







M E S V E

QVI GRAECORVM AC ARABVM POSTREMVS
MEDICINAM PRACTICAM

Dr. Hieronymi ILLUSTRAVIT *Blazius M. S. Calaritanus*
1794.

Nam purgantium medicamentorum, tam vniuersales regulas quàm particularia
exempla descripsit. compositionem etiam celebrium medicinarum
tradidit: ac demum propria cuiq; membro
remedia accommodauit.

*Ex duplici translatione, altera quidem Antiqua,
altera uero Noua Iacobi Syluij*

MEDICI item alii omnes, qui cum Mesue imprimi consueuerunt,
quorum nomina ac Librorum titulos
sequens pagina indicat.

ADIECTAE SUNT ETIAM NUNC PRIMUM
ANNOTATIONES IN EUNDEM MESVE

Ioannis Manardi & Iacobi Syluij

O P V S S A N E D I V I N V M

*Medicis Aromatarijsq; omnibus, ne dum utile, sed etiam necessarium,
maxima diligentia à doctissimo Medico
nuperrime castigatum.*



VENETIIS APVD IUNTAS
M D LVIII.

INDEX OPERVM, QVAE IN HOC VOLUMINE CONTINENTVR.

MESVE de Consolatione & Electione Simplicium medicinarum, seu Canones uniuerſales, cum duabus traductionibus, Antiqua, & Syluij.	folio. I
Expositio Mundini de Lentijs super antedicto operæ.	folio. I
MESVE de Simplicibus medicinis solutiuis, cum duplici traductione Antiqua & Syluij.	49
Annotationes Ioannis Manardi super eisdem.	50
Annotationes Iacobi Syluij super eisdem.	49
MESVE de Medicinis compositis seu Antidotarium cum duplici tralatione Antiqua & Syluij.	76
Expositio Christophori de Honestis Florentini in antedictum opus.	76
Annotationes Ioannis Manardi super eisdem.	79
Annotationes Iacobi Syluij super eisdem.	76
Iacobi Syluii expositio obscuriorum nominũ qui sunt in Antidotario Mesuæ.	169
Eiusdem Christophori Opusculũ de Sacellis Epythematibus & Clysteribus.	171
Eiusdem Opusculum de Aqua hordei & Ptisana facienda.	172
Compositiones aliquot ex Gal. primo & quinto catageni quæ nũc sunt in vsu.	172
MESVE de Aegrit. partic. à capite vsq; ad pulmonem. numeri secundi. folio. I	
Petri Aponi Conciliatoris supplementum à membris nutritionis ad cor.	38
Francisci Pedemontani suplemẽtum fermẽ omnium quæ Mesue proposuerat.	49
Nicolai Præpositi Antidotarium paruum.	196
Platearii expositio in eundem.	196
Ioannis de Sancto Amando expositio & dubitationes.	228
Gentilis Fulginatis de Complexione, Proportione & Dosi medicinarum.	269
De Substitutis medicinis ex Antiquis Auctoribus, id est quid pro quo.	272
Expositio quorundam nominum ad medicinam pertinentium.	272
De proportione medicinarum liber xxviii. Albucasis.	276
Instructio Aromatariorum Saladini Aesculani.	287
De virtutibus simplicium medicinarum Abenguesit.	301
Apuleius de Ponderibus & Mensuris.	304
De Notis ponderum & mensurarum incerti Auctoris.	305
Alchindus de inuestigandis Compositarum Medicinarum Gradibus.	305
Index etiam præpositus est singulorum remediorũ singulis morbis conferentium.	

M E S V A E

C A P I T V M,

eorum quæ in Canone vniuersali traduntur

I N D E X.

Ex Antiqua tralatione.



E electione medicinarum per earum naturam. folio. 2. col. 4. F

De electione medicinarum per earum potentiam. 12.2.D
De rectificatione medicinarum. 19.3.E
De proportionione medicinarum sibi inuicem iungendarum. 26.2.C
De coctione medicinarum. 27.3.G
De lotionibus medicinarum. 28.4.G
De infusione medicinarum. 29.2.D
De trituratione medicinarum. 29.4.H
De medicina si mouet, & non euacuat. 31.2.B
De medicina, quæ indebite euacuat, & laboriose. 33.4.E
De medicina, quæ ultra quam oportet euacuat. 34.3.H
De febre purgationem succedente. 40.4.E
De dolore capitis post eunem. 41.4.G
De uertigine post purgationem. 42.1.C
De debilitate uisus post purgationem. 42.3.F
De debilitate stomachi post purgationem. 42.4.H
De siti purgationem sequente. 44.4.H
De singultu post purgationem. 46.1.A
De dolore stomi post purgationem. 46.3.E
De excoriatione uiscerum a purgatione facta. 46.4.G
De egestionem sanguinis euacuationem sequente. 47.2.A
De tenesmo ex purgatione remanente. 47.2.D
De lassitudine, & debilitate corporis post purgationem. 47.3.G
De spasmo purgationem sequente. 48.2.A

EX IACOBI SYLVII TRALATIONE.

De medicamentorum delectu, indicatione sumpta ab ipsorum propria essentia. 2.4.F
De medicamentorum delectu, indicatione sumpta ab ipsorum facultate. 12.2.D
De medicamentorum purgantium correctione. 19.3.E
Medicamentorum purgantium correctio, per ipsorum temperaturam contraria. Medicamentorum purgantium correctio, per ipsorum effectus contraria. 20.4.E
De proportionione medicamentorum iuicem miscendorum. 26.2.C
Quibus modis ars medicamentorum corrigat & coctionis differentia. 23.3.G
De lotionibus. 28.4.G
De infusionibus. 29.2.D
De tritura. 29.4.H

Correctio symptomatum, a sumpto purgante medicamento nondum uacuato excitatorum. 30.4.E
De medicamentis illegitimè & molestè uacuante. 33.4.E
De medicamento immodicè uacuante. 34.3.H
Trochisci ad fluxum. 36.3.G
Electarium. 36.4.E
Curatio febrium purg. superuenientium. 40.4.E
Cephalalgia post purgationem. 41.4.G
De uertigine post purgationem. 42.1.C
De uisus imbecillitate post purg. 42.3.F
De uentriculi imbecillitate post purgationem. 42.4.H
De siti post purgationem. 44.4.H
De singultu post purgationem. 46.1.A
De dolore uentriculi post pur. 46.3.E
De ulceratis intestinis post pur. 46.4.G
De cruenta deiectione post pur. 47.2.A
De tenesmo post purgationem. 47.2.D
De lassitudine seu imbecillitate corporis post purgationem. 47.3.G
De conuulsione post purga. 48.2.A

S I M P L I C I V M

Medicinarum Index ex antiqua Mesuæ tralatione.



Assarium. 57.4.E
Albemefuch. 74.1.C
Albrahin. 74.2.D
Alfescera. 72.3.G
Alsebram. 71.2.A
B Aurach. 67.4.G
Bellirici. 51.2.C
Ben. 65.3.H
C Apillus ueneris. 57.2.C
Carthamus. 65.2.B
Cassia fistula. 52.1.D
Centaurea. 64.3.H
Colocynthis. 61.3.G
Cucumer asininus. 64.1.C
E Mblici. 51.2.A
Epithymus. 55.3.H
Eupatorium. 55.2.D
Euphorbium. 69.1.D
F Vmus terræ. 55.1.D
H Ermodactyli. 63.1.B
Helleborus. 75.1.C
Hysopus hortensis. 56.1.C
Hysopus montana. 56.2.D
I Ris. 63.3.F
Ius gallorum. 58.1.B
L Apis armenus. 66.1.D
Lapis stellatus. 66.3.F
Luf. 71.4.G
M Anna. 52.4.E
Mezereon. 70.2.C
Myrobalani citrini nigri & indi. 50.3.H
O Popanax. 69.3.H

Mes.

Olypodium. 62.1.D
Pruna. 56.4.E
Psyllium. 57.1.A
R Habarbarum. 51.3.G
S Agapenum. 68.3.G
Sal. 67.2.D
Sarcocolla. 68.2.A
Scammonea. 59.2.A
Senna. 66.4.H
T Amarindi. 52.2.D
Turbith. 60.2.C
V Iola. 54.1.A
Volubilis. 58.2.C

EX IACOBI SYLVII TRALATIONE.

A Bsinthium. 54.1.D
Adiantum. 57.2.A
Agaricus. 60.4.E
Aloe. 49.2.B
Armenus lapis. 66.1.B
Asarum. 57.3.H
B Alanus myrepica. 65.3.F
Bellerica. 51.2.C
Bryonia. 72.2.D
C Asia fistula. 52.1.B
Centaurium. 64.3.E
Cnicus. 65.1.D
Colocynthis. 61.2.C
Cucumer agrestis. 63.4.H
Cyaneus lapis. 66.2.C
Cyclaminus. 73.1.B
D Racunculus. 71.3.G
E Lleborus. 74.3.G
Emblica. 51.1.D
Epithymus. 55.3.F
Efula. 71.1.C
Eupatorium. 55.2.O
Euphorbium. 69.1.D
F Vmaria. 55.1.B
G Enista, seu spartum. 74.2.B
H Ermodactylus. 62.4.H
Hysopus. 56.2.C
I Ris. 63.2.D
Ius gallorum. 57.4.H
M Anna. 52.3.H
Myrobalani, Citrini, nigri, & Indæ. 50.2.B
N Irrum. 67.4.G
O Popanax. 69.3.E
P Olypodium. 62.1.C
Pruna. 56.3.H
Psyllium. 56.4.H
R Habarbarum. 51.2.D
R Ricinus. 74.1.B
Rosa. 53.2.A
S Agapenum. 68.2.D
Salisgenera. 67.1.A
Sarcocolla. 68.1.C
Scamoniū. 58.3.H
Scilla. 62.2.D
Senna. 66.4.G
Seru lactis. 52.4.H
Stoechas. 54.3.H
T Amarindi. 52.2.B
Turbith. 60.2.D
Thymelæa. 70.1.C
Thymus. 56.1.A
V Iola. 53.4.H
Volubilis. 56.2.A
Autidota

ij

ANTIDOTA

a Mesuæ ex tralatione ueteri
& Nicolao tradita.



Aqua fructuum.	129.3.G
Aqua hordei.	34.1.A
Aqua mellis.	119.2.A
Aromaticū Caryophyllatum.	86.1.B
Aromaticū Muscatum.	85.4.H
Aromaticū Muscatum.	85.4.H
Aromaticū Nardinum.	86.2.B
Aromaticū Rosatum.	85.3.F
Aromaticū Rosatum minus.	85.4.G
Aromaticū Rosatum descriptione Gabrielis.	85.2.C
Athanasia Magna.	95.2.D

NICOLAI.

Acaristum.	201.3.E
Adrianum.	201.2.A
Antidotum Hamagogum.	203.1.A
Anthimoron.	202.4.F
Athanasia.	201.4.G
Aurea Alexandrina.	96.2.D

Bauciæ conditæ.	106.2.D
-----------------	---------

NICOLAI.

Benedicta.	204.2.A
Blanca.	203.2.D

C Aputpurgia usitata.	171.3.G
C Carinæ Ctesiphontis.	17.4.F
Carotum Alexandrinum.	151.3.G
Carotum Aliud eiusdem.	151.4.F
Carotum Andromachi.	152.1.A
Carotum Diapente.	151.3.F
Carotum Galeni.	149.3.G
Carotum Galeni stomachum confortans.	151.2.C
Carotum Hyssopi desc. Phil.	146.3.E
Carotum Hyssopi desc. Pauli.	146.3.G
Carotum Hyssopi desc. Gal.	146.1.D
Carotum Hyssopi Diatesa.	151.1.D
Carotum Sandalinum.	149.2.D
Clysteriorū quorūdā ordiatio.	171.4.G
Chebuli Conditæ.	104.3.G
Citonia Conditæ.	105.1.D
Cit a Conditæ.	105.3.H
Conditum Buglofsi.	125.3.H
Conditum Citri.	125.2.C
Conditum Citri aliud.	125.3.F
Conditum Citoniorum.	125.4.G
Confectio Alcanzi.	93.2.D
Confectio de Acetosif Galeni.	89.4.E
Confectio Alchermes.	79.4.F
Confectio Almezereon.	103.1.B
Confectio Alphefæra.	102.3.H
Confectio Alphefiricon.	151.1.A
Confectio Alfebran.	103.2.A
Confectio Asæ.	93.2.D
Confectio Anacardina.	93.3.H

Confectio Citoniorum bona.	88.3.F
Confectio Citoniorū facta cū succo citoniorum.	88.4.G
Confectio Cinnamomi.	87.1.B
Confectio Dactylorum.	100.4.E
Confectio Electarij Alcharif.	99.3.E
Confectio Elect. Alcharif alia.	99.3.H
Confectio Electarij ex inuentione nostra.	92.4.G
Confectio Eupatorii.	103.2.C
Confectio Galangæ.	84.2.A
Confectio Galliæ sebelliæ.	132.2.C
Confectio Galliæ alephāginæ.	132.3.F
Confectio Galliæ muscata.	132.1.C
Confectio Hamech alia.	102.2.A
Confectio de Iacur.	109.2.A
Confectio Mannæ.	102.4.F
Confectio Medicaminis quod scrip- sit Hamech.	101.4.G
Confectio Mororum.	109.4.E
Confectio Musci.	80.4.E
Confectio Philonij.	94.2.D
Confectio Philonij ex descriptione Hamech.	94.4.G
Confectio Prunorum.	89.4.H
Confectio Ramich.	133.3.E
Confectio Rauedseni.	92.3.G
Confectio de Seminibus.	88.2.B
Confectio Stryacis.	45.4.H
Confectio de Succis nucū.	110.1.B
Confectio Testiculorū uulpis.	82.4.G
Confectio Testiculorum uulpis alia.	63.3.G
Confectio Xiloaloes.	80.1.B
Confectio Zinziberis.	106.2.B

NICOLAI.

Catharticū Imperiale.	215.1.A
Catholicon.	205.2.A
Confectio Aliptæ.	204.4.E
Confectio Galliæ.	204.4.H
Confectio Neræ.	205.1.B

D Ecoctio Alhascæ.	130.1.C
Decoctio Capillorū ue.	129.3.E
Decoctio Epythymi.	130.3.F
Decoctio Eupatorii.	130.2.D
Decoctio Fumiterræ.	130.1.A
Decoctio Myrobalanorum.	130.2.A
Decoctio Stocados.	130.2.C
Diacalamentum.	87.3.E
Diaciminum.	88.1.C
Diaciminum bonum.	86.2.D
Diacostum.	92.4.E
Diacurcuma magna.	91.4.E
Diacurcuma minor.	92.1.B
Dialacca magna.	92.2.B
Dialacca minor.	92.3.F
Diambra.	86.4.E
Diamorusia.	92.1.C
Dianisum.	87.3.G
Diarrhodon desc. communi.	84.4.E
Diasulphur.	95.4.F
Diatrionpipereon desc. cōi.	87.4.E

NICOLAI.

Diacalamentum.	209.1.D
Diacamereon.	105.4.B

Diacodion.	209.2.C
Diacostum.	208.4.F
Diacitoniten.	209.4.E
Diacurcuma.	} quere in fine indicis agritudinum & re- mediorum.
Diagalanga.	
Dialacca.	
Diahyssopum.	210.1.A
Diairis.	209.1.B
Diamanna.	210.1.C
Diamargariton.	205.2.D
Diamoron.	205.4.D
Dianthos.	206.1.C
Diaplibanum.	207.3.D
Diapapauer.	209.2.B
Diapenidion.	208.1.B
Diaprasium.	206.4.G
Diaprunis.	206.3.E
Diarrhodon Abbatis.	207.4.E
Diasatyron.	206.2.A
Diasenne.	209.3.F
Diatrionpipereon.	210.1.B
Diatragacanthum.	108.4.G
Diazinzibereos.	207.2.D

E Lectariū de Aromatibus.	78.3.F
E Lectariū Confortās stōm.	93.1.C
Electarium Citri.	80.3.F
Electarium Diacitoniten.	104.1.A
Electarium Elefscoph.	101.3.G
Electarium Ex inuentione nostra cōfortās stōm.	92.4.G
Electarium Fructuum.	89.3.F
Electarium Gemmarum.	79.2.A
Electarium Gentilis.	
Electarium Granorū myrti.	87.2.B
Electarium Indum maius.	99.4.G
Electarium Indum minus.	100.2.D
Electarium Mirabile de nucib.	
Electarium Persicorum.	89.2.A
Electarium Pomorum bonū.	89.1.C
Electarium Psyllij.	101.1.B
Electarium Regium.	89.2.D
Electarium Regium alter.	89.2.C
Electarium Rosatum.	102.3.E
Electarium de Sorbis.	90.1.A
Emblici Conditæ.	104.4.H
Emplastrū Alexādri de allijs.	155.3.h
Emplastrū aliud Andro.	154.1.b
Emplastrū Arabicum.	147.2.D
Emplastrū Diachylon mag.	152.4.E
Emplastrū Diachylō parū.	152.4.h
Emplastrū Diachylon cuius iuuamentum.	152.2.C
Emplastrū Diaphenicon.	155.1.D
Emplastrū Diaphenicon descriptio- ne Alexandri.	154.3.E
Emplastrū Fermenti.	154.3.G
Emplastrū Filij Zachariæ.	155.1.B
Emplastrū Galliæ.	153.2.C
Emplastrū Galliæ aliud.	153.3.G
Emplastrū Granorum lauri.	153.1.B
Emplastrū Meliloti.	156.2.B
Emplastrū Oribasij.	156.1.A
Emplastrū Oribasij aliud.	156.1.C
Emplastrū Relatū ad Andro.	153.4.f
Emplastrū Relatū ad Arista.	155.4.F
Emplastrū Sinapinum.	154.1.D
Emplastrū Sto. & hep. cōfor.	153.2.a
Epitema Cordiale temp.	171.4.E
Epitema Cordiale fri.	171.4.E
Epitema Hepaticum fri.	171.4.F

Nicolai

N I C O L A I.

Electariū Ducis.	211.3.E
Electariū latificans.	213.3.F
Electariū Latitiæ Galeni.	213.4.E
Electariū Frigi. Cophoni.	212.2.A
Electariū Pliris.	211.3.H
Electariū Psyliticon.	213.2.B
Emplastrū Caroneum.	213.4.G
Emplastrū Oxycroceum.	214.1.D
Eidra.	210.2.A
Euangelia.	202.3.E

N I C O L A I.

Philanthropos.	214.2.B
Philonium maius.	214.3.E
G Allia Alephangina.	132.2.F
Gallia Magna.	133.2.B
Gallia Muscata.	132.1.C
Gallia Sebellina.	132.2.C

N I C O L A I.

Garyophyllatum.	214.3.G
-----------------	---------

H iera Archigenis descriptione	
uniuersali.	97.2.D
Hiera Archigenis desc. Pauli.	98.1.B
Hiera Diacolocynthidis.	98.3.E
Hiera Hermetis.	97.1.B
Hiera inuentione nostra.	98.3.B
Hiera Picra Galeni.	96.3.G

N I C O L A I.

Hiera fortissima Caleni.	228.1.C
Hiera Græca.	214.3.H
Hiera Logodion memphitū.	227.2.d
Hiera Rustini.	227.3.H
Hiera Picra Abbatis.	228.1.B
Hiera Picra Constantini.	227.4.H
Higia Græca.	214.3.H

I nfusio alia Hieræ.	130.4.G
Infusio alia Hieræ.	130.4.H
Infusio. Aquæ casei.	209.4.E
Infusio de Succis herbarū.	129.4.G
Iuleb Aliud rosatum.	112.3.G
Iuleb aliud Violatum.	107.4.G
Iuleb Iuiubinum.	112.4.F
Iuleb Rosatum.	111.4.G
Iuleb Violatum.	112.4.E

N I C O L A I.

Idropicon.	
Iustinum.	

L och Alphefera.	110.2.C
Loch Aliud nostrum.	110.4.G
Loch de Amygdalis.	111.2.A
Loch ad Asthama bonum.	111.1.C
Loch Bonū cōferēs hecticis.	111.1.A
Loch ad Caliditatem.	110.4.E
Loch Sanum & espertum.	110.3.F
Loch de Scilla.	110.2.A
Loch Papaueris.	108.3.G
Loch Pini.	108.2.C

N I C O L A I.

Litontrypton.	215.1.D
M el Alchilil.	107.4.G
Mellicratum Conditū.	125.1.B
Mel Rosatum.	107.3.H
Miua Acetosa.	126.1.C
Miua Alterius.	126.3.E
Miua Facta ex succo fructū.	126.3.f
Miua simplex.	126.1.C
Mistura ad Vulnera sanāda.	156.3.E

N I C O L A I.

Mel Rosatum.	217.1.B
Micleta.	216.4.G
Mitridatum.	216.2.A
Musa Aenea.	216.3.G

N vcis Conditæ.	
------------------------	--

N I C O L A I.

Nephrocatharticum.	217.1.D
--------------------	---------

O leum Alcannæ.	165.1.A
Leum Alhasech.	165.2.B
Oleum Almahaleb.	160.2.A
Oleum Amygdalarū dulciū.	158.4.f
Oleum Amygdalarū amara.	159.1.c
Oleum Anethinum.	162.3.H
Oleum Auellanarum.	159.2.D
Oleum Balsami.	160.4.G
Oleum de Ben.	159.4.F
Oleum Carthami.	160.1.B
Oleum Ceraforum.	160.1.D
Oleum de Cheiri.	163.2.A
Oleum Chamæmelinum.	162.2.A
Oleum Chrysomelorum.	159.3.F
Oleum Cheruæ.	159.4.H
Oleum Cinnamomi.	164.1.B
Oleum Cytoniorum.	163.3.G
Oleum Costinum.	164.4.G
Oleum Croci.	165.4.F
Oleum Cucumeris asinini.	165.3.F
Oleum Cucurbitæ.	163.3.F
Oleum Enulæ.	163.3.H
Oleum Euphorbij.	166.2.H
Oleum Fistici.	160.2.C
Oleum Fraxininum.	167.4.H
Oleum Frumenti.	167.3.F
Oleum Gagatis.	168.1.B
Oleum Granorum citri.	160.2.B
Oleum Granorū Papaueris.	161.2.C
Oleum Granorum sesamini.	161.1.B
Oleum de Granis uiridibus.	160.3.G
Oleum Iriinum.	163.1.B
Oleum Iuniperi.	167.4.F
Oleum Lactucæ.	163.2.C
Oleum Laurinum.	159.3.E
Oleum Liliorum.	162.4.F
Oleum Mastichinum.	163.4.F
Oleum Meliloti.	163.2.C
Oleum de Mezereon.	165.1.D
Oleum Myrtinum.	163.4.F
Oleum Nardinum.	164.2.C
Oleum Nenufaris.	163.2.D
Oleum Nucis Indicæ.	160.1.C
Oleum Nucum.	159.2.B
Oleum Ouorum.	167.2.B

Mef.

Oleum Papauerinum.	163.4.H
Oleum Persicorum.	159.3.H
Oleum Piperum.	166.1.A
Oleum Pomorū citrangul.	165.3.H
Oleum Pomorum Rabiolæ.	163.4.G
Oleum Pulegij.	164.1.C
Oleum Phylosophorum.	165.3.H
Oleum Ranarum.	167.1.D
Oleum Rosatum.	161.4.F
Oleum Rutæ.	164.1.D
Oleum Sambucinum.	163.1.D
Oleum Sauinæ.	164.1.B
Oleum Sampsuchinum.	165.1.C
Oleum Scorpionum.	166.4.G
Oleum Scinchi.	160.4.E
Oleum Seminum Lactucæ.	161.2.D
Oleum Seminum Lini.	161.2.A
Oleum Seminū Cucurbitæ.	161.3.A
Oleum Serpentum.	166.3.H
Oleum Sinapinum.	167.3.H
Oleum Styracis.	164.3.H
Oleum Violatum.	162.2.B
Oleum Vulpinum.	166.3.F
Operatio Hyssopi humidæ.	146.2.B
Operatio Infusionis rosarum	
& uiolarum.	146.2.B
Oxymel Scilliticum.	127.2.C
Oxymel Scilliticum de Ra-	
dicibus.	127.3.G
Oxymel Scilliticū Democ.	127.3.G
Oxymel Simplex.	120.1.D

N I C O L A I.

Oleum Chamemillinum.	217.3.E
Oleum Frigidissimum.	217.3.F
Oleum Mandragoratum.	217.2.D
Oleum Rosatum.	217.2.B
Opopyra magna.	217.3.H
Oxymel Iulianum.	218.2.D
Oxymel Laxatiuum.	218.2.D
Oxymel.	218.3.G
Oxyzaccara.	218.3.F

P astillus Andromachi.	172.4.G
Pastillus Musæ.	172.4.G
Pastillus Passionis.	172.4.H
Persica Conditæ.	105.3.F
Pilulæ Agarici.	143.2.A
Pilulæ Aggregatiuæ ex inuen-	
tione.	139.4.H
Pilulæ Aggregatiuæ maio.	140.1.D
Pilulæ Aggregatiuæ mino.	143.3.F
Pilulæ Alchechengi.	140.4.F
Pilulæ Alefanginæ.	139.2.B
Pilulæ Alandahal.	143.2.B
Pilulæ Alandahal experte.	141.2.B
Pilulæ Bdellij maiores.	144.2.B
Pilulæ Bdellij minores.	144.3.E
Pilulæ Bdellij ex inuentione.	144.3.F
Pilulæ Benedictæ.	145.3.G
Pilulæ Bichichæ.	145.3.F
Pilulæ Colocyntidos.	144.3.G
Pilulæ Diarhodon.	143.3.E
Pilulæ Euphorbij.	142.1.A
Pilulæ Eupatorii maiores.	140.2.d
Pilulæ Eupatorii minores.	140.3.F
Pilulæ ad Febres antiquas.	140.4.H
Pilulæ Foetidæ maiores.	141.3.F
Pilulæ Foetide minores.	141.3.H
Pilulæ Fumiterræ.	145.3.E
Pilulæ Hermodactylis ma.	144.4.H
† iij Pilulæ	

IN ANTIDOTARIUM MESVAE

Pilula	Hermodactilis mino.	145.1.B
Pilula	Hermod. ex inuen.	145.1.C
Pilula	Hieræ picræ Gal.	145.3.H
Pilula	Hieræ simpl.	145.4.E
Pilula	Indæ.	141.1.C
Pilula	Lapidis Armeni.	143.4.E
Pilula	Lapidis lazuli.	143.4.E
Pilula	Lucis maiores.	142.2.D
Pilula	Lucis minores.	142.3.G
Pilula	Magistrales pro Reg.	145.4.F
Pilula	Mezereon.	142.2.A
Pilula	Magistrales alie.	145.4.G
Pilula	Magistrales Dini.	145.4.G
Pilula	Opopanacis.	144.3.G
Pilula	ad Oēs morbos cat.	144.1.B
Pilula	Quæ cōferūt ad feb.	143.2.D
Pilula	Rhabarbari.	140.3.G
Pilula	Raued.	140.1.C
Pilula	Sagapeni.	141.4.F
Pilula	Sebelliæ.	145.2.C
Pilula	Sine custodia.	145.2.D
Pilula	Stomaticæ.	139.3.G. 142.4.E & 143.1.D
Pilula	Turbith.	143.3.G.H
Poma	Condita.	105.2.D
Pomū	Contra pestem.	
Ptifana	Hordeacea.	172.2.C
Pyra	Condita.	105.2.C

NICOLA I.

Panchristum.	219.2.C
Paulinum Antidotum.	219.1.A
Picra.	219.3.E
Pilulæ Aloes & mastices.	220.3.H
Pilulæ Ante cibum.	220.2.D
Pilulæ Arabicæ.	220.3.E
Pilulæ Arteticæ.	220.1.D
Pilulæ Aureæ.	219.4.G
Pilulæ Cochiae.	220.3.G
Pilulæ Cynoglossæ.	220.2.C
Pilulæ Diacastoreæ.	220.1.A
Pilulæ Elaterij.	220.3.F
Pilulæ Octomeræ.	220.1.D
Pilulæ Robate cōtra phleg.	220.2.A
Pilulæ Quinq; generum.	220.2.B
Pilulæ Sine quibus.	219.4.E
Potio Muscata.	219.3.H
Potio Sancti Pauli.	218.3.H

NICOLA I.

Q Vadrimeron.	220.3.H
R Ob Acetositatis citri.	128.4.G
Rob Acresta.	128.2.C
Rob de Berberis.	128.3.E
Rob Citrorum.	128.3.G
Rob Cornorum.	128.2.D
Rob Fructuum.	128.4.H
Rob Fructuum aliud.	129.1.A
Rob Granatorum.	128.4.G
Rob Mororum.	128.3.G
Rob Myrtinum.	129.1.C
Rob Persicorum.	128.4.G
Rob Pomorum.	128.3.H
Rob Prunorum.	128.4.F
Rob Pyrurum.	128.4.E
Rob de Ribes.	128.1.C
Rob de Sumach.	128.3.F

NICOLA I.

Requies magna.	129.1.A
Rodozaccara.	221.1.D
Rodomel.	221.2.B
Rosata nouella.	220.4.E
Rubea trociscata.	220.4.G
S Acellum capitale pauca ca-	
lilitatis.	171.3.E
Sacellum capitale multæ cali-	
ditatis.	171.3.E
Sacellum capitale pauca frigi-	
ditatis.	171.3.F
Sacellum cordiale.	171.4.F
Secacul conditum.	105.4.H
Secaniabin.	120.1.D
Secaniabin Calamenti.	121.2.B
Secaniabin Cheisim.	121.1.D
Secaniabin de Radicibus.	140.3.G
Secaniabin Solutione educens	
melancholiā.	121.1.A
Secaniabin Solutione educens	
phlegma.	120.4.G
Syrupus Absinthij.	122.1.A
Syrupus Absinthij alius.	122.1.D
Syrupus Acetositatis citri.	114.2.A
Syrupus Acetosus alterniabin.	117.4.E
Syrupus Acetosus citoniorū.	117.2.A
Syrupus Acetosus diarhodō.	122.1.D
Syrupus Acetosus pomorū.	117.2.B
Syrupus Acetosus pomorum	
iu s.	117.4.H
Syrupus Acetosus pomorum descri-	
ptione nostra.	117.3.F
Syrupus Acetosus prunorū.	117.2.C
Syrupus Acetosus radicū.	116.3.G
Syrupus Acetosus simplex.	116.1.D
Syrupus Acetosus solutione educēs	
choleram.	117.4.H
Syrupus Acetosus de succis	
fructuum.	116.1.A
Syrupus Acetosus de succis &	
aqua fructuum.	117.1.C
Syrupus de Acresta.	114.3.F
Syrupus Acetosus de succis	
herbarum.	116.4.H
Syrupus Acetosus de succis herbarū	
& aromatibus.	121.3.G
Syrupus de Albelach.	114.1.A
Syrupus de Bizantijs.	115.3.H
Syrupus Calamenthi.	123.2.D
Syrupus Calamenthi, ualens ad	
singultum.	123.3.G
Syrupus de Cannis.	118.1.B
Syrupus Chesmes.	114.4.H
Syrupus Cōferēs catarrhis.	118.1.A
Syrupus Corticum citri.	113.4.H
Syrupus Dinari.	115.3.H
Syrupus Endiuia alius.	79.1.C
Syrupus Endiuia cōpositus.	79.1.B
Syrupus Epithymi.	124.2.B
Syrupus Eupatorij.	123.4.H
Syrupus Fumoterræ maior.	122.2.C
Syrupus Fumoterræ minor.	122.4.F
Syrupus Granatorū acidorū.	113.3.H
Syrupus Granatorū dulciū.	113.4.F
Syrupus Granorum myrti.	114.4.F
Syrupus Hepaticæ.	79.1.B
Syrupus Hyssopi.	123.1.A
Syrupus Iuubarum.	118.3.E

Syrupus Liquiritiæ.	122.4.F
Syrupus Mentæ.	121.4.E
Syrupus Mentæ ex inuentione	
nostra.	121.4.G
Syrupus Nenufaris.	79.1.C
Syrupus Papaueris.	115.3.E
Syrupus Papaueris conferens ad	
tusim.	118.4.B
Syrupus Persicorum.	113.2.B
Syrupus Pomorum.	113.1.A
Syrupus Portulacæ.	118.1.D
Syrupus Prasij.	123.2.A
Syrupus Prunorum.	113.3.G
Syrupus Pyrurum.	113.1.C
Syrupus Stœchados.	124.3.G
Syrupus Succ acetosæ.	113.2.D
Syrupus Succ cucurbitæ.	113.3.E
Syrupus Thymi.	123.4.E
Syrupus Violatus.	221.4.G
Syrupus Violarum.	118.3.E
Sternutatoria usitata.	171.3.G
Suffuf Aromatum.	138.1.A
Suffuf Bonum.	138.1.C
Suffuf Diarhodon.	137.4.H
Suffuf Granorum myrti.	138.1.A
Suffuf Ligni aloes.	137.3.H
Suffuf Ligni aloes aliud.	137.4.F
Suffuf ad Tusim antiquam.	138.3.H
Suppositorium quorūdam ordinatio.	

NICOLA I.

Sal Sacerdotale.	221.4.E
Sotira magna.	221.2.D
Spongia Somnifera.	222.1.D
Stomaticon calidum.	221.3.H
Stomaticon Frigidum.	221.3.F
Syrupus Contra acutas feb.	222.1.A
Syrupus Contra oē fluxum.	222.1.B
Syrupus Contra pleuresim.	221.4.H
Syrupus Diureticus.	222.2.A
Syrupus Papaueris.	222.1.C
Syrupus Rosaceus.	221.4.F
Syrupus Violatus.	221.4.G

T Heriaca Diatesseron.	90.1.D
Tryphera Galeni.	91.2.A
Tryphera Maior ex arte Phe-	
nonis.	91.2.D
Tryphera Minor descriptione	
cognita.	91.3.A
Tryphera Muscata.	91.1.B
Tryphera Persica.	99.1.D
Tryphera Saracenica.	90.4.G
Trochisci Absinthij.	134.4.E
Trochisci Alandahal.	136.1.A
Trochisci Alchechengi.	137.2.D
Trochisci Anisi.	135.1.D
Trochisci Anisi alij.	135.1.D
Trochisci Arsenici.	135.4.H
Trochisci de Berberis.	134.3.H
Trochisci de Berberis alij.	134.3.F
Trochisci Camphoræ.	133.4.E
Trochisci Capparum.	136.4.G
Trochisci de Charabæ.	137.1.C
Trochisci Cyperi.	136.3.F
Trochisci Croci.	135.4.G
Trochisci Diarhodon.	132.4.E
Trochisci Eupatorij.	134.4.H
Trochisci Hamech.	136.2.C
Trochisci Lachæ.	135.2.B
Trochisci	

Trochisci	Lignialoes.	136.4.E
Trochisci	Rhabarbari.	133.4.H
Trochisci	Rosarum stōm.	132.4.G
Trochisci	Rosarum.	133.1.B
Trochisci	Rosarum alij.	133.1.D
Trochisci	Santalorum.	136.1.D
Trochisci	Santalorum alij.	136.2.B
Trochisci	Spodij.	134.1.C
Trochisci	Spodij alij.	134.2.B
Trochisci	Terræ sigillata.	134.3.E

N I C O L A I.

Theriaca	Diatefferon	223.3.H
Theriaca	Magna Galeni.	221.2.A
Theodoricon	Anacardinū.	224.3.H
Theodoricon	Hyperiston.	224.2.D
Triasandali.		124.2.C
Triophilon.		224.2.A
Trochisci	Anisi.	225.2.A
Trochisci	Croci magnetis.	225.1.C
Trochisci	Diarhodon.	224.4.H
Trochisci	Diaui.	225.1.A
Trochisci	Diacoralli.	225.1.D
Trochisci	Hedycroi.	225.1.B
Trochisci	Scillitici.	225.1.C
Trochisci	Thiri.	225.2.B
Tryphera	Magna.	224.1.B
Tryphera	Saracenica.	223.4.E

Vnctio	Capitalis contra alienationem.	
Vnctio	Hepatica frigida.	171.4.G
Vnguentū	Aegyptiacum.	150.3.E
Vnguentū	Alhariel.	138.3.H
Vnguentū	Alphesiricon.	150.4.H
Vnguentū	Arthanitæ mag.	148.2.A
Vnguentū	Arthanitæ puū.	148.1.A
Vnguentū	Aureum.	150.1.B
Vnguentū	Basilicon magnū.	149.1.C
Vnguentū	Basilicon minus.	149.2.B
Vnguentū	Bdellij.	149.4.E
Vnguentū	Ceraeos magnū.	147.4.F
Vnguentū	Ceraeos paruū.	148.1.A
Vnguentū	Cerussæ.	150.1.D
Vnguentū	Diaphenicon.	146.4.G
Vnguentū	Diaphenicon aliud.	147.1.D
Vnguentū	Ex ptu ad scabiē.	157.1.C
Vnguentū	Ad interficiendum uermes.	157.2.C

Vnguentū	Lini.	148.3.G
Vnguentū	Mirabile.	147.3.F
Vnguentū	Nicodemi.	147.3.G
Vnguentū	Palmeum.	156.4.E
Vnguentū	Palmeum aliud.	156.4.G
Vnguentū	Palmeum Galen.	
Vnguentū	Papaueris.	149.1.B
Vnguentū	Philagrios.	149.4.G
Vnguentū	Rosatū.	148.4.H
Vnguentū	Sanans uulnera antiqua.	151.1.C

Vnguentū	Sericinum.	150.2.D
Vnguentū	ad Scabiē aliud.	152.1.D
Vnguentū	ad Scabiē mafale.	157.2.A
Vnguentū	ad Somnum pronocandum.	157.2.B
Vnguentū	ad Supercalēfactionem Renum.	157.2.C
Vnguentū	Triapharmacū.	150.3.H
Vnguentū	Triapharmacum aliud.	150.3.H

Vnguentū	Valens in passionibus frigidis.	157.2.B
Vnguentū	Valens similiter.	149.4.G
Vnguentū	Valens in declinatione sciaticæ.	157.2.C
Vnguentū	Violatum.	149.1.A

N I C O L A I.

Vnguentū	Agrippæ.	226.1.A
Vnguentū	Album.	226.4.G
Vnguentū	Arigon.	225.4.G
Vnguentū	Aureum.	226.4.E
Vnguentū	Citrinum.	226.2.B
Vnguentū	Cotta serpigine.	227.2.D
Vnguentū	Dialthæa.	226.1.E
Vnguentū	Fuscum.	226.4.H
Vnguentū	Laxatiuum.	227.2.B
Vnguentū	Martiaton.	225.3.H
Vnguentū	Mollificatiuum.	227.2.A
Vnguentū	Populeon.	227.1.A
Vomitus noster.		225.2.C
Vomitus	Patriarchæ.	225.2.D
Vomitus	Valens Tertianis.	225.3.G

Z	Azeneæ Expertæ.	95.1.A
Z	Zinziber Conditum.	106.1.D
Zuccharum	Alchilil.	197.2.D
Zuccharum	Buglossatum.	107.2.C
Zuccharum	Rosatū.	107.1.A
Zuccharum	Violatum.	107.1.D

N I C O L A I.

Zinziber	Conditum.	228.2.A
----------	-----------	---------

A N T I D O T A M E S V A E
ex Iacobi Syluij tralatione.

Cum characteribus eorum usum demonstrantibus nempe *usum multū
†mediocrem o nullum.

C O N D I T A.

A	Cori.	106.2.D
A	Buglossi.	125.3.G
Cepularum	myrobalanorū.	104.2.D
Cydoniorum.		105.1.B
Cydoniorum aliud.		125.4.F
Cydoniorum alterum.		126.1.C
Cydoniorum tertium.		126.2.B
Cydoniorum quartum.		126.2.C
Citrorum.		125.3.F
Citrorum alterum.		125.2.C
Diacydonium factum cum succo cydoniorum.		88.4.F
Diacydonium aliud.		88.2.D
Diacydonium cholagogum.		88.4.H
o Diasatyron analepticum.		82.4.E
† Diasatyron alterum.		83.3.E
o Diazingiber.		106.2.B
Emblicarum myrobalanorū.		104.4.F
Eryngij.		105.4.G
Fructuum.		106.3.H
Fructuum aliud.		89.3.E
Fructuum succi.		126.3.F
o Mellis rosati.		107.3.E
Mellis uiolati.		107.4.F
Pomorum.		105.2.D
Pomorum alterum.		89.1.A

Persicorum.		105.3.D
Persicorum alterum.		89.1.D
Prunorum.		89.4.G
Pyrorum.		105.2.B
Radici pastinacæ.		106.2.C
* Sacchari rosati.		106.4.F
* Sacchari uiolati.		107.1.C
* Sacchari buglossati.		107.2.B
† Sacchari rosmarinati.		107.2.C
Seminum.		106.3.G
Sorborum.		90.1.A
Surculi conditi.		106.3.G
Zingiberis.		106.1.B

S A P A E.

S	Apa quid.	127.4.E
S	Baccarum ozyacanthæ.	128.3.E
Citrorum.		128.4.G
Cornorum.		228.2.D
Fructuum.		128.4.G
Fructuum alia.		129.1.A
Granatorum acidorum.		128.4.F
Myrtinæ.		129.1.B
Omphacōn, id est, uuarum immaturarum.		128.2.B
Persicorum.		128.4.G
Pomorum.		128.3.H
Prunorum.		128.4.E
Pyrorum.		128.3.H
Rhois, & mororū domesticorū.		128.3.F
Ribes.		127.4.H

I V L E P I.

o	Rosarum.	111.4.E
* R	Rosarum alterum.	112.3.F
Rosarum & uiolarum.		112.1.D
Violarum succi.		112.3.H
Violatum.		112.1.B
o Zyzophorum.		112.4.E

S Y R V P I.

A	Bsinthij.	121.4.H
A	Acetum scillinum.	126.3.G
* Acetatus simplex.		116.1.B
* Acetatus cum radicibus.		116.3.E
o Acetatus de succis herbarū.		116.4.H
o Acetatus de succis herbarum cum aromatibus.		121.3.F
o Acetatus cholagogus, & refrigeratorius.		117.4.F
o Acetatus diarthodon.		121.2.D
* Adiantinus.		115.1.D
Aqua mulsa.		119.1.A
* Byxantinus ad icterum, &c.		115.3.G
† Calaminthæ.		123.2.C
Calaminthæ alter.		123.3.E
o De cannis.		118.1.B
o Contra catarrhum calidum, coryzæ, pleuritidem, tussim.		118.1.A
* Corticum citri.		113.4.F
o Cucurbitæ.		113.2.D
* Cydoniorum.		113.1.C
Cydoniorum acidus.		117.
o Dactylorum.		115.1.A
* Epithymi.		124.1.D
Eupatorij.		123.4.E
* Fumariæ maior.		122.2.A
* Fumariæ minor.		122.3.E

* Glycyrr.

IN ANTIDOTARIUM MESVAE

* Glycyrrhiza.	122.3.G
* Granatorum dulcium.	113.3.H
* Granatorum acidorum.	113.3.H
Hysopi.	122.4.H
o Mannæ acidus.	117.3.H
* Menthae.	121.3.H
o Myrtorum.	114.3.H
Oenomeli. i. uinum mulfum.	124.4.H
* Omphacij.	114.
* Oxyveli scilliticum.	127.2.B
Oxyveli scilliticū de radicib.	127.2.B
Oxyveli scilliticū Democriti.	127.3.F
Oxyveli uacuās melācholiā.	120.4.H
Oxyveli ex ligustico.	121.1.C
Oxyveli ez calaminthe.	121.2.A
Oxyveli phlegmagogum.	120.4.F
Oxyveli de radicibus.	120.3.E
Oxyveli ex aqua, aceto, melle.	119.4.G
* Oxyfācharum simplex.	
* Papaueris ad catarrhum & tussim	
causam infomniæ.	115.2.C
o Papaueris ad tussim ficcā, phthifim,	
catarrhū infomniæ causam.	118.3.G
o Perficorum.	113.2.A
o Pomorum.	112.4.G
o Pomorum acidorum.	117.2.B
o Pomorum alius acidus.	117.3.E
o Pomorum alter acidus.	117.3.E
Prunorum.	113.3.F
o Prunorum acidorum alter.	117.2.C
* Portulacæ.	118.1.C
* Præfij.	123.1.C
o Pyrorum.	113.1.B
* Quinque radicem.	116.1.A
* Saporis de pomis.	115.1.B
* Stoechados.	124.3.E
Succi citri acidī.	114.1.B
* Succi oxalidis.	113.2.B
o Succorum fructuum acidus.	117.1.A
o Succorum & aquarum fructuum	
acidus.	117.1.C
Thymi.	123.3.H
* Violatus.	118.2.A
o Vuarnū purgatarum.	114.4.H
o Zizyphotum.	118.2.D

ECLEGMATA.

A Liud nostrum.	110.4.G
o Migdalarum.	111.1.D
ad Asthū & tussim antiquā.	111.1.C
Bryoniæ radices.	110.2.C
Diacharyon. i. ex nucibus.	110.1.A
* Diacodyon.	108.4.F
* Diamorum.	109.3.H
o ad Gutturis intemperiem cali-	
dam &c.	110.3.H
† Papauerinum.	108.3.F
Papauerinum alium.	106.3.F
o Phthifis saluberrimum.	110.4.H
† Pineorum nucleorum.	108.2.A
* Pulmonis uulpis, quere in fine indi-	
cis Aegritudinū & Remediorū.	
† Scilla.	110.1.D
* ad Tussim expertū, & raucedinē a	
frigore uel pituita crassa.	110.2.D

DECOCTA

A Pozema adianthi albi.	129.2.D
Aquæ fructuum.	129.3.G
Eupatorii.	130.2.D

* Epithymi.	130.3.E
Diacassia.	104.1.D
Fumariæ.	129.4.H
Myrobalanorum.	130.1.D
Stoechados.	130.2.C
Thymi.	130.1.B

INFUSA

A Quæ casei.	129.3.B
Hieræ.	130.3.H
Hieræ aliud.	138.4.F
Hieræ tertium.	130.4.G
Succi herbarum.	129.4.G

ELECTARIA

o A Lchanzi.	93.1.D
Alharif.	99.2.D
o Alharif alterum.	99.3.G
o Alsebran.	103.1.D
† Anacardium.	93.3.F
o Aromaticum.	78.2.C
o Aromaticum rosatum.	85.2.B
o Aromaticum moschatum.	85.4.H
† Aromaticum caryophyllatū.	86.1.A
† Aromaticum nardinum.	86.2.A
o Athanasia magna.	95.2.A
o Baccarum myrti.	87.2.A
o Cinnamomi.	87.1.A
o Citri.	105.
o Confirmans.	93.1.B
Διαβρωνίς Democriti.	102.3.G
* Diacalaminthe.	87.2.C
Διακόνη καὶ δ' ἄλ'.	102.4.H
o Diacoston.	92.4.E
* Diacurcuma magna.	91.3.H
Diacurcuma minor.	92.1.B
o Diacydonides.	103.4.H
† Diacyminum.	88.1.C
Diacyminum alterum.	88.1.B
* Diagalanga.	84.1.D
Dialacca magna.	92.2.A
o Dialacca minor.	92.3.F
o Diamorissia.	92.1.C
* Diambra.	86.3.B
Diamanna autori descripta.	98.4.E
† Dianifon.	86.3.F
Diaphoenicum.	100.3.E
o Diaphysalidon.	103.3.E
Diarhodon commune.	84.3.G
Diasulphur.	95.3.H
* Diatriopipereon.	87.3.G
o Episcopi.	101.3.F
Eupatorii.	103.2.B
Gemmarum.	79.1.B
† Granorum tinctoriorum.	79.3.G
Hamech bilem purg.	101.3.H
o Hamech alterum.	112.1.C
o Hamech latificans.	80.2.A
Hiera picra.	96.1.C
Hiera Hermetis.	96.4.H
Hiera Archigenis omnibus de-	
scripta.	92.2.A
o Hiera Archigenis Paulo aliter	
descripta.	98.1.A
Hiera diacolocynthidos Rufi.	98.1.D
o Hiera ab autore inuenta.	98.3.G
† Indum maius.	99.4.F
Indum minus.	100.2.B
o Laseris.	93.2.C

o Mannæ à Galeno inuentum.	102.4.E
o à Mesuæ inuentum.	92.4.F
† Moschi dulce.	80.3.G
o Oxalidis.	89.3.H
† Philonis antidotus.	94.1.B
Philonis Antidotus descripta ab	
Hamech.	94.4.F
o Psyllij.	101.1.A
o Regium.	89.2.B
o Regium alterum.	89.2.D
o Rhabarbari.	92.3.G
† Rosatum cholagogum.	102.2.C
* Rosatum Gabrielis.	85.2.D
o Rosatum minus.	85.4.F
o Seminum.	88.2.A
Styracis.	95.4.G
† Theriaca Antidotus diateffa.	90.1.C
o Tryphera antidotus, Sarracenica	
magna.	90.4.E
o Tryphera antid. moschata.	91.1.B
o Tryphera antidotus, Galeni.	91.1.D
o Tryphera antidotus minor	
Phenonis.	91.2.C
o Tryphera antidotus alia mi.	91.3.F
Tryphera Persica.	99.1.A
o Xylaloës.	80.1.B
Zazenea antidotus.	94.4.H

CATAPOTIA

* A Garici.	143.1.D
* Aromatica autoris.	139.1.C
* Bdellij maiora.	144.1.A
o Bdellij minora.	144.1.D
o Bdellij autoris.	144.3.E
ad Catarrhum coryzam, tussim	
etiam.	144.1.A
o Colocynthidos.	144.3.G
o Diarhodon.	143.3.E
Euphorbij.	141.4.H
o Eupatorii maiora.	140.2.C
o Eupatorii minora.	140.3.E
o ad Febres biliosas.	143.2.C
* Foetida maiora.	141.3.E
Foetida minora.	141.3.H
o Halicacabi autoris.	140.4.E
o Hermetis ex trochiscis colocyn-	
thidos duplicia.	141.2.A
* Hermodactylorū maiora.	144.4.H
Harmodactylorum minora.	145.1.B
† Hermodactylorum autoris.	145.1.C
* Inda Haly.	141.1.A
† Lapidis Armeni.	143.4.G
* Lapidis Cyanei.	143.4.E
† Opopanacis.	144.4.E
* Optica maiora.	142.2.B
Optica minora.	142.3.F
o Philagrij.	140.4.H
* Polychresta autoris.	139.4.G
o Polychresta maiora.	140.1.C
o Polychresta minora.	140.2.B
* Rhabarbari.	140.3.F
o Rhabarbari alia.	142.1.B
Sagapeni.	141.4.E
* Sagapenia alia.	144.1.B
Sarcocolla.	141.2.C
o Sebellia.	145.1.D
† Stomachica.	139.3.G
o Stomachica alia.	142.3.H
o Stomachica alia.	142.4.G
o Stomachica alia autoris.	142.4.H
o Stomach.	

* Stomachica alia.	143.1.A
o Stomach. item alia.	143.1.C
o Thymelæa.	142.1.D
† Turbith aurea.	143.3.F
Turbith alia.	143.3.H

T R O C H I S C I

A Bsinthij.	134.4.E
Aloës ligni.	136.3.H
o Anisi.	135.1.B
o Anisi alij.	135.1.C
† Cancami.	135.2.B
† Caphuræ.	133.3.H
† Capparum.	136.4.F
o Colocynthidos.	136.1.A
† Cyperi.	136.3.E
o Diarhodon.	132.3.H
* Electri.	137.1.B
o Eupatorii.	134.4.G
Galliæ moschata.	132.1.B
Galliæ Sebellinæ.	132.2.B
o Galliæ aromaticæ.	132.3.E
o Galliæ magnæ.	133.2.A
† Halicacabi.	137.2.A
o Hamech.	136.2.B
Oxyacanthæ.	134.3.F
Oxyacanthæ alij.	134.3.G
† Ramich.	133.2.C
† Rhabarbari.	133.4.G
* Rosarum.	132.4.F
o Rosarum & eupatorii.	133.1.B
o Rosarum multorum scriptis celebratis.	133.1.C
o Santalorum.	136.1.C
o Santalorum alij.	136.2.A
* Sigillatæ terræ.	135.2.C
o Spodij.	134.1.B
† Spodij alij.	134.2.A

P V L V E R E S

A Loës ligni.	137.3.H
Aloës ligni alius.	137.4.F
Aromatum.	138.1.A
Baccarum myrti.	138.1.D
Diarhodon.	137.4.G
† Impinguare expertus.	138.1.B
ad Tusim.	138.2.C

O L E A

A Mygdalarum dulcium.	157.4.G
Amygdalarum amaranum.	159.1.B
Anethinum.	162.3.F
Anellanarum nucum.	159.2.C
Baccarum uiridiu terebinthi.	160.3.G
Baccarum lauri.	160.2.C
Balaninum.	159.4.E
Balsamelæon.	160.4.F
Kαρπύων, ex nucibus regijs.	159.2.A
Ceraforum.	160.1.D
Chamæmelinum.	162.1.D
Chrysomelorum.	159.3.E
Kίκινον Latinis ricininum.	159.4.H
Cinnamomi & sabinæ pulegij.	164.1.B
Cnici.	160.1.B

Costinum.	164.4.F
Ciprynum.	164.4.H
Croci.	165.4.F
Cucurbitæ.	163.3.E
Cucurbitæ feminis.	161.2.D
Enulatum.	163.4.H
Fuphorbij.	166.1.D
Fraxinum.	167.4.H
Frumenti.	167.3.H
Gagatis sacratum.	167.4.F
Irinum.	163.1.A
Iuniperi.	167.3.H
De lactucæ folijs.	163.2.B
Lactucæ feminis.	161.2.C
Laurinum.	160.2.C
Lentiscinum.	160.3.H
Leucoij lutei.	163.1.D
Liliorum.	162.4.E
Lini.	161.1.D
Mastichinum.	164.3.E
Meliloti.	163.2.C
Melinum.	163.3.F
Myrtinum.	163.4.E
Nardinum benedictum.	164.2.A
Nucis Indicæ.	160.1.C
Nucleorum cerasi syluestris.	160.2.A
Nymphæatum.	163.2.C
Olea per resolutionem.	167.2.B
Onorum.	167.2.C
Papauerinum.	161.2.B
Papaueris per impressionem.	163.2.A
Perficorum.	159.3.G
Philosophorum.	168.1.C
Piperum.	165.4.H
Pistaciorum & strobilorum.	160.2.B
Pomorum citreorum uel aranciorum.	165.3.H
Pomorum mandragoræ.	163.4.F
Ranarum.	167.1.B
Ricininum.	159.4.H
Rutaceum.	164.1.C
Rosatam completum.	161.3.G
Sambucinum.	163.1.C
Sampsuchinum.	165.1.B
Scorpionum.	166.4.F
Seminum citri & arancij.	160.2.A
Sesaminum.	161.1.A
Σικυδίων.	165.2.D
Sinapinum.	167.3.G
Styracis.	164.3.H
Thymi.	165.2.A
Thimelæa.	165.1.D
Violatum.	162.2.C
Viperinum.	166.3.H
Vulpinum.	166.2.D

V N G V E N T A

A Egyptiacum.	150.2.D
Arabicum, idem quod diaphœnicum Arabum pollens.	147.2.C
Aureum.	150.1.A
Basilicon magnum.	149.1.C
Basilicon minus.	149.2.A
Bdellij.	149.4.E
Cantharidum.	148.3.H
Cerusa.	150.1.C

Kεράσιων magnum.	147.3.H
Kεράσιων paruum.	148.1.A
Cyclamini magnum.	148.1.B
Cyclamini paruum.	148.2.D
Diaphœnicum Arabum.	147.1.A
Diaphœnicon.	146.3.H
Mirabile ad Nicodemū relatū.	147.3.E
Palmeum.	156.3.H
Panni linei Heben Zesar.	148.3.F
Papaueris.	149.1.B
Philagrios.	149.4.H
Pollens idem quod unguentum ex bdellio.	149.4.G
Psoricum Alexandri.	150.4.G
Psoricum medicamen compositum ad fistulas, &c.	151.1.A
Rosatam.	148.4.F
ad Scabiem expertum.	156.2.G
Sericinum.	150.2.C
Tripharmacum.	150.3.G
Violatum.	149.1.A
Vlcera sanans.	151.1.B

C E R A T A

A Lexandri.	151.3.G
Alexandri alterum.	151.4.E
Andromachi.	151.4.H
Diapente.	151.3.E
Euphorbij.	152.1.A
Galenī santalinum.	149.3.E
Galenī stomachicum.	151.2.A
Oesypatum.	146.1.C
Oesypatum ex Phylagrio.	146.2.D
Oesypatum ex Paulo.	146.3.G
* Santalinum.	149.2.G

E M P L A S T R A

A Lexandri ex allijs.	155.3.G
Aristarchi.	155.4.E
Andromachi causticum.	153.4.G
ad Andromachum relatū.	153.4.E
Baccarum lauri.	153.1.A
Diachylon.	152.1.D
Diachylon magnum.	152.3.G
Diachylon paruum.	152.4.G
Diaphœnicon.	155.1.C
Diaphœnicon Alexandri.	155.2.D
Fermenti Democriti.	154.2.D
Galliæ.	153.1.B
Galliæ alterum.	153.3.F
de Meliloto.	156.1.D
Oribasij.	155.4.H
Oribasij alterum.	156.1.B
Sinapinum.	154.1.B
Vētriculū & hepar calefaciēs.	153.2.D
Vulnera sanans.	156.2.D
Zachariæ filij.	155.1.A

F I N I S.

PRACTICES

MESVÆ

& aliorum scriptorum capitum in
hoc volumine contentorum

INDEX.

De ægritudinibus capitis.

D E casu capillorū. fol. r	
De alopecia. folio. r	
De furfuribus.	1
De saphati.	1
De soda, id est dolore capitis.	2
De hemicrania.	■
De scotomia, & uertigine.	5
De uigilia, & sahara.	5
De phrenesi.	5
De lethargia, & est sirsē frigidum.	5
De diminutione memotia.	6
De melancholia, & mania.	6
De epilepsia.	7
De apoplexia.	7

De ægritudinibus neruorū.

De paralyssi.	8
De tortura.	9
De spasma.	9
De tremore.	10
De stupore.	10
De catarrho.	10

De ægritudinibus oculorū.

De præseruatione oculorum.	11
De ophthalmia.	12
De doloribus oculorum.	13
De uulneribus, & ulceribus ocu- lorum.	13
De scabie oculorum.	13
De sebel oculorum.	14
De albugine oculorum.	14
De ungula oculorum.	14
De lachrymarum exuberantia.	14
De tarphati.	14
De fistula lachrymali.	14
De dilatatione pupillæ.	15
De nyctilopa, id est qui post solis occasum uidet.	15
De aqua descendente in oculum.	15
De debilitate uisus.	15
De casu pilorum palpebrarum.	16
De inuersione pilorū palpebrarū.	16
De hordeolo palpebrarum apate.	16

De ægritudinibus aurium.

De dolore aurium.	16
De apostemate aurium.	16
De sonitu, & tinnitu aurium.	17
De debilitate auditus, & surditate.	17
De ulceribus aurium.	17
De uermibus aurium.	17
De ingressu aquæ in aurem.	18

De ægritudinibus narium.

De foetore narium.	18
De fluxu sanguinis narium.	18

De nocumentis odoratus.	18
De apostemate narium.	19
De uulneribus, & ulceribus narium.	19
De polypo.	19
De sternutatione.	19

De ægritudinibus oris.

De scissuris labiorum.	20
De dolore dentium.	20
De extractione dentium.	21
De commotione dentium.	21
De corrosiōe, & pforatione dentiū.	21
De congelatione dentium.	21
De uermibus dentium.	21
De corruptione coloris dentium.	21
De generatione dentium.	21
De apostematibus gingiuarum.	21
De uulneribus, & ulceribus gin- giuarum.	21
De apostematibus linguæ.	22
De uulneribus, & ulceribus linguæ.	22
De mollificatione linguæ.	22
De spasma linguæ.	22
De alcola & prauis pustulis oris.	23
De foetore oris.	23
De dolore oris.	23

De ægritudinibus gutturis.

De strangulatione.	24
De casu uiaæ.	24
De apate amygdalarum gutturis.	24
De synanche.	24
De raucedine uocis.	26

De ægritudinibus pulmonis.

De asthma.	26
De tussi.	28
De fluxu sanguinis ab ore.	30
De pleitressi.	32
De aqua hordei facienda.	34
De peripneumonia.	36
De empyimate.	36
De phthisi.	36

Haftenus Mesuæ.

HINC CONCILIATOR.

De ægritudinibus cordis.

De ægritudinibus cordis.	38
De syncopi.	40
De tumoribus mamillarum.	40

De ægritudinibus stomachi, & membrorū nutritionis.

De dolore stomachi.	40
De indigestione stomachi.	42
De uomitu, & exuberantia cibi.	43
De singultu.	43
De siti.	43
De appetitu mortuo.	44
De appetitu canino.	44
De oppilationibus hepatis.	44
De oppilationibus splenis.	45
De hydropisi.	46
De doloribus uētris, & intestinorū.	47
De fluxu uentris.	47

Haftenus Conciliator.

HINC FRANCISCVS PEDEMONTIVM.

De ægritudinibus cordis.

De passionibus cordis.	49
De diminutione lactis.	53
De exuberatione lactis.	54
De apostematibus mamillarum, & ulcere.	54
De magnitudine mamillarum.	55

De ægritudinibus stomachi.

De mala complexionē, & composi- tione gulæ.	56
De apostematibus gulæ.	57
De impedimento transglutitionis.	57
De mala complexionē stomachi.	58
De mala complexionē stomachi.	61
De oppilationē stomachi.	61
De facietate nauieatiua.	61
De inflationē stomachi, & rugitu.	61
De percussione stomachi.	62
De uulneribus, & ulceribus stōi.	62
De debilitate stomachi.	64
De doloribus stomachi.	65
De nocumentis appetitus	67
De appetitu canino.	68
De appetitu corrupto.	69
De siti stomachi.	69
De lubricitate stomachi.	72
De eructuatione.	73
De singultu.	73
De subuersione stomachi.	74
De uomitu.	75

De ægritudinibus hepatis, & splenis.

De mala complexionē hepatis.	78
De oppilationē hepatis.	79
De percussione hepatis.	80
De incisione hepatis.	81
De apostemate hepatis.	81
De apostemate meseraicarum, & lacertorum uentris.	83
De inflationē hepatis.	83
De debilitate hepatis.	83
De cachechia.	84
De hydropisi.	84
De oppilationē splenis.	87
De apostemate splenis, & tumore.	89
De histeritia a splene.	89

De ægritudinibus intesti- norum, & ani.

De dolore intestinorum.	91
De uermibus.	96
De fluxu uentris omniū modorum.	98
De tenesmo.	103
De hæmorrhoidibus.	106
De apostematibus ani.	107
De rhagadijs ani.	107
De fistulis ani.	108
De pruritu ani.	108
De mollificatione, & egressiōe ani.	108

De

*De ægreditudinibus renum,
& uesicæ.*

De mala cõplexiõe renũ, & uesicæ.	109
De oppilatione renum, & uesicæ, ex lapide.	110
De dislocatione renum, & uesicæ.	112
De uulnere, ulcere, & scabiẽ renum, & uiarum urinæ.	112
De apostematibus renũ & uesicæ.	113
De dolore renum, & uesicæ.	114
De debilitate renum, & uesicæ.	114
De diminutiõe & ablatione urinæ.	115
De diabete.	115
De foetore urinæ.	116
De dysuria, & inuoluntario exitu urinæ.	116
De stranguria.	117
De ardore urinæ.	118
De multitudine urinæ, & mingen- tibus in lecto.	119

*De ægreditudinibus testium
& uirgæ.*

De mala complexione testium.	120
De mala compositione testium.	120
De ulceribus, & eleuatione testiu.	121
De apatibus ex doloribus testium.	121
De nocumentis in generatione sper- matjs.	121
De ægreditudinibus oschei.	121
De ghonorea.	122
De pollutione.	122
De pruritu, & dolore uirgæ.	122
De apatibus, & corrosione uirgæ.	122
De coitu naturali & pter naturã.	123
De erectione uirgæ.	123
De nocumentis ex coitu prone- nientibus.	124
De faciẽtibus delectationẽ in coitu.	125

De ægreditudinibus matricis.

+ De menstruis.	126
De conceptione.	127
De regimine prægnantis.	128
De regimine partus.	128
De mala complexione matricis.	129
De oppilatione matricis.	129
De suspẽsione ex descẽsu matricis.	129
De præfocatione matricis.	130
De ulceribus rhagadijs & fistulis matricis.	131
De apostematibus matricis.	132
De fluxu menstruorum.	133
De fluxu aquæ ex matrice.	134
De retentione menstruorum.	134
De sterilitate & difficultate con- cipiendi.	135
De mola.	136
+ De difficultate partus.	137
+ De accidẽtibus, q̃ sequuntur partũ.	138
De extractione secundinæ.	138
De abortu.	139
De crepatura, & speciebus herniæ.	140
De umbilici augmento.	141
De dolore uentris, & iliorum.	141

*De ægreditudinibus iun-
cturarum.*

De doloribus iuncturarum.	141
De dolore humerorum.	143
De dolore dorsi.	147
De dolore ischiatico.	147
De podagra.	148
De accidentibus insequentibus do- lores iuncturarum.	149
De præseruatione à doloribus iun- cturarum.	149
De uaricibus.	150
De elephantia.	151

De febribus ephemeris.

De febribus in generali.	151
De ephamera ex accidentibus aĩz.	153
De ephamera ex gaudio.	153
De ephamera ex tristitia.	153
De ephamera ex angustia.	153
De ephamera ex timore.	153
De ephamera ex syncope.	154
De ephamera ex labore.	154
De ephamera ex calore exteriori.	154
De ephamera ex dolore.	154
De ephamera ex uigilijs.	155
De ephamera ex quiete.	155
De ephamera ex fame.	155
De ephamera ex inanitione.	155
De ephamera ex repletione.	155
De ephamera ex oppilatione.	156
De ephamera à caliditate solis, uel ignis.	156
De ephamera ex frigore.	157
De ephamera ex apostemate.	157

De febribus putridis.

De sinoca inflatiua.	157
De curatione febrium putridarum in uniuersali.	158
De sinoca putrida.	163
De febre quotidiana.	164
De febre à cholera.	167
De febre à melancholia.	170
De febre quintana.	172
De febre pestilenti.	172
De uariolis & morbillis.	174
De febribus apostematum.	176
De febribus compositis.	176
De febre hectica.	179
De hectica senectutis.	180
De febre hectica, & putrida com- plicata.	180

De apostematibus.

De apostematibus in generali.	181
De phlegmone.	183
+ De apostemate glandularum.	184
De antrace.	184
+ De spina, clauo, & furunculo.	185
De carbone, & igne persico.	185
De uena egredienti.	185
De panaricio.	185
De apostematibus paruis.	186
De terminatione apostematum.	187

De appropriatis apostematum pro diuersitate membrorum.	187
De cancrena, & estiomeno.	188
De moro.	189
De erysipelate.	189
De formica.	189
De herpete.	190
De phlegmone erysipelatodi.	190
De undimia.	190
De scliro.	190
De glandulis, & pustulis glandosis.	191
De nodis.	191
De apostemate uentoso.	192
De apostemate aquoso.	192
De dubelati frigidis.	192
De scrophula, & bocio.	192
De cancro.	193
De lepra.	194

Ioannis de sancto Amando.

De syrupis.	230
De digestionẽ.	230
De electarijs.	234
De præparatione medicinarum.	239
De electarijs membroru naturaliũ.	237
De digestiuis.	238
De modo digestionis.	238
De electarijs pectoris.	239
De syrupis quẽ humore digerunt.	239
De natura ægreditudinum.	239
De electarijs stomacho conferen- tibus.	240, 242
De modo exhibendi digestiua.	240
An electaria danda sit ante cibum.	241
Syrupum, an electarium debemus præponere.	241
De impediẽtibus euacuationem.	241
De conditionibus in euacuatione considerandis.	243, 1.C
De euacuatione medicinæ, utrum per simile, an per contrarium fiat.	244
De mō eũandi corpora p secessũ.	246
De regendis corporibus post me- dicinam.	245, 1.C
Vtrum medicina uadat ad humorem quem euacuat.	245, 4.F
De præparatione medicinarum eua- cuantium per secessum.	246, 1.C
Regulæ de medi. præparatione.	246, 2.A
De nocumẽto ex asũptione medicinæ cõringẽtib. & eorũ remedijs.	246, 3.F
De electarijs laxatiuis.	246, 3.B
Vtrum medicina euacuatua at- tat à uenis.	247
Vtrum humor in uenis facilius, quan- extra euacuetur.	247, 2.B
Vtrum medicina attrahat humorem ad stomachũ uel intestina.	247, 3.E
De signis euacuationis completæ.	247, 3.H
Regulæ post euacuationẽ seruandæ.	247, 4.H
Vtrum medicina cõuertatur in humo- rem quem euacuat.	248, 4.E
De euacuatione per uomitum.	249, 1.C
An sit medicina sãguinẽ eũans.	250, 1.d
De euacuatione p phlebotomiã.	250, 3.G
Qñ faciẽda sit phlebotomiã.	251, 1.C
De medicinis caput purgãtib.	251, 2.D
De tẽporibus morbi, in quibus faciẽda est phlebotomiã.	252, 1.D
Quibus	

Quib. hoibus cōueniat phlebo. 252.4.E
 Quid ante, post, & in phlebotomia
 faciendum. 252.H
 An debeamus acuire electaria &
 per quæ. 253.4.E
 Quæ uenæ sint phlebotoman. 254.2.B
 De iudicio sanguinis extracti per
 phlebotomiam. 254.4.F
 Quid proponendum sit, phlebotomia,
 an pharmacia. 255.2.D
 De extractiōe āguis p uētofas. 255.4.h
 Quando uentosæ apponēdæ. 256.2.A
 An medicina attrahat materiam
 coniunctam. 256.3.H
 An med. deat dari i statu morbi. 257.1.A
 An medicina sit danda in die pa-
 roxismi. 257.2.A
 De euacuatione per clysteria. 257.2.C
 De suppositoriis. 257.4.F
 De pessarijs. 257.4.G
 De nocumentis opiatarum medi-
 cinarum. 257.4.H
 Vtrū in euacuatione crassorū humorū
 competat fortis medicina. 258.2.C
 Vtrū sanis cōpetat pharmacia. 258.3.G
 De regulis cōponēdi medicinas. 258.4.f
 An balneum competat ante exhibi-
 tionem medicinæ. 259.4.H
 De mō cōpōnis medicinarū. 260.2.A
 De medicinis opiatīs. 261.1.C
 De causis impediētibz compositio-
 nem medicinæ. 261.3.H.10
 De basi medicinarum, & de adiun-
 gen dis basi. 261.3.H.3
 Sub qua quantitate adiungendum
 sit basi. 263.2.C
 Vtrum medicina opiata melior
 sit recens, an antiqua. 264.2.A
 Vtrum opiata debeat dari in prin-
 cipio morbi. 264.2.B
 Vtrum opiata exhibenda sit in fe-
 bribus interpolatis. 264.3.H
 De cōficiēdis quibuscūq; oleis. 265.1.B
 De unguentis. 266.4.E
 De unguentis calidis & siccis. 267.3.G

Gentilis.

De proportionē simplicium medicinarū
 ad totum compositum. 269.2.A
 De proportionē simplicium medi-
 cinarum inter se. 270.2.C
 De dosi medicinarum. 270.4.G
 De inuestiganda dosi medicinarum
 ex gradibus earum. 271.2.C

Bulchasis.

De præparatione lythargyrii. 276.1.D
 De præparatione cerusæ. 276.3.F
 De præparatione plumbi. 276.4.E
 De præparatione æris. 276.4.H
 De præparatione scoriz cuiuscunq;
 metalli. 277.1.C
 De præparatione cadmiæ. 277.2.B

De præparatione marchasitæ &
 antimonij. 277.3.H
 De uiride æris faciēdo & abluen-
 do. 277.4.E
 De præparatione auripygmenti. 278.1.B
 De cinaprio faciēdo. 278.2.B
 De præparatione calcis. 278.2.C
 De præparatione salis. 278.3.F
 De adustione calcanti, corallorum,
 spumæ maris, & nitri. 278.3.F
 De rubigine ferri faciēda. 278.4.H
 De limatura auri & argenti. 278.4.G
 De faciēdo & pparādo aloen. 278.4.H
 De faciēdo & coquendo sca-
 monea. 279.1.C
 De extractione titimalli, tapsiæ, &
 cucumeris asinini. 279.2.B
 De modo extrahēdi succū absinthij, &
 eupatorii, euphorbij, & opij. 279.3.H
 De colligēdo succo de papauere, che-
 lidonia, & mandragoræ. 279.1.H
 De faciēdo succo hiosciam, &
 memithæ. 280.1.B
 De faciēda acachia & licio. 280.1.D
 De succo hypochistidis & balau-
 stiarum. 280.2.C
 De extractione succi e chalbano, liqui-
 ritia, & centaurea. 280.2.C
 De faciēdo succo ex berberis,
 solatro, & ausich. 280.3.G
 De præparatione schillæ & confe-
 ctione acetī scillitici. 280.3.H
 De præparatione coloquintidæ, tur-
 bith, & euphorbij. 281.2.B
 De præparatione hellebori, & po-
 lypodij. 281.2.D.3.E
 De præparatione granorū nil. 281.3.G
 De præparatione esulæ, & ireos. 281.3.H
 De exhibitione fumiterræ &
 absinthij. 281.F
 De præparatione sennæ & myro-
 balanorum. 281.4.H.282.1.A
 De exhibitione uiolarum, mannae,
 & caisiæ fistulæ. 282.1.B
 De præparatione hammoniæ,
 & opopanacis. 282.1.D
 De exhibitione bdellij, sagapeni,
 & sarcocollæ. 282.2.A
 De præparatione salium, & faciēdi
 muria. 282.2.B
 Modus purifi. aquas turbidas. 282.3.C
 Modus faciēdi oleū stypticum. 282.3.F
 Modus albificandi oleum. 282.3.H
 Modus faciēdi oleū de lateribz. 282.4.E
 De faciēdo amilo & penidiis. 283.1.A
 De faciēda aqua rosata. 283.2.B
 Modus faciēdi ramich ex trochisco
 de gallia. 283.3.H.4.F
 Mod. adurēdi radices & folia. 283.4.H
 De assatione medi. uariarū. 284.1.2.3.
 De modo extractionis mucilaginem
 ex seminibus. 284.2.F
 De excoiandis & siccandis simpli-
 cibus medicinis. 285.1.A.B.C.D
 De infusione, ammoniaci, & gum-
 marum. 285.2.D
 De clarificandis potionibus. 285.3.G

De faciēdo & dealbando sale
 nitro. 285.3.H.4.E
 De exiccandis simplicibus medi-
 cinis. 285.4.H
 De modo cōburendi omnia conchilia,
 & alia animalia. 286.2.A
 De collectione cantaridarum & earū
 repositione. 286.3.H
 De collectione sanguinis, medullæ, &
 aliarum partium, animalium, & re-
 positione. 286.4.F.G.H
 De modo coquendi mel pro sy-
 rupis. 287.3.F
 De modo dealbandi ceram. 287.3.G
 De mō faciēdi sal ammoniacū. 287.4.E

Saladini.

De interrogationibus ad aromatarios
 faciēdis. 288.1.B
 De declaratione nominum medicina-
 rum in antidotario Nicolai descri-
 ptarum. 291.1.B
 De dosibus & ponderibus, ac nomini-
 bus & differentiis. 292.1.B
 De modo cōficiēdi omnia necessaria
 aromatarijs. 292.3.H
 De colligēdis herbis, floribus, semi-
 nibz, & radicibus. 293.1.B
 De cōseruatione medicinarum simpli-
 cium, & compositarum. 294.1.A
 De duratione, & dosi simplicium me-
 dicinarum Mesuæ. 294.1.D
 De medicinis necessariis in qualibet
 aromataria. 298.4.H

Aberguesit.

De simplicibus medicinis in generali
 & speciali. 301.1.A
 De medicinis oppilantibus. 301.4.F
 De saporū operationibus. 302.1.B.13
 De cognitione medicinæ, & appropin-
 quatione ad corpus. 302.4.F
 De uariis operationibus medicinarum
 simplicia. 303.2.C

Apulei.

De ponderibus medicinarum. 304.4.E
 De mensuris medicinarum. 305.1.C
 De characteribus quibus pōdera & mē-
 suræ medicinarū significāt. 305.3.E

Alchindi.

Modus inuestigandi gradus medicina-
 rum compositarum. 305.4.F

FINIS

MORBORVM OMNIVM AC REMEDIORVM IN HOC VOLUME CONTENTORVM

Summula à Iacobo de partibus olim per ordinem alphabeti collecta, ac postea
à Ioanne Baptista Nicolino Salodiensi locupletata. Nunc uero etiam quam-
plurimis in locis castigata, Additis quoq; paginarum numeris,
qui in alijs impressionibus non citabantur.



Borsum facit.

Oppopanax. 69.4.F
Serpentaria suppo-
sita. 72.1.D
Decoctio fescæ. 72.4.F
Aristolochia. 73.4.D

Aborsus remedia. 139.1.D

Abominationem tollit.

Confectio de aromatibus. 78.3.F

Albaras conferunt.

Linimentum de mezereon. 70.4.B

Alienationis remedia. 162.4.F

Alopetia conferunt. 1.3.E

Alcole conferunt. 23.1.A

Angustiarum apostematib. cōf. 24.3.H

Antracis remedia. 184.3.E

+ Animam dilatant & confortant.

Confectio alchermes. 79.4.F

Electarium de geminis. 79.2.B

Lapis stellaris. 66.3.G

Anhelus difficultati conferunt.

Agaricus. 61.1.D

Colocynthis. 61.4.G

Confectio de musco. 80.4.E

Loch de pino. 108.2.C

Loch de scilla. 110.2.A

Loch de alfecera. 110.2.C

Loch ad asthma. 111.1.C

Opopanax. 69.4.E

Succus ireos. 63.4.E

Serapinum. 68.4.F

Vide folio. 163.1.D

Anhelitus praefocationi confert.

Confectio phlonij priuuen. 94.2.D

Anhelitus constrictioni ualet.

Colocynthis. 61.4.G

Diasulphur. 95.4.F

Anhelitum confortant.

Aromaticum nardinum. 86.2.B

Capilli Veneris. 57.3.B

Anhelosis confert.

Oleum philosophorum. 168.3.H

Angustie remedia. 163.1.D

+ Ancharam materias euacuat.

Assarum. 57.4.F.12

Hermodyctylus. 62.1.D.12

Turbith confortatum. 60.3.G.14

Sarcocolla. 68.2.B.8

Serapinum. 68.4.F.14

Ancharam doloris remedia. 147.4.F

Ani aegritudinibus confert.

Oleum de semi. lini. Vide. 161.2.A

Ani exitui confert.

Linimentum de arta. 108.3.H.73.3.G

Ano nocet.

Aloe non correctum. 50.1.C.9

Apostemata dura & crassa resoluunt

& maturant.

Ben emplastratum. 65.4.G.7

Carica. 188.1.B

Carotum Andromachi. 152.1.B

Cucumer asi. emplastratus. 64.2.B.2

Decoctio florum chamemil. 188.1.B

Emplastrum de feumento. 154.4.E

Fescera. 72.4.F.4

Mel. 188.1.B

Oleum antiquum. 188.1.B

Passula. Vide folio. 192.4.B

Apostemata calida resoluunt et maturant

Emplastrum diachylō paruū. 152.4.H

Oleum uiolatum. 162.2.D

Psyllium. Vide folio. 188.1.B

Apostematum inflammationē sedant.

Carotum sandalinum. 149.6.C

Oleum uiolatum. 162.2.D

Appetitum augentia.

Electarium stōi confortatum. 93.1.C

Myrobalani embl. conditi. 51.2.C

Vide folio. 67.1.A

Appetitus casui ualent.

Confectio alcharif. 99.3.H

Conditum de buglossa. 125.3.H

Appetitus corrupti remedia.

Syrupus de absinthio. 122.1.A

Vide folio. 69.1.B

Appetitum prostratum & mortuum

incitant & confortant.

Aromaticum rosatum prima

descriptio. 85.2.C

Aroma. ro. descr. Gabrielis. 85.3.F

Absinthium. 54.3.F.12

Acerum scilliticum. 62.4.E.126.3.G

Confectio de cirbonis. 88.4.G

Confectio alchanzi. 53.2.A

Conditum secundū de citro. 125.3.F

Electarium de fructibus. 89.3.F

Hyslopus. 56.2.A.10

Sal. 67.3.E.16

Trochisci de gallia magna. 133.2.A

Trochisci de absinthio. 134.4.E

Vide folio. 67.1.A

Appetitui canino conferentia.

Vide folio. 68.3.G

Appetitum deiecit.

Scamonea. 59.4.H.6

Apoplexie conferunt.

Colocynthis. 61.4.G

Aquositates educit.

Cucumer asininus. 64.2.A.8

Carthamus. 65.2.D.16

Aquam citrinam purgant.

Alsebram. 71.2.D.13

Decoctio radicū cuc. asinini. 64.2.B

Euphorbium. 69.2.C.6

Ireos. 63.3.H.8

Kerua. 54.1.D

Pilula de mezereon. 142.2.A

Succus cuc. asinini. 64.2.B.5

Serapinum. 68.4.E.16

Vnguen. de artanita magna. 148.2.A

Arterias à cholera mundificat.

Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.5

Succus rosarum. 53.4.E.5

Articulorum doloribus conferunt.

Oleū de nucleis cerasorū. 160.1.D

Oleū de granis citragulorū. 160.2.B

Articulos mundificant.

Pilula rhabarbarata. 80.2.D

Articulorum passiones diurnas

dissolunt.

Carotū alexan. descr. secundū. 151.4.F

Artetica frigida conferunt.

Aloe contortatum. 145.1.C

Acharistum Nicolai. 201.3.E

Benedicta Nicolai. 204.2.A

Hermodyctylus tritus cū pipere.

Oleum auellanarum. 159.2.D

Oleum uulpinum. 166.3.F

Oleum philosophorum. 168.3.H

Oleum de lapide gagatis. 168.1.B

Pes coruinus. 145.1.C

Scamonea confortata. 145.1.C.11

Vide folio. 143.144.145

Artetica calida confert.

Bdellium. 145.1.C

Oleum de ranis. 167.1.D

Sarcocolla. 68.2.B

Vide folio. 144.145

Asthmati conferunt.

Acharistum Nicolai. 201.3.E

Agaricus. 61.1.D.3

Athanasia magna. 95.2.D

Aristolochia. 73.4.G.8

Colocynthis. 61.4.G

Diamargariton Nicolai. 205.2.D

Diacameron Nicolai. 205.2.B

Fescera. 72.4.E.16

Hyslopus. 56.1.D.3.E

Ius galli. 58.1.D.5

Lut. 72.1.C.7

Lupulus. 58.3.F.13

Lapis stellatus. 66.3.H.11

Loch de pino. 108.2.C

Loch ad asthma. 111.1.C

Oleum philosophorum. 168.3.H

†† Pilula

Pilula de agarico. 143.2.A
Sarcocolla. 68.2.B.10
Syrupus de hyssopo. 123.1.A
Syrupus de prassio. 123.2.A
Syrupus de calamento. 123.2.D
Vide folio. 27.2.G

Asperitati ualet.
Oleum amygdalarum dul. 108.4.F
Oleum de chrysomilis. 159.3.B

Aurium ulcera putrida & saniosa sanat & exiccat.
Aristolochia cū hydromelle. 73.4.d
Sarcocolla. 68.2.B.15
Succus lupulorum. 58.3.F.11
Succus serpentariae. 72.2.D.4
Vide folio. 7.3.E

Aurium uermes interficiunt.
Aloe. 17.4.G
Centaurea. 64.4.F
Calamentum. 17.4.G
Cucumer agrestis. 17.4.G
Euphorbium. 17.4.G
Fella omnia. 17.4.G
Helleborus albus. 17.4.G
Oleandrum. 17.4.G
Succus absinthij cum nucleis
persicorum. 54.3.F.17.4.G
Succus capparum. 17.4.G
Succus foliorum persici. 17.4.G
Succus radicum mori. 17.4.G
Scamonea. 17.4.G
Vide folio. 18. diffuse

Aurium dolori uentofo confert.
Decoctio absinthij. 54.3.F
Decoctio hyssopi. 56.3.F
Oleum absinthium. 54.3.F
Oleum colocynthidatum. 61.4.H
Oleum de ireos. 63.4.F
Oleum de ben. 65.4.G
Sal mistus cū fursure & melle. 67.3.f
Succus serpētariae cū melle. 72.1.D
Vide folio. 16.3.F

Aurium sibilo conferunt.
Acetū decoctionis helleb. ni. 75.2.D
Decoctio hyssopi. 56.3.F
Oleum de ben. 65.4.G
Vide folio. 17

Aurium tinnitui ualent.
Acetū decoctionis helleb. ni. 75.2.D
Decoctio hyssopi. 56.3.F
Decoctio absinthij. 54.3.F
Oleum amyg. amara. 159.1.C
Oleum de ben. 65.4.F
Oleum de absinthio. 54.3.F
Oleum colocynthidatum. 61.4.H
Succus serpētariae cū melle. 72.1.D
Vide folio. 17

Auditum corroborantia.
Aristolochia. 73.4.D.9
Acetum decoctionis helleb. ni.
nigri. 75.2.D.11
Sene. 67.1.C.3
Vide folio. 17

Aurium sordities abstergit.
Succus serpentariae. 72.1.D.4

Aurium uermes occidunt.
Absinthium. 54.3.F
Oleum benedictum. 168.4.H
Oleū de nucleis persicorū. 153.9.G

Aras conferunt.
Linimentū de mezereon. 70.4.E
Helleborus niger. 75.2.D.17
Bothor conferunt.
Helleborus niger. 75.2.D.8
Vide folio. 16.4.D

Bocio conferunt.
Ceriandrum emplastratum cum
melle. 193.2.C
Lupini cum aceto & melle. 193.2.C
Oleum de cucu. asinino. 165.3.F
Oleum de ben. 193.2.B
Pix confecta cum caricis aut cum
scilla aut cum radice caulis aut
cum radice cappa. 193.2.C
Radix cucumeris asinini cum melle
& oleo de narciso & farina hor-
dei emplastrata. 193.2.C.2
Stercus uaccarū cū aceto decoctū.
Vide folio. 193

Capitis aegritudines frigiditas purgant.
Aloe lotum. 50.1.B.12
Aqua mellis. 119.2.A
Adrianum Nicolai. 201.1.A
Hierapicra Galeni. 96.3.H
Hiera hermetis. 97.1.B
Hieralogodion Ruffi. 227.2.D
Pilulae aggregatae. 139.4.H
Picra Nicolai. 219.3.E

Capitis dolori conferunt.
Colocynthis. 61.4.G.10
Cucumer asininus. 60.4.2.A.17
Ireos emplastratus. 63.4.E.5
Infusio de hiera. 130.4.F
Lapis armenus. 66.2.A.7
Oxymel scilliticū compo. 127.3.G
Oleum anetinum. 162.3.H
Oleum laurinum. 160.3.E
Oleum de ireos. 163.4.F
Oleum nardinum. 164.2.C
Oleum de sampluco. 165.1.C
Oleum de cucume. asinino. 165.3.F
Oleum rosatum. 161.4.F
Pilulae arabicae Nicolai. 220.3.E
Sotira magna Nicolai. 221.2.D
Scilla. 62.4.E.7
Serapinum. 68.4.F.12
Trochisci de croco. 135.4.H

Capitis dolorem calidum sedant.
Coriandrum. 162.3.H
Succus lupulorum cum sauch
hordei. 58.3.F.2

Capitis dolorem à melancholia factum curant.
Epithymum. 55.4.F.16

**Capitis dolori in febribus con-
tingenti conferentia.** 162.3.E

Caput mundificant.
Artanira. 73.3.A.7
Aloes correctum. 50.1.B.14
Helleborus niger. 75.2.C.17
Infusio de hiera. 130.4.F
Pilulae stomatichae. 139.3.G
Pilulae aliae stomatichae. 139.4.H
Pilulae aggregatae ex inuentione
nostra. 139.4.H
Pilulae rhabarbaratae. 80.2.D

Capitis fursures abscindit.
Cinis capillorū Veneris. 57.3.F.12
Decoctio capillorū Ve. 57.3.F.12
Vide folio. 1.4.F

Caehexiam purgat.
Confectio alchechengi. 103.3.G
Catarrhum maturat. 63.4.F

Catarrho frigido confert.
Diaprasium Nicolai. 206.4.G
**Catarrhum subtilem, à capite ad pectus
& pulmonem defluentem curant.**
Acharistum Nicolai. 201.3.E
Diacodion. 108.3.G
Syrupus de papauere. 115.3.F
Vide folio. 10

Catarrho acuto suffocato conferunt.
Dianucum. 110.1.B
Pilulae contra catarrhum. 111.1.B

Casui confert.
Rhabarbarum. 51.4.F.10

Cardiacae conferunt.
Diantos Nicolai. 206.1.C
Diamargariton Nicolai. 205.2.D
Diarhodon Abbatis. 207.4.C

Carnes robustas reddit.
Oleum de stincho. 160.4.E

Carnem putridam additam delet.
Confectio alphefericon. 151.1.A

**Carnem cuilibet membro superflue
additam consumunt.**

Helleborus niger. 75.1.D
Serpentaria. 72.2.C.16

Carbunculi remedia. 184.3.E

Canitiem retardant.
Confectio secunda alcharif. 99.3.H
Electarium de aromatibus. 78.3.F
Oleum colocynthidatum. 61.4.H.5

Canitiem prohibent.
Diagalanga Nicolai, quere in fine
indicis Aegritudinum.
Oleum costinum. 164.4.G
Oleum de alchanna. 165.1.A

Capillos confortant.
Oleum colocynthidatum. 61.4.H.5

Capillorum radices confortant.
Capilli Veneris. 57.3.F.7

Capillos crescere faciunt.
Capilli Veneris. 57.3.F.8
Mel distillatum. 111.4.H.2

Capillorum casum prohibent.
Capilli Veneris. 57.3.F.6
Oleum colocynthidatum. 61.4.H.6
Vide folio. 1.2.C

Capillos denigrant.
Oleum colocynthidatum. 61.4.H.5

Capillos flauos faciunt.
Mel distillatum. 111.4.H

Capillos multiplicant.
Capilli Veneris. 57.3.F.8
Mel distillatum. 111.4.H

Cancrene remedia. 188.3.G

Caluescere facit.
Sarcocolla. 68.2.B.11

Causoni conferunt.
Diaprunis Nicolai. 206.3.F
Cerebrum

- Cerebrum confortant.**
 Aromaticū ros. desc. Gabr. 85.3.F
 Aromaticum muscatum. 85.4.H
 Diambra. 86.4.E
 Decoctio foliorum fenæ. 67.1.B
 Helleborus niger. 75.2.D.2
 Myrobalani emblici. 51.2.B.15
 Oleum stœchados. 54.4.H
 Pilulæ stomatiche. 139.3.G
 Pliris archoticon Nicolai. 211.4.E
 Stœchados. 54.4.H.3
 Syrupus de hyssopo. 56.1.D.15
 Trochisci galliæ alefanginæ. 132.3.F
- Cerebrum purgant & mundificant.**
 Aristolochia. 73.4.C.15
 Agaricus. 61.1.C.9
 Confectio allescera. 102.3.H
 Colocynthis. 61.4.G
 Fescera. 72.4.E
 Lapis armenus. 66.2.A.5
 Opopanax. 69.4.E.13
 Pilulæ alefanginæ. 139.2.C
 Pilulæ aureæ Nicolai. 219.4.G
 Stœchados. 54.4.H
 Serapinum. 68.4.C.9
 Senna. 67.2.B.14
 Sarcocolla. 68.2.B.9
- Cerebrum oppilatum sanant.**
 Artanita. 73.3.A
 Oxymel scilliticum. 127.2.C
- Cerebrum calefaciunt.**
 Diaprasium Nicolai. 206.4.G
 Oleum de stœchados. 54.4.H
- Cerebri apostematibus conferunt.**
 Agaricus. 61.1.D.2
 Solarium. 2.2.C
- Cephalalgia conferunt.**
 Antamaron Nicolai. 202.4.F
 Blanca Nicolai. 203.2.D
- Cerebri agitudine conferunt.**
 Artanita. 73.3.A.9
 Confectio de musco. 80.4.E
 Electarium de gemmis. 79.2.A
 Theriaca diatelleron. 99.1.D
- Cerebri agitud. melancholicas soluit.**
 Infusio alia hieræ. 139.4.G
 Lapis armenus. 66.2.A.5
- Cancrū purgant, curāt & abscindunt.**
 Confectio Hamec. 101.4.G
 Decoctio epithymi. 53.4.G.6
 Emplastrum Arabum. 147.1.C.2.D
 Helleborus niger. 57.2.D.7
 Hieralogodion. 98.3.H
 Lapis armenus. 62.2.A.8
 Oleum de iunipero. 167.4.F
 Oleum de fraxino. 167.4.H
 Pilulæ indæ. 141.1.C
 Syrupus de epithymo. 124.2.B
 Serpentaria. 72.1.D
 Unguentum diaphœnicon de
 scriptione Arabica. 147.1.C
 Unguentum alphefericon. 150.4.H
 Vide folio. 193.4.F
- Cibum digerere faciunt.**
 Conditum de citro aliud. 125.3.F
- Corpus extenuant & desiccant.**
 Alsebram. 71.2.D.16
 Acetum scilliticum. 126.3.G
- Polypodium.** 62.2.A.14
- Corpus releuant.**
 Diacalamentum desc. Gal. 87.3.E
 Pilulæ lucis maiores. 142.2.D
 Pilulæ lucis minores. 142.3.G
 Tryphera saracenica. 90.4.H
- Corpus impinguant.**
 Oleum amygd. dul. 159.1.C
 Oleum de nuce indica. 160.1.C
 Oleum de granis sesami. 161.1.B
 Oleum de granis papaueris. 161.2.C
 Hermodactylus. 63.1.D.15.12
 Sarcocolla. 68.2.B
 Suffus bonū impinguantium. 138.4.C
- Corpus totum confortant.**
 Acetum scilliticum. 126.3.G
 Myrobalani. 51.1.B
- Corpus totum purgant.**
 Confectio alcharif. 99.3.E
 Helleborus niger. 75.2.C.11
 Hiera hermetis. 97.1.B
 Hiera ex inuentione nostra. 98.3.H
 Hieralogodion Ruffi. 98.C.3
- Corpus à putrefactione præseruant.**
 Aloe. 49.4.G.16.59.1.C.1
 Acetum scilliticum. 126.4.G
 Oxymel scylliticum. 127.2.C
 Sal indus. 67.3.G.13
 Sal napticus. 67.3.G.13
- Corporis sanitatem conferunt.**
 Aloe. 50.1.C.17
 Acetum scilliticum. 126.3.G
 Oxymel scilliticum. 127.2.C
 Sal indus. 67.3.G.13
 Sal napticus. 67.3.G.13
- Corporis totius odorem bonū faciunt.**
 Helleborus niger. 75.2.D.16
 Myrobalani. 51.1.B.8
 Oleum costinum. 164.4.G
 Tryphera saracenica magna. 90.4.G
- Corporis colorem faciunt bonum.**
 Agaricus. 61.1.D.11
 Acetum scilliticum. 126.4.G
 Myrobalani citrini. 51.1.B.8
 Tryphera saracenica magna. 90.4.B
 Trochisci galliæ muscatæ. 132.1.C
- Complexionem bonam faciunt.**
 Helleborus. 15.2.C.10
- Conualescentibus conferunt.**
 Aromaticū rosatum maius. 85.3.F
 Diarhodon abbatis Nico. 207.4.C
 Dianthos Nicolai. 206.1.C
 Rosata nouella Nicolai. 220.4.E
- Colorem bonum faciunt.**
 Confectio de citonijs. 88.3.F
 Confectio anacardina. 93.3.H
 Confectio secunda alcharif. 99.3.H
 Diacitonitem Nicolai. 205.4.E
 Electarium de aromatibus. 78.3.F
 Helleborus niger. 75.2.D
 Hyssopus. 56.3.F.2
 Oleum de croco. 165.4.F
 Syru. de fumo terræ minor. 122.3.F
 Trochisci de fescera. 72.4.F
 Theodorico hi pisticō Nic. 224.2.D
- Cor confortant.**
 Aromaticum rosatū maius. 85.3.F
 Mel.
- Aromaticū rosatum minus.** 85.4.G
 Aromaticum muscatum. 85.4.H
 Aromaticū cariophyllatum. 86.1.B
 Aqua rosata. 53.4.E.7
 Crocus. 50.2.C
 Confectio electarij de citro. 80.3.F
 Citra condita. 105.3.H
 Conditum de citro. 125.2.C
 Doronoci. 50.2.C
 Diambra. 86.4.E
 Diamargariton Nicolai. 205.2.D
 Emplastrū stōm confortās. 153.2.A
 Lapis stellatus. 66.3.H.6
 Myrobalani. 51.1.B.10
 Oleum rosatum. 53.4.E
 Oleum myrtinum. 163.4.F
 Pira condita. 105.2.C
 Poma condita. 105.2.D
 Persica condita. 105.3.E
 Rosa. 53.4.E.17
 Rob de ribes. 128.1.C
 Rob de citonijs. 128.3.H
 Rob de piris. 128.4.E
 Spica. 50.2.C
 Stœchados. 55.2.A
 Suffus de ligno aloes. 137.3.H
 Syrupus de pomis. 113.1.A
 Trochisci galliæ muscatæ. 132.1.C
 Trochi. galliæ alefanginæ. 132.3.F
 Trochisci sebelline. 132.2.C
 Trochisci de gallia magna. 133.2.B
 Trochisci diarhodon. 205.3.C
 Trochisci ramich. 133.3.E
 Zedoaria. 59.2.C
 Zuceharum rosatum. 107.1.A
 Vide. 38.39.40.49. diffuse.
- Cordis debilitati conferunt.**
 Conditum de buglossa. 125.3.H
 Diamargariton Nicolai. 205.2.D
 Electarium de pomis. 89.1.C
 Trochisci de ligno aloes. 136.4.E
- Cordis tremori conferunt.**
 Aromaticum muscatum. 85.4.H
 Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.7
 Confectio de acetosis. 89.4.E
 Electarium de gemmis. 79.2.A
 Epithymum. 55.4.G.2
 Lapis stellatus. 66.3.H.8
 Myrobalani citrini. 51.1.B.11
 Myrobalani emblici. 51.2.B.16
 Rosa. 53.4.E
 Succus rosarum. 53.4.E
 Syrupus de pomis. 113.1.A
 Vide folio. 49. diffuse
- Cordis pulsui conferunt.**
 Confectio alchermes. 79.4.F
 Confectio de xyloaloes. 80.1.B
 Confectio de musco. 80.4.E.F
 Conditum de citro. 125.3.F
 Conditum de buglossa. 125.3.H
 Poma condita. 105.2.D
 Rob de acresta. 128.2.C
 Syru. acetosus de pomis. 117.2.B
 Trochisci de ligno aloes. 136.4.E
 Vide folio. 49. diffuse.
- Cor calidum confortant.**
 Syrupus de succo acetosæ. 113.2.D
- Cordis inflammationem reprimunt.**
 Alxiracostum. 98.4.G
 Diamar.

- Diamargariton frigidum.** 205.3.G
Syrupus acetosus de succo fructuum. 17.1.C
Cordis ebullitionem mitigant.
 Rob de ribes. 128.1.C
 Rob de berberis. 128.3.E
 Rob de sumach. 128.3.F
 Rob de moris de sceni. 128.3.G
 Rob de granatis. 128.4.G
Cor mundificat.
 Sene. 67.1.B.14
Cor lis agritudinibus profunt.
 Confectio de xyloaloes. 80.1.B
 Electarium de gemmis. 79.2.A
 Vide folio. 38.39.40
Colorem clarificant.
 Capilli Veneris. 57.3.E.10
 Myrobalani nigri. 51.1.C.8
 Triphera Galeni. 91.2.A
Coeundi desiderium faciunt & augment.
 Aromaticum nardinum. 82.2.D
 Asa cū melle in ore retenta. 126.2.C
 Confectio secunda testiculorum
 uulpis. 83.3.G
 Confectio alcharif. 99.3.H
 Cubebe cum melle in ore re-
 tentæ. 126.2.C
 Dasatirion Nicolai. 206.2.A
 Emblici cū melle i ore retenti. 126.2.C
 Piper cū melle i ore retenti. 126.2.C
 Triphera Galeni. 91.2.A
 Zingiber cum melle in ore re-
 tentum. 126.2.1.C
 Vide folio. 124.125.126
Coitum excitant.
 Auellanae andacocha. 124.3.F
 Allia parum cocta. 124.3.F
 Baucie borago. buglossa. 124.3.F
 Cardonum capita. 124.3.F
 Cerebra passerum. 124.3.E
 Conditum de secacul. 124.3.G
 Confectio de zingibere. 124.3.G
 Cicera. 124.3.F
 Diambra. 124.2.B
 Diamuscum. 124.2.B
 Diacurcuma. 124.2.B
 Electarium de aromatibus. 78.3.F
 Faeoli cum sale, & altilia &
 cinnamomo. 124.4.F
 Iringorum radices. 124.3.F
 Mithridatum. 124.2.B
 Napi. 124.3.F.G
 Panis simile cū gra. sesami. 124.3.E
 Renum & dorsi calefactio. 124.2.D
 Secacul. 124.3.F
 Serpentaria. 72.1.C.5
 Sparagi. 124.3.F
 Theriaca uetus. 124.2.B
 Tubera. 124.3.F
 Vide folio. 124. diffuse.
Coeundi modus. folio. 136
Coitus inuamenta & nocumenta.
 Vide folio. 124.1.C
Colicae dolori conferunt.
 Antidotū emagogū Nico. 203.1.A
 Baurach. 68.1.A.10
 Centaurea minor. 64.4.F.13
 Carthamus. 65.2.D.16
 Colocynthis. 61.4.G.7
 Confectio philonij inueni. 94.2.D
 Diaciminum. 88.1.C
 Empla. diaph. desc. Alex. 155.3.E
 Grana cheruæ cocta in iure galli.
 Ius galli. 58.1.D.2
 Musa enea. 216.3.G
 Musa enea Nicolai. 216.3.G
 Oleum de cherua. 159.4.H
 Oleum de carthamo. 160.2.B
 Oleum de lilio. 162.4.F
 Oleum de piperibus. 166.1.A
 Polypodium. 67.2.B.9
 Philonium Nicolai. 214.3.F
Colicae humores purgant.
 Aqua mellis. 119.2.A
 Confectio de dactilis. 100.4.E
 Diacitoniten. 104.1.A
 Electarium maius. 99.4.G
 Electarium indum minus. 100.2.D
 Electarium alefcof. 101.2.D
 Hiera Hermetis. 97.1.B
 Pilula aggregatiua maio. 140.1.D
 Pilula foetida maiores. 141.3.F
Colicae phlegmaticae conferunt.
 Artanita. 73.3.A.5
 Baurac. 68.1.A.10 Ben. 65.4.G.3
 Oleum de cherua. 159.4.H
 Serapinum clysterizati. 68.4.F.15
Colicae facili conferunt.
 Artanita. 73.3.A.5
Colicae uentosa conferunt.
 Baurac. 68.1.A.10
 Ben. 65.4.G.3
 Oleum de chertta. 159.4.H
 Serapinum clysterizati. 68.4.F.15
Colicae passioni conferunt.
 Trochisci. 40
Corizam faciunt.
 Rosa. 53.4.E.14
 Viola. 54.1.C.3
Corizae conferunt.
 Pilula ad oēs morbos catar. 144.1.A
 Syru. conferens catarhis. 118.1.A
 Syrupus de papauere. 29.1.B
Combustioni conferunt.
 Vnguentum cerusæ. 150.1.D
 Vnguentum sericum. 150.1.D
Conceptionis remedia.
 Vide folio. 120.134
Cutis maculis conferunt.
 Agaricus. 61.1.D.10
 Linimen tū de cucu. asini. 64.2.B.12
 Oleum de ben. 159.4.F
 Vnguentum alhariel. 148.3.H
 Vnguentū citrinū Nicolai. 226.2.B
Cutis asperitatem curant.
 Agaricus. 61.1.D.10
 Aqua lactis. 150.4.H
 Vnguentum alfericon. 150.4.H
Cutis foeditatem curant.
 Agaricus. 61.1.D.10
 Artanita. 73.2.B.16
 Diacurcuma maior. 91.4.E
 Diacurcuma minor. 92.1.B
 Diamorusion. 92.1.C
 Elleborus niger. 75.3.E.2
 Linimentum de ireos. 63.4.F.4
 Oleum de ben. 159.4.F
Oleum de nucleis cerasorum. 160.1.D
Oleū de ramis citragulorū.
Oleum almezereon. 165.1.D
Serpentaria. 72.1.D.5
Succus fescera. 72.4.F.10
Trochisci de fescera. 72.4.F.15
Triphera muscata. 91.1.B
Vnguentū citrinū Nicolai. 226.2.D
Cutem mundificant.
 Agaricus. 61.1.D.10
 Artanita. 73.2.B.16
 Helleborus niger. 75.3.E.2
 Linimentum de ireos. 63.4.F.4
 Oleum sambucinum. 163.1.D
 Oleum de serpentibus. 166.3.H
 Oleum de frumento. 167.3.F
 Oleum de iunipero. 167.4.H
 Oleum de fraxino. 167.4.A
 Oleum de ouis. 167.2.D
 Serpentaria. 71.1.D.5
Cutis agritudines purgat.
 Confectio alia hamec. 102.2.A
Cutis morbos adustos curat.
 Syru. de fumoterra maior. 122.2.B
Choleram nigram purgant.
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Confectio hamec. 102.2.A
 Decoctio epithymi. 130.3.F
 Decoctio capil. ueneris. 129.3.E
 Helleborus niger. 75.2.C.14
 Hieralogodion Ruffi. 227.2.D
 Lapis armenus. 66.2.A.4
 Manna. 52.4.E
 Polypodium. 62.2.B.7
 Stoechados. 54.4.H.10
 Scilla. 62.4.E.5
 Syrupus de epithymo. 124.2.B
Choleram citrinam purgant.
 Asarum. 57.4.E
 Colocynthis. 61.4.G.3
 Centaurea minor. 64.4.F.7
 Confectio de psyllio. 101.1.B
 Confectio de manna. 102.4.F
 Diacasiastulatum. 79.1.C.13
 Diaprunis non sol.
 Electarium rosatum Mes. 102.3.E
 Electa. de succo ros. Nico. 125.2.B
 Lupulus. 58.3.F.14
 Pilula cōtra febres chole. 143.2.D
 Viola. 54.1.C
Choleram adustam purgant.
 Lupulus. 58.3.F.5
 Myrobalani nigri. 50.2.D.16
 Pilula de lapide lazuli. 143.4.E
 Pilula de lapide armeno. 143.4.G
 Sene. 77.1.B.13
 Syru. de fumoterra maior. 122.2.B
Cholerā faciliter et sine molestia purg.
 Aloe correctum. 50.1.B
 Aqua fructuum. 129.3.G
 Aqua casei. 129.4.E
 Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.4
 Aqua lactis. 53.1.C.18
 Absinthium. 54.3.F
 Agaricus. 61.1.D.10 Casia. 52.2.A.16
 Confectio fumiterræ. 55.1.A
 Confectio electarij rosati. 152.3.E
 Capillus ueneris. 57.3.E.7
 Decoctio myrobalanorū. 130.2.A
 Diacito-

Diacitonitem. 104.1.A
Eupatorium. 55.3.E.9
Fumiferra. 55.2.A.15
Helleborus niger. 75.2.C.13
Infusio de succis herbarum. 129.4.G
Maana. 52.4.G.7
Pilula de turbit. 143.3.H
Pilula de colocynthida. 144.3.H
Rhabarbarum. 51.4.F.3
Syrupus acetosus de succo fru-
ctuum. 116.4.H
Syrupus acetosus laxatiuus. 117.4.h
Succus rosarum. 53.4.E.4
Choleram diuidit & abstergit.
Helleborus niger. 72.2.C.12
Ireos. 63.3.H
Secaniabin de radicibus. 120.3.G
Cholera rubra inflammatione extinguit.
Aqua fructuum. 129.3.G
Cassa. 52.1.D.12
Mirobalani. 51.1.B.12
Syrupus acetosus laxatiuus. 117.4.H
Syrupus acet. de succo fructuum. 116.4.H
Zuccharum uiolarum. 107.1.D
Cholera acuitatem sedant.
Trochisci ramich. 133.3.E

Dentium dolori conferunt.
Acetum decoctionis hellebo-
ris nigri. 78.2.D.12
Acetum decoctionis ireos. 63.4.E.18
Acetum colocynthidarum. 61.4.H.8
Acetum oppoponacatum. 69.4.F.5
Acetum decoctionis mezereon. 70.4.E
Decoctio hyssopi. 56.3.F.17
Diaprasium Nicolai. 206.4.G
Mula enea.
Oleum philosophorum. 168.3.H
Trochisci de scammonia. 59.4.F.18
 Vide folio. 20

Dentes motos confirmat.
Acetum scilliticum. 126.4.F.1
 Vide folio. 20

Dentium corrosioni conferunt.
Acetum decoctionis mezereon. 70.4.E
Acetum oppoponacatum. 69.4.F.5
Trochisci de scammonia. 59.4.F.18
 Vide folio. 20

Dentium corrosioni conferunt.
 Vide folio. 21

Dentes muudificant.
Aristolochia. 73.4.D.12
Sal panis tostum. 67.3.F.3

Dentium generationi conferentia.
 Vide folio. 21

Dentium reumati conferunt.
Acetum decoctionis ireos. 63.4.E.18

Dentium congelationi conferunt.
 Vide folio. 21

Dentium uermibus conferunt.
 Vide folio. 20

Demoniacis confert.
Oleum de lapide gagatis. 168.1.A

Debilibus mire subueniens.
Aromaticum rosatum maius. 85.3.F
 Vide folio. 71.3.H

Digerere cibum faciunt.
Acetum scilliticum. 126.4.F.

Aromaticum nardinum. 86.2.B
Diarrhodon descriptione cōi. 84.4.E
Digestionem confortant.
Aromaticum rosatum. 85.3.F
Electarium de pomis. 89.1.C
Hiera diacolocynthidos ruffi. 98.3.E
Pilula stomachica. 142.4.E
Pilula diarrhodon. 143.3.E
Pilula ante cibum Nicolai. 220.2.D
 Vide folio. 71.3.H

Digestionem bonam faciunt.
Acetum scilliticum. 126.4.F
Suffus aromaticum. 138.1.A
Syrupus ursonis. 80.2.C.1

Digestionem procurant.
Acetum scilliticum. 126.4.F
Aromaticum rosatum maius. 126.2.C
Conditum de citro. 125.2.C
Conditum de citonij. 125.4.G
Chebul conditi. 151.1.C
Diambra. 86.2.E
Diaciminum. 88.1.C
Diatrompipereon. 87.4.E
Diamargariton Nicolai. 205.2.D
Pilula alefangina. 139.2.B
Pilula de turbit. 143.3.G
Suffus de ligno aloes. 137.3.H
Trochisci de gallia magna. 133.2.B
 Vide folio. 71.3.H

Digestionis malicie ualeat.
Conditum de buglossa. 125.3.H
Hyssopus. 56.2.A.10
Pilula ad foetorem oris. 23.4.G
Trochisci de rosis. 132.4.H
Trochisci ad foetorem oris. 23.4.G

Diabetis remedia. folio. 116
Dyssuria rema. folio. 117
Alchanna. 117.1.D
Ciperum. 71.1.D. Ennula. 17.1.D
Sandaracha. 117.1.D
Thus masculum. 117.1.D

Dysenteria conferunt.
Aqua hordei cum zuc. rosa. & succo
portulacae clysterizata. 104.3.H
Cucurbita succus cum predictis
clysterizatus. 104.3.H
Oleum rosatum. 161.4.F
Pisillum frixum. 57.1.C.10
Rhabar. assatum cum succo plantagi-
nis & uino stiptico bibitu. 51.4.F
Trochisci de absinthio. 134.4.E
 Vide folio. 104

Dolores calidos sedant.
Aqua rosata. 53.4.E.13
Oleum rosatum. 161.4.F
Oleum de papauere. 163.1.B
Vnguentum de papauere. 149.1.B
Viola. 54.1.C.2

Dolores frigidos sedant.
Oleum de lilio. 162.4.F
Oleum masticinum. 164.3.F
Oleum sinapinum. 167.3.H

Dolores mitigant & resoluunt.
Oleum rosatum. 161.4.F
Oleum chamamillinum. 162.2.A
Oleum anetinum. 162.3.H
Oleum de meliloto. 163.2.C

Doloris auferunt.
Ceratum Andromachi. 162.1.A
 Mes.

Dorsi dolores purgant.
Pilula aggregatiua maio. 140.1.A
Pilula de serapino. 141.4.F
Pilula de opopanaco. 144.4.F

Dorsi podagram purgant.
Pilula de serapino. 141.4.F
Pilula foetida maiores. 141.2.C
Pilula foetida minores. 141.3.H

Dorsi doloribus conferunt.
Auellana indica. 147.3.F.16
Cicer. 147.3.F.13
Ciperum. 147.3.F.14
Decoctio sparagi bibita. 147.3.F.12
Maiorana emplastrata. 147.3.F.13
Magaleb. 147.3.F.14
Oleander emplastratus. 147.3.F.12
Oleum de piperibus. 166.1.A
Oleum uulpinum. 161.2.A
Oleum philosophorum. 168.3.H
Oleum nucis indicae uetus. 160.1.C
Succus auellanae indicae. 147.3.F.16
Spiachia. 147.3.F.9
Siseleos. 147.3.F.14
 Vide folio. 147.1.D

Doloribus interioribus omnibus confert
Agaricus. 61.1.C.16
Empl. relatum ad Aristarcum. 155.4.F

Duritiem omnium soluunt.
Allium emplastratum.
Dialacca maior. 92.2.B
Dialacca minor. 92.3.F.11
Diachilon magnum. 152.4.E
Emplastrum diachilon cōi. 152.2.B
Hyssopi cerotum. 146.1.C
Oleum amygdalarum dulcium. 158.4.F

Erietatem remouent.
Confectio de acetosis. 89.4.E
Syrupus acetositis citri. 114.2.A
Syrupus acetosus de prunis. 117.2.C
Aegritu. omnibus frigidis conferunt.
Oleum benedictum. 168.3.H
Oleum nardinum. 164.2.C
Aegritudinibus calidis conferunt.
Electarium rosatum. 102.3.E
Aegritudinibus melancholicis confert.
Decoctio epithymi. 130.3.F
Elephantiam purgant.
Colocynthis. 61.4.H.3
Confectio alia hamech. 102.2.A
 Vide folio. 151.1.D

Emicranæ conferunt.
Adrianum Nicolai cum uino deco-
ctionis saluiae. 201.1.A
Colocynthis. 61.4.G.11
Decoctio absinthij. 54.3.F.1
Diabolibanum Nicolai. 207.2.D
Diacastoreum Nicolai. 208.2.D
Emplastrum sinapis. 154.1.D
Helleborus niger. 75.2.D.3
Infusio de hiera. 130.4.G
Mithridatum Nicolai. 215.2.B
Oleum de absinthio. 54.3.F.1
Oleum scilliticum. 127.2.C
Oleum laurinum. 160.3.E
Oleum nardinum. 164.2.C
Oleum de euphorbio. 166.2.B
Oleum de cucu. asinino. 165.3.F
 †† iij Trochisci

Trochisci de scammonia. 59.3.E.3
 Tyriaca Galeni, & Nicolai. 222.1.A
 Trochisci de citro. 80.2.B
 Vide folio.3.9.H
Hemicraniam purgant.
 Cucumer asini. emplastr. 64.2.A.14
 Hiera hermetis. 97.1.B
 Pilula arabica Nicolai. 220.3.E
 Pilula alahandahal. 141.2.B
 Serapinum. 68.4.E.12
 Succus cucumeris asinini. 64.2.A.13
Hemicrania frigida confert.
 Artanita. 73.3.A.8
Hemorrhoidas sanant.
 Confectio alchechengi. 137.2.D
 Lapis stellatus. 66.3.H.15
 Triphera saracenica magna. 90.4.G
 Triphera muscata. 91.1.B
 Triphera Galeni. 91.2.A
 Triphera minor. 91.3.G
Hemorrhoidibus conferunt.
 Mirobalani citrini. 91.1.B.12
 Vide folio.105.
Hemorrhoidum dolores sedat.
 Oleum chrysomilis. 159.3.F
 Oleum de nucleis persicorum. 159.3.H
 Serpentaria. 72.1.A.7
Hemorrhoidum ulceribus ualet
 Pilula de bdellio maiores. 144.2.B
 Pilula de bdellio minores. 144.1.E
Hemorrhoidum tumores soluunt.
 Oleum de chrysomilis. 159.3.F
 Oleum de nucleis persicorum. 159.3.H
Hemorrhoidas soluunt.
 Artanita. 73.3.H.3
 Antidotum emagogum nic. 203.1.D
 Ireos. 63.4.F.2
 Pilula aggregatiua maiores. 140.1.A
Hemorrhoidum fluxum stringunt.
 Confectio electarij ex inuentione
 nostra. 92.4.G
 Pilula de bdellio maiores. 144.2.H
 Pilula de bdellio minores. 144.1.E
Hemorrhoidibus nocet.
 Aloe non correctum. 50.1.C.8
Hempymatis remedia. 36
Hepar confortant.
 Absinthium. 54.3.F.12
 Aromaticum nardinum. 86.2.B
 Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.7
 Aqua rosata. 53.4.E.7
 Athanasia. 95.2.B
 Confectio de citonijs. 88.3.F
 Conditum de citonijs. 125.4.G
 Conditum de citro. 125.2.C
 Electarium de granis myrti. 87.2.B
 Eupatorium. 57.3.E.11
 Fumusterra. 55.2.B.5
 Mirobalani. 51.1.B.10
 Oleum rosatum. 161.4.F
 Oleum costinum. 164.4.G
 Pilula aggregatiua maiores. 140.1.a
 Rhabarbarum. 51.4.F.4
 Succus rosarum. 53.4.E.7
 Syru. de fumoterra maior. 122.2.D
 Trochisci galliae alephaginae. 132.3.f
 Trochisci de gallia magna. 133.2.B
 Trochisci ramich. 133.3.E

Hepar mundificant.
 Agaricus. 61.1.C.13
 Capillus ueneris. 57.3.E.12
 Ireos. 63.3.H.12
 Pilula stomaticha. 139.3.H
 Pilula aggregatiua. 139.4.H
 Rhabarbarum. 51.4.F.4
 Sene. 66.1.B.13
Hepatis inflammationi conferunt.
 Vide folio.83.1.D
Hepatis grossitiei conferunt.
 Emplastrum oribasij aliud. 156.1.C
 Ben emplastrum. 65.4.G.6
 Ireos. 63.3.H.12
Hepatis duritiei conferunt.
 Asarum. 57.4.F.15
 Absinthium. 54.3.F.12
 Eupatorium. 55.3.E.11
 Emplastrum de ben. 65.4.G.6
 Emplastrum diachilon coe. 152.2.B
 Emplastrum andromachi. 153.4.F
 Emplastrum relatum ad aristar-
 cum. 155.4.F
 Emplastrum de meliloto. 156.2.B
 Ireos. 63.3.H.16
 Hyssopi cerotum desc. gal. 146.1.C
 Vide folio.83.1.A
Hepatis apostemati calido conferunt.
 Lupuli. 58.3.F.8
 Viola. 54.1.C.5
 Vide folio.80.1.A
Hepatis apostemationibus conferunt.
 Emplastrum relatum. 153.3.G
 Ireos. 53.3.H.16
 Trochisci de rhabarbaro. 153.4.H
 Trochisci de eupatorio. 134.4.H
 Vide folio.80.82.
Hepatis chachexiae confert.
 Tyriaca diatefferon. 90.1.D
 Vide folio.84.
Hepatis hydropisim sanant
 Athanasia. 95.2.D
 Diacodion. 95.2.D
 Pilula de lacca. 87.1.A
 Pilula de spica. 87.1.A
 Pilula alchechengi. 140.4.F
 Pilula de raueseni. 142.4.C
 Syrupus de eupatorio. 123.4.H
 Secaniabin de cheism. 121.1.D
 Tyriaca diatefferon. 90.1.D
 Trochisci de rosas. 132.4.H
 Trochisci de eupatorio. 134.4.H
 Trochisci de lacca. 135.2.B
Hepatico fluxui conferunt.
 Emplastrum diaphoenicon. 155.1.D
 Vide folio.87.
Hepatis malitiam corrigunt.
 Confectio diagalanga. 84.2.A
 Trochisci de aniso. 134.1.B
Hepatis debilitatem corrigunt.
 Aromaticum muscatum. 85.4.H
 Confectio diarhodon descriptione
 communi. 84.4.E
 Confectio alchanzi. 137.2.D
 Conditum de citro aliud. 125.3.F
 Dialacca maior. 92.2.B
 Dialacca minor. 92.3.F
 Syrupus de absinthio. 122.1.A
 Trochisci de ligno aloes. 136.4.E

Vide folio.83.
Hepatis scilicet conferentia folio.191.
Hepatis inflammationem extinguunt.
 Alxiracostum. 98.4.G
 Confectio de acetosa. 89.4.E
 Cerotum sandalinum. 149.2.C
 Emplastrum de fermento. 154.3.G
 Lupulus. 58.2.C
 Lactuca. 78.2.C
 Syrupus acetosus de pomis. 117.2.B
 Syr. acetosus de tereniabin. 117.4.G
 Syrupus de portulaca. 118.1.D
 Triphera persica. 99.1.D
 Trochisci de camphora. 133.4.E
 Tro. de spodio cum se. acetosa. 134.1.C
 Trochisci de berberis. 134.3.F
 Trochisci de sandalis. 136.1.D
 Triasandali Nicolai. 224.2.B
 Unguentum rosatum. 148.4.H
Hepatis calefactioni conferunt.
 Alius syrupus. 79.1.C.9
 Confectio de psilio. 101.1.B
 Diaprunis non sol. 79.1.C.17
 Diacasiastulatum. 79.1.C.13
 Emplastra. 79.1.D.1
 Nenufar secundum omnem modum
 admi. 79.2.B.9
 Syrupus magnus. 79
 Syrupus de endiuia cop. 79.1.B.12
 Syrupus de hepatica. 79.1.B.16
 Syrupus de nenufare. 79.1.C.3
 Trochisci hyp. 79.2.A.6
Hepatis frigiditati conferunt.
 Emplastrum de gallia. 153.2.A
 Emplastrum de fermento. 154.3.G
 Emplastrum aliud de gallia. 153.2.C
 Emplastrum diaphanicon. 155.1.D
 Empl. stom & cor confortas. 153.2.A
 Mellicratum conditum. 125.1.B
 Secaniabin de calamento. 121.2.B
 Syrupus de thymo. 123.4.E
Hepatis oppilationes aperiunt.
 Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.6
 Absinthium. 54.3.F.13.80.1.B.2
 Acetum scilliticum. 126.4.F.80.1.B.5
 Aqua cicerum. 34.2.A.80.2.A.10
 Asarum. 57.4.F.15.80.1.A.9
 Aqua planraginis. 80.1.A.5
 Aristolochia ro. 80.1.A.10.73.4.D
 Amygdalae amarae. 80.1.B.3
 Centaurea minor. 64.4.F.80.1.A.11
 Capillus uene. 57.3.E.13.80.1.A.17
 Casia. 52.80.1.A.10
 Cuscuta. 80.1.A.17
 Decoctio de eupatorio. 130.2.D
 Decoctio de stoechados. 130.2.C
 Decoctio cucumeris asinini. 64.2.B
 Decoctio fumiterrae. 130.1.A
 Epithymum. 55.4.E.8.80.1.A.11
 Endiuia hortulana & campe. 80.1.A.4
 Eupatorium. 55.3.E.12.80.1.B.2
 Endiuia rubra. 80.1.A.4
 Emplastrum de ben. 65.4.G.6
 Ficus siccae infusa in oleo amgy-
 dalino. 80.1.A.13
 Fistici. 80.1.A.10
 Gentiana. 80.1.A.12
 Ireos. 61.1.D.5
 Lupini. 80.1.B.6
 Lactuca. 78.2.C
 Lacca.

- Lacca. 80.1.A.12
 Lupuli. 80.1.A.17
 Oxymel scilliticū. 127.2.C.79.4.H
 Oxymel. f. 120.1.C.179.4.H.16
 Petroselinum. 80.1.A.10
 Polium. 80.1.A.11
 Prifana. 80.1.D.6
 Rhabarbarum. 51.4.F.6.80.1.B.2
 Rubea tinctorum.
 Syrupus scilliticus. 80.1.A.13
 Spica. 80.1.A.11
 Scilla. 80.1.A.11
 Succus foeniculi humidi. 80.1.B.3
 Sparagus. 80.1.B.5
 Secaniabin simplex. 120.1.C.79.4.H
 Secaniabin de radicibus. 79.4.H.17.
 120.1.C
 Succus cucumeris asinini. 64.2.B.7
 Succus rosarum. 53.4.E.6
 Succus acetosus cū radicib. 116.3.A
 Succus de fumoterræ min. 122.3.F
 Semina communia. 80.1.A.7
 Trochisci de lacca. 135.2.B.8.3.E
 Trochisci de rhabarbaro. 133.4.H
 Trochisci d' absinthio. 134.E.80.3.E
 Tarasacum. 80.1.A.5
 Viola. 54.1.C.17
 Vide folio. 78.4.8.
Hepatis doloribus et pūcturæ cōferunt.
 Agaricus. 61.1.D.5
 Athanasia magna. 95.2.D
 Capilli ueneris. 57.2.E.12
 Diarhodon descriptione cōi. 84.4.E
 Decoctio de eupatorio. 130.2.D
 Eupatorium. 55.3.E.12
 Euphorbium. 69.2.B.15
 Ireos. 63.3.H.17
 Hyssopi cerotum desc. Gal. 146.1.C
 Hyssopi ceroti desc. Phila. 146.3.E
 Hyssopi ceroti desc. Pauli. 146.3.G
 Oleum de ireos. 163.1.B
 Oleum de euphorbio. 166.2.B
 Pilulæ de rhabarbaro. 140.3.G
 Pilulæ alchechengi. 140.4.F
 Rhabarbarum. 51.4.F.5
 Syrupus de absinthio. 122.1.A
 Trochisci de rhabarbaro. 133.4.H
 Vide folio. 83.
Hepatis ægritudines factas à phlegmate grosso à uentositate purgant.
 Confectio de xyloaloes. 80.1.B
 Diacurcuma magna. 91.4.E
 Electarium de aromatibus. 78.3.F
 Electarium de gemmis. 79.2.A
Hepatis ægritudines frans purgant.
 Confectio electarij alcharif. 99.3.E
 Diarhodon Abbatis. 207.4.C
 Hierapicra. 96.3.G
Hepatis ægritudines purgant.
 Confectio alchechengi. 137.2.D
 Endiuia alba. 78.2.C
 Ireos. 63.3.H.14
 Pilulæ de turbith. 143.3.H
 Pilulæ sebeliæ. 145.2.C
 Vide folio. 79.
Hepatis percussioni conferunt.
 Absinthium. 54.3.E.8.94.G.7
 Acorus. 80.4.G.8
 Coriandrum. 80.4.G.12
 Corrigiola. 80.4.F.5
 Corallus. 80.4.F.9
 Camphora. 80.4.F.9
 Lacca. 80.4.G.8
 Lutum armenum. 80.4.F.10
 Lutum senium. 80.4.F.10
 Lingua ceruina. 80.4.F.13
 Mumia rubea. 80.4.G.5
 Oleum de alcanna. 80.4.G.8
 Plantago. 80.4.G.5
 Rhabarbarum. 51.4.F
 Spodium. 80.4.F.8
 Succus corrigiolæ. 80.4.F.12
 Succus consolidæ. 80.4.F
 Sanguis draconis. 80.4.F.11
 Sandali. 80.4.F.9
 Terra sigillata. 80.4.F.9
 Vinum nigrum stipticum. 80.4.G.6
 Vide folio. 80.82.
Hepatis incisioni conferentia.
 Vide folio. 81.1.D
Hepati nooet.
 Aloe non correctum. 49.4.G
Epilepsia conferunt.
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Blanca Nicolai. 203.2.D
 Confectio de musco. 80.4.E
 Confectio alsefera. 102.3.H
 Cucumer asininus. 64.2.B.1
 Dyacastoreum Nicolai. 208.2.B
 Electariū pliris arcoticon. 211.3.H
 Hyssopus. 56.3.F.8
 Hieralogodion memphiton. 98.3.E
 Lapis stellatus. 66.3.H.5
 Mitridatum Nicolai. 215.2.B
 Oximel scilliticum. 115.2.C
 Oppopyra Nicolai. 217.3.H
 Oleum de cucu. asinino. 165.3.F
 Oleum de piperibus. 166.1.A
 Oleum de lapide gagatis. 168.1.A
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Potio sancti Pauli Nicolai. 218.3.H
 Stœchados. 54.4.H.18
 Sotira magna Nicolai. 221.2.D
 Syrupus de stœcados. 124.3.G
 Tyriaca diatesseron. 90.1.D
 Tyriaca magna Gal. Nico. 222.2.A
 Vnguentum de bdellio. 149.4.E
Epilepsiam purgant.
 Agaricus. 61.1.C.18
 Aristolochia rotunda. 73.4.C.16
 Asarum. 57.4.F
 Colocinthis. 61.4.G.11
 Epithimum. 55.4.F.16
 Fescera. 72.4.E.14
 Elleborus niger. 75.2.D.4
 Hiera hermetis. 97.1.B
 Lapis armenus. 66.2.A.7
 Scilla. 62.4.E.6
 Serapinum. 68.4.E.11
 Vide folio. 7.
Erisipile remedia. folio. 189
Eructuationi acetosæ ualent.
 Confectio de galanga. 84.2.A
 Diaciminum. 88.1.C
 Oxymel scilliticū simplex. 127.2.C
 Vide folio. 78.
Eructuationi fumosæ confert.
 Confectio de acetosis. 89.4.E
 Vide folio. 77
Estiomeni remedia. folio. 189
Ethicis & consumptis conferunt.
 Confectio testiculorū uulpis. 82.4.F
 Darodon abbatis Nicolai. 207.4.C
 Diadragantum Nicolai. 208.4.G
 Diapapauer Nicolai. 209.2.A
 Loch sapum. 110.3.F
 Oleum amygdalarum dul. 158.4.F
 Syrupus contra pleuresim Nicolai. 133.4.E
 Trochisci de camphora. 133.4.E
 Zuccarum rosa Nicolai. 107.1.C.1
Excoriationi confert.
 Vnguentum sericinum. 150.2.D
Fastidium tollit.
 Confectio de aromatibus. 178.3.F
 Diamargariton Nicolai. 205.2.D
 Vide folio. 74
Faciem clarificant.
 Aqua frasinellæ cum farina fabarū.
 Trochisci de fescera. 79.4.F.14
Faciem pulcherrimam reddit.
 Aqua frasinellæ.
Faciem coloratam faciunt.
 Balnei assiduatio.
 Confectio de manna. 102.4.F
 Granata dulcia. 176.1.B.8
 Ius galli fastiani & perdicis pin-
 guium. 176.1.B.15
 Oleum cost. num. 164.4.G
 Trochisci de fescera. 72.4.F.14
 Vitella ouorum sorbilitum. 176.1.B
 Vide folio. 176.1.B
**Faciei maculas & lentigines mun-
 dificat & abstergit.**
 Aqua frasinellæ cum farina fabarū.
 Linimentum de ireos. 63.4.F.4
 Serpentaria. 52.1.D.5
 Succus fescere. 72.4.F.13
 Vide folio. 176
Faciei sœtitate & sorditiem remouent.
 Diacurcuma maior. 91.4.E
 Diacurcuma minor. 92.1.B
 Diamorusion. 92.1.C
 Linimentum de ireos. 63.4.F.4
 Linimentū de cu. asinino. 64.2.B.12
 Serpentaria. 72.1.D.5
Faciem relucentem faciunt.
 Aqua frasinellæ cum farina fabarū.
Fœtum educit.
 Armoniacum. 138.2.B.4
 Antidotum emagogū Nic. 203.1.A
 Balsamum. 138.2.B.4
 Castoreum. 138.2.B.5
 Centaurea. 138.2.B.13
 Chemesis. 138.2.B.2
 Opopanax. 138.2.B.4
 Semen thymi. 138.2.B.3
 Vide folio. 137
Fœtum interficit.
 Antidotū emagogum Nic. 203.1.A
 Opopanaxum. 69.4.F.8
 Serapinum. 68.4.F.18
Febrium synocharum remedia. 164.
 & inde.
 Febres

Febres acutae purgant.

Diaprunis Nicolai. 206.3.E
Oxycoctum.
Oxycoctum Nicolai. 218.1.D
Pilulae quae conferunt ad febres
acutae. 143.2.D

Febribus sanguineis confert.

Syrupus de lupulis.

Febribus calidis conferunt.

Cassia. 52.2.B.4
Confectio de acetosis. 89.4.E
Ceroeum uiolatum.
Diarrhodon abbat s Nico. 207.4.C
Syrupus cucurbitae. 113.3.E

**Febrium ardorem & inflamma-
tionem extinguunt.**

Acetum uiolatum. 53.4.H.14
Confectio de prunis. 89.4.H
Diaprunis Nicolai. 206.3.E
Iuleb uiolatum. 112.1.D
Syrupus de prunis. 113.4.F
Syrupus de granatis. 113.4.F
Syrupus acetosifatis citri. 114.2.A
Syrupus acetosus simplex. 116.1.A
Syrupus de portulaca. 118.1.D
Syrupus de succo fructuum. 116.4.H
Trochisci de camphora. 133.4.E
Trochisci de berberis. 134.3.F
Trochisci de sandalis. 136.1.D
Viola. 54.1.C.8

Febribus cholericis conferunt.

Aqua lactis. 53.1.D.2
Diaprunis Nicolai. 206.3.E
Fumusterra. 55.2.B.6
Manna. 52.3.H
Miobalani citrini. 51.1.C.1
Rauedfeni. 168.3.F
Succus rosarum. 53.4.E.9
Syrupus de lupulis. 58.3.F.4
Syrupus de succo acetosa. 113.2.D
Syrupus de acresta. 114.3.F

Febrium pestilentialium reme. fo. 173

Febribus cholericis multi incendij cof.

Psyllium. 57.1.C.5
Syrupus de lupulis. 58.3.F.4
Syrupus acetosus de pomis de-
scriptione nostra. 117.3.F
Trochisci de rosas. 132.4.H
Trochisci de spodio. 134.1.C
Trochisci de spodio cum feminibus
acetosis. 134.2.B

Vide folio. 168

Febribus cholericis antiquis conferunt.

Asarum. 57.4.G.1
Trochisci de eupatorio. 134.4.H

Febribus phlegmaticis conferunt.

Decoctio de stoechados. 130.2.C
Syrupus de stoechados. 124.3.G
Turbith confortatum. 60.3.C.16
Trochisci diarrhodon. 132.4.E

Febres compositas purgant.

Confectio de dactylis. 100.4.E
Decoctio eupatorii. 130.2.B
Syrupus acetosus de succis her-
barum. 116.4.H
Syrupus diarrhodon. 121.3.E
Trochisci de rosas. 132.4.H

Trochisci de eupatorio. 134.4.H

Vide folio. 165. & inde.

Febres antiquas purgant.

Agaricus. 61.1.D.13
Asarum. 57.4.G.1
Pilulae aggregat. maiores. 140.1.D
Pilulae aggregat. minores. 140.2.B
Pilulae alchechengi alia ad il-
lud. 140.4.F

Pilulae de rhabarbaro. 149.3.G

**Febribus oppilationum cholericis &
phlegmaticis difficilis eradica-
tionis conferunt.**

Aqua lactis. 53.1.G.2
Absinthium. 54.3.F.17
Fumusterra. 55.2.B.6
Lupuli. 58.3.F.13
Rhabarbarum. 53.4.G.1
Syrupus de bysanzis. 115.3.G

**Febrium phlegmaticarum reme. fo. 166
& inde.**

**Febribus antiquis periodicis &
quartanis conferunt.**

Adrianum Nicolai. 201.1.A
Agaricus. 61.1.D.13
Asarum. 57.4.G.1
Absinthium. 54.3.F.16
Confectio de affa. 109.3.2.D
Confectio de dactylis. 100.4.E
Diaphur. 95.4.F
Diaciminum Nicolai. 208.2.A
Diacamentum Nicolai. 209.1.D
Eupatorium. 55.3.E.14
Hiera fortissima Galeni. 228.1.B
Infusio de hie a. 130.4.F
Idrocopion olimpiacu Nicolai. 214.4.G
Miobalani nigri. 51.1.C.6.19
Miobalani chebuli coditi. 51.1.C.6
Mithridatum Nicolai. 215.2.B
Musa enea Nicolai. 216.3.G
Oxyzacchara Nicolai. 218.3.F
Polypodium. 62.2.B.11
Potio sancti Pauli Nicolai. 218.3.H
Rhabarbarum. 53.4.G.1
Requies magna Nicolai. 221.1.A
Syrupus de stoechados. 124.3.G
Syrupus de eupatorio. 123.4.H
Secaniabin de radicibus. 120.3.G
Secaniabin de calamento. 121.2.B
Syrupus de thymo. 123.4.E
Trochisci diarrhodon. 132.4.E
Trochisci de rosas. 132.4.H
Trochisci de eupatorio. 134.4.H
Trochisci de absinthio. 134.4.E
Trochisci de aniso. 135.1.B
Trochisci de lacca. 135.2.B

Febres quartanas soluant.

Lapis armenus. 66.2.A.9
Pilulae indae. 141.1.C

Vide folio. 170. & inde

Febrium rigoribus conferunt.

Agaricus. 62.1.B
Aristolochia. 73.4.D.12
Musa enea Nicolai. 216.3.G
Oleum anethinum. 162.3.H
Oleum de enula. 163.4.H
Opopanax. 69.4.G.9
Rubea trochiscata Nicolai. 229.4.G
Requies magna Nicolai. 221.1.A

Trochisci de eupatorio. 134.4.H

Febrium putridarum remedia communia
folio. 178. & inde.

Febrium ethicarum remedia. 156

Febrium horripilationi confert.

Oleum de asaro. 57.4.G.3

Vide folio. 159

Feb. difficiles ad soda ueniētes purgat.

Confectio de psyllio. 101.1.B

Febribus syncopis calidae confert.

Syracetosus de tereniabin. 117.4.E

**Febribus in quibus forma corrum-
pitur confert.**

Trochisc. diarrhodon. 132.4.E

Febrium ephimerarum reme. 153. & inde.

Fistulas purgant.

Aristolochia. 73.4.D.6
Decoctio centaureae. 64.4.G.2
Emplestrum arabum. 147.2.D
Hieralogodion Ruffi. 98.3.E
Oleum de ouis. 67.2.D
Serpentaria. 72.1.C.17
Syrupus de epithymo. 124.2.B
Tensa de mezereon. 70.4.E.4
Vnguentum de centaurea. 64.4.G.2
Vnguentum de opopanaco. 69.4.G.7
Vnguentum de lino. 148.3.G
Vnguentum alsefericon. 150.4.H
Vnguentum diaphoenicon descri-
ptione Arabica. 147.1.C

**Fistulas antiquas abstergunt &
mundificant.**

Aristolochia rotunda. 73.4.D.6
Vnguentum aegyptiacum ma-
gnum. 150.3.E

Fistulas lachrymales sanat.

Cinis capillorum ueneris. 57.3.F.13

Fluxum cholericum sistunt.

Oleum rosatum. 161.4.F
Trochisci ramich. 133.3.E

Fluxus cuiuslibet reme. fo. 97. & inde.

Phlegmaticis confert.

Decoctio alhasce. 130.1.C

Phlegmatis aegritudines purgant.

Pilulae de sarcocolla. 141.2.C
Pilulae de colocynthida. 144.3.H

**Phlegma viscosum attenuant &
subtiliant.**

Baurach. 68.1.A.6
Oleum de cherua. 159.4.H
Polypodium. 62.2.B.7

Phlegma purgant.

Aloe correctum. 50.1.B.13
Asarum. 57.4.F.11
Alsebram. 71.2.D.12
Carthamus. 65.2.D.14
Capilli ueneris. 57.3.E.7
Colocythis. 61.4.G.1
Decoctio alhasce. 130.1.C
Decoctio myrobalanorum. 130.2.A
Eupatorium. 55.3.E.10
Fescera. 72.4.E.11
Genestra. 75.3.E.3
Hysopus. 56.1.D.8
Hierapicra abbatis Nico. 228.1.A
Hieralogodion Ruffi. 98.3.E
Miobalani chebuli. 51.1.C
Pilulae

Pilula de euphorbio. 142.1.A
Pilula de turbith. 143.3.H
Rhabarbarum. 51.4.G
Stoechados. 54.4.H.10
Sal napticus. 67.3.G.12
Secaniabin. 120.1.C
Phlegma crassum & difficile inci-
dunt & abstergunt.
Agaricus. 61.1.C.6
Ben. 65.4.G.1
Euphorbium. 69.2.B.7
Hermodyctylus. 63.1.D.11
Ireos. 63.3.H.7
Opopanax. 69.4.E.11
Polypodium. 62.2.B.8
Serapinum. 68.4.E.7
Syr. aceto. com radicibus. 116.3.G
Secaniabin cum radicibus. 120.3.G
Secaniabin de cheysim. 121.1.D
Turbith confortatum. 60.3.G.16
Phlegma crudum purgant.
Ben. 65.4.G.2
Baurach clysterizatum. 68.1.A.6
Centaurea minor. 64.4.F.6
Sarcocolla. 68.2.B.6
Phlegma uiscosum & mucilagino-
sum purgant.
Artanita. 73.3.A.1
Eupho bium. 69.2.B.7
Opopanax. 69.4.E.11
Sal panis. 67.3.E.17
Phlegma uitreum purgant.
Sal panis. 67.3.E.17
Phlegma falsum purgat.
Syr. de fumo terræ maior. 122.2.B
Phlegma à iuncturis purgat.
Centaurea. 64.4.F.7
Euphorbium. 69.2.A.8
Opopanax. 69.4.E.11
Sarcocolla. 67.2.B.7
Turbith consolatum. 60.3.G.11
Formice remedia. folio. 189
Forme corruptioni et de fedationi cōf.
Confectio. rati edfeni. 92.3.H
Confectio alchechengi. 137.2.D
Mellicratum de buglossa. 125.3.H
Syrupus diacodion. 121.3.E
Syrupus de eupatorio. 123.4.H
Triphera minor. 91.3.G
Trochisci de rosis. 133.1.D
Trochisci de rhabarbaro. 133.4.H
Phlegmalis utriusque superflui-
tates purgant.
Cherua. 74.1.D
Ius galli cum turbith & char-
tamo. 58.1.D
Pilula stomatichæ. 139.3.H
Pilula de sarcocolla. 141.2.F
Pilula de serapino. 144.1.D
Serpentaria. 71.1.C.3
Phlegmonis remedia. folio. 190
Frigidis natura ualet.
Diambra. 86.4.E
Sarcocolla. 67.2.B.10
Frenesis remedia. folio. 6
Fellis oppilationes aperiunt.
Aqua endiuia. 90.1.C
Aqua cuscute. 90.1.C

Aqua coriandrorum. 90.1.D
Aqua quatuor. s. frigidorum cōium.
G Audium generant.
Confectio de xyloaloes. 80.1.B
Dianthos Nicolai. 206.1.A
Leticia Gale. Nicolai. 213.4.E
Myrobalani. 50.1.B.9
Sene. 67.1.B.16
Genuum dolores purgant.
Acetū decoctiōis mezereon. 70.4.E
Acetū decoctiōis aristol. 73.4.D.11
Pilula aggregatiuæ maio. 140.1.A
Pilula de opopanaco. 144.4.F
Genuum doloribus conferunt.
Emplastrum andromachi. 153.4.F
Opopanax. 69.4.F.11
Gingiuæ laxæ & putridæ conferunt.
Acetum scilliticum. 126.4.F
Acetū decoctiōis mezereō. 70.4.E
Acetū decoctiōis aristol. 73.4.D.11
Decoctio absinthij. 54.3.F.5
Sal panis. 67.3.F.5
Gingiuarum ulceribus & uulneribus
conferentia. 21
Gingiuarum apostematibus confer. 21
Glandularum apostematibus conf. 91
Gonoreæ conferunt.
Aqua solatri. 122.2.D.1
Coriandrum. 122.2.B.16
Ireos. 122.2.C.2
Lactucæ aqua. 122.2.D.1
Lapis emathites. 122.2.C.1
Menta. 122.2.C.3
Nenufar. 122.2.C.4
Portulaca. 122.2.D.3
Guttur confortant.
Aqua rosata. 53.4.E.16
Oleum rosatum. 161.4.F
Gutturis asperitatem leniunt.
Cassia. 52.2.B.2
Manna. 52.4.G.8
Oleum amygdalarum dul. 158.4.F
Oleum de granis sesami. 161.1.B
Viola. 54.1.C.3
Guttur stringit.
Aqua rosata. 53.4.E.16
Gutturis apostematibus conferunt.
Confectio de succo nicum. 110.1.B
Diamoron.
Diamoron Nicolai. 205.4.D
Genuum podagram purgant.
Pilula foetidæ maiores. 141.3.F
Pilula foetidæ minores. 141.3.H
Pilula de serapino. 141.4.F
Gutta confert.
Benedicta Nicolai. 204.2.A
H Erpeti conferunt.
Helleborus niger. 75.2.D.7
Trochisci de arsenico. 134.4.H
Heristpila conferunt.
Pfyllium. 57.1.C.8
Vnguentum rosatum. 148.4.H
Vnguentum uiolatum. 149.1.B
Vnguentum cerusæ. 150.1.D
Vide folio. 89

Hernia rremedia. folio. 27
Hilaritatem generant.
Myrobalani. 50.1.B.9
Humiditates crassas resoluunt
& subtiliant.
Aristolochia. 73.4.C.9
Diacalamentū desc. Gal. 60.3.G.10
Turbith confortatum. 60.3.G.10
Humores crassos & uiscosos purgant.
Agaricus. 61.1.C.5
Capillus ueneris. 57.3.E.7
Colocynthis. 61.4.G.1
Infusio alia hieræ. 130.4.G
Pilula aggregatiuæ maio. 140.1.D
Pilula foetidæ maiores. 141.3.F
Pilula foetidæ minores. 141.3.H
Sarcocolla. 68.2.B.8
Squilla. 62.4.E.1
Serapinum. 68.4.E.7
Sal omne. 67.3.E.13
Turbith confortatum. 60.3.G.19
Humorum crassitiem subtiliant.
Acetum scilliticum. 126.4.F
Oxymel scilliticum. 127.2.C
Humores crudos purgat.
Confectio de dactylis. 100.4.E
Humorum lubricitatem remouet.
Confectio de seminibus. 88.2.B
Humores adustos purgant.
Aqua lactis. 53.1.C.16
Acetum scilliticum. 126.4.F
Confectio alia hamech. 102.2.A
Fumusterræ. 55.2.A.14
Hydropisī conferunt.
Aqua lactis. 53.1.D
Agaricus. 61.1.D.7
Asarum. 57.4.F.6
Alsebram. 71.2.D.16
Colocynthis. 61.4.H.1
Confectio de mezereon. 70.3.G
Diacurcuma magna. 91.4.E
Diacurcuma minor. 92.1.B
Diacostum. 92.4.E
Diaulphur. 95.4.F
Diacoston Nicolai. 208.4.E
Dialacca Nicolai.
Decoctio granorum cheruæ in
aqua casei. 74.1.D
Emplastrum relatum ad Ari-
starcum. 153.4.E
Emplastrum Andromachi. 153.3.G
Emplastrum de allis. 155.3.H
Emplastrū de baccis lauri. 153.1.B
Emplastrum de ficibus & ster-
core mulæ.
Oleum almezereon. 70.3.G.6
Myrobalani chebuli cōditi. 90
Serapinum. 68.4.F.2
Syrupus de eupatorio. 223.4.H
Trochisci de rosis. 132.4.H
Trochisci de rhabarbaro. 133.4.H
Trochisci de ligno aloes. 136.4.E
Vinū bulltū cū opopanaco. 69.4.F
Vide folio. 46
Hydropisim incipientem purgant.
Confectio de eupatorio. 103.2.E
Pilula de rhabarbaro. 140.3.G
Hydro-

Hydropisim purgant.

Abinthium. 54.3.E.13
 Confectio de alchechengi. 137.2.D
 Decoctio radicū cuc. asini. 64.2.B
 Ireos. 63.3.H.15
 Pilula de alchechengi. 140.4.F
 Pilula rauedfeni. 142.1.C
 Pilula de mezereon. 142.2.A
 Pilula sebella. 145.2.C
 Rhabarbarum. 51.4.F.7
 Succus cucumeris asinini. 64.2.B.5
 Unguentū arthanitæ magnū. 148.2.A
 Vide folio. 84. diffuse.

Horripilationi conferunt.

Cofec. de asa cū uino tepido. 93.2.D
 Diacalamantum. 87.3.E
 Diapipercon. 87.4.E
 Diaciminum. 88.1.B
 Diamuscum. 215.2.B
 Mithridatum. 216.3.G
 Musa. 221.1.D
 Requies. 221.1.D
 Rubea trochiscata cum rodo-
 stomata. 220.4.G
 Syrupus de menta. 121.4.E
 Syrupus de hyssopo. 123.1.A
 Theriaca antiqua. 90.1.D
 Vide folio. 161

Ictericis conferunt.

Aqua lactis. 53.1.D.2
 Aqua mellis. 119.2.A
 Aqua infusionis rosarum. 53.4.E
 Absinthium. 54.3.F.13
 Agaricus. 61.1.D.6
 Alarum. 57.4.F.16
 Confectio rauedfeni. 92.3.H
 Confectio de psyllio. 101.1.B
 Capillus ueneris. 57.3.E.14
 Diarhodon abbatis Nico. 207.4.B
 Decoctio cucu. asinini. 64.2.B.7
 Flos carthami cū aqua mellis.
 Lupuli. 58.3.F.7
 Oleum de carthamo. 160.1.B
 Succus artanitæ cum melli-
 crato. 73.3.A.13
 Succus cucumeris asinini. 64.2.B.7
 Succus rosarum. 63.4.E
 Triasandali Nicolai. 224.2.B
 Tryphera persica. 99.1.D
 Trochisci de rosis. 132.4.H
 Trochisci de eupatorio. 134.4.H
 Trochisci de rhabarbaro. 133.4.H
 Trochisci de camphora. 133.4.E
 Viola. 54.1.C.7
 Vide folio. 88.89

Ictericam citrinam purgant.

Aloe preparatum. 56.1.C.8
 Confectio electarij rosati. 102.3.E
 Confectio de eupatorio. 103.2.C
 Confectio fumiterræ. 55.2.B
 Rhabarbarum. 51.4.F.7
 Syru. de fumoterræ minor. 122.3.F
 Syrupus de lupulis. 58.3.F.7
 Vide folio. 87

Ictericam splenetica soluunt.

Pilula indæ. 141.1.C
 Igni persico ualet.
 Unguentum rosatum. 148.4.H
 Vide folio. 185

Iliorum doloris remedia.

Iliacæ conferunt.

Ius galli. 58.1.D.2
 Oleum de cherua. 159.4.H
 Oleum assæ. 165.2.B

Impregnationis remedia.

Aqua lactis. 53.1.D.5
 Confectio Hamech. 101.4.G
 Fumusterræ. 55.2.B.2
 Oleum de otis. 167.2.D
 Oleum de frumento. 167.3.F
 Oleum de serpentibus. 166.3.H
 Syru. de fumoterræ maior. 122.2.B
 Unguentum alphefericon. 150.4.H

**Intellectum illorum qui scire desi-
 derant acuit.**

Aloe. 50.1.C.7
 Confectio anacardina. 93.3.H
 Myrobalani emblici. 51.2.B.16

Interiora omnia confortat.

Antidotū emagogū Nico. 203.1.A
 Stoechados. 55.1.A.9

Intestinorum dolori conferunt.

Agaricus. 61.1.C.16
 Anisum puluerizatum. 47.2.D.13
 Baccæ lauri puluerizata. 47.2.D.12
 Flores caducæ nūcum puluerizati
 cum uino calido. 47.2.D.15
 Scordeon. 47.2.D.5
 Theriaca magna cum optimo
 uino. 47.2.D.11
 Vide folio. 92. diffuse.

Inflammationes extinguunt.

Acetum rosatum. 53.3.H.4
 Aqua rosata. 53.4.E.14
 Oleum mandragoræ. 163.4.D
 Oleum rosatum. 161.4.F
 Psyllium. 57.4.C
 Rosa. 53.4.E.12
 Rob de prunis. 128.4.F
 Rob de fructibus. 128.4.H
 Trochisci de anetho.
 Viola. 54.1.B.16
 Unguentum rosatum. 148.4.H
 Unguentum uolarum. 149.1.B

Inflationes omnes maturat.

Empl. diachilon magnū. 152.4.E

Intestinorum lubricitati ualet.

Suffus de granis myrthi. 138.2.A

Intestinorum ulceribus conf. fol. 102

Ipocondriorum doloribus conferunt.

Epithymum. 55.4.G.4
 Syrupus de eupatorio. 123.4.H
 Vide folio. 83

Ipocondriorū uentositatibus cōferūt.

Decoctio alhasce. 130.1.C
 Mellicratum conditum. 125.1.B

Iuncturarū egritudines frigidas purg.

Artetica. 143.1.A
 Acorus. 143.1.A.144.3.G.17
 Agaricus. 61.1.D.13
 Alumen. 143.1.A.2.D
 Alsebram. 71.2.D.14
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Betonica. 143.1.A
 Confectio alchechengi. 103.3.G
 Centaurea minor. 64.4.F.8

Cherua.

Chamadrys. 141.1.A
 Chamapitis. 140.1.C
 Euphorbium. 60.2.B.8
 Electarium indum maius. 99.4.G
 Electarium indum minus. 100.2.D
 Grana pini. 143.1.A
 Genestra. 75.2.D.5
 Elleborus.
 Hermodactylus.
 Hierapicra. 96.3.G
 Hiera hermetis. 97.1.B
 Hyssopus. 144.3.G.16
 Myrrha. 143.2.C
 Nux indica. 143.1.A
 Origanum. 143.1.A
 Oxymel scilliticum. 127.2.C
 Polypodium. 144.3.G.17
 Pes coruinus. 144.1.A.144.3.G.16
 Pilula alandahal. 141.2.B
 Pilula hermodactylorum. 144.4.H
 Pilula de opopanaco. 144.4.F.1
 Sampsucus. 143.1.A
 Sulphur. 149.1.C
 Stoechados. 144.3.G.16
 Scilla. 144.3.G.16
 Sandaraca. 143.1.A
 Serapinum. 68.4.F.13
 Salua. 143.1.A.144.3.H
 Sarcocolla. 68.2.B.2
 Vinum scilliticum.
 Zarur. 143.1.A
 Vide folio. 143

Iuncturarū egritudines calidas purg.

Confectio electarij rosati. 102.3.E
 Cytonia. 143.1.A
 Cannarum folia. 143.1.A
 Elect. de succo rosa. Nico. 112.1.B
 Lenticula aqua. 143.1.A
 Myrrha. 143.1.A
 Rosa. 143.1.A
 Rubus. 143.1.A
 Sumach. 143.1.A
 Virga pastoris. 143.1.A

Iuncturarum dolores purgant.

Colocynthis. 61.2.G
 Electarium electos. 101.3.G
 Oleum de ireos. 163.1.D
 Pilula de serapino. 141.4.F
 Pilula stomatichæ. 142.4.E
 Pilula foetida maiores. 141.2.C
 Pilula foetida minores. 141.3.F
 Pilula de colocynthide. 144.3.H
 Pilula aggrega. maiores. 140.1.D

Iuncturarum doloribus conferunt.

Agaricus. 61.1.D.12
 Alsebram. 71.2.D.14
 Aqua mellis. 119.2.A
 Decoctio granorum cheruæ
 cum iure galli. 58.1.D.3
 Ius galli. 58.1.D.3
 Opopanax. 69.4.F.10
 Oleum mastichinum. 164.3.F
 Oleum de styrace. 143.1.B
 Oleum de euphorbio. 166.2.B
 Stoechas. 55.1.A.7
 Serapinum. 68.4.F.13
 Succus cucumeris asinini. 64.2.A.9
 Secaniabin. 120.1.C
 Turbith

Turbit confortatum. 60.3. G. 15
 Radix cucumeris asinini. 64.2. A. 16
 Vide folio. 143. 144
Iuncturarum aegritudinibus & doloribus conferunt.
 Assarum. 57.4. E. 13
 Acetum scillicum. 126.4. F
 Cucumer asininus. 64.1. A. 9
 Emplastrum Andromachi. 153.3. G
 Hermodactylus. 63.1. D
 Hyssopi cerotum desc. Gal. 146.1. C
 Ireos. 63.4. F
 Oleum de becn. 159.4. F
 Oleum de cheiri. 163.1. B
 Oleum laurinum. 160.3. E
 Oleum de p peribus. 166.1. A
 Oleum de cucu. asinino. 165.3. F
 Oleu de granis citrágulorū. 160.2. B
Iuncturarum frigiditatibus conferunt.
 Cerotum Andromachi. 152.1. A
 Oleum de ireos. 163.1. D
Iuncturas laxas confortant.
 Oleum de ireos. 163.1. D
 Oleum de stincho. 160.4. E
Iuncturarum durities leniunt.
 Euphorbium. 69.1. C. 2
 Elleborus. 75.2. D. 5
 Ireos. 63.2. C. 1
 Oleum de semine lini. 161.2. A.
Iuncturarum nodositates leniunt.
 Cerotum diapente. 151.3. E
 Euphorbium. 69.1. C. 1
 Emp lastrum filij Zachariae. 155.1. A
 Hyssopi cerotum. 146.3. E
Iuuentutem conseruant.
 Acetum scillit cum. 126.4. F
 Chebuli cond ti. 51.2. B. 8
 Confectio electarij alcharif. 99.3. E
 Confectio alia alcharif. 99.3. H
 Lapis stellatus. 66.1. B. 12
 Senel. 66.1. B. 16
Iuuenescere faciunt.
 Elleborus niger. 75.2. C. 9
 Lapis stellatus. 66.1. B. 12
 Myrobalani citrini conditi. 51.1. B. 8
Lacertorum doloribus confert.
 Oleu de rhabarbaro. 51.4. G. 13
 Stochados. 55.1. A. 7
Lacertorum contractionibus confert.
 Oleum de rhabarbaro. 51.4. F. 14
Lacertorum concussio conferunt.
 Aristolochia emplastrata. 73.4. D. 8
 Cetaurea minor emplast. 64.4. F. 11
 Oleum de rhabarbaro. 51.4. F. 14
Lacertorum contritioni conferunt.
 Aristolochia emplastrata. 73.4. D. 8
 Serapinum linitum. 68.4. E. 13
Lacertos mundificant.
 Agaricus. 61.1. C. 10
 Colocynthis. 61.4. G. 8
Lacertos calefaciunt.
 Oleum costinum. 164.4. G
 Oleum de storace. 164.4. E
Laterum dolori conferunt.
 Fescera. 72.4. E. 17
 Confectio Philonij prima inuen-
 tione. 168.4. H

Loch de scilla. 100.2. A
 Loch de fescera. 100.2. C
 Oleum ruthæ. 164.1. D
 Syrupus de hyssopo. 123.1. A
 Serapinum linitum. 68.4. E. 13
Laterum dolorem purgat.
 Electarium eleisof. 101.3. G
Laterum tumori conferunt.
 Emplastrum Andromachi. 153.3. G
 Emplastrum relatum ad Ari-
 starcum. 555.4. F
Lapidem frangunt.
 Abrotanum cum face combusta, &
 nitro emplastratum. 110.4. G
 Adrianū Nic. cu uno desc. 201.1. A
 Saxifragia. 111.1. A
 Capilli Veneris. 111.1. A
 Cinis ericij. 111.1. C
 Cinis scorpionum. 111.1. B
 Diasulphur. 95.4. F
 Philanthropos. 114.2. B
 Iustinum Nicolai. 114.4. H
 Lithonhripton Nicolai. 115.1. D
 Milium solis. 111.1. A
 Nithrocatharticon Nicolai. 166.1. A
 Oleum de piperibus. 166.1. A
 Oleum de scorpionibus. 111.1. B
 Oleum de amygdama. 159.1. C
 Oleum de lilio. 110.4. G. 2
 Oleum de apio. 110.4. G
 Pilula aggregat. maiores. 140.1. D
 Pentaphilon. 111.1. A
 Polium montanum. 150.4. F
 Radix costi. 111.1. A
 Radix cardi. 111.1. A
 Radix pentaphilonis. 111.1. A
 Semina saxifragia. 111.1. A
 Semina sparagi. 111.1. B
 Sanguis hircinus. 111.1. B
 Stercus muris. 111.1. B
 Testæ ouorum a quibus exiit
 pullus. 111.1. B
 Vermes terrestres pulueriz. 111.1. B
 Vide folio. 110
Lapidem educunt.
 Oleum de althea. 110.4. H
 Oleum de foentigræco. 110.4. H
 Oleum de anetho. 162.3. E
 Oleu de alchanna. 165.1. A. 10.4. H
 Oleum de lilio. 162.4. F. 110.4. H
 Oleum de lino. 110.4. H
 Oleum amygdalarum dulcium &
 amararum. 159.1. C. 110.4. H
 Vide folio. 110
Lapidem minuuntia. 110
Lapidem in renibus generari prohibet.
 Apium. 110.4. F
 Baucia recentes. 110.4. F
 Capillorū ueneris decoctio. 110.4. F
 Calsia. 110.4. G
 Endiua. 110.4. F
 Foeniculus. 110.4. F
 Petroselinum. 110.4. F
Lapidē in uis urina generari prohibet
 Amygdalæ. 110.4. F
 Aqua mellis. 110.4. G
 Aqua cicerum nigrorum. 111.1. A
 Decoctio polij. 110.4. F
 Decoctio. s. radicū cōium. 119.4. F

Ficus humida & sicca. 110.4. F
 Radicum altheæ decoctio. 110.4. F
 Syrupus de radicibus. 116.3. G
 Scolopendria decoctio. 110.4. F
 Sparagus. 110.4. F
 Squinanthi decoctio. 110.4. F
 Vinū albū subtile & clarū. 110.4. F
 Vua alba. 110.4. F
 Vide folio. 110.4. F. 10
Labiorum scissuris conferentia. fol. 20
Lac diminuentia. 54
Lac multiplicant.
 Agnus castus. 53.3. H
 Sorbitiones de fescera. 72.4. F
 Vide folio. 54. 55
Lactis caseationem & corruptionem
prohibentia. 54. 55
Lepram purgant & curant.
 Confectiones Hamech. 102.2. A
 Decoctio epithymi. 139.3. F
 Hiera Ruffi Nicolai. 227.3. H
 Hieralogodion Ruffi. 227.3. E
 Lapis armenus. 66.2. A
 Pilula indæ. 147.1. C
 Pilula foetida maiores. 143.3. F
 Pilula foetida minores. 141.3. H
 Syrupus de fumoterra. 122.2. C
 Syrupus de epithymo. 124.2. B
 Turbith confortatum. 60.3. G
Lepra conferunt.
 Aqua lactis. 53.1. D
 Colocynthis. 61.4. H
 Fumusterra. 61.4. H
 Elleborus niger. 55.2. B
 Myrobalani nigri. 75.2. D
 Oleum de iunipero. 167.3. F
 Sal napticus. 67.3. G
 Sal indus. 67.3. G
 Vnguentum alfecericon. 150.4. H
 Vide folio. 195
Lentiginibus conferunt.
 Linimentū de mezereon. 70.4. E. 10
 Oleum de ben. 159.4. G
 Oleu de nucleis ceraforū. 160.1. D
 Oleu de granis citrágulorū. 160.2. b
 Radix cucumeris asinini cum
 aceto. 64.2. B. 14
 Serpentaria. 72.1. D. 6
 Vnguentū citrinū Nicolai. 226.2. B
 Vnguentum aliud Arabicū. 147.1. C
 Lætificans. 213.2. F
 Dyambra. 86.4. E
 Dianthos Nicolai. 206.1. E
 Lætitia Gal. Nicolai. 205.2. F
Lippitudini confert.
 Blanca Nicolai. 203.2. D
 Sarcocolla. 68.2. B
Lethargia conferunt.
 Antamaron Nicolai. 202.4. F
 Euphorbium. 69.2. G. 4
 Trochisci de scamonea. 59.4. H. 15
 Vide folio. 6
Lingua siccitati conferentia. 163.2. C
Linguae impedimentum soluit.
 Oleum de chrysomillis. 159.3. F. 7
Linguae asperitati conf. 163.2. C. 13
Linguae apostematibus conf. 22.2. C
 Lingua

Linguae vulneribus & ulceribus conf.
Vide folio. 12.3.E

Linguae spasmio conferunt. 22.4.G

Linguae molificationi conferunt.

Sal omne. 22.2.C.4

Linguae corpori infixæ extrahunt.

Aristolochia. 73.4.F.14

Fescera. 72.4.F.8

Licentiae remedia. 104.3.G.5

Libidinem prouocat.

Diasatiron Nicolai. 206.2.A.6

Luxuriam prouocat.

Diacameron Nicolai. 205.4.B.5

Matricis dolores sedant.

Centaurea minor. 64.4.F.14

Colephilonia i. a. c. prima. 94.2.D.8

Implastru de grahis lauris. 153.1.B.1

Hiera Hermeti. 95.1.G

Hyslopi cerotum descriptione

Philagreu. 146.3.E

Hyslopi cerotum descriptione

Pauli. 146.3.G

Ireos emplastratus. 83.3.E.8

Ireos pellarizatus. 16.3.E.5

Musa aenea. 216.3.G

Oleum de ireos. 103.1.B

Oleum de ruta. 104.4.D

Oleum de creto. 103.4.F

Oleum philosophorum. 108.3.H.1

Pilula de serapino experte. 141.4.F

Serapinum. 98.3.F.9

Matricis duritiei confert.

Hyslopi cerotum Demetrii. 51.1.D

Vide folio. 51

Matricis oppilationi confert.

Syrupus magistralis. 129.2.B

Matricis ascensui & descensui conferunt.

Vide folio. 129.4.H.139.1.A.B

Matricis praefocationi confert. 131.1.D

Aromaticum muscatum. 55.4.H

Oleum de lapide gagaris. 168.1.B.4

Opopanax. 69.4.F.9

Serapinum. 98.4.C.1

Matricis ulcerum remedia. 132.1.A.7

Matricis apostematu reme. 132.3.G.5

Matricis molo remedia. 137.2.A.2

Matricis uentositates remouent.

Musa aenea. 216.3.G

Tryphera Galeni. 91.2.A

Matricis fragadiaru remedia. 132.1.D

Matricis aggritudinibus conferunt.

Agaricus. 61.1.D

Antamaron Nicolai. 202.4.F

Dyambra. 86.4.F

Oleum nardinum. 164.2.C

Vide folio. 128

Matricis aggritudinibus frigidis confert.

Hierapicra Cal. 96.3.H

Opopanax. 69.4.F.10

Oleum de enula. 163.4.H

Matricem frigidam calefaciunt.

Electarium de gemmis. 79.2.A

Emplastru ceroneum Nic. 213.4.G

Oleum rutha. 164.1.D

Oleum lilij. 162.4.F

Oleum de piperibus. 166.1.A

Tryphera magna Nicolai. 224.1.B

Matrices foetarum purgat.

Agaricus. 61.1.D

Aristolochia. 73.4.H.3

Antidotu emagogu Nico. 203.1.A

Decoctio fescera. 72.4.F.10

Decoctio capil. Venetis. 57.3.F.2

Elleborus niger. 75.2.D.14

Ireos. 63.4.E.12

Mamillarum tumoribus confert. 40.2.D

Mamillarum apostematibus cof. 55.1.A

Mamillarum ulcerationibus cof. 55.1.C

Mamillarum magnitudinem pro-

A. hibentia. 55.3.B

Matris conferunt.

Agaricus. 61.1.D.1

Aqua lactis. 53.1.C.17

Epithymum. 55.4.G.11

Elleborus niger. 75.2.D.14

Lapis armenus. 66.2.A.6

Lapis stellatus. 66.3.H.6

Vide folio. 51

Maniam & melancholiam purgant.

Confectio secunda Hamed. 182.2.A

Diasene Nicolai. 205.3.F

Hieralogodion Ruffi. 127.2.D

Melancholicis aggritudinibus confert.

Confectio de musco. 89.4.E

Melancholicis aggritudines purgant.

Diasene Nicolai. 205.3.F

Lapis armenus. 66.2.A.6

Lapis stellatus. 66.3.H.6

Pilula Indae. 141.1.G

Pilula febelliae. 145.2.G

Pilula lucis maiores. 142.3.B

Pilula lucis minores. 143.3.G

Pilula de lapide lazuli. 147.4.E

Sene. 66.4.H

Manuum scissuras sanat.

Polypodium cu aqua mellis. 62.2.B

Macilentis confert.

Diantos. 206.1.C

Melancholiam purgant.

Alsebram. 71.2.D.14

Epithymum. 55.4.F.13

Ius galli cum polypodio. 58.1.C.14

Myrobalani nigri. 50.2.D.15

Secaniabin. 121.1.A.9

Sal napticus. 67.3.C.11

Melancholie conferunt.

Agaricus. 61.1.D.1

Aqua lactis. 55.1.D.17

Epithymum. 55.4.F.11

Elleborus niger. 75.2.D.14

Lapis armenus. 66.2.A.6

Myrobalani nigri. 50.2.D.15

Polypodium. 62.2.B.14

Stoechados. 35.1.A.1

Menstrua prouocant.

Agaricus. 61.1.D.9

Arthanira. 73.3.H.2

Aristolochia. 73.2.D.4

Antidotu emagogu Nico. 203.1.A

Centaurea minor. 64.4.F.13

Dialacta Nicolai, quere in fine indi-

cis Aggritudinu & Remedioru.

Diacalamentum desc. Gal. 87.3.E

Ficus sicca infusa in oleo amygd-

dalino. 134.1.C

Hyslopus. 56.2.A.14

Elleborus niger. 72.2.D.14

Hiera Ruffini Nicolai. 227.3.H

Ireos. 63.3.F

Hieralogodion. 227.2.D

Lapis stellatus. 66.3.H.17

Mithridatum Nicolai. 215.2.B

Memphynum Nicolai. 220.2.D

Opopanax. 69.4.F.8

Pilula de serapino experte. 144.1.D

Scamonea pellarizata. 59.4.H.17

Serpentaria supposita. 72.2.D.9

Serapinum bib. tum uel suppo-

situm. 68.4.F.16

Syrupus magistralis. 129.2.B

Theriaca Gal. Nicolai. 91.2.A.5

Tryphera magna Nicolai. 224.1.A

Menstruoru fluxum retinet. 133.134

Arnoglossa. 133.4.F.3

Althae balaustrae balneata. 134.2.B

Filonthum persicum. 32.2.B

Pilula de bdellio maiores. 144.2.B

Pilula de bdellio minores. 144.3.B

Radix nenupharis. 133.4.H

Succus glandium. 133.4.R

Succus corticu granatoru. 133.4.F

Tryphera minor. 91.2.D.11

Trochisci de terra sigillata. 135.3.F

Vinum ponticum nigrum cum

aqua alum. 128.3.B

Vide. 127.132.133.134

Meseraicarum oppilationes aperit.

Lupulus. 58.3.F.6

Meseraicarum apostematu reme. 83.1.A

Meri aggritudinum remedia. 56.57

Memoriam & sensum temperant.

Aloe preparatum. 50.1.C.7

Blanca Nicolai. 203.2.D.3.11

Confectio anacardina. 93.3.H

Theodoricon anacardinum

Nicolai. 224.3.H

Memoriam acquirere facientia. 7.2.B

Memoriae diminuta remedia. 7.2.A

Membra sensuum mundificant.

Stoechados. 34.4.H.11

Membra confortant.

Rosa. 53.4.E.8

Membrorum lassitudinem tollit.

Brodium pulli. 48.1.C

Balneum dulce. 134.2.A.48.1.C

Oleum uetus. 48.1.C

Oleum de spica. 48.1.C.1

Oleum de cheiri. 48.1.C.163.1.A

Oleum de chamamilla. 48.1.C

Oleum masticinum factum cu oleo

rosato, & uino antiquo. 48.1.C

Quies. 81.1.C.154.2.D

Somnus. 48.1.C.1

Tryphera saracénica mag. 90.4.G

Vitella ouorum. 48.1.C

Membra laxata constringunt.

& coadunant.

Aqua rosata. 53.4.E.11

Acetum scilliticum. 126.4.G

Fumus

Fumus terræ. 55.2.B.6
Oleum rosatum. 161.4.F
Pili rosa. 53.4.F.16
Rosa. 53.4.E.11
Semina rosarum. 53.1.F.15
Membra cauterizat excoquat & uesticat.
Vnguentum de alhariel. 148.3.H
Membrorum duritiem & nodositatem curant.
Carotum Alexan. 151.3.G
Hyssopi carotum descriptione Galeni. 146.1.C
Opopanax. 69.4.F
Serapinum. 68.4.F.5
Serpentaria. 72.1.C
Membrorum contusioni, & contitioni conferunt.
Absinthium. 54.3.E.14
Serapinum. 68.4.E.14
Sal mixtum cum fursure & melle. 57.3.F.14
Membra hanelitus mundificant.
Fescera. 72.4.E.12
Hyssopus. 56.3.E.14
Membrorum humiditates frigidas, & putredines educunt.
Confectio elect. indi maio. 99.4.G
Confectio elect. indi mino. 100.2.D
Hiera picra Gal. 96.3.G.7
Membra nutritiua omnia confortant.
Acetum scilliticum. 126.4.G.12
Aromaticū rosatum maius. 85.3.F
Carotum Alexandri. 151.3.G
Diambra. 86.4.E
Emplastrum diaphanicon descriptione Alexandri. 155.3.E
Oleum de citoniis. 163.3.G
Trochisci de gallia. 132.1.D.11
Membra nutritiua purgant.
Confectio alchechengi. 93.2.A
Diacitoniten. 88.3.F
Membra nutritiua male digerentia confortant.
Carotum Alexandri. 151.3.G
Diacamentum Galeni descriptione communi. 47.3.E
Emplastrum diaphanicon descriptione Alexandri. 155.3.E
Membra nutritiua calefaciunt.
Aromaticum caryophyl. 86.1.B
Diambra. 86.4.E
Diaciminum. 86.2.D
Membrorum nutritionis dolori conferunt.
Trochisci de spodio. 134.1.E
Membra nervosa confortant.
Oleum de stinco. 160.4.E
Oleum de meliloto. 163.2.C
Oleum de costo. 164.4.G
Oleum de alchanna. 165.1.A
Oleum de chamamilla. 162.2.A
Medicamen sumere non potentibus confert.
Vnguentū Artanitæ magnū. 148.2.A
Medicinam superflue purgantem sistunt comprimunt abstergunt & expellunt.
Vide. 34.35.36.37. diffusæ.

Aqua lactis caprarum cum melle & sale. 35.3.E.53.1.B
Aqua calida simplex. 35.3.E
Aqua hordei. 35.2.C.34.1.A
Aqua passularum. 35.2.C.129.3.G
Acatia. 35.4.G
Ameos.
Anisum infusum in aceto, & torrefactum. 36.1.D
Balaustia. 36.1.C
Coriandrum. 35.4.F
Carabæ. 35.4.G
Ciminum infusum in aceto & torrefactum. 36.1.D
Cortices thuris. 36.1.D
Coagulum leporis. 36.1.D
Confectiones ex citoniis factæ. 36.2.E
Dragacantum assatum, & decoctū cū lacte dulce aut acetoso. 35.4.F
Diaciminū cū syrupo citoniorum, aut myrtino. 36.3.E
Fructus tamarisci. 52.2.D
Fructus rubi. 36.1.D
Folia myrti. 36.1.D
Grana nasturtii torrefacta, & decocta cum succo citoniorum, aut myrtorum. 35.4.G
Gummi Arabicum. 36.1.C
Grana myrti. 36.1.D
Gallia. 36.1.D
Hipocistidos. 35.4.G.36.1.B
Lutum sigillatum. 35.4.G.66.1.C
Lignum aloes crudum. 36.3.E
Leta animi accideria. 38.4.G.39.1.B
Mucilago psilii. 35.2.C.35.4.H
Mastix cū succo citoniorum. 35.4.F
Mucilago se. citoniorum. 35.2.C
Mel simplex. 35.2.C
Mastix. 35.2.C.4.F
Mirobalani. 35.2.C.50.3.G
Ossa granorū granatorum. 36.2.E
Oleum amygdalinum. 35.2.E
Oleum rosatum inunctum supra stomachum. 35.4.F.161.2.F
Pira. 35.2.C.105.2.C
Poma sylvestria. 35.2.C
Poma citonia. 35.2.C
Pulvis mastice. 35.4.F
Pulvis gallæ. 35.4.F
Pulvis rosarum. 35.4.F
Psilium fixum. 57.1.C
Philonium. 39.2.A
Quies. 38.4.F
Somnus. 35.4.H.38.4.F
Semina rosarum. 53.4.E.15
Spodium. 35.4.G.36.1.C
Sanguis draconis. 35.4.G
Sumach. 36.1.C
Sem. portulacæ. 36.1.C
Sem. plantaginis. 36.1.C
Theriaca. 39.2.A
Vomitus. 37.2.D
Zuccarum rub. 35.2.C
Zuccarum rosarum antiquum cum mastice & gallia. 36.2.E
Prouocantia urinæ & sudor. 37.2.D
Ventosa appositæ hypocondriis utri, lateribus, & renibus. 38.3.G
Mollificationem & lubricitatem propter indigestionem factam curant.
Mel.

Confectio electarii ex intentione nostra. 92.4.G
Oleum de piperibus. 166.1.A
Pilula de serapino. 144.1.D
Pilula de euphorbio. 142.1.A
Morbos ex adustione fieri prohibent.
Pilula indæ. 141.1.D
Pilula foetidae maiores. 141.3.F
Pilula foetidae minores. 141.3.H
Tryphera persica. 99.1.D
Morpheæ conferunt.
Colocynthis. 61.3.G
Hiera Ruffini Nic. 227.3.H
Lapis armenus. 66.4.C
Mezereon linitum. 70.2.C
Oleum de ben. 159.4.F
Radix cuc. asinini cū aceto. 64.1.C
Serpentaria. 71.4.G
Turbith confortatum. 60.2.C
Vnguentum de alhariel. 148.3.H
Morpheam delent.
Euphorbium puluerizatum. 69.1.D
Mezereon linitum. 70.2.C
Morpheam purgant.
Helleborus niger. 75.1.C
Pilula colocynthidos. 144.3.H
Morbillorum remedia. 186
Morbi remedia. 189
Materiam acutam ad intestina fluentem compefcunt.
Citonium. 100.4.E
Morum immaturum. 100.4.E
Sumach. 100.4.E
Succus portulacæ. 100.4.G
Vitellus oui decocti in ace. 100.4.G
Vide fol. 98. diffusæ.
Materias calidas, & frigidas subtiles, grossas & viscosas, seu adurentes, & antiquas diuidit & maturat.
Syrupus acetosus. 116.1.A
Materias grossas & putridas incidit & abstergit.
Secanibbin, de calamento. 121.2.B
Materiarum fluxum de membro ad membrum sistunt & prohibent.
Oleum meliloti. 163.2.C
Oleum chamamilla. 162.2.A
Materias difficilis eradicationis purgat.
Oxymel scilliticū simplex. 127.2.C
Materias calefactas subtiliat, et resol.
Oleum de enula. 163.4.H
Mirac inflationem soluant.
Pilula aggrega. maiores. 140.1.A
Matricis apostemata dura molliunt.
Beni emplastratum. 65.3.H
Emplastrū oxycroceū Nic. 141.4.D
Emplastrum diachilō cœ. 152.2.B
Emplastrum oribalii. 156.1.A
Emplastrum de meliloto. 156.2.B
Allia emplastrata.
Empla. relatū ad Aristarcū. 155.4.F
Oleum masticinum. 164.3.F
Hyssopus humida. 56.2.D
Hyssopi carotti desc. Gal. 146.1.C
Hyssopi carotum descrip. Philagrii. 146.3.E

††† Narium

AEGRITVDINVM ET REMED.

Narium apostematibus conf. 19
 Narium polipo. conferen. 19
 Narium uulneribus & ulceribus
 conferentia. 19
 Narium oppilationes aperit.
 Decoctio stœchados. 130.2.C
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Narium fœtori conferunt. 168.3.F
 Cucumer asininus. 64.1.C
 Oleum de ireos. 163.1.B
 Oleū de cucumere asinino. 165.3.F
 Vide fol. 8.
 Naturam stringunt.
 Syrupus de piris. 113.1.C
 Syrupus de citoniis. 157.2.A
 Nauseam faciunt.
 Carthamus. 65.2.B
 Hermodactylus. 69.1.B
 Polipodium. 62.1.D
 Scamonea.
 Sal omne. 59.2.B
 Nauseam sedant.
 Aromaticum rosatum. 85.3.F
 Aromaticū gariophyllatum. 86.1.B
 Syrupus de menta. 121.4.E
 Vide folio. 74.
 Neruis conferunt.
 Bauciæ conditæ. 106.2.D
 Confectio de alfecera. 102.3.H
 Decoctio foliorum fene. 67.1.C
 Oleum de stœchados. 54.4.H
 Neruorum superfluitates grossorum
 & uiscosorum humorum educunt.
 Euphorbium. 69.1.D
 Allia emplastrata. 155.3.H
 Hieræ Hermetis. 97.1.B
 Pilulæ de euphorbio. 142.1.A
 Serapinum. 68.3.F.6
 Turbith confortatum. 62.2.E
 Neruos mundificat.
 Agaricus. 61.1.C.9
 Colocynthis. 61.3.G
 Centaurea. 64.3.H
 Euphorbium. 69.1.D
 Fescera. 72.3.G
 Helleborus niger. 75.1.C
 Opopanax. 69.3.H
 Sarcocolla. 68.2.A
 Serapinum. 68.3.H
 Stœchados. 54.4.F
 Neruos uiuificat.
 Oleum de stœchade. 54.4.H
 Neruorum debilitati conferunt.
 Troch. galliæ alephanginæ.
 Neruos confortant.
 Decoctio foliorum fene. 67.1.C.2
 Mirobalani emblici. 51.2.B.14
 Oleum de hyssopo. 56.1.D.16
 Oleum de ireos. 163.1.B
 Oleum de croco. 165.4.F
 Oleum de chamæmilla. 162.2.A
 Oleum de meliloto. 163.2.D
 Oleum sambucinum. 163.1.D
 Stœchas. 54.4.H.14
 Syrupus de hyssopo. 56.1.D.15
 Neruos calefaciunt.
 Oleum costinum. 164.4.G

Oleum de stœchade. 54.4.H.14
 Oleum samphuchinum. 165.1.C
 Neruis laxatis confert.
 Oleum citoniorum. 163.3.G
 Neruorum punctura conferunt.
 Oleum nucum. 159.2.B
 Sal coctus cū oleo & terbēt. 67.3.F
 Ner. durities & nodositates leniunt.
 Ben emplastratum. 65.4.C.13
 Emplastrum de meliloto. 156.2.B
 Ireos. 63.4.E
 Oleum de croco. 165.4.F
 Oleum de semi. lini. 161.2.A
 Oleū amygdal. amararum. 159.1.C
 Neruorum contusioni confert.
 Serpentaria emplastrata. 72.1.C.7
 Neruorum contritioni confert.
 Sal mixtus cū surf. & mel. 67.3.F.13
 Neruorum tumoribus conferunt.
 Oleum nucum. 159.2.B
 Sal coctus cū oleo & terb. 67.3.F.11
 Neruorum contractioni conferunt.
 Carotum aliud Alexandri. 151.4.F
 Emplastrum de ben. 65.4.G.11
 Oleum nucum. 159.2.B
 Neruorū ægritudinibus frigidis conf.
 Aqua mellis. 119.2.A
 Colocynthis. 61.4.G.12
 Carotum aliud Alexandri. 151.4.F
 Euphorbium. 69.2.B.13
 Ben emplastratum. 65.4.B.12
 Fescera. 72.4.E.15
 Opopanax. 69.4.E.13
 Oleum nucum. 159.2.B
 Oleum de croco. 165.4.F
 Oleum nardinum. 164.2.B
 Oleum de euphorbio. 166.2.B
 Oleum de piperibus. 166.1.A
 Serapinum. 68.4.E.10
 Syrupus de stœchados. 124.3.G
 Vnguentum de bdellio. 149.4.E
 Neruorū frigiditati, & dolori confer.
 Carotum Andromachi. 152.1.A
 Decoctio de stœchade. 130.2.G
 Oleum de hyssopo. 56.1.D.16
 Oleum laurinum. 160.3.F
 Oleum de storace. 164.4.E
 Oleum de ben. 159.4.F
 Oleum de enula. 163.4.H
 Neruorum ægritudinibus purgant.
 Agaricus. 61.1.C.9
 Colocynthis. 61.4.G.12
 Pilulæ alandahal. 143.1.B
 Pilulæ de opopanaxo. 144.4.F
 Vide folio. 7.
 Neruorum doloribus ualent.
 Centaurea minor. 64.4.F.8
 Ireos. 63.3.H.17
 Hyssopi carotum Galeni. 146.1.C
 Oleū amygdalarū amara. 159.1.C
 Oleum auellanarum. 159.2.D
 Oleum de nuce indica. 160.1.C
 Oleum laurinum. 160.3.F
 Oleum de chamæmilla. 162.2.A
 Oleum sambuci. 163.1.D
 Oleum de cheiri. 163.1.A
 Oleum de euphorbio. 166.2.B
 Oleum masticinum. 164.3.G
 Oleum melilotinum. 163.2.C

Stœchados. 54.4.H
 Serpentaria emplastrata. 72.1.C.7
 Nucam mundificat.
 Agaricus. 61.1.C.9
 O. bliuioni conferunt.
 Euphorbium. 69.2.C.4
 Emplastrum sinapis. 154.1.D
 Oleum sinapis. 167.3.H
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Obliuionem purgat.
 Confectio hamech. 102.2.A
 Ophthalmiæ confert.
 Sarcocolla. 68.2.B.14
 Vide folio. 11.
 Oculorum doloribus conferunt.
 Blanca Nicolai. 204.2.A
 Confectio electarii rosati. 102.3.E
 Pilulæ lucis maiores. 142.2.D
 Pilulæ lucis minores. 142.3.G
 Oculorum superfluitates purgant. 73
 Artanita. 73.3.A.7
 Confectio electarii rosati. 102.3.E
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Pilulæ lucis maiores. 142.2.D
 Pilulæ lucis minores. 142.3.G
 Vide folio. 12.
 Oculorū lachrymas stringūt et aufer.
 Aloe pparatū cū succo fœ. 50.1.C.5
 Artanita. 73.3.A.13
 Colocynthis. 63.3.E.13
 Diaol. banum. 207.3.G
 Helleborus niger. 75.2.D.4
 Mirobalani puluerizati. 51.1.B.15
 Serapinum. 68.4.E.10
 Vide folio. 13.
 Oculos abstergunt.
 Aloe pparatū cū suc. fœ. 50.1.C.5
 Miro. citri. cum succo fœ. aut aqua
 ros. aut acrestæ. 51.1.B.14
 Oculorum supercalefactionem tollunt.
 Mirobalani. 51.1.B.15
 Oculorum mollificationem conferunt.
 Mira. citrini puluerizati. 51.1.B.16
 Oculorum grauedini confert.
 Adrianum Nicolai. 201.1.A
 Oculorum obscuritati, & caligini cōf.
 Adrianum Nicolai. 201.1.A
 Diaprasium Nicolai. 206.4.G
 Oculorum uulneribus, & ulceribus
 conferentia. 12
 Oculorum scabiei remedia. fol. 12
 Oculorum morbos curatiā. fol. 11.12
 Oppilationes aperiunt.
 Artanita. 73.3.A.7
 Agaricus. 61.1.C.9
 Aristolochia. 73.1.C
 Assarum. 54.2.C
 Absinthium. 53.1.D
 Aqua lactis. 57.3.E
 Capillis ueneris. 64.1.C
 Cucumeris asininus. 64.1.C
 Confectio de seminibus. 88.2.B
 Diacim. num. 88.1.E
 Eupatorium. 55.3.F.11
 Epithymum. 56.1.C
 Fumus terræ. 55.3.D
 Hyssopus. 56.2.D
 Oleum

Oleum amygdalarum. 159.1.C
 Oleum perficorum. 159.3.H
 Oleum de ben. 159.4.F
 Oleum costinum. 164.4.G
 Oleum de piperibus. 166.3.H
 Pilula aggreg. minores. 140.2.D
 Rhabarbarum. 52.1.C
 Stœchados. 54.4.H.14
 Succus rosarum. 53.3.F.16
 Syr. ace. de suc. herbarum. 121.3.G
 Syr. de fumo terræ maior. 122.2.B
 Secaniabin de radicibus. 120.3.G
 Trochisci de aniso. 125.2.A

Oppilationes morborum curant.
 Absinthium. 54.2.C
 Eupatorium. 55.3.F
 Fumistera. 55.3.D

Odoratus nocumentorum remedia.
 Cyperus. 19.1.A
 Eupatorium aceti. 55.3.F
 Vide fol. 18.4.H

Ordeolum delet.
 Serapinum. 68.4.E.10
 Vide fol. 16.

Oris dolori conferentia.

Oris pustularum remedia.

Oris fœtorem amputant.
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Decoctio absinthii. 54.2.C
 Electarium de persicis. 89.2.A
 Fescera. 72.4.E.15
 Persica condita. 105.3.F
 Syrupus de persicis. 113.2.B
 Trochisci ad fœtorem oris. 24.4.G
 Trochisci de ligno aloes. 136.4.E
 Vide fol. 23.

Oris odorem bonum faciunt.
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Aromaticum muscatum. 185.4.H
 Aromaticum nardinum. 86.2.B
 Citra condita. 105.2.H
 Confectio de xyloaloes. 80.1.C
 Confectio electarii de citro. 80.3.F
 Electarium de gemmis. 79.2.A
 Electarium de aromatibus. 78.3.F
 Helleborus niger. 75.2.D
 Miroba ani. 51.1.B.16
 Mellicratum de citro. 125.1.B
 Mellicratum conditum. 125.1.B
 Pilula diarhodon. 143.3.C
 Syr. de corticibus citrini. 113.4.H
 Suffus de ligno aloes. 137.3.H
 Suffus aromaticum. 138.1.A
 Trochisci galliæ muscatæ. 132.1.C
 Tryphera saracenica mag. 90.4.G

Ossa corpori infixæ extrahunt.
 Emplastrum de fermento. 154.3.G
 Emplastrum apostolicum Nic. 212.4.H

Ossium fracturas extrahit.
 Fescera. 72.4.F.15

Ossium doloribus ex causa fri. confert.
 Emplastrum sinapis. 154.1.D

Ossibus denudatis conferunt.
 Emplastrum arabicum. 147.2.D
 Ireos. 63.4.E
 Opopanax. 69.4.F
 Unguentum diaphœnicon. 146.4.G

Ossa nuda uestiunt carne.
 Ireos. 63.4.E
 Opopanax. 69.4.F

Oris torturæ profunt.
 Artanita. 73.3.A
 Confectio de musco. 80.4.E
 Carotum aliud Alexandri. 151.4.F
 Euphorbium. 69.2.C.4
 Oleum de piperibus. 166.3.H
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Serapinum. 68.4.E.10
 Syrupus de stœchade. 124.3.G
 Theriaca diatessaron. 90.1.D
 Vide fol. 8.

Panaricium resoluunt.
 Alfescera. 72.4.F.15
 Acetum calidum. 187.4.H
 Emplastrum de caphora. 187.4.G
 Mucilago psilij cum ace. 187.4.G

Pannum & uestigia delent.
 Fescera. 72.4.F.15
 Helleborus niger. 75.2.D
 Oleum de cuc. asinino. 165.3.F
 Serpentaria. 72.1.C.7

Paralysi profunt.
 Artanita. 73.3.A
 Blanca Nicolai. 203.2.D
 Confectio de musco. 90.4.E
 Confectio alfescera. 102.3.H
 Carotum Alexandri aliud. 151.4.F
 Diacastoreum Nicolai. 208.2.D
 Euphorbium. 69.2.C.4
 Helleborus niger. 75.2.D
 Mithridatum Nicolai. 205.2.D
 Oleum de piperibus. 166.3.H
 Oleum de lapide gagatis. 168.1.A
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Serapinum. 68.4.E
 Syrupus de stœchade. 124.3.G
 Theriaca diatessaron. 90.1.D
 Unguentum de bdellio. 149.4.E
 Vide fol. 7.

Paralysim purgant.
 Blanca Nicolai. 203.2.D
 Hiera Hermetis. 97.1.B
 Hieralogodion Ruffi. 227.2.D
 Hieralogodion mēphytū Nic. 227.D
 Pilula de serapino. 141.4.F
 Pilula de euphorbio. 142.1.A
 Pilula de opopanace. 144.4.F

Passiones omnes à cholera, & phlegmate salso factas purgat.
 Confectio hamech. 101.4.G

Partum faciunt.
 Asa. 138.2.C
 Aqua fœnu græci, & fœcol. 138.2.C
 Cassia. 62.1.D.5.138.2.C
 Cinnamomum. 138.2.C
 Cortices casiei pulueriz. 138.2.C
 Crocus. 138.2.C
 Dec. folio. altheæ romanæ. 138.2.C
 Magnes retenta in manu sin. 138.2.C
 Sessio in decoctione foliorum altheæ romanæ. 138.2.C
 Siseleos. 138.2.C
 Vide fol. 138.
 Mes.

Percussioni confert.
 Rhabarbarum. 51.3.F.10

Percussionum uestigia remouent.
 Radix cuc. asi. pulueriz. 64.2.B.10
 Sal mistus cū oleo & mel. 67.3.F.14

Pectus mundificant.
 Agaricus. 61.1.C.11
 Aristolochia. 73.4.C.6
 Aqua mellis. 119.2.A
 Capillus ueneris. 57.3.E.8
 Carthamus. 65.2.D.17
 Colocynthis. 61.4.G
 Hyssopus. 55.3.E.12
 Ireos. 63.4.E
 Lapis stellatus. 66.3.B.9
 Lupulus. 58.3.F.10
 Loch bonum & expertum. 111.3.F
 Opopanax. 69.4.E.12
 Serpentaria. 72.1.C.4
 Scilla. 62.4.E.12
 Serapinum. 68.4.E.14
 Sal gemma. 67.3.C.9
 Syrupus de liquiritia. 122.4.E
 Turbith confortatum. 60.3.G.12
 Trochisci. 60.3.F.6
 Anethum.

Pectus leniunt.
 Cassia. 62.2.B.1
 Manna. 52.4.C.8
 Psilium. 57.1.C.7
 Viola. 54.1.C.3

Pectoris asperitati conferunt.
 Iuleb uiolatum. 112.1.C
 Iuleb iuiubinum. 112.4.F
 Loch ad caliditatem. 110.4.E
 Loch aliud nostrum. 110.4.G
 Oleum uiolatum. 161.2.D
 Oleum de granis papaueris. 161.2.C
 Syrupus de granatis. 113.4.F
 Syrupus de prunis. 113.3.F
 Syrupus de cucurbita. 115.4.G
 Syrupus de papauere. 115.4.G

Pectus ab humoribus putridis mundificant.
 Agaricus. 61.1.C.11
 Pilula de agarico. 143.2.A

Pectoris oppilationibus ex humoribus grossis conferunt.
 Oleum de carthamo. 160.1.B
 Oximel scilliticum cōpositum. 127.2.C

Pectoris agritudinibus frigidis cōfer.
 Diaprasium Nicolai. 206.4.G
 Syrupus de prassio. 122.2.A
 Syrupus de thymo. 123.4.E
 Scilla. 62.4.E.12

Pectori conferunt.
 Acharistum Nicolai. 201.3.E
 Electarium de succo scillæ. 62.4.E.13
 Syrupus chelmes. 114.4.H

Pectoris ulceribus confert.
 Agaricus. 61.1.C.11

Pectoris apostemata acuta resoluit.
 Cassia. 62.2.B.8
 Viola. 54.1.C.3

Pectoris saniem expellit.
 Loch sanum & expertum. 110.3.F
 ††† ij Pectoris

AEGRITVDINVM ET REMED.

Pectoris siccitati confert.

Loch de amygdalis. 111.2.A

Pectoris doloribus conferunt.

Loch de papauere. 108.3.G

Loch de scilla. 110.2.A

Loch alfecera. 110.2.C

Oleum de ireos. 163.1.B

Oleum de lauro. 160.3.E

Oleum de lilio. 162.4.F

Serapinum bibitum. 68.4.F.1

Syrupus de hyssopo. 123.1.A

Suffus ad tussim antiquam.

Peripleumoniae conferunt.

Oleum de ireos. 163.1.B

Syrupus de capillis uene. 57.3.E.16

Vide fol.3.

Pestilentiae confert.

Tryphera faracenica. 90.4.G

Pleuresi conferunt.

Iuleb uiolatum. 112.1.C

Iuleb iuiubinum. 112.4.F

Loch de papauere. 108.3.G

Oleum uiolatum. 161.2.A

Oleum de ireos. 163.1.B

Philonium Nicolai. 214.3.F

Syrupus cucurbitae. 113.3.D

Syrupus de capil. uene. 57.3.E.16

Syrupus de prunis. 113.3.F

Syrupus de granatis. 113.4.F

Syrupus de cannis. 118.1.B

Syrupus uiolatus. 118.2.B

Syrupus iuiubinus. 118.4.E

Syr. confectio cathartici.

Viola. 33.1.D

Vide fol.31.34.35.36.

Plagas curat, & consolidat.

Vnguentum aureum. 150.1.B

Podagram frigidam purgant.

Benedicta Nicolai. 204.2.A

Colocynthis. 61.4.G.14

Emplastrum sinapis. 154.1.D

Hermodyctylus catapla. 63.1.D.12

Hiera Ruffi Nicolai. 227.3.H

Mithridatum Nicolai. 215.2.B

Opopanax. 69.4.F.11

Oleum de ranis. 167.1.D

Oleum de ireos. 163.1.B

Oleum uulpinum. 166.3.F

Oleum philosophorum. 168.3.H

Pilulae de hermo. maiores. 144.4.H

Pilulae de hermo. minores. 144.1.B

Vide fol.148.

Podagrae frigidae conferunt.

Aristolochia rotunda emp. 73.4.D.8

Antamaron Nicolai. 202.4.F

Benedicta Nicolai. 204.2.A

Dec. gra. cheruae i iure gal. 149.1.D

Emplastrum sinapis. 154.1.D

Mithridatum Nicolai. 215.2.B

Oleum uulpinum. 166.3.F

Oleum philosophorum. 168.3.H

Serpentaria emplastrata. 72.1.D.13

Vnguetu marciaton. Nic. 225.3.G.1

Vide fol.148.

Podagram calidamp urgent.

Electariu rosatum Mesuae. 102.3.E

Electariu de suc. rosa. Nic. 212.1.B

Pilulae de hermo. minores. 145.1.B

Podagrae calidae conferunt.

Oleum rosatum. 161.4.F

Oleum de ranis. 167.1.D

Pollutionis remedia.

Pruritus purgant.

Aqua lactis. 53.1.D.6

Decoctio absinthii. 54.2.F.11

Fumusterra. 55.2.B.2.

Pilulae aggreg. minores. 140.2.B

Pregnantium relaxationem abscindit.

Syrupus acetosus de succis, &

aquis fructuum. 117.1.A

Pustulam aufert.

Aqua lactis. 53.1.D.6

Putrefactioni resistit.

Absinthium. 54.3.E.10

Pulmonis dolori confert.

Hyssopus. 56.2.A.8

Pulmonem confortat.

Syrupus de granis myrti. 114.4.F

Pulmonem mundificant.

Aristolochia. 73.4.C.6

Agaricus. 61.1.C.11

Capillus ueneris. 57.3.E.8

Carthamus. 65.2.B.17

Colocynthis. 61.4.G.8

Emplastru filii Zachariae. 155.A

Hyssopus. 55.3.E.12

Ireos. 63.3.H.9

Lupulus. 58.3.F.12

Lapis stellatus. 66.3.H.9

Loch de scilla. 110.2.A

Oleum de chartamo. 160.1.B

Oleum philosophorum. 168.3.H

Sene. 67.1.B.13

Sarcocolla. 68.2.B.9

Serpentaria. 72.1.C.6

Syrupus de liquiritia. 122.4.E

Pulmonis asperitatem leniunt.

Oleum de amygd. dul. 158.4.F

Oleum de nuc. indica. 160.1.C

Oleum uiolatum. 161.2.D

Pulmonis aegritudinem conferunt.

Confectio de musco. 80.4.E

Diapenidion Nicolai. 208.1.B

Ireos. 63.3.H.9

Scilla. 62.4.E.12

Pulmonis frigiditati confert.

Syrupus de thymo. 123.4.E

Pulmonis cannae confert.

Acetum scillitium. 126.4.F

Pulmonis siccitati confert.

Loch de amygdalis. 111.2.A

Pulmonis inflammationibus confert.

Iuleb rosatum. 111.4.G

Pulmonis ulceribus conferunt.

Agaricus. 61.1.C.11

Phthisi conferunt.

Confectio testiculo. uulpis. 82.4.F

Diagracantu frigidu Nic. 208.4.G

Diamargariton Nicolai. 205.2.D

Diacamereon Nicolai. 205.4.D

Diarrhodon Abbatis Nic. 207.4.C

Troc. sci de camphora. 133.4.E

Vide fol.36.37.

Quartanae conferunt.

Adrianu Nic. cu decoctione

getianae uel origani. 201.1.A

Epithymum. 55.4.G.7

Mezereon linitum. 70.4.E.13

Mirobalani nigri. 51.1.C.9

Syrupus de stoechados. 124.3.G

Vide.90.91.92.

Quartanarum rigoribus conferunt.

Adrianum Nicola. 201.1.A

Diaciminum Nicolai. 208.2.A

Diacalamentum Nicolai. 209.1.D

Idrocopion olympiacu Ni. 214.4.G

Mithridatum Nicolai. 215.2.B

Musae aenea Nicolai. 216.3.G

Potio sancti Pauli Nicolai. 218.3.H

Syrupus de thymo. 123.4.E

Rationem acuunt & uigorant.

Confe. secunda alcharif. 99.3.E

Mirobal. chebuli coditi. 51.1.C

Raucedi conferunt.

Iuleb iuiubinum. 112.4.F

Loch sanum & expertum. 110.3.F

Renes confortant.

Aromaticum rosatum. 85.3.F

Bolum armenum. 115.2.D

Carnes ericii exiccatae. 115.2.D

Grana fiseleos. 115.2.D

Renes porcorum comesti. 115.2.C

Renes hedorum comesti. 115.2.C

Serpentaria. 72.1.C.4

Vesica donulae exiccata. 115.2.D

Vide fol.113.114.

Renes mundificant.

Agaricus. 61.1.C.12

Anacardium. 115.3.E

Benedicta Nicolai. 204.2.A

Electarium elescof. 101.3.G

Genestra. 74.3.E.5

Hiera Aboali. 115.3.E

Mithridatum. 215.2.B.115.3.E

Oleum de ambra. 115.3.E

Serpentaria. 72.1.C.4

Tryphera de scoria ferri. 115.3.E

Theodoricum. 224.2.D.115.2.D

Renes calefaciunt.

Conditum de secacul. 105.4.H

Confectio de zinzibere. 106.2.B

Electarium de aromatibus. 78.3.F

Oleum de lilio. 162.4.E

Oleum ruthae. 164.1.D

Tryphera Gal. 91.2.A

Renum oppilationes aperiunt.

Epithymum. 55.4.G.5

Fescera. 72.4.E.14

Syr. acetosus cu radicibus. 116.3.A

Vide fol.109.

Renum aegritudines frigidas purgant.

Benedicta Nicolai. 204.2.A

Electarium indum maius. 99.4.F

Electarium indum minus. 100.2.D

Hiera picra. 96.3.G

Hiera Hermetis. 97.1.B

Renum calefactioni confert.

Cassia. 52.2.B

Renum doloribus conferunt.

Agaricus. 61.1.C.12

Confe.

- Confectio prima philonii.** 94.2.D
Diacurcuma maior. 91.4.E
Diacurcuma minor. 92.1.B
Diamortuſion. 92.1.C
Emplaſtrū de granis lauri. 153.1.B
Emplaſtrū apoſtolicū Nic. 212.4.H
Ius galli. 58.1.D.2
Oleum de ireos. 163.1.B
Oleum laurinum. 160.3.E
Oleum de cheiri. 163.1.A
Oleum ruthæ. 164.1.D
Oleum de alhaſce. 165.2.B
Oleum uulpinum. 166.3.F
Oleum nardinum. 164.2.C
Oleum philoſophorum. 168.3.H
Unguētū agrippæ Nicolai. 226.1.A
Renum apoſtematibus conferunt.
Agaricus. 61.1.D.9
Renum ulceribus conferunt.
Trochiſci alchechengi. 137.2.D
Vide fol. 109.
Renum duritiæ confert.
Hyſſ. caro. deſ. Democriti. 151.1.D
Renum diſlocationis remedia. fol. 109.
Renum debilitati conferunt.
Diaſatirion Nicolai. 206.2.A
Renum lapidem frangunt.
Dialacca maior. 92.2.B
Dialacca minor. 92.3.F
Dialacca Nicolai. 92.3.F
Diatriō pipereon Nicolai. 210.1.B
Electarium ducis Nicolai. 211.3.E
Philantropos Nicolai. 214.2.B
Genestra. 115.2.B
Mithridatum Nicolai. 217.1.D
Nephromaticon Nicolai. 217.3.H
Opopira magna Nicolai. 217.3.H
Oleū de nucleis ceraſorū. 160.1.D
Oleū de gra. citrāguloſū. 160.2.B
Oleum de ſcorpionibus. 166.4.G
Vide fol. 109.
Rigori februm conferunt.
Baccæ lauri cum zedoaria, & ſeminibus rapæ puluerizatis cum aqua tepida.
Diacalamentum deſ. Gal. 87.3.E
Decoſtio hyſſopi. 56.2.A.14
Opopanax. 69.4.G.9
Oleū uetus cum ſucco artemiſſæ & cera fricātū ſup dorsū. 162.1.D
Syrupus de hyſſopo. 123.1.A
Vide fol. 160.
Rupturas intrinſecas, & extrinſecas ſanat.
Rhabarbarum. 51.4.F.11
Ructus acidos curant.
Diatriō pipereon deſ. Gal. 87.4.E
Electarium de aromatibus. 78.3.F
Saphati remedia. fol. 1.
Sanitatem conſeruat.
Hyſſopus. 56.2.A.2
Sanguinem mundificant, & clarificant & purgant.
Aqua fructuum. 129.3.G
Aqua Infuſionis roſarum. 53.4.E.3
Cafia. 52.2.13
Capillus uene. 157.3.E.9
Confectio anachardina. 93.3.H
Decoſtio capil. uene. 129.3.E
Decoſtio ſumiterræ. 130.1.A
Fumiterræ. 55.2.A.16
Helleborus niger. 75.C.14
Lupulus ſeu uolubilis. 58.3.E.14
Lapis ſtellatus. 66.3.H.3
Pilulæ ad febres cholericas. 143.2.D
Rhabarbarum. 51.4.F.6
Succus roſarum. 53.4.E.5
Sanguinis feruorem reprimunt, et acuitatem, & ebullitionem ſedant.
Alxyracoſtum. 98.4.G
Aqua fructuum. 129.3.G
Cafia. 52.2.13
Lupulus ſeu uolubilis. 58.3.E.12
Trochiſci de camphora. 133.4.E
Sanguinis ſputo conferunt.
Athanaſia magna. 95.2.D
Centaurea. 64.4.F.14
Rhabarbarum. 51.4.F.9
Trochi. de terra ſigil. Ni. 135.3.E
Vide fol. 3.
Sanguinem de naribus, & aliunde fluentem reſtringunt & abſcindunt.
Athanaſia Nicolai. 201.4.G
Centaurea. 64.4.F.16
Rhabarbarum. 51.4.F
Trochiſci ramich. ſeu conſectio. 133.3.E.16
Trochiſci de charabe. 137.1.C
Trochiſci de terra ſigillata. 135.3.E
Vide fol. 18.
Sanguinis egeſtioni conferunt.
Athanaſia Nicolai. 201.4.G
Trochiſci de terra ſigillata. 135.3.E
Sanguinem diſſoluit.
Oleum philoſophorum. 168.3.H
Sanguinem educit.
Centaurea. 64.4.F.12
Scrophulas reſoluunt & delent.
Artanita. 73.3.B.1
Capillus ueneris. 57.3.E.16
Cuc. aſininus emplaſtr. 64.2.B.2
Emplaſtrum diachilō cōc. 152.2.B
Emplaſtrum Oribañ. 156.1.A
Ben emplaſtratum. 65.4.G.5
Fescera emplaſtrata. 72.4.G.7
Flo. genestra cū melle ro. 74.3.E.9
Helleborus niger. 75.2.D.5
Ireos. 63.4.E.2
Opopanax. 69.4.F.4
Oleum de ben. 65.4.G.13
Oleum de cuc. aſinino. 165.3.F
Potio fescera. 72.4.G.6
Serapinum. 68.4.E
Trochiſci de ſcamonea. 59.4.H.13
Unguētū artanita paruū. 148.3.E
Vide fol. 19.
Scorpionis morſui conferunt.
Oleum philoſophorum. 168.3.H
Scamonea cū ſucco mētæ. 60.1.A.2
Theriaca diateſſaron. 90.1.D
Scotomie conferunt.
Scilla. 62.4.E.7
Vide fol. 4.
Scabiem inducit.
Sal omne. 47.3.G.4
Mef.
Scabiæ conferunt.
Fumiterræ. 55.2.B.2
Oleum nucum. 159.2.B
Unguentum de mezereō. 70.4.E.8
Scabiæ ſiccæ conferunt.
Decoſtio abſinthii. 54.3.F.11
Unguentum ceruſæ. 150.1.D
Unguentum alpheſericū aliud. 150.4.H
Scabiem à cholera, & phlegmate ſalſo dependentem purgant.
Confectio hamech. 101.4.G
Hiera ruſſi Nicolai. 227.3.H
Syrupus de epithymo. 124.2.B
Syr. de fumo terræ maior. 122.2.B
Syr. de fumo terræ minor. 122.3.F
Scliri remedia. fol. 76.
Sciaticam purgant.
Colocynthis. 61.4.G.14
Pilulæ aggreg. maiores. 140.1.D
Pil. de ſerapino expertæ. 144.1.D
Sciaticæ dolori conferunt.
Agaricus. 61.1.D.12
Antamaron Nicolai. 202.3.F
Colocynthis. 61.4.G.13
Cuc. aſi. emplaſt. & clyſte. 64.2.B.8
Centaurea mi. emplaſtrata, & clyſterizata. 64.4.F.9
Decoſtio cucu. aſinini. 64.2.B.6
Decoſtio granorum cheruæ in iure galli. 149.1.D
Emplaſtrum Andromachi. 153.3.G
Emplaſtrum ſinapis. 154.1.D
Ireos emplaſtra. & clyſt. 63.4.E.14
Oleum de piperibus. 166.1.A
Oleum philoſophorum. 168.3.H
Opopanax. 69.4.G
Succus cuc. aſinini. 64.2.B.7
Vide fol. 145. 146.
Serpigini ſiccæ conferunt.
Aqua lactis. 53.1.D.5
Fumus terræ. 55.2.B.2
Secundinam extrahentia. 139.
Antidotū emagogū Nic. 203.1.A
Senſum ſubtiliant & uigorant.
Conſe. ſecunda alchariſ. 99.3.H
Chebuli conditi. 104.3.G
Senſum inſtrumenta mundificant.
Agaricus. 61.1.C.9
Helleborus niger. 139.2.B
Pilulæ alephanginæ. 139.3.H
Pilulæ ſtomatichæ. 139.4.H
Pilulæ aggregatiuæ. 142.2.D
Pilulæ lucis maiores. 142.3.G
Pilulæ lucis minores. 67.1.A
Señe. 67.3.G.6
Salgemma. 67.3.G.6
Senſus acuit.
Aloe præparatum. 50.1.C.7
Serpentes fugant.
Serpentaria. 72.1.D.10
Senibus, & frigidis natura conferunt.
Dyambra. 86.4.C
Decoſtio alhaſce. 56.2.A
Syrupus de praſſio. 123.2.A
Syrupus de calamento. 123.2.D
Syncope conferunt.
Aromaticum muſcatum. 85.4.H
Confectio alchermes. 79.4.F

††† iij Con-

A E G R I T V D I N V M E T R E M E D.

Confectio de xyloaloes. 80.1.C
Confectio de acetosa. 89.4.E
Epithymum. 55.4.G.2
Electarium de gemmis. 79.2.A
Lapis stellatus. 66.3.H.9
Poma condita. 105.2.D
Rob de citro.
Rob de piris. 128.4.E
Syrupus de pomis. 113.1.A
Syrup. acetosus de prunis. 117.2.C
Trochisci de ligno aloes. 136.4.F
Vide fol. 40.
Synocha conferunt.
Diaprunis Nicolai. 206.3.E
Siti uehementi laboriosa, & estuo-
sa conferunt.
Anguria. 163.2.B
Mucilago seminum citoniorum
in ore retenta. 163.2.B
Mucilago psylli i ore reteta. 163.2.B
Mucilago draganti in ore re-
tenta. 163.2.B
Mucilago. l. melonum. 163.2.B
Psillum. 44.1.B
Præputia uitis masticata. 163.2.B
Pruna i aqua frigida infusa. 163.2.B
Syrupus de acresta. 114.3.F
Syr. acetosus de pomis. 117.2.B
Syr. acetosus de tereniabin. 117.4.E
Sebestē i aqua frigida infusa. 163.2.B
Tamarindi in ore retenti. 163.2.B
Zuccarum candum. 163.2.B
Sitim inducunt.
Epithymum. 55.3.E.9
Scamonea. 59.4.H.6
Sitim sedant & extinguunt.
Alxyracostum. 98.4.G
Aqua mellis. 119.2.A
Cassia. 52.2.A.14
Confectio de acetosa. 89.4.E
CrySTALLI i aqua ifrigidati. 163.2.B
Electarium de persicis. 89.2.A
Iuleb rosatum. 111.4.G
Limonum carnes. 163.2.B
Manna. 52.4.G.8
Mirobalani emblici. 51.2.C.2
Medulla. se. cōium frigi. 163.2.B
Persica condita. 105.3.F
Portulaca masticata. 163.2.B
Rob de ribes. 128.1.C
Rob de acresta. 128.2.C
Rob de berberis. 128.3.E
Rob de sumach. 128.3.F
Rob de granatis. 128.4.G
Rob de moris & seni. 128.3.G
Radix liquiritiæ. 163.2.B
Syrupus de persicis. 113.2.B
Syrupus acet. cū succo fru. 116.4.G
Syrup. de acetositate citri. 114.2.A
Syrup. acetosus de pomis. 117.2.B
Syrupus acet. de citoniis. 113.2.A
Syrupus de prunis. 113.3.F
Syrupus de cannis. 118.1.B
Syrupus de portulaca. 118.1.D
Trochisci de berberis. 134.3.F
Triphera persica. 99.1.D
Trochisci de camphora. 133.4.E
Trochisci de spodio cum se.
aceto. 134.1.C *Vide fol. 163*

Trochisci de sandalis. 136.1.D
Viola. 54.1.C.6
Vnguentum rosatum. 148.4.H
Zuccarum uiolatum. 107.1.D
Vide fol. 43. 69.
Singultui uehementi frigido uel ace-
tofo uel uentoso conferunt.

Aristolochia. 73.4.C.17
Dacimum. 88.1.C.9
Diacamentū des. Gale. 87.3.E
Confectio phylonii inuentione
prima. 94.2.D
Rhabarbarum. 52.4.G.8
Syrupus manna. 51.4.G.8
Syrupus calamenti. 123.2.D
Vide fol. 43. 74.

Sinanchia conferunt.

Sal omne. 67.3.G.3
Viola. 54.1.C.6
Vide fol. 24.

Somnum prouocant, & inducunt.

Anetum. 66.1.B
Aqua rosata. 53.4.E.12
Armel. 66.1.B
Amomum. 66.1.B
Crocus. 66.1.B
Diapapauer Nicolai. 209.2.A
Flores amygdalarum. 66.1.B
Gallia. 66.1.B
Myrrha. 66.1.B
Marmacur.
Oleum rosatum. 161.1.F
Oleum de ireos. 163.1.B
Oleum de ranis. 167.1.D
Oleum anetinum. 162.3.H
Oleum de papauere. 163.1.B
Oleum mandragoræ. 217.2.D
Vinea. 66.1.B
Viola. 54.1.C.3
Vinum parum nouum. 66.1.B
Zizania. 66.1.B
Vide fol. 66.

Somni profunditatis remedia fol. 162.

Soda calida conferunt.

Carotum ultimum. 149.3.G
Psyllium. 57.1.C
Vide fol. 2.

Sodam calidam purgant.

Confectio electarii rosati. 102.3.E
Viola. 54.1.C

Soda frigida conferunt.

Artanita. 73.3.A.8
Helieb. niger. 75.2.D
Oleum de euphorbio. 166.2.B
Trochisci de scamonea. 59.4.H.8
Vide fol. 3. 4. 5.

Serpiginem curant.

Oleum de ouis. 167.2.D
Oleum de iunipero. 167.4.F
Oleum de fraxino. 167.4.H
Syrup. de fumoter. maior. 122.2.B

Sodam antiquam purgant.

Agaricus. 61.1.C.16
Lupulus seu uolubilis. 58.3.F.9
Pilula alandahal. 147.1.B

Spasmo conferunt.

Carotum diapente. 151.3.E
Euphorbium. 69.2.B.14
Ben emplastratum. 65.4.G.11

Oleum de se. lini. 161.2.A
Oleum de ben. 159.4.F
Oleum de croco. 165.4.F
Oleum de piperibus. 166.1.A
Oleum de lapide gagatis. 168.1.A
Pilula de serapino. 141.4.F
Syrupus de stœchados. 124.3.G
Vnguentum de bdellio. 149.4.E
Vnguentum ad illud. 149.4.G

Spasmo humido conferunt.

Oleum de ireos. 163.1.B

Solutionem fortem sedant.

Electarium de sorbis. 90.1.A
Rob de ribes. 128.1.C

Solutioni cholericæ conferunt.

Diacodion Nicolai. 209.2.B
Rob de sumach. 128.3.F
Rob de granatis. 128.4.G
Rob de moris de seni. 128.3.G

Sperma minuit.

Alsebram. 71.2.D
Agnus castus. 122.2.B
Acetosa. 122.2.B
Calamentum montanum. 122.2.B
Coriandrum. 122.2.B
Camphora. 122.2.B
Iusqui amus. 122.2.B
Opium. 122.2.B
Lenta. 122.2.B
Menta. 122.2.B
Rutha. 122.2.B
Radix nenupharis. 122.2.B
Sal omne. 67.3.G.4
Sumach. 122.2.B
Semen lactuca. 122.2.B
Semen nenupharis. 122.2.B
Solatrum. 122.2.B

Sperma multiplicant.

Aslarum. 57.4.G.4
Cape dulce. 122.2.B
Carthamus. 65.3.E.3
Confectio testiculo. uulpis. 82.4.F
Cicera. 122.2.B
Eruca. 122.2.H
Faba. 122.2.B
Grana pini. 122.2.B
Hermodactilus. 63.1.D.15
Oleum amyg. dul. 158.4.F
Oleum de nuce indica. 160.1.C
Oleum de granis sesami. 161.1.B
Oleum de semine lini. 161.2.A
Sarcocolla. 68.2.B.12
Stinchus. 122.2.B
Semen lini. 122.2.B
Testiculi uulpis. 122.2.B

Sputum grossum subtiliat.

Hyslopous. 156.3.E.16

Spinas corpori infixas quamuis pro-
funde sint extrahunt.

Aristolochia. 73.4.B.12
Emplastrum de fermento. 154.3.G
Emplastrum apostolicon. Ni-
colai. 212.4.H
Fescera. 72.4.F.7

Splenem mundificant.

Agaricus. 61.1.C.13
Sene. 67.1.B

Splenis egritudines eradicant.

Agaricus. 61.1.C.13
Diacur.

Diacurcuma magna. 91.4.E
Lapis stellatus. 66.3.H.1.1.
Oleum nardinum. 164.2.C
Oleum de euphorbio. 166.2.B
 Vide fol.46.
Spleneticis conferunt.
Syrupus de calamento. 123.2.D
Splenis doloribus & opilationibus conferunt.
Aristolochia. 73.4.D.1
Agaricus. 61.1.C.13.D.6.
Athanasia. 201.4.G
Acetum scilliticum. 126.4.F
Euphorbium. 69.2.C
Epythimum. 55.4.G.4
Emplastrum de stercore mulæ & ficubus. 68.1.A
Ireos. 63.4.F.1.1
Hyssopi carotū desc. Ga. 146.1.C
Hyssopi carotum descriptio.
philagrii. 146.3.E
Hyssopi carotum descriptione Pauli. 146.3.G
Oleum de ireos. 163.1.B
Oleum laurinum. 160.3.E
Syrupus diarhodon. 121.3.E
Secaniabin de radicibus. 120.3.G
Secaniabin de cheysim. 121.1.D
Trochisci de eupatorio. 134.4.H
 Vide fol.87.
Splenis inflationi & crassitie conferunt.
Agaricus. 61.1.D.7
Aqua lactis. 53.1.D.2
Acetum scilliticum. 126.4.F
Emplastrum de fermento. 154.3.G
Emplastrum Oribasii. 156.1.A
Euphorbium. 69.2.B.1.5
Oxymel scilliticum. 127.2.C
Opopanacum emplastrū. 69.4.E.1.7
Rhabarbarum. 51.4.F.8
Serapinum. 68.4.F.6
Splenis apostemata & lapidostatem resoluunt.
Emplastrum ceroneū Nic. 213.4.G
Emplastrum diachilon. 152.4.E
Ireos. 63.3.H.1.6
Oleum de ben. 159.4.F
Oleum philosophorum. 168.3.H
Vnguentū artanica parū. 148.3.E
Splenis scilicet conferentia fol. 191.
Antidotum emagogū Nic. 203.1.A
Splenis apostema & duritiem resoluunt.
Affarum. 54.4.F.1.6
Agaricus. 61.1.C.9
Artanica. 73.3.B.1
Diasulphur. 95.4.F
Diachilon commune. 152.2.B
Ben emplastrum. 65.4.G.4
Emplastrum de meliloto. 156.2.B
Emplastrum andromachi. 153.4.F
Ireos. 63.3.H.1.6
Hyssopi carotum descriptio ne Gale. 146.1.C
Hyssopi carotum descriptio ne Philagrii. 146.3.E
Hyssopi carotum descriptio ne Pauli. 146.3.G
Hyssopi carotum descriptio ne Democriti. 151.1.D

Oleum de ben. 159.4.F
Oleum philosophorum. 168.3.H
Oleum ceroneum Nico.
Opopanacum emplastrū. 69.4.C.1.7
Oxymel de floribus aut seminibus genestræ.
Polipodium.
Serpentaria. 72.1.C.1.3
Serapinum. 68.4.F
Secaniabin de calamento. 121.2.B
Trochisci de capparibus. 136.4.G
 Vide fol.87.
Splenis oppilationes aperiunt & purgant.
Aristolochia. 73.4.D.1
Affarum. 54.4.F.1.6
Artanica. 73.2.B.1
Confectio alchechengi.
Centaurea minor. 64.4.F.1.1
Capillus Veneris. 57.3.E.1.1
Decoctio de stœcados. 130.2.C
Decoctio cuc. asinini. 64.2.B.6
Decoctio de eupatorio. 130.3.F
Epithimum. 55.4.G.3
Ben emplastrum. 65.4.G
Ireos. 63.4.F
Oleum de ben. 159.4.F
Pilula de raueseni. 142.1.C
Pilula sebellia. 145.2.C
Pilula inda. 141.1.C
Succus cuc. asinini. 64.2.B.5
Syrup. aceto. de radicibus. 116.3.G
Syrupus ursonis. Vide fol.81.
Syrupus magistralis. 88.2.D
Trochisci de eupatorio. 134.4.H
Trochisci de lacca. 135.2.B
 Vide folio.46.87.
Splenis apostematibus conferunt.
Fescera emplastrata. 72.4.F.4
Ireos. 63.4.F
Hyssopus. 56.3.F.1.4
Oxymel de fescera. 72.4.F.4
Trochisci de eupatorio. 134.4.H.6
 Vide fol.88.
Splenis uentositates resoluunt.
Aristolochia. 73.4.D
Trochisci de capparibus. 136.4.G
Sternutationem inducunt.
Aqua rosacea. 53.4.E.1.4
Conditi. 75.2.A.3
Euphorbium. 69.2.C.3
Helleborus. 63.4.F
Ireos. 19.4.H
Oleum rosatum. 161.4.F
Piper. 149.1.B
Rosa. 53.4.E.1.4
 Vide fol.19.
Strangulationis remedia.
Sterilitatis remedia. fol.135.
Stranguriam sanant.
Antidotū emagogum Nic. 203.1.A
 Vide fol.117.
Stupori conferunt.
Euphorbium. 62.2.B.1.2
 Vide fol.10.
Stomachum mundificant.
Agaricus. 61.1.C.1.2
Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.3
Cassa. 52.2.A.1.5
Capillus Veneris. 57.3.E.1.1
 Mes.

Infusio de hiera. 130.4.F
Mirobalani citrini conditi. 51.1.C.4
Mirobalani chebuli conditi. 51.1.C.4
Pilula de turbiti. 143.3.H
Pilula stomaticha. 142.4.E
Pilu. aggregatiua minor es. 140.2.B
Rhabarbarum. 51.4.F.4
Succus rosarum. 53.4.E.3
Sal gemma. 67.3.G.9
Turbiti confortatum. 60.3.G.1.1
 Vide folio.41.
Stomachi apostemata dura molliunt.
Emplastrū oxycroceū Nic. 214.1.D
Emplastrū diachilon cœ. 152.2.B
Emplastrum Oribasii. 156.1.A
Emplastrū de meliloto. 156.2.B
Allium emplastratum.
Emplastratum relatum ad Aristarchum. 153.3.G
Ben emplastratum. 65.4.G
Hyssopus humida. 56.3.F.1.4
Hyssopi carotum descriptio ne Galeni. 146.1.C
Hyssopi carotum descriptio ne Philagrii. 146.3.E
Hyssopi carotum descriptio ne Pauli. 146.3.G
Oleum masticinum. 164.3.F
Stomachi apostemata acuta resoluunt.
Agaricus. 61.1.C
Cassa. 51.2.A
Stomachi duritie conferunt.
Agaricus. 61.1.C
Diachilon commune. 152.2.B
Emplastrum de meliloto. 156.2.B
Emplastrum relatum ad Aristarchum. 153.3.G
Hyssopi carotum descriptio ne Philagrii. 146.3.E
Hyssopi carotum descriptio ne Pauli. 146.3.G
Stomachi egritudinibus à phlegmate viscoso factis conferunt.
Confectio de xyloaloes. 80.1.B
Electarium de aromatibus. 78.3.F
Electarium de gemmis. 79.2.A
Oxymel scilliticū simplex. 127.2.C
Oleum nardinum. 164.2.C
Stomachi egritudines purgant.
Confectio electarii alcharis. 99.3.E
Confectio indi maioris. 99.4.G
Confectio indi minoris. 100.2.D
Hierapicra Gale. 96.3.G
Hiera Hermetis. 97.1.B
Pilula alephangina. 139.2.B
Pilula sebellia. 143.2.C
Pilula aggregatiua. 139.4.H
Pilula foetida maiores. 141.3.F
Pilula foetida minores. 141.3.H
Stomachi inflammationi conferunt.
Alxyracostum. 98.4.G
Carorum sandalinum. 149.2.C
Diarhodon Abbatis. 207.4.C
Electarium de aromatibus. 78.3.F
Pilula aggregatiua maior. 140.1.D
Syrupus de succo acetosa. 113.2.B
Syrupus de acresta. 114.3.F
Syrupus acetosus de succis fructuum. 114.4.H
 Syru-

AEGRITVDINVM ET REMED.

Syrupus acetosus de pomis descriptione nostra. 117.3.F
Syr. acetosus de tereniabin. 117.4.E
Trochisci de spodio cum se. acetosi. 134.2.B
Triasandali Nicolai. 224.2.B
Vnguentum rosatum. 148.4.H
Vide fol. 57. & inde

Stomachi ardorem mitigant.

Aloe correctum. 50.1.B.11
Confectio de acetosa. 89.4.E
Confectio de prunis. 89.4.H
Electarium de persicis. 89.2.A
Iuleb rosatum. 111.4.G
Mirobalani emblici. 51.2.A.17
Syrupus de persicis. 113.2.B
Syrupus de portulaca. 118.1.D
Suffus diarhodon. 137.4.H
Triphera persica. 99.1.D
Trochisci de camphora. 133.4.E
Trochisci de sandalis. 136.1.D
Vide fol. 40.

Stomachum calidum confortant.

Aqua rosata. 53.4.E.6
Lupulus seu uolubilis. 58.3.F.3
Mirobalani. 51.2.B.13
Oleum rosatum. 161.4.F
Rosa. 53.4.E.9
Rob de ribes. 128.1.C
Rob de berberis. 128.3.E
Rob de summach. 128.3.F
Rob de moris de sceni. 128.3.G
Syrupus de succo acetosae. 113.2.D
Syrupus acetosus de succis & aquis fruct. 117.1.A

Stomachum calefaciunt.

Carotum stomaticum Gal. 51.2.C
Diacurcuma magna. 91.4.E
Diatrio pipereon desc. Ga. 87.4.E

Stomachum frigidum confortant.

Fumusterra. 55.2.A.13
Mellicratum conditum. 125.1.B
Syrupus de menta. 121.4.E
Syrupus de thymo. 123.4.E
Secaniabin de calamento. 121.2.B
Vide fol. 58.

Stomachi digestionis malitia profunt.

Confectio de galanga. 89.2.A
Theriaca diateffaron. 90.1.D

Stomachum debilem confortant, & digestionem bonam faciunt.

Aromaticum rosatum. 85.3.F
Aromaticum nardinum. 86.3.B
Aromaticum caryophyllatum. 86.1.B
Absinthium. 54.3.F
Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.4
Aloe lotum. 49.4.H
Confectio de xyloaloes. 80.1.B
Confectio alchanzi. 93.2.A
Confectio de cytoniis. 88.3.F
Citonia condita. 105.1.D
Citra condita. 105.3.H
Carotum Alexandri. 151.3.G
Chebuli conditi. 104.3.G
Decoctio alhasce. 130.1.C
Diacameron Nico. 205.4.B
Electarium de aromatibus. 78.3.F
Electarium de citro. 80.3.F
Electarium de granis myrti. 87.2.B

Electarium de persicis. 89.2.A
Electarium de sorbis. 90.1.A
Electarium ex inuentione nostra. 92.4.G
Emblici conditi. 104.4.H
Eupatorium. 55.3.E.11
Emplastrum stomaticum. 153.2.A
Emplastrum diaphanicon. 155.1.D
Emplastrum de gallia. 153.2.C
Emplastrum de fermento. 154.3.G
Hyalogodion Ruffi. 227.2.D
Mirobalani. 51.2.A
Mellicratum de citro. 125.2.C
Mellicratum de buglossa. 125.3.H
Mellicratum de citoniis. 125.4.G
Oleum de finco. 160.4.E
Oleum de citoniis. 163.3.G
Oleum maluinum. 164.4.G
Oleum costinum. 164.4.G
Oleum mastichinum. 164.3.F
Oleum myrtillinum. 163.4.F
Oleum de sampucho. 165.1.C
Pira condita. 105.2.C
Persica condita. 105.3.F
Pilula alephangina. 139.2.B
Pilula stomatica. 139.3.H
Pilula diarhodon. 143.3.E
Pilula aggreg. minores. 140.2.B
Rhabarbarum. 51.4.F
Rob de piris. 128.4.E
Rob de cytoniis. 128.3.H
Rob de pomis. 128.3.H
Rob de granatis. 128.4.G
Rob de fructibus. 128.4.H
Rob de agresta. 128.2.C
Syrupus de piris. 113.1.C
Syrupus de citoniis. 113.4.H
Syrupus de corticib. citri. 114.4.F
Syrupus de granis myrti. 115.4.H
Syrupus de albela. 117.2.A
Syr. aceto. de cytoniis. 117.2.B
Syrupus aceto. de pomis. 122.1.A
Syrupus de absinthio. 122.2.B
Syr. de fumoterra maior. 53.4.E
Succus rosarum. 137.3.H
Suffus de ligno aloes. 138.1.A
Suffus aromaticum. 137.4.H
Suffus diarhodon. 134.4.E
Trochisci de absinthio. 91.2.A
Triphera Gale. 132.2.C
Trochisci de gallia sebelia. 132.2.C
Trochisci de gallia magna. 132.4.H
Trochisci de rosas. 133.3.E
Trochisci ramich. 107.4.A
Zuccharum rosatum. 107.4.A
Vide fol. 60. 61.

Stomachi indigestione & dolore tollit.

Antidotum emagogum Nic. 203.1.A
Triphera saracenica. 90.4.G
Vide fol. 42.

Stomachi dolori à frigiditate facti conferunt.

Agaricus. 66.1.C
Athanasia magna. 95.2.D
Confectio anacardina. 93.3.H
Confectio phylagii inuentione prima. 55.3.E.11
Eupatorium. 55.3.E.11
Emplastrum de ficibus & stercore mula. 107.4.A

Hyssopi carotum descriptione ne phylagii. 146.3.E
Hyssopi carotum descriptione Pauli. 146.3.G
Musa enea. 216.3.G
Oleum de cherua. 159.4.H
Oleum de chartamo. 160.1.B
Pilula alephangina. 139.2.B
Vide fol. 61.

Stomachi dolorem à uentositate factum destruit.

Emplastrum ex pane calido & oleo & melle factum. 58.1.D.2
Ius galli. 58.1.D.2

Stomachi uentositates crassas expellunt.

Confectio electuarii de citro. 125.2.E
Confectio de galanga. 84.2.A
Confectio philonii prima. 94.2.D
Confectio de gingibere. 106.2.B
Diacimum. 88.1.C
Diacurcuma maior. 91.4.E
Diacurcuma minor. 92.1.B
Diamorusion. 92.1.C
Secacul conditum. 105.4.H
Triphera muscata. 91.1.B

Stomachi oppilationes aperiunt.

Aqua infusionis rosarum. 53.4.E.6
Syrupus de eupatorio. 123.4.H
Secaniabin de radicibus. 120.3.G
Succus rosarum. 53.4.E.6
Trochisci de absinthio. 134.4.E

Stomachi dolori colico conferunt.

Oleum laurinum. 160.3.E

Stomachi defectioni conferentia. fol. 103.

Stomachi dolori & eius punctura à caliditate & acuitate factis conferunt.

Aloe correctum. 50.1.B
Acetum scilliticum. 126.4.F
Baurach. 68.1.A
Confectio diarhodon. 132.4.E
Infusio de hyera. 130.4.F
Pilula alephangina. 139.2.B
Sal gemma. 67.3.G
Rhabarbarum. 51.4.F
Trochisci diarhodon. 132.4.E
Vide fol. 39.

Stomachi lubricitati confert.

Suffus de granis myrti. 138.2.A
Vide fol. 71.

Stomachi humiditatem & molliem corrigunt.

Aromaticum rosatum maius. 85.3.F
Aromaticum caryophyllatum. 86.1.B
Confectio de cinnamomo. 87.1.B
Confectio elect. indi maioris. 99.4.G
Confectio electarii indi minoris. 100.2.D
Diamorusion. 92.1.C
Diacurcuma maior. 91.4.E
Diacurcuma minor. 92.1.B
Emblici conditi. 104.4.H
Triphera saracenica magna. 90.4.G
Trochisci diarhodon. 132.4.E

Stomachum à phlegmate crudo mundificant.

Dianisum. 88.1.C
Emplastrum relatum ad Aristarcum. 155.4.F
Mirobalani emblici. 51.2.B.17
Serpent.

- Serpentaria. 72.1.C.12
Suffus diarhodon. 137.4.H
- Stomachi putrefactiones abstergunt
& corrigunt.**
Agaricus. 61.1.C.12
Acetum scilliticum. 126.4.F
Myrobalani emblici. 51.2.B.15
Trochisci de rosis. 132.4.H
Trochisci ad foetorem oris. 11.1.12
Vide folio.40
- Stomachi lienteriae conferentia.** 103
Sudoris multitudinem prohibent.
Oleum de citonijs. 163.3.G
Rosata nouella Nicolai. 220.4.E
Vide folio.163
- Sudorem prouocant.**
Artanita. 73.2.B.15
Oleum anetinum. 162.3.H
Oleum de asaro. 57.4.G.3
- Sudoris odorem bonum facit.**
Aromaticum nardinum. 86.2.B
Myrobalani. 51.1.B.9
- Superfluitates à toto corpore educit.**
Electarium malescof. 101.3.G
- Suffocationi conferunt.**
Confectio de succo nucum. 110.1.B
Diamoron. 109.4.E
Diamoron Nicolai. 205.4.D
- subuersioni conferentia.** 74
- Subeth conferunt.**
Clysteria acuta. 162.7.G
Extremorum ligaturæ dolo-
rosa. 162.4.H
Extremorum fomentatio cum deco-
ctioe urticae & calameti. 162.4.G
Trochisci de scamonea. 59.4.E.16
Ventosa inter spatulas & spon-
diles. 162.4.G
Vide folio.162
- Surditati conferunt.**
Decoctio absinthij. 54.3.F.3
Oleum amygdalarum amar. 159.1.C
Oleum de cucu. asinino. 165.3.F
Oleum de ben. 159.4.F
Succus serpentariae. 72.1.D.3
Vide folio.17
- T**esticulorum doloris reme. 122
Testiculorum eleuationis re-
media. 122
Testiculorum apostematum reme. 122
Testiculorum ulcerum remedia. 122
Tetano conferunt.
Oleum de lapide gagatis. 168.1.A
Tenasmonis remedia. 104. & inde.
Aneti decoctio clysterizata. 104.2.B
Oleum sesaminum calefactum & cu
aqua alteæ aut uino dulci clyste-
rizatum & diu retentum. 104.2.B
- Tibiarum malo mortuo conferunt.**
Oleum de fraxino. 167.4.H
Oleum de iunipero. 167.4.F
Vnguentum alphefericon. 150.4.H
- Timori conferunt.**
Epithymum. 55.4.F.17
Stœchados. 55.1.A.2
- Tortura superfluitates humorum cras-
sorum & uiscosum purgant.**
Artanita. 73.2.B
Hiera Hermetis. 97.1.B
Hiera Ruffi. 227.2.D.97.3.E
- Tristitiam remouent.**
Confectio de musco. 80.4.E
Myrobalani nigri. 51.1.C.9
Sene. 67.1.B.16
- Tristitia & sollicitudini profunt.**
Confectio Alchermes. 79.4.F
Diamargariton Nicolai. 105.2.D
Diantos. 206.1.C
Electarium de gemmis. 79.2.A
- Tremori conferunt.**
Blanca Nicolai. 203.2.D
Euphorbium. 69.2.B.14
Myrobalani nigri. 51.1.C.9
Oleum de piperibus. 166.1.A
Oleum philosophorum. 168.3.H
Oleum de lapide gagatis. 168.1.A
Serapinum. 68.4.E.13
Syrupus de stœcados. 124.3.G
Vide folio.10
- Tremorem purgant.**
Blanca Nicolai. 203.2.D
Hiera Hermetis. 97.1.B
- Tussi diuturnæ conferunt.**
Athanasia magna. 95.2.D
Colocynthis. 61.4.G.14
Dianisum. 86.3.G
Diapenidion Nicolai. 208.1.B
Hyssopus. 56.2.A.7
Vide folio.29
- Tussim antiquam remouent & humo-
res crassos subtiliant.**
Aristolochia. 73.4.C.11
Loch ad asthma. 111.1.C
Opopanax. 69.4.E.15
Serapinum. 68.4.F.1
Suffus ad illud. 138.3.H
- Tussim antiquam purgant.**
Pilula de agarico. 143.2.A
- Tussi antiquæ & ei qui habet pectus
saniosum conferunt.**
Aristolochia. 73.4.C.19
Colocynthis. 61.4.G
Diasulphur. 95.4.F
Loch de pino. 108.2.C
Loch sanum & expertum. 110.3.F
Succus ireos. 63.4.E.19
Syrupus de granis myrti. 114.4.F
Syrupus de liquiritia. 122.4.E
Syrupus de prassio. 122.2.A
Syrupus de calamento. 123.2.D
Syrupus de prunis. 113.4.F
Syrupus de granatis. 113.4.F
Syrupus de iuiubis. 118.3.E
Syrupus de hyssopo. 123.1.A
Vide folio.29
- Tussi calidæ conferunt.**
Inleu uiolatum. 112.1.C
Loch de papauere. 108.3.G
Loch ad caliditatem. 110.4.E
Loch aliud nostrum. 110.4.E
Syrupus uiolatus. 118.2.B
Syrupus conferens catarrhi. 118.1.A
Vide folio.29
- Tussi humida conferunt.**
Aristolochia. 73.4.C.8
Aqua mellis. 119.2.A
Acharistum Nicolai. 201.3.E
Diacameron Nicolai. 205.4.B
Fescera. 72.3.E.16
Succus ireos. 63.3.E.10
Sarcocolla. 68.2.B.9
Vide folio.30
- Tussi sicca conferunt.**
Hyssopus. 56.2.A.7
Syrupus acetosus. 116.1.A
Syrupus de tereniabin. 117.4.E
Syrupus de papauere. 115.1.A
Vide folio.29
- Tussim siccam leniunt.**
Loch de amygdalis. 111.2.A
Loch bonum. 111.1.A
- Tussi quæ non finit patientes dor-
mire conferunt.**
Syrupus papaueris. 115.1.A
- Tussi catarrali conferunt.**
Pilula ad omnes morbos ca-
tarrhi. 144.1.A
- Tussi cuiuslibet remedia.** 29.159
- Tumores à caliditate factos matura-
rant & resoluunt.**
Emplast. diachilon paruū. 152.4.H
- Tumoribus sanguinolentis conferunt.**
Blanca Nicolai. 203.2.D
- V**ariolas apparere facien-
tia. 175.2.D
- Variolarum uestigia eradicant.** 176.1.B
- Aqua hordei. 176.1.B
Aristolochia. 176.1.B
Alumen oui. 176.1.B
Amygdalæ dulces & ama. 176.1.B
Adeps asini cum oleo ros. 176.1.B
Cortices melonis siccati. 176.1.B
Creta. 176.1.B
Lutum lythargyrum. 176.1.B
Lupini. 176.1.B
Miliū. 176.1.B
Oleum de lilijs. 176.1.B
Oleum de fisticis. 176.1.B
Ossa antiqua adusta. 176.1.B
Panicum. 176.1.B
Radices arundinum. 176.1.B
Rizum ablutum. 176.1.B
Sarcocolla. 176.1.B
Semina melonis. 176.1.B
Spuma maris. 176.1.B
Vide folio.176
- Variolarum remedia.** 174.186.1.D
- Varicum remedia.** 150.4.F
- Vertigini conferunt.** 11.B.17
Agaricus. 61.1.B.17
Acetum scilliticum. 126.4.F
Confectio de musco. 80.4.D
Confectio alfescera. 102.3.H
Diaprasium Nicolai. 206.4.G
Epithymum. 55.3.F.17
Fescera. 72.4.E.15
Lapis armenus. 66.2.A.6
Oxymel scilliticū simplex. 127.2.C
Oxymel scilliticum cōpo. 127.3.E
Sal

A E G R I T V D I N V M E T R E M E D.

Sal gemma, 54.4.H.17
 Stœchados, 114.3.A
 Syru. de acetositate citri, 117.2.C
 Syru. acetosus de prunis, 117.2.C
 Vide folio. 5

Vertiginem purgant.
 Colocynthis, 61.4.G.12
 Confectio hamech, 101.4.G
 Helleborus niger, 75.2.D.4
 Hiera Hermetis, 92.1.B
 Hieralogodion Ruffi, 227.3.D
 Scilla, 62.4.E.7
 Serapinum, 68.4.E.13

Vertiginem à fumis cholericis factam purgant.
 Confectio de psyllio, 101.1.B
 Confectio electarij rosati, 102.3.E

Vertigini sanguinea cōferūt. 5.1.B.6
 Balnetum dulce,
 Phlebothomia caphalica,
 Pricario tibiarum,
 Scarificatio in cartilaginibus aurium,
 Vētofa in nucha & cruribus positæ,

Veneno rāsistunt.
 Diasulphur, 95.4.F
 Mithridatum Nicolai, 215.2.B
 Syrupus de acresta, 114.3.F
 Theriaca diatelleron, 90.1.D
 Theriaca magna Galeni, 222.1.A

Venenis frigidis confert.
 Oleum philosophorum, 168.3.H

Venenosorum moribus rāsistunt.
 Confectio de asa, 93.2.D
 Cape coctum & cum melle emplastratum,
 Diasulphur, 95.4.F
 Fescera emplastrata, 72.4.G.8
 Mithridatum Nicolai, 215.2.B
 Theriaca magna Gal. Nico, 222.1.A
 Theriaca diatelleron Nico, 223.3.H

Ventositates attenuant dissoluunt & carminant.
 Agariciis, 61.1.A.17
 Aromaticū caryophyllatū, 86.1.B
 Aromaticum nardinum, 86.2.B
 Antidotum emagogū Nic, 203.1.A
 Confectio Alchanzi, 93.2.A
 Confectio electarij ex inuentione nostra, 92.4.G
 Cōfect. hieralogodion Ruffi, 227.2.D
 Cōfectio electarij indi maio, 99.4.G
 Confect. electarij indi mino, 100.2.D
 Diaciminum, 88.1.C
 Dianisum, 86.3.G
 Emplastrū relatū ad Arist, 156.1.C
 Aloe emplastratum, 49
 Hyssopus, 56.1.C.11
 Ius galli cum aneto, 58.1.C.16
 Opopanax, 69.3.H
 Oleum nardinum, 164.2.C
 Oleum amygd. amararum, 159.1.C
 Oleum nucum, 159.2.B
 Oleum de cherua, 159.4.H
 Oleum de enula, 163.4.H
 Serapinum, 68.4.E
 Suffus aromaticum, 138.1.A
 Syrupus ursonis, 80.2.C
 Triphera Galeni, 91.2.A

Triphera muscata, 91.1.B
 Triphera saracenicā magna, 90.4.G
Ventositates à toto corpore expellit.
 Electarium de ligno aloes, 139.4.E

Ventris dolorem ex multa humiditate phlegmatica cruda dependentem remouent.
 Centaurea, 64.4.F.15
 Capillus Veneris, 57.3.E.12
 Confectio anacardina, 93.3.H
 Diaciminum, 88.1.C
 Diatriopipereon desc. Ga, 87.4.E
 Grana lauri puluerizata, 147.2.D
 Scordeon, 47.2.D
 Serapinum, 68.4.F.16
 Vide folio. 47

Ventris dolori conferentia. 262.4.E

Ventrem leniunt & lubricant.
 Casia, 52.1.D
 Manna, 52.4.G.8
 Psyllium, 57.1.C.7
 Trochisci aneti,
 Zuccarum uiolatum, 107.1.D

Ventrem mundificant.
 Capillus Veneris, 57.3.E.12

Ventris fluxum retinent.
 Citonia condita, 105.1.D
 Confectio de citonijs, 125.4.G
 Psyllium frixum, 57.1.C.11
 Syrupus de albelach, 115.1.A
 Syrupus de menta, 121.4.E
 Vide folio. 47.98

Ventris fluxum cholicum stringunt.
 Electarium de fructibus, 89.3.F
 Syrupus acetosus de succis fructuum, 116.4.G
 Trochi. de spodio cū se. ace. 134.1.C

Ventris fluxum asiduum & chatarratem abscondunt.
 Confectio electarij ex inuentione nostra, 92.4.G
 Emplastrum de gallia, 153.2.C

Ventris fluxui antiquo conferunt.
 Atanasia magna, 95.2.D
 Confectio de storace, 94.4.H
 Diacodion Nicolai, 209.2.B
 Vide folio. 97. & inde,

Ventris solutionem sedant.
 Mellicratum de citonijs, 125.4.G
 Mīa citoniorum simplex, 126.1.D
 Rob de fructibus, 128.4.H
 Trochisci de berberis, 134.3.F
 Vide folio. 40

Ventrem ab operatione catartici superflue solutum stringunt.
 Emplast. de gallia secundū, 153.2.C
 Emplastrum confortatiuum stomachi, 153.2.A

Vesicam mundificantia. 112
 Antidotū emagogū Nico, 203.1.A
 Benedicta Nicolai, 204.2.A

Vesicæ doloribus conferunt.
 Diamorusion, 92.1.C
 Diacurcuma maior, 92.4.E
 Diacurcuma minor, 92.1.B
 Grana lauri emplastrata, 147.2.D
 Oleum de cheyri, 163.1.A

Oleum nardinum, 164.2.C
 Oleum de asia, 165.2.B
 Oleum de piperibus, 166.1.A
 Oleum phylosophorum, 168.3.H
 Vide folio. 114

Vesicæ debilitati conferentia. 114
Vesicæ dislocationi conferentia. 113
Vesicæ duritie conferunt.
 Hyssopi carotum descriptione Democriti, 151.1.D

Vesicæ ardori conferunt.
 Oleum amygdalarū dulciū, 158.4.F

Vesicæ ulcerationi conferunt.
 Oxymel simplex,
 Trochisci alchechengi, 137.2.D

Vesicæ lapidem frangunt.
 Antidotum emagogū Nico, 203.1.A
 Dialacca maior, 92.2.B
 Dialacca minor, 92.3.F
 Philanthropos Nicolai, 214.2.B
 Genestra, 74.3.E.6
 Oleū de nucleis cerasorū, 160.1.D
 Oleū de granis citranguli, 160.2.B
 Oleum de scorpionibus, 166.4.G
 Oleum philosophorum, 168.3.H
 Vide folio. 111.112

Vesicam calefaciunt.
 Oleum de lilio, 162.4.F
 Oleum de enula, 163.4.H

Venarum orificia aperiunt.
 Aloe, 49.4.G.16
 Alsebram, 71.2.B.13
 Colocynthis, 61.4.E.1
 Centaurea, 64.4.E.16
 Cucumer asininus, 64.1.D.1
 Oleum phylosophorum, 168.3.H
 Volubilis magna, 58.3.E.6

Venarum aquositate educunt.
 Absinthium, 54.3.E.6

Venas à cholera mundificant.
 Absinthium, 54.3.E.5
 Aqua infusionis rosarum,
 Succus rosarum, 53.3.E.6

Vermes occidunt. 96.2.D
 Absinthium, 54.3.E.5
 Apij semen,
 Aqua lupinorum,
 Adameste grana, 68.1.A.7
 Baurach, 68.1.A.7
 Cameleonis radix, 64.4.F.13
 Carui, 68.1.A.7
 Cappares,
 Calcantum,
 Calamentum syluestre,
 Electarium de absinthio, 54
 Enularadix,
 Mezerion,
 Macis, 70
 Nasturtium,
 Nux indica antiqua,
 Vide folio. 96.97

Vermes educunt.
 Agariciis, 61.1.D.11
 Absinthium, 54.3.F
 Baurach, 68.1.A.8
 Centaurea, 64.4.F.13
 Electarium de absinthio, 54.3.F.2
 Hyssopus

- Hyssopus.** 56.2.A.12
Mezercon. 70.4.E
Vide folio. 96.97
- Visum conseruant.**
 Hyssopus. 56.2.A.2
- Visus debilitati conferunt.**
 Caputpurgii de artanita. 73.3.A.12
 Helleb. niger puluerizatus. 75.2.D.9
Vide folio. 15
- Visum augent.**
 Aloe praparatum cum succo
 feniculi. 50.1.C.6
 Hyssopus. 56.2.A.2
 Opopanax. 69.4.E.13
 Sene. 67.1.C.2
- Visus obscuritatem purgant.**
 Myrobalani chebuli. 50.1.C.4
 Pilulae de hiera. 145.4.E
 Pilulae sine quibus Nicolai. 219.4.E
 Serapinum. 68
- Visum post purgationem deperditum
 recuperant.** 42. diffuse.
 Aloe. 50.1.B.16
 Balneum dulce.
 Collyrium de fellibus.
 Coriandrum.
 Cytonia.
 Decoctio absinthij. 54.3.B
 Fel alciubugi.
 Fel eritij.
 Fel aquila. 15.4.F
 Fel caprae.
 Frictiones tibiurum.
 Infusio hiera. 130.4.F
 Oxymel scilliticum. 127.2.C
 Pilulae chochia. 220.3.G
 Pilulae de hiera Hermetis.
 Pilulae de speciebus.
 Somnus.
 Succus feniculi.
 Succus coelidoniae.
- Visum a fumis cholericis deper-
 ditum recuperat.**
 Triphera persica. 99.1.D
- Viscera confortant.**
 Aromaticum nardicum. 86.2.B
 Confectio electarij ex inuentione
 nostra. 92.4.G
 Dyacostum. 92.4.E
 Eupatorium. 55.3.E.11
 Epithimum. 55.4.E.8
 Fumusterra. 55
 Myrobalani. 10.1.B.8
 Mellicratum de cytonijs. 125.4.G
 Stoechados. 54
 Syrupus de granis myrthi. 114.4.F
 Zuccharum rosatum. 107.1.A
- Viscera laudat mundificant & abstergut.**
 Aqua mellis. 119.2.A
 Electarium electos. 101.3.G
 Helleborus niger. 75.2.D
 Ireos. 63.4.F.4
 Pilulae rhabarbarata. 80
- Viscerum putrefactionem remouet.**
 Triphera saracenica magna. 90.4.G
- Viscerum mollificationi conferunt.**
 Fumusterra. 55.2.B.7
- Syrupus de absinthio.** 122.1.A
Zuccharum rosatum. 107.1.A
- Viscera laxata coadunant.**
 Myrobalani. 59
- Viscerum dolorem purgant.**
 Agaricus. 60.1.D.4
 Eupatorium. 55.3.F.11
 Hiera Hermetis. 97.1.B
Vide folio. 46
- Viscerum dolorem a uentositate
 factum sedant.**
 Aristolochia. 73.4.H.1
 Confectio de seminibus. 88.2.B
 Diacostum ex inuen. prima. 99.4.E
 Oleum laurinum. 160.3.E
Vide folio. 46
- Viscerum uentositates dissolunt.**
 Diaciminum. 88.1.C
 Dianisum. 86.3.G
 Decoctio alhasce. 56.1.C.1
- Viscerum humiditatem desiccant.**
 Aromaticum rosatum. 85.3.F
- Viscerum lubricitati & solutioni pro-
 pter malitiam digestionis conferunt.**
 Dialacca maior. 92.2.B
 Dialacca minor. 92.3.F
 Electarium de granis myrthi. 87.2.B
 Trochisci ramich. 133.3.E
- Viscerum debilitati a causa frigida cof.**
 Emplastrum de gallia primu. 153.2.A
- Viscerum debilitati a causa calida conf.**
 Emplastrum de gallia aliud. 153.2.C
- Viscera frigida habentibus conferunt.**
 Emplastrum relatu ad Arist. 155.4.F
 Oleum rithae. 164.1.D
 Syrupus calamenti. 123.2.D
- Viscerum inflammationi confert.**
 Emplastrum de fermento. 154.3.G
- Viscerum oppilationi conferunt.**
 Artanita. 73.2.B.17
 Decoctio stoechados. 130.2.C
 Fescera. 72
 Fumusterra. 55.2.B.6
 Pilulae rhabarbarata. 80
 Sene. 66.1.B.16
- Viscerum duritiei conferunt.**
 Emplastrum de melliloto. 156.2.B
 Secaniabin de calamento. 121.2.B
- Viscerum apostemata dura resoluunt.**
 Agaricus. 61.4.D.8
 Decoctio hyssopi. 56.3.F.15
 Hyssopus emplastratus. 56.3.F.12
 Allium emplastratum. 56.3.F.19
- Viscerum agritudinibus confert.**
 Oxymel scilliticum. 127.2.C
- Vigiliae superflue remedia.** 5.1.60
- Virga pruritus remedia.** 122
- Virga doloris remedia.** 122
- Virga apostematum remedia.** 122
- Virga corrosionis remedia.** 123
- Virga crectionem facientia.** 125
- Confectio testiculorum uulpis.** 83.3.G
- Virgam magnificantia.** 123
- Vlceribus malis conferunt.**
 Aqua lactis. 153.1.C.9
- Aristolochia.** 73.4.H.6
Fescera. 72
Mezercon. 70.2.E
Pilulae aggregatiuae mino. 140.2.B
Hieralogodion Ruffi. 227.2.D
Vnguentum de centaurea. 64.4.F
Vini decoctionis centaurea. 64.4.F
- Vlceribus putridis conferunt.**
 Aloe mistum cum sanguine dra-
 conis & myrrha. 50.1.C
 Vnguentum nobile relatum ad
 Nicolaum. 147.3.F
 Vnguentum cerascos.
- Vlceribus fraudulentis conferunt.**
 Aristolochia. 73.4.H.6
 Oleum almezereon. 165.1.D
 Oleum de iunipero. 167.4.F
 Oleum de fraxino. 167.4.H
 Serpentaria. 72.1.C.14
 Vnguentum de opopanace. 69.4.F
- Vlcera incarnant & sigillant.**
 Emplastrum arabicum. 147.2.D
 Oleum de ouis. 167.2.D
 Vnguentum diaphanicon descri-
 ptione Arabica. 146.4.G
- Vlceribus excoriatiuis a cholera adu-
 sta aut a phlegmate salso factis conf.**
 Vnguentum cerussa. 150.1.D
- Vlcera desiccant.**
 Myrobalani citrini cum mastice
 contriti. 50.1.C.2
- Vlcera sanant.**
 Myrobalani citrini cum mastice
 contriti. 50.1.C.2
- Vlcerat & cauterizat.**
 Emplast. andromachi aliud. 153.4.F
- Vmbilici augmento conferentia.** 141
- Vmbilici exitui conferentia.** 141
- Vindictae remedia.** 190
- Vomitum faciunt.**
 Assarum. 57.4.F.9
 Cherua. 74.1.D
 Genestra. 74.3.E.3
 Helleborus. 75.3.E.3
- Vomitui conferunt.**
 Syrupus de acresta. 114.3.F
 Syrupus albelach. 115.4.H
Vide folio. 42
- Vomitum sedant.**
 Aromaticum rosatum. 85.3.F
 Aromaticum caryophyllatu. 86.1.B
 Antidotum emagogum Nic. 203.1.A
 Emplastrum diaphanicon descri-
 ptione Alexandri. 153.3.B
 Myrobalani emblici. 50.2.C.2
 Mellicratum de citonijs. 125.4.G
 Syriacetosus de citonijs. 117.2.A
 Syrupus de prunis. 113.4.F
 Syrupus de mentha. 114.4.E
 Trochisci ramich. 133.3.E
Vide folio. 66.105
- Vomitum sanat.**
 Vnguentum artanite magnu. 148.2.A
- Vomitum sanguinei remedia.** 67
- Vomitum melancholici remedia.** 67
- Vomitum cholericum sedant.**
 Rob. deribes. 128.1.C
 Rob.

AEGRITVDINVM ET REMED.

Rob de acresta. 118.2.C
 Rob de berberis. 128.3.E
 Rob de summach. 128.3.F
 Rob de moris de seni. 128.3.G
 Rob de granis myrti. 128.4.G
 Vide folio. 66

Vomitum cholericum & phleg-
maticum sedant.

Citonia condita. 105.1.D
 Confectio de citonij. 125.4.G
 Syrupus de calameto lymphatus cu
 aqua metæ & absinthio. 123.2.D

Vomitui phlegmatico ex malitia dige-
stionis conferunt.

Alchanzi. 93.2.A
Vocem clarificant.
 Acetum scilliticum. 126.4.F
 Carthamus. 65.3.E.1
 Electarium de succo scillæ.
 Oxytel scilliticum. 127.2.C
 Oleum de carthamo. 160.1.B
 Oleum de nuce indica. 160.1.C
 Oleum de granis sesami. 161.1.B

Vocis raucedini propter frigiditatem
et phlegmatis in pectore aut pulmone
contenti, crassitie cõtinenti cõferunt.

Loch sanum & expertum. 110.3.F
 Syrupus de iuiubis. 118.3.E
 Vide folio. 26

Vocis lacertos corroborat.

Acetum scilliticum. 126.4.F

Vrinam prouocant.

Agaricus. 60.1.D.10
 Allarum. 57.4.F.10
 Althæa. 118.2.B
 Allium linitu super radicem uirg.
 Antidotum emagogum Nicolai.
 Capillus Veneris. 57.2.D
 Caules. 118.2.B
 Cape decoctum. 118.2.B
 Cape fricatum super pectinem.
 Decoc. meri cum stercore muris.
 Diacalamentu descriptione Galeni.
 Diacurcuma maior. 92.1.B
 Diacurcuma minor. 92.1.C
 Diamorusion. 95.1.C
 Diasulphur. 95.4.F
 Foeniculus.
 Fescera. 72.4.E.15
 Fimus columbi syluestris cum
 urina pueri bibitus.
 Genestra. 74.3.E.6
 Helleborus niger. 75.2.D.14
 Hyssopus. 56.2.A.13
 Lini semen.
 Muris sterces cum decoctione
 aneti. 118.2.B
 Opopanax. 69.4.F.7
 Oleum philosophorum. 168.3.H
 Pilula aggregatiua maiores.
 Secaniabin de radicibus.
 Secaniabin de cheysim.
 Trochisci de lacta. 135.2.B
 Vide folio. 117

Vrinam retinent & restringunt.

Alchanza.
 Balaustra. 116.2.B
 Bolum armenum. 116.2.B

Coriandrum siccum. 117.2.A
 Ciperum.
 Carnes eritij. 119.3.H
 Cortex thuris masculi. 117.2.B
 Cupuli glandium. 117.2.A
 Diaciminum. 88.1.B
 Enula sicca. 119.3.H
 Fungi. 117.2.B
 Gallæ cupressi. 117.1.D
 Grana myrti. 117.2.A
 Lutum armenum. 117.2.B
 Myrrha. 117.2.B
 Merdasengi bibita. 117.2.B
 Nux muscata. 117.1.F
 Origanum. 117.1.D
 Piretrum. 117.1.D
 Pilula de alhasce. 111.2.A
 Sandaraca. 117.1.D
 Storax sicca. 117.1.D
 Seminis urticæ. 117.1.D
 Scoria ferri. 116.2.B
 Thus masculum. 119.3.H
 Zarur. 117.2.B
 Vide folio. 116

Vrinæ multitudinis reme. 116.2.18
Vrinæ difficultati conferunt.

Confectio Philonij inuentione
 prima. 94.2.D
 Musa enea. 216.3.G
 Oleum afech. 114.11.6
 Vide folio. 114.11.6

Vrinæ guttationi confert.

Opopanax. 69.4.F.7

Vrinæ ardori confert.

Oleum quatuor feminum frigidoru
 maiorum. 161.3.E
 Vide folio. 117

Vrinantis dolori confert.

Confectio alchechengi. 93.2.A

Vrinæ foetori conferentia. 116

Vulnerum uestigijs confert.

Oleum de ben. 159.4.F

Vulnerum uestigia aufert.

Fescera. 72.4.F.14

Vulnerum tumorem soluit.

Oleum de crisomillis. 159.3.F

Vulnera putrida curat.

Centaurea. 64.4.F.16
 Hermodactylus. 63.1.D
 Ireos. 63.4.E.13
 Opopanax. 69.4.G.4
 Vnguentum sericinum. 150.2.D

Vulnera incarnant & consolidant.

Ireos. 63.4.E.13
 Opopanax. 69.4.G.4
 Vnguentum tripharmacu. 150.3.H

Vulnera curat, & sigillat et consolidat.

Centaurea. 64.4.F.17
 Opopanax. 69.4.F.14
 Sarcocolla. 68.2.C.1

Vulneribus antiquis confert.

Ireos. 63.4.E.14
 Vnguentum ægyptiacum ma-
 gnum. 150.3.E

Vulnera antiqua & recentia mun-

dificat & incarnat.

Centaurea puluerizata. 64.4.G.4

Hermodactylus. 63.1.D
 Ireos. 63.4.E.13
 Opopanax. 69.4.F
 Sarcocolla. 68.2.B.17
 Vnguentum diacerafcos. 148.1.B

Vlcera quæ tarde curantur per-
fecte curat.

Oleum philosophorum. 168.3.H

Vulneribus difficilis consolatio & in-
carnationis, ea mudificando cõferunt.

Centaurea. 64.4.F.17
 Emplastrum arabicum. 147.2.D
 Hermodactylus. 63.1.D
 Ireos. 63
 Opopanax. 69.4.F.13
 Vnguentum diaphoenicon de cri-
 ptione Arabica. 146.4.G
 Vnguentum de lino. 148.3.G
 Vnguentum de opopance. 69.4.F

Vulnera fraudulenta expellunt.

Syrupus de epithymo. 124.2.B
 Vnguentum de lino. 148.3.G

Vulnera exiccat.

Emplastrum de fermento. 154.3.G

Vulnerum superfluitates aufert.

Emplastrum de fermento. 154.3.G

Vulneribus neruosis in quibus est cale-
factio confert. & ea mundificat
& incarnat.

Vnguētū basilicon magnū. 149.1.C

Vuluam confortant.

Aqua rosata. 53.4.E.16
 Oleum rosatum. 161.4.F
 Viola. 54

Vuluam stringunt. 126.1.B

Aqua rosata. 53.4.E.16
 Balaustra.
 Ciperum.
 Cordumeni.
 Gallæ immatura.
 Gallia.
 Myrrha.
 Nespila.
 Oleum rosatum. 161.4.F
 Pini cortices.
 Vide folio. 125

Vulue ardori confert.

Oleū amygdalarū dulcium. 158.4.F

Vulue casui conferunt.

Diamoron Nicolai. 205.4.G
 Sal omne. 150.3.H
 Vide folio. 25.67.3.G

Vulue apostematibus conferunt.

Confectio de moris. 109.3.E
 Diamoron Nicolai. 205.4.G
 Vide folio. 25

Ægritudinū ac Remediorū Indicis

F I N I S

19

A N T I D O T A Q V A E I N P L E R I S Q .
impressionibus, librariorum incuria omiffa fuere,
suo loco restituenda.

Folio. 110.4.H

SYLVII TRALATIO

E Clegma ex pulmone uulpis, ad phthi-
sim, Recipit pulmonis uulpis siccati, suc-
ci glycyrrhizæ, adianti albi, seminis fœ-
niculi, ana drach.iii. confice cum saccharo in
† aqua sufficienti cocto. Cum succo autē myr-
tino confectum ualentius roborat.

† bipinel
la solu-
to, &.

SYLVII ANNOTATIO.

*Id ex Mesue practica cap. de phthisi huc transtuli. Nico-
laus Florentinus lib. 3. cap. de catharro, & coryza idem ad
uerbum mutuatur: hodie autem fit cum melle, licet Mesues,
& Auic. cum saccharo parari imperent. Eius loco datur
puluis pulmonis cum saccharo rosato.*

*Eclegma de alliis Mesue in praxi cap. de tussi humida:
Recipit alliorum purgatorum libram dimidiam: coque ex-
quisite in aqua, cui cicer et hyssopus secca ante sint incocta.
Hæc allia tere, cerne: hanc medullam percoque igni lento ad
eclegmatis consistentiam, cū mellis & butyri ana unc. sex.*

Folio. 210.1.A

ANTIQUA TRALATIO.

D Ialacca ualet ad frigiditatem stomachi
emphrasim, tumore & duritiē hepatis,
splenis emendat, & omnia quæ hydro-
pici minantur perficit, nephreticis, calculosis
subuenit, & mensruis imperat. Rec. lyquiritiæ
drach. septem, spicæ drach. iiii. costi, melanopi-
peris, ana drach. ii. s. lacca, cc. zinziberis, gal-
bani, dauci, siselei, petrosellini, ana drach. ii. ca-
lami aromatici, casia lignea, masticis, bdellii,
carpobalsami ana drach. ii. cinnamomi garyo-

phyllati, amygdalarum amararum, rutæ ana
drach. i. s. aloes hepatici, myrrhæ, hyssopi, plu-
meu, chamæpitheos, balsami, thuris masculi,
siselei, ana drach. i. rhabarbarum, squinanthi,
pollii, ana drach. ii. gentianæ aristolochiæ ro-
tundæ ana drach. s. mel quantum sufficit. detur
ad modū auellanae cū pozimate radicis apii,
fœniculi, iris, eupatorii, leuisticis ana drach. s.

Folio. 210.1.A

D iacurcuma ualet ad hepatis passionem,
& ad frigiditatem stomachi, & ad uitium
splenis. Rec. curcumæ, cinnamomi, spi-
cæ, assari, casia, ana unc. i. costi, squinanthi, myr-
rhæ ana unc. i. mel q. sufficit datur cum oxi-
sacchara.

Folio. 210.1.B

D iagalanga quæ ualet ad nimiam debili-
tatem stomachi & eius uentositatem, di-
gestionem procurat, stomachum con-
fortat, renes frigidos calefacit, & omne super-
fluum phlegma à stomacho dissoluit & expel-
lit, oppilationem splenis & hepatis aperit,
sensum acuit, homines hilarem reddit, canos
ante tempus retardat, & omnibus frigidam na-
turam habentibus conuenit. Rec. galangæ, zin-
ziberis, gariophyllorū, spicæ, cardamomi, cin-
namomi, carpobalsami, nux musc. ana drac. s.
costi, ligni aloes, macis, masticis, dragaganthi,
succu liquiritiæ ana drach. i. musci scrup. i. zuc-
chari scrup. xii.

STEPHANO PONCHERIO BAIONENSI EPISC.

TVM INTEGERRIMO, TVM DOCTISSIMO,

Jacobus Syluius Medicus. S. D. P.



Incredibilis virtus tua, morumq; integritas, & eruditio singularis, summa deniq; omnibus in rebus gerendis prudentia, non mediocriter nos commouerunt, Præsul dignissime, vt hos labores nostros nomini tuo dedicaremus. Accessit tuorum in nos beneficiorum & magnorum & multorum memoria, quam nobis immortalem fore monumento aliquo, & amplitudine tua dignissimo, & conditioni meæ proprio maxime, hoc est ingenii mei partu aliquo recenti nec incelebri, plane testari visum est: cuiusmodi profectò est, quam dignitati tuæ nunc offerimus, Ioannis Mesuæ medici præstantissimi interpretationem: opus sanè q̄ arduum & nuper impeditum, nunc autem cura nostra expeditum sic, atq; expolitum, vt iam doctis non placere modo sed etiam prodesse possit plurimū. Quam vero, nō sit facile rebus longa & obscura caligine meris, & velut illuile sordida obsitis, dare, aut verius reddere splendorem, norunt omnes. Hanc quoq; difficultatem auxit desiderium exemplaris alicuius, qua est lingua a Mesuæ scriptum hoc opus. Sunt enim qui Græcè putent scripsisse, quo tempore Godefredus Lotharingorū rex Syriam, & in ea Damascum, & Hierusalem expugnauit. Sunt qui sub Hadriano Pontifice, anno Christi millesimo centesimo quinquagesimo octauo, floruisse contendunt. Alii Arabicè omnino scripsisse existimāt, quæ mihi sententia magis arridet, eum & versio vetus impolita quidem, sed (vt coniectare licet) fidelis, voces Arabicas non paucas seruarit, non substituerit. Legisse tamen non Arabes solos, sed etiam Græcum nescio quem in simplicibus sæpe citatum & Hippocratem & Galenum, ipsius scripta therapeutica omnia planè conuincunt. In quibus singulis exactissima vsus methodo Mesuem facile deprehendet quisquis attentè ipsa legerit. Nam quomodo Galenus libris quinq; primis simplicium, methodum (quæ in vniuersalibus versatur, vt in particularibus exercitatio) exquisitam docet medicamentorum omnium facultates inueniendi: libris vero reliquis eam methodum in singulis simplicibus exercet, q̄ sine hac in particularibus exercitatione nulla res perfecta cognoscitur. Ad eundem prorsus modum scriptor illustris Mesues libro primo viam rationeq; scribit, medicamenta præsertim purgantia (q̄ horum in medicina vis sit maxima, & periculo, nisi diligenter caueatur, exposita) deligendi, & horum vires si quæ sint noxiæ, castigandi, libro deinde secundo eam applicat methodum simplicibus medicamentis purgantibus, non quidem omnibus sed ætate sua consuetioribus. Quomodo item Galenus libros scripsit de medicamentorum tum generalium, tum cuique parti affectæ familiarum cōpositione, & de antidotis: sic Mesues lib. de antidotis medicamenta scripsit generalia, sectionibus duodecim ceu classibus distributa. Deinde etiam cuique singularum partium affectui proprium, libro quem ob id medicorum vulgus de appropriatis appellat, nos medicæ Mesuæ opera, & practica aliquoties vocauimus. Quæ fortasse aliquando etiam expoliemus, si hunc laborem doctis non displicere intellexerimus. Sed quæta, Deus bone, in horum singulis Mesuæ libris emicat methodus diuisione vbiq; exacta procedēs, & vbi necesse est, diffinitione. Quod si optimus est medicus, quisquis optime in medicis diuisionibus exercitus, vt Galeno videtur, quis Mesuen medicum esse omnino præstantissimum negabit? Nam librum primum in theorematibus quatuor distribuit: deinde vnumquodq; ita ingenio summo & acerrimo tractat, vt mirari subeat hætenus minoris quam pro merito æstimatum fuisse Mesuen. Quamquam eum semper Arabica familia prædicauit: Græca vero ferè aspernata est, sed verbis tantum; cum asclepiadarum permultis solenne hætenus fuerit post Hippocratem & Galenum, etiam Mesuen tractare, ex illoq; ceu sylua quadam remedia omnis generis depromere continenter, quibus haud scio an meliora scriptores Græci habeant, quamuis & his accepta sit referenda pars bona eorum quæ Mesues recenset. Sed tamen is ipse & eo priores medici Arabes præclara multa remedia a se inuenta multo vsu probarunt, quæ etiam in opus suum Mesues coniecit. Quid verò attinet commemorare nunquam satis laudatum ordinem in simplicibus ab eo seruatum. Cum enim autore Galeno semper sit a mitioribus remediis curando inchoandum, nisi morbus sit extremus. Mesues operibus ipsis scripta cōmuniōe iunxit, & prima scripsit medicamenta purgantia maxime clementia, & parte maxima Græcis prioribus incognita, magno mortalium incōmodo, quippe qui Helleboro, peplio, colocynthide, & similiter valentibus medicamentis purgabantur quanto cum periculo, abundè docet Hippoc. lib. 5. aphor. 1. & de Helleborismo epistola ad Democritum, cum hæc mitiora nondum essent inuenta. Adde, quod vbi simplicia singula verbis circumscripsit & quæ parum cognita existimabat, velut definiuit, quod vnumquodq; habeat species ac differentias, diuisione explicat: deinde harum quanlibet describit & suis coloribus bellè pingit, si est ignotior, posteaquam vnaquæq; ad agendum in corpus nostrum facultatem sit sortita, ex ipsis qualitatibus primis, tum ex varia substantiarum inibi simul mistarum natura, tum deniq; in multis ex totius substantiæ proprietate seu forma nobis incognita, doctè explicat. Addit etiam quid corpus nostrū ab his immutetur, & quæ a quibus pari sunt habilia, castigationes appellans, noxarū corpori nostro a quibusdam ipsis impendentium. Quas quidem castigationes nunc primis quoq; aut secundis, aut tertiis qualitatibus, sæpe etiam quartis, & substantiarum contrarietati

Lib. 1. ad
Glauc.

Libro 5.
Meth.

contrarietati & toti etiam substantiæ committit. An non est hæc methodus Hippocratis à Platone, à Galeno, à cæteris omnibus doctis viris exercita, quoties aliquid vel discere ipsi, vel alios docere voluerunt. In syrupis quoque simplices compositis priores descripsit: quia simplex composito & natura & doctrina est prius. In electariis, quæ vocarunt delicata, & naturæ nostræ familiaria magis, priora scripsit, deinde amara & magis medicamentosa. Galenus præterea in libris de medicamentorum compositionibus passim medicos accusat, qui simplicium mensuras & pondera in suis descriptionibus neglexerunt, aut etiam componendi modum: omnium tamen maxime illos, qui remediorum vires citra limitationem compositis adscripserunt; ut ad vocem perditam, ad surditatem, ad cephalalgiam remedium: cum horum affectuum quisque sit multiplex, variasque ac sæpe contrarias sequatur causas, quarum cuique suum esse oportet remedium: nullum omnium semper commune. At Mesuen quis admiratione & imitatione dignissimum non suspiciat, & merita laude exornet: cum in singulis remediorum suorum descriptionibus leget primum, quibus morborum differentiis, & à qua causa hoc remedium sit salutare: deinde quanta cuiusque simplicis portione constet: adhuc quoniam modo inuicem hæc miscenda sint: postremo quantum cuiusque remedii dandum sit his & illis viribus: imbecillis scilicet minimam, valentibus maximam, & horum mediis mediocrem largiendam, cum aliter quantitas remediorum explicari non queat. Si igitur medicamentorum compositiones scribenti, facultas eorum saltem generalis, & coctio nis ratio, & utendi modus docenda sunt, ut Galeno visum est. Hæc autem omnia Mesues ad viuum exequutus est. is profecto ad Galeni canonem medicamentorum compositorum scriptor idoneus fuerit. Sed remediorum etiam idem pollentium & sæpe iisdem constantium copia passim illucit Mesues. Id autem qui Mesuæ vitio vertunt, Galenū & cæteros omnes medicos illustres accusant, apud quos stomachica, stomaticha, arteriaca, farcotica, collectica, colica, & id genus alia remedia inuenias plurima, omnino aut paulominus similia. Mesuæ præterea vitio datur ab ætatis huius medicis, quod Dioscoridi & Galeno quædam adscribat, in simplicibus præsertim & antidotis, quæ ipsis ignorata aut saltem indita fuerunt. Sed ab hac calumnia Mesuen vindicare non fuerit difficile, si recipiamus, quod verissimum putem, ipsius ætate, ut nunc quoque libros non paucos pro Galenicis receptos, quomodo in aliorum doctorum prope omnium scripta, libri aliquot spurii irrepperunt. Hos autem sua lingua versos ut credi potest, habuit Mesues, ex his descripta quædam Galeno adscripsit, quorum pars bona in spuriiis illis Galeni libris, versione veteri, etiam hodie legitur. Et nos Dioscoridem aliquando vidimus cui primarum qualitatuum ordines passim erant inscripti, cuius diligentia nescio: At certum est Mesuen in suo Dioscoride, & suo Galeno hæc legisse. Toties enim memoria labi non potuit, sed omnia hæc, siue ex horum alterutro, ut dixi, supposititio descripserit, siue ex alio quouis, quid attinet accusare, cum vera sint omnia: Quæ tamen ex his & aliis quibusdam parum recte, ab eo scripta clamantur mitiora quædam, alia autem vera ostendimus nostris in Mesuen scholiis. Sed quid tempus occupo calumniis in Mesuen diluendis, cum satius fuerit, merita laude hominem illustrare: An quæso Manardus ætate nostra medicus longè doctissimus obscuram & sordidam Mesuæ versionem verius quam Mesuen emaculare alicubi, passim clariorem reddere tentasset, nisi eximium aliquem illum scriptorem existimasset: Manardi gravem sententiam Ioannes Tagaultius mihi in re medica præceptor vndeque; absolutus confirmat, commentariis duobus eruditissimis, priore in Mesuæ canones: posteriore in simplicia, haud ita pridem editis. Quid quod Petrum Brissotum, omnium qui post Galenum floruerunt medicorum clarissimum, non piguit pharmacopœis Mesuen publice interpretari: Sed quid in re tam perspicua testibus utrorum parum necessariis: quasi vero non intelligant huius tempestatis medici, quantumvis Græcorum lectione exerciti, Mesuen tanquam coryphæum sibi familiarem reddendum esse: ex eo remedia prope omnia tam sumenda quam admouenda, corroganda esse, sine Mesuæ doctrina humores non apparari, non vacuari, non obstruata liberari, nullum prope opus medicum perfici. Hunc igitur tantorum nobis bonorum autorem colamus, contra maledicorum calumnias tueamur, iusto semper honore prosequamur. Sic tamen ut neque Hippocrati neque Galeno æquemus, cæteris ipsum præponere non dubitemus, in therapeutica medicinae parte. Hanc enim solum quod sciam tractauit, eamque absolutissime, si opera ipsius omnia perlegeris: quanquam fusius causæ quædam salubres effectrices extendi possint, quam in suis prædictis explicuit: tantum quantum rei præpositæ conveniebat, edocuit. Quapropter Ioannes Capella senior, regis Gallorum Francisci medicus, omnium medicorum, Græcorum, Latinorum, Arabum lectione & longissimo medicorum operum usu exercitatissimus, Mesuæ practicam cæteris iure optimo mihi præponere videtur: Ex quibus omnibus iam intellexisti Præsul optime, quam sit non medicorum ordini modo & pharmacopœorum, sed reliquis quoque hominibus utilis, & prope necessarius Mesues: tibi vero iucundus, nec incommodus, quod medicorum libris non mediocriter delecteris, quoties tibi à negotiis tum pontificiis tum regiis vacat: & de his pronunties aliquid, præsertim quando tibi consuetudo intercedit cum Emario Ranconeto colendi tuo iuris prudentissimo, & omni disciplinarum genere exercitatissimo, medicæ rei amantissimo & studiosissimo. Hunc igitur laborem nostrum manu grata suscipe, Præsul venerande, hunc diligenter, ut libros bonos soles, versa, nec studii & operæ in eo collocatæ (certo scio) nunquam poenitebit. Malui autem hac epistola Mesuæ defensionem & laudes meritas inscribere, quam tuas: quod probe sciam te omni genere laudis cumulatissimum, hæc hominum de tua amplitudine elogia, non affectare: sed Dei optimi maximi gloriam tibi solam expeti, quod hominis planè Christiani testimonium est certissimum.

Vale.

Initio me
tho. & li-
bro d na
tura hois
in fine.Li. i. cō.
ph. g.

INDEX MEDICAMENTORVM SIMPLICIVM

purgantium à Mesue libro secundo tractandorum.

MEDICAMENTA SIMPLICIA PURGANTIA.

Clementer,		Valenter,	
Cholagoga.	Aloe,	Radices,	Agaricus,
	Absinthium,		Atarum,
	Rosæ,		Aristolochia,
	Rhabarbarum		Bryonia,
	Myrobalani,		Cyclaminus,
	Pruna,		Cucumer agrestis,
	Tamar Indi,		Dracunculus & arus,
Cassia,	Elleborus,		
Manna,	Esula,		
Viola nigra,	Hermodactylus,		
Psyllium,	Iris,		
Adiantum etiam phleg.	Scilla,		
Phlegmagoga.	Cnicus,	Lachrymæ.	Turbith.
	Lupulus,		Euphorbium,
	Hyslopus,		Opopanax,
	Eupatorium & cholagogum,		Scammonium,
	Stoechas,		Sagapenum,
Melanogoga.	Aqua lactis,	Fructus & flores.	Sarcocolla,
	Fumaria,		Balanus myrepica,
	Epithymus,		Centaureum,
	Thymus leuiter, magis phleg.		Colocynthis,
	Polypodium,		Coccum Gnidium,
	Ius gallorum phleg. cum phleg.		Genista,
	melanogogum cum melanog.		Ricinus,
	Senna.		
	Terrea.		Armenus lapis,
			Cyanus lapis,
			Nitrum,
			Salis genera,

IOAN. MANARDVS FERRARIENSIS MEDICVS,

IVVENIBVS MEDICINAE STUDIOSIS.



Vemadmodum nihil mihi curæ magis fuit iuueni, quàm indagandæ in omnibus bonis artibus, & præcipuè in medicina, unde quaq; ueritatis gratia diuersa loca perlustrare, doctorum hominum colloquia inire, bibliothecas rimari, schedas euoluere, & diuersarum linguarum commentaria perlegere: ita nihil aliud curandum magis nunc uidetur seni, quàm quicquid longo usu, & multiplici lectioni didici, publicis priuatisq; lectionibus, & domesticis colloquijs, uobis ò boni iuuenes aperire. Sed ob maligna in quæ incidimus tempora, à publicis lectionibus penitus uacare necesse est: & ob aduersam ualetudinem, nunc etiam à priuatis quibus tametsi, Dei optimi munere restituta sanitate, operam dare possemus, pauci tamen omnino, ob tumultus bellicos essent, qui nostris lectionibus adesse, & sermonibus aures possent accommodare. Mecum igitur animo euoluens, quonam alio modo profectui uestro possem consulere, nulla mihi alia se ostendit uia quàm ut mutato antiquo meo, nihil hoc pacto in uulgandi instituto, quod uiua (ut aiunt) uoce facere non ualeo, per eos facerem qui libros formis excudunt. Inter uaria autem, quæ à me obseruata literis mandata sunt non paruo emolumento uobis fore existimaui, annotationes quasdam libro meo, Ioannis cognomento Mesue, per me olim adiectas ut quem diurna nocturnaq; manu uersant Medici: in quibus multa obscura declarantur, concisa compliantur, amissa resarciuntur, & errata corriguntur. Inuidiosum scio esse hoc uerbum, ijs præsertim qui cum eo consenuerunt: sed tantum apud me potest ueritatis & profectus uestri amor; ò iuuenes, ut quicquid de me illic uel sentiant uel loquantur, suscipi deq; faciam: reliquum hoc, quantulumcunque id erit uitæ, utilitati uestre despondens. A uobis tamen unum hoc mihi pro laboribus hisce meis rependi stipulor, ut scilicet in nostris indicandis nullius magis uel mortui uel uiuentis authoritati, quàm rationibus & ueritati credatis: nihil perinde noxium in omni uita esse scientes, quàm uulgarem hanc persuasionem qua maiorum decreta absque delectu pro oraculis habentur. Accipite igitur hæc nunc bonæ mentis iuuenes & meliora indies, Deo fauente, à nobis expectate. Ex ædibus nostris Ferrariæ, quarto nonas Decemb. M. D. XXXI.

IOANNIS MESVÆ DE CONSOLATIONE MEDICINARVM

simplicium, & correctione operationum earum, canones.

*Cum duplici textus versione, Altera quidem antiqua, cui Mondini de Lentijs expositio respondet,
Altera vero noua Iacobi Syluij ad maiorem auctoris dilucidationem adiecta.*

IACOBI SYLVII VERSIO.


In nomine Dei misericordis (cuius nutu sermo recipit gratiam, & doctrina perfectionem) principium sit verborum Ioannis filij Mesuæ, filij Hamech, filij Hely, filij Abdela regis Damasci.

ANTIQUA VERSIO.



In nomine Dei misericordis cuius nutu sermo recipit gratiam, & doctrina perfectionem. Principium verborum Ioannis filij Mesuæ, filij Hamech, filij Hely, filij Abdela regis Damasci.

Mondini de Lentijs in antiquam versionem expositio.



In nomine Dei misericordis &c. Medicina est additio & subtractio, scilicet à corpore humano. ita subintelligitur, verba proposita scribuntur à Gal. in com. libri, sectarum, & ab Hip. ibidem, scribuntur etià à Gal. xi. therapeuticè, auctoritate antiquorum. In quibus quidē verbis tangitur diffinitio medicine, quæ verba licet possint diuersimode exponi, tñ ad propositum meum coadaptando ita intelliguntur, medicina est additio & ablatio vel subtractio. i. medicina est de additione & remotione à corpore humano, quorū verborum sic expositorū ratio est ista. De illis est ipsa ars medicine quæ est de conseruatione & introductione rerū naturalium, & euacuatione & remotione rerū præter naturā, sed ars medicine est huiusmodi, ergo &c. maior est nota, eo qd additio nihil aliud est q̃ conseruatio rerū naturalium, aut earum acquisitio, qñ in corpore non sunt, sicut subtractio nihil aliud est q̃ ablatio seu euacuatio rei præter naturam, minor ē nota, eo qd ipsius medicine finis, est adeptio sanitatis in egris corporibus, aut ipsius conseruatio in corporibus sanis, modo sanitas est quædam res naturalis, & ideo conseruat eam medicus tanquā in corpore sano conseruandā, aut in egro corpore apponendam, & confirmat etiā gratia ipsius sanitatis suas causas sicut compositionē, complexionē, & vnitatē, confirmat & sua accidentia siue effectus, sicut sunt ipsæ operationes siue signa. Est et scientia medicine de remotione rerū præter naturā & principaliter de morbi remotione, cui principaliter debet curatio, et gratia huius curationis morbi est de causa et de accidente morbi, cū etiā ista sint res præter naturam. Ex quibus verbis cōcipitur qd illa cognitio est necessaria medico, quæ est de rebus euacuantibus res præter naturā à corpore humano, eo qd hæc medicine euacuat causam morbi, & ante-

cedentem & coniunctam, hæc autē sunt res præter naturā, & euacuando causam, ex consequenti remouet morbum dum ab illa causa depēdet, & per cōsequens remouet accidentia morbi, eo qd remoto morbo remouetur accidens illius morbi, cū sit illius causa, quare &c. Ad hoc igitur ad-

uertens Io. Mes. de Damasco voluit facere quēdam librū qui esset de medicinis solutiuis euacuantibus causas morbi, & per consequens remotiuis omniū rerum præter naturam, præcipue dum dependent à causa corporali, hic autē est liber qui præsentī expositioni subijcitur. Ex quibus verbis apparent multa. Primū est quis sit ordo istius libri ad alios lib. Mesue, eo qd iste liber antecedit antidotarium eo qd hic liber est de medicinis simplicibus solutiuis, ille autē de medicinis compositis, modo simplicia præcedunt composita, antecedit etiā librū de appropriatis, eo qd hic determinatur de præseruatione & curatione ipsarū ægritudinum, & suorū accidentium ibi autē determinatur de curatione ipsarū, & in hoc libro determinatur de curatione ipsarū ægritudinum in generali & vniuersali. in libro autē de appropriatis determinatur de curatione ægritudinū cuiuscunq; membri. interioris à capite vsq; ad pedes in speciali, modo vniuersalia præcedunt specialia. Etiā præcedit ex alio, eo qd iste liber est de instīs & causis, sed ille est solū, de qualitate & modo operādi, modo cognitio instrumentorū medendi & suarū causarum, præcedit cognitionem de qualitate & modo operādi. Possent tñ dici vno modo qd liber de appropriatis esset vniuersalior eo, & per consequens eum præcederet, eo qd liber de appropriatis est de remotione ægritudinū tam materialium q̃ immaterialium, ille liber est solū de curatione ægritudinum materialium. Apparet etiā quæ sit necessitas huius libri, eo qd erat necesse medico euacuare causas morborum & remouere sua accidentia per remotionē suarum causarum, hoc autē fieri non poterat nisi per cognitionē medicinarū simplicium solutiuarū. Apparet etiā quæ sit causa materialis huius libri, quia corpus humanū ægrum actu, aut paratum cito ægrotare propter causas. s. corporales in quo quæritur euacuatio suæ causæ corporalis per medicinas solutiuas simplices, & cognitio ipsarū. Est enim corpus humanum subiectū huius libri, eo qd est subiectū in tota medicina, ergo in parte eius, est et hoc corpus quod est subiectum huius libri actu ægrū, aut paratum cito ægrotare, eo qd talia corpora egent medicinis solutiuis, corpus autem quod vere est sanū, eis non eget, est etiā hoc corpus subiectum huius libri vt est sanabile p medicinas solutiuas simplices euacuantibus morbi causam, & per hoc differt à libro de appropriatis, eo qd ibi tractatur etiā sanatio ægritudinū quæ sunt sine materia per medicinas solutiuas compositas. Differt etiā ab antidotario eo qd ibi tractatur sanatio ægritudinū per medicinas solutiuas compositas. Apparet etiā qd sit causa efficiens, quæ fuit magister Ioan. Mes. vt in titulo cōtinetur. Causa formalis est duplex. s. forma tractatus & forma tractandi, forma tractatus est diuisio libri in duos principales tractatus, forma tractandi est modus agendi qui est multiplex, discretiuis. s. diffinitiuus, inquit enim diffinitionē & essentiam medicine solutiue, est etiā diffinitiuus narratiuis eo qd est aggregatiuis eorum quæ ab

Auctoris intentio.

Ordo libri rū Mesue.

Huius libri necessitas.

Huius libri subiectum.

alijs antiquis dicta sunt, sed raro est probatius, ut plurimum tñ est multorum exemplorū positius ut videbitur. Causa finalis est duplex, scilicet finis operis, & finis operatoris, finis operis est ut cognitis eis quæ dicuntur in hoc libro possit medicus recte operari in curatione & remotione rerum præter naturam, quæ a causa dependent cū euacuatione suæ causæ, aut in præseruatione corporū ab ægritudinibus per euacuationem causæ, sed finis operatoris est satisfactio ad amicos, aut exercitium proprii intellectus. Cui parti philosophiæ supponatur, quia ei cui tota medicina supponitur non theoricæ, sed practicæ, eo qd hic liber est de qualitate et modo operandi circa corpus humanum per medicinas solutiuas, hoc autem est quid practicum & non theoricum. Quis sit libri titulus & est, Incipit liber de consolatione medicinarum solutiuarum simplicium quæ fecit Ioan. Mesue, in quo libri titulus tangitur causa materialis cum dicitur, medicinarum simplicium, tangitur causa efficiens cum dicitur Ioan. Mesue.

Huius libri diuifio.

Verborum sensus.

Hic visis, veniamus ad libri diuisionem, diuiditur autem liber iste in duas partes. scilicet in proemium & in tractatum. Tractatus incipit ibi. Dicimus qd medicina laxatiua &c. prima in duas, primo inuocat auxilium Dei, & ponit nomen libri, & titulum ipsius, & in secunda parte ponit intentionem suam, & causam suæ intentionis, secunda ibi. Verbum cecidit inter inquirentes. Exponitur sic primum nutu, id est propria voluntate, sermo recipit gratiam, scilicet apud audientes, & doctrina, id est docēs ipsam recipit perfectionem. Et hæc est conueniens inuocatio eo qd auxiliū quod a Deo quæritur redundat in honorem ipsius docentis, & vtilitatem discipuli perfectionem doctrinæ acquirētis a docente. Principium verborum &c, quod potest exponi dupliciter, vno modo ut sonat litera, ita qd hic ponatur nomen facientis hunc librum pronomen & agnomen, ut sit dicere qd principium horum verborū fuit Ioannis filij Mesue, qui erat filius Hamec, qui Hamec erat filius Hely, qui Hely erat filius Abdela regis Damasci &c.

Vel aliter potest exponi ut sit dicere, qd licet hæc verba huius libri fuerint Ioan. filij Mesue, tamen fuerint intitulata filio Hamec &c. Est enim absurdum & vānum dicere qd medicus aliquis faciens hunc librum fuerit filius regis vel filij regis, licet quicquid possit id esse, & ideo hoc modo exponendo possumus dicere, qd licet verba huius libri fuerint Ioan. filij Mesue, tamen fuerint intitulata filio Hamec, qui erat filius Abdela regis Damasci, nō est vis quocumq; modo exponamus. Deinde cum dicit.

De castigandis medicamentis simplicibus purgatorijs mentio a quibusdam veteribus habita, sapientes plerique impulerunt in eius rei inquisitione multa ponere operam, ac de inuentis a se multi multa scripserunt.

Verbum cecidit inter inquirentes scire quid est quod memorati sunt quidam de rectificatione medicinarum simplicium solutiuarum. Multi sapientes scripserunt.

In parte ista ponit intentionem suam & causam suæ intentionis, secunda ibi. Quidam vero ex dilectissimis, prima in duas, primo ponit intentionem, secundo explicat necessitatē suæ intentionis, secunda ibi. In dispersione tamen. In prima parte intendit talem rationem. Illorum est tradenda cognitio in arte medicinæ quæ sunt medico valde necessaria, sed medici solutiua sunt valde necessaria medico, ergo earum cognitio est tradenda in arte medicinæ, maior est nota per hoc quod dicit. Verbum cecidit inter inquirentes scire quid est, scilicet medico necessarium, id enim verbum cadere oportet inter sapientes medicos, quod est eis valde necessarium, minorem facit cum dicit. Quod reuera sunt etc.

Propter primum est sciendum qd hæc dictio verbi potest exponi tripliciter. Vno modo verbi, id est nota & signum, conceptus mentis, ut verbum nihil aliud sit dicere

q nomen, aut vox importans conceptum mentis, & tunc est sensus qd verba aut voces cadunt inter antiquos inquirentes quid est, & hæc expositio est valde debilis. Secundo modo potest exponi sic, ut verbum omnium accipiat hic pro ipso conceptu mentis qui in anima existit, & tunc intelligitur verbum pro conceptu principiorum primorum cum hic absolute proponatur, quia intelligitur in meliori esse suo, melius autem esse conceptus mentis est conceptus principiorum primorum, & tunc est sensus literæ talis, verbum, id est conceptus mentis principiorum primorum, cadit inter sapientes qui inquirent quid est ipsorum, eo quod maxime appetunt scire ipsorum principiorum primorum, & hæc expositio concordat literæ cum dicitur in proemio Metaphysicæ, omnes homines natura scire desiderant, appetunt autem homines scire quatuor de ipsa re, scilicet si est, quid est, quia est, & propter quid est, sic verbi gratia in medicina ipse medicus habens conceptum principiorum primorum appetit scire de medicis solutiua, primo si est, an non, hoc scito, quia ipsa est, appetit scire quid est quantum ad eius essentiā, postea appetit scire de ipsa quia est, scilicet si habet passiones & proprietates quæ possunt probari ei in esse, scilicet quantum ad eius nocumenta & iuuamenta, ultimo appetit scire de ea propter quid est, ut propter quid hæc passio aut proprietas inest huic medici solutiua, aut propter quid hæc medici solutiua facit hæc nocumenta propria aut habet ea prohibere, & per hoc Mesue innuit quod oportet scire ista quatuor de medicina solutiua, nā vna litera habet, qd est. id est si est, & per hoc innuit ipsum scire, quia est, alia litera habet quid est, & per hoc innuit ipsum scire propter quid est, siue dat ipsum intelligere. Tercio modo potest exponi hæc litera ut verbum accipiat hic pro actu qui inter homines existit, ut verbum sit idem quod contentio & disceptatio existens inter homines, sicut cum vulgariter solet dici, & tunc est sensus literæ talis, verbum & contentio cecidit inter inquirentes scire quid est, scilicet medici solutiua, unde multum inter sapientes medicos, fuit error & disceptatio de esse medicinæ solutiua, & ideo ut non accidat error circa eos bonum est de eis tradere scientiam perfectam & ordinatam & in hoc videtur posse Ioan. Mesue explicare aliquantulum necessitatē suæ intentionis, & ista inter oēs est melior expositio & magis coaptatur literæ sequenti. Deinde cum dicit.

Sed capita tantum quedam rerum sparsa, nullaq; methodo coherencia.

In dispersione tamen, nec quisquā eorum plenam traditionem ex hac intentione edidit, sed per diuersa capitula de diuersis memorati sunt dispersam doctrinam hanc dimittentes.

In parte ista dicit Mesue in summa specialem necessitatē suæ intentionis & intendit talem rationem, de illis medicinis est tradenda cognitio in arte medicinæ, de quibus antiqui non tradiderunt perfectam & ordinatam cognitionem, sed de medicis solutiua simplicibus antiqui non tradiderunt perfectam & ordinatam cognitionem, neq; de earum consolatione quare &c, maior est nota, eo qd in arte non debet esse defectus, minor est de se nota. Et hæc ratio proportionatur rationi quam Gal. facit in technica, ubi probat quod necessarium est in libro tradere doctrinam diffinitiuam. Circa rationem istam Mesue nihil aliud facit, nisi quia ponit minorem & eam declarat, & dicit quod in dispersione id est sparsim & inordinate antiqui medici tractauerunt de istis medicinis simplicibus solutiua & earum consolatione. Deinde cum dicit.

Ob id rogauerunt nos amicorum integerrimi, quorum amicitia multa debemus, ut imperfecta & dispersa huius inuentionis præcepta perficeremus, in opusq; vnum & eadem methodo transferremus.

Quidam

Expositio secunda.

Tertia & melior.

Medicamentorum purgantium, seu virulentum, maximum, si non habenda est maxima.

Verbum tripliciter exponit.

Cā ppē e de impu Hippo. sū bere li. rā vīc acut rū, & G therapem cā methi dum.

Quidā vero ex dilectissimis nostris, quibus ex caritate tenemur, nos deprecati sunt, ut opus vnum ex hac dispersione collectum vnam præceptorum aggregationem transferamus.

In parte ista Mesue explicat causas suæ intensionis & sui libri, & tria facit, primo explicat causam materialem suæ intensionis & causam formalem quæ est forma tractandi, & etiam explicat causam finalem. Secundo explicat causam effectiuam. Tertio explicat causam formalem quæ est diuisio libri, secunda ibi. Quorum iustas, tertia ibi. Ponamus autem opus nostrum. Dicit sic in prima parte quidam verb. &c. Ex charitate id est honestate, erat enim ille talis amicus propter honestum, & in hoc ostendit causam finalem quæ est finis operatoris, quia satisfacere amicis. Ut opus vnum &c. ibi ostendit causam formalem quæ est modus agendi, quia vult procedere ordinate circa has medicinas quæ cognitio erat tradita ab antiquis cum dispersione & inordinate, explicat etiam hoc modo causam materialem, cum hæc aggregatio ordinata non sit nisi de medicinis solutiuis simplicibus. Deinde cum dicit.

Quorum iustis præcibus victi commentarium, hunc aggredimur, confisi auxilio, ac bonitate Dei, qui sit benedictus. Ergo pie Deus horum præceptorum collectionem compositionemque fac facilem, qui ex thesauris largitatis tuæ, summaque tua benignitate, omnia fortunas, & felicitia facis. Opus autem hoc in libros duos diuidemus, quorum priore vniuersalem castigandorum certis quibusdam rationibus medicamentorum scientiam trademus, posteriore vero, vbi cuiusque medicamenti purgantis essentia, & species, delectum facultates, castigationem particulatim executi erimus, finem faciemus.

Quorum iustas exaudiētes preces, hoc opus aggredimur cum auxilio et bonitate Dei, qui sit benedictus. Fac ergo pie Deus præceptorum horum aggregationem facilem de thesauris largitatis tuæ omnia felicitans. Ponamus autem opus nostrum in sectiones duas. In prima scientiam vniuersalem de rectificatione medicinarum cum conditionibus & modis suis. In secunda particulares sermones in vnaquaque medicinarum de esse & posse & rectificatione scribamus. Et in hoc terminabimus.

In parte ista explicat causam effectiuam huius libri, quia fuit Mesue tamen cum auxilio Dei hoc faciens, nunc nota est etiam sequens particula cum subsequētibz etiam particulis post illam vsq; ad tractatum, & ideo non curamus legere. Sed hic est vna dubitatio generalis & est, vtrum de medicina solutiua simplicibus debeat tradi cognitio in arte medicinae, & videtur quod non. De illis nō debet tradi cognitio in arte medicinae quæ sunt venena aut res venenosæ, sed medicinae solutiue sunt huiusmodi, quare &c. maior est nota auctoritate Haly primo sermone suæ theoricæ dispositionis regalis, secundo ca. dicit enim quod hoc est vnum ex præceptis, scilicet non exhibere potum venenosum vel mortiferum alicui, neque eum alijs notificare, neq; de eo loqui. Minor apparet eo quod medicinae solutiue à corpore nostro euacuant inferēdo vim naturæ, omne autem tale quod naturæ vim infert est venenosum.

In oppositum est hic Mes. & alij auctores qui de eis tradunt cognitionem. Dico ad hoc, q; de medicinis solutiuis debet tradi cognitio in arte medicinae, ratio est ista, de illis medicinis debet tradi cognitio in arte medicinae & modo approximationis earum quæ sunt extractiue rerum præter naturā à corpore humano, sed medicinae solutiue sunt

A huiusmodi, quare &c. maior apparet, quia per hoc medicus cōsequitur suum finem, qui est adeptio sanitatis in corporibus ægris, aut præseruatio ab ægritudinibus, minor apparet eo q; hæ medicinae solutiue euacuant malos humores à corpore qui actu faciunt ægritudinem, aut sunt parati eam facere, omne autem tale est res præter naturam.

Secunda ratio est ista. De illis medicinis debet tradi cognitio in arte medicinae circa quas vel per quas conuenit medicum recte agere & errare, sed circa medicinas solutiuas conuenit medicum recte agere & errare, quare &c. maior est nota, cum ars sit recta ratio facibilium, sit etiam de bono & difficili, vnde ita se habet ut circa ipsam possit artifex recte agere & errare, minor apparet eo q; Gal. & Mes. & alij antiqui recte processerunt circa ipsas cum modo approximationis earum in debita quātitate, qualitate, & tempore, & alijs quæ oportet considerare in ea approximatione, sicut & multi alij hic talia non considerantes errauerunt circa ipsam, vnde videtur magis cōmuniter errari circa vsum medicinae solutiue q; circa vsum medicinae alteratiue vel resolutiue, eo q; effectum medicinae alteratiue vel resolutiue astantes nō vident nec alij, nec credunt q; istæ medicinae aliquid faciāt, & ideo si ex eis lædatur infirmus non propter hoc medicus acquirit magnum dedecus si medico de ea male successerit, aut honor magnus, si ei de eius vsum bene successerit, bene ergo necessariū est medicinae earum cognitio & quantum ad earum essentiam absolute sicut ex parte subiecti & virtutis & posse ipsarum, & quantum ad emendationem nocumentorum earum & modum approximandi earum, similiter etiam quantum ad remotionem nocumentorum ipsarum in hora solutionis ipsarum, & post solutionem docens etiam curare earum accidentia & nocumenta dum adsunt, docens etiam præseruare ab eis: hoc autem facit Mesue in hoc lib. primo qui continet quatuor sermones. Tunc ad rationem de illis &c. dico quod ista maior ē falsa, tu probas auctoritate Halyabatis, dico quod multum refert dicere nō des potum mortiferum, & non cognoscas eum, non enim medicus debet eum dare eo quod finis destruitur, sed non dicit Halyab. quod non debeamus eum cognoscere, immo oportet eum cognoscere ut ipsum eitemus.

Vel potest dici quod concedatur maior quantum ad ea quæ sunt venenum absolute, sed si sint medicinae venenosæ non per se sed consolatæ cum alijs medicinis, earum malitia remoueatur, bene oportet tradere de eis cognitionem & sic facit Mesue infra, docebit enim cognoscere scamoneam & agaricum & similia, & quæ sunt meliores ex eis, & quæ nō, & partes venenosas ab eis remouere, quæ quandoq; inueniuntur in eis &c.

DISTINCTIO PRIMI LIBRI in intentiones, summas, & capitula.

D **I**n hoc autem priore libro quatuor theoremata seu proposita docere statuimus.

1 Quæ in medicamento purgante deligendo sunt obseruanda, ac æstimanda, primo, propria scilicet ipsius essentia, secundo, facultas.

2 Quæ ratione vis medicamenti malefica priusquam sumatur, corrigenda sit. Quod duplici fit rōne, vna quidē, admisto ei altero medicamento, & eo ipsi contrario, vel tota sua substantia seu proprietate sua, vel temperie, vel effecto, admisto, inquam, proportionē iusta. Altera vero ratione per quadruplicem artificis industriam. 1. coctionem. 2. lotionem. 3. infusionem. 4. trituram.

3 Quibus remedijs propulsemus incommoda tria in nobis à medicamento excitari solita purgandi tempore. Mes. aa n̄ Primū,

S Y L.
Idē Gal. in meth. & li. simpl. & alibi passim. Li. 3. simpl. cap. 14.

Methodus est in vltimis nature prioribus.

Exercitatio in particulis Gal. in meth. & li. simpl. & alibi passim.

Primum, materias ab eo moueri, sed non vacuari. Secundum eas vacuari quidem, sed moleste & illegitime. Tertium, vacuari ultra quam conuenit.

4 Quibus auxilijs sanemus affectus in corpore post purgationem relictos, quales fere sunt tredecim, singuli capitibus singulis a nobis traditi. 1. Febris. 2. Cephalagia. 3. Vertigo. 4. Visus obtusitas. 5. Ventriculi imbecillitas. 6. Sitis. 7. Singultus. 8. Ventriculi dolor. 9. Intestinorum vlceratio. 10. Deiectio cruenta. 11. Tenesmus. 12. Corporis laxitas & debilitas. 13. Conuulsio.

A N T.



Vatuor intentionū aggregabimus sermonē in hoc primo nro libro.

Prima intentio ponit conditiones in electione, & posse medicinarum solutionem facientium.

Secunda ponit conditiones in emendatione malitiarum in ipsis.

Tertia ponit conditiones in emendatione malitiarum redūdantiū ab ipsis i corpore hora solutionis.

Quarta ponit conditiones in emendatione nocumentorum derelictorum post purgationē.

¶ Prima intentio duo capitula continet.

De electione medicinarū quæ fit per comprehensionem iudiciorū earum fm esse propriū. Cap. 1.

De electione medicinarū quæ fit per comprehensionē iudiciorū earum fm posse ipsarū. Cap. 2.

¶ Secunda intentio continet duas summas.

Prima summa ē de rectificatione medicinarū cū societate alterius medicinae, & cōtinet. iij. cap.

De rectificatione medicinarum, eo quod opponitur eis ex proprietate sua. Cap. 1.

De rectificatione earum cū eo quod opponitur eis ex complexione sua. Cap. 2.

De rectificatione earū cum eo quod opponitur eis cum effectu suo. Cap. 3.

De proportionē rerum sibi inuicem associandarum. Cap. 4.

¶ Secunda summa est de rectificatione medicinarum cum bonitate quæ acquiritur per artē, & cōtinet quatuor capitula.

De modis coctionis medicinarum. Cap. 1.

De modis lauationis medicinarum. Cap. 2.

De modis infusionis medicinarum. Cap. 3.

De modis triturationis medicinarum. Cap. 4.

Tertia intentio est de emendatione nocumentorum in hora purgationis & cōtinet. iij. capla.

Si medicina mouet & nō euacuat quid sit agendum, Cap. 1.

Si medicina indebite & laboriose soluit. Cap. 2.

Si medicina soluit ultra quā oportet. Cap. 3.

¶ Quarta intentio est de emendatione nocumentorum post purgationē, & cōtinet. xij. capitula.

De febre post purgationem. Cap. 1.

De dolore capitis post purgationem. Cap. 2.

De vertigine post purgationem. Cap. 3.

De debilitate visus post purgationē. Cap. 4.

De debilitate stomachi post purgationē. Cap. 5.

De siti post purgationem. Cap. 6.

De singultu post purgationem. Cap. 7.

De dolore stomachi post purgationē. Cap. 8.

De excoriatione intestinorum post purgationem. Cap. 9.

De egestiōe sanguinis post purgationē. Cap. 10.

De tenasme post purgationem. Cap. 11.

De laxitate & debilitate corporis post purgationem. Cap. 12.

De spasmo post purgationem. Cap. 13.

Continet igitur liber primus. xxvi. capitula.

PRIMA INTENTIO

ponit conditiones, & electiones & posse medicinarum solutionē facientium, & continet. ij. capitula.

De electione medicinarum quæ fit per comprehensionem iudiciorum earum secundum esse proprium. Cap. I.

Medicamentū est purgatorium, non à teporamento, neq; ut contrarium agens in contrarium, quatenus contrarium, neq; ut simile trahens & euellens alterum, aut ut contrariū, neq; ut leue sursum, graue deorsum, agitando purgandam materiam, sed quia talem & calidius est sortitum facultatem.

Diximus qd medicina laxatiua non est à re cōplexionali sic, sed quia talis: Neq; ut contrarium in contrarium, quia cōtrarium, sed quia talis. Et neq; quia simile attractiuum huius vel eradiciuū, aut cōtrarium, sed quia tale. Et neq; quia graue, aut leue, agitatiuū superius vel inferius, sed quia tale.

Diximus qd medicina laxatiua &c. Postquā Ioan. Mes. posuit proemium suum in quo ostendit intentionē suam & causam & necessitatem sue intentionis respectu dicendorum. In ista parte ponit tractatū suū tradens scilicet doctrinam de medicinis solutiuis simplicibus quārum ad earum cognitionē absolutam, & quantum ad modum approximādi eas ad corpus. Et diuidit hic liber in duas partes. Nam cognitio medicinarū solutiuarū est duplex, vna est vniuersalis, quæ quidem cōuenit omnibus vel pluribus medicinis solutiuis in qua queritur cognitio ipsarū, & hoc in se & quātum ad modum approximationis ipsarum ad corpus. Alia est cognitio ipsarum particularis quæ est fm speciem propriam medicinae solutiue, sicut illa in qua queritur cognitio virtutis operationis iuuamenti & nocumēti ipsius aloes, aut scamoneæ, & sic de alijs. Primo ergo Ioan. Mes. tradit primam cognitionem vniuersalem de medicinis solutiuis simplicibus, Secūdo particularem, secunda ibi scilicet in sectione secunda. Protelabimus &c.

Prima in duas. Primo determinat de medicinis solutiuis simplicibus quantum ad quid est ipsarum, determinat etiam de accidentibus & proprietatibus ipsarū proprijs.

Secundo determinat de eis quantum ad modum præparationis & administrationis ipsarū ad corpus, secunda ibi in principio secunde summe. Inquit Heben Mesue. prima in duas. Primo tradit nobis cognitionem de medicinis solutiuis simplicibus quātum ad earū principium formale, quia fm qd solutiue sunt. Secūdo tradit nobis cognitionē ipsarum

S Y L.
Medicamentū purgatorium humorem sibi familiare trahit, similitudine totius substantiæ, sed adiutū calore Gal. lib. facult. nat. simpl.

Huius libri diuisio. Medi. solutiuis cognitio duplex.

ipfarum quantū ad proprietates & effectus quos faciunt, secūda ibi. Inquit heben Mes. operatio medicine solutiue, prima in duas. Nam cognitio medicinarum solutiuarum simplicium in quantum sunt solutiua, est duplex, vna est generalis in qua non descendimus ad aliquam medicinam solutiua explicandam, alia est specialis in qua sit descensus ad species siue differentias ipsius. Primo ergo de eis tradit primam cognitionem, scilicet generalem, secundo specialem, secūda ibi. Et tua quidem interest, prima in duas. Primo notificat has medicinas solutiuas simplices per hoc principium formale, in secunda parte circa dicta remouet quendam falsum intellectum suorū verborū, secūda ibi. Scire amplius oportet, prima in duas. Primo proponit quod sit principium formale, per quod medicina solutiua sunt solutiua. Secūdo probat, id esse earum principium, secūda ibi, dotatur enim omne. Circa primam partē est notandum quod ex verbis Mes. notificatur quid sit hoc principium per quod medicina solutiua operatur, & ipsum notificat negatiue & positiue, primo ostendendo quod non est, dicens quod medicina laxatiua primo non est solutiua à prima virtute siue qualitate, quia nō à complexione siue elementari virtute, sed quod hoc facit per occultam virtutē, siue specificam formam quā in ea sibi est tributa à corpore celesti, vel ab intelligentia datrice formarum, neque etiā agit in humorem ipsum euacuando tanquā sibi contrarium, in eo quod est ei contraria, sed hoc facit quia talis per virtutem hanc occultam siue specificam formam sibi tributam modo prædicto, nec etiam euacuat talem humorem quia sit similis humori, vnde eum attrahat, sed quia talis vt dictū est, neque euacuat eum quia grauis trahens humorem deorsum, aut quia leuis agitans ipsum sursum, sed quia talis. Et sic in his verbis explicatur triplex virtus quā remouetur à medicina solutiua in eo quod solutiua est non operans per illam, primo enim explicat primam virtutē per hoc quod dicit quod non est euacuatiua hu. huius à virtute complexionali, vel elementari virtute, posset enim quis opinari cum etiam ipsa medicina solutiua sit mista ex elementis à quibus per eorum qualitates complexio causatur quod ipsa per complexionem esset talis. Explicat & secūdo virtutem secundam per quā quis posset opinari quod medicina solutiua esset talis cum dicit. Et neque quia graue aut quia leue trahens humores deorsum sui grauitate, aut eos agitans sursum sui leuitate, neque quia contraria, aut quia similis. Tertio remouet tertiam virtutem à medicina solutiua per quam quis posset opinari quod per eam operaretur, quod tamen nō est cum dicit. Et neque quia simile attractiuum vel eradicatiuum, eradens. s. humores à membro & agens in eos, non enim sic est. Secundo dico quod Mes. notificat hoc principium per quod medicina solutiua operatur positiue cum dicit. Sed quia tale, hoc est per suam formam specificam quam habet euacuat talem humiditatem. Istam autem talitatem vt sic loquar Mes. non specificat propter duo. primo quia eam magis inuestigauit in processu capituli vel in sequenti capitulo, vbi dicit, quod ista qualitas est forma specifica siue occulta in ipsa medicina reperta, quid aut sit declarabitur in processu, nec etiam eam explicabit propter aliud eo quod satis innuit ex his quā dicit in litera, cum enim virtus quę in medicina existit sit quadruplex. s. prima vt cal. frig. etc. secūda quia grauitas aut leuitas eius, & sic de alijs, & tertia quia eradicatiua vel attractiua, lactis aut spermatis & virus, quarta quā est virtus specifica cū ipsa medicina solutiua per suum principium formale à primis tribus remouetur, vt ponit Mes. relinquatur quarta virtus in ea quā est forma specifica, per quam hunc humorem euacuat. Et ex hoc causatur triplex dubitatio, vna est vtrum medicina solutiua sit euacuatiua hu. per complexionem siue elementarem virtutem, aut non, secūda est vtrum euacuet per similitudinem aut contrarietatem quā habet ad hu. vel nō, tertia est vtrum ipsum euacuet per specificam formam quam habet an non, de primis duabus dicitur in fine lectionis. Deinde cum dicit,

A Omnis enim res (ut à Philosophis dicitur) facultate duplici est dotata & prædita, vna quidem elementari, quæ calefacit, refrigerat, {humeat, siccatur,} nō autem purgat, altera vero celesti, hacque vel communi, vel sibi propria, & temperiem illam dirigente, & qua hoc medicamentum est purgatorium, illud hanc, vel illam vacuationem prouocat, aliud aliam atque aliam habet virtutem. Quæ omnia potest medicamentum à celesti virtute ad temperaturam accidente.

Dotatur enim omne duplici, (vt aiunt philosophi) virtute, s. elementari & celesti. Hac quidem cōi, hac vero propria. Etenim calefactiuum & frigidatiuum, calidum & frigidum omne. Solutiuum autem non, quia calidum nec quia frigidum, sed quia celesti virtute dotatum, sic ipsius missionē regulante. Et ob hoc quidem solutiuum hoc. Illud vero prouocatiuum. Aliud vero aliter & aliter. Et hoc quia à celesti virtute tale supra complexionem fertur.

B In parte ista Mes. probat quod dixit. s. quod medicina sol. euacuat hu. sibi proprium per virtutem occultam siue specificam formam quā in ea est, & primo facit hoc, secundo remouet quandam opinionem Gal. de hac materia quam videtur ponere in tertio de simplici medicina, secūda ibi. Opinari autem inconueniens. Prima in duas s. quod duas rationes adducit ad hoc probandum, secūda ibi. Inquit Pla. in prima parte intēdit talem rationem, oē mistum inferius hic existens faciens aliquam operationem aut eam facit per virtutem elementarem & complexionem, aut per virtutem celestem, sed medicina laxatiua est quoddam mistum faciens suam propriam operationem. ergo eam facit aut per virtutem elementarem, aut per virtutem celestem in ea repertam, sed non per virtutem elementarem. Nam licet mistum sit calefactiuum & frigidatiuum, per calidū & frigidum in eo existens formaliter vel virtualiter, non tñ est solutiuum quia calidum, aut quia frigidum, vt infra apparebit, sed quia est informatū celesti virtute in eo imprimēte virtutem occultam siue specificam formam. Circa istam rationē Mes. sic procedit. primo ponit siue declarat maiorem proportionem, secundo minorem, secūda ibi. Etenim calefactiuum. Sed hic aduertendum, primo dicit Mes. quod omne ens mistum hic inferius existens est informatum duplici virtute, s. virtute elementari & celesti, causa est in promptu, quia omne mistū habet duplex principium quo potest operari suam operationem. s. principium interius, & se tenet ex parte materie & agēis proprii & determinati, aliud est principium superius siue vniuersale & hoc est corpus celeste, vnde dicit Arist. secundo physicorum quod homo hominē generat ex materia & sole, & ideo benedicit Mes. quod omne mistum est dotatum & informatū virtute elementari & celesti, cum per hæc duo perficiat suas operationes. Secundo aduertendum dicit Mes. quod mistū dotatum virtute celesti, quādoque dotatur ea cōmuni existenti, quāque propria. Nam forma specifica quāque est communis, quādoque propria, cōis sicut quā inest pluribus eiusdem generis aut eiusdem speciei, sicut dicim⁹ quod omnibus odoriferis inest forma specifica per quam habent attrahere matricē, & rebus foetidis inest forma specifica per quā matricem fugant, sed forma specifica propria est illa quā non iam omnibus indiuiduis eiusdem speciei, & eodē modo, non enim omnis magnes mouetur versus polum meridionalem, etiam est quidam magnes qui attrahit carnē hominis & quidam non, vt Alber. ponit in suo de mineralibus autoritate Arist. & tamen oēs sunt eiusdem speciei. Dicit postea, Et hoc quia à celesti virtute tale supra complexionem fertur, & per hæc verba innuit Mes. quod licet

Mes.

a a in medi

Nocumen-
tum.Medicinae
virtus qua-
ruplex.

medicina solu. non euacuet propriū hu. per cōplexionem suā immediate & principaliter, tñ ipsa complexio est principium præparatiuum & deseruiens formę specificę ad faciendum illam operationē. Nam specifica forma non influitur misto absolute, sed influit misto præparato p complexionem, & ideo nos possumus dicere q̄ ipsa forma specifica non est aliud formaliter q̄ quoddam additum supra complexionem per quod facit talem operationē, aut etiā licet complexio non sit primum principium operationis occultę, tñ multum adiuuat ad occultam operationē illius medicinę solutiue, vt sit verum dicere q̄ medicinę solutiue quę cū forma specifica habent complexionem ca. & siccā eis annexā plus attrahunt & euacuant q̄ si nō essent talis complexionis. adhuc quę sunt vehementer calidę & siccę cū proprietate quā habent plus euacuant q̄ alię quę non sunt sic calidę & siccę. Deinde cum dicit.

S Y L.

Medicamē
tū qualitati
b^o sensui ali
cui manife
stis similē si
bi hūorē n̄
trahit, sed
tota sua sub
stantia seu
q̄litate oc
cultā silem.

A N T.

Rebus enim omnibus natura (vt inquit Plato) proprietates quas dā indidit, quibus hę ipsa quod sibi est proprium agunt, idq; pro formę natura & motione insita, cum nullius rei actio propria esse possit vlla, nisi quam forma ipsa excutit & dirigit. Hoc autem demonstrare, medici non est, sed philosophi, altiora speculantis.

Inquit Pla. dotauit res quidē natura proprietatibus. Omnis enim res secundum quod mere tur, ā specie sua agit quod proprium est, vtiq; enim nullius rei est actio propria nisi quam species regulat. Hoc autē certificare non est medici, sed eius qui se altius agit.

In parte ista addit secundam rationē ad hoc, & arguit sic. Si medicina laxatiua appropriat ad determinatū hu. illū euacuans ā determinatis locis, ad determinata loca illū attrahens, & per determinata illū transmittens, tūc medicina solutiua facit suam propriā operationē per formam specificam, & non per virtutē elementarem, sed ita est, quare &c. maior apparet, quia vt ait Pla. natura dota uit res suis pprietatibus vt. s. id quod agit, id quod ei proprium est agat & moueat ā sua specie. i. ā sua specifica forma, tale autē probare non medici, sed eius qui agit altius se id est medico. minor est de se nota. Deinde cū dicit.

S Y L.

Absurdum igitur fuerit existimare, a simili trahi simile, absurdius, a contrario, contraria enim mutuo se expellunt, non attrahunt.

A N T.

Opinari etiam inconueniens, quia simile nimirum vtiq; hoc, sic econtra. Sed contraria se inuicem fugant, & non attrahunt.

In parte ista Mes. remouet quādam falsam opinionem Gal. de hac materia, quā visus est ponere in tertio de simplici medicina, & dicit sic, q̄ inconueniens est opinari, q̄ medicina euacuet hu. quia. s. sifis vt posuit Gal. nā posuit ipse ibi q̄ cartamus attrahit phlegma, & turbith attrahit phlegma eo q̄ sibi sife, eo q̄ oē sife attrahit sibi sife, & non contrariū, quia contraria se inuicē fugant & nō attrahūt.

Similitudo
medicinę
ad hūores
duplex.

Sed de simili sciendum q̄ similitudo est duplex, quędā est similitudo in qualitatibus manifestis, & hoc modo medicina nunq̄ euacuat siue trahit hu. quia ei sifis in qualitate. s. manifesta, nec hoc fuit vnq̄ opinat^o G. bene enim fuisset rudis, si dixisset q̄ cartamus & turbith attrahūt phlegma, quia ei sifis in qualitate manifesta, primo cū phlegma sit frigidū & hu. & turbith calidū & siccum, et differūt in modo substantiæ. Alia est sifitudo in qualitate occulta siue specifica forma de qua loquit ibi Gal. in tertio de simplici medicina, vnde euacuat cartamus aut turbith phlegma, quia eis sife in qualitate. s. occulta siue specifica forma, & p hoc soluit vna questio prius mota si bene aduertat, vtrū s. medicina laxatiua vel solutiua euacuet hu. sibi propriū. quia simile vel quia contrarium. Deinde cum dicit.

Medicamentum præterea humores purgat sed natura eius actionem inchoante, limitante, dirigente. Nam ipsa humorum vacuatio nature est opus, sed per medicamentum ipsius nature artificis instrumentum.

S Y L.

Inquit heben Mes. Scire amplius oportet q̄ actio solutiui in materias, cū discretionibus, & limitationibus regulantis nature fit. Eductio enim earum opus est nature. Pharmacum vero per id quod idem fit. Est enim ipsum idem nature quod instrumentum artificis.

A N T.

In parte ista Mes. remouet quendam falsum intellectū dictorū suorum, dixerat enim supra q̄ medicina solutiua euacuat hu. per proprietatē siue specificā formam, modo crederet aliquis q̄ solum hoc faceret per specificā formā & virtus regitiua totius corporis nihil operaretur, modo hoc remouet. & primo facit hoc, secundo probat qd̄ dixerat, tertio dubio respondet, secunda ibi. Ait enim Hippo. tertia ibi. Verum quātitas. Dicit sic de prima parte q̄ euacuatio hu. ā medicina solu. fit principaliter per opus nature regulantis ipsam, sed per pharmacum fit tanquam per instrū, ita q̄ natura est principale agens, sed pharmacum est agens instrumentale, posito enim pro possibili q̄ super aliquo loco extrinseco ā nobis esset ex vna parte cholera ex alia parte rhabarbarum, nunquam cholera moueretur ad rhabarbarum, & ideo oportet q̄ fiat hoc beneficio nature regulantis principaliter, instrumentaliter autem beneficio pharmaci. Deinde cum dicit.

Natura enim (vt ait Hippocrates) morbos curat, nō medicus, medici vero munus præcipuum est, nature instrumenta suppeditare.

S Y L.

Ait enim Hippo. Est quidem nature curare non medici. Medici vero dignius opus est nature porrigere.

A N T.

Natura
morbosū
medicina.

In parte ista probat quod dixerat, dixerat enim statim q̄ in euacuatione hu. ā pharmaco natura ē principale agēs & pharmacū instrūale, modo hoc probat, & duo facit fm q̄ duas rōnes inducit ad hoc probandū. secundā ponit ibi. Cum autē quod porrigitur. In prima parte intendit talem rationē, id principaliter euacuat in corpore nostro quod principaliter curat, sed natura principaliter habet curare, medicinā autē instrumentaliter, quare &c. maior est nota eo q̄ euacuans per se hu. ā nostro corpore est per se curans ægitudines nostri corporis, minor apparet auctoritate Hip. qui dicit. Est quippe nature curare & nō medici. medici vero dignius ē opus nature porrigere. s. debita instrumenta, simile etiam verbū ponit Auic. iij. can. Fen. i. cap. de cura putridarum in generali. Curās sicut sciuiſti est virtus, & non medicus. medicus autem facit peruenire instrumenta ad virtutem. Deinde cum dicit.

Quę si opus nature, aut quantitate, aut qualitate malefica vincunt, immoderatus agunt magno nature incommodo.

S Y L.

Cum autē quod porrigitur, nature opus vincit aut quantitate, aut malitia, in præiudiciū eius effrenes efficit operationes.

A N T.

In parte ista adducit aliam rationē ad probādum idem & arguit sic. si medicina solutiua exhibita corpori in maiori quantitate & qualitate q̄ requirat virtus, sic se habet q̄ eius operatio sit effrenitans vel lædens, tunc debita euacuatio hu. quę fit ā medicina solutiua fit ā natura principaliter, sed ita est vt ponit Mes. in litera, quare &c. In malitia id est qualitate. Deinde cum dicit.

Quantitate vero si plus quam natura exigit, vincat, noxam multitudinis inuehunt, si autem qualitate malefica,

S Y L.

lesica, non multitudinis modo noxam, sed aliā quoq; atq; aliam excitant.

A N T. Verum quātitas supra exigētiam naturalem transgressionē efficit, & dat nocumēta multitudinis. Malitiositas vero & multitudinis, & alterius atq; alterius modi imprimūt nocumenta.

In parte ista dubitationi respōdet, dixerat statim q̄ qñ medicina augetur in quātitate aut qualitate vltra id quod requirit virtus q̄ efficit effrenes operationes & accidentia mala, modo crederet aliquis q̄ eodē modo induceret effrenes operationes & mala accidentia qñ est aucta in quantitate sicut qñ est aucta in qualitate, sed hoc remouet, & dicit q̄ non, nam qñ medi. est solū aucta in quantitate vltra id quod requirit virtus, efficit nocumenta multitudinis, hoc est q̄ auget nocumenta in quātitate, & hoc intelligas per se & principaliter, quia ex cōsequenti posset inducere accidentia diuersorum modorum, nam etsi helleborus in multa quātitate exhibitus nostro corpori inducat vomitū & faciat principaliter augmentum in vomitu, tñ ex consequenti posset inducere varia & diuersa accidentia post vomitum, quia posset inducere spasmus, syncopim, aut tremorem, sed si in medicina solutiua solū sit malignitas sui qualitate, tunc inducit nocumenta alterius, & alterius modi & quātitas auget illa. Et circa hæc est dubitatio vtrū medicina laxatiua euacuet hu. per sui complexionem quā habet, & præcipue calidam, quia de hoc est magis dubiū, & videtur q̄ sic. per id medicina habet euacuare hu. per quod attrahit ipsum, sed medicina laxatiua attrahit ipsum hu. per caliditatem quare &c. maior est nota eo quod per hoc medicina habet euacuare, q̄ attrahit. Minor apparet, eo q̄ caliditas ē vna ex causis attractiuis vt ponit Aui. primo cāñ. Fen prima, cap. de virtutibus naturalibus ministrantibus, capitulo etiā de operationibus. Item si medicina euacuat hu. resoluēdo per sui caliditatem, ergo etiā p̄ caliditatem euacuat ipsum exoluendo, sed ita est ergo &c. maior est nota, eo q̄ euacuatio per solutionem hu. & eius resolutionem nō differunt nisi fm̄ magis & minus. Etiam ex alio differunt, quia vna est manifesta vt illa quæ sit per solutionem, alia occulta, vt illa quæ sit per resolutionem, modo magis & minus manifestum & immanifestum non diuersificant principium operationis. In cōtrarium est Mes. & alij auctores. Dico ad hoc q̄ principium per quod medicina euacuat hu. est duplex. s. generale per quod medicina scilicet est euacuatiua non determinati hu. aliud scilicet speciale, per quod medi. est euacuatiua determinati hu. a determinatis locis per determinata loca, illum etiam attrahens ad determinata loca. Modo si loquamur de primo principio operationis medi. solu. dico q̄ ipsa potest talem euacuationem facere per complexionem, & præcipue calidam. Ratio est ista, si medi. solutiua per sui complexionem calidam potest introducere vacuum in corpore, tunc ipsa per suam complexionem calidam potest hu. euacuare, sed ita est, quare &c. maior est nota, eo q̄ medi. solu. cum euacuat attrahendo, inducit vacuum non absolute, sed vacuitate substantiæ, minor apparet, eo q̄ de ratione calidi est dilatare & aperire & inanitionem inducere, & sic per consequens vacuum inducit & facit loca vacua. Sed si loquamur de secūdo principio per quod medi. solu. hu. euacuat, dico q̄ ipsa nō euacuat per complexionem, sed per formā specificam. Ratio est ista, omnis operatio quæ est appropriata alicui rei & non est communis, sit a propria specie siue specifica forma, sed medi. solu. hoc modo assumpta est appropriata determinato hu. illum etiā euacuans a determinatis locis, quare &c. maior est nota auctoritate Platonis, omne enim quod mouetur, a specie & a specifica forma sua agit quod ei proprium est, minor est de se nota.

Item hoc cōfirmatur sic. si medi. solu. euacuant determinatum & proprium hu. ipsum euacuaret per complexionem, aut ipsum euacuaret per similitudinem quam habet

A ad ipsum in qualitate prima, aut per cōtrarietatem quam habet ad ipsum, non potest dici q̄ ipsum euacuat per similitudinem quā habet ad ipsum in qualitate, quia tunc hoc modo turbith euacuaret cholera & non phlegma, cum sit ei cōtrarium quia phlegma est frigidum & hu. Item etiā epithymum cum sit calidum & siccum non euacuaret melancholiam, sed cholera, quia cholera est calida & sic. et viole, et serum caprinum, et succus atriplicis non euacuarent cholera, sed phlegma, cum sint frigida et hu. sicut phlegma. Nec etiā potest dici q̄ medi. solu. euacuat determinatum hu. per contrarietatem quam habet ad ipsum in qualitate, quia tñ hoc modo scamonea nō euacuaret cholera nec etiā rhabarbarum, cum medicina non sint contrariæ in qualitate ipsi cholera, sed ei similes. Et p̄ hoc soluantur rationes, eo q̄ omnes concludunt q̄ medi. solu. respectu operationis suæ cōis, quæ est euacuare quemcunq; hu. indeterminatū, potest hoc facere per sui calidam complexionem, vnde et hoc concessum est, nam medi. solu. calida euacuans indeterminate hu. illos euacuat per sui caliditatem, resoluendo et euacuando hu. quemcunq; et non determinatum per sui caliditatem. Deinde cum dicit.

Quapropter tua interest, medicamenta malefica a salubribus discernere. **S Y L.**

Et tua interest malignarū atq; incolumium **A N T.** medicinarum apud te habere differentias.

Postquā Mes. inuestigauit esse ipsius medi. solu. quantū ad suum principium formale, quia scilicet fm̄ q̄ solutiua est, remouit etiam quoddam dubium circa dicta, in parte ista inuestigat species dictas siue modos ipsius medi. solu. et primo dat intentionem suam circa hoc, secundo ponit eius species siue differentias, secunda ibi. Consideratio autē prima in duas, primo ponit necessitatē suę intentionis, secundo ponit suæ necessitatis declarationem, secunda ibi. Nam sunt, prima pars est nota. Deinde cum dicit.

Sunt autem malefica quadam toto genere, quorū virtus effrenis omnibus est cognita, vt thymelea, laryris, euphorbium. Alia {specie tantum, vel accidente maligna eaq;} in multis generibus, vt turbit nigrum, agaricus niger, & durus, colocynthis vnicā in planta sua, scamoniu Sceniticu, a quibus {ambobus} abstine, nisi si quando in magnis affectibus est his {prius omni ratione correctis} utendum, idq; cum formidine, & præmeditatione. Morbis enim quibusdā venena sunt salubria, vt vipera elephantiasis, malefica tamen vi eius modis omnibus, vel saltem quibus nobis licet fracta, vt dicemus {lib. 2.}

Nam sunt & malignarū quadam genere, sup quibus de effrenitate nō ambigitur, sicut meze reon glebeæ & euphorbiū. Et in generibus pluribus sunt similiter sicut turbith nigrū, & agaricus niger et durus, et colocynthida singularis in planta sua, & scamonea de contrata corasceni, a quibus elongari oportet, nisi forsitan cōgruant ex eis quedam in magnis causis, & tunc sup eis præsumēdum est cū timore, & cautela. Nam in quibusdam morbis cōpetit venenū, vt serpentes in lepra, post fractionem tamen malitiæ suæ vltimā, si possibile est, vel saltem q̄ melius fieri potest, quemadmodum dicemus post.

In parte ista ponit declarationem suę necessitatis, et primo facit hoc, secundo ostendit q̄ necesse est medico etiam habere notitiā medicinarum incolumiū. secunda ibi. Non tñ has. prima in duas. primo facit quod dictū est, secundo correlariē infert defectū quorundam nouorum medicorū.

Mes.

aa iij secūda

Vtrum medicina euet humorē p suam cōple

Responso. Principium quo medicina euacuat duplex.

S Y L.

Gal. initio li. 12. simpl. & sine li. 2. ad glauc. & in vsu theiacci.

A N T. Medicinæ solu. malignæ.

secunda ibi. Et plurimi stolidorū. In prima parte intendit talem rationē, illa sunt necessaria medico cognoscere, quę dicunt posse generare pessima accidentia & interius: sed medici. solu. quę in sui opere sunt malignę sunt huiusmodi, quare &c. maiorem supponit Mes. ut notam. minorem ponit in litera. Effrenitate. i. malitia. Non ambigitur. i. dubitatur. Mezereon id est grana laureolę. Glebec id est grana cataputię. Et in generibus id est in speciebus plurimum earum, in magnis causis id est contra magnas causas agitudines & accidentia. Et cautela, quia maxime debemus eis vti consolatis. Et ex his verbis possumus tria concipere, primum est qd necesse est medico cognoscere medicinas solu. quę in sui opere sunt malignę aut. s. vt fugiantur, aut si oportet eis vti vt cum eis alias commisceantur quę earum malignitatem totaliter remoueat, aut minorent.

Primū documentū.

Secundum

Medicinę malignę duplices.

Tertium.

S Y L.

A N T.

Exemplū.

S Y L.

A N T.

Secundum quod concipimus ex his verbis est de proprietate medicinarum malignarum, nam ex his quędam sunt quę a tota specie sunt malignę, sicut mezereon, glebec, euphorbium & sagapenum, quędam vero sunt quę non sunt malignę a tota sua specie, sed habent malignitatem istam in aliquo singulari illius speciei, sicut turbit nigrū, agaricum nigrum & similia, quę postea enumerat in litera, quare autem hę sint malignę non oportet hic dicere, eo qd causa huius dicitur ab eo in capitulis proprijs vniuscuiusq; ipsarum. Tertium quod habemus ex his verbis est, qd licet hę medicinę solutiue sint malignę, tamen nō sunt spernendę, immo sunt cognoscendę vt scilicet aut euitentur, & præcipue cum solę corpori approximarentur, aut etiam cognoscendę sunt vt possint cōsolari cum alijs medicinis, & eas consolatas possumus debite corpori approximare. Deinde cum dicit.

Quamquam stolidi quidam, præcipue rustici, et idiotæ improvidi, quibusdam non castigatis videntur, ignorantes, quantam noxam principibus corporis partibus, & virtutibus ipsum corpus gubernantibus, asserat venenum illorum perniciosum.

Et plurimi stolidorū quidem & præcipue syluestres & noui præsumūt super illis nondū cōsolatis, nō vtētes prouisione, & ignorātes quod est super venenum perniciosum, & ignorantes læsionem quam faciūt possidere membra, quę sunt minere virtutum, cum ipsis virtutibus.

In parte ista correlarie concludit quendam errorē quorundam rusticorum & vulgariū, siue nouorum medicorum, & dicit sic, qd multi stolidorū præsumūt dare istas medicinas malignas per se, nescientes modum cōsolationis ipsarum, quandoq; etiam ignorantes earū nocumenta & pessima accidentia. Verbi gratia, est aliquis nouus medicus in scientia medicinę qui videt aliquē bonum & verum medicum dare, vñ. vel. viñ. grana cataputię cōsolata alicui morbo, vnde inde iuuamentum acquirit, modo iste rusticus vult simile facere alicui alteri corpori, eo qd vidit id corpus inde iuari, vnde credit istum ex tali medicina saluari, cū tamen postea ex illa medicina morti appropinquet, eo qd iste rusticus non vtebatur prouisione, nō enim sciebat qd ista medicina poterat inducere pessima accidentia, si ipsa esset non consolata, aut etiam approximata in superflua quantitate & qualitate, aut etiam non in debito tempore. Deinde cum dicit.

Neq; tantum hæc deleteria sunt vitanda, sed omnia quoq; alia medicamenta etiā benigna, nisi dicenda post (si per Dei grātiā mihi licuerit) conditiones obseruetur.

Inquit heben Mes. non tantum has fugere oportet, verum & omnes etiam si elegantiores sunt, nisi obseruentur conditiones & modi quorum rememorabimur, si Deus voluerit.

In parte ista Mes. dat nobis necessitatē cognitionis medicinarum solutiuarum columium, & incolumium, & dicit sic. Non tantum has, scilicet medicinas solutiuas malignas, oportet effugere, verū & omnes scilicet oportet effugere etiam si sint elegantiores. i. incolumiores. Nisi obseruentur modi scilicet præparationis ipsarū & approximationis earum ad corpus fm debitam quantitatem qualitatem & tempus. Deinde cum dicit.

Huius autē obseruationis in secernendo medicamentum benignum a malefico, methodus versatur.

Consideratio aut quę est thesaurus inuestigationum bonitātū & malitiarū in ipsis est hmoi.

In parte ista Mes. ponit diuersitates medicinarum solutiuarum simplicium malignarum docens eas distinguere ab incolumibus, & primo proponit quod intendit, secundo exequitur, secūda ibi. Quandoq; enim thesaurus, id est principium. Deinde cum dicit.

In consideranda medicamenti substantia, temperatura, sequētib; temperaturam qualitatibus, tactilibus, olfactilibus, gustatilibus {visilibus} tempore, loco natali, vicinia medicamenti alterius, numero. Ab his enim singulis differentijs dispositio quędam propria & virtus medicamento acquiritur.

Quandoq; enim considerare oportet conditiones dispositionum quę sunt ex parte substantię, & qñq; conditiones dispositionum, quas res consequitur a cōplexione sua, qñq; ab eo quod consequitur eam. Et de hmoi qñq; determinat tactus, aliquñ odor, aliquñ sapor. Et qñq; ex dispositionibus quę acquirūtur ex tempore, & loco, & vicinitate vnius medicinę ad alteram.

In parte ista exequitur tradens nobis cognitionem medicinarum solutiuarum simplicium per quā medicus potest cognoscere vel distinguere medicinas malignas ab incolumibus, & primo ponit cōditiones per quas potest medicus inter eas distinguere ostendendo etiam quot sint, secundo p conditiones tales docet distinguere malignas medicinas ab incolumibus, secūda ibi. Conditiones quidem quę sunt. Ex verbis autē primę particulę habemus quot & quę sint conditiones repertę in medicinis solutiuis simplicibus, per quas distinguimus malignas ab incolumibus, quia sunt nouę. Vna est sumpta ex parte substantię, quia subtilis vel crassa &c. Secūda est sumpta ex parte complexionis. Tertia est sumpta ex qualitatibus tangibilibus, vt quia mollis vel dura. Quarta sumitur ex qualitatibus odorabilibus, vt quia sit odoris acuti aut obtusi. Quinta sumitur ex parte saporum, vt quia sit saporis acuti vel stiptici aut pontici, nam ponet infra qd medicina solu. in sapore acuta est malignior ea quę in sapore est pōtica, aut stiptica. Sexta sumitur ex parte coloris, quia sit alba vel rubea vel nigra, & sic de alijs. Septima sumitur ex parte tēporis, nam dicimus qd medicina solu. de nouo collecta est incolumior illa quę per longū tempus est collecta, & qñq; econuerso. Octaua sumitur ex parte loci vt scamonea, de contrata cōrasceni est malignior ea quę nascitur in alijs locis. Nona et vltima sumitur ex vicinitatē vnius medicinę solutiue ad alteram, sicut dicimus qd scamonea, nata in loco vicino scillę, quia sit nata prope scillā est incolumior, vt infra patebit, & etiam raphanus natus prope scillam est incolumior & laudabilior, & per hæc nunc dicta statim videbitur ordinata diuisio huius capituli. Deinde cum dicit.

Porro a medicamenti substantia differentię ipsius sunt obseruandę, si id est leue, graue, raram, densum, crassum, tenue, lentum, friabile. Per quę, medicamenta bona a malis secernere poteris.

Condi-

S Y L.

A N T.

S Y L.

A N T.
Modus distinguendi
medicinas
bonas a malis.

S Y L.

A N T. Cōditiones quidē quæ sunt ex parte substan-
tiæ, sunt graue & leue, subtile & grosū, tenerū,
& tenax, rarum & spissum, & ab his acquiritur
scientia malignitatis & bonitatis medicinarum.

In parte ista Mes. exequitur docens per istas nouē con-
ditiones distinguere medicinas sol. malignas ab incolumi-
bus. Et diuiditur pars hæc in nouem partes. Primo docet
eas distinguere per cōditiones sumptas ex parte substantiæ.
Secundo per cōditiones sumptas ex parte complexionis.
Tertio per cōditiones sumptas a qualitatibus rāgibilibus.
Quarto p cōditiones sumptas a qualitatib⁹ odorabilibus.
Quinto p cōditiones sumptas a qualitatib⁹ gustabilibus.
Sexto per conditiones sumptas a qualitatibus visibilibus.
Septimo per conditiones sumptas ex tēpore collectionis.
Octauo per conditiones sumptas ex loco vbi natæ sunt.
Nono & vltimo p cōditiones sumptas ex vicinitate vnus
medicinæ sol. ad alteram in tempore suæ natiuitatis, secun-
da ibi. Inquit heben Mes. Scire debes ex parte cōsideratio-
nis complexionum, tertia ibi. Tactus autem de molli et dū-
ro, quarta ibi. Et de odoribus quidem scire debes, quinta
ibi. Inquit heben Mes. iudicia quidem &c. sexta ibi. Colo-
res autem, septima ibi Et tempus quidē determinat, octa-
ua ibi. Locus vero est, nona & vltima incipit ibi. Vicinita-
te autē rei ad rem. Prima in duas, primo ponit modos sub-
stantiæ quibus possunt discerni medicina adinuicē. secun-
do per illos modos docet eas abinuicem distinguere, secun-
da ibi. Ceterum quęcunq. tenerum, id est liquidum & fra-
gile, tenax, id est viscosum. Deinde cum dicit.

S Y L. *Quæ enim sunt inter hæc facultate valentiora, qua-
lia sunt omnia trahendo purgantia, quo sunt leuiora, eo
meliora, grauiora autem maligna. Ob id scammonium,
colocynthis, euphorbium, agaricus, nixum, aloe, & simi-
lia leuiora sunt præstantiora: similiter quæ humiditatem
habent excrementosam, vt agaricus: turbit, polypo-
dium, scilla, et similia leuiora sunt meliora. Contra vero
grauiora sunt meliora, vel quibus coacta esse substantia
debet (vt hermodactylus, iris, cianus lapis.)*

A N T. Cæterum quęcunq. ex eis potentioris virtu-
tis sunt: leuiores quidē, meliores. Grauiiores ve-
ro, malignę, sunt etenim scamonea, et aloe leuio-
res quidem, meliores, & colocynthis similiter,
& euphorbium, & baurach, & agaricus & simi-
lia, nisi sit ex eis in quibus requiritur aggrega-
tio substantiæ, sicut hermodactylus: & iris, & la-
pis lazuli. Hæc enim inferiora grauiora & me-
liora. Et humorem habentia superfluum leuio-
ra, meliora sunt, sicut agaricus & turbit poly-
podium, scilla, & similia.

Alia litera habet. Etenim quęcunq. non est vis. In par-
te ista docet per istos modos substantiæ distinguere inter
medicinas solu. malignas & incolumes, & diuiditur hæc
pars in partes quatuor. Primo enim per modos substantiæ
qui sumuntur ex graui & leui docet eas ab inuicem distin-
guere. Secundo hoc facit per modos substantiæ qui sunt,
subtile & crassum. Tertio per modos substantiæ qui sunt,
tenax & fragile. Quarto per modos substantiæ qui sunt,
rarum & densum, secunda ibi. De cōmensuratione autē
rei, tertia ibi. Videtur autem tenerum, quarta ibi. Quæ au-
tem mensurantur raro &c. Prima pars habet partes tres.
nam medicina solutiue sunt quatuor modorum, quędam
enim sunt solutiue, quę euacuant attrahendo, quędam sunt
quę comprimendo, quędam sunt quę euacuant lubrican-
do, & quędam sunt quę euacuant molliendo, & ideo tria fa-
cit. Primo docet distinguere inter medicinas solutiuas ma-

A lignas & incolumes, quæ sunt euacuatue attrahendo. Se-
cundo hoc facit inter medicinas quę sunt euacuatue com-
primendo. Tertio hoc facit inter medicinas quæ sunt eua-
cuatue labificando aut lubricum faciēdo, secunda ibi. Et
medicina quidem faciētes, tertia ibi. Et facientes quidem
operationes. Prima in tres (licet forte aliquis eas simul le-
geret.) Primo enim ponit suum casum. Secundo ponit ex-
ceptionem sui casus. Tertio iterato declarat siue cōfirmat
suum casum, secunda ibi. Nisi sint ex eis, tertia ibi. Et hu-
midum quidem habentia.

B Aduertendum q. per hoc quod Mes. dicit potēioris vir-
tutis sunt statim apparet quod dicebatur in diuisione, sci-
licet q. hic explicat medicinas euacuatias attrahendo, eo
q. inter omnes tales sunt medicina potentioris virtutis.
omnes enim hę tales inferunt vim nature quod non est sic
de euacuatuis comprimendo, labificando, & lubricum fa-
ciendo. Dicit postea leuiores quidem meliores. Ratio est
illa, illæ medicina quæ sunt calidæ & siccæ leuiores, sunt
meliores, sed medicina potentioris virtutis, scilicet eua-
cuantes attrahendo sunt calidæ & siccæ, quare ex eis leuio-
res sunt meliores, maior est nota, eo q. caliditas & siccitas
nisi aliud impediatur, scilicet bona rei cōmassatio, ponit rē
leuē, sicut videmus, q. ignis qui est supreme calidus & sic-
cus inter cętera corpora est supreme leuior, minor apparet
per Gal. tertio de simplici medicina & in commen. illius
aphorismi secunda particula. In acutis passionibus raro
& in principijs. e contrario est quando sunt grauiiores, ag-
gregatio enim substantiæ, id est quia ex suis principijs re-
quirit cōmassationem suæ substantiæ, vt hermodactyli
est quędam radix spissa compressa, vnde nō requirit mul-
tas porositates vnde graue est melius, & sic etiam est de la-
pide lazuli cum sit in substantia bene cōmassata & den-
sa, nec in ea est alia substantia heterogenea quæ nō debeat
esse. Et medicina sol. attrahendo habentes multum humi-
dum quanto sunt leuiores, tanto sunt meliores, eo q. tunc
per leuitatem illam earum humiditas multum remittitur
tendentes tunc ad siccitatem, sicut cōtingit in polypodio,
& scilla, & agarico, & similibus. Deinde cum dicit.

*Vel quæ comprimendo purgant (vt myrobalani, spe-
cies rhabarbari, absinthium, absinthij succus.)*

A N T. Et medicina quidem facientes operationes
suas comprimendo, grauiiores quidem, meliores.

Et enim myrobalani quidē grauiiores, melio-
res, & species raved, filr, & similia, & absinthij
grauius, est melius, & succus eius, filr, & similia.

In parte ista Mes. docet distinguere medicinas soluti-
uas malignas ab incolumibus quæ sunt euacuatue com-
primendo, addens etiam aliquam de medicinis euacuat-
uis attrahendo, & dicit sic exponendo literam, facientes
suas operationes. i. soluentes ventrem. Et enim myroba-
ni. s. omnes, et species ravedesceni, id ē species rhabarbari.

D Causa autem quare medi. euacuates cōprimendo sunt
meliores grauiiores, est ista, eo quod medicina quę euacuat
exprimendo euacuat stipticando, & conficcando vt ita lo-
quar, comprimendo etiam id quod sub ea est exprimit ad
inferiora. hoc autem maxime fit per grauitatem quę est in
medicina. Secundo notandum est, q. per hæc verba possu-
mus concipere q. myrobalani, & species rhabarbari sunt
medicina euacuates comprimendo. Tamen habent quan-
dam virtutem per quam euacuat exoluendo & attrahen-
do etiam, & rhabarbarum licet euacuet exoluendo & at-
trahendo, etiam euacuat comprimendo sui terrestritate.
& propterea infra ponit rhabarbarū & myrobalanos de
medicinis benedictis, dicuntur enim aliquę medicina be-
nedictæ, quia cum hoc quod euacuant, corroborant mem-
bra et eorum virtutes. hoc autem faciunt rhabarbarum et
myrobalani eorum terrestritate et aliqua aromaticitate.
Deinde cum dicit.

S Y L.

Vel quæ plena, non vacua esse oportet (qualia casia fistula, tamarindi, balanus myrepfica, cnicus, granum Nil, & quod carthamum Indicum quidam vocant, & ricinus, & similia.)

A N T.

Et quæ mensurant pleno & vacuo, grauiora, sunt meliora, sicut casia fistula, tamarindi, & bē, & carthamus, et granū Nil, & cherua, et similia.

Idest & illæ medicinæ quæ iudicantur per plenitudinē & vacuitatem. vnde inter corticem & medullam habent vacuitatem vt casia fistula, carthamus et similia, hæc enim quando sunt grauiora, sunt meliora, eo q̄ cum sunt plena valde, sunt meliora q̄ si essent vacua, eo q̄ tunc significetur q̄ in eis est de medulla multum, & paucum de aere, eo quod aer in eis existens ponit eas leues, modo quādo multum est in eis de medulla, sunt meliores, vera est ergo maior, q̄ medicinæ quæ iudicantur per plenitudinē & vacuitatem, plenæ sunt meliores, sed quādo sunt plene, sunt grauiorēs eis vacuis existētibz, ergo vera est conclusio quod medicinæ quæ mensurant pleno & vacuo, grauiorēs sunt meliores. Et possunt cognosci ex sono. vnde casia fistula quæ nō sonat est melior ea quæ sonat, eo q̄ quæ bene sonat significat q̄ in ea est multū de aere & parum de medulla. granum Nil, i. carthamum indum. Deinde cum dicit.

S Y L.

Vel quæ leniendo purgant & lubricando (vt psyllium, pruna myxa, casia fistula.)

A N T.

Et faciētes quidem operationes suas leniendo & lubricando, grauiorēs quidem, meliores, sicut psyllium propriē, & casia fistula, & pruna, & sebesten, & similia.

In parte ista Mes. docet distinguere medicinas sol. malignas ab incolumibus quæ euacuant labificando & lubricum faciendo. Causa autem dicti in litera est hæc, eo q̄ medicinæ quæ euacuant labificando & lubricum faciēdo euacuant per virtutem aqueam quæ in eis est, sicut medicinæ euacuant per comprimendo, euacuant per terestritatē in eis manentem. Et quia substantia aquea est grauis, licet non in supremo, ideo ex talibus medicinis grauiorēs sunt meliores. Deinde cum dicit.

Antiquus.

De commensuratione autē rei subtilis et crassæ dicitur paulopost.

In parte ista pro distinctione med. solu. malignarū ab incolumibus quæ sunt ex parte modi substantiæ, quæ est subtile & crassum remittit nos ad inferiora, & dicit sic, de commensuratione autē, id est cognitione perfecta rei subtilis & crassæ dicitur paulopost, supple quare nō oportet modo dicere. Deinde cum dicit.

S Y L.

Quamuis autem substantia friabilis esse tenuis, & lenta esse crassa videatur, tamen id absolute verum non est, cum ex his quæ substantia sunt crassa, (vt idem de tenui polliceat) quedam lenta & friabilia inueniantur, vt ex aloe, crassa, quedam lenta, alia friabilis. Idem ostendunt scammonium, salis species, et nitrum. Sagapenum quoq; est lentum, & tenax. sed tenue, & item anacardus. Non est igitur vnicū tenue, friabilis causa, neq; crassum lentū & glutinosi.

A N T.

Videtur enim tenerum & tenax à subtili vel crassa dependere substantia. Creditur enim subtile, tenerum, & crassum, tenax. Sed non condigne simpliciter cōcedendum. Ex crassarū enim substantiarum rebus inueniuntur, & tenera, & tenacia. Et ex rebus subtilium substantiarum, inueniuntur & tenera, & tenacia, inuenit enim

E aloe & tenerum & tenax, & scamonea, & species salis & baurach, & inuenitur sagapenum tenax & anacardus. Quare non horum subtile & crassum causa tantum.

Postquam Io. Mes. docuit distinguere medicinas soluti uas malignas ab incolumibus per cōditiones sumptas ex parte modi substantiæ qui est subtile, & crassum, et graue, & leue. In parte ista docet easdē medicinas ab inuicem distinguere per conditiones sumptas ex parte modi substantiæ qui est tenerum & tenax. Et in secunda parte ponit modum conuenientem & laudabilem ab eis sumptum, secundum ibi. Verum autem à puritate. Dicit sic, de prima parte ita dictum est, q̄ de commensuratione medicinarum solutiuarum per subtile & crassum dicitur paulopost. videtur autem, scilicet quibusdam tenerum, id est fragile & tenax id est viscosum, creditur enim, scilicet à quibusdam subtile supple esse tenerū, id est fragile, & crassum tenax, id est viscosum supple esse. Sed hoc dictū improbat hoc modo, non cōdigne simpliciter, id est vniuersaliter est concedendum. inuenitur enim aloe supple quod est crassæ substantiæ, tenerum, id est fragile & tenax, id est viscosum, & sagapenum, similiter supple quod est subtile in substantia, tenax, id est viscosum, & ideo ab alio depēdet subtile & crassum in medicinis, & tenerum & tenax, nec tenerum & tenax dependent à subtili & crasso. simile etiam ponit Auicenna. cā. fen. secunda de signis sumptis à substantia vrinæ. Deinde cum dicit.

Sed à puritate & impuritate cum tenuitate, & crassitie iuncta, proficiscitur vtrunq; nam purum & tenue est friabile, impurum simul & crassum, est lentum. Præter illa quorum essentia est humida lenta, ut saccharum, saccharum candum, manna. In his enim quod purius & tenuius, est glutinosius.

G Verum autem à puritate vel impuritate hoc magis, est enim purius subtilius tenerum. Impurum autem crassum tenax. Super puro igitur & impuro subtili & crasso significant magis tenerum & tenax, nisi forte sit aliqua ex rebus cuius materia sit humiditas viscosa, sicut zuccarum, & nabet, & alhofos. horum enim purius, subtilius, tenacius.

In parte ista ostendit modum conuenientem per quem debemus per tenerum & tenax significare super bonitatē aut malitiam medicinarum solutiuarum. Et dicit sic, ita dictum est q̄ videtur quibusdam subtile esse tenerum & crasse tenax, sed non condigne, videtur autem, scilicet tenerum & tenax puritatis vel impuritatis semper esse significatiuum. est enim purius, id est purum, subtilius tenerū eo q̄ id dicit subtile esse quod faciliter est diuisibile ad minima, vt Gal. ponit secundo de complexionibus. & in tertio de simplici medi. tunc autē tale, quanto est purius, tanto est magis diuisibile ad minima, & per consequens facilliter frangibile. tale autem est tenerum, et contra est de impuro & crasso, cum tale difficulter diuidatur ad minima, & per consequens erit & difficulter frangibile. Nabet, id est zuccari vel potest dici zuccarum nabit, id est candi. Alhofos, id est zuccarum de illa contrata, ita q̄ dictio sit contrahens zuccarum ad speciem determinatam ratione contratæ. potest etiam scribi hæc dictio sine alhofos, & tunc alhofos in synonymis idem est quod manna, & manna nihil aliud est q̄ ros cadens super Halafal. id est super amygdalas, quando enim humiditas illa cadit super flores et folia amygdalæ, illa postea colligitur, & fit manna, & satis posset hæc esse conueniens expositio, eo q̄ manna pro sui materia habet humidum subtile et viscosum, tertio potest exponi hæc dictio halohofos cum h. et tunc halohofos id est

est q̄ scilla, & etiam hoc modo est conueniens expositio, eo q̄ scilla est res in substantia subtilis multi humidi, & viscosa præcipue quando est recens, et quanto est purior, est magis tenax & viscosa, sed quando est antiquata tunc est sicca, & quanto purior, tanto est magis tenera & frangibilis. Deinde cum dicit.

S Y L. *De substantia rara, vt de leui, de densa, vt de graui est iudicandum.*

A N T. Quæ vero mensuratur denso & raro, proportionalia sunt eis quæ mensurantur graui & leui, de quibus sermo præcessit.

In parte ista Mes. per quartam conditionē se tenentem ex parte substantiæ docet distinguere medicinas solutiuas incolumes à malignis & dicit sic. Quæ autem mensuratur id est iudicantur raro & denso &c. Præcessit, id est completus est, totum postea est notum, dicebatur enim supra q̄ medicinas laxatiuæ euacuantes attrahendo leuiiores, sunt meliores, sed grauiiores, sunt maligniores nisi acquirant à suis principijs commassationem suæ substantiæ, & compaginem vt hermodactyli & similia. dicebatur etiam quod medicinas solutiuæ comprimendo & labificando grauiiores, sunt meliores, ita debemus dicere in proposito. Nam in medicinis solutiuis euacuantibus attrahendo, rariiores, sunt meliores, sed densiores, sunt maligne nisi ex suis principijs acquirant densitatem in substantia. similiter etiam ex medicinis euacuantibus comprimendo, & labificando seu leniendo illæ quæ sunt densiores, sunt meliores, et ideo apparet q̄ iudicium medicinarum laxatiuarum siue solutiuarum sumptū ex raro & denso, est proportionale iudicio ipsarū sumpto ex raro & denso, est proportionale iudicio ipsarum sumpto ex graui & leui. Deinde cum dicit.

S Y L. *A temperato autem, medicamentū benignum à malefico scernitur, per qualitatum primarum actiones, & opera, nam medicamentū calidum, calefactio, tenuatio, rarefactio, maturatio, coctio, viarum apertio, et similia effecta propria consequuntur, si autem immodice calidū est, morsus, desiccatio, sitis: si deniq; est summa calidū, inflammatio, vltio cauterij modo, morsus acerrimus, attractio immodica, consumptio, phlegmos. i. rubrificatio.*

A N T. Inquit Heben Mes. Scire debes ex parte considerationum complexionum, q̄ medicina calida habet consecutiones iudiciorum priorū, quæ sunt calefactio, subtiliatio, rarefactio, maturatio, digestio, apertio viarum, & similia, & si superfluat, mordicatio sitis, desiccatio, et similia, et si vltimatur acuitas, & inflammatio, & attractio superflua, & consumptio, & opera rubificationis, & cauterizationis.

In ista parte Mes. per conditiones sumptas ex parte complexionis docet distinguere medicinas solutiuas malignas ab incolumibus. Et primo ostēdit quales dispositiones insunt medicinis solutiuis per complexionem. secundo docet distinguere eas ab incolumibus. secunda ibi. Et incolumiores quidē, prima pars habet quatuor partes. Primo enim ostendit quales operationes seu dispositiones insunt medicinis solutiuis per complexionem calidam. Secundo ostendit quales dispositiones insunt eis per complexionem frigidam. Tertio ostendit quales eis insunt per complexionem humidam. Quarto ostēdit quales dispositiones eis insunt per complexionem siccam. secunda ibi. A frigida quidem, tertia ibi. Ab humida, quarta ibi. Siccam autē, Prima pars habet partes tres. Primo ostendit effectus qui proueniunt à medicina per caliditatem quando caliditas non est multum excedens. Secundo ostendit eius effectus quando ipsa excedit licet non multum. Tertio ostendit eius effectus

A quando caliditas in ea superflue excedit & vltimatur, quia vsq; ad quartum gradum, secunda ibi Et si superfluat, tertia ibi. Et si vltimatur. Dicit sic de prima parte, q̄ medicina calida dat cōsecutiones iudiciorum priorum, id est q̄ facit acquirere in medicina solutiuā proprietates quas habet efficere caliditas, & hoc ē quod dicit. calefactio, subtiliatio quātum ad membrum, & rarefactio, scilicet quantum ad spiritus & humores, maturatio quantum ad digestionem quæ est in nocituo, digestio quando, scilicet preparatur humor vt suscipiat formā membri. Postea dicit in secunda parte, et si superfluat, scilicet caliditas in medicina, mordicatio, scilicet aduenit, causa est, ideo q̄ quando ista caliditas superfluit, peruenit ad tertium gradum, modo caliditas tertij gradus potest esse causa primi doloris qui est mordicatio et attractio, scilicet hu. etc. Deinde cū dicit.

S Y L. *Frigidum autem, frigefactio, cruditas, & similia: si supramodū est frigidū, coarctatio, obstructio, si extreme frigidum est: congelatio, & stupefactio } mortificatio.*

A N T. A frigida quidem effectus iudiciorū eius qui sunt infrigidatio, & inspissatio, cōiunctio, & indigestio, & cōpactio, & similia: & si superfluat, coarctatio & oppilatio, & si vltimatur, congelatio & mortificatio.

In parte ista ostendit effectus siue dispositiones quæ sūt in medicina à frigiditate, & dicit sic. Inspissatio, scilicet humorum & spiritus coniunctio, scilicet quantum ad vias. compactio, scilicet quantum ad porositates. coarctatio, id est oppilatio coarctatoria, & hoc contingit ppter expressionem hu. à membro. vnde coarctatur propter frigus oppilatio, scilicet attenuatoria, congelatio & mortificatio quod cōtingit propter extinctionem naturalis calidi à frigido. Deinde cum dicit.

S Y L. *Humidum item, humectatio, lubricatio, lenitio, glutinatio, si ad modum est humidum, obstructio, flatu, nausea, & similia } præsertim si etiam glutinosum sit.*

A N T. Ab humida, humectatio, lubricitas, lenificatio, cōglutinatio: & si superfluat, oppilatio, ventositas, nausea, & similia.

In parte ista ostendit quæ dispositiones perueniant in medicina solutiuā ab humida complexione, lubricitas, & hoc propter lenificationem, & hoc est quod subdit lenificatio, cōglutinatio, & præcipue hoc adducit si illa medicina cū humiditate sua sit viscosa, oppilatio eo q̄ hæc medicina sui humiditate multum parietes humectat. vnde vnus cadit super alterum, & oppilat si præcipue sit viscosa. ventositas, eo q̄ hæc medicina sui humiditate leuat humores ad os stomachi, vnde fit vētositas, fit etiam nausea propter eandem causam, non dixit Mes. de hac medicina humida. Et si vltimatur. sicut dixit de medicina calida & frigida, & ratio est ista, eo q̄ omnes auctores cōcedunt q̄ medicina humida nō excedit tertium gradum nec illum includit. modo ista medicina vltimaret in sui operatione si tertium gradum excederet, ideo etc. Deinde cum dicit.

S Y L. *Siccam deniq; siccatio, rarefactio, emaciatio, coarctatio ciuitatum, cutis corrugatio, cutis scissio, fursuratio, & similia,*

A N T. Siccam vero medicinam consequuntur hæc, desiccatio, arefactio, attenuatio, & similia.

In parte ista ostēdit quæ dispositiones siue effectus proueniunt à medicina solutiuā ratione siccitatis, & dicit sic. attenuatio, scilicet propter consumptionem humiditatis in membro ab ipsa medicina sicca, coarctatio, scilicet membrorum propter eorum siccitatem, eo q̄ tunc propter siccitatem non sunt bene apta nata exigi. vnde coarctatur, corrugatio, scilicet cutis, & hoc contingit propter humiditatis consumptionem quæ in cure est, vnde fit corrugatio in cute

Effectus pro
cedentes à
siccitate in
medicina.

cute & erispidudo, scissio, scilicet in cute hoc contingit, scilicet quando manus vel pedes multum fricantur precipue ex re acuta q̄ ibi adducat scissio, & hoc contingit propter consumptionem hu. in cute existentis à medi. sicca, continuantis eius partes, serositas, sicut quando à cute eleuantur quædam partes squamosæ, vt etiam cōtingit in vnguibus & alijs partibus propter consumptionem hu. ab eis. vnde veniunt squamæ. Deinde cum dicit.

S Y L. Docet cognosceſe medicinas laudabiles à malignis p̄ earū cōplexiones.

Propterea medicamentū purgans calidum, salubrius frigido: humidum sicco, et etiam calido. In summa quanto medicamentum est temperamento hominis medio propinquius, tanto salubrius, quanto remotius, tanto malignius. Quod si qualitatibus his à media hominis temperatura extreme recedat, venenum potius est dicendum, quàm medicamentum.

A N T. Et incolumiores quidem sunt calidæ frigidis, & humidæ siccis & adhuc calidis, & vniuersaliter quidē omnis medicina quāto temperamento vicinior, tāto incolumior. Procedens autem, remota ab hoc. vltimata vero ī qualitatibus suis malignior, immo dignior vt venenum dicatur.

In parte ista docet distinguere medicinas laudabiles à malignis per earum complexiones, postquā inquisiuit earum effectus qui ab eis proueniūt ratione complexionis, & dicit sic, q̄ medicina calidæ sunt incolumiores frigidis, intellectis reliquis partibus. Causa est eo q̄ calidū est maxime naturæ amicum, et instrumentum suarum operationum, frigidum vero naturæ est inimicum viuenti, habet & hoc dictum veritatem specialiter, scilicet de medicinis solutiuis euacuantibus attrahendo, eo q̄ earū operatio est adhuc fortior quādo cum eis est caliditas q̄ quando cum eis est frigiditas, cum de ratione calidi sit attrahere, similiter etiā humidæ sunt incolumiores siccis, hu. enim est maxime naturæ benignū, est enim humiditas vna res ex principijs vitæ, non autem siccitas, licet forte loquendo de medicina solutiua quantum ad intentionem suæ operationis medicina sicca sit melior humida, eo quod eius operatio est attrahere, attractio autem fortius intensius fit per siccitatem, quā per humiditatem, et adhuc calefactis, scilicet in actu, quasi vellet dicere q̄ non solum medicina calida in potentia est incolumior frigida in potentia, immo hoc est verū de medicina calida in actu, q̄ ipsa est incolumior frigida in actu. Quanto temperamento, scilicet ad iusticiā est vicinior &c. Et ex hoc possumus conoipere q̄ medicina calida & humida est melior inter omnes, eo q̄ magis est propinqua temperamento humano, cum complexio humana declinet ad cali. & humi. Deinde cum dicit.

S Y L. Tactus index est certus, mollis, durus, asperus, lenis: molle est, quod cedit nostræ carni, durum contra, cui nostræ caro cedit, illud quoq; facile patitur, alteratur, corrigitur, hoc difficulter.

A N T. Tactus aut de molli & duro, aspero & leui iudicat, et de molli quidē & duro iudicia sunt propria. Molle enim rei obedientiam; durū vero e contra significat, quorū quidē hoc facile, illud vero difficile passibile ē & alterabile: & tibi superest vt scias hæc facile corrigi, illa vero nō facile.

In parte ista docet distinguere medicinas malignas ab incolumibus per qualitates secundas quæ sensu tactus comprehenduntur, dicuntur autem hæ qualitates esse secundæ eo, q̄ dependent à primis qualitatibus, quæ sunt caliditas, frigiditas, siccitas, & humiditas. Diuiditur autē hæc pars in duas partes. Primo per qualitates secundas quæ sensu tactus comprehenduntur, quæ sunt durum & molle, do-

Ecet distinguere medicinas malignas ab incolumibus. Secundo hoc idem facit per asperum & lene. secūda ibi. Sed asperi & lenis. Dicit sic de prima parte. molli quidē & duro insunt iudicia propria, id est distincta, scilicet ab aspero & leni. molle enim rei obedientiam, scilicet facit, et hoc facit quantum ad præparationem eius, antequam à corpore assumatur, nam medicina mollis potest sui mollicie cito præparari. molle enim est bene terminabile termino alieno, licet male sit terminabile termino proprio. molle etiā in medicinis facit earum obedientiam, scilicet ex parte naturæ, scilicet quando medicina iam assumpta est à corpore, eo q̄ cito sui mollicie ad actum reducitur propter eius citam & facilem diuisionem ad minima, & ideo molle rei obedientiam facit, & quantum ad obedientiam naturæ, et quantum ad obedientiam artis. Quorum quidem hoc, id est molle facile est passibile & alterabile, scilicet per naturam, illud vero, id est durū difficile, scilicet corrigi potest.

Fluxa quod notandum est q̄ duplex est mollicies, aut durities. vna est mollicies aut durities reperta in medicinis per naturam vt. v. g. mollicies reperta per naturam in medicina est sicut cassia fistula, & tamarindi & similia. durities vero in medicina solutiua per naturam est sicut rhabarbarū, lapis lazuli, & turbit & similia. alia dicō est durities & mollicies reperta in medicinis per artē, sicut est portiones & electaria. medicina vero dura est sicut medicina solutiua approximata in substantia pilulata. modo dictū ipsius Mes. habet verum de quacūq; medicina solutiua dura vel molli, scilicet q̄ medicina mollis per naturā facilius est reducibilis ad actum q̄ medicina dura per naturā, sicut hermodactyli, & lapis armenus, & similia. similiter etiā medicina mollis per artem citius est alterabilis à natura, & reducibilis ad actū, q̄ medicina dura, sicut pilulæ, similiter etiam citius præparari potest & melius. Et hæc est causa quare medicina liquidæ, solutiue dantur in mane, aut in matutinis, aut in campana diei, eo quod possint complere operationem suam in hora debita, sicut ante tertiam aut in hora tertiæ cū valde cito alterentur à calore nostri corporis, & ad actū reducuntur, sed medicina duræ solutiue sicut pilulæ dant in sero, quia si dant de mane non possunt explere suam operationem in debita hora, sicut in tertijs vel ante tertias, cum tarde alterentur à calore nostri corporis, similiter etiam tardius ad actum reducuntur à calore nostri corporis q̄ medicina molles. Deinde cū dicit.

Asperum quoq; a siccitate est, lene ab humiditate ob idque medicamenta purgantia: præsertim virium violentarum, sunt lenia sunt salubriora, et alia similiter: præsertim quibus & lenibus et asperis in eodem genere esse contingit, aspera contra. Sic colocynthis, absinthium, fumaria, elaterium, agaricus, & similia, lenia probantur, aspera improbantur.

H Sed & asperi & lenis sunt quædam iudicia. Etenim hoc quod siccus, illud vero humidus. Lenitas, nempe medicinis associata, & proprie violentarum virtutum, ipsas ad latus incolumiū declinare facit. Sed & alijs similiter & proprie quæ viroq; modo sunt possibilia nasci. Asperitas vero facit e contra. Nam et colocynthis lenis bona: aspera mala, & absinthium similiter, & fumus terræ, & succus cucumeris asinini, & agaricus & similia.

In pte ista Mes. docet distinguere medicinas malignas ab incolumibus per qualitates secundas sensus tactus quæ sunt asperum & lene, & dicit sic, q̄ aspero & leni sunt quædā iudicia, scilicet appropriata, eo q̄ asperitas est in æqualitas, scilicet durū corpus. Et lenitas est æqualitas, scilicet corpus molle vt ponit in tech. Gal. de signis cancræ pulmonis,

Mollicies & durities medicinis duplex.

S Y L. De inuestiganda maligna & bonitate medicinis per asperum & lene.

A N T.

monis, durities autē est effectus siccitatis, illud vero, id est lene humidius propter oppositam causam, lenitas nempe medicinis associata & proprie violentarum virtutum ipsas ad latus incolumium declinare facit, eo quod tales medicinae violentae in sui operatione quanto sunt humidiores, tanto sunt meliores, ut ipse supra ponebat, tales autem medicinae sunt lenes, ideo & c. ideo tales medicinae lenes citius obediunt praeparationi quae ab arte fit, citius etiam obediunt, aliae similiter, scilicet medicinae quae non sunt violentae in sui operatione supple lenitas eis associata facit eas incolumes, & proprie quae sunt possibiles nasci utroque modo scilicet cum asperitate & lenitate, sunt enim quaedam medicinae solutivae quae nascuntur tantum cum asperitate sicut myrobalani, & rhabarbarum & similia, quaedam etiam sunt medicinae solutivae quae nascuntur tantum cum lenitate sicut colocynthis, modo non est verum dicere quod medicina quae tantum nascitur lenis sit melior medicina quae tantum nascitur aspera, dato enim quod colocynthis sit lenis, non est verum dicere quod ipsa sit melior rhabarbaro & myrobalanis, qui nascuntur tantum cum asperitate, sed si aliqua medicina posset nasci cum asperitate & lenitate, illa quae est lenis est melior, ita vult dicere Mes. Deinde cum dicit.

S Y L.
Olfactiles.

Medicamenta bene olentia sunt salubriora, quia odor ille bonus, partes principes facultatum, seu fontes, roborat, spiritus instaurat, & facultates animamque exhilarat, grauis contra, ob id effecta molesta, & difficilia illi succedunt.

A N T.
De inuestiganda malitia & bonitate medic. solu. p. odor.

Et de odoribus quidem scire debes, quod odor bonus in medicina ipsam ad latus incolumium declinare facit, & illud ideo, quod dilatat animam, & spiritus, et virtutes reparat, et virtutum mineras confortat. Grauis vero odor contrarium horum facit, & efficit consecutiones operationum difficultium & laboriosarum.

In ista parte docet distinguere medicinas malignas ab incolumibus per qualitates secundas sensus odoratus. Et dicit scire debes quod odor bonus, scilicet aromaticus in medicina ipsam ad latus incolumium declinare facit, eo quod talis odor facit quod medicina cum maiori delectatione assumitur, modo sicut cibis magis iuuat quando cum delectatione assumitur dato quod sit parum deterior quodam alio, eo quod magis a stomacho amplectitur, & amplexus retinetur, & per consequens melius digeritur, ita eodem modo conuenit de medicina quod quando est in odore conueniens & aromatica, magis cum delectatione accipitur, magis etiam retinetur, ut etiam calor naturalis stomachi possit in ipsam perfecte agere secundum quod docet, & ideo reddit causam dicti, & illud ideo quod pro quia dilatat animam, id est virtutem animae, vel animam, id est calorem naturalem qui est animae instrumentum, hoc est quod dicit et spiritus et virtutes reparat confortando, scilicet membra quae sunt, earum principia, & hoc est quod dicit, & virtutum mineras confortat, & ratio est eo quod omnis medicina odorifera est aromatica, ut Auer. ponit. v. sui colliget. omnis autem medicina aromatica est cordialis, ut Auic. ponit. 3. cano. fen. 2. cap. de canonibus vniuersalibus in curatione egritudinum cordis, modo si confortat cor, per consequens confortat alia membra principalia confortando mineras virtutum. Et hoc habet verum siue illa medicina sit odorifera per naturam, sicut rhabarbarum & ablinthium & myrobalani & similia, siue ipsa sit odorifera per artem, sicut quando cum medicina pilulata admiscetur species boni odoris, et propterea quando quis assumpsit aliquam medicinam solutiuam liquidam in qua non fuit aliqua medicina odorifera, infirmus eam abhorret statim, & ideo est conueniens dare puluerem specierum aromaticarum, tunc enim infirmus sentiet odorem specierum quae sunt supra medicinam qui est

A odor bonus, & non sentit odorem medicinae. Grauis vero & c. notum est. Deinde cum dicit.

Sapor autem praeter cetera obseruandus in iudicando medicamento purgante salubri, aut insalubri. Nam hic medicamento virtutem immutat et modice diuersam facit: hoc autem loco de saporibus tantum nobis est dicendum, quantum ad discernendum medicamentum bonum a malo pertineat, quatenus scilicet eos propriae quaedam & purae dispositiones omnino consequantur.

Inquit Heben. Mes. iudicia quidem, quae sunt de esse saporum magis sunt apud me super inuestiganda malitia & bonitate medicinarum solutionem facientium. Immutant enim earum virtutes ad modicum diuertentes, & competit hic loqui tantum de saporibus quantum ad eorum iudicia pertinet super cognoscenda malignitate & bonitate ipsarum, prout est ab eis consecutio dispositionum propriarum pura.

Postquam Io. Mes. docuit per quatuor dispositiones distinguere medicinas solutiuas malignas ab incolumitatibus, scilicet per dispositiones sumptas ex parte substantiae, & ex parte complexionis. Similiter etiam per qualitates secundas in medicinis repertas quae sumuntur a tactu & quae comprehenduntur per odoratum.

In parte ista docet etiam eas distinguere abinuicem per qualitates secundas quae comprehenduntur per gustum. docens, scilicet ex saporibus distinguere medicinas solutiuas malignas ab incolumibus, & primo proponit quod intendit secundo exequitur, secunda ibi. Verbi gratia, Dicit sic de prima parte. Iudicia quidem sumuntur de esse saporum, id est quae sumuntur a speciebus & diuersitatibus saporum volendo ex eis significare super tales medicinas malignas & incolumes, magis, id est necessariae sunt, imitatur enim, scilicet sapor virtutem earum, scilicet medicinarum solutiuarum, et ad modicum, id est secundum modicum diuertentes, scilicet earum iudicia, prout, id est quae propria est huic libro. Hic sunt duo attendenda. Primum est quod Mes. in his verbis ponit suum dictum, & causam sui dicti, dictum est hoc, quod ipse a modo intendit inquirere complexionem virtutum & operationum medicinarum, & praecipue solutiuarum. Causam dicti ponit, cum dicit quod maxime sequuntur bonitatem & malitiam medicinarum solutiuarum, sunt enim ipsi sapor maxime annexi complexionibus mistorum, & magis annexi quam colores & odor, & cum sapor ipse sit sequela complexionis sicut ponit Arist. in lib. de sensu & sensato. Auer. etiam in suo tractatu de sensu & sensato, dato enim quod sapor sit sic secundae qualitates sicut colores & odores, tamen magis immediate sequuntur complexionem misti quam colores & odores, & propter aliud, nam sicut ponit Gal. de simplici medicina sicut sapor ipsi habent indicare de his quae corpori sunt similia, ita indicant de his quae corpori sunt contraria, modo cum medicinae solutivae attrahendo sint corpori contrariae, hinc est quod de eis debemus iudicare per saporis, quare de eis determinandum. Secundo est notandum quod duplex est cognitio de saporibus, una est cognitio secundum se in qua explicatur qualiter generatur in rebus mistis eiusdem etiam complexionis, alia est cognitio de saporibus, ita ut ex eis cognitis iudicentur complexionis in rebus, & talem cognitionem tradit nobis Gal. in. ii. & 4. de simplici medicina. Et adhuc ista est duplex, una est ut in generali cognoscamus complexionis quarumcunque rerum ex talibus saporibus siue sint cibi siue medicinae euacuativae siue alterativae. Et hoc praecipue facit in tertio et quarto de simplici medicina. Alia est cognitio saporum talium ut ex eis cognoscamus complexionem solum medicinarum solutiuarum, vnam etiam ab alia diuidendo per bonitatem

S Y L.
Gustatiles
sapores temperamentum
certius indicant quod odores colores lib. 4. simp.
Effecta saporum seu temperamentorum, quod ipsi saporis sequuntur.
A N T.

Continuatio.

Cognitio saporum duplex.

bonitatem & malitiam in ea repertam, adeptā ex sapore modo Mes. tradens nobis cognitionem saporum, non tradit nobis de eis cognitionem saporum, nec primam nec secundam, sed tertiam docens, scilicet ex saporibus cognoscere complexionem & bonitatem & malitiam medicinarum non quarumcunque sed solutiuarū. Et ideo ad hoc aduertēs dixit hæc verba, vt per talia verba daret intelligere quis esset modus cognitionis medicinarum ex saporibus quam hic vult tradere. Deinde cum dicit.

Aeris.

Acre enim medicamentum facile inflammatur, mordet, penetrat, aperit, vrit, vlcera, flatus dissipat, tenuat, incidit, separat, resoluit, è longinquo attrahit, siccatur, emaciat, sitim facit.

Verbi gratia. Acutū est facile inflammabile, mordicatum, penetratum, adustium, exco-
riatum, aperitium, carminatum ventositatum, exiccatum faciens sitim, extenuatum, incisium, subtiliatum, diuisium, attractiuū, à longinquo resolutiuum.

In parte ista docet exemplo nos cognoscere per sapes virtutes et operationes medicinarum, earum malignitatē & incolumitatem. Et primo facit hoc. Secundo concludit ex dictis quoddam documentum artificiale. secunda ibi. Quare scire oportet. Prima in duas. Primo ponit operationes & virtutes ipsorum saporum. Secundo per hos sapes docet distinguere laudabiles à malignis. Secunda ibi. Et de his scire. Prima pars habet partes octo, nam sūm q̄ ponit Sera. in suo de simplicibus sermone. Secundo, sapes reperi in rebus sunt tantū octo, extrahens hoc ex dictis Gal. in. 4. de simplici med. s. sapor acutus, sapor amarus, sapor salus, sapor vinctuosus, sapor dulcis, sapor stipticus siue ponticus, sapor insipidus, & sapor acetosus. Et ideo Ioan. Mes. 8. facit. Primo enim ostendit virtutes & operationes saporis acuti. Secundo ostendit operationes & virtutes saporis amari. Tertio ostendit operationes & virtutes salis. Quarto vinctuosi. Quinto dulcis. Sexto stiptici & pontici simul. Septimo insipidi. Octauo & vltimo ostendit operationes & virtutes saporis acetosi. secunda ibi. Amarum aut. tertia ibi. Salsum uero. quarta ibi. Vinctuositas quoq̄. quinta ibi. Dulce autē. sexta ibi. Insuperidum vero. septima ibi. Stipticum vero. octaua ibi. Acetosum quidem. Primā diuidere possumus in duas si volumus. Primo enim ponit operationes saporis acuti. Secundo ponit eius virtutē siue posse. secunda ibi. Et ponit operationem suam. Antequam veniamus ad expositionem huius literæ scire oportet, vt sumit ex dictis Gal. in 4. de simplici medi. dist. iij. primo cap. q̄ sapor acutus inter oēs sapes fundatur in re subtilis substantiæ igneæ, & est inter omnes calidioris complexionis, & hoc ipse probat autoritate Aristo. & Theophrasti. Hoc etiam probat per vsum cōiter omnium: nam non est aliquis qui cognoscens & sentiens saporem acutū non dicat q̄ sapor acutus est qui approximatus lingue, nō solum linguam exurit & mordicat, immo etiam si ad oēs alias sensibiles partes approximetur, vrit & mordicat, & perfecte calefacit, sicut est piper, cēpe, scilla, & similia. Ponit etiam Gal. in sequenti cap. eiusdem summæ, q̄ iste sapor fundatur aut in substantia ignea sicca, aut in substantia aquea humida, in substantia sicca ignea est sicut euphorbium, scamonea, mezereon, & istæ medicinæ sic acutæ raro aut nunquam corpori sunt exhibiles, sed sunt quædam medicinæ aut res acutæ, secundo modo fundatæ. s. in substantia aquea humida, quæ bene sunt corpori exhibiles, sicut est allium, cēpe, & porrum, licet autem oēs res acutæ sint valde calidæ nostro corpori approximatae, tñ res acuta fundata in substantia sicca acuta, adhuc calidior est re acuta in sapore fundata in substantia aquea humida, & ex his poterit satis apparere ratio & causa eorum, quæ hic dicuntur à Mes. de operationibus & virtutibus saporis acuti.

E Dicit ergo sic. v. g. acutum. i. res in sapore acuta, est facile inflammabile, causa est, eo q̄ res acuta est res subtilis substantiæ & calidæ, tale autē est facile inflammabile, vel eo q̄ res acuta est cito reducibilis ad actū à calore nostri corporis propter subtilitatem suæ substantiæ, vel est inflammabile. s. in potētia actiua, eo q̄ faciliter res in sapore acuta inflamat membrū, & præcipue res acuta fundata in substantia sicca ignea, mordicatum, eo q̄ omnis res subtilis substantiæ est mordicatiua, penetratiua, ratione suæ substantiæ subtilis, adustiuum, eo q̄ de ratione fortis caliditatis est adurere, & ideo sūm naturam & substantiam in qua fundatur. s. maiorem aut minorem eius acuitatem inducit vstionem & mordicationem & similia, nā res acuta parum fundata præcipue in substantia humida aquea bene mordicat, sed nō vrit, neq̄ exco-
riat, sed res multum acuta & præcipue fundata in substantia ignea sicca bene vrit, & vlcera & exco-
riat, exco-
riatum. s. cutis aperitium, scilicet viarum, carminatum ventositatum. s. propter resolutionem vehementem cum res talis sit vehementer calida, exiccatum, pp̄ eius vehementem caliditatē, & quia, qñ res acuti saporis in substantia est sicca, faciens sitim, cōsumendo. s. humidum subtile quod est in ore stomachi. extenuatum, propter et consumptionem humidi à nostro corpore. incisium. s. humorum viscosorum propter caliditatē eius & subtilitatem suæ substantiæ, & subtiliatium, s. crassorum humorū diuisium. s. viscosorum humorum, attractiuum, à longinquo pp̄ vehementem eius calorem, resolutiuum pp̄ similem causam. Deinde cum dicit.

Ob hæc omnia cito & valenter agit, & sua tenuessentia amarum medicamentum, & cetera imbecilliter aut tarde purgantia, celerat, & purgantiora reddit.

Et ponit operationem suam citam & fortem, & est cū subtili substantia confortatiuum amari & omnium debiliter & tarde soluentium.

G Hic explicat eius virtutes seu posse. s. saporis acuti operationem suam citam, ratione suæ substantiæ subtilis cito penetrat, vnde cito operatur suum effectum. & fortem, eo q̄ de se est forte in caliditate, vel potest dici q̄ ponit operationem suam citam & fortem respectu nostri corporis, eo q̄ faciliter reducitur ad actum à calore nostri corporis ratione suæ subtilis substantiæ, & est cum subtili substantia. i. ex parte suæ substantiæ. cōfortatiuum amari, eo q̄ amarum sit pigrum & tardum in operatione ratione substantiæ terrestris in qua fundat, ideo res. in sapore acuta ei admista, ipsam rem amaram subtiliatis facit ipsam cito operari, & res in sapore acuta est calidior in sapore amara, & ideo ei admista confortat rem amaram in sui calore.

Virtutes & operationes saporis amari.

Amarum autem siccatur, consumit, vlcera, aperit orificia venarū, hæmorrhagiam mouet, à putredine vindicat, terget, incidit, torminosū est, cōturbat, resoluit, attrahit, sed tardius quam acre, flatus dissipat, sitim excitat.

Amarum.

H Amarum autem est desiccatum cōsumptiuum, faciens sitim, aperitium orificiorum venarum, præseruatiuum à putrefactione, attractiuum, tardius tamē quam acutum, absterlium, resolutiuum, incisium faciens tortiones, cōturbatiuum, exco-
riatiuum, faciēs fluere sanguinē, carminatum ventositatum.

In parte ista Mes. ponit virtutes & operationes saporis amari, & primo ponit eius virtutes. Secundo ponit eius operationes seu posse. secunda ibi. Et ponit operationem suam. Propter primum est sciendum vt videamus causam eorum quæ dicuntur in litera. Nam vt ponit Gal. iij. de simplici medi. summa. 4. primo cap. & etiā. 2. sapor amarus est post saporem acutum in caliditate, verum est tamen q̄ ipse dicit in. 3. summa, q̄ duplex est sapor amarus, hoc etiam ponit

Octo rerū sapes.

Sapor amarus duplex. ponit Auer. ca. de modo cognitionis virtutum medicinarum ex saporibus. Vnus est qui generatur ex vstione partium terrestrium, subtilium, sicut quando res dulces fiunt amaræ, hoc enim est per vstionem partium terrestrium subtilium quæ in eis sunt, sicut quando mel ex temporis diurnitate in amaritudinem cōuertitur, sicut etiam contingit de fructibus quando sunt dulces, & postea in processu temporis fiunt amari, sicut contingit de amygdala dulci quando fit rancida. Alius est sapor amarus qui generatur ex vehementi & forti congelatione facta a frigido, sicut est opium quod in sapore est amarum, & est valde frigidum. sicut ponit Auer. in. v. sui collectorij, hoc etiam modo contingit in fructibus antequam perueniant ad debitam maturitatem, primo, scilicet fiunt amari, postea pontici, postea stiptici, postea acetosi, & postea dulces, sicut isto modo est glans, aut castanea. Modo primus sapor in complexione est valde calidus. Secundus autem est frigidus. Ideo Mesue de primo sapore amaro hic intelligit, & non de secundo, quod apparet, eo quod tales operationes quas explicat hic Mes. non competunt saporis amaro secundo modo dicto, non enim est verum dicere de opio quod sit aperitium, immo est oppilatum, similiter non est etiam consumptium, & sic de alijs, loquitur hic ergo de primo sapore amaro, qui est valde calidæ complexionis post acutum, generatur enim per solam vstionem partium terrestrium subtilium, quare oportet quod vstio in eo suum effectum relinquat qui est caliditas, & ideo iste sapor in complexione actiuarum est calidus, & in complexione passiuarum est siccus, nam iste sapor habet duas condiciones propter quas in eo est humiditas. Vna est, quia non nutrit aliquod animal, eo quod nutritio fit ex re aliquantulum delectabili, modo ex amaro puro præcipue non delectantur animalia, hoc autem non est nutritium, quia in eo non est humiditas, quæ sit materia nutrimenti, & ideo non nutrit, & propter aliud, in eo non est humiditas, eo quod res amara alias res a putrefactione præseruat, & etiam seipsam, unde in ea nunquam generantur vermes, & ideo in ea non est materia putredinis, talis autem materia est humiditas, & ideo iste sapor in complexione est siccus priuatus humiditate, & præcipue superflua, tamen non fundatur in substantia sicca ignea, quia in tali fundatur res acuta, sed fundatur in siccitate terrestri subtiliata per adustionem, ut conuenit in re cineritia, ex hoc statim apparet ratio eorum quæ dicuntur in litera, & dicit, Amarum autem est desiccatum, consumptium, quod contingit propter caliditatem & siccitatem quæ est in eo, unde resoluit humiditates in quibus est facies sitim per id quod operatur circa os stomachi de consumptione humiditatum, & præcipue subtilium ipsius, Aperitium orificiorum venarum, quod contingit propter caliditatem et siccitatem fundatam in substantia terrestri subtili. Præseruatium a putredine, quod contingit, quia consumit sua caliditate humiditates quæ sunt materia putredinis, & de se non aptum putredini, immo ei contrariatur, ut dictum est. Attractiuum, quod contingit ratione caliditatis quæ in eo est fortis, unde attrahit ponendo in re ipsa vacuitatem, tardius tamen, scilicet attrahit quam acutum, eo quod acutum est magis subtile in suis partibus quam amarum, & ideo subtilitate citius operatur & penetrat in partes membri quam amarum cum sit fundatum in substantia terrestri, tamen dum ipsum amarum operatur, non minus operatur cum duratiua operatione quam acutum, immo magis perdurat, eo quod tardius a membro resoluitur amarum quam acutum. Abstersiuum, resolutiuum, notum est. Incisium vel diuisium quod contingit sui subtilitate & caliditate. Faciens tortiones, quoniam natat in stomacho, aut etiam quia eleuat sua caliditate ventositatem ab humiditate stomachi, & naturali intestinorum, unde inducit tortiones, et per hoc etiam est conturbatiuum ventris, quia potest inducere fluxum ventris, unde hoc modo eum conturbat. Excoriatium ratione, scilicet suæ substantiæ acutæ & terrestri quæ est in eo, unde in membris figitur, & sui acuitate & caliditate excoriatur in eis retentum diu, unde

A de multo tempore perdurat sua excoriatio, sicut hoc modo nos dicimus quod cholera ziniaria, seu fel nigrum plus facit in dysenteria in excoriatione quam faciat cholera rubra, etiam dato quod cholera rubra sui subtilitate citius excoriet, nam fel nigrum seu cholera ziniaria sui terrestitate magis intestinis infigitur & tardius resoluitur, quod non contingit de cholera rubra & ideo dysenteria quæ inchoat a felle nigro seu a cholera ziniaria magis perdurat omnibus alijs, faciens fluere sanguinem quod contingit propter excoriationem quam inducit in membris, carminatiuum ventositatum, eo quod sui vehementi caliditate eas resoluit.

Deinde cum dicit,

Valenter agit, sed tarde, suæque crassa substantia acre obtundit.

Et ponit operationem suam tardam & fortem, & est cum crassa substantia repressiuum acuti.

Ponit modo eius posse siue virtutem, & dicit sic. Et ponit eius operationem fortem & tardam, scilicet respectu acuti, eo quod non sic cito operatur sicut acutum, quia eo est crassius, sed cum operatur fortiter operatur ratione suæ magnæ adhaerentiæ aut fixationis, quam facit in membris et cum crassa substantia repressiuum acuti, & per consequens est tardatiuum operationis ipsius propter suæ substantiæ, terrestitatem, non tamen intelligimus quod sit repressiuum acuti ratione complexionis, eo quod vtrumque est calidum, unde vnum ab alio non reprimatur in caliditate. Deinde cum dicit,

Salsum vero incidit, terget, tenuat, liquat, mordet, a putredine vindicat, conturbat, subuertit ventriculum, & ad vomitum impellit, siccatur, sitim excitat, asperat, expurgat radendo: aperit, et hæc omnia opera imbecillia et tarda efficit, ob hæc, suamque mediocrem substantiam, omnia imbecilliter, & tarde soluentia roborat.

Salsum vero est incisium, & abstersiuum, subtiliatium, liquefactiuum, mordicatum, præseruatium a putrefactione, conturbatiuum, subuersiuum, præparans ad vomitum, exsiccatiuum, faciens sitim, exasperatiuum, mundificatiuum cum abrasione, aperitium, et ponit operationem suam tardam & debilem, & est cum mediocri substantia, & est confortatiuum omnium debiliter & tarde soluentium.

In parte ista Mes. ponit operationes, et posse saporis salis propter quod est aduertendum, ut sumitur ex dictis. G. in. iij. de simplici medi. summa. iij. c. eo, ponit etiam Ioannes filius Sera. secundo sermone primi lib. sapor salis post amarum est in caliditate & siccitate, nam sapor salis generatur quando cum re amara sicca permiscetur aqueitas, sicut quando cinis aut calx quæ in sapore amara sunt, permiscetur aqueitati, amaritudo maior quæ erat primo in cinere & calce fit per mistionem aquæ, mistio enim aquæ cum eis remittit earum acuitatem et adustionem, unde fit falsedo in eis, sicut contingit de aqua marina, sed aqua fluminis si occurrat ipsi calx aut cinis, ipse ponit ibi amaritudinem, quare magis est amara in sapore quam aqua maris, quia magis in ea abundant partes terrestres adustæ quam in aqua marina, & ideo licet sapor salis & amarus sint eiusdem complexionis calidæ in genere, non tamen sapor salis est tantæ caliditatis, sicut amarus, eo quod caliditas saporis salis remittitur ex partibus aqueis sibi admixtis. Similiter etiam non est sic succus, sicut sapor amarus propter humiditatem aqueam sibi admixtam, etiam substantia amari est subtilis vsta, substantia autem salis est magis crassa, & ideo apparet quod hi duo saporis solū differunt secundum magis & minus in caliditate & siccitate, & ideo operationes istæ saporis salis multum assimilantur operationibus saporis amari, dicit ergo sic, Salsum vero est incisium, & hoc contingit caliditate,

caliditate, & subtilitate suæ substantiæ. Absterfium propter similem causam. Subtiliatium propter consumptionem humiditatis madefactiæ, liquefactium sui caliditate & non humiditate pauca quam habet, præseruatium a putredine, quia ipsum est consumptium humiditatum quæ sunt causæ putredinis, multum etiam se præseruat a putredine & etiam alia corpora. Conturbatium, scilicet stomachi mordicando ipsum, aut etiam attrahendo ad ipsum humiditates malas sui caliditate, & præcipue hoc habet verum, quando de eo assumitur in multa quantitate, quia si ipsum assumatur in pauca quantitate est confortatium cum ipsum sit valde gustui delectabile, facit enim res apias, id est sine sapore, oxycratas, id est saporales, gustu delectabiles. Præparans ad vomitum eo quod incitat stomachum ad vomitum debilitando ipsum & os ipsius, mordicando ipsum: Exiccatiuum notum est, faciens sitim propter siccitatem quam inducit in ore stomachi, unde quando aliqui volunt bene bibere, multum de rebus salitis accipiunt in esu. Exasperatiuum propter inequalitatem quam inducit in membro, & mordicatiuum cum abrasione propter sui siccitatem & aliqualem acuitatem quam habet: Aperitiuum, scilicet viarum sui acuitate, & aliquali subtilitate quam habet, et ponit operationem suam tardam, scilicet in comparatione ad amarum, & hoc contingit propter sui partes terrestres crassas quas habet, unde tarde operatur debiliter, propter partes aqueas quæ sunt in eo remittentes eius partes vstas: Et est cum mediocri substantia, eo quod est medium inter substantiam terrestrem & aqueam, & est confortatiuum omnium debiliter et tarde soluentium, et hoc habet vetum in quantum medicinæ solutiue tarde soluunt exoluendo, eo quod iste sapor falsus pungendo & mordicando intestina, stimulat ea ad expulsionem, non autem dicitur confortatiuum debiliter et tarde soluentium, in quantum medicinæ solutiue attrahunt. Deinde cum dicit.

Pinguis.

Vnctuosum item lenit, lubricat, laxat, mollit, abominabile est, et nauseabundum, flatus gignit, obstruit. Hæc omnia imbecilliter & tarde perficit, suaq; mediocri substantia acre, amarum, salsum reprimat.

Virtutes & opōnes saporis vnctuosi.

Vnctuositas quoque est lenitiua, labificatiua, relaxatiua, mollificatiua, abominatiua, nauseatiua, ventositatum generatiua; oppilatiua, & ponit operationem suam tardam, debilem, & est cum mediocri substantia repressiua acuti, et amari, et falsi.

In parte ista Mes. ponit virtutes & operationes saporis vnctuosi, propter quod est aduertendum, ut sumitur ex dictis Gal. in. iij. & iij. & v. de simplici medici. ponit etiam Io. filius Sera. sermone secundo primi lib. sapor vnctuosus est naturæ aqueæ & aeræ non excedens in caliditate, sed habens temperatam caliditatem vel modicam, tamen multum humidus est & ratione aquæ & aeris in eo existentis quæ ambo sunt humida; est etiam multum lenis propter aerem qui in eo existit, & ex hoc statim apparet ratio, & causa eorum quæ dicuntur. Dicit ergo. Vnctuositas quoque, id est res vnctuosa est lenificatiua, mollificatiua, labificatiua, quod totum contingit propter humiditatem aqueam quæ est in ea: Relaxatiua propter humiditatem aqueam & aerem simul, unde habet relaxare sicut siccitas habet corrugare. Abominatiua & nauseatiua eo, quod sui pingui & vnctuosam humiditatem mollificat os stomachi, unde abominatorem facit, ventositatum generatiua propter humiditatem quæ non est cum forti caliditate resolvente: Oppilatiua propter humiditatem eius, et ponit operationem suam tardam & debilem, propter caliditatem debilem quæ in ea est, unde hæc est res magis apta nata pati quam agere, & est cum mediocri substantia repressiua acuti, amari, & falsi, similiter etiam humectat earum siccam substantiam, & ideo medici volentes exhibere has medicinas solutiuas & præcipue fortes, sicut est scamonea, mezereon, & catapu-

tia, miscent cum eis oleum violarum, aut oleum amygdalarum, dulcium. Deinde cum dicit.

Dulce lenit, lenit, obstruit, flatulentum est: omnia autem hæc præstat imbecilliter, nec cito, nec tarde, sed in horum medio, acre autem, amarum, salsum, quoque reprimat sed insipidum roborat.

Dulcis.

Dulce autem est lauatiuum: lenitiuum, oppilatiuum ventosum, & ponit operationem suam debilem, & inter citam & tardam mediocrem, & est cum mediocri substantia repressiuum acuti, amari, & acetosi, & confortatiuum insipidi.

Virtutes & opōnes saporis dulcis.

In parte ista Mes. ponit virtutes & operationes saporis dulcis, propter quod est aduertendum ut ponit Gal. in. iij. & iij. de simplici, medici. ponit etiam Io. filius Sera. loco præallegato, sapor dulcis est substantiæ æqualis temperatus in humi. et sic. declinans tamen ad humiditatem habens etiam temperatum calorem, quod apparet, nam videmus quod res dum perueniunt ad perfectam et temperatam decoctionem sunt dulces sicut apparet in fructibus, sicut etiam si perueniant ad superfluam decoctionem sunt amaræ sicut & quando res non sunt perfecte decoctæ non sunt dulces, & ideo res perfecte decoctæ & temperata existens dulcis est calore temperata, licet sapor dulcis ratione saporis declinet ad caliditatem & humiditatem, hoc ergo viso apparet ratio eorum quæ dicit in litera. Dicit ergo dulce autem est lenitiuum, lauatiuum, & hoc habet sui humiditatem, oppilatiuum, hoc etiam habet propter sui humiditatem, & ex alio est oppilatiuum, eo quod citius attrahitur ab hepate indigestum a stomacho propter sui dulcedinem, eo quod hepar valde delectatur in dulcibus, unde dulcia quæ plurimum eleuant, id est oppilant splenem & hepar, ut ponit Gal. xij. Therapeutica, & propter hanc causam ponit Hip. & commentator in tertio acu. quod vinum dulce est oppilatiuum, generatiuum ventositatum, quia non excedit in calore, & est etiam humidum, & ponit operationem suam debilem, eo quod iste sapor dulcis est valde amicus naturæ, unde non agit contra naturam, & ideo medici. sol. quæ in sapore est dulcia facit suam operationem valde debiliter, & præterea cum medi. solu. effrenibus admiscuntur medicinæ dulces, ut scilicet istæ medi. effrenes fiant magis benignæ & amicæ naturæ ita ut ex eis non fiat operatio quæ sit egrediens naturam, & inter citam & tardam & c. notum est, repressiuum acuti & amari & falsi, non tamen ita sicut insipidum, eo quod insipidum est frigidius dulci, confortatiuum insipidi, eo quod insipidum est frigidius. Deinde cum dicit.

Insipidum denique lubricat, flatulentum est, obstruit, densat, congelat, calorem extinguit, et hæc omnia tarde, & debiliter, sua tamen substantia mediocri, acre, amarum, salsum, acidum, reprimat.

Insipidi.

Insipidum vero est lubricatiuum, vetosum, extinctiuum, oppilatiuum, & inspissatiuum, & ponit operationem suam tardam & debilem, et est cum mediocri substantia repressiuum, acuti, amari, falsi, & acetosi.

In parte ista Mes. ponit virtutes & operationes saporis insipidi, et dicit sic, propter quod aduertendum quod sicut ponit Sera. loco præal. sapor insipidus est substantiæ aqueæ & complexionis frigida, & ratio est, quia talis sapor est in re quæ non habuit perfectam decoctionem, hoc autem habet plus frigiditatis, est etiam humidæ complexionis propter aquositatem quæ est in eo, non mistam debite cum suo sicco terreo, unde dicit Serapio, quod res insipide sunt aquosæ sicut & aqua insipida est, unde tales res insipide in complexione sunt frigida & humida, & ex his apparet statim ratio eorum quæ dicuntur in litera. Dicit ergo. Insipidum vero est lubricatiuum, ventosum, extinctiuum, scilicet caliditatis

caliditatis quod totū contingit pp eius frigiditatem & hu-
aqueā, oppilatiuum, nā cum sit naturā aqueā transeundo
morat sicut aqua, inspissatiuum pp frig. & ponit operatio-
nem suā tardā & debilem pp frig. et humiditatem suā, & est
cū mediocri substantia repressiui acuti, amari, & salis,
eo qd est naturā aqueā, aqua cū sit insipida remittit omnē
saporē excedentem, est enim sapor insipidus sicut priuatio
omnium saporū, priuatio autem remittit omnē habitum
illius priuationis, ideo etiā hic sapor remittit omnē excel-
lentem saporem & suum contrarium. Deinde cū dicit.

Acerbi, an-
steri.

*Stipticum intro cogit, densat, repellit, roborat, diuisa
glutinat, tarde & imbecilliter agit, suaq; substantia cras-
sa praedicta omnia obtundit, quibus acre, {amarum,}
& salum vires addunt.*

Stipticum quoq; est coadunatiuum, accentra-
tiuum, confortatiuum, consolidatiuum, inspissatiuum,
& ponit operationē suā tardā & debilem, & est
cū crassa substantia repressiui omnium quae di-
ximus, sicut acutum & salum confortatiuum.

In parte ista ponit Mes. virtutes & operationes saporis
stiptici & pontici & ponit sic, propter quod aduertendum
vt ponit Gal. in. ij. de simpl. medic. in. cap. ponit et Serap.
sermone. ij. primi lib. praed. cap. sapor stipticus est frigida
& sic. complexionis, fundatur enim in substantia terrestri
crassa valde, & per hoc differt a sapore amaro, eo qd licet
vterq; sit siccae complexionis, tamen vnus est cum calidi-
tate, vt sapor amarus, alius est cum frigiditate, vt sapor sti-
pticus, differunt etiam in alio, eo qd sapor stipticus fundat
in substantia terrestri crassa nec vsta nec incinerata, sed eo
gelata vt ita loquar, sed sapor amarus fundatur in substan-
tia terrestri subtili vsta, et per hoc conuenit in complexio-
ne sapor stipticus cum pontico, quia vterq; est frigida &
sic. complexionis, licet ponticus sit maioris stipticitatis &
crassitiei qd sapor stipticus. Dicit ergo sic. Stipticum vero
coadunatiuum. s. humorum & spirituum, & etiam mem-
brorum, & hoc facit propter sufficientem frigiditatem &
terrestre itatem, & inspissatiuum notum est, & ponit ope-
rationem suā tardam & debilem pp sui substantiae crassi-
tiem & terrestrem, & est cum crassa substantia repressiui
omnium quae diximus, eo qd habet coadunare spiritum &
virtutē in membro, quae quidem distinguitur ab amaro,
acuto, & salso, & ideo auctores medicinis solu. acutis &
amaris miscēt medicinas stipticas, vt coadunēt membra,
sicut acutum & salum confortatiuum. s. amari & insipidi
non intelligendo qd sit confortatiuum membrorum. s. eo
modo qui dictus est. Deinde cum dicit.

Acidi.

*Acidum penetrat, aperit, incidit, diuidit, tenuat, ter-
get, densat, asperat, extinguit calorem, cito agit haec opera,
sed in medio ualentium, et imbecillium est, sua deniq; substan-
tia tenui acre obtundit, dulci & insipido vigorem addit.*

Acetosum quidem est penetratiuum, aperi-
tiuum, incisium, diuisiuium, subtiliatiuum, in-
spissatiuum, exasperatiuum, absteriuium, & ex-
tinctiuium, & ponit operationem suā cito &
mediocrem, inter fortem & debilem, & est cum
subtili substantia repressiui acuti & conforta-
tiuum dulcis & insipidi.

In parte ista Mes. ponit virtutes & operationes saporis
acetosi, propter quod aduertendum qd sapor acetosus est
frigida & humida complexionis, vt Gal. ponit quarto de
simplici medicina. i. c. ij. summa, & propter substantiam
aqueam indigestam quae est cum eo subtilis substantiae, &
etiā mordicat propter sui frigiditatem, mordicatio enim
potest fieri a calido & frigido, vt ponit Gal. ibidem, vnde
sicut sapor acutus sui caliditate mordicat, ita iste sapor ace-

Atosus sui frigiditate mordicat & subtilitate suae substantiae.
Est tamen aduertendum qd duplex est sapor acetosus, qui-
dam est sapor acetosus simplex, sicut sapor agreste qn ap-
propinquat maturitati, & etiā sicut sapor herbae quae ace-
tosa dicitur, alius est sapor acetosus qui simplex non dicit,
& iste est sapor acetosus qui dicitur sapor acris qui acumi-
ne participat, sicut est sapor aceti, modo primus sapor ace-
tosus fundatur in substantia frigida aquea non digesta nec
bene permista cum sicco terreo, vnde quanto plus proce-
dit eius permistio tanto magis appropinquat dulcedini, sed
secundus sapor acetosus, non solum fundatur in substantia
frigida aquea, sed etiam fundatur in substantia ignea, vnde
habet aliquas partes subtiles & illas propter putredinem
quae est in eo dum ex dulci ad acetosum permutatur. mo-
do Mes. loquitur hic de primo sapore acetoso, non de se-
cundo, eo qd haec medicina non bene possunt applicari ace-
toso dicto secundo modo, dicit ergo sic, acetosum quidem
est penetratiuum, & hoc habet propter subtilitatem suae
substantiae, aperitiuum non ratione suae caliditatis, sed ra-
tione qualitatis suae substantiae, incisium scilicet viscoso-
rum humorum, diuisiuium, quia eos praecipue a membris
abstergit & remouet seu separat non quod proprie humi-
dum viscosum incidat in substantia sui, sed eum membris
adhaerentem a membro remouet sicut apparet in agresta,
vnde est multum exiccativa istorum humo. viscosorum,
eos remouens a canna pulmonis vel alijs membris sibi vi-
cinis, subtiliatiuum. s. humorum crassorum ratione subti-
lis substantiae quae est in eo, inspissatiuum sui frigiditate,
quia de ratione frigidi est inspissare & condensare, exaspe-
ratiuum inducendo in membro inaequalitatem, ponendo
vnam partem membri eminentē & aliam depressam, ab-
steriuium remouendo, scilicet humiditates viscosas quae
sunt in membrorum poris, extinctiuium, scilicet sui frigidi-
tate & humiditate, & ponit operationem suā citam, eo
qd mordicat, & mordicatio stimulat membra ad expulsio-
nem mediocrem inter fortem & debilem, & est cum sub-
tili substantia repressiui acuti ratione suae complexio-
nis frigidae quae est in eo, est confortatiuum dulcis & insi-
pidi, eo qd cum sapor dulcis & insipidus sint debiles in eua-
cuando, acetosus eis mistus mordicando & stimulando
membra ad expulsionem confortat hoc modo rem in sapo-
re dulcem & insipidam &c. Deinde cum dicit.

*Propter haec, quae medicamenta purgantia sunt so-
lum & omnino acra, vt euphorbiū, thymelea, sunt ma-
ligniora, quam synceriter amara, vt colocynthis, cucu-
mer agrestis. In horum medio sunt acra simul & ama-
ra, vt scammonium.*

De medica-
mentis pur-
gantibus iudi-
cia ex sapo-
re.

Et debes scire quod medicinarum deteriores
sunt in quibus est acuitas pura, sicut est euphor-
biū & mezereon. Minus aut in quibus ē amari-
tudo pura, sicut est colocynthis, & cucumer asi-
ninus, & similia. Et quae cōposita sunt ex acumi-
ne & amaritudine sunt iter eas, sicut scamonea.

Postquam Mes. determinauit de iudicijs saporum qui
octo sunt, inquirendo eorum virtutes & operationes, in
parte ista docet distinguere medi. solu. malignas a beni-
gnis per hos saporē, & primo docet cognoscere medici-
nas malignas per hos saporē, secundo docet eligere & co-
gnoscere medicinas solutiuas incolumes per hos saporē
secunda ibi. Et quāto ab acumine & amaritudine, vel ibi.
Et incolumiores quidem, & est melius, prima in tot quot
sunt medicinae malignae quas ponit. Primo enim ipse po-
nit medicinas solutiuas pessimas ex saporibus, secūdo ma-
las, tertio alias non sic malas, & sic perueniendo secūdam
elongationem in malitia a pessimis, & in prima dicit sic
ad hoc si conferens, dicit ergo sic. Et debes scire quod me-
dicinarum scilicet quae habent malitiam ex parte saporum
deteriores sunt in quibus est acuitas pura, & causa est eo,
Mes. b b quod

quodd medicina acuta in sapore est alijs nequior, vt supra dicebatur propter eius vehementem caliditatem, sicut est euphorbium, est enim vlcerantium valde & præcipue interius, vlcerat enim stomachum & renes, & vesicam & quodcunque membrum cui apponitur, & mezereon, i. laureola, minus autem, scilicet in malitia in quibus est amaritudo pura, eo, quod res amara minus molestat naturam, et est minus calida quam res acuta, sicut colocynthis et cucumer asininus, ista enim simpliciter habet saporem amarum, & quæ composita est ex amaritudine & acuitate est inter eas scilicet malitia, quia est malignior quam simpliciter amara, & minus mala quam simpliciter acuta, sicut scamonea, est enim malignior quam colocynthis, sed est minus mala, quam euphorbium & mezereon. Deinde cum dicit.

Innocentiora his sunt acris simul & styptica, vt thymum, epithymum. His adhuc mitiora, quæ amara simul & styptica sunt, vt rhabarbarum, absinthium, fumaria, aloë, in horum medio acris & amara, & simul styptica, vt stoechas. In summa quanto medicamentum ab acris et amaro sapore recedit longius, tanto est benignius quoque acris & amari medicamenti proportionem styptica substantia magis vincit, eo est sanius medicamentum.

Et quanto ab acumine & amaritudine declinant, tanto etiam a malitia, et adhuc autem plus elongatur a malitia omnes in quibus cum acuitate est stypticitas, sicut epithymum & alhasce. Plus quoque in quibus cum amaritudine est stypticitas, sicut rhabarbarum, absinthium, & fumus terræ, & quæ composita est ex partibus acuitatis, & amaritudinis & stypticitatis est inter eas, sicut stoechas, & vniuersaliter quidem secundum rectam proportionem acuti vel amari vincens stypticitas incolumiorem reddit.

Secundum primam diuisionem seu primum modum diuisionis Mes. docet distinguere medic. solutiuas benignas & primo docet eas cognoscere quæ sunt in minori gradu bonitatis. Secundo eas quæ sunt in ampliori gradu bonitatis, secunda ibi. Et incolumiores, non est vis quomodo cunque diuidatis, dicit ergo sic de prima parte. Et quanto medicina solutiuæ ab amaritudine & acuitate declinat, acutior & amarus sunt nequiores. Tamen aduertendum quod hoc quod dicit Mes. habet veritatem de malignitate & incolumitate in medicinis reperta ex parte saporis, tam ex parte substantiæ & complexionis erit minus mala, & ideo semper sunt exquirendi secundum materiam subiectam, adhuc etiam modo ponit alias quæ adhuc magis elongantur a malitia, & dicit adhuc plus elongatur omnes in quibus stypticitas cum acuitate est, eo quod sapor stypticus magis est repressiuus saporis acuti vt supra dicebatur, sicut epithymum & est flos thymi. ipse enim in sapore est valde acutus, sicut & pipet, vnde vulgares volentes facere aliquod balsamentum quod sit acutum ponunt in eo epithymum, est etiam habens stypticitatem in se, & ideo est minus malus quam si esset pure acutus, et alhasce, id est hyssopus hortulanus plus quoque scilicet elongantur medicinæ solutiue a malitia in quibus cum amaritudine est stypticitas, eo quod res est minus mala, quando cum acumine est stypticitas vt rhabarbarum est enim minus amarum cum stypticitate, & ideo est minus malum quam epithymum, & fumus terræ, & quæ composita est ex parte amaritudinis, acuitatis, et stypticitatis est inter eas, scilicet quod medio modo se habet, sicut stoechas, & vocatur saudonicum sylvestre, & est valde amarum vnde præcipue datur contra vermes, eo quod res amara vniuersaliter vermes interficit, est etiam gustui acutum, est etiam stypticum & vniuersaliter quidem secundum rectam proportionem scilicet secundum maiorem aut minorem proportionem acuti vel amari vin-

centis stypticitas incolumiorem reddit, eo quod stypticitas est maxime repressiua acuti & amari. Deinde cum dicit.

Saluberrima quoque sunt dulcia, vt casia fistula, manna, & insipida, vt psyllij viscago, & dulcia simul & acida, vt pruna, tamarindi. Minus his salubria, dulcia & amara simul, vt violæ, meliora, quibus ad dulcedinem & amaritudinem accescit styptica substantia, vt rosæ, stypticitas enim medicamenta omnia purgantia reddit salubriora.

Et incolumiorem quidem ex eis, in quibus adest dulcedo, sicut casia fistula, & tereniabin, aut insipiditas, sicut mucilago psyllij, aut sapor compositus ex dulci & acetoso, sicut pruna & tamarindi. Declinat etiam ad latus incolumium quæcunque ex partibus amaritudinis & dulcedinis composita sunt, sicut violæ. Magis quoque in qua est cum his stypticitas, sicut rosæ, & vniuersaliter quidem stypticitas cuiuslibet medicinarum generi associata, ipsam ad latus incolumium declinare facit.

In parte ista docet cognoscere medicinas solutiuas incolumes ex parte saporum, et dicit. Et incolumiores quidem ex eis, scilicet medicinis solutiuis, sunt in quibus adest dulcedo, eo quod fit a temperata caliditate, & est etiam mediocris substantiæ, similiter etiam est frenum omnis saporis excellentis, tamarindi, i. dactyli sylvestres, & sunt fructus arborum sicut pruna, sicut violæ. Violæ enim quando gustantur in principio sunt dulces, postea cum bene sunt masticatæ sentiuntur amaræ, plus quoque, scilicet elongatur & malitia, & est sicut rosæ. ipsa enim in principio cum gustatur est dulcis, & postea in processu masticationis apparet stypticam, et modo amara aliquantulum, & vniuersaliter quidem &c. causa huius dicti est duplex, vna est eo quod sapor stypticus frangit omnem acuitatem medicinæ, secunda causa est, eo quod iste sapor admixtus medicinis solutiuis effrenibus remouet nocumenta ipsarum, & eis resistit, nam nocumenta talium medicinarum possunt esse hæc, nam hæc medicinæ solutiue effrenes habent soluere spiritus, et euacuare eos, habent inducere etiam laxitatem in membris, & multam commotionem in bonis humoribus. modo res styptica eis admixta prohibet spirituum resolutionem, coadunando spiritum in membro, etiam coadunationem facit in membro, vnde in eo non est relaxatio, confortat etiam membrum, quia ab eis non euacuantur boni humores, sed retinentur, stypticitas facit virtutem retentiuam fortem. Deinde cum dicit.

Quibus autem natura deest salubre aliquid, ars naturæ imitatrix & ministra, id sufficere debet, quo autem modo dicemus, postea.

Quare scire debes quoniam auxiliatio facta per artem æquipollet naturæ, propter quod interdum supplendum est per artem in quo natura defuerit. Ars enim imago est naturæ & sequela eius, & nos dicemus auxilia quæ fiunt per artem post.

In parte ista concludit quoddam correlarium, & dicit sic, ita dictum est quod stypticitas associata alicui medicinæ ipsam facit declinare ad latus incolumium in quantum membra corroborat, & prohibet membrorum laxitatem, conseruat etiam spiritus, & huius bonos in membris quare scilicet quia ita est. scire debes quomodo auxiliatio facta per artem, sicut quæ cum medicinis solutiuis quæ non sunt stypticæ naturaliter, admiscuntur stypticæ per artem æquipollet naturæ, i. ac si ex natura habuerint stypticitatem propter quod &c. notum est. Et aduertendum quod hoc documentum non solum habet verum in medicinis solutiuis, immo

Alimenta medicamentosa sunt meliora lib. 8 comp. ph. part. 1. cõp. Andromachi cyphodibus.

Ampliatio dicti Mes.

Notandum.

immo potest applicari cuicunque alteri medicinae, quae in qualitate est fortis ei miscere, scilicet medicinam stipticam, aut etiam aliam medicinam ipsi contra positam, quae reprimat eius malitiam. Deinde cum dicit.

Vifiles.
Gal. ca. vi.
li. 4. simpl.

Ex colore autem secretio medicamenti benigni a maligno certa, & vniuersalis sumi nequit, quanquam ex accidenti in quibusdam generibus sit ordinata et scientifica, ut agaricus, colocynthis, turbith, alba sunt praestantiora, nigra, malefica scammonium subalbum aut varium est bonum, nigrum vero, malum, rosa exacte rubra, melior, & alia aliter, ut in simplicibus singulis docebimus.

Colores autem quantum ad praesentem inquisitionem pertinet, non dant scientiam ordinatam, quae sit comprehensio sicut vniuersalis in particulari, sed incidenter significant super bonitate & malitia quarundam medicinarum, sicut dicemus. Scamonea varia, aut subalbida est bona, nigra est mala. Et agaricus albus, bonus, niger vero, malus. Et similiter turbith & colocynthis. Et dicimus rosam veram rubedinis bonam, & dicimus de alijs alia, quantum particularis sermo capere potest.

In parte ista Mes. docet cognoscere seu distinguere medicinas solutivas malignas ab incolumibus per conditiones sumptas ex coloribus. Et primo ostendit quod cognitio bonitatis aut malitiae ipsarum medicinarum ex coloribus vniuersalis non est ordinata nec sufficiens se excusans ab illa, & in secunda parte se excusat a particulari cognitione ipsarum per colores, remittens nos ad locum alium. secunda ibi. Horum autem, vel ibi. Loquemur autem, dicit sic de prima parte. Colores autem quantum ad praesentem inquisitionem pertinet non dant scientiam ordinatam, quae sit comprehensio, id est manifestatio vniuersalis in particulari, id est quo ad verificandum in particulari. nam praesens cognitio quae est de bonitate aut malitia medicinarum solutivarum ex coloribus, est vniuersalis, quoniam particularis earum cognitio ex coloribus traditur in tractatu secundo. modo vult dicere Mes. quod ex coloribus quantum ad praesentem cognitionem quae est vniuersalis, nos non possumus habere ordinatam doctrinam de bonitate aut malitia medicinarum solutivarum, & ratio est, quia, scilicet ex coloribus nos non possumus habere in vniuersali cognitione complexionis alicuius medicinae, ergo nec ex eis possumus habere in vniuersali cognitionem bonitatis, aut malitiae ipsarum, & ita est. ergo &c. maior est enim quia maxima bonitas, aut malitia medicinarum solutivarum fundatur in complexione, minor apparet per Gal. in. iiij. &c. iiij. de simplici medi. penul. cap. ibi enim ponit quod generaliter non possumus per colorem iudicare de complexione alicuius medicinae, videmus enim quod aliqua medicina in colore est rubea, tamen est frigida, sicut bolus armenus, & videmus quod res rubea in complexione est calida, sicut caper, eodem modo de alba, est enim aliqua res in colore alba. tamen est calida, sicut helleborus albus, & etiam in colore potest esse nigra & sit frigida, ex coloribus nos non possumus iudicare de complexione alicuius medicinae, & per consequens de bonitate aut malitia ipsius, sed in specie sic hoc modo. nam in specie, ros. ru. est minus fri. seu ca. quod rosa in colore alba & sic in speciali bene est possibilis cognitio medicinarum quantum ad complexionem & bonitatem aut malitiam ipsarum ex coloribus, sed non in generali, & quia ad istum tractatum spectat cognitio vniuersalis ipsarum medicinarum solutivarum in bonitate & malitia, ideo Mes. hanc cognitionem medicinarum vniuersalem ex coloribus dimittit hic, sed incidenter, id est contingenter & particulariter, eo quod circa particularia & contingentia, si-

A gnificant super bonitate aut malitia quarundam medicinarum, sicut dicemus &c. Ecce color in vna specie coloris significat de bonitate aut malitia medicinae, ut in specie scamoneae, illa quae est alba aut varia est bona, sed nigra est mala, tamen hoc non est verum de quacunque medicina solutiva quod nigra sit peior varia, aut subalbida, nam aloes in colore est nigrum, tamen est melius quacunque scamonea alba siue varia, eodem modo intelligendum de turbith & agarico, & causa horum assignabitur in litera specialiter, postea subdit, & dicimus rosam veram rubedinis bonam, quia magis confortatiua alia. Deinde cum dicit.

De his autem qualitatibus temperamentum sequentibus, si plura requiris, lege philosophiam naturalem.

Horum autem sufficientiam ostendit scientia naturalis. Loquemur autem in particularibus de coloribus medicinarum bene vel male significantibus cum his vel illis.

Hic remittit nos ad locum alium pro sufficientiori & particulariori cognitione earum quae hic dicuntur & notum est. Deinde cum dicit.

Ad medicamenti quoque delectum recte iudicandum, & bonum sit an malum, expendum, tempus inuat, tum quo medicamenta sunt praecipue colligenda, vel non colligenda, tum quanto virtus medicamentorum durare potest.

4. Temp.

Quaedam enim recentia sunt meliora, quam vetera, alia contra, dum antiquata sunt, evaserunt meliora, alia horum medio.

C Et tempus quidem determinat de esse & iudicis medicinarum quo colligenda sunt, & quo non, & quantum virtus earum durare potest, & quod quaedam antiquiores, meliores, & incolumiores, & aliquae maligniores, & aliquae recentiores incolumiores, & aliquae maligniores.

D In ista parte docet Mes. ex parte temporis cognoscere bonitatem aut malitiam medicinarum, & primo ostendit quod modis possumus iudicare ex tempore super dispositionem ipsarum medicinarum. Secundo illud declarat. Tertio ponit quoddam notabile siue dubitationi responderet. secunda ibi. Et secundum veritatem quidem. tertia ibi. Cum autem dico. Vel aliter potest diuidi. Primo enim in generali docet cognoscere has medicinas ex parte collectionis seu conseruationis ipsarum. Secundo hoc idem facit in speciali. Tertio declarat quod dixit, partes patent, ut ego dixi, dicit sic de prima parte. Et tempus quidem determinat de iudicis et esse medicinarum scilicet solutivarum quae colligenda sunt, & quae non, nam medicinae solutivae, quae accipiuntur proprie ex plantis, aut sumuntur ex radice plantae, aut ex flore, aut ex folijs, aut stipite, aut ex semine: si accipiuntur ex radice tunc melius est ut colligantur in fine autumnii, & hieme, nam haec est vniuersalis regula quantum ad tempus collectionis medicinarum, eo quod debent colligi eo tempore quo pars plantae est efficacior, & radix medicinae solutivae illo tempore est efficacior, eo quod tota virtus plantae vadit ad radicem tempore hiemis, et in fine autumnii, & ideo hermodactylus cum sumitur aut radix aut planta melius colligitur illo tempore, quam in aestate, vel in vere, & eodem modo de rhabarbaro, epithymum autem qui est flos thymi debet colligi eo tempore quo non est factum semen, hoc autem est in principio aestatis, etiam folia melius colliguntur in principio aestatis & in vere, quam in autumnio, eo quod tunc cadentia sunt, nec habent ita efficacem virtutem, semen etiam debet colligi eo tempore quo completum est, hoc autem est maxime in processu vel in fine aestatis, totum postea est notum.

Mes.

bb ij Meliora

Meliora siquidem recentia sunt, primo prima styptica et amara (nam cum ipsa sint siccissima, vetustate adhuc sicciora euadunt, & acrida similiter. Tempore etenim calor eorum inflammabilis & superficialis (quo hec, dum recentia sunt, mordent & vrunt) expirat, acrimonia autem à reliquo obtunditur. Media autem recentium & antiquorum, dulcia, insipida, & salsa sunt praestantiora. Nam salsa, recentia turbant ventrem, & euertunt ad nauseam & vomitum, veterata eadem, morsu violenter pungunt. Reliqua duo, recentia quidem, ob largum humorem excrementosum sunt flatulenta & vetusta vero, exanimata sunt.

Secundum veritatem quidem scire debes, quoniam ex eis amara, antiquiores, deteriores etenim sicciores, cum sit amarum ex se vltimae siccitatis. Et acutae, antiquiores, incolumiores, spirat enim superficies caloris earum inflammabilis, & frangitur acuitas cum residuo. Iuniores vero, serosae, inflammabiles, & stypticae quidem iuniores, incolumiores. Et dulces meliores, mediocres: Et insipidae similiter. Etenim recentiores humido abundant superfluo, quod est causa ad inflationem, & ventositatem, Et salae antiquiores, serosae, & iuniores conturbatae, causa ad subuersionem & vomitum. Mediocres vero, meliores.

Docet ex tempore cognoscere virtutes medicinarum, & malignas & incolumes, & diuiditur haec pars in partes quatuor. Primo facit quod dictum est in medicinis solutivis. Secundo applicat ad alias medicinas. Tertio declarat, quod dicit. Quarto pro sufficientiori declaratione istorum remittit nos alibi. secunda ibi. Debilem quidem virtutem, tertia ibi. Cum autem dico, quarta ibi. Nos autem. Prima pars potest habere partes sex. nam haec medicinae ut diuersificantur ex parte saporum sunt sex, amarae, acutae, & stypticae, dulces, insipidae, & salae, de alijs autem duabus non facit mentionem dans illas intelligere, eo quod medicinae vinctuosa reducuntur ad dulces, medicinae autem acetosae reducuntur ad insipidas, sic ergo procedit, primo docet ex tempore cognoscere medicinas amaras malignas ab incolumibus. secundo hoc idem facit de acutis, tertio de stypticis, quarto de dulcibus, quinto de insipidis, sexto de salis. partes partem legendo literam. Dicit ergo sic, Et secundum veritatem quidem scire debes quoniam ex eis amarae antiquiores sunt deteriores, et reddit causam etenim sicciores, amara quanto siccior tanto nequior, & acutae, antiquiores incolumiores, scilicet quam iuniores, expirat enim, id est res soluitur superficies caloris earum inflammabilis, id est calor existens in superficie earum, partes enim huius rei acutae cum sint subules cito euaporant, & magis illae quae sunt in superficie, iuniores vero serosae, id est acutae inflammabiles, eo quod tales partes subules non sunt resolutae propter moram in tempore ab aere, sicut si essent antiquae. Iuniores quidem stypticae incolumiores, causa est quia illae medicinae proprie habent malitiam propter nimiam siccitatem & terrestreitatem, modo quanto sunt iuniores, tanto humidiores, & per consequens reprimuntur in eis siccitas et terrestreitas, & dulces mediocres meliores eo quod collectae in tempore iuniori non sunt bene digestae, & in tempore antiquiori collectae, sunt amarae, & ideo in mediocri tempore debet colligi, & insipidae similiter, & enim recentiores humido abundant superfluo, causa supple est, ad infri- gillationem & vetosiratem sicut si essent antiquae, & tunc ab eis est resoluta superflua humiditas, & salae antiquiores serosae, id est acutae magis, eo quod propter moram

in tempore, siccitas in eis est exhausta & humiditas diminuta, & iuniores conturbatae propter multam humiditatem aqueam, quae tunc in eis est, causa supple est, ad subuersionem, notum est. Deinde cum dicit.

Ob id deteriores, (secundo loco quorum facultas imbecilla est, aut superficialis, aut facile resolubilis, ab raram corporis medicamentorum texturam. Antiquatis enim hoc tempus vires omnes resoluit. In contrarijs horum contra res habet, hoc est, antiquata sunt praestantiora.

Et debilem quidem virtutem habentes, & quae debilis sunt texturae, & quae virtutem habent facile resolubilem appositam in superficie iuniores, meliores. & enim antiquarum earum virtutes resoluit tempus, & in contrarijs contra.

In parte ista, quia dixit de tempore in solutivis, applicat ad alias medicinas vel si volumus dicere possumus quod in hac parte docet ex tempore distinguere medicinas malignas ab incolumibus ut diuersificantur ex parte substantiae seu complexionis, & dicit sic. & debilem quidem habentes virtutem, & quae debilis sunt texturae, id est raram in substantia, & quae virtutem habent facile resolubilem sicut epithymum, violam, rosam, aut huiusmodi, aut positam in superficie sicut fumisterre, aut lupini iuniores meliores etc. Et in contrarijs scilicet medicinis solidis & densis contra, quia non sic tempus resoluit humiditatem earum actua- lem, sed bene resoluit earum actua-lem, in principio unde melius conseruantur. Deinde cum dicit.

Recentia vero & antiqua intellige pro cuiusque generis natura, & non eodem dierum, mensium, vel annorum numero metienda, nec quae germini proxima sunt recentia, nec iam vetustate putrentia, & velut iam cines facta, veterata hic intelligo, sed minus diu, aut magis, post collectum seruata.

Cum autem dico antiquiora vel iuniora, intelligo hoc quod iuste mesurandum est de quolibet, secundum genus suum. Nam nec antiquiora, ut cinis, nec iuniora, ut gramen dum dicimus intelligimus.

In parte ista dubitationi respondet, diceret aliquis quid intelligis tu per medicinas iuniores vel antiquiores, respondet & dicit sic, cum autem dico, est mesurandum, id est tribuendum de tempore secundum genus suum, id est secundum quod requirit natura sua, epithymum enim non dicitur antiquum dum habet tres annos, nedum si habet sex menses, rhabarbarum etiam non dicitur propter hoc non esse nouum, quia transeat unum annum, immo si transeat tres annos adhuc est nouum, nam nec antiquiora ut cinis nec iuniora ut gramen vel germen & est melior litera, id est qua hunc germinant. Deinde cum dicit.

Quo autem sint tempore medicamenta colligenda, & quando viribus integris seruari possint, postea Deo auspice dicemus.

Nos autem de tempore collectionis medicinarum, & de extensione vitae earum terminabimur si Deus voluerit.

Remittit nos ad locum alium, & dicit, nos autem de tempore collectionis medicinarum & extensione vitae earum, id est conseruatione earum in esse non enim proprie viuunt dum iam sunt collectae, sed possunt in esse conseruari, terminabimur in particularibus si Deus voluerit. Deinde cum dicit.

Locus autem natalis, quia medicamentis simplicibus multis non modo promptam generationem & foelicem praestat, sed & propriam quandam virtutem impertit, in medicamentorum delectu, maximi faciendus est.

Locus

Salsa recentia nauicabunda ob largam humiditatem putrefacta, ob siccitatem vero aucta antiquata mordent. Epithymum rhabarbarum etiam trima, sunt adhuc recentia.

Lib. 2. f. 11. gulis simplicibus.

Locus.

Locus vero est ex maxime facientibus ad generationem, & acquiruntur per ipsum dispositiones & proprietates in rebus.

Cōtinuatio

Postquā Mef. docuit distinguere medicinas solutivas, & incolumes à malignis per septem conditiones. In parte ista docet distinguere per octauam cōditionem, quæ quidem conditio est sumpta ex parte loci, vt dicit. Diuidit hæc pars in duas, quia primo in generali ponit proprietates & virtutes quæ insunt terræ nascentibus ex parte loci, & in secunda parte docet ex loco ortus medicinarū distinguere incolumes à malignis. secūda ibi. Et dico q̄ res hu. Prima in duas, quia primo ponit has proprietates quæ insunt terræ nascentibus ex parte loci, confirmat etiam illas eis in esse ex parte loci auctoritate Pla. Et in secūda parte dubitationi respondet secūda ibi. Verum planta. Prima in duas, quia primo ostendit quæ sunt istæ proprietates, quæ insunt terræ nascentibus ex parte loci, & etiam cōfirmans auctoritate Pla. Et in secunda parte hoc confirmat ex sensatis. secūda ibi. In locis enim terræ liberæ. Dicit sic de prima parte. Locus vero est ex maxime facientibus ad generationem. s. mixtorum & terræ nascentium de quibus est sermo, & causa est, nā duobus modis locus facit ad generationem terræ nascentium, primo ut locus accipitur ex parte materiæ à proprietate facit ad generationem ipsorū eo q̄ videmus diuersificationes terræ nascentium s. diuersitatem terrarum, & locorum in quibus nascuntur, hoc autem non est nisi quia diuersificant materiam appropriatā ipsorum terræ nascentium, vnde videmus q̄ quantum est ex parte terræ quæcūq; plantæ viuunt & crescunt & nutriuntur in quibusdam locis & non in alijs. Ad hoc etiam vadit mens Gal. vi. de accidenti & morbo, ibi enim ponit auctoritatem quorundam, vt sunt georgici q̄ in vno miliari terræ aduenit diuersitas in planta, vt sit verum dicere q̄ in vno miliari terræ sit quædam vitis quæ producat melius & fortius vinum, quadam alia vite in illo eodem miliari existente, hoc autem non est nisi quia ex loco appropriato talibus plantis aduenit in eis diuersitas propter diuersitatem terræ in sui humiditate. facit etiā locus ad terræ nascentium generationem & aliorum vt locus accipitur ex parte causæ efficientis, locus enim sic assumptus consistit in debita distantia terræ ad corpus cœleste, talis autem debita distantia terræ ad corpus cœleste, est causa alterius, & alterius aspectus, modo talis diuersitas aspectus corporis cœlestis ad terræ nascentia facit ad productionem eorū in esse, & in diuerso modo essendi, & quia q̄ facit ad generationem rei, facit etiam ad productionem accidentium et proprietatum consequentium rem, hinc est etiam q̄ locus inducit varias & diuersas proprietates in rebus, & hoc est q̄ dicit postea, & acquirunt per ipsum. s. locum dispositiones & proprietates in rebus. Deinde cum dicit.

In Timæo.

Natura etenim (vt Plato inquit) locis quibusdam aliquas virtutes proprias impertit, quas illa rebus in se genitis & crescentibus communes faciant, sed tantum diuersas, quantum causæ harum differunt, & artifex natura est multiplex.

Inquit enim Plato. Muniuit natura loca virtutibus, vt in eis sigillētur proprietates in rebus quantum à causa differunt, & ab artifice.

Hic confirmat auctoritatem Plato. Inquit Plato. s. in timæo. muniuit natura naturans. i. natura vniuersalis vt est Deus, aut corpus cœleste loca virtutibus. s. proprijs & determinatis, vt in eis &c. notum est. Deinde cum dicit.

In locis itaq; liberis, excrementaq; nulla sortitis, plantæ, proprietatem perfectionemq; assequuntur generi suo debitam, in non liberis, excrementorum naturā induunt, & à perfectis degenerant.

Tritiū, vinum &c. in agro n̄ stercoreosato vel ali corrupto, melius & duratius, licet parcius.

A In locis enim terræ liberę acquiritur proprietas plantis talis qualem merentur secundum genus suum, & in terra non libera declinant ad latus excessus eius.

In parte ista Mef. quod dixerat ipse confirmat ex sensatis scilicet q̄ terræ nascentia acquirant generationē & proprietatem ex parte loci vt locus se tenet ex parte materiæ, & dicit sic. in locis enim terræ liberæ. i. terrę quæ est pura, non cœnosa, neq; fimo plena, & libera ab omni superfluitate acquirunt plantæ proprietates tales quales merentur s. suum genus, id est secundum naturam suam, & in terra non libera, si esset cœnosa, aut infecta alia re putrida declinant ad latus excessus eius, vnde tendūt ad naturam illius terræ non liberæ. Et propterea vulgares dicunt q̄ in loco vbi nō portatur fimo, aut alia res putrida nascitur bonū vinum & diu conseruatur, sed terra nō libera, licet pariat multos fructus nō tamen sunt sic proueniētes secundū sui naturā, nec sunt sic boni, sicut si essent nati in terra libera.

Deinde cum dicit.

Attrahunt enim singuli ex terra alimentorum sibi familiare, & conueniens, vitis (verbi gratia) dulce, lupinus, nitrosus, colocynthis, cucumer agrestis, amarum, ex partibus terræ adustus natum. Eius autem rei inquisitio, sermonis non est presentis, sed altioris.

Verum planta attrahit ex ea quod suum est, puta humorem sibi conuenientem. Nam lupinus attrahit nitrositatem terræ, & vitis dulcorē eius, & colocynthis amaritudinem ex partibus suis adustis, & cucumer asininus. Sed hoc nō est huius inquisitionis, sed altioris.

In parte ista dubitationi respondet, crederet enim aliquis quod locus tales plantas nutriet & generaret & auget. Respondet & dicit quod non. vel aliter dixit enim statim Mef. q̄ plantæ ortę in terra non libera, nō possent nutriri. Respondet q̄ sic, & dicit verum planta attrahit, scilicet per virtutem naturalem attractiuam quæ in ea est ex ea, scilicet terra quod suum est. i. conueniens sibi, & hoc est quod dicit, puta humores vel humiditates conuenientes sibi, nā lupinus attrahit nitrositatem. i. acuitatem. s. humoris qui in terra est, & vitis dulcorem eius, et colocynthis amaritudinem ex partibus ipsius, scilicet terrę adustæ, & similiter cucumer asininus, modo aliquis diceret quomodo hæ plantæ extrahunt à terra quod sibi est conueniens cum non habeant manum, respondet q̄ est alterius inquisitionis, posset etiam ratio assignari in nostra scientia, nam habemus, q̄ res quæ vegetantur & nutriuntur habent quatuor virtutes naturales, scilicet attractiuam, retentiuam, digestiuam, & expulsiuā, sicut apparet in nostro corpore, quare cum plantæ sint de numero vegetabilium habebūt etiam has virtutes quibus attrahant id quod eis est benignum, aliud autem expellant, & ideo lupinus dato q̄ seminetur iuxta vitem non impedit generationem vitis cum non attrahat conuenientem humiditatem ipsius vitis, immo nitrositatem ex terra attrahit. Et ideo isti vulgares seu georgici quando vident quod est aliqua vitis quæ nō producit bonum vinum, cum non sit defectus ex parte vitis seminant per locum illum lupinos vt ipsi attrahāt malum humorem ipsius terræ, & reddatur postea vitis calidior et fructifera. Deinde cum dicit.

Ob id plantæ humido excrementoso præditæ natura, in locis humidioribus quidē, deteriores, siccioribus vero, præstantiores euadunt, sicciores contra, in locis siccioribus, peiores, meliores, in humidioribus, sic agaricus, hermodactylus, turbith, in locis humidioribus dānantur, et thymelæa, cucumer agrestis, colocynthis in siccioribus

Mef.

bb iij

& cali-

Abſinthiū
ſeriphiū ſeu
marinū &
dānāt Dioſ.
& Gal. li. 6.
ſimpl.

*Et calidioribus mala ſunt & venenofa, abſinthiū item
maritimum eſt maleficum, vt ſcammonium ex regione
ſcenitarum, Antiochenum vero eſt præcipuum, {quæ
enim immoderatiſſime calide ſunt, vt ſcāmonium, in locis ca-
lidioribus, peiores et euadunt, et frigide ad portionem.}*

Et dico quod res humido abundantes ſuper-
fluū in locis ortæ ſiccioribus, meliores, ſicciores
in locis ſiccioribus, deteriores. Etenim hermo-
daſtylus in locis natus humidis, malus. Et ſimi-
liter turbith, & agaricus: Et dicitur quod meze-
reon in locis thermarum, malus eſt, & veneno-
ſus, & ſimiliter cucumer aſininus colocynthiſ
ſimiliter, & abſinthium vicinum mari, non eſt
bonum. Et dicitur q̄ ſcammonia coraſceni, eſt
mala. Antiochena, bona.

In parte iſta Meſ. docet ex loco & ſitu diſtinguere inter
medicinas ſolutiuas malignas & incolumes & diuiditur
hæc pars in partes duas. Primo facit hoc. Secundo eius,
quod dixit cauſam aſſignat ex ſua propria opinio. ſecun-
da ibi. Et credo quod diſpoſitio loci. Dicit ſic de prima
parte, et dico q̄ res humido abundantes ſuperfluū in locis
ortæ ſiccioribus meliores, cauſa eſt quia ex parte loci ſicci
diminuitur humiditas ſuperflua quæ erat in eis, ex qua hu-
miditate inducit nocumenta plura, ſunt enim tales res in-
flatiuæ, oppilatiuæ, & generatiuæ ventofitatum, & ſiccio-
res in ſiccioribus deteriores, cauſa eſt, quia magis abun-
dant ſiccitate, quæ quidem dum eſt ſuperflua, nocumenta
inducit. etenim hermodaſtylus in locis nat⁹ humidis, ma-
lus, cum ipſe ſit abundans ſuperfluū humido, vnde her-
modaſtyli qui exportantur de montibus cū ſint loca ſicca
ſunt efficaces, ſed qui naſcuntur in vallibus ſunt peiores.
Ego enim vidi etiam experientiam huius, vnde vidi q̄ iſti
hermodaſtyli nati in vallibus fuerunt exhibiti cuidam in
quo induxerunt nauſeam, nō autem ſic facerent montani,
vnde illi qui aſportantur de ſylua medicinae, aut qui aſpor-
tantur à caſtro ſcilicet Pe. ſunt valde mali, & ſimiliter tur-
bith, & agaricus, de his ego nunquam expertus fui quan-
tum ad hoc, & dicitur q̄ mezereon, id eſt laureola in locis
thermarum id eſt in locis valde calidis, & acutis vſtis, eſt
malus & venenofus, eo q̄ tunc acquirit inde magnā acui-
tatem, non autem ſe ſic habet natus in partibus inferiori-
bus & humidis, cucumer aſininus, vnde iſte qui naſcitur
circa foueas ciuitatis eſt incolumis, quia non ſic calidus &
ſiccus, ſed ſi naſceretur in locis thermarū qui ſunt loca val-
de calida & ſicca & vſta, eſt malus, qui tunc inde acquirit
magnam caliditatem, & colocynthiſ &c. notum eſt, & di-
citur q̄ ſcammonia coraſceni, eſt mala, eo q̄ tūc naſcitur
in loco calidiori & ſicciori. Deinde cum dicit.

*Adhæc terra, & per hanc plantis virtutem magnā
impertit, & variam non ſol tantum, ſed aliorum quoq;
corporum cœleſtium aſpectus hunc locum & illum ali-
ter atq; aliter afficiēs. In quo cauſarum genere, quædam
plantæ locum, & cœlum habentes ſuæ temperaturæ con-
trarium, ſunt meliores, aliæ ſimili emēdantur, ſic guaril,
& aquaticum ſiſymbrium & quæ aliæ humido abun-
dant excrementoſo, ſub cœlo ſuæ naturæ diſſimili melio-
res ſunt, turbith quoq; agaricus, ſcammonium, ſub diſſi-
mili ſunt meliora.*

Et credo quod diſpoſitio loci vel aſpectus re-
gulantium non ſimiliter eſt hic, & ibi. Diuerſi-
tas autē vel ſimilitudo has vel illas incolumitat.
Etenim guaril & piper aquæ diſſimilia, meliora.

E Et humidū habentes ſuperfluū. Similiter & tur-
bith & agaricus & ſcāmonea in ſimili, meliora.

In parte iſta Meſ. eius quod dixerat ſtatim cauſam aſſi-
gnat ex ſua propria opinio. dixerat ſtatim q̄ ſcāmonea or-
ta in loco calidiori eſt mala, e contrario bona, modo reddit
cauſam huius & dicit. Credo enim quod diſpoſitio loci
quantum eſt ex parte materiæ ipſius, vel aſpectus regulan-
tium, id eſt corporum cœleſtium nō ſimiliter eſt hic, id eſt
in vno loco, & ibi id eſt in loco alio, & hoc eſt quod dice-
batur ſupra, quod locus tam ex parte materiæ quā ex
parte efficientis facit ad generationem terræ naſcentium,
inducit enim eis proprietates et diſpoſitiones. Diuerſitas
autem vel ſimilitudo, ſcilicet loci ad plantas uel animalia,
has vel illas incolumitat id eſt bonas reddit vel etiam ma-
lignas facit quædam alias. Etenim guaril, eſt quoddā ani-
mal quod vocatur lacerta ſylueſtris, & multum commo-
uet ad coitum, vel etiam poteſt dici quod cū ſit ſtupticus,
etiam cum hoc multum commouet uel incitat ad coitum,
& piper aquæ id eſt ſenationes, ſiue cieſſiones, quandoq;
enim piper poteſt ſumere diſtinctionem ex parte granorū
ſicut dicimus quod eſt piper alhum, piper nigrum, & pi-
per longum, ſumit etiam diſtinctionem ex loco ſicut dici-
mus piper apium id eſt acorus, piper oritum id eſt ſerpil-
lus, piper aquæ vel holus aquæ id eſt ſenationes vel crieſ-
ſiones, piper quia habent acuitatem ſicut piper, & voca-
tur piper aquæ, quia oritur in aqua, diſſimilia id eſt orta in
locis diſſimilibus eis meliora, cum enim ſint acuta & cali-
da & ſicca, ſi oriant in locis aquaticis eis diſſimilibus ſunt
meliora, quia eorū caliditas & ſiccitas ex loco remittitur.

Deinde cum dicit.

*Plantæ præterea nonnullæ ex alterius cuiuſdam vici-
nia vel contactu, meliores aut peiores euadunt.*

Guaril qd.
Vicinia &
cōtactus.

Vicinitate etiā rei ad rem incolumiores vel
nequiores diſpoſitiones acquiruntur. Et in ſin-
gularitate & pluralitate earum ſimiliter.

G In parte iſta docet cognoscere medicinas ſolutiuas ma-
lignas & incolumes ex loco, & dicit ſocietatem poſitiuam
ſiue priuatiuam. Et primo ponit modos quibus ex tali lo-
co poſſumus cognoscere hoc. Secūdo illos declarat. ſecun-
da ibi. Sicut recte dicitur. In prima parte aduertendum,
quod Meſue in his verbis innuit quot modis ex loco, vt di-
cit ſocietatem poſſumus cognoscere medicinas ſolutiuas
malignas et incolumes, quia duobus. vnus eſt qui ſumitur
ex loco vt dicit ſocietatem priuatiuam, quæ eſt priuatio
ſocietatis, & hunc denotat cum dicit. Et in ſingularitate.

Deinde cum dicit.

*Sic hermodaſtylis ſcilla, aut raphanus vicina, vigo-
rem addit, & thymus epithymo, & quercus polypodio,
& ſenæ ruta.*

Sicut recte dicit quod hermodaſtylis ſcillæ
aut raphani vicinitas vigorem præſtat. Et alha-
ſce, epithymo. Et arbor glandes ferens, polypo-
dio, Et ſenæ ruta.

H In parte iſta oſtendit quæ præmiſit, & primo oſtendit
quomodo ex ſocietate poſitiua acquiritur bonitas & mali-
tia in medicinis ſolu. ſecundo oſtendit quomodo ex ſocie-
tate priuatiua acquiruntur in eis bonitas & malitia, ſecunda
ibi. Et ſingularitas quidē, prima in duas, quia primo oſten-
dit quomodo quibuſdā medicinis ſolutiuis acquiritur bo-
nitas in vicinitate vnus ad aliam. Secundo oſtendit quo-
modo in eis acquiritur malitia ex vicinitate vnus ad alte-
ram, ſecunda ibi. Et dicitur q̄ xebam. Dicit ſic de prima
parte. Dictum eſt ſtatim, quod ex vicinitate vnus rei ad
alteram medic. ſiunt quidam incolumes. Sicut recte, id eſt
vere dicitur q̄ hermodaſtylis ſcillæ aut raphani vicinitas
vigorem præſtat, & cauſa eſt, nam quando hermodaſtyli
naſcuntur prope ſcillam, tunc ſcilla attrahit acuitatē terræ
pro

Mezereon,
i. cocogni-
dium.

Guaril pu-
taſ lacerta
ſylueſtris,
coitū valde
puocās, ſed
huic loco nō
puenit agē-
tē de plātis.

pro sui nutrimento, quod forte cessisset in nutrimentū hermodactylorum, etiam forte quā scilla aut raphanus prope eos nascuntur tribuunt hermodactylis aliquam vim acutam, unde sunt fortioris virtutis, unde vidimus experientia quod isti herbarij quā vident hermodactylos nasci prope narcissum quod istos colligunt, narcissus autem vocatur cepe bauosum, & satis est simile ipsi scillæ. Et alhasce, i. hyssopus hortensis. Epithymo scilicet præstat vigorem & bonitatem, scilicet quando prope ipsum nascitur, & propterea illi qui plantant has herbas plantant epithymū prope hyssopum, immo accidit ut quādoque sint ita similes, quod quādoque herbarij colligunt vnam pro alia, sunt enim similes in stipite, in radice, & folijs & huiusmodi, licet adhuc distinctio sit inter eas, primo ex sapore, quia acutius est in sapore epithymum quā hyssopus, etiam folia in epithymo sunt magis stricta, sed folia hyssopi sunt longiora & latiora, etiam epithymū est acutius in odore quā hyssopus. Et arbor ferens glandes, i. quercus polypodio, scilicet acquirit bonitatem, ipsi enim herbarij non colligunt ipsum, quando est super lapides viuos, aut gypsum sed quando est super quercus, unde illud multo plus operatur quā natū super lapides. Et ruta senæ, scilicet acquirit bonitatem, de hoc nunquam vidi. Deinde cum dicit.

Contra autem maligniora euadunt scammonia, esula aut rithymallis propinqua polypodium, lapidibus, epithymum, ozimum.

Et dicitur quod xebra scamoneæ addit ad iniquitatem, & similiter lacticinium villosum, et lapides polypodio, & ozimum epithymo.

In parte ista ostendit quomodo medi. soluti. sunt malignæ ex vicinitate vnius ad alteram, & dicit sic, quod xebam id est esula scamoneæ addit ad iniquitatem, scilicet cum vna nascitur prope aliam, eo quod tunc facit ipsam scamoneam esse valde acutā & effrenem in operatione, eo quod esula est multum acuta. Et similiter lacticinium villosum species rithymalli, & lapides polypodio, scilicet acquirunt malitiam. Et ozimum, id est basilicon epithymo, modo quæ sit horum causa, non potest bene ratione inueniri, sed experimento cum operationes talium medi. sint maxime per proprietatem, siue formam specificam & non virtutem elementarem. Deinde cum dicit.

Numerus quoque plantarum vel fructuum, vires eorum mutat, nam casia fistula singularis & sola est præstantior, contra sola colocynthis, scilla, cucumer agrestis, deterior, vis enim plantæ et terræ, diffusa, multisque distributa, est remissior, tota vero in vnicâ plantam, aut fructum solum coacta, valentior.

Eodem pertinet fructus quantitas, quod in paruum virtus coacta, est valentior, in magnum soluta, imbecillior, ob id colocynthis magna est melior.

Et singularitas quidem casiam fistulam facit bonam, colocynthidem autem nequiores, & scillam prauam, & cucumerem asininum similiter. Virtus enim diffusa, remissior est, aggregata vero fit pluris. Et scire debes quod magnitudo rei & paruitas, virtutis diffusionem & aggregationem facit. Et ideo colocynthis melior magna.

In parte ista docet cognoscere medi. malignas & incolumes per earum singularitatem, & dicit ita, dixi quomodo societas facit acquirere bonitatem & malitiam in medi. nunc dicendum est quomodo singularitas facit acquirere bonitatem & malitiam in medi. Et singularitas quidem casiam fistulam, sicut quando vna canna eius nascitur in vna planta & non plures, vel aliter, & singularitas quidem casiam fistulam, ut quando nascitur sine alia planta sibi vi-

A cina attraheret dulcorositatem, quæ subijcitur eam facit bonam, quia si alia planta sibi foret vicina nutrimento ipsius, etiam si nascitur sola in planta sua attrahit totam dulcorositatem plantæ unde fit melior, colocynthidem autem nequiores, quantum ad eius poma, quando enim vnum pomum nascitur in vna planta, & non plura, tunc est pessimum, eo quod illa planta totam malitiam tradit illi pomo, et videte ista colocynthis facit sicut cucurbita, & melones quia facit suos ramos & folia sic dispersa per terram sicut illa, similatur etiam quibusdam pomis quæ nascuntur in ollis quæ tenentur domibus, similiter etiam singularitas colocynthis quæ ad eius plantam facit ipsam peiorem quā si multæ plantæ ibi nascerentur, quia illa totam malitiam trahit ex terrâ. Et scillam prauam, scilicet facit singularitas, intelligatur hoc quæ ad plantas, nam quantum ad radicem non est vis, propterea quod illa magis vitimur quā radice. Et cucumerem asininum similiter. Virtus enim diffusa, id est dispersa remissior, aggregata vero pluris, & scire debes quod magnitudo facit diffusionem virtutis, paruitas vero facit eius aggregationem. Et sic innuit alium modum cognoscendi bonitatem aut malitiam in medicinis, scilicet ex magnitudine & paruitate, nam magnitudo ipsius medi. seu herbæ facit diffusionem virtutis in ea, sicut enim paruitas facit aggregationem virtutis in ea, & hoc habet verum, ita intelligatis in eadem specie medi. Et sic in summa habemus nouem conditiones quibus cognoscimus bonitatem & malitiam in medicis. Quarum sufficientiam habemus hoc modo, nam conditiones bonitatis, & malitiæ ipsarum medicis, aut sumuntur ex parte causarum, aut ex parte accidentium. Si sumuntur ex parte causarum bonitatis & malitiæ hoc est dupliciter, quia aut sumuntur ex parte causarum principalium aut non principalium, si sumuntur ex parte causarum principalium hoc dupliciter, quia aut ista causa principalis se tenet ex parte substantiæ, & sic est prima conditio, aut ex parte complexionis, & sic est secunda conditio, Si autem bonitas & malitia sumantur in eis ex parte causarum non principalium & coadiuantium, & hoc dupliciter, nam istæ causæ non sunt nisi tempus & locus, tempus enim ratione ætatis (ut ita loquar) quam tribuit medi. facit bonas & malignas ipsas medi. etiam locus ut statim dictum est in principio lectionis, aut ergo est sumpta hæc causa coadiuuans ex tempore, & sic est septima conditio, aut ex loco, & hoc dupliciter, aut ex loco ut dicit situm, & sic est octaua conditio, aut ex loco, ut dicit societatem, & sic est nona conditio, si autem bonitas & malitia in medicis, sumantur ex parte accidentium, tunc ista accidentia non sunt nisi qualitates secundæ per septem sensu, aut ergo percipiuntur sensu tactus, & sic est tertia conditio, aut sensu odoratus, & sic est quarta, aut sensu gustus, & sic quinta, quæ diuiditur in. viij. secundum quod sapores erant. viij. Aut percipiuntur sensu visus, & sic est sexta, de sono non fecit mentionem, eo quod per sonum non potest acquiri bonitas & malitia in medicinis vniuersaliter, sed solum specialiter in quibusdam, ut in casia. in charta mo, ben & alijs quibusdam, sermo autem iste de bonitate aut malitia medicinarum erit sermo vniuersalis, ideo illam qualitatem omisit &c.

Ergo scire debes quod magnitudo facit diffusionem virtutis, paruitas vero facit eius aggregationem. Et sic innuit alium modum cognoscendi bonitatem aut malitiam in medicinis, scilicet ex magnitudine & paruitate, nam magnitudo ipsius medi. seu herbæ facit diffusionem virtutis in ea, sicut enim paruitas facit aggregationem virtutis in ea, & hoc habet verum, ita intelligatis in eadem specie medi. Et sic in summa habemus nouem conditiones quibus cognoscimus bonitatem & malitiam in medicis. Quarum sufficientiam habemus hoc modo, nam conditiones bonitatis, & malitiæ ipsarum medicis, aut sumuntur ex parte causarum, aut ex parte accidentium. Si sumuntur ex parte causarum bonitatis & malitiæ hoc est dupliciter, quia aut sumuntur ex parte causarum principalium aut non principalium, si sumuntur ex parte causarum principalium hoc dupliciter, quia aut ista causa principalis se tenet ex parte substantiæ, & sic est prima conditio, aut ex parte complexionis, & sic est secunda conditio, Si autem bonitas & malitia sumantur in eis ex parte causarum non principalium & coadiuantium, & hoc dupliciter, nam istæ causæ non sunt nisi tempus & locus, tempus enim ratione ætatis (ut ita loquar) quam tribuit medi. facit bonas & malignas ipsas medi. etiam locus ut statim dictum est in principio lectionis, aut ergo est sumpta hæc causa coadiuuans ex tempore, & sic est septima conditio, aut ex loco, & hoc dupliciter, aut ex loco ut dicit situm, & sic est octaua conditio, aut ex loco, ut dicit societatem, & sic est nona conditio, si autem bonitas & malitia in medicis, sumantur ex parte accidentium, tunc ista accidentia non sunt nisi qualitates secundæ per septem sensu, aut ergo percipiuntur sensu tactus, & sic est tertia conditio, aut sensu odoratus, & sic est quarta, aut sensu gustus, & sic quinta, quæ diuiditur in. viij. secundum quod sapores erant. viij. Aut percipiuntur sensu visus, & sic est sexta, de sono non fecit mentionem, eo quod per sonum non potest acquiri bonitas & malitia in medicinis vniuersaliter, sed solum specialiter in quibusdam, ut in casia. in charta mo, ben & alijs quibusdam, sermo autem iste de bonitate aut malitia medicinarum erit sermo vniuersalis, ideo illam qualitatem omisit &c.

Cur in eis ex parte causarum non principalium & coadiuantium, & hoc dupliciter, nam istæ causæ non sunt nisi tempus & locus, tempus enim ratione ætatis (ut ita loquar) quam tribuit medi. facit bonas & malignas ipsas medi. etiam locus ut statim dictum est in principio lectionis, aut ergo est sumpta hæc causa coadiuuans ex tempore, & sic est septima conditio, aut ex loco, & hoc dupliciter, aut ex loco ut dicit situm, & sic est octaua conditio, aut ex loco, ut dicit societatem, & sic est nona conditio, si autem bonitas & malitia in medicis, sumantur ex parte accidentium, tunc ista accidentia non sunt nisi qualitates secundæ per septem sensu, aut ergo percipiuntur sensu tactus, & sic est tertia conditio, aut sensu odoratus, & sic est quarta, aut sensu gustus, & sic quinta, quæ diuiditur in. viij. secundum quod sapores erant. viij. Aut percipiuntur sensu visus, & sic est sexta, de sono non fecit mentionem, eo quod per sonum non potest acquiri bonitas & malitia in medicinis vniuersaliter, sed solum specialiter in quibusdam, ut in casia. in charta mo, ben & alijs quibusdam, sermo autem iste de bonitate aut malitia medicinarum erit sermo vniuersalis, ideo illam qualitatem omisit &c.

De electione medicinarum quæ fit per comprehensionem iudiciorum earum secundum posse ipsarum. Cap. 2.

Medicamentum purgans à nostro calore in energeticam reductū motu violento vacuat, neque enim vacuaret, nisi naturæ vim afferret.

Inquit heben Mes. operatio medicinalis solutiue cum hoc quod agit secundum regulationem quæ sortita est, fit per modum violentiæ. Neque enim educit nisi quia naturæ vim infert.

Mes.

bb iij

Postq

Postquam Io. Mes. determinauit de medi. solutiuis inquirere earum quidditatem & essentiam, docuit etiā medi. solutiuas incolumes distinguere à malignis. In isto cap. est eius intētio inquirere operationem medi. solutiua, inquirere etiā eius principia eam efficientia, & diuiditur hæc pars in partes duas, quia in prima parte Mes. in generali, principia operationis medi. inquit, et modum suę operationis, et in secunda parte hoc idem facit in speciali, secunda ibi. In fine lectionis, Amplius autem. Prima in duas, nā operatio generalis medicinæ solutiua est duplex, vna est per quā ipsa medi. attrahit hu. sibi proprium ad loca communia expulsionis. Alia vero eius operatio generalis est expulsio eorundem humorum. Primo ergo inquit principium & principia primæ operationis. Secundo inquit principia & modū secundę operationis. secunda ibi. Stomachi vero & intestinorū natura, prima in duas. Primo facit quod dictum est. Secundo dubitationi respondet. secunda ibi. Non enim communiter. Dicit sic de prima parte. Determinatum est de quidditate & essentia ipsius medicinæ solutiua, sed quid dicendum est de operatione ipsius, ecce Inquit Heben Mes. operatio medicinæ soluti. cum hoc q̄ agit fm̄ regulationem quam sortita est, scilicet à corpore cœlesti & à suo aspectu proprio simul cū debita elementorum mixtione inducēte in eam debitam complexionem, vt scilicet comprehendamus simul per hæc verba debitā mixtionem elementorum in medicina cum regulatione eius à corpore cœlesti, & aspectum corporis cœlestis proprium. Vel potest exponi secundum regulationem quā sortita est, scilicet à calido naturali eam regulante.

Fit per modū violentiæ ab illa re ipsi naturę. Neq̄ enim educit, id est euacuat hu. proprium nisi quia naturæ vim inferens est. Ex his verbis nos concipimus duo principia per quæ medicina attrahit hu. sibi propriū à loco, scilicet ad loca communia expulsionis. vnum est principium extrinsecum magis, aliud est intrinsecum magis, & per hoc concipimus modum operationis correspondentē illi principio, principium extrinsecum magis istius operationis siue attractionis humorum t̄git cum dicit. Operatio medicinæ sol. Solutiua enim medicina cum sit quędam res nō naturalis, est sicut eius principium extrinsecum vnde non agit nisi regulata à natura, t̄git etiā modum correspondentem illi principio extrinsecum cum dicit. secundum regulationem quam sortita est. iste enim est modus secundū quem medicina solutiua operatur attrahendo, quia attrahit debite, & secundū regulationem. hæc autem regulatio est duplex, vna est eius regulatio, vt exterius existēs est antequam à corpore assumatur, nam ipsa operatur per principia suę generationis & debita commixtione elementorum regulata cū debito aspectu cœlesti, & hoc nō est aliud q̄ forma specifica in ea existens, vnde quiddam addit supra complexionē medicinæ, vnde medicina attrahit hunc humorem proprium per commixtionem proportionatā & regulatā à corpore cœlesti, & suo aspectu, & hoc est quod dicebat supra Mes. quod medicina solutiua attrahit humo, non quia calida, nec quia frigida, sed quia tali virtute cœlesti dotata, quia in ea est forma specifica, et per hoc innuitur, quod medicina est principale agens in attrahendo hu. non incitatum, aut irritatum, sed principale vnde sicut magnes principaliter per formam specificam quæ est in ea attrahit ferrum, ita medicina per sui formam specificam attrahit hu. sibi proprium, tamen non est principium perfectiū aut completiū illius attractionis sed potius natura. Alia est regulatio ipsius medicinæ quando interius est assumpta, & hanc regulationem sortita est à calido & virtute, nam medici. soluti. comparata corpori nostro est talis in potentia, & non actu, hu. attrahens, omne autem quod est in potentia relatū nobis, nunquam fit in actu tale, nisi reducat ad actum à calore nostri corporis & ab eo reguletur, & tunc exponemus literā sic. Operatio medicinæ solu. sicut est attractio humo, proprii quæ quidem est in ea in potentia, cum hoc q̄ agit, sci-

licet in actu, secundum regulationem quam sortita est, scilicet à calido naturali &c. & hoc satis consonat veritati, si enim in aliquo loco exteriori, ex vna parte poneretur multa quantitas scamoneæ, & ex alia parte poneretur quantitas pauca cholera, nunquam scamonea attraheret cholera, nunquam etiam cholera moueretur ad scamoneam, & ideo oportet quod eius operatio sit secundum regulationem quam sortita est à calido nostri corporis, & hoc etiā vult infra Ioan. Mes. si enim ipsa per se faceret hanc operationem sine alicuius auxilio, tunc ipsa per se sanaret corpus, quod falsum est, immo natura omnium principaliter est operatrix & sanatrix ægritudinū principaliter, & hoc modo exponendo dicemus quod principale agens in hac attractione hu. ad loca communia expulsionis est ipsa virtus expulsiua membrorum in quibus continentur hu. nocui, & attractiua virtus quæ est in locis communibus expulsionis, & ex his duabus virtutibus perueniunt postea hu. ad stomachum & intestina, sed instrumentale agens est ipsa medicina. Per hoc solvuntur duę quęstiones, vna est in qua quæritur vtrum medicina solutiua attrahat humo, ad stomachum & intestina per virtutem quam acquirat à corpore nostro an non. Soluitur etiam secundo quęstio quid sit principaliter agens in attractione hac, an medicina an virtus operās cum suo naturali calido. Quare dicendum q̄ principale in hoc est virtus, vt dictū est secundum quod innuit in his verbis, & est principium intrinsecum istius operationis, vt etiam supra ponebat Mes. auctoritate Hippoc. omnium enim natura est operatrix rerum & sine natura non educitur humor à corpore, medicus vero minister est. Tangitur etiam modus secundum quam natura operatur in hac attractione cum dicit. Neq̄ enim educit nisi quia naturæ vim inferit, ipsa enim medicina in quantum iuuat virtutem expulsiuam alicuius membri in quo membro erat multo tempore cōtentus aliquis hu. malus, ita quod erat factus illi membro consuetus, & tunc à membro non posset expelli, adueniente medicina ipsum membrum vincente et incitante fit quod tunc talis humor nocuius à membro expellitur, & vsque ad locum communem expulsionis peruenit, & hoc modo medicina solutiua inferit vim naturæ, non enim hoc est violentia simpliciter, quæ sit destructiua siue impeditiua operationis ipsius naturæ, immo confortat naturam in expellendo, iterum etiam talis violentia simpliciter facta ipsi naturæ est irregularis & mala, hæc autem non est mala, sed inferit iuuentum ipsi corpori euacuando ab eo quod præter naturam est intantum quod est regularis, sed hæc violentia secundum quid facta per incitationem virtutis expulsiuæ membri à medicina solutiua, et per hoc soluitur quoddam argumentum quod consuevit fieri. Non videtur (diceret aliquis) quod medicina solutiua euacuet inferendo vim naturæ, quia si faceret medicina solu. vim naturæ, tunc esset pugna inter naturam & medicinam, quare eius operatio non esset regularis, soluitur per iam dicta, nam hoc nō est violentia quæ sit cū pugna, sed est violentia quæ sit per quandam incitationem naturæ à medicina, cum enim virtus expulsiua membri incitatur ab aliqua re nocente, tunc vehementer operatur vt ponit Gal. v. de accidenti et morbo, & ideo quia virtus expulsiua membri incitatur à medicina, incitatur etiam ab humo, qui iam commotus est per medicinam, ideo tunc virtus membri vehementer illum hu. expellit, multa enim videmus principia quæ valde vehementer operantur quando incitatur ab aliqua re nocente, & hoc habet verum in virtutibus naturalibus, immo etiam in vitalibus & animalibus vt ponit Gal. præcipue de virtute vitali in libello de causis pulsuum, ponit enim quod virtutes aliquam necessitatem assumētes scilicet ab aliqua re præter naturam vehementius operantur & tunc posset fieri pulsus fortis valde. Deinde cum dicit.

Vacuatur autem proprium & familiarem sibi humorem, non etiam alium quemuis.

Non

Duorū duarū
incidētium
solutio.

Non tamen cōmuniter, sed proprie, quia nō materiam, sed hanc educit materiam, nisi effrenem habuerit operationem.

In parte ista dubitationi respondet, posuerat statim q̄ medicina attrahit humo. ad stomachum & intestina, illū etiam educit inferendo vim naturę, modo diceret aliquis, educet ne omnem hu. vel proprium & determinatum, respondet q̄ non nisi sit effrenitas in sua operatione, primo ergo facit hoc, secundo declarat quoddam dictum, secunda ibi. Effrenis autem. Dicit sic de prima parte. Ita dictū est q̄ medicina educit quia infert vim naturę. Non tamen communiter id est neq̄ attrahit neq̄ expellit naturaliter omnem humo. sed proprie educit humo. proprium, & nō materiam, sed hanc materiam educit nisi effrenem habuerit operationem. Deinde cum dicit.

Nisi actio eius, ob quantitatem iniustam { & qualitatem alienam } effrenis ac immodica euaserit.

Effrenitatis autē in operatione causa est peccatum in quantitate eius, sicut diximus.

Modo declarat dictum statim. s. quomodo medicina solutiva est effrenis. Effrenitatis autem in operatione causa est peccatum in quantitate eius, aut etiam in qualitate eius communi, vel propria sicut diximus, aut etiam sicut dicemus. s. infra cap. de nocumentis medicinę solutiue, & causis nocumentorum eius, & hoc quod dictum est, habet verum de medicina solutiva quę sui proprietate habet solū vnum hu. euacuare, possibile enim est q̄ aliqua medicina sui duplici proprietate euacuet simul duos hu. tñ eius operatio nō est pp hoc effrenis sicut agaricus, potest enim euacuare cholera vtranq̄, & qñq̄ etiam phlegma crassum vt ipse infra ponet ca. de agarico, auctoritate Ga. sed si medicina euacuet solum vnum hu. illum euacuat incitādo & irritando naturam, cum enim scamo, sit similis in proprietate & forma specifica, & complexione ipsi cholę hinc est q̄ ipsa facit simile nocumentum ipsi naturę membri sicut faceret ipsa cholera ibi existens dum commoueretur hoc facto illum hu. natura conatur mittere ad determinata loca expulsionis vt ad stomachū & intestina. Sed quomodo dicemus nos de medicina solutiva posita exterius, quę soluit ventrem aut facit vomitū, vt infra ponet Mef. cap. de ciclamine, nam ponit receptionem cuiusdam medicaminis, quod positum supra stomachum facit vomitū, super ventrem & ilia facit fluxum ventris. Dico q̄ hoc facit talis medicina, non propter virtutem attractiuam absolute, sed propter virtutem propriam attractiuā, adhuc istud non est sufficiens, eo q̄ attractio non est nisi vno modo, quia est alicuius ab altero ad se, vt Aristot. ponit primo phys. & ideo ista medicina exterius posita potius deberet ad se trahere q̄ eos ad stomachum & intestina transmittere, & ideo possumus dicere hoc modo, q̄ illa medicina exterius posita transit per poros membrorum resoluta in aliquem vaporem vsq̄ ad stomachum, eo q̄ omnium membrorum est vna confluxio & transpiratio, vt ponit Gal. in iij. de virtutibus naturalibus, si tu dicis, quare non peruenit ad membra magis principalia, ut ad cor, & alia, dico q̄ propterea, quia natura sic eam regulat & taliter, vt ex ea fiat iuuamentum & non nocumentum, sit autē hoc si ipsa peruenit ad stomachū, regulantur enim semper a natura quomodocunq̄ medicinę approximentur corpori, & propterea istę medi. solu. exterius approximatę cōstruuntur ex rebus valde fortibus in virtute, datur etiā de eis in multa quantitate exterius, vt. s. ne earum vapor aut virtus resoluatur in via antequā ad stomachum perueniat, existēs autem in stomacho afficit ipsum stomachū, & alia membra sicut medicina intus approxinata. Deinde cū dicit.

Quamquam vero omnia prope medicamenta purgantia genere sunt, deleteria, ac sua violentia naturę nostrę grauissima, ipsa tamen natura, quibus potest modis illo-

rum motibus facultates nostrū corpus dispensantes purgando dissoluentibus occurrit, dum corporis excrementa illis trahentibus, non modo facili permittit, sed etiam his per medicamentā expellendus, tanquā onere leuata, recreatur, non minus quā si ipsa motu suo naturali expelleret.

Et quoniam fm plurimum omnis fere medicina laxatiua est de genere rerum venenosarū, cuius excessum natura non patitur, conatur tamen regulare quod de motu eius est in solutione ipsius in virtutes corporis in quantum ei possibile est. Et patitur sine æstuatione & lucta superfluitate corporis expelli, immo gaudet in earum educatione sicut exonerari mole, sicut si proprio motu expelleretur.

In parte ista Mef. probat quod dixerat, & diuiditur hęc pars in duas partes, primo enim ostendit q̄ medicina solutiva operatur per secundum principium quod est natura molestata a medicina, secundo ostēdit quod operatur per principium primum, quia. s. operatur fm regulationem, quam sortita est, secunda ibi. Et illud ideo, prima in duas, quia primo facit hoc, secundo dubitationi respōdet, secunda ibi. Et fm notiores. Dicit sic de prima parte. Et qm secundum plurimū medicina omnis solutiva fere est de genere rerum venenosarum, cuius. s. venenositatis excessum natura non patitur, vnde conatur regulare quod de motu eius est in solutione ipsius in virtutes corporis. i. contrariū virtutis corporis. Immo gaudet in educatione humoris sicut exonerari mole, sicut cum aliquis mole grauatur gaudet cum ipsam mittit inferius, ita etiā natura grauata humore gaudet in eorum educatione, totum aliud est notum. Ex his verbis duo concipimus, vnum est q̄ medicina solutiva euacuat vim inferendo naturę, eo q̄ ipsa fm plurimū est venenosa, & contraria corpori a forma specifica, dixit autem fm plurimum venenosa, eo q̄ sunt quędam medicinę quę euacuant comprimēdo, leniēdo, & lambificando, tamen non sunt venenosę sicut rhabarbarum, licet vt plurimum medicinę solutiue attrahendo sint venenosę, secundum quod concipimus ex his verbis est, quia est modus violentiæ illatus naturę a medicina. Nam ista violentia non est quę sit destructiua operationis naturę. immo potius resistit natura ipsi medicinę in quantum potest ne compleat eius operationem perfecte, sed ista est violentia iuuatiua & moratiua, incitat enim ipsa medicina naturā ad expellendum id quod naturam cōtristat, vnde gaudet in eius expulsionē. Deinde cum dicit.

Porro fit purgatio duobus potissimum modis (vt lib. Aph. 2. lib. 1. & Aph. 4. 6. 7. 8. 9. lib. 4. primo aphorif. meminit Hippocrates) interdum vomitu agitata sursum ad stomachum materia, frequentius, deiectione, excrementis ad aluum deturbatis.

Et secundum notiores modos purgationis fit illud duobus modis, de quibus Hipp. in primo lib. separatorum sermonum mentionem fecit, scilicet ex agitatione quę fit secundum stomachum superius causat vomitum, aut ex perturbatione quę fit secundum ventrem causat fluxum, & fit illud rarius per vomitum.

In parte ista dubitationi respondet. Et bene video q̄ ipsa medi. solu. inferendo vim naturę inducit materiam ad loca expulsionis, modo ad quę loca educit respondet et dicit. Et fit id. i. ista expulsio, duob⁹ modis, fm notiores modos purgationis, de quibus Hippo. in primo lib. separatorum sermonum. i. in prima particula aphorismorum mentionem fecit in illo aphorismo. In perturbationibus ventris ibi enim fecit mentionē de vomitu & solutione vētris facta

facta à medicina cum dicit. Sic et inanitio, id est euacuatio facta in pharmacia, fecit etiam de hoc mentionem in illo aphorismo. Quæ educere oportet vnde cunq; natura repit, inde ducere per conuenientia loca, exponit cōmen. ibi conuenientia loca, id est per intestina. Appellauit autem euacuationem per fluxum ventris, & vomitum notiores modos purgationis, nam licet medicina solutiua euacuet per vrinam, aut per sudorem, quandoq; autem per vtrumq; licet sit data propter fluxum vētris & vomitum, tamen isti sunt notiores modi, vel quia vt plurimum sunt contingentes, vel quia magis sensibiliores, modi purgationis sunt euacuantur hu. crassos. Deinde cum dicit.

Ne putes autem medicamentum purgans ventriculo receptum ad humorem vacuandum penetrare, sed vi attractrice sibi insita delectu quodam cognatum humorem & familiarem.

Et illud ideo quoniam medicina laxatiua perueniens ad stomachum, nō adit humorem quæ euacuare debet penetrando ad ipsum, sed virtute attractionis sigillata in ipsa attrahit eligens, quod ex humoribus est ei proprium attrahere, & est comparatio operationis eius ad materias, comparatio magnetis ad ferrum, charabe ad fustem & ad alia.

In parte ista ostendit primum principium instrumentale & extrinsecum per quod medicina attrahit, quia dicit quomodo attrahit per regulationē quam sortita est ab elementis & aspectu corporis coelestis, & primo facit hoc. Secundo dubitationi respondet, secūda ibi. Attractio enim. Dicit sic de prima parte, bene dixi supra qd med. solu. attrahit hu. sibi proprium fm regulationem quā sortita est ab elementis & corpore coelesti, & ideo. Quoniam medicina laxatiua perueniens ad stomachum non vadit ad hu. quem euacuare debet penetrando ad ipsum, immo attrahit hu. sibi propriū à forma specifica in ea sigillata, sicut magnes existens in debita distantia ad ferrum attrahit ipsum à forma specifica, sicut etiam hoc modo membrum se habet ad hu. à quo debet nutriri, attrahit enim ex hu. quod est ei proprium per sui formam specificā sigillatam in eo, sicut ponit Ga. in. de simplici medicina, & ex hoc concipimus qd medicina laxatiua non solum habet euacuare hu. inferendo vim naturæ, sed etiam per suam formam sigillatam in ea. Sed aduertendum vltius qd vna litera habet non addit, scilicet hu. quæ debet euacuare, & hoc dicit vt improbaret Asclepiadem, nam ponebat ipse qd medicina solutiua generat hu. euacuandum, & hoc improbat Gal. in. in. de simplici, Alia litera habet non vadit, scilicet corporaliter ad hu. euacuandum, non enim est credendum qd medicina corporaliter vadat ad hu. sed ipsa per formam specificam quam habet attrahit ipsum ad stomachum, & intestina sicut dicebat de magnete, licet de hoc sit dubitatio.

Deinde cum dicit.

Ex venis & corporis meatibus sensum latentibus, ad se in ventriculū et intestina, rapere; quo Magnes ferrū, & succinum festucam, & alia quedam alia attrahunt.

Attractio autem non est nisi ex venis, & oculis, ductibus corporis, donec humor euacuandus ad stomachum & intestina repat.

In parte ista respondet dubitationi, diceret aliquis vnde medicina attrahit humo. & à quo loco illum attrahit. Respondet, attractio autē quæ fit à medicina à forma specifica nō est nisi ex venis, tanquam ex loco à quo attrahit, & à longinquo, & occultis ductibus corporis tanquam ex locis per quæ attrahit, quæ sunt meatus stricti membrorum, siue eorum porositates, siue etiam venæ meseraicæ, nam sicut venæ meseraicæ sunt ductus per quos transmittitur

chilus, aut quid iuuatiuum ex stomacho ad hepar, etiam sunt ductus per quos transmittitur humor nociuus ex hepate & alijs membris vicinis hepatis ad stomachū per porositates quæ sunt ductus per quos transmittitur materia ad stomachum, & intestina, eo quod totum corpus simul est transpirabile, & cōfluxibile vt Gal. in. in. de virtutibus naturalibus ponit, donec humor euacuandus ad stomachū & intestina repat, nam venæ meseraicæ terminantur ad stomachum & intestina, similiter etiam stomachus & intestina, & præcipue intestina sunt deputata ad expulsionē no- ciorum humorum. Deinde cum dicit.

Hoc autem humore ventriculi & intestinorum natura dum grauat, eum expellit: quanquam ad ventriculū rarius repat, vomitu, si stomachum agitet, aut deiectione, si ad pylorum declinet, vacuandus.

Stomachi vero et intestinorum natura grauata, mouetur vt eos expellat. Reperere autē ad stomachum est rarius, et si repat faciens agitationē superius, ad vomitum declinabit, si quidem inferius, ad ventrem.

In parte ista ostendit modum fm quem fit operatio, secunda ipsius medicinæ solutiue quæ est expulsio materie rum, & medicinæ ad extra corpus. Et primo facit hoc. secundo declarat quoddam per canones, secūda ibi. Et reperere ad intestina, quod dicit in prima parte notum est.

Deinde cum dicit.

Frequentius ad intestina, propter multas causas. Materia enim ob insitam grauitatem ad inferna ruit. Præterea venarum meatus, excrementis expellendis dedicati, plures ad intestina, quam ad ventriculū feruntur. Tertio loco intestina vacuandis excrementis destinauit natura, non ventriculū. Excrementa enim ad partes ignobiles, et propinquas sedi, à natura transmitti, fuit melius, quam ad nobilem particulā, & à sede remotum ventriculū, in quem si repant, ea de iei quoq; per intestina præstat, quam per gulam euomi: quod pylorum, inferiore ventriculi portam expulsionī, gulam vero attractionī, dedicauit natura. Ex quibus apparet, eandem naturam medicamenti purgantis opus deiectione potius quam vomitu moliri: omnis enim partis actio contra primum naturæ institutum facta, est improspera.

Et reperere ad intestina, est illud quod est secundum plurimum. Et illud propter sex res. Prima est, quoniam declinatio materierum plus est ad inferiora. Secunda est, quoniam ductus & viæ quibus membra superfluitates expellunt plus ad intestina, qd ad stomachū redundant. Tertia est, quia natura intestina fecit membra esse expulsionis, & non stomachum. Quarta est, quoniam melius est vt natura ad ignobilia, qd ad nobilia membra materias transmittat. Quinta, est quoniam melius est, vt ex propinquioribus educat vijs. Sexta est, quia si materia ad stomachū repat, decentius est illam ad intestina expellere, qd ad meri. Virtus enim naturalis inferiore stomachi portam expulsionī, attractionī vero ipsum meri disceruit, non expulsionī. Patet ergo rarius naturam opus pharmaci per vomitum celebrare, qd per ventrem. Omnis enim operatio cui accidit ab eo à quo regulata est diuersio, infelix.

Commoda sex deiectionis.

Gal. aph. 21 lib. 1.

In parte ista declarat dictū, siue dubitationi respondet, dixerat statim q̄ medi. solu. repit quandoq̄ hu. ad stomachum, & quādoq̄ ad intestina, sed ad quod membrū plus repunt hu. Respondet q̄ ad intestina, & hoc ppter sex res. Prima est quoniam declinatio materierum plus est ad inferiora, eo q̄ hu. ipsi cum sint graues, quia sunt aquei vel terrestres descendunt inferius. Et secunda, scilicet causa quoniam ductus, id est viæ quibus, id est per quas membra superfluitates expellunt, plus redundat ad intestina q̄ ad stomachum, quoniam cum isti ductus sunt venæ meseraicæ plus cum intestino cōtinuantur q̄ cum stomacho. Tertia quia natura fecit, id est ordinauit ea ad expulsionem. Quarta quoniam melius est quod natura transmittat ad ignobilia q̄ ad nobilia, modo intestina sunt minus nobilia q̄ stomachus, & ratione partium circumiacentium, est enim colligatus cum arteria aortæ, cum corde, & cum epiglotti, & pulmone, sed intestina sunt colligata cum splene, & hepate, & alijs quæ nō sunt sic nobilia sicut cor cui valde stomachus est vicinus, et p hoc differt quarta à secūda. Portā, id est fundum &c. totū postea est notū. Deinde cum dicit.

Medicamentū purgans duplex.

Est igitur medicamentum purgans aut vomitorium, aut deiectorium.

Amplius autem scire oportet quod medicinarum solutionem faciētium, aliæ sunt quarum proprietas est per vomitum educere, aliæ quarum per ventrem.

Postquam Ioan. Mes. determinauit de operatione medicinarum solutiuarum in generali. In parte ista determinat de earum operatione in speciali, s̄m q̄ ipsa medicina solutiua diuersificatur in modo seu in specie, & diuidit hæc pars in partes duas, nam diuersitas medicinarum solutiuarum est duplex, vna est essentialis, & alia est earum diuersitas accidentalis, quæ est sumpta ex parte temporum anni, & rerum circumstantium, & ideo Mes. duo facit, primo explicat diuisionem essentialē ipsarum. Secūdo explicat earum diuisionem accidentalem, secūda ibi, versus finem capituli. De posse autem medicinarum s̄m exigentiā &c. prima pars habet partes tres, nā diuersitas medi. solu. est triplex, vna est sumpta ex parte membrorum per quæ euacuant, alia est sumpta ex parte ipsius medi. solu. tertia est diuisiō essentialis medicinæ solu. ex parte membrorum à quibus euacuat, primo ergo Io. Mes. ponit vnā diuisionem ipsius essentialē sumptam ex parte membrorum per quæ euacuat, secundo ponit aliam diuisionem sumptam ex parte ipsius medicinæ, tertio ponit aliam diuisionē eius essentialē sumptam ex parte membrorum à quibus euacuat, secūda ibi. Et ego dico q̄ medicinis, tertia ibi. Inquit Herben Mes. de posse &c. prima in duas. Primo ponit hanc diuisionē. Secūdo declarat mēbra diuisionis, secūda ibi. Educunt aut. Sentētia primæ partis est nota. Deinde cū dicit.

Vomitōriū

Vomitōrium est, quod stomachum (id est, os ventris superius) suæ substantiæ proprietate debilitans, & in ipso immorans, ad ipsum ex hepate, intestinis, & partibus ceteris, materius attrahit, à quibus offensus stomachus, & ad nauseam euersus, vomitu per os expellit, motu, scilicet suæ naturæ contrario.

Educunt autem per vomitum quæcunq̄ ex proprietate habent, vt os stomachi superius debilitent, deinde morantes in ipso attrahūt ad ipsum ab hepate, & intestinis, & alijs membris, & generant in eo agitationem cum subuersione, deinde contra motum naturalis virtutis continuatur eius motus expellendi per os.

In parte ista declarat membra diuisionis, & primo facit hoc, secundo ponit subdivisionem horum membrorum,

A secunda ibi in fine lectionis. Adhuc autem medicinarum, prima in duas, quia primo facit quod dictum est secundo ponit quoddam notabile, siue dubitationē decidit, secunda ibi. Et scire te oportet, prima in duas, primo ostēdit qualiter operatur medicina quæ per vomitum euacuat, secundo autem qualiter medicina operatur quæ euacuat per secessum, secunda ibi. Per vētrem autem educunt. Circa primam partem est aduertēdum q̄ ex dictis in litera apparet q̄ duplex est causa, quare aliqua medicina vomitiua ē vomitum siue per vomitum euacuat, vna est, quia debilitat os stomachi superius, modo rationabile est q̄ hu. attracti ab aliqua medicina perueniunt ad locum magis debilem, talis autem est os stomachi superius, humoribus autē ibi existentibus aggrauantibus os stomachi superius, rationale est q̄ natura illos conetur expellere per superius, siue etiam illi hu. ibi perueniāt non per virtutem attractiuam ipsius medicinæ, sed magis quia alia membra incitata & irritata ab ipsa medicina coguntur ad expulsionem materię nociuæ in eis cōtentæ ad locum magis debilem qui est os stomachi superius. Secunda causa quare aliqua medicina est vomitiua, est eo q̄ moratur circa os stomachi superius, modo medicina magis attrahit ad locum vbi est, vel in quo est q̄ ad locum alium in quo non est, & ideo medicina vomitiua, quia magis morat in ore stomachi quā ad fundum, ideo magis attrahit ad os stomachi quā ad fundum. Deinde cum dicit.

Deiectorium est, quod in ventriculo manens, ab hepate, & ceteris partibus humorem sibi familiarem, ad intestina potius attrahit, propter commoda prius dicta, à quo quidem humore irritata naturalis intestinorum facultas ipsum, ut solet alia excrementa, ad sedem protrudit. Sicq̄ vomitorium medicamentum, est tantum vomitorium, & deiectorium nihil aliud, quā deiectorium.

Deiectoriū

C Per ventrem autem educunt medicinæ quæcunq̄ in stomacho manentes attrahunt ab hepate, & à membris humorem quē attrahere est eis proprium, ad intestina propter causas vtilitatis quas modo diximus. Faciuntq̄ in vētre perturbationem, deinde iuxta modum extingētis virtutis naturalis continuatur ei motus expellendi ad exteriora per anum, & hoc modo vomitiua, est vomitiua, & ventris solutiua, est solutiua.

In parte ista Mes. ostendit qualiter medic. solu. euacuat per secessum, et dicit sic. Faciunt in ventre, id est intestinis ad exteriora per anum, quia euacuat tunc per locum magis propinquum, magis etiam deputatum à natura ad expulsionem, iterum etiam viæ & ductus per quos materia ista peruenit ad stomachum & intestina, vel à quibus euacuat continuatur magis cum intestinis q̄ cum stomacho. Iuxta quod notandum q̄ Mes. in istis verbis, tangit tria, quæ requiruntur ad hoc, vt medicina solu. euacuet per secessum vnum est sumptū ex parte loci in quo ipsa manet, cum dicit. Quæcunq̄ in stomacho manētes, nam siue medi. solu. soluat ventrem per virtutem attractiuam quæ in ea est, siue per violētiā quā infert, siue per vtrunq̄ quod est melius dictum, semper vel vt plurimū oportet q̄ maneat in stomacho, & in hoc conuenit cum medicina vomitiua, quoniam tam vomitiua q̄ solu. medi. moratur in stomacho, q̄ enim medicina vomitiua moretur in stomacho est satis notum cuilibet, potest autem declarari de medicina secessiua, quia in quo loco magis suam operationē perficit in eo moratur, sed dum est in stomacho magis suam operationem perficit, quare &c. Maior de se patet, minor etiam est nota, quia hæc est operatio regularis quæ magis completur dum est in loco conuenienti, sed cum ipsa est in stomacho magis à longinquo attrahit, non autem illud fundum

dum est in intestinis, unde si ipsa esset in intestinis, cum in testina tunc deputata ad expulsionem, possent ex aliquo incitante vel stimulante intestina illam talem medicinam cito expellere, tunc autem quando est expulsa non facit amplius suam operationem. Et licet medi. solu. & vomitua maneant in stomacho, tamē in alia & alia parte stomachi, unde medi. vom. manet magis in superiore parte stomachi, solutiva autem magis manet in fundo eius. Secundum quod explicat Mes. in operatione medi. sol. est locus per quem materiam euacuat, cū dicit qd attrahit ad intestina, nam quamvis ista medi. solu. maneat in stomacho nō est necesse qd attrahat ad stomachum, tūc enim omnis medi. solu. esset vomitua, & nunquam solueret vētrem, immo omnes attraherent ad stomachum humores qui educerentur postea per vomitum, sed attrahit solum tales hu. ad locum deputatum magis a natura ad expulsionem, talis autem sunt intestina. Et per hoc posset haberi argu. ad probandum qd medi. solu. non euacuat per virtutem attractiuam quæ est in ea, probatur, nam posuit statim qd ipsa manet in stoma. si ergo euacuat manens in stomacho per virtutem attractiuam eos attrahit ad stomachū, eo qd attractio est motus alicuius ab aliquo ad se, vt Ari. ponit. vii. physicorum. Posset solui hæc ratio hoc modo, nam medi. solu. attrahit per virtutem attractiuam, sed nō est necesse qd attrahat ad locū in quo est, sed sufficit qd attrahat ad locum deputatum a natura ad expulsionem, qui locus est in testina. Si dicis qd attractio est motus alicuius ab alio ad se, dico qd etiam est modus alius attractionis, quem etiam recitat Ari. ibi, qui quidem est ab alio ad aliud, quia ad locū deputatum, unde & si medicina posita super volam manus, aut super vētrem vel illa euacuet per fluxum ventris, non est necesse qd ibi sit attractio hu. ab alio ad se, sed sufficit qd sit attractio hu. ab alio, quia ab aliquibus membris determinatis, siue a toto ad aliud, quia ad locum alium deputatum a natura ad expulsionem, talis autem locus sunt intestina. Tertiū quod explicat in his verbis est per quod medicina solutiva euacuet, et hoc per secessum est, quia inuit nobis membra a quibus euacuet siue attrahit cum dicit. Ab hepate, & alijs membris. Deinde cum dicit.

Est autem quando deiectorium fit vomitorium, (vt etiam aliquando contra, vomitorium fit deiectorium.)

Et scire te oportet qd ventris solutiva aliquando efficitur vomitua, & aliquando econtra.

In ista parte ponit quoddam notabile, siue quādam dubitationem decidit, posuerat enim statim modum secundum quē medi. vom. operat, quare esset dubitatio apud aliquem utrū aliqua medicina solutiva posset fieri vomitua, & econtra, respondet quod sic, & primo hoc proponit, secundo eius causam assignat, secunda ibi. Causa autē primi, prima pars patet. Deinde cum dicit.

Illudque ob naturam vel medicamenti, vel agri, vel vtriusq; simul.

Causa autem primi quandoq; est propter dispositionem medicinæ, quandoq; est propter dispositionē quæ est in suscipiente, quandoq; propter dispositionem contingentē super vtrunq;.

In parte ista quod dixerat declarat, & primo declarat qualiter medicina solutiva potest fieri vomitua, secundo declarat qualiter vomitua potest fieri solutiva, secunda ibi. Et vomitiuam quādoq; inuenimus, prima pars habet duas partes, primo enim ponit tres causas huius dicti, secundo illas causas declarat in speciali, secunda ibi. Horum autem, dicit sic de prima. Causa primi, scilicet qd medicina secessiua fit vomitua, est quandoq; propter dispositionem medicinæ, quandoq; propter dispositionem quæ est in suscipiente, quandoq; propter dispositionem contingentem super vtrūq;, nam sicut ad quamlibet actionem dum

debito modo fit, requiruntur tria, scilicet fortitudo agentis, dispositio patientis, & sufficientia temporis, ita & aliqua actio potest impediri, vt non currat sū suum ordinē propter hæc tria, aut propter debilitatem agentis, vel propter etiam dispositionem patientis, vel ratione temporis computando simul cū tempore alias res sibi annexas, quæ etiam tempore mensurantur, et ideo propter hæc tria quæ ponit Mes. in litera, ipsa medicina solutiva poterit impediri in sua actione, vt scilicet fiat vomitua vel ratione agentis, quia medicinæ, vel ratione corporis eam suscipientis, vel ratione vtriusq; simul, vt etiam alia quæ tempore mensurantur. Deinde cum dicit.

Medicamentum enim, si ventriculo supernatat, aut stomacho molestum est, ipsumq; valenter agitat & subuertit, aut nimis abominabile est, fit pro deiectorio vomitorium.

Horum autem primū est, si medicina est earū quæ supernatāt stomacho: aut earum quæ nimis abhorrentur, aut quia est earum quæ agitationem, & perturbationē faciunt nimiam stomacho.

In parte ista declarat illas tres causas, quare. s. med. sol. posset fieri vomitua, & primo declarat illam causam quæ se tenebat ex parte medicinæ, secundo declarat causam quæ se tenebat, ex parte corporis suscipientis, tertio excludit illam quæ se tenebat ex parte vtriusq; siue ex parte rerū circumstantium quæ accidunt corpori & etiam medicinæ, secunda ibi. Secundum autem, tertia ibi. Tertium vero, dicit sic de prima parte. Horum autem primum. s. quod se tenet ex parte medicinæ quod ex solutiva fiat vomitua est, si medicina est earum quæ supernatant stomacho, sicut est agaricus unde sic supernatans stomacho debilitat os stomachi. quare cito et facilius recipit hu. attractos a medicina, & attrahit hu. ibi cum supernatet stoma. unde expellitur postea per vomitum, aut earū quæ nimium abhorrentur, quia abominatio est causa nausæ, nausea vero est causa vomitus. Aut earum quæ agitationem et turbationē faciunt nimiam, propter fortitudinem virtutis earum, sicut est sca monea, unde quandoq; si inuenit multos malos hu. in corpore, eos simul expellit per vomitum & fluxum vētris, & precipue dum ad hoc essent dispositi, unde si eos nō possit expellere per inferius, expellet eos per vomitū, & fit tunc medicina illa solutiva, vomitua. Deinde cum dicit.

Ad hæc, cui stomachus tum est imbecillus, cum sumitur medicamentum deiectorium, cuius steruus iam siccus intestinis obstructus, pertinacius hæret, aut intestina ipsa arctata & angustiora reddita sunt, aut status aliquis medicamentum subleuat, vomitorium euadit.

Secundum autē est exhibitio pharmacie super stomachū debilem, aut exhibitio eius ei qui liccitatem fecum adherētium intestinis patitur, aut habet canalium & ductuū expulsionis coarctationem. Et quandoq; est causa huius, impetus ventositatis subleuantis corpus medicinæ.

In parte ista declarat secundam causam quare medicina solu. fit vomitua, quæ se tenet magis ex parte corporis suscipientis, & dicit sic. Secundum autem, id est secunda causa quare, med. solu. fit vomitua sup. est exhibitio pharmacie super stomachum debilem & precipue quātum ad os eius, siue illa sit eius debilitas ex natura, siue ex ægritudine, nam tunc medicina incitat naturam vt expellat hu. ad locum debiliorem qui est os stomachi superius, aut etiam medi. solu. attrahit hu. ad locum debiliorem, unde postea fit vomitua. Aut exhibitio eius ei qui patitur liccitatem fecum intestinis adherentium, nam quando fit oppilatio in intestino colo, aut in intestino recto vel in intestino monoculo

Vt medi. solu. eūet p virtutem attractiuā q est in ea.

Prima cā q se tenet ex pte medic.

Medicamentū ex deiectorio fit vomitorium tri bus causis. Propter hæc tres cās efficit me. sol. solutiva.

Secunda cā. q se tenet pte corporis suscipientis.

ertia cū q̄
tenet ex
te vtri-
q̄.

Tertium vero est cōmotio corporea, aut animalis super pharmaciam, & foetor, & aspectus rer abominabilis, & similia.

Med.vomi
tiua efficit
et qñq; so-
lutiua pp il-
la tria.

Et vomitiuam quandoq; inuenimus ventris
solutiua adhuc propter illa eadem tria diuer-
so tamen modo se habentia.

Prima cā q̃
se tenet ex
parte medi
cinæ.

Primum est, si medicina ipsa in se sit velocis

Secundum uero est, quia si medicina fuerit ei exhibita qui stomachum habet forte, aut quia suscepit eam super famem vehementem, quando stomachus est auarus, aut quia lenitatem naturae habet.

Si deniq; incunda quaedam obiecta externa apprehensionem medicamenti prohibeant, id pro vomitorio fiet deiectorium.

Tertia cā q
se tenet ex
parte vari-
ulq;.

Huc accedit, quod natura in melius omnia prudēter, dirigentes, rem vomitoriam efficit deiectionariam, propter dicta prius commoda.

Et quia natura omnia regulans facere discre-
vit sapiētius de re vomitiua solutiua, propter
illa quæ diximus modo.

Ex

Vomitum dicitur tres a maioris & minoris ratione sumpta.

Ex vomitorijs præterea quædam sunt vehementia, alia clementia, quædam mediocria. Mediocria sunt, nuxvomica, enicurus, niterum, sal gēma, sal Indus, balanus myrepfica maior, & similia.

Adhuc autem medicinarum vomitum facientium, quædam faciunt illud leniter, & sunt propriæ quæcunque præter hoc quod magnam vim naturæ inferant, faciunt vomitum, quædam faciunt e contra.

Postquam Mes. vnam diuisionem posuit medi. sol. sumptam ex parte membrorum per quæ trāsit, declarauit etiā membra diuisionis, in parte ista subdividit membra diuisionis, & diuidit hæc pars in partes duas, nam primo præmittit vnam diuisionē vel subdivisionem, medi. euacuantium per vomitum, & in secunda parte ponit aliam subdivisionem medicinarum euacuantium per secessum, secunda ibi. Inquit Heben Mes. medicinarum etc. prima in duas, primo ponit istam subdivisionem, secundo declarat membra ipsius in ipsis medi. specialiter, secunda ibi, leniter autem. De prima parte dicit sic. Ita dixi q. medicinarum solutiuarum quædam sunt euacuativæ per vomitū, & quædam per fluxum ventris. Adhuc autem medicinarum etc. sup. & quædam faciunt vomitum mediocriter vt ipse declarat. Deinde cum dicit.

Clementia, vi nulla, aut minima naturæ molestia, vomitum cient, cuiusmodi sunt, asarum, flos myricæ, semen ceparum, anethi, attriplicis, melanthi, rapæ, raphanidis, raphanus, sal, & similia.

Leniter autem vomitum facientia sunt, semē anethi, & attriplicis, & semen nigellæ, & semen rapæ, & semen radicis, & raphanus, et sal, & flos myricæ, & semen cepæ, & assarum, & similia.

In parte ista declarat membra diuisionis. primo declarat quæ sunt medi. quæ leniter vomitum faciunt, secundo ostendit quæ sint medicinarum facientes vomitum mediocriter, tertio ostendit quæ sunt medi. facientes vomitum laboriose, secunda ibi. Mediocriter autem, tertia ibi. Laboriose autem. Et semen radicis, radices quando absolute proferuntur, intelliguntur de radicibus quæ a vulgaribus absolute vocantur radices, quæ comedunt proprie in tempore quadragesimæ quæ sunt crassæ, & albæ, & fortes, in sapore, & assimilantur raphano, licet radices non sint ita acutæ in sapore sicut raphanus, istæ autem radices sunt vomitiuæ leniter, eo q. de se non digeruntur, vnde remanent in stoma. & ipsum debilitant & etiam semē earum. Et sal, & præcipue quando accipitur in multa quantitate. Et flos myricæ, id est flos tamarisci. Et assarum, nā ipsa valde appropinquat ad medicinā fortiter vomitiuā et propter hoc ipsam fortē posuit in fine istius partis. Deinde cū dicit.

Mediocriter autem vomitum facientia sunt, nuxvomica, & carthamus, & baurach, & sal gēma, & sal indum, & ben magnum, & similia.

In parte ista ostendit quæ sunt medi. mediocriter vomitum facientes & dicit sic. nuxvomica, id est nux vel auellana inda, dicitur autem vomica a sui operatione, quia vomitum puocat. Carthamus, id est crocus hortulanus. Baurach declinans proprie ad magnitudinem, loco tamen huius, vt inur sale nostro, & ipsum adurimus. Ben magnum, est quoddam granū simile ciceris aut auellanae, multæ virtutis, & nascitur in Austria. Deinde cum dicit.

Vehementia quidē, quæ naturæ ipsi vim magnā afferunt, vt vomitu vacuēt, qualia sunt helleborus albus, struthium, thymelæa, balanus myrepfica minor lathyris, ricinus, thapsia, ruta agrestis, cucumer agrestis, & similia.

E Laboriose autem vomitum faciētia sunt, helleborus albus, & condisi, & mezereon, & benminus, & cataputia, & kerua, & thapsia, & hamel, & cucumer asininus, & similia. Quot modis fiat operatio solutiui.

In parte ista Mes. ostendit quæ sint medi. facientes vomitum laboriose, condisi habet radicem similem helleboro albo, tamen nō est perfecte helleborus albus, licet ei assimiletur in folijs & radice, tamen cōdisi habet subtiliores ramos q. helleborus albus, & condisi non est minus forte in virtute q. helleborus albus, & ideo possumus vt cōdisi pro helleboro albo, vnde ex eo fit sternutatorium. Ben minus, assimilat ciceri paruo, & nascit in austria parua. Kerua id est girasolis, hamel id est cicuta. Deinde cum dicit.

Medicamentum autem deiectorium vacuat facultate propria sibi insita, eaq. aut dissolvente, ut scammonia, turbith, aut per astringentem exprimente, vt myrobalani, aut leniente, vt cassia fistula, manna, aut lubricante, vt mucago seminis psyllij.

Inquit hic Mes. Medicinarum educentium per ventrē operatio quatuor modis fit, cum proprietate innata eis. Aut enim educunt dissoluendo sua proprietate: sicut scamonea & turbith. Aut comprimendo sua proprietate, & exprimendo sicut myrobalani. Aut lenificando proprietate sua, sicut cassia fistula, & tereniabin. Aut lubricū faciēdo proprietate sua, sicut mucillago psyllij.

In parte ista ponit subdivisionē medicinarum educentium per ventrem, & primo facit hoc, secundo inter quasdam medi. solu. illis quatuor modis ponit differentiam, secunda ibi. Et ego dico, tereniabin, id est manna. Et sic apparet ex hac litera q. medicinarum ventris educitivæ sunt quatuor modorum, quædam enim sunt quæ euacuant dissoluendo & attrahendo sicut turbith, & sca. quædam autem sunt quæ euacuant comprimendo, et ex hoc apparet quod vna medi. solu. potest operari duobus modis, scilicet attrahendo & comprimendo, sicut faciunt myrobalani. tamē debent denominari ab illo modo qui est magis dominans in eis, qui quidem modus est per compressionem & expressionem, quædam vero sunt medic. solu. quæ euacuant lubricum faciēdo, quæ quidem magis operantur circa superficiem hu. quam circa eorum centrū siue profundum.

Deinde cum dicit.

Ceterum quæ dissoluendo purgant & deiciunt, fere eadem vel attrahunt, vel eradicant.

Et ego dico q. medicinis quæ de proprietate sua educunt dissoluendo sigillata est secundum plurimum virtus attractionis, & eradicationis.

In parte ista Mes. comparat penes differentiam medi. euacuantis attrahendo ex vna parte ad alias quæ euacuant leniendo, lubricum faciēdo & comprimendo, & primo facit hoc, secundo dubitationi respondet, secunda ibi. Attrahit enim materias, quod dicit in prima parte notū est.

Deinde cum dicit.

Attrahunt quidem, a supernis partibus materias, eradicant ab infernis. Reliquis vero tribus deiectoriorum generibus facultas purgatrix insita, est admodum imbecilla, ob idq. parum perspicua, vt quæ solū materias, quibus ipsa occurrunt, euacuet, neq. hepar transcendat. Accipite autem per accidens vacuare videri hæc possint, quod materias ad ipsum tolli consuetas euacuant.

Attrahit enim a superioribus materias, & eradicat

Medi. laboriose vomitum faciētes.

Deiectoriū dicitur quatuor trahēdo, cōprimēdo, leniendo, lubricando.

Medi. leniter vomitum facientes.

Medi. mediocriter vomitum puocantes.

dicat ab inferioribus, reliquis autem non sic. De-
biliter enim huiusmodi virtus est eis insita, nec
agunt hoc apparenter nisi parum, immo potius
materias quibus obuiat educunt, & membrum
plus remotum ad quod virtus earum potest per-
tingere est hepar & caput, & vix aliter ad caput
nisi quia forsitan materias ad ipsum salientes edu-
cunt, & sic sunt causa iuuamenti per accidens.

Facit quod dictum est, a superioribus, id est a longinquo,
& ab inferioribus eradicat. Deinde cum dicit.

*Medicamenta enim purgantia iuuat per se, quaedam
etiam per accidens. Per se enim, quae ex sua temperie, &
propria facultate commodant, ut pituita turbith, bili fla-
ua, tamar Indi, temperatura et proprietate opponuntur.
Per accidens vero, id est, alio aliquo interueniente, quan-
do quaedam ab aliquibus sunt contra propriam ipsorum
facultatem, ut haec ab ipsis posse fieri non facile credatur,
ut scammonium cum sit calidum, corpus tamen refrige-
rat, per accidens scilicet, seu per calidam materiae vacua-
tionem, quae enim causa praesente fit hoc, eadem absente
fit contrarium.*

Medi. solu.
qdā p se iu-
uat qdā per
accidens.

Vnde scire debes qd medicinarum solutione
facientium quaedā sunt causa iuuamenti per se,
quaedam vero per accidens. Dicimus autem per
se quaecumq; ex proprietate & complexione iu-
uamēti causa sunt, sicut verbi gratia tamarindo-
rum complexio & proprietate verificatur oppo-
sitioni cholerae, & turbith, phlegmati. Et dicimus
per accidēs quaecumq; ab hoc discrepant. Quan-
doq; enim proprie fit aliquid ab aliquo, quod ē
sicut non debere verificari ut faciat illud, sicut
verbi gratia, scamonea infrigidat corpus, cū sit
calida, & facit illud non quia calida: sed quia hu-
morem calidū educit, ad cuius enim esse est fie-
ri hoc, ad eius abesse est fieri contrarium.

In parte ista Mes. ponit quoddam notabile siue dubita-
tionem responder, posuerat enim statim qd erant quaedā me-
dicae erant causa iuuamenti in capite per accidēs, & etiam
quodammodo per se, modo diceret aliquis quae sunt med.
quae euacuant per se, quae per accidens, aut inducunt iuua-
mentum per se aut per accidens? Responder & dicit qd ex
me. so. quaedam sunt causa iuuamenti per se sicut istae, quae
per complexionem & proprietatem faciūt iuuamentum
sicut tamarindi dum euacuant cholera inducunt iuuamen-
tum per se, quia complexione & proprietate operantur,
& hoc complexione quia sunt fri. & hu. & cholera calida
& sicca, & proprietate hoc operantur educēdo cholera
quae corpus calefaciebat & exiccabat, etiam turbith eua-
cuando phlegma iuuat per se complexione sua, quia sunt
calidi & sicci pglema fri. et hu. proprietate, quia educunt
id quod faciebat in corpore nocu. quod infrigidabat et hu-
mecebat corpus, similiter etiam sunt quaedam medi. quae
sunt causa iuua. per accidens quia non iuuant sua comple-
xione, sed sua proprietate sicut sca. quando euacuat chole-
ram & infrigidat corpus, non enim hoc facit per se, quia non
ex complexione, quia potius calefaceret cum ipsa sit cali-
da & sicca, & cholera etiam, sed per accidens quia educit
hu. cholericum, sed unde locus, qd propterea sca. infrigidat
quia eduxit hu. calidum responder, cuius enim esse est fie-
ri hoc, ad eius abesse est fieri contrarium, sed planum est qd
ad praesentiam cholerae in corpore sequitur caliditas, ergo
ad eius absentiam sequitur frigiditas, sed planum est qd ip-

A sa à corpore aufertur per sca. quare sca. euacuando chole-
ram infrigidat corpus per accidens. Deinde cum dicit.

*Facultas praeterea medicamentorum, in materias
ostenditur, quando ea humorem sibi familiarem delectu
quodam educunt.*

Et dico quod posse medicinarum in materias
est quoniam educunt eligentes quem ex humo-
ribus est eius proprium educere.

In parte ista ponit aliam diuisionem operationis medi-
cinarum solu. sumptam ratione humorum quos euacuāt,
& primo in generali ponit hanc diuisionem, secundo in spe-
ciali declarat eam, secunda ibi. Distinguendum est autem
in posse medicinarum, prima in duas, primo ponit modū
secundum quem distinguuntur operationes medicinae so-
lutiue ratione hu. quem euacuat, secundo circa hoc narrat
opinionem aliorum & eas improbat, tertio iterato de hoc
ponit suam opinionem, secunda ibi. Et dicit quidam, ter-
tia ibi. Dicimus autem. Deinde cum dicit.

*Non autem (ut quibusdam visum est) cum, qui ca-
teris in corpore sit largior, & post hunc, alium copia illi
proximum. Nam omnia medicamenta purgantia pitui-
tam fere vacuaret, utpote in nobis utraq; bile prope sem-
per largiorem, quod falsum est, immo humorem absolute
non vacuant, sed hoc genus medicamenti humorem hūc
sibi familiarem delectu quodam expellit, eumq; interdū
tenuem, crasso in nobis relicto, interdum contra. Cuiusq;
enim medicamenti purgantis actio insita, & bene dire-
cta hac eligit, illa relinquit, hunc vel illum humorem re-
spicit, non omnem, nec ultra quam passurus humor exi-
git, transgreditur, nisi immoderatus agat. Rei cuius abun-
de scientem te naturalis philosophia reddiderit.*

C Et dicunt quidam, quia quem augmētatum
ex humoribus inueniunt, educunt. Deinde aliū
qui est post ipsum in multitudine, et errauerunt
volentes per hanc medicinas non educere cum
electiōe, & si verum esset hoc utiq; sū plurimū,
oēs phlegma de propria educerent intentione,
cum sit eius excrescētia in corpore super vtrāq;
cholera. Sed hoc est illud quod non creditur,
immo dico qd non humoris, sed huius eductiua
est. Quando enim expellit subtile quod propriū
est ei expellere, & crassum derelinquit, & quan-
doq; facit econtra. Cuiuslibet enim earum actio
sibi derelicta, haec ex huiusmodi eligit, & haec de-
relinquit. Actio enim propria regulata est, neq;
D transgreditur exigentiam rei passibilis, & non
omne, sed hoc tantum vel illud respicit, nisi ope-
ratio sit effrenis. Huius autem sufficiētiam scien-
tia naturalis determinat.

Reprehen-
dit hic me-
di. aliquas.

In parte ista circa hoc ponit opinionem aliorum & im-
probat, primo eam ponit, secundo eam improbat, secun-
da ibi. Et sic dicentes errauerunt, dicit sic de prima parte,
qd quidam dixerunt qd ipsa medicina non euacuat hu. ele-
ctiue, nec proprium humorem, sed solum euacuat primo
illum qui magis in corpore est augmentatus, postea illum
qui sequitur ipsum in multitudine, & hoc improbat dupli-
ci ratione, prima est si medicina primo educeret hu. magis
augmentatum in corpore, tūc omnis medicina primo edu-
ceret phlegma qd alium hu. cum ipsum phlegma sit in cor-
pore nostro plus vtriusq; choleris, hoc autem est falsum, se-
cunda ratio est si hoc esset, tunc sequeretur qd omnis medi-
cina

Obiectiois
remotio.

Hip. lib. de
na. humana.

Ponit hic
Mef. opi.
propriam.

Quatuor d
cūs medi.
fit effrenis.

cina magis euacuaret subtilem humorem q̄ crassum, non econuerso, quod falsum est; cum enim isti ponant q̄ ipsa euacuet ex necessitate vacui, aut plenitudinis, eo quod nō euacuet nisi peccātem hu. in quanto non in quali, tunc illos citius euacuabit, qui magis abundant, possunt autem humiditates subtiles magis abundare q̄ crassae, videmus autem q̄ medicina quādoq̄ prius euacuat humorem crassum q̄ subtilem sicut quādoq̄ euacuat melancholiam & tamen dimittit phlegma liquidū aut cholera, quare hoc facit causa electionis. Sed tu dices quare non facit mentionem de sanguine, cum etiam eius existentia sit valde super alios humores, sine dubio quantum est de opinione illorū debuillet fecisse mentionem de sanguine, cum sit peccatū in sanguine in quanto in corpore nostro sit etiam multum excedens alios humores, tamen hāc dixit, quia praesupponitur q̄ loquitur cum eis de medi. solu. quae nunquam primo nec per se euacuant sanguinem. Deinde cum dicit,

Medicamentum igitur omnē humorem sibi familiarem primum educit, deinde illum, qui adsequendum magis est habilis, postea alium sequi paratiorem, postremo sanguinem, quem ceu thesaurum quendam natura, quandiu potest, retinet, trahitq; prohibet, tandem vero victa, trahentibus permittit expellendum. In hac autem humorum successione primum sibi cognatū trahit medicamentum, suo iure directum, alios vero tanquam degenerans, ob actionis vehementiam, quomodo si quis irasci facili, ira sic incitetur, ut furiat. Tūc enim rectas actiones suas, ultra quam par est, & quam statuerat, transgreditur.

Dicimus autem q̄ medicina omnis humorē primo in quem ei agere est proprium, educit: deinde illum qui est inhabilitate post ipsum, & sic alium fm ordinem, vltimo vero operatur illud in sanguinem, quem vsq̄ ad postremum natura recondit & retinet sicut thesaurum eius, coacta tamen expellit post longam prohibitionem expulsionis, in quantum ei possibile est. Sed quem educit primo et proprie et suo iure regulata educit alios, sicut degenerās propter superfluit operationis suae: & proprie quando effrenitat sicut diximus: & accidit illud proprie sicut si facile irascens incitetur vt furiat. Insiliet nempe tunc & transgredietur rectitudinē operationis ultra modum intentionis suae.

In parte ista circa hoc dictū ponit opinionem suam siue declarat opinionem per quam medi. dicitur euacuare hu. & notum est, iuxta quod notandum q̄ ex ista litera possumus habere solutionem cuiusdam quæstionis in qua consuevit quæri, vtrum aliqua medi. solu. possit euacuare aliū hu. q̄ proprium sibi, quia dicerent aliqui videtur q̄ non, quia si ipsa euacuaret alios hu. a suo proprio, tūc ad omnes illos haberet formā specificā determinatā, vel per quā illos euacuaret, hoc autem est impossibile. Dico ad hoc q̄ ipsa medi. solu. per se & fm se non euacuat nisi proprium & determinatum hu. sed per accidens bene potest euacuare alios a proprio hu. & hoc contingit quādo ipsa est effrenis et irregularis. Est autem effrenis aut irregularis ex quatuor, aut ratione malae qualitatis, aut ratione quantitatis, aut ratione corporis & virtutis eius, aut ratione vtriusq̄, ratione qualitatis & hoc dupliciter, aut ratione qualitatis communis, aut proprie, ratione qualitatis communis, & hoc non potest euacuare hu. hunc & illum, nam vt ponit Auer. in. v. sui colliget. c. de medi. euacuantibus a forma specifica ipsa medi. solu. non potest absolui a virtute communi quae est educere humorem, nam turbith cum educit

phlegma educit etiam cum hoc hu. modo cum hu. ipsi nō sint tantum desperati, sicut viuum & cadauer, immo ipsi aliqualem conuenientiam & communitatem habent potest medicina solutiua manente in ea virtute euacuatiua communi euacuato proprio humore alios euacuare. Hoc etiam potest esse ratione qualitatis proprie ipsius medicinae & quae inest sibi per se & accidentaliter, per se, nā agoricus euacuat phlegma & cholera per se, quādoq̄ quēdam simul dum inuenit eos adinuicem mixtos, quādoq̄ autem successiue potest etiam med. per qualitatem accidentalem diuersos humores euacuare sicut turbith quādo esset rubeum aut nigrum venenosum. Tunc enim non solum phlegma euacuat, immo euacuat quemcūq̄ humorem vt etiam sanguinem euacuet, secundo dico q̄ euacuare potest plures hu. ratione quantitatis quādo offertur in maiori dosi q̄ debeat, nam sicut medicina euacuat appropriata huic humori, ita oportet vt sit hāc quanta, quia inconuenienti dosi, & ideo si sit superflua euacuat euacuatiue cōi & associata, sicut apparet in sea, quādo exhibetur in superflua quātitate, tunc enim primo euacuat cholera, postea phlegma vsq̄ ad sanguinem. Item etiam hoc contingit, tertio ratione virtutis corporis, nā cum ipsa medi. euacuet vim inferendo naturae, vt Auer. ponit. v. sui colliget. posuit etiam Mef. supra, tunc licet virtus expulsiua sit irritata ab ipsa vt expellat solum vnū humorem sibi proprium, tamē postquam expulit illum nititur virtus expulsiua corporis illum alium expellere qui etiam est nociuus ei & superfluus in corpore & illum fugare, & praecipue q̄ natura corporis & virtus est fortis. Et ex hoc potest apparere nobis q̄ non parum facit ad euacuationem virtus ipsa violenta medi. quarto etiā hoc potest contingere ex parte vtriusq̄, nam potest esse q̄ virtus sit fortis in expellēdo, medi. etiam euacuabit virtute cōmuni euacuatiua, vnde cum inter hu. non sit tanta discōuenientia sicut inter viuum & mortuum, poterit euacuare alios humores a proprio et determinato, ergo &c. Deinde cum dicit,

Hoc autem ordine vacuant materias hae purgantia medicamenta, vt cholagūgum bilem primū trahat; hinc pituitam; postea atrā bilem; postremo sanguinem, phlegmagūgum pituitam primum educat, postea bilem flauā; hinc atram; postremum sanguinem. Melangūga deniq; bilem atram primum, deinde flauam, tertio pituitam, ad postremum sanguinem.

Distinguendum est autem in posse medicinarum in materias hoc modo: medicina enim cui proprium est cholera educere, ipsam educit primo: post ipsam phlegma: post ipsam cholera nigrā: vltimo agit in sanguinē, & medicina educitiua phlegmatis primo agit in ipsum, post in cholera citrinā: post in cholera nigram: vltimo vero in sanguinē agit: & medicina educitiua cholerae nigrā: primo educit ipsam: post cholera rubeam, deinde phlegma: vltimo vero sanguinē.

Postquam Mef. posuit quādam diuisionem generalem medic. solu. sumptam ratione hu. quos euacuant. In parte ista illam diuisionem declarat in speciali, & primo ponit ordinem medic. solu. quantum ad ordinem hu. quos euacuant, in secunda parte specificat medi. solu. quae sunt euacuatiuae determinantum hu. siue eorum mundificatiuae: secūda ibi, et sunt ex med. prima in duas, primo facit quod dictum est, secundo remouet quādam dubitationem, secūda ibi. Neq̄ mirandum. Circa primā partem est aduertendum q̄ causa quare medic. quae euacuat phlegma, primo id euacuat, postea vero euacuat cholera, postea melancholia. vltimo san. est duplex, vnde vt supra dicebat propter duas causas principaliter medi. post euacuationem propriā

proprij hu. euacuat alium hu. vna est propter virtutē euacuatiam communem quæ in ipsa remanet post operationem virtutis propriæ, & hanc virtutem & operationem communem habet ratione caliditatis vel vacuitatis, modo omne quod attrahit ratione calidi vel vacui attrahit citius quod subtile est q̃ crassum, & ideo cholera cū sit subtilior q̃ ipsa scilicet melan. post euacuationem phlegmatis euacuabitur cholera, postea melan. sed causa potest esse nam ut apparuit supra vna causa potest esse quare vna medi. euacuat vnum humorem post alium: erat, quia medi. inferebat vim naturæ, & ideo quādo medi. euacuabit proprium hu. post illum debet magis euacuare illum qui magis molestat naturam qui etiam magis abundat in corpore, & ideo si rhabarbarum euacuauit choleram in aliquo post ipsam debet euacuare phlegma, postea melan. eo q̃ magis phlegma molestat, plus etiam de eo est in corpore q̃ de melan. vltimo vero educit sanguinem, eo q̃ cum sit thesaurus naturæ non etiam molestat naturam, etiam si sit de eo in corpore plus quā de alijs hu. Aduertendum est q̃ id quod dictum est, habet verum, quādo solum iste hu. qui debet principaliter euacuari a medi. peccat in quali, aut in quantitate, vel utroq̃. Alij hu. sunt secundum naturam, nam si aliqua medi. euacuat cholera, & illa peccet in quali in corpore, phlegma autem non peccet, sed magis peccet melan. magis in quali. Tunc contingit q̃ medi. quæ euacuauit choleram, post choleram euacuabit melancholia, & non phlegma, etiam supposito quod phlegma peccaret in quanto, & non in quali, vt melan. & ideo etiam si aliqua medi. detur principaliter propter unum hu. euacuandum, & iste humor in corpore non peccet, tunc ipsa euacuabit prius hu. alium peccantem quā illum quem debet principaliter euacuare, etiam si medicus faciat istud ex errore, & ex hoc apparet q̃ hic ordo debet intelligi in corpore in quo solum illum hu. qui debet principaliter euacuari a medi. peccet in quali, alijs autem humo. non peccent in quali.

Notandum.
Quare me.
supflue eua
cuas dimit
tit sanguinē
a vltimo.

Et ex hoc apparet quare vltimo & rarius educit sanguinem, eo q̃ raro est q̃ san. peccet in quali sicut alijs hu. etiā natura ipsum recondit pro thesauro. Sed tu dices quare et non coaptauit hunc ordinē ad medicinam euacuatiam melan. principaliter? Dico q̃ satis datur intelligi ex dictis ab eo, nam si aliqua medi. euacuat principaliter melancholia post ipsam euacuat choleram, postea phlegma, vltimo necessitata natura, euacuat sanguinem. Deinde cum dicit.

Nullum enim medicamentum facultatem habet primam, & per se hæmagogā, id est, quæ sanguinē abigat et vacuet, quæ natura usq̃ ad postremū retinet, neq̃ trahi permittit, nisi coacta vi medicamenti immoderatioris.

Nec mirandum, nulli enim medicinarū proprium est de primā intēione esse sanguinis educatiam. Custodit enim eū natura vsq̃ in postremum, nec deserit nisi coacta.

In parte ista Mes. mouet dubitationem, & soluit, & primo facit hoc, secundo circa remotionem huius dubitationis ponit quandam objectionē, & eam soluit, secunda ibi. Et si arguatur. Circa primam partem est aduertendum q̃ Mes. in suis verbis ponit duo in genere, vnum est q̃ nō est reperire aliquā medi. regulariter, & de propria intentione sanguinis educatiam, & causa est, quia natura eum recondit vsq̃ ad vltimum. Secundum q̃ ponit Mes. in his verbis est q̃ licet non sit aliqua medi. quæ de propria intentione euacuet sanguinem, tamen virtus siue natura coacta ab effrenitate pharmaci vltimo illum expellit, ratio primi potest esse duplex, prima est, quoniam si natura nunquā intendit principaliter, & regulariter sanguinē a corpore expellere, sed ipsum ad vltimum retinere s̃m q̃ est ei possibile, tunc non reperitur medi. quæ principaliter illum euacuet, sed ita est, quare &c. maior est nota, quia medi. regulariter operas solum illum hu. expellit quem natura inten-

Quare si re
erit medi.
e ppria in
entiōe san
guinis edu
catia.

A cuare, minor est no. eo q̃ sanguis est thesaurus naturæ quæ nunquam intendit expellere. Secūda ratio est quoniam si medi. solu. nō habet a proprietate ipsum sanguinē attrahere, tunc non est reperire medicinam quæ regulariter & per se sanguinē euacuet, sed ita est quare &c. maior est nota, eo q̃ istæ medi. euacuant hu. & eos attrahunt per proprietatem, minor apparet ex eo q̃ natura principaliter attrahit sanguinem, eo q̃ membra ex eo præcipue nutriuntur, & si attrahit alios hu. hoc facit vt cū sanguine sint permixti, qm̃ non attrahūtur nisi permixti cum sang. aut etiā propter diuersitatem membrorum in actu nutritionis ipsorum, vnde quædam magis indigēt sanguine melancholia, vt ossa, quædā sanguine cholerico ut pulmo, & sic de alijs, modo scitis q̃ attractio naturæ quæ attrahit sanguinē est opposita naturæ ipsius medi. solu. eo q̃ medi. attrahit per virtutem venenosam quæ est in ea, virtus autem venenosa est contraria naturæ corporis, quare concluditur q̃ non reperitur medi. principaliter sanguinis euacuatia: tamen istæ rationes non sunt demonstratiuæ: non enim concludunt q̃ nullo modo possit reperiri medi. sanguinis educatua, immo bene reperitur, sed tamen medicus non debet eā alicui ostendere, nec demonstrare, cum illa medi. sit valde effrenis, phisicus etiam medicus non potest sic subuenire nocuentis eius, vnde Gal. ponit in lib. de simpli. pharmi. quod talis medi. sanguinis educatua non reperitur, & si reperitur medicus ea vti non debet, non enim euacuat sanguinem nisi propter pessima accidentia quæ inducit & nocumenta scilicet excoiando venas, & superflue aperiēdo scilicet orificia venarum, & etiam quādo valde superfluit in euacuatione vt ipse statim ponet, & iam magis tute & commode possumus sanguinē euacuare q̃ cum medi. possumus enim eum euacuare per phlebotomiam & cū ventosis, non autem sic alijs hu. eo q̃ alijs hu. euacuantur magis cum electione non autem ex necessitate vacui vel consecutione vnius ad alterum, sicut contingit quando ex phlebotomia sanguis euacuatur, euacuatur enim magis ex necessitate vacui vel ex quadam consequentia quā euacuatur electione. Deinde cum dicit.

Quod si sanguis iam corruptus est, ac computruit, sanguis esse desit, & portione tenui in bilem flavam abiit, crassa in atram, vt inquit Gal. quam vtrinq̃ medicamento purgante vacuari posse, nemini ambigitur.

Li. 2. de dif.
feb. cap. 12.

Et si arguatur de sanguine in quē cecidit corruptio, & putrefactio, dictum iam desuisse esse sanguinem. Inquit enim Gal. de sanguine cui accidit, vt putrefiat, scire debes, quoniam eius subtile transit in cholera citrinam, & crassum eius in melancholiam, hos autem educi posse per medicinam nulli dubium est.

Respondet
mes. tacite
obiectioni.

In ista parte autor secus dicta remouet quandam objectionem et primo facit hoc, secundo quoddam quod dixit declarat, secunda ibi. Educunt autem. Obiectio quam remouet est talis, statim dixerat q̃ non reperitur aliqua medi. euacuatua sanguinis de propria intentione, modo dicit retali quis non est verum, eo q̃ sanguini putrescenti inuenitur medi. eum euacuās. Respondet & dicit q̃ iste sanguis recessit a natura sanguinis, nam dicit ipse auctoritate Gal. q̃ sanguis putrescens subtile eius cōuertitur in cholera, & crassum eius cōuertitur in melan. & ideo qua rōne inuenit medi. euacuatua ipsius cholera & melan. ita et medi. eadē euacuatua est sanguinis putrescentis cuius subtile est conuersum in cholera, & crassum in melancholia, vnde tenet naturam humorū in quos transmutatur, & ex hoc apparet q̃ non solum Aui. immo etiā Mes. & alijs autores posuerunt q̃ de intentione fuit Gal. q̃ sanguis putrescens non est sanguis, de hoc tñ est dubiū, & hoc dicitur perfecte in secundo de feb. Tamen sciendum ad præsens q̃ sanguis

Mes. cc putrescēs,

Utrū detur
medi. cū
ua sanguis
actuā pū-
trefcentis.

putrescens, aut est in fieri, aut est in facto, si est in facto est in termino putredinis, si sit in fieri tunc adhuc seruat naturam sanguinis, & non est cōuersus in cholera nec in melancholiam sed est aptus cōuertere ad illos, si autem sanguis iste sit in termino putredinis, tunc non seruat naturam sanguinis, immo eius subtile iam est cholera, & eius crassum in melancholiam est conuersum. Sed tu dices si sanguis est in putrefieri reperitur nē medi. ipsius euacuatiua, dico q̄ non, nam q̄ talis medi. non reperitur, hoc nō est ex parte virtutis, eo q̄ virtus et natura regitiua totius gaudēt bene in eius expulsiōe, sed hoc est quia nō inuenitur aliqua medi. quā a forma specifica possit sanguinem euacuare, & si reperitur talis medi. tamen aliter & meliori modo posset talis sanguis euacuari q̄ a medi. quia cum phlebotomia, & ventosis, etiam talis medi. posset sanguinem laudabilē euacuare, & non putridum, aut magis euacuare q̄ putridum, etiam non posset sic resisti nocumētis talis medi. euacuatiua sanguinis, sicut si euacuaretur cū phlebo. & ventosis, non enim medicus potest sic regulare medi. euacuatiam sicut phlebotomiam tantum, licet ipse sanguis putridus euacuari possit per phlebotomiā, adhuc circa istū humorem expectam⁹ digestionem antequam euacuetur sicut circa alios humores, vt ponit Aui. primo ca. sen. iij. cap. de phlebotomia. Deinde cum dicit.

Omnia autem, quæ summe & effreni virtute purgāt medicamenta, sanguinem tandem, nō tamen propria videntur educunt, sed vel excoriatis venis, vel orificijs venarum tam late apertis, vt sanguis effluat, vel sua vi immoderatiore extremam vacuationē moliente, Qualia sunt, aloë mala, cucumer agrestis, centaureia, colocynthis vnicā in planta vna, scammonium ē regione scenitarum, euphorbium, thymalea seu granū gnidium, præsertim paruum.

Educunt autem sanguinem, omnia soluētia vltime, & effrenata non proprie, & hoc tribus modis. Aut quia scilicet medicina est earū quæ excoriant venas. Aut quia est earum quæ venarum orificia aperiunt apertione sanguinem fluere faciente. Aut quia per eam peruenitur ad vltimum euacuationis sicut diximus. Et ex rebus hoc facientibus est aloë malus, quem diximus, & similiter cucumer asininus, & centaurea, & colocynthis quæ nascitur sola in planta sua, & euphorbium, & mezereon, & proprie prauum, & scammonia corasceni.

In parte ista declarat quod dixit, dixerat enim q̄ medi. regulariter & debite operans non euacuat sanguinem, sed solum eum euacuat propter eius effrenem operationē, modo declarat qualiter hæ medi. euacuant sanguinem, & dicit sic. Educunt autem sanguinē omnia soluētia vltime, & effreniter, nō proprie, quia cum hæ medi. euacuauerint alios tres hu. remanēte adhuc virtute euacuatiua cōmuni quæ in eis erat, possunt vltimo sang. euacuare. Aut q̄a est earum quæ orificia venarum aperit apertione sanguinem fluere faciente, id est quæ aperit orificia venarū superflue; nam omnis medi. solu. euacuans a longinquo aperit orificia venarum, sed non semper superflue ea aperit ita quod inde sanguis emanet sicut diximus, id est sicut dicemus. Deinde cum dicit.

Sunt tamen medicamenta quedam, sanguinem purū & clarum efficientia, vt lupulus, adiantum album, rhabarbarum sceniticum, serum lactis, præcipue caprarum bono pastu educatarum, succus rosarum, cassia fistula, absinthium, fumaria, aloë, succus bonorum fructuum, vt

damascenorum, asphodelus, potissimumq; ipsius succus, & similia.

Et sunt ex medicinis quæ mundificant sanguinem & clarificāt eum, sicut lupulus proprie, & capillus veneris, & rauesceni, & aqua lactis & proprie caprarum boni pastus, et succus rose, & cassia fist. absinthiū, & fumus terræ, & aloë, & siracost, & asphodelus & succus eius, & similia.

medi. mundificant
sanguinem.

In parte ista Mes. ponit ordinem specialem medi. quæ sunt euacuatiua priorum hu. id est euacuatiua eorum quæ hu. annectuntur, & primo explicat medici. solu. quæ sunt euacuatiua hu. Secūdo explicat eas quæ sunt euacuatiua eorum quæ hu. annectuntur. secunda ibi. Et educētes hu. adustos. Prima in partes quatuor. Primo ponit medi. mundificant sanguinem. Secūdo ponit medi. euacuatias cholera. Tertio phlegmatis. Quarto melancholia. secunda ibi. Medicinæ autem. tertia ibi. Medi. autem proprie. quarta ibi. Medi. proprie & principaliter. Dicit sic de prima parte, & sunt ex medi. quæ mundificant sanguinem ita quod eum principaliter non euacuant, sed ipsum euacuant a serosis & acutis superfluitatibus in eo contentis ipsum etiam præseruant a putredine, lupulus est res siue quidam fructus & quasi in omnibus locis reperitur, vnde in Alemania Teutonici ex eo faciunt ceruiciā, rauesceni, in anti, id est rhabarbarum sceni, id est de illa contrata, est medicina benedicta, et aqua lactis, id est serum caprinum, & succus rose, scilicet recentis, nō intelligatis de electario succi rosarum, quia cum in tali electario ponatur scam. ipsum euacuat cholera, & etiam terebinthin, id est manna, ipsum etiam sanguinem mundificat, & siracost. i. succus fructuum optimorum sicut damascenorum & prunorum. Deinde cum dicit.

Medicamenta autem præcipue cholera sunt, aloë, scammonium, absinthium, eupatorium, lupulus, myrobalani citrini, fumaria, rhabarbarū, serum lactis, succus rosarū, violæ, cassia fistula, tamarindi, manna, psyllium, pruna, succus fructuum bonorum.

Medicine autem de proprietate principaliter educētes cholera citrinam sunt, aloë, & scammonia, & absinthium, & eupatorium, & lupulus, & myrobalani citrini, & fumus terræ, & species rauesceni, & aqua casei, & succus rosarū, & violæ, & cassia fistula, & tamarindi & pruna, & psyllium, & terebinthin, & siracost.

medi. educētes
principaliter
cholera.

Modo ponit medi. euacuatias cholera, & species rauesceni, i. species rhabarbari de quacūq; contrata. Et psylliū scilicet quantū ad eius mucilaginem, quia quantū ad substantiā eius potest euacuare phlegma. Deinde cū dicit.

Phlegmagoga vero magis sunt, myrobalani cepula, emblica, bellerica, sal gemma, colocynthis, turbiti, stoechas, iris, sarcocolla, balanus myrepsica, ricinus, hyssopus, thymus, opopanax, sagapenum, euphorbium, aristolochia, cnicus, centaurium, eupatorium, agaricus, cucumer agrestis, hermodactyli, scilla, cuminum, assarum, polium, polypodium, vrtica, zingiber, serum lactis, mel, saccharum rubrum.

Et medicinæ pprie & principaliter educētes phlegma sunt chebuli, emblici, & bellirici, et sal gēma, & colocynthis, & turbiti, et stoechas, & iris, & sarcocolla, & ben, & cherua, & hyssopus sicca, & asce, & opopanax, & aristolochia, & car-

medi. pprie
& principaliter
educētes
phlegma.

& carthamus, & centaurea, & eupatoriū, & agoricus, & cucumer asininus, & hermodactyli, & sagapenum & euphorbium et scilla, & ciminū, & assarū, & polium, & vrtica, & polypo. & zingiber, & aqua casei, & mel, & zuc. rubeum.

Modo ponit medi. euacuatiuas phlegmatis, & dicit, q̄ tres sunt species myrobalanorū, vt puta myrobalani emblici, chebuli, & bellirici. Aliæ autem duæ species educūt alios hu. nam myrobalani citrini euacuant cholera, nigri autem melancholiam, colocynthus ipsa præcipue euacuat phlegma crassum, turbiti autē magis euacuat phlegma subtile, & cherua, id est grana mirasol. carthamū id est semen croci hortensis, & centaurea scilicet maior, & minor, polium & est herba quædā quæ assimilatur pulegio, vel origano. Deinde cum dicit.

Bilem atram proprie & potissimū vacuant, epithymum, stæchas, myrobalani nigri, polypodium, esula, calaminthe montana, senna, helleborus niger, sal indus, sal naphthicus, sal niger, lapis cyanus, lapis armenus, & similia.

Et medi. proprie & principaliter educētes cholera nigram sunt hę, epithymum, stæchas, & myrobalani nigri, & polypodium, & scebrā, & lapis lazuli, & lapis armenus, & calamentum montanum, & scene, & helleborus niger, & sal indus, et sal napticus, & sal niger, & similia.

Modo ponit medicinas euacuatiuas melancholiæ, & dicit, & c. epithymum, i. flos thymi, scebram, i. esula, polypodium etiam euacuat phlegma. Deinde cum dicit.

Humores quoq; istos, senna, myrobalani nigri, fumaria, lupulus, volubilis maior, serum lactis, & similia. Aquas deniq; turbiti, thymus, adiantū album, euphorbium, ricinus, cucumer agreilis, centauriū, aristolochia, sal, sal gemma, aquam autem rufam, irus, cucumer agreilis, agaricus, sagapenum, granum gnidium, esula, æs vstum, & similia.

Et medi. proprie educētes humores adustos sunt, aqua casei, & scene, & myrobalani indi, & fumus terræ & casia fistula, & volubilis maior, & lupulus & similia. Solutiuæ autē aquositates educētes sunt, turbiti, et hæc, capillus veneris, & sal, & sal gemma, & euphorbium, & cherua, & aristolochia, & cetaurea, et cucumer asininus. Aquam autem citrinā educunt, iris, & cucumer asininus, & agaricus, & sagapenum, & meze-reon, & scebram, & æs vstum, & similia.

Ponit medi. euacuatiuas rerū quæ non proprie sunt hu. sed eis annectuntur, & primo ponit medi. quæ euacuant cineritatem hu. quæ remanet quandoq; ex adustione hu. facta in longis febribus, secundo ponit medi. quæ euacuant puram aquositatem, tertio ponit medi. quæ euacuant aquositatem citrinam, secunda ibi. Solutiuæ autem educētes aquositatem, tertia ibi. Aquam autem citrinam. Dicit sic de prima parte q̄ tales medi. hæc faciētes sunt aqua casei, i. serum caprinū, & serū cameli, & serum asininū & c. quod dicit in partibus subsequētib; vsq; ad sequens capitulū, satis legenti est manifestum. Deinde cum dicit.

Medicamentorum quoq; facultas quædam est partibus quibusdam familiaris, eis iuuans, & humoribus superfluis expurgans.

A Inquit Heben Mes. de posse autem medicinarum, & aspectu earū ad membra, & ad superfluitates humorum in ipsis, & mundificatione earum ab ipsis membris, per ipsas medicinas dicendum est nunc.

Postquam determinando de modis operationum medicinarum solutiuarum posuit tres diuisiones, ipsarum, vna quidem quæ erat sumpta ex parte membrorum per quæ euacuant, alia vero erat sumpta ex parte humorum quos euacuant, & has duas declarauit. In parte ista ponit tertiā diuisionem quæ est sumpta ex parte membrorū a quibus euacuant, & primo præmittit intentionem suam, secundo exequit, secunda ibi. Quare scire debes, prima pars patet.

Deinde cum dicit.

Expurgantur autem hi humores a ventriculo & intestinis facillime, a venis meseraicis, minus prompte, & his adhuc agrius ex venis sine hepatis, & gibba. } Difficiliter item a venis tenuibus singularum corporis partium, difficillime a iuncturis, præsertim cū ipsi dictis partibus diu immorati sunt, & impacti tenacius adherent.

Quare scire debes q̄ euacuandarum materiarum facilius educuntur quæcunq; in stomacho & intestinis sitæ sunt, minus autē quæcunq; in meseraicis, & adhuc minus quæcunq; in substantia, hepatis sima. Difficile vero quæcunq; in venis subtilibus. Magis vero quæcunq; in protelatione venarum & membrorū sunt. Difficillime vero omniū quæcunq; membrorū iuncturis insunt, & proprie dū diuturnatur & figunt in eis.

In parte ista exequit declarando diuersitatē medi. solu. sumptā ex parte membrorū a quibus euacuant, & primo has medicinas adinuicē comparat, secūdo illas specialiter explicat, secunda ibi. Et dicimus, vel aliter potest dici, & forte melius incipiendo a principio lectionis, vt dicat sic, vt est dictum q̄ postq̄ Mes. posuit duas diuisiones medi. sol. & eas declarauit. In parte ista ponit tertiā & vltimā diuisionē medi. solu. sumptā ex parte membrorū a quibus euacuant, & primo præmittit quædā necessaria ad suū propositū, secundo suū propositū exequitur, secunda ibi. Verū quælibet, prima in duas, primo ponit quod intēdit, secundo de illis necessarijs exequitur, secunda ibi. Quare scire debes, deinde cū dicit quare scire debes. In parte ista ponit necessaria ad suū propositū, & primo ponit vnū, secundo aliud, secunda ibi. Et dicimus. Dicit sic de prima parte q̄ facillime educuntur materiæ a medicinis solu. quæcunq; sunt in stomacho et in intestinis, causā est eo q̄ tales humores siue materiæ non indigent attractione, sed solū expulsionē & educatione earū ad extra corpus, cū istę tales materiæ sint in vīs expulsionis. Minus autem, i. educuntur quæcunq; in meseraicis, eo q̄ sunt in vīs magis longinquis ab expulsionē q̄ materiæ quæ sunt in stomacho & in intestinis, & adhuc minus quæcunq; in sima, i. concaua parte hepatis supple sunt, eo q̄ adhuc sunt in locis magis longinquis a stomacho & intestinis q̄ istę materiæ quæ sunt in venis meseraicis, difficile vero, i. educuntur quæcunq; in venis subtilibus, i. capillaribus supple sunt, eo q̄ adhuc sunt in locis magis longinquis a stomacho & intestinis q̄ illę quæ sunt in venis meseraicis, & propter etiā maiorem longinquitatem q̄ qui sunt in sima, magis vero quæcunq; in protelatione venarum, i. in venis valde longinquis a stomacho & intestinis supple sunt, difficillime vero omnium quæcunq; sunt in membrorum iuncturis, supple sunt, & proprie dum diuturnatur & figuntur in eis, i. dum sunt in iuncturis longo tempore tales materiæ sunt etiam in eis, eo q̄ tales materiæ sunt in locis valde longinquis a loco quem debent euacuari. Deinde cum dicit.

Mes.

cc ij

Cum

Partes quo longius ab- sunt a vētriculo & intestinis & meatus hnt angustiores, eo agrius purgant.

Medi. prin- cipaliter edu- centes cho- lera nigrā.

Medi. edu- centes aquo- sitates.

Medi. aquā citrinā edu- centes.

Medicamē- ta quæ quas- res respi- cit Gal. 5. ap. ca. 23

Cum autem medicamenta soluendo purgantia possint, a partibus remotis, supernis quidem attrahere, infernis vero eradicare, tria venonalia purgantium genera materias potius obuias educunt, illis in parte difficulter vacuanda, his in ea quæ prompte vacuatur, utendum est.

Et diximus quod medi. quæ educunt soluendo posse habere a remotioribus attrahere, & a superioribus attrahunt, & ab inferioribus eradicant, & diximus quod medicinarum quæ educunt secundum alios modos minus hæc faciunt immo materias potius quibus obuiant, educunt.

In parte ista ponit aliud necessarium ad suum propositum. Et sciendum quod dato quod medi. quæ euacuant leniendo, labificando, vel comprimendo, non possint immediate et principaliter a membris remotis euacuare, tamen ex consequenti possunt hoc facere, nam hæc medicinarum principaliter euacuant loca a superfluitatibus suis educendo eas, quibus euacuatis ad talia loca euacuata & inanita a suis superfluitatibus expelluntur aliæ superfluitates a locis remotis. Deinde eum dicit.

Observata simul proprietate medicamento cuique purganti insita, hanc vel illam partem magis respiciente. Vt partes capitis, agaricus, colocynthis, stoechas, aloë, scylla, epithymum, myrobalani cepula & indi, sal indus, lapis cyaneus, lapis armenus, respiciunt magis, & ab his materias potius vacuant.

Medi. q̄ de proprietate magis sunt respicientes membra capitis.

Verum quolibet medicinarum sigillatam habet proprietatem, ut hoc membrum magis quod illud respiciat, puta quædam de proprietate magis membra capitis respiciunt, & sunt hæc proprie. Colocynthis, & agaricus, & stoechas, & aloë, & lapis lazuli, & lapis armenus, & scilla, epithymum, & sal indus, & chebuli, myrobalani nigri, & similia.

In parte ista extra suum propositum explicans diuersitatem hæc specialem medicinarum solutiuarum, quæ euacuant magis a membris positis in superficie, secunda ibi. Et sunt quæ acutæ, prima habet partes quatuor. Primo explicat medi. quæ euacuant a membris animatis magis, secundo quæ euacuant a membris spiritualibus, tertio explicat medi. solu. quæ euacuant a membris magis nutritiuis, quarto explicat medi. quæ euacuant ab alijs membris non principalibus siue minus nobilibus, secunda ibi. Et sunt quædam quæ respiciunt, tertia ibi. Et sunt quæ magis, quarta ibi. Et quæ materias educunt. Propter primam partem, & alias est aduertendum, quod licet medi. quas enumerat a determinatis locis euacuent, non tamen est inconueniens quod una & eadem medi. in specie sua possit euacuare a diuersis membris, nam ipse ponit hic quod agaricus euacuat a membris animatis, id est a capite, & tamen ipse ponit statim quod euacuet superfluitates contentas in membris spiritualibus, hoc autem non est inconueniens, nam sicut non est inconueniens quod aliqua medi. euacuans proprium huius, post istum possit alios euacuare, ita non est inconueniens quod aliqua medici. propter propinquitatem & similitudinem quam habent membra ista adinuicem quod possit euacuare a diuersis membris, est tamen verum dicere quod respicit magis unum membrum quam aliud. Et postea aduertendum quod myrobalani, chebuli & nigri possunt euacuare a capite dupliciter, uno modo attrahendo, licet virtus attractiua in eis sit valde sopita, possunt etiam euacuare a capite comprimendo, quia scilicet exprimendo huius, qui sunt in stomacho, & in intesti-

nis, & illas euacuando prohibet ne ad caput perueniant aliæ, unde hæc est magis euacuatio præseruatiua quam euacuatiua capitis. Deinde eum dicit.

Vt thoracem & pulmones, agaricus, thymus, hyssopus, volubilis, manna, cassia fistula, sarcocolla, iris, colocynthis, & similia.

Et sunt quædam quæ respiciunt membra anhelitus, & pectoris, & educunt superfluitates eorum sicut agaricus, & alhasce, & hyssopus, & volubilis, & tereniabin, & cassia fistula, & sarcocolla, & iris, & colocynthis, & similia.

Medi. respicientes membra anhelitus & pectoris.

Hic ponit Medi. quæ euacuant a membris spiritualibus, iste autem medi. ut plurimum euacuant a membris spiritualibus, dilatando & aperiendo vias pectoris & pulmonis. Deinde eum dicit.

Ventriculum, & intestina, absinthium, aloë, myrobalani, & quæ alia obuias tantum materias educunt, splenem vero, agaricus, senna, epithymum, helleborus niger, stoechas, eupatorium, absinthium, calaminthe montana, sal indus, sal niger, & similia. Hepar item, agaricus, volubilis maior, lupulus, serum lactis, rhabarbarum, eupatorium, absinthium, & viriusque ac rosarum succus myrobalani, tamarindi, fumaria, iris, granum gnidium, senna, esula, es vstum, sagapenum, sarcocolla, & similia. Iuncturas denique ac partes alias remotas, hermodactylus, sarcocolla, opopanax, sagapenum, euphorbium, colocynthis, turbit, sal gemma, sal indus, centaureum, cucumer agrestis, helleborus niger, polypodium, & similia. Ab ipsa vero cute materias educunt ac expurgant serum lactis, fumaria, colocynthis, epithymum, agaricus, polypodium, myrobalani indi, volubilis, & similia.

Et sunt quæ materias a splene educunt, sicut agaricus, & scene, & epithymum, & helleborus niger, & stoechas, et eupatorium, et absinthium, & sal indus, & sal niger, & calamentum montanum, & similia. Et sunt quæ materias a stomacho & intestinis educunt, sicut absinthium, & aloë, & myrobalani, & ea proprie quæ magis materias quibus obuiant educunt sicut iam diximus. Et sunt quæ materias ab hepate, et partibus eius educunt, sicut agaricus, & aqua casei, & volubilis maior, & lupulus, & rhabarbarum, & succus rosarum, & eupatorium, & succus eius, & absinthium, & myrobalani, & tamarindi, & fumus terre, & iris, & mezereon, & scene, & xeban, & es vstum, & sagapenum, & sarcocolla, & similia. Et sunt quæ materias educunt ab instrumentis iuncturarum, & partibus remotis, sicut hermodactylus, sarcocolla, & colocynthis, & turbit, & opopanax, & sal gemma, & sal indus, & sagapenum, & euphorbium, & centaurea, & cucumer asininus, & helleborus niger, et polypodium, & similia. Et sunt quæ materias acutas educunt ipsamque mundificant, sicut aqua casei, & fumus terre & colocynthis, & epithymum, & agaricus, & polypodium, & myrobalani indi, & volubilis, & similia.

Medi. a splene educentes.

Medi. a stomacho & intestinis educentes.

medici. a hepate educentes.

medi. a iuncturis educentes.

In parte ista explicat Mes. quæ euacuant à membris nutritiuis & primo explicat eas quæ euacuant à stomacho, secundo eas quæ euacuant ab hepate, tertia eas quæ euacuant à splene, secunda ibi. Et sunt. Tertia ibi. Et sunt quæ materias à splene, possumus legere omnes partes simul ab sinthium, & hoc facit præcipue cõprimendo propter vim stipticam quam habet & mezereon, & istæ proprie euacuant aquositatem contentam in hepate, sene, & hæc proprie euacuat melancholiam in eo contentam, & xebzan, id est esula, & ista etiam præcipue euacuat aquositatem, totum postea est notum. Deinde cum dicit.

Præter iam dicta, indicatio ab aeris temperie magni est momenti ad rectum medicamentorum purgantium vsum. Nam aere multū calido aut frigido, à medicamentis purgantibus abstinendum est.

De posse autem medicinarum, secundum exigentiam dispositionum temporum anni dicimus, quia dispositio temporis multum calida, aut multum frigida ab eorum administratione prohibet.

In parte ista explicat diuersitatem medi. solu. sumptam ex quodam accidente quia ex tempore exhibitionis earū, & primo proponit quod intendit, secundo declarat ex auctoritate Hippo. & Gal. & Io. secunda ibi. Inquit Hippo. Deinde cum dicit.

Quod insinuauit Hippocrates, Sub cane, & ante canem difficiles medicationes pronuncians: quia (ut inquit Galenus) natura ab aere calidissimo inflammata, & nec acrimoniam medicamenti purgantis ferente, febres excitantur, & virtus à multo calore externo resoluta & infirmata, à medicamento purgante magis deiecitur. Adde quod aer externus, balnei modo, calore suo præsertim immoderatiore medicamenti intro trahentis, vim ad cutim attrahēs & purgationi obsistit. Quod si æstate vacuandum est, purgabis (ut etiam iubet Hippocrates) superiorem ventrem, ut hyeme inferiorem. Recte siquidem (inquit Galenus) imperat Hippocrates æstate vomitu purgandum corpus, quia tunc bilis flaua abundat, & tota animalis natura ob ambientis caliditatem omnino magis ad superiora mouetur, humores enim per anni partium dispositionem sibi similem augentur, aut minuuntur per contrariam sibi aeris temperaturā, ut æstate bilis flaua augetur, calida item & acria & leuia facile ad superiora feruntur. Dandum igitur medicamentum hoc tempore, quod bilem per superiora educat. In hyeme vero augetur pituita, quæ cum grauis sit, ad inferiora repit, dandum igitur tunc medicamentum, quod per inferiora educat.

Inquit enim Hippo. quando sunt dispositiones anni sup nos in aere dominijs canis, time molestiam in purgationibus, Et Gal. dixit hoc esse timendum propter tria. Primum quia inflammatur materia propter aerem calidissimum, & fit causa casus in febres. Secundum quia multitudine caloris virtus resoluitur & debilitat, conueniens est ex assumptione medicinæ illam magis debilitari. Tertium est quoniam calor aeris est sicut calor balnei, qui medicinas & virtutem earū ad exterius corporis declinare facit. Inquit

A iterum Hippoc. Si oportet purgari in æstate debet purgare quæ sunt superius, in hyeme vero, quæ inferius sunt. Et dixit Gal. q̃ humores in dispositiones temporum anni clementi & declementi causam habent propter cõuersionem rei ad rem similem, vel elongationē abinuicē sibi. In ætate enim accidit multiplicari choleram, & est tempus dominijs eius, quia calida & acuta facilem habet aditum ad superiora. Danda est igitur medicina hoc tempore quæ ipsam per superiora educat. In hyeme vero multiplicat phlegma, & est tempus abundantia eius, quod quidē graue est, & inferiora petēs. Danda est igitur medicina hoc tempore ipsum per inferiora educens.

B In parte ista quod proposuit declarat auctoritate Hip. secundo Gal. tertio Ioan. auctoritate hoc declarat, secunda ibi. Et dixit Gal. tertia ibi. Inquit Ioan. prima in duas, primo confirmat quod dixerat auctoritate Hippoc. via vna, secundo via alia, secunda ibi. Inquit iterum Hippo. prima in duas, quia primo facit quod dictum est, secundo confirmat illam auctoritatem per commen. Gal. secunda ibi. Et dixit Gal. aditum id est ascensum ad superiora, totū postea est notum. Deinde cum dicit.

Medicamenta igitur æstate vitanda sunt, quæ acria & valentia sunt, purgantq; dissoluēdo, hyeme vero purgantia lubricando. Illa enim febres, vlcerationes, dysenterias, prompte excitant, hæc diarrhœas, & lenterias. Acria vero illa non in æstu solum, sed etiam frigore vitanda, quia ut in illo excoriationem & febres (ut diximus) prompte excitat, sic in hoc hypercatharsin, hoc est, purgationem immodicam & virium dissolutionem.

Inquit Ioan. Vitandæ sunt in æstate medicinæ quæ acuitatem habet, & educunt dissoluendo, sunt enim facilis inflammationis, & vitandæ sunt in hyeme quæ soluunt labificando & lubricum faciēdo. Timetur enim super primis casus in febres, & excoriationes, & dysenteriam, timetur super alijs casus in fluxus & lenteriam. Et dixit q̃ temporibus æstus & frigoris medicinæ acuitatem habentes timendæ sunt, timetur enim in vno excoriatio & febres, & timetur in alio euacuatio superflua, & dissolutio.

D In parte ista quæ dixerat ipse confirmat auctoritate Io. cum additione quam fecit in commento illius apho. Estate quidem superiora, sunt enim facilis inflammationis eo q̃ æstus haberet eas inflammare, iterum etiā in eis inducit acuitatem, hæc autē acuitates sui acumine excoriant intestina, istæ autem quæ euacuant labificando, aut lubricum faciēdo sunt timendæ in hyeme cum inducunt fluxum, id est diariam, hoc modo, nam hæc medi. euacuant tantum materias quæ sunt tantum in vñs, & alias ponunt in motu, quæ quidem materiæ positæ in motu quando peruenerunt ad intestina inducunt diariam, dum etiam peruenerunt ad stomachum debilitando eius digestiuam & contentiuam intestinorum debilitando inducunt lenteriam, eo q̃ lenteria est passio simul, stomachi & intestinorū, ut Gal. ponit de interiorib⁹ sexto, si bene recolo, vnde appellatur passio ventralis &c.

Hip. 4. par. tic. aph. purgare quidē estate superiora Hippoc. &c.

Medicinæ dissoluēdo educētes in estate vitandæ sunt. Quæ lubricificando & labificando educunt in hyeme vitandæ sunt.

S E C V N D A I N T E N T I O

est canon in rectificatione medicinarum solutionem facientium, cuius sunt duæ summæ, & prima continet quatuor capitula.

De rectificatione medicinarum quot modis fiat, & de obseruandis in ea, & de rectificatione cum eo quod opponitur eis proprietate sua.

Cap. i. Summæ primæ.

De medicamentorum purgantium correctione.

Medicamentorum purgantium tam bonorum quam melesicorum differentias prius demonstraui. nunc autem horum malignitatem auferre, vel saltem obtundere, & quibus poterimus modis corrigere, partim malitiam eorum & excessum frangentibus, partim salubrem aliquam facultatem afferentibus, Dei benedicti beneficentia adiuti, tentabimus.



Inquit He. Mes. differentias bonitatum & malignitatum medicinarum solutiuarum, iam in præteritis demonstraui, expedit autem nunc earum tollere malitias, aut saltem reprimere secundum meliorem modum possibilitatis, & hæc facimus de largitate Dei benedicti cum eo quod frangit malitiam & excessum earum, & acquirit ei dispositiones incolumes,

Continua.

Postquam Io. Mes. in prima sectione determinauit de medicinis solutiuis inquirendo quid sit medicina solutiua, inquirendo etiam per quid ipsa operatur, posuit et diuersitates ipsarum penes malignas & incolumes, docens illas ab inuicem distinguere ostendendo etiam earum posse. In ista secunda sectione Mesue determinat de eis quantum ad qualitatem siue modum appropriationis earum ad corpus, iste autem modus siue qualitates approximationis earum consistit in duobus, scilicet in consolatione earum antequam corpori approximentur, consistit etiam in consolatione earum postquam corpori sunt approximatæ, & ideo Mes. duo facit, primo determinat de consolatione ipsarum antequam corpori approximentur, Secundo determinat de eis et earum consolatione in quantum ad corpus approximantur, secunda ibi. Inquit He. Mes. obuiandum, prima in duas, primo ponit intentionem suam, secundo exemplum, secunda ibi. Et hoc duobus modis, malitias earum antequam corpori approximentur tollere, & hoc facimus de largitate Dei, i. gratia Dei & sui influentia. Sed hic est primo notandum, nam posuit Mes. quod ipse intendit hic determinare de eo quod remouet malitias medicinarum solu. modo talis remotio malitiarum ipsarum aut sit antequam corpori approximentur & etiam talis doctrina pertinet ad actum præuisiuum siue præseruatiuum, aut secundo sit talis remotio malitiarum ipsarum quando ad corpus approximantur, & hoc magis pertinet ad actum curatiuum, & quia actus præuisiuus immediate præcedit actum curatiuum, ideo hæc doctrina quæ est de consolatione ipsarum antequam corpori approximentur præcedit sequentem doctrinam quæ est de earum consolatione, quando sunt approximatæ corpori, secundo est notandum, dicit Mes. frangit malitias ipsarum & excessum, & acquirit eis dispositiones incolumes, dixit primo frangit malitias ipsarum quantum ad nocumentum quod ab eis prouenit à primis qualitatibus siue à compositione prima quæ est in ea, dixit postea, Et acquirit eis dispositiones incolumes quantum ad nocumentum quod inducunt per secundas qualitates aut tertias. Deinde cum dicit.

Notandum.

Corrigimus autem medicamentum purgans maleficum, aut misto ipsi altero facultatem habente contrariam ipsi excessui, aut arte aliqua, & industria melius ipsum reddendo.

Et hoc duobus modis, aut enim illud facimus cum societate alterius medicinarum, aut cum bonitate quæ acquiritur eis per artem.

In parte ista exemplum determinat de consolatione medicinarum solutiuarum antequam corpori approximentur, & diuiditur hæc pars in duas, primo enim ostenditur quot & qui sunt modi consola. ipsarum antequam corpori approximentur, secundo ponens illos modos docet eas consolari & præparari, secunda ibi. Et debes intelligere, & hoc id est consolatio istarum medi. & fractio nocumentorum ipsarum cum societate, i. permixtione alicuius medi. aut cum bonitate quæ acquiritur per artem, scilicet eas decoquendo, assando, aut infundendo. Deinde cum dicit.

Et debes intelligere societatem, rem virtutem habentem opponentem se ei quod ex medicinis solutionem facientibus timetur.

In parte ista secundum istos modos docet eos consolari, & primo determinat de consolatione ipsarum ut acquirit per compositionem alicuius medi. cum eis, secundo determinat de consolatione ipsarum, ut acquirit per artem & artificia, secunda ibi. Inquit He. Mes. dispones acquisite per artem, prima in duas, quia primo ostendit quid est consolatio medicinarum solutiuarum, ut ipsa sit per compositionem alterius medi. cum ipsa, & in secunda parte ostendit quot & quibus modis sit ipsarum consolatio per compositionem alterius medi. secunda ibi. Et sit id tribus modis. Dicit sic de prima parte, ita dixi quod duobus modis præparatur medi. solutiua antequam corpori approximetur, & debes intelligere societatem, i. consolationem fieri in medicinis solutiuis per compositionem unius medi. cum alia medi. rem habentem virtutem opponentem ei quod timetur ex medi. solutionem facientibus. Sed tu dices contra si quandoque consolamur medi. solu. per rem iuuantem suam virtutem & operationem tunc non est verum dicere quod consolatio ipsarum fiat hoc modo, scilicet per rem eis se opponentem, sed ita est, quare &c. maior est nota, quia quod iuuat operationem alterius non dicitur ei obuiare, minor apparet, nam dicit statim Mes. quod turbith consolatur cum zingibere, nam confortat eius virtutem & operationem quæ erat in eo sumpta. Hic est dicendum quod medi. solu. potest consolari per rem se opponentem, quod potest dupliciter intelligi, vno modo quod consoletur per rem se opponentem oppositione vera & proprie dicta, quæ est inter ea quæ sibi inuicem non compariuntur in stomacho. Et hoc modo dictum ipsius Mesue non habet veritatem per rationem dictam. Secundo modo potest intelligi, quod hæc consolatio sit per rem sibi oppositam quacunque oppositione large accepta, quæ est secundum magis & minus hoc modo bene habet verum dictum ipsius, nam turbith quando cum eo miscetur, zingiber, soluit cito, magis quam si sine eo adhiberetur, modo scitis quod hæc est oppositio inter magis & minus, & ideo quandoque consolamur medicinas hoc modo per compositionem rei quæ vigoret eius operationem, non enim solum timetur ex medicina solutiua dum superflue euacuat, immo ex ea quandoque tarde aut parum euacuat, & ideo consolatur per compositionem rei quæ illi opponitur oppositione quod secundum magis & minus est tale. Deinde cum dicit.

Verum facultatis contraria mistio tribus modis perficitur, ut inquit Democritus. Aut enim malitia à proprietate innata, ut qualitate venenosam, & vitæ nostræ inimicam, alijs proprietatem oppositam natura sortitis, emendamus, aut intemperiem eorum calidam, frigidam, humidam, siccam, contraria qualitate mista, permutamus,

aut

Corrigimus medicamentum, ut ratio complex.

Obiectio.

Responsio.

aut deniq; effectis ipsorum noxijs post dicendis, contraria opponimus.

Tribus modis
disconsolatur
me. passio-
natione al-
terius medi.

Et fit illud tribus modis sicut inquit Democ. aut cum obiectionibus in emendatione malitiarum earum quæ innatae sunt à proprietate sua, quæ sunt venenositas, & inimicitia rei vite, cum re quæ etiam opponitur proprietate. Aut cum obiectionibus earum complexionibus in permutationem calidi frigi, & hu. & sicci. Aut cum obiectionibus in corrigendo effectus earum quos dicemus post.

In parte ista Mes. ostendit quot & quibus modis fiat consolatio medicinarum solutivarum per compositionem alterius medi. & primo præmittit hos modos, secundo penes illos modos docet consolari, secunda ibi. Inquit He. Mes. vel Io. Mes. acquirimus medi. solu. prima in duas, primo præmittit hos modos consolationis ipsarum per compositionem alterius medi. auctoritate Demo. Et quot sint etiam. In secunda parte explicat quasdam conditiones observandas ad hoc ut per istos tres modos possimus eas debite consolari, secunda ibi. Sed crede altiora rimanti, & fit illud. f. talis consolatio medi. solu. per compositionem alterius medi. aut cum obiectionibus. i. operationibus à proprietate sua. i. à forma specifica, rei vite. i. membro quod est principium vite, aut cum obiectionibus earum complexionibus medi. oppositis sibi in compositione, sicut illo modo consolamur scammonem aut rhabarbarum cum violis aut syrupo violato, nam per compositionem eius frigi. consolamur scammonem & rhabarbarum, quæ in compositione sunt calida & sicca. tertio consolamur medi. solu. obiectionibus. i. oppositis in corrigendo excessus earum quantum. f. ad secundas qualitates vel virtutes supple tertias, sicut quoniam aliqua medi. solu. esset nauseativa aut mordicativa, & permiscemus cum ea aliquid quod prohiberet excessum istarum virtutum siue qualitatum, mordicatio enim & nausea est ex operationibus secundarum vel tertiarum virtutum. Et sic apparet quod tres sint modi consolationis alicuius medi. solu. ut habet fieri per compositionem alterius medi. nam consolatio medi. solutivæ hoc modo non habet fieri nisi per rem habentem ad ipsam oppositionem, aut ergo per rem sibi oppositam in prima qualitate, aut secunda, aut tertia, aut per rem sibi oppositam in quarta virtute, si fiat ista consolatio per rem sibi oppositam in virtute quarta siue specifica forma, sic est primus modus de consolatione ipsarum, si autem fiat per compositionem alterius medi. sibi oppositæ in primis qualitatibus sic est secundus modus consolationis ipsarum qui fit per permutationem complexionis eius, si autem hæc consolatio fiat per rem sibi oppositam in secundis & tertijs virtutibus siue qualitatibus, sic est tertius modus consolationis ipsarum ut fieri habet per compositionem alterius medicinæ, quare autem simul ponat consolationem medicinæ solutivæ per rem sibi oppositam in qualitate secunda & tertia apparebit infra in capitulo de consolatione medicinarum solutivarum quæ fieri habet per rem quæ sibi opponitur effectibus suis. Deinde cum dicit.

Sufficiētia
nodoꝝ cō-
solādi me.
olu. per ad-
mixtionem
alterius.

Miscēdorū
ognatio q̄
ā necessa-
ria ē ad sui
mutationē
& unionem
Arist. lib. i.
de genera-
tione ca. 7.

Duo præterea omnino observantes, primum, ut medicamentis prædictis sit quedam proprietatum inter se concordia, & cognatio, qua sese mutuo afficiant, ut transmutatione absoluta, ex his duobus contrarijs virtus una consurgat, ut exempli gratia, Zingiber turbith ipsi vim miram imprimunt, & rhabanus hermodactylus, rhabanus autem cum turbith, frustra permiscetur, quia his duobus insita non est inter se concordia. Scammonium quoque cor proprietate sua & calore ipsum inflammare, ac multum dissolvente lædit, licet vero ambra cor roboret, &

A crystallus inflammationem extinguat, & galla partes dissolutas cogat, tamen nullum eorum recte scammonio miscetur, quia hæc, ac scammonion agendo invicem & patiando in unius virtutis concordiam non conspirant, nec contendunt. Quæ vero medicamenta proprietatibus suis concordent, ac symbolum habeant, ab his disce, qui rerum variarum arcana scrutantur.

B Sed crede altiora rimanti, quia hoc non sufficit, nisi duo super his observentur. Primum est ut sigillent sibi invicem res, quarum præcessit rememoratio in earundem proprietatum concordia, ut fiat ex eis, post pacem obiectionum virtus una, sicut verbi gratia, zingiber sigillat turbith virtutem mirabilem, & raphanus hermodactylis. Raphani autem cum turbith inutiliter est permixtio. Non enim radicaliter sibi concordat, & adhuc verificatur. Scammoneæ proprium est lædere cor, ex eo quod est calida, habilis inflammari, & quod est multæ dissolutionis. Verum ambra confortat cor, & crystallus extinguit inflammationem, & galla congregat dissolutiones membrorum, sed non est condigna eorum cum scammonia permixtio, non enim sibi invicem sigillant ad concordiam, scientiam autem concordiarum proprietatum quis tradidit & sigillationem sibi invicem rerum inquirat, ergo prudenter sapiens & consulat doctos sollicitos rerum scrutinia tractare harum illarumque.

C In parte ista Mes. ponit conditiones observandas ad hoc ut per istos tres modos possimus debite consolari medicinam solutivam per compositionem alterius. Et primo proponit quot sunt istæ conditiones & declarat unam illarum, secundo declarat aliam, secunda ibi. Secundum autem. Dicit, sic de prima parte, quod non solum ad consolationem ipsius medicinæ solutivæ, hoc modo oportet committere istos tres modos consolationis eius, immo etiam oportet quod res admisceatur medi. solutivæ, quæ habeat proprietatem sigillatam ut permisceri possit cum medicina solutiva, non enim sufficit ad consolationem alicuius medicinæ solutivæ per compositionem alterius, scire quod hæc medicina composita cum medicina habet proprietatem per quam resistit veneno ipsius medicinæ confortando cor, aut quia habet compositionem primam contrariam qualitati primæ ipsius medicinæ, aut quia habet reprimere qualitates secundas aut tertias ipsius, non enim hoc sufficit si volo consolari medicinam solutivam per compositionem alterius, imo oportet quod hæc medicina sibi permixta habeat proprietatem sigillatam cum ea ad concordiam, ut verbi gratia scimus quod scammonia habet venenositatem, unde contrariatur cor, habet etiam superflue inflammare, habet et facere dissolutionem membrorum, modo non omnis medicina sibi admixta quæ remouet hæc nocumenta dicitur eam consolari, hoc enim modo quia ambra habet cor confortare remouens etiam primum nocumentum haberet eam consolari, quod non est verum, & corallus cum habeat extinguere inflammationem remouens per hoc secundum nocumentum scammonia haberet eam consolari, quod non est verum, iterum etiam galla cum habeat congregare membra dissoluta remouendo per hoc tertium nocumentum scammonia, ut sic haberet consolari scammonia, quod non est verum, & ideo oportet quod medicina quæ admisceatur medi. solu. ad consolandum eam habeat proprietatem ad illam sigillatam in concordia. Dicit ergo sic, quod credens mihi post pacem, id est

Duo sunt ob-
servanda si
debite volu-
m. consolari
medi. p. cō-
positionem
alterius.

Mes. c c iij post

post terminationem alterationem ipsarum, per vnionem etiam ipsam zingiber sigillat turbith, i. habet proprietatē sigillatiuam turbith, scammonē proprium est, s. a forma specifica lædere cor, quia venenosa, & hoc est primum nocumentū, & quia calida habilis ad inflammandum, et hoc est secundum nocumentū scammonē, & quia est multæ resolutionis, s. membrorum, & hoc est eius tertium nocumentum, modo ostendit q̄ hæc talia nocumenta nō remouentur per quæcunq; contraria, quia scilicet primum nocumentum eius non remouetur per quodcunq; quod cor confortat, nec secundum remouetur per quodcunq; infrigidans, nec tertium remouetur per quodcunq; quod habeat congregationem facere, hoc est q̄ dicit ambra confortat cor, & ideo deberet resistere scammonē in primo nocumento, sed non resistit, immo adhuc remanet, cum tali nocumento, eodem modo etiam aduenit si permisceatur cū crystallo ad remouendum eius inflammationem, aut cum galla ad remouendum dissolutionem membrorū. Adhuc enim remanet cum prædictis nocumentis eo q̄ tales medi, cum scammonea permixta non sigillant sibi proprietatem ad concordiam. Nam semper oportet q̄ inter agens et patiens sit proportio non solum in qualitatibus primis, sed in proprietate seu forma specifica. Modo forte posset aliquis dicere quomodo cognoscam ego concordiam proprietatis quæ est inter vnam medicinā, & alteram, respondet & dicit, scientiam autem &c. Et cōsulat doctos, i. consilium acquirat a doctis, hæc enim concordia proprietatū inter vnam medicinam & alterā habetur, aut experimento, aut per dicta antiquorum, non autem per rationem, nō enim ex ratione possumus cognoscere quod turbith confortetur ex zingibere, & ita habeat consolari turbith q̄ nō hermodactylos. Deinde cum dicit.

Secundum tibi obseruandum est, vt proportionē idonea misceas hæc, medicamento corrigendo opposita, inuicemq; agere & pati idonea, vt ex his iam consentientibus, medicamentum resultet vnum, velut pacatum, pugna omnis expers, magnarumq; virium. De his autem proportionibus, quantum operi proposito expedit, postea dicemus.

Secundum autem est consulte attendere proportionē in rerum obiectionibus, & ad hæc sibi inuicem sigillantibus, ex hoc enim resultat diuersis in vnum medicina consolata post pacem omnis dissidentia habens bonitates solennes. Quicquid autem de proportionibus competit dicere, dicetur post.

In parte ista ponit secundam conditionem obseruandam ad hoc vt per illos tres modos possimus cōsolari medicinam solutiua per compositionē alterius & dicit sic. Secundum autem scilicet attendendum in talibus modis consolationis medi, est consulte attendere proportionē, id est quantitates, in obiectionibus, id est oppositionibus rerum &c. post pacem, id est alterationis, omnis dissidentia, id est omnis diuersitatis & notum est, & sic apparet q̄ oportet obseruari istos canones ad hoc vt p̄ illos tres modos fiat debita cōsolatio medicinarum solutiuarum, nam in omni actione in qua agens agit in passum sibi proportionatum, requiritur primo quod sit proportio inter ea in qualitatibus, & non solum in primis, & secundis, & tertijs, requiritur secundo, q̄ sit proportio debita in quantitate inter agens & patiens quia non superflue vnum excedit alterum in quantitate, cum in maiori quantitate sit maior virtus, & etiam debet vnum esse valde diminutū in quantitate respectu alterius, tamen ad hoc requiritur tempus debitum proportionatum, & quia quātitas tempore mensuratur, idcirco conditio sumpta ex parte temporis, reducit ad quantitatem.

E De rectificatione medicinarum cum eo, quod opponitur eis proprietate sua.

Correctio medicamentorum per alia, oppositam proprietatem virtutem habentia.

Medicamento purganti proprietatem quandam laudabilem, quæ miscentur opposita conferunt, quorum propria virtus ab ipsorum forma proficiens in his atq; alijs varia, aliquam medicamento noxam peculiariter respicit, ac corrigit, qualia sunt triplicia. Medicamento enim purgantis virtutem vel imbecillam augent, vel violentiam minuunt vel malignam permutant.



F Inquit Ioannis Mesue. Acquirimus medicinis solutiuis proprietates laudabiles cum re quæ opponitur eis proprietate sua habente virtutē cum aspectu super alicuius rei malitia, & non super alia. & vocatur hæc virtus, virtus quam res sortita est a specie sua. Differunt tamen hæc & illa. Acquirimus autem eis bonitatē sic tribus modis. Aut enim addimus in virtute earum. Aut permutamus malitiam earū. Aut melioramus operationes earum.

In parte ista docet per illos tres modos cōsolationis medicinarum solutiuarum eas consolari, vt consolatio ostendatur per compositionem aliarum medicinarum, & primo per illos tres modos docet medicinas solutiuas consolari considerando in eis proprietatem quæ erat prima conditio. Secundo hoc idem facit considerando in eis proportionem quantitatiuam, quod erat secundum attendendum in consolatione medicinarum solutiuarū per illos tres modos, secunda ibi. Inquit Ioan. modum & proportionem attendendum &c. prima habet partes tres. Primo docet cōsolari medicinas solutiuas per compositionem alterius medi, sibi oppositæ proprietate occulta. Secundo hoc idem facit per compositionem alterius medi, quæ sibi opponitur suo effectui post secundas aut tertas qualitates. secunda ibi. Inquit Ioan. Mes. Opponimus autem concedenti, tertia ibi. Prope illam secundam. Inquit Ioan. Mes. Opponimus autē effectibus. Prima in duas. Primo ponit quot modis consolatur medicina solutiua per aliam sibi oppositam in proprietate. Secundo illos modos declarat. tertia ibi. Addere autem oportet. Dicit sic, & vocatur hæc virtus, id est forma specifica quam res sortita est a specie sua, id est vocatur forma specifica quæ consequitur rem a sua specie & forma, differunt autem hæc & illa secundum, quod differunt inter se forma specifica et species. Et ex hoc apparet quod ipsa forma specifica, nō est species siue forma substantialis rei, sed bene consequitur illam speciem, & acquiritur in re ex vnione formæ substantialis cum materia, vt natura attractiua ferri non est forma substantialis magnetis, sed virtus attractiua ferri causatur ex propria vnione formæ substantialis magnetis cum sua materia, similiter etiam virtus attractiua cholerae non est forma substantialis scammonē, sed bene derelinquitur in scammonea ex vnione suæ formæ cum materia, similiter etiam virtus attractiua nutrimenti in plantis non est forma substantialis earum plantarum, sed bene causatur hæc virtus attractiua in eis per vnionem debitam animæ vegetatiuæ ad primam materiā, & sic de alijs in quibus est forma specifica. Aut enim addimus medi, aut enim addimus in virtute earum super aliam medici, aut permutamus &c. totum est notum. Deinde cum dicit.

Canon

Secūda cōditio obseruanda ī cōsolatiōe medicinarum.

Correlatio de forma specifica medicinarum quid sit.

Canon primus.

Siquidem medicamentorum actio imbecilla est intendenda, misto proportionem iusta eorum aliquo, quæ actio nis vigorem ipsi tribuunt, ob agendi inuicem ac petendi proprietatem cognatam, seu ob totam suam substantiam, nū ob caliditatem vel frigiditatem. Quomodo corallium sanat stomachi imbecillitatem, pœonia epilepsiam, non quia illud frigidum, hæc calida, aut quia illud graue, hæc leuis, sed quia hanc virtutis dotem vtrunq; est sortitum: sic serpens iuuenescere facit. Magnes ferrum attrahit, & alia similiter.



Adere autem oportet in virtute medicinarum, quarum operatio debilis est per aliquod eis adiunctum, quod quidem faciat operationem earum virtuosam sigillatione proprietatis sue cū ipsis, & commensuratione vnius ad alteram, & efficitur illud nō quia calida, aut frigida, sed quia talis, sicut diximus quod corallus sanat stomachum, & pœonia epilepsiam, non quia est frigidum alterum, aut quia calidum, nec quia graue, aut quia leue, sed quia dotatum sic. Et dicitur q̄ serpens facit iuuenescere. Et magnes attrahit ferrum. Similiter & de alijs dicuntur alia.

In parte immediate posita Ioan. Mes. ostēdit quod modis consolatur medi. solutiua per compositionem alterius medic. sibi oppositæ in proprietate. In parte ista s̄m illos modos docet eas consolari, & diuiditur hæc pars in partes tres s̄m q̄ illi erant modi tres. Primo ergo docet consolari medic. solutiua per compositionem alterius medic. quæ quidem ex proprietate addit in virtute ipsius. Secundo docet eam consolari per rem sibi annexam quæ ipsam permutat ad dispositionem seu operationem incolumiorem. secunda ibi. Permutamus autem malitiam. tertia ibi Melioramus autē. Prima in duas. Primo in generali ostendit qualiter cōsolatur medic. solutiua per compositionem alterius quæ ipsam auget in sui virtute. Secundo in speciali ponit talem modum consolationis earum, secunda ibi. Et debilis quidem est virtus. Dicit sic de prima parte, ita dixi q̄ tribus modis consolatur medic. solutiua per compositionem alterius medic. hoc faciens a proprietate, addere autem &c. virtuosam sigillatam in eis et commensuratione, id est proportionem, & non efficitur illud. s. a medi. sibi admixta, quia calida, aut quia frigida sumpta, nec q̄a sicca vel hu. sed quia talis, scilicet a forma specifica, corallus sanat stomachum, id est dispositionem stomachi, & pœonia epilepsiam, id est malam dispositionem cerebri nō quia frigidum alterum, scilicet corallus, vel quia calidum pœonia, nec q̄a graue sicut corallus, nec quia leue sicut pœonia, sed quia dotatum sic, & ex hoc apparet q̄ a proprietate corallus habet confortare stomachum, et ideo auctores in cura passionum ipsius stomachi admiscēt corallum cū alijs medicinis, & admiscēt pœoniam cum medicinis cerebri, & hæc forte est causa, quare vulgares ponunt circa collum pœoniam & corallum, nam cum alijs cōfortant stomachum, in pueris autem stomachus est debilis, & in eis cerebrum est debile, vnde etiam apponūt pœoniam, & sic ex istis verbis non vult aliud habere Mes. nisi quod quandoq; vna med. admixta alteri medi. solutiue, vigorat eius operationem non per qualitatem seu virtutem secundam vel tertiam aut primam, sed per quartā virtutem siue specificam formā, sicut apparebit statim de zingibere quando cum turbith admiscetur. Deinde cum dicit.

A Porro medicamento facultas purgatrix est imbecilla, quando debiliter, et minus quam opus est purgat, aut tarde purgat, tum scilicet primum, quū corpus cibo aut somno reficiendum est: immo interdum die postero, et interdum humores mouet, non vacuat, interdum coctionem vitiat, cibum crudum, aut tantum coqui coeptum, una se cum detrahens, ac deturbans.

Et debilis quidem est virtus medicinae aut diminuta duobus modis, aut quia debiliter operatur & minus q̄ oportet, aut quia tarde operatur & efficit operationem suam quādo oportet corpus occupari aut cibo, aut somno. Et aliquādo operatur in die secūdo, & aliquando mouet & non educit. Et aliquando rē cibalem destruit trahens eam secum indigestam, vel quando incipiebat digeri.

In parte ista in speciali declarat istum modum consolationis medi. solutiue per compositionem alterius medic. quæ vigorat eius operationem, quando ipsa est debilis in sua operatione, & quia hæc medi. non potest consolari nisi primo cognoscatur eius debilitas. Ideo Mes. primo ponit quot modis medi. solutiua potest esse debilis in sui operatione, & in secunda parte docet eam confortare s̄m illos modos. secunda ibi. Si autem medi. simile verbum quod dicitur in hac parte ponit Gal. in tertio de accidēti & morbo. Nā ipse ponit q̄ aliqua operatio potest esse debilis duobus modis, aut q̄a, scilicet q̄ ipsa non sit debita s̄m q̄ oportet in quantitate conuenienti, aut quia fit tarda, sicut isto modo digestio stomachi fit diminuta aut debilis, aut quia fit indebite, aut quia tarde fit, indebite quando non digerit tantum quāntū debet, & sic in alio. Deinde cū dicit.

C Si igitur medicamenti purgatio fit debilis, imperfecta, parciore opus est (ut turbith re vera pituitam tantum tenuem vacuat, epithymum parū aut nihil vacuat, nisi eius larga vis sumatur: manna, hermodactylus, & alia multa debiliter vacuant) robur facultatis ei addendum est per ea, quæ ipsi sunt familiaria, & sese mutuo ferunt, ut ex vtriusq; conflata virtus vna purgatione absolutam perficiat.

Si autem medicina debiliter operatur, & efficit operationem suam incompletam, aut operatur minus q̄ oportet, sicut turbith quod in veritate educit de phlegmate, quod est subtile tātum, & sicut epithymum de quo nisi quantitas magna exhibeatur, non soluit nisi parum, aut non soluit, & sicut terentiabin quod debiliter soluit, & sicut hermodactylus et alia plura, conuenit confortari virtutes eorum cum eis quæ patiuntur sese, ut sigillatim virtus ex eis resultet completam faciens operationem.

In parte ista in speciali docet consolari medi. solutiua quando est debilis per compositionem alterius. & primo docet ipsam consolari quando est debilis, quia parum aut indebite euacuat. Secundo docet eam consolari quādo est debilis, quia tarde euacuat. prima ibi. Si autem medicinis tarde operatur. Prima in duas, primo ponit causam attendendam in hoc modo consolationis istarum medic. quando sunt debiles. Secundo illam causam declarat per exempla. secunda ibi. Sicut. v. g. Dicit sic de prima parte, ita dixi quod medi. aliqua potest esse debilis in sua operatione aut quia indebite operat, eo quod nō euacuat tantū quantum debet, nec quale, quia nō euacuat crassum de humore quem

De cōfortatione med. debiliter & tarde operantium.

quem debet euacuare, aut quia tarde operatur. si autē etc. Et ex hoc apparet qd fm istum modum debilitatis medic. solutiuarum, aliqua medic. solutiua dicitur adhuc, debilis dupliciter. Vno modo dicitur debilis ratione quantitatis medic. & suæ qualitatis seu substantiæ, quia non euacuat multum de materia, nec etiam euacuat de se nisi quod subtile est, sicut isto modo dicimus qd turbith est medic. soluti. debilis: & parum de phlegmate euacuat de se, & etiā subtile est. Secundo modo dicitur medic. debilis hoc modo ratione loci a quo euacuat, quia scilicet non euacuat à longe sicut stracost. casia. tereniabin, id est manna. & tamarindi, he enim, medi. non euacuant nisi hu. quibus obuiāt in vñs communibus expulsionis vnde si inueniat hu. crassos & multos in vñs communibus, ita eos euacuant sicut cholericos, vel alios subtiles hu. & ideo hæc medi. non dicuntur debiles primo modo, sed d. cuntur debiles secundo modo, quia non possunt euacuare multum à longe. Primum modum huius medic. debilis tangit cum dicit, & sicut turbith vsq; ibi, & sicut tereniabin, ibi enim tangit secundum modum huius medic. debilis, vt sigillatim virtus resultet ex eis, id est adinuicem habeant proprietatem occultam siue sigillatam. Deinde cum dicit.

Vt turbith, zingibere adiutum, pituitam crassam, et succum crudum vacuat, alioqui per se non uacuaturum. Epithymum cum sero lactis, vel hydromelite, vel sale Indo, vel sale gemma, vel myrobalanis nigris, potētius purgat. Manna cum thymo, aut ammi, aut cardamomo, laudatam & absolutam facit purgationem. Hermodactylus cum cumino, aut pipere item hermodactyli puluis cū succo scillæ, vel raphani in trochiscos coactus, materiā crassam & lentam à iuncturis mire educit.

Sicut verbi gratia. Si confortetur turbith cū zingibere proprie tūc educit phlegma crassum, & crudum chymum. solus vero non operatur illud. Et si confortetur epithymum cum aqua casei, aut mellis, aut iungat ei sal indus, aut sal gemma, aut myrobalani nigri: eius operatio magnificabitur. Et si confortetur tereniabin cum aliquo, sicut alhasce, aut ameos, aut cardamomo soluet solutione laudabili complete, Et si adiungatur hermodactylis ciminū aut piper, aut fiant ex puluere eorum et succo scillæ aut raphani trochisci eorum, operatio erit sublimis educendo materiā crassam & viscosam ab instrumentis iuncturarum.

Specificat quod dictum est per exempla. Si confortetur turbith cum zingibere proprie educit phlegma crassum, zingiber propter sui caliditatem habet incidere & subtiliare hu. crassum, vnde redditur facile ad expulsionem, & ideo admixtum turbith educit phlegma crassum, sed cum zingibere hoc non facit tantum propter caliditatem, quia inest ei confortare medi. calidam, & ideo hoc maxime habet facere per proprietatem, iterum etiam zingiber vigorat operationem myrobalanorum, et hermodactylorum, sicut ipsius turbith, & ideo hoc maxime facit à proprietate. Et si confortatur epithymum, euacuat melancholiam, tamen si de eo exhibeatur modicum non euacuat, sed si de eo exhibeatur vsq; ad duas vel tres. 3. bene euacuat admixtum cum medicinis quas enumerat, alhasce, id est hyssopus hortulana, aut piper, alia litera habet piper. sc. piper album, & piper nigrū, & piper longum. Deinde cū dicit.

Si autem tardius & longo post tempore purget medicamentum, (vt agaricus, aloe, hermodactylus, turbith,

et similia) misce purgationem tuto accelerantia, vt agarico oxymeli, salem gemmā, aloe, aromata, hermodactylo, scillam, raphanum, turbith, zingiber.

Si autem medicina tarde operetur, & operationem suam efficit post tempus extēsum: sicut agaricus, & aloe, & hermodactylus, & turbith, & similia, erit eis admiscendū aliquid, quod operationem facilem reddat, & festinare faciat: sicut v.g. Confortatur agaricus cū secaniabin, & sal gemma. Aloe autem cū speciebus alefanginis. Et hermodactyli cum scilla, & raphano, & turbith cum zingibere proprie.

In ista parte docet Mes. consolari medic. quando tarde operatur & docet ipsam consolari per compositionem alterius quādo est debilis, quia, scilicet tarde operatur, & dicit sic qd ipsam, id est virtutem & operationem cum secaniabin, id est ex melle, & sal gemma. Hic aduertendum qd aliqua medi. admixta med. solutiua dicitur accelerare suā operationem per virtutem sigillatam & occultam, sicut quando cum agarico permiscetur secaniabin aut species aromaticæ. Secundo modo dicitur accelerare operationē eius per suam virtutem communem quam habet inducendo, scilicet mordicationem in stomacho & hoc modo sal gemma eis admixtum accelerat operationem, & sal commune, & sal nitrum, & sal indum adhuc etiam accelerant sui operationem per proprietatem cum speciebus alefanginis, id est cum speciebus aromaticis, & hæc est causa quare Gale. & alij auctores in compositione hieræ non solum ponunt aloem. sed etiam ponunt species aromaticas, ut habeant accelerare eius operationem cum alia operatio sit valde tarda, sicut est spica assata, ciminum & folium, & similia, etiam propter aliud ibi ponuntur species aromaticæ, vt, scilicet confortent virtutem stomachi, & cordis aliorū membrorum quibus obuiare potest med. solutiua sui malitia, & turbith cum zingibere proprie, & ex hoc apparet qd non est inconueniens, qd vna & eadem medicina admixta medicinæ solutiua debili fortificet eam in operando, et tarde operando, nam ponebat etiam supra qd zingiber admixtum turbith fortificat, & vigorat eius operationē. modo ponit qd accelerat eius operationē. Deinde cū dicit.

Canon secundus.

Medicamenti malignitatem permutamus, his mistis, quæ proprietate quadam id præstant. Malignitas autem medicamenti in eo parte plurima est, quod corpus & senescere cogit, & vsu crebro lædit, partes ipsas principes virtutum nos gubernantium seu fontes. & spiritus: calore mq; natium, harum motores; infirmat. Quapropter medicamenti soluendo purgantibus misce-re cogimur, quæ cor et alias partes principes quadam proprietate roborant, illaq; purgatiua salubria reddant, adeo vt mistis vrisq; corpus sit sanū, et iuuenescere uideatur.



Permutamus autem malitiam medicinarum cū rebus illud proprietate facientibus. Communis autem medicinarum fm plurimum malitia est facere senescere corpus, & frequentantibus illas læsionem asferre principalibus membris, quæ sunt minere virtutum, et earum motores debilitare: qui sunt spiritus & calor naturalis. Indicitur ergo nobis necessitas admiscere medicinis solutionem facientibus res quarum proprietates est confortare

Quasi co-
fortant ma-
di. tarde o-
perantes.

fortare cor, & membra principalia & afferre eis dispositiones laudabiles: et cū hoc auxilio acquiritur corpori reiuuementum, & incolumitas.

Nocumē-
tū medici-
narū solu-
duplex.

Hic docet consolari medicinam solutiua per rem quę refranat, aut minorat sua nocumenta, & virtutem venenosam, & primo dat necessitatem consolationis medicinę hoc modo, quia per rem refranantem eius malitiam, ponit etiam modum finem quem consolatio in ea hoc modo fieri habet, & in secunda parte ponit res cum quibus fieri habet ista refrenatio talium nocumentorum prouenientium a medicina solutiua. secūda ibi. Res autem. Et hoc est cōmentum medicinarum solutiuarum, facere corpus senescere, eo quod omnis medicina præcipue euacuans attrahendo calefacit & exiccat corpus, & ideo si corpus sumit eas frequenter inducitur in nimiam exiccationem & per consequens in senectutem, inducunt etiam nocumentum speciale in quantum habet debilitare virtutem membrorum principalium agendo in illa membra, & præcipue virtutem cordis debilitant quod est fons & basis vitæ, & quia debilitant virtutem principalem agendo in illa, habebunt etiam agere in ea quę deferunt virtutē ex membris principalibus ad alia membra, talia autem sunt spiritus & calor naturalis, ergo, scilicet ad prohibendum hæc nocumenta inducitur in nobis necessitas, acquiritur corpori reiuuementum, & per hoc habent resistere nocumento communi quod est facere senescere, & incolumitas quantum, scilicet ad nocumētū speciale, quod faciebant in spiritus et membra principalia. Deinde cum dicit.

Qualia sunt cardiaca, stomatica, cerebrica, & quę alias quoque partes principes, & viscera roborare cognoscuntur. Cor namque in omni vacuatione in primis roborandum est, (quod ipsum cor, seu vitæ basim, symptota purgationi succedentia primum infestent): secundo loco ventriculus, ut qui medicamentum primus sit suscepturus. Aliarum vero partium, robori non admodum, nec primo studemus, nisi cum ab ipsis vacuandum est.

Res autem quarū auxilio facimus hoc, sunt medicinæ cordiales, & stomatichæ, & cerebrales, & aliæ aliorum principiorum confortatiuæ notæ. Verū suus omnibus his canon est, ut confortetur cor in omni euacuatione, & hæc debet esse intentio prima. Primus enim occurus omnium accidentium occurrentium corpori est ad cor, tanquam ad basim vitæ. Secunda intentio debet esse confortare stomachum tanquam susceptorem. Aliorum autem confortationem prosequi debere non est principalis intensionis, nisi proprie quā oportet ex aliquo eorū materias euacuare.

In parte ista ostendit quæ sunt medicinæ cum quibus fit cōsolatio istarum medicinarum solutiuarum quantum ad hæc nocumenta quæ inducunt, & primo ponit ordinē in generali inter illas medicinas ex ordine etiam membrorum in eorum confortatione, & in secunda parte in speciali has medi. explicat. secūda ibi. Medicinarum autem. De prima dicit sic, medicinæ cordiales, supple & etiam medicinæ hepaticæ, omnium accidentium, id est nocumentorum, & præcipue vehementium occurrentium corpori, scilicet a medicina. occurus primus est ad cor, causa est, quia hæc medicinæ non inducunt corpori vehementia nocumenta, nisi per virtutem venenosam quæ est in eis, hæc autem virtus venenosa est contraria vitæ, ergo medicinæ per illam virtutem venenosam debent occurrere illi membro quod est principium vitæ, tale autem est cor. Secundo debemus confortare stomachum tanquam susceptorem et tanquam ipsam retinentem, hepar autem uel cerebrum

A eas non recipit nec retinet, & ideo magis debemus confortare stomachum quæ cerebrum aut hepar, eo quod fortius agunt hæc medicinæ in stomachum, omne enim agens naturale fortius agit contingendo passiuum, & præcipue corporaliter quæ si illum non tangeret nisi virtualiter. Deinde cum dicit.

At medicamentum facultate cardiacum, quadruplex eligendum est, vel roborans tantum, vel poma dulcia: et aromatica, xyl aloë, doronicum, & similia, vel alterans purgantis medicamenti temperiem, tam calidam, ut dum scammonio rosa, santala, & similia, miscentur, quam frigidam, ut dum tamar Indis miscetur macis, & similia, vel roborans, & simul purgationem adiuvans, ut succus rosarum, & violarum, & myrobalani emblicæ, & similia, vel purgantis violentiam, & immodicam vacuationem exoluens, ac remittens, ut succinum, spodium, & similia. Stomachi cum vero etiam miscendum medicamenti dissoluendo purgantibus, ut stomachum, & hepar } facultatis naturalis fontes, muniat & tueatur, cuiusmodi est, mastiche, spica nardi, & similia: ut etiam a medicamenti excitatam intemperiem corrigat, calidam, frigidam, humidam, siccam. Quam in rem victus quoque ratio idonea iuuat, a nobis contra hæc institui consuevit. Miscendum item cerebicum aliquod medicamentum: quamobrem plerique medici (ut ait Galenus) hieris miscuerunt nucem moscatam, cerebrum, et nervos roborantem, quod idem præstat stœchas, gallia, castorium, et similia. Hepaticum similiter miscendum, et alijs partibus familiare medicamentum, qualia plurima inuenias in tabulis medicamentorum simplicium.

C Medicinarum autem cordialium virtutes quatuor modis sunt eligendæ. Sunt enim quæ confortant tantum, ut poma dulcia, & aromatica, & xyloaloes, & doronigi, & similia. Aliæ quę complexionem alterant: aut calidam, sicut si iungitur scamoneæ rosa & sandali & similia. Aut frigidam, sicut si iungitur tamarindis macis & similia. Aliæ vero cum hoc quod confortant etiam iuuant ad soluendum, sicut succus rosarum & violarum, & emblici, & similia. Et aliæ sunt quæ minuunt de medicina solutiua excessum in solutione & acumine, sicut charabe, & spodium, & similia. Medicinæ quoque stomatichę medicinis solutionem facientibus miscendæ sunt, ut virtutum naturalium mineram in eo conseruent & temperent, talia sunt mastix, spica, & similia. Et ut permulent complexionem cum eo quod conuertit regimen ad alterationem calidam aut frigidam, humidam aut sic, sicut in talibus medicinarum stomaticharum eligere potes. Amplius & in medicinis cerebralibus dicimur idē, inquit Gal. Plurimi medicorum fecerunt hieras cum nuce muscata, considerantes quoniam confortat nux muscata cerebrum & nervos. Et simile huic facit stœchas & gallia, & castoreum, & similia. Et similiter dicimus de medicinis hepatis, & alijs membris proprijs. Et tibi superest eas inuenire in tabulis medicinarum simplicium.

Liber secretorum Gal. ascriptus ē, hæc enī nucem ignorauit.

In parte ista in speciali ponit medicinas quæ habent resistere nocuentis quæ inducunt hæ medicinas in cor, quæ sunt confortatiuæ cordis. Secundo ponit medicinas quæ resistunt nocuentis stomachi quæ etiam confortant stomachum. Tertio ponit medic. acceptabiles quæ resistunt nocuentis cerebri quæ inducunt à medicina. Quarto ponit medicinas quæ resistunt nocuentis hepatis quæ confortant hepar. Quinto imponit finem dictis. secunda ibi. Medicinæ quoque stomatice. tertia ibi. Amplius autem & de medicinis cerebralibus. quarta ibi. Et similiter dicim⁹. quinta ibi. Et tibi superest. Prima pars potest habere quatuor si velimus scire quæ ponit medicinas quæ quatuor modis resistunt nocuentis quæ inducuntur in cor à medicina solutiua quæ quidem confortant cor. secunda ibi. Aliæ autem tertia ibi. Aliæ cum hoc quæ confortant. quarta ibi. Alia est medicinarum solutiuarum, quæ introducuntur ab eis in cor. xylo aloes, id est lignum aloes. doronigi est quædam radix valde aromatica, omnes partes legit simul per earum noticiam & conuenientiam, inquit Gal. scilicet in lib. de secretis, & tibi superest, per hoc vltimum verbum potest haberi solutio ad quandam questionem qua consuevit queri, quare Mes. non fecit mentionem de medicinis confortatiuis testiculorum, cum etiam sint membra principalia & etiam ex medicinis solutiuis possint debilitari. possumus respondere dupliciter, vno modo quæ pro cognitione talium medicinarum remittit nos Mes. ad tabulas medicinarum simplicium, & ideo eas explicite hic non posuit, vel aliter dato quod testiculi sint membra principalia, non sunt principalia nisi propter conseruationem speciei, nunc autem nocumenta quæ inducuntur ex medicinis sunt nisi inducta per se in operationibus quæ faciunt ad conseruationem indiuidui & non speciei &c. Deinde cum dicit,

Canon tertius.

Meliorē medicamentī purgationem reddūt quæ ipsius uirtutem ad partem purgandam insita sibi proprietate deducunt.



Melioramus autem medicinarum operationes in permiscendo cum eis rem quæ proprietate sua faciat virtutē earum peruenire ad membrū, cuius materiam euacuare intendens.

Postquam Mes. docuit cōsolari medicinam solutiua per aliam medicinam secum commixtam quæ accelerat et fortificat eius operationem, & etiam per medicinam quæ remouet eius nocumenta quæ quidem inducit membris principalibus, in isto capitulo docet eam cōsolari per aliam medicinam quæ dicitur ipsum inducere ad mēbrum quod curare intēdimus, & suam operationem modificat, & primo ponit intentionem suam. Secundo exæquitur. secunda ibi. Et sciūsti. vel potest dici quæ in secunda parte dat modū rectificationis harum medicinarum. Circa primam partem sunt duo notanda, primum est quæ melioratio medicinæ solutiuæ est triplex. vna est quæ fit per medicinam aliam fortificantem & accelerantem operationem medicinæ, alia est quæ fit per medicinam aliam quæ appropriat eā quod non est aliud quæ appropriatio operationis ipsius ad membrum vel ad corpus à quo euacuare intendimus, ita quæ non ab alio modo, prima melioratio medi. solutiuæ acquiritur in. i. e. præcedenti. ab isto, in quo docebat Mes. addere in virtutem & operationem medi. solutiuæ, et accelerationē suæ operationis, sed secunda melioratio ipsius medic. solutiuæ acquiritur per aliud capitulum sequens illud immediate, & de illa etiam non intendit Mes. hic, sed intendit de tertia melioratione quæ est per medicinam aliam appropriantem ipsam ad determinatum membrum, siue sit caput, aut pectus, aut similia. ista autem est magna melioratio in medicinis, nam quando medicina aliqua euacuatiua

E absolute à toto corpore est, quæ quandoque medicus vult euacuare determinatum hu. quia phlegma ponamus, à determinato membro. modo medi. de se hoc non faceret, quare bonum est miscere cum ea medi. quæ ipsam ducat ad id determinatum membrum & euacuet ab eo determinatum humorem, et ideo tunc per illam medi. remouetur eius nocumentum, nam si volo euacuare phlegma præter naturā contentum in capite tantum, exhibere medi. euacuantem absolutā à toto, tunc qua ratione euacuabitur id phlegma præter naturam contentum in capite, ita euacuabitur etiā aliud phlegma naturale cōtentum in hepate aut in stomacho aut in alio membro, & sic inducitur inde nocumentū modo si miscuero illi medicinam respiciētem caput illam ibi perducens remouebitur hoc nocumentum. Etiam ex hac permixtione acquiritur aliud maius iuuamentum, nā si volo medicinam confortatiua materiam contentam in cerebro euacuare & cum medicina solutiua nisi apponatur medi. alia quæ cerebrum respiciat, et illam ducat ad ipsum tunc medicina solu. vagatur, quia ita euacuabit alia membra sicut cerebrum, & sic contingit quæ non in sufficienti quantitate euacuabit à cerebro. Secundo est aduertendum quod duplex est medicina quæ alteri admixta facit ipsam penetrare ad membrum, quædam est quæ hoc facit per sui virtutem vel per sui qualitatem communem primam, secundam, vel tertiam, sicut isto modo acetum, vel vniuersaliter omnis medi. penetratiua, alia est medicina quæ alteri adiutrix facit illam penetrare ad membrum per sui virtutem occultā siue proprietatē, sicut isto modo crocus facit euenire medicinas hepaticas. modo Mes. intelligit hic non de primis medicinis quæ faciunt alias penetrare per virtutem communē, sed de secundis intelligit quæ faciunt alias penetrare per proprietatē eo quæ semper sermo ipsius Mes. de consolatione medicinarum est respiciens formam specificam. Deinde cum dicit.

Medicina facies aliam penetrare duplex.

Natura enim medicamentī actionem dirigit, et hanc & illam ipsius virtutem distinguit & dirigit. Medicus autem naturæ ipsi, rebus inuicem, quam optime fieri potest, mistus suffragatur. Domini enim benedicti opere factum est, ut rerum sumptarum proprietates natura dirigat, aliter tamen atque aliter, ut exempli gratia, agaricus cum stœchade aut acoro, capitis affectibus prodesse certo cognoscitur, hepatis autem intybus et cichorium agreste, spica nardi, thoracis, thymus, et hyssopus. Confidimus igitur, naturam ad partes virtute medicamentorum varia egentes, hoc & illud transmissuram.

Et sciūsti quod virtus est quæ regulat & distinguit inter virtutem rei & virtutem. Medici vero solum est porrigere naturæ: cum melioris tamen permixtionis libi inuicem rerum modo. Fecit enim dominus benedictus ut secundum rerum assumptarum proprietates natura lineet & distinguat: aliter tamen, sicut. v. g. agaricus cū permixtione stœchados, aut acori verificat membrorum capitis egritudinibus valere. Cum endiuiā vero vel cū tarassacon, & spica, ad hepar. Et cum halasce, & hyssopo ad pectus. Confidimus ergo quæ natura mandat ad loca diuersæ necessitatis hoc & illud.

In parte ista exequitur vel possumus dicere quod remouet dubium. crederet enim aliquis quæ solum medicina admixta medicinæ solutiuæ ipsam conduceret ad determinatum membrum ita quod natura ibi nil faceret, respondet quæ etiam natura adhuc iuuat & facit cum diuidamus eum scilicet modum primum, et sic procedit Mes. quia primo ponit

ponit quoddam necessarium suo proposito. Secundo exequitur suum propositum. secunda ibi. Felicitamus ergo. prima in duas. Primo ponit hoc necessarium suo proposito. Secundo infert quoddam correlarium id declarando per simile. secunda ibi. Quare sunt, virtus est quæ regulat, scilicet nō quia cognoscat de se, sed regulatur à cognoscente, quia à deo vel ab intelligentia medici vero &c. nam licet medicus præpararet medicinas ipsi naturæ fm quod est possibile, curans enim sicut sciuit, est virtus & nō medicus. Medi. autem facit peruenire instrumenta ad virtutem vt Auic. po. iij. canones sen. i. cap. de cibatione febricitantium. tarassacon, id est cicorea vel mirafolis, vel endiua sylvestris. Deinde cum dicit.

Cum sint hæc instrumenta ipsi auxiliantia, quæ natura sapiens distinguit et dirigit: quomodo exempli gratia, artificii norma, & perpendicularum subseruiunt, illa ad angulum cōstituendum, hoc ad operis rectitudinem. Sic naturam cōfidimus his vel illis partibus, hac uirtute rei sumptæ necessario egentibus, porrecturam, præstaturamq;.

Quare hæc sunt sicut adminiculantia, inter quæ natura sapiens distinguit, et separat, sicut verbi gratia. Porrigitur & quadratus: & linearis lapis artificii, sed quadratum ad angulum, & linearem ad rectum deputat. Verisimiliter quidē de natura cōfidimus: q̄ fm necessitatis administratæ rei exigentiam porrigit his vel illis.

Hic correlarium infert declarans id per simile. Linearis, id est oblongus. Propter istam partem et precedentem est aduertendum q̄ medicus aliquid potest permiscere medi. sol. ducēs ipsam ad determinatum membrum duobus modis. vno modo quando est secum fermentata & redacta ad vnā formam & tunc eam valde reducit ad illud membrum. nam cum acorus de se respiciat cerebrū, qua ratione ipse solus vadit ad cerebrum, ita eadem ratione medicinam secum fermentatam illuc ducet, vnde ista talis medicina determinatur tali membro per ipsum acorū aut stœchadem. Secundo modo potest ei permisceri quando secū non est fermentata nec redacta ad vnā formam. & hoc etiam ducit ipsam medicinam solutiui ad determinatū membrum, nam licet quando permiscetur hoc modo agaricus et acorus vtrunq; seruet suam virtutem, qua ratione acorus stimulat virtutem corporis vt per eam ad cerebrū perueniat, ita etiam stimulat agaricum vt ibi conducat, & natura ab eo irritatur, ab eo præcipue fit causa iuuamenti & non nocuenti erit cum duo de medicinis contrarijs adinuicē permixtis qualiter vna ex illis vadit ad determinatum membrum, & alia ad aliud membrum, hoc autem magis infra apparebit. Deinde cum dicit.

Præstantiora igitur medicamenta purgantia efficiamus miscendo quæ illorum virtutes ad partem vacuandam deducunt. Illa uero sunt (vt diximus) quorum uirtus huic vel illi parti est familiaris. Hæc autem loco docere libet medicamentorum cum partibus cognationem, quæ aliorum medicamentorum virtutes ad partes ipsas perducit.

Felicitamus ergo medicinas hoc modo in permiscendo scilicet eis quæ ipsarū virtutes ad membrum cuius materiam euacuare querimus, peruenire faciunt. Et quod superius diximus: medicinas quarum virtus his vel illis mēbris appropriatur. Volumus autē nūc hic societates facientes virtutes earū peruenire ad mēbra ostendere.

In parte ista exequitur propositum docēs consolari medicinas solutiui per medicinas quæ habēt eas supra con-

A ducere ad determinatum membrum, & ab illo euacuare, ita q̄ non ab alio, & primo resumit suum propositum. Secundo exemplificat illud declarans per exempla particularia. secūda ibi. Sicut. v. g. quod dicitur in prima parte notum est. Deinde cum dicit.

Ad caput enim medicamenti purgantis facultatem deducunt, nux moschata, pœonia, stœchas, acorus xylaloe, sal indus, sal gemma, balsamum, xylobalsamum carpobalsamum, anacardus, thus, ladanum, buthur sceden, myrrha, chamædris, chamæpitys, schœnu, anthos, scilla, spica nardi, castorium, gentiana, thymus hyssopus, opus Cyrenaicus, strobili, piper, maiorana, sagapenum. Ad

thoracem vero. & pulmones, iris, thymus, hyssopus, crocus, glycyrrhiza, eius succus, nux passæ, adiantum, scilla, amm, cardamomum, succus brassicæ, ius galli antiqui, nasturtium, amygdale, strobili, auellane, pulmo vulpis, fesei, opopanax, myrrha, sagapenum, raphanus, calamus aromaticus, asphodelus, volubilis maior, laurus, calamintha, sabina, violæ, aristolochia { vtraq; }, tragacantha, gummi, thus, mel, saccharum, morum, fœnum græcum, marrubium, lilium, & similia. Ad hepar item,

spica, asarum, anisum, fœniculus, et eius succus, intybus, cichorium agreste, amygdalæ amaræ, folium, daucus, eupatorium, absinthium, cancanum, cassuta, grana quatuor. cinnamomum, asparagi, decoctum cicerū, chamædryes, arnoglossa, volubilis, iris, laurus, schœnu anthos, chamæmelum, sumaria, serum lactis, petroselinū & fœniculi succus, polium, scilla, et similia. Ad splenem, daucus,

calamintha, spica nardi, tamarix, capparis, cyclaminus, cortex salicis, sal gemma, sal indus, iris, acorus, prasium, rubia tinctoria, absinthium, eupatorium, anisum, fœniculus, asparagus, cassutha, asplenon, scilla, asarum, volubilis, scordium, agnus, chamæpitys, amygdalæ amaræ, aristolochia, et similia. Adiuncturas deniq; medicamenti purgantis vim deducunt, zingiber, ruta agrestis, opus

Cyrenaicus, opopanax, thapsia, cardamomum, aqua porri, succus brassicæ, acorus, triplex piper, scordiū, chamædryes, chamæpitys, thymus, anomum, polium, & similia. Quæ ad alias quoq; partes deducunt, virtutē medicamenti ex tabulis medicamentorum simplicium collige, nobis præstantiora & præcipue scripsisse suffecit.

Sicut verbi gratia. Ad membrum capitis faciunt facile peruenire virtutes solutiui, nux moscata proprie pœonia, & stœchas, et acorus, & xyloaloes, & sal indus, sal gemma, & balsamus, & lignum eius, & semē eius, & anacardus, & thus, & ladanum, & buthur scendem, & myrrha, & chamædryes, & chamæpitys, & schœnanthum, et scilla, & spica, & castoreum, & gētiana, & hasce, & hyssopus, & asa, & grana pini, & piper, & maiorana, & sagapenum. Ad membra autem pectoris & pulmonis facile faciunt peruenire virtutes solutiui, iris, & alhasce, & hyssopus, & crocus, & liquiritia, & succus eius, & passæ, & capilli veneris, & scilla, & ameos, & cordumeni, & succus caulium, et ius antiqui galli, et nasturtiū, & amygdalæ, & pineæ, & pulmo vulpis, & fese-

Semen cucumeris, cucubitis, melonis, citreoli.

Medi. ducēs solu. medicinas ad caput.

medi. ducēs ad pect⁹ & pulmo. nem.

lis,

lis, & aurellana, & opopanax, & myrrha, & saga penum, & raphanus, & calamus aromaticus, & asphodelus, & volubilis maior, & laurus, & calamentum, & sauina, & viola, & aristolochia, & tragacanta, & gummi, & olibanum, & mel, & zuc carum, & morum, & foenugrecum, et prassium, & lilium, & similia. Res vero quæ faciunt peruenire uirtutem solutiui ad hepar facile, sunt spica, & asarum, & anisum, & foeniculus, & endiuia tarassacon, & amygdalæ amaræ, & folium, & daucus, & eupatorium, & absinthium, et lacca, & cuscute, & grana quatuor & cinnamomum, & asparagi, & aqua ciceris, & chamedrys, & arnoglossa, & volubilis, & iris, & laurus, et schenanthus, & chamemilla, & fumusterræ, & aqua casei, & fucus foeniculi, & petroselini, & polium, & scilla, et similia. Facientia uero peruenire uirtutem solutiui ad splenem, sunt daucus, & calamentum, & spica, & tamariscus, & capparis, et buchormariem, & cortex salicis, & sal gemma, & sal indus, iris, & acorus, & prassium, & rubea cum qua tingitur, & absinthium, & eupatorium, & anisum, & foeniculus, & aspharagus, & cuscute, & scolopendria, & scilla, & asarum, & volubilis, & scordeon, & agnus castus, & chamæpitys, & amygdalæ amaræ, & aristolochia, et similia. Ad membra autem iuncturarum facile faciunt peruenire uirtutem medicinarum, sicut zingiber, & armel, scilla, & asa, & opopanax, & taplia, & aqua porri, & succus caulis, & cordumeni, & acorus, & tria piperæ, & scordeon, & chamedrys & chamæpitys, & hasce, & amomum, & polium, & similia. Quæ autem ad alia membra uirtutes medicinarum peruenire faciunt, collige ex tabulis medicinarum simplicium. nos autem famosiora scripsimus, & quæ sunt sicut radix.

In parte ista exequitur docens in speciali consolari medicinas solu. per compositionem alterius quæ ipsas facit peruenire ad membrum determinatum, & diuiditur hæc pars in partes sex, quia primo explicat medicinas solutiuas quæ mixtæ medicinis solutiuis faciunt ipsas peruenire ad cerebrum, & sua orta. Secundo explicat medicinas quæ faciunt peruenire medicinas solutiuas ad pectus. Tertio ad hepar. Quarto ad splenem. Quinto ad iuncturas. Sexto ad alia membra, se tamen ab hoc excusans, secunda ibi. Ad membra autem pectoris. tertia ibi. Res autem quæ faciunt. quarta ibi. Facientia uero. quinta ibi. Ad membra autem iuncturarum. sexta ibi. Quæ autem ad alia. omnes partes lege simul, ita tamen quod unum commune est aduertendum, quod non est inconueniens quod una & eadem medicina admixta medicinarum solutiuarum faciat ipsam peruenire ad diuersa membra, & ideo Mes. aliter ponit de eademmet re quod ipsa faciat peruenire medicinam solutiui ad pectus et cerebrum, & non ad alia membra, & sicut dictum est supra de medicina euacuatua. ita dicendum est de medicina digestua. nam si vellemus uti syrupo acetofo in digestionem materie contentæ in cerebro, aut quia alium non haberemus, quia iste syrupus non magis respicit cerebrum quam alia membra, tunc faceremus quandam decoctionem in qua ponerentur res quæ magis cerebrum respiceret, ut stoechas, & acorus, & similia, & cum illa decoctione daretur syrupum

buchul. i. q. sedem. i. quæ aromatica asportat de India hasce, id est stoechas. alhasce, id est hyssopus montanus. passæ, id est passulæ. Siselijs, id est petroselinum agreste, & aristolochia, scilicet longa & rotunda, & prassium, id est marubium, morum, scilicet celsum & domesticum cuscute, id est podagræ. daucus, s. asininus vel pastinaca syluestris, buchor mariæ, porus peionius, rubea cum qua tingitur, id est rubea tinctorum. scordeon, id est allium syluestre halmel, id est cicuta, multum enim mitigant dolorem iuncturarum.

De rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis complexione sua. Cap. 2.

Medicamenti purgantis temperiem immodice calidam, vel frigidam, vel humidam, vel siccam, & vel harum coniugatione aliqua noxiam, & contrario aliquo ualentiore, imbecilliore, æquali, pro scopis, & indicationibus uarijs permutamus. Hac autem de re fusius scribere non statui, quæ plenius apud Haly senem, et Alchindum legere potes.



Inquit Heben Mes. Opponimus autem medicinæ excedenti cum complexione sua conuertendo regimen ad permutationem ipsius cum opposito eius quod timetur ex calidi. & frigidi. humidi. & sicci. & commensurationem rei ad rem secundum exigentiam possibilitatis unius ad alteram. Sed hoc determinare non est presentis inquisitionis, sed inquirat huiusmodi plenitudinem habere cupiens, & legat librum Haly. senis & librum Alchindi.

Postquam Mes. docuit rectificare medicinam solutiui per ea quæ opponuntur sibi in meliorando eam sua proprietate. In parte ista idem facit per ea quæ sibi opponuntur sua qualitate, vel ista litera aliter potest contineri, quod postquam Mes. docuit consolari medicinas solu. per ea quæ obuiant nocuentis quæ inducunt à forma specifica, hic docet obuiare nocuentis ipsarum quæ inducunt suis qualitatibus & præcipue primis, & diuiditur hæc pars in partes duas, quia primo facit quod dictum est de illo breuiter se expediens, secundo remittit nos ad alios libros, pro sufficientiori declaratione istorum. secunda ibi. Sed hoc determinare. Conuertendo regimen, id est conuertendo eius qualitatem per regimen. sicut hoc modo, cum secum sit uehemens caliditas, conuertimus eius caliditatem ipsam remittendo eum uiolis, vel cum earum syrupo &c. totum est notum usque ad finem huius capituli &c.

De rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis cum effectu suo. Cap. 3.

Medicamenta valenter purgantia, opus excitant uolentum, & effecta sæpe malefica, & noxia symptomata, naturamque prostermentia.



Inquit Heben Mes. Opponimus autem malis effectibus medicinarum, & sunt effectus proprie prauæ dispositionis, quorum quandoque fit consecutio: & proprie quando medicina est earum quæ habent prauitatem in operibus suis quas sciuit. Sunt uero huius timorosi effectus deterrentes naturam.

Postquam Io. Mes. docuit consolari medicinas solu. per medicinas quæ cum eis compositæ resistunt nocuentis earum à proprietate docuit etiam resistere nocuentis suis complexionibus

De rectificatione medicinarum cum eo quod opponitur eis complexione sua. di. fol. p. opposita qualitate.

medi. ducētes ad hepar.

medi. ducētes ad splenem.

medi. ducētes ad iuncturas.

plexionibus & qualitatibus. In parte ista docet eas consolari per medicinas quæ resistunt nocuentis earum, ut talia accidunt à secundis qualitatibus aut tertijs, & primo proponit necessitatem consolationis ipsius respectu istarum medicinarum, ponendo etiam nocumenta talia quæ proveniunt à qualitatibus secundis et tertijs in medicina solu, repertis, & in secunda parte docet eas consolari resistendo prædictis nocuentis, secunda ibi. Et opponimus, in alijs effectibus, scilicet quæ fiunt à qualitatibus secundis & tertijs prauæ dispositionis, quia, scilicet nocumenta, consecutio, id est peruentus, quas sciuit, scilicet in primo capitulo.

Deinde cum dicit,

Qualia sunt conturbatio, animi deliquium, morsus stomachi, flatuum generatio, inflatio, punctio, incisio, viceratio, venarum in orificijs apertio, attractio immodica, viscerum lubricitas, congelatio, siccatio, corrugatio, inuiscatio seu adhesus, obstructio, arctatio, & similia.

Et sunt hi conturbatio, subuersio anime, mordicatio stomachi, generatio ventositatum: acuitas, inflatio, ferrositas, excoariatio, apertio orificiorum venarum, attractio superflua, lubricitas viscerum, congelatio, desiccatio, corrugatio: inuiscatio, vel adhaerentia, oppilatio, coarctatio, et similia, quorum præcessit rememoratio.

Hic posset dici quod Me. recitat, tacite dubium, diceret, n. aliquis qui sunt isti mali effectus qui proveniunt à medic. so. respondet conturbatio, id est nausea, & subuersio anime, id est vomitus, acuitas & pro id est inflammatio, & ferrositas, id est occasio, & excoariatio, lubricitas viscerum, id est intestinorum siue lienteria, inuiscatio vel adhaerentia, scilicet partis ad partem quantum, scilicet ad oppilationem attenuatiuam, oppilatio scilicet quantum ad oppilationem carnosam coarctatio, quantum scilicet ad oppilationem coarctatoriam, præcessit rememoratio, scilicet in primo capitulo. Deinde cum dicit,

Quibus per ipsis effectis contraria est occurrendum: qualia plerunq; sunt odore aut sapore, aut tota substantia iucunda, ob id medicamentum melius et salubrius reddetia.

Et opponimus eis cum adiutorio rerum obijcientium eis effectui suo. Et adhuc plerunq; auxiliantur nobis res incolumitantes, & meliorantes eas: aut odore suo: aut sapore: aut cum dispositionibus: quæ sunt ex parte substantiæ.

In parte ista docet resistere istis nocuentis, quæ quandoque proveniunt à medic. so. & primo proponit quot modis resistimus istis nocuentis, & in secunda parte fm illos modos docet resistere talibus nocuentis, secunda ibi. Et sciuit, iuxta primam partem est aduertendum quod licet Me. ponat tres modos quibus resistimus talibus nocuentis medicinae solu, non vult propter hoc habere quod per alias qualitates non possumus eis resistere, nam licet in medi. in sapore acuta remoueat nocumenta alicui medic. solu, non solum hoc facit ratione saporis, sed quia ipsa etiam habet subtiliare, unde hoc modo iuuat medicinam solutiuiam quæ debet euacuare humorem crassum & viscosum, illum incidendo & subtiliando non tantum ratione saporis, & ideo alias qualitates dedit intelligere per has quas explicite posuit. Deinde cum dicit,

Odor enim iucundus, medicamentum reddit melius: quod agitationem & nauseam sedat: cor et cerebrum roborat, animum gaudio exhilarat, foetens vero atq; grauis, contraria molitur. Odoratum vero purganti medicamento opponatur calidum aut frigidum, quantum ipsius medicamenti intemperies postulat {et agri, morbi, aeris.}

A Et sciuit quod boni quidem odores incolumitant medicinam. Sedant enim agitationem: & nauseam: & confortant cor: & cerebrum: & dilatant animam: & generant gaudium. Foetidus vero odor aut grauis facit horum contrarium. Et oppositio quidem redolentium calidorum aut frigidorum, commenfuranda est cum medicinarum obiectionibus: & earum equidistantijs.

In parte ista fm illos tres modos talibus nocuentis docet resistere medic. so. & primo docet eis resistere per medicinam aliam sibi admixtam ratione odoris. Secundo ratione saporis. Tertio ratione modi substantiæ, secunda ibi. Auxiliantur, tertia ibi, circa finem capituli. Sunt etiam ex rebus. Et dilatant animam, id est calidum naturale, quod est anime instrumentum, & generant gaudium eo quod confortant naturale calidum cuius confortatio est causa gaudij, et per hoc quod confortant cor et cerebrum, generant gaudium. Foetidus contrarium horum, scilicet operatur, eo quod stringit calorem superflue, & etiam cum medicinarum obiectionibus, id est oppositionibus & æquidistantijs, v. g. si sit aliqua medic. superflue calida solutiua debent cum ea misceri redolentia frigida, si vero econuerso redolentia calida cum ea misceri. Deinde cum dicit,

Medicamenti quoque actionem temperant sapores iucundi, & medicamenti affecto contrarij, acerbis, austerris, acidis, dulcis, vinctuosus, salsus, amarus, acer: prudenter medico coniectore, qua horum differentia sit opus, ad frangendos medicamenti purgantis excessus varios.

Auxiliantur autem adhuc nobis in emendatione medicinarum res fm differentias saporum consideratæ: qui sunt sapor acutus: amarus: salsus: dulcis: vinctuosus: inlipidus, acetosus: & stipticus: frangunt enim quod timetur ex multiforibus medicinarum excessibus.

Docet resistere talibus nocuentis per sapes medicinarum illarum quæ eis admiscetur, et primo proponit quod intendit, secundo exequitur, secunda ibi. Res enim acuta, Emendatione scilicet nocumentorum. Deinde cum dicit,

Res enim acres, ut aromata, flatus à medicamento excitatos, tenuant & dissipant, ob id ipsi hæc miscentur, ut daucus, foeniculus, piper longum. Foeniculus, anisum, polypodium, & similia, scammonio mista, materiam crassam, lentam incidendo, apparant scammonio expellendam, id quod ipsum forsitan per se non effecerit. Scilla hieris magnis ratione eadem addita est, ut materias euulsu contumaces vacuent. Piper quoque hieris & thapsia, & acria alia catapotys foetidis, vim quædam trahendi à partibus remotis impertiuntur. Eadem acria medicamenti purgationem imbecillam aut tardam celerant, & efficaciorum reddunt ob id ipsi turbitis miscetur zingiber: raphanus, hermodactylus: cnico, cardamomum, quod necessario humorum congelationem tollit, & obstructions aperit medicamentoque penetrandi virtutem impertit, cum eam per se non haberet, quo sine scordium & diuretica acria magis medicamenti miscentur.

D Res enim acuta adiuvat in carminando & resoluendo quod de ventositatibus per medicinas acquiritur, et hac intentione species acutæ alefanginæ miscentur eis. Subtiliant enim et resoluunt ventositates, sicut recte proprie daucus: et piper longum,

De iuuamē
tis q̄ acqui-
runt medi-
solu. p̄ sapo-
rem acutū.

longum, & foeniculus. Miscentur scamonea, & foeniculum, & anisum, & polypodium, & similia, & plurimumq; adiuuant incidendo corpus humoris viscosi & crassi, & faciunt ad expellendum in id quod forsitan non poterat operari medicina sicut qui scillam hieris magnis admiscuit recte operatus ē: ut ex hoc materias difficilis eradicationis euacuent. Et plurimumq; res acuta praeprarat, ut a remotioribus medicina trahat, sicut thapsia & proprie in pilulis foetidis, & piperina hieris. Et quandoq; medicinam tardae operationis, aut debilis faciem reddit, & festinare facit. His enim intentionibus foelicitatur virtus turbith in permiscendo cum ipso zingiber, et cum hermodactylis raphanum, et cum carthamo cordumenum: necessario autem congelationem remouet, oppilationes aperit et acquirit medicina virtutem facile penetrandi, quamuis per se non faceret illud, sicut scordeon in magnis medicinis, & diuretica acuta in eis similiter.

In parte ista exequitur, & primo ostendit quomodo ex saporibus simplicibus resistimus talibus nocuentis, & acquiritur iuuamentum medicinae solu. & in secunda parte hoc idem facit ex saporibus compositis, secunda ibi. Et est quae de melioribus. Prima pars habet partes octo. Primo ostendit quomodo acquiritur iuuamentum medicinae solu. ex sapore acuto. Secundo ex sapore amaro. Tercio falso. Quarto vinctuoso. Quinto dulci. Sexto insipido. Septimo acetoso. Octauo ex stupido. partes patet. Prima in quinque sicut quinque modis docet resistere nocuentis medicinae solu. ex medicina aliqua in sapore acuta. partes patet, in carminando & resoluendo &c. eo quod medicina acuta est multum calida & exiccatiua, medicina autem calida & exiccatiua resoluit ventositates. Species acutae alefanguinae, id est species aromaticae sicut piper, cinnamomum & similia. Et plurimumq; ponit aliud iuuamentum eius & notum est. Et plurimumq; res. ecce tertium. unde cum pillulae foetidae debeant euacuare a remotis ut a iuncturis cum eis admiscemus thapsiam. Et quandoq; ecce quartum iuuamentum, & est notum. Necessario autem, quintum iuuamentum, penetrandi, scilicet ad membra. scordeon, id est allium syluestre. Deinde cum dicit.

Vide lib. 7.
simpl. cen-
tauriū ma-
ius.

De resisten-
tia p̄ saporē
amarum.
De iuuamē
tis q̄ acqui-
runt p̄ sapo-
rē amarū.

Medicamenta item amara, medicamentum acrimonia purgatorium non modo substantia sua quadantenus frangunt ac reprimunt, sed etiam purgationem adiuuant: ob id recte quidam scammonio aloem miscuerunt.

Res autem amara adiuuat in soluendo: & est de bonis miscibilibus cum medicina quae soluit acuitate. Et enim opponuntur sibi ex parte substantiarum, & reprimunt sese: & cum hoc sibi in uicem in soluendo iuuant. Et propter hoc subtiliter operatus est qui scamonea aloem miscuit. Nam se in idipsum rectificant.

Ostendit qualiter iuuamentum acquiritur medicinis solu. ex re amara in sapore, & diuiditur in duas, scilicet duplici via hoc ostendit, secunda ibi, & adiuuat in soluendo, scilicet sui caliditate, etiam est terrestris subtilis substantiae. unde exicat valde, & est de bonis, causa est, quia amarum frangit acuti operationem ut supra habuimus reprimunt sese in suis operationibus & virtutibus, acutum enim fundatur in substantia subtili valde, quod non est de amaro eo quod fundatur in substantia terrestri, qui scamonea aloem admiscuit, nam scamonea in sapore est acuta, aloes est ama-

rum, etiam vnum ex eis non impedit operationem alterius. Deinde cum dicit.

Amara praeterea stom firmant, & flatu dissipant.

Adiuuat etiam res amara in confortando stomachum, & ventositatem carminando.

Ponit aliud iuuamentum eius in confortando stomachum & istud est maximum iuuamentum eius generale, nam ipsa sui terrestri substantia coadunat partes stomachi, quibus coadunatis & congregatis stomachus confortatur, in illo enim stat eius confortatio, & ventositatem carminando, propter sui caliditatem. Deinde cum dicit.

Medicamentum { corpusq; sumentis } a putredine imminente & praesente vindicant.

Acquirit etiam medicinas esse praeseruatias a putrefactione, immo remouet eam virtute & confortat corpora.

Possumus dicere quod est tertium eius iuuamentum, & acquirit etiam medicinis esse praeseruatium a putrefactione, scilicet aut respectu medicinarum solu. aut respectu corporis cui exhibentur, respectu medicinarum. nam quando medicinae solu. diu debent conservari sicut pillulae, cum eis ponimus res amaras, sicut est aloes, unde eas diu conseruat. etiam respectu corporis. nam quando medicina amara alicui exhibetur praeseruat ipsum a putrefactione. nam sui caliditate exprimit & consumit humiditates madefactas membrorum quae in eis sunt aptae natae putrescere, unde videmus quod istae res amarae prohibent generationem vermium, & res amara exprimit humiditatem madefactam in membro contentam, quae est causa putredinis, & confortat corpora, & praecipue humida. Deinde cum dicit.

Salsa item medicamenta purgantem vim debilem ac tardam celerant & perficiunt: ob id salem gemmam, & alias salis species, recte agarico miscuerunt, et epithymo, & alijs purgantibus permixtis. His enim vigorem & facilem actionem crassas & lentas materias incidendi, & tenuandi, & tergendis facultatem impertuntur, siccitatem intendunt, ob id sitim excitant.

Res vero salia omnium debiliter & tarde soluentium confortatiua est: & propter hoc prudenter operatus est qui sal gemma cum agarico misceri docuit aut alias species salis, & similiter cum epithymo, & cum alijs multis, vigorant enim operationes ipsarum, & faciunt, licet acquirere faciant huiusmodi exiccationem, et cadere in sitim. Et in quibusdam conturbationem faciunt & in quibusdam sedant.

Ponit iuuamenta saporis salis, & primo vnum. secundo aliud. secunda ibi. Et res quidem confortatiua, id est acceleratiua mordicando, scilicet membra expulsionis et ea stimulando ad expulsionem. operatur enim, scilicet ille medicus cum agarico, scilicet corpus soluendo, et similiter cum epithymo, scilicet quando sal admiscetur, licet acquirere, & ex hac litera apparet quod res salia admixta medicinae solu. praeter hoc quod facit iuuamenta, facit etiam nocumenta, & ideo si sit aliquod corpus valde macrum & exiccatum, aut faciliter incurrat sitim non debemus cum medicina solu. ponere sal, vel res salitas, & in quibusdam faciunt conturbationem, scilicet in corporibus liccis, in quibusdam sedant ut in corporibus humidis. Deinde cum dicit.

Eaq; putrere & putrefacere prohibent, & fieri coeptam putredinem emendant, humores partibus mersos, & imbutos exiccant, obstructions liberant, flatu dissipant,

Amara co-
costoachae
Ga. ut abri-
tonum, ses-
phiū: nisi si
astringant
ut aloes, ali-
sinthium,

Aliud iuu-
amentum.

pant, quosdam tamen conturbant, alijs contra turbationem sedant.

Et res quidem falsa & ventositates dissoluit, & acquirit medicinis subtilitatem & facilitatē, & esse facit incisiuas, necnon & præseruativas à putrefactione, immo remouet eam: exiccare humiditates submersas et inhibitas, et incidere adhaerentes viscosas & crassas, & hæc est eius proprietas, & remouere oppilationes.

Ponit aliud iuuamentum, & pro quia, acquirit esse præseruativas à putrefactione, scilicet se aut alias quādo eis admixtæ sunt causa putredinis, et ista res falsa ratione suæ substantiæ terrestris constringit & coadunat partes mēbri à quibus facta est cōsumptio superfluitatū, quibus partibus mēbri coadunatis calor confortatur in membro, vnde melius regit suas humiditates, quæ oppilare habent. Deinde cū dicit.

Vnctiosa vero medicamentum lubricando purgatorium, magis lubricū faciūt, et quod adherere est proclive simul lubricant, et tardius purgans cito deturbat, acrimoniam morsumque pungentiu frangunt, asperitatē leniunt. Quibusdam tamē nauseabunda sunt, et stomachū infirmat.

Res quoque vnctiosa adiuuat in lubricum faciendo, lubricam enim magis lubricam reddit, adhaerentem vero vel aptam adherere similiter lubricare facit. acuitatem frāgit, & ferrositatem & asperitatem lenit. Medicinæ quoque tardæ operationis habilitatem acquirit, faciēs cito descendere, quamuis in quibusdam sit ex facientibus nauseam & debilitantibus stomachum.

In parte ista ponit iuuamenta medicinæ quæ in sapore est vnctiosa. Res quoque vnctiosa adiuuat in lubricum faciendo, medicina quæ curat lubricum faciendo cum viscositate habet aliquantulum de acuta substantia modo vnctuositas omnem acuitatem frangit, vel eam obrūdit, causam huius dicti ponit Mes. enim pro quia lubricam facit magis lubricam sui viscositate & humiditate debilitantibus stomachum propter sui superfluam lenitatem. nunc cū medicina so. debemus ponere aliquod vnctuosum, sicut esset oleum violatū vel amygdalinum. vnde nūquam tūc reprimere debemus rhabarbarū, aut agaricum cū his medicinis vnctiosis, sed solū cū medicinis habentibus virtutem tensiuā et confortatiuā stomachi. Deinde cū dicit.

Dulcia medicamentum purgans etiā prius abominabile, efficiunt gratius, magisque tum lauans, tū tergens, tum expurgans, turbationem sedant, acrimoniam et morsum serrantem frangunt, purgationem tardam celerat, et ne medicamentū adhaereat lubricado prohibet, corpus roborant. Ob hæc sunt velut fundamentū et materia cōpositio num. Quibusdam tamē inflammationē pariūt, alijs flatu.

Res autem dulcis medicinas delectabilis esse facit, & est sicut fundamentum, & materiam rerum miscibilium, & facit medicinas acquirere esse lauatiuas, absterliuas, & mundificatiuas, horribilitatem autem medicinarū remouet, & conturbationem sedat. Acuitatem vero & ferrositatem frangit. Sed medicinam tardæ operationis confortat, & adhaerentiam remouet, & lubricare facit: corpus quoque confortat, licet in quibusdam inflammationem generet & ventositates.

A Ponit iuuamenta quæ acquiruntur medicinis solu. per admixtionem medicinarum in sapore dulcium, dicens quæ medicinæ in sapore dulces medicinas delectabiles esse faciunt & hoc non est modicum. nam quando medici. solu. est delectabilis. & cum delectatione assumitur. tūc stomachus eam melius amplectitur. vnde melius ad actum reducit. sicut etiam hoc cōtingit de cibo qui cum delectatione accipitur. & ideo res dulcis in omnibus medicinis solutiuus ponitur, quoniam quasi non est aliqua medicina solu. quæ sit delectabilis gustui, et ideo propter hoc in omnibus confectionibus ponitur mel vel zuccarū, licet etiam ponatur propter alias causas. & ideo zuccarū & mel sunt communis materia omnium confectionum. sicut olea est communis materia omnium vnguentorum sicut etiam oleum oliuarum est cōis materia omnium oleorum, & ferrositatem, id est excoarationem & adhaerentiam, id est viscositatem. in quibusdam. s. in humidis corporibus inflammationem generant, aut etiam inflationem, quia. s. oppilationē. dulcia enim quæ plurimum eleuant splenem et hepar, vt Galen. ponit. xij. de ingenio sanitatis. Deinde cum dicit.

Insipida purgans medicamentum lubricant, eiusque inflammationem extinguunt, acrimoniam obrūdunt, morsum serrantem auferunt.

Insipida vero res adiuuat in lubricum faciendo, & extinguendo inflammationem, & frangendo acuitatem, & remouendo ferrositatem, & mordicationem.

Ponit iuuamenta rei insipidæ, causa dictorum in litera est. nam habemus supra. secundo cap. quæ res insipida ferē omnium alium saporem extinguit. Deinde cum dicit.

Acida medicamentum purgans calorem, & ab eo cordis, ventriculi, & corporis reliqui inflammationem extinguunt, morsum, & acrimoniam obrūdunt, nauseam & conturbationem sedant, vim penetrandi, & incidendi, & tenuandi augent.

Res quoque acetosa adiuuat in incidendo, & cum hoc etiam frangit inflammationem medicinæ: & sedat mordicationem & acuitatem, & facit eam acquirere subtilitatem, & penetrationē, & sedat conturbationem & nauseam, & confortat stomachum calidū, & corpus, & sedat inflammationem cordis per materiam acquisitam.

In parte ista ponit iuuamenta rei acetosæ, sedat inflammationem propter frigiditatem, & sedat mordicationem propter humiditatem eius, & confortat stomachum calidū, eo quod est incitativa appetitus sui frigiditate, per materiam acquisitā scilicet à medicina solutiva. Deinde cū dicit.

Styptica omne medicamentū purgans, præcipue quod acrimoniam soluit, & immodice trahit, & Venas proprietate innata sic aperit, vt sanguis effluat, & viscera excoaricat, vel ea immodice lenit & lubricat.

Res vero styptica medicinarum omnium virtutes & operationes foelicitat. Confortat enim cor, & stomachum, & corpus, sedat animā à subuersione & à nausea, acuitatem frāgit, & inflammationem, & opponitur medicinæ, cuius proprietas est aperire venas apertione sanguinem manare faciente: & excoaricare viscera. Et ei quæ est superflue attractionis, et ei quæ in visceribus lenitatem multiplicat.

Ponit iuuamenta quæ acquiruntur medicinis solutiuis à medicina styptica, di. quæ medi. styptica in sapore terrestris Mes. d d existens

Quare mel aut zuccarū ponit in medicinis.

existens & crassa, confortat enim cor, & per hoc resistit nocuentis medicinæ, & symptomatum quæ fiunt ratione suæ ventositatis, coadunat enim calorem cordis, & stomachi acuitatem frangit, quia frigida, & opponitur &c. causa est, nam ipsa habet sui terrestri & crassa substantia constringere & oppilare poros et orificia venarum, totum postea est notum subtiliter intuenti &c. Deinde cum dicit.

Et est de melioribus miscibilibus in medicina quæ soluit cum acuitate.

In parte ista immediate posita Mes. ostendit generaliter iuuamentum ipsius medicinæ stipticæ, cum alijs medicinis solutiuus admiscetur. In parte ista specialiter ostendit iuuamentum quod ipsa facit ipsi medicinæ solu. quæ in sapore est acuta, & primo proponit quod intendit, secundo exequitur, secunda ibi. Et hoc tribus modis, prima patet.

Deinde cum dicit.

Melius reddunt tribus de causis, prima quia medicamento sic purganti repugnant substantia sua, non modo crassa, sed frigida, qua illius acrimoniam & inflammationem frangunt. Ob id recte maiores scammonium in malo cidonio coxerunt, & eidem ipsum etiam commiscuerunt. Secunda mistis quoque stipticis, facta ventriculi compressio, citius & facilius, purgantium illud vehemens, à corpore propellit, quocirca recte etiam scammonio myrobalanos miscuerunt. Stiptica denique cor & ventriculum, reliquasque partes nutritorias, ne à vehementibus illis ledantur, muniunt, roborant, nauseamque ac ventriculi subuersionem sedant.

Et hoc tribus modis. Primum quia opponitur sibi ex parte substantiarum, & secundum aliquid ex parte qualitatum. Frangit enim res stiptica acuitatem sicut diximus, & inflammationem propter quod laudauerunt verificatores scammonem, quæ affatur in citonijs, & commixtionem ex eis. Secundum quia ex commixtione huius fit compressio, & facilius à corpore medicinæ expulsiō. propter quod verificauerunt effectum scammonem, qui eam cum myrobalanis miscuerunt. Tertium quia non fit impressio nocumentorum cordi & membrīs nutritiuus ex admixtione stipticorum cum medicina sicut superius diximus,

Hic declarat quod dixit, & diuiditur in tres, sicut tres sunt modi per quos medicina stiptica opponit effectibus malis ipsius medicinæ soluētis cum accidente. secunda ibi. Secundum quia, tertia ibi. Tertium quia, lege totū simul. opponitur sibi ex parte substantiarum, eo quod res in sapore acuta est subtilis substantiæ, sed res stiptica est sicca terrestris, et secundum aliquid ex parte qualitatum, nam res in sapore acuta est calida, stiptica autem est frigida acuitate, scilicet medi. solu. propter quod &c. Vbi est aduertendum sicut apparebit infra cap. de scammonem, quod ipsa scammonem consolatur multis modis. Vno modo per solam affationem, non cum re alia admixta, sed ponitur inter tegulas ad ignem.

Secundo modo consolatur, quia accipitur pasta ex farina frumenti vel hordei, & ex ea fiunt duæ crustæ, postea scammonem clauditur inter illas duas crustas, & ponitur in furno inter tegulas, & tandiu dimittitur quousque pasta sit decocta, & tunc scammonem sit consolata. Tertio potest consolari per citonia, & hoc est dupliciter, vno modo, quia accipitur scammonem & bene postea cooperitur & ponitur inter citonia, ita quod citonia ponantur ad ignem, siue in furno & scammonem circundetur ab illis citonijs, unde quousque citonia sunt bene affata tunc scammonem est consolata.

Et ta, alio modo sic quia accipitur citonium, & diuiditur per medium, & in vtraque parte fit concauitas extrahendo medullam cum seminibus quæ sunt in vtraque parte citonii, postea impletur vtraque concauitas ex scammonem, & bene postea cooperitur, & vnitur vna pars citonii cum alia valde, postea ponitur illud pomum in furno vel inter tegulas, vel sub cineribus ubi stet quousque pomum sit bene decoctum, ultimo habetur scammonem consolata, & hæc est optima ipsius consolatio, nam inde scammonem acquirit stipticitatem, remittitur etiam sua acuitas, quia non soluit ita fortiter, unde aliqua eius virtus præcipue acuta remanet in citonio, unde est citonium ita solutiuum sicut scammonem, quæ cum myrobalanis commiscetur, nam ipsa scammonem ex multa mora quæ posset facere in stomacho, posset stomachum mordicare sui acumine, quod cum myrobalanis cum ea admiscetur comprimunt sui stipticitate intestina, & sto. & quod in eis est, unde cito fit eius operatio, & non multum moratur in stomacho, sicut superius diximus scilicet in fine præsentis lectionis. Deinde cum dicit.

Non solis aut purgantibus valenter, sed omnibus quoque alijs mista stiptica, ipsorum actionem reddunt salubriorem.

Et vniuersaliter quidem omnibus medicinis associata earum operationem incolumitat.

Possumus dicere quod hic Mes. quod dixerat de iuuamento medicinæ acutæ quod acquiritur à medicina stiptica, generalizat omnem aliam medicinam euacuatiuam vel attractiuam. nam omnes earum operationes incolumitat. nam ipsa medicina stiptica prohibet debilitatem quæ posset accidere membrīs principalibus à medicina siue debilitate per proprietatem, siue per qualitatem primam secundam & tertiam, & ideo Gal. in secundo com. integre docet cum resolutiuis stiptica admiscere, & præcipue dum apostemata sunt in interioribus membrīs. stipticum enim remouet suum nocumentum. Deinde cum dicit.

Dulcia vero omnibus commode miscentur, præterquam falsis.

Et res quidē dulcis omnibus medicinis præterquam falsæ iuuamentum præstat.

In parte ista Mes. ostendit quæ sit utilis permixtio medicinarum ex parte saporū, & quæ inutilis licet aliter fuerit supra diuisa, & diuidit in sex partes secundum quod hæc variatur sex modis ratione saporum compositorum. secunda ibi. En vinctuosi, tertia ibi. Rei autem acetosæ, quarta ibi. Rei vero insipidæ, quinta ibi. Rei vero falsæ, sexta ibi. Rei autem amaræ. Dicit sic de prima parte, præterquam falsæ, causa est, nam ut ibi statim ponet sapor falsus admixtus cum dulci est causa nauseæ. Deinde cum dicit.

Vinctuosa commode miscentur acris, amaris, mordentibus, pungentibus, ulcerantibus, ægre lubricantibus, dulcibus autem & insipidis, incommode, acidis autem mista, ventriculum ad vomitum promptius evertunt.

Et vinctuosi quidem cum acuto bona est permixtio & cum amaro, & cum omni quod ferrositatem facit, & excoriationem, quod non facile lubricat, et quod mordicationem generat. Inutiliter vero cum re dulci & re insipida. sed cum re acetosa est prouocatio ad vomitum & subuersionem.

Ostendit quæ sit utilis aut inutilis permixtio rei vinctuosa cum alijs & dicit, vinctuosi quidem cum acuto bona est permixtio. nam vinctuosus sapor frangit acutum, quia virtutem eius contemperat, & eius caliditatem, & cum amaro, propter, eandem causam, & cum omni quod ferrositatem facit, & prohibet excoriationem, inutiliter vero cum re dulci & insipida, nam ex tali permixtione non adducitur iuuamentum.

iuuamentum nec nocumentum, quia inutilis est eius permixtio cum eis, sed cum re acetosa &c. causa est nam res acetosa incidit, vinctuosa autem lenit id quod incisum est cum subleuat id ad superiora stomachi sui leuitate & raritate, quare mouet ad vomitum. Deinde cum dicit.

Acida salubriter miscentur acribus, vrentibus, mordentibus, dulcibus, & alijs incendi aptis, inutiliter amaris, falsis, stypticis, vlceraantibus, serrantibus.

Quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei acetosæ cum alijs.

Rei autem acetosæ cum medicina acuta vtilis est permixtio & cum dulci, & cū omni re inflammabili & mordicatiua. Inutilis vero ē cū amara, & falsa & stiptica, & excoariatiua, & ferrofa.

Ostendit quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei acetosæ cū alijs medicinis diuersificatis in sapore. Dicit sic, Rei autem acetosæ cum acuta est vtilis permixtio, nam res acetosa frigida est & humida vnde sui frigiditate & humiditate remouet caliditatem medicinæ acutæ superfluam, & cum dulci, & cum omni re inflammabili, causa est, quia talis permixtio multum prouocat appetitū, vnde videmus, quod si quis miscet piper cum aceto, quod hæc permixtio sumpta multum confortat stomachum & excitat appetitum eius, & cū omni re mordicatiua, scilicet est vtilis eius permixtio, eo qd remouet earum caliditatem & inflammationem. Inutilis vero &c. causa est, nam ipsa est ita mordicatiua sicut illa, & multo plus mordicaret si cum eis admisceretur. Deinde cum dicit.

Quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei insipidæ cum alijs.

Insipida vtiliter miscentur acribus, amaris, falsis, serrantibus, mordentibus, vlceraantibus, inflammantibus, stypticis inutiliter.

Rei vero insipidæ cum acuta, & amara, & falsa vtilis est permixtio, & cum ferrofa, & excoariatiua & inflammatiua, & mordicatiua. Inutilis vero cum stiptica.

Ostendit quæ sit vtilis an inutilis permixtio medicinæ insipidæ cū alijs, & dicit, Rei vero &c. causa est, nam ipsa medicina insipida est aquea in substantia, vnde etiā remouet omnem saporē excedentem vel excellētem, siue enim remittit ferrofa & excoariatiua &c. supple est conueniens permixtio rei insipidæ, inutilis vero stiptica, nā medicina stiptica non habet saporē excedentem, quia nō indiget, vt cum ea admisceatur medicina, quæ remittat eius saporē, qualis est medicina insipida. Deinde cum dicit.

Salsa inutiliter miscentur acribus, amaris, dulcibus vinctuosis, præterquam quibus actio imbecilla, aut tarda, vigore ob id indigens. Omnia enim tarde ac imbecilliter purgantia, ab acri & salso vigorem accipiunt.

Quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei falsæ cum alijs.

Rei quoq; falsæ cum acuta, & amara, & dulci, & vinctuosa, inutilis est permixtio: nisi cum his proprie quorum operatio est debilis, indiget tamen confortatione. Sunt enim acutū & falsum cōfortatiua omniū debilitate & tarde soluentiū.

Ostendit quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei falsæ cum alijs medicinis diuersificatis in sapore, & quæ indiget cōfortatione in sui operatione. Acutū enim &c. notabile verbum, nam acutū & falsum mordificando accelerare & festinare faciunt operationes medi. & sustinent quādo in tali sapore sunt. Deinde cum dicit.

Amara et acria quadantenus vtiliter miscentur falsis vero, vlceraantibus, serrantibus, siccantibus, inutiliter.

Quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei amaræ cum alijs.

Rei autem amaræ & acutæ secundum aliquid vtilis est permixtio, inutilis vero cum re falsa, & omni faciente excoariationem, & ferrositatem, & desiccationem.

A Ostendit quæ sit vtilis aut inutilis permixtio rei amaræ cum alijs medicinis ratione saporis, secundum aliquid, in quantum scilicet acutum accelerat operationē amari, inutilis cum falsa scilicet permixta res amara, in quantum ita habet exiccare sicut falsa, & omni faciente, quoniam res amara ex diuturna permanētia eius in parte excoariat sicut acuta vel alia. Deinde cum dicit.

Postremo glutinosa omnia, sua substantia medicamentorum malignitatem frangunt, & exulcerare viscera, venarumq; ora aperire, interpositu suo prohibent. Quapropter tragacanthum, aut mastiche, aut bdellium, recte miscentur aloæ, colocynthidi, cucumeri agresti, & similibus. Hanc in rem quoq; ladanum esse mirum prædicant nonnulli, præsertim si pauco oleo rosato solutum, colocynthidi misceatur. Alia aliorum sunt remedia à nobis particulatim dicenda in singulis simplicibus purgatorijs.

B Sunt etiam ex rebus, quæ fm conditionē substantiarum adiuuant ad remouēdum malitiam medicinæ, sicut res conglutinatiua & habentes viscositatem. Hæc enim opponuntur medicinis quarum proprietas est excoariare viscera, & aperire venarum orificia, sicut recte dicimus misceri tragacanthum, aut masticem aut bdellium cū aloæ, & colocynthide, et cucumere a sinino, et similibus. Et dixit quidam, qd laudanū ad ista est mirabile, & proprie permixtum cum colocynthide, & pauco oleo rosato, & alijs adinuenerunt alia, sicut in partibus dicemus.

Quæ conglutinatiua debent remoueri malitiā medi.

C In parte ista docet consolari medi. solutiua per compositionem aliarum medi. quæ resistunt nocumentis earum ratione substantiæ, hæc enim &c. nam hæc medi. sui conglutinatione coadiuuant partes intestinorum, vnde non excoariantur, & oppilant, & cōstringunt, vnde prohibent apertionem orificiorum venarum cum aloæ qui aperit orificia venarum & colocynthide scilicet quæ excoariat intestina. vnde cum colocynthide quandoq; admiscemus oleum rosatum vt scilicet extinguat eius caliditatem, & prohibeat excoariationem intestinorum sui viscositate, & aliquantulum sui stipticitate.

De proportionē rerum sibiinuicem iungendarum. Cap. 4.

Pradicta autem medicamenta proportionē quantitatisq; idonea sunt permiscenda, vt ex his licet diuersa potentibus, una tamen facultas consurgat. Quia igitur mensura vnum alteri miscendum sit, vt salubre fiat medicamentum, indicatione ab ipsorum proprietate tantum sumpta, hic breuiter docere statui, non etiam à quantitate & qualitate: id enim liber Haly senis & Alchindi abunde docet. Quod autem breuiter persequi statui mus est huiusmodi.



Inquit Ioan. heben Mes. Modum autem & proportionem attēdi oportet in permixtione sibiinuicem rerū quarum præcessit rememoratio vt consoletur medicamen ex diuersis proprietatibus sigillantibus vnā virtutem. Et erit intentio nostra hic comprehendens exigētiam quantitātū medicinarum in consolationem vnus ad alteram per considerationem proprietatum tantū.

De rectificatione medicamentorum per proportionem quantitatis.

Mes.

dd n Quo

Quomodo autem consolentur medicinarum per comprehensionem exigentiarum quantitatum & qualitatum earum lege librū Haly senis, & Alchindi, & inuenies. Consideratio autem quam breuiter hic intendimus fit hoc modo.

Postquam Mes. docuit consolari medicinas solu. per admixtionem aliarum medi. rectificatum, siue meliorantiū ipsarum virtutes permutantium malitiam ipsarum, & resistentium ipsarum effectibus. In parte ista docet eas consolari per proportionem quantitatiuam medicinarum admiscendarum cum medicina solu. & hæc est magis deterioratio huius proportionalitatis generalis. vnde ostendit vtrum medicina quæ admiscetur medici. solutiua debeat esse multa aut pauca in quantitate aut æqualis. determinationem autem specialem huius fecit in secundo tractatu. ostendit etiam quantitatem debitam ipsius turbiti aut zingiber quando scilicet admiscetur, vtrum scilicet turbiti debeat esse tantū vel minus vel plus q̃ zingiber. & primo præmittit intentionem suam. secundo exequitur. secunda ibi. Omnis medicina, & proportionem scilicet quantitatiuam, & notum est. Deinde cum dicit.

Omne medicamentum purgans aut violentum est, vt scammonium, euphorbium, granū gnidium, & alia multum acria: aut imbecilla, vt casia fistula, māna, uiole, & alia similiter dulcia & salubria: aut mediocre, vt subacria, subamara, & alia violentorum & imbecillorum media, quorū magna est latitudo, ac per magis & minus in bonitate & malignitate differentia.

Omnis medicina solutionem faciens, aut est fortis virtutis, aut debilis, aut mediocris. Voco autem virtutem, posse medicinæ quo impressio nem efficit in corporibus nostris. Et posse quidem huiusmodi forte est. sicut diximus in medicinis multæ acuitatis. sicut est scamonea, euphorbium, almezereon & similia. debile vero in eis, quæ ad latus declinant incolumiū sicut sunt medicinæ dulces, sicut violæ, & casia fistula & terebinthin, et filia. Mediocre autē inest eis quæ sunt debilis acuitatis, & debilis amaritudinis, & quæ sunt inter illas, inter quas est gradus, & eleuationes in bonitate, et malignitate plus vel minus.

Exequitur docens scilicet inuenire debitam proportionem quantitatiuam aliarum medicinarum quæ cum medicina solu. debet admisceri, & primo ponit quasdam conditiones vtilēs suo proposito. secundo exemplificat suum propositum. secunda ibi. Pone ergo. Prima in duas. primo ponit diuisionem quandam. Secundo ostendit quæ sunt medicinæ consolantes medi. solu. secunda ibi. adhuc autē res. Prima in duas. primo ponit hanc diuisionem, secundo declarat membra diuisionis. secunda ibi. Et posse quidem huius. Prima in duas primo facit quod dictū est & quoddam dictum exponit secunda ibi. Voco autem. Illa pars, & posse, diuiditur in tres secundum q̃ tria erant membra diuisionis declaranda, partes patent omnes, istas partes legit simul, almezereon, i. grana meze, vel laureolæ sunt medi. dulces sicut sunt violæ &c. causa est eo q̃ non soluunt inferendo vim naturæ, immo soluunt cum delectatione ipsius &c. totum id est notum. Deinde cum dicit.

Adhæc omne alexiteriū (Bezahar Arabes vocant) quod medicamentum purgans emendat, aut valenter, aut imbecilliter, aut mediocriter iuuat.

Adhuc autē omnis res quæ est sicut bezahar in

emendatione medicinarum solutiones facientiū, aut est magni iuuamenti, aut parui, aut mediocris.

Ponit aliam diuisionem medicinarum quæ sunt consolantes medi. solu. & primo ponit diuisionem. secundo declarat membra diuisionis. secunda ibi. Et quidem magni iuuamenti. Prima in duas. primo facit quod dictum est. secundo exponit quoddam vocabulum siue dictum statim. secunda ibi. voco autem, has legit simul. bezahar. i. medicina consolans vel resistens venenositati medi. solutiua.

Deinde cum dicit.

Id est, medicamentum purgans noxam oppositū suo frangit, vel intemperiem corrigit, vel virtutē cordis regit.

Voco autem iuuamentum omne illud quod medicinæ solutiua obijcitur, aut quo virtus regitur, aut mala complexio remouetur.

Modo exponit vocabulum di. Voco autem iuuamentū omne quod medicinæ solutiua obijcitur & præcipue suæ venenositati, & hoc erat supple vnum nocumētum quod proueniebat ab ipsa, aut supple voco id esse iuuamentum quo virtus cordis regitur, ita q̃ medi. solu. ratione suorum pessimorum accidentium cordi non occurrat, vt supra ponebatur, hoc enim erat aliud eius nocumētum, aut supple voco id esse iuuamentum quo mala complexio. i. medi. solu. vt quando est multum calida remouetur, & hoc erat eius tertium nocumētum quod ab ipsa proueniebat a sua prima qualitate. Deinde cum dicit.

Valenter autem iuuant, quæ præterquā quod hæc tria præstant, etiam nos nutriunt, vt dulcia. Parum iuuant, quæ vno modo vel duobus iuuant, tamen non nutriunt corpus, sed ipsum alterando permutant, vt amara, salsa, styptica, & similia. Mediocriter iuuant, quæ pluribus modis commodant, & quadantenus nutrire possunt, vt vinctuosa, insipida, ex austero dulcia ut dactyli, cydonia, aut dulcacia, vt mel, aut acidodulcia, vt mesa, aut dulcia, & simul insipida, vt poma.

Et quidem magni iuuamenti rem dico, in qua intentiones omnes aggregantur quas diximus, cum hoc etiam q̃ potest effici nutrimentum nostri corporis, sicut res dulcis. Parui autem iuuamenti rem dico in qua vnam, vel duas ex intentionibus quas diximus inuenies, p̃ter hoc quod possit esse nutrimentum nostri corporis, immo est ad alterandum & permutandum tantū, sicut est res amara, res salsa, styptica, & similia. Et voco rem mediocris iuuamenti, in qua plures ex intentionibus prædictis inuenies, cū hoc etiam q̃ secundum aliquid potest effici nutrimentum nostri corporis, sicut res vinctuosa, aut res insipida, & res in qua simul dulcedinem & ponticitatem est inueniri, sicut sunt dactyli & citonia, aut dulcedinem cum acumine, sicut mel, aut dulcedinem cum acetositate sicut muza, aut dulcedinem cū insipiditate sicut poma.

Modo declarat membra diuisionis. & primo vnum. secundo aliud. tertio vltimum. secunda ibi. Parui autem iuuamenti. tertia ibi. Et voco rem, dicit sic. In qua intentiones omnes, i. tres nunc dictæ aggregantur. i. quia totū obijcere malis effectibus medicinæ solu. confortat etiam cor ne ei occurrat venenositas medi. remouet etiam eius malam complexionem, cum hoc etiam potest effici nutrimentum corporis vt res dulcis sicut est vinū granatorum, syrupus rosatus,

Quæ sunt medi. solu. fortis virtutis. Quæ debilis virtutis.

Quæ mediocris virtutis.

Medicamentū est noxiū sub sua malefica, qualitibus pri-

mis, vt cor lædetur, ob id fariā co-

† Granum vel fructus alij acidus & dulcis medij.

rosatus, & violatus, hæc enim cum hoc q̄ faciunt illas tres intentiones nunc dictas possunt effici nutrimentum corporis, parui autem &c. exemplum in illo sicut si piper misceremus cū scammonæ, dato enim q̄ piper faciat quoddam iuuamentum, quia confortat stomachum & cor, non remouet siue alterat complexionem calidam scammonæ cum sit calida eodem modo, vel mouet de alijs, sicut sunt dactyli & citronia, hæc enim propter sui stipticitatem confortant stomachum & cor, sed per eorum dulcedinem nutriunt, sicut maza & melius sicut muza. i. poma granata, quæ sunt media inter dulcia totaliter & acetosa, nam ex eorum aliquali dulcedine nutriunt, & per eorum acetositatē resistunt complexionem calidam ipsius scammonæ vel alterius solutiui sicut poma. s. syluestria uel sicut poma apte sic vocata, & præcipue poma quæ vocamus francisca &c.

Deinde cum dicit.

Si est igitur medicamentum violentum, alteri plurimum iuuanti miscendum, amboq; proprietatibus inter se admistionem concordant, & consentiunt. De utriusq; quantitate sic statues, & quod plurimum iuuare confidis, largius misceas, ceu à quo commodum expectas, violentum autem parcius, ut à quo propter actionis vehementiam, noxa corpori aliqua impendat.

Pone ergo sic, qm̄ oportet aliquando medicinam fortis virtutis misceri rei magni iuuamenti, & tua interest post pacē omnium proprietatum, adhuc modis proportionū ad concordiam consolari, hoc modo expedit augmentare eam quæ est magni iuuamenti, propter beneficium, quod de ea creditur, & minuemus eā quæ est fortis virtutis, timentes læsionem in corpus propter fortitudinem impressionis suæ. Erit ergo sic quod rem magni iuuamenti augmentabimus, Medicinam autem fortis virtutis minuemus.

Superius in hoc cap. Ioan. Mes. posuit duas diuisiones medi. vna erat diuisio medi. consolandarum quæ sunt solutiuæ, alia vero erat diuisio medi. debentium illas consolari. In parte ista dat modum consolationis ipsarum penes tales diuisiones & combinationes, & primo docet consolari medi. fortis virtutis in exoluendo. Secundo docet consolari medi. quæ est debilis virtutis, secunda ibi: At si iungenda est medicina debilis virtutis. Sed tu dices statim quare non docuit consolari medi. solu. quæ est mediocris virtutis. soluitur statim q̄ habita consolatione medi. quarum vna est fortis virtutis in exoluendo, & alia debilis statim habetur implicite consolatio medi. quæ est mediocris virtutis in exoluendo, eo q̄ satis ex extremis potest dari intelligi medium. modo hæc est media inter illas. Prima in duas. Primo docet consolari medi. solu. fortis virtutis per medi. quæ est magni iuuamenti. Secundo docet consolari eam per medi. quæ est parui iuuamenti. secunda ibi. Verum si iungenda est. Sed tu dices, cum consolatio sit triplex, scilicet p̄ medi. multi iuuamenti, pauci iuuamenti & mediocris, quare non docuit consolari per medi. mediocris iuuamenti. soluitur sic dans id intelligere ex suis extremis. nam cum medi. forti debemus ponere rem multi iuuamenti in magna quantitate, & rem pauci iuuamenti in pauca quantitate, ut ipse tenet, ita etiā de mediocribus iuuamentis debemus ponere mediocriter. prima in duas. s. quia primo ostendit quomodo consolatur medi. fortis siue acuta per medi. magni iuuamenti. secundo hoc cōfirmat auctoritate Demo. secunda ibi. Et hoc etiā Democritus voluit. Exemplum primæ partis est tale. nam si velimus miscere scammonæ quæ est fortis virtutis cum casia quæ est magni iuuamenti, modo quia dos scammonæ fortis sunt septem grana minuemus hanc dosim, & dabimus tria grana tan-

tummodo, ne noceat cordi propter sui virtutem fortem, & impressionem, & augebimus quantitatem casia, vnde dabimus de ea. 3. s. vel. i. eo q̄ ex ipsa sit magnū iuuamentum, & ideo melius est addere de casia quā addere de scammonæ in vno vel dimidio, semper intelligentes, q̄ hoc habeat verum, supposita sigillatione istarum medi. in proprietate vel qualitatibus primis secundis & tertijs, nam et si debemus augere medi. magni iuuamenti quando miscetur medi. fortis virtutis non tamen propter hoc debet augeri in infinitum. ne statim tollatur proportio & sigillatio quæ est inter eas. iterum licet ab eis sit magni iuuamenti, nō tamen propter hoc debemus miscere cum sca. vel cum alia medi. fortis virtutis cum inter ea non sit proportio & sigillatio in proprietatibus, & ideo hæc regula Mes. semper habet verum suppositis regulis præcedentibus. nam semper oportet attendere proportionem ipsarum medi. quæ est quantitatis ad quantitatem debitam, iterū etiam qualitatis ad qualitatem. Deinde cum dicit.

Id quod Democritus his verbis volebat: Medicamentum ex violento imbecillum efficias oportet. Quia medicamentū alteri proprietatibus concordanti mistū, quantitate idonea est salubrius, non correctum aut, malignius.

Et hoc est quod Democritus voluit dū dixit. Oportet autem medicinam fortem debilem facias, quod est, quia medicina consolata concordantijs & proportionibus est incolumior sicut etiam non consolata iniquior.

Quod dixerat ipse confirmat auctoritate Democ. concordantijs. s. quantum ad qualitates, & proportionibus, scilicet quantum ad quantitates. Deinde cum dicit.

Quod si medicamentum violentum alteri parum iuuanti miscendum est, utrunq; est minuendum, illud quidem, ob impendentem noxam, hoc, quia tantū illius temperaturam alterat, vel actionem immutat.

Verum si iungenda est medicina fortis virtutis rei pauci iuuamenti, minuemus medicinam fortis virtutis ppter illud quod diximus, & rem pauci iuuamenti minuemus similiter, quia non acquiritur per eam nisi intentio vna & est alteratio, vel permutatio.

Dat modum cōsolationis medi. fortis virtutis cum medi. pauci iuuamenti, propter id quod diximus, scilicet ne faciat nocuentū & est alteratio, scilicet medi. sol. scilicet quo ad qualitates, & permutatio, scilicet operationis eius de vno membro ad aliud. Deinde cum dicit.

Si autem medicamentum imbecillum alteri valde iuuanti miscendum est, illud utpote ob debilitatem innoxium, est augendum, ut ei quantitas vigorem & robur adiciat (quod etiā voluit Democritus, medicamentū ex imbecillo valentius faciendum imperans, augendum quoq; quod magnopere iuuans est, ob dictam prius causam.

At si iungenda est medicina debilis virtutis rei magni iuuamenti augmentabimus medicinam debilis virtutis nō timētes de impressione eius in corpore, immo oportet q̄ virtus eius per subadditionem in quantitate ipsius vigoretur. sicut adhuc dixit Democritus. Medicinam autem debilem inquit fortem facias. & post hoc augmentabimus rem magni iuuamenti propter illud, quod diximus.

Docet modū cōsolationis medi. quæ est debilis virtutis, & primo docet eā consolari cū medi. multi iuuamenti. Mes. d d. iij Secūdo

Modus cōsolādi me. fortis virtutis cū med. pauci iuuamenti.

De cōsolatione med. debilis virtutis.

Secundo docet eam consolari cū medi. pauci iuuamenti. secunda ibi. Si autem. & tertio si volumus imponit finem dictis ibi. Et hoc est illud. exemplū primæ partis est, si nos volumus miscere cassiam quæ est debilis virtutis cum violis prunis & seminibus communibus quæ sunt multi iuuamenti, tunc ponemus de decoctione istarum violarum & similium multum cum cassia ad distemperandum ipsam, quia quasi vnā scutellam, sed si velimus distemperare cassiam cū decoctione agarici non debemus ponere de illa decoctione nisi parum, quia forte. 3. iij. vt possit cassia distemperari, nam ex eo nō acquiritur magnum iuuamentū propter hoc quod diximus, eo q̄ talis res facit magnum iuuamentum, & non nocumentum. Deinde cum dicit.

Si deniq; medicamentum imbecillum alteri parum iuuanti miscendum est, illud augendum, hoc minuendum, propter dictas prius causas. Hæc de miscendorum quantitate tibi cognoscenda sunt, quanquam sunt, qui alia quoq; addant, scopis alijs intenti.

Si autē iungenda est res pauci iuuamenti medicinæ debilis virtutis, augmentabimus medicinam debilis virtutis propter illud quod diximus, & minuemus rem parui iuuamenti propter illud quod etiam diximus. Et hoc est illud quod de proportionibus scire oportet. Alij autem dicunt alia, secundum intentiones diuersas.

Docet consolari medi. solu. quæ est debilis virtutis cum re pauci iuuamenti. exemplum huius sicut si nos vellemus miscere cassiam quæ est debilis virtutis exoluendo cū agarico qui est pauci iuuamenti, tunc augmentabimus cassiam, eo q̄ ex ipsa non timetur aliquod nocumētum, & minuemus agaricum propter dicta supra, postea vltinio concludit, & est notum.

De modis rectificationum medicinarum cum beneficijs, & primo de modis coctionis.

Cap. i. Summæ primæ.

Quibus modis ars medicamenta corrigit & coctionis differentia.

Medicamenti purgatis malitiam ars reprimat, & facultates nouas impertit quatuor modis, coctione, lotione, infusione, tritura.



Nquit Ioan. Mes. dispositionis acquisite per artem reprimunt malitiā medicinarum solutionē facientium. Auxiliatur enim ars nobis quatuor modis. Aut decoquendo, aut lauando, aut infundendo, aut triturando.

Superius Mes. docuit rectificare medi. solu. per proportionem medi. miscendarum ipsi medi. solu. In parte ista docet eas consolari p̄ beneficia artis, & primo proponit quot modis per artificia possumus eas cōsolari. secūdo illos modos declarat. secunda ibi. Et dico q̄ decoctio, litera primæ partis est nota. Deinde cum dicit.

Coctio, vna est elixatio, altera assatio.

Et dico q̄ decoctio alia est quæ est sicut elixatio. Et alia est quæ est sicut assatio.

In ista parte exequitur docens per illos quatuor modos consolari medi. solu. & diuidit hæc pars in quatuor partes. Primo docet eas consolari per decoctionē. Secundo per lauationem. Tertio per infusionē. Quarto per triturationē. partes patent in suis capitulis, prima in duas. primo ostendit

dit quot sunt modi decoctionis ipsarum. secundo per illos docet eas consolari. secunda ibi. Elixatio autem. In prima parte est notum quod dicit, & Mes. hic per elixationem intelligit decoctionē quæ fit in humido aqueo siue sit humidum aqueum simplex & elemētare, siue fiat hæc decoctio in humido aqueo mixti alicuius & viridi, sicut ipse ponet statim de helleboro qñ in raphano decoquitur et elixatur, & ponet de scammonia q̄ ipsa in cydonio decoquitur decoctione quæ est elixatio. nā licet cydonia assentur, tamen assatio vsq; ad scammoniam non peruenit, immo potius elixatur scammonia, quia in aliquo humido decoquitur: & per assationē intelligit alterationē medi. solu. aliquā igneitatē siue fiat in vitro quod cito contingit, siue fiat super tegulas vel super prunas. Deinde cum dicit.

Elixatio medicamenti humorem excrementosum coquit, resoluit, flatus ab eodem crassos, mordaces, ad nauseam ventriculū euercentes, dissipat, eius deniq; acrimoniam, motus in corpore molestos, vim valide serrantem, excoriantemq; frangit & prohibet. Propterea scammonium in pomo vel cydonio coctum, vel in vase vitreo cū succo rosarum, & oleo amygdalarū dulcium, est præstantius, vt mox in simplicibus dicemus.

Elixatio autem adiuuat in resoluendo humiditatem superfluum medicinæ, & maturando, & carminando ventositatem crassam, aut mordacitiam, facientem subuersionem, & nauseam, & motus laboriosos in corpore, frangitq; acuitatē & excessus ferrositatis, & excoarationis. Et propter hoc laudatur scammonia cocta in pomo aut citonio, aut demum in vase vitreo cum succo rosarum & oleo amygdalarū. sicut dicemus iam.

In parte ista illos duos modos declarat. & primo ostendit qualiter cōsolatur medi. solu. per decoctionem quæ est elixatio. Secundo dicit p̄ decoctionē quæ est assatio. secunda ibi. Assationē quæ elixatio, prima in duas, quia primo docet consolari medi. solu. quæ habet vnā virtutem. Secundo docet eam consolari quæ habet plures virtutes. siue his quæ dixerat annectit quædam. secunda ibi. Et qñ diuersificatur. Prima in duas. Primo facit quod dictū est. Secundo remouet quandam dubitationē, secunda ibi. Verū tibi superest. Prima in duas. Primo facit consolari. medi. solu. per ipsam elixationē vt per ipsam medi. solu. perdat suam malitiā. Secundo hoc idem facit vt medi. solu. acquirat aliquā virtutē. secunda ibi. Excessus autē in resoluendo hum. superfluum. nam ista decoctio quæ est elixatio humiditatum quæ sunt in centro, trahit ad circunferentias, & tunc resoluntur in corpe postea, & præcipue in ore stomachi sicut dicemus & c. l. in secundo tractatu. Deinde cum dicit.

Attractio quoq; medicamenti vehementior & malignior elixatione obrunditur, vi cum medicamentū maleficum intra cavitatem alterius benigni coquimus, vtilius virtus in hoc fracta maneat, qualiter exempli gratia, si radicem raphani radicibus hellebori transfixam, sub cineribus coquimus, & eam damus edendam. Habet enim virtutem hellebori purgatricem, sed multū repressam. Sapam quoq; aut syrupum rosatum, quibus incoctū sit scammonium, propinamus. Id quod philosophi appellant separationem rei secundum speciem, a re quæ est secundum materiā, hoc est formæ, & virtutis specificæ, a materia transumptionem.

Excessus autē attractionis superflue & iniquitatis reprimatur in elixatione, sicut quando decoquimus

Quatuor modis pōt remoueri malitia medicamenti.

Continuatio.

Declaratio effectus coctionis.

decoquimus aliquod eorū, de quorum malitia formidatur in cōcauitate alterius rei, & remanet virtus eius in illa refracta. Sicut verbi gratia. Figimus fustem hellebori in radicem raphani, & post coctionem eius in cinere, propinamus raphanum habentem virtutē hellebori repressam. Et decoquimus scammoniam in robur, & syrupis, & propinamus rob & syrupum habentem virtutem scammoniae. Et hoc est illud quod vocant philosophi separationem rei fm speciem, a re quæ est secundum materiam.

In parte ista dat modum consolationis medi. in quantum per decoctionē elixatiuā acquiritur aliqua virtus, & primo ostēdit qualiter acquiritur aliqua virtus solu. in medi. in qua fit decoctio medi. solu. & in secunda parte ostēdit quō ista decoctio elixatiua acquirat virtutē medi. solu. a rebus in quibus decoquitur. secūda ibi. Amplius autem, vel potest dici q̄ in ista parte vel in duabus præcedētibz istam (amplius autem) ponit tria iuuamēta quæ acquiruntur medi. per elixationem nō est vis quocunq; modo diuidatur, refracta. i. debilitata. nam talis virtus solutiua non est in propria substantia & materia, in robur. i. in succo fructuum, separatione rei fm speciem. i. qualitatem siue virtutem a specie. fm materiam. i. a materia, vnde hæc virtus solutiua existēs prius in vnā materia fit modo in alia, sicut in se, in qua decoquitur medi. solu. & helleboro vel scammonia, & similia. Sed hoc est attendendum q̄ ista decoctio hellebori in raphano, quandoq; est per elixationē artificialem, q̄nq; est per elixationem naturalem. dico primo q̄ ista decoctio hellebori in raphano q̄nq; est per elixationem artificialem, & hoc fit plurib; modis. vno modo fit, quia discooperimus radicem raphani, & ab eo euellimus eius medullam lignēā, & loco eius ponitur helleborus, & ibi dimittit stare. Alio modo fit, quia scinditur raphanus per mediū & in medio ponitur helleborus & ligatur secū. Et tertio fit, quia accipit raphanus extractus a terra & postea cū terebello perforatur & in talibus foraminibus ponitur helleborus. Dico secundo q̄ q̄nq; decoctio hellebori in raphano fit per elixationē factam a natura. nā accipitur raphanus non extractus a terra, et circūcirca radicē eius facimus foueam, ita q̄ radix eius appareat perforata multis foraminibus & in eis ponitur helleborus, tūc enim hellebori acquirit virtutem raphanus ex suo proprio nutrimento quod a terra euellit & diminuitur ei malum sicut & hoc modo est in multis arboribus, & videte quod est eō ueniens satis. nam est q̄ q̄nq; volumus facere alicui vomitum aliquammodo fortem, modo raphanus non est satis sufficiens ad hæc, iterū & helleborus ē nimis forte vomitiuus, quare tunc istis decoctionibus elixatiuis decoquimus helleborū in raphano, & habemus tūc vomituum quod intendimus, sicut est si vellemus vti aliqua medicina nimis forti tunc eam cōsolamur elixando, vnde vtitur ea non in substantia, sed in infusione, vnde ex ea nō inducitur postea magnum nocumentum. Deinde cum dicit.

Præterea medicamentorum multorum malignitas reprimitur ipsorum coctione in herbarum, vel seminum, vel aliorum succis & aquis, sua facultate illorum violentiam permutantibus.

Amplius autem quādoq; medicinarum multarum reprimimus malitiam decoquēdo eas in succis, & aquis herbarum & seminum & rerum aliarum vt suscipiant permutationem a virtutibus earum.

Hic ostēdit qualiter hæc virtus acquiritur medicinæ solutiue per decoctionē elixatiuam in alijs rebus siue ponit

aliud iuuamentum quod acquiritur medi. solu. per elixationem, & notum est. Deinde cum dicit.

Ceterum coctionem non sustinent omnia æqualem, sed quædam debilem, alia valentem. Quorum enim virtus facile resoluitur, quia vel imbecilla est, vel in superficie est posita, vel in subiecto raro consistit, omnia eiusmodi parum diu, nec valenter coquenda sunt, quod virtus eorum a coctione immodica resoluitur. Talia sunt semina quatuor {frigida maiora}, adiantum album, epithymum, viola, & flores {prope} reliqui. Contrario his modo affecta medicamēta diu coquenda sunt. Omnia enim crassa essentia cocta, fiunt clementiora, omne item medicamentum, arte & legitime coctum, parte plurima est benignius. Sic omnia acria decocta fiunt meliora. (horū enim violentiam, si qua inest, coctio frangit) nisi si qua horum virtutē habent aut imbecillam, aut superficiariam.

Quæ deniq; inter hæc duo extrema sunt media, mediocrem quoq; decoctionem sustinent.

Verum tibi superest scire medicinas quæ debilem coctionem suscipiunt, aut fortem, omnia enim quorū virtus facile resoluitur, aut sunt debilis texturæ, aut virtutem habent positam in superficie, debili coctione indigent. Supflua enim coctio resoluit virtutem. sicut violæ proprie, & semina quatuor, & capillus veneris, & epithymum, & vniuersaliter omnes flores. Et quæ contrario modo se habent contrariæ. Et quæ medio modo, mediocriter. Et omnia quæ acumen habent decocta sunt mitiora, decoctio enim frangit virtutem earum, si forsitan sit virtus alicuius posita in superficie aut debilitata. Et omnia quæ sunt crassæ substantiæ coctio acquirit eis facilitatem, & omnis medicina cocta secundum artem & legem secundum plurimum est faciliior.

In parte ista remouet quasdam dubitationes, & primo vnam. Secundo aliam. secunda ibi. Verum &c. prima in duas, Primo facit hoc. Secundo his quæ dixerat annectit quædam, secunda ibi. Et omnia, legit ambas simul. Dubitatio quæ remouet est, quia crederet aliquis. quod eadem decoctio omnibus medicinis acquirat bonitatem. arguit quod nō, & semina quatuor, scilicet frigida, vt semina melonis, citrulli, cucumeris, cucurbitæ, & oīa quæ acumen habent &c. causa est, quia per decoctionē acumen remouet.

Deinde cum dicit.

Purgantia autem humiditate multa, aut lubricando vel nihil, vel minimum coctio iuuat.

Verum neq; per decoctionem fit iuuamentū in his quæ soluunt labificando & faciendo lubricum de quo sit valde curandum.

Remoueret aliam dubitationem. crederet enim aliquis q̄ decoctio elixatiua omnibus medi. solu. acquireret æquale iuuamentum. Respōdet quod non, nam medi. euacuantibus lubricum faciendo decoctio non multum confert. nam tales medi. non habent nocumenta quæ debet remoueri per elixationem. Deinde cum dicit.

Præter hæc, coctio facultates medicamentorum diuersas omnium optime permiscet, ut ex his omnibus vna resultet, uelut concretæ, faciens actionem, quarum si quæ erit imbecillior, minus valenter coquenda est, vegete

Mef.

dd iij vero,

Coquenda parum.

Coquenda multum.

Quædā sūt mediocres.

Et quædam fortes.

ratio ar-
tia hel-
bori in ra-
phano tribu-
tis modis.

vero, magis. Calorem enim coquentem temperabis proportionem & naturam substantiae, tum facultatis coquentium medicamentorum.

Et quando permiscuntur medicinae diuersarum intentionum. & quaris ex eis virtutem compositam, decoctio facit eis meliorem modum permutationis, ut ex summa earum resultet virtus insita faciens operationem concretam. Et si sit vna ex eis debilius quam altera, oportet ut gradatio in decoctione fiat plus, vel minus sicut dicitur.

In parte ista his quae dixerat annectit quaedam, & primo vnum, secundo aliud, secunda ibi. Et decoctio quidem, causa autem dicti. In prima parte est, nam medici diuersae non faciunt in virtute insitam operationem, & compositam virtutem nisi quando ipsae adinuicem permiscuntur & praecipue vera mixtione secundum quod in eis est possibilis, nam melior modus mixtionis ipsarum est ille qui fit per decoctionem ipsarum, & hoc habet verum in mixtione ipsarum in naturali & artificiali hoc modo, nam scimus quod turbith euacuat phlegma, agaricus cholera, epithymum melancholiam, modo quid est si volo omnes istas tres intentiones perficere melius perficiuntur quam istae tres medici, simul permiscantur, & maxime per decoctionem ipsarum adinuicem, bene tunc reducuntur ad quandam formam in qua reseruabitur virtus compositi, unde postea euacuabuntur melius omnes isti tres humores. Et haec est causa quare ab auctoribus fiunt illae confectiones & syrapi solutui & similia, & decoctio naturalis quae fit in talibus medici, acquirit eis bonum modum permutationis, ut ex eis resultet virtus composita, sicut quoniam istae medici, per longum tempus adinuicem compositae agunt in se inuicem per earum qualitates ita, quod per talem actionem refranguntur in quadam forma media in qua sunt virtutes seu operationes, sicut extremi colores sunt in medio colore, ut Auer. ponit, hoc fit quando bene praeparatae sunt apud apothecarium, quia bene triturae, bene ablutae, & bene exsiccatae, & sic de alijs, exemplum huius ponit, nam videmus, quia clystere nuper constructum ex aliquibus medici, si stet per duos vel tres dies in interstinis nobilissimam facit operationem, quod non est nisi quia tales medici, melius adinuicem in posterum permiscunt, unde videmus quod medici diuersas virtutes attribuunt medici, per diuersas aetates ipsarum, sicut apparet in theriaca, quae quidem dum est noua est valde frigida & oppilatiua, anti qua vero est valde calida. Deinde cum dicit.

Flammeus enim ac vehemens calor, medicamenti facultatem resoluit.

Et decoctio quidem impetuosa & inflammatoria resoluit virtutem medicinae. Quare tua interest decoquere commensurando calorem, & proportionando illum substantijs rerum & virtutibus debilibus vel fortibus.

Annectit aliud his quae dixerat & notum est, Deinde cum dicit.

Assatio autem, in frixorio vel patella facta coctio, medicamenti virtutem nunc auget, ut assata scilla purgantis euadit, nunc minuit, ut psyllium per assationem humiditate lubrica spoliatum, minus purgat. Alia quoque multa sunt assando meliora. Est quando medicamenti facultatem vnam assatio reprimat, & alteram vegetiorem reddit, ut myrobalani, rhabarbarum, assando virtutem purgatoriam remittunt, adstrictoriam intendunt, sunt enim ambo duplici hac facultate praedita. Sic balanus myrepysica, cum sit vomitoria simul & deiectionaria, per assationem excoquitur humiditas eius excrementosa, &

nitrosa, ad nauseam ventriculum cogens, remanet autem virtus deiectionaria.

Assationis autem in frixorio & in patella officium est quandoque addere in virtute medicinae, sicut quando assatur scilla, & fit magis solutiua. Et quoniamque minuire in virtute, sicut verbi gratia: Assatur psyllium fit humiditas eius minus lubrica, minus soluens et assantur plura ut mitiora fiant. Et quandoque per assationem vna duarum virtutum reprimatur & vigoratur altera, sicut, v.g. In myrobalanis & rhabarbaro est virtus solutionem faciens, et contractionem. In eorum autem decoctione minoratur virtus faciens solutionem & vigoratur virtus contractionem faciens. Et in bene est virtus vomitiua & virtus educens per ventrem, dum autem assatur maturatur ipsius humiditas superflua baurachia faciens subuersionem, & nauseam & remanet ei virtus solutionem faciens.

In ista parte docet per assationem medici, solu. rectificare, & primo ponit vnum iuuamentum quod acquiritur medici, solu. per assationem, secundo aliud, secunda ibi, & quando assatur scilla quae fit magis solutiua, nam scilla habet in admixtione multam hum. aqueam quae reprimat eius virtutem solutiua quare per assationem illa hum. aquea soluitur, nam omnis res multum hum. ut plurimum per assationem in sui operatione confortatur, tamen intelligendum quod ista scilla non debet multum assari, quia totaliter eius virtus resolveretur, nec debilitaretur, & ideo apothecarij timentes ne per assationem ad ignem recipiat aliquam malam qualitatem a fumo, aut a sole recipiat aliquem malum vaporem, ipsam magis assant ad ymbra quam ad solem vel ad ignem, ut mitiora, id est leuiora virtutibus fiant ista, aliam partem legit simul cum prima, minoratur virtus solutionem faciens in eis, & remanet ei virtus scilicet sortem solutionem faciens &c. totum est notum.

De modis lauactionis medicinarum. Cap. 2.

Lotio medicamenta multis modis meliora reddit.



Dicimus quod per modos lauactionum multipliciter acquiritur bonitas medicinis.

De rectificatione medicamentorum per lauactionem.

In praecedenti cap. Mes. docuit consolari medici, solu. per decoctionem siue ista decoctio sit elixatio, siue assatio, in isto cap. est eius intentio nos docere eam consolari per lauactionem, & primo ponit utilitates quas acquirit lauatio ipsis medici, solu. secundo his quae dixerat quaedam annectit, secunda ibi in fine capituli, Et scire debes, prima in duas. Primo praemittit intentionem suam, secundo ostendit utilitates istas, secunda ibi. Interdum enim, prima pars patet.

Deinde cum dicit.

Nunc acrimoniam eorum superficialiorem auferendo (ut ex aqua, aut mucagine, tragacanthi lotum semen. Vrtica, guttur, & partes alias, quas permeat, adurere desinit, sal quoque naphthicus { id est, Sodomites } aqua cucurbitae aut simili lotus, fit clementior.)

Interdum enim per lauactionem remouetur superficies acuminis alicuius medicine, sicut quando lauatur semen vrticae cum aqua aut mucillagine tragacanthi, ne guttur aut partes per quas transit, adurat, & sicut lauatur sal naphthicus cum aqua cucurbitae aut cum simili hac intentione.

In

Iuuamentum primum quod acquiritur ablutione.

Assationis facultas.

Mes. in simplicibus.
Li. 6. simp.
Mes. in simplicibus.

In parte ista ponit hæc iuuamenta quæ acquiruntur medic. soluti, per lauationem, primo ergo ponit vnum, secundo aliud, tertio aliud, quarto vltimū, secunda ibi. Et quandoq; lauatur vt abscindatur, tertia ibi. Et quandoq; lauamus vbi oportet, quarta ibi. Et quandoq; lauamus aliud superficies acuminis, id est remouetur acumen quod erat in superficie seminis vrticæ, immo & lauatur herba vel flores ipsius vrticæ, per aquam cucurbitæ intelligimus succū fructus, qui proprie cucurbita dicitur, aut possumus per hoc intelligere aquam quæ ab ea distillatur in alembico siue in campana, sub qua ponitur ignis, & videte res non solum hoc modo abluuntur, vt ab eis remoueatur acumen, sed etiam vt ab eis remoueatur aliquantulum caliditas quæ est in medi. superficie, sicut qñ medi. abluuntur, & volumus ab ea euitare aliquā caliditatem quā in se habet in superficie, et volumus ea vti proprie ad infrigidandū. Deinde cū dicit.

Nunc facultatem eorum maligniorem auferendo, salubriorem vero relinquendo, (vt lapis Cyaneus et armenus moleste vomitoria, & deiectionia: per lotionem multam vomitoria esse desinunt, tantum clementer fiunt deiectionia, et cancamum lotum clementius purgat, tamen obstructions vt illotum liberat & aloë lota potentius roborat partes nutritorias, minus aluum subducit: non lota contra.)

Et quandoq; lauamus medicinam vt abscindatur altera virtutum suarum ab ea: & proprie malignior deterrens & remaneat ei melior operationum suarū & incolumior sicut proprie lauamus lapidem lazuli, & lapidem armenum, vt soluant per ventrem tantum, & sine angustia. Non loti vero per vomitum & per ventrem soluant, & cum molestia. Et sic etiam lauamus lacā vt sit minus solutiua, & remaneat ei vt sit opilationum aperitiua: & lauamus aloem. Nō lotus enim magis laxat, & minus confortat membra nutritionis. Lotus vero facit contrarium.

In parte ista ponit aliud iuuamentum quod acquiritur medic. solu. per abluionem, & primo facit hoc, secundo dubitationi respondet, secunda ibi. Et sunt &c. abscindat, scilicet ab ipsa & soluant per ventrem tantum, nam quando isti lapides lauantur per abluionem remouetur ab eis acuitas per quam habent molestare stomachum & inducere nauseam & vomitum, immo etiam quasi omnes habent lauari vt confortent, vnde videmus qd isti ocularj in passionibus oculorum administrantes tutiam aut lapidem hæmatitem abluunt vt ab eis remoueatur acuitas & magis confortent oculos & inde faciunt collyria oculorum, immo etiam si isti lapides haberent acuitatem in profundo, primo adurunt eos vt per ignitionē illa acuitas ex profundo veniat ad superficiem, postea abluunt vt per abluionem illa superficialis acuitas ab eis lauetur et remoueatur, vnde isti ocularj nouies docent eos ignire & nouies docent eos lauare, hoc etiam fit in alijs rebus exterius approximatis, vt in calce, nam quandoq; abluuntur vt ab ea remoueat acuitas & remaneat in ea virtus stiptica per quā potest esse cicatrizatiua et indurare carnē ut fiat loco cutis, lacca ipsa enim est multū aperitiua oppilationū splenis & hepatis et mēbri nutritionis id est stomachi. Deinde cum dicit:

Quibus autem medicamentis virtus in superficie est (vt intybo, cichorio agresti, rosis: & similibus) illa lotione dissipatur: Ob id lauanda non sunt, cetera magis & minus lauentur, quatenus scilicet eorum virtus ferre potest.

Et sunt medicinae quæ virtutem positam ha-

A bent in superficie, quæ si lauentur tollitur sicut tarassacon: & endiuia: & rosa: & similia.

In parte ista dubitationi respondet, dubitaret enim aliquis vtrum medic. omnibus competat ablutio. Respondet qd non, quia endiuia, scilicet domestica, & similia sicut etiam sunt violæ. Deinde cum dicit.

Nunc partes impuras auferendo.

Et quandoq; lauamus vbi oportet abstergere partes immundas.

Ponit aliud iuuamentum per res immundas vt suo tempore colligeretur aliqua herba vel radix quæ haberet circuncirca eam finem vel puluerem, tunc enim eam lauamus. Deinde cum dicit.

Nunc facultatem eorum valentiores efficiendo, (ut aloë ex aqua aromatatum lota, potentius roborat: ex decocto autem valenter purgantium, vt agarici: turbith, & similiū: si lauetur: purgantior euadit: lota deniq; ex aqua bdellij, aut tragacanthi: ora venarum sic aperire: vt sanguis inde effluat: desinit:)

Et quandoq; lauamus aliquid vt magnificetur virtus eius, sicut lauamus aloem cum aqua specierum aromaticarum: vt magis confortet. Et lauatur cum aqua rerum solutionem multiplicantium: sicut turbith: & agaricus, & similia, vt magis soluat. Et lauatur cum aqua bdellij aut tragacanthi: vt non imprimat læsionem apertionis venarum apertione qua fluat sanguis. Et scire oportet qd res de lauationibus sustinet quantum virtus eius patitur plus aut minus.

C Ponit aliud iuuamentum quod acquiritur medic. solu. ex abluione, apertione qua fluat sanguis, nam bene aloes debet aperire sic orificia venarū qd possit debite euacuare hu. quem debet, sed non debet sic aperire qd ex tali apertione emanet sanguis, hoc autem fit per abluionem. Ista autem iuuamenta sunt possibilia reduci ad diuisionē bimembrem hoc modo, nam ablutio aut fit in medi. vt earum uirtus remittatur vel deperdatur, aut secundo fit vt per abluionem acquirat virtutem, si primo modo, & hoc dupliciter, aut quia absolute secundum abluionem remouetur virtus eius, aut inquantū medicina habens duas virtutes quarum ab ea remouetur vna & proprie malignior, & alia remanet, si primo modo, & hoc dupliciter quia aut per abluionem remouetur aliquod magis intrinsecum a medic. et sic est primum iuuamentum eius, si secundo modo, sic est tertium, si autē medi. abluuntur, vt scilicet quia habet duas virtutes & ab ea volo alteram remouere tantum & proprie maligniorem, sic est secundum iuuamentum, si autem per abluionem medi. ipsa acquirat aliquam virtutem, sic est quartum, & vltimum iuuamentum eius, quod dicitur in vltima parte est notum.

De rectificatione medicinarum cum modis infusionum. Cap. 3.

Infusio quoq; medicamenta efficit meliora, facultatem eorum nunc maleficam auferendo.



Nquit Heben Mes. Acquiritur bonitas medicinis per infusionem. Quandoq; enim nanciscitur dispositionem per illam quandoq; dereliquit eam in re in qua infunditur.

In parte ista siue in isto ca. Mes. docet rectificare medic. solu. per aliud beneficium artis quod est infusio, & primo prapmittit

Tertiū iuuamentū qd fit med. per abluionē.

Quartū iuuamentū qd acquiritur me. per abluionē.

De rectificatione medic. per infusionē.

Me. duplici de ea abluuntur.

Secundū iuuamentū qd med. acquiritur per abluionem.

præmittit quod modis acquiratur bonitas in medi. per infusionem, secundo illos declarat, secunda ibi. Acquirat autem, nanciscitur id est acquirat dispositionem quā non habebat. Sed est aduertendum q̄ infusio & ablutio siue lauatio conueniunt & differunt, conueniunt quia vtracq̄ habet fieri in re fluida liquida, sed differt, quia lauatio habet fieri sine profundatiōe virtutis in re quæ lauatur, ita quod in re in qua lauatur non remanet virtus profunda rei quæ lauatur, sicut conuenit de aloe quando lauatur, & de endiua, quia si lauatur solū eius virtus superficialis calida ab ea remouetur, & non profunda, sed in infusione virtus rei quæ infunditur & profunda remanet in re in qua infunditur, & infusio ipsa penetrat vsq̄ ad profundū in re quæ infunditur sicut statim apparebit. Deinde cum dicit.

Sic granum gnid. um et esula aceto macerata, acrimiam superficialiā seruātem amittūt, et turbith lacti recens mulso infusum, et siccatum, ventrē turbare desinit.

Acquirat autem res dispositionē per infusionem. Nam quandoq̄ reprimatur aliquid de malitia sua: sicut verbi gratia. Abscinditur superficies acuminis & ferrositatis ab almezereon & aliscebram ex earū infusione in aceto, et sicut turbith infusum in lacte nup̄ mulso & exiccātū reificatur ab eo, & abscondit esse cōturbatiuum.

In parte ista Mes. istos modos declarat, & primo declarat quomodo per infusionem acquiruntur iuuamenta rei in qua facta est infusio, secunda ibi. Relinquitur autem, prima in tres secundum quod tria iuuamenta ponit quæ acquiruntur medic. infusæ per infusionem, secundum ponit ibi. Quandoq̄ infusio, tertium ponit ibi. Et quandoq̄ facit infusio aliscebram, id est esula, almena, id est laureola. Deinde cum dicit.

Nunc bonam augendo (sic turbith, succo cucumeris agrestis maceratum materiam crassam a partibus remotis valentius educit, & hermodactylus aceto scillato aut scilla succo, aut raphani infusus, a iuncturis potēter trahit, & agaricus oxymelite maceratus, fit purgātor.)

Et quandoq̄ infusio addit in virtute medicinæ, sicut infunditur turbith in succo cucumeris alinini & magnificatur virtus eius in educendo materias a remotis. Et infundit hermodactylus in aceto scillæ, aut succo eius, aut succo raphani, & acquiratur eis virtus magna in iūcturis. Et infundit agaricus in secaniabin, & fit vigorosior.

Ponit aliud iuuamentū qđ ex infusione acquirat medi. infusæ, secaniabin, i. oximel simplex. Deinde cum dicit.

Nunc nouam: ut lubricam impartiendo, sic medulla colocynthidos muccagine tragacanthi imbuta: ventriculi villis adherere desinit, cito permeat, nec sedi, nec vesicæ nocet: sic scammonium oleo violato infusum & similia.

Et quandoq̄ facit infusio medicinam esse lubricam, sicut quando imbibitur colocynthidis, & proprie interius eius in glutino tragacanthi, & facit ne adhereat villis stomachi, & pertranseat, & non noceat ano & vesicæ, & sicut infunditur scamonea in oleo violato & similia.

Ponit tertium iuuamentum simile, & proprie interius eius id est pulpa coloquintidæ. Deinde cum dicit.

Nunc in liquorem cui infunduntur transferendo (ut liquor cui infusa sit aloe, aloe virtutem adipiscitur, & in alijs similiter, quod multis de causis facimus, interdum

ut medicamenti virtus ad partes remotas promptius penetret, ut cum decoctum aromatū cui infusa sit aloe propinatur, interdum ut virtus illa mitior fiat, ut dum scammonium panno ligatum incoquitur syrupo vel sapæ, vel alio succo: interdum ut facultas una separetur ab altera, ut rhabarbarum, & myrobalani infusa, virtutem deiectionem liquori transmittunt, adstrictoriam retinent,) Nec tamen medicamentorum omnium virtus sola in eū liquorem cui infunduntur, transir, sed quorundā ut cassiæ fistulæ: tamar Indorū, et similiū aliqua quoq̄ substantia.

Relinquitur autem dispositio rei per infusionem in re quam infunditur quandoq̄ res humilitatem habentes recipiūt virtutem rei submersæ in ipsis, sicut verbi gratia infundit aloe in quibusdam succis acquirētibus post illud virtutem aloes, & propinatur illa infusio, & fit illud propter multas utilitates, ut res, aut virtus facilius penetret ad partes longinquas sicut infusio aloes in aquis. specierum alesanginarū, aut ut minor fiat sicut infunditur scamonea ligatā in panno in coctione alicuius rob vel syrapi, aut ut separet proprietas a proprietate, sicut in infusione rhabarbari et myrobalanorum videmus. Separatur enim ab eis virtus solutionem faciēs, & cadit in infusionem remanente re cōtractionem faciente in residuo. Et quandoq̄ nō tantum virtus & proprietas cadit in infusione, sed etiam alicuius rei corpulentia: ut patet in infusione cassiæ, & tamarindorum, & similiū.

In parte ista ostendit qualiter bonitas per infusionem acquiratur rei in qua facta est infusio. Et primo hoc declarat magis in generali, secundo in speciali, secunda ibi. Aut ut rei virtus. Recipiunt, id est aptæ natæ sunt recipere, lege totum simul, aut sup. fit illud ad partes longinquas, nā aloe de sui substantia nō habet q̄ penetret ad longinqua, quare cum admiscetur aliqua specierum aromaticarum, subtiliatur eius substantia vnde facilius penetrat rob id est suc. fructuum vel syru. aliquo, & dimittitur ibi stare per totam noctem, postea tollatur, circa quod quandoq̄ infirmus debilis est in virtute, patitur etiam superflua inflammationem, aut etiā medicina de se est superflue calida sicut est scamonea vnde timemus dare hanc medic. solu. solam, vnde eā infundimus in liquore aliquo & dimittimus eam stare ibi aliquantulum, postea colamus et colaturam exhibemus patienti, & non substantiam medi. vnde talis medi. soluit sicut si daretur in substantia licet non tantum, & ideo quando infirmus est aptus ad nauseam & ad vomitum, aut etiam est multum debilitatus, & non vult sumere medi. solam, tunc eam infundimus, aut in brodio ciceris vel alterius rei in qua decoctæ sunt species aromaticæ, & tunc eā sibi exhibemus: proprietas, id est virtus contractionem, id est contractionem cassiæ fistulæ, nam cū cassiæ fistula sit substantiæ mollis & subtilis cōtingit q̄ quando ipsa ponitur in liquore & colatur q̄ in colaturā vadat de substantia ipsius &c.

De rectificatione medicinarum cum modis triturationum. Cap. 4.

Tritura medicamentis admodum confert.



Trituratio autem multum confert ad hoc quod intendis de rectificatione medicinarum.

Postquam

Quare bonitas relinquit rei infusæ.

Conuenientia & diffinitio iter infusionis & lauatiōis medicinarum

Primum iuuamentū qđ acquirat medi. per infusionem.

Secundū iuuamentū qđ acquirat medi. per infusionem.

Tertiū iuuamentū qđ acquirat medi. per infusionem.

Postquam Mes. docuit rectificare medic. solu. ex tribus modis artificij, scilicet ex decoctione lauacione & infusione, in isto capitulo est eius intentio eas rectificare cum quarto modo artificij, scilicet cum trituratione, & primo proponit quod intendit simul etiam ponens, quandā diuersitatem triturationis medic. & in secunda parte exequit, secunda ibi. Sūt enim quedā, prima pars pater. Deinde cū dicit.

Multa quidem crassus, ut scammonio crasso, pauca vero tenuibus, & textura debilis, & virtute cito exhalabili præditis, ut scammonio antiocheno, mediocris denique amborum medijs, quantoque medicamenti essentia crassior: tanto largiore tritura eget, quāto tenuiore, tāto parcior.

Sunt enim quedam in quibus nō oportet ut multa elaboret trituratione. Et sunt in quibus necessaria est multa trituratione. Et sunt in quibus mediocris, Etenim tibi supest scire quod dictū est, quoniam sunt quedam quarum virtus cito tollit, ut sunt debilis texture, & huiusmodi, non multa indigent trituratione, sicut scamonea antiochena bona. Verum in crassa expedit ut plus in triturando insistas. Omnia enim quanto plus vel minus sunt crassa, vel subtiliat, tāto plus vel minus opere triturationis indigent.

In parte ista exequitur, & primo ostendit modū & causam quare sunt aliquæ medic. quæ non multum egent trituratione, & in secunda parte explicat necessitatem triturationis medic. secunda ibi. Officij autem, Quarum virtus cito tollitur, aut, scilicet, quia ipsa est valde posita in superficie aut sunt debilis texture, nam ex eis cito earum virtus euaporat propter debilem texturem pororum ipsarum sicut apparet maxime de musco, nam si solus trituretur & præcipue multum, cito eius virtus tollitur, & euaporat ex debili ipsius texture, & ideo ipse debet trituri cum zucchero aut cum alia re, quæ habeat inspissare virtutem eius.

Deinde cum dicit.

Confert autem medicamentis tritura, ut in vnum melius misceantur.

Officij aut triturationis necessitas triplex est. Aut est ut miscibilium in vnum melior fiat sigillatio. Aut ut medicinis aliqua proprietas acquiratur. Vel ut in eis aliqua malitia reprimatur.

In parte ista explicat nobis necessitatem & utilitatem triturationis, & primo proponit has necessitates & utilitates triturationis, secundo eas declarat, secunda ibi. Exemplum primi, in vnum, id est in vnam formam acquiratur, scilicet quam proprietatem illa medic. solu. non habet. Et est sciendum quod ista triplex necessitas & utilitas triturationis medic. non solum applicari potest medic. solu. sed etiam potest applicari cuicumque alteri medic. siue sit alteratiua siue digestiua, alteratiuis, aut ex primis qualitatibus aut secundis aut tertijs. Omnis enim trituratur propter istas tres causas, tamen magis hoc debet applicari medic. solu. eo quod de eis est hic sermo. Sufficientia autem istarum causarum habetur hoc modo, nam trituratione in medic. aut fit cum ipsa est componibilis cum alia, aut non, si primo modo, sic est prima necessitas triturationis. Si autem hæc trituratione fiat propter utilitatem medic. in se, & non ut ipsa est componibilis cū alia hoc est dupliciter, aut enim fit ut acquirat utilitatem quam non habet, & sic est secundus modus triturationis, aut ut perdat malitiam quam habet, & sic est tertius modus. Secundo est aduertendum dicit enim quod necessitas triturationis est sic ut miscibilia melius in vnam formam transmutentur, causa huius est duplex, nam miscibilia non bene reducuntur in vnam formam nisi per alterationem & commixtionem cuiuscunque, si ergo vnum

A quod per eorum seruet suam naturam, nunquā in vnum poterunt conueniri, & ideo oportet quod alterentur & transmutentur adinuicem, ita quod transsumpta à sua natura acquirant de nouo aliam naturam positiuam, hoc autem fieri habet per reductionem ipsarum ad vniuscuiusque ipsarum triturationem, sic enim magis alterantur à sua natura, & in aliquam vnam naturā conuertuntur, & ideo Aui. in. v. cañ. ca. de compositione theriacæ, laudat dissolutionem siue diuisionem medic. ad minima eam componentium, secunda causa potest esse, nam per triturationem & diuisionem ipsarum minimum ipsius attingit minimum alterius, quare tunc facilius à sua natura permutantur & acquirunt vnam formam, nam in rebus naturalibus quanto agēs magis attingit passum ad minimum, ipsum etiam magis attingit, & in ipso fortius agit & facilius alterat passum. Deinde cum dicit.

Quæ res theriacæ & alijs compositionibus est multum utilis & necessaria.

B Exemplū primi est trituratione theriacæ et aliarum medicinarum.

In parte ista declarat istas tres necessitates triturationis, & primo vnam, & secundo aliam, tertio vltimam, secunda ibi. Exemplum secundi, tertia ibi. Exemplum tertijs, trituratione theriacæ id est rerum & medicinarum quæ in theriaca ingrediuntur quando sunt bene pistatæ secundum quod oportet sicut etiam ponit Auicē. in. v. cañ. de theriaca. Deinde cum dicit.

Ut aliquam facultatem nouam adipiscantur, (sic Galenus cuminum leuissime terendo effecit ureticum, quod prius erat deiectorium. Nam purgatoria acris interdum tenuissime puluerata promptius per ora vasorum penetrant in partes urinarias et alias remotiores, per easque vacuant.)

C Exemplum secundi. Inquit Gal. Institi vltimo triturando & puluerizando cuminum, & cum esset naturæ solutiuum, factum est vrinæ prouocatiuum. Ego dico quod aliquando aliquod acutorum solutionem facientium vltimo puluerizatum acquirit proprietatem post illud ut fiat magis penetrans & repat ad alias partes in quas nō poterat prius & prouocet per illas.

In parte ista declarat secundum necessitatem triturationis. Inquit Gal. scilicet in quarto de regimine sanitatis, ibi enim describens compositionem diacalamenti dicit, quod si medic. componentes ipsum triturentur, quod ipsum valet ad digerendum hu. crudos qui sunt in stomacho, & in intestinis, & in meseraicis, & si tales medic. vltimo triturentur, tunc earū virtus valde penetrat ad longinqua, vnde fiunt postea vrinæ prouocatiue euacuantes hu. qui sunt in gibbo hepatis & vñs renum & poris vrinalibus, hoc etiam contingit de rhabarbaro, nam ipsum crasse trituratum soluit ventrem, sed subtiliter puluerizatum prouocat vrinam, & ideo hoc est bonum documentum medico. nam quādo ipse vult per aliquod medicamen solutiuum euacuare hu. qui sunt in gibbo hepatis aut in renibus per vias vrinales debet id medicamen solutiuum vltimo triturare & cribellare per sindonem & cum liquore aliquo ipsum propinare, & ideo quādo velles hu. existentes in meseraicis euacuare aut in gibbo hepatis & intestina essent debilia aut parata ad dysenteriam, ita quod non posses eas euacuare per intestina est licitum facere medic. solu. vltime trituratam, ut, scilicet posset illam materiam per vrinales vias euacuare, si autem istæ viæ renum & vrinæ sint debiles, dabo solutiuum id in crassa substantia & frustulis, & euacuabo eas per ventrem, & præcipue si non sunt intestina debilia & apta ad ægrotandum, hoc etiam potest intelligi de omnibus alijs euacuationibus. Deinde cum dicit.

In diosporico lib. 4. sani. tuēde.

Vt

Propter
ia triturā.
ur medi.

Ut deniq; vis quædam malefica obtundatur. Colocynthis enim medulla quantum tenuissime fieri potest pulverata, innocenter purgat. Quod si portiones quædam crassiores sensuq; perceptæ sumantur, villus ventriculi & spiris intestinorum adherent, humoreq; inibi reperto imbuta tument, & partes dictas tumefaciunt ac vlcérant, ut inquit filius Serap.

Exemplum tertij. Inquit filius Serap. Oportet ut colocynthis, et pprie interius eius vltimæ pulverizet, & neq; sit contentus aliquis in sufficientia triturationis eius. Pars enim sensata ex ea adheret in villis stomachi, & inuolutionibus intestinorum, & ex ea quâ inuenit humiditate imbibita inflatur et apostemat, aut vlcérat loca. Trita vero vltima contritione non operatur illud.

In parte ista declarat tertiam necessitatem & utilitatem triturationis, & primo facit hoc, secundo ponit quandam causam generalem attendendam in trituratione ipsa, secunda ibi. Trituratio autem omnis, prima in duas, primo facit hoc, secundo decidit quandam dubitationem, secunda ibi. Ruedsceni vero, & non sit contentus &c. quasi dicat, qd nullo modo potest ipsam colocynthis vltimè tritare, sed tamen quanto plus tritatur tãto melius, pars enim sensata, id est mobilis, & inuolutionibus intestinorum id est intestinis inuolutis, inflat sicut apparet in cucurbita exiccata, nã ea ei assimilatur, ipsa enim cucurbita sicca quando ponit in aliquo loco humido implet & inflatur, sic etiã est de colocynthis, nã quando ipsa peruenit ad loca humida ut ad intestina præcipue ex humiditatibus impletur, et imbibitur, & inflat, & sui acumine mordicat intestina & ea vlcérat, dolorẽ etiã inducit, quare attrahuntur ibi hu. et sic apostemat, est tamen dubium vtrum colocynthis interius exhibita per os debeat vltimè tritari vel parum, & videtur alicui qd parum, quia tunc non sic penetrat ad mēbra nobilia et principalia ut interficiat, interficeret autẽ si multum tritaretur, contrariũ huius ponit filius Serap. solutionem tamen huius quæstionis ponit in secundo tractatu, secunda summa ca. de colocyn. Deinde cum dicit.

Rhabarbarum vero contra, quam dictum nuper scamonium, habet, nã purius & grauius est melius, probeq; tritum, vegetius euadit, rarum vero & laxum impensius pulveratum, vim purgatricem prope omnem amittit.

Ruedsceni vero habet contrarium huius, quod diximus de scamonea, quod enim ex eo est purius & grauius melius est & bene tritum vigorosius, rarum vero & laxum multum redactum in puluerem non retinet aliquid de virtute de qua sit curandum.

Dubitationem decidit, posuerat supra qd sca. bona non debet vltimè tritari, sed mala & crassa sic. &c. ideo crederet aliquis qd hoc etiam haberet verum in omni alia me. solu. respondet qd non ruedsceni. i. rhabar. bene tritatum vigorosius est, nam ipsum habet multum purgare hepatis, & ideo quando bene tritatur ad omnes partes hepatis facilius penetrat. Deinde cum dicit.

Fiat autẽ tritura omnis clemēter et pro terendorũ substatia ratione. Quæ enim est immodica virtutẽ dissoluit.

Trituratio autem omnis qualiscunq; sit oportet ut fiat cū facilitate & cōmensuretur substantijs terendorũ. Laboriosa vero resoluit virtutẽ.

Ponit quandam generalem canonem attendendum in trituratione ipsa, siue continuat quod dixerat in principio capituli, non est vis, quod dicitur notum est.

T E R T I A I N T E N T I O

Sermo vniuersalis nocumentorum redundantium corpori in hora purgationis & continet tria capitula.

Symptomatum formidandis, iisdemq; causis multorum morborum & senij & mortis acerba, a medicamento purgante orientibus, occurrendum est.



Inquit filius Mes. Obuiandũ post ista malis accidētibus, quæ superueniunt in haustu medicinæ, & sunt accidētia terroris & timoris, & elementum & materia ægritudinum multarũ, & senij, & mortis tempestiue.

Postquam Mes. docuit consolari medi. solu. antequam corpori approximentur in ista trituratione tertia, dat convenientem modum approximationis earum ad corpus ut per hoc possimus resistere malis accidentibus earũ quando iã sunt corpori approximatæ, & primo præmittit quædam necessaria suo proposito, secunda suum propositum exequitur, secunda ibi. Afferamus, vel aliter, primo proponit cognitionem talium accidentium quæ adueniunt ex assumptione medic. ponens etiam causas talium accidentium, secundo docet talibus accidentibus subuenire vel præuenire, secunda ibi. Afferamus in sequenti & in fine lectionis. prima in duas, primo præmittit nocumenta quæ adueniunt ex indebita assumptione medic. ponens etiam causas talium accidentium, secundo declarat talium accidentium causas, secunda ibi, sunt hæc, & haustu, assumptione, terroris, scilicet medici & infirmi & astantium, nō enim est medicus qui non terreat, nam est qd quandoq; medicus exhibet alicui med. solu. debilem, ante assumptionem eius superuenit fluxus ventris, postea datur medic. patienti, unde si prius habebat malum modo habebit peius, & forte inde morietur, unde de hoc non inculpabitur medicus, sed medicus & medic. & materia non ex qua nec in qua, sed & multarum egestionum. Deinde cum dicit.

Ea autem sunt, humorum prauorum commotio citra vacationem, vacuatio illegitima & molesta, vacuatio deniq; immoderatissima & multo largior quam necessitas postulet.

Et sunt hæc. Aut quia mouet & nō expellit. Aut quia indebite & laboriose soluit. Aut quia soluit ultra qd oportet & ultra necessitatis indigentiam, immo est consequens vltimitatem.

In parte ista ponit modũ siue causas propter quas me. solu. inducit prædicta nocumenta. Et primo facit hoc ponens tales modos propter quos talia nocumenta inducit, secundo declarat causas illorum, secunda ibi, quarum quidem, aut quia mouet, scilicet malos hu. & non expellit, nã res nociuæ dum mouentur maximum inducunt nocumentum, ut apparet de festuca in oculo, ut ponit Gal. quinto de accidenti & morbo, & in libello de expo. & ideo tunc medicina est causa talium nocumentorum per accidens, agitando scilicet illos malos humores. Deinde cum dicit.

Quorum causa est incompetētia & vitium, vel summentis, vel medicamenti, vel accidentium vtriusq; superuenientium. Quæ tria si commoderate se habent, magni sunt momenti ad corpus incolume seruandum.

Quorum quidẽ euentus ex causis tribus contingit. Vel propter inconuenientiam quæ est ex parte medicinæ. Vel propter inconuenientiam quæ

Nocumēta q̄ interdum accidunt ex haustu medicinae.

Propter tria accidētia talia nocumenta.

Trituratio
nis utilitas.

Canon ge-
neralis.

quæ est ex parte suscipientis. Vel propter inconuenientiam accidētium superuenientium vtriusq. Et tibi superest illud scire. Commensuratio autē in omnibus istis est causarū grandīū quæ corpus incolume reddit. Et tibi adhuc supeſt scire illud.

In parte ista causas illorum modorum declarat siue declarat causas causarum talium nocumentorum, & primo has causas præmittit, secundo illas declarat, secunda ibi. Inconuenientia; vel potest dici q̄ in secunda parte dearticulat q̄ dixerat, prima in duas, primo facit hoc, secundo declarat illas esse causas nocumentorum eo, q̄ impositæ sunt causæ nocumentorum, secunda ibi. Commensuratio quorum quidem, scilicet nocumentorum, & turpe tamen videtur medico quando istis accidentibus quomodocūq; adueniant, non potest subuenire, uel non vult, tūc videtur hominibus eum ignorare, cōmensuratio lege simul, commensuratio id est recta, & commensurata exhibitio talium medicinarum. Deinde cum dicit.

Medicamentum autem improspere vacationis est causa, quando est genere malignum, aut notas non habet omnes boni medicamenti, aut nec proportionem artificialem, cuius ante meminimus. Vitanda igitur tibi sunt medicamenta, quæ nec arte, nec ratione alia fieri meliora possunt: eligenda vero alia, obseruatis conditionibus & modis proportionum prædictis.

Quare ex-
haustu me.
ccidit no-
cumenta.

Inconuenientia autem quæ est ex parte medicinæ, est autem quia est ex genere malignarū: aut si non est talis non est forsitan cum conditionibus, vel proportionibus artificialibus, quarū rememorati sumus. Et tibi superest vt vitare intendas, in quibus neq; ars neq; aliud auxiliatur. Et in non vitandis obseruare cōditiones & proportionum modos.

Declarat hic Mes. istos tres modos, & primo ostendit quomodo medi. de se inducere potest prædicta nocumenta, secundo ostendit quomodo ex parte corporis suscipientis eā possunt dicta accidentia euenire, tertio ostendit quomodo hæc contingit ex parte vtriusq, secunda ibi. Ex parte autem suscipientis, tertia ibi. Ex parte autem accidentium proportionibus artificialibus siue iste modus artificialis sit per modum compositionis aliarum med. cum ea, siue per modum alterationis solius med. solu. cum habeat per decoctionem aut per lauationem infusionem vel triturationem, de vtroq; enim modo artificiali præparationis medi. solu. hic intelligit, neq; aliud auxiliatur, & has partes posuit in primo capitulo huius libri, conditiones tales quantum ad modum præparationis ipsarum per alterationem & proportionum modos quantum ad modum præparationis ipsarum per compositionem aliarum cum ea.

Deinde cum dicit.

Vitio autem sumentis purgatio male procedit, quia is vel est ex eorum numero, quibus est interdictus medicamentorum usus, vel materiam vacuandam non æquavit, nec obedientem naturæ coquendo reddidit, nec meatus, per quos facienda erat vacuatio, aperuit, & leues ac lubricos reddidit. Quæ præparamenta cum præcesserunt, reuera corpus ab impendente periculo securum reddunt. Vitio deniq; accidentium superuenientium vitiosa fit purgatio, si in victus ratione per sex res non naturales, tibi notas ager deliquerit.

Quare no-
mēta ac-
cidentia ex-

Ex parte autem suscipientis error superuenit, aut quia est eorum quæ prohibentur a pharma-

cia, aut si præparamenta ad eā non præcesserunt, quæ secundum veritatem corpus a pœna securum reddunt & sunt proprie materiæ euacuandæ adæquatio, & canalium, et ductuum necessariorum præparatio, & facere naturæ obedientiam & consuetudinem lenitatis. Ex parte autem accidentium forinsecorum error provenit sicut in malo regimine, quod fit in usu sex rerum nō naturalium quas scis.

Ostendit qualiter ex parte suscipientis medicinam solutivam possunt accidere nocumenta, prohibentur a pharmacica sicut trauli & vniuersaliter parati ad colicam passionē, ad æquatio id est digestio in nocituo talis materiæ, & canalium conductuum &c. id est vt medi. sint aptæ, sic ne intestina per quæ debet fieri euacuatio sint plena stercore & præcipue duro aut hu. crassis & viscosis, quod dicitur in vltima est notum &c.

Intentionis tertiæ si medicina mouet & non euacuat. Cap. i.

Medicamentum autem humores prauos commouet, sed non vacuat, aut tardius vacuat.



Fferamus igitur hic sermones exponentes unamquamq; harum diuisionum, & primo si medicina solutionē non fecerit aut fecerit tardam.

Postquam Io. Mes. in præcedenti cap. ostendit quod & quæ nocumenta possunt euenire ex operatione medi. solu. quia, scilicet sicut est causa multarum egestionum, est etiā causa euentus subitæ & tempestiuæ mortis, posuit etiam curas talium nocumentorum. In parte ista exequitur docens prohibere dicta nocumēta, & diuiditur in duas, quia primo docet his accidentibus subuenire, secūdo docet subuenire ægritudinibus quas inducunt simul etiam docēdo subuenire syncopi quā inducit et etiam feruo. secunda ibi. Bene multa inquit filius Mes. egestionum autem quæ hereditant, primo in duas, primo præponit intentionem suā, secundo exequitur, secunda ibi. Tūc fit illud, harū intentionum supple quæ sunt ad obuandū talibus accidentibus, aut fecerit tardā & per solutionem tardam nō solum intelligit solutionē diminutam quātum ad tempus, immo etiam intelligit solutionē diminutam quantum est ex parte quantitatis, quia parum euacuet. Deinde cum dicit.

D Ob ipsius actionem remissam & debilem, vel ob materiam expelli contumacem, quæ commouetur quidem, sed expulsionī resistit, & latius in corpore spargitur & increſcit, vel ob imbecillam sumentis uirtutem, non potentem in medicamentum agere, quo fit ut nec medicamentum in uirtutem & naturam agat uel ob flatūs crassos medicamentum leuantes, & in poros corporis impingentes (unde febres putridæ, syncope, & mors festina) uel ob facultatis expultricis imbecillitatē, uel ob meatus per quos uacuandum est, obstructos, aut constipatos.

Tūc fit illud aut propter debilitatem uirtutis non potentis operari in medicinā, quare nec ea in ipsam: aut propter uentositatē crassam subleuantem corpus medicinæ. Aut conculcantem in occultis uacuitatibus corporis & poris, & fit causa ad febres putrefactionum, et syncopim, et mortem festinam. Aut quia expulsiua debilitatur, aut propter oppilationem & constipationē

haustu me.
ex parte su-
sipientis.

Quare me.
interdū so-
lutionē nō
facit aut tar-
dam facit.

in

in vijs & canalibus expulsionis, aut propter materiam inobedientiam ad expulsionem, quare fit commotio et agitatio in ea et non expellitur, immo dilatatur et multiplicatur in corpore. Aut quia medicina est debilis in se & remissa in operatione sua.

In parte ista exequitur secundum ordinem datum, & diuiditur in tres, primo docet subuenire nocuentis medicis. secundum quando ipsa debiliter vel tarde euacuat aut non euacuat. secundum docet eis subuenire quando medicina laboriose euacuat. tertio docet eis subuenire quando medicis superflue euacuat. secunda ibi. Medicinarum autem indebite &c. In sequenti capitulo, tertia ibi. Superflue. prima in duas, primo notificat modos quibus accidunt nocumenta ex medicina quae soluit et non euacuat, secundum docet talibus nocuentis subuenire, secunda ibi. Et tibi superest. prima in sex partes si volumus secundum quod sex modos vel causas nominat quare medicina data non soluit, aut si soluit, soluit debiliter. partes patent & omnes simul legiti. Tunc fit illud quod medicina non soluit vel soluit debiliter debilitate virtutis. scilicet alteratiuae vel digestiuae, nam medicina ipsa cum sit in potentia respectu nostri corporis in hoc differens a veneno absolute ad hoc ut operetur euacuando indiget reductione ad actum, & sic per alterationem factam a calore stomachi & virtute digestiua eius subleuantem, & per consequens prohibentem medicis descendere ad inferiora simul cum humore ab ea attractis, & sit causa ad febres propter scilicet retentionem humorum qui non sunt euacuari, aut quia expulsiua scilicet intestinorum & stomachi, nam cum medicis non euacuet humores, nisi incitando expulsiuam, si expulsiua erit debilis non poterit euacuare vel debiliter euacuabit, aut propter oppilationem, et ista oppilatio potest esse in intestinis a fecibus duris & siccis, sicut quando ibi essent scybalae, aut ab humore crasso & viscoso inobedientia materiae, quia scilicet non est digesta, aut scilicet quia nimis viscosa, unde adharet, aut quia nimis subtilis, unde inhibetur, aut nimis crassa unde figitur immo dilatatur &c. eo quod cum alijs humoribus permiscetur humor qui debet euacuari, unde eos inficit, quare multiplicatur in corpore talis materia. Sufficiens autem istarum causarum quibus medicina vna soluat debiliter aut non soluat est ista, nam ad hoc quod medicis soluat conuenienter requiruntur tria scilicet medicina ipsa, virtus corporis, & materia quae euacuatur. Si ergo medicina debiliter euacuat, aut non euacuat, aut hoc est ex parte virtutis, aut ex parte materiae, aut ex parte medici. si hoc est ex parte virtutis, & hoc dupliciter aut ex parte virtutis secundum se aut sui intrinseci, si sit ex parte virtutis secundum se, hoc est dupliciter, vel ex parte virtutis digestiuae vel expulsiuae, si primo modo sic est prima causa, si secundo modo sic est tertia causa. Si autem haec prohibitio vel debilitatio sit ex parte instrumenti intrinseci hoc est dupliciter, aut enim ex parte instrumenti intrinseci praeter naturam ei obuiantis, aut ex parte instrumenti secundum naturam. Si primo modo, sic est secunda causa quae est ex parte viscositatis, si secundo modo, est quarta causa quae se tenet ex parte oppilationis canalium. si autem medicis debiliter operatur ex parte materiae quae debet euacuari, sic est quinta causa. si autem medicis debiliter euacuet ex parte sui met, sic est vltima causa. Deinde cum dicit.

Quibus causis omnibus qua ratione optima prospiciamus, accipe.

Et tibi superest ista comprehendere & corrigere secundum meliorem possibilitatis modum.

In parte ista docet his accidentibus subuenire per remotionem causarum prohibentium solutionem, et primo facit hoc quando ista medicis debiliter euacuans aut non euacuans est levis virtutis, secundo quando ipsa est fortis virtutis, secunda ibi. In fine lectionis. Verum si medici &c. Prima in duas, primo docet his accidentibus subuenire quoniam

medicis euacuat leniendo vel lubricum faciendo. Secundo hoc idem facit quando medicis euacuat comprimendo, secunda ibi. Si autem medicis fuerit. Prima pars habet partes tres, primo proponit his accidentibus esse subueniendum, secundo docet eis subuenire per remotionem praedictarum causarum, tertio dubitationi respondet siue errorem decidit, secunda ibi. Nam si hoc fuerit, tertia ibi. Si autem etiam cum his, comprehendere ista id est cognoscere, non enim aliquod praeter naturam potest a corpore remoueri nisi prius cognoscatur. Deinde cum dicit.

Si ob naturae imbecillitatem id contingit (quod sensu deprehendere potes, aut enim ex morbo reualefcit homo, aut alia simili causa imbecillus est) & medicamentum lauando & lubricando est purgatorium, cibo naturam mox roborante dato, & potum aquae minimum frigidae, medicamenti actio adiunatur.

Nam si hoc fuerit propter debilitatem naturae & huiusmodi, signum est res quae cadit in sensum, sicut conualescentia vel aliquid simile. et si fuerit medicina earum quae faciunt suam operationem labificando & lubricum faciendo, exhibitio rei cibalis confortantis ilico & vigorantis naturam, post potum aquae non veri frigoris, medicis nam in effectu suo adiunatur.

In parte ista docet talibus causis subuenire, quae quidem sunt causae quare medicina debiliter euacuat aut non euacuat, & per consequens ex hoc inducit mala accidentia. Et primo docet remouere impedimentum huius medicinae, quando debiliter euacuat ex parte virtutis quae est debilis. Secundo hoc idem facit quando hoc impedimentum provenit ex parte ventositatis & malae qualitatibus humorum. Tertio hoc idem facit quando hoc impedimentum provenit ex parte virtutis expulsiuae, quando est debilis in expellendo. Quarto hoc idem facit quando hoc impedimentum euenit ex constipatione viarum, secunda ibi. Si autem fuerit causa huius viscositatis, tertia ibi. Si autem expulsiua debilitatur, quarta ibi. Si autem propter constipationem naturae, id est virtutis alteratiuae debetis eam reducere ad actum, res quae cadit in sensum, id est res quae apparet ad sensum, conualescentia, nam vniuersaliter in conualescentibus sicut qui sunt conualescentes post febre & praecipue acutas, haec inest proprietas naturae conualescentium ut auctores ponunt & praecipue Gal. in technici vltimo cap. scilicet resumptiua vero etc. quod in eis virtus est debilis propter membrorum consumptionem & resolutionem caloris & spirituum factam ex fortitudine aegritudinis. Et vsque huc tunc agitur cognitionem debilitatis operationis medicinae quando est propter debilitatem virtutis alteratiuae siue digestiuae, res cibalis, non autem dixit cibi absolute, nam hic cibus non debet esse omnino cibus, sed debet esse cibus medicinalis, habens, scilicet vim alteratiuam qualitatibus medicis. & etiam qualitatibus corporis conualescentis, nec etiam hic debet esse exhibitio rei medicinalis absolute, eo quod haec debilitas operationis medicinae sit ex debilitate virtutis alteratiuae vel digestiuae, & ideo debet exhiberi talis quae confortat virtutem stomachi alteratiuam, quae etiam alteret dispositionem corporis & medicis. talis autem res est cibalis siue medicina cibalis, quae quidem est facilis digestionis sicut ius carnis pulli, & perdici, vel vitella ouorum &c. ex eis enim acquiritur duplex iuuamentum. Vnum est quia virtutem confortant, Secundum, quia ex substantia eorum liquida ponitur medicina quae erat debilis, ad euacuandum debite per secessum lauando, & ex eis verbis Mes. docet his accidentibus prouenientibus propter debilitatem virtutis subuenire post scilicet cibum iam digestum potumque aquae non veri frigoris, scilicet vel in actu vel in potentia, primo dico quod non debet esse veri frigoris in actu, sed tepida vel calida

parum,

Quid agendum quando non operatur propter debilitatem virtutis.

Proprium conualescentium post febre actus.

Ad hoc quod medicis soluat conuenienter tria requiruntur.

parum, nam si hæc aqua esset actu frigida extingueret naturalem calorem stomachi, & virtutem medicinæ & præcipue de his medi. de quibus est hic sermo, quæ, scilicet euacuant leniendo vel lubricum faciendo, non debet etiam esse actu multum calida, quia, scilicet caliditate resolveret naturalem calorem, & ideo debet esse tepida, aut plus quæ tepida, ne, scilicet tepida existens vomitum induceret, dico etiam similiter quæ hæc aqua non debet esse veri frigoris in potentia, neque vere calida in potentia, nam si esset multum frigida in potentia debilitaret naturalem calorem stomachi, & virtutem eius alteratiuam, nec debet esse multum calida in potentia, et hoc quia resoluendo naturale calidum, debilitaret etiam virtutem medicinæ quæ etiā debilis est in soluendo, & ideo debet esse temperata inter caliditatem in potentia & frigiditatem potentia, & hoc modo cum aqua decoquimus tales res ut acquirant talem virtutem potentialem in aqua, sicut hoc modo & aqua hordei, & sic exponendo concordat hoc dictum dicto Auic. i. can. fen. 4. ca. de vijs siue regularis succurrendi his quæ fiunt à medicinis solu. nam dicit ipse quæ quando medi. solu. assumpta non euacuat debemus dare post ipsam apozima eiusdem virtutis cum ea, & hoc etiam modo nos facimus, nam quando alicui damus cassiam, tamarindos, aut mannam, & ista non euacuat, si hoc sit, quia virtus est debilis damus cibum confortando virtutem sicut esset brodium vel ius carniū, & præcipue pulli, si autem contingit quæ per istud ipsa non euacuat, tunc damus post comestionem cibo digesto apozima ut aquam hordei vel prunorum, consueuerunt tamē quando hoc euenit propter istā causam, quæ post comestionem soluunt, & virtute stomachi iam confortata, & ideo quando virtus est debilis damus rem quæ sit confortans stomachum, sed si virtus esset fortis, damus rem quæ sit virtutis absterfuiæ. Deinde cum dicit.

Si ob flatum, & malam humorum qualitatem (quod præcedentia flatuum signa, aut intemperiei cum humore æqualis vel inæqualis declarant) clysteribus aut vomitu vacuandum est, deinde flatum dissoluendi, aut mala qualitas contrario est alteranda.

Si autem causa huius fuerit ventositas, aut qualitas mala significatur ex ventositatis vestigijs quæ præcesserunt, aut malæ complexionis similis vel diuersæ. Et cura est ut clysteribus vel vomitu expellatur, deinde redi ad ea quæ ventositatis dissolutionem, aut malæ qualitatis permutationem faciant ex eis quæ scis.

Docet subuenire accidentibus quæ proueniunt ex medi. solu. quando debiliter, & tarde operatur vel nihil operatur ratione malæ qualitatis humorum, ratione ventositatis eā sursum subleuātis, vel ratione malæ qualitatis hanc rem, aut malæ complexionis, scilicet humoralis ex eis quæ scis quæ quidem habent carminare ventositatem aut digerere humores. Deinde cum dicit.

Si facultas expultrix est imbecilla, aut medicamentum actio debilis, aut remissa, data aqua modice frigida, et hora post, adstringente aliquo, ut cydonio, pyro, vel simili, medicamentum potenter ad inferiora detruditur.

Si autem expulsiua debilitatur, aut medicina est debilis in operatione sua aut remissa damus aquam frigidam non veri frigoris, & post horā, res ponticas compressiuas sicut cydonia, pyra, & similia. Hæc enim medicinam cum virtute ad inferiora deponunt.

In parte ista docet subuenire huic nocumento medici solu. quando debiliter operatur propter debilitatem expulsiuam aut suimet virtutis quæ aquam frigidam non veri frigo-

A ris exponendo de his modis qui supra dicti sunt, non autem debemus cibum dare sicut ante faciebamus superius. nam hoc nocumentum non euenit propter debilitatem virtutis alteratiuæ & caloris naturalis ut indigemus propter hoc cibo, sed potius debemus dare aquam non veri frigoris in actu vel in potentia, postea res ponticas compressiuas, & hoc apparet maxime in quodam exemplo, fuit enim quidam qui bene stetit octo diebus, quæ non poterat assellare, & hoc credidit fuisse propter intestinorum expulsiuam debilitatem, fuit sibi datus syrupus sol. non assellauit, data fuit ei aqua hordei postea, parum post fuit datum sibi quoddam pure stipticum cyronium, & postea assellauit conuenienter. Deinde cum dicit.

Ob intestinorum obstructionem, clysteribus affectui conuenientibus medendum est, & alijs constipatam aluum expedientibus.

B Si autem propter constipationem in vijs & canalibus hoc contigerit, clysteria sicut quam exiguit dispositio est melior cura. Et omne quod remouet constipationem ex eis quæ dicemus.

In parte ista docet subuenire nocumento medi. solu. debiliter operantis quando hoc prouenit propter constipationem in vijs & canalibus, quia, scilicet in intestinis, sicut quam exiguit dispositio &c. nam si oppilatio et constipatio sint in intestinis à stercore duro, tunc clysteria non debent componi ex aliqua medicina acuta vel carminatiua vel incisiva, sed ista clysteria debent esse lenitiua sicut clysteria communia quæ fiunt ex decoctione maluarum, mercurialis, & folijs violarum, cui decoctioni, adijcitur mel, oleum, & sal, aut etiam posset fieri hoc clystere ex oleo simplici, melle, & sale. Sed si ista oppilatio intestinorum sit ab hum. crassia & viscolis sicut contingit in colica aut iliaca, tunc debent clysteria esse constructa ex rebus incisuijs, & carminatiuis.

Deinde cum dicit.

Quibus auxilijs si purgatio non procedat, nulla inde noxa insignis metuenda est.

Si autem etiam cum his adiutorijs solutionem non fecerit non timetur per eam lesio de qua sit curandum valde.

In parte ista ostendit quæ si ex dictis rebus medicina ipsa non iuuatur in sui operatione quæ propterea inde non est timendum, nam hic est mentio de medicina quæ euacuat leniendo, aut lubricum faciendo, in istis autem non est timor cum non sint venenosæ. Deinde cum dicit.

D *Si autem medicamentum purgans comprimendo non vacuet, aquam frigidam priorum nonnulli propinadam censent, quod adaueta per aquam grauitate, citius lubricet ac descendat medicamentum. Quod verum est, si libera habent intestina: si vero obstructa sint, aut in suis anfractibus arctata, augetur per aquam frigidam angustia. Id quod cum intellexeris, potabis tepidam, quod hæc præterquam quod angustiam non auget, lubricare cogit medicamentum huiusmodi. Non est igitur id auxilium absolute & sine limitatione scribendum. Omne enim medicamentum comprimendo purgans nisi vacuet, intestina præsertim tenuia & alios meatus exiles lædit. Quapropter vacuandum est prædictis tum lubricantibus tum ad inferiora trahentibus.*

Si autem fuerit medicina earum quæ soluunt comprimendo, voluerunt quidam ex prioribus si solutionem non fecerit ut super eā detur aqua frigida, quia lubricare et descendere facit acqui-

Quid agendum quoniam medicamentum debile soluit per constipationem.

Quid agendum quoniam medicamentum earum quæ soluunt comprimendo, & non soluit.

erra

rendo grauitatem ei, quare citius descēdet. Sed errauerunt, illud simpliciter asserētes, quamuis faciat illud liberos habentibus corporis ductus. In habentibus tamē oppilationem, aut coangustationem in anfractibus intestinorum, acquiritur ex hoc maior coangustatio, quare in his est prohibēda. Et tibi superest discernere illud. Dabimus igitur tunc tepidam aquam, & quoniam lubricare facit, & quoniam per eam non timebimus illud. Et dicimus q̄ omnis medicina compressiua qualiscunq; sit, si non soluit, time super eam lēSIONem & proprie quam facit possidere membrum anfractuosorum ductuum & viarū subtilium, Conabimur igitur ipsam expellere, nunc cum rebus ipsam lubricare facientibus ex eis quas diximus, nunc cum rebus ipsam ad inferiora trahentibus ex eis etiam quas diximus.

In parte ista docet subuenire euacuationi prohibere medicinā, quando, scilicet ipsa euacuat comprimēdo, & duo facit, primo circa hoc ponit opinionem quorundam & ipsam increpat, secūdo ostendit, siue pōnit opinionem suam & modum subueniendi isti nocumento, secunda ibi. Dabimus igitur, prima in duas, primo ponit eorum opinionē, secundo eā increpat, secunda ibi. Errauerunt, legit omnes partes, simul, comprimendo sicut sunt myrobalani, quā, scilicet grauitate citius descenderet asserentes id simpliciter, id est vniuersaliter ductus corporis liberos, id est vias liberas, & praeipue intestinorum, anfractibus, id est vīs, maior coangustatio & ex parte intestinorum, & ex parte medicinā, habet enim coangustare sui frigiditate. Hic scire debes q̄ si alicui sit data aliqua medicina euacuans comprimēdo, et non euacuat, tunc non debemus dare post ipsam aliam medicinam compressiuam, eo q̄ hęc magis adhuc cōprimit, & coangustat meatus, et hoc verum habet, supposito q̄ non sit ibi aliqua res cogēs ipsam medicinam compressiuam dare, sicut esset in diaria superflua, aut lien teria similiter, et istam medicinam compressiuam non debemus dare in habentibus meatus strictos, in eis enim nō debemus euacuare per medicinam compressiuam, quia magis coangustat, & ideo si sint aliqua corpora dura ad secessum non debemus in eis ad euacuandum dare medicinam compressiuam, eo q̄ maiorem stipticitatem ventris faciet & praeipue ante cibum, vnde postea fit maior necessitas exhibendi solutiuum fortius, & ideo quia in mulieribus meatus sunt valde stricti, non debemus dare hanc medicinam compressiuam, in posterū enim inducunt stricturam meatuum, inuenimus enim in mulieribus cōstringi menstrua ex vsu myrobalanorum, vtebantur enim eis propter passionē capitis, et stomachi, quare oportuit nos dare eis fortia solutiuā, sed si canales sunt valde lati, tunc maxime iuuantur talia corpora ex vsu compressiuorum propter oppositam causam, aquam tepidam, nam aqua tepida siue calida parum, licet sit potentia frigida, tamen sui actuali caliditate dilatat & aperit meatus, sui etiam substantia liquida lauat & lubricum facit, non timens id, scilicet stricturam meatuum, & faciat sic vt in aqua illa sit decocta aliqua medi. aperitiua, aut hoc enim malum erit timere super ea lēSIONem, scilicet ventris constipationem quam etiam dicimus aut etiam quas dicemus, vt notum est &c. Deinde cum dicit.

Si autem medicamentum soluendo purgatorium, & ob id fugiendum, non vacuarit, tale enim nisi cito vacuetur, angustiam, & stuationem, conuulsorium quendam motum, in quo partes extenduntur & retrahuntur, totius corporis molestiam violentam, cordis morsum, praeoca-

tionem in quibusdam, scotomia, capitis & oculorum dolorem tantum, vt hi foras elidi videantur.

Verum est etiā si medicina fuerit earum quae faciunt suam operationem dissoluendo et fuerit earum ad quos non est approximandum, & solutionem non fecerit, oportet vt angustiam generet & estuationem et motum qui est sicut motus spasmatorum cum extensione & retractione corporis, & facit motus laboriosos in vniuersum corpus, & dolorē capitis, & scotomiā, & dolorem oculorū, ita q̄ videantur quasi expelli, & morsum cordis, & praeocationem in quibusdā.

Superius Mes. docuit subuenire nocumentis quae proueniunt a medici. solu. quae non euacuat, aut non euacuat nisi debilitate, & praeipue quando haec medicina euacuat liniendo, lubricando, aut comprimēdo, in parte ista docet subuenire nocumentis medic. solu. quando ipsa est fortis in euacuando & non euacuat, & diuiditur in duas, primo facit hoc quando ipsa medicina est fortis & venenosa, secundo quando ipsa est fortis & non venenosa ita q̄ potest corpori exhiberi, secūda ibi. At si medicina, prima in duas, primo p̄mittit nocumēta quae a tali medicina proueniunt: secundo docet eis subuenire, secunda ibi. Festinandū igit. Quod dicit de prima parte notū est. Deinde cum dicit.

Quam potes celerrime a corpore expellatur vel vomitu, uel potius deiectione, ad quā clysteribus etiā potēter attrahentibus ipsum reuelles, si ad superiora moueatur.

Festinandum est igitur tūc vt cito a corpore expellatur quāto citius poterit, & hoc, vomitu, aut purgatione, cum rebus incitantibus illā virtute qua melior fiat expulsio. Et si fuerit ipsius motus ad superiora, compescantur motus eius, & ad inferiora trahatur cum clysteribus, & si necesse fuerit, fortis attractionis.

In parte ista Mes. docet his accidentibus seu nocumentis subuenire, & primo docet eis subuenire per ea quae euacuant, secundo docet eis subuenire per ea quae alterant malam qualitatem, & venenositatem ipsius me. secunda ibi. Et dicit Ruffus quanto citius poterit eo q̄ ista talis medi. est venenosa ad superiora, & sic expellatur per vomitum cum vomitus non est sufficiens. Deinde cum dicit.

Præter dicta auxilia horum medicamentorum malignitatem frequenter obtundit, & acrimoniam frangit, Ruso autore, potus aqua vehementer frigida, & in eadem sessio, et quaecunq; eius vehementiam acrimoniam, inflammationem, furiosum impetū frangunt, ad hæc theriaca, et cetera partim paulo ante dicta, partim dicēda.

Et dixit Ruffus quandoq; multarum talium reprimitur malitia potu aquae frigidae vehementer, & sessione in ea propterea q̄ frangit acuitatem. Omnia enim quae eam frangunt, & acuitatem & inflammationem remouent et furiositatem ex eis quae diximus, & ex eis quae dicemus, ad hoc cōferunt: similiter theriaca species, & sicut iam diximus in proximis capitulis.

In parte ista docet accidentibus subuenire per ea quae alterant eius malam qualitatem, & non euacuant, theriaca species, id est medicinā theriaca, sunt enim quaedam medicinae quae sunt theriaca, vt agaricus, aut colocynthis, aut scamo, & et aliarum med. venenosarū vt ipse ponet infra.

Sed

Quid agi
dū qñ m
ē earū q̄
uunt diss
uēdo & r
soluit.

erū aqua
gida con
nat post
edi. solu.
nenosam
bitr aut
de solus
n.

esponso.

Sed hic est dubitatio, vtrum aqua frigida sit cōueniens post exhibitionem medi. solu. quæ venenosa est, quando soluit aut debilitat & tarde soluit, & videtur q̄ non. Illud non est cōueniens quando medi. solu. non euacuat quod facit constrictionem ventris, sed aqua frigida est huiusmodi, quare &c. maior est nota, minor apparet, nam posuit supra in hoc cap. q̄ post exhibitionē medi. euacuantis comprimendo non debet dari aqua frigida, eo q̄ angustat meatus & canales. Non enim videtur etiā quod debeat fieri balneum in ipsa, aut sessio in ipsa, quia id non debet fieri post exhibitionem medi. solu. quæ non soluit quod habet debilitare anum & intestina, aqua frigida est huiusmodi, quare &c. nam frigidum est inimicum, ano pudendo, & similibus membris frigidis, vt ponitur ab Hippoc. in. v. particula apho. Contrarium hic ponit Mes. Dico quod aquā frigidam exhiberi post medi. solu. potest dupliciter intelligi, vno modo exhibetur post medi. solu. in quantum est solutiua, alio modo in quantum venenosa sui actione seu superflua caliditate, si primo modo tunc hoc est dupliciter, nam ista aqua frigida aut exhibetur in pauca quantitate aut multa, si exhibeatur in pauca quantitate, dico q̄ ipsa competit, nam ipsa sui frigiditate corrugat & condensat partes stomachi, quibus corrugatis, medicina & materia attracta ab ea ad inferiora expellitur, & præcipue hoc habet verum, in his in quibus stomachus est calidus, medicina etiam habet cum hoc raptum sursum, & tunc alterat qualitatem calidam stomachi, & etiā superfluit propter medicinā venenosam solu. sed si stomachus esset frigidus & corpus stomachi vel corpus totū esset debilis virtutis, tunc ipsa non competeret, & ideo propter istam causam debet dari in pauca quantitate, ne ipsa superflua debilitaret stomachum & debet lambendo exhiberi. Si autē ista aqua frigida sit multa, tunc ipsa non debet exhiberi ratione medi. solu. vt solutiua est, eo q̄ ipsa sic exhibita nimis debilitaret virtutem stomachi & corporis totius. Et ratione ipsius medi. solu. in quantum solutiua est, dico q̄ aqua frigida debet exhiberi, nam ipsa frangit omnē acuitatem, omnem etiam superfluam caliditatem ipsius medi. solu. ratione quorum dicitur venenosa. Tamen si ista medicina esset venenosa, non per acuitatem vel caliditatem superfluam: sed per nimiam frigiditatem esset mala, sicut mucilago psyllij, tunc non debet exhiberi aqua frigida, ipsa enim augeret magis congelationem talis medi. sed debet tunc magis exhiberi id quod cōgelationem eius prohibeat. Sed tamen aduertendum, q̄ si aqua frigida competat in hoc casu quicquid exhibetur interius per potum, quicquid vero sit sessio aut balneum in ea s̄m diuersitatem situs aut loci in quo est medi. solu. nam si medicina superius repat, debet dari aqua frigida in potu, si autem hæc medicina videatur facere ardorem aut exoriationem circa intestina & partes inferiores debet ex ea fieri balneū, aut sessio in ea. Ad rationes, Ad primam, illud non est cōueniens quod facit constrictionem ventris, verum est, si ista aqua nō prohibeat operationem medi. solu. in quantum venenosam, sed bene talem operationem prohibet, & hic est sermo de medicinis solu. venenosis, vt iam est dictum, quarum venenositas ex aqua reprimitur & acuitas & inflammatio ab eis per aquam frigidam remouetur. Ad secundam rationem cum dicitur id non est cōueniens &c. verum est, nisi faciat aliud maius iuuamentum, et prohibeat etiam maximum nocumentū, modo facit id, nam prohibet exoriationem intestinorum remouendo acuitatem & inflammationem medicinæ, similiter etiam præferuat cor & corpus totum a venenositate reprimendo eius malitiam, & ideo quando malitiam istius medi. non possumus remouere cum theriacis, tunc exhibemus aquam frigidam. Deinde cum dicit.

Si autem medicamentum benignum est, tamen non vacuarit, sed angustiam, ventris tormina, aestuationem corporis, capitis dolorē, vertiginem, scotoma seu oculorū obtenebrationem, pandiculationes, oscitationes excitet.

A At si est medicina earum quæ conceduntur, & solutionem non fecerit, sed fecerit angustiam & mordicationem in ventre, generabitq̄ aestuationem in corpore, & in capite dolorem vertiginosum cum scotomia et in oculis tenebrositate, & alices, & oscitationes.

In parte ista docet resistere nocumētis medi. solu. quando non euacuat, & tamen non est venenosa, sed concedit, & primo præmittit eius nocumenta, secūdo docet eis subuenire, secunda ibi. Festinabimus igitur, quod dicitur de prima parte notum est. Deinde cum dicit.

Cito expellatur, sumptis primū adstringentibus ipsum deturbaturis, vt cydonijs, mastiche, & similibus, deinde balanis & clysteribus ad inferiora trahentibus. Plurima enim talia medicamentum infra valenter compellunt.

B Sed in clysteribus pro vario affectu cōpositis, spes omnia hæc deturbandi & a magnis periculis vindicandi magna est. Quod si hæc non profuerint, & symptomata praua multiplicentur, & materia tenuata seorsum feratur, secunda necessario uena est, præsertim brachij interna, deinde uena malleoli, phlebotome enim ad hæc est efficax.

Festinabimus succurrere cum collyrijs & clysteribus trahentibus eam ad inferiora, post administrationem rerum compressiuarum dependentium eam, sicut sunt cytonia, & mastix, & similia. Plurima enim talium medicinam ad inferiora cum virtute compellunt. Si autē talia non proderint, & accidentia mala multiplicāt, & materia leuigata fertur sursum: necessaria erit phlebotomia tunc & proprie de basilica, & post illā de saphena. Est enim virtuosa ad hoc.

Docet talia nocumēta remouere, & quia ex talibus nocumentis quædam sunt quæ fiunt circa intestina, & præcipue inferiora, quædam vero sunt quæ fiunt in toto corpore, & præcipue in diaphragmate & membris quæ sunt supra ipsum, quædam autem sunt quæ fiunt circa stomachum, ideo Mes. tria facit. Primo docet remouere nocumenta quæ proueniunt circa intestina, secūdo docet remouere nocumenta quæ proueniunt in toto, & præcipue omnibus membris quæ sunt supra diaphragma. Tertio docet remouere nocumenta quæ fiunt circa stomachum ex tali medi. secunda ibi. Si autem talia: tertia ibi. Vomitus autē, cum collyrijs. i. suppositorijs trahentibus eas, medicinam & materiam simul ad inferiora & præcipue debet esse clysteria acuta post administrationem rerum compressiuarū vt. s. per compressiuas medi. id quod a superioribus cōprimatur ad inferiora, postea ab inferioribus per clysteria extra educat materiam simul & medicinam cum virtute. s. expulsiua membrorum, etiā ista cōpressiua virtute, eo q̄ confortant stomachū & intestina quibus confortatis melius possunt expellere materiam simul & medicinam alias legit simul, cum ista leuigata. i. cum sua leuitate cum ferat sursum, phlebotomia. s. de basilica eo q̄ hæc maxime euacuat hu. cōmotos a medi. qui erant præcipue cōmoti circa hepar, & membra et superiora. Post illam de saphena &c. Ista enim diuertit materiā ad inferiora, modo euacuatio, quæ fit ex propria intentione euacuandi commodum humorum præcedit euacuationē, quæ fit gratia diuersionis.

Sed est dubitatio pp̄ dicta statim vtrū phlebotomia cōpetat post medicinā solu. prius exhibitam quā non euacuuat, & vtrū q̄ non, nam duas eūones simul cōiungere fallax est & timorofum, vt colligitur ex dictis Aui. i. can. sen. iij. sed tunc coniungūtur duæ euacuationes simul quare &c.

Mes.

ec

Præterea

Quid agē
dū qñ me.
nō soluit &
nō est vene
nosa.

Adstringē
tia si post
alia sumant
ea deturbāt
Gale. lib. i.
& 2. alimē.
& lib. 6. sa
nit. tuēdæ.

Vtrū phle
botomia p
ueniat post
medi. solu.
quæ nō eu
cuaui.

Præterea id quod diuertit materiam ad partem oppositâ parti ad quam medi. diuertit nō est faciendum post medi. solu. phlebotomia est huiusmodi: quare &c. probatio minoris eo q̄ phlebotomia educit hu. de centro ad circumferentias, medi. autē solutiua facit ecōtratio. Dico q̄ phlebotomiam post medi. solu. fieri potest dupliciter intelligi, vno modo electiue & per se, alio modo causaliter & necessarie. Si primo modo dico q̄ nō debet fieri, & hoc dico nisi in corpore sit peccatum sanguinis aut etiam aliorū humorum & sint simul mixti & adequati cum sanguine: tunc enim debet fieri & hoc contingente, dico spacio temporis interposito, phlebotomia enim multitudinē hu. euacuat: si vero non sint mixti cum sanguine: tunc phlebotomia electiua nō debet fieri, tunc enim ipsa euacuat solum sanguinem & alios hu. malos in corpore derelinquit, sed si loquimur de phlebotomia coacta & necessaria dico q̄ debet fieri phlebotomia & præcipue quando ex ipsa medi. hu. sunt valde commoti & agitati, nā ista phlebotomia prohibet nocumenta quæ possunt inde prouenire sicut etiā sanguinis ebullitio adueniēs ex tali medi. & commotio hu. cum sanguine facta à medi. per phlebotomiā enim hæc omnia remouentur: tamen si ibi sit plus de commotione humorū q̄ de sanguinis ebullitione debet fieri phlebotomia de basilica, si autem ibi sit maxima ebullitio fiat de saph. ad diuertendum illam inflammationem & ebullitionem, & si ibi sit vtrunq̄ fiat vtraq̄ phlebotomia. Tūc ad rationes, ad primam cum dicitur duas euacuationes &c. Verum est electiue: sed coacte non est fallax eas coniungere & supponitur q̄ vna ex talibus euacuationibus non cōpleatur, aut non fiat nisi illa quæ debeat fieri à medi. solu. Ad secundā cum dicitur id quod diuertit &c. dico verū est si medicina sufficiēter & perfecte euacuaret, sed quia ipsa nō euacuat, ideo fienda est phlebotomia, vt remoueat ebullitionē & furorem in humo. adueniētem à medicina, euacuat etiam humo. commotos. Deinde cum dicit.

Verum in his omnibus cōfide & expecta beneficicia magis ex clysteribus, & proprie secundū q̄ exigat dispositio. Hæc enim à magnis terroribus securos faciunt.

Modo ponit eius euacuationem electiuam & regularē: in omnibus enim istis casibus quousq̄ modo deberēt fieri clysteria, multum enim iuuant & nō nocent eum sint sine periculo. Deinde cum dicit.

Vomitibus autem tunc prouocandus vel intendendus, quādo à medicamento stomachus per os, ventriculi (quod etiam cor nominant) mordetur, & nauseam aut singultum suffocatorium excitat medicamentum genere strangulatorium, non neglectis etiam tum clysteribus, præsertim si ventrem aut hypochondria angit medicamentum, & torminibus ad æstuationem fatigat.

Vomitibus autem magis prouocandi sunt, quando pharmacia cordis generat morsum & nauseam, & est de genere strangulantiū, & facit singultum præfocatiuum, adde tūc super vomitū, & ne contempnas clysteria sed fiducialiter cōfide de illis, & proprie quando circa ventrem angustiam medicina generat, aut in hypochondrijs aut tortionem in eis æstuationem fecerit.

Modo docet subuenire nocumētis quæ sunt ab ista medicina forti in stomacho quando ipsa non euacuat, cordis morsum, id est mordificationem oris stomachi &c. Et ex his verbis hic positis & supra apparet, quod quocūq̄ modo medicina solutiua faciat nocumenta quod debemus exhibere clysteria euacuatiua materiam simul & medicinam per secessum.

E Si medicina indebite & laboriose soluit. Capitulum secundum.

Medicamentum illegitime & moleste purgat, quod vacuat quidem, sed non quos humores vacuari oportuit, idq; præterea facit cum subuersione, vomitu, torminibus, æstuationibus.



Edicinam autē indebite laboriose solvere dicimus quæ soluit, sed nō quod oportet. Et quæ laboriosos generat motus sicut subuersionem, & motū,

& tortiones, & æstuationes.

In hoc cap. docet Mes. subuenire nocumētis quæ sunt à medi. solu. qñ indebite & laboriose soluit, & primo præmittit talia nocumēta, secūdo docet eis subuenire, secūda ibi. Verū si soluerit, subuersionem, s. animi. hoc enim accidens proprie aduenit stomacho, sicut nausea, & vomitus, & tortiones, & hoc accidēs toti aduenit, et ex hoc apparet in genere quot sunt hæc nocumēta, & quæ, nā aut ipsa inducit nocumenta toti, & sic habemus æstuationē: aut partibus, & tunc aut inducit nocumentū in parte in qua moratur, & sic habemus subuersionē aut vomitū, aut in partibus p̄ quæ trāsīt dū euacuat, & sic habem⁹ tortiones, ita tñ q̄ per æstuationē possumus intelligere oīa nocumenta quæ ipsa facit toti, vt spāsmū, & similia. Deinde cū dicit.

Si autem vacuat corruptū quidem & impurum, non tamen quem volebamus humorem, is, ipse alio purgante sumpto est vacuādus, alioqui latius in corpore spargetur & increfcet ob agitationē et commotionem in eo factā, & aliarum materialū affluentium, in ipsum conuersionem, quō in lacunam dum diuersa tum pura tum impura affluunt, eā subuertunt, & totā tandem impurā reddūt.

Verum si soluerit, sed non quod oportet, sed tantū corruptum & impurū, iteratio solutionis est necessaria vt educatur hæc eadem materia, quam soluere intendebas alioqui dilatabitur & multiplicabitur in corpore propter agitationē in ea factam, & commotionem, & conuersionē materierum aliarum ad illam, sicut in subuersionibus lacunarum sæpe videmus, qñ aggregātur ad illas ex diuersis reflexionibus & pura & impura, & totum in fine fit impurum.

Docet his nocumētis subuenire, & primo docet subuenire nocumentis eius vt sunt in toto: secundo docet resistere nocumentis quæ sunt in stomacho, tertio docet resistere nocumētis quæ sunt ab ipsa in intestinis, secūda ibi. Vomitus, tertia ibi. Accidunt autē. Prima in duas: primo docet his accidentibus subuenire qñ medi. solu. euacuat corruptum hu. sed non illum quem intendebat. Secundo hoc idem facit qñ ipsa euacuat hu. bonum: secūda ibi. Si autē incorruptum si soluerit & non tale quale oportet talitate propria & speciali: quia non euacuat hu. proprium & specialem quē intendebat euacuare. Nam si in corpore nostro sit aliquod phlegma putridum corruptū, sit et cholera nociua & mala si exhibetur medi. vt. s. scāmō, aut rhabarbarū. et idem phlegma putridū euacuetur primo: quia magis vicinū locis expulsionis cōibus: aut quia molestat virtutem: tunc bene euacuat tale quale oportet talitate cōi cum talis humor esset nociuus corpori: sed nō talitate propria eo q̄ scāmonea & rhabarbarū principaliter intendunt ad euacuationē cholerae, & non phlegmatis, & satis Mes. seipsum soluit in litera cum dicit, educatur hæc eadē materia quam soluere intendebat, & ideo erat necessarium eadem verba hic adiungere. Deinde cum dicit.

Quod

Quæ clysteria nos securos faciunt à magnis terroribus.

Quæ vomit⁹ ē magis cōueniens & quando clysteria.

Aph. 9.

Quid intelligendum medicinis id ē debet & laboriose soluente.

Vt alexiteria iuuat iterando vacuando lib. 5. simi.

Quod si non corruptum humorem, sed benignum & necessarium vacuat medicamentum, aeger aestuat, vexatur, viribus immodice deiectis languet, natura expulsiōni repugnante, (quorum nullum adest, ubi excrementa sola vacuantur) proinde mox eius medicamenti vires frange, ipsumq; a corpore lubricando deturba, quæ duo aqua calida in horas pota præstat, aliq; idem potentia plenius trademus.

Si autem non corruptum, sed bonum educat humorē, aestuationem in corpore generat. Nam cū medicina superfluitates euacuat, non erit cū ea aestuatio. Cum autē qui eam sumpsit aestuabit, & vexabitur, & debilitatur debilitatione superflua. Scito qm̄ euacuatur necessarium quod natura repugnat expellere. Festinandum igit tunc medicinā talem a corpore expellere ilico, & eius vires cōtinuo frangere, & illud quod aggregat has duas intentiones, est potus aquæ calidæ, ex qua hora post horā bibat. Eius enim potus medicinam cito lubricare facit, & ipsius virtutem frāgit. Et nos plenam traditionem faciemus de rebus hoc facientibus.

Docet his accidētibus subuenire qm̄ medi. euacuat hu. bonū & non corruptum, secūdo docet huic subuenire, secūda ibi. Festinandū igit aestuationem. s. magnā quæ perducit, nam quælibet medi. aestuationē facit, tñ cum debite operat illa aestuatio est parua quia cito recedit, & notū est quod dicit in his duabus partibus &c. Deinde cū dicit.

Si autem vomitum & animæ subuersionem medicamentum excitat, vomitoriū, vel natura, vel quia est abominabile, aut a flatibus, leuatur, aut ob stomachi imbecillitatem, aut stercus siccus, aut intestinorum angustiam.

Vomitū autē & animæ subuersio accidunt, aut quia medi. de sui natura vomitiua est, aut quia non vomitiua, sed alia atq; alia faciunt eam vomitiuā, quæ sunt aut stomachi debilitas, aut multa siccitas fœcum, aut canalium angustatio, aut quoniam medicina abhorretur, aut quoniam ventositas subleuat medicinam.

Postq; Io. Mes. docuit subuenire nocuentis quæ adueniunt toti corpi ex medi. quæ indebite & laboriose soluit. In parte ista docet subuenire nocuentis quæ adueniunt determinato membro, quia stomacho ex medi. ēt quæ laboriose soluit. Et primo inquit causas taliū accidentium, & præcipue vomitus & subuersionis. Secundo docet his accidētibus subuenire: secūda ibi. Qui si accidat: oēs autē istas causas medi. quæ vomitiua est posuit supra in cap. in quo inquirebat causas propter quas medi. aliqua vomitiua sit solutiua, aut solu. vomitiua. Deinde cum dicit.

Si ob hæc postrema, clystere idoneo stercus molliatur, & intestinorum ab his obstructio liberetur, qui si non sufficit, vomitu expellatur medicamentum.

Quod si accidat vomitus propter fœcum siccitatem, aut canalium oppilationē, clysteria necessaria sunt, & ea quæ deoppilationem faciūt. Si autem vsq; ad hoc non sufficit: melius est vt vomitu expellatur.

Docet his accidētibus subuenire per remotionem causarum ipsarum non autē docet resistere huic accidenti pp

ventositatē eam subleuantē eo qd istud docuit in pcedenti cap. docuit enim huic accidenti resistere, quando. s. medi. non euacuat pp ventositatem eā sursum eleuantem, nec ēt hic docet resistere huic accidētī. s. qd medicina inducat vomitum, vt hic est ex natura ipsius medicinæ, qm̄ hoc facit in secūdo tractatu: solū ergo docet accidētibus subuenire, qm̄ ab his quatuor causis proueniunt. Et primo docet his subuenire qm̄ proueniūt ex siccitate fœcū aut oppilatione intestinorū: secundo hoc idem facit qm̄ accidentia, hæc. s. vomitus, & subuersio animi proueniunt ex debilitate oris stomachi, & medicinæ abominatione: secūda ibi. Verum si pp stomachi &c. ita tñ qd si hæc sit propter siccitatem fœcum oppilantem debent exhiberi clysteria mollitiua, sed si hoc sit pp oppilationem propter humores crassos & viscosos aut ventositatem tunc debent ista clysteria esse constructa ex rebus acutis carminantibus resoluētibus & incidentibus, sed si hæc oppilatio sit propter apostema debet curari fm̄ curam apostematis quæ sibi exhibetur in principio, augmento, statu, & declinatione. Deinde cū dicit.

Quod si sumptum est abominabile medicamentū, aut stomachus est imbecillus, ob idq; uomitus timeatur, a corporis & animi motibus, quātum potes, abstine, donec in medicamentum ipsum natura vndiq; agat, aliter in naturam non acturum, odoretq; aeger flores, & alias plantarum partes suauiter olentes, mentham, sampsucū, citri folia & fructum, apium, absinthium, cydonia, macianū, rosas, bolum aqua rosarum et aceto aspersum, lutum quo panni abluuntur, rosas recentibus & aqua rosarū nutritum. Extrema quoq; fricuisse, & vinculis dolorificis astrinxisse, manus itē ac pedes aquæ calenti multū mordenti imposuisse, iuuat. Si autem medicamentum est stypticum, mordere {aliquid prædictorum} quasi lambendo bibere, faciē aqua rosata, vel alia redolente leuiter aspergere, gaudere, delicias curare, præsertim nausea incipiente, vomitum prohibet. Vbi vero anima est sedata, ambulat, ac paululum moueatur, quo promptius medicamentū descendat, vt docuit Hippocrates.

Verum si propter stomachi debilitatem, aut propter medicinæ horribilitatē vomitū accidere timueris, hæc erit tibi doctrina. Nō ilico cum eā sumpserit quis se mouere præsumat, sed diu sup eam requiescat, non tantū a motibus corporeis, sed animalibus inquantū possibile est, vsq; adeo dum ipsam natura circundet, & in eā operetur. Nisi enim natura in ipsam operata fuerit, ipsa nō operabitur in naturā. Tunc autē bene redolentia ex floribus ex plantis & alijs apponantur qualia sunt mēta, & sampsucus, & maiorana, & folia citri, et fructus eius, & apiū, & absinthium, & ros. cytonia, & macianum, & bolus aspersus aqua ros. & aceto, & lutum quod abluatur, nutritum, rosas recentibus & aqua ros. Fricatio autē extremitatum est etiam ex eis quæ eos iuuant, & constrictio earum dolorosa, interdum aut manus & pedes in aqua calida veræ mordicationis ponere est ex eis similiter quæ ad hoc iuuant. Super medicinā autem stipticā mordeant & bibāt quasi lambendo, & facies eorum aqua rosata roretur, & proprie cum incipit moueri nausea vel aqua redolentium aliquorū aspersione subtili.

Mes.

cc n̄ Gaudiū

Aphor. 14. & 15. lib. 4.

Remedia vomitus.

Absinthii pontici seu Romanum intellige ex Galeni li. 6. simpl.

Apho. dub. prædictis.

Quid agendum qm̄ vomitus accidit pp sto. debilitatē aut medic. horribilitatem.

Gaudium etiam & solitudines deliciarum similiter a vomitu liberat. Cum autem ipsorum animae sedatae fuerint, ambulat, & moueantur paulatim. Est enim hic motus iuuatius, quoniam hoc est illud quod Hippo. docuit.

Docet huic vomitui medicinae subuenire quando aduenit propter stomachi debilitatem & abominationem medicinae, & primo docet huic subuenire per ea quae approxi mantur corpori intrinsecus. Secundo per ea quae approxi mantur corpori extrinsecus, secunda ibi. Similiter autem stiptica, & tertio si volumus respondet dubitationi vel pos sumus dicere quod docet huic subuenire quando medicina incipit soluere, & ad fundum stoma. peruenire, secunda ibi. Cum autem eorum &c. Omnes legit simul, usque adeo reddit causam dicti, licet etiam propter aliud prohibeatur motus, nam propter motum ipsa valde agitur in sto. quia potest sursum ascendere, & euacuari per vomitum, & sump sus, id est maiorana minor sicut enim est duplex basilicus scilicet maior & minor, ita etiam est duplex maiorana, scilicet maior et minor, maciana, id est mala siluestria, bolus aspersus, id est bolus armenus, & lutum quoque ablutum, i. lutum quod separatur per ablutionem ab eo nutritum, i. madefactum, constrictio dolorosa &c. ista enim talia distra hunt medicinam ad inferiora, & distrahunt virtutem ad loca illa, unde medicina superius virtutem non agitatur vir tute illius apho. &c. Sedatae fuerint, quia amplius medi cina declinat inferius & tempus est quod ipsa soluat Hippo. di cit. i. in quarta particula apho. illo aphor. Cum biberit quis helleborum & in illo apho. cum magis volueris ducere hel leborum moue corpus. Deinde cum dicit.

Tormina autem medicamentum excitat, quod stoma chum & partes, quas permeat, pungendo, laedit vel intem perie sua afficit, aut quod immodice trahit humorem tam benignum, quam malignum. Ob id vim eius cito obtundimus, ipsumque cito a corpore expellimus, ut a nobis par tim dictum est, partim mox dicetur.

Propter quod accidunt tortiones ex potu medi.

Accidunt autem tortiones ex potu medicinae, aut quia pungit & laedit stomachum, & partes per quas transit, aut quia virtus attractionis in ea mul tiplicatur bonum simul malumque trahens humo rem, aut quia facit acquirere complexionis mali tiam in membris, per quae transit propter quod festinabimus frangere, & debilitare virtutem eius, et ut cito a corpore expellatur, ut superius dictum est, & sicut iam dicemus.

In parte ista docet subuenire nocuentis alijs quae acci dunt in intestinis per quae medicina laboriose soluens debet transire, & laedit stomachum, & praecipue quantum ad fun dum eius complexionis malitiam in membris, i. in intesti nis per quae transit aut etiam vlcus, i. excoriationem.

Si medicina ultra quam oportet soluit. Cap. 3.

Ga. 3. simp. cap. 26. & 27.

Hypercatharsis, hoc est, a medicamento purgante vacuatio immodica, fit ratione sumentis, medica menti, accidentium utriusque superuenientium.



Inantio superfluit ultra quam oportet ex potu medicinae tribus de causis. Quandoque enim in causa est conditio & dispositio medicinae. Quandoque dispositio suscipientis eam. Quandoque dispositio rerum utriusque superuenientium.

Continua tio.

Postquam Io. Mes. docuit subuenire accidentibus quae proueniunt, & medi. solu. non soluente uel tarde soluente,

Et aut etiam quando laboriose soluit: in parte ista siue in isto cap. docet subuenire accidentibus quae & ipsa proueniunt quando superflue euacuat. Et primo praemittit quod sint, & quae ista nocumenta: ponit et causas talium nocumentorum, secundo docet eis subuenire, secunda ibi. Auxiliabimur ergo, prima in duas, primo praemittit causas propter quas aliqua medicina superflue euacuat. Secundo illas causas declarat: secunda ibi. Ex dispositione autem prima pars patet. Deinde cum dicit.

Ratione sumentis, quod is vel excrementis ad fluen dum paratissimis redundet, vel uenarum facultate retentrice sit imbecilla, vel orificijs earum amplioribus, uel ex ijs est quibus purgatio est interdicta, quos in libro de phar macia declarauimus. Ratione uero medicamenti: quoniam id aut qualitatem habet alienam & deleteriam veneno samque, aut largius sumptum est, aut portione sui ventriculi, & intestinorum villis adheret, aut uenarum ora mordet, pungit, aperit, aut cor intemperatius reddit, quas hypercatharseos causas ex his quae praecesserunt, discernito.

Ex dispositione autem suscipientis fit illud. Aut quia multum habet de materia iam posita in necessitate ad fluxum. Aut propter uenarum eius debilitatem. Aut propter orificiorum ipsius ampli tudinem. Aut propter debilitatem membrorum expulsionis ipsius. Aut quia est eorum qui prohibent a pharmacia, quos in libro de pharmacia tibi ostendimus. Ex parte autem dispositionis phar maciae potest contingere illud. Quoniam aut est earum quae pungunt orificia uenarum, & mordifi cant, & aperiunt. Aut quia ex ea, malitia complexionis acquirunt cordi. Aut quia ex ea aliquid de substantia eius remansit in stomachi villis & intestinorum. Aut propter multiplicatam ipsius in quantitate sua. Aut propter malitiam in quali tate eius ex venenositate ipsius. Et tibi superest discernere ista. Res quoque quae sunt extra super uenientes utriusque faciunt etiam ad illud.

In parte ista has causas declarat & diuiditur in tres. Pri mo declarat causam superflue euacuationis quae se tenet magis ex parte corporis suscipientis medi. Secundo decla rat illam quae se tenet ex parte medi. Tertio illam quae se tenet ex parte utriusque: secunda ibi. Ex parte autem disposi tionis, tertia ibi. Res quoque quae sunt. In necessitate ad fluxum, nam modica commotione facta in tali materia a me dicina postea euacuatur tota sicut conuenit de mo minante ruina a qua si vnus lapis extrahitur omnes lapides postea cadunt. Qui prohibentur a pharmacia sunt trauli, & simi liter parati ad colicam passionem, legit simul has tres par tes, aut est earum quae pungunt, sicut aloes licet sit medici na benedicta, unde & habet haemorrhoidas prouocare. Complexionis malitia acquirunt corpori, sicut est scam monea aut turbith mala aliquid remansit in stomachi vil lis sicut est colocyntida. Deinde cum dicit.

Ratione denique illorum quae utriusque superueniunt au stralis enim constitutio, ut inquit Gal. si vincat, aperit, rarefacit, humores ad fluendum idoneos reddit, aquilonia quoque, si praepolleat, fluxiones etiam comprimendo & ex primendo excitat, quapropter per hos flatus, qui prompte tunc fluxionibus tentantur, purgandi non veniunt. Po tus quoque largior aqua frigida, ac errores alij quidem in sumendis, admonendis, educendis, faciendis, hypercathar sin promouent.

Aph. 5. li.

Inquit

Les ab ex-
ra superue-
nientes sup-
uā solutio
ē causant.

Inquit enim Gal. dispositio Australis multiplicata aperit, & rarificat, & obediētiam facit ad fluxum. Borealis vero multiplicata cōprimendo & exprimēdo similiter ad fluxum pręparat, quare pharmaciam dari prohibēt, & proprie paratis lædi ab ipsis. Potus etiam aque frigidę multę super eam facit similiter, & vniuersaliter quidem omne malum regimen in sex generibus rerum, quas scis, facit similiter.

Inquit Gale, scilicet in tertia particula apho. illo apho. Austrini flatus grauant auditum, lædi ab ipsis, scilicet venis vel ā pharmacis in sex generibus rerum scilicet nō naturalium quas scis. Deinde cum dicit.

Hypercat-
haricos re-
media, cāis
suis con-
aria.

Huic immodicę vacuationi ne vires prosternat, resistemus, per auxilia dictis fluxus causis (quas præcedentia declarant) contraria, qualia sunt, quę medicamenti virtutem frangunt, obtundunt, incrassant: compingunt, motu molesto exuunt, expellunt vomitu, opposito scilicet motu fluxui ventris, adhuc quę retentricem vim venarum, & orificiorum laxiorum & intestinorum roborāt cogendo & constringēdo, quę deniq; cor ipsum roborāt, & animā recreant exhilarantq; his enim omnibus tota hypercathariseos curatio perficitur.

Quā sub-
ueniendū ē
is acciden-
tibus.

Auxiliabimur ergo his, ne virtus prosternat et cadat postquam sciuerimus causam fluxus ex testimonio rerum quę præcesserunt. Nunc quidem cum eis quę medicinę virtutem debilitant & frangunt, eamq; ā corpore expellunt. Nunc autem cum eis quę canaliū & membrorum expulsionis & orificiorum venarum virtutes coadunant, & partes earum cōstringunt. Nunc vero cum eis quę sedant agitationem laboriosam, & motus medicinarum in corpore. Nunc vero cum eis quę mouent & concitant medicinam ad contrarium fluxui vētris. Nunc autē cum eis quę dilatant animā & confortant cor. Nunc autē cū eis quę incrassant medicinā & compingunt. Sic enim aggregas omnem intentionē in cura.

Docet his accidentibus resistere, per resistētiam earum causarum. Et primo proponit quot modis possumus in generali resistere his accidentibus indicationem sumendo ā suis causis. Secundo docet eis in speciali resistere per illos modos, secunda ibi. Si ergo causa huius. Prima in duas, primo proponit intentionem suam. Secundo exequitur, secunda ibi. Nunc quidem, & ista in sex partes diuiditur fm q; sex ponit modos quibus his accidentibus resistimus, compingunt, id est in instrumentis, omnes legit simul usq; ad sequens capitulum, & totum est notum vsque ibi &c.

Deinde cum dicit:

Canon primus.

Sigitur fiat ob medicamenti actionem immodicam, frangenda virtus eius est, ipsumq; cito ā corpore expellendum.



ergo causa huius est propter trāsgressionem in medicina ex his quę dicta sunt frangere virtutem medicinę, & facere vt cito ā corpore expellatur, est melior cura. Citam autem expulsionē eius ā cor-

Apore ā tribus fieri verificatores dixerunt, scilicet ā rebus proprie quę virtutem habent, aut lauatiuā, aut absterliuam, aut compressiuam.

Postquam Ioan. Mes. declarauit nocumenta quę possunt contingere ex superflua euacuatione quę fit ā medic. soluti. posuit etiam causas talium nocumentorum, posuit etiam cū hoc modos quibus possumus talibus nocumentis subuenire, posuit etiam eorū numerum, quia erant sex. In parte ista illos modos declarat, & quia erant sex Ioan. Mes. sex facit, primo docet subuenire isti superfluo fluxui per ea quę frangunt virtutem med. & eā simul euacuant, secundo docet eis subuenire per ea quę canales et vias cōstringunt & coadunant, & confortant, tertio per ea quę diuertunt materiam ad contrarium fluxui ventris, quarto cum eis quę sedant motum, & agitationem laboriosam medic. quinto cum eis quę dilatant animam & cor confortant. sexto & vltimo per ea quę incrassant materiā, partes patent in proprijs capitulis secundum ordinem canonum in rubricis, prima in duas, primo proponit quot et quibus modis medicinam illam ā corpore expellimus, & eius virtutem frangit. secundo ponit medicinas perficientes illos modos siue intentiones, secunda ibi. Et ex lauatiuis. Transgressionē in medicina, scilicet uel ex parte quantitatis vel ex parte virtutis, & causa huius dicti in genere huius partis est, quia remota causa remouetur effectus, & ideo ablata hac medicina ā corpore nostro aufertur hic fluxus, aut lauatiuam, & huic auxiliatur virtus lauatiua dupliciter, vno quia sui aqueitate cum ipsa sit aquea frangit eius medicinę virtutem, & secundo iuuat, quia medicinā ā corpore reducit per vim lauatiuā. Deinde cum dicit.

Per lauantiā, vt aquam calidam, aut aquam hordei, aut muccaginem seminum psyllij & cydoniorū, vel tergentia, vt saccharum rubrum, mel, decoctum vuarum passarum, hydromel, & similia: vel comprimentia, vt cydonia, syluestria poma (maciana vocat) pyra, mastichen, myrobalanos, & similia.

Remediū,
triplex me-
dicamentū
ex corpore
pellit.

Et ex lauatiuis quidem sciuiti q; aqua calida frangit & trāsmutat audaciam medicinę. Et ex eis est aqua hordei, & mucilago psyllij, & seminis cytoniorum. Et ex abstergentibus est zuccarum rubeum, & mel, & aqua passularum, & secaniabin, & similia. Ex comprimentibus vero sunt cytonia, & maciana, & pyra, & mastix, & myrobalani, & similia.

Quę sunt
medi. lau-
tiuę.
Quę sūt ab-
sterliuę.
Quę sūt cō-
primentes.

Ponit medicinas, quę hos tres modos perficiunt, & primo ponit eas quę perficiunt vim lauatiuam, secundo absterliuā, tertio compressiuā, legit omnes partes simul, partes patent, & semina cytoniorū præcipue ratione suę mucilaginis, zuccarum rubeum, apothecarij communiter istud vocant puluerem zucchari, secaniabin id est mel rosaceū, maciana scilicet poma syluestria. Deinde cū dicit.

Eadem ratione cum medicamentum aliquod violentum, præsertim expulsu difficile, deturbadum est. Rufus primū propinat muccaginem proposito affectui idoneā, cum aqua tepida, & pauco oleo amygdalino: horis postea duabus aliquid comprimēs exhibet, sic medicamenti virtutem totā ā corpore expellit, vt nullum ipsius vestigiū supersit. Addit Galenus, aquam calidam lauare expurgare, medicamentumq; purgatorium etiam si alicui parti hæserit, deturbare, frigidam vero, quod villis viscerum adhæret, magis impingere. Serū deniq; lactis caprini cū melle, & pauco sale medicamentum probe expellit, vt Ioannitius ait, vt nullum eius maneat vestigiū.

Lib. 3. rat.
viēt. acuto-
rum.

Mes.

et in Inquit

Inquit Ruffus, interest audaciam medicinæ violentis expellere, & proprie eius cuius difficilis est expulsio, vt supra eam, & proprie quando eius expulsionem quærit aliquam ex mucilagibus bibat secundū q̄ exigit dispositio, & proprie cum aqua tepida, oleo amygdalino pauco, & post duas horas aliquam ex comprimētibus sumat. Sic enim medicinæ virtus expellitur tota non dimittens vestigium. Et dixit Gal. Verificatur aquam calidam lauatiuam atq; mundificatiuam virtutem habere, atq; solutiuum & omnem adhærentiā remouere. Frigidā vero quod in villis adheret viscerum compingere. Dicit Ioannitius. Aqua lactis caprarum cū melle & pauco sale est mundificatiuum bonū expellens omnis medicinæ vestigium.

Modo confirmat auctoritate antiquorum, & primo auctoris Ruffi, secundo Gal. tertio Ioannitij, partes patent, & dixit Gal. scilicet in tertio regiminis acutorum illo ca. aque, nullum opus inueni, compingere, id est cōstringere aqua, lactis caprarum tantum cū prima sit calida, & sicca, ideo si timeremus in tali superfluo fluxu nimiam siccitatē aut aliquod accidens ex siccitate proueniens nō daremus eam, sed solum aquam puram. Deinde cum dicit,

Canon secundus.

In testinorum vero ac venarum, & in ipsis orificiorū atq; etiam corporis pororum vim retentricem firmamus, sumptis modo quo poteris optimo, vel etiam clystere si opus est, iniectis rebus odoratis ac constringentibus, coagentibus, contrahentibus.



Ductuum autem & membrorū expulsionis coadunamus cōfortamusq; virtutes & proprie in retinendo cum rebus bene redolentibus, & stipticitatē & constipationem facientibus, & coangustationem pororum ex quibus materiæ manant, ministrando ea in melioribus modis administrationis, & etiam per clysteria si oportet, & necessitas cogit debere per clysteria adiuuare.

Explicat secundum modum per quem subuenimus superfluo fluxui per ea quæ coadunant, & constringunt, & confortant canales id est vias expulsionis prohibēt etiam materiam a superfluo motu, & primo proponit qualis virtutis debent esse medi. conuenientes ad hoc, secundo illas explicat, secūda ibi. Res autem communior, quod dicitur in prima parte est notum. Deinde cum dicit.

Quæ prope omnia mastiche præstabit, cogendo enim & contrahendo roborat. Si igitur mastiches drach. duæ aut tres cum succo cydoniorum bibantur, medicamentum reliquum expellent cōprimendo, ac tandem alium astringent, vt Hamech visum est. Adhæc stomachū & ventrem reliquum oleo rosato quam pati potest calidissimo illenisse, pulueremq; mastiches, & gallæ, aut rosarum superparfisse, in id est mirificum. Idem Hamech autore præstabit tragacantha assata a drach. iij. ad drach. iij. ex lacte dulci, aut acido, si affectus id exigat, cocta & pota. Adhæc semen nasturtij tostum a drach. ij. vsq; ad

E aureos duos, cum succo cydoniorum aut myrtorū, coquendo impingnatum, in id est omnium valentissimum, præsertim si semen non sit tritum, nam terendo lentorem amittit. Coriandro autem tibi est vtendum, cum incrassare, & compingere materiam studes, sphragide vero lemmia, & sanguine draconis, cum vlcus suspicaris, spodio autem, & adipibus, & muccagine seminis psyllij, cū pungens, & mordax, & excoriās dolor est sedandus, & reliquum medicamentum expellendum. Acacia vero, & sanguine draconis, et succino, cum sanguinis deiectione sistenda est. Succo item barbæ hircinæ, quando venarū, pororum, orificiorum amplitudo laxior materias intestinis permittit. Narcoticis deniq; cum est stupefaciendum, somnus conciliandus, materiæ incrassandæ. Id quod postremum est tandem, ac in deploratis, & magnis, & periculosis causis, vbi cætera non satis contulerunt.

Et res communior in qua aggregatur multæ ex intentionibus rememoratis est mastix. In ea enim est virtus partium coadunationem faciēs & confortationem. Inquit enim Hamech. Si tribuantur masticeis drach. ij. aut. iij. cum succo citoniorū expellit virtute sua cōpressiue residuum medicinæ, demum stringit. Et si stomachus & venter oleo rosato calido in quantum pati poterit iungatur: deinde puluis masticeis, & gallæ, aut rosarū desuper aspergatur inuenitur mirabile, & dixit iterum Hamech. Rec. tragacanthi assati drac. iij. vsq; ad. iij. & decoque cum lacte dulci, aut acetoso, sicut te inuitat necessitas, et bibatur. **G** Est enim ad illud mirabile. Et ex eis etiam quæ experta sunt, est vt granorū nasturtij a drach. ij. vsq; ad aureos. ij. torrefiant & impinguentur de coquendo cum succo citoniorum, aut myrtorū, & propinetur. Est enim vltimū ad illud, & proprie si non conteruntur, destruitur enim viscositas eorum in contritione. Coriandro autē vttere quando quæris incrassare materias & compingere. Et luto sigillato, & sanguine draconis, qñ excoriationem esse credis. Et spodio quādo dolores pungitiuos sedare intēdis, & acacia, & sanguine draconis, & charabe, cum oportet fluxū sanguineū sedare, & succo barbæ hircinæ, quando venæ & ductus laxi refundunt materias ad intestina. Et adipibus in puncturis, & intestinorum mordicationibus, & excoriationibus eorū, & mucilagine psyllij in expellēdo residuum medicinæ, & rebus narcoticis, quando stupefactio quæritur & somnus, & materierum incrassatio, sed hoc in fine rei tantum, quādo omnia iam nō cōtulerint, & in desperatione, & in magnis causis, & timorosis proprie.

H Explicat medicinas quæ sunt talis virtutis, & primo explicat eas quæ huic superfluo fluxui conueniunt communiter & in generali, secundo in speciali, secūda ibi. Matres autem, dicitur autem determinatio generalis, eo quod hic ponit medicinas quæ cuiuscunq; modi possunt appropinquare corpori, q̄a interius & exterius, & interius quādoq; appropi-

approximantur per superius, quādoq; per inferius, prima in tot diuiditur quot sunt hae medi. quas explicat ex intentionibus memoratis, sicut est constrictio viarum, inspissatio autem & confortatio membrorum, mastix cum ipsa etiam sit calida habet calidum naturaliter confortare, & est stiptica. Hamec & dicitur q; fuit filius Auē. gal. scilicet muscatae, mirabile scilicet in cōstrictione fluxus dum praecipue eduxit ex superflua mollicie & laxitate intestinorū & stomachi. Cum lacte dulci, praecipue quando cum isto fluxu non est caliditas mala, aut aceroso, quando cum tali fluxu esset superflua caliditas stomachi, & intestinorum eo q; lac acetosum habet in frigidare. Aureus quando ponitur in medicinis debilis virtutis est vnius drach. & f. sed quādo ponitur in medi. fortis virtutis tantū vnius drach. granorū nasturtij & alio nomine vocatur in tuscia agriti: nam tusci eos ita comedunt sicut nos comedimus lactucas, isti autem torrefiunt quia ab eis per torrefactionem remouetur acuitas, acquirunt etiam praecipue cum alijs rebus viscositate, luto id est terra sigillata, & spodio, & praecipue quādo isti dolores essent, ita pungitiui versus hepar eo q; spodium multū circa ipsum operatur, & ipsum confortat. Acacia id est succus prunorum immaturorum, & praecipue paruorum & siluestrium, ista enim multum constringunt orificia venarum: similiter coagulant sanguinē, barbā hircinā succus, & vocatur hic talis succus hypocythis & assimilatur acaciae. Et in desperatione &c. Hic est aduerrendum q; non debet intelligi absolute q; narcotica debeant approximari qñ infirmus est in desperatione, & alia nullo modo profuerint, tunc enim narcotica non iuuarent cum virtus sit valde debilis, immo magis debilitaret etiam ex vsu ipsorum, sed medicus debet habere in mente sua, & videre utrū alia medi. possit iuuare, q; si nō, debet attendere ad vsum narcoticorum. Deinde cum dicit.

Porro inter constipantia, in vnum cogentia, roborantia, sistantia, primas tenent, mastiche, rosa, semen rosarū, xyloaloe cruda, balaustij, acacia, succus barbā hircinā, galla, gummi, lutum lemnium, spodium, acini granatorum, rhus, ammi, semen portulacae et arnoglossae, fructus tamaricis, & coriandri folia, & grana myrti, cuminum vel anisum aceto infusum & torrefactū, cortex thuris, coagulum leporis, sanguis draconis, semen nasturtij assatum, gallia, fructus rubi, & similia.

Matres autem medicinarum aggregantium in se virtutem constipationis, & coadunationis, & confortationis, & retentionis sunt, mastix, rosa, & semen eius, & xyloaloes crudum, & balaustia, acacia, & succus barbā hircinā, & gallae, & gummi, & lutum sigillatum, & spodium & grana granatorum, & sumach, & ameos, & semen portulacae, & fructus tamarisci, & coriandrū & semen arnoglossae, & folia & grana myrti, & ciminum infusum in aceto & torrefactum, & anisum infusum similiter, & cortices thuris, & coagulum leporis, & sanguis draconis, & grana nasturtij assati, & gallia, & fructus rubi & similia.

In parte ista in speciali explicat medicinas quae conferunt superfluo fluxui, & ille constipant vias eius, & confortant, & duo facit, quia primo explicat medi. conferentes ad hoc simplices magis secundo cōpositas, secūda ibi. Et sunt ex compositis, matres autem scilicet materiae communes, & semen eius, est enim semen rosae magis constrictiuum q̄ rosa, gallae vel galliae scilicet muscatae & vtraque litera est vera, nam gallae multum cōstringunt, galliae muscatae multum confortant, & gūmi scilicet arabici, & gra-

na id est ossa granatorū, & semen arnoglossae scilicet plantaginis, & ciminū infusum in aceto, eo q; idem perdit acumen torrefactum, nam inde est valde prouocatiuum vrinā, quare constringit fluxum ventris: nam vna euacuatio aliam diminuit. Deinde cum dicit.

Ex compositis vero in idem symptoma vtenda sunt saccharum rosatum, cum mastiche, & gallia, et ex cydonijs malis compositiones, & alia id genus.

Et sunt ex compositis quidem quibus etiam vti necesse est, & exigit ea huiusmodi dispositio, sicut est zuccarū rosatum cū mastice & gallia, & confectiones ex cidonijs factae & alia.

Hic narrat Mes. compositas ad hoc conferentes, & primo explicat eas quae approximantur interius, sed per superius, secundo explicat eas quae approximant per exterius, secūda ibi. Dimac id est emplastrum bonum, tertio explicat eas quae approximantur interius, sed per inferius, quia clysteria: tertia ibi. Circa finem capituli. Clysteria quoque, prima in duas. Primo explicat medicinas communes ad hoc conuenientes. Secundo proprias, secūda ibi. Ex his statim post zuccarum ros. & praecipue antiquum confectiones ex cidonijs cum speciebus quando cum isto fluxu non esset caliditas praeter naturam siue febris, absq; speciebus quando cum eo esset febris, & ista cōfectio esset quādoq; ex succo cydoniorum, quādoq; ex pulpis seu carnis cydoniorum. Deinde cum dicit.

Inter quae nostrum electarium diacyminum eligimus ad cohibendum alui fluorem, medicamentum purgatorium in corpore frigido sequentem. Nam viscera calefaciendo roborat, flatum dissipat, haemorrhoidum quoque fluxum & flatum compefcit.

Et ex eis quae elegimus nos est electariū diaciminū hoc quod est ex intentione nostra, quod abscindit fluxum ventris operatione catartici, cum significationibus frigiditatis, & confortat viscera, & calefacit ea. Ventositatem siquidem dissoluit & carminat. Fluxum quidem & ventositatem haemorrhoidarum sistit.

Mesue explicat medicinas proprie ad hoc cōuenientes, & primo explicat medi. quas proprie composuit conferentes huic fluxui quando est cum frigiditate, secundo quando iste fluxus est cum caliditate superflua totius corporis, secūda ibi. Electarium abscindens fluxum: prima in duas quia primo explicat medi. istas vt approximantur magis in forma electarij, secūdo vt approximant magis in forma trochiscorum, secūda ibi. Cōfectio trochiscorum. Prima in duas, primo proponit virtutē & operationes huius electarij, secundo ponit descriptionem illius electarij, secūda ibi. Accipe ligni aloes, prima pars patet. Deinde cū dicit.

Est autem eiusmodi. Ligni aloes, spice nardi, galliae moschatae, cyperi, calami aromatici, ana drach. ij. cimini carmani aceto horis. xxiiij. macerati et torrefacti, drachmas tres, seminis porri torrefacti, drachmam vnā & dimidiam, myrobalanorum emblicarum succo cydonij maceratarum & rostarum drach. ij. & dimidiam, seminis nasturtij rosti drach. vi. seminis vuarum passerū drach. quinq; baccarum myrti tenuissime tritarum, drach. sexdecim, balaustij, concharum vstarum, thuris, fructus tamaricis, ana drach. ij. & semissem, ammeos drach. tres, tere omnia tenuissime, & iterum vino odoro frangantur, & siccentur, deinde frangantur aqua cydoniorum,

Mes.

cc. iij. aut

Medi. compositae superfluo fluxui conuenientes.

omnes iste
di. cōfe
at super
lo fluxui.

aut aqua baccarum myrti, & hypocisthidos, & siccen-
tur, ubi erunt probe persiccata in vase vitreato, iterum
tere, & miua excipe. Dantur drach. iij. cum syrupo cy-
doniorum, aut myrtino.

Descriptio
electa, dia-
cimini re-
strictui.

Accipe ligni aloes, spicae, galliae muscatae, ci-
peri, calami aromatici ana drach. ij. cimini car-
meni in aceto infusi die ac nocte & torrefacti,
drach. iij. seminis porri torrefacti drach. i. & f.
emblicorum infusorum in succo citoniorum, &
tostorum drach. ij. & f. granorum nasturtij tor-
refactorum drach. vi. granorum passularum. 3. v.
granorum myrti tritorum sicut alcohol drach. xvi.
balaustiae concularum adustarum, thuris, fructus
tamarisci ana drach. ij. & f. ameos drach. iij. teran-
tur omnia sicut alcohol. et refrangantur in vino
odorifero, deinde exiccantur, & refrangantur ite-
rum cum aqua citoniorum, aut aqua granorum
myrti & hypocisthidos, & exiccantur: deinde
permittite siccare super vase vitreato, iterum teran-
tur & inuoluantur miua, & sit dos. drach. iij. cum
syrupo citoniorum, aut myrtino.

Ponit descriptionem electarij, cimini carmeni, id est
de illa contrata, alcohol id est sicut pulvis subtilissimus cri-
bellatus cum sindone vel panno aliquo subtilissimo, cum
vino odorifero &c. quod contingit propter caliditatem vi-
ni, iste autem fluxus est cum frigidityte intestinorum &
stomachi. Deinde cum dicit.

Trochisci ad fluxum.

In eundem fluxum, praesertim diuturnum, efficacissimi
quoque sunt hi trochisci nostri. Balaustiorum, corticum glan-
dium aceto maceratorum & tostorum, rhois, baccarum
myrti, hypocisthidos ana drach. ij. cimini carmeni, gal-
larum aceto maceratarum & tostorum, capitum grana-
torum, fructus tamaricis, macis, xyloaloes, galliae aroma-
ticae, mastiches, spicae, ana drach. i. seminis oxalidis, gum-
mi, boli armenicae, seminum vuae, passerum tostorum, ana
drach. i. & dimidiam, se. coriandri aceto macerati &
tosti, drach. ij. cum vino pontico, finge trochiscos ponde-
ris drach. i. quorum unus datur cum syrupo cydoniorum,
vel aliquo succo styptico.

Descriptio
trochiscorum.

Confectio trochiscorum ex inuentione no-
stra vltimorum in intentione hac & qñ flu-
xus est chronicus. Rec. balaustiarum, corticum
glandium infusorum in aceto: & torrefactorum, &
sumach, & granorum myrti, & hypocisthidos
ana drach. ij. cimini carmeni, & gallarum infusa-
rum in aceto & torrefactarum & capitum grana-
torum, & fructus tamarisci, & macis, & xyloaloes,
& galliae aromaticae, & mastices, & spicae ana. 3. i.
seminis acetosae, gummi, & boli, & granorum pas-
sularum torrefactorum ana drach. i. & s. grano-
rum coriandri infusorum in aceto & assatorum
drach. ij. fac trochiscos drach. i. cum vino pon-
tico. Et sit dosis trochiscus vnus cum syrupo ci-
toniorum vel aliquo ex robub stipticis.

Ponit medicinam in forma trochiscorum: fiunt autem
trochisci vt melius medi. possint cōseruari, acquirunt etiā

inde aliquam virtutem & confortationem per naturam
quam prius per artem nō poterant habere: conferunt etiā
isti trochisci chronicis fluxibus vētris, hypocisthidos, id est
succus barbae hircinae, & capita id est extremitates grana-
torum boli scilicet armeni assatorum scilicet primo ex ro-
bub id est succis. Deinde cum dicit.

Electarium.

Si vero a medicamento purgatorio alius immodice
fluat corpore calidiore, sumat hoc electarium. Baccarum
myrti drach. xij. rosarum, spodij, rhu, santali albi, lutei, ru-
bri, balaustij, gummi, ana drach. i. & dimidiam, grano-
rum granati acidi assatorum drach. vij. coriandri aceto
macerati & assati drach. iij. seminis rosarum, oxalidis,
plantaginis, ana drach. i. omnia haec probe trita frange
omphacio solo, vel succo myrti, & aceto simul, et siccata
excipe miua, facta ex succo cydoniorum & aceto. Dan-
tur drach. iij. cum syrupo cydoniorum acidorum.

F

Electarium abscondens fluxum ventris ope-
ratione catartici cum significationibus cali-
ditatis. Rec. granorum myrti tritorum sicut pul-
uis drach. xij. rosarum, spodij, sumach, sandali al-
bi, & rubei, & citrini, balaustiae, gummi ana. 3. i. s.
granorum granatorum acetosorum assatorum
drach. vij. coriandri infusi in aceto & assati. 3. iij.
seminis acetosae. seminis plantaginis, seminis ro-
sae ana drach. i. Fiat horum omnium cōtritio bo-
na, & refrangantur cum succo acrole et exiccen-
tur. Vel cum succo myrti & aceto, deinde inuol-
uantur cum miua facta ex succo citoniorum &
aceto. Et sit dosis eius drach. iij. cum syrupo cito-
niorum acetosorum.

Descriptio
electarij
strictui.

Trochiscus.

Ad affectum eundem, etiam si intestinorum ulcera-
tio adsit, mire valent hi trochisci a nobis compositi. Spodij
drach. vij. seminis rosarum & rosarum ipsarum, acacie,
balaustij, sanguinis draconis, ana drach. ij. & semissem,
seminis oxalidis drach. i. & semissem, oxyacanthae, car-
nis, rhu, seminis plantaginis & portulacae assati ana drach.
unam & sextam drach. unius, gummi assati drach. unā,
fiant trochisci ponderis drach. semis. Datur cum deco-
cto hordei excorticati.

Confectio trochiscorum, quos composuimus
nos, quorum iuuamentum est magnificum
ad fluxum ventris & excoarationem intestino-
rum accipe spodij, drach. vij. rosae, seminis earum,
acaciae, balaustiae, sanguinis draconis ana drach. ij.
& s. seminis acetosae drach. i. & s. berberis, carnis
sumach, seminis plantaginis, seminis portulacae
assati ana drach. i. & sextam drach. vnus, gummi
assati drach. i. fiant trochisci drach. s. & da cum
aqua sauiha.

Modo ponit medi. conferentes huic fluxui qñ est cum
caliditate. Et primo explicat quae conficiuntur in modum
electarij. Secundo explicat eas quae conficiuntur in mo-
dum trochiscorum: secunda ibi. Confectio trochiscorum.
Fluxum ventris, scilicet accidentem ex operatione catar-
tici &c. legit simul ambas, ad fluxum ventris & excoar-
ationem,

Ex fructu
rhu recent
pulpa sepi
randa. con
tex hordei
deterforu
est, ob id v
cuationem
promouere
Descriptio
altera tro
chiscorum
invention
Mef.

Sauich qd. tionem, scilicet cum caliditate carnis sumach, id est pulpe, aqua sauich, id est aqua hordei pilati, unde caret cortice et absterfione quam habet ex cortice, unde in aqua decoquitur, & quando est bene coctum appellat illam aquam sauich hordei, unde sauich appellatur omne granum tritum a cortice separatū, unde etiā potest vocari sauich frumenti, sicut etiam sauich hordei. Deinde cum dicit.

Epithema, id est scutū seu emplū ptis alicui.
Ramich in trochiscis dicitur.
Hæc myua cydoniorū oga coctio ne lētescit.
Dimach. i. cataplasma
Adeandem hypercatharsin cum ventriculi, hepatis & aliorum viscerū imbecillitate, epithema hoc salubre sum expertus. Acaciæ, hypocythidos, rhu, gallæ, ladani, calami aromatici, rosarum & seminis ipsarum, santali albi & rubri, galliæ moschata, ramich & id est composi- tionis ex gallia moscata, & passis viuis mastiches xy- laloes, spicæ, thuris, costi, myrrhæ, cyperi, absinthij, ana drach. ii. probe omnia terantur. Tunc tortellorum de se- ni drach. iii. dactylos siccos duodecim numero, gummi assati drach. quinq; miuæ glutinosæ vncias tres, horis. xxiii. macera: aqua rosata, vini austeri, succi rosarum, succi fo- liorum myrti, & foliorum rhamni ana vnc. vna, & di- midia, calfacta post coque igne lento ad mellis spissitudi- nem: tunc iniectis pulueribus tere in mortario, donec glu- tinosum euadat, extende linteo aut alutæ, & suffi xyla- loe, & ventri toti impone.

Dimach bonum conferens ad fluxum vētris & debilitatem stomachi: & hepatis, & viscerū: sanum, expertum. Recī. acatiæ, sumach, hypocy- thidos, gallæ, ladani, calami aromatici, rosæ & seminis eius, sandali albi & rubei, galliæ musca- tæ, ramich, mastices xyloaloes, spicæ, olibani, co- sti, myrrhæ, cyperi, absinthij ana drach. ii. fiat eorū trituratio bona. Deinde accipe succum rosæ, fo- liorum myrti, foliorum rhamni, aqua rosata, & vini pontici ana vnc. i. s. submerge in eis calefa- ctis die ac nocte. tortellarum de seni. drach. iii. da- ctylorum siccorum. xij. numero, gummi assati drach. v. miuæ viscosæ bonæ vnc. iij. fac decoqui lēto igne vsq; dum mellis spissitudinem habeāt, post hoc aggrega cū puluere rerum supradicta- rum, et tere diu in mortario vsq; dum fiat totum viscosum, deinde line ex eo super pecia et suffu- migetur cum xyloaloe, & cum eo epithymetur.

Explicat medic. quæ applicantur per exterius, dimach id est emplastrum ramich, id est cōfectio facta ex passulis & gallia muscata, succum rosarum præcipue rosarum re- centium, et si non possunt haberi recentes accipiantur aqua rosacea. Tortellarū de seni, quomodo fiunt nota: accipiunt frustula siue bucellas panis, sicut faciunt pueri quando fa- ciunt nuptias & decoquitur pluries, quia primo affantur in regulis vel in furno, postea ponunt in re aliqua liquida, & adhuc postea decoquuntur sicut conuenit in pane bisco- cto, tunc enim acquirunt aliquam viscositatem, miuæ vi- scosæ, & potest esse viscosa propter multam eius decoctio- nem, vel quia est facta ex pulpis cydoniorum, & suffumi- getur, scilicet pecia. Deinde cum dicit.

Dimach aliud bonum.

Alterum recipit, rosarum & seminis earum, pulpa rhois, santali albi & rubri, spodij, sanguinis draconis, suc- cini, balanstij, gallæ, acaciæ, hypocythidos, galliæ mo- schata, corticum mādregoræ: capitum granatorum, ana

A drach. tres, caphuræ drach. vnam, et tertiā drach. unius: puluere tenuiter, tunc accipe succi extremitatum vitis, vncias duas: omphacy vnc. semissem: succi extremitatū myrti & aceti ana unciam vnam: quibus infunde horis. xxiiij: hordei excorticati vncias duas, gummi vnciam unam, granorum myrti tenuissime tritorum uncias tres, quibus adde miuæ acetatæ vnc. tres, coque igni lento ad viscosam spissitudinem, tunc in mortario species tunden- do permistæ intendantur linteo, & cum xylaloe suffia- tur, & ventri toti imponatur. Est enim sanum hoc & expertum epithema.

A Ccipe rosarum, & seminis earum, pulpæ su- mach: sandali albi & rubei, spodij, sangui- nis draconis, carabe, balaustij, gallæ, acatiæ, hypo- cisthidos, galliæ muscata, corticū mādregoræ, ca- pitum granatorū ana drach. iii. cāphoræ drach. i. & tertiā drach. i. tere & fac puluerē. Et accipe succi extremitatum vitis. drach. ii. succi acetiæ drach. i. succi extremitatū mirti & aceti an. drach. i. infunde in eis sauich hordei die ac nocte drach. ii. gummi drach. i. granorum myrti tritorū sicut alcohol drach. iii. & misce cum eis miuæ acetosæ vnc. iii. et decoque igni leui vsq; dum habeat vi- scosam spissitudinem: deinde aggrega simul cū speciebus in mortario: & contunde donec per- misceantur, & line ex eo super petiam, & suffu- migetur cum xyloaloes, et epithymetur cum eo quoniam sanum & expertum est.

C Ponit aliud emplastrum infrigidatiuum conferens flu- xui ventris ex caliditate miuæ acetosæ, quia fit constructa ex cydonijs & aceto. Deinde cum dicit.

Clysteribus quoq; si affectus postulat, ut edum idoneis, qualis fuerit optimus ex butyri drach. xxx. sanguinis dra- conis. 3. iii. aut pluribus, aut paucioribus, pro necessitate.

Clysteria quoq; fiāt si necessitas vocat ad hoc, & exigit dispositio cum rebus quæ aggregant intētiōes quas scis. Clystere iuuatiuum valde. Recī. butyri. drach. xxx. sangui. draconis drach. iii. vel plus vel minus fm q̄ necessitas cogit.

D Modo ponit medic. ad hoc conuenientes quæ approxi- mantur interius sed per inferius conferentes isti superfluo fluxui ventris, & exigit dispositio, quia excoctio intesti- norum, & superfluous fluxus sanguinis & intestinorū mor- dicatio. Bz. butyri, butyrū enim habet vim lenitiuā & mi- tigatiuam doloris, mitigat etiam acuitatem et medi. solu- suppressere habet totū postea notū est. Deinde cū dicit.

Canon tertius.

R euellimus item medicamentum ad loca sedi immo- dice fluenti opposita, ut cutim, balneo & frictione sudorem prouocantes: ut cola, vinculis ipsorum dolorifi- cis: & cucurbitulis, ut vesicam per vretica: et per os vo- mitorium dantes.



C Onuertimus quoq; medicinā ad con- trarium fluxus ventris, cum balneis, & frictionibus, & sudorē prouocan- tibus, & cum diureticis, & vomitum inducentibus: cum ventosis, et ligatione, & con- strictione extremitatum dolorosa. Et vniuersa-

liter

Docet sub- uenire sup- fluo fluxui p diuersio- nem.

liter cum omnibus quæ medicinā ad exteriora mouent, & faciunt eam diuertere à vijs primæ expulsiōis, quoniā hæc res est magis necessaria.

Postquam Io. Mes. docuit resistere superfluo fluxui qui fit a medi. so. per ea quæ frangunt virtutem medi. so. cum hoc etiam euacuant eam, docuit etiam resistere per ea quæ constipant meatus expulsiōis, eos etiam confortant et sti-
pticant. In isto cap. Mes. docet subuenire per tertium ca-
nonem qui quidem canon consistit ex diuersione materiæ ad contrarium ipsi fluxui vētris. Et primo proponit quot modis possumus diuertere talē materiam ad contrarium, Secundo illos modos declarat, secūda ibi. Balnea aut &c. quoniam hæc est res magis necessaria, similiter etiā est res magis iuuatiua, nam nullum mobile potest simul moueri cōtrarijs motibus, & si ista materia cum sit quoddam mo-
bile per diuersionem moueatur ad exterius vel superius nunquā simul poterit moueri ad interius siue ad inferius.

Deinde cum dicit.

*Præstantissima autem inter hæc sunt frictio & bal-
neum, præsertim ex aqua dulci, cui chamæmelum, absin-
thiū, sampsuchus, folia citri et similia incocta, efficacius
ipsum reddiderūt, quia poros dilatant, et corpus roborāt.*

Balnea autem & fricatiōes in eis sunt ad hoc cura magna, & beneficiū efficax speciale, & pro-
prie facta ex aquis dulcibus vigoratis cū rebus quæ poros dilatant, & corpus confortant, qua-
lia sunt chamæmilla, absinthium, sampsuchus, fo-
lia citri. & similia.

In parte ista istos tales modos quibus materiam diuer-
timus ad contrarium fluxum vētris declarat, & diuiditur in partes quinque scilicet isti sunt quinque modi. Primo ergo ostendit quomodo subueniemus isti superfluo fluxui per diuersionē materiæ, vt ipsa perficitur per balnea & frica-
tiones. Secundo vt ipsa perficitur per medi. diureticas. Ter-
tio vt ipsa perficitur per vomitum. Quarto vt ipsa perfici-
tur per ventosas. Quinto vt ista diuersio materiæ ad con-
trarium perficitur per ligationes et stricturas, secūda ibi. Bene infra diuretica vero & vrinam prouocantia, tertia
ibi. Adhuc & vomitum prouocare. quarta ibi. Huius etiā intentionis sunt ventosæ. quinta ibi. Ligationes quoque.

Prima in duas. Primo facit quod dictum est. Secundo cir-
ca hoc proponit errorem, quorundam vulgariū & eum improbat. secūda ibi. Vulgares autem. Prima in duas, pri-
mo per balneum sudatiū docet istam materiam ad con-
trarium diuertere, secundo per fricationem, secūda ibi. Et vtere fricatione. prima in duas. Primo per balneum su-
dorem prouocans docet huic superfluo fluxui subuenire per diuersionem materiæ ad contrarium, etiam in secūda
parte circa tale balneum remouet errorem quorundam. secūda ibi. Debiles autem in eis, scilicet in patientibus su-
perfluum fluxum ventris, vel in eis, id est inter ea quæ di-
uertunt materiam ad contrarium balneum est cura ma-
gna &c. vigoratis, id est confortatis, aut etiam cum rebus quæ attrahunt, aut calefaciunt, & corpus confortant, scili-
cet in expellendo talem materiam ad exteriora, & folia ci-
tri. non dixit medulla citri. hæc enim nō est attractiua ma-
teriæ ad exteriora, sed solum folia eius cum sint calida, nō
autem medulla eius. Deinde cum dicit.

*Ne autem cum imperitis quibusdam adstringentia in-
coquas, corpore enim densato materiæ & vapores intro
compelluntur, quæ res fluorem auget. Præcipuo igitur stu-
dio poros rarefac, & foras quibus potes modis attrahe:
vt per cutim materia, et vapores acres expirent: id quod
sudor in balneo, vel aqua calentis vapore prestabit.*

Debiles autem in arte cum stipticis balneāt:

A ignorantibus quoniam coarctāt, & materias, & fu-
mos interius conuertunt, et hoc fit causa maiori
ad fluxum, immo sit tua magnifica intentio dila-
rare poros, et trahere ad exteriora quantum pos-
sibile est, sic enim fit materierum euaporatio, &
acutorum fumorū exclusio, fac ergo ægrum su-
dare in balneo, aut cum vapore aquæ calidæ.

Circa balneum hic remouet errorem quorundam igno-
rantium in arte. Sed est dubitatio in hac parte vtrum bal-
neum constrictiuum competat in superfluo fluxu vētris.
Dicendum est breuiter & balneum est duplex. scilicet vniuersa-
le quod est respectu toti⁹ corporis, & particulare quod est
magis respectu partis, scilicet partium vētris, si loquamur
de balneo vniuersali, dico qd tale non conuenit eo, qd tale
coarctat, & commouet humores ad interiora, vnde auget
fluxum & densat poros, vnde fumi qui ab humoribus ele-
uantur non possunt ad extra ægredi, sed si loquamur de ta-
li balneo constrictiuo particulari quod fit circa vētrem &
intestina, dico qd tale conuenit, nā constringit meatus per
quos materia ad intestina promouetur, et extra expellitur
& confortat ventrem, & intestina, vt, scilicet non recipiāt
aliunde materiam illā, & quæ in eis est retinenda, constrin-
git etiam meatus quibus materia à superioribus, & remo-
tioribus locis ad intestina fluit. Deinde cum dicit.

*Frictiones autem fiant primum lenes, post etiam va-
lentiores, ne tamen ægrum lædant: idem idemq; repretan-
tur, donec multus reddatur sudor, idemq; frequentiss. ter-
gendus est, hoc enim modo promptius effluit, cum in po-
ris diu relictus concreascit, & alterum vel sudorem vel
vaporem exitu prohibeat. Fricuisse etiam extrema mul-
tum iuuat.*

Et vtere fricatione post fricationem, prius le-
ui, deinde acriori, vt pati poterit, vsq; dum mul-
tum sudet, sudor autem sæpe, & sæpius absterga-
tur, vt nō obstet egressui sudoris alterius, aut va-
poris parati excludi. opponitur enim poris diu
retentus sudor, abstersus vero facilem facit alte-
rius egressionem. Frictiones etiam in extremi-
tatibus multum conferunt.

In parte ista Mes. docet obuiare huic superfluo fluxui
per fricationes, vt non obstet, scilicet sudor remanens, &
est notum. Deinde cum dicit.

*At vero vulgus medicinæ imperitum, omnes à medi-
camento indiscriminatim lauat.*

Vulgares autem, & qui non sunt artis periti,
cōmuniter hos & illos post medicinā balneant.

In parte ista circa hoc balneum sudorem prouocans re-
mouet errorem quorundā vulgariū, & primo facit hoc.
secūdo ponit rectum modum administrationis huius bal-
nei. secūda ibi. Secundum virtutē. prima pars habet par-
tes tres. primo præmittit hunc errorem, secundo eum in-
crepat. tertio eum increpatum conuincit addens etiam cū
hoc increpationē eius per alias rationes, secūda ibi. Igno-
rantes qd balneum, tertia ibi. Errant ergo qui non sunt fa-
miliares artis, quia, scilicet nō sunt perfecti in arte hos, id
est superflue euacuatos à medicina, & illos diminute eua-
cuatos &c. Et istum errorem multum incurrūt isti de par-
tibus alemanix, nā ipsi in prima die faciunt phlebotomiā,
aut assumunt pharmaciam, postea in secūda die viriliter
comedunt. in tertia die vadunt ad balneum & qñq; ipsum
multiplicāt pluribus consequenter. Deinde cum dicit.

*Ignorans balneum foras trahere (vt Gal. ait) & ma-
teria reliquias virtute medicamenti purgantis ad intro-*

rem ignori-
tium.

Frictiones
extremi-
tatibus mul-
tis conferunt
frictiones

Remouet
errorem vul-
gariū.

Aph. lib. 4.
sub cane.
stina

Balnea &
fricationes
cōferunt sup
fluo fluxui.

Remouet
quēdā erro-

lib. 1. aph.
1.

flina omnino repetens, in oppositum mouere, ac facultate sua ad totum corporis habitum reuocare: tunc quidem facile erit iuuare, vt promptius reperet, vel saltem exolueretur: nunc autem difficile. Prætera damnandum est balneū, licet ipsius virtute attractio materiæ ad exteriora, eaq; ignobilis speratur, ipsa enim trāsmittitur ab ignobilibus partibus intestinis, ad ignobile cutim, sed per partes nobiles, hepar & Venas, cum præsertim natura melius vacuat propinqua, maxime si via adsint conuenientes, Materia enim vacuanda est per partem, ad quā magis declinat, præcipue si ea erit idonea, inquit Hip. Errāt igitur omnes sine discrimine, post sumptum medicamentum lauantes, obstructionsq; & cutis vitia excitant.

Ignorātes q; balneū ad exteriora trahit quem admodum. G. dixit. Et ignorantes quoniam opponuntur residuæ materiæ motui quæ iā in necessitate posita erat cum virtute pharmacie reperere ad vias expulsionis, reuocando illam virtutem balnei ad membra, tunc quidem facile erit iuuare vt habilius reperet vel saltē exolueretur. Nunc autem difficile, propterea si confiditur q; virtute balnei fiat expulsio ad exteriora & ignobilia non minus est error. fit enim trāsmissio ab ignobilibus ad ignobilia per nobilia. i. ab intestinis ad cutem per venas. Præterea natura melius ex propinquiore ducit vñs & maxime conuenientibus, et inquit Hippocra. materia quam euacuare oportet, educenda est per partem ad quam magis declinare videtur, & proprie si sit conueniens, errant ergo indifferenter balneantes post assumptum pharmacum. Faciunt enim cadere in oppilationes, & egritudines cutis.

Increpat errorem istorum, & diuiditur in quatuor sicut per quatuor rationes errorem ipsorum increpat. secūda ibi. Ignorantes quoniam opponuntur. tertia ibi. Propterea si confiditur. quarta ibi. Propterea natura has partes omnes legit simul. Ad exteriora trahit, scilicet materiā quæ sup. a pharmaco mouebatur ad interiora. Gale. dixit, scilicet in quarto apho. commento illius apho. sub cane & ante canem in tertia ratione. Sciendum est q; id perducit ad magnum nocumentum quod aduenit de tanto diuerso motu ipsius med. nam primo materia vi pharmaci mota ad intestina per venas meseraicas transiens transiuit per hepar et principalia membra vnde ea debilitauit, superueniente postea balneo materia ista ex intestinis peruenit ad exteriora. & hoc etiam per hepar, vnde etiam adhuc magis debilitauit, quia debilius est hepar q; in primo transitu, vltius ē hęc materia propter eius motum diuersum facta est maligna, quare magis nocet hepati per quod transit, & maxime conuenientibus, sed sup. quando materia ista euacuatur per intestina tunc educit per conuenientes vias. Inquit Hippocr. in secūda parti. aphor. quæ ducere oportet in oppilationes, & præcipue, si vtantur balneo in his quæ non sunt sufficienter euacuati. Sed hic est dubitatio vtrum balneum resolutiuum faciens sudorem competat post med. so. Et est breuiter sine argumētis dicendum quod istud balneum aut administratur post operationem medi. solu. aut dum ipsa operatur. Si loquamur de ipso primo modo, tunc aut ista medicina diminute euacuauit, aut superflue, aut mediocriter. Si diminute dico q; balneū istud non conuenit, eo q; balneum mouet humores ad contrarium eius ad quod medicina mouebat, eo q; med. mouebat a circun-

A ferentia ad centrum, sed e contrario facit balneum, & ideo non damus tunc balneum, sed potius aliam medi. sol. quæ compleat operationem ipsius personæ nō perfecte euacuata, & hoc habet verū præcipue si residuum materiæ esset commotum ad intestina, sed bene posset balneum competere supplens defectum medicinæ, præcipue si istud residuum materiæ esset magis versus extrema corporis. Si autem hęc medi. mediocriter et conuenienter euacuauit. Dico q; tunc non conuenit balneum fortiter resolutiuum, & sedatiuum, sed bene conuenit balneum aperitiuum pororum & lauatiuum ad hoc, scilicet q; si aliqua materia sit contenta in poris carnis ad cuius expulsionem natura nō erat multum intenta propter intentionem aliam magis necessariam, illa materia postea possit per balneū euacuari per poros. Si autem hęc medi. superflue euacuauit dico q; tale balneum resolutiuum non conuenit eo q; istud balneum superflue euacuat, duas autem euacuationes & præcipue superfluas simul coniungere, aut vnam post aliam immediate est fallax & timorofum, similiter etiam isti sic superflue euacuati sunt valde debiles in virtute, tales autē sunt abstinendi a balneis, tamē in casu posset cōpetere aliquod balneum humectatiuum membrorum, si essent superflue euacuati a medio. Sed si loquamur de balneo approximato in hora operationis medic. tunc aut ista euacuatio facta a medi. est diminuta, aut superflua, aut mediocris, si est diminuta accidūt res quas ponit Mes. in litera, quæ satis sunt notæ intelligenti, inducunt etiam oppilationes & egritudines cutis, per id etiam quod constringunt ventrem, sed si ista euacuatio sit superflua, tūc balneum conuenit, quia hu. attractos a medi. diuertit ad contrarium, sed si ista euacuatio sit mediocris, non conuenit donec sit, quia tūc euacuaret sicut pharmacia, & diuerteret materiam ad oppositum, quod non est sciendum quando est euacuatio mediocris. Deinde cum dicit.

Reuera autem balneum nequaquam salubre est, post medicamentum purgatoriū, nisi cum immodice vacuat, tūc enim auersando materiam, fluorem sistit. Postquam vero in balneo diu sudatū est, adstringentibus vires sunt firmandæ, ne laxata purgādo viscera, materias recipiant, & vt materiæ ad oppositum conuertantur. Si vero hęc non cōtulerint, corpus eius totū pannis lineis aqua infusis tādū in balneo undiq; percutiat, donec ipsa cutis rubeat et infletur, tunc fricetur vt sudet. Sedere autē in balneo, super calidos lateres, aut lapides leues rāros, alijs vero hypochondria, ventrem, lumbos calfacere in id multū confert.

Et sūm veritatem quidem non est congruum balneum post medi. nisi quādo purgatio superfluit, cōfert enim tunc ad vētrem stringendum. In balneo vero postquam diu sudauerit confortantia tunc et stringentia tribue. Sic enim aggregas intentiones duas bonas. Namq; preparas ex vno eorum, ne viscera laxa materiam recipiant. Et ex alio, materias eorū ad oppositum conuertis. Quod si hęc non contulerint, carnes eius & corpus totum in balneo pannis lineis aqua infusis diu verberetur ex omni parte, vsq; dum cutis rubeat et infletur, deinde fricetur vt sudet. Sedere autē in balneo super lateres calidos, aut lapides leues & rāros, & calefacere cum eis latera & ventrem & renes, ad hoc multū confert. Extrema vero inflitis ligētur & cōprimantur compressione dolorosa, sic quoq; materias ad contrarium fluxum ventres conuertes.

Ligatio extremitatū multum diuertit.

In

In parte ista ponit rectum modū administrationis balnei in superfluo fluxu ventris. Ex vno scilicet ex vfu confortantium & stipticorum, & ex alio, scilicet ex balneo. in stitis, id est fasciis. Deinde cum dicit.

Idem præstant diuretica, hoc est, vrinam mouentia. Mictus enim noctu plurimus, parua significat deiectionem, ut inquit Hippo. quoniam vrina largior, ut etiam sudor, multam deiectionem sistit, materia ab intestinis et sima hepatis ad renes vel poros partium retracta, & ob id steruus siccum, & ad excretionem pigrum relinquere, ut Humain visum est.

Diuretica quoque & vrinam prouocantia huiusmodi etiā intentionis sunt. Inquit enim Hipp. in apho. Si quis in nocte multum vrinet, minoratur eius secessus, & dixit Humain. pluralitas sudoris & vrinæ, pluralitatē ægestionis refecat, & illud ideo, quoniam materiæ ad alias partes repunt quam ad intestina, immo trahuntur ab intestinis & à cōcauitate hepatis ad renes vel cōcauitates membrorum, & relinquunt fæces siccas in intestinis tardioris ægressionis.

Docet subueniri isti superfluo fluxui ventris per vsum diureticorum, diuretica sunt quæ educunt humoralem materiam per vrinales vias, humores, scilicet dissoluendo & colliquando, & vrinam prouocantia, sicut sunt omnia quæ vrinam generatam siue aquositatem trahunt ad vrinales vias, sicut sunt omnis aquosa quæ impetuose illuc trahunt aquositatem, sicut hoc modo esset vinū aquosum, & ideo dixit signanter hæc duo, scilicet diuretica, & vrinam prouocantia. Inquit enim Hippo. in quarta particula ultimo apho. Humain expositor illius apho. & fuit Ioannitius. Deinde cum dicit.

Vomitum quoque in hoc affectu prouocare in contrarium reuellit & ut à longo alui profluuiio habito, sporinus vomitus superueniens morbum soluit. Quomodo enim fluor alui vomitum aliquando, sic vomitus fluorem alui curat, authore Hippo. quādo scilicet materia illorum causa ad oppositum, ut ait Humain.

Adhuc etiam vomitum prouocare est causa huius. Inquit enim Hippocr. Fluxus ventris interdum vomitui, & vomitus fluxui causa curatiua est, & dixit Humain. Illud ideo est, quādo ex hoc ad oppositū, & diuersum eius attractio fit, quod causa illorum erat.

Docet subuenire huic superfluo fluxui ventris per vomitum inquantum etiam materiam diuertit ad cōtrarium. Inquit enim Hippocra. in sexta particula aphor. à diaria diuturna habita spontaneus vomitus soluit egritudinem & etiam artificialis. Deinde cum dicit.

Auertit etiam alui profluuium cucurbitæ, hypochondrijs, lateribus, ventriculo, lumbis, affixæ.

Huius etiam intentionis sunt ventosæ, si sub hypochondrijs, & in ventre, & lateribus, & renibus ponantur.

Docet subuenire huic superfluo fluxui ventris per ventosas inquantum etiam diuertunt materiam ad contrariū fluxus ventris, & notum est. Deinde cum dicit.

Extremorum item ligaturæ per institas dolorificæ, et strictiones materiæ per aluum fluentem in contrariū auertunt, præsertim si ab alis et inguinibus coeptæ descendāt.

Ligationes quoque & compressiones, & frica-

tionones extremitatum, sunt etiam huius generis & proprie incipiendo ab ascellis & inguinibus, & descendendo ab eis.

Docet huic superfluo fluxui subuenire per ligationes et fricationes simul ad alia membra, quia ad extrema vnde debemus incipere ligationes & fricationes ab ascellis non descendendo ad alia membra, quia ad ventrem, sed ad alia membra, quia versus extrema corporis, & est notum &c. Deinde cum dicit.

Canon quartus.

Molestam autem humorum in corpore agitationem & fluctuationem quiete et somno sedamus, cum enim vacuationem ab helleboro immodicam sistere volles, somnum impera & quietem, inquit Hippo. corporis scilicet ac animi, ut Heben Mes. interpretatur, idque sensum obiectis celebribus, & iucundis homini adhibitis. Somnus etiam inducendus est animum demulcentibus melodijs, & cantionibus, et musicis omnibus instrumentis, adhuc remedijs somnificijs, et reliquis delirium sedantibus. Somnus enim profundior & quies, omnes humorum agitationes maxime sedat, ut contra indicat nauigatio turbari motiōe corpus, ut inquit Hippo. Præterea in hoc affectu à cibo & potu omnino abstinendus homo est, nisi syncope, hoc est virium præceptus lapsus timeatur, hi enim humorum agitationem augent, non remittunt.

Aphor. 15.
lib. 4.

Aphor. 1.
lib. 4.



Laboriosam autem agitationem et influxuationem in corpore sedamus cū quiete & somno. Inquit enim Hippo. Cum abscindere volueris fluxū per helleborum inductum vel multiplicatum, præcipe quietem & somnum. Inquit Heben Mes. dico quietem corpoream, scilicet & animalem cum administrationis celebritatis obiectorum sensum. Somnus etiam inducendus est mulcebris cum canticis somniferis & melodijs, & omni arte organica, & rebus somniferis, & omni re quæ curat sahara, & scito quod somni profundatio in eo est ex maxime sedantibus agitationes omnes & quies similiter. Namque subdit Hippo. stare enim agitationem sedat, & ad hoc argumentum sumit ex nauigatione, quoniam morio agitatur corpora cibi autem & potus in dispositione hac, omni modo rescindendi sunt, nisi syncopim, & casum virtutis timeas. addunt enim ad agitationem & non minuunt.

Postquam Io. Mes. docuit resistere superfluo euacuatio ni quæ fit à medic. solu. per ea quæ medicinam frangunt, etiam per ea quæ constringunt meatus & confortant, per ea etiam quæ diuertunt materiam ad contrarium fluxus ventris. In ista parte quæ est canon quartus, docet huic superfluo fluxui resistere per ea quæ confrangunt, laboriosam agitationem quæ fit in corporea medi. & primo docet hanc agitationem sedare per somnum & quietem, secundo per cibos & potus, secunda ibi. Cibus autem, prima in duas, primo proponit, & idem confirmat auctoritate Hippocra. & in secunda parte, scilicet id confirmat per expositionem dicti Hippocra. secunda ibi. Inquit Heben Hippocra. scilicet in quarta particu. apho. legit omnes simul stare, id est pascua parua, scilicet habes stata tūc. i. est quod nō insomnietas & maxime sedantibus agitationes.

Continuat.
tio.

Ventose cō
ferūt fluxui
superfluo.

nam ista agitatio proprie prouenit ex commotione humorum, ista autem motio humorum maxime sedatur per somnum & quietem, cum ipse sit vehementer similis quieti, omnino refecandi sunt, nam cibus & potus peruertunt naturam à sua euacuatione & faciunt ebullitionem in calore et spiritu fatigantes calorem propter eorum digestionem. Deinde cum dicit,

Canon quintus.

Scopus tibi sit precipuus animum exhilarare, corq; roborare sumendis, admouendis, educendis, faciendis. Hominem igitur in domo temperata compositione, non autem frigida, quoniam frigus humores intro compellit, quos foras ad cutim traxisse fuerit salubrius (neq; item calida) quod calor corpora resoluendo infirmat vires ac deiecit. Cibus autem & potus omnis est tibi deligendus, qui animum recreet, ac ipsum corroboret, de quo postea plenius dicturi sumus.

Pincipiū omnis intentionis est regimen animam dilatans, & confortans cor, secundum administrationem omnium sex rerum quas scis, locentur ergo in domo temperati aeris non frigidi. Frigus namq; concludit humores ad interiora, cū sit eos ad exteriora extrahere res magis necessaria. Nec calidi, resoluit enim & debilitat, & elige ex cibis & potibus & alijs omne quod confortat cor, & animā dilatat, et nos plene dicemus illud post.

Docet resistere huic euacuationi superflue per ea quæ dilatant animam & cor confortant, principium, eo q; in tali superflua euacuatione maxime euacuatur de calore naturali, & spiritu, multum enim cor inde debilitatur quod oportet principaliter attendere ad hoc per id quod confortat cor & dilatat animam, dilatans, i. augmentans animam id est calorem naturalem qui est animæ instrumentum, sex rerum, s. non naturalium, & licet istæ res nō naturales sint sex, præcipue explicat hic regimen ipsorum per aerem cibos & potus, nam hæc duo maxime immutant corpus, & maxime etiam confortant cor. Primo ergo docet eorum regimen per aerem. Secundo per cibum & potum, secunda ibi. Et elige ex cibis. Sed diceres tu, non videtur q; debeat morari in domo frigidi aeris, quia humores mutat ad interiora non hoc tale querimus in operatione med. sol. superflua & diminuta & mediocri. si de prima loquamur, non oportet eos uti aere frigido cum augeat fluxum mouendo humores ad interiora, & de hac est hic sermo, & non de illa, in illa, n. diminuta vel mediocri purgatione bene oportet humores ad interiora mouere, legit aliam simul cum ista, & elige &c. dicem⁹ illud post, scilicet summa secūda. Deinde cum dicit,

Canon sextus.

Humores vero congelare, & narcoticis vti, perfluum est ultimum, tuncq; solum, quando prædicta omnia nihil contulerunt, & curatio prope deplorata est. narcotica autem fortia tibi vřda sunt, qualia antidotis theriacæ, & Philonis, & similes.

Compingere autem & stupefacere est vltimum ad quod inniti debes, & proprie tunc quando omnia iam nō contulerint, et res est posita sicut in desperatione, tunc quoq; super narcoticis præsumen-

Adum est, & medicamentis fortibus sicut est theriaca, & philonium, & similia.

In isto capitulo qui est sextus canon docet subuenire superfluo fluxui qui fit à med. solu. qui quidem fit per narcotica, & diuiditur in duas, primo præmittit quādo est vřdum narcoticis & quando non, & in secunda parte id declarat, secunda ibi. Componunt autem, compingere autē, s. humores & eos constringere & inspissare, & stupefacere, s. operationem medi. sol. theriaca, scilicet noua, nam antiqua non est stupefactiua vel narcotica, immo est theriaca & contra venena eis resistens, potius hic explicauit narcoticas cōpositas q̃ simplices eo quod meliores sunt, ideo ponet statim q; per artem & cōpositionem alterius medi. cum medi. stupefactiua remouentur eius nocumēta, quia coagulatio est inimica vitæ. Et ex hac litera possumus habere q; duplex est administratio narcotici, quædam est regularis siue electiua, & quædam est coacta siue necessaria, prima administratio eius nō est cōueniens in hoc casu, sed secunda & de ea quæ exequitur. Deinde cum dicit,

At vero grauissime errāt, qui horum affectuum initio narcoticis vtuntur, hæc enim vere non curant, sed velut congelatam materiam intus cohibent quæ non multo post impetu maiore ruit, quā prius, relictis in corpore per hæc congelationis, & mortis quibusdam rudimentis. Vera autem curatio fuerit causæ fluorem excitatis ablatio, partibus interea & facultatibus nos gubernantibus, in vnum reductis, & roboratis, vti diximus.

Componunt autem rem magni erroris à principio curātes huiusmodi cū narcoticis, est enim cum eis curatio mēdosa, propterea quod incrasant & congelant materias, et fit retentio falsa, et redit fluxus, & prorumpit, & post tempus non diu extensum, disruptior quam fuerat prius, immo sicut regurgitans, cum vestigijs congelationis et mortis. Verū curatio vera est abscissio causæ facientis fluxū & coadunatio & confortatio membrorum et virtutum eorum sicut iam diximus.

Declarat quod præmisit, & primo ostēdit q; in curatio ne electiua huius fluxus vētris administratio narcotici nō est conueniens. Secundo ostēdit q; in curatione coacta administratio eius est conueniens, secunda ibi. At vero quādo necessitas inuitat, Curatio mēdosa, nā non euacuant causas istius superflui fluxus vētris, & redit fluxus, nam hæc narcotica inspissando & constringendo seu congelando disponunt eas ad putredinem cum non regantur amplius à regimine naturalis calidi, & inficiunt alios humores, quibus infectis & putridis natura eos conat expellere. Congelationis, s. aut humorū aut membrorum. Deinde cū dicit,

Vbi vero necessitas inuitat, præsertim quando prædicta omnia non contulerunt, narcoticis vti cogimur.

At vero quando necessitas inuitat, et proprie quando omnia nō contulerint, præsumimus super narcoticis.

Ostendit q; quādoq; in cura necessaria competunt hæc stupefactiua, nam talibus fluxus vētris superfluus vltime non cōstringitur dato q; ex eis aliquod nocumentū acquiratur, et per hoc soluit questio vřrum in cura fluxus vētris superflui cōpetant narcotica, nā in cura electiua non competūt sed in necessaria sicut ponit Mes. Deinde cū dicit,

Prius tamē castigatis, secundū modos & conditiones, quibus ipsorum nocumenta emendātur, eaq; quā plurima.

Et pprie rectificatis fm modos & cōditiones quibus emendant nocumēta quæ ex eis timent.

Hic

Administratio narcotici duplex.

Quare regē h sunt q; superflue educuntur.

Quare cogitur inter in superuo fluxu are narcotica.

Quia alia nō cōferūt tūc præsumim⁹ super narcoticis.

Hic ostendit modum debitum approximationis narcoticorum in curatione hac necessaria, & primo facit hoc secundo quædā ex illis narcoticis nobis manifestabit. secunda ibi. Ponamus autē aliquis, prima pars habet partes quatuor. Primo ponit cōuenientem modum exhibitionis narcoticorum ut ille non consistit in eorum conuenienti qualitate. Secundo ut consistit in cōuenienti loco vnde approximat. Tertio ut consistit in cōuenienti tempore approximationis. Quarto ut consistit in debita quantitate approximationis eorum. secunda ibi. Verum si excusari potest. tertia ibi. Et dare in sero. quarta ibi. Et uita exhibitionem. prima in duas. primo ponit quod intēdit. secundo illud declarat. secunda ibi. timentur autem ex. &c. In parte prima est ista, sicut omnem medi. solu. consolamur & eius nocumenta remouemus per compositionē alterius cum ea, ita eodem modo debet fieri de narcoticis ut eorū nocumenta prohibeant cū noceant principio vitæ. Deinde cū dicit.

Vita enim sunt omnino contraria (congelant namq; & stupefaciunt, & mortificant) præcipue, si simplicia sint, & eo magis si sint receptia.

Timentur autē ex narcoticis nocumenta plura. Sunt enim omnino contraria rei vitæ congelantia, & stupefacientia, & mortificantia, & nuda quidem magis, adhuc magis recentia.

In parte ista expresse docet cōuenientem qualitatem narcoticorum, & primo ponit nocumenta quæ ex narcoticis proueniunt. secundo docet eis subuenire. secunda ibi. Ars vero & societas, magis. s. elige stupefactiua composita q̃ simplicia & si composita nō eligas recētia. s. propter maiorem uim quā haberent si essent recētia. Deinde cū dicit.

His autem narcoticorum noxis, ars tribus remediōrum mistis generibus præcauet, & horum actiones tutas reddit. Primo loco miscentur, quæ narcoticorum congelationem resoluunt, & auferunt, ut castorium, piper, crocus, hæc enim sunt velut theriaca narcoticorum, piper quidem & castorium resoluendo, & dissipando, crocus autem coquendo, & narcotici vim cohibendo. Secunda miscentur, quæ facultates nostrum corpus dispensantes firman, & spiritus instaurant, ut spica, doricum, zedoaria, et alia tum cardiaca, tum stomachica, vitæ, seu dictis facultatibus commodantia. Tertia miscentur narcoticis, quæ materias de parte in partem fluentes agitatasq; sistunt, & cohibent, ut myrrha, thus, gummi iuniperi, et simili. His enim narcoticorum malignitas reprimatur.

Ars vera & societas regunt eorum nocumenta & remouent. Verum trium intentionum res admixtæ eis ipsarum operationes bonificāt. Primo vero sociantur eis quæ resoluunt, & offerunt quæ ex narcoticis prouenit cōgelationem sicut verbi gratia. Recte miscentur eis castoreum, & piper, & crocus. Sunt enim hæc theriaca, narcoticorum, sed piper & castoreum faciunt ad resoluendum & carminandum magis. Crocus vero maturat & sedat virtutem narcotici. Secundo vero cum eis quæ virtutes cōfortant & spiritus reparēt miscemus, sicut recte miscemus eis ex cordialibus & stomachicis rebus, quæ conferunt rei vitæ, sicut spica proprie, & doricū, & zedoaria & similia. Tertio oportet ut sociētur eis quæ sistunt & sedant, & stringunt agitata, & reumatisatas, materias fluētes de parte in partem, sicut

A est myrrha proprie, et olibanum, et sandaraca, et similia. sic. n. narcoticorū iniquitas reprimitur.

Docet his nocumētis subuenire per ea quæ eis admixta remouent eorū nocumenta, & primo ponens tres intentiones propter quas aliq̃ med. admiscendæ cū eis ad remouenda nocumenta ipsorum vnā ex illis intētionibus declarat. secundo aliam, tertio vltimam, secūda ibi. Secundo. tertia ibi. Tertio oportet, piper et castorē resoluunt et carmināt. propter eorum multam caliditatem & siccitatem, & crocus maturat virtutem narcotici, & hoc non facit propter multam caliditatem quam habet aut siccitatem quia illam non habet, sed quia confortat cor & calorem naturalem quæ habent resistere medicinæ narcoticæ, habent etiā humores & ipsum narcoticorū digerere, omnes legit simul, dicit q̃ cum eis oportet misceri res quæ sedant & cōstringunt agitata materias. Contra naturam narcoticorum habet cōstringere materiā & congelare ipsam, quare non debemus cōmiscere id q̃ humores stipticat & inspissat. inde enim non cōsolatur, sed potius eius virtus augetur. Dicendum breuiter quod duplex est consolatio narcotici. absoluta, et ista nunquā habet fieri per ea quæ cōstringunt materias & incrassant, immo per ea quæ habent calefacere & subtiliare, & humores dissoluere, alia est cōsolatio narcoticorū determinata, quæ est ad stringendū fluxum ventris superfluum, & ista habet bene fieri per stiptica & cōstringentia & prohibētia agitationē humorū, & de hac est hic sermo, sandaraca, i. vernix, torū est notum. Deinde cum dicit.

Veruntamen si narcoticis abstinere potes, præstātius quidem fuerit, sin vti cogaris, potui ne da, sed emplastris adhibe, aut si per hæc parum proficitur, balanis aut clysteribus. Quod si potui dare cogaris, præmeditatione & caute dabis, idq; antiquatum potius, quale scilicet minus est noxium, virtute narcotici, coctione & rerum aliarū mistione cocta & fracta.

C Verum si excusari potest, non propinari est melius, sed si excusari nō potest, melius est ut nō potui dentur, sed administrare in emplastris tantum est melior cura, vel saltem in suppositorijs, & enematis si parum in emplastris contulerint, & si cogaris propinare potui, fac cum timore & cautela, & dare ea antiquiora est minoris nocumēti, maturatur enim & digeritur cum rebus permixtionis virtus narcotici.

Postq̃ Mes. docuit eligere conuenientem qualitatem narcoticorum in cura coacta fluxus ventris facti à medici. solu. In parte ista docet eligere conuenientem locum approximationis ipsorum, melius est ut in potu non dentur, eo quod in potu approximata perueniunt ad stomachum colligatum cum cerebro mediantibus venis, & proueniunt ad membrum tale q̃ est propinquum cordi vnde possent congelare caliditatem natam cordis & aliorum membrorum. In emplastris, præcipue tamen positis supra ventrem in loco q̃ maxime respicit stomachū & intestina, propter scilicet restrictionē fluxus sicut si approximaremus ea per aliam causam præuenientem dolorem, aut propter multā vigiliam approximaremus talia emplastra supra frontē, vel saltem in suppositorijs, & ista suppositoria communī nomine consueuerunt vocari suppositoria ad tenasmon, remouent enim acumen humoris & prouocant somnum, nam per hoc etiam sedant dolorem. Deinde cum dicit.

Vespere autē dormituris tempestiue datur, quia somnum conciliat agitationes sedantem. Dant item nonnulli mane, præsertim, quando ægrum insomnia non torquet, tuncq; minus crebram desurgendi necessitatem, morsum excrementorum obtundendo, faciunt. Sed narcoticorum

vltus

Narcotica sunt contraria rei vitæ.

usus est fugiendus mox à cibo, et in plenis corporibus aut impuris, purgatis autem est tutior.

Et dare in sero ante somnū est melior horarū qua dari possunt, quoniam inducunt somnum, et sciuit qm somnus agitationes sedat, & sunt qui dant in mane, & proprie qn vigilię non ad-sunt. Prolongant enim necessitatem surgēdi ad sellam, sedando mordicationē. Et omnino, caue ne dederis supra cibū, & caue ne dederis ea corporibus abundantibus, neq; dederis ea corporibus impuris, sed post mundificationē potius.

In parte ista docet eligere cōueniens tempus exhibitio-nis narcoticorū in cura coacta fluxus ventris. In sero ante somnum. nā tunc somnus est aptus fieri in sero ipsi nature humanę. istud autem narcoticū habet somnum facere, & sciuit. s. in quarto canone ab isto, & proprie quando vi-gilię non adsunt, tunc non datur vt inducat principaliter somnus, sed pp aliam causam sedando enim mordicationem humorum tardant necessitatem surgendi ad sellā, vnde tunc virtus non debilitatur ex multitudine secessionis ad sellā, nec debent dari immediate post cibū eo quod ex-tinguunt calorem naturalem cibum digerentē & cibum incrassant, & eum crudum faciunt, vnde postea male aut nullo modo digeritur, nec etiā debent dari repletis sangui-ne, non enim debent dari nisi qn infirmus est in desperatio-ne, modo in repletis sanguine nō est timor desperationis, etiam ista narcotica extinguunt calorē, vnde postea nō po-terit bene sanguinem regere. quare relinquit à regimine na-turę & putrescit, & impuris. i. in habentibus hu. peccātes in qualitate propter eādem causam. Deinde cum dicit.

Caue item ea dare diebus simul multis, sed tempus in-terpone, quo roborantia dabis, quę vitę seruent thesaurū.

Adde quod narcotica, oculis quoq; & sensorijs alijs no-cent, nisi horum noxam studiose vitēs, vt dando tam par-uam quantitatem, quę viribus nostris non officiat. Pau-co enim & sepe quam multo semel. vti, præstat.

Et vitę exhibitionem eorū diebus continuis, immo interueniat inter tēpus, et tempus exhibi-tio rerum confortantium, vt saluetur thesaurus. Et scito quod nocēt oculis & sensibus, & tibi su-pereff ministrare cautelā, ne noceant, & fac ex-hibitionem eorū quantitatis pauca, quia virtus nō ledat. Melior. n. est iteratio, q̃ multiplicatio.

Docet eligere cōuenientem qualitatem narcoticorum. & primo facit hoc. secūdo dubitationi respondet. secunda ibi. Et in subtilib⁹. prima in duas. primo docet eligere con-uenientem quantitatem discretam narcoticorum videlicet ea dandi. secundo docet eligere cōuenientē quantitatem continuam eorū. secunda ibi. Et fac exhibitionē. legit am-bas simul. Diebus continuis quia qn exhibentur diebus continuis, tūc nociua fiunt corporibus, exhibitio rerū etc. sic autem non fit passio, vnde postea sic, non bene opera-buntur, etiam cōtinue approximata extinguunt calorem, quare per consequens debilitant virtutē, vnde postea hu-mo. a natura non possunt regi, nocent oculis congelando spiritus qui quidem etiam in magna quantitate ad oculos prouenientes nocent cerebro, vnde nocebunt etiam mem-bris quę ab eo oriuntur & sensibus, nam eos stupefaciūt, melior enim est iteratio &c. Hęc enim est regula atten-denda in exhibitione cuiuscunq; medicinę fortis, potius eā iterare q̃ eā in vna vice multiplicare, nos enim videmus q̃ si aliquis habeat stomachum valde inanitū, melius est dare de cibo parum, & sepe q̃ parum multū in vna vice, & præcipue cum virtus est debilis sicut ponit. G. in com-mento illius apho. quibus semel aut bis, ergo eodē modo

erit in proposito & plus eūma, causa constrictionis earū naturę q̃ cibis. Deinde cōhibito egressionis vapo-

Quod autē ad dolorū insultū. Deinde cum dicit.

ca ahibere est satius, quanquā intencendit.

Violenta, vt colico dolore vehemēti. flammātis ma-quod significauit. Gal. dū colico dolori m. interdū necessaria magis esse dicit, per stupe-sam curationē, præsertim cū magna est doloris excessus quam verā, ne vires interim resoluantur, & colla-quam

Et insultibus quidem melior horarū est p-uenire horam ipsorū, & quandoq; dare oportet apud fortem commotionem eorum, sicut in co-lico dolore vehemēti, & dixit Gal. In colica qui-dem vehemēti, quandoq; maioris necessitatis est cura mēdosa, quę est stupefactio, pprie apud fortem commotionē doloris eis, quam cura ve-ra, ne virtus resoluatur & cadat.

In ista parte Mes. dubitationi respondet, dixerat enim prius q̃ stupefactiua debēt caueri in principio isti⁹ fluxus ventris superflui & non dantur nisi qn infirmus est in de-speratione & alia non cōtulerint, vnde crederet aliquis q̃ in aliquibus casibus, nō deberent dari in principio, sicut in fortissimis doloribus, remouet hoc & dicit, quod qnq; da-tur in principio etiam, vnde in forti dolore capitis, aut in-testinorum, aut in podagra, quādo dolor ipse maxime in-festat, vnde inde ex toto cadet virtus meli⁹ est vti istis nar-coticis q̃ vti cura vera, quę est per resoluētia & calefacien-tia, saltem enim immediate sedatur dolor & aliquātulum virtus restituitur, vnde semper id q̃ magis grauat & pon-derat etiam magis est attendendum. Deinde cum dicit.

Hęc vero narcotica fuerint usu tutiora.

Ponamus autem aliquas ex medicinis narco-ticis quas eligimus viles in hoc capitulo.

In parte ista quasdam ex istis medic. narcoticis declarat vel describit, & primo proponit quod intendit. Secundo exequitur. secunda ibi. Medicamen quod scripsit, quod di-citur in prima parte notum est. Deinde cum dicit.

Primū quod scripsit Israelita valenter astringēs, ob id salubre ad fluorem alui, a medicamēto uel alia causa exci-tatū, recipit thuris drac. i. coaguli leporis. 3. 4. opij drac. i. gallarū. 3. iij. fiant ex eis trochisci. 3. i. Datur autē vnus potui. Catapotia quoq; hæc filij Zexar, ad alui fluore & fluxiones ad viscera uel a visceribus, recipiūt bdellij, gūmi iuniperi, opij, thuris, minuti, myrrhæ, croci, ana, fac cata-potia ciceris magnitudine, da uespere a tribus ad quinq;

Medicamē quod scripsit Israelita fortis stipti-citatis conferens ad fluxus medicinales, ad alios fluxus ventris bonū & expertum. Rec. olibanī. 3. i. coaguli leporis. 3. ii. opij. 3. i. gallarū. 3. iij. Fiat ex eis trochisci. 3. v. & sit potio eorū vnus. Con-fectio pilularum filij zexar bona ad fluxū ven-tris, & reumatizationes viscerum. Rec. bdellij, sandaracæ, opij, thuris minuti, myrrhæ, croci ana, fiat pilulæ sicut cicer, & da in sero. iij. aut. v.

Istas medicinas narcoticas describit, & primo describit eas quę ab alijs fuerunt compositz. secundo describit eas quę fuerunt compositz à seipso. secūda ibi. Confectio tro-chiscorum quos &c. Prima in duas fm q̃ duas ex talibus confectionibus ponit. secūda ibi. Confectio pilularū, & ad alios fluxus ventris, i. qui fiunt sponte. coaguli leporis, oīa enim coagula sunt cōstrictiua, præcipue tñ est cōstrictiuū coagulum leporis: opij est enim frigidū in quarto gradu, sandaracæ.

Alia intro-
ductio 122.

In parte ista docet curare hanc feb. quæ aduenit post purgationem indicationem sumendo à dictis causis, et primo docet remouere causam istius feb. talis. Secundo docet remouere ipsam feb. secunda ibi. Verum si fuerit. Vel aliter & melius. Primo enim ostendit quomodo oportet indicationem sumere à causa huius feb. & aliquando à febre ipsa, & in secunda parte explicat ea & quibus hæc duæ intentiones perficiuntur. secunda ibi. Verum si. quod dicitur de prima parte notum est. Deinde cum dicit.

Quod si causa febris est frigus, poros densans, adhibe quæ diximus poros aperire, & vapores transpirabiles redere, quas ad res sudorē prouocasse est imprimis salubre. Si autē vel solis æstus, vel medicamenti calor vehemens & acer, febrim excitat, calorem hunc extingue refrigerantibus, & acrimoniam obtunde remedijs post dicēdis.

Verū si fuerit causa febris frigus concludens poros, cura eius est administrare ea quæ aperiāt poros & faciant vaporum exclusionem, ex his quæ diximus. Et sudoris prouocatio ad hoc multum est utilis. Et si fuerit quæ obuiauerit ei calor inflamans, aut quia medicina fuerit multæ acuitatis & inflammationis, cura est cum extinguentibus caliditatem, & refrigerantibus acuitatem ex eis quæ dicemus.

Modo exequitur quod promissit, promissit enim duo. scilicet curationē feb. & curationē causæ ipsam producentis. primo ergo præmittit curationē ipsius feb. secundo ponit curationem ipsius feb. in quantum feb. est. secunda ibi. propterea si feb. prima pars habet partes quinque sicut quinque poterant esse causæ talium febrium, quibus docet subuenire. secunda ibi. Et si fuerit quia obuiauerit. tertia ibi. Si autē est propter materiā. quarta ibi. Si autem fuerit propter occursum. quinta ibi. Si propter festinā, & faciant. scilicet cum tali remedio vaporū exclusionem, & hoc potest esse cum balneo tam vniuersali quā particulari, particulari faciendo hoc balneum pedibus, et capiti vel alteri membro, & hoc fit cum rebus aperitiuis & facientibus sudare, tñ si hoc prodest faciemus balneum vñ toti corpori cum rebus calidis & hu. aperitiuis. ista tñ aqua balnei vniuersalis debet esse aqua tepida, sed aqua balnei particularis potest modicū plus excedere in caliditate, & fricatio est conueniens in hoc casu, & si fuerit necesse conueniens est administrare redolentia, & infrigidantia mēbra principalia, & refrenantia acuitatem medietatis debemus eligere bonū aerem & bonum locū seu cameram ponendo ibi frascas & flores ex quibus omnibus lactificatur cor, & cetera mēbra. Deinde cum dicit.

Si præterea materia vacuanda tantum est, commota & inde cōculcata putret, æquetur, & expulsionī parata vacuetur. Si à motu corporis aut animi post medicamentum febris est, cura vt diariam ab his causis natam.

Si autē est propter materiā quæ debebat expelli, & non expellitur, sed cōculcatur & putrefit, cura est expulsio illius materiæ cum præcessione adæquationis & præparationis eius ad expulsionem, si autē fuerit propter occursum motuum corporeorū, aut animalium sup. medicinā, cura eius est cura febris factæ ab his sicut scis.

Modo docet remouere causam talium febrium, quādo scilicet materia mouetur & non euacuatur, nam si damus pharmacū euacuans phlegma, & id non euacuat, corrumpit humo. phlegmaticos. quid ergo debemus pharmacū illud euacuare postquam fecit nocumentum, & postea digerere, & postea ipsam euacuare, etiam balnea prosunt & res sudores prouocantes. Deinde cum dicit.

E *Si a festina comestione sequuta est febris, a cibis abstinendo curatur.*

Si autem propter festinam comestionem fuerit, cura est super eam abstinere.

Modo docet remouere talem feb. quando eius causa est superflua assumptio cibi, verū est quod de curatione istarum multa deberet dicere, sed require in nono Almafioris.

Deinde cum dicit.

Si præterea febris est multū ardens, calorem flammeū extinguētibus cura, aerem appara, cibū, potum, vnguenta, emplastra cordis, & hepatis frigida suffice, & odora menta frigida, & medicamēta cardiaca frigida. Postremo balneis temperatis corpus humecta, et vtere reliquis omnibus, quæ contra febriū ardorē a peritis scripta sunt.

F Præterea si feb. fuerit multæ inflammationis, cura est cum eis quæ inflammationē sedant, & cum præparatione aeris & administratione refrigerantium ex cibis, & potibus, ex vñctionibus, & emplastrationibus circa cor & hepar, & administratione redolentiū frigidorum, & medicinarū cordialium frigidarū, & vltimo cum balneis humidis temperatis, & omnibus quæ febribus calidis opponuntur sicut sapientes scripserunt.

In parte ista ponit curationem feb. vt feb. est, quæ accidit post purgationem, & primo docet hanc feb. remouere vt ipsa est fortis, secundo vt ipsa est mitis & pigra. secunda ibi. Si autem feb. vel primo facit quod dictū est. secundo remouet quoddam dubium. secunda ibi. Si autē febris inflammationem scilicet ipsius febris epithymatibus, hæc enim multum prosunt cordi et hepati, sapientes, i. antiqui medicinæ professores. Deinde cum dicit.

G *Si autē pigra febris est, interdū eius cā æquāda, expulsionī parāda, vacuāda, est quādo febris maius ē momentū.*

Si autem febris fuerit pigra, cura ipsius versatur quandoque circa ipsius causam, vt adequetur & resoluatur, & abstrahatur, & interdum circa febrem vt expellatur.

In ista parte docet hanc febrem remouere, ut ipsa est mitis & pigra, & notum est. Deinde cum dicit.

De dolore capitis qui accidit post purgationem. Cap. 2.

Dolor capitis a purgatione fit, vaporibus in caput sublati a medicamento purgante, præsertim violento, aut imperfecte vacuante, aut materiam mouente quidē in capite, sed non educēte, aut a causa aliqua externa superueniente, vt capitis calore, frigore, & similibus.

H **I**us autem euentus est propter eleuationem vaporū ad caput quos medicina mouet, & subleuat, proprie quā laboriose, vel nō proprie complete soluit. Aut propterea quod mouet in capite materiā, & non educit, aut propter occursum rei extrinsecæ superuenientis capiti eius qui euacuatur, sicut calor, & alior, & similia.

Postq̃ Io. Mes. docuit curare ægritudinem quæ est feb. In parte ista docet curare ægritudinem quæ est in determi nato mēbro. & diuiditur in duas, primo docet curare ægritudines siue malas dispositiones vt capiti eueniunt. secundo vt eueniunt membris nutritiuis seu naturalibus. secunda ibi. Nomen cōe. in secundo cap. ab ista. prima in tres, primo

Cæc doc. capitis: a dētis sur. pharma. assumpt.

Cōtinuaz.

primo docet curare ægritudinem capitis, quæ est dolor. secundo docet curare ægritudinem capitis quæ est vertigo. tertio docet curare debilitatem visus. secunda ibi. in sequenti cap. Accidit autem. tertia ibi. tertio cap. Fit quicquid. Prima in duas. Primo ponit causas huius doloris capitis. Secundo docet eis subuenire explicans ea quibus hæc perficitur, indicationem sumendo à causis illis. secunda ibi. Quod utique. Quod dicitur in prima parte est notum. Deinde cum dicit.

Eius autem doloris curatio est quoque in promptu, causa ipsius cognita. Si enim à vapore est sursum ascendente, ad contraria is reuollitur dictus prius remedys. Si vero iam sit elatus, idemque calidus, humeralem venam incidimus. Si autem frigidus est, curandus quomodo alij dolores à causa frigida. Ad id autem facta malleoli vena remedium est præstantissimum. Si denique crassus est vapor & frigidus, curatur remedys morbo conuenientibus, tibi non ignotis. Verum si materia est mota, tandem ubi cocta erit, vacuetur purgatione idonea. Si postremo dolet caput ab in-temperie, medicamento vel alijs causis succedente, curetur alterantibus contrarijs conuenientibus.

docet cura
dolorem
utis pue
t à pidi-
causis.

Quod utique et curamus, postquam sciuerimus causam eius. Nam si fuerit per vaporem qui eleuatur, trahimus ad oppositum eius cum eis quæ diximus. Et si iam eleuatus & fuerit calidus, cephalicam incidimus, & si fuerit frigidus curamus sicut cæteros dolores factos à simili causa, & confide in phlebotomia saphenæ, quam est potens in hoc, si autem vapor fuerit crassus frigidus, cura est cum eis quæ dispositio exigit sicut scis. Verum si fuerit per matetiam quæ mota est, postquam fuerit euacuata, iteratio purgationis est necessaria post maturationem eius quod est causa doloris. Et si fuerit per malitiam complexionis acquiritam per medicinam, cura est permutatio eius cum eo quod conuenit.

In parte ista docet subuenire huic dolori euenienti ab istis causis tribus, & diuiditur in tres sicut istis tribus causis per ordinem docet subuenire. secunda ibi. Verum si fuerit. tertia ibi. Et etiam si fuerit. Prima in duas. Primo facit hæc quando vapor ille releuatus est subtilis. Secundo quando est crassus frigidus. secunda ibi. Si vero vapor. totum est notum usque ad finem capituli.

De vertigine quæ accidit post purgationem. Cap. 3.

si phiala
ta plenè
cubagas,
corp⁹ ver
, phiala
de q̄sc̄c̄-
mot⁹ a
rituū i
rū pleue
, sic in e-
js verti-
fit.

Vertigo inde accidit, quod interdum vapores a medicamento moti & sublati, caput petunt, ibique motum rebus agitaris proprium excitant, qualis est aqua in gyrum commota, vel in vorticibus circumacta ob alterius occursum, qualis item est rerum leuium venti vertiginosi turbinofo flatu circumactarum. Vertigo autem a vaporibus in nobis fit, quando hi in cerebri ventriculis & arterijs circumacti, una secum spiritus circumagunt, & maxime quo loco nervi sensuum opifices oriuntur. Quapropter imaginatur ager omnia super seipsum volui, & terram sub pedibus tremere & moueri.



Accidit autem quod vapores quicquid quos medicina mouet & subleuat, eleuant ad caput, & faciunt motum, qui est sicut motus rei agitate sicut quicquid mouetur aqua motu gyratiuo, & sicut motus rerum leuium quoniam fiant venti vertiginosi, aut quoniam aqua obuiat

A aqua & sunt voragines, & illud ideo. quia quicquid vapor eleuatus facit fumos moueri in vacuitatibus cerebri, & arterijs facientes agitationem in spiritu, semper plurimum in loco terminationis inferiorum sensuum, & sentit tunc patiens, sicut, si res super eum voluantur, & terra sub eo tremat & moueatur.

Postquam Io. Mes. determinauit superius de vno accidente siue ægritudine proveniente post purgationem accidente in membro animato. sicut de dolore capitis qui magis conuenit versus eius panniculos interiores et exteriores tantum cooperientes. In parte ista determinat de quadam ægritudine quæ accidit in substantia eius: ac cura ipsius. scilicet vertigine. nam ista passio magis attribuitur substantiæ cerebri quam panniculis. est enim quadam passio non dolorosa, sed dico quod differt vertigo & scotomia. nam vertigo nihil aliud est quam vapor existens in cerebro & ventriculis eius qui vapor facit motum rotundum gyratiuum. & videtur sibi quod tota terra tremat & voluatur in gyrum propter talem reuolutionem, & cum hoc sit læsio virtutis sensitivæ, & non motiua, sed scotomia est motus gyratiuus in quo non solum læditur virtus sensitiva, sed et motiua. Et diuiditur hæc pars in duas partes. primo enim inquit causas huius vertiginis. secundo docet eam remouere sumendo indicationem ab illis causis. secunda ibi. (Quod quidem curamus) accidit autem. scilicet post purgationem pharmaci solutiui id nocumentum quod est vertigo quoniam mouetur aqua motu gyratiuo. sicut quoniam in ea proicitur res grauis. ipsa enim agitur faciens reuolutionem unam consequentem ad aliam, sicut motus rerum leuium &c. multoties enim videmus quod quoniam ponuntur panni ad solem quod propter ventum agitationem istos pannos fit motus gyratiuus in eis. de ista tamen vertigine plenius habebimus in nono Almanforis. quæ quidem vertigo nihil aliud est quam vapor contentus in cerebro mouens spiritus cerebri circunvolutiuo motu lædens tantum eius operationem sensitiuam, sed in scotomia læditur virtus sensitiva & motiua. Est tamen sciendum quod iste talis motus est in parte anteriori cerebri id est in basi eius inferiori. nam in ista parte eius anteriori multi sunt nervi sensitivi. dictum est autem quod vertigo nihil aliud est quam motus rerum in gyrum cum læsione motiue actionis, & nervi motiui ut plurimum ortum habent à posteriori parte cerebri, hinc est quod vertigo est maxima passio partis posterioris cerebri. Deinde cum dicit.

Cōtinuatio

Dīa inter
vertigine
& scoto-
miam.

Istud autem symptoma hoc modo curabis, si abundet sanguis, humeralem incide, scarificato, item aurium cartilago & cucurbitule cervicibus affixe et cruribus, in id admodum conducunt, & præter hæc vetus ratio tenuis, quæ sanguinem minuat, post hæc omnia aquæ dulcis balneo lauabis, si autem vertigo est ab humorum copia, vacuentur vomitu, aut potius deiectione, post hæc cerebrum his quæ affectui quoque conueniunt, roborandum est. Frictio quoque partium inferiorum, & alia quæuis in contrarium reuulsio, prodest. Prouidendum quoque est partibus his, vapores in cerebrum transmittentibus, ut ventriculo hepatis, lieni, folliculo fellis, & alijs. Postremo quod in capite reliquum est vaporum, id resoluendum est.

Quod quidem curamus hoc modo. Si videris dominiū in sanguine cephalicam incide. Scarificatio autem cartilaginum aurium, & ventose in nuca, & cruribus ad hoc multum conferunt, & similiter omne regimen sanguinem reprimens, confert in fine rei balneari balneo separato dulci. Et si est propter humorum abundantiam, cura est eductio humoris facientis vomitum aut per ventrem.

Mes.

ff ij Et

Et post illud confortatio cerebri cum his quæ dispositio exigit, & fricatio inferiorū & resolutio vaporū, & econuerso eorum ad oppositum, & rectificatio membri mādantis sicut est stomachus, aut hepar, aut splen, aut fel, aut illud.

Modo ponit curationē uertiginis, & q̄a uertigo posset causari à multis hu. multiplicatis. primo ponit curationē uertiginis sanguineæ. secūdo ponit curationem eius ut ab alijs hu. prouenit secūda ibi. Et post illud, vel aliter primo explicat quæ cōpetunt isti uertigini in principio. secūdo in fine in processu. secūda ibi. Et post id quidē quod utiq̄. s. accidēs quod uertigo nominatur, & vētosæ. s. appositæ in collo, vel in nuca, vel in crurib⁹, siue sub spatulis. dulci p̄cipue aqua q̄ sit aliquantulū calida ad distrahendum illū humorē ad aliā partē, legit oēs partes simul cū ista, et notū ē.

De debilitate visus post purgationē. Cap. 4.

Visio fit imbecilla post purgationē, interdū ab oculi partiū siccitate immodica superflua vacuationi succedente: interdum ab humore in nerui optici cavitare coactō, quem medicamentum liquauit, & non vacauit, interdum à vapore crasso turbido, quem medicamentum ad caput & videndi instrumenta subleuat.



It q̄nq̄ ex siccitate superflua quæ succedit euacuationi superflue. Et q̄nq̄ ex humiditate coarctata in neruo cōcauo quam dissoluit medicina præterq̄ euacuauerit. Et q̄nq̄ ex vapore crasso turbido quē medicina subleuat ad caput, & ad mēbra visus.

Postq̄ docuit curare dolorē capitis, et uertiginē quæ ambo veniūt mēbris animatis: modo docet curare aliā ægrit. mēbris animatis. quia debilitatē visus quæ aduenit post purgationē. et diuidit in duas. primo ponit causam huius ægritudinis siue accidentis. secūdo docet illis causis subuenire & egri. secūda ibi. Si autē. prima pars diuidit in partes tres: sicut tres sunt causæ huius debilitatis visus: nā hæc debilitas visus q̄nq̄ accidit à superflua siccitate facta à medi. q̄nq̄ vero pp̄ humi. lædentem & coarctantē neruum oculi continui qui vocat neruus opticus. q̄nq̄ hoc accidit pp̄ vaporem crassum, & viscosum quam subleuat medi. ad caput. primo enim ponit primā causam. secūdo secundam. tertio tertiā & vltimā. secūda ibi. Et q̄nq̄ ex humiditate. tertia ibi. Et q̄nq̄. istas tres partes legit simul, concauo. i. neruo optico; ex vapore crasso &c. nam pp̄ istam turbulentiam vaporū, & crassitiē oppilant viæ, quare spūs tam aiales q̄ vitales nō possunt debite transire ad oculos vel ad oculū ut perficiat operationem visuam. Deinde cum dicit.

Si autē visio imbecilla sit ob siccitatē vacuationi immodicæ succedentē, humectantibus curanda cibo, poru, proba nutritione, balneo, somno, & ceteris, corpus totū, & oculos præcipue, humectantibus. Si ab humore per medicamentū liquato in neruo optico, curabitur catapotijs coccijs, & ex hiera, et ex aromatibus, quæ in antidotario descripta habes. Destillato quoq̄ in oculū succo chelidonij, & foeniculi, et felle perdicijs, aut ericijs, aut aquila, aut capra, aut collyrio ex fellibus. Si ex vapore crasso & turbido excitatur visio imbecilla, humor est uacuadus, à quo tenuato vapor attollitur, et vapores sursum ascendentes sunt tum repellendi, tū ad inferiora reuellēdi per horū frictionē, & exercitationē. In oculū vero dicta collyria instillanda. Adhæc salubre est ieiuno quidē ventriculū excremētis purgare hiera picra infuso, aut aloes, aut absin-

thij decocto, aut oxymelite scillino. Post pastū vero vapores à cibo leuari solitos prohibere, coriandro præsertim, et cydonio, & similibus. Postremo adhibe oculis, quæ ipsos roborent, & tergeant, quantum tibi videbitur.

Si autem pp̄ siccitatem acquisitam ab euacuatione superflua conferūt humectantia nota ex cibis & potibus, & oibus quæ addunt ad humectationem corporis & membrorū visus, sicut balneū, & somnus, & resectio corporis, & alia, & si ex humiditate quā medicina coarctauit in mēbris visus cura est cū pilulis cochij, & pilulis de hiera, & pilulis de speciebus, quarū descriptio ē apud te. Et distillatione in oculis chelidonij, & foeniculi, & felle alcubugi, aut ericijs, aut aquila, aut capra, aut collyrio de fellibus. Verū si ex vapore crasso & turbido, cura esteductio illius materiæ à qua resoluit, et repressio subleuationis vaporū cū fricatione inferiorū, & exercitatione eorū, & distillatione collyriorū sicut diximus. Et administratio rerū ante cibū ex his quæ resoluunt superfluitates quæ sunt in stomacho, sicut est infusio hieræ, aut aloes, aut decoctio absinthij, aut oxymellis scillitici, aut post cibationē eorū prohibent vaporem ciborū eleuari, sicut est coriandru proprie, & citonia & similia. Deinde succedat administratio rerū confortantium visum & abstergentiū oculos sicut te inuitat necessitas.

Docet subuenire huic debilitati visus indicationē sumēdo à dictis causis. & diuidit in tres. primo docet huic debilitati visus subuenire indicationē sumēdo à causa quæ est siccitas adueniens in superflua euacuatione phar. secūdo indicationē sumēdo à causa q̄ est nimia humiditas cōmota oppilās. tertio indicationē sumēdo à vapore crasso eleuato medicina ad caput. secūda ibi. Et si ex humiditate. tertia ibi. Verū si ex vapore, legit totū simul. humectantia causa est. nā humiditas p̄ sui contrarietate ad sicci, habebit remouere siccitatem pilulæ cochij. tales maxime cōfortant oculos, & cerebrū, et mēbra spiritalia. Sed queret aliquis faciūt ne pilulæ cochij, pilulæ de q̄nq̄ generibus, et pilulæ de speciebus. oēs æqualr huic passioni, & vno modo, dico q̄ non. Nā ista debilitas visus veniens ex hu. quæ in stomacho existēs eius vapor eleuat ad oculos, et cerebrū, et inducit debilitatē visus, & tūc eius cura fit cum pilulis hieræ. si autē hæc debilitas visus sit adueniēs ex humiditate, ex toto corpore oculis cōicata & præcipue crassa tūc conferunt pilulæ de quinq̄ generibus. si autē hæc debilitas visus sit ex humi. proueniens pp̄ propriū nocumentū cerebri, tūc cōferūt pilulæ de speciebus, quas ponit in suo antidō. in principio ipsius. chelidonia multū respicit oculos, ut habemus ab auctore, & foeniculi. foeniculus notus est de medicinis oculi & fel. alcubugi. i. fel perdicijs. Collyrium potest sumi duplr̄ stricte. s. & large. stricte accipitur collyriū pro eo q̄ maxime oculis approximāt dissolutū in liquore aliquo. sumitur large pro medicamine quod ē intus corpori approximatur extendens se ad clysteria & suppositoria, modo in tota hac litera utroq̄ modo accipi potest.

De debilitate stōi post purgationē. Cap. 5.

Ventriculi imbecillitas interdum est cōis toti ipsius corpori, tuncq̄ omnis facultas naturalis (cuius origo est ventriculus) imbecilla simul efficitur, interdū ori ipsius (quæ stomachū appellant) est propria tunc appetētia fit

Modus
radi ta.
bilitatē
sus.

Collyrium
duplex.

fit imbecilla, interdum fundo ipsius, & villis retinentibus, tunc retentrix imbecilla sequitur.



Omen commune est debilitas stomachi. Sed quandoque cadit in toto corpore eius, & sequitur ipsam debilitas omnium virtutum quarum est minera.

Quandoque in superiori parte eius, & sequitur ipsam debilitas appetitus, quandoque in inferiori parte eius, & sequitur ipsam debilitas digestivae. Et quandoque cadit in fundo ipsius, & villis retentionis, & sequitur ipsam debilitas retentivae.

Hæc est tertia pars diuisa contra partem primam huius intentionis quartæ, nam ibi dicebat quod eius intentio erat de terminare de tribus ægritudinibus, scilicet spiritualium, animalium, & naturalium. Postquam ergo Mes. docuit curam ægritudinum quæ adveniunt membris spiritualibus ex pharma. solutio, quia curam febris tradidit, & curam ægritudinum quæ adveniunt membris animatis, quia cerebro & oculis. In parte ista tradit curam ægritudinum quæ adveniunt membris nutritiis post purgationem à medi. factam. Specialiter autem determinat de cura ægritudinum quæ adveniunt duobus membris nutritiis, scilicet stomacho, & intestinis tradens curam excoarctationis ipsorum intest. primo ergo tradit curam debilitatis stomachi. secundo tradit curam excoarctationis intest. secunda ibi. Accidit excoarctatio viscerum. bene infra, & est capitulum per se. prima in duas, primo ponit duo necessaria ad suum propositum, secundo exequitur docēs subuenire huic accidenti quod est debilitas stomachi. secunda ibi. succurremus. prima in duas, primo ponit unum necessarium ad suum propositum inquirens per id diuersos modos debilitatis stomachi. ponens diuersas eius partes in quibus aduenit & signa eorum, & in secunda parte ponit aliud necessarium suo proposito, per quod requirit causas per quas potest contingere hæc debilitas stomachi. secunda ibi. Accidit autem stomachi debilitas. In toto corpore ipsius, scilicet stomachi, inferiori parte eius versus, scilicet carnosam partem eius. Sed diceret aliquis quare non fecit mentionem de modo debilitatis expulsiuæ stomachi. Dico quod dedit intelligere hoc per debilitatem digestivam & retentivam, nam si debilitas digestiva stomachi, & retentiva potest et debilitari expulsiua.

Vel aliter & forte melius, quia dedit hoc intelligere per debilitatem quæ aduenit in toto corpore eius: quia quoniam corpus debilitatur, omnes etiam virtutes debilitantur. Deinde cum dicit.

Ventriculo autem imbecillitas post purgationem accidit, quod medicamentum ei intemperiem pariat, aut ipsius corpus inanitione immodica extenuet & rarefaciat: aut humorem benignum supernatantem vacuet, & noxium relinquat poris immersum, aut adherentem, aut imbibitum, aut materiam mouit in eo, sed non expulit, aut ipsum medicamentum in ventriculo permanet, villis eius adherens, aut ipsum est igneum & multum acre, ob id ventriculi superficiem vehementer afficit, & ulcerat. Agens namque in parte sensu exacto prædita, vehementius imprimitur, et magis afficit.

Accidit autem stomachi debilitas post purgationem, aut quia per eam stomacho malitia complexionis acquiritur. Aut quia immoderata inanitione extenuat, & rarificat corpus eius, aut quia educitur humor bonus supernatans, derelinquendo malum in poris immersum aut adherentem, aut imbibitum, aut quia aliquid relinquatur de medicina in stomacho, adherens villis eius, aut quia in eo mouet materiam præterquam expellatur, aut quia est medicina de genere adurentium & multi

acuminis, quare vehementer imprimit & ulcerat superficiem eius. Agens namque in rem multis sensus, vehementius imprimitur.

In parte ista ponit causas per quas potest accidere hæc debilitas stomachi, & posset diuidi in tot partes quot causas ei ponit, & notæ sunt, submersum, id est imbibitum adherentium, scilicet in superficie, & in his verbis Mes. ponit sex causas huius debilitatis stomachi, quarum sufficientia est hæc. nam istæ causæ aut se tenent ex parte materie siue humoris qui purgat, aut se tenent ex parte medicine. Si istæ causæ se tenent ex parte humoris qui purgat hoc est tripliciter, quoniam aut iste humor non euacuat, & sic est quinta causa, aut educit humor bonus & relinquit malus & sic est tertia causa: aut corrupte euacuant & sic est secunda causa. si autem primæ causæ se tenent ex parte medicine, hoc est tripliciter, aut enim medicina in corpore derelinquit malam complexionem per suam malam qualitatem, & acuitatem, & sic est prima causa, aut indebite euacuat, & sic est quarta causa, aut est de genere rerum adurentium acutatum, & sic est sexta causa. Deinde cum dicit.

Huic autem morbo alios multos excitaturum, facile cognita tibi ipsius causa, occurre, nunc per ea, quæ corrigunt quantum incommodi à medicamento ventriculus accepit, nunc per ea, quæ imbecillitatis causas vel auferunt vel corrigunt, nunc per ipsum roborantia, nunc per ea, quæ prohibent materias ab alijs partibus in ipsum effundi & affluere. Id quod frequenter contingit, præsertim cum materia redundat in aliqua parte vicina, eaque robusta, transmittit enim imbecillum ventriculum, ob id promptum ad recipiendum. Agens enim etiam non ita validum, facile imprimitur in corpus ad patiendum præparatum.

Succurremus autem huic ægritudini quoniam elementum est multarum ægritudinum, postquam sciuerimus causam eius per testimonium rerum causantis ipsam. Nunc cum rebus rectificatibus quod de indignatione per medicinam acquisiuit stomachus. Nunc cum rebus abscindentibus, & corrigentibus causas debilitatis. Nunc vero cum rebus confortantibus ipsum. Nunc quoque cum rebus materierum effusionem prohibentibus ab alijs membris ad ipsum, quod quidem multotiens accidit, & proprie quoniam ab aliquo vicinantium membrorum materie exuberant, & est forte in mandando, & stomachus debilis & proptus in recipiendo. Agens enim & si sit debile, facile imprimit & proprie quando rei adest præparatio.

In ista parte docet huic accidenti subuenire, & primo ponit necessitatem suæ curationis, & quosdam canones attendendos in eius cura in sequenti. secundo docet ipsum curare, secunda ibi, in seq. cap. Et dico. prima in quatuor secundum quod quatuor ponit curas. vel aliter. primo ponit necessitatem suæ curationis, secundo ponit quosdam canones. secunda ibi. Et nunc cum rebus, & hæc in quatuor, sicut quatuor ponit curas. partes patet &c.

Canon primus.

Cum medicamentis purgantibus prope omnibus proprium sit ventriculo nocere, multisque causis & modis ipsum lacerare, ob suam substantiam contrarietatem, & actionis violentiam, in ventriculum ipsa recipientem totamque ipsius naturam, multa cura, præcipuoque studio, his tamen causis tum modis molestiarum est resistendum, his præsertim remedijs, quæ ipsum roborant. & quietem somnumque conciliant, ut alimentis his delectis, & paulatim datis, quæ ventriculum

Mes.

est in robo-

Curatio li.
7. Methodi
et docet.

Li. 2. de diff.
fer. feb. ad
finem & lib.
met. 12. lib.
1. feb.

Medicamen-
ti natura li.
3. temp. &
initio sumpt.

roborent, eiusq; partes in vnum cogant, & lassitudinem ab eo purgante medicamento ipsi impressam abigant.

Solutiua secundū plurimum sto. nocent.



I dico quod cum de iure solutiui sit fm plurimum stomacho nocere & parare ei causas & modos indignationum pp inimicitia & violentiam, quā receptori inferunt, & naturæ ipsius, satagendum est causis & modis indignationum resistere, & proprie cū his quæ addūt in virtute eius cū successione quietis & somni, & cū successione gradationis cibi, & electione eius, & pprie talis qui cōfortet & coadunet stōi partes vt remoueat qd de lassitudine stomachus p solutiū acquisiuit.

Postq in præcedenti ca. posuit causas debilitatis sto. & numerū ipsarū, posuit et quosdam cañ. curationis qui sunt remotiui istius debilitatis, & suarū causarum, in parte ista explicat fm istos quatuor cañ. docens curare hanc debilitatem stomachi quæ est in indignatione sto. secūdo in secundo docet subuenire eius debilitati sto. docet tertio in tertio cañ. subuenire huic accidenti p confortantia sto. In quarto cañ. ponit curationē sto. debilitati vt accidit p fluxum remouēdo hanc per ea quæ prohibent fluxū dictorū humorū. secunda ibi. In abscissione causarū. tertia ibi. In confortando; quarta ibi. Postq. Prima in tres, quia primo docet curā istius indignationis per ea quæ proprie subueniunt. secūdo p ea quæ magis proprie. tertio p ea quæ confortant ipsum stōm. secunda ibi. Propinādus tertia ibi. Et ne. prima in duas. primo facit quod dictū est. Secūdo mouet & remouet errorē quorūdam antiquorū. secunda ibi. Neq; imitandū solutionē facientiū. receptori. i. mēbro qd recipit medi. satagendum. i. ingeniandū. Deinde cū dicit.

Neq; imitadi sunt, qui post purgatorium medicamentum festinanter iura pingua, & pulmenta mollia propinant, cum hæc ventriculū laxent, & emolliant, & repleant, ob hæc; cibi fastidium & nauseam generent. Quanquam iusculum huiusmodi sorbere interdum est necesse, tum præsertim, quando medicamentum violentius a partibus nutritorijs deturbandum est. Iusculum enim lauat, & cito lubricare facit medicamentum.

Reprehendit calorem communē.

Neq; imitandum est illos qui iura pingua & mollia pulmēta post solutiū festinentur propinant cū relaxent & mollificent stomachū. repleantq; & fastidium generēt & nauseam, licet sorbitio iusculi talis interdum conferat, proprie qñ est necesse medicinae audaciam transmutare a membris nutritiuis. Est enim de genere lauantiū, & cito lubricare facientium.

In parte ista remouet errorē antiquorū partes læsas quæ. s. erāt relaxatæ & rarefactę pp malam qualitatem medi. so. vnde illa remota remouet debilitas stomachi. Sed est aduertendum qd qñ debilitas est in sto. pp sui lassitudinē & mollificationē qñ non conferunt brodia vel iura pingua, eo qd ista mollificādo sto. debilitant eū magis, & suā virtutem expulsiuā, sed si indigeamus vel absteriua vel lauatiua; eo qd aliquā aliquā reliquā medi. remāserunt in stomacho, tūc bene cōueniunt brodia, & aliquā damus aquā hordei. & brodiū siue ius carniū. nam qñ indigem⁹ lauatiue solutiui quia aliquā reliquā medi. appodiauerunt. vt cibus sto. & hoc in supficie, vnde cito possunt expelli tūc damus brodiū vel ius carniū. sed si partes medi. remāserunt in stomacho & adhærēt partibus stōi fortiter & præcipue medi. malæ qualitatis, vnde timemus ne in posterū debilitet ipsum vel inducat alia nocumēta, tūc damus aquam

E hordei, sed qñ timemus de hu. supfluo sto. partiū tūc damus brodiū lauatiū, neq; aquā hordei absteriua quia cū sint hūida p se haberēt multiplicare talē humorē, & ideo alia die in quodā paralytico, eo qd ægritudo est frigida & hu. timēs ne humor euaporaret ad cerebrū non dimisit dare brodiū neq; aquā absteriua, sed si damus in aliquo brodiū nō debet esse nimis pingue, eo qd tales partes ferrosæ & pingues appodiaret se partibus stōi. Deinde cū dicit.

Dandus itaq; tunc cibus qui ventriculi partes laxas in vnum cogat, ipsumq; roboret, qualis maxime idoneus fuerit subacidus, & subausteris aromatibus parū astringentibus conditus, vt miua & segles, conditum cydoniorum, & similia. Paucus autē dandus est, quantus scilicet ventriculū grauaturus non est, sensimq; augendus, donec ad consuetam ventriculo quantitatem ventum sit.

Sic Gal. Meth.

F Propinandus igitur tunc cibus qui aggreget & coadiuet stomachū & partes eius laxas: & addat in virtute eius, sicut cibi, proprie acetositate pauca qui ex aromaticis & stipticis cōdiuntur, sicut ex miua, segles & similia. Et fit eorum exhibitio pauca quantitatis qua stomachus nō grauetur perueniēdo gradatim vsq; ad id cuius exhibitionem stomachus consuevit.

Qualer bi sunt bus pr nandi.

In parte ista ponit ea qd proprie cōueniunt siue conferūt & sunt quæ sunt cibaria, vnus est cibus factus ex speciebus stipticis & rebus agrestis & ace. sicut est murcina & sumachia. Nos facimus sic murcinā quia accipitur lebes, postea accipitur myrta cū tota substātia, & acetū ponit modicū in lebere postea accipiunt mēbra vnus pulli vel capreti. & submergunt infusione, postea proſicimus desup species odoriferas & stip. cōfortantes et membra principalia. postea de ista infusione. s. murcinę & ace. infundimus sup ista mēbra principalia. iterū ponimus de istis mēbris superius et super ista mēbra. iterū supra ponimus de nominatis speciebus, & sic vltorius faciēdo sicut placuerit faciēti. Et sumachia fit isto modo. quia accipimus sumach, & acetū, & pullos mēbratos & species stipticas & odoriferas, sicut cinamomū, & caryophyllos macē. & similia, et fit eo modo quo fit murcina. etiā hoc modo posset fieri de iure & alijs seminibus & rebus. et hoc posset fieri sine substātia illarū rerū. nam pistamus murci. & ponimus in pecia. postea ponimus in lebere cū aceto vel alijs rebus, vel pistamus & distemperamus eam cū brodio pulli & colamus, & istā infusionē ponimus loco substātiæ murcinæ, & intelligas semp qd non fit murci. solū ex liquore aceti. qñq; fit cum substantia murci. immo ponit semper ibi de brodio sufficiēter. nō enim posset habere bonum saporem. nimis enim peccaret in sapore aceti, et hoc pōt melius videri ad sensum quantū ad proportionem istarum rerum. Deinde cum dicit.

Confec murcin

Confec sumach

H *Hus autē cibus omnino miscere oportet menthā omphacium, cydonia, maciana mala, succū granatorū et rhois, cydonia cōdita, cydoniorū conditū, aromata, & similia.*

† Cesti Gal. ibi.

Et ne prætereas quā cadat in cibus eorū & iuribus menta, & succus acreste, & cytonia, & maciana, & succus granatorū, & sumach, & species aromaticæ & citonia cōdita. & miua, & similia.

In parte ista docet subuenire isti ægritudini vel debilitati sto. quæ accidit post solutionē per ea quæ subueniunt pprie magis, & diuidit in tres. Primo docet curā huius debilitatis stōi per cibū & potū. Secūdo p alia. Tertio rñdet cuidā tacitæ dubitationi. secūda ibi. Et rebus, tertia ibi. Et scito. prima in duas. nā primo docet subuenire huic debilitati per cibū conuenientē. secundo per potū. secunda ibi. Potus. Citonia condita. i. diacitonitem cum speciebus, & miuam cū speciebus & sine speciebus. Deinde cū dicit.

Bibat

Bibat autem vinum tenue, odorū, leue, aqua, sole, vel igni parū cocta, quanta opus est, dilutum, pauca quoque; rosata adiecta. Vitet autē vinum dulce, crassum, turbidū. Potus autē eorum sit vinum odoriferum subtile & leue decentis permixtionis cū aqua, sicut in quā sol parū impressit, cui supereroretur aqua rosata. Dulce autē vinum in hac hora est malum. Et vinum crassum similiter & turbidum.

In parte ista nocet curare hanc debilitatem sto. per conuenientem quantitatem potus. primo ponit conuenientē quantitatem potus. secundo ponit inconuenientē potum, secunda ibi. Et vitent aquam frigidam. Odoriferū confert etiam virtuti digestiue eam vigorando & roborando; subtile vt cito digerat. decētis mixtionis, ne sua excedenti caliditate lædat virtutem & stomachum. Deinde cū dicit:

Aquam præterea tum calidam, tum exacte frigidā, illa enim ventriculum laxat, & virtutem eius dissipat, hæc imbecillum calorem extinguit. Potus vero sit parcus, etiam si magna sitis est, quā potu largo placare ne tentes. Nam sitim tolerare, ventriculum roborat. Vitet præter hæc pingua, pisces, fructus, cibos coctū difficiles, et mali succi, coitum, & iram. Hæc enim post purgationem corpus senescere faciunt & in morbos præcipitant.

Et vitent aquā calidam & frigidā veri frigoris prorsus, mollificat enim hæc stomachū & digregat virtutem eius. Illa vero debilem calorem in eo deſcit. Potus autē ipsorū sit paucus. Neque cōfidendum in siti eorū, neque satisfaciendo, sed tolerantia super siti est ex eis quæ stomachū viuificāt. Vitent autē pingua, & fructus, & pisces, & cibos malæ digestionis & mali nutrimenti, et coitum, & irā. Hæc enim super medicinā faciunt corpora senescere, aut cadere in morbos.

In parte ista ponit inconuenientē potum, nam sui frigiditate cū ipsa sit inimica naturæ & virtuti multiplicat indigestionem & indignationē stomachi, & vitent pingua, nam ipsa adhærēt sto. & causant nausæa pisces & fructus, nā ratione suæ frigiditatis sunt inimica digestionī, & hoc ratione humiditatis aquosæ quam generant, mollificant, & relaxant, ipsum stoma. & textus &c. nam si inueniunt debilitatum stomachi ipsum magis debilitāt. q̄ est notū, vt dicit senescere & cadere morbos. Deinde cū dicit.

Somnus vero post purgationem ventriculum & corpus reliquum emendat, & pristino vigori maxime restituit. Omnes enim ventriculi molestias ex vacuationis agitatione proficiscentes sedat. Deligatur itaq; cibus & potus talis, & paucus, aer temperatus, gaudium, delicia, & reliqua id genus, victus ratio.

Ex rebus autē post assumptum pharmacū stomachum rectificantibus & corpus totū, & restituentibus ipsum virtuti suæ est somnus, sedat. n. quas ex agitationibus euacuationis indignationes stomachus acq̄siuit. Et electio cibi & potus & paucitas eorū, & quies, & aer præparatus ad temperiē, & gaudiū & delitiæ, & oē regimen tale.

Ponit curam debilitatis huius stomachi somnus: nam somnus, de sua virtute habet restaurare virtutes & spiritus animales, & notum est. Deinde cū dicit.

Balneum vero huius est nocentissimum, nisi immodera-

tius vacuentur, tunc enim necessarium ob id per immodicam huiusmodi vacuationem imperandum est.

Et scito q̄ balneū est ex eis quæ magis ledūt, nisi forte quis immoderate solvatur. Tūc enim balnea necessaria esse dicimus. Et hoc est q̄ vnū quenq; super euacuationē celebrare oportet.

In parte ista enīdā dubitationi respondet, & notū est. Deinde cum dicit.

Canon tertius.

In auferendis vero causis imbecilli ventriculi danda est opera, vt quæ illas auferunt remedia, omnino etiā ventriculum roborent, vt his integra succedat ventriculi sanitas. Quam rem præstabunt mista illis cardiaca medicamenta, & stomachica.

In abscissione vero causarum debilitatis stoma. canon est, qm̄ oportet res eas abscindentes nō euacuari à rebus ipsum cōfortantibus vt succedat sibi inuicem vt saluetur minera, & hoc faciemus cū auxilio medi. cordialium & stomaticharum.

Postq̄ docuit duos cano. correctionis istarum debilitatum. hic ponit alium tertium canonem correctiuum huius debilitatis, & hoc per abscissionē causatum, & diuiditur in duas, nā primo docet subuenire huic debilitati sto. per confortantia stoma. secundo per retentionē malæ complexionis acquisitæ in sto. per medi. secūda ibi. Verū si sto. & quod dicitur in prima parte est notum. Deinde cū dicit.

Si autem imbecillus est ventriculus, ab intemperie per medicamentum excitata, curabis idoneis ei in temperatura mistis remedijs.

Verū si stomachi debilitas contingat per malitiam cōplexionis acquisitam ei per medi. cura est permixtio eius cum eo quod conuenit ei.

Hic ponit curam huius debilitatis per remotionem malæ complexionis acquisitæ à medi. & diuiditur in partes quinque sicut quinque ponit causas remotiuas huius debilitatis partes patent. Deinde cum dicit.

At si imbecillus est ventriculus, ob id quod per purgationē latera eius sint rarefacta & attenuata, sanatio est difficilis. Curabis tamen partim victus ratione, virtutem eius paulatim instaurante, potissimum quiete, & cibo boni succi cito nutriente sed paucō, qualis est vitellus oui recentis & sorbilis, hepar gallinæ iuuenis et pinguis, alea auium & pullorum, vinum odorum, partim medicamentis virtutem ipsius congregantibus sumptis, qualia sunt astringentia, odorata, nō valentia. Emplastrū quoque ex medicamentis astringentibus, & odoris ipsi imposuisse confert, conseruat enim ipsius calorem resoluī periclitantem ob ventriculi raritatem. Quod si adeo attenuatus sit ventriculus, vt hectica immineat, ventriculum modis omnibus humectā, præcipue his, quæ tum corpus, tū virtutem instaurare partim diximus, partim dicemus.

Si autē fuerit propter rarefactionem & extensionē parietum stomachi acquisitā ei per solutiuum: cura est difficilis. Verū satagendum vt curetur cum regimine reductionis virtutis eius paulatim ex vna parte, & pprie quiete et exhibitione ciborū boni chymi velociter nutriētium,

Mef.

ff iij et

tim auertit sit autē breue, & si op̄ ē, frequēs, ne vires reliquas dissipiēt.

Hac lib. 6. Meth.

Olea, vnguentā, cera rata, emplastra, lib. 7. Meth.

libr. 10. etha. & 1. 21. li. 5.

ca retentū ventriculi roborat. lib. 5m.

ut sit vitæ talib.

alneu aq̄ atq; ad cui

& paucae quantitatis, sicut sunt vitelia ouorum recentium & sorbilia, & hepata gallinarum pinguium & iuuenum, & alae auium & pullorum, & vinum odoriferum, & ex alia cum exhibitione medi. aggregantium virtutem ipsius sicut sunt medicinae stiptice boni odoris, & non fortes, & conferunt in huiusmodi dispositione emplastrationes super ipsum ex rebus odoris stiptici. Conseruant enim in eo calorem qui forsitan resoluitur propter raritatem eius. Et si res tantum exuberat ut perducat ad hecticam stomachi, cura est occupari in administrando humectantia, quandoque restaurantia corpus, & quandoque restaurantia virtutem ex eis quae diximus, & ex eis quae dicemus.

Ista est secunda causa remouens istam debilitatem, nam omnes istas causas ponit supra in illo cap. Nomen est coe, & diuiditur in duas, nam primo ponit curam huius extenuationis quam nondum peruenit ad hecticam, secundo ponit curam eius quam iam peruenit ad hecticam, secunda ibi, Et si res exuberat, legit totum simul, res est difficilis, difficilior enim est cura aegritudinis siccae extenuatiuae quam humidae, & hoc est notum, nam aegritudines siccae propter earum superabilem qualitatem sunt de difficili curabiles ut plurimum. alae auium intellige non cum extremitatibus, sed cum pediculis carnum, nam extremitas alarum est valde peccans in superfluitate, & est modici nutrimenti, & si alicui superflueret fluxus ventris darem rem stipticam, & cum hoc darem rem frigidam quae corrumpat caliditatem talis medi. calidae facientis talem debilitatem stomachi, & darem rem odoriferam quae proprie confortaret cor & membra principalia, ut propter istam confortationem natura possit melius resistere isti debilitati stomachi. Deinde cum dicit.

Si praeterea ventriculus est imbecillus, ob id quod humorem benignum vacuauit medicamentum, & prauum reliquit, aut quia humorem prauum commouit quidem, sed non vacuauit, eo humore vacuato sanabitur, si ventriculus quoque postea roboraris. Quod si imbecillus est, quia medicamenti portio villis ipsius adheret, dictis remedijs curatur si ventriculus vlcus a medicamento imbecillum fecerit, idque recens sit, da roborantia, & vlcus glutinantia, si vetus, tergentia aliquando, aliquando glutinantia & roborantia.

Si autem fuerit debilitas stomachi propterea quod eduxit medicina humorem bonum & derelinquit malum aut quia mouit materiam & non eduxit, cura esteductio illius materiae. Deinde redi ad hoc ut confortetur stomachus. Et si fuerit propterea quod particula medicinae adheret villis stomachi, cura est cum eo quod diximus. Si autem fuerit propter excoriationem factam in stomacho, cura est cum eis, quae coniungunt virtutem consolidationis & confortationis si sit recens, & si fuerit antiqua cum eis quae aggregant virtutem mundificationis quaeque, quandoque consolidationis & confortationis.

Canon quartus.

Modus autem tribus ventriculus imbecillus roborabitur, primo, causa laedente ablata, quemadmodum ante docui, secundo, his quae ipsius lassitudinem tollere scripsimus, tertio, cibo, potu, & alijs omnibus, quae roborant, et

E virtutem instaurant, adiuantibus in id aromatibus, stipticis, & rebus alijs parum acidis, praesertim primum aut secundum caloris aut frigoris gradum non excedentibus, quibus natura gaudet. In singulis autem tribus modis praedictis, cor vitae thesaurum roborare conuenit.



In confortatione autem stomachi debilis sunt tria regimina. Primum est abscissio rei laedentis, sicut te scire fecimus. Secundum ut administres quae auferunt lassitudinem sicut etiam diximus. Tertium est ut administres ex cibis & potibus, & alijs generibus administrationum omne id in quo est confortatio, & virtutis reparatio cum auxilio aromaticorum stipticorum & rerum paucae aceto-sitatis, & rerum earum proprie quae sunt in primo gradu, aut secundo in quibus natura delectatur, & non praetermittas in hoc triplici regimine quin confortes cor, quoniam est thesaurus curae.

Canon quintus.

Vacuata ex ventriculo materia, ad ipsum affusa, iterum recipi in eundem prohibebis bisariam, primo, materiae ad contraria reuulsione, per frictionem extremorum & alia iam dicta, praeter balnea, secundo, virtutem ventriculi in unum cogendo, ipsumque ventriculum roborando, ne humores ab alijs partibus transmissos recipiat. Virtus namque unita contrarium fugat, non admittit.



Postquam autem euacuaueris stomachum ab humore ad ipsum effuso, & velis ne ad hoc iterum recipiat, regimen erit duplex, primum est conuersio materiae, quae effunditur ad diuersum eius, sicut iam diximus ex frictionibus extremitatum & alijs praeter balnea. Secundum est virtutem stomachi coadunare & confortare ipsum, ut non recipiat quod ad ipsum effunditur ex membris alijs, virtutis enim unitae est non recipere, sed fugare contrarium.

In ista parte ponit curam quando prouenit debilitas propter inordinatam euacuationem medi. & diuiditur in duas, nam primo ponit curam eius quando medicina euacuat bonum humorem, secundo ponit curam eius quando prouenit ab ea excoriatio, secunda ibi, Si autem fuerit propter excoriationem, prima in duas, quia primo facit quod dictum est, secundo ponit curam quando pars medicinae adheret villis stomachi, secunda ibi, Et si fuerit. Legit omnes partes simul usque in finem cap. & patet totum.

De siti quae accidit post purgationem. Cap. 6.

Sitis ante interdum fit, quae purgatorium medicamentum vacuet, interdum purgationem sequitur, est quando immodicam purgationem.



Quandoque sitis superoccupat purgationem antequam euacuet, quandoque succedit ei, & quandoque superfluitati operationes eius.

Mef. docuit subuenire accidentibus quibusdam quae superueniunt stomacho, ex phar. solutio quae quidem accidentia adueniunt attractiuae, retentiuae, digestiuae, & expulsiuae stomacho. In isto cap. est eius intentio nos docere subuenire alteri accidenti quod se tenet ex parte virtutis appetitiuae stomachi, tale autem accidens

Balnea sunt
a le ma.
ria ad flu
du exci

Hae propri
oia ex co
mentariis
Gal. in ap
19. lib. 4.

accidens non est nisi duplex. s. fames et sitis, tamen quia ut plurimum ex phar. solutio aduenit sitis, non autē fames. hinc est q̄ Mes. docet subuenire siti quæ aduenit ex phar. solutio. & primo præmittit quod duplex sit sitis, ponit etiā eius causas, secūdo ponit eius curationē. secūda ibi. Circa si. cap. Dico autē q̄ siti. prima in duas. Primo præmittit quot sint modi sitis qui adueniunt ex phar. Secundo eius causas declarat. secūda ibi. Super occupatiua autē super occupat. i. antecedit succedit ei non superflue euacuationi, sed debite, & ex hoc apparet hoc quod consueuerunt cōiter dicere ueteres q̄ triplex sit sitis adueniēs ex pharmaco, s. sitis præoccupans pharmacum siue antecedens operationem pharmaci, sitis succedens sufficit purgationi, & sitis subsequens superfluam euacuationē, tamen quomodo isti modi sitis differāt statim apparebit. Deinde cum dicit.

sitis à cali-
o vel sicco
el vtroq;
b. i. simpli.
ap. 30.

Causa sitis
occupantis
medicinā ē
riplex.

Si ante vacuationem excitetur sitis, eius causa est uel medicamentum, vel ventriculus, vel humor vacuandus, Medicamentū quidem calidum, acre, salsum, amarū, aut aliter desiccans, vētriculus vero natura calidus aut siccus, aut calidus simul et siccus, humor calidus et acer, ut bilis, flava præsertim, et salsa pituita vētriculo cōsuetior. Super occupatio autē sitis fit, aut propter aliquid quod est ex parte medicinæ, aut propter aliquid quod est ex parte stomachi, aut propter aliquid quod est ex parte eius qđ est euacuandum. Dispositio vero medicinæ fit causa sitis, si calida sit, aut acuta, aut salsa, aut amara, aut quomodo libet desiccatiua. Et dispositio receptoris fit causa huius si positus sit proprie sub dominio caliditatis, aut siccitatis, aut amborum. Euacuandæ autem materiæ dispositio est causa huiusmodi quādo est receptor positus sub dominio humorum calidorum & acutorū sicut cholerae rubrae proprie, aut humores falsi.

In parte ista ponit causas talium modorū sitis assignando cum hoc differentiās inter eos. Et primo ponit causas sitis præoccupantis siue precedentis euacuationē pharmaci, secūdo ponit causas sitis succedētis conuenienti purgationi, tertio ponit causas sitis subsequētis superfluam euacuationem, secūda ibi. Si autē sto. positus fuerit, tertia ibi. superfluitari autē operationis. Prima in duas, primo docet cognoscere talem sitim præoccupantem per causas, secundo per signa ibi. Qui si cum. Vel potest dici q̄ hic declarat quod dixerat in primo, et diuidit in duas, primo præmittit quot sint etiā illæ causæ talis sitis præoccupantis, secūdo illas causas declarat, secūda ibi. Dispositio vero, & hæc in tres si volum⁹, primo declarat causam sitis quæ se tenet ex parte medicinæ, secūdo declarat causam sitis quæ se tenet ex parte suscipientis eā, tertio declarat eam quæ se tenet ex parte hu. secūda ibi. Et dispositio, tertia ibi. Euacuandæ autem, has omnes legit simul, superoccupatio autem sitis. i. sitis quæ aduenit post phar. solutiuum antequā euacuet si calida sit aut acuta etc. Sed tu dicis ergo nō assumptio ne phar. solutiui aduenit hæc sitis præoccupans, cum omne phar. solutiuum sit calidum et siccum. Solue quod licet omne phar. solutiuū sit tale non semper inducit hæc sitim, nam in omni actione nō solum oportet q̄ sit ibi fortitudo agentis, sed ibi debet esse dispositio patientis, & quia non omnes homines habēt sto. dispositū ad talē sitim ex phar. ideo non omnes talē sitim incurrunt, & dispositio receptoris id est stomachi aut aliarū, sicut si esset aliquis stomach⁹ cholericus posit⁹ est sub dominio &c. aut ē si medicina illos hu. acutos attraxit ad stomachū. Deinde cum dicit.

Hic autē cum medicamēto ubi vacuatus erit, sitis cessat, nisi forte is humor imtemperiem in parte reliquerit.

A Qui si cū humiditate operationis medicinæ educūtur, sitis reprimitur nisi forsitan malitiam complexionis dereliquerit.

Modo docet priuare cognoscere talem sitim præoccupantem, sitis. s. præoccupans reprimitur, & ex hoc apparet differentia inter sitim præoccupantem & alias duas species sitis, primo ex parte causæ, nā sitis præoccupans aduenit qñ ex parte hu. sed sitis succedēs aut subsequens nō aduenit ab istis tribus causis sed aduenit ab euacuatione in quantum euacuatio est, differūt etiā ex tempore, nā sitis præoccupans sit anteq̄ phar. solutiū euacuet & ideo vocatur præoccupans, sed alij duo modi sitis fiunt postq̄ iam pharmacū solutiū incipit operari, siue superflue, siue non superflue operetur, differunt ēt in tpe remotionis, eius, qm sitis præoccupans, ut ipse ponit remouet euacuatione procedēte, sed aliæ duæ species sitis non remouent, immo magis intendunt euacuatione procedēte. Deinde cū dicit.

B Si autem ventriculus humore crasso, lento, et pituitoso abundat, sitis non gignitur. Hoc autē ui purgatrice medicamēti vacuato, sitim succedere bonū est. Id quod Hippocrates innuit hoc aphorismo. Si quis ob suā plenitudinē non sitiat purgatus, iterumq; sumpto medicamento non sitiat, iterum atq; iterum purgandus est, donec sitiat.

Aphor. 19.
li. 4. ad hoc
diuersus ē.

Si autem stomachus positus fuerit sub dominio humorum pinguium, viscosorum, & phlegmaticorum, sitis non fit. Sed si tunc cum bonitate operationis medicinæ succedat sitis, bonitatē acquisitam per eam significat.

C In parte ista ponit causas succedētis sitis sufficienti purgationi & primo facit hoc, secūdo quæ dixerat confirmat auctoritate Hip. et Gal. & aliorū expositorum, secūda ibi. Et hoc est id quod dicit Hip. non fit sitis. s. præoccupans, ex his verbis duo licite excipimus, primū est quæ sit causa huius sitis, quia eius causa est euacuatio debita humoris qui debet euacuari, & p hoc differt hæc sitis à prima, eo q̄ hæc sitis nō fit ante euacuationem, immo eā consequitur quod non est sic de siti præoccupante, & hæc sitis intenditur magis euacuatione procedente & non remittitur, vnde quanto plus procedit euacuatio cōueniens & debita, tanto magis hæc sitis augetur, sed prima sitis remouetur per euacuationem factam à phar. Secūdū q̄ concipimus ex his verbis est in cuius euacuatione hu. cōsistat hæc sitis, cuius etiā membri sit hæc sitis, quia. s. passio sto. est, nam licet consecutiue et per accidens sitis posset euenire propter inanitionem aliorum membrorum, principaliter tam aduenit propter passionem sto. & est eius passio, cōsistit etiā hæc sitis in euacuatione debita humoris pinguis & phlegmatici, nam sitis præoccupans nō aduenit propter humo. phlegmaticum, nam hu. phlegmaticus sui frigiditate & humiditate illam mitigat in princi. et ideo quando isti hu. purgantur conuenienter aduenit hæc sitis, & omnino non erit signum euacuationis hu. cholerici, cū humo. cholericus antequam euacuetur possit sitim facere, quod non est sic de humo. phlegmatico, nam sicut sitis principaliter est passio sto. & ex consequēti aliorum membrorum, ita sitis hæc succedens sufficienti purgationi principaliter est signum humo. qui debet conuenienter euacuari & debite à medi. solu. non autem est signum aliorum nisi per accidens, & ex consequenti. Deinde cum dicit.

Qua sententia voluit Hippocrates, ut Rufus est interpretatus, confertim exquisitissime corpus esse vacuandum, donec sitiat. Rufus autem male oblitus erat sermonem hunc Hippocratis in Epidemys dicētis, per opus medicamēti purgatorij non veniendū esse ad vltimam vacuationem, quod hac naturam terret. Ob id salubrius putauit

† αἰσθῶς
Græc. vulgo
simul, &
semel.
Rufus ephe
sius medic⁹
carpitur.

tauit Galenus, vacuationem iterare, quam semel multā facere. Hac igitur ratione sitis à purgatione laudatur. Sitis vero illa laudabilis Ioannitio significatur, cum qua simul adsint etiam laudabiles & legitima, leuitas, iocunditas, quies.

Purgatio ē
laudabilis cū
ad eā lequitur
sitis leuitas
iocunditas
& quies.

Et hoc est illud quod Hippoc. verificauit, dū dixit. Non sitientem propter plenitudinē suam, & iterum assumpto pharmaco nō sitientē, oportet denuo ac denuo sumat vsq; dū sitiat. Et aestimauit Ruffus oportere semel simulq; sū sententiam Hip. exquisitissime euacuare vsq; dum succedat sitis, & nō est recordatus sermonis eius in epidemijs. Non oportet inquit ad vltimum peruenire euacuationis cum opere catartici. Terretur. n. ex hoc natura. Et dixit Gal. elegi ex duabus vñs hanc incolumiorem, quoniam melior est iteratio q̃ multiplicatio. Laudatur autē sitis secundum hanc intētionem post purgationem. Et dixit Ioannitius significatio laudabilis est sitis talis, & proprie dum continuantur aliæ tres significationes laudabiles, quæ sunt leuitas, iocunditas, & quies.

Quod dixerat confirmat autoritate Hippo. & aliorum expositorum, et primo hoc confirmat autoritate Hip. siue pertractat quod dixerat autoritate Hip. secūdo Ga. tertio Ioannitij dictū Hip. exponentis, secunda ibi. Et dixit Gal. tertia ibi, & dixit Ioannitius, prima in duas, primo facit hoc, secundo remouet quēdam falsum intellectum, quem habebat Ruffus circa dicta Hip. secunda ibi. Et estimauit Ruffus, qđ Hip. verificauit in. 4. particula apho. quicunq; in pharmacjs purgari non sitiunt &c. denuo. i. consequenter siue continuo, et dixit Hip. scilicet in secunda particula aph. illo casū. sū multum & repēte &c. leuitas qñ euacuatur quale oportet, tale autē est nociuum, iocunditas, quantum ad sanationem ægritudinis siue alterius malæ dispositionis in hoc corpore existentis, & quies quantum ad tolerantiam virtutis, quando enim hæc tria ex siti adueniunt, tunc sitis est laudabilis. Tunc enim significatur q̃ talis euacuatio facta à h̃barmaco confert corporibus, quia euacuat quale oportet, quia nociuum & non iuuatiuum, tūc enim hæc sitis nō esset cū iocunditate & leuitate, & hæc sitis per hæc differt à prima eo q̃ sitis præoccupans non aduenit cū alleuiatione, eo q̃ in tali siti adhuc nō incipit euacuari materia nociua, immo quandoq; aduenit dolor & commotio materierū quæ non euacuantur, vnde sine alleuiatione existit, differt etiā hæc sitis à tertia specie, eo quod tertia sitis non aduenit cum tolerantia infirmi, nam per euacuationē superfluam non solum euacuatur hu. nociui, immo etiam iuuatiui, quod non est de hac siti. Deinde cum dicit.

Immoderate autem actioni purgantis medicamenti succedens sitis, ab Hippocrate non intelligitur, quod inamitio immodica hec̃ticam, et attenuationem ventriculi, & sitim, & asperitatem excitat, estq; illa terroris signū potius, quam commodi alicuius.

Superfluitatē autem operationis catartici succedens sitis non est quā Hip. considerat. Superflua enim inanitio in hec̃ticam & extenuationē stomachi, & sitim & asperitatē cadere facit. Vnde plus terroris q̃ bonitatis signum est.

Modo determinat de causis sitis sequentis euacuationē superfluam, non est quam Hippo. considerauit scilicet in apho. præal. Deinde cum dicit.

A Siti vero quam Hippocrates intellexit, nullis opus est remedijs, præterquam tolerantia. & somno. His enim duobus sic sedatur, vt etiam probius coquat ventriculus. Ne igitur tam confidēter potum multum mox propines. Hic enim virtutem abolet, sitimque potius auget quam minuat. Adhæc obstructions prauas excitat, quibus hydrops interdum succedit.

Dico autem q̃ siti quam Hippo. considerauit obuiandum non est, nisi cum tolerantia & somno. Sedant enim eam ad hoc vt confortetur digestio. Neq; confidas in exhibitionem multi potus subito. Destruit enim virtutem, & addit potius ad sitim q̃ minuat, & facit cadere in oppilationes malas, & causam ad hydropisim.

B Modo ponit curationem istorum modorum sitis & primo ponit curationem sitis succedentis cōuenienti purgationi, secundo ponit curationem sitis præoccupantis purgationem, tertio ponit curationem sitis sequētis superfluitatem purgationis, secunda ibi. In siti autem facta, tertia ibi. Succedēs autem. Cum tolerantia & somno factis. s. post assumptionem ciborum & potuum nam hæc sitis non aduenit nisi propter fatigationē & motum factum in humorem, hæc autem remouentur propter quietem & somnū, & addit potius ad sitim, nam talis superfluous potus stomachum aggrauat, qui aggrauatus nō debite illū potest digerere, nec in cibū cōuertitur bene, nec humectat vel restauorat, uel potest hoc esse q̃a ex eius mala digōne eleuantur fumi aliq; mali qui perueniētes ad meri & os illam excitāt, et hæc est causa quare illi qui sitiunt siti præter naturā quanto plus bibunt tanto plus sitiunt. Deinde cum dicit.

C *Quum uero sitis est à calore ventriculi, blande tractanda est, quoad medicamenti purgantis actio erit absoluta. Tunc enim si ventriculi intemperies perseueret, sitim curato his, quæ intemperiem conuenienter permittant. Cauendum autem tibi est, ne naturam potu multo obruas, cum sitis potius frangenda sit his, quæ lambendo sumuntur, qualia multa doctis scribuntur.*

In siti autem facta propter calorem stomachi, cura est blādiri ei vsq; dum catartici compleatur operatio. Et post illud si malam complexionem dereliquerit cura sitim. Curetur autem cum eo quod faciat permutationem eius cum eo quod conuenit. Et caue ne suppedites naturā cum administratione multi potus, sed frāge sitim cū aliquo quasi lābendo ex his q̃ sapientes scripserunt.

D Modo ponit curam sitis præoccupantis propter calorem, scilicet proprium stomachi quæ est stomacho præter naturam eueniens, vel propter calorem factum à medicina vel ab hu. illuc attracto vel extracto blandiri ei, nam si des potum ante operationem, posset prohibere eius perfectā operationem, & ideo debes blandiri, confortare etiam eum ut ipse potu abstineat, si tamē non potest à potu abstinere, debes sibi exhibere talem rē potabilem quæ ei nō noceat nec medicinæ. Et ideo debes sibi dare de aliquo syrupo, sicut syrupo violato vel rosato vel nenufarino, aut de aqua zucari, aut de aqua hordei, aut dare sibi aliquod pirū, seu pomum stipticum, vt citonium, quæ quidem habent corroborare operationē pharma. aut pilulas bichichias quæ omnia habent suum sedare, & etiam sapientes scripserūt sicut est suauis liquor &c. Deinde cum dicit.

Si deniq; sitis vacuationem immoderatam, sequatur modis omnibus totaq; victus ratione humecta, cautione

Quid age
du siti præ
uenienti es
parte susce
pientis.

Documen
tum i ac
practico.

Vt flecitas
emēdat G
lib. 7. Me

amen interim adhibita, ut coctio sumptorum fiat, & A
predictis roboretur.

Succedens autem sitis si sit inanitionis superflua, cura est omne regimen addēs ad humectationem cum ratione digestionis & confortatione ex his quæ dicta sunt.

Modo ponit curationem sitis sequentis superflua euacuationem quæ dicta sunt, scilicet in cap. de nocumentis quæ accidunt ex euacuatione superflua.

De singultu qui accidit post purgationem.

Capitulum septimum.

Singultus est ventriculi motus convulsorius, à re ipsa noxia excitatus, seu, est partium ventriculi motu violento aggregatarum contractio. Is autem medicamento purganti aut interuenit, aut succedit.



ingultus est motus spasmosus stomachi factus à re nocente, qua fit contractio partium eius aggregantium seipsas forti motu. Cuius euentus in pharmacacia accidit duobus modis. Aut enim superuenit purgationi, aut sequitur eam.

Modo ponit curam alterius accideris quod se tenet magis ex parte operationis corrupte ipsius sto. tale autem est duplex, scilicet singultus & dolor sto. primo ergo ponit curam singultus stomachi, secundo ponit curam doloris eius, secunda ibi. Accidit autem, prima in duas, quia primo inquit quid est singultus, ponit etiā eius causam simul ponendo cum hoc eius distinctionem, & in secunda parte ponit eius curam, secunda ibi. Et dico quod factus, prima in duas, primo ponit quid est singultus, & eius distinctionem, secundo ponit eius causas, secunda ibi. Superuentio autem eius, prima in duas, primo ostendit quid sit singultus, secundo ponit eius modos seu distinctionem, secunda ibi. Cuius euentus spasmosus, non tamē est vere spasmus, eo quod spasmus non est passio nisi membri lacertosi cuius est voluntarius motus, modo sto. non est membrum lacertosum, potest tamē assimilari spasma in quantum fit contractione partium stomachi, contractio partium scilicet versus membra superiora propter expulsionem nociui. Deinde cum dicit.

Interuenit quidem, nunc medicamento purgantis ratione, nunc ob materiae per ipsum mota naturam. Medicamento ratione, quia ipsum aut suo calore immodico & acrimonia mordet ventriculum, aut siccitate eundem corrugat & coarctat. Ob materiae vero per medicamentum mota naturam, cum ipsa in ventriculum effusa aut calida acris mordax, suo morsu convulsionem excitat, aut crassa frigida eundem grauat & replet, aut in flatum est soluta crassum, replentem ac extendentem ipsius tunicas.

Superuentio autem eius interdum est propter catartici dispositionem, interdum propter dispositionem materiae mota per ipsum. Dispositio autem catartici, aut est caliditas excedens nocens mordicatione sua, aut est siccitas corrugas & coarctans. Factus autem à materia quā mouit catarticum est, quando accidit ut moueatur, aut materia calida acuta mordicativa, et effundatur in stomachum inducens nocumentum contractionis mordicatione sua, aut crassa, frigida, aggrauans, et replens, aut ut dissoluatur ventositas crassa replens & extendens tunicas eius.

Quia secundam partem legit simul cum prima. In parte ista ponit eius causas, & primo ponit causas singultus preoccupantis, secundo ponit causas singultus subsequentis purgatione, secunda ibi. Succedens autem, prima in duas, primo ponit quandam diuisionem huius singultus ratione duplicis materiae, declarat tamē primo diuisionem singultus preoccupantis ut aduenit magis ex parte catartici, secundo ut aduenit magis ex parte materiae commotae per ipsum, secunda ibi. Factus autem à materia. Legit ambas simul nocumentum contractionis mordicatione sua, nam tunc stomachus quærens nociuum expellere, & fugans id quo contristatur contrahitur. Deinde cum dicit.

Succedit autem singultus actione medicamento purgantis, ob siccitatem ab immodica vacuatione excitatam, et eam aut nondum consumatam, aut confirmat, proximā, quæ Hippocrati signum est lethale.

B Succedens aut singultus operatione catartici est ille qui fit à siccitate acquisita per excessum euacuationis superflua, quæ aut nondum est confirmata, sed est ut confirme, aut iam confirmata est. Et est sicut narrauit Hip. significatio timoris.

Modo ponit causas singultus sequentis euacuationem superflua, narrauit Hip. scilicet in quinta particula aph. spasmus & singultus post nimiam inanitionem malum.

Deinde cum dicit.

Singultus vero quem medicamentum purgans per se excitauit, curatur, his vicissim adhibitis, quæ ipsius virtutem alterant. Ob materiae vero naturam factum curabis, blande acrimoniam ipsius frangentibus, donec ipsa materia vacuetur, quando etiam uestigia ab ipsa ventriculo impressa alterare oportet.

C Et dico quod factus propter illud quod est ex parte catartici, curatur cum administratione successionis rerum alterantium virtutem eius. Et factus à materia quam mouit catarticum curatur blandiendo acumen eius usque dum euacuetur cum successione alterantium, quod de uestigijs impressionum remanet.

In parte ista ponit curam singultus, et diuiditur in duas partes, quia primo ponit curam singultus preoccupantis, secundo ponit curam singultus sequentis ex superflua euacuatione, secunda ibi. Factus autem à siccitate, prima in duas, primo ponit curam singultus preoccupantis, ut euenit magis ex parte catartici, secundo ut euenit magis ex parte materiae per ipsum commotae, secunda ibi. Et factus à materia, totum est notum. Deinde cum dicit.

D Factus vero singultus à siccitate non consummata, humectantibus iuuatur, quin & interdum sanatur. A siccitate autem velut sigillo impressa, & consummata propinqua, vix sanatur, ut inquit Hippocrates in Aphorismis. Id quod eo posteriores quoque asseruerunt.

Factus autem à siccitate non confirmata iuuatur administratione humectantium. Et aliquando remouetur. A siccitate autem factus quæ iam sigillauit, curam vix habet sicut dixit. Hippo. in aphorismis, & posteriores postea asseruerunt.

Ponit curam singultus sequentis superflua euacuationem, & primo ponit eius curam quando ex tali superflua euacuatione aduenit siccitas non confirmata, secundo quando aduenit siccitas in stomacho confirmata, secunda ibi. A siccitate autem, siue à cura eius se excusat, & notum est.

De

ic Gal. in
ympto. dif
& apho.
lib. 7.

ingultus aut
peruenit
purgationi
ut sequit.

stia inter
spasmi &
ingultum.

stia singul
as superue
ientes pur
ationi.

Li. 7. Met.

Causa singul
tus adueniē
tis post opa
tionē phar
maci.
Cura illius
singultus.

Initio pgn.

Spasmus &
singultus p
nimia inani
tionem ma
lum.

De dolore stomachi post purgationem. Cap. 8.

Dolor ab al-
teratione lu-
bita aut so-
lutione cō-
tinui Ga. vt
hic Mesue.
Cāz doloris
stōi acci-
dentes post
purgationē

Dolet ventriculus post purgationem, vel ob intem-
periem ipsius æqualem vel inæqualem, à medica-
mento purgante excitatam, aut ab eodem vlceratus, aut
flatu calido acri pungente, vel crasso frigido, quem medi-
camentum in ventriculo mouit, non dissipauit.



Accidit autem malitia cōplexionis si-
milis vel diuersa quam sigillauit phar-
macum, aut ab excoriatione facta pro-
pter illud, aut ex vëtositate acuta pun-
gitua calida, aut ventositate crassa frigida mota
per ipsum & non resoluta.

In parte ista docet curare dolorem stomachi qui adue-
nit ex catartico. Et primo ponit eius causas, secundo po-
nit curam eius indicationem sumēdo ab illis causis, secun-
da ibi. Qui si fuerit, accidit autem dolor stomachi à mali-
tia ipsius complexionis simili. Contra, nam mala comple-
xio similis, est mala complexio æqualis, modo mala com-
plexio æqualis non est causa doloris. Vt Aui. ponit primo
cano. sen. secunda. c. de causis doloris, & Gal. in libello de
malitia complexionis diuersæ. Ad hoc possumus respon-
dere vno modo q̄ iste dolor fit à mala complexione com-
posita. Vel aliter per expositionē textus vt intelligamus
malam complexionem compositam cum materia, potest
enim pharmacum ex sui sola qualitate inducere hunc do-
lorem. Vel tertio modo possumus sic respondere, propter
quod aduertendum q̄ aliqua mala complexio potest dici
similis & æqualis quo ad partes subiecti quod alteratur,
quia fit in omnibus, sed non quo ad gradum, nam possibi-
le est q̄ aliqua mala complexio calida in primo gradu po-
natur sic in omnibus partibus membri alicuius, vnde erit
æqualis quo ad partes subiecti, sed nō erit æqualis quo ad
gradum caliditatis, nam vltius potest in tali complexio-
ne alterare membrum ad vltiorem gradum caliditatis.

Secundo mō. Secundo modo dicitur aliqua mala complexio æqualis
econuerso, quia est æqualis quo ad gradum qualitatis, sed
non quo ad partes subiecti, sicut quando in apostemate ro-
ta materia fluxit ad locū, & amplius nihil eius restat fluen-
dum, est enim tunc ægritudo non æqualis quo ad partem
subiecti, sed quo ad gradum qualitatis, eo q̄ nihil amplius
de gradu qualitatis huius hu. restat fluēdum vel fiendū,
licet hoc modo, secundo, possemus melius dicere, s. q̄ apo-
stema est ægritudo facta, q̄n amplius eius nihil restat fiendū
non q̄ sit æqualis proprie. Tertio modo dicitur ali-
qua mala complexio æqualis quo ad gradū, & quo ad par-
tes subiecti, nam in ipsa integre & perfecte omnes partes
subiecti sunt alteratæ, & de hac loquens Gal. in libello de
malitia complexionis diuersæ dicebat, q̄ in ipsa integre &
perfecte membra s̄m omnes eorum partes, quia s̄m vlti-
mum gradum sunt alterata, modo si loquamur de prima
mala complexione æquali, dico q̄ in ea potest fieri dolor,
quia cōtinue potest tale membrum vel corpus in quo ipsa
est alterari, vnde videmus q̄ hecticus sentit caliditatem,
ephimericus sentit etiam caliditatē ex cibo exhibito post
vnam horam vel duas, si etiam loquamur de secunda ma-
la complexione in ea etiam fit dolor, vnde q̄q̄ apostema
sit ægritudo facta, adhuc membrum sentit dolorem in tali
apostemate propter extensionē illic factam à materia apo-
stemante, sed in tertia nunquam fit dolor cum perfecte sit
facta alteratio ad id quod præter naturā, dolor autem ha-
bet fieri per remotionem bonæ complexionis, modo Mes.
loquebatur de prima & secunda mala complexione æqua-
li, non de tertia. Deinde cum dicit.

*Si intemperies est, ea qua sola, curabitur contrarijs al-
terantibus quantum conuenit. Si vero non sola est, sed cū
materia, ea prius coquenda, post vacuanda. Si vlceratus*

Lib. 6. lani.
ruendæ. &
lib. 7. Met.
Gal. ibidē.
G. li. 5. me.

*est ventriculus, hæc solutio continui curanda remedijs à
nobis dictis. Si à flatu calido aut frigido, resoluitur his re-
medijs, quæ docti scripserunt.*

Quod si fuerit malitia complexionis, cura est
permutatio illius cum eo quod conuenit si est
sine materia. Sed si est cū materia oportet ut ade-
quetur & maturetur, deinde expellatur, et si fue-
rit propter solutionē continuitatis curetur sicut
diximus. Si autem fuerit à ventositate calida vel
frigida, curetur cum resoluentibus ipsam ex his
quæ sapientes scripserunt.

De cura.

Ponit eius curam vt aduenit ex mala cōplexione phar-
maci, secundo vt aduenit à solutione continuitatis factæ à
pharmaco, tertio vt aduenit ex ventositate, secunda ibi.
Et si fuerit, tertia ibi. Si autem fuerit, legit omnes simul. Si
est sine materia, & per hæc possumus habere illud quod
dicebatur statim in solutione alterius quæstionis, q̄ ipse ibi
per malam complexionem similem intelligebat eam quæ
est sine materia et per diuersam eam quæ est cum materia,
hæc enim nunc dicta consonant illis dictis in prima parte
capituli, propter solutionem cōtinuitatis, nam ista solutio
continuitatis, aut est noua, aut antiqua, quia emittat pus
aut saniem, si est noua, curatur cum incarnatiuis, si est anti-
qua, curatur primo cum lauatiuis & absterfuiis illius pu-
tredinis, postea cum incarnatiuis, à vëtositate, & hæc etiā
potest curari cum ventosis positis super os stomachi, aut
super vmbilicum. Aut positis super sphondiles costarum,
quæ maxime respiciūt partes stomachi, inueniturq̄ id bo-
num remedium, nam accipitur calidus panis extractus de
furno, postea scinditur per medium, facto hoc accipitur
oleum & mel & cum eo commisceantur postea emplastra
tur super stomachum, multum enim confert in tali dolore
stomachi qui aduenit à ventositate &c.

Emplm a.
sto. ventos-
tatem.

De excoriatione viscerum post purgationem. Cap. 9.

Intestina vlcerantur aut à medicamēti facultate, aut
materia acri, incidente, vlcerante, à medicamento mo-
ta. Diximus autem medicamēta, quibus est incidendi ac
vlcerandi proprietas. De hisq̄ iterum dicemus in simpli-
cibus. Distingueda vero tibi sunt intestina vlcerata, sint
ne superiora seu tenuia, aut inferiora & crassa, aut me-
dia. Quam rem ex situ doloris & puncturæ discernes, et
streptum {βορβορυμὸς Græci, vulgus gurgulationes
vocat} differentijs, & alijs signis, quæ à peritis medicis
conscripta sunt.



Accidit excoriatio viscerum aut phar-
maci virtute aut materia acuta mota
per ipsum incisiva, aut vlceratiua. Et
nos iam diximus medicinas, quarum
pprietas est scindere & excoriare, & loquemur
de eis in particularibus, & tua quidem interest
vtrum in superioribus excoriatio sit cognoscas,
aut medijs, & scitur illud per differentiās situs do-
loris & pūcturæ, & per differentiā processus gur-
gulationis, & per alia quæ sapientes scripserunt.

Cāz excor-
iationis
sccrū acci-
dētis po-
assumptio-
nem phar-
maci.

Mesue tradidit curam quarundam ægritudinum quæ
stomacho adueniunt ex assumptione pharmaci. In parte
ista tradit curam quarundam ægritudinum quæ in intesti-
nis adueniūt etiam ex assumptione phar. & diuiditur hæc
pars in partes tres, sicut sunt tres ægritudines ille quæ inte-
stinis proueniunt ex phar. quarum curā hic tradit, primo
ergo

ergo tradit curam excoriationis intestinorum, secūdo tradit curam fluxus sanguinis ab intestinis, tertio tradit curā tenasmonis, secunda ibi, in sequenti cap. Accidit ab excoriatione, tertia ibi, fit ab excoriatione, prima in duas, primo tradit cognitionem huius excoriationis per causas, secundo ratione locorum quibus aduenit, secūda ibi. Et tu quidem interest, & iam diximus. s. in generalibus capitulis, ambas legit simul, per differentias situs doloris hoc modo, quia si dolor est in partibus superioribus, tunc excoriatione est in intestinis superioribus, si in inferioribus, tunc excoriatione est in intestinis inferioribus, si medio modo, medio modo est excoriatione, qā in intestinis medijs ut in monoculo vel gracili siue intestino yleon, & per differentias dolorum hęc cognoscuntur, quia si dolor iste est perforatiuus, ac si videantur intestina terebello perforari, tunc excoriatione est in intestinis inferioribus, si autem dolor iste est punitiulus, tūc excoriatione est in intestinis superioribus, si medio modo se habet in medijs locis, & per differentias scientiæ processus gurgulationis, nam si gurgulatio multū durat intus antequam ad extra propellatur tunc defectus est in superioribus intestinis, si non, in inferioribus, si medio modo, in locis medijs, & hoc cognoscit ex modo permutationis corticum intestinorum cum alijs ex fecibus, tūc excoriatione est in superioribus intestinis, si autem cum eis nō sit permixtio, tunc est in inferioribus, vt ponit Gal. in primo de interioribus, & in sexto eiusdē, hoc etiam potest cognosci ex substantia exeuntis, nam si hu. cortices sint in substantia subtili, tunc venit a superioribus intestinis, si autē fuerit crassus in substantia uenit ab inferioribus intestinis. Si autem medio modo sese habet in substantia, tunc venit ab intestinis medijs. Deinde cum dicit.

ale. lib. 6.
re. affect.
ip. 2.

A quibus etiam ratio curandi ulcera intestinorum superiorum, inferiorum, & mediorum exacte est tradita, & ex illis tibi est cognoscendum.

Curam etiam excoriationum tradiderūt qualiter eam quæ in superioribus, aut inferioribus, aut medijs curare conuenit. Et te quidem oportet scire illud.

Modo ponit eius curam, et primo eam quam antiqui sapientes scripserunt, secundo ponit eius propriā curam, secunda ibi. Si autem existimetur, & hęc pars etiam diuiditur in duas, primo tradit curā eius vt, puenit magis a med. acuta alterante, secūdo ut prouenit magis a materia acuta excoriatiua, secūda ibi. Et si cōtingat a materia, ambas legit simul, facta sit in superioribus vel inferioribus aut medijs, quoniam si hęc excoriatione facta sit in inferioribus intestinis tunc debent construi clysteria, primo ex lauatiuis & absteruis, postea facere clysteria ex constrictiuis & stipticis, sed si sit in superioribus intestinis debēt hęc lauatiua & absteruis administrari p os, sed si sit in intestinis medijs debēt p utrūq; locū administrari. Deinde cū dicit.

Quod si hęc a medicamento purgantis reliquijs excitata suspitio est, curabis virtutē medicamēti frangētib; remedijs, et foras extrudentibus. Si a materia acri et ulcerante, eā coque, et blāde clemēterq; expelle ne noxā noxa cumules. Post hęc tergētib; et glutinātib; dictis utere.

Si autem estimetur ex vestigio a medicīna de relicto illud accidere, cura est cum his quæ virtutem medicīne frangunt, & expellunt a corpore, & si cōtingat a materia acuta & excoriatiua, cura est adæquatio illius materie & blādiri ei post illud vt facile expellatur vt non cadat nocumentum supra nocumentum. Deinde est necessariū regimen consolidatiuum quod diximus.

Modo ponit eius curam secundū propriam appropriā-

A tionem, vt ipsa sit magis a med. frangunt eius virtutem et expellūt a corpore, nam oportet primo remouere causam excoriationis, postea consolidare, adæquatio illius materie vt. s. bene a corpore expellatur, blandiri ei scilicet cum lauatiuis, hęc enim vlcerā nisi lauentur non consolidātur, tñ hęc med. lauatiua non debet esse nimis fortis, quia adhereret in excoriatione, sed debet hęc fieri cū med. leuiter ablutiua vel lauatiua sicut etiam hoc modo med. compri-mens potest hanc materiam acutam vlcerantem euacuare, potest etiam sui stipticitatē consolidare, quare si ira est in hoc casu esset conueniens accipere myrobalanos vstos torrefactos, & eos exhibere patienti cū aqua plantaginis.

De egestionē sanguinis. Cap. 10.

D eiectio fit cruenta vel intestinis a purgatione vlceratis, vel vasorū orificijs a medicamēto mordente vt colocynthis, cucumere agresti, et similibus, adeo patefactis, vt sanguine manent, vel ob id, quod uacuatio tā immoderata per medicamenti attractionem superfluam excitatur, ut vis naturæ afferatur, cogaturq; ipsa magna suo incommodo sanguinem trahenti violentius medicamento permittere.



Accidit ab excoriatione viscerum, aut quia medicīna fuit earū quæ aperiunt venas apertōe superflua faciēte emanare sanguinem, sicut est colocynthis proprie, et cucumer asininus, et similia, aut quia per ipsam peruenitur ad euacuatiōis vltimum, propter eius attractionem superfluam, quia vis naturæ infertur & cogitur in præiudiciū eius manare sanguinem.

Causa egestionis sanguinis facta a pharmaco assumpto.

C Modo ponit curā alterius accidentis, quod aduenit intestinis ex assumptiōe pharmaci, quod accidēs est fluxus sanguinis ab intestinis, & primo ostendit quot, et quibus causis potest venire hęc sanguinis euacuatio, secundo ponit eius curā, secunda ibi. Et nos quidem, prima in tres, secundum q tres causas ponit huius fluxus sanguinis, secunda ibi. Aut quia medicīna, tertia ibi. Aut quia per ipsam. has tres legit simul. Aperiunt venas, i. orificia venarum, colocynthis proprie, & præcipue quando est mala peruenitur ad vltimum euacuationis, nā propter eius superfluam euacuationem est q iā euacuauit omnes alios hu. a sanguine, quare tunc cum in ea aliqua seruetur ratio cōis euacuans, euacuabit postea ultimo sanguinem. Deinde cum dicit.

Vlcerum autem curationem iam diximus. Si venarū ora immoderatus pateant, curabis remedijs prius dictis, præsertim quæ partium essentiam vniunt, roborant, glutinaut. Si deniq; cruenta sit deiectio, a purgatione immodica est iam dicta prius curatio.

Hippo. lib. de nat. humana.

D Et nos quidem de excoriatione iam diximus. Et si accadat propter apertionē venarum cura est regimen quod diximus, et proprie cum his quæ membrorum partes coadunant & confortant & consolidant. Si autem accadat propterea q medicīna vltimitatem sequitur euacuationis superflue, curam iam diximus.

Ponit eius curam indicationē sumendo a prædictis causis, non tamē ponit eius nouam curam, sed pro remotione causarum eius remittit nos ad superiora, & est notum.

De tenasmonē post purgationem. Cap. 11.

T enesmus, fit sphinctere vel ulcerato, vel medicamento aut materie per sedem uacuata acrimonia commorso,

Sphincter musculi se-di transuersus, eā claudens.

commorfo, uel perfrigerato. Ob quæ fit inanis quædam de
fidendi cupiditas.

Cæ tene-
monis acci-
dentis post
solutionem.



It ab excoriatione contingente sphî-
cteri, aut propter acumen medicinæ,
aut propter materiam per eam motā,
et quandoq; contingit q̄ ano eius qui
euacuatur obuiauit frigus lædens, quare est ap-
petitus mendosus ægerendi cum pondere.

Modo ponit curam, f. alterius accidentis, quod aduenit
intestinis ex purgatiōe quæ fit à phar. quod vocatur tenaf-
mon, quod proprie aduenit intestino recto, & primo po-
nit causas eius, secūdo ponit eius curā, secunda ibi. Et cura
eius est, sphincteri, i. recti intestini, quod anus vocatur acu-
men medi. nam sui acuitate cogit naturā ad alluellandum,
vel egreditur cum nil sit ibi quod debeat egredi, etiam ex
materia acuta ptopter eandem causam, quando, scilicet ip-
sa mouetur. Deinde cum dicit.

A pituita et
vitrea & sal-
sa mordef.

Curatur teneſmus balanis, enematibus, emplaſtris,
pro varia affectus causa scriptis a doctoribus.

Et cura eius est cum collyrijs, & eocmatibus,
& emplastrationibus secundum q̄ exigit dispo-
ſitio ex eis quæ sapientes dixerunt.

Ponit curam eius accidētis secundū q̄ exigit dispositio,
nam si tenafmon fiat propter acumē med. uel ipsius mate-
riæ, tunc debent fieri ista collyria ex rebus reprimentibus
acuitatem ipsorum, vt cū rebus infrigidantibus, sed si effect
tenafmon propter aeris frigiditatē nocentem quādo sphî-
cteri extra emittitur, tunc illa collyria & suppositoria fri-
gida ex his rebus nocerent, sed debet aer in quo est patiens
alterari ad caliditatem, ponere etiā in camera eius ignem,
facere etiam fumigationē cum ligno aloes et thure et gum-
ma pini, aut ex eis ignem facere, & suffumigatio facta ex
ſucco rosæ & absinthio & chamæmilla esset conueniens.

De lassitudine & debilitate corporis post purgatiōem. Cap. 12.

Syncope &
pæps viriū
lapis.
Aph. 5. li. 1.
in progne-
li. 2. rat. vic.
acutorum.
Copiæ q̄ in
opie pñtius
remediū.
naturā a mor-
bos sanat.

Corporis imbecillitas interdum vacuationi immo-
dicæ succedit tanta, ut vires prosternantur, ob id re-
cte Galenus vacuationem repetere, quā exquisite semel
vacuare maluit, et in morbos a plenitudine, quam ab ina-
nitione, aliquē prolabi, tolerabilius esse existimauit, idip-
sumq; verbis Hippocratis confirmauit, dicentis facilius
esse repletum inanire, quam inanitum replere. Morbum
autem posse curari, vel non posse, ad virtutē refertur, au-
thore Ioannitio, illud quidem saluam, et integrā, hoc uero
lapsam, vel imbecillā. In morbis autē a repletionē, salua
magis ē natura, in his uero, quos inanitio parit, uelut lap-
sa facit. Est igitur repletū inanire promptū, quā contra.

Debilitas
virtutis &
syncopis fre-
quenter post
solutionē con-
tingunt.



Contingit quādoq; post inanitionem
superfluam, facientem cadere in pro-
literationem virtutis, propter quod
laudauit Gal. elegātius esse iterare, q̄
exquisite euacuare. Et laudauit tolerabilius esse
in morbos plenitudinis cadere q̄ inanitiōis. Et
corroborauit sermonem istum per sermonem
Hip. dum dicit. Possibilius est inanire repletum
q̄ inanitum replere. Et dixit Ioannitius possibi-
le vel impossibile curari ad virtutem referimus.
In cuius saluamēto vel casu cōstat hoc fieri. Sed
saluator repletūis q̄ inanitis est, immo est i eis

E sicut cadens. Quare possibilius repletum inani-
re quā e contra.

Modo tradit curam duorum accidentium quæ frequen-
ter adueniunt post phar. sicut sunt debilitas virtutis et syn-
copis, secundo spāsmi, secūda ibi. Accidit quādoq; prima
in tres, primo ponit primam causam huius debilitatis seu
syncopis & docet eis subuenire, secunda ibi. Et plerunq;
debilitas, tertia ibi. Et quādoq; contingit, prima in duas,
primo præmittit hanc causam, secūdo docet ei subuenire,
secunda ibi. Propter quæ laudauit, post inanitionem virtu-
tis & motus, & ideo oportet bene providere ne hæc synco-
pis accadat, per sermonem Hippo. scilicet in secundo regi.
acu. in illo, ecce autem iuuamētum in quo videor &c. quā
inanitum replere, causa est, nam inanitum replere non
nisi per cibos & potus, non autem bene ex eis repletur nisi
digerantur, non autem digeruntur bene nisi à virtute for-
ti, modo virtus adhuc est fortior in repletis q̄ in inanitis,
possibile vel impossibile potentiam aut impotentiam cu-
randi. Deinde cum dicit.

Corporis quoq; imbecillitas interdum sequitur medica-
menti purgantis malignitatem, ob excitatam, scilicet ab
eo intemperiem, aut naturæ fatigationem, propter ipsius
cum natura cōtrarietatem. Quapropter æquum esse cen-
ſuit Democritus, Valens medicamentum reddere imbe-
cillum, malignum vero salubre. Id quod opere hoc toto
contendimus, & præstare conamur.

Et plerunq; debilitas corporis accidit à mali-
gnitate pharmaci relinquentis malitiam com-
plexionis, & defatigationem naturæ propter ini-
micitiam eius cum ipsa, propter quod laudauit
Demo. medicinam fortē debilem facere, & ma-
lignam incolumen. Et nos quidem hoc in tota
libri huius protelatione tradidimus.

In parte ista ponit aliā causam debilitatis huius, et primo
ponit eā, secūdo docet ei subuenire, secūda ibi. Propter q̄
laudauit quod dicitur hic notū est. Deinde cum dicit.

Imbecillitas corporis purgati item gignitur, interdum
ab externo calore & æstu, natuum calorem et spiritum
dissolvente, & a corpore profundo ad cutim trahente.
Ira quoq; purgationi accedens, & sollicitudo, & coitus,
& labor, & reliqua viuendi ratio praua, vires deiecit.

Hanc autem corporis imbecillitatem sanabis, cognita ip-
sius causa, ad quam propulsandam interdum conatus om-
nes nostros dirigimus, eaq; demum est rite curandi me-
thodus, et opus medici præcipuū. Est tamen quando prius
contra ipsum symptoma nobis pugnandum est, tunc præ-
sertim, cum ob ipsius vehementiam virium resolutio ti-
metur.

Si autem imbecillitas hæc ob uacuationem immo-
dicam contingit, analeptica artis parte, hoc est, reſecto-
ria et renutritoria, utendū est, ut in uentriculi imbecilli-
tate diximus. Si uero imbecillitas hæc corporis ab intēpe-
rie est, cōtrarijs ante dictis proſligetur. Si fiat spiritibus
ab æstu, labore, coitu, ira, resolutis, prædicta uictus ratio
est necessaria. Cum uero contra symptoma pugnamus, re-
nutritoria uictus ratione et roborante est opus. In id etiā
per quam commodā est delectatio, et alimenti paulatim
pro uiribus facta accessio, Ad hæc sompnus, quies, iucun-
da & sua uolentia adhibita, medicamenta cardiaca &
stomachica. Balnea quoq; præsertim dulcis aquæ, absolu-
ta propemodū curatione sunt saluberrima, & in his ipsis

A qb° acci-
dit debi-
tas post
sumptio-
pharmac-

Curatio.

Sic omni-
no Ga. li-
Meth.

Sic lib. 7.
Met. Gal.

ius pullorum & auium aliarum, & vitellos ouorum sorbere, præsertim si lenis frictio præcesserit, & nervorum musculorumq; unctio ex oleo aliquo temperato, quale est oleum ex spica, oleum chamæmeli, oleum leucoy lutei, Oleum quoq; uetus, auctore Galeno, lassitudinem soluit. Adhæc oleum mastichinum, cum oleo rosato, & vino antiquo factum, lassitudinem, debilitatemq; nervorum aufert.

Et quandoq; contingit, propter occursum caloris & æstus super eum qui soluitur, quia fit solutio caloris & spiritus & exhalatio & diuersio eorū a basi & radice. Ira quoq; super medicinā, & sollicitudines, & coitus, & labor, & omne malum regimen est causa huius. Et nos quidem curare huiusmodi satagimus præcognita eius causa. Et nunc quidem intentionem nostram vertimus ad causam, & abscindimus eā quoniam hæc est rectitudo curæ, & thesaurus operationis. Nunc vero occupari oportet contra ipsum accidens prius, & proprie quando ob vehemētiā ipsius resolutionem fieri timemus. Si autē propter inanitionem superfluum cōtingit, regimen resumptiuum est necessarium sicut in stomachi debilitate diximus. Si vero propter malitiam complexionis hoc fuerit cura cum eo quod opponitur ei sicut etiā diximus. Sed si fuerit ob cursum laboris & æstus & resolutionē ab eis, aut propter iram, aut coitū, necessarium est regimen quod diximus. Cum autem accidēs curare volumus, reparatiuum regimen virtutis & confortatiuum est necessariū. Et ad hoc auxiliatur nobis administratio delectabilium & gradatio in cibo. Et somnus & quies & administratio redolentium & iocundorum, & medicinæ cordiales, et stomachicæ. Et scito quod balnea sunt vehemētis iuua minis in causa hac, & hoc in fine rei, & proprie balneari in aquis dulcibus, & vti forbitionibus pullorum & auium in balneo & vitellis ouorū proprie post fricationem lenem & vncionem nervorum, et lacertorum cum oleis temperatis, sicut oleo de spica, & oleo chamæmillæ, & oleo de keiri. Inquit Gal. oleum uetus remouet lassitudinem. Oleum autem mastichinum factum cū oleo rosaceo, & vino antiquo lassitudinē membrorum & debilitatem remouet.

Modo ponit aliam causam, & ei docet subuenire, vniuersaliter autem contingit ex errore facto in regime sex rerum nō naturalium, a basi, & radice, id est centro ad circumferentiā est causa huius, scilicet debilitatis virtutis, nam si malum regimen in corporibus sanis est causa huius debilitatis, multo magis in corpore quod purgat erit causa huius, cum sit debile in virtute, & ideo ex tali malo regime incurrūt maiorem debilitatem & commotionem humorum, vnde dato qd phar. sit solenniter exhibitum, tamen propter malum regimen potest impediri, & dato qd regimen sit bonū, & male sit purgatus aut malum accidēs inde sequatur, medicus debet hæc statim referre ad malū regimen, sicut de quodā comite in ciuitate Aretij ad curā cuius erat magister Tadeus cum alijs quibusdam medicis, nam ipse post aliquod tēpus volebat petere recessum ab

A infirmo scilicet quia erat aliquantulum alleuiatus, alij medici dixerunt ipsi, nō recedatis, quia volumus illi dare medic. dixit magister Tadeus, sit ita date medic. magister Tadeus veniens ad infirmum de mane inuenit eum vicinum morti, statim dixerunt astantes, nos fecimus totum quod præcepistis, tunc interrogauit magister Tadeus vtrum aliqua fenestra in nocte remansisset aperta; dixerunt ita, dixit magister Tadeus, vos male fecistis, & habebitis damnū, & ipse plus, quia dimisistis fenestram apertam.

De spasmo qui accidit post purgationē. Cap. 13.

Conuulsio in purgatione ipsa interdum accidit, interdum post ipsam.



Accidit quādoq; in purgatione, quandoq; ex ea.

B Modo tradit curā spasmi aduenientis post assumptionem phar. & primo ponit eius cognitionem, secundo ponit eius curam, secūda ibi. Licet autem, prima in duas, primo ostendit quotuplex sit iste spasmus, secundo ponit eius causas, secūda ibi. Et accidēs in purgatione. Deinde cum dicit.

Quæ autem in purgatione accidit, interdum fit ob materiam multam a medicamento commotam, non tamen vacuatam, sed ad nervos et musculos aliquando procumbentem, eosq; replentem, & villos ipsorum extendentem. Quo fit, vt nervi & musculi in latū aucti, breuiores euadant, longitudine, s. naturali tū minuta. Quapropter cenchordis tensis vincitæ partes, motu contrahuntur dolorifico multum, qualiter arcuum chordæ breuiores redditæ.

Et accidēs in purgatione quādoq; fit propter quod pharmacia multā mouit materiam, et non eduxit, quæ interdū declinat ad nervos & lacertos, & replet eos, & extendit villos eorū, & augmentat eū latum, & minorat eos a longitudine sua naturali, quare inchoant mēbra, & contrahuntur motu laborioso, sicut contrahit chorda arcus cui accidit vt abbreviet a longitudine sua.

C Modo ponit causas eius, & primo ponit causas spasmi antequam multum procedat euacuatio, secūdo ponit causam spasmi euientis post purgationē superfluum, secūda ibi. Factus autem, prima in quatuor, s. in quatuor causas spasmi euientis in purgatione non superflua, secūda ibi. Quandoq; tertia ibi. Et qñq; quarta ibi. Et quandoq; prima in duas, primo ponit unam causam huius spasmi, secundo ostendit quæ sint corpora preparata ad huiusmodi spasmus ex ista causa prouenientem, secūda ibi. Et illi quæ præparantur & augmentat secundum latum, id est replet vias latitudinales, nam ex contractione nervi & chordæ contrahitur musculus cū nervus & chorda sint colligata cum musculo ad cōtractionem eius contrahitur postea villus eius. Deinde cum dicit.

Porro ad hanc conuulsionem propensi sunt magis, quibus est corpus impense plenum, & meatus in eo angusti, quibus itē nervi sunt humidiores, qui deniq; vino se multo frequenter ingurgitant.

Et præparati vt eis accidat illud, sunt illi proprie quorum habitudo est multæ plenitudinis, & habent corporis, ductus arctos, et qui habent excessus humiditatis in nervis, & qui se suppeditant multo vino sæpe.

Modo ostendit qui sunt magis dispositi huic spasmo. vi no eo qd vinum cito ad nervos penetrat & eos replet, alias etiā humiditates secū ducit ad nervos. Deinde cū dicit.

Fit

Spasmus interdū accidit i purgatione quandoq; post.

Conuulsio nis cōsētia.

Cū spasmi accidēs in purgatiōe.

Gal. aph. 39. lib. 6.

Præparati ad spasmū.

nastr sub-
nit debi-
ati.

eūvet're
uēt lassi-
tudinē.

Apo. 5. li. 5. *Fit item conuulsio hæc interdū à vapore turbido, crasso, quem cū flatu inflātē medicamentū ad nervos sustulit.*

Et quando accidit propterea q̄ medicina subleuat vaporem turbidum & crassum ad nervos cum ventositate inflatiua, & fit causa eius.

Modo ponit aliam causam, & iste spasmus qui ab hac ventositate provenit, assimilatur ei qui subito aduenit & subito recedit. Deinde cum dicit.

Fit etiam à frigore vehemente, nervos & musculos corporis purgati lædente, cogēte, densante. Quapropter hi versus principium suum contrahuntur.

Et quandoq; accidit propterea quod ei qui sumpsit pharmacum obuiavit vehemēs frigus, lædens nervos, & lacertos, quia inspissantur, & trahuntur ad sua principia.

Ponit tertiam causam, & est notum. Deinde cum dicit.

Nonnunquam fit à medicamento qualitate venenosa, nervos & musculos feriente, quam vt hi à se expellant aut vt omnino vitent, contrahuntur.

Et quādoq; fit propterea quod medicina fuit earum in quibus est æqualitas venenosa, quæ perueniens ad nervos & lacertos operatur contractionem in eis, vnde nervi fugiunt, & aggregantur ad expellendum ipsum.

Ponit quartam causam, & notum est. Deinde cū dicit.

Quæ vero ex siccitate conuulsio ab Hippo. cen lethalis damnatur, eā potissimū intelligitur, quæ fit à siccitate consummata. Quanquam aut ex repletione conuulsionē febris superueniens soluat Hippocrati, recte viri huius consilium est accipiendum.

Factus autē ex purgatione est spasmus siccus & est ille quem Hippo. condemnauit esse mortalem, & proprie quando accidit vt cōfirmetur.

Modo notificat spasmus qui aduenit post purgationē præcedentem multā Hip. scilicet in quinta particula aph. spasmus ex helleboro mortalis. Deinde cum dicit.

Quædam enim a plenitudine conuulsio est, quæ febris superueniens tantum abest vt soluat, ut etiam febrem ea de causa excitasse, malum geminet, qualis ea præsertim fuerit conuulsio, quam parit materia multa per medicamentum cōmota sed non vacuata, quæ in nervos & musculos, vt dixi, incubuit. Medicamentum nanq; purgās, febrem flammeam dum reddit, venenosam ei qualitatem acquirit longe nocentissimam, Recte autem curabitur, si repente materiam commotam vacuatis, idq; vel medicamenti vim adiuuando, acquisita scilicet & facultate plenitudinē vacuatura, quin & superdato valenter purgante alio, si opus esse tibi videbitur. Posthæc noxas nervoso generi impressas corrige, ipsumq; roborā, & spinalem medullam, & cerebrum, & corpus reliquum.

Licet autē spasmī facti à plenitudine sit cura feb. & proprie superinuadens, sicut Hip. dixit, Non in præiudiciū eius consultū hoc accipiendum est, est enim spasmus à plenitudine, qui nō tantum per feb. non curatur, verumetiā est eius cura additionis ad malum, sicut factus proprie qñ materia multa mota super pharmaciā & nō

euacuata, declinat ad nervos & lacertos sicut iā diximus. Inflammat enim pharmacia feb. faciēs eam acquirere venenositatem, quæ plus noceat. Cura autē eius vera est festinare in subtractione materiæ motę adiuuando medi. & acquirēdo ei facultatē qua fit plenitudinis euacuatio & videris oportere, fiat et illud cum fortiter ducētibus. Deinde redi ad rectificationē malarū impressio num sigillatarū in nervis, & lacertis, & cōfortatione eorū & cerebri, & nuçę, & corporis totius.

Modo ponit eius curam, & primo ponit curam spasmī per repletionem qui cōtingit à medi. antequam superflue euacuet, secundo excusat se à curatione spasmī de inanitione, secunda ibi. In fine cap. spasmus autem, prima diuidit in partes quatuor, fm q̄ indicationem sumpsimus à quatuor causis talis spasmī imponendo eius curā, secunda ibi. Et si accidit pp̄ eleuationē, tertia ibi. Et si accidit pp̄ occursum, quarta ibi. Et si accidit pp̄ qualitatem, prima in duas, primo remouet à sua intentione curam spasmī quam quidam crederent esse conuenientē, secūdo ponit eius curam veram, secunda ibi. Cura autē eius vera sicut Hippo. dixit illo apho. secundæ particulæ feb. in spasmō melius est fieri q̄ spasmū in feb. à plenitudine quæ quidē aduenit à medi. cōmouente hu. & eos non educente nō in præiudiciū eius scilicet dicti Hip. Tamen aduertendum q̄ qñ Hipp. dicit q̄ feb. superueniens spasmō de repletionem est conueniens nō intelligit de quacunq; feb. ista enim nō est putrida feb. tunc enim coniungerentur duæ sortes agitudines simul, sed debet intelligi de feb. ephimera. Deinde cum dicit.

Si aut a vaporibus elatis cōuulsio fiat, curabis dicta à natiuitatis rōne, & dictis omnibus remedijs, q̄ vapores in contrariū reuellere possūt. Si a frigore, calefaciētia nervos et musculos omnia sunt remedio. Si a qualitate venenosa, curabis per ea prius dicta, q̄ malignitatē hanc cito de corpore detrudūt, adhæc tū ea, q̄ nervos & musculos a noxis indidem acceptis vindicant, tū, per ea, quæ ipsos roborāt.

Et si accidit pp̄ eleuationē vaporū, cura est regimen quod diximus, & oē conuertēs vapores ad oppositū et diuersum ex his quæ diximus. Et si accidit pp̄ occursum frigoris, cura est oē quod calefacit nervos & lacertos cū proprietate. Et si accadat pp̄ qualitatem venenosam, cura est cū his quæ cito audaciā eius trāsmittūt à corpore, sicut iā diximus, nunc cū eis quæ nervos & lacertos rectificāt, & auferūt impressiones malas, factas in eis, nunc etiam cum eis quæ eos confortant.

Ponit curam spasmī, & non accidit seu aduenit ex qualitate venenosa, & notum est. Deinde cum dicit.

Conuulsionē vero ab eūone immodica, lethale scripsit Hippo. q̄ a siccitate omnino est, quæ si consummata est, insanabile diximus. Si nō ē cōfirmata, curetur rōne victus humectatē, & auctiore tum cibo, tū somno, et similibus.

Spasmus autē factum post euacuationem superfluentē dixit Hippo. esse mortale. Hic nanq; spasmus de siccitate est, qui sicut diximus si cōfirmetur nō recipit curā. Si autem non est cōfirmatus, curetur cū regimine humectatiuo, & cū additione in cibo, & somno & similibus.

Excusat se à cura spasmī de inanitione, dixit Hippocra. scilicet in illo aphorif. quintæ particulæ. Spasmus ex helleboro mortalis.

Vt apho. 1. lib. 5. Apho. 3. & 4. lib. 5. & alijs passim & initio p̄gno.

Aphor. 62. lib. 2. & 57. lib. 4. & 5. & 70. lib. 5.

Spasmus ex purgatione factus ē mortalis.

Sic Gal. li. 5. met. in puncto nervo.

Cura spasmī ex repletionem facti.

Febris rās spasmī quæ.

De cura spasmī.

Aph. 3. & li. 5. & al passim C lib. 7. & met. & I febriū & marasme Quis sp̄m nō recipit curatiuem.

INDEX SIMPLICIUM, quæ in sequenti Tractatu continentur.

Medicing benedictæ in
qbus non est venenositas.
De aloë. Cap. 1. fol. 49. B
De mirobalanis citrinis, in
dis, & chebulis. Cap. 2.
folio. 50. B
De emblicis. Ca. 3. 51. D
De belliricis. Ca. 4. 51. C
De rhabarbaro. Ca. 5. 51. D
De casia fistula. Ca. 6. 52. a
De ramarindis. Ca. 7. 52. B
De manna. Cap. 8. 52. H
De sero lactis. Cap. 9. 52. H
De rosas. Cap. 10. 53. A
De violis. Cap. 11. 53. G
De absinthio. Ca. 12. 54. D
De stœchade. Ca. 13. 54. H
De fumaria. Cap. 14. 55. B
De eupatorio. Cap. 15. 55. C
De epithymo. Ca. 16. 55. H
De eupatorio quod vocat
althasce. Cap. 17. 56. A
De hyssopo montano.
Cap. 18. 56. H
De prunis. Cap. 19. 56. H
De psyllio. Cap. 20. 56. G
De adianto. Cap. 21. 57. A
De assaro. Cap. 22. 57. H
De iure gallor. Ca. 23. 57. H
De volubili. Cap. 24. 58. A
Medicinæ laboriosæ soluen
tes in quibus est veneno
sitas. 59. A
De scamonias. Cap. 1. 58. H
De turbith. Cap. 2. 60. C
De agarico. Cap. 3. 60. E

De colocynthide. Cap. 4.
folio. 61. C
De polypodio. Cap. 5. 62. B
De scilla. Cap. 6. 62. D
De hermodactylis. Cap. 7.
folio. 62. H
De iride. Cap. 8. 63. C
De cucumere agresti. Ca. 9
folio. 63. C
De cetaurio. Cap. 10. 64. G
De enico, id est de cartha
mo. Cap. 11. 65. D
De balano myrepica, id est
de ben. Cap. 12. 65. F
De lapide armeno. Cap. 13.
folio. 66. B
De lapide cyaneo, id est stel
lato. Cap. 14. 66. C
De senna, id est de sene.
Cap. 15. 66. H
De salis generibus. id est de spe
ciebus salis. Cap. 16. 67. A
De vitro. Cap. 17. 67. E
De sarcocolla. Ca. 18. 68. C
De sagapeno. Ca. 19. 68. D
De euphorbio. Ca. 20. 69. a
De opopanax. Ca. 21. 69. e
De Thymelea. Ca. 22. 70. B
De esula. Ca. 23. 71. C
De draculo. Ca. 24. 71. G
De bryonia. Ca. 25. 72. D
De cyclamino. Ca. 26. 73. B
De aristoloch. Ca. 27. 73. D
De ricino. Cap. 28. 74. B
De genista seu sparto. Ca
put. 29. 74. B
De elleboro. Cap. 30. 75. G

IOANNIS MESVÆ DAMASCENI LIBER SECVNDVS, De simplicibus medicamentis pur gantibus deligendis, & castigandis.

Iacobo Syluo Medico, interprete.



Actenus generalē quēdam medicamen
ta purgantia deligēdi, et castigandi mo
dum produxim⁹ libro superiore. In quo
scopos distinximus, quibus intērus quis
ipsa inueniat, & modo idoneo exploret,
an cōditiones illas celebriores habeant,
idq̃ ferutandi principio à nobis breuiter ac pulchre tradi
to. In eo autē theoremata quatuor ad hanc rem necessaria
pertractaui. Nunc vero consiliū est, singula purgantia me
dicamēta seorsum explicare, et in horū quouis substantiā,
facultatē, castigationem noxarū corpori ab ipsis impēden
tium. Quibus absolutis, librū finierimus. Deū igitur adiu
torem imploremus, ad quē conspirant omnia, & à quo mi
serieordia omnis proficiscitur, qui sit benedictus. Incipia
mus autē à medicamentis purgantibus, quæ ob id benedi
cta vocamus, quod harū actio nullam corpori noxam im
primit: horumq̃ primam Aloen ipsam statuamus.

SECUNDA PARS SERMONVM Ioannis Mesuæ in qua de medicinis sim plicibus solutiuis agit.

ANTIQUA VERSIO.



Rotelauius vsq̃ huc intētionem &
modos rectificationum medicinarū
solutionē facientium in sermone vni
uersali. Et posuimus distinctiones in
intentionibus & modis cum cōditio
nibus solēnibus, vt inueniatur ex prin
cipio relationis scrutiniū nostri sum
ma præclara, aggregans res intentio
ni huic necessarias. Volumus autem
nunc de singulis earum singulāria explicare capitula quic
quid de esse earum & posse & emēdatione malitiarum in
ipsis, aut redundantium in corpore per eas complectētia.
In quorum complemento complebitur liber totus. Aux
liatorem igitur petamus Deum ad quem cuncta respirāt.
Et à quo misericordiæ omnes prodeūt, qui sit benedictus.
Et ponamus in principio inter particularia solutiua singu
laria capitula de medicinis benedictis, in quibus non est
venenositas, quæ non ponunt operationes suas vt cadat
per eas in corpus nocumentum. Et præponam omnibus
capitulum de aloë.

De Aloë.

Cap. 1.

S Y L.

Aloe medicamentorum purgantū præstantissima,
& ob suam quādam prærogatiuā excellentissima.
Cum enim cætera purgantia partes nostras princi
pes, & ex his, ceu fontibus profectas facultates nostrū cor
pus dispensantes, vel actionis vehemētia lædant, {vel ni
hil iuuent,} Aloe sola eas partes imbecillas roborat, & ad
functiones suas reducit, nulla omnino actione noxia, præ
terquam quod venarum ora tantū aperit, vt per hæc san
guis effluat. Ad has eius dotes accedit, q̃ cæteris purgan
tibus, & his præsertim quæ vacuādo corpora dissoluunt,
aloe mista, hæc ipsa corrigit, & noxis eorū prohibitis me
liora reddit. Nam sua crassiore substantia tenuem illorum,
acremq̃ naturam frangit, & noxam partium ab his prom
ptam, celeremq̃, proprietate quadam substantiæ inhibet,
sua deniq̃ purgandi tarditate, horum celeritatem contem
perat, purgationemq̃ auget. His igitur ipsis nunquam nō
miscenda aloë. Eam vero mittunt India, Persia, Arme
nia, Arabia. Optima autē est *Indica, post hanc Persica,
tertio loco Armenia, Arabica ignobilissima. Bonitatem
eius præcipuam declarant color, odor, sapor, pondus, con
sistentia, & in singulis conditiones quædam spectandæ.
Colore enim est flauo in rubrum inclinante, hepatis mo
do, ac perspicuo & splendente, opaca enim & obscura est
deterior, & quæ vetustate nigrescit. Odor vero inest bo
nus quidem, sed suus, non autem per adulterium acqui
situs. Sapor autē primo gustatu dulcis, subamarus {mox
valenter amarus.} Substantia deniq̃ sit tenera, friabili,
{pura, doli experte, rara} ob id leui, quoq̃ leuior, eo præ
stantior, & quanto à dictis conditionibus abest longius,
tanto est deterior. Adulterantes eam institores ac sophi
stæ, partes eius crassas & impuras, lotionē secretas, aqua
marina paucum crocum habente aliquoties lauant, & sic
cant, donec lucida, colore flauo, odore bono euadat, sed
odor croci dolum prodit. *Cassacit ordine secundo, siccit
tertio, sed tamen sine morfu: ob id excrementa consumit,
& à putredine vindicat etiam cadauera, præsertim myr
rhæ mista, sanguini vero draconis, & myrrhæ iuncta, fa
nat vlcera putrida & maligna, quia vt dixi, sine morfu sic
cat, ora tamen venarum aperit, præsertim hepatis. Qua
propter hepar ab ea lædi *quidam putauerūt, vtq̃ ipsum
potius iuuaret correctione effecerunt. Ad hæc *aloe lota,
minus aluum subducit, stomachum magis roborat: non
lota cōtra. Postremo melle excepta minus trahendo qui
Mef. gg dem

* Syriaca n̄
bona, Cœ
lesyriaca &
arabica me
lior, Indica
optia Gal.

* Calida .i.
ordine intē
so vel 2. re
misso. Gal.

* Vt Auicē.
cui experiē
tia subscri
bit i hepate
calidiore &
sicciore.

* Gal. lib. 7.
Met.

*Hec inter
pratio Me-
sue Gal. 7.
Me. piliat.
* Vide Gal.
6. simpl. &
hierā picrā
lib. 7. Met.
& lib. 6. cō.
pp. & libro
6. san. tuen.
Tuta ē fri-
gidis & hu-
midis, sic-
cis vt bilio-
sis iuuenib⁹
& senib⁹ vsu
mīto & cre-
bro est no-
xia.
Calido le-
gendū vī,
qa caſa ſic-
ca caſis ſic-
cis corpib⁹
in eſtate no-
xia.
In tpaturæ
vetriculi ſic-
ce calide, &
ſicce frigi-
dæ obest.
Ga. li. 6. ſa.
tuen. & lib.
7. Meth.

dem purgat, magis autem partes quas permeat, tergēdo.
* Bilem pituitamq; purgat, ob id affectibus ventriculi, &
cerebri, & reliquarū partiū, inde natis, vt dolori, inflāma-
tioni, sic præcauet, vt eius creber * vsus sensuū inſtrā & cor-
pus reliquum, nullo insanabili affectu tentari ſinat, ſed ſen-
sus acuat, cogitationē reddat meliorē. Hepati cōfert, icte-
rum tollit, hæmorrhoidibus & ſedi nocet, ob id vitanda
his, qbus istæ partes dolent: & aere frigido, qa tūc ſumpta
excorticatis ſanguinē educit. Vinū aut, uel aqua roſata, uel
ſuccus ſoeniculi quo aloē ſuit macerata, oculos lotionē ter-
get, viſionē acuit, delachrymationē ſiſtit. Datur ab aur. i.
ad 3. ij. Infuſa aut ab aur. i. ad 3. ij. Veruntū cū & tardius
purget aloē, ob id diu ante cibum ſumenda, & tam imbe-
cilliter, vt eius facultas purgatrix hepar vix tranſeat, niſi
largior ſumatur, cū deniq; adeo venarū ora patefaciat, vt
inde ſanguis emanet, his eius incommodis hac rōne occur-
rimus. In primis tarditatē purgandi aloē ipſi celeramus ſi
cum aromatibus eſſentiæ tenuioris & acribus, vt mace,
nuce moſchata, cinnamomo, ſpica nardi, calamo aroma-
tico, cubebis, ſchoenantho, aſaro, maſtiche, caryophyllis
portione pari, croco aut portionē dimidia, in aqua ſextu-
plo igni lento, ad aqua eius tertiā, coquant, aloes. 3. vi. in
libras aqua ſingulas: poſt ſiccant in vmbra primū, deinde
in ſole. Idē alij ſiſt efficiunt p aromata ſex quibus cū aloē
miſtis Gal. hierā picram cōponit. Eius enim actionē talia
citatorē reddunt, et pterea hyſſopus, cinnamomū, caſſia,
& alia plurima. Sunt qui celeritatem purgandi aloē acqui-
rant, macerantes aqua illa, cui incocta ſunt aromata, dein-
de expreſſū potui dantes. A partibus aut remotis, trahen-
di poteſtatē aloē conciliamus, alijs purgantibus valenter
(qualia ſunt colocynthis, turbit, & ſiſſia) miſtis: vel in de-
cocto illo aromatū, vel in ſero lactis, vel in trochiſcis, vel
catapotijs, vel in alia medicamēti forma. Poſtremo venas
aperire deſinit aloē, bdellio, aut tragacātho, aut maſtiche
aut ſiſſi permiſta. Hæc autē tria eius incōmoda non mode
maiora habet aloē, dictas bonitatis notas egreſſa, ſed præ-
terea ventrem totū torminibus doloriſcis cōturbat, ven-
triculū, & hepar, & viſcera alia lædit moleſta adeo va-
cuatione, vt ſua virtute illis hære, interdum ſanguinem
quoq; vacuet. Hæmorrhoidibus & ſedi eadem maxime
nocet. Lotione igitur partes huius impuræ ſeparentur, &
quod purius eſt, aromatū decocto maceretur, & his mi-
ſceantur, quæ ipſam prompte lubricando per inteſtina de-
turbent, qualia ſunt aqua hordei, cum oleo nucū, aut vua-
rum paſſarum decoctum, aut aqua tepida cū melle. Bdel-
lium autem & tragacanthum, præter cætera, omnē aloē
caſtigant, & emendant.

SYLVII ANNOTATIO.

Aloē ovi albumine diſſoluta euadit emplatica, tuncq; ſangui-
nem non ex venis hæmorrhoidibus ſolis, ſed vndecunq; fluentem
per ora, vel diuiſionem venarum, atq; adeo per arteriam apertam
ſiſtit, rupto quoq; vel eroſo vel hiantē in pulmonibus vaſe, ſi liquo-
re idoneo ſoluta, faucibus diu, & ſæpe contineatur. Sic enim foris
quoq; vaſis ſanguine fluentibus admouetur, & ſi hæmorrhoidibus
immodice fluentibus, ſimiliter ſoluta adhibetur, adiuuante talem
ipſius actionem facultate aloes adſtrictoria, & non minimum ſar-
cotica, cuius gratia præcipue id à Galeno commendatur in hæmor-
rhagia lib. 5. Meth. Deuorata vero multa & ſæpe, & in hepar, aliaſq;
partes diſtributa, calore ſuo & craſſa ſubſtantia venas tum hepatis,
tum hæmorrhoidas aperit. Anaſtomotica enim ſunt, maxime qui-
dem calida, craſſa, acria, & mordacia, non minimum tamen calida-
craſſa, qualis aloē. Quod autem calore & craſſitie ſanguinem effi-
cit melancholicum magis, id etiam non parum ad vaſorum aper-
tionem facit vi adſtrictoria eius leuicula, hoc opus ob imbecillita-
tem prohibere non potente. Quam rem experientia quoq; confir-
mat. Vſu enim crebro cataponiorum, aloē multam recipientiū
hæmorrhoides multis tumere cœperunt, & quibus iam prius ali-
quoties fluxerant, frequentius, & largius, & periculoſius fluunt. Vt
verifiſimū ſit Gal. theoremā, nihil ſumptum & admotū vires ha-
bere eaſdem, ſed quædam genere etiam contrarias, alia maioris &
minoris tantum ratione, vt in methodo componendi medic. pro-
bauimus. Quod ſymptoma, venarum ſcilicet apertionem, ſi aloē ſa-

cit per ſe, vt Meſues velle videtur, aut per humorum actium va-
cuationem, qui inteſtini recti ſinem mordeant, & caſſaciant, quod
& medicamentis melanogogis Galenus tribuit aphor. 47. lib. 6. id
quia long ore eget oratione, in præſens omitto. Aloē ſuccotrinā
Auic. & Meſues præferunt, Dioſc. & Halyabbas hepaticam.

De Aloe. Cap. I.

ALoē eſt de melioribus & ſublimioribus medici-
nis habens prærogatiuā ſupra alias medicinas.
Quāq; n. intentio ſolutiui ſm plurimū ſit debi-
litare virtutes, & mēbra, quæ ſunt mineræ vir-
tutū, et afferre eis nocumētū propter illud quod diximus,
cadit hæc intentio ab aloē. Nō ſolum enim nō nocet, ſed
inuenitur ad cōfortationem membroꝝ debiliū addere,
& ad redditionem eorū in proprias virtutes cōferre, neq;
ad aliud niſi ad vnum vī nocium. † Aperit. n. oriſicia ve-
narū apertione ſanguinem manare faciēte. Et ipſe eſt alia
rū medicinarū rectificator bonus. Mixtus. n. cum ipſis, &
proprie cū eis, quæ ſolutionem faciunt diſſoluendo medi-
cinas ipſas rectificat & nocumenta earū remouet. Et neq;
expoliadæ ſunt à permixtione eius cū ipſis, eſt enim regu-
lans & rectificans eas, & illud ideo, qm ex parte ſubſtitiæ
ſue, opponitur ſubtilitati et acumini earū. Et ex parte ſui
effectus eas in ſoluendo iuuat. Et ex parte proprietatis ſue
quod de ipſarum malitia eſt, in mēbra facile imprimi re-
mouet, ipſum tamen in ſe eſt tardæ ſolutionis.

ELECTIO. Aliud eſt, quod ſit in Succutri. Aliud in
Perſia. Aliud in Armenia. Aliud in Arabia. Et melius ex
eis eſt Succutrinum. Poſt illud Perſicum. Deinde Armeni-
cum. Et deterius eſt Arabicū. Verificatores aut in quinque
proprietatibus laudauerūt perfectū aloē in colore, odo-
re, ſapore, pondere, & ſubſtantia, cum conditionibus in
ipſis. † In colore quoq; vt ſit coloris citrini declinantis ad
rubedinem in qua ſit claritas. Et ſit in eo denſitas cum co-
lore hoc, ſicut eſt color hepatis. Declinauit ei⁹ bonitas ab
illo quod eſt clarum. Et oportet, vt ſit odoris boni proprii
non extranei acquiſiti p adulteriū. Et ſapor eius ſm con-
uenientioremodum conſiderationis eius, debet ſentiri
in primo guſtu dulce, declinans ad amaritudinem. & ſit
pondere leue & quanto eſt leuius tāto melius, & ſit in ſub-
ſtantia ſua tenerum, habile ad frangendum, & quantocū-
que eſt ab his pprietatibus remotius tanto deterius. Anti-
quum autem denigrat tēpus. Et tua intereſt cognoscere
q in ipſo cadit de adulteratione. Sophiſtæ enim lauant ip-
ſum lotionē, qua partes eius immundæ, & craſſæ ſeparan-
tur. Deinde lauant in aqua maris & pauci croci lotionibus
pluribus. Deinde permittunt exiccare, acquirētes ei per
hoc luciditatem & colorem citrinum & odorem bonum.
Verum odor eius deocculat fallaciam.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Eſt autem cō-
plexionis calide in ſecūdo gradu, ſicce in tertio, & eſt exi-
catium ſine mordicatione. Conſumptium ſuperfluita-
tum, & pſeruans à putrefactione, & cum hoc ſit ei ppriū,
† aperit tñ oriſicia venarum, & † dicunt quidā q lædit hæ-
par aliqñ ipſum, & videtur, q illud ſit propter apertionē
quā efficit in venis. Verum rectificatio acquirit ei, vt con-
ferat hepatis, & in aloē quidem loto minoratur ſolutio, &
additur ei vt ſit † ſtomachi cōfortarium. In non loto ve-
ro eſt econtrario, & etiam † mixtum cum melle eſt mino-
ris ſolutionis, & minoris attractiōis, & eſt maioris abſter-
ſionis partium, per quas illi eſt tranſitus.

RECTIFICATIO † Tria ſunt in eo quibus cadit cor-
rectio, qm eſt de tarde ſolutionem faciētibus: quare opor-
tet, vt ſumēs ipſum cibari differat. Et quia ſua operatio
non multum extenditur in corpore. † Vix enim pertranſit
hepar niſi in quantitate exuberet. Et quia venarum ori-
ſicia apertione ſanguinem ſpargente aperit, & nos obuia-
uimus his tripliciter rectificando ipſum. Acquirimus. n.
ei citam & facilem operationem cum ſpeciebus aleſangi-
nis ſubtilibus & acumen habentibus: ſicut verbi gratia,
cum mace, nuce muſcata, cinnamomo, ſpica, calamo aro-
matico, cubebe, ſchinantho, aſſaro, maſtiche, caryophyllis,
de

Li. 5. meth.

Li. 5. simp.

Li. 3. tēper.

ANT.

de quibus partes æquales, & croci pars media, bulliant in sextuplo earum aquæ, vsq; ad tertiam eius cum facilitate, & accipe pro qualibet libra illius aquæ aloes, 3. vi. & per mitte siccare in vmbra prius, & perfice exiccationem eius in sole. Quidam autem ex bene rectificatis faciunt simile cum speciebus pigre Gal. Citat enim eius operationem, hyssopus, cinnamomum, & cassia, & quidam dant in fusionem aloes in aqua specierum, & citatur effectus eius, & acquirimus ei vt extendatur operatio eius ad partes remotas cum rebus quæ addunt ad vigorem eius: sicut colocynthis proprie, & turbit, & similia, addatur in aqua specierum, & fiat vt diximus. Aut fiat illud in aqua casei. Aut fiant ex eis trochisci & pilulæ. Aut cadant ea cum eo in cōfectionibus simul. Remouemus autem ab eo nocumentum, quod imprimit in venas, rectificando ipsum cum administratione bdelli cum eo, aut tragacanthi, aut masticeis, & similibus. In aloë autem est quod elongatum est, & declinat à proprietatibus bonis, magnificantur hæc tria, quæ diximus, & adhuc etiam est conturbatiuum faciens dolorem ventris, & nocens stomacho, & hepati, & soluendo imprimit laborē in stomacho & visceribus & aliquando virtus eius remanet in eis, & facit in solutione exire sanguinem, & est maxime nocens hæmorrhoidibus & ano. & nos rectificamus huiusmodi lauando lotionem qua paritium immundarum fiat absterfio & infundendo in aquis specierum & adiungendo ei quæ cito lubricationem faciunt. Et nihil est tam magnificū ex rectoribus, sicut bdellium, & tragacanthum. Et si super ipsum bibatur aqua hordei cum oleo nucum, aut decoctionis passularum aut aqua tepida, & mel transmittit audaciam eius à corpore.

POSSE. † Solutione educit cholera & phlegma & mūdificat caput ab eis, & stomachum. Et cōfert iuuamentum magnum doloribus eorum. Et cōfert inflammationi stomachi & siti, & doloribus eius ex cholera factis. † Et qui assiduat acceptionem eius diebus continuis, nō videt in corpore suo, neq; in instrumentis sensuum suorum ægritudinem, quæ non sit habilis sanari. Et præseruat à putrefactione ita q; etiam cadauera, & proprie mixtum cū myrrha. Mixtum vero cū sanguine draconis & myrrha, sanat vlcera putrida mala. Exiccatur enim sine mordicatione, & ablutio infusionis eius in vino aut aqua rosata, aut succo foeniculi præparato abstergit oculos, & addit in visum & stringit lachrymas, & ipsum quidē acuit sensus & rationē & cōfert hepati, & aufert hictēritiā. Nocet tñ hæmorrhoidibus & ano. Quapropter caueant ab eius acceptione patientes læsionē in ipsis. † Caue ergo dare aloem in tēporib⁹ frigidis. Excorticat enim & solutione educit sanguinem.

DOSIS Eius est ab aur. s. vsq; ad. 3. ij. Et infusionibus ab aureo. i. vsq; ad. 3. ij.

IOANNIS MANARDI FERRARIENSIS ANNOTATIO
De Aloë.

APERIT orificia venarum.) Hoc non dicunt antiqui, sed contrarium potius: dicit enim Dioscorides, quod sanguinem sistit per ora venarum ani manantem, & plin. vnde cūq; fluentem. Dicendum igitur, si aperit, eo id facere, quod acres humores mouet, vt ex Galeno colligitur lib. 6. Aphor. 47. nec esse hoc ei magis peculiare, q; cæteris purgatorijs medicinis: imò fortē id minus facit quā reliqua, quæ astringendi vim purgatoriæ coniunctam non habet. Verum Mesue hoc sumpsit ab Auicenna. Scio tamen quid pro vtroq; dici possit, sed sat sit nūc locum signasse. **ELBERIO** aliud est quod sit in Sucutri & reliq. Ait Diosc. in India plurimā generari, & in Asia, Arabia maritimisq; quibusdā locis ac Insulis, vt Andrio. Gal. in Syria non bona, in Coele Syria, & Arabia melior, in India optima. **IN** colore quoq; vt sit coloris citrini.) eligit Diosc. subflauam, resplendentem, non lapidosam aut arenosam. Et sapor eius declinans ad amaritudinem.) Gal. saporis esse dicit parum astringentis, & multum amari. Quod præter Gal. auctoritatem, ipse quoq; sensus demonstrat. In substantia tenerum.) facile humescere eam quæ bona sit, ait Diosc. **EST** autem complexionis calidæ in secūdo.) Calidam in primo ordine extento, vel secundo remisso, dicit Gal. **APERIT** orificia venarum.) Cum scribat Diosc. quod arcet spum sanguinis, negare videtur quod ora venarum aperiat. **ET** di-

A cunt quidam quod lædit hepar.) Dixit hoc Auicenna cui parum in hac parte credendum est: sapore eius, & antiquis authoribus, cōtrarium potius attestantibus, nisi calidum vel siccum supra modum hepar intelligamus. **STOMACHI** confortatiuum.) Tantum in hoc ei tribuit Galenus vt nulli cedere medicamini dicat, maxime si lota fuerit. **ET** mixtum cum melle, est minoris solutionis.) Maioris potius, vt ratio, auctoritas, & experientia contestantur. **VIX** pertransit hepar.) Si quantitate exuperet, ad hepar vsq; attingit, inquit Galenus: non tamen totum corpus euacuat, nisi valde multa detur, ait Paulus. **TRIA** sunt in eo in quibus cadit correctio.)

Addē ex Gal. quod nocet temperaturæ ventriculi calidæ & siccæ, & ei quoq; siccæ quæ cū frigiditate ad tabē ducit. **SOLUTIONE** educit cholera & phlegma.) Probē intellige: siquidem crassos humores, etiam qui sunt in ventriculo, trahere ob imbecillitatē nequit, Galeno teste: sed bili & humiditatibus quæ ventriculus imbibit optime facit. Paul. Datur quibus caput graue est, lippientibus, siuculosi, imaginabundis in somno, absq; febre horribus acres inflationes excernentibus, morsum in intestinis patientibus: atq; ventriculi incendium. **ET** qui assiduat acceptionem eius diebus continuis, non videbit in corpore suo ægritudinem quæ non sit habilis.) Ne quid dicam de iuuenibus interim, certē senes, si Galeno magis q; huic viro crediderint, non nisi magna urgente necessitate, Aloë vtetur. **CAY** ergo dare Aloem in tēporibus frigidis.) Cauenda mihi magis videtur temporibus calidis, cum sit vt tu scribis, calida & sicca in secundo ordine, & calidæ & siccæ noceat temperaturæ, vt superius notatum est: nisi fortē quia bilem vacuat, quæ hyeme non abundat, ideo eo tempore danda non sit.

De myrobalanis, citrinis, nigris, & Indis. Cap. 2.

MYROBALANI, citreæ, nigræ, cepulæ, eiusdem arboris fructus quibusdam videtur, vt immaturi sint citreæ, maturi nigræ. Cumq; arbor ea his auctoribus sit bifera, primi partus sunt citreæ & nigræ, secundi vero cepulæ. Alijs diuersarum arborum fructus videntur, idq; creditur, quod eorum facultates, & opera variat. Sunt autem etiam hæc medicamēta benigna. Tantum enim abest, vt purgando vires deſciant, vt etiā cor, ventriculum, hepar, corpusq; reliquum confirmet, cogendoq; in vnum roborent, quare vnica his incommodant, qui sunt obstructionibus obnoxii, has enim excitat. Præterea medicamentis acerbis, & purgando exoluentibus, vt scāmōnio perfecte corrigēdis recte miscentur, sed huic præferim citrinæ sunt miscendæ. Id enim contraria tū substantia, tum qualitate frangit, & purgationē iuuat. Citrinæ autem colore sunt multum citrino, in viridē inclinante, graues, quia magnæ, & carnæ multa densa, si frangit gūmōsa, osse exiguo. Cepulæ subnigræ in rubrum inclinant, quo maiores, eo meliores, carne multa, ob hæc etiam graues, adeo vt aqua mergantur. Indæ sunt nigræ, magnæ, carne densa, graues, tamen exossæ. A quibus notis quo harum singulæ absunt longius, eo sunt deteriores, hæc autē omnes sunt frigide primo gradu, siccæ secundo. Siccando enim excrementa partium putrida valenter absumunt, mollesq; partes et laxas durant, & densant, multaq; adstrictione cogunt. Cor, stomachum, reliquumque ventriculum, & hepar roborant, quapropter exhilarant, colorem cutis, odorem oris, & sudoris commendant, corpus floridum & iuuenile diu tuentur, tremori cordis conferunt, hæmorrhoidibus commodant. Purgant ventriculum bile, ab ea tertianam, & reliquas febres biliosas & ardorem extinguunt, præsertim citrinæ. Hæ enim præter cæteras sunt cholagogæ, ob id calidis & biliosis naturis salubres. Egdē omphacio, vel aqua rosarum, vel succo foeniculi macerata, cōfricata, oculum tergent, intemperiem eius calidā auferunt. Earum quoq; puluis tenuissimus, per se quidē delachrymationem stringit, oculum ab humore multo laxiorem iuuat, cum mastiche vero, vlcera siccando sanat. Cepulæ vero sunt phlegmagogæ, ventriculum purgant, & roborant, rationalem animæ partem vegetant, visum & sensus alios acuūt, præsertim conditæ, hydropi & febribus diuturnis conducunt. Nigræ melancholiam purgant, & bilem vstam, tremori, tristitiæ, lepræ, quartanæ, & cæteris affectibus melancholicis profunt, coloremq; cutis viuīdum efficiunt.

Mes. gg ij Quia

Aloë hepar non lædit.

Aloë lota, stom. mirè confortat.

Aloë ob imbecillitatez crassos hūores non purgat

Senes nō tūc Aloē vtūtur.

Cauenda aloë calidis temporib⁹.

S Y L.
Myrobalan. i. vnguetaria glans. Hæc at gna quinq; Græcis indicta, pomæ aut prunorū generis veri sunt quam glandium.

Tpatura & facultas. Chrysobalan⁹ Galeni cū calore digeratur, cē nequit myrobalanus citrinus.

Castigatio. Quia vero dictę myrobalani omnes obstructionem prom-
pte excitant, in corpore obstructioni opportuno, & villis
ventriculi, & intestinorum facile adherentes, ceu rugis
quibusdam ea exasperant, non dentur obstructioni obno-
xii, alijs vero dentur cum diureticis, vel infusę sero lactis,
vel succo fumarie, vel cum absinthio, agarico, rhabarba-
ro, spica nardi. Oleo autem amygdalarũ dulcium, vel ro-
sato, vel violato, vel sesamino imbutę & confricatę, vel
cum amygdalis dulcib⁹, aut viuis papis, aut harum melle
tritę, vel cum casia, vel manna, vel tamarindis, vel vio-
lis conditis, vel alio leniente medicamento sumptę, ven-
triculum & intestina leniunt, & cito per ea lubricant, etiã
si quibusdam aliter visum est, neq; amplius his adherent,
aut rugas inducunt. Hęc vero ipsarum incommoda sic
emendabis, & saporem deliquatum acquies. Tritas æsta-
te merges oleo amygdalarum dulcium, confricabis, & lu-
bricas reddes in vmbra, siccabis sole, affusoq; identidem
oleo confricabis, idq; triduo cum feceris, altero deinde tri-
duo aqua saccharata, vel sero lactis parum saccharato, ali-
quandiu merfas, in sole iterum siccabis, affusoq; frequẽter
eodem liquore confricabis, coges in trochiscos, in vmbra
siccabis. Alij ipsarum tritarũ partem vnam diebus, s. ma-
cerant sero lactis caprini, in vase vitreo oris angustii, dein-
de semel feruefaciunt, manibus confricant, colant, aqua
deinde siccata trochiscos, vel catapotia fingunt. Hisq; ad-
dunt nonnulli medicamenta purgantia benigna. Hęc vel
illa pro scopis & indicationibus varijs. Datur citrinarum
tritarum pulvis ā, 3. ij. ad 3. v. maceratarum vero expres-
sum ā, 3. v. ad drach. xx. Indarum & cepularum pulvis ā
drach. ij. ad 3. iij. expressum infusarum ā drach. iij. ad 3. x.
Ne fume flante borea, & his sumptis, piscibus abstine.

Electarium
alharil pri⁹
idem hēt in
Antidota-
rio.

Id repetet i
conditis.

Veruntamen harum decoctum promptius, & valētius
obstruit, quam maceratarum expressum. Assę item ipsę
minus purgant, potentius constipant, & adstringunt, &
his magis vstę, Harum quoq; tritarũ pulvis quo tenuior,
eo vehemētius adstringit, maceratarum vero expressum,
minus adstringit, omnium maxime purgat. Ob id eas in-
fundimus, quando solam vacuationem expetimus. Cepu-
lę vero conditę purgāt quidem minus, partes nutritorias
roborant magis, non conditę contra. Condiuntur autem
vel recentes, si harum est facultas, vel siccę, sed industria
humectatę. Recentes quidem, densę, stylo confixę, po-
stea igni lento coctę, quātum sufficit, aqua deinde expres-
sa, vno die super tabulam siccantur, post multa biduo ma-
cerantur, igni lento percoquantur, vase vitreo recondun-
tur, post sex mēses vtendę, si vero siccę sint, aqua sub sole
dies octo macerētur, deinde in dolio, vel alio vase magno,
vel fossa in arenis humidis tertio quoq; die mutandis secre-
tas, identidem aqua irrigabis, donec tumescant, reliqua vt
prius persequere.

A N T. De myrobalanis citrinis & nigris & indis. Cap. 2.

Existimauerunt quidam qd myrobalani citrini &
nigri & indi & chebuli sunt ab eadem editi arbo-
re, & qd citrini sunt immaturi, et nigri & indi sunt
in quibus iam peruenit complexio & maturatio.
Et dixerunt qd arbor eorum est de his ferentibus, & qd ci-
trini sunt de primo germine, & nigri similiter, chebulos
vero germen secundum tulit, & quidam dixerunt qd de di-
uersis nascuntur arboribus, & est illud quod creditur, et
enim eorum diuersę etiam sunt operationes. Ipsi quoq; de
medicinis benedictis sunt. Non enim debilitant cum solu-
tione sua, immo confortant stomachum & proprie visce-
ra, & præparant & coadunant partes eorum, et confortāt
cor & hepar & corpus totum. Neq; enim nisi ad vnum vi-
dentur nociui. Acquiritur enim præparatis ad hoc per eos
oppilatio, & proprie paratis cadere in ipsas. Sunt autem
de perfecte rectificantibus medicinas quę habent acuita-
tem & purgant dissoluendo. Magnifice autem adinuenit
qui eos proprie citrinos cum scammonia miscuit. Repri-
munt enim eam propter obuiationem substantiarum, &
qualitatem inuicem, & eam in soluendo iuuant.

E **ELECTIO.** Citrinos in quinq; proprietatibus lauda-
uerunt sapientes, in colore vt sint citrini multę citrinitatis
declinantis ad viriditatem, & sint in pondere graues &
densi, & vt in cōfractis suis inueniatur sicut gummositas,
& vt sint crassi, & vt cortex eorum sit spissus, densus, com-
plectens ossa parua. Et laudauerūt chebulos in quatuor
proprietatibus vt sint crassi, & quāto crassiores tanto me-
liores, & sint subnigri declinantes ad rubedinem, & sint
graues in pondere citę subuersionis in aqua, & sint haben-
tes spissitudinem corticum suorum. Nigros quoq; indos
in quinq; laudauerunt proprietatibus. Vt sint nigri & con-
fracti, densitatem habentes substantię, & sint crassi & gra-
ues, & carentes ossibus. Quanto autem ab his elongantur
proprietatibus tanto sunt a bonitate remoti.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Omnes frigide
sunt complexionis in primo gradu. Sicci in secundo, & sunt
exiccatiui & consumptiui superfluitatum putridarum.
Præparatiui & coadunatiui partium, in quibus cecidit la-
xitas & mollificatio.

RECTIFICATIO. Tria sunt in eis propter quę i ipsis
cadit correctio. Faciunt enim cadere in oppilationem, &
proprie præparatos cadere in illam, & quia facile adherēt
in villis stomachi & partibus intestinorum, & quia dimit-
tunt vestigia corrugatiōis in ipsis, et nos emēdamus quod
timetur de eo quod diximus. Primo prohibentes penitus
exhibitionem eorum in ipsis, & omnibus paratis cadere
in oppilationes, & in non paratis miscenda sunt ea cum ip-
sis, quę oppilationem fieri prohibent, sicut aliqua ex diu-
reticis notis. Et infusio eorum in aqua casei remouet hoc
nocumentum ab ipsis, et succus fumiterrę valet similiter,
& similiter absinthium & agaricus & rhabarbarum, &
spica, & similia. Et emendamus quod potest provenire de
eo quod diximus in secundo & tertio, miscendo cum eis
quę remoueat ab ipsis adherentię intentionem, & ac-
quirant eis lenitatem, sicut si cōfortentur cum oleo amy-
gdalarum dulcium, aut cum oleo rosaceo, aut cum oleo vio-
laceo, aut sesamino. Aut saltem cōterantur cū oleis amy-
gdalę dulcis. Passulę quoq; & mel earum lenificant eos &
confortant operationes eorum, & sunt proprii iuuamenti
cum eis. Simile acquirit eis cassia fistula & violę conditę,
& tereniabin, & tamarindi, & similia. Quidam autem di-
xerunt, qd nō est bona permixtio eorum cum medicina la-
bificatiua & lenitiua, quoniam operationes eorum in id
ipsum se perimunt. Et ego non video illud. Immo remo-
uetur ab eis per ipsas adherentię & corrugatio & acqui-
ritur solutio facilis, & scito quod decoctio acquirit eis ve-
hementiorem oppilationem quā sola infusio. Et infusio
minus facit esse oppilatiuos q̄ coctio, & assatio minorat
eis solutionem faciens ipsos constipatiuos plus. Et adhuc
magis combustio, & cōtriti quidem plus soluunt, plus di-
mittunt vestigia constipationis in vjs. Infusi vero minus
faciunt illa. Et infusio quidem eorum competit quādo so-
lum quæritur solutio, & eorum cōtritorum exhibitio, qū
quæritur constipationis impressio, & quanto magis con-
teruntur etiam vt sint sicut alcohol, melius celebrabitur
illud. Et chebuli quidem conditi minoris quidem solutio-
nis sunt, & maioris confortationis membrorũ nutritionis
& non conditi faciunt contrarium. Modus rectificationis
eorum satis vtilis, acquires eis saporem bonum, & men-
dans quęcunq; timentur de eis, est vt sumatur de myro-
balanis contritis quantitas quā volueris, & sit hoc in
æstate, & funde super eos olei amygdalarũ dulcium quan-
tatem, qua confricando leniantur in vmbra, exiccantur
in sole, & semper modice confricando supererretur oleo,
& fiat illud per triduum, deinde denuo per triduum cum
aqua zuccari, aut aqua casei cum paucō zuccaro cōteran-
tur in sole, semper eos ante modice cum aqua prædicta ro-
rando, deinde fac trochiscos ex eis, & siccantur in vmbra.

G Et sunt quidem qui separant in eis, quod est sm speciē ab
eo quod est sm materiam, et est modus solennis. Infun-
dunt enim eos in aqua casei, quod sumptum est ex capris
post

post

post contritionem eorū, & ponunt ponderis eorū partem vnam, & aquæ casei partes. xij. & ponunt in vase vitreo stricti orificij, & dimittūt per dies. viij. postea decoquunt bullitione vna, deinde postquā manibus cōfricauerint colant, & dimittunt aquam illam flocari, & faciunt trochiscos vel pilulas, & sunt qui addunt cum eis de medicinis benedictis, quas volunt sūm exigentiam intentionis eorū, & faciunt similia, Et eis est opus magni magisterij.

MODVS condiendi chebulos. Accipe ex eis humidis si haberi possunt, vel humectatis sūm artem qua humectari possunt quantitatē quam volueris, & stilo punge eos vndiq, & decoque eos in aqua cū facilitate, vsq, dū sufficit. Post hæc, dimitte eos per diem vnā super tabulam, & exprime aquam eorū & submerge eos in aqua mellis & per dies duos dimitte eos, tunc coque eos lento igne, & postq, cocti fuerint recōde eos in vase vitreo, da post sex menses.

Ars autem in humectando eos auxiliatur hoc modo. Infundantur in aqua plurima, & exponantur radijs solis per dies. viij. deinde accipe magnum vas sicut dolium vel saltem fiat fouea in terra in loco humoroso, vt inter multam arenam humidam, disunctim sepeliant sæpe ac sæpe aquā desuper infundendo, & innouando arenam de tertio in tertium diem vsq, dum tumescant & humectentur. Hic erit modus humectationis eorum.

POSSE. Mirobalani sunt ex rebus quæ faciunt vtentes se iuuenescere, & acquirunt eis colorem bonum & bonitatem odoris oris & sudoris, & generant gaudium & hilaritatem, & cōfortant stomachum, cor & hepar, & conferunt tremori cordis, & confortant & præparant & mundificat stomachum etiam conferunt hemorrhoidibus, & extinguunt inflammationē cholerae. Sed citrinorum operatio in hoc est præcellens. Ipsi enim solutione educunt eam & conferunt cōplexiones calidas habentibus. Et eorum frictio cum aqua acrestæ, aut aqua rosata, aut succo fœniculi abstergit oculum & aufert supercalefactionem eius, & factō exinde alchol stringit lachrymas, & confert mollificationi oculorū & conferunt tertianæ & febribus cholerae, & contriti quidē cū mastice sanant vlcera & desiccant ea.

Chebuli quoq, solutione ducunt phlegma, & addunt in ratione & clarificant visum, & proprie condiri, & mundificant stomachū, & confortant ipsum & conferunt hydro pisi & febribus antiquis. Nigri autē in dissolutione educunt melancholiā & cholera adustam, et conferunt melancholiæ & tremori, & clarificant colorem, & conferunt lepræ, & remouent tristitiam, & conferunt quartanæ.

DOSES. Potio citrinorū tritorum est ā. 3. ij. vsq, ad. v. & infusorum ā. 3. v. vsq, ad. xx. & potio chebulorum tritorum est ā. 3. ij. vsq, ad. iij. & infusorum ā. 3. iij. vsq, ad. x. potio indorum est sicut chebulorum. Ille autem qui sumit eos timeat boream superbibentem. Et pisces abhorreat.

MANARDVS. De Myrobalanis.

Nomen, glandem vnguentariam designat: res autem ipsæ, ad potiorum potius genus spectant. Proprium de eis caput non scripsit Diosc. sed nec Galenus, licet inter remedia aliquando nominis mentionerit. Quare sanè intelligendum quod ab Auerroë dicitur, Galenum de ijs non scripsisse. Plin. quidem de Myrobalano loquens, rem (vt inferius explicabitur) ab ijs diuersam intellexit, & quæ ad genus palmæ referatur, sicuti & ea de qua Diosc. scripsit lib. i. Bene igitur examinanda sunt quæ de viribus ab hoc homine scribuntur, qm nullum habuit quem sequeretur bonum ducem: præsertim cū Gal. lib. 8. de comp. med. secundum loca, Chrysobalanum vim habere discutiendi scribat, quæ proculdubio calorem ostendit.

De emblicis. Cap. 3.

SYL. **E**mblicæ parum frigent, siccāt ordine primo, pituita etiā putri ventriculum purgant, eumq, & cerebrū, nervos, cor, hepar, & partes laxas cōstringendo roborant, ob id tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt, furorē & latratus eius cohibent, vim animæ rationalem augent, calorem viscerū insigniorē, & inde natam sitim extinguunt. Præstāiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, graues, ossium paruorū, largius

A purgant, & rugis vētriculo minus incommodant, si aqua in sole macerentur, donec humectatæ tumescant. Postea expressæ mulla biduo macerantur, igni lento coquuntur, vbi coctæ refrigerint, mellis albissimi parte quarta exceptæ reconduntur, aromatibus quoq, cinnamomo, xyloaloe, cardamomo, croco, gallia, & similibus nonnulli con diunt. Eæ etiam lacte mane & vespere murato, macerant triduo, siccantur vento, & in vmbra, & reconduntur.

De emblicis. Cap. 3.

Emblici sunt ex medicinis confortantibus stomachum, & cor & hepar, & viscera.

ELECTIO. Meliores ex eis sunt habentes frusta crassa & densa & graua, & qui minus crescūt in ossibus, & plus in carne: Rari quoq, nō habent spiritū.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Sūt complexio nis parum frigida & sicca in primo gradu. Et ipsi sunt confortatiui membrorū laxorum & coadunatiui partiū eorū, & sunt de extinguētibus calorem in stomacho & hepate.

B **RECTIFICATIO.** Emblici nutriti sunt maioris operationis & minoris corrugationis sunt.

MODVS nutriendi emblicos. Accipe ex eis quantitatē quā volueris & submerge in aqua et expone soli vsq, dum tumescant & humectent, & post exprime & pone in aqua mellis, & per dies duos dimitte, deinde coque cum facilitate, et postquam cocti fuerint dimitte parum refrigerari, & adde cum eis mellis tabarzet, sicut quartam totius & reconde. Et quidam supercondiunt cum speciebus aromaticis & confortatiuis sicut cinamomo & xyloaloe, & gallia, & cardamomo, & croco, et similibus. Et modus faciendi seremblach. Infunde emblicos in lacte dulci, & mutes super eo lac mane & sero hoc per triduum, & exiccentur in vento & in vmbra & recondantur.

POSSE. solutione educunt phlegma, & sunt ex rebus valde confortantibus cerebrum & nervos, et augent intellectum, et confortant cor, et cōferunt tremori eius, et mundificant stomachum a phlegmate & putrefactione et confortant ipsum et præparant, et sedant furorē in eo, et auferunt sitim, et addunt in appetitū, et sedant vomitum.

DOSES. Eorum tritorum potio est ab aur. i. vsq, ad. iij. Infusorum ab aur. iij. vsq, ad. vi.

De bellericis. Cap. 4.

Bellericæ etiam sunt benignæ, et roborant, frigida primo gradu, sicca secundo, cætera emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multa et densa carne, graues.

De belliricis. Cap. 4.

Bellirici sunt ex medicinis benedictis. Expectatur enim per eos confortatio.

ELECTIO. meliores sunt crassi et spissi et ponderosi et densi cortice.

NATURA frigidi sunt in primo, sicci in secundo.

INPOSSE autē, et proprietatib, alijs sunt sicut emblici.

De rhabarbaro. Cap. 5.

DRhabarbarum etiam clemens, et excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maxime expetitas complexum. Calidum siccum ordine secundo potius, q, primo, substantia duplici cōstat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda, altera aerea, et ignea (a qua rarū efficitur) supficiaria, quæ suā terreā essentiā adurendo amaram effecit, et purgatoriam, et obstructa liberantē. Has autem substantias mace rando separamus, vt calida et purgatrix in humorē transferat, terrea vero adstringens remaneat. Bilem vero pituitamq, illa vacuat, præcipue a ventriculo et hepate, et inde sanguinē purgat, obstructions liberat, et affectus inde natos sanat, icterū, hydropem, splenis tumorē, febres putridas, et diuturnas, dolorem hypocondriorum punctoriū. Hac vero hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarū partium sistit, ex casu quoq, aut ictu contusa, rupta, fracta, interna, et externa sanat, si eius. 3. i. cū mumie granis duobus, et rubiæ tinctorū grano vno et dimidio, et vino austero bibat.

Mes. gg iij Oleū

Nutritio.

ANT.

SYL.

ANT.

SYL. Rhabarbarum hoc à rha pōtico veterum diuersa res ē priscis inco gnita, paulo tñ in podagra bis adhibetur.

Rheo suo veteres græci vim purgatricē non ascripserūt Mumie &

rubiae si ita
valerium me-
dicamentorum
mensura hic
est peior, ut
mendisuspi-
cio sit, pser-
tum cu Aui-
cen. quem
Mes. falsis
e sequutus
rubie drac.
i. rhabarba-
ro misceat.
cap. de ru-
bia, & lib 3
in curando
abscessu ca-
lido hepatis.

† Tres i Me-
sue legedu
puto, nec ta
stupidus fuit,
ut ad drac.
x. daret, ut
oes ei codi-
ces habent.

ANT.

Oleum quoque eius contusis & contractis musculis vtiliter illinitur, singultum item & dysenteriam sanat, praecipue assum, & cum succo plantaginis et pauco vino austero potum. Rhabarbarum quoddam est Indicum, alterum Barbarum generis nomine appellatum, tertium Turchicum, omnium ignobilissimum, ut Indicum est prestantissimum, praesertim si recens est, & subnigrum, in rubrum inclinans, si rarum, tamen graue, si fractum ex rufo & glauco, alter nat, si mansum, vel aliquo liquore solutum, croci modo tingit. Indigenae ipsum dies quinque aqua macerant, qua siccata, trochiscos fingunt regibus. Reliquum vero est siccatum, sed iam exanimatum, & vi purgatrice tota, aut prope tota priuatum, venale ad nos transmittit. Hoc autem est densum, valenter adstringens, croci colore non inficit, contractum intus nigricat, amissa colorum dicta varietate. Innoxium est rhabarbarum, omni tempore tuto datur, omni est aetati salubre, atque adeo pueris & praegnantibus. Efficacius autem agit sumptum ex sero lactis, praesertim caprini, aqua quoque intybi & apii, vel plantaginis cocta, & colata maceratum, idque omnino cum spica nardi, actionem eius in primis iuuante, expressumque. Quod si ad liberandas obstructions propinandum est, vini albi, puri, & odori, modicum macerando admisceatur, expressumque eius tunc sumatur, & cum deterfione ac purgatione opus est. Quod si post purgationem viscera adstringendo roborari volumus, pulvis eius triti datur, si adstrictior expetitur, assum dat, si maxima, vstum. Rhabarbarum legitimum & integrum, aliquandiu teri coquique viribus integris potest, rariori autem & laxiori vehemens contritio & coctio, virtutem resoluit. Datur expressum a sesqui. 3. ad. 3. t. iij. tritum vero, a drach. i. ad. 3. iij. Annos tres aut quatuor integrum incorruptumque seruatur, si cera sola, vel cera cum terebenthina liquata circumlinatur, aut melle albo, aut psyllio, aut millio mergatur.

De rhabarbaro.

Cap. 5.

Rhabarbarum est ex medicinis benedictis & solennibus, in quo aggregantur multae ex intentionibus, quae quaeruntur in re faciente mundi- ficationem quas postea dicemus.

ELECTIO. Ex speciebus rauet, aliud est quod nascitur in India, & est rauetisceni, & aliud est rauet barbarum, & aliud est rauet turchicum, & melius eorum est rauetisceni. Post illud in bonitate est barbarum, & minus in bonitate est turchicum, & laudatur magis ex eis, quod est subnigrum declinans ad rubedinem. Quod est graue cum raritate sua. Et in quo etiam in contractis suis inuenitur disgregatio ex rufo, & glauco, & quod est croceae tincturae. Et quod est recens. Et non praetermittas, quin scias quod in ipso cadit de adulteratione. Accipitur enim ex eo integre sicut est quantitas magna, et submergitur in aqua per dies quinque, & dimittit aqua illa siccari, & fiunt inde trochisci, & sunt ipsi medicina regum. Rhabarbarum vero siccatur & venditur sicut est, quod iam perdidit animam. Et cognoscit, quoniam illud in quo non cecidit adulteratio est rarum et minoris stipticitatis, & est croceae tincturae. Adulteratum vero habet contrarium horum, & varietatem quam habere debet in contractis suis amisit, immo subnigrescit in eis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calide complexionis est & siccae in secundo gradu, & dicitur quod est in primo. Sed illud est verius. Conuenerunt autem in permixtione eius aqueitas & terreitas dantes ei stipticitatem & substantiam, & aeritas dans ei raritatem substantiae, & est in eo igneitas perficiens, quod per actionem eius in terreitatem ipsius ipsum fecit esse amarum. Verum terreitas est fere profundum eius, & igneitas est in superficie ipsius, quapropter infusio separat inter substantias ipsius, & complexio operationis solutionis in oppilationem per ipsum est per dominium calidi in superficie eius, & consecutio contractionis per ipsum est a substantia sua terrea stiptica.

RECTIFICATIO. Non est in eo nocumentum appa-rens, & datur in omni tempore & in omni aetate, ita quod etiam

E pueris, & praegnantibus, & de elegantioribus & melioribus quae iuncta cum eo magnificant operationem eius, est aqua lactis, & proprie quod sumptum est ex capris, & similiter magnificatur infusio ei in aqua endiuiae & apii prius bullitis, & colatis. Aut in aqua plantaginis. Et non praetermittatur quin cadat in societate sua spica. Est enim proprium iuuamenti cum ipso. Nec praeter eas additionem modici vini albi odoriferi & clari in infusionibus eius, & proprie quando in emendatione oppilationum propinatur. Et scito quod in adulterato non remansit aliquid de virtute solutiva, de quo sit curandum. Et eius quidem quod purum est infusio competit quando solum quaeritur abstersio & solutio, & oppilationum apertio. Et ipsius contritio exhibitio quando quaeritur ut post illam in visceribus vestigia contractionis remaneant. Verum ex eo quod assum est, uehementius sit illud, & adhuc vehementius ex adusto, & quod ex eo est purius sustinet quod oportet & de contritione meretur: In raro autem & laxo vehemens contritio resoluit virtutem. Decoctio etiam similiter resoluit in eo virtutem qualiscunque sit.

POSSE. Solutione educit choleram & phlegma. Et maior eius proprietas est mundificare & confortare hepar & stomachum. Et conferre doloribus pungitiuis eorum & clarificare sanguinem & auferre oppilationes & morbos: quorum mater est oppilatio, sicut hydropisim & histeritia & crassitiem splenis & febres oppilationum & similia. Ex parte substantiae suae proprietas est ei conferre sputo sanguinis & manationi eius vndecunque sit. Et conferre casui & percussioni & sanare rupturas intrinsecas & extrinsecas & proprie eius. 3. i. & mumiae grana duo, & rubeae tinctorum granum vnum & medium cum vino stiptico, et est dosis vna.

Et confert inunctio olei eius concussionibus & contractionibus lacertorum, & doloribus eorum, & ipsum quidem est medicina singultus, & est medicina bona dysenteriae, & proprie quod ex eo est assum & bibitum cum succo plantaginis, & pauco vino stiptico, & confert febribus periodicis, & febribus oppilationum, & febribus antiquis.

DOSIS. Potio eius infusa est a. 3. i. & f. vsque ad. x. & potio contrita a. 3. i. vsque ad. iij. & ipsum conseruatur per annos tres vel quatuor. Et praeseruatur a putrefactione, & corruptione si superliniatur ei cera, & terebenthina liquefacta. Aut cera sola. Aut si sepeliatur in melle tabarzet. Aut si sepeliatur in psyllio. Aut in milio. Conseruatur enim esse ipsius ex tempore extenso.

MANARDVS, De Rhabarbaro.

Rhecoma de quo Plin. lib. 27. si recte legitur, & Rhauel rheoni, de quo Diosc. alia res est a vocato nunc rhabarbaro, ut quadam nostra ad Leoniceum epistola demonstratum est. Ex speciebus rauet aliud est quod nascitur in India. Cum dicat Diosc. quod nascitur in locis supra Bosphorum, & Plin. supra pontum, taceantque Indiam, cognouisse Indicum non videntur. Paul. in duabus ad podagram compositis medicaminibus barbarici meminit. Et laudatur magis subnigrum. Similem costo nigro facit. Plinius minorem tantum, & paulo rufiorem Diosc. Centaurio magno, sed minorem, nigro quidem colore, sed Crocum aliquo pacto, dum manditur, re ferente.

CONVENERUNT in permixtione eius aqueitas & terreitas. Clarius Galenus, sic loquens ad verbum: Mixta est temperatura, habet enim quid terreum frigidum, quod ex adstringente eius sapore demonstratur, & caloris aliquid, quem ubi multum mastigatum fuerit, acredine quadam ostendit: tenuis & aereae potestatis esse participem, laxitas & leuitas declarant. Et non praetermittatur cum eo spica. Ego spicam hanc praetermitto, tum quod ea egere non videtur ob commixtas, ut diximus ex Galeni sententia, vires: tum quod vera spica caremus, & ea qua vtimur, horribilis valde saporis est. **SOLVTIONE** educit, & reliqua. Antiqui suo Rheo vim purgandi non adscribunt, sed nec Auicenna. Auerrois, Galenum & alios medicos taxans, qui adstringere scripserunt, purgare asseruit: quod experientia quoque ipsa in vtroque, Pontico videlicet & Indico attestat. **DECOCTIO** etiam sicut resoluit in eo virtutem. Non intelligas, ut plerique, non esse propterea coquendum: nam & ipse Mesue & alij, eius decoctio vtiliter vtuntur, sed in ipsa radice quae decocta fuerit, virtutem esse resolutam, & in eo liquore in quo fuerat decocta, remansisse. Et maior eius proprietas. Alias quoque vires suo adscribunt antiqui.

Dioscorides

Dioscorides enim valere ait hepaticis, nephriticis, torminibus, lienis, pectoris & vesicæ vitij, atq; vetriculi dolori, imbecillitati & inflammationi. **SYL.** **PARTI** substantiæ. Adde ex Dioscoride, q̃ inflamnationes cum aqua illitum, dissoluit, & ex Plin. q̃ vulnera & mali moris vlcere sanat, epiphorasq; & purulentas excreationes, lassitudinem quoq; & dolores, & ex Galeno, quod valet asthmatis, orthopnoæ, coeliacis, ischiadicis, vteri morbis, & ferarum moribus, & cū aceto illitū, impetigines aufert ac peliomata. Et proprie eius drachma vna, mumie grana duo, Rubie granam vnu & medium. Manifestus est hoc loco error, quam enim vim hac in re habere potest tam exigua mumie & rubie quantitas? Sed & Auicēna, quem in multis est hic secutus, capite de Rubia, drachmam integram cum rhabarbaro miscet, & similiter libro tertio, in cura apostematis calidi hepatis. **POTIO** eius iusufi, a drach. ij. f. ad drac. x. Excellit nimis hæc quātitas, nec possunt sine discrimine. x. drac. semel dari, vt cum mialo suo, nobilis quidam Pannoniensis expertus fuit.

De casia fistula. Cap. 6.

SYL. **C**asia fistula calido frigido temperata, nisi quod paulo est calidior, humida primo gradu, clemēter & innoxia a ventriculo bilem & pituitam purgat leniēdo, febribus inde ortis cōfert, sanguinē hac ratione puriorem reddit, ac eius sanguinis, & bilis flauæ acrimoniam frāgit, resoluit thoracis & pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas, easq; partes lenit ipsa morsus expers, sitim sedat, præsertim sumpta cū succo intybi vel cichorij, vel solani arte depurato. Intemperiem deniq; renū calidam mitigat, cū diureticis sumpta, & glycyrrhizæ decocto, ob idq; calidum in his gigni prohibet. Deligēda est fistula insigni, plena, ob id graui, splendēte foris ac etiam in pulpa pingui, quæ recondenda est potius, quā vasis seruata, si autē viscera sunt sicciōra, casia lubricitas augēdo est oleo amygdalarum dulcium, si debilia & lubrica sint, minuent da myrobalanis vel rhabarbaro, vel aqua cū mastiche cocta, vel spica addita, si ad vias vrinarias ferri eā volumus, vretica misceantur. Quoniam verō tardius & imbecillius purgat, acce aliquid (quale thymum, hyssopum) actionē eius intendens misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium, efficaciusq; purgat hæc, si ex sero lactis propinetur. Tam est benignū & innoxium hoc medicamentum, vt omni ætati, & ipsis etiā pueris & pregnantibus tuto sumatur.

SYLVII ADNOTATIO.

Huius dosim Mesues omisit, quod sit medicamentū tutissimū, hodie datur, cortice, membranis, & seminibus per cribrū purgata, ab vncia dimidia ad sescunciam, vel drac. x. mane vel ante coenam, sed paulo ante pastus duos tres proximōs, etiam drach. ij. iij. iij. datur his, quibus est aluus natura pigrior. In quem vsum quibusdam iucundius est pulpa lata cultelli cuspidē exceptā, deuorare. Conditam saccharo ab indigenis, dum recens est, ostendunt Veneti & Lusitani. Quam autem vim purgatoriam tribuit Manardus semini ipsius, maiorem, scilicet quam pulpæ ipsi, non recipiendam confirmat Musa suo multiplici experimento. Cortex vero huius ad menses mouendos, aut partem inuandū inefficacior est multo, quam casia aromaticæ, de qua nos in simplicibus.

De casia fistula. Cap. 6.

ANT. **C**asia fistula est de medicinis in quibus est fiducia iuuamētorum, & est sine nocumēto carens acuitate, & mordicatione, & omni excessu lædente sup cuius exhibitione præsūmitur in omni ætate ita q̃ pueris & prægnantibus.

ELECTIO. Electio eius constat in sex proprietatibus. Vt sit arundo eius crassa, plena, splendens, & multi ponderis. Et sit pulpa eius splendens, & pinguis, & hasta ex arundine conseruata in vasis, pigritatur.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Est æqualis declinans ad latus caliditatis, & est humida in primo gradu, & est lenitiua, resolutiua, clarificatiua sanguinis sedatiua acuitatis eius, & cholera rubra.

RECTIFICATIO. Non est in ea nocumentum apprens præter quod nocet debilia habentibus viscera & lubrica. Remouetur ab ea hoc nocumentum in permixtione myrobalanorum & rhabarbari cum ea & aqua masticeis

A & spicæ cum ea & similiter est medicamen bonū, & quandoq; necesse est ei lubricitatem addere, & proprie in desiccatione viscerū, quare sapientes admiscuerūt cum ea oleū amygdalarum dulcium. Diuretica quoq; faciunt eam declinare ad vias vrinæ, quare necessaria est eorū permixtio, quando oportet membris secundæ expulsionis cōferre, & ipsa est de tarde & debilitate solutionem facientibus, propter quod miscenda cum ea sunt quædam ex rebus acuitatem habentibus sicut alhasce & hyssopus. Vigorant enim eius solutionem. Et magis adhuc siccum quoddam ex uentrem soluentibus misceatur. Et ipsa quidem cum aqua casei est nobilis operationis.

POSSE. Mundificat sanguinem, & compescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & proprie cum succo endiuie, aut solatri, aut tarasacō in quibus aduenit iam depuratio secundum artem, & ipsa quidem mundificat stomachum & educit cholera, & phlegma, & operatur illud sine nocumento & excessu, caret enim mordicatione & ipsa quidem lenit pectus, & guttur, & resoluit apostemata acuta in eis, & confert calefactioni renū sumpta cum diureticis, & infusione liquiritiæ, & prohibet generationem lapidis in eis, & confert febribus calidis.

MANARDVS, de Casia fistula.

De hac non scripserunt antiqui, sed fistularem illam vocauerūt, quam nunc casiam ligueam vulgus appellat, res tamen nobilis est hæc Mesue casia, & qua ad aluum leniendam, & sani & ægrotantes, siue mane, siue parum ante cibum, tuto vtuntur. Condiri coepit & saccharo recens in eundem vsum, in quē semina quoq; efficacia sunt, longeque magis quā intraneus liquor.

Casia fistula Arabum, alia est a casia fistula antiquorum.

De tamarindis. Cap. 7.

Tamarindi dactili sunt acidi, fructus palmæ syluestris Indicæ, medicamentū quoq; excellens ac innocens, frigidum siccum ordine tsecundo. Ob id humorum acrimoniam reprimat, bilem purgat, eiusq; & sanguinis feruorem furoremq; compescit, febres acutas lenitione egentes & icterum sanat, sitim ac omnem ventriculi hepatisq; ardorem extinguit, vomitum sistit. Præcellunt subnigri, splendentes, teneri, villis seu radicibus quibusdā permixti, recentes, pingues, dulcissimi, lyneeri. Adulterantur carne prunorū, sed obscura nigredo dolum detegit, præterea humilitas largior, & prunorū tum odor, tum sapor. Quidā siccos vino puro humectant, ut recētes videantur. Ne ventriculum frigidum lædant, cauetur mistis hunc roborantibus, spica nardi, mace, mastiche, succo absinthij, feniculi, apij, intybi, cichorij agrestis. Actionē vero eorū imbecillam intēdit serum lactis caprini, vel succus fumarie, lupive salictarij. Macerantur autē sextuplo prædictorum liquorum, vel aliorum simplicium, aut compositorum, ut triplicis granati, deinde manibus fricantur, post semel feruefunt, postremo colantur, donec potio sit liquida & clara, præsertim qñ flammeum calorem citius extinguere libet, qñ etiam rosæ fantala præcipue, citrea, spodium simul cum his macerata, vt potentius refrigerent. Non colari quoq; dantur, qñ potentius ardor ille extinguendus est. Addunt quidam prunorū par pondus. Mediocriter coqui (viribus seruatis) possunt, si opus est, quas tamen immodica coctio adimie. Ob id vero, quod imbecilliter purgant, ab vncijs duabus ad quinq; propinantur. Annos tres seruantur in vase vitreato bene obstructo, & in locū purū & perflatilem seposito, nisi externus vel calor vel humor putredinis initium ipsis attulerit.

SYL. Tamar barbaris est dactylus, vt sūt tamarindi, palmæ cuiusdā syluestris i India fructus semine primo casia. Res et noua est, præcis indi cta. † Tertio, Auer.

De tamarindis. Cap. 7.

Tamarindi sunt dactyli acetosi, & sunt ex fructibus palmarum syluestriū in India. Ipsi quoq; sunt ex medicinis nobilioribus, in quibus nō est excessus.

ELECTIO. Laudantur in sex proprietatibus, vt sunt nigri, nō veræ nigredinis, cum luciditate & teneri, & mixti cum villis, quæ sunt sicut radices, & sunt recentes & pingues absq; desiccatione, & sunt cum dulcedine acetositatis paucæ, vini puri non permixti, sunt et ex adulteratoribus qui eos falsificant cū carne prunorū. Sed de oculis Mes. g g iij humo-

ANT.

et fallaciam nigredo sine luciditate in ipsis. Et quia sunt humorosiores, & quia in eis est odor & sapor prunorum.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Frigidæ complexionis sunt, & siccæ in secundo. Et sunt refrigeratiui, extinctiui, & sedatiui acuitatum & inflammationum.

RECTIFICATIO. Lædunt stomachum frigidum, & debilitant eum, & sunt tardæ & debilis operationis, emendamus nocumētum quod imprimunt in stomachum, per miscendo cum eis aliquid de confortantibus stomachum, sicut sunt spica, & macis, et mastix proprie. Et propinatio eorum cum suc. feniculi, & apij, & endiuia & tarasacō aufertur hoc nocumētum ab eis, & similiter cū absinthio. Et infusio eorum in aqua lactis sumpti ex capris vigorat actionem, & similiter in suc. fumiterræ, aut in suc. lupuli.

MODVS. Infusionis eorū. Accipe tamarindorū quantitatem quam volueris, & infunde eos in sextuplo eorum aquæ casei, aut aquæ trium granatorum, aut alterius aquæ compositæ, aut simplicis, & frica manibus, et bulliant bullitione vna, deinde colenrur colatione qua fiat exile, & clarum. Et quidam addunt cum eis prunorum quantitatem eorum, & faciūt simile. Et sunt ex dantibus infusionē non colatam quando magis queritur inflammationis solutio. Et dant colatam, quādo magis queritur inflammationis extinctio, & cum permiscantur in infusione eorum rosæ, & sandali, & proprie mazuzir, & spodium vigoratur in extingendo. Et ipsi quidem sustinet de decoctione aliquid medioeriter quando oportet. Et superflua decoctio virtutem eorum destruxit.

POSSE. Solutione educunt choleram, & reprimunt furorem eius & feruorem sanguinis. Et conferunt inflammationi hepatis, & stomachi, & sunt medicina sitis, & omnis æstuationis factæ ab eis & conferunt histeritiæ, & reprimunt vomitum, & sunt medicina vera febrium acutarum, quæ indigent lenificatione.

DOSIS. Sunt debilis operationis, propter quod potio eorum est ab. 3. ij. vsq. ad. v. Et ipsi quidem conseruantur per annos tres. Verum si accidat eis vt calefcat, putrescūt. Et similiter liquor cadens in eis putrefacit ipsos. Et melior modus conseruationis eorum est stringere eos in vase vitreato, & ponere in loco recenti.

MANARDVS. De Tamarindis.

Hos quoq. numerat Auerrois inter medicinas, de quibus nō est Galenus locut⁹. Si nomē sequaris, dactylos putabis. Tamar enim, barbaris dactylum significat. Plinius cuiusdam palmæ meminit in Aegypto nascentis, quam vocari ait adipson, quasi arcere sitim diceret, viridemq. esse, & mali cotonei odore, nullo intus ligno, colligiq. antequā incipiat maturefcere: & quod relinquitur, vocari phœnicobalanum. Dioscorides ferē eadem libro primo. Idem Plinius libro vigesimo tertio Palma, quæ fert myrobalanum, probatissima in Aegypto, ossa non habet reliquarum modo in balano. An verò Tamarindos hos intellexerint, cogitandum lectori relinquo. Sicuti etiam, an Myrobalani, quarum superius habita est mentio, ad palmulas pertineant, FRIGIDAE complexionis in secundo, Auerrois in tertio. SOLVTIONE educunt. & reliqua. Dioscorides suas. myrob. acerbis dicit & adstringentes, valereq. diarrhœæ, & muliebri fluxui. Et phœnicobalanum magis adstringere recentem q. siccam, sputoque sanguinis, intestinorum difficultati, & stomachicis conferre. Quare si eandem rem quam hoc loco Mēsue intellexit, contrarias ei vires adscripsit.

De manna. Cap. 8.

SYL. **M**el est ros frigore noctis æstiuæ cōcretus, ex halitibus a terra & aquis Solis calore sublatis æstate, die calido sicco, ac deinde exacte tenuatis. et coctis. Manna est ros ex vapore elato, & coctus in aere temperato, fœcundo, latis aspectibus cadēs super quasdam plantas & lapides, a quibus duæ ipsius differentia statuuntur. Quæ enim lapidibus incidit, guttarum aut seminibus modo coagulatur, quæ si recens, dulcis, alba, aut saltem subcitrina, est melior, mala vero, antiqua, fusca, coenosa. Quæ platis, harum tum facultatem aliquam assumit, tum folijs & floribus est permixta, neq. id nimis, quæ si præterea recēs est, & subalbida, est melior. Temperata est, aut paulo ca-

Gal. est mel aerium seu roridum,

Plidior, guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget, bilem clementer purgat, sitim sedat. Adulteratur saccharo, & folliculis senæ, sed hæc tempore maturari eget, dumq. mollescit & liquefcit, dolum prodit. Quoniam vero imbecilliter vacuat, præsertim cruda (cocta enim citius agit.) thymo & hyssopo, vel alio, vis eius vt cassiæ intenditur. Valentibus autem medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa nature magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scāmōnio miscuit, quod a posterioribus est laudatum, alij deinde turbith, alij alijs. Datur a drach. vi. ad drach. xv. per annum seruatur.

De manna. Cap. 8.

Manna est ros cadens super quasdam plantas & lapides cuius materia est vapor qui eleuatur, cui accidit digestio & maturatio in aere quando est æqualis & fœcundus letis aspectibus. Diuersificatur autem secundum diuersitates rerum super quas cadit, cadens enim super lapides est sicut guttæ parvæ quæ congelantur, & fiunt sicut semen. Et cadens super plantas suscipit de virtute plantarum & est cum permixtione particularum foliorum, & florum.

ELECTIO. Ex ea quæ cadit super lapides melior est quæ est sicut semen album, & est dulcis, & est recens. Post istam vero in bonitate est, quæ est subcitrina. Fusca verò & coenosa et antiqua est non bona. Et ex ea quæ cadit super plantas melior est illa quæ est pauca permixtionis est folijs, & est subalbida & recēs. Falsificatores autē ex zucēaro & folliculis scene adulterant eā cum post tempus accidit maturatio, aut mollescit & liquefcit, & decoctatur fallacia.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Est æqualis plus declinans ad caliditatem & est lenitiua, absterfua, mundificatiua, & sedatiua.

RECTIFICATIO. Nullius est excessus. Est tamen ex debilitate solutionem facientibus. Et nos confortamus operationem eius cū permixtione hyssopi cum ea, & alhastē & aliorum, sicut in cassia stula diximus. Verum ipsa iuncta cum alijs medicinis vigorat earum operationem. Dulcedine enim sua facit eas approximare naturæ. Ipsa quoq. cocta expedit & operatur citius. Gal. autē ipsam cū scammonia permiscuit & operabatur cum eis. Et posteriores laudauerunt illud. Et procedentes miscuerunt cū turbith, & alij præsumperunt alia, & fecerunt conueniens.

POSSE. Educit choleram cum facilitate. Et ipsa quidem lenit guttur & pectus & venter, & est sedatiua sitis.

DOSIS. Eius est a. 3. vi. vsq. ad. xv. Et ipsa quidem conseruatur per vnum annum.

MANARDVS. De Manna.

Hanc quoq. reposuit Auerrois inter medicinas a Galenō nō scriptas, ego tamen mentionem eius habuisse arbitror libro Alimentorum tertio sub nomine mellis aceti vel roridi, de quo scribit plurimū colligi in monte Libano, æstate media, nocte serena, variisq. vires a varijs super quas cadit plantis acquirere, quæ ita quadrant vocatæ nunc Mannæ, vt ambigi non possit, esse eandem rem. (æqualis.) Auerrois calidam facit & humidam, in primo ordine. Galenus autem miscuit ipsam cum Scammonia. Mellis quidem inuenio Galenum miscuisse Scammonium, Mannæ nequaquam eduxit choleram cum facilitate. Auerrois faciliorem dixit esse inter omnia, quæ purgandi vim habent.

De sero lactis. Cap. 9.

Serum lactis calidum siccum gradu primo vsq. ad secundum lauat, tenuat, nitrosa sua substantia obstruita aperit, terget, purgat clementer, & sine morfu bilem flauam & vstos humores, ob hæc mania, melancholia, impetigini, pruriti, lepræ, vlceribus malignis, & cæteris cutis vitijs, morbis omnibus obstructions sequentibus, vt hydropi, ictero, febribus a bile putridis, lienis tumori, serum optimum est lactis caprarum nimirum nigrarum, bonis pabulis nutritarum, recens fœtarum, recens, iucundi odoris & saporis, & sui non alieni, non corruptum, secundum in bonitate est ouinum.

Eo fere medicamenta alia maceramus, est innoxium, sed

Calida
mida
gradu
roni

ANT

112

SYL.

Partice:
caloris
alim. fr
dum aū
hūidū
simp. ca
Vim sub
cendi a
sero lac
tribuit I
sco. & C
in alimē
simp.
Hæc ei
tribuit L
scor.

sed cum sit imbecillum ad purgandum, cum melle & lupi salictarij germinibus, vel floribus, sanguinem potentius purgat, bile flaua & humoribus adustis, præterea cum myrobalanis, rhabarbaro, tamarindis, cassia fistulari, fumarig succo, aut semine rosarum, aut violarum succo. Cum myrobalanis, cepulis, hyssopo, thymo, agarico, bilem et pituitam vacuat. Cum myro. Indis, epithymo, polypodio, melancholiam & alios humores vstos. Cū asaro, iride, aquas serofas educit, addita semp spica ipsius actionem intēdente, sed cū cichorio agresti, intybo, cassutha, lingua arietis, volubili, spica, rhabarbaro, absinthio, eupatorio, asaro, fumaria, apio, foeniculo, amygdalis amaris, scolopendrio, seminibus quatuor, et alijs etiam diureticis, obstructions potentius aperit. Fit autem ex lacte ebutyrato, seu a quo est pingue innatās secretum, qñ lubricitatis causam ex partibus excretorijs afferre volumus, ex lacte nō ebutyrato, cum partes eas lenire magis & lubricare studium est. Datur ab vncijs sex ad libram vnam.

De aqua lactis.

Cap. 9.

A Qua lactis est materia infusionū, & est ipsa per se medicina bona cārens nocumento.

ELECTIO. Melior est sumpta ex lacte iuuenum caprarum & nigrarum & boni pastus, & recenter foetarum. Post istam in bonitate est quæ sumitur ex ouibus, & laudatur considerata in se, si recens, si boni odoris, & boni saporis, & proprii & nō extranei, & in qua nulla accidit corruptio.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Est calidæ complexionis & sicca in primo, vsq; ad secundum, & est subtiliatiua, lauatiua, absterfua, per nitrositatem suam, & solutiua sine mordicatione, & oppilationum aperitiua.

RECTIFICATIO. Fundamentum est infusionum, et est per se debilis solutionis. † Mel quoq; vigorat operationem eius. Et vigorata cum lupulo, & flore eius mūdificat sanguinem. Myrobalani quoq; & rhabarbarū & succus rosæ & violæ & tamarindi & cassia fistula, & flores fumiteræ & semen eius, addunt operationi eius & soluit cholera rubeam, et humores adustos. Et vigoratur cum chebulis, & hyssopo, & alhasce & agarico, & educit cholera & phlegma, & cum myrobalanis indis, & epithymo, & polypodio. Solutione melancholiā educit, & humores adustos, & cum assaro & iride soluit aquam citrinam, & non præmittatur quin in potionibus eius cadat spica, qñ eius operationē magnificat. Et tarassacon quidem, & endiuia, & cuscutha, & lingua arietis, & volubilis, & spica, & rhabarbarum, & absinthium, & eupatorium, & assarum, & fumusterræ, & apium, & foeniculus, amygdalæ amare, & semina quatuor, & scolopendria, & alia, & de diureticis nota, addunt ei ad oppilationū apertionem. Et datur qñq; extracto ab ea butyro qñ oportet causa lenitatis a membris expulsionē abscindere. Et datur nō extracto butyro, quando lenitatem in eis acquirere oportet.

† **POSSE.** Solutione educit cholera & humores adustos cū facilitate, & cōfert mania & melancholiæ, & cōfert omnibus oppilationibus & morbis oppilationū sicut hydropisi & histeritiæ & crassitie splenis, & cōfert febribus cholericijs, & febribus oppilationum. Et est medicina bona infectionū cutis quarum materia est cholera, & humor adustus sicut est impetigo, & serpigo sicca, & pustulæ, & pruritus, & vlcera mala sicca, & lepra & similia.

Dosis eius est ab .ʒ. vi. vsq; ad lib. i.

MANARDVS, De Aqua lactis.

Galenus dicit antiquos sero ad inferioris ventris subductionem vstos: & Dioscorides ijs dari, quibus absq; acredine ventris, excretionem volumus prouocare. † Est calidæ & sicca complexionis in primo vsq; ad secundum. Gal. libro quarto simpl. med. capite sex todecimo dicit frigidam & humidam, alicuius tamen caloris participem esse, ait libro tertio de alim. mel. vigorat eius operationem. Galenus tantum mellis addendum iubet, quantum delectare possit, non ventriculum subuertere, quoq; magis subducere ventrem volueris, plures sales adijciendos, modo gustui non sint mo-

lesti. **POSSE** solutione educit cholera.) Inuare dixit Dioscorides lepræ, elephantiæ, epilepsiæ, & exanthematibus. Bubulum vero serum cōferre scripsit orthopnæcis, id est, his qui, non nisi erecti spirant. Dosis ab vncijs sex, vsq; ad lib. i.) Dioscorides bibi herminis per interualla singulis, vsq; ad quinas. Paulus Aegineta dari viris iubet sextar. ij. pueris vnum. Ex eo autem Dioscoridis loco minus videri potest modus, qui nunc in communi vsu est, bibendi medicatas aquas, quæ balnearum dicuntur.

De rosis.

Cap. 10.

Rosa est frigida, primo gradu, sicca secundo, ex substantijs diuersis et separabilibus composita, aquea quidem mediocri & terrea, & adstringente, materiam ei multam præbente, aerea vero dulci & aromatica, ignea deniq; tenui, a qua est amaritudo, rubor, perfectior, & forma. Ignea tñ substantiæ vis, quæ ruborem & speciem impressit, valentior fuit, q̃ quæ amaritudinē. Ob id hæc sola siccatione perditur, illis adhuc permanentibus, quæ si perierint, non magis rosa fuerit, q̃ homo mortuus est homo, recentes tamen sunt amara magis, q̃ adstringentes. Ob eamq; amaritudinem rosæ recentes succo præsertim purgant, siccata vero resoluta caliditate amaritudinē excitant, substantiam stypticam & constipantē ostēdunt. Succus autē rosarum calidus est prope ad primum gradū, quia est a substantia terrestri & frigida secretus, purgat, res soluit, aperit, terget. Sicca vero rosa est frigidior, & magis styptica, & ea magis, quæ non fuit perfecta, & alba magis quam rubra. Rosa præterea resoluit, intemperies calidas extinguit, partes cogendo & constipando roborat, id autē semine & pilis in calicis medio inuētis maxime. Cum autem rosæ sint rubræ & albæ, & ambæ foliorum multorum vel paucorum, crisporum vel planorum, in vtroq; genere est præstantior, cui color genuinus est perfectior, & folia adsunt pauca & plana. Albæ nihil aut minimū purgant, potentius adstringunt & roborant, quam rubræ. Succus completariū est melior, idemq; & aqua, in qua ipsæ recentes & perfectæ sunt macerata, purgat bile flaua sanguinē venarum, & arteriarum, cōfert ictero, quia obstructions ventriculi & hepatis aperit & expurgat. Cor, ventriculū, hepar roborat, cordis tremorem sanat, vacuata ei⁹ causā, Febribus biliosis confert. Eisdem partes roborat oleū rosatum & aqua sublimando ex rosis educta. Cogendo substantiam ipsarū laxā, facultatē retentricē roborant, inflammationem omnē extinguunt, & ab ea dolorē sedant, somnum conciliant, coryzam tñ & sternutationem excitant, catarrhis obfunt, vñ stringunt & guttur, & roborant ea, crapulam auferūt. Rosa cū sit medicamentum benignū, sed ad purgandū imbecillum, adminiculis quibusdā eget, vt sero lactis, melle, succi enim rosarum. ʒ. i. cū seri lactis ʒ. ij. aut. ij. & pauca spica, cōmode vacuat foliorū quoq; sero lactis infusorū, cum paucis melle expressum, sine molestia purgat. Syrupus quoq; ex succo rosarum, & rosis ipsi⁹ est clementer purgatorius. Oleum vero rosatum valentium medicamentorū, vt scammoni, euphorbi, acrimoniam potu obtūdit, & noxam a siccitate myrobalanorum corrigit, vt oleum violatū, amygdalarum dulciū, sesaminum, omphacinū. Rosæ melle conditæ tergent, purgant, roborant, saccharo aut, minus tergent, magis roborant, & adstringunt. Aqua cui infusæ sunt rosæ, mundum facit terget, purgat, per sublimationē vero facta, multū roborat, non purgat, quia subtilis eius caliditas igni est dissoluta. Acetum rosatum inflammationes oēs sedat, incidit, purgat, roborat. Rosæ, præsertim recentes, coctionē nullam sustinent, facultas enim earū tergens & purgatoria, mox igni resoluitur, remanet adstringens iam manifestior. Succus aut earum mediocriter coquendo fit tenuior, & potentius terget. Oleum præsertim omphacinum cum rosis imperfectis insolatū, valentius refrigerat & adstringit. Oleū uero dulce ex maturis oliuis expressum, uel sesaminum cū rosis perfectis insolatū, potētius resoluit. Datur rosarum succus ab vncia vna ad vncias duas, syrupus autem cum succo earum factus, ab vncijs duabus ad vncias quinq;.

De

SYL.

Vnguentum rosatum soluit alium Diosco.

Experimur rosas bilem & aq̃s purgare, etiā si veteres id tacuerint.

Rosæ ptes Plin. folia, flores, pars lutea, caput foliorū ptes candidæ vngues dicūt, florū semē, capill⁹ sunt ptes capitis caput, calix

Mel rosatū

ANT.

De rosas.

Cap. 10.

Rosa est ex medicinis benedictis, in qua est virtus confortationem faciens, & solutionem malae qualitatibus permutationem. Et est ex ea rubra, & alba, & de vtriusque alia est multorum foliorum densorum & crispiorum, & alia paucorum & planorum.

ELECTIO. Melior est rubra vera rubedinis paucorum foliorum & planorum. Et ex albis melior est habens similiter. Et melior est succus, cuius mater est rosa completa, sicca quoque melior est in qua nondum cecidit corruptio.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Frigida est in primo gradu, sicca in secundo. Diuersarum autem naturarum substantiarum composuerunt rosam, inter quas potest cadere separatio distinguens. † Componitur enim ex terreis partibus, & aqueis mediocribus, dantibus eis stipticitatem et substantiam. Et ex partibus aeris propter quas est in ea de dulcedine aliquid & aromaticitas. Et ex partibus igneis subtilibus in quibus consistit perfectio & species dantibus ei amaritudinem & ruborem. Virtus autem faciens ruborem eius plus impressit quam amaritudinem faciens. Propter quod in abscissione amaritudinis ipsius, quae remouetur per solam exiccationem eius non resoluitur species. † In abscissione vero rubedinis non plus est rosa quam homo mortuus. Amaritudo autem in ea quae recens est plus est stipticitate ipsius.

Et prima operatio eius est propter amaritudinem suam, propter quod rosa recens & propterea succus eius soluit. Cum autem resoluitur caliditas dans ei amaritudinem propter siccitatem eius manifestatur substantia stiptica, constipationem faciens. Est autem succus eius calidus fere usque ad primum gradum, propter exclusionem eius a re terrestri & frigida. Est autem rosa resolutiua conueniens extinctiua inflammationum, confortatiua membrorum, coadunantia partium, & constrictiua. Et semine eius in hoc est fortius, & similiter pili eius qui sunt in medio ipsius. Et succus eius oppilationem aperitiuus & resolutiuus, & absterfius, & solutiuus. Et sicca quidem est magis stiptica, et frigida, & quae non est completa est frigidior, et stipticior, & alba in frigiditate, & stipticitate plus est quam rubra.

RECTIFICATIO. Non est in ea malitia, sed est ex debilitate solventibus. Vigorat tamen eius operationem aqua casei. si enim succi rosarum. 3. i. misceatur cum aqua casei & pauca spica, est solutiuum conueniens, et similiter infusio foliorum rosarum in aqua casei cum paucis melle soluit sine molestia. Et syrupus factus ex succo eius lenis est solutionis. Et ingreditur succus rosae, & ipsa rosa, & similiter oleum eius in emendatione medicinarum solutiuarum acutarum, sicut est scamonea, & euphorbium & similia. Et in siccis ut in mirobalanis, est addendum oleum amygdalinum, aut rosaceum, aut violaceum, aut sesaminum, aut omphacinum. Rosae autem conditae cum melle abstergunt mundificant & confortant, & conditae cum zuccaro minoris sunt absterfionis, & maioris confortationis & stipticitatis. Et aqua earum quae fit per infusionem est mundificatiua, absterfua, & solutiua. & ea quae fit per sublimationem est multae confortationis, neque est solutiua propter solutionem subtilis caliditatis eius, in decoctione eius. Acetum autem infusionis earum est medicina bona omnium inflammationum, & est diuisiuum, solutiuum, confortatiuum. † Per albas vero non fit solutio aliqua, de qua sit curandum. Et est in eis de stipticitate plusquam fit in rubra. Neque adhuc sunt similes in confortatione eis. Et scito quod rosae non sistent de decoctione aliquid omnino, et proprie recentes. Resoluitur enim ab eis virtus sigillans absterfionem eius, & solutionem eius, & de occultatur virtus earum stiptica faciens constrictionem. † Succus vero eius sustinet de decoctione aliquid mediocriter, & acquirit ei subtilitatem et bonitatem absterfionis. Oleum quoque factum ex rosis nondum completis est maioris infrigidationis, & stipticitatis cuius melius fundamentum est oleum sumptum ex oliuis non perfectis. Et factum ex rosis in quibus iam aduenit perfectio est maioris resolutionis conuenienter, &

E minoris infrigidationis cuius melius fundamentum est oleum oliuarum mediocrium in maturatione aut sisaminum.

POSSE. Succus eius, & aqua infusionis recentium, & completarum solutione educit choleram, & mundificat sanguinem ab ea, & venas, & arterias, & coheret histeritis, & aperit oppilationes hepatis, & stomachi, & mundificat & confortat ea. Et confortat cor, et coheret tremori eius & eduxit materiam causantem eum. Et confert cholericiis febribus. Rosa vero & oleum eius, et aqua ipsius, per sublimationem facta confortant cor, stomachum & hepar. Et coadunant partes laxas membrorum, & confortant retentionem, & sedant dolores calidos mira sedatione, & extinguunt & permutant malitias inflammationum, & sedant eas. Et sunt ex medicinis dormire facientibus. Faciunt tamen coryzam & sternutationem. Et obsunt catarrhis, & stringunt vulturam & guttur, & confortant ea, et auferunt crapulam.

POSSE. Potio succi rosarum est ab 3. i. usque ad 5. n. cum zuccaro. Et potio syrupi facti cum succo earum est ab 3. n. usque ad 5. n.

MANARDVS, De Rosis.

Rosam non video a Graecis, neque ab Aethiopicis inter purgatoria medicamina reponi, experientia tamen ipsa, collocari inter ea debere ostendit, cui etiam Dioscorides consentire videtur, rosaceum vnguentum vires habere dicens, ad soluendam alium conducentes; quas vires non ab alia re habere potest, praeterquam a rosis. **COMPOSITUM** ex terreis partibus. Gal. constare dixit ex aqua, ea substantia calida, cui qualitas adstringens & amara coniuncta est. **IN** abscissione rubedinis non plus est rosa, quam homo mortuus.

Hoc dictum valde mihi est ambiguum, neque enim ex rubore speciem habet rosa; alioquin alba rosa, rosa non esset, colore etiam deperdito, seruari odorem adhuc videmus, & adstringendi vim. Vsum vero rosae Plinius diuidit in folia, flores, & capita. Foliorum partes candidae, vngues vocantur. In flore aliud semen, aliud capillus; in capite aliud caput aliud calix. Florem luteum, illud intraneum intellige, quod magis reliquis partibus exicare & adstringere dicit Galenus. Dioscorides, facere ad gingivarum defluxus. Plinius dat in posca ad mulierum fluxiones, maxime albas, & sanguinis excretionem, & ad ventriculi dolores cum vino. Vinum in quo folia sicca cocta sunt, laudat Dioscor. in dolore capitis, oculorum, aurium, gingivarum, pudendi, ani, vteri, si eo membra illa abluantur, nullam autem rosae partem, praeter capita, praebet bibendam. **PER** albas non fit solutio aliqua. Apertus hoc loco error deprehenditur, alba enim de seni vocatur, & vulgo apud nos Damascenae, cum albissime sint, ceteras in purgando excellunt. **VSVS** vero eius. Succum non reponit Dioscorides ad alium, quam ad oculorum vsum.

De violis.

Cap. 11.

Viola recens, est frigida, humida, ordine primo, siccata minus tamen frigida, tum humida. In recente. n. excrementosa in superficie humiditas purgatrix lubricando caliditatem obtundit, perfectionis ipsius & formae causam. Haec autem siccando resoluta cum est, caliditas prius obruta emicat, & ab ea sapor amar, fitque trahendo purgatrix. Viola recens refrigerat, narcoticorum ritum dolores calidos sedat, inflammationes omnes extinguit, asperam arteriam & thoracem lenit, & purgat bilem flavam, & ab ea calorem extinguit, & cephalagiam a causa calida, somniferae sunt, conferunt vultui, cynanchae, praeter cetera vero pleuritidi, & ceteris tumoribus thoracis, phlegmonem hepatis, obstructionem eius siccant, ieterum, valde iuuant, & febres symptomáticas seu inflammatorias, sitim sedant, sed coryzam excitant. Melior est viola matutina, cuius virtutem neque Solis calor resoluit, neque pluuia dissipauit. Cum imbecilliter purgent, additur a quibusdam violarum parti dimidiam turbitum, ab alijs scammonium & finguntur trochisci. Violae & oleum violatum, ut medicamentorum vehementiam obtundant, ipsis adduntur. Succus violarum, & syrupus leniendo, soluit. Viola melle conditae magis tergent, minus refrigerant, cum saccharo contra. Nec violae, nec harum succus, multam coctionem sustinet. Acetum violatum, febrium ardorem mire sedat. Oleum sit omphacinum, aut amygdalinum, ex quo oleum violatum fiet. Dantur potu expresso ab vncijs quatuor ad vncias octo. Succus ab vncia vna ad vncias duas. Syrupus violatus

SYL.

Multipler recentium infusum purgat, & eo magis se men.

violatus ab vncijs duabus, vsq; ad vncias quatuor. Conditum violarum, ab vncia vna & semisse ad vncias tres.

De violis. Cap. 11.

ANT.

Violę sunt medicina tēperata conueniens, & fit p̄ eā malę qualitatis pmutatio, & naturę solutio. **ELECTIO.** Melior est quęcunq; est ex primis, quā non inuenit calor resoluēs uirtutem, aut pluuiā dissipans.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Frigida ē & humida in primo gradu. Et quę est sicca est minus frigida et minus humida. Est enim in recēte superflua humiditas supergrediens caliditatem eius, ā qua est perfectio ipsius & species, cum autē exiccatur & resoluitur humidum superficiale ipsius manifestatur amaritudo eius quę est propter caliditatem quę fuerat sepulta, & est tunc calida plus & humida minus. Est enim in recēte humiditas superflua propter quod quę recens est, solutione educit per vētremlabificando. Quę vero est sicca educit dissoluendo. Et ipsa quidem est infrigidatiua, narcotica, sedatiua dolorum calidorū extinctiua inflammationū, & lenitiua, & solutiua.

RECTIFICATIO. Est ex debilitate solutiua, & quidam addunt quantitati earum medietatem ex turbith, & faciunt trochiscos, & vigorant cum hoc operationem earum. Et quidam addūt scamonem & ipsę quidem & oleū earum ingrediuntur in emendatione medicinarum acutarum. Succus autem ipsarum & syrupus ex illis leniēdo soluit. Et violę siccę educunt dissoluendo. Et ipsę quidem condiunt cum zuccaro et melle, sed cum melle sunt maioris absterfionis, & minoris alterationis, et cum zuccaro faciunt contrarium. Et scito q̄ violę non sustinent decoctionem aliquid in quo sit superfluitas, & suc. earum similiter. Et corroboratur acetum cū infusione earum & fit mirabile in febribus inflammationis multę. Et melius oleū earum est cuius fundamentum est oleum omphacinum aut amygdalinum.

POSSE. Solutione educunt cholera & alterant excessum eius. Et conferunt inflammationibus omnibus, & sedant sodam calidam factam ā caliditate uehementi, sunt somniferę, & faciunt coryzam, & leniunt pectus & guttur, & conferunt yuę, & synanchię, & earum iuuamentum est magnum apostematibus partium pectoris et pleurefi, & sedant sitim & conferunt proprie siccę oppilationi hepatis, & hepatis eius calido & hictēritiā, & sunt iuuamenti magni inflammatiuis febribus, & siti per eas.

POSIS. Potio earum est ab vnc. iij. vsq; ad. viij. & succi earum ab vnc. i. vsq; ad. ij. & syrupi earum est ab vnc. ij. vsq; ad. iij. & conditi earum ab vnc. i. f. & vsq; ad. iij.

MANARDVS. De Violis.

Nec violam inuenio apud Gręcos purgare: credi tamen potest, si magna quantitate sumatur, ventrem lenire. Et ipsa quidem est narcotica. Quando narcotica, si frigida est tantum in primo ordine, ut tu superius scripsisti. Posse. Folia vel per se, vel cum polenta, facere ad ventriculi exustiones, oculorum inflammationes, & sedis casus, scribit Dioscorides quosdamq; asserere, partem floris purpuream anginae, & puerorum comitiali morbo conferre.

De Absinthio. Cap. 12.

SYL. bñthiū stricū, seu ppadocū iof. & Gano dī Me & Roma-1, ut nris npl. pro- uimus. ertio Ga. holagogā Diof. etiā a. tribuūt

Absinthium cum sit multiplex, Romanū eligimus, folijs albis, leuibis & planis, non asperis, odo e iucundo, absinthium marinum nihil imitāte, lectum in terra libera, calidum ordine primo, siccum t̄ secundo, in quoto etiam calet flos. Constat substantia duplici, vna calida amara, nitrosa, purgante, obstructa liberante, altera terrea styptica, partes cogendo roborante, largiore præfertiū siccatum. Cum autem substantia eius calida sit superficiaria, vbi sumptum est absinthium, ab ea prior fit actio, ā terrea styptica posterior, per quam comprimendo ventrem soluere nonnulli male sunt opinati. Bilem enim flauā, et aquas ā ventriculo, intestinis, hepate, venis, uacuat, etiā interdum per vrinas. Picuitam verō aut non vacuat, aut maxime paucam, licet phlegmagogū quoq; ipsum. Auenzoar censuerit. Absinthium ā putredine vindicat, præci-

Apue potu quotidiano vncię vnus, vel duarum, vini aut aquę, cui infusum vel incoctum fuerit, vel aquę ex eo sublimatę. Siccum idem pannis interpositum ā tineis & vermibus vindicat, & tutos reddit. Partibus attritis, aut confusis, præcipue cum melle aut vino, & pauco cymino calfactum, & appositum mite confert. Si vino itē, aut aqua, aut oleo, cui absinthiū & radix cucumer agrestis incocta fuerint, spongia mersa & expressa temporibus alligatur, hemicraniam sanat. Auris quoq; suffita vino aut aqua, cui incoctum sit absinthium, dolore, tinnitu, surditate liberat.

BAcetum item aut vinum, cui incoctum sit absinthium cum cortice citri, oris foetorem ā gingiuarum & dentium, vel materiarum in ventriculo, putredine emendat. Idem præstat aqua eius distillata. Succus absinthij cum nucleis persicorum, vermes aurium, et aliarum partium enecat et educit, sed maxime hoc electario lumbricos enecat, absinthij, 3. ij. euphorbij, 3. i. & dimidia, cornu cerui vsti, 3. dimidia, mellis quātum sufficit. Ex absinthio, fumaria, passis vis purgatis, myrobalanis citreis, potio fit commoda contra pruritum & scabiem. Absinthium ventriculum & hepar roborat, appetentiam excitat, obstructions tollit, & inde natos affectus, ut icterum, hydropem, febribus putridis etiam diuturnis confert. Absinthium innocēter sumitur, succo tamen lēdit vētriculum ob nitrosum saporē. Quia autem imbecilliter soluit, rosę, fumaria, serum lactis, spica, yuę passę purgatę, illi miscentur, ut melius & tutius purget. Colligitur vere, & succus ex eo, vere medio præsertim, extractus, sole vel calidis cineribus in vase vitreo siccat, ut aloę, aqua ex eo ut rosę & alijs sublimando destillatur eodē vere, flos vero æstatis principio legendus mediocrem sustinet decoctionem. Absinthij decoctū vel infusum bibitur ab. 3. v. ad. 3. viij. succus ā. 3. tribus ad. 3. quatuor, puluis ā drach. duabus ad drach. tres.

SYLVII ADNOTATIO.

Semen drach. sex cum marinę aquę sextario purgationis gratia antiquos dedisse, testatur Plinius. Dioscorides thoracem purgat cū iride, & icterum, inappetentiamq; sanat.

De Absinthio. Cap. 12.

ANT.

Absinthium multiplex est. t̄ Sed illud quod intendimus, nunc est absinthium romanum. **ELECTIO.** Melius est quod est remotū ab odore maris. Et quod orit̄ in terris liberis & habet folia alba lenia & plana. Asperum vero est malum, & melius tempus collectionis est ver. & operationis succi ipsius similiter, similiter aqua eius. Et melius tempus collectionis florum est principium æstatis.

D**COMPLEXIO ET PROPRIETAS.** Calidum est in primo, & siccum in secundo, & succus eius, flos eius est calidior accedens ad secundum, est autem absinthium compositum ex substantia calida dante amaritudinem & nitrositatem, & faciente ipsum aperitiuum oppilationum, & solutiuum naturę. Et ex substantia terrea styptica, per quam acquiritur ei, ut sit membrorum confortatiuum, & partium laxarum aggregatiuum. Sed stypticitas quidem plus est amaritudine sua. Et adhuc est plus in eo quod est exiccatum. Sed substantia calida magis est in superficie dominans, propter quod sua prima operatio qua obuiat corpori, est super vestigia caliditatis quę sciuit. Et secunda sua operatio est vestigia ex substantia styptica prodeuntia imprimere, et dixerunt quidam quod educit per ventrem comprimendo, & recesserunt.

RECTIFICATIO. Non est in eo nocumentum apprens. Succus tamen eius nocet stomacho propter bauracitatem suā. Et est debilis solutionis. Et ex rebus adiungendis ei meliorantibus illud est rosa. Et ex vigorantibus eius operationem est fumusterrę, & aqua casei, & spica addit ei bonitates notas, & passulę enucleatę emendant conditiones eius.

MODVS. Operationis succi eius. Exprime succi eius quantū vis, & proprie in medio veris, & purifica illud fm modos notos, & fac siccari in sole vel cinere calido in vase vitreato.

Capitis dolorem facit Diof.

Destillanda calore vaporis aq̄ feruētis, ut odorē, saporē, vires retineat, nō ignis primo.

uitreato, sicut ficit aloes. † Aqua autē sublimationis eius fit sicut aqua rosata, & similia quæ fiūt in vasis sublimationum Absinthium autē sustinet de decoctione mediocriter.

POSSE. † Solutione educit cholera à stomacho, & intestinis, & hepate. Et extendit operatio eius ad venas & mundificat eas ab humore cholerico & aquoso, & interdum educit ipsum per viā vrinæ. † Et dixit Auenzoar. Solutione etiam phlegma educit. Et dixerunt alij nō imprimi operationem in phlegmate, de qua fit curandum. Et est quasi verius. Absinthium quoq; præferuat à putrefactione, & proprie potu infusionis eius in vino, aut decoctionis singulis diebus circiter. 3. i. aut. 5. & aquæ sublimationis eius similiter. Et prohibet pannos à tineis & vermibus. Et confert iuuamentum magnum contritioni, & contusioni membrorum, & proprie cum melle, aut calefactum cum vino, & pauco cimino. Et si in vino aut aqua decoctionis eius, et radicem cucumeris asinini infundatur spongia, & exprimatur & ligetur comprimendo super tempora, confert hemigraneæ. Et oleum ex eis factum similiter, & vaporatur auris ex aqua decoctionis eius, aut vino, & confert dolori auris & tinnitui, & surditati. Et cum abluit os cum aceto decoctionis eius remouet foetorem oris à putrefactione gingivarum & partium eius, & vinū decoctionis eius & corticum citri, & aqua sublimationis ipsius confert foetori oris propter rem putridam quæ est in stomacho. Succus autem eius cū nucleis perfici interficit vermes in aure. Ex absinthio quoq; & fumoterræ & passulis sine interioribus, et myrobalanis citrinis, fit potio bona ad pruritus & scabiem. Ipsum quoq; stomachum & hepar corroborat. Appetitum mortuum excitat, oppilationes aperit, & morbos oppilationum curat, sicut histeria & hydropisis. Vermes interficit, & educit, & proprie electarium factum ex eo in hūc modum. Accipe absinthij 3. 5. euphorbij drach. i. & 5. cornu ceruini adusti. 3. 5. mellis quantum sufficit. Confert etiam absinthium iuuamentū magnū febribus longi temporis, & febribus oppilationū.

DOSIS. Quoq; ipsius decocti. aut infusi. Potio est ab. 3. v. vsq; ad. viij. & pulueris eius à. 3. 5. vsq; ad. iij. & succi. a. 3. iij. vsq; ad. iij.

MANARDVS. De Absinthio.

Dioscorides, Plinius, Galenus inter purgatoria medicamina numerauerunt. **S. E. D.** illud quod intendimus nunc, est absinthium Romanum. Nescio vbi somniauerint Arabes absinthium hoc Romanum. Dioscorides, Plinius, Galenus laudat Ponticum, quod flore & folio minore q̄ cetera dicit Galenus 2. curat meth. odoreq; nō modo non in suauis, verum aromatum quid præ se ferente. Tale ego in Pannonia & vidi, & gustavi. Cappadocum etiam Diosc. Romanū ne nominauit quidē. **S. I. C. P. V. M.** in secūdo. In tertio dicit Gal. **S. V. C. E. V. S.** nocet stomacho. Adde ex Diosc. q̄ dolorem facit capitis: & ex Plin. q̄ decoctum est stomacho saluberrimū, & ex eodem Diosc. q̄ valet ad inflationes, stomachiq; ac ventris dolores, si cum seseli bibatur: & q̄ crapulæ resistit, & menses citat. **S. O. L. V. T. I. O. N. E.** educit cholera. Educit biliosa stomacho & ventri inhærentia, Dioscoride teste. **E. T.** dixit Auenzoar, solutione et phlegma educit. Hoc aperte negauit Galenus. **E. T.** aquæ sublimationis eius. Si hæc aqua communi modo fuerit parata, exiguas certe vires habebit. Nos autem scimus, & alibi docuimus modū eliciendi aquam, quæ odorem & saporem eius retinet, & cum his, vt consentaneū rationi est, etiā alias vires. **P. O. T. V. S.** infusionis. Curat etiam inappetentiam atq; arquat morbum, vt scribit Dioscorides & thoracem purgat cum iride. Seminis drach. sex dabant antiqui, cum marinæ aquæ sextario, purgationis gratia, fm Plinium.

De Stœchade. Cap. 13.

SYL. Est et galli-
ca ex istis
stœchadib⁹
admafsiliā,
Græcis lau-
data facul-
tate tñ pur-
gatrice ab
his omiffa.

S Tœchas laudatior Arabica, est herba folijs tenuibus, oblongis, stipite gracili, cinericio, cubitali, flore spicarum filiginis æmulo, breuiore, sine semine, calida recessu primo, sicca secūdo, duabus cōstans substantijs, vna terrea, frigida, styptica et ea pauca, altera ignea, tenui, modice amara, acri multum, tenuat, terget, purgat, resoluit, aperit hepatis & lienis, et aliorum viscerum obstructa, putredinem prohibet, omnes internas partium intemperies, præsertim cum materia, corrigit, cerebrum, nervos, cor,

E & alia viscera, partesq; omnes internas vi pauca adstringente roborat. Purgat autem bilē atram & pituitam etiā ex cerebro, nervis, & sensuum instrumētis easq; partes roborat, omnibus frigidis affectib⁹ est salubre, fotu, lauacro, potu. Oleum quoq; stœchados cerebrum & nervos calfaciēdo, ceu vitam illis restituit. Sumpra stœchas cum scilla vel aceto scillite, epilepsiam & vertiginem iuuat. Cum lapide Cyaneo, aut sale Indo, aut alijs valētib⁹, confert melancholicis affectibus, quibus timor & mœror comes adest. Cum succo autem buglosi, aut pomorum dulcium, affectus cordis melancholicos iuuat, dolorem nervorum, iuncturarum, musculorum, sedat, quouis modo adhibita, suffitu narium obstructionem expedit. Syrupus, vel alia forma stœchas sumpta, quartanis & reliquis diuturnis febribus, præsertim pituosis succurrit. Calidis, siccis, biliosis, præsertim quibus multa bilis flaua in vētriculo redundat, est noxia, quia turbat ventriculum, & sitim, vomitum, ardorem molestū excitat. Quia imbecilliter purgat, ipsi additur pars sexta salis, & salis gemmæ, additur & myrobalanus nigra aut cepula, vt valentior eius fiat actio, & scilla præcipue in capitis affectibus, item in sero lactis macerata, vel cocta, fit potētiore, cum vuis autem pallsis purgatis succo pomorum dulcium cocta, innocētiore. Oleum vetus cum stœchade & pauca spica factum, est efficax. Pars stœchados potior est flos, paucam decoctionem sustinēs, longiorem vero, eius folia floribus ignobiliora. Potatur stœchados decoctum ab vncijs quinq; ad vncias septem, puluis autem à drach. iij. à. drach. v.

De Stœchade. Cap. 13.

S Tœchas quod medici laudant est stœchas arabici, & est planta foliorum subtilium oblongorum, habens stipitem subtilem cineritiū, cuius eleuatio super terram est in mensura cubiti, & habet flores as-
similantes spicis filiginum, sed sunt breuiore sine semine.

E. L. E. C. T. I. O. Melius est arabicum et melior pars plantę eius est flos, post hunc folia.

G **C. O. M. P. L. E. X. I. O. E. T. P. R. O. P. R. I. E. T. A. S.** Calidum ē in primo, & siccum in secundo. Et est compositum ex partibus terreis frigidis dantibus ei stypticatē paucam, et ex partibus igneis subtilibus à quibus insunt ei acuitas & amaritudo. Sed acuitas plus est amaritudine sua, & amaritudo plus est stypticitate ipsius propter qđ est subtiliatium, resolutium, aperitiuum oppilationum, absterfium, & naturæ solutium, & est præseruatium à putrefactione prohibens, & est ex parte stypticitatis pauca in eo confortatiuum cordis, & cerebri et nervorū et viscerum, et hoc est esse et proprietas eius.

R. E. C. T. I. F. I. C. A. T. I. O. Prohibendum est habentibus cholera in stomacho. Conturbat. n. eos inducens sitim et vomitum et æstuationem laboriosam. Nocet etiam calidam et siccam complexionē habentibus et qui sunt in potestate cholera. Ipsum quoq; est ex debilitate soluentibus, ppter quod recte miscendum est ei salgemma et myrobalani nigri cum eo, aut chebuli, magnificant. n. operationem eius.

H Et similiter scilla, et proprie in egritudinibus capitis. Et in fufum quidem in aqua casei melioratur in conditionibus suis. Et passulæ sine interioribus suis sunt ex his similiter quæ emendant. Similiter sal et sal gemma rectificat illud et proprie ad omnem partem eius sextuplum ipsius, et succus pomorum dulcium in decoctionibus eius verificat illud. et fit ex eo et pauca spica et oleo veteri oleum bonum iuuamēti noti. et flores quidem eius decoctionem parum sustinent, plus quoq; folia.

P. O. S. S. E. Solutione educit cholera nigram et phlegma mundificat cerebrum et nervos et membra sensum et confortat ea et confert iuuamentum magnum ægritudinibus frigidis in ipsis fm omnem modum usus eius siue in potibus siue in fomentis et lauacris, et oleum ipsius confortat cerebrum et nervos et calefacit eos et viuificat. et in medicinis stœchados, si iūgatur scilla vel acetum eius. est medicina bona epilepsię et vertigini. Et cum lapidelazuli

aut

Tenuat te-
get obstru-
cta aperit
menses cie-
viscera oī
& corp⁹ r-
liquū rol-
rat, thor-
cis dolore
& alios aff-
et leuat h-
fopi mod-
Plin. Gall

ANT.

aut sale indo aut alijs valētibus ad eam, confert melancholia, & ægritudinibus timoris, & miscetur ei buglossa, & succus eius aut succus pomorum dulcium ad ægritudines cordis melancholicas. & vaporatio decoctionis eius aperit oppilationes narium, & est medicina bona oppilationibus splenis & hepatis & viscerum, & est sedatiuum dolorum qui sunt in nervis & instrumentis iuncturarum & lacertorum fm omnem modum administrationis eius, & confortat interiora omnia quæ a frigidityte sunt læsa et proprie materiali, & prohibet a putrefactione. Et ipsius syrupus et alijs modi administrationis eius sunt medicina bona quartanæ, & febribus longi tēporis & pprie phlegmatis.

DOSIS. Decoctionis eius potio est ab. 3. v. vsq ad. vii. & pulueris eius a. 3. iij. vsq ad. v.

MANARDVS, De Stœcados.

Stœchas græcè dicitur, nec inter purgātes medicinas ab ea gente cōputatur: quod Auicenna quoq; confirmavit. (STICHADOS Arabicum.) Non arabicum, sed potius Gallicum: nā teste Diosc. & Plinio in insula eiusdem nominis generatur, quæ Massiliæ opposita est. Et est planta foliorum subtilium.) Non foliorum subtilium, ait Dioscorides sed leptocarphon, quasi dixeris, tenuium foliorum. Hermolaus cirulas interpretatur, longiorum foliorum, comamq; habere Thymi. Plinius hyssopi, & odoratam, eiusq; decoctū facere ad thoracis passiones, sicuti hyssopus, tenuare quoq; & abstergere. Plinius leuare pectoris dolores, menses ciere, & antidotis misceri. Galen. viscera omnia roborare, & vniuersi corporis habitum, atq; obstructions aperire.

De Fumaria. Cap. 14.

Fumaria in superficie calida est, in profundo frigidior, nō absolute frigida cum quibusdam, sicca ordine secundo. Ab illa autem substantia calida (quæ semini maior inest) est amara & subacris, purgatoria, attenuans, penetrans, obstructa aperiens. A frigida autē stiptica cōstringendo, ventriculum, hepar, & cætera viscera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionem nullo extero eget auxilio, cum per se purget ac roborat. Purgat venter bilem & vltos humores, etiam ex venis, clarum obid & purum sanguinē efficit. Ob myre prodest morbis omnibus hos humores sequentibus lepræ, scabiei, pruritus, impetigini, serpigini, & similibus cutis vitijs. Quia item obstructa liberat, morbos oēs inde natos sanat, vt febres biliosas putridas. Herba est innocens, quia tamē magnā vbiq; copia luxuriat, vilescit. Flore est nunc subalbo, cinericio nunc, nunc pallido, violaceo. Optima est viridis, tenera, folijs teneris, planis, non crispis, flore subviolaceo. Herba & succus eius initio veris sunt efficacissima, semini veris exitu. Quoniam uero imbecillius purgat, fortior eua det cum myrobalanis, senna, sero lactis, passis vuis semine carentibus, melle ex his passis. Succus extrahitur ut succus absinthij, in vase vitreo diu seruari potest oleo superfufo, succus dat ab. 3. dimidia ad. 3. ij. puluis a. 3. iij. ad drac. quinq; decoctum ab vncijs decem ad vncias quindecim.

De fumoterræ. Cap. 14.

Fumoterræ est ex medicinis benedictis, verū exuberantia eius exemiteum a numero medicinarum pretiosarum. Est enim cū hoc quod est solutius naturæ cōfortatiuus, & est coadunatiuus partium laxarum & preparatiuus, nec est in eo nocumentum apprensens. & est ex eo alius cuius flos est subalbidus cineritius, & alius cuius color est pallens violaceus.

ELECTIO. Melior est cuius herba est uiridis tenera et cuius folia sunt plana & tenera & cuius flos est subviolaceus. Crispus vero non est bonus. Et melius tempus collectionis herbæ eius & operationis succi ipsius est principium veris, & seminis eius, ipsius finis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Dixerunt quidam quod est frigidus, & dixerunt quidam aliud. Sed fm veritatem declinat modicum ad latus caliditatis, quia virtus calida in eo licet sit minor frigidityte ipsius, tamen est in superficie dominans. Et est siccus in secundo & semen eius calidum est. Inest enim a substantia calida in ipso ama-

Aritudo & acuitas pauca, quare factus est subtiliatiuus, & penetratiuus, & aperitiuus oppilationum, & solutiuus naturæ. Et a substantia frigida stipticitas, aggregatio & confortatio. Sed stipticitas est plus amaritudine sua propter quod magnificata est operatio sua parum egēs externis solutiuus, simul factus & confortatiuus.

RECTIFICATIO. Non est in eo nocumentum manifestum sed vigorari indigēt in operatione sua. Et ex rebus hoc facientibus sunt myrobalani, & sene, & aqua casei, & ex emendantibus operationem eius sunt kesmes, & passulæ sine interioribus, & mel earum. Operatio autem succi eius est sicut diximus de succo absinthij. Et impleantur ex succo eius uasa vitreata cum superinstillatione olei. conseruatur tempore extenso ad vsus vbi oportet.

POSSE. Solutionem facit facilem, † & educit cholera & humores adustos, & virtus eius extenditur ad venas, et mundificat sanguinem, & clarificat ipsum. Et est medicina solennis fm omnem modū administrationis eius ægritudinibus & infectionibus cholera & humores adusti, sicut est lepra pruritus, & scabies, & impetigo, serpigo, & similia. Et est similiter medicina bona oppilationum omnium, & ægritudinum quarū mater est oppilatio. Et confortat stomachum & hepar & viscera, et coadunat partes a quibus aduenit mollificatio. † Confert etiā febribus choleris & febribus oppilationum.

DOSIS. † Potio succi ipsius ab. 3. f. vsq ad. ij. & decoctionis eius ab. 3. x. vsq ad. xv. & pulueris eius ab. 3. iij. vsq ad. v.

MANARDVS, De Fumo terræ.

Capnion Græci vocant, Latini fumariam. Lenire ventrem tradit Galenus experimento cuiusdam idiotæ, siccum subductionis gratia cum melicrato exhibētis. DIXERUNT quidā qd est frigidū.)

Auicenna frigidum facit in primo ordine, & siccum in secundo. Galenus videtur fecisse calidum, acri simul & amara dicens partici pare qualitate, nec carere acerba: qui loquēdū modus, vincere in eo caliditate demonstrat. Et ducit cholera.) Dioscorides & Galenus per urinam. Plinius absolute dixit, qd detrahit bilem. CONFERT etiam febribus.) Aetius dari tuto ait etiā his qui febriūt.

Prætermisit autem Mesue præcipuas eius vires, a quibus & nomē accepit, qd lachrymas scilicet instar fumi educit, visum acuit, renasci euulsas palpebras prohibet, vt Dioscorides Plinius Galenusq; testantur. POTO succi est ab vncia media ad duas.) Vix puto esse tam mollem ventrem, qui ea quantitate leniatur. Auicenna vsq; ad vncias octo præbet. Multos ego noui qui Auicennæ etiam modum longe excedunt.

De Eupatorio. Cap. 15.

Eupatorium herba est cubitalis, eximie amaritudinis, folijs centaurij parui, viridibus, asperis, incis, caule tenui, quæ siccata flauescit, floribus subluteis oblongis. Quibusdam herba pulicum dicta, ob lentorem ei adhaerentem, calida est gradu primo, sicca secundo, duplici quoq; constans substantia calida tenui, qua bilem & pituitam facile purgat, tenuat, incidit, terget, expurgat, putredinem prohibet, resoluit sine attractione, obstructio nes tollit, et morbos ab his natos sanat, febribus diuturnis mire subuenit. Altera est terrea adstringens, qua ventriculum, hepar, & cætera viscera cogendo roborat. Cum sero lactis efficacius purgat, per se enim est imbecillum. Herba colligitur, succus exprimitur, vt ex absinthio, sine veris. Decoctū eius dat ab. 3. quatuor ad. 3. vi. puluis a. 3. ij. ad. 3. tres. Eius penuria absinthij & asari ana pōdus dimidiū.

De Eupatorio. Cap. 15.

Eupatorium est herba longitudinis cubiti, amaritudinis multæ, cuius folia sunt sicut centauræ minoris viridia, sed sunt aspera & incisa, & stipes ei est subtilis. Et quando exiccatur citrinescit. Et eleuantur super eum flores qui sunt sicut subcitrini, longitudinis pauca. Et sunt quidam qui dixerunt, qd eupatorium est herba pulicum, in qua est viscositas adhaerens.

ELECTIO. Melius tēpus collectionis eius est finis veris, & operationis succi eius similiter.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Calidum est in primo

SYL.

maria, a-
s, acerba
gatrix:
ile.
olagoga
Plin. vre-
a Diosc.
Gale.

ANT.

SYL.

ANT.

primo gradu, & siccum in secundo, & est compositum ex substantia calida subtili, quare est subtiliatium, incisuum, abstersiuum, mundificatium, & præsueruatiuum à putrefactione, & resolutiuum cōueniens sine attractione, & ex partibus terreis, quare ē in ipso de stipticitate aliquid propter quod est confortatiuum & coadunatiuum.

RECTIFICATIO. Debilis est solutionis sed confortatur uirtus eius cū aqua casei. Et modus operationis succi eius est sicut diximus de absinthio.

POSSE. † Solutione educit choleram et phlegma facile. Et confortat stomachū, hepar, & viscera, & confert doloribus eorum. Et est medicina solēnis oppilationum omnium, & ægritudinū ab ea factarum. Febribus autem longi temporis mire subuenit.

POSIS. Decoctionis ei⁹ potio est ab .3. iij. vsq; ad .vi. & pulueris eius ab .3. iij. vsq; ad .iij. Loco eius ponit in decoctu ipsius absinthij, et assari ana medietas ponderis ipsius.

MANARDVS. De Eupatorio.

Non facile fuerit diuinare, quamnam hærbam hoc loco pingat: vera enim Eupatorium à Diosc. & Plinio descripta, tantum ab hac differt, quantum centaurij tenuis folia à cannabinis. **CALIDVM** est in primo.) Obscurissimam esse eius caliditatem, scripsit Gal. & q̄ mūdāt absq; calefactione. **SOLVTIONE** educit cholera.)

Neminem legi (quod meminerim) vel Græcum vel Arabem, purgandi vim huic hærbæ adscribentem, imo de ea scripsit Dioscorides cum vino potam valere dysenteria.

De Epithymo. Cap. 16.

SYL.

E Pithymum thymo, thymbræ, cuidam speciei origani, supercrefcit cassuthę modo, duplex id est, Creticum, idemq; præstantius, præcipue capitulis florulentis, subrufum, acre etiam, odoratu absolutum graue. Alterum Syriacum, minus rufum, ignobilius, vt etiā pallidum & subcitrinum, calidum, siccum secundo ordine, Galenus tertio. Duplici substātia compositum, terrea pauca, parum adstringente, & ignea acri, melancholiam præter cætera, tanquam prærogatiua quadam, facile & citra molestiam purgante (ac etiam pituitæ aliquid quorundā sententia. Humores quoq; adustos paulo videtur vacuare, sed falso, nō enim eos ab hoc vacuari inueni) ob id affectus melancholicos, potissimum capitis melancholiam, epilepsiam, desipientiam, timorem, vertiginem, cephalalgiam melancholicam, syncopem quoq; cardiacam, cordis tremorem, & affectus alios cordis melancholicos. Obstructionem lienis, & morbos inde ortos sanat, & melancholiam hypocondriacā, obstructions renum, cancerum, lepram, vlcera nigra, quartanam, vsu multo sanat, nam tenuat, resoluit, obstructions aperit, viscera roborat. In calidis & siccis naturis non vtendum quia calorem immodice auget, ac inde sitim excitat. imbecilli⁹, & tardius purgat, nisi largius sumatur, aut cum myrob Indis, aut pauco helleboro nigro, aut mulla, cum pauco sale, aut vuarum passarum decocto, cum sale præsertim gemmeo, vel Indo, vel Naphthico, aut sero lactis caprini, vel pipere aliquo, zingibere, vel alio acri, sic enim citō ac facile purgat. Sumendum autem omnino est, vel cum oleo amygdalarum dulcium, vel decocto vuarum passarū purgatarum, vt læniendo aluum magis subducatur, & ne substātia nitrosa partes lædat quas permeat. Parum diu coqui sustinet. Datur decocto à drach. v. ad drach. xx. puluere à drach. tribus ad drach. septem, cauendo æstatem.

De Epithymo. Cap. 16.

ANT.

E Pithymum est ex herbis supercrefcitibus alijs herbis, † & est simile cuscute. Plantæ autem quibus superexcrefcit sunt alkil† & alhasce & quædam species origani. † Eius autē aliud est cretense & aliud est syrium.

ELECTIO. Melius est quod est subrufum cretense acuti odoris. Quod nascit in syria est post id, sed est minus rufum, & adhuc melius est, quod est completum, ponderosum. Et meliores partes eius sunt extremitates eius crasse,

E quæ sunt sicut flores. Subcitrinum autem & pallidum est minus bonum.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Est calidę cōplexionis & sicce in secundo, & dixit Gale. q̄ est calidum in tertio. & est compositum ex partibus igneis, à quibus inest ei acuitas. Et ex terreis subtilibus à quibus sibi inest stipticitas pauca, & ipsum quidē est subtiliatium, resolutiuum, aperitiuum oppilationū, confortatiuum viscerum.

RECTIFICATIO. Facit sitim, † & generat æstuationem in corporibus calidis. Et est ex debilitate & tarde soluentibus. Quapropter est prohibendum sub dominio caliditatis, & siccitatis positus. Confortatur autem operatio eius multiplicatione quātitatis ipsi⁹, & associatione rei cū eo magnificantis effectū eius, sicut sunt myroba. nigri & Indi proprie. Aut hellebori nigri quātitas parua. † Aqua vero mellis cum pauco sale, aut aqua decoctionis passulorum cū sale, similiter. Aut aqua lactis ex capris sumpti vigorat ipsius operationem. Sal gemma vero, aut sal indus, aut sal napticus sunt ex rebus quæ additæ sibi addunt virtuti ipsius. Citam autem & facile facit operationem ipsius si ei aliquid acutum virtute misceatur, sicut piper & piper longum & zingiber & similia. Et non prætermittas quin cadat in potibus eius oleum amygdalarum dulcium, quo inuoluatur & in decoctiōe ipsius passulę sine interioribus, quoniam addunt ei ad bonitatem, leniendo quod timetur ex nitrositate ipsius. Et ne ignores q̄ epithymum de decoctiōe modicū sustinet, quare oportet vt fiat illud fm legē.

POSSE. Prærogatiua habet educere super omnibus solutione educentibus melancholiam. Educit enim sine molestia & facile. † & quidam dicunt quod educit de phlegmate aliquid. † Et dixit Paulus, quod solutione educit humores adustos, & declinauit ab eo quod comprehendit veritas. Et ego non inueni q̄ fieret illud. Potestas autē eius super humore melancholico et ægritudinibus eius, est magna, & proprie in ægritudinibus capitis, sicut est melancholia & epilepsia, & alguenguem, & timor, et vertigo, & dolor capitis, quorum materia est melancholia. Valet etiam ad tremorem cordis, & syncopin & ægritudines melancholicas in eo. Et est magna medicina oppilationis splenis, & ægritudinum in eo, & confert ægritudini hypochondriæ, & oppilationibus renum, & frequens vsus potionis eius est medicina solennis cancro, & lepræ, & vulneribus nigris, & soluit quartanam.

POSIS. Potio eius in decoctiōe est à .3. v. vsq; ad .xx. Et pulueris eius à .3. iij. vsq; ad .v. Is autem qui sumit ipsum vitet acceptionem eius in æstate.

MANARDVS. De Epithymo.

Durioris Thymi florē, & Satureiæ similis, esse epithymum scribit Dioscorides, habereq; capita tenuia, leuia, caudiculas veluti capillos. Plinius postquam eadem fere dixit quę Dioscorides addit, Quidam aliter Epithymum tradunt sine radice nasci, tenui similitudine Pallioli rubens. Videtur autem Epithymum hoc Mesue, ad secundum Plinij referri: sicuti & id quod in vsu nunc est, & vel ex Apulia, vel ex Orientalibus locis affertur. **EST** simile cuscute.)

H Res nota est sub hoc nomine cuscute, nec alia re à vocato Epithymo videtur differre, nisi q̄ passim cum lino nascitur, illudq; quasi strangulat. atq; hoc argumento aliud nomen inuenit, vt podagra videlicet lini dicatur. **ALATI** & Halasce.) Thymbram, & Thymum intellige. **EST** aliud est Cretense, aliud est Syriū.) In Capadocia & Pamphylia plurimū generari scribit Dioscorides. **EST** dixit Galenus est calidum in tertio. Adde & siccum, & simile thymo virtute, sed in omni re fortius. **EST** generat æstuationē.) Stomacho minus vtile, dixit Plinius & vomitiones mouere, **AQVA** vero mellis cum pauco sale. Dioscorides & Plinius cum melle & sale, & pauco aceto. **EST** quidam dicunt.) Si legisses Dioscoridem scires ipsum scripsisse, q̄ cum melle potum purgat per inferiora bilem nigram, & pituitam. **EST** dixit Paulus.) Optimum esse ait Paul. in euacuanda melancholia: nec video quo pacto posset esse magna medicina in morbis qui à Mesue ipso enumerantur, nisi atram bilem exustam, quæ proprie melancholia dicitur, expurgaret. Dosis potionis eius vsq; ad viginti: & reliqua.) Nimis creuit hæc dosi, siquidem Dioscorides quatuor, Paulus quinque, Plinius sex, ad summum concedunt.

De

SYL.

De Thymo.

Cap. 17.

Thymus quibusdam hyssopus hortensis videtur, alijs origani species. Planta est multis caulibus, gracilibus, semicubitu altis, folijs origani, minoribus, in summo minutis in capitula quaedam subpurpurea coeuntibus. Flore calaminthes in rubrum inclinante, cui epithymum innascitur. Calidus siccus recessu secundo, aut potius tertio cum * Galeno. Calfacit, tenuat, incidit, resoluit, obstructa aperit, flatus etiam crassos dissipat. Pituitam clementer educit, et * vt quibusdam placet, etiam melancholiam, sed imbecilliter & cum sale gēmeo vel Indo. illam vero pituitam etiam crassam, & lētam, potissimum à thoracis partibus & respiratorijs euocat, & à cerebro. Ob id harum partium & neruorum affectibus frigidis & pituitosis mire succurrit, vt asthmati, tussi, dolentibus à frigido pulmonibus, præsertim ex ipso syrupus, vel decoctum, vel oleum ex eius flore incocto factum, quod etiam visum acuit, & sanitatem conseruat. Partes neruofas calore suo roborat. Suffitu autem dolorem auris et tinnitū flatusum sanat. Saluberrimus est senibus, & contra hyemis frigida humidæ iniuriam, appetentiam excitat, coctionē iuuat, cum nitro & melle lumbricos necat, menses ac vrinæ mouet, rigori febrili prodest. Caliditas eius vehemens aliorum mistione obtunditur, siue coquatur cum passis vuis, siue aceto infundatur, siue mulsæ cū pauco sale gēmeo purgationē eius augente. Decocto eius mannæ. 3. vñ. dissolutæ, clementer & quantum satis est, subducunt. Coctionem & trituram mediocrem sustinet. Quod si tenuius pulueretur, penetrat magis & vrinæ largiores mouet, deiectionem vero minorē. Datur decocto à 3. v. ad 3. x. puluere autem à drach. ij. ad drach. iij.

De Hyssopo quod vocatur hasce. Cap. 17.

NT.

Dicunt quidam quod est hyssopus hortensis. Et dicunt alijs qd est vna ex speciebus origani. Et est planta plurium stipitum subtrilium qui expanduntur & eleuantur super radicem sicut est medietas cubiti, & sunt eius folia minora folijs origani & eleuantur & colligunt super extremitatem stipitum sicut nodus foliorū declinantim ad purpureitatem, & minorantur folia in extensione stipitis, & multiplicantur in capitibus & extremitatibus crassis, & eius flos est sicut flos calamenti ad rubedinem declinans & planta eius vt dictum est, est mater epithymi.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidæ complexionis est & sicca in secundo, † & dixit Dios. qd est in principio tertij, & ē quasi verius. Est enim resolutiua incisuiua, calefactiua, oppilationū aperitiua, carminatiua ventositatis, et hoc est propter dominium partium calidarum in ipsa.

RECTIFICATIO. Est in ea de acuitate aliquid sed nō superfluens. Et fortasse frangitur in permixtione ipsius cū alijs, & frangitur in infusione ipsius in aceto permixta & emendatur etiam cū passulis & aqua mellis cū pauco sale, & adiuuans ipsum ad soluendū, dans ei ad sufficientiā, est sal gemma, & decoctioni eius iunguntur mannæ circiter aur. vij. & soluit sufficienter & est medicina bona. Et fit ex floribus eius & oleo veterioleū quod dicitur hasce, & est iuuamentorum multorū. Hasce quoq; decoctionē sustinet in qua est mediocritas, & in eius contritione, si nimium elaboretur, acquiritur ei vt sit res magis penetratiua & repat virtus eius & penetret ad vias vrinæ. & multiplicatur eius prouocatio aquositatis plus, & minoratur solutio.

POSSE. Solutionem efficit facile & educit phlegma. Et dixerunt quidem qd educit melancholiā, & videtur qd fiat illud debilitat & confortat ad hoc tamen cū sale gemma & sale Indo quādo oportet. Verum de operatione eius cōtra phlegma manifestū est, & proprie de eo quod est in partibus pectoris & pulmonis & viarū anhelitus & † valet ad egritudines cerebri & neruorū phlegmaticas, & confortat ipsum & neruos & proprie syrupus ipsius. Et omnis vsus administrationis eius & oleū quod diximus de hasce calefactū confortat neruos, et confert egritudinibus eo

Arum frigidis, & vsus eius est conseruās sanitatē & virtutē visus, et aufert eius debilitatē et vaporatio decoctionis eius remouet dolorem auris & tinnitum ventosum. Pectus autē & pulmonē fm omnem modū administrationis eius mundificat, et proprie pectora senum & eorū proprie quorum pectora sunt posita sub dominio phlegmatis crassi & viscoli, & est medicina bona asthmaticis & tussi sedatiua doloris pulmonis et cōfert vsus eius senib⁹ et eis quos hyems lēdit, & syrupus eius & alijs modi administrationis eius, et conferunt paucitati appetitus & malitię digestionis. resoluit vsus eius ventositates crassas & carminat, expellit, & educit & proprie cū baurach & melle vermes, et est ex eis quæ educunt menstrua & vrinam prouocant & syrupus & decoctio ipsius confert rigori febrium.

DOSIS. Decoctionis eius est à 3. v. vsq; ad x. & pulueris ipsius à 3. ij. vsq; ad iij.

MANARVS De Hyssopo quod vocatur Asce.

DICUNT quidam quod sit hyssopus hortensis, dicunt alijs esse vnam ex speciebus Origani. Nomen ipsum modusq; loquendi, ostendunt ignorasse Mel. de qua re scriberet. Tu autem scias voluisse eum loqui de thymo, re non obscura, vtpote quam dicit Dioscorides ab omnibus cognosci. **SICVT** nodus foliorum. Intelligere ex Dioscor. thymi capitula. Et eius flos est sicut calamenti. Nō hoc Dioscorides ex quo reliqua iste sumpsisse videtur. Plinius duo genera facit: candidum, radice lignosa, quod & præfertur, alterum nigrius, florifq; nigri. Semen deprehendi non posse, sed flore satis nasci. **ET** dixit Dioscorides qd est in principio tertij. Cū Dioscorides nunquam meminerit graduum liquet hunc virum Dioscor. verum nō habuisse, sed nec Galen. & Paulum bene legisse, hi enim fuerunt, qui calidum & siccū in tertio ordine posuere. **VALET** ad egritudines cerebri. / Valet comitialibus secundum Plinium, visus obscuritati, secundum Dioscoridem discutit oedemata, dissoluit coagulatum sanguinem, tollit verrucas, & cū vino ac polenta iuuat coxendice laborantes.

De hyssopo.

Cap. 18.

SYL.

Hysopus duplex, hortensis & montanus, ille semicubitalis, caulibus & ramis paucioribus, q̄ thymus, folijs thymi, sed maioribus, flore purpureo: hic breuior & folijs minoribus. Hyssopus est calidus siccus ordine secundo, vel potius tertio. Pituitam etiam crassam & putrem purgat, sed minus q̄ thymus. Thoracem & pulmones partesq; alias respiratorias pituita eadem, & humoribus alijs putribus & pure expurgat, & tenuando, ac incidendo, tergēdoq; sputum facile reddit. Ob hæc asthmati, tussi a materijs prædictis est salubre, & epilepsiæ pituitosæ, cæterisq; cerebri affectibus pituitosis, præsertim sumptus syrupo vel decocto cum oxymelite scillitico, & cum origano, etiam in omni ætate expertus, coctionem quoq; iuuat, propter hæc respirationem leuat, & cutis colorem floridum efficit. Coctus cum vino, hepatis, & lienis, & aliorum viscerum tumores resoluit sumptus, & cū ficibus, & iride, & nitro admotus, lumbricos necat, cum ficibus coctus, cum aceto autem vel oxymelite, dolorem dentium sedat, suffitu autem aurium tinnitum dissipat. Nam tenuat, terget, digerit, flatus dissipat. Odore & sapore acerrimo est præstantior, præsertim qui habilior est, & quo tempore florere incipit, quando etiam colligendus.

Imbecilliter purgat, nisi cardamomum & ius misceatur, aut cum manna, vel melle, vel vuis passis purgatis, vel scilla coquatur. Mediocrem sustinet coctionem et trituram, vt thymus. Datur decocto à drach. vi. ad drac. decem, puluere à drachmis tribus vsq; ad drachmas septem.

De Hyssopo montana.

Cap. 18.

ANT.

Hysopus duorū est modorū. Est enim ex ea qdā hortensis, cuius eleuatio sup terrā est circiter mediū cubitū, & nō multiplicat in stipitibus & ramis sicut hasce, & folia ipsi⁹ sunt maiora quā in hasce, & flos eius ē purpureus, et ex ea est mōtana, cuius folia sunt minora plura, & stipites nō sunt tātā eleuationis.

ELECTIO. Cuius odor & sapor sunt acutiores melior est, & ex duabus speciebus melior est magna, & melius tēpus collectionis eius est, quando incipit florere.

Cōplexio

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidus & sic-
cus est in secundo, & species eius magna est calidior ita ut di-
catur conuenientius q̄ sit in tertio, & est in ea secundū om-
nem dispositionem eius caliditas subtilis dominans, fa-
ciens eam subtilitatem, absterfiam, resolutiuam, & ex-
tenuatiuam ventositatum.

RECTIFICATIO. Est ex debilitate solutibus q̄ si mi-
sceatur ei cordumeni & iris additur ei ad solutionem. Et
similiter manna addita decoctioni ipsius confortat eius so-
lutionem & fit solutiuum sufficiens, & similiter additæ ei
ad solutionem mel & passulæ sine interioribus, & scilla
magnificat eius operationem. De decoctione autē & con-
tritione sustinet mediocriter, sicut hasce.

POSSE. Solutione educit phlegma tamē minus quā
hasce, & est similiter medicina bona pectoris & pulmo-
nis & membrorum anhelitus, mundificans ea a phlegma-
te crasso & humoribus putridis & subtiliat sputum cras-
sum saniosum faciens ipsum facilis expulsionis & confert
asthmatis & tussi ab humoribus crassis & putridis iuu-
amentum sufficiens, & colorem efficit bonum & illud pro-
pter iuuamentum quod efficit in spiritualibus, & illud per
iuuamentum quod efficit in re digestionis & quia per ip-
sam acquiritur facilitas, & bonitas, & subtilitas in spiritu,
& eius iuuamentum in ægitudinibus cerebri, et phlegma-
ticis magnum est, proprie in epilepsia. Inquit Humain iu-
uamentum hyssopi & proprie syrupi decoctionis eius, &
aliorum modorum administrationis ipsius & proprie cū
oxymelle scillitico magnum est in epilepsia & proprie eu-
ius materia est phlegmatica, & nos experti sumus illud in
omni ætate, & organum iunctum decoctioni ipsius forti-
ficat ad illud, & decoctio eius cum vino resoluit apostema-
ta dura & proprie splenis & viscerum, & similiter empla-
strum ex ea cū ficibus ireo, & baurach, & decoctio ipsius
educit vermes cum decoquitur cum ficibus, & vapora-
tur auris cōfert tinnitui & sibilo. Et decoctio ipsius cum
aceto & oxymelle sedat dolorem dentis.

DOSIS. Decoctionis eius potio est a .3. vi. vsq̄ ad .x. &
pulueris eius a .3. iij. vsq̄ ad .vii.

MANARDVS. De Hyssopo montano.

De vulgari hoc capite Hyssopo loquitur. Electio.) Dioscori-
des præfert Ciliciam. Hipp. & Plin. in Tauro monte natam, & post
eam Pamphyliam & Smyrneam. Calida & sicca in secundo.) Ga-
lenus in tertio. Solutione educit phlegma.) Cum oxymelite &
sale trahit pituitas, inquit Plinius crassos humores Dioscorides qu-
edi etiam ait cum ficis ad aluum subducendam, fortiusq̄ purgare
mixto cardamomo, aut Iride, aut Eryfino: aliqui tamen pro carda-
momo legunt cardamum. Et tussi.) Cum ficis, aqua, melle, & ru-
ta, peripneumonici, asthmatis, tussi antiquæ, catarrho; si cum melle
lingatur ait Dioscorides esseq̄ optimum gargarisma anginae cum
ficis. Cum vino resoluit apostemata dura.) Phlegmones, ait Dio-
scorides Dosis vsq̄ ad drach. x.) Manipulum integrum Plinius.

Ego maiorem longe quantitatem posse tuto dari arbitror.

De prunis. Cap. 19.

SYL.

P Runa aluum subducunt, & alterant, sed alba, fla-
ua, rubra, minus sunt medicamentosa, quam ni-
gra, quorū quæ nigra, id est dulcacida sunt, alterant
magis. Dulcia vero soluunt largius, tamen vtracq̄ alterant
& soluunt magis scilicet & minus. Damascena vero, &
Armena, vtracq̄ præter cætera præstant, humida tamen
potius quam sicca, quæ etiam in ventriculo promptius q̄
sicca, corrumpuntur. Dulcia calido frigido temperata, aut
paulo frigidiora, humida ordine secundo, id est, dul-
cacida frigida, principio secundi. Omnia tamen lauant, le-
niunt, refrigerant, bilem educunt, ob hæc duo biliosis tum
febris, tum morbis alijs sunt salubria, stomacho nocent
pauci sunt alimenti, quia imbecilliter soluunt, eis addun-
tur præsertim infusione, Tamarindi, cassia fistula, manna,
violæ conditæ. Ex horum succo fit syrupus, & ex carni-
bus electarium in eadem salubre. Armeni truncum pru-
ni arboris locis duobus vel tribus palmæ vnus interual-
lo tenuiter perforant, immissoq̄ scammonio lutant, pru-

E na ob id purgantiora euadunt. Dantur succo seu decocto
cum saccharo ad libram vnam.

De prunis. Cap. 19.

AN.

P Runa dantur ad alterandum, & ad soluendum.
ELECTIO. Quæcunq̄ ex eis alba, aut citrina,
aut rubea sunt minus competentia operationi me-
dicinæ q̄ nigra, & sunt quædam ex eis quæ sunt
muza quæ conferunt ad alterandum magis, & sunt ex eis
quædam dulcia, quæ sunt ad soluendum magis ventrem,
& vtracq̄ alterant & solutionem faciunt plus tamen & mi-
nus. † Damascena vero & armena in casibus illis sunt for-
tiora, quamuis alijs dicant aliud & humida secundū quos-
dam plus illud faciunt q̄ sicca. Sicca minus corrumpuntur
in stomacho q̄ humida. Sunt enim humida praua, ad pu-
trefactionem conuertibilia.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Dulcia sunt in-
ter frigiditatem & caliditatem, declinant tamen ad lat⁹ fri-
giditatis. & sunt humida in secundo. Muza vero sunt fri-
gida in principio secundi. Et omnia quidem sunt lauatia,
refrigeratiua, & lenitiua.

RECTIFICATIO. Rectius cum quo miscentur &
addit in operatione eorum, sunt tamarindi, & proprie cū
modis infusionis notis, & cassia fistula, & tereniabin, & vio-
læ conditæ, & similia, & fit ex aqua eorum syrupus iuu-
amenti noti & ex carnibus eorum fit electarium bonum.
Armeni quoq̄ arborem prunorum distanter circiter lon-
gitudinem palmæ in duabus vel tribus partibus subtiliter
perforant, & intromittunt frusta scamoneæ, & sigillant lu-
to. & sunt fructus arboris illius solutui sufficienter, & fa-
ciunt sophisticationes alias in arboribus alijs.

POSSE. Solutione educunt choleram, & datur in ægri-
tudinibus cholericis, & alterant malitiam earum, & sol-
uunt materiam a qua fiunt, nocent stomacho tamen, &
sunt pauci nutrimenti.

DOSIS. Aquæ eorum potio est circiter libr. vna cum
zuccaro.

MANARDVS. De prunis.

Coccymelia vocant Græci, vel κοκκυμυλλα. **DAMASCENA**
& **Armena.** Damascena iam pridē, inquit Plinius in Italia nascun-
tur, grandiore ligno, & exiliore carne, nec vnquam in rugas sicca-
ta, quando soles sui defunt. Galenus magis adstringentia ait esse
Damascena, Hiberica dulciora, miratur tamen Dioscorides dixisse
Damascena sicca vētrem sistere, optima vero esse inter eadem quæ
sint mediocriter adstringentia, magna aclaxa. **DULCIA** sunt in-
ter caliditatem & frigiditatem. Mediocriter humectant & infri-
gidant, ait Galenus. Decocta in melicrato plus mellis habente, ven-
trem molliunt, magisq̄ si melicraton superbibat, dehinc vinum
dulce, & prandium differatur. Adstringunt syluestria, pariterq̄ do-
mesticorum folia. Gummi lapidem frangit.

Depsyllio. Cap. 20.

P Syllium purgat leniendo, alterat. Est vel albū vel
nigrum, vel subpurpureum, duabus substantijs com-
positum, medulla. s. interiore, calida sicca ordine
quarto, acri admodum, incidente, rubrificante, vlcerante,
venenosa, cortice vero frigido multum, rufus autem fri-
gido humido ad gradum tertium, vel potius cum Dio-
scoride ad secundum. Nam res frigida simul & humi-
da, secundum gradum non transcendit, vt inquit Hippo-
crates in epidemjs. Vbi & Galenus ait rem humidam nō
transire meram, quam hominis victus assequitur. Ob id
humidum per se non est dolorificum, sed tantum copia
distendente, & continuitatem soluente. Aqua frigida ma-
ceratum & agitatum est cholagogum, ob id febribus bi-
liosus est salubre, & inflammationibus thoracis. Thoracē
quoq̄ lenit, sitim extinguit. Cum aceto autem agitatum,
phlegmonas, erysipelata, herpetas, & cæteros tumores ca-
lidos extinguit, & harum dolorem sedat, præsertim cata-
plasmate impositum. Sic & cephalalgiam calidam miti-
gat. Frixum vero, & (vt dixi) conuassatum, fluorem bi-
liosum, dysentericum, a medicamēto acri, vt scammonio,
excitatum, sedat cū oleo rosaceo sumptum vel injectum.

E.

SYL
Auic. l.
ca. 1. V.
nū totū
stātia
quā ca-
vī ēt p
frigidi-
lū statū
bus, c
raro si

Ex psyllio sic macerato cum aqua fontana frigida, & quaf-
sato, mucosa potio, præcipue cum oleo violato, aut syru-
po violato, aluum subducit. Deligendum maturum, ma-
gnū, graue, & quod aqua mergatur. Datur in potu a. 3. i.
vsq; ad drach. tres. Non sumendum autem quibus viscera
sunt imbecilla, neq; etiam tritum. Nam sic sumptum sub-
stantia medullari detecta vlcera, & excoriat.

Depsyllio. Cap. 20.

N T. **P** Syllium est de alterantibus complexionem & so-
lutionem facientibus, & eius solutio proprie fit
labificando. eius autem aliud album, aliud subni-
grum, aliud ad purpureitatem declinans.

ELECTIO. Melius est quod est completū & crassum
& est grauius & submergitur in aqua.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Compositum
est ex duabus substantiis, quæ separari possunt, inter quas
cortex est separatus. Est enim in eo substantia interior me-
dullaris, & est in eo substantia expansa super corticem ip-
sius, † Substantia autem eius interior medullaris calida est
& sicca in quarto gradu, & est acuta vehementer incisiva
rubificatiua, vlceratiua, & est de genere veneni. Substantia
autem exterior expansa super corticem est ex multum in-
frigidatibus, & dixit Rufus. † Est frigida & humida in ter-
tio, & excessu. & dixit Dioscorides qd est in secundo, & est
verius. Inquit enim Hippo. in epidimjs. Non eleuatur res
frigida iuncta cum humiditate vltra secundum gradum.
& dixit Gal. Humida res non transgreditur metā, vsq; ad
quam potest regimen hominis extendi, propter quod nō
inuenimus humidum esse causam doloris inquantū humi-
dum, sed inquantum potest esse materia quæ quantitate
sua mouetur ad cōtinuitatis solutionem.

RECTIFICATIO. † Quod ex eo conuassatum est cū
aqua fontium frigida, & sit mucillaginosum, & bibitur si-
cut est, & proprie cum oleo violaceo aut syrupo violato
soluit ventrem. Quod autem ex eo est frixum, & conuass-
atum cum oleo rosaceo est medicina fluxus ventris & dy-
senteriae. Contritum autem potui nullo modo propinan-
dum est. Deocoulat enim contritio eius substantiam me-
dullarem vlceratiuam, & excoriatuam.

POSSE. Conuassatum cum aqua frigida sicut dixi-
mus solutione educit cholera. Et cōfert febribus inflam-
mationes multæ, & siti vehementi calidæ, & sedat inflam-
mationes spiritualium: & lenit pectus. † conuassatum
cum aceto confert apostematibus calidis & erysipela-
te & formicæ, & sedat inflammationes omnes & dolores
inflammationum & proprie super caraplasmatum. Et si-
militer sodam calidam vehemētem. Frixum vero & con-
uassatum sicut diximus, confert fluxui cholerico & dy-
senterico & fluxui medicinali, & proprie post potum sca-
moneæ, & medici. acutarum.

DOSIS. Ipsius potio est a. 3. i. vsq; ad. iij. Timeat autē
ipsum habens debilitatem viscerum.

MANARDVS, de psyllio.

Græci psyllium, Latini à Græci nominis significato nō receden-
tes, pulicarem herbā vocant, nec per os, nisi raro, aut hi aut illi præ-
bent, quoniam inter venena numerāt: sed exterius tantum ad mol-
liendum, adstringendum, & infrigidandū adhibent. **SUBSTAN-**
TIÆ autem eius interior medullaris, calida est & sicca in quarto
gradu, & est de genere veneni. Venenum esse psyllium dicunt
Græci, non medullæ ratione, quæ sit, vt iste scripsit, in quarto ordi-
ne calida, sed ex frigore potius, quod in tota ostendit substantia: Se-
cutus autem est Mesues in hac re, sicut in alijs multis, Auicenna li-
bro secundo capite primo, Damocrates porro, authore Gal. libro
secundo de Antid. iubet plurimum conteri in compositione cuius-
dam antidoti. Est frigidum & humidum in tertio excessu. Gæ-
nus frigidum in secundo, medium in aliā scribit contrarietate, nec
alicui, vt diximus, eius parti calorem attribuit. **QVOD** ex eo con-
uassatum est, cum aquæ frigidæ solutione educit cholera. hoc
sic in aqua tuso, Dioscorides vtitur ad infrigidandum. Et cōuass-
atum cum aceto confert apostematibus calidis. Cū rosaceo ace-
to vel aqua, valere articulorum doloribus, tumoribus post aures,

A panis, ramicibus, vmbilico procidenti, & erysipelati, scripsit Dio-
scorides. Et dixit Dioscorides quod est in secundo: & verius, inquit
enim Hippocrates in Epidemijs, non eleuatur res frigida, iuncta
cum humiditate vltra secundum gradum. Quomodo hæc dire-
runt Dioscorides & Hippocrates qui gradus vel ordines in medici-
nis non agnouerunt? Paulus frigidum in secundo, mediū inter hume-
stantia dixit & siccantia, quemadmodum & Galenus.

De Adianto.

Cap. 21.

A Diantum album, capillus Veneris, vel hominis ne-
moralis, vel fontium, vel coriandrum putei dici-
tur, folijs est coriandri viridibus, tenuibus, cauli-
culis semicubitalibus, setarum porcinarum modo tenui-
bus, colore ex rubro nigrescente, præsertim circa radicem,
& vbi iam adoleuerunt, sine flore, in puteis, fontibus, &
aquosis, temperatus est, aut temperato proximus, constat
substantia aquea et terrea, sed tenui modice, eaq; styptica,
altera vero superficialia calida, tenui admodum, ob quam
virtus eius facile resoluitur. Quia virtus imbecilla à sub-
iecto imbecillo prompte dissipatur. Hæc autem tenuant,
obstructa aperiunt, digerunt, ventrem soluunt, præsertim
recentes, sicci enim constringendo fluxum sistunt, bilem
vero flauam & pituitam vtre toto & hepate, humoresq;
crassos quamuis imbibitos etiam ex thorace & pulmone
screatu educunt, respirationem ob id liberiores reddunt,
sanguinem clarum reddunt, et inde colorem cōmendant,
& partium prædictarum dolorem leniunt, obstructions
hepatis, lienis, tollunt, ob id ictero & morbis omnibus ob-
structionem sequentibus infusi, præsertim aqua apñ, et in-
tybi, aut decocto cicorum nigrorum, aut seminum qua-
tnor, aut sero lactis. Cum oleo autem chamæmeli strumas
delent. Syrupus ex his, pleuritidi, peripneumonie prodest,
vrinam mœuet. Decoctum eorum calculum frangit, pur-
gat vterum à partu. Parte vero styptica fluxiones cohi-
bet, † sanguinem sistit, ventriculum et ventrem reliquum
roborat, ne excrementa prompte recipiant roborat etiam
capillorum radices, ob id eorum defluuium sistit, quin-
etiam pilis partem replet, præsertim cū oleo myrtino, aut
oleo ladani, & vino styptico. Idem præstat puluis eorum
vstorum, cinis ipsorum vel decoctum ex vino surfures abi-
git, latione, fistulas lachrymantes sanat. Imbecillitatem eo-
rum purgādo corrigunt violæ, cassia fistula, manna, serum
lactis, paruam sustinent decoctionem. Meliores sunt bene
habiti, folijs virētibz, strigosi enim & flauescētibus folijs
inutiles. Dantur decocto ad aluum subducendam, libra. i.

De capillis Veneris.

Cap. 21.

C Apillus veneris dicitur apud quosdam capillus
fontium, & dicitur capillus omnis nemoralis, et
ab alijs dicitur coriandrum putei, & est herba
cuius folia sunt similia folijs coriandri, viridia,
& tenuia. Cuius stipes est in longitudine circiter medium
cubitum, & sunt sicut pili porcini, & sunt in colore intra
rubedinem & nigredinem, sed magis declinant ad nigre-
dinem, & prodrie iuxta radicem eorum, & quanto magis
procedunt ad nigredinem declinant, et sunt sine floribus,
et eorum ortus est in puteis, et fontibus et locis aquarum.

ELECTIO. Meliores sunt qui viridia habēt folia qui
vberiores sunt fm omnes partes plantæ ipsorum. Subti-
liter vero et graciles et declinantes ad citrinitatem non ha-
bent spiritum.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Dixit Gal. iux-
ta temperamentum est eorum complexio, sunt autē com-
positi ex partibus aqueis et terreis, et subtilibus mediocri-
ter, à quibus inest eis stypticitas, et ex partibus subtilibus
calidis valde propter quod virtus eorum cito resoluitur.
Debilis enim virtus in debili subiecto cito tollitur. Sed ad-
huc etiam calidæ partes sunt positæ in superficie, quare
vehementius fit illud quod videtur ostendere complexio-
nes ipsorum declinare ad latus caliditatis, quamuis dicat
Gal. ipsos esse æquales. Et inest eis ex partibus calidis in ip-
sis, vt sint resolutiui, subtiliatiui, aperitiui oppilationum,

Mes.

hh

tet

S Y L.

A diantū al-
bum vulgo
capillus ve-
neris.

Græci nul-
lā vim pur-
gatoriā tri-
buunt.

† Sputū san-
gui. Diosc.
pota ex vi-
no vetricu-
lū roborāt
eidē. achor-
as. i. tinea
cū lixiuo sa-
nat Diosc.

A N T.

† & solutiui ventris, & proprie qui ex eis sunt recētes, si cō
vero sūt cōstrictiui, & prohibitiui fluxuum.

RECTIFICATIO.) Non est in eis malitia debiliter tñ purgant, sed confortant operationē eorum violæ, f. & cassiastula, & tereniabin, & infusio eorū in aqua casei vigorat eos in soluendo. De decoctione aut modicū sustinent.

POSSE.) Solutione educunt choleram & phlegma, & humores crassos, & imbibitos, & mūdificat pectus & pulmonem, & educunt materias contentas in eis, & mundificant sanguinem, & clarificant eum, & clarificāt colorem, & faciunt acquirere bonitatem anhelitus, & mundificant stomachum, ventrem & hepar, & conferunt dolori eorū, & sunt medicina bona oppilationum hepatis & splenis, & hīcteritiæ, & propriæ ægitudinum omnium oppilationum, & propriæ infusio eorum in aqua ap̄ij & endiuig aut in aqua cicerum nigrorū, aut in aqua seminum quatuor, aut in aqua lactis propriæ, & delent cum oleo chamæmilino scrofulas. Et valet syrupus eorum pleuresi, & peripneumonix, & sunt prouocatiui vrinæ. Et vsus decoctionis eorum frangit lapidem. Et purgat matrices foetarum. Et hoc est de posse eorū, & de eo quod pertinet ad eos parribus calidis. Sed ex parte stipticitatis prohibent cursum materierum & abscindunt sanguinem & confortant stomachum & ventrem ne recipiant superfluitates. Et prohibent casum capillorum, & confortant radices eorū. Immo faciunt eos crescere & multiplicare eos in locis vbi oportet, & propriæ cum oleo myrtino, aut oleo laudani et vīno styptico, et puluis eorum adustorum etiam facit similiter. Et abluitur etiam ex decoctione ipsorum cum vīno caput & abscindit furfures, & simile fit ex cinere ipsorum, & cinis ipsorum sanat fistulas lachrimales.

dosix) Porio decoctionis ipsorum quando quæritur
per ipsos solutio per ventrem, est circiter libra vna.

MANARDVS, De capillis Veneris.

Adianton à Græcis dicitur, quia ut Theophrastus, & post eum Plinius scripsit, aquas respuit perfusum, mersumq;. Dicit Gallitrichon vel Polytrichon, ab effectu (ut ait Pli.) quia capillos tingit & pulchros reddit. Theophrastus & recentiores duo eius genera faciunt album & nigrum. s v n t. aut compositi ex partibus aqueis & terreis & subtilib. mediocriter, à quibus inest eis stypticitas, & ex partibus subtilibus calidis valde.) Nisi adverbium, valde iunxeris voci, subtilib. error erit in hoc loco manifestus, etiam ipsomet Mesue teste, qui ex Galeni sententia vix excedere eos temperamentum dixit. Sed forte melius est addere negationem, & legere, non valde. s t. Solutiui ventris.) Authoritas, ratio, experimentum, falsum esse hoc comprobant: siccatur enim adianton, attenuatur, discutitur, inquit Galenus & Paulus. Auer. ait Gal. dixisse, qd aluum adstringit, novos medicos qd purgat Dioscorides ipse aperte dixit qd aluum sistit. Mundificat pectus.) Per screatum dixit Galeus, s t. abscindit furfures.) Dioscorides addit, & achores cū lixiuiō.

Frangit, lapidem.) Precipue nigrum, inquit Plinius eaq; de causa
dici saxifragum. Et delent cum oleo, chamæmelino scrofulas.)
Non addit Dioscorides oleum: sed dixit absolute, quòd strumas di-
scutit: quod etiam pariter scripsit Galenus abscondit sanguinem.)
Sanguinis scroto ait Dioscorides. Et confortant stomachum.)
Dioscorides, poti cum vino.

De asaro. Cap. 22.

Aſarum herba montana, folijs vt hedera aut angu-
loſis, † floribus hyoſcyami. Tota plāta eſt aroma-
tica, & guſtum mordens. Radice præcipua, præ-
fertim magna, odore tenui, ſapore acri, & parum ſtiptico.
Calida ſicca ordine tertio, vel potius cum Dioſcoride cali-
da ſecundo, ſicca tertio. Tenuat, reſoluit, obſtructa ape-
rit, hepatis, lienis, & horū duritiem ſoluit, & affectus alios
inde natos: febres putridas & diuturnas, icterum, hydro-
pem, præfertim vino inſuſum. Purgat vomitu & deiectione,
& vrinis bilem, ſed pituitam maniſeſtius, et ex ilibus,
iſchio, & alijs articulis, ob id harum partium dolores miti-
gat, præfertim inſuſum, vel aliter exhibitū. Oleum aſari
cum ladano ſpinæ illitum ſudores mouet, & rigorem fe-
brilem inhibet. Vrinæ mouet, ſemen auget. Valentius
agit cum ſerō lactis, ſpica, & hydromelite. Muſtum his

E radicibus conditum post tertium mensem hydropes, & splenem sanat. Mediocriter coqui & teripoteſt: & quo tenuius eſt tritū, eo magis vrinas mouet, minus aut aluum ducit. Darur infuſo ab aureis duobus ad drach. iiii. puluere autem ad .3. i. ad aureos duos.

Validiorem aſarum aceto calido, ficeo gradu tertio Gal. ſcribit.

De asaro. Cap. 22.

A Sarum est radix herbæ mōtanæ cuius folia sunt angularia: † sicut folia hederæ, & flores ei⁹ sunt † sicut flores hyoscyami, & est tota planta eius aromatica & mordicat gustum.

ELECTIO.) † Melior pars plantæ est radix, & melior radix est, quæ est crassa, spissa: & cuius odor est subtilis: & sapor acutus cum stipticitate modica.

† COMPLEXIO ET PROPRIETAS.) Calidæ complexionis est, & siccæ in tertio, & dixit Diosco. est in secundo calidum, siccum in tertio, & est quasi verius, & est subtiliatium, aperitium oppilationum, resolutium, provocatium, & in ipso est stipticitas modica.

RECTIFICATIO.) Melius cum quo miscetur ad solutionem faciendam est aqua casei cum spica, & aqua mellis † & quidā infundunt ex eo aliquid in musto, & conseruant in vase per tres menses: & est illud vinum medicina ad hydropisim & splenem. Sustinet autē asarum de decoctione & contritione rem mediocrem, & laboratio in contritione ipsius facit magis prouocatiuum q̃ solutiuum.

† P O S S E.) Est ex rebus faciētibz vomitum & educen-
tibus per ventrē, & cum hoc ē est prouocatiuum vrinę.
& educit choleram et phlegma. Sed de eius operationē in
phlegmate est manifestus, & educit ex anchis et iuncturis
materias & confert doloribus earū: et proprie infusio ei⁹,
et etiam ali⁹ modi administrationis ipsius. Et est ex bonis
rebus in quibus est spes iuuamentorū ad oppilationes he-
patis, et splenis, et duritiem eorum et morbos oppilatio-
num. sicut est hydropisis, et hīcteritia; & durities splenis,
et proprie vinum infusionis eius quod dixi et confert iuua-
mentum magnum febribus oppilationum, et febribus an-
tiquis, et inungitur dorsum et spina ex oleo ipsius cum lau-
dano, et facit sudare. Confert horripilationi febrili et pro-
uocare vrinam, et in spermate augmentum efficit. 1

t. d o s t e. Eius infusi portio est ab aur. ij. vsq ad. 3. iij.
et pulueris eius a. 3. i. vsq ad aur. ij.

MANARDVS, De Afaro.

Afaron ideo vocatum videtur, quia in coronas non adderetur. Dioscori, herbam coronariam dicit, errore, ut credo, Sciolici cuiuspiam librarij, baccharem Afaro miscens, quod nunc etiam vulgus facit. s. i. c. v. r. folia haderæ.) Adde, sed minora & rotundiora, ex Dioscoridis flores hyoscyami.) Sicut cytini, non sicut flores, ait Dioscorides in medio foliorum apud radicem purpurei, odorati, semen in floribus acinosum coliculi angulati, subasperæ radices multæ, geniculatæ, tenues, obliquæ, gramine, similes, multo tamē tenuiores, odore cinnamum referentes. Electio.) Optimum nasci ait Plinius in ponto, proximum in phrygia, tertium in illirico Gal. solam radicem vtilem esse dicit. COMPLEXIO.) Dioscori, ut sæpe dixi, gradus in medicinis non distinxit Gal. huic medicinæ non adscribit: sed eum dicat easdem acoro vires habere, sed fortiores quam posuit calidam & siccam in tertio ordine, sequitur hanc quoque vel saltem in tertio ordine collocandam. QUIDAM infundunt ex eo aliquid in mustum.) Dioscorides miscet uncias tres in heminis musti duodecim, & dat ad lociū, intercutem, coxendicem & icterū. POSSUM est ex rebus facientibus vomitum.) Crateias Dioscorides & Plinius purgare, aiunt, eius radices, hellebori albi instar. Multas quoque alias vires ei adscribunt. POSSUM eius usque ad drachmas quatuor.) Dioscori dat pondus drach. vij.

De iure gallorum. Cap. 23.

G Allorum et gallinarum iuuenum mediocriter pinguium caro, alimenti est inter aues optimi, quia facile in sanguinem vertitur, et parum excrementosa est. Caro autem gallinarum est melior quam gallarum, nisi sint castrati. Nigrarum quoque, et quæ nondum pepererunt, est melior et leuior, ut gallorum qui nondum coierunt. Decrepitorum autem præcipue gallorum caro nitrosa et salsa

hemite
miscet
scor. . .
tiū, hy
pēm, i
dē, iē
dracha
dar Dm
A N

SYLL

Ius gall
aluū suū
cit, gall
rū astrin
Gal.

SYL.
Minora &
rotundiora
hederaceis
Dioscor.
† Cytini,
Dios. sed ē
recte Mesf.
Asari radi-
ces hellebo-
ri albi mō
purgant, &
alia pręstāt
Cratęę,
Dios. Plin.
Asari vnc.
tres musti

falsa, cibo inepta, medicamentosa est iure suo maxime, potissimum vero gallorum ruforum, qui ad motum sint alacres, ad coitum ardentes, ad dimicandum fortes, obesoꝝ & macrorum, medij quoq; vetustiores, eo magis sunt medicamentosi Galeno. Id ius ob nitrosam & falsam substantiam calidum est, lauat, terget, tenuat, flatum dissipat, cum semine anethi, vel dauci, & polypodio, & sale gemmæ coctum, & dolorem ventriculi, coli, ilium, renum, à flatibus ortum sedat, obstructa aperit. Purgat pituitam quidem cum turbiti, & cnico, ob id confert arthriticis doloribus ex hac natis. Melancholiam vero cum epithymo & polypodio, & cum hysdem atq; thymo, hyssopo, anetho & sale gemmæ, arthriticis confert. Gallus autem fursure à Galeno nutritus, alijs etiam melle & pauco sale, plurimum fatigetur vel à nobis venantibus, vel potius dimicando decapitatus, & exenteratus cum sale, aut sale gemmæ, igne lento, aqua t sufficente coquatur ad duarum aquæ partium consumptionem, alijs atq; alijs simul incoctis pro varijs medicorum scopis. Potatur eius decoctum ad lib. ij.

De iure gallorum. Cap. 23.

Gallorum & gallinarum iuuenum mediocriter pinguium nutrimentum cæterarum avium nutrimento præponitur. Sunt enim propinquæ conversionis in sanguinem & paucarum superfluitatum. Sed caro gallinarum est melior carne gallorum nisi castratorum, & nigriores ex eis sunt meliores, & leuiiores, & ex gallinis melior est quæ nondum peperit, & ex gallis qui nondum calcauit. Decrepiti autem ac ouantium carnes malæ sunt. Acquirunt enim nitrositatem, & falsuginem, & proprie gallorum, & non competunt in re ciborum, sed potius in re medicinarum & proprie ius gallorum, & est illud quod hic consideramus.

ELECTIO. Melior gallus ad hunc usum est sicut dixit Gal. qui est rufus antiquus, immo quâto antiquior tanto melior, & qui est velox ad motum, & ardens ad coitum & fortis ad dimicandum in quo sit mediocritas inter macredinem & pinguedinem.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Ius galli antiqui est calidum propter nitrositatem et falsuginem. Et est lauatiuum, absterfium, aperitiuum, ventositatum extenuatiuum, & prouocatiuum, & solutiuum naturæ.

RECTIFICATIO. Operatio iuris gallorum sicut Gal. docuit est in hunc modum, oportet ut cibetur gallus fursure. Alkanzi dixit, & melle, & pauco sale, post illud fatigetur fatigatione ducente ad lassitudinem. Et dixit et Alkanzi quod melius est ut fatigetur dimicando. Deinde abscindatur caput eius & euisceretur, & salietur sale, aut sale gemmæ, & decoquatur in aqua sufficienti cum facilitate usque ad consumptionem duarum partium aquæ. Et sunt quidam qui ponunt in decoctione eius alia sicut diuersas intentiones.

POSSE. Miscetur decoctioni eius turbiti carthamo & solutione educit phlegma. Cum polypodio vero melancholiam educit, & similiter cum epithymo. Et cum semine anethi excludit, & carminat ventositates. Et coctum cum sale gemmæ, & dauci, & anetho, & polypodio, confert dolori stomachi, & colicæ, & iliacæ, & dolori renali. Et confert doloribus iuncturarum. Et valet similiter ad eadem etiam coctum cum carthamo, anetho, & sale gemmæ, & confert asthmati. Aut cum hysce, & hyssopo, & valet similiter.

DOSIS. Potio ipsius est circiter lib. ij.

MANARDVS. De iure.

Gallorum ius ventrem laxat, gallinarum adstringit, ait Galenus επιπατιστικὸς διυλαγωγὸς ἔστι. Marcellus tamen in Diosco. aliter interpretatur. Decoquatur in aqua sufficienti. In sextarijs. xx. ut Dioscorides vel tribus congijs, ut Plinius & reducatur ad tres cotylas. **MISCETUR** decoctioni eius Turbiti. Quidam (dicit Dioscorides) Brassicam marinam coquunt, aut Mercurialem, aut Cartamum, aut Polypodium, educitq; humores crassos, crudos, tenaces, nigros, & valet febribus antiquis. Plinius præclare medetur venenis serpentum, torpentibus membris, tremulisque capitis doloribus, epiphoris, inflammationibus fastidijs, incipienti tenasmo, incinori, renibus, vesicæ, cruditati, suspirijs.

A De volubili. Cap. 24.

Volubilis multæ sunt species. Vna enim est magna lactaria, funis arborum dicta, flore albo campanæ æmulo. Dioscoridi est temperata, vel paulo calidior, sicca ordine secundo, resoluit, maturat, terget, soluit, aperit orificia vasorum, ob id datur cum tragacantho, mastiche, spica nardi, sero lactis obstructionem venarum meseraicarum, & hepatis liberat, ob id sanat icterum cum succo apij & intybi, vel sero lactis bilem vstam clemeter purgat, ob id febres putridas, præsertim biliosas diuturnas, thoracem, & pulmonem excrementis repurgat, ob id asthmati confert, phlegmonem hepatis externam iuuat, præsertim cum polenta, & oleo rosaceo, & aceto. Cephalalgiam antiquam, præsertim cum oleo rosato aut chamæmelino & aceto, succus eius aurium vlcera sanat. Secunda est parua, folijs & floribus minor, super terram et aliarum plantarum ramos serpit. Tertia etiam lactaria, folijs subalbis, lanuginosa, immodice calida, incidit, vlcera, & ita soluendo sanguinem educit. Ob id prorsus vitanda, tanquam venenosa. Quarta est folijs citreoli modo asperis, flore foliaceo, squammatis compacto {quod sicut ampullæ adherentes, malæ vertit interpret.} Lupulus vocatur temperatus, vel potius frigidus principio ordinis primi. Sanguinem flaua modice purgat, eumq; clarum reddit, & sedato eius calore temperat, præsertim sero lactis infusa, icterum syrupus ex eo sanat, febribusq; biliosis & sanguineis prodest. Ipsa quoq; & succus eius cum hordei polenta cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi, ac hepatis intemperiem calidam. Cumq; tam sit efficax medicamentum mirari subit, cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam raro habeatur. Quinta est radice brionis, aut maiore cucurbitulæ magna instar, caule bicubitali, folijs angustis, paruis, sagittæ pennatæ modum figuratis, leui causa deciduis, lactis præter cæteras fœcunda, quo fit scammonium, ob id domina lactiarum vocatur, calida sicca ordine secundo, vel potius cum Galeno tertij principio, in eiusdem vero sine succus ipsius lacteus, idemq; acer & mordax magis, q̃ cæteræ ipsius partes, minus quam tertia, tergetq; ac resoluit, ut mox in scammonio audies. Hæc & magna cæteris præfertur, præsertim si ex locis sint temperatis. Huius deniq; radice cum oleo rosato, vel chamæmelino emplastrum, cephalalgiam frigidam, & antiquam a hemi-craniam sanat. Decocti primæ dantur, 3, iij, infusi autem in sero lactis libra vna.

De volubili. Cap. 24.

Volubilis plures sunt species. Est enim quædam quæ dicitur funis arborum, cuius flos est albus, & est sicut tub, & habet lac, & vocatur volubilis magna. Et est alia cuius rami repunt super terram, & super ramos plantarum cuius folia & flores sunt minores, & dicitur volubilis minor. Et est alia habens folia subalbida, lanuginosa, & habet lac, & est species tertia, & est habens folia aspera sicut folia citruli, cuius flos est sicut ampullæ adherentes, & vocatur lupulus, & est quarta species eius, cuius radix est sicut fessifera, & magis crassa, immo est crassitudo eius in modum cucurbitæ maioris, & eius stipes eleuatur super radicem suam circiter cubitos duos & folia eius sunt stricta parua in modum sagittæ alata quæ ex leui causa fluunt, & habet lac, & vocatur dominus lacticiniorum ex ea fit scamonea.

ELECTIO. Melior duarum specierum est magna, & habens folia in modum sagittæ alata, & melior est quæ nascitur in locis temperatis remotis ab excessu.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Inquit Diosco. Magna est æqualis declinat tamen ad caliditatem quandam & est sicca in secundo, & est resolutiua, maturatiua, aperitiua, absterfua, solutiua. Lanuginosa uero est calida in excessu vlceratiua incisuiua. Sagittalis vero calida est & sicca in secundo, & dixit Gal. est in principio tertij, & est resolutiua. Lac vero eius est in fine ipsius. Et est acris et eius acrimonia non est in vehementia lacticinij maioris & est in qualibet parte plantæ eius acuitas, & serositas, sed plus in

Meſ. h h ij lacte

S Y L.
Cissampelos vſ Diosc.
Gal. Pauli.

Vbiq; frequens periclimen est potius q̃ clematis altera Dioscor. Lupus Plin. dſ, & lupus salictarius.

Flores huius ceruicis largius incocti caput tectat.

Helixia vſ hederæ folia molliora trianguli figura, floris albi, rotundi, caui, calathi forma Diosc.

A N T.

laete ipsius, & est in ea absterfio, resolutio, vt nos loquimur de scammonia in capitulo suo. † Lupulus vero est æqualis ad frigiditatem declinans. Et dicitur q̄ est in principio primi, & est verius, est autem sedatiuus dolorum calidiorum, extinctiuius inflammationum & lenitiuus.

RECTIFICATIO. Magna aperit orificia venarū propter quod miscendum est cum ea aliquid ex tragacantho & mastice, & rectius quod vigorat operationem eius est aqua casei cum spica & mastice, ex sagittali autem nō propinatu, ad soluendum nisi coagulum eius, & est scammonia. Lanuginosa vero p̄orsus vitanda est. Solutione enim educit sanguinem, & est sicut venenum.

POSSE. Lanuginosa sanguinem educit excoiando. Aspera vero & lupulus educit de cholera citrina rem aliquam, & mūdificat sanguinem ab ea, & clarificat ipsum, & sedat ipsius inflammationem, & affert ei iuuamentum magnum infusio eius in aqua casei. Et syrupus eius remouet hictitiam. Et ō q̄ parum vtuntur medici nostri t̄pis administratione cū sit medicina bona. Et ipsa quidem & succus eius cum sauch hordei sedat dolorem capitis calidum, & confert calefactioni stomachi & hepatis, & syrupus eius confert febribus cholericis & sanguineis valde. Magna vero, solutione educit cholera adustam cum facilitate, & aperit oppilationes hepatis, & meseraicarum confert hictitiam cum succo ap̄ij, & endiuie, aut cum aqua casei. Confert hepatis apostemati calido extrinseco, & proprie cum sauch & oleo rosaceo, & aceto, & sedat sodam antiquam & proprie cum oleo rosaceo: & aceto aut chamemilino, & succus eius ex eis quæ est sanat vlcera in aure, & est ex medicinis pectoris & pulmonis, mundificans ea à superfluitatibus, & confert asthma valde & confert febribus longi tēporis, & proprie febribus oppilationū & eis quarū materia est cholera citrina, ex radice vero sagittalis fit emplastrum & oleo rosaceo, aut chamemilino, & sedat sodam frigidam antiquam & curat hæmicraniam.

DOSIS. Potio decoctionis magnæ est circiter .ʒ. iij. & infusionis eius in aqua casei potio est circiter lib. i.

Volubilis
spēs q̄tuor.

Galenī loc⁹
lib. de interiorib. casti-
gatur.

Lupuli flo-
res calidi.

MANARDVS. De Volubili.

Inuenio apud Dioscoridem Galenum Paulum cap. de Helxine, quæ videtur prima species hic posita, apud nos frequens, sicuti & secunda. Tertia, vt puto, est Clematides. Quartam speciem videtur Plin. lib. vigesimo primo capite decimoquinto vocare Lupum. Legitur Lupi huius vel Lupuli nomē, tertio libro de locis affectis, qui liber vulgo de interioribus inscribitur. Sed litera corrupta est, probato vel rubo, lupulum habens: sicuti & libro quarto Therapeutices, vt nouæ eius libri interpretationes manifestāt. Græcorum vulgus Bryon nunc vocat, nostri Luuertitium, quasi lupum vertitium, Complexio & proprietas. Non id dixit Dioscorides quod hic ei adscribit, sed de triplici scripsit. Smilace, leni videlicet, aspera, & hortulana. Item de duplici clematide, & scammonio, quæ omnia ab hac se circunvoluendi proximis rebus proprietati dici Conuoluoli, vel volubiles possunt, Helxinen potam, vim habere v̄tris purgatiuā, tradit idem Dioscorides. Lupulus est æqualis. Vires florum quas in ceruissia ostendunt, satis calidos & siccos attestantur, quibus rebus grauitas etiam odoris consentit. Videant igitur medici, qui Lupulos tantopere cōmendant, cui fundamento inuitant.

DE MEDICAMENTIS violenter & moleste purgantibus iisdemq̄ deleterijs.

De scammonio. Cap. i.

S Y L.
Scammonia
pp̄ie plan-
ta, scammo-
niū, liquor
& succus.
Colopho-
niū Plin. ex
Mysia, asie
Dio. laudat



Cammonium est medicamentorum purgantium maximum, vt purgatorij nomine simpliciter pronunciato, per antonomasiam, scammonium intelligatur, ut ait Democritus. Est autem lacteus ipse succus, postremæ volubilis natæ in Antiochia, Armenia, regione Scenitarum, Arabia, Turchia. Plurima etiam apud nos nascitur, sed praua, loci (opinor) natura, & colendi modo, & arte conficiendi. Quibus tribus euadit hæc bona, alia mala. Fit aut mul-

tis modis. Primo, cum primum radix super terram extiterit, pars eius nō euulsæ, quæ terræ supereminet, incisa, succum quendam gummeum quotidie remittit qui siccatus seruatur. Deinde radix omnino euulsa inciditur, lacq̄ inde profluens siccatur, vel igne lento, vel sole, & in offas quasdam formatur, & obsignatur. Colore autem est sub albo, vel vario. Postea taleolæ radicum tritæ exprimuntur, & succus, vt dixi, siccatur, sigillo notatur. Nunc autem bonitatis fides per sigilla hæc perit, est autem hæc crassa, nigra, grauis. Sunt etiam qui ex folijs & caulibus tritis succum extrahunt, & quo dixi modo siccant, cogūtq̄, sed hic ex nigro virescit, estq̄ odoris tetri. Præstantissimum est Antiochenum, præcipue quod primum summa radice incisa exudat, reliqua hæc inferiora, viride pelsimū. Secundas tenet Armenium. Nostras vero, & q̄ ager Scenitarū mittit, omnino prauum est, etiam quod primum profluit.

† Taurino glutini simillimum, splendens, nitidum, decorum, rarum, fungosum, tenuissimis fistulis, spongiosum, Dioscor. Plin. quæ leuiss. cito liquefcens, virus redolens Plin. lingua, & cū diluitur albesccens, sed linguā non vrens, quod tithymalli succo adulteratū facit.

† Si autē clarum gūmis modo, aut subalbū, aut varium, præcipue quod primū effluxit. Idē fractū, saliuæ aut aquæ attractu lactescit. Sit præterea tenerum, & friabile, pulueratūq̄ facile, leui pōdere, odoris proprii, sed boni, nō tetri. A quibus notis quanto magis recedit scammoniū, tanto est deterius. Viginti annos seruatur, sed quo antiquius, eo imbecillius. Calidum est ac siccum ordine tertio, acre, minus tamen q̄ planta ipsa, acrimoniæ, opinor, parte per artem fracta, & obtusa. Est etiam amarum, incidit, terget, purgat, bilem flauam ex sanguine attrahendo etiā à remotissimis partibus, tāta eius est ceu furiosi vehemētia. Cor, ventriculum, hepar, intestina lædit: reliquaq̄ viscera conturbat, ventriculum subuertit, appetentiam deiecit, nau-seam mouet, sitim excitat. Ex scammonio autē myrrha, costo, croco, omphacio, opio pauco, cū vino austero fiant trochisci drach. vnus pondere. Quibus ex vitello oui & aceto forti solutis, & illitis, fronti quidem ac temporibus, cephalalgia frigida vetus, & hæmicrania soluta cōtūmax sanatur, denti vero, eius dolor & rosio cessat, strumis autem, præsertim cum succo ap̄ij vel dauci, eas discutit, occipiti deniq̄ cum succo silymbrii & aceto caron, & lethargum magnopere iuuat, si op̄ij loco habuerint castorium. Scammonium item cum lana subditum menses mouet, et abortum facit. Scorpionis ictum cum succo menthæ aut vino illitum sanat. Non sumendum igitur calidis & siccis naturis, & febricitare paratis. Sumpto autē eo, frigus, æstus, fruct⁹ præsertim frigidi, aqua frigidior, somnus longior, exercitatio, ira & cæteri vehemētes animi affect⁹ vitentur. Nostris corporibus valde noxium est scammonium, q̄ flatu mordaci ventriculum subuertit ad nausæā, & moleste turbat. Id quod ne contingat, coquit in pomo, præsertim cum dauco, galanga, semine ap̄ij, fœniculi, & similibus. Iis enim coquitur vapor eius flatulentus, ferantq̄ & mordens dissipatur, & noxæ præterea eius aliz mitescunt. Deinde q̄ calore vehementi corpus accendit, & febres in eo si ad eas est paratum, accendit, sitimq̄ inextinguit. Ea autem noxa tollitur mistis coquendo refrigerantibus, & acrimoniam eius, flammeamq̄ caliditatem frangentibus, muccagine psylli, succo & carne prunorū, succo & aqua rosarum, & violarum recentium, cydoniorum acido dulcium, rhois, spodio, oleo quoq̄ rosato, aut violato, ante coctionem eadem ratione inuoluendum. Tertio loco vehementer attrahendo venarum ora immodice dilatat, vnde fluxus ventris fere fit immoderatio. Quod incommodum vitamus mixtis coquendo, quæ partium harum vires tuentur, & laxam substantiam cogendo roborant, qualia sunt styptica, quæ præterea scammoni, acrimoniam superficialiā tollunt, tenuitatem & penetrandi facultatem reprimunt, vt mastichē, succus & caro cydoniorū, cydonium ipsum, myrobalani citreæ aloë.

Quarto

Secu-
Prien-
alijs.

Ois
& su-
te est
uor.

Quarto dolores punctorios visceribus rodendo adfert, ac intestinis rodendo excoariis, dysenteriam vel tinesmum excitat. Hæc ne fiant medicamenta illi miscemus, quæ cum cito ac clementer ipsum velut furiosum deturbet, & corpore expellant, tum virtutem eius serrantem & acrem obtundant. Prioris generis sunt lubricantia, vt muccago psyllij, caro prunorum, adstringentia, vt mastiche, cydonia post ipsum sumpta, præsertim vbi iam purgare cepit ipsum, id celeriter descendere ac egredi cōpellunt. Aqua quoque calida pota aliquandiu post ipsum sumptum, furiosam eius vehementiam frangit. Idem psyllij muccago cū aqua calente, extracta cum oleo rosato sumpta horis quatuor vel quinque post scammonium, efficacissime præstat Rupho autore, addito horis post duabus myrobalanorum infuso, hæc enim ipsum citò deturbant. Secundi generis sunt humida, pingua, & lenta, vt tragacanthum, bdellium, oleum rosatum, & amygdalinum, & similia. Postremo substantiæ suæ totius proprietate lædit cor, ventriculum, hepar, facultatum quarundam nos gubernantium ceu fontes quosdam. Quibus noxis per quædam proprietate & facultate cōtraria resistimus. Quæ incommoda cum sint maxima his accurate resistimus, miscendo quæ medicamēti actionem efficiunt tutiorem, & partes dictas facultatesque in his sitas roborant, qualia sunt medicamenta cardiaca, stomachica, hepatica, tam calida, quam frigida. In hanc quoque rem commodat non parum eius per artem præparatio, quæ Rupho sic perficitur. Scammonium oleo violato, aut rosato, aut amygdalarum dulcium toto prope die inuoluit, identidem reuoluendo: postea tritum inuoluit in fuso myrobalanorum citrearum ex succo cydoniorum facto donecque siccetur, in scutellam reuoluit, tūc in malo cydonio coquit, formatque trochiscos quarta parte drachmæ vnius graues, quorum singuli, citra molestiam purgant. Vel seminis apij, sceniculi, dauci, ana drachmæ duæ succo cydoniorum igni lento incoquantur, & colantur. Hocque succo scammonium, vt dictum prius est, inuoluitur, & siccat. Post in malo cydonio cum myrobalanorum citrearum prope dimidio coquitur eidem Rupho, nō solum minuenti, sed etiam augenti, vel mutanti vires scammonij pro scopis varijs, si affectus postulat, & res patitur. Galeus autem mannæ sextuplo, & succi rosarum triplo, scammonium in malo cydonio probe coctum miscuit, quo parandi modo multa eius nocumenta sustulit, interdū mucaginem psyllij, aliquando cardiaca, aliquando alia, pro varijs scopis. Hamech vero ex scammonij parte vna, foliorum violarum partibus duabus, glycyrrhizæ parte dimidia oleo rosato inuolutis, format trochiscos drachmæ vnius pondere, è quibus vnum exhibet. Humain quoque scammonium in oleo amygdalino cum paucis mastiche dissolutum in sole biduo agitatur, oleum paulatim & sæpe affundendo: deinde in aqua rosarum, in qua bdellium fuit dissolutum, biduo similiter agitatur, & siccatur, post in malo cydonio coquit, et cum tertia parte myrobalanorum citrinarum, format trochiscos. Dantur hi drach. dimidia. Paulus autem zingiber, piper longum, anisum scammonio miscens, coquendo in pomo acido, vel austero, innocentius efficit. Nos autem frustra scammonij amygdalis purgatis, & tritis inuoluta, folijs quoque quibusdam tegimus, & sub cinere calido coquimus, amygdalis deinde abiectis, scammonium in aqua cydoniorum acidorum (cui spica, anisum, & alia quædam tum aromata, tum semina odorata fuerint incocta) dissoluimus: post siccamus, & cū mastiche, & bdellio decoquimus in cydonio, vel pomo austero maza circumdato. Deinde trochiscos cum æquali portione rhois, & quarta parte spodij formamus, vt priores longe optimos pōdere scriptuli vnius. Dantur singuli, & purgant innoxie. Idem scammonium postquam oleo rosato, aut amygdalino est inuolutum, cum octupla miua, & pauca spica in pomo etiam coquimus. Aloe item scammonij violentiā frangit, & myrobalani præter cetera. Coctum etiā in succo portulacæ, vel muceaginis seminis

A eius, noxas multas exuit. Coquatur autem clementi calore: nam calor repentinus malignitatem eius auget, & parum diu teratur, quia trituram longiorem non sustinet. Datur per se à grāis. v. ad. xij.

SYLVII ANNOTATIO.

Ultra duodecim grana & etiam scriptulum, sine noxa quidam dederunt obolis duobus, alium soluit Diosc. interdum tribus, etiā duobus hellebori obolis, & drach. j. aloes, cum largius purgandum, aut ipsius per se drach. j.

CAPITVLAM MEDICINARVM laboriose soluentium, in quibus est venenositas.

De scammonia. Cap. i.



B Scammonia est solutium magnū, & dixit Democritus quod est solutium antonomaſice, & quod est genus solutiuium, & generalius sup̄ omnia solutiua. Fit autem scammonia ex succo cuiusdam speciei volubilis, † cuius folia sunt ad modū sagittæ alata. Nascitur autem in Antiochia & Armenia, & Corasceni, & in partibus Arabiæ, & Turchiæ, & plurimum nascitur in terra nostra, & est mala, & credo quod dispositio loci, & modus culturæ, & ars in faciendo auxiliatur vt bona fiat bona, & mala fiat mala. Modi autem operationis eius sunt quatuor. † Primus est cum manifestatur radix ipsius à terra præterquam euellatur, & fiunt incisiones in eo quod appareat ex ea super terram, & inuenitur quod egreditur de eo post diem, & diem res sicut gummi & dimittitur exiccare, & conseruatur. Secundus est vt extirpentur post illud totaliter radices, & incidantur, & colligitur lac earum fluens, & decoquitur cum facilitate vel exiccatur soli, & fiunt inde formæ & sigillantur, & huiusmodi scammonia color est subalbidus aut varius. Tertius est. Teruntur adhuc radices post illud & extrahitur succus, & fit sicut diximus de decoctione, & alijs, & sigillatur aliquo sigillo. Nunc autem fides sigillorum perit, & hæc scammonia est crassa, & nigra, & ponderosa. Quartus est. Teruntur folia eius & stipites, & extrahitur ab eis succus, & filtratur, & hæc est scammonia nigra attinens viriditati, & est grauis odoris.

ELECTIO. † Melior est antiochena, & Armena est post hanc. † Quæ vero fit in partibus nostris, & Corasceni, est mala prorsus, & melior adhuc quæ est primæ formæ, & quæ est secundæ est post istam, & aliæ sunt malæ, & deterior est viridis. Adhuc autem qui laudauerunt scammoniam in. v. proprietatibus laudauerunt eam. Prima est, vt sit in colore clara sicut gemma, & proprie species eius prima, aut subalbida aut varia. Secunda vt si tangatur confractum eius aqua vel salina fiat sicut lac. Tertia vt sit tenera, multæ facilitatis ad frangendum, & puluerizandum. Quarta vt sit pondere levis. Quinta vt sit boni odoris proprii non grauis. Remota vero ab his proprietatibus non est bona. Conseruatur quoque per annos. xx. sed quanto antiquior, tanto debilior.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidæ complexionis est in tertio gradu, & sicca ad ipsum, & est in ea de acuitate minus quam in plāta sua, & credo quod ars in faciendo ipsam frangit in ea de acuitate aliquid, & in ipsa quidē est amaritudo, & ipsa quidem est absterſiua, resolutiua, incisiua cum attractione multa cuius attractio extenditur vsque ad remota multum.

RECTIFICATIO. † Quinque sunt ei familiaria, quæ in corporibus imprimunt magnitudinem nocumentorum. Est enim in ea ventositas mordicatiua in stomacho, faciēs subuersionē nausæ & turbationē laboriosam. Secundum est quod insunt in ea caliditas & acuitas habiles inflammari, & propter quod est facile faciens cadere in febrem, & si timet & proprie quando inuenit patientem præparatum. Tertium est quoniam fit per ipsam attractio vehemens, Meſ. h h iij et

& vehemens dilatatio orificiorum venarum, quare facit cadere in immoderatos fluxus. Quartum est, qm̄ in ea est ferrositas operans ad excoiationem viscerum, quare generat dolores acutos pungitiuos, & facit cadere in dysenteriam, & tenesmum. Quintū est proprietas & operatio sua, a quibus sit impressio nocumēti in membra quæ sunt mineræ virtutum, quæ sunt sicut cor, & hepar, & stomachus, & similia eis. Auxiliamur vero eis cum rebus cū quibus proprietate & virtute nocumēta tolluntur, sicut. v. g. Obuiamus ei quod diximus primo adiuuando, vt resoluatur vapor eius turbidus, & mordacitius faciens subuersionem & laborem. Et ad hoc auxiliatur nobis decoctio eius in pomo. Digerit enim, maturat, & resoluit, & excludit vapores eius & aufert ferositatē eius. Et miscere in decoctione ipsius: quæ ventositates resoluunt, et carminant, & adiuuāt ad illud sicut daucus proprie, & galanga, & semen fœniculi, & ap̄, & similia. Et dico q̄ decoctio est generalior præparatio eius auferens plura ex nocumētis quæ diximus. Et obuiamus ei quod diximus in secūdo miscendo ei in decoctione aliquid virtutis refrigeratiuum: & operando, vt frāgatur acumen & inflammatio eius. Et ad hoc auxiliatur nobis coctio cum eis quæ extinguunt & leniūt, sicut est mucilago psylli, & aqua, & carnes prunorum, & succus rosarum, & aqua violarū, & violæ recentes. Et inuoluere ipsam ante decoctionē eius in oleo rosato aut violato aufert hoc nocumentum ab ea. Et succus citoniorum muzorum, & sumach, et spodium similiter. Et obuiamus ei quod diximus tertio miscendo ei in decoctione quæ adiuuant virtutes membrorum. Et auxiliantur in aggregatione & corroboratioe partium laxarum. Ad hoc autem auxiantur nobis maxime res stipticitatē habentes, & omnia quæ auferunt superficiem acuminis eius, & reprimūt subtilitatem & virtutem penetrationis ipsius, sicut est mastix & citonium, & succus eius. Sunt enim rectificatiuum bonum. Myrobalani quoq̄ citrini sunt mirabiles in hac intentione & aloe similiter. Et obuiamus ei quod diximus quarto miscendo cum ea quæ aggregant duas intētiōes. Prima est acquirere ei faciem egressum, et hoc cum rebus cito expellentibus audaciam eius, & facientibus eam descendere. Ad hoc autē auxiliatur ei administratio eius cum rebus lubricatibus sicut est mucilago psylli & carnes prunorum. Et sciisti q̄ compressiua sicut citonia & mastix sumpta post medicinam & proprie postquam incepit educere, festinam faciunt eius egressionem, & sciisti q̄ aqua calida post medicinam transmittit audaciā eius, debilitat virtutem ipsius, & dixit Ruphus, & qui sumpsit scammonēam de melioribus rebus est ad expellendum audaciam eius vt post quatuor vel quinque horas postquā sumpsit eā psyllium cōquassatum cum aqua tepida & oleo rosato summat post duas horas infusionē myrobalanorum ei tribue. Sic enim non timent nocumenta eius. Secūda est reprimere ei virtutem ferositatis, & acuitatis, & hoc faciemus cū auxilio rerum humidarum et vinctuosarum sicut est traga canthum & bdellium & oleum rosatum & amygdalinū, & similia. & obuiamus ei quod diximus in quinto quod est thesaurus totius operationis, & illud ē acquirere ei bonitatem cum medicinis membra et virtutes quarum sunt domicilia confortantibus, & ad hoc auxiliantur nobis medicinæ cordiales calidæ & frigidæ, & medicinæ stomatichæ & hepaticæ, & auxiliantur etiam ars & præparatiuum modi sicut iam diximus. Modus rectificationis eius fm̄ q̄ narrauit Ruphus. Decoquatur scammonēa in citonio post inuolutionem eius & reuolutionem eius fere per diem vnum cum oleo violato aut rosato, aut amygdalino, & post illud teratur faciliter & voluatur, & resoluatur in scutella vitrea vsq̄ dum siccetur cum infusione myrobalanorum citrinorum facta in succo citoniorum, tunc fac trochiscos ex ea quartæ. 3. i. & sit dosis eius trochiscus vnus. Solutionem enim facit sine molestia. Modus autem alius fm̄ eundem satis bonus. Decoquatur scammonēa fm̄ priorem doctrinam, & adiunge ei myrobalanos cirrinos supra ter-

tiam partem eius. Deinde accipe seminis ap̄ fœniculi dauci ana. 3. ij. decoque cum succo cytoniorum cum facilitate, & cola, & vttere inuolutione, et exiccatione sicut de huiusmodi proxime diximus. Inquit Ruphus. Sit tua intētiō addere minuere, & mutare fm̄ q̄ exigit dispositio, & res patitur. Inquit Gal. Miscui scammonēā cum sexcuplo ipsius mannæ & triplo eius succi rosati post bonitatem coctionis eius in pomo, & inueni ex modis præparationis ipsius hunc modum satis laudabiliter emēdantem plura ex nocumentis quæ timentur per ipsam, & aliquādo miscui cum eis sexcuplum ipsius glutini psylli et feci bonum, & aliquādo miscui medicinas cordiales, et aliquādo miscui alias, sicut res exigebat. Inquit Hamech. Accipe duplum eius foliorum violarū medium ponderis ipsius liquiritiæ, inuolue oleo rosaceo et fac trochiscos. 3. i. et si dosis. i. Inquit Humain. dissoluatur in oleo amygdalino cum pauco mastice, et per diem et diem agitetur in sole cum administratione paulatim olei sicut oportet, et post hoc etiā agitetur per diem et diem cum aqua rosata, in qua fuerit resolutum bdellium deinde exiccetur. Deinde coquatur in citonio. Post hoc cum tertia eius parte myrobalanorum citrinorum fiant trochisci, et sit dosis. 3. f. Inquit Paulus zingiber et piper longū, et anisum admixta decoctioni ipsius et proprie in pomo acetoso aut pontico remouent nocumenta ipsius. Modus rectificationis eius ex intentione nostra. Decoquantur frustra eius intra amygdalas tritas multas post purgationem eorum intra folia, sepeliendo ea in cinere calido; et post diem adiectionis amygdalarum dissoluatur in aqua citoniorū acetosorum in qua bullierint spica anisum et aliqua ex speciebus et seminibus redolentibus, et exiccantur. Deinde cum pauco mastice et bdellio decoquatur in citonio aut pomo inuoluto in massa. Deinde fiant trochisci tertiæ. 3. i. et sit dosis. 1. et operatur enim sine nocumento. Modus autem præparationis prædictæ. Misceatur tantum quantum ipsa est de sumach: et quartā pōderis eius spodi, et fiant inde trochisci sicut priores: sunt enim vltimi. Et si dissoluatur scammonēa in octuplo eius miug, et pauca spica post inuolutionem eius in oleo rosato aut amygdalino et decoquatur cum facilitate, emendatur a sua malitia. Et sciisti q̄ aloe frāgit malitiam eius et myrobalani magnificant eam. Et decoctio eius in succo portulacæ aut in aqua seminis ipsius aufert plura ex nocumentis eius. Et medicinæ cordiales et stomatichæ calidæ aut frigide fm̄ q̄ res exigit frangunt malitiā eius. Et oportet vt fiat eius decoctio cum facilitate, impetuositas enim in decoctione addit ei ad malitiā. Et ipsa quidem sicut sciisti de trituratione modicum sustinet, quapropter oportet q̄ in eius contritione nō nimium insistatur, ex rebus autem facientibus faciem et velocem ipsius egressus a corpore, sunt citonia quando in confectionibus et electarijs simul miscentur, et similiter myrobalani, ipsi enim sunt ex cito eam deponentibus, et similiter si super eam post spacium bibatur, et sciisti q̄ aqua calida expedit audaciam eius et alia similiter, sicut diximus in canone.

H POSSE. † Solutione educit cholera cum fortitudine et attrahit eam a sanguine, et venis vehemēter, et eius operatio est sicut operatio furiosi. Et est ipsa inimica cordi, et stomacho, et hepati, et intestinis. Et est ex facientibus nau seam, et conturbantibus viscera et ex subuertentibus ea. Et facit sitim, et deicit appetitū cibi. Et ex ea et myrrha, et costo, et croco, et succo agrestæ, et pauco opio fiunt trochisci cum vino pontico, et proprie aur. i. et sit linimentum ex vno eorum super frontem et tempora comprimendo, et proprie cum vitello oui et aceto forti sanat sodam frigidam antiquam, et hemicranēam difficilem, et si liniatur super dentem remouetur dolor eius et corrosio. Et si super scrophulas, et proprie cum succo ap̄. aut dauci delet eas. Et sit linimentum cum vno eorum cum succo sisimbrī et aceto, sed loco ap̄ ponatur castoreum, et liniatur in posteriori parte capitis, est magni iuuamēti ad subeth, et lithargiam. Et quando scammonēa supponitur cum lana educit menstrua,

menstrua, & facit abortum. Et ipsa quidē facta curat scor-
pionum morsus, & proprie desuper linita cū succo mentē,
aut cum vino. † Viret autē eius acceptionem qui calidā
& siccā complexionis est & naturā, aut paratus cadere in
febres. Is autem qui sumit ipsam timeat frigus, & æstum,
& abhorreat fructus & proprie frigidos, & aqua veri fri-
goris & somnū prolixum supra eam, & exercitium, & su-
perbiā animi. Conseruatur autē scammonia per annos. xij.

DOSIS eius est. v. granis vsq; ad. xij.

MANARDVS. De Scammonio.

Scammonia proprie dicitur ipsa planta, Scammonium succus,
vtrunq; tamen Scammonium quādoq; vocatur: & quia ceteris præ-
stat id quod in Colophone gignitur ideo & Colophonium nomi-
natur. (Cuius folia sunt ad modum sagittæ alata.) Helxinā si-
milis, inquit Dioscorides, vel Hæderæ molliora, trianguli figura,
flores albi, rotundi, cōcaui forma calathi. PRIMVS est cum ma-
nifestatur radix.) Clarius Dioscorides refecatur caput à radice, ra-
dixq; ipsa ita fit concava, vt succum colligere confluentem possit:
quidam terram circumfodiunt, nūcūq; iuglandis folijs obiecta fo-
uea, succum effundunt: hunc autem secūdum modum, prætermisit
Mesue. ELECTIO melior est Antiochena.) Id quod ex Mysia
Asiæ præponit Dioscorides, Colophoniu. Plin. & post ipsum Prien-
nense. QVARE vero sit in partibus nostris, & Corasceni, est mala.)

Syriacum & Iudaicum pessimum esse, dicit Dioscorides densum
existens & graue. Clara sicut Gūmi.) Dioscorides & Plinius tau-
rino glutini quādam simillimum, splendens, nitidum, decorum, rarū,
fungosum, tenuissimis fistulis, spongiosum. Sit pondere leuis.)

Plinius quādam leuissimum. Tenera.) Cito liquefcens ait Plinius
Boni odoris proprii.) Virus redolens, inquit Plinius. Si tangitur
contractum eius aqua vel salua.) Plinius lingua, & cum diluitur,
albescens. Diosc. huic indicio docet non fidendū, quoniam mixto
Tithymalli succo, idē sit: sed attendendum alijs indicijs, & ne lin-
guam deurat. Quinq; sunt ei familiaria, quæ in corporibus im-
primunt magnitudinē nocumentorum.) Nocere stomacho plus
q̄ omnia purgatoria medicamina dixit Paulus, miscetq; ei sal aut pi-
per, aut zingiber, aut rem aliā quæ sit bona stomacho: format etiā
inde catapotia cum melle. Inquit Galenus, miscui cum sexcuplo
ipsius Mannæ.) Nescio vbi hoc dixerit Galenus. Illud autē scio,
q̄ Manna apud eum Thuris tenuiorem puluisculum significat, nō
rem Saccharo nostro dulcore & colore similem, quæ nunc passim
Manna vocatur, & à Mesue intelligitur. In eius contritione non
nimium insistatur.) Contrarium nonnulli sentiūt: quod verius es-
se: alio loco est demonstratum. SOLVTIONē educit cholera.)

Dioscorides addit & phlegma. Paulus, purgat vt Elleborū, & ma-
gis bilem: VIRET eius acceptionem, qui calidā & siccā com-
plexionis est.) Docet Paulus dandum his qui boni sunt stomachi,
febre carent. Dosis à quinq; granis ad duodecim.) Dioscorides
dare drachmam integram non veretur: sufficere tamen ad soluē-
dam alium dicit duos obolos. Si vero placeat abundantius purga-
ri, tribus obolis addi debere duos Ellebori obolos, & Aloes drach-
mam. Paulus dat obolos quatuor. Ego licet nūquam sim ausus tan-
tum dare, duodecim tamen grana transcendere non sum veritus,
scioq; quosdam scrupulum integrum hausisse sine noxa.

De turbith. Cap. 2.

Turbith radix est herbæ lactariæ, folia ferulæ, sed mi-
nora habentis. Est autē turbith quoddam hortense,
alterum syluestre, & in his magnum & paruum, &
album, flauum, nigrum. In locis siccioribus, quia lacte est
crassiore, gummosius euadit, & melius. Laudatur enim
gummosum, album, vacuum, arundinosum, cortice cine-
ritio & plano, recens mediocriter, fractu facile: non gum-
mosum autem imbecillum est, ac ventrem conturbat. ma-
lum quocq; est flauum & nigrū, crassum & gracile, cortice
crispo, & dum frangitur intus ceu neruoso, quod est sylue-
stre. Recens etiam minus viscera conturbat, ac euertit, ve-
tus imbecillum est. Corticibus extremis liquato gummi
illitis, ipsum quidam mentiuntur, quod si frangatur, intus
gummosum haudquaquā erit. Calidum est ordine ter-
tio, purgat trahendo mediocriter, flatus excitat, ventricu-
lum ad nauseam euertentes, siccatur quoq; excrementis etiā
tenuibus vacuatis. Correctum enim turbith, pituitam,
crassam, & lentam, & putrē, à ventriculo, thorace, neruis,
etiam à remotis, præcipue iuncturis educit. Ob id ad do-

lores arthriticos vsus eius est, à psora, lepra, baras, & alijs
vitijs pituitosis, tum cutis, tum aliarum partium, & pitui-
tosis febribus, aut præseruat, aut vindicat. Hoc autē sum-
pto, vitabis austrum, & vsus pisciū. Purgat tarde & im-
becilliter, & stomachum ad nauseam subuertit, & vsu cre-
bro corpus extenuat. Ob id cortex eius ad album vsq; ab-
radendus est. Acribus autē, vt zingibere, sic eius actio in-
tenditur, vt proprietate quadam mirabili per id cumula-
tum: etiam à iuncturis & his remotissimis & profundissi-
mis pituitam crassam & lentam extrahat, cum per se solā
tenuem pituitam educat, idq; tarde. Ne vero stomachum
exagitet, ac euertat, medicamenta stomachica miscentur,
& odorata agitationem eius placatura, vt mastichē, zingi-
ber, piper longum, gallia, & aromatica alia. Ne deniq; cor-
pus emaciet, oleum amygdalinum, vel amygdala, vel sac-
charum ei miscenda sunt, vel cum Rupho pistacia. Iudæus
autem turbith partem vnam, zingiberis partem dimidiā,
amygdalarum duplum, cum condito, vel siccato succo cy-
doniorum miscet, tanquā purgatorium salubre. Hamech
vero turbith partem vnam, foliorum violarum partes. ij.
zingiberis partē dimidiā miscet in trochiscos, citra mo-
lestiam purgantes. Ioannitius autē dactylorū aceto dies
duos infusorum, partes centum, penidiorum partes quin-
quaginta, amygdalarum purgatarum partes triginta, tur-
bith partes trigintaquinque, scammonij partes duodecim,
zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, ana par-
tes quatuor, miscet cum melle despumato, & medicamen-
tum fit mirabile. Sed filius Zesar, turbith partes decem,
zingiberis partes quinque, sacchari partes viginti, interdū
mastiches drachmas tres, alias alia miscuit pro varijs indi-
cationibus, ad morbos hoc remedio egentes. Idem quoq;
turbith à raso cortice purgatum succo cucumeris agrestis
horas viginti quatuor macerat & siccatur. Fitq; sic valentis-
simum ad articulares affectus. Si quam in corpore noxam
reliquit, pota multa calēte, aut quæ saccharo rubro est dul-
corata, aqua calida, eam profligabis. Coctionem & tritu-
ram mediocrem sustinet. Datur puluere à. 3. i. ad. 3. ij. de-
cocto autem à drach. ij. ad drach. iij.

SYLVII ANNOTATIO.

Turbith Serapionis est Dioscor. tripolium folio isatidis. Pituyfa
autem Diosc. turpet dicta folio pini, vulgare vero turbith, est radix
tithymali myrtiæ à Myrtaceo folio. Mesue autem turbith folio fe-
rulæ quid sit, hodie parum est compertum.

De turbith. Cap. 2.

Turbith est radix herbæ cuius folia sunt sicut folia
ferulæ, minora tamen. Et est ex habitibus lac. Et
est ex eo syluestre & domesticum. Et ex eo etiā est
magnum, et paruum. Et adhuc ex eo aliud albū,
aliud citrinum, & aliud nigrum.

ELECTIO. Quod in locis nascitur siccioribus sit gum-
mosius propter spissitudinem lactis eius. Contrarium est
ecōtra. Et declinat à proprietatibus bonis, quæ sunt septē,
fm q̄ sapientes scripserunt. s. proprie. Vt sit album & va-
cuum, & arundinosum, & gummosum, & sit cortex eius
cinericius & planus, & sit recens, & facile frangibile. Citri-
num vero malum est, & nigrum peius. Crassum est nō bo-
num. Et subtile tenue similiter, est enim debile, & antiquū
est malum, & quod est crispī corticis, & habens interius,
dum frāgitur sicut neruus est syluestre & malum. & quod
non est gummosum est debile, & ventris cōturbatium,
& tua quidem interest vt cognoscas adulteratum ex eo.
Quod quidem sit cum super lenitione in extremitatibus
eius ex gummi dissoluto, & cognoscitur ex eo q̄ in contra-
ctis suis est sine eo. & nimis quidem recens est conturba-
tium, & subuersiuium viscerum. Antiquum vero est de-
bile, mediocritatē tamen habens est illud quod eligitur.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Calidum est
in tertio, et est solutiuum cum attractione mediocriter, ge-
nerans ventositatem, causans subuersionem & nauseam.
Et acquirit ex vsu eius exiccatio in corpore, euacuat enim
humiditates subtiles.

Mes. h h iij Recti

RECTIFICATIO. Tria sunt corrigibilia in ipso. Est enim debilis operationis & tardæ, & nocet stomacho faciens subuersionem & nauseam. Et acquirit vsus eius corpori extenuationem. Rectificatores aut in primis abradunt iusserunt corticem eius donec album eius appareat. Et corrigunt quod de eo dictum est, primo admiscendo ei aliquid virtute acutum vigorans ipsum in operando. Et ex magis ipsum confortantibus est zingiber. Ipsum enim sigillat ei proprietatem mirabilem. Et est vt educat humorem crassum & viscosum, etiam a remotis cum facilitate, ita qd a iuncturis & anchis, & locis profundis, & distatibus. Per se vero non facit illud, immo educit de phlegmate qd est subtile, & derelinquit quod crassum, & operatur hoc tarde. Et corrigunt quod secundo dictum est, admiscendo ei de medicinis stomatichis, & redolentibus, & sedantibus agitationem in eo per ipsum, sicut est mastix, & gallia, & aromatica, & proprie zingiber, & piper longum, & similia. Et emendant quod vltimo de eo dictum est, sicut dixit Alkanzi, vt misceatur ei oleum amygdalinum, aut coniunguntur cum amygdalis aut zuccaro. Et dixit Ruphus. Ad ministratio eius cum fisticis remouet hoc nocumētum ab eo. Et dixit Iudæus. Ipsum cum cocto de coctanis, aut rob ipse cum medio ponderis eius ex zingibere, & duplo ponderis ipsius ex amygdalis, est solutiū bonum. Inquit Hammech. Fiūt trochisci ex eo, & duplo ponderis eius ex folijs violarum & medio ponderis ipsius ex zingibere & fit solutium sine molestia. Inquit Ioannitius. Accipe dactylorum infusorum in aceto die ac nocte partes centum. Penidiarum partes quinquaginta. Amygdalarum purgatarum partes triginta. Turbith partes trigintaquinque. Scamonee partes duodecim, zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum ana partes quatuor. Fiat eorū permixtio bona, & confice cum melle despumato. Est enim medicina mirabilis. Inquit filius Zesar. Medicamen de turbith quod elegi in ægitudinibus in quibus vsus eius est necessarius. Accipe turbith partes decem, zingiberis partes. v. zuccari partes. xx. & quādoq; addidi masticeis. 3. iij. & quādoq; alia fm intentiones alias, & dixit iterum. Infundatur turbith in succo cucumeris asinini die ac nocte postquam rarus fuerit cortex ei & exicetur. Est enim vltimum ad eggritudines iuncturarum. Turbith autem de trituratione & coctione sustinet omne quod mediocre est. Nocumenta autem eius expellit aqua mellis calida, et aqua zuccari rubei similiter calida cum oleo amygdalino.

POSSE. Turbith confortatum, solutione educit humores phlegmaticos crassos & viscosos, & a remotis, & iuncturis proprie, et ipsum quidē mundificat stomachum, et expellit ab eo supfluitates adhærētes in villis eius, et mundificat pectus a phlegmate crasso & putrido, & educit a iuncturis, & locis neruosis, & anchis humorem crassum et viscosum, et est medicina ad dolores iuncturarū, et vsus eius præseruat a lepra, et ab infectionibus phlegmaticis sicut est morphea, et baras. Est enim medicina bona febriū phlegmaticarum. Is autem qui sumit ipsum timeat Austrum et abhorreat pisces.

DOSIS. Eius cocti potio est a 3. i. vsq; ad .ij. et eius decoctio est a 3. ij. vsq; ad .iij.

MANARDVS. De Turbit.

Difficile est diuinare, quam rem hoc loco pingere voluerit non enim describit Turbit Serapionis, seu, quod idem est, Dioscoridis tripolium: nō radicem Pityuse, quæ a Dioscoride vocatur Turpet: siquidem folio hæc Pini, illud Isatidis, non ferulæ constat. Sed nec eam qua nūc vntur medici, quoniam (vraudio) folio est Myrti, quali Dioscoridi secunda Tithymalli species est, quam vocant foeminam: Fatendum igitur errorē esse in nomine ferulæ, cum nulla res Turbit vocata, ferulæ similis extet. **CALIDVM** est in tertio. Si est radix alicuius speciei Tithymalli, succus ei⁹ erit in quarto ordine calidus, radix paulo minus, ex Galeni sententia. Auicenna radices calidas esse dicit in secundo vsq; ad tertium. Si est Turbit Serapionis, & vt sequens est Tripolium Diosc. & Gal. erit tertij ordinis. Vires quidem quas huic suo Turbit Mes. adscribit manifeste ostendunt eū intellexisse de vocato ab Auicenna & Serapione Tur

E bit: licet neuter ipsorum cognouisse herbam eius videatur, alioqui non erant miraculum taciturni quod recitat Dioscorides & ex eius sententia Serapion, flores videlicet ter in vno die colorem mutare. Erunt igitur tres vel forte quatuor res, nomen Turbit suscipiētes, radix videlicet Tripolij, de qua tractat Serapion sub Turbit nomine: radix Pityusæ, quā libro quarto Dioscorides dixit appellari Turbet: radix Tithymalli foeminæ Myrrites vocatæ, qua nunc passim sub Turbit nomine vntur medici: & quartum demum, nisi penitus somnium est, quod folio ferulæ constare dixit Mesue. Aperiāt igitur oculos medici eo vsuri. Et declinat a proprietatibus bonis quæ sunt septem. Hæc a Serapione capite de Turbit. **RECTIFICATORES** in primis abradierunt. Et hoc a Serapione.

De agarico.

Cap. 3.

A Garicus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vetustate iam putrescentiū, et erosarum, tāquam earum vel apostema, vel fungus. est autē is duplex, mas, et foemina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, grauis, et in fragmentis ceu villos neruorū ostendit. Foemina si rotundior, alba, porosa, et rara valde, & frangi facilis, leuis, dulcis primo gustatu, mox amara et stiptica, est melior, præcipue summa corporis sui parte. Nam stipes qd ligni putrefacti aliquid præferat, malus est, vt erosus agaricus. Calidus est ordine primo, siccus secundo, constatq; substantia duplici, aerea superficie, dulci primo gustatu pcepta, et terrea styptica, sed tenui ob vincētem in hac igneam substantiam, amaritudinis effectricem, quibus incidit, tenuat, terget, obstruēta omnia liberat, flatus dissipat, purgat. Pituitam autem crassam, lentam, putrem, et bilem flauam, et atram purgat Galeno, a cerebro, neruis, musculis, sensorijs, spina dorsī, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, vtero, iuncturis. Ob hæc medicamentum familiæ Democrito est dictum, qd ad omnes omnium partium internarum affectiones, præcipue cephalalgiam veterem, epilepsiam, vertiginem, maniam, melancholiam, et alios cerebri ac neruorum affectus etiam cum tumore cōiunctos, ad asthma item & spirandi difficultatem, et thoracis, aut pulmonis vlcerā, ad affectus ventriculi, et vasorum aliorum. Ad icterum, hydropē, lienis duritiē, et dolorem, et tumorem, tum ipsius, tum hepatis, et renū, et reliquos morbos obstructioni succedentes. Vrinā quoq; mouet, ac menses vterumq; expurgat. Cutis colorē floridum reddit, lumbricos necat, ischiadi, et cæterorum articulorū doloribus confert, et febribus diuturnis ex materia varia natis, easq; ad typum aliquem reducit, præsertim potus cum idoneis illi materiae alijs medicamentis. Viscera reddit imbecilla, ob id tergetibus miscet, ne in ea vir⁹ eius altius penetret.

H Tardē quoq; et imbecilliter vacuat Dioscor. nisi cū tertia parte salis gemmæ, et māna in trochiscos cogatur. Per se tam eidem saluber dicitur ob substantiam, et dulcem et stypticam legitimā portione mistam. Humain vero, multa ei vires et celeritatem addit. Haly autē ex agarici parte vna, ligustici vel dauci parte sexta, salis gemmæ parte quarta, cum polypodij recentis mucagine trochiscos virtutis miræ facit, quādo est eo opus. Iudæus oxymelite scilicet vires eius auget, et acris alijs. Gale. puluerem eius vino (cui infusum est zingiber) macerat, et cogit in trochiscos efficaces multum. Additur eadem ratione et spica, et seruū lactis, præcipue caprini. Coctionem et trituram mediocrē sustinet. Datur pulue. a drach. i. ad 3. duas, decocto a drach. duabus ad drach. quinque, seruatur annos quatuor.

SYLVII ADNOTATIO.

Agaricus aut radix est eū Galeno, aut velut fungus quidam candidus, odoratus, nocte lucens, truncis illicum & aliorum arborum glandiferarum truncis innatus.

De agarico.

Cap. 3.

A Garicus ē ex medicinis magni iuuamenti, cuius ort⁹ est secus arbores magnas, quibus iā accidit corrosio & putrefactio. Et eius generatio est sicut generatio fungorum pp quod quidā existimauerunt qd sit fungus, & videtur qd sic, & quidā dixerūt qd est sicut apostema factum per modum putrefactionis.

Electio.

Floren
bit ter
die co
mutat

S Y
Mas
dus 88
quaqu
coalit
Foemi
re me
curfu
rū red
stat ei
Dulci
que ex
Subac
modi
pticus
albiff
ctu fa
minim
gnolua
perform
Paul.
Crasso
morez
dit, ob
ctione
scuru
gat, C
Vbi a
tera h
bat, n
legu.

Phth
cū de
tormia
crudite
acido
ctui D
Tarde
agarico
triculo
molei
Paul. i
sco. nō
trochi
apud
nodū
Paul.
ij. cum
sa. Dic
riū pō
affectu
rietate
A N

ELECTIO.) Alius est masculus. Et alius est femina. † Masculus vero est malus, & est ille proprie qui est lōgus & niger, & grauis, † & habens in contractis suis sicut fila neruorum, & est durus & densus. Agaricus autem quem sapientes laudauerunt est femina, & est habens proprietates. v. bonas & proprie vt sit albus, & leuis, & velociter frāgibilis, & porosus, & rarus valde. † Et vt appareat, dulcis in primo gustu eius. Deinde succedat ei amaritudo & stipticitas. Et melior pars totius corporis ei⁹ est superior pars ipsius, & stipes eius non est bonus habens quasi semitas ligni putrefacti. Et corrosus ex eo est malum.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS.) † Est calidus in primo, & siccus in secūdo. † Et est cōpositus ex substantia aerea posita in superficie ipsi⁹, à qua primo gustu sentitur dulcis, & ex partibus terreis subtilibus dantibus ei stipticitatem, in quibus adhuc dominantibus igneis est in eo de amaritudine aliquid. † Et ipse quidem est subtilitarius in ciliu⁹, & soluti⁹ naturā, & carminati⁹ v̄tositatum crassarum, & aperiti⁹ oppilationum omnium.

RECTIFICATIO.) Pauci nocementi dixerunt illum nisi quia imprimit lēsiōē in visceribus debilitans ea, quare indiget permixtione abstergentium cum ipso, vt non profundetur eius virtus in ipsis totaliter sicut dixerunt sapientes. Verum est debilis, & tardans operationes suas. † Inquit Dioscorides. Tarda est & debilis eius operatio, sed incolumis, propterea q̄ in ipso ex dulcedine & stipticitate aggregantur partes conuenienter. Verum vigoratur eius operatio si addatur ei tertiū ipsius sal gemmē & fiant ex eis trochisci cū secaniabin. Et dixit Humain. Mellicratum iūctum ei vigorat operationem suam, & dixit Haly. Si ex eo & vi. parte ipsius ex keylim, aut dauci, & quarta ipsius sal gemmæ fiant trochisci cū viscositate polypodij recentis sit mirabilis consecutio operationis ipsius ad ea quæ oportet. Et dixit Iudæus cum oxymelle scillitico magnificat operatio eius, & dixit adhuc. Aliquid virtute acutum admixtū ei est ex addentibus virtuti ipsius. † Et Gal. dixit. Fiant trochisci ex eo cum vino infusionis zingiberis in quo puluis ipsius sæpe submergat, & fiet operatio eius completa. Et ex rebus sibi additis vigorantibus ipsum est spica, & aqua casei, et proprie sumpta ex capris, & scito q̄ de decoctione, & trituratione rem sustinet mediocrem.

POSSE.) Solutione educit phlegma crassum et choleram rubrā, & dixit Gal. Solutione educit vtranq̄ cholera & phlegma & humores viscosos, crassos, & putridos, & eius proprietas est mūdificare cerebrū, & neruos, & membra sensuum, & lacertos, & educere materias quæ sunt in nuca & finibus eius. Et mundificare pulmonem, & pectus ab humoribus viscosis & putridis. Et mundificare stomachum, & hepar, & splenē, & renes, & matrices mulierum. Et educere materias à iuncturis, pp̄ quod vocauit Democritus agaricum medicinā familiā, quia ad singulorum partiū corporis commoditatē habet. Et valet ad omnes dolores intrinsecos corporis. Et ē medicina mirabilis ad sodam antiquam & epilepsiam et vertiginem proprie. Et confert etiam mania & melancholia & egritudinibus neruorum, & apostematibus cerebri. Et est ex medicinis bonis, asthmatis & difficultati anhelit⁹, & vlcerib⁹ pulmonis, & pectoris, & sanat dolores stomachi, & viscerum. Et est medicina oppilationum, & egritudinū omnium quarum mater est oppilatio, sicut est histeritia proprie, & hydropisis, & crassities splenis. Et cōfert dolori hepatis iuuamentum manifestum & splenis similiter & renum. Et curat apostemata eorum. Et prouocat vrinā & menstrua & mūdificat matricem. Et v̄lus eius aufert scditatē coloris cutis acquires ei colorem bonum, et est ex medicinis educentibus vermes, & confert etiā sciaticā & doloribus iūcturarum, & eius quidem iuuamētum ad febres antiquas diuersarum materiarum & ad typum earum magnum est & proprie cum eo q̄ conuenit ex potibus.

† DOSIS.) Eius cōtriti potio ē ā. ʒ. i. vsq̄ ad. ʒ. ii. et i decoctione ā. ʒ. ii. vsq̄ ad. v. Conseruat aut per annos quatuor.

A

MANARDVS, De Agarico.

Glandiferæ arbores, inquit Plinius, maxime Agaricum ferūt: est autem fungus candidus, odoratus, nocte relucēs. Galenus radicem vocat, & Premno dicit in nasci, hoc est, illici. Dioscorides aliquos putasse radicem, alios fungorum modo in truncis arborum nasci, & esse Laserpitio similem. **MASCVLVS** est malus, & ille proprie qui est longus. Matrem rotundum ait Dioscorides & vnde quaq̄ sibi coalitum. Et habens in contractis suis fila neruorum. Femina dicit Dioscorides cursu venarum recto cōstare, marq̄ præferendam. Et vt appareat dulcis in primo gustu. Non hoc peculiariter adscribit Dioscorides bono, sed mari pariter & femina facit commune. Galenus amaritudini in tempore succedere apparentiam quandam acedinis dicit, & modicā stypticos. Paul. eligendum albisimum, quod facillime frāgatur, nec sit valde lignosum, aut perforatum. Et calidū in primo. Auerrois dixit Galenus in nullum ordinem redeisse: ei autē videri calidum in primo, siccum in fine secundi. Et est cōpositus ex substantia aerea. Adde ex Galeno & terrestri, quæ à calore attenuata est minimū aquosæ particeps. Et ipse quidem est subtilitarius. Discutit crassos humores diuidit, obstructions viscerum repurgat, inquit Galenus.

B

Inquit, Dioscorides. Non leguntur hæc apud Dioscoridem sed Paulus Aegineta simile habere vim ait Colocynthidi, tarde tamen agentem, nec valde v̄triculo molestat. Et Galenus dixit, fiant trochisci. Nec hoc legi apud Gal. Et ducit materias ex iūcturis. Dioscorides dat in coxendicis & aliorum artuum doloribus cum oxymelle. Ad omnes dolores intrinsecos. Ad omnes internos affectus, ait Dioscorides. Vlceribus pulmonis. Phthificis. cū defruto, ait Dioscorides. Et sanat dolores stomachi. Per seipsum, si edatur, inquit Dioscorides, valereq̄ etiam torminibus, eruditati, & acido ructui. Mundificat matricē. Confert præfocioni v̄teri, eodem Dioscoride teste: iustationi quoq̄, fracturis, casibus, dysenteria, & sanguinis excreatui: valet & ferarum moribus qui in frigidando sunt, siue potum siue exterius appositum, secundum Galeni sententiam. **DOSIS** eius contriti potio est ā. drach. vna vsq̄ ad duas. Dioscorides obolorum duorum pondere dat ad rupta, cōuulsa, tormina, & eruditates: drachmæ pōdere hepaticis, asthmaticis, dysenteria: tres obolos sanguinis excreatui & comitialibus, ad aluū purgandam vnicā, vel duas drachmas. Paulus drachmas duas dat cum melicrato.

C

De colocynthide. Cap. 4.

Colocynthis est cucurbitę syluestris fructus & planta, sel terræ etiā quibusdā dicta, & Arabibus plantarum mors, q̄ herbas alias sibi uicinas ueneni modo interficit, vt vicina illi terra adusta videatur. Folij, sarmentis super terram serpentibus fructu licet minoribus, cucurbitam imitatur. In ea mas est, foris lanuginosus, nigricans, subasper, durus, grauis, & femina præstati⁹ præsertim si ē magna, exacte matura, alba, lenis, rara, leuis, vti eius interior medulla albisima, rara, lenis & leuis, quoq̄ leuior, eo melior, sitq̄ ex agro laxo, arenoso, libero. Autūno lecta, cum languescētē virore coeperit in luteum colorem mutari. Immatura, & his notis destituta, mala, flatus torminosos & molestissimos excitat, immodice purgat, vt etiam sanguinem educat, et sæpe mortem afferat. Pessima est etiam ac venenosa, quam produxit vnicā tota vna planta. Quæ planta si loco illo est vnicā, multo perniciosiorem fructū parit, præsertim si locus ille est v̄lginosus, vel puluerulentus, uel thermis propinquus, uel serpētibus abundet. Calida est ac sicca ordine tertio, ignea substantia & terrea per v̄sionem tenuata { eximie amara } cōstat. Pituitam et alios humores crassos, et glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, vt cerebro, neruis, musculis, iūcturis, pulmone, thorace, q̄ ex venis attractos, vt censet Dios. purgat, ac etiam bilem flauam, vt voluit Humain. Quapropter dictarum partiū morbis mire subuenit, cephalalgia antiquæ, dolori cranij totius, hemiplegia contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquosę fluxioni in oculum, podagra frigida, ischiadi maxime, ac reliquis neruorum iūcturarumq̄ affectibus, asthmatis item, ac tussi antiquæ, dyspnœæ ex thoracis repleti angustia. Ac præterea summē omnium prodest colico dolori tam pituita, q̄ flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc siue sumpta, siue clystere, aut balano intestinis immissa p̄stat,

Dosis agarici.

SYL.

Id v̄x i canonibus de monstrauit alij id parui faciunt. Pituita, bilem, & strigmetra Dios. purgat pulpā colocynthidis vacuat præcipue bilē & mucos, si a sanguine, vt helborus & scamoniū, sed à neruis & neruosis partib⁹ Paul. non Dios.

vtero

vtero autem imposita, scetū necat. Eadem cum aceto forti affricata, alphas, lepram { psoram } elephantiam sanat. Oleum deniq; super cineres calidos incoctum cortici eius inanito, capillos illitu nigrat, eosq; ne cadant firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum eius dolorem ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter incoctum collutione dolorem dentium sanat, incidit enim tenuat, terget, digerit, Ne autē cordi ventriculo, hepati, & cæteris visceribus noceat turbando, subuertendo, violēter trahendo, miscenda ei sunt dictas partes roborantia, vt mastiche, gallia, & similia, vti miscentur glutinosa, lubricando citius deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, vt gummi, tragacantha, bdelliū, mastiche, & similia, ne amplius vias vlceret { per quas fertur } & ora venarū adeo vehementer aperiat, vt inde sanguis manet. Filius Serapionis colocynthidem mulsā cui incocta fuerat ruta macerabat, sicco bat, leuissime terebat, ex mulsā prædicta dabat. Græcus quidam colocynthidem rosato oleo fricabat, et cum æquali portione ladani in catapotia formabat, vtilia prædictis affectibus. Ego autem eam minutissime forpicibus incido, glutino, & muccagine tragacanthi aut bdelli perlineo, sicco, tenuissime tero, cum ladano, uel mulsā, uel mastiche oleo rosato dissoluta, in pastillos cogo citra molestiā purgatorios. Quod si noxam corpori impresserit, mulsā, vel vuarum passerarum decoctum, cum oleo amygdalino, vel oleo nucum, eam abolet. Longam decoctionem sustinet, estq; vt mihi cum Serapionis filio videtur contra filij Zesar sententiam, pulueranda tenuissime, vt eius facultas malefica, permixta illi exquisitè alia plenius obtundatur, vtq; viscera celerius permeet, neq; in ipsis ob partium minus tritarum crassitiem cesset, quā fortasse sit, vt in visceribus pigra retineatur, eaq; vlceret, præsertim cum sensu superceptibiles fuerint eius particulæ. Datur à filiis sex ad decem, frigus & æstus vitantibus.

De colocynthide. Cap. 4.

A N T.

Colocynthis est quam Persę vocant cucurbitam deserti, quæ nascitur in plāta quam etiam fel terræ vocāt, eo q; in toto ambitu eius interficit herbas, & est sicut venenū eis. Vnde vocant eā Arabes necem plantarum & eius folia sunt ampla pilosa & extenduntur rami eius super faciem terrę sicut extenditur cucurbita. Et terra super quam iacet videtur sicut adusta.

ELECTIO. Duorum est modorum masculus, scilicet & foemina, ex eis est masculus super quē nascitur sicut lanugo, & est grauis cum duritie, et asperitati attinens, & nigredini. Et laudatur ex eis foemina & proprie habens proprietates has bonas. Vt sit, scilicet crassa & lenis, & quāto leuior melior, & sit laxa, & alba, & lenis, & completę maturitatis, & cuius pars interior est pulposa, et laxa, & lenis & alba vehementis albedinis. Verum quæ non est completa in maturitate mala est. Conturbat enim suscipiētem eam, & vërositatem cum difficultate facit, & soluit superabundanter, & solutione educit sanguinem, et fortasse interficit, & cum sigillatur cum toto germine plantę vt nascat colocynthis vna, est illa mala pernitiōsa, immo est venenum, et cum in tota regione non est nisi planta eius vna per se nascens, est mala. Et quæ nascitur in terris fortibus & puluerulentis, aut iuxta loca reptilium aut in locis thermarum colocynthidas facit minores. Et sunt similiter malæ. Quæ autem nascitur in terris laxis & arenosis, et liberis est quæ eligitur. Et cū extrahitur pulpa eius tempus debilitat eam. Tempus autē collectionis eius est autumnus, & proprie dum iā citrinescit, & remouetur viriditas ipsius.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Est calidæ complexionis & siccæ in tertio gradu, & est composita ex partibus igneis, & partibus terreis adustis, & est solutiuā, & attractiuā superfluitatum, & eius attractio est multum à remotis, & est resolutiuā, incisiuā, & abstersiuā.

RECTIFICATIO. Quatuor sunt corrigibilia in ipsa. Nocet enim stomacho cordi & hepati, & est conturbatiua, subuersiua viscerum, faciens operationes difficiles, &

E aperit orificia venarum apertione sanguinē fluere faciente, & operatur illud vehementius q; aloë & velocius. Et excoriat vias. Emendatur autem primum & secundum nocumentum contingens ex ea, commiscendo, cum ipsa ex medicinis cordialib; & stomachicis, & hepaticis quę meliorare possunt conditionem eius sicut additur ei proprie mastix, & gallia, & similia. emendatur autem tertium & quartum nocumentum ex ea cum rebus acquirentibus ei viscositatem & glutinationem, & remouentibus ab ea ferrositatem, et cito lubricare eam facientibus, sicut est tragacanthum, proprie, & bdellium, & gūmi, & mastix, & similia. Et dixit Græcus fūr ex ea & laudano partes sumendo æquales post fricationem eius cū oleo rosato, pilulæ, & sunt bonæ sane ad ea, quæ oportet. Modus rectificationis eius fm quod narrauit filius Serapionis. Infundatur pulpa eius in aqua mellis, & proprie decoctionis rutæ, et exiccetur post illud, & teratur vltima contritione, & administretur cum aqua mellis prædicta. Modus rectificationis eius ex inuentione nostra. Incidatur minutissime cū incisório, inuolatur subtili inuolutione cum glutino tragacanthi aut bdelli, & exiccetur, et conteratur post illud vltima contritione, & fiat trochisci cum pauco mastice, resoluti in oleo rosato, vel cum laudano, vel cum aqua mellis. Hæc enim arillam facit sine molestia. Et scias quod de decoctione rem completam sustinet. Et dixit filius Zesar, nō oportet enim vt multum conteratur. Vltima enim eius puluerizatio excoriat vias & venas, & dixit filius Serapionis, Oportet ut perueniatur ad ultimum puluerizationis eius, aliter enim vlcerat viscera, & mihi quidem videtur quod in vltimo puluerizata confrangitur virtus à permixtione adiunctorum ei, & pertransit loca viscerum absq; impressio ne nocumentorum in ipsis, & forsitan in ea in quā non exquisitè sit illud, pars sensata ex ea adhærens in vñs & inuolutionibus apostemat & vlcerat. Expellit autē nocumenta ipsius à corpore aqua passerarum cum oleo amygdalino, vel oleo nucum, aut aqua mellis cum oleis prædictis.

G **POSSE.** † Solutione educit phlegma & humores viscosos, attrahens ipsos à profunditate membrorum & dixit Humain. Solutione etiam educit choleram citrinam, & eius operatio ad nervos & iuncturas extenditur, † & dixit Dioscorides. Non efficit operationē in materijs quę sunt in venis, de qua sit curandum, nisi in materijs quę sunt in locis profundis distantibus, & eius posse est magnum in mundificatione cerebri & neruorum, & lacertorū, & pulmonis, & pectoris, & est magna medicina ægritudinū eorum, † sicut est dolor capitis antiquus, & dolor cranei, & hemicranæ difficilis, & epilepsiæ, & apoplexię, & cōfert ægritudinibus neruorū omnibus, & vertigini, † & descensui aquę ad oculū, & est res magni iuuamenti ad asthma, † & antiquam tussim, & ad dilatationem anhelitus, & est eius operatio virtuosa ad dolores iuncturarū & podagrā frigidam, & sciaticam proprie fm omnem modum administrationis eius etiam in clysteribus & collyrijs, et cōfert etiam colicę pglematicæ & inflatiuæ iuuamentum vltimum, & hydropisi. & si supponatur in matrice occidit foetum, et si ex ea cū aceto forti fricetur morphea, sanat eam, & similiter lepram & elephantiasim. Et si euacuetur quod est in testa eius & impleatur oleo & bulliat in cinere calido, et inungantur capilli, denigrat eos, et tardat caniciem, et prohibet casum eorum, et si distilletur ex ea in aurem, sanat dolorem eius, et confert sonitui in ea. Et si impleatur aceto forti, et colluatur ex eo os post bullitionē ipsius sanat dolorem dentis.

DOSIS. Ipsius est à karactis. vi. vsq; ad. x. Is autem qui sumit eam, timeat frigus et æstus.

MANARDVS. De colocynthida.

Colocynthis græcè, latine agrestis Cucurbita dicitur. **I** v s fo lia sunt ampla, pilosa. Ramulos & folia ait Dioscorides per terrā sterni, esseq; satiuo cucumeri similia, quibusdam diuisuris scissa.

V i r v m quæ non est completa, mala est, & reliqua. Si hæc vera sunt, nunquam erit tutus colocynthidis vsus, non enim scire possumus,

tumus, quo solo genita, an in vnica planta vnica, vel in vna regione vnica planta. Et proprie dum iam citrinescit.) Colligendam docet Dioscorides cum in pallidiorem colorem mutari coeperit. **EST** calide complexionis & sicca in tertio.) Amaram dicit Galenus non posse tamen id efficere, quod alia faciunt amara, dum bibitur ob vehementem purgandi vim. Ex quibus verbis monstrat, non ita calidam putasse, vt Mesue: licet sub quo ordine calida esset, non expresse. Modus rectificandi eius, secundum quod narravit filius Serapionis, & reliqua.) Non hoc precipit Serapion, sed Paulus, drachmam vnā in duobus melicrati cyathis coquens cum Ruta.

EST dixit filius Serapionis oportet vt perueniatur ad vltimum puluerizationis.) Non hoc dixit Serapion, sed contrarium, non esse videlicet multum terendam. Paulus autem & Auicenna quem est Mesue secutus, plurimum teri iubent: quoniam (vt inquit Paulus) asperæ eius partes interioribus hæretes, vlcera faciunt quibus nervi compatiuntur. **SOLUTIONE** educit phlegma.) Bilem etiam & strigmenta, dicit Dioscorides. Et dixit Dioscorides, non efficit operationem in materijs quæ sunt in venis. & reliqua.) Non hæc Dioscorides, sed Paulus, cuius hæc sunt verba: Interiora colocynthidis vacuant præcipue bilem, & mucos, non à sanguine vt Elleborus & scammoniū, sed à nervis & nervosis membris. **SICVT** est dolor capitis antiquus.) Paulus, danda his quibus caput est læsum, aut interior vel exterior eius membrana: illam piam matrem, hanc circumossalē vocant, aut verriginosis, hemieranicis, comitialibus, attonitis cynico spasmo, asthmaticis, & nō nisi recta ceruice spirantibus. **DESCENSVS** aquæ ad oculum.) Paulus, diuturnis oculorum fluctationibus. **AD** antiquam tussim.) Docet Plinius aquā mulsam in ea coqui ad dimidias, & sic tussientibus infundi obolis quatuor. Multæ eius vires sunt prætermissæ, vt quod secundum Paulum valet his, qui circa renes & vesicam patiuntur. Iuxta Plinium in morbo regio vtiliter semina insuntur, & protinus aqua mulsa, & quod cum oleo si infricetur, spinæ, lumborum, & coxarum dolores sanat, & succus eius viridis perfricatus, iuuat coxendice laborantes, authoribus Diosc. & Gal. & quod vtiliter clystere pilæ eius iniiciuntur, coxendici, paralyti, & vitij coli, vt testatur Diosc. Dosis decem ceratia.) Paulus drachmam integram date nō veretur, quæ secundum eum pendit ceratia octodecim.

De polypodio.

Cap. 5.

Polypodiū radix est plātæ, lapidibus & arboribus incrementis, quam *δενδρον τριπύλον*, i. arborum filicem, Græci vocant. Quod lapidibus innascitur, humiditate excrementosa, cruda, flatulenta, ventriculum ad nauseam euertere abudat: Præstantius quod arboribus, præsertim glandiferis innascitur, præsertim si t magnum est, recens, solidum, nodosum, foris ex nigro rubescens, colore intus herbaceo, vt pistaciū, sapore dulci, austero tandem subamaro, nonnihil aromatico. Dioscoridi calidum est tertio gradu, siccum secundo, humores crassos, lentos terget, digerit, siccatur bilem atram, & pituitā vel crassam vel lentam purgat etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodest, vt quartanis, præsertim cum mulsa, epithymo, sale indo, colico etiā dolori, & splenis duritiei quouis modo vsurpatum. Contra rimas, quæ inter digitos fiunt, trita illinitur. Corpora enim extenuat & siccatur. Ne vero ventriculum ad nauseam euerteret, vt citius vacuet, datur ex mulsa, vel aqua hordei, vel vuarum passarū, vel ex iusculo gallorum & gallinarum, vt suasis Hamech, coctum, vel fero lactis. Bibitur vtiliss. ter mistis seminibus odoris, vel alijs aromaticis, vt dauco, aniso, feniculo, zingibere, vel simili animam & facultatem ventriculi naturalem corroborante. Longam satis coctionem sustinet. Datur à 3. ij. ad aur. quatuor.

SYLVII ADNOTATIO.

Diosc. etiam cum beta vel malua coquit, vel aridum mulsa inspergit. Vncia vna nostratis vacuat parum, & sine molestia.

De polypodio.

Cap. 5.

Polypodium t est radix, cuius plantæ est t ortus super arbores, t & super lapides: & vocauit eam Græcus filicem arborum. **ELECTIO** quod nascitur in lapidibus humiditatem habet superfluam, indigestam, causantem ventosiratem, & subuersionē, & nauseam. Verum melius ex eo est arborū & proprie quod nascitur super arborem feren-

Atem glandes, & quod est cum proprietatibus octo bonis, t & proprie quod est crassum & solidum & nodosum, & cuius color fm aliquid participat nigredinem & rubedinem: sed parum, t & cuius contractum est sicut color phitici, t & in quo est ex aromaticitate aliquid, & in cuius sapore est dulcedo cum stipticitate derelinquens in gustu ex amaritudine aliquid vltimo & quod est recens.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. t Dixit Diosc. Calidum est in tertio, siccum in secundo. Et dixit Haly. calidum est & siccum in secundo. Et est resolutiuum, humiditatum viscosarum & crassarum. Et est exiccatiuum, & abstersiuum, & solutiuum.

RECTIFICATIO. t Est ex maxime extenuantibus, & desiccantibus corpora, & facit subuersionem, & nauseam, & est eius operatio debilis & tarda, & tollitur ab eo nocumentum primum administrando illud cū aqua mellis aut cum aqua passularum, aut aqua hordei. t Inquit Hamech, coquitur cum iure gallorum & gallinarum, & fit solutiuum bonum, & similiter cum aqua casei fit solutiuum conueniens, & aufertur ab eo nocumentum secundum, si admisceatur ei aliquid ex sedantibus animā sicut sunt semina redolentia, & species, sicut daucus proprie, & anisum, & semen feniculi, & zingiber & similia. De decoctione autem sufficienter sustinet.

POSSE. t Solutione educit choleram nigrā cum facilitate, & phlegma crassū, & mucilaginosum, & materias iuncturarum, & confert colicæ fm omnem modum administrationis eius, & duritiei splenis, & proprie cū epithymo, & sale indo, & cōfert ad melancholicas febres, & proprie cū aqua mellis, & sanat scissuras, quæ fiunt in manib⁹.

DOSIS t eius est à drach. ij. vsq; ad aur. iij.

MANARDVS, De Polypodio.

Polypodium nostri Filiculam vocant, inquit Plinius: similis est filici. Est radix.) Adde ex Dioscoride pilosa, cirros polyporū modo habens. **ORTVS** eius super arbores.) Dioscorides in arborū truncis, præcipue roborum. Et super lapides.) Adde ex Dioscoride muscosos. **ET** proprie quod est grossū.) Minimi digiti crassitudine, Dioscorides & Plinius. **ET** cuius contractum est coloris fistici.) Coloris herbacei, Plinius & Dioscorides. Et in quo est ex aromaticitate aliquid, & in cuius sapore est dulcedo cum stipticitate, relinquens in gustu &c.) Obscurē, nec conformiter bonis authoribus. Diosc. enim sapore dicit in acerbo subdulci. Galenus dulcem simul & austeram habere qualitatem dominantem. **DIXIT** Dioscorides calidum est in tertio.) Dioscorides nunquam Galenum in hoc non meminit graduum, sed cum exicare dicat absq; morfu, nec aliam qualitatem præ se ferre, q̄ dulcem & acerbam, nō est tam calidum putandum: & propterea magis credendum Auerro, quasi temperatum dicenti, quā Auicennæ, qui dixit calidum in secundo, nedum his qui in tertio ordine statuerūt. **EST** ex maxime extenuantibus & siccantibus corpora, & facit subuersionem & nauseam.) Nescio quo pacto maxime possit corpora extenuare, cum leuiter purget, nec excellenti aliqua (vt dictum est) polleat qualitate. Scio autem q̄ per se exhibitum, nec subuersionem, nec nauseam facit. Et propterea in hac etiam parte, magis credo Auerro dicenti, quod est secunda medicina, & melior Epithymo quā vel huic viro, vel etiam Plinio stomachum offendi ab eo asserentibus. **INQVIT** Hamech, coquitur cum iure gallorum & gallinarum.) Coquit Dioscorides cum gallinaceo, vel pisce vel beta, vel malua, vel aridum inspergit in aquam mulsam. Plin. Exprimatur, inquit, succus aqua madefacti, & ipsum cōcisum inspergitur oleri, & betæ vel Maluæ, & salsamento, vel cum pulicula coquitur. **SOLUTIONE** educit choleram nigram. Dioscorides & Plinius bilem absolutē, & pituitam. Paulus radicem contritam cum melicrato, idē dicit agere colocynthidi. Dosis vsq; ad aureos quatuor.) Exhibui ego saepe vnciam integrā, parumq; & id quidem sine molestia, eduxit.

De scilla.

Cap. 6.

Scilla autore Galenobifariā vtilis, tum quod humores expelli apparat, tum quod apparatus vacuat. Melior est, quæ alteri connexa eruitur (sola enim & singularis, vt etiam prope thermas orta, est venenosa) sapore dulci, acri, amaro, laminis splendentibus, ex agro libero, calida ordine tertio, sicca prope tertium. Substantiā habet

Polypodiū nec extenuat corpora, nec nauseā inducit.

S Y L. Id i Gal. nō dū legi. Id i canonibus demonstra uit. Cādīs, mā. Pli. vtilissimā ad-

dit albā Ga.
in Therap.
Cassa scdo
gradu Gal.
Tussiantiq
& asthma-
ti, trib. obo-
lis sumpta
eclegmate
pdest Dio.
vrinā ciet.
icterū, hy-
dropem eo
de pondere
iuuat. Idē.
Vredinē q-
lis ab vrtica
fit, i partib
mollib⁹ ex-
citāt, quam
oleū sanat,
Gal. lib. 2.
simpl, ca. 5.
nō aut cau-
sticū vult.
De his tro-
chiscis, &
farinā mē-
sura in tro-
chiscis scil-
linis dicet.
Acetū scil-
lites. Vni
scillā parti
octo salis p-
tib⁹ additis
cholear. j.
vel duo dat
Dioscor. ad
aluū lenien-
dam.
A N T.

habet superficiariam, igneam, acrem admodum, ac terrea
adustione amaram, aeriam deniq mediocrem, eamq dul-
cem. Humores crassos ac lentos, & hilem atrā incidendo;
tenuando, tergendo, vt promptius expellantur apparat;
& maxime oxymelli ex ea scillites, & eosdem ipsa purgat.
Quapropter capitis affectibus (cephalalgia, cephalæa, epi-
lepsiæ, vertigini, scotomati) neruorum, & iuncturarum;
pulmonis & thoracis, præsertim electarium ex succo ip-
sius & melle sumptum lambendo, confert. Idem vocem
claram reddit, & oxymel scillites, & acetum scillites. Ea-
dem splenis obstructionem & tumorem sanant, putredi-
nem in corpore prohibent, ob id sanitatem tuentur, iuue-
nile corpus diu seruant, sed emaciant. Gingiuas quoq la-
xas sanat, dentes commotos ore colluto acetum scillites
firmat, oris foetorem tollit, & halitum reddit odoriferum;
dolorem ventriculi sedat, coctionem iuuat, corporis colo-
rem commendat, corpus molle & laxum confirmat, quo-
uis modo vsurpatum, scilla enim tenuat, incidit, terget, fo-
ras trahit, resoluit materiam crassam lentore partibus ad-
hærentem, à putredine vindicat, vlcera, vrit. Assata scilla
facilius soluit, immissa autem aceto humores crassos, len-
tos, altius mersos, expelli promptos reddit, laminæ autem
ipsius maza separatim inuolutæ sub cinere calido quantū
sufficit, coquuntur, exoluuntur, in vsum veniunt, vel ipsæ
laminæ vase luteo vitreato, sursum stricto, operculato, per
gamenō includuntur. Dies. xl. per gstituos dies insolantur
vase identidem verso, vt ex æquo vndiq caleat, extracta
vsurpetur, vel cū æquali farina orobi fiant trochisci, quan-
do opus est, vtendi. Ex his sic assatis etiam fit acetum scil-
lites, vel cū paulo mox vbi à scilla exemptæ sunt laminæ,
aceto mersæ, insolentur in vase simili à Veris initio ad Æsta-
tis finem, post vsurpetur. Datur aut potio à. 3. v. ad. 3. xij.
oxymeli autem scillites ab aur. vi. ad. 3. iij. trochisci autē à
3. ij. ad. 3. iij. Mediocrem ferre coctionem potest scilla.

De scilla.

Cap. 6.

S Cillæ † sicut dixit Gal. duplex est iuuamentū. Solu-
tione enim educit materias et pparat ad soluendum.
ELECTIO.) Melior est habens parem. † Sola
enim sicut dicitur, est venenosa, † & adhuc est me-
lior quæ saporem habet compositū ex dulcedine, & acui-
tate, & amaritudine & quæ splendorem habet in laminis
suis, & quæ nascitur in locis liberis, orta enim in locis ther-
marum, aut orta singularis, est mala.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS.) † Calida est in
tertio, sicca ad ipsum. Est autem composita ex partibus
igneis positis in superficie ipsius dantibus ei acuitatis ve-
hementiam, et ex partibus terreis adustis dantibus ei ama-
ritudinem, & partibus aereis mediocribus, quare est in ea
de dulcedine aliquid. Est enim incisiva, † vlcera, adu-
stiva, resolutiva, & attractiva materierum ad exteriora,
subtiliatiua partium crassarum & viscosarum fixarum &
adhærenti & conseruatiua à putrefactione.

RECTIFICATIO.) Assatio acquirit ei facilitatem in
soluendo, & præparatio ipsius in aceto ponit materias cras-
sas adhærentes, & submersas, faciles ad expellendum. Mo-
dus aut operationis eius in assatione. Accipiuntur laminæ
ipsius & separatim inuoluuntur in pasta, & sepeliuntur in
cinere calido, donec coquantur sufficienter, postea extra-
hantur pasta, & administrentur vbi oportet. Modus alius
assationis ipsius. Ponatur in vase luteo vitreato stricti ori-
ficij & sigilletur ligatione forti cum pergamenō, & dimit-
tat diebus. xl. & proprie diebus maioris ætus & moueat
vas & mutetur vicissim omni hora ita q æqualiter in sin-
gulis partibus calefiat. Deinde extrahatur scilla, & admi-
nistretur vbi oportet, & quandoq admiscetur ei post assa-
tionem tantundem farinæ orobi quātum ipsa est, & fiunt
inde trochisci & conseruantur vbi oportet. Secundum ali-
quos hic ponitur modus præparationis aceti scillitici qui
etiam in antidotario late inuenitur. & dicit Paulus. Lami-
næ eius sicut sunt ponantur in aceto in principio veris vsq
ad finem æstatis in vase vitreato sigillato & exposito soli

E & post illud administretur vbi oportet. Et scire debes q
scilla de decoctione rem sustinet mediocrem.

Possē. † Solutione educit humores crassos & viscosos
& dixit Haly. Etiam cum hoc solutione educit chole-
ram nigram & eius iuuamentum est magnum ad agritu-
nes capitis sicut cephalæa, & epilepsia, et proprie secundum
omnem modum administrationis eius & vertigo & sco-
tomia & oxymel eius ponit materias viscosas faciles ad
expellendum, & subtiliat humorū crassitudinem. Et ipsa
quidem fm omnem modum administrationis eius, con-
fert iuuamentum magnum agritudinibus iuncturarum,
† & est medicina bona pulmonis & pectoris, & agritudi-
num in eis, proprie electarium ex succo eius & melle, sum-
ptum lambendo clarificat vocē, & similiter oxymel eius,
& acetum ipsius, & est ex medicinis bonis spleni & cras-
sitiei eius, est ex rebus præseruantibus corpus à putrefa-
ctione, & conseruantibus ipsum in sanitate sua, & acqui-
rit vsus eius maciem corpori, & conseruat in iuuentute, et
F acetum eius excitat & confortat gingiuam laxam & pu-
tridam, & confirmat dentes motos collutio ex eo, & simi-
liter potus ipsius est medicina magna foetori oris, faciens
ipsum odoriferum, & sanat dolorem stomachi, & adiuuat
ad digerendum, & vsus eius fm omnem modum admini-
strationis ipsius cōfortat corpus cui accidit laxitas & mol-
lificatio, & colorem efficit bonum.

Dosis potio eius aceti est à drach. v. vsq ad. xij. & oxi-
melis eius ab aur. vi. vsq ad. 3. iij. & trochiscorum eius à
drach. ij. vsq ad. iij.

MANARDVS. De Scilla.

Scillarum, inquit Plinius alba est quæ masculus, fœminæ nigræ;
terrium genus est eibis gratum, Epimenidum vocatur; angustius
folio, ac minus asperum. Panocratum etiam inter scillas numerat
Dioscorides & pusillam scillam vocari dicit, easdemq vires alteri
habere, sed imbecilliores. **SCILLÆ**, sicut dicit Galenus duplex
est iuuamentum, solutione enim educit materias, & præparat ad sol-
uendum. Non memini me vspiam hæc legisse apud Galenum.

G **SOLA**, (sicut dicitur) est venenosa. Si hoc verū est, nemo scilla
tuto vretur, nisi qui præsens fuerit dum effoderetur. Et adhuc me-
lior est quæ saporem, & reliqua. Adde his ex Plinio quæ candidis-
sima fuerit, eam esse vtilissimam. **CALIDA** est in tertio. Gale-
nus virtutis dicit esse satis incidentis, non tamen vehementer cali-
dæ, sed in secundo ordine, quod etiam confirmavit Auerrōis.
VLCERAT, vrit. Nimis hoc est, satis erat acrem dixisse, vehe-
mentius enim calida sunt necesse est, quæ vrendi vim habent. Assa-
tio acquirit ei facilitatem in soluendo. Multi vsus fieri per assatio-
nem, ait Dioscorides & Galeno teste, elixatio & assatio eius vehe-
mentiam reprimunt. docetq Galenus pro puero epileptico, quo-
modo in diebus canicularibus optime eius succus eliciatur. Et
quādoq admiscetur ei post assationem tantundem farinæ orobi.
Sic paratur artifice vocari scilletici Theriacen ingredienti. Paulus
tamen non æqualiter, sed media parte farinam orobi miscet. Ga-
lenus ex Andromachi sententia, sesquialteram vult esse scillam fa-
rinæ, & orobos albos. **Possē**, solutione educit humores grossos
& viscosos. Datur tosta cū sale, ita vt vni parti octo salis adijcian-
tur, cochlearis vnius vel duorum mensura, ad aluum leniendum,
ex Dioscoridis sententia. **EST** medicina bona pulmoni & pectori.

H Antiquæ tussi vtilem scribit Dioscorides tribus obolis sumptam
in eclegmate, & etiam asthmaticis. Eodem pondere etiam valet ad
vrinam ciendam, ad morbum regium, ad aquā intercutem, ad sto-
machicos, & quibus innatet cibus.

De hermodactylis.

Cap. 7.

H Ermodactylus est radix herbæ cuiusdam monta-
næ, & ea vel digitum longa, vel rotunda, ac eadem
præstantior, si multum est alba, intus & foris ma-
gna, mediocriter dura, altera scillæ aut raphano proxima,
si creuit, si vere lecta est, & menses deinde sex siccata est,
Rubra autem & nigra mala est, & quæ in loco pingui &
humido prouenit, quod inde humore eius inflans, & excre-
mentofus ei largior insit. Rara vero laxa, leuis, est imbecil-
lior. Calidus est ac siccus ordinis secundī, initio cū humi-
ditate tamen excrementosa, flatulenta, nauseabunda, qua
ventriculo nocet, præsertim quando in eum ex partibus
alijs excrementa confluunt. Pituitam crassam, præsertim
à iuncturis

Scilletici
tisci in
riaca.

S Y L.
De hoc
nō sit
Ser. & A
sequuntur

Alexand
Trallian
Paulo m

ad iuncturis trahit, ob id podagræ, & alijs arthritidis differ-
rentijs confert, non sumptus modo, sed etiã cataplasmate
admotus, præsertim cum vitellis ouorum, & farina hor-
dei, vel mica panis. Impinguat, sperma auget, vlceribus
confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrẽ
consumit. Cuminum, zingiber, piper longum, libysticũ,
mentastrum, mastiche mista, hermodactylum prohibet,
ne suo humore excrementoso & flatulento lædat ventri-
culum, neve flatus crassos & nauseabundos in eo exciter,
aut multa in ipso excrementa colligat. Si vero hermoda-
ctylus cum pauco zingibere, & succo raphani, vel cum
scilla assata, aut scillæ succo, & zingibere, & pauca spica,
in trochiscos, fingatur, purgat celerius & plenius, (per se
enim tarde & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoq; ro-
borando stomachum hermodactylos cito deturbant, &
humorum in ventriculum affluxum prohibent. Datur ab
aur. vno ad aur. duos, annos tres seruat.

SYLVII ADNOTATIO.

Mesues agit de hermodactylo, radice etiam Paulo diuersa, ab
utroq; ephemero, quorum Colchicum venenosum, radice rotunda
quamuis sit, tamen id non est Mesue hermodactylus optatior, ut
nec Pauli ephemeron vero absolute dictum, aliter iris agrestis, fo-
lijs & caule lilij, aut satyrii, radice vna digitali crassitudine longa, li-
cet à Diosc. Plin. Gal. inter medicinas recensetur, tamen id Mesues
& Paulus hermodactyli nomine non accipiunt.

De hermodactylo, Cap. 7.

Hermodactylus est radix herbæ mōtanæ & eius
alius est longus sicut digitus, alius rotundus.

ELECTIO. Ille de quo hic loquimur est ro-
tundus, & eius alius est alb⁹, alius rubeus, alius
niger. Melior ex his est habens proprietates tres bonas. sc.
qui est alb⁹ & veræ albedinis intus & extra, & qui est cras-
sus, & qui est duritiei mediocris. Rarus vero & laxus & le-
uis est debilis. Rubeus vero & niger ambo mali sunt: Cu-
ius ortus est in locis pinguib⁹ aut humidis, est malus, pro-
pterea q̃ additur ei ad humiditatem superfluam & infla-
tiuam. Et ortus eius in vicinitate scillæ meliorat in condi-
tionibus suis, & si in vicinitate raphani. Melius vero tẽ-
pus collectionis est ver. & meliores sunt in quibus iã præ-
terit medius annus post bonam eorum exiccationem.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidus est &
ficcus in principio secundi, & in ipso est humiditas super-
flua, causa ad inflationem & ventositatem, & nauseam,
quare est malus stomacho & reumatizantibus ad ipsum
superfluitates ex alijs membris.

RECTIFICATIO. Tria sunt corrigibilia in eo. Primũ
est nocumentum quod diximus quod imprimit in stoma-
chum, secundum est quod generat ventositatẽ, causam ad
subuersionem & nauseam, tertium est quoniã est debilis
& tardus in soluendo. † Et dixit Alexander. Inimicatur sto-
macho aggregans in ipso superfluitates plurimas & gene-
rans in eo ventositates crassas, & tollitur hoc nocumen-
tum ab eo in permiscendo cum eo cuminum & masticem
& zingiber, & similiter piper longum cum eo, & menta-
strum, & keysim remouent hoc nocumentum ab eo. Et di-
cit Alkanzi. si ex eo & pauco zingibere, fiant trochisci cũ
succo raphani, vigoratur in operationibus suis. Et ex eis
quæ magnificant illud & meliorant conditionem eius est
scilla, & proprie si ex ea assata aut succo eius fiant trochi-
sci & proprie eum pauca spica & zingibere. Et ex rebus
sibi additis prohibentibus discursum materiei ad stoma-
chum per ipsum sunt myrobalani eo q̃ aggregant & con-
fortant stomachum, & faciunt citum descensum eius cum
sit ex tarde descendentibus.

POSSE † Solutione educit phlegma crassum à iunctu-
ris proprie. † Et est medicina arteticæ magna & podagræ
sumptus, & etiam cataplasmatum, & proprie cum farina
hordei, vitellis ouorum, aut cum mica panis pinguis, et vi-
tellis oui, & vsus eius impinguat corpus. Et augmentum
efficit in spermate. Et est medicina bona vulneribus. Ab-
stergit enim sordes eorũ, & cõsumit carnes putridas i eis.

A **DOSIS** eius est ab aur. i. vsq; ad duos. Conseruatur au-
tem per annos tres.

MANARDVS, De Hermodactylis.

Vt notissima radix nunc ea est, quam officinæ Hermodactylum
vocant, ita ignotum obscurumq; est, quo nomine sit apud antiquos
vocitata, & quã rem voluerint ipsi Hermodactyli voce significare.
Paul. siquidem breue caput de Hermodactylo, his ferẽ verbis scri-
bit: Radix, atq; eius decoctum purgandi vim habet datur pecu-
liter arthriticis in ipsis fluctionibus: itomacho autẽ est satis mala.
Serapion vero sub Hermodactyli voce, vno & eodem capite, Col-
chichon & Ephemeron Dioscorides, necnõ Pauli Hermodacty-
lum comprehendit. Auicenna Serapionem in virtutibus secutus, in
historia maxime lapsus est, aperiri eam dicens, cum aperiuntur flo-
res: scribente Diosc. & Serap. ex eius sententia, exitu autumnii, post
flore, scisso bulbo, folia erumpere. Serap. & Auic. veluti suos du-
ces secutus Mesue alium longum, alium rotundum esse Hermoda-
ctylum scripsit, seq; de rotundo, quasi meliore, sermonem habitum-
rum, aperte Galeno repugnans, qui de Ephemero scribens, non de
eo quod Colchichon alio nomine dicitur, venenumq; est, & radicẽ
habet rotundam, scripturum se dicit: sed de eo quod Iris syluestris
vocatur, foliaq; & caulem habet lilij similia, radicem longam, non
rotundam: imitatus Dioscoridem qui cum de Colchico tanquam
de veneno scripsisset, de Ephemero scribit, quod radicem habet
vnã digitali crassitudine, & longã. Sed & Plinius libro: xxv. Ephe-
merum eodem ferẽ quo Dioscor. modo describens, inter medici-
nas enumerat: & similiter libro vigesimo sexto. In vigesimo autem
octauo, Colchicon inter venena reponit. Non vsq; adeo tamen no-
minibus fidendum, ut Cholchici nomine venenum, nomine Ephe-
meri rem bonam semper intelligamus: nam apud Nicandrum in
alexipharmacis, & plerosq; antiquos, Ephemerum tanquã veneni sit
mentio, & Gal. vtrunq; Ephemerum videlicet & Colchicon, eodem
nomine Ephemerum vocauit. Nostrum hoc, quod Hermodacty-
lum vocamus notas habet eius Colchici quod inter venena nume-
ratur. Ephemerum me nunquam in Italia vidisse memini in Pau-
nonia (ni fallor) frequens est, cuius ego folijs deceptus, Satyrion,
donec effossa radice differentiam cognoscerẽ, semper existimaui.

Hæc si vera sunt, patet nõ tutum esse Hermodactyli huius nostri
vsum: nisi forte dicamus, eum tantum esse venenum qui in Col-
cho natus est. Securius tamen est ab eo penitus abstinere, præser-
tim quia non est ea radix, quæ ab antiquis in articulis morbis
tantopere cõmendatur, siquidem Paul. seorsum de ea sub Hermo-
dactyli nomine scribit, cũ de vtroq; Ephemero propria scribat ca-
pita. Idem fecisse Gal. præter hoc, quod ferẽ Paul. nihil de simplici
aliquo medicamento scribit, quod ab eo nõ acceperit, testimonio
etiam Serapionis probatur, verba eius recitatis. In cõmunibus
tamen Galeni exemplaribus Græcis Latinisq; caput de Hermoda-
ctylis non legitur. Et dixit Alexander. (Paulus satis malum sto-
macho esse dicit. SOLVITIO. educit phlegma grossum.) Pau-
lus decoctum eius esse ait potentia purgatiua: et est medicina
artheticæ magna. Paul. dari proprie dixit arthriticis, in ipsis
fluctionibus.

De Iride, Cap. 8.

Iris radix est herbæ, quã crinode, id est, liliale vocat
autor Græcus, cuius flos vel cœruleus, ac versicolor,
ut iris arcus cœlestis, vnde illi nomen, vel albus. Alte-
rius radix optima est, si magna, dura, densa, crebro genicu-
lata, ex albo rubescens, odore ceu viola aromatico, sapore
acri & mordente, Veris initio collecta. Secundam bonita-
tis rationem flos obtinet, cœruleus præsertim, albus enim
ad omnia est imbecillior. Radix est calida sicca ordine
tertio, acris, terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa,
sedat dolores, pituitam crassam, & mistam illi bilem pur-
gat, ac præter hæc aquas serosas, idq; elemeter. Materiam
crassam, lentam, hæreticam in thorace, ac pulmone coquit,
tenuat, ac prompte educit, visceraq; omnia expurgat. He-
patis quoq; ac lienis, & vicinarum partium tollit obstru-
ctiones, affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tu-
morem, duritiem, & similes sanat, aut lenit. Omnes quoq;
tumores etiam duos, & strumas digerit, præsertim neruo-
rum & iuncturarum, maxime cum betæ vel brassicæ suc-
co, vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgia
veterem sanat, præsertim cataplasmate imposita, & succo
eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet,
& per nares detrahit vim maximam excrementorum in

partes

Nõ tutum
hermoda-
ctylus vsum.

S Y L.
Ireos flores
albos, palli-
dos, luteos,
purpureos,
cæruleos
Diosc. scri-
bit, radice,
nõ floꝝ co-
lore distin-
guit.
Optia Dio-
est Illyrica,
densa, sub-
muta, frã-
gi ptumax,
subruffa,
valde odo-
rata sternu-
tamẽta mo-
uẽs dũ fran-
gitur, gustu
amara.
Radices col

ligēdas īci-
piēte folio-
rū defluuio
docet Dio.
Tenuat, ter-
get, coquit
Paulo.

Cum aceto
pota, spleni
cū aceto &
rosaceo ad-
mota, dolo-
ri capitis cō-
fert Diof.
Cū ellebo-
ro albo &
duplo mel-
lis Diof.

partes alias, per meatus occultos alioqui defluxurorum. Succus autem ex ea ut absinthio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento factam, multum iuuat, et ab eodē spirandi difficultatem. Vterum preterea expurgat. Pessō quoq; supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlcera antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quale etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere inicitur, aut emplastro imponitur. Os si colluitur aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit, supposita item hæmorrhoidas aperit. Inuitam seminis uacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusq; maculas deterget. Oleum deniq; irinū nervos & iūcturas firmat, spasmus ex repletionē, cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iūcturarum, thoracis et podagræ, pleuritidem, peripneumoniam oblitum iuuat, catarrhum coquit, somnum conciliat temporibus inunctum, aurium dolorem instillatum auri, narium graueolentiam ipsis iniectum corrigit. Fit autem ex floribus iridis, & radicum dimidio, ut rosatum oleum & violatū. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mulla & pauca spica, vel cum sero lactis, melle, mastiche, ad affectus autem thoracis, & pulmonis, cum sapa, ut dixi, propinatur. Teri, & coqui mediocriter pōt. Datur a drachmis duabus ad drac. sex, annos duos seruat.

Diof. dat dr. 7. cum mulla. Paul. obolos octo dicit agarici modo purgare, modo non sit antiqua, nec perforata.

De iride. Cap. 8.

ANT.

IRIS. Inquit Græcus. Est radix herbæ qui dicitur liliālis, † cuius duæ sunt species. Est enim quæ florem habet purpureum habentem gradationes diuersitatis in purpureitate, sicut habet arcus terroris, & est iris, & p̄ hoc vocatus est iris. Et est alius cuius flos est albus.

ELECTIO. Habens florem album debilius est in omni re. † Et est ex eis melior, cuius radix est alba participans rubedinem secundum aliquid, & crassa & dura & spissa, & in qua est aromatizitas sicut odor violatum proprie & † cuius sapor est acutus, mordacitius propter acrimoniam ipsius, & habens nodos breues collectos. Melior pars plantæ est radix, post illam, flos. † Et melius tempus collectionis ipsius, est principium veris.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidę complexionis & sicca est in tertio. Et in ipso est acredo et acuitas. Et est abstersiuus, maturatiuus, resolutiuus, lenitiuus, aperitiuus, oppilationum sedatiuus, mundificatiuus, & solutiuus naturæ & prouocatiuus. Florem vero habens album calidus est & siccus in secundo. Et est resolutiuus abstersiuus cum æqualitate & est subtilioris substantiæ propter quod & oleum eius est subtilius et maioris penetrationis.

RECTIFICATIO. nocet stomacho, ppter quod propinatur cum aqua mellis, & pauca spica. Et emendatur in cōditionibus suis similiter cum aqua casei & melle & pauco mastice ad causas pectoris, & etiā pulmonis cum rob. Operatio olei & ex floribus ipsius quantitatem quam uolueris, & ex radice medium ipsius & exequere de operatione illud quod diximus de oleo rosato, & violato. Operatio autem succi eius est sicut operatio succi absinthij. De contritione autem & decoctione sustinet mediocriter.

POSSE. Solutione educit phlegma crassum & chole-ram permixtam. Et educit etiam aquam citrinam cum facilitate, & eius aspectus est proprie & maxime ad pulmonem & pectus, & est maturans subtilians & educens ab eis materias cum facilitate, & proprie crassas & viscosas & adhærentes, & est alius aspectus eius ad hepar & membra vicina ei, & ad splenem remouēs oppilationes eorum & curans morbos oppilationum in ipsis, & educens materias ab eis sicut est hydropisis proprie, & est ex bene resoluentibus duritiem eorum & apostemata & dolores ipsum, & est medicina bona lenitiua & resolutiua omnis

E duritiei, & proprie iūcturarum & neruorum & apostematum durorum & scrophularum, & proprie coctum cū aqua siclae aut caulium, aut cum vino & permixtum cum melle & oleo chamæmillæ. † Et cōfert dolori capitis antiquo & proprie emplastro facto ex eo, et caput purgio facto ex succo ipsius, et commouet sternutationem et educit per viam nasi superfluitates plurimas ex cerebro, pronas fluere ad partes corporis occultas, & eius administratio proprie cū rob confert iuuamentum manifestum tussi antiquæ, cuius causa est humiditas crassa & viscosa & difficultati anhelitus, & mundificat viscera & matricis, & confert suppositus & emplastratus doloribus earum & educit menstrua, & facit abortum. Et est medicina magna vulnerum antiquorum & putridorum mundificans ea, & generas in eis carnem laudabilem, immo etiam ossa nuda vestiens carne. Et emplastratio & clysterizatio facta ex eo confert sciaticæ, & colluitur os ex aceto decoctionis ipsius, & remouet dolorem dentis, & sedat reumatismum eius, & suppositio facta ex eo aperit orificia hæmorrhoidarum, & confert vsus eius ei qui effundit semen suū inuoluntarie, & fit ex succo ipsius & farina fabarum & cicetum linimentum bonum mundificans faciem & abstergens maculas eius. Oleum vero eius confortat nervos & iūcturas, & confert spasmō humido & confert dolori pectoris, & pleuresi & peripneumonix, & confert distillatio eius in aurem dolori eius, & distillatur ad foetorem nasi, & remouet eum, & inunctio eius in temporibus facit dormire, & † confert dolori capitis & maturat catarrhum, & confert inunctio eius dolori hepatis & splenis & renum & confert dolori matricis & iūcturarum & podagræ.

DOSIS eius est a drach. ij. vsq; ad. vi. & cōseruatur per annos duos.

MANARDVS. De Ireos.

CVRVS duæ sunt species. Variare in Iride flores scribit Dioscorides; alios enim candidos, alios pallidos, alios luteos, alios purpureos, alios cyaneos esse. Non tamen ex hisce florum coloribus species eius distinguit, sed potius ex radicis colore quem in Illyrica dicit esse subrufum: quale quandoq; ex Illyrio delatum vidimus, in Lybica candidum qualis est quæ passim inuenitur. Et ex his est melior. Secundum Dioscoridem optima est Illyrica Macedonia; & in his optima, cuius radix densa, submutila, frangi contumax, subrufa, valde odorata, sternutamenta mouens dum perfringitur. Et cuius sapor est acutus. Dioscorides gustu amara. Et melius tempus collectionis est ver. Apertus est hoc loco error: incipiente enim foliorum defluuio, colligendas radices docet Dioscorides. Et est abstersiuus, Dioscorides attenuare dicit. Paulus tenuium esse partium, tergere & concoquere. Ad splenem. Dioscorides pota cum aceto. Et cōfert dolori capitis. Dioscorides cum aceto rosaceo. Et fit ex succo ipsius & farina fabarum. Dioscorides cum elleboro albo, & mellis duabus partib. Dosis a drachmis duabus vsq; ad sex. Dioscorides ad drachmas septem cum aqua mulla. Paulus vero octo obolos dicit purgare, ut Agaricum, modo non sit antiqua aut perforata.

De cucumere agresti. Cap. 9.

CUCUMER agrestis folijs satiui cucumeris, sed asperioribus, fructu eiusdē, sed paruo, asperrimo, amarissimo, cuius perfecti, ac præcipue ex eo succi laus est præcipua, secunda radicis. Idem fructus iā absolutus si maturitate palleat, viridisq; esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumq; remittat albū, & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius, ut sanguinem educat. Succus autem exeunte æstate excipitur, radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia, & celebria recipi. Calidus est ac siccus ordine tertio, substantia ignea & terrea vsta constat. Purgat potenter pituitam vomitu & deiectione, et interdum bilem, si vacuari parata est, serosum quoq; excrementum, etiam euulsu contumax, atq; adeo a iūcturis mirifice trahit, præsertim succo & radice, ob id earū dolores sanat, ischiadem etiā iuuat aperte cataplasmate impositus, vel clystere iniectus. Vim namq; purgatricē scāmonio proximā ei tribuit Ioannitius. Si enim vacuet, immodice et sanguinē trahit.

Radices

S Y L.
Cucum
afininus
Elateri
cus ex h
fructu q
trahat
docet am
r^o extres
Gal.

Quib^o in
ctu elate
nunc vos

Radices item eius cum absinthio in aqua, & oleo percoctæ, hemicraniam molestam, & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora foueantur, & ipsæ radices eadem, & herba trita cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius naribus iniectus cum pauco lacte idem efficit. Excrementa enim cerebri euocat, & nasi foetorem ab horum putredine ortum per sanat, cephalalgiam quoque veterem & epilepsiam. Idem cataplasma, presertim si sterus caprinum addatur, tumores magnos & duos, & strumas resoluit. Succus quoque & decoctum tum fructus, tum radices hydropem iuuat potu (valenter enim aquas serofas vacuat) & icterum, & obstructionem hepatis & lienis. Puluis radiceis cum melle cicatricem scedam tenuat, ecchymomata contusionibus succedentia dissipat. Succus radiceis cum farina fabarum, sordem faciei & foeditatem cutis illitus terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet, & lentigines. Resoluit enim, tenuat, terget, siccat, soluit moleste & tarde, aperit obstructa, & ora venarum. Ne ora venarum aperiat, & vlceret hic succus, & cum torminibus, & anxia molestia vacuet, datur cum bdellio vel tragacantho, vel lacte dulci recenter mulso, aut mulsa & sale, promptius autem purgat cum pauco sale gemmæ, & aromatibus. Succus autem ex fructibus per maturitatem pallentibus clementer sine compressione multa extractus siccatur, ut scammonium, et aloë. Nonnulli inter siccandum ei immergunt aromata nodulo ligata, quem extrahunt, dum siccando rogi incipit, alij alia immittunt, pro scopis varijs. Triennio seruat, post sex menses vtendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delat aqua hordei, mulsa, uinum, oleum. Datur succus a granis decem ad drach. unius partem tertiam, puluis radiceis a granis quindecim ad drach. semissem. Decoctum ab vnoq; duabus ad vncias quatuor.

SYLVII ANNOTATIO.

Abimatu ad decennium purgatione est aptum Diosc. A trimatu incipere, & nullum ex medicamentis longiore quo durare, & quo vetustius, eo melius, scribit Plin. & ducetis annis seruatur, testat Theoph.

De cucumere asinino. Cap. 9.

Cucumer asininus est fructus sicut cucumer parvus asperitatis plurimæ & amaritudinis veræ, & eius planta habet folia similia folijs cucumeris, tamen asperiora.

ELECTIO. Melior pars plantæ eius est fructus ipsius, & proprie eius completi succus, & post ipsum radix. Et calidior fructus eius est citrinus complexus, expoliatus tamen a viriditate, & qui est amaritudinis veræ, & cuius succus est albus habes sicut de pinguedine aliquid. Incompletus vero est maius, educens sanguinem solutione, et radix eius ingreditur in medicinis multarum utilitatum, & melius tempus operationis succi eius est finis æstatis & collectionis radiceis eius est finis veris.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidæ complexionis est, & siccat in tertio. Est autem compositus ex partibus igneis et partibus terreis adustis, est autem resolutiuus, subtiliatiuus, aperitiuus oppilationum, & orificiorum venarum, absterfuius, extenuatiuus, exiccatiuus & solutiuus.

RECTIFICATIO. Excoriat & aperit orificia venarum, quare generat tortiones faciens cum solutione angustiam & est tardæ operationis, & emendatur nocumentum primum si in operatione succi eius adiungat ex bdellio aliquid aut ex tragacantho, aut si propinetur cum lacte dulci recenter mulso, aut cum aqua mellis & sale, & vigoratur & facilitatur eius operatio si in operatione succi ipsius misceatur salis gemmæ quantitas aliqua, & scito quod species alesanginæ addunt virtuti ipsius. Operatio succi eius. Accipe ex succo eorum quantitatem quam volueris, & proprie quando citrinescunt, & sunt maturitatis completæ, & fiat extractio succi cum facilitate, non cum compressione laboriosa & exiccetur, sicut exiccatur scamonea & aloë. Et quidam accipiunt aliquas ex speciebus aromaticis, & ligant in panno, & suspendunt in eo donec inci-

piat inspissari, & postea remouent. Et aliqui ponunt alia secundum intentiones alias. Expellit autem nocumentum eius a corpore aqua hordei mellea & similiter vinum & oleum.

POSSE. Dixit Ioannitius. Soluit sicut scamonea, & secundum veritatem rei educit phlegma cum virtute & per vomitum, & per ventrem, & interdum cholera, et proprie si inueniatur ei præparatio, & educit mirabiliter aquositates a partibus difficilis eradicationis earum, & educit materias quæ sunt in iuncturis, & curat dolores earum, & proprie succus eius, & etiam radix ipsius cum aceto cataplasmata, & si decoquantur radices eius cum absinthio in aqua & oleo usque dum sint bene excoctæ, & embrocantur tempora, & ex ea aqua eorum calida, & ex oleo, & fiat ex fece emplastrum stringendo circa tempora & resoluitur hemicranea laboriosa difficilis. Et caput purgum ex succo eius valet similiter, & proprie cum succo, & lacte pauco. Educit enim ex via nasi superfluitates cerebri plurimas, & valet ad foetorem nasi. Et ad dolorem capitis antiquum & epilepsiam. Et modus emplastrationis quem diximus resoluit apostemata crassa & dura, & scrophulas, & proprie permiscendo ei aliquid ex stercore caprarum cum melle. Succus vero eius, & succus radiceis ipsius est medicina bona hydropis. Extrahit enim aquam citrinam cum fortitudine, & similiter decoctio radiceis ipsius. Et confert histerie, & oppilationi hepatis, & splenis, & confert sciatæ iuuamentum manifestum emplastratus & clysterizatus. Puluis vero radiceis eius cum melle attenuat cicatricem scedam, et remouet vestigia magna quæ remanent post percussiones. Et fit ex succo radiceis ipsius et farina fabarum linimentum bonum abstergens sordiciem faciei, et foeditatem cutis. Et fricatur morphea cum radice eius, et aceto forti, et aufert eam. Et similiter valet ad lentigines. Et scito quod solutio ex eo quoniam superflua est educit sanguinem. Cõseruatur succus eius triennio. Et est administrandus post sex menses.

DOSES. Succus eius a granis usque ad 3. i. tertiam, pulueris radiceis eius a granis. xv. usque ad 3. f. Sc. et aqua decoctionis radiceis eius ab 3. ij. usque ad. iij.

MANARDVS, De Cucumere syluestri.

Sic yn agrion Græci, Latini Cucumerem anguinum, vel erraticum, vel sylvestrem vocant. Elaterium vtrique medicamentum ex fructu factum. Sicut Cucumer parvus. Solo fructu a fatuo differt, ait Dioscorides, quem minorem multo habet, & glandibus oblongis similem, folia & viticulas domestico similes, radicem albam & magnam. **AMARITUDINIS** veræ. Omnes eius partes amaræ sunt ex Dioscoride, & Elaterium extreme amarum secundum Galenum. **CVIVS** succus est albus. Notæ boni Elaterij ex Dioscoride sunt, ut sit album, parum humescens, lauiorem habens, & leuitatem, amarissimum & quod facile acceditur. Malum est quod virescit, asperumque & turbidum est, medio colore inter Eruum & cinerem, ac ponderosum. **CALIDAE** complexionis & siccat in tertio. Galenus parum calidum dicit in secundo ordine. Et proprie quando citrinescunt. Tempelstiuos esse dicit Dioscorides cum solo tactu succum effundunt. Plinius autumnus. Puto errorem quoque esse, ubi dicit, radices colligendas in fine veris. Modum faciendi Elaterium late Dioscorides explicuit, quem ab eo facile discere potes, nam modus Mesue concisus nimis est & mancus. Educit per vomitum, & per ventrem. Dioscorides. Si volueris purgare per inferiora, duplum salis misceto, & Antimonij quantum lat sit, pilulasque erui magnitudine ex aqua formato, quas ubi deglutieris, aqua tepide cyathum superbibito. Si per superiora, aqua Elaterij resoluta, & penna in eo madente, loca infra linguam, quantum maxime potes, intima attingito. Quod si ad vomitum difficilis sit qui curatur, oleo, vel Irino vnguento Elaterij resoluta. **DIXIT** Ioannitius. Nescio an dixerit Ioannitius, scio autem Paulum scripsisse, quod vacuat ut Scammonium, quantitate trium obolorum tritum cum lactis coyla. & Dioscorides quod trahit bilem & pituitam.

EDVCT materias quæ sunt in iuncturis. Non erat prætermittendum, valere difficulter spirantibus, ut scripsit Dioscorides. Resoluit apostemata. Radicem ait Galenus abstergere, discutere, mollire. & Dioscorides veteres tumores cum polenta discutere, & cum Terebinthina panos rumpere. **CONSERVATIO** succus eius triennio. Nullum ex medicamentis longiore quo durare ait Plinius incipereque a trimatu. Dioscorides a bimatu ad decennium esse

esse purgationi aptum. Theophrastus ducentis annis seruatum te-
statum quo vero vetustius, eo esse melius, dixit Plinius. **POSIS** eius
succus, à decem granis, & reliqua. Distinctius Dioscorides integrā
mensuram dicens esse obolum minimam semibolum, infantibus
tera duo sufficere, hoc est, dicalchon, pondus videlicet quatuor gra-
norum, maiore copia esse periculosum. Paulus dat tres obolos.

De centauro. Cap. 10.

S Y L
Centaureum
maius ē vul-
gare rha pō-
ticum.
Ani 3. Gal.
ordinē non
signauit.

Centaureum est maius et minus, notis plurimis di-
stinguuntur, ad omnia minus est praestantius, idque
suis floribus pallidis, et citreis, ac semine. Colligi-
tur Aestatis initio, Calfacit, siccatur ordine primo, vel cum
Rufo tertii initio, constans terrea substantia ob vitionem
valde amara, & alia terrea non adusta, aquosae mista, qua
modice adstringit, & aerea parum dulci, & ignea subacri
sine morfu. Ob haec, vlcerum & vulnerum efficacissime curat
& glutinat. Terget enim, siccatur, excrementa consumit,
aluum soluit aliquando tam violenter, ut aperiat ora uena-
rum, quibus sanguis emanet. Qua de re dubitauit Hermes,
praefertim cum vulnera conglutinet & sanet, & Alkindi
sententia, sanguinis sputo conferat, ipsum sistendo & aper-
tam uasis partem glutinando, Sed ambiguitatem hanc sol-
uit substantiarum in eo praecipuarum contrarietas, ama-
ra, scilicet & hac largioris stypticæ, quæ prima cogendo
agit, quod à dominante substantia hæc facultas sit ad agen-
dum promptior. Post longam autem eius actionem calor
mordax ex acri substantia excitatus, corpus agitat, & no-
xas praedictas affert, non semper tamen, sed quando im-
modice purgat. **†** Purgat autem centaureum praefertim
minus, pituitam crudam, & bilem flauā, & materias alias
etiam à neruis & iuncturis, et hæc tarde. Ob id harum par-
tium effectibus confert, ut etiam ischiadi, clystere injectū,
vel cataplasmate impostum. Musculis item attritis, sed
cum panis mica, sale pauco, & melle, vel oleo. Obstru-
ctionem hepatis & lienis sanat, colico dolori & venteris pro-
dest, lumbricos necat, & vacuat, menses mouet, vteri do-
lorem sanat, foetum educit. Styptica vero substantia spu-
tum sanguinis sistit, vulnera glutinat, vlcerum etiam dys-
pulatorica glutinat praefertim puluere per se vel in vnguen-
tum coacto, ac etiam potu decocti ipsius fistulas & vlce-
ra cacoethe sanat. Ambitiose autem quidam ab eo carni-
bus diuisis incocto eas glutinari aiunt. Cum mulla, vel oxy-
melite, & sale pauco, vel decocto ameos mellito & salem
gemmae habenti promptius purgat & clementius. Masti-
che autem addita, venas ab eo aperiri prohibet. Coctio-
nem & trituram perfectam sustinet. Datur à tertia parte
vnc. vnius vsque ad fescunciam. Decocto autem ab vncia
vna ad vncias tres.

SYLVII ADNOTATIO.

Maiores ad drach. duas datur Dioscor. & Gal. minus ad drach. vna
& dimidiam coctum ad dimidias in aquae cotyla paul.

De centaurea. Cap. 10.

Centaurea. **†** Alia maior. Alia minor. Inter quas
distinguuntur proprietates notæ.

ELECTIO. **†** Minor melior est in omni re, **†**
cuius flores et crura colorē habent citrinū palea-
rem, **†** et melior pars plantæ sunt flores, et semina ipsius. **†** Et
melius tempus collectionis ipsius est principium aestatis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. **†** Calidæ com-
plexionis est & sicca in secundo. Et dixit Ruphus. Est in
principio tertii, **†** & est composita ex partibus terreis adu-
stis in parte dantibus ei amaritudinem, & ex partibus non
adustis, cum permixtione aquositaris, à quibus inest ei sty-
pticitas. Et est in ea de dulcedine aliquid à partibus aereis.
Et in ipsa est ex acredine aliquid à partibus igneis. Et ama-
ritudo in ea plus est stypticitate ipsius, & stypticitas plus dul-
cedine & acredine, & acedo in ipsa est remissa sine mor-
dicatione. Quare est ex maxime curantibus vulnera im-
mo sigillantibus ea. Immo est ipsa absterfiva, exiccatiua
consumptiua superfluitatum, & solutiua ventris. Et quan-
do superfluit, purgatio ex ea solutione educit sanguinem.

E Aperit enim orificia venarum apertione sanguinem ma-
nare faciente. Dubitauit enim Hermes in ea de eo quod
dicitur quod est aperitiua venarum, & effusiua sanguinis, cum
sit sigillatiua vulnerum, & sanatiua. Adhuc autem dixit
Alkindus. Confert sputo sanguinis & aggregat ad reten-
tionem eius, & sigillationem loci manationis ipsius. In-
quit Heben Mes. Satis facit inquisitioni perscrutatio com-
positionis ipsius, & enim in ea amaritudo & stypticitas sunt
sicut dominans, quæ sunt ad aggregandum magis, & sit
prima consecutio operationis per ipsas. A dominante enim
virtus promptior. Cum autem suscitatur caliditas ipsius
& acrimonia post longam eius actionem, cum agitatio-
ne in corpore, fit consecutio operationis à virtute substan-
tiæ acutæ ipsius, & calidæ, quare operatur quod diximus, &
non semper, sed illud proprie quoniam ex ea purgatio superfluit.

RECTIFICATIO. Est ex facientibus solutionem tar-
dam, & est conturbatiua & aperitiua orificiorum vena-
rum. Confortatur autem eius operatio cum aqua mellis,
& oximelle, & pauco sale. Vel cum aqua decoctionis
ameos mellita proprie, & sal gemma, & remouetur cum
hoc eodem nocumētum secundum & remouetur tertium
ministrando aliquid de mastice cum ea. Coctionem au-
tem & contritionem ad plenum sustinet.

POSSE. **†** Solutione educit phlegma crudū, & proprie
minor, & choleram citrinam, & materias à iuncturis, &
mundificat neruos, & confert doloribus eorum, **†** & con-
fert ischiaticis iuuamentum magnum emplastrata, & cly-
sterizata. Et similiter emplastratio confert dolori neruo-
rum, & contritioni lacertorum & proprie cum mica pa-
nis, & sale pauco & melle vel oleo. **†** Et est medicina oppi-
lationum hepatis, **†** & splenis, & prouocat menstrua, **†** et
sanat dolorem matricis, et educit foetum. Et confert colicæ,
& dolori ventris, & interficit vermes, & solutione educit
eos, iuuamenta autem ex re stypticitatis eius sunt, quoniam **†** ab-
scindit sputum sanguinis, **†** & sanat vulnera, **†** & mundificat
ea, & consolidat, & proprie difficilis consolidationis **†** &
proprie puluis eius. Et vnguentum factum ex ea & vinum
decoctionis ipsius est potus ad hoc, **†** et proprie ad fistulas
& vlcerum maligna **†** & quidam dixerunt superstitione quoniam
si coquitur cum carnibus consolidat eius partes diuisas.

POSIS. Eius est à tertia. **†** i. vsque ad. **†** i. & .f. et. in de-
coctionibus ab. **†** i. vsque ad. **†** ij.

MANARDVS, De Centaurea.

Centaureum hoc à Chirone Centauro nomē accepit, à quo etiā
Chironium dictum est, quum solo nomine cum minore conueniat.

Imperiti (ut Plinij verbo utar) inuicem vtrunque confundunt, quod
& fecisse Mesuen facile est videre, cum de vtroque eodem capite scrip-
serit, & vires vtriusque indiscriminatum commiscuerit, secutus in hoc,
sicuti in plerisque alijs, Auicennam. **CENTAUREA** alia maior,
alia minor. Maiorem nostri seculi herbarij ignorantes, minorem
quæ humectiore simul & pinguiore loco nata in maiorem longitu-
dinem adoleuerit, pro ea imperitis venditant. Alij paulo solertio-
res, herbam pro ea monstrant, folijs per interualla binis, interna
parte virentibus, externa candicantibus, salice maioribus, flore lu-
teo. Si quis tamen bene considerauerit notas, quas Dioscorides &
Plinius maiori Centauro adscribunt, eas ita quadrare cognoscet. vo-
cato nunc à vulgo Rheopontico, ut nulli rei magis. Tertium est
praeter hæc genus cognomine Triorchis, quod, ni fallor, fuit olim
mihi à Liguria allatum, minori non multum ab simile, sed longe
magis aluum soluens. **MINOR** melior est in omni re. Falsum
est hoc, alia enim in re vtraque melior. **CYIVS** flores & crura co-
lorem habent citrinum palearem. Falsum esse hoc, & res ipsa
ostendit, & Dioscoridis autoritas: flore enim constat in punice pur-
pureum referente, qualis est Lychnidis flos. **MELIOR** pars plan-
tæ sunt flores. Radicem inutilem dicunt Dioscorides & Gale-
nus, ramos vero, magisque folia & flores, vtilissima. **ET** melius tem-
pus collectionis est principium aestatis. Dioscorides videtur di-
stinctius locutus, dicens, exprimitur cum prægnans est semine.
Auicenna dicit nasci vtrunque in fine veris, quod si est verum, non
video quo modo in principio aestatis perfectæ esse possint. **CAL-
IDUS** complexionis est, & sicca in secundo. Nec Galenus nec
Serapion eas reponunt in vllō ordine. Auicenna in tertio. Si quis
vero

† Hic modus
loquendi in-
nuit, hæc-
nō de vtroque
locutum &
vtrūque pitui-
tæ & bilis va-
cuare, sed
min⁹ magis
cui soli vis
hæc à Diosc.
Ga. Pau. tri-
buit: non est
magno, &
sanguine va-
cuare, si cly-
ster e, i ischi-
ade inject⁹,
Ga. minori
tribuit, ad-
rupta, & cō-
uulsa datur
mai⁹ Diosc.
& Gal.
Cū cōtūlo
maiori cen-
taurio co-
ctæ carnes
coalescunt
Dioscor.

ANT.

verò rectè naturam vtriusq; examinauerit, dicet minorem esse calidiorem, non vsque adeo tamen, vt ad tertium ordinem ascendat. **¶** Est composita ex partibus terreis adustis, dantibus ei amaritudinem: & ex non adustis, cum permixtione aquositate, quibus inest ei stypticitas, & est in ea de dulcedine.) Confundi hic vtriusq; qualitates, consideranti res ipsas, & legenti Gale. facile constat: de maiori enim ita loquitur galenus: Radix sicuti in gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarias ostendit operationes: gustui enim acris simul & adstringens, cum exili quadam dulcedine se offert. De minore verò, quòd dominatur in ea amara qualitas, quæ exigua cuiusdam stypticos, id est, adstringentis saporis est particeps.

SOLVTIONE educit phlegma crudum, propriè minor, & choleram citrinam.) Modus loquendi innuit de vtraque hætenus locutum, & hanc ipsam vim, pituitæ scilicet & pilis purgandæ, vtrique conuenire, licet minori magis: cum tamen galenus & Dioscorides minori tantum hoc adscribant: & paulus purgare bilem, & mucos dicat. **¶** Confert sciaticæ.) Hoc etiam priuilegium minoris est solum, de ea enim scribit galenus ferè his verbis: Decoctum hærbæ nonnulli clystere iniiciunt ischiadicis, hoc est, his qui coxendice laborant, vt biliosa & crassa educant. Quando autem adeò vehementer operatur, vt sanguinem vacuet, tunc magis iuuat. Et contritioni lacertorum.) De maiore scribunt Dioscorides & galenus, quòd datur ad rupta & conuulsa. **¶** Est medicina oppilationum hepatis.) Succu minoris in hoc esse optimum scribit galenus. Spleni.) De eodem minoris succo dicit galenus, bonum esse durato spleni, & potum, & extrinsecus applicitum. Et prouocat menstrua; & educit foetum.) Eidem succo hoc adscribit galenus, quòd suppositus menses educit & foetum: de radice verò maioris, quòd menses prouocat, mortuos foetus extrahit, viuos corrumpit & deiicit. Et Dioscorides, quòd radix maioris ad collyrij tenuitatem crassa, si subditur, menses & partus euocat. **SANAT** dolorem matricis.) De radice maioris scribit Dioscorides, quòd pondere duarum drachmarum pota, vuluarum doloribus confert. Valet colicæ, & dolori ventris.) De maiore scribit Dioscorides, quòd torminibus pota medetur. **ABSCINDIT** spiritum sanguinis.) De maiore scribit Dioscorides, quòd pota in aqua, si febris adfit: si non adfit, in vino, sanat cruentas excreationes. **¶** Et sanat vulnera.) Vtraque huius virtutis est particeps. De maiore enim ait galenus, manifestari adstringentis eius qualitates opera, in vulnerum glutinatione. Et Dioscorides vtilem dicit vulneribus; & quòd in eum vsu recens tunditur. De minore idem Dioscorides quòd tusa vires, vulnera conglutinat: & galen. quòd magna vulnera ea sanantur adhuc viridi. **¶** Mundificat ea & consolidat, & propriè difficilis consolidationis.) Hæc videntur de minore intelligenda, de qua sic ad litteram scribit Dioscorides: Repurgat vlcera antiqua, & ad cicatricem adducit: & galenus: antiqua, & ad cicatricem difficillimè euntia vlcera, per eam ad cicatricem adducuntur. **¶** Et propriè pulvis eius.) Non sic galenus, sed quòd hæc adhuc recens: & eodem modo Dioscorides. **¶** Et quidam dixerunt.) De magna hoc scribit Dioscorides, quòd coalescunt ea carnes, si cum contula simul coquantur. **¶** Et propriè ad fistulas & vlcera magna.) De minore dixit galenus, quòd exiccata, exiccantibus, & glutinantibus miscetur, quæ sinus & fistulas sanare possunt, ac maligna vlcera, duritiesque emollire, nulla de potu facta tunc mentione. Dant tamen ait succum à quibusdam in nervorū passionibus bibendum, ceu siccantem simul, & absque molestia vacuantem. Eundem cum melle illini oculis: purgat, enim (vt inquit Dioscorides) ea, quæ obstant luminis claritati. Maiorem prætereà valere ad spirandi difficultatem & antiquam tussim, tradunt galenus & Dioscorides: additq; hic lateris dolores. Dosis.) Dioscorides & galenus dant duas drachmas maioris, paul. drachmam ynam seminis minoris, in cotyla aquæ ad medietatis consumptionem cocti.

De Cnico. Cap. 11.

CNnicus est agrestis (nam quem Indicum addunt, & nil vocant, cnicus non est) et satius, idemq; melior semine, præsertim & eo albo magno, {inæquali} plano, pleno medullæ pinguis, cortice tenui. Nec inutilis est flos croci pilorum effigie. Callacit ordine primo, siccat secundo, agrestis calidior, siccior, minus flos. Pituita & aquas vomitu, & deiectione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde natis, vt colico affectui, et similibus confert. Thoracem quoque et pulmonem expurgat, præsertim eclegmate sequente, & oleo suo, vnde

A & vocem claram reddit: sperma quoque vsu auget, sed alimentum est prauum. Stomacho valde noxium, in eoq; & mammis lac dicitur cogere, fastidiendum ac nauseabundum est, ac conturbans. Facultate est lactariorum plantarum, sed remissa: terget, aperit, etiam flore cū multa icterum sanante. Ne ventriculum lædat, ei misce sto machica, anisum, galangam, mastichen: acria vero, vt cardamomum, zingiber, sal panis, sal gemmæ, addita, actionem ipsius celerant, & intestinorum noxam prohibent.

Sic medullæ eius. 3. x. cum cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudine. 3. v. sufficienter purgat Paulo autore. Eadem medulla panno ligata, oxymeliti præcipue scillitico dum coquitur mersa, purgatorium id facit. Medullæ eiusdem aurei duodecim, penidiarum aurei quatuor, cardamomi, zingiberis, ana aur. vnum, cum melle forma bolos nucis magnitudine. Da vnam, vel. ij.

Medulla eadem ex iure galli, vel gallinæ cum speciebus prædictis cocta idem præstat Galen. Vel medullæ eius drachm. tres, amygd. 3. i. strobilorum. 3. semis, cum melle cocto & succo scillæ fac eclegma mirificum in thoracis affectibus. Oleum ex eo semine, vt amygdalis & balano myrepfica, extrahitur. Datur à drach. iij. ad aur. quinque. Flos à 3. i. ad aureos duos.

De Carthamo. Cap. 11.

Carthamus duorum modorum est. Est enim domesticus: & siluestris, & dixerunt quidam qd nil est ex speciebus carthami, & elongati sunt.

ELECTIO. Carthamus de quo loquimur est domesticus, & melior pars plantæ eius, est semen eius. Post illud flos eius, & melius semen est, quod est album, & planum crassum, & plenum: cuius medulla est vinctuosa pinguis, & cortex est tenuis. Et melior flos est qui est sicut pili croci.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Calidæ est in primo, & siccat in secundo: & flos eius est minus calidus, & siluestris est calidior & siccior: est enim in eo virtus lacticius remissa: est autè carthamus absteruus, aperitiuus, & conturbatiuus, & faciens nauseam: & in est ei virtus educendi per vomitum, et per ventrem, et eius nutrimentum est prauum, et multum nocens stomacho, & dicitur qd caseat lac in mammilla, et stomacho.

RECTIFICATIO. † Nocet stomacho faciēs fastidiū & est tardæ & debilis solutionis, † et dimittit vestigia lenitatis in visceribus. Emendatur autem primū nocumentum ex eo permiscendo ei aliquid ex medicinis stomachicis, sicut anisum proprie & galanga, et mastix, et similia, et confortatur ei solutio & emendatur nocumentum quod imprimit in intestinis permiscendo cum eo aliquid ex medicinis acutis: sicut cordumeni proprie & zingibere et sal panis, et sal gemma, et similia. Inquit Paulus. Accipe medullæ eius. 3. x. cordumeni aureum, i. fac ex eis grana sicut cicer: et da. 3. v. Soluit enim sufficienter, † Dixit etiam. Liga ex medulla eius quantitatem sufficientem in panno: & suspende in oxymelle qñ coquitur, & erit solutium, et proprie si fuerit oxymel scilliticum. Inquit Alkanzi. Accipe medullæ ipsius aur. xij. penidiarum aur. iij. cordumeni: zingibe. ana aur. i. aggregentur omnia cum melle, et fiant formæ sicut nuges et da vbi oportet vnā vel duas.

† Et dixit Gale. Decoquatur medulla eius in iure galli, vel gallinarum cum speciebus et propinetur vbi oportet: et dixit etiam ex medulla eius, et tertia ponderis ipsius ex amygdalis, et sexta ex pineis: et aggregentur omnia cum melle cocto, et succo scillæ, et fit hoc iuuamenti mirabilis ad ea, quæ dicemus. Extrahitur ab ea oleum iuuamentorum multorum, et eius operatio est sicut operatio olei de ben et olei amygdalarum.

POSSE Solutione educit phlegma per ventrem & vomitū, et similiter aquositates, et valet ad ægitudines ex eis: sicut est colica: et clysterizatus valet similiter, et mundificat pectus & pulmonem, & propriè hoc prædictū,

Mef. ii & alij

G. lib. 5. fa. cnici & fici pares portiones misceat ad tuto purgādū se nis pituitā, i quā rē cæteris medicamentis Auerroi pferetur.

ANT.

& alij modi administrationis eius, & clarificat vocem, & similiter oleum ipsius, & vsus ipsius in spermate augmentum efficit. † Flos vero eius cum aqua mellis, remouet hicteritiam.

DOSIS eius est ā. 3. iij. vsque ad aureos quinque, & floris eius ā. 3. i. vsque ad aureos. ij.

MANARDVS, De Cartamo.

Cnicum vocant Græci, & Latini, Cartamus iam cœpit dici. (Dvorvm modorum est.) Dioscori. de vnico loquitur. Theophrastus duo facit genera, syluestre, & satium. CALIDVM est in primo, siccum in secundo.) Sic Auicenna præceptor huius. Galenus autem & paulus calefacere dicunt in tertio, si quis extrinsecus vtatur. NOCET stomacho.) Laudat eum valde Auerrois, nobiliorem esse dicens omnibus medicinis purgantibus, & quodd pituitam euacuat absque timore. Sed, & Galenus libro 5. salubrium, præfert Cnicum Aloem in soluenda aluo senum, per triduum adstrictam. DIMITTIT vestigia lenitatis in visceribus.) Galenus loco supra allato, potius vt contrariū dicere. INQVIT Paulus.) paulus coquit drachmas quinque, cū ptisana & paucis salibus, vt educat aquam, nec meminit Cardamomi. ET dixit Galenus.) Nescio vbi dixerit Galenus: scio autem Dioscoridem dixisse, contundi eius grana, & dari cum aqua mulla, aut gallinacci iure. ET dixit etiam.) Dioscorides sic describit: Cnici albi sextarium, amygdalæ thasiæ tostæ, & expurgatæ cyathos 3. anisi tantundem, vt Cnici, aphronitri drachmam, sicuum siccum numero triginta, interiorem carnem. Galenus Caricas & Cnicū miscet æquo pondere.

De balano myrepfica.

Cap. 12.

B Alanus myrepfica, idest, glans vnguentaria, fructus est magnus quidem nucis auellanae magnitudine, triangulus. Paruus vero ciceri similis, malus: vterque tamen medulla leni, & vinctuosa. Magnus est præstantior, præsertim si vetus est, cortice est albo, læui, tenui, medulla intus alba, leni, pingui, paruus, si ex nigro albescit, & medulla est alba, leni, pingui, & vetus, est innocentior. Calfacit maior initio ordinis tertij, siccatur secundo. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculum subuertit, nauseam excitat, viscera conturbat, Pituitam crassam & lentā vomitu & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso, & flatulento, sumptus, balano, clystere injectus, cataplasmate ex ipsius medulla, hordei farina, & melle appositus, & calore suo neruorum frigidis affectibus, spasmo, tetano, contractioni. Tumores quoque duos, strumas, nodos resoluit cum melle. Hepati autem, aut lieni obstructo, vel durato cum farina lupinorum, & spica confert imposita. Ad hæc autem fructus minor, & eius oleum efficacius admoventur. Idem oleum auri infusum, tinnitui, sibilo, surditati auxiliatur, cicatrices foedas, lentigines, alphas, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat, aperit obstructa. Paruus autem ad omnia est valentior, moleste purgat, vires deicit, sudoremque frigidum mouet. Ob id non vtendus etiam oleo, nisi emplastro, vntione, cataplasmate. Magnus ne ventriculo noceat, facit assatio, vt in canonibus diximus. Ea enim humiditatem excrementosam, & acrem horum symptomatum causam coquit, & resoluit: tuncque solum deiectione purgat. Adduntur præterea ipsi, præsertim coquendo, semen anisi, & foeniculi. Ex huius autem ita cocti medulla cum dimidio pondere amygdalarum dulcium, & melle vuarum passarum, formæ fiunt auellanae effigie. Ipsi autem fructus integri, vel potius horum medullæ multum tritæ aromatibus aliquibus, vel anisi, & foeniculi semine adiecto, inuoluuntur papyro, & maza, post coquantur sub cinere calido.

Oleū autem ex his extrahitur, vt ex amygdalis. Datur ā. 3. f. ad. 3. i. & semissem.

De Ben.

Cap. 12.

B En est granū almesus, & eius aliud magnū, aliud parū. Magnū autem est in magnitudine fructus auellanae & triangulātū. Parū vero est sicut cicer, & vtrūque habet medullā vinctuosam lenē, & albam.

† ELECTIO. Maius incolume est, Paruum vero mali

E gnum est. Magnum autem melius est, cuius cortex est albus, planus, tenuis, & cuius medulla est alba, lenis, multæ vinctuositatis, † & quod est antiquum melius est recenti, & paruum melius est subnigrum declinans ad albedinem, et cuius medulla est vinctuosa, alba, & lenis, & antiquū melius est recenti.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Magnum calidum est in principio tertij: siccum in secundo & in ipso est humiditas superflua cum acredine, † & est incisuum, abstersiuum, mundificatiuum, & aperitiuum oppilationum, subuersiuum, viscerum conturbatiuum propter humiditatem eius superfluam præparans ad vomitum, & minus fortius est in omni re faciens operationes difficiles & laboriosas perducentes ad causam virtutis & sudorem frigidum.

RECTIFICATIO. Parui prohibēda est administratio nisi in emplastris, & fricationibus, & olei ipsius similiter nisi in vntionibus. Magni autem malicia est corrigilis. Et sunt hæc corrigibilia in ipso. † Nocet enim stomacho faciens in eo subuersionem, & est laboriosæ solutionis & tardæ. Et nos quidem diximus in canone, qd assatio eius resoluit ab ea, & maturat humiditatem superfluam & acrem causam ad subuersionem & nauseam, & dimittit ei, vt sit solutiuum per ventrem tantum. Semen autem foeniculi: & anisi cum eo rectificat nocumentum primum, & pprie mixta decoctioni ipsius.

Et fiunt ex medulla eius post coctionem ipsius, & medio ponderis ex amygdalis dulcibus, & melle passularum formæ sicut auellanae, & sunt iuuamenti magni vbi oportet. Operatio decoctionis eius. Accipe ex eis integris quantitatē quam volueris & inuolue in pasta, & coque in cinere calido, vel extrahe medullam eorum & contere contritiōe multa, & pone ex seminibus & speciebus aliquas, & inuolue papyro, & desuper inuolue pastam, & fac sicut superius diximus. † Oleum autem eius extrahitur sicut oleum de amygdalis.

G POSSE. † Per vomitum, & vntrem educit phlegma crudum, & crassum, & est mirabilis medicina ad colicam phlegmaticam & ventosam, & etiam clysterizatum, & suppositum. Et fit emplastrum ex medulla eius, & farina hordei, & melle & resoluit apostemata, & scrophulas. † Et emplastratur super hepar, & splenem, & proprie cum farina lupinorum & spica, & confert duritiæ, & oppilationi eorum. Ben autem paruum emplastratum eggritudinibus iam dictis est virtuosius, & similiter oleum eius: † & cum melle tantum valet similiter ad ægritudines neruorum frigidæ, sicut est contractio & spasmus. Calfacit enim eos, & lenit duritiem eorū: & nodositatem. † Oleum autem de ben notum confert vestigijs vlcærum, & lentiginibus & foeditati cutis, & morpheæ. Et distillatum in aurem confert dolori eius, & sonitui in ipsa, & surditati, & sibilo.

DOSIS eius est ā. 3. f. vsq; ad. 3. i. & f.

MANARDVS, De Ben.

H Græci balanum myrepfican, Latini vnguentariam glandem vocant. Plinius & Aetius myrobalanum nominarunt, diuersa quidē voce, sed eodem significato: quod scilicet, vt etiā Martialis ait, ex vnguento cōstet, & ex balano: res, vt olim celebris, ita paucos ante annos ferē ignota, nunc aut vnguentarijs ad odorē materiā notissimā, & (vt audio) in Hispania frequens. Quo tēpore hanc epistolā scripsi, ignota erat, nunc cœpit esse notissima. Est autem fructus, vt ait Dioscor. arboris Myricæ similis. Plinius Heliotropij, Theophrastus myrti folio constare dicit. Et eius aliud magnum, aliud paruum.) Non vidi quempiam magnitudine speciei huius fructus distinguentem, sed Dioscorides & Plinius absolutē magnitudine auellanae definiunt. Theophrastus, Capparis quantitate & figura. Plinius ex varietate regionum, in quibus nascuntur, generā distinguit. TRIANGVLATVM.) Sanē hoc intellige, triangulum enim æquilaterum in base habet, supra quem pyramis surgit triangula & ipsa, sed cum quadā veluti circulari extuberantia, qualem in nonnullis auellanis & capparib. inspicimus, quibus similis ab authoribus dicitur. ELECTIO.) Illam eligit Dioscorides, quæ est plena,

SYL.
Ben Arap.
Myrobalanus Galen.
pli. & Aetio dicitur.

Ad splenē
farinā erui,
vel lolij mi
scet Galen.
cū oxycra
to pota dr.
vna viscera
purgat, præ
fert hepar,
lienē, quē
etiam abfu
mit Galen.
Diosc.

ANT.

plena, candida, & quæ suo cortice facile spoliatur. Plinius petream optimam esse dicit nigro cortice, & candido nucleo. (Et quod est antiquum, melius est recent.) Totum contrarium scribit Dioscorides, recētem videlicet esse meliorem. **MAGNUM** calidum est in principio tertij. Galenus succum carnis calidum esse dicit, sed nō quo in ordine. Ego ex his, quæ probati de ea authores scribunt, non adeo calidam puto. **ET** est incisium, abstergium. De fecali parte scribit Galenus, quod abstergit & incidit: de toto fructu idem, addēs quod adstringit. **NOCT** stomacho. Dioscorides addit, valde **OLEVM** autem eius. Dubium est ex qua nam parte elici oleum debeat. Prima Dioscoridis Græca editio, ex interiore: secunda, ex quam parte elici debeat; non meminit Hermolaus ex cortice, quod ego magis probo, ceu consonū Theophrasto & Plinio. Succo carnis eius vi vnguentarios ait Galenus. Vnguentarios autem propterea eos vocabant olim, qui vnguenta odorata parabant. **PER** vomitum & ventrem educit phlegma. Galenus: si quis carnis biberit drachmæ pondus cum aqua mulsâ, vomitorium experietur pharmacum, quod plerumque etiam per inferiorem ventrem copiose educit. **ET** cum melle tantum valet similiter ad egritudines nervorum frigidas. Dioscorides cum aqua mulsâ imponit podagricis. **ET** emplastratur super hepar & splenem, proprie cum farina lupinorum. Pro splene farinam orbiam, vel loliaceam miscet Galenus. Bibitur etiam cum oxycrato ad expurganda viscera, præsertim hepar & lienem, quem etiam consumit sibi Dioscoridem pota drachmæ pondere. **OLEVM** autem de Ben confert vestigijs vlcera: & reliqua. Dioscorides totam ipsam glandem, Galenus feculentam partem cum aceto, ad scabies & lepras apponunt. Dioscorides addito nitro, ad vitiligines, & cicatrices nigras: & cum vrina, ad lentigines, varos, & epheidas.

De lapide Armeno. Cap. 13.

Lapis Armenus atram bilem purgat tutius, quam elleborus, & valentius, quam lapis Cyaneus, autōre Alexandro Trialliano. Eligendus colore inter viridem & obscurum terreum, Indumque, medio maculis tum viridibus, tum nigris distinctus, tactu lenis, asperitatis expers, lapidea nondum duritie, sed facile friabilis, & puluerabilis. Calfacit, siccatur principio secundi ordinis, atram, bilem vacuat etiam ex cerebro. Proinde melancholicis affectibus, melancholiæ morbo, mania, epilepsia, vertigini, cephalalgia, mœrori, timori sine causa manifesta, quartanis, cancro, lepræ, lienis denique malis succurrit, quia etiam terget, ac resoluit. Sed quoniam non solum deiectione purgat non lotus, sed etiam vomitu, ventriculū turbado, & euertendo, & angendo: lotus est dādus, quod is solum deiectione purget, & citra molestiam. Tritus autem lauetur aqua dulci, tricies mutata. Deinde aqua rosarum, vel potius buglosi cum Alchindo, decies mutata, ut ei vis quædam mira ad affectus melancholicos acquiratur. Datur non lotus a. 3. f. ad sesquidrac: lotus autem a 3. i. ad drachmas duas.

De lapide armeno. Cap. 13.

Lapis armenus, inquit Alex. a vericatoribus est inuentus prærogatiuā habere in educendo nigrā cholera, cuius operatio est incolumior elleboro nigro & virtuosior lapide lazuli.

ELECTIO. Melior est habēs colorem medium inter viridem & obscurum, terreum & indum. Et habet macularum distinctiones virides & nigras. Et qui non est in lapidis termino, immo est facile dissolubilis, & puluerizabilis: & qui est tactus lenis carens asperitate.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidæ complexionis est in principio secundi, & siccat in ipso, & est resolutius, abstergius, & est ex conturbantibus, & subuertētibz stomachum, & educit per vomitum, & per ventrē.

RECTIFICATIO. Nocet stomacho generans subuersionem, & faciens cum angustia solutiones. Et dixit Alex. Non lotus per vomitum soluit & per ventrem, & cum labore. Lotus autem soluit per ventrem, & sine molestia. Ars autem in lauando ipsum est hæc. Teratur cum facilitate in vase lapideo: deinde fundat sup ipsum aqua dulcis & lauatur sicut terendo, & fiat illud trigesies, semper innouando aquā & adhuc decies post illud lauetur aqua

A rosata. Et dixit Alchindus. Lauetur cū aqua buglossæ post purgationem eius. Acquiritur enim ei mirabilis proprietas ex hoc ad egritudines melancholicas.

POSSE. Solutione educit cholera nigrā, & cū virtute mūdificat cerebrū ab ea: & valet ad egritudines eius melancholicas, sicut est mania & melancholia, & vertigo, & dolor capitis, & epilepsia, & ad egritudines timoris & spiritūs, & ad leprā, & ad egritudines splenis, & ad cācrū, & ad morpheam nigram, & melancholicas febres.

DOSES. Non loti portio est ante. 3. f. vsq; ad 3. i. f. Et loti portio a. i. vsq; ad .ij.

MANARDVS, De lapide Armeno.

Armenicum Galenus libro nono, Plinius Armenium vocat, dicitque esse Chrysocollæ modo infectum. **INQVIT** Alexander: & reliqua. Alexander Trallianus, ubi reliqua non contulerint, hūc lapidem melancholicis præbet, quem præstare dicit Elleboro albo: non solum quia efficacior: sed etiam quia absque molestia, & periculo operatur: & ideo legendum in Mesue pro Elleboro nigro, album. **VIRTUOSIOR** lapide lazuli. Hoc nō lego apud Alexandrum. **MELIOR** est habens colorem medium inter viridem & obscurum: & reliqua. Dioscorides probat eum in quo lae uor est & cæruleus color cū æqualitate magna, illapidosusque est, & facile frangitur. Plinius optimum esse dicit Armenium quod maxime viride est, communicato colore cum cæruleo. **CALIDAE** est complexionis in principio secundi, & siccat in ipso. De loto ait Alexander, quod neque calefaciendi, neque siccandi vim validam habet, sicut nec amaritudinem, aut insuauem aliam qualitatem. **ET** est resolutius, abstergius. Galenus abstergit cum pauca acedine, & minima stypti. Ars autem in lauando. Alexander vult, ut lauetur quinquagesies. Tutius verò iuxta Galeni sententiam, toties abluere, aquamque tandiu mutare, donec aqua ipsa pura ab omni sorde videatur, omni que sapore medicamenti careat. Docuit autem hoc Galenus non peculiariter de hoc lapide, sed in vniuersum de quauis re lapidosa, quæ sit abluenda. **SOLVTIONE** educit cholera nigram. Aetius purgat atram bilem, & quicquid crassum & tenax commixtum sanguini est. Quare datur his qui atra bile vexantur, elephantiosis, nephriticis, asthmaticis. Dioscorides, potest omnia, quæ Chrysocolla, sed imbecillius. Plinius verò Chrysocollam dat in angina & his qui non nisi recta ceruice bene spirant. Quare sequitur, ut etiam hic lapis in eisdem morbis bibi possit. Ophthalmicis quoque miscetur, & pilos auget palpebrarum. **DOSES.** Aetius grammaria quatuor, quæ faciūt obolos octo. Alexander illi tres, vel quatuor scrupulos, loti quinque, vel sex præbet.

De lapide Cyaneo.

Cap. 14.

Lapis Cyaneus marmoris species, vulgo etiam stellatus dicitur, quod maculas quasdam aureas stellarum modo radiantes habet, colore ex viridi, cæruleo, splendente, purus, grauis. Qui vero albus est, impurus, marchasitæ mistus. Marchasita item dictus, margarularum expers, leuis, improbatur. Calfacit ordine secundo, siccatur tertio, vel etiam tertio calfacit Humain: acer est cum pauca stypticitate. Purgat melancholiam, & vstos humores, hisque venas sanguinemque expurgat. Ob id affectibus melancholicis magnopere confert, melancholiæ morbo, mania, epilepsia: mœrori, & timori sine causa manifesta: a lepra præseruat, quartanas sanat, tremori cordis, syncope prodest. Cor enim roborat, eius noxas aufert, animam exhilarat, corpus floridum diu tuetur, vitam reddit beatam, thoracem & pulmonem crassis & lenitibus humoribus expurgat. Ob id confert asthmatici ab his nascenti, splenis affectibus remedio est. Menses suppositus educit, hæmorrhoidibus recentibus vsu prodest. Acri monia vrit, vlcera, putrefacit, terget, incidit: non lotus quoque pilos radit, lotus eisdem seruat, productiones reddit, & in palpebris novos gignit.

Noxas habet cum lapide Armeno communes, ob id est, ut ille abluendus, diutiusque teri sustinet quam Armenus. Nonnulli eius loti drach. octo miscuerunt vni libræ confectionum lētificantium, & dederunt cum succo buglosi depurato, & vino tenui antiquo, contra cordis affectus melancholicos, animumque, ita recrearunt, & gau-

Mes.

ii ij dñ ceu

Modus lauandi lapides secundū Galenum.

SYL. Lapis stellatus, & lazuli cæruleus Latinis. Marchasita Arabū, pyrites Græcorum eē quibuldam vñ. Cyaneus acer purgat, discutit cū quadam adstrictione, Gale. reprimat, exest modice cruftā efficit, & exulcerat Diosc. f. admotus.

dñ ceu mineram quandam effecerunt, & nos hoc modo vtuntur. Serici cocco baphica tincti libr. vna mergatur hora vna, succi pomorum dulcium & aquæ rosarum ana lib. vna dimidia, post modice coquatur, donec aqua rubeat extracto tunc serico, reliquum ad mellis spissitudinē percoquitur cū sacchari albiss. li. vna & dimidia. Ab igne deposito, & adhuc calenti inijce ambre crudæ frustatim cōcisæ drach. sex: qua liquata, superda puluerem sequentem: ligni aloes crudi & cinnamomi, ana drach. quatuor, lapidis Cyanei loti & præparati drach. duodecim, margaritarum drach. duas, auri boni drach. vnam & tertiā, misce prædictis. Remedium est præstantissimum ad cordis tremorem, syncopen, desipientiam, tristitiam sine causa, animamq; mirum in modum roborat. Datur à drachma vna ad drach. duas & dimidiam.

ANT.

De lapide stellato. Cap. 14.

Lapis stellatus est lapis de genere marmorū habēs maculas ex auro, & est alius alb⁹, & dñ marchasita. † Alius viridis, clarus, celestis, & vocat lapis lazuli, & qñq; minera fert vtrūq; simul.

ELECTIO. Melior est cuius color est viridior in colore lazulini, & habet maculas aureas, et mixta cū marchasita est non bonus, & non maculatus est non bonus, & similiter leuis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Est calidus in secundo, & siccus in tertio, & dixit Humain: est in vtroq; in tertio, † & est in ipso acuitas nō vacuata stipticitate aliqua, & est ex parte acuitatis eius adustius, vlceratus, putrefactius, absterfius, & incisius. Et in non loto est proprietas radendi pilos. Lotus autem conseruat & prolongat eos, & generat pilos in palpebris.

RECTIFICATIO. Sunt in eo nocumēta, q̄ dixim⁹ in lapide armeno, & expedit tollere nocumēta eius similiter cum ablutione sicut diximus superius. De trituratione aut sustinet plusq; lapis armenus. Quidā aut ex sapientibus posuerunt ipsum post eius ablutionē in confectionibus letitig, & proprie. 3. viij. ex eo ad lib. vnā ex confectione, & dabant cū succo buglossæ depurato & vino subtili antiquo, & est medicina solēis ad egritudines cordis melancholicas, dilatat. n. animā & facit in ea minerā gaudij.

Confectio lapidis lazuli ex inuentione nostra. Accipe ex feta tincta ex kermes lib. i. Submerge eā in succo pomorum dulciū & aqua rosarū, ana lib. i. & f. dimitte die vna. Deinde fac modicum bullire vsq; dū aqua rubeat, deinde extrahe ab ea setam, & pone zuchari tabarzeth. 3. cl. & coque vsq; dum habeat spissitudinem mellis & remoue ab igne, & proijce in eo calido ambre crudæ frustatim incisæ. 3. vi. & dimitte liquefieri in eo. Deinde proijce super eū puluerē rerum harū. Accipe ligni aloes crudi, & darfeni, ana. 3. iij. lapidis lazuli loti & præparati. 3. xij. margaritarum. 3. ij. auri boni. 3. i. & tertiā confice cum prædictis. Est enim hæc medicina maximi iuuamenti ad pulsum cordis, & syncopim, & alguesgues & tristitiam sine causa. Et est ex rebus animam confortantibus confortatione mirabili.

POSSE. † Solutione educit melancholiam & humores adustos, & mundificat venas, & sanguinem ab eis, & non lotus educit per vomitum, & per ventrem humores crassos, & melancholicos, & confert ad egritudines cerebri & cordis, sicut est epilepsia, & mania, & melancholia, quarum est materia humor melancholicus, & confert iuuamentum sublime egritudinibus timoris & tremori cordis, & syncopi, & confortat cor, & aufert nocumēta eius, & dilatat animam, & mundificat pectus, & pulmonem, & confert asmatis ab humoribus crassis, & egritudinibus splenis, & est ex rebus conseruantibus iuuentutem, & beatificantibus vitam, & ipse quidem præseruat à lepra, & suppositus educit menstrua, & datur patientibus febres melancholicas, & curat eas, & cōfert vsus eius ad hemorrhoidas recentes.

DOSIS eius est à 3. i. vsq; ad 3. ij. & f.

E

MANARDVS. De lapide stellato.

Magnum hic certe chaos. Aster enim qui per stellatum lapidem hoc loco videtur intelligi, Dioscoridi, Galeno, Græcis omnibus, Samiæ terræ species est, & pariter Plinio. At quod Marcasitam Arabes Græci Pyriten lapidem vocant, & quod illi Lazulum, hi Cyaneum, Latini Cæruleum. Esse autem tria hæc, altera videlicet, pyriten, & cyaneum, res diuersas, adeo est clarum, vt probationem non desyderet. Meminerunt Græci ac Plinius rei vocatæ Sil, cuius vnum genus lucidum est, aliud marmorosum, in argenti & auri metallis inuenta, sed coloris esse lutei dicunt. Quare difficile est iudicare, quas iste res intellexerit: elici hoc tantum ex dictis eius potest, quod lapidem stellatum genus facit, & sub eo Marcasitam & Lazulum veluti species reponit. Auicenna libro suæ medicinæ tertio, capite de sputo sanguinis, lutum Samium, stellam terræ, & Tactū pro eadem re habet. ALIVS viridis, clarus, celestis, & vocatur lapis Lazuli.) Cærulei coloris est, quod præter nomen, res etiam indicat, & tam Græci quam Latini testantur.

F

Theophrastus tamen, dum teritur, in quatuor mutari colores scribit, candidiorem, nigriorem, crassiorem, tenuiorem. De Armenio verò scribit Plinius, q̄ optimus est, qui maximè viridis est, communicato colore cum cæruleo, vt supra in Armenio dictum est. HABENS maculas ex auro.) Cyaneus, cuius nunc vsus, aliquando punctis aureis interstinctus inuenitur, aliquando absconditum intra se aurum tegit, quod arte quadam ab eo elicitur: quod mirandum non est, cum in metallis auri gignatur. E T est in ipso acuitas.) De Cyaneo dicit Galenus, acris purgatoriz & discussiuæ facultatis est, cum quadam styphi. Dioscorides, reprimat, modicè exest, crustam elicit, & exulcerat. Omnia autem hæc intelligenda, dum foris adhibetur. SOBVTIONE educit melancholiam. Græci nullam talem vim ei adscribunt: sed videntur hæc vires ab Armenio deriuatæ. Arabes enim vtrunque confundunt: Serapion quidem, & Auerrois, sub Lazuli nomine de Armenio tractantes. Auicenna de Azulo scribens, ferè ei omnes vires attribuit, quas Græci vtrique. De Armenio verò ea scribit, quæ Græci, solum addens, quod atram bilem magis purgat, quam Cyaneus. Quæ omnia licet vera sint non tamen ego his accesserim, qui non secus ac perniciosissimum venenum hunc formidant. Experientia enim certa scio, quod si bene abluatur, multum iuuat, & vel nihil, vel parum lædit.

G

De senna.

Cap. 15.

Senna est folliculus plantæ Persis dictæ abalzemer, orobi modo nascentis: satiuæ est, & agrestis. Folliculo quam folijs est efficacior, præsertim si is ex viridi nigricat, modice amarus, subadstringit absolutus, recens, in quo semen amplum cōpressum, vetustate enim exanimatur, subalbidus & imperfectus improbat. Folia aut viridia sunt præstantiora subalbidis & tenuibus: surculis est inutilibus. Calfacit initio secūdi ordinis, siccatur primo, folia et primo calfaciunt. Terget, expurgat, digerit, purgat clementer melancholiā & bilē vstā à cerebro, sensorijs, pulmone, corde, hepate, liene. Proinde morbis dictarū partū ab humore huiusmodi proficiscentibus succurrit, vt melancholicis febribus & antiquis, gaudium gignit ablato humore sine causa externa tristante: & floridū corpus efficit, obstructions viscerū aperit. Foliorum huius & chamæmeli decoctū lotionē cerebrū, neruos roborat. Eadem quouis modo vsurpata, visum & auditū firmat. Eius purgationē tardam & imbecillam celerat & intendunt mista acria, vt zingiber, sal gemmeus, sal Indus: ne vero stomachum lædat, cardiaca, & stomachica sunt miscenda. Ob id Galeni decreto cōquenda largo pondere ex iure galli, gallinæ, vel aliarum carnium, vt citra molestiam purget: vel sero lactis infusa, cū spica, deinde parū diu seruefacta, vel puluis eius ex lacte dulci sumendus est. Vino musteo albo miscebat quidam vim magnam sennæ, post tres menses potandum dabat, sicque purgabat cerebrum, & sensoria, & gaudium augebat. Sunt qui decocto eius cum prunis, & spica facilius purgant. Me diocrem autem coctionem sustinet. Infunditur ab aureis tribus ad vnciam vnam.

parum i da, & i sera. si 2. Auer:

Græci ius nō i mineres petron i Diosco. quit, & i sennam. facile p gar.

S

De sene.

Cap. 16.

Senna est folliculus plantæ, quam vocant Persæ abalzemer, & eius ortus est fm semitā orobi, & inuenitur ex eo domesticum & syluestre.

ANT

Electio

ELECTIO. † Melior pars plantæ eius est folliculus, de inde folia. Sed tamen in eis est virtus debilis valde, & melior folliculus est cuius color accedit ad viriditatē, & sub nigredinem quādam, & in quo est de amaritudine res modica cum stipricitate, & qui est magis cōpletus, & in quo sunt semina ampla compressa. Subalbidus autem non est bonus, & cōpletus similiter. Et meliora folia sunt viridia. Subalbida vero & tenuia nō bona, & antiquum ex eo est sine spiritu, & stipites eius sunt inutiles.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidum est in principio secundi, siccum in primo, & folia sunt in primo calida, & est abstergium mundificatium conuenienter, & resolutiuum.

RECTIFICATIO. Est solutionis debilis, & tardæ, † & debilitat stomachum. Verum cōfortatur eius operatio in permiscēdo cum eo aliquid ex rebus acutis sicut zingiber proprie, & sal gemma, & sal indus, & medicina cordiales cum eo, & stomatichæ felicitat opus eius. † Et dixit Gal. decoquatur cum iuribus gallorum aut gallinarum, aut carnium, & soluit sine molestia, sed oportet vt eius quantitas sit multa, & si infundatur in aqua casei cum spica. Deinde decoquatur ebullitione aliqua & est medicamen bonum, & si propinetur puluis eius in lacte dulci fiet medicamen bonum. Similiter præcepit quidam vt quātitas eius submergatur in musto, & sit mustum album, & post tres menses propinetur vbi oportet, est enim vinum solutiuum mundificans cerebrum & sensus, & generans letitiam. Et sunt qui propinant decoctionem eius, & prunorum & spicæ cum eis, et sit solutiuum bonum. De decoctione autem sustinet mediocriter.

POSSE. † Solutione educit cū facilitate melancholiā, & choleram adustam. Et mundificat cerebrum cor, & hepatis, & splenem, & membra sensuum, & pulmonem, & cōfert ægitudinibus eorum, & aperit oppilationes viscerū, & confortat vrentem eo in iuuētute, et generat gaudium. Causam autem tristitiæ amputat. Et ponuntur folia eius in lauacris ad caput, et proprie cum chamæmilla, et confortat cerebrum, et nervos, et fm omnem administrationem eius addit in visum, et corroborat auditum, et est medicina bona febrium melancholicarum et antiquarum.

DOSIS eius infusi potio est ab aureis. iij. vsq; ad. 3. i.

MANARDVS, De Sena.

Auerrois hanc quoq; reponit inter medicinas nouas. Auicēna de ea non scribit ex professo, meminit tamen eius in fine capitis de fumo terræ, & capite de quintana. Scribit Serapion, sed non affert (vt ferē alij in medicinis cōsuevit) Dioscoridi vel Gal. de ea verba.

Quidā Delphinion, alij Pelecion, Isacius Peplion. Ego aliquando dubitavi an esset Empetron, aliquando Analypon. Parum aurum autem refert scire, quo nomine à veteribus sit nuncupata, modo eius vires non ignoremus, quæ certe nobiles sunt & efficaces.

MELIOR pars plantæ est folliculus. Experimentia ipsa ostendit, folia in purgandi vi esse potētiora. Nascitur in Apulia: sed præstantior est quæ ex Aegypto affertur. Calida est in principio secundi, sicca in primo. Auerrois dicit siccam in secundo: Serapion paucē caliditatis & siccitatis, cui ego credo. † debilitat stomachum.)

Experimentia contrarium ostendit, saporq; subamarus & adstringens: sed nec illud dixit Serapion. † dixit Galenus. Vtinam dixisses quo loco, & sub quo nomine: sed puto te hic, sicuti & alibi plerunq; hallucinatum. **DECOQUATUR** cum iuribus gallorū.)

De empetro, dixit Dioscorides decoquēdum in iure vel aqua dulci, & nos scimus, ius in quo vulgaris hæc bullierit, vel per noctem maduerit, facile purgare: Serapion decoctā plus conferre ait, quā contritam. **SOLVTION** educit cum facilitate melancholiā, & choleram adustam. Bilem absolute dixit Serapion, non addendo vltam: & q; valet melancholicæ, rhagadis, nervorum quassationibus, capillorum defluuiū, dolori capitis antiquo, scabiei, & morbo comitiali. Diosc. de Empetro, quod purgat pituitam, bilem & aquosā. Auerrois negat Senam posse purgare pituitam. Ego experientia didici, q; potest: & q; multū valet in morbo Gallico vocato.

DOSIS eius infusi potio vsq; ad vnciam vnam. Serapion dat tritæ drach. j. decoctæ quinq;. Ego scio vtrāq; decoctā excedi tuto posse, vnciamq; decocti ex aqua mediocriter purgare.

De salis generibus. Cap. 16.

S Alis species sunt memorabiles quatuor, sal panis, sal gemmæ, sal naphthicus, sal Indus. Sal panis, vel fossilitius est, idemq; durior, & amarior, vel marinus est, et hic aqua facile soluitur. Sal gemmæ crysalli modo scinditur. Sal naphthicus est subniger, naphthæ odore. Sal Indus, vel subniger, vel subrufus obscurus, omnibus fortior, et subruber, melior subnigro, et subniger est fortior, et horum quouis quanto est amarior, tanto valentior. Post hunc sal naphthicus, post hunc sal gemma, cui proximus est fossilitius, marino omnium maxime imbecillo fortior.

Sal est calidus, siccus ordine secundo, et quo est amarior, eo calidior est, et siccior. Sal constat substantia terrea per adustionē amara, et aquea insipida, quæ ambæ si sint æquales, saporem falsum perficiūt, si terrea vincit, amarior euadit, si aquea, falsugo est mitior. Sal liquat, incidit, tenuat, mordet, purgat, densat, adstringit, siccat, a putredine ob hæc vindicat, ventriculum euertit, turbat, ad vomitum incitat, purgat humores crassos, lentos, ipsos vi sua liquando, postea stringendo. Sal panis purgat clementissime, appetentiam excitat profligatō cibi fastidio, purgantibus ad dictus actionem eorum iuuat, clystere iniectus pituitam vitream et lentam educit. Puluis ex sale vsto et portione æquali vasorum de seni fractorum, vel cum smiride lapide lapides alios incidente, vel vitro fracto, dentifriciū sit optimum. Nam dentes purgat, firmat ad hæc gingiuas laxas. Cui addunt nonnulli cyperum, spumam maris, masfacumiam, cornu cerui, et similia. Oleum cui is sal incoctus est, tepidum, ambustis illitū, vesicas gigni prohibet, nervos firmat, puncturā nerui occultam, adiecta terebinthina a phlegmone et spasmo vindicat, phlebotomiæ cæcæ est remedio. Idem sal cum furfure et melle attritis nervis, contusis, lapsis, aurium dolori prodest, sugillata cum oleo et melle discutit. Omnis sal oculi maculas, panos, vngues, carnem putrem, et similia consumit, cynanchæ confert, vix productioni, linguæ ob humiditatem largā molliori et solutæ, ventriculum euertit, vomitorium est, sperma minuit, scabiem gignit. Sal gemma pituitam quoq; vitreā educit et humores alios euellit difficiles, senforia expurgat, vertiginem iuuat, præsertim cum agarico, et tribus myrobalanis, terget thoracem, ventriculum expurgat, et dolorem eius soluit, dentifricio quoq; est aptus.

Naphthicus et Indus alijs sunt ad omnia valentiores, et ambo melancholiā valenter educunt, et pituitam, corruptā a putredine præseruant, et a lepra, et cæteris affectibus melancholicis. Per se tamen non vsurpantur, sed alijs miscentur in catapotijs, confectionibus, enematis, collyrijs, et cæteris remediorum formis. Sal vt alimentū non est: sed condimentum, sic purgatoria basis non est, sed alijs mistus vigorem addit, ac stimulos omnibus medicamentis tarde ac imbecilliter purgantibus. Salis autem acrimoniam et morsum præter cætera tollunt myrobalani, et cætera adstringentia, ac etiam insipida.

De speciebus salis. Cap. 16.

S Alis famosæ species sunt quatuor. Sal panis, sal gemma, sal napticus, † et sal indus. Sal panis, alius est mineralis durior, et amarior. Alius marinus, quem si aqua inueniat facile dissoluit. † Sal gemma vero, est sicut chrystallus scindibilis. Sal indus † alius subniger, alius subrufus obscurus. Sal napticus quoque niger est habens odorem naphthæ.

ELECTIO. Mineralis fortior est marino, et sal gemma eis, et sal napticus illis. Indus autem omnibus, et subrubeus melior est subnigro, et subniger est fortior, et omnis quanto amarior tanto fortior.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidus est, et siccus in secundo, et quanto amarior tanto calidior est et siccior. Est autem compositus ex partibus terreis adustis et amaris, et ex partibus aqueis sine sapore, quæ si sint æquales falsus sapor perficitur. Dominantibus autem terreis ad amaritudinem pronior. Aqueus vero in falsedine remef. ii iij misior.

SYL.

Sales. Qui sal lignis fit, nigricat, rubet Méphi, rufus circa Oxū, Centuripis purpureus.

Hāmoniacum pferit Dioscor.

Ad lassitudines, hydropem, podagrem præcautionē, Dio. Paul.

Sal cū aceto, oleo, melle, cynanchen iuuat.

Sal cū melle suggillata delet, cū aceto & oleo prope ignē inunctus, pruritū, impetiginē, scabiē sedat, sacros ignes & herpetas cū aceto, vt corporib⁹ totis nihil sale, & sole vtilius dixerit Plin.

ANT.

missior. † Est autē sal liquefactius, incisius, subtilia-
tius, & inspissatius, solutius, cōstrictius, & preserva-
tius a putrefactione, exiccatus, mordicatus, & sub-
uersius stōi & conturbatius, pparans ad vomitum.

RECTIFICATIO. Sal non est sicut radix in re medi-
cina, sed nec in cibis q̄q̄ ex se sit solutius, sed ponitur si
cut res dans vigorem radici. Confortat enim medicinas
oēs tarde & debilitate solutionem facientes: tñ ex miscibi-
libus cum eo meliorantibus conditionē eius, nō est equi-
ualens ad remouendum serositatem ipsius, sicut myroba-
lani, & illud propter operationem substantiarum inuicē.
Res etiā insipidæ similiter faciūt, & similiter inspissant.

POSSE. Omnis sal solutione educit crassos humores
viscosos, & eius solutio est liquefaciēdo quod inuenit ex
humiditatibus, & post illud stringit. Et sal panis facilem
efficit superfluitatum egressionem, & remouet fastidiū
ciborum, & excitat appetitum, & clysterizatus educit
phlegma vitreum & phlegma viscosum. Et mixtus cum
alijs medicinis solutius confortat eas in soluendo.

Quod autem ex eo costum est cum tanto ponderis va-
forum fractorum de Seni quantum ipsum est, sit denti-
fricium bonum mundificans dentes & auferens foetidita-
tem, & confirmans gingiuam laxam, & miscetur cum
† eo lapis, quo alij lapides inciduntur, & sit dentifriciū bo-
num ad ea, quæ dixim⁹, & similiter fracturæ vitri. Et sunt
qui miscent eis ciperum, & spumam maris, massacumiā
& cornu ceruinum, & similia. † Et sal bullitus cū oleo po-
nitur tepidus super cōbustionem ignis, & prohibet a ve-
sicatione, & inunctus super neruos confortat eos, & simi-
liter coctus cum oleo, & pauca terebenthina ponitur sup
puncturā nerui cecā, & prohibet ab apostemate & spas-
mo. Et similiter super phlebotomiam cecam. Et similiter
mixtus cum fursure, & melle valet contritioni neruorū,
& casui super membrum & colori auris. † Et sal mixtus
cū oleo & melle remouet vestigia percussionū nigra, &
oēs quidē spēs salis cōsumūt, & auferūt additiōes in ocu-
lis sicut est pannus, & yngula, & caro putrida, & similia.
† Et conferunt synanchiæ, & casui yuæ, & mollificatio-
ni lingue, & omnes faciunt subuersionem, & vomitū, &
diminuunt sperma, & eorum vsus generat scabiem. Sal
gemma quoq̄ educit solutione phlegma vitreum, & ex-
pellit humores quorum eradicatio est difficilis. Et mun-
dificat instrumenta sensuum, & valet ad vertiginem, &
proprie mixtus cum agarico, & tribus myrobalanis, &
abstergit pectus, & mundificat stōm, & cōfert dolori eius
& sit ex eo dentifricium bonum mundificans dentes.

Napticus vero & sal indus fortiores sunt illis in omni
re, & educunt ambo melancholiam fortiter & phlegma,
& præseruant corpora a putrefactione, & valent ad le-
pram, & ad ægitudines melancholicas. Verum non ad-
ministrantur per se, sed ponuntur in confectionibus pro-
pter illud quod diximus, & pilulis, & enematis, & col-
lyrijs, & alijs modis administrationum.

MANARDVS. De speciebus Salis.

† **SALIS** famose species sunt quatuor. Tres tantū enumerasse
species Dioscorides videtur, & alias, atque aliter quā Mesue. Di-
uidit enim salem primō in marinum & fossilem, & hunc in com-
munem & ammoniacum. Cum tamen inter cōmunes eligat can-
didum, lucidum, illapidosum, dēsum, & æqualem, cum intellexisse
videtur quem ob perspicuitatem, luciditatemq̄, salem gemmam
vocat. Huius nonnullas glebas olim ego ex Pannonia adeo splen-
dentes portavi, vt veram crystallum, quotquot videbant, putarent.
Sal naphthicus. Huius non meminit Dioscorides. Galenus libro
quarto & nono de simpl. med. salem vocatū Sodomium, fieri di-
xit in mari Palestinæ Syriæ, mortuo vocato, in quo etiā plurima
Asphaltus gignitur, id est, bitumen. Est autem Naphtha bitumi-
nis species, a qua Naphthicus sal Plinius quoque libro trigesimo
primō i Babylone fieri sal dicit, detracto prius bitumine. † **Sal**
Indus. Quid per salem Indum intelligant Arabes nō facile quis-
piam iudicauerit. Auicenna libro secundo connumerat reliquis,
colore nigrum esse dicens, propria nigredine, non acquisitiua; vt
Naphthicus. Libro verō quarto Paulum secutus, dicit esse in colo-

E re salis, & dulcedine mellis: ita, vt clare cognosci, possit multiplicē
esse apud eum eius vocis significationē. Plinius meminit salis, qui
in India ex Oromeno monte exciditur. Nunc vendunt officinę
pro sale Indo, metæ forma, nigricantis in albo, salis glebulas.
SAL GEMMA est sicuti crystallus scissilis. Hoc adscribit Dio-
scorides ammoniacum, dicens quod est facilis scindi scissuris rectis.
Plinius verō similem colore dicit alumini scissili, longis glebis, ne-
que perlucidis. **ALIVS** subniger, alius subrufus obscurus. Pli-
nius quicumque lignis conficitur, nigrum esse dicit: & quod ruber
est Memphi, rufus circa Oxum, Centuripis purpureus. Qui pro
ammoniacum nunc habetur, non res naturæ est, sed arte paratur, in
vsum argentariorum magis quā medicorum. Indus est fortior
omnibus. Dioscorides præfert ammoniacum. † **Sal** autem sal
liquefactius: & reliqua. Dioscorides, adstringit, tergit, expur-
gat, diffundit, reprimat, attenuat, crustas sicut ea, quæ vrunt facit.
LAPIS quo alij lapides inciduntur. Intellige Smyridem: de quo
cum scribat Serapion sub nomine Adamantis, multis occasionem
errandi præstitit. † **Sal** bullitus cum oleo. Valet eodem mo-
do ad lassitudines, & aquam inter eum, secundum Dioscoridem
& secundum Paulum, vt podagra caueatur. † **Sal** mixtus cum
oleo & melle delet vestigia nigra. Dioscori. sugillata cum melle,
& cum oleo & aceto prope ignem inunctus, pruritum, impetigi-
nem, & scabiem sedat. † **Sal** conferunt Synanchiæ. Dioscorides
cum aceto, oleo, & melle. Et cum solo melle coctus, ad tonsil-
las & aphthas: cum eodem melle & farina, luxatis. Sacros ignes &
herpetas, cum aceto. Multas quoque particulares vires habet, quas
ex Dioscor. licet ediscere: & Plinius, qui demum ait, totis corpori-
bus nihil esse vtilius sale & sole: & propterea cornea videri piscato-
rum corpora. Salire quoque ob eam causam mori natos infantes,
& consueuisse antiquos, docent sacre literæ, & Galenus iuber pri-
mo libro salubrium.

De Nitro.

Cap. 17.

Nitrum aliud minerale, aliud artificiale. Minerale
imittit Armenia, Aphrica, Aegyptus, Roma.
Optimū i his est laminosum, fragile in fracturis,
lucidū, leue, spōgiosum, ex rubro & purpureo, album, sal-
sum, mordax: valētius Armenū Aegyptio, & id Aphri-
co, & Romano. Artificiale imbecillius naturali, spuma
nitri dī, alba, leuis, falsa, mordax: Alterū artificiale, flos
parietis, vel salis dī, nitro valētius. Calidū initio tertij
grad⁹, siccū tertio, falsum maxia sui parte, subadstringēs,
terget, siccatur, incidit, humores crassos, purgat et vomitū,
p̄sertim cū melle, pituitā crudā, crassā, lētā, partibus va-
lēter impactā, ob id colico affectui pituitoso, & flatulēto
prodest, vermes necat, & vacuat. Vsurpat cū melle &
alijs sumpt⁹, vel balano suppositus, vel clystere iniectus,
p̄sertim ex rutæ decocto, & oleo rutaceo. Idē emplastro
cū ficis & stercore mulæ pdest hydropi, dolori splenis &
stomachi frigido. Medicamentorū basis non est, vt neo
sal, ob id de hoc idem quod de sale statuendum est.

De Baurach.

Cap. 17.

Baurach aliud minerale. Aliud artificiale. Mi-
nerale. † Aliud Armenum. Aliud Africanum.
Aliud Romanū, Aliud Aegyptiū. Armenū ve-
ro est laminosum, albā habēs pmixtionē rube-
dinis & aliqd purpureitatis, & est falsum mordicatiū.
Aliæ vero species in his proprietatibus sunt remissiores,
& debiliores. † Artificiale autem sicut dicitur est spuma
nitri, † q̄ est alba, leuis, falsa & mordicaria, & est aliud si-
cut artificiale, quod est flos parietū, & est sicut flos salis.
ELECTIO. Minerale est fortius artificiali, & arme-
nū est fortius Aegyptio, & Aegyptium Africano & Ro-
mano, & melius ex eis est quod habet pprietates. vñ, sci-
licet, quod est laminosum, quod est frāgibile, quod habet
in fracturis suis luciditatem: quod est leue & spōgiosum,
quod est album, habens permixtionē rubedinis, & quod
est falsum & mordicatiū, & ex artificiali melius est flos
parietis, & quod est nitro fortius.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidū est in
principio tertij & siccum in ipso, & est in ipso falsedo se-
cundum plurimū, & de stipticitate aliquid, quare est con-
ueniēs sua abstersio, est autem exiccatiū, incisuiū, ma-
terier⁹ crassar⁹, resolutiū, abstersiū, mundificatiū.

Rectificatio.

RECTIFICATIO. Non est ex medicinis, q̄ sunt sicut fundamentum in confectionibus, sed est sicut hic proxime de sale diximus.

POSSE. Administratur in confectionibus & medicinis, & clysteribus, & suppositorijs, & solutione educit phlegma crudum & viscosum à partibus difficilis eradicationis eius, & administratur cū melle, & educit ipsum per vomitum, & cōfert dolori stomachi, & interficit vermes, & educit eos, & cōfert fm oēm modū administratio nis eius colicæ phlegmaticæ, & vêtosæ, & proprie clystere ex eo cū aqua & oleo rutaceo vel aqua decoctionis rutæ, & cōfert emplastrum cum ficubus, & stercore mulæ proprie hydropisii & dolori splenis & stomachi frigido.

MANARDVS, De Baurach.

Nitrum appellant Græci & Latini, rem olim quotidiani vsus in balneis & escis, nūc ferè incognitā. **ALIVD** minerale, aliud artificiale.) Sal nitrum nunc vocatum, quod ex terra paratur, incognitum antiquis (vt reor) fuit: vtinam & nunc esset, ad subitam tantum hominum necem, missi h. igne tormentis, quas Bombardas vocant, quæsitum. Alia arte olim suum in Aegypto parabant antiqui, quam ex Plin. licet cognoscere: sed & ex quercu cremata, eodē autore. **ALIVD** Armenū.) Apud Medos exiguum fiebat, ait Plin. quod vocabant Halmigara minus: in Tracta iuxta Philippos, quod appellabāt Agrion optimū copiosumq; i Clitis Macedonia, quod vocabatur Calestricum. **ARTIFICIALE** sicut dicitur est spuma Nitri.) Res naturæ est Nitri spuma, tenuissima videlicet pars, non arte parata, vt ex Diosc. & cæteris constat. **QVAE** est alba, lenis & salia.) Optimum esse Aphronitrum dicit Diosc. q̄ sit leuissimum, crustaceum, ad frangendum facile, subpurpureum, spumeum, & mordens. Plin. præfert Lydium. Et melius ex eis est, quod habet proprietates septem. Diosc. in 3. laudat, scilicet, vt sit leue, rosei coloris, vel candidi, foraminulentum, vt spongia: taleq; esse dicit quod ex Bunis affertur. Addit Plin. q̄ sit purum, syncerum, tenuissimum, & facile resoluatur. Videtur autem Mesue Aphronitri boni notas, his, q̄ sunt Nitri cōmiscere. **1. T.** mordicaciū.) Id quod est adulteratum, pungere ait Plin. Calidum est in principio tertij.) Auicenna, in fine secundi. Dioscor. vires habent. Nitru & Nitri spuma similes sali. Et de stypticitate aliquid.) In Aphronitro adesse stypsin, negat Gale. Auicenna in capitis initio stypticitatem Nitro, quod Baurach vocat, ait non inesse: infra verò eodem capite, dicit in eo esse paucam stypticitatē. Est autem exiccantiū, incisium: & reliqua.) Plinius, calefacit, extenuat, mordet, spissat, siccatur, exulcerat, euocat, discutit. Confert fm omnem modum ad ministrationis colicæ.) Tritum cum Cymino, & potum ex aqua multa, vel sapa, vel aliquo ex his, quæ inflationes possunt discutere, valet strophis, i. torminibus, ait Diosc. & ante suspectas accessiones prodest inunctum. Et Plinius, facere ad papulas, pustulas, oculorū cicatrices, & argemata, & vngues, ad dentium dolores, capitis animalia, lentes, aures purulentas, albas vitiliginas. Multa quoq; alia potest, quæ legenti Plinium & Dioscoridem patebunt.

De Sarcocolla. Cap. 18.

Sarcocolla est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori appressis, gūmi album, thuris modo, vel pallidum, idq; amarius, & ob id valentius. Calfacit ordine secūdo, siccatur minus, coquit, terget, aperit, digerit, vulnera et vetera putrida terget, carne implet, glutinat, {vnde illi nomen.} Purgat pituitā crudam, & humores alios crassos, p̄cipue à cerebro, neruis, iuncturis, vt ischio, pulmonibus. Ob id senibus pituitosis, asthmaticis, tussientibus prodest, sed caluitium accersit, corpus impinguat, sperma auget Dioscoridi. Ophthalmiam & lippitudinē, & alios oculorū morbos, mirè iuuat nutrita in vase vitreo dies quinq; in lacte asinæ, nouo quotidie affuso. Aurium vlceri putrido, & sanioso vtilliter imponitur linamētū multa mersum, & puluere huius inspersum. Datur cū zingibere & cardamomo, vt citius & valentius agat, vel his catapotijs Haly senis, sarcocollæ drac. iij. turbith drac. iij. medullæ colocynthidis, zingiberis, ana drachmam vnam & dimidiam, salis gemmæ drach. vnam, sarcocolla in aqua rosarum soluta, fiant pilulæ in dicta opera efficacissimæ. Ventriculo calido & bilioso est nocentissima sarcocolla: ob id vitanda picrocholis est, alijs datur à drach. vna ad drachm. duas.

De sarcocolla. Cap. 18.

Sarcocolla est gumma arboris, quæ est sicut frutex, & est spinosa, cuius rami sunt nodosi, collecti ad arborem, & colligitur ex ea gummi, & est eius aliud album sicut thus, & aliud subcitrinum.

ELECTIO. † Fortius est subcitrinū albo, & quod est amarius melius.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Calida est secundo. Et eius siccitas est minor caliditate sua, & est maturatiua & absterliua, & resolutiua, & aperitiua, & est in ea virtus sigillatiua vulnerum & conglutinatiua, & mundificatiua, & incarnatiua.

RECTIFICATIO. Tardè solutiōis est & debilis: & cōturbat eum in cuius stomacho dominatur cholera quare oportet ne ei i cuius stomacho dominatur caliditas: & in quo est cholera propinetur. Vigorat autē eius operationē zingib. & cordumēni. Confectio pilularū de sarcocolla quas fecit Haly senex. R. sarcocollæ. 3. iij. turbith. 3. iij. interioris colocynthidis. 3. i. f. zing. tantū dē salis gemmæ. 3. i. Dissolue sarcocollam in aqua rosata & cōfice: & fac pilulas. Sunt. n. mirabiles ad ea, q̄ dicemus. Nutritur autē sarcocolla in lacte asinæ, omni die lac infundēdo super eā in scutella vitrea per quinq; dies. † Et est medicamen bonum ægritudinum oculorum.

POSSE. † Solutione educit phlegma crudū & humores crassos & proprie quod est in iuncturis & anchis: & mūndificat cerebrum, & neruos, & pulmonē, & confert tussi, & asthmati, & est ex rebus conferentibus senibus & proprie phlegmaticis. Vsus tamen eius generat caluiciū. † Inquit Diosc. Vsus eius impinguat corpus & augmentum efficit in spermate. † Et ipsa est medicina sublimis obthalmiæ: & lippitudini, & proprie nutrita sicut diximus. Et confert vlceribus putridis in aure & saniosis et proprie lychino inuncto in mellicrato: et inuoluto in puluere eius & posito in aure est virtuosa ad illud & est medicina sublimis omnium vulnerum recentium, & putridorum antiquorum & mūndificat ea: & generat carnem in ipsis & cōsolidat. Et hæc est proprie virtus.

POSIS eius est à 3. i. vsque ad 5.

MANARDVS, De Sarcocolla.

Nomen inuenit apud Græcos, & seruauit apud Latinos, ex eo q̄ carnes glutinat. Est autem gummi arboris eiusdem nominis in perside nascentis. **FORTE** est subcitrinum albo.) Dioscorides colore esse ait subrufo. Plinius candidam meliorem esse dicit, quàm rufam, & vetustate nigrescere. **CALIDA** est in secundo.) Galenus non meminit in quo ordine calefaciat, sed ex his, quæ dicit innui videtur, non esse aded calidam, mixtam enim habere dicit vim ex emplastica quadam substantia, & exigua amaritudine, & propterea sine morfu exiccare ac vulnera glutinare. Plinius cū quadam acrimonia esse duleem dicit, & Dioscor. subamaram: quæ qualitates nō valde calere ostēdūt. **SOLUTIONE** educit phlegma.) Inuentum hoc Arabum. Græci enim ea non nisi extrorsum utebantur. An verò purget, & si purgat, quomodo id faciat, cum expertus non sum, dicere non audeo. **INQUIT** Dioscorides, vsus eius impinguat corpora.) Non hoc Dioscor. nec video quo pacto non pugnet cum his, quæ dicta sunt: si enim purgat, & stomachū, vt dixisti, turbat, quomodo pinguescere facit corpora, & semen augere nisi humores purgare forte dixeris, qui nutriti corpus prohibebant, sed quare alia, quæ purgant, non idem possunt? quod tamē alteri pharmacho nō adscribis. **EST** medicina sublimis ophthalmiæ.) Experientia ipsa sæpius cognoui eius iuuamen in ophthalmia discutienda. Dioscorides dixit, quod oculorum sistit fluctiones: & Plinius, quod cum vino sistit fluctiones. Sanè tamen hoc intelligendum, præsertim in oculorum inflammationibus: non enim ab initio fluctionum ea vtendum, sed vbi iam discutiendi surgit intentio.

De sagapeno. Cap. 19.

Sagapenū est liquor fruticis ferulacei oleandro montano similis, bonum quidē, colore ex albo subrubente, odore porri, substantia crassa, sed in aqua facile solubili, leue, improbum vero notis his destitutum, ac præterea odore sylphij perfici viroso (assam foetidā vocant) aut galbani, quod est adulteratum. Calidum ordine tertio,

Mef. ii iij siccum

AN.

SYL.

sagapenū arbor silis panaci galbani in antidotis, optimus liquor, splendidus, foris

rufus, intus. albus acer-
odore me-
dio iter syl-
phiū & gal-
banū Dios-
coridis. quod in Sa-
gapenū mu-
tatur Gale-
ni antid.
Vim per in-
ferna pur-
gatricē grē-
ci tacuerūt
arabes in-
uenerunt.

siccum secundo, amarum, & porri modo acre, substantie
tenuis & igneae plus, quam terreae complexum. Purgat
pituitam crassam, & alios humores lentos, & aquas a vē-
triculo, intestinis, cerebro, neruis, thorace, pulmone, iun-
cturis etiam longinquis & profundis. Morbis harū par-
tium & aliarum frigidis inde natis succurrit quouis mo-
do usurpatum, vt cephalalgiae antiquae, hemicraniae con-
tumaci, epilepsiae, paralyfi, vertigini, spasmus cynico, tre-
mori, dolori ventriculi, aut coli pituitoso, aut flatulento,
cum succo rutae & aceto dictis partibus illitum, & attri-
tis musculis, vel cum liquore idoneo sumptum & clyste-
re injectum, cum aqua rutae vero, aut heleni nutritū &
potum, crassa & lenta ex pulmonibus & thorace poten-
ter educit. Illitum quoque tussi antiquae, difficultati spi-
randi, dolori laterum prodest. Cum duplo item miroba-
lanorum citrearum in hydropis aquas serosas mire extra-
hit. Splenis quoque duritiem & inflationem dissipat po-
tum, & cum succo capparis, & aceto illitum; item che-
radas, nodos, & alios tumores duros. Nutritum quoque
cum succo rutae, aut foeniculi, & felle auis alicuius rapa-
cis, visum clariorem reddit. Fluxionem in oculum prae-
pue factum ab ea cohō sanatur, hordeolum ex aceto illitū
delet. Menses quoque potum & suppositum euocat, foet-
um necat: dolori vteri, & praefocationi prodest, quoniam
tenuat, resoluit, dissipat, prouocat, soluit. Quod autem
ventriculo & hepati noceat, cum stypticis, mastiche, spi-
ca, & similibus sumitur, cum enula quoque proprietate
quadam mira perficit. Si colocynthis seminibus tantum
abiectis, aqua cum pauca spica, & mastiche impleta sub
cinere calido ad tertie partis consumptionem coquatur,
& hac aqua paulatim saepe affusa nutriatur sagapenum,
ex eoque siccato trochisci fiant, magnarum sunt virium ad
iuncturarum affectus, & aquas serosas vacuandas. Potest
nutriri aqua macerationis myrobalanorum citrearum,
vel succi enulae non purgati vnc. xvj. cum mastiches & spi-
cae nardi, ana drach. iij. coctis ad dimidij consumptionē,
& colatis. Datur a. 3. semisse ad. 3. i.

De sagapeno.

Cap. 19.

ANT.

Sagapenum est gummi alhasce hundeg, & est ar-
bor similis oleandro montano.
ELECTIO. Melius est cuius color est inter
subrubeum, & subalbidum, & quod habet odo-
rem porrorum & quod est facile resolubile in aqua, &
quod est clarum cum spissa substantia, & quod ex eo est
leuius est melius, & quod non est in vehementia odo-
ris asae, nec habet odorem chalbanī. Ipsum enim est
sic adulteratum.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Minus est sic-
cum quam calidum, & eius caliditas est in tertio. Siccitas ve-
ro est in secundo, & in ipso est amaritudo cum acuitate,
sicut acuitas porrorum. Et est compositum ex substan-
tia subtili ignea & terrea. Sed substantia subtilis est do-
minans, & est resolutiuum, carminatiuum ventosita-
tum crassarū: subtiliatiuum, extenuatiuum, solutiuum:
& prouocatiuum.

RECTIFICATIO. Nocet stomacho & hepati. Ve-
rum tollunt nocumenta eius aliquae ex medicinis stypti-
citate habentes sicut mastix proprie & spica. Enula quo-
que sigillat ei proprietatem mirabilem ad ea, quae opor-
tet. Et narravit Mesue modos praeparationis eius duos sa-
tis bonos. Primus perforetur colocynthis, & abijciantur
grana eius tantum & impleatur aqua cum pauca spica,
& mastice, & bulliat in cinere calido vsque ad consum-
ptionem tertiae ipsius. Deinde nutriatur sagapenum cū
hac aqua semper, aut modicum infundendo vsque dum pingue-
scar. Deinde exiccetur, & fiant trochisci, sunt enim vlti-
mi ad aegritudines iuncturarum & aquam citrinam. Et
alius modus est proximus huic & sit permutatio ab aqua
colocynthis ad aquam myrobalanorum tantum.

Modus alius ex inuentione nostra. Accipe succi enu-
lae sicut est, vnc. xvj. & infunde in ea spicē & mastice,

E ana. 3. iij. & bulliant vsque ad consumptionem medietatis,
post illud coletur, & nutriatur sagapenum cum eo si-
cut diximus. Nutritur etiam propter aegritudines oculo-
rum cum succo rutae, aut foeniculi, & aliquo ex fellibus &
proprie auium rapacium, & sit medicamen sublime ad
ea, quae oportet.

POSSE. Solutio educit humores viscosos & phleg-
ma crassum & aquam citrinā, & eius proprietas est mun-
dificare cerebrum, & neruos, & educere materias eorū,
& conferre aegritudinibus eorum frigidis, & proprie se-
cundum omnem modum administrationis ipsius: quae sunt
dolor capitis antiquus, & hemicranica difficilis, & epilep-
sia, & vertigo & paralyfis & tortura & tremor. Et sit li-
nimentum ex eo & succo rutae & aceto, & confert simi-
liter aegritudinibus nunc dictis & contritioni lacertorū.
Et est ex rebus valde bonis ad mundificandum materias,
quae sunt in pectore, & proprie nutritum cum aqua ru-
tae, aut cum aqua enulae proprie, & confert dolori eius bi-
bitum & linitum dolori laterum, & tussi antiquae & dif-
ficultati anhelitus, & est ex medicinis magnis hydropisi.
Extrahit enim aquam citrinam & proprie cū duplo pon-
deris eius ex myrobalanis citrinis, & modi nutritionis
eius praedicti sunt ad hoc mirabiles, & confert duritiei
splenis, & resoluit inflationem eius sumptum in potu &
superlinitum cū succo capparis & aceto, & resoluit scro-
phulas & durities, & nodositates membrorum, & nutri-
tum cū succo rutae & fellibus sicut diximus & confert ob-
scuritati visus. Et est medicina magna descensui aquae ad
oculum, & proprie alcohol factum ex eo. Et linitur cum
aceto super hordeolum, & delet ipsum, & confert fm om-
nem modum administrationis eius doloribus iunctura-
rum, & est potens in eradicando materias eorum: ita quod ex
anchis & profundis iuncturis, & clisterizatum valet si-
militer & bibitum & clysterizatum confert colicē frigi-
dā, & ventosae & dolori ventris, & bibitum & suppo-
situm & prouocat menstrua & interficit foetum & confert
dolori matricis, & praefocationi ipsius.

DOSIS eius est a. 3. f. vsque ad aur. i.

MANARDVS, De Serapino.

Sagapenum Graeci, & Latini vocant: sunt & qui Sacopenium.
Ferulaceae plantae succus est, in Media nascentis: vel potius planta
ipsa, vt tradit Galenus. Sed quia inutilis alioqui plāta est, ideo suc-
co ipsi nomen reliquit. Et est arbor similis oleandro. Similem
Panacis scribit Galenus in libro de antidotis. MELYS est cuius
color inter subrubeum & subalbidum, & reliqua. Excellit teste
Dioscoride splendidum, exterius rufum, interius albū, gustu acre.
Quod habet odorem porrorum. Nescio vbi Mesue olfecerit,
praesertim cum ipsemet scribat paulo posterius haec verba: Et, quod
non est in vehementia odoris asae, nec habet odorem Galbani.
Quae verba licet non bene ex Dioscoride accepta sint, scribente,
odore esse medio inter Silphium, & Chalbanen. Nec mirum
est si odorem habet Chalbanes, quoniam adeo propinque naturae sint,
vt Chalbane mutetur in Sagapenum, sicut scribit Galenus eodem
de antidotis libro. Et, quod est facile resolubile in aqua. Ve-
rum Sagapenum ibidem scribit Galenus, aqua infusum, aut vino,
statim dissolui. Et eius caliditas est in tertio. Galenus dicit cali-
dum & tenuium partium, sicut alij opi, id est, succi: nec dicit in quo
ordine: sed cum dicat Chalbanen esse calidum in fine secundi, vel
principio tertij, idem de hoc pariter sentiendum. Et resoluti-
uum. Galenus tenuium esse partium, & habere quid dixit abster-
suum. SOLUTIONE educit humores viscosos. Inuentum &
hoc Arabum: non enim purgatoriam ei vim adscribunt Graeci. Pur-
gatiuam vim cum dico, per inferiorem ventrem intelligo: scribit
liquidem Dioscor. quod crassos humores ex pulmone expurgat. Et
conferre aegritudinibus eorum, scilicet cerebri & neruorū. Con-
ferre opisthotonicis scribit Dioscorides, id est, rigori, quo caput ad
scapulas trahitur: ad rupta quoque & conuulsa. BIBITVM pro-
uocat menstrua. Cum aqua dulci, scribit Dioscorides. Et praefo-
cationi matricis. Si cum aceto illud mulier odoretur, ait Dio-
scorides. CONFERT obscuritati visus. Cicatrices quoque oculo-
rum secundū Galenū attenuat & expurgat. Dimittit aut Mesue
vim qua praecipue excellit, in his quos serpentes non morderint.

De

De-euphorbio. Cap. 20.

EVphorbium liquor est arboris in deserto frequentis, hispidæ, folijs item prioribus hirsutis, quibus delapsis succedunt alia polio marino similia. Id esse debet leue, fragile, clarum, colore pallido, acerrimū sapore & odore: recens & annotinū est venenosum, igneū calidum siccum ordine quarto, omnium lachrymarum calidiss. tenuiss. vrit, rubrificat, vlcera, penetrat, terget, tam violēter agit, vt præ angustia & labore syncopen & sudorem frigidum accersat. Purgat autem præter cætera pituitam crassam & lentam, quantumuis impactam etiā à neruis & iuncturis remotis & profundis sumptum, sed vt mox dicam, emendatum. Idem ex oleo leucoij lutei solutum, affectibus neruorum frigidis paralyfi, stupori, tremori, spasmo: spasmo cynico, nodis, illitu mire conducit, hepatis quoque ac lienis tumoribus, & dolori ab intemperie frigida, & flatu, & ei qui per iuncturas & partes alias turget, occurrit. Puluis eius ex aceto alphis valenter affricus eos delet, idem sternutamentum valentissime ciet. Cum oleo de spica illitum occipiti: lethargicæ obliuioni prodest, aquas quoque vacuat. Ventrículo & hepati nocet suæ actionis vehementia, ob id parum tenuiter est terendum, & miscendum acrimoniam obtundentibus, calorem flammeum extinguentibus, lubricantibus, & horū omniū tāta copia, vt superficies eius vndique tegatur, & vestiatur. Alcanzi quoque euphorbij grana oleo amygdalino inuoluta mergit mali citrei diuisi succo acido, & malum maza circumdatum coquit. Sic obtusa acrimonia fit innocentius, vel oleo amygdalino inuoluta, deinde cum succo glycyrrhizæ, vel manna, vel sapa ex larga stypticorum copia soluto, in catapotia formentur, danda quibus opus est. Humain quoque euphorbium propinat cum mulla, & aromatibus quibusdam, & mastiche, spica, communibus aliorum medicamentorum valentium epiceraisticis. Aqua hordei autem, & alia lubricantia cum oleo amygdal. sæpe post euphorbium potanda, vt calorem extinguant, & leniendo celeriter ex corpore deturbent. Aureo vno sumptum necat Diosco. Datur à siliqua vna ad siliquas tres, quo sumpto frigus vitandum est. Anno primo est venenosum, ad annum vsque quartum est validum, præsertim cum initio, vel lentibus, vel fabis feruatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Euphorbium liquor ferulaceæ arboris Diosc. herbæ folijs acanthinis in monte Athlante, pli. in Tmolo Mauritaniz. Diosc. à luba rege inuentum, ab Euphorbo suo Medico Antonij Musæ fratre, vocatum. paul. dat siliquas quinq; vel septem: immo drach. vnam cum melle cocto, ad pituitam & aquam ducendam, ad drach. vna accedit Diosc. Auic. tres obolos. Serapion duos. Cætera de hoc, & alijs ex nostris simplicibus locupletare potes.

De Euphorbio. Cap. 20.

EVphorbium est gummi t excedens omnia genera gummi in calefaciendo & subtiliando. Est enim ex rubificantibus & exiccantibus. t Et est ex arbore desertorum locorum hispidorum cuius folia in primis cum eleuantur sunt sicut lanugines: deinde cadunt, & nascuntur folia similia, polio marino.

ELECTIO. t Melius est leue frangibile habens colorem palearem & clarum & quod est vehementis acridinis, & odoris valde acuti, & quod est recens super quod iam præterijt annus. Recens vero anni sui, est sicut venenum & ignis. Et est ex gummis, quæ dissoluuntur in oleo & proprie, quod est recens. Antiquum vero fortassis non dissoluitur.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calidum est & siccum in quarto, & est calidius: & subtilius omni eo quod calefacit ex gummis, & est in eo virtus t adustionē faciens & rubificationem, & est penetratiuum, absterfium, excoariatiuum, & est ex faciētibus operationem cū labore, & angustia vehementi perducende ad syncopin, & sudorem frigidum.

A RECTIFICATIO. Est inimicū hepatis, & stomacho propter vehemētiā virtutis suæ, quoniam est acutum vehemēter, ferrosū, & inflammabile, oportet ergo virtutem eius frangere: & proprie cum rebus obtundentibus acumen eius, & extinguentibus inflammationem, & acipientibus ei lubricitatem, & oportet, vt sit earum quantitas multa vestiens & tegens superficiem eius, & oportet, vt non multum teratur. t Dixit Alcanzi. Accipiantur frusta citri, & sepeliantur grana eius prius inuoluta in oleo amygdalino in acetositate ipsius. Deinde inuoluantur pasta & decoquantur. Rectificatur autem ex hac arte, & remouetur acumen eius. Modus alius virtutem eius frangens sicut narravit Hamech. Inuoluatur in oleo amygdalino deinde sepeliatur in succo liquiritiæ, aut tereniabin dissoluta, aut in aliquo ex robur dissolutis stypticis, & sit eorum quantitas multa, & fiant ex eis pilulæ & propinentur vbi oportet. t Et dixit Humain. Propinetur cum aqua mellis, & aliquibus speciebus alefanginis. Mastix autem & spica sunt ex rectificantibus communibus emendantibus quæcunque ex acuitate medicinarum timentur. Audaciam autem eius expellunt medicinz lubricatiuæ, & extinctiuæ, sicut est aqua hordei proprie cū oleo amygdalino, & fiat exhibitio post exhibitionem frequens.

ROSSE Solutione t educit phlegma viscosum, & crassum à locis profundis corporis mundificans iuncturarum vacuitatem ab humoribus crassis difficilis eradicationis. Nec est ei res similis ad hoc, & est ex rebus mundificantibus neruos, & consummentibus humiditates imbibiras in eis. Et dissoluitur in oleo de cheiri, & inungitur cum eo, & confert ægritudinibus neruorum frigidis, sicut est paralyfis, & stupor, & tremor: & tortura, & spasmus, & est res mirabilis ad illud. Et inungitur super hepar, & splenem, & confert doloribus eorum frigidis, & ventosis, & fricatur puluis eius super morpheam cum aceto fricatione forti, & delet eam. Et sumptum in potu fm modum emendationis eius, est medicina magna doloribus nodosis, qui vadunt & veniunt per iuncturas, & est ex rebus, quæ faciunt sternutationem cum fortitudine, & est medicina bona lethargo, obliuioni, & proprie inunctio ex eo cum oleo de spica in occipitio. t Et est ex medicinis educantibus aquam citrinam. Et dixit Diosc. Aureus vnus ex eo interficit.

DOSIS Eius est ad chirat, i. vsque ad. iij. Cōseruatur autem quadriennio. Recens autem anni sui est perniciosus, Is autē qui sumit ipsum timeat frigus. Cōseruatur autem ne cito senescat in milio, vel fabis, vel lentibus.

MANARDVVS. De Euphorbio.

Euphorbion græcè & latine dicitur: apud quosdam Græcos Euphorbion Arbor est secundum Dioscoridem: secundum Plinium herba: secundum vtrunque ferulacea. Plinius folijs acanthinis, in monte Atlante. Dioscorides monte Tmolo Mauritaniz, opo plena acerrimo. EXCEDENS omnia genera gummi. Non inter gummi, sed inter opos reponit Gale. Diosc. abundare dicit Euphorbium arborem opo acerrimo, adeo, vt sine metu colligi nō possit. t Et ex arbore desertorum locorum. Nec apud Græcorum, nec apud Arabum quenquam legi, qualis sit hæc planta. Plinius tantū folijs esse acanthinis Euphorbium, & à luba rege inuentum, ac nomine sui medici Euphorbiū vocatum. Fuit enim Euphorbus medicus lubæ, & frater Antonij Musæ. MELIUS est lene frangibile. Eligendum secundum Dioscoridem id, quod splendidū est & acre: esse enim eius duo genera, alterum splendidum vt Sarcocolla, Erui magnitudine: alterum quod in auium ventribus colligitur, vitreo colore. Plinius lacteum succum commendat, & habere dicit thuris effigiem: adulterari hoc dino lacte, sed discerni igne: quoniam id quod syncerum non est, fastidiendum odorem habet. Dioscorides adulterari Sarcocolla & glutino. Galenus libro secundo de medica. compo. secundum loca circa finem, id quod recens est, albissimum esse, antiquius ad flauius vergere. ADVSTIONEM faciens. Galenus causticæ esse virtutis dicit, & tenuium partium. DIXIT Alcanzi. Iussi aliquando, vt in pane coqueretur, addēs mastichen & gummi ex Tragacantha, eoq; vsus sum in Gallicis

Gallicis artium doloribus, & sine manifesto documento iuuat. **E**t dixit Humain.) Dioscorides cum melle absolute, Paulus cum melle cocto prabet. **E**t dicit phlegma viscosum.) Paulus simpliciter pituitam. A locis profundis corporis.) Si cum odorata portione bibatur, coxendicis doloribus mederi scribit Dioscorides. **E**t ex medicinis educentibus aquam.) Paulus, educere magis aquam quam pituitam dicit, datque ad hunc effectum siliquas quinque vel septem. **E**t dixit Dioscorides, aureus vnus ex eo interficit.) Non hoc dixit Dioscorides, sed Paulus quidem dat drachmam vnā cum melle cocto, ad pituitam & aquam educendam. Rasis, serapion, & Auicenna dicunt tres drachmas interficere. Discutit etiam suffusiones, & squammas ossium resoluit, secundum Dioscoridem. **D**osis eius est Chirat. j. vsque ad tres.) Ad drachmam vsque accedit Dioscorides, vt superius diximus. Auicenna dat tres analosat, id est, obolos. serapion duas: secundo practica excedit aureum.

SYL.

panacis
Herculei li
quor oibus
de, tñ ascle-
piū panax
hic potius
describi co
gnosces ex
vtriusq; no
tis à Diosc.
expressis.

De opopanace.

Cap. 21.

Opopanax est liquor plantæ similis ferulæ, caule cubitali, vel bicubitali pallido, folijs ferulæ, sed minoribus, floribus anethi modo in umbella dispositis, odoris, flauis. Secto autem caule digitis duobus, aut circiter supra radicem liquor effluit. Flauus, qui coagulatus est opopanax optimus, si intus albus est, foris flauus, amarus, fragilis, in aqua mox solubilis, odoris boni, sed sui. Adulterant hammoniaco, intectis, s. ex ipso granis opopanace vero. Dolum prodit odor & albedo in fracturis. Radice etiam planta hæc utilis est, calida sicca tantum ordine secundo, tertio autem opopanax vtrūque terget, digerit, tenuat, flatus dissipat crassos, lenit, expurgat. Purgat pituitam crassam, & lentam clam à remotis partibus, cerebro, neruis, sensorijs, iuncturis, thorace. Ob id prodest harum partium affectibus frigidis inde natis, visui imbecillo, tussi antiquæ, difficultati spirandi, ischiadi, gonagræ, podagræ. Vino musteo incoctum post tres menses potu hydropem leuat, & lienis tumorem. Ex mulsa calente potum: stranguriam sanat, menses mouet, abortum facit, alioqui ab vtero præfocationi, & frigidis vteri affectibus saluber. Stomacho idem nocet, si timor excitat, tarde purgat, corrigitur, vt sagapenum. Idem aceto solutum collutionis dentium dolorem & erosionem sanat. Potum cum aceto hora vna ante accessione, & cum succo apij, & oleo anethino spinæ illitum, & rigorem febrilem prohibet. Ex ipso autem, & succo apij, & aceto bono emplastrum. Lienis impositum ipsius duriciem dissipat. Datur à drachma vna ad drachmas duas. Nodos, strumas emplastro dissipat, & resoluit, & ischiadem, gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores quouis modo vsurpatum, hoc est, sumptum, clystere iniectum, ad motum præsertim cum succo brassicæ, melle, pauco sale. Vlcera fistulosa, antiqua, putrida, cacoethea, dyspulotica expurgat, carne implet et super ossa nuda (quod opus illi est peculiare) & cicatrice tegit, si (Ebengezar ait) opopaniacis, 3. i. rasuræ panni antiqui tenuis, mundi, vincta dimidia cum vino & melle, & oleo rosato paulatim alternis affuso, teratur in mortario, donec fiat vnguentum. Huic tñ posteriores addiderunt lithargyri, aloes, myrrhæ, sarcocollæ, ana drachmas duas.

ANT.

De opopanace.

Cap. 21.

Opopanax est gummi plantæ similis ferulæ tunc eius stipes eleuatur super terram circiter cubitum vnum, vel duos, & folia eius sunt minora folijs ferulæ. Et eius thyrsus est pælaris in colore, & eleuantur super eum flores odoris boni coloris auri, & sunt tñ secundum semitā florum anethi. Et faciunt cultores eius incisiones paruas inter radicem & eleuationem thyrsi eius circiter palmum medium, & egreditur humiditas aurea, quæ coagulatur & fit opopanax.

Electio. tñ Melius ex eo est quod est citrinum extra, & subalbidum intus, & quod est amarum & quod facile frangitur, & facile dissoluitur in aqua: & quod est odoris boni proprii. Et sunt ex hominibus, qui adulterant ipsum cum ammoniaco proprie, supercolorando grana minuta ex eo, tñ sed odor, & albedo fracturæ de oculis

Etant fallaciam. Et melior pars plantæ eius est gummi eius, & radix ipsius.

Complexio et proprietas. tñ Calidum est & siccum in tertio, & radix eius est in secundo, & est resolutiuum, carminatiuum ventositatum crassarum, subtiliatiuum, lenitiuum, mundificatiuum, & abstersiuum & similiter radix ipsius.

Rectificatio. Nocet stomacho facies sitim. Est operationis tardæ. De rectificatione autem fac quod in sagapeno diximus.

Possesse. tñ Solutione educit phlegma crassum & viscosum à partibus remotis, & iuncturis proprie, & mundificat cerebrum, & neruos, & confert ægritudinibus eorum frigidis, & est ex rebus additis in visu proprie secundum omnem modum administrationis ipsius, & mundificat pectus, & confert tussi antiquæ, & difficultati anhelitus, similiter & radix eius. Et fit emplastrum ex eo & succo apij, & aceto bono super splenem resoluens duritiem eius. Et dixit quidam. Ponitur pars aliqua ex eo in musto, & administratur post tres menses, & confert hydropisi, & magnitudini splenis. tñ Et emplastratur super nodositates membrorum, & super scrophulas, & resoluit eas. Et colluitur os cum aceto decoctionis ipsius, & confert dolori dentium, & corrosioni eorum, & bibitur cum aqua mellis calida, & confert guttationi vrinæ, & prouocat ipsam, & menstrua, & facit abortum. Et est medicamentum bonum tñ præfocationi matricis: & ægritudinibus ipsius frigidis, & est medicina magna doloribus iuncturarum, & podagræ, & dolori genuum, & fortis tñ ischiaticæ, & proprie secundum omnem modum administrationis ipsius, etiam linitum & emplastratum & proprie cum succo caulis, & melle & sale pauco. Et est ex medicinis bonis expertorum iuuamentorum tñ vulneribus antiquis, & putridis, & eis, quæ sunt difficilis consolidationis. Facit enim in eis nasci carnem, & vestit ossa nuda, & est ei proprietas in hoc. Et narrauit Ebengezar, quod si ex eo & medio ponderis ipsius & rasura panni antiqui subtilis, mundi, & vino, & melle, & oleo rosaceo, fiat vnguentum sic terendo in mortario, nunc oleum, nunc vinum infundendo: illud fit mirabile ad implenda vulnera carne, & proprie in quibus videtur difficilis incarnatio. Et posteriores addiderunt ex lithargyrio, & aloë, & myrrhæ, & sarcocolla, sicut ana quartam partem quantitatis opopaniaci, & fit medicamentum mirabile sanans fistulas, & vlcera fraudulenta. Et est medicamentum expertum rigori febrii, & proprie bibitur cum aceto ante horam paroxysmi, & linitum in spina dorsii dissolutum cum succo apij, & oleo anethino.

Dosis eius à drach. i. vsque ad .ij.

MANARDVS, De Opopanace.

Opopanacem Græci & Latini vocant liquorem panacis Herculei: triplicem enim panacem tradunt, Herculeum, Asclepium, & Chironium. Videtur tamen non Herculeum, sed Asclepium potius describere, dum ait: Gummi plantæ similis ferulæ & reliqua. De Herculeo siquidem scribit Dioscorides, quod caulem habet & umbellam, non quod planta sit similis ferulæ. Sed nec ex duobus reliquis generibus, vllum ferulaceum facit. **O**vis stipes eleuatur super terram, circiter cubitum vnum vel duos.) Herculei caulem dicit Dioscorides esse altissimum, Asclepij tenuem & cubitalem. **E**t folia eius sunt minora folijs ferulæ.) Hoc nullo pacto potest Herculeo congruere, quem folia habere dicit Dioscorides fisco similia, in quinque partes per ambitum diuisa: sed respondet potius asclepio, quem folio fœniculi costare dicit, sed maiore. Quod etiam de ferula dixit Mesue, Flores odoris boni, coloris auri, hæc fere sunt Dioscoridis verba de Asclepij floribus. Herculei vero flores, dicit esse melinos, hoc est, luteos. **S**ecundum semitam florum anethi.) Hoc vtrique potest aptari. De Herculeo tamen peculiariter scripsit Dioscorides quod umbellam anethi habet. Ex his igitur patet, Asclepium potius hic describi, quam Herculeum: cum tamen omnes medicinarum auctores, ex Herculeo, non ex Asclepio fieri opopanacem scribant. **E**t faciunt cultores eius incisiones paruas, inter radicem & eleuationem thyrsi, circiter palmum medium.) Radicem ipsam scindi scribit Dioscorides geminantibus

minantibus caulibus, caules verò messis tempore. Et egreditur humiditas aurea.) Egredi liquorem candidum scribit Dioscorides, sed ubi inaruerit, croci colorē exterius acquirere. **MALIVS** ex eo quod est citrinum extra, & subalbidum intus.) Laudat Dioscorides eum qui sit interius candidus vel subrufus, exterius croceus. Et quod est amarum.) Amarissimum dicit Dioscorides, Et quod est odoris boni.) Grauis odoris esse debet secundū Dioscoridem & præterea pinguis, friabilis dissolui facilis, ac leuis. Nigrum & mollem esse malum dicit. **ODOR** & albedo fracturę de occultant fallaciam.) Diosc. verus digitis in aqua contritus, diluitur & lactescit. **CALIDVS** & siccus in tertio.) Galenus calidū in tertio, siccum in secundo. Et est resolutiuum: & reliqua.) Galenus calefacit, mollit, discutit: radix verò abstergit, siccatur: & quia non vehementer calefacit, ideo carnem generat. **SOLVTIONE** educit phlegma.) Nec Dioscorides nec Galenus vim ei purgandi adscribunt. **EST** ex rebus addentibus in visu.) Dioscorides ad claritatem oculorum inungitur. **CONFERT** tussiantiqua.) Dioscorides valet ad lateris dolores & tussis cum aqua mulsā, aut vino sumptus, & ad rupta ac conuulsa, Et emplastratur super nodositates membrorum, & super scrofulas.) Durities inquit Dioscorides vteri, & inflationes discutit, cum melle solutus. Confert guttationi vrinę.) Dioscorides ad strangurias, & vesicę scabies ac tormina cum aqua mulsā, aut vino. Et facit abortum.) Dioscorides cum melle dissolutus fœtus occidit. Et de radice ait, quod abrasa & supposita, educit fœtū. **PRAECOGATIONI** matricis.) De fructu hoc scribit Diosc. si cum vino bibatur. Et podagrę.) Cum vua passa linatur, ait Dioscorides **SCIATICAE** secundum omnem modum administrationis.) Dioscorides, inunctum. Vulneribus antiquis.) De radice hoc ait Dioscorides, Galenus quod valet ad vlcera mali moris, atque in eis generat carnem. **VERIT** ossa nuda.) De radice hoc quoque scribunt Dioscorides & Galenus tanquam de minus calida, quam opos. Adde ex Dioscor. quod acopis & capitis medicinis miscetur, ac cauis dentium dum dolent: Carbunculos rumpit: & pici mixtum, est contra morsum rabidi canis optimum emplastrum.

De Thymelæa. Cap. 22.

T Hymelæa (quæ Persis * mezereon, id est, rapiens vitam, alijs faciens viduas, multis leo terrę vocatur) planta est lactariarum maxima, caule bicubitali: folijs oliuę, sed t maioribus, fructu nigro: myrtarum magnitudine, eaq̃ multiplex, vna folijs magnis, tenuib⁹, altera folijs quidem paruis oliuę modo, sed multo spissioribus, alia folijs crispis, asperis. Ex his item quædam folijs virentibus, alia nigricantibus, colorem pauonis referentibus. Præstātor est, quæ folijs est magnis, tenuibus, virentibus, in loco libero nata prope alias speciei eiusdē. Quæ vero sola in magno agri ambitu oritur, perniciofa est, vti etiam, quæ prope thermas, & quæ folijs est paruis & spissis, item, quæ crispis, asperis, itemq̃ nigricantibus. Calida est ac sicca ordine quarto potius, quam tertio, vt filius Zesar censuit. Vis enim ei inest valenter acris, ignea, vlcera, mordens, inflammans, cōsumens, virtutes dissoluens. Aquas serosas valenter purgat, melancholiam quoque, vt ait Alexander, si melanogoga miscetur, pituitam, si phlegmagoga, bilem flauam, si cholagoga, vt absinthium duplum, aut myrobalani, hydropem ob id mire iuuat aquis ex ventre ductis. Lumbricos & animalia alia interanea necat, pellitq̃. Sed hepatis, cæterisq̃ partibus nutritorijs nocet. Ad quartanam commendatur à Ioannitio. Turunda ex ea & melle vlcera fistulosa cacoetha, id est, maligna curat. Acetū cui hæc incocta est, collutione dentiū dolori & erosioni, gingivarū cruentarum mollitie medetur. Eadem cū aceto: oleo, cera, vnguentum est ad scabiem vtile, cum aceto autem forti, melle, & sulphure, alphas, leucem, lentiginem delet. Quin & folia ex aceto forti r̃s affricata idē possunt.

Quoniam autem id partibus principibus facultatum nos gubernantium: ceu fontibus veneni modo nocet, eas deiciens ac dissoluens, eius vis acerrima & maligna frangatur contrarijs, acrimoniam & calorem flammeum obtundentibus & extinguentibus, qualia sunt olea frigida, & adstringentia. Muccago psylli, succus portulacę, & magis intybi, aut halicacabi, aut solani humidi, aut son-

A chi, aut aqua oxyacathę, myrobalani quoque, absinthii duplum autore Zesar, acetum item vno die traditā sibi thymelæam corrigit Diosc. Idem acetū cui incocta vel infusa fuerit in syrupo acetoso coctum, magnarum & ex pertarum est viriū, melius si eodem aceto ante macerata fuerint cydonia, vel maciana, vel vua oxyacanthę. Folia quoque eius lacte, vel asinino, vel caprino, dulci vel acido, vel sero lactis infundantur, vel igni lento coquantur despumando, & coletur. Tuto id propinatur malitia eius sic ablata. Syrupus rosatus antequā sit percoctus, si eo maceretur aliquantisper thymelæa: saluber est ac securus Galeno. Idē ius galli antiqui si in eo macerata sit, pollicetur. Oleum quoque thymelæa alijs mistum virtutem ipsius fragentibus est efficacissimum. Fit autem sic. Foliorum thymelæa vncias quinque macera horas vigintiquatuor aquę dulcis libris tribus, coque igni lento ad dimidias, colato adde olei amygdalarū dulciū, 3. viij. percoque ad aquę consumptionem. Foliorum coque horum vne. duę cado magno musti impositę, post tres mēses vinum id ad hydropem efficaciss. reddunt autore Rufo, expulsis ab eo citra noxam serosis excrementis.

B Ad eundem hydropem benedictum confecimus medicamentum ex foliorum thymelæa præparatoriū. 3. x. carniū cydoniorum ex aceto coctorum sacch. albi. ana drach. septuaginta, mannę drach. quadraginta, seri lactis cui infusus sit agaricus drach. triginta, olei thymelæa prædicti drach. duodecim, saccharum & manna in sero illo soluantur, carni cydoniorum misceatur, coque igni lento ad mellis spissitudinem. Puluis foliorum pleo dicto inuoluatur, & misce omnia. Catapotia idem valenter & tuto præstantia recipiunt foliorum præparatorum drach. quinque, myrobalanorum citreorum drach. quatuor, cepularum drach. tres, misce cum manna vel tamarindis aqua intybi solutis. Mediocriter coqui pōt, multa tritura vis eius vanescit. Aqua hordei & vuarum passarum noxas eius in corpore abolent, aqua autem intybi & sonchi calorem ab eo in nobis relictum extinguunt. Styptica quoque medicamenta depellunt ex corpore, & frangunt violentiam acrium. Datur decocto à drachm. semiss. ad drach. vnam, pul. autem à siliquis duabus ad siliquas quinque.

SYLVII ANNOTATIO.

Thymelæam coquit Diosc. ad tertię partis vini consumptionē, chamelæam Serapion ad duarum ex tribus partium, quæ vtręq̃ coquo multa dici potest.

De mezereon.

Cap. 22.

M Ezereon est planta vocata apud Persas rapiens vitam, & à quibusdam faciēs viduas, & à pluribus leo terrę vocatur, & est planta cuius stipes t̃ eleuatur super terram circiter cubitos duos, t̃ & folia eius sunt similia folijs oliuę sed maiora, t̃ & producit grana nigra in magnitudine fructus myrti, & est planta lacticiniorum maior t̃ cuius species sunt plures. t̃ Est enim quædam magna habens folia & subtilia, t̃ est parua habēs folia sicut folia oliuę, & spissa nimis, t̃ & est habēs folia crispa & aspa, & ex eis aliud est habens colorem viridem, & aliud habens colorē subnigrum producentem colorem pauonis.

ELECTIO. t̃ Melius est habens magna folia tenuia & viridia, & quod oritur in locis liberis, & in vicinitate plantarum speciei eius. Et quando orit̃ ex eo planta vna in toto ambitu loci est mortalis. Et quę orit̃ in locis thermarum est sicut venenum, & parua habens folia & spissa, est malum. Et similiter habēs crispa & aspera, & quod est subnigrum similiter.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS t̃ Calidum est & siccum in. iij. & dixit filius Zesar est in fine tertij. Sed non verificatur illud, est enim in eo virtus acuta, ignea, & acrimonia vehemens, & est excoctiuum vlcerauiū, serosum, & inflammabile, & est consumptiuum, & dissolutiuum virtutis.

Rectificatio

Apud Aui. id legitur, non Diosc.

syruporū nō meminit Gal.

ANT.

RECTIFICATIO. † Est proximū ueneno, nocēs membris quæ sunt mineræ virtutum, debilitans, & dissoluens eas. Conandum est igitur frangere malitiam & acuitatem eius, † & hoc faciemus cum auxilio rerum frangētium ea & permutantium inflammationem, & ferrositatem eius sicut sunt olea frigida, & proprie res extinctiuæ, sicut est mucilago psylli, & succus portulacæ, & succus endiuia, proprie. Est enim mirabile, & aqua alkekengi, & aqua solatri humidi, & altaraçon, & aqua berberorum. Et frangunt adhuc acuitatem eius res inspissatiuæ, & ponticitatem habentes, sicut sunt myrobalani. Sunt enim sublimes ad illud. Et dixit filius Zesar. † Duplum ipsius ex absinthio iunctum cum eodem emendat malitiam eius. Inquit Diosco. Infundantur folia eius in aceto die vna & exsiccentur & frangitur cum arte hac virtus ipsius ferrofa, & inflammabilis. Et dico q̄ si in aceto coquantur aut infundantur citonia, aut maciana, aut berberi erit melius & sigillatur almezereon bonitas ex hoc ad ea quæ oportet, & si ex aceto infusionis eius, aut decoctionis ipsius fiat syrupus acetosus, inuenitur expertorum iuuamentorum vbi oportet. Et ex rebus adhuc emendantibus & remouentibus malitiam eius est vt infundantur folia eius in lacte dulci aut acetoso, & proprie sumpto ex asina aut capris. Et quandoq̄ ponuntur folia almezereon in aqua lactis, & bulliūt cum facilitate, & aufertur spuma eius, & colatur & propinatur cum securitate, † & dixit Gal. Infundantur folia eius in syrupo rosarum parum antequam terminetur coctio ipsius & propinet syrupus vbi oportet. Nō est enim in eo timor. Et dixit iterum. Decoquatur in iure gallorum antiquorum & est sine nocumento, & quandoq̄ oleum almezereon administratur cum permixtione ailarum medicinarum virtutem eius fractiuā habentium, & eius operatio est talis. Accipe foliorum eius. 3. xl. & super ea profunde aque dulcis li. iij. et dimitte die ac nocte, deinde fac bullire lento igne donec redeat ad lib. vnam & mediam, & in colatura eius ponatur olei sumpti ex amygdalis dulcibus, 3. viij. & bulliat faciliter vsq̄ ad aquæ consumptionem, tunc si ponatur oleum cum folijs & aqua, & bulliāt simul ad aquæ cōsumptionem erit in virtute fortius. † Et dixit Ruphus. Submergatur in aqua ex folijs eius † circiter. 3. ij. in cado magno musti, & dimittatur mēsis tribus & erit res mirabilis ad hydropisim, expellit enim sine nocumento aquam citrinam. Confectio almezereon ex inuentione nostra. Accipe foliorū almezereon preparatorum partes. x. carniū citoniorum elixatorū in aceto vini, et zucha. tabarzēt ana. partes. lxx. tereniabin partes. xl. aquæ casei infusionis agarici partes. xxx. olei almezereon partes. xij. Dissoluatur zuecharum et tereniabin in aqua casei prædicta, et misceatur cum carne citoniorum, et coquatur cum facilitate vsq̄ ad mellis spissitudinem et inuoluatur puluis foliorum almezereon cum oleo iam dicto, et conficiatur cum eis. Est enim medicamen. benedictum ad hydropisim. Confectio pilularum almezereon ualentium similiter ad hydropisim. Cōfectio pilularum almezereon valētium similiter ad hydropisim, et ad expellēdum aquā citrinam cum fortitudine sine timore. R. foliorum præparatorum drach. v. myrobalanorum citrinorum drach. iij. chebulorum drach. iij. confice cum tereniabin vel tamarindis dissolutis in aqua endiuia. † Et scito q̄ almezereon de decoctione modicum sustinet, et cōtritio laboriosa virtutem eius destruit, expellunt autem nocumēta eius a corpore aqua hordei. et aqua passularum. Verum aqua endiuia, et altaraçon auferunt inflammationem relictam ab eo in corpore. Et sciisti q̄ medicinæ compressiuæ audaciam medicinarum expellunt.

POSSE. † Solutione educit aquam citrinam cum fortitudine vehemēti. Et dixit Alex. Iuncta cum rebus educētibz melancholiam, educit eam, et cum rebus educētibz phlegma, educit ipsum. Et absinthium duplicatum et aut myrobalani addunt ei bonitates notas, et faciūt educere choleram. Maius autem iuuamentum quod ex eo ex-

Epectatur, est ad hydropisim. Aquam enim educit aggregatam in vētre. Nocet tamē hepati, immo omnibus membris nutritiuis. † Et interficit lumbricos, et vermes, et solutione educit eos, et serpentes viscerum. † Et si fiant tentæ ex eo et melle curat fistulas et vlcera fraudulenta, et fit collutio ex aceto decoctionis ipsius. † Et confert dolori dentium, et corrosioni eorum, et gingiuæ sanguineæ, et mollificatæ. † Et fit vnguentum ex eo, et aceto et oleo et cera ad scabiem bonum, † et fit ex eo linimentum cum sulphure et melle et aceto forti ad morpheam, et albaras, et lentiginem, et delet eas. Et quandoq̄ fit confricatio super morpheam et baras cū folijs eius, et aceto forti et est vltimum. Et dixit Ioannitius. Valet ad quartanam.

POSIS eius est a. 3. f. vsq̄ ad. 3. i. Et hoc in coctionibus et pulueris a karactis. ij. vsq̄ ad. v.

MANARDVS. De Mezereon.

F Mezereon Serapionis, est absq̄ dubio Chamælea Diosc. ab hoc autem scriptore describitur Thymelæa, atq̄, vt sequens est, aliud Mezereon, si hoc Mezereon est, q̄ quod a Serap. **ELIATVR** a terra circiter cubitos duos. De Thymelæa scribit Dioscor. q̄ ab ea surgunt rami tenues, speciosi, binum cubitorum, de Chamælea vero quod dodrantales, id est, duodecim digitorum longitudine. **ET** folia eius sunt similia folijs oliuæ, sed maiora. Hic est error manifestus. De Thymelæa siquidem scribit Diosc. q̄ folia habet Chamæleæ similia, sed angustiora, de Chamælea vero q̄ similia oliuæ, sed tenuiora, ex quibus sequitur, non posse Thymelæam habere folia maiora absolute q̄ oliuæ, secundum Dioscor. **ET** producit grana nigra in magnitudine fructus Myrti. Quod magnitudine Myrti fructum ferat, cōgruit Diosc. Thymelææ in colore disfidet: siquidem dicit Diosc. q̄ in initio viridis, dehinc rubens, operi meptoq̄ tegit duro & nigro exterius, intus candido. **CVIVS** species sunt plures. Licet voluisse visus sit describere Thymelæam, per hæc tamen verba putare videtur Mezereon esse genus ad Thymelæam, & Chamæleam, & quod magis absurdum est, ad album & nigrum Chamæleonta, diuersas omnino ab his plātas, quod etiam peccauit Auicēna in quarto, & aliquatenus in secūdo, maxime vbi vires enumerat. **EST** enim quædam magna habens folia, & subtilia. Hic videtur tangere Chamæleam. **ET** est parua, habēs folia sicut folia oliuæ, & ipsa nimis. Hic tangit Thymelæam, de qua dicit Diosc. q̄ folia habet angustiora, & pinguiora. **ET** est habens folia crispa & aspera. Hic tangit Chamæleonta, neutra enim illarum (Thymelæam dico & Chamæleam) folia habet crispa vel aspera, sed oliuæ similia. **ET** ex eis est habens colorem viridem.)

Album designat Chamæleonta. **ET** aliud habens colorem subnigrum. Nigrum hic innuit Chmæleonta, nomen enim habet a veritate foliorum, secundum Dioscoridem quæ valde viridia interdum, modo cyanea, modo subalba, modo rubra, iuxta locorum disferentias, visuntur. **MAIIVS** est habens magna folia. Hic videtur eligere Chamæleam, sequutus Auicennam. **CALIDVM** est & siccum in quarto. Licet Galenus Chamæleam non reponat in ordine, non videtur tamen adeo calidam putasse. dominantē enim amarā habere qualitatem dicit, & sordida vlcera curare, quæ non videntur rebus tam impenſe calidis conuenire. Thymelææ autem causticā vim tribuit Paulus & Dioscorides eius grana vrere fauces dicit, folia gustum mordere, & fauces scarificare, qui tamē effectus in alijs quoq̄ rebus inueniuntur, quæ non sunt in summo calidæ.

EST proximum veneno, nocens membris, quæ sunt mineræ virtutum. Nec de Chamælea, nec de Thymelæa lego, q̄ sit proxima veneno, sed de Chamæleonte nigra, scribit enim de ea Galenus, q̄ radix ei habet quid venenosū: de Thymelæa Dioscorides q̄ nocet stomacho. **ET** hoc faciemus cum auxilio rerum frangentū ea.)

De folijs Thymelææ, quæ dicit vocari Cneorum, vnde (vt puto) deriuata est vox Mezereon, de eius, inquam, folijs ait Dioscorides q̄ tūddēda sunt, ab eis omnes fibræ separandæ, & si minorem volumus fieri purgationem, elixas, & lenti vel concisis oleribus admixtas, dare debemus. **DVPLVM** ei ex absinthio. Hoc dicit Dioscorides de folijs Chamelææ, factis ex eis catapotijs cū dulci aqua.

Inquit Dioscorides infundantur folia eius in aceto die vna. Hoc non legitur apud Dioscoridem, sed apud Auicennam. **ET** dixit Galenus, infundantur folia eius in syrupo rosarum. Non memini me aliquod horū apud Galenum legisse, alioqui neq̄ syrapi rosacei vspiam meminist Galenus. **ET** dixit Rufus. Nescio an id dixerit Rufus: scio autem Dioscoridem docuisse modum parandi vinum Thymelææ & Chamæleite. **CAROTER** vnciæ duæ in cado magno. Dioscorides ponit drachmas. triginta Thymelææ coliculor,

colicorum, foliorum & seminis, in congios 3. & coqui iubet donec remaneant duo: & ex Chamelæa simili quidem proportionem, sed non coquit, verum bullire sinit mustum duobus mensibus. Et scito quod Mezereon de decoctione modicum sustinet.) Dioscorides (vt supra diximus) coquit Thymelæam donec tertia pars vini sit consumpta. Serapion Chamelæam, donec duæ partes ex tribus. Vtraque autem multa dici potest, non modica decoctio. SOLVTIONE educit aquam.) Chamelæa secundum Dioscoridem ducit per alium pituitam & bilem. Paulus ad aquam intercutem dat Chamelæam cum æquali ære & aniso. Dioscori. Thymelææ folia melsis tempore collecta & in vmbra exiccata. Semen vero, quod coccum, vel granum Cnidium vocat, euacuare dicit per alium bilem, & pituitam & aquam. Et interficit lumbricos & vermes & serpentes viscerum.) De Chamelæonte albo scribit Dioscorides quod pondere oxybaphi educit vermem latum: nullam talem vim Chamelææ, aut Thymelææ adscribens: veri tamen simile est, qd & ipsæ possint vermes interficere. Et si fiant tentæ ex eo & melle, curat fistulas, & vlceres fraudulentæ.) De Chamelæa scribunt Dioscorides, & Galenus quod cum melle purgat sordida vlceres & crustosa: de Chamelæonte vero nigra, ait idem Dioscori, quod valet phagedænicis comedentibus, & feris vlceribus. Et confert dolori dentium.) De Chamelæonte nigra scribit Dioscori, quod eius decocto vtiliter dolentes colluuntur dentes, & quod dolentem dentem cum graphio imposta confringit. Capite vero de Chamelæa, & Thymelæa, nulla de utrumque mentio. FIT vnguentum ex eo & aceto & oleo & cera, ad scabiem.) De Chamelæonte nigra scribit Dioscori, quod curat scabiem cum chalcantho, cedria, & axungia: non de aliqua illarum. Et fit ex eo linimentum ex sulphure & melle.) Admixto sulphure & alumine air Dioscori, valere eandem Chamelæonta contra impetigines, si ex aceto coquantur & iungantur. Et cum sulphure solo, ad vitiligines & ephelides. DOSIS in decoctione à dr. media, ad dr. i. in puluere à 2. ceratijs ad 5. Paulus dat quatuor drachmas Chamelææ in aqua mulse cotylis duabus coctas, donec quarta pars supersit: quosdamq; conficere catapotia, ex duabus absinthij partibus & vnica Chamelææ, purgareq; dicit, vt elleborum. Cnida vero grana, à viginti vsque ad triginta.

De esula. Cap. 23.

Esula herbarum lactarium spscies, rusticorum purgatorium. Huius vna est magna, radicibus rotundis, magnis & densis, & graui cortice intectis. Altera parua, radiculis exiguis, cortice tenui intectis. Maior viscera vlcera, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim cortice radicis tenui, leui, fragili, subrubro calsie modo, ante sex menses collecto. Nam recens quo mense collecta mala est, vti & niger, & orta loco aliquo prope thermas. Colligenda est Veris initio. Lac autem qd calidius, acrius, ac valentius sine Veris. Calida & sicca principio tertij gradus, substantia constat tenui, ignea acri, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiente, & terrea styptica etiã siccante materias altius immersas: purgat valenter pituitam, aquas, atram bilem etiam à iuncturis, ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, sed nocet cordi, stomacho, hepati, viscera excoiat, venarum ora dirumpit; corpus immodice siccatur, semen absorbit, febres inflammando excitat, lacte suo maxime. Ob id miscenda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica, ad hæc glutinosa, cogentia, & adstringentia, glutinantia, vt gummi, tragacanthum, bdellium, mucago psylli, succus portulacæ. Postremo refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Infundatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata, aut decocta, & succu intybi, vel sonchi, vel portulacæ, vel solani, additis aut myrobalanis, absinthio, aloë, præstator euadit. Iudeus in fundendo in acetum, aut lac sæpe mutando, & siccando corripbat. Si te autem immodice purgat, sede in aqua frigida ex Ruffi consilio. Frigus enim ambiens & medicamenti virtutem in vnum cogit, ipsumq; roborat, & pæcidēs iuuat, protrusis à se materijs ad meatus per quos sunt vacuandæ, succurrendumq; est, vt in canonibus diximus. Catapotia ex ea facta idem possunt, recipiunt autem esulæ præparatæ, myrobalanorum citrearum, ana, drachm. quatuor, aloës drachmas quinque cum succo fœniculi, aut intybi misce, dantur à drachma vna & dimidia ad 3.

A in. Quidam ex lacte eius, & farina faciunt oblatas purgatorias. Alij ex lacte, aceto, saccharo, alijs carne cydoniorum & mastiche. Datur autem cortex radicis à filiquis duabus vsque ad filiquas septem, lac vero à filiqua vna vsque ad tres.

SYLVII ANNOTATIO.

Radix pityusæ drachmas duas, fructus vnam, foliorum tres, succi cochlear dat Diosco

De alsebran.

Cap. 23.

ANT.

Alsebran est species lacticiniorum, & est solutium rusticorum. Et eius aliud est magnū habens radices rotundas, & crassas, & spissi corticis, & densi & ponderosi. Et aliud est parū habens radices subtiles, & est tenuis corticis.

ELECTIO. Magnum est malum abscindens viscera. Paruum vero est illud quod eligitur. Et melior pars plantæ est cortex radicis eius, & lac eius est acutius & fortius. Et melior radix ipsius est habens proprietates. v. bonas scilicet. Cuius cortex est vtilior & leuior, & facile fragitur, & est habens de rubedine aliquid sicut cassia proprie, & super quam iam præterit medium anni. Recens vero mensis sui tantum est mala. Niger vero est perniciosus. Et orta in locis thermarum similiter, & melius tempus collectionis radicis ipsius est principium veris & lactis eius in fine ipsius.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Calida complexionis est, & sicca in principio tertij, & lac eius calidius, & est compositum ex substantia ignea acuta, & subtili, & ex substantia terrea styptica, & est incisuum, subtiliatium, exiccantium materierum submersarū, liquefactium, & aperitium diruptium orificiorū venarum.

RECTIFICATIO. Nocet cordi hepati, & stomacho & dirumpit venas, & excoiat viscera, derelinquit inflammationes facientes cadere in febres. Et emendatur primū nocumentum quod ex eo timetur permiscendo ei aliquas ex medicinis cordialibus & stomatichis, & hepaticis cum eo, & secundum & tertium nocumentum corrigitur acquirendo ei bonitatem cum medicinis conglutinatius, & coadunantibus & consolidantibus: sicut est tragacanthum proprie: & gummi, & bdellium, & mucilago psylli, & succus portulacæ & similia. Et quartum nocumentum eius tollitur permiscendo ei ex rebus refrigerantibus, & extinguentibus aliquas. Et ex hoc facientibus apud me est, vt infundatur in succo altarasacon: aut in succo endiuæ & pauco aceto, aut in succo portulacæ, aut solatri, & aceto. Et si fuerit acetū decoctionis, aut infusionis citoniorum erit melius. Myrobalani quoque sigillant ei bonitates notas, & absinthium similiter, & aloë, & dixit Iudeus. Infundatur in lacte dulci, aut aceto, & renouetur in eo lac multoties exiccetur. Reprimatur enim sic à sua malitia. Et dicit Ruphus. Si solutio per ipsum superfluit, aut laboriose fiat, sedeat solutus in aqua frigida.

D Mihi quoque videtur verbum incōueniens. Circūstans enim frigidū includit & coadunat virtutē medicinæ & corroborat eam necnon & medicinas adiuuās ad vias expulsionem repellit materias sicut te scire fecimus. Succurrendum est igitur tunc sicut in canone diximus. Confectio pilularum de alsebran conferentium hydropisii. Accipe eius præparati partes. iij. myrobalanorum citrinorum partes. iij. aloës partes. v. confice cum succo fœniculi, aut endiuæ, & est dosis earum à drach. i. & f. vsq; ad. iij. Et quidam ex lacte eius & farina faciunt oblatas & soluant cum eis. Et quidam faciunt cum aceto, & saccharo, & lacte ipsius, & quidam cum carne citoniorum, & mastice faciunt solutium bonum.

POSSSE. Solutione educit phlegma vehementer, & aquam citrinam, & humores melancholicos, & materias à iuncturis, & confert doloribus earum. Et est ex medicinis magnis ad hydropisim. Verumtamen nocet hepati & de siccatur corpus vtentis ipso. Et consumit sperma, & lac eius hoc vehementius facit. Et facit cadere in febres.

DOSIS

† DOSIS corticis radice eius est à caractis.ñ. vsq; ad vñ. & lactis eius à caracto. i. vsq; ad. iñ.

MANARDVS. De Alsebran.

In hac quoq; planta, quam & Alsebram & Esulam vocant, non omnino conueniunt Arabes. Serapion enim absq; dubio intellexit vocatam à Dioscoride, Pithyusam. Auicenna licet in ea describenda à Dioscoride, & ab ipso etiam Serapion discordet, eandem tamen re intellexit. Mesue potius in species distinguit, q̃ ostendat qualis sit. Nescio autem an Cyparissiam speciem quandam Tithymalli hic intellexerit, vel Paralium: satis enim tres hæ plantæ inuicem conueniunt, Pithyula videlicet, Cyparissia, & Paralium. Paralium enim lini folio, Cyparissiam Piceæ, sed tenuiore gracilioreq; & similiter Pithyusam describit Dioscorides satisq; suspicor, ne quæ nunc Esula vulgo vocatur, Paralios potius sit quam Pithyula: folio enim lini constare vocatam Esulam, nostri affirmant herbarij. († Species lacticiniorum.) Si Paralios vel Cyparissias est, vera species est Lactariæ. Si Pithyula, genus per se, secundum Dioscoridem & Galenum licet inter lactarias, ob succi similitudinem & purgandi vim enumeretur. ALIVD est magnum, habens radices rotundas & crassas. Dioscorides postquam Pithyusam descripsit, eamq; habere dixit radicem candidam, crassam, lacteo liquore manantem, subdit: Inuenitur quibusdam in locis grandis hic frutex. Non igitur putasse videtur aliam esse tenuibus, aliâ crassis radicibus vt dicit Mesue. MAGNUM est malum. Non hoc Græci, sed Serapion, auctoritate cuiusdam Abix vocati, & secutus eum Aui. Et melior pars plantæ est cortex radice eius. Nec hoc dicunt aperte Græci, sed cum maiorem quantitatem præbeat Dioscor. radice q̃ seminis, videtur minus potentem existimasse, & folia debiliora radice eadem ratione, quia scilicet plus eorum dat, q̃ radicem vel seminũ. Lac vero an putauerit fortius, incertum ita est, sicut incerta est cochlearis mensura. Gal. enim septimo Artis curatiuæ, duplicis meminit cochlearis, maioris videlicet & minoris. Quicquid autem alij senserint, Galenus hunc ordinem ponit inter Lactariarum partes, vt opon fortissimum, radicem debilissimam, semen & folia in medio reponat. CALIDAE complexionis est, & sicca in principio tertij. Galen. Pithyusam in ordine non redigit, sed cum vi simile dicat lactarijs, quorum succos calidos posuit in quarto ordine, videtur quoq; Pithyusæ succũ in eodẽ ordine statuisse. MIHI quoq; videtur verbum inconueniens. An id dixerit Rufus, nescio, scio autem scripsisse Auicennam, q̃ sedere in aqua frigida, superfluam eius abscindit purgationem. Paulus videtur cum Mesue sentire. Forte dici posset, ex parua mora fluxum augeri, ex longa tolli, frigoris vi ad intima attingente, & veluti stupore inferente. Et qui dam ex lacte & farina faciunt oblatas. De Pithyula scribit Dioscorides ex eius succo cum farina fieri cataporia. DOSIS corticis radice eius à ceratijs duobus vsq; ad septẽ, & lactis ab vno ad tres. Exigua certe est quantitas. Dioscorides siquidem radice pithyusæ drachmas duas, fructus vnam, succi cochlearium, foliorum ternas drachmas exhibet.

SYL.
Lut à Syris
dicit lupha
Diosc. Arus
Plin. radice
nigra Diosc.
alba.

De dracunculo. Cap. 24.
Dracunculus (collum draconis dicta à quibusdam) duplex, vnus folijs planis, radice foris nigricante, intus alba, alter est folijs crispis, radice foris cineritia, intus alba pallecente. Cauis vtriusq; maculis ceu serpentis est variegatus. Radice valet, magna perfecta, in locis liberis nata; legenda Vere, aut Aetatis initio. Crispa Dioscoridi calidior, q̃ plana. Nam Ruffo illa est calida secundo gradu, hæc primo, seu potius cũ Galeno crispa, calida in fine secũdi gradus, plana in principio eiusdem, substantia constat ignea, calida, acri, superficialia; terrea largiore. Terget, incidit, tenuat humores crassos & lentore hærentes, aperit, penetrat, sed crispa potentius, q̃ plana. Pituitam tenuem & crassam purgat, etiam à thorace & pulmonibus, ob id asthmatis & tussi humidæ confert, præsertim eclegmate ex succo eius & melle, & sapa, vel data cum ouis, renes roborat, vrinas mouet, venerem excitat. Vterq; hæmorrhoidum dolores & flatus vel suppositus, vel emplastro admotus, vel quouis alio modo vsurpatus, mire sedat Democrito, id quod experti sumus. Humorem quoq; crudum ventriculi, & renum mire iuuat. Tumores etiam duros splenis & aliarum partium resoluit, carnem supercrescentem in vlcerebus fistulosis, & malignis, & naribus consumit, rosionemq; ac cancerum in eis nasci prohibet. Succus eiusdem cum melle in aurem instillatus tinni

tum, surditatem, dolorem auris sanat, terget eius sordem, & vlcera in ea siccant, faciem vterq; terget, & cutim expurgat, lentigines, pannum, alphos, præsertim cũ melle delet. Cum melle item & stercore caprarum podagrâ, & contusionem neruorum et dolore emplastro sanat. Pessum mens trahit, & abortum facit. Fugare etiam serpentes, viperas, vermes venenosas dicitur. Vterq; dracunculus nocet acrimonia sua ventriculo et hepatis imbecillis, morsuq; suo ex vicinis partibus in ventriculum fluxionem allicit. Priorem noxâ periti prohibent, miscendo sapam, aut meluatum, & aromata, secundam additis stomachicis adstringentibus, vt mastichè, cydonijs, trochiscis quoq; diarhodon post dracunculum sumptis. Hamech vero ex radice crispæ in vino lora, cocta, si imbecillius vis medicamentum, non cocta, si valentius, trita ad libras duas, cum sapa libris sex, vel mellis, & sapa ana libris tribus, & piperis, cinnamomi, zingiberis, macis, caryophyll. ana drachmis sex facit electarium dandum à drachmis tribus ad drach. sex, quod certissime humorem crudum & ab eo flatus in ventriculo, partibusq; alijs nutritionis & renibus resoluit, & inde natum harum partium dolorem mitigat, hæmorrhoidas sanat, venerem excitat. Ex eadem radice Hermes hieram descripsit efficacem ad cephalalgiam, hemieraniã, vertiginem, epilepsiam, paralytim, tremorem, torturam. Humores enim crassos, lentos, & tenues educit à capite, neruis, ventriculo, iuncturis, & corpore reliquo. Ob id natis inde doloribus renum, iuncturarum, vteri, mire subuenit. Recipit autem aloes vnciam vnam, pulpæ colocynthidis drach. octo, radice vtriusq; dracunculi sicca, ireos, turbit, agarici, sagapeni, myrobalanorum, citrearum, cepularum, indarum ana drach. vnam & semissem, zingiberis, cinnamomi, mastiches, ellebori nigri, euphorbi, asari, casia lignæ, salis Indi, croci, castorij, apij, libystici, seminis thymelææ, stœchados, ana drachmam vnam, scillæ assar. 3.ñ. & semiss. scammonij. 3.ñ. Omnia curiose terantur, & succo cucumeris comprehendantur, siccantur, iterum eodem comprehendantur, & pauco nucum oleo iterum siccantur, & melle despumato excipiantur in mazæ crassitiem. Post sextum mensem detur à 3. i. ad 3.ñ. Philagrius ex radice plani, recenti, munda, pertrita curiose cũ æquali farina tritici tortellas format, & panis modo coq̃, & dat quotidie ad hæmorrhoidas delendas. Vterq; dracunculus perfectam coctionem sustinet.

Delus. Cap. 24.

Vf id est serpentaria est planta quæ dicitur collum draconis, & ex ea alia est plana habens folia. Alia crispa & radix planæ est ad nigredinem attinens exterius, interius vero alba est. Crispa vero exterius cineritia, interius vero alba, & ad citrinitatem declinat & super vtriusq; radicem eleuantur thyrsi habentes maculas ad modum serpentis.

ELECTIO. Melior pars totius plantæ est radix. Et melior radix est crassa, completa, & orta in locis liberis. Et melius tempus collectionis est ver, & principium ætatis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Inquit Diosc. Crispa calidior est quàm plana. Et dixit Ruphus. Plana calida est in primo gradu. Crispa in secundo. Et dixit Gal. Plana calida est in principio secundi. Crispa in fine eius. Et est quasi verius & est in vtraq; caliditas & acuitas, quæ posita in superficie cum substantia terrea est vincens plus. Et vtraq; est absterfua incisua penetratiua & aperitiua subtiliatiua humorum crassorum & viscosorum adherentium. Crispa autem ad hæc omnia est fortior.

RECTIFICATIO. Nocet vtraq; acuitate sua, & stomacho & hepatis debilibus faciens reumatizationem, & mordicationem. Et reumatizat ad stomachum materias à vicinis membris. Et illud quod magis sapientes elegerunt ad corrigendum primum nocumentum in ea est, vt propinetur cum rob, aut cum melle passularum & speciebus alefanginis. Et tollitur secundum nocumentum eius permiscendo ei aliquid ex rebus stomachicis stipticis sicut est

Arus pa
gris 11
Diosc.
cũ sale
tia vel
articuli
dagrici
nio.
Castig;

AN 7

est mastix, & citonia, & propinare trochiscos diarodon post eius exhibitionem, tollit enim secundum nocumen- tum ipsius. Electarium quod sibi comparat Hamech su- per iuuamento cuius non est dubietas in resoluendo hu- mbrem crudum in stomacho, & membris nutritiis & re- nibus, & sanat hemorrhoidas, & resoluit ventositates ea- rum & confert dolori earum, & doloribus renum & exci- rat coitum, cuius permixtio hæc est. Mundetur radix cri- spæ, et lauetur in vino. Deinde coquatur in aqua, & quan- doq; non coquitur, & est fortius, & teratur, & sint eius li. ij. rob. lib. vi. Eratibi habetur. Mellis & rob. ana. lib. ij. pi- peris cinamomi zingibe. mac. gar. ana. 3. vi.

POSSIS. Eius est a drach. ij. vsq; ad drach. vi. Cōfectio hieræ luf descriptione Hermetis super quam expectatur fiducia expertorum iuuamentorum ad dolorem capitis, & hemicraniam, & vertiginem & epilepsiam & tremo- rem, & torturam, & paralyfim. Et educit superfluitates humorum viscosorum & crassorum & subtilium a capi- te & neruis, a stomacho & iuncturis, & a toto corpore. Et confert iuuamentum magnum doloribus iuncturarum, & doloribus renum & doloribus matricis, cuius hæc est permixtio. R. aloes vnc. i. Interioris colocyn. drach. viij. Radicis vtriusq; luf sicæ, ireos, turpith, agarici, sagapeni, myroba, citri. chebulorum indorum, ana drac. i. f. & zin- gi. cinamo. masti. ellebori nigri, euphorbii, assari, calsie li. falis indi, croci, castorei, aph, cheifim, seminis mezereon, stœcados ana drach. i. scillæ affatæ. drach. ij. & f. scamo. 3. ij. Fiat omnium contritio bona, & inuoluatur puluis in succo cucumeris asinini, quantitate qua bene inuoluatur. Deinde sicetur, & iterum denuo inuoluatur in prædicto succo & oleo pauco nucum, deinde sicetur & inuoluatur melle despumato, quantitate qua fiat totum sicut pasta, et propinetur post sex menses, & sit dosis eius a drach. i. vsq; ad. ij. † Dixit Philagrius, fiant tortellæ ex radice planæ re- centis, & mundæ & tritæ vltima contritione, cum ponde- ri sui de farina tritici, & coquatur sicut panis, & propine- tur omni mane habentibus hæmorrhoidas & delet eas. Vtraq; autem luf de decoctione sustinet ad plenum.

POSSE † Solutiõe educit phlegma subtile & crassum, & mundificat, & confortat renes. Et † prouocat vrinam & excitat coitum. Et † est ex rebus mundificatibus pectus & pulmonem, & cōfert eis super quibus timetur frequen- tia asthmatis & tussis, propter exuberantiam humoris vi- scosi in eis & proprie loch, ex succo eius eū melle & rob, & quandoq; administratur cum ouis, & valet similiter. Dixit Demo. Iuuamētum vtriusq; speciei eius est magnū omnibus doloribus hæmorrhoidarum & ventositatibus earum secundum omnem modum administrationis ipsius, etiam suppositum et emplastratum, et nos experti sumus. Et est magni iuuamenti super crudum humorem qui est in stomacho, & renibus. Et dixit Gal. Resoluit apostema- ta dura, & duritiem splenis & aliorū membrorum. Et con- fert vlcerebus fraudulentis & fistulis consumit additiones carniū in eis, & cōsumit additiones carniū in naribus, prohibet corrosionem fieri in eis & cancerum. † Succus au- tem eius cum melle distillatur in aurem, & confert tinni- tui, & surditati, & dolori auris, & abstergit sordities eius & exiccat vlcera ipsius. Vtraq; ipsius species est ex rebus quæ mundificat faciem & abstergit foeditatem cutis & de- let pannum & lentigines & morpheam & proprie cū mel- le. † Et fiat emplastrum ex ea cum melle et stercore capra- rum super podagram & contusionem neruorum, & con- fert doloribus eorum. Suppositio facta ex ea educit men- strua, † & facit abortum, et dicitur q; fugat serpentes & vi- peras & vermes venenosas.

MANARDVS. De Luf.

De tribus plantis scribunt Græci, magnam inter se affinitatem habentibus Dracontio videlicet maiore, & minore, & Aro, magne (vt inquit Plinius) cum Dracunculolitis. Theophrastus Arum ge- nus putauit, diuersas sub se species continentem: hunc Syri, teste Diosc. Lupha vocant. Serapion sub Luf nomine, eodem capite de

A Aro scribit, & minore dracontio, & similiter Auicenna, sed dracon- tium appellat Lufcrispam, Aron planam: in remedijs tamē vtrunq; miscet dracontium. Mes. Auicennam (vt fere solet) secutus est.

DICITVR collum draconis.) Dracontion dicitur, vel dracun- culus. Radix plantæ est, ad nigredinem attinens exterius, interius alba.) Aron dicit Dioscorides habere radicem albam, similē Dra- contio, Plinius nigram. **CRISPÆ** vero exterius cineritia, inter- ius vero alba, & ad citrinitatem declinat.) Dioscorides radicem maioris dracontij dicit candidam, rotundam, cum tenui cortice. Minoris, bulbosam, raphano similem. Adeo autem albam dracon- tij radicem putauit Hippocrates, vt absoluto sermone radicem can- didam cum dicit, eam intelligat. **ET** super vtriusq; radicem ele- uantur thyrsi, habentes maculas ad modum serpentis.) De maio- re dracōtio ait Dioscorides q; caulis colore est adeo vario, vt sit si- milis draconi. De minore quod varium habet caulem, serpēti simi- lem, cum purpureis lituris. De Aro, quod in purpuram tendit. **ET** melius tempus collectionis est ver, & principium æstatis.) Radi- cem vtriusq; dracontij mensibus colligendam, docet Dioscorides.

INQVIT Dioscorides.) Dicit Dioscorides q; minore acrimo- niam ostendit Aron, dum manditur, q; dracontium. & Galenus q; dracontium acius amariūq; est, & propter hoc tenuium magis par- tium, & calidius Aro. **ET** dixit Gale. plana est calida in principio secūdi.) Galenus Aron dicit calidam, & siccam in primo. Dracon- tium vero non ponit in aliquo ordine, sed dicit calidius Aro. **NO-** **CET** vtraq; acuitare sua, & stomacho & hepati.) Ratione adstria- gentis virtutis quæ amaræ & acri coniungitur, est inter efficacia & præcipua medicamina secundum Galenum reponenda, nec vide- tur multum posse nocere, cum scribat Dioscorides, quod radix mi- noris cruda & cocta, more olerum a sanis estur, nosq; vidimus ho- mines folijs libeter vesci, & absq; noxa Galenus etiam inter ea quæ vescenda sunt, Ari & dracontij radices in libro de elcīs enumerat.

DIXIT Philagrius.) Plinius dixit Cleophantum dedisse puru- lenta excreantibus, farina permixtū, in pane cocto. & Dioscorides, q; in Balearibus insulis parantur placentæ ex radicibus minoris, cū multo melle, & in conuiuijs dātur. **SOLVTIONÆ** educit phleg- ma.) Græci non videntur vim ei purgandi per inferiora vel supe- riora adscribere: Galenus siquidem & Paulus eum sequens, expur- gari ab eo viscera dicentes, non vident de ea purgatione locuti, quā habent medicamenta cathartica vocata, sed de obstructionis refe- ratione intellexisse, quod patere potest per verba Galeni dicentis, crassos precipue & tenaces attenuans humores. Plinius tamen di- xit folia ex sale & aceto sumpta, aluū inanire. **PROVOCAT** vri- nam & excitat coitum.) De minore scribit Dioscorides quod vri- nam & venerem excitat, radix pota in vino. De maiore tantū quod venerem. **ET** est ex rebus mundificantibus pectus & pulmonē.)

De vtroq; hoc scribit. Dioscorides. **ET** confert vlcerebus frau- dulentis.) De vtroq; etiam scribit Dioscorides, Galenus vero ait semine curari Cancrum & Polypum. **ET** fistulis.) Collyrijs fa- ctis cum melle, ait Dioscorides. **SVECVS** autem eius cum mel- le destillatus in aurem.) Cum oleo dicunt Dioscorides & Plinius & loquūtur de succo seminis. **ET** fit emplastrum ex ea, cum mel- le & stercore caprarum ad podagram.) De Aro scribit Dioscori- des q; priuatim podagris illinitur. Plinius, folia cum sale recentia vel sicca articulis podagricis. **ET** facit abortum.) solus odor ra- dicis secundum Diosc. Multas alias vires potes ē Pli. & Diosc. collige- re, ex quib. vnam tantum addam, quod in pestilentia salutaris est radix in cibis.

De Bryonia. Cap. 29.

B Ryonia est planta, quam vitem albam vocant, ra- dice fortis terre coloris, intus alba, ex qua pullulāt stipites arboribus alijs plexu multiplici in volui fo- liti, & in his racemi vuis similes, quos vvas lupinas vocāt. Aliā est vitis nigra radice foris cineritia, intus alba, minus itē calida, & ad omnia imbecillior quā alba, quod in ea plus sit substantiæ terreæ amaræ, q; igneæ acris. Bryonia enim Dioscoridi calida sioca ordine tertio, constans substantia terrea, pauca adusta, ob id amara, multa autē ignea, acri, mordente. † Galeno autem incidit, tenuat, terget, rubri- ficat, subadstringit. Vtriusq; radix, ac præcipue succus, pi- tuita etiam putri cerebrum, neruos, partes respiratorias purgat, obstructiones viscerum, renum aperit, vrinam mō- uet. Quapropter epilepsia, vertigini, & cæteris { cerebri, & } neruorum affectibus frigidis confert aperte, ac etiam tussi & asthmati, præsertim lambendo sumptū, & laterū dolori.

SYL. Hæc radice foris nigra int^o buxæ Diosc. viti al- bæ ad oīa si- milis, sed imbecillior lib. 6. simp. Folia, fru- ct^o, radices dicit acres. † Hoc n̄ ha- bet Ga. li. 6 simpl. Radicis. 3. i. anno toto potui datur epilepticis Dioscor.

dolori. Turiones eius cum primum crescunt, eduntur precipue cum aromatibus, orisq; odorem tetrum emendant, præsertim quem humorum in ventriculo corruptio excitat. Spiritus tamen in cerebro miscere dicitur vsu crebro. Tumores duros etiam splenis resoluit, præsertim cum vino, & fici emplastri modo imposita radix, & oxymelite ex hac facta & sumpta. Paronychiam cū vino sanat, confert vlceribus malignis, fragmenta ossium extrahit, & spinas, & ligna, præsertim cum vino & melle, sorbitio ex succo eius, frumento cocto, & melle, lac auget, bene coctum vterum purgat, abortum facit sumptus & suppositus. Tā radix, quā ipsius succus faciē terget, et cutis reliquæ foeditatem, panum, vulnorum vestigia, præsertim cum farina cicerum, & fabarum, coctumque cum oleo suggillata delet. Fiunt inde trochisci faciem claram reddentes, foeditatem cutis tergentes, colorem bonum ac roseum seu rubro permixtum facientes, accipe farinæ puræ, tritici, hordei, ciceris albi, fabarum, amygdalarum dulcium, tragacanthi ana drachmas duas, radicis bryoniæ siccae drachmam vnam & dimidiam, cum albumine oui fac trochiscos, line cum decocto hordei, & post duas horas ablue decocto furfuris. Ex succo autem bryoniæ nigrae melle & vino præsertim ana, fit potio ad strumas & experta, et emplastrum ex ipsius radice & melle eadem delet. Confert moribus animalium venenosorum. Corrigitur vt dracunculus, ob id illi mox hanc subiecimus. Ex bryonia medicamentum à Democrito compositum aperte efficax, ad epilepsiam, paralysem, vertiginem, & ceteros affectus frigidos cerebri, spinalis medullæ, & ortorum vtrinque neruorum, accipit radicis bryoniæ mundatæ & tritæ, libram dimidiam, sapæ, vuarum passarum libras quatuor, scillæ assatæ, strobilorum purgatorum ana. 3. i. & semissem, nucis moschatæ, cardamomi, macis, zingiberis ana. 3. ij. caryophyllorum, piperis lōgi, stœchados ana. 3. i. & semissem, feseleos, salis gemmæ, galliæ ana. 3. i. spicæ drach. dimidiam, agarici. 3. ij. Datur post sex menses à. 3. ij. ad. 3. v. Idem accipit succi bryoniæ. 3. v. aceti scillini lib. i. aquæ coctionis origani, hyssopi sicci, libystici, feseleos, cardamomi, stœchados ana. 3. i. sapæ, vuarum passarū lib. dimidiam, mellis lib. ij. Fiat syrupus idem pollēs, quod prior compositio, si detur 3. ij. Ex succo eiusdem & sapæ vuarum passarum eclegma ad tussim et asthma efficax, filius Zesar componit. Datur autē radix bryoniæ, & vitis nigrae similiter ab aureo vno ad aureos duos, succus autem à. 3. i. ad. 3. ij.

ANT.

F Escera est planta quam vocant vitem albam, t cuius radix est terre coloris exterius. Interius vero alba, & eleuantur super radicem eius stipites multarum inuolutionū super alias arbores & nascuntur super ea botri sicut botri vuarum, & vocantur lupinæ, t & est species eius fesceresin.

ELECTIO. t Eius radix ē cineritia exterius & interi⁹ alba nō albedine prioris, & vocatur cucurbita reptilium.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. t Fescera inqt Dioscori, calida est & sicca in tertio, t & est composita ex partibus igneis cum partibus terreis adustis, & igneitas est dominans quare est acris, mordicatiua cum amaritudine pauca, t Et dixit Gal. est in ea de stipticitate aliquid, & est incisua, rubificatiua, subtiliatiua, & abstersiua. Fesceresin vero est minus calida & pars terrea in ea ē maior igneitate eius propter quod est cū amaritudine vincente super acridinē ipsius, et est in omnibus debili⁹ q̃ fescera.

RECTIFICATIO. De rectificatione autem eius sit secundum quod diximus in luf, propter quod pars ista continuatur illi. Cōfectio alfescera, qua scribit Democri. mundificans cerebrum & neruos, & nucam & est afferens iuamentum manifestum epilepsiæ & vertigini & paralyfi, & ægritudinibus neruorum frigidis, cuius hæc est permixtio. Accipe radicis alfesceræ mūdātæ, et contritæ lib. f. mellis passularum lib. iij. scillæ assatæ, pinearum mundatarum ana. 3. i. & f. nucis muscatæ, cordumeni, macis zin

E giberis ana. 3. ij. caryo. piper. long. ana. 3. i. & f. feseleos, salis gemmæ, galliæ ana. 3. i. spicæ. 3. f. agarici. 3. ij. stœchados 3. i. f. Dosis est à. 3. ij. vsq; ad. v. Datur post sex menses. Inquit idem. Accipe succi eius. 3. v. aceti scillitici lib. i. aquæ coctionis origani, hyssopi siccae, leuist. feseleos, cordumeni, stœchados, lib. 4. mellis passul. lib. f. mellis lib. ij. fiat syrupus valens ad ea quæ diximus, & est dosis eius. 3. ij. Dixit filius zesar. Fiat ex succo ei⁹ & melle passularū lohoc bonum ad asthma & tussim.

POSSE. vtriusq; radix & pprie succus eius solutione educit phlegma, & prouocat vrinam, & mundificat cerebrum & neruos, & membra anhelitus à superfluitatibus phlegmatis & putridis, & aperit oppilationes viscerum & renum, & confert secundum omnem modum administrationis eius epilepsiæ, & vertigini & ægritudinibus neruorum frigidis, et affert iuamentum manifestum tussi, et asthma, & pprie sumptum lambendo, & confert dolori laterum, & comeditur talus eius in primis cū crescit, & pprie cum speciebus, & confert foetori oris, & pprie corruptioni stomachi. Verumtamen permiscet spiritus in cerebro sicut dicitur eius vsus frequens, & est ex resoluētibus apostemata dura, & apostemata splenis & pprie emplastrum factum ex eo cum ficibus & vino, & similiter oximel eius sumptum continue, & abscindit cum vino panaritium, & confert vlceribus malis, extrahit fracturas ossium, & spinas, & ligna, & pprie cum vino & melle. Sorbitiones factæ ex succo eius & frumento decocto & melle faciūt exuberare lac, & sedere in coctiōe eius mundificat matricem & facit abortum, & etiam suppositum & comestum. Radix quoq; eius & succus eius abstergit faciem, & foeditatem cutis, et pannum & vestigia, quæ remanserunt post vulnera, & pprie cum farina cicerum & fabarum, & coctum cū oleo aufert occultationem sanguinis. Confectio trochiscorum clarificantium faciem & abstergentium foeditatem cutis, & faciētium colorem bonum cum permixtione rubedinis. Accipe farinæ similaginis farinæ hordei, ciceris albi, farinæ fabarum, amygdalarum dulcium tragacanthi omnium añ. 3. ij. radicis fesceræ siccae. 3. i. f. fac trochiscos cum albumine oui, & lini cum aqua hordei, & post duas horas ablue cum aqua furfuris. Ex succo autem fescerasin, melle & vino, & pprie partibus æqualibus fit potio ad scrophulas, & est expertum, & similiter fit emplastrum ex ipsius radice & melle, & delet eas. Confert autem moribus animalium venenosorum.

DOSIS. autem radicis fesceræ est ab aure. i. vsq; ad aur. ij. & succi est à. 3. i. vsq; ad. ij. & similiter fesceresin.

MANARDVS, De Alfescera.

Græci Ampeloleucen, & Bryoniam, & Psilotrum vocant. Latini Vitem albam. **CVIVS** radix est terre coloris exterius, interius vero alba. Diosc. radicis colorem non expressit. Plinius albam dixit & gradem. **IT** est species eius fesceresin. Videtur hic loqui de nigra quam Græci Ampelomelan vocant, Latini vnam Tamniam, Tamnum vel Tanon. **BIVS** radix est cineritia exterius, & interius alba, non albedine prioris. Loquitur de ea quam vocant fesceresin Arabes, & Latini Tamnū. De cuius tamen radice ait Dioscorides, q̃ foris ē nigra, intus buxei coloris. **FESCOERA** inquit Dioscorides calida & sicca in tertio. Hic est manifestus error, siquidem (vt alias sæpius diximus) de medicinarum gradibus non est locutus Dioscorides. Galenus radicem dixit moderate calidā. Noster Mesue secutus est Auicennam, qui tamē male sibi constat. Nam cum dixisset calidam in tertio, paulo post dixit, q̃ temperate calefacit. **IT** est composita ex partibus igneis, cum partibus terreis adustis, & igneitas est dominās. Nec hoc dixit Dioscorides, sed q̃ folia, fructus & radices acris sunt. **IT** dixit Galenus, est in ea de stypticitate aliquid, & reliqua. De asparagis huius plātæ dixit Galenus quod boni stomacho sunt ob stypsin, quam subamarā & debiliter acré habent. De radicibus vero, q̃ absterunt, siccant, & tenuiū partiū sunt. **FESCOERESIN** vero est nimis calida. Lege minus, non nimis, nihil enim de ea scribit Gal. nisi q̃ albē in omnibus est similis, verū debili⁹. **VTRIVSQVE** radix, & pprie succus eius, solutiōe educit phlegma. De alba dixit Dioscorides, q̃ succus radicis vere exprimitur, bibiturq; cum mullā aqua, & pituitam educit. **EPILEPSIAE.** Drachmæ pōdere anno integro radix

radix pota datur comitialibus, ait Dioscorides. **ET** comeditur talis eius in primis cum crescit. Intellige primæua veris germina, quæ elixa aluum & vrinas mouent, si manduntur, secundum Dioscoridem & secundum Galenum ob styphm, quod & superius dixi, sunt bona stomacho. Plures tamen virtutes adscribit Dioscorides asparagis nigræ q̄ albæ, scilicet q̄ menses mouent, lienes minuunt, comitialib⁹, vertiginosis & resolutis sūt vtilis. **VERVNTAMEN** permiscet spiritus.) Dioscorides vbi multiplices radicis vitis albæ vsus ostendit in comitialib⁹, attonitis, vertiginosis, serpentum moribus, aborsibus: subdit, mentem interdum perturbat. **EST** ex resoluētibus apostemata dura.) Non duos tumores, sed phlegmonas discutere ex vino; emplastri modo impositam, & abscessus rumpere, dicit Dioscorides. **ET** apostemata splenis.) Lienem, inquit Dioscorides de alba loquens, liquat, trium obolorum pondere per dies triginta cum aceto pota. Postea subdit: Ad eundem cum fico vtiliter illinitur. Galenus: pota, & extrinsecus cum ficis ad mīota. **ET** abscindit eū vino panaritium.) Cum oleo donec colliqueat excocta, delet pterygia, secundum Dioscoridem, de alba loquentem, & sugillata. **ET** cōfert vlcerebus malis.) De eadem alba inquit Dioscorides, folia, semen & radix acrem habent virtutem: vnde cum sale ad chironia, gangrænica, phagedænica, & cum putredine crurum vlcera, faciunt imposita. Et trahit fracturas ossiū & spinas & ligna. Dioscorides de ossibus tantum scribit. Quod si radix albæ trita emplastri modo imponat, ossa educit. **SORBITIO** **NES** factæ ex succo eius, & frumento decocto, & melle.) Dioscorides non apponit mel, sed dicit, si succus cum triticeis granis decoctis bibatur, exuperare lac facit. Radix quoq; eius & succus eius abstergit faciem, & reliqua. **ET** subdit, & propriè cum farina cicerū & fabarum.) Dioscorides cum eruo ephelides, ionthos, lētignes, ac nigras cicatrices. Confert moribus animalium venenosorum.) Contra viperæ morsus, ait Dioscorides pota duarū drac. pondere.

De Cyclamino.

Cap. 25.

Y L.
porcii lata
nigra
digi-
tuor
Diosc.
rosa-
dē, &
rpurā
s, sed
i vio-
ræ, al
ūt ei⁹
lore
do, ra
nutili
multi
is mē
Diosc.

Cyclaminus panis dict⁹, his fauni, alijs porci, maior inuenitur, & minor. Maioris radix rapæ modo t̄ rotunda, foris terra & nigra, intus alba, à qua folia & flores violæ nigræ similes, subalbi, sine caule. Minoris radix sub terra plurima auellang & cicerum forma, vterq; est medicatorius, calid⁹ siccus initio tertij ordinis, incidit, tenuat, resoluit, terget, expurgat, obstructions aperit, sudorem copiosum mouet, cutem sceditate eius ablata omnium maxime expurgat. Pituitam lentā & crassam sumptus, & suppositus, atq; adeo femori, ilibus, & vicinis partibus illitus purgat. Obstructions viscerum, præcipue splenis aperit, maximeq; ex oxymelite, & sumptus, & emplastri modo ad motus colicum dolorem à pituita, aut stercore suppresso sanat, caput & oculos insigniter expurgat, præsertim errhyno ex ipso in nares recepto, præsertim post purgationem per hieram, aut Theodoricon, aut cataporia foetida, aut similia. Quapropter visui imbecillo, & aquis in ipsum ruentibus, hemicranie, cephalalgie, torturæ, paralyfi, & cæteris cerebri affectibus frigidis confert, errhyno vt dixi, attractus. Icterus sanat experientia certa, præsertim succo cum oxymelite, uel œnomelite sumpto, & operto deinde diligenter corpore. Nam sic sudore largo materia etiam in vaporem versa bilioso excremento exonerabitur. Duro lieni confert quouis vtendi modo, & tumoribus alijs, vt etiam strumas iuuat. Menses mouet, sumptus & suppositus hæmorrhoidas potentissime aperit. Eius radix collo mulieris appensa conceptum prohibere dicitur, sedis procidentiam illitu iuuat. Corrigitur vt dracunculus, & bryonia, succi huius, 3. iij. cum saccharo solutas, & ad tertiam coctas, mane sumptas, icterum sanare certissimum & expertissimum affirmat filius Serapionis. Idem præstare succum eum cū æquali portione oxymelitis, vel œnomelitis, vt prius coctum, & sumptum Græcus testat. Vnguentum præterea est Alexandri ex cyclamino, quod venter, femori, ilibus inunctum, aluum deiectione purgat, stomacho autem vomitu vacuat aquas serofas, idoneum hydropicis, & à medicamento abhorrentibus, recipit autem succi cyclamini lib. tres, succi cucumeris agrestis lib. i. olei irini lib. ij. butyri vaccini lib. vnā, euphorbii vnciā vnā, pulpæ colocynthidos vnc. tres, polypodii vnc. sex, trita, quæ teri possunt, succi octo dies mergatur in vase vi-

Atreo angusti oris, obstructo pbe, post hos semel feruefiat, coletur, colato, adde sagapeni aureos quinq; myrrhæ aureos tres in aceto prius dissolutos, quanto est opus, coque semper rudicula mouēdo, donec succus prope omnis consumptus erit, tūc adde ceræ vnc. quinq; fellis vaccini aur. quinq; coque donec cera erit liquata, tunc adde scammonii, aloes, cocci gnidi, colocynthidos, turbith, ana aur. v. salis gemmæ aur. tres, euphorbii, piperis longi, zingiberis, chamæmeli, cinnamomi, añ, aur. duos, puluerizata in mortario permisceantur. Vnguentum quoq; alterum ex cyclamino fit ad resoluendam duritiem splenis etiam lapidosam, & strumas, recipit succi cyclamini, humoris lenti ex radice filicis emulsi, ana lib. vnā succi extremorum tamaricis furculorum vnc. duas, olei irini libras duas, cefy pi vnc. quindecim, aceti vnc. duas, hāmoniāci, bdellii ana vnc. vnā & semissem, ceræ flauæ vnc. sex, fac vt prius.

Cyclaminus coctionem sufficientem sustinet. Datur præsertim succo ab aureis duobus ad aur. quatuor.

De arthanita.

Cap. 25.

ANT.

Arthanita est panis alcurith, & ab alijs dicitur panis fauni, & ab alijs panis porcinus & ab alijs cyclamē. Et inuenitur ex eo magnum & paruum. Magni autem radix est in modum rapæ rotundæ, t̄ cuius pars exterior est terrea nigra. Interior vero alba. Et eleuantur super radices frondes, t̄ & flores secundū semitam violarum subalbidarū sine eleuatione stipitis super eius radicem. Paruum vero habet radices subterraneas plurimas in modum auellanæ & cicerum.

ELECTIO. vtrūq; bonū est, & cōpetit vsui medicinæ.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. t̄ Calidæ complexionis est & siccæ in principio tertij. Et est t̄ incisuum, subtiliatuum, calefactuum, resolutuum, abstersiuum, mundificatiuum, aperitiuum oppilationum. Et est ex rebus sudore exuberare facientibus. Et est ex maxime mundificantibus cutim, & ex remouentibus sceditatem eius.

RECTIFICATIO. Recipit de rectificatione hoc idē, quod dixim⁹ in capitulo de luf, & in capitulo de alfescera. Dixit filius Serapionis. Accipe succi eius, 3. iij. & dissolue cum zuccharo, & coque vsq; ad tertiam, et propinetur in mane, & est medicina certa & experta ad hictēritiam. Et dicit Græcus. Succus eius cum mēlicrato, aut secania bin, & proprie de quolibet partes æquales sumptæ & coctæ secundū superiorem doctrinam est medicina experta ad hictēritiam citrinam. Vnguentum arthanite ex inuentione Alex. quo vngitur venter, & femur, & ilia, & soluit solutione catartici. Et propinandum est non valentibus sumere medicinam. Et si linitur super stomachum facit vomitum. Et confert hydropisi, et solutione educit aquam citrinam. Cuius hæc est permixtio. Accipe succi arthanite lib. iij. succi cucumeris asini, lib. i. olei irini li. ij. butyri vaccini lib. i. pulpæ Colocynthidis, 3. iij. polypodii, 3. vi. euphorbii, 3. i. Quæ terēda sunt tere & submerge in succis & pone in vase vitreo stricti orificij, & stringe caput eius, & dimitte per. viij. dies. Deinde bulliat totum bullitiōe vna, & coletur & pone super colaturam sagapeni aur. v. myrrhæ aur. iij. ita q̄ resoluantur prius in aceto vini quantitate sufficienti. Aggrega omnia simul, & bulliat semper agitando cum fuste vsq; ad succorum fere consumptionem. Tunc ponantur ceræ, 3. v. fellis vaccini aur. v. & ferueant donec liquefiat cera, tūc accipe scamon. aloes, mezereon, colocynthidis añ. aur. v. euphorbii aur. ij. salis gemmæ aur. iij. turbith aur. v. piperis lon. zingib. chamæmillæ, cina. omnium ana aur. ij. Puluerizentur et misce cum eis simul terendo in mortario donec perficiatur. Vnguetum aliud arthanitæ, & est resoluens apostemata dura splenis, & lapideitatem ipsius, & scrophulas. Cuius hæc est permixtio. Accipe succi eius et viscositatis, quæ mulgetur ex radice filicis ana lib. i. succi extremitatum tamarisci, 3. ij. olei irini li. ij. hyssopi humidæ añ. 3. xv. aceti, 3. ij. ammoniaci bdellii, 3. i. & f. ceræ citrinæ, 3. vi. fiat sicut superius diximus. Arthanita decoctione rem sufficientem sustinet.

Mes.

kk

Posse.

POSSE. † Solutione educit phlegma mucilaginosum sumptum & suppositum † & etiam linitum super femur, & ilia, & partes adiacentes ei. Et aperit oppilationes viscerum, † & maxime splenis, & proprie sumptum cum oximelle, & similiter emplastratum, & confert colicæ phlegmaticæ & ei quæ sit ex retentione fecis, & est ex rebus mundificantibus caput & oculos, † & proprie caputpurgium factum ex eo, & abscindit hemicraniam frigidam & soadam, & confert torturæ, & paralyti, & ad ægrotudines cerebri phlegmaticas, & proprie si fiat caputpurgium post assumptionem hieræ aut theodoricon aut pilularum foetidarum & similium, † & confert caputpurgium ex eo factum debilitati visus, & aquæ quæ descendit ad oculum. Et est experta res ad hictericam couertens in vaporem & fumum & sudorem materiam eius & proprie succus eius cū secaniabin, aut mellicrato, et oportet vt sumens cooperiatur multum vt sudet sudore vehementi citrino, † & secundum omnem modum administrationis eius confert duritiei splenis, & aliorum apostematum & scrophulis, & tã bibitum quàm suppositum prouocat menstrua, & est ex maxime aperientibus orificia hæmorrhoidarum, & dicitur qd si suspendatur in collo mulieris radix eius non concipit, & linitur ex eo anus & confert exitui eius.

DOSIS eius ab aur. ij. vsq; ad .3. iij. & proprie succi ei.

MANARDVS. De Arthanita.

Cyclaminon Græci, Latini Rapum vel umbilicum terræ: aliqui orbicularem vocant. **MAGNI** radix est in modum rapi rotundi.)

Dioscorides parum latam dicit, & res ipsa idem ostendit. **CVIVS** pars exterior est terrea, nigra, interior alba.) Dioscorides absolute nigram dicit. Et eleuantur super radices frondes. & parum infra, sine eleuatione stupitis.) Error est hic manifestus, caulē enim, Dios. & re ipsa teste, fert quatuor digitorum, sed nudum. **FLORES** secundum semitam violarū subalbidarum.) Error & hic: flores enim communis Cyclaminis rosacei sunt, & ad purpuram vergētes. Altera vero & secunda species, florem fert candidum: sed de ea nondum loq; coepit. **PARVVM** vero habet radices subterraneas plurimas.) Nescio vbi hæc inuenerit iste homo. Dioscorides & Galenus radice esse aut inutuli, nulla de hac pluralitate habita mentione.

CALIDAE complexionis est & sicce in tertio.) Gradum ei nec Galenus determinat nec Auicenna. **ET** est incisuum. & reliqua.)

Addit & aliam vim Gal. qd attrahit. **DIXIT** filius Serapionis, accipe succi eius drach. iij.) Trium drach. pondere, ait Dioscorides cum passo aut melicrato aquoso bibatur radix, in morbo arquato.

SOLUTIONE educit phlegma mucilaginosum.) Pota, inquit Dioscorides cum hydromelite, pituitam educit & aquam. **ET** et linitum super femur.) Succus illitus vmbilico, pectini & coxendi cibus, dicit Dioscorides, aluum mollit, & abortum facit. **ET** maxime splenis.) De altera Cyclamino scribit Dioscorides qd denario acinorum ei in vini albi cyathis duobus, per quadraginta dies potio, lien emittitur per aluum & vrinam. **ET** proprie Caputpurgium.) Succus cum melle ait Diosco. **ET** confert Caputpurgium ex eo factum debilitati visus. & reliqua.) Non immisum naribus hoc facere scribit Dioscorides sed in iugi oculis suffusus & hebetibus eius succum cum melle. **ET** secundum omnem modum administrationis confert duritiei splenis & aliorum apostematum & scrophulis.) Miscetur, inquit Galenus, his quæ tubercula, strumas, omnesq; durities discutunt. Multa quoq; alia potest, sed hoc precipue, qd cum vino bibitur contra venena omnia, secundum Dioscoridem.

De aristolochia. Cap. 27.

SYL.
Lōga mas.
rotūda, fœ-
mina Diof.
Auicē. nō
Diof. sunt
hī gradus.

Aristolochiæ † tres sunt species, † longa, rotunda, & clematidis, id est, sarmentaria dicta, qd radices vitis sarmentorum similes spargat. Omnes calidæ sunt Diosc. in principio ordinis tertij, sicce secundo, longa tamen calidior videtur, quamuis terræ in ea substantiæ plus sit, qd in rotunda, quæ ob id tenuioris est substantiæ, & ad omnia efficacior. Vtraq; tamen obstructions aperit, resoluit, attrahit, spinas extrahit, & lignorū fragmēta carni infixā, tenuat, sed hæc omnia rotūda magis ob dictam prius causam, pituitam purgat, & quorundam sententia etiam bilem, thoracem quoq; & pulmones pituita etiā putri expurgat insigniter, quapropter tussi humide, et asthmatis et antiquo maxime prodest quouis vsus modo, vt etiā si sus-

A fitu vaporem per infundibulū eger inspiret, horum præsertim trochiscorum accipientium aristolochiæ rotundæ, arsenici pares portiones cōprehendendas oui vitello in trochiscum aut auellanæ formā fingendas, vnius fumū certis interuallis, vt dixi, per infundibulū inspiret æger. Aristolochia quoq; præsertim rotūda cerebrum expurgat, ob id epilepsiæ confert, stomachum etiam eadem iuuat, singultu à flatibus cōflictatum. Hos enim nō modo à stomacho, sed liene, & alijs visceribus dissipat, horūq; obstructions liberat, & natos inde dolores sedat, præsertim cū oxymelite radicato. Omnis autē aristolochia vterū à partu † expurgat, menses mouet, abortum facit. Rotunda præter hæc ulcera maligna, fistulas mire iuuat, quia terget, & carne implet. Podagram quoq; & musculos contusos cum melle et pauco sale emplastri modo admota iuuat, cū hydromelite vero curat aurium vlcera & auditum roborat. Acetum deniq; cui incocta est, gingiuas adstringit, & putredinem ab his aufert, dētes quoq; confricatu deterget. Rigori etiā febrili remedium est singulare. Purgando nō nocet, sed visceribus confert. Quod ad alia attinet, vt dracunculus cor. rigēda. Coqui teriq; plurimū potest. Datur à .3. i. ad aur. i. De aristolochia. Cap. 27.

Aristolochiæ † tres sunt species, scilicet † longa, rotunda, † & alia cuius radix currit secundum semitam palmitum vitis.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Inqt Diosco. Omnes calidæ sunt in principio tertij, sicce in secundo, † & videtur qd longa sit calidior, † quamuis terretas eius vincat superterreitatē rotūdæ, et videtur ex hoc qd rotūda sit subtilior, quare ad omnes operationes promptior, † & est vtraq; aperitiua oppilationū, resolutiua, attractiua, † & extrahens spinas & fracturas lignorum infixas carni, & vtraq; est subtiliatiua, sed rotunda magis propter id quod diximus. Alia vero species eius in omnibus his est debiliior propter illud non est famosa.

RECTIFICATIO. Soluendo non nocet, immo confert visceribus, & exigit in alijs de rectificatione secundum qd diximus in luf. & de decoctione, et trituratione rem plenam sustinet.

POSSE Solutione educit humiditates phlegmaticas, & dixerunt aliqui quod etiam cholicas, & est ex rebus maxime mundificantibus pulmonem & pectus à phlegmate & putredinibus, & confert iuuamentum manifestū † asthmatis & tussi, fm omnem modum administrationis eius, & etiam suffumigatio ex eo administrata per embolum. Confectio formarum quarum iuuamentum magnificatum est ad asthma antiquum, & tussim humidam & proprie quando recipitur suffumigatio per interualla ex vna earum per traiectorium. Accipe aristol. rotundæ, arsenici citrini partes æquales. Aggrega cum vitello oui, & fiant formæ sicut auellanæ. Adhuc autem aristol. est ex rebus mundificantibus cerebrum, & est cōferens epilepsiæ, & proprie rotunda. Confert etiam stomacho, remouens singultum ventosum, & sedat dolores omnes à ventositate in visceribus, & aufert oppilationes splenis, & ventositates in ipso & proprie rotunda, & hoc cum oxymelle radicum, † & omnes quidem species eius mūdificant matricēs foetarum & prouocant menstrua, & faciunt abortum, & rotunda quidem est ex medicinis magnis ad vlcera mala fraudulenta, & est mundificans fistulas, & generans carnem in ipsis, & emplastratio ipsius cum melle & sale pauco confert podagræ, & contusioni lacertorum.

Cum hydromelle autem curat vlcera aurium & corroboret auditum. Acetum autē coctionis ipsius stringit gingiuas, & remouet putredines ab eis, & si cūfricantur cum ea dētes abstergit eos, † et est medicina bona rigori febrili.

DOSIS eius est à .3. i. vsq; ad aur. i.

MANARDVS. De Aristolochia.

Aristolochia apud Græcos hoc nomen adepta est, qd ad ea quæ in puerperis desyderantur, optime faciat. Latini ferè eodem nomine appellant: sunt tamen qui malum terræ, siue erraticum vocent. Aristolochiæ

† Cū p
& m
pota,
so su
Diof
lōga.
da cū
pota
rigori

A N

ARISTOLOCHIAE tres sunt species.) Addit nonnulli quam tamquam Pistolochiam nominant, vel à radicum multitudine, Polyrhizon. Longa.) Matrem hæc vocat Dioscorides, & rotunda.) Et hanc foeminam, & alia, cuius, radix currit secundum similitudinem vitis.) Clematidis hæc dicitur, quasi sarmentariam dices, ramulos tenues habens, & folia modicè rotunda, minori semperuius similia. **INQVIT** Dioscorides, omnes calide sunt in principio tertij.) Hic est error, sicuti & alibi plerūq; nō enim hoc Dioscorides, sed Auicēna. & videtur q̄ longa sit calidior.) Galenus dixit longam non minus calefacere, sed fortè magis. **QVAMVIS** terretas ipsius vincat terretatem rotundæ.) Minus tenuium partium est, inquit Galenus, q̄ rotunda. **EST** vtraq; aperitiua, & reliqua.) Galenus absoluto sermone dixit radicem vtilissimā esse ad medicinam, cum sit amara & subacris. De longa verò dixit q̄ abstergit & discutit, sed minus q̄ rotunda: & ideo vtilior est, vbi opus est moderate abstergere, sicuti in generanda carne, in vlcerebus & vteri fomentis. **EXTRAHENS** spinas.) Rotundæ hæc vim adscribunt Dioscorid. & Galenus, Paulus sesquidrachmam Clematidis educere ait, vt Colocynthem. Actius drach. ij. fructus sicci, purgare bilem & pituitam. **ASTHMATI** & tussi.) Rotundam dixit Galenus auxiliari asthmaticis, singultientibus, epilepticis, podagricis, si cum aqua bibatur. Ruptis quoq; & vulsis, atq; his doloribus qui obstructions sequuntur, aut incocti spiritus crassitiem: sanare putredines, sordida vlcera expurgare, dentes ac gingiuas limpidare. **EST** omnes quidem species eius mūdificānt matrices foetarum.) Cum pipere & myrrha pota, ait Dioscorides de longa: eademq; posse subditū ex ea pessulum. **EST** medicina bona rigori febriū.) Rotundam ait Dioscorid. cum aqua potam valere rigori: & Galenus Clematitem cum oleo, aut suillo adipe inunctam: suffumigio vero graues ad febres.

De Ricino. Cap. 28.

Ricinus granum regium est duplex, & paruum & magnus (q̄ kerua Mauris dicit) vterq; medicamentis aptus, sed magnus magis, ob id eligendus. Calidus siccus gradu tertio Diosc. Hamech autē in principio tertij. Pituitam ac interdum bilem violenter purgat deiectione & vomitu, materias quoq; & aquam serosam à iuncturis attrahit. Dantur autem grana eius cocta & trita in iure galli antiqui, cōferuntq; colico dolori, & iuncturarū, vt podagræ, ischiadi, aut coquuntur in aqua casei, aut lac caprinum super ea mulgetur & colatur, & datur hydropi cis vtiliter. Oleum autem cicinum seu ricinum colico dolori à pituita & flatibus confert. Corrigitur vt balanus mirepsica. Ex vtroq; oleum extrahitur, vt ex amygdalis. Datur à granis quinq; ad grana septem, alterius à granis septem ad grana quindecim.

De albemesuch. Cap. 28.

Albemesuch dicitur proprie granum regum, & est ex eo & aliud magnum, aliud paruum, & dicitur q̄ magnum est kerua.

ELECTIO. Magnum & paruum competunt vsui medicinae, sed magis magnum, quapp eligitur.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Dixit Dio. Calida complexionis est, & sicca in tertio, & dixit Hamech, est in principio tertij.

RECTIFICATIO. Meref de rectificatione hoc quod diximus in capi. de ben. Oleum autem utriusq; extrahitur sicut oleum de amygdalis.

POSSE. † Facit vomitum & solutionem laboriosam, & educit phlegma vehementer, & aliquando choleram, & materias à iuncturis, & aquam citrinam, & coquuntur grana eius & proprie contrita in iure galli antiqui, & confert colicæ, & doloribus iuncturarum, & podagræ, & dolori sciaticæ, & coquuntur cum aqua casei, aut mulgetur super ea lac caprinum & tollatur & confert hydropisi. † Oleū autē de Kerua cōfert colicæ phlegmaticæ vëtoſe.

DOSIS. † Sumuntur ex kerua à granis. v. vsq; ad. vñ. & vterius à granis. vñ. vsq; ad. xv.

MANARVS. De Albemesuche, id est, Cherna.

Cici vel Choroma, Dioscorides & Græci. Ricinum Latini primā eius speciem vocant. Nota satis planta. Mirasolem vulgò apud nos vocant, & ad decorem solum in hortis serunt, nescientes non exiguum ex ea quæstum facile haberi posse, parato ex semine oleo ad

A lucernas vtili. **ALIVD** magnum, aliud paruum.) Magnum iam diximus esse Ricinum: paruum Lathyriden Græci, vulgò Cataputiam nominant. **DICIT** Dioscorides, Calida complexionis & sicca.) Hoc non dixit Dioscorides, sed nec cuius sit temperaturæ.

Galenus vim habere discutiendi & abstergendi dicit Ciceon, oleūq; ex fructu factū, calidius esse, tenuiorumq; partium, q̄ commune. Lathyriden verò similem, quo ad vim, Tithymallis. **FACIT** vomitum & solutionem laboriosam.) Educunt triginta eius grana, ait Dioscorides, per ventrem pituitam, bilem, & aquam, & vomitū mouent. Valde tamen insuavis est, & laboriosa talis purgatio, stomachum vehementer peruertens. De Lathyride verò ait q̄ eadē, id est, aquam, pituitam & bilem, purgat grana eius septem vel octo deglutita vel pota. Galenus verò de Ricini folijs, q̄ abstergunt, discutunt, & purgant, minus tamen omnia hæc faciunt, q̄ fructus.

EST coquuntur grana eius, & propriè cōtrita in iure galli antiqui.)

De folijs Lathyridis ait Dioscorides, q̄ cum gallinaceo aut oleribus cocta, eandem habent seminibus operationem. **OLEVM** autem confert colicæ.) Purgare hoc oleum aquam dicit Diosc. & valere hūbricis alui, scabiei, vlcerebus capitis, sedis inflammationibus, & vteri præfocationibus. Sumuntur ex Cherna à granis quinq; vsq; ad septem, & alterius à granis septē, vsq; ad duodecim.) Dioscorides vt superius tetigimus, Ciceos quidē exhibet grana triginta, Lathyridis septem vel octo cum caricis, aut dactylis, aqua frigida superbibita Paul. vsq; ad quindecim, ita vt robusti, & qui pluri egent purgatione, ea mandant. Debiliores & qui malo sunt stomacho, sincera deglutiant. Plinius vicena grana cum aqua pura aut mulla, purgare ait facile bilem & aquam, si munda sumatur: si cum folliculis vehementius purgare, & stomachum lædere.

De genista, seu sparto. Cap. 29.

Spartum, genista Latinis et myrica, est arborum capistrum, est autem arbor montana, cuius rami desinunt in virgas multas rectas, flexiles, fractu contumaces, quibus vites et alia ligantur, flores habet flauos, lunata figura, siliquas & orobinis similes, & semina in his lenti similia, interuallis distincta. Ultramarina & orientalis est melior, calida sicca ordine secundo Diosc. Semen vero calidius, floribus & ramulis humiditas inest incidēs sed excrementosa, & ob id vomitoria. Quin plāta hæc omnibus suis partibus cōturbat & prouocat, incidit, tenuat. Pituitam & materiam à iuncturis uiolenter purgat vomitu et deiectione, renes omnibus excrementis perpurgat, urinas valenter mouet, calculum frangit in renibus, atq; adeo in vesica, nec in his materias figi, ac i calculū durescere finit. Flores quoq; huius cum melle rosato aut ouo, strumas resoluunt. Oxy-mel item ex his vel seminibus, tumores lienis resoluit. Vomitus quoq; cum his frequens ischiadi, podagræ, & renū doloribus prodest. Nocet stomacho & cordi, ob id cū melle rosato sumi vult Philagrius, vt his partibus nocere desinat, & eadem ratione cum rosas & mastiche. Semen vero eius cum aqua mellis rosati sumendum est, anisum quoq; & foeniculi, vel dauci semen eius noxas castigant, flos modicum coqui potest, semen diutius. Datur, præsertim flore, à. 3. ñ. vsq; ad. 3. v. semine autem à. 3. ñ. ad. 3. iij.

De albrakin siue albrahunc & est genestra. Cap. 29.

Albrakin est capistrū arborum. Et est arbor montana super cuius stipite eleuatur & densitas fustiū multæ rectitudinis, & dum plicantur nō patiuntur fracturas vnde ligantur ex eis arbores. Et producant & flores figuræ lunaris citrinitatis multæ. Et proferunt folliculos fm semitā orobi habentes semina distincta sicut lētes. Sed i lingua latina genestra siue mirica appellat.

ELECTIO. Ultramarina est melior & omnes quæ in partibus orientalibus oriuntur.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. † Inquit Diosc. Calida & sicca est complexionis in secundo, & semē eius est calidius. † Et in flore eius & stipitibus ipsius est humiditas superflua cum virtute incisiva, quare multiplicat vomitum. Et sunt omnes partes eius conturbatiuæ, incisivæ, subiliariuæ, & prouocatiuæ.

RECTIFICATIO. Nocet stomacho et cordi. Et dixit philagrius. Cum melle rosato tollitur abeumentum eius. Et similiter cū rosas & mastice. Semen autē eius propinandum est cū aqua mellis ros. Anisum autem & semē foenic.

Mef. k k ñ et

SYL. Myrica tñ Latinis Etta marix. † phascoli semia & surculox succo srenue trahitur Gal.

ANT.

& daucus & similia auferunt nocuentū ipsius. Flos autē eius de decoctione sustinet modum. Semē vero eius plus.

POSSE. † Per vomitum & per ventrem educit flegma cum fortitudine vehemēti, & materias quę sunt in iuncturis, et mundificat renes ab omnibus supfluitatibus. Et prouocat vrinam fortiter, & frangit lapidē in renibus & vesica, & non permittit materias figi in eis & densari in lapidem, & quando flores eius contriti propinant cum melle rosato, aut cū ouo resoluunt scrophulas. Et oxymel ex eis, aut ex seminib⁹ ipsius resoluūt apata splenis. Et si frequenter eis vomit⁹ cōfert ischiaticę, & podagre, et dolori renū.

† **POSIS** Eius & proprie florum est ā. 3. ij. vsq; ad. v. Et seminis ā. 3. ij. vsq; ad. iij.

MANARDVS. De Albrachin.

Spartion Dioscorides vocat, Galenus Spartum, Latini Genistā. Vtinam omnia aq; cognouisset, & descripsisset hic vir: non tamen facere potuit vt errorem omnino effugeret, pro Phaselo Orobum scribens: **DENSITAS** fustium.) Dioscorides virgas longas habet, absq; folijs, solidas, ad frangendum difficiles. **FLORIS** lunares.) Dioscorides Leucoij. **INQVIT** Dioscorides calidum & siccum in secundo.) Nihil de hoc Dioscorides. **ET** in flore eius & stipitibus est humiditas superflua.) Nec hoc lego apud Dioscoridem vel Galenum, sed ait Galenus, semina & surculorum succum attrahere non ingenerose. **PER** vomitum & per ventrem educit phlegma cum fortitudine.) Semen & flores, cum mælicato pota, si ne periculo purgant per superiora, sicuti Elleborus, inquit Dioscorides. **ET** per ventrē.) Semen purgat per inferiora, ait Dioscorides. ramis verò in aqua madefactis extractus succus, in ieiunio cyathi quantitate potus, coxendice & angina laborantibus est vtilis. Plinius macerat pluribus diebus in aceto pro coxendicis dolore, perungitq; eodem succo docet cum oleo. Sunt tamen inquit Dioscorides qui macerent muria, aut marina aqua, & clysterem imponāt his qui coxendice laborāt, educuntq; cruēta, atq; strigmenta. Quiddam ad stranguriam vtuntur semine, vt Plinius testatur, qui etiam sanari genua dolētia Genista, ait, tusa cum axungia. **POSIS** eius & proprie florum.) Dioscorides ex semine & floribus dat quinq; obolos, plinius drachmam & dimidiam.

De elleboro. **Cap. 30.**

SYL.

Elleborus duplex, albus & niger, idēq; salubrior albo, quin & albus symptomata terribilia minatur, niger autē corpus incolume, & velut iuuenile tuetur. Eligendus in eo genere est sapore acri, gustantem mordente, colore asari, fragilis, medius ampli & gracilis, recentis & vetusti, grauis & levis, aut potius leuior q̃ grauior, levis autē ac sine asperitate. Radix eius est præstātor, & in ea fibrarum ac radicularū cortices, Vere, aut Æstate colligatur. Albus autē minus est, cum acer, tū mordax, neq; mox acrimonia eius apparet, si amarior est nigro. Cetera nigro facultate est similis, nisi quod diutius seruari potest.

Niger est calidus siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluit, carnem vlcerebus supercrescentē exedit. Adde, quod si is ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorios reddit. Albus autem calidus siccus in medio tertij, siliiter terget, mordet, sed vomitu multo purgat, et sternutamenta violēter mouet. Vitandus autē hic est, quod strangulet. Niger autē omnium cōsensu sumendus, præsertim castigat⁹ natura & arte, solis robustis & animosis dandus, & vere ipso. Datus autē, & quando & cui conuenit, temperamentū facit melius, ob id mores quoq; probiores reddit, & corp⁹ icolume, ac velut iuuenile efficit. Hęc enim propria ipsius sunt opera, Hippocrate autore. Corpus enim totū excrementis corruptis expurgat, clemēter ac sine molestia vacuat bilē vtranq; & pituitā, sanguinē proinde puriorē reddit, attrahendo scilicet excrementa in venis sanguini mista, nō ā solis cavitatibus partiū, sed ā toto corpore, ac etiā remotis partibus, & cute ipsa. Ad cerebrum quoq; purgandū, & caput totū, & sensuum instrumenta, & neruos, & viscera, & vesicā, & yterū, est efficacissimus, cerebriq; affectibus, vt cephalalgie, hemicranie, mania, melācholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aquarū in oculos defluxui aperte cōfert, iuncturarum quoq; morbis, vt nodis, & tumoribus scirrhosis alijs, strumis etiam.

EIn summa, est velut rheriaca & per antonomasiā medici nā elephāria, cācri, herpetis, erysipelatis, † exanthematū, phagedenarum. Puluis quoq; tenuissimus ellebori nigri, visum roborat. Acetū quoq; cum hoc decoctū, auri instillatum, tinnitui confert, & auditū roborat. Idem acetum si os colluat, dentium dolori cōfert, præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartanæ biliosæ, reliquis affectibus melācholicis sanatu contumacibus, vrinā, & menses mouet, corporis colorē, & odorem bonū efficit, ac etiam oris, cutis affectus, † alphas vtrosq; quouis vtēdi modo sanat, ex aceto affricus cuti, ei⁹ fœditatē, et panos delet. Albus autem vomitu immodico et violēto symptomata excitat terenda, foris autē affricus cutis vitia, scabiem, impetigines, lentigines valēter iuuat. Vterq; autē fistulis & vlcerebus putridis ac malignis medet. Albus igitur quia huius tēpestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum præsertim suffocās, vitetur. Nigri autē virtus ad nostra vsq; tēpora est tolerabilis, licet etiam difficilis. Sanis enim corporibus elleborus est molestus, inquit Hippocrates, arte autem & industria nostra castigatū, quādo & cui oportet, recte propinamus, agitq; salubriter. Filius autem Zesar māna melli simili tepida quantitatē corticis radicularum ellebori aptā horis octo macerat, colatū dat, in quo virtus est ellebori. Idē fit in melle vuato, aut iure gallinarum vel carniū, aut oxymelite, aut vino dulci, aut cōdito, aut syrupo, aut sapa aliqua, superaddentes polentā vel orizā, aut pultrē, & sorbitioni per se datur. Sunt qui in radicē raphani perforatā ellebori fibras immittūt die vno, postridie fibris ablatis, dant raphanū vires hellebori habentem. Daucus itē & piper longū, anisum petroselinū, hyssopus, succus calaminthæ, organū, opus cyrenaicus, efficaciorē ipsum reddūt, & præter hæc, epithymus, poly podium, sal Indus, & similia, se enim hæc confirmant. Ex hoc itē catapotia formauit Haly ad affectus melācholicos, elephantiam, alphas nigros cōtumaces efficacissima, quæ recipiunt hieræ picræ. 3. xij. ellebori nigri, polypodij. ana. 3. v. epithymi, stœchados, añ. 3. vij. agarici lapidis cyanei, salis Indi, colocynthidos, añ. 3. tres. Dant tuto ā. 3. i. ad aū. ij. Vtriusq; verò ellebori virtutē ex corpore deturbat mulla, decoctū vuarum passerū, aut hordei, aut gallo- rum, aut gallinarū cum oleo nucū, vel amygdalarum dulciū, vel simili, puluerē verò ellebori sumere tutū non est. Datur autem ā siliquis sex ad tertiam. 3. i. vel vsq; ad. 3. i.

SYLVII ANNOTATIO.

Radiculæ graciles, & breues, & velut decurtatæ ex ceposo velut capite procedentes, in vsum solæ veniunt Dioscor. nec hæ totæ, sed harum cortex deligendus, carnosus, speciosus, medullosam intus partem, quę eximenda est, habens tenuem: gustu acer & feruidus, asperis tumulis & locis siccis, qualis Anticyra ē, natus; in frangēdo puluerem emittens Plin. Semen tamē ā quibusdam purgationibus adhibetur: summa quoq; radix, quæ velut cape canibus datur purgationis causa. Mossibus albi radices legunt Dioscor. & Plin. Albus amarior est, & minus acer nigro Gal. Albus eligendus gustu feruēs, non tamen vehementer, sed saluam particulatim, non simul mouens, mediocriter extensus, candidus, fragilis, carnosus, non acuminatus aut iunceus, nec dum frangitur, puluerulentus, medullam interiorem habens exilem, qualis Cyrenaicus. improbat Galatius, Cappadocius, (talus, albior, & magis puluerulentus. Pauli tempore utebantur elleborismo per album, & nūc quoq; si enim bonus est, venenosus non fuerit. Quip ellebori nomine apud Hippoc. & Gal. albus venit, vt Aphor. i. lib. 5. Apud Arabes cōtra. Hellebori nigri cum alijs misti vsus nō est difficilis, sæpe magno successu in melācholia morbosum vsus syrupo Saporis, largo satis helleboro nigro incoctu, & Manard. non difficilem eius vsum expertus est, & drachmam integram solam potam parū profecisse. Paulus infundit aqua dies quinq; vnc. ij. ergo multus satis, manna, vel melli, vel alijs incoquatur. Si in radicē raphani immittatur albus helleborus, helleborissimi modus simplicior est paulo.

Albus datur per se, & cū scamo, aut thapsia succo, aut alica, aut mulla, aut pultrē, aut lenticula, aut sorbitione alia. Niger autem coquitur cum lente, aut iure aliquo Diosco. Nigrum cum scammonio & sale dat idem. Album debilius cum succo ptisanæ, aut alicę, aut alio simili, Paulus.

Niger

Niger pituitam & bilem inferne purgat Diosco. Bilem maxime flauam, paulo. Albus autem vomitu purgat res varij coloris Diosco. Rem visu terribilem in varijs coloribus vomitionum plin. Helleborus bonus ad exanthemata, impetigines, lepras, herpetas, erysipelata, ictus, paulus. Albus oculorum collyrijs contra caligines imponitur Dios. Oculorum caliginem foris discutit plin. Niger aurinditur, & post biduum aut triduum eximitur in difficili auditu. Albus & niger menses ciet, & foetum occidit supposit⁹ Dios. vel appositus. Niger scabiem curat cum thure, aut cera, & pice, & cedri-
no oleo inunctus: cum aceto vitiliginem, impetiginē & lepras Dio-
scori, albi puluis suffocationem facit ob id incidendus in formas se-
samorum magnitudinē. Quibus vero per os accepisse suspectū est,
ij. drach. decoctum clystere inijciatur, & balanus ex eo & melle fa-
cta paulo supponitur, & Diosco, cum aceto facta balanus. Niger ap-
positus si triduo maneat: fistulas purgat Diosco. Nigri obolos tres,
aut drach. i. dat Diosco. adiecto etiam scammonio. Manardus quoq;
drac. i. dedit cum granis duobus scammonij in malo cydonio assi;
minusq; & lenius purgant q̄ iusta dosis pilularū, quas aggregatiuas
vocant. albi. Themison dabardrach. ij. sequentes quatuor antiquo-
rum vitium cognoscentes, qui ob metum parcius dabant, cum ce-
lerius erumpat, quo largius sumitur. Vetant tamen dari senibus &
pueris, & mollibus, ac foemineis corporibus. paulus dat a drac. i. ad
drac. ij. debilibus in succo alic, aut ptissang, fortioribus in aqua
talida aut melicrato, sectum tamen non in puluerem tritum, vt an-
te monuimus. albo non est vsus Manard. ex Italis tamen robustos
ferre posse putat, nō dandum tamen nisi in diuturnis & valentibus
morbis, per alia remedia non sanatis vt hydropi, cachexia, elephan-
to, paralyti, epilepsia, podagra morbo Italico, q̄ pessimus esse con-
suevit, & auxilia communia velut contemnere. Cum præter simpli-
cia medicamenta ad aluum ciendam a Io. Mes. scripta alia nonnul-
la apud medicinarum autores inuenerim: ea annotationibus hisce no-
stris præmittere visum est non inutile. Ea sunt: Myxa. i. febesten,
Cynocrambe, hoc est, Canna brasiica, pulegium, bdellium arabi-
cum, parthenium, id est matricaria, tragoriganū, iuli nucis iuglan-
dis, earuli vocati, fœx vini, tartarum dicta, atriplex, malua, asphode-
li radix, allium, bera, blitum, Cestri. i. veronicæ folia brasiica semi-
cocta, aqua stillans a cucurbita in fornace excocta. Chamæpitys,
dicta Iua. Lapaton, vulgo tumex vocatum. Lac præcipue asininum.
butyrum. Lentis primum ius. Semen cornicularis, & spumei papa-
ueris. Resina pini piceæ & laricis, quæ vulgo putatur & vocatur ter-
mintina. Item vera, quæ nunc adfertur ex terebinto, terebinthina,
urtica, Sesamoides maior & minor. peplis, peplos, chamæfice, Lap-
pago, clematidis semen, picnocomon, apios, id est sylvestris rapha-
nus, alipon, emperion, heliotropion, magnes, cortex radice cappari-
tis, thlaspi, flos æris, squama æris: mādragoræ succus, daphnoides,
quæ & laureola: sambucus, ebulus, lac, & cymæ ficus, filicis foetina-
æ folia, peponis & cucumeris radix, lactuca sylvestris, radix peuce-
dani, staphis agria, thapsiæ succus androsæmos, aleyros, hippopha-
es, hippophestos, lactariæ multæ species, mercurialis struthion, id
est, radícula, vel condes.

Horum historiam & vires ex ipsis autoribus licet ediscere: mihi
suis sit hoc loco nomina conscripsisse.

De helleboro. Cap. 30.

Helleborus est barba albugi. Et eius duæ sunt spe-
cies. Nam alius albus, & alius niger.

ELECTIO. † Niger vero incolumior est al-
bo immo minatur albus accidētia terroris. Ni-
ger vero acquirit iuuenescētiā & incolumitatem. † Et
quod ex eo magis eligitur proprie ē cuius sapor est acutus
mordicans gustū, & habens colorem sicut assarū proprie,
& quod est frangibile, et medium inter subtile et crassum,
& medium inter recentem & antiquum, & medium inter
ponderosum et leuem. Immo plus leuis est q̄ ponderosus.
Et qui est leuis carēs asperitate. † Et melior pars toti⁹ plan-
tæ est radix ipsius. † Melior pars radicis sunt fustes, † & me-
lior pars eorū est cutis ipsorum, † Et melius tempus colle-
ctionis eius ē ver, & æstas. † Albus vero † maioris est acui-
tatis, & mordicationis, & eius mordacitas nō est apparēs
subito, et ē maioris amaritudinis q̄ niger. In alijs autē pro-
prietates nigri habet, sed pl⁹ de antiquitate q̄ niger parit.

COMPLEXIO ET PROPRIETAS. Niger ē calid⁹,
& siccus in tertio. Et est subtiliarius, absterfius, resolu-
tius, et corrosius additionum carniū quæ fiunt in vul-
neribus, & dicitur quando nascitur apud radices arboris,

A q̄ sunt fructus ei⁹ solutiui. Albus vero calidus est, et siccus
in medio tertij. Et similiter absterfius & mordicatus mul-
tiplicans vomitū & faciēs sternutationē cum fortitudine.

RECTIFICATIO. † Albus corporibus nostri tempo-
ris est molestus, immo est eis sicut uenenū proprie præfo-
cans. † Nigri autē vsq; ad rēpora nostra virtus tolerabilis
est, licet adhuc difficilis. Inquit enim. Hip. Molestus ē hel-
leborus eis quorum sana sunt corpora. Ars autē et sollicitu-
do est in rectificando, & propinando qñ & cui oportet. Fa-
cit enim tunc operationē incolumem. † Inquit filius Ze-
zar. Fit tereniabin sicut mel & submerguntur in eo tepido
ex fisticulis nigri partes cōuenientes circiter horas. viij. &
extrahuntur ab eo, & tunc propinetur altereniabin, quo-
niam est habens virtutē hellebori. Et consimile fit de mel-
le passularum. Et quandoq; submerguntur in iure gallina-
rum, aut carniū & sic similiter. † Et aliqui perforant ra-
dicem raphani, et intromittunt frustū hellebori per diem,
& postea auferunt, & propinant raphanū habentem virtutē
hellebori. † Et quandoq; infunduntur in oxymelle, et simi-
liter fit. Et quandoq; fit in vino dulci, & quandoq; in con-
dito, aut aliquo ex syrupo, aut robur, & quando infundi-
tur in iure gallorum, aut carniū et coquitur in iure, et post-
modum addunt arte chisth, aut hordeū fractum, aut rizū,
Et quandoq; sorbetur ius solum per se. † Daucus autem et
piper longum & anisum, petroselinū, & hyssopus sicca, et
calamentum, & origanum, & asse significāt operationem
eius. † Bene autem miscetur cū epithymo, & polypodio,
& sale indo, et similibus. Confortant enim sese. Confectio
pilularum quas scripsit Haly. quarum iuuamentum est vl-
timum ad ægrotudines melancholicas, & cancerum, & le-
pram, & morpheam nigram difficilem; quarum hæc est
permixtio. R. hieræ picæ, 3. xij. hellebori nigri, & polypo-
dij ana. 3. v. epithymi, stœchados. ana. 3. vj. agariçi lapi-
dis lazuli salis indi, colocynthidis ana. 3. iij. Dosis earum
est a drach. i. vsq; ad aur. ij. & sunt sanæ & expertæ. Expel-
lit enim virtutem vtriusq; a corpore aqua mellis, & aqua
passularum, & aqua hordei, & ius gallorum, & gallinarū
cum oleis aut nucum, aut amygdalarū & similibus. † Pul-
uerem tamen hellebori sumere non tutum est.

P O S S E. Diximus vitari albū quia præfocatiuus est.
Nigrum autem debere sumi, sicut concordant omnes &
proprie rectificatum fm artem & legem, et non conuenit;
nisi robustis, & animosis corporibus, & proprie tempore
veris. Datus quidem quando et cui conuenit facit acquire-
re iuuenescētiā et incolumitatem, & mores laudabiles et
complexiones bonas. Hæc enim est proprietās ipsius sicut
dixit Hip. Et ipse quidem mundificat totū corpus a super-
fluitatibus membrorum corruptis, & solutione educit cū
facilitate cholera permixtā crassam, & phlegma, & cho-
leram nigram cum virtute sine molestia. Et mundificat san-
guinem. Et attrahit a uenis superfluitates mixtas sanguini
immo a toto corpore, & concauitatibus membrorum &
partibus remotis & cute. Et est ex rebus solēnibus in mun-
dificando cerebrum, & caput totum & instrumenta sen-
suum & neruos, & viscera, & vesicā, et matricem. Et con-
fert iuuamentum manifestum ægrotudinibus eorum sicut
est soda proprie, & hemicranea, mania, & melancholia, ver-
tigo epilepsia, & paralytis, & aquæ ad oculum descendenti.
Et confert ægrotudinibus iuncturarū, & dūritiei, et aposte-
matibus eorū & scrophulis, & est sicut theriaca, et medici-
na antonomasia ad leprā cancerum & species herpetis, &
bothor, & qui se comedunt. † Et quādo ponitur niger elle-
borus in alcohol cōfortat visum. † Et destillatur acetū de-
coctionis eius in aurē. Et confert tinnitui & sibilo, & cor-
roborat auditū. Et si colluitur os cum aceto prædicto con-
fert dolori dentiū. Et cōfert egritudine splenis & febribus
antigs longis, & quartanæ cholericæ, & egritudinibus me-
lancholiæ difficilis eradicationis. Et prouocat vrinā & men-
strua. Vfus autem eius colorem efficit bonum et acquirit
corpori odorem bonum, & ori similiter, † et remouet egritu-
dinē cutis sicut est morpheā, & bara fm omnē modum
Mes. kk iij admi-

administrationis eius, & fricat cū aceto similiter, & remouet foeditatem cutis, & pānum. † Albus vero difficulter et fortiter vomere facit cum accidentibus terroris. Et cōfert fricatio ex eo ad aggritudines cutis, & cōfert cū virtute. Et curat scabiē & impetiginē. & lētiginēs. † Et cōfert vterq; elleborus fistulis & vulneribus putridis & fraudulentis.

D O S I S † Eius est ā charactis, vi. vsq; ad tertiam. 3. a. uel vsq; ad. 3. i.

MANARDVS, De Elleboro.

Latini Veratrum, Græci Elleborum: sunt & qui nigrum Melampodion vocent. Hippo. Ectomon. NIGER incolumior est albo, imò minatur albus accidentia terroris. Quondam, ait Plinius terribile fuit, postea tam promiscuum, vt pleriq; studiorū causa sumpserint. Idem tamen Plinius album multò terribilius esse, ait, nigro. † Et ex eo magis eligitur. Dioscorides eligit carnosum, speciosum, interiorē partem tenuem habens; gustuq; acre & feruidum, asperis tumulis & siccis locis (qualis est Anticyra) natum, in frangendo puluerem emittens, ait Plinius. † Et melior pars totius plantæ est radix ipsius. Solas radices in vsum venire, ait Dioscorides, à quibusdā tamen semen purgationibus adhiberi. MELIOR pars radices sunt fustes. Intellige radículas graciles, ex ceposo veluti capite præcedentes: has enim in vsum solas venire dicit Diosc. & similiter Plinius, qui eligi dicit tenuissimas radices breues, & veluti decurtatas: summam, quæ est veluti cepe, dari carnibus, purgationis causa. † Et melior pars earū est cutis. Eximitur ex vtroq; secundum Dioscoridem interior medulla. † Et melius tempus collectionis est ver & æstas. Mesitum tempore colligendas albi radices, docent Dioscorides & Plinius. ALBVS * minoris est acuitatis. Galenus amariorem & minus acrem esse dixit album, q̃ nigrum. † Et est eius mordacitas non apparens subito. Videntur hæc sumpta ex Dioscoride in electione albi: inter reliqua enim eligendum docet id, q̃ gustu quidem feruens est, non vehementer tamen, sed saluam non simul, sed particulam mouet. Addit etiam, vt sit mediocriter extensum, candidum, fragile, carnosum non acuminatum aut iuncum, nec dum frangitur puluerulentum, sed interiorē medullam exilem habens: laudariq; maximè Cyrenaicū, periculosius esse Galaticū, Cappadociū, & Italicū, quæ & albiōra & magis putulenta. ALBVS corporibus nostri tēporis est molestus, imò est eis sicut venenum. Pauli tempore utebantur Elleborismo per album, & hoc etiam tempore, cum qui bonus sit, non puto esse venenosum. NIGER autem vsq; ad tempora nostra virtus tolerabilis est, licet adhuc difficilis: inquit enim Hippoc. molestus est Elleborus eis quorum sana sunt corpora. Experientia certa didici, operationem eius nō esse difficilem: neq; aphorismus propositum probat, siquidē alia quoq; purgatoria medicamina sanos offendunt, iuxta eundem Hippocratem in alio aphorismo, & secundum Galenum. Cum Elleborum absolute dicimus, album intelligimus. INQVIT filius Zesar, sit Tereniabin sicut mel. Bonā esse oportebit Ellebori quantitatem, alioqui parum proficies: siquidem drachmā integra sola pota, parum operatur. Paulus infundit aque vncias duas, per dies quinq; † Et aliqui perforant radicem Raphani. Modum hūc esse Elleborismi simpliciorē dicit Paulus, si fiat cum Elleboro albo. † Et quādoq; infunditur in iure galorum. Dioscorides de albo inquit, datur per se, & cum Sesamo, aut Thapsiæ succo, aut alicā, aut mulla aqua aut pulre, aut lēticula, aut sorbitione alia. De nigro verò, quod coquitur cum lēte, aut aliquo iure. DAVCVS autem & piper. Miscet aliqui (ait Paulus) Pulegium, Thymbrā, vel aliud simile. BEN autem miscetur. Cum Scammonio & sale, dat Dioscorides nigrum, Paulus album dat debilibus cū succo prisanæ, aut alicæ, aliove simili. PVLVVEREM tamen Ellebori sumere nō est tutum. Paulus valde nocere ait album in puluere potum, & suffocationes facere: nigrum verò tritum, dat cum melierato. † Et solutione educit cum facilitate cholera permixtā grossā, & phlegma. De nigro ait Dioscorides, per inferiora purgat bilem & pituitam. Paulus bilem maximè flauam. Album verò, inquit Dioscorides, purgate per superiora varij coloris. Et Plinius, rem terribilem visu in varijs coloribus vomitionum. AD Lepram Cancrum, & species Herpetis. Paulus Elleborum dicit bonum esse his qui exāthemata, impetiginēs, lepras, herpetas, erysipelataq; patiuntur, & ictericis. Et quādoq; ponit Elleborum in alcohol, cōfortat visum. De albo ait Diosc. quod apponitur oculorum collyrijs contra caligines. Plinius, oculorum caliginem fortū discutit. † Et destillatur acetum decoctionis eius in aurem. Indi auri dicit Dioscorides, & post biduum triuū eximi, ad difficilem auditum: loquens de nigro. Prouo-

* alia litera maioris.

cat vrinam & menstrua. De albo ait Dioscorides menses educit, & foetus occidit suppositus. De nigro appositus menses agit, & foetus occidit. † Et remouet aggritudines cutis. De nigro dicit Dioscorides q̃ scabiem curat, cū thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo inunctus: cum aceto vitiliginem, imperiginem, & lepras. ALBVS difficulter vomere facit cū accidentib; terroris. Illum qui sit puluerulentus, ait Paulus suffocationes facere: incidi propterea debere in formas sesamorum magnitudine. In quibus verò suspecta sit acceptio per os, clymate infundit decoctum duarum drachmarū, Antylus medicus, supponitur & balanū ex eo facta cum melle, secundum Paulum. Dioscorides cum aceto balanū format. † Et confert vterq; Elleborus fistulis. Dioscorides nigrum ait appositum, si triduo maneat, fistulas purgare. D O S I S eius ā ceratij sex ad drac. tertiam, vel drach. i. Dioscorides dat nigrum trium obo- lorum, aut drachmæ pondere, adiecto etiam Scammonio, quod & nos aliquando experti sumus, drachmæ grana duo Scammonij assī in cotoneo malo adijcētes, minorq; & leuior secutā est purgatio, q̃ ex pilularū, quas aggergatiuas vocant, aqua quantitate sequi con- sueuerit. Albi autem (vt refert Plinius) Themison binas drach. da- bat: sequentes quadernas dedere, antiquorum vitium cognoscentes, qui propter metum parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Vetant tamē dari senibus & pueris, item mollibus ac foemineis corporibus. Paulus dat drach. ij. ad summum, ad mi- nus, drach. i. debilibus in succo prisanæ, aut alicæ: robustioribus cum calida aut melierato: sectum tamen, nō in puluerem redactū, vt supra etiam notatum est. Ego albo nunquam vsus sum: puto ta- men homines regionis nostræ robustos ferre cum posse. Non dan- dum tamen nisi in diuicinis & fortibus morbis, & qui per alia au- xilia non sunt sanati, vt Hydrope, Cachexia, Elephanto, Paralyfi, Epilepsia, Podagra (vt Paulus testatur) quibus ego adijcio mor- bum qui Gallicus nūcupatur, quoniam & pessimus, & longissimus est, communiaq; auxilia veluti contemnit. Hæc sunt quæ in Pan- nonia olim margini simplicium medicamentorum cuiusdam mei, enchiridij forma, Mesue, ad proprium potius q̃ communem vsum annotaui: quæ quū iuuenibus profutura cognoscerem, quibus alio modo nunc prodesse, ob bellicos tumultus non poteram, publican- da concessi. Quod si fortē in manus doctiorum venerint, æqui ro- go boniq; consulant, & amice, quando nihil melius agunt, legant: & si quid non probant, scripto potius q̃ verbis corrigant. Vos vero bonæ mentis iuuenes, à Deo opt. max. votis & precib; bonum pon- tificem expetite, qui pacem, quam moriturus nobis reliquit, mūdo reddat, vt pacatiore animo, & quieta mente, prout vobis despondi, vtilitati vestræ valeā inferuire. Valete. Ferrarię, Nonis Decemb. M. D. XXI. postridie eius diei, qua ad nos delatū per ocysimos tabellarios fuerat, Leonem decimum eius nominis Pontificem ma- ximum attonito morbo subito corruisse.

Simplicia quædam medicamenta alium purgantia
ex alijs scriptoribus sumpta nec à
Mesue descripta.

C Vm præter simplicia medicamenta ad alium ciendam, à Ioanne Mesue scripta, alia nonnulla apud medicinæ autho- res inuenerim ea annotationibus hisce nostris præmittere, visum est nō inutile. Ea sunt: Myxa, id est, Sebesten: Cynocrambe, hoc est, Canina brassica: Pulegium, Bdelium Arabicum, Parthe- nium, id est, Matricaria: Tragoriganum: Iuli nucis iuglandis, caru- li vocati: Fax vini, Tartarum dicta: Atriplex, Malua, Asphodeli ra- dix, Allium, Beta, Blitum, Cestri, id est, Vetonice folia. Brassica se- micocta. Aqua stillans à cucurbita in fornace excocta. Chamepy- tis, dicta Iua. Lapathon vulgò Rumex vocatum. Lac, præcipue as- ninum. Butyrum. Lentis primum ius. Semen cornicularis, & spu- mei papaueris, Resina pini piceæ, & Laricis, quæ vulgo putatur & vocatur Termenthina. Item vera quæ nunc adfertur ex Terebin- tho, terebinthina. Vrtica. Sesamoides maius & minus. peplis; pe- plos, Chamelyte, Lappago, Clematidis semē. picnocomon. Apios, id est, syluestris raphanus, Alipon Empetron, Heliotropion, Ma- gnes, Cortex radices capparidis, Thlaspi, flos aris, Squama eris, Man- dragoræ succus, Daphnoides, quæ & laureola. Sambucus. Ebulus, Lac, & Cima ficus, Filicis foemine folia, peponis & Cucumeris ra- dix, Lactuca syluestris, radix peucedani, Staphis agria: Thapsiæ suc- cus, Androsomos, Ascyros, Hippophaes, Hippophæstos, Lactariæ multæ species, Mercurialis, Struthion, id est, Radicula vel Condes. Horum historiam & vires, ex ipsis authorib; licet ediscere: mihi sa- tis sit hoc loco nomina conscripsisse.

Purgan-
medic-
na à M
omilla

To. Mesue

IO. MESVÆ GRABADIN.

Quod est aggregatio vel Antidotarium
electariorum & confectionum:

& aliarum medicinarum
compositarum.

JACOBI SYLVII INTERPRETATIO.



Um in commentarios nostros quedam à nobis experta commemoratio digna coniecissimus, nobis visum est hæc in opus vnum ordine idoneo cogere, cui titulum Grabadin, seu de antidotis fecimus: in

quo medicamenta experta & secretiora, tum à nobis inuenta, tum ab his accepta, qui artis medicæ arcana perscrutari sunt, compendio tradere dignum existimauiamus. Hoc autem opus totum in libros duos diuisimus. Priore medicamenta describimus composita alijs celebriora. Altero singularum corporis partium morbos proprijs cuiq; remedijs curare edocemus. Priore vero in sectiones duodecim diuisimus, docuimusq; harum Prima condita.

Secunda, saps, iulepos, syrupos. Tertia, eclegmata, seu linctus. Quarta, decocta & infusa. Quinta, antidota, quæ electaria vocant. Sexta, catapotia, seu pilulas. Septima, trochiscos. Octaua, pulueres. Nona, olea. Decima, vnguenta. Vndecima, cerata. Duodecima, emplastra.

JACOBI SYLVII ANNOTATIONES.

initio
e An-

Antidotarium est vocatum, qd contineat descriptiones antidotorum, hoc est, medicamentorum, quæ non foris ad mota corpori, sed in corpus recepta, affectibus medentur. Antidotus autem hæc, vel hoc antidotum Græcis dicitur contra affectus datum, unde Gal. lib. de hac materia scriptum, *ἡ ἀντίδοτος*, id est, de antidotis vocauit: nostrates vero libros hac de re scriptos, Antidotariū inscripserunt, etiam si non sola antidota, quæ omnino sumuntur, sed etiā ad mouenda, olea, vnguenta, cerata, emplastra, ex quo continerent. Quæ duo causarum salubrium materias præcipue comprehendunt, quanquam educenda & facienda ipsarum reliqua duo genera magni etiam momenti sunt in multis morbis. De sumendis agitur tantum & ad mouendis Mesu. scribit, & illa tanquam præstantiora, plura, vsu frequentiora, & ferè priora præponit: quibus etiam educendorum ratio quædam complicatur. Hæc propter oppositas rationes postponit: in ipsorum tamen vtriusq; quorundam ordinem cur mutarim, paucis accipe. Inter sumenda statui prima omnium condita, qd hæc parte sua plurima sint alimenta, non omnino medicamenta. Vt igitur à re nobis familiari magis incipiat oratio, hæc in prima acie locaui. Post hæc autem iulepos & syrupos natura propè tota, viribus, consistentia, parandi modo conditis proximis (nisi si qui in his sint medicamentosi magis & compositi) vt omittam syrupo suo condita seruari. Sunt item syrupi succorum & aliorum quorundam velut conditura, ad saporis gratiam, & custodiæ diuturnitatem. Quoniam verò in syrups pleriq; sunt thoracici & pulmonici, præsertim quos descripsimus postremos: ob id eclegmata viribus his affinia propè omnia subiunximus sectione tertia. Sectione autem quarta descripsi decocta atq; infusa his consistentia proxima, & quibusdam syrups aluum soluentibus facultate affinia: vt alicun de inciperet antidotorum propriè appellatorum tractatio. Quamquam & infusiones & decoctiones syrups sint necessariae, sed aliæ multò q̃ quæ his Mes. decoctis & infusis, vel purgatorijs, vel saltem ecoproticis, & stercois deijcientibus describuntur. Sectione quinta antidota conclusi, tum quæ electaria vulgus vocat, tum alia: sed in his priora, quæ sapore sunt iucundo: post hæc amara, & hiera, & alia purgatoria. Sectione sexta descripsi catapotia purgatorijs his proxima viribus, neq; iucunda, & consistentia non multò duriora. Septima sectione trochiscos multò his duriores ac sicciore. Octa-

ua autem pulueres quosdam omnium sicciissimos. In ad mouendis præterea ordinem mutandum censui, ac olea, cæterorum materiā, omniumq; liquidissima, & ferè simplicissima, vsu frequentissima, vsu prima, non postrema scripsi cum Mes. sed reliquis præposui sectione nona. Decima verò, his consistentia & viribus propinqua vnguenta, adeò vt sæpe olea vocentur. Vndecima autem sectione cerata ex præcedentibus, & æra constantia, ac magna ex parte emplastrorum materiam. Postrema descripsimus emplastra, tanquam maxime composita & durissima. Habes rationem ordinis in hoc Antidot. à nobis parum mutati, nò modò in sectionum ordine, sed in plerisq; etiam sectionum singularum compositis, vt lectio te docebit: quæ autem ratione id fecerim, facile tu ipse cõiectabis, vt cur ex fine syrups condita quædam incõdita retulerimus: in syrups, cur calidos, thoracicos, iunximus: in eclegmatis, cur viribus finitima: & in cæteris similiter. Ea tamen cautione prædicta mutauit, vt nullam omnino Mes compositionem omiserim, aut truncauerim: sed omnes integras, veròis tamen non paulò purioribus descripserim, licet interdum coactus Barbaras quasdam voces retinui. Ipsas item libri totius particulas breuiore, q̃ vt libri nomē mererentur, sectiones appellauimus, Hippoc. in epidemijs, & Aristotelis in problematis *πρόβλημα*, hoc est (vt Gaza in Aristot. vertit) sectiones, imitati. An verò probem omnes scriptas hoc lib. compositiones, siue à Mes. inuentas, siue ex alijs corrogatas, dicere malo cum Gal. illas me vt antiquas, & multorum experientia probatas, recipere, & Galen. consilio satius esse multo vsu expertas, & confirmatas compositiones sequi, q̃ nouas effingere: cum præsertim methodo summa si quis altius expendat, plurimas Arabum compositiones conscriptas indicatur: sit: quæ verò paucas damnare conaberis. Si pauca quædam Arabibus certissima receperis, in illorum sententiam omnino abibis, nullamq; improbanda iudicabis. Quæquam enim harum multæ vsu exciderint, vitiosæ ob id existimandæ non sunt, aut Hippoc. suum pemptum & elleborum nigrum vitio verteris, medicamenta illi etiam in morbo acuto ad corpus purgandum consuetissima quæ ob violentam actionē hodie attingit nemo. Et quot purgatoria medicamenta, antidota, emplastra, vnguenta, trochisci, malagmata, acopa, myracopa, & id genus alia, Dioscor. Gal. alijsq; celebribus medicis magno in pretio habita, nunc omnino vsurpari desierunt. Vt rerum quæ verborum, conditio quædam similis & vicissitudo sit. Quomodo enim de verbis cecinit ille, sic nos de remedijs pronuntiare possumus, qd scilicet,

Multa renascentur, quæ iam cecidere, cadentq;
Vsurpata modò medicamina, si volet vsus
Et ratio, Medicis duo præstantissima doctis
Instrumenta, quibus quærun, cæpuntq; docentq;.

C Quæ vicissitudo in ijs Mes. compositionibus vbi contigerit, notas propè singulis adscriptas à nobis mutare cuius licebit. Adscriptimus autè opinor non temerè notas huiusmodi, ne scilicet in obsoletis hodie multam operā collocet bonus lector, quibus arithmetorum neotericorum circulum nullius per se numeri indicē cerneret præpositam: in reliquis esset diligentior, præsertim celebrioribus & vsu frequentioribus quas asterisco & stellula quadam illustrauimus: vt quæ mediam horum conditionem sustinet, cruce signauimus: ne verba hæc vsitatum, inusitatum, toties mihi essent repetenda: vtq; (quod nuper dixi) bonus lector in scripturis hodie consuetioribus opæ plus ponat, q̃ in dissuetis. Quas ob id veru vel obelisco confodiendas non censui, qd non improbarem: quoddq; harum nonnullæ fortè fortuna haud ita multò post asteriscos alijs rapiant. Impestiuum mihi iam videtur pauca quædam de mensuris & ponderibus Mesue consuetis dicere, ne quorundam nouitas inaudita lectori adhuc rudi aut imponat, aut sit remoramento. Mensuris admodum paucis vritur Mesues, vt libra mensurali, sextario, quem *ἡστ* pro *ἡστ* interpretis vocabat, mina. Ponderibus vti ferè Græcis, *κεράτιον*, *οὐνία*, *δραχμή*, *γράμμα* autem id est, scriptulo, raro: gaudet nāq; parua pondera exprimere per drach. vnius partes tres, quatuor, s. 6. vel partem tertiam, quartam, quintam, sextā: vtimur & aureo. *Κεράτιον* autem, id est, corniculum: *κεράτ* apocope interpreti vocabatur, vt Actuarius *καρπόμβιον* appellat: quo nomine etiam hodie vulgus & Mesues filiquam ipsam appellat, grana circiter tria lupinis similia, sed minora in carne lignosa & dulci cõtinentem. Horum granorum quoddq; grana hordei quatuor pendit: octo autem lentis, etiā *κεράτιον* Græcis, Mesuæ *κεράτ* quod in eo ponderum aliorum more per apocopen scriptum est, Latinis filiqua dicitur. *Κιστ* autem pro *ἡστ* corruptū ab interprete puto, quod, etiam apocope pronuntiat vocis Græce: *ἡστ* enim Græcis dieitur, Latina voce sextarius: in hanc detorta, vt *λίτρα* ex libra iisdem detorta est. *οὐνία* vero integrum est. Sextarius autem Italicus vt Mes.

Lib. 2. rat.
vic. acut.

Mensuræ &
pōdera Mes.
suz.

Mes. k k iij Galeno

D I S T I N C T I O P R I M A

Galeno, sic Mesuræ usurpari videtur, qui duas cotylas seu heminas, seu libras mensurabiles, id est, uncias vigintiquatuor implet. Sed varium pondus efficit, ob rerum metiendarum naturam: vini enim sextarius capit unc. mensurales vigintiquatuor. Pendit autem librā & bessem, seu unc. viginti mellis: sextarius duas lib. & semissem: olei sextarius uncias octodecim pendit. Vnius drachmæ partes duæ scilicet ex tribus, sunt scriptula duo: partes verò tres, scilicet ex quatuor sunt scriptula duo, & grana quinq; seu grana quadraginta quinq;, quæ sunt partes tres granorum sexaginta, quot sunt in drach. Quantum autem pondus drachmæ tribuat, & quot drac. uncie impertiat, & quot uncias libræ, non perinde compertum est. Drachmam autem ipsi pondus minus aureo apertum est ex locis non paucis in simp. & in Antid. ubi elect. psyllæ dat à drac. tribus ad aureos tres, Elect. Hamech à drac. duabus ad aureos duos: & in catapotijs sepe à drac. una ad aureum vnum, hoc est sesquidrachmam ut quibusdam videtur: ut alijs pondus granis quinq; aut sex, drachma grauius, quale est nostri aurei solaris. Idem pondus etiam solidus, & cum Actuarius & γίον dicitur, Aureum autem scribit Mesues in hiera Archigenis à Paulo descripta: ubi tamē Paulus semper habet drachmā: id quod in alijs ex Paulo sumptis obseruare licet. Quid quod Serapioni in probanda theriaca, aureus est pondus duorum lupinorum, & Aui-cenna in curando ascite dat catapotiorum quorundam aureum vnum debili: drachmam vnam fortit. Alijs aureus in compositionibus purgatorijs est pars septima uncie: in alijs est sesquidrachma. Uncie autem drachmas octo cum Græcis non videtur tribuere: Nam in hiera Ruffi scribit drachm. octo, ubi scribere potuit unciam vnam, si illi drach. octo tribueret. In apozemate adianti albi sectione quarta fumarie unciam vnam: mox addit, lupuli, violarum siccarum, ana drach. octo: cū scribere potuisset, ut alibi semel fecit, tantundem: vel omnibus simul connumeratis subscribere ana, id est, æqualiter particulam Galeno frequentem. In elect. Hamech, fen-næ & aliorum unciam vnam, polypodij drach. sexdecim, cum scribere potuisset uncias duas. In tryphera verò Persica myrob. flauarum unc. vnam & dimidiam: cepul. Indiana unciam vnā: belleric. emblic. ana drachmas quatuor: hic pro unc. dimidia videtur accepisse, ut proportionem quadā pondus diminuat. Neq; unciam drachmarum nouem Mesue esse potes conuincere: cum in hiera sua scribat drachmas nouem, ubi dicere potuit unciam vnā, si uncie drac. nouem tribueret. Mallem tamen cum alia Galeni pondera & mensuras sequatur, etiam cum Galeno uncie huius drachmas octo tribuere: non aurem nouem cum impetitis quibusdam pharmacopœis, nulla eius auctoritate, nec ratione probantibus. Pondera autē drachma minora vitauit: scriptulo tamen vsus in Antidoto ex cocco baphica, & Antidoto aromatico Gabrielis: alias drach. vnius partes duas, tres, quatuor, quinq;, sex, dicere maluit, ut ante diximus.

A N T I Q V A V E R S I O .



Scripsimus in libris explanationum nostrarum ex his quæ experti sumus, quædā adhuc rememoratione digna. Ex quarum aggregatiōe summā contextimus, quod Grabadin nostrum vocamus, quod est compendium secretorum, in quo expertas & præclaras medicinas ex his quæ acquisiuius: & inuenimus ab eis qui medicinarum artis arcana scire faciūt, tradere dignū duximus. Et ponimus totam latitudinem operis huius summas duas. In prima famosas & solennes medicinas cōpositas tradimus. In secunda vero medicinas singulorum membrorū egritudinibus appropriatas distinguimus. In prima vero distinctiones ordinamus duodecim,


Prima est de electarijs. Secunda de medicinis opiatis. Tertia de medicinis solutiuis. Quarta de conditis. Quinta de speciebus loch. Sexta de syrupis & robur. Septima de decoctionibus.

Prima est de electarijs. Secunda de medicinis opiatis. Tertia de medicinis solutiuis. Quarta de conditis. Quinta de speciebus loch. Sexta de syrupis & robur. Septima de decoctionibus.

E Octaua de trochiscis. Nona de pilulis. Decima de suffus, & pulueribus. Vndecima de ynguentis, & emplastris. Duodecima de oleis.

Prima distinctio, quæ est electariorum, subdiuisionem habet: quædam enim ex eis delectabilia sunt, quædam vero amara. Et vtraq; sunt solennia. Prius tamen ex eis electaria quorum est delectationem facere cum titulis vtilitatum suarum tradimus, & post de alijs loquemur, sicut deo placuerit.

CHRISTOPHORI GEORGII
de Honestis Florentini, super antidotarj
Mes. expositio.

F  Oc opus vtile profiliendo aggrediar. Eisque qui practicam medicinarum desiderant curabo breui, & apto sermone antidotarium Mes. vniuersaliter declarare. Ut ergo vsualium de scriptiois medicinarum plena habeatur notitia, & certus cōueniensq; modus operationis, & vsus earum cum dosibus limitatis, procedam declarando simplicia componentia quantum ad complexiones ipsorū, et vocabula græca, & vniuersaliter quocūq; modo descripta, ne intellectus noster deficiat in obscuris. Sed quia omne datum optimū, & omne donum perfectum desursum est, descendens à patre luminum, congruum esse discerno ad ipsum pia mente recurrere cum verbis psalmistæ, auxiliū petendo proclamans. Cor mundum crea in me Deus, & spiritum rectum innoua in visceribus meis, ut principium huius operis medium ac finis sit ad eius laudem, gloriam, & honorem, & ad vtilitatem cuiuslibet, qui hoc opus inspexerit. Sic ergo diuino auxilio inuocato, trāseo ad principium huius libri, cum inquit, In nomine Dei misericordis.

G Totus iste liber diuiditur in quatuor partes. Nam in prima parte determinat de canonibus generalibus pertinentibus ad rectificationem medicinarum simplicium solutiuarum, ac etiam non solutiuarum, & maxime circa debitum modum rectificationis, et administrationis earum. Et in hac parte ponitur etiā modus succurrendi nocuentis si ex eis proueniāt. Et super hac prima parte Dynus de Florentia medicinarum dilucidator scripsit ad plenum. In secunda parte determinat de electione medicinarum simplicium quocūq; modo soluentium, ponendo illarum doses complexiones & posse circa humores ad quos habet aspectum, ac etiam ponit modum correctionis earū, & de hac parte aliquid succinte notabo cum de simplicibus medicinis faciam mentionem. In tertia parte principali (quam nunc tētamus exponere) determinabit de medicinis compositis solutiuis, & non solutiuis sub diuersis modis & formis ac diuersimode præparatis, ut legendo patebit, ponendo cuiuslibet determinatam descriptionem, vtilitatem, & doses, & verum modum compositionis earum: licet doses earum in pluribus dispositionibus varientur, ut in quibusdam addendum, & in quibusdam minuendum sit de dosi.

H In paucis autem ut scriptæ sunt æqualiter permanēdo. In quarta autem & vltima parte determinato de curis particularium ægritudinum cuiuslibet membri vsque ad ægritudines cordis, omisiss earum signis & causis, ut ibidem apparet, additiones curatiuæ, vsq; ad extrema corporis concernentes, fuerunt à Petro ebano æqualiter compilatæ. Nomen autoris præsentis operis, ut scribitur est Ioannes filius Mes. nat⁹ de stirpe regia de Damasco in orientalibus partibus. A multis autem asseritur ipsum fuisse sanctum Ioannem Chrysostomum, vel Ioannem Damascenum, sed ego hoc aliter non affirmo. Assumē ergo, & aggrediar tertiam partem principalem, & sic incipiam iuxta posse declarando promissum.

Scripsimus



libri
o.

Crispimus in libris explanationū, &c. Hęc tota tertia pars suę Grabadin: siue Gradin: siue Grabatin, quę his tribus vocabulis nominata reperitur in scriptis .i. Antidotariū inuentum ex gratia Dei, vt in Græco proferitur, principali diuisione diuiditur in partes .xij. In prima enim ponit confectiones et electaria ordinate distincta. In secunda ponit seu determinat de medicinis opiatīs. In tertia determinat de medicinis solutiuis. In quarta de conditis. In quinta de speciebus loch. In sexta de syrupis & rob. In septima de decoctionibus. In octaua de trochiscis. In nona de diuersis speciebus suffus. In decima de pilulis. In vndecima de emplastris & vnguētis. In duodecima de oleis. Prima pars habet partes .ij. nam in prima parte determinat de electarijs delectabilibus ad gustū. In secunda de electarijs seu cōfectionibus amaris. secunda ibi. Theriaca dia tesseron. Prima pars iterū diuiditur in duas partes: nam in prima parte remittendo nos ad aliam librum ponit nomē huic tertię parti: & ordinat se ad dicenda ostendendo modū sui processus. In secunda parte ipse particulariter prosequitur tractando de vnoquoque electario. secunda pars incipit ibi. Electarium de aromatibus. Sententia totius primi cap. est, q̄ ipse iam scripserat in quodam suo libro multas & diuersas medicinas quas ipse expertus fuerat in diuersis dispositionibus. Et hic intendit rememorare illas medicinas, quę maxime conueniunt: & sunt magis efficaces, & memorię commendandę. Et subsequenter diuidit hanc tertiam partem quā vocat gradin: seu grabatin: seu grabadin. .i. Antidotarium datum ex gratia Dei in partes .xij. vt superius designauī. Ecce literam.

Scripsimus in libro explanationum .i. collectionum cū apta & clara locutione curationes omnium ægritudinum cum causis & signis earum. Qui liber totus diuisionis erat in plures libros, vt pote sicut est libertotus Auicē. ipsum tamē penes nos nō habemus, nec reperitur, vt dicitur, sed ex illo autore prædicta extracta inuenta & expta sunt omnia vtiliora, quę ponuntur in illo libro.

Præterea notādū antequam procedatis pro declaratione dictorum ac etiam dicendorum, q̄ Antidotarium idē est quod liber includens diuersas descriptiones medicinarum ad diuersas & varias dispositiones, vel passiones. Et inde dicitur antidotum .i. contra vitium datum quia contra ægritudines principaliter: & sic quælibet medicina, vt sic composita potest antidotum nominari.

Secundo notādū q̄ gradin, siue grabatin, siue grabadin: idem est quod antidotarium ex gratia Dei datum.

Tertio intelligendū q̄ Nicolaus qui etiam duo antidotaria composuit magnum & parū vtili sermone, quę ambo communiter habemus in vsu, fuit medicus diu exercitatus in practica & in naturali ingenio, natione Salernitanus, plenus diuitijs, & ex nobili sanguine procreatus, fuit autem temporibus suis primus, & sic successit non est longum tempus elapsū, in dicta ciuitate Salerni digna ac clamorosa fama per orbem, in ipsa vigeat fons scientiæ & maxime practice medicinę, ibi enim florebat studium principaliter sequendo scientiam Gal. tanq̄ principis medicorum, eius libros legendo & vtiliter declarando, licet hodie fugiantur.

Quarto notandū q̄ canon idem est q̄ regula seu breuis conclusio dicenda siue iam dicta, vt in canonibus principij huius libri aperte monstratur.

Quinto notandū q̄ medicina tripliciter accipitur, cōmuniter, proprie, & magis proprie, cōmuniter accipitur pro omni opere medici in corpore humano, siue sit opus conseruatiuum, siue præseruatiuum, siue curatiuum, &c. quocunq̄ instrumento operetur, proprie accipitur, p̄ actu curationis qui solum debetur corpori ægro cum quocunq̄ instrumento, magis proprie solum accipitur pro modo curationis, qui debetur corporibus ægris solum in medicina solutiua. Et hic vltimū est notandū q̄ solutio ventris fit cum medicina solutiua virtualiter attrahente

humorem ad quem principaliter habet aspectum cū sua proprietate, sicut de scamonea & reubarbaro quod purgat cholera, & de colocynthide & turbith quod euacuat phlegma, & de lapide lazuli & epithymo, q̄ euacuat melancholiam, & omnes prædictę medicinę, & consimiles dicuntur exoluendo euacuare. Quandoque fit solutio ventris cum medicina attractiua, quę dicitur compressiua, quare comprimendo euacuat seu extrahendo humorem extractum ad ipsa intestina, sicut dicitur de myrobalanis, qui aspectum habent ad particulares humores, illos attrahendo, & per consequens euacuat comprimendo. Quandoq̄ fit solutio ventris cum medicina lenitiua, quę magis proprie dicitur lenitio ventris, sicut cum manna, vel cassia, & licet in eis, et in qualibet de per se sit etiam aliqualis virtus attractiua humoris cholerici, vnde administrantur in purificando sanguinem ab ipso humore cholerico, plus tamen eis dominatur lenitio pura. Quandoque fit lenitio ventris cum medicina lubricatiua, quę solum lubricando humores seu egestionem repertos in stomacho & intestinis euacuat, sicut fit cū iure pulli, & alijs pinguibus vntuosis, & mucilaginis. Et similiter fit solutio ventris cum medicina labificatiua, quę proprius dicitur absterfuiua, sicut q̄nq̄ cum aqua hordei, & puluere zuechari, materies educimus de stomacho & intestinis. Et his quinque modis de medicina solutiua loquendo fit solutio ventris, vt inferius apparebit, proprie tñ illa dicitur medicina solutiua, quę principaliter attrahendo, ac etiam exoluendo euacuat, vt in præcedentibus dictum est. Diuersimode tñ & diuersis modis & formis vtimur medicinis supradictis, vt quādoq̄ i forma potabili, q̄nq̄ in forma pulueris, q̄nq̄ in forma dactyli, q̄nq̄ in forma electarij, & illa oīa inferius apparebunt.

Sexto notandū q̄ confectio, vt inferius apparebit est nomen commune ad electaria, quę ad formam solidiorē reducuntur. Isto modo confectio idem est, quod compositio. Differt autem electarium a confectione. Primo quia electarium potest confici cum zuccharo, vel cum melle, & sic sæpe conficitur, vel cum vtroq̄ simul. Confectio nō nisi cum zuccharo, sed si debet diutius conseruari proprie loquendo, vt communiter preparatur. Secundo differt, quia confectio in solidiorem formam reducitur per vltiorem cocturam quā fiat electarium, quod non tanto decoquitur tempore, & sic diacitonitem, & zenzeuerata, quę cum melle conficitur ad formam solidissimam reducuntur, ac quia diutius conseruata ex vltimata decoctura dicitur euenire, tamen semper consistunt cū mollitie quadam viscosa, quod in natura confectionis cum zuccharo non contingit, vt diacitonitem, & alia nunc dictę proprie confectiones esse dicuntur. Alia describitur differentia eo, quod ad constructionem electarij species, quę ad compositionem ipsius ingrediuntur duplicantur in pondere. In confectione autem minuuntur: vt delectatio confectionis sit maior in gustu, & displicentia minor, & largo modo loquendo trochisci possunt poni sub nomine confectionis: vnde confectio aliquando idem est quod pluriū rerum compositio.

Septimo notandū, quod medicina opiata, seu electarium opiatum, est illud in quo ingreditur opium, vel mandragora, vel cōsimilis medicina: virtute cuius tollitur sensus a membro, & spiritus incrassantur, & ipsorum transitus ad membra prohibetur: ab eis enim est omnino cauendum, nisi casus magnę necessitatis occurrat.

Octauo notandū, quod condita sunt illa, quę cum melle & zuccharo cōstituuntur, seu cōficiuntur cū leui decoctione ad ignē, seu positione ad solē, vt humiditas supflua rei cōseruandę aliquantulum exiccet, vnde cōditū cū melle, vel cū zuccharo conseruatur & illo modo præparatur, & fiunt zingiber conditum cū zuccharo: nūces recentes cū melle, & violę cū zuccharo: vel cū melle, & similiter rosę, & plura alia inferius declaranda tam de floribus quā de fructibus herbarum, & radicibus.

Medicina
opiat.

Condita.

Loch. Nono notandum qd loc est electarium in liquida forma reductum cum zuccharo, vel cum melle, & cum tenacitate aliqua, vt in descensu eius ad stomachum moram contrahat in meri, & adhaerentiam aliqualem, tam diu quam diu virtus eius transeat ad partes pectoris, & pulmonis, & contiguitatem, quæ est inter cannam, & ipsum meri: vnde loch dicitur lambendo, i. paulatim descendendo, & vsus ipsorum est solummodo in passionibus pectoris, & pulmonis, vt inferius apparebit, fiut autem de ipsis diuersæ descriptiones.

Dfia inter Iuleb & syrupum. Decimo notandum; qd syrupi diuersimode formantur in operationibus suis ex componentibus ipsos, & vt sic diuersas operationes efficiunt: fiunt autem & operantur in forma potabili cum aquis distillatis, seu decoctionibus alijs, aut cum simplici aqua, vt ipsorum virtus, atq; subiecta transeant facilius ad loca profunda, vt etiam vigoretur virtus in eorum operationibus. Iuleb autem differt a syrupis compositis. Primo, quia syrupus longe plus decoquitur quam Iuleb: vnde non sic ad tenacitatem reduci- tur. Secundo quia Iuleb absque admixtione alicuius decoctionis componitur, non sic syrupus, vt exemplo patet de Iuleb rosato, vel violato.

Syrupus autem acetosus simplex, locum mediū tenet inter verum Iuleb, & veros syropos compositos: quia nō sic decoquitur Iuleb.

Robub & rob. Robub autem est succus herbarum, vel fructuum inspissatus ad ignem, vel solem, quandoq; permixtus cum zuccharo: vel plurimum sine ipso: large tamen omnis succus potest dici robub. Sed proprie succus fructuum a medicis robub vocatur. Rob absolute prolatus est idem, quod sapa.

Decoctio. Vndecimo notandum, qd decoctiones non sunt aliud, qd decoctio rerum medicinalium in aquis distillatis, vel in aqua simplici, vt communiter preparantur pro distemperatione syruporum, vel pro clysterijs construendis: diuersificantur autem fm diuersam admixtionem: & aquarum & rerum cum quibus decoquitur, & fm leuem, vel multam decoctionem ad ignem, potest etiam decoctio cōstrui cum vino, sed raro. Etiam quandoq; decoctiones sumuntur colatæ per se permixtæ cum zuccharo, vel sine ipso vice syrupi. Infusiones autem fiunt rerum, quæ in aquis, vel vino, seu syrupis: vel in alio quocunque liquore ponuntur per spacium aliquod, absque vlla decoctione ad ignem: vel cum leuissima decoctione ad ignem cum expressione rerum infusarum, & tñ in liquoribus, vt nucum viridiū & talium, & tali expressione, vel colatura vtimur in medicinis, sicut communiter fit, cum infunditur agarius: vel turbit: vel aliæ consemiles medicinæ.

Trochisc. Duodecimo notandum, qd trochiscus idem est, quod confectio rotunda, seu confectio facta ad similitudinem lupinarem, seu pedonem, quæ in scachis habetur, diuersi autem trochisci ex diuersis pulueribus componuntur, cū aliquo bono liquore, & sic diu cōseruatur, & tempore necessitatis ægritudinibus in quibus cōueniunt, puluerizati tribuuntur, vel cum electarijs admiscuntur, quorū compositiones ab autoribus describuntur, sicut sunt trochisci de thiro, & plures alij in descriptione theriacæ descripti.

Suffuf. Tertiodecimo notandum, qd suffuf idem est, quod puluis subtilissimus reductus ad similitudinem atomorum, qui in radijs solaribus demonstrantur, ex pluribus rebus compositus, & maxime aromaticis, & sic in forma pulueris deglutitur cum vino, vel alio liquore, fm exigentiam dispositionis pro qua exhibetur. Puluis absolute prolatus differt a suffuf, vel quia est simplex non permixtus ex pluribus rebus, vel quia non sic tamen eodem modo assumitur.

Pilulæ. Quartodecimo notandum, qd pilulæ generaliter omnes, vel saltem plures ex his, quæ habentur in vsu euacuant exoluendo: fiunt autem in forma rotunda: vt de facili pertranseant meri. Fuerunt autem pilulæ adiuuente duplici causa. Primo cū ipse communiter componantur ex ro-

E bub amaris: ne ipsarum amaritudo (si in forma potabili acciperentur) percipiatur in gustu. Et ex hoc multi faciunt ipsas folijs auri cooperiri, vel cum melle, vel cum alio liquore. Et quidam eas assumunt cum vino, vel cum aqua.

Non autem debent assumi cum grano vuae: vel cum simili re alia: quæ non dissoluatur in stomacho, vnde pilulæ exeant nulla operatione ipsarum facta. Secundo adiuuentæ fuerunt, vt diu trahant moram in stomacho, propter qd melius attrahant a remotis: & ideo plus conferunt ægritudinibus capitis & membrorum remotorum a stomacho, qd portiones, immo vna sola pilula crassa eiusdem ponderis ex eisdem rebus cōstructa, multo plus operatur & soluit, qd septem pilulæ eiusdem pōderis cum solutiuo, quia diutius moratur in stomacho, cum tardius dissoluatur. Communiter autem ex pondere. 3. i. vñ, pilulæ conficiuntur, & sic, vt plurimum est dosis earum. Nec habenda est cura de ipsarum numero pari, vel impari, nisi fm voluntatem recipientis, solum autem est aspiciendum ad pō-

F dus ipsarum, vt non sit excessus earum: conseruantur autem diu magdaleones, & est illa permixtio cum quadam longa rotunditate, & crassitie, ex quibus pilulæ cōstruuntur quando nouiter assumuntur: licet multis alijs modis possint distincte conseruari, vt in forma pulueris sit admixti: & in pyxide reseruari. Quando autem sit tempus assumptionis earum, & quomodo, & pro quibus dispositio nibus, inferius patebit.

Empla. Quintodecimo notandum, qd emplastra communiter fiunt absque ceræ admixtione, ex farinīs, pulueribus, vel alijs consemilibus: & cum herbis, & radicibus commixtis cum aqua, vel lixiuio, quandoque cum alijs liquoribus similibus istis, vt cum pinguedinibus, & cum oleis, & quandoque mucilagine immiscendo, & quandoq; sine, & quandoque sine oleis componuntur in quibus res non multum cōteruntur, sicut fit in vnguentis, & ex hoc nō ita cito penetrant cum ipsorum virtute ad membra profunda, sicut vnguentā, quæ velocius operantur, virtus autem emplastrorum est magis perdurans in membro cui appropinquatur, nec sic cito resoluitur, vt ab vnguentis, vel alijs vnctionibus absq; cera. Vnguentum autem cōponitur ex cera & oleo, & si aliquando pulueres subtilissimi addantur, dū modo sit cera & oleum. Cerotum autem licet, vt plurimum fiat cum cera & oleo, & tamen quia per coctionem ad solidiorem formam reduci- tur, nō vocatur vnguentū, & quia communiter extenditur super corio, & sic alicui mēbro particulari appropinquatur. Olea autem sunt communiter nota: ideo nō aliter hic de eis pro longo sermone: sed vltcrius transeo dicendum pro quibus omnia supradicta erunt summe vtiliter declarata. Vnde sunt memoriæ commendanda: nec cum ipso potest locus inungi, sicut cōmuniter cum vnguentis.

ANNOTATIO SYLVII.

H Electarium qua forma antidotarium dicitur, compositio scilicet electa aliquot simplicia medicamēta comprehendens: id quod licet medicamētis omnibus compositis cōmune est (omnia enim delectis summa diligentia simplicibus perfectissimis componi debent, non adulteratis, aut aliter vitiatis & imperfectis) tamen, vt antidotorum genus duplex contractum est vsu neotericorum. Alterum solidum & durum, reliquum molle, non tamen liquidum. Fit vtrunque ex pulueribus maximè, ijsq; vel saccharo, vel melle, vel vtroque comprehensīs, addito etiam melle aereo, nōnunquā penidijs, quandoque miua, sapa. Quæ quidem ijs miscuntur, non modo, vt pulueres per illa comprehensī facilius deuorentur, sed etiam diutius efficaces seruentur, & vt dulcorētur, presertim qui sunt gustu ingratiore. Qui enim grati sunt, iusculis inspergi & condimēto possunt, & salis vice sumi, qualia sunt galeno, diatrionpepercon, diacalamintes, & quæ Mesues prima scribit: possunt tamen hæc etiam ijsdem autoribus melle despumato excipi, vel etiam Arabum, & neotericorum more, saccharo in aqua rei propositæ idonea dissoluto, & ad iustam crassitiem cocto comprehendendi, mox cōplanari, & in tabellas solidas, nunc quadratas, nunc quadrangulas, sed oblongas, nunc rhomboides secari quas vulgus lozengas vocat, vt oblongas manum Christi, a digitorum longitudinis forma.

Qui

Qui verò pulueres sapore sunt ingrato magis, melle omnino, vel saccharo, vel penidijs, vel miua, vel simili sunt dulcorandi, siue solidum, siue molle faciendum sit electarium, quàmuis mel, & miua mollibus sint ferè destinata, vt saccharum, & penidia duris. Sic, vt pro vncijs tribus pulueris aromatum, & aliarum specierum tritarũ & cretarum, misceatur libra vnã, vel mellis, vel sacchari, vel vtriusque ana selibra. Quo autem plus horum habet dulcium, minus est efficax, sed delicatius: ob id libra sacchari, vt loquuntur, syrupizati, & perfectè cocti, hodiè vnciam tantum vnã pulueris specierum tenuissimè triti, & creti comprehendunt: alij etiam semunciam: sunt qui tantum drachmas tres, vel etiam duas, quando delicatissimis hominibus scilicet tabellas solidas paramus. Creti addo propter amygdalas & semina alia gummi, quæ cum cribrari nequeat, non æstimantur: ob id in diatragacantho Nicolai quia pauca sunt creta, vncias tres pulueris miscemus vni libræ sacchari, licet gummi aqua violarum, vel alia scopo idonea melius dissoluatur. Quæ verò electaria mollia tam grata palato, quã ingrata paramus, mellis despumati libra vna, & pulueris specierum tribus vncijs, omnino temperamus apud Mesuen & alios, nisi in alicuius gratiam, aut mel augemus, aut puluerem etiam vncia vna minuimus, cuius quãtò plus habet medicamentum, tantò est valentius, cum vis eius omnis à puluere pendeat, cuius parua quantitas mellis, aut sacchari copia obtùditur. Molle autem sicco est efficacius, quia pulueris plus capit, melius feruet, ægrè expirat, promptius in corpus distribuitur. Quapropter vini libræ sacchari parum coctæ sunt, qui miscent hodie rhabbari pulueris, vel alterius vncias quatuor, quinq;, sex, palati voluptate vtrunq; neglecta. quando parum diu seruare libet, ac paucis tabellis magis medicamentosis æger gaudet potius, quã multis minus efficacibus. Id quod in electarijs quoq; mollibus quidam hodie etiam faciunt. Nec fortasse alienum à ratione est, qd hodie sicco electario, quàm humido minus puluerum miscemus, quod in subiecto sicco valentiore appareant, præsertim cum maxima ex parte potentia sint calidi. Sunt autem, qui pulueres electarijs vtriusque parcius misceant, nō de palato ægrorum solliciti, sed sumptum fugientes, præcipuè cum puluis preciosus est, vt in electarijs cardiacis. Quam rem à medicis animaduerti, quàm diligentissimè vellem. Alij preciosa medicamenta pondere medico appendunt, alia viliora pondere (quod medicum quoque, sed grassum vocant) tam graui tamen, vt vncijs suis duodecim (quot libra medica complectitur) æquet pōdus vnciarum sexdecim; quot libra in cretaria & negociatoria continet. Nec desunt, qui drach. nouem vnc. habet, & octo his preciosa, illis vilia appendentes, hoc se modo compositioni satis fecisse rati. Quam verò differentiam Arabistarum vulgus inter confectionem, hoc est, compositionem, omni composito medicamento conuenientem, & electarium sunt commenti, non seruant ipsi perpetuò, vt illa solum sit electarium solidum: electarium verò latius pateat, & etiam molle comprehendat. Quam nominum confusionem planè indicabat Mesue interpret, scribēs confectionem de bacis lauri, confectionem alkermes, confectionem pilularum talium & talium, & alibi sæpe. Sed hæc nominum portenta ex Mesue de industria sustulimus, vt facie paulò terfiore lectorem magis alliciat, & contentum reddat. Nec tantum dulcia, & amara sunt electaria, sed etiam acida, vt diaprunum, diatamar Indorum Nicolai, & quouis sapore prædita inueniuntur. Sed ad hos sapores duos, duleem & amaram, tanquam ad gratum, & ingrati Mesues reduxit, quomodo & odorum species omnes, (quæ Galeno tot sunt, quot saporum, sed non omnes nominatæ) ad suaucolens, & grauecolens, seu odorem gratum, & ingratum reduxerunt maiores nostri. Nec omittendum est, quod cæteris paribus electarium molle est, valentius est sicco: hoc est, si pondus idem specierũ libra mellis ad molle, libra sacchari ad durum acceperit, potentius aget molle, quàm siccum, etiam si mox à componendo vtrunque sumatur. Quæ de causâ hieram mellitam potius purgare censuit Gal. lib. septimo methodi. Sed, si vtrunque seruetur, quod dicimus apparebit euidentius, nam electaria sicca initio sunt valentiora, & quo diutius seruantur, quia vis eorum promptius exhalat ex corpore tabellarum tenui, eò imbecilliora euadunt. Mollia contrà tempore in se mutuo agentibus ipsis simplicibus, & patientibus à suo calore nativo, tandem coquuntur illa sua velut fermentatione, tantarum virium, vt medicamentũ vires acquirat, non modò his quas recens habebat contrarias, sed à simplicium omniũ viribus diuersas, vnã scilicet velut specificam formã nouam adeptum: id quod theriace & opiata multa alia medicamenta Sole clarius ostendunt, quæ mox, vt sunt composita, tam valentes habent opij, & aliorum refrigerantium vires, vt stupefaciant, & tanquam partes mortificent, vbi verò post menses, aut annos coctionem acceperunt, nunc

A celeriore, vt si optimum recipit cinnamoum theriace, nunc tardiore, si deterius: iam calefaciunt, & quo diutius seruata sunt viribus integris, eò calidiora euadunt, & suam velut florentem ætatem ostentant. Tuncq; non modò calefaciunt pro simplicium suorum ratione, sed etiam valentius, & facultatem sortiuntur à forma acquisititia nouam: vt cum ex maza feruendo euasit fermentum, vires à maza diuersas omnino nanciscitur, & ex vino acetum, & ex vino nouo vinum idem vetus, id quod Galenus in theriaca abundè docuit, & in Antidoto Philonis libro methodi medendi. Vt molle item electarium sicco sit præstantius, nisi quando potentius siccandum, non mediocriter facit promptior ipsius in corpus distributio. Vt enim potu, quàm cibo impleri est facilis, sic medicamentum quantò leuius trita sunt & liquidiora, tantò celerius in corpus rapiuntur: tamen pro cuiusq; palato nunc illud, nunc hoc sumendum est, nisi aliud intercedat, quod vnum altero reddat vtilius. Electaria autem tam solida, quàm mollia non purgatoria, sumantur horis duabus ante cibum, si apparare humores expulsionem, obstructions liberare, vrinas, aut menses, aut sudores mouere, crudos in corporis habitu succos coquere debent: horis quoque duabus ante coenam sumi possunt: quæ verò coctionem iuuant, partes nutritorias roborant, aut etiam cor, illa mox antè, vel post, vel etiam inter epulas sumi possunt, vti & analeptica inter cibos ferè sumuntur. Quæ alimenti in corpus distributionem iuuant, absoluta in ventriculo coctione. Id quod ex cibi ingesti quantitate, qualitate, & tempore coniectabis adhuc ventriculi coctricis robore, aut imbecillitate consueta adhuc ructu nullam alimenti prioris qualitatem referente, ventriculi tumore iam submisso, & noui alimenti appetentia. Quæ cerebrum roborant mox à cibo, vti, quæ os ventriculi respiciunt, simul enim cum vapore ex alimentis elato, vis medicamenti sursum tolletur. Cerebrum autem roborantia quidam exhibent horis duabus à coena: quæ appetentiam inuitant, paulò ante cibum: quæ flatum dissipant, cruditates & obstructions corrigunt, ventriculo vacuo tribus, aut quatuor horis ante cibum: quæ coctionem iuuant, etiam inter epulas, & paulò antè, aut paulò post cibum, aut etiam mox à cibo, sed cardiaca orè tenenda. Quæ item hypnotica sunt, paulò post coenam, hora scilicet qua æger per sanitatem dormire consuevit, sumenda sunt eadem stupefacientia si ad dolorem sedandum, aut sanguinem sistendum, datur horis quatuor, quinq; ante cibum stomacho vacuo. Purgantia verò manè horis duabus, tribus, quatuor ante cibum, pro medicamenti viribus tardis, celeribus, & corporis humore multo, paucio, crasso, tenui, lento, liquido, pleni natura & morbi temperie. Ad annum seruari possunt: sed electarium quo vtuntur Reges, ad dies tantum viginti, aut triginta nam rancescit facile. Pulueres autem miscendi melli, vel saccharo modicè refrigeratis, non autem multum adhuc calentibus, nam aromatatum vires calor dissipat.

PRIMA PARS DISTINCTIONIS primæ, de Electarijs delectabilibus. xxxvi.

Electarium de aromatibus Galeno adscriptum, ad SYL. Ventriculi, & hepatis affectus frigidos, ex pituita crassa & flatibus natos efficax: flatum enim dissipat, coctionem iuuat, ob id acidus ructus, nauseam cibi fastidium compescit, colorem cuti floridum affert, canitiem tardat, oris & sudoris odorem commendat: sed hepar & renes immodicè calfacit, ac inde semen & venerem promouet. Recipit autem ligni aloes crudi, rosarũ, ana aur. xij. calami aromatici aureos quatuor, galliæ moschatæ, macis, doronici, piperis longi, nucis moschatæ, menthæ siccæ, spicæ nardi, cassiæ, mastiches, cinnamomi, caryophyllorum, asari ana aur. iij. croci, cardamomi maioris & minoris, trium santalorum, rhabbari, costi, cabegarum, zingiberis, seminis fœniculi, & anisi, & hygustici, ana aur. ij. sacchari vnc. sex, miuæ, aromaticæ vnc. xij. mellis despumati, quantum sufficit. Datur à drach. duabus vsque ad aureos sex.

Hoc

Hoc medicamentum ex aromatum catalogo commissum (unde nomen habet) valenter calfacit, leniter adstringit in usu esse desit: neque ignauum fuerit etiam si componatur absque cinnamomo, vel calamo aromatico, cardamomo, semine libistyci, simplicibus etiam hodie in Gallia desideratis, atque etiam sine reliquorum bona parte, quando singula propè idem pollent: calfaciunt enim, tenuant, incidunt, tergent: quædam adhuc leniter adstringendo roborant. Hoc antidotum non esse Galei aperte declarant gallia moschata, nux moschata, macis, dorenicum, caryophylla, santala, rhabarbarum, cubebæ, miua aromatica, omnia Galeno ignota, & sacchari usus infrequens, etiam si non id modò, sed alia non pauca tam simplicia, quàm composita Galeno, vel ignota, vel indicta Mesues ex Galeno citet, nisi fortasse antidotarium aliquod falsò Galeni titulo circumlatum viderit Mesues, & præter eum Auicennas, & Nicolaus medicus Salernitanus in Antidotario suo, tum magno, tum paruo Galenum per sepe citantes autorem compositionum ipsi indictarum. Quanquàm certum esse magnum aliquod Antidotarium à Galeno scriptum, nondum tamen Latinitate donatum affirmet Christophorus Georgius Florentinus: quod falsum esse præter dicta facile conuincit; quòd eius nusquàm Galenus meminit, nec in numero, nec in ordine librorum suorum, nec in libris duobus de Antidotis, homo alias eius rei studiosus maximè. Rhabarbarum huic inest parcius, quàm vt purgare possit.

ANT.



Lectarium de aromatibus, quod scripsit Gale. expertorum iuuamentorū ad causas stomachi, et hepatis, & egritudines in eis factas, ex phlegmate crasso & ventositate, digestionem confortat: inflationem remouet, & morbos ex ea factos curat, retardat canos, colorem efficit bonū, & oris, & sudoris odorem. Renes quoque calefacit, & coitum excitat. Acidus ructus curat. Et fastidiū & abominationem remouet. Cuius hæc est permixtio. Accipe ligni aloes crudī, rosarum, ana. aur. xij. galliæ muscatæ, macis, dorenici, piperis lōgi, nucis muscatæ, mētē siccæ, spice, calsiæ, masticis, cinnamomi, caryophyll. asari, ana. aur. iij. calami aromatici: aur. iij. croci, cardamomi maioris, & minoris, trium sandalorū: rhabarbari. costi, cubebæ, zingiberis, seminis fœniculi, & anisi. cheisin, ana. aur. ij. zuechari. vnc. vi. miuæ aromaticæ. vnc. xij. mellis dispumati quātum sufficit, dosis eius à drach. ij. vsque ad aur. iij.

Electarium de aromatibus, quod scripsit Gale. in præfenti cap. postq̃ posuit & declarauit diuisionem, & modum s̃m quem intendit procedere in hac tertia parte, imponendo sibi nomen Grabatini, & remittendo nos ad aliū locum, exequitur & incipit declarare de electarijs delectabilibus: quia res amaræ in ipsis non ponuntur ex intentione primaria, & ponit ipsorum multas, & diuersas species habentium multas, & diuersas operationes efficere in diuersis dispositionibus, ac etiam in diuersis & varijs membris & in toto corpore, vt inferius patebit. Et diuiditur hæc tota pars in partes xxxvi. sicut triginta & sex electaria delectabilia ponit. Secunda pars incipit ibi. Electariū de gemmis. Et vltima pars incipit ibi. Electarium de forbis. Aliæ partes omnes intermediæ legendo patebunt. Istud electarium de aromatibus est primū i ordine, quod ponit in præfenti antidotario: quod dicit fuisse inuentum à Gal. non tamen reperitur lib. in quo ipsum posuerit seu scripsit. Certum tamen est, quod Gale. magnum antidotarium composuit, quod translatum penes nos non habemus: sed ipsum vidit & habuit hic autor. Auicen. Nico. & alij autores, qui ipsum approbant & allegant. Hoc præfens electarium non reperitur præparatum in apothecis aromatariorum: quia communiter à medicis nō habetur

E in usu. Si quis tamen vellet ipso magistraliter vti, posset, & in ipso reperiret vtilitates multas, maxime ad ægritudines frigidas stomachi & q̃ plurima alia iuuamenta, quæ aperte ponuntur in litera. Et dosis eius est vsque ad. 3. iij. & licet istud electarium nō sit in usu, tamen aliqua simplicia ipsum componentia breuiter declarabo. Et primo lignum aloes. Ipsum enim est quoddam lignum odoriferum, quod huc portatur à partibus Indiæ. Nam quandoq̃ sophisticatur à prauis hominibus: & coquitur in aqua, vt virtus eius abstrahatur ab ipso qua artificiose vtuntur in lotionibus odoriferis, & in rebus alijs occurrentibus illis. Complexio autem eius, virtus & operatio ad plenum dicuntur inferius in cap. de diamusco. Et gallia muscata est quædam confectio facta ex pluribus aromatibus, posita à Nicolao in suo antidotario reducta ad modum trochiscorum. Dorenici sunt quædam radices paruæ saporis dulci, similis calamo aromatico, & etiam apportantur de orientalibus partibus. Calsia, semper cū profertur calsia absolute: intelligenda est calsia lignea. Assarum, aut bacchara herba est nota. cheisin: aut leuisticum. Alia autem posita in hac descriptione nota sunt, & licet in ea ponatur rhabarbarum, non propter hoc redditur sensibiliter solutiuum: quia quantitas eius est adeo parua per cōparationē ad alia, quæ ponuntur, q̃ eius virtus faciliter obūbratur in dosi determinata, quæ ex ipso assumitur.

Vltius notandum, vt habeatur conueniens modus cōstructionis cuiuslibet electarij, tam solutiuī, q̃ non solutiuī, & similiter cuiuslibet veræ confectiois tendentis ad formā solidiorem per vltiorem decoctionem, quam in electarijs non facimus, siue fiant cum zuccharo, siue cum melle conuenienter, & sicut consuetum erat antiquitus q̃ ad quamlibet libram mellis, vel zucchari apponantur, sicut, & debent. iij. aromatum ingredientium compositionem talis electarij, vel cōfectionis: licet, vt est superius dictum minor quātitas aromatum requiratur ad compositionem cōfectionis, q̃ electarij: hodiernis autem temporibus solum. 3. ij. ponuntur aromatum: & minor quantitas in confectioibus propter complacentiam infirmorum, quærendo potius delectationem in gustu, q̃ vtilitatem in firmi, & salutem ipsius, propter defectum eorum, qui ipsa de nouo construunt & conficiunt, & ex hoc nec electaria, nec confectioes virtualiter operantur sicut ab auctoribus describuntur. Circa hoc autem est habenda diligentia magna, & maxime in electarijs: nam operationes fortificantur: ac etiam minuuntur, s̃m q̃ additur, aut minuitur in aromatibus, quæ ponuntur ab. 3. ij. vsq̃ ad. iij. cū lib. mellis, vel zucchari.

Vltius generaliter est notandum, q̃ omnia electaria non solutiuā: de quibus ad præfens est sermo, siue sint cū zuccharo siue cū melle, regulariter debēt assumi ante aliquis cibi, vel potus assumptionem per duas horas ad minus: immo etiam facilius & melius operantur si mundificato stomacho assumantur, à superfluitatibus, quæ multiplicantur in ipso, à cibo prius assumpto. Nec est inconueniens si quandoq̃ sumantur mane, vel vespere, cum accelerare volumus operationem, & eodem modo est inferendum: si ad formam solidæ confectiois reducuntur, & fiant, quæ cum solo zuccharo construuntur. Electaria autem, quæ habent inducere somnum: & generaliter omnia somnifera sunt per horam sumenda post cibum: vt facilius, & melius cum virtute euaporēt ad caput, ad somnum prouocandum, & similiter est sumendus syrupus de papauere, vt inferius patebit. Electaria autem solutiuā ante cibum sunt præmittenda: immo cibus, vel potus nullatenus est assumendus post assumptionem electarij solutiuī, vel alterius consimilis medicinæ in quacūque forma exhibitæ, siue in forma dactyli assumatur, siue in forma potionis, nisi vbi totalis ipsius operatio sit completa de ventris solutione, vt notabiliter inferius declarabitur. Communiter autem confectioes confortatiuæ virtutis, sicut est confectio de margaritis, & similes, possunt cōuenienter

Aloes.

Gallia n
scha.

Doreni.

Calsia.
Assarum.

nienter simul assumi cum cibo: & ante, & post, ad placitū aegrotantis: alia autem confectiones sunt præmittendæ, vt de electariis dictum est.

MANARDVS. In Electarium de aromatibus.

Ab odoratis rebus nomen accepit, ex quibus componitur: vspia tamen quod norim, paratū inuenitur. (Quod scripsit Galenus.) Cum ingrediantur Sandali, non potest esse Galeni: siquidem apud eum, aut antiquos alios, de his nulla mentio. (I. GEN. I. aloes.) Agallochon Græci vocant. (GRVDI.) Quia si coquatur, vt quidam excipiendi odoris gratia faciunt, vim amittit. (GAILIAR muscatæ.) Compositio est, quam habes infra inter trochiscos. (ASSIAE.) Intellige quod nunc cinnamomum vocant. (MACIS.) Cortex est nucis moschatæ interior: duplici enim tegitur. Græci macerem, Plinius maciorem vocat, nisi in libris sit menda. (DORONICI.) Doronicum vocant: sunt radices odoratæ passim cognitæ. (SPICAE.) Nardum intellige. (CINNAMOMI.) Verum ad nos nunc non adfertur, pro eo accipe vulgare duplo pondere. Calami aromatici. Et hoc caremus: radicem enim, non calami officinæ ostendunt: atque alterius rei, non ipsius calami. (CARDAMOMI maioris & minoris.) Quod Græci cardamomum, id Arabes Cordumeni vocant. Plinius quatuor species cardamomi enumerat. Vidi ego tres res, quæ nunc cardamomum dicuntur, inter quas nescio an vna sit, quæ verum sit cardamomum. (CHERSIN.) Ligysticon Græci vocant, pro quo hærbam aliam ostendunt officinæ, quæ non est verum Ligysticon: veruntamen nunc coepit agnoscere.

Y L. *Electarium ex Gemmis ad frigidos affectus cerebri, cordis, ventriculi, hepatis, vteri, efficacissimum, nam melancholicos sine causa manifesta tristes, timidos, solitarios iuuat, exhilarat, ad mores probos inuitat, emendat cordis tremorem, syncopen: ventriculum a frigida in temperie imbecillum roborat & coctione tum eius, tum hepatis meliore redditæ, corpus bene coloratum, & odoratum efficit, ob sumptum, Regibus & magnatibus magis in usu est.*

Accipit verò margaritarum albarum drachmas duas: saphiri, hyacinthi, sardinis, granatorum, smaragdi fragmentorum, ana drachmam vnam & dimidiam zedoaria, doronici, corticum citri, macis seminis oxymi caryophyllati, ana drachmas. ij. coralli rubri, electri, limaturæ eboris, ana drach. vnius partes duas: ben albi & rubri, caryophyllorum, zingiberis, piperis longi, spicæ nardi, folij, croci, cardamomi, ana drach. vnam, trochiscorum diarhodon, ligni aloes, ana drach. quinque, cinnamomi, galangæ, zurumbet, ana drach. vnam & dimidiam: auri, argenti foliorum, ana aure. dimidium, moschi boni drachm. dimidium, ambre drachm. duas. Confice cum melle emblicato, & melle rosatocolato, ana, vel etiam saccharo rosato si solidum facturus es, non molle. Datur ab aurei semisse ad aureum vnum cum aqua buglossi, et vino odoro.

ANNOTATIO. XLVII.

Sic parandum est hoc electarium ad frigidos dictarum partium affectus salubres: ad calidos verò, & cum febre coniunctos ablatiis aromatibus componendum est, nisi datur, vt lib. 12. meth. Vinum calidum, odoratum, tenuium partium in syncope etiam cum febre, & à bile flaua stomachum mordente: vbi verò succis & spiritibus ob tenuitatem, corporis raritatem facile & multū diffilatis sit syncope, vt nec vinum tenue, sic neque hoc electarium conuenit, nisi ablatiis aromatibus. Rarum est in tabernis, & si gemmis his facultas aliqua dictis partibus roborandis apta insit: optimæ gēme sunt læuigandæ, non fragmenta, & rasuræ quædam veris gemmis solo colore affines, & earum, vel purgamentum, vel si gignuntur in terra, & aluntur gemmæ metallorū modo (vt chymistis placet) gemmarum sunt velut rudimentum à natura excoli ceptum, nondum absolutum. Quamuis autem hos gemmarum pulueres Græci veteres non sumptierint: tamen esse efficaces Arabum experientia

A probauit nec à Græcorum placitis abhorret, cum etiam integrum iaspidem viridem è regione stomachi appensum, roborare ipsum affirmet Galenus libro nono simpl. & margaritæ, & corallium viribus non obscuris valent. Auri verò & argenti folia, an ad decorem addantur tantum, & sumptum, ostentationemq; an vires præterea aliquas medicamento, vt Mesues vult, afferant, docui in simplicibus zurumbet à zedoaria hic separat: id cum desideretur, zedoariæ illi facultate similis duplum est miscendum. Cum emblicas recentes habere non possumus, quarum succo puluere excipias, vt quidam legunt (vt in simplicibus dictum est, & post in cōditis) ex ficis vino, vel aqua probè maceratis succum exprime. Id electarium siccum & puluere Parrhisij hodie seruat: potest tñ cū saccharo in aqua buglossi (cui infusa sint myrobalani, emblicæ) soluto percoqui in formam siccam, & ficcari in offas quadrangulas, vel rhomboides, vñ cum melle in electarium molle.

E Lectarium de gemmis cuius iuuamētum ANT. est magnum ad ægritudines cerebri, cordis, & stomachi hepatis & matricis frigidas. Et nos sumus experti bonitatem eius ad tremorē cordis, & syncopim, & debilitatem stomachi. Et quando aliquis tristatur, & nescit radicem, et ei qui diligit solitudinem. Et sunt eo vsi reges, et magnates: trahit enim eos in consequentiā bonorum morum: nobilium, dilatat animam & facit corporis odorem, & colorem bonum. Cuius permixtio hæc est. Reci. albarum margaritarū. † drach. ij. fragmentorum saphyri & hyacinthi, † drach. ij. sardinis, & granatorum, feruzegi. i. smaragdi. ana drach. i. & f. zedoariæ, doronici, corticum citri, macis, seminis alfeleniemis, ana drachm. ij. corallorum rubeorum, charabæ, limaturæ eboris, ana drach. i. partes. ij. been albi, & rubei, caryophyllorum, zingiberis, piperis longi, spicæ, folij, croci: heyl, ana drach. i. trochiscorum diarodon, ligni aloes, ana drach. v. cinnamomi, galangæ, zurumbet, ana drachm. i. & f. foliorum auri, & argenti, ana aure. ij. musci boni drachm. f. ambre drach. ij. confice cum melle emblicorū, & colaturæ geleniabin de rosis, partibus æqualibus, quantum sufficit. Dosis eius est ab aur. f. vsq; aur. i. cū aqua buglossæ, & vino odorifero.

Istud est secundum electarium quod fm primā descriptionem non est in vsu: nec præparatum reperitur: dicitur de gemmis propter lapides præciosos qui ingrediuntur cōpositionem ipsius. Ex illo autem electario trahitur ista cōfectio cordialis qua cōiter vtuntur in debilitate virtutis quā inferius ordinate describā, remouendo aut aromata calida, quæ in illo electario consignantur: & nō debet fieri cōfectio maxime cum febricitantibus exhibetur.

D Non est ergo de ipso aliter declarandum: quia ex toto proposui de electariis, seu confectionibus, seu quibusdam alijs medicinis compositis, quæ nō sunt in vsu nullatenus prolongare sermonem.

Additio.

Præsens electarium quod hic Mes. describit interdum habetur in vsu sub diuersis tamen formis: quia nonnulli eo aliquā vtuntur remouendo aromata calida, aliqui etiam nihil remouendo nec addendo. Primo vtuntur pro febricitantibus & in causa calida. Secūdo modo in causa frigida, & valet ad ea, quæ scribuntur in textu, & dñ electariū de gemmis à gemmis in ipso intrantibus, & dicuntur gemmæ lapides præciosi. Isidorus cap. de gemmis ait post marum genera gēme sequuntur, quæ multum auro decorē tribuunt venustate colorum, primordia earum à causa tali fabulæ, Prometheus primū ferunt fragmenta saxi eiusdem

† drach. ij.

alfelenie-
mic. i. ozi-
mi caryo-
phyllati.

Sūma me-
di. præsen-
tis electa-
rij est res.
xxxij.

Documen-
tum ad aro-
matarios.

dē inclusisse ferro ac digito. Plinius naturalis hystoriae lib. xxxvij. genera gemmarum innumerabilia esse traduntur: in praesenti tamen electario intrant margaritae, & fragmenta quinque lapidum preciosiorum in medicina communium scilicet saphyri, hyacinthi, sardinis, granatorum, feruzegi. i. smaragdi. his quinque saepe utuntur medici, virtutes quorum scire si cupis vade ad Mattheum syluaticum de quibus satis ample tractat. Vnum tamen notabimus pro euitatione cuiusdam erroris, fere ab omnibus aromataris commisi. Est enim, quod zurumbeth cum h. & zurumbet sine h. reperitur scriptum apud bonos autores, & est zurumbeth per h. scriptum radix similis cypero eandem habens virtutem sicut & zedoaria. Sed zurumbet sine h. est illud, quod dicit Serapio ex speciebus. odoriferis in virtute sua simile cassiae lignae & cubebis, quod etiam ponitur, ut vult Popsidonius loco cinnamomi, & istud zurumbet intellexit hic Mes. & non aliud, cum sit simile zedoariae, propter quod errant aromatarii ponentes loco zurumbet radicem illam rotundam, sed melius facerent ponendo loco zurumbet cassiam ligneam, vel cubebas in eodem potest, ut satis patet per Serapionem cui magis credendum est, quam multis alijs.

MANAROVVS. In Electarium de gemmis.

Nec hoc in tabernis inuenietur, alioqui & eo possunt carere homines. Gemmis enim in antidotis non sunt vsi antiqui: nec ego libenter utor: siquidem, quae eis contritis ad confortandum vis? Et si qua etiam sit, bonas perfringere oporteret, non ramentis quibusdam uti, quibus nulla praeterquam coloris cum veris gemmis conformitas. Similiter argenti & auri folia non nisi ad decorum & ostentationem puto conducere. MARGARITAS.) Non in totum sperno, sicut Corallium. HYACINTHI.) Auicenna prima parte libro quinto ex eo & granata medicamentum parat. SARDINIS.) Sardinum lapidem eum puto, qui nunc Corneolus dicitur. ZEDOARIAE.) Radix nunc vulgo nota, antiquis, vel incognita, vel sub alio nomine scripta. Doronigi.) Doronicum, vocant etiam antiquis non notum. ALFELNIEMISEK.) Id est, ocimum. CARABE.) Succinum latine dicitur. BEEN album & rubrum.) Radices de quibus Arabes, olim ex Armenia ferebantur, nunc in Italia inuentae, sed, vel aliae, vel non aequae bonae. HBYL.) Cardamomi species. FOLII.) Et hoc caremus: Graeci malabathrum vocant. TROCHISCI diarhodon.) Horum compositionem habes infra. GALANGAE.) Radix, ut nunc notissima, ita praeis ignota. Zurumbet.) Satis non constat apud Arabes. Quidam faciunt speciem Zedoariae, aliqui arborem, ut videri potest apud Serap. Auic. herbam. AMBRA.) Res noua, quam non tanti facio quanti aestimatur. Medici post Gal. Ambar vocant, de qua latius in ferius agam, ubi Diambram declarabo: sicuti & de moscho in diamuscho. SYCEVM emblicorum.) Cum recentes habere non valeamus, poterunt qui parare voluerint, ex siccis, bene vino, vel aqua maceratis, succum exprimere. GELINIABIN.) Rosaceum vel mel, vel saccharum intellige.

SYL. Electarium ex Granis tinctorijs ad cordis palpitacionem, syncopen, mentis alienationem, seu desipientiam, mororem sine causa manifesta, facultates enim nostrum corpus dispensantes mirifica roborat. Accipit serici succo granorum tinctoriorum recenter tinctorum libram vnam: succi pomorum dulcium, & aquae rosarum, ana libram vnam, & dimidiam, viginti quatuor horis maceranda deinde paulisper his incoquendam, donec liquores isti rubeant. Quos expresso, & abiectione serico coque cum sacchari optimi libra vna & dimidia ad mellis crassitudinem: ab igne depositis, sed adhuc calentibus misce ambrae crude minutum concisae drachmas quatuor, qua liquata, inijce puluerem sequentem, ligni aloes crudi cinnamomi crassi, ana drachmas sex, lapidis cianei loti & praeparati, margaritarum albarum, ana drach. ij. auri boni foliorum drachmam vnam, moschi laudatissimi scriptulum vnum. Datur ab aureo vno ad aur. ij. & dimidium.

ANNOTATIO SYLVII.

In simplicibus eadem haec compositio in lapide cyaneo a Mesue describitur, ponderibus errore librariorum non parum deprauatis. Efficacissima multorum etiam Regum ac Reginarum in Gallia testimonio est probata, maxime in quibus, vel longo morbo fessis, & iam moribundis, vel ab eo reualescentibus, natura languet: etiam si quibusdam maxime improbari audiam, dicentibus eocum baphicam solum adstringere, & suo colore rubro sanguinem, & spiritum similitudinis ratione magis ad se distrahere, & dissipare, quam cogendo firmare: praeterea lapidem cyaneum vomitu, & deiectione purgatorium, naturam turbare tantum, & humores melancholicos exagitare, ob quantitatem tam exigua non vacuare. Quae obiecto momenti non est maioris: quam de rhabarbaro in in electario praecedenti: utrunque enim largiore copia sumptum est purgatorium, parciore vero, alia sua substantia roborat, purgatrice imbecilla ne mouet quidem corpus, vel tantillum. Rationabilius obijcerent, haec purgatoria, cum inferiora sunt ob paucitatem, verti in humorem eum quem attrahere nata sunt. Sed id verum est, ubi sola sumuntur, non castigata aliorum hanc noxam prohibentium mixtione, & id κοκκων βαφικων id est, ex granis tinctorijs dici potest. Sericum autem rufum & crudum tingitur succo ex granis tinctorijs recentissimis extracto: id triduo siccatum maceratur vno die aquae rosarum folijs lib. tribus, vel aquae rosarum & succi pomorum dulcium, ana lib. vna & dimidia, calfactumque modice in vase duplici lauatur, exprimitur, expressus liquor cum sacchari lib. vna & dimidia percoquitur ad mellis crassitudinem, aufertur igni, & calido adduntur, quae Mesues docet. Siccum idem medicamentum usurpam hodie video.

CONFECTIO alchermes, & sunt grana tinctorum ANTI
rum, maximi iuuamenti ad pulsus cordis, & syncopim, & alguesgues, & tristitiam sine causa, & est ex rebus confortantibus animam confortatione mirabili. Cuius permixtio haec est. Accipe setam tinctam ex chermes circiter lib. i. proprie cuius tinctura non praeterit spatium extensum: & submerge eam in succo pomorum dulcium, & aquae rosa. an. lib. i. & f. & dimitte die vna. Deinde fac modicum bullire donec aqua rubeat. Deinde extrahe ab ea setam, & exprime eam, & pone in ipsa zucchari tabarzeth. drach. cl. & coque vsquedum habeat spissitudinem mellis, & remoue ab igne, & projice in eo calido ambrae crude minutim incisa. drach. iij. & dimitte in eo liquefieri. Deinde projice super ipsum puluerem harum rerum, Accipe ligni aloes crudi, & darseni, an. drach. vi. lapidis lazuli loti & praeparati & drac. ij. albarum margaritarum drach. ij. auri boni drach. i. musci boni. drach. i. tertiam. Confice, & sit dosis ab aur. i. ad. ij. & f. & est bonum & expertum.

H CONFECTIO alchermes: & sunt grana tinctorum ligna odorifera cum quibus tinguntur panni sericini: non est in vsu: nec praeparata reperitur. debet autem cum dicit confectio intelligi compositio: nam ad formam electarii reducitur, & non est vere confectio: ut apparet in eius descriptione.

Additio.

Hanc confectionem iterum scripsit Mes. in suis simplicibus cap. de lapide stellato, quam appellat illic confectio nem de lapide lazuli & hic confectionem alchermes. In aliquibus tamen differentes: quia in praesenti ponuntur tantum. 3. ij. lapidis lazuli. in altera vero. 3. xj. quod factum fuisse credo errore scriptoris potius, quam alia ratione: nam ambabus idem effectus siue utilitates attribuuntur: nisi quis vellet dicere, quod illa, quae in simplicibus describitur confectio lazuli denominatur: quia in ea magna quantitas de lapide lazuli ingreditur: & in ista non: ideo confectio alchermes

† drac
Sūma
dicinat
sentis
ctarij ē
xj.

chermes dicitur: tamen credo potius errore scriptoris factum esse, q̄ alia ratione. Quo ad alia etiam differunt istæ duæ descrip. quia in scripta in simplicibus ponuntur. 3. vi. ambrae, hic vero. 3. iij. & ligni aloes: & darfeni, ana. 3. iij. In præsentī vero scribitur, ana. 3. vi. quod factum credas potius errore, q̄ alia ratione. Præsentī confectione vtuntur interdum nonnulli magistraliter.

MANARDVS, de Confectione Alchermes.

In hac quoque nunquam iactarem pecunias: nam, neque in serico vocato, neque in cocco, vel baphico, vel charmes nuncupato, agnosco vim nisi constringentem: colorisq; rubri ratione, lædere potius videtur cor quam iuuare, spiritus & sanguinem trahendo, propter similitudinem. Cyanei vero ratione, vomitum & secessum citabit, quæ præ exigua eius quantitate perficere non valens, lædet magis, quàm iuuabit. ALGVESGVES.) Desipientiam vocant Arabes. SETAM.) Bombyx latinè dicitur. Darfeni.) Cinnamomi genus intellexit.

YL. **E**lectarium xylaloes morbos cordis, ventriculi, hepatis frigidos sanat, et partes ipsas roborat. Ob id cordis palpitacionem, syncopen sanat, exhilarat, coctionem iuuat, ac inde & odore suo halitum oris commendat: accipit autem ligni aloes crudi, rosarum rub. ana. drach. octo: caryophyllorum, spicæ nardi, macis, nucis moschatæ, galliæ moschatæ, cubebæ, cardamomi vtriusque, mastiches, cinnamomi, cyperi, schœnu anthus, zedoariæ, behem albi & rub. folij serici crudi, margaritarum, coralli rub. succini, citri corticum & foliorum, oximi caryophyllati, sisymbrij aquatici, mentæ siccæ, piperis longi, zingiberis, ana drach. iij. ambrae drachm. vnam & dimid. mosch. scrip. vnum: excipe melle emblicarum, & miua aromatizata. Datur à drach. vna ad drach. tres.

NT. **C**onfectio xyloaloes, quæ est medicina magna ad ægitudines cordis, stomachi, & hepatis, frigiditas, & sanat syncopim, & pulsum cordis & confortat stomachum, & procurat digestionem, & facit odorem oris bonum, & generat gaudium. Accipe ligni aloes crudi & rosæ ana drach. viij. caryophyllorum, spicæ nardi, macis, nucis muscatæ, galliæ muscatæ, cubebæ, cardamomi, & heyl, masticis, cinnamomi, cyperi, schœnanthi, zedoariæ, been albi & rubei, folij, setæ crudæ, margaritarum, corallorum rubeorum, charabæ, foliorum citri & corticum eius, et alfelengemise, sansuci, sisymbrij, mentæ siccæ, piperis longi, zing. ana. drac. iij. musci boni, drac. i. tertiam, ambrae, drach. i. & f. Et cōfice cū melle emblicorum, & † miua aromatizata, & sit dosis eius à drach. i. vsque ad drach. iij.

Confectio de xyloaloes: id est compositio de ligno aloes quæ etiam ad formā electarij reducitur, nec est in vsu nec præparata reperitur: magistraliter tamen quandoq; vtuntur ea propter efficaciam suæ operationis in passionibus, quæ scribuntur in textu.

Additio.

Apud Auicē, quinto cano, habetur vna alia descriptio. & similiter apud Rasim in diuisionibus, quæ non sunt eadem cū præsentī descriptione, Nulla tamen illarū nisi raro habetur in vsu, si quis tamen eis voluerit magistraliter vti, poterit: vidi aliquando nonnullos ex modernis vti illa, quam describit Auicē, in quinto cano:

MANARDVS, De confectione Xyloaloes.

De cubebis non constant inter se Arabes: nam Serapion putauit esse oxymyrfinem, & sic esset Ruscus. Auicenna Carpesion, & sic

A essent festucæ quædam, non semina. Quibus verò nunc vtimur, semina aromatica sunt, quæ satis hic congruere videntur. S Q V I N A N T I.) Floris videlicet schœni. Afferuntur autem nunc non flores, sed ipsa absq; floribus planta. M I V A.) Ex cotoneorū succo confecta, de qua inferius.

Electarium lætificans. Hamech filij Zachariæ ad SYL. affectus cordis, ventriculi, hepatis, quas partes etiam roborat, palpitacionem cordis emendat, valenter exhilarat, coctionem iuuat: proindeq; oris, & corporis reliqui odorem commendat, coloremq; viuudum facit: accipit vero rosarum, ligni aloes, ana drachmas sex, macis, nucis moscatæ, galliæ moscatæ, cardamomi vtriusque, ana drach. ij. cinnamomi, croci, ana drach. duas & semiss. cyperi drach. quinq;: caryophyl. mastiches, spicæ nardi, asari, ana drachmas tres. Excipe melle emblicarum: aromatizata moschi granis quindecim. Datur à drachmas vna ad drachmas tres.

ANNOTATIO SYLVII.

Lætificans compositio hæc apud Rasim (quem Hamech filium Zachariæ vocatum quidam volunt) est lib. 5. continentis, quibusdam tamen mutatis: alia eidem lib. 9. ad Almanf. cap. de melancholia, multò præstantior ista etiam Mes. cap. de melancholia: alia Mes. & Nicolao ex Gale. (quo tamen lib. nondum legi) citata: alia denique Nicolao Salernitano vsu frequens. Hic verò descripta, quanquam in vsu non sit, tamen ad ea, quæ pollicetur est efficax: harum omnium loco frequentius vsu est elect. lætificans Conciliatoris differentia. 196.

Rescriptio electarij sarbotheng. & est lætificans descriptione Hamech, filij Zachariæ: super quo est fiducia iuuamenti ad ægitudines cordis, stomachi, hepatis, & cōfortat ea, & confert pulsui cordis: & ducit vtentem eo in consequentiam gaudij continuæ iocunditatis, & attrahit digestionem bonam. Et facit oris & corporis totius odorem bonum: & calorem facit viuudum. Et modus eius est. Accipe rosarū, ligni aloes, ana drachmas sex: macis, nucis muscatæ, galliæ muscatæ, cardamomi, heyl, an. drac. ij. cinnamomi, croci, ana drachm. ij. & f. cyperi. drach. v. caryophyllorum, masticis, spicæ, asari, ana drach. iij. Fiat omnium trituration bona, & confice cum melle emblicorum: & aromatiza ipsum cum musci. drac. i. quarta, & sit dosis, ana drach. i. vsque ad iij.

D Non est in vsu: sed bene quandoque vtuntur secundum descriptionē Nicolai in suo antidotario, quod ipse ponit ibi sub nomine electarij lætificantis: medici enim Salernitani vtuntur eo sepiissime: nos vero rarissime.

Additio.

Præsens electariū describit hic Mes. autoritate Hamech filij Zachariæ, id est Rasim, quam describit. v. continentis parum tñ ab hac differentem. Item Rasim. ix. ad Almanf. rem cap. de melancholia ponit vnam aliam descriptionē electarij lætificantis, quæ est nobilior ista, similiter Nicolaus in proprio antidotario vnam et habet descriptionem quā vocauit lætitiam Galeni, de qua inferius dicetur, vtuntur interdum moderni loco harū descriptionum electario lætificante cōciliatoris, quā ponit differentia. cxcvi. quā fortasse describemus inferius.

MANARDVS, In electarium Sarbotheng.

Hæc compositio satis conferre videtur ad ea, quæ laudatur, & nihil est in ea obscuri, præter duo cardamomi genera: quæ esto, vt quomodo apud antiquos vocentur, nesciamus, tamen ea quibus vulgò

ANT.

Sūma medicinae est xvj. res.

D I S T I N C T I O P R I M A

vulgo vtimur, & per se bona sunt, & satis hic congruentia. Aliam eiusdem laticantis compositionem habes ab ipso met Mel. cap. de Melancholia: aliam à Raze, & Nicolao & alijs. Fertur & alia sub Gal. nomine, quam tamen nondum apud illum legi.

SYL. *Elect. ex Citro, cor & Ventriculum roborat, coctionem iuuat, oris halitum commendat, flatu crassos dissipat: accipit autem corticum citri aur. xx. caryophy. ligni aloes, cinnamomi, macis, galangæ, ana drach. ij. cardamomi, zingiberis, ana drach. i. moschi drach. quinque: melle excipitur. Datur ad vncias quinque.*

SYLVII ANNOTATIO.

In usu non est, sed cortex citri saccharo tum liquido, tum sicco conditus, ad cordis & ventriculi robur, & coctionem probiorè diligenter manditur per se, vel alijs mistus: odore. n. aromatico & calore mediocri, & tota sua substantia dictis partibus confert: huncq; sicci loco miscere presenti compositioni, ut sit suavior, nec minus efficax, p̄stiterit Moschi largior quātitas hic est: suffecerit. n. scrip. dimid. Adhuc in dosi pro vnc. v. legerent drach. s.

A N T. *Modus electarij de citro ex inuentione nostra, confortans stomachum, & procurans digestionem: & odorem oris facit bonum, crassas ventositates expellit, & confortat cor. Accipe corticum citrorum aure. xx. caryophyllorum, ligni aloes, cinnamomi, macis, galangæ, ana drach. ij. musci drachm. f. cardamomi, zingiberis, ana drach. i. confice cum melle. Dosis eius est, vnc. f.*

Sūma medi est. x. res

Non est in usu: nec præparatum reperitur: vtuntur tamen multum ad stomachum frigidum in confectionibus magistralibus: corticibus mollificatis in zuccharo, & minutim incisis, propter ipsorum aromaticitatem, & propter aspectum quem habent ad cor, & alia membra principalia.

MANARDVS, In electarium de Citro.

Placet mihi hoc commixtum: cui si apponerentur citra condita, suauius esset, nec minus utile. *G A L A N G A.*) Est radix nunc notissima, quam, ut supra quoque dictum est, apud Græcos nondū euidenter inueni.

SYL. *Electa. dulce ex Moscho, ad frigidos cerebri affectus sine febre, melancholiam & ei connatam tristitiam sine causa manifesta, vertiginem, epilepsiam, paralysem, oris torturam, seu spasmodum cnicon, cordis palpitationem, pulmonis affectus, & spirandi difficultatem. Accipit autem croci, doronici, zedoaria, ligni aloes, macis, ana drach. duas: margaritarum alb. serici crudi vsti, electri, corallij rubri, ana drach. duas & semiss. galliæ moschatæ, ozimi citrati, ana drach. duas & semiss. been albi & rubri, folij, spicæ nardi, caryophyllorum, ana drach. vna: zingiberis, cubebæ, piperis longi, ana drachm. vnam & dimid. moschi Scrup. duos. Excipe mellis crudi quadruplo, vase vitreo conde: datur à drach. vna ad drach. duas. Amara autem fiet, atque ad prædicta efficacior, & præterea ventriculi humores etiam putres potentius absumet, si addantur absinthij, rosarum, ana drach. tres, aloes lotæ drach. quatuor, castorij, ligustici, ana drach. i. cinnamomi drach. i. & semis.*

SYLVII ANNOTATIO.

Electarium dia moschu dulce, multis in usu est: amarum, ob saporis ingratitude, nulli humores ac spiritus tenuat, atque purgat, principesq; partes roborat. Margaritarum, non albarum, sed ambarum quidam legunt: scilicet crassarum, & minutarum, vel integrarum, & perforatarum, quarum crassæ, & integre præstantiores sunt. Datur autem manè horis duabus ante cibum: affectibus quoque cerebri pulmonisq; pituitosis confert, vertigini, paralyfi,

E apoplexie, epilepsie, asthmatis. Secunda Actuarij compositio dia moschu viribus eadem cum ista, licet simplicibus multis variet, ut aliorum diamoschu. Iisdem prope simpl. constat elect. ex xylaloe, & idem promittit. Mel quadruplum erit, si pul. Creni vnc. tres lib. mellis singulis misceantur. sit autem id mel purū, aut despumetur. Hodie autem elect. sit solidum ex saccha. cocti lib. j. & pul. vnc. j. Confect. testiculorum vulpis incondita reieciimus.

C Onfectio de musco dulcis, faciens ad pulsum cordis, & ægritudinis melancholicas, & ad eum, qui tristatur sine causa, & confert ad ægritudines cerebri. sicut est vertigo, & epilepsia: & tortura: et paralyfis, & ad ægritudines pulmonis & difficultati anhelitus, cuius pmixtio est hæc. Accipe, croci, doronigi, zedoaria, ligni aloes, macis, ana drach. ij. albarum margaritarū, setæ crudæ adustæ, charabæ, coralli rubei, ana drach. ij. & f. galliæ, ocymi citrati omnium, ana † drach. ij. & f. been albi & rubei, folij, spicæ, caryophyllorum, ana drach. i. zingiberis, cubebæ, piperis longi, ana drach. i. & f. musci drachm. i. partes. ij. confice cum melle crudo, quod sit quadruplum ponderis omnium, & pone in vase vitreo. Et sit dosis eius à drach. i. vsque ad. ij. Si autem hanc confectionem amaram facere volueris, valentior efficietur ad ea, quæ diximus, & ad exiccandum humiditates stomachi, & putrefactiones eius, & proprie si addatur in permixtione eius absinthij, & rosæ, ana drach. ij. aloes optimi abluti drachm. iij. castorei, cheisin, ana drach. i. cinnamomi drach. i. & f. aloes drach. i. & f. alias drach. ij. & f.

A N

† drach

G Confectio de musco. i. compositio de musco dulci. denominatur autem à musco propter muscum qui ingreditur compositionem ipsius: & dicitur diamuscu dulce, quando est sine additione rerū amararū, quæ ponuntur in fine huius descriptionis, & dicitur diamuscum amarū quando aloes, & alia amara ponuntur in ipso: sed non præparatur cum tali, vel illa additione, propter eius displicentiam: licet magistraliter sic posset præparari. Istud est septimum electarium fm ordinem scriptū in litera: tñ est primū quod generaliter habemus in usu: & sic in apothecis præparatū cōiter reperitur: videlicet sub descriptione diamusci dulcis: nō autem sub descriptione amari: licet, ut prius dictū est magistraliter possit præparari, & ipsius esset efficacia maior. est enim istud electarium conferens debilitati cordis: & ad oēs ægritudines melancholicas absque febre subtiliando spiritus cordis & cerebri, exacuēdo sensus intrinsecos, principaliter cerebrum confortando: vnde summe confert omnibus passionibus frigidis cerebri & neruorū, & plura habet alia iuuamenta, quæ ponuntur in litera. Dosis autem eius est à. 3. i. vsq; ad. ij. fm q̄ corpora sunt debilia, vel robusta, de mane ante cibū ad minus per duas horas, stomacho bene vacuato à superfluitatibus quāto plus est possibile. In omnibus operationibus supradictis efficacior est diamuscus amarus, q̄ dulcis, sed dimittitur propter displicentiam eius in gustu: & tempus assumptionis eius: & dosis eius esset eadem sicut de diamusco dulci, vel minus. Restat descriptionem eius legendo verificare particulariter, declarando quæcunque simplicia cōponentia ipsum: & primo. x. croci, est calidæ cōplexionis in secundo gradu, & sicca in primo, & est medicina valde cordialis prouocans risum. Doronigi est radícula parua, saporis dulcis, & est calidæ, & sicca cōplexionis in tertio gradu: portatur ad nos de partibus orientalibus. Lignum aloes. Istud est lignum odoriferū quod portatur ad nos de partibus

Muscu

Crocus

Doron

Lignu
aloes.

partibus Indiae, proprietatem magnam habet ad stomachum frigidum, & ad cerebrum, & est calide, & siccae complexionis in secundo gradu, licet siccitas sit maior caliditate eius. Sophisticatur, & adulteratur, vel alteratur per decoctionem eius in aqua, & sic tollitur virtus eius: ideo studium est de crudo habendo, quia crudum est melius cocto, & ideo mirandum est, quod Aui. non facit de ipso capitulum in secundo cano. ubi de simplicibus tractat. Macis multi dicunt, quod est cortex exterior nucis muscatæ: alij quibus plus creditur dicunt, quod est cortex alterius arboris producens alium fructum, & asportatur de partibus Indiae: medicina est aromatica, stomachalis, iuuans ad digestionem cibi, & ad eius retentionem. est calidae complexionis, & siccae in secundo gradu: sed siccitas eius superat cum virtute stiptica, Ambarum margaritarum. scilicet crassarum, & minutarum, crassae tamen omnimode sunt meliores, & perfectiores. aliter, & melius, scilicet perforatarum, & non perforatarum: artificialiter autem perforantur, & efficiuntur magis paruae, & clarg: ex eis etiam reperiuntur aliquae perforatae: quas puto tamen ex artificio perforatas fuisse. Non perforatae complexionis sunt frigidae, & siccae versus primum gradum cum virtute aliquantulum absterfua. Sed perforatae participant plus de virtute stiptica, quam non perforatae: quia in perforatione, & practica resoluitur plus, si quae humiditas est in eis, sicut precise euenit de gallis quercus perforatis, quia perforatae sunt magis siccae cum maiori stipticitate, omnes margaritae a proprietate sunt cordiales, resistentes corruptioni sanguinis circa cor. Conferunt etiam tremori cordis, & superfluae calefactioni eius: ideo communiter ponuntur in confectionibus febricitantium, & debiliu in virtute, portantur de vltimarum partibus, & ibidem iuxta litora maris reperiuntur. Quidam tamen dicunt quod inueniuntur in quibusdam piscibus iuxta litora maris, quod non credo. Setae crudae adustae, dixit crudae quia virtus eius extrahitur per decoctionem in aqua sicut dictum est de ligno aloes, demum vtuntur illa aqua cum virtute sua. Vnde cruda est melior, & non adusta est maioris efficaciae si cum artificio subtiliter teratur, vt minutim ipsam incidendo, demum pistando ipsam cum margaritis, sicut dicit Serapio in suo de simplicibus in cap. de seta, ipsa est calidae complexionis, & siccae in primo gradu: est medicina cordialis purificans spiritum & sanguinem & ipsos clarificans, & vnit virtutem: & a proprietate confortat, producitur a quibusdam vermiculis, qui pascuntur de folijs moris celsi. Charabe: gummi est cuiusdam arboris nominatae ibex romana coloris citrini cum aliquanti rubedine congelatum, & fiunt ex ea pater noster, virtutem, & proprietatem habet ad se attrahendi paleas, & festucam, sicut magnes attrahit ferrum, vnde in arabico tantum est dicere charabe quantum rapiens paleas in latino, est calidae complexionis ad primum gradum, siccae in secundo secundum Aui. confortat stomachum prohibendo vomitum, & nauseam, & prohibendo humiditates malas congregato in eo, & a proprietate confert cardiacae, & tremori cordis. Coralli rubei: tres sunt species ipsorum, rubei, albi, & nigri, & sunt radices, & rami cuiusdam arboris nascentis in fundo maris, in partibus Africae, efficiuntur nodosi ab aqua marina, & cum exeunt ad aerem indurantur: immo petrificantur: meliores sunt rubei, qui communiter habentur in vsu, & sunt frigidae complexionis in primo gradu, & siccae infra secundum: a proprietate confortant stomachum, & remouent mala accidentia ipsius: immo sola ipsius suspensio ad collum ex directo super stomachum curat dolores ipsius, & prohibet vomitum, & nauseam, sicut suspensio ligni crucis, etiam curat epilepsiam, & haec sunt verba Gal. autoritate Auic. secundo cano. c. de corallo, & ex hoc mouetur matronae bene doctae ad suspendendum corallum rubeum ad collum infantium, ad prohibendum vomitum lactis ipsorum qui plurimum venit ex dolore ventoso, vel alio in eorum stomachis generato, confert etiam febricitantibus prohibendo resolutionem

A spirituum, & cor mirifice confortando, vnde in confectionibus recentibus communiter apponuntur. Galliae muscatæ. hæc est quaedam medicina composita cuius descriptio sub nomine confectionis galliae muscatæ: ponitur a Nicolao in suo antidotario, reducitur tamen ad formam trochiscorum, & sic conseruatur, raro tamen habetur in vsu per se sola, sed ingreditur confectiones preciosas, & antidota magna, & componitur ex gallis, & aromatibus alijs, & musco. vnde denominatur a gallis, & musco. virtus autem, & complexio, quæ resultat in ea est calida in primo: sicca in secundo gradu, mirabiles operationes habet in confortando principalia membra, & plura alia posita a Nicolao in suo antidotario. Fiunt autem trochisci aliquando de gallia muscata: quorum descriptio ponitur. ix. Almanforis cap. de prouocatione menstruum, & ad educendum partus, quorum dosis in puluere albo subtili accipienda est vsque ad .z. i. & ego iam diu vidi in his certam, & veram experientiam in facilitando partum difficilem, et ipsum absque nocumento foetus, vel mulieris accelerandum immo et in educendo foetum mortuum, & secundinam. Ozimi i. basiliconis caryophyllati tendentis ad aliqualem citrinitatem, & illa est expositio vera: nam ozimum idem est, quod basilicon citrinum. i. caryophyllatum cum aliquanti citrinitate habens odorem caryophyllorum, & virtutem. Est enim duplex ozimum habens flores nigros, & caryophyllatum, quod etiam in multis locis reperitur. Vnde citrinitati conuenienter posset exponi. i. de illa contrata ubi nascitur basilicon caryophyllatum habens folia, & flores recentes ad aliqualem citrinitatem, & est calidae complexionis in secundo gradu, & est magis conueniens, quam ozimum caryophyllatum, iuuat vero ad digestionem cibi crassi. & est difficilis ad digerendum. Confortatiuum est cordis, & aperitiuum oppilationum hepatis, summe confortat cerebrum, desiccando superfluitates phlegmaticas multiplicatas in eo, sed principaliter iuuat ad aperiendum oppilationes factas a phlegmate in carunculis, vel in naso solo odoratur, vel quomodolibet aliter preparato, vt attrahendo eius aquam distillatam per nares, vel eius succum, sicut fit communiter de aqua maioranæ. Beenal. & rub. radices sunt, quæ portantur de India, & de eis sunt albæ, & rubæ: rubæ tamen sunt magis cordiales, quam albæ, vtræque sunt calidae complexionis, & humidæ in secundo gradu, sed quando desiccantur diminuuntur ipsarum humiditates, & recentes comestæ, vel conditæ cum zuccharo, vel cum melle augmentant sperma. Et hæc memorandum, quod beeen scriptum per h, & per duo ee, est radix alba, & rubea, de qua nunc dictum est, sed ben scriptum solum cum vna littera e, absque h, est semen cataputiae, quod est medicina solutiua, de qua dicetur inferius. Folij sunt eius duæ species, scilicet aquosum, quod nascitur in aqueis locis, vel in aquis dulcibus absque radice in aqua, sicut lenticula aquæ, & est aliud arborosum, quod nascitur ex arbore quadam in partibus Indiae extra aquas. similitudinem in virtute habet cum spica nardi, & istud folium arborosum est illud quo vtimur in medicinis nostris, quia laudabilius est alio, & est calidae complexionis, & siccae in secundo gradu. odorem habet aromaticum, & virtutem habet confortatiuam membrorum principalium in omnibus operationibus ipsorum a proprietate, conseruat pannos a corrosione tinearum tempore æstiuo, dicunt tamen aliqui, quod folium non est aliud nisi folia plantæ producentis caryophyllos. Spica: duplex reperitur, scilicet spica nardi, & spica celtica seu spica inda, quæ idem est cum spica nardi, spica romana, quæ idem est cum spica celtica. vtræque est aromatica cum odore acuto, calida est in primo gradu, sicca in secundo: confortat stomachum frigidum, & efficit odorem bonum, & confortat cerebrum, & prohibet descensum reumatis ad partes pectoris, vel pulmonis: aperit oppilationes hepatis, & stomachi, & plura alia habet iuuamenta, quæ vide ab Auic. secundo cano. c. de spica. Quando autem spica absolute profertur, intellige

Gallia muscata.

De ozymo

Been.

Folij species duæ.

Spica.

Caryophyl
li.

semper de spica nardi: seu spica inda, quæ est idem cum illa: quia magis aromatica: & quia omnes operationes habet perfectiores, quam spica celtica, vel romana: quæ pro eadem assumitur. Caryophyllorum noti sunt: caryophylli deferuntur ex India & sunt calidæ complexionis: & siccæ in secundo gradu. Frustra autem caryophyllorum satis deficiunt à virtute, & operatione ipsorum: ipsi sunt principaliter stomachi confortatiui virtutis digestiue: & hepatis: & stomachum, & cerebrum confortant, mastica ti, & retenti in ore odorem oris, & totius corporis efficiunt bonum. Zingiber: radix est cuiusdam plantæ, quæ affertur de partibus Indiæ: calidæ complexionis in secundo gradu: humidæ in primo dum est recens: sed post collectionem continue priuatur humiditate, & efficitur siccæ complexionis in primo gradu: & tunc caliditas eius auge tur æqualiter in ipso ad tertium gradum: zingiber autem conditum cum melle siccius efficitur siccitate mellis: non sic autem conditum cum zuccharo: diuersificantur autem radices zingiberis secundum diuersitatem loci in quo oriuntur: non tamen specie differunt: quia vbique eadem est planta producens zingiber: & est optima medicina ad calefaciendum stomachum, cerebrum, nucam, & omnia membra neruosa: & mire confert omnibus doloribus ventosis, & factis à materia phlegmatica post euacuationem. velociter, & à proprietate vigorat operationem turbith: vt inferius apparebit. Conditum autem cum zuccharo confert paralyticis, & stomacho debili. Cubebæ sunt fructus cuiusdam arboris seu grana quædam, similia piperi nigro, quæ afferuntur de partibus Indiæ: & sunt calidæ complexionis: & siccæ in secundo gradu confortatiue multum omnium virtutum cerebri, & maxime mastica tæ, & diu in ore seruata, spiritus claros faciunt: sunt valde potentes in aperiendo oppilationes hepatis, & ipsum mire confortant. Piperis longi fructus est arboris, qui affertur à terra multum remota in India, calidæ, & siccæ complexionis vltra tertium gradum: sed caliditas eius superat siccitatem. Reperiuntur autem tres maneries piperis: licet ab eadem arbore producantur: est enim piper longum, quod colligitur quando incipit maturari: est vltius piper nigrum cum est perfecte, & vltimo maturum: denigratur autem ex forti incendio solis in partibus illis: nam in partibus orientalibus oritur. Est etiam piper album, quod est medium inter piper longum, & nigrum ex parte maturitatis ipsorum. Nam sic euenit de pipere longo in exemplo loquendo, sicut de borachijs scismorum, qui elongantur post ipsorum natiuitatē ex humiditate superflua. Est autem piper nigrum calidius, & siccius albo: & album calidius, & siccius longo: & in longo est maior stipticitas: omnis maneries eius calefacit summe stomachum, musculos, & omnia membra neruosa, oppilationes aperiendo, & humiditates superfluas phlegmaticas desiccando: & mastica tum cum passulis attrahit phlegma partibus cerebri: & vocem raucam clarificat mastica tum, & retentum in ore.

Musci.

Musci, est enim res odorifera multum, quæ reclusa reperitur in quodam folliculo in quo oritur: & sic exerahitur à quodam animali assimilato gazelo in partibus Indiæ: & est calidæ, & siccæ complexionis in secundo gradu: licet caliditas superet siccitatem: mirabiliter subleuat virtutes cordis, & cerebri prostratas, portādo etiam virtutes aliarum medicinarum ad membra ipsa, & ab ipso denominatur præsens electarium: quoniam sensibilis quantitas ingreditur compositionem eius. Est enim muscus theriaca venenorum, & maxime Napelli. Confice cum melle crudo: & sit quadruplum pōderis omnium, s. supradictorum aromatum: vnde ad libram mellis ponantur tres vncie de supradictis aromatibus proportionabiliter secundum descriptionē: pondera particulariter supposita in litera: quā per te ipsum lege: quia clara est: & hic specificatiue ponitur quantum mellis requiritur ad hoc electarium conficiendum: quod non facit in alijs electarijs subsequētibz, sed superius quantum fuit expediens declarauimus. Mellis au-

De melle.

tem, quod mel apum vocatur: quia ab eis producitur cū depascuntur ex rore super floribus mellifluis adhærere: et est calidæ complexionis, & siccæ in fine secundi gradus: licet caliditas superet siccitatem. In iuuenibus autem conuertitur in choleram: si eo superflue vtuntur: & in senibus in benignum sanguinem. Insuper habet virtutem fortiter absteruam maxime phlegmatum: & aliarum superfluitatum contentarum in stomacho: est etiam oppilatiōnū apertitiuum, & maxime cum sit crudum. Nam per decoctionem viscositatem aliqualem acquirit: & est conueniens ei qui fungos venenosos comederit: & ei, qui oppium sumperit: per se solum non est sæpe vsus eius bonus: ponitur autem ad componendum aromata, & ad ipsa dulcorandum in electarijs quibus communiter admiscetur, vt delectabiliora reddantur in gustu ad faciendum alias operationes dictas superius sum virtute sua. Dosis autem dicti electarij est vsque ad .3. ij. de quibus dispositionibus dictum est superius in principio declaratiōis huius electarij, & similiter dictum est in vno notabili anteposito: tēpus & hora assumptionis. Est autem .3. ix. pars. 3. Complexio autē dicti electarij resultans ex suis simplicibus cōponentibus ipsum est calida, & sicca, & eam primū operatur, licet ēt à proprietate plura alia faciat iuuamenta. Restat transire ad declarandum simplicia, quæ ingrediuntur in additione huius electarij diamusci posita in fine capituli ab autore. Sed vocatur diamuscus amarus, sicut superior vocatur diamuscus dulcis. Et cū dicit absinthij, diuersificat absinthij s. diuersitatē loci & proprie in quibus oriē. Et ideo denominatur absinthij romanū: & istud est melius alijs, vna tñ & eadem est species: quod aut in montibus, & in locis saxosis oriē est melius, q̃ paludosum, vel q̃ id, quod nascitur prope mare: herba est nota satis, quæ suo acuto odore, vel amaro sapore cognoscit: calidæ cōplexionis est iuxta s. gradū & in siccitate ipsum transcendit cū stipticitate: quidam tñ ponunt ipsum calidū in primo gradu: quia in fine primi gradus, & quidā in secundo: quia in principio secundi gradus: & sic etiam dicunt ipsum esse siccū in secundo gradu: quia in fine secundi gradus: quidam in tertio quia in principio tertij gradus: habent. n. gradus medicinarū latitudinem magnā, & sic pōt discordia autorum diuersimode gradus medicinarum accipiendo faciliter declarari. Nam declarandum est modo iam dicto: vtiles, & efficax medicina est absinthium in reducendo appetitum prostratum, & in confortando virtutem digestiua stomachi hepatis, & membrorum: oppilationes aperit meseraicarum: colorem corporis bonū efficit, & mire subuenit cæcæ, & habitudini malæ cū qua est æqualis admixtio coloris citrini cum albo: virtutem leuem habet in soluēdo choleram subtilem cū phlegmate aquoso permixtū à stomacho intestinis, & hepate non tamen vltius extenditur virtus eius. Et dosis eius in infusiōe seu in decoctione eius quatuor. 3. est vsque ad. viij. in puluere autem ab vna. 3. vsq; ad. ij. & in succo a duabus. 3. vsq; ad tres. Et omnibz prædictis modis cū adest dosis debita leuis sit solutio ventris: rarissime tamen vtimur eo solo secundum aliquē prædictorū modorum: admixto autem sæpe vtimur ipso: nō in quantitate, vel pondere quo sensibilibz soluat sicut in additione præsentis electarij ponitur. Posset tamen omnimodo assumi, & summe confert, & cōfortat in dispositionibus dictis si non esset eius displicētia in sapore & etiā in odore Rosæ. Rosa est ex medicinis benedictis in operationibus suis, & cordialis, & odorifera. Sunt autem ex eis alnæ, & rubeæ, planæ, & crispæ in folijs suis, rubeæ, & planæ sunt meliores albis, & crispis, & magis odoriferæ, & complexio omnium ipsarum est in primo gradu frigiditatis modicum ipsum ascendens in gradu stipticitatis, & maxime dū sunt siccæ, quia recentes in dictis gradibus remittuntur. Rubeæ tamen minus, q̃ albæ sunt frigida, & in siccitate remittuntur. Coniūgitur etiam in eis manifesta stipticitas, & aliqualis caliditas propter ipsam amaritudinem cū dulcedine quadam. Vnde diuersæ operatio-

tem, quod mel apum vocatur: quia ab eis producitur cū depascuntur ex rore super floribus mellifluis adhærere: et est calidæ complexionis, & siccæ in fine secundi gradus: licet caliditas superet siccitatem. In iuuenibus autem conuertitur in choleram: si eo superflue vtuntur: & in senibus in benignum sanguinem. Insuper habet virtutem fortiter absteruam maxime phlegmatum: & aliarum superfluitatum contentarum in stomacho: est etiam oppilatiōnū apertitiuum, & maxime cum sit crudum. Nam per decoctionem viscositatem aliqualem acquirit: & est conueniens ei qui fungos venenosos comederit: & ei, qui oppium sumperit: per se solum non est sæpe vsus eius bonus: ponitur autem ad componendum aromata, & ad ipsa dulcorandum in electarijs quibus communiter admiscetur, vt delectabiliora reddantur in gustu ad faciendum alias operationes dictas superius sum virtute sua. Dosis autem dicti electarij est vsque ad .3. ij. de quibus dispositionibus dictum est superius in principio declaratiōis huius electarij, & similiter dictum est in vno notabili anteposito: tēpus & hora assumptionis. Est autem .3. ix. pars. 3. Complexio autē dicti electarij resultans ex suis simplicibus cōponentibus ipsum est calida, & sicca, & eam primū operatur, licet ēt à proprietate plura alia faciat iuuamenta. Restat transire ad declarandum simplicia, quæ ingrediuntur in additione huius electarij diamusci posita in fine capituli ab autore. Sed vocatur diamuscus amarus, sicut superior vocatur diamuscus dulcis. Et cū dicit absinthij, diuersificat absinthij s. diuersitatē loci & proprie in quibus oriē. Et ideo denominatur absinthij romanū: & istud est melius alijs, vna tñ & eadem est species: quod aut in montibus, & in locis saxosis oriē est melius, q̃ paludosum, vel q̃ id, quod nascitur prope mare: herba est nota satis, quæ suo acuto odore, vel amaro sapore cognoscit: calidæ cōplexionis est iuxta s. gradū & in siccitate ipsum transcendit cū stipticitate: quidam tñ ponunt ipsum calidū in primo gradu: quia in fine primi gradus, & quidā in secundo: quia in principio secundi gradus: & sic etiam dicunt ipsum esse siccū in secundo gradu: quia in fine secundi gradus: quidam in tertio quia in principio tertij gradus: habent. n. gradus medicinarū latitudinem magnā, & sic pōt discordia autorum diuersimode gradus medicinarum accipiendo faciliter declarari. Nam declarandum est modo iam dicto: vtiles, & efficax medicina est absinthium in reducendo appetitum prostratum, & in confortando virtutem digestiua stomachi hepatis, & membrorum: oppilationes aperit meseraicarum: colorem corporis bonū efficit, & mire subuenit cæcæ, & habitudini malæ cū qua est æqualis admixtio coloris citrini cum albo: virtutem leuem habet in soluēdo choleram subtilem cū phlegmate aquoso permixtū à stomacho intestinis, & hepate non tamen vltius extenditur virtus eius. Et dosis eius in infusiōe seu in decoctione eius quatuor. 3. est vsque ad. viij. in puluere autem ab vna. 3. vsq; ad. ij. & in succo a duabus. 3. vsq; ad tres. Et omnibz prædictis modis cū adest dosis debita leuis sit solutio ventris: rarissime tamen vtimur eo solo secundum aliquē prædictorū modorum: admixto autem sæpe vtimur ipso: nō in quantitate, vel pondere quo sensibilibz soluat sicut in additione præsentis electarij ponitur. Posset tamen omnimodo assumi, & summe confert, & cōfortat in dispositionibus dictis si non esset eius displicētia in sapore & etiā in odore Rosæ. Rosa est ex medicinis benedictis in operationibus suis, & cordialis, & odorifera. Sunt autem ex eis alnæ, & rubeæ, planæ, & crispæ in folijs suis, rubeæ, & planæ sunt meliores albis, & crispis, & magis odoriferæ, & complexio omnium ipsarum est in primo gradu frigiditatis modicum ipsum ascendens in gradu stipticitatis, & maxime dū sunt siccæ, quia recentes in dictis gradibus remittuntur. Rubeæ tamen minus, q̃ albæ sunt frigida, & in siccitate remittuntur. Coniūgitur etiam in eis manifesta stipticitas, & aliqualis caliditas propter ipsam amaritudinem cū dulcedine quadam. Vnde diuersæ operatio-

Absin

Ros.

nes possunt ab ipsis prouenire: tamē operatio ipsarū principalis est remittere caliditatem superfluum cordis, & hepatis, prohibere resolutionē spirituum in membris principalibus, & quæcunque membra principalia relaxata confortare & maxime stomachum. Reprimunt vndiq; vapores ascendentes ad caput, virtutem solutiua leuissimam habent succus recentium, vel ipsarum decoctio, quia a siccis tollitur omnis virtus solutiua, q̄ est in eis, & dosis succi earum est ab .3. i. vsque ad .ñ. admixti cum zucharo, & dosis decoctionis earū recentium est ab .3. ñ. vsq; ad .iiñ. sed his duobus modis raro vtuntur eis pro solutione faciēda, quia leuissima est earum solutio cum displicentia aliquali in ipsarum sapore, & quia non semper rosæ recentes reperiuntur, loco autem succi, vel decoctionis earum vtimur cassia, vel tamarindis, vel manna, quia illarum copiā magnam habemus. Soluit autem succus, vel earum decoctio materiam cholicā sanguineā purificando ab eo, & ipsum aquosum remittendo a colore superfluo, vtimur sæpe aqua ex rosis distillata, quæ aqua rosata vocatur in epithimatis cordis, & hepatis: & alijs complexionibus calidis, oculorum, & omnium aliorum membrorum. Ac etiam vtimur sæpe rosis conditis cum zucharo minutim incisis, quæ mixtura vocatur zucharum rosatum, & confert adustionibus oris, & linguæ, & stomacho calido, & aliquando alijs membris cum aqua hordei colluendo, vel gargarizando, vel quomodolibet aliter assumendo, & aliquando sæpissime. Vtimur rosis conditis cum melle minutim incisis, vel cum zucharo, & melle simul admixtis ad solem positis, & parum decoctis, quæ mixtura vocatur mel rosatum cum folijs, vel colatum, & huius mellis rosati vsus est valde communis, & conueniens ab abstergendum, & exiccandas materias phlegmaticas putridas contentas in stomacho ac etiam intestinis. Calefacit virtute mellis. Et infrigidat aliquantulum virtute rosarum, sed omnimodo desiccatur, vincit autem apparenter caliditas eius frigiditatem, & non transit virtus eius vltra regiones hepatis assumptis in forma electarij nunc dicta. Sed si assumatur cum decoctione aliqua, aut aquis distillatis, inferius de clarandis cum virtute sua vsque ad regiones venarū pertransit, & illo modo dosis est vsque ad vñ. ñ. sed raro per se solummodo sumitur: licet cum alio syrupo permixtus in eodem pondere & mensura, sicut apparet in cura phlegmaticæ febris, vel tertianæ nothæ, quibus in principio mel rosatum est summe conueniens, diuersis tamen modis, & potionibus, vt alibi est videre, non tamen minus constringit, desiccatur, & calefacit stomachum, isto modo præparatum, quā cum rosis incisis, vel cum zucharo admixtū, immo plus, cum eius virtus transeat ad profunda & sic generaliter est in vsu vbique locorum ab ipsis, qui practicā insequuntur. Et geleniabin. i. mel rosatum vocatum ab omnibus autoribus medicinarum.

Vtimur etiam rosis siccis in lotionibus, facellis, embrocationibus, in electarijs, pilulis, & pulueribus, & alijs, quæ mirabilem operationem efficiunt cum suis qualitatibus primis, & ipsarum stipticitate. Sed magis operantur etiā a forma specifica, membra principalia confortando, & spiritus cum suis odoribus suauibus, & amenis. Et fit etiā ex rosis recentibus oleum rosatum, nam fit, vt plurimum cum oleo oliuarum perfecte maturarum, & istud communiter est in vsu ad repercutiendum virtutem rosarum materias fluentes, si ex ipso inungantur, & virtute olei aliquantulum resoluendo, vnde in principio contusionum est optima medicina.

Fit etiam oleum rosatum ex oliuis immaturis, vel non perfecte maturis, quod vocatur oleum omphacinum, & istud est magis repercussiuum, frigidum, siccum, & stipticum, quā aliud dictum. Non tamen nisi magistraliter præparatur ab aliquo. Fit tertio oleum rosatum ex oliuis complete maturis admixtum cum rosis, & aliquantulum falis, & istud est fortius in desiccando, & etiam in resoluendo cum virtute leniter compressiua: & ista de rosis suffi-

A ciant qualitercunque paratis seu administratis, & si hic prolongaui sermonem breuitate vtetur in posterum cū in mixtis de rosis faciam mentionem.

Aloes optimi, id est succotrini, inter omnes alias species aloes succotrinum est melius. Abluti, id est loti cum aqua endiuia, vel aqua pluuiali, sicut communiter fit ad remouendum acuitatem ipsius & nocumenta, quæ ex ipso accidere possunt, maxime de fractura seu apertura venarum, sed ex lotione ipsius frangitur, & debilitatur satis virtus eius solutiua, sed additur eius virtus in confortando virtutes membrorum intrinsecorum, & maxime stomachi. Eius autem potentia soluendo non transit vltra regiones hepatis nisi cum alijs medicinis solutiujs ad mixtū: vel cum alijs vigorantibus eius operationem. Non ablutum autem vigorosius soluit, minus tamen membra confortat. Et ideo cum ponitur in isto electario, est abluendū cum aqua pluuiali, vt eius acuitas & solutio remittantur, licet quantitas eius, quæ ingreditur in additione eius electarij non sit potens ad soluendum etiam si ablutum non esset, conbderata dosi, quæ ipsius debet assumi assignata superius. Et notandum, quod de aloes varij varie dicūt. Est enim quorundam opinio, quod aloes tripliciter variatur solum in nomine, & in suis partibus per decoctionem ad ignem, dicunt enim quidam ipsum esse succum cuiusdam herbe in vltimā marinis partibus adinuentæ, qui ad ignem tam diu decoquitur, quod ad solidam formam reducit, & q̄ eius pars superior in decoctione est aloes succotrinum, & illud est purius, & melius alijs, pars autē media est aloes hepaticū, & istud sequitur in bonitate post succotrinum, vltima est pars infima, quæ dicitur aloes caballinum, & istud est minoris bonitatis alijs supradictis. Et hæc opinio a pluribus creditur: & pro firmo tenetur, nō tamē traditur a doctorib⁹ medicinarum aperto sermone. Alij autem dicunt, & affirmant prædictam opinionē clarissimis rationibus impugnando, q̄ aloes est (vt dicitur) succus inspissatus ad ignem, vel ad solem tempore æstiuo diuersarum herbarum, non tamen aliter adinuicem differunt nisi secundum, q̄ diuersitas est in vuis, & consequenter in vinis, dicunt enim, q̄ herba ex cuius succo fit aloes hepaticū in bonitate perfecta est, post aloes succotrinum, & vltimo in bonitate est herba ex cuius succo fit aloes caballinum, si put enim vua, & vina multum differūt in sapore, & in bonitate ipsorum, non tamen adinuicem differūt genere: & vt sic quilibet succus prædictarum herbarum ad perfectionem decoquitur de per se, & huic opinioni est plus adhaerendum. Vnde alij dicunt, quod prædictæ tres herbe diuersificantur secundum diuersitatem loci, vel patriæ in quibus oriuntur, vel crescunt, & sic subsequenter diuersificantur species aloes, sicut contingit in diuersitate vuarum, & vini secundum diuersitatem situs, & loci in quibus vuarum oriuntur, & fiunt, vt patet de vinis collectis in partibus vallis Armeniæ inferioris, & etiā de vinis collectis in vallibus, secus, quæ sunt media in prædictis. Et hæc opinio non discrepat in prædictis a recto tramite veritatis, quælibet tamen species aloes est calidæ, & siccæ complexionis in secundo gradu, licet siccitas superet caliditatem, quia ascendit ad tertium gradum. Aloes autem per se solū non assumitur, propter pericula, quæ exinde accidere possunt. Est enim principaliter solutiuum materiei cholicæ contentæ in stomacho, & meseraicis, ac etiā in intestinis, multum tardatur eius operatio, vt a .xñ. horis, vt plurimū vsque ad .xxiiiñ. horas, & dosis est vsq; ad drachmas .ñ. & s. secundum potentias corporum assumendum ipsum.

C Sed non consulo vsum eius, nisi alijs medicinis admisceatur, habet insuper virtutem desiccatiuam humiditatum, & putredinum stomachi, ac etiam intestinorum, sed prouocat hæmorrhoidas, ideo ad eas dispositi non assumant, & aliquando est abstinendum ab ipso tempore frigido, ac etiam multum calido, sicut Mes. expresse declarat in capitulo proprio. In omnibus operationibus autē in quibuscunque aloes succotrinum est potentius, & vigorosius Mes.

aloe.

Diuerse opinionones de aloes.

Aloes p se solū assumi non debet.

D I S T I N C T I O P R I M A

alijs, & maxime in soluendo. Cum autem aloe in aliqua descriptione absolute profertur, intelligendū est de aloe suc cotrino tanq̃ de meliori & magis perfecto. Castorei, est enim pinguedo inuoluta in quodam folliculo iuxta testiculos cuiusdam animalis, & in meridionalibus partib⁹ reperitur & est calidæ cōplexionis in tertio gradu: sicq̃ in secūdo gradu, virtutē habet calefactiua, & cōfortatiua neruorū cū manifesta resolutione materiā cōtentarū in eis.

Castoreū.

Mirabile ī epilepsia.

De keisi.

Mirabile ī vermibus.

De cinamo mo.

Et ideo cōfert spasmō humido repletionali si mēbrū spasmatū ex eo liniatur. Cōfert ēt superfluo pruritui puerorū, ac etiam epilepsia, ipsum mire pōt subuenire, si collum & nuca lunganur, easdē opationes efficit manifeste si abluitur, & sumatur vsq̃ ad .3. ij. sed non v̄satur ā medicis de per se nisi admixtum cū alijs medicinis cōpositi. Keisin, idest leuistici planta est satis nota, nascitur iuxta tumulos saxe, & est calidæ cōplexionis, & sicca in secundo gradu: v̄timur in oībus medicinis eius semine nō folijs, vel radice, quia efficacius est: habet. n. virtutē aperitiuam oppilationū, & desiccatiuam humiditatum contentarum in stomacho, & resolutiuam ventositatum crassarū, & fortificatiua digestiua virtutis cū caliditate & aromaticitate sua.

Et si ipsius seminis puluerizati exhibeatur alicui in ætate perfecta vsq̃ ad .3. i. cū aqua graminis, vel absinthij, mire educit vermes & ascarides, tñ quantitas prædicta debet minui in pueris. In febrientibus aut febre cholericā nō sic secure cōceditur. Cinnamomi, duæ sunt eius maneries, est enim cinnamomum, quod est subtile multum, lōgum, perforatum, aromaticum valde, & cū multo sapore. Est enim cortex interior cuiusdam arboris odoriferi valde, & istud vocatur proprie cannella, perforatum est, & tale est perfectius in omnibus operationibus suis. Est aliud, quod vocatur cinnamomum, quod est crassum & est cortex exterior arboris in partibus India, vtrunque est calidæ cōplexionis, & sicca in secundo gradu, sed caliditas eius superat siccitatem, prærogatiua habet super omnia aromata ad cōfortandū virtutem digestiuam in stomacho, & ad exiccandū & prohibendū putrefactiones in eo. Ac etiam ad aperiendū oppilationes hepatis, & aliorū membrorū, cōfortat cerebrū & alia principalia membra, & est multæ prouocationis, & maxime menstruorū, odorem oris efficit bonum, & totū corpus redolere facit, & hæc est declaratio descriptiōis presentis electarij, cui de melle crudo ad ipsum cōfortandum proportionaliter addi debet fm, q̃ in hac additione aromatum factum est supra.

Additio.

Auicenna quinto cano. habet plures descrip. diamusci, sed non sunt in vsu. Similiter Haliabbas, & Serapio in proprijs antidotarijs habent descrip. diamusci dulcis, & amari, parum ab ista differentes. Rasis etiam. ix. ad Almanso rem, & in diuisionibus ponit diuersas descrip. diamusci, quæ non sunt in vsu, quia ista, quæ est Mesue videtur alijs nobilior, idēo apud omnes plus in vsu habetur, & dulcis plus, quā amara, quāuis sit maioris efficaciz ad ea, quæ describuntur, tamen propter eius malum gustum ā modernis relinquitur.

Ozimum citratū quid.

Errauit commetator circa illa, quæ hic dicit de ozimo, nam per ozimum citratum intelligere debemus mellisfam, & non duas res scilicet per ozimum basiliconem, & per citratum ozimum caryophyllorum: nam quando reperitur ozimum caryophyllatum non intelligimus ozimum & caryophyllos, et quando reperitur ozimum carminum nō intelligimus ozimum & ciminum. Similiter nec per ozimum citratum debemus intelligere duas res, vt iam dictum est. Sed debemus cōsiderare omnes species ozymi: & p̄ illud, quod habet odorē citri, debemus capere pro ozymo citrato, quod est melissa, vt iam dictum est, quia si fricemus folia melissæ habebunt odorem citri. Præterea vide Simonem ianuensē, qui dicit circa expositiōnem istius vocabuli turungen, q̃ arabice est idem, quod citraria, est autem citraria melissa, aut ozimum citratum quod habet odorem citri. Auicenna etiam loco iam alle-

gato in sua descrip. habet ozimum citratum, & sic bene considera errorem multorum.

Diasatyrium analepticum & renutritorium phthi-
cis, hectici, vel aliter consumptis & emaciatis, semen
auget, veneremq; incitat. Accipe radicem satyri plena
rum, & recentium libram unam, tere, coque exacte in
lacte ouino dulci quantum satis esse videbitur, ad lactis
consumptionem. Postea tere pistillo ligneo cum uncis tri
bus olei recentis amygdalarum dulcium. Deinde syru
pum ex succi buglosi cocti, & despumati libris duabus,
succi pomorum dulcium unc. duodecim cum sacchari op
timi libris tribus coctum superfunde: misce percoquen
do. Postremo ab igni deposito iunice cinnamomi drachm.
quinque, been albi, & rub. ana drach. duas, ligni aloes
drachmas tres, croci, santali flauī, tragacanthi, gummi
arabici, ozimi caryophyllati, cubebæ, macis, ana drach.
vnam & dimidiam: repone in vase vitreo. Da ab aureis
tribus ad aureos quinque.

SYL

F

SYLVII. ANNOTATIO.

Hoc inter electaria confectio de testiculis vulpis appellabatur Mesues: Rarum vsu est: nec salubre hectici, aut alia febre laborantibus, nisi aromata tollas: quæ condito præcedenti etiam ad di possunt ad venerem plenius augendam. Venerem verò, quæ excitant, humida sunt ad secundum ordinem, calida temperata, & flatulenta. Vult autem Mesues eam radicem sumi, quæ superior est ac plenior, non eam, quæ flaccida est, & vetustior alterius ceu patens. Quantum autem vtriusque virēs differant, leges in Dioscoridis cynosorchii: ad renutriendum autem, datur vnc. semisse manē horis duabus, aut tribus ante cibum: ad venerē verò, dormituri, aut etiam ante cœnam.

Gale. l. simpli.

Modus confectiōis testiculī vulpis, & est ANI
satyrium bona phthiſicis, hecticiſ, & conſumptis, eſt medicīnā impinguatīua bona, & multiplicat coitum. Et modus operationis eius eſt talis. Accipe ſatyrium, quī abſcīduntur ā patre ſuo lib. i. & terantur, & coquantur cum lacte ouino dulci in quantitate ſufficienti ſup prunas, vsquedum decocti ſint: & ſit conſumptum lac, & tunc funde ſuper eos olei amygdalarum dulcium vnc. iij. & agitetur ſic conterendo cum ligno, & poſtea funde ſuper totum ſyrupum cuius modus eſt, accipe ſucci bugloſſæ cocti, & de ſpumati lib. ij. ſucci pomorum dulcium vnc. xij. zucchari boni albi lib. iij. Miſceantur agitando cum prædictis vsquedum fiat eis competens de coctio, & deponatur ab igne, & proſiciatur ſuper ea cinnamomi ſubtilis, & electi drachm. v. been albi, & rubei, ana drach. ij. ligni aloes drac. iij. croci, ſandali, citrini tragacanthum, gummi arabici, alfelengemi ſe. cucubæ, macis, ana drac. i. & f. confice & pone in vaſe vitreo, & ſit doſis eius ab aur. iij. vsque ad. v.

Alfeler miſc. i. mum. Vltim: que in ſtis ex: ribus: guatur

H

Iſtud eſt electariū octauū in pñti libro deſcriptū, licet fm in ordine de his, q̃ magiſtraliter hñr in vsu, raro tñ in in apothecis præparatū reperitur. Ipius tñ duę deſcriptiōnes quas ſub eodē titulo deſcribūtur, quæ in modo cōpoſitionis & virtute aliquāliter variātur. Eſt enim illa prima deſcriptio, quæ hic ponitur maioris efficaciz, & virtutis, corporibus cōſumptis, & exiccatis, & phthiſicis, et hecticiſ, & ſimilibus ſi abſq̃ febre cōſiſtāt, maxie talia corpora humectando, cū hoc ēt iuuat ad coitū multiplicandū, & incitandum, deſcriptio autem ſubſequeus eſt maioris po-

tentiz

tentia in faciendo virilis membri erectionem, & appetitum ad coitum incitandum & multiplicandum, & semen spermaticum augendum, & est, quod magis habetur in usu & prae paratum reperitur. Notandum, quod ambæ descriptionis nomen accipiunt à radice cuiusdam herbe, quæ vulgari nomine testiculus vulpis appellatur: & est herba in nostris partibus satis nota, habet radices ad similitudinem testiculorum vulpis, & in compositione huius electarij magna eius pars ingreditur in primo, videlicet de his duobus, sed secundum electarium est magis delectabile ad gustum, & licet cum zuccharo cõponatur, & hoc posset ad formam veræ confectionis reduci, tamen sub forma electarij prae paratur, quia melius conseruatur propter succos & lac, quæ ibi ingrediuntur, & sic efficacius et operatur cõmuniter in apothecis prae paratum reperitur & sic etiam magis habetur in usu, & pro coitu incitando. Dico ergo, modus cõfectionis, id est compositionis, & reductionis ad formam electarij testiculi vulpis, id est satyrionis quia sic denominatur. Conuenit istud electarium, hecticis, & consumptis, si absq; febre consistent, exiccationem corporis prohibendo sua virtute humectatiua, aliquali leui inrigidationi, & fortificatione resolutæ virtutis, multiplicatiuum est coitus, & hæc est eius principalis operatio, propter quod habetur in usu, generando vento sitatem in valis seminalibus, vel adiuuando virtutem digestiuam in eis conuersionem sanguinis in materia seminis: vnde fit augmentum in semine, & in virilis membri erectione, vt prius dictum est. Sequitur eius descriptio. Testiculorum vulpis. Scinduntur à patre suo, hoc est à stipite suo, hæc radix dicta testiculus vulpis est calidæ complexionis, & humidæ circa secundum gradum multiplicans ventositatem & pruritum in genitalibus membris, vnde est causa erectionis virgæ, & à proprietate incitans ad libidinem etiam secundum omnem usum ipsius. Terrantur, & coquantur cum lacte ouino scilicet dictæ radices testiculorum vulpis, est enim lac frigidæ complexionis, & humidæ in primo gradu, licet humiditas superet frigiditatem ipsius, & ideo cõuenit hecticis, & consumptis, diuersificatur tamen lac secundum diuersitatem specierum animalium, à quibus emulgetur, non tamen, quod exeat extra latitudinem dictæ complexionis, nisi extra vbera diu moram contrahat, & inde acetositatem acquirat, ex quo efficitur frigidius cum siccitate aliquali. Lac enim muliebre siue humanum est medium inter omnia genera lactus, plus appropinquans temperamento complexionis, & post ipsum immediate sequitur lac caprinum: lac autem ouinum, & vaccinum de frigiditate, & aquositate minus participant. Sed asininum lac frigidius est & humidius omni alio lacte: & ideo non ita conforme ponitur humanæ naturæ. Et potest faciliter separari omne lac in tres substantias complexionum diuersarum. Est enim in eo pars casealis, quæ est frigidæ complexionis, & sicca, & est pars butyriosa, quæ est temperatæ complexionis attingens circa primum gradum caliditatis, & ad primum attingens humiditatis, est vltima pars serosa, quæ est frigidæ complexionis, & humidæ, licet Mes. ipsam ponat calidæ complexionis propter virtutem solutiua, quæ est in ea Gal. autem, iij. de simplici medicina di. iij. capitulo vltimo ponit hanc, scilicet serosam partem esse frigidæ complexionis expressæ, sed illorum concordia faciliter habetur, nam Mes. solum considerauit quasdam partes ipsius aquositatis nitrosas, & salvas quibus mediantibus virtutem habet aliqualem solutiua, & sanguinis purificatiua, & illæ sunt calidæ Galen. autem alias partes considerauit aquositas, quæ sunt manifeste alterantes ad frigidum, quæ sunt multo plures partibus prædictis nitrosis, & salis, vnde tota eius complexio resultans ex dictis frigida, & humida prædominatur in ipsa serositate iam dicta: tollitur autem illa nitrositas, si de nocte teneatur ad aerem: Olei amygdalini dulcis, amygdalæ dulces, calidæ sunt complexionis versus primum gradum, sed amaræ sunt calidio-

Aris complexionis, transeuntes primum gradum siccitatis, & sic olea, quæ fiunt ex his appropinquant complexionibus earum in caliditate, & humiditate in dulcibus, & caliditate, & siccitate in amaris.

Succi buglossæ, id est linguæ bouis, herba est nota, quæ lingua bouina vulgariter dicitur, & est calidæ complexionis versus primum gradum, & in humiditate appropinquans versus gradum secundum, & est medicina cordialis conferens asperitatis gutturis, & canna pulmonis.

BSucci pomorum dulcium, hæc poma, vt appiola, & similia: sunt multum cordialia, frigidæ complexionis versus primum gradum, & humidæ circa secundum. Zucchari boni albi, quod alio nomine mel canne vocatur, ipsum est calidæ complexionis versus primum gradum, humidæ et in eodem, dum est recens, & dum antiquatur, gradum primum siccitatis acquirit, & eius humiditas exiccatur: vnde per seipsum assumptum in stomachis calidis, & cholericis ac febre acuta febrientibus conuertitur in choleram, & maxime quando cum vino lauatur, vt ipsum præparari faciunt medici ignorantes. Cinnamomi subulis, & electi, de ipso dictum est in diamusco, been albi, & rubei, dictum est in diamusco: croci, dictum ibidem. Sandali citrini, sunt tres species sandalorum, alborum, rubeorum, et citrinorum, asportantur de partibus Indiæ. Et sunt ligna cuiusdam arboris, quæ in quodam flumine capiuntur cū ex multitudine aquæ superflue augetur, & crescit, & quælibet sandalorum species de prædictis est frigidæ complexionis in secundo, sicca in primo, tamen secundum Gal. frigiditas sandalorum rubeorum est maior, quàm alborum, & citrinorum, & sic in omnibus operationibus magis collaudantur, sunt enim medicina cordialis & aromatica, conueniens superflue calefactioni cordis, & ipsius debilitati, & resolutioni, ideo ipsis multum vtimur in epitimatibus cordis, & maxime citrinis, & rubeis. Dosis huius electarij est vsque ad quatuor aureos. Et hic nota, q̃ aureus est aliquantulum plusquam drac. sicut florenus nouus est maioris ponderis, quàm florenus antiquus sæpissime numeratus, qui floreni pnnuntur in sigillo. Vltcrius est notandū, quod cum quærimus humectationem in corporibus exiccatis, debemus istud electarium exhibere de mane in dosi prædicta, cum conditionibus obseruatis absque alia conditione superius antedictis, & quandoque cum pulpa caponis, quandoque cum carne testudinis, vt superius dictū est. Cum autem quærimus augmentum in coitu, & virilis membri erectionem, ipsum exhibere debemus vespere ante cœnam, & cum modico vini subtilis, & odoriferi prædicti autem electarij simul compositi, & fermentati complexio, quæ resultat: est temperata inter calidum, & frigidum, humida tamen, ad secundum gradum attingens. Et hic solatiofæ recito, quod iam vidi tempore Thomæ de Garbo Magistri mei, & fuit de mense Maij dum generaliter fiunt purgationes sanitatis præseruatiuæ. Quidam ciuis antiquus ætate, plenus diuinijs, debens vno sero iuuenem, & robustam ducere, quæsiuit vno sero consiliū quomodo posset ad perfectionem coitus deuenire cum virgæ erectione, vnde fuit ordinatum electarium ante dictū de quo pluribus diebus assumpserat. Illo autem sero quo duxit vxorem ex errore aromatarij: quādam medicinam solutiua assumpsit, vnde tota nocte cum fluxu ventris, & vomitu cum sua sponsa processit, & sic deceptus ad coitū deuenire non potuit: sed cum sui vituperio de mane surrexit, & fuit manifestatum totū à sua sponsa prædicta. Alius autem iuuenis electarium pro prædicto senex ordinatum assumpsit: qui assumere debebat medicinam solutiua prædictam quam senex ille assumpsit: cui non expediens aliquod auxilium ad virgæ erectionem, vltra solitū tamen per totam noctem ad libidinem incitatus pollutiones habuit, & nō fluxū ventris, & de mane expectabat de colatione, & iam decocto capone hora tertiarum transacta conquestus cū medico, qui medicinam ordinauerat, ibi inuenit prædictū senem, qui fortius cū ipso condole-

Mes. 11 iij bat.

Buglossa.

Poma.

De zuccharo.

De sandalo

Quid sit aureus.

De mō exhibendi p̃sens electarium.

Nota historiam.

bat. Et sic vocato aromatario manifestatus fuit error ipsius de variatione medicinarum prædictarum, absque aduertentia prædicti aromatarij, vnde semper aduertendum est cum medicinas solutiuas exhibemus ad manus aromatarij, ne error contingat in earum preparatione & exhibitione, quia tutum finaliter ad vituperium, vel in honorem medici imputatur, & sic etiam possibile esset ad alias medicinas non solutiuas, & est finaliter aduertendum ne similis error contingere possit.

S Y L. *Diasatyrium alterum semen auget ac promouet, vneremq; arrecto valenter pudendo concitat. Accipit autem lib. i. radicem eryngij in aqua cicerum secunda cocturum, quæ cum radicem satyrj plenarum, & recentium vnc. viij. radicis raphani domestici vnc. iij. radicis dracontij vnc. ij. terantur, & adiectis olei sesamini, & butiri vaccini, ana vncius quatuor exacte igni lento coquantur, in lactis vaccini, vel ouini quantitate sufficienti ad iustam crassitiem: tunc adde mellis despumati lib. sex, succi cœpæ libram vnam, & semissem perfecte coctum vbi erit, ab igne deposito adde hunc puluerem, scinci caudarum & lumborum drach. viij. seminis erucæ, nasturtij, pastinacæ, napi, asparagi, zingiberis, cinnamomi, piperis longi, & lingue auis, ana drach. iij. cum prædictis misce. Postremo adde strobilorum depellatorum libram vnam, & dimidiam, pistaciorum depellatorum vncias decem, cerebrorum passerum vncias duas, misce omnia probe, aromatiza drachma vna moschi boni. Datur ab vncia semisse ad vnciam vnam cum vino generoso & puro, sed pauco.*

SYLVII ANNOTATIO.

Mista hæc conditura, quæ promittit, potenter præstat: nam calidis humidis flatuosis ferè constat, qualia maxime sunt idonea Galeno libro quinto simplicium, ad semen non solum augendum, sed etiam promouendum. Cicerum autem decoctum secundum miscetur, quod flatu iuuet, & cum vretica sint, cætera ducunt ad partes genitivas. Pro succo autem cœpæ, mallem miscere succum bulborum, qui flatulenti sunt, & venerem excitant Gale. lib. vj. simplicium: quod & Martialis innuit hoc disticho.

Cum sit anus coniunx, cum sint tibi mortua membra.

Nil aliud bulbis, quàm satur esse potes.

Vel radices solæ ex aqua, aut lacte coctæ, melle deinde conduntur: radices enim primò melle vix percoquantur, & mel coctione tam longa vreretur.

A N T.

Confectio alia testiculorum vulpis, & est diasatyrium faciens erectionem virgæ, & multiplicans sperma, & desiderium coeundi: Accipe & secacul albi, mundi, elixati in aqua cicerum, quorum electa fuit aqua prima lib. i. & testiculorum vulpis vnc. viij. & radicis raphani vnc. iij. luf plani vnc. ij. Terantur & infundantur super ea lactis vaccini, aut ouini quantitas, quæ supereminet radicibus duobus digitis, & olei sesamini, & butiri vaccini recentis, ana vnc. iij. & excoquantur cum facilitate vsq; ad spissitudinem, & si adhuc radices non bene decoctæ sint, fundatur super eas ex lacte, & oleo & butyro vsq; dū perfecte decoctæ sint, & post hoc funde super hoc totum mellis boni, & despumati lib. v. succi cœpæ humidæ lib. i. & f. Decoque omnia simul vsq; ad perfectam decoctionem, tunc enim depone ab igne, & projice super eam puluerem, cuius permixtio hæc est, accipe caudarum scinci cum

renibus, & sumine vmbilici drach. viij. seminis erucæ, zingibe, been albi & rubei, & lingue auis, seminis nasturtij, cinnamomi, piperis longi, baucæ, & seminis napi asparagi, ana drach. iij. & cōficiantur cū eis. Vltimo vero ponatur in medicamine pinearū mūdatarum, lib. i. & f. fisticorū mandatorū vnc. x. cerebrorū passerum. 3. ij. conficiantur omnia bene, & aromatizētur cū drach. i. boni musci. Sit dosis eius ab vnc. f. vsq; ad. 3. i. cum bono vino puro, & pauco.

Istud est nouum electarium licet sit tertium de his, q̄ hñr in vsu, & est illud, quod cōiter reperitur præparatū. Nam ipsum est efficax & mirabilis operationis ad multiplicandū coitum, faciens virgæ erectionē, ventositatē generans, & pruritū in genitalibus mēbris. Et hæc est principali ei? operatio: assumitur de sero per duas horas ante coenā cum vino calido licet ēt conuenienter assumatur, & melius de sero cū itur dormitum cū pauco vino. Eius dosis est vsq; ad. 3. vi. sed, vt efficacius operetur debet assumi tribus diebus cōtinuis hora & modo prædictis. Et sumatur iterato si expedit, sed in vltimis senibus & habētibus calidū naturale valde debile, frustra assumitur. Dicit ergo cōfectio, id est cōpositio quia ad formā electarij reducitur. Testiculorū alia vulpis & est diasatyrium. Reci. secacul, id est eryngij & est radix calcadrappe supra quā orit fungus, qui dñr caldarella, & est calidæ cōplexionis in primo, ad secundū gradū in humiditate ascendēs. Istæ radices p se solæ assumptæ pp ipsarum dulcedinem & ēt conditæ cum melle sunt multū delectabiles efficaciter operantes ad coitū incitandum. Et sic a multis habent in vsu, & multo fortius operantur si cū aromatibus quibusdam cōdiantur sicut cōiter fit & præparant cortices aromatarij, habent tñ prædictæ radices alias operationes efficere, elixatæ in aqua cicerum, quorū electa fuit prima aqua. De ciceribus, q̄dam sunt alba, quædā rubea, & quædam nigra, & sunt calidæ complexionis & siccæ i primo gradu, licet nigra & rubea sint calidiora alijs, & siluestria calidiora domesticis. Cicera vero recentia dū sunt in folliculo suo ad maturitatē attingentia, non in gradu siccitatis alicuius, sed humiditatis ab auctoribus reponuntur. Debēt tñ prædicta cicera multum decoqui, vt talis humiditas sit multū vērōsa, & inflatiua, & cū hoc portatiua aliarū medicinarū ad genitalia membra. Nam qñ parum decoquuntur ipsa est absterfua prohibens inflationem & ventositatem generari. Aqua simplex est frigidæ & humidæ complexionis in secundo gradu. Testiculorum vulpis, dictum est in præcedenti electario. Radix raphani est calidæ complexionis in secundo, humidæ in primo, sed eius semen est calidæ complexionis in secundo, siccæ in secundo, & est radix multum nota prouocatiua vomitus. Luf plani, id est serpentariæ, vel dracontæ, & est herba nota calidæ, & siccæ complexionis versus tertium gradum, infundatur super ea Lactis, de ipso dictum est in præcedenti electario. Olei sesamini, id est de granis sesami, arbor est cuius semen est calidæ complexionis in primo, & humidæ in primo similiter gradu, licet eius humiditas superet eius caliditatem. Butyri vaccini recentis est calidæ complexionis, seu temperatæ, humidæ tamen in primo gradu. Mellis boni despumati de ipso dictum est in electario diamusco. Succu cœpæ humidæ, i. recentis, & sunt calidæ complexionis, & humidæ in secundo gradu, multiplicatiuæ ventositatis in genitalibus membris, & ad coitum faciunt Caudarum scinci cum renibus & sumine. Scincus est quoddam animal simile lacertæ, degens in ripis aquarum iuxta flumen nili, & est calidæ complexionis & humidæ in primo gradu, habet autem vsus ipsius proprietatem mirabilem ad coitum incitandum, ideo saraceni multum vtuntur ipso. Seminis erucæ est calidæ cōplexionis, & humidæ in secundo, dum

† Sinz

Sūma di. est. res.

Dosis

Eryng

Tres i rū col:

Sifam

Scincu

† Semen est fraxini.

est recens. In sicco autem semine est siccitas versus primum. Lingue avis, i. seminis & est semine diliagreus, quod est calidæ complexionis, & humidæ in secundo gradu licet humiditas superet caliditatem. Cinnamomi, dictum est in diamusco. Piperis longi, dictum est in eodē. Baucis, i. pastinacæ, & assumitur semen ipsorum, quod est calidæ complexionis, & humidæ in secundo gradu: licet humiditas superet caliditatem. Asparagi supple seminis, & est calidæ complexionis versus primum gradum, sicca tamen in ipso. Pinearum mundatarum, sunt etiam calidæ complexionis in primo gradu. Fisticorum mundatorum, sunt etiam calidæ complexionis in primo gradu. Cerebrorum passerum, licet communiter omne cerebrum per comparisonem ad alia membra reponatur in complexione frigidum, & humidum: tamen cerebrum passerum est calidæ complexionis in primo in humiditate vincens caliditatem primi gradus, animal est calidissimum, ideo non mirum si eius cerebrum est calidum. Musci dictum est in diamusco. Dosis eius est usque ad drachm. vi. cum bono vino odorifero & subtili. Vinum antiquum est calidæ complexionis in primo, & humidæ in illo, diuersificatur autem complexio vini caliditate & siccitate propter diuersitatem vinorum, & antiquitatem, vel nouitatem ipsorum, & diuersitatem patriæ in qua nascuntur.

Additio.

Nicolaus in proprio antidotario habet vnam aliam descriptionem diaphorionis, quam secundum plurimum dispensant aromatarum galliæ. In præfenti electario ingreditur secacul de qua radice qualis sit, diuersæ, & discordes sunt opiniones doctorum. Nam præfens commentator dicit in præfenti commento, quod secacul est eryngium, contra quæ opinionem est Lumen aromatarum, & Luminare maius, & alij moderni, qui dicunt, quod secacul est sigillum sanctæ marie: & quod non sit eryngium: probant Serap. qui diuersa facit capitula in suis simplicibus de secacul & eryngo. Serap. & Auic. in proprijs antidotarijs de conditis dicunt, quod secacul sunt radices sicut zingiber, & asportatur ex India: & fit ex eis ingiba, i. conditum cum est recens in loco suo, & est sublime valde: & dicunt ultra: apud nos vero fit secundum hunc modum. Madefit in primis in aqua calida donec mollescat, & c. per, quæ verba satis intelligere possumus, quod carent illis, & quod solum reperiuntur in India quemadmodum zingiber, & myrobalani, & sic de alijs. Similiter credo, quod in istis partibus similiter non reperiuntur: sed loco earum accipiunt communiter moderni sigillum sanctæ marie, & non eryngia cum sint frigidi, tamen Arnaldus de villa noua in tabulis, quæ medicum informant, cum ignoratur ægritudo exponit, quod sunt radices quas provinciales girolas vocant, & galli Excreuissim quas potius acciperem, quæ sigillum sanctæ marie, fac sicut vis: quia secundum rei veritatem illis, i. secacul caremus.

MANARDVS. De confectioe testiculi Vulpis.

Hæc est, quæ in communem usum parata inuenitur. (ECCACVL.) Non est Eryngion, ut multi putant: sed est radix, quam geniculam vulgo vocant, a multitudine geniculorum. Herbam vero eius fraxinellam, quoniam fraxini folio constat, ego puto esse quam Polygonaton vocat Dioscorides. (TESTICULI vulpis.) Orchis scilicet. (RADIX Raphani.) Domestici potius, quæ syluestris. (Lupuli.) Dracontium maius, videtur ad hoc aptius. (LINGVA avis.) Non vna lingua loquuntur Arabes: Serapion enim linguam passerum, auium videlicet salacissimarum in hunc usum adhibet. Auicenna medullis adnumerat. Recentiores rem quandam in fraxino reperiunt.

Y L. Elect. Diagalanga, ventriculi, et hepatis interperiem frigidam sanat: ob id decoctione inuat, ructus acidus coepescit: & status crassos potenter dissipat, atque ab eis natus inflationes: oris halitum commendat, ac gigni prohibet, accipit autem galangæ, ligni aloes, ana drach. vi. caryop. macis, ligustici, ana drach. ij. Zingiberis, macropiperis, piperis albi, cinnamomi, calami aromatici, ana drach. vna

A & semiss. calaminthes sicca, menta sicca: cardamomi, semi. apij, feniculi, carui, ana drach. vnam: saccha. albi vnc. decem mellis despumati. q. s. Datur a drach. duabus ad aureos duos.

ANNOTATIO SYLVII.

Nunc ferè cum solo saccharo componitur, aut sicca seruatur, per se, aut cum vino decoctionis galangæ horis duabus ante cibum datur: inflationemque potenter depellit. Vitanda estate, & calidis naturis, ac morbis. Etiam radix sola hyeme in regione frigida commanfa idem præstabit.

AN.T.

Confectio de Galanga contra morbos ventositatatum crassarum, & acetosam eructationem, medicina experta, & ad malitiam digestionis, & bonificat operationes stomachi: & hepatis frigidi, immo emendat defectionem ipsorum. Accipe galangæ, ligni aloes, ana drach. vi. caryophyllorum, macis, keisin, ana drach. ij. zingiberis, macropiperis, cinnamomi, piperis albi, ana drach. i. & f. calamenti sicca, menta sicca, ana drach. i. heyl, spica, semi. apij, feniculi, carui, anisi an. drach. i. † calami aromatici. 3. i. & f. zucchini tabarzet. 3. x. † mellis despumati quantum sufficit, dosis eius est a drach. ij. usque ad aur. ij.

Suma medicinarum est xx. res.

Hoc est decimum electarium hic descriptum licet sit quartum electarium de his, quæ habentur in usu, & ubique præparatum reperitur: vocatur diagalanga ab ipsa radice galangæ, quæ compositionem ipsius ingreditur: & in forma electarii fit, ideo exponitur confectio, i. compositio magnæ efficacitatis contra materias phlegmaticas in stomacho contentas, & in alijs membris nutritiuis, ventositates crassas resoluit, digestionem confortat, calidum naturale viuificando: & eructationes acetosas consumit: & oris odorem bonum efficit: & dosis eius est de mane ieiuno stomacho, usque ad 3. iij. cum modico vino odorifero, ac et sine ipso: debet assumi per duas horas minus ante cibum.

Galanga.

Et hic notandum: quod solum radix galangæ de mane madefacta: & in ore retenta humiditate salualem, & catarrhalem summe desiccatur, cerebrum confortat, calidum naturale viuificat, & omnem foetorem oris prohibet, & obtundit: ideo usus eius solius multum confert in regionibus frigidis tempore hyemis, iuuat etiam diminutam digestionem in hepate. Galangæ, radix est herbæ calidæ complexionis, & sicca in tertio gradu. Ligni aloes dictum est de eo in Diamusco: Macis dictum est keisin, i. leuistici iam dictum est in diamusco. Zingiber dictum est, Macropiperis dictum est. Calamenti sicci: quia siccum est, siccioris complexionis, quæ recens. Reperitur autem calametum montanum & calamentum fluuiiale, vtrunque est calidæ complexionis in tertio gradu, sicca versus secundum, sed montanum est calidius, & siccius fluuiali. Est autem alia species calamenti, quæ nepita vocatur, habens folia minor, quam calamentum: & est eiusdem complexionis cum calamento prædicto, & maxime cum montano. Mirabilem habet operationem calamentum cotusum & emplastratum ad sedandum dolorem ischiaticum præmissis euacuationibus necessarijs: & versus declinationem ipsius: succus eius interficit lumbricos & vermes qualitercumque administratur. Menta sicca intellige de menta domestica, quæ conceditur, quæ non transit secundum gradum caliditatis, & est sicca complexionis in primo, quando non est recens: ideo dixit sicca, quia recens in humiditate superfluit. Heyl, i. cardamomum, vel species eius, & sic reuera est. Alij dicunt, quod est quoddam aliud granum, quod est simile meglehetæ aromaticum, est calidæ complexionis in secundo gradu, & sicca versus prædictum gradum: portatur etiam de partibus Indiæ. Spica dictum est in diamusco. Seminis apij herba est nota in partibus nostris.

calamētū.

Menta.

Apium.

Mef. 11 iij stris

stris, & est domesticum & siluestre. domesticū autē est magis in vsu, licet siluestre sit potētius, habēs in se plures species, vt ponit Serap. in suis de simplicibus, maior est virt⁹ in semine, q̄ in folijs, stipite, vel radice, & sic, vt plurimū & generaliter in semine cuiuslibet herbæ maior est virt⁹: & est calidæ complexionis & sicce in tertio gradu.

Fœniculū.

Fœniculi, s. seminis, & est domesticū & siluestre, quod est magis acutum, & est illud, quod ponitur in medicinis complexionis in tertio, sicce in primo. Fœniculus autem domesticus, qui communiter comeditur, recens & siccus est minoris caliditatis, & siccitatis: immo est cū dulcedine quadam, siluestris autem cum acuitate, & mordicatione. Anisi, s. seminis, quod est notum, & est calidæ complexionis, & sicce in tertio gradu. Calami aromatici nascitur in India, & est calidæ complexionis in principio secundi gradus, sicce in fine secundi.

Zucchari.

Zucchari tabarzet, i. albi fm, q̄ in cānis nascitur in quadam contrata in partibus Damasci, Babylonie, & Indiæ: & ideo, q̄ hic in partibus nostris de nouo conficitur, licet sit albisimum, tamen non est bonum, neque conueniens, & de compositione eius dictum est superius: & est calidæ complexionis ad primum gradum attingens, humidæ verus principium dum est recens, sed dum antiquatur ira, q̄ transeat annum, gradum siccitatis acquirit resoluta humiditate ipsius: nominant etiam ipsum quidam mel canne, quia in cannulis nascitur, quæ similitudinem habent cum cannulis, quæ serginam producūt: & nascitur etiam zuccharum in partibus Apuliæ: sed in bonitate alijs non adhæret. Damascenum autem est longe melius alijs. Et notandum, quod zuccharum est prohibendum febrientibus, & in corporibus multum calidis, quia de facili inflamat. Mellis despumari quantum sufficit, & de ipso dictum est in Diamusco.

Additio.

Hæc confectio similiter conscribitur ab Auicenn. v. cano. tractatu. vi. summæ secundæ: sed non est similis isti. etiam Ioannes Anglicus in capitulo de passionibus stomachi, habet vnā descriptio. quæ similiter ab ista differt, vnde dicit versificator. Confortat stomachum diaga-
langa meum.

MANARDVS, De confectioe galangæ.

Laudo hanc, communiter enim paratur. Cauendum tamen puto in æstate, & in valde biliosa temperatura. CALAMVS aromaticus.) Ad nos hoc tempore, vt supra etiam dixi, non defertur, sed eius loco radix quedam venditur, quam non credo eius canne esse, nec ex India adferri, siquidem & recens multum aliquando videtur, & exiguo nimis venditur. MELLIS.) Nunc cum solo saccharo conficitur, magnāq; vi inflationem pellit.

SYL.

Elect. Diarodon commune, Ventriculum, & hepar roborat, coctionem ob id iuuat, & dolorem horum a calenti & acri, ac mordente bile mitigat, accipit rosarum rub. drach. triginta: trochiscorum diarhodi, trochisco. ex spodio, glycyrrhizæ, ana vnc. 5. caryophyllorum, trium santalorum, galliæ moschatæ, ana drach. iij. spodij, croci, mastiches, ligni aloes, ana drach. ij. asari, spicæ nardi indicæ, macis cardamomi, semi. portulacæ, lactucæ, serenos, scariolæ, cucumeris, cucurbitæ, melonis, citrulli, margaritarum alba. oximi caryophyllati, rasuræ eboris: tragacanthi, gummi Arab. ana drach. i. caphuræ drach. i. & semi. moschi script. dimid. excipe syr. rosato, & aqua rosarum datur ad vnc. dimid.

SYLVII ANNOTATIO.

Gentili de Fulgineo, & eius discipulo Thomæ de Garbo vsurpat. Alterum est diarhodon Abbatis à Nicolao descriptum, alijs in vsu. Elect. molle hæc fingere potes solidum pro vario fumentis palato. Sunt, qui hoc releuatis à febribus biliosis, vt tertianis nothis, esse saluberrimum dicant, quia totum ventrem inferiorem, atque adeo renes ipsos roborat, obstruēta liberat, intemperiem calidam

tollit, appetentiam excitat, & sumitur cum aquis destillatis cichorii, eupatorii, &c. pro vario scopo. Si verò magis est refrigerandum, recens componatur, & aromata, vel tollantur, vel multū minuatur vt eum elect. trium santal. facultate multum conueniat: hic autem syr. seu rulep. rosatus fit ex sacch. clarificato in aqua infusionis rosarum, & aqua rosata: & deinde percocto ad aquarum consumptionem, tuncq; reliqua sunt addēda, & fiat compositio, vel liquida, vel in bucellas. De hoc syrup. antè actum est. Alij lib. quinq; aquæ rosarum feruentibus lib. ij. rosarum recentium macerant, manibus exprimunt: idem opus iterum & tertio repetunt: deinde cum sacchari clarificati libris quatuor aquam hanc percoquant in syrupum.

Diarodon descriptione cōi, conferens ad dolorem stomachi, & hepatis, & puncturam in eis, à caliditate & acuitate cholerae citrinæ, faciens digerere cibum, & est ex cōferentibus stomacho & hepati debilibus. Cuius hæc est permixtio. Accipe foliorum rosarum rubearum. † 3. xxx. † trochiscorum diarodon, trochiscorum de spodio, liquiritiæ añ. 3. iij. caryophyllorum, galliæ muscatæ ana. 3. iij. spodij. croci, masticis, † ligni aloes. ana. 3. ij. trium sandalorū ana. 3. iij. † asari, spicæ inde, macis cardamomi, portulacæ, lactucæ, † scariolæ, seminis citrulli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, albarū margaritarum, alfelengemisc, rasuræ eboris, tragacanthi, gummi arabici ana. 3. i. camphoræ. † 3. i. & f. musci. 3. i. sextā. cōfice cum syrupo de rosis. † & aqua rosata. Dosis eius est vnc. f.

De illo enim ponuntur duæ descriptiones, vna ponitur à Nicolao in suo antidotario, quam vocat diarodon Abbatis, dicitur autem diarodon à rosis quæ ingrediuntur compositionem ipsius, Abbatis denominatur à quodam Abbate in Romana curia, q̄ fuit ipsius inuentor, vel quia ad eius petitionē talis descriptio facta fuit, & fm illam descriptionem Nicolai, illud electarium generaliter preparatur, & sic cōiter habetur in vsu. Sed fm præsentē descriptionem Mes. magister Thomas de Garbo suauis practicę declarator hoc electario vtebat, ipsumq; præparari faciebat, asserens, q̄ idē faciebat Gētilis de fulgineo magister suus, & hæc duæ descriptiones virtualiter in operationibus suis, quasi in idem redeunt, quia in componentibus modicum variantur. & mihi etiam hæc descrip. Mes. plus placet, vt eius quasi secutor ad verificationem ipsius, & licet ad formam solidæ confectiois possit reduci, quia cum zuccaro præparatur, tamen in forma electarij generaliter ab omnibus conficitur, & sic in vsu habetur. In hoc tamen consideretur displicentia multa, vel cōplacentia assumentis in forma plus cōfectionis q̄ electarij, licet maior operatio vel efficacior vt plurimum sit ab electario q̄ confectioe præparata. Primo propter meliorem fermentationem aromaticum, quæ fit in electarijs, quæ fieri non potest in confectioe. Secundo quia de aromatibus plus poni debet in electario construendo, q̄ in confectioe quæ de nouo conficitur, et sic communiter fit. Tertio quia melius et facilius operatur vel euaporat, & transit virtus electarij ad membra remota quàm virtus confectiois assumptæ, vt in passionibus pectoris & cerebri satis est clarū. Et hoc verificari potest in omnibus cōfectionibus & electarijs. Istud electarium est multum efficax ad confortandū membra debilia relaxata ac debilitata, ex egritudine calida, & cholericā quæ p̄cessit, & maxime nutritiua, vt hepar & stomachū, cū in ipso remanent punctiones à cholera mordicanti. Est insuper oppilationū aperitiuum, malæ cōplexionis calidæ remotiuū, sitis extinctiuū, ad digestionem iuuatiuū, & appetitus incitatiuū. Et sic etiā confert debilitati renū, & ipsorum doloribus pungitiuis. Et dosis ipsius est vsq; ad. 3. iij. cum diuersis aquis distillatis, & fm exigiā dispositiois pro

A.

† drac

† Berb

A. † mom

† drac
† Ex.
Sūma
di. ē. x
res.

pro qua exhibetur obseruata regula de modo, tempore, et hora assumptionis, dicta superius in vno notabili, capitulo de electario de aromatibus quod scripsit Gal. quod fuit primum positum in presentia antidotario, quod non solum in hoc, sed in omni electario non solutiuo quod assumitur est obseruandū, & ideo prae omnibus memoriae commendandū. huius autem descriptio est. R. foliorum rosarum rubearum. 3. xxx. dictum est in declaratione diamusci. Trochiscorum diarodon. 3. iij. trochiscorum de spodio. 3. iij. ponuntur inferius octaua distinctione de trochiscis. & sic ibi declarabitur. Liquiritie. 3. iij. radix est satis nota cum dulcedine multa, colligitur & conseruatur, & satis in complexione ad æqualitatem tendit, licet sit aliqualis caliditas, propter eius dulcedinem, quæ in ipsa dominatur cum leui humiditate caryophyllorum. 3. iij. dictum est in diamusco: galliæ muscatæ. 3. iij. dictum est in diamusco. Spodij. 3. ij. est spica seu radix cuiusdam plantæ habens similitudinem cum radicibus paruis cannæ, est frigida & sicca complexione in secundo gradu, licet frigiditas superet siccitatem. Croci. 3. ij. dictum est in diamusco. Mastice. 3. ij. gūmi est cuiusdam arboris calidæ cōplexione, & sicca in secundo gradu, siccitas tñ superat eius caliditatem. Ligni aloes. 3. ij. dictum est in diamusco. Trium sandalorum, scilicet alborum, rubeorum, & citrinorum, ana. 3. iij. dictum est de eis in diafatyrion. Alfara baccara. 3. i. herba ē nota sub dicto nomine baccara in partibus nostris, & est calidæ complexione & sicca in secundo gradu, licet siccitas superet eius caliditatem. Spicæ indæ. i. nardi. 3. i. dictum est in diamusco. Macis. 3. i. dictum est in diamusco. Cardamomi. 3. i. duæ sunt eius species maius et minus, quod uocatur heyl, & sunt semina diuersarum platarum, & vtrunq; est calidæ & sicca complexione versus tertium gradum. Est tamē maius cardamomum delectabilius, & vtilius in vsu q̃ cardamomū minus. Portulacæ supple seminis. 3. i. Lactucæ sunt duæ species, scilicet domestica & siluestris. Et hic intenditur de semine domestica, quod est frigide complexione & humidæ in primo gradu. Scariolæ supple seminis. 3. i. & est lactuca siluestris & licet eius semen sit frigidum versus primum gradum, tamē in se habet aliquam siccitatem. Seminis citruli. 3. i. Istud semen est frigidum & humidum in primo gradu habens in se in superficie sui aliquas leues partes nitrosas, et ideo non absoluitur à virtute solutiuā, & vrinæ prouocatiua. Melonū, scilicet seminis. 3. i. Istud semen est consimile in virtute et operatione cum semine citruli, sed est semen minus frigidum & humidum q̃ illud. Cucumeris. 3. i. In omnibus est cōforme et in complexione cum semine citruli, licet aliquantulum sit frigidius & humidius illo. Albarum margaritarum dictum est in diamusco, quia sunt meliores citrinis. Alfelengemisc. i. ozymi. i. basiliconis, caryophyllati. 3. i. habentis flores nigros, licet aliter exponat, q̃ est species cinnamomi vel grana citri, sed non est ita, de ipso dictum est in diamusco. Rasuræ eboris. 3. i. & est frigida complexione versus primum gradum, sicca plusquam in primo. habet autem à proprietate multum cor cōfortare iuuat fm omnem modum ad ministrationis eius mulieres, quæ cum difficultate impregnantur. Tragacanthi liquor est qui emanat à radice cuiusdam arboris, quando scinditur in tempore calido in vltra marinis partibus nascens, cōdensatur autem caliditate aeris et solis, et ideo similitudinem habet cum gummis alijs, & est frigida complexione vltra primum gradum humidæ vltra primum. Gummi arabici. 3. i. quod nos vulgari ter vocamus lonchico magna quantitas eius reperitur in partibus Arabiæ. ideo dicitur gummi arabicum & est remissa frigiditatis tendens ad primum gradum siccitatis. Camphoræ. 3. i. et. f. gummi est arboris, quod colligitur in extremis Indiæ. sublimatur tamen & dealbatur, & est frigida complexione, et sicca in tertio gradu licet frigiditas eius superet siccitatem eius. Musci. 3. i. sextam partem dictum est in diamusco. Confice cum syrupo. i. Iuleb rosato & aqua rosata, & de rosis iam dictum est in diamusco, ac

etiam de zuccharo, ex quibus iuleb rosatum conficitur. Vltius aduertendum, q̃ isto electario multum vtebatur Thomas de Garbo in corporibus conualescentium ab ægitudinibus calidis & maxime à tertianis nothis, in quibus remanserat aliqua complexio mala calida in nutritiuis membris, cum ipsorum debilitate & oppilatione maxime in hepate & renibus, & cum quærebat alterationem maiorem ad frigidum, ipsum de nouo construi faciebat minuendo de aromatibus calidis, quæ ingrediuntur compositionem ipsius, & tunc ipsum vocabat diarodon sine aromatibus. Tenebat enim aromatarius suus aromata cuiuslibet electarij, quod penes eum erat in vsu, vnde omni hora poterat, & subito omne electarium conficere. Quando autem sine aromatibus illo modo conficitur tūc similitudinem habet cum electario de triasandalis, & satis conuenit cum operationibus illius.

MANARDVS. In diarhodon descriptione cōmuni.

Hæc non paratur, sed alia cum Abbatis cognomine, quam Nicolaus describit. TROCHISCO. Hos inuenies inferius. Spodij. De hoc scribam inferius, atque pariter de Berberis. SCARIOLO. Species est (vt puto) sonchi minus spinosa. Per citrullū ego intelligo cucumeris speciem, quæ colore, & forma citrum æmulatur.

Elect. Aromaticum rosatum, cor, ventriculum roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat nauſeam, & vomitum sedat: Viscerum humiditatem excrementosam absorbit, accipit autem rosarum rubrarum drach. i. & dimidia ligni aloes, macis, galangæ, caryophylli, Zingiberis trochiscorum diarhodon, nucus moschatæ, galliæ moschatæ, ana drach. ij. et dimid. glycyrrhizæ rasæ vnc. vnam: cinnamomi drachm. ij. cardamomi, spicæ nardi, ana drach. i. syrupi rosati, et syr. corticum citri quantum sufficit. Sunt qui aromatizant moschi scrip. dimid. Datur à drach. ij. ad drach. quinque.

SYLVII ANNOTATIO.

In vsu non est, licet intemperaturas frigidas efficacius sanat, q̃ quod sequitur vsu frequentissimum.

Aromaticum Rosatum, stomachum & cor confortat. Humiditatem viscerum exiccat, appetitum excitat, & digestionē confortat. Vomitus & nauſeam sedat. Cuius permixtio hæc est. Accipe foliorum rosarum rubearū † drach. i. & f. ligni aloes macis, caryophyllorum trochiscorum diarhodon galliæ moscatæ, ana † drach. ij. & f. & liquiritiæ mundatæ drach. viij, cinnamomi subtilis & electi drach. iij. galangæ: zing. nucis moscatæ, ana † drach. ij. & f. heyl. spicæ, ana drach. i. syrupi rosati, syrupi corticū citri. q. s. Dosis eius est à drach. iij. vsq; ad. v. Et sunt qui aromatizant illud cum drach. vnus sexta musci.

Istud est duodecimum conditum, quod ponitur in presenti antidotario cuius descriptio non est in vsu, nec ipsum præparatum reperitur, ideo non aliter vado ad declarationem illius, sed tranſeo ad illud, quod generaliter est in vsu, posset tamē si quis vellet ipso magistraliter vti, & eius virtus, & operatio est quasi similis cum illo, quod immediate sequitur.

MANARDVS. In aromaticum rosatum.

In mala temperatura frigida magis hoc mihi probatur, quàm sequens: nō tamen in cōmuni vsu est, sicuti id quod sequitur.

Electarium Rosatum Gabrielis, cerebrum, cor ventriculum, atq; adeo totum ventrem inferiorem roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat ventriculi humiditatem excrementosam, & ab ea putredinem omnem corrigit:

corrigit ob hæc reualescentibus, & imbecillis mire subuenit: accipit uero rosarum rubrarum drach. quindecim, glycyrrhizæ rasæ drach. septem: ligni aloes, santalorum citreorum, ana drach. ij. cinnamomi drach. quinque: macis caryophyllorum, ana drachm. ij. & semissem, gummi Arabici tragacanthi, ana drach. duas & scriptula duo: nucis moschatæ: cardamomi, galangæ, ana drac. vnam: spicæ nardi drach. ij. ambre scriptula duo: moschi scrip. i. Syrupi rosati, & Syrupi corticum citri quantum sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

Omnes nutritorias partes, cor, cerebrum roborat, ventriculi totius & stomachi imbecillitatem ab humiditate multa, & ab ea putredinem corrigit, appetentiam excitat, coctionem iuuat, conualescentibus & debilibus mire subuenit. Idem propè pollèt apud eundem Mesuen descripta, aromaticum minus, stomachicum rosatū, aromaticum moschatum, aromaticum caryophyllatum, aromaticum nardinum, & aromaticum Galeno à Mesue adscriptum. In usu est frequentissimo, parum calet aere calido, & temperatura calida, tutius est prædicto, sed ferè cum saccharo in aqua rosarum soluto, forma solida coquitur, sicq; magis calet, ac siccat: delectat tñ, ac iuuat. Melle autem exceptū terget quidè magis, sed etiā fit calidius.

ANT.

Aromaticum Rosatū descriptione Gabrielis, ualet contra stomachi defectionē et omnia nutritionis mēbra confortat, et est contra stomachi humiditatem et mollificationem medicamen expertum, & omnē putrefactionem in eo corrigit. Cerebrum & cor confortat, appetitum excitat, digestionem procurat, conualescentibus & debilibus mire subuenit. Cuius pmixtio hæc est. Accipe foliorum rosarum. 3. xv. liquiritiæ rasæ mundatæ. 3. vij. ligni aloes boni sandalorum machazari: ana. 3. ij. cinnamomi boni & electi. 3. v. macis, caryophyllorum ana. 3. ij. & f. gummi arabici, tragacanthi ana. 3. ij. & partes. ij. alterius drachmæ, nucis muscatæ, cardamomi, galangæ, ana. 3. i. spicæ † drac. ij. musci scrup. i. ambre scrup. ij. † syrupi rosati, & syrupi corticum citri quantum sufficit.

† scrup. ii.

Istud est famosum, & efficax, & preciosum electarium, quod generaliter est in usu, et ubiq; preparatum reperitur fm istam descriptionem, & est tertium decimū hic descriptum, licet sit quintum fm communem usum, posset etiā ad formam confectiois reduci, cum zuecaro construendo, & aqua rosata, sicut in forma electarij hic describitur q; construatur cum iuleb rosato, & utroq; modo hac descriptione utimur, licet in forma electarij fortius operetur propter causas superius assignatas in diarodon prædicto, valet principaliter istud electarium cōtra debilitatē virtutis digestiue stomachi, & eius defectionē, omnia membra nutritiua confortat, illa vigorando & confortando in operationibus suis. Est insuper optimum medicamen & expertum contra superfluam mollificationem stomachi, exiccando humiditates corruptas & putridas cōtētas in eo, & est confortatiuum virtutum cordis & cerebri, excitat appetitum sopitum & maxime in conualescentibus talia corpora subleuando, & ad veram sanitatem reducēdo, & est satis temperatæ complexionis, licet caliditas & siccitas prædominentur in eo, & dosis ipsius est à 3. ij. vsq; ad tres obseruato semper cano. & notabili superius posito in primo electario de aromatibus, de tempore et hora assumptionis cuiuslibet electarij non solutiui, & ideo ibi est recurrendum. Si quis autem vellet istud electarium cū melle componere & non cum zuecaro, posset, & tūc esset maioris calefactionis & abstersionis, sed cum ipso non componitur, nec habetur in usu. Nunc transeo ad eius descri-

ptionem, vt litera iacet. Cuius permixtio. i. cōpositio. Re foliorum rosarum, supple rubearum, quia sunt magis aromatica q; albæ, & de eis dictum est in diamusco. Liquiritiæ dictum est in diarodon. Lignum aloes dictum est in diamusco. Sandali machazari. i. sandali citrini, quia sunt magis aromatici, & de his dictum est in diamusco. Cinnamomi boni & electi, dictū est in diamusco. Macis, dictum est in diamusco. Caryophyllorum dictum est in diamusco, gummi arabici, dictum est in diarodon. Tragacanthi dictū est in diarodon. Nucis muscatæ, fructus est cuiusdam arboris nascentis in India, & est calidæ complexionis & siccat in secūdo gradu. Cardamomi, intelligitur de maiori, & de ipso dictum est in diarodon. Galangæ dictum est in diarodon. Spicæ, scilicet nardi, quia magis aromatica dictū est in diarodon. Ambre cōiter tenetur q; sit semen, videlicet sperma cetæ. i. balenæ quod reperitur in mari maiori iuxta litora eius, Serapio tamē videtur velle q; nascitur in fundo maris, vt fungus in terra, & cum mare est in magna fortuna, ascendit & transmittitur adhærens lapidibus ad prædicta litora maris, & ibi colligitur in partibus Indiæ. & vtrūq; dictum potest bene satis saluari, & eius complexio est calida in secundo gradu. & sicca, tamē modicum infra ipsum. Musci dictū est in diamusco, syrupi, rosati. i. iuleb rosati, & aqua rosata loco prædicti iuleb.

Nucis

Ambra

E

MANARDVS, In Aromaticū Rosatū, descriptione Gabrielis.

Parum calidum, ideoq; securius in tēperatura & hora calida dari potest, q; præcedens. SYRUPUS rosati.) Paratur & absq; his solidiora forma, cum solo saccharo, simulq; & delectat & iuuat.

SYL

Elect. Rosatum minus, cor, & ventriculum roborat, & eorū flatus, et ab his inflationes dissipat, recipit enim rosarum rubrarum drach. x. ligni aloes, santalorum citreorum, ana drac. ij. cinnamomi vnc. dimid. mastiches scriptula quatuor ambre script. duo. moschi scriptu. vnum, Syru. rosati quantum sufficit.

ANT

Sūma

di. est res

G Aromaticum Rosatum minus, stomachum & cor confortans, & eorum inflationes sedans. Et eius permixtio est hæc. Rec. rosarum rubrarum. 3. x. ligni aloes, sandalorum machazari ana. 3. ij. cinnamomi electi. 3. iij. mastichis drach. i. & scrupu. i. ambre scrup. ij. musci scrup. i. syrupi rosati quantum sufficit.

Dicitur minus respectu præcedentis, quia pauciora ingrediuntur compositionem ipsius, & est quartum decimū electarium, quod non est in usu, nec præparatum reperitur, ingrediuntur tamen in eius descrip. sandali machazari, id est sandali citrini, & alia nota sunt.

MANARDVS, in Aromaticum Rosatum minus.

Hoc quoq; parum calidum, præcipuè si teneamus sandalos tales esse, quales scribuntur. Nullibi tamen q; sciam paratur.

SYL

H Electarium Aromaticum moschatū cerebrum, cor, ventriculum roborat, ob id confert epilepsie, palpitatio- ni cordis, & syncope, suffocationi quoq; ab utero, oris odorem commendat. Recipit ligni aloes drach. vij. cinnamomi crassi drac. x. ambre drac. ij. moschi scriptu. duo, Syrupi rosati quantum sufficit.

ANT

Sūma

di. est res

Aromaticum muscatum, cōfert syncopi, & tremori cordis, & cōfortat cerebrū, & cor, & confert epilepsie, & præfocationi matricis, & facit oris odore bonū. Re. ligni aloes. 3. vij. † dar senī electi. 3. x. ambre crudæ. 3. ij. musci boni & electi scrup. ij. syrupi rosati, quantum sufficit.

Hoc est quintum decimū electarium, quod etiam nō est in usu, nec præparatum reperitur, & quia eius compositionem non ingrediuntur rosæ, sed alia aromata, ideo vocatur

catur

catur stomatichum et non dicitur rosatum sicut de alijs superioribus dictum est, ingreditur ipsius compositionem Darfeni, i. cinnamomum crassum, electum, alia sunt nota. MANARDVS, in Aromaticum Muscatum.

Quo pacto conueniat praefocationi, cum eximio suo odore vterum sursum trahat, non video, nisi exigua admodum quantitate.

DARFENI electi.) Secundum Serapionem est cinnamomum. Sed mirum est qd haecenus dixerit cinnamomum, nunc vtatur alio nomine. Ego potius intelligerem Aspalathum, quem Arabes vocant Darfilahan.

Y L. Electarium Aromaticum caryophyllatum, cor, ventriculum, & reliquum uentrem inferiorem roborat, nau seam, & vomitum sedat, flatum dissipat, putredinem humorum in ventriculo arcet, recipit caryophyllorum drach. septem, macis, zedoariae, galangae, santali citrei, trochiscorum diarhodon, cinnamomi, ligni aloes, spicae nardi, piperis longi, cardamomi, ana drach. i. rosarum vnc. dimid. glycyrrhizae, galliae moschatae, ana drach. ij. folij, cubebae ana scriptu. duo, ambrae drach. i. moschi scriptu. dimid. Syr. de citro quantum sufficit. Datur a drach. ij. ad drach. v.

SYLVII ANNOTATIO.

Quibusdam in usu est, proximum viribus aromatico Gabrielis praedicto, sed eo calidius: vtendum vero praecipue cocta & vacuata putri aut frigida ex dictis partibus materia. Quidam cum saccharo in aqua rosarum dissoluto electarium formant solidius.

NT. Aromaticum Caryophyllatum, stomachum & cor confortat. Nauseam & vomitum sedat, et valet contra putrefactionem in partibus stomachi. Membra vero nutritionis calefacit, & ventositates dissoluit & carminat, cuius haec est permixtio. reci. caryophyllorum. 3. vj. macis, zedoariae, galangae, sandali, machazari trochiscorum diarhodon, cinnamomi, ligni aloes, spicae indae, piperis longi, heyl ana. 3. i. rosarum. 3. iij. liquiritiae, galliae muscatae ana. 3. ij. folij cubebae ana partes. iij. 3. i. syrupi citrini quantum sufficit, ambrae. 3. i. musci scrup. f. Dosis est a. 3. iij. vsq. ad. v.

Hoc electarium quod est sextumdecimum descriptum in praesenti antidotario, generaliter est in usu, & praeparatum reperitur, satis conformatum reperitur in operationibus & virtute cum aromatico rosato descriptione Gabrielis superius posito, sed est calidius illo, propter caryophyllos multos qui ingrediuntur compositionem ipsius a quo sic denominatur, & etiam propter plura alia calida quae ponuntur in ipso, ideo plus confert frigiditas passionibus stomachi, cordis, et cerebri, desiccando materias putridas & etiam catarrhales, malam complexionem frigidam remouendo a membris praedictis, & alia plura iuuamenta habet quae ponuntur in litera.

Vsus ramen ipsius est magis post digestionem humorum conueniens & praecipue frigidorum, et ipsorum euacuationem a dictis membris quanto plus est possibile. Et dosis ipsius est a. 3. ij. vsq. ad. iij. obseruata tamen regula de tempore & modo assumptionis cuiuslibet electarii non solutiui superius posita in vno notabili de electario, de aromaticis quod scripsit Gal.

Huius electarii descriptio talis est. R. caryophyllorum dictum est in diamusco. Zedoariae, dictum est in diamusco. Galangae dictum est in diagalanga. Sandali machazari. i. citrini, dictum est de sandali in prima descriptione de dia satyrion. Trochiscorum diarodon, de eis dictum est, uel dicitur inferius in octaua descriptione distinctione de trochiscis, qui noti sunt, & multum habentur in usu. Cinnamomi, dictum est in diamusco. Cubebae, semel est cuiusdam plantae quod portatur de partibus vltamarinis habens similitudinem cum pipere albo, calidae complexionis & sic

A ca in ore retentum. Syrupi citrini quantum sufficit ad compositionem ipsius electarii. i. iuleb rosati quod solum conficitur ex zuccaro & aqua rosata, & de rosis, dictum est in diarodon. De zuccaro autem dictum est in prima descriptione satyrion, sed loco praedicti iuleb. Istud electarium conficitur cum zuccaro & aqua rosata, descriptione Gabrielis. Musci dictum est in diamusco.

MANARDVS, in Aromaticum Gariophilatum.

Difficile est hoc praeparare, quia caremus folio: elegans tamen esset, si bene pararetur.

B Electarium Aromaticum, Nardinum, cor, ventriculum, hepar, renes, & caetera viscera roborat, & vesicam, coctionem iuuat, ob id oris, & sudoris odorem commendat, flatum dissipat. tamen veneris appetitum excitat, respirationem facit liberiore. Recipit autem spicae nardi drach. ij. rosarum rubrarum vnciam dimidiam, cubebae, ligni aloes, macis, caryophyllorum, cinnamomi, folij indi, anisi, corticum citri, trochiscorum diarhodon, & galliae Sebellinae ana scriptula quatuor, strobilorum, amygdalorum excorticatorum ana drach. v. gummi Arabici, tragacanthi ana drach. ij. moschi scriptu. dimidium, syrupi rosati. q. s.

C Aromaticum Nardinum, stomachum et hepar & viscera confortat, & renes, & vesicam. Et addit desiderium coeundi. Oris & sudoris odorem bonum facit, & confortat anhelitum, & facit digestionem cibi & resoluit ventositates, cuius permixtio haec est. Accipe spicae indae. 3. ij. rosarum. 3. iij. liquiritiae. 3. ij. & f. galliae sebelliae, cubebae, ligni aloes, macis, caryophyllo. cinnamomi, folij indi. anisi, corticum citri, trochiscorum diarhodon ana. 3. i. & iij. alterius, pinearum purgatarum, amygdalarum purgatarum a corticibus suis ana drach. v. gummi Arabici, tragacanthi ana drach. ij. musci scrup. f. confice cum syrupo rosato quantum sufficit.

Aromaticum nardinum. i. de spica nardi. Istud est electarium decimum septimum. non est tamen in usu, nec praeparatum reperit, ideo non aliter ipsum declarabo gratia breuitatis.

Additio.

Gallia sebelliae est quaedam confectio posita inferius in distinctione trochiscorum.

MANARDVS, in Aromaticum Nardinum.

Hoc quoque videtur non bene posse parari. GALLIAE sebellinae.) Quare hanc inferius.

D Elect. Diacyminon, uentriculum, & viscera reliqua calefacit, coctionem iuuat, flatum in dictis visceribus natum dissipat, recipit autem cymini pridie in aceto macerati & siccati drach. x. zingiberis, cinnamomi ana vnc. dimidiam, caryophyllorum, ligni aloes, macis ana drach. ij. et dimid. galangae, piperis longi, cardamomi ana drach. ij. moschi scriptu. dimid. mellis despumati q. s.

SYLVII ANNOTATIO.

Diacyminon Nicolai minoris constat, & usu frequens est, praesertim cum saccharo forma solida, quia gratus est cum melle forma molli, licet inefficacius. Vtrumque flatum a pituita crassa aut frigiditate natum dissipat, ob id colicos leuat, & singultum praefocantem ex plenitudine, praesertim flatuum crassorum, ructum acidum emendat, obstructa liberat.

Diaciminum bonum valet contra stomachi & viscerum ventositatem, digestionem procurat, stomachum & viscera calefacit. Rec. cymini pridie

S Y L.

A N T.

Summa medicinae est xx. res.

S Y L.

A N T.

Sūma me-
di. 6. xi. res.

pridie in aceto infusi & exiccati. 3. x. zingiberis, cinamomi ana. 3. iij. cariophyllorū, ligni aloes, macis ana. 3. ij. & f. galangæ, piperis longi, cardamomi ana drach. ij. musci scrup. f. mellis despumati, quantum sufficit.

Istud electarium fm istam descriptionem nō est in vsu, nec præparatum reperitur, sed generaliter præparatur, & fit fm descriptionem Nicolai positam in suo antidotario quam ibi ad plenum declarabo. Communis autē vsus diacimini est in forma solidæ confectionis propter minorem displicentiam, & tunc cum zuccaro præparatur, sed nō est tantæ efficaciz & virtutis, quantæ est quando cum melle conficitur, sicut ponitur hic, ac etiam à Nicolao, vt ibi patet in eius descriptione, & dicitur diaciminum à cimino quod ingreditur compositionem ipsius.

Additio.

Diaciminum dicit à cimino quod plus recipit q̄ de alijs diuersæ reperiuntur descrip. apud diuersos auctores. nam Auic. quinto can. plures habet descrip. quæ non sunt eadē cū ista, Similiter Serapio in proprio antidotario duas habet descrip. quæ etiā ab ista differunt. Item Rasis nono ad Almanforem cap. de his quæ confortant stomachum, habet vnam descrip. diacimini quæ etiam ab ista differt, ipse etiam Mesue inferius habet vnā aliam descrip. de qua infra dicitur. Istud electarium fm præsentem descrip. raro habetur in vsu, sed vt plurimum dispensatur fm descrip. Nicolai quam describit in proprio antidotario.

MANARDVS, in Diaciminum bonum.

Satis inflationi mederetur, sed pauperes tanti non faciunt inflationis redemptionem, præsertim cū aliud minoris emere possint, q̄ ex Nicolao parant: sed & aliud quod ipse Mesue inferius scribit.

S Y L. *Electarium Dianifon, intemperiem frigidam Ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus sanat, & tussim diurnam a frigida causa genitam, recipit anisi drach. viginti, glycyrrhizæ, mastiches ana vnc. i. fœniculi, cari, macis, galangæ, zingiberis, cinnamomi ana drach. v. trium piperum, calaminthes, pyrethri, casia ana drach. ij. cardamomi, caryophyllorum, cubebarū, croci, spicæ nardi ana drach. i. & dimidiam, sacchari vnc. ij. mellis despumati q. s.*

ANT. *Dianifum valet crassę ventositati stomachi, & frigiditati, et abundantie phlegmatis crudi in ipso, & tussi diurnæ. Accipe anisi. 3. xx. liquiritiæ, mastice ana. 3. viij. † carui, macis, galangæ, zingibe. fœniculi, cinamo. ana. 3. v. trium piperum, calamenti, pyrethri, casia ana. 3. ij. heyli, caryophyllorum, cubebæ, croci, spicæ ana. 3. i. f. zuchari. 3. ij. mellis despumati, quantū sufficit.*

Sūma me-
di. est. xxij.
res.

Hoc electarium non est in vsu, nec præparatum reperit, habet tñ virtutem similem diacimino, sed est calidius illo.

Additio.

Dianifum ab aniso dicitur, eo q̄ plus de eo intrat compositionem, quod sæpe apud multos habetur in vsu, quia valde confert ad crassas ventositates stomachi.

MANARDVS, De Dianifon.

Hoc non minus vtile est quā præcedens, & minoris emitur. **CARVL.** Caros vocatur à Dioscoride.

S Y L. *Electarium Diambra, cerebrum, cor, Ventriculum, ac ventrem reliquum inferiorem calfacit, & roborat, exhilarat, coctionem iuuat, affectibus vterinis, & omnibus alijs frigidis prodest, senibus ob id ac mulieribus salubre, recipit vero cinnamomi, doronici, caryophyllorū, macis, nucis moschatæ, folii galangæ ana drach. iij. spicæ*

nardi, cardamomi vtriusq; ana drach. i. zingiberis drach. i. & dimidiam, santali citrei, ligni aloes, piperis longi ana drach. ii. ambre aureum vnum: moschi drachmam dimidiam, excipitur syrupo rosato, et aqua rosarum, datur autem tribus aut quatuor.

SYLVII ANNOTATIO.

Vel cum sacchari libra vna in aqua rosarū soluta, & pulueris vnc. i. fiat electarium solidum vel siccum, vt fere fit. Forma etiam solida cum saccharo in aqua rosarū soluto paratur, preciosum est, ac efficacissimum: spiritus & multos, & puros efficit: calorem natuum senibus auget: mulieres ob intemperie frigidam humidam, steriles reddit fecundas.

Diambra est medicina sublimis. cerebrū & cor confortans, & stomachum, & omnia membra, digestionem procurat, & vtentem eo lætificat, & membra nutritionis calefacit. Senibus quoq; conuenit & frigidis, nam & mulieribus & ægritudinibus matricum. Cuius hæc est permixtio. Reci. cinnamomi, doronigi, caryophyllorum, macis, nucis muscatæ, folii galangæ ana. 3. iij. spicæ, cardamomi maioris & minoris ana. 3. i. zingiberis. 3. i. & f. sandali citrini, ligni aloes, piperis longi ana. 3. ij. ambre aur. i. musci 3. f. confice cū syrupo rosato, & aqua rosata. Dosis eius est drach. iij.

AN

Sūma
dicinat
sunt. xv

Istud est electarium preciosum & sublime, quod generaliter est in vsu, & vbiq; præparatum reperitur. Et licet conficiatur cum iuleb rosa. vel cū zuccaro, tamen semper reducitur ad formam electarij, licet etiam cōfici posset in forma confectionis, & ipsum est summe confortans virtutes cordis, cerebri & stomachi, spiritus clarificando, & illos multiplicando, & malas complexionis frigiditas ab ipsis remouendo, tristes & mentē captos summe lætificat, digestionem confortat & procurat, calidum naturale in senibus viuificando auget, & confert mulieribus superflue frigidis & humidis, iuuat etiam ad impregnandum. Et eius dosis est a. 3. iij. ad. 3. iij. de manie ieiuno stomacho & vacuo, cum alijs conditionibus obseruandis dictis superius in notabili de electario de aromatibus, posset etiam assumi de sero, tamen conditionibus obseruatis prædictis in notabili prædicto, cuius hæc est permixtio. R. Cinnamomi, dictum est in diamusco, Doronigi, dictū est in diamusco. Caryophyllorum, dictum est in diamusco, Macis, dictum est in diamusco. Galangæ, dictum est in diagalanga. Spicæ, dictum est in diamusco. Cardamomi maioris et minoris, dictum est in diarhodon, Zingiber, dictū est in diamusco. Sandali citrini, dictum est in diamusco, Ligni aloes, dictū est in diamusco. Piperis longi, dictum est in diamusco, Ambre, dictum est in aromatico rosato. Musci, dictum est in diamusco. Confice cum syrupo rosato, id est iuleb rosato & aqua rosata. Componimus tamen quandoq; cum zuccaro & aqua rosata, & in idem redit si fiat cū zuccaro bono & electo, & de rosis dictum est in diamusco, De zuccaro autem, dictum est in prima descriptione diasatyron.

Additio.

Diambra dicitur ab ambra ingrediente in bona quantitate, præsens electarium est multum in vsu fm præsentem descrip. Mes. multæ descrip. apud diuersos reperiuntur auctores, nam Auic. in v. cano. habet vnā descrip. quo electario secundum ipsum fuerunt vsi Reges grecie, quod tamen non fit secundum eum. item Serapio in suo antidotario habet duas descriptio. diābræ differentes ab ista Mesue, quæ etiam non præparantur.

MANARDVS, De Diambra.

Præclara est hæc cōpositio, si bene præparetur, sed preciosa, ego ea sæpe vtor præsertim in mulieribus & senibus.

Electariū

Y L. *Electarium de Cinnamomo coctionem iuuat, etiam pituita putredinem prohibet, distributionem alimenti in corpus promouet, recipit cinnamomi subtilis drach. xv. cinnamomi crassi, cimini, enulae campanae ana vnciam dimidiam, galangae drach. vij. caryophyllorum, piperis longi, cardamomi utriusque, zingiberis, macis, nucis moschatae, ligni aloes ana drach. iij. croci drach. i. sacchari vnc. v. mellis despumati. q. s. vel sacchari leuissime triti duplo ad pulueres tenuissimos pondere excipiunt, et siccum seruant. Quidam moschi scrip. duo miscent puluerando, ut cerebrum et cor magis roboret. Datur a drach. i. ad drach. ij.*

ANNOTATIO SYLVII.

Electarium de cinnamomo dulcem pituitam in ventriculo, & primis venis coquens, & appetentiam excitans est inusitatum. Dignum tamen in vsum recipi, praesertim si puluere illo saccharato escis specierum vocatarum loco condiantur.

T. *Confectio de Cinnamomo, quae est medicina sana & experta ad humores stomachi, & putrefactionem in eo, phlegma digerit, & digestionem attrahit. Cuius permixtio haec est. Rec. cinnamomi subtilis et electi. 3. xv. † darfeni, cimini. † enulae ana. 3. iij. galangae. 3. vij. caryophyllorum. piperis longi. cardamomi. zingiberis, heyl. macis, nucis muschatae, ligni aloes. ana. 3. iij. croci. 3. i. zucchini tabarzet. 3. v. Confice cum melle despumato. † Et quandoque ponitur in eo duplum ponderis medicinarum de zuccaro puluerizato sine melle, & accipit sicut suffus. Et alij addunt in eo musci. 3. i. partes duas, et puluerizatur cum eo. Dosis eius est a. 3. i. usque ad. ij.*

rac. ij.
a me.
ft. xvi.

Licet istud electarium non sit in vsum, nec praeparatum reperiatur, tamen quia eius descriptio est multum magistralis, & Gentilis ponit eius virtutes illam verificando, dicitur coactio, id est compositio de cinnamomo propter cinnamomum quod principaliter compositionem ipsius ingreditur, valet principaliter, ac etiam est medicina sana et experta ad omnem debilitatem stomachi, consumit & remouet omnem limositatem & putrefactionem contentam in eo, phlegma digerit, digestionem confortat, & appetitum attrahit. dosis eius est usque ad. 3. ij. obseruata tamen semper regula de modo, & tempore assumptionis ipsius posita & declarata in electario de aromatibus secundum descriptionem ipsius Gal. & potest construi cum solo zuccaro, & sic posset ad formam solidae confectionis reduci, sed efficacius & melius operatur si ad formam electarii reducatur, quia compositionem ipsius ingreditur mel & plura aromata in pondere poni possunt quae in confectione commode non ponuntur, cuius haec est permixtio vel compositio. 3. cinnamomi subtilis & electi. dictum est in diamusco. Darfeni, dictum est in diamusco. Cimini. est quoddam semen satis notum calidae & siccae complexionis in secundo gradu. Enulae utimur solum radice ipsius, est acuti saporis, & est calidae complexionis & humidae in secundo gradu. Caryophyllorum dictum est in diamusco. Piperis longi dictum est in diamusco. Cardamomi. dictum est in diamusco. Zingiberis dictum est in diamusco. Heyl. communiter exponitur quod est species cardamomi, & dictum est in diamusco. Sed hic exponitur pro quibusdam granis quae vocantur melligethe, alias grana paradisi quae sunt calidae & siccae complexionis in tertio gradu, portantur de partibus Indiae, & sunt nota aromatarum. Macis, dictum est in diamusco. Nucis muscatae, dictum est in aromatico rosato. Ligni aloes, dictum est in diamusco. Zuccari tabarzet, id est albi, dictum est in prima descriptio, diasatyrion. Confice cum

A melle despumato. dictum est in diamusco, et quandoque ponitur in eo duplum ponderis medicinarum dictarum, superius dicitur zuccaro puluerizato sicut suffus, id est sicut puluis subtilissimus, & quidam addunt in eo musci. & de ipso dictum est in diamusco, & hoc faciunt ad confortationem cerebri & cordis.

Additio.

Auicenn. quinto can. habet vnam aliam descrip. electarii de cinnamomo, quae non est eadem cum ista.

MANARDVS, in Confectione de Cinnamomo.

DARSENVM.) Ecce quod darfenum non est cinnamomum, ideo exponere ut supra. ENVLAE.) Id est, helenij accipiendae radices, ut Dioscorides docet, exiccatae. ET quandoque.) Si hoc modo cum saccharo misceatur, erit multi usus ad escas condiendas, specierum vocatarum loco.

B *Electarium de Baccis myrti, ventriculum & hepar firmat, eorumque coctionem iuuat, ob id lienteriae & dysenteriae hepaticae confert, recipit autem baccarum myrti tenuissime tritarum lib. i. myrobalanorum nigrarum, bellericarum, emblicarum in aqua cydoniorum, & uino odorifero semel feruescentiarum ana drach. vij. seminum anisi, cimini, apij aceto horis vigintiquatuor maceratorum, & siccatorum ana drach. v. Additur id totum electario de aromatibus, excipitur munda aromatizata. Datur cum syrupo decoctionis cydoniorum.*

SYL.

E *lectarium de Granis myrti confortans stomachum & hepar, & conferens solutioni & lubricitati viscerum propter malitiam digestionis. Et modus eius est ut in confectione de aromatibus adiungatur granorum myrti tritorum sicut alcohol drach. centum myrobalanorum nigrorum, bellericarum, & emblicarum, super quos iam praeterijt ebullitio vna in aqua cydoniorum et uino odorifero ana. 3. vij. carui, anisi, cimini, seminis apij, infusorum in aceto vini die ac nocte & exiccatorum ana et castorei drach. v. Confice cum munda aromatizata, & da cum syrupo decoctionis de citonijs.*

ANT.

Istud electarium non est in vsum nec praeparatum reperiatur.

Additio.

Istud electarium de granis. i. de seminibus myrti etiam describit et perfectius a Serapione in proprio antidotario.

MANARDVS, in Electarium de granis myrti.

Vtile quidem esset, non tamen in vsum est.

D *Electarium Diacalaminthe Galeni, humores crassos & lentos tenuat, flatum etiam crassos dissipat, singultum inde natum vehementem soluit, coctionem & alimenti in hepar et corpus reliquum distributionem peculiariter iuuat, affectus partium ventris inferioris frigidos sanat, & rigores febrium, spinae illita, urinas et menses mouet. Recipit autem calaminthes fluuiialis & montana, seseleos, petroselinum, ligusticum ana drach. vi. zingiberis drach. iij. seminis apij, summitatum thymi ana drach. ii. piperis nigri vnc. i. & dimidiam, melle despumato excipe, da ad drachmam vnam.*

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc etiam Auicennas. y. canone ex Gal. sumptum describit, id est cum Mesue, nisi quod pro thymum miscet xylobalsamum, sed uterque a Galeni diacalaminthe recessit non modo pondere, sed etiam quod hic pro pulegio, calaminthem fluuialem communi Arabum errore scribit, & zingiber addit, caetera Galeno consentit, vsui est interdum Italis. Quod vero Nicolaus describit, hodie magis est in vsum.

Lib. 4. sani.
tuen.

Diacala-

ANT.

Diacalamentum descriptione Gal. confers ad ægritudines frigidas membrorum nutritionis, & ad malitiã digestionis & facit penetrare cibum, qui non potest penetrare ad hep̃ar & ad corpus reliquũ, & hæc est eius proprietas, & cõfert rigori febrium, & emplastratum & inunctum in spina. Et est ex maxime subtilian- tibus humiditates crassas & viscosas, & ex resol- uentibus ventositates, & cõfert singultui vehe- menti frigido & ventoso, cuius difficilis est reso- lutio, & prouocat vrinam & mēstrua. Rec. † ca- lamenti fluuiialis & montani, † seseleos, & † pe- troselini ana. 3. vi. zingiberis. 3. iij. seminis apij, extremitatum † alhasce. ana. 3. ij. † cheisin. 3. vi. † piperis. 3. xij. mellis despumati quantũ sufficit. Potio eius est. 3. i.

Sũma me-
dic. est. xij.
res.

Istud electarium descriptione Gale. non ponitur sicut Galenus ipsum describebat in. 4. de tuenda sanitate, nec in vsu neq; pręparatum reperitur, sed fm̃ descriptionem Nicolai pręparatum multum habemus in vsu.

Additio.

Gal. quarto regiminis sanitatis describit istud diacala- mentum, quamuis parum discordare videatur in ponde- re simplicium ab isto. hanc eandem descrip. ponit Auic. v. cano. etiam auctoritatẽ ipsius Gal. secundum pręsen- tem descrip. raro habetur in vsu, sed secundum descrip. Nicolai, Calamentum fluuiale, id est mēastrum, calamen- tum mōranum, id est nepita, alhasce, id est thimi, Seseleos, id est filer montanum.

MANARDVS, in Diacalamentum descriptione Galeni.

CALAMENTI fluuialis.) Id est pulegij, errore cõmuni Ara- bum. Galenus nō ponit zingiber. SISELEOS.) Sefeli. PETRO SELINVM.) Verũ ad nos non portat. id vero quod sub eo nomi- ne vulgo venditur, imbecille satis est: ego loco veri vtor olusatri se- mine. ALHASCE.) Id est, Thymi. CHEISIN.) Id est, Ligy stici. PIPERIS.) Adde & longi piperis, & auge pōdus, ad drach- mas videlicet viginti quatuor.

SYL.

Electarium Diatrion pepereon commune, stomachũ & Ventrem calfacit, calore suo coctionem iuuat, ob id ructus acidos curat, & compescit dolores ventriculi a pi- tuita multa crassa, cruda, recipit trium piperum ana au- reos quinq; zingiberis, thymi, anisi, ana aureos duos, spi- cæ nardi, amomi ana aureum vnum, casia, asari, enule sicca, seminis apij & seminis seseleos, ana aureum dimi- diũ, melle despumato excipe. Datur a. drac. i. ad drac. ij.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc compositio ponderibus & multis simplicibus adiectis, quã damnat Gal. a Galenica differt. In vsu est frequenti quibusdam, pur- gato prius corpore, calida sicca est ad gradum tertium, pituitã cru- dam & flatus ab ea crassos vacuat, & gigni prohibet. Electaria de cydonijs, pomis: persicis, fructibus ad condita hinc transtulimus.

Lib. 4. sani-
tuen.Diacala-
minthe.

Anti. diacalaminthe Gal. libr. quarto sanitatis tuendę, coctionẽ imbecillam iuuat, & alimenti in corpus distributionem, crassa te- nuat, lentã incidit & terget, ciet menses & vrinas, flatus dissipat, ri- gores febrium arcet spinæ illitum. Recipit calaminthes Cretensis aut ex regionibus editis pulegij Cretici, petroselini Macedonici, se- seleos Malsiliensis ana vnc. ij. sem. apij, cacuminum thymi Cretici vel ex regione alta & sicca ana vnc. iij. libyfici vnc. xvi. piperis gra- nis vnc. xx. octo. Quod lignosum est ac durum, ex herbis abijce, & solia tenuissima & yarentissima, & in summis herbis nata accipe. Flores item, & cũ his festucas herbarũ minutissimas, omnia simul tundantur, cribrentur tenui cribro, vt in totum corporis habitum maxime digerantur, & citissime siccum reponere, & salis vice vttere in obsonijs, prissana & alijs vice piperis, vel melle optimo curiose despumato excipe. Mesues ac Nicolaus paucis mutatis vel adiectis Galenum sequuntur suo diacalamento, & Actuarius, nisi q; ponde-

ra multum immutat. Ant. dia trion pipercon, Gal. libr. quarto sani- tatis tuendę dandum eis, qui male coxerunt, ob recens ventris fri- gus, & succum pituitosum, ac eruditatem in primis venis habenti- bus, recipit autẽ trion pepereon ana drac. quinquaginta, anisi Cre- tici, thymi Attici, zingiberis nō pertusi ana drach. viij. Hoc est sim- plicissimũ minimumq; medicamentosum ac ex parum varijs com- positum: simplicius adhuc, si tollas Zingiber: compositum magis, si anisi, thymi, Zingiberis ana drach. xvi. misceas. Actuarius ponde- ra mutat semen lini addit, melle excipit: Alterum medicamentosius ad fluxiones a capite in pectus, recipit ammi, sefeli, libyficum, enu- lam, spicam nardi, casiam. Qualis propemodum est Mesue descri- ptio, nisi amomum, cinnamomum, alarum, apij semẽ reciperet, & ponderibus variaret: melle despumato idem excipit. Galenus mel- lis non meminit. Eo adhuc paulo medicamentosius est apud Nico- laum, ob additum melanopiper, leucopiper, macropiper, maratrũ, hyssopum, crocum, trochiscos hedicroos, bethonicam, rutam, vt interim ponderum varietatem omittam.

Diatri-
percon.

Diatrion pipercon descriptiõẽ communi, quod calefacit stomachum & ventrem, & remouet dolorem eius ex humiditate phleg- matica multa & cruda, & mundificat eum ab ip- sis, & valet cõtra acidos ructus, & digestionem procurat. Rec. trium piperum ana aur. v. zingib. hafce. anisi ana. aur. ij. spice † amomi, ana. aure. i. casia. seminis apij, seseleos, asari, enulæ sicca. ana. aure. f. cõfice cum melle despumato. Dosis eius est a † drach. i. vsq; ad. ij.

A N

† ame
Sũma
dicina
xij. res
† vac.

Istud electarium secundum descriptionem pręsentem communiter est in vsu, et vbiq; pręparatum reperitur, est enim magnę efficacię in calefaciendo stomachum, & om- nia nutritiua ab eis malam complexionem frigidam quan- tumcunq; superfluentem desiccant, & maxime humidita- tes putridas in stomacho, digestionem vigorat, & prohi- bet generationem phlegmatis crudi, & confert in mundi- ficando ventrem, & ventositates dissoluit crassas, & ipsas prohibet generari. Immo dolorem in stomacho a phleg- mate vel crassa ventositate subito resoluit, pręmissa tamẽ vniuersali euacuatione, vt in ægritudinibus materialibus est conueniens, & obseruata regula de modo, hora, et tem- pore assumptionis ipsius, ut aliorum electariorum non sol- uentium, posita superi⁹ in vno notabili in electario de aro- matibus fm̃ descriptio. Gal. & dosis eius est vsq; ad. 3. ij. Eius autem complexio quæ resultat ex componentibus ip- sum est calida & sicca in tertio gradu, descriptio autem hu- ius est. R. trium piperum, scilicet albi, nigri, & longi, & de eis dictum est in diamusco. Zingiberis dictũ est in diamu- sco. Hafce, id est thymi, herba est nota calidę & sicca com- plexionis in tertio gradu. Amomi est semen valde minu- tum aromaticum, calidæ & sicca complexionis in tertio gradu, & portatur de partibus Indiæ. Casia, id est lignea, ipsa est radix cuiusdam plantæ odoriferæ calidæ & sicca complexionis in secundo gradu. Est hic notandũ, q; quan- do in libris auctorum casia reperitur absolute prolata, de- bet tunc talis descriptio medicinæ in qua ipsa ingrediẽt con- siderari, & si sit medicina solutiua siue lenitiua, tunc debe- mus intelligere de casia fistula quæ lenitiua est, et ipsam cũ diligentia suo loco declarabo. Si autem non est medicina solutiua seu lenitiua, tunc debemus intelligere de casia li- gnea, de qua dictum est ad præsens, et est medicina multũ prouocatiua vrinæ, & mēstruorum & omnium oppila- tionum aperitiua, & maxime hepatis. Seminis apij dictũ est in diagalanga. Seseleos, id est filer montanum, & acci- pitur semen eius, herba producat ipsam est valde nota, & est calidæ & sicca complexionis in secundo gradu. Ista herba secundum communem modum administrationis eius, et ipsius vsus, multum iuuat ad impregnandum, suf- fumigium autem factum ex illa herba vel ex semine poni- tur conferre ad matricem, desiccando humiditates concu- rentes in ea, oppilationes aperiendo, remouendo, et ipsam calefa-

Docum-
de casia-De file-
montanum

calefaciendo, per experientiam pluries visum est, q̄ facit impregnari, si postea rationalis coitus subsequatur. Et hic nota ut recitat Auic. cap. de feseleos, & Serapio in suo de simplicibus eodem capitulo, q̄ homines & alia animalia quærentia imprægnari hanc herbam perquirunt, & ipsam comedunt, & post eius comestionem post usum animalis sibi conformis in coitu subito imprægnantur. Assari, id est baccari, dictum est in diarodon. Enule sicce, dictum est in confectione de cinamomo. & dicitur sicce, quia est maioris desiccationis, q̄ quando est recēs. immo in recenti enula aliqua est humiditas tenax & viscosa. confice cum melle despumato, & de ipso dictum est in diamusco, et sic non nisi ad formam electarij reducitur talis compositio.

Additio.

Diatrionpipercon dicitur à tribus generibus piperis quæ ingrediuntur compositionem ipsius, hoc electarium non est multum in usu. Auic. in v. cano. habet vnam descript. quæ videtur quasi esse eadem cum ista. Mes. habet hasce. Auic. vero non. Auic. habet x. lobaisami. Mesues nō, in reliquis concordant in simplicibus eius. Nonnulli tamē addunt aliqua simplicia, & habent talem ordinem. Bz. spicæ, ameos, amomi, cinamomi, & sic addunt duo simplicia, scilicet ameos & cinamomum, quæ hic non ponuntur, quia credo fuere addita ultra auctoris intentionem. Gal. iij. de regimi. sanita. habet vnam aliam descriptionē, parum tamen ab hac differentem, quæ non est in usu.

MANARDVS, in Diatrionpipercon.

Galenus, trium piperū drach. ʒo. thymi, anisi, zingiberis drachmas octo. AMOMO.) Caremus, quia q̄ pro eo vendunt, nihil habet commune cum Amomo, quod tamen non apponit Galenus, sicuti nec reliqua quæ sequuntur.

Y L. *Alterum electarium Diacyminum ad eadē, sed inefficacius, accipit cymini pridie aceto macerati, & siccati drach. xx. zingiberis, thymi ana drach. iij. piperis, cinamomi ana drach. ʒ. ameos drach. i. et dimid. foliorū rutæ siccorum, nitri rubri an. vnc. dimid. excipe melle despumato.*

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc affine est diospolitico Galeni, q̄ coctionem iuuat, flatu dissipat: hypochondria turgida & inflata cruditate & flatu liberat, si omnia tenuissime trita sint & cribrata: recipit cymini Aethiopici in aceto maxime acri macerati, post modice frixi in vase fictili probe cocto. rutæ modice siccatæ, piperis longi, veri & integri vel albi añ. nitri dimidiū, trita misce: siccis vtire, vel melli curiose despumato misce. Si vero nitri par alijs pondus acceperit, & crassius terit, aluū subducit. Diospolites quasi Iouis ciuem dicas, vocatur Paulo, lib. 7.

NT. **D**iaciminum valens ad dolorem stomachi & ventris, factum à frigiditate, aut à crassa ventositate, aut ex phlegmate crasso coadunato, & ad dolorem colicæ, & singultum præfocarium à repletionem factum, aut à ventositate crassa eructuationem acetosam, ventositates quoque dispergit, oppilationes aperit, et membra nutritionis calefacit. Accipe cimini carmeni pridie in aceto infusi & exiccati. ʒ. xx. zing. alhasce ana. ʒ. iij. piperis, cinamomi, ana. ʒ. ij. ameos. ʒ. i. & f. foliorū rutæ siccorū, † baurach rubei ana. ʒ. iij. Confice cum melle despumato.

Diaciminum. descriptio huius electarij hic positi non est in usu, nec secundum eam præparatum reperitur, sed descriptio quæ est in usu est illa quæ ponitur à Nicolao in suo antidotario quam ibi ad plenum declarabimus, ut in alia descriptiōe alterius diacimini superius posita dictū est.

Additio.

Istud electarium est simile diospolitico quē scribit Gal. in. 4. de tuenda sanitate, differt tamen in quibusdam.

MANARDVS, in Diacyminum.

Diospoliticon non valde differt à diacymino: constat enim ex p̄

A ri portione, piperis longi, cymini, rutæ, nitri. BAVRACH.) Id est nitrum, quod nunc ad nos non adfertur, sed loco eius habemus copiam factitij, à quo & falsedinem per artem remouent, ut sit ad tormenta habilius.

Electarium De seminibus coctionem iuuat, obstru- Etiones aperit, ob hac lienteriam sanat, & dolores viscerum à flatibus excitatos placat, recipit seminum, cymini, anisi, foeniculi, cari, dauci, ameos, apij, amomi, aceto horis viginti quatuor maceratorū et siccatorum, ana drach. vi. cinnamomi, zingiberis, macropiperis, feseleos, galangæ, ana drach. ʒ. cardamomi, spicæ nardi, caryophl. ana drach. iij. libystici drach. iij. melle despumato excipiuntur, vel duplo sacchari adiecto puluis fit leuissimus.

SYLVII ANNOTATIO.

B Omnia loco specierum vulgo dictarum usurpantur, simile vtribus diacymino, sed calidius, obstructa q̄; valentius aperit: est enim efficacissimum, & quibusdam in usu. Quod à Serapione in Antidotario describitur, parum ab hoc differt: plurimum autem quod Auiennas describit quinto canone, uti & quod Gal. & ceteri Græci vocant διασπερματων. Electariū de prunis ut cetera de fructibus, in condita reieciimus.

C *Onfectio de seminibus sedans dolores viscerum à ventositate factos. Oppilationes aperit. Lubricitatem à malitia digestionis curat. Cuius permixtio hæc est. Rec. cimini, seminis foeniculi, cari, anisi, dauci, ameos, seminis apij, amomi infusorum die ac nocte in aceto & exiccatorum, ana. ʒ. vi. cinamomi, ʒ. v. cheilid. ʒ. iij. cardamomi, spicæ, caryophyllorum ana. ʒ. iij. zingiberis, macropiperis, feseleos, galangæ ana. ʒ. v. mellis despumati, quantum sufficit. Et quādoq̄ ponitur in eo zuccari duplum ponderis omnium, & † fit sicut suffus, & est sanum & expertum.*

Sūma medi. est. xix. res.

Ista confectione quæ ad formam electarij reducitur, vocatur de seminibus propter diuersas species seminum quæ ingrediuntur compositionem illius, & confert passionibus quibus confert diaci, iam dictum. sed est magis calefaciens, & oppilationum aperituum quā diaci, & quia non est in usu istud electarium nec præparatum reperitur, ideo ad ipsum prædeklarandum non prosequor. Compositio tamen eius est valde utilis & bona, ita q̄ si quis vellet magistraliter ipso vti, posset, eius vtilitatis iuuamenta apparerēt in litera, & eius descriptio per seipsam est nota. nā omnia eius simplicia superius sunt declarata.

Additio.

D Secundum Matth. siluaticum confectione de seminibus, id est, diaspermaton, Nicolaus florentinus lib. v. tractatu quarto cap. de complexione stomachi non pura in generali, inquit diaspermaton, id est electariū de seminib⁹ quod describitur in antido. Mesue et sic est & c. sed raro in usu habetur, aliqui tamen eo vtunt magistraliter. Serapio in proprio antido. habet vnū electarium de seminibus quod tamen parū ab isto differt, similiter Auic. in. v. cano. habet coctionem vnā de seminibus multum differentē ab ista.

MANARDVS, in Confectione de seminibus.

Alia hæc est ab ea, quam Diaspermaton Græci vocant. FAC sicut suffus.) Redigēda videlicet omnia in tenuem puluerem, quo yti poteris eo modo, quē in cofectione de cinamomo docuimus.

Diacydonium aliud ventriculum firmat, coctionem iuuat, vomitum biliosum et pituitosum sistit, colorem corporis floridum efficit, recipit autē carnis cydoniorum in vino coctorum, & mellis despumati ana lib. iij. percoque igne lento, tunc adde cinnamomi, caryophyllorum, cardamomi, galangæ, ana drach. i. cinnamomi crassi drach. iij. zingiberis,

Zingiberis, piperis longi, macis, ana drach. iij. Si autem affectus est calidus, coquenda sunt cydonia cum aceti parte tertia vel dimidia, addito interdum succo malorum granatorum acidorum pondere cydoniorum dimidio, interdum etiam succo citri quarta parte ponderis ipsorum addito. Idq; vel sine speciebus, vel cum spodij, oxyacanthes, rosarum rubrarum, trium santalorum, seminis oxalidis ana portione equali, vel etiam cum alijs pro vario medicorum scopo. Aromatizant interdum moscho, interdum caphura, aliquando utroq; conditurq; nunc saccharo, nunc melle.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc duplex diacydonium ex electarijs huc iure optimo transtu-
lisse mihi videor, hodie succum hunc coctione & saccharo misto
cogunt, vocantq; gelatinam re per lucidam pulcherrimam, & gratissimam. Idem varie purgatorium fit ab eodem in electarijs, hoc modo.

ANT. **C**onfectio de citonijs bona, confortans stomachum, & faciens digestionem, & retinens fluxum ventris, & vomitum cholicum & phlegmaticum, & facit colorem ventris esse bonum. Accipe carniū citoniorum coctorum in vino lib. iij. mellis boni despumati tantumdem, decoq; cum facilitate, & postquam coctum fuerit proijce super ipsum, cinnamomi, caryophyllorum, cardamomi, galagæ ana. 3. i. darseni. 3. iij. zingiberis, piperis longi, macis, ana. 3. iij. et quandoq; inuitat necessitas ut coquantur citonia in aceto ad causas calidas. Et quandoq; permiscetur eis aceti tertia pars eorum aut media. Et quandoq; permiscetur eis succus granatorum acetosorum in medio ponderis eorum. Et quandoq; succus citri in quarta parte ponderis eorum. Et quandoq; fit sine speciebus. Et quandoq; cum speciebus prædictis. Et quandoq; cum pulvere isto. accipe spodij, berberis, seminis acetosæ, triū sandalorum, rosarum rubearum partes equales. Et quandoq; ponuntur alia secundum intentiones physicorum. Et quandoq; aromatizatur cum musco, aut camphora, aut utroq; Et quandoq; fit cum zuccaro, & quandoq; cum melle.

Istud electarium non est in usu, nec præparatum reperitur secundum præsentem descriptionem, licet præparetur & fiat compositio solida sicut aromatarij faciunt, & vocatur infra diacytoniten cum aromatibus, & tunc fit in forma solida propter multam decoctionem ad ignem. & usus ipsius est communiter circa festum omnium sanctorum, & maxime a corporibus sanis, & ut sic non debet præparari cum additionibus, quæ fiunt in processu capituli, sed cum illis aromatibus quæ ponuntur in principio descriptionis, & sic habet stomachum maxime confortare in omnibus virtutibus eius, colorem corporis bonum efficit. Et ista talis compositio fit cum melle. Fit etiam diacytoniten sine aromatibus cum solo zuccaro & pulpa citoniorum in forma solidæ confectionis ut in sequenti descriptione notat, & tale maxime est conueniens cuilibet fluxui ventris, ut dysenteria, diarrhia superflua, & lyenteria, si ante cibum assumatur usq; ad quantitatem. 3. iij. & quanto plus antiquatur, tanto plus confert, & si a pueris vel alijs propter eius duritiem & soliditatem masticari non posset, conuenienter posset mollicari siue in mortario conterri cum vino simplici vel cum iuleb rosato, ut in forma electarij re-
ducatur, & fortius operetur. Et huius compositio est, Bz

In quolibet
fluxu ventris

E carniū, id est pulparum citoniorum, quia medullarum intrinsecarum sine cortice & sine granis, citonia poma sic sunt vocata frigida complexionis & sicca in primo gradu, cum virtute stiptica & odore aromatico unde aliqua-
lis calliditas viget in eis, maxime cum sunt perfectæ matu-
ra. Coctorum in vino, quia plus habent stomachum con-
fortare licet communiter decoquantur in aqua, & de vi-
no dictum est in diamusco. Aqua autem est elementū sim-
plex frigida complexionis & humidæ, in qua frigiditas su-
perat humiditatem. Mellis boni despumati, dictum est in
diamusco. Cinnamomi, dictum est in diamusco. Cordu-
meni, dictum est in diarodon. Caryophyllorum dictum
est in diamusco. Darseni, id est cinamomi crassi, dictum
est in diamusco. zingibe. in diamusco. In hac descriptio-
ne non est ulterius procedendum in additionibus eius, &
quandoq; inuitat necessitas.

Additio.

F Hanc confectionem de citonijs describunt Auic. quin-
to cano. & Serapio in proprio antidoto. parum tamen ab
ista differentem, quæ interdum sine speciebus fit & non-
nunquam cum speciebus, secundum intentiones diuersas.

*Diacydonium factum cum succo cydoniorum appeten-
tiam languentem excitat, ventriculum & hepar robo-
rat, coctionem iuuat & retentionem, eam adstringen-
do, recipit succi cydoniorum et mellis despumati ana lib. iij.
aceti boni, puri, lib. ij. coque igni lento continenter despu-
mando ad mellis crassitudinem. Tunc insperge piperis lon-
gi, zingiberis, cinnamomi ana vnc. i. caryophyllorum, li-
gni aloes ana vnciam dimidiam, moschi drach. i. partem
tertiam. Fit interdum etiam cum alijs aromatibus, inter-
dum sine aromatibus, pro varia ventium necessitate.
Fit etiam cum saccharo, alii quoq; aliter parant.*

G Confectio de citonijs facta cum succo cito-
niorum, excitat appetitum mortuum, &
confortat stomachum & hepar & digestionem.
& facit ad retentionem, & stringit naturam. Cu-
ius permixtio hæc est. Rec. succi citoniorum &
mellis, ana lib. iij. ita quod sit mel despumatum,
aceti boni puri lib. ij. Decoquantur cum facilita-
te & continue auferatur spuma eius & sæpe, &
cum mellis spissitudine habuerit puluerizetur
super ipsam, piperis longi, zingiberis, cinnamo-
mi ana. 3. i. caryophyllorum, ligni aloes, ana. 3. f.
musci. 3. i. tertiam. Et quandoq; fit sine speciebus
et quandoq; cum speciebus alijs, sicut necessi-
tas conducit. & quicq; fit cum zuccaro. Et quan-
doq; variatur alijs modis.

H Confectio de citonijs, id est compositio facta cum suc-
co citoniorum non est in usu, nec præparata reperitur se-
cundum modum quem hic describit.

Additio.

Hæc descriptio confectionis de citonijs facta cum suc-
co similiter ab Auic. in quinto cano, & a Serapione in pro-
prio antidoto. describit & vocat ab ipso Serapione ibidem
electarium cum aqua citoniorum, quæ raro habetur in usu.

MANARDVS, in Confectione de Cytonijs.

Hanc nunc etiam mulierculæ parant, cotoneatam vocantes. Me-
dici vero Diacytonitem vocant.

*Diacydonion cholagogum colico dolori, & alijs par-
tium nutritiarum morbis salubre, accipit succi cydonio-
rum libras tres, mellis albi lib. ij. scammonij vnc. i. & di-
midiam, galliæ bonæ caryophyllorum, zingiberis, masti-
ches, piperis longi, cinnamomi, nucis moschatæ, ana dra. iij.
misce*

SY

AN

drac

Sūma-
di. fun-
res;

SYI

misce simul omnia. Da ab aureo uno ad tres, si facere vis cholagogum simul & phlegmagogum, misce scammonij drach. v. turbit drach. xij. si solum phlegmagogum, abiecto scammonio, misce turbit drach. xxv. cnicus excorticatus, pondus scammonij, si bilem atram vis uacuare, prædictorum loco misce ellebori nigrum, vel epithymum. Quidam cum saccharo coquunt, alij quoque cum carnibus tantum, alij cum succo tantum, alij cum ambobus.

SYLVII ANNOTATIO.

Diacrydonium huic simile habet Nicolaus Salernitanus in usu frequentius, quam hoc, quod nonnulli quoque parant, sine aromatibus tamen potius. Diacrydonium præter dicta Melsæ est quadruplex in syrupis, & conditum cydoniorum, seu miua aromatica, hoc est, succus ad mellis consistentiam coctus, & multis aromatibus conditus, hoc modo.

L. Conditum alterum de pomis salubre ad cordis & stomachi imbecillitatem, coctionemque inuadendam, recipit carniū pomorum dulcium & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frusta incisorum libras sex, sacchari albi boni, libras quinque, aquæ rosatæ lib. duas, ligni aloes drachmas quinque, santali flauī drachm. tres, caryophyllorum drachmas quatuor, cinnamomi drach. quatuor et dimidiam, ambre drachmas duas, moschi drach. vnius partem tertiam. Eodem modo condiuntur poma acida & parua, & aromatica, & dulcia. Sunt præterea ex pomis syrupi quatuor, & succus pomorum, ut eat. siccatius, ut in syrupis dicemus.

SYLVII ANNOTATIO.

Saccharo etiam condimus hodie cerasa, corna, vuam oxyacanthæ, vuam ribes nostratis, & ex his ut ex cydonijs & fructibus alijs gelatinam, ut vocant, coquimus, ex ribes vero omnium grauisimā lanis & febricitantibus.

NT. E Lectarium de pomis bonum ad debilitatē cordis & stomachi, & confortat digestionē. Recipe carniū pomorum dulcium & redolentium mundatorum & incisorū per frusta lib. vi. zuccari albi boni lib. v. aquæ rosatæ libras duas, ligni aloes drach. v. sandali citrini drach. iij. caryophyllorū drachmas quatuor, cinnamomi electi drachmas quatuor & f. ambre drach. ij. muschi drachmā vnius tertiam. Hoc etiam modo fit electarium de pomis acetosis & electarium de pomis paruis & aromaticis & dulcibus.

Istud electarium non est in usu, nec reperitur præparatum, sed magistraliter vtendo confert debilitati cordis & melancholicis, & his qui tristantur sine causa manifesta, sed posset magistraliter præparari.

MANARDVS, in Electarium de pomis.

Arabum inuentum est mala adeo cordi congruere, quod certe vix credo, maxime ubi hoc modo parentur, quo hic vir iubet, quid enim habent cordi congruens præter odoremque certe deponunt cum à cortice separantur, & multum coquuntur.

L. Conditum ex persicis Ventriculi ardorem mitigando ipsum roborat, sitim extinguit, tetrum oris halitū emendat, accipit persicorum propemodum maturorum intus & foris purgatorum, & succi persicorum aliorum ana libras tres, sacchari albi libras duas, tere persica in medulla consistentiam, coque cum syrupo, ut in condito ex cydonijs diximus. Vbi coctum erit, pulueriza super ipsum ligni aloes, santali flauī ana drach. ii. cinnamomi, cubebe, macis, ana drach. iiii. moschi scriptulum dimidium. Et cum sit sine aromatibus, salubre est ac expertum.

A

SYLVII ANNOTATIO.

Ut sitim extinguat, & aliter refrigeret, humectet, tollenda sunt aromata.

E Lectarium de persicis confortans stomachum, sitim extinguens, et ardorem stomachi mitigans, & oris foetorem amputans. Accipe carniū persicorum mediocrium inter maturitatem & acerbicatem, & mundatorum à corticibus suis, & succi eorum ana libras tres, zuccari tabarzeth libras duas. Terantur persica ut sint sicut medulla, & exerceas in eis decoctionē cum syrupo sicut diximus in cōfectione de citonijs. Et cum coctū fuerit puluerizetur super ipsum ligni aloes drachmas duas, cinnamomi, cubebe, macis ana drach. quatuor, sandali citrini drachmas duas, muschi drach. i. sextam. Et quandoque fit sine speciebus, & est sanum & expertum.

ANT.

B

Non est in usu, nec præparatum reperitur.

MANARDVS, in Electarium de Persicis.

Nescio quomodo sitim extinguat, si tot aromata apponantur.

Electarium Regium, cerebrum, cor, thoracem, ventriculum roborat, strobilorum excorticatorum vncias octo, amygdalarum similiter purgatarū vncias sex, sacchari libras quatuor, aquæ rosatæ libram vnam & dimidiam, olei amygdalarum dulcium recentis, & rosati, ana vncias tres, cinnamomi drachmas octo & semissem, caryophyllorum, & santali citrei ana drach. iiii. ligni aloes drach. iiii. ambre drach. i. moschi scriptulum dimidium.

Summa medic. suat. ix. res;

SYL.

C

E Lectarium quo vtuntur reges & prælati. Rec. pinearū mundatarum vnc. viij. amygdalarum mundatarum. vnc. vi. zuccari albi lib. iij. aquæ rosatæ. lib. i. & f. olei rosati, amygdalæ recentis et dulcis ana vnc. iij. cinnamomi electi simi drach. viij. & f. caryophyllorum drach. iij. ligni aloes drach. iij. sandalorū citrinorum. 3. iij. ambre bonæ drach. i. musci drach. vnius sextam. Et est bonum & expertum. Et confortat stomachum, cor, pectus, & cerebrum.

ANT.

Non est in usu, nec præparatum reperitur.

MANARDVS, in Electarium, quo vtuntur Reges.

Ego utroque horum usus plerique sum, sed à primo amoui oleum, ne vomitū moueret, & à secundo sandalos, qui multis non placent, quandoque addens cucurbitæ, & peponum semina, aromata etiam, prout mihi visum, moderans.

D

Electarium Regium alterum, idem pollet, nam ipsum complent strobilorum excorticatorum vncia sex, amygdalarum dulcium etiam delibratarum vncias quatuor, aquæ rosarum libra vna & dimidia, rosarum rubrarum vncia vna & dimidia, santalorum citreorum drachmæ tres, & dimidia, sacchari libras quatuor ambre drachma vna, moschi script. semiss.

Summa medic. est. xi. res.

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Vt sit esse potest sublatiis santalis fere ingratiss, aromatibus etiam diminutis, & in eorum locum semine cucurbitæ & melonum addito, vel alio, pro varijs scopis.

E Lectarium fm quo vtuntur reges valens sicut primum. Rec. pinearum mundatarum vncias sex, amygdalarum mundatarum dul-

ANT.

Mcf. mm cium

D I S T I N C T I O P R I M A

Sūma me-
dicinæ est
viii. res.

cium vncias quatuor, zuccari albi libras qua-
tuor, aquæ rosatæ libram vnam & f. foliorum
rosarum rubearum, vnciam vnā & f. sandalorū
citrinorum drach. iij. & f. ambre drach. i. musci
drach. vnam, vnius sextam.

Non est in vsu, nec præparatum reperitur.

S Y L.

Conditum ex fructibus appetentiam excitat, & bilē
flauam ex ventriculo deturbat, eiusq; intemperiem cali-
dam corrigit, accipit carnis cydoniorum, & pirorum au-
sterorum, & malorum acidorum ana lib. i. coque ex ace-
to forti, in quo rhus viginti quatuor horis maceratus fue-
rit deinde addita lib. i. omphacii ex acinis cum seminibus
multum diuq; tritis expressi, & carnis sorborum immat-
urorum vnc. v. omnia cum sacchari lib. iij. coquuntur
ad mellis crassitudinem, tunc adduntur succi baccarum,
oxyacanthæ vnc. ij. spodij, seminis oxalidis ana vnc. i.
percoctum conde vase vitreo. Datur a drach. duabus ad
drach. tres, cum aqua frigida, & succo citri, aut succo ri-
bes, aut alio eiusdem nature.

SYLVII ANNOTATIO.

Efficax est ac iucundum: dari autem potest ab vnc. i. ad fescunciā,
cum nullius in eo simplicis vires sint formidandæ.

A N T.

Electarium de fructibus magni iuuamenti
ad solutionem ventris cum significationi-
bus caliditatis, & abundantia cholerae, et est me-
dicina magna ad appetitum confortandum qui
prostratus est, cuius pmixtio hæc est. Accipe car-
nium citoniorum, & † pirorum ponticorum, &
malorum acidorum, quorum singulum elixatū
fuerit in aceto vini fortis in quo infusum fuerit
† sumach die ac nocte, & succi acrestæ super cu-
ius trituratione elaborandū est vsq; ad consum-
ptionem vltimam granorum, ana lib. i. carniū
sorbarum immaturarum, vnc. v. zuccari lib. iij.
Coque ad spissitudinē mellis. Deinde pone su-
per ipsum suc. berberis † drach. ij. spodij, seminis
acetosæ, ana drach. i. Repone postquam confe-
ctum est in vase vitreo, & da a drach. ij. vsq; ad
drachm. iij. cum aqua frigida, rob. citri, aut ribes,
aut aliquo talium.

† alias vnc.

Sūma me-
di. ē. 8. res.

In vsu non habetur, nec præparatum reperitur efficax,
tamen est & iucundum.

MANARDVS, in Electarium de fructibus.

Efficax est, neq; insuaue, si bene præparetur. (SVMACH.) Gre-
ci Rhun Syriacum vocant, PYRORVM ponticorum.) Id est,
saporis astringentis & acerbi.

S Y L.

Electarium de oxalide Galeno adscriptum ad intem-
peraturam calidam totius, vt in febre æstiosa, vel solius
ventriculi aut hepatis, syncopen, cordis palpitationem,
ebrietatē, recipit xylaloes, cubebæ ana vnciam dimidiā,
rosarum rubrarum, coralli rubri, margaritarum albarū,
santali citrei, auellanae Indicae, ana drach. ij. baccarum
oxyacanthæ, seminis citreoli, seminis cucurbitæ, semin-
cucumeris, ana vnc. semiss. seminis oxalidis, seminis por-
tulacæ, & buglossi, ana drach. iij. & semissem, spodij, ele-
ctri, gummi Arabici, tragacanthi ana drach. iij. boli Ar-
meni drach. i. & semissem, caphuræ drach. i. excipe suc-

Eco citri aut omphacii coctione inspissato, datur a drac. ii.
ad vnciam dimidiā cum aqua frigida.

SYLVII ANNOTATIO.

Galeno id male tribui indicant santala & caphura, & auellana In-
dica, cubebæ, spodium arabum, id est, ebur vstum (nam Græcorū
spodium, id est, cinerula, metallicum est excrementum pompholy-
gi congener in corpus non recipiendum) margaritæ nusquā quod
sciam, Galeno appellatæ vel vsurpatæ.

Confectio alia Gal. & est confectio de ace-
tosæ faciēs ad tremorem cordis, & stoma-
chi caliditatem, & æstuationem, & ad feruorem
stomachi, & sitim, & fumosam eructuationem,
& oris ardorem, et ad hepar inflammatum, & fe-
brem, & syncopim & ebrietatē. Cuius permix-
tio hæc est. Rec. xyloaloes, cubebæ, ana. 3. iij. ro-
sæ, coralli rub. margaritarum albarum, sandali ci-
trini, faufel. añ. 3. ij. berberis, seminis cucumeris,
cucurbitæ, citruli, ana. 3. iij. spodij, carabæ, gum-
mi, tragacanthi, ana. 3. iij. boli armeni. † 3. i. & f. faufel.
seminis acetosæ, drach. iij. seminis portulacæ, bu-
glossæ ana drach. iij. & f. camphoræ. drachm. i. Sūma
Conface cū rob. citri, aut rob. acrestæ. Dosis eius
est. a. 3. ij. vsq; ad. 3. iij. cum aqua frigida. dic. et
res.

Confectio, id est compositio alia Gale. nō reperitur ubi
ponatur a Gal. Non est in vsu nec præparata reperitur.

Additio.

Faufel secundum Serapionem est auellana indica, ar-
bor cuius emittit cannulas in quibus est faufel sicut dacty-
lus, & arbor ista non est in terris arabum. postea dicit au-
thoritate Isaac benaram. q. deferri ex siz, & est frigida &
fortiter stipticitat, & fortificat membra, & virtus eius est
sicut virtus sandalorum rubeo, quæ quando nō reperitur,
ponitur loco eius ex sand. rub. & medietas pōderis eius ex
coriandro recenti.

MANARDVS, de Confectione alia Galeni.

Non esse Galeni, Camphora & Sandali ostendunt. (FAUFEL.)
Fructus quidam adstringens, antiquis incognitus, nunc auellana
Indam vocant. Bolo armeno caremus, falsum apothecarij passim
habent. Cœpit aliud fieri ex orientali plaga, q. nec ipsum esse ve-
rum Armenicum puto.

Conditum ex prunis ventriculi ardorem, & inde na-
tam sitim extinguit, febres mitigat, aluum soluit, accipit
carnium, prunorum nigrorum, oblongorum, mediorum,
subdulciu, elixatorū in aqua, cui portulaca incocta fuit,
lib. ii. sacchari albi lib. i. aquæ violarum lib. ii. coque igni
lento ad crassitudinem, reconde vitreo vase. Da ab au-
reis quatuor ad sex aureos.

Confectio de prunis cōferens ad ardorem
stomachi & sitim, & soluit naturam, & da-
tur in febris, & sedat eas. Accipe carniū pru-
norum nigrorum oblongorum & † muzorum
accedentium ad dulcedinem, & elixatorum in
aqua in qua portulaca elixata fuerit lib. ij. zucca-
ri albi lib. i. aquæ violarum lib. ij. Decoque cum
facilitate vsq; ad spissitudinem. Reconde in va-
se vitri, & da a. iij. vel. vi.

Non reperitur secundum hanc descriptionem præpara-
ta, nec habetur in vsu, licet magistraliter possit etiam usus
eius præparari, & esset idem electarium valde delectabi-
le, ideo nota ipsum secundum quod describitur in litera.

MANARDVS, in Confectione de prunis.

Non displicet, modo stomachus non sit valde debilis. (M V Z O-
RVM.) Id est, quæ dulcacida sunt.

Conditum

A N

† al. dr.

Sūma
dic. et
res.

Faufel

S Y

A N

Sūma
di. ē. v

L. Conditum ex sorbis vetriculum roborat, immodicam purgationem sistit, accipit carnis sorborum propemodum maturorum coctorum in aqua, cui rosae prius incocta fuerint, & cortices granatorum, lib. iij. mellis, aut sacchari lib. ij. & dimidiam, coque ad crassitudinem, & reconde vase, da vnc. i.

SYLVII ANNOTATIO.

Fluorem alui immodicum sistit ante epulas sumptum, praeterim cum saccharo conditum. malicorij. vnc. ij. aut tres, rosarum vnc. iij. quatuor aquae prius incocta fuerint. Ex mespilis vniq. & similibus fructibus idem fieri potest.

T. **E**lectarium de sorbis confortans stomachum, & sedans solutionem fortem. Accipe carnem sorbarum immaturarum, & vicinarum maturitati et elixarum in aqua in qua rosae prius decoctae fuerint, et corticum granatorum lib. iij. mellis aut zuccari lib. ij. & f. Coquatur usque ad spissitudinem, & reconde ipsum in vase. Et da. 3. i.

Ista est ultima compositio seu compositio, seu electarium quae ponitur in hac prima summa de confectionibus delectabilibus ad gustum, & licet non sit in usu, nec praeparata reperitur, posset tamen magistraliter uti & praeparari. Et ideo saepe utebatur ea Thomas de garbo in fluxibus ventris superfluis, ante cibum assumpto eo in quantitate castaneae crassae, praeparatur tamen cum zuccaro & non cum melle in forma electarii loco diacitoniten sine aromatibus, & efficacius operabitur quam ipsum. Sorbae autem sunt frigidae complexionis & siccae in primo gradu, quando non sunt maturae. Et sic est finis primae summae de electariis delectabilibus.

MANARDVS in Electarium de Sorbis.

Vehementer adstringunt, & ad eum usum communiter paratur, id futurum vehementius, si pro sorbis mespila accipiemus.

SECUNDA PARS PRIMAE distinctionis. De antidotis amaris magnis.

L. **T**heriaca antidotus diateffaron, id est ex quatuor, ad affectus frigidos, tum cerebri, ut epilepsiam, paralyse, spasmus cynicum, id est oris torturam, tum vetriculi, ut inflationem, & ab eo dolorem, tardam coctionem, tum denique hepatis, ut hydropem, cacexiam, obstructionem, praeterea morsui scorpionis, et potioni veneni confert. Recipit autem gentianae, baccarum lauri, myrrhae, aristolochiae rotundae, singulorum portionem equalem, trita curiose omnia melle & despumato excipiuntur. Datur ab aureo dimidio ad aureum unum.

SYLVII ANNOTATIO.

Theriaca dicitur, quia valet ad morsus ferarum, addito ebore diaperite faciunt Absyrus & Vegetius mulomedici, iumentis seruandis saluberrimum, a circulatoribus pro magna theriaca passim venditur.

T. **T**heriaca diateffaron, iuuameta cuius magna sunt ad aegritudines cerebri frigidas, sicut est epilepsia, tortura, et paralyse, & stomachi, sicut est dolor & inflatio, & malitia digestionis. Et hepatis, sicut est cacexia, hydropisis, & oppilatio. Et confert morsui scorpionis, & potui veneni. Cuius haec est permixtio. Rec. gentianae, baccarum lauri, & myrrhae, aristolochiae rotundae ana. Confice cum & melle despumato. Dosis eius est ab aur. f. usque ad aur. i.

A Haec est secunda pars principalis primae summae, in qua auctor determinat de antidotis, id est de medicinis compositis, seu conuenientibus diuersis aegritudinibus, his tamen reductis ad formam electarii, vel solidae confectionis. Et primo incipit a famoso electario quod dicitur Theriaca. Reperiuntur enim theriaca duae famosae descriptiones, et aliae quam plures, non sic famosae. Prima est quae dicitur fuisse Galeni, quam ponit Nicolaus in suo antidotario, et Auicenna v. cano. tractatu primo. & denominatur ab eis, quia ipsi fuerunt inuētores illarum descriptionum, commendatur & praeparatur, & sic plus generaliter habetur in usu theriaca Andromachi quam theriaca Galeni. licet in simplicibus compositis eas parua sit differentia. Ponit autem Auicenna loco iam dicto laudes, operationes, proprietates, & virtutes, per longa verba dictae theriaca Andromachi, uerificando particulariter quaecumque simplicia, ipsam componentia ad quae locum recurrendum est pro eius noticia. dicitur autem theriaca sublimior medicinarum propter eius excellentiam.

B dicitur etiam theriaca athero serpente propter trochiscos theri, qui ingrediuntur compositionem eius, ponuntur autem dicti trochisci in quinto cano. Auicenna. & habet insuper theriaca praedicta diuersas operationes efficere, secundo diuersitatem suae aetatis, seu suae confectionis & constructionis. Declarat autem Auicenna loco iam dicto quod theriaca habet diuersas aetates, sicut & quaecumque composita, & sic diuersimode operatur secundum diuersitatem illarum aetatum, habet enim primo infantiam, secundo pubertatem, tertio adolescentiam, quarto senectutem & ultimo decrepitem. In infantia autem quae est aetas eius incipiendo a die suae constructionis, & nouae compositionis perdurans usque ad annos tres, est ista, stupefactiua mortificatiua caliditatis innatae, & quanto plus appropinquat suo principio, tanto plus habet suas operationes efficere, in aetate autem pubertatis iam incipit habere virtutes principaliter contra venena calida & frigida, & contra morsus animalium venenosorum, & contra quam plures alias dispositiones & aegritudines, de quibus Auicenna loco iam dicto, & alij auctores de ipsa loquentes asserunt & affirmant, & talis aetas pubertatis est a tertio anno usque ad nonum vel decimum, vel secundum quod ab antiquis describitur a quinto anno usque ad quintum decimum. In aetate autem senectutis, completas habet ac perfectas operationes suas, & tunc est in potissimo suo esse cum mirabilibus suis operationibus, de quibus Auicenna mentionem facit loco superius allegato, & talis aetas est a vigesimo anno usque ad trigessimum. Post sequitur mors ipsa quae est aetas decrepita quae et si rationabiliter potest nuncupari in qua est ablatio cuiuslibet operationis ipsius. Et licet Auicenna in cano. praedicto loco & cap. allegato longiores ponat aetates theriaca praedictae, quia plura aromata ponebantur in ea quam Archigenis temporibus fiebat, nunc tamen dictae aetates sunt ei magis conuenientes, & congruae & modernis medicis practicanibus magis conformes & vsuales. Et hic nota quod si quis diligenter aspiciat mentem Auicenna. Galeni. & aliorum

C omnium antiquorum auctorum theriaca Andromachi ac etiam theriaca Galeni. & quaelibet alia theriaca composita efficaciores & potentiores habebat operationes ipsorum temporibus, & etiam Archigenis quam habeat modo. vel aliqua ex praedictis habeat temporibus nostris. Et hoc idem euenit electariis omnibus propter defectum quantitatis aromatum in constructione ipsarum & electariorum. Nam ad libr. mellis ipsorum temporibus in theriaca, & sic in quolibet alio electario poni faciebant drachmas tres aromatum. Nunc autem ne assumptes ipsam abhorreant solum poni facimus, drachmas duas aromatum. & ut minus expendant. & ideo non est tanta efficacia, nec laudes suae ex ipsa sequuntur ut eorum temporibus sequebantur. Operatur autem theriaca cum est fermentata perfecte post annum quintum suae constructionis, quia ante dictum tempus usus eius non est nisi ad somnum prouocandum, cum complexione sua ca-

Mes. m m ij lida

Duae theriaca descriptiones famosae.

Theriaca aetates.

Electaria perfectiora extitisse tempore Gal. quam nunc.

lida & sicca, quæ ultra secundum gradum modicum ascendit, quæ resultat & simplicium commixtionem componendum eam, vincit tamē siccitas caliditate ipsius. Operatur etiam à forma specifica, aut à proprietate suæ specificæ forme in sequentis mixtionem simplicium componentium eā, & cuilibet de per se, quæ cōplexione calor naturalis vigoratur & spiritus. Vnde prædicta theriaca generaliter omnibus passionibus nostris, immo quibuscumque dispositionibus nostris in corporibus, in quibus nō est superfluous excessus caliditatis est utilis, & conueniens, licet plus frigidis quæ calidis temporibus, quantitate conuenienter exhibeatur, & maxime in declinatione ægritudinum materialium, & post ipsarum digestionem, ut in fine feb. phlegmaticæ regulariter exhibetur, vacuo tamen stomacho à superfluitatibus, et à cibo, & corpore mūdificato diligenter. Sic etiam post eius assumptionem non est cibus uel potus, uel aliquid aliud assumendum, nisi transactis ad minus quinque horis, & illis elapsis potest tamen conuenienter exhiberi theriaca, & similia cum aliquo paruo potu, ut vino vel aqua de stœchados vel maioranæ in passionibus frigidis capitis, ut virtus eo citius euaporetur ad caput, & sic etiam cum aliquibus liquoribus frigidis temperatis, ut cum aqua buglossæ seu melissæ in passionibus cordis venenosis, sed tutius est sine aliquo potu ipsam assumere. Vltimo pro laudibus & operationibus eius & modo, & tempore recurrendum est ad Auicē. loco superius allegato, quo diffuse tractat omnia superius allegata prædicta, & maxime circa theriacam Andromachi quæ omnia intelligenda sunt esse de theriaca Galen. Insuper notandum quod theriaca non solum est ægritudinum curatiua, sed etiam est sanitatis præseruatiua, & etiam illius conseruatiua, & dosis eius communiter in prouectis ætate erat quantitas lupini quæ erat pondus. 3. i. Et hæc erat et esset quando theriaca esset constructa cum lib. mellis. 3. iij. aromatum. sed hodiernis temporibus dosis eius est. 3. i. usque ad. 3. i. f. propter defectum & diminutionem aromatum ingredientium compositionem ipsius, ut superius dictum est. Et quia descriptio theriacæ Andromachi quæ ultra omnes alias est in usu, solum ponitur ab Auicē. v. cano. ut iam dictum est. & illam pluribus libris corrupte reperitur. Ipsam describam complete absque defectu sicut Thomas de Garbo, ipsam construere faciebat, & ut recte debeant reperiri simplicia componentia ipsam aliquantulum declarabo, & eius descriptio est. R. trochiscorum scillæ aure. xlviij. trochiscorum viperæ aur. xxiiij. trochiscorum andaracaron drach. vi. prædictæ descriptiones ponuntur à Nicolao in suo antidotario. & ab Auicē. in prædicto cano. tractatu theriacæ, piperis nigri dictum est in diamusco. opij. añ. drach. vi. opium est succus papaueris nigri artificialiter facti & inspissati. & est frigida & sicca cōplexionis in quarto gradu, licet frigiditas superet siccitatem, operatur autē vigorosius stuporem inducendo, spiritus incrassando, & ipsorum transitus prohibendo ad membra sensitiua & motiua, vnde somnum facilius profundum inducit cum sua proprietate & forma specifica, nobis occulta potius quæ cum suis qualitatibus primis, superius dictis, licet etiam frigiditas eius aliqualem stuporem inducat, cauendum est ergo ab usu ipsius secundum omnem modum administrationis ipsius, & in quacumque dosi, immo cauendum est ab omni medicina in qua ipsum ingredi nisi in casu magnæ necessitatis posito ab Auicē. & auctoribus medicinarum, & tunc cum opio thebaico, quia factum & collectum à thebis, quia idem melius & perfectius operatur quocumque alio opio ubicumque collecto, & sic est minoris periculi & timoris usus ipsius. Cinamomi in diamusco, seminis napi, accipitur semē eius. & est complexionis calidæ. & sicca in tertio gradu. Scordeon, id est alleorum siluestrium & sunt calidæ complexionis usque ad quartum gradum. In alleo autē domesticum nō est tanta caliditas nec etiā siccitas. Nocet multum habentibus corpus repletum malis humoribus, & caput debile, quia multum sunt vaporosa. Rosarum rubearum in diamusco. Ireos, id est lilij celestis, quare &c.

Theriace
dosis.

Theriace
descriptio.

Opium.

E

Additio.

Hæc theriaca dicitur theriaca diateslaron, id est de quatuor rebus, nam theslaron græce est idē quod de quatuor rebus. hæc descriptio apud multos reperitur. Nā Auicē. in. v. cano. similiter Rasis. viij. ad almanforē. Itē Haly. x. practica, eandē habent descript. quæ tamen raro in usu habetur.

MANARDVS, in Theriacha Diateslaron.

Theriaca dicitur, quia ad morsus valet ferarum διατεσάρων, quia ex quatuor, præter mel componitur. Antiqua est & valde utilis. Mulomedici addunt ebur, & vocāt διατέρετε, sublimemque esse dicunt ad præseruanda curandaque iumenta, ut videre potes apud Absyrtū, & Vegetium. MYRAHAM.) Hoc tempore apud nos reperire bonam, est difficile. MEL sit quadruplum specierum, ut in hac, sicut in alijs similibus.) Tryphera omnes hæ ab Arabibus videtur inuentæ: nam fere myrobalanos recipiunt, quæ antiquis erant vel ignotæ, vel non adeo assuetæ.

F

Tryphera antidotus Sarracenica magna coctionem ventriculi et hepatis suo calore inuat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo, et alijs visceribus putres absumit, oris et corporis reliqui odorem et colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem præsentem tuetur, et morborum generationem prohibet, venere auget, hæmorrhoidas sanat. Recipit autē myrobalanorum, cepularum Indarum, emblicarum, citrearum ana drach. v. cinnamomi, trium piperum, eryngij, folij, spicæ nardi, cardamomi vtriusque, casia, lepidi, cyperi, apij, linguae auis, caryophyllorum, beben vtriusque, zingiberis, ana drach. ij. nucis moschatæ, macis, sesami excorticati ana drach. ij. amygdalarum ambarum ana drach. v. ligni aloes, mastiches, rhabarbari, sem. fœniculi, ana drach. ij. ozimi, mentha sicca, origani Persici ana drach. i. & semissem. Myrobalani frigentur cum butyro receti, ceteræ species cum oleo amygdalino, melle excipiuntur omnia, datur a sesquidrachmia ad drach. ij. addunt aliqui turbit drach. v. moschi drach. i. partem quartam, seu grana quindecim.

G

SYLVII ANNOTATIO.

Tryphera Sarracenica Nicolai Gallis ē visitatio. Tryphera autē, id est, delicatæ, dictæ vident per antiphrasim: sunt. n. ob amaritudinem ingrata. Arabum inuentum esse ostendunt myrobalani, & alia quædā: alij hominem iuuenē reddentes interpretantur. Annos duos seruant, possunt cum sacchari lib. i. in vnciam solidū fieri electarium.

H

Tryphera Saracenica magna, expertum iuuamentorum, corpora in sanitate conseruat, & ne in ægritudine incidant, adiuuat. Membrorum lassitudinem tollit. Vtositatem resoluit, dolorem & indignationem stomachi tollit. Oris odorem, & totius corporis bonū facit. Hæmorrhoidas sanat. Colorem corporis efficit bonū. Et multiplicat coitum, humorositatem stomachi desiccatur, putrefactionem viscerum tollit. Rec. chebulorum indorū, bellirico. emblico. & citrini, ana. 3. v. cinnamomi, trium piperū, secacul. folij, spicæ, cardamomi maioris et minoris, casia, setaragi indi. cyperi, apij, linguae auis, caryophyllorū, heben albi & rubei. zingiberis. añ. 3. ij. spicæ, nucis muscatæ. macis, sesami excorticati, ana. 3. ij. amygdalarum dulcium & amararum. ana. 3. v. ligni aloes rhabarbari, seminis fœniculi. mastichis. ana drach. ij. alfelengemise, mentha sicca, origani persici. ana drach. i. & f. Frigetur myrobalani cum butyro vaccino. et ceteræ species cum oleo amygdalino, & confice cum melle quantum sufficit.

sufficit. Dosis eius ē a .3. i. & f. vsq; ad .iiij. Et sunt qui addunt in confectione turbiti .3. xv. Et sunt qui aromatizant ista cum musci .3. i. quarta.

Additio.

Triphera græce est dicta delicata latine, saracenica, quia a saracenis inuenta. Nicolaus in proprio antidota. vnam aliam habet descrip. differentē multum ab ista, quæ in galia magis in ysu habetur q̃ ista Mesue. Setaragi quid sit vide apud Serapionē proprio cap. vbi dicit auctoritate Gal. quod virtus eius & sapor & odor sunt similia virtuti saporis & odori nasturci, nisi quia est minus desiccatum. & sic loco setaragi indi, possumus ponere semen nasturci.

MANARDVS, in Tryphera Sarracenica.

TRYPHERA quasi delicioſa vel voluptuaria. SETARAGI Indi. Est Lepidium dicit Auicēna, quod Indum est, frusta parua subtiliaq; ligni.

Y L. Tryphera antid. moschata eadē promittit, quæ prior, sed imbecillius, recipit vero myrobalanorum, cepularum nigrarum, embel. bell. piperis nigri & longi, zingiberis, casie, spica nardi, ana drach. v. seminis anethi, seminis porri, ana drach. ij. seminis dauci, rosarum rubrarum, cinnamomi, nucis moschatæ, caryophyllorum, ana drach. i. & dimidiam, macis, cardamomi maioris, galangæ, ligni aloes, moschi, ana drach. i. seminis nasturtij drach. x. excipitur melle despumato, datur a drach. ij. ad drach. iiij. adduntur interdum scoriam ferri nutritam drach. ij.

T. Tryphera muscata quam fecit Alcāzi, experta mirabiliter ad mollificationes, & ventositates stomachi & viscerum hæmorrhoidarū & ad corruptionem complexionis & feditatem coloris cutis, & addit in coitu. Cuius permixtio Rec. mirobalanorū chebulorum, nigrorū, emb. bell. pipis, macropiperis, zingi. cyperi, casie, spicæ, indæ. añ. 3. v. se. anethi, se. porri, añ. 3. ij. seminis bauciæ, rosarū, cinnamomi, nucis muscæ, caryophyllorum, añ. 3. i. et. f. macis, heyl. galangæ, ligni aloes, crudi. musci, ana. 3. i. granorū nasturtij. drach. x. Confice cū melle despumato, & dā. drach. ij. vsq; ad. iiij. Et quandoq; ponūtur in ea scoriam ferri nutritam drach. ij.

Additio.

Tryphera muscata dicitur quia recipit muscum, valet ad ea quæ dicuntur in textu, maxime cum additione, apud mediolaneses interdum in ysu habetur.

MANARDVS, in Tryphera muschata.

BAUCTIA. Est palstinaca domestica.

Y L. Tryphera anti. Gale. eadem omnino promittit, recipit omnium myrobalanorum ana drach. x. zing. & mastichis, cinnamomi, caryophyllorum, ana drach. vij. galangæ, spica nardi, asari, croci, se. fœniculi, anisi, apij, ameos ana vnc. dimid. costi, piperis nigri & longi, casie ana. drach. ij. nucis moscatæ, cardamomi utriusq; macis, calami aromatis. ligni aloes ana drach. ij. † behen albi et rubri rad. piperis, cyperi ana drach. ij. et semiss. ambre drach. i. moschi scrip. i. frigentur myrobalani cum oleo amygdalæ dulcium, melle despumato omnia excipiuntur. Scoriam ferri in aceto nutrita aliquando additur a Galen. ad mensuram omnium, vel dimidii. Datur a drach. i. ad. ii.

SYLVII ANNOTATIO.

Nō ē Galeni, indicat simplicia Galeno idicta & recognita, myrobalani, ambræ, moschus, galaga, caryophylla, nux moschata, macis.

A T Ryphera Gal. confortans stomachum et calefacit ipsum. Et confert ad ventositates & hæmorrhoidas, & humorem crudum, et adiuuat desiderium coitus. Et clarificat colorē, & calefacit renes, & confert ad ventositates matricis & fluxū qui per hæmorrhoidas. Cuius permixtio hæc est. Rec. omnium myrobalanorum ana. 3. x. zing. masticis cinnamomi caryophyllorū, añ. 3. vij. galangæ, maratri, anisi, apij, ameos spice, asari, croci, añ. 3. iiij. costi, pipe, nigri & longi, casie, añ. 3. iiij. nucis muscatæ, macis, cardamomi maioris & minoris, calami aromatici, ligni aloes, ana. 3. ij. heben albi et rubei, † alufulfum cyperi. añ. 3. iiij. & f. ambre. 3. i. musci. 3. i. partes. ij. Frigent myrobalani cū oleo amygdalarū dulciū. Et confice oīa cum melle despumato. Et Gal. quidem qñq; addit scoriam ferri nutritam in aceto vini fm mensuram medicinarum omnium. Et quandoq; medietatem earū. Dosis eius est a .3. i. ad. ij.

Loco alufulfum pone piper nigrum.

Sūma medicina est xxxij. res.

Additio.

Ista tryphera Galen. raro habetur in ysu quæ differens apud diuersos reperitur secundum aliqua simplicia. Nam quidam habent loco heben albū et rubeum. sanda. album et rubeum. Nonnulli habent loco heben & e. tuder album & rub. sed præsens melior videtur.

MANARDVS, in Tryphera Galeni.

Non credo esse Galeni, cum neq; behen, neq; ambram, neq; moschum agnouisse videatur. ALVPLEVMEN. Difficile est de his barbaris diuinare dictionibus, potes tamē sumere ocium. Interpretes Auicenna exponit radicem piperis. Quidam textus non habent hanc dictionem.

C Tryphera antid. minor Phenonis, venter, hepar, renes, uescam roborat, ob id fluorem alui, hæmorrhoidū, mensum immodicum cohibet, sanguinis corruptionem & cruditates, & in ventriculo putredines humorum emendat, colorem bonum reddit, ac formæ corrumpi ceptæ vitium redimit, accipit autem myrobalanorum cep. Ind. belleric. embel. nucis moscatæ, ana drach. v. nasturtii, asari, origani, persici, piperis, thuris, ameos, zingiberis, fructus tamaricis, spica nardi, schoeni anthus, cyperi, ana vnc. dimidiam, scoriam ferri diebus quinque in aceto nutrita drach. xx. myrobalani assentur in butyro vaccino, et cetera inuoluatur oleo amygdalarū dulcium, aromatizentur moschi drach. i. melle despumato excipiuntur. Post sex menses datur a drach. i. ad drach. iii.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Ex his oībus sola ferri scoriam & fructus tamaricis aperte adstringunt, spica nardi, & alia quædā imbecilliter. Eadēq; multo plus calore suo, & essentia tenuitate menses ac hæmorrhoidas pmouerint, q̃ adstrictione leui steterint: ob id in hos affectus duos ea oīa tollerē, vel horū partem bonā, neq; solū pondus minuerē. Ad affectus alios frigiditatem succedētes, & menses, vt vocant, albos esse possit salubris non autē ad eos qui calorē sequuntur: nā putredo humorum & formæ corruptio, qualis ī elephaticis, calorē fere sequit, trius caloris, imbecillitatis: licet ac mitione integra mirifice valere ad mēsum corruptionē & fluorem corū, ac hæmorrhoidū immodicū ysu suo rum affirmet autor Luminaris maioris. Scoriam autē in aceto nutritur, dum eo diu maceratur, aliquoties mouendo, vt docemus in nutritione lib. 2. pharmacopœiæ.

T Ryphera minor ex arte Phenonis, ad corruptionem & exuberationem menstruum, & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem
Mes. m m ij formæ,

ANT.

D I S T I N C T I O P R I M A

formæ, & debilitatem stomachi, & destruit humorem crudum, & clarificat colorem, & confortat vesicam, & abscindit fluxum ventris. Cuius pmixtio hæc est. Rec. myrobalanorū chebulorum, indorum, bell. emblic. nucis muscatæ. ana drach. v. nasturcij, asari, origani persici, piperis, olibani, ameos, zingibe. † carmezit, spicæ, schoenanthi, cyperi. ana. drach. iij. scorix ferri nutritæ in aceto diebus. v. & assatæ. drach. xx. Myrobalani assentur cū butyro vaccino, & inuoluantur, cætera cum oleo amygdal. dulcium, & aromatizentur cum musci, drach. i. Et confice cum melle despumato. & da post sex menses. Dosis eius est a. drach. i. vsq; ad. iij. Est enim expertum & efficax & proprie ad humoresitatem stomachi, & putrefactionem in ipso.

Carmezit,
i. tamarisci.

Summa me-
di. est. xvij.
res.

Additio.

Tryphera minor ex arte Fenonis interdum habetur in vsu quæ mirabiliter valet ad corruptionem formæ, et exuberationem menstruorum & hæmorrhoidarum.

MANARDVS, in Tryphera minori ex arte phenonis.

CARMEZIT.) Est Fructus Tamarisci: magnam vim habet in adstringendo, quæ hoc desyderant, & præcipue mulierum redundantes menses.

S Y L. Tryphera alia minor. Venterculum & hepar firmat, lienteria confert & hæmorrhoidibus malignis, et formæ corruptæ. Fit ex myrobal. cæpularum, Indarum, beller. emb. singularum portione pari, hæ butyro vaccino inuoluta frigitur, melle emblicarū excipiantur, aromatizetur moscho. Addunt alij, cyperi, thuris, asari, seminis apij & nasturtij, ana scrip. i. scorix ferri nutritæ partes tres.

A N T. Tryphera minor descriptiõe cognita confortans stomachū, & hepar & cōfert mollietiei stomachi, & malitiæ hæmorrhoidarum, & corruptioni formæ. Cuius pmixtio hæc est. Rec. myrobalanorum chebu. Indorum, belli. embli. ana. partes æquales. Inuoluantur butyro vaccino, & frigentur, & conficiantur cum melle emblicorum, & aromatizentur cū musco. Et in descriptione alia cyperi, olibani, se. apij, nasturcij, asari, ana sextā partem. 3. i. Et apud alios scorix ferri nutritæ partes. iij. et est bonū, & expertum.

Non sunt in vsu nec inueniuntur. Additio.

Tryphera minor descriptiõe cognita non habet in vsu. Summa medicinarum fm omnes additiones est. xij. res.

MANARDVS, in Tryphera minori.

Efficacior videtur scorix ferri addita, quæ nutrire dicitur, quādo in aceto madet longo tempore.

S Y L. Diacurcuma magna, ventriculi, hepatis, lienis, morbos frigidos, ob id diuturnos, sanat, & quæ his succedunt symptomata, obstructiones, hydropen, cachexiam, colorem corporis fœdum, humorum in ventriculo corruptelam, a flatibus crassis inflationē, dolorem quoq; renum & vesicæ a causa frigida, vel obstructione mitigat, vrināq; prouocat. Recipit autem croci, asari, seminu petroselini, dauci, anisi, apij, ana vnc. dimid. rhabarbari, mei, spicæ nardi, ana drac. vi. costi, myrrhæ, casia, schoenanthus, carpobalsami, rubiæ, succi absinthij, succi eupatorii, olei balsami, an. dra. ii. calami aromatici, cinamomi, ana drac. i.

E & semiss. scordii, scolopendrii, succi glycyrrhiæ, ana drach. ii. & dimid. tragacanthi drach. i. melle despumato excipitur. Datur a drach. i. ad drach. iii.

SYLVII ANNOTATIO.

Δι' ἐρυθροδανου Græcis potest vocari nam curcuma est Arabicus, ἐρυθροδανον, id est, rubea: alijs placet curcuma esse chelidonium, a cuius colore flauo huic antidoto sit nomē, vel corrupte pro δια κόκκον, quem capit largiorem.

Diacurcuma magna conferens ad ægritudines antiquas, & cacexiam, & hydropisim iuuamentum manifestum, & eradicat ægritudines hepatis & splenis chronicas, quæ iam indurata sunt. Et confert ad feditatem coloris, & corruptionem stomachi, & humiditatem frigidam, & ventositates crassas in eis, & dolori renū & vesicæ, & vrinam prouocat. Cuius permixtio hæc est. Rec. croci, asari, petroselini, dauci, anisi, seminis apij, a. 3. iij. rauedsceni, phu, meu, spicæ, ana. 3. vi. costi, myrrhæ, casia, schoenanthi, carpobalsami, rubiæ tinctorū. succi absinthij, succi eupatorii, olei balsami. ana drach. ij. calami aromatici, cinamomi, ana. drach. i. & f. scordeon, scolopendriæ, succi liquiritiæ, ana. drach. ij. & f. tragacanthi. drach. i. conficæ cum melle despumato. Dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. iij.

Istud est electarium magnum, & expertum quod generaliter ab omnibus habetur in vsu. & vbiq; preparatum reperitur secundum possentem descriptionem. Et denominatur diacurcuma a quadā radice quæ nominat rubea tinctorū. Et a quibusdā dicitur qd curcuma est species chelidonix, sed hic sumit pro rubea tinctorum valet principaliter ad omnes ægritudines frigidas antiquas, factas a materia frigida, & maxime hepatis & splenis cū quibus coniungitur debilitas virtutis digestiue seu sanguificæ cū oppilatione ipsius, aperit enim oppilationes ipsius, & hepar calefacit & virtutē digestiuam corroborat, colorem totius bonum efficit & mortificatū bene viuificat. vnde ei' principaliter opatio est in corporibus cacexeticis, i. ad hydropisim preparatis, & sic in tali dispositiõe principaliter cōiter vtimur. valet etiā passionibus renū & vesicæ frigidis, & etiam stomacho, & alijs in litera positis. Cachexia enim est dispositio prima ad hydropisim, in qua color corporis incipit dealbari. & aliquantulum citrinari, substantia corporis mollicari. Et dosis eius est a. 3. i. vsq; ad. 3. iij. Et potest simul assumi cum modico vini subtilis, vel cum aquis aperitiuis calidis cōuenientibus hepati de quibus inferius mentionem faciemus. Et vsus eius potest esse continuis diebus pluribus, nisi in tempore magni feruoris, & in corporibus quātm plurimis febrietibus, nisi cum eo administretur ele-

Hctarium minus calidum vel frigidum vt cum diarodon abbatis, vel cum triasandalis. & assumendum esset cum aquis temperatis vel frigidis vt cum aquis radiehij seu lupulorum, vel endiuix seu seminum communium, vel cū vino aqua limphato. Cuius hæc est descriptio. R. croci, asari, petroselini, scilicet seminis, dauci, f. seminis anisi, apij scilicet seminis, añ. 3. iij. rauedsceni, i. rhabarb. meu, id est anethi. siluestris, spicæ, f. nardi. ana. 3. vi. Costi, myrrhæ, casia, f. lignæ, schoenati, carpobalsami, scilicet seminis balsami. rubiæ tinctorū, succi absinthij, succi eupatorii, herba est nota conferens multum malæ cōplexioni frigida hepatis & oppilationi eius, secundum omnem modum administrationis, & maxime in aqua distillata. & sic habetur plus in vsu. & est calidæ complexionis in primo, sicca in secundo. olei balsami. ana. 3. ij. calami aromatici, cinamomi, f. crassi, ana. 3. i. f. scordeon, scolopendriæ, i. linguæ ceruinæ.

A N

Cur.

uinæ. herba est nota quæ multum valet in passionibus frigidis ipsius splenis, & oppilationi & duritiei eius. & est calida & sicca complexionis in secundo. succi liquitur ana. 3. ij. f. tragacathi. 3. i. mellis despumati quantum sufficit. Et nota quod licet reubarbarum ingrediatur huiusmodi compositionem, non tamen efficitur solutium propter parvam eius quantitatem quæ ingreditur & leuē dosim quæ assumitur ex toto composito. **Additio.**

Diacurcuma dicitur secundum aliquos à dia quod est per & curcuma, quia in calore sit sicut curcuma quæ est species celidoniæ vel secundum alios dicitur diacurcuma à croco quem recipit in bona quantitate, & tunc melius diceretur à diacrocuma. Auicenna in v. cano. duas habet descripciones, scilicet maiorem & minorem, similiter Serapio in proprio antidotario. differentes tamen ab istis, quibus eisdem effectibus attribuantur.

MANARDVS, de Diacurcuma.

Melius est hanc dimittere quia non bene conficitur si quis tamen conficere eam velit, videat ut habeat verum eupatorium: nam quo passim vtuntur, mendax est. Sed & verum & meon & scordium agnoscat, ut oleum balsami taceam. Scolopendrium est, quam vulgo citrach appellant.

Diacurcuma minor idem pollet, sed imbecillius recipit spicæ nardi, myrrhæ, casia, croci, schœni anthus, costi, cinamo. ana, melle despumato excipiuntur.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc ab usu recessit, & quæ maior, & minor, tam Auicenna. quinto canone, quæ Serapioni in antidotario scribitur.

Diacurcuma minor valens ad ea sicut maior. Rec. spicæ, myrrhæ, casia, croci, floris schœnathi, costi, cinamomi, ana. confice cum melle despumato, & est bona, & experta.

Non est in usu, nec præparata reperitur.

MANARDVS, de Diacurcuma minori.

Minorem hanc quiuis parare potest: non multum enim errabit qui herbam Schœni, pro flore receperit.

Diamorussia præstat quæ diacurcuma, nam affectus ventriculi, hepatis, lienis frigidos, proindeque chronicos sanat, hydropem, frigidam ventriculi intemperiem, ac inde natam crudorum succorum copiam & dolorem, recipit autem croci, acori, ana drach. ij. myrrhæ, drach. iij. baccarum lauri, drach. ij. et dimid. dauci, cinamomi, casia, cymini, carmani, carpobalsami, schœni anthus, se. apii, anisi, cardamomi, spicæ nardi, menthæ sicca, marrubii, ameos, ana, drach. i. costi, trium piperum, ana drach. i. melle despumato excipitur. Datur à drach. i. ad drach. iij.

SYLVII ANNOTATIO.

Electarium hamorussia dicitur Auicenna. 5. can. & Serapio in Antidotario.

Diamorussia est medicina multarum utilitatum, sicut diacurcuma magna, et experta, & efficax nimis, & proprie ad dolorem stomachi propter frigiditatem factum, & humorem crudum, & ad ægrotudines splenis & hepatis chronicas factas in ipsis propter hydropisim. Accipe croci, † acori, ana drach. ij. myrrhæ drach. iij. baccarum lauri drach. ij. et f. † dauci, cinamomi, casia, cimini, carmeni, carpobalsami, florum schœnathi, seminis apii, anisi, cordumeni, spicæ, menthæ sicca, † marmacur, ameos, ana drach. i. costi, trium piperum, ana † drach. i. confice cum melle despumato. dos eius est à drach. i. vsque ad drach. ij.

Non est in usu, nec præparata reperitur, magistraliter tamen posset vti, & valet in omnibus dispositionibus quæ ponunt in litera, & est efficax & experta. **Additio.**

Diamorussia raro in usu habetur, hæc descriptio videtur

A concordare cum illis quas describunt Auicenna in v. can. et Serapio in proprio antidotario, & appellatur apud istos istud electarium hamorussia.

MANARDVS, de Diamorussia.

DAVCVS est trium specierum. Eligendus est Creticus, cuius flores & semina alba. **ACORI.** De hoc quid sentiam, infra notabo. **MARMACVR.** Id est, Melissophyllon.

Dialacca magna ventriculum & hepar roborat, hepatis obstructions aperit, eius schirrhum dissoluit, et ex his nascentem cacexiam & hydropem sanat, vrinas mouet, lapidemque renum & vesicæ frangit, recipit lacca lotæ, rhabarbar. ana drach. ii. spicæ nardi, mastiches, schœni anthus, costi, myrrhæ, croci, cinamo. bdellii, seminum apii, anisi, ameos, feniculi, succi absinthii, succi eupatorii, sabina, asari, aristolochiæ, gentianæ, hyssopi succi amygdalarum amararum, rubiæ, an. drach. i. et dimid. piperis nigri, zingiberis, an. 3. i. myrrhæ et bdellii uino infunde, cætera tere, omnia melle despumato excipe. Dabis ad aur. i. ad aur. ii.

SYLVII ANNOTATIO.

Διαλακκὰς Græcis diceretur: id gummi sæpe adulteratur, eoque infectores passim vtuntur, sericum colore Kermesino tincturi. Hæc tutior est, quæ diacurcuma. Lauanda autem hic lacca decocto schœni anthus, & aristolochiæ, ut essentia tenuitate assumpta valentius aperiat, calida propter gr. sicca secundo. Cymas, seu summitates schœni sustuli, quæ hæc cum floribus sumantur, quibus sunt inferiores.

Dialacca magna, conferens ad debilitatem stomachi, & hepatis, et egritudines factas in eis. Oppilationes hepatis aperit, & omnem duritiem resoluit. Lapidem renum & vesicæ frangit. vrinam prouocat, & est ad hydropisim & cacexiam medicina sublimis. Cuius hæc est permixtio. Rec. lacca, abluta, rauedsceni ana † drach. ij. † drach. iij. spicæ aromaticæ, mastices, semi. apii, schœnathi, absinthii. succi eupatorii, ameos, sauina, amygdalarum amararum, costi, myrrhæ, rubiæ tinctorum, se. feniculi, anisi, asari, aristolochiæ, gentianæ, croci, cinamomi, isopi, sicca, casia, cimarum schœnathi, bdellii, an. drach. i. et f. piperis, zing. ana drach. i. Infunde myrrham & bdellium in vino, & cætera tere, & confice cum melle despumato. dos eius est ab aure. i. vsque ad ij.

Dialacca maior, est efficax & experta, ut ponit Mes. & licet non multum sit in usu, quia tamen alicubi præparata reperitur, ideo declaro eius descriptionem. Est enim efficax & quasi consimilis operationis cum diacurcuma maiori, sed magis & plus appropriatur passionibus renum & vesicæ, & lapides frangit per vias vrine educens. Et dicitur dialacca à quodam gummi quod vocatur lacca, quæ ingreditur eius compositionem. Et modus assumptionis eius & tempus, est secundum regulam datam in electario de aromatibus secundum descriptionem Gal. Et dos eius est sicut dictum est de diacurcuma, cuius dialaccæ hæc est permixtio. & lacca abluta, Gummi est quod apportatur de arabia, & est calidum in primo, sicum in secundo, coloris citrini rubei, & cum ea tingitur sericum quantum ad colorem cremusii. Abluitur autem secundum quod hic conuenit cum decoctione schœnathi, & aristolochiæ per quam abluitionem acquirit subtilitatem & apertionem maiorem. Rauedsceni, i. rhabarbari ana. 3. iij. non tamen propter rhabarbarum redditur solutium considerata dos eius. Spicæ aromaticæ, id est nardi, quia magis aromatica mastices, seminis apii, schœnathi, absinthii, succi eupatorii, Ameos, Sauina. Arbor est nota calida & sicca versus tertium gradum, & est multæ apertionis et prouocationis. Mes. mm iij Amygda-

Dialacca unde.

Gummi.

Lacca ablu tio qualis.

Sauina.

Amygdalarum amararum. Costi. Myrrhæ rubæ tincto-
rum. Seminis feniculi, anisi, asari, baecaræ, aristolochiæ,
gētianæ, croci, cinamomi, hyssopi sicca ad differentiā hu-
midæ quæ humida est et pinguedo quæ extrahitur quādo
lana succida lauatur vel abluatur, calida in primo & humi-
da in secundo. Hyssopus aut sicca est herba nota calida &
sicca versus tertium. Casia. s. lignea. cimarū schoenanthi,
id est extremitatum schoenanthi. Bdellij, gummi est arbo-
ris in terra arabum, & est calidum & siccum in primo cū
virtute mollicatiua & resolutiua, & est bdellium syria-
cum. i. de Syria, & est iudaicū, & melius ana. 3. i. f. Piperis
nigri, zingib. 3. i. Infunde bellū & myrrhā in vino, con-
fice cum melle despumato. Et dosis eius est vsq; ad. 3. ij.

Additio.

Sūma me-
dicinæ sūt
xxix. res.

Dialacca magna dicitur quia in cōpositione ipsius plu-
ra simplicia ingrediuntur q̄ in minore. vel quia maiorem
habet efficaciam q̄ minor. Auicē. in. v. cano. similiter Se-
rapio in proprio antidotario, & item Haly. x. practicæ ha-
bent similiter duas descript. quæ non sunt eadem sed ista
Mef. est illa qua vtimur.

MANARDVS, in Dialacca magna.

Hac tutius vtimur q̄ Diacurcuma: omnia quæ in ea ponuntur,
nota sunt, solum attendendum, vt lacca sit q̄ dicunt Græci καυκα-
μων, quia arte alia paratur, qua p̄sīm infectores vtuntur.

S. Y. L.

Dialacca minor, eadem potest, sed inefficacius fit ex
lacca lota, croci, costi, schoenu anthus, rubiæ, aristolo-
chiæ longæ, glycyrrhizæ, piperis ana drach. i. & dimid.
rhabarb. drach. tribus, myrrhæ, bdellij, ana drach. vna,
mistis vt in priore.

Actuario describitur διαλαχων duplex, ex his duabus fere sum-
pta: vt hæ, & aliorum aliz, ab vsu recesserunt.

ANT.

Dialacca minor de intentione dialacæ ma-
ioris. Rec. lacca abluta, croci, costi, florū
schoenanthi, rubæ tinctorum, aristol. longæ, li-
quiritiæ, piperis ana drachm. i. & f. rauesceni,
drachm. iij. myrrhæ, bdellij ana. drach. i. confice
sicut primum.

Sūma me-
dici. est. xj.
res.

Non est in vsu, nec præparata reperitur.

MANARDVS, in Dialacca minor.

Hæc quoq; bona est, & facilius q̄ prima parari potest.

SYL.

Electa, ex Rhabarbaro, obstructiones potenter ape-
rit, & inde natos affectus, icterum, febres putridas etiā
inueratas formæ corruptionem sanat. Recipit rhabar-
bary, succi eupatoriij, succi absinthij, ana drac. v. myrrhæ,
croci, ana drach. i. spicæ nardi, asari, casia, schoenu an-
thus, fumaria, sem. anisi, apij, amygdal. amararum ex-
corticatarum, ana drac. dimidiam, melle despumato.

ANT.

Confectio de rauesceni conferens ad fe-
bres antiquas, et ad febres oppilationum,
& ad corruptionem formæ, et ad icteritiam. Cu-
ius hæc est permixtio. Rec. rauesceni, succi eu-
patoriij, succi absinthij. añ. 3. v. fumiterræ, spicæ,
anisi, cimarum schoenanthi, seminis apij, asari, ca-
sia, amygdalarum amararum excorticatarum,
ana drach. f. myrrhæ, croci ana drach. vnam con-
fice cum melle despumato.

Sūma me-
dicinæ est
xiiij. res.

Non est in vsu.

Additio.

Confectio de rauesceni raro habetur in vsu, nec præpa-
rata reperitur, hanc cōfectionem describit Serapio in pro-
prio antido. quam nominat cōfectionem diafarasicon.

MANARDVS, in Confectione de Rauesceni.

Placet mihi & hæc, si bene paratur: multum enim in mulieribus
valet, quibus ob malam hepatis temperaturam ad frigidum, reti-
nentur menses.

Elect. diacoston, obstructa viscera liberat, & inde na-
tum dolorem mitigat, hydropem gigni coeptū, perfici pro-
hibet. Recipit costi amari, casia, cinamomi, ana drac. v.
asari, drach. iij. rhabarbari, schoenu anthus, sem. apij,
anisi, ana drac. iij. croci, aristolochiæ, myrrhæ, ana drac.
duas, mellis despumati q. s.

S. Y.

Diacostum valēs ad dolorem viscerum, &
oppilationem in eis. & principiū hydro-
pisis. Rec. costi amari, casia, cinamomi ana. 3. v.
seminis apij anisi, cimarū schoenanthi, & raues-
ceni, ana drach. iij. asari, drach. iij. croci, aristolo-
chiæ, myrrhæ ana. 3. ij. mellis, quantum sufficit.

AN

Sūm
di. e.

Similiter non est in vsu.

Additio.

Diacostum dicitur a costo quod recipit in plus quod ra-
ro in vsu habetur Auicenna in quinto cano. similiter & Se-
rapio in proprio antidotario habent unam descriptio. quæ
fere est similis huic.

MANARDVS, in Diacoston.

Potens hoc est in quauis tēperatura frigida & humida, & in ob-
structione: procurandum tamen vt verum costum habeamus.

Elect. i nobis inuentum, ventriculum & c. viscera
roborat, & calfacit, ob id lienteriam, diarrhœam, dysen-
teriam hepaticam, & alios dictarum partium affectus
frigidos sanat, & immodicam medicamenti purgantis
vacuationem sistit, & hæmorrhoidas, flatu quoq; discu-
tit, recipit ligni aloes, galliæ moschatæ, spicæ nardi, cyperi,
calami aromatici, ana drac. ii. cimini Carmen acetō vi-
ginti quatuor horis infusi & assati, drach. iij. seminis por-
ri torrefacti drach. i. & dimid. emblicarum & bell. suc-
co intybi infusarum & tostorum, nucis moschatæ ana
drach. ii. & semiss. se. nasturtii tostorum drach. vi. se. vna-
rum drac. v. sem. myrti tenuissime tritorū drach. xx. vi.
balaustii, concharum ustarum, thuris, fructus tamaricis,
ana drach. ii. & semiss. ameos drach. iij. Tere omnia, &
frige in vino odorato, & sicca, frige iterum aqua cydo-
niorum, aut baccarum myrti, & sicca, iterum tere subti-
lissime, excipe miua aromatica, dantur drac. iij. cum syr.
cydoniorum, aut myrtino.

S. Y.

Confectio electarij ex inuentione nostra,
quod confortat stomachum & viscera, &
aufert mollicationem eorum, & lubricitatem
propter indigestionem factam. Et abscindit flu-
xum vētris assiduū cum significationibus fri-
giditatis, & eum qui fit propter exuberantiam
operationis catartici, et confortat viscera, & cale-
facit ea. ventositates quoq; dissoluit & fluxū he-
morrhoidarum sistit. Cuius hæc est permixtio.
Rec. ligni aloes, spicæ, galliæ muscatæ, cyperi, ca-
lami aromatici. añ. 3. ij. cimini, carmeni infusi in
aceto die ac nocte & assati. 3. iij. se. porri torrefa-
cti. 3. i. & se. emblicorum, & belliricorum infuso-
rum in succo citoniorum et tostorum, nucis mu-
scatæ, ana drach. ij. et. f. granorum nasturtij tosto-
rum drach. vi. granorum passularum. drach. v.
granorū myrti tritorū sicut alcohol. drac. xxvi.
balaustia, concularum adustarum, olibani, fru-
ctus tamarisci, ana drach. ij. & f. ameos. drac. iij.

AN

Tere

Tere omnia, & frigentur in vino odorifero. Deinde exiccantur, & frigentur iterum in aqua citoniorum: aut aqua granorum myrti, & exiccantur. Deinde dimitte liccari super vase vitreo, & iterum terantur sicut alcohol, & inuoluantur in miua aromatica, & sit dosi. drach. iij. cum syrupo de citonijs, aut myrtino.

Non est in usu, nec præparatum reperitur.

Additio.

Confectio electarij ex inuentione nostra, non est in usu, poterit tamen quis ea magistraliter vti, & valet ad ea, quæ dicuntur in textu, maxime ad fluxum ventris cum significationibus frigiditatis.

MANARDVS, Confectio Elect. ex inuentione nostra.

Sicut Alcohol.) In tenuissimū puluerem. Per conchulas adustas, intellige cooperacula paruorum conchularum, qualia apud nos multa, ut quæ piperatia vocant, & similia: quæquā meliora essent, quæ blattas byzantias vocant, & Græci onychas, hoc est, vngues.

YL. Elect. alterum confirmans, ventriculū, & viscera alia roborat, fluorem alui à causa calida, vel medicamento nimis purgante sistit, appetentiam excitat: recipit nucleorum myrti leuissime tritorum vnciam vnam & dimidiam, rosarum, spodij, rhu, trium piperum, santali, balaustij, gummi assī, ana drach. vnam, & dimid. granorum granatorum assatorum drach. septem: coriandri infusi in aceto, & assati vnc. semiss. seminis rosarum, sem. oxalidis, se. plantaginis, ana drach. duas: trita probe omnia frigrantur ex omphacio, vel succo myrti, et aceto, siccenturq;: excipiantur deinde miua acetosa. Dantur drach. dua, vel tres cum syr. cydoniorum acidorum.

NT. Lectarium confortans stomachum & viscerum, & abscindens fluxum ventris, de significationibus caliditatis, & conferens ei cuius venter soluitur superflue ab operatione catartici, & auget appetitum cibi. Cuius permixtio hæc est. Recip. granorum myrti tritorum sicut alcohol. drach. xij. rosarum, spodij, sumach, trium piperum, sandali, balaustiae, gummi assī, ana drach. i. & f. granorum granatorum assatorum. drach. viij. coriandri infusi in aceto & assati, drach. iij. seminis acetosæ seminis plantaginis, seminis rosarum, ana drach. ij. Fiat omnium contritio bona, & fricentur cū succo acrestæ, vel succo myrti, & aceti, & siccentur. Deinde inuoluantur in miua acetosa. Et sit dosi eius. drach. ij. vel. iij. cū syrupo acetosorum citoniorum.

Non est in usu, nec præparatum reperitur.

Additio.

Istud electariū: non est in usu, valet ad ea, quæ dicuntur in textu, & maxime ad fluxū ventris cū intentionibus caliditatis, & ideo poterit quis eo vti magistraliter.

MANARDVS, Electarium Confortans.

Magnam vim habere adstringendi, si bene pararetur Seminis rosarum.) Quid sit, vide in nostris epistolis.

SYL. Electarium Alcanzi, ventriculū & hepar calfacit, & roborat: ob id appetentiam excitat coctionem inuauat, flatu dissipat, vomitum pituitosum, & ab eo viriū dissolutionem emendat: recipit autem rosarum, costi, spicæ, ana vnc. dimid. florum granati syluestris vnc. vnam: nucis moscatæ, calami aromatici, caryophyllorū, macis,

A cardamomi, ana drach. iij. & semiss. Zing. drach. ii. myrobal. Indorum, embl. bel. ana drach. sex: granorum myrti lib. vnam: balaustij, thuris, corticum citri, fructus tamaricis, ana vnc. semiss. Feruescant semel omnia in vino generoso antiquo, post siccentur: feruescant deinde semel in succo cydoniorum, exiccanturque in vase terreo vitreato: tereantur tenuiss. miua excipiantur. Dantur drach. tres cum syr. cydoniorum.

Modus confectionis Alcanzi cōferens ad ANT. solutionem naturæ, & vomitū ex phlegmate, & malitiam digestionis, & confortat stomachū debilem, & hepar, calefacit ea, & procurat appetitum, & spargit ventositates. Cuius permixtio hæc est. Recip. rosarum, costi, spicæ, ana. 3. iij. florum alchelin. vnc. i. nucis moscatæ: calami aromatici, caryophyllorum, macis, cardamomi, ana drach. iij. & f. cyperī, drach. xij. trium piperum, ana drach. iij. & f. zingibe. drach. ii. myrobalani indi. emblici, bellirici, ana drach. vi. granorum myrti. lib. i. balaustiae, thuris, corticum citri, fructus tamarisci, ana drach. iij. bulliant cum bono vino antiquo bullitione vna, & exiccantur. Deinde bulliant cum succo citoniorum ebullitione alia, & exicca in vase terreo vitreato, & tere omnia sicut alcohol. & confice cum miua. & da † drach. iij. cum syrupo citoniorum.

Non est in usu, nec præparatum reperitur.

Additio.

Confectio alcanzi non est in usu, nec præparata reperitur Auic. quinto cano. similiter & Serapio in proprio antidotario habent alias descrip. electarij alcanzi, quæ non sunt eadem cum ista.

MANARDVS, Confectio Alcanzi.

Florum alcheil.) Credo legendum esse alkilil, quod vocat Arabes granatum syluestre.

Elect. ex Lafere ad febres antiquas, & circuitu repetentes, ut quartanas quotidianas, somnum grauem, tremorem, venenosos morsus: recipit liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, foliorum rutæ siccorū, ana vnc. dimid. melle despumato excipe. Datur à drachm. i. ad aureum vnum in febre cum oximelite per horam ante accessionem: contra venenum, cum vino calido.

SYLVII ANNOTATIO.

Vtile est hoc electarium in declinatione vniuersali quartanæ, horis duabus ante accessionem, ad drachmam vnam & dimidiam cū vino tenui calido. Malo opum Cyrenaicum vulgò, assam aromaticam (quam dictum beniouin quidam putant) miscere, si proba habetur, quàm Medicam, vel Parthicam virus olentem, ob id assam foetidam vulgò dictam. proba autem fuerit subrubra, splendida, myrrham referens odore, non porrum, & solutu facilis in album colorem.

Confectio de Asa. quæ confert febribus antiquis, & periodis: somno, & tremori: & quartanæ, & morsibus venenosus. Recip. asæ, piperis, myrrhæ, foliorum rutæ siccorū, ana. 3. iij. confice cum melle despumato. Et est dosi eius à drach. i. vsq; ad aure. i. & proprie cum oxymelle in febre per vnam horam ante periodum. Et venenosus morsibus cum vino calido.

Istud electarium licet sit in usu: tamē utebatur eo, quidam magnus practicus, & bonus experimentator versus declina-

† drach. ij. Alcheli. i. flores ros. marini.

SYL.

ANT.

D I S T I N C T I O P R I M A

declinationem vniuersalem febris quartanæ periodicæ. dabat enim de ipso ante principium paroxysmi per horas quas vsque ad drach. i. f. cum vino subtili pauco & calido tribus vicibus subsequenter in die quietis exhibebat de omnibus myrobalanis puluerizatis vsque ad drachm. iij. cum vino subtili: & quandoq; cum melle in forma dactyli de mane ante diem. fricatis tamen prius dictis myrobalanis sic puluerizatis. cum oleo amygdalino dulci pro ipsorum rectificatione, vt dictum est supra. soluit enim ventrem comprimendo, & euacuat principaliter materiam melancholicā, & subsequenter choleriā, & phlegmaticā, & generaliter omnem materiam adustā leuiter tamen. Et tamen electarium displicibile multum, plus ratione fetoris a se quā ratione saporis, valet etiam a proprietate moribus animalium venenosorum, si assumatur in dosi prædicta eodē modo quo dictum est. Recip. asæ. f. fetidæ, & est gummi cuiusdam arboris in partibus indiæ calidū, & sic cum in tertio cum multo satore. Piperis: myrrhæ, foliorū siccorum rutæ, ana. 3. iij. Confice cum melle. Quidam autem dicūt q; asæ est succus herbæ inspissatus, & in illismet partibus adinuentus.

Additio.

Confectio de asæ fetida non est in vsu quamuis aliqui interdum ea vtantur magistraliter. Auicē. in. v. cano. similiter & Serapio in proprio antidotario, & Haly. x. practica vnam aliam habent descript. quæ eadem est cum ista Mef.

MANARDVS, In Confectionem de Asæ.

Lasē, vel opos Cyrenaicus Dioscorides est res quam Arabes vocant asam: non deferretur ad nos nisi foetida: Optimum est subrubrum, splendidum, myrrham referens non porrum, & quod facile dissoluitur in colorem album. Sunt qui putent benzoin nunc vocatum esse verum lasē.

SYL.
Confectio
anacardina

Electarium Anacardinum ad ventris totius inferioris, & cerebri affectus frigidos, sanguinem reddit puriorem, et inde spiritu animali reddito purgatorie, et tenuiore, sensus omnes, apprehensionem, intellectum, & memoriam iuuat, coloremq; viuidum corpori tribuit. Recipit autem piperis nigri & longi, myrobalanorum, cepularum, emblicorum, bellarum, Indarum, castorei, ana drach. duas: costis, anacardi, melanthii, sacchari boni, ana drach. sex: cyperi drach. quatuor: tere anacardos per se: deinde alia ex cipe butyro vaccino, & melle simul coctis portione æquali. Datur post sex menses ad drachm. duas cum aqua foeniculi & apii: quo sumpto, vitabis laborem, iram, coitum, ebrietatem.

SYLVII ANNOTATIO.

Et cætera immodicæ calfacientia & vacuantia, quia calidissimi. est solisq; multum frigidis securum. Nam spiritibus accensis, febres excitat diarias, a quibus sæpe transitur in putridas, vel hecticas: ferè autem vsurpatur ad febrem excitandam in morbis frigidioribus. Datur autem post sex menses, cum scilicet vis anacardorum feruendo expirauit, antè nanque vti est periculosum. Ant. dianacardon Aët. ad vertiginosos, comitiales, difficulter spirantes, & ilecos, menses pellit, incipientem hydropem, & cachexiam sanat: recipit anacardiorum, epithymi, acori, piperis, saxifragæ, mastiches, iridis, myrobalani, singulorum quadrantem: croci, cassiæ, folij, spicæ nardi, mei, agarici, iunci odori, rhei, singulorum sescunciam: aloës sextantem, caryophyllorum vnciam vnam: mellis quārum erit satis. Mel verò anacardinum, id est, cui incocti sunt anacardi recentes, & relictī, vsu frequens est, in compositionibus præfertim, vt post leges.

ANT.

Confectio Anacardina. & est confectio sapientium, & eorum, qui desiderant scire: acuit enim intellectum, & subtiliat sensum, & memoriam reparat, & confert dolori stomachi, & ventris a frigidityte facto. Et clarificat sangui-

nem, & colorem bonum facit. Cuius permixtio Recip. piperis: macropiperis: myrobalanorum, chebulorum emblicorum, bellarum, indorum, & funde † beduster, ana drach. iij. costis, anacardi, zucchari tabarzet, † burungi, baccarū lauri: ana, drach. vi. cyperi. drach. iij. Tere anacardos per se, deinde de medicinas alias, & confice cum butyro vaccino & melle quantitate æquali bullitorū prius, & da post sex menses. Dosis eius est. 3. iij. cū aqua foeniculi & apii. Et caueat fumēs a labore, ira, coitu & ebrietate.

Sūma
dicin. ci
res.

Istud electarium in aliquibus apothecis reperitur præparatum: sed rarissime habetur in vsu, propter excessiuā eius caliditatem, & dicitur, quod est confectio sapientum exacuens intellectum, memoriam reparans, superfluitates maxime in stomacho, & cerebro repertas consumendo. Conueniret corporibus frigidissimis in complexione: & quando quæreremus aliquam inflammationem in spiribus cum calore febrili, et dosis eius est a. 3. i. ad. 3. i. & f. cū aqua foeniculi, vel cum modico vini albi. sumentibus tamen se oportet summe cauere a labore, ira, coitu, & ebrietate, & similibus, sed tutius est ipsum nō assumere quā velle febrē inducere propter timorē aduentus putridæ vbi quæreremus solum ephimerā. Recip. piperis. f. nigri, macropiperis. f. longi, myrobalanorum, chebulorum, emblicorum, bellarum, indorū, iunde beduster. i. castorei, ana. 3. iij. costis, anacardi, sunt enim fructus cuiusdam arboris calidæ & siccæ complexionis in quarto, qui fructus habent similitudinem cum corde auium paruorum: habentes intra se rubedinem quandā ad similitudinē sanguinis: & nascuntur in Sicilia in montibus igneis, qui quotidie cōburuntur, & ab ipsis denominatur hæc cōfectio anacardina. Et hic notat q; isti fructus dum sunt recentes cōdiuntur cū melle, quia ponuntur in ipso post liquefactionem ipsius, & sic diu morantes in eo, illud tale mel vocatur anacardinum mel, & habetur in vsu absque dictis anacardis, quia ingreditur in aliquibus electariis, vt inferius apparebit, & illud tale mel intensiorem gradum caliditatis acquirit, & siccitatis quā esset in ipso simplici melle, zucchari tabarzet. i. albi. burūgi. i. nigellæ est semen minutum & paruum, & reperitur in partibus nostris, & est calidæ, & siccæ complexionis versus tertium gradum, baccarum lauri, ana drach. vi. Cyperi drach. iij. Vltimo ponit modum compositionis ipsius cum butyro propter myrobalanos, & cum melle, ana partes æquales, & vsus ipsius non est conueniens ante sex menses, vt malitia anacardorum remoueatur propter fermentationem, & debet assumi cum aqua foeniculi, vel apii.

Anacardi

Melanardinum.

Additio.

Confectio anacardina a multis auctoribus describitur, diuersis tamen modis. Nam Auicē. in. v. cano. tres habet descript. ab ista differentes. similiter Serapio, & Haly. x. practica vnam habent descript. quæ etiam ab ista est multum differens, idem Mef. cap. de ægritudinibus nervorum habet vnam aliam descript. Vnum tamen notabis, quod multi aromatarij falso dixerunt, quod debemus hic dicere vinum debedust duas res intelligentes per ista duo vocabula falsa tamen est eorum opinio, nam Auicē. in præsentī confectione habet loco iunde bedust castoreū, similiter & Serapio, & Haly, habent iunde beduster. i. testiculi castorei, & sic boni auctores volunt, q; p iunde bedust intelligam⁹ castorei. Circa burūgi dicem⁹ q; aliq; volūt dicere, q; sunt cubebæ, vt voluit luminare maius reprehēdes lumē aromatariorū, q; dicebat q; burūgi. i. se. nigellæ. eadē tñ rōne pbabimus, q; sit nigella qua probauit, q; debem⁹ dicere iunde bedust. nā Aui. Serapio Haly. hnt in præsentī descript. semī. nigellæ, & non cubebas.

Variæ
anacardine
positione

Burungi

Sūma
dicinæ
xvj. res.

Manardus,

MANARDVS. De confectioe Anacardina.
Hac perraro vtimur, nisi ad febrē in frigidioribus morbis pro-
uocandam. **BEDVST.** Intellige castorium. **BVRVNGI.**
Pro hoc pone Melissophyllon, vel Erysimon. Aliqui tamen intel-
ligunt curucam agrestem. De Anacardo non video Græcos inter
simplicia medicamenta scripsisse: inuenio tamen eis vsos, & voca-
re Anacardia. Auerroes reponit inter noua medicamina. Pau-
lus describit Theodoretum, quam per Anacardia vocat.

DISTINCTIO SECVNDA De Medicinis opiatīs.



Secunda distinctio est de medicinis opiatīs, quæ ad formam electarij reducuntur, & di-
cuntur opiatæ quia in eis ingreditur opium, vel aliæ medicinæ stupefactiue præsentēs in
virtute similitudinem cum opio, vel cū eis
insimul ingreditur opium, ponuntur etiam cum istis aliæ
medicinæ multum calidæ, quæ habent corrigere malitiā
opi, & aliarum similium. Et hæc est secunda pars princi-
palis superius diuisa, in qua determinat de electarijs opia-
tis, quorum vsus non est conueniens nisi in casu magnæ
necessitatis, & cum cautela, vt dictum est supra in expo-
sitione theriacæ Andromachi, prosequor ergo literam
cum dicit.

MANARDVS. De medicinis opiatīs.

Vsus horum admodum prudentem desyderat medicum, non
audeo audacem, vt vbi opus non est, eis vtatur: nec adeo timidum,
vt quoties vrget necessitas, eorum vsus reformidet.

SYL.

*Antidotus Philonis efficacissima, & expertissima
ad sedandos vehementes, & lethales partium dolores,
ventriculi, colli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum,
uteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut
amborum causa intemperie frigida: valet etiam ad suffo-
cationis periculum, singultum vehementem, vrinae dif-
ficultatem: ob hæc à morte impendente vindicat. Reci-
pit autem piperis albi, hyoscyami albi, ana drach. viginti
ti, opi drachmas decem: croci drach. quinque: spica, pyre-
thri, castorei, ana drach. vnam: mellis despumati quadru-
plo omnium excipe: addunt aliqui moschi scriptulum
vnum. Datur quantitas ciceris, aut fabæ parue, cum li-
quore aliquo conuenienti.*

SYLVII ANNOTATIO.

Sic Philo Medicus Tharsensis præstantissimus scripsit elegiaco
carmine eleganti, sed ænigmatibus de industria obscurato, apud
Galenum libro nono comp. phar. secundum partes: nisi quod eu-
phorbium habet, Mesues verò castorium: in cæteris & ponderibus
idem sunt. Hoc ferè primum anodynorum antidotorum celebre
exitit. Huic autem quidam ademerunt, alij addiderunt, nonnulli
etiam ponderibus euariantes, magnum fecerunt numerum anti-
dotorum anodynorum principalium, quæ etiam antidoti colicæ
vocantur, ab affectu maximos dolores experiente. Ex aromaticis
tamen dictis medicamentis Philo solam nardum imposuit. Qui
verò illius ætate existerunt, alius aliud, nonnulli plura adiecerunt,
vt schœnu anthos, cassiam, cinnamomum, amomum, costum: alij
loco croci crudos humores, & dispositiones crudas coquentes, alia
etiam coquenda, myrrham, castorium, iniecerunt: alij etiam semi-
na hæc, scfeleos, apij, anisi, cumini, dauci, petroselinij, ameos, vt me-
dicamenti amari suauitatem obrunderent, vtq; medicamentum
facilius distribueretur, & vrinas moueret, & humores crassos, si
essent, tenuaret. Hoc philonis medicamentum, & similia, post an-
num à compositione sumenda sunt, ad annum vsque decimum, ad
quod vsque tempus stupefaciendo sensum partis, dolorem tollunt
efficaciter, post languidis sunt viribus. Gale. lib. 12. meth. Dosis est
adultis, auellana magnitudo: minoribus, fabæ: pueris, ciceris: cum
potione conuenienti. Quidam addunt moschi scrup. vnu. Aetius,
Paulus, Oribasius, Aëturius, Mesues, sic vt philo componunt: nisi
quod paulus, & Aëturius, & Mesues piperis albi iniiciunt drach.

al. ibidē.

ulus.

A viginti: Oribasius vigintiquinque: hyoscyami autem drach. viginti
Mesues & Oribasius, sed paulus drach. octo: & Mesues castorium
pro euphorbio miscet: excipitq; mellis despumati lib. duabus. phi-
lonus medicamentum aliud facit Mesues in opere medico, cap. de
spu sanguinis longe ab hoc diuersum, quod persicum appellat.
Hæc antidotus frigiditate immodica neruorum spiracula (per quæ
spiritus animalis sentiendi, & mouendi viam transferens distribui-
tur) contrahit, & densat: ob idq; illi spiritui viam præcludit, quomo-
do compressio violenta, & diuturna neruorum à vinculo, sessione,
innixu, tumore aliquo præter naturam. Vbi verò partes sentire de-
sistant, dolere non possunt, cum citra sensum tactus dolor nō fiat,
vt docet Hippocrates in lib. de Natu. humana: & Gale. libr. de ele-
mentis. Hæc ratione dolores omnes sedare opium, & ex eo compo-
sita, dicitur, abusiue scilicet loquentibus, cum proprie anodynum
sit nequaquam. Hi verò dolores, præsertim colici, sæpe tam sunt
vehementes, vt quosdam syncope sustulerint: alios ad conscien-
dam sibi mortem impulerint: ob id philonis antidotus à morte li-
berare dicitur. Opiata, & ob opium stupefacientia medicamenta
ante sextum mensem non vtēda, post sex annos imbecilla sunt. De
vsu recto huius, & similium Galenus abunde lib. 12. methodi, &
aph. 3. lib. 6. Dolores oculorum, &c. & nos lib. 3. nostræ methodi.
Quamuis dolores hos à causa frigida procedentes iuuat philonis
antidotus, tamen quia dispositionem horum causam auget, parum
rura est in his affectibus: nec adhibenda: nisi summa necessitate: in
calidis verò dispositionibus dolores tutius sedat, & horū sæpe cau-
sas vnā abigit. Cum multis ex causis ex spirandi difficultate adue-
niat suffocationis periculū, id cui esse remedio hæc antidotus scri-
bitur, videtur esse, quod à cordis, aut pulmonis incendio prodit: vt
æger scilicet efflare magis, quam expirare cogatur, & citò multū
inspirare. Nec singultum ab intemperie frigida sedare videtur, sed
eum quem mordax, & calidus humor, vel piper, vel aliud excita-
uit, præsertim quibus os vetriculi est magis sensibile, qualem singul-
tum Galenus sæpe se expertum ait. Vrinae difficultatem intellige,
quæ ob lotij mordacem multum acrimoniam fit, siue ea sit à pure,
seu bile, seu arenulis, seu pituita falsa, seu calculo vesicæ, seu qualita-
te alia lotij mordente. Dum enim sensum vesicæ stupefacit, nō do-
letur, sed periculosus est vsus, quia, vt virium aliquid retineat, quan-
do ad vesicam ventum erit, sumi vehemens, aut largum, & partibus
quas permeat noxium, oportuit: nisi per meatum vrinarium ini-
cias. Sed neque in his dispositionem sanat: sed datur, vt quiescente
interim dolore vires omnes multum prosterne per apprehen-
sionem, spiritus animales conquiescant, & somno etiam concilia-
to instaurentur. Quibus iam confirmatis, nec alijs dissipatis, æger
possit dispositionis remedia sustinere. Eadem ratione in ardenti-
bus, & mordentibus vrinis semen papaueris, hyoscyami, & similia
hodie miscent apozematis, conditis, & alijs horum remedijs. Alte-
rum est philonicum antidotum Mesue in spu sanguinis, quod
persicum vocat, fortè quod in perside sit inuentum: quomodo Ni-
colaus suum philonium vocauit Romanum, quod Romæ in vsu
celeberrimo fuerit. Præter dicta philonij huius medicamenti ope-
ra, hæmorrhagiam omnem potenter sistit, siue spu fiat, siue vo-
mitu, siue ex vtero, vel hæmorrhoidibus. Somnum item conciliat,
& per se refrigerando, & per accidens sopito dolore somnum in-
terruptente. Vtendum verò non est philonium, nec aliud opiatū
ante menses à compositione sex, & horis quinque ante cibum est
sumendum, vacuo scilicet omnino ventriculo, & factis prius totius
vacuationibus idoneis. Castorium omittit Galenus. Vide lib. 9. cō-
po. ph. local. pueris datur ciceris quantitas: debilibus, fabæ parue:
grandioribus & robustis, auellana.

Li. 12. met.

Li. 12. met.

Libr. 3. loc.
aff. cap. 7.

D

Confectio Philonij ex īuētiōe propria, manifestorum iuuamentorum & experto-
rum in sedatione dolorum, & separatione à cali-
bus mortis, & proprie dolori stomachi a frigidi-
tate factio, aut humore crudo, aut a ventositate
crassa extendente, & sedat dolorem colicæ, & vi-
scerum, & dolorem renum, matricum, & dolo-
rem laterum, & præfocationem anhelitus, &
difficultatem vrine, & singultum vehemētem.
Cuius hæc est permixtio. Reci. piperis albi, hyo-
scyami albi, ana. 3. xx. opi. 3. x. croci, drach. v. spi-
cæ, pyrethri, † castorei, ana drach. i. Confice cum
melle

ANT.

Sūma me-
dic. est res.
vii.

melle despumato, quod sit quadruplum ponde-
ris omnium. Dosis eius est sicut cicer, aut faba
parua, cū eo, quod conuenit ex potibus. Et sunt
qui ponunt muschi, drach. vnius tertiam.

Non est in vsu.

Notandum, q̄ duæ famosæ descriptiones ponuntur ab
auctoribus de philonio. & vbiq̄ generaliter præparan-
tur. vna ipsarum ponitur à Nicolao, quam vocat philo-
nium Romanum, & eam ponit Auicē. v. cano. qui ipsam
describit, & adducit auctoritatem Gal. in li. x. tractatuū.
vbi tale Philonium Romanum summe commendat, &
fuit inuentum à Philone medico Romæ, & principaliter
conuenit ad somnum inducendum, & ad sedandum acu-
tissimos dolores & magnos, & plura alia iuuamenta ha-
bet, quæ ponit Nicolaus. Ibi ergo cum ipsum exponemus
prædictam descri. aperte declarabimus. Alia famosa de-
scriptio, quæ multum habetur in vsu, ponitur à Mes. infe-
rius cap. de sputo sanguinis à pectore, & vocat ipsum Phi-
lonium persicum, quia inuentum fuit à persis, & quia in
expositione illius literę non proscdam, & hoc Philonium
est multæ virtutis, & excellentis vtilitatis, & principaliter
ad omnem fluxum sanguinis vndecunque emanet, &
maxime à pectore, vel à matrice, vel ab hemorrhoidibus,
est etiam sedatiuum dolorum intrinsecorū, & somni pro-
uocatiuum, licet non tantum quantum Philoniū Roma-
num, & vsus eius debet esse ad minus transactis sex men-
sibus a die constructionis: nam ante esset timor de opio, &
& alijs medicinis stupefactiuis, & hæc fuit vna regula ge-
neralis in qualibet medicina opiata, & inueterata vltra
quatuor annos non sic vigoroſe operatur. Dosis autem di-
cit Philonij persici, & similiter Romani, est sicut cicer de
sero post coenam vna hora transacta cū modico vini, vel
sine ipso cum quærimus somnum prouocare. Cum autē
intendimus sedare dolores seu fluxum sanguinis prohibe-
re, nisi vacuo stomacho a cibo, & superfluitatibus est exhi-
bendum: neque post. v. horas est cibus assumendus, vt de
theriaca dictum est. Insuper multum laudo, q̄ Philoniū
non exhibeatur nisi post vniuersales euacuationes, & iste
est canon regularis, & verus in qualibet medicina stupe-
factiua, cuius Philonij persici hæc descrip. Recip. papaueris
albi, alias piperis albi, & est melior litera, & de pipere
dictum est. Sed papaueris tres sunt species, est enim pa-
pauer album, s. quod habet semen album, quod est dome-
sticum, & hortulanum frigidæ, & siccæ complexionis in
secundo gradu. Et est aliud, quod habet semen nigrum fri-
gidæ, & siccæ complexionis in tertio gradu ex succo cuius
papaueris nigri, qui colligitur per incisionem eorum capi-
tum, dum talia papauera sunt recentia, sit opium, qui suc-
cus est frigidæ, & siccæ complexionis in quarto, sicut est
ipsum opium. Est, & aliud papauer, quod habet semen ru-
beum similiter, quod attinet alicui caliditati: sed est siccū
in tertio, & tale semen non est in vsu. Hyoscyami tres
sunt species, s. feminis. Nam quædā sunt semina alba, quæ-
dam rubra, & quædam nigra, sed species rubei, & nigri
sunt omnino fugiendæ tanquam venenosæ, & non sunt in
vsu medicinae, & sunt frigidæ, & siccæ complexionis in fi-
ne tertij, licet rubrum sit minus frigidum. Qui vero facit
semen album est in vsu medicinae, & est frigidæ, & siccæ
complexionis in tertij principio, est valde notum vulgo
dens caballinus vocatur. Terræ sigillatæ opij, ana. ʒ. xi.
setaragi. i. thapsiæ, croci, ana. ʒ. v. castorei: spicæ. s. nardi,
euphorbii, gummi est cuiusdā arboris in partibus profun-
dis Indit, & est calidum, & siccum in quarto: ita, quod est
calidius, & siccius quolibet alio gummi, & vsus ipsius per
se est magni periculi, quia est medicina venenosa, soluit
tamen phlegma à membris remotis, & dosis eius est chi-
rath vnum, quod est pondus granorum quatuor, & nō ad-
ministratur nisi cum medicinis corrigentibus, vt si per no-
ctem infundatur in succo citri, aut aqua hordei sibi admi-
scendo quartam partem mastice, pyrethri, radix est her-

Tres papa-
ueris spēs.

Tres hyo-
scyami spe-
cies.

ba notæ, calidæ, & siccæ complexionis in tertio, quæ ra-
dix in ore retenta attrahit phlegma à capite, & mordicat
linguam, & palatum. Margaritarum non perforatarum,
charabæ, ramich, ana. ʒ. i. Ramich est compositio facta ex
gallis quercus, & passulis, vt ponit Serapio in suis simpli-
cibus cap. de ramich, & galliæ sunt notæ, & sunt frigidæ,
& siccæ in secundo cum multa stipticitate, passule pariter
sunt notæ, & sunt calidæ in secundo, & humidæ in fine
primi. Camphoræ. ʒ. i. mellis cocti, quantum sufficit. Et
quando assumitur pro constrictione sanguinis debet as-
sumi in dosi suprascripta cum aqua plantaginis, vel eius
succo, vel cum aqua rosata, seu aqua portulacæ seu suc-
co acrestæ, vel cum vino pontico. Ista sunt de prædicto
Philonio dicta, &c.

Ram:

MANARDVS, De confectione philonij.

Vtere hoc tanquam vero Philonis medicamine, & dimitte alia.
INVENTIONE propria.) Scilicet Philonis. CASTORIVM.)
Galenus non ponit. Dosis eius, vt cicer conuenit pueris: vt faba par-
ua, debilibus: vt auellana, prouectioribus ac robustis.

Alia Philonia antidotus descripta ab Hamech filio
Zachariæ, earundem virium: recipit melanthij, castorij,
piperis, ameos, baccarum lauri, cymini, foliorum rutæ, ca-
laminthes, opij, hyoscyami, cortic. rad. mandragoræ, par-
tes æquales, melle excipe. Alii scribunt opij partes duas:
croci partem vnam. Datur a drach. ij. ad aureos duos.

SYL:

SYLVII ANNOTATIO.

Videtur in hac descriptione crocus desiderari, quam coniectu-
ram, & suspicionem ingerit alia lectio: & certè si crocum, & alia ha-
bet æqualia, est præstantior. Priorem verò latius sum persecutus, q̄
hæc antidoti opiata medicum desiderant prudentem, nō autem te-
merarium in dando, vbi opus est: neq̄, formidolosum, si eius vten-
dæ necessitas contingerit.

Confectio Philonij descriptione Hamech
filij Zachariæ. Et est multæ experientiæ in
sedatione dolorum, & egritudinum quas dixi-
mus. Cuius permixtio hæc est. Reci. † nigellæ,
castorei, piperis: ameos: baccarum lauri, cimini,
foliorum rutæ, calamenti, opij, hyoscyami, cor-
ticum, mandragoræ, ana partes æquales. † In
alio opij partes. ij. croci partem. i. confice cum
melle despumato. Dosis eius est a drach. ij. vsq̄
ad aureos duos.

ANT

Non est in vsu.

Additio.

Plures descriptiones Philonij a diuersis describuntur
auctoribus. Mes. hic habet duas famosas descrip. vna etiā
aliam habet in sua practica, vt dictum est in cōmento præ-
dicto. Auic. in. v. cano. similiter & Serapio in proprio an-
tidotario duas habent descrip. quarum prima est fere simi-
lis primæ descriptioni in Mesue. Secunda vero omnino
differens ab ista.

MANARDVS, De confectione philonij Hamech.

NIGELLA.) Melantion, Git. Non tamen, quod vulgò sic vo-
cant, id enim est melampyron: sed semen odoratum. Placet, vt ap-
ponatur crocus, & sint omnia æqualia. IN alio.) Nam duo au-
rei opij, plus essent, quàm sit opus.

Zaxeneæ frigidæ intemperiem sanat, flatum dissipat,
& sedat inde natos dolores ventriculi, colli, vteri, den-
tium: vrinæ item difficultati medetur, & fecundas fa-
cit mulieres, potum, & pessa cum lana, & oleo liliorum
collo vteri impositum. Recipit castorii, opij, piperis, ma-
cropiperis, galbani, costi, cinnamomi, phu, mei, dauci, asa-
ri, croci, æquales partes: excipitur melle despumato alijs
sapa. Datur aureus vnus.

SYL:

Syluū

SYLVII ANNOTATIO.

Purgato corpore, & cocta quadantenus materia, denti dolenti imponi potest ter quater die, sed non diu, ut per horam tantum, citraque deglutitionem, ne opium simul deuoretur. In sterilibus etiam ob uteri intemperiem frigidam, quæ semen extinguit, aphor. 62. lib. 7. Pessio inditur semel in die per horas tres, aut quatuor, & alijs diebus aliquot sequentibus idem. Nam nouasse periculum est propter opium, cuius vim calida in partes deducunt: frangere omnino non possunt nisi tempore longo. Ob id tutius, id est ab anno post compositionem secundo ad septimum: sed in dolore dentium à sexto mense usurpari potest ad sensum obtundendum. Manardus hoc sepe usum se contra hanc sterilitatem scribit non infelicitur. Alij Azaranzij antidotum: alij egercam: alij sageneam vocant.

T. **Z**azenea experta ad dolorē stomachi à frigidityte factum, & omnes dolores factos ex simili causa, & à ventositate crassa, & ad dolorem colicæ, & difficultatem vrinæ, & dolorem dentium, & ad ventositates matricum. Et confert iuuamentum maxime ad sterilitatem, bibitum, & suppositum cum lana, & oleo de lilio. Cuius permixtio hæc est. Rec. castorei, myrrhæ, opij, piperis, macropiperis, chalbanij, costi, cinnamomi, fu. meu. dauci, asari, croci, ana partes æquales. Confice cū melle despumato: dosis eius est aur. i. Et sunt, qui conficiunt † cum rob.

Licet istud electarium non sit in usu, magistraliter tamen potest preparari, & ego laudo eius usum in doloribus ex materia catarrhali frigida, & humida tenendo super dentem quantum est granum fabæ illius electarij semel, aut bis in die, tenendo deglutitionē eius propter opij, præmissa tamen digestionē, & vniuersali euacuatione illius materie, habet insuper sedare dolorem stomachi, & renum, & vesicæ, & intestinorum factum à ventositate crassa, vel à materia phlegmatica, & summe confert colicæ ventosæ in qua phlegma multum in intestinis continetur, euacuatione tamen semper præmissa. Et mirabiliter confert mulieri sterili, & quæ cum difficultate impregnatur, bibitum, & suppositum in matrice cum lana in forma crassi stili, & cum oleo de lilio, non tamen ultra tres horas teneri debet, nec sæpe continuari, nec innouari, timore opij à quo est fugiendum, nisi in casu magnæ necessitatis, ut sæpe dictum est. Et licet medicinx excessiue caliditatis ingrediantur in descriptione omnium in quibus ingreditur opium: virtus tamen opij longo tempore durat, & viget eius potentia cum virtute excessiua suæ complexionis frigidæ cum eius occulta proprietate: & in sui malitia aliquantulum remittitur à virtute medicinarum, qua virtute deducitur ad membra, & loca ad, quæ per se solum transire non posset, usus autem huius electarij non debet esse nisi post duos annos, scilicet elapsos post eius constructionem usque ad septem annos in. dispositio nibus antedictis. In dolore autem dentium conuenit post sex menses ad obtundendum aliquantulum sensum, qui est in radice dentis, & ad exiccandum materiam illam: dosis est usque ad aureum ynum, qui est aliquantulum plus, q̃. 3. Cuius descriptio est hæc. Recip. castorei, myrrhæ, opij, piperis nigri, macropiperis, chalbanij, costi, cinnamomi. fu. meu. dauci, asari, croci, ana partes æquales, mellis quantum sufficit.

Additio.

Zazenea fm intentionem Mes. est sagenea. Auic. in. v. cano. habet duas descript. maiorem, & minorem: quarum prima eadem videtur esse cum ista Mes. similiter Serapio in proprio antidotario habet vnam descript. fere huic similem. Albucaasis autem tertia particula azaranzij inquit antidotum, quod arabice sagenea maior, & antiqua nominatur, quæ ab antiquis multum experta fuit, & dicitur, q̃

A sagenea infinitis confert passionibus. ibi habet suam descriptionem. quæ fere eadem est cum ista.

MANARDVS, De Zazenea.

Ego multoties hac usus sum, præsertim in uteri affectibus, & satis profeci. eum rob.) per hanc distinctionem significant Arabes omnem succum crassiorem factum: cum verò simpliciter proferunt, rob vini intelligunt.

Athanasia magna, obstructionem hepatis, & lienis SYL. liberat, dolorem sedat, tum dictarum partium, tum ventriculi, renum, hæmorrhoidum, quomodo Philonium antidotum. Thoracem pulmonesq; expurgat, ob id asthma et antiquam tussim iuuat, hæmorrhagiam, diarrhoeam, lienteriam antiquam, dysenteriam cohibet. Hepar autem lupi, quod tota sua substantia morbos hepatis iuuat, huic mistum Gale. voluit. Nam recipit hepatis lupi, eupatorii, croci, myrrhæ, castorei, costi, cardamomi, spicæ nardi, opij, papaueris nigri, hyoscyami albi, cornu dextri capræ, vel (ut alii legunt) cerui, portiones æquales: terenda terantur, et alia in vino liquefiant: excipe omnia melle despumato, & post sex menses utere ab aureo dimidio ad aureum ynum, cum vino dulci, et grato, aut cum sapâ & succo intybi, & apij.

SYLVII ANNOTATIO.

Effecta antidoto Athanasie contraria tribuit Mesues, uti theriacæ, & alijs opiatīs medicamentis. Nam, quæ obstructionem liberant, hæmorrhagiam, & vacuationes alias sistentibus sunt contraria. Item sensu stupefacto dolorem sedare, & crassa lentaq; ex thorace expectorare, causis pugnant. Illud enim frigidi cogentis opus est, hoc calidi dilatantis, accedente vi tenuante incidente, tergente. Sed id facile recipies, ubi medicamentum hoc, ut alia eius generis multa, animalium more temperiem per ætates mutare didiceris, sed contrario illis modo. Nam animalia primò, calida sunt: postremo, frigida. Hæc verò medicamenta primò frigida, deinde calida euadunt. Effecta igitur frigoris efficit à sexto mense ad annos tres, cum aqua plantaginis, intybi, rosarum, ab anno tertio, ad decimum: victa iam frigidorum vi à calidis: sumpta cum vino dulci, sapâ, succo apij. Athanasie antidoti, & ambrosiæ, passim meminit Galenus in libro sanitatis tuende, & methodo: in quibus theriacæ eas comparat: sed non describit, nisi quod Mithridatis athanasiam, antidotum ab hac multum diuersam, sine hoc hepate describit lib. 2. Antidotorum: ob id, an hepar lupi athanasie misceri voluerit, compertum non habeo. Quid autem de hepate lupi censuerit Galenus in hepatis affectibus, in nostris simplicibus abundè expressimus.

Cornu cerui & capræ vsta, & si opus est, lota idem pollere docet Galenus lib. vndecimo simpli. & lib. quarto c. ph. p. Athanasia autem, i. immortalis, dicitur, vel quod longo tempore efficax perduret, vel potius, quod homines à morte, ex venenosorum ictu, morsu, vel causa alia malefica vindicet, quæ vis est præcipua Athanasie Mithridatis, à qua, vel simili ista videri potest denominata, quæ magna quoque dicitur, q̃ pluribus constat simplicibus, quam parua Serapioni & Haly etiam descripta, & Auicennæ, ex quo hæc descripta est. Quæ autem à Nicolao describitur, est adstringentior, & consuetior. In Athanasia pauli ex Oribasio sumpta, cornu nulla est mentio. Superstitiosum autem est dextrum potius, quam sinistrum imponere.

Athanasia magna confert ad dolorem hepatis, & splenis, & oppilationi in eis, & ad dolorē stomachi, & ad asthma, & ad tussim antiquam, & mundificat pectus, & ad fluxum ventris antiquum, & ad dysenteriam, & ad fluxum sanguinis. Et est in sedatione dolorū sicut Philonium. Et confert ad dolorem renū & hæmorrhoidarum. Et Gale. quidem præcepit misceri in confectione hac hepar † adib. valet enim sua proprietate ad morbos hepatis. Cuius hæc est permixtio. Recip. croci, opij, myrrhæ, castorei, hyoscyami

DISTINCTIO SECVNDA

hyoscyami albi, costi, cordumeni, seminis papaveris nigri, spicæ, eupatori, hepatis, adib. & cornu dextrum † de cornibus capræ, & in alio de cornibus cerui, de singulis, ana partes equales, & tere quæ terenda sunt, & alia liquefac in vino, & confice cum melle despumato, & da post sex menses. Dosis eius est ab aure. f. vsque ad. i. cum vino suavi, & dulci, aut cum rob, & succo endiuia & appij.

Sūma medicinarū est iij. res.

Licet non sit in vsu fm præsentem descriptionem, magistraliter tamen vti potest fm præsentem descriptionem quam breuissime declarabo. dicitur athanasia quia compositio talis hominem à morte præseruat, nam curat, & confert multum dispositionibus quas auctor ponit in li-tera. Et licet istæ descriptiones adinuicem comparatæ diuersificentur: fm tamen diuersa tempora suæ constructionis, f. principium processum, & finem omnibus confert sicut dictum est de theriaca. Nam transactis sex mensibus vsque ad annos tres confert fluxui sanguinis maxime exhibita cum succo plantaginis, aqua endiuia, & similibus, quando autem pertransit tertium annum confert oppilationibus, hepatis, asthmatis, tussi, & similibus dispositionibus, & cum vino dulci, & aqua apij, & similibus, & maxime quando plus antiquatur vsque ad. x. annos suæ constructionis. Et dosis eius est vsque ad drac. i. sicut dictum est de Philonio. Restat nunc declarare alia simplicia, reliqua sunt superius declarata, primum est hepar adib. i. lupi, quod est calidum & humidum versus fm. valet à proprietate in passionibus hepatis. & maxime in oppilationibus fm quia asserit Gale. quem allegat Mesue in hoc capi. Cornu dextrum capræ alias cerui, & est melius, quod est frigida complexionis in primo, & sicca in secundo, & etiā à proprietate operatur in passionibus supradictis, licet et conferat sua stipticitate cuilibet fluxui sanguinis, & maxime menstruorum. Rob. i. sapa. & est calida, & humida complexionis in primo gradu. Endiuia vero est cuius complexio dum est recens, est frigida in primo, & humida infra primum. cum vero est sicca, est frigida infra primum, & sicca in eodem. habet insuper virtutes diuersas frigidas, & calidas, quibus mediantibus operatur in diuersis materijs, licet frigiditas superet eius caliditatem, quæ est remissa. Conficitur cum melle despumato, reliqua sunt nota.

Additio.

Athanasia autē dicitur magna respectu minoris in qua pauciora simplicia ingrediuntur, tamen Mesue non describit nisi magnam. Auic. in. v. cano. similiter Serapio, & Haly. x. practica describunt magnam nō differentem ab ista Mesue, & parua. Nicolaus in suo antidotario habet athanasiam de qua ibi.

MANARDVS. De Athanasia magna.

ADIP.) Lupi. DE cornibus capræ.) Sic, & Auicenna cuius hæc est descriptio Alias habes à Paul. & Oribasio, sed & à Nicolao, quæ patata communiter inuenitur: & est in adstringendo longè, quàm hæc efficacior. A paulo etiā alia scribitur, quæ Oribasij esse dicitur, nullibi tamen cornu mentio: alioqui nemo nisi supersticiosus, dextrum potius quam sinistrum apponeret.

SYL.

Diasulphur confert febribus diuturnis, vt melancholicis phlegmaticis, thoracem ac pulmones purgat pituita crassa, lenta, pure: ob id tussim antiquam, & difficultatem spirandi inde natam leuat. Splenis duritiem minuit, & inde natum hydropem: vrinas mouet, calculum frangit: morsibus venenatis, & potio iam veneno prodest. Recipit autem piperis albi & longi, ana drach. sex: sulphuris flau, thuris, mei, hyoscyami albi, myrrhæ, styracis, cardamomi, ana drach. octo: rutæ, costi, cassia, ana

drach. quinque: opij, mandragoræ, ana drach. tres: croci, drach. duas, & dimidiam: melle despumato excipe: post sex menses vtere.

SYLVII ANNOTATIO.

Fuerit hæc antidotus efficacissima ad ea, quæ pollicetur. Sulphur viuum autem vbique Galenus prædicat: hic citreum, seu flauum, quod ignem expertum videtur: quemadmodum & viride, pallidū, & cineritium in cannas coniectum, & ab his formatum. Optimū existimari, quod chymistæ sublimando (vt loquuntur) purgant, & tenuant, odorisque & saporis insuauitate exuunt. Opera prope omnia hic adscripta sulphur solum præstat, vt vires eius legenti in nostris simplicibus patebit. Tamen, quæ illi adduntur, actiones eius reddūt meliores, quorum plurima venenis resistunt. Sunt & in eo stupefacientia quædam mista potius, vt aliorum valenter calentiū vehementiam frangant quàm, vt stupefaciant: ita, vt vis eorum paucorū sexto mense fracta, multis calentibus elanguerit. Magna verò vim habet in dolore renum, & spirandi difficultate.

F Diasulphur confert febribus antiquis, & melancholicis, & phlegmaticis, & constrictioni anhelitus, & antiquæ tussi, & ei, qui habet pectus saniosum, et confert iuuamentum manifestū ad duritiem splenis, & hydropisim, & prouocat vrinam: frangit lapidem, & confert morsui venenoso, et ei super quo timetur potasse venenum: cuius permixtio hæc est. Reci. piperis albi, & longi, ana drach. vi. sulphuris citrini, thuris, mei, hyoscyami albi, myrrhæ, styracis, cordumeni, añ. 3. viij. rutæ, costi, añ. drac. v. opij, mandragoræ, ana drach. iij. croci, 3. ij. & f. cassia. † 3. v. confice cum melle despumato, & vtere post sex menses.

AN.

Non est in vsu, nec præparatum reperitur.

Additio.

G Hæc confectio raro in vsu habetur, potest tamen quis ea magistraliter vti. Auic. v. cano. Haly. x. practica. similiter & Serapio habent vnam aliam descriptionem, ab ista tamen parum differentem.

MANARDVS. De Diasulphure.

Magnam vim habet in dolore renum, & spirandi difficultate, in quibus locis paratur: nec difficile esset ubiq; parare: quæcūq; enim in eo ponenda, nota sunt. Sunt, qui hoc pacto parent: Sulphuris ignem nō experti, hyoscyami, cardamomi, styracis, opij, myrrhæ, costi, rutæ, ana drach. x. croci, piperis, ana drach. iij. cassiæ drach. xij. libystici drach. iij. mellis quantum sat sit.

Confectio ex Styrace, alui immodicum fluorem biliosum, aut pituitosum sistit: tinesmum a causa frigida natum sanat. Recipit styracis liquidæ, opij, asari, hyoscyami albi, castorei, croci, myrrhæ, thuris, partes æquales: melle sufficiens comprehenduntur.

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

H Per styracem liquidam à Mesue intelligi miscellam quandam grauem, & somniferam putat Manardus ex Dioscorid. & Galen. antidotis.

AN.

Confectio de Styrace, conferens ad superabundantem fluxum ventris cholericum, & phlegmaticum, & ad tinesmum factum à frigiditate. Reci. styracis liquidæ, opij, asari. se. hyoscyami albi, castorei, croci, myrrhæ, olibani, ana partes æquales, mellis quantum sufficit.

Sūma dicinarū ix. res.

Similiter non est in vsu. Additio.

Hæc confectio de styrace interdum in vsu habetur. Rasis. ix. ad Almanforem capi. de fluxu ventris habet vnam aliam descrip. non differentem ab ista Mesue. nisi in vna re. f. in croco, quia Mesue habet hic crocum: Rasis autem non.

Manardus

MANARVS. De confectione Storacis.
Styrax verus lachryma est, humiditatem non remittens nisi dū manibus attrectatur. Fit vero arte quedā miscella, quę grauis est, & somnum faciens, quam hic puto Mesuen intellexisse, & esse quā liquidam vocant. Vide Dioscoridem: si tamen hoc melius intelligere velis, lege Galenum in libro de antidotis.

DISTINCTIO TERTIA De Medicinis solutiuis.

Y L. **M**edicamenta purgantia sunt quedam aloē, alia colocynthide, alia turbiti, nonnulla scammonio, alia alijs. De quibus ordine nobis dicendum est, primum de hieris.

SYLVII ANNOTATIO.

Quaedam non ab vno tantum simplici purgatorio purgandi vim obtinent, sed a pluribus. Quę vero simplicia sint Mesue purgatoria, libro ipsius secundo docuimus.

NT. **T**ertia distinctio est de medicinis solutiuis, & sunt quedam ex eis aloeticę. Alia colocynthiaca. Alia turbitice. Alie scammoniaca. Et alie ab alijs denominationem sumentes, de quibus loquemur per ordinem, & primo de hieris.

Tertia distinctio de medicinis solutiuis, quarum quedam conficiuntur cum aloē, quedam cum colocynthide, quedam cum turbiti, quedam cum scammonia, & quedam cum alijs medicinis solutiuis fortibus, quedam cum pluribus ex eis, sicut inferius per ordinem apparebit. & sic incipit.

Y L. **H**iera picra, id est, amara Galeni, facultatibus multis insignibus efficax. Siquidem calfacit, tenuat, incidit, terget, siccit, obstructions aperit: humores, ac flatus prauos, crassos, lentos, poris corporis tanquam spongię canerulis imbibitos separat: digerit, expurgat commode. Magis autem purgatrix est cum aloē illota, sed minus roboratrix: contra vero, quę cum aloē lora paratur, minus alium subducit, magis ventrem roborat: affectibus capitis, ventriculi, hepatis, renum, vteri, iuncturarum, & ceterarum partium frigidis, mire confert, humorem ab his partibus frigidum, aut putrem vacuando. Recipit cinnamomi, mastiches, asari, spicę nardi, carpobalsami, croci, xyloaloes, cassię, partes æquales: aloes duplum pondus omnium. Quidam addunt schoenu anthos: alij absinthium: alij alia. Quidam melle excipiunt: alij sine melle in trochiscos fingunt cū aqua bdelij, & tragacanthi.

SYLVII ANNOTATIO.

7. met. Antidorus hiera, id est, sacra ab operibus diuinis, & mirabilibus, picra, id est, amara, ob aloē, vnde & hiera dialoes etiam dicta est, Galeno describitur libro sexto sanit. tuendę: libro septi. meth. & lib. secundo, & octauo compo. ph. p. ad purgandum maximē ex ventriculo, intestinis, venis mesaraicis bilem flauam, & pituitam non modō tenuem, tunicis ventriculi altius infarctam: sed promptius eam, quę in eius spatio innatat. Cum autem vis eius purgatrix hepar non superet, qua ratione affectibus frigidis capitis, & aliarum partium tam remotarum cum Mesue conferret. Vt phlebotome a toto corpore vacuat, non primo, sed succedente in locum vacuati sanguinis alio sanguine ex reliquo corpore, sic vacuato per hieram ventre inferiore, successione quadam aliarum partium excrementa, aut mole sua ruere, aut vi partium expultrice mitti videntur: nec alienum fuerit ab hiera, si non valenter, saltem leniter trahi, vt momento vacuandi semel accepto, ferri in ventrem perferret: quod in elytheribus paulo acrioribus sæpe fieri probauit Ga-

Alenus. Quę res tibi si non ad plenum satisfacit, in memoriam reuoca ventriculi actionem toti corpore communem. In quo si multa est excrementosa materia, ea chylo mista, in corporis dictas partes cum sanguine tandem distribuitur, & partes ipsas tali excremento onerat. Si verō contrā excrementis omnibus his biliosis, pituitosis, putribus omnino vacuus est ventriculus, & perfectius coquet, & alimentum in corpus purum transmittet. Quo partes singulę velut recreatę, & meliores redditę, quod in se habent excrementosum coquent, si coqui habile est: aut si tota sua substantia est ab alendo iam alienum, excernent. Omitto ventriculi cum cerebro consensum maximum, & oculis. Vis igitur hierę huius a Gal. non inuentę (nam multis ante ipsum annis celebrata est, vt ex lib. c. ph. p. colligere potes) sed vsu crebro celebrata, est maxima. Sicq; Romanę Gale. tempore parabatur: Cinnamomi, xylobalsami, asari, spicę nardi, croci, mastiches Chiaz, ana drach. sex: aloes drach. centū. Sed centum drachmę ipsius, magna nimis mensura est visa Galeno aliorum proportionē lib. 2. comp. ph. p. Ob id præstantius medicamentum feceris, si minus aloes iniicias, vt drach. non anginta, qua tanquā optima, se vsu Gale. asserit. Interdū drachmas octoginta miscebat, cum gratiorem, sed calidiorē volebat: interdum contra etiam centum & viginti, compurgantem magis. Aloe autem non lora, magis vacuat: lora, magis roborat, ventrem minus vacuat. Crocū item parcius misceri vult Galenus, vt drachmas quinque: præsertim quibus medicamento vtentibus crocū caput ferit odore, vti nobis ante misionem. His etiam suffecerint croci drach. quatuor. Sex verō croci drachmas Galenus miscebat mulieribus malē per menses purgatis, & aloes drach. octoginta, & carpesium loco asari: interdum vtrūque. Vtebaturq; non in his solis quibus dolet caput per consensum stomachi ab humore bilioso morfi, sed etiam in his, quę suffusionum phantasmata, & symptomata patiuntur ex simili stomachi affectu, & quibus alius supprimitur, & quibus ructus est fumosus. Cinnamomi penuria iniice optimę cassię duplum, quę nihil virtute ab inualido cinnamomo abest, a generoso multum superatur. Quidam carpobalsamum loco xylobalsami: alij vtrūque, alij etiam xylaloen, cassiām, schoenu anthus addunt. Dosis summa est drach. vnius cum aquę cyathis tribus: minima est semidrach. alijs in medio pro ætate, corporis magnitudine, cōsuetudine: seu minima est vnius cochlearis parui, mediocris, duorum paruorum: maxima, duorum cochlearium magnorum cum aquę temperatę cyathis duobus, aut tribus: aut in catapotia fingitur. Dat A & a drach. vna ad drach. duas Hodie eius sicca (quę vtilior est) etiam vnc. dimid. cum drach. vna diaphœnici ex hydromelite etiam mulieri innoxie propinari vidimus. Gal. item, vel sic cum puluerem exhibet, vel melle exceptum, vt gravior, duratior, purgatior: licet tunc ventrem minus roborer, quia mel stomacho malum est, & roboratium vim dissoluit. Mes. puluerem tacuit, trochiscos expressit: alij quoque in catapotia fingunt, quod propter multam aloes amaritudinem egrē puluis ex vino, vel iure pulli, vel aqua hordei, vel alio liquore deuorari queat: nec multo facilius cū melle excepta est hiera hæc, siue bolis deglutienda sit, siue liquore (vt puluis solet) dissoluta. Adde, quod catapotia ex hiera ob morā in ventriculo longiorē a remotis partibus trahere magis possunt: minimum, si potu deuoratur. Nam sic a ventriculo celerrimē, & effluit, & expellitur. Si bolo autem sumitur, vt cōsistentia, sic mora in ventriculo, & viribus in vacuando est media. In hac antidoto autem sola est aloē purgatrix, & tam imbecilliter, vt vix hora post duodecima vacuare incipiat, duretq; eius vacuatio interdum ad horas viginti quatuor. Quę consuetudo est tardius, & imbecillius vacuantium, cū valentia mox vires suas exerant, & non multo post terminent, nisi quantitate immodica hypercatharsin moliantur. Cum autem Gale. hiera ad cinnamomi, mastiches, asari, spicę nardi, croci, xylobalsami, ana drachm. sex addat aloes drach. centum, drach. vna sicca probē purgat, cum vulgaris officinarum hiera hæc sicca drach. vna & dimid. parum sit efficax, quod aloē ad omnia simplicia simul sumpta duplam tantum misceant: eum apud Gale. ferē sit tripla: nam pro aliorum sex: ana drach. sex, quę sunt triginta sex, miscet Gale. aloes drach. centum, & interdum centum viginti. Quę vero Gal. hiera melle excepta est, vnc. vna mediocriter purgat, in qua sunt pulueris drach. duę. Cum enim tribus pulueris vncijs miscenda sit libr. vna mellis, in tribus autem vncijs drachmę sunt viginti quatuor: in libra, vnc. xij. sequitur, vt in qualibet hiera mellitę vacia sint propē pulueris drach. ij. Addidi propē, quod pulueres ipsi cum melle iuncti pondus augent.

Cur autem mellita Galeno purgatoria magis dicitur, quā sicca, leuiter attigi in Mesue aloē libro secundo:

Ab hac autē hiera velut antiquissima inceptit. In quā xylaloen, & cassiām

Lib. 7. met.

Libr. 4. loc. aff. cap. 1. Lib. 1. loc. aff.

Lib. 2. cōp. ph. p. lib. 7. metho.

& cassiam inuexit: & pro xylobalsamo, carpobalsamum. Actuarius autem pro spica, xylocassiam. Mel verò quatum species, ut vnc iij. Huic hierę, & alijs medicamentis, quoru aloę est basis, miscendū quidam cōtendūt, & hieram sulio, aut lunio faciendā, in hordeoq; sepeliendā volunt per sex menses, ut fermententur. Aestas alioqui vires ei adimit, nec vtendam ante hanc fermentationem seruariq; integras omnes hieras ā sex mensibus ad annos quatuor.

Hiera Andromachi initio lib. 8. c. pl. p.

Schoenu anthus, xylobalsami, mastiches, croci, nardi, Indici, asari, cinnamomi, singulorum drach. vj. aloes lotę drach. centum: simul leuigata reposito, datoq; ieiuno ā cochleario vno ad duo, cū aqua frigida, aut calida cyathis ā duobus ad quatuor: alij singulorū sex drach. octo miscent: alij aloes drach. octoginta: multi prater illa sex etiam schoenu anthus addunt. Asclepiades Andromacho consentit, nisi quod aloes simpliciter scribit, & horum simplic. vnc. vnam, id est, drach. octo, vel drach. septem & semissem miscet, & oxobalsamum pro xylobalsamo, & schoenu anthus omittit. Aloen quidā cum Andromacho lotam, alij illotam ponunt: cum lota minus aluum subducit, quia multum virtutis medicamentosa lauando deponit, sed tunc conueniet magis febri non valida, sed admodū remissa laborantibus, quibus etiam hieram ex aloę illota citra euidētem noxam multi dederunt, in alijs febribus noxam maximam ex ea sunt experti. Nam aloę etiā lota est maxime aduersa his, qui intemperie calida & sicca laborāt sine prauis humoribus: deinde his qui sicca & frigida: in totum his, qui ex solis qualitatibus partē aliquam habent viciatā. Nam intemperies cum humoribus medicamentis illos vacuātibus indiget, q̄ sine humoribus sunt medicamentis illos vacuantibus indigent, quā sine humoribus sunt, ā medicamento ex aloę in marcorē omnino perueniunt: Vbi igitur humiditas praua vetriculi tunicas irrigat, picra ex abbe utilis est, humiditatem vacuans prauā, quę nauseam maiorem, aut minorem excitat. Eam aut noxiam humiditatem sola aloę vacuat sua vi purgatoria nō valente, sed quę ex vetriculi regione, quę attingit, vacuare possit: si tñ largior sit exhibita, ad iecoris partes peruenit: nō tñ vacuat totum corpus aloę. Hiera quoq; ipsa valet ad purgandū vetriculum prauis humoribus, precipue tenuibus & biliolis, & coctionem impredientibus, iuuat ē vetriculum intemperie humida citra humorem laxatum, ut ligamenta, seu nerui colligantes articulorum laxantur: omnium autem prestantiss. est remediū his qui bilem altius inter tunicas vetriculi receptam habent. Datur ē tū phlegmone vetriculi iam cocta, post declinationem scilicet, nullo autē phlegmonis tempore. Hieram picram alij habent siccam, alij melle nō cocto modicē exceptam, lib. 5. sani. tuend.

ANT. Hierapicra Gale. nomen habet amaritudinis, & est medicina sublimis: in qua aggregantur virtutes, & operationes nobiles. Est enim subtiliariua, † & resolutiua materierum malarum, crassarum, & viscosarum, & exiccatiua earum, quę imbibitę sunt in poris, & angustationibus, sicut imbibitur in spongia: & perficitur ab ea solutio bona & cōueniens: & est calefactiua, & aperitiua oppilationū, & absterliua. Et illa in qua proijcitur aloę lotus, cōfortatior est. Et si non sit lotus, efficitur plus solutiua, & minus confortatiua. Et quidā faciunt hanc medicinā cū melle. Et quidam sine eo, immo faciūt trochiscos cum aqua bdellij, & traga. Et virtus quidem huius medicinę affert iuuamēta multa, experta ad aegritudines, capitis, & stomachi, & hepatis, & iuncturarum, & renum, & matricum, & membrorum frigidas, & educit humiditates generatas in eis, & putredines. Cuius permixtio. Recip. cinnamomi, mastichis, asari, spicę, carpobalsami, croci, † xyloaloes, cassię, ana partes æquales, & quidam addiderunt florū schoenanthi partē. i. Et quidā addiderunt absinthiū. & alij alia. † Aloes aut sit duplū ponderis oīum.

† Xylobalsami.
Sūma medicinarū est
ix. res.

E Hierapicra nomē habet amaritudinis, quia ipsam principaliter ingreditur aloę, & dicit hierapicra, a hiera quod est sacra, & picra, quod est amara, & huiusmodi hierę Galeni, duę reperiuntur descriptiones posite, & inuentę ā Galeno, quę ambę in idem redeunt. vna ponitur therapeutica, cap. xij. quod sic incipit: oportet igitur habere. alia ponitur. vi. de regimine sanitatis cap. penul. Est enim hęc hiera magni iuuamenti in pāssionibus stomachi principaliter quibus abundat humor cholericus subtilis imbibitus in porositatibus stomachi cum admixtione phlegmatis aquosi. habet etiam multas alias vtilitates efficere quas auctor ponit in litera, & Gale. locis allegatis. Vfus autem eius, & modus præparationis est triplex. Primo solum in forma pulueris, & tunc assumitur cum vino, vel iure pulli, vel cum aqua mente, vel hordei, vel alio liquore conueniente, & in tali forma ipsam describit: & eo vrebatur Gale. quia efficacius operatur. Secundo in forma pillulari, & sic communiter practicanes generaliter vtuntur. Et iste modus adinuentus fuit, cum propter amaritudinem pulueris, tum, ut maiorem moram in stomacho cōtrahens, a remotis magis attrahat. Tercio in forma electarij cum melle, & sic describitur hic a Mesue, sed non est in vsu, & in hac hierapicra Galeni non ingreditur aliud solutiuum, nisi aloę non lotū, de quo diffuse dictum est in diamusco, & qualitercunque præparetur in debita dosi, rardat solutionem a. xij. horis vsque ad. xxij. Nunc transeo ad descriptionem hierapicrę Galeni posite septimo therapeutica, quę est illa, quę communiter habetur in vsu, & est quasi consimilis cum illa, quę ponitur sexto de ingenio sanitatis derelinquendo presentem hic positā ā Mesue, quia satis ab illis variatur, & isto modo non habetur in vsu. Recip. cinnamomi, mastichis, asari, spicę, f. nardi, croci, xylobalsami, ana. 3. vi. aloes. 3. centum. Et illa est vera descriptio pul. hierapicrę Gale. fm, q̄ ipse ponit in locis allegatis. Medici autem & aromatarj hodiernis temporibus de aloę ponunt solum duplum ponderis aliorum aromatum, & non plus, cum hanc hieram conficiunt. Et mouentur maxime propter hanc descriptionem ibi positam ā Mesue, quam ipsi reducant ad formam pillularem: ideo minus soluunt. Et dosi hierę Galen. in locis allegatis est vsque ad. 3. i. Dosi autem eius, quę hodiernis temporibus præparatur est vsque ad. 3. i. & f. & si sit in forma electarij, ut ponitur hic dosi eius est vsq; ad. 3. i. sed illo modo non habetur in vsu.

Additio.

Hiera. i. sacra picra. i. amara, inde hierapicra. i. cōfectio amara sacra Auic. in. v. cano. Haly. x. practice, & Serapio in proprio antidotario eandem habent descriptionē, differentem tamen in vno, quia Mesue habet hic xyloaloes, alij vero carpobalsami. Vnum tamen notabis, q̄ hęc descriptio hierapicrę quam dicit. Mesue fuisse Gale. non reperitur in aliquibus libris Gale. ad nos translatis, licet Auic. & alij affirment Gale.

MANARDVS, De medicinis solutiuis Hierę Picrę.

H Ab hac cœpit veluti ab antiquiore, & ā qua reliquę nomen acceperunt, cuius permixtio tempore Galeni Romę vocabatur Picra. Galenus accipit solum sex res, dimittens xyloaloen & cassiam, & pro carpobalsamo ponit xylobalsamon: & auget aloen: pro sex enim drach. aliorum, vel centum, vel 120 aloes apponit. Et est resolutiua materiarum malarum grossarum. (Has tamen oportet attenuasse & dissecuisse. ALOS aut sit duplū pondere.) Ferme triplum esse debet, quia pro 36. drach. illorum, centum Aloes, vel cxx. adiiciendę sunt.

Hiera Hermetis cū dracunculo maximarum et certiss. est virium ad cephalalgiam, hemicraniam, vertiginem, paralytin, epilepsiam, tremorem, spasmus cynicū, dolorem colicum, nephriticū, vterinū, arthriticum. Vacuat enim humores tam tenues, quam crassos, & lentos ā capite, vetriculo, neruis, iuncturis, et reliquis partibus.

Recipit

Hierapicra

Hierapicra

SYL

L. Recipit aut aloes vnc. i. trochiscorum Alandhal aureos octo: turbith, agarici, dracunculi vtriusque sicci, iridis, sagapeni, myrobalanorum cepularum, citrearum, Indarum, ana sesquidrachma: zingiberis, cinnamomi, mastiches, bdellij, hellebori nigri, euphorbij, asari, cassiae lignae, salis Indi, castorei, croci, apij, ligustici, cocci gnidij, stoechados, ana drach. i. scillae assatae drach. ij. & dimid. scammonij drach. ij. Curiose omnia terantur: gummi & succi vino odore dissoluantur: pulueres succo cucumeris agrestis comprehendantur. Siccentur iterum, eodem succo & pauco nucum oleo excipiantur, et siccentur: postremo melle despumato omnia comprehendantur. Datur post sex menses a drach. i. ad drach. ii.

SYLVII ANNOTATIO.

Descripta etiam Mesue in simplicib. cap. de dracunculo. Potentissimum, & efficacissimum est medicamentum, ubi remedijs alijs mala haec contumacia non cesserunt. Trochisci Alandhal inter trochiscos describuntur, quos tamen tempore Hermetis nondum compositos scribit Manardus, sed sine testimonio. Hi autem colocynthidis loco in compositiones veniunt tutius, quam ipsa colocynthis, nisi hec mistis probe castigetur.

NT. **H**iera Hermetis, et est cum hiera luf. super qua expectatur fiducia iuamentorum multorum & expertorum, & proprie ad dolorem capitis, & hemicraniam, & vertiginem, & paralysem, & epilepsiam, & tremorem, & torturam, & educit superfluitates, et proprie humorum crassorum, & viscosorum, & subtilium a capite, & nervis, & iuncturis, & stomacho, & toto corpore. Et confert iuamentum manifestum doloribus iuncturarum, & renum, & colicae difficili, & dolori matricum. Cuius haec est permixtio. Recip. Aloes. 3. i. trochiscorum † alandhal, aur. viij. turbith, agarici. † luf. vtriusque siccae, ireos, sagapeni, myrobalanorum citrinorum chebulorum & indorum, ana drach. i. & f. zingib. cinnamomi, mastichis, bdellij, hellebori nigri, euphorbij, asari, cassiae lignae, salis indi, castorei, croci, apij, chei- sin, † seminis mezereon, stoechados, ana drach. i. scillae assatae drachm. ii. & f. scammoniae bone drach. ij. fiat omnium contritio bona. Gummi aut ponantur in vino odorifero, & inuoluatur pulvis in succo cucumeris asinini, quantitate qua bene inuoluatur, & exiccetur, & iterum denuo inuoluatur in predicto succo, et pauco oleo nucum, & iterum siccetur, & conficiatur totum cum melle despumato, quantitate qua fiat totum, sicut pasta, & detur post. vi. menses. Dosis eius est a drach. i. usque ad drach. ij.

Non est in usu, sed rogo legentes, ut ipsam considerent propter virtutes multas impositas a Mesue.

Additio.

Hiera hermetis fm intentione Mesue est hiera luf, & de Hermetis a compositor. Auic. in. v. can. habet duas descriptiones huius confectiois, sed non concordat cum illa Mesue. Illa vero Mesue est illa qua utimur, quam etiam describit superius in capitulo de luf. i. de serpentaria.

MANARDVS de Hiera Hermetis.

ALANDHAL. Hos habes infra ab ipso Mesue descriptos, qui in Hermetis tempore non componebantur. LVI. Dracuncul. SEMINIS mezereon. Id est, cocci gnidij, chamaelec videlicet,

A Hiera Archigeni omnibus descripta, confert affectibus melancholicis, & ex pituita crassa natis, & vertigini, epilepsiae, spasmo, hypochisi incipienti, voci ob humiditatem multam raucae, dolenti asperae arteriae, difficultati spirandi, psora, lepra, et ceteris tuberculis a crassa materia nascentibus, aut seroso excremento, ventriculo, intestinis, mesarao, vtero a flatu dolentibus, aut praedictis humoribus. Datur aliquando potui cum ruta decocto, adiecto etiam castoreo ad siliquas tres. Dolentibus autem spinae, renibus, ilibus, inguinibus cum decocto apij, ad ischiadem, & similes articulorum affectus cum aqua centaurij, adiecto etiam elaterio, id est, cucumeris agrestis succo, & colocynthidis pulpa, ad siliquas quatuor. Morfos denique a cane rabido, ab hydrophobia, id est aquis formidatis securos reddit datur cum aqua abrotani: praecipue adiecta drach. vna pulueris cancerorum fluuiialium vstororum. Recipit autem pulpae colocynthidos drach. duas praesui, stoechados, hellebori nigri, chamaedryos, scammonij, leucopiperis, macropip. ana drach. duas: scillae assatae, euphorbij, aloes, croci, gentianae, petroselini, hammoniacci, opoponacis, ana drach. i. polij, cinnamomi, sagapeni, myrrhae, spicae nardi, schœnu anthus, calamint hes montanae, aristolochiae rotunda, ana drach. ij. melle sufficienti excipiantur omnia. Datur ad aure. iij. cum decocto epithymi, & vuarum passarum mundatarum.

SYLVII ANNOTATIO.

C Hiera haec ad verbum ex Auicenna descripta longe est praestantissima: multo autem valentior fiet, si colocynthidis pulpae vnc. ij. aut drachm. viginti duae misceantur, ut quidam codices habent. Quod ad hydrophobiam symptoma perniciosissimum eorum, qui a cane rabido sunt morfi, attinet, lege Gal. in libro de commodis theriacis. De pulvere aut cancerorum fluuiialium vstorum mira Gal. lib. xi. simp. praedicat ex Aesculione. Magni praeterea est facienda decoctionum ratio varia pro vario affectu, ex quibus hieram propinat. His vero affectibus omnibus valenter opitulari hanc hieram nemo inficiabitur, qui simplicium & plurimorum, & efficacissimorum eius naturam perpenderit. Doses tamen minuerem, quod his ferendis nostratum corpora sint imparia. Valet igitur ad congestam, vel fluentem pituitam, aut melancholiam, & affectus omnes inde natos in quavis corporis parte, auribus, dentibus, collo, &c. Eius loco quidam vtuntur hodie hiera Logadij, quam Paulus, Aetius, Nicolaus, & alij plerique describunt. Ante tamen turum harum hierarum tam potentium usum, apparanda est materia, hoc est tenuanda, incidenda, tergenda, fluxilis reddenda, & meatus sunt aperiendi, per quos est vacuandum: in summa corpus fluidum est faciendum, quod tuto & salubriter purgandum est.

C onfectio hierae Archigenis descriptione vniuersali, quae confert egritudini generatae ex phlegmate crudo, & melancholia, & facit ad vertiginem, & ad epilepsiam. Et valet ad inceptionem egritudinum visus, & raucedinem humidam, & dolorem gutturis, & difficultatem anhelitus, & spasmus, & exituris ex matris crassis, & confert ad aquam citrinam & scabiem. Et quandoque datur in potu propter dolorem stomachi, & venteris, & matricis cum decoctione rute, & quicquid ponitur in ea parum castorei usque ad siliquas. iij. & ad dolores dorsum, & renum, & inguinum, cum decoctione apij, & ad venam ischiaticam, & ad his similia cum aqua centaureae, & permisceatur cum ea etiam succus cucumeris asinini, & colocynthidis siliquas. iij. in aqua abrotani, datur in potum.

potum ad morsum canis rabidi, & facit securita-
tem ad timorem aque, & precipue cum ponde-
re. 3. vnus de adustione canceri fluuialis. Cuius
permixtio hæc est. Recip. pulpæ colocynthidis
† drach. ij. prassij, stœchados, hellebori nigri, cha-
mædryos, scammonæ, leucopiperis, macropi-
peris, omnium, ana † 3. ii. cepæ † muris assati, eu-
phorbij, aloes, croci gentianæ, petroselinij, armo-
niaci, opopanacis: omnium, ana. 3. i. polij, cinna-
mo. sagapeni, myr. spi. schenanthi calameti mō-
tanti: aristolochiæ rotund. omniū, ana. 3. ij. mellis
quantum sufficit, & sit dosis aur. iij. cum deco-
ctione epithymi, & passularum mundatarum.

Non est in vsu: sed hieralogodion est illa, quæ multum
hñ in vsu, ab omnibus sic præparat, & eius descriptio po-
nitur a Nicolao, etiam est alia hiera picra Gale. quæ ibidē
ponitur a Nicolao in suo antido. quæ est multum differēs
a hiera Galeni posita septimo therapeutica, nec reperitur
vbi Gal. eam describit, & tñ illa est, quæ generaliter hñ in
vsu, & sic vbiq; fm illam descriptionem hñ in vsu, & sit in
forma electarij, fm q; ibi describitur: quidam tñ reducunt
ad formam pillularem, quæ aliquo loco non sunt scriptæ,
& dosis earum est a. 3. i. vsq; ad. 3. i. & f. Et dosis hieræ pi-
cræ Gal. reductæ in forma electarij, vt cōiter sit, quia vsq;
ad. 3. i. de mane digesta materia. Et cum illæ pilulæ de hic
rapicra Gal. quæ a Nicolao describitur summe conueniūt
omnibus dispositionibus capitis, vel passionibus depen-
dentibus a materia frigida, & doloribus aurium, oculorū,
& dentium. Cōuenit insuper descensui catarrhi & passio-
nibus frigidis stomachi, & omnium nutritiuorū, et etiam
passionibus matricis, & etiā multis alijs cōsimilibus quas
ibi lege. Et motus propter eius vtilitates, & iuuamēta nō
obstante, q; etiā ibi declarabo in antidotario Nicolai, nūc
ponam eius descriptionem. Rec. cinnamomi, spicæ nardi,
croci, schenanthi, asari, calsiæ lignæ, xylobalsami, carpo-
balsami, violarum, absinthij, epithymi, agarici, rosarum,
turbith, colocynthidis, mastice, añ. 3. iij. alias. 3. viij. mel-
lis quantum sufficit pro compositione electarij, siue vini
pro compositione pilularum. Sunt autem solutiuā, quæ
ingrediuntur compositionem huius hieræ picræ ac hieræ
Archigenis ac hieralogodion, nō obstante, q; aliqua ex eis
fuerint superius declarata, & alia quædam sunt declaran-
da, Colocynthis est medicina multum effrenitans in solu-
endo, amari saporis, indigens multa rectificatione fm,
q; ponit Mesue, est enim solutiuum pomum plantæ vene-
nosæ ad magnitudinem pomi aranzij subalbidi iuxta quā
plantam nulla oritur herba, & est calidæ cōplexionis vl-
tra tertium gradum, & sicca in fine secundi. Soluit phleg-
ma principaliter attrahendo a remotis membris, non tñ
per se sola est exhibenda quantumcūq; correctæ. Et dosis
eius, quæ ponitur a Mesue capitulo proprio est a chirath.
vi. vsque ad. x. Chirath autem est pondus quatuor grano-
rum hordei, Sed illa est nimis magna dosis hodiernis tem-
poribus qualitercūq; assumeretur. Epithymum est flos,
vel radix cuiusdam herbæ calidæ, & sicca in secūdo. Sol-
uit humorem melancholicum principaliter, & licet nō sit
in vsu ipsum per se solum accipere, tamen eius dosis est a
3. iij. vsq; ad. 3. v. decoctionis autem a. 3. v. vsq; ad. 3. xx.
quia est levis solutionis. Absinthium est herba notā leui-
simæ solutionis, calidæ complexionis in primo, sicca in se-
cundo, soluit leuissime choleram subtilem & aquosam ab
intestinis meseraicis, & ab hepate, & assumitur a quibus-
dam succus eius, qui est amarus valde & horribilis. Et do-
sis eius est a. 3. ij. vsq; ad. iij. Et in decoctione seu infusione
cum aliqua expressione ab. 3. v. vsq; ad. 3. viij.

Scamonea est succus cuiusdam herbæ inspissatis in for-
ma lupinorū reductis, & ab India & Antiochia sic trāspor-

tatur, & eius vsus per se solū non est conueniens propter
eius venenositatem & potentiam in soluendo: nec cū alijs
medicinis admiscetur nisi post debitam eius correctionē
cum pomo citonij, vel caulibus in pasta, vt præcipit Me-
sue, & sic correctæ vocatur diagridiū, & est calidæ, & sic-
cæ complexionis in tertio, soluit principaliter choleram,
sed nocet stomacho & hepati, non correctæ. Et dosis eius
cum est correctæ est a granis quinq; hordei vsque ad duo-
decim. Et ipsius solius administrationē omnes prohibēt.
Et consulo, q; medicina in quā ingreditur retardetur quā-
tum est possibile. Turbith est radix cuiusdam plantæ in
partibus Indig, calidæ, & sicca complexionis in tertio: sol-
uit principaliter phlegma, & est multum in vsu, maxime
in passionibus iuncturarum, et assumitur communiter cū
zuccharo, & zingibere in forma pulueris fm illam descri-
ptionem. Recip. turbith albi, & gummi. 3. i. vel vsque ad
3. i. f. zingibe. 3. i. zucchari. 3. f. & in mane assumatur cū
iure pulli, vel galli, vel aliquo liquore conueniente. Et hic

nota, q; zingib. est correctiuum, vel velocitat eius opera-
tionem, quoniā de se est tardi motus. Et eius dosis in sub-
stantia est a. 3. i. vsq; ad. ij. vt ponit Mesue, & in decoctio-
ne a. 3. ij. vsq; ad. iij. Sed istæ doses tēporibus præsentibus
sunt nimis magnæ, & eius assumptio est abominabilis, &
debilitat stomachum. Agaricus est fungus quidam adhe-
rens cuidam arbori maxime. Et multum nascēs in Pede-
montium & est calidæ complexionis in primo, sicca in se-
cundo, soluit principaliter phlegma crassum, & choleram
rubeam a cerebro & a membris nervosis: ac etiam a pecto-
re, vsus tñ eius per se solum non est multū conueniens, sed
admixtus cum alijs medicinis, vt in electarijs, & pilulis,
vt cōiter sit. Dosis tñ eius in substantia est a. 3. i. vsq; ad. 3.
i. f. In decoctione vero siue infusione est vsque ad. 3. iij. Et
nota, q; agaricus qualitercūq; assumptus inducit vomitū,
sed longe minus in decoctione, vel infusione, quia non
sic adhæret parietibus, & vñs stomachi, vel villis inducēs
nauseam, & corrigatur cum mastice, & sal gēme, vt præ-
cipit Mesue. Sagapenum est gummi calidum in tertio, &
siccum in secundo, soluit humores viscosos, & phlegma
crudum trahit a longinquis membris, non tñ per se solū
vtimur eo. Et dosis eius est a. 3. f. vsq; ad aur. i. Euphor-
bium fm rei veritatem est gummi calidum, & siccum in
quarto, & per se solum non est cōueniens, & soluit phleg-
ma crassum. Et ei⁹ dosis est a granis quatuor, vsq; ad duo
decim. Aristolochia rotunda est perfectior, & potentior
longa in soluendo, & vtraq; est calida in tertio, & sicca in
secundo, & soluit superfluitates phlegmaticas, & per se so-
lum vsus earum non est conueniens. Helleborus vnus est
albus, omnino fugiendus, quia a tota specie est mortife-
rus, alter est niger qui per se solum non est in vsu, sed ad-
mixtus cum alijs medicinis, principaliter soluit melancho-
liam, & choleram crassam, & phlegma viscosum fortiter
attrahens a remotis, est tamen multum prouocans vomitū,
& est calidæ, & sicca complexionis in tertio. Et do-
sis est a. 3. i. vsque ad. 3. ij. sed melius est, vt fugiatur nisi

correctus & admixtus cum alijs medicinis. Restat nunc
alia declarare, quæ non sunt solutiuā posita in descriptio-
ne hieræ Archigenis. Et primo per exituras apostemata in-
telligit, quæ veniunt ad saniem. Cape muris. i. cape scil-
læ. Vltimo est memorandum, q; vsus prædictæ hieræ Gal.
qualitercūq; assumatur debet esse præmissa aliquali di-
gestionē, seu præparationē humorum in stomacho cū as-
sumptione mellis rosarum colati, vsque ad quantitatem
vnus. 3. p. vice, duobus, vel tribus diebus ad minus, vel
cum alio leui digestiuo. Similiter & ante assumptionē hic-
ræ picræ Gal. in qua ingrediūtur plura solutiuā, & fortia,
vt eam describit Nicolaus, etiam est præueniendum dige-
stiuo appropriato fm, q; expedit. Et dosis huius hieræ Ar-
chigenis descriptiōe Pauli, quia est melior vsq; ad aur. iij.
& Archigenis descriptione vniuersali est vsq; ad. vi. & cō-
fert multis & diuersis passionibus, vt dicit Mesue: quas tu
ipse legendo considera.

MANARDVS de Hiera Archigenis.

Ex Auicenna ad verbum. pulpæ colocynthidos drachmas.ij. Aliqui libri habent drachm. xxij. alij vnc. ij. cepæ. MVRIS affatæ) Id est scilicet.

YL. Hiera Archigenis Paulo aliter descripta, recipit præsidi, agarici, chamedryos, pulpæ colocynthidos, stœchados, ana aureos decem: opopanacis, sagapeni, petroselin, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana aureos quinque: cinnamomi, spicæ nardi, polij, croci, ana aureos quatuor. Stœca terantur, liquores frangantur, hydromelite infundantur, & omnia melle excipiantur. Datur ad aureos quatuor cum salis triti drachmæ vna, & aqua mulsa.

SYLVII ANNOTATIO.

Aureos decem pro quinque scripsi, quod paulus drachmas decem habet: Auicennas viginti. Absurdum item esset in prima simplicium classe aureos quatuor scribere, & in secunda similiter aureos quinque. Omnia enim illa simplicia si eodem pondere conuenirent, vna classe conclusisset. paul. præterea spicæ nardi subscribit myrrham à Mesue omittam. Addit paul. arida simul tundenda & incernenda, sed opopanacem & sagapenum (quæ gummi male ab interprete Mesue vocantur, vt in simplicibus docemus,) & myrrham contusa per noctem vnam mulsa in pila macerat. postea læuigat, & siccis miscet. Melle deinde optimo excepta omnia, vase vitreo, vel plumbeo reponuntur. Hæc ratio omnium hierarum est communis: summus ipsarum modus est, denarij duo cū salis denario vno, & mellis heminis duabus: & aqua quanta satis est. Si vehementiores vis, quibus scammonium non inest: iniicietur, & his singulis obulus. Hæc paulus. Quæ pauli verba memouerunt, vt dictioni Mesue liquorum in hydromelite infusionem adderem.

NT. Hiera Archigenis descriptione Pauli. Recipit præsidi, agarici, chamedryos, pulpæ, colocynthidis: stœchados † omnium, ana † aure. v. opopanacis sagapeni, petroselin, aristolochiæ rotundæ, piperis al. omnium, ana aure. v. cinnamomi, spicæ, polij, croci, ana aureos. iij. Tere ex medicinis, quæ siccæ sunt, & gummi conuassati, & † infunde in melle, & permisce. Et sit dos aure. iij. cum salis triti pondere. 3. i. † cum aqua mellis.

Non est in vsu.

Additio.

Confectio hieræ Archigenis descriptione vniuersali, & descriptione Pauli non sunt in vsu. Auic. tamen in. v. can. Haly. x. practice & Serapio in proprio antido. habet easdem descriptiones. Summa medicinarum hieræ Archigenis descriptione Pauli est. xvi. res.

MANARDVS de Hiera Archigenis descriptione Pauli.

OMNIUM ad. aut. v.) Auicenna xx. paulus x. post polium paulus addit, myrrhæ. INFUNDE in melle.) Paulus in melicrato per noctem vnam, & sicca. COMPONE eam cum aqua mellis.) Paul. cum melle optimo, & reponere in vase vitri, vel plumbi. Et modus hic est omnib. hieris communis. Addatur salis drachma vna, & si vis, vt magis purget, adde scammonium.

YL. Hiera Dia colocynthidos à Rufo inuenta, caput, Ventrículum, & corpus reliquum purgat humore crasso & lento, & atra bile. Ob id mania, melancholia, epilepsia, paralyti, spasmo cynico, vertigini confert, ac vlcerebus malignis, fistulosis, cancro, elephantia: flatibus quoque discutit. Ventrículum roborat: coctionem firmat. Recipit autem stœchados, agarici, chamedryos, ana drachm. decem, colocynthidos drach. viginti (alij legunt colocynthidos, trochiscorum alandahal, ana drach. vigintiquinque.) sagapeni, opopanacis, ana drac. octo,

A petroselin, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, ana drach. v. cassiæ drach. vii. cinnamomi, croci, spicæ nardi, myrrhæ, polij drach. quatuor. Myrrham vino infunde, cætera tere, & melle despumato excipe.

SYLVII ANNOTATIO.

Stœchadem, agaricum, opopanacem, in hiera Rufi Ephesij medici præstantissimi, quæ etiam colocynthidem recipit, Paulus omisit: ponderibus præterea cum Mesue non consentit: multum autem in cæteris similes sunt hieræ Rufi à Mesue, Auicenna, & Paulo descriptæ. Hieram dia colocynthidos Nicolai quidam parant: ego autem hieram dia colocynthidos Antiochi, Pacej, à Scribonio descriptam, & mirè celebratam, & post eum à Galeno in lib. c. ph. p. compono, & omnibus componendam suadeo: cuius vires sunt à Paccio, Scribonio, & alijs probatæ. Ad lateris dolorem, epilepsiam, maniam, melancholiam morbum, scotoma, cephalæan, suspirium, vocis abscissione, subitas præfocationes, incubum, tetanum, spasmus cynicum, contusum corpus ex ictu, lapsu, tremore, paralyti, arthritidas, dolores spinæ, mammarum duritias, cancrasque earum, & vlcera in his cacoetha, stomachi imbecillitatem, ructum acidum, inflationem, tormina, nauseam, stomachi saluam, colicum dolorem, menses suppressos ex decocto artemisiæ, aut dictamni. Has eius vires Scribonius ex Paccijs lib. ad Tiberium Cæsarem scripto descripsit, & probauit. Constat autem stœchados, marrubij, chamedryos, agarici, colocynthidos, singulorum drach. decem: opopanacis, sagapeni, petroselin, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachm. quinque: cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, folij croci, singulorum drachm. quatuor: opopanacis, & sagapenum mortario teruntur, adiecto melle tenui, id est, quam liquidissimo: trita cætera, & cribrata melle ad comprehendendum sufficienti cum his excipiantur, vase vitreo reponantur. Vbi autem affectus sunt curatu difficiliores, aut natura sua, aut ex diuturnitate, adde prædicto pondere colocynthidis drachm. viginti: opopanacis, & sagapeni singulorum drach. tres. Hoc autem medicamentum non solum non nocet stomacho, sed etiam reficit eum, ac confirmat supra omnem opinionem: hæc Scribonius. Datur puluis ex liquore aliquo, vel in catapocijis à scrup. dimidio ad scrup. duos: cum melle vero à drachm. duabus ad drachmas quinque. Hæc eadem est cum ipsa Rufi à Mesue scripta, nisi quod polium pro folio, & cassiam pro marrubio habet, & ponderibus non nihil variat. Hi trochisci Rufo incogniti fuerunt, vt & Galeno, qui eo longè fuit posterior: ob id eorum loco sunt, qui elaterium misceant. Hiera Legadij plus alij bilem atram trahit: recipit myrrhæ, spicæ, scillæ torrefactæ, euphorbij, hammoniæ, bdellij, zingiberis, aloes, stœchados, hyperici, chamedryos, singulorum vnciam: epithymi vnc. duas: cinnamomi vncias tres: veratri nigri fescunciam: petroselin semunciam, scrup. duos: amomi, folij Indici, cassiæ piperis triplicis, castorei, opopanacis, medullæ colocynthidis, sagapeni, singulorum semunciam: aristolochiæ drachmam vnam: mellis modum, qui tibi videbitur.

Actuarius. Huic multum affinis est hiera Logadij scripta sic ab Actio, pulpæ, colocynthidis drachm. viginti: scillæ affatæ, agarici, hammoniæ, scammonij, corticis ellebori nigri, hyperici, singulorum drachma vna: epithymi, polypodij aridi, bdellij, aloes, chamedryos, cassiæ marrubij, singulorum drachmæ octo: myrrhæ Troglodyticæ, piperis albi & nigri, cinnamomi, croci, opopanacis, sagapeni, castorei, petroselin, aristolochiæ, singulorum drach. quatuor, melle excipe: datur à drachmis duabus ad drachmas quatuor. Huic eandem facit Actius hieram Galeni, nisi ponderibus differret, & præterea haberet stœchadem, & piper longum: recipit enim pulpæ, colocynthidis drachm. octo: scillæ, affatæ, agarici, hammoniæ, scammonij, corticis ellebori nigri, † stœchados, hyperici, ana drachmas sexdecim, epithymi, polypodij sicci, bdellij, aloes, chamedryos, marrubij, cassiæ, ana drachmas octo, in alio vncias duas myrrhæ Troglodyticæ, sagapeni, croci, aristolochiæ, piperis albi longi, & nigri, cinnamomi, opopanacis, castorei, petroselin, ana drachmas quatuor: mellis quod sufficit. Huic Actij descriptioni si adieceris polij, gentianæ, pulegij, spicæ nardi, iunci odorati, ana drach. quatuor: aut ex hiera Galeni, ab Actuario descripta, aristolochiam longam, & zingiber sustuleris, & pro aiuga stœchadem: pro porro, præsium, id est, marrubium scripseris: medicamentum habebis celebre triginta duobus constans simplicibus, ad contumaces morbos omnes efficacissimū, & rutissimū: ex hieris alijs Rufi, Antiochi, Iusti, Legadij, Archigenis, à Galeno excerptum, cuius meminit lib. 8. c. ph. p. & lib. metho. 12. Ab eo autem non fuisse descriptam miror, cum præsertim

Mesue.

nn ij hieram

Act.

Hiera Logodi cor-rupte Nicolao dicitur, & alter, q̄ hic describitur.

† Euphorbij alij.

hieram dialoes. lib. 2. & 8. c. ph. p. describat, & vtrōque hieræ diacolocynthidos meminerit: nisi forte descripsit in lib. de comp. ph. purgantium, quem aliquoties in opere prædicto pollicetur, nondum tamen visus nobis est aristolochiam tamen rotundam, & longā habet hiera iusti. Aliq̃ vnicam ex tribus, & hiera Rufi Aetio habet chamæpityn: huius rei dum hæc scriberem, me admonuit Sigisbertus medicus Romæ doctissimus & diligentissimus.

ANT. **H**iera diacolocynthidos inuentione Ruffi, quæ mundificat caput, & stomachum, & totum corpus ab humoribus crassis & viscosis, & solutione educit cholera nigram, & cōfert mania, & melancholia, & epilepsia, & vertigini, & torture, & paralyti. Vēto sitates dissoluit. Stomachum & digestionem cōfortat: & est medicina bona fistulis, & vlceribus malis, & cancro, & lepræ: cuius permixtio. Reci. stœchados, agarici, chamedryos, ana drach. x. colocynthidis bonæ & electæ. 3. xx. Et in loco alio colocynth. † trociscorum alandahal, ana. 3. xxv. sagapeni, † opopa. ana. 3. viij. petroselini, aristolochiæ rotund. piperis ana. 3. v. cassiæ drach. viij. cinnam. croci, spicæ, myrrhæ, polii, ana drach. iiii. Myrrham in vino infunde. Medicinas tere, & confice cū melle despumato.

Sūma medicina est xv. res.

Hiera diacolocynthidos fm hanc descriptionem raro habetur in vsu sed solū fm illam, quæ ponitur à Nicolao. Additio.

Hanc hieram diacolocynthidos inuentione Ruffi descr. Mesue, describunt Auicenna, in. v. cano. Haly. x. practice, & Serapio in proprio antidotario.

MANARDVS de Hiera colocynthidos.

Est multum similis hieræ Ruffi, ab Auicenna, & Paulo positæ. TROCH. Alundal.) Paul. Sicyoniz, id est, elaterij: certum enim est hosce trochiscos Rufo non fuisse cognitos. OPOPANACI.) Hoc non apponit Paulus.

SYL. **H**iera nobis inuenta purgat utranq; bilem, & pituitam, flatus crassos cerebri, & ventriculi, & corporis reliqui dissipat: ob hæc uisioni imbecilla confert, ac cæteris affectibus causas illas sequentibus. Recipit aloes drach. xv. epithymi, costi, ana drach. v. euphorbij, croci, spicæ nardi, chamedryos, ana drach. sex, agarici drach. ix. caryophyllorum drach. ii. calami aromatici, mastiches, cassiæ, ana drach. vii. xylobalsami (alii xylaloes) drach. iiii. piperis albi & nigri, gentianæ, amomi, ana drach. i. scammonij in malo cydonio cocti drach. ii. mellis quantum sufficit. Datur aureo. i.

ANT. **H**iera inuentione nostra conferens obscuritati visus, & ventositati crassæ dominantī super caput, & stomachū, & totum corpus. Et educit superfluitates. s. vtriusque cholera, & phlegmatis. Cuius permixtio. Reci. aloes boni drach. xv. epithymi, † costi, ana drachm. v. euphorbij, croci, spicæ, chamedryos, ana drach. vi. agarici, drach. ix. † caryophyllorum drach. ii. calami aromatici, mastiches, cassiæ, ana † 3. vii. xylobalsami, & in alio xyloaloes. 3. iiii. piperis albi, & nigri, gentianæ, amomi, ana. 3. i. scamoneæ coctæ in pomo. 3. ii. mellis quantum sufficit. Dosis eius est aureo vno.

† drach. viij. Sūma medicina est xvij. res.

Hiera ex inuentione mea: non est in vsu: nec præparata reperitur.

E. MANARDVS de Hiera ex inuentione nostra. Hæc inter magnas connumeranda est, & multi vsus, licet nullibi parata inueniatur. ALSEACHOSTVM.) Per alserachost Arabes intelligunt speciem manna. Tamarindorum.) De his licet nulla apud antiquos mentio, viles tamen sunt in bile coerceda. Foliorum lupuli.) Hic puto subesse errorem, intelligendosq; asparagos eius potius, quam folia. Seminum communiū.) Hæc dici solent maiora.

Diamanna nobis descripta celebris, præsertim ad febres acutas & multum ardentis. Nam cordis, uentriculi, hepatis, sanguinis intemperiem calidam, et feruorem, & sitim extinguit. Recipit manna bonæ, & recentis, cassiæ, ana unc. iiii. tamar Indorum immaturorum unc. sex: medullæ cassiæ, sacchari violati unc. xvi. succi intybi, apij, malorum dulcium, acidorum, et acido dulciū, succi acidi citrorum, ana vnc. † iij. In quibus purgatis prædicta tria dissolue, cola, ut munda sint omnia. Præter hæc accipe radicem intybi, apij, ana vnc. iiii. foliorum lupuli, adianti albi, ana vnc. ii. pruna passa centum: violarum unciam unam, & semissem: rosarum vnc. i. spicæ nardi drachm. tres: coque hæc libris tribus aquæ fontanæ ad dimidias: colato adde sacchari libras tres: aceti boni libram. i. semel feruefiant. Adde colatum prius, et percoque ad mellis crassitudinem: postremo adde santalorū, citreorum, rosarum, spodij, succini, oxyacanthæ, se. portulacæ, se. oxalidis, se. melonum, citreoli, cucurbitæ, cucumeris, ana drach. iiii. ligni aloes drach. iiii. cubebarum drach. v. caphuræ drach. i. repone vase vitreo. Datur Aestate cum aqua frigida ab vnc. i. ad vnc. ii.

Operosa hæc compositio, & quæ paucioribus idem præstare possit: cui calida pauca miscentur, ut frigidis in corpus spargendis viam parent. Pro folijs lupuli sume ipsius asparagos, & prima germina, vel summa cacumina. Valentius fiet, si in libras singulas acceperit scammonij semunciam.

Alsiracostum descriptione nostra, quæ est medicina benedicta, & maxime in acutis febribus multæ caliditatis. Sitim extinguit, ebullitionem sanguinis sistit: & inflammationē cordis, stomachi, & hepatis, & omnem inflammationem sedat. Cuius hæc est permixtio. Reci. alsiracost boni & recentis, drach. iiii. tamarindorū cheyron vnc. vi. medullæ cassiæ vnc. iiii. zucchari violati vnc. xvi. succi endiuia, succi apij, succi malorum dulcium, & acetosorum, & muzorum, succi acetositarum citri, ana vnc. iij. Dissoluatur alsiracost & tamarindi, & cassia fistula in liquoribus iam dictis, prius tamen depuratis. Deinde cola & munda a scolis. Deinde accipe radicē endiuia, apij, ana vnc. iij. foliorum lupuli, capillorum veneris, ana vnc. ii. prunorū siccorum numero. c. violarum vnc. i. & f. rosarum vnc. i. spicæ drachm. iij. Decoquantur hæc omnia in. iij. libris aquæ fontis vsque ad lib. i. & f. & proijce in ea zucchari tabarzeth lib. iij. aceti boni li. i. & coque ebullitiōe vna. Deinde proijce super illud colaturā priorum, & coque dum mellis habeat spissitudinē. Vltimo vero proijce in medicamine, sandalorum citrinorum, rosarū, spodij, charabæ, berberis, se. portulacæ, se. acetosæ, seminū cōmuniū. s. melonis, citruli, cucumeris,

SY.

† al tuor.

AN

me-
est
es.

ris, cucurbitæ, ana. 3. iiii. ligni aloes. 3. iiii. cubebæ 3. v. cāphoræ. 3. i. Repone in vase vitr. Est enim medicamen nobile, dosis eius ab. 3. i. vsq; ad. ij. cum aqua frigida, & hoc in estate æstiuā.

• Siracost descriptione Irani non est in vsu.

Additio.

Confectio alia mannæ domini Mesue quam appellat aliracostum, quæ non præparatur fm præsentem descriptionem, sed fm præcedentem diuersæ opinionis reperiuntur circa nominationem præsentis confectionis nam quidam nominant eam siracost descriptione Irani. Alij vocant Irani Constantini: sed credo, & melius, quod debeat vocari aliracostum ab aliracost, quod est species mannæ, quod plus ingreditur.

L.

Tryphera Persica, quod apud Persas experta sit contra febres acutas, intemperiem calidam ventriculi, hepatis, Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert, in Aestate pestilenti, & Autumno: sitim sedat: icterum calidum ex obstructione sanat, hypochysim a vaporibus biliosis visui incommodantem discutit. Recipit autem succorum solani, intybi, apij, lupuli, purgatorum, ana libras duas. Quibus immitte violarum recentium, aut siccarum libram vnā: folliculorū sennæ, vncias duas: agarici, vnciam vnā: pruna Damascena, quinquaginta: cassiæ, semunciam: myrobalanorum, cepularum, citrearum, Indarum, fricarum in oleo violato, aut amygdalarum dulcium, ana drach. duas: spicæ nardi drachm. tres: coque igni prunarum lento, donec libra vnica super sit: cui muce epithymi drachm. is quadraginta. Myrobalani autem oleo amygdalarum dulcium mersæ semel feruescant: tollantur ab igne, colentur. In parte colati dissolue tamar Indorum recentium vncias tres: mannæ fescunciam: pulpæ, cassiæ vncias quatuor sacchari violari vncias duodecim: cola, vt munda sint a seminibus, & alijs: in parte reliqua, & acetī libra vna coque igni lento sacchari albißimi libras tres. Adde, quod prius in succis est dissolutum, misce, percoque ad mellis crassitudinem. Postremo adde paulatim rhabarbari boni vncias duas: myrobalanorum citrearum fescunciam: cepularum, & Indarum, ana vnciam vnā: bellericarum, emblicarū, ana drac. quatuor: semi. fumarie, trochischorum diarhodon, macis, mastiches, cubebæ, spodij, santali, citrei, seminum quatuor, ana drac. ij. & dimi. anisi drach. iij. spicæ nardi, drach. ij. inuoluantur oleo violato, & reponantur vase vitreo. Datur ad vnc. i. cum aqua frigida, & succo intybi, vel solani.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc antidotus tryphera, id est delicata, vsu rara est, opinor, q̃ simplicibus multo paucioribus nobis licet affectum idem assequi: præterquam quodd cōponendi modus, & longus est, & negocij plenus. Præterea myrobalanis recentibus caremus, à quibus vis plurima medicamenti expectatur: quanquam & simplicia alia quàm plurima recipiat, quæ bilem vtrāque, & præcipue atram, aut expulsiōni apparēt, aut et trahāt, & vacuāt, vt interim taceā mista refrigerantia non pauca, & quædam partibus principibus robur afferētia.

T.

Tryphera Persica experta apud Persas, & confert febribus acutis, & inflammationi stomachi, & hepatis. Hictericis calidis de oppilatione incolumitatem acquirit. Visum à fumis cholericis deperditū reparat: sitim mitigat. Morbos adustionis prohibet: et est medicina magna

A in estate pestilentiali & autumno. Cuius hæc est permixtio. Reci. succi solatri, endiuie apij, depuratorum, ana lib. ij. succi lupulorum, † & prōnciantur super eos violarum siccarū: aut viridiū † lib. i. folliculorū sennæ, vnc. ij. agarici, vnc. i. prunorum damascenorū pinguium numero. l. † cucute, vnc. f. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorū, fricatorū in oleo violato, aut oleo amygdalino dulci, ana † drach. ii. spicæ aromaticæ. 3. iij. Bulliant super prunas cum facilitate vsq; dum remaneat † lib. i. & prōnciantur super illa epithymi boni mundi. 3. xl. & inuoluantur myrobalani in oleo amygdalarū dulciū: & bulliant ebullitione vna, & deponantur ab igne, & colentur, & dissoluantur in vna parte istius colature, tamarindorum bonorum, & recentium vnc. iij. mannæ, vnc. i. & f. pulpæ cassiæ, vnc. iij. zuc. violati, vnc. xij. colentur, & mudentur à granis scosis: & in alia parte aquæ prōnciantur zuchari tabarzeth lib. ij. acetī vini lib. i. Coquantur cum facilitate. Deinde prōnciantur super illud, quod dissolutum sit in succis: & aggregetur simul in vnum: & coquantur vsq; ad mellis spissitudinem. Vltimo vero puluerizentur super illud raue boni. 3. ij. myrobalanorū citrinorū. 3. i. & f. chebulorum, indorū, añ. 3. i. belliri, emblicorum, ana. 3. iij. granorū fumiterre: trochischorum diarodon, macis, masticis, cubebæ, spodij, sandali citrini, ana † drach. ij. & f. quatuor seminum, ana drach. ij. & f. anisi drachm. iiii. spicæ. 3. ij. Inuoluantur in oleo vio. & reponē in vase vitreo: & da cum aqua frigida: & succo endi. aut suc. solatri. Dosī eius est vnc. i.

† lib. i.
† et rosarū
ana dra. iij.

† vnc. ij.

† lib. ij.

† drach. ij.

Sūma medicina
est
xlij. res.

Nō est in vsu, & est solutiua, vt f eius discrimine reperitur, & apparet, sed illa, quæ nō est solutiua posita in secundo de appropriatis cap. de spuro sangu. cum tussi, est quæ generaliter habetur in vsu, & sic vbiq; præparatur.

Additio.

Tryphera dī quia delicata, & persica quia a persis inuēta fuit, vel dicitur persica, quia in illis partibus inuēta fuit: hæc interdum ab aliquibus in vsu habetur.

MANARDVS de Tryphera Persica.

CVSCVTA.) Amplexicaulis herba est, quæ, linū amplectitur, & vī esse quam linoderam Theophrastus vocat: licet apud Græcos in medicorum vsu (quod quidē meminere) venire nō cōsueuerit. Est aut. magnæ similitudinis cum vocato nunc epithymo.

D

Electarium Alharif saporis iucundi, in estate facien-
dum: purgat ventriculum, hepar, & corpus reliquum: vsu corpus viuū & iuuenile reddit, & seruat. Recipit. Vero myrob. citrearū, cepul. Ind. partes æquales: tere (cribra) oleum amygdalarum dulcium superfunde. q. s. in sola triduo: frica sepe manibus: oleum nouū suffice quantum absumentur. Iterum eadem triduo cōtinenter tere in aqua fontana, in qua sacchari partem decimam dissolueris, affusa identidem pauca aqua. Hoc fac, donec myrobalanorum sapor ingratus auferatur, post sicca in vmbra. Accipe reliq̃ta huius massæ drach. quindecim, turbith drachm. sex, anisi, mastiches, ana drachmas duas, spicæ nardi, semi. apij, ana drachmam vnā & dimidiam, Mef. an. iij violarum

SYL.

Vide caput
de myroba-
lanis.

violarum siccarum drach. viij. sacchari albi, & candefacti, ana drach. x. Excipe melle despumato. Datur drach. tribus cum aqua calida.

ANT. **C**onfectio electarij alharif. et est electarium boni saporis, quod exposuimus nos, & fit in tempore æstatis, quod educit superfluitates à toto corpore, stomacho, & hepate. Et conseruat vtentem eo in iuuentute. Reci. myrobalanorū citrinorum, et chebulorū indorum, ana partes æquales. Tere & cribella, & accipe olei amygdalarum quantum sufficit, & infunde super ipsos, & frica manibus, & hoc facias tribus diebus in sole, & dum iugiter oleum exiccatur, semper superinfunde oleum. Deinde quantitatē zucchari albi sufficientem in decuplo ipsius aquæ fontium, dissolue cum aqua per tres dies mixturam prædictam, continue triduo tere: semper in eaparium de oleo infundendo, & hoc facias vsque dum myrobalanorum amaritudo cesset. Deinde fac in vmbra sicari. deinde accipe de hoc tutto. 3. xv. turbith boni. 3. vi. anisi, mastice, ana. 3. ij. spicæ. 3. i. & f. violæ sicæ. 3. viij. seminis apij † drach. i. & f. nabeth, zucchari albi, ana drach. x. Confice cū melle despumato. Et sit dosis eius drach. iij. cum aqua calida.

Nabeth est
zuchearum
candi.

† drach. iij.
Sūma me-
dicinæ est
xiiij. res.

Non est in vsu vide vterius. Additio.

Confectio electarij alharif & est electarium boni saporis quod raro in vsu habetur.

MANARDVS in confectione electarij Alharif.

CONFECTIONE alia.) Neutra harum, neque ego vsus sum, nec vidi medicum vtentem. NABETH.) Quidam intelligunt zuccharum, quod candum vocant. Sed videtur alia res apud ipsum Mesuen, infra de conditis. Alij potum ex ficis, daetylīs, & saccharo.

SYL.

Alterum elec. Alharif earundem virium, præterea ventriculū roborat, & c. partes nutritorias frigidas, appetentiam excitat, coctionem inuat, propter hæc colorem corporis, & odorem commendat, iuuentutem tuetur, canos remoratur, & spiritibus tenuatis, & purgatis visum & reliquum sensum omnē & cogitationem excitat, venerem excitat. Recipit myrobalanorum, cepul, nigrarum, citrearū, ana partes duas: embli, belleric, ana partem vnam & dimidiam, tere, cribra, vt nuper dixi prepara. De hac massa accipe drach. xiiij. turbith drach. viij. Zingiberis, cardamomi, mastiches, cinnamomi, ligni aloes, caryophyllorum, piperis, cubebarum, galangæ, macis, semin. apij, ana sesquidrach. spicæ nardi scriptula duo strobilorum, sacchari albi, & candefacti, ana drach. xij. excipe melle despumato. Datur dra. iij. cū aqua calida.

ANT.

Confectio alia electarij alharif boni saporis, quod etiam exposuimus nos: & fit in tempore æstatis, & educit superfluitates à toto corpore, stomacho, & hepate. Et confortat stomachum, & viscera mollificata. Et valet ad debilitatem digestionis, & frigus membrorum nutrimenti. Et facit appetere cibum. Et facit colorem & odorem bonum vtentis. Et subtiliat sensum & cogitationem, & cōseruat in iuuentute, & addit in visu, & retardat canos, & addit in de-

E siderio coeundi. Cuius hæc est permixtio. Reci. myrobalanorum, chebulorum, & nigrorū, ana partes. † ij. emblicorum, belliricorum, ana partē i. & f. citrinorum partes. ij. Tere & cribella, & iuxta modum superioris doctrinæ in eorum rectificatione opus est obseruandum. Deinde accipe ex hoc toto † drach. xiiij. turbith albi & mūdi. 3. viij. zingib. heyl, mastice, cinnamomi boni, ligni aloes, caryophyllorum, piperis, cubebæ, galangæ, macis, seminis apij, ana drach. i. & f. spicæ drach. vnus partes. ij. pinearum mundatarum, zucchari tabarzet, & † nabeth, ana drachm. xij. Confice cum melle despumato. Et sit dosis eius drach. iij. cum aqua calida.

† tres

† dra.

Sūma
dicinæ
xij. re

E Non est in vsu.

Electarium Indum maius, purgat ventrem totum in feriolem, atque adeo iuncturas, pituita etiam putri, flatuq; dissipat, & affectibus inde natis, dolori colico, & nephritico, & ventriculi, et aliorum viscerum. Recipit cinnamomi, caryophyllorū, spicæ nardi, rosarū, † cassiæ, macis, ciperi, ana drach. iij. santalorum citreorum drach. ii. & dimid. ligni aloes, nucis moschatæ, ana drach. ii. turbith boni, albi, gummosi, arundinacei, drach. i. sacchari, penidiorum, ana vnc. xx. galangæ, cardamomi vtriusque, asari, mastiches, ana sesquidrachmam: scammonii boni, & in malo cydonio decocti drachm. xii. omnia cum oleo amygdalino frizentur. Post succi cydoniorum, & granatorum, et apij, et fœ. ana lib. dimi. coque cū melle ad spissitudinem idoneam, & misce aromata. Datur ad aur. iij.

SYL

† Cal
stula
gitur
elec. e
gator
nient
quo
gens.

SYLVII ANNOTATIO.

Potentius est diaphœnico, si neutrum acceperit scammonium, aut si vtrunq; æqualiter acceperit, idemq; coctū ambo, vel crudū. Grandioribus dari potest vnc. j. pueris verò Mesuæ dosis. Huius drach. vj. cassiæ drach. tres, simul dabat Manardus ad renes expurgandos. Penidia miscet purgātibus ventriculū intestina, venas magnas, vt huic, & diaphœnico: non autem his, quæ à remotis partibus attrahunt.

Confectio electarij indi maioris, solutione educens humorū superfluitates, et proprie phlegmaticorum & putridorum, à stomacho, et à membris nutritionis, & ventositatem crassam in eis resoluit, & morbos factos ab eorū exuberantia curat, sicut est dolor stomachi, & viscerū, & colica, & dolores renum, & educit, quæ sunt in iuncturis materias. Et cōfert iuuamentū manifestum doloribus eorum. Cuius hæc est permixtio. Reci. cinnamomi caryophyllorū, spicæ, rosarum, cassiæ, macis, ciperi, ana drach. iij. santalorum citrinorum drach. ij. & f. ligni aloes, nucis muscæ, ana drach. ij. turbith boni albi & gummosi & harūdinei, drach. i. zucchari, & penidiarum, ana vnc. xx. galangæ, heyl, cardamomi, asari, mastice, ana. 3. i. & f. scāmo. bonæ & decoctæ in pomo drach. Omnia cum oleo amygd. frizentur. Deinde accipe succi citoniorum & granatorum, succi apij & fœniculi, ana lib. f. Decoque cum melle ad spissitudinem, & cōfice cum speciebus. † Dos is est ab aure. iij.

Sūma
dicinæ
xxv. re

Itud

Istud electarium est famosum, quod generaliter ab omnibus, & secundum presentem descriptionem preparatur, ponitur subsequenter descriptio electarii indi minoris, quod multo plus habetur in usu. Et hoc electarium indum minus, est magnae efficaciae, & utilitatis in soluendo ventrem a superfluitatibus phlegmaticis putridis corruptis, & maxime a membris nutritiis a iuncturis, ac etiam in soluendo similiter materias cholericas, licet sit maioris potentiae, & plus conveniat in soluendo phlegma quam cholera. Est etiam conveniens in resoluendo & subtiliando vetustitates crassas, unde multum confert doloribus stomachi, colicis, & renalibus, oppilationes aperiendo, habet & alias virtutes, quae ponuntur in litera. Sed hic notandum, quod quidam aromatarum reducant tam descriptionem electarii indi maioris, quam minoris, ad formam solidae confectionis cum zucchero ultimo decoquendo. Et dosi confectionis solidae indi minoris est usque ad 3. iij, descriptio indi maioris est haec. Recit, cinnamomi, cassiae, lignae turbith arundinei, i. perforati ad modum arundinis subtilis, penidii sunt ex solo zucchero ultimo decocto: & ex longa agitatione continue dealbatur, & sunt ca. & sic. complexionis in primo gradu. Heyl, est spes cardamomi, & secundum quosdam est cardamomum maius, & secundum alios est meliget aquae sunt quidam grana aromatica ca. & sic. complexionis in tertio, & portatur ex india. Succu citoniorum. Citonia nota sunt, & sunt frigidae, & siccae complexionis in fine primi, & ex ipsis fit vinum per eorum expressionem, quod est valde costrictivum cuiuslibet fluxus ventris, & maxime cholericis, decoquitur tale vinum cum zucco. & fit iuleb, quod vocatur miua simplex, quod lymphatum cum aqua calibeata, assumptum de mane, similiter dictis fluxibus confert. Adduntur etiam quidam aromata huic iuleb, quae decoquitur, & aromatizatum vocatur miua aromatica, quae confert debilitati stomachi, & maxime virtuti digestivae eius, & contentivae, fit etiam ex eorum pulpa decocta cum zucchero quaedam confectio solida, quae vocatur diacitoniten sine aromatibus, cuius, 3. i. assumpta ante cibum confert cuilibet fluxui stomachi, & intestinali, & vomitui, & confert si post cibum assumatur, sed cum difficultate masticatur, potest pistari & preparari cum miua simplici, & sic assumi in ponderis dicto. Etiam ex pulpa citoniorum fit diacitoniten cum quibusdam aromatibus calidis, ut zingibe, pipere, cinnamomo & alijs cum melle, quod a sanis comeditur tempore natiuitatis domini nostri Iesu Christi. Succu granatorum quidam, n. sunt dulcia, & ista sunt frigida & humida in primo cum aliquali leui caliditate ratione dulcedinis, acetosa vero & muza sunt frigidae complexionis ultra primum, flores eorum qui dicuntur balaustrae sunt frigidae complexionis in primo, & siccae in secundo, est, n. vinum dulce granatorum multum in usu: decoquitur cum melle ad electarium construendum. Et dosi huius electarii indi maioris per se solum est usque ad 3. vi. distemperatum cum decoctione coci, ut dicitur inferius, vel cum aqua foeniculi, vel apii, vel cum aliquo liquore convenienti, vel in forma daclyli assumpti cum zucchero: & saepe ad miscemus hoc electarium indum maius, siue indum minus cum cassia, vel manna, ad velocitatem operationis cassiae, vel mannae. ver. gra. Cum in principio aliquarum aegritudinum querimus aliquam mouere materiam absque hoc, quod tota sit commota, exhibemus de cassia, 3. i. f. de electario indo, & maxime de minori. 3. iij. Cassia licet sit principaliter purificativa sanguinis, et euacuat phlegma, & tale medicinam distemperamus cum decoctione coci, vel cum aqua hordei, vel alio liquore convenienti, & si ipsum in dicto pondere admiscemus cum manna, de ipso manna accipimus usque ad 3. ij. Vltimus est notandum, quod licet Mesue ponat dosim huius electarii indi maioris esse usque ad aure. iij. hoc veritatem haberet, quoniam ad libram mellis ponerentur 3. iij. aromatum, sed quia temporibus ponuntur ad lib. mellis 3. ij. solum aromatum. ideo potest augeri dosi usque ad quantitatem superius dictam. Vltimo, soluo hoc dubium, diceret aliquis, in indo maiori est maior potentia scamoneae in soluendo cholera quam turbith in soluendo phlegma, consideratis vtriusque ponderibus

A & eorum potentia, & tamen dictum est, quod indum maius a praedominio soluit phlegma: hoc idem dici posset de indo minore, licet quantitas turbith amplietur in eo, & cum non additur quantitas scamoneae. Dicendum quod scamonea non solum euacuat cholera, sed etiam adiuuando operationem turbith & illam velocitando, euacuat phlegma. Turbith autem non sic est adiuuans, & velocitans operationem scamoneae, & est principaliter turbith phlegmatis purgativum, & solutivum, & sic apparet solutio ad dubium non obstante, quod potentia scamoneae sit maior in indo maiori, quae potentia turbith multiplicatur, vel duplicatur, & non additur quantitas scamoneae, unde ad dubium facilius respondetur, & per consequens apparet quod indum minus est vigorosius ad soluendum materiam phlegmaticam: & magis convenit in dispositionibus frigidis, quam electarium indum maius, & ut sic habetur in usu minus. Et cum a medicis absolute profertur electarium indum, docti & experti aromatarum intelligunt indum minus.

Additio.

B Istud electarium indum maius magis in usu habetur, quam paruum, & ideo quando simpliciter scribitur electarium indum, de maiori est intelligendum.

MANARDVS in confectione electarii Indi maioris.

Est minus potens ad purgandum, quam diaphoenicon, si in diaphoenicon non sit Scammonium, per coctionem castigatum, & in hoc sit. Si vtroque, hoc erit efficacius. DOSIS eius est aure. iij. Illa dosi exigua est, vix puero sufficiens: grandioribus enim ac robustis potest integra vncia dari. Ego in expurgandis renibus evitor, cum cassiae succo, ita, ut huius sex, illius, iij. drachmae misceantur.

Electarium Indum minus eadem promittit: recipit turbitum, sacchari, ana drach. c. macis, piperis, zingiberis, caryophyllo. cinnamomi, cardamomi, nucis moschatae, ana drachm. viij. scammonij drachmas duodecim, misce cum melle despumato. Datur ad aureos tres.

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

C Hoc minus est calidum, & simplicius, sed est valentius ad purgandam pituitam, ac etiam bilem flauam, vtrumque vacuat. Quamvis enim turbitum phlegmagogus in hoc largior phlegmagogum hoc electarium magis faciat, tamen & maius etiam est phlegmagogum turbitum adiuto a scammonio bilem primo & per se purgante, sed etiam pituitae vacationem iuvante. Ob id electarium Indum si absolute scribitur, hoc minus, quia efficacius, & tam delicatum etiam sine melle, ut eius pulvis possit cum iure sorberi, a multis intelligitur: estque in usu frequentiore, quia efficacius pituitam expulsionem paratam, & bilem mistam purgat, & minus calefacit. Ob id salubre in quotidianis febribus, nothis a mista bile. potest dari ad drachmas quatuor, vel etiam quinque minus, ut maius ad drachmas sex, non solum aureos tres cum Mesue. Na hic singulis mellis libris miscet pulveris vnc. iij. nos tantum duas: quod si quis vncias tres misceat, ut hodie fit, dosi Mesue placet. Ferè miscetur cassiae, mannae, & alijs imbecilliter vacuantibus, ad actionem earum celerandam, & augendam. Manardus in affectibus renum sex drac. Indi maioris, & drach. iij. cassiae exhibet: ac robustis dat vnciam integram, & dosim Mesue vix pueris sufficere ait. Si autem diu ante usum est servandum, misce scammonium, si autem mox utendum, diagrediū, quod vocant.

phlegmagogum ob turbitum est magis, quam ob alia cholagogum.

D **E**lectarium indum minus habens intentionem maioris. Cuius haec est permixtio. Recipe turbitum. drachmas centum: zuchchari tantundem, macis, piperis, zingiberis, caryophyllorum, cinnamomi, heyli, nucis muscatae, ana drachmas septem: scammoniae, drachmas duodecim. Confice cum melle despumato. Dosius eius est aure. iij.

ANT.

Hoc electarium est magis in usu, quam indum maius, quia minoris caliditatis, & maioris efficaciae in soluendo phlegma, quam indum maius, & per consequens est valde conveniens Mes. n n liij febrien-

febrientibus febre phlegmatica cum aliqua admixtione cholerae, semper supposita digestionem materie, & confert omnibus dispositionibus quibus confert indum maius. Et dosis eius per se solum est usque ad. 3. v. Cuius hæc est permixtio. Re. turbith, zingiber, cinnamomi, heyl, & oia simplicia, quæ hic ponuntur sunt superius declarata, conficitur cum melle. Additio.

Istud electarium indum dicitur minus, quia pauciora simplicia ingrediuntur, quæ in maiori sive Mesu minore habens intentionem. Auicē. in. v. cano. habet eandem descriptionem, vel saltem ab ista parum differentem, quæ vocat electarium indum faciens ad colicam.

MANARDVS. In electarium Indum minus.

Minus hoc à maioribus nostris neglectum est, cum tamen sitis efficax sit, & adeo delicatum, ut possit sine melle in pulueris forma cum iure sorberi.

SYL. *Electarium diaphœnicum à filio zezar descriptum, purgat clementer, & tuto humorem crudum & bilem. Ob hæc conuenit febribus complexis & diuturnis, dolori ventriculi, & colico intemperaturæ harum partium frigida. Recipit autem phœnicon cyrron, id est, dactylorum fuluorum, aceto per triduum maceratorum drach. c. penidiorum hordeatorum drach. quinquaginta: amygdalarum purgatarum drach. xxx. turbith drach. xxx. scammonij drach. xij. zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinnamomi, macis, ligni aloes, anisi, fœniculi, dauci, galangæ, ana drachmas duas & dimidiam. Tere omnia probe, melle despumato sufficienti excipe. Datur ab aureis tribus ad septem.*

SYLVII ANNOTATIO.

φαινὰς καὶ ῥόδον lego, id est dactylos fuluos, quo colore sunt immaturi, ut maturi flauiores, aut iam nigricantes. Hanc autem Græcam vocem an recte diuinem à Mesue usurpatam, & ab interprete corruptam, lectoris candido iudicio committo. Neque interpretatio Arabicæ familiæ mihi repugnat: kheyron enim (sic nanque scribunt) imaturos aiunt significari, & ob id adstringentes magis. Sic tamen tamar Indorū kheyron. i. imaturorum, ut interpretatur: qui licet sint species dactylorum sylvestriū, tamen dum sunt immaturi, & acerbiores, quales ad nos afferuntur colore fuluo, non sunt, ut vinum καὶ ῥόδον, id est, fuluum, igneū, mediū Hippocrati, & Galeno dicitur, sed nigricant. Id potest vocari diaturbith, quāquā est aliud diaturbith in simp. cap. de turbith, multo hoc valentius & periculosius, præsertim si turbith horis vigintiquatuor maceratum sit succo cucumeris agrestis, & scammoniū acceperit. Viribus conuenit cum electario Indo maiore, sed clementius purgat & bilem magis per scammonium: sed etiam non ignauiter pituitam per turbith, ob id febribus complexis, ut tertianæ nothæ ex bile flaua & pituita conuenit. Datur ad drach. quatuor per se. Frequenter cum cassia & manna. Quidam diaphœnicon minus vocat, cui immittuntur scammonij drach. xj. vel. xij. maius autem, cui induntur drach. eiusdem tres & viginti, vel quatuor & viginti. Descripta erat prius in simplicibus ex Zesar cap. de turbith (basis enim eius est turbith, & scammoniū) eadem omnino nisi, quod vno tantum die dactylos ibi macerat, & zingiberis, piperis longi, foliorū rutæ siccorum, ana drach. quatuor scribit, aucta horum trium dosi, & omisis simplicibus reliquis. Penidia autem & dactyli hic, & in alijs purgantibus miscentur, ut lentore suo purgantia retineant, ne in longinqua promptè ferantur. Adde quod ibi penidiorum tamen scribitur, non ut hic penidiorū hordeatorum, quod interpretantur, ex saccharo albo & optimo cum aqua decoctionis hordei sex horas infuso & cocto ad iustam consistentiam. Drachmas scripsi, vbi Mesues ponebat partes, quia ita facilius intellectu esset descriptio, neque res putatur: quāquā & Galen. veterum plerique pondus, aut mensuram nomine partium indefinitam quæque scripserunt, contenti singulorum simplicium proportionem. potesque pro drach. semunciam, vel unciam, vel selibram, vel libram, vel pondus aliud quoduis, sed vnicum sumere. Magna ratione autem dactyli, & in alijs adstringentia alia scammonio in varijs purgantibus miscentur: sic enim rhu succum, carnem mali cydonij, carnem palmularum seu phœnicum myrra mastichem & similia scammonio, & alijs multis purgantibus adiecerunt, quæ stomachum adstringendo roborarent, & grato sapore medicamenti abominabilem qualitatem tegerent: effecto autem quid possent purgantia monstrarent. In his enim substantia purgatrix exigua, sed validis prædita viribus, mista alteri substantiæ plurimæ, sed imbecillæ, sumpta gustu non percipitur: agit tamen efficacius pauca hæc, quam plurima alia libro. 3. simp. capit. decimoquarto. Sic cydonijs scammonium rectè misceri docet libro primo alimentorum. Crudum autem miscendum hic, quia per dactylos, & aromata satis castigatur, & non impeditum, vaporibus longè transmissis à longinquis trahit: quanquam etiam penidia suo lentore turbith, & scammonij substantiam in corpus distribui prohibent. Sauonarolæ tamen vapores ab his eadem virtute præditos omnino non prohibent.

Confectio de dactylis, & est diaphœnicon, A N

Quæ scripsit filius zezar, conferens ad febres cōpositas & chronicas. Et est medicina securitatis. Et confert ad colicā, & dolorem vētris, & humorem crudum & frigora. Et est solutiū facile & cōueniens. Cuius permixtio. Rec. dactylorū cheyron infusorū in aceto tribus diebus & noctibus ptes. c. penidiarū sahirī ptes. l. amygdalarum mundatarum partes. xxx. turbith partes xxxv. scammonæ partes. xij. zingiberis, piperis longi, foliorum rutæ siccorum, cinnamomi, macis, ligni aloes, anisi, fœniculi, dauci, galangæ, ana partes. ij. & f. Et fiat omnium contritio bona, & confice cum melle despumato quantum sufficit. Est enim medicina mirabilis. Dosis eius est ab aur. ij. vsq. ad. vij.

Confectio de dactylis & est diaphœnicon solutiū & dicitur talis per dactylos quingrediuntur, & debet addi solutiū ad dīam diaphœniconis inferius descripti, quod est emplastrū cōstrictiū vētris fluxus, & hoc electariū gñaliter ab oībus habetur in vsu, & sive possentem descriptionē ubique preparatū reperitur, & in operatōibus suis aliquantulum conuenit cum electario indo maiori, sed istud plus confert febribus cōpositis, chronicis, & de materia mixta, & vsus eius est maioris securitatis. Euacuat. n. materiā cholericā, & phlegmaticā virtute turbith & scammonæ, & alias operationes habet efficere, quas autor ponit in litera, & potētius soluit materiā cholericā quæ indū maius, vel minus, licet et satis potenter euacuet materiā phlegmaticā, & eius dosis est vsq. ad. 3. iij. p. se solū, & potēt et cum cassia, vel māna admisceri in dosi dicta in electario indo, cuius hæc est descriptio. Rec. dactylorū infusorū in aceto, dactyli sunt calidæ cōplexionis in fine primi gradus, & humidæ in principio primi gradus, dū sunt recentes & dū exiccantur, primū gradū siccitatis acquirūt, cōueniūt maxime pectoris dispositionibus sicut & ficus sicca. reliqua vero simplicia sunt declarata superius. Additio.

Diaphœnicō dicitur a dia, quod est confectio, & phœnicon græce. i. dactylus, inde confectio de dactylis. i. diaphœnicō. Cuius descriptio varia reperitur: nā in aliquibus habet scammonem partes. xxij. alij partes. xxiij. Alij habent scammonem partes. xi. nonnulli partes. xij. ut habet in descriptiōe ipsius Mesu. posita supra cap. de turbith sive quam cōmuniter & melius dispēsat, & vocatur apud nonnullos diaphœnicon minus, & aliud in quo intrant partes. xxij. & xxiiij. diaphœnicon maius. Auicē. v. cano. habet tres descripti. diaphœnicōnis multū ab ista differentes: item Serapio vñū habet electarium de dactylis, ab isto tamen multum differens.

MANARDVS. In confectiōnem de dactylis Diaphœnicon.

Benigna satis est & tuta per hanc purgatiō. Galenus tertio simplicium medic. misceri ait purgatoria medicamina cum dactylis, & alijs adstringentibus, ut occultetur sapor tollatur abominatio, & fastidium stomachi. Ego ponerem scammonium non coctū, quia per dactylos, & aromata satis castigatur. Nec credendum his, qui dicunt, quod per dactylos vetatur, ne à longinquo humores trahat: siquidem cum vapores ad caput mittant, simul etiam purgatoriam vim adferunt.

Electarium

Y L. Electarium ex psyllio cholagogum, ob id febribus solutu contumacibus, acutis, & ardentibus, & cephalalgia, ac vertigini à bilis vapore nascenti, et ictero, & intemperiei calidæ hepatis confert. Recipit autem succi buglossi domestici & sylvestris, intybi, apij, coquendo despumatorum, ana lib. ij. quibus misce vigintiquatuor horis cassuthæ, anisi, folliculorum sennæ, ana unc. semiss. adianti albi manipul. unū, succi fumarie unc. iij. asari vnc. iij. spicæ nardi drach. ij. semel feruefiant. Præterea adde violarum viridum, vel siccarum vnc. iij. epithymi vnc. ij. & semel quoque feruefiant, cola, exprime, colato psyllij vnc. iij. macera. xxiiij. horis, in singulis rudicula agitando, post exprime totam muccagine, in cuius lib. iij. coque igni lento saccha. lib. ij. & dimid. scammonij in malo cydonio cocti vnc. ij. & dimidiam. Coctus omnibus his adde pul. trochiscorum diarhodon, & de spodio, & de rhabbaro ana vnc. i. trochiscorū oxyacanthæ vnc. dimid. Datur à drach. iij. vsq; ad aur. iij. Hamech hoc electarium de trochiscis appellat. Addunt aliqui aceti lib. i. & dimid. alii violarum lib. i.

SYLVII. ANNOTATIO.

Seminis psyllij drach. trium muccago sumpta soluit bilem lubricando, & calorem eius obtundit, & suum, frigida sua substantia, ut ipsi volunt licet Dioscoridi & Galeno tantum refrigerare dicatur. Scammonium crudum quidam miscent, quia coquendum, quod si coctum, iterum coquendum misces, leniet tantum medicamentū, non etiam soluet. Dari tuto potest ad vnc. i.

N T. **M**odus electarij de psyllio solutione educens choleram citrinam. Et confert ad febres difficiles & vehementes, & ad sodā, & vertiginem, quæ fiunt à fumis cholericis. Et confert calefactioni hepatis et hicteritiæ. Cuius permixtio hæc est. Rec. succi buglossæ domesticæ & sylvestris, & succi endiuie & succi apij, coctorum & despumatorum ana lib. ij. & projice super ipsos cuscuthæ, anisi, folliculorum sennæ vnc. f. capillorum veneris. M. i. succi fumiterre vnc. iij. asari f. 3. iij. spicæ. 3. ij. & dimitte die ac nocte, & bulliat ebullitione vna. Et projiciatur super ea violarum viridum vel siccarum vnc. iij. epithymi vnc. ij. & bulliant adhuc alia ebullitione parua. Deinde coletur & exprimatur, et in colatura ponatur psyllij vnc. iij. & dimittatur per diē ac noctem, omni hora tamen agitando illud cum spatula. Deinde exprimatur viscositas eius tota. Deinde accipiantur huius viscositatis libr. iij. & projiciantur super eam zucchari albi lib. ij. & f. scamoneæ coctæ in pomo vnc. iij. & f. & coquatur cum facilitate. Postquam coctū fuerit, projiciatur super ipsum pulueris trochiscorū diarhodon, & de spodio, et ravedsceni ana vnc. i. trochiscorum de berberis vnc. f. f. Dos̃is eius ē à 3. iij. vsq; ad aur. iij. & vocavit Hamech cōfectionem hanc, electarium trochiscorum. Sunt alij qui addunt aceti lib. i. & f. Alij addunt succi violarum lib. i. & est medicamen nobile.

Istud electarium licet non sit in usu, tamen quia est multæ virtutis & efficaciz magistraliter possumus eo vti, soluit enim cum facilitate choleram citrinam, & confert ad

A febres difficilis eradicationis cum malicia & vehementia caloris, & valet ad sodam & vertiginē quæ fiunt ex fumis cholericis & pravis, & confert calefactioni hepatis & hicteritiæ, & dicitur de psyllio propter psyllium ingrediens compositionem quod quidem psyllium est semen minutum cuiusdam plantæ, & habet partes diuersas, nam eius pars intrinseca est valde prava, calidæ & siccæ cōplexionis in quarto, habēs in se virtutem venenosam occultam. Sed eius pars medullaris & media ac etiam corticalis extrinseca, est frigida & humidæ complexionis in secundo gradu, & istæ sunt multæ et sensibilis quantitatis, unde totius complexio quæ resultat est frigida & humida iuxta secundum gradum, & per admixtionem aliarum partium adinuicem remouetur venenositas & illa superflua caliditas, soluit enim psyllium lubricando, id est lubricum principaliter faciendo, & humorem cholicum cum sua frigiditate refrenat, licet vsus eius per se solum non sit conueniens, nec vsitetur ab aliquo. Et dos̃is eius psyllij per se solum est vsq; ad 3. iij. assumpta solum ipsius mucilaginosæ expresseione. Sequitur eius descriptio declarando quæ non sunt declarata. R. cuscute, est enim herba quædam adhaerens super linum, & est multum nota quæ alio nomine vocatur podagra lini, calidæ complexionis in primo, siccæ in secundo. Scenæ & folliculi eius sunt qui habentur in vsu, est enim ca. & sic. complexionis in fine primi. Soluit enim choleram adustā. Et dos̃is eius in puluere est vsq; ad 3. i. f. in infusione à 3. iij. vsq; ad vi. Sed ab assumptione eius caueat habens caliditatem renum, & paratus ad excoriationem vesicæ. Capillus veneris, herba est nota nascens iuxta fontes aquarum, iuxta etiam puteos satis tēperatæ complexionis, tamen alicuius caliditatis & siccitatis est versus primum, virtutem habet aperitiuam, purificatiuam sanguinis, soluēdo cholera à stomacho & intestinis, sed per se sola non habetur in vsu, quia minimum dos̃is eius requireretur vsq; ad lib. i. Sed in decoctionibus cum quibus aliæ medicinz distemperantur confert. Et sic habetur in vsu, et eius aqua distillata multum confert passionibus pectoris calidis & frigidis. Et fumiterre, est frigida versus primum gradum cū admixtione caliditatis quæ est herba in superficie foliorū eius qua mediante soluit. Est autem siccæ complexionis versus secundum. Soluit leuiter cholera et humores adustos, purificando sanguinem, Confert scabiosis à phlegmate salso, & maxime syrupus & aqua & succus eius, & syrupus eius magis habet in vsu, & dos̃is succi est vsq; ad 3. ij. & dos̃is decoctionis eius est vsq; ad 3. x. & dos̃is pulueris est vsq; ad 3. iij. sed non est in vsu, nisi in succo vel in syrupo vel in aqua distillata, quæ cum syrupo admiscetur, et sic nō soluit. Reliqua simplicia ingrediētia compositionem huius electarij sunt superius declarata. Et dos̃is huius electarij est vsq; ad 3. iij. obseruata regula posita in electario de aromatibus. Gal.

Additio.

D Istud electariū de psyllio apud aliquos habetur in usu maxime secundum istam descript. Mes. quia Nicolaus in suo antidotario habet vnū aliud, quod vocat electarium psylliticum, quod non sit, nec habetur in vsu. Post electarium de psyllio ponitur quoddam electarium quo utebatur Gentilis propter singularia eius iuuamēta in podagricis, & generaliter in omnibus doloribus iuncturarum & debet sumi in mane. Et eius dos̃is est vsq; ad 3. viij. cū vino lymphato, uel aliquo liquore conuenienti, uel in forma solida dactyli quod melius est, & potest sumi semel in hebdomada. Cuius hæc ē descriptio. R. turbith boni. 3. i. et. f. hermodactylorum. 3. i. & sunt cali. et sic. complexionis in principio secundi gradus cum aliquali humiditate viscosa dum sunt recentes, sed sic non habentur in vsu. Soluunt phlegma crassum, maxime à iuncturis, et ideo summe conueniunt podagricis et doloribus iuncturarū. Et dos̃is eorū est à 3. i. vsq; ad ij. cum eorum correctione sibi admiscēdo tertiam partem dos̃is, sed per se solum nō habetur in vsu. zingib. 3. i. Esulæ quæ ab Auicē. vocatur scebram, & à

Mesue

Cuscute.

Capil. veneris.

De fumo terræ.

Solutium
rusticorū.

Mesue ascebrā. 3. iij. herba est nota in partibus nostris fortiter soluens, sed per se solum non habetur in usu, sed solū radix eius preparatur in medicinis, et à rusticis comeditur cum quærunt solutionem, & non eurantes de quantitate assumptionis ipsius, quandoq; moriuntur, est etiam vomitus prouocatiua, & est calidæ & siccæ complexionis in tertio. Soluit principaliter à iuncturis humores crassos, & etiam à cerebro, & à neruis, & dosis eius est vsq; ad 3. i. zucchini lib. i. & reducatur ad formam electarij uel solide confectionis. Si quis tamen vellet, vt vigorosius soluat, & maxime materiam cholericam, addat scamoneę correctę. 3. i. Et tunc dosis esset vsq; ad 3. vi. qualitercunq; præparetur, & sine alio potu.

MANARDVS in Electarium de Psyllio.

RECIPE succi buglossæ. Boraginis videlicet & buglossi vulgarium. ACCIPIATUR eius viscositas. Id est, eorum succorum, in quib. succus hic psyllij per diem & noctem remanet. Hæc enim est viscositas, de qua vult pro singulis. 4. lib. apponi, sacchari lib. ij. s. DOSIS. Potes integram nunc tuto dare.

SYL. Electarium Episcopi excrementa flatusq; corpore toto educit, ob id dolorem colicum hypochond. iuncturarū leuat, renes & vesicam purgat, venerem excitat. Recipit scammonij Antiocheni, turbiti albi, ana drach. vi. caryophyllorum, cinnamomi, zingiberis, nucis moschatæ, emblico, polypodij, drach. ij. et dimid. sacchari vnc. vi. excipe melle despumato. Datur ab aur. ij. ad tres.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc elect. Episcopi pro elefscoph cum Auicennæ interprete appellauimus, à quo tamen cardamomum & piper huic descriptioni adduntur: cætera similis est. Vacuat bilem scammonio, & pituitam turbiti. Quidam eo vtuntur ad purganda corpora in lue Hispanica, in omnibus corporibus, licet melancholicis minus conueniat, q̄ electarium Hamech. In hoc vnc. vi. mellis cum æquali saccharo cocti sufficiunt. Si autem saccharum pulueratum vis inspergere, largiore tum melle opus esset, ac dosi etiam ampliore. Ex his speciebus, & saccharo confectę placentę nihil purgant, interdum vltis scilicet speciebus, est quando immodice purgant, iisdem simul male commistis. Potes tuto dari largius quam scribat Mesues.

ANT. Electariū elefscoph, quod educit superfluitates à toto corpore, & expellit ventositatem, & valet ad iuncturarum dolorem, & laterū & colicam. Et mundificat renes, & vesicam, & addit in coitu. Cuius hæc est pmixtio. Rec. scamoneæ antiochenæ bonæ, turbiti al. ana. 3. vi. caryophyllorum, cinnamomi, zing. emblicorū, nucis muscatæ, polypodij. ana. 3. ij. & 6. zucchini albi. vnc. vi. Confice cum melle despumato. dosis eius est ab aur. ij. vsq; ad 3. iij.

Sūma medi. 6. x. res. † iij.

Non est in usu, posset tamen conuenienter & magistraliter præparari, et summe conueniret ad soluendū materiā cholericam & phlegmaticā, & ad multas & diuersas passionē quas ponit in litera, et dosis ē vsq; ad 3. iij. per scamoneam antiochenā intelligit de illa contrata quę est melior oībus alijs. Reliqua simplicia sunt superius declarata.

Additio.

Electarium elefscoph. i. episcopi. istud electarium etiam describitur ab Auic. v. cano. parū ab isto tamen differens, quia Auic. addit vltra Mes. cardamomum & piper & nō aliud, in reliquis non differunt.

MANARDVS in Electarium Elefscoph.

Scribitur ab Auicēna ferme eodem modo, & vocatur Episcopi. Conficiuntur & ex his speciebus placentæ cum saccharo, quæ aliquando nihil, aliquando nimium purgant, vel quia scilicet aliquando vruntur, vel non bene inuicem miscentur species. DOSIS ab aur. ij. vsq; ad 3. iij. Potes & hanc excedere.

SYL. Elect. Hamech purgat bilem vtrinq; & pituitam salsam, ob id affectibus inde natis, impetigini, psoræ, le-

pre, cancro exedenti, & similibus mire confert. Recipit myrobal. citrearum vnc. iij. cepularum, & nigrarum, rhabbari, ana vnc. ij. agarici, colocynthidos, polypodij, ana drach. † x. vi. absinthij, thymi, sennæ, ana vnc. i. (in alio drach. vi.) violarum drach. xv. epithymi vnc. ii. anisi, rosarum, foeniculi, ana drach. vi. succi fumarie lib. i. pruna sexaginta, vuarū passarum mundatarū vnc. vi. Macera dies quinq; sero lactis † sufficiēte in vase vitreo stricti oris, & obturati, semel deinde feruescant, manibus fricentur, & colentur. Colato adde cassiæ fistule purgatæ vnc. iiii. tamar Indorum vnc. v. manna vnc. ii. Frica manibus, cola, percoque ad mellis crassitiem cum sacchari lib. i. & dimidia, scammonij vnc. i. & dimidia. Postremo adde myrobalanorum citrearum, cepul. Ind. ana vnc. dimid. belleric. embli. rhabbari, seminis fumarie, ana drach. iij. anisi, spicæ nardi, ana drachm. ii. Datur à drach. ii. vsq; ad aureos duos.

† drac

† cap: sereni: mon: ti.

SYLVII ANNOTATIO.

Consuetissimum est hoc medicamentum in affectibus melancholicis, mania, melancholia, alphis nigris, cancro, elephātia, & cutis vitijs, psora, lepra, impetigine, quæ effecta Mes. peculiariter tribuit electario sequenti. Tuto datur vncia Manardo ad pruritum, maniam, melancholiam morbum, elephantiam, psoram, lepram. Scammonium hic crassius tritum quidam volunt, vt coctionē aliquam sustineat ad malitiam eius castigandam. Si autem coctum esset (quod *σάπυδιον* quasi lachrymulam Græci recentiores appellant: Arabes corrupte diagredion) non coqueretur, ne vim purgatoriam perderet. Eodem modo in elect. rosato, in his enim crudum scammonium miscetur, quia coquendo corrigitur, & his quæ diu seruantur ante usum, in cæteris scammonium coctū ponatur.

CONfectio medicaminis quod scripsit Hamech, & valet omni passioni q̄ fit ex cholera & phlegmate falso, & proprie quæ est sicut impetigo & scabies, lepra, cancer corrodens, & similia. & est medicina sublimis iuramenti. Cuius hæc est permixtio. Rec. myrobalanorum citrinorum. 3. iij. chebulorum, & nigrorum, rhabbari boni ana. 3. ij. agarici, colocynthidis, polypodij. ana. 3. xvij. absinthij, hascæ, sennæ. ana. † drach. i. in alio violarū † 3. xv. epithymi. vnc. ij. anisi, rosarum. foeniculi ana. 3. vi. succi fumiterre lib. i. prunorum numero. lx. passularū enucleatarum vnc. vi. Infundantur omnia in aqua casei quantitate sufficienti, & ponantur in vase vitrea to stricti orificij, & obturetur os eius, & dimittatur per dies quinq;. Demum bulliant ebullitione vna. Postmodum coletur, & in tali colatura ponatur cassiæ fi. mundæ. vnc. iij. tamarindorū vnc. v. tereniabin vnc. ij. Fricentur manibus, & colentur, & proiciatur sup illud zucchini boni albi lib. i. & se. scamoneæ vnc. i. & 6. & coquantur vsq; dum habeant spissitudinem mellis. Deinde puluerizetur super illud myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum. ana vnci. 6. bellericorum, emblicorum, rhabbari, seminis fumiterre ana drach. iij. anisi, spicæ, ana. 3. ij. Dos eius est à 3. ij. vsq; ad aur. ij.

A N

† drac
† dracSūma
dicia.
xx. re

Istud electarium habetur in usu, & præparatum reperitur sub hoc nomine, & conuenit omnibus passionibus, quæ sunt ex cholera vel ex phlegmate falso. Et ex quibus cunq;

cumq; humoribus adustis, vnde est solutium conueniens & conferens ad omnem scabiem & pruritem, materiam illius euacuando. Conferet etiam lepræ & cancro, & cuiuslibet foeditati cutis prouenienti à materia calida vel adusta. Et eius dosis est vsq; ad. 3. iij. Quoniam autem dosis fm quod scribit Mes. erat vsq; ad. 3. iij. quando aromatizatur in maiori portione ponebatur. Cuius hæc est descriptio. R. myrobalanorum, polypodij, radix est herbae notæ, & est calidæ complexionis in tertio, & sicca in secundo, solutiuu est humoris melancholici, & phlegmatici, & mucilaginosi, & maxime à iuncturis. Et dosis eius est vsq; ad. 3. iij. sed per se solum nō habetur in vsu, pruna numero sexaginta. sunt enim nota frigida cōplexionis versus principium secundi, & humidæ in secundo, leniter cōprimendo euacuant cholera quæ in intestinis reperitur. Et dosis ipsorum est vsq; ad. 3. vi. Infundatur in aqua casei, & de ipsa dictum est in prima descriptiōe satyrion, vbi de lacte discussimus. Cassia fistula, ipsa est medicina quæ leniendo euacuat principaliter cholera, & subsequenter phlegma, sanguinē purificat à materiabus adustis, & per se sola multum habetur in vsu generaliter vbiq; locorum, quia sine nocumento operatur, ita q; pueris & pręgnantibus dari possit, est calidæ complexionis versus primum gradum, & humidæ in primo. Et dosis eius distemperatæ cum decoctione communi, est vsq; ad. 3. ij. vel cum aliquo liquore conuenienti præparet, & in forma dactyli, seu electarij, & dosis eius est vsq; ad. 3. i. f. & non requiritur digestiū in assumptione eius, & sæpe datur in principio ægritudinum materierum cholericarum ad aliqualem minorationem materię. Tamarindorum similitudinem habent cum prunis & sunt frigida & sicca complexionis versus fm, comprimendo euacuant, sicut pruna, et dosis eorū est vsq; ad. 3. iij. sed per se solum non habetur in vsu. Tereniabin sunt species mannæ quæ nō reperiuntur, sed loco ipsarum accipimus manna, & est ros qui de nocte cadit in ægypto super frondes aliquarum arborum, & est calidæ & sicca complexionis, & humidæ in primo, leniendo euacuat cholera purificando sanguinem, & dosis eius in forma potabili vel solida est vsq; ad. 3. iij. vsq; ad beneplacitum assumentis ipsum, & damus aliquando sicut dictum est de electario indo. Reliqua simplicia sunt superius declarata.

Additio.

Confectio Hamech dicit ab illo qui eā composuit. hæc prima descriptio est illa quæ vt plurimum in usu habetur.

MANARDVS, de Confectione medicaminis Hamech.

Prima hæc compositio communiter paratur, licet nō omnes eā bene parent. Vbi bene parata sit, vtraq; bilem & pituitā facile purgat, præcipue si maiori quātitate detur q̄ iubet Mesue: vicia enim absq; periculo exhiberi potest.

Y L.

Elect. alterum Hamech purgat melancholiam, & vstos humores alios, ob id conferet mania, melancholia, vertigini, obliuioni, & vitis cutis, qualia sunt psora, i. scabies, lepra, albi. i. morphea, cancer, elephantia, impetigo. Recipit myrobalanorum nigrarum, cepularum, epithymi, ana drach. quinquaginta, fumarie, absinthij, ana. drach. xx. thymi, calamintus, polypodij, agarici, glycyrrhizæ, buglossi, ana. drach. x. stoechados, chamæpitios, spinæ albæ, anisi, ana drach. v. pruna, zizypha, myxa, ana septuaginta, vuarum passarum mund. lib. i. coque in aqua sufficienti ad partem tertiam, in qua igni lento ad mellis crassitiem percoque sapa lib. ij. mellis lib. i. scammonij vnc. ii. Datur à drach. iii. ad drach. vi.

SYLVII ANNOTATIO.

Alij legūt à drach. ij. ad drach. v. Indæ myrobal. nigris addebantur, cum tamen eadem sint Mesue in simpl. ob id sustulimus. Hoc in vsu non est: tamē esse possit loco superioris, quo maxime vtimur hodie ad lucem Hispanicam. Α καυδα λευκή Dioscori. & Gal. id

A est, spinam albam cum omnibus Arabum interpretibus, in locum bedegar suffecimus.

Confectio alia Hamec experta conferens ægritudinibus de cholera nigra et humore adusto, sicut mania, melancholia, vertigini, & obliuioni, & ægritudinibus cutis, sicut scabies, morphea, lepra, cancer, elephantia, & impetigo. Cuius permixtio. Rec. myrobalanorum nigrorum, chebulorum, indorum, epithymi. ana. 3. l. fumiterræ, absinthij, ana. 3. xx. hascæ, calamenti, polypodij, agarici, liquiritiæ, buglossæ ana. 3. x. stoechados, chamædryos, chamæpitios, bedegar, anisi ana. 3. v. prunorum ꝑ iuiubæ, sebesten. ana. numero. lxx. passularum enucleatarū lib. i. coquantur in aqua sufficienti vsq; ad tertiā partem, & pone in ea ꝑ rob lib. ij. mellis lib. i. scamoneæ. 3. ij. coquantur cum facilitate vsq; ad mellis spissitudinem. Dos eius est à. 3. ij. vsq; ad. vi.

Sūma medi. E. xxiiij. res.

Confectio alia quam scribit Hamech non præparatur nec est in vsu sicut prima, magistraliter tamen potest confici, & conferet hoc electarium omnibus dispositionibus quibus conuenit primum, & est solutium materierum magis cholericarum et adustarum q̄ prædictū, quia absq; additione in isto additur scamonea. Et dosis eius est à. 3. ij. vsq; ad. 3. v. hæc est descriptio. R. myrobalanorum hascæ, i. thymi, bedegar id est spinæ albæ & est ca. & sic. complexionis in primo gradu, nascitur in sepibus cum aculeis valde pungentibus, & est multum prouocatiua lactis secundum omnem modum assumptionis ipsius. Sebestē est fructus arboris parue habens corticem exterius, & nucleum interius, & est equalis in actiuis, sed in passiuis est humide complexionis in primo, & ingreditur in decoctione communi & pectorali. Iuiubarum sunt notæ, calidæ & humidæ in primo gradu & sunt pectorales, & pone in ea rob. i. sapæ, et de ipsa dictum est in athanasia, reliqua sunt nota.

Additio.

Ista secunda confectio hamec non est in vsu, vtuntur tamen ea aliqui magistraliter, mirandum est tamen q; Mes. in præsentī confectione habeat myrobalanos nigros et indos, cum idem sint, nam cap. de myrobalanis dicit nigri et sunt illi qui nominant indi, sed credo q; sit error scriptoris.

MANARDVS, in Confectionem aliam hamech.

Hanc nunq; vidi parari. Bedegar: Dioscorides ἀναδάρι λευκόν, id est spinam albam vocat. (VIVB.) Id est, zezipha. Sebesten.) Myxa. R O B. lib. ij.) Intellige sapam.

Electarium Rosatum cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgia calidæ, uergetu, oculorum dolori, ictero. Recipit aut succi rosarum rubrarum perfectarum lib. iiii. sacchari lib. i. & dimid. manna puræ & recentis vnc. vi. scammonii Antiocheni vnc. i. & dimidiam. Coque flamma læta ad mellis crassitudinem adde tūc trochisc. spodiū vnc. i. galliæ, croci, ana drach. ii. trochisc. oxyacanthæ drach. iiii. reponē vitro vase. Datur ad drach. v.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Eo in formandis catapotijs (quæ aggregatiua vocant, & de hermodactylis minora, & à Mesue inuenta) vtendum est, non elect. de succo rosarū, alias in vsu est raro, vt Nicolai electariū de succo rosarum est vsu frequentissimū. Hoc tamē celebre est, ac delicatum.

Diarhodon Alexandri Tralliani cholagogum citra molestiam cephalalgiam, arthritidem, vertiginem, oculorum dolores, icterū, & ceteros affectus calidos & biliosos mire leuat. Succu rosarū rub. lib. i. scammonij vnc. i. agarici semūcia, piperis drac. i. Mellis vnc. vi. cum succo coque ad crassitiem: tunc prædicta cetera læuiganda. Alterum eiusdem ex succu rosarum vnc. iij. scammonij vnc. i. lactis tithymali

De succo rosarum.

tithymali drach. iij. mellis. Attici lib. i. ac podagricis, ictericis, tertianarijs, oculorum doloribus tuto dari, quia citra angore purget, prædicat. Aliud ex Nicolao & Mesue descriptum nobis ad dictos affectus, coque sacchari lib. i. & dimid. in succi rosarum rubrarum lib. iij. ad mellis crassitiem: tunc adde scammonij vnc. i. trium fantalorum ana semunciam: galliæ moschatae, trochiscorum oxyacanthæ ana drach. iij. mannæ vnc. vi. eaphuræ scrup. i. forma testellas, aut cum melle sacchari loco coque & serua. Rhodomeli catharticum Actuarij ex succo rosarum, scammonio, agarico, melle.

A N T.

Modus electarij rosati, solutione educens cholera sine molestia. Et valet ad egritudines ex ea factas, & ad ægritudines iuncturæ calidas, & ad sodam calidam & vertiginē, & oculorum dolores, & hictēritiam citrinam, et est sanum & expertum. Cuius permixtio. Reci. succi rosarum rubearum completarum lib. iij. zucchari tabarzet lib. i. & f. terentiabin puri & recentis. vnc. vi. scamoneæ antiochenæ. vnc. i. & f. Coquantur omnia cū facilitate super ignē, qui sit sicut candelæ, vsq; dum mellis habeat spissitudinem, deinde projice super illud trochiscorum de spodio. vnc. i. galliæ, croci ana. 3. ij. troch. de berberis, 3. iij. Repone in vase vitreo. Dosis eius est. drach. v.

Sūma medi. 8. res.

Hoc electarium ab omnibus sub hoc nomine præparatur non tamen sub hac descriptione Mes. Sed fm descriptionem Nicolai positam in suo antidotario, & ego ibidē ad plenum declarabo si deo placuerit, & est principaliter euacuatiuum materierum calidarum & adustarum.

Additio.

Istud electarium rosarum Mes. apud multos habetur in vsu & maxime apud italos. Galen. in cap. de medicinis Zenonis in suis experimentorum libris habet electarium rosarum, sed non est in vsu. Nicolaus in proprio antidotario habet electarium de succo rosarum quod est in vsu.

MANARDVS, de Modis Electarij Rosati.

Hoc carere non possunt qui pilulas aggregatiuas modo Mesue parare volunt, preciosumq; est & delicatum. Aliud modo Nicolai communiter ab omnibus paratur, & sub nomine elect. de succo ros. agnoscitur.

S Y L.

Elect. dia bryonias Democriti, cerebrum & nervos purgat excrementis, ob id epilepsia, paralyti, uertigini, et alijs cerebri & nervorum frigidis affectibus medetur. Recipit radicis bryoniæ purgatæ et tritæ lib. dimid. sapæ, uuarum passarum lib. iij. scillæ assatæ, strobilorum depellatorum, ana fescunc. nucis moscatae, cardamomi, macis, zingiberis, ana drach. ij. caryophyll. piperis longi, stœchados, ana drach. i. & dimid. seseleos, salis gemmæ, galliæ, ana drach. semis, agarici drachm. iij. Datur post sex menses à drach. ii. ad drach. iij.

SYLVII ANNOTATIO.

Prius descripsit omnino similiter in cap. de alphefœra, id est, vite alba, seu bryonia, ubi dosim drach. v. scribit, quāvis etiā drach. sex esse possit. Diaturbith Mesuæ idem promittens, hic non repetitur. potes tamen si utendum tibi est, ex simplicibus requirere.

A N T.

Confectio Alphefœra quā scripsit Democritus mundificans cerebrum & nervos, conferens iuuamentum magnum epilepsia, & vertigini, paralyti, & ægritudinibus nervorum frigidis. Cuius hæc est permixtio. Rec. radicis alphefœræ mundatæ & contritæ lib. f. mellis passulorum lib. iij. scillæ assatæ, pinearum mundatarum ana. vnc. i. & f. nucis muscatae, cordumeni, ma-

Ecis, zingiberis, ana. drach. ij. caryophyllorum, piperis longi, ana. 3. i. & f. seseleos, salis gemmæ, galliæ, ana. 3. i. spicæ 3. f. agarici. 3. iij. stœchados. 3. & f. † Dosis eius est à drach. ij. vsq; ad. iij. Da post sex menses.

Sūma di. 8. res.

Non est in vsu nec præparata reperitur. Additio.

Confectio de alphefœra non est in vsu, ipse Mes. superius cap. de alphefœra habet eandem descriptionem, & est alphefœra, vitis alba.

MANARDVS, de Confectione Alphefœra.

Radix alphefœra, id est, vitis alba, veluti ostensum est capite proprio in annotationibus supra simplicia, ubi iisdem verbis hæc scribitur præparatio. Dosis eius à duab. drach. vsq; ad. iij. vsq; ad. v. scripsit ipsemet, sed potes etiam tuto plus exhibere.

Electarium aliud mannæ Galeni inuentum, cholagogum, benignum & delicatum, ob id morbis omnibus biliosis salubre, recipit mannæ thuris & recentis lib. i. in lib. i. succi rosarum rubrarum dissoluendam & coquendam sufficienter igni lento, tunc adde scammonij vnc. i. mastiches drach. iij. Datur vncia dimidia, compositum hoc celebre medicamentum (inquit Galenus) ex simplicibus temperatura & proprietate maxime idoneis.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Scammonium hic castigatum misceri quidam volunt. Datur à drach. iij. ad drach. vi. ubi à Galeno scribatur, non legi. Si tamen legeris, melærium vocat, quod Mesues mannam. Nam ei, ut Dioscoridi manna thuris aliud est. Meminit huius Mesues in simplicibus de manna.

Confectio mannæ ex inuentione Galeni. & est medicina nobilis operationis et bonæ. Solutionem enim efficit facilem, & educit cholera citrinam sine molestia. Et valet ad ægritudines factas ex ea, & ē medicina delectabilis boni saporis. Cuius permixtio. Reci. mannæ puræ & recentis lib. i. scam. antiochenæ vnc. i. Dissoluatur manna cum succo rosarum rubearum, & sit succi quantitas cōueniens circiter lib. i. Et coquatur cum facilitate, donec habuerit sufficientem coctionem. Deinde pone super illud mastiches 3. iij. da vnc. f. Inquit Gal. Ostendit compositio huius medicinæ. nobilitatem eius, Est enim composita ex partibus conuenientibus compositione & proprietate.

Sūm. di. 8.

H Confectio de manna inuentione Galeni. quod vocatur diamanna. Istud est famosum electarium quod est multum in vsu, & sub ista descriptione & titulo ubiq; præparatur, non tamen reperitur ubi Gal. ipsum describat. Est enim principaliter solutiuum cholera citrinæ cum facilitate & sine molestia, & est mirabilis operationis etiā à proprietate, & ad gustum etiā est delectabilis valde. Conferet etiam habentibus hepar calidum, renes uel alia membra cum dominio humoris cholerici vel adusti, & dosis eius est à 3. iij. vsq; ad. vi. potest etiam permisceri cū cassia vel cū manna, vt. 3. i. f. cassiæ vel. 3. ij. mannæ. Et hoc electarium fm virtutem assumentis, cuius hæc est descriptio. R. mannæ puræ. scamoneæ antiochenæ, tamen corrigi debet, & vocatur diagridium, reliqua vero sunt nota.

MANARDVS, de Confectione mannæ ex inuentione Galeni.

Ego hanc apud Gal. non reperi, si tamen Galeni est, per mannā intellige aereum mel, sic enim ipse nominat lib. 3. Aliment. Manna autem apud eum est thuris puluisculus.

Electarium diacoccu gnidiu hydragogum, in hydrope efficacissimum, recipit foliorum thymelæ præparatorum

S Y L.

rum partes decem, carnis cydoniorum in aceto coctorum, & sacchari, ana partes octoginta, manna partes quadraginta, olei ex cocco gnidio partes duodecim, saccharum & manna dissoluantur in seri lactis, cui infusus erit agaricus, partibus triginta, misce carnem cydoniorum, coque igni lento ad mellis crassitudinem. Pulvis foliorum thymelea mistus prædicto oleo reliquis addatur. Dantur drach. iiii.

SYLVII ANNOTATIO.

Violentum medicamentum in ascite virorum robustorum tantum experiundum. Oleum hoc prius descriptum est, atq; hoc electarium in simpl. cap. de thymelea; præparanda autem folia ut in cap. eodem docuit. & postea docebit in alkekengi. Cydoniorum partes septuaginta in simplicibus scripsit, & manna partes sexaginta. Hoc autem contigit ob notas vel ablatas, vel luxatas, vel transpositas. Nam lxxx. id est, octoginta, si vnum. x. rollas, manent septuaginta, & xl. id est, quadraginta si transponas. lx. id est, sexaginta fient. Vtrobique igitur simile pondus est scribendum.

Confectio almezereon ex inuentione nostra, quod est medicamen benedictum ad hydropisim, solutione enim educit aquam citrinam cum fortitudine. Cuius hæc est permixtio. Rec. † foliorum almezereon præparatorum partes. x. † carniū citoniorum elixatorum in aceto vini, & zucchari tabarzet ana. partes. lxxx. aquæ casei infusiois agarici partes. xxx. tereniabin partes. xl. olei almezereon partes. xij. Dissoluatur zuccharū & tereniabin in aqua casei prædicta, & misceantur cum carne citoniorum, & coquatur cum facilitate vsq; dum mellis habeat spissitudinem. Et inuoluatur pulvis foliorum almezereon cum oleo iam dicto, & conficiantur cum eis. Et sit dosis eius. 3. iij.

Confectio almezereon. i. laureolæ. hoc electarium non est in vsu, magistraliter tamen potest præparari, & est medicamen benedictum ad hydropisim aquosam quæ vocatur ascites. educit enim aquam citrinam cum fortitudine, ipsum tamen cum magna cautela est exhibendum, & solum robustis & fortibus, & dosis eius est vsq; ad. 3. iij. minor autem posset debilibus exhiberi. Cuius hæc est permixtio. R. foliorum almezereon, id est laureolæ herba nota in partibus nostris, et est species lacticinæ calidæ & sicce complexionis in quarto, solutione educit choleram citrinam. Oleum almezereon sit sicut oleum chamæmilinum, reliqua sunt superius declarata. Additio.

Hæc confectio raro habetur in vsu, ipse Mes. in ca. de mezereon habet eandem confectioem. Serapio in proprio antidotario habet vnam aliam descriptionem confectiois mezereon, quæ non est eadem cū ista Mes. Mezereon secundum Diosc. est chamælea vel cocognidion. & est planta habens folia sicut oliua, laureola vero habet folia similia folijs lauri.

MANARDVS, in Confectionem Almezereon.

Scis quid intelligendum per mezereon, ex ijs quæ à me alibi annotata sunt **FOLIORVM** Almezereon præparatorum. Eo scilicet modo quo ipse docuit cap. proprio. **CARNIUM** cytoniorum elixorum in aceto vini & zuccharo ana partes. lxxx. Supra dixit lxx. Tereniabin xl. Supra dixit lx. Nos hoc tempore multū veremur mezereum & quæ ex eo componuntur, & propterea hanc non parant speciatim, non inutilem tamen futuram his qui aqua intercutelaborant.

Y L. Elect. Alsebram pituitam et melancholiam purgat, & aquas, recipit alsebram boni, myrobalanorum citreorum, ana vnc. ij. & trita & creta mergantur succo fœniculi, et insolentur dies quinq; affundendo sæpe succum

A nouum, siccaturum repone vase vitreo. Datur à drach. i. ad drach. ij. cum saccharo & aqua calida.

SYLVII ANNOTATIO.

Hanc attigit in simpl. cap. de alsebrā, id est, esula, vbi succum intybi, vel portulacæ, vel similiter frigidum expetit, ut hoc loco legendum non esse fœniculi suspitio sit vehemens.

Modus confectiois alsebran, solutione educens choleram nigram & phlegma, & aquam citrinam. Cuius permixtio. Rec. alsebran boni & electi † myrobalanorum citrinorum † ana. 3. ij. puluerizentur & cribellentur, & proiciatur super eorum summam † succi fœniculi humidi quantitas quæ cooperiat, & pone in sole diebus. v. semp in nouando modice stillationem succi super eos, deinde dimitte siccari, & repone in vase vitreo. & est dosis. 3. i. vsq; ad. ij. cum zuc. & aqua calida.

B

Modus confectiois alsebrā, non est in vsu. Additio.

Hæc confectio non est in vsu. Serapio in proprio antidotario habet eandem descrip. confectiois alsebram, quam vocat medi. sol. quæ sit cum sebram, alsebram, id est esula de qua superius Mes. fecit vnum capitulum, in quo satis tetigit hanc confectioem.

MANARDVS, de Modis Confect. Alsebram.

Quid sit alsebram, vide proprio capite inter simplicia, nunc plantam pro ea accipiunt lino similem, quam esulam vocant. **S V C I** fœniculi. Vereor ne hic sit menda, siquidem vbi de hac planta inter simplicia agit, succum aliquem frigidum secum misceri iubet, ut portulacæ vel intybi.

Electarium de Eupatorio, ad icterum & hydropem incipientem, recipit succi eupatorii, rhabarbari, ana drach. iij. croci drach. ij. lacce, seminis cassiæ & cacuminū schoenanthus, sem. citreoli, cucumeris, portulacæ, succi absinthij, ana drach. ij. scammonij in cydonio cocti drach. ij. et dimid. tere curiose. Datur aureo vno cum lacte camælarum, aut aqua casei alcherigi. Quod si citr adest, succo solani, aut intybi, aut volubilis reprime.

SYLVII ANNOTATIO.

Per volubilem, lupum salictarium, id est, lupulum intellige, aliæ enim volubilis species nimis calent. Eupatorium est agrimonium, potest dari etiam maior mensura: semen cassuthæ non colligitur, an colligi possit, obserua.

Modus confectiois de eupatorio mirabilis ad icteritiam, et initium hydropisis. Cuius permixtio. Rec. succi eupatorii, raved boni ana. 3. iij. croci. 3. ij. lacce, † se. cuscute. añ. 3. iij. cimarum schoenanthi se. citruli, cucu. portulacæ, succi absin. ana. † 3. iij. sca. coctæ in citonijs. 3. ij. & f. Fiat omnium contritio bona. Et sit dosis eius aure. i. cum lacte camælarum, aut aqua casei alcherigi. Et si est illic caliditas reprimæ cū succo solatri & endiuia, † & volubilis.

Modus confectiois de eupatorio etiam non est in vsu. Additio.

Confectio de eupatorio non est in vsu. Galen. in suis experimētis habet electarium de gasit. i. de eupatorio quod non est simile huic, similiter Serapio in proprio antidotario habet hanc eandem descrip. confectiois de eupatorio, parum tamen ab ista differentem, quæ sic incipit. Alia ad icteritiam & inceptionem hydropisis.

MANARDVS, de Modis Confect. de Eupatorio.

Eupatorium accipe, non quod vulgo sic vocant, sed quam apud nos agrimonium nuncupant. Posset dare plusquam aureum, si conficeretur. **S E M I N I S** cuscute. Nescio an semen colligi possit, scio

ANT.

† drach. i.

† drach. ij.

Sūma medicina est iij. res.

S Y L.

A N T.

† drach. ij.

Sūma medic. ē. xi. res.

scio tamen non colligi. & T. volubilis.) Lupū salictariū intellige, quem lupulū vocant, alie enim volubiles vocatz impensius calēt.

S Y L. Diaphysalidon, efficaciss. ad hydropem & cacexiam & affectus hepatis, lienis, iuncturarū, lubricitatem partium nutritiarum, formæ corruptionē, hæmorrhoidas. Recipit succorum lupi salictarij, intybi, apij purgatorij, ana li. iij. In quibus myrob. citrearū, cepul. ana drach. xij. embli. drach. quinquaginta, Indarum, bell. ana drach. viij. agarici, ireos, ana drach. x. absinthij, cassiæ, rad. apij, foeniculi, anisi ana drach. iiii. Vuarum passarum mundatarum drach. octoginta, coquantur igni lento ad consumptionem dimidi succorū, frica probe manibus, cola. Vni huius parti adde tamar Indorum, cheyron, & cassiæ fistulæ ana unc. viii. mannæ vnc. iiii. cola, & munda. Alteri succorum parti adde penidiorum hordeatorū lib. iiii. misce omnia simul, bis feruefiant, tunc adde olei sesamini recentis vnc. xv. percoque ad mellis crassitudinē ab igne depositis adde troch. diarhod. troch. de eupat. troch. de absinth. troch. de rhabarb. ana vnc. i. et dimid. ireos vnc. i. agarici, foliorum thymeleæ nutritorū in aceto ana. aur. viii. scammonii, succi eupatorii, succi absinthij, croci, lac cæ lotæ, myrobal. citrearum, cepularum, ana aur. iiii. belleric. embli. Ind. ana aureos. iiii. spicæ, anisi, ana aureos. ii. turbith. vnc. vi. cum olei thymeleæ. iiii. vnc. omnia prius inuoluta. prædictis misceatur. Datur à drach. tribus ad drach. iiii. cum aqua intybi.

SYLVII ANNOTATIO.

Quibusdam in vsu est ad ascitem, & corporis colorem cineritiū, & plumbeum & hepatis, cachexiam, quæ hydropis est initium. Hic per volubilem potius cum Manardo intellige lupulum, q̄ eam, quæ vitibus circumplexa fert campanulas, lactariam & purgatricem, quam Mesuæ interpret intelligit. Cum saccharo vel melle confici potest, bis in mense sumpta, multos hydropicos sanauit. Trochisci diaphysalidon Pauli septimo ab hac compositione diuersissimi.

A N T. Alchelengi est medicamē magnorum iuuamentorum expertorum ad hydropisim & cacexiam, & ægitudines hepatis & splenis, & ad mollificationem membrorum nutritionis, & corruptionem formæ. & confert hæmorrhoidibus, & ad ægitudines iuncturarum. Cuius permixtio. † Accipe succi volubilis. succi endiuie. succi apij purgatorum ana. lib. iiii. proijce super eos myrobalanorum citrinorū chebulorum añ. 3. xij. embli. 3. l. indorum. bellericorū ana. 3. viij. agarici. 3. x. absinthij, cuscutæ, radicis apij, foeniculi. anisi ana. 3. iij. ireos. 3. x. passularū enuclea. 3. lxxx. Bulliant cum facilitate vsq; ad medietatē succorum. Deinde colentur postquā omnia fuerint manibus bene fricata. & proijciantur super partem vnā, succorum tamarindorū, cheyron. 3. viij. tereniabin. 3. iij. cassiæ fistulæ. 3. viij. Deinde colentur à scosis, & in alia parte aquæ proijciantur penidiarum. sahiri. lib. iiii. Deinde misce omnia simul, et bulliant ebullitionibus duabus, tūc vero proijce super illud olei sesamini recentis. 3. xv. & agitentur omnia simul. Deinde coquantur vsq; ad mellis spissitudinem. tunc vero deponatur ab igne et puluerizentur super illud trochiscorum diarodon, trochiscorum de eupat-

E torio trochiscorum de absinthio, & trochiscorū de rhabarbaro. ana. 3. i. ireos. 3. i. agarici, foliorū almezereon nutritorum in aceto ana. aur. viij. scamonee, succi eupato. succi absinthij, croci, lac cæ ablute, myrobalanorum citri. chebu. ana. aur. iij. bellericorum, emblico. indorum ana. aur. iij. spicæ anisi añ. aur. ij. turbith boni. 3. vi. inuoluantur omnia prius cum olei almezereon. 3. iij. & misceantur cum prædictis & bene incorporent. Et sit dosis eius a. 3. iij. vsq; ad. iij. cū aqua endi.

Alchelengi est medicamen magnum propter compositionem multorum simplicium, & propter eius efficaciam & est electarium quod est in vsu & præparatum reperitur. Est enim conueniens ad hydropisim ascitem, & ad cacexiam quæ est prima dispositio ad hydropisim, & ad ægitudines hepatis et splenis factas à phlegmate aquoso. Soluit enim potenter aquositatem & phlegma. Confert etiam mollificationi membrorum, & rectificat deprauatum colorem, & fœdum versus cineritium & citrinū, soluendo etiam aquositatem citrinam. Et alias virtutes magnas habet efficere, sed est solutiuum, quare cum magna custodia debet exhiberi propter eius potentiam in soluendo. Et dosis eius est vsq; ad. 3. iij. cum aqua endiuie ad temperandum caliditatem vel sine ipsa, vel cum alio liquore conuenienti. Cuius hæc est descriptio. & succi volubilis, & est herba quæ multum adheret arboribus & maxime vitibus, habes lacticinium faciens campanellas albas, & est calidæ & siccæ complexionis in primo habet virtutem leuissimam in soluendo aquositatem propter lacticinium eius. Ireos. Et hic utiliter est notandum quod succus ireos, dum est recens, assumptus in pondere. 3. iij. à corporibus fortibus, vel quantum media testa oui capere possit, mirabiliter educit aquam in hydrope, & permiscendo cū zucaro leuissime bulliat, vel cum melle, fm quod expedit, et cum assumptione ipsius solius modo iam dicto vidi plures curatos sumendo his quolibet mense cum regula superius dicta de tali succo. Tamarindorum cheyron, id est de illa contrata. Tereniabin, olei sesamini recentis. & si tale oleum non habes, pone oleum de amygd. dulcibus, quia fere eiusdem est virtutis & complexionis. Et in hac descriptione multos trochiscos ponit, quos inferius declarabo distinctione quinta. reliqua ex superscriptis sunt nota.

Additio.
Alchelengi est medicamen magnorum iuuamentorum non est in vsu, quod medicamen videtur conforme illi in multis quod Auicenna in quinto cano. nominat alchelchelengi, quæ est cōfectio fm cum plurimorū iuuamentorum.

MANARDVS, in Alchechengi medicamen.

Trochiscos hosce omnes habes infra loco suo. **ACCIPERE** succum volubilis.) Intellige & hic lupulum vocatum. Esse medicamen vehemens, sed non conficitur.

H Electarium Dyacydonites cholagogum & phlegmagogum, colicos affectus & alios partium nutritiarum iuuat, recipit succi cydoniorum lib. iiii. mellis lib. ii. scammonii fescunciam, galliæ, caryophyllorum, Zingi, mastiches, piperis logi, cinnamomi, nucis moschatæ, ana drach. iiii. misce. Datur ab aur. i. ad aur. iii. Si vis cholagogum fieri & phlegmagogum, adde scammonii drach. xv. turbith. drach. xii. Si vis tantum esse phlegmagogum, omisso scammonio misce turbith. drach. xxv. enici excorticati drach. xv. Si bilem atram vis eo vacuare, prædictorū loco misce elleborum nigrum epithymū, aut polypodium, melle vel saccharo excipitur, fit cum cydoniorum nunc succo, nunc carnibus nunc ambobus simul.

Syluū

Sūm
dicio
xxxv

Med
optin
hylic
cos

S Y

SYLVII ANNOTATIO.

Id non est in usu, sed q̄ a Nicolao scribitur. Electarium Indum vtrunq; & diaphœnicum phlegmagoga sunt, etiam in febribus cle-
mentia. Diamanna, & electarium de succo rosarum Nicolai etiam
in febribus sunt cholagoga idonea.

Confectio electarij diacitonitem conferēs colicæ, & ægitudinibus membrorum nu-
tritionis. Et educit solutione choleram. Accipe
succū citoniorū lib. ij. mell. tabarzet lib. ij. scam.
3. i. & f. galliæ bonæ caryophyllorum zingib. ma-
sticis, piperis lōgi, cinnamo. nucis muscatæ, ana.
3. ij. Confice oia simul. Et sit dosis eius ab aur. i.
vsq; ad. ij. Si autem volueris vt solutiōe educat
cholera & phlegma. ponatur in medicamine
scamoneæ. 3. v. turbith. † 3. xij. Si autem volueris
vt solum phlegma educat, abiecta scamonea, po-
natur turbith. 3. xxv. carthami excorticati pon-
dus scamoneæ. Et si volueris vt cholera nigrā
educat, ponatur loco prædictorum helleborus
niger, aut epithymum, aut polypodiū. Et apud
plures fit hæc medicina cum melle. Et apud plu-
res cum zuccharo. Et quandoq; fit cum succo ci-
toniorum. Et aliquando cum carnibus & succo
ipforum, & aliquando cum carnibus tantum.

Non præparatur. nec est in usu secundum possentem de-
scriptionem sed bene est in usu secundum descriptionem
positā a Nicolao in suo antidotario. Et hic ultimo notan-
dū q̄ inter omnia electaria solutiua superius dicta illa quæ
magis generaliter sunt in usu convenientia materiæ
phlegmaticis seu frigidis febrientibus vel non febrienti-
bus sunt, electarium Indū maius, & minus, quod plus con-
uenit. & electarium diaphœnicon solutiū, & de istis di-
ctum est, & de dosi & modo assumptionis. Electaria vero
solutiua materiæ calidæ seu cholericæ quæ etiam febrien-
tibus & non febrientibus cōueniunt, & quæ principaliter
sunt in usu sunt solum duo. scilicet electarium quod dicitur dia-
manna superius positum & declaratum. et aliud est electa-
rium de succo rosarum positum a Nicolao quæ duo satis
conueniunt in modo solutionis & dosi, & possunt prædi-
cta electaria omnia per se sola assumi, vel in forma boli cū
zuccharo vel admixta cum calsia & manna in dosi debita
fm exigentiam, vel cum aquis distillatis appropriatis vel
cum decoctionibus cōmunibus vel alijs dicendis inferius.

Additio.

Istud electarium interdum ab aliquibus in usu habetur
saltem sine speciebus cum carnibus citoniorum & scam-
onea, tamē Mesue docet hic facere laxatiuum ad omnes hu-
mores quo poterit quis vti ad libitum. Auicē. in. v. cano.
habet duas descriptio. electarij diacitoniten laxatiui. Sera-
pio vero in proprio antidotario habet vnam.

MANARDVS, in Confectionem electarij Diacytoniten.

Græci aliter cōficiēbant, vt apud Paulum licet agnoscere. Mel-
lis Tabarzet. Ita genus quoddam sacchari Arabes vocant.

Y L. Diacassia recipit succorū violæ, betæ, mercurialis mal-
uæ, muralis herbæ ana quartarium unum, succi absinthij
pontici vnc. ij. coque cum mellis quantitate sufficienti ad
iustam crassitiem, tūc adde medullæ cassiæ lib. i. Vtile ca-
tharticum pauperibus, etiam diuitū clysteribus percom-
modum. Ex succis autem componi malo quā harum
plantarum decocto.

SYLVII ANNOTATIO.

Diacassia triplex p̄ enematis in Dispensario, sine autore cerro.

QUARTA DISTINCTIO
DE CONDITIS.

Condiuntur plantarum nunc radices, nunc surcu-
li, et similia, nunc flores, nunc deniq; fructus. De
quibus omnibus ordine nobis dicendum est. Primo autem
quibus modis radices varie condiri debeant.

SYLVII ANNOTATIO.

Condire est sapidum & palato iucundum reddere, idq; alimētis
maxime conuenit, ad medicamenta vero transfertur, ambo autem
saccharo vel melle, vel vtroq; condiuntur & dulcorantur, vt gulæ &
stomacho sint grata, & diu seruari possint integra, & recētibus pro-
xima, non vt vires eis nouas queramus, nisi quas saccharū, aut mel
& coctio afferunt, præterquam dum etiam aromata conditis ipsis
admiscemus. Condiuntur autem radices, teneri caules, surculi, ger-
mina, flores, fructus quarundam plantarum, semina quoq; non pau-
ca, & cortices non modo fructuum, sed lignorum etiam. Quæ vero
condiendæ sunt, si ampliora sint, q̄ vt vis condimenti coquendo, ad
intima vsq; penetrer, vel si quid intus alienum continent, in frustra
prius secantur, & purgantur intus, & si est opus, etiam foris, mino-
ra vero quanta sunt, condiuntur. Conditæ vero hæc nouisse ad me-
dicum pertinere præter Mesuen, abunde ex Gal. lib. alimentorum
colligere licet, atq; etiam ex lib. c. ph. p. Illic enim obsonandi, & ob-
sonia parandi artem medico necessariam ait, hic fructuum aut por-
tius ex his succorum variorum condituram docet, quod magni sit
momenti alimenta vel medicamenta condimentis ægro iucunda
facere, nihil aut parum minuta ipsorum facultate. Condiendi vero,
seu vt vulgo loquimur, conficiendi vocabulum latius nobis patet,
vt etiam quæ igni clementer coquantur, & quæ sale & aceto seruen-
tur, confici dicamus. Contra item conditi nomen neotericeis medi-
cis in angustum sic est coactum, vt illius appellatione ea veniant so-
la, quæ conseruis (vt vulgo vocamus) pulueribus cordialibus, sac-
charo multo miscentur in grumos exiguos & semisiccos. Quæ con-
sistentia ægris est gratior, q̄ cōseruarum per se, quā siccorum per
se. Cur autem conditæ hæc prima statuerim, ac in his, vt sequētib;
permultis, ordinem Mesue, non nihil immutari, rationem in præ-
fatione antidotarij abunde docui.



Quarta distinctio est de conditis, & ca-
dit hæc operatio, quandoq; in fructi-
bus, quandoq; in radicibus plantarū,
quādoq; in ramis & talibus, quādoq;
in floribus, & nos loquemur de eis, & primo de
diuersis modis condiendi fructus.

In præsentī parte prosequitur Mesue ad determinandū
de conditis, & de his quæ conseruantur, siue in conserua-
tenentur cum zuccharo vel melle, sicut sunt radices quædā
herbarum & fructus arborum ac etiam flores & rami &
cortices & similia. Et incipit a fructibus.

MANARDVS, De Conditis.

Nunc omnia melius condiuntur quā docuerint Mesues, vel
sciuerint antiqui.

Cepulæ myrobalani conditæ stomachum & ventricu-
lum firmant, appetentiam inuitant, coctionē promouēt,
rationalem animæ partem vegetam reddunt & sensifi-
cam, quapropter visum quoq; clariorem, & visu crebro
iuuentutem diu tuentur. Accipiendæ vero sunt quodlibet
humidæ & recentes si harum est potestas, vel saltem ar-
te & industria idonea humectatæ, quæ stylo passim com-
punctæ coquantur ex aqua igni lento donec tenerescant.
His in asserem immisis aqua exprimat. Deinde biduo
hydromelite mergantur. Deinde igni lento clementer co-
quantur, vase vitreo recondantur, ac melle cui incoctæ
fuerint, mergantur. Datur post sex menses. Arte autem
sic humectantur. Infunde his aquam plurimā, in sola dies
octo, deinde separatim obrue arena hūida † quarto quoq;
die nouanda, aqua sæpe superfusa, donec tumescant, &
hume-

SYL.

ANT.

SYL.

† tertio in
simpl. Mes.

humeſcentur, idq; uel in dolio, aut alio uafe magno fiat, uel in foffa quadam ſubterranea magna et loco humido.

SYLVII ANNOTATIO.

Cepula ex Aegypto condita in Italiam afferuntur, quia uero calſiam olent, ſpeciarij aqua madefactas rurfus ſaccharo cōdiunt. Humeſtatio autem earum, quam docet Meſues, ſuſpicionem quādam ingerit, recentes non fuiſſe Damasci tunc temporis, niſi dicas Meſuen addidiſſe hanc humeſtandi rationem, ut etiam exteris conſideret, ſiccas tere recipiētib. Hac autem arte poſſis fructus quoq; alios ſicciores recentibus ſimiles reddere. Quinetiam pruna paſſa modice cocta, compuncta, in aquam frigidam mox cōiecta, tumeſce multum uidimus, nec minus ſi quis ea paſſim puncta ſine coctione aqua frigida biduo maceret, quod & uix paſſæ, & fructus alij, atq; adeo piſces ipſi uerum teſtantur. Hydromeli autem cui incocta ſunt, his exemptis percoquendum eſt ad aquæ conſumptionē, poſt eo melle mergantur, ut in ceraſis, & fructibus alijs quos condiimus, integros facimus, eos enim quantū ſufficit coctos eximimus ne vratur, aut diſtabeſcant. Humorem deinde per ſe percoquimus tum ſaccharo in ſyrupi cōſiſtentiam, & fructibus uſi ad reſiſtentionem impoſitis ſuperfundimus, ſic enim fructus integriores manēt, & cocto probe ſyrupo fideliter ſeruantur. Vna mane ieiuno dari poſteſt ſingulis aliquot diebus. Placent enim ſapore aſtremo & per condituram dulci, & nonnihil aromatico. Quæ autē recentes ſunt conditæ, ſunt præſtantioreſ: ac diutius ſeruantur, q̃ poſt humeſtationē conditæ. Venterculum roborant ut aſtremo reliqua, appetitiam inuitant ſucto ſtomacho, ut cætera adſtringētia, & contracto: coctionem iuuant per venterculi roborationem, & ſuo calore modico, quæ aromatica qualitas indicat, & ſaccharum, coctioq; acquiſiuit, facultatem animalem per ſiccitatem venterculum ſynceriores reddit, ob id ueteriores. Nam lux ſicca, anima prudentiſſima. Venterculi autem maximus eſt cum cerebro cōſenſus, & affectus ſuos hæ partes inuicem communes faciunt. Proba autē coctione prima, ſi reliquæ non errent, corpus belle nutritur, & iuuenili ſimile diu perſeuerat, neq; humoribus excrementoſis eſt obnoxium, nec inde oriētib. morbis. Ut enim ſiccitates aeris imbribus in totum ſunt ſalubrioreſ, ſic corpora ſicca ſunt a morbis ex putredine ortis tutiora, q̃ humida, ut docet Gal. lib. p. feb. temper. & lib. metho. 8. Ex his patet, quæ prius dixim⁹, eas in pretio maiori apud medicos haberi, q̃ ſint merita, cum ex noſtris fructibus non pauci, ut oliuæ Colymbades, ut nuceſ conditæ, ut perſica Corboliana, ut cydonia condita, ut pruna Damascena, & Iorrana, & Daſtylia quæ uocamus, ſi condiantur, eadem præſtare poſſint. Quibus ſi quid exiguum deſit, ut qualitas aromatica in hiſ myrobalanis ſane q̃ exigua, p. roſas, per poma dulcia & odora, & alia prope infinita, impertiri prompte poterit.

ANT.

Chebuli ꝑ conditi ſtomachum confortant, & appetitum prouocant, & digeſtionem procurant, ſenſus & rationē uigorent, uifum clarificant, utentes eis in iuuentute conſeruant. Et modus condiendi eſt ut accipias ex eis humidis ſi haberi poſſunt, uel ſaltem humeſtatis fm artē qua humeſtari poſſunt quantitatem quam uolueris, & cum ſtilo pūge eos vndiq; & decoque eos in aqua cum facilitate uſq; dum tenereſcāt. Poſt hæc dimitte ipſos ſuper tabulam, & expreme aquam illorū, & ſubmerge illos in aqua mellis, & dimitte eos p. duos dies, tūc uero decoque eos cum igni lento cum facilitate, & poſt quam decocti fuerint, recode eos in uafe uitreo, & ſubmerge eos in melle decoctionis eorū, & da poſt ſex meſes. ꝑ Ars autem auxiliatur ipſos in humeſtando hoc modo. Infundantur in aqua plurima, et exponantur radijs ſolaribus per dies. viij. deinde accipe uas magnum ſicut dolium, uel ſaltem fiat fouea magna ſub terra in loco humido, ubi inter multam arenam humidā pone, in qua diſiunctim ſepeliātur, ſepe ac ſepe aquā ſuperinfundēdo, et innouando arenā de quarto in quar-

Etum diem, uſq; dum tumeſcant et humeſcentur.

Chebuli, ſcilicet myrobalani cōdiri, maxime dum ſunt recentes, ut diutius & melius conſeruentur, ſunt enim fructus cuiuſdam arboris naſcentis in India uirtutis & complexionis ut dictum eſt ſuperius, habent inſuper & alias uirtutes ultra prædictas, incitant enim appetitum proſtratum, iuuant digeſtionem, clarificant ſenſus inſinsecos, acuunt uifum, & corpus in iuuentute & ſanitate conſeruant, & materiam phlegmaticam primo. ſecundo cholemicam leuiter experimendo euacuant. Et communiter doſis eſt vnus de mane ieiuno ſtomacho, & poſſunt cōtinuari ſingulo mane ad beneplacitum aſſumentis, ſunt enim ſaris in guſtu placibiles cum dulcedine & aromatica ponticitate, & modus condiendi clare ponit in litera, quare per teipſum lege.

Additio.

Ponit hic Meſue modos condiendi myrobalanos qui etiam apud Auic. quinto cano, & Halya. x. practica & ſimiliter apud Serapionem in proprio antidotario habetur.

FMANARDVS, Chebuli. Ex Aegypto adferuntur conditi: ſed quia calſiam redolent, ideo diligentiores ſpeciarij aqua madefactos cum ſaccharo iterum condiunt. Ars autem.) Hæc arte potes quolibet res aridas, quaſi recentes facere.

Emblia myrobalani condita uenterculum roborant, eius ſubſtantiam & facultatem contrahendo, & intemperiem humidam corrigendo. Hæ autem aqua affuſa ſoli exponenda donec tenereſcant, & humeſcentur, tunc expreſſæ, ut priores, hydromelite biduo macerantur, poſt igni lento coquantur, coctæ ubi parum refrigerunt, melis albi quarta parte adiecta reconduntur. Sunt qui præterea condiant aromatibus, cinnamomo, xylaloe, cardamomo, croco, moſcho, gallia, & ſimilibus.

SYLVII ANNOTATIO.

GDatur vna ſemel tota diebus aliquot, ut ſuperior. Hæ autem duæ ſpecies quia ſunt amplæ, ad condiendum ſunt aptæ, & item ſlauæ. Ob id etiam conditæ afferuntur, raro bellericæ, & nigræ recentes conditæ afferuntur, & vires habent a Meſ. adſcriptas, ipſæ recentes aut illis proximæ, non autem quæ ligno aut uerius lapidi ſiccitate & duritie perſimiles in officiis habentur. Vide igitur ne opinione magis q̃ ueritate adductus has myrobalanos tanti facias, & ægros quantum uis opulentos ſumptu parum neceſſario, ne dicam noxijs, ipſe oneres. Quam ſim uerus iudicare poſſunt, qui uſu harum multo, parum admodum profecerunt. Hiſ autem ſi utendum ſit, mallē contuſas accurate probare, q̃ dentibus parum probe cōmanſas deuorare, ne ſua dura ſubſtantia uenterculum lædant, & coctioni ſui diutius reſiſtant adeo, ut ne horis quidem quatuor (quantum tempus harum coctioni tribuere ſolenne eſt) percoqui poſſint, & forſan uix ſemicoqui. Nuceſ myſticæ, hoc eſt, vnguentariæ, uulgo moſchatae cum nullam moſchi qualitatem olfactui præferāt, recentes conditæ ad nos Luſitanorum nauigationibus ex India conuehuntur, noſtris iuglandibus amplioribus perſimiles, cortice uiridi, carnoſo, & alio lignoſo, inter quos ē macis, & ſub lignoſo ipſa nux moſchata nobis uſu frequens ad uenterculi robur & intemperiem frigidam: conditam integram dono mihi iucundiſſimo dedit Bertrandus in ſummo Parrhiſienſi ſenatu. Præſes conſultiſſimus pariter ac æquiſſimus.

H

Emblici conditi ſtomachum confortant, & humiditatem ipſius abſcindunt, & præparant ipſum præparatione qua partes & uirtutes eius aggregantur in ipſa, & modus condiendi eos eſt. Accipe ex eis quantitatem quam uolueris, & infunde ſuper eos aquam, & expone ſoli quouſq; tumeſcant & humeſcentur, & poſt expreme, & pone in aqua mellis, & dimitte p. viij. dies, deinde coque cum facilitate. Poſtquam cocti fuerint dimitte eos in frigidiari et adde cū melle tabarzet. ſ. cum quarta parte totius, et recode.

Quidam

SY

AN

Quidam vero semper condiunt cum speciebus aromaticis, sicut est cinnamomum, & gallia, & cardamomum, crocus, & muscus, & similia.

Emblici. s. myrobalani conditi, hæc est alia species myrobalanorum virtutis & cōplexionis superius dictæ in tryphera saracenica, qui leuiter cōprimendo simul euacuant cholera & phlegma, habent etiam plures alias virtutes, & maxime circa stomachū quas tu ipse lege. Et dosis ipso rum est vnus. Vltimus est aduertendum, q̄ sicut istæ duæ species myrobalanorū condiuntur, ita & aliæ possent con diri, & haberent operationes suas proprias efficere.

Additio.

Modus condiendi myrobalanos emblicos ponitur hic à Mes. qui etiā habetur ab Auicē. v. can. ab Haly. x. practice, & à Serapione in proprio antidotario.

MANARDVS, de Emblicis. Modus hic ostendit, q̄ neq; in Damasco habeantur recentes. Cytonia & alia poma, si bene condiuntur, sicuti & saporem & odorem seruant, ita & vim.

L. Cydonia condita fluorem alui vomitumq; sistunt, uen triculum roborant, ob id et coctionē iuuant. Sic autem con diuntur. Cydonia ampla, nulla putredine uitiat a, depella ta, intus purgata, in frusta idonea secta coque in iulepo multum aquoso, postmodum in iulepo alio propemodum per fecte cocto percoque, aromatiza musco, vase uitreo re pone, eo iulepo cui incocta sunt superdato. Sunt qui ex melle coquunt, alij ex sapa, alij præterea condiunt aro matibus, alij aliter.

SYLVII ANNOTATIO.

Cydonia vtraq; intus & foris purgata, quadripartito diuisa, saccharo diutius hodie cōdiuntur, odorem, saporem, & vim cydonio rum prope totā retinentia. Eadē quadripartito secta, diutius cocta ex aqua donec tabuerint, postea per linteū colata sine cōpressionē, deinde cū saccharo percocta in cerati consistentiā, faciunt gelatinā cydoniorum, quod est reliquū, violentius comprimentī cochleari cretū, & cum saccharo percoctū, ad emplastrū prope cōsistentiam, cydoniatū vile cōstituit. Si autem tā clarum illud q̄ crassum simul cernantur, cū saccharo vt prius percoquantur, Cydoniatū fit, quod omnibus in vū est, quodq; ante epulas ad vnc. i. sumptum aluū si sit, post epulas vero soluit, & vapores ad caput ex vētriculo attolli prohibet. Quæ virtus est etiā valentior cydonijs, & aliorū austero rum sub cineribus coctox, sine saccharo sumptorū. Quorum ratio est initio lib. i. & ad finē lib. 2. alimen. & lib. simp. cap. 5. & lib. 6. fa ni. tuē. vbi diacydoniū cydonijs cōditis viribus affine describitur. Nam appetentiā excitat, quibus ea languet, coctionē iuuat parum feliciter coquentibus. In summa, vētris robur cōciliat, & viscerum in eo omnīū, ob id vomitum & fluore alui cedat, sic autē fit. Accipe succi malorū cotoneorum dulcorū, & minus acerborū, ac maiorū (quæ Asiatici struthia vocāt, Galli cotonea formina) & mellis opti mi ana sextarios Romanos duos, aceti sextariū vnū & semissem. Hæc cū super prunas modice coxeris & despumaueris, immitte zin giberis vnc. iij. piperis albi vnc. ij. Deinde rursus in simili igne reco ques ad mellis crassitudinē stomachicis medicamentis debitā. Dat mediocri mystri mēsurā horis duabus aut tribus ante cibū, vel ali quandiu post, vel ante cenam. Piper ad vnc. iij. vel ij. & semissem, zingiber autem ad vnc. iij. si frigida intēperie laborat ventriculus, tolles omnino vtrunq; si calida, si neutra adsit, piperis. vnc. i. zingi beris vnc. i. & dimidia sufficiet, in qua media mēsurā cōponere sa tius est, in ipso autē vū si opus est, aliquid vtriusq; adijcies, valētius idē adstringit ex succo cotoneorū, quæ parua rotūda sunt, & absolu te cotonea nobis dicuntur: Διά μύλων seu Διάμυλον idē dicitur Galeno lib. 6. c. ph. p. hoc ē, ex malis scilicet cydonijs, quæ absolute μύλα dicuntur, vnde oleū μύλων id est, cydoniorū & emplastrū μύλα, quæ colorem mali cydonij referunt ex ærugine vū lib. 2. c. ph. g. Malo cydonio mistū scammonium efficit ipsum cholagogū Galeno libro primo alimentorum, vnde, opinor, Arabum consue tudo emerſit, scammonium in malo cydonio vt mitescat coquen tium, & inde etiam cydoniatum Lugdunense scammoniatum.

C. Itonia condita fluxum ventris & vomitū sistunt, Stomachum vero cōfortant & di-

A gestionem. Accipe citonia magna. munda à pu trefactione. & mudentur à cortice suo & gra nis interioribus. incidantur in frusta conuenien tia, & decoquantur cū iuleb multæ aquositate, & post diem vnum decoquatur cum alio iuleb, quod est vicinum perfectæ coctioni. vsq; dū per ficiatur in eis decoctio, deinde aromatizetur cū musco, & ponantur in vase vitreo, & sepeliatur cum iuleb, in quo decocta fuerunt, & quidam decoquunt cum melle, & quidam cum vino co cto, & quidam semper condiunt cum speciebus aromaticis. & alij faciunt alia.

B Citonia condita, ipsa enim principaliter constringunt vel cōueniunt relaxationi stomachi & intestinorum. resi stunt fluxui ventris condita cū zuccaro & assumpta ante cibum, vomitum autē & ascēsum vaporum ad caput pro hibent assumpta post cibum. Et dosis eius est vsq; ad 3. i. Complexio autem citoniorū & virtutes dictæ sunt supe rius in confectione de citonijs, & in electario indo maiori. Et modus condiendi ista, vt longo tempore conferuentur ponitur hic in litera quæ est clara. Additio.

Describit hic Mes. modus condiendi citonia, qui etiam habentur ab Auic. v. can. ab Haly. x. practice. Similiter à Serapione in proprio antidotario.

Pira condita, cor, & Ventriculum roborant, condiuntur vt cydonia. ANT.

SYLVII ANNOTATIO.

C Pyrorum vel aliorū quoq; fructuū magna est differētia, non in generibus solū, sed etiam eadē in specie, qua saporibus distingues, ex hisq; facultates iudicabis, vt lib. 4. simp. docuit Gal. Ex pyris præ sertim acerbis, aut acidis, & fructibus similibus tot cōpositionū ge nera fieri pnt, quot ex cydonijs dicta, & ea cū saccharo, vel melle, cū, vel sine aromatibus. Ex his quoq; iulep. & syrup⁹ fieri potest, & succus horū liquidus & siccus seruari pōt, eodē modo in fructibus prope reliqs, atq; adeo i herbis ipsis facere possis. Est pter hæc syru pus de pyris, & succ⁹ pyrorū sole vel igni siccatur. vt in syrupis leges.

P ira condita cor et stomachum confortant, & modus condiendi ea est sicut citonia. ANT.

D Pira debent eligi quæ sunt magis aromatica, & cū zuc caro condita, stomachum et cor confortant. diuersificatur autem in complexione ipsorum fm completam maturita tem, mediam, & acerbitem. Acerba enim sunt frigida complexiois & sicca versus fm. perfecte matura sunt fri gida et humida versus primū cum aliquali caliditate et sic citate. Medie vero matura sunt frigida & sicca in primū cum aquosa & corruptibili humiditate. Ideo non condita sunt fugienda. Condiuntur autē sicut citonia cum zuc ca ro vel cum melle. & condita cū melle acquirunt gradum caliditatis & siccitatis, cum zuccaro autē minorem gradu caliditatis cum aliquali humiditate, & tempus assumendi est ad beneplacitum. Additio.

Modus condiendi pira habetur hic à Mesue. Similiter ab Auic. in. v. cano. et à Serapione in proprio antidotario.

Poma condita cor firman, syncopen & cordis palpi tationem sedant, condiuntur vt cydonia.

SYLVII ANNOTATIO.

Poma condienda sunt odora, hæc vero cōdita saccharo, partium principum intemperie calidam sicca emendant refrigerante visua & humectante, odore autē etiam vitalem spiritū instaurant. Quam ergo syncopen & palpitacionē emendent, ex his patet, quanq; depo sito cortice & coctione odoris magnam partem deponant.

P oma condita confortant cor. syncopim et pulsum cordis sedant, & modus condiendi ea, est sicut citoniorum. ANT.

Mes.

oo

Poma

DISTINCTIO QVARTA

Poma condita, & debent eligi odorifera & condiuntur sicut citonia, tamen sunt complexionis frigidae & humide in primo licet in complexione diuersificetur. sicut & pira cum sint in maturitate vel acerbitate ipsorum, & dum condiuntur cum melle vel zuccaro, sunt enim alteratiua superfluae caliditatis & siccitatis in stomacho, hepate, corde, & renibus, sed sunt dure digestionis & mali nutrimenti, & maxime cruda & non condita.

Additio.

Modus condiendi poma ponitur hic à Mes. similiter ab Haly. x. practice ab Auicen. v. can. & a Serapione in proprio antidotario.

S Y L. *Perfica condita ventriculum calidum, et cor firmat, sitim sedat, oris foetorem emendant, cōdiuntur ut cydonia.*

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc q̄ frigida humida odorata sint, imbecillas partes has ab intemperie calida sicca roborant, sitim extinguunt à calida, vel sicca, vel utraq; causa nasci solitam, vt lib. i. simpli. cap. 30. præcipue cum saccharo condita, vt lib. 7. simpli. cap. de melle, odore præterea cor ipsum, spiritumq; vitalem recreant, & oris odorem tetrum præcipue ex putribus in ventriculo humoribus procedentem tegunt.

A N T. **P**erfica condita stomachum calidum & cor confortant, sitim reprimunt. Oris foetorem abscedunt, & modus condiendi est sicut citoniorum.

Perfica condita sunt frigide complexionis in fine primi, & humidae in secundo, & condiuntur sicut citonia, sed non habentur in vsu, stomachum tamen calidum & cor confortant, malam complexionem ab eis remouendo, & sitim extinguunt si cum zuccaro condiuntur.

S Y L. *Citra condita ventriculum corq; roborant, coctionem iuant, oris halitum commendant. Cortices citrorum tam magnorum, quam vola manus capere potest, carne purgati lixiuio claro mergantur dies nouem, mutato ad die quintum, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant, tunc uase mundo, aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant, aquosa deinde substantia ab his expressa in vase lapideo mergantur vigintiquatuor horas, iulepo sufficienti ex saccharo albo et aqua tripla constante, post coquantur igni lento, ad penidiorum consistentiam. Extracti ex iulepo cortices, vase vitreo reponantur, super fuso singulis vicissim velut in crustandis iulepo rosato ad mediocrem, seu sacchari candefacti crassitie cocto. Sunt qui ambra & moscho aromatizant. Datur post mensem.*

SYLVII ANNOTATIO.

Conditi cortices hi in compositiones cardiacas ob id recipiunt, quia cor roborant, & calefaciunt. Conditur etiam caro quibusdam idem pollens, sed refrigerat, vt ambo simul condita sint temperata. Eodem modo condiuntur cortices aranciorum & limonum, quos vocant, quineriam ipsi fructus parui tori condiuntur interdum, vt virētes multum nuces, & amygdalæ, & alia pleraq;.

S Y L. **C**itra condita stomachum & cor confortant, & digestionem faciunt bonam, & oris odorem. Accipe corticem citri mundatorum à carnibus suis, & proprie magnorum sicut sunt volæ manus, quantitatem quam volueris, & fundatur super eos lixiuū clarū q̄ntitas in qua submergantur, & mutes super eos vsq; ad. ix. dies sel. deinde post illud mittatur super eos aqua clara, tantū donec dulcescant, et abscedatur amaritudo eorum, tunc vero elixentur in aqua fontium plurima in vase mundo. vsq; dum tenerescant. deinde exprimantur donec fluat aquositas eorum. Post illud infundatur super illos in vase lapideo iuleb quantitas

E aliqua qua submergantur, & sic dimittatur per diem & noctem, & sic iuleb ex zuccaro albo in aqua quæ sit triplum ipsius. Deinde coquantur cum facilitate, vsq; ad modum penidiorum. tunc vero separentur cortices citri à zuccaro, & recondantur in vase vitreo, & condiantur cum iuleb rosato. cuius decoctio sit, † sicut nabet, ita q̄ vna superficies sit laminarum citri, & alia iuleb, & reconde, & da post mensem. Et sunt qui aromatizant cum ambra & musco.

Citra condita stomachum & cor confortant, & digestionem bonam faciunt, & oris odorem. habent tamen diuersas complexionem fm diuersitate partium eorum. Nam cortex exterius est calidæ complexionis in fine primi. Caro autem eius est frigida versus primum. & humida in primo. pars vero eius magis intrinseca acetosa & acris est frigidæ complexionis in fine secundi gradus, & sicca in primo. Grana autem eius sunt calida in primo, sicca autem in secundo. Et eius complexio resultans ex omnibus partibus est frigida & sicca in primo licet frigiditas superet siccitatem, condiuntur autem cortices cum zuccaro vel cū melle, & sic calefaciunt et confortant principaliter digestionem stomachi, acetiam cor. Ponuntur etiā minute incisi quādo sunt mollicati seu conditi cū zuccaro in confectionibus cordialibus vt inferius apparebit. Sic etiā condiuntur cortices aranciorum solum cum melle, & illo modo calefaciunt stomachum, & desiccant humiditates in eo ipsum confortando in virtutibus suis & isto modo multum habetur in vsu, & maxime à monialibus tēpore quadragesimæ, & cortices aranciorum attinent alicui caliditati & siccitati. sed minori q̄ cortices citri. Condiuntur etiam partes carnosæ, de qua etiam fiunt confectiones delectabiles in diuersis formis & etiam in compositis.

Additio.

Modus condiendi citra habetur hic à Mes. Similiter ab Auicen. in. v. cano. ab Haly. x. practice. & à Serapione in proprio antidotario.

MANARDVS, de Citris. Cortices vel soli cōdiuntur, pulpa abiecta, & calidi sunt, vel sola pulpa, extimo abscisso cortice, & frigidi, vel utrunq; & fere temperati. **S I C V T** habet.) Ad mediocrem videlicet crassitiem.

Eringium conditum renes calefacit, uenerem excitat, flatus tamen ventriculi dissipat, sic autem conditur. Radices eius amplæ, albæ, teneræ à cortice cineritio et ligno interno purgatæ, in frustra pollicaris magnitudinis sectæ, vno caryophyllo humectato et particula zingiberis humectati (vt mox in zingibere cōdito dicā) fartæ intus, unde lignosa portio exsecta est, coquantur in equali pōdere sacchari, & duplo † melle vel melle solo, sed triplo, coctis addatur aromatum pōdus instū. Datur ab unc. i. ad unc. ij.

SYLVII ANNOTATIO.

Hur sim seacul Mesue interpretatus eryngiū, lege in nostris annotationibus in Antidotariū. Quæ vero aromata, & quāto pondere addi possint, ex sequentibus cōditis colliges, quauis & sine his solo melle aut saccharo, aut utroq; condita hæc radix sit odorata Dioscoridi, & gustu aromatico. Datur dormituri, mox etiā à cibo, & ante cibum tuto sumi potest etiam largiore mensura. Radices cynosorchis & serapiadis, & vtriusq; satyrii similiter in eundem vsum hodie condiuntur. Nam hæc omnes etiam Dioscoridi ad uenerem proniores reddunt. Mesues autem has radices hoc modo condit.

Secacul cōditum renes calefacit. Et coitum excitat. Ventositates stomachi dissoluit & modus operationis eius est. Accipe radices eius albas crassas & teneras & radatur cortex eius cineritius, & elixentur, & mudentur à venis interioribus, & incendantur in frustra sicut est mensura

Partir
tri coi
xioes
tius.

S Y

† Sac
recet

A N

fura pollicis, & ponat in eius vacuitatibus arundinis frustum zingiberis humectati. sicut dicemus in capitulo de zingibere condito, et caryophyllus vnus humectatus & accipiat ad omne pondus eorum mellis pondera. iij. & alij ponunt mellis pondera duo, & zuccari pondus vnu. & postquam fuerit coctum cum facilitate proficiantur super illud specierum alefanginarum partes conuenientes. & dosis eius est vnc. i. vel. ij.

Secacul est radix calcatrappæ de qua dictum est supra. conditum ergo cum zuccaro vel cum melle principaliter renes calefacit multiplicat sperma, ad coitum incitat, & virg erectionem facit secundum omnem modum administrationis ipsius, & modus condiendi, clare ponitur in litera.

Additio.

Modus condiendi secacul habetur ab Auic. in. v. cano. ab Haly. x. practicæ. & a Serapione in proprio antidotario, quid sit secacul dictum est in diasatyron. Serapio. & filius Auic. locis præallegatis dicunt quod secacul sunt radices sicut zingiber & asportant ex india & fit ex eis conditum cum sint recetes in loco suo, & est sublime valde. etiam vide ibi. si vis ergo non est calcatrapa, nec sigillu sancte Mariæ.

MANARDVS, de Secacul.

Dixi supra quid esset, videri tamen potest ex modo loquendi Mesue, quod ipse aliam rem intellexerit. Nostri pro eo condiunt eryngium.

Zingiber conditum intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam & deprauatam coctionem quæ cibos in acidam cruditatem corrumpit. Viscerum lubricitatem corrigit, flatum dissipat, alimentum in hepar & corpus reliquum distributionem celerat, sic autem fit. Zingiberis recentis, si haberi potest, sin minus, saltem arte humectati pars vna coquitur, ut eryngium cum mellis partibus tribus, & sacchari parte vna. Sunt qui zingiberis humectati, & eryngij portionem æqualem simul condiunt fitque delicatius. Quidam præterea condiunt aromatibus, alij aliter. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua affusa primum, deinde arena obrutum, ut in cepulis myrobalanis mos dicam.

SYLVII ANNOTATIO

Zingiber viride, nobis etiam vulgo dicitur, quia recens saccharo conditum, ob hanc delioatius affertur ex loco natali Arabia, & troglodyrica in Aegyptum, & inde ad nos. Hyeme, & seni est, & aliter frigidis salubre, calidis natura aut morbo, & æstate, est noxium.

Zingiber & conditum confert ad frigiditatem & mollificationem stomachi, & malitiam digestionis & corruptionem ipsius, et acetosam eructationem & lenitatem viscerum, & multitudinem ventositatum. faciens cibum cito penetrare ad hepar, & corpus, & eius modus est. Rec. zingiberis recetis si haberi potest, vel saltem humectati per artem partem. i. mellis partes. iij. et zuccari partem. i. Coquatur sicut secacul. & quidam accipiunt secacul. & zingiberis humectati ana partem. i. & fit delicatius. Et quidam supercondiunt cum speciebus alefanginis. & quidam faciunt alia. Modus autem humectationis eius est sicut diximus de chebulis, & proprie ut infundatur in aqua. deinde sepeliatur in arena. & sit zingiber album & mundum & recens.

Zingiber conditum, habet enim cum non est conditum quandam humiditatem ultra suam naturalem siccitatem, et

ideo conditur & præseruatur. Et conditum confert ad corruptionem stomachi & viscerum factam a phlegmate & ad malitiam & corruptionem digestionis & acetosam eructationem, & multitudinem ventositatum faciens cito cibum penetrare ad hepar et ad corpus totum. Conditur autem cum zuccaro solo, cum est viride præparat & fit in partibus orientalibus, & illud est melius, licet etiam præparetur & conditur dum est siccum, sed non est sic delectabile nec iuuatium.

Et usus eius est magis conueniens in hyeme quam in æstate, et magis senibus quam iuuenibus, et ab ipso caueant febrientes, & habentes renes & caput calidum.

Additio.

Conditum, id est præparatum de zingibere. Auic. in. v. cano. Haly. x. practicæ. & Serapio in proprio antidotario docent modum condiendi zingiber. & dicunt quod zingiber est vena de ventre terræ sicut venæ tinctoris.

MANARDVS, de Zingibere condito.

Zingiber conditum ex Aegypto adfertur, & viride vocant.

Diazingiber idem pollens quod zingiber conditum sic fit. Sacchari albi partes octo, mellis albi partes quatuor. Saccharum aqua & melle solutum coquatur quantum necesse, ruc zingiberis boni, albi, leuissime puluerati partes tres curiose misceantur.

SYLVII ANNOTATIO.

Electarium hoc fuerit, ut vocat, tamen ob rei affinitatem & virium conditis iunxit. Potes etiam saccharo in aqua soluto & cocto puluerem hunc comprehendere, & in offas aut tabellas, ut vocant, formare, idque ventriculo frigido fuerit salubre, & inflationi discutiendæ.

Confectio de zingibere valens sicut diximus superius. Accipe zuccari albi partes viij. mellis tabarzet partes. iij. zingiberis boni albi puluerizati puluerizatione vltima sicut alcohol partes. iij. aquæ infusionis & zuccari quantum sufficit. Distemperetur zuccarum cum aqua & melle et coquatur vsque dum sufficit. Deinde proficiatur super illud puluis zingiberis, & agitetur, & incorporetur cum eo, & administretur.

Confectio de zingibere. ponit incidenter quoddam electarium de zingibere, quod tamen non est in usu.

MANARDVS, Confectione de Zingibeis.

Vidi ex puluere aridi & saccharo parari veluti offas, efficaces in calefaciendo ventriculo, & inflatione discutiendæ.

Radix pastinacæ idem potest quod radix eryngij, & similiter conditur.

SYLVII ANNOTATIO.

Conditur etiam ex melle & aceto elixa, sicut in mensas non inutiliter venit, alij quoque aliter. Radices etiam dauci, cari, sesari, raphani, panacis hortensis, apij, & similiter calide, in pituitosis hominibus idem præstant etiam tantum frizæ, vel ex iure carniū, aut cum butyro largo coctæ. Quin & raparū & naporū radices ex paucis aromatibus conditæ & sumptæ, viribus sunt proximis, ari, dracontij, assatorum, bryonia, aridos, hermodactylorū, gentiane, asphodeli, pæoniæ vtriusque radices conditæ fuerint efficacissimæ. Elenij autem radix saccharo aut melle condita, partes nutritorias roborat, obstrueta liberat, pesti resistit. Hactenus radices domesticæ quas vires conditæ habeant dictum est, nunc exoticæ sunt dicendæ.

Bauciæ conditæ valent sicut secacul, et eius modus est sicut secacul.

Additio.

Bauciæ conditæ valent sicut secacul, & eius modus condiendi est sicut secacul, qui habetur etiam ab Auic. in. v. cano. a Serapione in proprio antidotario.

MANARDVS, de Bauciis conditis.

σακουλίου græcè, pastinaca latinè. Condiuntur etiam elixa cum melle & aceto, & non inutiliter ad mensas venit.

Acorus conditus cerebri et nervorum affectibus confert, conditur ut eryngium. Quin & singulis eius partibus duæ eryngij boni adduntur.

Mes.

oo

Syluū

Quibus & quo tpe conueniat.

SYL.

ANT.

zingiberis

SYL.

ANT.

SYL.

Acorus Indicus iam notior, & galanga maior dictus sumatur, non nostras palustris. Frigidis cerebri & nervorum affectibus saluber est sumptus, & ore diu retentus, qualis usus est rectus corū quæ his capitis affectibus prodesse volumus, ut inde vapor in cerebrum prompte tollatur. Idem pollet electariū diacorum à Mesue descriptum in sua praxi, capite de affectibus nervorum. Nostrum tamen acorum officinæ cōditum habent, sed inutilem omnino censemus ad nervorū & cerebri frigidos affectus. Quapropter damnāus est atq; abijciendus, ne posthac medici parum periti hallucinentur, & eius usu egros prodant, ac in sumptum non necessarium conijciāt.

ANT. **A**corus conditus valet ægritudinibus cerebri & nervorū, & eius modus est sicut secacul conditum. Adduntur tamen ad omnem partem eius secacul boni partes. ij.

Acorus conditus confert multum in ægritudinibus frigidis nervorum & cerebri & paralyti & similibus, & modus condiendi est sicut dictum est. fit tamen ex acoro electarium pretiosum quod vocatur diacorus. cuius descriptio ponitur à Mesue in parte de appropriatis, summa. iij. cap. i. de ægritudinibus nervorum, ubi pro eius descriptione virtutibus & operationibus nunc est recurrendum, & illud electarium est multum in usu, & valet multum mollicationi linguæ diu in ore retentū, sicut debet fieri in omni electario quod assumitur pro passionibus capitis ut fumi & vapores possint commode evaporare ad cerebrum.

Documentū
i electarijs
pro capite

Additio.

Modus condiendi acorum est sicut secacul. Reperitur etiam vna confectio conditi acori ad ægritudines nervorum frigidas mirabilis quam ipse describit summa quarta de ægritudinibus nervorum, & est confectio dyacori.

MANARDVS, de Acoris conditis.

Acorus vulgaris non est verus acorus, sed radix xyris, ut constat ex pictura vtriusq; apud Dioscoridem quandoq; suspicatus sum radicē quæ à speciaris calamus aromaticus dicit, esse verā acorum.

SYL.
Surculi cō-
diti.

Lactucarum, buglosi, cirsii, brassica, asparagorū, & aliarum herbarū multarum teneri adhuc caules, à multis hodie condiuntur saccharo, & iucundissime eduntur.

Semina cō-
dita.

Semina quoq; non pauca, si magna sint, interdum depellat, si parva, qualia tulit natura, saccharo ad syrupi consistentiā cocto his manu subinde motis, succussis, confricatis paulatim cochleari affuso incrustantur, et ceu te etorio quodam vestiuntur, quo modo citri corticem Mesues postea vestiet, succussa tamen solum pelui, nō etiam manibus versatum, & nos arancij corticem minutim sectum, & cinnamomi vulgaris integimus, & caryophyllum, vocamusq; saccharum aranciarū, vel cannellatum. Idem in cortice cucurbitæ fit, carbassatumq; vocant. Inter semina vero fere incrustantur amygdala frequentius dulces cum fursure parum terendo siccata, pistacia, strobili, nuclei persicorum, prunorum, cerasorum, bimbacis, coriandrum, anisum, anethum, feeniculum, carum, cuminum, ami semen agni, cannabis, amomum, cardamomū, cardamum, cardamine, eruca, erysimum, sinapi, vrtice, cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli semina, papaveris albi semen, absinthij marini semen, quod barbotinam vocant, & semen contra lumbricos. Sed ex his minora manibus subiguntur, maiora pelui succussa integuntur, saccharo primum, ut dixi, cocto, ad postremum paulo crudiore, ut leues, & polita sint facie.

Fructus cō-
diti.

Fructus aut saccharo, aut melle, aut ambobus cōdiuntur, interdum integri & cum seminibus, sed fere imperfectis, interdum seminibus purgati.

E

SYLVII ANNOTATIO.

Ex fructibus siliquæ non pauca adhuc teneræ & virides, ac molles, nondum ob siccitatem lignosæ & exuccæ condiuntur, sic cerasium, cassiam Arabum, siliquam raphani, erucæ, sinapis, leuicij omnis, erysimi, cardamomi cuiusdam, à quibusdam conditi videntur, ut gratiora sint, & viribus imbecilliora, & antè maturitatem decerpantur, sic & siliquastrum pyramidale dum viret, quidam condiunt, non expectata maturitate, per quam rubet semine plano, flavo iura crocante, feruidissimò turgida, ventriculo frigido saluberima, zingiberis conditi vice. Fructus vero alij quibus est plus carnis, frequentius condiuntur ut ab exteris sic à nobis. Externorum autem prius condituram declarabo, & pauci sint, & quorum declaratio lucem afferet necessariam zingiberis condiendi prædictæ humectationi. De myrobalanis ergo conditis dicendum est, post ad fructus nostrates transibimus, in quibus sermo & prolixior, & nobis multo utilior est futurus. Nam myrobalani conditi maioris, quam pro merito fieri hodie videntur, quasi pars pretij sit eas longe in quo venisse, & ob raritatem apud magnates magis in pretio sunt, quam ob singularem aliquam facultatem, cum nihil aliud quæ valenter adstringere deprehendantur, ut taceam, quod alioqui cocti sint difficiles, ut nescias an ventriculo coquendi sui difficultate plus obliant, quæ adstrictione roborando profina. Non addo, plurima ex adstringentibus, imo verius oia quatenus adstringunt, & proinde siccant, nonnullas ventriculi imbecillitates, ut quæ ab intemperie sicca proveniunt, lædere, ut Gal. lib. metho. 7. demonstrat. Quæ limitatione adhibita, sunt vera quæ à Mesue scribuntur, scilicet.

F

Saccharum rosatum, ventriculum, & cor, & viscera reliqua firmat, ipsorumq; intemperie humidam emendat, sit autem sic. Folia rosarum albarum vel rubrarum nondum perfectarum in umbra siccantur, donec ipsorum humiditas excrementosa resolvarur, teruntur tunc in mortario lapideo, additur sacchari albi triplum, reponuntur vase vitreo aut vitrato pergamena operculato, mensibus tribus insolantur, in die sæpe agitantur, soli auferuntur, servantur. Sunt qui rosas omnino imperfectas condiunt, ut valentius adstringant. Sunt item qui rosas non terunt, sed forficibus incisas cum saccharo manibus curiose confricant, post insolant.

G

SYLVII ANNOTATIO.

Cum agat hoc loco Mesues de floribus saccharo aut melle conditis ad dulcorationem & conseruationem, rectius, rosas saccharatas aut mellitas appellauerit, & eodem modo violas, & flores buglosi, & forismarini saccharatos aut mellitos, vel ut hodie omnes appellamus, conseruam rosarum, violarum, buglosi, rotismarini, quam saccharum, aut mel rosatum, violatum, buglostatum, rotismarinatum. Quin & hodie aliter nobis sit horum hæc appellatorum vnumquodq; Nam rosas tantum rubris exunguatis recentibus tritis in mortario lapideo duplum sacchari hodie miscemus, mox citra insolatum reponimus, vase tamen non ad cumulum repleto, ut feruenti sit locus, nec foras exiliat. Saccharum rosatum fit saccharo soluto in aqua æquali rosarum albarum, vel melius in succo rosarum rubrarum exunguatarum, & cocto ad iustā crassitiem. Id vero postremum vires quasdam aluum mouendi retinet. Sunt qui saccharum in aqua infusionis aut coctionis rosarum rubrarum siccarum solutum coquant, sed hoc ut præcedens rubrū est, & tanto præstātius eo, quod ex aqua rosarum sit album, quanto rosæ rubræ etiam à Mesue albis præferuntur. Intemperiem calidam emendat, & partes, spiritusq; à calore dissolui periclitantes cogendo firmat, præsertim recens, & sitim exanguit. Ob hæc febribus biliosis iā coctis prodest ad siccitatem, cum aquæ frigida triplo, initio autem obstructionū & cruda adhuc materia, nocet. Antiquariū vero sanguinis sputo & sequenti hoc sputum phthisi prodest, ut mulier quædam largo huius usu à phthisi persanata narretur quorundam testimonio. Idem aqua hordei dissolutum dysenterias lenit. Rosas tum siccas, tum recentibus, tum harum succo & aqua, ambarum quoq; decocto vel infuso varie vtimur, ut in syrupis præcipue audies. Rosas autem rubras intellige, nam albis non vtimur nisi distillatis, dum recentes sunt, & sicca nihil oleant, cōtra quam rubræ. Sunt præterea qui rosarum & aliorum florum conseruam faciunt ex folijs florum purgatis non tritis, saccharo optimo & siccissimo puluerato alternatim instratis, deinde insolatis, eoq; gratissimam, & tritura floribus odorem fere aufert, vel saltem minuit.

Zuccarū

Zuccarum rosatum stomachum et cor confortat, & omnia viscera, & confert ad molificationem eorum, & eius modus. Rec. foliorum rosarum albarum aut rubearum quantitatem quam volueris, & expandantur super tabulas in umbra usque dum superfluum humiditatis ipsarum resoluatur, & sint rosae habentes medietatem inter complementum & acerbitatem, & terantur in vase lapideo. Deinde projiciantur super eas zuccari tabarzet triplum ponderis earum, & reponantur in vase vitreato, & obturetur os eius cum pergamento, et opponatur soli mensibus tribus, omni die saepe agitando illud. deinde remoueat a sole & seruetur & quidam faciunt illud cum rosis non habentibus aliquid de completionem, & inuenitur magis stipticum, & sunt qui non terunt rosas sed incidunt cum forficibus, & fricant manibus fricatione vltima rosas & zuccarum. Deinde exponunt soli.

Zuccarum rosatum confortat stomachum & cor calefactum & omnia alia viscera, potest tamen dupliciter preparari, vel cum rosis minutim incisis, vel cum succo ipsarum expresso ab eis. Est tamen multum in usu in processu febrium acutarum de materia subtili cholerica permixtum cum aqua frigida. prohibet enim vehemens incendium in eis, sitim extinguit. & resolutionem spirituum prohibet maxime dum est recens. Non est autem conueniens ut quidam practicae ignoantes ipsum exhibent, in principio febrium stantibus oppilationibus et materia cruda. Et dosis eius esse potest usque ad .j. i. f. cum uno cyatho aquae frigidae tempore congruo. Et antiquatum confert phthisicis, sanguinem & saniem reicientibus vel expuentibus in quacunque summa et potest ut recitat Auic. x. tertij autoritate Gal. de quadam muliere quae cum solo zuccaro rosato ex phthisi curata fuit, dicens quod ipsa assumpsit pondus incredibile, & distemperatum cum aqua hordei confert fluxui dysenterico & similibus passionibus.

Additio.

Zuccarum rosatum siue conditum rosatum siue conferva rosarum, idem est. Nicolaus in suo antidotario ait rodozacchara, id est zuccarum rosatum, sed non fit sicut dicit Mes.

MANARDVS in Zuccharum Rosatum.

Nunc sunt alij modi faciendi zuccharum rosatum, pulchrius enim & suauius fit ex succo rosarum in formam placetarum saccharo redacto, quod & vim quandam retinet eiendae alui, amouendi tamen semper sunt a rosis vngues.

Saccharum violatum bilis incendium sitimque extinguit, aluum subducit, fit ut rosatum, nisi quod violae paulo diutius, et in umbra siccanda, et cum saccharo insolanda.

SYLVII ANNOTATIO.

Violarum humiditatem excrementosam siccando vult absumi, ut in simplicibus docuit, quanquam sunt qui putant ob id quod vim earum facilem resolui iudicant, minus diu siccandas in umbra, & insolandas. Valentius refrigerat quam rosatum, sed ingratus. Fauces item & asperam arteriam lenit & dilatat, ob id biliosae cynanchae & pleuritidi salubre est, si per se paulatim lambatur, vel eius vncia una cum aqua hordei paulatim sumatur. Horum violae nigrae seu purpureae florum usus est etiam in melle violato, & syrupo violato multiplici. Flores violae nigrae recentes cauda & viridi seu caliculo purgati in mortario lapideo triti, duplo saccharo miscentur, mox ut conferva rosarum reponuntur, aut cum Mesue triplo saccharo aut melle. Efficacius fit saccharum & mel violatum ex violarum recentium succo, aut infusione multiplici.

Zuccarum violatum inflammationem cholerae, & sitim extinguit, ventrem lubricat,

A & eius modus est sicut zuccarum rosatum. † In digent tamen violae expansione longiori, & expansione in sole.

Zuccarum violatum est magis infrigidatiuum & extinguium sitis & caliditatis quam rosatum, sed non est sic delectabile & preparatur ut rosatum, valet etiam asperitati & siccitati gutturis & cannae pulmonis, lenit enim & alterat & aperit vias illas unde confert in synanchia cholerica & in pleuresi & similibus passionibus. Et dosis eius est usque ad .j. i. cum aqua hordei vel sume ipsum paulatim lambendo. Vbi vtiliter est notandum quod sicut tam rosae quam violae, conduntur cum zuccaro ut apparet in litera sic etiam & multo magis cum melle. et sic habent diuersas operationes efficere sicut mel a zuccaro differt in complexione. vritur autem melle rosato sicut dictum est superius in diamusco, sed melle violato tantum in dysenterijs ad alterandum, & abstergendum phlegma cum alijs quae ponuntur ut inferius patebit & apparebit.

MANARDVS in Zuccharum Violatum.

INDIGENT tamen violae &c.) Dubium est mihi hoc, siquidem vis earum facile resoluitur, quare puto addendam negationem, ut scilicet intelligamus, non esse soli exponendas, vel longo tempore adseruandas.

Saccharum buglossatum cor ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat, maniacos & melancholicos iuuat, fit ut violatum.

SYLVII ANNOTATIO.

Datur et vnciam unam per se, miscetur autem saepe alijs cardiacis, ut saccharo rosato, margaritis, corallijs, & similibus. Similiter fit ex floribus boraginis etiam recentibus, & capitello cui inferuntur purgatis, in mortario lapideo tritis, addito sacchari duplo, aut cum Mesue triplo.

Zuccarum buglossatum confortat cor. Maniacis et melancholicis confert. Et syncopim & tremorem cordis aufert. Et modus eius est sicut zuccarum violatum.

Zuccarum buglossatum, accipiuntur flores & conduntur cum zuccaro, & est multum in usu tale zuccarum. Est enim multum conueniens debilitati cordis & ipsius tremori & omnibus passionibus melancholicis resistens superfluae resolutioni & calefactioni, maxime permixtum cum zuccaro rosato margaritis corallis & alijs cordialibus medicinis de quibus dicetur inferius. Et dosis eius est usque ad vnciam i. Et eodem modo preparari poterit zuccarum melissatum, & valet sicut illud, sed non est sic in usu.

Zuccarum melissatum.

MANARDVS in Zuccharum Buglossatum.

Vera buglossus dicitur, quam nostri vulgo boraginem vocant, quae tamen in antiquo herbario Apuleio adscripto, corago vocabatur.

Saccharum rosmarinatum, cor, ventriculum, cerebrum roborat, flatum pellit, fit ut rosatum.

SYLVII ANNOTATIO.

Fit ex floribus rosmarini, & harum partium intemperies frigidas suo calore corrigit, quo etiam flatum dissipat. Saccharum quoque cichoriatum fit seu conferva florum cichorii recetium ad partium nutritiarum intemperiem calidam, & obstructions. Fit item ex floribus persici chalogoga & hydragoga, ex floribus saluiae ad frigidos affectus cerebri & neruorum, ex floribus genistae nostratis ad obstructions renum. In his sacchari condituris, & in sequentibus ex melle his respondentibus, singulis libris sacchari aut mellis adduntur rosarum, violarum, & aliorum florum vncia quatuor, ut triplum fit saccharum, & mel, hodie autem fere duplum tantum miscetur, ut sit valentius, licet ingratus. Quinetiam flores capparis sale conditi seruantur, & flores genistae nondum aperti aceto & sale seruati primis epulis cappari loco sumuntur magno successu, nec ingrato sapore.

Zuccarum alchilil, stomachum, cerebrum, & cor confortat. Vtositates fugat. Et eius operatio est sicut zuccarum rosatum.

Mes. oo iij Zuccar.

Zuccarum alchilil, id est boraginatum, quia factum cum floribus boraginis est multum in usu. Et valet sicut zucarum buglossatum. Et istorum duorum saepius fit admixtio simul. Et sic habentur in usu. & maxime in passionibus suprascriptis in zuccaro buglossato. Et dosis eius est eadem cum illa.

Additio.

Zuccarum alchilil, id est zuccarum quod fit ex floribus rorismarini quæ alio nomine corona montis vocatur. Simon ianuenfis in suis synonymis dicit Alkelilgebel, i. rorismarinum & est species libanotidis.

MANARDVS, in Zuccarum Alchilil.

Lege Alchilebel, & est rorismarinus. Appellant autem confectio- nem quæ ex floribus eius paratur, dianthos. Solent tamē aliud parare, secuti Nicolaum, cui aromata multa adduntur.

Corona
montis.

SYL.

Mel rosatum sic fit, foliorum rosarum, ut dictum est, in umbra siccatorum partes duæ in mellis boni partibus sex coquantur clementer quantum oportet. Sunt qui foliorum loco succi eorum, & mellis portionem æqualem coquant. Alij foliorum & succi ana partem vnam & dimidiam, mellis partes tres.

SYLVII, ANNOTATIO.

Folia rosarum & violæ flores, & buglossi, & rorismarini, ut saccharo, sic melle cōdiri diximus, ut delicatiora sint, & seruari queāt. Viribus autem tantum differunt, quantum mel & saccharum. Porro id mel rosatum non modo hac conferuæ seu electarij mollis, aut eclegmatis forma seruat, rosas tuls, sed etiam syrupi, cum scilicet colatum est. Primum genus mellis rosati Mesuæ, sunt qui appellant mel rosatum cum folijs, seu non colatum, secundum ex succo scilicet ac melle, mel rosatum colatum, tertium vero ex ambobus mistum. Hic autem mel rosatum ex tritis rosarum folijs recentibus facimus. Id vero postea igni liquatum, linteoque percolatum, mel colatum vocamus. Rectius ex infusionis multiplicis rosarum recentium, & mellis pari mensura in syrupi consistentiam mel rosatum colatum coquant, & quo plures sunt infusiones, eo valentius, ex rosarum autem siccarum infusione non fiat, nisi medicus imperet. Secundam mellis rosati speciem non ex equali succo & melle cum Mesuæ coquit Aetius, sed succum rosarum exunguatarum melli triplum miscet, ac insolat, aut colatum coquit, cui affine est Diosc. ex succo rosarum, & melle rhodomeli, quanquam quomodo fiat, & qua vtriusque mensura, non addat, nec dissimile est Pauli rhodostactum ex duabus succi rosarum exunguatarum partibus, & vna mellis coctis simul despumando ad partis quartæ consumptionem. Id mel rosatum colatum ex largiore succo, ut triplo, aut multiplici infusione cum paucis melle liquidius & potabile, fluxiones calidas, & febres ardentes etiam in accessione vigore datū larga copia, tempestiue & cocto iam morbo febres acutas saepe extemplo soluit sudore, aut acrimia & calidiorum succorum per alium deiectione. Coquit mel rosatum vtrunque in partibus nutritorijs pituitam, & terget (non enim hepar transcendit eius facultas) coctionemque suo calore modico iuuat, affectibus autem solum biliosis insalubre est, ut mel. Idem sex matutinis a quibusdam datur vere ipso cum decocto ex vuarum passerum, anisi, glycyrrhizæ, adianti albi, ana vnc. i. mastiches granis sex, ut pituitam probe apparet purgationi in sanis, sed ægrotare timentibus, aut etiam tum ægrotantibus.

ANT.

Mel rosatum sic fit. Rec. foliorum rosarum præparatorum sicut diximus superius, et sint eius partes duæ, mellis boni partes. vi. Coquantur cum facilitate sicut oportet. Et sunt qui ponunt mellis & succi rosarum partes æquales. Et non ponunt aliquid ex folijs omnino, sunt qui ponunt foliorum partem. i. & succi partem. i. & mellis partes. iij.

Mel rosatum est calidæ complexionis, & est multum in usu. Et licet superius de ipso dictum sit, tamen hic etiam vtiliter replicabo. fit enim ipsum cum substantia rosarum, quandoque cum solo succo ipsarum. Et his duobus modis ad formam electarij reducitur cum delectatione multa in eius assumptione, quandoque colatur & ad formam syrupi

reducitur. Et his modis est multum in usu qualitercunque præparetur. Nam virtutes efficacissimas habet. Est enim digestiui materierum phlegmaticarum contentarum in stomacho & meseraicis, ac etiam in intestinis absterfium illarum, confortariui virtutis digestiui stomachi calefaciendo ipsum. & eius virtus non transcendit regionem hepatis, & vtimur eo maxime cum syrupo simplici acetoso vel composito in principio febrium phlegmaticarum cum aqua foeniculi vel endiuia fm quod cum phlegmate est multa vel nulla admixtio cholerae dando in dosi. 3. i. vtriusque syrupi, non tamen cōueniret in febre pure cholerica. Et eius dosis in forma solida est. 3. i. & 5. siue sit cum substantia rosarum, siue cum succo, et ipsius colati dosis per se solum est vsque ad. 3. ij. si expedit cum aqua simplici actua- liter frigida seu calida fm tempus anni. Et hic notandum quod tempore veris vtile digestiui materierum phlegmaticarum, ac etiam ab ægritudine præseruariui & sanitatis conseruariui corporibus impotentibus, & alijs quibuscunque quærentibus purgari. ut illo tempore cōmuniter fit, est mel rosatum sex diebus assumptum de mane in aurora cum hac decoctione. R. passularum, anisi, liquiritiæ, capillorum veneris ana. 3. i. masticeis gra. vi. fiat decoctio vel cum decoctione ex radice apij, foeniculi & petroselini. Et hoc erit maioris prouocationis & apertionis, sed prima plus utebatur Thomas summus practicus.

MANARDVS, in Mel rosatum.

Dicitur hoc primum, mel rosatum cum folijs. Et sunt qui ponunt, mellis & succi rosarum. Hoc dicitur mel rosatum colatum.

Mel violatum, buglossatum, rorismarinatum, fit ut rosatum, nisi quod rorismarinato sunt qui aromata adiiciant.

SYLVII, ANNOTATIO.

Mellis violati usus est frequens clysteribus, quoties abstergendum, refrigerandum, lubricandum, reliqua duo sunt rara, frequens tamen florum buglossi vtriusque, & rorismarini conferua, quæ prius saccharum buglossatum & rorismarinatum Mesuæ vocari diximus, pro floribus buglossi & rorismarini, saccharatis seu, saccharo conditis. Mel passulatum quod vocant, quod ex uvis passis calente aqua maceratis, coctis, colatis, ad mellis crassitiam recoctis, fit, est frequens in Mesuæ compositionibus, ut eclegmate pineo, elect. diabryonias, id nos inter sapas reieciimus, mel item emblicarum, scilicet myrobalanorum, hoc est, quo hæc sunt conditæ, & seruantur.

Mel vero violatum eodem modo fit sicut rosatum ut similiter buglossatum et mel alchilil. Sed in melle alchilil sunt qui ponunt species alefanginæ notæ.

Mel violatum est etiam multum in usu, & solum vtimur eo in clysterijs cum oleo et decoctione herbarum, vel cum aqua hordei & alijs ad leniendum & alterandum & aliquantulum ad abstergendum, & maxime acute febrientibus, & de ipso ponimus vsque ad. 3. ij. cum cassia vel pulvere de zuccaro, quandoque cum benedicta, quandoque cum hierapicra vsque ad. 3. 5. fm exigentiam. Et modus condiendi est sicut de melle rosato.

H



Vces conditæ dum sunt virides & acerbæ sunt frigida & sicca complexionis in primo. Cum autem ad completam maturitatem perueniunt caliditatem acutam acquirunt in secundo, & siccitatem in primo cum nitrositate quadam, linguam vlcerante & vinctuositate multa. Et modus & tempus præparationis earum et condiendi eas est dum sunt virides, quia non aliter condiuntur quæ pira & pomæ ut in litera ponitur aperte, & aromatarum sint bene docti in præparando eas cum melle, caryophyllis, & alijs aromatibus, & valent ad stomachum confortandum. ita quod tempore quadragesimæ a ieiunantibus multum habentur in usu sic amygdalæ recentes & aranci a parua præparantur ab aromatarum peritis.

Additio.

Serapio in proprio antidotario habet cōditum nucum quod apud multos habet in usu ad ea quæ dicuntur in textu. Ultimo

Mate
phleg
diger
subli
pore

Ultimo hic describam quoddam electarium mirabile de nucibus, & à quibusdam practicantibus multum habetur in usu. valet enim principaliter debilitati ac frigiditati renum & relaxationi matricis & superfluae humiditati eius. Confert etiam fluxui antiquo mēstuum, immo est eius curatiuum aliquali euacuatione prēmiffa, & confert cui libet dolori uentoso frigido in nutritiuis. iuuat etiam ad digestionem cibi in stomacho. Et dosis eius est de mane vacuo stomacho à superfluitatibus cibi vsq; ad. 3. iij. Cuius descriptio est hec. R. florum nucis. 3. f. anisi. 3. i. seminum agni casti, foliorū rutæ, calamēti, ciperi, cimini ana. 3. i. f. Ligni aloes, macis, caryophyllorū ana. 3. i. Carui, ameos. ana. 3. f. rosarum rubearum, seminum lactucæ, sc. portulacæ, balauftiarum, ana. 3. i. f. sandalorum alborū & rubeorum, nenufaris ana. 3. i. myrobalanorum chebulorum & emblicorum ana. 3. f. zuccari quantum sufficit. Agnus castus est arbor nora non faciens fructum calidæ complexionis in primo, sicca in secundo, habet mirabilem proprietatem ad desiccandum sperma, prohibēs desiderium ad coitum & virgæ erectionem, & ad suffumigationem eius ad matricem tollit omnes eius appetitus. Et si rami eius stentur in lecto iuxta renes omnino prohibet pollutionē. Nenufare, vrimur solum floribus eius, nascitur in paludibus, & aquis dulcibus stagnorum & sunt frigida & humida de complexionis in secundo, multum confert ad somnum prouocandum fm omnem modum administrationis. Reliqua vero simplicia sunt superius declarata.

QVINTA DISTINCTIO DE SPECIEBUS LOCH.

E clegmatum quadam sunt iucunda, alia fumentibus ingrata. In vtroq; genere describā ordine celebriora, vt salubriora in particulariū morborū curatione.

SYLVII ANNOTATIO.

Eclegma, id est, linctus, thoracicum & pulmonicum est præsidium, ex medicamentis fere dulcibus, & tergentibus, ac etiam glutinosis, interdum amaris & acerbis (quæ valida sunt) parcius coctis, quam electario liquido vel solido conueniat. Hæc autem humore multo in rem præsentem idoneo sunt diluenda: præsertim cū crassum & lentum pus, aut pituita similis ex thorace, aut pulmonibus educenda est. Quæ enim consistentia fiunt, vt asperæ arteriæ affectibus quibusdam conuenire possunt, ita crassa, & lenta thocacis & pulmonis excrementa magis morentur, quam promoucant.

Quinta distinctio ē de speciebus loch, de quibus sunt aliquæ quæ fiunt ex delectabilibus, & quædam quæ fiunt ex horribilibus, de quibus per ordinem tractabimus, & scribimus in hac parte ex eis tantum famosiora. In particularibus etenim scribemus non famosa, sed valde vtilia si deus voluerit.

Hec est quinta pars principalis in qua Mes. determinat de loch quod similitudinem quandam habet in modo substantiæ cum electarijs, de quorum numero quædam sunt delectabilia, & quædam ad gustum horribilia, et quare dictum sit loch, dictū est superius. Pro cuius intellectu est aduertendum qd vna & eadem descriptio potest reduci & preparari si fiat cum zuccaro in forma confectionis, in forma electarij, & in forma loch, differunt tamē in modo substantiæ. Et quodam modo in modo operationis. Nam per vltiorem vel minorem decoctionem, & admixtionem quorundam viscosorum fit in eis variatio sensibilis & manifesta. Requiritur enim ad confectionem construendam maior coctura zuccari, vt per ipsum indurescat, ad electarium vero minor, ad loch autem multū minor omnibus, sed in ipso loch vt plurimum quædam viscosa ingrediuntur, vt adherentiam faciant in ipso meri. Sed coquitur qui

A dem loch modicum plus qd iuleb, & minus qd electarium. vtimur enim loch solum in passionibus pectoris et pulmonis, & in his quæ sunt in meri. Confectionibus autem & electarijs generaliter vtimur, in quibuscunq; passionibus, & in quibuscunq; membris existant, vt declaratum est superius. Plura autem loch fiūt cum melle qd cum zuccaro, quia fortius abstergit, aperit, adhæret, & calefacit.

Eclegma ex pineis nucleis, tussim antiquam, sputum glutinosum, asthma, & spirandi, ex partium spiritalium angustia difficultatem iuuat, recipit vero nucleorum pineorum drachmas triginta, amygdalarum dulcium, auellandarum assatarum, tragacanthi, gummi Arabici, glycyrrhizæ, & succi ipsius amyli, adiati albi, rad. ireos, ana drachmas quatuor, carnis dactylorum fuluorum drachmas trigintaquinque, amygdalarum amararum drachmas tres, sape, vuarum passarum, sacchari albi, butyri recentis ana drach. quatuor, mellis. q. s. sume velut lambendo vnc. vnam.

SYLVII ANNOTATIO.

Eius eclegmatis semuncia ore contenta, paulatim deglutita, portione sui liquidiore in pulmones decrat, pituitamq; multam, crassam, lentam incidit, tenuat, terget, ob id habilem expui reddit, ac etiam pus. Quapropter pulmonis & thoracis affectus ab illorum quantitate, vel qualitate natos curat, vt empyema, asthma, spirandi difficultatem ob plenas pure vel pituita asperas arterias, & pulmonis caries, peripneumoniam quoque & pleuritidem iuuat declinante iam febre, calfacit enim ad primum gradum, & siccat. Præstantius autem multo fiet (vt dixi) si apozemate thoracico diluatur, vel pissina vulgari, aut decocto ordeī, vel brassicæ, vel simili, vel hydromelite, vel oxymelite, nisi vlcus aut tussis adsit. Mel tabarzet album potius, quam cum Manard. succus ipse, ex quo per cocturam fit saccharum, quod si album est, tabarzet quoque vocant. Serapio conficit cum melle. Farina etiam seminis lini torrefacti vel non tosti, cum melle, optimum est eclegma tussi puerorū.

C Hæc eclegmata quæ etiam inuicem misceri possunt, pro scopis medici varijs, hodie magna parte interciderunt, & ex hypoglottide alba saccharo Cando, electario diatragacanthi, & syrupus pulmonicis, & thoracicis ē re nata fiunt à medicis, forte, quod antiqua hæc vires suas & saporis gratiam amittunt, vel quod compositis non fidunt. Eclegma de allijs, brassica, radice ari, dracunculi, ireos, & alijs multis fieri possunt, quorum quædam in Nicolai antidotis postea describemus.

L och de pino cōferens ad tussim antiquā, & ad asthma, & sputi viscositatem, & constrictionem anhelitus. Reci. granorum pini. † drach. xxx. amygdalarum dulcium, auellandarum assatarum, tragacanthi, gummi arabici, liquiritiæ, & succi eius, amyli, capillorum veneris, radicū lilij coelestis, ana drach. iij. carniū dactylorum. cheyron drach. xxxv. amygdalarum amararum, drachmas tres † mellis passularum, † zuccari tabarzet & butyri recentis ana † drach. quatuor, † mellis tabarzet, quantum sufficit. † Sumatur ex eo quasi lambendo vnc. i.

D Loch de pino est multum in usu, & ubiq; præparatum reperitur conferens fm præsentem descriptionem senibus & antiquis tussientibus, & alijs in quibus materia phlegmatica continetur in pectore & pulmone. Est enim conueniens ad viscositatem sputi, & ad difficultatem anhelitus seu asthma factū ex materia cruda, & debet in ore procura illarum passionum teneri, & paulatim lambendo deglutiri, & maxime ieiuno stomacho, & dosi eius est pro qualibet vice. 3. iij. & eius complexio est calida versus primum, cum pauca siccitate. Cuius descriptio est hæc. R. granorum pini, auellandarū assatarum, reperiūtur domesticæ & siluestres, domesticæ tamen sunt meliores & sunt calidæ & sicca in primo cum ventositate quadam, assatæ Mes. 3. iij. autem

SYL.

ANT.

† drach. xx.

† vnc. iij.

Auellanz.

D I S T I N C T I O Q V I N T A

autem sunt sicciores, tragacanthi, amyli, & est succus frumenti inspissatus non bene maturi & est calide & humide complexionis versus primum. Capillorum veneris, radicem lilij coelestis, & est Ireos. Carnium dactylorum cheyron, id est de illa specie vel cōtrata. Mellis passularum, i. in quo steterunt passule amotis nucleis earum. zuccari tabarzet, ana quantum sufficit ad loch construendum.

Additio.

Istud loch habetur in vsu. Auiceni. in. v. cano. tractatu tertio de auris dolore, habet vnā aliam descriptio. sed non est eadem cū ista. item Haly. x. practica. similiter Serapio in proprio antidotario habet vnā aliam descriptio. quæ etiam differt ab ista. Summa medicinarum est. xvi. res.

MANARDVS, in Loch de Pino.

Hoc apud omnes paratur. MELLIS passularum. Id est, in quo bullierint passule vsq; ad liquationē. SYMATVR quasi lambendo vnciā vnā. Errant nostri medici, exiguum quid iubentes homines horum deuorare. ZUCCHARI tabarzet. & paulo post, mellis tabarzet. Dubitari ergo potest in quo differat. Dicendum per mel intelligi succum ipsum, ex quo per cocturam fit saccharum, quod tamen nondum exiccatum sit. Zuccharum vero, id quod iam plene exiccatum est. Serapion conficit cum melle.

SYL. Eclegma papauerinum iuuat tussim, et gutturis asperitatem à catharro calido, tenui (quem sputum liquidū indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi. Recipit autem papaueris albi drach. viginti quinq; amygdalarum dulcium depellatarum, nucleorum pineorū, gummi Arabici, tragacanthi, succi glycyrrhizæ ana drachmas decē, amyli, seminum portulacæ, lactucæ, cydoniorū ana drac. quatuor, croci drachmam vnā, penidiorum alborum vncias quatuor, syrupi papaueris, præsertim albi, & nigri cum semine lactucæ, et uolis facti, quantum sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

In catarrho calido tenui (qualis est falsus, & amarus, & acer) in pulmones procumbenti, & tussi inde sicca est efficax multum. Nam crassata ab eo materia expui potest, quæ prius ob tenuitatem tusses eludebat, nec spuebatur, prohibetq; nouam affluere: somnū item conciliat, tum refrigerando, tum in febribus calidos vapores in caput tolli prohibendo: frigidum enim humidum est ad primū gradum. Sumitur lambendo ad drachmas quatuor, hora vnā, aut circiter, à cœna, si somnus quaeritur, si vero materia tenuis in capite contenta est crassanda etiam hora vnā post prandium, ad prædictos vero affectus, horis quibuslibet, ante cibum tamen rectius sumitur, dicta prius quantitate, nec admodum sæpe, ne ventriculū offendat, præsertim frigidum humidum. Cum syrupo papaueris sit hodie, non cum isto à Mesue hic obiter descripto.

ANT. Loch de papauere & est diapapauer confrens ad tussim calidam, & pectoris asperitatem, & cuius sputum est tenue, et indiget maturatione, & incrassatione, Et confert ad febrem calidam, & dolorem pectoris & pleuresim. Cuius hæc ē permixtio. Rec. papaueris albi. 3. xxv. amygdalarum dulcium excorticatarum, granorum pini, gummi arabici, tragacanthi, succi liquiritiæ ana drach. x. amyli drach. iij. seminis portulacæ, seminis lactucæ, seminis citoniorum ana drach. iij. croci drachm. i. penidiorum alborum drac. iij. syrupi de papauere q. s. † Et sit proprie syrupus ex capitibus papaueris albi & nigri, & semine lactucæ, & viol.

Loch de papauere. est enim diapapauer & sic nominatur, & est multum in vsu, & præparatum reperitur. Est enim multæ vtilitatis & efficaciz in materiabus calidis & subtilibus catarrhosis, & maxime falsis, & acutis, quæ à capite fluunt ad guttur & ad pulmonem, inducendo aspe-

E ritatem canne & caliditatem in ea, & summe confert tussi sicca ex dictis causis, lenit enim partes illas materias incrassando, vnde prohibet fluxum earū ad pectus, est etiā somni prouocatiuum, vnde virtus confortatur, prohibet enim ascensum vaporum acutorum ad caput in febribus, vnde multum conuenit eis, & dosis eius est vsq; ad. 3. iij. omni tempore paulatim lambendo, sed melius vacuo stomacho. Saluo cum quaerimus somnū prouocare, vel materiam subtilem in capite contentā incrassare. In his enim duobus casibus, rectū est assumere de sero vnā hora post cibum, & eodem modo de mane sumpto prandio. Et eius complexio est frigida versus primum, & humida in ipso. Simplicia autē ipsum cōponentia sunt superius declarata.

Additio.

Loch de papauere fm intentionem Mes. est diapapauer. sed fm intētionem medicorum, aliud est diapapauer. & aliud loch de papauere, tamen vnum pro alio potest dari, ipse Mes. in sua practica habet plures descriptiōes lochi de papauere quæ non sunt in vsu. Alia est descriptio secundum Nicolaum in proprio antidotario quæ habetur in vsu Auiceni. in. v. cano. habet vnā aliam descriptionem lochi de papauere Haly. in. x. practica. similiter Serapio in proprio antidotario habent plures descriptiones. Loch de papauere, quæ apud nos non sunt in vsu. Summa medicinarum est. xiiij. res.

MANARDVS, Loch de Papauere.

Hoc quoq; solet ab omnibus componi. Et sit proprie. Non ex hoc componunt, sed ex eo qui inter syropos nominatur.

G Diacodyon Galeni simplex catharrum à cerebro in pulmones tenuem, & inde natam tussim, & insomniam iuuat. Sic paratur. capita decem papaueris magnitudine mediocri, & humidorum ac siccorum media, in aquæ pluuiæ sextario vno macera [ad biduum]. Si autem sint sicciora, diutius, si humidiora, horas viginti quatuor post coque ad ipsorum dissolutionē, seu ad duarum aquæ partium consumptionem, cola, & cum sapa dimidio prius percoque, si catarrhus tenuis in asperam arteriam, pulmones, thoracem, impetum minatur & insomniam. Tunc enim mel quia sua acri substantia tenuat materias, noxium est, cum hæ sint nimis tenues. Cum vero materia largior in pulmone, vel thorace collecta, est tergendā, & tenuandā, & habilis ad expuitionem reddendā, mel miscendum, quod prædicta præstat, & præterea dormire facit, si ambo scopi concurrant, mel, & sapa miscenda. Datur autem drachma vnā, aut plus minus, si affectus postulat, ore retinetur, & quantum eius est, salina solutum cum ea paulatim deglutitur. Si autem per id naturæ impetum vis sistere, & sanguinis reiectionem a visceribus thoracis cuiq; huius libræ miscebis, acaciæ rubræ, hypocisthidos, myrrhæ, croci, balaustij ana drachmam vnā, † ramich drachmas quatuor, vtete. Sunt qui diacodyum simplex loco mellis coquunt cum penidijs, alij cum saccharo. Vbi autem affectus magnopere calidus est, ac mordax, fit ex capitibus papaueris nigri ad quinquaginta, interdum ex albo simul & nigro, addendo tunc locs mellis penidia, aut saccharum.

SYLVII ANNOTATIO.

Eclegma hoc viribus & vtendi modo cōuenit cum papauerino. Est autem scriptum à Galeno lib. 7. e ph. p. inter arteriacas antidotos, vbi varias eius compositiones etiam ab eodem factas describit ad scopos varios, aliqui enim diacodyum simplex componunt ex capitibus papaueris viridibus solis aquæ pluuiæ inditis, & donec intabuerint, coctis: quibus abiectis mel Atticum solum immiscunt, percoquantq; ad spissitudinē mediocrem, quæ lingi possit: quantū autem

Van de p re d ones

S Y vel ne p plub de flu

† ran troch

autem aquæ, caput, mellis, post dicitur. Alij addunt crocum Cilicium, succum hypocisthid. & acaciam.

Capitibus papaueris centum viginti, quidam aquæ sextarios viginti infundunt, ut quisque sextarius capita sex habeat. Alij, ut Crito, capitibus octingentis, sextarios octoginta, ut quisque sextarius capita decem habeat. Alij sextario capita octo tradunt. Alij sextarijs tribus capita nescio quomodo incoquunt octingenta. Alij, ut Heras, his tribus sextarijs capita centum viginti. Galeno autem aqua hæc parciore tantum multis capitibus indicatur. Capita præterea papaueris viridia Andromachus & Heras iniiciunt: capita verò papauerum syluestrium octingenta aquæ sextarijs octoginta. Orito coquit ad tertias, exprimit, addit mellis libras decem. Quod si varium magis placet, croci, myrrhæ, hypocisthidos, acaciæ, ana drach. duodecim, thuris drachmas sex adde cum Critone, quorum nullū addebat Galenus. Heras coniecta capita in vas fictile aqua pluvia triduo macerat eum croci drach. vna nodulo ligata, coquit ad tertias, tollit ab igni, exprimit, percolat, addit mellis sextarium vñ, coquit in duplici vase ad spissitudinem: tunc addit acaciæ rufæ, succi hypocisthidos, ana drachmam vñ. Addunt alij myrrhæ in passo solutæ drachmam vnam: Galeno placet aqua simplicissima, sitq; parat, nullo alio addito. Soranus capitibus centum quinquaginta addit aquæ sextarios viginti, sine maceratione coquit ad dimidias, exprimit, reliquias abijcit, addit mellis sextarium vnum, & croci, myrrhæ, hypocisthidos, acaciæ, ana drachmam vnam, obolos tres: quæ linteolo ligata suspendit in lebece cum melle coquenda. Damocrates papaueris syluestici, & quod non feritur, capita viridia (quæ rosæ vocat) semen rubens, nondum nigrum habentia, iuxta magnitudinis, centum viginti in ollam nouam oris lati indita aquæ pluriæ sextarijs tribus vigintiquatuor horas macerat, igne leni coquit, multum exprimit, addit mellis Attici libras tres, rursus coquit igne leniori ad mellis Attici non liquidi spissitudinem, refrigeratum vase vitreo reponitur. Datur mystri mensura sub noctem, aut die ore continetur, donec liqueat tunc sensim deuoretur. Galenus autem, ut sequitur, composito à se frequenter probato utendum censet. Capita papauerū mediocria decem (nam si grandiora essent, pauciora iniici oporteret: si minora, plura) in aquæ pluriæ, vel simplicis sextarium vnum, ut Crito: aut capita quindecim in aquæ sextarios duos, ut Soranus: aut modo inter vtrumque mediū, cap. octo, vel nouem in sextarium vnum conijce, macera, si humidiora & molliora sunt, horas vigintiquatuor: si duriora & sicciora, diutius vno die, etiam ad triduum, quod tempus Heras est perpetuum. Multum autem sicca, quia succi modicum habent, reijce, ac etiam multum humida, præcipue ex locis humidis & palustribus: quoniam licet multum habet succum, quia tamen crudus est, atq; aquosus, inualidus indicatur. Finis autem coctionis sit, non tertiā, aut quartā, aut talem aliquam partem relinqui, sed cum primū omnino intabuerint, ut eorum succum exprimere possis: superfluum enim est amplius coquere. Miscebis verò mellis Attici inen suram dimidiam, & coques igni fumi experti ad mellis Attici consistentiam. Aquam pluiam quidam deligunt, quia in putridā qualitatem non mutatur: tibi abunde sit fontana, si pluuialis deest, eaq; pura, & omnis permissionis experta. Fugienda verò, quæ per canales plubeos defertur, faeces enim aliqua plumbi, & vitia in ea resident, unde, & qui sedimentum ipsius biberint, dysenterici fiunt. Datur dormituri in catarrho acri, & tenui ex capite in asperam arteriam, tussis excitante somnum prohibentes. Ad quem conciliandum non modò diacodyon, sed etiam medicamenta, quæ opio constant, sepe coacti damus. Sed tunc diacodyon cum sapa, id est, vino cocto mellis loco, aut eū vino dulci, aut potius Theriaco Cretico ve coquendum, & aqua, donec ad dimidias peruenerit. Miscebis etiā glycyrrhizam, aut si desideratur, eius succum ex Creta delatum. Mel autem fugiendum est, quia cum sit naturæ tenuantis, fluxiones ipsas admodum tenues intendit. Si verò multus humor in pulmonem fluxerit, ut is promptè sputo excernatur, diacodyon cum melle vtilius est. Si autem & somnus conciliandus, & sputum equè prouocandum est, ambo æqualiter miscenda. Si alterum præpollat, & maiore auxilio ob id egeat, plus eius, quod requirit, miscendum. Mensura verò mediocri est duorum cochlearum iuxta magnitudinis, augendo, aut minuendo pro corporis sumpturi magnitudine, ætate, parte anni, regione: calidioribus, augendo: pro frigidioribus, minuendo. Hæc paulo fusius ex Gale. lib. 7. comp. ph. tradidi, ut lector intelligat tum variam rationem componendi diacodyon medicis veteribus fuisse, tum quam fideliter, & compendiosè ex Galeni sententia hanc compositionem, variam eius condituram, vires, quantitatem, utendi tempus, Mesues sit mutuatus.

A **M**odus confectionis de iacur fm intentione. **ANT.**
nem Gal. & est diacodyon purum conferes eis quibus ex capite ad pectus, & ad pulmonem subtiles catarrhi defluunt, & sunt causa tussis & insomnietatis. Recip. x. papauera in quibus sit mediocritas inter paruitatem, & magnitudinem, & humiditatem, & exiccationem, & projiciatur super ea aquæ sextarium vnum. & sit aqua pluuialis. Et si sint humida plus, q̃ sicca, dimittantur die ac nocte. si sint sicciora dimittantur plus. Tunc coque ea vsquedum biscocta sint, & aquæ duæ partes sint consumptæ. Tunc vero cola succum eius, & restat post illud duplex consideratio. Quoniam si catarrhus subtilis fuerit, & timetur fluxus eius ad pectus, & pulmonem, & cannam, & timentur vigilie oportet tunc, ut misceatur ex rob quātitas quæ sit medietas aquæ, & coquatur super igne, in quo non sit flamma, neque fumus: sed super prunas tantum. Et non conuenit in hac intentione mel, quoniam mel est ex habentibus acumen, quare est subtiliatium: & est præter hoc quod intendimus. Et quoniam est materia subtilis valde: & mel est ex subtiliantibus. Cum autem plenitudo continetur in thorace & pulmone, & velis medicamen fieri abstersiuum, tunc mel conuenientius est, quoniam dormire facit, & materias, quæ sunt in pectore ad expellendū habilitat, & quandoque sit medicamen ex vtrisque, quando cadunt in occupatione duplicis intentionis. Et est dosis eius drachm. i. & plus & minus, secundum quod exigit dispositio, & oportet, ut teneat eam patiens in ore suo & transciatur inde modicum, quod dissoluitur ex ea in salua. Si autem velis, ut sit retentiuum naturæ, & eruptionis sanguinis a locis, qui sunt super diaphragma, & ab alijs locis manationis, & a partibus viscerum, tunc ad vnamquāque lib. ipsius projiciantur acaciæ rubeæ, hypocisthidos, croci, myrrhæ, balaustræ, añ. 3. i. & ramich drach. iij. & administretur, & sunt qui ponunt inde iacur, purum, loco mellis penidias, & sunt qui ponunt zuccharum. Et quandoque exigit dispositio ægritudinis, quæ est multæ caliditatis, & acuitatis, ut fiat medicamen ex papauere nigro, & sint eius capita vsque. l. Et quandoque ex albo & nigro. Et loco mellis ponitur zuccharum, aut penidia.

Modus confectionis. i. compositionis de Iacur fm intentionem Gal. & vocatur diacodyon, quia sic denominatur. Istud est tertium loch, quod multum habetur in vñ. & vbiq; fm hanc descriptionem preparatum reperitur, licet non reperiat vbi Gale. eam descripsit, dicitur autem Iacur, quod græce idem est, quod papauer. nam magna pars papaueris ingreditur. Et habet quasi easdem virtutes, & operationes quas habet superscriptum loch dictū diapapauer. & eodem modo & tempore debet sumi sicut illud, principaliter tamen confert his qui in somnietatem & vigiliarum instantias patiuntur, & catarrhi descensum subtilis

DISTINCTIO QUINTA

subtilis & acuti ad partes pulmonis. Et conuenit tussi sic-
cæ extenuatis & consumptis, & eius complexio est frigi-
da versus primum: & sicca infra primum cum stipticitate
manifesta. Cuius hæc est descriptio. Recipe decem capita
papaueris, & aquæ sextarium vnum, & est pondus lib. ij.
f. ij. lib. in medicina, quandoq; reperitur sextarium olei,
& est pondus lib. i. quandoq; reperitur sextarium mellis,
& est pondus lib. ij. rob. i. sapæ. Et prohibet eius confe-
ctionem cum melle, sed vult cū zuccharo, quia mel mul-
tum calefacit & subtiliat, & plus acuendo materiam flue-
re facit. Ramich acatiæ, & est succus prunorum immatu-
rorum. Hypocisthidos, & est succus barbe hircinæ. Et re-
liqua simplicia sunt declarata.

Additio.

Mes. inquit, q; confectio de iacur fm intentionem Gal.
est diacodion purū, et sic est fm veritatem, ipse vero Gal.
tractatu septimo myamir habet diacodion, & ibi docet
conficere fm varias intentiones, vt docet hic. Mes. ipse ta-
men capitulo de phthisi quasi in fine habet confectionem
de iacur: sed multum differt ab ista, nec est in vsu. Nico-
laus in suo antidotario habet diacodium, quod similiter
in vsu non est. Auicenn. tertio cano. fen. x. cap. de tussi ha-
bet descriptionem medicaminis diacacur. Alexander si-
militer iatros in secundo libro habet confectionem diaco-
dion. item Serapio in proprio antidotario habet descri-
ptionem diacodion simplicis, & compositi, quæ non dif-
ferunt ab ista Mes. nec a descriptione. Gal. posita loco su-
pradicto. Mes. ramen in additionibus præsentis descri-
ptionis de iacur habet rubeam per quam intelligere debe-
mus rubeam tinctorum: habet etiam heufistidos siue hau-
fistidos, & est succus plantæ, quæ dicitur barba hircina: er-
go est hypocisthidos, habet etiam Ramich, & est quædā
confectio, quæ fit in trochiscis, descriptionem cuius descri-
bit Mesues infra.

MANARDVS de modo confectionis iacur, fm in-
tentionem Galeni.

RECIPE decem papauera.) Melius est recipere ea, quæ non-
dum dura sunt, nec tamen valde molha: quæ enim sicciора sunt, pa-
rum habent succi: quæ humidiora, multum quidem, sed incoctū,
propterea & quæ in locis humidioribus orta, sunt repudianda. Sint
autem magnitudine mediocri: si enim maiora sint, aqua erit augē-
da: si minora, capitum numerus. A QVÆ sextar.) Id est fcs vj.
& t. sit aqua pluuialis.) Galenus, vel fontis, non per plumbeos ca-
nales defluentibus. TVNC decoque ea vsq; dum discocta sint.)
Galenus veluti marcida. & t. aquæ duæ partes.) Hæc verba sunt
superaddita. Oportet autem, vt misceatur ex rob quantitas.) Si-
ræo, vel vino cocto, vel dulci. & t. non conuenit in hac intentione
mel.) Galenus, misceri autem oportet huic pharmaco dum coqui-
tur glycyrrhizam, vel succū eius. & t. si velis medicamen abster-
gens, tunc mel est conuenientius.) Adde ex Galeno, sicut enim
his, qui somno egent melius est ea, quæ fit per siræum, ita his quos
oportet expuere, ea, quæ per mel optima, quoniam materias, quæ
sunt in pectore, ad expellendum habilitat: dabis autem alteram ea-
rum cui opus esse cognoueris. & t. quandoque fit medicamen ex
vtriusque.) Ex eo scilicet, quod per mel, & ex eo, quod per siræon
paratū est. Adde ex Galeno & si æquales fuerint intentiones, equali-
ter miscebis: si inæquales, inæqualiter. DOSIS eius drachm. j.)
Galenus duo cochlearia magna, vel plus, vel minus, iuxta ætatem,
horam. Si omnia ad frigidum vergent, dabis minus: si ad calidum
plus. Respicias quoque destillationis quantitatem, & qualitatem,
si autem velis.) Hæc Crito. BEVFISTIDOS.) Lege hypoci-
stidos. BALAVSTIAE.) & Ramich.) Non hæc Crito.

SYL.

Diamoron phlegmonas oris partium, vt columellæ,
faucium, & e. is a quibus impendet suffocationis pericu-
lum, sanat. Fit autem hoc modo succi mororum domesti-
corum, & t. batinorum, ana lib. vna & dimidia, cum
sapæ, & mellis, ana libra vna, igni lento coquantur ad
mellis spissitudinem, reponuntur. Simplex hoc fit a qui-
busdā, ab alijs, præsertim necessitate magna coactis, ad-

† Mora ru-
bi in simpl.
nostris.
Succus per
se incipien-

E duntur aluminis, myrrha, croci, omphacij, ana portio-
nes æquales.

SYLVII ANNOTATIO.

Diamoron Nicolai vsu est frequentius, hoc rarius, in gargariza-
tu cum aqua hordei, vel plantaginis, vel rosarum, vel alia ad oris
phlegmonas. De Diamoro Galeni abundè egimus libro quarto no-
stre meth. Phlegmonæ vero suffocatoriæ sunt, cynanche præsertim,
& quæ fauces occupant. Galenus quintam partē mellis miscet me-
diocri, vt sint succi lib. quinque: mellis lib. vna: croci, & myrrha,
ana drachm. vna & dimidia: omphacij drachma vna. Myrrha, cro-
cus coquant, præterea crocus repellit, vt rhus, alumen, omphaciū,
balaustium, malicorium, flos rosarum, galla, & alia adstringentia,
quæ interdum miscet Galenus initio, vt in fine, ad cocta dissoluen-
dum, lapa, nitrum, sulphur.

MODUS confectionis de moris, & est dia-
morum, conueniens ad apostemata gut-
turis, & vuæ, & ad omnia genera præfocatio-
num. Recipe expressionis mororum dulcium,
† quæ currūt secundum semitam ficus, † & mo-
rorum de sceni, ana lib. i. & f. † rob, † & mellis:
† ana lib. i. coquantur cum facilitate vsque ad
mellis spissitudinem, & reconde: & sunt, qui
faciunt medicamen illud simplex, & sunt, qui
addunt, & proprie quando maior vocat ne-
cessitas † aluis, † myrrha, croci, † succi agre-
stæ, † ana partes æquales.

Modus confectionis, id est compositionis de moris, &
vocatur diamoron. Et fm præsentem descriptionem, nec
preparatur, nec habetur in vsu, sed solum illa, quæ ponit
à Nicolao in suo antidotario, quæ ad similitudinem syru-
pi reducitur, & sic habetur in vsu ad gargarizandum in
passionibus gutturis cum aqua hordei, vel alia decoctio-
ne conuenienti.

Additio.

Ista confectio quam describit hic Mes. vt plurimū vo-
catur diamoron secundum præsentem descript. non præ-
paratur, nec habetur in vsu: sed illa, quæ describitur a Ni-
colao in proprio antidotario, item Mes. in practica ca. de
synanche habet vnam aliam descriptionem ex autoritate
Alexand. sed non est in vsu, & in eodem capitulo habet
vnam aliam descriptionem quam dicit diamoron, quam
Gale. composuit, sed similiter non est in vsu. Galen. vero
tractatu sexto myamir, describit duas descriptiones, qua-
rum vnam ipse composuit, alteram composuit Androma-
cus: sed non sunt vsuales. Haly. x. practica: similiter Sera-
pio in proprio antidotario sub descriptio. rob. describunt
præcipue Serapio illam quam describit Mes. hic. Sum-
ma medicinarum sine additione est res. iij. cum additio-
ne res. viij.

MANARDVS in confectioe de Moris.

Huius communis vsus, & vulgaribus quoque notus est. QVÆ
currunt secundū semitam.) Quia scilicet dicuntur sycamina, qua
si fico mora. & t. mororum de seni.) Id est, rubi. Galenus facit
ex his, vel ex illis, & dicit, quod ex his est melius. ROB.) Non po-
nit Galenus. & t. mellis.) Gal. Succus per se melior est phlegmo-
ne incipiente quia scilicet tunc intentio medici est solum ad repel-
lendum. Sed quia toto anno conseruari non potest, ideo mel mi-
scetur. In sequentibus enim phlegmones temporibus vtilior est cō-
positio cum melle, dum scilicet mixta est intentio ad repellendum
& resoluendum. ANA libram vnam.) Galenus quintam partem
mellis miscet in mediocri. MYRRHAE.) Qui composuit phar-
macum, miscuit & crocum & myrrhā. Crocus enim stypticus est
myrrha vero discutit, & ad profundum meat. Aluminis succi
agrestæ.) Gal. Ego in principio aliquando misceo rhus. id est, su-
macum, aliquando omphacium: & si hæc non adsunt, vel flores ro-
sarum, vel rosas siccas, vel balaustias, vel citinos, vel gallam, vel cor-
ticem granatorum, piceæ, vel thuris, vel hypocisthidos, vel lentisci
succum, vel, vt in summa dicatur, aliquid adstringens, quod non sit
δυσληπτικόν. Vt verò hæc congruūt in principio, ita postea nō ege-
mus

ti ph-
ne et
lior:
repe-
alijs
porib
melli
lior,
diger

AN

maus aliquo horum. sed ad concoquendum sat est addere myrrhā, crocūq. Vbi vero concocta fuerit, miscendum quid discutiens, ut aphronitrum, vel nitrum, vel sulphur, vel tirāon, incocto origano, vel hyssopo, vel pulegio, vel thymo, vel aliquo tali. **ANA** partes equales. Placet Gal. ut sint mellis li. j. succi lib. 5. croci, & myrrhe, ana drach. j. f. omphacij drach. j.

Y L. *Diacaryon, id est, nucibus, a Græcis dictum, medicamentum est efficax ad catarrhum acrem, & tenuem a capite in asperam arteriam, pulmones, thoracem, a quo phlegmone, suffocatio, mors, impendunt. Libræ quatuor succi ex corticibus nucum viridum, diebus canicularibus extracti, semel feruefunt, tunc mellis libris duabus additis, coquuntur ad mellis crassitatem, idq; medicamentum pueris, mulieribus, & natura humidis salubre est. Quod si phlegmones initium, adstringentium aliquid miscendum est, ut rosa, balaustium, si in statu, crocus, & myrrha, si in declinatione, nitrum, & sal hammoniæ, & similia.*

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc diacaryon Galeni inuentum, vires habet easdem cū diamoro ad omnes oris phlegmonas, & cynanchas, sed efficaciores, ut ex Galeno docui lib. 4. nostre meth. in antidotis stomaticis.

NT. **M**odus confectionis de succis nucum, & vocatur græce diacaridion, conferens eis quibus a capite ad pectus catarrhus acutus, & subtilis † defluit, & ad cannam pulmonis, & est causa apostematum, & præfocationum, et mortis, & est ad hoc medicamen sublime. Et eius modus est. Accipe succi exteriorum corticum nucum in diebus canicularibus libr. quatuor. Decoque ipsum bullitione vna. Deinde adde ei mellis lib. ij. & decoque donec impinguetur & fiat sicut mel, & post illud nobis occurrent intentiones quatuor. Nam pro pueris & mulieribus, † & humidis natura sufficit medicamen sic factum. Et quando morbus est in principio, aliquid de stipticitate habentibus misceri oportet, sicut sunt rosæ, & balaustia, & quando in statu est ægritudo, crocus, & myrrha miscenda sunt. In declinatione vero baurach, & sal hammoniæ, & similia. est enim medicamen sublime, & expertum.

Modus confectionis, id est compositionis nucum non est in vsu.

Hæc confectio de succis nucum secundum intentionem domini Mes. quæ a græcis vocatur diacaridion, habetur in vsu. Alexander capitulo de synanchæ habet hanc eandem descriptionem. Haly. x. practicæ. similiter Serapio in proprio antidotario habet hanc eandem descriptionem, sed sub nomine rob. Summa medicinarum sine additionibus est duæ res.

MANARDVS in modo confect. de succis nucum.

Hoc inuenit Galenus & dicit habere vim multum excellentem reliqua somatina pharmaca. **DEFLUIT** & ad cannam pulmonis. Copula, & abolenda est. **ET** humidis natura. Debilibus mente, ait Galenus.

Y L. *Eclegma de scilla, materiam crassam, lentam, coctam difficilem in partibus respirationis: expelli facilem strenue reddit, & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat: recipit succi scillæ, mellis despumati partes conuenientes, coquendas ad eclegmatis consistentiam, & tere lambendo.*

A SYLVII ANNOTATIO.

Huic simile est eclegma Antonij Musæ ex Asclepiade, ad crassam, & lentam ex pulmonibus vacuanda, pleuriticis, empyis, asthmaticis, senibus salubre. Scillæ crudæ succum expressum cum mellici Attici eadem mensura prunis incoque. Da mystri mensura ante, & post cibū. Sed Mesues melli despumato miscet. Id eclegma calidū siccum ad secundum gradū, incidens, tenuans, tergens potenter, asthmaticis, senibus, & cæteris pituitæ crassæ, lentæ, vel etiā puris copiam in pulmone, vel thoracis spatio habentibus. Calidis aut natura, vel ex febre nocet. Datur ad drach. ij. ieiunis.

B *Loch de scilla est medicamen iuuamenti magni igni eis quibus materia crassa est, viscosa, & difficilis maturationis exuberat in membris anhelitus reddens eam facilem ad expellendum, & confert difficultati anhelitus, & dolori pectoris & laterum. Recip. succi scillæ mellis despumati partes conuenientes, decoquantur in substantia loch, & accipiatur sic lambendo.*

Istud loch est multum in vsu, & preparatum reperitur, quod denominatur a scilla, quæ principaliter ingreditur eius descriptionem, vel compositionem. Et eius vtilitas, & iuuamēta maxime sunt senibus, & decrepitis, in quib⁹ abūdat materia crassa phlegmatica, & viscosa cōtenta in pectore facit enim eos facile expuere, subtiliando, incidendo, desiccando, & oppilationes viarū aperiendo, & alias vtilitates habet, quas autor ponit in litera, & cōfert asthmati & difficultati anhelitus. Et ei⁹ cōplexio est calida & sicca, vltra secundū gradū. Ideo cauēdus est eius vsus in iuuenibus, & acute febriētibus, & in passioibus calidis. Et dosis eius est vsq; ad 3. ij. vacuo stō, & oīa simplicia ingrediētia eius cōpositionem sunt superius declarata, quare respice pro eis inueniendis tabulam inferius descriptam.

Additio.

C Idē Mes. habet aliam descri. in ca. de tussi humida, quæ eadem est cum ista Aui. in. v. can. similiter Serapio in proprio antidotario habet etiam eandem descriptionem.

MANARDVS in Loch de squilla.

Communiter conficitur, & est valde efficax ad crassam materiam & tenacem.

Eclegma ex radice bryoniæ idem pollet, eodemq; modo paratur.

SYLVII ANNOTATIO.

Eius compositio est in simplicibus capi. de Bryonia antè descripta, & quāuis in vsu nō sit, digna tñ recipi, præsertim quibus Galliæ partibus scilla desideratur. Nos etiam sepe ex ari radice, & etiā dracunculi simile eclegma paramus, valentissimum ad hos affectus, ut etiam in simplicibus docet Galenus.

ANT. *Loch alfescera valet sicut loch de scilla, & eius modus est sicut in illo, & est medicamen expertum.*

Loch alfescera, id est vitis albæ, quæ brionia dicitur non est in vsu.

Additio.

D Loch de alfescera non est in vsu, & est alfescera, ut iam dictū est vitis albæ, idem Mes. cap. de alfescera habet hanc eandem descriptionem.

MANARDVS in Loch de alfescera.

Et hoc cum sit valde potens, non paratur quandoque ego confici iussi & vix inueni qui voluerit, vel potuerit vim eius ferre. Alfescera, intellige vitis albæ radicem.

Eclegma sanum, & expertum inuenimus ad tussim, raucedinem a frigore, vel pituita crassa, thorace, aut pulmone comprehensa, recipit cinnamomi, hyssopi sicca, glycyrrhizæ, ana drachm. 5. Zizypha, myxa, ana triginta, vuarum passarum a semine purgatarum, ficuum passarum siccarum, daetylorum pinguium, ana vnc. duas, fœnugræci drach. v. adianti albi manipu. vnum, seminum anifi,

In fine lib. 7. c. ph. p.

ANT.

SYL.

ANT.

SYL.

† lib. iij. anisi, foeniculi, lini, ireos, calaminthes, ana drach. iij. coque omnia in aqua ad librarum duarum consumptionem colatum coque cum penidiorum libris duabus ad mellis crassitudinem, tunc adde nucleorum pineorum depellatorum drach. v. amygdalarum mundatarum, glycyrrhizæ, tragacanthi, gummi Arabici, amyli, ana drach. iij. ireos drachm. ij. Misce omnia probe, donec album fiat medicamentum. Datur a drach. v. ad drach. x. & lambendo sumitur.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc eclegma idem potest, quod ex scilla, & pino: sed potentius incidit, tenuat, terget: est etiam gratius, minusque calidum, & siccu est, ut in fine primi gradus. Has autem vires habet a substantiæ tenuitate adianti, sicum: & etiam calidorum, cinnamomi, hyssopi, ireos, sed a frigidis, vel temperatis fractorum. Ad drac. iij. dedisse sufficit, si febris abest, & cœli caliditas, nec sumpturus calido sit temperamento.

ANT. **L**och sanum & expertum, & est ex inuentione nostra, conferens ad tussim, & ad raucedinem vocis, quæ est propter frigiditatem, & phlegma crassum, quod continetur in pectore, & pulmone. Accipe cinnamomi, hyssopi sicce, liquiritiæ, ana drach. f. iuiubæ, sebesten, ana numero. xxx. passularum enucleatarum, ficu siccarum, & dactylorum pinguium, ana vnc. ij. fenugræci drach. v. capillorum veneris. M. i. anisi, foeniculi, ireos, calamenti seminis lini, ana. 3. iij. hæc omnia coquantur in lib. iij. aquæ vsquedum remaneant lib. ij. & projiciantur super ea penidiarum lib. ij. & coquantur et impinguentur vsq; ad spissitudinem mellis. deinde projiciantur super ea pinearum mundatarum. 3. v. amygdalarum mundatarum, liquiritiæ, tragacanthi, gummi arabici, amyli, ana drach. iij. ireos. 3. ij. Misceantur omnia & agitentur vsquedum medicamentum maceretur, & album fiat, dosis eius est a drach. v. vsque ad. x. & sumatur lambendo.

Loch sanum, & expertum sub hoc nomine multum habetur in vsu, & ubique præparatum reperitur: habet enim utilitates, & iuuamenta principaliter ad tussim antiquam & raucedinem vocis, quæ proueniunt a phlegmate crasso viscoso contento in stomacho in pectore, vel in canna, & est melioris potentie in incidendo, & subtiliando materias crassas, & viscosas, quæ loch de scilla sicut dictum est: licet ponat alias virtutes, & utilitates quas tu ipse lege in litera. Et dosis eius est vsque ad. 3. iij. & eius complexio est calida, & sicca ultra primum. Est enim mirabile in suis operationibus. Recit. cinnamomi, sicum siccarum, & est eius complexio calida in fine primi, & sicca in principio eiusdem. habet enim virtutem absteriuam cum nitrositate quadam, & prouocatione, & apertione, & caueatur ab ipso farum vsu quia multiplicat pediculos, & scabiæ, & addit in eis fenugræci. Semine eius notum est, quod est in vsu. Et est calidæ complexionis in fine primi, & sicce in principio eiusdem. Seminis lini notum est calidæ complexionis in primo, & humidæ versus ipsum tendens satis ad æqualitatem in siccitate & humiditate. Reliqua simplicia declarata sunt supra. Summa medicinarum est. xxij. res.

MANARDVS in Loch sanum & expertum.

Hoc paratum ubique inuenies: & calidius & potentius eo, quod de pino, minusque insuaue, & propterea ego eo libentius, quam illo vtor.

SYL. Eclegma ad gutturis intemperiem calidam, & asperitatem, & inde natam tussim, recipit glycyrrhizæ drach.

E mas quindecim, passerum pinguium purgatarum vncias duas, & x. ypha, myxa, ana vigintiquinque, coque igni lento in aquæ lib. quatuor ad librarum trium consumptionem, adde cassiæ fistulæ vnciam vnā: colatum, & seminibus ac membranis purgatum percoque cum penidiorum libra dimidia, sapæ vncijs quatuor, ad iustam crassitiem, tunc misce farina fabarum vncias. ij. lambe, ut alia.

SYLVII ANNOTATIO.

Huius loco eclegma papauerinum vsurpetur, vel tragacanthi a Nicolao scriptum.

Loch ad caliditatem, & asperitatem pectoris, & ad tussim calidam. Accipe radicis liquiritiæ drach. xv. chesmes pinguium vnc. ij. sebesten, iuiubæ, ana f. xxv. decoquantur cum facilitate cum. iij. lib. aquæ vsq; ad libram vnā, & projiciatur super ipsum cassiæ fistulæ vnc. i. Deinde colentur f. ascoffis, & projiciantur super illud rob. 3. iij. penidiarum lib. f. Deinde coquantur donec impinguentur. Deinde misceantur cum eis farina fabarum. 3. ij. & lambatur ex eo.

Loch ad caliditatem, & asperitatem pectoris non est in vsu nec præparatur: sed loco eius assumitur Loch de dragacantho possum a Nicolao, vel loch de papauere, de quo dictum est superius. Summa med. est res octo.

MANARDVS in Loch ad caliditatem.

Non est in vsu apud nostros. CHESMES pinguium.) Id est, passulas. SEBESTEN.) Id est, myxa: græcè μυξα. Cassiæ fistulæ.) eius. f. qua recentiores videntur ad aluum leniendā. ASCOFFIS.) A feminibus videlicet, & his, quæ inter ea mediant.

G Aliud nostrum idem promittens, recipit seminis papaueris drach. x. glycyrrhizæ drach. vij. myxa viginti, seminum psyllij, & cydoniorum, ana drach. v. coque lib. iij. aquæ ad dimidij consumptionem, colatum percoque cum sapæ, & penidiorum, ana vnc. iij. ad iustam crassitudinem, deinde misce tragacanthi, gummi, ana drach. v. papaueris albi, trium granorum, ana drach. ij.

SYLVII ANNOTATIO.

Tria semina, melonum, citrulli, cucumeris, ut in tryphera Persica. 4. semi. hæc tria, & semen cucurbitæ intellexit.

Loch aliud nostrum in intentione hac. Accipe seminis papaueris drach. x. radicis liquiritiæ. 3. vij. sebesten. xx. psyllij f. granatorum citoniorum, ana drach. v. coquantur cum tribus libris aquæ vsq; ad vnā & mediam, & colentur & projiciantur super illud rob, & penidiarum, ana vnc. iij. & iterum coquantur donec impinguentur. Deinde misceantur cum eis dragacanthi, & gummi, ana. 3. v. papaueris albi, & trium granorum, ana drach. ij.

Loch nostrum aliud non est in vsu, nec præparatur magistraliter: tamen eius vsus esset conueniens in quibus conuenit loch de papauere, & etiam plus.

Additio.

Per tria grana semina quoddam intelliguntur tria semina ex feminibus quatuor maioribus frigidis. f. semina melonum citrulli, et cucu. ut est in tryphera persica superius descripta.

MANARDVS de Loch aliud nostrum.

Valeret hoc in calidis destillationibus, suaque esset, quamuis non conficiatur.

Eclegma phthysicis saluberrimum, sed etiam hecticis & aliter consumptis, pure & sanie pulmones purgat, et tussim

ANT

† nu

SYL

ANT

† gran

SYL

tussim lenit. *Reci.* autem seminis papaueris albi, seminis lini torrefacti, spodij, croci, amygdalarum dulcium, ana drachm. iij. amyli, tragacanthi, gummi, seminis cydoniorum, seminis citrulli, ana drach. vi. seminis nasturtij torrefacti, amygdalarum amararum, fabarum, ana drach. i. & .5. penidiorum drachm. lx. Hæ aqua fontana dissoluta coquantur deinde cætera misceantur. Dantur drach. ij. cum hydromelite.

SYLVII ANNOTATIO.

Vellem nasturtium, & amygdalas amaras tolli, si hæctica adest, & hydromeli valde aquosum propinati.

Loch bonum conferens hæcticis, & cõsumptis, & phthysicis maxime, & expellit sanie de pectore, & mūdificat pectus, & pulmonem, & tussim lenit. *Reci.* papaueris albi, spodij, seminis lini, torrefacti, croci, amygdalarum dulcium, ana drachm. iij. amyli tragacanthi, gummi, seminum citoniorum, seminis citrulli, ana drach. vi. granorum nasturtij † coctum amygdalarum amararum fabarum, ana drachm. i. & .5. penidiarum † drach. lx. dissoluantur penidia in aqua fontiu, & coquantur, & conficiantur cum eis cætera. Dosis est. 3. ij. cum aqua mellis.

Loch bonum conferens non est in vsu, sed magistraliter conuenit sicut loch de scilla.

Additio.

Istud loch interdum habetur in vsu, quod etiam describit Serapio in proprio antidotario. Summa medicinarum est. xvi. res.

MANARDVS in Loch bonum.

Nec hoc confectum inuenies, scio tamen nonnullos vfos.

L Eclegma ad asthma, & tussim antiquam, humorem enim crassum tenuat, recipit scillæ assatæ drach. iij. radicis ireos drach. ij. hyssopi, prasi, ana drach. i. myrrhæ, croci, ana drach. 5. melle excipe.

SYLVII ANNOTATIO.

Validissimum est, sed etiam ingratißimum, quia amaris & acerbis propè omnibus constat, ob quæ multum etiam calet. Multo adhuc fieret valentius, si radicem ari, aut dracontij, reciperet, & mellis loco terebinthinam. Validum item & ingratum, ex radice bryoniæ, quod quædam Mesue exemplaria hoc loco etiam habent.

Loch ad asthma bonum, & ad constrictionem anhelitus, & ad tussim antiquam, & subtiliat humorem crassum. *Reci.* scillæ assatæ † drach. iij. radicis lilij cœlestis drach. ij. hyssopi, prasi, ana drach. i. myrrhæ, croci, ana. 3. 5. confice cum melle.

Loch ad asthma, non est in vsu nec præparatur.

Additio.

Istud loch apud aliquos in vsu habetur. Idem Mes. capi. de asthma habet ynam aliam descripti. ex autoritate Ioã. Serapionis, quam ipse Ioan. describit in proprio antidotario. Summa medicinarum est. viij. res.

MANARDVS de Loch ad asthma.

Multum potens, & à nonnullis conficitur.

L Eclegma de amygdalis ad intemperiem multum siccam pulmonis, & thoracis, & tussim inde siccam recipit amygdalarum dulcium, & amararum, seminis lini torrefacti, nucleorum pineorum, anisi, tragacanthi, gummi Arabici sicci, & radicis glycyrrhizæ, ana drach. i. &

A 5. sacchari, penidiorum, ana drach. tres, excipe mellis, & succi foeniculi simul coctorum quantitate sufficienti.

Loch de amygdalis conferens ad tussim, & vehementiam siccitatis pectoris, & pulmonis. *Reci.* amygdalarum dulcium & amararum, seminis lini torrefacti, † granorum pini, anisi, tragacanthi gummi arabici, succi liquiritiæ & radicis eius ana drachm. i. & .5. zucchini penidiorum, ana drachm. iij. Confice cum melle, & succo foeniculi bullitorum. q. s.

Loch de amygdalis non est in vsu nec præparatur.

Ultimo nota, qd ista prædicta loch superius posita, & illa, quæ etiã ponuntur a Nicolao possunt, & deberent adinuicem permisceri, aut aliqua ex eis, & sic ab expertis præcticantibus sepissime fit, propter diuersas intetiones quas habet curando perficere. v. g. quando fit permixtio loch de pino, vel loch sani, quæ duo loch sunt calidæ, & siccæ complexionis habendo respectum ad materiam crassam phlegmaticam cum loch de diatragacantho, & diapapauere, quæ sunt frigida, & humida complexionis: cū habemus intentionem ad materiam calidam, & subtilem exasperantem cannam, & guttur. immo etiam ipsa permiscemus cum zuchcharo violato cum quærimus alterationem maiorē ad frigidam, & prædicta loch omnia sunt solutiva. Et de eis hæc sufficiant reseruando, quæ dicentur in antidotario Nicolai.

Additio.

Istud loch interdum habetur in vsu. Summa medicinarum est. xij. res.

MANARDVS in Loch de amygdalis.

GRANORVM vini.) Lege pini: nec hoc paratur, licet vtile sit.

DISTINCTIO SEXTA

De Syrupis & robub.

Syrupus, aut simplex est, vt iuleporum species, vel ex multis compositus, ob effecta, & plurima, & maxima. Item Syruporum aliqui sunt species oxymeliteris, alij etiam aromata recipiunt.

SYLVII ANNOTATIO.

Primum iulepa Mesue describam, quodd conditis rosarum, & violarum sint affinia. Deinde syropos ex succis fructuum conditis quibusdam fructuum consistentia, & viribus multum similes. Postea syropos ex succis herbarum, post eos qui magis sunt compositi. Syruporum autem simplicium, præsertim ex succis fructuum typus & imago quædam à Galeno delineata libr. 6. c. ph. p. vbi succum mororum, batiorum, pyrorum agrestium, cydoniorum, vini musti ex melle coquit, & item potiones quædam Grecis ὀξυμελίτης, ὀξυμελίτης, ὀξυμελίτης, id est suauia, vtilia, prepotiones dictæ, & alia quædam mox dicenda. Genus iuleporum, vna est simplicium syruporum differentia, alia syruporum simplicium nomen usurpant.

Syruporum alij sunt simplices, sicut species iuleb: aliquæ extensæ compositionis propter arduitatem, & multitudinem beneficiorum ipsorum. Et sunt qui ex speciebus secaniabin. Et sunt qui cõdiuntur cū speciebus. Robub aut species ex succis fiunt tm de operatione nihil aliud merentibus, nisi inspissationem solam.

Hæc est sexta pars principalis huius antidotarij in qua autor determinat de diuersis speciebus syruporum iuleb, & succorum, Est enim syrupus nomen arabicū, & græce idem

A N T.

Canon practice de exhibitione loch.

S Y L.

A T N.

D I S T I N C T I O S E X T A

Potionum
diuersitas
multiplex.

idem est quod potio, portiones autem multum diuersificantur adinuicem. Et primo in modo substantiæ penes crassitiem & subtilitatem. Secundo in modo compositionis, & simplicitatis earum: nam differentia est inter syrupum, iuleb, rob, robub, aquam, succum, & decoctiones, quæ omnia includuntur sub nomine portionis. Etiam de syrupis quidam est simplex, & quidam cõpositus. Et iterum quidam ex pluribus, quidam ex paucioribus, iuleb autem est simplex, diuersificatur etiam syrupus per vltiorem decoctionem, quæ plus requiritur in construendo iuleb, q̃ syrupum, differunt etiam quia syrupi indifferenter possunt componi, vel cum zuccharo, vel cum melle. Iuleb autem frequētius immo quasi semper ex solo zuccharo. Et hic notandum, q̃ in qualibet libra iuleb, dum est perfecte coctū non remanet. 3. i. liquoris aquæ, vel succi, sed in lib. syrupi remanent. 3. ii. vel circa liquoris, vel decoctionis, & hoc quia non tanto tempore syrupus decoquitur quanto iuleb. Ex quo fit q̃ in lymphando syrupū, minor quantitas aquæ requiritur, q̃ in lymphando iuleb, cū sit crassioris & tenacioris substantiæ ipso syrupo. Rob autem proprie est succus vuarum vltimate decoctus, sicut vinum coctum, vel melius sapa, quandoque tamen corrupte sumitur rob pro succo alicuius plantæ, vel fructus. Robub proprie est succus inspissatus a sole, vel igne alicuius plantæ, vel fructus, vel alterius rei a qua succus exprimi potest, dummodo spissetur, vt dictum est. Aqua proprie est distillatura subtilis alicuius herbæ fructus, aut floris, aut alterius rei, si fiat in alēbico, vel alio simili modo, virtute ignis, vel solis, vnde sic etiam aqua, quæ pluit distillatur in aere, & aqua quæ fluit etiā ab arboribus, et maxime a vitibus. Nam virtute solis non multum superfluentis principaliter egreditur talis liquor.

Rob.

Robub.

Aqua.

Decoctio.

Potio.

Decoctio autem est aqua simplex, vel aqua distillata in qua radices plantarum, flores, frondes, fructus, herbæ, & aromata, & quæcunque aliæ res separatæ, vel mixtæ per aliquod spacium decoquantur, post quarum colaturam aqua illa dicitur decoctio. Dicitur etiam potio omnis medicina distemperata, quæcunque sit illa cum quocunque liquore decoctione aqua, vel vino, vnde decoctiones etiā commodè cum vino construi possunt sicut cū alijs liquoribus, s̃m exigentiam curandæ dispositionis. Construitur etiam medicinale vinum ex herbis, & aromatibus, quod etiam potio nominatur. Principalis autem operatio cuiuscunque syrupi est materiam malam crassam adhaerentem separare, & imbibitā ad superficiē attrahere & sic ipsam ad expulsionē præparare. Subsequenter ēt ipsorum operatio est alterare complexionem ad contrariū eius ad quod est alterata præter naturā a materia faciēte morbū. Iuleb autem non solum habet materias digerere, sed & caliditatem extinguere & sitim remittere, & somnum prouocare, & maxime ratiōe admixtionis simplicis aquæ cum eis admixtæ, alias etiā vtilitates habet perficere quas suo loco dicemus, & maxime iuleb rosatum, de limonibus, de citro, vel violatum, quæ plus conueniunt in dispositionibus calidis non pendentibus a materia. Et licet iuleb posset cum quibusdam aquis distillatis lymphari s̃m necessitatem & exigentiam, tamen communior vsus ipso rum, & modus lymphandi est cum aqua communi proportionē quadrupla ad iuleb. Et vltèrius nota, q̃ aliquñ non minus bene est permiscere syrupos cum aqua simplici, aut aliqua decoctione, q̃ cum aquis distillatis propter earum saporem, & odorem horribilem, & hoc dico, quādo cum illis aquis possumus complere intentionem nostram. Præterea aduerte, q̃ stante repletionē cibi, aut potus in stomacho, non debemus dare syrupum, timētes ne cibis ducatur indigestus ad hepar, & causet oppilationē, & pariter stante repletionē malorum humorum in stomacho non debemus exhibere syrupū valde aperitiuum, timendo de transitu eorum ad hepar, quare in casu illo præueniendum est regulariter operando cum lenitiuis. Cuius oppositum agunt sine ratione operantes præ plenitudine

De syrupo-
rum exhibi-
tione.

humorum sentientes grauedinem in stomacho, currunt ad maluatricū, & sic faciūt, q̃ materiam indigeste subtrahat a vino portentur ad hepar. Et in similibus casibus cauendū est ab assumptione theriacæ, vel alterius rei, vel electarij calidi aperitiui, &c. In hac ergo sexta distinctione primò incipit a iuleb, secundo a syrupis simplicibus, & subsequenter cõtinuat, tertio & vltimo a succis quos ipse vocat robub, & partes in legendo patebunt.

M A N A R D V S in syrupos, & robub, & iuleb.

Magna pars eorum, quæ in hac distinctione scribuntur, sub his portionibus contineri videntur, quæ Græci id est χαλάρωμα, suauia videlicet, & vtilia vocant. Sed & ad ὑποπόματα, hoc est, verbū verbo, præpositiones.

Iulepum rosatum, febrium, thoracis, & ventriculi incendiū, caloremq; flammæ extinguunt, sitim in expletam sedat: recipi aquæ in qua rosæ sunt macerate lib. 7, igni lento coquendis cum saccha lib. quatuor. Datur cum aqua frigida.

S Y L V I I. A N N O T A T I O.

Hoc iulepum refrigerat ordine primo, & leniter siccatur, & adstringit: ob id ventriculum, & hepar, & corrigita, & a calore dissoluta roborat, tum refrigerando, ad temperiemq; reducendo, tum substantiam harum partium triplicem in vnum cogendo. Idem ēt putredini febres gignenti resistit, siccitate subamara, & aromatica qualitate. Propterea in febribus pestilentibus est longè præstantius violato, vt quod venenis, aerisq; corruptela sua qualitate aromatica resistit. In febribus quoque somnum cõcitat, tam per se refrigerando, & humectando (nam cum aqua quadrupla sumitur,) quam per accidens, dum vapores calidos, acres, ab humoribus putrentibus ad caput elatos, insomniam excitare solitos, adstringendo, & per frigus cogendo meatus prohibet. Quamquam & refrigerando putredinem in præsens remittit, ex q̃, vt dicit, aromatica qualitate resistat: sitim eadem ex causa sedare certissimum est, tum a calido, tum a sicco, tum a calido & sicco simul nata, quia rosæ, & aqua refrigerat, & humectat aqua: nec solum sitim animalem in ore ventriculi sedat, sed etiam naturalem in singulis corporis partibus calfactis, & siccatis, & inanitis, quam actionem saccharum essentia tenuitate inuat, & dulci sapore hepatis iucundo. Quomodo vinum, vel acetum aquæ mistū sitim magis, & citius extinguit, quam horum trium per se quodq; vt abundè probat Galen. lib. 1. simpl. capi. 30. & alijs. Hoc iulepum ex rosarum rubr. siccarum infusionē aliquando in vsu est, frequentius tamen ex infusione rosarum recentium, sed nomine syrupi, non iulepi: de quo mox. Hydrososatum Pāulus ex coctis libris quatuor rosarum in aqua sexta rijs quinque, & duobus mellis componit. Aqua verò sit optima, qualem Galenus describit primo sanitatis tuendæ, & ea (si valenter est refrigerandum) prius calfacta, post niue, vel aliter refrigerata, vt idem docet libro methodi. 7. vel eius loco aqua destillata tuo proposito idonea. Potentius fiet hoc iulepum ex succo rosarum recentium, vel etiam earundem infusione multiplici, & sacchari libris duabus.

Modus operationis iuleb, conferens adustioni febrium, & vehementiæ sitis, & inflammationi stomachi, & pectoris. Rec. aquæ infusionis rosarum libras quinque, zucchari libras quatuor. Coquantur cum facilitate, & administrentur cum aqua frigida.

Modus operationis, i. modus compositionis iuleb, conferens adustioni febrium, duæ sunt famosæ maneries. Prima est iuleb rosati, quod est conueniens ad extinguendū sitim febrientibus acutè, et ad remittendum caliditates in eis, non tamen hoc est operans principaliter ex eius complexione, sed ex complexione aquæ simplicis, cum ipsa adhibeatur in quadrupla portione, vt superius dictum est. Et tale iuleb est frigida complexionis versus primum, at tinens alicui siccitati cum stipticitate quadam ratione rosarum, vnde est confortatiuum stomachi relaxati & hepatis supercalefacti, ac etiam cordis, resistens putredini facienti febrem, & ideo tempore pestilentia longæ plus cõuenit, q̃ iuleb violatum: nam ipsum est aromaticum, resis-

stans

stans venenofitanti, & corruptioni aeris, habet etiam somnum prouocare, prohibendo sua stipticitate fumos acutos ad caput ascendere. Et eius dosis est vsque ad .3. ℥. cū proportionē quadruplici aquæ frigidæ. Et modus compositionis eius est duplex vnus cum aqua infusionis rosarū sūm q̄ in litera ponitur, & talis modus nō est in vsu. Alius modus est cum succo extracto ex rosis, dum sunt recētes, vel cum ipsis rosis recentibus, vel cum aqua rosata, & sic generaliter est in vsu: quia sic clarius perficitur. Hic autem est aduertendum, q̄ aqua frigida, quæ iuleb permisceatur, si sit ex fonte viuo, vel ex cisterna, i. perfecte colata, vel ex puteo abundante cum venis aquarum, & fundo arenoso, non debet decoqui, si autem sit mala crassa & palustris, rationabiliter est decoquenda antequam cum iuleb permisceatur iuxta sententiam Auic. ℥. fen. primi. c. de aqua. Notādū, q̄ oleum oliuarum, & dulce, ponitur q̄nq̄ in parua quantitate in ampullis quarundam aquarū, & in decoctione, & alijs vinis & liquoribus, vt in vino granatorum & citoniorū, vt natans, & permanens in superficie eorū cum sua viscositate melius, & diutius cōseruetur, ne aer exterior ingredi possit, & ne virtus eorū faciliter exhalare possit. Et sic docet hic autor pro cōseruatione decoctionis rosarum & violarum.

Additio.

Istud iuleb est multū in vsu, sed non sub nomine iuleb, sed sub nomine syrupi rosati ex infusione rosarum.

MANARDVS de modo operationis iuleb.

Iuleb recentiores Græci zulapon vocāt. Primum hoc iuleb ex infusione rosarum. Paulus hydrosoratum parat, coctis li iij. rosarum, in sextarijs v. aquæ, & duobus mellis.

Y L. *Iulepum violatum febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis, & thoracis, tussim mitigat: fit vt iulepum rosatum.*

SYLVII ANNOTATIO.

Violæ enim siccæ aqua macerantur cui saccharum incoquitur, vt violarum vnc. sint tres, aquæ sextarijs tribus, horis 24. macerantur, colatum coquitur cum sacchari lib. tribus, vel aquæ ex violis recentibus destillatæ, vel infusionis violarum siccarum, aut potius recentium lib. 3. saccha. lib. tantum duabus, non tribus, quorundam more percoquitur ῥοζουλάπιον Græcis recentioribus dicitur, & ῥοσαχας Actuarius, quod est ῥων, id est, violarum succus saccharatus. Paruarum autem est virium ex aqua violarum destillata, quod tamen à plurimis hodie paratur, & coquitur: minus, quàm syrupus refrigerat, humectat primo gradu, febribus acutis, tussi siccæ, affectibus calidis siccis partium thoracis, & vētris inferioris salubrius & somniferum magis, quàm rosatum.

NT. **M**odus iuleb violati ad febrem, & inflammationem, & asperitatem pectoris, & tussim, & pleuresim. Et eius operatio est sicut iuleb rosati.

Modus iuleb violati fit eodem modo sicut rosati ante dictum, primo cum violis siccis infusis, & madefactis cū aqua simplici, sicut de rosis ipse describit: talis modus nō est in vsu nisi cogente necessitate: Alio modo cum violis expressis dum sunt recētes, vel decoctis in aqua, & isto modo etiam non est in vsu, Tertio modo cum aqua violata destillata, & cum zūccharo, & iste modus generaliter ab oībus est in vsu, & tale iuleb est frigide, & humidæ cōplexionis versus primum, & ideo plus conueniens acute febrientibus, & habentibus hepar calefactum, & cor, & asperitati cannae, & gutturis, & pleuresi, & tussi siccæ, q̄ iuleb rosatum: sicut etiam de per se, & propria sua cōplexione est magis somni prouocatiuū. Et eius dosis est. 3. ℥. cum quadruplici proportionē aquæ simplicis.

MANARDVS de Modo iuleb violati.

Græci iozulapon vocant, atque in hunc modum cōficiūt: Viol. vnc. iij. in tribus sextarijs aquæ per diē macerant, excolatæq̄; aquæ lib. iij. sacchari adijciunt.

SYL. *Infusio rosarum, & violarum hoc fit modo, foliorum rosarum, & violarum recentium libra sex, horis*

A octo macerantur libris quindecim aqua calfacta in vase terreo vitrato, stricti oris operculato, postea colantur. Eidem aqua iterum calfacta, rosarum & violarum recentium tantundem immittitur, tandē maceratur, colatur, id si velis seruare, oleo affuso, & vase eodem bene operculato dies quadraginta insola, vocaturq̄; id mucharum rosarum, aut violarum.

SYLVII ANNOTATIO.

Ex hac infusione fit syrupus rosatus, & violatus ex infusione rosarum, & violarum. Infusiones verò istæ seorsum faciendæ sunt: quāuis simul breuioris sermonis causa docētur. Possunt tamen simul infundi ana, vt ambarum vires mistas habeat. Si verò quinques rosæ, vel violæ mutantur, aut etiam frequentius, & addito saccharo percoquantur, syrupus fiet rosatus, vel violatus purgatorius: & q̄ magis, quō plures factæ fuerint infusiones violarum, vel rosarum omnium: maxime tamen purgatorias experimur quotannis, quas vulgus incarnatas à carnis per cutim colore, quæ omniū sunt odoratissimæ dum recentes sunt: citò enim odorem amittūt, & syrupus ex his purgatorius magis est recens: post mensem verò sextum paruarum est virium. Eius ex infusionibus quinque sunt, qui dant vnc. sex, nos ex nouem infusionibus ab vnc. duabus ad tres. Si autem ex vna infusione, vel duabus fiat syrupus, est rosatus, aut violatus, absolute dictus. Post expressas autem rosas, & violas, magna abijciendum est, & aliæ recētes quoque sunt immittendæ. Frequentius autem ne corumpantur, eius infusi libræ quinq̄; cū sacchari libris quatuor per albumina clarificatis, igni lento coquantur ad syrupi consistentiam. Quod si infusionis, & sacchari, ana lib. quatuor cum Nicolao sumantur, citius percoquetur. In febribus calorem extinguit, ob id situm sedat, & ventriculū roborat. Huic affine est Actij, & Pauli hydrosoratum ex rosarum exunguarum libris quatuor in aquæ sextarijs quinque, & mellis sextarijs duobus coctis ad tertiæ partis consumptionem, aut insolatis, sed citò corrumpitur, nisi loco frigidissimo seruetur. ῥοζουλάπιον Actuarius dosibus ab hoc parum variat. Alij syrupum violatum, vt & rosatum ex succi violarum libris tribus coctis igni lento, cū sacchari libris duabus, vt iuleb: ante scriptum componunt cæteris efficaciorē. Alij huius succi vncias 4. 6. 8. 12. cum sacchari libra vna coquunt, vt in saccharo violato & rosato ex violis, & rosis integris. Alij penuria recentium violarum, aridas infundunt, aut coquunt, aut aquam ex violis destillatam coquunt, vt ex omni iulepo syrupum faciant, maiore tamen coctione adhibita. Qui verò syrupus fit ex aqua destillata, vel infusione violarum, & rosarum siccarum, paruarum est virium. Contrā verò ex infusionibus multis recentium violarum, vel rosarum albarum, rubrarum, præcipue autem (vt dixi) incarnatarum, aquas & bilem purgat, æstate salubriter ab vncijs duabus ad vncias quatuor: sunt qui ad vncias sex, pauco anisi, aut feniculi, aut cinnamomi addito, ne flatu in ventre moueat, & liquore idoneo. Præstantior autem multo est hic syrupus rosatus purgatorius, quàm qui ab Auicenna componitur ex succi rosarum libris duabus, mellis libris quatuor, scammonij tosti vncia vna, coctis ad spissitudinem. Si autem libræ infusionis dimidiæ incoquantur libra vna sacchari, minimū soluit noster syrupus: si libra libræ, mediocriter; si infusi libræ vni, & dimidiæ sacchari libra vna incoquantur, mirè soluit. Coqui etiam cum melle in hyemem potest. Qui verò ex succo rosarum clarificato coquitur cum aqua portione sacchari, vncijs tribus, etiam aluum comprimendo soluit, sed multo elementius, q̄ qui ex multis infusionibus rosarum recentium. Qui deniq̄; ex infusionibus tribus rosarum siccarū fit syrupus, sic, vt rosarum vnc. iij. singulis aquæ colandæ libris iniiciantur, valenter adstringit, & ventriculū roborat, à neotericis inuentus, & syrupus rosarum siccarum appellatus.

Purgatorius quoque aquarum, & biliosi succi fit syrupus ex 4. 5. 6. infusionibus florum recentium perfici: idēq̄; odor, saporis iucundi, modicè calidus. Ex iisdem floribus saccharatis, seu cū saccharo confusis conferua, vt vocant, eodem modo purgatoria est, præsertim recens. Vis enim ignea, & purgatrix ab his omnibus facile vanescit.

Operatio infusionis rosarum, & violarum. ANT. Accipe foliorum rosarum, & violarum recentium, lib. vi. ponantur in vase vitreato terreo stricti orificij, & fundantur super eas aquæ calidæ lib. xv. stringatur orificium vasis, & dimittatur

mittatur per horas. viij. tunc denuo colentur, & in vase iterum tantundem foliorum rosarum recentium, aut violarum mittatur, & denuo eadem aqua calefacta super ea mittatur, & stringatur orificium similiter per. viij. horas, deinde colatur, & si conseruare volueris, ponatur in vase vitreato stricti orificij, & distilletur oleum in orificio eius, & stringatur caput eius, & exponatur soli diebus. xl. & dicitur istud mucharus rosarum, vel violarum.

Operatio infusionis rosarum, & violarum: hic docet preparare rosas, & violas, sicca eas in aqua infundendo ad hoc, vt illa infusio sit conueniens ad construendum iuleb violatum, vel rosatum: licet ponat modum infusionis de ambabus simul. Et iste modus esset conueniens quando earum aqua non possent reperiri. Et si quis vellet, posset istos duos iuleb simul componere.

Additio.

Hæc operatio infusionis rosarum, aut violarum est illa de qua fit syrupus rosatus ex infusione rosarum, etiam illo modo fit infusio violarum pro faciendo syrupum violatum ex infusione violarum. Et quædo prædicta infusio est completa, potest conseruari in vase vitreo, & non in vase terreo, quia putrefit, & in hac infusione zuchcharo dissoluto & cocto fm artem, possunt fieri confectiones & alia, vt diarhodon descrip. communi, & ita de alijs.

MANARDVS de operatione infusionis rosarum.

Si quinquies rose mutantur, addito saccharo, fiet syrupus quem nunc rosatum solutium vocant nostri, Bononienses mucarum.

SYL. Iulepum alterum rosatum fit ex aquæ rosarum libris tribus, sacchari libris duabus.

SYLVII ANNOTATIO.

Id iulepum est hodie vsu frequentissimo in febribus & siti aque quadruplo mistum, quia suauissimum, paratu facilius, & clarius, q præcedens. Id quia REGI NOSTRO FRANCISCO in vsu est frequenti, iulepum Regiū a medicis parrhisensibus appellari ceptum est: idq; solū medici hodie in suis placitis absolute requirūt. Veteribus ignotum, rhodostagma, seu aqua rosarū, & hunc sacchari vsum nescientibus. Quibusdā verò vni libræ sacchari in aqua cōi clarificatæ adduntur aque rosarū vnc. ij. vt sit ex aqua rosarum pauca, & multa communi compositum, sed id inefficacius,

ANT. Iuleb aliud rosarum. Accipe aque rosarū lib. iij. zuchchari lib. duas fiat, vt supra.

Iuleb aliud rosatū. Rec. succi, i. aquæ rosatæ, &c. & iste modus est vsitatus, & conueniens fm quem iuleb rosatū conficitur, & habet virtutes superius dictas. Additio.

Iuleb, quod fit ex distillatione rosarum est illud quo sæpe vtimur, quod ab Auic. in. v. can. duobus modis describitur, vno modo zuchcharo clarificato cū aqua cōi addit pro omni li. zuchchari sic clarificati. 3. ij. aque rosarū. quem modum et posuit Serapio in proprio antid. Et hoc modo factum nō habet tantas vtilitates. Secūdo modo describit ab Auic. vt hic describitur qui modus est vsualis.

MANARDVS de iuleb rosato.

Hoc est in vsu, & dicitur iuleb rosarum, ex quo aqua cemmixto fit suauissimus potus, ad calorem, & sitim amouendam maxime idnoeus: quo tamen antiqui non vtiebantur, quia nec aquam rosatam norant, nec hunc sacchari vsum.

SYL. Iulepum de succo violarum fit ex succi violarum lib. tribus, coctis cum sacchari lib. ij. similiter fieri potest ex succo rosarum, estq; purgatorium.

SYLVII ANNOTATIO.

Id iulepum ex succo violarum & rosarum, & ceterorum est præstantissimum, quod plantarum succus ipsarum velut quidam sanguis est. Iucundius est ex florum infusione, minus efficax, nisi multiplex fiat infusio, & flores recentes sint: iucundissimum, & maxime imbecillum. ex aqua destillata: in febre ardenti, estu stomachi, aut thoracis, siti inexplata. Ad idem valet Actuario iofachar, id est, succus violarum cum saccharo coctus, bilis acrimoniā obtundens, idemq; ob lentorem thoracis vitij est aptum, & aqua cum saccha-

ro cocta, & aqua floribus nymphetæ, & saccharo cocta, bilis ardorem mire frangit, & refrigerat.

Iuleb de succo violarū. Accipe succi violarū lib. iij. zuchchari lib. ij. fiat, vt supra. Et similiter modo pot fieri de succo rosarum, & est laxatiuum.

Iuleb de succo. i. aqua violarum, & est modus vsitatus & bonus fm quem fit.

Additio.

Iuleb de succo violarū non hñ in vsu, sed illud, q fit ex aqua violarū, similiter nec illud quod fit ex succo rosarū.

MANARDVS in iuleb de succo violarum.

In communi vsu est id, quo multi, parum considerantes, in ventris fluxibus, quasi adstringente alium, vtuntur: cum tamen contrarium potius operetur: quod ex succo rosarum fit, & syrupus rosatus dicitur.

Iulepus zizyphorum asperitatem gutturis, et tussim iuuat, sputum tenue, quia incrassat, facilius expelli facit, ob id raucitati, & pleuritidi confert: fit ex zizyphis magnis, & pinguibus centum coctis in lib. iij. aquæ ad dimidias, quæ lib. ij. reliquæ cum sacchari lib. i. percoquantur in syrupum, id est, iulepum simplex.

SYLVII ANNOTATIO.

Non est in vsu, quamvis in hos affectus fuerit efficax. cum aqua hordei, vel adianti, vel communi. Eius loco in vsu est syrupus zizyphorum post dicendus. Syrupus zizyphorum simplex ad catarrhum tenuem in pectus, ad sputum liquidius incrassandū modice, fit ex zizyphis centum coctis in aque pluuiialis lib. iij. ad dimidias: colatum percoquitur in syrupo cum sacchari lib. j postea compositus scribetur valentior.

Iuleb iuiubinum valet ad asperitatem pectoris, ad tussim, & incrassat sputum subtile, & facit facilem eius expulsionem, & confert raucedini, & pleuresi. Accipe iuiubarum magnarum & pinguium numero. c. & decoque in lib. iij. aque vsquedum remaneant lib. ij. & cū lib. i. zuchchari fiat syrupus.

Iuleb iuiubini. i. de iuiubis nō est in vsu, & fm hanc descri. in forma iuleb, sed bene in forma syrupi, vt dicitur in ferius: magistraliter tamen posset preparari in forma iuleb, & haberet virtutes, & operationes in litera positas: dicit fiat syrupus. i. iuleb simplex: sicut iuleb quod lymphari debet cum aqua hordei, vel capilli veneris: vel cū aqua simplici clara fm exigentiam dispositionis, cū exhibetur in dosi conuenienti, & condecienti.

MANARDVS de iuleb iuiubino.

Zizypha græcè & latine dicitur, & soriça: Gale. nihili fecit: recentiores in vsu habent sicca, nec ego ea in totū respuenda puto.

Syrupus de pomis cor imbecillum roborat, ob id syncope, & cordis tremorem sanat, fit ex pomorum dulcium & acidorum succi, ana lib. v. coquendis ad dimidij consumptionem, deinde biduo residere permittendis donec clarescant. Tunc colentur, & cum libris tribus sacchari fiat syrupus. Quidam huic succo nondum per residentia purgato immergunt sericum crudum, cocco baphica recenti tinctum, donec is rubescat & cocci ac serici facultatem receperit, isq; est præstantior.

SYLVII ANNOTATIO.

Syrupus de pomis simplex quibusdam in vsu, alijs compositus post dicendus, magis. Efficacior erit, si poma dulcia augeas, q illa odore cor magis roborant, vt pauli hydromelum ex cydonijs odoris, & aliud ex iolis dulcibus pomis ostēdunt, vt contra Serapio ex solis pomis acidis: acida enim putredinem prohibent, appetentiā inuitant, sitim sedant, ventriculum post vomitum biliosum roborant. Ne autem accipe sericū pannum ab infectioribus tinctum in chermes cum alumine, & alijs, q illud chermes a succo baphicæ cocci sit diuersissimum, vt dicemus in syrupo corticis citri. Hæ compositiones ex fructibus syrupi sunt, quia minus coquantur iulepis, aut affines, quia simplices, minus tamen claræ.

Syrupus

Syrupus de pomis confortat cor debile, & sanat syncopin, & tremorē cordis. Accipe succi pomorū dulciū, et acetosorū, ana li. v. Coquat succus vsq; ad cōsumptionē medietatis ipsius, & dimittatur per dies duos vsquedū clarescat. Deinde colet, & cū. iij. li. zuch. fiat syrupus, & sunt qui submergūt in succo setā tinctā ex chermes ante succi depurationem vsquedū rubeat, & recipiat virtutē tincturę & excellentior est.

Syrupus de pomis nō est in vsu nec pparatur. Ponit hic multos syropos simplices, q̄ similitudinē quādā hñt cū iuleb, nō rōne decoctionis, & claritatis, sed rōne simplicitatis cōponentiū solū. **Additio.**

Hic syrupus de pomis simplex interdū hñt apud aliquos in vsu, & dñr syrupus de succo pomorū, vel syrupus de pomis simplex ad dñam cōpositi: de quo inferi⁹ Mes. inquit ī fine, q̄ sunt aliqui qui submergūt setā tinctā ex chermes in isto syrupo, & est excellentior, sed raro isto mō fit apud aromatarios. Serapio in pprio antid. habet syrupū de pomis, qui fit ex succo solo acetosorū, & ideo habet alias intēctiones, q̄ iste. Aui. similiter in proprio antid. habet vñā descrip. de pomis, quæ fere eadem est eum ista.

MANARDVS in Syrup. de pomis. Scis, quid supra scripserim de malis. Paul. ex dulcibus parat, & vocat hydromalum.

Syrupus de piris ventriculum roborat, & cibum in eo continet, fit vt syrupus de pomis.

SYLVII ANNOTATIO. Pro varia pyrox natura varię sunt eius vires: in hunc aut adstringētia pyra, nō tñ acerba, sed solū austera, aut subaustera Mesues acceperit, quę refrigerādo, & adstringēdo vētriculū à calore imbecillū, vt in febribus, roborat, & cum cibi tenax nō sit, sed vomitu, aut deiectione mox excernat firmata retētrice, & osculo vētriculi vtroque adstricto cohibet. In vsu nō est, tñ saluberrimus fuerit.

Syrupus de piris confortat stōm, & strigit masticā, & ei⁹ modus ē sicut syrupus de pomis.

Syrup⁹ de piris nō est in vsu nec pparat. **Additio.** Iste syrupus de piris raro habetur in vsu. Auicenn. in. v. cano. habet vñā aliam descrip. quæ eadem est cum ista. idē in quarto can. fen. prima cap. de cura morbillorū laudat ipsum sub noīe syrapi de altelea, & sunt altelea pira, vt exponitur in suis synonymis.

MANARDVS in Syrup. de piris. Licet non sit in communi vsu, efficaciam tamen haberet si ex congruis piris pararetur, in his, quæ Mesues dicit:

Syrupus de cydonijs idem pollet, & eodem fit modo.

SYLVII ANNOTATIO. Dysenteriam hepaticā mirē sanat, modicē per cassiam, aut mānam vacuato corpore.

Sed valentior est ex succo cydoniorū paruorū, quę mascula vocamus, & quę acerbiora sunt, q̄ ex succo struthiorū seu pregradiū, quę foemina vulgō dicuntur. Hoc recentiores quidam *μυλοζουλα πον* & *μυδωνίον χυλίωμα* vocant. Alijs miua cydoniorū simplex dicitur, licet postea Mesue scribatur miua tñe speciebus & cū speciebus. Paulus etiam hunc hydromelum vocat.

Syrupus de citonijs valet sicut syrupus de piris, & est idem modus vtriusq;.

Iuleb optimū, licet nō sit in vsu nec pparet, tñ quia mirabiliter opatur in cōstringēdo omnē fluxū vētris hepaticū. Et ego iā vidi multos curatos cū eo, pmissā iā leui mūdificatione cū cassia, vel māna, p̄supposito regimine cibi, & potus, & aliorū, vt expedit. Reci. succi granatorū, &c. q̄ ingrediuntur cōpōnē ipsius sunt nota & declarata superi⁹, & debet assumi in dosi cōuenienti cū aqua extinctiōis calibis semper stomacho vacuo. Et sufficit, q̄ aqua sit dupla ad ipsum iuleb.

Additio. Istius syrapi modus est, vt vult Mes. talis, qualis est sy-

Arupi de piris, & vocat iste syrup⁹ de succo citoniorū: tamē apud quosdā est miua citoniorū simplex, tñ idē Mes. iterū ponit descri. miuę citoniorū, q̄ pōt fieri cū speciebus & sine spēb⁹. Aui. in. v. cano. habet syrupū de citonijs, & dicit q̄ est miua, quidā tamen sapientes dixerunt, q̄ si necessitas fuerit in operando, loco syrapi de succi citoniorum potest dari miua.

MANARDVS in Syrup. de Cytonijs. Et hunc vocat paulus, hydromalon. Recentiores quidam factū ex malis, malozulapon, hoc *μυδωνίον γλυκισμα*.

Syrupus de persicis intemperiem calidam ventriculi, & inde natam sitim compescit, orisq; faectorem fit, vt syrupus de pomis. **SYL.**

SYLVII ANNOTATIO. Syrupus ex succo persicorū p̄sertim minus humidorū (qualia nos Corboliana vocamus, q̄ in Corbolij territorio, & plurima, & p̄stantissima proueniant) profecto fuerit p̄stantissimus, & multo vtilior, nō minus iucundus, q̄ persica ipsa condita, refrigerat, humectat, ob id intēperiem calidā sedat, & sitim, & odore iucundo te trū oris odorē tegit, & epicrasim emendat, cū. s. qui à corruptis in vētriculo humoribus, vel vlcibus excitatur, non cū qui à putredine humorū, vel partiū in pulmonibus, faucibus, ore toto, naribus prouenit, quia vel in has partes non fertur, vel in his vix momento manet: adde, q̄ qualitate aromatica putredini resistit.

Syrupus de persicis confert calefactioni stomachi, & sitis, & faectori oris. Et eius modus est sicut syrupus de pomis. **ANT.**

Syrupus de persicis nō est in vsu nec pparat ab aliquo.

MANARDVS in Syrup. de persicis. Et hic non inutiliter parari potest.

Syrupus ex succo oxalidis febribus biliosis, et pestilentibus saluber est, cordis, & ventriculi flammeū calorem extinguit, ipsaq; roborat, fit vt syrupus violarum. **SYL.**

SYLVII ANNOTATIO. Syrupus item ex intybi succo ad hepatis intemperiem calidam, & obstructionem, accipit succi intybi purgati lib. viii. saccha. albi lib. v. & dimidiam, coque in syrupum. Sic fiat syrupus ex succo cichoriorum, lactucę, portulacę, betę, brassicę, buglosi vtriusq; eupatorii, absinthij, fumarizę, hyssopi, menthę, marrubij, arthemisicę, & similibus herbarum tam frigidarum, quā calidarum, & temperatarum. possis etiam sacchari quantitātē succo æqualē in aqua aquali prunis liquare, & per pannum laneū colare, mox percoquere, etiam vltra aquę consumptionem, ad consistentiam. s. penidiorum, quę vocant, aut sacchari rosati, mox à prunis deposito saccharo sic percocto, succos huiusmodi residēdo, puros paulatim miscere, parum coquere, & seruare. Potes etiam succos parum coctos, residendo purgatos colatos simul cum saccharo, vel iam clarificato, vel simul clarificando, sine aqua coquere in syrupum: sed coctione tam longa vis succorum, p̄sertim refrigerantium, propē tota corrumpitur, quod priori modo non ita accidit. Quando autem in syrupum succus est coquendus, modo posteriore prius residendo est purgandus: deinde vno albuminibus, postea cū melle, aut sacch. coquendus ad mellis crassitiem, aut circiter, vt seruari possit.

Syrupus de succo acetosę confert febribus cholericis, inflammationi stomachi, & confortat cor calidū, & stomachū, & est cōueniens febribus pestilentialibus. Et eius modus est sicut syrupus de succo violarum. **ANT.**

Syrupus acetosę, vel de succo acetosę non est in vsu. **Additio.**

Syrupus de succo acetosę apud nos habetur in vsu.

MANARDVS in Syrup. de succo acetosę. Auicenna vocat omnem lapathion acetosam. Videtur autem apud Dioscoridem sola illa lapathi species quā vocant oxalyda.

Syrupus ex succo cucurbitę febres ardentes biliosasq; reliquas, gutturus asperitatem, pleuritidem emendat, cucurbitam magnam maxā inuolutam, clibano coque eius expressi succi lib. v. cum sacchari lib. iij. percoque. **SYL.** Mes. pp. Manardus

D I S T I N C T I O S E X T A

SYLVII ANNOTATIO.

Nobilis quidam nostras, in peregrinatione Hierosolymitana Ioppe ardentissima febre correptus, a medico Iudeo est cōfestum hoc syrupo perſanatus: id obiter addendum putavi, vt lector intel- ligat multa in Meſue preſtantiffima medicamenta velut neglecta iacere, quorum vſus eſt ſaluberrimus. Hic ergo ſitim, & vehemen- tem febrium ardorem potenter extinguit magna frigidityte, & hu- miditate. Gutturis hæc aſperitas calidam, & ſiccā expirationem per febres ardentes ſequitur. pleuritis ab omni humore ſit, frequē- tiſſimè tamen à bile, vt apho. 33. lib. 6. ob id bilioſis, & calidiſſimis morbis pleuritidem bilioſam tanquam acutiſſimam, & calidiſſi- mam hic commemorat.

ANT. **S**yrupus de ſucco cucurbitæ valet contra fe-
brem cholericam multæ inflammationis, &
aſperitatem peſtoris, & pleureſim. Accipe cu-
cubitam magnam & inuoluatur paſta, & deco-
quatur in furno, & accipe expreſſionis eius lib.
v. zucarari lib. iij. Fiat, vt ſupra.

Syrupus de ſucco cucurbitæ et nō eſt i vſu. Additio.
Iſte ſyrupus interdū hī i vſu, q̄ apud multos deſcribit.

MANARDVS in Syrupū de ſucco cucurbitæ.

SYL. Magnas vires hic habet in ſiti, & magno incendio extinguedo.
*Syrupus de prunis valet idem, quod ſyrupus de violis,
& ſimiliter fit.*

SYLVII ANNOTATIO.

Eius ſyrupi, vt prunorum, varia eſt natura: ſi enim dulcia ſint, al- uum ſubducit: eius autem loco Diaprunon ſimplex uſurpamus: ſi aſtera ſint, aluum cohibet, niſi ſummis epulis ſumptus, firmatis partibus ventriculi ſuperioribus, deorſum pellat. Si acida ſint, refri- gerat, humectat incidit, tenuat, appetentiam excitat. Dulcacia ve- rō Meſues videtur intelligere, quæ parū aluum ſubducant, & ma- gis refrigerent modo violarum.

ANT. **S**yrupus de prunis, valet ſicut ſyrupus de
violis, & ſit ſicut ipſe.

Syrupus de prunis etiam nō eſt in vſu. Additio.
Iſte ſyrupus interdum habetur in vſu. Anicē. in. vican.
habet ſimilem deſcrip. Serapio & ſimiliter Haly. eum de-
ſcribunt ſub nomine rob.

MANARDVS in Syrupū de Prunis.

Hic præter hoc quod inſrigidat, aluum et lenit: loco eius vtimur diaprunon ſimplici, ſicuti & duobus de granatis. Paulus rhoiton pa- rat ex par. iij. ſucci, & vna mellis. Sunt qui immergunt ſetam, quia videlicet putant habere magnam vim in roborando corde.

SYL. *Syrupus de granatis acidis febres bilioſas, & quæ ex
pituitosis flammam multam inuehunt, iuuat.*

SYLVII ANNOTATIO.

Ex ſucco purificato granatorum acidodulcium, vel acidorum ſi mul & dulcium, vel acidorum tantum, aut acidorū maiori portio- ne, cum ſaccharo ſit hic ſyrupus, vt præcedentes, quia refrigerat, hu- meſtat, & obſtructa non nihil liberat, eſſentiæ tenuitate bilioſis fe- bribus eſt efficax, ſed etiam pituitosis (quia ſapor acidus etiam in- cidit) & præcipuè multum inflammatis. Nam, vt ligna viridia ægre incenduntur, ſic pituita putrendo vix vritur: vbi autem accēſa om- nino eſt, modo aliarum ardet: quod & Hippo. cauſus pituitosus, & hybernus declarat. Syrupus ex ſucco omnis oxalidis, idem pollet, vt poſt leges. Paulus ſorrov parat ex partibus tribus ſucci granato- rum, & vna mellis. Sont, qui ſericum mergant, putantes id magnā vim habere roborandi cordis.

Syrupus de granatis acetosis, valet cōtra fe-
bres cholicas, & phlegmaticas multæ in-
flammationis, & ſit, vt ſupra.

Syrupus de granatis acetosis etiam nō eſt in vſu.

Additio.

Syrupus de granatis quo vtimur frequētius eſt illo qui ſit ex muzis quem deſcribit Serapio in proprio antidota- rio, & ſit, vt plurimum ex dulcibus, & acetosis ſimul mix- tis, vel ſit ex mucis.

SYL. *Syrupus de granatis dulcibus, ſitim, tuſſim, pleuriti-
dem iuuat, ſit. vt prior, præſtantior euadit, ſi ſucco mace-*

E raris ſericum cocco baphica tinctum.

SYLVII ANNOTATIO.

ſitim à ſiccō ſedat humectando, minus eam, quæ à calido eſt, q̄ dulcia in ventriculo calido promptè in bilem ſlauam vertantur, & ſitim inde excitent: ſi videlicet exactè dulcia ſint, vt mel: aliud au- tem ſenuedum de minus dulcibus. Sunt enim in dulci ſapore alijs ceu gradus quidam maioris, & minoris ratione diſtincti, vt pituita dulcis in 1. ſit gradu, lac in 2. glycyrrhiza in 3. mel, & ſanguis dul- ciſſi. in 4. ob id mel quia ſummè eſt dulce, à calore, vel ſuo, vel alio promptè amareſcit, glycyrrhiza autem recens etiam diu coqui po- teſt citra periculum aduſtionis, vnde & ipſa Græcis ἀδύτος dicitur, quod ſitim ſedat: lac coqui diutius poteſt, pituita diutiſſimè. Qua- tenus autem dulcia tergēt, hic ſyrupus aſperitatem gutturis lenit, ſi ab humore ſiccato inæquale eſt, & humectando, ſi à ſiccitate ex- aſperatum eſt. Quoniam item dulcia terendo ſputa promouent: in omni autem pleuritide facile ſpuere eſt ſaluberrimum, & quod ei- tius, & largius ſpuitur, eō breuior, & tutior eſt pleuritis. Cor præte- rea roborabit hic ſyrupus, ſi ſucco huic ſericum erudum grano tin- ctorio, (κέρμες, Mauri vocant) inſectum immiſeris, donec ſuccus ruber euadat. Nam vtrunque, ſericum inquam & coccus baphi- ca vim cordis roborandi habere creditur. Poſſet eadem ratione car- teris huius generis ſyrupis hoc ipſum miſceri, non huic, & ſyrupo de pomis tantum.

F **S**yrupus de granatis dulcibus valet ad tuſ-
ſim, et pleureſim, et ſitim, et ſit, vt ſupra. Et
ſunt qui immergunt in ſucco ſetam tinctam ex
chèſmes, & eſt excellentior.

Syrupus de granatis dulcibus etiam nō eſt in vſu.

*Syrupus ex corticibus citri ſtomachum firmat, &
oris gratiam commendat. Corticum citri lib. i. in aquæ
fontis lib. v. coquitur ad duarum librarum conſumptio-
nem, & cum ſacchari lib. i. percoquitur in ſyrupum con-
diendum moſchi granis quatuor. Alij corticum quanti-
tatem iuſtā in iulepū probe coctum projiciunt, et ſit dele-
tabile. Quod ſi aqua cui cortices citri ſint incocti, ſeri-
cū cocco baphica tinctū macerari, præſtantior euadet.*

SYLVII ANNOTATIO.

Cerebrum, cor ſtomachum, & reliquum etiam ventriculum, ſi frigida intemperie laborāt, calore aromatico roborat iſte ſyrupus, & cortex conditus, ſiue humidus, ſiue ſiccatus, diligenter manſus, & ore contentus, vel deglutitus. Nobis, vt dixi, citrorum deſiderio non paratur, ſed eius loco ſæpe vtimur eo ſyrupo, in quo ipſi corti- ces citrorum conditi ſeruantur. Quia verò eſt odore iucundo, te- trum oris halitum tegit, & obtundit, præſertim qui à corruptis in ventriculo humoribus effertur. Nā à partibus alijs ori vicinis odo- rem foedum, nec multum, nec diu diſſimulat. In idem vitium cor- tex citri conditus eſt efficaciffimus, ſiue ore contineatur, ſiue etiā præmanſus deuoretur, præſertim aere frigido, aut temperato, & in ventriculi intemperie frigida potius, quā alia quauis: nam mani- feſte calfacit. Odorem verò huius ſyrupi aromaticum moſcho ad- dito augeat, vt etiam partes principes valentius roboret. Quamuis autem calidus ſit, tamen peſtilentibus morbis, & veneno reſiſtit, partes principes roborando. Ne autem accipe pannum ſericum tinctum in chermes, rem à noſtra natura, & cocci alienam, nō ſo- lum per ſe, ſed ob aluminis, & aliorum tincturæ panni huius neces- ſariorum miſtam malignitatē. Miſceatur hic ſyrupus ſæpe alijs cō- poſitionibus ad cerebrum, cor, ſtomachum roborandū. Idem pol- let conditura corticum citri liquida. Nam ſicca minus eſt efficax, quæ ſit corticibus in ſaccharum propè percoctum iniectis. Fieri ſi- militer poteſt ſyrupus, & conditura ex corticibus limonū & aran- ciorum, ſed poſtremi, quod amariores ſunt, aqua macerando ſunt antè dulcorandi.

Syrupus de corticibus citri confortat ſtoma-
chum, & facit oris odorem bonum. Accipe
corticum pomorum citri recentium lib. i. deco-
que cū aqua fontium lib. v. vſq̄ ad conſumptio-
nem duarū partium. & cū zucarari * li. i. fiat ſy-
rupus & condiatur cū muſci granis. iij. Et ſunt
qui iuleb projiciūt ex corticibus citrorū partes
conuenientes

AN.

* ch.

SY.

AN.

* lib. ij.

conuenientes, & proprie qñ vicinatur complexionī cocturæ eius, & est delectabilis. Et qñ submergitur in aqua decoctionis citri seta tincta ex ¶ chesmes: tunc est excellentior.

Syrupus de corticibus citri nō est in vſu nec preparatus reperitur. Et hic nō, quia in pñti ſyru. ſit mētio de ſeta tincta in chermes. i. in grana. reperitur ēt in quibūdā alijs de ſcri. chesmes ſcripta p. s. & nō p. r. & ſunt paſſulę ſine nucleis: oīa aut̃ alia, q̃ ponunt in eis, ſi q̃s veller iſſis magiſtraliter vt p ſe ipſa ſunt clara, & modus aſſumptionis, & doſis iam apparet ex dictis, cū quibus aut̃ aquis lymphari debeant, perito medico relinquo ſm exigentiā diſpoſitionis curandæ. Additio.

Iſte ſyrupus apud nos eſt in vſu. Auic. in. v. cano. ipſum deſcribit ſub nomine ſyrupi delectabilis. item Serapio in proprio antido. ſimiliter Haly. quarto practica.

MANARDVS in Syrupum de corticibus citri.

Cum bene paratur, cerebrum etiam & cor confortat, ſi in tempe-
perie frigida laborant.

Syrupus ex ſucco citri acido bilis flauæ, & febrium ab ea, aut viſcerum phlegmone ortarum, ardorem flammæ potenter extinguit, ac ſitim vehementem, ebrietati reſiſtit, vertiginem iuuat, febribus denique peſtilentibus, præſertim conſtitutione æſtatis venenosa, & peſtilentiæ opitulatur: ſic fit: Succo citrorum acidi lib. xij. in vafe vitrato coque igni prunarum lento ad tertiæ partis conſumptionem, cola, reſidere donec clareſcat perſcibe. Clari ſucci lib. vij. percoque ad iuſtā craſſitudinem cum iulepi clari, & purgati lib. v. Aut ſi æſtas eſt, inſola donec aquoſa eius ſubſtantia conſumetur.

SYLVII ANNOTATIO.

Sapor acidus refrigerando vehementiam bilis potenter obtundit, præſertim niſtus aquæ frigidæ, cum qua dupla huius ſyrupi vñ eiz duæ propinātur, vel eius loco aqua bugloſſi, intybi, meliſſophylli, vel alia pro ſcopis varijs: cor, ventriculum, & partes alias ab intemperie calida imbecillas firmat, & dum ſpiritus calore immo dico tenuatos reſolui prohibet, ac ipſorum putredini, & humorū, & aeris tora ſua ſubſtantia reſiſtit, per accidens naturam roborat, febresq̃ peſtilentes, aut gigni prohibet, aut genitas emendat. Refrigerando item ac humectando (nam per ſe frigidus ac modicè humidus, duplo autem aquæ aſſumpto vtranque qualitatem intendit) febrium maxime bilioſarum incendium compeſcit, & ſitim ac ſomnum conciliat. Quoniam poſtremo vapores minuit extincto calore vaporem cauſam eſſetricem ebrietatis pote iam vino potente, & vaporolo reſiſtit frigidity. Qua de cauſa nonnulli cum vinum meracius bibere cogantur, ob ventriculi imbecillitatem, ab eo ne caput vaporibus calidis tentetur, aquam ſuperbibunt: alij pomum, aut pyrum, aut aliquid ſimile poſtremum ingerunt: alij ore tantum ea continent: alij ore aperto respirant, vt vaporum à vino calidorum pars magna cum expiratione foras exhalet, non deferatur in caput, vbi ſpiritibus miſta pro ſuo impetu, errabundo motu ſpiritus ipſos animales dimoueat, vt inde nobis appareant communia ebriorum ſymptomata. Inter, quæ vnum quoque eſt vertigo, cum ſcilicet omnia circumagi videntur. Cui ſyrupus iſte etiam ſuccurrit, & viſis, quæ vapor nunc bilioſus, nunc alius à ventriculo, vel etiam toto corpore elatus in caput, & ſpiritui viſorio pmiſtus nobis mentitur. Qualia multa ieiunis quibuſdam, omnibus verò febrem depoſitis criſi per vomitum, aut emorhagiam narium accidunt. Citrea mala ſeptentrionalis Gallia cum deſideret, hunc ſyrupum ex Prouincia, & Gallia Narbonenſi coemittit. Poſſis tamen ex ſucco limonum (quos plurimos, & integerrimos prædictæ regiones quotannis tranſmittunt) iſto non multo inferiori: magis tamen refrigerantem, & penetrantem coquere, ambo præterea cor, & ſtomachum roborant, & ſpiritus reſolui prohibet, nec malus fuerit ex ſucco aranciorum indidem magna copia huc anno prope toto delatorum.

Syrupus item acetosus ſimplex, & de granatis acidis, facultate refrigeratoria huic eſt affinis, viribus alijs longè inferior iulep, clarum eſt ſaccharum aqua diſſolutum, coctum, cum albuminibus clarificatum, vel iulepum accipe cum ſucco citri factum, aut roſa-

tum. Potes etiam ſacch. lib. duas in aquæ triplo ad penidiorum cōſiſtentiam coctas illi ſyrupo incoquere, poſt inſolare dies. 40. vt diutius ſeruetur. Si contra bilem ſumitur manè dentur eius vñ. ij. cum dupla aqua: ſi ad ſitim & calorem febrilem, longè à cibo frequenter die ſumitur vñ. ij. cum aquæ quadruplo.

Syrupus acetositis citri: cuius iuuamentū ANT. Selt magnum in extingendo inflammationes cholerae rubrae, & febres inflammatorias vehementes, & febres peſtilentia, & proprie, quæ fiunt in æſtate venenosa. ¶ Et conferunt ebrietati, vertigini, & ſiti vehementi. Reci. ſucci acetositis citri lib. xij. Decoque in vafe vitreato ſuper prunas cum facilitate vſquedum conſumatur tertia pars ipſius. Deinde coletur, & dimittatur, donec clarificet. Et accipe ex eo, quod clarum eſt lib. vij. & funde ſuper ipſum ex iuleb claro, & depurato lib. v. & coquatur donec inſiſſetur. Si autem æſtas fuerit, dimittatur in ſole, donec eius aquoſitas conſumetur.

Iſte ſyrupus eſt multū in vſu, & ſm hanc deſcri. præparatus reperit, & præparatur, & maxime tpe peſtilentis, & alijs feb. malæ qualitatis: nam reſiſtit corruptioni aeris, & venenositati aeris ſua cōplexione, et proprietate, cōfortat ſtomachū debile, & ſupercalēfactū, & cor prohibēdo reſolutionē ſpūm, & infectionē ipſorū, & remittit incēdiū ſupflua caliditatis humorū extinguit ſitim, & ſic ſomnū mire prouocat, & eius cōplexio principalis eſt frigida vltra primū cū leuiſſima ſiccitate, & aliquali humectatiōe, quæ longe maior efficit ex pmiſtione aquæ frigida puræ in duplici quātitate. Sic ergo apparet, q̃ ipſe eſt principali ter digeſtiuus matériei cholericae, & ſubtilis, ſupflue caliditatis, ſicut ēt ſyrupus acetosus ſimplex. Cōfert inſuper ebrijs, & hñtibus vertiginē prohibendo aſcēſum vaporū ad caput: habet, & alias operationes quas tuipſe diſcernē. Reci. ſucci acetositis citri, &c. Et infundē ſup ipſum de iuleb claro, & depurato. i. de zucararo liquefacto claro & præparato cū clariſ ouorū, vt faciūt aromatarij, vel aliter ex iuleb claro & depurato, id eſt ex iuleb roſato, perfecte completo lib. ij. & vtraq̃ expoſitio eſt bona. reliqua, quæ ponūtur in litera, ſunt clara. Et eius doſis cōiter ſit vſq̃ ad 3. ij. cū aqua frigida, vel aquis cordialibus bugloſſæ meliſſæ, vel endiuig, & hoc, vel plus, vel minus de vna, vel altera illarū: ſm, q̃ quærimus maiorē, vel minorē extinctionē, aut confortationē virtutis. Et ſi ſumatur talis ſyrupus pro digeſtione humorum ſemel tantum in die ſumitur cū proportionē duplici aquæ. Si autem ſumitur pro extinctione ſitis, & caloris febrilis ſic poteſt ſumi pluries in die ſtomacho ieiuno, & vacuo, & celebrata digeſtione cū proportionē quadrupli aquæ.

Additio.

DNota, q̃ pauci ſunt aromatarij, qui ſciant facere iſtū ſyrupū immo omnes facientes hunc ſyrupum, diu in forma ſyrupi nō poſſunt cōſeruare: ſed cōgelatur tanq̃ geleæ, & hoc aduenit imperitiā facientiū. Sic igit̃ eſt faciendū: accipiat̃ illud in quo acetositas reperit̃ citri, & ipſam petia ſubtili leniter exprimas, & nō violēter, exhibet liquor clarus nō mucilaginofus. Accipe igit̃ de dicto liquore quātitatē dictā: zucarari albi bene clarificati, & debito modo cocti quātitatē, vt ſupra, & cū eo pone acetositatē, & Soli exponas. Sol enim conſumet paruo tempore humiditatē ſupflua acetositis citri, et remanebit clarum tanquam aqua hoc enim modo faciunt Cypriani.

MANARDVS de Syrupis acetositis citri.

Parauit inſtar huius ex limonibus, & inueni placidum ac vtilem. ¶ confert ebrietati, vertigini.) Bilioſæ.

Syrupus de Omphacio ventriculum roborat, etiā prægnantium, ne aliarū partium excrementa facile recipiat, SYL. Meſ obid

ob id cholera morbo medetur, intemperiem calidam ventriculi, febres biliosas, sitim vehementem extinguit: venenis resistit. Fit, ut syrupus ex succo citrionum. Nonnulli condiunt caryophyllis.

SYLVII ANNOTATIO.

Refrigerat, & potenter adstringit, si ex vis natura austeris (quales vulgò nobis dictæ Burdegaleses,) & immaturis expressum sit omphaciū: ob id hic syrupus ad vnc. ij. cum vncijs duabus aquæ coctæ, & chalybatæ, ante cibū præsumptus, nō modo deiectionē immodicam in cholera sistit, sed et omni dysenterie, præsertim biliosæ, quæ frequentissima est, multū cōfert, purgato prius, si opus fuerit corpore per rhabarbarū etiam tostū, vel aliud idoneum medicamentū. Si aut paulò post cibum sumatur eadē, aut propinqua mensura, vomitū immoderatiore, & a cholera, & a causa alia cohibet: Quia verò refrigerat, siccatur, adstringit, ut acerū, tribus his qualitatibus putredini resistit, ut sal duobus posterem, mel & saccharū, & coctio a sole, vel igne sola siccatione, ob id cōditioni pestilenti vsu est frequentis. omphacium. Ut aromatico sit odore, miscent nonnulli caryophylla, quibus multò, aut paulò minus refrigeret pro caryophyllorū quantitate, & viribus. Paulus omphacij sextarios. iij. cū mellis sextario vno igni lento coquit: vel dies 40. insolat, donec aquosa eius substantia sit consumpta, & ob id ὀμφακομέλι appellat. Actuario ad eadem sit ex omphacij libra. j. sacchari lib. ij. bilis ardorem & febriū magis refrigerando obtundit: nymphæo sacchar eiusdem ex florum nymphææ lib. ij. in aqua parum coctis expressum, deinde percoquitur, cū sacchari libr. ij. seruetur, & omphaciū cum sale & omphacium siccum cuius meminit Galen. lib. 6. com. ph. p. Fit ex omphacij coctione, & residua purgati lib. septem, & sacchari clarificati libris quinque, additis caryophyllorū drachmis duabus, aut circiter.

ANT. Syrupus de Acresta cōfert vomitui, & solutioni collyricæ, & inflammationi stomachi, & siti laboriosæ, et febribus cholericiis. Et cōfortat stomachū pregnantī, quæ facile recipiunt supfluitates. Et valet cōtra venena. Et modus operationis eius est, sicut syrupus de acetositate citri. Et quidam condiunt cum caryophyllis.

Syrupus de acresta, licet non sit in vsu, magistraliter tñ pōt cōfici, & ei⁹ vsus esset cōueniens vomitui supfluo assumptus imediate post cibū in dosi. ʒ. ij. cū modico plus aquæ extinctionis ferri, vel calybis, & fluxui vētris, vel calido, vel acuto cū relaxatiōe, & excoariatiōe intestinorū assumptus ante cibū in dosi p̄dicta cū eadē aqua frigida tpe calido, & calida tpe frigido: p̄missa tñ aliquali euacuatione cū cassia, vel māna, vel cū rhabarbaro asso: seu cum myrobalanis assatis, si talis fluxus, vel vomitus est dependēs a materia pūgitiua, vel mordicatiua. Et hic notādū, q̄ in quolibet fluxu vētris illa, q̄ dant ad cōstrictionē statim debēt exhiberi ante cibū: oppositū aut fieri debet i vomitu, valet et vsus eius appetitui magno p̄gnantiū, est. n. frigidæ, & sicce cōplexionis i primo, cū stipticitate multā & cōfortatione mēbroꝝ: vñ multū laudo vsum eius.

Additio.

Iste syrupus est in vsu. Aui. in. v. cano. habet vnam aliā descrip. & est fere eadem. Similiter Serapio in proprio antid. Etiam Franciscus de Pedemontiu in cap. de cura malæ complexionis stomachi cum materia habet vnam aliā descrip. quæ eadem est cum illa domini Auicennæ.

MANARDVS in Syrupū de agresta.

Hic quoq; p̄stans est: Paulus omphacomeli.

SYL.

Syrupus Myrtilorum Ventriculū, & viscera alia roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit, & tussim mitigat: fit ut syrupus de omphacio p̄dictus.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæmorrhagiam oēm cohibet, sumptus cū aqua chalybata, vel plantaginis, siue a pulmone est, siue ab vtero, siue renibus. Diabete quoq; reprimat, & oēm immodicā vacuationem quia refrigerat, siccatur, adstringit. Eadē opera omphacosacchar p̄statur. Viscera

E ab intemperie calida imbecilla & soluta roborat, tussis a defluxu calido & acri medetur dictis qualitatibus, & suo lentore velut incrustando muniens fauces, ac guttur: fit ex succo myrtorū. i. myrti baccharum lib. xij. coctis ad tertiæ partis consumptionem, deinde colatis, & quiescendo purgatis lib. vij. quibus affunde sacchari clarificati libras. v. percoque igni lento in syrupum, vel si estas est, insola vsq; ad partis aquosæ consumptionem: sic Mesues & Serapio componūt. Parrhisij autem, quod myrtos parū recentes habemus, ex ipsis in aqua temperatis, & coctis paramus, sed imbecilliorē. Hic ventris fluorem etiam antiquum sistit, & scretū sanguinis, quæ ut p̄stet efficacius astringentiū catalogū, rosas, rho, acaciam, hypocistidē, balauistia, oxyacantham, baccam, mespila, carnē cydoniorū, succū granatorū, mastichen, santala, ebur vsum miscent, cū horum vnum, aut saltē pauca sufficiant. Myrteton pauli lib 7. huic affine est, ex succi myrtorū sextarijs tribus coctis, cum melle sextario vno ad tertiæ partis consumptionem semper despumando.

Syrupus ribes (sic enim vocant Barbari, doctis ignoratum fructice) vel Damasceni, vel nostratis, calorem, febres biliosas, sitim extinguit, profluuium biliosum, vomitum, hæmorrhagiam sistit, cardiacis succurrit, appetentiam excitat, exanthemata seu morbillos, & variolas sanat, in pestilentia est efficax, ebrietati resistit, visum acuit: fit ut syrupus ex acida parte citrorum, cui viribus equalē est. Ex baccis item ribes rubentibus racematim coherentibus in aqua coctis, & expressis cum saccharo percoctis, fit cremor gelatinæ vulgari similis, qualis ex cydonijs, cornis, oxyacanthæ, vis, gelatina vulgò dictus, quod gelu concretione refert: sed hic omnium est gratissimus, & potest eadem, quæ syrupus, & sapa ribes p̄dictus. Quam vellem simplices herbarum succos, ut fructuum, melle, vel saccharo conditos, & coctos, vel etiam igni, aut sole siccatos seruari, potius, quā sic variè initio misceri, cū posset medicus vtrū tempore pro suis indicationibus, & scopis miscere. Est multū in vsu, nomine syrupi de baccis myrti. Est alius syrupus myrtorum compositus post scribendus, frigidus est ac siccus ad primum gradum, mista etiam pauca caliditate aromatica.

Syrupus de granis Myrti confert solutioni Santiquæ & tussis, & confortat stomachum & pulmonem, & viscera, & eius modus est sicut syrupus de acresta.

Iste syrupus fm p̄ntē descriptionē est in vsu, & ab oib⁹ preparat, valet principaliter cōtra oēm fluxū vētris antiquū, & maxime excoariatiū, & cōtra omnē fluxū sanguinis a renibus, vel a pectore assumptus cū aqua ferrea, vel plātaginis, & cōtra fluxū mēstruorū, & cōtra tussim factā a materia calida & subtili. Cōfortat insuper stomachū, & pulmonē & viscera calefacta & relaxata, et summe cōfert supfluo fluxui vring, & diabete. Est. n. cōplexio myrti frigida in priō, & sicca in secūdo, cū caliditate quadā, & leui apertione, virtus aut huius syrupi resultat frigida versus primū, & sicca modicū vltra primū, & dosi ei⁹ est de mane vacuo stomacho vsq; ad ʒ. ij. lymphatū cū aqua simplici, vel ferrea, vel alia distillata, fm exigentiā dispōnis.

Additio.

Syrupus de granis myrti est in vsu. Serapio in proprio antidotario tres habet descriptiones syrupi de granis myrti, quarum vna est similis huic.

H

MANARDVS in Syrupū de granis myrti.

Myrteton vocat Paulus: magni vsus in fluente aluo.

Syrupus ex Vuis purgatis prodest tussis, & thoraci, fit ut syrupus xizyphorum.

Syrupus Chesmes confert tussis, & pectori, S decoquatur chesmes, sicut diximus in syrupo de iuiubis.

Syrupus de chesmes. i. de passulis sine nucleis: aliter exponatur. i. de grana cum aqua tingitur sericum; sed prima expositio dicta est magis ad mentem auctorum: non est in vsu.

Additio.

Iste syrupus raro habetur in vsu. Serapio in proprio antidotario eundem describit syru. & sunt chesmes passulæ sine nucleis.

Manardus

Canon præsticus.

AN

G

SYI

AN

MANARDVS de Syrupis Chemes.

Passulas vocant, nullum tamen vidi qui pararet.

L. Syrupus ex Daetilis ventriculum adstringendo roborat, ob id vomitum, & fluorem alui sistit: fit ex daetilis enucleatis, tritis, coctis ad consumptionem duarum partium, deinde in syrupum percoctis.

SYLVII ANNOTATIO.

Succo daetylorum caremus, vuarum abundamus, tamen cocto in syrupum non vitimur: potest, qui vult, componere, & composito ad dictos affectus vti. Quæ ex vino, & aceto, succis fructuum, cum melle, aut saccharo fiunt potiones, cœnomeli, oxymeli, oxyfacchar simplicia hic adscribi possunt, quia tamen multipliciter componuntur, in compositos syropos distuli.

NT. Syrupus de Albelach confortat stomachum, & sistit vomitum: & stringit ventrem. Sumantur albelach, & enucleentur, & conterantur, & coquantur vsq; ad consumptionem duarum partium, & fiat syrupus sicut diximus.

Syrupus albelach, i. de daetylis, non est in vsu, & est vltimus, qui ponitur inter syropos simplices, factos ex solo zuccharo, & aliquo succo. Cum hoc tamen ponit inter compositos syrupum acetosum simplicem constructum ex tribus, i. aqua, zuccharo, & aceto.

YL. Syrupus saporis de pomis ad melancholiam, & maniam, cor etiam exhilarat, accipit succi pomorum redolentium lib. tres, succi buglossi domestici, et sylvestris, ana lib. ij. folliculorum sennæ vnc. quatuor, croci drach. duas, sacchari albi lib. tres. Fit autem sic: senna contrita, horis 2. 4. succis maceretur: semel deinde feruefiat, aut bis coletur, expressum post cum saccharo percoquantur in syrupum. Crocus autem panno lineo ligatus inter coquendum infricetur.

SYLVII ANNOTATIO.

Hic apud Mesuen est in praxi, capite de mania, & melancholia sanguinea. Sapor vero hic rex fuit Persarum, cuius meminit Crinitus lib. 13. cap. 4. à quo, vel in cuius gratiam hic syrupus est compositus. Alius est apud Mesuen in cephalalgia melancholica valentior. etiam ad quartanas, & lienem obstructum efficax, ex adiantialbi, radicum & florum buglossi domestici, & sylvestris, polypodij, epithymi, ana vnc. vna, folliculorum sennæ, fumariz, chamemeli, stœchados, ana drach. septem, chamædryos, schoenanti, ellebori nigri, ana drach. tribus, eupatorij drach. quatuor, succi pomorum dulcium vnc. octo, coctis simul præter epithymum, & succum in aqua libris tribus ad libræ vnius consumptionem, tunc adde epithymum, & parum coque, & cola: deinde succum, & lib. duas sacchari, & percoque. Est etiam in vsu syrupus cichorij, compositus à Nicolao Florentino yreticus, splenicus, melancholiam vacuans, hepatis obstructionem liberans: recipit autem intybi hortensis, & sylvestris, cichorij hortensis, & sylvestris, ana manipulos duos, fumariz, cucurbitæ, lichenis herbæ, lupi salictarij, ana manipul. vnum, hordei mundati, fructuum halicacabi, ana vnc. quatuor, glycyrrhizæ, triu adiantorum, asplenij cassuthi, ana drach. sex, radicis feniculi, asparagi, apij, ana vnc. duas, coque in aqua, cola, percoque: addunt nonnulli lib. singulis rhabarbari panno raro ligati vnciam dimidiam, sæpe inter coquendum exprimendam: aliam compositionem habet Gulielmus Placentinus: simplex vero, aut simplici proximus, & minimum compositus ratione bona efficax probatur: melleq; rhabarbari, aut substantiam, aut expressionem syrupo simplicem miscere vtendi tempore, quam parandi, quod minus preciosam, & efficacem magis portionem reddat. Quod si per hunc syrupum vis lienem, aut hepar, aut renes purgare, præstabit multo syrupum simplicem miscere decocto simplicium splenicorum, vel hepaticorum, vel nephriticorum. Ex succo lactucæ, oxalidis, portulacæ, & aliarum similiter refrigerantium atque buglossi vtriusque, & reliquarum quoq; herbarum viribus saltē insignibus præditæ, possunt parari multo meliores, q̃ qui vulgò sunt in vsu.

SYL. Syrupus adiantinus ad thoracis affectus calidos, & viscerum obstructions, recipit glycyrrhizæ vnc. duas, adianti albi vnc. quinque, tempera aqua fontis lib. qua-

A tuor, horis vigintiquatuor, coque ad dimidias, expressum percoque cum sacchari clarificati aqua adiantialbi, ana vnc. octo.

MANARDVS de Syrup. alchelach.

Dicunt esse daetylus: sed mirum est cum alias interpretes consueuerit vti voce daetylorum quod nunc vtatur voce illa.

DE SYRVPIS COMPOSITIS

Hactenus syropos simplices, & iulepos descripsi. **SYL.** Nunc nunc compositos aggrediamur, primum refrigerantes fere, postea calfacientes, & roborantes.

SYLVII ANNOTATIO.

Syropos ex succis fructuum medicamentosis, præsertim refrigerando, & adstringendo, & obiter ex succis herbarum etiam calfacientibus, simplices explicuimus: compositi supersunt, inter quos Mesues acetatum, ex aceto, aqua, saccharo recenset, quauis minimum sit compositus.

H Frigidi autem hi aduersus biliosos affectus, & sanguineos sunt efficaces, vt calidi ad pituitosos, & melancholicos, nisi quibus melancholia feruet.

Primum autem compositos ex succis fructuum docebimus, quo ordine simplices prius sunt descripti.



Vcusque scripsimus modos syrupo **ANT.** rum simplicium, & iuleb. Nunc vero sermo noster erit de syrups compositis. quorum virtus est infrigidare. Et consequenter de his, qui calefaciunt, & confortant scribemus.

C Hæc est secunda pars principalis huius sextæ diuisionis in qua postquam posuit iuleb, & syropos simplices, nunc prosequitur compositos. licet inter compositos intermiscet syrupum acetosum simplicem, qui tenet medium inter simplices, & compositos. Et primo ponit syropos, qui magis conueniunt ad digerendū materiam calidam: quia plus attinent complexioni frigida in eorum virtute, & subsequenter ponit illos, qui principaliter conueniunt ad digerendū materiam frigidā, nā cū eorū cōplexione plus attinent caliditati. Et licet aliqui syrups in hac prima parte positi etiā simul conueniunt ad digerendū materiā calidam & frigidā, sicut inferius declarabitur, tñ in eorum cōplexione plus attinent gradui frigiditatis.

MANARDVS de Syrupis compositis.

Compositos hos vocat, quia præter saccha. aut mel, ex pluribus, quàm ex vna re constat.

Syrupus papaueris ad catarrhum, & tussim, causam insomnia, fit præsertim ex capitum papaueris albi, & nigri, ana drachm. lx. coctis in libris quatuor aqua pluuialis, ad consumptionem librarum duarum, & dimidia, tunc percoquantur cum sacchari albi, & penidiorum, ana vnc. quatuor. **SYL.**

SYLVII ANNOTATIO.

D Galenus in diacodio hunc terminum decoctionis non vult tam longum in recentibus præsertim capitibus, quia vim perdit, sed do nec ipsa capita coquendo rabeant. Potest fieri ex solo semine, sed præstat ex capitibus cum semine decoctis ipsum componere, quod in capitibus vis refrigeratoria sit insignior, vt indicat opium ex his præsertim nigris incisis, emanans liquor maxime omnium narcoticus. Hic syrup. simplex vsu frequentior, quàm sequens, catarrhum calidum, tenuem, & acrem, in asperā arteriā sistit, quia frigiditate sua cogit, & crassum efficit humore, ob id ad fluēdū ineptio rem. In quem vsu diacodion adhibet Gal. Caloris quoq; incendium extinguit, somnū conciliat, sitim sedat, guttur lenit. Tussim quoq; ab eodem catarrho siccam finit, aut saltem mitigat, sicca autem est, q̃ nihil materiz tenuioris, & efflationem tussis materiam eludentis expectoratur, & lentore suo gutturis asperitatem lenit. Pro pluuiali aqua quidā malūt fontanā, & coquūt ad cōsumptionē tantum libræ vnius, vel vnius, & dimidia, in formam iulepi. Capitula autem papaueris sint recentiora, quia frigidiora sunt, & diu mi-

Mes.

pp iij nus

D I S T I N C T I O S E X T A

nus coqui desiderant, quàm sicca: somnum quoque conciliat, tū per se refrigerando, & humectando sumptus vncijs duabus hora somni, tū per accidens mitigata per tussim vigilias excitante. Eadē vi sitim extinguit, à calido & sicco nasci solitam. Papaueris non nigri sed rubri legunt nonnulli, q̃ papauer rhœas est Dioscoridi refrigerans, & omnibus suis partibus somnum concilians, ne putes cū qui busdam ipsum anemōnem esse calidam herbam.

ANT. **S**yrupus de papauere confert catarrho, & tussi, quæ vigilare facit. Accipe papaueris albi, & nigri, & proprie capitum eorum, ana. 3. lx. & decoquatur in li. iij. aque pluuiialis vsque dum redeat ad li. i. & f. & cum zucchari albi, & penidiarum, ana † 3. iij. fiat syrupus.

† vnc. iij.

Syrupus de papauere duæ descriptiones syrupi de papauere ponuntur in hoc antidotario a Mes. sed ista prima, quæ ponitur est illa, quæ magis habetur in vsu, & sic vbi que præparata reperitur, licet & alia, quæ sequitur magistraliter cōueniat, vt de ipsa inferi⁹ declarabo: valet enim iste syrupus principaliter ad prouocandum somnum, ad sitim extinguendum, assumendo de eo. 3. ij. de sero vna hora post cœnam, & etiam de mane si expedit vna hora post prandium: reprimat enim vapores calidos, et acutos, qui sunt causa vigiliarum, etiam sua frigiditate caliditatem superfluum remittit, prohibet etiam descensum catarrhi acuti ad partes pectoris, & pulmonis. Confert etiam tussi sicca, & asperitati gutturis, & canna, assumptus tempore congruo, & cum modo, & aqua conuenienti talibus dispositionibus. Rec. papaueris albi, & rubei, & proprie capita eorum cum semine, supple. litera est clara, & modus constructionis ipsius, & simplicia ingredientia, sunt superius declarata.

Additio.

Duos describit syrupos de papauere dñs Mes. in præsentī antidotario, iste tamen primus, magis conuenit ad somnum prouocandum, q̃ sequens. Nicolaus in proprio antidotario habet vnam descrip. syrupi de papauere: sed non est in vsu. Auicē. in. v. cano, habet duas descrip. sed non sunt similes huic: nonnulli tamen primam earum dispensant magistraliter ad intentionem dictam. I. ad somnum prouocandum, & vocant syrupum de papauere centum capitum. Summa medi. est. v. res.

MANARDVS. in Syrupo de papauere.

Longa nimis videtur hæc decoctio, adeo, vt in recentibus vim perdat. Tutius est coquere donec tabescat, nec amplius.

SYL. *Syrupus Bizantinus ad icterum, & febres putridas, biliosas, & phlegmaticas solutu contumaces, recipit succi intybi, & apij, ana lib. duas, succi lupuli, & buglossi hortensis, vel syluestris, ana libram vnam, feruefiant semel, & purgentur eius succi clarificati lib. quatuor, igni lento coque in syrup. cum sacch. lib. duabus, & dimidia. Interdum acetum mensura succorum purorum dimidia incoquitur, interdum rosarum vncia duæ, glycyrrhizæ vnc. dimidia spicæ nardi drachmæ duæ, seminis anisi, feniculi, apij, ana drachmæ tres succis incoquantur, & vi mirus vadit.*

SYLVII ANNOTATIO.

Coquendo despumetur, & clarificentur, & coletur succi. Si huc vis obstructa potentius aperire, adde acetum album, apium, petroselinum, feniculum, & alia, vel splenica, vel hepatica, vel nephritica, aut ei iunge, vtendi tempore syrupum de radicibus, vel duabus, vel quinque.

ANT. **S**yrupus Dinari, & eius interpretatio est syrupus de bizantijs faciens ad febres oppilationum, & febres cholericas, & phlegmaticas, quarum difficilis est radicatō. ad icteritiā. Accipe † succi endiuizæ, suc. apij, ana li. ij. suc. lupuli,

† suc. cico-
reæ seu pe-
trozæ.

E suc. boraginis, aut buglossæ domesticæ, aut syluestris, ana lib. i. Bulliant bullitione vna, & despumentur, & depurentur. † Accipe eius clarificati lib. iij. zucchari tabarzet lib. ij. & f. & coquantur cum facilitate donec fiat syrupus. Et quandoque ad omnem partem succ. depurati ponitur aceti boni albi, & clari pars. f. Et quandoq̃ bulliunt in suc. foliorum rosarum. 3. ij. liquiritiæ vnc. f. spicæ drac. ij. anisi feniculi, seminis apij, ana drach. iij. & est mirabilis.

Iste est syrupus de bizantijs, & sic sub isto nomine vulgaris, & literalis sermone vbiq̃ sit & habetur in vsu. dupliciter autē reperitur. vno modo fm simplicē descriptionē. alio mō cū additione, quæ in fine huius capituli ponitur, cū dicit, & q̃q̃ ad omnē partem succi, &c. Et sic præparando vocat syrupus de bizantijs cū additione, & vtroq̃ modo præparatus reperitur. Et, vt sic habet diuersas operationes efficere. Iste syrupus est valde famosus, vnde hñ in cōtinuo vsu pp eius excellentiam, & iuuamenta, & maxime in febribus difficilis eradicationis cōpositis, vt cholericis, & phlegmaticis, & vt sic cōfert febribus de materia mixta, vt ex phlegmate, & cholera. Vtus tñ eius est magis cōueniēs transacta nona die, aut ad minus septima, & sic practicitur. Sed hic notandum, q̃ ante septimam vti- mur cōiter in istis febribus p digestiōe nostro syrupo de duabus radicibus, aut acetoso simplici cū aqua feniculi, & tertia parte mellis rosati colati, vel media pte cū aqua simplici, endiuizæ tñ, vel feniculi tñ, vel endiuizæ, & feniculi simul; fm q̃ plus, vel minus prædominatur materia phlegmatica, vel cholericā in dictis febribus. Prædominante vero materia cholericā, vti- mur syrupo simplici, vel acetoso cōposito cum quarta parte mellis rosati colati, & cū aqua feniculi, & modico aquæ endiuizæ, si vero aliquid aquæ feniculi ponitur, est valde modicum. Prædominante vero materia phlegmatica vti- mur syrupo acetoso cōposito, vel simplici, si aliud membrū laderetur ab eo cum æquali proportionē mellis rosati colati, & cum aqua feniculi, & cū modico aquæ endiuizæ. Mel rosatum principaliter ponitur cū prædicto syrupo ad digerendum materiā phlegmaticā in stomacho, ipsam subtiliando, & abstergendo, & ad stomachum cōfortandū. Et syrupus de bizantijs cū additione est magis cōueniens in declinatione febrium, q̃ syrupus de bizantijs sine additione: q̃a magis aperitiuus, subtiliatiuus, confortatiuus membrorū, & præparatiuus residui materierum ad expulsionem. Rec. endiuizæ, apij, succi lupuli, noti sunt, oriuntur in sepibus, & sunt frigida versus primū, & sicca in ipso cū virtute aperitiua, & aliquantulum laxatiua, q̃a sunt de specie volubilis habentis lacticiuiū, & ipsorū virtus cōplexio, & operatio ponitur a Mes. in capitulo de volubili, & a nullo alio reperitur de lupulo sub proprio nomine. succi boraginis, &c.

Syrupus
bizantijs
plex.

Quoniam
portē b
tius co
tus fir
bendus.

Nota di
pulo.

H Reliqua simplicia sunt superius declarata, & modus construendi apparet in litera. Sequitur & q̃q̃ ad omnē partem succi depurati ponitur acetum. Ista additio cōiter nō est in vsu, & q̃q̃ bulliunt in succis foliorum rosarum, & illa est additio vilitata, quæ est clara per se, & omnia, quæ continentur in ea. Et iste syrupus in caliditate, & siccitate ascendit versus primum gradum.

Additio.

Iste syrupus nō dñr de bizantijs, eo q̃ in ipso blactē bizantiæ ingrediant, sed vult Saladinus dñr syrupus dinari, vel de bizantijs, quia bizantiū in Arabica lingua idē est, quod ducatus, vel aliud gen⁹ dinarij: vñ sicut ducati apud hoīes sunt cari & preciosi, ita iste syrupus apud medicos, & etiā apud infirmos, pp optimā operationē quā inducit est valde carus, vel pōt dici de bizantijs a loco quodā nominato bizantiū in confinio Macedoniæ, qui nūc vocat Cōstantinopolis. Summa me. sine additionibus est. vi. res.

Manardus

MANARVS De Syrupis Dinari, id est,

de byzantijs.

Barbara certe est hæc inscriptio: & si id notat, quod verba significant, auaritiā ostendit, quæ à bono, & viro, & medico debet esse aliena. Efficax tamen est syrupus, & multi vsus in longis febribus, præsertim ab atra bile factis. ACCIPE eius clarificati lib. iij. Id est, pro quibuslibet, iij. lib. accipe sacchari lib. ij. f. Et quandoque. Parant communiter vtroque modo, cum aceto videlicet, & absque eo: dum tamen simpliciter scribitur, acidus est accipiendus.

L. Syrupus de quinque radicibus ad eadem efficacior proximus viribus syrupo Bizantino, incerti est autoris, accipit radicem apij, fœniculi, petroselini, asparagi, rusci, ana vncias duas, coque in lib. sex aquæ fontis ad tertiæ partis consumptionem, expressum percoquitur cū sacchari libr. tribus, addendo ad finem aceti vnc. octo. Alij addunt decocto seminis apij, fœniculi, petroselini, ana vnc. vnam, & in libris decem aquæ coquunt ad dimidias. Expressum percoquunt cum mellis potius, quam sacchari libris quatuor.

Syrupus acetatus simplex materias calidas frigiditate, tenuitate vero crassas, & glutinosas ad expulsionem apparat. Galeno etiam in partibus remotis, ad quas essentia sue tenuitate alia quoque medicamenta affectus in his contumaces victura conuehit: humorem tamen melancholico sibi temperamento affinem iuuare non videtur: recipit aquæ fontis libras quatuor, cum sacchari libris quinque: coquantur in vase lapideo ad dimidias semper despumando, carbonibus accensis, aut flamma exigua, & sine fumo, tunc adde aceti albi, clari libras duas. Si autem valentissimum vis, libras quatuor: si viribus mediocre lib. tres, & percoque in syrupum. Datur ab vnc. i. ad vnc. tres cum frigida.

SYLVII ANNOTATIO.

Affectibus biliosis saluber, quia bilem tenuitate, & caliditate furiosam frangit: crassat, extinguit: humores autem crassos tenuat, incidit, obstructions aperit, urinas mouet ac sudores. Quæ contraria potest, nimirum contrarijs constans substantijs etiam aceti ratione. Cum autem acetum sit frigidum siccum, viribus maxime, & humor melancholicus frigidus siccus, & melancholia extincto iam calore frigida sicca Galeno dicatur, ob id humores, & affectus melancholicos augere videtur acetum, præsertim in mulieribus, quia vterum ledit Hippocra. lib. 3. rat. vic. acu. & eius ratione syrupus acetatus tamen, quia hos humores, & similiter crassos, lentos expulsionem apparat tenendo, incidendo, meatus aperiendo: saluber etiam est affectibus melancholicis, vt quartanæ, libro primo ad Glauconem, & splenicis remedijs sumendis, & ad mouendis miscetur in methodo medendi, & libro 9. c. ph. p. putredini etiam resistit, vt acetum, ob id pestilentibus febribus est saluberrimus cum aqua buglossi, melissophylli, & alijs, partes principes roborantibus. Non abs re autem in vase lapideo, aut siliceo, aut terreo vitrato coquit. Nam acetum à vase aneo, æruginosum aliquid contrahit, & corrodet. Quod autem Galeno autore hanc ei syrupo vim tribuit, rerum affinitate fecit. Id enim Galenus oxymeli tribuit, à quo hic syrupus nullo differt, nisi quod mellis loco, saccharum mellis speciem accipit, & quod crassius coquendo efficitur, quam Galeni oxymeli, ad diuturnam custodiam. Potest tamen hic syrupus, vt Galeni oxymeli parum coqui, ætate præsertim, & fiet liquidissimus, clarissimus, iucundissimus in hos omnes affectus, vt quotidie experimur, potius, quam tantam crassitatem ex multa coctione natam aqua, vel dulci, vel destillata dissoluentes, præsertim quibus affectibus mel timetur. Acetum autem album tenuius, & potentius alio est.

NT. Sermo in syrupo ace. iam magnificata est inter verificatores virtus syrapi acetosi, & excellentia eius, & in cōmunitate, & posse ipsius

A in materias calidas, & frigidas, & subtiles, & crassas, & viscosas siue adherentes. Et si quidē oportet, virtus infrigidationis eius cito tollitur, nō sublata virtute penetrationis ipsius, & hoc quidem Gal. testatus est, quoniam eius potentia communis est ad omnes materias. Et videtur, q̄ non ad cholera nigram ꝑ propter similitudinem, & cōmunitatem complexionum. Et nos quidem dicimus, q̄ facit penetrare medicinas in partes in quas forte non penetrarent, & facit eas acquirere diuisiuas sectiones duri & difficilis, & modus operationis eius est. Accipe zucchari boni albi partes. v. & funde super illud in vase lapideo aquæ fontium dulcis, & clare partes. iij. & decoquatur semper abijciendo spumā eius, & sit ignis in quo coquitur prunarū, aut tenuis flammæ sine fumo, & decoque hoc modo donec clarificetur, & diminuta sit aqua sicut medietas eius. Deinde funde sup ipsum aceti vini albi clari ptes. ij. ꝑ in leui, ꝑ & in forti partes. iij. & in mediocri partes. ij. Et da ei post illud perfectionem in coctura, & sit dosis eius ad 3. i. vsque ad. ij. ꝑ cum aqua frigida.

Sermo in syrupo acetoso iam magnificatus est inter verificatores. Hic autor ponit descriptionem syrapi acetosi, & virtutes, & operationes eius. Est enim multū famosus, & excellens, & vbiq̄ sic præparatus habetur in vsu. nā est efficax, & mirabilis in digerendo materiam subtilem cholericā, & acurā, vnde summe confert cholericis febrientibus. Incrassatius enim est materierum subtiliū, & extinguitius superflua caliditatis, & sitis, aperitiuus oppilationū, puocatiuus vrinae, & alias, q̄ plures habet opationes efficere. Et iste syrupus acetosus simplex est minoris infrigidationis malax cōplexionū calidarū, q̄ syrupus violatus: sed est maioris aperitionis, & prouocationis, & prohibitionis putredinis malax, & venenosæ, ideo multū cōfert tēpore pestilentia, & febribus pestilentialibus assumptus cū aqua buglossæ, vel melissæ corruptioni aeris resistēdo, ipsum autem Gal. summe cōmendat. xi. therapeuticæ, & de ipso multum confidit in dispositionibus putredinalibus, nisi sit nocuentū magnū in stomacho, & sensibilis læsio in neruis per frigidum. Et iste syrupus per se solum assumptus cū aqua simplici, vel endiuie principaliter cōuenit in digerendo materias calidas, & subtiles. Et subdit auctor quod posse eius etiā extēditur in materias frigidas: crassas, viscosas, & adherentes, hoc autem habet intelligi admixtus eū alio syrupo calido, et melle rosato colato, vel alio syrupo cōposito absq̄ aceto, de quo statim dicemus, vel lymphatus eū aqua apij, vel fœniculi, & similibus calidis aquis aperitiuis, et sic cōueniret ad materias frigidas, admixtus tñ cum calidis sub debita proportionē. Et sic apparet solutio dubij, quod ipsemet tangit in litera dū dicit. Et nos quidem diximus de isto, q̄ facit penetrare medicinas simplices, quæ cum ipso administrātur in partes quæ forsitan nō penetrarent. Et facit eas acquirere sectiones diuisiuas duri & difficilis. Et cum hoc etiam remanet cū ipso virtus infrigidatiua & incisua. Et componitur solū ex zuccharo aqua, & aceto, fm proportionem posita ab auctore, & litera est clara.

Additio.

Iste syrupus est multum famosus apud omnes: nam Auicenna in quinto cano. habet multas descriptio. istius syrapi differentes tamen ab isto. idem similiter. iij. cano. fen. prima describit præsentem syrupum. Similiter Haly. x. practica, & Serapio in proprio antidotario describunt.

Mef:

pp iij præsen-

Cholera subtilis, & acutę digestionis excellens.

† iij.

Varię syrapi acetosi descriptio.

presentem syrupum. Et summa medicinarum ipsum componentium sunt tres res, aqua, zuccarum, & acetum, secundum proportionem hic descriptam a Mef.

MANARDVS de Sermone in syrupo acetoso.

ET hoc quidem Galenus testatur. Galenus nusquam huius meminit, sed oxymelitis. PROPTER similitudinem & communitatem. Hippocrates & Galenus, acetum iuvat eos in quibus amara lœdit summopere in quibus atra bilis dominatur: magis tamen mulieribus, quam viris est inimicum, quia vterum lœdit. IN leui. Si videlicet non vis multum acidum. ET in forti. Id est, si vis multum acidum. CVM aqua frigida, &c. Non exprimit quantitatem aquæ: nos autem duplam aquam miscemus, & ex herbis potius elicitam, quam naturalem.

SYL. Syrupus acetatus cum radicibus, bilem crassam, & auulsum difficilem, ac pituita incidit, terget, obstructa hepatis, lienis, renum aperit, recipit radicem apij, fœniculi, intybi, ana vnc. iij. seminum apij, fœniculi, anisi, ana vnc. i. seminis intybi vnc. dimidiam: hæc omnia igne lento coquantur ad dimidias in aquæ fontanæ lib. x. tunc additis sacchari lib. iij. clarificetur, deinde acetum additur quantumlibet pro scopis, ut dixi nuper, varijs.

SYLVII ANNOTATIO.

Nam si imbecillum vis, acetum libras quinque addis: si valentissimum, decem: si medium, libras septem, & dimidiam. Sed hic acetum modus atque adeo primus, in hoc syrupo, & in precedente nobis est molestus, præsertim quibus frigidus est venter, quem ut ceteras partes nervosas acetum lœdit. Ob id etiam Galenus mel duplum acetum miscet, & mellis duplam aquam, Mefues quoque aqua prope duplam saccharo ubique miscet. Quinetiam sæpe sine aceto hic syrupus fit, & tunc de duabus radicibus sine aceto dicitur, quia ex radicibus quinque vetricis, apij, fœniculi, petroselinii, ruscii, asparagi, duas tantum recipit. Febribus pituitosis, quam biliosis aptior est, quia modice calet, & ijs incipientibus, ut Bizantinus paulo valentior procedentibus.

ANT. Modus syrupi acetosi cum radicibus cuius operatio est ad choleram crassam, difficilem, & ad phlegma. Incidit enim, & abstergit, & aperit oppilationes, quæ sunt in hepate, & splene, & in renibus. Accipe aquæ fontium claræ lib. x. proijce super ipsam radicis fœniculi, apij, endiuia, ana. 3. iij. anisi, seminis fœniculi, apij, ana 3. viii. seminis endiuia vnc. 6. Coquatur cum facilitate usque dum veniat ad lib. v. Tunc proijce super ipsam zuccari boni lib. iij. & clarificetur sicut prius. Deinde funde super ipsum acetum boni quantitatem sufficientem, iuxta modum superioris doctrinæ, & da ubi oportet.

Modus syrupi acetosi cum radicibus. s. duabus de quinque radicibus numero. Iste syrupus est multum in usu, & secundum presentem descriptum ubique preparatus reperitur. Est enim efficax in digerendo materias mixtas, & phlegmaticas, sic etiam summe confert febribus compositis, & phlegmaticis, tamen eius virtus, efficacia, & operatio est plus ad materias phlegmaticas, quam cholericas, eo, quod sua complexio est tendens ad primum gradum caliditatis, & siccitatis, & licet huius syrupi descriptionem ingrediatur acetum, & a quibusdam vocatur syrupus de radicibus temperatus acetosus, & a quibusdam vocatur acetosus de duabus radicibus: & a quibusdam vocatur acetosus compositus, & sic ab eisdem quando acetum in ipso ponitur: vocatur syrupus temperatus de radicibus, sine aceto vocatur compositus sine aceto. Et his tribus modis vocatur generaliter ab omnibus cum aceto, vel sine, quando in ipso non ponitur. Sed statim insurgeret dubium. Nam statim diceret aliquis quomodo iste syrupus dicitur de duabus radicibus cum eius compositionem ingrediantur tres radices s. radix fœniculi, apij, & endiuia.

Dubium.

H Dicendum, quod radices absolute prolatae sunt quinque numero. s. fœniculi, apij, petroselinii, brusci, & asparagi, de quarum numero solum duæ ingrediuntur. Endiuia vero non est de numero earum quinque. Et est simile, sicut si diceremus de vno syrupo, qui componitur ex duabus seminibus calidis, vel frigidis, ut semine anisi fœniculi, vel ex semine cucumeris, vel cucurbitæ. Et licet ingreditur semen leuistici, & endiuie non propter hoc vocaretur nisi syrupus de duobus seminibus calidis, vel frigidis. Nam semina calida absolute prolata sunt solum quinque semen anisi, fœniculi, ameos, carui, & cimini. Quidam autem, & forsitan melius dicunt, quod sunt semen anisi, & fœniculi, & petroselinii, brusci, asparagi, sicut aqua quinque radicum fit ex quinque radicibus iam dictis: vtrumque tamen dictum potest saluari. Semina vero communia frigida absolute prolata sunt et quinque. s. semen cucumeris, cucurbitæ, peponium, melonum & citruli. Et sic etiam sunt quinque radices ex quibus fit aqua distillata, quæ est multum calefactiva, ac et aperitiua. Et aqua ex superscriptis quinque seminibus frigidis est multum diuretica prouocatiua vrinae, etiam alteratiua ad frigidum. Et sic tales aquæ denominantur ab eis. Prima dicitur aqua de quinque radicibus. Secunda vero dicitur aqua de quinque seminibus communibus, & vtraque multum est in usu, & sic apparet solutio quo ad dubium. Iste syrupus licet nominetur alio trium modorum iam dictorum ab aromatarijs, tamen nominatur, ut plurimum syrupus acetosus compositus, vel syrupus compositus sine aceto. Et hoc quando acetum non ingreditur, & ut sic, habet diuersas operationes efficere ratione virtutis acetum, & non est tantæ caliditatis, cum acetum ingrediatur, sed est aperitiuus oppilationum, subtiliatiuus materierum crassarum, incisius, prohibitiuus putredinis, & malæ qualitatis, quando autem est sine aceto, est eiusdem virtutis cum suprascripto, & non lœdit stomachum & membra nervosa, est etiam prouocatiuus sudoris, & vrinae, & præparatiuus materierum facientium febrem ad expulsionem, unde vtimur eo communiter in principio febrium phlegmaticarum cum melle rosato colato distemperato cum aqua fœniculi, vel alijs aquis similibus, & compositus cum aceto plus confert at tinentibus alicui caliditati cum viscositate, sine aceto autem plus conuenit materiæ frigidis crassis. Conuenit etiam iste syrupus oppilationi hepatis, renum, splenis. Et hic notandum, quod sicut communiter vtimur syrupo de bizantinijs in processu febrium putidarum compositarum. sic in principio earundem vtimur isto syrupo acetoso, vel sine aceto. Reci. aquæ claræ fontium, &c. & funde super ipsum acetum boni cum quærimus ipsum facere acetosum. Ista descriptio est per se ipsam manifesta, & omnia, quæ in ipsa continentur sunt superius declarata.

Additio.

Iste syrupus est multum in usu, quo vtimur sub nomine syrupi de duabus radicibus. Auic. in. v. cano. Similiter, & Serapio in proprio antidotario hunc habent syrupum, ab isto tamen parum differentem. Summa medi. est. x. res aquam numerando.

MANARDVS de modo syrupi acetosi cum radicibus.

Hoc frequenter vtimur, vocamusque acetosum compositum.

Syrupus acetatus de succis herbarum, recipit succorum syrupi byzantini partes tres, sacchari partes duas, acetum partem vnam.

Modus syrupi acetosi de succ. herbarum. AN. succ. syrupi dinarii partes tres, & funde super ipsum acetum boni partem vnam. zuccari partes duas.

Modus syrupi acetosi. Non est in usu de succis herbarum scilicet.

Additio.

Iste syrupus non est in usu, & per succos, vel succum syrupi dinarii intelliges succos quatuor positos in syrupo dinarii.

dinaris, scilicet lupuli, buglossæ, apii, & endiuie, de quibus omnibus accipe lib. iij. zuccari. lib. ij. aceti. lib. i. Summa medici. est. iij. res.

MANARDVS, de Modis syrupi acetosi de succis herbarum. Est fere bizantinus, nisi quod in hoc minus additur aceti.

Y L. Syrupus acidus de succis fructuum, refrigerat, ob id sitim sedat, ardorem bilis, & febrium, & phlegmones, aut intemperaturæ calidæ, cordis, ventriculi, hepatis, extinguit, recipit succi granatorum acidodulcium & acidorum, ana partes tres, coque igni lento ad tertiæ partis consumptionem, biduo clarescere permittit, eius partes duas iulepi partibus. iij. uel pluribus, uel paucioribus percoque.

T. M Odus syrupi acetosi de suc. fructuum sedantis incensiones febrium & cholæræ rubeæ, & sitim, & inflammationem stomachi, cordis, & hepatis. Accipe succi granatorum muzorum, & acetosorum ana partes tres. Coquatur cum facilitate usque dum diminuta sit eius pars tertia, & dimittatur per duos dies usque dum clarescat, et accipe eius partes duas, et iuleb partes tres, vel plus, vel minus, & perfice coctionem in eo.

Modus syrupi acetosi de succis fructuum. Non est in usu. Additio.

Iste syrupus est similis syrupo de granatis supra descripto qui describitur hic inter syropos acetosos propter succum granatorum acetosorum. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS, de Modis syrupi acetosi de succis fructuum.

Eadem fere descriptio supra, nisi quod ibi tantum acida, hic acida & dulcia granata accipiuntur. Loco huius officinæ parant oxylaccharum vocatum.

Y L. Syrupus acidus de succis & aquis fructuum, ventriculum præsertim calidum roborat, ob id vomitum etiam prægnantium, & fluxum alui biliosum sistit, recipit succi granatorum acidodulcium, cydoniorum, pomorum, pyrorum, mespilorum tricoccorum, singulorum parem portionem, aquæ, cui rhus & una oxyacanthæ incoctæ sint, partem. i. et dimidiam sacchari partes tres, coque in syrupum.

SYLVII ANNOTATIO.

Fuerint hi syrupi etiam ad condimenta aptissimi, quæ appetentiam excitent.

T. M Odus syrupi acetosi de suc. et aquis fructuum, & stringit vomitum & fluxum cholericum, & confortat stomachum calidum & abscindit vomitum prægnantium. Accipe succi cydoniorum, & malorum, & pyrorum, & granatorum muzorum, & zarur ana partes æquales. Aquæ decoctionis sumach, & berberorum ana partem. i. & f. zuccari partes tres, fiat ut supra.

Modus syrupi acetosi de succis et aquis fructuum. Non est in usu. Additio.

Iste syrupus non habet in usu. Auic. in. v. can. Similiter & Serapio in proprio antidotario describunt syrupum similem huic de fructibus. Et est zarur vel zaror sicut Simonem Ianuensem in synonymis, quidam fructus similis piro in figura & parvus, & vocatur à Siculis apud quos nascitur arbor eius zarore, quidam sorbam putauerunt, sed non est, quauis eiusdem virtutis sit in omnibus. Stephanus vero mespilam dicit, sed non est, nam ipsa gubeira vocatur arabice, etiam zarurum pro zaror scripsit, hæc ille quidquid sit ponerem sorbam hic pro zarur, Summa medicinarum est. viij. res numerando aquam.

MANARDVS, de Modis syrupi acetosi de succis & aq. fructuum.

Zatur, id est, mespilorum. Nullam acedinem præterquam à gra-

A natis habet, magni tamé usus esset si pararetur, in vomitibus & ventris fluxibus coercendis, possumus tamen & hoc, & quatuor ante eum descriptis, pro embammaus condimentisue ciborum uti.

Syrupus acidus ex cydonijs, stomachum roborat, & naturam calore dissolutam, ob id vomitum cohibet, sitim tollit, fit ex succi clari cydoniorum acidorum partibus. x. aceti parte vna & semis sacchari partibus duabus.

SYLVII ANNOTATIO.

Rasis lib. 9. ad Almanforé huic similem habet syrupum ex cydonijs. Obserua hic pro succi quantitate immodica saccharum parcius.

M Odus syrupi acetosi de citonijs valet ad vomitum & solutionem nature, et ad sitim, & stomachum confortat. Accipe succi cydoniorum acetosorum, & eius proprie qui depuratus est, & factus clarus partes. x. aceti boni partem. i. & f. zuccari boni partes duas.

B Modus syrupi de citonijs non est in usu. Additio.

Iste syrupus non est in usu, descripsit superius simplicem de succo cydoniorum qui in usu habetur, & differt iste ab illo, quia fit ex succo cydoniorum acetosorum, aliter fit ex succo muzorum. Rasis. 9. ad Alman. habet vnum syrupum de succo cydoniorum acetosorum similem huic. Summa medicinarum est. iij. res.

Syrupus acidus de pomis, cor, & ventriculum roborat, sitim sedat, fit ut syrupus acidus de cydonijs.

M Odus syrupi ace. de pomis confortat stomachum, & cor, & sedat sitim. Et eius modus est sicut syrupus de citonijs.

Summa medicinarum est. iij. res.

Modus syrupi de pomis non est in usu. Additio.

Iste syrupus de pomis ace. non est in usu, sed bene ille qui superius descriptus est, interdum in usu habetur.

C Syrupus acidus ex prunis potenter refrigerat, ob id magis sitim sedat, intemperiem calidam partium internarum cum febre & sine febre extinguit, et ebrietatem, et vertiginem, & vomitum sistit, cordis tremorem & synopen sanat. Fit ex succi seu aquæ prunorum acidorum, granatorum acidorum, & tamarindorum ana lib. i. succi acidi citrornum libr. dimidia, cum sacchari lib. i. igni lento coctis. Datur cum aqua frigida, vel aqua niuis. Si absque saccharo coquitur ad crassitiem, sapa quedam fiet.

SYLVII ANNOTATIO.

Aqua hic vel succus est, vel prunorum, & tamarindorum decoctum, minus quæ succus efficax.

M Odus syrupi ace. de prunis, & est syrupus extinguens inflammationes omnes, & confert ad syncopim, et pulsum cordis, & febres inflammatorias, & sitim vehementem, & sedat ebrietatem, & vertiginem, & vomitum, & est expertum. Accipe aquæ prunorum acetosorum, et aquæ tamarindorum, & suc. granatorum acetosorum ana lib. i. aquæ acetositate citri. lib. f. Coquantur cum facilitate, & cum lib. i. zuccari fiat syrupus. & da cum aqua frigida vel aqua niuis Et quando non ponitur in eo zuccarum, fit sicut rob bonum, & expertum.

Summa medicinarum est. v. res.

Modus syrupi ace. de prunis. Non est in usu.

Additio.

Iste syrupus de prunis non est ille qui interdum in usu habetur, sed ille qui superius descriptus est, & est simplex respectu præsentis qui compositus est.

MANARDVS, de Modis syrupi acetosi de prunis.

Aquæ tamarindorum & prunorum nescio quo pacto velit ut fiant,

ita

ita ut à succis differant, nisi per coctionem vel macerationem. Accedo vero citri, nescio quare hic vocetur aqua, cum superius appellauerit eam succum, utique tamen paratur, utilis erit in his in quibus à Mesue commendatur.

S Y L. Syrupus alter acidus de pomis, ad tertianas exquisitas & ardentes aestivas, sitim ventriculi & hepatis intemperiem calidam, recipit succi malorum acidorum, granatorum acidorum, vuarum agrestium ana lib. i. aquæ rosarum, aquæ cui infusi sunt tamar Indi & pruna, ana lib. i. & dimidiam, succi intybi cocti & despumati, & aceti, ana lib. ij. sacch. lib. octo. Conditur à quibusdā caphura. Datur cum aqua frigida, vel melonum hyemalium.

SYLVII ANNOTATIO.

Delicatus est ac utilis, ablata tamen caphura. Hi melones sunt citri forma & colore, in hyemem feruari soliti.

ANT. **M**odus syrupi acetosi de pomis descriptio ne nostra, conferens febribus choleris, & multi acuminis, et proprie quæ accidunt iuuenibus in æstate æstiva. Et confert ad sitim vehementem & æstuosam, & stomachi & hepatis inflammationem. Rec. suc. malorum acetosorum, suc. vuarum agrestium, suc. granatorum acetosorum ana lib. i. aquæ rosatæ, aquæ infusionis tamarindorum & prunorū, ana. lib. i. & f. suc. endiuie cocti, & despumati, & aceti ana. lib. ij. zuccari lib. viij. Et sunt qui condiunt cum drach. ij. camphoræ. † Et da cum aqua melonum hyemalium, vel cum aqua frigida.

Sūma medi. est. x. res

Modus syrupi acetosi de pomis descriptione nostra. Non est in usu. Additio.

Iste syrupus ace. de pomis non est in usu, & est ex inuentione propria.

MANARDVS, de Modis syrupi acetosi de pomis.

Hic quoque si pararetur, & utilis & suavis esset, amora tamen camphora. Et da cum aqua melonum. Melones hyemales credo esse, qui apud nos conseruari ad hyemem, non edi consueuerunt, suntque citris & colore & forma similes, sed colore magis.

S Y L. Syrupus alius acidus de pomis eadem promittens, recipit succi pomorum acidorum lib. i. succi acidi citri lib. dimidiam, iulepi boni lib. ij. Datur cum aqua niuis. Si maceraueris sericum cocco baphica tinctum succis predictis, Valentius corroborabit.

SYLVII ANNOTATIO.

Sericum quidam malunt auferre, & morbis biliosis æstate feliciter usurpant.

ANT. **S**yrapus alius acetosus de pomis valet ut supra. Accipe suc. pomorum acetosorum li. i. suc. acetositis citri lib. f. iuleb. boni lib. ij. Da cū aqua niuis. Et quicquid submergit seta tincta ex chesmes in succis, et tunc fit nobilior ad causas cordis.

Syrupus alius de pomis acetosus non est in usu.

Additio.

Iste syrupus acetosus de pomis non est ille qui in usu habetur, sed ille qui superius descriptus est, qui simplex dicitur respectu præsentis. Summa medicinarum est. iij. res si fiat cum additione.

MANARDVS, de Syrupis aliis acetosis de pomis.

Alius quoque acetosus de pomis vocatus, magni usus esset in siti sedanda, non in acutis febribus tantum, sed & æstatis tempore in fanis, & præcipue biliosis, setam tamen illam ego dimitterem.

Syrupus acidus ex manna, febris æstuantis & cum syncope confert, ac siti inextinguibili sicca, ventriculi & hepatis inflammationem sedat, accipit manna unc. ij. in

E succi intybi cocti & purgati lib. i. macerandas in vase lapideo. Deinde simul feruescant manibus fricentur, coentur, post cum aquæ rosarum succi granatorum acido dulcium ana lib. i. succi vuarum agrestium, succi acidi citrorum ana lib. dimidia, sacchari lib. iij. percoquitur.

Modus syrupi acetosi alterniabin confert febribus sincopalibus calidis, & siti vehementi, & tussi sicca, & hepatis, & stomachi inflammationi. Rec. alterniabin. 3. iij. Pone in vase lapideo & infunde super ipsum succi endiuie cocti & depurati lib. i. bulliant ebullitione vna, deinde frica manibus, & cola. deinde accipe aque rosatæ, suc. granatorum mazorum ana lib. i. suc. ci vuarum agrestium, aquæ acetositis citri ana lib. f. zuccari lib. iij. da ut supra.

Sūma di. e. v

Non est in usu.

Additio.

Iste syrupus alterniabin non est in usu. Et est terniabin species manne sedans inflammationes febrium calidarum & aufert sitim, & mollit ventrem mollitione mediocri.

Terniabin

MANARDVS, de Syrupis acetosis alterniabin.

Ille vero qui inscribitur alterniabin, ex recentiorū videlicet manna confectus, præter alterandi vim, alium quoque modice leniter.

Quod quidem ut vehementius facit ille qui post eum scribitur sub titulo Acetosi solutione educens bilem, & vim purgandi habet, præcipue scammonio superaddito, ita minus iucundus est.

Syrupus acetatus, chalogogus, & refrigeratorius recipit pruna passa, myxa, ana centum, tamar Indorum libram dimidiam, myrobalanorum citreorum unc. iij. succi rosarum recentium unc. iij. manne, casie, ana unc. iij. & semissem, sacchari lib. iij. Fac syrupum, post adde acetum lib. ij. succi granatorum acidorum lib. i. & dimidiam, percoque igni lento cum scammonij drach. vi. panno tenui illigatis, & sepe confricatis.

S Y L

SYLVII ANNOTATIO.

Huius imitatione syrupus vnius humoris vel plurium, vel omnium purgatorios ad præcautionem, vel curationem morborum, præsertim longorum, describunt medici, portiones multo iucundiores ægris, quæ ipsa purgantia medicamenta, vel saccharata, vel liquore aliquo soluta, ut ad pituitam purgandam, ex radicibus feniculi, apij, petroselinii, polypod, semi. anisi, anethi, feniculi, ameos, cnicus, hyssopo, calaminthe, pulegio, & similibus, cum agarico, turbiti, & similibus, ad melancholiam, ex radicibus caparis, tamaricis, polypodij, lapathi, aspleno, phillitide, adiatis, buglossis, lupi, fumaria, floribus cordialibus, epithymo, fenna folliculis, & sero lactis, præsertim caprini.

Modus syrupi acetosi solutione educens cholera, & extinguit inflammationem eius. Rec. prunorum siccorum, sebesten ana numero c. tamarindorum lib. f. myrobalanorum citrinorum. 3. iij. suc. rosarum recentium. 3. iij. manne, casie ana. 3. iij. & f. zuccari lib. iij. Fiat ex eis syrupus, & post hoc funde super illud aceti li. ij. suc. granatorum acetosorum lib. i. & f. decoque cum facilitate. Deinde accipe scamoneæ bonæ. 3. vi. tere & liga in panno subtili & proijce in syrupo, & decoque semper fricando pannum, usque dum perficiatur eius decoctio.

S Y L

Non est in usu.

Additio.

Syrupus acetosus solutione educens cholera non est in usu. Auicenna in quinto cano. Similiter & Serapio in proprio antidotario habet syropos educetes cholera, phlegma, & melancholiam, sed multum ab isto differunt.

Sūma di. e. xi.

Syrupus

L. Syrupus contra catarrhum calidum, coryzam, pleuritidem, tussim recipit zizipha, & myxa ana centum, uolarum, manna ana vnc. i. glycyrrhizæ, florum buglossi ana vnc. i. & dimidiam semi. maluæ, cydoniorum, ana drach. vi. sacchari libras duas, succi mali granati dulcis libram vnam, fiat syrupus.

SYLVII ANNOTATIO.

Coqui omnia debent in aqua, nodulo ex seminibus imposto.

T. Syrupus conferens catarrhis calidis & corizæ, & pleuresi, & tussi. Rec. iuiube et sebesten ana. c. violarum manna ana vnc. i. liquiritiæ, florum buglossæ ana. 3. xij. seminis maluæ, citoniorum ana †. 3. vi. zuccari lib. ij. & succi mali granati dulcis lib. i. Fiat syrupus.

ch. v.
me-
res.

Non est in vsu. Additio.

Iste syrupus non est in vsu.

MANARDVS, de Syrupis conferens catarrhis calidis.

Nescio quomodo ex his fructibus possit fieri syrupus, nisi decoquantur, quare cum in fine dicat, fiat syrupus, intelligere nos facit et coquerentur.

Y L. Syrupus de cannis ad tussim, pleuritidem, sitim utilis, recipit succi granatorum dulcium lib. ij. aquæ malorum dulcium & aquæ cannarum, sacchari, aut penidiorum ana libram vnam & dimidiam.

SYLVII ANNOTATIO.

Per aquas, succos intellige. Mala vero dulcia nostratia substitui mus pro malis Mesuræ de Senitarum regione, alij mora, quibus fit diamoron, intelligunt.

T. Syrupus de cannis conferens ad tussim & pleuresim & sedat sitim. Rec. suc. granatorum dulcium † lib. ij. † aquæ malorum de seni, et aquæ cannarum zuccari, aut penidiorum lib. i. & f. Fiat syrupus.

iiij.

i me-
res.

Non est in vsu. Additio.

Syrupus de cannis non est in vsu. Auicenna in v. cano. Si militer & Serapio in proprio antidotario habent similem descriptionem huic in nullo differentem.

MANARDVS, de Syrupis de Canis.

AQUAS malorum de seni. Seninomen est regionis, sed nos ponimus dulcia nostratia, & per has aquas intellige succos.

Y L. Syrupus portulacæ valenter refrigerat, ob id sitim febrium ardorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam corrigit, accipit seminum portulacæ tritorum lib. i. horis. xxij. macerandam in succi intybi cocti & purgati lib. †. quatuor, postea igni lento coque ad dimidias, & tunc cum sacchari lib. ij. percoque in syrupum, additur interdum aceti lib. vna, vel succi granatorum acidorum libra vna & dimidia.

i sex
et. vii.

SYLVII ANNOTATIO.

Potest succus intybi cum succis alijs refrigerantibus coqui ad vsus eisdem. Syrupus quoque intybi à Gentile scriptus refrigerat, humectat, obstructions aperit, intemperiem calidam hepatis, renum, emendat, bilis acrimoniam frangit, recipit succi intybi & lichenis herbæ ana lib. iij. rosarum, violarum, lentis palustris, polytrichi ana vnc. dimidiam, adianti albi, hordei mundati, seminum communii frigidorum ana vnc. i. cum saccharo quantum sufficit, fac syrupum, aromatiza santalis albis & rubris, & vna oxianthes, cui si cinnamonum, lignum aloes, corticem citri aromatis gratia immittas, cor magis roboratur, sed minus refrigerat.

T. Syrupus de portulacæ extingvens inflammationes febrium & sitim, & confortat stomachum & hepar super calefactum. Rec. succi endiuicæ cocti & depurati † lib. iij. seminis portulacæ. 3. xij. terant semina, & fundatur super ea suc-

lib. vi.

cus, & dimittatur in vase lapideo per diem & noctem, & coquatur cum facilitate vsque ad medietatem, & addas zuccari lib. fiat syrupus. Et quandoque additur aceti lib. i. aut succi malorum granatorum acetosorum lib. i. & f.

Summa me-
di. e. iij. res

Non est in vsu. Additio.

Iste syrupus de portulacæ interdum in vsu habetur, qui potest fieri duobus modis. vno modo si accipiat succus endiuicæ coctus & depuratus, & addas zuccarum, tunc erit syrupus de succo endiuicæ qui multum in vsu. Si vero addas reliqua quæ in textu scribuntur, tunc erit syrupus de portulacæ.

MANARDVS, de Syrupis de portulacæ.

Placet mihi æstate, atque temperatura & morbo biliosis.

Syrupus violatus pleuritidi et tussi à causa calida prodest, fit ex violarum vnc. ij. seminum cydonij, & maluæ ana vnc. i. zizipha, myxa ana † viginti, cum aquæ cucurbitæ lib. †. vi. coque ad tertiam partem, & cum sacchari lib. †. i. & dimidia fiat syrupus.

S Y L.

† alij. xxx.

† alij. vii.

† alij. lib. ij.

SYLVII ANNOTATIO.

Ad pleuritidem & alios affectus biliosos efficacis initio, & augmento, refrigerat enim & humectat primo gradu, ob id tussim siccam iuuat, sitim sedat cum aquæ frigidæ quadrupla, somnum conciliat vespere sumptus vnc. ij. cum æquali aquæ portione, vel solus. Syrupus autem violatus absolute est, qui ex violarum infusione prædictus est, hic vero dicitur syrup. violatus compositus.

Syrupus de violis confert tussi calidæ & pleuresi. Rec. violarum vnc. ij. seminum citoniorum seminis maluæ ana. †. 3. viij. iuiube, sebesten ana. xx. Et coque cum lib. vi. aquæ cucurbitæ vsque ad tertiam partem zuccari lib. i. f. fiat syrupus.

A N T.

† drach. vij.

Iste syrupus est satis in vsu. et sic vbiq; præparatus reperitur. Confert enim ad digerendum materiam subtilem cholericam, & est alteratiuus malæ complexionis calidæ & siccæ. Confert etiam tussi siccæ & factæ à materia cholerica subtili, & confert multum, & principaliter, et sic cõiter est vsus eius, vt primum assumptus cum aqua capill. veneris in principio & augmento pleuresis, quod est apud cholicum.

Confert etiam tertianis puris assumptus cum aqua frigida simplici, vel cum aqua endiuicæ. licet eis etiam confert iuleb violatæ, et syrupus acetosus simplex, habet enim iste syrupus virtutem lenitiuam, et est complexionis frigidæ & humidæ in primo. Est etiã utilis ad sitim extinguendam sub actuali frigiditate, assumptus cum quadruplo eius aquæ frigidæ. Confert etiam ad somnum prouocandum assumptus de sero post coenam, cum æquali aquæ portione cum ipso. R. violarum & c. seminis maluæ. herba est nota versus primum calida et humida in ipso. Est enim lenitiua multum, & eius decoctio multum conuenit in enematis, & illa est malua domestica. Sylvestris autem est illa quæ dicitur bis malua, & est forte eiusdem complexionis cum illa. Reliqua vero simplicia superius sunt declarata.

In tertiana
puta.

Additio.

Iste syrupus interdum in vsu habetur sub nomine syrupi de violis compositi, sed quando doctor simpliciter ordinat. R. syrupi violati intelligitur de illo qui fit ex infusione violarum, descriptionem cuius vide supra. Item Mes. in practica sua sermone in aqua cicerum habet duas alias descrip. tamē ista est illis nobilior. Similiter Viaticus cap. de pleuresi & Gilbertus Anglicus eodem capitulo hanc eandem habent descrip.

MANARDVS, de Syrupis de violis.

Hic vbiq; paratus inuenitur, & eo vtimur in pleuritide.

Syrupus ziziphorum rancitæ, tussi, pleuritidi confert, fit ex ziziphis † sexaginta, violarum, seminis maluæ ana † vnc. v. adianti albi, glycyrrhizæ, hordei mundati ana vnc. i. sem. cydoniorum, papaueris, melonis, lactuæ,

† alij. c.

† at. drac. v.

DISTINCTIO SEXTA

† alij sex.

SYLVII ANNOTATIO.

ANT.

Sūma me
dic. est. xij.
fcs.

F

Additio.

C

M A N A R D V S, in Syrupis de Iuiubis.

SYL.

† alij 30. & i
priore le-
gunt.
Vide diaco
diū i ecclēg-
matibus.

SYLVII ^{San} ANNOTATIO.

A1

† *vs.*

Semr
nuc.
nolo
coct.

Summa medicinarum est, x. res.

Papaverum rubrum, est quod Græci ἀνθεμόνιον, & est calidum, quare potius legendum papaveris nigri.

SY

SYLVII ANNOTATIO.

Morbi frigidi sunt pituitosi & melancholici, præsertim à pituita insipida, vitrea acida, & humore melâcholico. Nam pituita falsa ex putredine aut bile mista iam calida est, vt melancholia ex putrefactione, vel vitione sanguinis, vel humoris melâcholici, vel bilis flauæ genita, quamuis actu frigida videtur vt calx, fax vini, vsta tamē potestate calida est, ac vbi actu per nouam putredinem, vel causam aliam calida euasit, est ardentissima, & calcis, ac focis vstæ in morem vrit, & cancerum facit sæpe vlceratum.

AN

**Squid
Season**

ia bin aromatibus. vt in processu patebit. Et geleniabin quod est mel rosatum colatum. Et licet etiam secaniabin generatim fiat cum zuccaro & absq; aceto, corrupte denominatur secaniabin, sed melius denominari debet squiniebin simplex vel cōpositum. Nam proprie dicitur secaniabin, quando syrupus componitur ex melle.

Y L. *Aqua mulsā magnarum est virium ex maiorum nostrorum sentētia. siquidem sitim sedat, affectus frigidos, præsertim cerebri et neruorum, & iuncturarum iuuat, loco vini potum tussim humidam, puris et pituitæ crassæ & lentæ expectorationem promouet, lauat, terget, purgat intestina, viscera, meatus vrinarios, ob id colicis prodest, et aluum subducit, calculum in vijs vrinae gigni prohibet. Fit ex mellis boni (quod colore sit pallido, odore iucundo, sapore modice acris, & dulci, consistentia crassi & tenuis media, non vetus) lib. i. aquæ fontanae dulcis & claræ lib. viij. in vase lapideo, vel vitrato igni lento coctis, & continenter despumatis, deinde panno denso colatis. Quod si mox per se bibendum est, aquosius fiat, larga enim coctione crassatum, vt iulepus, diu quidem seruatur, sed in partes remotas ægre penetrat, in bilem q; ob multam dulcedinem facile vertitur, et ob id sitim auget, nisi largiore aqua mista dissoluatur, vt insipidū aquæ modo videatur. Alias quoq; facultates coctio varia ei acquirit, quia parum coctum inflat, magis aluum subducit, minus nutrit, largius vero coctum, inflationem dissipat, magis nutrit, minus deijcit. Addunt nonnulli aromata, zingiber, crocū, cinnamomum, macis et similia, alij galliam moschatam, lignum aloes, et similia. Fit etiam ex mellis parte vna, aquæ fontanae partibus octo, fermenti in his dissoluti unc. iij. in singulas libras aquæ mellitæ, quæ vase ligneo trade, relicto trium digitorum spacio vacuo, in quod cum musti modo feruebit, recipiatur, vbi feruere desierit, obturato vase modo vini doliorū, tertio post mēse fit potabile. Immitti possunt aromata panno lineo ligata.*

SYLVII ANNOTATIO.

Mel *ἡρατόν* recens *ὕδρουμελί* sepositum, vt seruetur, Dioscori di dicitur, alijs confunditur pro aqua mulsā, seu mellitā. Melicratum male pro *διωμέλι* Mesuæ interpreti dicebatur. Has vires hydromelitis ex Hippocratis & Galeni libris probare, quia est cuius procliue, si vel lib. præcipue tertium rationis victus acutorum, aph. 41. lib. 5. li. san. tuend. & methodi medēdi legerit, ob id sciēs omitto. Addam tantum, inflationes, & tormina maxime excitare, quando in aqua tantum calfacta mel dissolutum est, qualem mulsam crudam Serapio vult dari dormituri mulieri, quam concepisse suspicamur, nisi ei potui sit assueta. In arthritide calida, pro mulsā, aqua saccharata est præstantior. Quod si vel à mulsā, vel saccharata aqua post vsum septem dierum aut vires nimis collabantur, aut ventriculus male coquat, ad vinum est redeundum, vel potius vinum mellis transeundum. Secundum hydromelitis genus est infinitis partibus valentius & generosius, & item quod vinum mellis vocat Plinius. Vtrunq; enim colore, & calore, & saporis gratia vinum exoticum, q̃ Bastardum vocant, mentitur, estq; efficacissimum in affectibus cerebri, & partium neruolarum frigidis, paralyfi, apoplexia, epilepsia, lethargo, colicis item, & nephriticis, & ventris inferioris intemperie frigida, seruaturq; vtrunq; & valentius euadit tempore & loco calido. Vires eius miraberis, si parum ante coxeris, & despumaueris, deinde dies quadraginta, aut circiter, extra pluuiam soli verno exposueris. Exposui etiam æstiuo, & autumnali, nec infelicitur, nisi q̃ semel in acetum longe omnium acerrimum abiit, quod solem non habuerat liberum, nec post feruesfactionem & insolationē fuerat operculatum. Fermentum non misceo, vt nec Plinius, id tamen accelerare feruorem, & augere acrimoniam certum est, quanta vero mensura sit miscendum, ex Mesuæ corruptis codicibus difficile est coniectare, hi enim vnc. iij. in libras centum aquæ, & mel

A lis expetunt, alij in singulas libras aquæ, & mellis simul mistorum vnc. iij. fermenti miscent, alij ad mellis lib. i. aquæ lib. viij. fermenti vnc. i. Melicratum Hippocrati est noxiū biliosis, & quibus magna sunt viscera, Gal. etiā febribus colliquantibus, aquosius vrinæ & spūta magis promouet, minus aquosum aluum magis subducit.

S Ermo in aqua mellis. Posuerunt antiqui diuersitatē in aqua mellis qui locuti sunt de ipsa, & ascripserunt ei iuuamenta plurima quæ sunt in ea, quia sitim sedat, & valet ad ægritudines frigidas, & proprie quæ sunt in cerebro & neruis. Et confert ad tussim humidam, & mundificat pectus à sanie, & humore crasso. et cōfert vijs vrinae, & non permittit in eis lapidem generari, & mundificat per vrinam, & confert colicæ, & lauat & abstergit viscera. & soluit & mundificat ventrem à fecibus. Bibitur loco vini in egritudinibus neruorum, & iuncturarum, & est potus bonus. Inter diuersitates autē operationis eius ponimus modos duos. Et primus est vt accipiat mellis boni & mundi, & proprie cuius est color habens mediocritatem & proprie sicut color paleæ & quod est inter tenue & spissum. et quod est boni odoris. et quod est modice acuitatis, & quod nō est antiquum, & sit eius pars. i. & pone ipsum in vase lapideo, aut vitreato, & funde super ipsum aquæ fontis dulcis & claræ partes. viij. & coque ipsum cum facilitate, & auferatur spuma eius, & non dimittat super ipsum multiplicari, immo quam cito apparet auferatur. Deinde coletur colatorio denso de panno. † Et si bibitur recēs oportet vt fiat multæ aquositate, et sic bibi in permixta sicut est, et hoc ideo propterea. quoniam quæ ex ea crassa est, nō penetrat in vias remotas, et conuertit propter possibilitatē suæ dulcedinis in cholera, & addit ad sitim. † Si autem bibatur antiqua, oportet vt fiat pinguior sicut iuleb, et bibēda est permixta permixtione multa decenti, vt sit magis aquosa & insipida. Et scito quoniam ars cocturæ acquirit ei proprietates aliquas & illud est, quia parum cocta facit inflammationem & minus nutrit, et magis laxat. Multa autem coctio inflammationem resoluit & digerit. & magis facit eam esse nutritilem, & laxare minus. Et sunt ex hominibus qui aromatizent illam cum speciebus alefanginæ, sicut zingiber, crocus, cinnamomum, macis, & similibus, & sunt qui aromatizant cū gallia muscata, ligno aloes. & similibus. Secundus modus operationis eius est. Rec. mellis partem. i. aquæ fontium clare partes. viij. & distemperetur cum eis parum fenugreci. & proprie ad omnes. centum libras aquæ & mellis sint eius. 3. iij. & includitur in vase ligneo sicut ponitur mustum. ita q̃ remaneat ex vase vacuum sicut mensura trium digitorum, & illud ideo, quia patit de ebullitione sicut mustum. Deinde post ebullitionē eius stringatur orificium vasis, sicut stringitur vas vini, &

A N T.

ni, & bibatur post menses. iij. si autem aromatizare volueris, ponantur in vase species alefanginae ligatae in panno.

Iste potus qui fit ex aqua mellis erat multum in usu apud antiquos. Galen. ipsum excellenter laudat, & extollit primo & secundo regi. acu. cum loquitur de hydromelle, id est de aqua mellis. Nam ipsa utilitates habet & iuuamenta secundum intentionem Galen. loco allegato & huius auctoris in litera, ac etiam secundum omnes modernos, licet in partibus nostris non sic hodiernis temporibus a modernis practicantibus habeatur in usu, & hoc propter lasciuiam Italicorum, & medicorum complacentium infirmis ad vinum, excusantium se a consuetudine multa ad potum vini, & maxime parui & lymphati in quantitate pauca, timentes etiam debilitatem virtutis, & malitiam digestionis potius contingere ex aqua mellis quam ex potu vini, ut in passionibus frigidis maxime iuncturarum cerebri & neruorum. Ipsa enim est sitis sedatiua & confert etiam ad tussim humidam de materia viscosa & crassa, & mundificat saniem a pectore, & humores crassos & viscosos abstergendo, subtiliando & aperiendo, & dictas materias resoluendo, mundificat etiam vias vring, et in eis non permittit lapidem generari, & est precipuus & singularis potus podagricorum, cum sunt a causa calida. melius esset aqua zuccari, quam aqua mellis aut vinum. vinum enim in aegritudinibus iuncturarum quanto subtilius tanto deterius. maxime in principio et stante repletionem. vinum vero crassum vaporibus suis crassis est laedens caput, materias malas et crudas multiplicando. mediocriter vero medio critter laedit. Timetur etiam usus eius ne ad acetosum conuertatur in stomacho. vnde summe nocet quibusdam dispositionibus in stomacho neruorum, & cerebri. Et ob istas causas eligitur aqua mellis. habet etiam alias utilitates positas in litera. Componitur autem aqua mellis duobus modis ut apparet in litera. Primo quando fit solum ex aqua et melle absque alterius rei additione, accipiendo octo partes aquae & vnam mellis. Et iste est communis modus constructionis, qui habet in usu, in omnibus passionibus frigidis quae sunt in cerebro, nucha, iuncturis, & neruis. Secundus modus est qui in totum abijcitur, ut simili modo accipiantur octo partes aquae & vna mellis, super quibus additur parua quantitas fenugreci, aliqui etiam alij secundum diuersitatem dispositionum in prima addunt aromata quaedam sed talis aqua cum quacunque additione non est in usu, licet describatur in litera. Prima facta ex aqua & melle iuxta proportionem superius dictam, iterum diuersificatur secundum diuersitatem maioris aut minoris decoctionis, nam non multum cocta est parum inflatiua, & ventositatis generatiua, minus nutritiua, laxat tamen ventrem. Cum autem multum decoquitur est sedatiua inflationum, & ventositatum resolutiua, aperitiua oppilationum, ac etiam ad digerendum magis iuuatiua, aut plus nutritiua laxat tamen ventrem minus quam praedicta. Contra tantum decoquitur quousque quarta vel quinta pars eius ad ignem minuatur, licet aliqui velint usque quo tertia pars consumatur. Et sunt quidam quereutes ulteriorem calefactionem ab ea, & confortationem stomachi, viscerum ac etiam cerebri, & quod sit magis resolutiua ventositatum, qui addunt in ea quaedam aromata cum laeuissima decoctione. Dicit in litera, et sunt ex hominibus qui eam aromatizant cum speciebus alefanginis. i. cum speciebus aromaticis, sicut cinnamomo, caryophyllis, croco, zing. mac. & similibus. Iste enim potus simplicis aquae mellis absque alia mixtione generaliter usitatur in bonis & expertis practicantibus in quibusdam aegritudinibus, usque ad septem dies vt. s. in apoplexia debili, vertigine, scotomia, epilepsia, spasmo, tetano, saltu, iectigatione, mollificatione seu paralyti, et est conueniens potus valde. Et si ultra septem dies infirmus eam assumere valet absque nocumento, vt. s. in digestionem cibi in stomacho, aut in debilitate virtutis quae principaliter est consideranda, tunc ta-

lis potus est prosequendus, quia est iuuatiuus & utilis. Sed si aliquod praedictorum nocumentorum perciperetur, non est potus vini prohibendus in quocunque tempore talia nocumenta perciperentur. immo talis aqua potus est omnino remouendus, quia intendendum est ad id quod magis suspectum. Insuper & aliquando istum potum exhibere possumus loco syrupi de mane, celebrata digestionem cum quærimus humorum phlegmaticorum digestionem incisionem, & absterfionem. Et sit dosis eius usque ad .3. v. Et modus constructionis istius aquae est de se clarius, & reliqua sunt nota.

Additio.

Hydromel apud graecos. i. aqua mellis dictum ab hydros quod est aqua & mel. Mes. hic describit duos modos hydromellis qui satis patent in textu. Rasis. ix. ad Almanforem in ca. de colica habet vnum modum faciendi hydromel, & est quasi idem cum isto. Auicenna. in. v. cano. habet duas descriptio. syrupi de fauis mellis, & easdem habet Serapio in proprio antidotario, nam si legis versusque descriptiones videbis quod syrupus de fauis mellis apud Auicenna, cum hydromelle apud Ioan. Serapionem sunt idem. Similiter Gordonius in regimine acutorum morborum tertia particula, describit alios duos modos hydromellis.

MANARIVS, de Sermone in aqua mellis.

Latini aquam mulsam appellant. Hippocrates melicraron, minusque aptum esse dicit his qui amara bile abundant, & magnorum sunt viscerum. Gal. in colliquantibus febribus ait esse nocentissimam. Idque quod aqueum est, ad vrinas & sputum aptius, minus vero aqueum, aptius ad ventrem subducendum, magisque nutrire quam vinum inodorum tenue, quod pauciferum vocant, & hoc, nisi ventrem perturbet, satis vrinam mouet, nisi aliquid in visceribus prohibeat, biliosa etiam per inferiora excernit. et si bibitur recens. Hoc vocat Dioscorides melicraron. si autem bibitur antiquum.

Hydromel dicitur. Melicraron enim vocant Graeci mixtionem ex melle & aqua, quae ideo conficitur ut statim bibatur. Hydromeli id proprie dicunt esse, quod ita praeparatum est ut diutius seruetur. Melicraturum etiam duplex, scilicet coctum & incoctum, coctum quidem, ut ait Hippocrates. 3. reg. acut. pulchrius est visu, sed nullam habet virtutem, quia crudum excellat, quod ex bono melle paratum est, debilius vero est, & alui excrementa minus educit quam id quod est crudum. Auicenna accipit mellis part. 1. aquae part. 2. & coquit ad tertiae consumptionem, Paulus vt Mes. aqua octupla ad mel.

Oxymeli fit ex aqua, aceto, melle, aqua vero miscetur, ut longa coctione causa inflationis in oxymelite resoluatur, ut etiam promptius despumetur, ut denique medicamenti huius facultas ob aquosam substantiam in corpus distribuatur, mel vero additur ad oppugnandum pituitam. Ex melle autem et aceto mistis facultas quaedam tertia horum neutri tanta consurgit, certissima, & efficacissima ad tenuandum, incidendum, resoluendum humorem crassum, lentum, ventriculi, hepatis, praesertim vero iuncturarum, et in febribus diuturnis, quarum materiam incidit, & coquit. Fit ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aquae partibus quatuor. Necesse tamen est, interdum augere acetum, ut in syrupo acetoso diximus. Primum autem mel & aqua simul coquuntur, ubi despumata probe sunt, addito aceto percoquuntur, semper quoque despumando. Datur ab vnc. i. ad vnc. iij.

SYLVII ANNOTATIO.

Iam quae ex aceto (in quod vinum corruptione degenerat) sunt compositiones, dicamus. Oxymeli Graecis, nobis acetum mulsam, crassa in ventriculo & venis tenuat, lenta incidit, ac strenue terget, obstructa liberat, sine manifesto calore, ob id nec febres accendit, sputum euocat, sitim sedat, aliaque permulta efficit Hippoc. li. 3. rat. vict. acut. morb. Si tamen immodice vtare, intestina rodit, nervosa laedit, tussim excitat, etiam in synochis tuto datur lib. ii. meth. Sic Galeno componitur lib. 4. san. tuen. Aceti albi acerrimi lib. i. mellis optimi lib. ij. aquae fontis lib. iij. coquuntur simul ad tertia, vel etiam ad quartam, spuma interim detracta, quae si multam mel egerat, malum est, & ob id diutius coquendum. Optimum vero vel minimum

Operationes

Aque mellis compositio duplex.

In quibus aegritudinibus conueniat.

nimum spumæ euomit, & breuissimo tempore coquitur, & plurimum quartam partem eius, quod fuerat initio, amittit. Si vis oxymeli valentius, misce tantum aceti, quantum mellis, aquæ duplo, quale est oxymeli Pauli lib. 7. Idem Mesues imitatus est in syrupo acetoso simplici, quem facit mitiorem aceti partibus tantum duabus mistis, valentē verò mistis quatuor, mediocrem deniq; tribus. Sed cum vna omnibus mensura non placeat, quia hi acetosius, illi mellitius magis amēt, pro cuiusq; palato misceatur. Aut si vnicum vis, para imbecillius, cui medicus acetum addere vtendi tēpore, si opus erit, poterit. Si diutius vis seruare, coque perfectius, donec aceti & mellis qualitates plane fuerint vnitæ, nec acetum adhuc crudū gustanti appareat. In syrupo consistentiam cum Mesue coquant ea ratione nostri pharmacopæ, cum liquore aliquo dissoluendum, vt potabile fiat. Quod autem cum Galeno quadrifariam coquitur ad tertiam, vel etiam quartam partem, parum diu, vt dies octo, vel circiter, æstate præsertim, etiam si loco frigido condatur, seruatur integrum. Nam corruptione abit in acetum acerrimum, quod hydromeliti quoq; calido aere accidit, tamen longe est omnibus medicis potionibus idem iucundius, vt id etiam vino ægri pleriq; præferāt, præsertim si paulo est aquosius, quale æstate & in febribus coquere soleo, aut aqua cocto mista parare. Fere autem aquæ pintis sex mel lib. ij. igni lento despumo, vt sit clarius, post aceti quartaria tria incoquo, cætera, vt mox audies, persequor. Quia autem mel nostrū improbius est cinnamomo vulgari, pauco odoris, & saporis gratiā augemur immiscendo, dum colatur, in lib. singulas ad drach. ij. & albuminibus ouorum sordem eius omnem cogimus, quam panno lanco, dum parumper refrixit, colantes secernimus, vt iam sit q̄ purissimum, & vino albo simillimum, vbi mel album, & acetum albū accepit, aut flauo, si mel flauum, & acetum vulgare recipit. Oxymeli aliter coquit Diosc. & post eum Plinius. Oxymeliti vt hydromeliti incoquere potes quæ eius actionem intendunt, tenuatia, incidentia, tergetia, vt hyssopum, thymum, satureiam, origanum, pulegiū, calaminthen, & quæ ipsius vim ad partem affectam deducunt, vt asplenium, tamaricem, in obstructione lienis, eupatorium, cichorium, obstructo hepate. Vnde Paulo est oxymeli splenicum, & oxymeli calculosis efficax. Quinetiam purgantia eidē incocta clementius & efficacius vacuant, vt cnicus, agaricus, pituitam: epithymus, polypodium, chamædryes, chamæpytis, elleborus niger, melancholiam: rhabarbarum, scammonium, bilem flauam: cortex rad. sambuci, colocinthis, aquas, vt id vnum pro omnibus prope tum iulepis, tum syrups esse possit, si quis cognouerit vti. Vnde & Mesue est oxymeli cholagogum, phlegmagogum duplex, & melancholiā vacuans. Id oxymeli qua ratione sit coquendum, lib. 4. san. tuend. vt dixi, docetur, quas vires habeat, ibidem & locis alijs permultis præsertim lib. 3. rat. vict. acut. Vt vero multa multum cocta est calidior, magis incidens, tenuans, tergens, quia mel retinet largius, aqua in vapore magna parte soluta, sic oxymeli, quod pharmacopæ ad consistentiam syruporum coquant, vt seruari possit, est potentius q̄ aquosius, & minus coctum, sed hoc est gratius, & citius ob fluxilem consistentiam penetrat, quam vim aceti tenuitas non minus, q̄ aquæ fluxilis substantia iuuat, vt lib. 1. simpl. Aquam vero, vt cætera humida iuuare distributionem docet Hipp. aph. 11. lib. 2. & Gal. initio libri. 4. vsus part. Illud autem vix potabile, nisi aqua vel cruda, vel alia diluatur.

Ato, et ad materias quæ sunt in iuncturis proprie, quoniam resoluit eas, & diuidit, & subtiliat humorem crassum qui est in stomacho & hepate, & est efficax in materias febriū longi temporis. Diuidit enim & maturat eas, & est modus eius vt accipiantur mellis boni partes. ij. aceti boni pars. i. aquæ fontium claræ & dulcis partes. iij. et quandoq; exigit dispositio, vt addatur ad quantitatem aceti, sicut te scire fecimus in capitulo de syrupo acetoso. Et operatio eius est, vt accipiantur mel et aqua, et abijciatur spuma eius, deinde fundatur super illud acetum. & decoquatur & nō dimittatur eleuari & excrecere super ipsum spuma eius, immo auferatur omni hora, & clarescat. & cum coctum fuerit reconde. & est dosis eius ab. 3. i. vsq; ad tres.

B Sermo in secaniabin. Et est rubrica. sed textus incipit. Illud quod nos hic intendimus &c. Iste syrupus vocatur à Mes. oxymel simplex, quia componitur ex melle aqua & aceto secundum proportionem in litera declaratam, & secundum præsentem descriptionem est in vsu, & vbiq; præparatur & fit. Ipse enim iuuat & cōfert in materiis phlegmaticis crassis, & viscosis, & adherentibus, illas subtiliando, incidendo, & abstergendo, & diuidendo. unde in principio febrium phlegmaticarum quandoq; vt timur ipso et maxime cū melle rosato colato, et cum debitis aquis, & cum alijs conditionibus requisitis. Est autem efficax ad digerendum materiam febrium longi temporis, & si ex ipso gargarizando cum aqua hordei colluatur os, abstergit & mundificat materias quæ descendunt, & retinentur in palato vel ore. habet insuper alia iuuamenta & utilitates multas quas ponit in litera. Iste syrupus ad perfectionem decoquit sicut & alij superius dicti. Et ideo in libra ipsius dum deuenit ad perfectam decoctionem, remanēt. 3. x. mellis vel circa vnde virtus mellis in ipso est multum efficax, potens in calefaciendo in frigidatos, & in digerendo, materias phlegmaticas frigidas subtiliando & abstergendo. Est etiam virtus aceti & aquæ quæ in ipso remanet aliter qualiter incisua, dans penetrationē melli, & virtus aquæ dat ei aliquam subtilitatem, vnde facilius & citius penetrat ad partes ad quas penetrare non posset ad digerendum materiam. & remanet per decoctionem in melle vel cum zuccaro virtus & potentia ipsorum quæ cum ipso decoquantur, & sic remanet post completam decoctionem ipsius cum zuccaro & melle, aliter autem minus decoquendo cōseruari nō posset. Debet ergo lymphari iste syrupus cum modico plus aquæ seu cum decoctione conueniente pro materia digerenda. verbi gratia. cū aqua fœniculi vel consimili, in materia phlegmatica cum alijs cōditionibus requisitis superius, pluries replicatis. Et dosis syrupi ē vsq; ad. 3. ij. & aquæ. 3. iij. posset etiam cū aqua simplici lymphari, quæ sufficeret ad faciendum subtiliationem, & penetrationem ipsius. potest etiam syrupo permisceri, et ista remanēt in iudicio medici in arte periti, & modus constructionis de se est clarus. Additio.

Iste syrupus vocat à Mesue secaniabin corrupte. tamen fm Simonem Ianuensem in suis synonymis, quia secundum eum debet dici stangebin vel squingibin. & est arabice syrupus acetosus siue factus cum zuccaro siue cum melle, quod est oxymelle. multi ergo corrupte secaniabin scribūt, istud est oxymel simplex quod apud omnes in usu habetur. Nicolaus in proprio antidotario habet eandem descriptionem. Similiter Auicenna in quinto cano. & Serapio in proprio antidotario. Summa medi. est. iij. res.

MANARDVS in Secaniabin.

Secaniabin Arabes, Græci oxymeli, Latini acetū mulsum. Hippocrates os & guttur humectat, sputum educit, insticulosum est. Galenus

T. Sermo in Secaniabin puro, illud quod nos intelligimus ē illud cuius materia sunt tres res, scilicet mel, acetum, et aqua, et aqua propter tria ponitur. Et primum quidem, quia de coctu ra patitur plus, quare quod est causa inflationis resoluitur. Secundum, quoniam habilius & frequentius tollitur eius spuma. Tertium, quia virtute aquositate citius currere facit virtutem medicine. Et mel quidem aduersatur phlegmati, et est in melle & aceto, virtus resultans ex permutatione horum, quæ non est in altero ipsorum tantum, & non est possibile ei qui experitur, vt discordet aliquando quin sigillationem virtutis ab vtriusq; accipiat, quod est quoniam meretur permixtio eius, vt fiat consecutio iuuamentorum multorum priorum, qui sunt in corpore to-

DISTINCTIO SEXTA

Galenus spleni & hepatis maxime vtile est, ea absq; molestia expurgans. Hippocrates inflationes purgat, & vrinas prouocat, inferiora intestina molliora reddit, & abradit. Exiguum eius bibitur noctu, & ieiuno ante sorbitionem. Potest & bibi multo post sorbitionem. Galen. Satis est duarum horarum spatium intercedere inter oxymelitis potum & sorbitionem. Hippocrates cum quis solo vsurus oxymelite est in toto morbo, paucum acetū misceatur, adeo vt tantummodo agnoscat, quoniam syruporum quorum nunc cōmunis vsus, ab yiu acetū huius multū manauit. Multa ex his quæ ex Hippocrate & Galeno notauit, prudens lector elicere potest quæ cōmuni illorum vsui aduersantur.

S Y L. Oxymeli de radicibus, incidit, tenuat, terget, ob id obstructions ventriculi, hepatis, lienis aperit, febres diuturnas à bile crassa aut pituita iuuat, vrinam mouet, fit ex corticum mundatorum & incisorum, radicis apij, fœniculi, ana vnc. ij. seminis apij, fœniculi, anisi, ana vnc. i. maceretur omnia vigintiquatuor horis in vase lapideo, acetū lib. x. aquæ lib. viginti, coque ad tertia partis cōsumptionem, colato adde mellis dimidiū, igni lento percoque.

SYLVII ANNOTATIO.

Vsu frequens procedentibus morbis, nam ineuntibus tutius est oxymeli simplex, hodie vero frequentius fit, hoc modo. Corticum rad. apij, fœniculi, petroselinī, rusci, asparagi, ana vnc. ij. sem. apij, & fœniculi ana vnc. i. aquæ lib. xij. & acetū lib. i. macerantur, & ad dimidias coquuntur, expressum post cum mellis quantitate idonea percoquitur. Alij loco seminū, radicis raphani vnc. i. & dimidiam miscent, alij vtrunq; alij neutrum pro scopis varijs, alij quoq; sine aceto parant, & vocant syrup. de quinq; radicibus sine aceto, sunt qui saccharum mellis loco miscēt, vt minus caleat, & sit iucundius. Non modo ad affectus ex bile crassa, & pituita etiam crassa & lēta natos valet, sed etiam ad melancholicos, vt febres quartanas, præsertim in declinatione. Valentius est q̄ oxymeli de duabus radicibus, & q̄ syrupus Byzantinus, etiam sudores mouet, si calidum bibatur, & corpus bene tegatur, præsertim cocta iam materia.

ANT. **M**odus secaniabin de radicibus conferēs ad febres antiquas. & diuidit, & abstergit cholera crassam & phlegma, et aperit oppilationes omnes, & proprie stomachi, & hepatis, & splenis, et prouocat vrinam, cuius permixtio. Accipe corticum radicis apij, fœniculi ana. 3. ij. seminis *anisi, apij, fœniculi ana. 3. i. Mundetur cortices et conterantur et proſciantur super eas in vase lapideo acetū boni antiqui & albi lib. x. aquæ *lib. xx. et dimittatur per diem et noctem. Deinde coquatur donec eius tertia cōsumatur. Postea colet & proſciet super ipsum mel quod sit medietas eius, & coquatur cum facilitate, sicut superius dixi.

* anisi nō ē in aliquib; exem.

* lib. xij.

Iste syrupus non est in vsu, nec secundum præsentem descriptionem præparatur, sed descriptio quæ est in vsu, & præparata reperitur apud omnes aromatarios & medicos practicanes est talis. R. corticum radicū apij, fœniculi, petroselinī, brusci, & asparagi ana. 3. ij. seminis apij, seminis fœniculi, ana. 3. i. decoquantur prædictæ radices & semina in lib. xij. aquæ. & in lib. i. acetū vsq; quo redeant ad medietatem aut modicū plus. deinde cum melle quantum sufficit fiat syrupus, qui decoquatur tā diu donec suā habeat perfectionem. et iste est cōmunis modus cōstruendi hūc syrupum. Quidam autem loco seminū supra scriptorum ponunt. 3. i. & f. radicem raphani. sic tamen rarissime præparatur. Quidam autem nec ponunt semina, neq; raphanum. & isto modo est cōmunior vsus eius. Quidam autem & addunt & minuunt secundum q̄ putāt melius, quocunq; tamen modo præparēt vocatur secaniabin. i. oxymel compositum de quinq; radicibus, & sic à q̄ pluribus denominatur. Dupliciter autē & magistraliter cōstruitur iste syrupus cum aceto, & sine ipso non variando

Oxymel cōpositum duplex.

E in alijs eius descriptionem. Nam cum acetum imponitur causa ipsius acetū vocatur secaniabin seu oxymel compositum ab oxy quod est acetum. Cum autem acetum non imponitur, tunc vocatur syrupus de quinq; radicibus sine aceto. et vtroq; modo apud aromatarios communiter præparatus reperitur. Potest etiam, iste syrupus componi cū zuccaro. & iterum cum aceto, & sine aceto, & cōpositus cum zuccaro non erit tantæ caliditatis & absterſionis, sed quia cum melle præparatur, ideo ipsum declarando prosequar. Iste syrupus dictus oxymel compositū de quinq; radicibus aqua, melle, & aceto vt cōiter præparatur, et est in vsu. habet multas vtilitates et maxime ad digerendum materias phlegmaticas, & melācholicas, frigidas, crassas, & viscosas, & permixtas cum cholera crassa. vnde principaliter confert ad febres quotidianas, et similiter etiam ad quartanas. Conueniret etiam in declinatione febriū chronicarum, & oppilationib; stomachi, & hepatis. Ipse enim est diuisiuus, aperitiuus, subtiliatiuus, et absterſiuus & maxime in nutritiuus. Est etiam prouocatiuus sudoris & vrinæ, & generaliter est maioris potentie & efficacie in omnibus superscriptis dispositionibus, & multis alijs q̄ syrupus compositus de duabus radicibus, & q̄ syrupus de bizantijs, & iste idem factus cum melle est maioris potentie q̄ cum zuccaro. Dosis, permixtio, modus assumendi, & hora, omnia ista sunt nota perito medico. Simplicia præterea sunt superius declarata excepto brusco quæ est herba nota habens aculeos acriter pungētes, calidæ & sicce complexionis in secundo, cum virtute fortiter aperitiua.

Brusc.

Additio.

Secaniabin vel squingebin sicut fuit dictū, est oxymel de radicibus quo moderni pro oxymelle composito vtuntur, nonnulli tamen apponunt quinq; radices communes.

MANARDVS de modo Secaniabin de radicibus.

Hoc plerunq; vtitur, vbi scilicet antea per multos dies simplici vsi fuerimus, oxymelq; compositum vocamus.

G Oxymeli phlegmagogum fiet id prædictum, si inter coquendum medulla seminis cnici panno lineo raro ligata mergatur, & identidem confricetur. Potentius uacua bit, si etiā turbit cū zingibere nodulo prædicto addatur.

S Y L

SYLVII ANNOTATIO.

Alios humores vacuare poterit incoctis similiter simplicibus, quæ peculiariter illos humores trahunt. Potest vero poni in prædictam quantitatem. Mesuz, cnici medullæ lib. i. & turbit vnc. ij.

Modus secaniabin solutione educēs phlegma. Accipe secaniabin ex radicibus facti quantitatem circiter lib. ij. & suspēde in ipso quando coquitur, medullam carthami ligatam in panno raro subtili. & frica omni hora donec perficiatur decoctio, & quandoq; ponuntur in eo turbit & zingiber * in panno subtili ligata & suspensa.

AN

* ana

H Modus secaniabin, id est oxymellis educētis phlegma vel digerētis ipsum non est in vsu, sed magistraliter volentibus eo vti ipsum laudo, et omnia in ipso cōtenta, sunt superius declarata.

Additio.

Iste syrupus non est in usu. alium modum secaniabin solutione educētis phlegma describit Serapio in proprio antidotario parum ab isto differentem.

MANARDVS de modo Secaniabin educens phlegma.

Suspende in ipso quando coquitur medullam cartami, Cnici videlicet, & quia non exprimit quantitatem, tu potes ponere vsq; ad libram cartami. Turbit vero vnc. ij.

Oxymelli vacuans melancholiam recipit thymi, calaminthes, agarici, buglosi hortensis et erratici, glycyrrhizæ, ana vnc. i. polypodij vnc. ij. chamædryos, chamæpytios, stœchados, spinæ albæ ana drach. v. vuarum passarum purgatarum lib. dimidiam, macera vigintiquatuor horis,

S Y L

horis, aceti albi, succi buglossi ana lib. ij. et dimidia, aqua lib. ij. coque igni lento ad dimidias, cola, cum mellis lib. ij. percoque, inter coquendum autem epithymi vnc. i. ellebori nigri aur. ij. nodulo ligata, mersaq; saepe confricentur.

SYLVII ANNOTATIO.

Humorem melancholicum & melancholiā expulsionī apparat, & vacuat, in affectibus melancholicis mitissimum & saluberrimū. Quod vero ellebori vnc. ij. reciperet, cū Manardo ēet vehemētius.

Modus secaniabin solutione educens melancholiam. Rec. thymi, calamenti, agari ci, † buglossae domesticae & siluestris, liquiritiae ana vnc. i. polypodij vncias tres † chamedryos, † chamepithyos, stoechados, † bedegar, añ drachmas quinq; passularum enucleatarum li. f. Fundantur super ea aceti boni albi, succi buglossae, ana lib. ij. & f. & aquae lib. ij. & dimittantur per diem & noctem. Deinde coquatur cum facilitate vsq; ad medietatem. Tunc coletur. & cū mellis libris tribus, fiat secaniabin. & in decoctione ipsius ponatur in panno epithymi vnc. i. ellebori nigri aure. ij. & suspendatur in eo, & fricetur, & fiat sicut diximus.

Modus secaniabin solutione educens melancholiam superfluam & ipsam digerens non est in vsu, nec preparatū reperitur, sed magistraliter volentibus eo vti ipsum laudo quantum possum, et omnia in ipso contenta sunt superius declarata, & iste syrupus bene notetur, quia digerit & euacuat.

Additio.

Iste syrupus non habetur in vsu, qui etiam ad eandē intentionem describitur a Serapione in proprio antidotario.

Summa medicinarum est. xvij. res.

MANARDVS de Modo Secaniabin solutione educente melancholiam.

BUGLOSSAE domesticae.) Id est, boraginis. Syluestris, id est, quae nomē habet buglossi. CHAMEDRYOS.) Vulgo calaman drinam dicūt, vel trilaginem. CHAMEPITYOS.) Vulgo luā, vel Aiugam. BEDEGAR.) Spina alba, addito elleboro, satis effi caciter purgabit atram bilem, pondere duarum vnciarum.

Oxymeli ex ligustico ad pituitam crassam, lentam, putrem, obstructions hepatis & splenis aperiendas, vrinam mouendam, recipit radicem apij, foeniculi, petroselini, calaminthes, dauci ana vnciam vnam, zingiberis, seminis ligustici, apij, foeniculi, anisi, cari, eupatorii, asari, absinthij, ana vnc. semiss. caryophyllorum, galangae, ana drachmas tres, spica nardi drach. duas, coque in aceti libris decem ad dimidias, et cum mellis li. quinq; percoque.

Modus secaniabin de cheisim cōtra phlegma crassum, & viscosum, & putridum, oppilationes aperiens hepatis & splenis, & vrinam prouocans. Accipe radicem foeniculi, apij, petroselini, calamenti, dauci ana vnc. i. zingiberis, seminis anisi, foeniculi, cheisim, apij, eupatorii, asari, absinthij, carui, ana vnc. f. caryophyllorum galangae, ana drachmas tres, spica drach. ij. Coque in aceti li. x. vsq; ad medium et cum libr. quinq; mellis fiat secaniabin.

Modus secaniabin de cheisim, id est leuistici, non est in vsu nec preparatur.

Additio.

Iste syrupus non est in vsu, nec aliquo modo preparatur, & dicitur secaniabin de cheisim siue de sylseleos ab eo nomen assumens. Summa medicinarum est. xix. res.

MANARDVS in Modo Secaniabin de Cheisim. Quidam hoc vtuntur, ceu valido in deobstruendo. Cheisim, id est, libystici.

Oxymeli ex calaminthe, calfacit, incidit, terget humores crassos, lentos, putres, ob id intemperiem frigidam ventriculi & hepatis corrigit, scirrhum lienis, & aliorū viscerum dissipat, febres diuturnas iuuat. Recipit radicem apij, foeniculi, intybi, ana vnciam vnam, schoenu anthus drachmas duas, seminis apij, foeniculi, anisi, ana drach. sex, calaminthes montanae & domesticae, spicae, asari, cassiae, mastiches, dauci, petroselini, ana vnc. dimidiam, caryophyllorum, ligustici, zingiberis, galangae, ana drach. duas, coque in aceti libris octo, & aquae libris sex, ad duarum partium consumptionem, adde mellis despumati libras quinq;. Datur ab vncia vna ad duas.

Modus secaniabin de calamento confert ad febres diuturnas, & duritiem viscerū & splenis, & ad frigiditatem hepatis & stomachi, & incidit & abstergit materias crassas & putridas. Rec. radicem apij, foeniculi, endiuiae ana vnc. i. schoenathi. 3. ij. sem. apij, foeniculi, & anisi ana drachmas sex, spicae, asari, mastiches, † cassiae, † calamēti agrestis & † domestici, dauci, & petroselini ana drachmas quatuor, caryophyllorum, cheisim zingiberis, galangae ana drach. ij. in lib. viij. aceti. & in lib. vi. aquae bulliant, vsq; dum remaneat tertia, & adde mellis despumati libras quinq;, & da vnc. i. vel duas.

Secaniabin de calamento non est in vsu.

Oxysaccharum simplex ex aceti libris duabus, aquae libris quatuor, sacchari libris quinq; semper despumando igni lento percoctis: valentius fit adiecta aceti libra una, valentissimum libris duabus adiectis.

SYLVII ANNOTATIO.

Nicolaus aceti vncias quatuor, succi granatorum acidorum lib. dimidiam, saccha. lib. vnam miscet, morbis aestiuis & biliosis praestantius est, q̄ oxymeli. Oxosachar ex aceti lib. vna, sacchari libris duabus sine aqua coctis ad bilem flauam & cephalalgiam calidam, maluit appellare, q̄ τὸ ὀξὸς aceti sit, ὀξύς, ὀξύς, ὀξύς, acidus. Oxosachar ē radicibus Aetuarij bilem vstam, pituitam incidit, terget, obstruēta aperit, hepar, lienem, renes: sit autem ex corticum radicis foeniculi, apij, intybi satini, ana sextante, coquendo in aceti libris tribus, ad librā vnius consumptionem: deinde expressum percoquitur cum sacchari libris duabus. Simile, sed compositius eidē scribitur, initio serapiorum. Sumptū id videtur ex syrupo acetoso cū radicibus Mesuē, nisi q̄ hic aquam addit, & sem. apij, foeniculi, intybi, anib, & ponderibus variat. Oxysaccharum multo compositius facit Nicolaus ratione nulla: potes vt diximus, quae liber incoquere oxymeliti, sic oxysaccharo pro scopis varijs. Oxosachar δὲ μίλων Aetuarij corpus refrigerat, stomachum roborat, cor, & hepar aestate exhilarat, appetentiam inuitat: capit aceti selibrām, succi cydoniorum libram vnam, sacchari libras duas, coque ad iustam consistentiam. Sumptum ex syrupo acetoso de cydonijs Mesuē, sed ponderibus mutatis.

MANARDVS in Secaniabin de Calamento.

CASSIAE.) Pro ea accipe cinnamomum. CALAMENTI agrestis.) Id est, nepetæ. DOMESTICI.) Non inuenio domesticum, nisi mentham.

Syrupus acedatus Diarhodon ad febres complexas, & eas, quae formam corporis corrumpunt, obstructions hepatis et lienis idē aperit. Recipit succi intybi, apij, ana libris duas & dimidiam, radicem apij, foeniculi, intybi ana vnc. duas, rosarum vnciam vnam, glycyrrhizae vnc. dimidia, spica nardi drach. duas & semissem, seminis apij, Me. q q foeniculi,

D I S T I N C T I O S E X T A

foeniculi, anisi, ana drac. septem, cum aqua lib. sex coque ad duarum partium consumptionem, deinde cum lib. duabus aceti, & libris tribus saccha. fiat syrupus. Datur ab vncia vna ad vncias tres.

SYLVII. ANNOTATIO.

Affinis est Byzantino viribus, nisi q̄ paulo est eo calidior, qui sequitur autem, multo efficacior & calidior.

A N T.

Syrupus acetosus Diarodon valēs ad febres compositas, & ad eas in quibus corrumpitur forma, & aperit oppilationes splenis et hepatis. Rec. succi endiuiae, apij, ana lib. ij. & .f. et radicū foeniculi, apij, endiuie ana. 3. ij. rosarum. 3. i. liquiritiae. 3. f. spicae. 3. ij. & .f. anisi, foeniculi, seminis apij, ana. 3. vij. proijce super ea aquae dulcis lib. vi. & decoque vsq; ad cōsumptionem. ij. partium, cū. ij. lib. zuccari. et. ij. aceti fiat syrupus. Dosis eius est ab. 3. i. vsq; ad. 3. ij.

Syrupus acetosus diarodon, id est denominatus à rosis quae ingrediuntur compositionem ipsius. Iste syrupus & multi alij qui sequuntur non vocantur secaniabin. Nam licet ingrediatur acetum, non tamē ingreditur mel sed zucharu. Et ideo proprie non vocat secaniabin. Iste syrupus non est in vsu nec praeparat, summe tñ laudo vsum ipsius.

MANARDVS de Acetoso Diarhodon.

Hic celebratissimus est, magnam habens conformitatem cum byzantino, calidior tamē eo parumper, ille vero magis videtur atrabilem respicere.

S Y L. *Syrupus acetatus de Succis herbarum cum aromatibus, obstructions aperit, ob id febres putridas, & implexas, & morbos alios obstructis succedentes curat, recipit succorum apij, foeniculi, intybi, lupuli, coctorum & purgatorum, ana libras duas, succi buglossi, libras duas & dimidiam, rosarum vnciam vnam, spicae nardi drac. tres, glycyrrhizae vnciam. i. seminum apij, foeniculi, anisi, rhabbari, eupatorii, absinthij, cassuthae, ana drachmas. v. sacchari libras duas & dimidiam, aceti libras duas, condidatur galliae aromaticae drachmis duabus.*

A N T. **S**yrupus acetosus de succis herbarum cum aromatibus. Oppilationem aperit & morbos oppilationum curat. Et valet ad febres permixtas. Accipe succi foeniculi, endiuiae, apij, lupuli cocti et despumati, ana lib. ij. succi buglossae lib. ij. & .f. rosarum vnc. i. spicae drach. ij. liquiritiae drach. viij. seminis anisi, foeniculi, apij, raved, eupatorii, absinthij, cuscuthae ana drach. quinq; zuccari lib. ij. & .f. aceti lib. ij. Condias cum galliae aromaticae. drach. ij.

* lib. i. f.

Iste syrupus licet nō sit in vsu, tamen infinitis laudibus extollo ipsum, & ideo eum nota.

Additio.

Iste syrupus etiam vocatur syrupus propter causam iā dictam in alio praecedente & non secaniabin. Et dicitur syrupus de succis propter multos succos ipsum componentes & satis assimilatur syrupo de bizantis qui multis extollitur laudibus. Summa medicinarum est. xviij. res.

MANARDVS de Acetoso de succis herb.

Acetosus de succis herbarum. Vtilis esset, sed non componitur.

S Y L.

Syrupus de Mentha ventriculum frigidum roborat, ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alui sedat. Recipit succi menthae lib. i. succi granatorū dulcium, & acidorū ad dimidias cocti li. ij. mellis, vel sacchari lib. iij.

E Syrupus de Mentha stomachum frigidum confortat, nauseam, vomitum, fluxum ventris & singultū sedat. Accipe succi menthae lib. i. succi granatorum dulcium & acetosorum qui iā cocti sunt ad medietatem lib. ij. mellis vel zuccari lib. i. coquatur & ministretur.

Syrupus de mentha secundum primam descriptionem non est in vsu. Additio.

Mesue hic describit duos syropos menthae quorum primus qui est praesens non habetur in vsu. Istum syrupum describit etiam Auicen. in quinto cano. in eadem forma & dosi excepto illo quod dicit terantur granata cum pulpis suis & decoquatur succus vsq; ad medietatem. Similiter eundem syrupum describit Haly. x. practicae & vocat ipsum syrupum Romanum. Summa medi. est. iij. res.

MANARDVS in Syrupum de mentha.

F Ex his duobus, secundum tātum inuenimus in officinis, vtilem quidem in ventriculo roborando.

Vel succi Cydoniorum mezorū & dulcium, succi granatorum mezorū & acidorum & dulcium, ana libram vnam, & dimidiam. In quibus horas vigintiquatuor macera menthae sicca, libram vnam, & dimidiam, foliorum rosarum vnc. ij. coque igni lento ad dimidias cū mellis, vel sacchari li. ij. fiat syru. aromatizetur cū gallia.

SYLVII. ANNOTATIO.

Vel accipit menthae parum siccatae libram vnam, & dimidiam, rosarum rubrarum vncias duas, succi cydoniorum dulcium, succi granatorum acidorum, dulcium, acidodulcium, ana libram vnam, & dimidiam, coque igni lento ad dimidias, expressum percoque cum mellis, aut sacchari libra vna, aromatizetur cum gallia Mesue. si autem siccior sit mentha, quia succorum plus ebibit, succos auge. Posterior est valentior, & solus in vsu cum saccharo, quia mitior est & gravior, quā cum melle. Ventriculum & vētrem reliquum inferiorem frigidum suo calore blando, & lenicula adstrictione roborat. Ventriculum vel dissolutum, vel à causa frigida imbecillum roborat.

G

Syrupus de Mentha inuentione nostra, & est excellērior priore. Accipe succi citoniorum muzorum & dulcium, succi granatorū acetosorum, & dulcium & muzorum ana li. i. & .f. proijciatur super eos menthae siccae lib. i. & .f. foliorum rosarum vnc. ij. et dimittatur per diem et noctem. Deinde coquatur cū facilitate vsq; ad medium, & cum mellis vel zucca. lib. ij. fiat syrupus & aromatizetur cum gallia.

A N

Syrupus de mentha secundum hanc descriptionē vbiq; praeparatur, & sic generaliter habetur in vsu, valet enim ad stomachum relaxatum confortandum, & virtutem digestiuam in eo suauiter calefaciendo, & vigorando calidū naturale, vomitum & nauseam prohibendo, & sua leuiplicitate confert ad fluxum vētris lubricatiuum factum à phlegmate, & sedat singultum. Et licet secundum q̄ dicitur in litera iste syrupus possit cum zuccaro, et cum melle praeparari, tamen quasi semper cum solo zuccaro sit, haberet enim minus calefacere & desiccare factus cum zuccaro q̄ cum melle secundum diuersitatem mellis & zuccari in caliditate, & siccitate, reliqua sunt nota.

H

Additio.

Licet iste syrupus possit praeparari cum melle & cum zuccaro, tamen quasi semper cum zuccaro praeparari debet, quia maiorem habet temperantiam. Vbi vero intendemus calefactionem maiorem, cum melle fieri debet. Summa medicinarum est. ix. res.

Syrupus Absinthij ventriculum, & hepar roborat, ob id appetentiam excitat, retentricem vim firmat, amborum

S Y L.

amborum dolorem sedat, & aliorum viscerum mollificationem inuat. Recipit absinthij Romani lib. duas, foliorum rosarum vnc. duas, spicæ nardi drach. tres, vini albi antiqui, boni, odori, succi cydoniorum ana libras duas & dimidiam, in his macera horas vigintiquatuor prædicta, coque igni lento ad dimidias, cum mellis lib. ij. fiat syrupus efficax, & multa experientia probatus.

Syrupus de Absinthio conferens ad casum appetitus, & debilitatem stomachi, & mollificationem viscerum, et debilitatem hepatis, et dolorem. Reci. absinthij romani lib. f. foliorum rosarum vnc. ij. spicæ, drach. ij. vini albi antiqui boni & odoriferi, succi citoniorum ana lib. ij. & f. Et dimittatur per diem & noctem in vase lapideo. Deinde coquatur cum facilitate usque ad medietatem & cum mellis lib. fiat syrupus expertus & nobilis.

Syrupus de absinthio secundum hanc præsentem descriptionem generaliter est in usu, conferens ad casum appetitus, & si præparatus reperitur, & est conueniens ad prostrationem appetitus, & ad debilitatem stomachi & relaxationem villorum eius, & ad mollificationem viscerum, et ad debilitatem hepatis dolorosam, & ad cachexiam lymphatus cum aquis conuenientibus, ut plurimum autem lymphatur cum aqua mentæ, pro stomacho confortando, & sit cum melle, licet cum zuccaro fieri possit, sed tunc est minoris caliditatis, & reliqua omnia sunt clara. Summa medici, est. vi. res.

MANARDVS in Syrupum de absinthio.

Non detur in febribus in principio, neque etiam post ubi febris vehemens, nisi frigidum aliquid secum miscueris. Ego quandoque coctus sum in albis humoribus ex vtero fluentibus.

Y L. Vel absinthij Romani drach. centum coquantur in aqua libris tribus usque ad partem tertiam, fricetur manibus, coletur, expressum cum mellis, & vini ana lib. i. percoquitur in syrupum.

SYLVII ANNOTATIO.

Hic autem simplex est, serapium de absinthio. Actuarius ab hoc est diuersissimum. Prior solus est in usu ad ventriculi, & hepatis, & viscerum aliorum imbecillitatem etiam dolorificam, & cachexiam. Datur etiam in albo mulierum fluore, & ad febres biliosas iam procedentes, non multum calidas: ad ineuntes vero posterior, & simplicior & aptior. Quanta autem vis sit absinthio Pontico (quem Romanum à Mesue vocari in simplicibus probauimus) in deturbanda bile flua ex ventriculo, in roborando ventriculo, & hepate, Galenus in simplicibus, & methodo, in compositis partium medicamentis, & alibi passim abunde inculcat, ut non sit opus testimoniorum multitudine eius facultatem demonstrare. Datur per se si materia appetentiam lædens est frigida: si autem calet, datur cum frigidis.

Y T. Syrupus de absinthio alius expertus. Accipe absinthij romani. drach. centum, decoquatur in aquæ lib. ij. usque ad tertiam partem. Deinde fricetur manibus, & coletur, & cum mellis & vini, ana lib. i. fiat syrupus.

Syrupus de absinthio alius expertus non est in usu.

Additio.

Iste syrupus non est in usu, sed præcedens magis propter eius artificiosam compositionem. Auicenna in quinto cano. ponit quatuor descriptiones syruporum de absinthio, inter quas secunda assimilatur isti ultimæ descriptioni, similiter Serapio, & Haly. x. practicæ habent unam aliam descriptionem syrupi de absinthio, quæ non habetur in usu. Summa medi. est. iij. res.

MANARDVS in Syrupum de Absinthio secundum.

Dici potest simplex, & valde congrueret in febribus à bile post vii.

A Syrupus fumariæ maior, ventriculum & hepar roborat, obstructiones aperit, cutis morbos, præcipue ab humore falso vel vlsionatos, ut psoriam, lepram, impetiginem, serpiginem curat, recipit myrobalanos cepulas & citreas ana. xx. florum violarum, boraginis, vel buglossi, violarum, absinthij, cassiæ, ana. vnc. i. glycyrrhizæ rosarum ana vnc. dimid. epithymi, polypodij, ana drachmas septem, pruna centum, vuarum passarum purgatarum libram dimidiam, tamar Indorum, cassiæ fistulæ, ana. vnc. duas, coque in libris decem aquæ ad lib. septem consumptionem, & cum succi fumariæ cocti & purgati, et sacchari ana lib. tribus fiat syrupus.

* alij legunt drach. 20.

SYLVII ANNOTATIO.

Ab vncijs tribus ad vncias quinque vel sex sumptus, etiam purgat pituitam salis, & bilem vtranque vltimam: purgatoria enim elementa & parua quantitate recipit, curatisque cutis vitij colorum commendat: ut apertis obstructionibus febres putridas, præsertim dictis humoribus natas, & icterum vtranque sanat. Ne putes hanc facultatem posteriori à Mesue attributam, illi esse peculiarem, cum sit communis vtrique, ut morbum Hispanicum iuuare: id quod ex generalibus his facultatibus coniectare non est difficile, cum sit maior, compositior, & potentior minore. Vterque sumitur cum aqua intybi, buglossi, sed hic in multo usu est. Hic ob pruna, passas, cassiam, tamar Indos est crassissimus, proinde ingratisimus, & qui æque cito ut syrupus portulacæ situm ducit, atque corrumpitur, nisi facta simplicium decoctione coquas in syrupum, succum fumariæ despumatum & clarificatum, cum saccharo aqua fontis clarificato, tunc paulatim addas decoctionem, semper coquendo: tandem vero cassiam, & tamar Indos ob substantiæ raritatem, & virium imbecillitatem, parum diu coquendo: sed cum parui sit momenti, & tam operosa paratio & iniucunda, satius est omittere, ut syrupus epithymi ad eadem efficax.

Syrupus de fumoterræ maior, stomachum, & hepar confortat, oppilationem aperit, & morbos cutis curat, & proprie quorum materia sunt humores falsi aut adusti, sicut est scabies, impetigo, serpigo, et lepra. Accipe myrobalanorum, citrinorum, chebulorum, ana drach. xx. florum boraginis vel buglossæ, violarum, absinthij, cuscutæ, ana vnc. i. liquiritiæ rosarum ana vnc. f. epithymi polypodij, ana drach. vij. prunorum numero centum, passularum enucleatarum lib. f. tamarindorum, cassiæ fistulæ, ana vnc. ij. Hæc omnia bulliant in aquæ lib. decem, usque dum deueniat ad lib. iij. & cum succi fumiterre cocti depurati, & zuccari, ana lib. iij. Fiat syrupus.

Syrupus de fumoterræ secundum hanc descriptionem est multum in usu, & est conueniens ad confortandum hepar & stomachum, aperiendo eorum oppilationes, iuuat ad digerendum materiam existentem in cuti prouenientem ab humoribus adustis, & falsis, & acutis, defecationem & scabiem curat & remouet, & confert serpigni, lepræ, & impetigini, quæ sunt defecationes cutis, lymphatus cum aqua endiuæ boraginis vel buglossæ. Habet insuper virtutem faciliiter solutiuam, et compressiuam, lenitiuam ratione componentium. habet enim virtutem compressiuam ratione myrobalanorum tamarindorum atque prunorum, habet virtutem faciliiter solutiuam ratione epithymi, & polypodij, absinthij, & fumiterre, lenitiuam habet ratione cassiæ, & iuiubarum, & de omnibus istis dictum est superius. Vltimo nota quod iste syrupus sensibilibiter non soluit ventrem, nisi eius dosis augeatur usque ad 3. vi. vel vltra, quia solutiua ingredientia eius compositionem sunt debilia, & in parua dosi ponuntur in ipso, & omnia in eo posita sunt nota. Summa medici, est. xvij. res.

In cutis defecationibus.

Mes.

qq ij

Manar

D I S T I N C T I O S E X T A

MANARDVS in Syrupum de Fumo terræ maiorem.

Purgat si in debita quantitate exhibeatur, vnc. videlicet. iij. vsq; ad quinq;.

S Y L. Syrupus fumariæ minor, hepatis obstructionem aperit, ob id icterum sanat, pituitam salsam, et bilem vstam vacuat, proinde psoriam, lepram, pruritem, & alia cutis vitia inde orta sanat, & corporis colorem floridum reddit. Recipit myrobalanorum flauarum vnc. duas, violarum, cassuthæ, absinthij, ana vnc. i. coque cum libr. septe aquæ vsq; ad partem tertiam. Expressum cum succi fumariæ cocti & purgati, & saccha. ana lib. ij. percoque. Datur ab vnc. i. ad vnc. ij. Quidam scammonij vnciam dimidiam panno lineo raro ligatam, in eo suspendunt.

SYLVII ANNOTATIO.

Hic potest eadem quæ prior, sed imbecillior est, nec vsu frequens: assumpta autem scammonij facultate, purgantior efficitur, ut ventriculum, hepar, lienem pituita salsa & bile vtraque vacuet, ob id icterum vtrunq; sanat.

A N T. Syrupus de fumoterræ minor descriptione cognita confert cholerae adustæ & scabiei, & pruriti, pustulis, & ægritudinibus phlegmatis falsi, & hepatis oppilationem aperit, confert hicteritiæ citrinæ, & colorem efficit bonum. Rec. myrobalanorum citrinorum vnc. ij. violarum, cuscuthæ, absinthij ana vnc. i. coquatur cum lib. vij. aquæ vsq; ad tertiam partem. & accipe succi fumiterræ cocti & despumati lib. ij. zuccari lib. ij. da. 3. i. vel. ij. & quidam suspendunt in eo dum coquitur scammonia vnc. f. ligatæ in panno raro.

Syrupus de fumoterræ minor non est in vsu, ipsum tamen nota. Additio.

Iste syrupus de fumoterræ non est in vsu, nec preparatus reperitur, & dicitur minori respectu maioris, qui dicitur maior propter maiorem consumptionem. Multæ alię descriptiones, syruporum de fumoterræ reperiuntur, quæ sunt magistrales, quibus non utimur, sed syrupo primæ descriptionis. Nonnulli vtuntur syrupo de fumoterræ simplici, qui fit ex succo bene depurato et zuccaro. Summa medicinarum est. viij. res.

MANARDVS in Syrupum de Fumo terræ minorem.

Si suspendat in eo scammonium, purgabit plus quam præcedens, primus tamen cõiter paratur, & ego eo vtor in morbo qui gallicus dicitur.

S Y L. Syrupus Glycyrrhizæ tuſsim antiquam iuuat, thoracem & pulmones expurgat, recipit glycyrrhizæ vnc. ij. adianti albi vnciam unam, hyssopi sicci vnc. dimidiam, horas viginti quatuor macera aquæ lib. quatuor, coque ad dimidias, expressum percoque cum mellis, saccha. penidiorum ana vnc. octo, aquæ rosarum vnc. sex.

SYLVII ANNOTATIO.

Est frequens vsu initio pleuritidis, & aliorum thoracis affectuum, etiam si aquam rosarum recipiat. Nam in horum affectuum à fluxione proficiscentium initio modice adstringentia non modo sumi posse, sed omnino sumenda imperat Galen. lib. meth. 12. Et rhabarbarum, & electarium cui manus Christi nomen est, in vsu quotidiana non sunt contra tales affectus, quamuis ambo adstringunt, ut partes ob laxitatem ad fluxionem recipiendam opportuna, ubi adstrictæ fuerint, amplius non recipiant, & roboratæ valentius repellant novam, & expellant veterem materiam. Incipientibus itaque thoracis & pulmonis affectibus frigidis & pituitosis, saluber est hic syrupus: augescantibus & vigentibus, syrupus hyssopi: declinantibus syrupus prasiij, nisi magna expurgandi has partes necessitas, metusque suffocationis à postremo nos incipere coegerit, quia omnium valentissime calfacit, incidit, tenuat, terget, expurgat, lenit, siccatur: quæ omnia syrup. glycyrrhizæ præstat, sed moderatissime, ut tuſsim antiquam sanet tantum, quæ à pauca, nec crassa, nec lenta pituita exci-

Etatur. Syrupus autem hyssopi viribus est in medio. Hic syrup. aperit, dilatat, terget partes præsertim spirituales, asperam arteriam, pulmonem, thoracem ad expellendumque roborat.

Syrupus liquiritiæ confert tuſsi antiquæ, & mundificat pectus & pulmonem. Rec. liquiritiæ vnc. ij. capillorum veneris vnc. i. hyssopi sicci vnc. f. Projice super illud aquæ lib. iij. et dimittatur die ac nocte. Deinde coquatur vsq; ad mediā partem. Deinde projice super illud mellis, & zuccari & penidiarum ana. 3. viij. aquæ ros. vnc. vi. Fiat syrupus & administretur.

Syrupus de liquiritia secundum hanc descriptionem, est multum in vsu, & sic ubique præparatus reperitur. Confert enim principaliter passionibus pectoris & pulmonis, & maxime tuſsi antiquæ factæ à materia phlegmatica quæ non est multæ quantitatis, tenacitatis, & viscositatis, est absterſius subtilitarius, et aliquantulum desiccatus. Et hic nota quod ab illo syrupo tanquam leuiori incipiendum est in passionibus pectoris frigidis & phlegmaticis. Secundo est procedendum ad syrupum de hyssopo tanquam ad fortiorum. Tertio ad syrupum de prasio, quia potentior, nam secundus, scilicet ille de hyssopo est calidior & siccior primo, & ideo plus conueniens membris frigidioribus. Unde in processu, in augmento, & in statu magis conueniens est illo in calefaciendo, desiccando, subtilizando, aperiendo & abstergendo cum aliquali virtute lenitiua pectoris & pulmonis, faciendo spurum facilem ad exitum per creatum. tertius vero in omnibus tantum excedit, secundum quantum secundus excedit primum, & cum hoc antiquæ tuſsi plus confert, sic ergo à leuiori semper inchoandum est regulariter operando nisi magna instaret necessitas, iuxta illud Hippo. ad vltimas ægritudines vltimæ curationes ad perfectionem sunt potentes. lymphatur autem plurimum iste syrupus cum aqua capilli veneris vel vngulæ caballinæ, id est farfarellæ, vel cum decoctione communi de qua dicitur inferius. Aqua enim vngulæ caballinæ est calida & humida in primo, de capillo veneris dictum est supra, modus compositionis ipsius apparet in litera.

Additio.

Nota quod absurdum videtur quod in isto syrupo auctor ponat aquam rosatam cum ipsa restringat, & hic syrupus debet dilatare partes pectoris, & hoc non solum videtur contra rationem, sed est etiam contra facientes hunc syrupum, eo quod nulli fere ponant aquam rosatam. Ad hoc dicendum quod recte ponitur, & qui non ponunt, errant multum. Et ratio est, nam ad hoc quod syrupus iste valeat tuſsi antiquæ, & pulmonem, & pectus mundificet, non solum oportet quod in eo sint dilatantia partes pectoris lenientia & maturantia catarrhum ut per liquiritiam capil. ve. fit, sed etiam necesse est quod in eo sint ea quæ partes relaxatas adunent, & virtutem expulsiuam confortent. & hoc fit per aquam rosatam, igitur rationabiliter ponitur. Summa medicinarum est res. viij.

MANARDVS de Syrupus Liquiritiæ.

Videant qui cauent in pleuriticis Manūchristi vocatū, & rheon, quomodo dent hunc Syrupum in quo aqua rosacea. Ego enim non formido in morbis pectoris, medicinas modice adstringentes.

Syrup. hyssopi asthma, tuſsim, dolorem thoracis et hy
pochondriorum iuuat, recipit hyssopi (mediocriter) sicci,
radic. apij, fœniculi, glycyrrhizæ, ana drach. x. hordei
nudi vnc. dimidiam, semi. maluæ, & cydoniorum, traga-
canthi ana drach. iij. adianti albi drach. sex zizipha, my-
xa, ana. xxx. uuarum passarum purgatarum drach. xij.
ficus siccas, daſtylos pingues ana. x. penidiorum alborum
lib. ij. fiat syrupus.

Syluij

SYLVII ANNOTATIO.

Huius syrupi & sequentis facultas nuper est declarata. Potenter præterea obstructions liberat, ut etiam in adolescentibus renum calculos frangat sumptus cum aquis, aut decoctis vreticis, quomodo ad affectus thoracis cum aqua scabiosæ, vel bechij, vel decocto thoracico sumendus est: subadstringit quoque dactylis, & semi cydoniorum. Nec abs re penidia exigit alba, hoc est, ex saccharo albilissimo, & purissimo facta, non autem ex saccharo vel crasso, & pingui, vel rubio cum amylo & sublito marmori butyro. Nam ex his facta penidia ægre colantur, & impurum ac ingratum magis syrupum reddunt. Alias quinque huius syrupi descriptiones habet Mesues cap. de tussi. Pleuritidem quoque, & obstructions viscerum liberat. Coque omnia in lib. octo. aquæ ad lib. v. consumptionem. Expressum in syrupum percoque cum libris duabus penidiorum alborum.

T. **S**yrupus de hyssopo confert asthmati & tussi, & dolori corporis, & laterum. Rec. hyssopi sicca, radicem apij, foeniculi, liquiritiæ. ana. 3. x. hordei mundi vnc. f. sem. maluæ, tragacati, sem. citoniorum. ana drachm. iij. capillorum veneris drach. vi. iuiubæ, sebesten ana numero. xxx. passularum enucleatarum. 3. xij. ficuum siccarum, & dactylorum pinguium ana. numero. x. albarum penidiarum lib. ij. & fiat syrupus.

Iste syrupus est multum in usu, & sic ubique præparatus reperitur, & ut est dictum in præcedenti syrupo, est maioris efficacitæ, & virtutis in passionibus pectoris & pulmonis, & faciendū sputum faciem quæ syrupus de liquiritia. Confert enim principaliter asthmati, tussi antiquæ & doloribus pectoris factis à materia frigida, ut dictum est in præcedenti syrupo. Lymphatur autem ut plurimum cum aqua scabiosæ, aut prassij, vel aliqua decoctione pectorali, sunt enim aquæ multum potentes, quæ debent sumi in proportionem superius dicta. Est enim scabiosa calidæ & siccæ complexionis in secundo. Reliqua vero in hac descriptione sunt calida in secundo & sicca in primo cum forti absterfione, subtilitatis, & penetratiōe, et omnia alia clara sunt.

Additio.

Idem Mes. ca. de tussi habet quatuor vel quinque descriptiones. syrupi de hyssopo quarum nulla cum ista concordat, nec etiam inter se. Sed Gilbertus Anglicus ca. de causis tussis habet unam similem descriptioni. syrupi de hyssopo isti descriptioni. Dicit in fine albarum penidiarum eo quod penidij vel penidiæ fieri debent cum zuccaro albo, & non cum zuccaro rubeo vel crasso, ut faciūt nonnulli aromatarij nostri temporis.

MANARDVS in Syrupum de Hyssopo.

Hic quoque syrupus seminum cotoneorum & dactylorum ratione, cuiusdam adstrictionis particeps est.

Y L. **Syrupus Prassij, thoracem, & pulmones expurgat, pituita crassa, lenta, putri, & ab ea asthmati, antiquæ tussi prodest, quales affectus senibus & natura frigidis sunt frequentes. Recipit prassij vnc. ij. hyssopi, adianti albi ana. drach. vi. glycyrrhizæ vnc. i. calaminthes, anisi, rad. apij, & foeniculi ana drach. v. ireos, se. maluæ, & fenugreci ana drach. iij. se. lini, & cydoniorum ana. drach. ij. vuarum passarum purgatarum vnc. v. ficus passus pingues j. xvj. *quindecim, penidiorum, mellis boni despumati ana lib. ij.**

SYLVII ANNOTATIO.

Syrupus hic pituitam crassam, lentam, putrem, ac pus ex pulmonibus, & thorace incidit, tenuat, terget, educi adiuvat leniendo, & aperiendo meatus, & vim expultricem roborando. Strenue enim sputum promouet in declinatione horum affectuum, si à fluxione pendeant: quam suo calore multo, si initio usurparetur, geminauerit, nisi, ut dixi, suffocationis à multa, crassa, læta materia periculum impenderet. Vacuata autem materia, quæ thoraci, aut pulmōni, & asperæ arteriæ angustiam pariebat, proindeque spirandi difficultatem, æger iam multo ante liberius respirat. Alias descriptiones duas habet Mesues cap. de asthmate, sed inusitatas. Usurpatur autem cum

A aquis prædictis, vel hyssopi, vel alia thoracica. Coque in libris decem aquæ ad dimidiam, expressum percoquatur cum penidiorum, & mellis despumati ana libris duabus.

Syrupus de prassio, conferens senibus et frigidis natura, & egritudinibus quæ fiunt in pectoribus eorum, & tussi antiquæ, & asthmati à phlegmate crasso & putrido, & pprie eius cuius difficilis est separatio. Cuius permixtio. Rec. prassij. vnc. ij. hyssopi, capilli veneris ana. 3. vi. *liquiritiæ vnc. i. calamenti, anisi, radicem apij, foeniculi ana. 3. v. se. maluæ, fenugreci, ireos ana. 3. iij. se. lini, se. citoniorum ana. 3. ij. passularum enucleatarum vnc. v. ficus siccas pingues. xv. penidiarum lib. ij. mellis boni despumati *lib. ij.

* lib. i.

B Iste syrupus generaliter ab omnibus est in usu, & sic præparatus reperitur. Est enim supra scriptus syrupus conferens in duabus passionibus. scilicet pectoris & pulmonis factis à materiis multum tenacibus, viscosis, & crassis quæ sunt difficilis eradicationis, & maxime in senibus & frigidis natura. Confert enim asthmati, tussi antiquæ & difficultati anhelitus. Facit insuper excreare saniem, & omnem materiam putridam contentam in medio pectoris, sua forti virtute aperitiua, subtiliatiua, desiccatiua, absterfiva, & confortatiua, & usus eius in declinatione prædictarum dispositionum est magis conueniens, nisi materia multa sua crassitie et malitia moram non possit sustinere. Lymphatur autem ut plurimum cum aqua hyssopi aut aliqua decoctione conuenienti. & huius syrupi descriptionem ingreditur semen lini, quod est notum. scilicet calidæ complexionis in primo & humidæ versus ipsum. Omnia autem simplicia sunt superius declarata.

Additio.

C Item Mes. duas alias habet descript. syrupi de prassio ea. de asthmate. sed cum ista non conueniunt. Gilbertus Anglicus ca. de asthmate. habet unam descript. similem huic. Notabis quod omnes isti syrupi pectorales, & omnes decoctiones pectorales cum aqua pluuiali fieri debent & non cum aqua communi, quia aqua pluuialis est magis subtilis & ratione subtilitatis magis penetratiua, faciensque penetrare virtutes medicinarum ad partem pectoris. Summa medicinarum est. xvij. res.

Syrupus de calaminthe, asthma, tussim antiquam, intemperiem viscerum frigidam, & splenicos, et senes iuuat. Recipit calaminthes domesticæ & syluestris, ana vnc. ij. ligustici, dauci, schoenu anthus ana drach. v. vuarum passarum purgatarum lib. dimid. mellis lib. ij.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

D Quibusdam in usu est, ad calefaciendum, incidendum, tenuandum, aperiendum, tergendum obstructions viscerum, ob id splenem tumefactum minuit, cum aqua asplenij, vel phyllitidis, thoracem & pulmones expurgat eum aquis thoracicis. Coquitur in lib. vi. aquæ ad dimidias, expressum percoquitur cum mellis lib. duabus.

Syrupus de calamentho confert spleneticis, & frigida habentibus viscera, et senibus, et tussi antiquæ & asthmati. Rec. calamenthi domestici & syluestris ana. vnc. ij. cheilim, dauci, schoenanthi ana drach. v. passularum enucleatarum lib. f. & mellis lib. ij.

S Y L.

De isto syrupo ponuntur duæ descriptiones, licet neutra sit multum in usu, à quibusdam tamen habetur magistraliter in usu. Ista prima descriptio, in duritie & crassitie splenis conuenit, calefacit stomachum, hepar, & splenem, & alia viscera, aperit oppilationem in eis, materias crassas subtiliat, & ad expulsionem eas præparat. confert tussi antiquæ & asthmati in senibus. Lymphatur autem ut plurimum cum aqua quinque radicum seu scolopendriæ, Mes. q q iij id est

D I S T I N C T I O S E X T A

id est linguae ceruinæ quæ spleni multū appropriatur, & est herba nota calidæ & siccæ cōplexionis in secundo. Reliqua sunt superius declarata. Additio.

Iste syrupus est ille qui cōiter est in vsu. idem habet hinc vnam aliam descriptionem, sed hæc est nobilior illa. Gal. in lib. secretorum habet vnam aliam descrip. quæ non est eadem nec in vsu habetur. Summa medicinarū est res. vñ.

MANARDVS in Syrupū de Calamento.

Non cognosco calamentum domesticum: credo intelligi mentham, sicut etiam supra. Nullus tamen horum syrup. communiter paratur. Secundus satis similis est syrupo de mentha.

S Y L. *Syrupus de Calaminthe alter, singultum, & vomitum à pituita, vel bile flaua, crassa, sedat. Recipit succi calaminthes, & vini odori, ana libras quatuor, succi malorum granatorum acidorum, cum sua pulpa interiori, libras quinque, coque ad dimidias, biduo permittit, ut crassum subsideat, & clarum percoquatur in syrupum cum sacchari libris quatuor, aromatizetur drachmis duabus galliæ aromaticæ, in vase vitreo bene obstructo, insola dies quadraginta.*

SYLVII ANNOTATIO.

Quibusdam in vsu est cum aqua menthæ & absinthij, parum calet, ventriculū, & hepar expurgat, & simul roborat. Fuerit igitur saluberrimus, tum etiam q̃ alimentum cum medicamēto coniunctum habet, quod genus medicamētorum Galenus maxime commendat. Nam calaminthe amara, acris, expurgationem prope sola facit, vinum putredini resistit, vires eius & granatorum vehit, granata acida incidunt quoq; & tenuant, sed etiam roborant, saccharum dulcorat, & custodiam siccando iuvat cum igni & sole. Gallia iucundiorē facit, & facultatem nostrum corpus dispēantium robur auget. Cum igitur sit paratu facilis, & magnarum virium, in vsu frequentiore habendus fuerit, nisi syrupo menthæ viribus proximis sis contentus.

ANT. *Syrupus de Calamentho valens ad singultum & vomitū de cholera rubea, vel phlegmate, & de humoribus crassis cholericis. Rec. succi calamenti lib. iij. succi malorum granatorum acetosorum cum pulpa sua interiori, lib. v. vini odoriferi lib. iij. coque vsq; ad medietatē. Deinde dimitte per dies. ij. quousq; resideat. & cum * lib. iij. zuccari fiat syrupus, & aromatizetur cum drach. ij. galliæ aromaticæ. & ponatur in vase vitreato & stringatur orificiū eius, & dimittatur in sole per dies quadraginta.*

* lib. iij.

Syrupus de calamentho valens ad singultum non est in vsu, magistraliter tamen à quibusdam præparatur, et magis q̃ præcedens, et est eo magis cōfortatiuus virtutis contentiuz stomachi & viscerum. unde valet superfluo vomitui factō à cholera crassa permixta cū phlegmate post mūdificationem ipsius, & non est tantę caliditatis ut primus, lymphatur autem vt plurimum cum aqua menthæ vel absinthij. Additio.

Summa medicinarum est quinque res.

S Y L. *Syrupus de thymo calfacit, incidit, tenuat, ob id omnē frig. intemperiem thoracis, pulmonis, ventriculi, hepatis, & aliarum partium iuuat, & hyberno frigori resistit. Recipit comarum thymi vnc. duas, calaminthes, mēthæ siccæ ana drachmas quinque, seminis apij, fœniculi, anisi, dauci ana semunciam, vuarum passarum purgatarum vnc. quatuor & dimidiam, cum mellis lib. duabus fiat syrupus, aromatizetur drach. duabus galliæ.*

SYLVII ANNOTATIO.

In vsu rarus est, tamen ad ea quæ promittit, est efficacissimus,

E modo thymus sit vel Creticus, vel ex locis editis & siccis & insolaris, & calaminthe montana: obstructa etiam liberat, & menses mouet, sed omnium valentissime syrupus sequens. Syrupus Artemisiæ Matthæi Gradi, ad menses ciendos ex catalogo simp. menses mouentium, cum tamen singula, vel horum pauca sufficerent. Artemisiæ manip. duos, pulegij, calaminthes, origani, melisophylli, sampluchi, sabina, persicarum, chamædryos, chamæpityos, hyperici, centaurij parui, parthenij cum flore, rutæ, bethonica, buglosi, dictamni, rad. fœniculi, apij, petroselini, asparagi, rusci, saxifragiæ, iridis, enulæ, rubiæ, pæoniæ, ana manip. vnum: sem. iuniperi, symyri, petroselini, apij, anisi, gith, carpobalsami, cardamomi, costi, asari, pyrethri, phu, calami aromatici, casia, ana vnc. dimidiam, macera aqua fluuiali, coque ad dimidias, expressum percoque cum saccha. & mellis q. s. Addi potest acetum simplex, vel scilliticum, alij aliter parant, & syrupum parthenij, id est, matricariæ, vocant.

Syrupus de thymo conferens ægritudinibus pectoris & pulmonis frigidis, & stomachi & hepatis, & est medicamen bonum & confert frigoribus quæ fiunt in hyeme et confert frigidis complexione. Accipe extremitatum thymi. 3. ij. calamenti, mēthæ siccæ ana drach. v. anisi, fœniculi, apij, dauci ana drach. iij. passularū enucleatarum vnc. iij. & f. & cum mellis lib. ij. fiat syrupus, aromatizetur cum galliæ drach. ij.

Syrupus de thymo non est in vsu, magistraliter tamen propter eius virtutem & excellentiam ipsum laudo.

Additio.

Iste syrupus habetur in vsu. Mes. habet hic extremitatum thymi, & est melior pars plantæ. Summa medicinarum est. x. res. excepta aqua.

MANARDVS in Syrupum de Thymo.

Licet in vsu nō sit, efficaciam tñ magnā haberet i frigidis morbis.

G *Syrupus de Eupatorio ventriculū, & hepar roborat, obstructions aperit, calore digerit, ob hæc, incipienti hydropi, hypocondriorum dolori, febribus antiquis, ventriculi, & hepatis formam corrumpentibus confert, flatus dissipat, intemperiem frigidam expugnat. Recipit radicū apij, fœniculi, intybi, ana vnc. duas, glycyrrhizæ, schoenu anthus, cassuthæ, absinthij, rosarum, ana drachmas sex, adianti albi, spinæ albæ, et Arabicæ, florum aut radicū buglosi, anisi, fœniculi, eupatorii, ana drach. v. rhabarbari, mastiches, ana drach. tres, spicæ nardi, asari, folij, ana drachmas duas, coque in aqua lib. octo ad tertiam, & cum sacchari libris quatuor, & succi apij, & intybi quantitate sufficienti fiat syrupus.*

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Hic syrupus quia calfacit, incidit, tenuat, terget, roborat partes omnes nutritorias, appetentiam excitat, coctionem firmat, obstructions in eis aperit, per vrinas expurgat, intemperiem frigidam corrigit, propterea hydropem omnem ab hepatis, vel lienis primario affectu proficiscētem sanat, & inde natum cutis colorem plumbeum, cacoehymiam item, atq; adeo cachexiam dictarum partium vitio natam emendat. Cui malo succedit corruptio formæ ventriculi, & hepatis, & corporis reliqui per harum partium actionem toti corpori communem, habentium vitium, male nutriti. Expressum percoque cum sacchari clarificati libris quatuor, & succi purgati apij, & intybi, ana lib. duabus paulatim addendis, vt in syrupo fumariz maiori.

Syrupus de Eupatorio conferens febribus antiquis et proprie eis, quibus corrūpitur forma stomachi & hepatis. Oppilatiōes aperit, & confert frigiditati, & mollificationi, & ventositati in eis, & dolori hypocondriorum, & incēptioni hydropis. Accipe radicū apij, fœniculi, endiuizæ

A N.

* partium
cū con
pionca

endiuiæ ana. vnc. ij. liquiritiæ scœnanthi, cuscute, absinthij, rosarum ana. drach. vi. capillorum veneris, bedegar, suchaha, florum buglossæ, aut radicum eius, anisi, fœniculi, eupatori, ana. 3. v. rãued. masticis ana. drac. ij. spicæ, afari, folij. ana drach. ij. Coque in aqua lib. viij. vsq; ad tertiam; & cum zuccari lib. iij. Fiat syrupus cum succi apij, & endiuiæ quantitate sufficienti.

Syrupus de eupatorio generaliter ab omnibus ē in vsu; & valet principaliter in passionibus frigidis hepatis cum oppilatione in ipso. & sic etiā confert in similibus passionibus splenis, & aliorū membrorum nutritionis. Est aperitiuus oppilationum, subtiliatiuus materierum crassarum; prouocatiuus vrinæ, cōfortatiuus digestiue virtutis. Confert insuper ad febrem chronicā de materia crassa, sed vsus eius principaliter est conueniens in principio hydropisis cuiuscunq; speciei frigide à causa frigida, et maxime cachexiæ ad quam sequitur defœdatio cutis corporis, cum malitia habitudinis in toto corpore, sicut sunt corpora cœochimira in quibus cū tumefactiōe à materia aquosa phlegmatica color vertitur ad plumbeum seu cineritium adiunctum cum citrino colore, et maxime in facie demonstratur. Confert etiam ad corruptionem appetitus, vnde confert eis proprie quibus corrumpitur propria forma stomachi, id est in quibus corrumpitur habitudo stomachi & appetitus. Confortat etiam virtutem digestiuam stomachi, & alias virtutes habet, quas auctor ponit in litera. R. radicū apij, cuscute, bedegar, id est suchaha. & est spina alba. rãued. id est rhabarbari. & hæc omnia simplicia sunt superius declarata & iste syrupus est multū notandus propter eius virtutem & præsertim in hydropisi à causa frigida.

Additio.

Notabis q; pauci sunt facientes hunc syrupum fm veritatem propter diuersitatem & etiam ignorātiā de bedegar & suchaha, visis tamen multorū opinionibus de ipsis inueni Pauli opinionē meliorem de suchaha & Serapio. de bedegar. dicit enim Serapio auctoritate Dioscoridis, q; bedegar, id est spina alba nascitur in montibus zacual & habet folia similia chamæleonis albę, nisi quia sunt strictiora & albiora, & super ea est simile boræ, & sunt spinosa, & habet stipitem lōgum duobus brachijs, in crassitudine digiti pollicis, vel plus, color eius est vergens ad albedinē, & super summitates eius sunt capitella similia ericio marino, nisi quia sunt minora & oblonga, et flos eius est coloris purpurei, & semen eius est simile grano carthami, nisi quia est rotundius eo. cōsidera igit quid sit bedegar. Quid sit suchaha fm opinionem Pauli dicamus, suchaha est herba dulcis quæ extendit super terram & facit capita crassa prope radicem et exeunt ex illis capitibus flores sanguinei coloris, & sic fm veritatem, est herba spinosa alba expandens se super terram cuius flos est in colore sanguinis, cuius radix vsui medicinæ cōpetit. Summa medi. est. xxij. res.

MANARDVS in Syrupum de Eupatorio.

Hic si bene cōponatur, quod certe nō est facile, valde vtilis erit. BEDEGAR. Sucha.) In his patres nostri magnopere errabāt, sylvestris rosæ fructum supponentes, tu vero intellige, spinam albam & atabicam. Dioscorides vocat primum λευκαανθεα alij arabicam. EUPATORIUM.) Accipe q; vulgo agrimonium vocāt. Pro folio quo caremus, accipe folium gariophylli, si inuenire potes, si non, cinnamomum vocatum, vel nardum.

Y L. Syrupus de epithymo atram bilem & alios humores vstos vacuat, ob id morbos ex his nascentes, elephantia, cancerum, vlcera maligna, fistulosa, psorā, lepram, achoras præcauet curatq;. Recipit epithymi boni hortensis drach. viginti, myrobalanorum Indarum & citrearum, ana drach. x. cassiuthæ, fumarie ana drach. x. thymi, calaminthes, buglossi, stœchados, glycyrrhizæ, poly-

A podij, agarici, myrobalanorum emblicarum & bellericarum ana drach. vi. rosarum, seminis fœniculi, anisi, ana drach. ij. et dimidiam, pruna viginti, vuarum passarum purgatarum vnc. iij. tamar Indorum vnc. ij. & dimidiam, sacchari libras quatuor, sapæ lib. duas, fiat syrupus.

SYLVII ANNOTATIO.

Affectibus ex melancholia, vel pituita falsa, & alijs humoribus vstis confert magis, q; syrupus fumarie, quia obstructions aperit, & humores eos potentius apparat, & expellit per aluum, vrinas, sudores, clementer tamen purgat myrobalanis, fumaris, polypodio, prunis, tamar Indis, & quia datur ad vncias duas cum aqua lupuli, fumarie, boraginis, intybi, vel decoctione conuenienti, quod pondus si augeas, aperte aluum subducit. Sunt qui dant ab vncijs quatuor ad vncias sex. Hic etiam ob pruna, passas tamar Indos, sapam, crassus ob id & ingratus est. Hunc etiam ad scabiem Neapolitanam adhibent, quam inter melancholicos morbos recensent. Melior fuerit syrupus aliquis simplex, qualis est Saporis, vel alius ex asplenio, & si vis, paucis alijs splenicis ad melancholicos affectus, non autem ex farragine simplicium melancholiam succumq; melancholicum apparantium, aut purgantium.

B

Syrupus de epithymo, choleram nigram & humores adustos cū virtute expellens, morbos ex eis factos curat, et confert proprie eis qui parati sunt ad lepram, et qui cancerum patiuntur & vulnera fraudulentia, & fistulas, & scabiem, & saphati. Rec. epithymi boni hortensis. 3. xx. myrobalanorum citrinorum, indorum añ. 3. xv. cuscute, sumiterre ana drachmas decem, thymi, calamenti, buglossæ, emblici, bellirici, liquiritiæ polypodij, agarici, stœchados ana drachmas sex, rosarum, seminis fœniculi, anisi, ana drach. ij. & f. prunorum numero. xx. passularum enucleatarum vnc. iij. tamarindorū, vnc. ij. & f. zuccari libras quatuor rob. lib. ij. & fiat syrupus.

C

Syrupus de epithymo sic preparatus generaliter ab omnibus habetur & est in vsu. valet enim principaliter in passionibus factis à materia melancholica, & ab humoribus adustis, facientibus crustas magnas in auribus et in corpore toto, & generaliter valet ad malas scabies quæ per totū expanduntur, & sic propter eas principaliter est in vsu ad digerendum talem materiam, & est maioris efficacis in talibus q; syrupus de fumo terre, confert etiam lepræ, cancro, fistulis, & vlceribus prauis & corrosiuis, factis à cholera adusta vel melancholia adusta, seu à phlegmate falso, est insuper maxime prouocatiuus vrinæ, oppilationū aperitiuus, remissiuius malæ qualitatis humorum cum aliqua li virtute solutiua prædictarum materierum, virtute epithymi, myrobala. sumiterre, polypodij, prunorum, & tamarindorum, lenissime tamē soluit, tum quia eorū parua quantitas ingreditur, tum etiam quia parua dosi ipsius syrupi assumitur, scilicet. 3. ij. si tamen in dosi eius fieret additio sensibilibiter solueret. lymphatur autem quādoq; cum aqua simplici, quādoq; cum aqua lupulorum vel sumiterre, boraginis, endiuiæ vel buglossæ, vel cum decoctionibus appropriatis, & quādoq; cum decoctione spicæ, & & alchilil, id est rorismarini. Dicit enim q; expellit choleram nigram, id est melancholiam. & modus constructionis apparet in litera, & simplicia sunt superius declarata.

Additio.

Dicitur iste syrupus de epithymo ab epithymo, quod est basis præsentis syrupi, & dicitur epithymum, eo q; supra thymum nascitur. Summa medici. est. xxij. res.

MANARDVS in Syrupum de Epithymo.

SCABIEM & saphati.) Id est, ἀχώρας, cū educit, vt ipsemet ait, humores adustos, propter quod magis reponendus est inter purgatoria, q; inter pprie vocatos syropos, sicuti syrupus de fumo terre.

Mes.

qq

iii

qui

*cretensis.

* lib. iij.

D I S T I N C T I O S E X T A

qui cum hoc multum conuenit, est tamen minoris purgationis & minus calidus, & propterea illo ego vtor in humoribus magis biliosis, hoc vero, quia calidior est, in minus calidis.

S Y L *Syrup. stœchad. iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, ut paralyfin, epilepsiam, spasmodum cynicū, tremorem, recipit florum stœchados drachmas triginta, thymi, calaminthes, origani ana drach. x. anisi, pyrethri ana drach. vii. piperis longi drachm. iij. zingiberis drach. ij. vuarum passarum, purg. vnc. iij. mellis libr. v. Cōdiatur cinnamomi, calami aromatici, spicæ nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & longi ana drach. i. & dimidia, ligata in panno raro & appensa in syrupum. Datur vnc. i. cum aqua cui incocta sint spica & rosmarinus.*

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Coquitur in lib. x. aquæ ad dimidias, expressum percoque cum lib. v. mellis, aut si vis delicatius, sacchari. Datur ab vnc. i. ad vnc. ij. cum aqua decoctionis, aut potius destillationis sumptum, & florū rorismarini. Syrupus hic pituitam horum affectuum frigidorum causam potenter tenuat, incidit, dissipat, siccatur, catarrhos frigidos consumit sumptus cum aqua fœniculi, melissophylli, vel decocto has facultates ferente in cerebrum, spinalem medullam, & neruas partes: ventriculum præterea roborat. Alter huic diuersus Mesue scribitur in affectibus neruorum, in vsum nō receptus. Est præter hos syropos alius à Mesue in cephalalgia melancholica descriptus ad omnes affectus melancholicos, & splenicos, vt quartanam, & melancholiam, & prius dictos in syrup. epithymi saluberrimus. Recipit adianti albi, radicū & florum buglossi domestici & syluestris, polypodij, epithymi, ana vnc. i. folliculorum fenæ, chamæpityos, stœchados, fumariz, ana drach. vii. chamedryos, schoenu anthus, ellebori nigri, ana drach. iij. eupatorii semunc. succi pomorum dulcium vnc. vii. Omnia præter epithymum & succum, coque in aquæ lib. iij. ad tertie partis consumptionem, post adde epithymū, & semel feruefiat, coletur, cū succo pomorum & saccha. lib. ij. percoquatur in syrup.

A N T. *Syrupus de stœchados expertus ad omnes egritudines neruorū frigidæ, sicut est paralytis, epilepsia, spasmus, tremor, & tortura. Rec. florum stœchados. 3. xxx. hasce, calamēti, origani ana. 3. x. anisi, pyrethri ana. 3. vii. piperis longi. 3. iij. zingiberis. 3. ij. passularum enucleatarum. 3. iij. mellis libr. v. Condias cum cinnamomi calami aromatici, spicæ, croci, zingiberis, piperis nigri & longi ana. 3. i. & f. liga in panno raro & suspende in syrupo. Dosis eius est. 3. i. cum aqua decoctionis spicæ & alchilil.*

Idem Mes. cap. de ægritudinibus neruorū habet vnam aliam descriptionem & auctoritatem Iudei. & dicit qd est medicina mirabilis conferens omnibus egritudinibus neruorum, sed non est eadem nec in vsu, tamen ibi habet ziniam quod est yua siue chamæpityos. Summa medicinarum est. xvij. res.

Additio.

Syrupus de stœchade secundum hanc descriptionem vbiq; præparatur, & habetur in vsu, principaliter in passionibus frigidis cerebri & neruorum. vnde multum confert ad digerendum materiam frigidam & viscosam, facientem paralyfin, spasmus, tetanū, epilepsiam, tremorem, & torturam, quæ dispositiones omnes dependent à cerebro per essentiam vel communitatem. Confert enim dispositionibus frigidis nuæ neruorū, & capitis, sua complexione calefaciens, subtilians, & desiccans materias catarrhales, frigidas, & ei⁹ vsus principaliter est in catarrho frigido, & vt plurimum lymphatur cum aqua fœniculi, vel leuistici, & similibus aquis, vel decoctionibus appropriatis portantibus virtutem eius ad cerebrum, & ad neruos. & modus componendi est clarus. & simplicia sunt superius declarata. Et hæc est finis omnium syroporum, qui describuntur ab auctore in hac. vi. distinctione. Restat hic

E ultimo duos alios syropos declarare qui communiter sunt in vsu, et vbiq; in nostra ciuitate ab omnibus præparantur, & primus nominatur pro melancholicis, cuius descriptio ponitur à Mes. in suo de appropriatis. c. de humore melancholico seu de soda facta ab humore melancholico, & est magnæ virtutis in digerendo materias crassas, melancholicas, illas subtiliando et habiles faciendo ad exitum. vnde principaliter confert dispositioni melancholicæ in qua leduntur virtutes intrinsecæ cerebri & humores, confert insuper febribus quartanis, & oppilationibus, et ægritudinibus splenis. Et generaliter confert omni ægritudini factæ ab humore melancholico & iste syrupus est etiam aliquatiter solutiuus, cuius hæc est descriptio. R. capil. uene. radi cum buglossæ domesticæ & siluestris & florum earum, polypo. ana. 3. i. epithymi. 3. i. folliculorum fenæ, chamæpityos, stœchados ana. 3. vii. chamedryos, squinanthi, helbori nigri, ana. 3. iij. fumiterræ. 3. vii. eupatorii. 3. iij. succi pomorum dulcium añ. 3. vii. omnia præter epithymū, & succum pomorum bulliant in lib. iij. aquæ vsq; ad consumptionem tertie partis, deinde bulliat in ea bullitione leuissima epithymum, & coletur cū succo pomorum zucari lib. ij. decoquatur ad perfectionem & fiat syrupus vt expedit, & simplicia sunt superius declarata.

Secundus syrupus magistraliter qui dicitur syrupus de endiuia est multum in vsu, & valet ad omnes supercalefactiones hepatis principaliter ac aliorum membrorum nutritiuorum, ac etiam cordis & generaliter cuilibet malæ complexionis calidæ, habet insuper oppilationes aliquatiter aperire, & membra debilitata à mala complexione calida illam remouendo notabiliter confortare. Est etiam conueniens ad digerendum materiam subtilem cholicam multæ acuitatis, sed principaliter vtimur eo in hepate calido, & in renibus calidis, vel supercalefactis. Et quia eius descriptio ab auctoribus nō reperitur, sed secundum præsentem descriptionem eius inuentor fuit Gentilis de Fulgineo, quā manu eius propria descriptam ego iam vidi. ideo sic eā in præsentis loco describam. R. succi endiuiz, succi hepaticæ quæ herba est nota, frigidæ scilicet & humidæ complexionis in primo, ana lib. iij. clarificentur prædicti succi ad ignem vt expedit. rosarum, violarum, lenticulæ aquæ quæ herba est nota, natans in aqua, et ibidem semper stans & frigidæ complexionis in primo, humidæ in primo, Polytrici herba est nascentis prope fontes aquarum, & in puteis similis capillo veneris: & est frigide complexionis in primo, & siccæ versus ipsum, ana. 3. f. capilli veneris, hordei mundi, seminum communium frigidorum ana. 3. i. fiat syrupus cum zuccaro quantum sufficit, & aromatizetur cum sandalis albis & rubeis, & cum berberis, & sunt quidam fructus frigidæ & siccæ complexionis in secundo, seminibus citoniorum, ligno aloes, cinnamomo, & corticibus citri, sic enim aromatizatus est magis conueniens, & confortatiuus cordis, cerebri, & aliorum membrorum principalium, licet multi vtantur eo absq; aromatizatione, quia est magis alteratiuus ad frigidum, & magis aperitiuus. Et reliqua omnia simplicia sunt nota.

M A N A R D U S in Syrupum de stœchados.

Conficitur hoc duplici modo, addēdo videlicet cinnamomum, & reliqua aromata, vel non addēdo: hunc incompletū, illum completum vocant. Hæc, id est, thymi Alchilil, id est, rorismarini.

Oenomeli uinū mulsum, intemperiem frigidam uentriculi, hepatis sanat, flatus in eis et hypochondrys dissipat, oris odorem, cutis colorem commendat, fit ex vini antiqui boni lib. x. mellis boni & despumati libr. ij. addēdo cinnamomi tenuis drach. v. spicæ nardi drach. i. caryophyllorum, zingiberis, ligni aloes, macis, ana semūciam, cardamomi drach. ij. croci drach. i. & semiss. tere negligenter, cola panno raro, aromatiza moschi drach. ij.

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Oenomeli Gal. podagricis, arthriticis, nephriticis, & senibus, ex melle,

Syrupus falsus melancholicus.

Syrupus endiuiz.

Lentis.

Polytrici.

S Y L

* alij dr

Lib. s. l.

Oenomeli simplex.

melle, & vino Sabino, aut simili, & petroselino componit, adiecta bethonica, & saxiphago in nephriticis. Qui verò curiosius componunt, etiam spice nardi aliquid inijciunt: hodie verò eidem magnā aromatum miscellam immittūt. Olim fuit vsu celebre ad cerebri, neruorum, & aliarum partium affectus frigidos, sed id medicamentosius, quale hic scribitur: nunc magno harum frigidarum regionum incommodo in vsu esse desijt, præterquam, quod circa natalem Christianum in Bacchanalibus vulgi regalibus, plebecula ad palati gratiam, non ad intemperaturæ frigidæ propulsionem, etiā largius bibit, & claretum vocat: magnates verò preciosius, *divos* *χρη*, parcioꝛe tamen mensura, quod fere ex sacch. vnc. iij. & cinnamomi vnc. dimidia in lib. vini singulas conficitur, & Hippocraticum vinum appellant, tanquam Hippocrate inuētoꝛe dignum, ob virium, & saporis excellentiam: cui etiam mellis parum addūt quidam, præsertim si vinum austerius, ad saporis gratiam & coloris, clarius enim euadit colatum. Vinum mulsū Diosc. fit ex vini veteris austeriq; metretis duabus, & mellis boni metreta vna, alijsq; duobus modis parat, semper tamen sine aromatibus. Vinum verò melitites, ex musti austeri congijs quinque, mellis cōgio vno, salis cyatho vno: vinum autem aromatites Diosc. longē diuersum est ab hoc. Mesue mulsio aromatite, præsertim primum: nam secundum quadantenus cōuenit. Aliæ sunt eidem, & Actua. variæ vinorū cōdituræ, vt absinthites, saluatū, picatū, &c. Ex quibus vinū absinthites ad atrophiam ex ventriculi imbecillitate efficacissimum etiam Imperatorum experientia docet Gal. li. de Theriace ad Pisonem. Conditum ex cydonijs quadruplex seu miuam, hinc transtulimus ad condita.

N. T. **S**ermo in mellicrato condito, & sunt, qui vocant mellicratum syrupum factum ex vino, & melle, & conditum vocant quidam, quod fit ex melle, & vino, & speciebus, & sunt ex hominibus, qui vocant vtrunque vtroq; nomine, & modi eorum sunt diuersi, & sunt ad iuuenta multa, sicut est frigiditas stomachi, & hepatis, & mollities in eis. Iuuantur enim in potu ipsorū, & conferunt ventositati hypocondriorum, & faciunt oris odorem bonum, & corporis colorē bonum, & modus eius est. Rec. vini antiqui boni lib. x. mellis boni, & despumati. lib. ij. proijce super ea cinnamomi boni, & subtilis, drach. v. spice aromaticæ, drach. i. caryophyllo, zingibe. ligni aloes, macis, ana. 3. iij. heil. 3. ij. croci, drach. vna, & f. Tere trituratione crassa, & coletur in colatorio crasso de panno, & aromatizetur cum musci drach. iij.

Sunt ex hominibus, qui vocant mellicratum. Hæc est quarta pars principalis huius sextæ distinctionis principalis in qua auctor tractat de quibusdam potibus, factis cū vino, & melle, & aromatibus. determinat etiam de miua simplici, & composita, de aceto scillicito, de oximelle scillicito, & primo declarat quomodo talis potus ex vino, & melle vocari debet, ponendo eius vtilitates: nam talis medicina est conferens principaliter passionibus frigidis cerebri, stomachi, & neruorū, cōfortando eorū virtutes, cōfert et cōplexioni frigidæ, & humidæ stomachi, & hepatis, & ventositati hypocondriorū, & oris odorē bonū efficit. Et antiquis tēporib⁹ iste potus erat multū in vsu: adeo vt sani vterentur eo tpe sanitatis ad præseruationē a multis prauis ægritudinibus, qui potus vulgariter nominatur lachiarca, & cum conficitur solum ex vino, & melle, vocatur mellicratum, quando vero aromatizatur cum speciebus vocatur cōditum, & dosis eius de mane vacuo stomacho est vsque ad vnc. vi.

Additio.

Nota, qd antiquitus iste potus erat multū in vsu, adeo, vt sani vterentur eo tempore sanitatis ad præseruationem a multis ægritudinibus, verum si bene consideraueris vtūtur hoc tempore homines talibus potibus, vt plurimum

A non ad futurarum ægritudinum præseruationem nec ad præsentis curandas, sed gulositatis, & crapulæ causa. Et fit duobus modis hoc tempore. Primo modo cum melle vino, & speciebus in parua quantitate, & vocant talem potum claretum. Secundo modo fit cum zuccharo vino, & speciebus maxime cum cinnamomo, & vocant talem potum vinum hypocraticum. Notabis vltius, qd apud doctores reperiūtur isti termini hydromel, mulsā, ac mellicratum, intelligentes per hydromel potum compositum ex melle cum aqua frigida, sine aliqua decoctione, nō habens certam proportionem mellis ad aquam. Mulsā vero fit ex octo partibus aquæ, & nouem mellis despumati, & coquitur ad consumptionem tertiæ partis illius totius. Si plus aut habet aquæ, & mellis minus, dicitur mulsā aquosa, & ista vocatur aqua mellita, quæ fm maiore, & minorem quantitatem mellis dī aqua plus, vel minus mellitā. Mellicratū vero idē est, quod mulsā aquosa: quia in eo est plus de aqua, qd de melle, vt in Alexandro de oculis, sed secundo aphorismorū pro mellicrato accipitur hydromel, quidam tñ cōponunt mellicratum cum vino, & melle, vt hic Io. Mesue. Tñ Ianuensis in suis synonymis post recitationē diuersarū opinionum de interpretatione nominum, dicit resolutorie, qd hydromel est, quod latine aqua mellis dicitur, mellicratū vero est mulsā plus mellis habēs, quasi sit vinum mellis dictū differēs ab apomelle eo, qd apomel non coquitur. Item hydromel græce, mulsū vero latine dicit, & fit ex vino & melle, differt vero a mellicrato, eo, qd mellis habet plus, qd mulsū: hæc tamen interdum nomina vnum pro alio accipitur. Auic. in. v. can. habet duas descrip. mellicrati conditi, quod vocat conditum, similiter Serapio in proprio antidotario duas etiam habet descrip. quod vocat caudicom.

Mellicratū duplex.

B MANARDVS. de Sermone in melicrato condito. Oenomeli græce appellat, quod ex vino austero antiquo & melle componitur. Oenon verò melititem, id quod ex musto, & latine mulsū. At melicratum, vt superius diximus, ex aqua, & melle constat. PROIICE super ea.) Appellant hoc tempore vinū in hunc modum conditum Hippocratem.

Sūma medici. est. xj. res.

C Conditum citri, cor, ventriculū, hepar roborat, cōfortionem iuuat, oris gratiam commēdat: fit ex corticum, vel foliorum citri vncijs quatuor, cydoniorum vnc. duabus, pomis quatuor odoris frustatim sectis, maceratis biduo in vini antiqui libris octo cum pondere aromatum. Post aliquoties feruescunt, & cum mellis despumati, & sacchari albiſſimi & aquæ rosarum, ana lib. ij. percoquitur in crassitudine iulep: aromatizatur cum moschi granis quindecim, si autem recens, per se bibendum est, multo parcius coquatur.

S Y L.

Modus conditi de citro, stomachum & cor & hepar confortat, & proprie debilem digestionem procurat, & oris odorem efficit bonum. Accipe corticum citri, vel foliorum eius vnc. iij. citoniorum vnc. ij. pomorum odorifero numero. iij. diuidantur in frusta, & accipe adhuc de speciebus quas diximus superius quantitatem eādem, & funde super eam vini antiqui lib. viij. & dimitte per. ij. dies postea coque ebullitione aliqua, & cum mellis despumati, & zucchari tabarzet, ana lib. ij. aque rosatæ lib. ij. Coquatur ad spissitudinem iuleb, & in fine aromatizetur cum musci. 3. vnius quarta. Si aut recens illud propinabitur sufficit parua in eo decoctio, & bibatur impermixtum.

ANT.

D Modus conditi. i. aromatizati de citro non est in vsu habet tamen virtutes quas ponit in litera, & magistraliter potest

* nume. iij.

* lib. j.

D I S T I N C T I O S E X T A

potest preparari.

Additio.

Istud conditū de citro describit Serapio in proprio antidotario sub nomine syrupi alius aluminati confortantis stomachum, & cor, bonum efficientis anhelitū. Summa medicinarum est. xiiij. res.

MANARDVS in conditum de Citro.

CORTICEM citri.) Intellige exteriorem, absq; pulpa, VEL foliorum.) Vbi scilicet cortice careret: verum facilius multis in locis habebis fructum, & corticem, quam folia.

SYL.
* alij menthae siccae.

Vel fit ex corticum citri vnc. viij. buglosi vnc. vna, & dimidia, melissophylli semuncia, caryophyllorum aureis duobus, ligni aloes aurei semisse, macerentur triduo, vini boni lib. iij. post cum sacchari lib. ij. coque, aromatiza galliae aurei semisse, croci granis quindecim, mastiches drach. vna, moschi granis decem.

SYLVII ANNOTATIO.

Idem pollet, quod prius, & appetentiam excitat, flatus dissipat, pulsum cordis emendat, intemperiem frigidam corrigit, ob id huc ex syrupis transtulimus.

ANT.

Conditum aliud de citro, valens ad debilitatem stomachi, & hepatis quibus accidit laesio, propter frigiditatem, & ventositatem, & facit digerere cibū, & confortat appetitum, & est efficax ad pulsum cordis. Recip. corticum citri vnc. viij. buglosae vnc. i. & f. in alio mente siccae, marmacur vnc. f. caryophyllorum aur. ij. ligni aloes aur. f. terantur, & projiciantur super ea vini boni lib. iij. & dimittatur diebus. iij. Deinde projiciantur super ea zucchi. tabarzet. lib. ij. & aromatizetur cum galliae bonae aure. f. croci drachm. vnius quarta, mastice drach. i. musci drach. vnius sexta.

* vnc. vi.

* aure. i.

Iste est potus, qui etiam non est in usu, sed confert, ut ponit, & in eo ingreditur quaedam herba, quae vocatur marmacur, & est melissa.

Additio.

Istud conditum describitur ab Auicenna in v. cano. sub nomine syrupi saluiminii. & a Serapione sub nomine syrupi aluminati, & est marmacur, vel melius marmacon melissa. Summa medic. est. xi. res.

MANARDVS in aliud conditū de citro.

Vbi legit croci drach. i. iij. lege, drach. vnius quarta pars. MARMACUR.) Melissophyllon intellige.

SYL.

Conditum buglosi efficax, et expertum ad cordis tremorem stomachi imbecillitatem, deiectionem appetentiam, coctionem imbecillam, & formae corruptionem, recipit buglosi, menthae siccae, florum rosarum, corticum, aut foliorum citri, ana vnc. iij. oximi caryophyllati vnc. i. trium generum cydoniorum, trium generum pomorum, ana vnc. vnam, & dimidiam, serici crudi incisi, nucis moschatae, zedoariae, galangae, been vtriusque, sandali citrini, croci, ana vnc. i. & dimid. ligni aloes drach. ij. vini, & aquae, ana lib. vi. mellis lib. viij. aromatizetur moschi scriptulo vno, galliae drach. ij.

ANT.

Modus conditi de buglosa boni, & experti ad pulsum cordis, et debilitatem stomachi, & malitiam digestionis, & casum appetitus, & corruptionem formae. Recip. buglosae, menthae siccae, florum rosarum, corticum citri, aut foliorum eius, ana vncias tres: † alfelengemisch. 3. i. trium generum citoniorum, trium generum pomorum, ana vnc. i. & f. setae crudae incisae,

nucis musca. zedoariae, galangae, been vtriusque, sandali citrini croci, ana vnc. i. & f. ligni aloes drachm. ij. vini, & aquae, ana lib. vi. mellis lib. viij. aromatizetur cum musci vnius tertia, & galliae drach. ij.

* drac.

Iste potus cum vino factus quem ponit hic etiam non est in usu, est tamen multum cordialis, & in ipso ingreditur quaedam herba quam ipse vocat alfelengemisch. id est ocimum caryophyllorum.

Additio.

Iste potus non habetur in usu est tamen multum cordialis, & vocatur de buglosa tanquam a basy. Summa medicinarum est. xxv. res.

MANARDVS in modū conditi de Buglosa.

Trium generum cydoniorum. Duo passim nascuntur, tertij sunt parua. Vel intellige dulcicida, & sic intellige poma. ALFELENGEMISCH.) Id est, ocimum, quod ab odore caryophylla ton vocant.

F

Conditum ex cydonijs ventriculum, hepar, & cetera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem inuat, vomitum & hienteriam sedat, medicamentum est celebre, ac expertum, accipit autem succi cydoniorum acidorum libras viginti, vini antiqui boni libras decem, coque igni lento semper despumando ad tertiae partis consumptionem, cola, residendo clarescat. Claro adde mellis boni, & despumati libras sex, iterum coque despumando, & in eo suspende nodulo ligata haec aromata, cinnamomi, cardamomi, ana drachmas tres, caryophyllorum drachmas duas, zingiberis, macis, ligni aloes, mastiches, ana drachmam vnam, & dimidiam, croci drach. duas, omnia praeter crocum parum terantur, & suspendantur nodulo, ut dictum est, identidem fricando eum in ipso medicamento donec crassescat. Deinde aromatiza moschi drach. vnius parte tertia, galliae drachmis duabus, Sunt qui saccharum mellis loco miscent, & vtrunque sine, & cum aromatibus componunt.

SYL

G

Modus operationis conditi de citonijs, & est mīua, stomachum, & hepar, & omnia confortans viscera, appetitum excitans, digestionem procurans vomitum, & ventris solutionē sedans, & est medicina experta famosa. Recip. succ. citoniorum, acetosorum lib. xx. vini antiqui boni lib. x. Coquantur cum facilitate usque dum consumpta sit eius tertia pars semper auferendo spumam eius. Deinde coletur, & dimittatur residere, ut clarescat, & proijce super illud mellis boni, & despumati lib. vi. & iterum bulliat, & auferatur spuma eius, & projiciantur super illud † species alefanginae ligatae in panno suspenso super illud medicamē, & sunt proprie cinnamomi, & heyl, ana drachmas tres: caryophyllorum drach. ij. zingibe. mastice ana drach. i. & f. croci drach. ij. ligni aloes, macis drach. i. & f. omnia praeter crocū terantur contritione crassa, & suspendantur in panno sicut diximus, omni hora fricando illud super medicamine, donec fiat ei spissitudo. Deinde aromatizetur cum musci drach. vnius tertia, & galliae drach. ij. Et sunt ex hominibus, qui faciūt ipsum sine speciebus, & sunt,

ANT

H

& sunt, qui loco mellis ponunt zuccharum, & A ponunt zuccharum, & sunt, qui faciunt cum speciebus, & quidam sine eis, & aromatizant sicut diximus.

Modus conditi de cytonijs, quod vocatur miua aromatica, & est multum in usu, & ita, ut ponitur hic habetur in usu, habet enim similitudinem in modo compositionis, et substantiæ cum syrupis superscriptis, & eius dosi, & modus assumptionis est sicut modus aliorum syruporum, & eius principalis operatio est ad incitandum appetitum, & ad calefaciendum stomachum suavi caliditate. Et confert ad vigorandum virtutem digestiuam in hepate, stomacho, & alijs membris nutritiis, prohibet enim nauseam, & vomitum, sedat solutionem antiquam ventris factam ab humoribus frigidis, relaxantibus stomachum, & intestina, debilitantibus virtutem digestiuam contentiuam ipsorum. Confert similiter factæ ab eadem causa si cum aqua extinctionis calybis tempore congruo assumatur. habet insuper quamplures alias utilitates consimiles superscriptis, unde vocatur medicina notabilis, & famosa. Rec. succi citoniorum acetosorum, &c. & proficiantur supra illud species alefanginæ. i. aromaticæ, & non aliæ cum dicit. Rec. cinnamomi, heyl est species cardamomi quem non habemus hic, sed loco eius assumitur cardamomum maius, ana. 3. iij. caryophyllorum. 3. ij. zingi. mastice, ana. 3. i. f. croci. 3. ij. ligni aloes, macis, ana. 3. i. f. omnia pter crocum, &c. Et sic habes propriam, & veram descri. alefanginarum licet omnes species aromaticæ simul adiunctæ vocari possunt species alefanginæ, ut apparet in pillulis alefanginis, quæ ponuntur interius, & omnia simplicia sunt superius declarata. Insuper notandum, quod licet ista miua nunc dicta ponatur ab auctore, quod cum melle cõstruat, nunc vero solum cum zuccharo, & non tunc cum zuccharo, sed etiã cum melle præparata reperitur, ut in fine huius capituli dicit, & sunt ex hominibus, qui præparant ipsam sine aromatibus, & ut sic vocatur miua simplex, & cum melle cõstructa fortius calefacit, & abstergit.

Additio.

Conditum de citonijs sive intentionem Mes. est miua, sed sive Auicē, & Guilelmum placentinum est syrupus de citonijs Mes. tamen superius descripsit syrupum de citonijs, qui aliud est. Rasis autem nono ad Almanforem cap. de his, quæ confortant stomachum habet descri. miuæ, & syrupi de citonijs acetosis. idem in lib. diuisionũ. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS in conditũ de Cytonijs.

Sub miuæ nomine vbiq; paratur: hydromalon Græci vocant. Hydromalon sic conficit Paulus: Succo cotoneorum p. ii. mellis p. iij. aquæ p. vj. coque ad tertiam expumando. SPECIES, alefanginæ. De his, vbi de pillulis agemus. Magis tunc utimur ea, quam simplicem miuam vocant. Aliæ verò duæ, quæ sequuntur parari non consueverunt.

Y L. Conditum ex cydonijs alterum idem pollens accipit succi cydoniorum lib. x. coque in vase lapideo mundo igni lento ad dimidias, semper despumando, cola, horis circiter tribus resideat, claram partem exemptam, & vini antiqui lib. xl. coque prunis ad crassitiam. Nonnulli loco mellis addunt saccharum, alij etiam aromata ingerunt, & aromatizant, ut priorem.

NT. Confectio miuæ simplicis valens sicut diximus superius. Rec. succi citoniorum lib. c. & ponatur in vase lapideo mundo, & bulliat cum facilitate auferendo omni hora spumã eius usque ad consumptionem medietatis. deinde coletur, & dimittatur modicum residere sicut per horas iij. & proficiatur super ipsum vini antiqui lib. lx. deinde coquantur super prunas usquedum spissitudinem habeant, & sunt, qui loco mellis

Confectio miuæ simplicis, quæ solum fit ex succo citoniorum & zuccharo, est multum in usu, & sic vbiq; præparata reperitur, & iam de ea in c. præceden. tractatum est, habet enim similitudinem cum iuleb superius dictis in modo substantiæ, & in alijs. est enim dosi eius usque ad 3. ij. lymphatur cum aqua, vel aquis conuenientibus dispositioni curandæ, & cum aqua plantaginis seu mentæ seu cum aqua ferrea, vel cisternæ, quæ aqua cisternæ sua subtilitate deducendo materias, quæ sunt causa fluxus ad vias urinæ confert. Confert etiam principaliter fluxui ventris facti a materia colerica acuta, & mordicativa præcedente tunc aliquali mundificatione, cum rhabbaro, vel myrobalanis assatis in dosi superius tacta, vel cum cassia, sive perito medico apparebit, & hoc maxime fieri debet, ne stipticitate miuæ fieret constipatio prædicti humoris, unde addetur fluxu, miua enim infrigidat & exiccat cum multa stipticitate. Confert insuper stomacho debilitato, & relaxato a superflua caliditate, & superfluo fluxui urinæ facti a causa calida in renibus assumpta cum aqua plantaginis seu myrti in debita quantitate, & modus compositionis eius est solum cum succo citoniorum & zuccharo.

Additio.

Hæc descriptio miuæ dicitur quia solum fit ex zuccharo vel melle, succo citoniorum, & vino, quæ fit cum zuccharo multum habetur in usu. Summa me. est. iij. res.

Conditum ex cydonijs tertium acetatum idem pollet, quod priora, præsertim si etiam calida intemperies adest, accipit succi cydoniorum lib. sexaginta, coquantur ad dimidias, percoque cum aceti albi libris viginti.

SYLVII ANNOTATIO.

C Mellis, aut sacchari libras octo, aut circiter, hic quoq; tacet: hæc diacydonio Galeni simplici est affinis.

Confectio miuæ acetosæ videlicet, ut supra, & proprie quando apparent significationes caliditatis. Accipe succi citoniorum acetosorum lib. xl. & decoquatur usque ad consumptionem medietatis. Deinde funde super ipsum aceti boni, & albi lib. xx. & fiat sicut diximus.

Confectio miuæ acetosæ non est in usu. Additio.

Ista confectio raro habetur in usu, & dicitur miua acetosa quia fit ex succo citoniorum acetosorum, & aceto, & dicitur simplex respectu compositionis superius descriptæ. Summa medicinarum est. iij. res.

Conditum ex cydonijs quartum, accipit succi cydoniorum acidorum lib. lx. menthæ siccæ, & foliorum citri, ana vnc. viii. foliorum rosarum vnc. iii. coque ad dimidias, cola cum vini albi antiqui lib. xxv. percoque addito melle, vel saccharo, cum, vel sine aromatibus, quidam item vini loco acetum incoquant.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc omnia, & præter ea iulepum, & syrupus ex cydonijs idem pollent, & ὑδρομάλων Pauli lib. vii. ex succi cydoniorum sextarijs duobus, mellis sextarijs tribus, aquæ sextarijs sex, omnibus simul coctis ad tertiam partem, & expumatis. Hæc cum melle condita magis calent, & tergent, minus stomacho iucunda, cum saccharo contra. Dantur ad vnc. ij. nunc per se, nunc cum aqua plantaginis, menthæ, rosarum, si aliud adstringenda est, postquam satis fluxit, aut purgata est, alioqui putres materiæ ab his suppressæ putridas febres excitarent.

Quamuis hæc condita inter syrupos à Mesue scribantur, hæc tamen potius transferenda iure censui, quod cuique est perspicuum, tum præter hæc iulepum, & syrupum habet cydoniorum, & succum cydoniorum liquidum, & siccum, ut post in syruporum initio audies.

Confectio

D I S T I N C T I O S E X T A

ANT.
* lib. lxx.

Confectio miuæ alterius. Accipe succi citoniorum acetosorum * lib. xl. & prouice super ipsum mentē siccæ, & foliorum citrorum, ana vnc. viij. foliorum rosarum vnc. iij. bulliat vsque ad medium. Deinde coletur, & funde super ipsum succum vini antiqui albi lib. xxv. deinde compleatur decoctio eius sicut diximus cū speciebus, vel sine speciebus. Et sunt, qui faciūt cum vino, aut aceto, & sunt qui faciunt cū melle, aut cum zuccharo.

Confectio etiam alterius miuæ non est in vsu.

Additio.

Ista confessio non est in vsu, & vti vult Mes. potest fieri tribus modis. primo cum speciebus, vel sine speciebus; secundo cum vino, vel cum aceto. tertio cum zuccharo, vel cum melle. Summa medicinarum est. vi. res.

SYL. Conditum ex succo fructuum accipit succi cydoniorum iam cocti ad dimidias lib. duas, succi malorum syluestrium & pirorum syluestrium cocti etiam ad dimidias, ana lib. vnam; vini antiqui lib. ij. coque, vt prius cum, vel sine aromatibus, cum melle, vel saccharo.

ANT. **C**onfectio miuæ factæ ex succo fructuum. Accipe succi citoniorum, qui iam decoctus est vsque ad medietatem lib. ij. succi malorum montanorum, & pirorum agrestium decoctorum vsque ad medietatem, ana lib. i. vini antiqui lib. ij. coquantur sicut diximus cum speciebus, vel sine speciebus.

Confectio miuæ factæ ex succo fructuum, similiter nō est in vsu.

Additio.

Ista miua non habetur in vsu, & dicitur miua de succo fructuum, quia fit cum succis in litera descriptis, fit ē cū speciebus, vel sine, Summa medi. est. v. res.

SYL. Acetum scillinum veterum consensu & experientia est efficacissimum ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces, epilepsiam, vertiginem: gingiuas laxas, & putres sanat, dentes confirmat, oris odorem commendat, foetore eius valenter dissipato: partes respiratorias iuuat, & expurgat, & musculos laryngis roborat, ob hæc vocem claram efficit. Ventrículum putridis humoribus deterfis expurgat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, hepar, & lienem quoque expurgat, horumq; dolorem leuat. Intestinorum, et vesicæ retentricem vim firmat, prefocationi ab vtero, affectibus iuncturarum prodest, humores enim crassos tenuat, lentos incidit, & fluxiles ad expellendumq; promptos reddit, & expellit, interdum etiam bilem atram: corpus laxum, & molle firmat, in iuuentute conseruat, a putredine vindicat, coloratum bene efficit, sed vsu multo emaciat. Sic autem fit, scillæ laminas inter corticem, & cor medias, acu lignea filo consutas tanto intervallo, ne se contingant, sicabis in vmbra dies quadraginta, postea concisam cultello ligneo lib. vnam dies alios. xxx. insolabis in aceti boni li. viij. in vase vitrato, stricti orificii, bene obstructo, postea colabis, & vteris, si vero accelerare cogeris, sepeli vas in calido cinere, vel sabulo nō repente, sed paulatim, vt horarum spacio intercedente. Paulus vero scillæ laminas recentes in aceto insolat a Veris initio, ad Aesta-

tus finem, in vase vitreo probe obturato, & postea vtitur. Datur ieiunis quotidie paulatim, donec ad fescunciam perueniatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Acetum scillites veteribus frequens vsu, hodie rarum per se, ob amaritudinem, & acrimoniam mordacem: idq; multi cum melle, & sit oxymeli scillitum: alij cum saccharo in syrupi formam perecoquant. Id acetum incidit, tenuat, terget humores crassos, lentos, putres, quales pituitosi, & melancholici in omnibus corporis partibus, ob id affectibus ab eorum copia excitatis, & diuturnis conducit, epilepsia, vertigini, auditui obtuso, asthmati, raucitati, familiaribus senectuti virijs, & cæteris: ob hæc a morbis præcauet, & sanitatem tuetur, si per se sumatur: melius autem cum melle in syrup. Datur a drach. vna ad drach. octo mane cum aquis, aut decoctis aptis: in affectibus autem thoracis paulatim lambatur. Si tamen æstas est, aut febris hectica, vel alia adest: abstinere huius vsu ob scillæ caliditatem: aqua ex aceto scillitico destillata est gravior, & efficacior. Vomitu etiam valenter purgat humores in ventriculo crassos, lentos, putres, datum ad fescunciam cum mellis, aut sacchari rubri vncijs tribus, aque hordei cyathis tribus. Acetum autem scilliticum Dioscoridi, & Paulo sic fit, scillæ candidæ purgatæ concisa segmenta lino traiecta modicis intervalis, ne se contingant, in vmbra dies quadraginta siccantur, iterum purgantur: horum miua mergitur aceti boni sextarijs duodecim, sic, vt vas folia non tangat: deinde vase operculato pbe insolatur diebus * sexaginta, post quos exempta, expressaque scilla abijcitur, & defæcatum acetum transfunditur, ac reponitur: veteratum valentius euadit: alias eius compositiones tibi recenset Dioscorides, hæc consuetior. Cultro ligneo partes inter centrum, & superficiem medias separant: acui etiam lignea consuunt quidam, ne ferrū tangat, quo venenari opinantur. Partes autem medias etiam Diosc. lib. 4 præferre videtur. Eodem prope modo hodie nobis fiunt ex floribus siccatis rosarū, saluiz, sambuci, rorissinari, acetum rosatum, saluiatum, sambucatum, rosinarinatum, vulgò authozatum dictum, & præter hæc, vuat, ex vuis pafsis.

Sermo in aceto scillitico. Concordati sunt antiqui super iuuamenta aceti scillitici ad egritudines multas, & studuerunt in operatione eius, & inuenerunt ex modis operationis eius, modos diuersos famosos de quibus loquemur iam. Et sunt ipsius iuuamenta multa manifesta, & ad ægritudines capitis quidem, quia confert epilepsia, & vertigini, & confert gingiuæ laxæ, & putridæ, & confirmat dentes, & facit oris odorem bonum, & si in eo est fetor remouet eū cū fortitudine. Et ad membra quidem anhelitus confert & cannae pulmonis, & corroborat laceratum vocis, & clarificat vocem. Et membris nutritionis confert quoniā abstergit stomachi putrefactionem & facit digestionem bonā, & appetitū confortat, & confert spleni, & dolori hepatis, & stomachi, & confert membris expulsiōnis. Nam præstat iuuamentum manifestū mollietiei vesicæ, & matricis prefocationi, & ægritudinibus iuncturarū, ipsum enim subtiliat humorum crassitudinem, & ponit materias viscosas faciles ad expellendum. Et interdum humorem crassum, & viscosum educit. & interdum choleram nigram. etiam est ex rebus præseruantibus corpus a putredine, & conseruantibus ipsum in sanitate sua, & acquirit vsus eius maciē corpori, & conseruat in iuuentute, & confortat corpus, cui accidit laxitas, & mollificatio, & efficit colorem bonū. Et modus operationis eius est. Recip. ex laminis scillæ & proprie, quæ sunt mediae

* Dio.

AN

Iuuat solen.

Cōpol eius.

medicę inter corpus & corticem ipsius quantita-
tem quam volueris, & consue eas separatim in
filo cum stilo ligneo, & dimitte siccat in ymbra
diebus. xl. Post illud comminue eas in frusta cū
incisorio ligneo, pone ad omnem lib. eius aceti
boni lib. viij. & pone in vase vitreato stricti ori-
ficij, & stringe caput eius, & dimitte in sole per
alios dies. xl. post illud cola, & administra vbi
oportet. Et si necessitas vrget festinare sepelia-
tur vas in cinere calido, vel arena calida, cū suc-
cessione non repente, sed proprie inter horam
& horā. Et dixit Paulus laminę eius sicut sunt
ponantur in aceto a principio veris, vsque ad fi-
nem æstatis in vase vitreo sigillato, & exposito
soli, & post illud administret, & sumatur in po-
tu ex eo omni die ieiuno parumper donec deue-
niatur ad vnc. l. f.

Sermo de aceto scillitico fit. Recip. cepse scillę, & aceti
puri, & licet ipsum per se solum absque alterius rei admix-
tione rarissime sit in vsu propter eius acuitatem, mordifi-
cationem, amaritudinem, & displicentiam, & maxime in
gustu, ab antiquis tamen multum habebatur in vsu, nos
autē vimureo in forma syrapi cum melle perfecte deco-
cto. Et isto modo oxymel scilliticum nominatur, quod
ab omnibus generaliter est in vsu, & sicut cum melle com-
ponitur, ita etiam posset cum zucharo construi, & com-
poni & ad formam syrapi reduci. Vtimur etiam ipso cum
quarimus vomitum prouocare admixtum cū aqua hor-
dei & cū melle, vel zucharo rubeo sub ista proportione.
Recip. aquę hordei cyathos. iij. mellis. 3. iij. vel pulueris
zuchari. 3. iij. aceti scillitici. 3. i. f. calefiat ad ignē, & sub
tepida caliditate totū simul mixtum assumatur, & erit op-
timum vomitiuū ad educēdū materias crassas phlegmati-
cas, & viscosas, & huiusmodi acetū scilliticum principaliter,
conuenit ad ægrotudines frigidas capitis factas a mā-
teria phlegmatica, vel melancholica. vnde mirabiliter cō-
uenit epilepsię, & vertigini, & confert ad ægrotudines sto-
machi ab eadem materia factas, materias putridas malas
pectoris rectificat, dentes commotos confirmat. Oris odo-
rem bonum efficit. Et super omnia confert membris audi-
tus, & nocuentis factis in eis, a materia crassa phlegma-
tica viscosa. curat etiam asthma, raucedinem vocis, tussim
antiquam, quę communiter euenit senibus. Est autem po-
tentissimum, subtiliatium, incisuum, abstergium, & de-
ficcatorium dictarum materierum in quacunque parte exi-
stentium sua diuisione, & forti penetratione eas digerendo,
incidendo, & ad expulsionem præparando, & multas
alias virtutes habet quas tuipse lege, & maxime præser-
uandi vtentem eo ab omni egritudine, & conseruandi ip-
sum in optima sanitate, & sic per se solum assumptum.
Hęc omnia multo melius, & maiora faciet præparatum
cum melle in forma syrapi sicut inferius apparebit. Et do-
sis prædicti aceti est a. 3. i. vsque ad. 3. viii. secundū actua-
lem caliditatem de mane assumptum, & in passionibus
pectoris, debet paulatim sumi lambendo. phthisici autē,
& multum calidi complexionē, & acute febriētes ab eius
vsu omnino timeant, & in æstate etiam feruenti fugiant
operationem scillę, quę est calidę cōplexionis yltra tē-
tium, sicca yltra secundum. Sed cum est recens habet hu-
miditatem quandam, etiam cum prædicta complexionē
calida, & sicca & in partibus istis paucissimi vtūtur ipso,
& vt sic fiat consulo, & confirmo, sed recurratur ad oxy-
mel scilliticum, & suadeo quantum possum.

Additio.

Acetum scilliticum a multis auctoribus describitur Se-
rapio in. c. de scilla auctoritate dyā. ipsum describit, & sy-

A rupū de scilla, ab isto tamen Mes. differens. similiter liber
qui dīr Albucasis docet modum præparandi & desiccandi
& de forma castrandi scillam & conficiendi acetum scilli-
ticum, & distillandi aquam ipsius, & de modo albifican-
di acetum scilliticum, & sic de singulis. Summa medicina
rum sunt. ij. res.

MANARDVS de Sermone in aceto squillitico.

Quia confert epilepsię. Plinius Melancholicis, & vertigini.
MATRICIS præfocioni. Plinius neruis infirmis. Additq; tan-
tam esse vim huius aceti, vt auidius haustum, extinctę animę mo-
mento aliquo speciem præbeat. Quod inueteratum, magis proba-
tur, clariorem oculorum aciem facit, prodest acescentib. cibis, &
eis, qui ieiuni vomūt. Tarditatem aurium gargarizatione purgat:
perculsis, aut præcipitatis, & ob id sanguine coagulato; renum vi-
tijs: cauendum exulceratis: salutare est stomacho, laterumq; dolo-
ribus parum sumptum binis diebus. Quo pacto præparetur scilla,
proprio capite inter simplicia declaratum est.

B Oxymeli scilliticum humores crassos, lentos, auulsu
contumaces separat, ob id confert ventriculi, & alio-
rum viscerum affectibus hos humores sequentibus, ru-
etum acidum sanat, & vesicę mollificationem, seu
vrinę incontinentiam, fit ex aceti scillitici lib. ij. mel-
lis despumati libris tribus coctis despumando, vt in oxy-
melite diximus.

SYLVII ANNOTATIO.

Efficacius est aceto scillitico & iucundius ad cerebri, pulmonis,
ventriculi, affectus pituitosos, aut melancholicos, etiam contuma-
ces: nam humores hos dictis partibus etiam impactos educit. Cō-
positum id quidam faciunt additis simplicibus compositi oxyme-
litis: aliter Paulus libro septimo cōpositius facit & efficacius: sunt
qui huic aque lib. iij. addendas putēt, quę aceti sit dupla, vt in oxy-
melite simplici, sed eum mel iam sit despumatum, & acetum scilli-
tes paratum. Potes cum Mesue sine aqua coquere, vt Nicolaus ēē
oxymeli compositum coxit.

C M Odus oxymellis scillitici virtuosi contra
materias frigidas, difficiles, & submersas,
in locis difficilis eradicationis earum. Et cōfert
ad egritudines stomachi, & capitis, et viscerum,
& eructuationem acetosam, & mollificationē
vesicę. Accipe mellis despumati. lib. iij. aceti
scillitici. lib. ij. Coquatur & despumetur, & per-
ficiatur decoctio eius, sicut diximus in specie-
bus secaniabin.

D Istud oxymel multum habetur in vsu, & generaliter
reperitur præparatum, & ratione mellis vigorosius & po-
tentius confert omnibus quibus confert acetum scilliticū.
Est enim eradicās omnem materiam viscosam tenacem,
& crassam quantumcūq; profundam, & inuiscatam, &
maxime in cerebro, stomacho, pulmone, & partibus pe-
ctoris, & est valde conueniens senibus, & frigidis natura
in quibus humor phlegmaticus, seu melācholicus est abū-
dans, est enim opportunum istarum materierum, & cura-
tium omnium ægrotudinum ab eisdem dependentium.
Et dosis est vsq; ad vnc. ij. cum aquis conuenientibus di-
stillatis, aut decoctionibus appropriatis, sed modus con-
structionis apparet in litera.

MANARDVS de modis oxymellis squillitici.

Non video quomodo possit bene parari sine aqua, si vera sunt
quę vir iste superius dixit de oxymelite, oportere videlicet addere
aquam. Huius autem communis est vsus in longioribus morbis.
Duo enim, quę sequuntur, parari non solent, licet sint meliora, præ-
sertim id quod scribitur sub nomine Democriti, in quo multę her-
bæ apponuntur, quę sunt a nobis alijs locis declaratę.

Oxymeli scilliticum de radicibus, fit vt oxymeli com
positum de radicibus, sed pro aceto communi accipit ace-
tum scilliticum.

Syluū

DISTINCTIO SEXTA

SYLVII ANNOTATIO.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit, in diuturnis quartanis, & quotidianis, quam oxymel compositum de radicibus.

ANT.

Modus oxymellis scillitici de radicibus. Fit sicut secaniabin de radicibus. Sed pro aceto communi ponatur acetum scilliticum.

Sunt quandoque superius dicta in oxymelle composita. Istud oxymel scilliticum compositum licet non sit in usu, magistraliter tamen preparari potest, & conuenit in omnibus in quibus confert oxymel scilliticum simplex, tamen eo efficacius & potentius operaretur in subtiliando quascunque materias crassas phlegmaticas, & melancholicas, & principaliter in aperiendo oppilationes quorū cunque membrorum, vnde summe confert quartanarijs, chronicis, ac etiam quotidianis, longo tempore prolongatis, in quibus materia esset difficilis eradicationis, lymphatur cum aquis appropriatis, & modus constructionis apparet in litera.

YL.

Oxymeli scilliticum Democriti epilepsiam, vertiginem, cephalalgiam, hemicraniam cerebri, & pulmonis obstructionem ab humoribus valenter impactis sanat. Recipit origani, hyssopi sicci, thymi, ligustici, cardamomi, stœchados, ana drac. v. coque in lib. iij. aquæ ad libram duarum consumptionem, percoque cum mellis libris duabus, mellis vuarum passarū libra dimidia, succi bryoniæ vncijs quinque, aceti scillitici libra vna & dimidia, semper despumando.

SYLVII ANNOTATIO.

Esset efficacissimum ad eos affectus quibus est destinatum, si quis ipsum coqueret. Oxymel Iuliani laudatum Galeno lib. 2. ad Glauconem in podagra, Paulo libro tertio cap. 13. Tralliano in cephalalgia, describit Paulus lib. 7. principio medicamentorum compositorum purgantium: id est parari dignissimum. Oxymel rhodinon propriè est mistum aceto rosaceum oleum, Galen. cap. octauo, lib. 3 simplicium: hodie etiam aquam rosarum miscent varia singulorum mensura, Arculanus. Quoniam mellis & sacchari vires sunt finitimæ, vt docet Galenus libro septimo simplicium, tamen veteribus consuetissimum erat mel, inusitatum saccharum, contra, q̃ Arabibus, & neotericis: ob id Arabes Græcorum velut finimæ ex saccharo permulta repræsentarunt, quæ Græci ex melle parant: hinc.

Et lib. 13. met.

ANT.

Oxymel scilliticum descriptione Democriti confert iuuamentum magnū epilepsiæ, & vertigini, & dolori capitis, & hemicranæ, & ad oppilationem cerebri, & pectoris, & ad humores difficiles in eis. Accipe origani hyssopi sicci, alhascæ, cheisim, cordumeni, stœchados, ana drachmas quinque: coquantur in tribus lib. aquæ vsquedum deueniat ad lib. i. & proijce super ipsum mellis lib. ij. mellis passularum lib. f. succi alfescera vncias quinque, aceti scillitici lib. f. & f. auferatur spuma eius omni hora, & coquatur sicut diximus.

Istud oxymel, quod cum syrupo similitudinem habet non est in usu, sed tamen propter laudes ab auctore sibi impositas eius usum magistraliter laudo ipsum. Summa medic. est. xi. res.

SYLVII PRÆFATIO.

Absoluta vtenque præter alia fructuum conditura, vel integrorum, vel incisurū, vel et curiosè contritorum, ordinè optimo coequitur, succorum ex ipsis, & floribus quibusdam herbisq; tritis expressorum conditura, quanguam & horum etiam quosdam prius leuiter attigimus in saccharo, & melle rosato, & alijs passim. Nec omnes succos huiusmodi semper condimus, sed quidā, quales sunt expressi, reponuntur, vt vinū, omphacium, agrestium pomorum

E succus, quo vice omphacij septentrionales populi vitium penuria vtuntur, vt vini loco pyrorum & pomorum succo similiter seruato: nisi quod omphacium salem paucum ad sui custodiam requirit. Seruantur similiter succus rosarum, violarum quibusdā, cydoniorum, limonum, granatorum, oxyacanthæ, vuarum, sed his vase vitreo conclusis. Similiter quoque seruari possunt fructuum omnium succi, præsertim acerborum, vel austerorum. Alorum autem, ac herbarum succi seruandi, parua coctione & residentia purgantur ante repositionem in vasis plenis, vel oleo, si lubet, superfuso reponantur, sic fumariz, absinthij, eupatorij, & aliarum quarundā herbarum succos quidā hodie reponunt loco frigidioris. Succos alios ante repositionem mediocriter sole seruente, vel igni siccamus, vt absumpta humiditate excrementosa feruoris & corruptionis autore, integri seruentur, quales Mesuæ rob & robub appellantur, nobis, vero sapē: hi verò sunt.

Sapa est succus a nobis tantum purgatus, & crassatus solis, aut ignis calore.

SYLVII ANNOTATIO.

F Hos succos electarij molles, vel eclegmatis consistentiam a nobis adeptos per consumptionem aquosæ substantiæ, sapis vocauimus, vt Arabes rob & robub, quod illis absolute pronunciatum, sapa Latinorum est, seu defrutum. Græcorum verò σιπάριον καὶ ἑλεγμα, hoc est, vinum ad dimidias, vel tertias coctum. Quæ nomina vino soli cocto licet vtrique tribuerint, fortè quod ex succis vinum, aut solum aut frequentissimè ad hanc consistentiam coquerent. Arabes tamen alios quoque succos similiter coxerint, & rob vel robub non quidem absolute, sed addito plantæ nomine vocant: nobis visum est eorum imitatione eos ipsos sapis nominare non absolute quidem (vt vini succum sic coctum, hactenus appellatum scimus) sed expressio noīe rei cuius est sapa, vt sapa ribes, sapa oxyacanthæ, &c. sapa autem ipsa (cuius Mesues non meminit) vires habet maximè varias pro vuarum ex quibus coquitur natura. Ferè autē nobis ex vuis albis coquitur, vt sit dulcius, eademq; coctiōe rubet, anodyna est, condimentis magnam saporis gratiam conciliat, calfacit, quia vinosa: humectat, quia nutrit: aluum subducit, quia dulcis: libro secundo rat. vict. acut.

R Estat sermo noster in hac distinctione sex-
Gta loqui de speciebus robub, quarum operatio succorū est depuratio & inspissatio, ignis caliditate, aut solis.

Ista est quinta pars huius sextæ distinctionis in qua auctor determinat de robub. i. de succis herbarum plantarū vel fructuum inspissatis calore solis, vel ignis intantum q̃ aliqui ex eis similitudinem habēt cū electarijs parum coctis, & de loch superius dictum est, licet ex eis etiam aliqui sunt multum fluidi.

Additio.

Rob vero apud arabes est succus cuiusdam fructus coctus ad spissitudinem, vt seruari possit. Auicē, in quinto cano. in. vi. tractatu ponit differentiam, quæ est inter syrup. & robub, & ait q̃ syrupi sunt decoctiones, & succi inspissati cum dulcedine & robub sunt succi inspissati per seipsos. Tamen scias, q̃ rob quando simpliciter ponitur mustum coctum intelligitur.

MANARDVS de Rob.

Quid hoc nomine significetur, ipsemet declarat, succus videlicet primo defecatus, dehinc calore solis vel ignis crassior in tñ factus, vt adseruari sine corruptione longo tempore possit.

Sapa ribes refrigerat, adstringit, ob id ventriculum calidum, & cor roborat, amborumq; feruorem, & inde natam sitim extinguit, biliosam vomitionem, & deiectionem sedat, & alterat. paratur autē hoc modo. Succu ribes lib. x. coquantur igni lento ad tertiam partis consumptionem, colantur, subsidere permittuntur donec clarescant. Clarum deinde igni clementi percoquitur, aut insolatur ad iustam crassitudinem, qua seruari possit. Datur cum aqua frigida, aut niuis. Succus herbe oxalidis illi est facultate proximus.

Syluū

SYLVII ANNOTATIO.

Succus ribes lib. decem coquuntur igni lento ad tertie partis consumptionem, colantur, subsidere permittuntur donec clarescant. Clarum deinde igni clementi percoquitur, aut insolatur ad iustam crassitudinem, qua seruari possit. Datur cum aqua frigida, aut niuis. Succus herbe oxalidis illi est facultate proximus. Sapam vero ex viis dum coquimus, quantum vi expressum est, id totum percoquimus fere ad trium partium consumptionem, quod vina nobis magna ex parte, ut ceteri terrae foetus sunt humidiora & aquosiora. Hæ autem sapa à Melue descriptæ refrigerant, & adstringunt, & propemodum idem polent, aduersus scilicet calidas intemperies, & inde natam partium imbecillitatem: quibus abactis, temperieque nativa seu sanitate restituta, robur facultatum partis in ipsa temperie situm, tanquam redituum recreatur. Quod autem sitis non à stomachi tantum, sed etiam cordis intemperie calida & sicca fiat, docuit Galenus in arte medica: factam vero à caliditate, sapa refrigerando extinguunt: siccando autem nouam excitant, nisi aqua mista remedio esset. Sic granata, & alia adstringentia in febribus & alijs affectibus calidis, & siticulosis refrigerando sitim sedant. Quatenus vero siccant, sitim nouam mox excitant, nisi ex aqua succus eorum bibatur, eaque frigida, vel niuola. Adde, quod hæ sapa ob crassitatem bibi non possunt, nec promptè in corpus totum permeare. Quæ res necessaria est ad febrilis caloris alterationem, & sitis naturalis extinctionem, quæ partibus inest omnibus, vel cal factis, vel siccatis, vel utraq; qualitate alteratis & inanitis. Bilis præterea vomitum, & deiectionem adstringit & alterat, siue seorsum hæc duo symptomata accidunt, ut in febribus sæpe, & in plurimis dysenterijs, siue simul, ut in cholera, morbo acuto, & ob multam & repentinam vacuationem bilis primum, sed aliorum deinde humorum periculoso. Si enim solus humor biliosus redundans & naturam grauens vacuaretur, tolerabile malum esset: at deprauato naturæ impetu, etiam benignus humor expellitur, & tandem sanguis. Ob id sistenda hæc vacuatio sumpto hoc condito, vel simili, paulo quidem ante cibum ad sistendam deiectionem: ad vomitum vero post cibum per se, vel cum aqua rosarum, plantaginis, & similiter adstringente. Cum autem bilis flaua sit omnium, quæ in corpore sunt, calidissima, partes per quas permeat, & excernitur, ignis modo vrit, præsertim cum vitione malignior euasit. Hanc calfactionem sapa ribes alterat, & euincit refrigerando. Aiunt ex Syriæ montanis, & ex Aegypto succum hunc frigidum siccum adstringentem ab arborum fructibus prunorum emulis expressum, nunc siccum, nunc liquidum, nunc saccharo, aut melle conditum afferri. Eius loco ex nostris ribes expressum coquimus cum saccharo in gelatinam, vel in syrupum.

T. **R**ob de ribes stomachum confortat, vomitum cholericum sedat, sitim extinguunt, cordis ebullitionem mitigat, & ipsum confortat solutionem cholicam stringit & alterat. Recip. succi ribes lib. x. coquatur cum facilitate vsquedum consumatur tertia ipsius. Deinde coletur & dimittatur residere vsquedum clarescat. Deinde coquatur cum multa facilitate in vase vitreo vsquedum habeat spissitudinem: aut exponatur soli vsquedum pinguescat & conseruetur, da cum aqua frigida, aut cum aqua niuis. Et scito quod rob herbe acetosæ est in virtute eius.

Pro intellectu totius sextæ partis est aduertendum, quod litera, quæ dicit rob, est corrupta ex defectu translatoris. debet enim dicere robur, nam rob idem est, quod sapa, vel vinum vltimate decoctum similitudinem habens cum sapa. robur autem proprie est quicumque succus inspissatus caliditate solis, vel ignis. Modus autem assumptionis cuiuscunque robur cum in forma electarij reperitur, est sicut de citonij superius dictum est. si autem est in forma liquida, possunt etiam quandoque assumi distemperata cum vino, aut aqua distillata, seu decoctionibus conuenientibus dispositioni curandæ. Et nota, quod generaliter omnes operationes cuiuslibet robur sunt potius ad constringendum stipticandum, & ad alterandum ad frigidum, quam ad aliud effectum inducendum, ut de quolibet particulariter apparebit. Istud robur de ribes portatur de partibus syriæ, est

A enim ribes arbor quædam nascens in partibus syriæ in locis montuosis, quæ facit fructus acetosos, & ponticos, similitudinem habentes cum prunis, & sunt frigidae, & siccæ complexionis in secundo cum multa stipticitate, extrahitur ergo iste succus à dictis fructibus, & cum aliquantulo zucarum inspissatur ad solem, vel ad ignem, ut diutius conseruetur, & sic in forma solida iuleb portatur ad nos. Etiam sine zucarum inspissatur, & sic perfectius operatur. vocatur ubique locorum syrupus seu iuleb de ribes: & principalis eius operatio est ad confortandum stomachum relaxatum, sitim extinguit, vomitum cholericum prohibet. & omnem fluxum cholerae ad ipsum prohibet, & extinguit, vsus tamen eius principaliter est ad resistendum cuiuslibet fluxui ventris facto a materia calida cholerica, & subtili, vel a mala complexione calida, confert enim dysenteriam, & fluxui prouenienti à membris intrinsecis, & primo pro fluxu ventris constringendo assumitur ante cibum. Pro vomitu vero post cibum cum aqua ferrata, vel calidis, vel plantaginis, vel alijs appropriatis, et modus præparationis apparet in litera. Et loco eius in partibus nostris uti mur miua simplici, vel syrupo myrtino. Dicit tamen hic Melue, quod loco eius posset sumi succus herbe acetosæ.

Additio.

Istud rob de ribes describitur Haly. x. practicæ, quid autem sit ribes vide apud Serapionem.

MANARDVS in Rob de Ribes.

De hoc non est mentio apud Græcos, vel Latinos, sed apud Arabes tantum: pro quo vide Serapionem capite proprio. Affertur ex Aegypto præparatus Possemus nos ex succo herbe acetosæ vocatæ, quæ genus lapathi est, id quod iubet Melue, commodè parari.

Succus omphacorum. uuarum immaturarum. somphacium, earundem est virium, & pulsum curdis cohibet, sitq; modo eodem.

SYLVII ANNOTATIO.

Omphacium siccum vocant, & parant quidem, alij cum melle coquunt, appellantq; *ομφακον*. Huius crassi omphacij meminit Gale. lib. 6. c. ph. p.

C **R**ob de Acresta valens ad debilitatē stomachi, factam ab inflammatione in ipso, & vomitum cholericum, & pulsum cordis, et solutionem cholerae, & abscindit sitim. Et eius operatio est sicut rob de ribes.

Rob. i. robur de acresta non reperitur præparatum, nec multum habetur in vsu, tñ magistraliter præparari posset etiam in forma iuleb inspissatus cum zucarum & sine, sed cum zucarum melius conseruatur. debilius tamen operatur. Est enim frigida complexionis, & sicca in secundo succus acrestæ, & ideo principaliter conuenit in omni fluxu ventris a materia calida cholerica.

Additio.

Rob de acresta etiam describit Haly. x. practicæ.

MANARDVS in Rob de Acresta.

D Paratur à matribus familiæ, & appellatur omphacium siccum. *Succus cornorum maturitati propinquorum idem pollet ac similiter siccatur.*

Rob de cornibus, valet sicut rob de acresta, & confortat appetitum, & modus operationis eius est, Recip. succi cornium & proprie quibus est mediatio inter maturitatē & acerbitatē, & operatio eius est sicut diximus de ribes.

Rob de cornibus. i. de cornis qui sunt fructus cuiusdam plantæ, & sunt calida complexionis in primo: & sicca in secundo cum stipticitate multa, tale robur non est in vsu, nec præparatum reperitur.

MANARDVS in Rob de Cornis.

Corna crania vocantur græcè. Fructus conferunt ad ventris fluxum & dysenteriam.

Succus

Ribes.

SYL.

A N T.

SYL.

A N T.

D I S T I N C T I O S E X T A

SYL. *Succus baccarum oxyacanthæ idem potest, & eodem modo paratur: vel baccarum eius siccarum lib. ij. omphacij lib. ij. triduo macerantur, manibus fricantur, exprimentur, omphacium id expressum percoquitur.*

ANT. **R** Ob de berberis valet sicut rob de ribes, & eius operatio est sicut illius. Et si haberi non potest, accipe ex eis siccis li. ij. & projice super illud lib. iij. succi acrestæ, & dimitte per dies tres, donec humectentur. Deinde fricentur manibus, & exprimatur aquositas tota, & coquatur sicut diximus.

Rob de berberis etiam sunt fructus noti, frigida & sicca complexionis in secundo, cum multa stipticitate, & tale rob non est in usu.

Additio.

Rob de berberis. i. robur raro habetur in usu sub forma robur: tamen sub forma syrupi sæpe in usu habetur.

MANARDVS in Rob de Berberis.

Græci vocant δὲ βανανδαν. Fructus valet in diarrhoea, & fluxu muliebri.

SYL. *Succus rhu obsoniorum valet, & fit sicut antedictus.*

ANT. **R** Ob de sumach valet sicut rob de berberis & fit sicut illud.

Rob de sumach, & sunt grana quædam frigida, & sicca complexionis, non est in usu, nec præparatum reperitur.

MANARDVS in Rob de Sumach.

Græcè dicitur rhus.

SYL. *Succus mororum domesticorum, vel potius batinorum non dum maturorum valet, & fit ut prædicti.*

ANT. **R** Ob de moris de seni immaturis, valet sicut rob de sumach, & fit sicut illud.

Rob de moris de seni. i. de celsi, vel aliter de illa contracta immaturis & acerbis non est in usu, sed loco eius utimur diamoron acerbo facto cum zuccharo, de quo aliquid dictum est supra, sed clarius ponitur a Nicolao.

MANARDVS in Rob de moris seni.

Sylvestribus videlicet. Alij noti sunt usque ad eos, qui de fructibus inscribuntur, in quorum primo per Zarur ego intelligo mespila, & præcipue genus id quod Azarolum siue lazarolum vocant. In secundo ego potius dulcia granata eligerem, ceu ad aluum subducendam aptiora.

SYL. *Succus cydoniorum ventriculum, hepar, & viscera roborat, egestionem, & vomitum supprimit, fit sicut prædicti.*

ANT. **R** Ob de citonijs, stomachum confortat, viscera, & hepar, & abscindit egestionem, & vomitum, & fit sicut rob de ribes.

Non est in usu, sed loco eius utimur miua citoniorum, vel miua simplici, de quibus dictum est supra iuuamenta & modus constructionis est sicut rob de ribes.

SYL. *Succus pomorum, cor & stomachum roborat, syncope sanat, ut prædicti.*

SYLVII ANNOTATIO.

Poma acida, vel acidodulcia eligantur, qualia sunt mala agria nobis dicta, vel sylvestria, & immatura, quorum succo Picardi & Normanni vice omphacij utuntur.

ANT. **R** Ob de pomis stomachum & cor confortat, & sanat syncope, & fit sicut illud de ribes.

Rob de pomis scilicet immaturis, & sylvestribus non est in usu.

SYL. *Succus pyrorum similiter fit & valet.*

R Ob de piris valet sicut rob de citonijs, & fit sicut illud.

Rob de piris supple sylvestribus non est in usu.

Succus prunorum inflammationem extinguit, sitim sedat, ventrem subducit.

SYLVII ANNOTATIO.

Pro varia prunorum natura variam habet facultatem, ut prius in in iulepis docuimus: hodie succus prunorum siccatus, & in casei formam coactus, mensis quadragesimalibus circumsertur. Est etiam agrestium prunorum succus siccatus loco acaciae nobis in usu, refrigerans, siccans adstringens.

Præter sapas, succos magis siccatos, seruamus succum glycyrrhizæ, prunorum agrestium, aloen, scammonium, quod tamen si liquor sit, præstantius est, quam succus, ut in simplicibus docuimus.

Succus prunorum agrestium quo acaciae loco utimur, sic paratur. Baccas pruni sylvestris aqua in vase pauca aliquot diebus maceratas coque, cola, recoque donec crassescant, serua qua voles figura, si vis in vasculis.

F Vnas quoque passas aqua calida horis viginti quatuor macerant, percoquant, colo exprimunt, expressum ad mellis consistentiam recoquant, & mel passulatum vulgo vocant a consistentia, colore, dulce. Io. Man. in consilio de lepra, nos sapam vuarum passarum in Mesue compositis.

R Ob de prunis inflammationem extinguit, sitim sedat, & ventrem laxat, & fit sicut primum.

Rob de prunis sylvestribus, & est succus prunorum immaturorum inspissatus qui vocatur acatia, quæ est frigida & sicca complexionis in secundo. Istud robur est multum in usu: & confert omnibus dispositionibus: & maxime fluxibus ventris: quibus confert robur de ribes, & de acresta, & eodem modo conficitur.

Succus granatorum acidorum similiter fit, et potest.

SYLVII ANNOTATIO.

Vinum granatorum est eius loco in usu.

G R Ob de granatis acetosis valet sicut rob de berberis, & fit sicut illud de acresta.

Rob de granatis acetosis non est in usu, tamen confert & fit sicut robur de berberis, & loco eius utimur vino granatorum, quod tamen non est tantæ frigiditatis & siccitatis.

Succus persicorum intemperiem ventriculi calidam iuuat, sitim sedat.

R Ob de persicis valet calefactioni stomachi & siti & fit sicut illud de citonijs.

Rob de persicis supple immaturis non est in usu.

Succus acidus citrorum, idem quod succus ribes.

R Ob acetositatis citri valet sicut rob de ribes, & fit sicut illud.

Rob acetositatis citri non est in usu.

H *Succus fructuum intemperiem calidam tollit, ventriculum roborat, vomitum & fluxum alui sistit, fit ex succi granatorum acidorum & acidodulcium, succi cydoniorum acidorum, succi pyrorum immaturorum, succi pomorum montanorum, succi mespili tricocci, succi acidi citrorum, omphacij partes æquales, merge his baccharum, oxyacanthæ, & rhois, ana partem dimidiam, & fac, ut in succo oxyacanthæ dixi.*

R Ob de fructibus inflammationem extinguit, stomachum confortat, vomitum & fluxum sedat. Accipe succi granatorum acetosorum & muzorum, succi citoniorum acetosorum, succi pyrorum immaturorum, succi pomorum montanorum, succi zarur, succi acrestæ, succi acetositatis citri, ana partes æquales.

Proijce

Proſce in eis berberorum & ſumach, ana partē A
f. fiat ſicut dixi in rob de berberis.

Rob de pluribus fructibus & diuerſis immaturis, quod ipſe ponit in litera non eſt in vſu.

L. **Succus fructuum alius intemperiem calidam, & ſi-**
tim extinguit, alium ſubducit: ſit ex ſucci granatorum
acidorum & acidodulcium, aquæ prunorū, aquæ tamar
Indorum, partes æquales, ſucci acidi, citrorū partem. f.
ſac ut in ribes.

SYLVII ANNOTATIO.

Pro acidis, dulcia ventrem magis molliunt, lib. j. ſanitatē tuen.
lubricando: ſed hæc comprimendo.

T. **R**Ob de fructibus inflammationem extin-
guīt, ſitū ſedat, & ventrem lubricū facit.
Reci. ſucci granatorū acetosorum & muzorū,
aquæ prunorum, & aquæ tamarindorū, ana par
tes æquales, ſucci acetositatē citri partem dimi-
diam, fiat ſicut diximus in ribes.

Rob aliud de fructibus etiam non eſt in vſu.

L. **Succus Myrtinus, ut ſuccus ribes. In ſumma, omnis**
ſyrupus ex ſuccis factus, ſi abſque melle, et ſaccharo igne
vel ſole incrāſſetur, rob vocatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Hi ſucci propē omnes non modo ſuorem alui ſiſtunt, & dyſen-
terię conferunt, & vomitui, ſed etiam inmodicis vrinis, immodi-
co ſuori menſium, vomitui & ſecreatui ſanguinis, intemperaturis
calidis hepatis, renum, & aliarum partium.

Succi autem huiusmodi in vſu eſſe deſierunt, forſe quod ægrius
ſequuntur integri etiam ſiccati: quorum loco in vſu frequentiore
ſunt ſyrupi omphacij, oxyacanthæ, ex cydonijs, granatis, acida par
te citrorum, de quibus & ceteris ſyrupis mox dicemus. Aequē ve-
rō deſierunt ſyrupi Meſuæ idem pollentes, de prunis, pomis, py-
ris, cornis, ſucco rhois.

T. **R**Ob Myrtinū ſit ſicut rob de ribes. Et om-
nis quidem ſyrupus factus ex ſuccis ſi in-
ſpiſſetur præter mel & zuccarum vocatur rob.

Rob myrtinum de ſucco granorū myrti non eſt in vſu,
quia loco eius ſumimus iuleb, ſeu ſyru. myrtinū ſuperius
declaratum. Confert tamen ſi præparetur ſicut rob de
ribes, & ſic præparatur, & eadem eſt doſis.

Generaliter concludendo omnia ſupraſcripta rob
principaliter conueniunt fluxibus ventris, factis a mala
complexione calida, ſeu ab humore cholerico ſubtili: &
acuto excoſante inteſtina aſſumpta per modicum tem-
pus ante cibum cum aquis appropriatis, vel ſine, vt ſu-
perius dictum eſt, & aſſumpta poſt cibum ſine aquis ſimili-
ter conuenirent cuilibet vomitui facto ab eadem cauſa.
Conuenirent etiam fluxui vrinæ ſuperfluo prouenienti à
relaxatione & ſuperflua caliditate renum, & ſimilibus di-
ſpoſitionibus.

DISTINCTIO SEPTIMA
De decoctionibus, & infuſionibus.

Y L. **H**Ac ſeſtione quarta decoctorum, & infuſorum
differentias, quo modo in ſuperioribus, ordine
deſcribemus.

SYLVII ANNOTATIO.

Apozema, id eſt, ſeruſfactum & decoctum, ſit ex plantarū parti-
bus, præcipue radicibus, folijs, ſurculis, floribus, fructibus, ſemini-
bus, corticibus, lignis, interdum et ſuccis, rarō ex liquoribus, gum-
mis, refinis, rarō item ex animalium partibus, rariſſimē ex terreis,
& metallicis corporibus. Coquuntur autē hæc, nunc ex aqua, tū ſim-
plici, qualis fontana, pluuiæ: tū medicamētōſa, qualis ex plantis de-
ſtillata, marina, falſa, ſulphuroſa, aluminōſa, bituminōſa: nūc ex alio
humore, vt lixiuio, vino, aceto, lacte, ſero, vel quouis: in quē tū hæc

medicamenta vires ſuas deponant, & humoris illius facultatū ali-
quid aſſumant, quauis magna parte abſoluta coctione exprimantur,
ac mox ceu inutilia abijciantur. Exprimuntur autem horum
quædam valenter, alia clementer, alia ne tantillum quidem, pro re-
rum coctarum & humoris in quō incocta ſunt natura & vario me-
dici ſcopo, vt interim taceam colorum differentias, & coctionum,
& conuſionum. Quæ n. liquida malum & parum valentia, parū
diu cocta, non conuſa, colo denſo, nulla aut minima expreſſione
excipimus. Contrā verō, quæ craſſa glutinoſa appetimus, diu co-
cta, probē conuſa propemodum tota per colum rarū vel trāſmit-
timus, vel exprimimus. Coquuntur quoq; nonnulla multū, alia pa-
rum, alia mediocriter, nō modō ob coquendorum naturam, vt in
libro ſecūdo de præparationibus medicamentorum ad pharmaco-
pæos ſcribimus, ſed ob medicamenti conſtituendi formam & in-
dicationes varias. Infunduntur, ſeu macerantur eadem humore ſi-
mili, ſed ſerē calfacto cineribus calidis, vel ſole, vt medicamenti vi-
res promptius, & valentius trahat: quanquā infuſio imbecillius
eas ad ſe alliciat, quā coctio: ob id diutius ſit, & ſæpe leui coctione
abſoluitur. Infuſa item colantur: ſine expreſſione quidem imbecil-
lora ſunt, ſed tenuiora, & iucundiora: cum expreſſione autem va-
lenti, contrā.



Eptima diſtinctio eſt de decoctioni-
bus & infuſionibus de quibus di-
uerſitates ponemus, ſicut fecimus
prædictis.

ANT.

Decoctiones proprie ſunt quando aliqua aromata, ſe-
mina, flores, radices, vel folia, vel quicquid aliud cuius-
cunque generis ſit, decoquitur in aqua ſimplici, vel in a-
quis diſtillatis vna, vel pluribus, in vino, vel in quocunq;
alio liquore, vnde virtus illarum rerum acquiritur & aſſu-
mitur in prædictis aquis in quibus decoquuntur, demum
talis decoctio colatur cum forti expreſſione quandoque,
& quandoque ſine, ſecundum exigentiam, & quandoque
multum decoquitur ad ignem, & quandoque parum. Et
liquor qui accipitur taliter, decoctio vocatur. Infuſio au-
tem eſt quando aliqua res medicinales infunduntur ſeu
ponuntur puluerizatae conuſæ, vel ſolidæ, in aqua vel vi-
no, vel aliquo liquore abſq; vlla decoctione, & in illo te-
nentur, vel remanent per aliquod tempus. Colligitur ta-
men cum expreſſione, vel ſine, ſecūdm quod quærimus
maiorē, vel minorem virtutē remanere in aliquo li-
quore, & ſic talis liquor ſic præparatus & colatus nomina-
tur infuſio. Et hoc norandum q; in decoctionibus plus re-
manet de virtutē in liquore q; in infuſionibus. Sed nos ſæ-
pe poſt infuſionem alicuius ſimplicis medicinæ, vt agari-
(gratia exempli) damus etiam aliquam leuem decoctio-
nem, vt virtus eius melius & fortius aſſumatur. Et rema-
net in liquore in quo decoquitur agaricus, vel alia res con-
ſimilis, vt rhabarbarum, vel turbit.

Decoctio
quæ dicat.Infuſio, q;
ſit.

MANARDVS de decoctionib. & infuſionib.

Decoctiones huiusmodi multum ſunt viles, & ego vſus eis mul-
toties, multum profeci quas tamen compono ad libitum, ſecundū
intentiones occurrentes.

Apozema adianti albi ſanguinem a miſtis ipſi putri SYL.
bus materijs purgat, clarumque reddit, ardoremq; ip-
ſius, ac bilis flauæ compeſcit. Adianti albi ꝑnc. vnam
& dimidiam, ſumariæ ꝑnc. vnam, lupi ſaliſtarij, vio-
larum ſiccarum, ana drac. octo, pruna quadraginta, zi-
rypha viginti, coque libris tribus aquæ igni lento ad dua-
rum librarum conſumptionem, tunc adde caſſiæ ſiſtulæ
purgatæ ꝑnc. iij. tamar Indorum ꝑnc. ij. manna ꝑnc. iā
vnam, rhabarbari boni drac. tres: frica manibus, & co-
la. Datur mane. Interdum loco aquæ, coquuntur hæc in
ſeri lactis caprini libris quatuor.

SYLVII ANNOTATIO.

Horum apozematum multa alium ſubducunt, quædam lenien-
dō, alia comprimendo, ſunt etiam, quæ attrahendo. Ob id autem q;
parum ſunt iucunda, propter craſſitiem, & nigrorem, quodq; parū
diu, vt ad triduū, ſeruari poſſunt, præſertim acre calido, paratū hæc
Meſ. rr deſierunt.

desierunt. Coquuntur aut nunc frequenter sine cassia, & tamar Indis, & id genus alijs. Huius dari possunt vnciae sex.

ANT. **D**Ecoctio capil. vene. clarificans sanguinē, & mundificans eū a corruptionibus materierū permixtarū ei, & cōpescit acuitatē eius, & choleram rubeam. Accipe capil. vene. 3. i. & f. fumiterræ. 3. i. lupuli, violarum siccarum, ana. 3. viii. prunorū. xl. iuiubæ. xx. Coquatur in lib. iij. aque cū facilitate vsquedum redeat ad lib. iiii. Et projice in ea cassia fistu. mundata a cortice suo vnc. iiii. tamarindorum. 3. ij. siracost. 3. i. rhabarbari boni. 3. iij. Fricetur manibus & coletur, & propinetur ius in mane. Et quādoq; ponit loco aque feri caprini * lib. iij.

Hic ponuntur multæ decoctiones & diuersæ, quæ omnes habent aliquam virtutem solutiua, lenitiua, ac etiam compressiua, ac etiam ex eis aliquæ habent virtutem solutiua solummodo, vel lenitiua: non sunt tamē illæ decoctiones omnes quibus medicinæ solutiua, & aliæ generaliter distemperentur, sicut q̄ inferius declarabo: possumus tñ vti magistraliter præsentibus decoctionibus in quibusdam casibus, nō tñ multū reseruando eas decoctiones: quia vt plurimū post triduū corrumpuntur & alterantur, & multoties in tēpore calido. Vnde est necessitas in nouationis earū. Et licet ista prima decoctio nō sit in vsu, habet tñ clarificare sanguinem, mundificando, leniendo, & cōprimendo cholera rubeā. Et dosis eius est de mane vacuo stomacho vsque ad. 3. vi. & modus constructionis est in litera, & sic etiam simplicia sunt declarata. Summa medicinarum est. x. res.

SYL. *Aqua fructuum sanguinis, et bilis flauæ feruorem reprimat, sanguinem clarum facit, bilem clementer educit, pruna. xl. myxa, xix. ypha, an. xxx. tamar Indorū vnc. ij. cassia fistula vnc. iij. mannæ vnc. i. Fiat vt diximus.*

SYLVII ANNOTATIO.

Proximum hoc superiori est, vt materia, sic viribus. Est tñ illud ob rhabarbarum, fumariam, adiantum paulo purgantius.

ANT. **A**qua fructuū sanguinis & cholere feruorē reprimit, sanguinē clarificat, & cholera cū facilitate educit. Accipe prunorū numero * xl. sebesten, iuiu. ana. xxx. tamar. 3. iij. cassia fi. vnc. iij. mannæ vnc. i. Fiat vt diximus.

Aqua fructuum. i. decoctio, quæ etiam est solutiua: & non est in vsu.

Additio.

Alia sæpe vtimur ad casus nominatos capiēdo decoctionem prunorum iuiubarum sebesten & tamarindorū: item Mesue cap. de soda calida habet vnam aliam descriptionem, quæ non est eadem cum ista. Summa medicinarum est. vi. res.

MANARDVS de aqua fructuum.

Hæc esset magni precij ob mannā: nostri autem aromatarij præparant absque ea & cassia.

SYL. *Infusum aquæ casei, bilem flauam clementer educendo, sanguinem purgat. Reci. foliorum rosarū recentium completarum vnc. ij. rhabarbari boni aureum vnum et dimidium, spica drac. i. & dimidiam. rhabarbarum & rosæ parum terantur, & macerentur per noctem in seri lactis, præsertim caprini lib. ij. cola, propina: pœnuria rosarum recentium fit interdum ex siccis.*

SYLVII ANNOTATIO.

Serum lactis per se sumptum, sanguinem reddit puriorem & frigidiorem, quod acrimonia sua subducit aluum: id multo efficacius præstat maceratis in ipso per noctem rosas, lupulo, fumaria, su-

E. miq; tunc potest vere singulis tribus, aut quatuor matutinis ab vncijs sex ad vncias octo. Si autem rhabarbarum simul infuderis, pondere sufficienti, vt ad drac. ij. aut. iij. cum pauca spica, vel schœnantho actionem celerate semel sumpsisse sufficit. Spicam ceu nō necessariam, & ingratam tollit Manardus.

Modus infusionis aquæ casei, sanguinē mūndificat, & cholera cū facilitate educit. Re. foliorū rosarū recentium cōpletarū vnc. ij. raue boni * aur. i. & f. spica. 3. f. Teratur raue cōtritio ne crassa, & rosæ similiter modicū conterantur. Et fundantur sup ea aquæ casei: & proprie sumptæ ex capris lib. ij. Et dimittatur a sero vsq; ad mane. Deinde coletur & propinetur: & qñq; in defectu rosarum viridium fit sine eis.

Modus infusionis aquæ casei, id est feri caprini. Ista infusio multum vsitatur a medicis practicis quando de sero tempore veris sereno aere infunduntur in ea rosæ lupuli: fumisterre: vel aliæ res sanguinem purificantes, seu rectificantes, & remittentes in suo calore superflue: demum de mane colantur: & sic talis colatura sub actuali caliditate assumitur, & quando cum eis non ponitur alia medicina solutiua a prædictis, potest assumi pluribus diebus continuis loco syrupi digestiui, vsq; ad. 3. viij. Infunditur aut, & sæpe rhabarbarum in ipsa aqua lactis de sero vsque ad drach. iij. cum grano vno spica: demum de mane colatur, & de illa colatura assumitur vsque ad vnc. vi. & sufficit solum semel de ista infusione assumere: quia est solutiua materiei cholericæ, & ideo est adbibenda diligentia sicut de alijs medicinis solutiuis. Et hic nota quod semper spica est ponenda cum rhabarbaro, quia velocitatē eius operationem. Et nota, quod aqua lactis assumpta de mane absque alterius rei assumptione mundificat sanguinem ipsum versus frigidū alterando, posita tñ de nocte versus serenū aerē, & est multū cōueniens iuuenibus & pueris, & sic habetur in vsu. Summa medi. est res. iij.

MANARDVS de modo infusionis aquæ casei.

Hæc est nobilis, & ea sum vsus plerunque, præcipue tempore rosarum, amota tamen spica ceu non necessaria, & gustui insuauis.

Infusum succi herbarum idem potes quod præcedens. Recipit succorum intybi, lupi, buglossi, purgatorum, ana vnc. viii. in quibus macera corticum myrobalani flauæ vnc. i. rhabarbari boni drac. iij. tamar Indorum vnc. i. & dimid. cassia fistula vnc. iij. Fiat vt supra.

Modus infusionis de succis herbarū, quod est in intentione priorū. Reci. succorū endiuie, lupuli, buglossæ depuratorū, ana vnc. viij. projice super ea corticū myrobalanorū citrinorū, vnc. i. raue boni. 3. iij. tamarindorū vnc. i. & f. cassia fistula vnc. iij. fiat vt supra.

H. Modus infusionis de succis herbarum non est in vsu.

Additio.

Ista infusio domini Mes. de succis herbarum raro habetur in vsu: ipse idem Mes. eandem fere & similem infusionem describit capitulo de cura sodæ calidæ. Summa medicinarum est. viij. res.

Decoctum fumarie sanguinem bile flaua, & adustis humoribus purgat, mundumq; reddit: hepatis obstructionem aperit, ac inde natum icterum sanat. Reci. succi cichorii, intybi, lupi, buglossi, ana vnc. iij. succi fumarie vnc. i. et dimidiam, quibus coctis & purgatis, adde myrobalanorum flauarum, & indarum, ana drach. ij. passarum purgatarum tritarum vnc. i. tamar Indorum vnc. tres. Fiat syrupus, vt diximus.

Syluſij

SYLVII ANNOTATIO.

Syrupus fumarie predictus in usu est huius loco, ut syrupus thymi stœchados, eupatorii, epithymi loco decocti eorum mox describendi.

- T. **D**ecoctio fumiterræ sanguinem mundificans, & cholera cum facilitate expellens, & humores adustos, & hepatis oppilationes aperit, et icteritiam curat. Accipe succi altaraßacon & endi. & lupuli, & buglossi. ana vnc. iij. succi fumiterræ. * vnc. f. prouice super eis coctis & depuratis myrobalanorum citrinorum, indorum, ana. 3. ij. passularum enucleatarum tritarum. 3. i. tamarindorum. 3. iij. Fiat syrupus sicut diximus.

Decoctio fumiterræ non est in usu licet aliqui assumant succum eius in pondere. 3. iij. pluribus diebus continuis, est tñ displicibilis valde: sed est utilis ad sanguinem mundificandum ab eius acuitate, vnde confert scabiosis.

Additio.

Ista decoctio de fumoterræ non est in usu, sed utimur syrupis superscriptis: poterit tamen quis vti eis si voluerit ad intentiones superscriptas. Summa medicinarum est res. ix.

MANARDVS in decoctio. fumiterræ.

s v c 3 altaraßacon. Troxuna Græci, vulgo scariolâ dicunt.

- L. **D**ecoctum thymi phlegmagogum, ob id senibus, & aliter pituitosis salubre, ventriculum firmat, coctionem inuat, flatibus a visceribus, et hypochondrijs dissolvit. Recipit thymi, cassiæ, hyssopi, ana vnciam vnam: passulorum purgatarum drachmas * viginti, cepularum, emblicarum, ana vnciam vnam, turbith drachmas quatuor, stœchados, polypodij, ana drachmas quinque, eupatorii, absinthij, anisi, dauci, ana drachmas tres: radicem apij, foeniculi, ana drachmas septem. Coque omnia in libris tribus aquæ ad librarum duarum consumptionem, cola, adde colato turbith, agarici, ana drac. i. zingiberis drac. 5. macerari noctem sine, postridie cola, & vtere.

- T. **D**ecoctio alhasce solutione educens phlegma, confert phlegmaticis & senibus, & confortat stomachum, et facit digestionem bonam, & ventositatem viscerum, & hypochondriorum dissolvit. Recipit alhasce, cuscute, hyssopi, ana. 3. i. passularum enucleatarum * drach. xx. chebulorum, emblicorum, ana vnc. i. turbith drach. iij. stœchadis drac. v. eupatorii, absinthij, ana. 3. iij. radicem apij, foeniculi, ana drach. vij. polypodij drach. v. anisi, dauci, ana drach. iij. Coquantur omnia in * lib. iij. aquæ vsquedum redeat ad lib. i. deinde coletur & proijciantur in ea turbith. 3. i. zingiber. 3. i. f. agarici. 3. i. & dimittat vsq; mane. Deinde coletur & accipiatur.

Decoctio alhasce, alias alhasce, i. thymi non est in usu.

Additio.

Decoctio alhasce, i. de thymo non est in usu, & confert ad ea, quæ dicta sunt in textu, sed pro eo potius utimur syrupo de thymo supra descripto. Summa medicinarum est res. xix.

MANARDVS in decoct. Alhasce, i. thymi.

PASSULARVM enucleatarum drac. xx. Lege drac. iij. Cane ne in Dauco decipiaris ab aromatarijs.

- L. **D**ecoctum myrobalanorum bilem vtramq; & pituitam purgans, Recipit myrobalanorum flauarum, cepularum, Indarum, ana vnciam vnam, tamarindorum

A vnciam vnam & dimidiam, fumarie drach. octo, absinthij drachmas duas, pruna triginta, passulorum purgatarum vnciam vnam, coque in lib. iij. aquæ ad duarum librarum consumptionem, reliquæ libræ dimidio, vel circiter, adde cassiæ vncias duas, cum imbecillum voles medicamentum, cū autem Valentius, cassiæ fistulæ vnc. i. turbith, agarici, ana drach. dimid. Præstantius fiet, si cū aqua casei coquantur.

Decoctio myrobalanorum solutione educens vtramque cholera & phlegma. Recipit myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum, ana vnc. i. tamarindorum vnc. i. & f. fumij ter. drach. vij. absinthij, * drach. ij. prunorum xxx. passula. enuclea. vnc. i. Coquantur in lib. iij. aquæ vsquedum deueniat ad lib. i. Et accipe ex ea lib. f. vel plus, vt oportet, & proijciatur in ea cassiæ fistulæ vnc. i. turbith agarici, ana drac. f. Et quando volueris, vt sit medicina debilis nō proijciantur in ea illa duo, sed sufficit cassiæ fistule. 3. ii. Et sunt quidam qui decoquunt has res in aqua casei, & est medicamen nobile.

Decoctio de myrobalanis non est in usu.

Additio.

Guilelmus placentinus duas habet descri. quæ nō sunt egedem. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS in decoctio. Myrob.

Hac nunquam sum usus, eam tñ puto fore vtilem, si quis ea usus fuerit, sicuti & ea, quæ de stœchade inscribitur.

Decoctum stœchados confert pituitosis affectibus, ut febribus quotidianis, iuncturarum & nervorum dolori, & frigida intemperiei. Recipit stœchados, origani, ana drachmas quatuor, seminis apij, foeniculi, eupatorii, ana drac. iij. schoenanthi, hyssopi, ana drach. ii. passulorum purgatarum drach. viij. turbith albi arundinacei drachmas quatuor, coque, & vtere.

Decoctio de stœchade confert febribus phlegmaticis, & dolori iuncturarum & nervorum, & frigiditati. Recipit stœchados, origani, ana drachmas quatuor, seminis apij, foeniculi, eupatorii, ana drach. iij. schoenanthi, hyssopi, ana drach. ii. passulorum enucle. drach. viij. turbith albi arundinei drachmas quatuor, coquantur & administrentur.

Decoctio de stœchade non est in usu.

Additio.

Pro ea utimur syrupo de stœchade. Summa medicinarum est res. ix.

Decoctum eupatorii hepatis, et lienis obstructionem, & inde nascentes dolores, & febres compositas inuat. Recipit eupatorii, absinthij, asari, spicæ, adianti albi, * cyperi, rhabarbari, fumarie, * spinæ albæ, * Aegyptiæ, ana drac. iij. cepularum, Indarum, ana drac. viij. passulorum purgatarum vnc. i. coque, & vtere.

Decoctio de eupatorio ad dolorem hepatis, et oppilationē in eo, et splenis, et ad febres compositas. Recipit eupatorii, absinthij, asari, spicæ, capil. veneris, cyperi, rauedsceni, fumiterræ bedeguar, fucaha, ana drach. quatuor, chebulorum

Mef.

rr ij bulorū

ANT.

* drach. iij.

SYL.

ANT.

SYL.

* Alij Cypri. i. florū ligustri.
* bedegar.
* fucaha.

ANT.

bulorum indorum; ana drach. viij. passularum enucleatarū. 3. i. Coquantur & administrentur.

Decoctio de eupatorio etiam non est in usu.

Additio.

Hæc decoctio non habetur in usu, sed loco ipsius utimur syrupo de eupatorio. Serapio in proprio antidotario habet vnam descriptionem, fere huic similem. Summa medicinarum est res. xi.

MANARDVS in decoctione de Eupatorio.

Cyprus scilicet, quam Arabes Alchannam vocant, plantæ videlicet, quæ ligustrum florem gignit: multicaulosum vocant. Ego tamen puto potius legendum Cypri.

SYL. *Decoctum epithymi atram bilem vacuat, ob id affectibus melancholicis, ut cancro, elephantiasi, & cæteris confert. Recipit autem myrobalanorum Indarum, stœchados, epithymi, passarum purgatarū, ana vnciam vnam, cepularum, fumarie, ana drachmas quatuor, folliculorum sennæ drachmas octo, polypodij drachmas sex, turbith drachmas quatuor, eupatorij drachmas quinque: omnia præter epithymum coquantur in aqua casei libris tribus, ad duarum librarum consumptionem, tunc adde epithymum, & semel feruefac: cola, frica in eo hellebori nigri drach. vnam, agarici drach. dimidiam, salis Indi aureum vnum, utere.*

SYLVII ANNOTATIO.

Vtile in morbo Hispano, & ab eo vlcerebus & doloribus.

ANT. **D**ecoctio epithymi solutione educit chole dram nigram, & confert egritudinibus melancholicis, & cancro, et lepræ. Recip. myrobalanorum nigrorum stœchados, epithymi, passul. enucl. ana vnc. i. chebulorum, fumiterræ, ana drach. iij. folliculorum sennæ drach. viij. polypod. drach. vi. turbith drach. iij. eupatorij drach. v. Omnia præter epithymum bulliant in aqua casei lib. iij. vsquedū redeat ad lib. i. Et deinde projiciatur super eum epithymum, & bulliant ebullitione vna. Deinde coletur, & fricetur hellebori nigri drach. i. agarici drach. f. salis indi aureus vnus, administretur.

Decoctio epithymi etiam non est in usu. Additio.

Ista descriptio de Epithymo raro habetur in usu, sed per ea utimur syrupo de Epithymo. item Mesue capitulo de foda frigida habet vnam aliam descript. similiter Haly. x. practicæ, & Rasis. ix. ad Almanforem cap. de melancholia. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS de decoctione Epithymi.

Hæc efficax est in morbo gallico vocato: valet enim & vlcerebus & doloribus.

SYL. *Infusum hieræ ventriculum et caput purgat, proinde amborum doloribus etiam assiduus, & hemigrania confert, ac febribus antiquis. Recipit hieræ, & aloes, ana drachmas quinque, macera decocto eupatorij prædicto ad libram vnam, in vase vitreo insola dies duodecim, aut plures: da singulis matutinis vnc. vnam, plus minus vti opus erit.*

SYLVII ANNOTATIO.

Pulvis hieræ picræ Galeni intelligitur, cui aloem præterea addit, qua ratione Galenus aloes interdum drachmas centum, & ceterum ac viginti, singulorum aliorum drachmas sex addebat, ut valétior esset. Id infusum antiquatis affectibus aliter atque aliter pro vario scopo factum est vtilius, quam aquæ balnearum naturalis potæ. Decoctum autem commune Italæ, & Lugdunensibus est ex partibus æqualibus anisi, fœniculi, passarum, glycyrrhizæ, myxorum, zizy-

phorum enucleatorum, adianti albi, prunorum, hordei mudi, quoque medicamenta purgantia leniendo, comprimendo, attrahendo dissolunt, præsertim cælo, & morbo frigido. Calido autem utroque dissoluntur potius decocto partium æqualium passarum, glycyrrhizæ, violarum, hordei, prunorum enucleatorum, seminum communium frigidorum purgatorum, in aqua simplici. In affectibus vero capitis frigidioribus priori decocto etiam stœchadæ, vel maioranæ, vel nucem moschatam addimus: thoracis autem hyssopum, dactylos, tragacanthum, vel adiantum augemus: ventriculi, cinnamomum, mentam, absinthium, mastichen: hepatis eupatorium absinthium: lienis, tamaricem, cappares, asplenium: renū, & vesicæ, radices quinque vreticas, vel semina communia frigida, si calidus est affectus: & in alijs partibus similiter ea miscemus decocto, quæ proprietate, & particulari respectu eas iuuare sunt comprobata. Delectis tamē semper his, quæ gustatu sunt gratiora. Loco horum decoctorum medicamenta sæpe, cum festinandum est, dissoluntur aquis destillatis fœniculi, maioranæ, chamæpityos, sal. uia, vini in frigidis cerebri & neruorum partium affectibus: aqua fœniculi, menthæ, absinthij, ventriculi: aqua absinthij, fumarie, eupatorij, hepatis: aqua cichorii, intybi, & similitum in calidis hepatis affect. asplenij, tamaricis, capparum, lienis: aqua hyssopi, prassij, scabiosæ, verbene, thoracis, & pulmonis: aqua melissæ, boraginis, buglossi, rosarum, cordis. Decoctum item radicum quinque vreticarum elignatarum, & cicorum rubrorum saccharatum, aut mellitum, hepatis, lienis, renum, vesicæ obstructions potenter aperit, flatus dissipat, pituitam & humorem melancholicum incidit, & tenuat. Aqua hordei bilis acrimoniam obtundit, obstructa aperit, sudorem mouet, & vrinas, si calida bibatur: aluum lenit, si cum sedat, somnum conciliat, si frigida.

INFUSIO de hiera, stomachum & caput mundificat, & confert febribus antiquis & dolori capitis assiduo, & dolori stomachi & hemigraneo. Recip. hieræ & aloes boni, ana drach. v. & funde super ipsum decoctionis eupatorij, quam diximus lib. primo, & ponatur in vase vitreo, & exponatur soli per dies. xij. & plus. Et da ex ea omni mane, vnc. vnā, vel plus, vel minus sicut oportet.

Infusio de hiera Gale. etiam non est in usu. Additio.

Notabis quod per hieram intelligit hieram simplicem, quæ descripta superius: & per decoctionem de eupatorio intellige hic descriptam immediate. Summa medicinarum est res. xij.

Infusum aliud hieræ purgans humorem crassum & melancholicum, ob id affectibus cerebri melancholicis salubre. Recipit hieræ & aloes, ana drach. v. macera li. i. decocti epithymi ante descripti, utere, ut priore.

INFUSIO alia hieræ solutione educens humorem crassum & melancholicum, & valet ad egritudines cerebri melancholicas. Recip. hieræ & aloes, ana drach. v. & funde super ipsam decoctionis epithymi quam diximus lib. vnam & fiat sicut diximus.

Infusio alia hieræ etiam non est in usu.

MANARDVS in Infusio. de Hieræ.

His infusionibus de hiera multoties sum usus in antiquis affectionibus, & ex eis maius iuuamentum consecuti sunt patientes, quæ ex potu aquarum spontiarum, quas balnea vocant: sed, quod etiam alia pagina monui, modo moneo, prout scilicet in re ægrotantiū esse putabam, eas parari iussi.

Infusum tertium hieræ phlegmagogum, in aqua decoctionis thymi libras duas.

INFUSIO alia hieræ solutione educens humorem crassum phlegmaticum. Funde super ipsam decoctionis alhasce lib. ij. & fiat sicut diximus.

Infusio alia hieræ similiter non est in usu.

Notandum



Notandū vtiliter pro his, qui vellēt magistra-
liter vti prædictis decoctionibus, seu infusio-
nibus solutiuīs & lenitiuīs, licet rarissimē sint
in vsu, oportet, vt habeatur debita notitia do-
sis cuiuslibet eorū, quæ euacuant resolutiue,
& compressiue, quæ ingrediuntur earum compositionē,
& sunt illæ, quarum complexionēs & doses principaliter
describentur hic inferius. Primo capillus vener. est satis
temperatæ complexionis, attinet tñ alicui caliditati & sic-
citati versus primum gradum, sed dū est recens in ipso est
aliqualis humiditas: leuissime soluit cholera & phlegma,
& humores crassos. Et dosis eius in decoctione eius cū a-
qua est circiter lib. i. vt dictum est de mane. Fumusterræ
est frigida complexionis in primo cum aliqua caliditate
in superficie foliorū eius, & est sicca complexionis versus
fm, solutione facili educit cholera & humores adustos. Et
dosis eius in succo est vsq; ad. 3. iij. In decoctione vero ab
3. iij. vsq; ad. v. Lupuli sunt de specie volubilis, & sunt fri-
gidi versus primū & sicci, virtutem habent lenissimam so-
lutiua cholerae citrinæ. Et dosis in infusione est circa lib.
vna. Violæ sunt frigida, & humi, in primo dum sunt re-
centes: exiccata vero sunt minoris frigiditatis & humidi-
tatis, leuiter leniendo euacuāt cholera, & earum dosis in
decoctione est ab. 3. v. vsque ad. x. Pruna matura sunt fri-
gida complexionis versus primum: tamen propter eorū
dulcedinem attinent alicui caliditati, & sunt humida cō-
plexionis in secundo, leuiter comprimendo educunt cho-
leram. Et dosis in decoctione est circiter lib. vna. Calsia si-
stula est calida complexionis versus primum, & humida
in ipso, leniendo educit cholera & phlegma: quæ multū
habetur in vsu etiam per se solam, & dosis eius est vsq; ad
vnc. ij. colata vero cum aliqua decoctione & diligenter ex-
pressa. Tamarindi sunt frigida complexionis, & sicca
versus secundum, leuiter comprimendo cholera educunt:
& eorum dosis est ab vnc. ij. vsq; ad. v. & quando in infu-
sione assumerentur. Manna & siracost sunt species man-
næ calida & humi, complexionis versus primum, leuiter
leniendo educunt cholera: & dosis cuiuslibet earum est
vsque ad vnc. iij. colata cum decoctione conuenienti, vel
aqua & expressa, vt dictum est de calsia, & hodiernis tem-
poribus est plus in vsu, quā calsia propter eius delecta-
tionem. Siracost autem nō portatur ad partes nostras, sed
solummodo manna est in copia magna. Aqua lactis, sci-
licet caprini est illa, quæ communiter habetur in vsu: est
frigida & humida complexionis versus primum: est ta-
men cum nitrositate quadam qua mediante leuiter soluit
cholera citrinam & humores adustos. Et dosis eius tpe
veris, vel æstatis est cyathus eius. Rhabarbarum est cali-
da & sicca complexionis in secundo, soluit principaliter
cholera & subsequenter phlegma. Et dosis eius in pul-
uere a. 3. i. vsq; ad vna, 8. In infusione vero a. 3. ij. vsq; ad. 3.
iij. & non præmittatur quin secum ponatur quid modi-
cum spicæ, aut schœnanthi, quia est eius correctiuum, &
eius velocitat operationem. Et nota, q̄ drach. i. rhabar-
bari assumpta de mane cum vnc. ij. aquæ graminis, vel ab-
sinthij, & cum grano spicæ mirifice interficit vermes, po-
test etiam in minori dosi pueris exhiberi, & confert fluxi-
bus ventris, vt superius dictum est. Eupatorium est cali-
da complexionis in primo & sicca in secundo, leuiter sol-
uit cholera & phlegma. Et dosis eius est in puluere ab
vnc. ij. vsq; ad. iij. In decoctione vero vsq; ad. 3. vi. Epithy-
mum est calida, & sicca complexionis in secundo, leuiter
soluit melancholiam. Et dosis eius est a. 3. iij. vsque ad. 3.
vi. In decoctione vero a drach. v. vsq; ad. x. & non pati-
tū longam decoctionem. Myrobalanorum autem spe-
cies, & aloes, complexionēs & virtutes, doses & operatio-
nes, dictæ sunt superius. Dosis autem hieræ Gale, in infu-
sione in aqua fœniculi, vel absinthij rarissime est in vsu a
drach. vna vsque ad. iij. In puluere autem assumpta dosis
eius est a drach. vna vsque ad drach. vna, 8. vacuo stoma-
cho de mane, vel de sero ab. beneplacitum. Vltimo nota,

A q̄ prædictæ infusiones & decoctiones debent fieri in aqua
simplici, vel vino, vel aquis distillatis conuenientibus di-
spositioni curandæ: demum colari & exprimi, vel non ex-
primi secundum exigentiam, vt virtus illarum rerum for-
tius, & remissius in tali decoctione, vel aqua remaneat,
quantum autem de aqua pro decoctione fienda est assu-
mendum, & quāto tempore res in infusione, vel decoctio-
ne permaneant, & quantum de tali decoctione est assu-
mendum in peritia medici relinquo, licet etiam particula-
tim superius sint declarata. Vltra prædictas decoctiones
& infusiones positas ab autore sunt alię descriptiones de-
coctionum, quæ communiter habentur in vsu multo plus,
q̄ aliqua prædictarum, & principaliter est decoctio com-
munis sic absolute prolata, cum qua generaliter omnes
medicinæ solutiua, lenitiua & compressiua vbique per
totam Italiam distemperantur & fiunt, cuius hæc est de-
scriptio. Reci. anisi, fœniculi, passularum, liquiritiæ, iui-
ubarum sine nucleis, capil. ven. prunorum, hordei mundi,
sebesten, quando reperiuntur, ana partes æquales. In qui-
busdam partibus aromatarij docti cum Medicus dicit,
præpara hanc medicinam cum decoctione subito eligunt
prædictam decoctionem. Et quia alicui caliditati plus
attinet, q̄ frigiditati, vt sic esset plus conueniens in ægri-
tudinibus frigidis, & tempore frigido, quā in ægri-
tudinibus calidis, & in tempore calido, simplicia ingredientia
sunt superius declarata. Est & alia decoctio communis fri-
gida, quæ securius exhibetur in passionibus calidis, & in
tempore calido, quā supradicta, cum qua etiam distem-
perantur medicinæ sicut & cum supradicta. Cuius hæc est
descriptio. Reci. passularum, liqui. iuiubarum, violarum
mundatarum, hordei, prunorum sine nucleis, seminū cō-
munium frigidorum mūdatorum, ana partes æqua. aquæ
simplicis quantum sufficit. Hæc decoctio acute febrien-
tibus & alijs passionibus calidis in tempore multum cali-
do est in vsu ad distemperandum medicinas, quæ in illis
temporibus dantur. Et aromatarij intelligunt hanc descri-
ptionem, id est decoctionem cum medicus dicit distem-
peretur cum decoctione communi recenti: & istę duæ de-
scriptiones sunt valde famosæ, & ab omnibus generaliter
vsitatæ. Notandum maxime pro prædictis, q̄ etiam me-
dicinæ aliquæ solutiua quandoque distemperantur cum
vna istarum decoctionum; ad illam addendo quædam
simplicia secundum exigentiam ægritudinis curandæ, &
diuersitatis membri in quo est ægritudo, verbi gratia, si
fuerit ægritudo calida, vel frigida solum in capite, addi-
mus tunc prædictæ decoctioni aliquid stœchados, quod
est temperatæ complexionis, vel aliquid de sampso qui
est calida & sicca complexionis versus tertium, vel de nu-
ce muscata, quæ plus attinet caliditati, q̄ stœchas. Simili-
modo addimus in passiōibus pectoris prædictæ decoctio-
ni communi, quandoque de hyssopo, vel de dactylis, vel
tragacantho, ponimus aliquantulū plus de capillo vene.
& de hordeo mundo, & similibus. In passionibus stoma-
chi, addimus quandoq; vel de cinnamomo, vel de absin-
thio, vel de mentha, vel pauca grana mastice. In passio-
nibus autem hepatis, &c. quandoq; addimus de eupatorio,
de endiua, vel de seminibus eius, et in passionibus splenis
addimus de tamarisco, vel scolopendria, et in passionibus
renum & vesicæ quandoq; addimus aliquid de. v. radici-
bus, vel de seminibus cōmunibus frigidis, & similibus, &
sic discurrendo in alijs membris est procedendum in ægri-
tudinibus ipsorum medicinam distemperando cum rebus,
quæ proprietatem, & particularem aspectum habent ad
talia membra, semper tñ de prædictis illas eligendo, quæ
cum minori displicentia assumuntur. Distemperantur in-
super medicinæ solutiua, quandoq; & maxime lenitiua
solummodo cum aqua hordei cum quærimus solā liquefa-
ctionem ipsius & subtiliationē cum abstersione, & ipsius
penetrationem. Distemperantur insuper medicinæ soluti-
ua & etiam lenitiua, & etiam electaria quædam, quæ lam-
bēdo assumūtur, dato q̄ non sunt solutiua cum quibusdā
Mef. rr iij aquis

Prima de-
coctio cō-
munis.

Alia deco-
ctio.

Documen-
tū pulchrū.

aquis distillatis, cum quærimus quandoque accelerationem exhibitionis, & tempus moram non patitur in tardando donec decoctio fiat pluribus de causis. Sunt aquæ distillatæ, quæ communiter sunt in usu ad distemperandum medicinas solutivas, & alias ad lymphandum syrupum, et etiam quandoque per se ipsæ assumuntur, & sunt istæ, aqua foeniculi, aqua maioranæ, aqua yugæ, aqua saluigæ, aqua vitis, quæ omnes principaliter conueniunt in passionibus frigidis capitis & neruorum non solum ratione complexionis earum, sed etiam ratione proprietatis ad particulares aspectus, ad neruos & ad caput. Aqua autem vini ad alembicum distillata summe confert passionibus frigidis, & humidis capitis bene fricata iuxta commissuram coronalem, est enim multæ calefactionis & exiccationis, subtiliationis & resolutionis materierum catarrhalium frigidarum principaliter in capite contentarum. Est igitur remissiva cuiuscunque malæ complexionis frigida in quocunque membro si vacuo stomacho in mane vsque ad tres drach. assumatur. Ultra istas sunt aqua absinthij, & aqua mentæ, quæ principaliter conueniunt complexionibus frigidis stomachi, & similiter aqua foeniculi. Aqua autem v. radicum, & aqua eupatoriæ ac etiam aqua absinthij, aqua lupulorum, aqua seminum communium, aqua endiuizæ, aqua graminis, aqua fumiterre, prius conueniunt passionibus hepatis, & similiter etiam aqua florum chamomillæ, quæ calida est, nodositatibus, & duritiæ hepatis stomachi & aliorum membrorum est valde conueniens. Aqua autem capilli ven. aqua hyssopi, aqua prassij, aqua scabiosæ, et aqua vngulæ caballinæ. i. pharfarellæ, & aqua berbenæ plus conueniunt passionibus pectoris, & pulmonis. Aqua autem myrti licet principaliter habeat virtutem constrictiuam sanguinis fluentis a pectore, habet etiam virtutem aliquam aperitiuam, est etiam conueniens superfluo fluxui ventris & vrinæ. Aqua autem boraginis, buglossæ, melissæ, & rosarum plus conueniunt passionibus cordis, aqua scolopendrie, & tamarisci conueniunt passionibus splenis, aqua autem saxifragiæ, apij, parietariæ, & aqua seminum cõium & myrti, & caudæ equinæ, & plantaginis, id est petrunculæ, & aqua portulacæ & violarum, & matrum violarum, & maluarum plus conueniunt in passionibus renum & vesicæ. Omnes autem prædictæ, quæ sunt narratæ, quædam sunt calidæ, quædam sunt frigida, quædam humida, & quædam sicca, vt in tabula simplicium apparebit: sunt illæ, quæ generaliter habent in usu vbiq; locorum, & maxime in lymphando syrupos, vel in assumendo electaria, vel per se ipsas quandoque cum zucchero quandoque sine assumuntur. Fiunt etiam & construuntur plures aliæ decoctiones, quæ in diuersis dispositionibus a diuersis medicis practicanibus habentur in usu, inter quas sunt duæ principales, & magis communes. Et prima est decoctio facta cum aqua simplici ex quinque radicibus communibus remota ipsarum medulla addendo cum eis cicera rubea, decoquantur ista adinuicem, donec quarta pars sit consumpta. ista decoctio sic assumpta cum zucchero ros. vel melle, vel etiam absque quocunque istorum est maximi iuuamenti in aperiendo omnes oppilationes hepatis, splenis, renum, vesicæ, & in subtiliando omnem materiam crassam phlegmaticam & melancholicam, & in resoluendo ventositates contentas in quibuscunque partibus nostri corporis & maxime in intestinis. Habet etiam quamplura alia iuuamenta, quæ tu ipse considera ex virtute cicera, & illarum radicum, quæ decoctio sicut & aliæ non potest conseruari ultra tres dies. Secunda decoctio. Reci. passularum, liquiritiæ, anisi, foeni, capillo, ven. ana partes equales, cinnamomi, masticis, ana drach. i. omnia decoquantur in aqua simplici, vsque ad quartam partis consumptionem, coletur, & assumatur, vt supradicta, quæ est lenitiua asperitatum pectoris, & aliquam aperitiua oppilationum hepatis. Est etiam confortatiua virtutis digestiue stomachi, solutiua ventositatum contentarum in eo & in intestinis, & absterfua materierum viscosarum contentarum in eis. Et ipsa communiter utebatur tempore veris Thomas de

garbo ad digerendum materias phlegmaticas, & maxime contentas in prædictis locis de ipsa dando. ʒ. iij. cum ʒ. i. syrupi rosati, vel mellis rosati colati, &c. Aqua hordei summe commendatur ab autoribus maxime a Gale. secundo regiminis acutorum. Et ab Aui. prima fen quarti. Et est sublimis, excellens contra materiam cholicam, subtilem, calidam, aperitiua oppilationum, prouocatiua sudoris & vrinæ, lenitiua ventris & fecum siccarum, prouocatiua somni, & extinctiua sitis. Et, quæ est non colata nutrit, & est conueniens acute febrientibus cholicis & omnibus passionibus calidis: mire etiam conuenit passionibus & pectoris & pulmonis. Et cum quærimus sudorem prouocare, prædicta aqua sumatur calida, quæ vero quærimus sitim extinguere, sumatur frigida. Mel autem distillatum est mirabile ad faciendum nasci capillos flavos, & longos vbiq; fricetur in quacunque parte nostri corporis, & maxime super caput. Mulieres ex parte faciunt fricare cutem capitis iuxta radicem pilorum cum prædicto melle distillato, & postea contrahunt moram ad solem capite discoperto, & in breui tempore capilli multiplicantur, & flauii fiunt. Et hic nota, quod ablutio faciei facta cum aqua distillata frasinellæ ipsam reddit pulcherrimam, & relucens, & claram, remouendo lentigines, & maxime si talis lotio fiat cum ea, & farina fabarum. Terebinthina autem distillata virtutem habet cõsimilem oleo balsami, est tamen maioris calefactionis, & subtiliationis, & ideo est summe conueniens ægreditudinibus frigidis neruorum, & quibuscunque alijs ægreditudinibus frigidis, & ventosis. Et super omnia valet lenitio facta cum ea ad subtiliandum, & decorandum vestigia & cicatrices.

DISTINCTIO OCTAVA
De Trochiscis.

In hac sectione septima de trochiscis, eos præcipue describemus, qui tum a maioribus nostris, tum a nobis sunt inuenti: quosque experti sumus.

SYLVII ANNOTATIO.

Τροχίσκος, κυκλίσκος, ἀπλίσκος, Græcis omnibus, & alio quodque diminutiuo τροχίσκιον, κυκλίσκιον, Democrati dicitur medicamentum quoduis in formam rotulæ, orbiculi, pastilli, qualis est semini lupini, coactum. Eius generis sunt antidoti cephalicæ, oticæ, ophthalmicæ, arteriacæ, & hypoglottides multæ. Trita simplicia humore conuenienti subiguntur, & in pastillos digeruntur, vtendi tempore ex vino, aqua, alio quouis liquore cõgruenti soluti, ebibuntur: vel admouentur, vel alijs miscentur. Trochisci enim quidam magnis compositionibus miscentur, vt theriaci, hedychoi, scillini theriaci in ea dicti, alipta moschata, gallia moschata, diarrhodon, & alij permulti alijs, de quibus hic agendum, vti & de his, qui interdum per se vsurpantur, interdum alijs miscentur, quidam sumuntur, alij illinuntur, alij injiciuntur. Trochiscorum sequentium usus est rarus, præterquam in magnis compositionibus, vt theriacæ: qui autem seorsum vsurpantur, puluerati, vt quando compositionibus miscentur, ex vino, vel iure, vel aquis distillatis, quidam sumuntur: alij in cote medica liquore idoneo soluuntur: alij aliter in usum veniunt, pro varijs ipsorum viribus, varia partis & vlcis forma & situ. Fiunt autem trochisci, id est, rotulæ, vel cyclisci, id est, circuli, vel artisci, id est, pastilli, seu parui panes, consistentia dura, forma lupuli, aut paulò altiore: ponderis ferè drach. j. quò facilius ad diurnam conseruationem siccantur.



Octava distinctio est de trochiscis, & erit sermo noster aggregans diuersitates descriptionum nostrarum secundum inuentiones prudentium ex his, quæ experti sumus, & ex his, quæ nos inuenimus.

Octava distinctio de trochiscis in qua ponuntur multæ descriptiones trochiscorum, licet paucae ex eis sint in usu: ponuntur enim ipsorum vtilitates, & iuuamenta, & licet in eis aliqui præparati reperiuntur, non tamen iste per se solum communiter sunt in usu, nisi in quantum ingrediuntur.

De aqua vini.

De aqua myrti.

Prima decoctio.

Secunda decoctio.

diuntur compositionem magnorum antidotorum seu electariorum, vt theriacæ, & similia. Est enim trochiscus rotunda compositio cum quadam depressione, ad similitudinem crassi lupini: fit etiam quandoque trochiscus cum quadam longitudine, & rotunditate ad similitudinem pedis scacorum, & utroque modo per plura tempora melius conseruantur: demum cum queritur vsus ipsorum absque admixtione alterius electarii puluerizantur, & sic in puluere assumuntur cum vino, iure pulli, cum aquis distillatis, vel cum alijs liquoribus conuenientibus: expedit etiam quod in puluerem reducantur quando alijs electarijs admiscerentur, & quia communiter omnes trochisci cum de nouo conficiuntur etiam sub quacunque forma reducuntur fiunt ad pondus drach. vnius sic cuilibet de per se dosis est vsque ad vnam. Et trochiscus differt a magdaleone: quia magdaleon est etiam in forma rotunda, crassa, longa pondere communiter cuiuslibet ultra. vnc. ij. & ex eis fiunt pilulae quarum virtutes melius in dictis magdaleonibus conseruantur.

MANARDVS de Trochiscis.

Trochisci, vel cyclisci græcè, latine pastilli, à figura apud Græcos nomen habuere: quorum aliqui bibuntur, alij injiciuntur, nonnulli inunguntur.

L. Troch. galliæ moschatæ cerebrum, corq; roborat, oris atque adeo corporis totius odorem commendat, compositionibus alijs miscetur. Recipit xyloaloes crudæ, bonæ, electæ, partes quinque: ambre, partes duas: moschi boni, partem vnam: glutinis, tragacanthi & aquæ rosatæ quantum sufficit ad ea comprehendenda. Fiant trochisci figura folii myrtei, sigillentur vase vitreo, dissoluant oleo balanino pauco, ac eo cætera comprehendunt.

SYLVII ANNOTATIO.

Potest huius drach. vna multis cōsequenter marutinis ex vino, vel iure, vel aqua destillata idonea sumi, ad roborandum ventriculum, hepar, & partes alias nutritorias longo morbo fractas. Possunt iidem in electaria solida cum saccharo, vel liquida cum melle recipi, vt horum vnc. duæ, si delicatius: vel tres, si efficacius vis medicamentum, sacchari, vel mellis libram vnam habeant. Electarii autē huiusmodi sumitur vnc. dimid. vt prius. Afferri ex Oriente, sed male paratam dicit Manardus.

T. Confectio galliæ muscatæ, quæ cerebrum, & cor confortat: & ingreditur in permixtionibus medicinarum, & facit corporis, & oris odorem bonum. Cuius permixtio. Reci. xyloaloes crudi boni & electi partes. v. † ambre partes, iij. musci boni partem vnam, glutinis, tragacanthi: & aquæ rosatæ quantum sufficit ad commiscendū ea. Fiant trochisci similes † folijs myrtei, & sigillentur, & reponantur in vase vitri, & administrentur. Et apud alios dissoluatur ambra in vase vitreo: cum oleo de ben pauco, & conficiantur cætera cum eo.

Confectio, id est compositio trochisci galliæ muscatæ: hæc est quædam compositio, quæ secundum hanc descriptionem ad formam trochisci communiter fit: multū habetur in vsu & sic præparata reperitur: est enim superius, & ab autoribus alijs medicinæ multum nominata: ingreditur enim compositionem plurium electariorum & confectionum: & eius iuuamenta sunt, si enim per se assumatur principaliter confert confortando stomachum, & hepar & alia nutritiua relaxata & debilia ex ægritudine longa. Et dosis eius est, drach. vna assumpta de mane vacuo stomacho cum vino lymphato, vel cum aqua aliqua distillata distillatione, & modo conuenienti, & horum vsus potest pluribus diebus continuari. Componuntur etiam quandoque hi trochisci & subsequentes, qui habentur in

A vsu cum zucchero, vel cum melle in forma electariorum assumendo de eis proportionabiliter sicut assumitur de alijs pulueribus, ex quibus electaria seu confectiones componuntur, vel conficiuntur, & fiunt ita, vt ad libram mellis, vel zucchini ponantur. 3. ij. vsq; ad. iij. trochiscorum reductorum in puluerem, & tunc dosis talis electarii esset vsque ad drach. iij. illis horis & temporibus, modis, et cōditionibus dictis, & declaratis superius in alijs electarijs non solutiuis.

Additio.

Hæc confectio apud aromatarios est multum in vsu & maxime fm istam descrip. & dixerunt sapientes q̄ ista descrip. debet poni in confectionibus ac electarijs, quæ sunt ipsius Mes. Nicolaus in proprio antidotario habet aliam descriptionem confectionis galliæ muscatæ, quæ etiam est in vsu, & debet poni in magnis confectionibus ipsius Nicolai. Summa medici, est res. v.

MANARDVS de confectione Gallie Muscatæ.

B Defertur ex Oriente, sed non bene preparata. AMBRAE canni.) Est epitheton ambre, quæ à recentioribus Græcis ambar dicitur. Ex nostris fuere qui succinum orientale vocarint. POLII Myrrhæ.) Lege Myrti. Oleo de Beem.) Ex vnguentaria videlicet glande facto.

Troch. galliæ Sebellinæ, ventriculum, cor, hepar, imbecilla roborant: in alias compositiones immittuntur. Recipiunt foliorum rosarum recentium, humidarum, se aperire incipientium vnc. vnam, & dimidiam, tere curiosissime in mortario lapideo: tunc ipsis aloes bonæ, caryophyllorum, gummi, spicæ Indæ, ana drachmam vnam, & dimidiam: santali citrini, drachmas duas, ramich, drach. iij. omnia minutissime trita commisce, et contere diem vnum cum rosis, aliquoties affundendo aquam rosatam infusionis gummi Arabici. Postremo aromatiza moschi drac. i. partibus duabus, ambre & caphuræ, ana aureo dimidio. Forma trochiscos, & sigilla.

SYLVII ANNOTATIO.

Recipitur in aromaticum nardinum. Sunt tamen qui eius loco troch. galliæ moschatæ miscant.

C Confectio galliæ sebellinæ stomachum, & cor confortat & hepar debilia, & ingreditur in medicinis magnis. Reci. foliorum rosarum recentium, & humidarum, quæ iam incipiunt referare nodos. vnc. vnam & f. Terantur contritiōe vltima in mortario lapideo. Deinde præciantur super illas aloes boni & electi, & caryophyllorum, & gummi, spicæ indæ, ana drachm. vna & f. sandali citrini, drach. ij. † ramich, drac. iij. terantur sicut alcohol: terantur cum rosis: & humectentur cum modico aquæ rosatæ infusionis gummi arabici: & iterum terantur. Deinde iterum humectentur & terantur: & hoc fiat per diem vnum. Vltimo vero aromatizetur cum musci, drach. vnius partibus. ij. ambre & camphoræ, ana aure. f. & fiant trochisci sicut diximus, & sigillentur.

Additio.

Confectio galliæ Sebellinæ non est in vsu tamen ingreditur in confectione aromatici nardini, sed loco eius sunt qui ponunt galliam muschatam. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS de confectione Gallie Sebellinæ.

Et hæc non minoris est vsus, quàm præcedens. RAMICH.) Descriptionem habes infra.

Mes.

rr iij Troch.

SYL. Troch. Gallie aromaticæ, veteribus celebratissimus ad cerebrum, cor, ventriculum, hepar, ceterasq; partes nutritorias roborandas, nervosq; imbecillos illitu firmat: celebribus deniq; compositionibus miscetur: Recipit autem emblicarum exossatarum, vnc. iij. quæ parum trita triduo in vase vitreo probe operculato maceretur lib. dimidia aquæ rosatæ, cui prius rosæ sicca, & cortices citrorum sint immersi, infusiq;: deinde aquæ rosarum prædictæ infusionis vncias quatuor præterea immitto, & post die tantundem, donec emblicarum virtus aquis sit impressa. Tunc accipe ligni aloes drachm. octo, ramich vnciam vnam & dimidiam, rosarum, caryophyll. ana drach. decem: spicæ Indæ drach. tres, santali flau aromatici drach. quatuor: gummi Arabici drach. sex: terebinuissime, & cum prædicta infusione emblicarum paulatim adiecta misce, & finge trochiscos: sigilla, aromaticæ a caphura, & moschi, ana drach. vna: ambra drach. duabus, serua vitreo vase.

ANT. Confectio alia Gallie alefanginæ, & est eius interpretatio aromatizata, & illa de qua antiqui considerant: & de qua plurimi loquuntur, & cerebrum, & cor, stomachum, & hepar confortat, & omnia membra nutritionis. Et linitur super nervos debiles, & confortat eos, & ingreditur in medicinis magnis, & hoc est, quod intelleximus. Accipe emblicorum bonorum abiectis ossibus drachm. quatuor conterantur contritione crassa: & ponantur in vase vitreo, & fundantur super eos aquæ rosatæ bonæ, & electæ infusionis rosarum siccarum, & corticum citrorum lib. f. & stringatur os vasis, & dimittatur per dies. iij. Deinde fundatur in eis aquæ prædictæ infusionis, drach. iij. & in crastinum fiat similiter vsquequo emblicorū virtus in aqua impressa sit. Tunc vero accipe ligni aloes boni, drach. viij. ramich, vnc. vna, & f. rosarum, drach. x. caryophyllorum drach. x. spicæ indæ, drach. iij. † sandali citrini aromatizati, drach. iij. gummi arabi, drach. vi. terantur omnia sicut alcohol, sicut dixi & fundatur super ea parum succi infusionis prædictæ emblicorum: & conterantur cum eo vsquedum totū in eo paulatim fundatur. Vltimo vero aromatizetur cum. 3. i. camphoræ, & ambra. 3. ij. musci boni drach. i. fiant trochisci, & sigillentur sicut diximus: & ponantur in vase vitreo & administrantur.

Additio.

Confectio gallie alefanginæ: cuius interpretatio est de aromatibus, est in vsu, & intrat sepe alias compositiones. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS de confectione Gallie Alefanginæ.

Et hæc eisdem vsus haberet, si bene pararetur. SANDALI citrini aromatizati. Lege aromatici.

SYL. Troch. Diarhodon efficacissimi ad febres pituitosas, antiquatas, alijs implexas, formam corrumpentes, ventriculi dolorem leniendum, & humores ipsi adherentes detergendos, recipiunt foliorum rosarum rubrarum aureos sex: spicæ aromaticæ, ligni aloes, ana aureos duos: gly

E cyrrhizæ aureos tres, spodij aureum vnum: croci aurei dimidium, mastiches drach. duas. cum vino albo fac trochiscos drach. vnius pondere.

SYLVII ANNOTATIO.

Hos trochiscos. Mesues suis compositionibus magnis miscet. Nicolaus autem suos diarhodon his diuersos suis.

Confectio trochiscorum Diarhodon quorum iuuamentum est magnū ad febres antiquas, & febres permixtionū, & febres phlegmaticas, & febres in quibus corrūpitur forma. Et confert ad dolorē stomachi, & abstergit humiditatem eius. Accipe foliorū rosarum rubearum. vi. spicæ aromaticæ. aure. ij. liquiri. aure. iij. ligni aloes, aure. ij. spodij, aure. vñ, croci, aure. f. mastichis, drachm. ij. Confice cum vino albo & fiant trochisci, drach. vnius.

Additio.

Trochisci diarhodon sū Mattheū siluaticū sunt trochisci de rosis. Secundum tñ Mes. aliud sunt trochisci diarhodon, & aliud trochisci de rosis, & est hæc cōfectio trochiscorū diarhodon, quæ intrat in cōfectionibus dñi Mes. Nico. in proprio antido. habet vnam aliam descript. quæ intrat in suis cōfectionibus. Auicē. in. v. can. habet trochiscos de rosis nominatos diarhodon, sed non sunt in vsu. Summa medicinarum est res. viij.

MANARDVS de confectione Trochisci diarhodon.

Nomen hi habent à rosis, & sub eo in multis compositionibus apponuntur, bibunturq; in morbis ad diuturnitatē vergentibus.

G Troch. de rosis, ventriculum & hepar firmant, humoresq; ab illo detergent: ob id phlegmaticæ febri conducunt: Recipiunt foliorum rosarum drach. decem, glycyrrhizæ, drach. quinque: spicæ aromaticæ, drach. duas, & dimidiam: vino albo excipe: si purgatorios vis, adde scammonij drach. tres.

SYLVII ANNOTATIO.

Dantur ad ventriculi & hepatis, & aliarum partium nutritorium imbecillitatem ex morbo longo, & intemperie frigida, humida, febres antiquas, hydropis initium. Quauis autem diarhodon significet de rosis, tamen hoc loco differunt, ut apud Galenum, & alios leucacantha, & acantha leuce: chalcantum: & chalcuanthos: aphronitron, & aphros nitru, & alia pleraque, ob aliquam differentiam nunc coniuncta, nunc diuisa.

Confectio trochiscorum de Rosis, stomachum & hepar confortat, & confert febri phlegmaticæ, stomachum preparat, & humores ipsius abstergit. Rec. foliorum rosarum drachm. x. liquiritiæ, drach. v. spicæ aromaticæ drachm. ij. & f. Confice cum vino albo. Quod si facere laxatiuum volueris: † adde scammonæ, drachm. iij.

Confectio, vel cōpositio trochiscorum de rosis stomachum, & hepar confortat: tres descriptiones trochiscorū de rosis hic immediate ponuntur: et ab Auic. in. v. can. solum duæ, scilicet trochiscorum maiorum, & minorum de rosis: descriptio tñ trochiscorum maiorum de rosis posita ab Auic. est illa, quæ habetur in vsu & de his tribus, quæ ponuntur in litera solum vltima habetur in vsu, & quæ ingreditur compositiones magnorum antidotorū, & ideo prima descriptio: quæ sic incipit, confectio trochiscorum de rosis & eupatorio non sunt in vsu, nec præparatē reperiuntur. Sed tertia descriptio habetur in vsu: quorum descriptio sic incipit. Confectio, idest compositio trochiscorum de rosis: sicut confirmatū est in libris Physicorū, &c. Et habent vtilitates & iuuamenta ad dolorem stomachi, & ma-

& malitiam cōplexionis, & ad febres antiquas, & ad principium hydropisis, nam sunt principaliter cōfortatiui stomachi & hepatis, & aliorum membrorum nutritiuorum relaxatorum ex longitudine ægritudinis, & dosis cum circumstantiis requisitis est sicut trochiscorum diarhodon dictorum superius. Et simplicia, et modus compositionis apparet in litera. **Additio.**

Isti trochisci sunt illi qui in vsu habentur, idem inferius habet vnam aliam descript. sed ista est nobilior. Auicenna in. v. cano. similiter Serapio habent plures descript. trochiscorum de rosis. Ras. similiter. ix. ad Almanforem cap. de his quæ confortant stomachum habet vnam descript. trochiscorum de rosis, similiter in. x. cap. de feb. quotidianis quæ non sunt in vsu. Summa medicinarum est res. iij.

MANARDVS de cōfectio. Troch. de rosis.

Ex duabus istis cōpositionibus secūda est efficacior. si vis addere scammoniū ubi legis lib. iij. lege drachmas. Florum squinati In voce schœnoantos includit flos, quare superflue additū floris.

L. Troch. de rosis & eupatorio, obstructionem hepatis probe leuant, & inde nascentes icterū, febres antiquas, & alijs complexas. Recipiunt foliorum rosarum, drachmas octo, spicæ, rhabarbari, glycyrrhizæ, ana drach. iij. spodij, drach. vnam & dimidiam, succi eupatoriij, drachmas decem, cum manna fac trochiscos.

T. **C**onfectio trochiscorum de rosis & eupatorio expertorum iuramentorum ad febres antiquas: & febres compositas & ad dolorem hepatis, & oppilationē ipsius & icteritiā. Rec. foliorum rosarū, drach. viij. spicæ drach. iij. rauedsceni drach. iij. spodij drach. i. & f. liquiritiæ drach. iij. & f. succi eupatoriij drach. x. fiant trochisci cum tereniabin.

Additio.

Hæc descriptio trochiscorum de rosis, & de eupatorio apud aliquos habetur in vsu. Summa medic. est. vñ. res.

MANARDVS in cōfectio. Troch. de rosis & eupatorio.

Hi validiores sunt omnibus his qui a rosis nomen acceperunt.

L. Troch. de rosis, multorum scriptis celebrati, efficaces ad multos affectus, præsertim ad ventriculi dolorem, malam cōctionem, febres antiquas hydropem incipientem, & illos maxime, quibus forma corrūpitur, Recipiunt rosarum drach. iij. ligni aloes, drach. ij. mastiches, drach. i. & dimidiam, absinthij romani, cinnamomi, spicæ nardi, casie lignæ, schœnu anthus, ana drach. i. cū vino antiquo, & aqua decoctionis radicū, fac trochiscos drach. ii.

SYLVII ANNOTATIO.

Radices sunt vreticæ quinq; intelligendæ, rusci, asparagi, apij, petroselinij, foeniculi.

T. **C**onfectio trochiscorum de rosis sicut confirmatum est in libris plurimorum iuramentorum, quorum maius est ad dolorem stomachi, & malitiā digestionis, & eos proprie quibus corrūpitur forma, & principium hydropisis, & febres antiquas. Cuius hæc est permixtio. Rec. rosarum. 3. iij. ligni aloes. 3. ij. masticis. 3. i. & f. absinthij romani, cinnamomi, spicæ, casie lig. florū schœnathi, ana. 3. i. Fac trochiscos. 3. ij. cum vino anti. & aqua decoctionis radicū.

Additio.

Ista descriptio trochiscorum de rosis non est in vsu, sed illa quæ superius fuit descripta. Per decoctionem radicū intellige quinq; radicū communium, vt brusci, asparagi, apij, petroselinij, & foeniculi. Summa medicina, est. x. res.

A Troch. galliæ magnæ, seu regalis, ventriculum cor, hepatis, ceterasq; partes nutritorias roborat, appetitiam excitat, cōctionem iuuat. Recipit succi dactylorū immaturorum, lib. i. quæ semel feruescat, cola, in ea coque ad mellis crassitiem, gallarum recentium curiosè tritarū, vnc. iij. deinde rosarum rubrarū, vnc. i. cardamomi, seminis fraxini, caryophyllorum, nucis moschatæ, mastiches, ligni aloes, ana drach. vii. & dimidiam cinnamomi drach. iij. santali flauī drach. v. croci drach. dimid. gummi arabici drach. i. tere, cribra, misce prædictis, extende super marmor oleo amygd. vinctum donec siccetur, terantur tunc tenuissime, moschi aureo dimidio aromatizentur, cum aqua rosata fiant trochisci parui, siccetur in vmbra.

B **S**ucahal ertif, & est gallia magna, siue regalis, stomachū cor & hepar, & omnia membra nutritiua confortat, appetitum excitat & digestionē procurat, cuius permixtio. Rec. † succi albelach lib. i. bulliat ebullitione vna. Deinde coletur, & projiciatur super ipsum gallarum recentium contritarum cōtritione vltima vnc. iij. & bulliat donec fiat sicut mel. Deinde accipe foliorum rosarum vnc. i. cardamomi, lingue auis, caryophyllorum, nucis muscatæ, masticis, ligni aloes ana. 3. viij. & f. darfeni. 3. iij. sandali macaziri. 3. v. croci. 3. f. gummi arabici. 3. i. Terantur, & cribellentur. Et misce cum prædictis, & expande super marmor inunctum oleo amygdalarum, donec siccetur. Deinde puluerizet sicut alcohol & aromatizetur cum musci aure. f. Deinde cum aqua rosata fiant trochisci subtiles, & siccetur in vmbra.

Additio.

Hæc descriptio galliæ regalis siue imperialis, non est in vsu. Et sunt albelach dactyli immaturi vt dictū fuit supra in syrupo de albelach. Summa medic. est. xvi. res.

MANARDVS de Sucahal ertif.

Hac voce Suc vtuntur Arabes ad significandū galliam. (v. c. c. i. Albelac.) Sunt ex genere dactylorum, & credo qd sint immaturi. De lingua auis, & Darfeni, supra dictum est.

D Troch. Ramich, ventriculum, cor, hepar imbecilla firmat, & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistit, acrimoniam obtundit, animum reddit tranquillū, omnem hæmorrhagiam cohibet, ob quam naribus sanguine fluentibus stando impellitur, aliis medicamentis miscetur. Recipit oxalidis vnc. xvi. semel feruescat cum rosarum vnc. i. baccarum myrti vnc. ii. cola, his misce gallarum recentium curiosè tritarum vnc. iij. coque iterum. Deinde pulueriza super ipsa foliorum rosarum vnc. i. santali flauī vnc. i. & quartam, gummi arabici, vnc. i. & dimid. carniū rhois, spodij, ana drach. viij. omphacij, drach. vii. succi baccarū myrti multum tritarū, vnc. iij. ligni aloes, caryophyllorum, macis, nucis moschatæ, ana drach. iij. misce omnia simul, & extende in scutella lapidea usq; dum siccetur, post tere minutim, & cū capura aureo vno, & aqua rosarum fac trochiscos paruos, sicca in vmbra. Sunt qui loco succi oxalidis sumunt succum cydoniorum immaturorum: quidam quoq; aromatizant moschi drachmæ unius quarta parte.

Syluū

SYLVII ANNOTATIO.

In multas compositiones recipitur, propter quas solas quibusdā paratur, illas compositiones usurpantibus. Ramich autem Serapioni gallia est, aut galliæ materia. Galliæ autem videntur trochisci qui dam prædicti vocari à gallis fructibus: quas fere recipiunt, aut per se aut per trochiscos ramich, qui gallarum vncias tres recipiunt.

Gallia autem moschata cur sit appellata, non video, cum nec gallas, nec ramich accipiat: ramich autem nescio an ex rumice Latina voce corruptum est, quem largissimum hæc compositio recipit.

ANT.

Confectio ramich, quæ est medicina composita, & recipitur in alijs medicinis, & confortat stomachum cor & hepar debilia, & valet ad lubricitatem viscerum & intestinorum, & sedat acuitatem, & sistit fluxum cholericum & vomitum, & sedat animam & acquiritur ex eo in hoc iuuamentum magnum. Et confert ad fluxum sanguinis vnde cunq;. Et exufflatur ex eo in nares propter fluxum sanguinis ex eis. Rec. succi herbe acetosæ. 3. xvi. bulliat ebullitione vna cum rosarum. 3. i. granorum myrti. 3. ij. & coletur, et misce cum eo gallarum recentium & humidarum tritarum vltima cōtritione. 3. iij. & coquatur adhuc. Deinde puluerizetur super ea foliorum rosarum. 3. i. sandali macaziri. 3. i. & quarta, gummi arabici vnc. i. & f. carnium sumach, spodi ana. 3. viij. succi acrostæ. 3. vij. succi granorum myrti tritorum contritione vltima vnc. iij. ligni aloes, caryophyllorum, macis, nucis musca. ana. 3. iij. inuoluantur omnia simul & expande in scutella lapidea vsq; dum siccetur. Deinde tere sicut alcohol, & cum camphoræ aure. i. & aqua rosata fac trochiscos subtile & exicca in vmbra. Et apud alios loco succi acetosæ, pone succi citoniorum acetosorum immaturorum tantundem. Et quidam sunt qui aromatizant cū musci. 3. i. quarta.

Additio.

Hæc confectio ramich est multum in vsu, quia sæpe intrat confectiones, tamen descriptiones ipsius sunt diuersæ secundum medicorum diuersitatem. nam descriptio ipsius reperitur apud Serapionem in suis simplicibus qui sic ait, ramich est gallia seu materia ex qua fit gallia, & dicit q; accipitur ex multis speciebus, & aliquando accipitur ex dactylis immaturis, aliquando accipitur ex gallis, et aliquando accipitur ex corticibus granatorum, & ex herbis asperis, & omnes species eius sunt frigida & stiptica; & inferius docet modum faciendi, sed non est similis isti Mesuæ. Liber qui dicitur albucasis tractatu secundo habet vnam aliam descriptionem quæ fit ex passulis rubeis, & alijs, sed non fit, quia nobilior omnium est hæc præfens domini Mesuæ. Summa medicinarum est. xvij. res.

MANARDVS de Confectio. Ramich.

Ramich solent vocare Arabes mixturam quandam ex gallis & passulis. Valde adstringit quocunq; modo quis ea vtatur. De spodio infra dicit. sic vt alcohol.) Id est, subtilissime, vt oculares medicinae teri solent.

SYL.

Trochisci caphuræ, ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi et hepatis intemperiem calidam, & ab his sitim inexpletam, icterum quoq;, ac phthisim & hecticam conferunt, recipiuntq; foliorum rosarum drach. quatuor, spodij, glycyrrhizæ, ana drachmas duas, santalorum flauorum, drach. ij. & dimidiam, croci, seminum melonum, citrulli, cucumeris, cucurbitæ, tragacanthi, gummi, spicæ, ana drach. i. ligni aloes, cardamomi, amy-

E li, caphuræ, ana drach. i. partes duas, sacchari albi, et manne, ana drachmas tres, comprehende muccagine seminis psyllij, & aqua rosarum.

SYLVII ANNOTATIO.

Vi præcedentes parantur, non q; per se usurpentur, sed q; in alias compositiones veniant. Spicam tamē & crocū, xylaloen, cardamomum, & etiam saccharum, mannam, febribus acutis noxia tolle, si contra ipsas his es vsurus. Trochisci albi, seu collyrium album Rasis his affines sublati calidis, recipiunt cerusæ lotæ, drach. x. amyli drach. iij. gummi Arabici, tragacanthi, ana drach. ij. caphuræ drachmam dimidiam: Fiant trochisci sic, gummis aqua rosarum solutis addatur reliquorum puluis tenuissimus. Fiant trochisci à medico vtendi in collyria sicca, vel humida.

Confectio trochiscorum de camphora ad febres multæ inflammationis & sitim vehementem, & incensionem cholerae rubeæ, & ebullitionem sanguinis, & supercalefactionem stomachi & hepatis, & hicteritiam, et conferunt hectica, & phthisi. Quorum permixtio. Recipe foliorum rosarum. 3. iij. spodij. 3. ij. sandalorum citrinorum. 3. ij. f. croci. 3. i. liquiritiæ. 3. ij. seminis citrulli, melonis, cucumeris, cucurbitæ, tragacanthi, gummi, spicæ an. 3. i. ligni aloes, cardamomi, amyli, camphoræ, ana. 3. i. partes duas, zuchchari tabarzet, & terebiabin ana. 3. iij. Confice cū muccagine psyllij & aqua rosata.

Confectio id est compositio trochiscorum de camphora. Isti trochisci præparati reperiuntur, non quia per se soli habentur in vsu, sed ingrediuntur compositionem quorundam electariorum, et vtilitates eius & modus constructionis apparet in litera, & simplicia eorum sunt superius declarata.

Additio.

Hi trochisci apud omnes habentur in vsu secundum præsentem descriptionem. Auicenna in quinto cano. habet quinque descriptiones sed non vtimur illis. etiam Rasis decimo ad Almanso. capitulo de febr. hectica habet vnam aliam descriptionem. similiter Serapio in proprio antidotario habet unam aliam descriptionem que non est in usu. Summa medicinarum est. xix. res.

MANARDVS in Trochiscos de Camphora.

Res noua, quam gummi arborū dicunt, & putant valde frigidā. Ego eam quæ ad nos defertur rem factitiam puto, & calidam. Simeon ampar vocat, dicitq; multis in locis emanare à quibusdā veluti fontibus, sicut asphaltum & sulphur, esseq; aliud fuluum, aliud subalbum, & tertium nigrū, habereq; vires calefaciendi & incidendi.

Trochiscorum rhabarbari, valent ad hepatis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem. Recipiunt rhabarbari boni, drach. x. succi eupatorii, amygdalarum amararum, ana drach. iij. rosarum, drach. ij. spicæ, anisi, rubiæ, absinthij, asari, seminis apij, ana drach. i. fac trochiscos ponderis vnius aurei.

SYLVII ANNOTATIO.

Quibusdam sunt in vsu ad frigidos, & pituitosos, ac etiam biliosos affectus hepatis; quibus corporis habitudo seu forma cachexia corrumpitur, vt in hydropicis & ictericis & cæteris cachecticis, ob hepatis deprauatam actionem. Datur drach. i. ex aqua aut vino, pro affectuum & aliorum indicantium natura. Ad comprehendenda autem oia, vt trochisci fiant, succo eupatorii largiore opus est. Troch. ex rheo Indico Aëtuarij sunt his affines: ponderibus tamē variant.

Confectio trochiscorum de rhabarbaro conferens ad dolorem hepatis & oppilationem ipsius, & ad apparata eius, & antiquas ægritudines in ipso hydropisim & corruptionem formæ et hicteritiam. Accipe raved boni, drach. x. succi eupatorii,

eupatorii drachmas quatuor, rosarum drach. tres, spicæ, anisi, rubeæ tinctorum, seminis apij, absinthij, asari, ana drach. i. amygdalarum amararum drachmas quatuor. Et fiant trochisci aurei. vnius.

Confectio, id est compositio trochiscorum de rhabarbaro. Isti trochisci a quibusdam magistraliter habentur in usu, & præparantur, & eorum usus est conueniens ad dolorem hepatis frigidum a materia pungitiua, & ad opilationem ipsius, sunt enim aliquantulum solutiui materiei subtilis aquosæ ac citrinæ, & ideo multum conueniunt hydropicis & his quibus habitudo corporis seu forma corumpitur, & dosis est vsq; ad .3. i. cum aqua, vel vino secū dum exigentiam dispositionis curandæ cum decoctionibus & cætera.

Additio.

Hi trochisci apud nos multum habentur in usu secundum præsentem descriptionem. Auicenna in quinto cano. habet vnam aliam descripti. quæ fere eadem est cum ista. Rasis. ix. ad Almanfo. capitulo de dolore hepatis habet trochiscos de raved, similiter Serapio in proprio antidotario habet trochiscos de raved, id est de rhabarbaro, qui non sunt in usu. Notabis vnum, qd Mes. non ponit liquorem cum quo debent confici isti trochisci, sed secundum quosdam debent confici cum succo de eupatorio. Summa medicinarum est res. x.

MANARDVS in confectione de rhabarbaro.

Horum potus in his, qui mali habitus sunt, magnæ utilitatis est. His uti assueverunt medici in febribus ex decidua acutis, & incipiente malo habitu.

L. Trochis. spodij efficacissimi in febres acutas ventriculi, & hepatis inflammationem, & sitim vehementem, Recipiunt spodij, drach. iij. rosarum rubrarum, drach. vij. seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, ana drach. duas, cū muccagine seminis psyllij fac trochiscos drach. vnius; utere cum succo mali granati. Sunt qui addunt seminum quatuor, gummi Arabici, tragacanthi, croci, ana drach. vnam & dimidiam.

T. Confectio trochiscorum de spodio, qui sunt vltimi ad febres acutas, & inflammationem stomachi & hepatis, & sitim vehementem. Recipe spodij drachmas quatuor, rosarum rubearum drachmas septem, seminis portulacæ, succi liquiritiæ, ana drach. ij. Confice cum mucilagine psyllij, & fac trochiscos drach. vnius: & da cum succo mali granati. Et alij addiderunt. iij. seminum, gummi arabici, tragacanthi, croci, ana drach. i. & f.

Confectio, id est compositio trochiscorum de spodio. duæ descriptiones trochiscorum de spodio reperiuntur, quæ ponuntur in litera, sed prima non est in usu.

Additio.

Isti trochisci sunt in usu maxime secundum præsentem descriptionem. Auicenna in quinto cano. habet vnam descriptionem & dicuntur trochisci de spodio cum tereniabin & sunt quasi ijdem. Rasis. ix. ad Almanfo. capitulo de fluxu ventris habet vnam aliam descriptionem, & similiter decimo capitulo de febribus quibus accidit frigus & calor. & similiter eodem tractatu capitulo de febre hectica habet vnam aliam descriptionem, sed non sunt in usu. Similiter Serapio in proprio antidotario habet plures descriptiones trochiscorum de spodio.

MANARDVS in confectione trochi. de spodio.

Spodium fit liquefcentibus cadmia, & arario lapide: tenuior enim pars exhalans & recto fornacis adherens ampullefcit, & trochiscum appellatur. Pars verò grauior descendit, & pavimento, vel

lateribus hæret, quæ spodium vocatur. Recentiores Auicennam sequentes, antispodium spodio præferunt, maxime id quod ex canparum radicibus exstis, licet sint alia plura præstantiora, ut quod ex myrto, vel olea, vel lentisco. Modum autem confectionis tradit Dioscorides libro quinto. Veri autem spodij usus non fuit, nisi extrinsecus ad mouendo.

Troch. spodij alij, cum semine oxalidis ad febres biliosas cum alui fluore valent, inflammationem ventriculi, & hepatis, & sitim continuam sedant. Recipiunt rosarum rub. drach. duodecim, spodij, drach. decem, seminis oxalidis, drachmas sex, seminis portulacæ, seminum coriandri aceto maceratorum, & torrefactorum, pulpæ rhois, ana drach. ii. et dimi. amyli assi, balaustiorum, baccarum oxyacanthæ, ana drach. ii. gummi Arabici assi, drach. i. & dimidiam, comprehende omphacio, utere cū aliquo succo adstringente.

SYLVII. ANNOTATIO.

Fluorem alui & dysenteriam iuuant, vel poti drachma vna cum aqua plātaginis, aut vino austero, aqua chalybata iugulato, si febris adest: vel drachmis duabus clystere iniectione: purgato tñ prius corpore per rhabarbarum torrefactum, vel simile, & intestinis clystere alio antè deterfis: sitim verò & febrilem ardorem extinguit cum aqua intybi, cichorii, vel alia.

Confectio trochiscorum de spodio cum semine acetosæ confert ad febres cholicas, cum quibus est solutio ventris, & sedat inflammationem stomachi, & hepatis, & sitim continuam. Quorum permixtio. Recip. rosarum rubearum. 3. xij. spodij, drach. x. seminis acetosæ drach. sex: seminis portulacæ, granorum coriandri infusorum in aceto, & torrefactorum, & pulpæ sumach, ana drach. ij. & f. amyli assi, balaustiarum, berberorum, ana drach. ij. gummi arabici assi drach. i. & f. Confice cum succo acrestæ. Da cū aliquo ex robub stipticis.

Confectio. i. compositio trochiscorum de spodio cū semine acetosæ. Ista secūda descri. multū hñ in usu, & est illa, quæ vbiq; præparata reperit. Isti trochisci multū cōferunt fluxui vētris ab humore cholerico facto, ac et dysenterię cū exco-riatione intestinorū pmissa tñ aliquali cūone cū aliquo, qd euacuat cōprimēdo, vel cū rhabarbaro torrefacto, ut superius dictū est, & dosis ipsorū est vsq; ad .3. i. cū aqua plātaginis, vel cū alijs aquis cōueniētibus, vel cū vino pōtico lymphato cū aqua ferrea. Et maxime cōueniūt nō solū p superius assumpti vna vice, vel pluribus sñ exigentiā in tpe cōgruo, sed p inferius cū clysterijs, vel cū alijs stipticis cōstrictiuis, præmissis tñ lenitiuis, & absterfuis clysteribus, ut sumēdo de ipsis trochiscis. 3. ij. cū vino pōtico paruo & cū aqua hordei cū alijs liquoribus, & qñq; addimus succū plantaginis, vel aliquid de pinguedine ad faciendū virtutem medicinarum penetrare in substantiam intestini, & ad alterandū humorē calidū qui ut plurimū est causa fluxus. Et nō solū isti trochisci cōueniunt fluxui vētris, sed & acute febrietibus, sitim extingūdo. cōueniunt etiā inflammationi stomachi, & hepatis assumpti p superius cū aqua endiuie, & similibus aquis frigidis alteratiuis, quorū trochiscorū hęc est descriptio. Recip. rosarum rubearum. 3. xij. spodij. 3. x. seminis acetosæ drach. sex, & eius sunt duę species, s. syluestris, quæ vocatur lapatium, & domestica, quæ apud nos vocatur acriumcello, & ista proprie vocatur acetosa, quæ est frigida complexionis in tertio, & sicca in secundo, seminis portulacæ, granorum coriandri infusorum in aceto, quod est semen notum frigida complexionis in primo, & sicca in secundo: habet tamen partem aliquam corticalem extrinsecam paruam, quæ est valde calidæ complexionis, & sicca in secundo. Infunditur autē in aceto,

SYL.

ANT.

Exhibitio eorū dupliciter.

Acetosæ spēs duę.

in aceto, vt huiusmodi extrinsecæ, & insensibilis partis caliditas, & malitia remoueat ab ea. Ac etiam, vt subtiliter reliqua parte eius, vel substantia facilius penetret ad partes eius profundiores. sumach. ana. 3. ij. & .f. amyli, asfi, balauftiæ, & sunt flores malorum granatorum cū stipticitate multa, berberis, ana. 3. ij. gummi arabici asfi. 3. i. f. confice cum succo acrestæ, & da cum aliquo ex robub. i. succo stiptico, vt plantaginis & similibus.

Additio.

Isti trochisci multum habentur in vsu. Auicen. in quinto cano. similiter Serapio in proprio antidotario habent trochiscos de spodio cum semine acetosæ, qui non sunt idē cum istis. Similiter Haly. x. practicæ. Summa medicinarum est res. xi.

MANARDVS in confectionem trochisc. de Spodio cum semine acetosæ.

Potentes essent in adstringendo, sed non parantur.

S Y L. Trochis. oxyacanthæ, febres ardentes extinguunt ac sitim vehementem. Recipiunt baccarum oxyacanthæ, aut succi earū, succi glycyrrhiæ, seminis portulacæ, spodi, ana drac. iij. rosarum, drac. vi. spicæ, croci, amyli, tragacanthi, ana drac. i. seminis citrulli, drac. iij. & dimid. caphuri, drac. dimid. cum manna fac trochiscos.

A N T. Confectio trochiscorum de berberis ad febres inflāmativas. Extinguūt enim eas, & sitim angustiosam. Rec. berberorum, aut succi eius, spodi, succi liquiritiæ, & seminis portulacæ, ana. 3. iij. rosarum. 3. vi. spicæ, croci, amyli, tragacanthi, ana. 3. i. seminis citrulli. 3. iij. & .f. camphoræ. 3. f. Confice cum tereniabin.

Hæc prima descriptio non habetur in vsu. Additio.

Isti trochisci habentur in vsu maxime fm præsentē descriptionem quia idem inferius describit vnam aliam descriptionem, sed ista est nobilior. Auicē. in. v. cano. habet. vñ. descriptiones trochiscorum de berberis, quæ non sunt in vsu. Ras. ix. ad Almanso. ca. de dolore hepatis habet vnam aliam, quæ non est in vsu. Similiter Serapio in proprio antidotario habet tres descriptiones, quarum vltima est similis huic, item Haly. x. practicæ, habet vnam descriptionem trochiscorum de berberis, quæ non est in vsu. Summa medicinarum est. xij. res.

MANARDVS in confectione de berberis.

Nec hos vidi parari: non putarim tamen tam validos, vt dicit Mesue, ad sitim sedandam.

S Y L. Trochis. oxyacanthæ alij, ad intemperiem calidam, fluorem alui, hepatis dolorem. Recipiunt baccarum oxyacanthæ drachmas duas, spodi, mastiches, xylaloes, galliæ, spicæ, seminis oxalidis, ana drachmam vnam, rosarum, drachmas quinque: gummi, drach. iij. cum aqua rosarum fac trochiscos.

SYLVII ANNOTATIO.

Rarior vsu hic, quàm superior: amborum loco fuerit vna oxyacanthæ condita.

A N T. Confectio alia trochiscorū de berberis, qui conferūt ad calefactionem, & solutionem ventris & dolorem hepatis. Rec. berberorum. 3. ij. spodi, xylaloes, seminis acetosæ, masticis, galliæ, ana drac. i. rosarum. 3. v. gummi. 3. iij. Et confice cum aqua rosata.

Isti trochisci magistraliter habentur a quibusdam in vsu licet rarissime preparati reperiantur. Conueniunt autem prædictis dispositionibus a dominio humoris calidi subtilis & acuti. Et dosis & modus assumptionis, & constructionis ipsorum est sicut & aliarum quarumcunque. Summa medicinarum est. x. res.

E Troch. absinthij, obstructions ventriculi, & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt: dictas partes, reliquasq; nutritorias roborant, appetentiam excitant. Recipiunt rosarum, absinthij, anisi, ana drach. ij. rhabarbari, succi eupatorii, asari, apij, amygdalarū amararū, spicæ, mastiches, folij, ana drach. i. fac trochiscos cum succo intybi. Da cum succo herbarum.

SYLVII ANNOTATIO.

Scilicet absinthij, eupatorii, apij, aut cū aqua ex ipsis destillata.

A N Confectio trochiscorū de absinthio, qui conferunt febribus antiquis & aperiunt oppilationem hepatis & stomachi, & confortant stomachum, & conferunt dolori membrorum nutritionis, & confortant appetitum. Rec. rosarū, absinthij, anisi, ana drach. ij. raved, succi eupatorii, asari, apij, amygdalarum amararū, spicæ, masticis, & folij, ana drach. i. Fac trochiscos cū succo endi. Da cum succo herbarum.

Confectio trochiscorum de absinthio. Iam dictum est, qd raro vtimur trochiscis separatim, & de per se, sed vsus ipsorum communiter est quosdam ex eis admiscendo cū electarijs. Isti trochisci a quibusdam magistraliter habentur in vsu, habent enim principaliter conferre antiquis febribus aperiendo oppilationes stomachi, & hepatis, & sic prædicta membra & alia nutritiua mire confortant, & appetitum incitant, dolorem remouent a prædictis membris. Et dosis & tempus & modus, & cum quibus aquis sunt assumendi ad plenum clare cōcipitur superius in trochiscis diarhodon. Et ponit descriptionem cum dicit. Rec. absinthij, & c. raved. i. rhabarbari, da. i. exhibeas cū succo herbarum prædictarum, scilicet eupatorii, vel apij, vel alijs in descriptione præsentī, sed loco istorum succorū accipimus aquas distillatas, & c.

Additio.

Isti trochisci sunt in vsu secundum præsentem descriptionem. Auicen. in quinto cano. habet duas descriptiones, sed nulla earum est in vsu. Similiter Serapio in proprio antidotario. similiter Haly. x. practicæ habent vnam descriptionem, quæ non est in vsu. Summa medicinarum est. xij. res.

MANARDVS in Confectione troch. de Absinthio.

Hi communiter conficiuntur, & vtiliter bibuntur in longis febribus.

S Y I Troch. eupatorii, obstructionem & tumorem præternaturū hepatis & lienis sanant, ac inde natis febres antiquas, & harum rigorem, icterum, incipientem hydropem. Recipiunt manna, succi eupatorii, ana vnc. i. rosarum, vnc. dimid. spicæ, drach. iij. rhabarbari, asari, anisi ana drac. ij. spodi, drac. iij. & dimid. cum herbarū succis, forma trochiscos, & cum ysdem vttere.

A N Confectio trochiscorum de eupatorio confert ad febres antiquas, & rigorem earum, oppilationem hepatis & splenis aperit, & sunt medicamina bona apostematum in ipsis, & histericis, & in principio hydropisis. Rec. tereniabin, succi eupatorii, ana. 3. i. rosarum vnc. i. f. spicæ, drachmas tres: raved, asari, anisi, ana drach. ij. spodi * drach. iij. & .f. Fac trochiscos † cum succo herbarum. Da cum eis.

Confectio trochiscorum de eupatorio magistraliter a quibusdam habetur in vsu, & habent virtutem, & efficaciam in aperiendo omnem oppilationem splenis, & hepatis. Conferunt et in principio hydropicis, & histericæ præsertim

*Eupa

* drac

præsertim citrinæ, conferunt etiam antiquis febribus euenientibus cum rigore, & frigore ex reuocatione caliditatis ad interiora si ex eis assumatur in puluere, vsq; ad drach. vnam, cum vino, vel cum succis, aut aquis distillatis conuenientibus dispositioni curandæ, et isti trochisci sunt maioris apertionis, & virtutis maioris in aperiendo quàm trochisci de absinthio, & modus constructionis apparet in littera, & simplicia sunt superius declarata. Et nota, quod licet in istis sicut & in quibusdam alijs ingrediatur aliquantulum rhabbari non tamen propter hoc sunt sensibilibiter solutiui, sed isti solum sunt sensibilibiter oppilationum aperitiui, & confortatiui membrorum nutritiuorum, & relaxatorum ex ægitudine longa.

Additio.

Isti trochisci sunt in vsu. Auic. in quinto cano. similiter Haly. x. practicæ habent vnam aliam descriptionem, quæ non est similis huic, neq; in vsu habetur. Summa medicinarum est. ix. res.

MANARDVS in confectio. troch. de Eupatorio.

Et hi quoque passim conficiuntur, sed à paucis bene, ignorantibus veram Eupatorium. cum succo herbarum.) Cum succo videlicet Eupatorii.

Y L. Trochisci anisi, obstructiones hepatis, & alios eius morbos, & inde natas febres antiquas sanant. Recipiunt anisi, eupatorii, ana drach. ij. seminis anethi, spicæ, mastiches, folij, absinthij, asari, apij, amygdalarum amararum, ana drachmam dimidiam, aloes, drachm. is duas, compone cum succo absinthij, & apij. Da cum syrupo acetoso, & succo herbarum.

N T. Confectio trochiscorum de aniso qui auferunt febres antiquas, et aperiunt oppilationes, & emendant malitias hepatis. Recip. anisi, eupatorii, ana drach. duas: seminis anethi, spicæ, malucis, folij, absinthij, asari, apij, amygdalarum amararum, ana drach. f. aloes, drach. duas, confice cum succo absinthij & apij. Da cum syrupo acetoso, & succo herbarum.

Hæc prima descriptio non est in vsu.

Additio.

Isti trochisci de aniso sicut præsentem descriptionem interdum habentur in vsu. Auic. in. v. cano. similiter Serapio in proprio antido. habent vnam descriptionem, quæ non est in vsu. Summa medicinarum est. xij. res.

MANARDVS in confectio. troch. de Aniso.

Hi parari recte non valent, quia caremus folio. Secundi possent quidem parari, sed non parantur.

Y L. Trochisci anisi alii ex decem simplicibus, hepatis vitia, & inde natas febres antiquas, & quartanas, & formam corrumpentes sanare sunt a veteribus probati. Recipiunt anisi, succi eupatorii, ana drach. iij. mastiches, spicæ, apij, absinthij Romani, asari, folij, ana drachmam vnam, amygdalarum amararum drachmam vnam & dimidiam, ligni aloes bonæ, drachm. is duas, confice cum decocto absinthij.

SYLVII ANNOTATIO.

Materiam crassam tenuant: obstructiones hepatis & lienis liberant: flatus dissipant.

N T. Confectio alia trochiscorum de aniso, & sunt de decem medicinis, & sunt in intentione primorum, & valent ad febrem antiquam, & ad eam in qua corrumpitur forma, & ad quartanā antiquam, & rectificant hepar: & sunt experti. Recipe anisi, drachmas quatuor: masticis spicæ,

A apij, absinthij, romani, asari, folij, ana drach. i. amygdalarum amararum, drach. i. f. aloes boni, drach. ij. succi eupatorii * drach. tres. Confice cum decoctione absinthij. * drach. iij.

Isti trochisci a quibusdam habentur in vsu. Sunt autem ad gustum displicibiles valde. dicuntur autem de decem medicinis, quia decem simplicia ingrediuntur eorum compositionem, & denominatur ab aniso, quia anisum principaliter eorum compositionem ingreditur, & ipsius virtute operantur. Isti trochisci sunt vigorosi in subtilian do materias crassas melancholicas, & ideo conueniunt ad quartanam antiquam, & ad oppilationes hepatis, & splenis eas aperiendo, & ventositates crassas dissolunt, & alias virtutes, & vtilitates habent quas autor ponit in littera, & tempus & modus exhibitionis, est sicut supradictorum trochiscorum & maxime diarhodon. Summa medicinarum est res. xi.

B Troch. Cancami, ad obstructiones hepatis, & lienis, SYL. & inde natas febres varias antiquas, & ascitem, vrinæ mouent. Recipiunt cancami mundati, succi glycyrrhi zæ, absinthij, oxyacanthæ, succi eupatorii, rhabbari, aristolochiæ longæ, costi, asari, amygdalarum amararum, rubiæ, anisi, apij, schoenanthi, ana drach. i. fac trochiscos ponderis drachmæ vnius.

Confectio trochiscorum de lacca. Et confectio ANT. Crut ad oppilationem hepatis, & splenis, & febrem diuersam & antiquam, & ad ascitem, & prouocant vrinam. Recip. laccæ mundatæ, succi liquiritiæ, absinthij, berberis, succi eupatorii, raved, aristolochiæ, costi, asari, amygdalarum amararum, rubiæ tinctorum, anisi, apij, schoenanthi, ana. 3. i. Fac trochiscos drach. i.

Isti trochisci non sunt in vsu, possunt tamen magistraliter præparari.

Additio.

Isti trochisci de lacca sunt in vsu secundum præsentem descriptionem. Auic. in quinto cano. similiter Serapio in proprio antidotario. item Haly. x. practicæ habent vnam descriptionem, quæ non est in vsu. Rasis etiam. ix. ad Almanforem cap. de dolore hepatis habet vnam aliam descriptionem qua non vtimur. Summa medicinarum est. xiiij. res.

MANARDVS in confectio. troch. de Lacca.

Si ex vera parentur, erunt valde viles in aqua intercute.

Trochif. Terræ sigillatæ nostri admodum efficaces ad sputum sanguinis cum aqua plantaginis poti: ad fluorem vero sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, vtero iniecti, vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam iniecti, & ad alias hæmorrhagias, parti sanguine fluenti impositi. Recipiunt sanguinis draconis, gummi Arabici assati, ramich, foliorum rosarum, & seminis earundem, amyli assati, spodij, acaciæ, hypocisthidos, lapidis hæmatitæ, balaustij, boli Armenicæ, terræ sigillatæ, fumarie, corallij, succini, ana drach. ii. margaritarum, tragacanthi, papaueris nigri, ana drach. i. & dimid. portulacæ assæ, cornu cerui vsti, thuris masculi, croci, ana drach. ii. cum aqua plantaginis fac trochiscos. Da cum aqua infusionis spodij, gummi, boli Armenicæ, spicæ, ad sputum sanguinis ex thorace, aut pulmone reiecti, cum aqua portulacæ sumitur: ad excoriationem, cum succo cydoniorum, vel alio adstringente: ad hæmorrhagiam partium infernarum

narum iniicitur cum aqua bursæ pastoris. Cogimur interdum his trochiscis addere opii drach. duas: aut plures, aut pauciores.

SYLVII ANNOTATIO.

Troch. sphragidis Lemniæ, seu sigillati terræ Lemniæ, in fluore sanguinis è naribus, ex succo plantaginis, & oui albumine soluti, fronti, & temporibus applicatur: in mensibus immodicis, coxis internis, & lumbis. Sedenagi autē (quod hic habebat interpretes) quidam non fumariam, sed cannabis semen intelligunt, quod euphisti talem alij dictum volunt.

ANT. Confectio trochiscorum de terra sigillata ex inuentione nostra, & sunt ultimi iuuamenti ad sputum, & ad egressionem sanguinis, & proprie sumpti cum aqua arnoglossæ. Et quandoque linitur ex vno eorum super frōtem, & sedat fluxum sanguinis ex naribus. Et linitur ex eo super matricem ad fluxum menstruum & sedat. Et quandoque mittitur in matricem, & quandoque linitur super pectinē, & mittitur in vesicā. & quandoque linitur super mēbrum manationis sanguinis & sunt experti. Quorū pmixtio. Reci. † sanguinis draconis, gummi ara. alsi. ramich. foliorum rosarum, & seminum earum, amyli alsi, spodi, acatiæ, hypocisthidos, lapidis hematitis, eupistidos, balauftiæ, boli armeni, terræ sigillatæ, † sedenagi, coralli, carabæ, ana. 3. ii. margaritarū, tragacanthi, papaueris nigri, ana. 3. i. & .f. portulacæ assæ, cornu cerui adusti, thuris gallorum, croci, ana. 3. ii. Fiāt trochisci cum aqua arnoglossæ. Et da cum aqua spodi, gummi, boli armeni, & spicæ, & quandoque inuitat necessitas, vt ponantur in eis opii drach. ii. & quandoque plus & quandoque minus sicut oportet. Modus autem administrationis eorū est secundum tres modos. Ad fluxum sanguinis ex pectore aut pulmone administrandi sunt cum aqua portulacæ. Et ad excoriationem cum rob citoniorum, aut cum aliquo robu stipticorum. Et ad manationem sanguinis ex partibus inferioribus confert iniectio eorum cum aqua virgæ pastoris.

Isti trochisci generaliter sunt in vſu, et sic vbiq; præparati reperiuntur. Ingrediuntur enim compositionem magnorum antidotorum & administrantur a medicis nō solum in puluere per os cum liquoribus conuenientibus, & membra extrinseca liniendo cum illis dissolutis, tamē cū aliquo liquore conuenienti, & principaliter conferunt si per os assumantur cum succo vel aqua buglossæ, vel plantaginis, quæ est herba nota frigida & sicca complexionis in secundo gradu, & per se sola est mirabilis cuiuslibet fluxui sanguinis ex fractura venæ in pectore, etiam summe conueniunt liniti super frontem, & tempora cum prædicto succo plantaginis & albumine oui, mixtis & cōquassatis ad resistendum superfluo fluxui sanguinis subtilis & calidæ euenientis ex naribus, etiam eodem modo conueniunt cum eodem succo, & albumine oui liniti super partes fœmoris & pectoris, & renum in mulieribus superflue menstruantibus, quarum descriptio hæc est. Reci. sanguinis draconis. est enim succus rubeus cuiusdam arboris in vltimarum partibus caliditate solis fortiter inspissatus frigida complexionis in primo, & sicca in secundo. Ramich. & est compositio declarata in philonio persico. Lapidis hematitis. notus est iste lapis, & est frigida cōplexio in primo gradu, & sicca in secundo. Boli armeni qui

Mirabile
in fluxu san-
guinis.

Sanguis dra-
conis.

E vocatur ab autoribus. n. can. lutum armenū. Sedenagi. i. fumiterræ, & dictum est de eo, sed Sataragi est quedā herba, quæ vocatur prassium, vel prassia, quæ est calidæ, & sicca cōplexionis in secundo, quæ nō ingreditur cōpositio, nē istorū trochiscorū. Thuris. i. olibani, & dictū est de eo. & da cū aqua spodi. i. cū aqua in qua infusum sit spodiū, & quedā alia, quæ ipse ponit, quæ tandē debet colari. Vltimo subdit & qñ ytimur. s. ad somnum prouocandū, & ad tollendū sensum a mēbro a quo sanguis emanat ponitur opium, & c. sed cū eo præparati nō reperiuntur. Modus alius administrationis eorū est secundum tres modos quos ipse ponit in litera, & sic etiam valent ad tres differentes dispositiones fluxus sanguinis etiam a diuersis membris, vt ipse ponit, & confert iniectio eorū & immissio per clystere quando est exoriation & fluxus sanguinis ex intestinis. vel iniectio in matricem, quando est fluxus sanguinis cum aqua virgæ pastoris, id est corrigiolæ. & est herba nota frigida & sicca complexionis in secundo gradu. omnia autem alia simplicia ingredientia compositionem istorū clara sunt. & sic apparebunt in tabula & modus constructionis apparet in litera.

Additio.

Isti trochisci multum sunt in vſu. Notabis tamen, q̄ sape fit error cōmunit in dispensatione istorum trochiscorum propter ignorantiam significationis istius vocabuli sedenagi, vel sedenagi. Nam quidam dicunt, q̄ est semen fumiterræ, vt hic Christoforus de honestis. alij vero dicunt, q̄ est semen cannabis. Nonnulli vero dicunt, vt habetur in synonymis Auicē. & credo melius, q̄ semen granati syluestris & est melius ad propositum. Summa medicinarum. est. xxiii. res.

MANARDVS. in confect. troch. de terra sigillata.

Terra sigillata ante paucos annos nō afferebatur, nūc coepit ad portari. A Græcis dī Lemnia sphragis, vel terra Lemnia. His igitur troch. non magna vis est, si cōis illa & vulgaris apponatur, quā terram sigillatam officinæ adhuc vocant, & pro vera vendunt. SANGVINIS Draconis.) Secundum Serapionem & Auicē est succus herbæ, quæ a Dioscoride vocatur Achillon. Nunc defertur a Lusitanis: diciturq; ab eis esse succus quarundā arborum. SEDENAGI.) Dicunt esse semen cannabis, quod quidem adeo siccum est, vt genituram virorum extinguat.

In manu scriptis exemplaribus duæ sequentes trochiscorum descriptiones inueniuntur, quæ antehac in impressis omisse fuerunt.

Confectio trochiscorum de Croco, conferens ad interinos capitis dolores, & hemicraniam difficilem, & Sahara vehementem. Recipit Croci, aur. vj. 5. Colchotar, aur. v. Aluminis, aure. viii. Myrrhæ, spicæ, ana aur. i. 5. omphacj, calchadis, ana drach. i. 5. gummi, aur. ij. Fiant trochisci cum vino stiptico, & cum necesse fuerit, dissoluatur vnus cum aceto permisto cum aqua rosacea, & liniantur frons, & tempora. Si autem insomnietatem paritur, opj aur. iij. addes.

Confectio trochiscorum de Arsenico, & sunt boni ad excoriationem & ad dysenteriam, & herpetem. Reci. Arsenici citrini vnc. i. Calcis non extinctæ, drach. xij. Acaciæ, * chartarum adustarum, facis aceti adustæ, aluminis, balauftj, ana drach. ij. colchotar, floris æris, ana drach. v. terantur cum aceto, & stent in sole per. x. dies, & fiant trochisci, & reponatur in vase vitri, & stringatur os eius, et ponatur vas in vase vbi fuerit acetum, & sunt vltimi, et quando inuitat necessitas, ponunt in eis opj drach. iij.

* alias
tari ec
sti.

Troch.

Troch. colocynthidos in hiera Hermetis, & compositiones alias inuiciendi loco colocynthidos. Recipiunt pulpæ colocynthidos albæ & lenis & seminibus purgatis, drach. x. forpicibus incidantur, & fricentur cū vnc. i. olei rosati: fac trochiscos cū mucagine ex tragacanthi, gummi, bdellii, ana drach. vi. aqua rosarum dies quatuor maceratis, sicca in vmbra, tere curiose, et cū eadem mucagine forma rursus trochiscos, & vtere.

SYLVII ANNOTATIO.

Nec hiera Hermetis, nec hi trochisci etiam in simplicibus Mesue descripti vsurpantur: salubriores tñ, quā ipsa colocynthis sunt.

Confectio trochiscorum alandahal, qui ponuntur in hiera Hermetis, & in alijs confectionibus loco colocynthide. Accipe pulpæ colocynthidis albæ & lenis, & mundæ à granis. 3. x. Incidantur cum incisario incisione conuenienti, & fricetur cū vnc. i. rosati. Deinde accipe tragacanthi, gummi, bdellii, ana. 3. vi. Infundantur in aqua rosata per dies. iiii. Et conficiantur colocynthide incisa cum glutino eorum, & fiant inde trochisci, & exiccentur in vmbra. Deinde iterum terantur contritione bona, & iterum confice cum glutino eorum & fiant trochisci & administrentur.

Isti trochisci per seipsos nō hñr in vsu, ingrediuntur tñ hieram Hermetis superius dictā, q̄ in partibus nostris non hñr in vsu. habent tñ virtutē solutiua materierū crassarum phlegmaticarū, propter colocynthidē, quē in eis ingredit. Et dosis esset ad. 3. i. sed non consulo eorum vsum.

Additio.

Isti trochisci sunt in vsu sub noīe trochiscorū alādahāl, & sub noīe trochiscorū de colocynthide, & fm intētionē ipsius debēt poni in hiera Hermetis & alijs cōfectionibus loco colocynthide & sic generaliter faciūt docti aromata rñ, item Mes. hos trochiscos describit supra cap. de colocynthide. Summa medi. est. v. res.

MANARDVS de confect. trochi. Alhandal.

Sunt hi veluti castigatio quādam, seu præparatio colocynthidos: & propterea longē securior est eorum, quā illius vsus. Diligenter autem cognoscendum ab eo qui hosce parauit, quantū colocynthidis in eis posuerit, alij enim plus, alij minus accipiunt, cū ægotantium detrimento si id medicus ignorauerit. In meo codice decem drachmis colocynthidos, adduntur decem & octo aliarum rerum: qui modus facit, vt tutō possit eorum dari integer scrupulus, præcipue si secundo contritis eadem addita sint.

L. *Trochif. santalorum ad febrem ardentem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam, & sitim, Recip. trium santalorum, ana drach. viii. spodii, seminum cucumeris, cucurbitæ, citrulli, portulacæ, boli. Armenicæ, ana drach. iiii. rosarum drach. sex: fac trochiscos cum aqua portulacæ. Da cum lacte acido, aut omphacio, aut succo acido citri, aut succo ribes.*

T. *Confectio trochiscorum de sandalis ad febrem inflammatoriam, & sitim, & malitiā complexionis calidæ in stomacho & hepate. Accipe trium sandalorum, ana. 3. viii. spodii, seminum cucumeris, cucurbitæ, citrulli, portulacæ, ana drach. iiii. rosarum drach. vii. camphoræ drach. i. berberis, aut succi eius drach. vi. boli armenici drach. iiii. Confice cum aqua portulacæ. da cum lacte acetoso, aut cum aqua acrestæ, aut acetositate citri, aut rob de ribes.*

A De istis ponuntur duæ descriptiones, quarū nullā est in vsu. sed isti primi a quibusdā magistraliter hñr in vsu, & si nō aliter præparati reperiuntur, cōferūt enim febribus intensæ & multæ caliditatis extinguēdo sitim, maxime si assumatur cū aqua endiuicæ, vel cū alijs aquis frigidis apertitiuis, vel succis conuenientibus.

Additio.

Hos trochiscos non habemus multum in vsu. Mes. habet hic duas descriptiones, sed ista est illa qua magis vtimur. Summa medic. est. xii. res.

MANARDVS in confect. troch. de Sandalis.

Satis anceps sum, an quos sandalos nunc vocant, frigidi sint. Calefacere enim videntur dum gustantur, & extrorsum admouetur. Non consueuerunt tamen trochisci ex eis parari, sed electarium, quod triasandalum Nicolaus nuncupat: quo tñ infrigidandi causa dato, multos audiui se amplius calefactos affirmantes.

Troch. santalorum alii idem promittentes, Recipiunt, SYL. santalorum flauorum, drach. ii. gummi Arabici, seminis citrulli excorticati, ana drach. i. seminum lactucæ, portulacæ, tragacanthi, succi glycyrrhizæ, ana drach. dimid. Fac trochiscos, utere ut prius.

Confectio alia trochiscorū de sandalis, qui conferunt inflammationibus febrium, & sitī vehementi. Recip. sandalorum citrinorum drach. ij. gummi arabici, seminis citrulli excorticati, ana drach. i. seminis portulacæ, lactucæ, tragacanthi, succi liquiritiæ, ana drach. f. Fiant trochisci, & administrentur sicut primi. **ANT.**

Ista descriptio nō est in vsu. Summa medi. est. vi. res.

Trochi. Hamech. sedant inflammationem, ventrem leniunt, thoracem purgant. Recipiunt foliorum violarū humidī & sicci mediorum, aur. xii. turbith albi & gūmosi, aure. sex: succi glycyrrhizæ, aure. iiii. manna, drach. tres: fac trochiscos. Dantur aurei duo cum saccharo, aut pulpa cassiæ fistulæ, his interdum coacti addimus scammonii drachmas duas. SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Drachmis duabus purgant aquas, & pituitam crassam, flatuq; dissipant. Si autem scammonium acceperint, etiam bilem purgant sesquidrachma dati. Trochisci de violis in turbith, & capite de asthma istis sunt finitimi.

Confectio trochiscorum Hamech sedantiū inflammationem, et lenientium ventrem, & mundificantium pectus. Recip. foliorum violarum habentium medietatem inter humiditatem & siccitatem aureos. xij. turbith albi & gūmosi aur. vi. succi liquiritiæ aure. iij. tereniabin drach. iiii. Fac trochiscos. Dosis eorum est aure. ij. cum zuccharo, aut pulpa cassiæ fistulæ. Et quandoque inuitat necessitas, & ponunt in eis scammonæ aureos. ij. **ANT.**

Nō sunt in vsu, magistraliter tñ possumus vti eis ad dissoluendū oēm ventositatē crassam a quacūq; materia factā. sunt et solutiu materierū phlegmaticarū et aquosarū, & si eis addatur scammonæ, vt ponitur in litera vigorosius soluit materiā phlegmaticā & et cholericā. Et dosis eorū puluere absq; scammonæ est. 3. ij. cū scammonæ vero est. 3. i. f. secundū virtutis fortitudinem.

Additio.

Isti trochisci Hamech dicuntur trochisci de violis, non sunt in vsu secundum præsentem descriptionem. itē Mes. ca. de turbith habet trochiscos de violis auctoritate Hamech, qui tamen parum ab istis differunt. idem capit. de asthma habet trochiscos de violis qui parū ab istis differunt.

D I S T I N C T I O O C T A V A

ferūt. similiter Serapio in proprio antidotario habet duas descriptiones trochiscorum de violis, sed parum ab istis differentes, qui similiter in vsu non sunt. Summa medicinarum est. iij. res.

M A N A R D V S in confectio. troch. de Hamech.

De cyperis & de ligno aloes, quia non conficiuntur, forte ob immodicum precium, dimisi.

SYL. Trochis. cyperi, corruptionem, malamque coctionem uentriculi, & inde natum oris foetorem salubriter, & certo emendant. Recipiunt zingiberis, cardamomi, nucis moschatae, cubebae, macis, caryophyllorum, galliae, gummi Arabici, ana aureum vnum: corticum citri, mastiches, florum schoenu anthus, cyperi, spicae, cinnamomi, emblicarum, extremitatum myrti, ana aureos duos: sunt qui addunt moschi ceratia duo: fac trochiscos cum melle vuato, vtere cum vino odoro post purgationem & uomitum.

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Horum trochiscorum drachma vna post vacationem materiae in ventriculo putris & corruptae, suo vapore tetro expiratione corruptentis, odorem foedum emendant, tum quia coctionem iuuat aucto calore nativo, & ventriculo ab his roborato: tum quod odore aromatico etiam cor & cerebrum roborante, oris halitum foedum tegunt. Multum tamen calent, ob id estate suspecti, & quibus hepar est calidius.

A N T. Confectio trochiscorum de cyperis ad foetorem oris, & corruptionem stomachi, ad malitiam digestionis, & sunt sani & experti. Rec. zingiberis, heyl, nucis muscatae, cubebae, macis, caryophyllorum, gallie, gummi arabici, ana aurei. i. corticum citri, mastichis, florum schoenanthi, cyperi, spicae, cinnamomi, emblicorum, extremitatis myrti, ana aurei. ij. Et in alio musci chiritas. ij. Confice cum melle passularum, & da ex eis cum vino odorifero. Et hoc post vomitum & ventris solutionem.

Isti trochisci propter eorum efficaciam confici possunt, tñ non aliter preparati reperiuntur. Conferunt enim principaliter ad foetorem oris ex vaporibus eleuatis a materia putrida & corrupta contenta in stomacho, & conueniunt ad debilitatem stomachi, & malitiam digestionis propter debilitatem caloris innati. Confortant insuper cor & cerebrum ipsorum aromaticitate. & dosis est. 3. i. cum vino odorifero, & modus assumptionis est sicut modus aliorum trochiscorum superius dictorum. Rec. zingib. heyl. est species cardamomi, loco cuius accipimus cardamomum minus, chiritas duas, & sunt podus granorum octo hordei. confice cum melle passularum, i. cum melle in quo passule diutius steterunt infusae, vel aliter, i. cum expressione substantiae passularum, quae sunt bene maturae, reliqua omnia posita de se ex declaratis sunt manifesta.

Additio.

Summa medicinarum est. xviij. res.

S Y L. Trochisci ligni aloes, ventriculum, cor, hepar, imbecilla roborant, ob id valent ad oris foetorem pulsum cordis, & syncopen, hydropem. Recipiunt ligni aloes, rosarum rubrarum, ana drachmas duas, mastiches, cinnamomi, caryophyllorum, galliae, spicae, macis, nucis moschatae, cubebae, cardamomi maioris & minoris, corticum citri, pastinacae, ana drachmam vnam & dimidiam, moschi, ambrae, ana drachmae vnius partem sextam, fac trochiscos cum melle vuato. Da cum vino odoro & aromatico.

E Confectio trochiscorum de ligno aloes conferentium ad debilitatem corporis stomachi, & pulsum cordis, & syncopim, & debilitatem hepatis, & hydropisim, & foetorem oris. Rec. ligni aloes, rosarum rubearum, ana drac. ij. mastichis, cinnamomi, caryophyllorum, galliae, spicae, macis, nucis muscatae, cubebae, cardamomi, corticum citri, heyl, bauciae, ana drach. i. & f. musci, ambrae, ana drach. vnius sextam. Fiant trochisci cum melle passularum. Et administrentur cum vino odorifero aromatico.

Isti trochisci satis conueniunt in operationibus suis cum praedictis trochiscis de cyperis, sunt tamen maioris efficaciae, & virtutis in confortando stomachum cor hepar, & cerebrum, & totum corpus cum sint debilia, & maxime in virtute digestiua. sunt enim maxime confortatiui, & vigoratiui caliditatis naturalis spiritus subtiliando, & eos peruios faciendo & conferunt pulsui cordis & laetificant animam. Conueniunt etiam hydropisi ascliti, & foetorem oris remouent. Et dosis eius & modus compositionis eorum est sicut aliorum. Summa medi. est. xvij. res.

Troch. capparum, ad splenis duritiem & flatum eius dissipandos. Recipit corticum radicis capparis, seminis agri, ana drac. vi. melanthij, calaminthes, acori, amygdalarum amararum, nasturtij, hammoniacci, foliorum rutae, aristolochiae rotundae, succi eupatorii, ana drach. duas, cyperi, scolopendrij, ana drachmam vnam, puluis horum omnium comprehendatur hammoniaco aceto dissolutus. Datur aureus vnus cum vino, cui incocta sint radix capparis, cortex fraxini, et cortex tamaricis, aut extremitates ramorum eius, et cortex salicum. Sunt qui valentius efficiunt duplicato hammoniaco.

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Materias crassas melancholicas tenuant, lienis & hepatis obstructions liberant, sicq; duritiem eorum sanant, flatus crassos in didem & ex partibus alijs dissipant. Dantur ieiunis cum vino tenui, vel aqua asplenij. Cortex salicis adstringens, parum scopis propositis conuenit.

Confectio trochiscorum de capparibus resoluentium duritiem splenis & ventositatem. Accipe corticum radicem capparis, seminis agni casti, ana drac. vi. nigellae, calamenti, succi eupatorii, acori, amygdalarum amararum, nasturtij, ammoniaci, foliorum rutae, aristolochiae rotundae, ana. 3. ij. cyperi, scolopendriae, ana. 3. i. ammoniacum dissoluatur in aceto, & aliarum rerum puluis conficiatur cum eo. Et sit dosis eius aur. i. cum vino in quo coquatur radix capparis, cortex fraxini, & cortex tamarisci, aut extremitates ramorum eius, & cortex salicum. Et sunt qui duplicant ammoniacum, & est melius.

Isti trochisci propter eorum iuuamenta, & vtilitates magistraliter a quibusdam habentur in vsu; non tamen aliter preparati reperiuntur, sunt enim principaliter subtiliatiui materierum crassarum melancholicarum, & illarum resolutiui, virtute & efficaciam habent in aperiendo oppilationes & remouendo duritiem splenis & hepatis. sunt et resolutiui ventositatum crassarum in membris praedictis & in quibuscumque alijs. Et dosis ipsorum in puluere redactorum & tempus exhibitionis ipsorum est sicut trochiscorum diarhodon cum vino subtili, vel aqua scolopendriae, vel cum alio liquore conuenienti. Et est vsus eorum magis conueniens in passionibus splenis frigidis a materia

a materia melancholica, & sunt valde notadi, quorū hac est descriptio. Rec. corticū radicū capparis, & sunt cappares fructus cuiusdā herbæ calidæ cōplexionis & siccæ i secūdo, nascētes in partibus alexādrig & apulix, & cortices radicis sunt calidiores & fliciores ac masticatę et in ore retetā mirabilē virtutē habēt in subtiliādo materias crassas phlegmaticas cōtētas in capite illas inferius attrahēdo. vt facilius expuant. Seminis agni casti, & ē arbor qdā calidę cōplexionis in prio & siccæ in secūdo. Nigellę. semē est cuiusdā herbæ calidæ cōplexionis i tertio, & siccæ in secūdo. debēt assumi cū vino i quo coquat radix capparis, cortex fraxini cuius semē vocat lingua auis, & radix tamarisci. est aut tamariscus arbor quēdā calidæ & siccæ cōplōnis in secūdo gradu, habēs mirabilē virtutē ad splenis duritiē, & cortex salicis. Est. n. salix frigidæ cōplexionis & siccæ in primo. Reliqua sunt nota. Additio.

Isti trochisci apud multos in vsu habentur fm præsente descriptionē. Auic. in. v. can. & Haly. x. practicę. Serapio in prop. antid. habent duas descriptiones ab ista differentes, quæ non sunt in vsu. Summa medi. est res. xij.

MANARDVS in confect. troch. de Cappar.

Horum creber est vsus in lienis affectibus. SCOLOPENDRIAM.) Eam videlicet, quę vocatur citracum. AGNVS castus.) Lygos, vel vitex dicitur.

L. Troch. electri, omnem hemorrhagiam sistunt. Recipiunt succini, aur. sex. cornu cerui vsti, gummi vsti, coralli vsti, tragacanthi, acaciæ, hypocisthidos, balaustij, mastiches, cancamis, papaueris nigri aysi, ana aure. duos, thuris, croci, opij, ana aureum vnum & dimidium, fac trochiscos cum mucagine se. * psyllij.

SYLVII ANNOTATIO.

Δι' ἡλέτρον, seu ex succino, fluxum sanguinis præsertim à thorace, pulmone, hepate, renibus, vtero, hemorrhoidibus drac. j. sum pri cū aqua, aut succo plātaginis, vel polygoni, vel similiū, aut vino granatorū, aut omphacio nen salso, aut vino austero imbecillo; & aqua pluuiā chalybata. In dysenteria quoq; clystere iniicitur corpore purgato p rhabarbarū, vel alio cōprimēdo vacuato. Paulo aut fiūt troch. diaelectru ex psyllij vnc. v. mastiches, electri, scobis iridis, croci, añ. vnc. iij. vel cū Ga. Oribasio, Actuario, drac. xxx. opij, vnc. ij. vel cum Oribasio & actuario drac. xv. cetera apud hos sunt eadē, nisi q; Actuarius scobis loti rectē addit. Nā lotus arbor siccat, adstringit decocto suorū ramentorū in aqua, aut vino, et Gale. lib. vij. simp. vt pilos fluentes colubear, & fluxum muliebre, dysenteriam, coeliacum affectum.

T. Confectio trochiscorū de charabe absceindē Ctiū sanguinē de omni loco manatiōis eius. Accipe † charabę, aur. vi. cornu cerui adusti, gummi adusti, coralli adusti, tragacanthi, acaciæ, hypocisthidos, balaustię, masticis, laccę, papauē. nigri aysi, ana aur. ij. thuris, croci, opij, ana aure. i. & f. Fac trochiscos. 3. i. cum mucilagine psyllij.

Isti trochisci generaliter vbiq; preparātur, & habent in vsu, & pserim conueniūt in passionibus in quib⁹ sanguis supflue emanat, & maxime supfluo fluxui sanguinis a pectore, & ruptura venę in ipso, & supfluo fluxui sanguinis ab hepate renibus & intestinis. Sed super oīa cōfert superfluo fluxui sanguinis hemorrhoidarū & mēstruorū, & debent exhiberi cū aqua plantaginis, vel succo eius, seu cum aqua myrti seu corrigiolę, vel aqua pluuiā calibeata, posent ēt exhiberi cū pauco vino pontico, vel succo acrestę absq; sale, seu cū vino granatorū, vel cum similibus succis. Et dosis eius est. 3. i. Et modus constructionis apparet in litera, & simplicia sunt superius declarata. Et nota, q; isti trochisci non solum conueniunt si per intus assumantur in supradictis casibus, sed etiam in dysenteria cum clysteri maxime conueniunt, præmissa mundificatione, & euacuatione cum pharmano leui euacuante comprimendo, vt dictum est supra. Additio.

Isti trochisci multum sunt in vsu; maxime secundum

A præsente descriptionem. Rasis. ix. ad Almanforem capitū. de mictu sanguinis, habet vnam aliam descriptionē, sed non est in vsu. Summa medicina. est. xy. res.

MANARDVS in Confectionē troch. de carabe.

Isti trochisci à Paulo trochisci de electro dicuntur, & aliter, in hunc videlicet modum describuntur: psyllij vnc. v. mastiches, ramentorū electri, ireos, croci, ana vnc. iij. opij vnc. ij. (CARABE.) Succinum, & à quibusdam electrum dicitur.

Troch. Halicacabi, ad renū et vesicę vlcera, & natā inde dysuriam. Rec. baccarū, halicacabi, drach. iij. seminis citruli, melonis Indi, cucurbitę, ana. drach. iij. & dimidiā, boli Armenicę, gummi Arabici, thuris, sang. draconis, papaueris albi, amygdalarum amararū, succi glycyrrhizę, tragacanthi, amyli, nucleorum pineorum ana. drac. vi. se. apu, succini, * boli, hyoscyami, opij, ana drach mas duas. Da drach. i. cum iuleb. aut cum hydromelite.

SYLVII ANNOTATIO.

Hi trochisci διαφυσσαλιδων. i. de halicacabo: conueniunt ardori vrinæ quā vocant ab vlceratis renibus, vteribus, vesica, meatu vrinario pluribus continēter diebus assumpti cum iuleb. rosato, vel hydromelite, vel vino austero imbecillo. Nam vlcera tergent, glutinant, & cicatrice tegunt, & vrinæ acrimoniam vlceribus mordacem mitigant, strigmenta cū vrinis mucoſa & dolorifica obtundunt. Possunt etiā sine opio parari. Alia est compositio Pauli & Actuarij, magna parte cū hac conueniens. Hastenus trochisci Mesuæ.

Trochisci ex agarico fiūt ex ipsius puluere cū vino albo, cui zidi giber fuerit infusum, vires hēt agarici, sed tutius agit, minoreq; vetriculi noxa. Trochisci dia glauciu Gal. ad phlegmonas medicres nō pullatiles, incipientes, pserim aurium, oculorū, & erysipelata incipientia, & œdemata, & aurium vlcera. Glaucium ex aqua pluuiā diligēter tere: forma pastillos, addita gummeos parte duodecima, aut decimaquinta, si fragilius fuerit, q; formari possit. Tro. Andronis, Passionis, Polyidę multiplex lib. c. ph. g. & Paulo lib. 7. Tr. dia opiu Galeni, ad aurium inflammatarū dolorem magnū, & implacabilem. Rec. castorij per se læuigati accurate, drac. j. opij in sapa dissoluti, drach. i. si dolor sit vehementissimus: si minor est, drach. f. tempore vtendi dissolue sapa ex musto (hoc enim magis mulcet dolorem, q; vinum dulce) in consistentiam, quæ clystere auriculario possit auribus infundi. Trochif. bechici tulsim ab arteriæ asperæ siccitate & caliditate leniunt, in catapotijs dicta recipiunt succi glycyrrhizę, sacchari optimi, ana drac. vj. amyli, tragacanthi, amygdala. dulcium, ana drach. iij. cum succo sem. psyllij, vel se. cydoniorum forma. Troch. albi idem pollentes, ex gummi tragacanthi, in aqua rosarū dissoluti, & saccha. albiss. q. s. Si in somnia adest, misce se. lactucę, & papaueris, ana drac. j. & in catharro acri. Mirū est vulgus catapotia vocare has hypoglottidas, & arteriacas antidotos, cū lupini forma fiant vti cetera. Etiam si Mesues harū autor pilulas vocet: alie sunt bechicę Alexandro pag. 120. Quauis catapotia etiā bechica inueniātur, qualia sunt hæc Gal lib. 7. com. ph. par. dolorē lenientia, somnū conciliantia, & sanguinē spuentibus salubria, styracis vncia vna, opij, myrrhę, ana semunciam, passo dissoluta singe in catapotia, cuius magnitudine danda dormituro.

C Confectio trochiscorum Alchechengi, ad vulnera in renibus & vesica. & dolorem qñ mingitur vrina. Rec. granorū alchechengi. 3. iij. sem. citrulli. † & albatechę. cucurbitę ana. 3. iij. & f. boli armeni, gummi arabici, thuris, sang. drac. papaueris albi, amygdalarū amararū, succi liquiritiæ, tragacanthi, amyli, granorū pinii, ana. 3. vi. seminis apij, charabę, boli, hyoscyami, opij. ana. 3. ij. da. 3. i. cum iuleb aut cum aqua mellis.

Confectio trochiscorū de alchechengi. multum habent in vsu, & sic preparati reperiuntur. Et eorum principalis vtilitas est in passionibus renum & vesicę, nam ipsi cōueniunt ardori vrinæ, excoriationi renum, vesicę & viarum vrinæ. mundificant & consolidant vlcera facta in eis, & dolorem mitigant, si pluribus cōtinuis diebus assumātur. Et dosis ipsorū, & tempus & modus, est sicut de trochiscis Mesuæ.

Meſ. f f diaro

*Sinopidis, vñ multi seu macræ Manar.

Lib. 14. me.

Lib. 3. c. ph. P.

A N T.

Alchehen
gi.

diarodon cū iuleb rosato, seu aqua mellis, aut vino pontico, fm exigentiam dispositionis, quorū descriptio est ista. R. granorū alchehengi, & est species solatri facientis conculas rubeas, reclusas in folliculo rubeo, frigide & sicce cōplexionis in secūdo, & istæ conculæ sunt illæ quæ habentur in vsu. Est & alia species quæ facit cōculas nigras sine folliculo, quæ ē frigidior & siccior supradicta, cuius succus est summe cōueniens positus ab extra ad remouēdum omnē superflua caliditatem extrinsecā, et eius succus cōuenit positus super fronte, & tēporibus, ad remittendum & prohibendum alienationē, & phrenesim, albathecē, alias bathecæ & melius, & est melo longus et viridis, qui in partib⁹ nostris multum comeditur in fine veris, non tñ est sanus, quia duræ digestionis & mali nutrimenti. Et est frigida et humide complexionis in primo. Reliqua simplicia sunt superius declarata.

Additio.

Batheca.

Bolus.

Isti trochisci sunt in vsu maxime fm præsentē descripti, & possunt fieri cum opio & sine opio, fm voluntatem medicorum. Auic. in. v. cano, habet duas descriptiones, sed non sunt in vsu. Ralis etiā in diuisionibus in cap. medicina rum vrinæ habet vnā aliam descrip. quæ eadem non est cū ista, nec est in vsu. hic intrat batheca. Et ē batheca arabica fm Simonem Ianuēsem melon magnus viridis, qui anguria à quibusdam dicitur semen vsui medicinæ competit. Silr dicamus de bolo, bolū vel bolus est syncopica vel macra, lutum carpentariorū, vel lutum pictorū & sic est. & hæc terra est quā Auic. vocat macrā. Summa medi. est res. xix.

MANARDVS in Confectionem troch. alchehengi.

Alchehengi est species solani, quā vesicariā vocāt, & græci physalida. Inde trochisci diaphysalidon, q ab Auicēna corrupte dicuntur dyssalidi. ALBATECHE. Cucumeris videlicet magni, qui anguria dicitur. BOLI. Intelligit miltum, quæ & macra, sunt magni momenti in renū & vesicæ doloribus. Solent etiam cū opio & absq; eo parari. Paul. hoc pacto: Seminis cucumeris vnc. iij. seminis hyoscyami, cicutæ vnc. ij. fœniculi, lapathi, croci, nucleorū pini, amygdalæ amaræ opij ana vnc. i. physalidon vnc. iij. vini quantū sat sit.

DISTINCTIO NONA
de suffuf & pulueribus.

Hæc est nona pars principalis in qua determinat de diuersis dispositionibus puluerū conferentium diuersis dispositionibus. Et licet cōiter non habeantur in vsu, nec preparati reperiantur, tñ vsus ipsorum magistraliter est

cōueniens diuersis dispōnibus pp eorū vtilitates & iuamenta. Differt aut puluis de suffuf, nā puluis est nomen generale ad omnē puluerem crassum, vel subtilem, simplicē vel cōpositum. Suffuf aut est nomen particulare solum ad puluerē subtilissimū, sicut alcohol & cōpositū pluribus pulueribus. Differt aut suffuf à sief, quod est puluis subtilissimus reductus ad formam trochi. habentis similitudinē cū pedona scacorum. fricatur autem prædictum sief cum aliquo liquore, & aqua fœniculi, uel rosata, & administrat passionibus oculorum propter eius subtilitatem.

SYLVIVS de Suffuf:

Pulueres odorati tenuissimi, & cōpositi, cum liquore aliquando bibendi, Arabibus suffuf dicti, vsu hodie rarissimi.

MANARDVS de Suffuf.

Vides intelligere Mesue medicamina ex odoratis reb⁹ in puluerem reductis cōposita, quæ cū aliquo liquore bibunt. In his pauca sunt quæ declarationem desyderent. In primo quidem nihil.

SYL.

Puluis ligni aloes, ventriculi humiditatem immodicam siccatur, flatum dissolvit, coctionem iuuat. Recipit ligni aloes vnciam dimidiam, galliæ aureæ unum & dimid. sacchari albi, vnc. i. & dimid. potatur drach. iij. cum miua.

SYLVII ANNOTATIO.

Cum miua simplici, vel aromatica, & aqua fœniculi, vel menthæ, vel absinthij, horis duabus ante cibū, & si vis, vespere hora somni.

ANT.

Suffuf de ligno aloes humiditatem stomachi exiccat, ventositatem dissolvit, & digestio-

em procurat. Rec. ligni aloes. 3. f. galliæ aur. f. & f. zuccari tabarzet vnc. i. & f. portio eius est. drach. iij. cum miua.

Iste puluis nec alijs subsequētes preparati reperiunt, nisi magistraliter. Est enim hic puluis cōueniens ad desiccandum humiditates cōtētas in stomacho, & ad resoluendū ventositates in eo, & est adiuuans ad digestionē. Et dosis est. 3. iij. cum miua. f. simplici, vel aromatizata dictis superius, distemperatus cum aqua mēthæ vel absinthij, vel fœniculi, fm dispositionem, & debet assumi sub actuali caliditate de mane vel de sero, vacuo stomacho, & ante cibū per duas horas.

Additio.

Suffuf id est puluis subtilissimus de ligno aloes non est in vsu, nec alia quæ sequuntur. Ista prima descriptio suffuf apud multos non reperitur scripta. Serapio habet suffuf de xyloaloes quod nō est idem cum isto. habet consequenter vnum aliud de xyloaloes quod assimilatur sequenti. Summa medicinarum est. iij. res.

F

Puluis ligni aloes alius, cor, & ventriculum roborat, oris odorem commendat, coctionem iuuat. Recipit ligni aloes drach. iij. cardamomi, menthæ sicce, spicæ, marrubij, cyperi, corticis citri, ana drach. ij. galliæ, schœnanthi ana. drach. i. mastiches, anisi, apij, ana drach. ij. sacchari pondus omnium. Da cum miua.

Suffuf aliud de ligno aloes, stomachū & cor confortat: odorem oris bonū facit, & digestionem procurat. Rec. ligni aloes. 3. iij. cardamomi, menthæ sicce, spicæ, marmacur, cyperi, corticis citri ana. 3. ij. galliæ, schœnanthi ana. 3. i. mastichis, anisi, apij, ana, drach. ij. zuccari ad pondus omnium. Da cum miua.

G

Suffuf aliud de ligno aloes magistraliter pot haberi in vsu, & habet vtilitates, & iuamēta supradicti pulueris, & ultra illa maxime cōfortat virtutes hepatis, & cordis, & oris bonū odorē facit, marmacur. i. marrubij, quidā exponunt. i. maiorana, quidam & forte melius. i. melissa. Et dosis est sicut supradicti. Summa medi. est res. xij.

MANARDVS in Suffuf aliud de ligno aloes.

MARMACUR. In hoc secundo, quod vel melissophyllon, vel citratum ocimum significat. In aromatizato, habet. Pro quo saccharum candum accipiunt.

Puluis Diarhodon, intemperiem ventriculi frigidam corrigit, ob id, dolore inde natum sanat, ipsumq; roborat. Recipit trochiscorum diarhodon, mastiches, ana drach. iij. succini, menthæ sicce, ligni aloes, ana drach. ij. & dimid. Da drach. i. cum vino odorifero.

SYLVII ANNOTATIO.

Humores in vetriculo superfluos, etiam putres, frigidos, flatuosos absorbit, coctionemq; adiuuat.

H

Suffuf Diarhodon valet ad dolorem stomachi, & frigiditatem eius, & cōfortat ipsum valde. Rec. trochiscorum Diarhodon, mastichis ana, 3. iij. charabæ, menthæ sicce, ligni aloes ana. 3. ij. & f. da. 3. i. cum vino odorifero.

Iste puluis principaliter est calefactiuus malæ cōplexionis frigida stomachi: vnde cōfert dolori eius facto à materia frigida & ventosa, & est multæ cōfortationis virtutis digestiue in ipso, & desiccatiue humiditatum putridarū & corruptarū contentarū in stomacho. Et dosis est vsq; ad 3. i. f. cum vino odorifero obseruatis conditionibus.

Additio.

Suffuf istud Diarhodon etiam describitur à Serapione in proprio antidotario sub nomine suffuf ad dolorē stomachi & frigiditatem. Summa medi. est. v. res.

Puluis

Pulvis aromaticus, ventriculū roborat, coctionē inuat, flatus dissoluit, halitus gratiā cōmendat. Rec. anisi aur. xii. semi. fœniculi, aur. iiii. glycyrrhizæ, zingiberis, ana aur. iiii. caryophyllorū, macis, cinnamomi electi, galangæ, galliæ moschatæ, ana aur. ii. ligni aloes, corticis citri, ana aur. i. & dimid. moschi boni, drach. i. quartam, sacchari albi, ad pondus omnium, sacchari candefacti, dimidium pondus omnium. Datur aureis duobus cum vino bono.

T. **S**uffuf aromaticū confortat stomachū, digestionē facit bonā, ventositatē dissoluit, oris odorē facit bonū. Rec. anisi aure. xii. seminis fœniculi aur. iiii. liquiritiæ, zingiberis ana aur. iij. caryophyllorū, macis, cinnamomi electi, galangæ ana. aur. ij. galliæ muscatæ aur. ij. ligni aloes, corticis citri ana aure. i. & f. musci boni drach. i. quartam, zuccari tabarzet ad pondus omnium, zuccari habet medium pōdus omnium. Dosis eius est aur. ij. cum vino bono.

Iste pulvis habet iuuamēta multa, licet præparatus nō reperiatur. Nam principaliter cōfortat stomachū, & digestionē procurat, ventositatē dissoluit, & oris odorē bonū facit, habet, id est zuccha, candi. Et dosis est aur. ij. assumere cum vino odorifero. Summa medi. est res. xiiij.

L. *Pulvis impinguare expertus. Rec. farina cicerū infusorū lacti dulci, et siccatorū, & iterum infusorū lacti & siccatorū, ac tertio deinde coctorū unc. vi. oryza frequenter lota, vnc. ii. tritici, & hordei excorticatorū, et saepe lotorū, & siccatorū, et saepe lacti infusorū et siccatorū, ana vnc. iii. amygdalarū dulciū, vnc. v. papaueris, panis albi cocti, semi, ana unc. iiii. sacchari albi, lib. i. tere. Da sorbendas in die mane vnc. iii. coctas cū lacte, aut aqua cicerū.*

SYLVII. ANNOTATIO.

Conuenit emaciatu etiam lacte & decocto cicerum dissolutus hic pulvis: ad venerem quoque ciendam facit.

T. **S**uffuf bonū impinguatiuum & expertum. Rec. farina cicerū infusorū in lacte dulci, et exiccatorū, & iterū infusorū in lacte & exiccatorum, & sit tertio, & sint sicut trochisci, deinde coctorū. 3. vi. risi abluti multoties. 3. ij. tritici & hordei excoriorū & ablatorū multoties & exiccatorū, & multoties infusorū in lacte, & exiccatorum ana. 3. iij. amygdalarum dulciū. 3. v. papaueris, † tortellarum de seni ana. 3. iij. zuccari tabarzet lib. vnā. Terantur, & da vt sorbeat omni die in mane, vnc. iij. postquā decoquitur cum lacte, aut cum aqua ciceris.

Suffuf bonū impinguatiuū. Cōuenit corporibus extenuatis macrefactis ac et exiccatis, non tñ habet in vsu. Tortellarū de seni, id est panis biscocti facti de flore farinae de tela cōtrata. Et dosis eius est vsq; ad. 3. iij. sumēdo de ipso pluribus vicibus in die cū lacte, aut cū aqua ciceris.

Additio.

Suffuf bonū impinguatiuū describitur et a Serapione in proprio antidota. & describit septem suffuf: quorū tertiu huic assimilatur. Summa medi. est res. viij.

MANARDVS de Suffuf impinguante.

TORTELLARVM de seni. Per quas panem bis coctum. Efficax satis enim est ad concubitum ciendum.

L. *Pulvis baccarū myrti, ad vētriculi & aliorū viscerū imbecillitatē. Rec. baccarū myrti, et granorū granatorū acidorum tostorum, ana drac. xx. cimini Carmani aceto*

A xxiiij. horas infusi, & siccati, coriandri sicci similiter infusi & siccati, & torrefacti, polenta, succi mespilorū immaturorum, ceratiorum, rhois, glandium, ana drach. x. acaciæ, hypocisthidos, ana drach. v. confice & da.

SYLVII. ANNOTATIO.

Diarrhoeam, lienteriam, & omnem viscerum lubricitatem, siccandō & adstringendo, valenter corrigit.

Suffuf de granis myrti valēs ad debilitatē sto- **ANT.**
machī & viscerū. Rec. granorum myrti, & granorū granatorum acetosorum tostorū, añ. 3. xx. cimini carmeni infusi die ac nocte in aceto, & exiccati, & coriandri sicci similiter infusi, & exiccati & torrefacti, et † sauich, † anabach, † charub de spinis, sumach, gladiū, ana. 3. x. † curticiuri, & † tarathit, ana. 3. v. confice & da.

B Iste pulvis est magnæ vtilitatis cōferēs ad lubricationē stomachi & viscerū: sicut. n. principaliter lienteria, habet enī virtutē fortiter constrictiuā stōi & intestinorū. torrefactorū, id est aliquid adustorū, vel assatorū, cimini, carmeni, i. de illa cōtrata. Coriandri sicci siluestris pparati. i. sicut infusi sicut cimini, sauich. i. hordei immaturi, anabach. i. succi, mespilorū immaturorū. Dosis eius est cū vino citoniorū vsq; ad. 3. ij. tpius supradictis. Additio.

Suffuf de granis myrti describit Sera. i prop. antid. sub nocte suffuf ad diarrhoeā antiquā, in hoc suffuf aliqua simplicia multū obscura & apud multos ignota. primum est anabach siue nabach & est fructus cuius arbor Sadar vocat fm Serapionem in simplicibus: & ibi dicit auctoritate ysaac eben amarā: est sicut sorba in stipticitate & frigiditate & plus ea in siccitate, vide de eo magis si vis apud Sera. loco iā allegato. Secūdū simplex est charub siue carnub, id est xylocarates siue cornua latine. Tertiū est curth & est fm Serap. iūcus de nilo de quo fit acatia: aliq dicunt, qd est gūmi arabicū arbor cuius est arbor acatiæ. Quartū est tarathit est similis fungo, quæ in radice plantæ dictæ barba hircina, seu rosa canina crescit & fit ex eo hypocystis. Summa medicinarum est res. xi.

MANARDVS in Suffuf de granis myrti.

SAVICH.) græcè ἀλφίτα, latine polenta. ANABACH.) Abah apud Auicennam: est quod Dioscorides loton arborem vocat. CHARUB.) Græcè ceratia, latine siliqua. Sed fortē totū hoc legendum simul, hoc pacto: Sauich anabach charub de spinis. Nā Auicēna capite de nabach, meminit sauich de nabach. Serapion verō dicit vnam eius speciem habere spinas. Erit ergo sensus: Sauich, id est, fructus acerbi torrefacti sumpti à nabach, dicto charub spinosa. Alij tamen per nabach intelligunt zeriperha, hoc est, iuiubas. CURTICVRI.) Id est, arboris acaciæ. TARATHIT.) Id est, hypocythidos.

Pulvis ad tussim, & thoracis dolorem, recipit amygdalarum dulciū sacchari, ana vnc. ii. se. fœn. vnc. i. tere. Da cum inlep { scilicet violato, et aqua adianti albi. }

SYLVII. ANNOTATIO.

D Hi pulueres recipi possūt in electaria mollia & dura mellita, vel saccharata. Pulvis Gal. lib. 5. methodi, oēm hæmorrhagiā etiā ex arteria sistit: Rec. thuris partē. j. aloes partis. j. semiss. vtendi tpe cū oui albumine subige ad mellis crassitiē: pilo leporis mollissimo excipe: vasi ipsi & vlceri liberaliter impone: lanā eodē medicamento madentē sup hæc applicat Aetius. Guido Gauliacus pilos incidit, et alijs miscet. Alij præter pilos miscent bolon Armeniā, sang. draco. mastichen, terrā sigillatam: succum plantaginis addunt, & stupis excipiunt. Pulvis Auicennæ inspersus, carnē gignit abrafo cranij ossē, & vlcere suppurato, et si crassa meninx appareat: Rec. sarcocollæ, thuris, ireos, sang. draco. myrrhæ, aristolochiæ lōgæ, ana. fiat pulvis.

Multis in vsu est, sumptus ex Gal. lib. 3. meth. & ex catagmaticis in lib. de cōposi. phar. g. Pulvis ex limatura calybis aceto aliquoties macerata & siccata, sumptus drach. j. & f. cū sacchari vnc. ij. ieiuno sumptus, humiditatē excrementosā & putrē vētriculi, hepatis, lientis, & aliarū partiū nutritoriarū absorbit, obstructions liberat: ob id saluberrimus est ictero vtriq; & incipienti hydropi, cachexiæ, ca-

Mef.

f f ij cochy-

cochymia, coctione ob id iudat, & appetentia inuitat, ablatis scilicet causis prosterneantibus. Alumina rupis vsum, vlcibus omnium partium putridis, fistulosis, vel aliter maleficis confert, & multo magis si ante vlcera lauent, & foueantur aqua vel lixiuio, vel vino quo puluis iste maceratus sit, & colado remotus. Chirurgis in vfu multo est.

Turbith drach. i. hermodactylorum, drach. f. zingiberis, scrip. i. sacchari, vnc. f. Da drach. j. & f. ieiuno cum iure pulli, vel alio idoneo. pituitam a partibus remotis purgat: ob id saluber est affectibus iuncturarum. Cymini drach. ij. cum vino calido a ieiuno diebus aliquot sumptus, curat colicum dolorem, & prohibet.

Puluis contra pestem vfitatus.

Recip. radic. tormentillae, dictamini, tunici, scabiosae, rad. buglosae, ana vnc. f. sem. citri & acetosae, ana drach. iij. coriandri preparati, sem. portulacae, rasurae eboris, ana drach. ij. corallij vtriusque, ana drach. j. f. rosarum rubrarum drach. j. terrae sigillatae verae, vnc. f. boli Armenicæ verae, vnc. ij. fiat puluis.

Pul. elect. de bolo.

Recip. omnium santalorum, galange, ligni aloes, cinnamomi, corall. rub. rosarum rubrarum, se. melonum, ana drach. f. rad. tunici & tormentillae, ana drach. iij. rasurae eboris, cornu cerui, ana drach. semiss. nucis moschatæ vnam: macis, cubebae, ana drach. j. anisi, marathri, zingibe. ana grana. xv. se. acetosae, citri, juniperi, bombacis, caryophyll. ana drach. semiss. boli Armen. drach. ij. fiat puluis.

Puluis contra lumbricos.

Recip. se. contra lumbricos vnc. j. lupinorum, vnc. f. absinthij, drach. ij. cornu cerui vsti, drach. j. f. fiat puluis.

Penidia ex Bulcasi in Seruipore vfitata.

Sacchari boni, si vis puluerizati, lib. ij. aqua dulci, aut hordei merfas cum mellis vnc. ij. nisi saccharum sit dulciss. & ne id candescat (qua fini est syrup. interdum miscetur) coque prunis in vase aereo stannato potius, quam terreo vitrato, quoad fila inter digitos ducat, & manus non inquinat, affundendo paulatim oleum amygdalarum dulcium, vel coe, subige in marmore, quod eodem oleo illeueris. Deinde in clauo parietis affixo, longo, curuo, tanquam fune aliquem nunc trahere, nunc rumpere, nunc duplica, quoad omnino albescat: calido loco serua, ut sit diutius tractabilis, forcipibus diuide in partes exiles, oblongas, vel in quam voles figuram finge cum pul. amyli. Quidam ex melle solo coquunt alij ex mell. & saccha portione equali vel inaequali. Addunt nonnulli aquam rosatam, & caphuram, ut sint temperiores.

Pineolatum vulgatum.

Saccharo in aqua rosarum dissoluto, probe clarificato, & cocto, nuclei pinei mundati refrigerati coduntur. Aliqui hos, praesertim recentes, aqua calente parum diu maceratos perficcant, priusquam aut codiant, aut compositis medicamentis misceant, ut acrimoniae, & quandam substantiae densitate stomacho noxiam adimant Auic. consilio. In pineolato autem abunde corrigi vult, ut hac maceratione non sit opus.

Pul. pro epithemate cordis.

Rec. flor. buglosi, boraginis, melissae, ana manip. f. santalorum omnium, rosarum rub. ana drach. ij. doronici, been albi & rubri, carabae, ovis d. corde cerui, an. seru. iij. cortic. citri, se. oxalidis, ligni aloes, caryoph. ana drach. j. f. croci, seru. f. marg. drach. f. moschi gra. iij. camphorae, gra. vj. fragmentorum lapil. omnium pretiosorum, drach. j. coralli vtriusque, spodij, ana drach. semiss. trita per se misce.

Pul. cordialis ex iisdem, vel sic.

Recip. corallij vtriusque, sigilli Lemnij veri, ana vnc. f. rasurae eboris, cornu cerui, ana drach. ij. marga, drach. j. coriandri preparati, spodij, rosarum, ana scrup. ij. f. oxalidis, fragmentorum pretiosorum, ovis d. corde cerui, ana drach. semiss. sacchari, vnc. iij. folia auri, & argenti, ana. xxv. per se trita probe, serua.

Pul. violarum odorus.

Recip. rad. iridis Florentinae, lib. iij. maiorem sicce, quart. vnu. calami aromatici, vnc. iij. rosarum, violarum, ana vnc. v. caryophyll. vnciam vnam & semiss. moschi, drachnam vnam.

Pul. alexipharmacus ex cordialibus.

Ex bolo Armenica cum aceto preparata, semine rutae, doronico, carabe, cardui benedicti semine, xyloaloe, serico crudo, rad. tormetillae, dictamini, tunico, scabiosa, croco, ambra, moscho, pul. diamarg. fiat pul. vel cum syrup. de ribes opiata.

Pomum ambre.

Recip. styracis, calamite, vnc. j. caryophyll. drach. ij. beniouin, vnc. semiss. ambre, drach. semiss. moschi, grana quindecim: pul. violarum dicti. q. f. cum aqua rosarum cogatur.

Dosis ad pestem, boli Armen. drach. ij. cum aqua rosata. vnc. ij. vini vnc. f.

Alij oleum tamen adhibet marmoris, in quo subigitur.

Pul. bezardicus.

ANT.

S Vfus ad tussim antiquam, & dolorum pectoris. Rec. amygd. dulcium, zuccaria ana vnc. ij. seminis feniculi vnc. i. tere, & da cum iuleb.

E Hic est vltimus puluis qui ponitur hic a Mes. qui est aliter lenitius asperitatum pectoris. vnde est conueniens tussi antiquae & dolori pectoris, & datur cum iuleb violato, & aqua capillorum veneris. Ex supradictis pulueribus possunt constitui coctiones, vel electaria cum zuccaro vel cum melle, assumendo de eis iuxta portiones superius dictas in alijs electariis. Et dosis esse poterit vsque ad 3. i. Et omnes pulueres non sunt solutui, sed solum habent virtutes superius dictas, & sic denominari poterunt sub illo nomine sub quo hic denominantur. Exempli gratia, incipiendo a primo suffus, ubi dicitur suffus de ligno aloes, & sic de alijs. Est alius puluis qui trahitur ex dictis Gal. ut de ingenio sanitatis ea. de fluxu sanguinis ex ruptura venae in pectore qui summe conuenit ad restringendum omnem fluxum sanguinis vnde cum emanant, maxime ex vulneribus cuius haec est descriptio. Boli Armeni, sanguinis draconis, terrae sigillatae, thuris, mastice, aloes, pilorum leporis minutim incisorum ana. 3. i. dissoluatur in albumine oui & cum stupa & cum petris infusis in eo aqua

F liter expressis ponatur super locum, & quidam cum albumine oui ponunt de succo plantaginis. Alius puluis traditur ab Auic. v. fen. iij. cano. ca. de fractura cranei, hic puluis capitalis generaliter ab omnibus medicis habetur in vfu, et est conueniens post abrasionem ossis, & digestionem vlcis, & ipsius mundificationem, ad generationem carnis super osse discooperto, & etiam super panniculo, dicto dura mater, si super eo aspergatur. Cuius haec est descriptio. B. sarcocollae, thuris, ireos, sanguinis draconis, myrrhae, aristolochiae longae ana partes aequales, fiat puluis. Puluis factus solum ex limatura calibis assumptus cum zuccaro rosaceo. Et dosis est 3. i. f. cum 3. ij. zuccari supradicti in forma pilularum seu electarii, debet tamen praedicta limatura calibis pluribus & pluribus diebus in aceto infundi, & sic pluries exiccare. aliter eius vsum non est conueniens, licet quidam ipsam limaturam praeparant, & infundant quicquid in lacte caprino, & quandoque in aqua lactis, & quicquid in oleo amygdalarum dulcium, & sic assumunt eum, non est malum ut eius asperitas remoueatur. hic puluis modo supradicto assumptus ieiuno stomacho est valde conueniens habentibus prostrationem appetitus, & relaxationem villorum stomachi ex humiditate superflua illam desiccando, vnde virtus digestiua stomachi multum vigoratur ex eius assumptione. Confert etiam principaliter caecitiae & corporibus quibus habitudo corrumpitur, & quibus corpus citrinatur cum admixtione coloris cinerici, vnde conuenit principio hydropisis hepar confortando ac vigorando in virtutibus suis. Et generaliter est conueniens ad desiccandum omnes putredines, & corruptas materias vbi cumque contentas in membris nutritiis. Puluis alius ab expertis chirurgicis multum habetur in vfu, qui solum est factus de alumine de rocha adusto, & est valde conueniens in vlcibus fraudulentis, carnem fortiter corruptam remouendo & bonam generando, eius mordicatio ex adustione remittitur, & conuenit in vlcibus putridis oris, gingivarum, & linguae, lauantur enim vlcera profunda carnosae & fistulosa cum tali puluere infuso in aqua hordei quicquid in vino & quicquid in lixiuio, semper quod quærimus maiorem vel minorem exiccationem & abstersionem, ut talis liquor melius attingat ad profundum vlcis, debet tamen colari praedictus puluis a liquore in quo infunditur, & sufficit virtus, quae remanet in liquore: quandoque conuenit praedicta vlcera cum cannula argentea elytherizare. Alius est puluis cuius vsum est conueniens post digestionem humoris euacuandi, et est principaliter solutius materierum phlegmaticarum contentarum in iuncturis, attrahens a remotis. Et ideo conuenit, si debito tempore assumatur podagricis, ischiaticis & alijs passionibus iuncturarum, cuius haec est descriptio. B. turbith, drach. i. hermodactylorum. 3. f. zingib. 3. i. zuccari, vnc. f. Et dosis est vsque ad drach. i. f. de mane cum iure pulli vel alio liquore conuenienti. Puluis in colica drach. ij. cimini cum vino calido de mane ieiuno stomacho & est curatiuus & praeseruatiuus, si aliquibus diebus continuetur eius assumptio.

DISTINCTIO DECIMA

De pilulis.



Decima distinctio est de pilulis. Pro introductione dicendorum aduerte, qd propter duas utilitates, & iuamenta principaliter pilulæ fuerunt adinuentæ. Et prima utilitas est propter earum displicentiam in sensu gustus. Secunda

utilitas est, vt magis a remotis attrahant materias in eis contentas, maiorem moram in stomacho contrahendo. Medicinæ autem liquidæ solutiæ, quia cito descendunt de stomacho, paucam in ipso morâ contrahunt, & ideo nō sunt tantæ potentiæ in attrahendo & soluendo humores, quantum sunt pilulæ. Vltius notandum, qd vsus pilularum non est multum regularis, nec conueniens in principio febrium: nec in principio febrium quietarum phlegmaticarum: nam cōter pilulæ cōponuntur ex medicinis simplicibus multæ acuitatis, & caliditatis: vnde ex earū complexione inducunt inflammationē in corporibus occultæ febricitantibus: nec cōueniunt in quietis phlegmaticis in principio, cum materia sit parua, & occulta, & indigesta: tales autem pilulæ factæ ex medicinis fortiter solutiis, quæ cōuenirent in processu talium febriū & digesta materia, in principio non cōueniunt propter agitationem & motum in ea. Poriones autē puta cū decoctione & admixtione simplicium adinuicem possunt remitti ipsarum caliditate si qua esset superflua in solutiis componentibus ipsarum, vnde prohibentur etiam in principio febrium acutarū: si medicina potabilis sit lenitiua, vt facta ex cassia, vel manna cum leuissima dosi medicinæ solutiæ admixtæ cū eis, vt cum modico succo rosarū, verbi gratia, quæ medicina dī cōter minoratiua, cum qua completa digestio in materia nō est expectanda in ægitudinibus materialibus. Vltimo nota, qd pilulæ fortes, & solutiæ debilibus & quibus virtus stomachi est deiecta nō sunt exhibendæ, quia in talibus, neq; liquefiunt, neq; ad actum reducuntur, anxietatem magnā in huiusmodi corporibus inducētes, & etiā multum extenuatis pilulæ paruum inferunt iuamentū: immo potius in eis sunt prohibendæ.

Catapota aromatica nobis inuenta, ventriculum, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putribus, pituitosis purgat, & inde natum dolorem dissipat, ventriculum roborat, coctionem eius iuuat. Recipiunt cinnamomi, cubebæ, ligni aloes, calami aromatici, macis, nucis moschatæ, cardamomi, caryophyllorum, asari, mastiches, schœnu anthus, spicæ, carpobalsami, ana vnc. i. absinthii sicci, rosarum, ana drach. v. terantur, parum coquantur in aqua libris xii. ad duarū partium consumptionē: fricentur tunc manibus, & colentur & exprimantur. Accipe aloes bonæ lib. i. lana sape in scutella lapidea atrata cum aqua pluuiæ siccetur: ipsi affunde decocti prædicti circiter libras duas: tere in sole: deinde ipsi aloæ misce myrrhæ, mastiches, ana drachmas quinque, croci drach. tres: tere curiose, prædicti decocti reliquum ipsis affunde: tere donec siccetur: fac catapota ciceris magnitudine. Dantur a drach. ii. ad aureos duos. Interdum aloes tantum vnc. iiii. indimus. Interdum aloes lauanda aqua myrobalarum, tunc dantur a drach. iiii. ad drach. octo, coquantur autem in ea aqua: deinde siccetur: postremo lauanda aqua aromati, ut diximus: sunt enim salubria hæc catapota.

SYLVII ANNOTATIO.

Catapota Græcis ἀνατομία, est medicamentum quod integrum deglutitur, vulgō pilula vocatum, a parvæ pilæ figura, nullo angulo ventriculum lædente & habili simul tangi multis ventriculi partibus. Fieri autem catapota possunt, tum ex prædictis omnibus antidotis, tum ex alijs mox declarandis. Purgantes vero materiæ

hac forma ferè concluduntur, vel, vt facilius deuorentur, etiam fac charo, folijs auri, carnē fructuum nō autem pelle, vel alio quopiam simili infecta: vel vt mora in ventriculo longiore diutius agant, à remotionibusq; in ipsum, & intestina humores vacuandos attrahant. Massa enim durior qualis est catapotiorū ægrius à ventriculo comminuitur, ob idq; tardius agit: liquida verò contrā confestim vacuant, & simul vacuantur. Quæ horum in medio sunt, tempus ad actionem mediocrem requirunt. Propterea quæ cito agere volumus catapota, damus admodum mollia & parua: præcipue quibus imbecillus est ventriculi calor. Catapota diu seruanda ex aqua aliqua sola, aut succo solo ne formaueris, quod citius siccetur, vel situm contrahant, nec vires simplicium colubēt, sed syrupis actionem catapotiorum iuantibus, vel alio, & glutinoso, & iucundo humore. Catapota sunt inuenta, vt semel deuorētur (vnde & nomen habet) ne suo sapore ingrato linguam vitient, vtq; diuturna in ventriculo mora, à remotis etiam partibus attrahāt. Cum vero ferè sint valentibus simplicibus composita, initio febrium cruda adhuc materia, non sunt danda, quia mouent & agitant, nec vacuant. Vnde symptoma sequuntur à Gal. scripta apho. Concocta medicari. Neq; danda sunt emaciatis, & ventriculum habentibus imbecillum, vt à quo non sint dissoluenda, & in actum reducenda a quibus si sumpta sint cochlearia tria iusculi multum calida sorbeantur. Si autem ob duritiem non dissoluantur, vomitu reiiciantur. Nisi quæ in his sunt elementissima, & mollissima, & minime deuorantur, qualia aromatica communia, mastichina, & alia quædam, de quibus post. Catapota Thomæ de Garbo secreta his affinia ad affectus cerebri, spinæ, nervorum contumaces, à materia frigida, crassa, lenta, præsertim sub finem morborum. Cubebæ, nucis moschatæ, cinnamomi, spicæ, anisi, carpobalsami, schœnu anthus, mastiches, asari, caryophyllorum, calaminthes, ana drach. duas: turbul, colocynthidis, ana drachmas tres: myrobalarum omnium ana drach. ij: agarici, feniculi, ana drach. j. aloes pondus omnium cum succo menthæ.

Κατα etiā vocari Græcis ait Manard.

Pilulæ alefanguinæ, & eius interpretatio est pilulæ de aromatibus, & sunt ex inuentione nostra, & valent ad dolorem stomachi propter phlegma in ipso, & sunt vehementis iuamenti in mundificando stomachum & cerebrum & instrumenta sensuum ab humoribus crassis & putridis, stomachum vero confortant, & digestionē procurant. Rec. cinnamomi, cubebæ, ligni aloes, calami aromatici, macis, nucis muscatæ, cardamomi, caryophyllorum, asari, mastiches, schœnanthi, spicæ, carpobalsami ana vnc. i. absinthii sicci, rosarum ana. 3. v. terantur contritione crassa, & fundantur super ea aquæ lib. xij. & coquantur vsq; ad cōsumptionem duarum partium. Deinde fricetur manibus & colentur, & exprimatur aquositas eius. Et accipe aloes succotrinī boni lib. i. & lauetur in scutella lapidea vitreata cum aqua pluuiæ lauationibus pluribus. Deinde excetur & fundatur super ipsum expressionis prædictæ circiter lib. ij. & teratur in sole. Deinde admisceantur cum aloes, myrrhæ, mastiches ana. 3. v. croci, drach. iij. Tere contritione bona. Deinde prædictæ expressionis residuum super ea fundatur, & conterantur vsquedum siccetur, & fiant ex eis pilulæ in modū ciceris, & tunc da ex eis a 3. ij. vsq; ad aur. ij. Et quandoq; exigit dispositio vt minuatur ex eis virtus aloes, & ponimus ex eo vnc. iiii. Et quadoq; exigit dispositio vt lauetur aloes prius cum aqua myrobalarum, & tunc accipe ex eis ab vnc. iiii. vsq; ad vnc. viii. et coque in aqua, & postquam coxeris cum hac aqua excica illum, & laua vltimo cum aqua de speciebus, sicut diximus, sunt enim incolumes.

A N T.

Pilulæ alefangine. Et est interpretatio pilularum de aromatis propter aromata multa, quæ ingrediuntur earum compositionem. Istæ pilulæ generaliter habentur in usu, & præparatæ reperiuntur. Ipsæ enim sunt multæ securitatis, & habent iuamenta multa: nam principaliter confortant virtutem digestiuam stomachi desiccando materias putridas & corruptas in eo, & illas euacuando, incitant etiâ appetitum, sed principaliter mundificant cerebrum, & instrumenta sensuum ab humoribus frigidis viscosis & crassissimis, unde summe conueniunt ad præseruanda corpora laxa, ne in ægritudinem incident, & possunt tales pilulæ continuari absque læsione ab his quibus conueniunt sicut pilulæ communes, & melius quæ componuntur ex solo aloë myrrha & croco, nam in eis non ingreditur aliud solutiuum quàm aloë, quod per ablutionem in sua potentia remittitur. Et istis pilulis magister Marsilius utebatur quasi in omnibus passionibus materialibus cerebri & stomachi frigidis cum admixtione aliquali cholæræ. Et sunt tardæ solutionis. Et dosis ipsarum esse potest usque ad drach. ij. tamen communis usus est usque ad drach. vnam & maxime purificant nervos & nucham, & carpobalsamum &c. Additio.

Istæ pilulæ apud medicos sunt nobiles, & ipsi multum vtuntur sub nomine pilularum alefanginarum, & de aromatis quod idem est. harum pilularum ponit Serapio in proprio antidotario tres descrip. quarum prima & tertia si simul adiungantur parum ab ista differunt. Haly. similiter. x. & vij. practicæ cap. de appetitu in ordinato habent vnam aliam descriptionem quæ parum ab ista differt. Summa medicinarum est res. xx.

MANARDVS de Pilulis.

Græci coccia & catapotia vocant.

De pil. Alefang.

IT quâdoq; exigit dispositio. Mhi potius augenda quàm minuenda videtur aloë. PILVLARVM dosis drach. j. Multi nunc aloë lauunt cum aqua in qua theon barbarum longo tempore maduit. Alij cum succo brassicæ.

SYL.

* cepularū,
citrearum,
Ind.

Catapotia stomachica, pituita & bile flaua ventriculi, hepar, caput, sensoria, iuncturas purgant. Recipiunt hieræ picræ drachmas. viij. trium myrobalanorum, ana drach. iij. agarici drachmas duas: turbith boni drach. x. epithymi Cretensis, anisi, ana drachmas duas & semissem, salis Indi drach. duas, absinthij, scamoni, ana drach. tres, fac catapotia cum penidiarum drachmis tribus, & succo cichory, dantur drachmæ duæ.

SYLVII ANNOTATIO.

Sumuntur ad drach. j. & dimidiam, tantum coctione ventriculi absoluta ad affectus pituitosos præsertim, sed etiam biliosos & melancholicos. Horis quatuor post sume iusculum lauatoriū, & hora vna post prædæ, sed parcius: quin & drachma vnica mediocriter purgant hiera picra Galeni, myrobalani flauæ, nigræ, cepulæ.

ANT.

Pilulæ stomatichæ caput & stomachū mundificant, & hepar, & membra sensuum, & instrumenta iuncturarum. Et educunt superfluitates vtriusq; cholæræ & phlegmatis. Rec. hieræ picræ, drach. viij. trium myrobalanorum ana drach. iij. agarici, drach. ij. turbith boni drach. x. epithymi cretensis, anisi ana, drach. ij. & f. salis Indi, drach. ij. absinthij, scamoneæ ana, drach. iij. Fac pilulas cum penidiarum drach. iij. & succo scariolarum, & dosis eius est, drach. ij.

Pilulæ stomatichæ caput & stomachum confortant, plures ipsarum descriptiones ponuntur. Et sic secundum diuersitatem magistrorum diuersæ descriptiones eliguntur. Et istæ primæ a quibusdam habentur in usu, mundificant enim stomachum & hepar & membra sensuum ab humoribus frigidis & phlegmaticis. Soluunt etiâ humores cholericos, & melancholicos, licet principaliter soluant phlegmati-

cos. Et dosis ipsarum esse potest usque ad drach. i. scilicet hic ponatur quod dosis ipsarum est, drach. ij. & tempus assumptionis ipsarum est celebrata stomachi digestionem. Et nota quod perfecta & completa operatione earum, quæ cōiter fit quinque horis, quantitas cibi post assumenda debet esse minor quàm si nulla assumpta esset medicina. Cuius oppositum mulieres & generaliter ignorantes faciunt, premisso tñ lauatiuo, vt in reliquis solutiuis communiter fit. R. hieræ &c. & intelligendum est de hiera Gal. superius descripta quæ est leuis & tardæ solutionis, quia solū ratione aloës est solutiuum materierum cholericarum subtilium principaliter, & subsequenter materierum phlegmaticarum aquosarum. Trium myrobalanorum citrinorum. scilicet indorum, & chebulorum, ana 3. iij. agarici 3. ij. qui principaliter soluit materias phlegmaticas contentas in pectore & in cerebro, & in alijs membris nervosis. Turbith boni 3. x. qui euacuatius est phlegmatis. Epithymi hortensis. i. hortulani, quod euacuatius est humoris melancholici, anisi, ana 3. ij. f. salis indi 3. ij. absinthij, scamoneæ. scilicet correctæ, ana 3. iij. quæ principaliter est solutiuum humoris cholerici, & magnæ potētiae, penidiarum 3. iij. fac pilulas cum succo scariolæ. i. lactucæ siluestris ad remittendum aliqualem acuitatem, & superfluum caliditatem prædictorum solutiuorum, & dosis eōis est 3. i. vel 3. i. & licet ponat eius dosim esse 3. ij. verum huiusmodi dosis hodiernis temporibus esset superflua. Additio.

Istæ pilulæ secundum quosdam sunt illæ quibus vtimur. Mef. autē inferius habet plures alias descriptiones pilularum stomachicarum, & oēs inter se sunt differentes, verū tamen oēs stomachum confortant & mundificant, & propter id sunt qui vnā descrip. faciunt pro alia, moderni tñ laudant primam descrip. & penultimā. Summa medi. est. xij. res.

MANARDVS de Pilulis stomachicis.

Stomatichæ à stomacho debebant appellari. Quidam eas paratas habent, & certe vtilis sunt. TRIUM myrobalanorum. Citrinarum scilicet, chebularum, & Indarum. Dosis eius est drach. ij. vel drach. j. f. Sed vnica etiam mediocriter purgat.

Carapotia Polychresta nobis inuenta, ob idq; sic appellata, quod sint efficacia ad multos affectus capitis, ventriculi, hepatis, purgant enim ex his & sensorijs pituita, & bilem vtrancq; quapropter febribus antiquis, complexis, & inuicem complicatis commodant. Recipiunt myrobalanorum flauarum, rhabarbari, ana drach. iij. succi eupatori, succi absinthij, ana drach. ii. scamoni Antiocheni in pomo cocti drach. v. cepularum Indarum, agarici, colocynthidis, polypodii, ana drach. ij. turbith, aloës, ana drach. vi. mastiches, rosarum, salis gemmæ, epithymi, anisi, zingiberis, ana drachmam vnam: electarii rosarum quantum sufficit ad comprehensionem. Fiant catapotia crassa, da a drach. vna ad aureum vnum.

SYLVII ANNOTATIO.

Humores tenues & calidos potius quàm pituitosos, crassos, frigidos, vacuāt à toto corpore, sed præcipue à dictis partibus. Dantur cocta iam materia & iam mista in febribus heterogenibus inuicem complicatis. Sunt etiâ salubria purgationi vernæ. Dantur hora vna ante diluculum. Omnium pilularum quibus vtimur, has maxime excellentes scribit Manardus, & quia tutiores, & efficaciores, per aggregatiuas absolute scriptas intelliguntur.

Pilulæ aggregatiuæ ex inuentione nostra coniungentes aggregationem expertorum iuamentorum ad febres antiquas, & ad febres diuersitatis, & ad ægritudines capitis, stomachi, & hepatis, & educunt putrefactiones vtriusq; cholæræ & phlegmatum, & mundificant instrumenta sensuum, & sunt mundificatiuum bonū, quarum permixtio. Rec. myrobalanorum citrinorum, ravedsceni ana, drach. iij. succi eupatori, succi

SYL

* à Mel Nicol. pii.

AN

ach. iij. succi absinthij, ana * drach. ij. scammoniee antio-
 ach. vi. cheneae coctae in pomo * drach. v. chebulorum in
 dorum, agarici, colocynthidis, polypodij, ana
 ach. vij. drach. ii. turbiti boni, aloes, ana * drach. vi. ma-
 sticis, rosarum, salis gemmae, epithymi, anisi, zin-
 gibe. ana drach. vna † electarij rosarum quantū
 sufficit ad aggregationem, fiant pilulae crassae,
 da drach. vnam, vel aureum vnum.

Pilulae aggregatiuae inuentione nostra. Hic de pilulis ag-
 gregatiuis ponuntur tres descriptio. sed ista prima vsitat,
 & cōiter hī in vsu vbiq; & dicūtur aggregatiuae quia iu-
 uamenta multa aggregant soluēdo vniuersaliter oēs ma-
 terias, tam crassas, q̄ subtiles, tam calidas, q̄ frigidas, sed
 principaliter a p̄dominio sunt magis solutiuae humorum
 cholericoꝝ & calidoꝝ, q̄ phlegmaticoꝝ & frigidorum,
 & ab omnibus membris vniuersaliter, & generaliter: sed
 principaliter ab hepate, & ab alijs mēbris nutritiuis, sol-
 uendo materias cōtētas in eis principaliter putridas, &
 vsus ipsarū est in processu februm de materia mixta per
 eius digestionē, & summe cōueniunt corporibus, quē pur-
 gantur tpe veris, propter ipsorū p̄seruationē, quia mūdifi-
 cant, & soluunt materias phlegmaticas, & cholicas in
 eis multiplicatas & in toto corpe, sed maxime in stoma-
 cho, hepate, & alijs mēbris nutritiuis, soluūt etiā aliquali-
 ter humorē melancholicū, & tēpus assumptionis est cele-
 brata cibi digestioe. s. per horā ante diē. Et dosis est. 3. i.

Et hic vtiliter aduerte, q̄ pilulae solutiuae quando in qui-
 busdā corporibus diu contrahunt morā in stomacho non
 dissolūt, vnde ad actū operationis nō reducuntur, & hoc
 maxime cōtingit propter debilitatē caloris naturalis, &
 virtutis digestiuae in stomacho, vnde necessariū est in tali-
 bus, vt vsq; ad tria cochlearia iuris pulli, vel alterius liquo-
 ris multum calidi, quantū in ore tolerari pōt assumant, &
 deglutiant, vt tali acuta mediante caliditate liquefiant
 pilulae: si aut hoc prouenerit nō ex debilitate stomachi ca-
 liditatis, sed magis ex induratione & petrificatione pilula-
 rum, sicut iuxta doctrinam principis potius debent vomitu
 expelli. Summa medi. est. xviij. res.

MANARDVS de Pilulis aggregatiuis.

Inter pilulas quibus vtimur hae maxime excellent. ELECT.
 ros.) Intellige non id quod Nicolaus, sed quod ipsemet Mesue in-
 ter electaria sua scripsit.

S Y L. Catap. polychresta maiora, pituitam crassam, lentam
 purgant, & inde natos affectus, colicum, arthriticum,
 ischiadem, podagram, ventris totius inflationem: prae-
 ter haec haemorrhoidas. Recipiunt bdellij, myrobalanorū ni-
 grarum, emblicarum, ana drach. quatuor: turbiti boni,
 & electi drach. xij. seminis apij, foeniculi, anisi, carui,
 ameos, origani, rosarū, lepidij Indi, rutae agrestis, hermo-
 daetyli, salis Indi, mastiches ammoniaci, ana drach. i. cin-
 namomi, cardamomi, acori, spicae, croci, * cassiae, ana
 drach. semissem. sagapeni drach. iij. colocynth. drach. iii. pe-
 nidiorum alborū drach. iij. aloes drach. xv. commisce
 cum succo brassicae, manibus tuis oleo iasmeno inunctis.

ANT. Pilulae aggregatiuae maiores, valentes ad hu-
 morem crassum & viscosum, & inflationē in-
 mirach, & stomacho, & haemorrhoidas soluunt,
 & valent ad dolorem iuncturarum, & ischiati-
 cam, & cholicam, & podagram ex phlegmate.
 Rec. bdellij, myrobalanorū, nigrorum, emblico-
 rū, ana. 3. iij. turbiti boni & electi, drach. xij. se-
 minis apij, foeniculi, anisi, carui, ameos, origani,
 rosarū, setaragi indi, harmel, hermodaetyli, salis

A indi, masticis, ammoniaci, ana, drach. i. cinnamo-
 mi, cardamomi, acori, spicae, croci, cassiae ana. 3. f.
 sagapeni, drach. iij. colocynthidis, vnc. iij. peni-
 diarum albarum * drachm. iij. aloes succotrini, * drach. x.
 drach. xv. confice cum succo caulium, & vnge
 manus tuas cum oleo sambucino.

Additio.

Ista pilula aggregatiuae maiores interdum habentur in
 vsu. Auicen. in. v. cano. habet vnam descrip. & dicūtur pi-
 lulae aggregatiuae filij Hilgeben. sed non sunt eadem cum
 istis. Summa medicinarum est. xxix. res.

MANARDVS de Pilulis aggregatiuis maioribus.

Haec non parantur. Si quis tamen parare voluerit, pro setaragi In-
 di accipiat quod Dioscorides vocat lepidion: & pro Harmel, intelli-
 gat speciem rutae sylvestris, non cicutam, vt multi. Cassiae.) Intel-
 lige ligneam vocatam, id est, cinnamomum vulgare.

Catap. polychresta minora, pituita & bilem vtranq; S Y L.
 à ventriculo, & capite purgant, obstructiones hepatis li-
 berant, ipsumq; ac ventriculum roborant, febres antiquas,
 pruritus, vlceras {maligna} iuuant. Recipiunt myroba-
 lanorum flauarum, nigrarum, emblicarum, ana drach. iij.
 mastiches, anisi, succi eupatorij, absinthij, rosarum, ana
 drach. ij. rhabarbari drach. v. hierae picrae drach. xij. con-
 fice cum succo apij. Da drach. ij. cum aqua calida.

Pilulae aggregatiuae minores, caput & stoma- ANT.
 chum mundificant ab humorum superflui-
 tatibus. s. vtriusq; cholerae & melancholiae, & cō-
 fortant stomachum & hepar, & aperiunt oppi-
 lationes & valent ad febres antiquas, & sanant
 pruritus & vlceras. Rec. myrobalanorum citri-
 norum, nigrorum, & emblicorum, ana * drach. iij. * drach. iij.
 masticis, anisi, succi eupatorij, absinthij, rosarum
 ana. 3. ij. rauescenii. 3. v. hierae picrae, drach. xij. cō-
 fice cum succo apij, da drach. ij. cum aqua calida.

Pilulae aggregatiuae secundum hanc descriptionem nō
 sunt in vsu. Summa medicinarum est res. xi.

Catap. ex eupatorio maiora, obstructionem hepatis li S Y L.
 berant, & icterum inde ortum sanant, ac dolorem & fe-
 bres circuitu repetentes. Recipiunt myrobalanorum flaua-
 rum, succi eupatorij, succi absinthij, ana drach. iij. rhabar-
 bari drach. iij. & semis. mastiches drach. i. croci drach.
 semis. aloes drach. v. forma cum succo intybi. Dantur
 drach. ij. cum sero lactis.

Sylvii ANNOTATIO.

Bilem liquidam & tenuē, & hos affectus inde natos sanāt drach-
 ma vna & dimidia, etiam sine sero lactis.

Pilulae de eupatorio maiores ad febres perio- ANT.
 dicas, & ad dolorē hepatis & oppilationē
 & icteritiam. Rec. myrobalanorum citrinorū,
 succi eupatorij, succi absinthij ana dra. iij. raues-
 scenii, drach. iij. & f. masticis drach. i. croci drach. f.
 aloes boni drach. v. confice cum succo endiuiae
 dosis eius est drach. ij. cum aqua casei.

Pilulae eupatorij maiores, qdā magistraliter vtunt eis,
 tamen cōiter non sunt in vsu, & valent in soluēdo materiā
 cholicā principaliter, aquosam & subtilē, vnde cōferūt
 icteritiae & dolori hepatis & oppilationi ipsius. Cōferūt
 etiam ad febres periodicas quae paroxysmaliter mouentur
 materiā cholerica p̄domināte, & dosis est drach. vna. f.
 cum aqua casei vel sine ipsa. Pilulae arteticae. i. quae conue-
 niunt ad dolores articularū, quia euacuat materias cōtē-
 tas in illis sicut in podagris, & principaliter sunt solutiuae
 Mes. f f iij mate

D I S T I N C T I O D E C I M A

materierum phlegmaticarum crassarum contentarum in iuncturis, sunt enim fortiter attractiuæ, & à pluribus medicis habentur in vsu. Et tempus assumptionis earum est præmissa digestionem materie, & dosis est vsq; ad ℥.iij. Cuius hæc est descriptio. ℞. grana solis, diagridij, ebuli, et dentur de sero, si assumens eas non cœnet, et noctes sint breues, vel post cœnam pluribus transactis horis.

Additio.

Pilulæ de eupatorio maiores, non sunt in vsu. idē Mef. describit hic inferius minores quæ similiter in vsu nō sunt. Auicē. in. v. cano. similiter Serapio in proprio antidotario habent vnam aliam descrip. quæ eadem non est cum ista prima. Summa medicinarum est. viij. res.

MANARDVS in Pilulas de eupatorio.

Maiores quidam vtuntur ad morbum arquatum.

S Y L. Catapotia ex eupatorio minora idem potentia, recipiunt myrobalanorum flauarum, rhabarbari, succi eupatorii, aloes, ana partes æquales, comprehendere aqua apij, vel intybi. Da drachmas duas.

A N T. **P**ilulæ de eupatorio minores, & sunt ex intentione maiorum. Rec. myrobalanorum citrinorum, rauedsceni, succi eupatorii, aloes ana, partes æquales. Confice cū aqua apij da drac. ij. & in alio cum aqua endiuia.

Pilulæ de eupatorio minores, non habentur in vsu.

Additio.

Has pilulas de eupatorio minores describunt Auicē. in. v. cano. et similiter Serapio in proprio antidotario, quæ tamen in vsu non sunt. Summa medicinarum est. iij. res.

S Y L. Catapotia ex rhabarbaro vacuant humores crassos, lentos, multum putres, & inde ortas febres antiquas, & ex alijs quoq; humoribus, sanant, & hepatis dolorem, ac hydropem incipientem. Recipiunt rhabarbari drach. ij. succi glycyrrhizæ, succi absinthij, mastiches, ana drac. i. myrobalanorum flauarum drach. iij. & semissem: seminis apij, fœniculi, drach. semissem. trochiscorum diarhodon, drach. ij. & semissem: hieræ picræ drach. x. excipe aqua fœniculi. Da vespere drach. ij. cum sero lactis.

SYLVII ANNOTATIO.

Obstructiones hepatis aperiunt, & bilem, pituitamq; putres præfertim, purgant.

A N T. **P**ilulæ de rhabarbaro, conferunt ad febres antiquas ex diuersis generatas humoribus, viscosis, et putridis, multarum putredinum & dolorem hepatis, & principium hydropisis. Rec. rauedsceni, drach. ij. succi liquiritiæ, succi absinthij, mastiches, ana. 3. i. myrobalanorum citrinorum 3. iij. & f. seminis apij, fœniculi ana. 3. f. trochiscorum diarhodon drach. iij. & f. hieræ picræ. 3. x. Confice cū aqua fœniculi, & da drac. ij. cum aqua casei calida in sero.

Tps assum
puonis.

Istæ pilulæ vbiq; generaliter præparantur, & habentur in vsu, & principaliter cōferunt in omnibus febribus chronicis factis ab humoribus phlegmaticis, & cholericis, & principaliter soluūt humores putridos cholericos admixtos cum phlegmate, vnde cōueniunt hydropicis, aperiendo oppilationes hepatis, & aquam citrinam soluendo. Et dosis ipsarum est vsq; ad drach. i. f. de mane alijs conditionibus obseruatis &c.

Additio.

Istæ pilulæ multū in vsu habentur, et quāuis Mef. habeat loco rhabarbari rauedsceni quod idem est, loco tamen pilularum de rhabarbaro non debemus vti pilulis de rauedsceni, nec econtra, nam multum sunt adinuicem differen-

E tes, & ad diuersas intentiones ordinatæ, igitur qui hoc faciunt, errant. Summa medicinarum est res. x.

MANARDVS in Pilulas de rhabarbaro.

His vt ego consueui in fine notharum tertianarum in autumno, corroborando eas cum alijs vt opportunū videtur, & da drac. 2. mane, vel drach. 1. s.

Catap. ex halicacabo à nobis inuenta, ad febres diuturnas ex humoribus variis ortas, obstructionem hepatis soluant, & inde ortum dolorem, & incipientem hydropem. Recipiunt absinthij & succi eius, & succi eupatorii, aloes, myrobalanorum flauarum, mastiches, croci, rhabarbari, cancamiloti, asari, anisi, casia, seminis fumarie, ana drach. ii. hieræ picræ drach. iii. confice cum aqua solani. Da à drach. i. ad aur. i. & semissem. Si aut tussis est cū febre, pone venarū glycyrrhizæ pondus dimid. ad omnia.

SYLVII ANNOTATIO.

F Solanum id, cuius aqua aut succo vult comprehendere, sunt qui putant esse halicacabum solani speciem, & inde nomen his impositū: alioqui halicacabum non reciperent, nisi male halicacabum omis- sum causeris, aut titulum corruptum pro alchindi, vel alio.

Pilulæ alchechengi ex inuentione nostra, conferunt febribus longi temporis diuersorum humorum & dolori hepatis, & oppilatio- ni, & principio hydropisis. Rec. absinthij & succi eius, et succi eupatorii, aloes, myrobalanorum citrinorum, mastiches, croci, rauedsceni, laccæ ablutæ, asari, anisi, casie, seminis fumiterre, ana. 3. ij. hieræ picræ. 3. iij. Confice cum aqua solatri. dosis eius est à 3. i. vsq; ad aur. i. & f. Et si est tussis cū febre, pone venarū liquiritiæ medietatem ponderis omnium. Sunt enim sanæ & expertæ.

G Pilulæ alchechengi, à practicis magistraliter habentur in vsu, sunt tamē vtilitatis & efficaciz quasi consimilis cū pilulis de rhabarbaro antedictis, conferunt enim soluendo materias crassas, & subtiles, faciētes febres chronicas, conferunt etiam dolori hepatis factō à materia pungitiua, siue ventositatē extendente, eleuata materia crassa phlegmatica. Conferūt etiam principio hydropisis soluendo aquā citrinam & hepar cōfortando, & dosis est. 3. i. f. ℞. raued, casia, scilicet lignæ, hieræ picræ, solatri, quod idē est quod alchechengi, & est frigida & sicca cōplexionis vltra fm.

Additio.

Hæ pilulæ interdum habentur in vsu, & sunt ex inuentione ipsius Mef. Sed hic cadit dubitatio similis ei quæ occurrit in diacurcuma, quia licet in his pilulis non ingredia- tur alchechengi, dicuntur tamē pilulæ de alchechengi fm quosdam à compositore, vel q; vitio scriptoris descriptio non est integra vel potius & melius, quia cōficiuntur cum aqua solatri quod est species alchechengi. Summa medicinarum est. xv. res.

MANARDVS in Pilulas de alchechengi.

Nec hæ sunt in cōi vsu. Cassiam fistulam.) Intellige vt supra, ligneam. Et si est tussis cum febre.) Nota hæc mixtionem in tussi, quam potes in alijs quoq; pilulis facere.

Catap. Philagru ad febres antiquas, Recipiunt trochiscorum diarhodon, trochisc. de rhabarbaro ana drac. iiii. succi eupatorii, spinæ albæ, ana drach. ii. absinthij drac. i. & semissem, myrobalanorum flauarū, seminis cassuthæ, turbiti, ana drach. iiii. agarici, aloes, ana drach. octo, salis indi drach. i. & semissem. confice cum aqua fœniculi. Da drachmas duas.

Pilulæ ad febres antiquas inuentione Philagrij. Rec. trochiscorum diarhodon: trochiscorum de rhabarbaro ana drac. iij. succi eupatorii,

S Y L.

* lignæ prius.

A N T.

S Y L.

A N T.
* myrobalanorum.

ch. iij.
ch. vij.
ch. i.

torij, bedegar ana drach. ij. absinthij. 3. i. & f. my A
robalanorum citrinorum, seminis cuscute, tur-
bith. ana, drach. iij. agarici, aloes ana drach. viij.
salis indi, drach. i. & f. Confice cum aqua foeni-
culi, & da drach. ij.

Istæ pilulæ non sunt in usu, nec præparatæ reperiuntur.

Additio.

Istæ pilulæ ad febres antiquas non sunt in usu. Serapio
in proprio antido, habet tres descrip. pilularum ad febres
antiquas quæ non sunt eadē cum ista, vltima tamen earū
parū videt ab ista differre. Summa medicinarū est res. xij.

MANARDVS de Pilulis ad febrem antiquam.

Bedegar.) Id est, spina alba, vt superius diximus. Satis leniter
purgant.

Y L.

Cataporia Inda Haly ad affectus melancholicos, can-
crum, elephantiā, albos nigros curatu difficiles, melan-
choliā morbum, et inde ortum timorem {et mœrorē,} B
quartanam, ieterum splenicū, splenis dolorem, Recipiunt
myrobalanorum nigrarum, ellebori nigri, polypodii, ana
drach. v. epithymi, stœchados, ana drach. vi. agarici, la-
pidis cyanei loti, colocynthidos, salis Indi, ana drach. iij.
succu eupatorii, spicæ, ana drach. ii. caryophyllorū drach-
mam vnam, hieræ picræ drach. xii. fiat massa cum succo
apii. Dantur à drachmis duabus usq; ad aureos duos cum
aqua casei. Salubria sunt experta.

SYLVII ANNOTATIO.

Humorem melancholicum & melancholiā vltam purgant.
Icterus splenicus est, qui niger Galeno dicitur initio libro. 6. loco-
rum affectorū, q̄ splenis vitio fiat: fœdos & pallidos colores in puel-
lis, nubilibus præsertim, vulgo appellamus, licet etiam viros occu-
pet. Indæ autem vocantur, vel quia in India celebrētur, vel à sale In-
do, qui niger est eiusq; loco ruber vtendus est, non saccharum cā-
defactum. Idem pollicentur pilulæ fumarizæ Auicennæ: ad pruritū
enim, scabiē, & affectus alios ab vsta materia natos valent: reci-
piunt autem myrobalanorum citrearum, cepul. Indarum, scāmo-
nij, ana drach. v. aloes, drach. vij. tere omnia non multum subtiliter:
aqua fumarizæ irrota, insola ad mediocrem siccationem: secundo,
& tertio idem fac: post sicca perfecte, & repone.

N T.

drach. iij.

Pilulæ indæ quas scripsit Haly. quarū iuu-
mentum est vltimum ad ægri tudines me-
lancholicas, & ad cancrū, & lepram, & morpheā
nigram difficilem, & sunt bonæ melancholiæ, &
timori, & ad dolorem splenis & ad quartanā &
hicteritiā splenalem. Rec. myrobalanorum ni-
grorum, hellebori nigri, polypodij ana. 3. v. epi-
thymi, stœchados ana. 3. vi. agarici, lapidis lazuli
loti, colocynthidis, salis indi, ana 3. iij. succu eu-
patorii, spicæ ana. 3. ij. caryophyllorum. 3. i. hieræ
picræ drachm. xij. Fiant pilulæ cum succo apii.
† Dosis eius est à drach. ij. vsq; ad aure. ij. & sunt
sanæ & expertæ. Da cum aqua casei.

Vsus istarum pilularum generaliter sit ab omnibus, &
vbiq; præparate reperiuntur, habent enim proprietates et
iuuamenta principaliter ad ægri tudines melancholicas et
maxime de melancholia adusta, illam cum facilitate eua-
cuando, soluunt etiam materias crassas & mixtas, etiā me-
lancholiā non adustam, vnde conueniunt ad cancrum,
lepram, & morpheam nigram, quæ est defecatio cutis, &
conueniunt in febribus quartanis, et ad hicteritiā nigrā,
quæ est de humore melancholico ex nocumento facto in
splene, & sunt hæ pilulæ multum memoriæ commendan-
dæ propter earum vtilitates, & dosis ipsarū est drach. vna
tempore congruo.

Additio.

Hæ pilulæ interdum in usu habentur, Et dixerunt qui-

dam q̄ dicuntur indæ quia in India magis in usu habentur
q̄ in alijs partibus. Alij dixerūt, q̄ dicuntur indæ propter
sal indum quod recipiunt: & per sal indum intellige sal ni-
grum: sed cum caremus eo, sapientes volunt, q̄ loco eius
ponamus sal rubeum, quidam ponunt zuccarū candi, sed
non recte, quia non est ei proximū vt est sal rubeum. Sum-
ma medicinarum est. xij. res.

MANARDVS de Pilulis Indis.

His communiter vtitur in atra bile purganda. Lapidis Lazuli, id est, Cyanei. Loti.) Toties vt nullum amplius vel sapore vel
odore in aqua relinquat. Dosis.) Satis est vt vnica drachma det.

Catap. Hermetis ex trochiscis colocynthidos, ad cepha S Y L.
leam & hemicraniam difficilem, & affectus neruorū,
& iuncturarum, Recipiunt trochiscorum colocynthidos,
drach. xii. hieræ drach. vii. mastiches drach. ii. salis gem-
mæ aureum vnum, ladanū boni vnc. i. omnia præter la-
danum & mastichen tere, & cribra, mastiche vero pul-
ueretur cum paucō oleo nucum, quo species tritæ illinan-
tur: deinde cum ladano misceatur in mortario pistillo ca-
lido, fiant cataporia crassa. Da à drach. semisse ad drach. i.

Pilulæ Alandahal Hermetis ad sodam anti- A N T.
quam, & hemicraniam difficilem, & ægri-
tudines neruorum, & iuncturarum, & sanæ &
expertæ. Recip. trochiscorū alandahal drach. xij.
hieræ. 3. vij. masticis. 3. ij. salis gemmæ, aure. i. lau-
danū boni. 3. i. Omnia præter laudanum & ma-
sticem terantur & cribellētur. Mastix quoq; pul-
uerizetur cum paucō oleo nucum, & liniantur
cum eo species tritæ. Deinde cum ladano con-
ficientur, & in mortario terendo ea cum pistillo
calido, & fiant pilulæ crassæ. Da. 3. f. vsq; ad. 3. i.

C Pilulæ alandahal non sunt in usu, nec præparatæ re-
periuntur. Summa medicinarum est res. v.

MANARDVS de Pilulis alandal.

Nonnulli eas parant, sed pauci vtuntur, quum tamen efficaces
sint in pituita educenda.

Catap. ex sarcocolla, alba sunt, pituitam vacuant, ob S Y L.
id pituitosis affectibus commodant. Recipiunt sarcocollæ
drach. iij. turbith drach. iij. colocynthidos, drach. i. & se-
missem, zingiberis tantundem, salis gemmæ, drach. i. dis-
solue sarcocollam in aqua rosata, hisq; comprehende.

SYLVII ANNOTATIO.

Violenter pituitam crassam & lentam trahunt, parum tuta usu,
nisi parua dosi in valētibus, & cum alijs mista: descripta sunt etiam
in simpl. cap. de sarcocolla.

Pilulæ de sarcocolla, & sunt pilulæ albæ fo- A N T.
lutione educentes phlegma, & conferunt
ad ægri tudines phlegmaticas. Rec. sarcocollæ.
3. iij. turbith. 3. iij. colocynthidis. 3. i. & f. zingi-
beris tantundem, salis gemmæ. 3. i. Dissolue sar-
cocollam in aqua rosata, & confice alia cum ea,
& fiant pilulæ. Sunt enim sanæ & expertæ.

Pilulæ de sarcocolla raro à medicis vsitantur: tamē præ-
paratæ reperiunt: & soluunt materiā phlegmaticam & vi-
scosam cum violentia multa, & ideo ab usu ipsarū est ca-
uendum, & dosis ipsarum est. 3. i. Sarcocolla gummi est.

Additio.

Hæ pilulæ interdum in usu habentur. Ipse idem Mes. in
capi. de sarcocolla habet eandem descriptionem istarum
pilularum, quas dicit composuisse Haly senem. Summa
medicinarum est res. vi.

MANARDVS in Pilulas de sarcocolla.

Ego nunquam his usus sum, nec vidi medicum vtentem.

Cataporia

D I S T I N C T I O D E C I M A

S Y L. Catapotia Foetida maiora, vacuāt pituitam crassam, crudam, ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spinæ, et aliarum iuncturarum ventriculi, colico, alphis, elephantia, albaras. Recipiunt sagapeni, hammoniacy, opopanacy, bdellij, colocynthidis, rutæ agrestis, aloes, epithymi, ana drach. v. hermodactylorum, esulæ, ana drach. ij. scammonij drach. ij. cinnamomi, spicæ, croci, castorii, ana drach. i. turbith drach. iiii. zingiberis drach. i. & semissem, euphorbii drach. vnius partes duas, dissolue lachrymas aqua porri, & finge massam. Dabis drach. * duas.

* Vnica drach. sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

Catapotia hæc arthritica duorū dicitur, pituitam crassam, lentam, à cerebro, iuncturis, & partibus alijs remotis trahunt: vtenda potius in fine morborum pituitosorum, vt paralyfis. Dantur drach. i. Foetida vocantur, q̃ castorium, rutam agrestem & liquores graueolentes recipiant potius quàm q̃ putres humores vacuent.

A N T. **P**ilulæ Foetidæ maiores, quæ expellunt humores crassos, et conferunt ad dolorē iuncturarum, & podagræ, & dorsi, & genuum, & omnem dolorem ex humore crudo, & dolorem stomachi, & colicæ, & albaras, & morpheam & læpram. Rec. sagapeni, ammoniaci, opopanaci, bdellij, colocynthidis, harmel, aloes, epithymi ana. 3. v. hermodactylorum, alsccebran, ana. 3. ij. scamoneæ. 3. iij. cinnamomi, spicæ, croci, castorei añ. 3. i. turbith. 3. iij. zingibe. 3. i. & f. euphorbij. 3. i. partes. ij. Dissoluantur gummi in aqua porri, & fiant pilulæ, da drach. ij.

Pilulæ foetidæ maiores generaliter sunt in vsu, et sic vbiq̃ preparantur. Potenter enim soluit materias phlegmaticas crassas & viscosas. vnde attrahunt & soluit materias contentas in iuncturis in cerebro, et mēbris neruosis. Communis tamen vsus ipsarū est in fine dictarum ægritudinū neruosarum, & maxime in paralyfi, & in podagris longi temporis, & ægritudinibus similibus est communis vsus ipsarum, et dosis est, drach. vna cum conditionibus obseruatis prædictis superius assumptis. Bz. harmel, id est rutæ, est calida & sicca circa tertium gradum, hermodactylorum, alsccebran, id est esulæ, & est medicina calida, et sicca in tertio gradu, & est radix herbæ solutiue humoris phlegmatici.

Additio.

Hæ pilulæ multum habentur in vsu, & dicuntur foetidæ, quia foetidos & corruptos humores educunt, uel dicuntur foetidæ, quia quædā foetida ingrediuntur. Idem cap. de ægritudinibus neruorum habet quatuor descriptiones. Similiter Serapio in proprio antido. habet tres descriptiones pilularum foetidarum. Haly. x. practicæ duas, & rasis. ix. ad Almanforem cap. de paralyfi vnam, idem in libro diuisionum habet vnam aliam, quæ omnes ab istis differunt, nec sunt in vsu. Summa medicinarum est res. xix.

MANARDVS de Pilulis foetidis maioribus.

Harmel.) Audi, vt supra, speciem rutæ syluestris. Da drach. i. satis enim potentes sunt.

S Y L. Catap. Foetida minora idem pollentia, recipiunt sagapeni, hammoniacy, opopanacy, bdellii, myrrhæ, ana drach. quinq; turbith drach. x. colocynthidos drach. vi. fiant vt priora. Da drach. ii.

SYLVII ANNOTATIO.

Quod paucioribus constant simplicibus, minora dicunt, tamen minus tuta sunt q̃ priora: quia minus correctæ sunt simplicia: fortibus dari possunt à script. duobus, ad drach. vnam.

A N T. **P**ilulæ Foetidæ minores, & sunt intentione maiorum. Rec. sagapeni, ammoniaci, opo

E panacy, bdellij, myrrhæ ana. 3. v. turbith. 3. x. colocynthidis. 3. vi. Fiant sicut priores, da. 3. ij.

Pilulæ foetidæ minores possunt magistraliter preparari, sed quia non sunt sic consolatæ sicut præcedentes, ideo vsus earum non est sic conueniens sicut præcedentes, quia maioris periculi, & vsus earum est vsq̃ ad. 3. ij. tamen in quibusdam robustis, & fortibus possunt exhiberi, drach. vna alijs conditionibus obseruatis &c.

Additio.

Istæ pilulæ non sunt in vsu. Gilbertus Anglicus cap. de paralyfi habet vnam descri. pilularum foetidarum quæ differt ab ista nec est in vsu. Summa medicinarum est. ix. res.

MANARDVS de Pilulis foetidis minoribus.

Minus validæ sunt prioribus.

F Catap. sagapeni pituitam lentam purgant, ob id iuuat puralysin, spasmus, dolorem iuncturarum, dorsi, podagram frigidam. Recipiunt sagapeni, hammoniacy, bdellii, opopanacy, aloes, castorii, rutæ agrestis, ana drach. ii. colocynthidos drach. iij. Fac massam cum aqua porri.

SYLVII ANNOTATIO.

Pituitam crassam lentam, expulsionem pararam, à cerebro, spinæ, & alijs partibus neruosis potenter educunt drach. i. tutiora tamen sunt foetida maiora.

Pilulæ de Sagapeno ad paralyfim, & mollificationem, & spasmus, & dolorē iuncturarum, dorsi, & podagram frigidam, & soluunt phlegma viscosum. Rec. sagapeni, ammoniaci, bdellij, opopanaci, aloes, castorei, harmel, ana drach. ij. colocynthidis drach. iij. Fiant pilulæ cū aqua porri.

Istæ pilulæ preparatæ reperiuntur, licet non multū habeantur in vsu, sunt enim principaliter solutiue materiarum phlegmaticarum crassarum, & viscosarū à cerebro, & nucha, & alijs membris neruosis, & conueniunt doloribus iuncturarum, & ad paralyfim & ad spasmus, præmissa tamen digestionem materiarum, & dosis est ad drach. vnam. Tutius tamen est ab eis abstinere, & uti pilulis foetidis maioribus dictis superius. Pilulæ cochiae communiter non reperiuntur positæ in antidotario. Mes. sed earum descriptio ponitur inferius in suo de appropriatis. c. de cura sodæ frigida. Ponitur etiam ipsarum descriptio consilio Almanforis cap. de dolore capitis à materia frigida, & hæc est descriptio quæ communiter habetur in vsu, & sic vbiq̃ preparatæ reperiuntur. Bz. pulueris hiesapicæ Gal. drach. x. colocynthidis. 3. iij. & tertiam partem drac. vni. scamoneæ drac. ij. f. turbith, stœchados ana drach. v. confice cum succo absinthij, & dosis earum cōiter est drach. vna. Istæ pilulæ efficaciam magnam habent in soluendo materias frigidas, & phlegmaticas, in capite contentas. vnde summe conueniunt sodæ, et dolori capitis factō à materia frigida phlegmatica, & etiam conferunt passionibus frigidis materialibus membrorum neruosorum, & vsus earum esse debet post digestionem.

Additio.

Hæ pilulæ raro habentur in vsu, illa vero descriptio quæ est magis in vsu est vna alia quam idem inferius describit Auicen. in quinto cano. habet vnam aliam descri. sed non est in vsu. Summa medicinarum est res. ix.

MANARDVS in Pilulas de Serapino.

Neq; his vsus sum vnquam.

S Y L. Catap. Euphorbii, pituitam frigidam, crudam, ad neruos fluentem uacuant, ob id conferunt paralyfi. Recipiunt euphorbii, colocynthidos, agarici, bdellii, sagapeni, ana drach. ii. aloes, drach. v. finge cum aqua porri. Dantur à drach. semiss. ad drach. vnam.

SYLVII ANNOTATIO.

Non vtenda nisi in necessitate magna, idq; in robustis.

Pilulæ

J T. **P**ilulæ de Euphorbio solutione educunt phlegma frigidum, & conferunt ad mollicationem, & paralyfim, & educunt humores crudos, qui descendunt ad nervos. Rec. euphorbii, colocynthidis, agarici, bdellii, sagapeni ana. 3. ij. aloes. 3. v. Fiant pilulæ cum aqua porri. Portio est a. 3. f. vsq; ad. 3. i.

Istæ pilulæ raro habentur in vsu licet præparata reperiantur. Inducunt enim violētiam magnam ex earum potentia, & acuitate in soluendo phlegma frigidum & viscosum, quod est causa mollicationis & paralyfis, vitandæ sunt ergo, nisi in casu magnæ necessitatis, & in corporibus robustis & fortibus, & dosi ipsarum est a drach. f. vsq; ad. 3. i. Euphorbium est gummī calidum, & siccū in quarto.

Additio.

Hæ pilulæ habentur in vsu fm præsentem descriptionem. Auicē. in. v. can. habet vnam descriptionem, quæ eadem est in simplicibus cum ista, sed differt in hoc, qd hæc conficiuntur cum aqua porri, aliæ vero cum aqua caulii. Similiter Serapio in proprio antidotario habet vnam aliā descrip. quæ differt ab ista. Gilbertus Anglicus cap. de paralyfi vnam habet descrip. quæ non differt ab ista. Summa medicinarum est res. vij.

MANARDVS in Pilulas de euphorbio.

Validæ sunt in articularum affectibus a pituita factis.

S Y L. Catap. ex rhabarbaro alia ad hepatis & lienis obstructionem, & hydropem. Recipiunt rhabarbari drachmas septem, ammoniaci, sagapeni, bdellii, ana drach. x. cancamī, drach. viii. opopanax drach. iiii. thymelæe, gummi, ana drach. iiii. turbith drach. x. spicæ, polii, aloes, ana drach. v. mastiches drach. ii. myrobalanorum flauarum drach. x. dissolue lachrymas vino, et forma. Dantur drachmus duabus cum aqua casei.

SYLVII ANNOTATIO.

Catap. Imperialia his affluia, bilem & pituitā ex nutritorijs partibus vacuant. Rhabarbari vnc. i. aloes vnc. ij. turbith, agarici, folliculorum sennæ, quinq; myrobal. cinnamomi, amoni, cardamomi, caryophyllorum, zingib. macis, nucis moschatae, zedoariae, cubebæ, xylaloes, croci, anisi, mastiches, spicæ nardi, mellis acetij, ana scrup. i. cum syrupo rosato, aut violato.

ANT. **P**ilulæ de raueo, conferunt ad oppilationes splenis, & hepatis, & hydropisim. Rec. raueo sceni. 3. vij. ammoniaci, sagapeni, bdellii ana drach. x. laccæ. 3. viij. opopanax. 3. iiii. mezereō. gummi, ana. 3. iiii. turbith. 3. x. spicæ, polii, aloes ana. 3. v. mastices, drach. ij. myrobalanorum citrinorum, drach. x. Dissolue in vino gummas, & fac pilulas, dosi est, drach. ij. cum aqua casei.

Pilulæ de raueo, id est de rhabarbaro, hæc descriptio nō habetur in vsu, sed ea quæ superius habetur.

Additio.

Pilulæ de raueo apud aliquos aromatarios tenent confectæ, & sunt in vsu sub nomine pilularum de raueo, non debet autem ista confectio dari, nec confici pro pilulis de rhabarbaro. Ras. ix. ad Almanforem ca. de hydropisi, habet vnam aliam descrip. sed non est eadem cum ista, Serapio vero in proprio antidota. habet vnam descrip. pilularum de raueo, quæ est eadem cum ista. Summa medicina rum est res. xiiij. numero.

MANARDVS in Pilulas de raueo.

Licet raueo idem sit quod rheon barbarū, pilulæ tamen hæc longè efficaciores sunt qd quæ de rhabarbaro vocant. Dosi tamen non transeundat drachmam.

S Y L. Catapota ex thymelæa, ferofum excrementum valenter purgant, seu aquas, ob id hydropē iuuant. Recipiunt

foliorum thymelæe aceto infusorū et siccatorū, drach. v. myrobalanorum flauarum, drach. iiii. cepularum, drach. tres, forma cū manna, et tamar Indis aqua intybi solutis.

SYLVII ANNOTATIO.

Dantur a drach. i. ad scrip. quatuor in ascite. Valide enim purgāt aquas: tutius autē rhabarbaro, aut catapotijs rhabarbari miscetur.

ANT. **P**ilulæ de Mezereon, & sunt medicina mirabilis ad hydropisim, & educunt aquam citrinam, & sunt expertæ. Rec. foliorum mezereon infusorū in aceto, et exiccatorum, drach. v. myrobalanorum citrinorum, drach. iiii. chebulorum, drach. iij. confice cum terentiabin & tamarindis dissolutis in aqua endiuia.

Pilulæ de mezereon, id est de laureola, hæc descript. pilularum communiter est in vsu, & vbiq; præparata reperitur, sunt enim conuenientes principaliter ad soluendum aquam citrinam. vnde communiter ab omnibus medicis dantur in cura hydropisis ascitis. Et dosi communiter est a drach. vna, vsq; ad. 3. iij. obseruatis conditionibus.

Additio.

Hæc descript. pilularum communiter in vsu habetur. idem Mes. ca. de mezereon hanc eadem habet descriptionem. Et dicuntur de mezereon, quia ingreditur plus de mezereon qd de alio simplici. Christoforus de honestis in presenti commento habet mezereon, id est laureolam, quod falsum est, vt dictū est supra in cōfectione almezereon. Serapio in proprio antidota. hēt duas descrip. pilu. de mezereō quæ non sunt eadē cū ista, Summa medicinarū est res. iij.

MANARDVS in Pilulas de Mezereon.

Valide purgant aquam, tutius tamen est miscere cum eisirheon, vel pilulas de rhabarbaro vocatas.

S Y L. Catapota optica maiora, visum roborant, & augent, excrementa vacuant, corpus sanum seruant, sumptis his, a cibo abstinere non est necesse. Recipiunt rosarum, violarum, absinthii, colocynthidis, turbith, cubebæ, calami aromatici, nucis moschatae, spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, seseleos, seminis rutæ, schoeni anthus, asari, mastiches, caryophyllorum, cinnamomi, anisi, foeniculi, apii, casie, croci, macis, ana drach. ii. myrobalanorum flauarum, cepularum Indarum, belleric, emblic, rhabarbari, ana drach. iiii. agarici, sennæ, ana drach. v. euphragie, drach. vi. aloes, pondus omnium comprehendente succo foeniculi. Dantur a drach. ii. ad drach. iiii.

SYLVII ANNOTATIO.

Pituitam a cerebro & oculis vacuant, ob id oculorum morbos inde natos curant: adhæc visorum spiritum roborant, augent, puriorem reddunt, sic visionem iuuant. Optica, id est, visoria, seu cum vulgo, lucis inde dicta. Hæc roborat Manardus in pituita educenda cochis: in bile, aureis pilulis.

ANT. **P**ilulæ lucis maiores, & addūt in visu et corroborent, & absterunt instrumenta sensuum, & expellunt superfluitates, & custodiunt sanitatē corporis, & præsumitur super eis absq; necessitate abstinendi. Rec. rosarum, violarum, absinthii, colocynthidis, turbith, cubebæ, calami aromatici, nucis muscatae, spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, sileris, seminis rutæ, schoenanthi, asari, mastices, caryophyllorum, cinnamomi, anisi, foeniculi, apii, casie, croci, macis ana drach. ij. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum, bellericorum, emblicorū, raueo sceni ana drach. iiii. agarici, sennæ ana drach. v. euphragie

* drac. vij. phragiæ drach. vi. aloes succutresis ad pondus omnium. Confice cū succo fœniculi. Dosis eius est a drach. ij. vsq; ad. iij.

De istis pilulis ponuntur duæ descriptiones, & ista prima est illa quæ cōmuniter magis habetur in vsu, & vbiq; magis præparata reperitur. Summe conueniunt in solutio superfluitates, maxime phlegmaticas contentas in cerebro, & sunt conseruatiuæ virtutis visus & curatiuæ ægritudinum oculorum quæ fiunt à materia frigida. Et vltima virtutem solutiua quam habent, sunt confortatiuæ prædictæ virtutis visus spiritus visibiles multiplicando, & eos claros & peruios faciendo. Et dosis est. 3. i. f. R. filicis, scilicet montani, cassiæ, fligneæ, & reliqua sunt nota.

Additio.

Istæ pilulæ apud nos sunt in vsu, dicuntur autem lucis, quia valent ad oculos medendos, vel dicuntur lucis, quia obscuritatem oculorum prout sol noctem remouet, & de ipsis reperiuntur hic maiores & minores, sed maiores sunt illæ quas medici nostri laudant. Summa medicinarum est res. xxxvi. numero.

MANARVS in Pilulas lucis maiores.

Has ego roborare consueui, in pituita quidem educenda cum coechijs, in bile cum aureis. Minores magis respiciunt atram bilem quam maiores.

S Y L.

Cataporia optica minora idem pollentia, recipiunt xylobalсами, carpobalsami, ana drach. i. chelidony, drac. v. rosarum, violarum, absinthij, euphragiæ, ana drach. iij. sennæ, epithymi, myrob. flauarum, cepul. Ind. bellericarum, emblic. agarici, colocynthidos, schoenu anthus, lycij, lapidis cyanei, ana drach. ij. et semiss. aloes, pondus omnium, finge cum succo fœniculi, aut chelidony.

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Minora hæc sunt vocata, quia paucioribus constant simplicibus, viribus enim valentiora sunt prioribus, præsertim ad purgandam melancholiam magis, quæ pituitam cum illa contra pituitam potentius purgent, quam melancholiam.

A N T.

Pilulæ lucis minores, in intentione maiorū. Rec. xylobalсами, carpobalsami, an. drac. i. chelidoniæ. 3. v. rosarum, violarum, absinthij, euphragiæ ana. 3. iij. sennæ, epithymi, myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum, belliricorum, emblicorum, agarici, colocynthidis, schoenanthi, lichij, lapidis lazuli ana drach. ij. & f. aloes boni ad pondus omnium. Confice in succo fœniculi, aut chelidoniæ.

Pilulæ lucis minores etiam præparantur, & habentur in vsu, non tamen sicut prædictæ, & in operatione quasi conueniunt cum illis. Et dosis est sicut illarum, attamen istæ minores, sunt plus solutiue materiæ melancholicæ quæ phlegmaticæ, sed maiores magis solvunt phlegma, & minus melancholiam. Et cum hoc plus vel magis sunt confortatiuæ cerebri, & instrumentorum sensuum.

Additio.

Istæ pilulæ minores interdum habentur in vsu. Summa medicinarum est res. xxi. numero.

S Y L.

Cataporia stomachica alia cerebrum, et ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, cognitione inuadunt, appetentia excitant. Rec. hieræ picræ. 3. x. trium myrobalanorum, absinthij, ana drac. ij. mastiches, anisi, bellericarum, emblicarum, agarici, ana drach. iij. & semiss. zingiberis drach. ij. caryophyllorum, salis gemmæ, schoenu anthus, ana drach. i. turbith drach. xii. confice cum succo absinthij. Da drach. ii. vel. iii.

E

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Possunt dari tantum a drach. i. ad drach. i. & dimidiam, vt prædicta: nam corpora regiones frigidas habitantia, quia pituitosa, alba mollia, minus valentia ferunt medicamenta, quæ corpora nigra sicca, dura regiones calidas, vt Aegyptum, Aethiopiam, colentia, Gale. in lib. c. ph. g. Cataporia autem ex puluere solius hieræ picræ Galeni cum melle rosato, vel syrupo rosato, vel alio formata idem possunt quod hiera ipsa, & ad drac. ij. sumi possunt. Cataporia Ruffi ex aloes vnc. ij. croci myrrhæ, ana vnc. i. cū vino albo aromatico: vel potius syrup. limonum: vel succo citrei formanda, illis proxima sunt viribus. Pro croco autem ammoniacum, thymiana miscet Paul. lib. 3. cap. de pestilentia ex Rufo. Sunt enim contra pestem salubria, præsertim additis vnc. ij. boli Armenicæ & aloes, si æstas sit. Iota in aqua intybi & rosarum. Nam ventriculum, intestina, mesarum, hepar, cerebrum purgant humore putri, bilioso, aut pituitoso. Dantur mane ieiunis drach. vna.

Pilulæ stomachicæ, stomachum & digestionem confortant, cerebrum & stomachum a corruptis humoribus purgant, & appetitum excitant. Rec. hieræ picræ. 3. x. trium myrobalanorum, absinthij, ana. 3. ij. masticis, anisi, bellirici, emblici, agarici ana. 3. iij. & f. zingibe. 3. ij. caryophyllorum, salis gemmæ, schoenanthi ana. 3. i. turbith. 3. xij. Confice cum succo absinthij. Et da. 3. ij. vel. iij.

Pilulæ stomachicæ stomachum & digestionem confortant, & superius posita est descriptio pilularum stomachicarum quæ communiter sunt in vsu, verū hæc duæ descriptiones modicū differunt in virtute et operationibus. Istæ enim purgando humores putridos & corruptos contentos in stomacho ipsum stomachum confortant, uirtutem digestiuam vigorando. Et conferunt ægritudinibus frigidis cerebri materialibus. Et dosis cōmunis earum est drach. vna, licet possit dari, drach. i. f. obseruatis conditionibus & c.

Summa medicinarum est res. xvi.

G

Cataporia stomachica alia idem pollentia, recipiunt trium myrobalanorum ana drac. iij. rosarum, mastiches, ana drach. ii. cardamomi, ligni aloes, santali citrini, cubebæ, caryophyllorum, schoenu anthus, nucis moschatæ, ana drach. ii. rhabarbari vnc. semiss. turbith drach. vii. aloes pondus omnium, comprehende omnia vino odoro.

Pilulæ alia stomachicæ, & sunt in intentione priorum. Rec. trium myrobalanorum, an. 3. iij. rosarum, masticis ana. 3. ij. cardamomi, ligni aloes, sandali citrini, cubebæ, caryophyllorum, schoenanthi, nucis muscatæ, ana. 3. ij. ravedsent. 3. f. turbith. 3. vij. aloes ad pondus omnium. Confice cum vino odorifero.

Pilulæ stomachicæ alia in operationibus conueniunt cum supradictis. Et dosis est sicut in supra declaratis.

H

Additio.

Summa medicinarum est res. xvi. numero.

Cataporia stomachica alia nobis inuenta, ventriculum & caput expurgant, quouis tempore sumi possunt. Recipiunt turbith drac. x. mastiches drac. iij. rosarum drac. iij. aloes bonæ pondus omnium, comprehende succo absinthij.

S Y L V I I A N N O T A T I O.

Materiam pituitosam, putrem, præcipue aquosam ex ventriculo & cerebro vacuant a drach. i. ad drach. i. & semiss.

Pilulæ stomachicæ nostræ, stomachum et ea pur mundificant, & accipiuntur omni tempore. Rec. turbith, drac. x. masticis, drach. iij. rosarum, drac. iij. aloes boni ad pondus omnium. Confice cum succo absinthij.

Istæ

A N

S Y L.

A N T

* drach.

S Y L.

A N T

Istæ sunt pilulæ quæ cōmuniter plus habentur in vsu, et ab aromataris præparantur. Ipsæ enim sunt mundificatiuæ materiæ crassarum contentarum in stomacho, et in capite soluendo principaliter materias phlegmaticas corruptas, & maxime subtiles & aquosas. Et sunt pilulæ satis domesticæ. Et earum dosis est vsq; ad drach. vnam. f. cum conditionibus obseruatis. Additio.

Quamuis Mes. habeat plures descriptiones pilularum stomachicarum, plus tamen ista cum alijs primis superscriptis habentur in vsu, & ab aromataris præparantur.

Summa medicinarum est res. iij.

MANARDVS de Pilulis stomachicis nostris.

Primæ pituitam purgant, & ventriculum roborant, secundæ bilē etiā purgant, tertiæ pituitā, quartæ inter oēs has sunt minus euide.

Catapotia stomachica alia, caput et uentriculum purgantia, recipiunt aloes drach. vi. mastiches, rosarum, ana drach. ij. compone cum succo solani.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc ostendunt hieram picram Galeni tribus his simplicibus ab solui posse, sed minus efficacem, vt ante docui.

Pilulæ aliæ stomachicæ stomachum & caput mundificant. Rec. aloes. 3. vi. mastichis, rosarum ana drach. ij. Confice cum succo solatri.

Pilulæ stomachicæ caput & stomachum confortant, et mundificant. Istæ pilulæ possunt magistraliter præparari, & vsus est quasi sicut pilularum communium. Summa medicinarum est res quatuor.

Catapotia alia ex eisdem trochiscis efficacia ad affectus cerebri, neruorum, & iuncturarum pituitosos, recipiunt trochiscorum colocynthidos, drach. x. salis gemmæ, drach. i. laudani drach. xij. olei rosarum, quantum sufficit.

Pilulæ alandahal, expertæ ad ægri tudines cerebri & neruorum phlegmaticas, & ad ægri tudines iuncturarū, & sunt sublimes. Rec. trochiscorum alandahal. 3. x. salis gemmæ. 3. i. laudani, drach. xij. olei rosarum, quantum sufficit, & sunt expertæ.

Pilulæ alandahal non sunt in vsu, nec præparatæ reperiuntur. Summa medicinarum est res quatuor.

MANARDVS in Pilulas alandahal.

Hæ minus calidæ sunt q̄ iuxta Hermetē superi sunt descriptæ.

Catapotia stomachica alia recipiunt myrobalanorum flauarum, aloes, turbith, ana drach. x. rosarum, spicæ, mastiches, ana drach. ij. & dimidiam, anisi drach. i. & semissem, salis Indi, croci, ana drachmam vnam, misce cum succo absinthij.

SYLVII ANNOTATIO.

Hæc ob myrobalanos flauas, bilem flauam leuiter vacuant.

Pilulæ stomachicæ aliæ nostræ. Rec. myrobalanorum citrinorum, aloes, turbith ana. 3. x. rosarum, spicæ, mastichis ana. 3. ij. & f. anisi, drach. i. & f. salis indi, croci ana drach. i. Confice cum succo absinthij.

De istis pilulis multæ ponuntur descriptiones. Omnes tamen conueniunt in hoc, q̄ soluunt materiam phlegmaticam, maxime a stomacho, cerebro &c. præsentem tamen pilulæ virtutem habent aliqualem in soluendo materiam cholicam. Et dosis esse potest vsq; ad. 3. i. f. & istæ pilulæ stomachicæ præliguntur secundum voluntatem medicorum eis vtentium. Summa medicinarum est res. x.

MANARDVS in Pilulas alias stomachicas.

Non multum differunt ab his quæ tertio loco supra sunt scriptæ.

Catap. ex agarico, thoracem purgant pituita crassa & putri, ob id antiquæ tussi, & asthmatis cōferunt. Rec.

piunt agarici, drach. iij. radicis ireos, prassii, ana drach. i. turbith, drach. v. hieræ picræ, drach. iij. colocynthidos, sarcocollæ, ana drach. ij. myrrhæ, drach. i. misce cū sapa. Da drachmas duas.

SYLVII ANNOTATIO.

Trahunt etiam a capite & iuncturis, & peripneumoniz etiā conferunt script. quatuor, sine myrrha sunt Auic. cap. de asthmate.

Pilulæ de agarico, mundificant pectus ab humoribus crassis & putridis, & conferunt asthmatis, & tussi antiquæ. Rec. agarici. 3. iij. radicis lilij celestis, prassii, ana. 3. i. turbith. 3. v. hieræ picræ. 3. iij. colocynthidis, sarcocol. ana. 3. ij. myrrhæ. 3. i. Confice cum robur. & da. 3. ij.

Istæ pilulæ multū sunt in vsu, & sic ubiq; præparatæ reperiuntur, conueniunt enim in passionibus capitis, & pectoris, euacuando humores crassos, & adhærentes, attrahunt etiam omnem materiam a iuncturis, unde conferunt peripleumoniacis, asthmaticis, tussientibus &c. Et dosis earum est. 3. iij. & earum compositionem ingreditur radix ireos, faciens lilios celestinos, & est calidæ & siccæ complexionis in tertio gradu, cuius succus summe confert, hydropicis asciticis, soluit enim aquam citrinā in copia magna, & dosis eius est vsq; ad. 3. iij. depuratus cum modico mellis vel zuchari, spica, & cinnamomo. Et dosis ē. 3. iij. prædicti succi sic præparati cum. 3. i. mellis vel zuchari ad soluendum vsq; ad. iij. asellas. Et de tali potione potest exhiberi semel in septimana præsupposita semper virtutis constantia, et debet assumi sub actuali caliditate de mane, sicut aliæ poriones, & iam uidi solum cum hoc medicamine, & alio bono regimine in sex rebus nō naturalibus, plures hydropicos curatos esse. Additio.

Istæ pilulæ multū in vsu habentur, idē Mes. ca. de asthmate habet vnam aliam descrip. Similiter Auic. in. iij. cano. fen. x. de cura asthmatis, quæ eadem est cum ista. Serapio vero in proprio antidotario habet vnā descrip. quæ eadem non est cum ista. Summa medicinarum est res. ix.

MANARDVS in Pilulas de agarico.

Hæ ubiq; confectæ inueniuntur, & pectori sunt admodū viles. Auicenna eas describit cap. de asthmate, sed nō apponit myrrhā.

Catap. ad febres biliosas, & morbos ex bile flaua, & sanguine natos, recipiunt myrob. flauarum, & Ind. emblicarum, seminis fumarie, cassuthæ, ana drach. ij. foliorum rosarum, seminis citruli, rhabarbari, ana drach. ij. alij rhabarbari drach. vi. scammonij in cydonio cocti, drach. i. & semissem, alij drach. ij. & semissem, succi eupatorii, succi absinthij, ana drach. ii. agarici, drach. ii. & semissem, hieræ picræ, drach. viii. mellis cum cassia fistula, tamar Indi, & succo intybi misti, quantum sufficit. Dantur a drach. ii. ad aureos duos.

Pilulæ quæ conferunt ad febres cholicas & ad ægri tudines cholæræ citrinæ & sanguinis. Rec. myrobalanorum citrinorum, & indorum, seminis fumiterræ, cuscutæ, emblicorū ana. 3. ij. foliorum rosarū seminis citrulli, raueseni, añ. 3. ij. & in alio raues. 3. vi. scammonæ coctæ in citonio. 3. i. & f. in alio. 3. ij. & f. succi eupatorii, succi absinthij ana. 3. ij. agarici, drach. ij. & f. hieræ picræ. 3. viij. mellis aggregationis, cassie fistule & tamarindorū, & succi endiuie quantum sufficit. Dos is est a drach. ij. vsq; ad aur. ij.

Pilulæ quæ conferunt ad febres cholicas, cōmuniter non sunt in vsu, nec præparantur. Summa medicinarum est res. xvij.

Manardus

ANT.

Mirabile i
asciti.

SYL.

ANT.

MANARDVS de Pilulis, quæ conferunt ad febres cholicas. Non est tutus earum vsus in febribus magnis.

SYL. Catap. diarhodon, ventriculum firman, coctionem iuuant, oris odorem commedant. Recipiunt trochiscorum diarhodon, absinthii, ana drach. v. summitatum schoenanthus, mastiches, ana drach. ii. salis Indi drach. i. aloes bonæ pondus omnium, comprehende aqua foliorum citri.

SYLVII ANNOTATIO.

Pituitam, præsertim tenuem & putrem, à ventriculo vacuant, & vi aloes etiam bilem

ANT. **P**ilulæ diarhodon, stomachum & digestionem confortant, & oris odorem faciunt bonum. Rec. trochiscorum diarhodon, absinthii ana drach. v. cimarum schoenanthi, masticis ana drach. ii. salis indi, drach. i. aloes boni ad pondus omnium. Confice cum aqua foliorum citri.

Pilulæ diarhodon, vsus istarum pillularum à quibusdam habetur, nam sunt domesticæ & magnæ securitatis in soluendo phlegmaticam materiam subtilem, ac etiam materiam cholicam virtute aloes quod ingreditur compositionem ipsarum, cum hoc etiam sunt confortatiue virtutis digestiue stomachi desiccando putredines in eo contentas, & oris odorem bonum faciunt. R. cimarum, id est extremitatum schoenanthi, & dosis est vsq; ad drach. vnam. Summa medicinarum est res. vii.

MANARDVS de Pilulis diarhodon.

Faciles admodum essent, sed non parantur.

SYL. Catapotia ex turbith aurea dicta, bilem & pituitam citra molestiam purgant, hepar et ventriculum roborant, coctionem iuuant, recipiunt turbith boni drach. xvi. aloes vnc. i. & semiss. mastiches, rosarum, ana drach. vii. myrob. flauarum, drach. x. croci drach. iii. confice cum succo absinthii.

SYLVII ANNOTATIO.

Nomine aurearum pillularum medicis veniunt quæ à Nicolao describuntur. Hæ autem turbithicæ his appellatur. Mesues sine zingibere parat, vt sint mitiores, & minus lōge trahant: zingiber enim turbith actionis vim talem impartit.

ANT. **P**ilulæ de turbith, & dicuntur pilulæ aureæ, cholera & phlegma sine molestia purgāt, stomachum & hepar confortant, & digestionem procurant. Rec. turbith boni drach. xvi. aloes. 3. i. & f. masticis, rosarum ana drach. vii. myrobalanorum citrinorum, drach. x. croci, drach. iii. Confice cum succo absinthii.

Pilulæ turbithicæ non sunt in vsu, nec præparatæ reperiuntur.

Additio.

Has pilulas habemus in vsu sub nomine pillularum turbithicarum: etiam sunt in vsu sub nomine pillularum aurearum. Mes. tamen quando medicus ordinat pilulas aureas intelligitur fm descript. Nicolai. Serapio in proprio antidotario ita, pilulæ albeæ & dicuntur pilulæ auri, sed non sunt in vsu. Summa medicinarum est res. vii.

MANARDVS in Pilulas de Turbit.

His patres nostri utebantur, & Turbitas vocabant.

SYL. Catap. ex turbith alia idē potentia, recipiunt turbith, myrob. flauarum, aloes, ana drach. x. mastiches, rosarum, spice, ana drach. ii. & semiss. anisi, drach. i. et semiss. croci drach. i. fiat massa ut prius. Alii addunt salis Indi drach. ii.

ANT. **P**ilulæ de turbith alia similis virtutis. Rec. turbith, myrobalanorum citrinorum, aloes optimi ana drach. x. masticis, rosarum, spice ana drach. ii. & f. anisi drach. i. & f. croci drach. i. Fiat pilulæ sicut diximus. & in alio salis indi, drach. ii.

E Pilulæ alię de turbith nō præparant sub hac descriptione.

Catap. ex lapide cyaneo, ad affectus melancholicos, & bile vsta natos, recipiunt lapidis cyanei loti, drach. vi. epithymi, polypodii, ana drach. viii. scammonii, ellebori nigri, salis Indi, ana drach. ii. et semiss. agarici drach. viii. caryophyllorum, anisi, ana drach. iii. hieræ picræ, drach. xv. misce cum succo intybi. Da drach. ii. cum aqua casei.

SYLVII ANNOTATIO.

Cancro, elephantiasi, quartanæ, tuto & sine molestia purgando conferunt à drach. i. ad drach. i. & semiss. atram bilem purgant valentius quàm Indæ.

Pilulæ de lapide lazuli, ad ægri tudines melancholicas, & cholera adultæ sanæ, & experte. Rec. lapidis lazuli abluti drach. v. epithymi, polypo. ana drach. viii. scammonia, hellebori nigri, salis indi ana, drach. ii. et f. agarici. 3. viii. caryophyllorum, anisi ana drach. iii. hieræ picræ, drach. xv. Confice cum succo endiuia. Et da drach. ii. cum aqua casei.

Pilulæ de lapide lazuli, maxime sunt in vsu, & sic vbiq; præparatæ reperiuntur, sunt solutiue humoris melancholici, & maxime adusti, ideo conferunt lepre, cancro, & quartanæ factæ à materia adusta, sunt enim magnæ securitatis, & faciliter soluunt, & dosis est vsq; ad drach. i. f.

Additio.

Istæ pilulæ multum habentur in vsu. Serapio in proprio antidota. habet vnam descript. quæ est eadem cum ista. Summa medicinarum est res. xi.

MANARDVS in Pilulas de lapide Lazuli.

Sunt fortiores q̃ Indæ in atræ bilis purgatione.

G Catap. ex lapide Armeno, melancholiam, & bilem vstam multiplicem vtranq; clementer vacuant, ob id morbis inde natis conferunt. Recipiunt lapidis Armeni loti & præparati, hieræ picræ, ana drach. v. epithymi, polypodii, ana drach. viii. scammonii in cydonio cocti, drach. iii. caryophyllorum, drach. ii. salis Indi, drach. i. & semiss. confice cum succo solani.

SYLVII ANNOTATIO.

Rarius vsurpantur, q̃ prædictæ: quia impotentius purgant, licet clementius. Actuarius habet pro polypodio, agarici drach. iii. & ponderibus variat. Alexander picræ, epithymi, agarici, scammonii, ana scrip. iii. lapidis Armeni loti, drach. iii. caryophyllo. grana viginti: in alio exemplari scammonii scrip. duo: lapidis Armeni scrip. quatuor: in alio ana scrip. iii. Mesue in cephalalgia melancholica accipit aloes drach. iii. scammonii, drach. v. caryophyllo. drach. i.

Pilulæ de lapide Armeno, varios educunt humores cholera adustæ, & melancholice sine molestia, & conferunt ægri tudinibus ab eis factis. Rec. lapidis armeni loti & præparati, hieræ picræ ana drach. v. epithymi, polypodii ana drach. viii. scammonia coctæ in citonio drach. iii. caryophyllorum, drach. ii. salis indi. drach. i. f. Confice cum succo solatri.

Istæ pilulæ rarissime habentur in vsu, quia uirtute cōueniunt cum pilulis de lapide lazuli antedictis, sed sunt maioris violentiæ & potentiæ in soluendo, & maxime materiam cholicam licet etiam melancholicam adustam, ingreditur enim earum compositionem scammonia quæ est potentissima ad soluendum materiam cholicam.

MANARDVS in Pilulas de lapide Armeno.

Non parantur hæ, quoniam lapide Armeno caremus. Ab Alexandro describuntur, & summo opere commendantur. In varijs tamen codicibus vario modo legitur earum compositio. In antiqua interpretatione hoc modo: Picræ, epithymi, agarici, scammonia ana scrup.

serup. 4. lapidis Armenioli drach. 4. gariophyl. grana. 20. In alio exemplari legitur: Scammonae serup. 2. lapidis Armeni serup. 4. In alio legitur, ana serup. 4. Confice cum succo citri vel rhodome lite dabilq; serup. 2. Mesue infra de foda melancholica accipit de alijs drach. 4. de scamonea drach. 5. gariophyl. drach. 1.

L. Catap. ad catarrhum, coryzam, tussim, aliosq; his succedentes affectus, recipiunt myrrhæ, drach. vi. thuris drach. 7. opii, hyoscyami, ana drach. iiii. croci drach. i. et semissem, radicem lingue canis, drach. iiii. et semissem. forma massam. Da à drach. semissem. ad drach. i.

SYLVII ANNOTATIO.

Pilule de cynoglossa alijs dicuntur: tenuē distillationem sistūt: sed parū tute sunt, vt alię stupefacientes. Alias ex Alexandro in eundem vsum describit Mesue cap. de catarrho, quas cum succo cynoglossi conficit: Alexander vero cū aqua in qua opium sit dissolutū.

T. Pilulæ ad omnes morbos catarrhi, & coryzæ, et tussis catarrhalis. Rec. myrrhæ purę, 3. vi. olibani. 3. v. opii, hyoscyami, ana. 3. iij. croci. 3. i. & f. radicem lingue canis. 3. iij. & f. Fiat pilulæ, & administrentur, & da à 3. f. vsq; ad 3. i.

Pilulæ ad omnes morbos catarrhi non sunt in vfu.

MANARDVS de Pilulis ad omnes morbos.

Has vocant aliqui alchaher, alij de cynoglossa, & magnam vim habent in tenuib. sistendis distillationibus, sed non est eis temere vtendum, sicuti neq; alijs stuporem inferentibus. Alias in eundem vsum scribuntur ab ipso Mesue capite de catarrho, quas dicit esse Alexandri, quæ non alia re differunt ab eis quæ describit Alexander nisi quod iubet Mesue cōficere eas cum succo cynoglossæ; & Alex. cum aqua in qua opium dissolutum sit.

Y L. Catap. ex Sagapeno, ad ischiadem, podagram, & reli quarum iuncturarum dolorem, ac etiam vteri, mensesq; promouet. Recipiunt sagapeni, hammoniæ, opopanax, bdellij, ana drach. ij. & semissem. seminis apij, ameos, rutæ agrestis, anisi, ana drach. i. acori, lepidij Indi, calamint hes, folij centaureæ, polij, costi, salis gemmæ, ana drach. semissem. aloes, drach. vi. colocynthidos, drach. 7. fac massam, vt ere.

SYLVII ANNOTATIO.

Catapota coctia pituitam à cerebro & alijs nervosis vacuāt: ob id conferunt dolori capitis frigido, seu pituitoso: sic à Mesue describuntur in praxi: recipiunt pul. hieræ pieræ Galeni drach. x. colocynthidos drach. iij. & tertiam partem drach. i. scammonij, drach. ij. & semissem: turbith, stœchados, ana drach. v. cum succo absinthij forma dantur drach. i. Adscriptimus his q; vfu sint frequentia. Catapota Galeni ex aloe idem præstantia, recipiunt colocynthidos & succi absinthij, ana partem vnam: aloes, scammonij, singulorū partes. ij. mastichen Chiam & bdellium ante etiam miscebat Gal. sed postea sustulit. Dat vnde cum ciceris magnitudine adolescenti bene habito. Paulus autem lib. 7. medullæ colocynthidos, aloes, succi absinthij, singulas partes: scammonij partes. ij. miscet, ac fingit *κόκκισμα*, hoc est, granula erui magnitudine, datq; vnde cum: vnde vulgo pilulæ coctæ dicuntur. Aliter Rasis, Gradi, Nicol. componunt. Galen. item lib. 5. methodi ad varias excrementorum species pilulas suas commendat ex aloe, scammonio, colocynthide, agarico, bdellio, gummi Arabico, non adscripta singulorum mensura.

N T. Pilulæ de Sagapeno, expertæ ad dolorē iuncturarum & ischiaticam & podagram, & cōferunt ad dolorem matricis, & prouocāt menstrua. Rec. sagapeni, ammoniæ, opopanax, bdellij ana. 3. ij. & f. seminis apij, ameos, harmel, anisi ana. 3. i. acori. † setaragi indi, calamēti, folij centaureæ, polij, costi, salis gemmæ ana. 3. f. aloes, drach. vi. colocynthidis, drach. v. Fiant pilulæ & administrentur.

Pilulæ de sagapeno fm præsentem descript. non sunt in vfu, sed solum fm descriptionem superius positam.

Additio.

Istæ pilulæ sunt illæ quas doctores laudant, supra posita fuit vna alia descript. ex auctoritate eiusdem, quæ non sunt ita laudatæ. Serapio in proprio antidoto. habet plures descript. quæ non sunt eadem cum ista. Summa medicinarum est. xviij. res.

MANARDVS in Pilulis de serapino.

Sagapenon, vtrinter simplicia scripti, Galen. non habet pro purgatorio, sicuti nec opopanax. (S A T A R A G I.) Vt supra lepidion. HARMEL. Ruta syluestris.

Catap. ex bdellio maiora ad fluxum hæmorrhoidum & vlcera in eis, & ad menses immodicos, recipiunt bdellij, drach. xij. ameos, drach. iij. cepularū, Ind. belleric. emblic. *pectinum vstorum, succini, ana drach. ij. & semissem. infunde bdellium *succo porri, & forma massam. Dantur à drach. ij. ad aur. ij.

SYLVII ANNOTATIO.

Humore melancholico & vsto per intestina clementer his catapotijs vacuato, deriuatio fit ab hæmorrhoidibus, & vlcerebus intestini recti, quæ vsti humores illi erodendo excitant: & ab immodica per vterum vacuatione, & vim retentricem hepatis, ac lienis imbecillam roborant.

Pilulæ de bdellio maiores, expertæ ad fluxum hæmorrhoidarum & vlcera in eis, & ad fluxum menstruorum. Rec. bdellij. 3. xij. ameos. 3. iij. chebulorum, indorum, belliricorū, emblicorum, † venerarum adustarum, charabę, ana. 3. ij. & f. infundatur bdellium in suc. porri, & fac pilulas in modum ciceris. Dosis est à drach. ij. vsq; ad aur. ij.

Istæ pilulæ magistraliter sunt in vfu, quia conferunt ad superfluum fluxum hæmorrhoidarum leuiter soluēdo materiam melancholicam, quæ fluit ad venas illas, & subsequenter sunt constrictiue & curatiue prædicti fluxus & vlcera quæ sunt in intestino recto ex acuitate & adustione prædictorum humorum. Et dosis est. 3. i. & f.

Additio.

Istæ pilulæ sunt illæ quibus vtuntur medi. & dicuntur maiores ad differentiam minorum. Serapio in proprio antidoto. habet tres descript. quarum prima parum ab ista differt. Rasis. ix. ad Almanso. ca. de hæmorrhoidibus habet vnam descript. & eandem habet in diuisionibus ca. de medicinis, hæmorrhoidarum. Haly. etiam. x. practice habet vnam aliam descript. quæ eadem non est cum ista. Notandum, circa istā receptam pilularum multi viri docti errauerūt, & præcipue circa istud vocabulum venera. nam in præsentī recepta multi & falso scripserunt venarum, vbi debet scribi venerarū. Nam venera est concula quæ asportatur de sancto Iacobo à peregrinis, quæ concula maxime valet ad fluxum superfluum sanguinis per partes inferiores vt vult Auic. xxi. tertij ca. de superfluo fluxu menstruum. Similiter Serapio in prima descript. pilularum de bdellio, habet venerarum adustarum, & sic præsens recepta fere apud omnes reperitur mendosa, quo ad istud simplex venera quia scribunt vena, siue venarum adustarum pro venerarum adustarum. Et ideo aduertant docti medici & aromatarij ne de cætero talem errorem manifestum committant. Summa medicinarum est res. ix.

MANARDVS in Pilulis de bdellio maiores.

Pilulæ istæ omnes quæ de bdellio dicuntur, valent profusioni sanguinis ex ano, non autem his quas hæmorrhoidas cæcas vocant. Venarum adustarum. Accipe vel cortices auellanaŕū adustos, vel radicem aliquam stypticā adustam. Vltimæ efficacissimæ sunt non solum in fluxu sanguinis per ani venas, sed & in menstruo superfluente, & per os exeunte.

Catap. ex bdellio minora, idem pollentia, recipiunt myrobalanorum, cepularum, Indarum, emblicarum, & belleric. ana drach. 7. bdellij, drach. xv. Forma vt prius.

Pilulæ

S Y L.

* Cōcharū, alij auellanaŕū, alij venerarū. i. radicū acori legunt. * vel decocto, vel destillata aq; porri sectilis, & n̄ trāplantati.

A N T.

Venera qd.

S Y L.

ANT. **P**ilulæ de bdellio minores, & sunt in intentione maiorum. Rec. myrobalanorum chebulorum, indorum, emblicorum et bellyricorum, ana. 3. v. bdellij, drach. xv. Fiat sicut diximus.

Pilulæ de bdellio minores sub hac descriptione, nō sunt in usu. Summa medicinarum est res. v.

SYL. **Catap. de Bdellio alia nobis inuenta, idem pollentia, recipiunt myrob. nigrarū, emblicarū, belleric. ana drach. v. bdellij, drach. x. scorix ferri, seminis porri, ana drach. iij. coralli vsti, succini, pectinum vstorum, ana drach. i. & semissem, margaritarum, drach. semiss. Forma vt prius.**

SYLVII ANNOTATIO.

Omnes pilulæ ex bdellio valent profusioni sanguinis ex ano. nō autem his, quas cæcas hæmorrhoidas vocant. In maioribus, cortices auellanarum vstos, vel radicem aliquam stypticam vltam capte, pro venarum, seu pectinum. Vltimæ ad fluorem immodicum sanguinis per sedem, vel vterum, vel os sunt efficacissimæ.

ANT. **P**ilulæ de Bdellio ex inuentione nostra valēt sicut priores, sanæ & expertæ. Rec. myrobalanorum nigrorum, emblicorum, bellyricorum, añ. 3. v. bdellij. 3. x. scorix ferri, seminis porri ana. 3. iij. coralli adusti, charabæ, conculæ adustæ ana, drach. i. & f. margaritarum, drach. f. con fice sicut diximus.

Istæ pilulæ sunt confimiles, & conformes quasi in virtute & modo operationis cum pilulis de bdellio maioribus. Et dosis earum est vsq; ad. 3. i. f. sunt enim leuissimæ solutionis, & fluxus hæmorrhoidarum constrictiue sicut et su prædictæ, habent enim virtutem hepatis contentiuam, & splenis relaxatā ac debilem confortare, et vigorare sicut et prædictæ pilulæ maiores. Summa medicinarum est res. x.

Catap. ex colocynthide, ad affectus pituitosos & melancholicos, vt alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores: Recipiunt colocynthidos drach. vi. myrob. nigrarum et flauarū, sagapeni, bdellij, sarcocollæ, ana drach. v. aloes drach. viij. melanthij, cimini carmani, origani per fici, nasturtij albi, salis gemmæ, absinthij Romani, ana drach. i. infunde lachrymas aquæ porri, & cum cæteris finge massam. Dantur a drach. i. ad aur. i.

*Thlaspeos
Manar.
*i. succo.

SYLVII ANNOTATIO.

Pituitam crassam, lentam a cerebro, & partibus omnibus neruo sis potenter trahunt drach. i. in fortibus: parum tuta sunt per se, cum alijs parua portione misceri possunt alium humorem vacuantibus, & ab alia parte, si his leopis erit aliquando seruendum.

SYL. **P**ilulæ de colocynthide exptæ ad morpheā, difficilis eradicationis, & ad dolores iuncturarum, & ad ægritudines phlegmatis et cholerae nigræ. Rec. colocynthidis. 3. vi. myrobalanorum nigrorum, & citrinorum, sagapeni, bdellij, sarcocollæ ana. 3. v. aloes. 3. viij. nigelle, cimini carmeni, origani per fici, nasturtij albi, salis gemmæ, absinthij romani ana drach. i. infunde gummas in aqua porri, & fac cum cæteris pilulas. Dosis est a drach. i. vsq; ad aur. i.

Istæ pilulæ sunt magnæ potentia in soluendo materias crassas phlegmaticas viscosas, illas maxime attrahendō a membris remotis & a iuncturis, & cerebro, et alijs membris neruosis, & vsus ipsarum est vitandus in quantum est possibile, propter ipsarum violentiam, quam naturæ inferunt. Dosis tamen earum fortibus esset, drach. i. parui ponderis. Si quis tamen vellet, posset eas admiscere cum pilulis debilioribus in soluendo. Et nota quod talis sit admixtio diuersarum pilularum aut propter diuersitatem humo

Admixtio
nis pilularū
causa.

rum, aut propter diuersitatem membrorum, in quibus tales materia continentur, sicut exempli gratia, adinuicem admiscuntur aggregatiue & cochix, quando materia est inmixta de materia phlegmatica contenta in capite, & de cholericæ contenta in hepate, & sic aliæ pilulæ possunt ad inuicem cōfici, fm diuersitatem necessitatis. Summa medicinarum est res. xiiij.

MANARDVS in Pilulas de colocynthide.

Hæ in usu non sunt, eas tamen si quis parare voluerit, pro albo nasturtio thlaspi accipiat.

Catapotia ex opopanace, ad paralytim, spasmus cyni cum gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morbosq; partium neruosarum frigidos: Recipiunt opopanacis, hermodactyli, sagapeni, bdellij, hamoniaci, colocynthidos, ana drach. v. croci, castorii, myrrhæ, zingiberis, piperis, macropiperis, casia, myrobal. flauarum, belleric. emblic. ana drach. i. scammoni, drach. ii. turbith, drach. iij. aloes, drach. xi. infundantur lachrymæ aquæ brassicæ, et cū his fac massam. Dantur a drach. i. ad aur. i. cum aqua chamæpitios.

SYLVII ANNOTATIO.

Vacuāt a cerebro neruosisq; partibus pituitam crassam: sed etiā melancholiam, & bilem.

ANT. **P**ilulæ de opopanace conferunt paralyti & torturæ, & ægritudinibus neruorum frigidis, & doloribus iuncturarum dorsii, & genuū. Rec. opopanacis, hermodactyli, sagapeni, bdellij, ammoniaci, colocynthidis ana. 3. v. croci, castorei, myr. zingib. piperis, macropiperis, casia, myrobalanorum citrinorum, bellyricorum, emblicorū ana drach. i. scamoneæ. 3. ij. turbith. 3. iij. aloes. 3. xij. infundantur gumme in aqua caulū, & fiant cum eis pilulæ. Dosis est a. 3. i. vsq; ad aureum vnum. Et da cum aqua iuæ.

Pilulæ de opopanace a quibusdam habentur in usu, & principaliter conueniunt in ægritudinibus frigidis cerebri, & iuncturarum ab eis soluendo materias phlegmaticas crassas, id est admixtas cum melancholicis. Et dosis est. 3. i. sunt etiam solutiue materierum cholericarū, licet a prædominio phlegmaticarum. Additio.

Has pilulas habemus in usu, maxime fm præsentem de scrip. idem Mes. cap. de paralyti habet vnā aliam descrip. quæ non est eadem cum ista. Auic. in. v. cano. habet hanc eandem descrip. Summa medicinarū est res. xix. numero.

MANARDVS in Pilulas de opopanaco.

Nec hæ in comuni usu sunt: efficaces tamen in articulorū doloribus a pituita factis.

SYL. **Catap. ex Hermodactylis maiora, ad podagram, & dolores frigidos aliarum iunctura. Recipiunt hermodactylorum, aloes, myrob. flauarum, turbith, colocynthidos, bdellij, sagapeni, ana drachmas sex, castorii, sarcocollæ, euphorbi, opopanacis, rutæ agrestis, apii, ana drach. iij. croci, drachmam vnā & semissem. Forma cum succo brassicæ.**

SYLVII ANNOTATIO.

Pluribus cōstant simplicibus, suntq; cōposita magis: ob id maiora vocauit. Hæc, vt sequētia qdā, cathartico rosato Mesuæ excipiūt.

ANT. **P**ilulæ de Hermodactylis maiores, expertæ ad dolorem iuncturarum, & podagræ frigida. Rec. hermodactylorum, aloes, myrobalanorum citrinorum, turbith, colocynthidis, bdellij, sagapeni, ana drach. vi. castorei, sarcocollæ, euphorbi, opopanacis, harmel, apij, ana drach. iij. croci,

croci, drach. i. & f. Confice cum succo caulium, A
& fac pilulas.

Pilulæ de hermodactylis maiores, generaliter sunt in usu, & ubiq; præparatæ repèriuntur & principaliter conueniunt soluendo materias phlegmaticas, quæ continent in iuncturis, & dosis est à drach. i. vsq; ad scrup. iij.

Additio.

Istæ pilulæ sunt illæ quibus vtitur, dicuntur autem maiores ad differentiam minorum, eo qd plura simplicia habent maiores q̃ minores, tamen ambæ sunt in usu, & similiter ex inuentione nostra. Ras. ix. ad Almanforem vnam aliam habet descriptionem, sed apud nos non est in usu. Serapio in proprio antido. habet vnā aliam descrip. quæ non est similis istis. Summa medi. est res. xiiij.

MANARDVS in Pilulas de hermodactylis.

Maiores ubiq; minores in multis locis parantur, tertiæ nullibi. HARMEL.) Accipe syluestrem rutam.

Catap. ex Hermodactylis minora, ad podagram calidam. Recipiunt hermodactylorum drach. v. scammonij, drach. ij. & semissem, myrobalanorum flauarum, drach. ij. rosarum, drach. ij. aloes, drach. x. Forma cum cathartico rosato. Da drachmas duas.

SYLVII ANNOTATIO.

Materiam ex iuncturis biliosam præsertim vacuant, sed & pituitosam: ob id calidæ arthritidi conducunt, sed etiam frigidæ.

Pilulæ de Hermodactylis minores, ad podagram calidam. Rec. hermodactyl. drach. v. scammonæ drach. ij. & f. myrobalanorum citrinorum drach. iij. rosa. drach. ij. aloes drach. x. Et confice cum cathartico rosa. Et da drach. ij.

Pilulæ de hermodactylis minores, etiam ubiq; vtuntur & præparatæ reperiuntur, & principaliter conueniunt in soluendo materiam cholicam crassam cōtentam in iuncturis, & subsequenter phlegmaticā, vnde conferunt principaliter podagræ calidæ. Et dosis est sicut supradictarum, confice cum cathartico. i. cum electario solutiuo, vt cū electario de succo rosarum. Summa medi. est res. vi.

Catapota ex hermodactylis à nobis descripta, Recipiunt hermodactylorum, aloes, ana drachmas quinque, myrobalanorum flauarum, turbith, ana drachmas quatuor, zingiberis, drachm. ij. forma cum electario rosato. Da drachmas duas.

Pilulæ de hermodactylis descriptiōe nostra. Rec. hermodactylorum, aloes, ana drach. v. myrobalanorum citrinorum, turbith, ana drachmas quatuor, zingibe. drach. ij. Fac pilulas cum electario rosato. Et da. drach. ij.

Pilulæ de hermodactylis descriptione nostra, non sunt in usu.

Additio.

Istæ pilulæ quæ sunt ex inuentione Mes. apud nostros medicos sunt multum in usu, sunt enim expertæ ad ea quæ dicit Mes. similiter maiores, & non tantum minores. Summa medicinarum est res. vi.

Catapota Sebellia, obstructions Ventriculi, hepatis, lienis sanant, & hydropem, materiamq; vacuant. Recipiunt spicæ Indæ, drachmas quinque, spicæ Romanæ, drachmas duas, rhabarbari, agarici, epithymi, ana drachmas tres, costi, mastiches, chamædryos, amomi, ana drachmas tres, croci drachmas duas, myrrhæ, cinnamomi, caryophyllorum, schoenu anthus, ana drachmam vnam, aloes drachmas decem, cum vino antiquo forma. Da drachmas duas cum vino.

SYLVII ANNOTATIO.

Materiam biliosam, pituitosam, melancholicam, ex dictis partibus obstructis vacuant, & aquas hydropicorum, ad scrip. quatuor sumpta: ab inuentore Sabellia quidam dici opinantur. Hactenus Mesuæ catapota, præter, quæ alia quædam vsurpamus, qualia sunt communia omnibus dicta: ab Almanfore scripta cap. de præcautione à peste: recipiunt autem aloes drach. j. myrrhæ, croci, ana drach. semissem cum vino tenui, odore fac massam. Dantur ventriculo vacuo ad drach. j. etiam ad cōsuetæ opera ituro: ob id sine custodia scilicet cubiculi vulgò dicuntur. Aestate autem aloes lauanda: præstantiora fuerint, si boli Armenicæ drach. j. acceperint. Vacuant à ventriculo, mesarçeo, hepate, excrementa pituitosa, biliosa, putria, & absumunt, partesq; dictas roborant: ob id à peste seruant, quia corpus siccant, vacuant, à putredine vindicant. Catapota ex fumaris Auicennæ, ad scabiem, Recipiunt myrobalanorum flauarum, cepularum, Indarum, ana drach. v. aloes drach. vij. scammonij costi, drach. v. puluerentur omnia, & cum succo fumarie comprehenduntur: siccantur dies aliquot in vmbra, forma offam, & omnino siccæ, & iterum in mortario puluera, & iterum simili succo comprehendunt, & sicca: iterum puluera, succo comprehendunt, & forma massam. Soluunt humores acres, biliosos, pituitam falsam, & alios adustos, à quibus pruritus & scabies. Dantur ad scriptula quatuor.

Catapota Bechica, ad tussim siccam cum caliditate & asperitate faucium, & gutturis. Recipiunt succi glycyrrhizæ, sacchari boni, ana drach. x. amyli, tragacanthi, amygdala. dulcium depellatarum, ana drachmas sex, excipe muccagine seminis cydoniorum: fac catapota in ore tenenda. Fiunt autem hodie forma trochiscorum, inter quos repetentur. Mesues sic describit in practica. cap. de curatione tussis sicce. Fiunt etiam ex benedicta, & item ex hiera picra Galeni catapota, quæ à remotioribus trahant, quàm dum hæc melle excepta sumuntur forma molliore.

Catapota mastichina Petri de Ebano conciliatoris, ventriculū, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterū putribus humoribus purgant, & roborant: accipiunt autem mastiches, drach. iij. agarici albi, drach. iij. aloes, drach. x. cum succo arthemisiæ, vel syrup. stœchados, vel sapa formantur pro vario medici scopo. Catapota Asleieret dicta Auicenn. in cephalalgia. Recipiunt pul. hieræ picræ Gale. vnciam vnam: mastiches, myrobal. citrearum, ana semunciam: aloes vncias duas, cum syr. stœchados formentur.

Pilulæ Sebelliæ expertæ ad oppilationes splenis, hepatis, & stomachi, & hydropisim, & soluunt materiam. Rec. spicæ indæ, drach. v. spicæ romanæ, drach. ij. raue, agarici, epithymi, ana drach. tres, costi, mastichis, chamædryos, amomi, ana drach. tres, croci, drach. duas, myrrhæ, cinnamomi, caryophyllorum, schoenanthi, ana drach. vnam, aloes, drach. x. fiant cū vino antiquo. Da drach. ij. cum vino permixto.

Istæ sunt vltimæ pilulæ, quæ hic ponuntur in antidota. Mes. & licet ab aromataris nō præparètur, possunt tñ fieri & sunt magistrales, nā ipsæ sunt vtilitatis multæ securitatis & efficaciz in aperiendo, & remouendo oppilationes hepatis, & splenis, ac stomachi, ac in soluendo aquositate hydropicorum, & oēm materiā melancholicā phlegmaticam & cholicā contentā in prædictis membris. Et dosis est vsq; ad. ℥. iij. Rec. spicæ indæ, i. nardi, spicæ romanæ, id est celticæ, raue, id est rhabarbari.

Additio.

Hæ pilulæ interdū habentur in usu, fm quosdā dicuntur sebelliæ à compositore. Summa medicinarū est res. xv.

Vltra prædictas pilulas positas in antidotario Mes. describuntur aliquæ pilulæ: quarum quædam a diuersis auctoribus ponuntur, & quædam solum magistrales, quæ multum & generaliter habentur in usu, & sic ubique præparatæ reperiuntur, & primo pilulæ cōmunes, quæ a vulgaribus dicuntur sine custodia: quarum descriptio ponitur consilio Almanforis cap. de præseruatione a pestilentia. Rec. aloes. drach. vnam, myrrhæ, croci, ana drach. f. & cū vino albo subtili & odorifero fiant pilulæ, & sunt principaliter soluētes materias subtiles cholicas, ac etiā phlegmaticas putridas, contentas in porositatibus stomachi.

Mes.

et in

Pilulæ cōes.

in meſeraicis, & in venis capillaribus hepatis, & ſunt deſiccatiua humiditatum contentarum in ſtomacho & in teſtiniſ, vnde virtutes ſtomachi vigorantur, vnde ſequitur confortatio cerebri cum aliquali mundificatione humiditatum contentarum in ipſo. Sunt & maxime præſeruatia à peſtilentia, æſtuo autem tempore tutius eſſet lauare aloen in aqua endiuia & prædictæ deſcriptioni addere, drachmam vnam, boli armeni. Et ſecundum prædictam deſcriptionem ſunt multum præſeruatia ab ægritudinibus quæ fieri poſſunt à materia mixta, vnde vſus earum laudatur in corporibus laxiſ aptiſ ad ægritudines. Et ipſarum communis doſiſ eſt ſtomacho exiſtente vacuo à cibo drachma vna. Pilulæ de fumo terræ. Hæc deſcriptio ponitur ab Auicenna lib. iij. ſen. v. cap. de cura ſcabiei, quarum deſcriptio eſt hæc. Recip. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum, ana drach. quinque, aloes ſuccotrinii, drach. viij. diagridii, drach. v. puluerizentur omnia prædicta, & in ſcutella vitrea incorporentur cum ſucco ſumiterræ, & permittantur exiccare per aliquos dies in vmbra, facto magdaleone ex ipſiſ, complete exiccantur, & iterum in mortario fiat puluiſ, & iterum in prædicta ſcutella cum tali ſucco incorporentur quibus complete exiccatis, iterum & tertio fiat puluiſ, & cum tali ſucco incorporentur, & ad formam pilularum poſtea reducantur. Et ſunt ſolutiua humorum acutorum choleriſ, mordicatiuorum phlegmatiſ falſi, & omnium humorum aduſtorum facientium prurituſ & ſcabieſ, & doſiſ ipſarum eſt vſq; ad ſcrup. iij. & vbiq; præparantur. Pilulæ bichicia, ſub hoc titulo ab aromatariſ præparantur, & ab omnibus medicis generaliter habentur in vſu. Ipſæ enim non ſunt ſolutiua, ſed conferunt tuſſi ſiccæ cum caliditate, & aſperitate canna pulmoniſ & gutturiſ, illaſ parteſ leniendo, & caliditateſ remouendo, & ſolum tenentur in ore, vt humiditateſ quæ paulatim liqueſcit deſcendendo per meriſ leniat parteſ illaſ, caliditateſ remittendo, & formantur in forma lupini craſſi, licet denominentur pilulæ. Rec. ſucci liquiritiæ, zuccari electi, ana drach. x. amyli dragacanthi amygdalarum dulcium mundatarum ana drach. vi. Incorporentur prædicta cum mucilagine ſeminis citoniorum, & ſiant pilulæ, & ponitur hæc deſcriptio à Meſ. in ſuo de appropriatiſ cap. de cura tuſſiſ ſiccæ. Pilulæ de benediſta. Iſtæ ſunt pilulæ magiſtrales, quæ ſub nomine pilularum reperiuntur: ſed ſumitur eiſ deſcriptio à benediſta poſita à Nicolao in ſuo antidotario, quæ cum melle conſtruitur, & ſemoto melle accipiuntur ſola aromata, & ex eiſ ſiunt pilulæ quæ denominantur de benediſta. quarum hæc eſt deſcriptio. Recip. turbith, eſulæ, zuccari ana drach. x. diagridii, hermodactyli, roſarum, ana drachmaſ quinque, caryophyllorum, ſpicæ, zingiberiſ, croci, ſaxifragiæ, macropiperiſ, amomi, cardamomi, petroſelini, lithoſpermatis, ſaliſgemma, galangæ, maciſ, carui, ſoeniculi, aſparagi, bruſci, granorum ſoliſ ana drachmā vnā, incorporentur prædicta aromata ſubtiliter puluerizata cum ſucco ſoeniculi, & ſiant pilulæ, quarum doſiſ eſt drachma vna. Et conferunt omnibus paſſionibus quibus confert benediſta prædicta, aſſumpta in forma electarij, ſed pluſ attrahunt à remotiſ, quia maiorem moram contrahunt in ſtomacho, & principaliter ſoluunt materiā phlegmaticā cum cholera, habent enim oppilationeſ omnium membrorum nutritiuorum aperire, vnde ſumme conueniunt lapidi renuſ, & veſicæ & retentioni vrina, & doloribuſ coliciſ &c. Pilulæ de hiera picra Gal. Iſte pilulæ trahuntur ex deſcriptione hieræpicæ Gale. poſita à Nicolao in ſuo antidotario, vbi ſub nomine pilularum deſcriptæ non reperiuntur, ſed ſolum in forma electarij, ſed ſunt reductæ ad hanc formam propter maiorem delectationem ipſaſ aſſumētium, & vt pluſ trahant à remotiſ, & ipſarum deſcriptio eſt iſta. Rec. cinnamomi, croci, ſpicæ, ſquinanthi, aſſari, caſiæ lignæ, xyloaloeſ, carpobalaſami, violarum, abſinthij, epithymi, ſtoechadoſ, agarici, roſarum, turbith, colocynthidiſ, maſticis ana drachmam vnam, ſcammonæ correctæ drac. ij.

De fumo
terra

Bichicia.

De benediſta

De hiera.

E aloes hepatici ad pondus omnium. Incorporentur omnia aromata ſubtiliter puluerizata & ſiant pilulæ quarum doſiſ eſt vſq; ad drachmam vnam. Et principaliter conferunt paſſionibuſ capitiſ, nuchæ, neruorum, & iuncturarum, de materia mixta à prædominio tamē materiæ phlegmaticæ.

Pilulæ hieræ Gale. harum deſcriptio habetur. vij. Therapen. cap. xij. non ſub nomine pilularum, ſed ſub nomine pulueriſ hieræ qui puluiſ propter delectationem aſſumentis ad formam pilularum reducit. Et ſic generaliter, & communiter eſt vſus huius pulueriſ reducti ad formam pilularum, quæ ab omnibuſ vocantur pilulæ de hiera, quarum deſcriptio eſt. Rec. cinnamomi, maſticis, aſſari, ſpicæ, croci, xylobalaſami ana drachmā vnā, aloes vnciam vnā: ſiant pilulæ cum vino albo ſubtili, vel cum melle roſato colato. Et doſiſ eſſe poteſt vſq; ad vnciam vnam & dimidiam vbi expedit. Et principaliter conueniunt in paſſionibuſ ſtomachi de materia phlegmatica & cholerica imbibita in eiſ poroſitatibuſ illam leuiter ſoluendo & fortiter deſiccando, virtutem digeſtiuaſ ſtomachi principaliter & maximæ confortant. Pilulæ aliæ ex deſcriptione puluerum hieræ poſita à Gal. vi. de regi. ſanit. circa finem. Et iſta deſcriptio proprie eſt illa quæ poſita eſt ſuperius à Meſ. in præſenti antidotario, quam ipſe deſcribit ſub nomine hieræ Gal. & eſt talis. Rec. maſticis, aſſari, ſpicæ, xylobalaſami, croci, caſiæ lignæ ana drachmam vnam, aloes ad pondus omnium & ſiant pilulæ. Pilulæ magiſtrales pro regibuſ inuentæ, nec reperitur à quo auctore ſint deſcriptæ, quarum deſcriptio hæc eſt. Rec. amomi, aniſi, maſticis, zingiberiſ, cardamomi, cinamomi, zedoariæ, maciſ, nucis muſcatæ, caryophyllorum, croci, cubebæ, ligni aloes, turbith, manna, agarici, ſene, myrobalanorum omnium ana drachmam vnam, rhabarbari, vnc. iij. aloes ſuccotrinii, vnc. vi. ſyrupi roſati quantum ſufficit ad conſciendum pilulaſ. Et doſiſ eſt vſq; ad ſcrup. iij. & ſunt ſatiſ domeſticæ in operando, vel ſoluendo, & principaliter materiā cholericaſ contentam in nutritiuuſ, & cum hoc etiam aliqualiſ membra deſecta confortando, & materiā phlegmaticā euacuando &c. Reſtat nunc videre de piluliſ duabuſ magiſtralibuſ, quibuſ in ſecreto vtebatur Thomas de Garbo, & primæ ſunt pilulæ quæ multum conferunt paſſionibuſ cerebri, nuchæ, & neruorum de materia craſſa viſcoſa difficiliſ eradicationiſ, quarum hæc eſt deſcriptio. Recip. cubebæ, nucis muſcatæ, cinnamomi, ſpicæ, aniſi, carpobalaſami, ſchoenanthi, maſticis, aſſari, caryophyllorum, calamenti ana drach. ij. turbith, colocynthidiſ ana drachm. iij. myrobalanorum omnium ana drac. ij. agari. ſene ana drach. vnam, aloes hepatici ad pondus omnium, & cum ſucco mentæ vel ſoeniculi, aut ambobuſ ſiant. Et doſiſ eſt drachma vna, & f. & ſunt incolumēſ & multæ ſecuritatiſ, & valde conueniunt in fine ægritudinum chronicarum. Secundæ magiſtrales & ſecretæ quibuſ ſæpe vtebatur rex Robertuſ ad cuiuſ inſtantiam Dinuſ fuit auctor, ſumme conueniunt in paſſionibuſ oculorum & aurium, confortando viſum & auditum, propter

F aliter & maximæ confortant. Pilulæ aliæ ex deſcriptione puluerum hieræ poſita à Gal. vi. de regi. ſanit. circa finem. Et iſta deſcriptio proprie eſt illa quæ poſita eſt ſuperius à Meſ. in præſenti antidotario, quam ipſe deſcribit ſub nomine hieræ Gal. & eſt talis. Rec. maſticis, aſſari, ſpicæ, xylobalaſami, croci, caſiæ lignæ ana drachmam vnam, aloes ad pondus omnium & ſiant pilulæ. Pilulæ magiſtrales pro regibuſ inuentæ, nec reperitur à quo auctore ſint deſcriptæ, quarum deſcriptio hæc eſt. Rec. amomi, aniſi, maſticis, zingiberiſ, cardamomi, cinamomi, zedoariæ, maciſ, nucis muſcatæ, caryophyllorum, croci, cubebæ, ligni aloes, turbith, manna, agarici, ſene, myrobalanorum omnium ana drachmam vnam, rhabarbari, vnc. iij. aloes ſuccotrinii, vnc. vi. ſyrupi roſati quantum ſufficit ad conſciendum pilulaſ. Et doſiſ eſt vſq; ad ſcrup. iij. & ſunt ſatiſ domeſticæ in operando, vel ſoluendo, & principaliter materiā cholericaſ contentam in nutritiuuſ, & cum hoc etiam aliqualiſ membra deſecta confortando, & materiā phlegmaticā euacuando &c. Reſtat nunc videre de piluliſ duabuſ magiſtralibuſ, quibuſ in ſecreto vtebatur Thomas de Garbo, & primæ ſunt pilulæ quæ multum conferunt paſſionibuſ cerebri, nuchæ, & neruorum de materia craſſa viſcoſa difficiliſ eradicationiſ, quarum hæc eſt deſcriptio. Recip. cubebæ, nucis muſcatæ, cinnamomi, ſpicæ, aniſi, carpobalaſami, ſchoenanthi, maſticis, aſſari, caryophyllorum, calamenti ana drach. ij. turbith, colocynthidiſ ana drachm. iij. myrobalanorum omnium ana drac. ij. agari. ſene ana drach. vnam, aloes hepatici ad pondus omnium, & cum ſucco mentæ vel ſoeniculi, aut ambobuſ ſiant. Et doſiſ eſt drachma vna, & f. & ſunt incolumēſ & multæ ſecuritatiſ, & valde conueniunt in fine ægritudinum chronicarum. Secundæ magiſtrales & ſecretæ quibuſ ſæpe vtebatur rex Robertuſ ad cuiuſ inſtantiam Dinuſ fuit auctor, ſumme conueniunt in paſſionibuſ oculorum & aurium, confortando viſum & auditum, propter

G etiam aliqualiſ membra deſecta confortando, & materiā phlegmaticā euacuando &c. Reſtat nunc videre de piluliſ duabuſ magiſtralibuſ, quibuſ in ſecreto vtebatur Thomas de Garbo, & primæ ſunt pilulæ quæ multum conferunt paſſionibuſ cerebri, nuchæ, & neruorum de materia craſſa viſcoſa difficiliſ eradicationiſ, quarum hæc eſt deſcriptio. Recip. cubebæ, nucis muſcatæ, cinnamomi, ſpicæ, aniſi, carpobalaſami, ſchoenanthi, maſticis, aſſari, caryophyllorum, calamenti ana drach. ij. turbith, colocynthidiſ ana drachm. iij. myrobalanorum omnium ana drac. ij. agari. ſene ana drach. vnam, aloes hepatici ad pondus omnium, & cum ſucco mentæ vel ſoeniculi, aut ambobuſ ſiant. Et doſiſ eſt drachma vna, & f. & ſunt incolumēſ & multæ ſecuritatiſ, & valde conueniunt in fine ægritudinum chronicarum. Secundæ magiſtrales & ſecretæ quibuſ ſæpe vtebatur rex Robertuſ ad cuiuſ inſtantiam Dinuſ fuit auctor, ſumme conueniunt in paſſionibuſ oculorum & aurium, confortando viſum & auditum, propter

H quas duaſ cauſaſ principaliter fuerunt inuentæ & principaliter euacuant materiaſ diuerſaſ phlegmaticaſ, & cholericaſ, & melancholicaſ, in capite cōtentāſ, quarum hæc eſt deſcriptio. Recip. roſarum, violarum, abſinthij, colocynthidiſ turbith, cubebæ, calami aromatici, nucis muſcatæ, ſpicæ, nardi, epithymi, xylobalaſami, carpobalaſami, ſileriſ montani, ſeminis rutæ, ſchoenanthi, aſſari, maſticis, caryophyllorum, aniſi, ſoeniculi, ſeminis apij, caſiæ lignæ, maciſ ana drachmaſ duaſ, myrobalanorum omnium ana drach. iij. rhabar. ſene ana drach. v. eufragiæ drach. viij. chelidoniæ drach. v. lapidiſ lazuli drach. ij. f. aloes ſuccotrinii ad pondus omnium, & ſiant pilulæ cum ſucco ſoeniculi. Et doſiſ eſt vſq; ad ſcrup. iij.

MANARVS in Pilulas ſebeliaſ.

Parari aſſueuerant, ſed nulluſ ſere vtebatur.

Distinctio

Pilulæ
ra picraPilulæ
regib

DISTINCTIO VNDECIMA
de vnguentis & emplastris.

In hac vndecima parte determinat de vnguētis, & emplastris, quæ abinuicem differunt. Nam ad compositionem vnguēti requiritur cera & oleum, in emplastris autem nō est expediens semper ponere oleum: fuerūt autem adinuenta emplastra, ac etiam vnguenta, vt cum virtute ipsorum diutius perseverarent in loco super quem administrantur, fiunt etiam qñq; cerota, quæ ad duriores & solidiores formam reducuntur q̃ vnguenta vel emplastra.

SYLVIVS de Cerotis.

Ceratū à cera dicitur, quæ forma Græcis κηρώτη vel κηρέλαιον, à cera & oleo: quibus cera miscetur, vt det materiam, quæ minus prompte diffuat. Quod etiam Gal. innuebat lib. 4. san. tuen. cū succos non crassos, nec lentos ad cutim residentes digerit oleo sampsy chino, præsertim hyeme & regione frigida, per se, vel cum cera & resina: præsertim cum super vñctū corpus manere diutius studeat: q̃ si liquidius vis, auge oleum, minue ceram, & alia corpus & materiā præbentia. Cum in ceratis scribitur ceræ quantum sufficit, oleū sit quadruplum ad ceram: vt si recipiat olei vñc. ij. misce ceræ vñc. f. Si vero scribatur ceræ parum, sit eius sexta, aut septima, aut octaua pars ad oleum, vt linimentum sit liquidum verius quàm ceratum: idq; magis & minus pro Medici scopis. Quo enim plus habent ceræ, eo solidiora sunt: quo minus, tanto liquidiora: nisi aut longa coctio, aut succorum largior mistio, ceræ modo duram reddat compositionem. Sit ob id liquidius ceratum, cum sicca multum, & multa sint miscenda.

MANARDVS

Vnguenti & emplastrī nomine, sed & ceroti, aliter antiqui, aliter neoterici vsi sunt. Illi enim vnguenta ea duntaxat vocabant, quæ ex odoratis rebus conficiebātur: emplastra, quæ ex metallicis: cerota, quæ ex oleo & cera. Neoterici vnguenti nomen ad antiquorū emplastra & cerota extenditur, cerota ea solum vocantes quæ ita cuti hæret vt vix auelli possint: quæ ab hæredi vi à Galeno ἐχρησάλα di-cta sunt. Emplastra vero neoterici, q̃ antiqui cataplasmata, noīant.

Y L. Ceratum œsypatum Gal. emollit & digerit tumores duos hepatis, splenis, vteri, nervorum, iuuēturarum, & aliarum partium, estq; anodynum. Recipit ceræ flauæ vñc. ij. ol. chamæmelini et vini ana vñc. vi. mastiches vñciam vnam, spicæ nardi drachmas. ij. & dimid. croci drachmam vnam & dimidiam, terebinthinæ vñc. i. resinæ vñc. semis, œsypi drachmas octoginta.

SYLVII ANNOTATIO.

Ceratum quod ex œsypo fit, norum omnibus medicamentum lib. 4. meth. Vñsus cerati eius & similitum rectus fuerit, siue parti affricetur, siue tela exceptum imponatur per horam vnam ante partus: & calidum sit hyeme, æstate tepidum, tamen id in vsu non est. Paulò aliter œsypum colligit Dioscor. lib. 2.

Y T. Hyssopi cerotum descriptione Gale. valet ad duritiem & nodositatem membrorū, & duritiem hepatis, splenis, & dolores eorū, & dolores matricum, & duritiem iuncturarum, & nervorum, lenit enim eos. Recipe ceræ cistrinæ, vñc. ij. olei chamæmille, & olei irini ana. vñc. vi. mastichis vñc. i. spicæ drach. ij. & f. croci, drach. i. & f. terebinthinæ vñc. i. resinæ vñc. f. hyssopi humidæ, drach. lxxx.

Hyssopi cerotū descriptione Gal. ad istam literā debet addi vnguentū hyssopi. i. in quo ingrediū hyssopus humida, & sub alijs nominibus preparata reperiūtur, tñ vsus ipsorū potest esse magistralis, et cōiter ista vnguēta in quib⁹ ingrediū hyssopus humida, & sub istis noībus præparata nō reperiunt, conueniunt cōiter ad durities & nodositates in splene & hepate factas, à materia dura melācholica, habent etiā virtutem resolutiuā, virtute hyssopi humidæ quæ est calidæ & humidæ cōplexionis in primo, licet humiditas

fit maior caliditate. Alia etiā, quæ ingrediunt cōpositionē istorū vnguentorū denominatorū ab hyssopo humida, & a cera cōueniunt ad easdem intētiōes, & ad alias, quæ ponuntur in litera. Debent autē ista vnguēta si cū eis fiat frictio sup aliquod mēbrū, administrari ante assumptionem cibi, vna hora, bis innouādo in die, & sub actuali caliditate, & maxime tēporib⁹ frigidis, & licet nō fricent, sed sup petiā extēdant, & ponant ad mēbrū melius est cū obseruatione p̃dictarū conditionū. Ecce literā. hyssopi cerotū siue vnguentum, & c. olei irini. i. de ireo, resinæ pini. Et dñ hyssopus humida, quæ est vñctuositas, & pinguedo extracta cum artificio a lana, seu a pellibus pecudū, seu similiū animalū ad differentiā hyssopi siccæ, quæ est herba quædam calidæ & siccæ cōplexionis versus tertium gradum.

Additio.

Istud cerotū apud nos nō est in vsu, illa vero descr. qua vtimur est descriptio Philagrii. Sūma med. est res. ix.

MANARDVS in hyssopi cerotū descrip. Gal.

Oesypum vocant Græci, neutro vel masculino genere, pingue illud quod ouium lanis adheret. TERE BINT H. Vera hæcenus caruimus: sed eius loco imperiti accipiebant lariceam resinā, quam Venetijs adhuc largatum, quasi laricatū vocant. Cœpit vera nuper adportari ex Rhodo, sed cocta.

Oesypus vero sic extrahitur: lana ouium succidæ lib. SYL. bra circiter. lx. aqua calida horis octo merguntur, semel feruescunt, exprimuntur: colatū reliquū igni lento in vase stannato percoquitur semper ad mellis fluxilis crassitiem, fundum mouendo lata rudicula lignea, ne vratur.

Operatio hyssopi humidæ. Recip. lanarum AN T. ouium succidarū circiter, lib. lx. et funde sup eas aque fontium calidæ quantum sufficit ad infundendū & dimitte per horas. viij. deinde bulliat ebullitione vna, & exprimatur aqua lanarū, & coletur aqua, & coquatur cū facilitate in vase stagnato, agitādo semper fundum vasis cum ligno amplo ne recipiat de vestigio adustionis aliquid, & coquatur vsquedum fiat sicut mel currens & seruetur.

Operatio hyssopi humidæ. i. modus fm quē extrahitur prædicta vñctuositas, seu pinguedo a lanis, & c. hæc hyssopus humida p̃ seipsam administrata, est medicina sedatiua dolorū in mēbris neruosis, factorū a causa frigida, & ab humore melācholico, lenit. n. & mollificat omnē duritiē, vsus tñ eius est, vt plurimum admixta alijs medicinis.

Additio.

Hæc operatio hyssopi humidæ ponit ad differentiā hyssopi siccæ, quæ est herba, de vtraq; Auic. n. can. facit cap. liber qui dñ Albucasis quasi in fine docet modum seruādi zucerach, id est hyssopum humidam.

MANARDVS de operatio. hyssopi humidæ.

Alium modum colligendi, non magnopere tamē ab hoc diuersum habes à Dioscoride libro secundo.

Ceratū œsypi ex Philagrio eadem potens, croci drachmas quinque: bdellij, mastiches, hammoniacci, aloes, styracis liquidi, ana drach. vij. ceræ flauæ lib. i. terebinthinæ vñc. i. & semissem: medulla cruris vaccini, adipis anseris, ana drac. xv. œsypi lib. i. & dimid. olei nardini quantum sufficit. Bdellium, hammoniacum, aloe dissoluantur in aqua, in qua foenugracum & chamæmelum sunt macerata, & cum alijs misceantur in vnguentum. Post Philagrium addiderunt succi scillæ vñc. ij. sepi vitulini drach. xv. thuris vñciam vnam: & in alio rectius ceræ quartaria tria.

Mes.

et

Syluū

Quomō vn-
guēta appli-
canda.

SYLVII ANNOTATIO.

Potētius est priore ad emolliēdas durities ex morbo Hispanico, etiā valentioribus quibusdam interdum adiectis, & si necesse est, et vulgari cinnabrio, quod argēto viuo & sulphure simul vstis cōstat.

ANT. **H**ysopi cerotum descriptione Philagrii ex pertū ad dolorē splenis, stomachi, & hepatis & duritiem in eis, & dolorē matricum, et apostemata in eis, linitum exterius, vel etiā superpositum in lana, & valet ad durities & nodositates quæ sunt in iuncturis. Rec. croci. 3. v. bdellij, mastichis, hammoniāci, aloes, styracis liquidæ ana 3. vii. ceræ citrinæ lib. i. tereben. 3. i. & semissem, medullæ cruris vaccæ, adipis anseris ana. 3. xv. hyssopi humidæ lib. i. & f. olei nardini quantum sufficit. Bdellium hammoniācum, & aloë, dissoluantur in aqua infusionis scœnugræ. chamæmil. & cū cæteris fiat vnguentum. Et post philagriū addiderunt expressionis scillæ, vnc. iij. olibani, vnc. i. sepi vitulini. 3. xv. Et in alio ceræ lib. i. minus quarta, & est conuenientius.

* drac. viij.
* vnc. ij. f.

Hyssopi cerotū descriptione Philagrii. Huic autē attendendum est vnguento hyssopi sicut fecimus in præcedēti, tale tamen vnguentum non est in vsu, potest tamen magistraliter esse & conueniens.

Additio.

Descriptio istius hyssopi ceroti descriptio Philagrii est illa quam laudant doctores vt plurimū, & sic generaliter hac descrip. vtuntur. Summa medicinarum est res. xij. sine additione, & cum additione est res. xv.

MANARDVS In Hyssopi cerotum descriptione Philagrii.

Est fortius q̄ primum & magis potens ad emolliendum, quare idoneum est ad tollendas eas durities quæ a morbo Gallico sūnt adiectis etiā interdum quibusdam potentioribus, & magna cogente necessitate, cinnabari.

SYL. Ceratum æsypatum ex Paulo idem pollens. Rec. hammoniāci drac. x. bdellij drach. v. styracis liquidi, vel myrrhæ, stactis drac. iij. croci sesquidrach. aloes, mastiches, thuris ana drach. ij. & dimid. ceræ drach. iij. sepi & medullæ vituli ana drach. ij. æsypi drachmas quadraginta, olei irini quantum sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

Apud Paul. lib. 7. alia huic multum diuersa legitur cerati huius descriptio.

ANT. **H**ysopi cerotū descriptione Pauli valet ad eadem quæ diximus. Recipe ammoniaci, 3. x. bdellij. 3. v. sigiæ. 3. iij. croci, drach. i. & semissem, aloes, mastichis, olibani ana drach. ij. & semissem, ceræ drach. iij. sepi & medullæ vituli ana drach. ij. hyssopi humidæ, drach. xl. ireleon quantum sufficit.

* drach. ij.

* drac. iij. f.

Hyssopi cerotū descriptione Pauli. Huic etiam addendum est sicut prioribus, quod tamen vnguentum secundū præsentem descrip. non præparatur, nec est in vsu, vstus tamen eius esset magistralis & conueniens dispositionibus positus in litera.

Additio.

Hæc descriptio ceroti raro habetur in vsu, potest tamen quis eo vti magistraliter. Sigia. i. styrax liquida, ireleon, id est oleum de ireos. Summa medi. est res. xij.

MANARDVS In Hyssopi cerotum descrip. Pauli.

Apud Paulum hanc compositionem non legi, sed aliam longè diuersam. SIGIÆ. Styracem ego potius caperem, licet aliqui myrrham intelligant, quæ stacte dicitur.

SYL. Vnguentum diaphœnicon vlcera cruenta, fistulosa, pituitæ salsæ, maligna, & dyssepulotica glutinat, herpetas,

E tumores pestilentes, & qui ex humoribus varijs cōstant, sanat. Rec. adipis ceruini & vitulini antiqui, mundi & colati ana lib. i. & dimid. chalciteos vnc. iij. olei antiqui & lithargyri puri ana lib. iij. chalcitis & litharhyros læuissime trita & creta cribro tenuissimo, post oleo paulatim affuso simul terantur, addito deinde adipe igni lento coquantur semper mouēdo palmæ ramis recens sectis & excorticatis, quorum extremum vbi contactu medicamenti & ignis siccius euaserit, novos substitue, iniectis et tum ipsi vnguento segmētis recētibz ramorū virentiū.

SYLVII ANNOTATIO.

Vnguentum id Galeni est emplastrum διαφαενικον, descriptum lib. i. comp. ph. g. Recipit axungia porci vetustæ a membranis per liquationem & colationem purgatæ lib. ij. olei veteris & lithargyri triti & creti, ana lib. ij. chalcitidos læugatæ vnc. iij. misce in mortario omnia paulatim. Post coque in cacabo, & moue statim ab initio rudicula tanq̄ spatha ex ramo maiusculo & recentissimo palmæ, qui parte qua emplastrū tangit, vbi aruit, mox præcidendus est, aut parte opposita moueatur, aut ramus nouus sufficiatur. vbi cerati crassitiem assecutū fuerit, iniice fragmenta excorticata germinum palmæ tenerorū, vt horū succus in medicamento maneat; coque donec digitos non inquinet: nunc vini, nunc acetū additur pro varijs scopis. Omnium præstantissimū, si quis parare recte, & parato probe vti scierit. In quos affectus aut valeat, & quo vtendi modo huic illi affectui proferat, abunde ex Galeno initio emplastroz docemus. Eo quotidie vtimur emplastri forma, quā oleo nunc myrteo, nunc alio, nunc succo plātiginis, brassicæ, aut alio molimus pro scopis varijs. Palmæ aut ramorum & germinū (a quibus φοινικιν ἐμπλαστος Gal. & diaphœnicon bis, & palmeum toties Mesuæ dī) penuria, quercum, aut prunū, aut cydonium, aut sorbū, aut lotum, aut mespilum substituo. Vides quantum a Gal. descieuerit Mesuæ, scilicet ceruino & vitulino adipe pro sillis, cuius pondus his duobus æquat, cætera consentit.

Vnguentū Diaphœnicon cōferens ad vlce-
ra difficilis consolidationis, & vlcera sanguinolēta, & ad species herpetis, & vlcera phlegmatis falsi, & vlcera fraudulenta, & fistulam, & apostemata pestilētiæ, & apostemata materierū diuersarum. Rec. adipis zirbi cerui, & adipis vituli antiqui mūdi & colati ana lib. i. & f. colcothar, vnc. iij. olei antiqui & lithargyri mūdi, ana lib. iij. terantur lithargyrium & colcothar contritione vltima, mandentur per pannū subtilem & spissum. Deinde terantur cū oleo & elaboretur in permixtione eorū ante parum ex oleo addendo, et fiat illud, deinde coletur super illud adeps, & coquatur cum facilitate, agitādo illud sine intermissione cū ramo palmarum, & extremitate eius crassa, abiecta cute eius, & sint ramī super quorū incisione non præterierit spaciū. Et quotiens exhaurit humiditas ramī a decoctione medicaminis, iterū alterius humidī extremitate agitur, necnon & aliorū ramorū partes humidiores incidant in frusta, & ponant in medicamine. Deinde mutetur dum exiccatur, & hoc fiat donec perficiatur eius decoctio: & fiat inter terminum horæ ignis sicut prunæ aut flammæ tenuis.

Vnguentū diaphœnicon conferens ad vlcera difficilis consolidationis non est in vsu, nec præparatum reperitur.

Additio.

Istud vnguentum nō est multum in vsu. Et dicitur diaphœnicon a dia, quod est confectio & phœnicon, id est dactylus quasi confectio siue vnguentum de dactylis, & dicitur diaphœnicon non quia dactylus intret confectio

ctione huius vnguenti, sed quia conficitur cum ramis palme. Istud vnguentum describunt Auic. & Serap. in prop. antid. & vocatur ab eis vnguētū de calcadis, & est calcadis colchotar latine, vel vitriolū, calcantum, zezī, dragātum sunt synonyma. Summa medi. est res. v.

MANARDVS in Vng. diaphœnicon.

Adipis zirbi.) Aliqui legunt cerui. CALCHOTAR.) Chalcanti nunc accipitur, quod vitriolum vocant, quia & ex his multa perditia sunt nostrorum ignauia. Auicenna habet hoc loco chalcadis, quod significat chalcitum: sicuti & Galenus primo libro de compositione medicamentorum fm genera: ex cuius lectione multa potes castigare, quæ hic perperam leguntur. Vbi scribitur, Ignis autem sicut primæ: legendum est, Ignis autem sit prunæ.

Y L. Vnguentum Diaphœnicum Arabum descriptione
Vlcera dysepulota & cacoethea carne implet, et cicatrice tegit, fistulas & cancrōs curat, & ossa humida glutinat. Recī. foliorum leucoij lutei, saluie, oxytriphylly, acori, ana libram unā: tere accurate, affunde olei rosati, aut myrtei, adipis antiqui ex epiploo vituli liquando & colando purgati, ana libras duas & dimidiam, in vase lapideo macerentur dies nouem: tunc myrrhæ, aloes, ana aureis nouem: sarcocollæ aureis septem tritis & cretis ad de succi plantaginis longæ, aut vini albi { in quo herbarum prædictarum, ana vncia quatuor coctæ fuerint } quantum sufficit ad ea dissoluendum, permitte dies sex. Deinde herbas cum oleo & adipe bis feruefac, cola, & exprime oleum & adipem: huius expressi lib. quatuor & dimid. lithargyri puri leuissime triti lib. * tres, * chalciteos unc. quatuor: coque, vt prius, & moue ramo palmeo, et semel feruefac vsquedum color medicamenti mutetur, tunc ab igne sublaturum continenter moueatur, donec parum frigescat: tunc coque mucaginem myrrhæ, aloes, sarcocollæ in vino albo, vel succo plantaginis longæ: & paulatim affundas prædictæ mistioni, pistilloque ferreo omnia moue, donec probe misceantur, & perfice coctionem, vt in priore. Addunt quidam arnoglossæ, præsertim longæ, libram vnam.

SYLVII ANNOTATIO.

Descriptio hæc operosa multū est, neq. maiorum q̃ prædictæ virium, aut tam paulo maiorum, vt ob exiguitatē cōtēnatur, in nulloq. sit vsu. Adhuc acori folia parū conuenire videntur. Oxytriphylion etiam in vnguentum quoddam viride postea recipietur.

T. Vnguētum diaphœnicon descriptione arabica, & est vnguentum arabicum expertum, & efficax ad vulnera difficilis consolidationis & incarnationis. Mundificat enim ea, & incarnat ossa humida: & facit eorum sigillationē facilem. Fistulas, cancrum, & vulnera curat. Recī. foliorum † cheyri: saluie: trifolij acetosi. acori, ana lib. vna. Terantur contritione bona, & funde sup̃ ea in vase lapideo: olei rosa. aut myrtini: et adipis zirbi vituli antiqui & colati, ana lib. ij. & f. dimitte per dies nouem. Deinde accipe myrrhæ mundæ: aloes succutrensis, ana aure. ix. sarcocol. aure. vij. Terantur & cribellantur & proficiantur super ea in vase alio lapideo vini albi, aut suc. arnoglossæ longæ, in quo coctæ fuerint ex folijs earundem herbarum, ana * vnc. quatuor & sit vini, aut suc. quod funditur super eam quantitas sufficiens ad dissoluendum

A ea & dimitte per dies. vi. Deinde redeas ad herbas & decoque cum oleo & adipe ebullitionibus duabus, & cola, & exprime oleum & adipem, et accipe huius expressionis lib. iij. & f. lythargyri mundi & triti contritione vltima lib. iij. & in alio lib. iij. & f. † calcadis, vnc. iij. & terantur & coquantur sicut superius diximus, & agitentur cum ramo palmeo, similiter & bulliat ebullitione vna vsquedum medicinæ color alteretur. Deinde deponatur ab igne sine intermissione agitando vsquedum infrigidetur parum. Tunc coque mucilagines specierum quæ sunt in vino dissolutæ ante modicum fundas in eo agitando cum pistillo ferreo, donec bona fiat eorum permixtio. Deinde perficiatur eius decoctio sicut proxime diximus, & est sanū & expertū. Et additur ab aliis arnoglossæ lib. i. & proprie longæ.

Vnguentum diaphœnicon descriptione arabica non est in vsu. Additio.

Istud vnguentum secundum intentionē Mesue est vnguentum diaphœnicon Arabicum, & non dicitur Arabicum à gummi arabico, sed quia in illis partibus fuit inuentum quo vtuntur ipsi, sed nos raro vtimur eo. Summa medicinarum est res. xij.

MANARDVS in Vng. diaphœnicon Arabica descrip.

CHEIRI.) Id est, leucoij, matronalis violæ. Pro triafilon, forte legendum trifoliū acidum, quod alleluya vocant. Nam ingreditur etiam aliud vnguētum, quod viride vocatur. Vel intellige loton domesticam, de qua Auicenna scribit capite de Andacoca, & quæ etiā Paulus vocari scribit trifoliū. Alisam verò intellige vel quam Dioscorides vocat alysson, & Auicenna aluasen. vel lege alisma, quod est virga pastoris secundum Stephanū. Quidam pro hac etiam legunt trifolij acidi. CALCHADIS.) Id est, chalciteos. ACORI.) Nō memini me legisse compositionem in quā hæc folia reciperentur, quare suspicor hic subesse errorem.

Vnguentum Arabicum idem quod prius pollens. Recipit ex folijs herbarum earundem ana libram unam & dimidiam, olei myrtini, adipis vitulini antiqui, ana vncias nouē, myrrhæ, aloes, ana drach. xij. sarcocollæ drachmas nouem, dissoluantur in vino, aut succo herbarum, vt proxime diximus, herbæ quoq. curiosæ terantur. Affunde his oleum, adipem, & mucaginem, & chalciteos aureos tres, coque omnia igni lento ad mellis crassitiem, vt ere in turunda vel platysmate. Species aliquando æstate præsertim dissoluuntur succo plantaginis longæ nō ample, experientiaq. mirabile fit medicamentum.

EMPLASTRUM ARABICUM valens sicut illud. Rec. † ex folijs herbarum earundem, ana lib. i. & f. olei myrtini, adipis vituli antiqui ana vnc. ix. myrrhæ, aloes ana drach. xij. sarcocollæ, drac. ix. Dissoluantur in vino aut succo herbarum sicut hic proxime diximus. Herbæ quoq. contentantur contritione vltima, & fundatur super illud oleum & adeps, & mucilagines rerum, & cum eis vitrioli * aure. iij. ponantur & coquantur omnia cum facilitate, & fiat sicut pulmentum, & administretur in panno aut in tenta. Et quandoq. dissoluuntur species in suc. arnoglossæ longæ, aut amplæ, & proprie in æstate, & est experimentum nobile.

Emplastrum Arabicum non est in vsu.

Mes. et iij. Additio.

SYL.

ANT.

* aur. iij.

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

Additio.
Istud emplastrum arabicum est de intēctione vnguenti prædicti quod non est in vsu. Summa medi. est res. viij.
MANARDVS in Emplastrum Arabicum.
x folijs hæbarum earundem.) Leucoij scilicet & trifolij.

S Y L. Vnguentum mirabile relatum ad Nicodemum, vlce-
ra putrida et fistulas purgat, carne implet, glutinat, cica-
trice tegit, putredinem arcet. Recipit myrrhæ, aloes, sar-
cocollæ, ana vnciam unam, mellis despumati uncias sex,
vini albi boni quantum sufficit: coque igni lento ad spiss-
itudinē. Quod si vlceri caro supercreuerit, adde vnguen-
to chalciteos unciam dimidiam.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc linamenta in vlcus mittenda oblini possunt: sunt & empl.
duo diaphenicon Mesue. Hoc ad antiqua vlcera & fistulas quidā
chirurgi vtuntur addita chalciti.

A N T. Vnguentum mirabile relatum ad Nicode-
mum valens ad vulnera putrida, & gene-
rat in eis carnē, & sigillat, & prohibet in eis pu-
trefactionem fieri. Recipe myrrhæ, aloes, sarco-
col. ana partem vnā, mellis despumati duplum
ponderis omnium, vini boni albi quantum suffi-
cit. coquantur cum facilitate vsquedum habeat
spissitudinem. & quandoq; additur in medici-
na vitrioli circiter partē. f. & proijce ad consum-
ptionem carnis additæ, & est expertum.

Vnguentum nobile relatum ad Nicodemum non est
in vsu.

Additio.

Istud vnguentū raro est in vsu. Summa medi. est res. v.
MANARDVS in Empl. relatum ad Nicodemū.
Quidam chirurgi hoc vtuntur in antiquis vlceribus addito vi-
triolo. Valet etiam fistulis.

A N T. Vnguentum alterū eiusdem. Rec. myrrhæ, aloes, ana
drachmas nouem, vini albi quantum sufficit: tritis tenuis-
sime vinum paulatim affunde semper miscendo vsq; ad
mellis crassitudinem, utere. Addunt nonnulli chalciteos
sesquidrachmam, alij olei myrtini & vini portionem pau-
cam vicissim miscent.

S Y L. Vnguentum Nicodemi aliud. Recipe myr-
rhæ, aloes ana drachmas nouem, vini albi
quantū sufficit. Terantur sicut alcohol, & proij-
ce super ea vinum, & tere cum eo miscendo, &
iterum infunde vinum, ante modicum terendo
illud. & sic, dum fiat liquidum sicut mel, & ad-
ministrē. Et sunt qui addūt vitrioli partis vnus
quartam. & sunt qui conficiunt cum oleo myr-
tino & vino vicissim parum de vtroq; ponēdo.

Vnguentum aliud Nicodemi quod non est in vsu.

Additio.

Istud vnguentum quod dicitur Nicode. non habetur in
vsu. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS in Vng. aliud Nicodemi.

Hoc ceu liquidiore possunt in eodem vsu tingi linamenta quæ
intra vlcus dantur.

S Y L. Vnguentum magnum craseos ulcera maligna putri-
da, fistulosa, sorde et carne mortua purgat, carne implet,
glutinat, & cicatrice tegit. Recipit autem hammoniacy
unciam unam, bdellij, thuris masculi, aristolochiæ, sarco-
collæ, ana drachmas quinque, myrrhæ, galbani, ana uncia
dimidiam, lithargyri drachmas quindecim, aloes, opopa-
nacy, ana drachmas duas & semissem, æruginis drach-

E mas tres, resinæ drachmas quatuordecim, ceræ albæ vn-
cias duas, olei quantum sufficit, hammoniacy & bdell-
lium aceto soluenda. lithargyros terenda, & cum oleo
coquenda, donec liquefiat. Tunc depone ab igni, & dum
modice refrigerit, misce hammoniacy et bdellium ace-
to soluta, redde igni, coque ad iustam crassitiem tuncq;
reliqua permisce.

SYLVII ANNOTATIO.

Descriptioni huic propē est eadem vnguēti apostolorum descri-
ptio apud Auicennam quinto canone. Recipit enim terebinthinæ,
ceræ albæ, resinæ, hammoniacy, ana drachmas quatuordecim: opo-
panacy, æruginis ana. drach. ij. aristolochiæ longæ, thuris masculi,
bdellij, ana drachmas sex: myrrhæ, galbani, ana drachmas quatuor:
lithargyri drach. ix. Hammoniacy & bdellium & galbanum acē-
to soluta coque in olei libris æstate duabus hyemę tribus: ab hac
enim cogitur, ab illa liquefit: quo nomine à chirurgicis hodie vsur-
patur. Idem gratiam Dei ob facultatem eius mirificam vocat An-
tonius de Ianua. Petrus verò Argillata à Mes. dicit craseos vocari,
dum coquendo ad iustam crassitiem ceu *κρᾶσις* quandam perue-
nerit, mollit, terget, glutinat.

Vnguentum craseos magnum rectificans
vulnera maligna, & fistulas difficiles, &
mundificat à carne mortua, & putrefactione, &
perficit sigillationem eorum sigillatione lauda-
bili. Recipe hammoniacy vnciā vnā, bdellij, oli-
bani masculi, aristolochiæ, sarcocollæ ana drach-
mas quinque, myrrhæ, galbani ana drachmas qua-
tuor, lithargyri drach. quindecim, aloes, opopa-
nacy ana drachmas duas & semissem, floris æris
drachmas tres, resinę drachmas quatuordecim,
ceræ albæ vncias duas, olei quantum sufficit.
Hammoniacy & bdellium dissoluatur in ace-
to. Lithargyrium teratur, & decoquatur cum
oleo donec liquefiat, & tūc remoueat ab igne
donec in frigidetur parum. & proijce super ip-
sum hammoniacy & bdellium dissolutum in
aceto. & reduc ad ignem donec coaguletur, &
post illud proijce super ipsum reliquas medici-
nas, & administretur.

Vnguentum craseos magnum sub isto nomine non est
in vsu, sed quia conformitatem & virtutem in descriptio-
ne sua & modo operationis habet cum vnguento aposto-
lorum posito quinto cano. Ab Auic. tractatu vndecimo,
quod vnguentum apostolorum est multum in vsu. Cuius
hæc est descriptio. Recipe ceræ albæ, resinę pini ana drach-
mas quatuordecim, hammoniacy drachmas quatuor, opo-
panacy drachmas duas, floris æris drachmas tres, aristolo-
chiæ lōgæ, thuris ana drachmas sex, myrrhæ, galbani ana
drach. iij. bdellij drac. vi. lithargyri drach. ix. infundatur
bdellium in aceto vini & fiat hoc vnguentum cum duab;
libris olei hoc modo puluerizando. & gummi dissoluan-
tur, & fiat vnguentū, licet vtilitates & iuuamenta vt iam
dictum est sint conformia huic dicto craseos.

Additio.

Istud vnguentum in hoc tempore nō est in vsu sub isto
nomine, verum secundum chirurgicos nostros, quia con-
formitatem & virtutem in descriptione sua & modo ope-
rationis habet cum vnguento apostolorum, descripto in
quinto cano. ab Auic. tractatu nono, ideo nunc habetur
in vsu sub nomine vnguēti apostolorum. Petrus de argil-
lata capitulo de medicinis mundificatiuis vel absterfuiis
habet vnguentum apostolorum mundificatiuum. & est
descriptio Auicē. & in fine huius descriptio, ait. & si bul-
liat vsq; ad incrassationem vocat ipsum Mesue craseos. et
magister Antonius de Ianua, vocat ipsum gratiam Dei.
quia

quia mere rectificat vlcera maligna, & sic istud vnguentum magnam habet conformitatem cum vnguento apostolorum, Auicenn. Summa medicinarum est. xiiij. res.

MANARDVS in Vnguentum ceraseos.

Vim habet molliendi, mundandi & glutinandi. Paruum vero maiorem vim habet in carne gignenda.

- L.** Vnguentum ceraseos paruum, vlcera tam vetera quam noua terget, carne implet, glutinat, cicatrice claudit. Recipit aristolochie, ireos, sanguinis draconis, hammoniacy, sarcocollae, ana vnc. dimid. lithargyri laeuigatae vnc. v. coque lithargyrum cum oleo, lib. i. donec liquefiat, tunc cetera, vt diximus, misce.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc paruum molliet, terget, glutinat: sarcoticum magis est, quam magnum.

- T.** Vnguentum ceraseos paruum faciens nasci carnem in vulneribus, & mundificat, et incarnat ea, & confert recentibus vulneribus, & antiquis. Recipit aristolochie, radicis ireos, sanguinis draconis, hammoniacy, sarcocollae, ana .3. f. lithargyri triti & puluerizati. 3. v. decoquatur lithargyrium cum olei lib. i. donec liquefiat, & conficiatur cum alijs sicut diximus.

Istud vnguentum non reperitur prae paratum, nec conformitatem habet cum vnguento apostolorum.

Additio.

Istud vnguentum describit etiam Dinus de Florentia in suo antidotario. Summa medici, est. viij. res.

- Y L.** Vnguentum cyclamini magnum, relatum ad Alexandrum, illitum stomacho, vomitu purgat: hypogastrio autem inunctum, aluum deiecit, ob id hydropicos mire inuat, ferosum excrementum large vacuando: vermes quoque necat & educit. Adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans. Recipit succi cyclamini libras tres, succi cucumeris agrestis libram vnam, olei irini libras duas, butyri vaccini libram vnam: pulpae colocynthidos vncias quatuor, polypodii vncias sex, euphorbii vnciam dimidiam. sicca haec tria, tere & mace- ra dies octo succis & oleis in vase vitreo angustiori bene obstrueto. Post semel feruefac, cola: deinde adde sagapeni aureos quinque, myrrhae aureos duos, prius autem duo haec aceto dissoluantur, quanto est opus, coque mouendo ad succorum prope consumptionem. Tunc adde cerae vncias quinque, fellis vaccini aureos quinque, feruefac simul donec cera liquatur. Tunc insperge paulatim puluerem hunc scammonii, aloes, mezerei, colocynthidos, turbiti, ana aure. v. euphorbii, aure. ii. salis gemmae aure. iii. piperis longi, zingiberis, chamemeli, ana aure. duos: misce diligenter.

SYLVII ANNOTATIO.

Vehemens est, parumque tutum, nisi in robusto corpore, aut hydropico. Illud enim ob virium robur medicamento vehementiam contemnet: hoc fetido multo in ventre excremento obtudet, ei que vacuato vtilitate afferet non mediocrem. Easdem vires Gal. cyclamini non soli tribuit, vt parum opus esse videatur tanta turba medicamento rum etiam valentissimè purgantium. Parua eius portio misceri potest clysteribus apoplecticorum. Lienem efficaciter minuit. Sunt qui succum ebulli addunt. Quo loco Alexander Trallianus (quem hic, vt alibi passim Mesues citare videmus) nondum comperi. Alexander autem Benedictus Hermolai seculo vixit, ne quis eum putet citare quenquam. 16. cap. Multa eius generis exomphalica recenset cathartica. In simp. cap. arthanitae bis aliter describit.

- A V**nguentum Arthanitae magnum, relatum ad Alexandrum quo vngitur Venter, & sumen, & ilia, & soluit solutione cathartici. & vngitur ex eo stomachus, & facit vomere, educit vermes, & confert hydropisi, & solutione educit aquam citrinam: & est propinandum non valentibus sumere medicinam. Recipe succi arthanitae libras tres, succi cucumeris asinini libram vnam, olei irini libras duas, butyri vaccini lib. i. pulpae colocynthidis, vnc. quatuor, polypodii vncias sex, euphorbii vnciam dimidiam, quae terenda sunt tere & submerge in succis & oleis, & pone in vase vitreato stricti orificii, & stringe caput eius, & dimitte per dies. viij. Deinde bulliat totum ebullitione vna & coletur. & proijce super colaturam sagapeni aureos quinque, myrrhae aureos duos, ita quod resoluantur prius in aceto vini quantitate sufficienti. & aggrega omnia simul, & bulliant agitando semper cum fuste vsque ad succorum fere consumptionem. Tunc proijce super ea cerae vncias quinque, fellis vaccini aureos quinque. Ferueat cum eis vsquedum liquefiat cera. Deinde pulueriza super ea sic coterendo, scammoniae, aloes, mezereon, colocynthidis ana aureos quinque: euphorbii aureos duos, salis gemmae aureos tres, turbiti aureos quinque, piperis longi, zingib. chamemellae ana aureos duos. Conficiatur & administretur.

Vnguentum Arthanitae magnum, id est de pane porcinum a quibusdam barbaris conforibus multum habetur in usu. sed ab expertis & peritis eius usus non laudatur. virtus autem eius est, quia si ab ipso vngantur venter ilia & partes suminis lenit naturam, & facit fluxum ventris propter acutas & fortes medicinas solutiuas quae ingrediuntur eius compositionem. Vnde transit per poros ad interiora vsque ad intestina. vnde virtus ipsarum solutiuarum, stimulat expulsuam virtutem intestinorum & aliorum nutritiuorum membrorum. Et si stomachus tali vnguento vngatur, prouocat vomitum, si materia est apta per superius euacuari. Recipe cucumeris asini, calidae est & siccae complexionis in quarto.

Additio.

Istud vnguentum de arthanita magnum apud quosdam conforos ignaros habetur in usu, ab expertis vero & peritis eius usus non laudatur. Mesue in cap. de arthanita habet has easdem descriptiones. Summa medici, est. xxi. res.

MANARDVS in Vng. arthanitae magnum.

D Vidi magnam vtilitatem sequutam ex hoc in aqua intercute. (PARVVM.) Magnam vim habet in liene minuendo. Et succi cauenizich. In capite de Harta, vbi etiam describitur hoc vnguentum, non ponitur haec res, vel aliquid eius loco. Nec bene, praeterquam diuinando, inueniri potest quid sit. nisi forte legendum sit carmezich, quo fructus Tamarisci intelligitur. In quibusdam codicibus legitur chamzaetes, & placet ea lectio.

Vnguentum cyclamini paruum, splenis tumores etiam scirrhusos dissoluit, & strumas. Recipit succi cyclamini, succi glutinosi ex radice filicis extracti, succi ebulli ana vnc. x. succi summitatum tamaricis vncias duas, olei irini lib. ij. & sypi drach. v. hammoniacy, bdellii ana drach. i. & semissem, aceti quantum sufficit, cerae flauae vnc. vi. corticum radicis capparis vnciam vnam & semissem, spice nardi vnciam semissem. Ferueat vt prius.

Mes.

et iij Vnguentum

ANT. **V**nguentum arthanitæ paruum, resoluens apostemata, splenis, & lapideitatem ipsius, & scrophulas. Recipe succi arthanitæ, & viscosi tatis quæ mulgetur ex radice filicis, & succi chamelisanæ vnc. ix. succi extremitatum tamarisci drach. ij. olei irini lib. ij. hyssopi humidæ * drachmas quinq; hammoniæ, bdellij, ana. drach. i. f. acetum quantum sufficit, ceræ citrinæ vnc. vi. corticis radicis capparorum vnc. i. f. spicæ drach. iij. Fiat sicut superius diximus.

* xv.

Vnguentum Arthanitæ paruum, nec ab expertis, nec à præsumptuosis habetur in vsu, nec est tantæ potentiæ ut præcedens.

Additio.

Istud vnguentum de Arthanita paruum non est in vsu verum sunt ex hominibus qui faciunt unum pro alio, quia in isto pauciora sunt simplicia, sed non recte faciunt. habet textus hic camelis, sed textus est corruptus quia melius diceretur cameactis quod est ebulus. Summa medic. est. xij. res.

SYL.

Vnguentum ex panno lineo Heben zezar mirabile ad vlcera maligna, fistulosa, carne implenda. Recipit opopanacis vnc. i. rasuræ panni linei tenuis puri antiqui vnciam semissem, vini & mellis, & olei rosati, vel myrtini ana vncias. v. lithargyri, aloes, sarcocolle, myrrhæ, ana drachmas duas & dimidiam. tere paulatim, affundendo nunc vinum, nunc mel, nunc oleum. Adduntur quandoq; chalciteos drachmæ duæ.

SYLVII ANNOTATIO.

Pannus lineus per se vlcera siccatur, ut etiam quædam vulnera recentia glutinet. Pro parte vnciam scripsi, & pro parte tertiæ vnciæ drach. duas & dimid. & pro quarta drachmas duas.

ANT.

Vnguentum de lino, quod scripsit Heben zezar, mirabile ad replenda vulnera carne, & proprie ea in quibus videtur difficilis incarnatio, & sanat fistulas, & vulnera fraudulenta. Recipe opopanacis partem vnam: rasuræ panni antiqui de lino subtilis & mundi partem dimidiā: vini, & mellis & olei rosati, aut myrtini ana partes. v. lithargyri, aloes, sarcocol. myrrhæ ana partis vnius tertiam. fiat vnguentum sic terendo in mortario, nunc oleum, nunc vinum infundendo, & administretur, & quandoq; additur in eo vitrioli partis vnius quarta.

Vnguentum de lino quod scripsit Auenzoar non est in vsu.

Additio.

Istud vnguentum etiam describit Dinus de Florentia Similiter Rasis. ix. continentis quod raro in vsu habetur. Summa medicinarum est. ix. res.

MANARDVS in Vng. de lino.

Panni linei soli vim habent exiccandi vlcera, ita ut cum his quidam curent vulnera recentia, additis tamen quibusdam cautionibus.

SYL.

Vnguentum ex cantharidibus causticum, phlegmon & vesicas excitat, vlcerat, alphas, pannos, lentigines, cutis maculas delet. Recipit cantharidum recentium drach. x. axungia porci vnc. v. et dimidiam, tere simul, dies septem marcescant: post coque, cola, serua vitreo vase.

SYLVII ANNOTATIO.

Possis pro taranhel, seu alhaniel, ut quidam legunt (quos cantharidas interpretantur) campas, pityocampas, vel bubrestes miscere.

ANT.

Vnguentum Alhaniel, & est efficiens operationem cauterizationis. Linitur enim super membrum & facit vesicationes, & excoriat & co-

fert morpheæ & panno, & lentiginibus cutis, & maculis cutis. Recipe † alhaniel recentium. 3. x. axungia porcinæ drach. xlv. terantur simul & dimittantur marcescere per dies septem, deinde bulliant & colentur & seruetur vnguentum in vitri vase. & administretur ubi oportet.

Vnguentum Alhaniel. hoc vnguentum non est in vsu. Additio.

Istud vnguentum non habetur in vsu. verū tamen chirurgici nostri vtuntur eo sub nomine ruptorij de cantharidibus. et dicunt quod Alhaniel sunt cantharides. infra apparet vna alia descriptio sub nomine vnguēti de cantharidibus, sed non erit eadem cum ista. Summa medicinarum est res. ij.

MANARDVS in Vng. althaniel.

TARANHEL.) Intellige vel cantharides, vel campas, vel pityocampas, vel buprestes.

Vnguentum rosatum phlegmonas, erysipelata, herpetas sedat, cephalalgiam calidam & ventriculi ac hepatis intemperie calidam mitigat. sic fit. Axungia porci probe lauetur novies aqua calente, & toties frigida, deinde teratur cum ea portio equalis rosarum rubrarum recentium, quæ marcescant cum ea dies septem, funde igni lento, cola: rursum tantundem rosarum recentium cum ea tere, quæ dies etiam septem cum ea marcescant: funde ut prius, & cola, tunc affunde succi rosarum dimidium, olei amygdal. dulcium partes sex, coque igni lento ad succi consumptionem, reponere. Si inter coquendum inicias parum opij in aqua rosarum soluti, valentius fit: præsertim ad insomniæ leuamen.

SYLVII ANNOTATIO.

Eodem modo ex violis & nymphaeæ flore, & alijs vel frigidis, vel calidis, vel etiam odoris fieri potest. Hæc componendi ratio ex Dioscoride profecta videtur, dicente adipem odorandos. Non enim adipem per se, sed ipsi odoribus imbutos intellexit. Cum enim temperatus sit adeps & inodorus, ad continenda calida, frigida, odora, est aptissimus, uti oleum balaninum Galeno. Opium stupefaciendo dolores placat: somnumq; stupidum & grauem refrigerando & velut spiritus animales glaciando facit. Id vnguentum est præstantissimum sine opio. Id enim addi potest ubi ei vtendi necessitas inciderit, nisi forte maius coctione & tempore vires eius frangere. Tunc enim dimidio compositi incoquere opium aqua rosata solutum possis. Adeps membranæ ante est exacte purgandus. Mallem ad colandum liquare in vase duplici, quam igni lento. Oleum omphacinum aut rosatum miscueris opio, amygdalino magis refrigerabit: minus prompte altius intro vi sua permeabit.

Vnguentum rosatum sedatiuum inflammacionum & erysipelatis & ignis perfici, & confert sodæ calidæ, & inflammationi stomachi & hepatis. Recipe axungia porcinæ recentis, quantitatem quam volueris, & lauetur in aqua calida novies, & tantundem cum aqua frigida lauatione vltima. deinde teratur cum ea rosarum rubearum recentium quantum ipsa est, & dimittantur marcescere per dies septem: deinde coquantur cum facilitate & colentur, & iterum tantundem rosarum terantur et dimittantur per alios septem dies, & fundatur super ipsum succi rosarum circiter partem dimidiā, olei amygdalini partes sex, & iterum coquatur cum facilitate usq; ad succi consumptionem. deinde reponatur & administretur. & quandoq; dirumpitur in aqua rosata parū opij & projicit in decoctione.

& est

& est mirabile, vbi oportet, & proprie quando A
vigiliae adfunt.

Vnguentum rosatū sedatiuum inflammationū sub hac
descriptione nō est in vsu. Summa medicinarū est. vi. res.

MANARDVS in Vng. rosatum & vng. violatum.

Docet Dioscorides odorare adipem, ex quo modo hæc manarūt;
sicuti & vocata pomata. si addatur opium, erunt efficacia in dolori-
bus mitigandis & somno prouocando.

Y L. Vnguentum violatum idem pollet, præterea pleuriti-
di & thoracis inflammationi prodest. fit vt rosatum.

SYLVII ANNOTATIO.

Id ad vires prædicti adiecit, q̄ violæ tota sua substantia sint pul-
monariæ & thoracicæ, vt inde composita conferua violarum, syr.
violatus, mel & saccharum violatum, & id genus alia.

N T. Vnguentum violatum valet sicut rosatum,
confert pleuresi, & inflammationi pecto-
ris. & fit sicut vnguentum rosatum.

Vnguentum violatum etiam sub hac descriptione non
est in vsu, nec præparatum reperitur.

Y L. Vnguentum papaueris, dolores à causa calida mitigat,
fit vt duo priora ex capitibus papauerum albi & nigri,
& axungia.

SYLVII ANNOTATIO.

Capita papaueris matura & recentia fumantur potius q̄ siccata,
vt humiditate frigida agant, non sola propemodum frigiditate, vt
in Diacodio prius ex Galeno & alijs docuimus.

N T. Vnguentum de papauere est sedatiuum do-
lorum calidorum, & fit cum capitibus pa-
pauerum, scilicet albi, & nigri, & axungia, & fiat
sicut rosatum.

Vnguentum de papauere non est in vsu secundum hæc
descriptionem.

MANARDVS in Vng. de papauere.

Y L. Hoc quoq; est valde efficax ad somnum, & ad arcēdos dolores.
Vnguentum basilicon magnum, vlcerà phlegmone
carentia, præsertim partium neruofarum, terget, carnē
implet, recipit ceræ albæ, resinæ pini, sepi vaccini, picis
naualis, thuris, myrrhæ ana, olei quantum sufficit. In alio
ceræ vnc. vi. picis, vnc. iij. aliorum ana vnc. i. et dimid.

SYLVII ANNOTATIO.

Alij etiam terebinthinam addunt vulneribus glutinandis effica-
cissimam, alij etiam ichthyocollam sed cum caleat id medicamen-
tum (vt ex simplicium temperatura & modo perspicuum est) le-
gendum in Mesue censuimus cum Christophoro & Manardo, qui
bus non est calor: præsertim cum Auicennas canone quinto sic etiā
scripserit, & Serapio in suo Antid. quauis vtriusq; descriptiones bi-
næ ab hac nonnihil varient.

N T. Vnguentum Basilicon magnū, confert vul-
neribus in quibus est calefactio, et proprie
in vulneribus neruosis, mundificat enim & in-
carnat ea. Recipe ceræ albæ, resinæ, sepi vacci-
ni, picis *glutin olibani, myrrhæ ana, olei quantū
sufficit, in alio ceræ vncias sex, picis vncias. iij. et
aliorum ana vnc. i. f.

Vnguentum Basilicon magnum secundum hanc descri-
ptionem, vbiq; ab omnibus habetur in vsu, & præparatū
reperitur, & est conueniens vulneribus consolidandis ner-
uorum maxime & capitis cum quibus non coniungitur
mala complexio calida. Est enim conueniens mundifica-
tiuum vlceribus ad ipsa consolidanda. Additio.

Istud vnguentum est in vsu maxime secundum presen-
tem descriptionem. Auic. in quinto cano. & similiter Sera-
pio in proprio antidotario habent duas descriptiones vn-
guenti basiliconis, tamen differentes parum ab istis. & di-
citur istud vnguentum basilicon, non q̄ basilicon, id est
ozimum ingrediatur, sed secundum quosdam dicitur basi-

licon à suo compositore. nam basilicon seu vasilicon inter-
pretatur regale, seu imperiale. nam græci vasilica regē seu
imperatorem uocant. inde basilicon id est vnguentum re-
gale. Summa medicinarum est. viij. res. secundum aliquos
addentes terebinthinam.

MANARDVS in Vng. basilicon.

Quomodo valet vulneribus in quibus est calefactio, cum sit ca-
lidum: Puto deesse negationem, & legendum, non est calefactio, &
sic etiam scripsit Auicenna. Basilicon Pauli recipit, ceram Colopho-
niam, picem, adipem taurinum, æqualia.

Vnguentum Basilicon minus, Recipit resinæ, picis, ce-
ra ana, olei quantum sufficit.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Idem pollet quod præcedens, sed imbecillius: nam minus caler,
terget, glutinat, q̄ magnum: ob id recētibus capitis & neruofarum
partium vulneribus & vlceribus fuerit aptius: flauū est colore, ma-
gnū nigricat. Basilicon tetrapharmacon Pauli recipit ceram, resi-
nam, colophoniam, picem, adipem taurinum, æqualia. Galenus so-
lum resinam, non addita colophoniam: adipem taurinum, aut vituli-
num Celsus: Cuius loco Mesues & Guido Cauliacus oleum mi-
scent quantum est necessarium.

Vnguentum id basilicon Galeno tetrapharmacon & Paulo dici-
tur: calfacit, humectat, dolorem sedat. Pus mouet vt abunde Gale-
nus docet lib. 4. 5. & 13. metho. & initio lib. 3. com. ph. p. Cum quo
idem est Macedonicum solo thure, quod præterea recipit æquale,
diuersum lib. 13. metho.

Vnguentum Basilicon minus. Recipe resi-
næ, picis, ceræ ana, olei quantum sufficit.

ANT.

Vnguentum Basilicon minus, & est vnguentum citri-
num, præcedēs autem est nigri coloris, sub hac descriptio-
ne præparatur vbiq;. Et est magis conueniens in principio
vlcerum neruoforū, & est virtute sua minoris calefactio-
nis absterfionis & consolidationis quam magnum imme-
diatē dictum. Summa medicinarum est res quatuor.

Ceratum santalinum phlegmonas et intemperaturas
omnes calidas ventriculi, hepatis, et partium aliarum po-
tentissime extinguit. Recipit rosarum, drac. xij. santalo-
rum rub. drac. x. santali albi & citrini ana drac. vi. boli
Armenicæ drach. viij. spodij drach. iij. caphuræ drac. ii.
ceræ albæ drach. triginta, olei rosati lib. i. misce, cera &
oleo si lauentur, fiet præstantius.

S Y L.

SYLVII ANNOTATIO.

Vsu frequētiss. est hoc ceratum apud quosdam nomine vnguen-
ti, minus tamē refrigerat, q̄ titulo pollicetur: opinor q̄ quæ pro san-
talis miscentur, ligna sint calida, & caphura & spodium parum fri-
geant: mirum ni etiam caleant, q̄ vtrunq; multas partes calidas ha-
beat, & illa sit arte supposititia. Sunt qui id vt sequens cerat. Galen.
refrigerans parant, liquando scilicet ceram cum oleo in vase dupli-
ci: deinde vbi refrigeratum est, aqua frigida manibus aut rudicula
diu agitant: postea dictos pulueres miscent.

Ceratum de sandalis, vltimum ad sedan-
dum inflammationes et apostemata calida,
& supercalefactiones quæ sunt in stomacho &
hepate. Recipe rosarum. 3. xij. sandalorū rubeo-
rum. 3. x. sandali albi & citrini ana. 3. vi. boli Ar-
meni. 3. viij. † spodij. 3. iij. camphoræ. 3. ij. ceræ al-
bæ, drach. triginta, olei rosati lib. i. conficiantur
& administrent & sunt qui lauant oleū, & cerā
prius, & postea permiscēt cū alijs, & est melius.

ANT.

Ceratum sandalorum vltimum ad sedandum inflam-
mationem non est in vsu. Additio.

Istud ceratum est multum in vsu sub duobus nomini-
bus videlicet sub nomine ceroti sandalini & sub nomine
vnguēti sandalini, sed cōiter ordinatur in gallia sub nomi-
ne ceroti sandalini. Summa medicinarum est res nouem.

MANARDVS in Cerotum de sandalis.

Satis suspicor ne multum vergat ad calidū, siquidem sandali ca-
lidi esse videntur, vt supra dictū est, & camphora. SPODII. Su-

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

munt moderni pro spodio antispodium ex ambustis cannis, quod certe vel calidum absolute est, vel partes multas calidas habet, Aui cenna etiam teste.

S Y L. Ceratum Galeni valentius refrigerat, febribus ardentibus & cephalalgia calenti, & cum pulsu dolorifico saluberrimum, fit ex cere albæ vnc. i. olei rosati ex omphacino facti, vnc. iiii. aquæ fontis frigidis quantum sufficit, ad multum diuq; lauandum & subigendum ceratum, quod tandem ex aceto albo, pauco, claro, similiter subigendum est.

SYLVII ANNOTATIO.

Ceratum album sæpe dicitur quibusdam vnguentum: fiat autē omnino in vase duplici, & sit recens. Eo Gal. erysipelata & phlegmonas pudendorum initio mitigabat, & sic parabat lib. 10. method. Medicamentum omnium quæ humectat & refrigerant simpliciss. quo etiam ad erysipelata & phlegmonas pudendorum, vtor initio priusquam depascens aliqua putredo appareat. Cere optimæ albæ Ponticæ, vel ex Atticis extractæ fauis, elotæ vnc. i. olei omphacini, id est crudi citra salē, tenuis (quale Sabinum est) vnc. iij. vel vnc. iij. vt humidum sit ceratum: cum vti voles, liqua in vase duplici: de inde cum modice coiuir, refrigerando, mittendo vas in quo est cerat. in aquam frigidissimam, cum admodum erit refrigeratum, misce in mortario paulatim tantum aquæ frigidissimæ, quantum in se molliendo poterit accipere: cui si addas aceti admodum tenuis & clari, & albi paululum, magis refrigerans & humectans medic. efficit: hætenus lib. 10. metho. De hoc Gal. lib. 10. meth. decimo, & lib. primo simpl. cap. sexto, & libro sexto sanitat. tuen. vbi aceti vice, subigēdo manibus diu in mortario, misce succum semperuii, solani, cotyledonis, psyllij, polygoni, tribuli, portulacæ, lactucæ, & similia. Id autem ceratum vbi incaluit, tollendum est, nam calfactum recalcit. Ego inter duas telas extensum intemperaturis partium calidis tepidum applico: hora post dimidia aufero: aliquandiu post parti reddo, si opus est: quotidie autem nouum nouæ telæ impono, priore nimis ficcato. Sic enim dum libet, tollitur & redditur, nec pars inuncta ægro tædium adfert.

A N T. Cerotum Gale. † vltimū in infrigidatione, valens ad febres acutas, & sodam calidam pulsatiuam. Recipe † cere albæ vnc. i. † olei rosati vnc. iij. & sit radix olei † oleum omphacinū, aquæ fontium claræ, & proprie vehementis frigoris, quantum sufficit, oleum multotiens et bene lauatur lauationibus multis, & quanto magis elaboratur in lauando illud, fit excellentius. Vltimo vero conquassetur † cum aceto albo & claro & pauco, & seruetur.

Cerotū Gale. vltimū quod nō est in vsu. Additio.

Istud cerotum multum habetur in vsu, quod etiam duobus nominibus apud diuersos præparatur. aliquando sub nomine unguenti, vt in Gallia. interdum sub nomine ceroti, & dicitur album, quia eius color est albus propter ceram quam recipit. & quanto albius tanto melius. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS in Cerotum Galeni.

Vltimū in infrigidatione.) Vltimum intelligendum non in gradu seu ordine, sed in modica & absq; noxa infrigidatione. Galenus dicit simplicissimum inter infrigidantia & humectantia, & eo utebatur in erysipelate & phlegmonis pudendorū ab initio. CERE albæ.) Pontica optima abluta. OLEI rosati vnc. iij.) Vel tres. OLEUM omphacinum.) Optimum est autem exacte tenuium partium, vt Sabinum. AQUAE fontium.) Galenus: misceatur & simul liqueatur in vase duplici, & fiat humidum cerotū. Infrigidato ceroto inspergatur tantū aquæ frigidæ paulatim in mortario, quantum potest suscipere vt mollescat. Satis autem infrigidabis cerotum vbi primum fuerint mediocriter coagulata, infundens totū vas in aquam frigidissimam. CVM aceto albo.) Si miscueris partium aceti satis tenuis & splendidi, magis humidum & frigidum facies pharmacum. Nec debes pharmacum tandiu dimittere supra corpus donec calefiat, sed continuo mutare, quod pauci hoc tēpore aduertunt. Vide Gale. decimo Methodi.

E Vnguentum ex bdellio, epilepsiam, paralytin, spasmū, ceteros nervorum affectus frigidos ac scirrhusos iuuat. Recipe bdellij drac. vi. euphorbij, sagapeni ana drac. iij. castorij drach. ij. cere drach. xv. olei iasmini, aut leucoij lutei, drachmas decem, bdellium et sagapenum dissoluantur aqua rutæ agrestis, cetera cum aqua calida vniantur, & fiat vnguentum.

SYLVII ANNOTATIO.

Id vnguentum potenter mollit ac digerit, vt etiam spasmus iā diuturnum, & nervorum iuncturarumq; topbos ac nodos dissipet: multis ob id in vsu est creberrimo.

Vnguentum de bdellio quod cōfert ad spasmum, & epilepsiam, & paralytin, & ad ægri tudines nervorum frigidas, & lenit nodositates nervorum. Recipe bdellij drac. vi. euphorbij 3. iij. castorei. 3. iij. sagapeni. 3. iij. cere. 3. xv. olei sambucini, aut olei de cheyri. 3. x. bdellium & sagapenum dissoluantur in aqua rutæ agrestis, cetera liniantur, cum aqua calida, & fiat vnguentum, & liniatur cum eo.

Vnguentum de bdellio quod confert ad spasmus est in vsu. sic vbiq; præparatum reperitur. & cōfert dispositionibus frigidis nervorū, & duritiei ipsorū. vnde iuuat in spasmolongi tēporis, & paralyti, et similibus dispositionibus.

Et nota qd vsus cuiuslibet vnguenti & emplastri in dispositionibus materialibus, debet esse præmissa euacuatione. & camphoræ, alia litera exterior dicit castorei, et est melior. sambucini, id est de gelsimino. qd est calidæ & humidæ cōplexionis, aut olei de cheyri. i. de viola saracenica vel rubea, calida, & sicca. Summa medicinarū est. vi. res.

MANARDVS in Vnguentum de bdellio.

Validum certe est hoc, & potens ad discutiendū & emolliendū.

G Alterum idem pollēs Recipe castorij drach. ij. pyrethri, euphorbij, staphidos agriæ, zingiberis, sinapis ana vnciam dimidia, succi (radicum) asphodeli & rutæ agrestis ana vnc. iij. cum succis omnia vniantur; deinde coquantur cum cere vnc. v. olei rosati vnc. viginti, ad succorum consumptionem, coletur, reponatur.

Vnguentum valens similiter. Recipe castorei drac. ij. pyrethri, euphorbij, staphisagrie, zingiberis, sinapis ana. 3. iij. succi asphodilorum, rutæ agrestis ana. 3. iij. liniatur omnia in succis. Deinde coquantur cum cere. 3. v. olei rosati vncijs viginti, vsq; ad succorum consumptionem. Deinde coletur & administretur.

Vnguentum valens, similiter nō est in vsu. Summa medicinarum est res. viij.

H MANARDVS in Vnguentum valens similiter.

Potentius est hoc qd præcedens. Cauendum tamen ne discussa tenuiore materia residuū indurescat. Rhodium tñ eius vim minuit.

Vnguentum philagrios, spasmum & paralytin iuuat. Recipe cere vnc. iij. œsopi, succi rutæ agrestis ana vnc. duas, euphorbij, piperis, hammoniæ, croci, thuris, castorij, terebinthinæ, opopanax ana drach. ij. styracis liquidi drach. ij. & dimidiam.

SYLVII ANNOTATIO.

Hic pro olibani voce vulgi ex Græco tum articulo, tum nomine confarcinata. i. thuris, quidam legūt olei balsami. Pro styracē liquido, id est, myrrha stacte, poni potest myrrha purior, si inuenitur.

Vnguentum philagrios ad spasmus & mollicationem. Recipe cere. 3. iij. hyssopi humidæ, succi rutæ agrestis, ana. 3. ij. euphorbij, piperis,

bal- peris, hāmoniāci, croci, *olibani, castorei, † glu-
tinis alimbat, opopanaci, añ. 3. ij. † sigie. 3. ij. & f.
olei quantum sufficit.

Vnguentum philagrii ad spasmus, nō habetur in vfu.
Summa medicinarum est. xij. res.

MANARDVS in Vnguentum philagrios.

GLUTINIS alimbac.) Id est, terminthi. SIOIAB) Vel sty-
racis liqd, vel purioris myrrhē, sed primū magis hoc loco probō.

Y L. Vnguentum aureum vulnera certo & salubriter glu-
tinat. recipit ceræ flauæ vncias sex, olei boni lib. ij. & se-
missim, terebinthinæ vnc. ij. resinae pineæ et colophonix
ana vnc. i. & dimidiam, thuris, mastiches, ana vnc. i.
croci drachmam vnam.

SYLVII ANNOTATIO.

Id vnguentum ab auri pretio & colore est enim prestantissimū.
Miror quosdam colorem hunc illi à cinnabrio vulgari tribuere, cū
illud non recipiat. Resinae colophonix, pro vna re legi potest con-
iunctim, vel pro duabus, resina scilicet pinea, & colophonix, quæ ex
Colophone Asiae minoris vrbe afferebatur.

NT. Vnguentum aureū, curat & solidat plagas,
sanum & expertum. Recipe ceræ citrinæ
vnc. vi. olei boni lib. ij. & f. terebinthinæ. 3. ij. † re-
sinæ, colophonix ana. 3. i. & f. olibani, masticis
ana vnc. i. croci drach. i.

Vnguentum aureum, licet in partibus nostris non præ-
paretur, magistraliter tamen à quibusdam habetur in vfu.
& habet virtutem consimilem cum vnguento basilicon
maiori, sed est maioris calefactiōis, & est coloris rubei pro-
pter cinaprium. Additio.

Istud vnguentum interdum in vfu habetur, & dicitur
aureum quia optimū & excellentius est inter alia vnguen-
ta, sicut aurum inter alia metalla. Gilbertus Anglicus in
capitulo de cura arteticæ habet vnam aliam descriptionē
vnguenti aurei, quæ non est eadem cum ista. Summa me-
dicinarum est. viij. res.

MANARDVS in Vnguentum aureum.

RESINAE colophonix.) Vel totū simul coniunctim pro vna
re intellige, vel per resinam, pineam, per colophoniam, eam quæ ex
Colophone adfertur.

SY L. Vnguentum ex cerusa sanat ambusta, erysipelata, sca-
biem siccam, & vlcera calida (vt quæ bilis vsta & pi-
tuita salsa excitauit.) Recipit cerusæ, lithargyri, ana vnc.
cias, vi. plumbi usti, scorix argenti, ana vnc. dimidiam,
mastiches, thuris, ana drach. ij. & dimidiam, olei rosati,
et aceti albi, ana quantum sufficit, tritis omnibus in mor-
tario, affunde paulatim nunc oleum nūc acetum, semper
mouendo, donec pinguescant, uelut nutrita. Si argento ui-
uo eget affectus, eius adde drach. v. & etiam si opus est,
eruginis drachmas duas.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc vnguentum est rarum vfu: in eius locum receptum est vn-
guentum hoc album, seu potius emplastrum de cerusa: Cerusæ lo-
tæ vnc. ij. olei rosati. q. f. Fiat vnguentum in mortario crudum. Alij
cerusæ, & olei rosati portionem æqualem coquūt ad emplastri con-
sistentiam. Valentius fit, sed mordax, pauco addito aceto. Sunt qui
siccantius reddunt, etiam lithargyri adiectis vncijs. ij. & caphuræ
drach. ij. & albuminibus duorum ouorum, & aceto pauco. Intem-
periem calidam sedat, vlcera & excoriationses à calore solis (ἐκ τῆς
ἡλίου Græci vocant) strictiore calceo, itinere, equitatione, frictio-
ne, coitu cum impura muliere, sanat, nisi virus malignitatis Hispani-
cæ insit. Si item vlcera sunt profunda, aut in parte nervosa, vita-
bis ab aceti acrimonia morsum.

ANT. Vnguentum de cerusa faciens ad vlcera, &
excoriationem quæ fiunt à cholera adusta,
& phlegmate falso, & scabiem siccam, & cōbu-
stionem & erysipelata. Recipe cerusæ, † merda-

A fengi, ana. 3. vi. plumbi adusti, † scorix argenti,
ana. 3. iij. masticis, olibani. ana. 3. ij. & dimidiam,
olei rosati, & aceti albi quantum sufficit. Teran-
tur in mortario, & ponatur prius oleum, postea
acetum, ana parum infundēdo, ita q̄ sine inter-
missione terantur, nunc hoc, nunc illud infun-
dēdo, donec impinguetur. Si autem eo indiget
pruritus habens, argenti viui. 3. v. adde & admi-
nistra, & quandoq; apud necessitatem adde † zi-
niar drachmas duas.

Vnguentum de cerusa sub ista descriptione non est in
vfu, sed vnguentum quod vulgariter dicitur album ab om-
nibus habetur in vfu, cuius hæc est descriptio. Bz. cerusæ.
3. ij. olei rosati quantum sufficit, & fiat vnguentum in mor-
tario. quidam addunt modicum aceti, & est conueniens,
& quidam addunt etiam. 3. i. lithargyri, & est etiam con-
ueniens qualitercūq; præparetur. primum quod est sine
aceto & lithargyrio est sine mordicatione, & maxime si
cerusa primo fuerit abluta cum aqua rosata, & est conue-
niens quibuscūq; malis complexionibus calidis factis à
caliditate solis vel strictura calciamenti, vel à fricatione su-
perflua cum calefactione mala, & cum aliquali excoriatio-
ne, sicut etiam sæpe contingit in membro virili post coitū
cum feda muliere. Secunda descriptio cui additur modicū
aceti, et conueniret talibus dispositionibus, non tamē mul-
tum profundis, nec in membris nervosis. Et descriptio ter-
tia est maioris desiccationis cum eisdem virtutibus infri-
gidando, & vlcera consolidando & sigillādo cum quibus
coniungitur excessus malæ complexionis.

Additio.

Istud vnguentum est in vfu, solū sub nomine vnguen-
ti de cerusa ad phlegma falsum, sed quando medicus ordi-
nat vnguentum de cerusa simpliciter intelligitur vnum
aliud, quod nunc communiter ab aromataris dispensatur
sub nomine emplastri de cerusa, & fit ex oleo rosato, & ce-
rusa partibus æqualibus assumptis, bulliēdo simul ad in-
uicem vsq; ad reductionem pastæ ex qua fiunt magdaleo-
nes. Summa medicinarum est. viij. res. sine additionibus.

MANARDVS in Vnguentum de cerussa.

MBR DASENGI.) Id est, lithargyri. SCORIX argenti.)
Spurcitia in omni metallo sic vocatur, sed argentea vocatur hel-
cyclima à Dioscoride. ARGENTI viui.) Vbi argentum viuum
tractas, caue ne principalia mēbra eius vim p̄sentiant. ZINIAR.)
Id est, æris æruginem.

Vnguentum sericinum vtile ad vlcera putrida, exco-
riationem, vstionem, sic fit, adde vnguento cerussæ præ-
dicto serici drachmam vnam & dimidiam, aloes, myr-
rhæ, ana vnciam dimidiam.

SYLVII ANNOTATIO

Vfu rarum est, tamen si efficax sit, efficacius futurum, si sericinū
vstum pro crudo acceperit.

D Vnguentum siricinum valet ad vulnera pu-
trida, & combustionem, & excoriationē,
super vnguentum de cerusa, adde sirici. 3. i. & f. * vnc. i.
aloes, myrrhæ ana. 3. iij. & vtere.

Vnguentum syracum non est in vfu, nec præparatur.

Additio.

Istud vnguentum raro in vfu habetur, & dicitur syrici-
num quia cum vnguento de cerusa superscripto addun-
tur syrici drach. i. f. aloes, myrrhæ, ana drac. quatuor. Sum-
ma medicinarum est. iij. res.

MANARDVS in Vnguentum sericinum.

Hoc neminem vidi vrentem, validum tamē puto, atq; longe va-
lidius si sericum vrentur.

Vnguentum Aegyptiacum magnum, vlcera anti-
qua & fistulosa terget, carne mortua & putredine ex-
purgat,

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

purgat. Recipit æruginis aur. v. mellis aureos quatuordecim, aceti acerrimi aur. viij. coque igni ad instam crassitiam. Addūt aliqui thuris masculi triti aur. ij. et dimidiū.

SYLVII ANNOTATIO.

Id vnguentum vsu admodum frequens, valentissimè saniem siccat, sordem deterget, carnem absumit, præsertim si oleo caret, ac viride sit ob crudam æruginem. Si vero cocta simul est, rubrum fit, & moderatius vnguen. nec ægros terret: præsertim si oleum acceperit, quāq̃ crudum cum hoc non sit mitius. Nam æruginem recipit largiorem, cui oleum in partes penitiores aditum parat: vide melina ex ærugine vsta lib. 2. c. ph. g. Diuersum ab Aegyptijs & fuscis emplastris in fine li. 3. c. ph. g. descriptis. & ab Aegyptia fabas Aegyptias recipiente lib. 3. comp. ph. p. Ex Gale. tamen lib. 3. metho. & lib. 2. c. ph. g. de viridib. emplastris sumptum est.

ANT. **V**nguentum ægyptiacum magnum, confert ad vulnera antiqua, & fistulas, quæ indigēt mundificatione. Abstergit enim & mundificat ea à carne mortua & putredine. Recipe † floris æris aur. v. mellis aur. xiiij. aceti fortis aur. viij. coque super ignē, donec inspissetur. Et sunt qui addūt ei olibanī masculi triti aur. ij. & semissim.

Vnguentum ægyptiacum magnum, sæpe & multum habetur in vsu, ac præparatur, & est caloris rubei, ne ab infirmis cognoscatur propter colorem floris æris qui est viridis, terrentur enim multum ex vnguento viridi, quod est compositum ex flore æris, qui color, remanet in ipso, quia non decoquitur, sed flos æris cum decoquitur, colorē rubeum acquirit, & ideo hoc est rubeum, quia flos æris decoquitur, & est fortissimè desiccationis, & corrodit carnē additam malam, & mundificat vlcera mala sordida à superflua sanie. Istud vnguentum ægyptiacum quod fit absq̃ oleo, est maioris desiccationis, & absterisionis quam viride sed viride est maioris corrosionis non obstante q̃ componitur cū oleo, quia ipsum plus ingreditur de viridi æris. Est etiam magis penetratiuum ratione olei quod ingreditur ad partes vlceris.

Additio.

Istud vnguentum est in vsu, maxime secundum præsentem descriptionem. Rasis in libro diuisionum in fine capi. de medicinis. Algebra habet vñā aliam descriptionē quæ est quasi eadē cum ista. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS in Vnguentum Aegyptiacum.

Hoc in frequenti vsu est vulnerarijs medicis, solentq̃ vnguentū de melle appellare: **FLORIS æris.** Sunt veluti milij squamæ sponte ab ære cadentes, quum panes æris aqua refrigerantur,

SYL. *Vnguentum tripharmacum sarcoticum & epuloticum. Lithargyros leuissimè tritus, oleo vicissim et aceto paulatim affusis in mortario, mouetur ad instā crassitiæ.*

SYLVII ANNOTATIO.

Vnguentum de lithargyro, & emplastrum tripharmacum Gal. lib. 2. c. ph. g. facit cum hydrelæo, & oxelæo, & œnelæo, docetq̃ ibidem vsū crudi lithargyri.

Alij lithargyri nunc crudi, nunc aqua rosarum loti, vnc. iij. aceti vnc. i. & dimidiū: olei roati q. s. terunt in mortario sine cera, vt vnguentum de cerusā. Vtrunq̃ coquendo etiam fit cum pauca cera, vt solidius & tenacius euadat, sed minus tūc refrigerat. Prodest scabiei, & cutis vlceribus, vt vnguentum cerusæ primum. Vtrunq̃ triphar. Mesuæ est in vsu: illud expertum: hoc coctum quidam vocāt.

ANT. **V**nguentum tripharmacum faciēs nasci carnem in vulneribus et consolidans ea. Accipe lithargyrū † triti sicut alcohol partem vnam, & funde super ipsum nūc oleum, nunc acetum, & teratur, & adæquetur, & proprie quantū sufficit, & administretur.

Istud vnguentum sub isto nomine non est in vsu, sed bene sub nomine vnguenti de lithargyro, magis tamen sub nomine emplastri tripharmacum apud gallos in vsu habetur. Istud vnguentum describitur ab Auicē. sub nomine vnguenti nigri. Summa medicinarum est. iij. res.

E **MANARDVS** in Vnguentum tripharmacum. Hoc quoq̃ frequentissimum est, & vocant expertum. **TRITI** sicut alcohol. Id est, subtilissimè. Galenus primo libro de medic. compos. secundum genera, hoc dupliciter parari docet: per hydrelæon videlicet, & oxelæon. Addit & tertium per œnelæon. Docet quoq̃ ibidem vsū crudi lithargyri.

Vellithargyri, aceti ana vnciam vnam, olei vncias duas, coque igni lento ad crassitiem.

Vnguentum tripharmacum aliud. Recipe lithargyri triti sicut alcohol, partem vnam, aceti vni partē vnam, olei antiqui partes duas, coquatur cum facilitate vsquedum fiat eius spissitudo, & administretur.

Vnguentum tripharmacum sub hoc nomine non est in vsu, sed sub nomine vnguenti de lithargyro vsitatur, & confert vlceribus cum quibus coniungitur mala completio calida. vnde confert scabiei vlcerosæ, & quasi generaliter omnibus dispositionibus quibus confert primum vnguentum de cerusā dictum superius. & maxime si lithargyrium lauetur cum aqua rosata, cuius hæc est descriptio. Recipe lithargyrū triti sicut alcohol vnci. tres, aceti. 3. s. olei rosati quantum sufficit. Fiat vnguentū in mortario, absq̃ cera sicut vnguentum de cerusā dictum superius. Fit etiam quandoq̃ vnguentum de cerusā, & oleo rosato per decoctionem, ut acquirat soliditatem maiorem & adhærentiam aliqualem ad membrum cui applicatur. sed tunc non est tantæ infrigidationis, & maxime quia in eo debet addi modicum ceræ. Et similiter potest fieri vnguentum de lithargyro oleo rosato, et modico ceræ ad eadem intentiones, de adhærentia ad membrum, et ipsius soliditate cum prædictis virtutibus. non tamen cum simili infrigidatione, sicut si fiat in mortario.

MANARDVS in Vnguentum tripharmacum aliud.

Hoc coctum vocant, & in eundem vsū habent priori splenio superpositum.

G *Vnguentum psoricum Alexandri, psoram, id est, scabiem sanat, impetiginem à pituita salsa cutis asperitate, & alia cutis vitia terget, recipit cerusā, lithargyri psorici, aloes, croci, cadmiæ argentariæ, argenti viui extincti, ana portionem æqualem cum oleo oleādri, & aceto quantum sufficit. Fiat sicut vnguentum de cerusā.*

SYLVII ANNOTATIO.

Oleander Diosco. dicitur nereon, alijs rhododendron. Latinis sandrium. Psoricum Diosc. fit ex chalciteos partibus duabus: cadmiæ parte vna, tritis cum aceto, Galeno autem ex chalciteos partibus duabus: lithargyri parte vna. Mesuæ vero aliter.

Vnguentum alphesiricon † relatum ad Alexandrum mundificans cutim, & sanās scabiem siccam, & asperitatem cutis, & impetiginē & phlegma crassum. Rec. cerusæ, lithargyrū alphesiricon, aloes boni, croci, climiæ argenti, argenti viui extincti ana partes æquales. † olei de oleandro, & aceti quantum sufficit, fiat sicut vnguentum de cerusā.

Vnguentum alphesiricon nō præparatū, nec est in usu.

Additio.

Istud vnguentum non est in vsu. Auicē. in. ij. cano. de ipso facit. c. sub nomine safuricum & dicit ibi q̃ est medicina ad scabiem facta ex lithargyro calcadis. i. vitriolo viridi & aceto. vnam tamen aliam descriptionem ponit hic Mes. Summa medicinarum est. ix. res.

MANARDVS in Vnguentum alphesiricon.

RELATVM ad Alexandrum. Pro Climia, Cadmia intelligenda, de qua Dioscorides. Per alphesiricon intellige psoricū, de quo statim. **OLEVM** de oleādri. Nerion vocatur à Dioscoride, sandrium à Latinis, vt ipsemet dicit: alijs rhododendron.

Psoricum

Y L. Psoricum me dicamē compositum ad fistulas, cancos, scabiem siccam, lepram, carnis putride incrementum, Recipe lithargyri albi, chalcanti, ana partem. i. æruginis partem dimidiam, terantur die uno in sole æstiuo cum aceto acerrimo paulatim affundēdo. Deinde in vase vitreo probe obstruēto condantur sub fimo diebus quadraginta.

T. **C**onfectio Alphefiricon, quod est medicamen compositum ad fistulas, & cancrum, & malum mortuum, et delet additionem carnis putridæ, & sanat scabiem siccam. Recipe lithargyri albi, calcanti ana partem vnam, floris æris partem dimidiam, terantur cum aceto vehementer forti in sole tēpore æstiuo fere per diem vñū, semper autem modicum addendo acetum. Deinde ponat in vase vitreo, & stringat os eius, & sepeliat in fimo diebus. xl. deinde administret.

Confectio alphefiricon non est in vsu.

Additio.

Hanc confectionem vt iam dictum est describit Auic. in quinto cano, cui tamen addit Mes. vltra quæ addit Aui. florem æris. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS de Confectio. alphefiricon.

PSORICON.) Græce dicitur, & secundum Dioscoridē recipit chalciteos p. 2. cadmiæ p. 1. & teruntur cū aceto. Iuxta Galeni chalcitis partes duas, lithargyri vnam.

Y L. Vnguentum vlcera sanans antiqua, dyssepulotica, Recipe aloes, myrrhæ, ana partes æquales, tere cū succo absinthij, chelidonij, plantaginis ad mellis consistentiam, ex linamento adhibe.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc sine oleo & cera fit: in vsu non est, tamen est efficax, & paratu facile. Efficacius multo reddit Mesues cap. de aloë, si paucus sanguis draconis misceatur.

T. **C**onfectio vnguenti sanantis vulnera antiqua difficilis consolidationis, & est me dicamē expertum. Recipe aloes boni, myrrhæ mundæ, ana partes æquales. Deinde tere vehementer cū succo absinthij & chelidonij & succo plantaginis, donec fiat sicut mel. Et administretur cum coto, aut panno subtili.

Confectio vnguenti sanantis vlcera antiqua, non est in vsu.

Additio.

Ista confectione vnguenti vulnera antiqua sanantis non habetur in vsu. & dicitur confectione vnguenti similiter & præcedens, quia fit sine oleo & cera, sed reducitur ad spissitudinem vnguenti cum succis, vel alio liquore. Summa medicinarum est. v. res.

MANARDVS de Confectio. vnguenti sanans. &c.

Hoc nullibi vidi parari, putarim tamen non inutile.

NT. **H**yslopi cerotum diateffaron, descriptione Democriti, valet ad mollificationem omnis duritiei, & nodositates quæ fiunt in mēbris & apostemata dura, & duritiem iuncturarum, & dolorem hepatis, & splenis, renum, matricis, & vesicæ. Recipe ceræ citrinæ, terebenthinæ, añ. 3. xij. olei irini. 3. iij. hyssopi humidæ vnc. ij. Et ex eis fiat vnguentum & administretur.

c. ij. f.

Diateffaron, id est vnguentum hyssopi non est in vsu.

Additio.

Isto ceroto diateffaron vtūtur nonnulli sub nomine ceroti de hyssopo humida. & dicitur diateffaron, vt iam dictum est de theriaca diateffaron à quatuor rebus ex quibus

componitur. Ioan. Anglicus in cap. de dolore iūcturæ in cura guttæ melancholicæ habet vnam aliā descriptionem quæ eadem est cum ista. Summa medi. est res. iij.

MANARDVS in Hyssopi cerotum.

Hoc facilius parari potest quæ huius generis alia, ne erit minus utile.

Cerat. Gale. stomachicum, ventriculum & hepar roborat, horum dolorem à frigido lenit, appetentiam excitat, coctionē iuuat. Rec. rosarū, mastiches, ana drach. viginti, foliorum siccorum absinthij drach. xv. spicæ nardi, drach. x. trita tenuiss. ceræ vnc. iij. olei rosati lib. i. & semissem, liquentur hæc igni, & aqua rosarum diu lauentur, iterum liquentur & lauentur vino veteri & austero, & succo cydoniorum, et aceto paucō, post misceantur reliqua, & fiat ceratum.

SYLVII ANNOTATIO.

Ceratum hoc stomachicum apud Gal. nondū legi: sed id est, quo assidue vtor, inquit Gal. initio lib. 8. c. ph. p. & lib. octauo methodi, & post eum Paulus: recipit autem vnguenti nardini optimi, ceræ Ponticæ amaræ, vel alterius Ponticæ, vel Tyrrenicæ (quæ alba est ablutione.) vel alterius odoræ & pinguis, sed lotæ, ana vnc. Romanam vnam, seu drach. viij. æstate vero ceræ tantum drach. septem: liqua in vase duplici: refrigerato deinde & raso adde aloes, mastiches, pulueris mollissimi ana drach. i. vel paulo amplius: non tamē vltra sesquidrach. Quod si maiore est adstrictiōe opus, cum scilicet tanta est imbecillitas, vt ne cibum quidem continere possit, auge mastichen ad sesquidrachm. vel adde omphacij tantundem, vel absinthij succum, vel vtrumque: & præter hæc interdum hypocisthidē, & cenanthen, id est, vitium syluestrium germē cum floribus, & succum rhois. Sed dum ceratum conficis, hæc miscenda ante aloem & mastichen, tuncque ceræ & nardini vnguenti pondus pro reliquorum portione augendum, vt si quatuor ex alijs drach. colligantur, cerati nardini vnc. sint quatuor, ceræ quidem duæ, vng. nardini etiā duæ, præstantius fiet si spicati vnguenti vel foliati sumptuosorum Romæ medicamentorum aliquid addas. Potes etiam loco nardini mastichinum vel melinum optimum & recens miscere. Quod si ventriculus intus vritur, ita vt affectus phlegmonæ similis in eo consistere videatur, fiat ceratum ex oleo melino cum cenanthe vel hypocisthide, vel balaustijs, vel πορρωδων, id est, palmularum carne, & alijs quæ ventriculum refrigerare & firmare sunt idonea. Ad rem vero præsentem commodissimum semper deliges, intētus dictis scopis. Mes. autem in suo, pro aloë rosas: folia vero absinthij, pro succo spicæ nardi cum oleo rosato, pro vnguento nardino ponit: horum tamen dosi vt mastiches immodica. Potest tamen parari ad robur stomachi in febribus, aut ipsius phlegmone. Quod ex Gal. citat Nicolaus, emplastri formam habet: & simplicia permulta nō esse Galeni acutē declarant.

Cerotum Gale. stomachum confortans, & emendans vitia stomachi, quæ ex frigiditytate sunt, præparans, & confortans appetitum & digestionē cibi, & confortans hepar, & sedas dolorem eorum. Accipe rosarum drachmas viginti, foliorum absinthij sicci. 3. xv. mastichis. 3. viginti, spicæ inde. 3. x. Tere subtiliter et accipe ceræ mūdæ. 3. iij. olei rosati lib. i. & dimidiam. Dissoluantur in igne & lauentur lauationibus pluribus in aqua rosata. Deinde iterum dissoluatur & lauentur in vino veteri, & succo citoniorum & aceto paucō. Deinde misceantur cum puluere rerum, & fiat cerotum & administretur.

Cerotum stomachale Gale. non est in vsu.

Additio.

Istud cerotum apud nonnullos habetur in vsu, cui si addatur parum galliæ alefanginæ inuenitur in ipso virtus mirabilis ad confortandum stomachum. Summa medicinarum est. ix. res.

MANARDVS in Cerotum Galeni.

Quomodo in aqua rosarum, si Galeni, cum eius tempore nō fuerint inuentæ nostræ hæc aquæ, potes decoctum intelligere? Cerotū

MANARDVS

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

tamē Galeni quō assidue utebatur, describitur ab eo lib. 8. de compos. medie. secundum loca, & à Paulo hoc modo. Cere albe vnc. i. vel in ætate drach. vij. aloes, mastiches drach. i. olei omphacini, vel melini, vel nardini, quantum sufficit. Si vero pluri egent styphi, adde omphacij drac. i. aut absinthij, & tertium cum his hypocistidos & cenanthes, & rhu, id est, sumachi succum.

S Y L. Ceratum diapente, spasmus, & nervorum iuncturamq; tumores duos & nodosos lenit, accipit cere flavae vncias tres, styracis liquidi drach. iij. terebenthinae vnciam vnam, muccaginis *ichthyocollæ, vel gummi hederæ, olei irini quantum sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

Rariss. vsu. Ceratum erit hoc veterū, si plus olei accipias: recentiorum, si minus.

A N T. **C**erotum diapente, quod lenit nodationem iuncturarum, & duritiē nervorum. & valet ad spasmus. Accipe cere citrinæ. 3. iij. † sigie vnc. i. partem tertiam, terebenthinae vnc. i. mucilaginis, † glutinis, zanach. 3. v. olei irini, quantum sufficit. Et expertum est.

Cerotum diapente non habetur in vsu.

Additio.

Istud cerotum est in vsu, sed non multum. Quid per gluten zanach intelligatur ignoratur, nonnulli tamen moderni dicunt qd est colla piscium. Alij vero aliud, de eo tamen certius dicetur infra in emplastro magno diachylon. Summa medicinarum est, v. res.

MANARDVS de Ceroto diapente.

Hoc formam habebit ceroti recentiorum, si exiguum quid addatur irini olei: si plus, cerotū fiet antiquorum, (SIGIE.) Id est, styracis, vt superius dictum est. GLUTINIS zanaham.) Forte gummi hæderæ.

S Y L. Ceratum Alexandri, ventriculum & ventrem reliquum inferiorem roborat, ab hisq; duritiem dissipat. Recipit comarum absinthij, thuris, ana drach. decem, hammoniæ, styracis calamitæ, ana drachmas duodecim, spicæ nardi drachmas tres, cere vncias quatuor, olei chamæmelini quantum sufficit. Hammoniacum & thus vino horis vigintiquatuor macerentur, oleū & cera liquentur igni, reliqua trita & creta inspergantur.

SYLVII ANNOTATIO.

Mediolani in vsu est frequenti, dignum quod etiam alibi vsurpetur: Cera ex oleo liquata, hammoniacum vino vigintiquatuor horis maceratum, & ad mellis crassitiem coctum, per se miscetur: deinde pul. tenuis. adduntur. Quod si styrax & thus pinguis & mollia sunt, etiam dissoluenda.

A N T. **C**erotum Alexandrinum optimum, stomachum confortat et membra nutritionis, & aufert duritiem ipsorum, bonum & expertum. Recipe cimæ absinthij, olibani ana. 3. x. hammoniæ † styracis calamitæ ana drach. xij. spicæ, drach. iij. cere vnc. iij. olei chamæmillæ quantum sufficit, *olibanum & hammoniacū in vino sufficienti per diem & noctem infunde. Absinthiū autem & spicā tere, & cribra. Oleum vero & ceram solue super ignem, & cū eis reliqua misce.

Cerotum Alexandri non est in vsu.

Additio.

Istud cerotum apud Mediolanenses multum habetur in vsu, apud vero alias nationes raro, poterit tamen quis eo vti magistraliter si voluerit, quia multū vtile est ad ea quæ in textu scribuntur. Summa medicina. est. vij. res.

MANARDVS in Cerotum Alexandrinum.

STYRACIS calamitæ.) Styracen calamiten vocat Galenus

E cum qui intra calamos ferebatur, nunc deficit ferri, sed loco eius habemus siccum vocatum.

Alterum eiusdem. Valenter scirrhus dissipat articulo- S Y L.
rum & nervorum omnium dolores & affectus diuturnos à frigido natos, & contractiones, & paralyfin, & torturam. Recipit castorij, euphorbij, piperis longi & nigri, ana vnciam vnam, hammoniæ, opopanacis, galliæ, ana vnciam vnam & semissem, medullæ cruris cerui et vaccæ, ana vnc. ij. terebenthinae vncias. vi. styracis liquidi vnciam unam, adipis gallinæ, & anatis, & anseris, et porci, ana vnci. vnam & dimidiam, cere libram unam, olei veteris, nardini, irini, laurini, chamæmelini, leuicoy lutei, ol. naptici ana vncias octo, olei balsami vnci. quatuor, vini veteris quantum sufficit ad macerandum medic. sicca. Efficacius fit, si addis œsypi vnc. iij.

SYLVII ANNOTATIO.

Est efficaciss. & magno successu in vsu venerit ad dissipandum tumores duos & articulorum dolores, præcipue à lue Hispanica.

Cerotum aliud eiusdem, fortissimū, & expertum ad dissoluendum membrorum durities & diuturnas articulorum passiones & nervorum omnium ægitudines ex frigiditate factas, & soluit eorum contractiones. & valet ad paralyfin et torturam. Recipe castorei, euphorbij, piperis longi & nigri, ana vnc. i. hammoniæ, opopanacis, galbani, ana vnc. i. & dimidiam, medullæ cerui, medullæ cruris vaccæ ana vncias duas, terebenthinae vnci. vi. styracis liquidæ vnciam vnam, adipis gallinarū, adipis anatis & anseris, & adipis porci ana vnciam. i. & f. cere libram vnam, olei veteris, olei nardini, olei laurini, olei irini, olei naptici, olei chamæmillæ, olei de cheiri ana vncias octo, olei balsami vnc. iij. vini veteris quantum sufficit ad infundendum medicinas siccas. Et sunt qui addunt hyssopi humidæ, vnc. iij. Et est efficacius.

Cerotum aliud eiusdem fortissimum, quod licet non sit in vsu, tamen est conueniens & magistralis in fine quarundam dispositionum positarum in litera.

Additio.

Istud cerotum similiter non est in vsu. valet tamen multum ad ea quæ in textu dicuntur. Summa medicinarum est res. xxv.

MANARDVS in Cerotum aliud eiusdem.

Hoc si bene paretur valde idoneū erit ad duos tumores, & præcipue Gallicos, articulorūq; dolores. De naphtha habes apud Dioscoridem capite de asphalto.

Ceratum Andromachi, ventriculum frigidum roborat, ne excrementa aliarum partium tam promptè recipiat, affectus nervorum & iuncturarum frigidos, vt duritiem, dolores, tumores, quos dissolvit, si digeri sunt habiles, aut coquit, & suppurat, si marurari possunt. Recipit styracis vnciæ semissem, mastiches vnciam vnam & semissem, folij, spicæ nardi, ana drachmas tres et semissem, euphorbij drachmas tres, cinnamomi drachmas sex, cere albæ drachmas viginti, olei balanini vncias octo, olei balsami, drachmas quindecim. Fiat ceratum.

SYLVII ANNOTATIO.

Hactenus cerata in Antido. Mef. id autem ex suo Grabadin, cap. de spismo.

Ceratum

L. Ceratum de euphorbio ad spasum, Recipit olei cinnamomi, aut ol. antiqui lib. i. ceræ flauæ unc. ij. euphorbij recentis vnc. i. fiat ceratum pro parte conuulsa mirabile.

SYLVII ANNOTATIO.

Quod autem est Gal. ceratum dieuphorbiu, recipit ceræ vnc. iij. euphorbij vnc. i. ol. Sabini, vel alterius ex oliuis maturis lib. i. fiat ceratum simplicissimum ad dolorem capitis à frigore, ad veterem hemicraniam, ischiadem à causa frigida, non calida.

Ceratum ad hernias ex pelle arietina, D.

Arnaldi de villa noua.

Recip. Lithargyri, auri, opij, sedenegi, san. draconis, boli Arme. mastich. hammoniæ, mumie, galbani, thuris, costi, lumbricorum terrestrium, ana drac. semis, picis naualis, picis Græcæ, id est, colophonis, ceræ albæ, ceræ rubræ, ana drach. i. radicum soldaginis maioris, radicum soldaginis mediæ, radicum soldaginis minoris, ana drachmas tres.

T. Cerotum Andromachi factum ex. ix. medicinis, conferens ad frigiditates neruorū & stomachi, & confortat stomachum recipientem superfluitates. & lenit duritiem neruorum & iuncturarū. & aufert dolores & tumores profundos, & apostemata maturāda maturat, & dissoluenda dissoluit. Rec. styracis. 3. iij. mastiches 3. xij. folij, spicæ anæ. 3. iij. f. euphorbij. 3. iij. cinnamomi. 3. vi. ceræ albæ. 3. viginti, † olei de ben. 3. viij. olei balsami drach. xv. Fiat cerotum.

Cerotum Andromachi non est in vsu.

MANARDVS in Cerotum Andromachi.

OL. 11 de been.) Id est, balaninū, vt supra, nec paratur, nec parari recte potest.

SYLVIVS de Emplastris.

ph. g. Εμπλαστρον φάρμακον ἀπὸ τοῦ ἐμπλάττειν, id est, fingendo & formando: p literam ex etymo non habet: p tamen assumpto etiā ἡ ἐμπλάστρος, vt κέντριον ἢ κεντρὴν μυλωτρὶς ἢ μύλη & οὗς ὁ τὸς dicit Gal. & ita tēpestatis hominibus prope omnibus vsu præua lantem & cōsuetudinem sequentibus, cū iam tum & lingua A tica permultum à proprietate sua descuiisset. Medicamenta emplastris debita, sunt terrestria: vt metallica, lapides, terræ species, flores, cinis, conchæ. Plantarum partes, vt oleamēta, lachrymæ, succi, liquores. Semina vero & herbarum folia, & radices paucas recipiunt: tamen emp. ex lini semine, & ab herbis βοτάνικόν & farinas satis frequentes. Coquantur empl. quousq; manus non amplius inquinent, Empla. & metallica, vt lithargyrum cerusam recipiunt. Prius hæc oleo & aceto, succo, aqua, vel alio liquore adscripto sine igni nutriantur, & crassescant in mortario, vel sartaginis fundo, sphaerico, spatula, vel pistillo cōtinenter mota. Si ad hæc pingua alia empl. debentur hæc ipsa pistillo calido vel in lebetē super ignem lentū spatula semper mota, nē vasis fundo metallica hæreant, probe ad iustā vsq; crassitiem metallicis ita nutritis misceantur. Quod si gummis quoq; opus est, liquabilia liquentur, solubilia soluātur, puluerabilia puluerētur, vt suis locis patebit: & postremo decoquendis alijs misceantur spatula semper mota: postremo etiam ponantur & flores, herbar, radices. Flos croci manu emplastro misceatur migdalas & offas formantibus. Sunt tamen quedam metallica, & terrea lapideaque in fine miscenda, vt æs vstum, cinnabrium vulgare, ærugo, flos æris, squamma æris, sulfur auripigmentum, magnes, bolus Armenia, terra sigillata. Coquatur autem omne emplastrum ad acetum, vini, aquæ, succorum, vel aliorum liquorum consumptionem. Succici crassi & siccati aliquo liquore soluti imponantur postremi, cū scilicet emplastrum frigere incipit. Succici autem virides in emplastro de Ianua temperentur oleo: deinde gummis liquatis ambo misceantur & coque igni. Herbe virides in emplastro gratia Dei & alio macerentur vino. Gummi liquata eodem vino coquantur ad vini consumptionem. Emplastra molliuile, & subegille licet cum pul. vel liquoribus: vt oleo apostolicon, ceroneum, oxycrocinum, diuinum, contra rupturam, & diachylon: vt succis, empl. de Ianua: vt la tte: empl. gratia Dei. Sanguis humanus & viscum queraum in empl. contra rupturam misceatur pistillo calido, & coquatur viscum in decocto pellis veruecinæ recenti non depilatæ, nec calce cōdite.

Y L. Emplastrum diachylon, scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas etiam cheradas & duri-

A ties reliquas emollit, & iuuat. Recipit muccaginis seminis fœnugræci, seminis lini, raues. altheæ ana lib. i. lithargyri plumbo & scoria purgati tenuissime triti lib. i. & dimidiam, olei antiqui clari lib. iij. Lithargyrum & oleū diu et multum in mortario lapideo pistillo ferreo subigantur & misceantur, post igni lento coque, spatula semper agitando, donec liquetur lithargyrum & crassescat. Exi me igni, paulatim frigescat, postea his succos per se parū coctos affunde, permisce & recoque igni ad iustam crassitiem. Valentiū resoluit & maturat, si addatur puluis ireos, magis item anodynōn, si muccago meliloti præsertim seminis accesserit. Præstantius quoq; fiet si loco olei communis irinum & chamæmelinum acceperit.

SYLVII ANNOTATIO.

B Id emplastr. vsu est frequentissimum: pul. ireos vncia vna in lib. vnam massæ emplatri addi potest, vulgoq; id diachylon ireatum vocatur. χυλός hoc loco cum Gal. est succus is, quem à mucci narium aut visci similitudine muccaginē aut viscaginē vocare possis potius, quā cum vulgo muccilaginē: & nos ita vocabimus fuga ambiguitatis, cum succus nobis vt χυλός Galeno etiā sit, qui ex tufis herbis exprimitur, quo significato nobis post accipietur. Scirrhus albos & nigros mollit ac digerit, reliquias furunculi duras dissipat, vlcera etiam duritiei cōiuncta glutinat.

Muccagines in emplastro diachylo hodie nō coquantur. Est id emplastrum Auicennæ probe ad verbum. Describitur & à Galeno secundum Democritum. Alterum est διὰ χαλῶν Pauli ex lithargyri lib. 6. olei æstate lib. 7. hyeme. 8. seminis fœnugræci sextario dimidio, seminis althææ lib. tribus: hæc duo in aquæ sextarijs viginti bulliant, donec lib. quatuor remaneāt: adde oleum, & coque donec ampullæ cessent, insperge lithargyrum, & coque igni lento.

E Mplastrum diachylon cuius iuuamētum **ANT.** notum est ad apostemata dura, & duritiē hepatis & splenis, & stomachi, et ad scrophulas, & omnem duritiem. Rec. ex fœnugræco, & semine lini, & radice altheæ de singulis mucilagibus ana partem. i. lithargyri triti contritione vltima & mundi à plumbo, & scoria partem. i. & mediam, olei antiqui clari partes. iij. Modus autē operationis eius talis est. Recipe lithargyrium & oleum, & diu in mortario lapideo cum pistillo ferreo conquassetur, & laboretur in eorum conquassatione multum. Deinde bulliat super ignem cum facilitate, semper & indefinēter agitando cum spatula vsquedum coaguletur lithargyrium. Tunc deponatur ab igne, & dimittatur in frigidari paulatim. Postea accipe mucilages, & bulliat ebullitione aliqua. Deinde ante modicum proijce mucilages super lithargyrium & oleum, semper cum pistillo conquassando, donec decens fiat eorum permixtio. Tunc quoq; coquatur super ignem vsq; dum inspisset. Inquit Hamech felicissimū erit opus eius, si cū eo pulueris ireos tritæ permisceat, mirabilis est iuuamenti ad resoluendum & maturandum fortiora. Si autem mucilages meliloti & proprie seminis eius operatio ipsius recipit, erit eius sedatio fortior. Et sunt qui pro cōmuni oleo oleū irinum & oleum de chamæmilla ponunt & erit in cunctis nobilior.

Istud emplastrum similitudinem habet cum vnguentis, nisi qd est solidioris substantiæ, & est multum in vsu & præpa-

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

præparatum reperitur vbiq. & eius vsus est conueniens ad dissoluendum apostemata dura & melancholica propter mucilagines ingredientibus. & sæpe post apertionem furunculorum & similium apostematum approximat ad leniendum duritiem quæ remanet in eis. & habet virtutem consolidatiuam vlcera quæ sunt cum nodositate & duritie propter lithargyrium, quod ingreditur ipsius compositionem, vtilitatem etiam facit ad dissoluendum scrophulas &c.

Additio.

Et fit istud emplastrum interdum cum additionibus vt cum puluere ireos, addendo scilicet vnciâ. i. pul. ireos pro vna lib. massæ emplastri & hoc ad maiores effectus ipsius emplastri, communiter tamen in vsu est sine additionibus. Auicenn. in quinto cano. & Haly. x. practicæ. & similiter Serapio in proprio antidotario describunt hoc emplastrum in forma vnguenti, quo etiam multi moderni sub dicta forma vtuntur. communiter tamen est in vsu magis sub forma emplastri quam sub vnguenti. Summa medicinarum est. v. res.

MANARDVS in Emplastrum diachylon.

Diachylon dici debet, sicuti & quæ sequuntur, à succis quæ recipiunt, quas mucilagines recentiores vocant. Istud est Auicennæ ferme ad literam. Describitur & à Gal. iuxta Democritum, sed oleum sedecuplum est ad lithargyrum tempore hyemis, æstate sesquiseptuplum, lithargyri ad. althæam duplum. Paulus scribit aliud emplastrum *διαχυλῶν*, hoc modo: Lithargyri lib. 6. olei æstate lib. 7. hyeme. 8. seminis fœnugræci *ῥῆσιν* semis, seminis althææ lib. 3. bulliant semina fœnugræci & althææ in xestis viginti aquæ donec remaneant lib. iij. post misceas oleum: bulliantq. donec cessent ampullæ: dein de inspergens lithargyrum coque lento igne. In Galeno legimus sextarios octo aquæ. Diachylon inuentum à Menecrate recipit, Lithargyri auri lib. ij. axungie antiquæ lib. iij. olei antiqui lib. xv. addit aliquando lib. i. radice althææ.

S Y L.

Emplastrum diachylon magnum, scirrhus emollit & digerit, et inflationes. Recipit lithargyri putris, triti, creti, libram vnâ, olei irini, chamæmelini, anethini, ana vncias octo, mucaginis ficuum pinguium, vuarum passarum, ichthyocolle, seminum lini & fœnugræci, succorum ireos & scillæ, æsopi, ana drachmas duodecim & semissem, terebinthina vncias tres, resine pini, & ceræ flauæ, ana vncias duas, misce vt prius, donec crassescat.

SYLVII ANNOTATIO.

His si accesserit bdellij, sagapeni, hammoniæ ana vnc. i. diachylon gummatum vulgus appellat. Aliquando est in vsu, frequentius tamen eius loco emplastrum de mucaginibus, ex mucaginis seminum althææ, lini, fœnugræci, corticis medij vlmî, ana vnc. iij. & dimid. olei chamæmelini, lilij, anethini, ana vnc. i. & semiss. hammoniæ, galbani, opopanacis, sagapeni, ana vnc. dimidia: croci drac. ij. terebinthina vnc. ij. ceræ nouæ vnc. viginti. fiat emplastrum. Paulus ab hoc, simplicibus & eorum quantitate ac modo componendi plurimum variat: nã miscet lithargyri lib. vi. (Oribasius duas) olei, si ætas est, lib. vij. si hyems, lib. viij. fœnugræci, lini seminis ana semisextarium: (Oribasius sextarium) althææ, (Oribasius althææ radice) lib. iij. althæa & semina in * viginti aquæ sextarijs coquantur, quousq. inde mucaginis lib. iij. exprimantur, & miscent oleo, simulq. coquantur, dum bullire, & ampullas tollere desierit, id est, ad mucaginis consumptionem. Post hæc argenti spuma tenuissime trita inspergitur, omniaq. simul igne non acri excoquuntur, vsq. dum digitos intinctos nō inquinat. *διαχυλῶν* Galenus ex Democrito scribit & ex Menecrate, ex lithargyri lib. ij. axungie antiquæ lib. iij. olei antiqui, libr. xv. Addit aliquando lib. i. radice althææ. Ab utroq. simplicibus & eorum quantitate variat Alexander, componendi modo cū Paulo cōsentit. Lithargyri triti lib. iij. olei communis lib. vij. ceræ lib. i. resinæ piceæ vnc. vi. mucaginis seminis psyllij lib. iij. quam sic extrahes, in aquæ fontis sextarijs sex immitte psyllij triti vnc. iij. macera viginti quatuor horis, postmodum igni lento coque ad crassitudinem, calidissimam cola (nam mox à frigore concreuit ac durescit) eius lib. iij. immitte cacabo, calfac, rursus cola: lithargyrum tenuissime tritum misce, continenter moue:

Manard. althææ seminis legit.
* Gal. in sextarijs aquæ octo.

igni lento percoque, donec digitos adhæsu nō inquinat: sublato ab igne cacabo ceram, & resinam iniicies, & vbi digitos non contaminabit, tunc pilæ infundito, rudicula mollito. Sed in componendi modo olei mentio non fit.

E Mplastrum diachylon magnum, expertū ad resoluendum, et ad maturationē omnis duritiæ, & inflationis. Cuius permixtio. Recip. lithargyri mundi triti & cribellati vncias duodecim, olei irini & chamemellini et anethini ana vnc. viij. mucilaginis seminis lini, * mucilaginis fœnugræci, mucilaginis ficuum pinguium, & mucilaginis passularum, & succi ireos, & succi scillæ, & hyssopi humide. & glutinis alzanach. ana drachmas duodecim & dimidiam, terebinthine. 3. iij. resinæ pini & ceræ citrinæ ana vnc. ij. Conficiantur sicut diximus, & est expertum. Inquit filius Zachariæ. Acquirat ei in decoctione vt discedat à mollitie ceræ, & accedat ad spissitudinem vnguentorum, & liniatur in panno, & supponatur vbi oportet.

Emplastrum diachylon magnum non est in vsu.

Additio.

Istud emplastrum interdum habetur in vsu sub forma emplastri quod à pluribus vocatur emplastrum de mucaginibus. nam chylum idem est quod succus, seu mucilago. inde diachylon, id est de mucaginibus. Quid sit gluten alzanach, siue alcanach, ignoratur. nam quidam dicunt quod est gluten piscium, qua opinione vtimur communiter. nonnulli vero dicunt qd est viscus qui reperitur in Arabia super arborem asæfetiæ. Petrus tamen de largillata, qui sepe hoc emplastro vtitur, pro zanach, ponit viscum quo capiuntur aues, scilicet illo qui fit ex visco queruino, quod satis hic cōuenit. Vltius est notandum quod istud emplastrum interdum conficitur cum gummis, scilicet bdellij, sagapeni, & hammoniæ, ana vnc. i. & tunc erit diachylon gummatum. Summa medicinarum est. xv. res.

MANARDVS in Empl. diachy. magnum.

Operosius est quam præcedens.

Emplastrum diachylon paruum, tumores calidos digerit & maturat. Recipit lithargyri vnc. sex, olei veteris clari libram vnâ, mucaginis psyllij vncias quatuor, mucaginis seminis hyoscyami sesunciam, mucaginis seminis lini & radice maluæ, ana vncias duas. Fiat vt primum. Est frequentissimum usu, & efficacissimum ad mulcendam intemperiem calidam, quod per se psyllium & hyoscyamus præstant, & siccandum digerendumq. quod cætera simplicia præstant.

D iachylon ¶ paruum, resoluens & maturans tumores à caliditate factos & apostemata. Rec. lithargyri. 3. vi. olei veteris clari li. i. mucilaginis psyllij. 3. iij. mucilaginis hyoscyami, vnc. i. & dimidiam, mucilaginis seminis lini, & mucilaginis radice maluæ ana vnc. ij. Cuius operatio est sicut operatio alterius.

Istud vnguentum siue emplastrum habetur in vsu. & præparatum reperitur descriptione primi diachylon. & habet easdem virtutes et operationes. Et istud generaliter plus præparatur, & vbiq. plus præparatur quam primum additio. Summa medicinarum est. vi. res.

MANARDVS in Empl. diachylon paruum.

Hoc minus calidum.

Emplastrum

* mucinis althææ

Gluten nach

S Y

A N

L. *Emplastrum de baccis lauri, vetriculi, intestinorum, hepatis, renum, vesicae, vteri, & partium aliarum dolorem a flatibus, aut intemperie frigida ortum placat. Recipit autem thuris, mastiches, myrrhæ, ana vnc. i. baccarum lauri vnc. ij. cyperi, costi, ana vnc. dimid. mellis colati quantum ad ea comprehendenda sufficit. Si autem cyperi fescunciam misceas, et stercus caprae, aut vaccae siccum ad pondus omnium, ad hydropem fit mirabile.*

SYLVII ANNOTATIO.

In colico dolore à flatu & pituita salubriter calidū ventri imponit vacuata plenitudine, & clystere quoque inijciat vnc. j. ad fescūciā, cū ceteris eodē pertinentibus, inflationē quāvis, id est à flatu tensionē & tumore eadē rōne iuvat. Mel calidū, id est, liquatū alij legunt pro colatū, ipsumque largius addēdū est, si stercora misces, quātū. Coibus capiendis erit satis. In vsu est vbiq; sed vsu frequentius est electariū de baccis lauri, ex foliorū rutæ siccorū drach. x. seminis ameos, cari, dauci, melanthij, cumini, libystici, baccarū lauri, piperis nigri & longi, amygdæ, amaranū, origani, acori, castorij, ana drach. ij. opopanacis drach. iij. sagapeni drach. iij. quæ trita melle cocto ad pondus omnium excipiuntur. Diuersum ab his malagma dicitur & αρωματωμένη, id est, ex baccis lauri, nitro rubro, ammoniaco, cera, resina picea, pice brutia.

J. T. *Emplastrū de granis lauri, conferēs ad dolores a frigiditate, & vëtositate factos. & proprie ad dolores vëtris, & stomachi, & renum, & matricis & vesicæ & aliorū viscerū. Re. olibanī, masticis, myrrhæ, ana. 3. i. granorū lauri. 3. ij. cyperi costi, ana vnc. f. mellis colati, quātū sufficit ad aggregādū, & extēdatur in pāno, & calidum superponatur vbi oportet. Si aut triplicat in eo cyperum, & ponatur de stercore caprarum, aut vaccarum sicco ad pondus omnium, inuenitur mirabile ad hydropisim.*

Emplastrū de granis. i. baccis lauri, est in vsu, & vbiq; preparat. Ipsum. n. cōfert ad oēs dolores factos ex frigiditate & vëtositate. & proprie confert dolori stomachi, & vesicæ, vëtris, matricis, & renū, siue a proxime ab extra, siue per clisteria. vnde multū cōfert doloribus colicis eleuatis vëtositatibus a materia crassa phlegmatica, & in talibus eo multū vtimur, ponēdo de eo. 3. i. i. clysteri carminatiuo vëtositatis vsq; ad. 3. i. f. ipsius cū alijs q̄ expediūt. Recip. mellis calidi. i. liquefacti quātū sufficit ad aggregādū. i. cōficiēdū in pāno. i. sup pāno. Et nota, quod est mirabile ad hydropisim si in triplici proportionē ponat plus de cyperis, q̄ sit pportio ipsorū nūc dicta, & ponat de stercore sicco caprarū, aut vaccarū ad pōdus oīum, addendo de melle quātū expedit ad formā emplastri, & est mirabile approximātū super ventrē ad asclitem, & tympanitē. Summa medi. est. viij. res. cum additione.

MANARDVS in emp. de granis lauri.

INVENTITVR mirabile ad hydropisim.) Erit quoque ad multa alia vtile, præcipue ad inflationes discutiendas.

Y. L. *Emplastrum ventriculū, & hepar calfaciens, & roborans. Recipit ligni aloes, absinthij, gummi Arabici, mastiches, cyperi, costi, zingiberis, ana vnc. semissem: calami aromatici, thuris, aloes, ana drach. iij. caryophyllorū, macis, nucis moschatæ, galliæ moschatæ, cinnamomi, spicæ nardi, schœnu anthus, ana drach. i. & semissem, excipe miua aromatica, & tempore vtendi cum panno intenderis, suffies ligno aloes.*

SYLVII ANNOTATIO.

In vsu crebro nō est: tñ fuerit efficacissimū in vëtriculi et hepatis intēperie frigida, aere præsertim frigido. Nā calidis natura & estate est nocentissimū: Alij eius loco vtūtur cerato stomachico prius descripto: alij aliam nescio quam sequuntur descriptionem.

A. *Emplastrum stomachum, & hepar confortans & calefaciens ea. Recip. ligni aloes, absinthij, gummi arabici, masticis, cyperi, costi, zingiberis, ana vnc. f. calami aromatici, olibanī, aloes, ana. 3. iij. caryophyllorum, macis, cinnamomi, spicæ, nucis moschatæ, galliæ moschatæ, schœnanthi, ana. 3. i. & f. aggregentur cum miua aromatica, & extende super pannū, et suffumiget super ligno aloes, & superponatur.*

Emplastrum stomachum & hepar cōfortans non est in vsu. Summa med. est. xviij. res. cum additione.

MANARDVS in emp. ad stomachū & hepar.

Cauendum æstate, & in temperatura biliosa.

B. *Emplastrum de gallia, ventrem totum inferiorem roborat adstringendo, et calfaciendo: quare lienterias, diarrhoeas, dysenterias iuvat a causa frigida productas. Recip. autem galliæ moschatæ, schœnu anthus, ana drach. i. & semis: ramich, rhois acaciæ, hypocisthidos, ladani, gallarum non perforatarum, calami aromatici, rosarum & seminis earum, santalorum alborum et rubrorum, mastiches, xylaloes, caryophyllorum, spicæ nardi, thuris, costi, myrrhæ, cyperi, absinthij, ana drach. ij. terantur accurate omnia, deinde panis biscocti drac. iij. dactyli sicci duodecim: vigintiquatuor horis macerentur in succi foliorū myrthi & lauri, & aquæ rosarum, & vini austeri, ana vnc. i. et dimi. Hæc læuiga, et excipe miua aromatizata vnc. iij. vel. iij. et additis gummi arabici assati drac. viij. coquatur igni lēto ad mellis crassitudinē. Quibus in mortario diu permisce puluerē prædictū, donec totū fiat viscosum: tempore vtendi suffitur ligno aloes panno illitū.*

SYLVII ANNOTATIO.

Rarū vsu præter q̄ in Gallia, vbi repertū quibusdam vs, & inde vocatū: alijs aut à trochiscis galliæ moschatæ quos recipit. Ramich cōpositio quædā est in trochiscos reducta. Si succū foliorū mēthæ pro myrthi, vt quidā codices habēt, misceas; calidius nō multo minus adstringens medicamentū euadet. Læuigare autem, vt Græci λευγνεν, est sicca in puluerem tenuissimū: humida aut curiosè terere & frāgere, qualia hīc, malè interpretes terere iubet tanquā in puluerem. Nam in puluerem abire non possunt, nisi siccata, aut largæ sicciorum copię permista.

C. *Emplastrum de gallia conferens ad fluxū ventris, et debilitatem stomachi, et hepatis. & viscerum cū significationibus frigiditatis sanum et expertum. Recip. galliæ moschatæ schœnanthi, ana. 3. i. & f. ramich, sumach, acaciæ, hypocisthidos, laudani, gallarū nō perforatarū, calami aromatici, rosarum, & seminis eius, sandalorum alborū et rubeorum, masticis, xyloaloes, caryophyllorū, spicæ, olibanī, costi, myrrhæ, cyperi, absinthij, ana drac. ij. Fiat eorum contritio bona. Deinde accipe succi foliorum myrthæ humidæ, foliorum lauri, aquæ rosatæ et vini pontici, ana vnc. i. et f. submerge in eis calefactis tellarum de sceni drach. iij. dactylorum siccorū. xij. numero. dimittantur per diem, & noctem. Deinde terantur, & fiant sicut puluis & misceatur cum miua aromatizata vncijs trib. aut. iij. gummi assati drachmis septem. Coquantur omnia lento igne vsque ad spissitudinē mellis. Deinde aggrega cū puluere rerum, & tere diu*

Mef. uu in

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

in mortario donec fiat totum viscosum. Deinde line ex eo super lamina. et suffumiga cum ligno aloes, & epithemetur cum eo.

Emplastrum de gallia conferens ad fluxum vëtris non habetur in vfu, posset tamen magistraliter confici.

Additio.

Istud emplastrum de gallia cum significationibus frigiditatis interdum apud gallos habetur in vfu. Et appellatur emplastrum de gallia secundū aliquos propter trochiscos de gallia quos recipit. Alij & melius dixerūt quod dicitur de gallia, quia in gallia prouincia repertū fuit, & eo vtuntur. Summa medici. est. xxx. res.

MANARDVS in empl. de gallia.

Duo hæc de Gallia nuncupata efficaciter adstringerent, simul & roborarent, si recte pararentur. **TORTELLARVM** de seni.) Id est panis bis cocti.

S. Y. L.

*Emplastrum alterum de gallia ad affectus eosdem, sed à causa calida profectos. Recipit galliæ, ramich, foliorum & seminis rosarum, rhois, santali albi & rubri, spodij, sanguinis draconis, electri, balaustij, capitum granatorum, hypocisthidos, acaciæ, corticum mandragoræ, ana drach. ij. caphuræ drachmæ semissem: tere omnia tenuiter: ad hæc polentæ, baccarum myrthi, gummi Arabici assati, tenuissime tritorum, ana vnc. dimidia: macera in succi vuarum agrestium vnc. i. succi capreolorum vitis agrestis vnc. duabus: succi extremitatū myrthi & acetii, ana * vnc. iij. quibus adde mīuæ acidiæ vnc. ij. vel. iij. & coque igni lento ad glutinosam crassitiem. Tunc pulueres prædictos his diligenter misce. Ex hoc portio alutæ illita tempore vtendi suffiatur xyloaloe.*

* als. vnc. j.

SYLVII ANNOTATIO.

Rarissimum hic vfu est, q̄ opinor in his regionibus frigidis, & victu non modò largiore, sed et ob cœli inclementiâ crudiore vtētibz, venter, intemperie frigida ferè laboret, haud temerè calida: qua rōne hyeme pituita in nobis augeri ex Hippocratis placito de monstrat Ga. lib. de nat. hu. etiam si ventres vt hyeme, sic in regione frigida sint calido innato calidissimi. Tamen ob cōponendi magnam difficultatē ad artis suæ specimen candidatis: per sæpe ipsum archipharmaei imperant.

ANT.

*Emplastrum aliud de gallia valens ad eadem Equè prius cum significationibus caliditatis. Reci. galliæ, † ramich, rosarum, & seminis eius, pulpæ sumach, sandali albi, & rubei, spodij, sanguinis draconis, charabæ, balaustij, hypocisthidos, acatiæ, corticum mandragoræ, capitum granatorum, ana drachmas duas: camphoræ, drac. f. tere & fac puluerem. Accipe succi capriolorū vitium vnc. ij. vuarum agrestium. 3. i. succi extremitatum myrrhæ humidæ, acetii, ana * vnc. i. Infunde in † saulich hordei, granorum myrthi tritorum sicut alcohol, ana. 3. iij. gummi arabici assati 3. iij. & misce cū eis mīuæ acetosæ. 3. ij. vel. iij. & decoque in igne leui vsquedum habeat spissitudinē viscosam. Deinde aggrega omnia simul cū speciebus, & line ex eo super lamina, & suffumigetur cum xyloaloe, & epithemetur cum eo, & est sanum & expertum.*

* vnc. j. f.

* drach. vij.

Emplastrum aliud de gallia similiter non est in vfu.

Additio.

Istud emplastrum de gallia cum significationibus caliditatis interdum etiam habetur in vfu. & dicitur de gallia propter ea, quæ dicta sunt in precedenti. Summa medici narum est. xxvi. res.

MANARDVS in empla. aliud de gallia.

SAVICH.) Latine polenta, græcè ἀλφίτα.

Emplastrum ad Andromachum, podagram, gonagram, ischiadem, & reliquos articulorum dolores antiquos, ac eorū tumores & laterum, scirrhumq; splenis & hydropem inuat. Recipit autem sepi arietum, picis, ana drach. x. viij. gummi pini vnc. viij. sandarachæ, auripigmenti, aluminis scissilis, calcis viuæ, ana drachmas tres: hammoniæ vncias duas: hammoniacum super ignem dissoluatur vino rubro, eiq; addē olei libras duas, & reliqua probe puluerata.

SYLVII ANNOTATIO.

Auic. v. can. idem describitur. Auripigmentū rubrū est sandarachæ Diosc. & Gal. rarum. Citrinum verò speciātīm auripigmentū seu arsenicum naturale, nō factitiū. Arsenicū album addit Auicē. in doloribus à lue Hispanica est efficax.

Emplastrum relatum ad Andromachum cōferēs ad dolorem iuncturarum & genuum antiquum & ischiaticam, & duritiem splenis, & tumores laterum, & hydropisim. Reci. sepi arietum, picis, ana drac. xvij. gummi pini vnc. viij. † auripigmenti rubei † & citrini, aluminis † iamēni, calcis non extinctæ, ana * 3. iij. hammoniæ vnc. ij. dissoluatur hammoniacum in vino rubeo, & dissoluatur in igne. & dissoluantur cū eo olei lib. ij. & puluerizanda puluerizentur. & aggrega omnia simul secundum decentem modū præparationis eius, & mitte vbi oportet expansum in lamina.

* draci.

Emplastrum relatum ad Andromachum hoc etiam nō est in vfu. Additio.

G Istud emplastrum primū Andromachi nō h̄r i vfu. Auic. in v. can. et describit istud emplastrū, Summa me. est. x. res.

MANARDVS in emp. relatu ad Andromachū.

In doloribus gallicis est valde efficax. **AURIPIGMENTI** rubei.) Diosc. sandarachæ. **ET** citrini.) Id est, arsenici naturalis, non factitij: nūc auripigmentū vocant primū: fm non facile inuenias. **IAMENI.**) Id est, quod Græci schiston, Latini scissum, vulgò plumacium, vel de pluma.

Emplastrum alterum Andromachi causticum. Recipit aquæ ardentis (quæ est aqua saponis) libr. iij. seminis orizæ & frumenti excorticati, ana vnc. vij. macera in vase vitreo bene obstructo, donec granis dissolutis totū fiat mucosum: serua, sed diebus singulis ligneo baculo moue, & obtura: exceptum cortice auellanæ vel arundinis, vel cera pertusa, et parti admotum, tribus horis, aut eo plus cauterij vice vlcerat, & vrit.

H

SYLVII ANNOTATIO.

In causticorum vfu partis natura diligenter expendenda est, ne altius, aut latius, q̄ opus est, vis cauterij recepta vel effusa, illas partes, aut sensu exquisito præditas, aut vasa magna attingat. Expēde item præter cauterij vires, et carnis habitudinem. Nā dura, densa, sensu obtuso prædita, qualis ferè fossoribus, nautis, agricolis, baiulis inest, valentiora ferre potest: contraria etiā mitioribus valde offenditur in corporibus delicatis, candidis mollibus: qualia puorum, spadonum, mulierum, & quorundam virorum. Medicamenta verò caustica, quæ solida sunt, vt ex calce viua & fœce vini vsta, vt agunt tardius, tamē agūt diutius, si lōga actione est opus; & minus promptē diffiunt. Aqua ardens hodie fit alumine, sale petreæ chalciti destillatis, vt ars chymistarum docet: alij alia miscent.

Triticum & oriza putredine acrimoniam acquirunt, seu essentia tenuitatem, sed cū sint mitiora, aquæ ardentis vehementiā nonnihil obtundunt. Hæc enim si legitima est, etiam laminas tenues auri, argenti, & aliorum metallorum paucis diebus in calcem deurendo dissoluit.

Emplastrum

N T. **E**Mplastrum aliud Andromachi vlceraans & cauterizans vbi oportet. Rec. aquę ardētis, & est aqua saponis lib. iij. granorū rizi, & frumenti excorticati, ana. 3. vij. ponatur in vase vitreato, & stringatur orificiū eius vehemēter, & dimittatur per diem & noctem, deinde agitetur cū ligno & claudatur. Fiat hoc omni die, donec grana dissoluantur, & totum sit factum mucilaginosum deinde reseruetur. Cum autem eo vti oportet, recipiatur de eo in vacuitate corticis auellanae, aut arundinis, aut in cera præparata, & ponatur vbi oportet. Facit enim cocturam sicut cauterium, et proprie dimissum in loco † tribus horis, aut plus si oportet.

Istud similiter non est in vsu. **Additio.**

Istud secundum emplastrum Andromachi similiter non est in vsu. Auicenna in quinto cano. describit etiam vnum aliud emplastrum Andromachi quod non assimilatur huic. Summa medicinarum est. iij. res.

MANARDVS in empla. aliud Andromachi.

Vicem habet cauterij, sicuti & alia permulta per chymicam artem inuenta. **TRIBVS** horis.) Cautē agat medicus vbi admo- uet huiusmodi vrentia, crebroq; locum inspiciat. Vidi ego quan- doq; ex minore, q̄ trium horarum mora, difficillima facta vlcera, cum patientis damno, & agentis verecundia.

Y L. *Emplastrum sinapinum Democriti ad podagram, go- nagram, ischiadem, ipsamq; arthritidem, ostocopon, he- micraniam, obliuionem, lethargum, si a causa frigida pro- ficiscuntur. Sinapi cū aceto tritum diu miscendum cum equali portione ficuum pinguium aqua calente horis vi- gintiquatuor maceratarum, & ita expressarum, vt ni- hil in his humoris sit reliquum. Si valentius vis, duplum sinapi misceto: si imbecillius, etiam triplum ficuum. Ad motum parti tollatur, priusquam vlceret: nisi etiam vl- cerandi est necessitas, vt materia profundior foras traha- tur, & vacuetur. Penuria sinapis, stercus caprinum pri- die aceto maceratū (quod etiam ad hydropem, & splenis duritiem & dolorem est efficax.) Additur interdū ster- cus coluborū agrestium, enula radix, semē nasturtij, bacca lauri. Tūc; nō soli hydropi & tumori splenis cōfert, sed etiam reliquorū viscerū affectibus frigidis & flatulentis.*

SYLVII ANNOTATIO.

Efficax fuerit hic sinapismus, & πορρυμός, id est, rubrificatio in affectibus pituitosis & profundis, vt ischiade, iam tamen declinan- te. Cum enim potenter attrahant, non modò ex parte, sed ad par- tem periculosa sunt hæc remedia in corpore plethorico, aut caco- chymo, ante exquisitam vacationem. Eiusmodi remediorum per sinapi, thapsiam, vel eius loco semē nasturtij in vetustis & frigidis, & profundis, & contumacibus affectibus, frequens est vsus apud Galenum in methodo, & libro compo. ph. p. Stercore columborū agrestium etiam in ventris affectibus longis crebrò se vsū ait Aetius. Efficax idem est paralyti, lethargicis & soporosis affecti- bus, epilepsia, vertigini, mania, capiti admotum: asthmati, ortho- pnoea, tussi antiqua, catarrho antiquo, thoraci. Valentiū multò vlcera sinapi tritum, & per se admotum, vt Galenus docet. libro tertio temper. quā aceto fractum & obtusum. Ablato autem sinapismo, partem abluere: si dolet multum ob ampullas, crentorē, vel succū mal. vel fœnugraci ex linteo impone, superdato splenio ex cerato rosaceo cū cerusā. In paralyticis autem quia non sentiūt, crebrò pars tergendā, & obseruandū sinapismi effectum, ne plus quā oporteat, in partem agat.

N T. **E**Mplastrum sinapismus descriptione De- mocriti, cōferēs † ad venā schiaticā, & poda- gram, & dolores ossiū, & arteticā, & frigidas

A passiones, & hemicraneam, & obliuionē, & le- thargiam. Rec. ficuum siccarum pinguium par- tem. i. & infunde in aqua tepida per diem & no- ctē, tūc exprime fortiter, vt nullus humor in eis remaneat. Deinde sinapim tritam cum aceto cū eis misceas diligenter diu commiscendo, & † sit sinapis pars. i. & ficuum alia. Si autem vehemē- tioris virtutis facere volueris, pone de sinapi partes. ij. Si autem minus, ex ficubus partes. iij. & ex sinapi duas. quando autem applicatur lo- co dimittatur in eo, & auferatur antequam vul- neretur & proprie quando solū calefacere opor- tet. Et qñq; dimittitur donec vulneret, & pprie qñ profundarum materierū exclusionē queris. In defectu vero sinapis † scybalę caprinae ponā- tur pridie in aceto infusæ, & est ad hydrodisim & duritiem, & dolorem splenis efficax, & quan- doq; additur eis † fimus columbarum agrestium, & radix enulæ, & semen nasturtij, & grana lau- ri. & confert ad frigidas, & ventosas ægritudi- nes viscerum, & splenis, & hydropisim & simi- lia. Expertum ab antiquis medicis.

Emplastrum sinapismus descriptione Democriti non est in vsu nec præparatur. vsus tñ eius esset cōueniēs maxime in passionibus de materia frigida phlegmatica in profundi- tate contenta, sicut in ischiatica passione, & hoc in decli- natione. ecce literā. Rec. aceti ficuū siccarum, i. in quo fi- cus sicca steterint infusæ. **Additio.**

Istud emplastrum interdum habetur in vsu. Rasis in lib. diuisionum capitu. de sciatica, & dolore iuncturæ an- chæ habet etiam hoc emplastrum sinapis. Summa medi- cinarum est. iij. res. sine additione.

MANARDVS in emp. sinapismus descrip. Democriti.

Sinapismus creber apud antiquos vsus, ad materiam longioribus in affectibus extrorsum euocandam. **AD** venam sciaticam, &c.) Archigenes in vetustis ferē omnibus, **SIT** sinapis pars vna, & fi- cuum alia.) Si mediocri egēs sinapismo: si imbecilli, pone ficuum p. 2. sinapis partem vnam. Syriacum & Aegyptium sinapi præfert Paulus. **SCHIBALAB.**) Caprinum videlicet stercus: sunt expeditiores sinapi, proprie autem sunt ischiadicorum. In corporibus boni sensus, & quorum in cute languor non est, panis loco ficuum congruē apponitur. **FIMO** columbarum agrestium.) Hoc se crebrò vsū ait Aetius: apponitur autē stomacho & ventri in lon- gis eorum affectionibus. Valet præcipuē ischiadicis & podagricis, & omni membro resolutio, vel aliter refrigerato, in lethargicis, & alijs desipientijs. Valet etiam secundum Paulum epilepsia, vertigi- ni, mania, si capiti apponatur: sin thoraci, asthmati, orthopnoea, tussi antiqua, catharrho antiquo: si vtriq; capiti videlicet & pecto- ri. Sinapi antē aceto infusum, vt quidam faciunt, debilius facit sin- apismus: vbi abstuleris, abluere: & si dolor sit magnus & bulle, appo- ne cum linteo succum maluz vel fœnugraci, & post rosaceum ce- rorum cum cerussa. In resolutis qui non sentiunt, crebrò deterge- re & respicere oportet ne immodicē agas.

Emplastrum ex fermento descriptum à Democrito. SYL. Fermentum est multorum emplastrorū, & aliorū insi- gnium remediorū materia: idq; quo est vetustius, eo præ- stantius. Fermenti & mellis portio equalis: visci querni pars sexta: hammoniāci in aqua fœnugraci, aut lacte ar- boris mori, & pauca face olei veteris dissoluti pars octa- ua miscentur: fitq; emplastrum, spinas & surculos ex- trahens, ac etiam ossa fracti cranij, meningibus infixā etiam profundius. Vel fermenti pars vna: succi men- the & absinthij, ana pars dimid. aceti, aut succi vuarū agrestium, aut extremitatū vitis, aut cydoniorum pars

Mes.

uu ij quarta:

quarta: macis, caryophyllorum, ligni aloes, mastiches, spica, foliorum rosarum, absinthij sicci pars octava dr. i. misce, igni coque in emplastrum, quod ventriculum & hepar admodum aperte iuuat. Vel fermenti adhuc acidi pars vna: succi intybi, aut solani, aut vuarum agrestium, aut cacuminum vitis, & aceti, ana pars dimidia: farinae hordei pars tertia: trium santalorum, foliorum rosarum, spodiij, faufel, id est, auellanae Indicae, trochisci diaglaucii, boli Armeni, ana pars sexta: succi portulacae, et mucilaginis psyllij, quantum ad comprehendenda haec sufficit. Emplastrum id hepatis & aliorum viscerum phlegmonas mire compescit. Vel fermenti, mellis, olei, lactis muliebris, vitelli ouorum pares portiones: coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit. His si bdellium & hordei farina miscetur, spinas extrahit: idque Valentius, si his dissoluta galbani pars dimidia iungatur. Valentius item facit nitri naturalis sexta pars, stercoris columbini & gallinacei, ana pars quarta. Vel fermentum ex aceto & sale coctum, hepatis & lienis affectibus multis est saluberrimum. Nam ficuum, hammoniacci, bdellij portio equalis, fermenti praesertim aceto dissoluti pars dimidia: foliorum rutae, & fructus tamaricis, & nitri, ana pars quarta, simul bene mista, lienis tumorem admota mire dissipant. Quod si excrementa viscerum siccanda sunt, fermentum, sulphur, sal, cinis sarmentorum vitis mista & admota id praestabunt: idque Valentius, asphaltum addito: Valentissime autem euphorbio. Haec Democritus, & praeterea non pauca de facultate fermenti veteribus expertissima, quae omnia narrare prolixum fuerit.

SYLVII ANNOTATIO.

Horum effectuum partem plurimam fermentum per se efficit, ut etiam spicula ex ossibus euellat: Valentius autem haec praestat, mistis his, quae vel calorem eius remittunt, vel intendunt, aliasque facultates. Ad rumpendos autem abscessus, id est, phlegmonas, suppuratas, vel etiam abscessuum genus alterum in his, qui ferrum metunt, aut quibus ferrum non est tutum, ob nervos, aut vasa insignia propinqua, vel isto vti potes, vel eo quod Paulus scribit ex fermento, axungia, sale, resina, pice, cera, aphronitro, hammoniaco, melle, saponem.

ANT.

Emplastrum de fermento descriptione Democriti. Inquit Democritus. Multorum emplastrorum fermentum est materia, & medicinarum nobilium, & illud quod ex eo antiquius est & nobilius, est cum melle distemperato, & sint partes eorum aequales, & sexta pars eorum ex visco quercino, & octava pars hammoniacci dissoluti in aqua foenugraeci, aut lacte arboris mori, & modico fecis olei antiqui, & est emplastrum efficax ad extrahendum spinas, & furculas & ossa carni infixam etiam si profunda sint. Adhuc autem accipe fermenti partem unam, succi menthae & succi absinthij, ana partem. f. aceti, vini, aut succi vuarum agrestium, aut succi extremitatum vitium, aut suc. citoniorum. iij. partem unius. macis, caryophyllorum, ligni aloes, mastichis, spicae, foliorum rosarum, absinthij sicci, ana. viij. partem. 3. unius. misceantur omnia & coquantur ad ignem, & emplastretur ex eis stomachus & hepar. Confer enim iuuamentum manifestum ad debilitatem

Etem eorum. Et adhuc eius acetosi partem. i. succi endiuiae, aut solatri, & aceti, aut succi vuarum agrestium, aut succi extremitatum vitis, ana partem dimidiam: farinae hordei tertiae partis unius, trium sandalorum, foliorum rosarum, spodiij, faufel, sief, memithae, boli armeni, ana. vi. partis unius. succi portulacae, & mucilaginis psyllij quantum sufficit ad aggregandum ea. fiat ex eis emplastrum, & ponatur super hepar & viscera in quibus est vehemens inflammatio & erit mirabile. Praeter hoc autem. Accipe fermenti, mellis, olei, lactis mulieris, vitelli ouorum: ana partes equales. fiat emplastrum. maturat enim & rumpit apostemata & t. dubelet. Si bdellium cum farina hordei misceatur extrahit spinas. Si autem fortius facere volueris emplastrum adde galbani circiter partis unius. f. & dissolue cum eis. Quod si adhuc fortius facere volueris adiunge cum eis baurach. vi. partes unius, stercoris colubini, & gallinacei, ana. iij. partis. i. Amplius autem, si aceto & sale fermentum coquis, hepatis, & spleni necessarium multis aegritudinibus inuenies. Namque si hammoniacci, & bdellij, & ficuum sumatur, ana. & partem. f. fermenti addideris & proprie dissolutam in aceto & foliorum rutae, & fructus tamarisci, & baurach, ana. iij. partis. i. & miscueris omnia & fortiter contundes miraberis effectum eius ad crassitiam splenis. Si autem siccare opus est, in visceribus contenta superflua cum fermento sulphure & sale, cinerem vitium combustarum addes. Si autem acrius facere volueris, asphaltum. Si autem adhuc acrius, euphorbium adiunge. Inquit Democritus. In multis adhuc antiqui laudauerunt experientiam eius, quod narrare prolixum est.

Emplastrum de fermento descriptione Democriti non est in usu, magistraliter tamen posset preparari. & usus & virtutes sunt sicut de emplastro de sinapi immediate antedicto, conueniunt etiam in attrahendo spinas & sagittas infixas in ossibus, & in alijs membris, & alias consimiles operationes, & virtutes habet, quas ponit in littera, immo, & fermentum per se solum habet consimiles operationes.

Additio.

Histud emplastrum de fermento non est in usu, & potest parti in quatuor emplastra ad diuersas intentiones. Primum continuatur ad illum punctum. Adhuc autem accipe fermenti, &c. Secundum incipit ibi. Et adhuc eius acetosi, &c. Tertium ibi. Praeter hoc autem, &c. Summa medicinarum primi est. vi. res. Summa secundi est. xv. res. Summa tertii est. xiiij. Summa quarti cum additionibus suis est. vi. res.

MANARDVS in empla. de fermento.

AUFEL. Auellana Indica, vel alia res Indica, de qua Simon ge nuenfis. Sief memithe. Glaucium à Grecis vocatur. Et rumpit apostemata. Tumores praeter naturam qui discuti nequeunt, ad suppurationem ducit. **DVBLETH.** Eos scilicet qui iam suppurati, rumpit. Baurach. Nitrum, naturale tamen, non factitium. Paulus ad rumpenda apostemata. Fermenti, axungiae vnc. v. salis vnc. iij. resinae pini vnc. iij. cera vnc. iij. aphronitri vnc. j. ammoniaci vnc. ij. mellis vncias sex, saponis vncias duas, quod efficax certe est in his qui ferrum pauent.

Emplastrum

Mir
in cra
spleni.

L. Emplastrum filij Zachariæ, iuncturarum tophos ac nodos duos mollit, dissolvit, & crassa lentaq; pulmonis, & thoracis excrementa expectorare magis habilia reddit. Recipit ceræ flauæ, medullæ cruris vaccæ, adipis anatis & gallinæ, mucilaginis seminis lini pares portiones: olei lini quantum sufficit: ualentius facit addita mucago althææ & fœnugræci pari portione, & oleum leucosij lutei loco olei lini, uel cum eo. Efficacius quoq; reddes, si æspum & ichthyocollæ mucaginem addideris.

SYLVII ANNOTATIO.

Id emplastrum ad scirrhus omnes partium omnium emolliendos mirabile, si omnia hæc acceperit. Nam prius est imbecillius, præsertim si multa est durities, & corpus durum ac densum.

T. Emplastrum filij Zachariæ, quod lenit duritiem & nodositatem iuncturarum, & lenit pectus, & habilitat materias in eo, & pulmone difficilis expulsionis. Recipit ceræ citrinæ vncias tres: medullæ cruris vaccæ, adipis anatis, & adipis gallinæ, mucilaginis seminis lini, ana* vncias tres: olei de lino quantum sufficit. Si autem fortius facere volueris adde mucilaginis althææ, & mucilaginis fœnugræci partes conuenientes, & pro oleo de lino ponatur oleum de cheiri citrina, vel utrūq;. Et si adhuc fortius facere volueris adde hyssopi humidæ, & glutini zananhan, quantum de vna mucilaginum, & miraberis effectum eius ad ea, quæ diximus.

Emplastrum filij Zachariæ nō est in usu, eius tñ operatio esset multū magistralis maxime leniendo & mollificando oēm duritiem & nodositatem contentam in iuncturis.

Additio.

Istud emplastrum filij Zachariæ quamuis in usu non habeatur, tñ est mirabile ad nodositatē iuncturarū & duritiem membrorum, ut satis patere potest per cōponētia. Summa med. est res. vi. cum additionibus.

MANARDVS in Empla. filij Zachariæ.

Emollit, sed non est valde potens, nisi omnia addantur, quæ hic scribuntur. (GLUTINI zananhan.) Intellige, ut supra.

Y L. Emplastrum diaphœnicon ventriculū & hepar firmit: ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam adiuuat. Daçtuli sicci quadraginta, panis biscocti drach. v. biduo macerentur vino odoro: post cum daçtulis tere per multum carnis cydoniorum in vino coctorum vnc. i. deinde misce ceratum ex ceræ vncijs duabus, & olei rosati & nardini, ana vnc. iij. factum, tundendoq; in mortario permisce. Postremo mastiches, thuris, absinthij Romani sicci, ana drach. ii. & semis, aloes, macis, calami aromatici, spicæ nardi, myrrhæ, acaciæ, galliæ, ramich, ana drach. i. ladani drach. ij. tundendo iterum perfecte misceantur. Vtendi tempore suffiatur xyloaloe, priusquam parti admoneatur. Satius autem fuerit mastichen & laudanum ceræ & oleis prius miscere: postea ut dictum est, emplastrum facere.

SYLVII ANNOTATIO.

Thomas de Garbo cydonia in vino austero infra modum cocta miscet, & gallam quercus, non galliam. Si autem seruatum duruerit, molliendum oleo de spica, vel mastichino, vel cydoniorum, pro morbi natura. Εμπλαστρον φάρμακον δια χαλκί τεως Gale ni, ab his maxime diuersum est, ut diximus in vnguentis.

N T. Emplastrum diaphœnicon confortatiuū stomachi & hepatis mirabile in quibus accidio

A vehemens debilitas, & viscerum quibus ^{ventri} lubricitas & mollificatio, & confert ad fluxu ^{bid} tris, & ad fluxum hepaticum. In primis fiat cerotum ex ceræ vnc. ij. olei rosati, olei nardini, ana vncijs quatuor. Deinde accipe daçtylorum siccorum. xl. numero. tortellarum de sceni drac. v. deinde funde biduo in vino odorifero, & accipe carniū citoniorum decoctorum in vino. 3. viij. & tere cum daçtylis contritione vltima, & misceatur cum ceroto & contundatur in mortario donec aggregentur. Deinde proijce super ea mastices, olibani, absinthij romani sicci, ana. 3. ij. & f. ligni aloes, macis, myrrhæ, aloes, spicæ, acatiæ, galliæ, ramich, calami aromatici, ana. 3. i. laudani, drach. ij. Et iterum conterantur donec permisceantur. Deinde line super lamina ex eo, & suffumiga cum xyloaloe, & pone super stomachum, & hepar & viscera. de meliori aut operatione est, ut mastix, & laudanū cū cerā & oleis misceant, & sic cū cæteris emplastrū fiat.

Emplastrum diaphœnicon confortatiuū stomachi & hepatis vbiq; præparatur, & est multæ excellentiæ. De ipso tamen ponuntur duæ descriptiones quarum hæc est prima, quæ est temperata attinens alicui caliditati. secunda vero est attinens frigiditati. Et virtus huius primi diaphœniconis est principaliter confortare stomachum, & hepar, & alia nutritiua relaxata, & debilitata virtute digestiua, ac etiam contentiua, unde confert fluxui cibali & hepatico. & in prædictis dispositionibus communiter est usus eius. Et nota q; Thomas aliter præparabat hoc emplastrum, nihil tamen de nouo addendo vel diminuendo, sed solum pondera diuersificando, ideo sic glosabitur. Rec. ceræ citrinæ. 3. ij. alias, vnc. viij. olei rosati olei nardini, ana vnc. iij. alias lib. i. daçtylorum siccorum numero. xl. vel. clx. tortellarum de sceni. i. panis biscocti. vel assati. 3. v. alias. 3. xx. deinde duobus diebus in vino odorifero fundantur. Et, Rec. carniū citoniorum non complete decoctorum in vino pontico. 3. viij. alias drach. lxxx. & tere cū daçtylis contritione vltima, & misceantur cum croco, & contundantur in mortario donec aggregentur, deinde supra sparge mastices, olibani, absinthij romani sicci, ana. 3. ij. & f. alias. 3. ix. ligni aloes, macis, myrrhæ, aloes, spicæ, acatiæ, galliæ quercus, ramich est compositio ex gallis & passulis calami aromatici, ana drach. i. alias. 3. ij. & iterum conterantur donec misceatur. deinde extende super pectus, & suffumiga cum xyloaloe, & postea pone super stomacho & visceribus secundum exigentiam dispositionis curandæ, & de melioribus operationibus est, ut mastix & laudanum cum cerā, & oleis misceantur, & sic cum cæteris fiat emplastrum. Et quia aliquando referuatur expediat, ut mollificetur cum oleo de spica, vel de mastice, vel citoniorum secundum exigentiam dispositionis curandæ. Summa medicinarum est. xix. res.

MANARDVS in Empla. diaphœ. ad stomachū.

Calidius est, quàm id quod sequitur, & ideo antiqui nostri vocabant calidum.

Emplastrum diaphœnicon Alexandri, Ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementa suscipiat roborat, coctionem inuat: ob hæc vomitum, cholera morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam inuat. Recipit daçtylorum maturitati propinquorum vnc. v. panis biscocti vnciam vnam: carnis cydoniorum in vino austero coctorū vnc. i. & dimidia, styraeis, mastiches, ladani, ana semunciam: acaciæ, omphacii, florū labru

Meß.

uu ij scz,

8.c.

SYL

quarta: macis, caryophyllorum, ligni aloes, mastiches, spica, foliorum rosarum, absinthij sicci pars octava dr. i. misce, igni coque in emplastrum, quod ventriculum & hepar admodum aperte iuvat. Vel fermenti adhuc acidi pars vna: succi intybi, aut solani, aut vuarum agrestium, aut cacuminum vitis, & aceti, ana pars dimidia: farinae hordei pars tertia: trium santalorum, foliorum rosarum, spodij, faufel, id est, auellanae Indicae, trochisci diaglaucii, boli Armeni, ana pars sexta: succi portulacae, et mucilaginis psyllij, quantum ad comprehendenda haec sufficit. Emplastrum id hepatis & aliorum viscerum phlegmonas mire compefcit. Vel fermenti, mellis, olei, lactis muliebris, vitelli ouorum pares portiones: coquit & maturat phlegmonas, abscessusque rumpit. His si bdellium & hordei farina miscetur, spinas extrahit: idque Valentius, si his dissoluta galbani pars dimidia iungatur. Valentius item facit nitri naturalis sexta pars, stercoris columbini & gallinacei, ana pars quarta. Vel fermentum ex aceto & sale coctum, hepatis & lienis affectibus multis est saluberrimum. Nam ficuum, hammoniacy, bdellij portio equalis, fermenti praesertim aceto dissoluti pars dimidia: foliorum rutae, & fructus tamaricis, & nitri, ana pars quarta, simul bene mista, lienis tumorem admota mire dissipant. Quod si excrementa viscerum siccanda sunt, fermentum, sulphur, sal, cinis sarmentorum vitis mista & admota id praestabunt: idque Valentius, asphaltum addito: Valentissime autem euphorbio. Haec Democritus, & praeterea non pauca de facultate fermenti veteribus expertissima, quae omnia narrare prolixum fuerit.

SYLVII ANNOTATIO.

Horum effectuum partem plurimam fermentum per se efficit, ut etiam spicula ex ossibus euellat: Valentius autem haec praestat, mistis his, quae vel calorem eius remittunt, vel intendunt, aliasque facultates. Ad rumpendos autem abscessus, id est, phlegmonas super puratas, vel etiam abscessuum genus alterum in his, qui ferrum metunt, aut quibus ferrum non est tutum, ob nervos, aut vasa insignia propinqua, vel isto vti potes, vel eo quod Paulus scribit ex fermento, axungia, sale, resina, pice, cera, aphronitro, hammoniaco, melle, sapone.

ANT. **E**mplastrum de fermento descriptione Democriti. Inquit Democritus. Multorum emplastrorum fermentum est materia, & medicinarum nobilium, & illud quod ex eo antiquius est & nobilius, est cum melle distemperato, & sint partes eorum aequales, & sexta pars eorum ex visco quercino, & octava pars hammoniacy dissoluti in aqua foenugraeci, aut lacte arboris mori, & modico fecis olei antiqui, & est emplastrum efficax ad extrahendum spinas, & furculas & ossa carni infixam etiam si profunda sint. Adhuc autem accipe fermenti partem unam, succi menthae & succi absinthij, ana partem. f. aceti, vini, aut succi vuarum agrestium, aut succi extremitatum vitium, aut suc. citoniorum. iij. partem unius. macis, caryophyllorum, ligni aloes, mastichis, spicae, foliorum rosarum, absinthij sicci, ana. viij. partem. 3. unius. misceantur omnia & coquantur ad ignem, & emplastretur ex eis stomachus & hepar. Confer enim iuvamentum manifestum ad debilita-

tem eorum. Et adhuc eius acetosi partem. i. succi endiviae, aut solatri, & aceti, aut succi vuarum agrestium, aut succi extremitatum vitis, ana partem dimidiam: farinae hordei tertiae partis unius, trium sandalorum, foliorum rosarum, spodij, faufel, sief, memithae, boli armeni, ana. vi. partis unius. succi portulacae, & mucilaginis psyllij quantum sufficit ad aggregandum ea. fiat ex eis emplastrum, & ponatur super hepar & viscera in quibus est vehemens inflammatio & erit mirabile. Praeter hoc autem. Accipe fermenti, mellis, olei, lactis mulieris, vitelli ouorum: ana partes equales. fiat emplastrum. maturat enim & rumpit apostemata & t. dubelet. Si bdellium cum farina hordei misceatur extrahit spinas. Si autem fortius facere volueris emplastrum adde galbani circiter partis unius. f. & dissolue cum eis. Quod si adhuc fortius facere volueris adiunge cum eis baurach. vi. partes unius, stercoris colubini, & gallinacei, ana. iij. partis. i. Amplius autem, si aceto & sale fermentum coquis, hepatis, & spleni necessarium multis aegritudinibus inuenies. Namque si hammoniacy, & bdellij, & ficuum sumatur, ana. & partem. f. fermenti addideris & proprie dissolutam in aceto & foliorum rutae, & fructus tamaricis, & baurach, ana. iij. partis. i. & miscueris omnia & fortiter contundes miraberis effectum eius ad crassitiam splenis. Si autem siccare opus est, in visceribus contenta superflua cum fermento sulphure & sale, cinerem vitium combustarum addes. Si autem acrius facere volueris, asphaltum. Si autem adhuc acrius, euphorbium adiunge. Inquit Democritus. In multis adhuc antiqui laudauerunt experientiam eius, quod narrare prolixum est.

Emplastrum de fermento descriptione Democriti non est in usu, magistraliter tamen posset preparari. & usus & virtutes sunt sicut de emplastro de sinapi immediate antedicto, conueniunt etiam in attrahendo spinas & sagittas infixas in ossibus, & in alijs membris, & alias consimiles operationes, & virtutes habet, quas ponit in littera. immo, & fermentum per se solum habet consimiles operationes.

Additio.

Istud emplastrum de fermento non est in usu, & potest parti in quatuor emplastra ad diuersas intentiones. Primum continuatur ad illum punctum. Adhuc autem accipe fermenti, &c. Secundum incipit ibi. Et adhuc eius acetosi, &c. Tertium ibi. Praeter hoc autem, &c. Summa medicinarum primi est. vi. res. Summa secundi est. xv. res. Summa tertij est res. xij. Summa quarti cum additionibus suis est. vi. res.

MANARDVS in empla. de fermento.

FAUFEL.) Auellana Indica, vel alia res Indica, de qua Simon genensis. Sief memithe.) Glaucium a Graecis vocatur. Et rumpit apostemata.) Tumores praeter naturam qui discuti nequeunt, ad suppurationem ducit. DUBELET.) Eos scilicet qui iam suppurati, rumpit. Baurach.) Nitrum, naturale tamen, non factitium. Paul. ad rumpenda apostemata. Fermenti, axungiae vnc. v. salis vnc. iij. resinae pini vnc. iij. cerae vnc. iij. aphronitri vnc. j. ammoniaci vnc. ij. mellis vncias sex, saponis vncias duas, quod efficax certe est in his qui ferrum paucant.

Emplastrum

L. Emplastrum filij Zachariæ, iuncturarum tophos ac nodos duros mollit, dissolvit, & crassa lentaq; pulmonis, & thoracis excrementa expectorare magis habilia reddit. Recipit ceræ flauæ, medullæ cruris vaccæ, adipis anatis & gallinæ, mucilaginis seminis lini pares portiones: olei lini quantum sufficit: ualentius facit addita mucago althææ & fœnugræci pari portione, & oleum leucij lutei loco olei lini, uel cum eo. Efficacius quoq; reddes, si æspum & ichthyocolle mucaginem addideris.

SYLVII ANNOTATIO.

Id emplastrum ad scirrhus omnes partium omniū emolliendos mirabile, si omnia hæc acceperit. Nam prius est imbecillius, præsertim si multa est durities, & corpus durum ac densum.

T. Emplastrum filij Zachariæ, quod lenit duritiem & nodositatem iuncturarum, & lenit pectus, & habilitat materias in eo, & pulmone difficilis expulsionis. Recipit ceræ citrinæ vncias tres: medullæ cruris vaccæ, adipis anatis, & adipis gallinæ, mucilaginis seminis lini, ana. vncias tres: olei de lino quantum sufficit. Si autem fortius facere volueris adde mucilaginis althææ, & mucilaginis fœnugræci partes conuenientes, & pro oleo de lino ponatur oleum de cheiri citrina, uel vtrūq;. Et si adhuc fortius facere volueris adde hyssopi humidæ, & glutini zananhan, quantum de vna mucilaginū, & miraberis effectum eius ad ea, quæ diximus.

Emplastrū filij Zachariæ nō est in vsu, eius tñ operatio esset multū magistralis maxime leniendo & mollificādo oēm duritiem & nodositatem contentam in iuncturis.

Additio.

Istud emplastrum filij Zachariæ quamuis in vsu non habeatur, tñ est mirabile ad nodositatē iuncturarū & duritiem membrorum, ut satis patere potest per cōponētia. Summa med. est res. vi. cum additionibus.

MANARDVS in Empla. filij Zachariæ.

Emollit, sed non est valde potens, nisi omnia addantur, quæ hic scribuntur. (GLUTINI zananhan.) Intellige, ut supra.

YL. Emplastrum diaphœnicon ventriculū & hepar firmit: ob id lienteriam & dysenteriam hepaticam adiuuat. Dactyli sicci quadraginta, panis biscocti drach. v. biduo macerentur vino odoro: post cum dactylis tere per multum carnis cydoniorum in vino coctorum vnc. i. de inde misce ceratum ex ceræ vncijs duabus, & olei rosati & nardini, ana vnc. iij. factum, tundendoq; in mortario permissce. Postremo mastiches, thuris, absinthij Romani sicci, ana drach. ii. & semis, aloes, macis, calami aromatici, spicæ nardi, myrrhæ, acaciæ, galliæ, ramich, ana drach. i. ladani drach. ij. tundendo iterum perfecte misceantur. Vtendi tempore suffiatur xyloaloe, priusquam parti admoueatur. Satius autem fuerit mastichen & ladanum ceræ & oleis prius miscere: postea ut dictum est, emplastrum facere.

SYLVII ANNOTATIO.

Thomas de Garbo cydonia in vino austero infra modum cocta miscet, & gallam quercus, non galliam. Si autem seruatum duruerit, molliendum oleo de spica, uel mastichino, uel cydoniorum, pro morbi natura. Εμπλαστρον φάρμακον δια χαλκί τεως Gale ni, ab his maxime diuersum est, ut diximus in vnguentis.

NT. Emplastrum diaphœnicon confortatiuū stomachi & hepatis mirabile in quibus accidit

A vehemens debilitas, & viscerum quibus accidit lubricitas & mollificatio, & confert ad fluxū ventris, & ad fluxum hepaticum. In primis fiat ceratum ex ceræ vnc. ij. olei rosati olei nardini, ana vncijs quatuor. Deinde accipe dactylorum siccorum xl. numero. tortellarum de sceni drach. v. deinde funde biduo in vino odorifero, & accipe carniū citoniorum decoctorum in vino. 3. viij. & tere cum dactylis contritione vltima, & misceatur cum ceroto & contundatur in mortario donec aggregentur. Deinde proijce super ea mastices, olibani, absinthij romani sicci, ana. 3. ij. & f. ligni aloes, macis, myrrhæ, aloes, spicæ, acatiæ, galliæ, ramich, calami aromatici, ana. 3. i. laudani, drach. ij. Et iterum conterantur donec permisceantur. Deinde line super lamina ex eo, & suffumiga cum xyloaloe, & pone super stomachum, & hepar & viscera. de meliori aut operatione est, ut mastix, & laudanū cū cerā & oleis misceant, & sic cū cæteris emplastrū fiat.

Emplastrum diaphœnicon confortatiuū stomachi & hepatis vbiq; præparatur, & est multæ excellentiæ. De ipso tamen ponuntur duæ descriptiones quarum hæc est prima, quæ est temperata attinens alicui caliditati, secunda vero est attinens frigiditati. Et virtus huius primi diaphœniconis est principaliter confortare stomachum, & hepar, & alia nutritiua relaxata, & debilitata virtute digestiua, ac etiam contentiua, unde confert fluxui cibali & hepatico, & in prædictis dispositionibus communiter est vsus eius. Et nota qd Thomas aliter præparabat hoc emplastrum, nihil tamen de nouo addendo vel diminuendo, sed solum pondera diuersificando, ideo sic glosabitur. Rec. ceræ citrinæ. 3. ij. alias. vnc. viij. olei rosati olei nardini, ana vnc. iij. alias lib. i. dactylorum siccorum numero. xl. vel. clx. tortellarum de sceni. i. panis biscocti. vel assati. 3. v. alias. 3. xx. deinde duobus diebus in vino odorifero fundantur. Et. Rec. carniū citoniorum non complete decoctorum in vino pontico. 3. viij. alias drach. lxxx. & tere cū dactylis contritione vltima, & misceantur cum croco, & contundantur in mortario donec aggregentur, deinde supra sparge mastices, olibani, absinthij romani sicci, ana. 3. ij. f. alias. 3. ix. ligni aloes, macis, myrrhæ, aloes, spicæ, acatiæ, galliæ quercus, ramich est compositio ex gallis & passulis calami aromatici, ana drach. i. alias. 3. ij. & iterum conterantur donec misceatur. deinde extende super pecia, & suffumiga cum xyloaloe, & postea pone super stomacho & visceribus secundum exigentiam dispositionis curandæ, & de melioribus operationibus est, ut mastix, & laudanum cum cerā, & oleis misceantur, & sic cum cæteris fiat emplastrum. Et quia aliquando reservatur expediat, ut mollificetur cum oleo de spica, vel de mastice, vel citoniorum secundum exigentiam dispositionis curandæ. Summa medicinarum est. xix. res.

MANARDVS in Empla. diaphœ. ad stomachū.

Calidius est, quàm id quod sequitur, & ideo antiqui nostri vocabant calidum.

Emplastrum diaphœnicon Alexandri, ventrem totum inferiorem, ne aliarum partium recrementis suscipiat roborat, coctionem iuuat: ob hæc vomitum, cholera morbum, lienteriam, dysenteriam hepaticam iuuat. Recipit dactylorum maturitati propinquorum vnc. v. panis biscocti vnciam vnam: carnis cydoniorum in vino austero coctorū vnc. i. & dimidia, styraeis, mastiches, ladani, ana semunciam: acaciæ, omphacii, florū labru.

Mes.

uu ij scæ,

SYL

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

scæ, rosarum, santalorum citreorum, myrrha, xyloaloes, ramich, ana semunciam: ceræ vnc. iij. olei rosati vncias xv. vini austeri quantum sufficit ad infundendum infundenda. Suffi xyloaloe vtendi tempore.

SYLVII ANNOTATIO.

Emplastrum hoc & sequens in Alexandro Tralliano non lego, sed lib. quarto in podagra emplastrum phoenicinum ex palmularum vncijs decem coquendo dissolutis in olei vncijs octo æstate: hyeme vndecim.

ANT. **E**mplastrū diaphœnicon descriptione, Alexandri, membra nutritionis confortans, & valet ad fluxum ventris, & vomitum, & colliricam passionem, & dysenteriam, & ad fluxū hepaticum, & ad malitiam† alistimbræ, & stomachum recipiētem superfluitatē à membris alijs. Recī, dactylorum vicinorū maturitati sine ossibus vnc. v. tortellarum de sceni vnc. i. citoniorū & proprie carniū eorum decoctorum in vino stiptico vnc. i. & f. styracis, laudani, ana drac. iij. acatiæ, succi agrestæ, florum vuarum agrestium, rosarum, sandalorum citrinorū, ramich, myrrha, xyloaloes, ana * drac. iij. ceræ vnc. iij. olei rosati, vnc. xv. vini pontici quantum sufficit ad infundendum infundenda. Et confice sicut te scire fecimus: & line ex eo super laminam & cum xylaloe suffumiga, & superpone.

* drach. v.

Emplastrum diaphœnicon descriptione Alexandri, hæc est secunda descriptio attinens frigiditati, quæ vbiq; præparat, & est in vsu, & est magis conueniens diarrhœæ quā præcedens, qui est fluxus præcedens & maxime cholericus, & est conueniens dysentericæ, & fluxui hepatico qui fit debilitate virtutis digestiue, contentiue hepatis, & intestinorum, confert etiam ad superfluum fluxum vel vomitum, & collyricam passionem, & ad malitiam digestiuis. Summa medi. est. xvj. res.

MANARDVS in Empla. diaphœ. Alexandri.

Hoc vocabant nostri patres frigidum. (ALISTIMBRÆ.) Id est, concoctionis.

SYL. *Emplastrum Alexandri ex allijs, ventriculi & reliquorum viscerum affectus à flatu, aut pituita cruda, crassa, & lenta natos, abscessumq; ventriculi & hydropem incipientem iuuat. Accipit spicarū alliij mundatarum vncias tres & dimidiam, styracis, bdellij, aloes, ana vnc. iij. terebinthinæ vnc. iij. axungie porcine recentis, adipis anseris, ana vnc. v. mastiches, thuris, ana drac. i. & dimidiam: euphorbij vnc. i. & dimidiam: croci vnciam dimidiam: ceræ flauæ vnc. xij. olei nardini & vini odoriferi quantum sufficit.*

SYLVII ANNOTATIO.

Emollit, ac discutit, estq; anodynum: coctionem adiuuat, roborat partes præsertim frigida intemperie laborantes.

ANT. **E**mplastrum Alexandri conferens ad omnē duritiem & apparationem stomachi, & viscerum, & hydropisim cum incipit fieri, & crassas ventositates, & humorem crudum, & crassum. Accipe spicarum alliij mundatarum vncias tres & semissem: styracis, aloes, boni, bdellij, ana vncias tres: terebinthinæ vnc. quatuor: axungie porcine recentis, adipis anseris, ana vnc. quinque, masticis, olibani, ana drachmam vnam &

E dimidiam: euphorbij * vnc. i. f. croci vnc. f. ceræ citrinæ vncias duodecim: olei nardini, & vini odoriferi quantum sufficit.

Emplastrum Alexandri nō est in vsu, nec præparatur. Summa medicinarum est, xiiij. res.

MANARDVS in Empla. Alexandri.

Hoc vim habet discutiendi, simul & molliendi.

Emplastrum Aristarchi, ventriculi & aliorum viscerum intemperiem frigidam, flatum, humorem frigidum, & inde natos affectus, hydropem, inflationem, laterum tensionem dolorificam corrigit. Recī, ceræ flauæ vnc. i. terebinthinæ vnc. vi. axungie porcine recentis, adipis anseris, medullæ cruris vacce, ana vnc. iij. bdellij, myrrha, thuris, styracis, opoponacis, aloes, mastiches, ana vnc. i. & dimidiam: hammoniæ vnc. iij. colophonie vnc. vj. aluminis vnc. i. spicæ nardi drach. sex: folij, calami aromatici, euphorbij, baccarum lauri, ana drachmas septem: olei balsami libram vnam: olei nardini, & vini odoriferi quantum sufficit.

SYLVII ANNOTATIO.

Interpres Mesuæ multis in vsu id affirmat, cocta scilicet iam materia, & magna ex parte vacuata, Mediolanensibus scilicet. Nam Ticini, quæ vrbs est vicina, vsu est rarius. Hic prorsus inusitatum est, quanquam sit ad molliendum & digerendum, quā præcedens, valentius.

Emplastrum relatum ad Aristarchum, valēs **AL** ad frigiditatem stomachi & viscerum & humorem frigidum in eis, & ventositates crassas, & hydropisim, & tensiones laterum, & dolores omnes interiorum de prædictis causis, & maxime stomachi, & hepatis, & duritiem in eis, & apostemata. Cuius permixtio. Recipe ceræ citrinæ vnc. i. terebinthinæ vnc. sex: axungie porcine recentis, adipis anseris, medullæ cruris vacce, ana vnc. quatuor, bdellij, myrrha, olibani, styracis, opoponacis, aloes, masticis, ana vnc. i. f. hammoniæ vnc. iij. colophonie * vnc. vj. aluminis vnc. i. spicæ. 3. vi. folij, calami aromatici, euphorbij, granorum lauri, ana drach. vj. olei balsami libram vnam: olei nardini, & vini odoriferi, quantum sufficit. Confice sicut sepe narrauimus & vttere.

Emplastrum relatum ad Aristarchum est multum in vsu, & vbiq; præparatum reperitur. & est conueniens ad calefaciendum stomachum hepar & omnia alia membra nutritiua, & ad subtiliandum, & resoluendum materias phlegmaticas crassas in eis contentas & ventositates, quæ in his continentur. Et confert ad hydropisim tympanitē. Est etiam sedatiuum dolorum, qui fiunt a prædictis causis. vsus tamen eius est post digestionem talium humorū & earum aliqualem euacuationem. Conuenit etiam stomacho debilitato ex defectu & resolutione calidi naturalis in virtute digestiua superaddita mala complexionem frigidam. Et nota qd loco olei balsami, sumimus oleum de spica. colophonie, id est picis græcæ. Summa medicinarum est, xxij. res.

MANARDVS in Empla. relatu ad Aristarchū.

Hoc efficaciam maiore habet, quā id quod præcessit, in molliendo & discutiendo.

Emplastrū Oribasii ad tumores etiam duros hepatis, S. Y. lienis, chæradas, Recipit lithargyri vnciam dimidiam,

*ceræ vnciam. i. resinæ vnc. v. hammoniæ vnc. iij. lada-
ni vnc. ij. aristolochiæ, thuris, galbani, cassuthæ, ana vnciam
vnam & dimidiâ, aloes vnc. i. olei antiqui & aceti
scyllitici quantum sufficit.*

SYLVII ANNOTATIO.

Oribasij esse non videtur, quod eius tempora cassuthæ vox fuerit
ignorata: aut error subest.

NT. **E**mplastrum Oribasii valens ad apostemata
dura scrophulas & grossitiē hepatis & sple-
nis. Recipe lithargyrj vnc. quatuor, ceræ vnc.
viij, resinæ vnc. quinque, hammoniæ drach.
tres, confice vnc. ij. aristolochiæ vnciam vnam
& dimidiâ, aloes vnc. vnam, thuris masculi,
cuscute, galbani, ana drachmas duodecim,
olei antiqui, & aceti scyllitici quantum sufficit.
† Confice sicut diximus.

Emplastrum Oribasii non est in vsu nec præparatū re-
peritur, Summa med. est. xij. res.

MANARDVS in Emplastrum Oribasij.

(CONTR. B.) Id est, ladanii Cuscutæ. Vel error hic est, vel
nō est Oribasij: siquidem eius tempore Cuscutæ vox ignorabatur.
Emplastrum Oribasij aliud. Si cum aceto scyllitico componatur
maiores vim habet molliendi: si cum succo apij, discutienti.

YL. *Emplastrum alterum Oribasii idem pollens. Recipit
hammoniæ in aceto scyllino duos dies macerati vnc. ij.
lenigaper se: postea tere cum cerato & ceræ flauæ vnc.
ij, olei chamæmelini & irini, ana vnc. iij. croci drac. v.
Si pro aceto scyllite succum apij habeat, spinæ ex linteo-
lo impositum, rigori febrili confert.*

SYLVII ANNOTATIO.

Quia hic succus digerit potentius, acetum scyl. magis incidit,
tenuat, mollit, vtrunque in vsu esse desijt.

NT. **E**mplastrum Oribasii aliud cōferens sicut su-
perius. Recipe hammoniæ, vnc. ij. Dimitte
in aceto scyllitico per dies duos. Deinde tere
in mortario, donec fiat sicut pulvis. Deinde con-
tere cum ceroto facto ex ceræ citrinæ vnc. duab.
olei chamæmelini & irini, ana vncijs quatuor:
croci drachmis quinque: confice contunden-
do, donec fiat totum pingue. Inquit Oribasius,
extende ex eo super pannum, & calidum su-
per spinam pone, & confert rigori februm, sed
pro aceto scyllitico permutatio fiat ad succum
apij, & est expertum.

Emplastrum aliud Oribasii similiter non est in vsu.
Summa medici. est. vi. res.

SYL. *Emplastrum de meliloto, mollit duritiē omnem ven-
triculi, hepatis, lienis, viscerum, & reliquorum. Recipit
meliloti vnc. sex: florum chamæmeli, comæ absinthij,
sampsuchi, fœnugræci, baccarum lauri, radicis altheæ,
ana drachmas tres, seminis apij, ameos, cardamomi,
ireos, cyperi, spicæ nardi, cassiæ, ana sesquidrachmam,
hammoniæ drachmas. x. styracis, bdellij, ana drachmas
quinque, terebinthinæ, vnciam vnam & dimidiâ:
ficus pingues duodecim: sepi caprini, resinæ, ana vncias
duas & dimidiâ: ceræ vnc. sex: olei sampsuchini &
olei de spica quantum sufficit, aquæ, cui incocta sunt fœ-
nugræcum, chamæmelum, melilotus, quanta erit satis
exquisita aliorum infusio.*

SYLVII ANNOTATIO.

Clementius emollit & resoluit flatus, & alias materias ex ventri-
culo, hypochondrijs, & partibus alijs, quàm emp. Aristarchi: ob id
est ab eo incipiendum, siue lenire dolorem, siue tensum laxare; si-
ue plenius discutere tibi est propositum. Id vbiq; vsu est frequen-
tissi. Diuersum ab hoc malagma Asclepiadis est δία μελιλωτου
apud Gal. Nardi Gallicæ, cyperi, myrrhæ, ana drac. decem: ameos,
cardamomi, croci, terebinthinæ, ana drach. octo: meliloti, hammo-
niæ, ana drach. xl. cypheos saccati drach. sedecim: ceræ mina vna:
vini odoriferi hemina vna, ad stomachicos, hepaticos viscerum do-
lores. Aliud Andromachi, δία μελιλωτου ibidem paulo post.
Huic simile habet Paulus, sed hammoniæ & aceto caret, pon-
deribusq; variat. Vera melilotus desideratur Manardo. Radi-
cis althææ substantia miscetur, non muceago. Ficus teruntur cum
decoctione ista, & colantur. Bdellium & hammoniæcum, vt sty-
rax, possunt puluerari, vel decoctionis istius vncijs duabus dissol-
ui, colari, coqui ad aquæ consumptionem. Huic decocto formatas
iam offas parumper immittere solent. Olei vncia dimidia suffi-
cit ad comprehendenda, sed durius mox & friabile euadit. Vidi
factum cum duabus olei vncijs molliculum & tenerum, sed adhuc
fragile. Vidi etiam ex vncijs sex admodum flexile, & ductile. Si
primum sequaris modum, vtendi tēpore oleo est molliendū. Om-
nes tamen modi pro varijs scopis sunt optimi, vt Gal.

* Lib. 8. c.
ph. p. & 6.
vide locū.

ANT. **E**mplastrum de meliloto molificāsomnem
duritiē, quæ est in stomacho, & hepate, &
splene, & omnia viscera. Reci. meliloti vnc. vi,
florum chamæmillæ, fœnugræci, granorū lauri,
radicum altheæ, & absinthij, ana drachmas tres,
semi. apij, cordumēni, ireos, cyperi, ameos, spi-
cæ, cassiæ, ana 3. i. & f. sampsuchi drach. iij. ham-
moniæ drachmas decem: styracis, bdellij, ana
drachmas. v. terebinthinæ vnc. vnam & dimid.
ficuum pinguium duodecim numero: sepi ca-
prini, resinæ, ana vncias duas & semissem: ceræ
vncias sex: olei sampsuchini, & olei de spica, quā-
tum sufficit. Aquæ decoctionis fœnugræci, cha-
mæmillæ, & meliloti, quantum sufficit ad infun-
dendum infusione diligenti, misceantur & con-
ficiantur & epithemetur cum eo.

* drac. ij. f.

Emplastrum de meliloto sub hac descriptione vbiq;
reperit. & eius principalis virtus & operatio est ad molli-
ficandū, & ad leniendū oēm duritiē, quæ est in stomacho
& hepate & in splene & alijs nutritiuis. vñ cōfert tēsiōni-
bus hypochondriorū, q̄ sūt a vētositate reclusa. Est. n. pri-
mū attinēs alicui caliditati, & nō supflue, & ē resolutiuū,
anodinū, & sedatiuū dolorū. nec accedit ad gradū calidi-
tatis, ad quē accedit emplastrū relatū ad Aristarchum. &
ideo ab istis tanquam a leuioribus in prædictis passio-
nibus est inchoandum. Summa medi. est. xv. res.

MANARDVS in Empla. de meliloto.

D Vera meliloto caremus, ex qua si componeretur longē excellen-
tius esset. Sed nec cū vulgari paratū virib. caret: discutit enī, emol-
lit, & inflationem aufert. Pau. τὸ δία μελιλωτου, croci, nardi celti-
cæ, cyperi, cardamomi, myrrhæ, ana drac. ij. meliloti lib. j. ceræ lib.
iij. terebinthinæ lib. j. cyprini olei lib. iij. gleucini lib. ij. bdellij vnc.
sex. Aliqui & cypheos vnc. ij. vini quantum sufficit. Gale. lib. 8. de
cōmpo. med. secundum genera, addit ammoniacum & acetum, &
in ponderibus differt.

*Mistura vulnera sanans. Recipit caryophyllatæ, radi-
cum artemisiæ, pimpinellæ, chamæmeli, pentaphylli, fo-
liorum violæ nigræ, herbæ venti, caulis rubri, cannabis,
summitatum rubi, ana ma. vnum, rubiæ, pondus horum
omnium: coque omnia vino ad dimidij consumptio-
nem, cola, cum mellis tertia parte recoque: rursus cola
& serua.*

SYL.

Meß. u u iij Syluñ

D I S T I N C T I O V N D E C I M A

SYLVII ANNOTATIO.

Hanc misturam vetusti Mesue codices non habent, uti nec, quæ sequuntur tria vnguenta, duo palmea, & tertium ad scabiem. Neque emplastrum est, sed potio, cuius exemplo, aliæ coquuntur, quæ vulnera recentia & etiam pessima ac desperata vlcera solæ sanant. Caryophyllata nostra, esse videtur leucoium veterum. Coryledon, herba venti vulgò dicitur: alijs legitur herba vitri, id est, parietaria.

Brassica rubra commendatur in id: vel lege caulis, rubi, ut brassica & rubus intelligantur.

A N T.

Mixtura ad vulnera sananda. Reci. caryophyllatæ, radicum artemisiæ, pimpinellæ, chamæmillæ, pentaphylon, herbæ violarum, † herbæ venti, † caulis rubei, canabis, tenerarum rubi omnium, ana. M. i. rubeæ quantū de omnibus. Hæc omnia bulliant in vino vsque ad medietatem, postea cola, & colaturæ adde tertiam partem mellis, & cum eo bulliat. Deinde cola, & vsui reserua.

Mixtura ad vlcera sananda. hoc emplastrum non est in vsu.

Antiqui codices non habent hanc mixturam, neq; vnguenta, quæ sequuntur, sed hic finem faciunt emplastro rû & vnguentorum, tñ hæc mixtura siue sit ex intentione Mes. siue alterius sæpe in vsu habetur ad intentionem in textu scriptam. hæc mixtura a multis alijs scripta reperit auctoribus. Summa medi. est. xi. res.

M A N A R D V S de mixtura ad vulnera sananda.

Gariophyllata herba est nunc vulgò nota, nescientibus tamen quo nomine apud antiquos vocaretur. Dubitavi aliquando, an esset rhodia: nunc ab ea sententia in totum recessi. (HERBÆ veteris.) Si legitur vitri, parietariam intellige: si venti, cotyledon, quæ & cymbalaria. (CAVLIS tenerarum rubei.) Si omnia hæc simul legantur, brassicæ tubæ caules intellige: si seorsum, duas res accipe, brassicam videlicet & rubum. Commendatur in hoc casu ytrunque, brassica videlicet, & præcipue rubra, & rubus. Nescio tamen quo casu hæc mixtura in hunc locum irreperit, siquidem potus est, non emplastrum. Ad eius exemplum formantur infinitæ penè eius generis portiones, ad vulnera noua & antiqua summè utiles, quas ego non semel expertus sum, curauiq; cum solis eis pessima & desperata vlcera. Vnguenta duo palmea non valde differunt à duobus, quæ supra diaphœnicon vocata sunt. Et loco palmæ, ego quandoq; accepi ramum quercus, & parari feci, atque utile admodum inueni. In primo custoditur proportio ipsius Gal. lib. i. de medicamentorum compositione secundum genera.

S Y L V I V S de vnguentis.

S Y L.

Vnguentum ab vtendi modo vocatum est, quia partibus affectis inunctum & illitum diutius ob crassitiem & lentorem heret, quam oleum, tamen sunt proxima: ob id laurinum vel oleum, vel vnguentum maius nominare bis lib. i. c. ph. p. in alopecia, & vnguentum oleum ve melinum, & c. tamen oleum rosatum ab vnguento rosato separat lib. 3. simp. cap. vlt. Nam oleum rosaceum est, cui odoramenta non sunt iniecta. Cui autem odoramentorum aliquid iniectum est, non oleum, sed vnguentum cognominant: hæc Galen. Vnguentum tamen etiam cum cerato magnam habere affinitatē docet Gal. lib. 4. sani. tuen. Quodcumq; (inquit) oleum, cui medicamenta alia, ut betæ albæ radix & similia incocta vires & qualitatem suam tradiderint, vnguentum fiet, si in id, ut loco melius hæreat, in ieceris vel ceræ solius partem quartā, vel etiam resinæ partem duo decimam, vel strobilinam, pineam, abietinam, terebinthinam, aut humidam pini resinam, aut eam, quæ in fictilibus habetur, aut *φρυκτιν*, id est frixam.

Vnguentum palmeum ad vulnera cruenta, tumores pestilentes, & exituras, vsta, rupta, contusa, & inde nata ecchymomata. Recipit olei veteris, lithargyri, ana li. iij. axungie veteris purgatæ à membranis & sale, libras duas: chalciteos vnc. iiii. liquatis igni axungia et oleo, in vase stannato, asperge lithargyrum & chalcitin, mouendo continenter tribus palmæ ramis recentibus: & co-

E que ad iustam crassitudinem, iniecto ipsi inter coquendum ramo palmæ vno recenti minutim conciso.

Vnguentum palmeum, valens ad vulnera, ubi est sanguis, & apostemata pestilentia, & exituras, & adustionem, & compressionem, & attractionem. Recipe olei veteris libras tres, axungie veteris, depuratæ a sale libras duas, lithargyri libras tres, vitrioli vnc. quatuor, conficiatur sic, oleum & axungia mittantur in stagnato supra ignem, & liquefiat. Deinde addatur lithargyrium, & vitriolum, & ducantur continue cum tribus ramis palmæ, & accipe vnum ramum palmarum minutatim incisum, & intro mittatur, & tam diu bulliat supra ignem lentum, factum de lignis siccis, donec inflammetur, & redeat ad suum statum, & inspissetur, & densitatem habeat.

Vnguentum palmeum, non est in vsu, licet quidam magistraliter eo vtantur.

Additio.

Istud vnguentum non est in vsu sub isto nomine, verum est in vsu apud chirurgicos sub nomine vnguenti de colcothar, & vocant Auic. & Serapio in prop. antid. vnguentum de calcadis. Summa medi. est res. iij.

Vel lithargyri auri, lib. iij. adipis porci purgatæ a sale & membranis vnc. v. chalciteos viridis vnc. iij. curamis palmæ vel cannæ radice moueantur.

SYLVII ANNOTATIO.

Est idem cum Galeni emplastro diachalciteos.

Vnguentum aliud palmeum. Recipe lithargyri aurei libras tres: pinguedinis porcinæ depuratæ a sale vncias quinque: vitrioli viridis vnc. quatuor. Terantur palmæ ad libitum, & semper agitetur cum palma. & loco palmæ potest poni radix cannæ.

Vnguentum aliud palmeum etiam non est in vsu. Summa medicinarum est res. iij.

Vnguentum ad scabiem expertum: axungie vnc. v. olei laurini, argenti viui, ceræ puræ, mastiches, thuris albi, ana vnc. ij. salis communis vncias octo: succi plantaginis, & fumarie quantum sufficit. Ceram & axungiam nouam membranis purgatam, & oleum laurinum cum succis coque simul in vase stannato donec liquefcat: tunc adde pul. salis, mastiches & thuris, cum percoctum erit & ab igne ablatum, adde argentum viuum salina extinctum, & pauco olei laurini spatha diu misce. Illinitur vespere ad dies octo.

SYLVII ANNOTATIO.

Suspectum est ob argentum viuum, præsertim prope partes principes: hoc si sustuleris, tutum erit, neq; inefficax.

Vnguentum citreum.

Recip. chrysocolle vncias duas: caphuræ drachmam vnam: corallij albi vnciam semis: amenti dulcis vnciam vnam: vmbilici marini, tragacanthi, amyli, ana drach. tres: marmoris, crystalli, anthallidis, dentalis olibani albi, nitri, ana drach. duas: ieris, serpentarie, vnciam vnam: cerusæ vncias sex: tragacantho & vmbilico marino simul tritis, cætera deinde cū his terantur, cornantur panno tenuissimo, axungie porci recentis sine sale libra vna semis. & sepi. capri ni vnc. j. semis. & axungie gallinæ vnc. j. simul in vase duplici liquatis & colatis: addantur semper mouendo rudicula pul. prædicti, præterquam chrysocolle & caphura tunc addenda, cum omnia simul feruebunt,

feruebunt: quando ab igne tollenda, & semper agitando, donec re-
fruxerint. In vna libra pul. sint librę octo axungię colatz. Succus
acidus duorum, aut plurium citreorum malorum. Vnguenta hec si
lassitudinem tollunt, *αυπάνομα*, & interdum absolute *ανομα* vo-
cantur Gale. lib. 4. fani. tuen. quale hoc illi est celebre. Acopum ex
abietis semine ad coquendum, aut per halitū digerendum succos
in carne, & tota corporis mole congestos, crudos, vel acres, ad om-
nem lassitudinem, vel spontaneam vel alia ratione contractā: Abie-
tis seminis exacte maturi (quale septembri mense in Italia colligi-
tur) contusi, vt citius oleum sua vi & qualitate inficiat, modium Ita-
licum quolibet anni tempore (nihil enim in ea re est discriminis)
inijce in olei relaxantis (quale in Italia est Sabinum, alibi vetus) he-
minas Italicas, seu libras quinque & viginti, maceretur dies mini-
mum quadraginta vel potius tres, quatuor, & etiam multo plures
menses. Tunc semen expressum abijce, oleum linteo percola. Ei
vtpote iam pariori misce cerę libras quatuor: resinę abietinę, re-
sinę pineę, ana vncias quatuor, vel harum desiderio terebinthinę.
Coques verò commodius in vase duplici, aut igni lento prunarum
non multarum. Acopum seu myracopum *δια τῆς αἰγύπτου τῶν ἀν-
θῶν*, ex populi nigre floribus, ad eadem efficac. Ex floribus populi
adhuc conuiuentibus, sed modicę tritis, modius Italicus immittit-
tur in libras quindecim, aut viginti olei Sabini, aut alterius tenuis
citra adstrictionem: moue quotidie, potissimum cum sol feruebit,
& in domo calida reponere: celerius ita vis & qualitas populi in oleū
migrabit. Post duos, aut ternos menses floribus expressis & abie-
ctis, oleum habes digerens per halitum sine morfu villo, non mi-
nus quā abietinum. Addere potes ceram & resinam quantam
abietino. Si verò oleum expressum est crassius, & qui eo vsurus est,
liquidiorē medicamento delectatur, quinta vel etiam sexta cerę
pars suffecerit. Si verò seminis abietis & florum populi macera-
tionem expectare non potes; oleum cū seminibus vel floribus cō-
tutis mistum inijce in aquę vel vini (si affectus adest podagricus
vel articularis) partem quartam vel quintam, ne iniecta torreatur,
aut oleum vitionem odore referat. Percoque igni lento, donec a-
qua aut vinum totum coquendo vanescat. Quidam curiosius id pa-
rantes in vase duplici coquunt. Succos nō crassos, nec lentos in cu-
te & carne residentes dissipat, vt oleum chamęmeli, anethi, roris-
marini per se vel cum cera & resina.

A multa, addendum esset predicto vnguento succi lappacij,
vnc. ij. sulphuris, vnc. i. & fiat vnguentū, vt supra dictum
est. Ista etiam vngueta diuersificari debent & possunt fm
diuersas ætates dispositiones & tēpora. Est & aliud vn-
guentū magistrale conueniens & expertum ad rupturam
seu herniam intestinalem. Est enim cōsolidatiū didymi
dilatari per quē intestina descendunt ad oscheum seu bur-
sam testiculorum. Cuius est hæc descriptio. Reci. picis na-
ualis, aloes succotrini, mumix (& est liquor, qui emanat a
corporibus mortuorum sepultorū cum aromatibus, odo-
riferis) sarcocollę, ana drac. ij. myrrhę, terebinthinę, lapi-
dis hæmatitis, masticis, thuris, ana drach. ij. boli armeni,
sanguinis draconis, ana drac. vi. lithargyrę, colophonię, i.
picis grecę, ammoniaci, galbani, ana drach. ij. cerę rubę,
& citrinę, gallarum, charabę, glutinis piscis, visci querci-
ni, gypsi, ana drach. vi. aristolochię longę & rotundę, ana
drach. ij. balaustiarum, psidię, i. corticum, maligranati,
aluminis, s. scagliolę, ana drach. i. acatię drach. ij. sepi hir-
cini drach. i. & s. cōsolidę maioris & minoris & medię,
ana drach. ij. cupularum glandium drac. iij. sanguinis hu-
mani recentis vnc. vi. omnia ista incorporentur in aqua in
qua pellis arietina cum tota lana succida sit per decoctio-
nem liquefacta, pili etiam leporis contriti in multa quan-
titate apponantur, gummi vero primo dissoluantur, et ce-
ra postea agentur cum spatula, & pulueres prædicti in-
corporentur cum eis & vsui referuentur. Vnguentum ad
tempora, frontem & nares ad somnū prouocandū cuius
habetur descrip. ab Auic. prima quarti, & prima tertij ca.
de soda, & est. Reci. olei de papauere, olei nenifarini, ana
vnc. f. opij, cassię lignę, croci, ana. ʒ. i. fiat mixtura ad-
inuicem absq; cera & fiat inunctio de sero, quando vadit
dormitū. Vnguentum valens in passionibus frigidis sto-
machi, & doloribus eius factis a vëtositatē debilitata vir-
tute digestiue stomachi. Reci. oleorum absinthij, nardini,
masticini, ablutorū cum vino albo subtili odorifero, ana
vnc. vnam, rosarum, corallorū, caryophyllorū, cinnamo-
mi, ligni aloes, macis, mentę, schoenanthi, ana drach. i. mi-
sce, & fiat vnguentū cum modico cerę. Vnguentum ad
extinguendū supercalefactionē renū. Reci. oleorū rosa-
ti & violati, ana vnc. i. sandalorū alborum & rubeorum,
ana drach. i. rosarū, corallorū, se. endiuie, portulacę, ana
drac. f. succi semperuiuę, lactucę, lactis caprini, ana. ʒ. f.
aceti, & cerę modicum & fiat vnguentū. Vnguentum
valens in declinatione ischiaticę post euacuationes. Reci.
olei rutacei, vulpini, costini, laurini, ana vnc. i. mucilagi-
nis, foenugręci, & seminis lini, succi rutę, & succi agni ca-
sti, calamenti, ana vnc. f. bdellij, ammoniaci mollificati in
aceto, ana drach. ij. castorei, drach. ij. f. laudani drach. ij.
pinguedinis pulli drach. ij. baccarum lauri, cimini, pule-
gij, asari, ana drach. ij. euphorbij, drach. i. picis naualis,
drach. f. sulphuris viui, drach. ij. fiat vnguentum. Vn-
guentum ad interficiendum vermes, & educendum eos,
quod est multum in vsu, præmisso tamen clysteri ex la-
cte caprino aqua hordei & puluere zucchari: si ex ipso to-
tus venter inungatur. Reci. olei de absinthio, de amygda-
lis amaris, ana vnc. vnam, succi foliorum persici, & matri-
carię, ana vnc. f. rosarum, corallorum, farinę lupinorum,
cornu cerui adusti, ana vnc. vnam, aloes succotrini, drac.
ij. quidam addunt de felle taurino drach. ij. & modicū ace-
ti & cerę quantum sufficit, & fiat vnguentum, hoc tamē
non cōueniret in acute febrientibus, sed hoc vnguentum
cōueniret in tali casu. Reci. olei citoniorum, de absinthio
ana vnc. vnam, seminis plantaginis, portulacę & endi-
uię, rosarum, corallorum, cornu cerui vsti, farinę lupino-
rum, ana drach. vnam, aloes succotrini, drach. ij. aceti pa-
rum, cerę quantum sufficit, et fiat vnguentum, inungatur
etiam præmisso clysteri.

Expertū ad
herniā.Somni pro-
uocatiū,Vnguē. ad
stomach.

Ad ischiat.

Cōtra ver-
mes.

N.T. **V**nguentum expertum ad scabiem. Reci-
pe axungię vncias. v. olei laurini, argenti
viui, cerę mundę, thuris albi puluerizati, ana
vnc. ii. salis communis vnc. viii. de succo planta-
ginis & fumiterrę ad libitum. confice sic, ceram
& axungiam nouam & expurgatam a tela sua,
& oleum laurinum mitte in stagnato cum suc-
cis, & pone ad ignem, & bulliant donec lique-
scant: & adde puluerem salis communis, oliba-
ni, & masticis, in supradicta quantitate, & bul-
liat vsque ad perfectam decoctionem, & postea
depone ab igne, & adiunge argentum viuū cū
salua extinctum, & cum paucō olei prædicti, &
misce bene cum spatula. & vnge palmam ma-
nuū, & frica fortiter in sero, vsq; ad. viij. dies.

Vnguentum expertum ad scabiem secundum hanc de-
scriptionem non est in vsu. Summa med. est. viij. res.

Post prædicta emplastra & vnguenta, videndum est de
quibusdam vnguentis magistralibus conferentibus ad di-
uersas dispositiones, & primo ad scabiem humidam, cum
qua coniunguntur escharę & crustę siccę per totum cor-
pus. Cuius hæc est descriptio. Reci. terebinthinę lotę
cum aqua rosata. ʒ. ij. terrę camęli drachmas tres, cerusę
vnc. i. lithargyrę. ʒ. i. f. pinguedinis porci recētis vnc. iij.
Fiat vnguentum in mortario absq; cera cum oleo rosato
quantum sufficit, & aceto in parua quantitate. Et si eum
prædicta scabie coniungitur pruritus intensus addatur si-
bi succi plantaginis. vnc. ij. Est enim conueniens prædi-
ctum vnguētum in scabie facta ab humore cholerico acu-
to mordicatiuo, vel ab alijs humoribus adustis, & salis.
Et si scabies esset plus humida, atque emanaret virulentia

D MANARDVS de vnguen. experto ad scabiem.
Potens est. Sed caue ne ob argentū viuum attingat propē mē-
bra principalia addeq; mastichen.

Distinctio

DISTINCTIO DVODECIMA
EST DE OLEIS.

S Y L. **O**leum multis fit modis: nunc expressione, nunc impressione, cum materia in ipso macerata, incocta, qualitatem suam & vires in ipso relinquunt: nunc resolutione, cum materia heterogenes in corpore conclusa, & velut concreta, vi caloris separantur, opera precipue chymistarum, de quo genere, quantum licet, agemus: plura autem si audire cupis, chymistas preceptores tibi adhibe, et cum illis versare. Primum autem dicā oleorum, quod per expressionem fit, naturā et facultatē, ac extrahendi modū, postea de ceteris, si per Dei gratiā mihi vita dabitur.

SYLVIVS DE OLEIS.

Inter admouenda medicamenta composita, simplicissimum & vsu frequentissimum est oleum simplex & compositum, ex eoque & alijs quibusdam ferē reliqua constant vnguenta, cerata, emplastrā. Primum itaque de oleis dicere statui, postea de vnguentis natura, consistentia, & viribus tam propinquis, vt etiam hæc sæpe olea vocentur, *μύρον μάλινον καὶ μασίχινον, καὶ νάρδιον* initio lib. 7. meth. quorum primum non multo post, & alibi oleū vocat, nisi melinum, id est, cydonium sit vnguentum, & simul oleum, vt rosatum, & alia pleraque. Tertio loco de ceratis, quæ iam consistentia duriores sunt, & emplastris omnium durissimis proxima. Oleum maximè propriè succus est pinguis ex oliuis tritis expressus, vel immaturis, quod omphacinon ob id & omotribes, id est, acerbum & crudum est appellatum, idemque refrigerans, & adstringens est: vel maturis, quod oleum commune dicitur: ac vtrunque vel insulsum est, vel salsum, & illotum, vel lotum idque ad salem tollendū, vel vt fiat albius, vel morsus expers. Vtrunque item, vel recens est, vel antiquatum, & ex hoc, vel illo agro, vt Sabino prope Romam laxat, tenue est, præsertim vetustum. Quæ olei communis differentie diligenter sunt obseruandæ, vt medicamentorum ex his compositio iustior fiat: nam facultatibus secundum has differentias multum variant, ac composita quibus miscentur, plurimum mutant. Has igitur oleorum differentias, præsertim omphacinum & commune, recens & vetus, domi serua (nam insulsum lotionem cum libet, promptè reddideris) vt cū postulat vsus medici opinionem nunquam frustreris. Oleum secundo loco abusiue succus est oleaginus & fluxilis, ex quibusdam tritis, tum fructibus, tum seminibus, vt nucibus regijs, auellanis, moschatris, amygdalis vtrisque, nucē Indica, anacardis, balano myrepica, nucleo persicorum, præcoctum, ceraforū, prunorū, pistaciorū, strobilorum, napi, sinapis, cannabis, lini, ricini, staphidos agrie, cnici, citri, arancij, pomorum, pyrorum, cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, & alijs propè infinitis pinguem in nucleo ipso, vel semine seu medullam sortitis. De quorum quibusdam post agitur. Nō enim sunt omnia hæc in vsu. Huic generi proximū est balsamelon & petreleon, vt post audies. Illa duo genera sunt simplicia, nec illis educendis ac exprimendis aliud misceri consuevit, præterquam quod paucillū aque quibusdā extrahendis miscetur, vt alijs oleum commune paucum. Est his affine genus tertium, quod est humor quidam oleaginus ignis vehementia extractus: humido etiā substantifico sæpe mistus, idque opera chymistarū inuētum, siue id oleū in capitellū sursum tollat, siue in vas subiectum mox defluat: quale ex liquoribus, succis multis, gummis, resinis, cera, melle, lignis resinosis permultis educitur. Quartum genus oleorum est omnino compositum ex simplicibus in oleo communi, vel alio maceratis, insolatis, incoctis: quod genus quia latissimè patet, de eo nobis pluribus est agendum, nō modo propter huius multitudinem, sed variā quoque in multis componendi rationem, quæ est propemodum vnica cuique prædictorum generum. Adde, quod oleum philosophorum, & alia quedā mista sunt, & in tertium simul & quartū genus incidunt. De priore genere tūc oib' perspicuo nihil dicemus: de tertio pauca quæ hodie cōsueata: de secundo & quarto dicendū nobis est, quā rei oppositè scop' exigit.

ANT.



St enim multiplex oleorum operatio. Alia enim sunt, quæ per expressionem fiunt. Alia vero, quæ per impressionem, sicut quādo aliquod materiale suscipit id quod in alio est secundum

speciem suam. Alia quoque fiunt per resolutionem quando virtute caloris disgregantur, & constat quod plurigena sunt in concreto occulta, & hoc maxime alchimistarum est. Et nos de his experiemur, quæ possumus. Tu autem aggredere alchimistas, & agitare cum illis. Primo autem de naturis oleorum, & operationū modis, quæ per expressionem fiunt de his, & de alijs, si Deus voluerit aggrediemur.

Hæc est duodecima & vltima distinctio huius antidota, in qua determinat de modo compositionis oleorum & de eorum virtutibus.

F Fiunt enim olea quæque per expressionem sicut exprimitur ab oliuis, amygdalis, & similibus: quæque per impressionem & virtutem quā recipit oleum ab aliqua re intrinseca secū admixta, sicut quæque aliquod materiale suscipit illud quod in alio est secundum spem, vt est in oleo chamæmillino, & rutaceo. Fit etiam oleum quæque per sublimationem, sicut in oleo de lateribus. Vltimo colligitur oleum per emanationem, ab aliqua re extrinseca sicut oleum balsami, quod a quadā planta emanat. Et oleum petroleum (vt dicitur) a quadā stipite fluit. Et de pluribus istorum facit mentionem, & hoc est quod in litera dicendo intelligit cū dicit, Est multiplex oleorum præparatio.

MANARDVS de oleis.

Oleum dum absolute legis, oliuarum intellige: & nouum, quod etiam vim rerum in eo madentium facile suscipit, & ita secundum genus à Mesue scriptum constituit. Tertium inter omnia efficacissimum, pauci norunt elicere, sed hi tantum qui artem chymicè vocatam callent. Hi enim sunt de quibus Mesue dicit, quod vires, quæ sunt in concreto, id est, in composito occultæ, manifestas faciunt. Hos, chymistas scilicet, monet vt consulamus. Primum & secundum genus omnes parare sciunt.

Oleum ex amygdalis dulcibus, asperitatem gutturis, pulmonis, & partium cæterarum etiam externarum lenit: duritiemque omnem ac siccitatem iuncturarum, & partium aliarum emendat: ob id impinguat, hæcticis confert, semen quoque auget, ardori; vuluæ & vrinæ iniectum commodat. Fit autem hoc modo: Amygdale dulces cortice lignoso, & cute membranosa purgatæ, plurimum teruntur, in offas coguntur: horis circiter quinque loco calido cōtinētur, vel in vase duplici hora una coquantur, aut sub calente arena, aut cinere, sacco inuolutæ, & pannis, aliquandiu fouentur. Postea rursus teruntur, & sacco conclusa torculari exprimuntur, vel trita amygdala in vase quomodo maza subiguntur in aere calido, pauca calida identidem affusa. Hisque modis oleum exprimes largius torculari, quod assere inferno sit cauato & declinū versus emissarium: superno autem pro cauitatis magnitudine & forma gibboso, vt vndique seu sigillo quodam amygdala equaliter exprimatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum ex amygdalis dulcibus iure optimo primum omnium à Mesue describitur, quod sit tam alimentum (nutrimur enim solis dulcibus libro 4. simpli. cap. 9.) quam medicamentum ad multa efficax blandissimum, vsu frequentissimo consuetissimum, gratissimum, & velut quidam typus aliorum oleorum generis eiusdem. Ab eo igitur tanquam notissimo & vtilissimo rectissime incipit. Asperitas gutturis & pulmonis vna est insita, & ex partis essentia profecta, bronchijs enim, quæ sigmoides sunt cartilagines, constat tota hæc arteria, vnde τρᾶχηα, id est, aspera cognominatur, Græcis eam ab arteria læui ita separantibus. Cum vero eadem intus sit leuis admodum, lanis hominibus ob membranæ cartilagines illas & ipsarum ligamenta vtraque integritatis naturam, interdum aspera fit ac inæqualis, siue rugosa fiat ob siccitatem, siue eius superficiem humor aliquis largior quā ipsius natura infideat, & ibi inæqua-

liter

liter affligatur & siccat, unde tussis, raucitas, & sæpe etiam spirandi magna difficultas, interdum egrè curabilis: præsertim dum, ut cucumè terreum excrementum accreuit, & cœnophoro sordes crassa, sic ei pituita tandè agnata tenacius inhæret. Hanc aut secundam asperitatem, quæ sola est præter naturam, oleum amygd. dulciù sanat.

imp. Nā humectat siccitatē, (ut oleum cœ in ferro rubiginem omnium maxime emollit) & suo lentore siccationi nouæ multū resistit: præterea inæqualitatē explet quomodo succus portulacæ glutinosus in hæmodia. Sed paulatim id velut lambendo est deglutendum, non affarim deuorandū, ut paulatim eius substantiæ portio in asperā arteriam decurrat: nō eam modò, quæ collo anteriore sita est: sed, quæ eius portio ramosis propaginibus pulmonū substantiam totam, cū duobus alijs vasorum generibus intertexit, quas pulmonum nomine videtur Mesues intellexisse: quāuis pulmonum quoque essentia æquabilem magis & mollē, mediocri lēore reddat, et citra nutritionem, quomodo pinguis frictio cutem, ob id rectè addidit, corrigere asperitatē paruum aliarū etiam externarū. Nam hac in re oleo cōmuni non fuerit inferius, mirum ni etiam superius, ob essentia tenuitatem, quā vī commune oleum vincere. Ob quam, non ob solam saporis gratiam, hodie & colicis, & nephriticis potui datur ad vnc. i. cum vini aromatiteos, aut similis fescuncia, aut vnc. ij. Pleuritidi & alijs thoracis affectibus propè omnibus illinitur, & collo vteri vel dolenti, vel sicciori, quā ut extendi facile possit, quantū fœtui pariendo satis esse possit: Quibus igitur cutis est asperior ob excrementorum ad eam expulso naturam, vel ob siccitatem, quæ atrophie, etati, viscerum intemperiei calidæ, & siccantium vsui superuenit, his oleū id saluberrimū est. Quam eius facultatem doctæ mulieres, cutim hoc oleo erugant. Duritiemque omnem emendat. cū enim modicè digerat, quia temperatè calidum est, durū tensione seu repletionem mollit, vacuata per resolutionem eius materiæ parte aliqua. Cū verò sit moderatè calidum, ut dixi, etiam durum concretionem à frigido excitata mollit, fusa & colliquata ea materia quam frigus coagulauerat. Cum denique humectet et secundo gradu, ut etiam postea fufius docebo, durū siccitate (quod maxime propriè durū appellatur) mollit, ac humiditate delibutum tractabile reddit. Ob hæc iūcturis podagricorū, & nodis arthriticorū emolliendis salubriter illinitur. Siccitatem partium ex atrophia, & iuncturarū et ex itinere multo, aut labore, illitū corrigit etiam potētius, q̄ oleum commune: præterquam si quod essentia est admodū tenuis, quale Gale. vbiq̄ Sabinum prædicat. Adhibendū verò cū frictione molli, aut mollis & duræ ut multæ & pauca mediā, quæ poros rarefaciat, & corpus calidum reddat ob id paratius ad oleum id tenendum & attrahendum: quod planè eoriorū concinnatores declarant. Corium enim crenatis assulis, & falcatis malleis, & flamma rarefaciunt, mox oleo & adipe calido largiter imbuunt. Quod autem eam siccitatem sumptum id oleum corrigat, planissimum est, quia alimentum est. Omne enim actu nutriendum, corpus calfacit & humectat. Nec solum corpori humidum dat alimentum, sed etiam mediocriter diuturnum, ob mediocrem illum lentorem, qualis in eremore ptissanæ, & oleo cōmuni. Quæ enim cum lentore coniunctam habent essentia crassitiem, ut suilla, diuturnius alimentum corpori exhibent, quā quæ lenta sunt modicè simul essentia tenuioris. Impinguat verò non solum quia plenius nutrit, sed quia substantiam corpori tribuit parum igneam & aeream, quæ multum habilis est per tunicas vasorum exhalare, & in adipem cōcrescere partium spermaticarum contactu. Rationes aliæ & causæ obesitatis huc afferri possunt ex lib. 6. san. tuendæ: & lib. 14. meth. & lib. 2. temperamentorum. Nec solum adipem gignere, sed etia carnem, natum est id oleum, quia ob dulcedinem promptè ab hepate trahitur, & in sanguinem bonum mutatur, quo partes omnes abundè nutriantur. Hæc addidi, ne putes tantum corpus externum impinguare, si illinatur. Nam id corpus ab alio est pingue, non propriè, & in sua essentia. Hecticis & aliter consumptis, hac de causa est saluberrimū. Cum enim his facultates omnes non solè naturales sint imbecillæ, malè coquunt, nisi alimentum coctum & distributum est facile: quale est id oleum ob essentia tenuitatem coqui paratissimum, & distribui. Quamquam distributionis celeritatem hepar intendat ob eius dulcedinem. Adde, quod etiam alimentū dat corpori, quod aliquandiu furori febrilis in hectico calor resistat, ut cremor ptissanæ. Ad hæc cū calore sit temperatū, omnem intemperiem corrigit & cum humidum sit ad secundum ordinem, hecticis febribus est saluberrimū, non modò sumptū, sed etiam cum oleo violaceo mediocrem illum calorem obtundente, illitum spinæ. Semen auget, ut omne alimentum modicè calidum & humidum, præsertim si plenius alar: quæ omnia huic oleo inesse antè ostendimus: & fortasse etiam semen promouebit, præser-

tim ex recentibus amygd. aliorum fructuum recentium modo, semicocta humiditate abundantibus, quam ob cruditatem & lentorem esse nonnihil flatulentam, nihil miri est: sed flatuum vim exiguam facile frangit vinum aromatites, ne sumptum colicos dolores, aut nephriticos flatibus a se excitatis geminet. Ardorem vteri & vesicæ etiam hodie vulgus appellat, cum menses, aut muliebri profluuium, aut vrina, calore, frigore, acrimonia, morsuque alio quouis partes, quibus continentur, aut per quas vacuantur, lacerant, & tandem vicerant, quam affectionem Gallorum vulgus eadem ratione coctionem vocat, sibiq̄ aliquam partem coquere ait cū materijs mordacibus, aut alia vicerante causa lacepsitur. Tales affectus adsunt cacochymis mulieribus & viris ex putri pituita, & sæpe ex calculo, etiam ex pure, ex arenulis, ex adusto in hepate & venis, vel renibus, lotio. Affectionem hanc oleum hoc tollit sumptū, sed imbecillius, quia in partibus quas permeat, alteratur, & multis alijs miscetur: potentius autem iniectum in vterum quidem *μικτρῆχυν* in vesicam verò fistula ænea vel potius, ut nunc, argentea, quam vulgus ob id *σφύρρυα* appellat. Lenit porro ardorē hunc quatenus & *ἐπιμερῆσιν* est (quod multis alijs qualitate insigni carentibus, & aliam vehementem obtundentibus est commune,) & *ἐμπλαστικόν*, meatus ipsos tanquam quodam tectorio illinens, ne corpus attingat humor ille mordax. Quæ etiam causa in dysenterijs multū mordacibus & dolorificis, cremores & mucaggines, & butyrum, & id genus alia glutinosa iniicimus: sed etiam crassæ essentia potius, ne corrumpantur facile. Quæ in capacitatem intestinorum promptè iniiciuntur, in meatum viri vrinariū ob angustiam & obliquitatem geminā, & viæ longitudinem (quæ iniectionis impetū frangit & frustratur) iniici non possunt, cū et tenuia ægrè iniiciantur, nisi siphunculo in meatum altius immisso excipiatur, & velut deducantur, Quod meatus latera in se concidunt, & à sphinctere arctius vndique constringitur, quo tempore vrina non redditur. Ob id liquidissimum iniiciendum, & tepidum, & meatu vrinario per balneum, vel alium quendam forum dilatato, adiuuante, ut dixi, argentea vel ærea fistula prius meatui immissa. Mediā inter hæc duo naturam collum vteri obtinet, si rectitudinē & capacitatem intestini recti: obliquitatem verò & angustia meatus vrinarij in viris spectas: nam meatus colli vteri, omnium triū est breuissimus. Quod si in meatum mulieris vrinariū eadem affectio inciderit, ratio eius eadem propè habēda est, quæ & vteri, nisi q̄ graciliore est opus tubo. Hæc verò de corruptis intelligenda sunt. Quando nec virgines his vitijs sunt obnoxia, præsertim fluxui muliebri: nisi quæ religioni monasticæ addictæ ex vita sedentaria, & magna parte ociosa pituitam putrem, largam, huius mali causam frequentiorē collegerunt. Hæc de facultatibus olei amygdalarum dulcium dicenda putauī, ut tāquam iter indicarem ei, qui in cæteris eius medicamentis idem præstare voluerit: statuimus enim cætera leuiter, & velut canis è Nilo attingere, locosq̄ tantū indicare, ex quibus possit qui volet, rem ipsam pro dignitate interpretari. Depellat amygdalas, ut purius & syncerius sit oleum, & largius. Terit curiosè eadem, ut intus mersa humiditas promptius in apertum proferri possit: ut autem copiosius exprimatur, calfacit. Nam ut vetustate nuces & nuclei omnes oleosi magis à calore natiuo percocti euadunt, sic etiā ignis vel Solis calore semicrudæ humiditatis coctio acceleratur: aut saltem eo calore tenuata, liquata fluxilisq̄ magis reddita, foras tracta oleosa humiditas promptius, & largius exprimitur: quantoq̄ hic calor est valentior (modò oleū vrendo nō absumat) tāto expeditius. Ob id in vase duplici & sub calente arena, aut cinere hora vna calefecisse satis est: in aere autem calido, quinque horis est opus. Porro calefiunt amygdalæ vase duplici, impositæ scilicet postquam trita sunt vasi vitreo, in vas aliud aquam calentem continens insidenti, ne ignis, aut aque contactu & mistione oleum vitietur. Sacculo autem, vel stamine vulgari, & panis inuoluuntur, & eadē ratione, & ne his materijs amygdalæ conspurcentur, etiam per sacculi inanes poros facile ob tenuitatem incidentibus. Sed in vase duplici calefecisse fuerit satius, quod hoc modo empyreuma, hoc est, vel ignis substantia, vel qualitas amygdalis minus misceri possit, & vitrum resudantem ex amygdalis cal factis succū nō ebibat, ut sacculus, panni, arenæ, cineres, bibula omnia. Adde quod possis tutius calorem intendere in vase duplici, q̄ cineribus, aut arenis, calore sicco magis vrentibus, & consumētib. Postremò visu per vitrum & aquam corpora diaphanæ coniectare potes quando satis incaluerūt, & oleosæ sunt redditæ: quod indicium conuolutis & sepultis in cinere, & arena, amygdalis habere non potes, nisi recluseris. Neque tunc in offas velut panes quosdam cogere oportet, sed mox à mortario, ut trita sunt, in vitrum transferuntur. In aere autem calido mora longior nō modo

rufat

rufat purgatas, & tritas amygdalas, sed etiam odoris gratiam, & saporis nonnihil dissipat: nisi etiam vitro vase per calidum aerem calente includantur, tunc enim prestantius fuerit: sed cum plerumque sit opus celeritate nec hodie patetur potabile id oleum, nisi in affectum presentem, & urgentem, tot horarum inducijs frui non licet. Multo minus aqua paulatim affusa largior hic succus & fluxilis magis est reddendus, cum hoc modo compositum sit, & verius hydrelæum, quam syncerum oleum. Ob id vase duplici calfaciendum potius est, quam igni ipso, quam aere, quam affusa calente aqua. Qui modus hodie magis in usu est, licet minus diu coquant, opinor, ob precipitem necessitatis occasionem: qua etiam sit, ut amygdalas etiam non depellatas, sed electas, & recentes mox terant: deinde quarta horæ parte, aut etiam minus diu in vase duplici calfaciunt: post exprimunt, ex libra scilicet amygdalarum vna vnciam olei purissimi, aut sextantes tres, siue drach. sex, quod si magna recalcasias, vnciam alteram extrahes. Sunt qui, ut properent magis, tritas in sartagine frigunt, sed parcius & ingratus, tostamque substantiam redolens oleum exprimunt. Alij mola trufatili per candelarios exprimunt, sed ignobile, quale ex nucibus, lino spermo, & similibus. Exprimit autem Mesues torculari inferne cauo, superne gibberoso, ut exquisitè & æqualiter amygdalæ sacculo cannabino, vel stamine vulgari concluso comprimantur: quomodo in articulis omnibus cautitas est, & ei æqualis ossis oppositi condylus, ut motio sit exquisita, non ob angustiam impedita, aut ob laxitatem incerta & errabunda. Cum tamen id torcular vndique amygdalis contiguum viam non det emananti oleo liberam, cautitatem totam occupante partium amygdalarum mole, partim gibba asseris superioris parte, mihi non admodum probatur. Rectius fuerit asserem supernum omnino æqualem & planum esse, & infernum: sed hunc ambitu circinato sensim cauari: ut in hunc velut canalè oleum vndique diffluat, & inde ob insitam grauitatem in emissarium parte decliuus maximè excauatum. Qualia sunt nobis vinaria torcularia. Quauis hodie adhuc Mesue torcular multis in usu esse video, etiam ex ferro albo infernam cautitatem imitantibus, cum vel olea exprimunt, vel capos & perdices assas, vel triticum ad condimenta, vel alia. Torcularis tamen plani, & caui meminit Mesues in oleo laurino. Vtroque tamen torculari expeditum magis hodie est prelum libros colligantium: ob id usu iam frequentissimo: ligna enim sunt duo quadrata, ferè fagina, aut tiliacea, longitudine tricubitali, crassitie palmi, in extremis cochlearim percussa, transuersis per hos cochlearum velut capreolos, & cincinnos clauiculis insertis, quæ ferro tortæ ligna illa dum adducunt, quod in medio est, valenter premunt: dum abducunt, compressa liberant. Amygdalas igitur probè tritas sacculo cannabino nouo, aut stamine vulgari calfacto inuolutas, assicula etiam calfacta vtrinque muniant, post dicto prelo tradunt, contrahunt prelum, & firman, exprimuntque in vas subiectum oleum aere quantum licet calidissimo, ut prope ignem luculentum, vel si Aestas est, in sole. Sacculo autem opus est, ne amygdalæ diffuant, ac dissiliant: quomodo dum prelo vinaria solos vuarum acinos abiectis pediculis euulsos sunt pressuri, aut tela noua includunt, aut festulas lectatim intersternunt. Tela enim cannabina noua firmitate fili facile amygdalas cohibet, prelique violentie resistit, minusque est bibula, & adhuc hac minus stamen vulgare, ob pili caprini, quo contextitur, soliditatem. Vtrunque autem cum sit rarum, per nexum interualla oleo viam præbet, substantie amygdalarum viam negat. Sunt qui horum loco etiam cilicio vtuntur ex seta equina contexto, quod prædictis non cesserit, nisi quod propter panni huius crassitiem amygdalæ minus sentiunt vim proli, & oleum multum in magnis huius panni inanitatibus pergrum cessat. Prædicti verò panni tenues prelorum violentiam intercipiunt quidem, sed non cludunt, ac per medium breuius amygdalis recipi permittunt. Quod si depellare amygdalas libet, cultello potius, quam aqua vel calida, vel frigida effeceris, ne ob aquæ missionem oleum largius, sed aquosius & ingratus reddant. Adde, quod calida virium aliquid dissipat. Non probo eos, qui frigendo pellem adurunt, postea rudi sacculo confricant, & depellant, quod partim vrant, partim dissipant earum succum nobis expetitur. Ex his iam expressis, magna in panem coactum sub cineribus coactum, panis loco esse possit. Quod autem oleum amygdalarum dulcium quotidie vendunt officinæ ad litus partium dolentium, sit ex integris amygdalis, & magna ex parte ob vetustatem magis oleosis, ijsque mola trufatili, aut tractili contusis, & cilicio inclusis, & per candelarios expressis, cuneo valentius adacto: quo etiam ex nucibus exprimunt. Ob id etiam oleum nucum redolet ab his expressum, oleum amygdala dulcium & amarorum. Hæc de modo extrahendi oleum ex dulcibus amygdalis fufius sum per-

sequutus, quod is sit vtilissimus & huic oleo, & cuius alij ex nucibus, vel seminibus extrahendo: de quo postea paucis cum Mesue est agendum, si prius adiecero huius olei compositionem parum diuersam Græcis autoribus fieri. Quæ exempla nobis in rem presentem commodare non parum poterunt, & Mesue lucem non mediocrem conferre. Semodius ex amygdalis dulcibus vel amaris repurgatis & siccatis, pistillo ligneo in pila leniter tunditur in offas, & aquæ feruefactæ sextarius adjicitur: vbi verò hora dimidia humorem hauserit, vehementius quam antea tunditur: mox tabellis premitur, & quod digitis tergentibus hæserit, concha digitis affricata excipitur. Pressis nucibus his, rursus aquæ hemina inspergitur, quam vbi ebiberint, similiter exprimuntur: singulas heminas reddunt singuli modij. Pistillo ligneo, non ferreo terendas obserua: in mortario autem æreo terimus interdum, & lapideo. Vides præterea aquam affundi, quæ succum illum liquidorem reddat, & paratiorem ad exprimendum. Sed id imbecillius multo fuerit, etiam si postea oleum aquæ innatans colligas. Nam sic mistum est aquæ, ut ab ea omnino absolui non queat, qualiter dum aquæ lauando oleum si immodicè agitur, omnino misceri scribit Gal. Satiùs fortasse fuerit, si largius oleum expetis, oleum commune tritis amygdalis miscere, quam aquam. Id quod in plerisque parum oleaginis ob naturam vel siccitatem facere cogimur. Verboſius de oleo amygdalarum dulcium egimus, non modò propter dictas prius causas, sed etiam quod eius componendi modus multis sequutus est communis: & qui modi oleo amygdalarum amararum ab alijs traduntur, hos Mesues ferè oleo amygdalarum dulcium tribuit. Paulus enim amygdalarum vnc. duas in olei dulcis sextario vno ponit, & coquit in vase duplici, & Dioscorid. sextarijs amygdalarum octo addit cotylas duas aquæ, & semihoram dimittit: deinde attritione facta maiore, cotylam aquæ iterum miscet, idque oleum ex amygdalis amaris. f. vtile Dioscoridi ad vteri dolores, præfocaciones, euersiones, asthmata, calculosos, ægrè meientes, nephriticos, adhibet: ut nos hodie ex dulcibus expressum, & recēs potui damus in colico dolore & nephritico ad vnc. j. cum vnc. j. semis, aut vncijs duabus vini albi.

Oleum de amygdalis dulcibus, asperitatē lenit gutturis, & pulmonis, & partium omnium exteriorum, & omnes durities, & siccitates membrorum & iuncturarum, & confert hecticis & impinguat & augmētat sperma. Et iniectum confert ardori vuluæ & vesicæ. Et modus operationis est. Rec. ex amygdalis mundatis ab vtroque cortice quantitatē quam volueris, & terre contritione vltima, & fac pastones ex eis: & dimitte in loco calido per spaciū sicut horarū. v. Deinde iterū tere, & pone in zaynari, & stringatur, & exprimantur & emanabit oleum. Si aut in vase duplici sicut per horæ spaciū coxeris, deinde impresseris in zaynari emanabit abundantius. At si amygdalis tritis saccellos impleueris, & sub cinere calido, aut arena calida inter panos sepelieris, et postea expresseris, abundabit oleum. † Modus operationis alius est, malaxent in tina, sicut pasta malaxat, & sit domus in qua malaxant calida, † & fundat desuper aqua calida parū, & stet pila decliuus vbi emanat oleum: & dum sic expresse ris, abundabit; † zaynari aut planta inferior sit habens concavitatem & emunctorium in parte decliuiori, & in inferiori parte sit globus iuxta formam capacitatis concavitatis, ut sigillet omni hora ambitu vacui, hic ergo erit modus formæ eius.

Istud est primū oleum quod fit ex expressiōe, temperatæ cōplexionis in caliditate, in humiditate autem transit primū gradū, est multū in usu propter eius vtilitates, lenit & humectat asperitates malæ complexionis sicce principaliter

paliter gutturis & pulmonis linitū ab extra, & per os assumptū paulatim lambendo. Sed operatio eius principaliter est ad leniendū partes pectoris, vnde cōfert tussi siccæ, si ex ipso partes extrinsecū vbi costę situantur liniātur, cōfert et iuncturis exiccatis, vt podagricis euenit qñ nodositates fiunt in eis, & summe cōfert heceticis, & cōsumptis, si spōdiles dorsi, & partes pectinis vngātur ex eo, & maxime si cū ipso fiat permixtio olei violacei stante febre hectica, & alia de auctis humoribus corpus consumētibz.

MANARDVS in oleum de amygd. dulcibz.

Paulus quidem contundens vne. ij. amygdalarum, ponit in sextario vno olei dulcis, & coquit in duplici vase. Fit autem ex amaris, non ex dulcibus, etiam fm Paul. Aeginetam. Quidam metopion dicunt, ait Dioscorides, de eo tamen loquens, quod fit ex amaris: nā de hoc non scribit. MODVS operationis alius.) Modus hic similis est ei quem docet Dioscorides. Et fundatur de super aqua calida.) Dioscorides pro octo sextarijs amygdalarū, addit corylas duas aquæ, & dimittit per semihoram: factaq; maiore attritione iterum apponit corylam aquæ. ZAINARI.) Torcular intellige.

L. *Oleum ex amygdalis amaris, obstructa aperit, flatus resoluit & dissipat, etiam in aurium tinnitu, & tono auditum efficiente obtusum: asperitates lenit, nervorum dolorem mulcet, duritiem mollit, pannum faciei delet. Extrahitur vt oleum ex amygdalis dulcibus precedens.*

SYLVII ANNOTATIO.

Adhibet verò Diosc. ad vteri affectus, dolorem, præfocationem, euerfionem, & nephriticis, difficulter meientes, calculosos, asthmaticos, lienosos, rugas & ephelidas faciei, quas pani nomine interpres Mesuæ videtur intelligere: aut lentigines faciei, quas etiam idem oleum tergendo delet. Calidum igitur cum sit ad primū ordinem ac humido & sicco temperatum, & amarum, nullam peculiarem habere facultatem videtur, sed amarum omnibus communem, calfaciendi, iucidendi, tenuandi, digerendi, potenter tergendi, nullū animal nutriendi, sed contra potius enecandi, præsertim lumbricos. Quibus facultatibus ea præstat, quæ ipsi Mesues rectissime tribuit. Nam tenuando & tergendo obstructions expedit, flatus vel in auribus frigidis natos, vel aliunde in ipsas ruētes, calore suo, & tenuandi vi ac digerendi dissipat, auditumq; ab his flatibus per aures tinnientibus difficile, meliorē reddit: asperitates verò lenit tergendo humorē inæqualitatis causam. Nervosi generis frigidōs affectus, & ab his dolores calore tenuante & digerente sanat, ac durum tensione mollit & cōcretionē, minimū iuuat, durū siccitate. Iisdem rationibus sumprum & iniectum frigidis vteri & aliarum partium affectibus prodest, tenuando quoq; ac tergendo calculosis & asthmaticis, crassam pituitam incidendo, tenuando, tergendo: & si à sola intemperie frigida est asthma, calfaciendo mīre iuuat, linitū si recens est, & bonū, & thoraci illitū, præsertim toto corpore prius vacuato, si vacuatione egere videbitur.

J T. *Oleū de amygdalis amaris est aperitiuū oppilationū, carminatiuū ventositatū & resolutiuū, & confert dolori aurium, & surditati, & sibilo, lenit asperitates, & delet pannum faciei, & confert doloribus nervorum, & duritiem eorū lenit, & modus compositionis eius est, sicut diximus de oleo de amygdalis dulcibus.*

Oleum de amygdalis amaris in caliditate, ascendit ad primū gradū cū virtute humectatiua, & aliquantulum deficiatiua propter amaritudinem, quæ est in ipsis, & ideo est aperitiuū oppilationū omnium, vēositatū carminatiuum, subtiliatiuū, & resolutiuū: vnde cōfert dolori aurium a materia frigida, vel a vēositate, et cōfert surditati & sibilo resoluendo ventositatē, & oppilationes remouendo, & cōfert asperitati faciei remouendo lentigines in facie, & confert doloribz nervorū factis a causa frigida, sed vsus eius principalis est ad dolores aurium pmissa aliquanti euacuatiōe, vt conuenit in ægritudine qualibet materiali.

MANARDVS in Oleum de amygd. amaris.

Dioscorides. Facit ad vteri dolores, præfocationes, euerfiones, & inflammationes, cephalalgia, nephriticis, difficulter mingenti-

A bus, & calculosis, asthmaticis, lienosis: rugas & ephelidas faciei cum melle & lilij radice, cyprino vel rhodino ceroto emendat, &c.

Oleum καρύων, id est, ex nucibus Regijs, flatus etiam SYL. crassos dissipat, tumores discutit, nervis attritis vel punctis, præsertim cum calce lota confert, scabiem emarginat. Fit vt oleum amygdalinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleosum quod parte vesca nucum præsertim vetustarum facile exprimitur, tenuium est partiū: per halitū digerit, siccatur sine morfu. Ob id neutrota, id est, nervorum puncturas & vulnera quædam eo sanant: gangrænas quoq; carbunculos, ægylōpas sunt qui eodē percurant: quod vtiſearum nucleis tribuit Diosc. Si verò ex recentibus est nucibus expressum, etiam subadstringit, & semicoctæ humiditatis adhuc aliquid retinet, quæ in viridibus fructibus erat plurima. Καρύων oleum vim habet eandem quam balanino. Doctē igitur & ex Galeni sentētia scribit Mesues flatus discutere calore, tenuitate essentia, vi resolutrice, id quod experientia quotidiana probamus in dolore colico à flatibus. Nam iniectum cum vino generoso, aut sumptum potenter flatus discutit, & dolore tensuo liberat. Eadem ratione illitum, tumores discutit. Vi autem digerente & siccante sine morfu puncturas nervorum, & attritum, & scabiem sanat, id quod vt potentius præstet, calcem lotam miscet, quæ siccatur sine morfu, & digerit. & cū ambo tenuis sint essentia, in vlcus totū permeat, non heret in aditu modo adstringentiū & emplasticorū, quæ facultates siccantes sine morfu, & digerentes, quantum profint puncto nervo, docet Gal. lib. 6. methodi, & libr. 3. c. ph. g. & quo tempore vtilis.

Oleū de nucibus crassarum ventositatū est AN T. resolutiuum: & confert tumoribus & contritionibus nervorū, & puncturę eorū, & pprie cum calce lota: & confert scabię: & modus compositionis eius est sicut diximus.

C Oleū de nucibz nō est i vsu, nec pparatū reperit: tñ virtus ei⁹ est sicut virtus olei de amygd. dulcibus nisi q in eo sunt qdā ptes acutę nitrosę & falsę mordicatiuę, intm q qñq nuce comestę vlcera ptes gingiuarū lingue & palati, quapp aliquantulum tēdit versus cōplexionē calidā, et sic cā, licet siccitas prædominetur. Additio.

Nux crassa, i. vsualis, videlicet illa, q comedit de qua fit oleū quo aliquantulum vtimur p lumine faciēdo loco olei lini, vel alterius, aliquantulum ē vtimur in cibarijs loco olei oliuę, & hæc nux est illa, q apud Diosc. vocat charia basilica, i. alexadri-na, Petrus de crescē. inq, nux a nocendo dicta. eo q eius umbra noceat alijs arboribz. Ioā. Anglic⁹ ca. de dyscrasia calida hepatis laudat ipsam dicēs. Nux hmōi salus ē, si sumit vt medicia. Si velut esca dat, nō ē sal⁹ imo medicina.

MANARDVS in oleum de nucibus.

Καρύων eandem vim habet balanino, de quo inferius Diosc.

Oleum ex auellanis nucibus, dolores nervorum & ar SYL. thriticis sedat. Fit vt precedentia.

SYLVII ANNOTATIO.

Cum λεπτοκάρυον, id est, nux tenuis Pontica auellana & Prænestina quoque à locis vbi luxuriat dicta, sit terreæ magis & frigide substantia, quàm Regia: tamen nonnihil caloris habet quo resoluit, estq; anodyna, & sua sicca substantia humoris arthritici portionem absorbit. Ne credas Mesuæ interpreti hoc calidum secundo gradu affirmanti, caryinum autem primo, in quo siccum esse possit, hoc à substantia falsa & nitrosa, illud à terrea cruda. Addit Rasis in suo Antidotario, contra venenum, & morsus serpentum valere. Quam facultatem nucibus Regijs tribuunt Diosc. in nucibus, & Gal. lib. de euehymia & cacoehymia. Bibi quoque vtiliter in articularijs morbis addit Manardus.

Oleum de auellanis, & confert dolori arthe AN T. tico, & dolori nervorum, & eius modus est sicut diximus.

Oleū de auellanis nō est in vsu: ei⁹ tñ cōplexio est calida versus fm gradū, cū aliquanti siccitate. Additio.

Istud oleum describit Rasis in proprio antid. quod valet contra venenum & morsus reptilium.

Manardus

D I S T I N C T I O D V O D E C I M A

MANARDVS in oleum de auellanis.

Non valde differt ab oleo nucum. Bibitur autem vtiliter in articularibus morbis.

SYL.

Oleum ex chrysomelis, aurium, ani, hæmorrhoidū dolorem sedat, tumores prædictarū partium & vulnerum digerit, linguæ impedimentum corrigit.

SYLVII ANNOTATIO.

Manar. Distinguit tñ Gale. in alimētis. Nuclei præcocium, vt amygdalarū dulces quidam, alij amari. Aphor. 32. lib. 6.

Oleum ex nucleis malorum aureorum (quæ etiam Armeniaca & præcocia dicuntur, suntq; generis persicorum) mordet, aperit, resoluit potentius, q̄ oleum amygdalarū amararū: ob id hæmorrhoidas siccas, aperit & vacuatione facta dolorē lenit: præsertim quod ex eorum amaro nucleo extrahitur. Nam ex dulci est imbecillius. Resoluta item materia in auribus, & alijs partibus tumefactis collecta, mitefcit dolor, modò fluxionis initium non sit, nec corpus ac caput plenum. Vulneribus autem præsertim magnis, aut in parte sensu exacto prædita, vt neruo, superuenire tumores, & phlegmonas abundè docet Gal. lib. 6. meth. & lib. 3. c. ph. gen. & Aph. 2. lib. 5. Conuulsio ex vulnere lethalis est. Linguæ autem impedimētum τράχυσιν, id est, balbutiem à multo humore natam, intelligere videtur Mesues, quam id oleum, & ortui neruorum septimæ coniugationis linguam mouentium, & ipsis faucibus foris illitum, & ore retentum, incidit, tenuat, terget.

ANT.

Oleum de chrysomelis sedat dolorem ani, & hæmorrhoidarum: & resoluit tumores in eis, & tumores vulnerum, & impedimenta linguæ & dolores auris. Et modus compositionis est sicut diximus.

Oleū de chrysomelis. i. de nucleis chrysomilorū nō est in vsu, sed esset cōueniēs oībus dispōnibus quibus conuenit oleū de amygdalis amaris: verū est q̄ est maioris mordicationis, & aperitionis ac ēt resolutionis: & ēt principaliter cōfert ad ap̄riendū hæmorrhoidas siccas. vnde est sedatium dolorum euenientium in partibus illis.

MANARDVS in oleum de chrysomelis.

Sic vocant, quæ Græci Armeniaca, & Latini præcocia: ex quorū nucleis hoc oleū paratur, qui sunt & dulces & amari sicuti amygdalarum, nec viribus multum ab illis euariant.

SYL.

Oleum de Persicis obstructions aperit, aurium et sedus ab hæmorrhoidibus dolores ac tumores sanat, vermes necat. Fit vt prædicta.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleum ex nucleis persicorum, q̄ amari sint, idem pollet, quod oleum ex amygdalis amaris: facultate scilicet amaris omnibus cōmuni præditum, calfaciendi, tenuandi, incidendi, digerendi. Quo fit vt amarorum omnium more tollat obstructions venarum mefaraicarum, hepatis, lienis, renum, sumptum, sed etiam admotum, vt nuclei ipsi esu vel potu ex vino sumpti. Aurium dolores omnes à materia lenit ipsius per resolutionem vacuationē, quo scilicet tēpore digerentibus vtendum est, cū cessauit fluxio, & corpus atq; adeo caput est purum. Si verò sint ab intemperie calida sicca dolores, per se exacerbat, contrarias intemperaturas corrigit. Idem iudicium de sede ab hæmorrhoidibus dolente, modò inflammatio, & ea incipiens, vel augescens, aut vicens non adfit. Rimis etiam sedis mederi docet Rasis in antidotario, & cephalalgia: quam scilicet causæ dictis similes excitarunt, quomodo oleum ex vrendis nucibus exudans rimas labiorum & manuum sanat. Tumores omnes digerit vbi fluxio constitit, nec adeo crassa, lenta, impacta est materia. Frigidus præsentius iuuat, quàm calidos. Amara omnia sumpta & admotu lubricos, & vermes reliquos necare & educere totius substantiæ cōtrarietate demōstrat Gal. li. 4. de simp. non solū q̄ nullum animal planè amaris nutriatur.

ANT.

Oleū de Persicis oppilatiōes apit, & cōfert dolori auris, & occidit vermes in eis, & lenitur summe calidū, & necat vermes vulnerū, & cōfert dolori ani, & hæmorrhoidarū, & tumoribus eorū, & operatio eius est sicut diximus.

Oleū de persicis. i. de nucleis persicorū non est in vsu. Habet tamen virtutes quas habet oleū de chrysomelis.

Additio.

Oleum persicorum fm Rasm in antido. valet hemiera

E nec & apostematibus aurium, mirabiliter etiam valet in fissuris ani & apostematibus.

MANARDVS in oleum de Persicis.

Valet etiam & potum & inunctum in renū affectibus, vermesq; & interficit & educit.

Oleum balaninū terget, expurgat, obstructa liberat, auri iniectum, tinnitui, surditati, dolori, confert, strumas hepatis, & lienis scirrhum mollit, & digerit: affectibus frigidis neruorum & iuncturarū, spasmus, arthritidi medetur: alphas, lentigines, varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua cutis fœda vitia corrigit: aluū potu soluit, sed stomacho aduersatur. Fit vt amygdalinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Balanus myrepfica, id est, vnguentaria dī, q̄ vnguentarij vtantur eius carnis succo planè inodoro, ob id apto ad odorem omnīū recipiendum, vt insipida cucurbita omnibus saporibus, coloris expers cornea, & aqua suscipiendis coloribus. Expresso autem succo reliquæ terrestres ac duræ, sunt amaræ & subadstringentes: ob id incidunt, tergent, contrahunt, & stipant: ionthos, lentes, ephelin, pruritus, psorā, lepram, achoras, exanthemata sanant: lienem & iccur duratum liquant cum farina lolij, erui, vel alia siccante admotā. Carnis draçhma cum melicrato pota est vomitoria, & sæpe largiter per aluum subducit. Viscera omnia, maxime hepar & lienem ex oxycrato pota expurgat, cicatricibus decorem affert. Id oleum, siue succus nucum ex nucleo huius balani frequenter hodie exprimitur. Oleum balaninum maculas repurgat, lentigines, varos, & cicatrices nigras: aluum soluit, stomacho aduersatur: contra aurium dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est cum anserino adipe instillatum.

Oleum de ben incidit, abstergit, mundificat, & aperit oppilationes, & iniectū per aures confert surditati, & sibilo, & doloribus earum: & resoluit scrophulas iniectum similiter super apostemata dura, & splenē, & hepar. cōfert spasmus, & ægitudinibus neruorum frigidis, & confert morpheæ & fœditati cutis, & vestigijs vlcera, & lentiginibus: et confert doloribus iuncturarum. Et modus operationis est sicut olei de amygdalis.

Oleū de ben incidit & abstergit nō est i vsu. Additio.

Oleū de ben. i. de granis ben: hoc oleū a multis ignorati b⁹ dī oleū mustellinū, sed nō recte. nā mustellinū dī a musto, Mes. in simplicibus de ipso facit cap. & inquit, ben est granū almesus, & eius aliud magnū aliud parū. Magnū aut est in magnitudine auellanae triangulatū. parū vero est sicut cicer. & vtrūq; habet medullā vnctuosam, lenē, & albā, & apud Serap. autorita. Diosc. est fructus arboris similis tamarisco & fructus iste est similis auellanis. Auic. in secūdo cano. duo facit ca. de ben. vnū de ben scriptū cū vno e tñ: & hoc est istud granū ex quo fit oleum præsens, aliud scribit cū duobus ee, & sunt ille radices quibus generaliter vtimur pro been albo & rubeo.

MANARDVS in oleum de ben.

Balaninum dictū, ventrē purgat. SURDITATI.) Diosc. cū adipe anseris: sed stomachum lædit. Cicinum valet achoribus, scabiei, phlegmonæ, sedi, clauso vtero, cicatricibus, dolori auris, vermis, & aquosis humoribus, per os sumptum.

*Oleum κικινω Latinis ricinum, flatūs crassos dissipat, pituitam crassam & lentā tenuat & incidit, et do-
lenti ab his ventriculo, tenuibus intestinis, colo confert:
hydropem iuuat potum, chystere iniectum vel illitum.*

SYLVII ANNOTATIO.

Achoras, aurii dolores, scabiem, fœdas cicatrices, sedis phlegmonas, vteri euerfiones & occlusiones iuuat. Auic. v. cano. addit lentigines & panos delere.

Oleū de cherua crassas v̄tositates dissoluit, & carminat: phlegma quoq; viscosum attenuat:

tenuat: & confert dolori stomachi, & dolori colon & ileon cum virtute: & confert hydropisi inunctum, aut bibitum, aut clysterizatum. Et est operatio eius sicut diximus.

Oleum de cherua, i. de cataputia non est in usu.

Additio.

Oleum de cherua, i. de cataputia, est enim cherua cataputia maior. Mes. de ipsa facit ea. sub nomine albemesuch, & dicit qd est granum regum, & est ex eo aliud magnum: aliud paruum. Auic. h. cano. ca. de oleis inquit, oleum de cherua est bonum lentiginibus, & panno. Idem in. v. habet duas descrip. de hoc oleo: vnum est compositum & aliud simplex, hoc possumus videre veritatem, qd ben non est cataputia, vt dicunt multi.

MANARDVS in oleum de Cherua.

Græci cicinum vocant. Valet achoribus, scabiei, sedis inflammationibus, vteri euerfionibus & occlusionibus, fœdis cicatricibus, atque aurium doloribus.

L. Oleum de cnico, obstructa liberat tergetq;: ob id iſte ro dolenti a materia frigida, ventriculo, colo, thoraci, pulmoni confert, huiusque partibus expurgatis, vocem claram reddit.

SYLVII ANNOTATIO.

Huius Dioſco. tribuit vires olei ex cocco gnidio purgato & ruſo, sed imbecilliores, hoc est, aluum potu purgandi.

T. Oleum de carthamo confert hictēritiā, opilationi, & dolori stomachi, & dolori colon: & confert iuuamentum manifestum opilationi pectoris & pulmonis: & mundificat ea, clarificat vocem. Modus operationis eius est sicut diximus.

Oleum de carthamo non habetur in usu.

MANARDVS in oleum de Cartamo.

Dioſc. enicelæum vocat: valetq; idem, dicit, quod cocco gnidij, sed esse imbecillus.

L. Oleum ex nuce Indica dolori nervorum confert, thoracem & pulmonem lenit, et inde claram vocem facit, impinguat etiam, & sperma auget.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum Græcis indictum, cōceptui valere creditur. Hodie ad feminis incrementum ferē vsurpatur.

T. Oleum de nuce indica cōfert dolori nervorum, & lenit pectus & pulmonem, & clarificat vocem, & impinguat, & addit in spermate. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum de nuce indica non est in usu.

MANARDVS in oleum de nuce Indica.

Huius nō meminerunt Græci. Valere nūc creditur cōceptui.

L. Oleum de cerasis arthritico dolori mire confert, terget: ac expurgat: ob id calculū arenibus & vesica expellit: panos, lentigines, & cetera cutis fœdē vitia delet.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum vires habet aliorum ex nucleis, aut seminibus amariorum expressorum, qualia sunt persicorum, amygdalarum amararum, chrysomelorum.

T. Oleum de cerasis articularū dolori confert cū virtute, & mūdificat & abstergit fœditatē cutis: & delet pannū & lentigines, & iuuat ad expulsionē lapidis, qui in renibus & vesica est. Et eius operatio est sicut diximus.

Oleum de cerasis, id est de nucleis cerasorum non est in usu. In operationibus tamen conuenit cum oleo de persicis & de chrysomelis.

MANARDVS in oleum de cerasis.

Mirabile esse dicitur in renum doloribus & calculo.

A. Oleum ex nucleis cerasi sylvestris eadem præstat, sed SYL. efficacius.

O. Leum de almahaleb fortius est in omni re quam oleum de cerasis. Et eius operatio est sicut illius. ANT.

Oleum de almahaleb non est in usu, & est almahaleb granum cerasi sylvestris.

MANARDVS in oleum almahaleb.

Quidā dicūt esse cerasum sylvestre. Cōficiēda vtrāq; ex nucleis.

Oleum ex seminibus citri & aranci, dolori arthritico, & succedenti tumori confert: lapidem renum & vesicæ expellit. Fit vt prædicta. SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Idem est in pestilentia alexiterium, & lumbricos necat potum & illitum.

B. Oleum de granis citri, & citrangularum, confert dolori arthetico, & tumoribus superuenientibus, & sunt lelenge: & expellit lapidem renum & vesicæ. Et eius operatio est sicut diximus. ANT.

Oleum de granis citri non est in usu.

MANARDVS in oleum de granis citri.

Valet in pestilentia, & vermes interficit potum & inunctum.

Oleum ex pistacijs, & strobilis, hepatis & renum dolores potenter lenit: hepar impinguat, sperma auget potum, sed stomacho nocet. Fit vt prædicta. SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Forte oleagina substantia, quod oleis omnibus & pinguibus est commune, tota tamen sua substantia stomacho amicum videtur usu quotidiano.

Addit. Rasis tussim & thoracis dolorem mitigare, & intemperiem frigidam emendare.

C. Oleum de fisticis, & pineis impinguat hepar, & confert doloribus eius: stomacho tamen nocet, & confert dolori renum potenter, & auget sperma. Et eius operatio est sicut diximus. ANT.

Oleum de fisticis & pineis non est in usu, nec præparatum reperitur.

Additio.

Oleum de fisticis fm Rasim valet tussi & dolori pectoris & hepatis & frigida complexionis.

MANARDVS in oleum de fisticis.

Pistacia Græci vocant. STOMACHO tamen nocet.) Hoc non credo.

Oleum laurinum ad partium omnium cerebri, nervorum, articularum, ventriculi, coli, hepatis, lienis, renum, vteri, affectus frigidos, & dolorem his succedentem: sic fit, Baccæ lauri maturæ & recentes teruntur in pila, ex aqua in lebere coquuntur, post torculari plano, nō cauo exprimuntur in vas subiectū, in quo aqua supernatās oleum colligitur. Affusa calente aqua iterū terantur, & exprimantur torculari caudato, colligatur oleū, & reponatur. SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum est calidum, essentia tenuis, aperit, mollit, discutit, ob hæc intemperaturam omnem frigidam solam, & cum pituita, vel flatibus sanat, & ab his colo dolenti clystere infusum, mirē prodest, vt spinæ dorsi illitum, paralyſi & horrore febrili, tum omnibus nervorum vitijs, algoribus, lassitudinibus, catarrhis, aurium doloribus, renum frigidis affectibus. Alij parte æquali oliuarum maturarum mista, & ambobus simul tritis, oleum laurinum exprimunt, sed imbecillius: aliter mistis alijs componi docet Dioſc. Simplex vtilius idem cenſet, & quo recentius & viridius colore, amarissimum est & acre. Ex Gallia Narbonēſi vtribus, vti commune, aduehitur, vnguento similis, quā oleo.

Oleum

ANT.

Oleum laurinum confert dolori hepatis & hemicranæ frigidis: & dolori neruorū, & iuncturarum, & confert † neruis lēsis a frigiditate, & confert † dolori stomachi, & dolori colico, & renum, & dolori matricis, hepatis, & splenis, & dolori viscerum. Et modus eius est talis. Accipe de granis lauri maturis quantum volueris: & dū adhuc sunt recentia tere in pila, & fac bulirē cū aqua in caldario. Deinde exprime in zaynari plano nō habēte cōcauū, & collige ex aqua quod supernatat oleū. Deinde iterum exprime grana contrita in zaynari habente vacuū, & infunde aquam calidam & collige oleum. Et reponē & administra vbi oportet.

Oleum laurinum quod per expressionē fit, est multum in vsu, & principaliter cōuenit omni malę cōplexioni frigidæ materiali, & nō materiali, vñ confert doloribus hepatis & hemicranæ, & neruorū, & iuncturarū factis a causa frigida: confert etiam dolori stomachi & dolori colico factis a similibus causis, vel a vētositate crassa. Est enim materierum crassarū resolutiuū & subtiliatiuū: & quandoq; ponit in clysterijs in cura colicę factæ a ventositate crassa, aut a phlegmate frigi. inducente extensionē in intestinis. Est etiam conueniens ad inungendum nucham, spōdiles, & partes mollicatas in paralyticis.

MANARDVS in oleum laurinum.

Daphnion. CONFERT neruis lēsis.) Omnibus etiam eorum affectibus, Dioscorides ei vim tribuit calefactoriam, apertoriam, mollicatuiam, solutiuiam dolorum, horroribus qui fiunt in febribus, auris dolori, catarrhis. Purum fit ex granis ipsis puris: cōmixtum accipit tantundem oliuarum maturarum. CONFERT dolori stomachi, & dolori colico, & renum.) A frigidityte scilicet factis & inflatione.

SYL.

Oleum ex baccis viridibus terebinthi, vulnera glutinat, spasmō, tetano, duritie neruorum confert, ob hęc multis emplastris miscetur.

SYLVII ANNOTATIO.

Mirum est Dioscoridi hoc refrigerare, & adstringere cū calidū sit reuera & modicē adstringens. Fit vt laurinum.

ANT.

Oleū de granis viridibus, & est albotin, cōfert sigillationi vulnerū, & est materia emplastrorū multorum, & confert spasmō, & tetano, & duritie neruorū. Et modus operationis eius est sicut olei de granis lauri.

Oleum de granis viridibus producentibus terebinthinam non est in vsu.

Additio.

Et est granum viride fm Auic. in secundo cano. fructus arboris terebinthi, vnde terebinthina colligitur, nō est autem resina, vt quidam putauerunt.

MANARDVS in oleum de granis viridibus.

Id est, de fructibus Terebinthi.

SYL.

Oleum lentiscinum ex baccis lentisci, stomachum, partes neruofas, iuncturas laxat, & musculos roborat; fit vt laurinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Scabiem iumentorum & canum sanat: pēsis, acopis, leprarum medicamentis est vtilissimum, sudores cohibet. Ineptē scincus pro schino legitur. Nam ē scinco oleum si fiat, compositum est, neque horum aliquid pręstaret.

Oleum mastichinum ē mastiche, gummi lentisci recente trita exprimitur, mediocriter calfacit, adstringit, emollit: ad omnia vulgę vitia efficac, stomachi prominentem duritiem, cœliacorū, dysentericorumq; cruciatus leuat: faciem emaculat, & colorem nitidum facit optimum. Myrteum ē baccis myrti nigre syluestris, aut satiuę maturis bene tritis ex aqua coctis similiter exprimit. Diosc.

E

verō succū ex folijs myrti alterutrius mollissimis tuis expressum cū oleo omphacino coquit, vel cū oleo & aqua: deinde quod supernatat oleū cōcha colligi iubet: adstringit, siccatur: ob id epuloricum est, achoras sanat & sedis rimas, sudores cōpescit. Potētius est & cōpositius, si malicoriū, cupressum, cyperū, iuncū odoratū cū Diosc. recipiat. Efficacius est amarum oleosum, viride translucens, oleus myrtum. Myrteum aliud est Mesue in tertio genere.

Oleum de scinco, stomachum & membra neruosa confortat, & iuncturas laxas, & carnes robustas reddit, & fit sicut oleum de lauris vel oliuis.

Oleum de scinco non est in vsu.

Additio.

Scincus fm Diosc. est animal quod in India inuenitur.

MANARDVS in oleum de scincho.

Pro scincho credo legēdum schino. Est autem σχίνα lentiscus, ex cuius fructu fieri oleum docet Dioscorides: sanareq; scabiē iumentorum & canum, sistere sudorem, misceri pēsis, acopis, & his quę ad lepram communiter prosunt. Conueniunt tamen remedia Mesue potius mastichino.

F

Balsamelæon, id est, oleum balsami plantę cubitalis, aut bicubitalis, rutę agresti similis: cortice cuius partem orientem spectante scarificato, & vulnerato lachrymę pingues destillant: ipsius scilicet balsami pinguedo. Alij plantę huius surculos vere ineunte in pila terūt, in aqua coquunt, torculari exprimunt, oleumq; balsami vocant. Sunt, qui surculos tritos in oleo veteri dies quadraginta insolant, in vase duplici coquunt, exprimūt, surculos novos tritos immittūt, secūdo & tertio colant & recodūt.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleo veteri die vno maceretur xylobalsamum carpobalsamum recentissima: post arte chymistica oleū extrahatur, fuerit nō ignobile: vel xylobalsamū recens in oleo veteri diebus quadraginta insolatur, vase duplici coquatur. Vires huius olei ab omnibus tā laudatā Mesue taceri mirum est: calfacit enim, humectat, tenuat, digerit, terget, glutinat. Glutinandi hęc facultas veteribus indicta, facit ipsum hodie preciosum. Cetera ex Gal. in simpl. docui: notę huius in Diosc. opobalsamo. Id rarissimum, & ob id preciosissimū. Quapropter Petrus de Ebano, Gulielm^{us} Platearius, Bartolomæus Montagnana oleum balsami composuerunt, viribus verō balsamo nihil celsurum. Alij folia, & semen, & lignum huius plātę oleo insolant dies quadraginta, exprimunt, & seruant: sed viribus opobalsamo id multo est inferius.

G

Oleum de balsamo fit ex planta † longitudinis cubiti vnus, aut duorum ad plus similis rutę agrestis. Cortici cuius si acciderit scarificatio, aut † scalpellatio, ex parte ortus solis, fluūt sicut lachrymę pinguedinis, & est dimelbasen, id est pinguedo balsami. Et quandoq; accipiūt palmites plantę in principio veris, & terunt in pila, & coquunt in aqua, & exprimunt in zaynari, & vocat oleū balsami. Et qñq; terūtur palmites & funditur super eos oleū antiquū, & ponitur in sole diebus. xl. Deinde coquatur in duplici vase, & iterū innouatur in eo alij palmites, & ita tertio. Deinde colatur & reconditur.

H

Oleum de balsamo quod per emanationem colligitur in partibus oriētalibus, est multū in vsu: & eius cōplexio est calida cum virtute aliquantulum humectatiua. Est subtiliatiuū, & lenitiuū duritierū: & maxime confert ad subtiliandū & remouendū vestigia turpia, & cicatrices, quę remanent post consolidata vlcera. Est etiā penetratiuū valde ad partes profundas: & cōfert qmni malę cōplexioni frigidæ, & doloribus neruorū & iuncturarū, & permixtū cū alijs medicinis potrat virtutes illarū ad mēbra intrinseca & remota: vñ permisceat & summe confert cū medicinis vrinā prouocantibus, assumptū per os, vel inunctum ab

Dupl
meo
bacc
tibus
tutis
coct
terū
camē
ex N
* isch
AN

SYL

AN

extra in partibus renū, pectinis, & colli, & vesicæ. Et nota q̄ verum oleum balsami colligitur tpe veris: cum planta eius scinditur & exinde emanat: & sic collectū est in parua quantitate. Alio modo accipiunt folia et semen huius plantæ, & per xl. dies in sole infunduntur in oleo oliuæ, deinde fit expressio talis olei, & tale in magna quantitate ibi præparatur: sed non est tantæ virtutis quantæ est primum.

MANARDVS in Oleum de balsamo,

LONGITVDINE vnus cubiti, similis rutæ agrestis.) Dioscorides magnitudine leucij, folio rutæ simili, albiore. SCALPPELLATIO.) Dioscorides, cū vnguibus ferreis, dieb⁹ canicularibus. Et q̄nq; ego in oleo antiquo madere facio lignū & fructū balsami integram diem, extrahiq; deinde per chymicam artē oleum, & adseruari ceu opon balsami ad multiplices vsus. Modum tamē à Me sue vltimo scriptum valde etiam probō.

L. *Oleum sesaminū impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocē ob id claram reddit, multorū præterea oleorum aliorū est materia: extrahitur vt amygdalinum, nisi quod prius semen sesami excorticandum sic est. Id semen ab excrementis purgatum, aqua parum salsa irrigetur, manibus fricetur: iterum irrigetur, donec madescat: siccetur, modice assetur, sacculo aspero multum diuq; confricando excorticetur, corticibus expurgetur, molatur in farinam, oleū exprimatur, vt ex amygdalis. Ex eodem semine non excorticato, sed assato & molito in farinam, oleum quoq; extrahitur vt prius.*

SYLVII ANNOTATIO.

Id semen quod agros emaciat, in Italia feri desijt, ob eiusq; penuriam oleum sesaminum desideratur, cuius loco amygdalarum dulcium oleum substituatur: oleum id clarum candidum, & vsu cum cibis delicatissimum,

T. *Oleum de granis sesami impinguat, & addit in spermate, & lenit durities & asperitates, & clarificat vocē, & lenit guttur, & est materia aliorū oleorum multorum. Et modus compositionis eius est sicut olei de amygdal. præterquā oportet vt grana sesami prius excorticentur. Et modus operationis eius est. Mundetur sesamus ab omnibus immunditijs: deinde roretur super ipsum aqua cū sale pauco, & confricetur manibus, iterumq; roretur, donec madescat: postea expādatur vt exiccet, deinde assetur assatione modica, & ponatur in sacculo panni asperi: & fricetur multum donec excorticetur, deinde mundetur à corticibus & molatur cum molis, & fiat alrachine: & de cætero trahatur oleum sicut de amygdalis. Et quandoq; trahitur oleum præterquam exorientur: & eius operatio est vt assetur primo sesamus: deinde molatur, & fiat athrachine: & trahatur oleum sicut diximus.*

Oleum de granis sesami similitudinem habet in modo operationis cū oleo de amygdalis dulcibus: non est in vsu nec præparatur.

Additio.

Istud oleū qđ fit de granis sesami igredit in multis cōfectionibus, sed hodierni aromatarij nō cognoscunt ipsum.

MANARDVS in Oleum de granis sesami.

Vox barbata altachine est, credo debere fieri veluti panes, vel quod non fiat perfecta mollitura. Sesaminon, ait Paulus, fit cōtusis & expressis, vel inspersis aqua calida, sesami granis.

Y L. *Oleum lini, spasmo, duricie nervorum & iuncturarum, hæmorrhoidibus, sedis phlegmonis & rimis cōfert, ac dolori pulsatorio.*

SYLVII ANNOTATIO.

Fit vt oleum sesami, sed lini semen non excorticatur: nervorum

A dolores sedat, viribus proximum est oleo chamæmelino, quibusdā in vsu est vice olei cōis. Quidā pleuriticis oleū lini dederūt linctui aut potui, non sine vtilitate. Paratur hodie à candelarijs & olearijs molitorib. non à pharmacopolis. In moletrinis quoque aquaticis pauca aqua affusa extrahitur ad vsu lucernarum.

Oleum de semine lini, cōfert ad spasmu: & AN T. lenit duritiem nervorum et iuncturarum: & est medicina magna ægritudinibus ani, sicut sunt apostemata & hæmorrhoydæ, & rhagadiæ, & dolori pulsatio. Et modus operationis eius, est sicut olei sesamini, præterquam, q̄ non oportet, vt exorientur semina lini.

Oleum de semine lini licet præparet medicinaliter, raro tñ habet in vsu, & habet similitudinem in complexionē, & modo opationis cū oleo de chamæmilla, & de anetho, & est anodinum, & sedatiuum dolorum in nervis.

Additio.

B Oleū de semine lini est in vsu, & est duplex, vnū quod solum fit ex semine ipsius, & hoc dñ oleum linosum purū quod aptū est esui, aliud fit cum aqua tñ non multū, & illud dicitur linosum compositū: hoc lucernæ aptum est.

MANARDVS in oleum de semine lini.

Vbiq; præparatur, quia videlicet ad alios vsus quā medicinæ accommodatur, Quidam dederunt pleuriticis, nec sine vtilitate.

Oleum papauerinum impinguat, asperam arteriam SY L. lenit, febrium ardorem mitigat, & insomniam: fit vt oleum ex semine lini.

SYLVII ANNOTATIO.

A febrium enim vapore calido sicco vigilias tollit, somnūq; frigiditate & humiditate conciliat, fronti, auribus, naribus, tēporibus linctū. Cōpositum aut oleū papaueris pōt scribendū est vltatius. Hyoscyaminū oleū ex semine albo hyoscyami recente, sicco, calida aqua sparso, insolato, trito, à Diosc. exprimitur ad aurū dolores, pēsis etiam miscetur, ad emolliendum vtile.

C *Oleū de granis papaueris confert febrī, & AN T. & lenit pectus multæ asperitatis, & impinguat. Et fit sicut de semine lini.*

Oleū de granis papaueris satis est in vsu licet plus præparetur fm descrip. quā pōnit inferius: principalis ei⁹ operatio est ad somnū prouocandum qñ causa vigiliarum est mala cōplexio calida cum ascensione vaporū acutorū ad caput, si ex ipso inungatur tpa, nares, aures, & tota frons.

MANARDVS in oleū de granis papaueris.

B T. *Id est vigiliæ. Hoc aliquando vidi paratum, sed ex lactucis semine nullibi. Vtrunque tamen vtile putauerim & introsum & extrorsum, in somno eiendo, & dolorib. præcipue qui cum morfu fiunt, mitigandis.*

Oleum ex semine lactucæ idem pollet quod papauerinum, & eodem fit modo. SY L.

Oleū de semine lactucæ valet, sicut oleū papaueris. Et modus opōnis ei⁹ ē sicut illius. AN T.

D Oleum de semine lactucæ non est in vsu: magistraliter tñ cōueniret ad remouendū malas cōplexiones calidas.

Oleum ex semine cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, phlegmonis viscerum, & ab his febribus ardentibus cōfert, vrinæ ardorē ualde mitigat. Possunt ex singulis horū per se extrahi, vel pluribus, vel omnibus simul, excorticatis tamē seminibus, sesami seminum modo. Ex pluribus alijs tñ seminibus, tñ fructū nucleis, & fructibus, olea eodē modo exprimi possunt, q̄ vires eorū ex quibus separantur retinent, & à nobis omittuntur.

SYLVII ANNOTATIO.

Quale est raphaninū, melanthinū, sinapinū, cannabinū, staphidis agriæ. Quæ ēt fieri pnt seminibus ipsis tritis & coctis cū oleo, & cū succo aliquo vires eorū augēte: vel, si est opus, remittēte, vel saltē fouente, & olei adustionem ac seminis prohibente.

Meſ.

xx

Fiunt

S Y L. *Fiunt & olea per impressionem, quæ ipsis oleis velut habili cuidam materie aliorum medicamentorum virtutem à sua ipsorum forma proficiscentem inserit, quomodo sigillum formam suam materie cuiuspiam ad eam suscipiendam habili imprimit. Hæc autem varijs fiunt modis, quos Deo adiutore tradituri sumus.*

SYLVII. ANNOTATIO.

Oleorum genus tertium facultate recipit variam ex incoctis sibi varijs simplicibus: propterea id iam est compositum, non amplius, ut priora duo genera, simplex: id Paulo *μυρωδες*, id est, vnguentarium dicitur: est illi simplex, id est parum medicamentum totum, & paucis mistum: alterum compositum & medicamentosius.

A N T. **O**leum de semine cucurbitæ, citrulli, et cucumeris, & melonis, confert febribus inflammationibus, & omni inflammationi & ardori vrinæ, & sunt efficacia. Et modus operationis eorum est sicut diximus de sesamo excorticato, siue separatim, siue coniunctim facere decreueris. † Ex multis autem seminibus olea fieri possunt, & habent virtutem seminum eorum, de quibus sermonem non edimus: & ex multis nucleis fructuum: sili & ex multis fructibus: quorum operatio similis est eorum quæ diximus. † Fiunt autem olea per impressionem sicut imprimit forma sigilli in re habili suscipere illam et proprie quando aliquid stans, sicut materia ponitur in necessitate factum habile, ut suscipiat virtutem quam res alia sortita est à specie sua. & modi oleorum huius præparationis diuersi sunt: & nos harum diuersitatum modos multos trademus, si Deus voluerit.

Oleum de semine cucurbitarum, melonum indorum, citrullorum, non est in usu: similem tamen habet virtutem cum oleo lactu, & violaceo &c.

Additio.

Auic. in. v. cano. describit oleum de cucurbita, quod non fit modo quo fit istud. vide modum ibi si vis, etiam hic inferius ponet. Rasis tamen in proprio antid. describit hoc oleum de semine cucurbitæ, & aliorum trium seminum frigidorum.

MANARDVS in Oleum de semine cucurbitæ, citrulli, & cucumeris.

Insi hæc parari pro lotij ardore mitigando. ex multis alijs.) Ut ex semine hyoscyami, raphani, melanchij, sinapis, cannabis.

FIUNT autem olea per.) Secunda pars, ubi alius modus docetur faciendi olea, ab initio à Mesue propositus. Paulus appellat hæc olea *μυρωδες* id est, vnguentaria, quorum quædam dicit simplicia, quædam composita.

S Y L. *Oleum rosatum completum roborat, resoluit comode, lenit, & sedat, fitque ex oliuis maturis & folijs rosarum completarum: rude vero inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat, fluxiones sistit, et materiarum per corpus fluxum cohibet, dysenterias potu insigniter inuat, & fit ex oliuis immaturis, & folijs rosarum nondum apertarum. Hoc autem modo fit. Folia rosarum rubrarum recentium trita quantitate sufficienti, oleo ex oliuis, vel sesamino receti, & aqua fontana aliquoties loto, macera in vase vitreo obturato, diebus. vii. insola: coque tribus horis in vase duplici. Expres sis folijs et abiectionis, noua immitte: insola iterum dies. vii. coque ut prius: tertio idem fiat. Deinde aquæ infusionis rosarum dictæ in syrupis quantum est oleum, misce, opercula, insola dies quadraginta, post excola, iterum diu insola.*

SYLVII. ANNOTATIO.

Prima olei rosati compositio multis est in usu: Parisiensibus autem compositio Nicolai in ipsius Antidotario dicenda. Paulus rosarum

E rub. exungularum vnc. iij. olei omphacini sextario immittit vase operculato, ne expiret: dies. xl. insolat, super tabulam reponit: alij non insolant, sed puteo imponunt: alij terræ infodiunt dies. xl. Tres vnguenti rosacei compositiones Diosco. Rosas quidam integris folijs, alij exungulatis, alij etiam forcipibus incisis, alij rufis oleo impositas igni coquunt, colant, seruât: alij dies quadraginta insolant in vase vitreo operculato, sine coctione: insolatus etiam in vase duplici est præstantior. Oleum rosatum veteres nominare consueuerunt, quod absque odoramentis paratum est: quorum si aliquid huic inditum fuerit, non oleum, sed vnguentum rosaceum nominant, in fine lib. 2. simpl. Oleum rosatum optimum conficitur ex rosis solis, sine frondibus, quæ plurimæ oleo omphacino sine sale parato plenius imbuantur, & infundant Vere, aut incunte Aestate. Post annum autem vetus est ac inutile. Id oleum vim quandam repellentem habet, & repellentem, & mitigatoriam, & discussoriam: seu repellit, coquit, digerit omnia hæc mediocriter. Huic oleo quidam spissamenta adiungunt, ut id diutius sit odoratum. Oleum rosatum audio fieri odoratissimum putrefactis mense vno rosis sub fumo in vase bene operculato. Eadem ratione ex mastiche vulgari, & rosis incarnatis, & moschatis, & similibus fieri posse confido odoratissimum sine vilius olei mixture.

F **O**leum rosatum completum, est confortatiuum, & resolutiuum conuenienter, lenitiuum, & sedatiuum. Rude vero est extinctiuum inflammationum, confortatiuum, aggregatiuum, inspissatiuum, & prohibitiuum cursum, propter quod potentissimum est potatum ad dysenteriam, & ad fluxum materiarum per corpus. Et differt completum à rudem, quoniam completi materia est ex oliuis completis & folijs rosarum completarum. Rudis autem materia est ex oliuis, quibus nondum accidit completio, & maturatio, & ex folijs quæ non referarunt nodos suos. Et modus compositionis eius est, ut accipiat oleum de oliuis, aut oleum sesami. recens lauatur cum aqua fontium lauationibus pluribus. Deinde accipe † folia rosarum rubearum recentium contusarum quantitate sufficientem, & sepelias in oleo quod modo lauisti, & recode in vase vitreo, et obtura orificium eius, et exponas soli per dies. vii. Deinde coque in vase duplici per hor. iij. Deinde fac permutationem foliorum rosarum, & vtere alijs recentibus: & dimitte per alios dies. vii. Deinde exerce coctionem in eo sicut fecisti prius & fac denuo permutationem foliorum rosarum, & proijce super illud aquæ infusionis rosarum quæ tradidimus in ca. de syrupis, sicut quantitas olei, & stringe orificium vasis, & dimitte in sole per dies. xl. Deinde excola & iterum expone soli, & dimitte tempore extenso.

MANARDVS in Oleum rosatum completum.

H **F**OLIA rosarum.) Exungulata. QUANTITATEM sufficientem.) Græci determinant quantitatem, sed puto modum Arabum meliorem. Paulus sic construit. Rosarum rubearum exungulatarum, per diem unam naturalem exiccatarum vnc. iij. olei omphacini sextarium unum: obstrue diligenter vas ne expiret, expone soli per quadraginta dies, reponesque non super pavimento, sed tabula. Alij non soli exponunt, sed in puteo ponunt: alij fodiunt sub terra quadraginta dies.

Aliter quoque paratur magis resoluens ex succi rosarum & aquæ infusionis rosarum prædictæ, ana parte una: olei loti & parati, ut dixi, partibus tribus: foliorum, rosarum contusarum quantitate sufficienti: hæc omnia in vase vitreo insola, ut dictum est, post coque, folia rosarum permuta, insola, ut diximus de permutando succo, & aqua infusionis rosarum: idque bis fiat. Postremo oleum solum cum succo rosarum, et aqua infusionis earum, in vase vitreo insola dies. xl.

Modus

Lib. 1.
Lib. 1.
c. ph.
Lib. 1.
3. c. f.
Lib. 1.
p. int.

AN.

* quan.

S Y I

T. **M**odus operationis eius alijs est, & acquiritur ex hoc quod fit resolutiuum magis. Accipe succi rosarū, & aquæ infusionis rosarum prædictæ ana partē vnā, olei loti & præparati sicut diximus partes tres, foliorum rosarum contrularum quantū sufficit: reconde in vase vitreo, et expone soli sicut diximus. Deinde operare de decoctione eius, & permutatione foliorū rosa. & expone in sole secundum quod diximus de permutatione succi & aquæ infusionis, & hoc fiat bis. Vltimo vero oleum solum cum succo rosarum & aqua infusionis earum recondatur in vase & exponatur soli per .xl. dies.

L. *Vel amygdalas dulces purgatas, curiose tritas folijs rosarum tuis misce in offas, quas in aere calido horis vigin-
tiquatuor serua, tere, & subige continenter in mortario, affusa pauca aqua infusionis rosarū calente: tandē torculari exprime oleū, nāsi vitreo impositū opercula, et insola.*

Tertius modus operationis eius est. Accipe amygdalarum dulcium purgatarū quantitatē aliquā, & tere in pila contritione vltima. Deinde quantitātē aliquam earum cū folijs rosarum tritis, itera et fac pastones, et dimitte in loco calido per diē vnā. Deinde iterū tere & malaxa in pila malaxatione vltima sine intermissione, & fundatur sup illud aquæ infusionis rosarū calide parū, & indefinēter malaxa, & manabit oleū. Vltimo vero malaxa & exprime in zaynari. Cū autē expresseris totū pone in vase vitri, & stringe os eius, exponē soli: & vttere quādo oportet.

L. *Quarto modo cum sesamo excorticato fit qualiter cū amygdalis: sed rudi rosato aptiores sunt amygdalæ: completo autem sesama.*

Modus operationis eius quartus est sūm qd hic proxime diximus de operatione eius cum amygdalis. Hic tamen dicēdum est fieri debere cū sesamo excorticato. Sed amygdalæ sunt melior materia ad oleum rosatum rudæ, & sesamum ad oleum rosatum completum.

Sequitur de oleis quæ fiunt per impressionē, & virtutē receptum ex admixtione rerum extrinsecarū, & primum est oleum rosarū confortatiuum membrorū, in quibus est mala cōplexio calida illam remittendo, & aliquāliter materiam resoluēdo si dependet ab ea. Est enim oleum rosatū ratione rosarum aliquāliter repercussiuum, & ratione olei virtutē habet resolutiuam. Cōponitur autē tribus modis, ut superius dictū est in descriptione diamusci dulcis, quare ibi recurre, & aduerte qd solū primus modus est ille qui habetur in vsu, & qui præparatus reperitur. Quidam antiqui oleum lauant cū aqua fontis, uel cum alijs aquis frigidis distillatis vt plus reducāt ipsum ad complexionē frigidam.

Additio.

Istud oleū apud nos est multum in vsu: sūm autem Mes. est oleum rosatū completum, ipse enim Mes. docet ipsum facere multis modis, sed primus modus est ille qui apud aliquos in vsu habetur: tamen cōmuniter præparatur sūm modum Nicolai quem describit in antidotario.

Y L. *Oleum chamæmelinum, genus omne nervosum roborat, fluxionesq; inhibet vi sua modicæ adstringenti, moderatē resoluūt: ob id dolores sedat. Fit vt oleum rosatum, sed ex oleo maturo, aut sesamino, vt dixi, extracto.*

A *derate resoluūt: ob id dolores sedat. Fit vt oleum rosatum, sed ex oleo maturo, aut sesamino, vt dixi, extracto.*

SYLVII ANNOTATIO.

Paulus florum sine albis folijs recentium, siccatorū vigin-
tuor horis vnc. ij. sextario Italico imponit, vas tegit linteo simplici, vt transpiret, & quadraginta diebus insolat, post bene obturato vase reponit: ex siccis folijs in vase duplici coctis est imbecillius. Calidū tēperatē ad primū tñ gradum vergit, humido sicco tēperatū. Initio colici, arthritici, & aliorū dolorum est præstantissimū, quia parū repellit, & modicē digērit, cum valenter digerentia plus noue materiae in partē alliciāt, q̄ veteris inaniant. Si tñ vehemens est fluxionis impetus, adstringente magis opus est. Vires laxandi tantum quibus febres prohibet, nō ēt adstri ngēdi Gal. & tribuit.

Oleum chamæmillinum est oleum benedictum expertorum iuuamētorū, Est enim resolutiuū cōueniēs, sedatiuum dolorū. & est in eo prohibitio cursuū materierum ꝑ propter stipticitatem eius modicā, & confortat nervos, & cōfert doloribus eorum, & confortat nervosa omnia. Et modus operationis eius est sicut olei rosati, præterquam oportet, vt fiat cum oleo de oliuis completo, aut oleo sesamino cum illis modis præparationum quos diximus.

Oleum chamæmillinū est benedictū propter eius multas vtilitates, nam est conueniens resolutiuū sedatiuū dolorum, prohibitiuū materierū propter aliqualem stipticitatem: & confortat nervos alteratos a frigidityte, cōfert doloribus iuncturarū & dolori colico factō a ventositate, & communiter est conueniens in principio dictarū dispositionū: quia tēperatæ est cōplexionis, non ascendens primum gradū caliditatis cum aliquāli humiditate & leui de siccatione: vnde ponitur inter medicinas anodinas temperatas declinans ad caliditatem. Additio.

Istud oleum est in vsu, sed eius modus apud modernos non est idem, vt docet Mes. verum est qd faciunt ipsum sicut dictum est de oleo rosato. Ioan. anglicus ea. de dolore iuncturarū ait: Item in gutta valet oleum chamemilli. in quo coquantur flores hiacynthi crescentis in campis, & vocat istud oleum hiacynthi.

MANARDVS in oleum chamæmelinum.

Prohibet febres, vt Galenus testatur. PROPTER stipticitatem.) Galenus ei vim laxandi, non adstringendi, adscribit. Paulus sumit florum absq; albo, per naturalem diem siccatorū vnc. ij. pro sextario vno Italico, & tegit vas linteo simplici, vt transpiret, & exponit soli per quadraginta dies, post bene obturato vase reponit. Vbi non habes flores virides, potēs facere ex siccis, & coquere in vase duplici, sed erit debilius.

Oleum violarū, intemperiem calidā extinguit: ob id phlegmonis oēs remittit, ac inde pleuriticis inuat, asperitatem arteriæ, & pulmonis, et thoracis lenit. Fit quo modo rosatū: sed ex oleo viridi, vel amygdalino, vel sesamino.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleum iαρῶν, id est: ex floribus violæ nigræ vulgō Martiæ, frigidum, humidū, tenuis essentię, lenit, & modicē aperit: clystere infusum ardorem febrium mirē sedat. Quibusdam placet hoc admonendū esse tñ phlogosi, & intemperaturæ calidæ soli: vt rosatū intemperaturæ calidæ cum humorum affluxu. Hepatis & renum caliditatē mirē sedat cū aceto pauco, succo lactuce, santalo albo & cera exigua. Si oleum viride est, omphacium, seu ex oliuis immaturis expressum, vt videri potest (tale enim, vel aliud lotum frigidis oleis conuenit) amygdalinum vel sesaminū ablutione in aqua refrigerante vires olei omphacini accipiant. Paulo fit hoc oleū ex violis purpureis vel croceis, vel leucoio, insolat autem exactē operculato vase, ne transpiret, tñ dies decem, violis interea ter mutatis, additq; demum violas siccas.

Oleum violatum, inflammationes sedat, vbi cūq; sint, et lenit asperitates etiā pectoris, & pulmonis, & sedat apostemata calida, &

Mes.

xx ij pleu-

A N T.

S Y L.

A N T.

pleuresim. Et modus operationis eius est sicut olei rosati, excepto q̄ debet fieri cū oleo viridi, aut amygdalino, aut sesamino cum illis modis operationum quos diximus.

Oleum violatum est frigida & humida complexionis, & multum habetur in vsu. Est enim cōueniens inunctum ab extra malis cōplexionibus calidis, quæ non dependent à materia, sed vsus eius est cōiter ad vngendum renes, & hepar calefactos, si secum admiscetur modicum aceti & succi lactucæ, & sandalorum alborum, & cum modico ceræ fiat vnguentum, vnde sicut oleum rosatum cōuenit in malis complexionibus calidis depēdentibus à materia cū aliquali sua stipticitate, ita violatum absq̄ stipticitate cū aliquali virtute lenitiua et aperitiua habet virtutem maiorem in infrigidando, & per consequens est conueniens ad alterandam malam complexionem calidam à materia, nō dependentem, vnde maxime est conueniens, & sic communiter est in vsu cum clysteribus lenitiuis, & hoc quādo quæritur alteratio malæ complexionis calidæ febrilis.

Additio.

Istud oleum secundum intentionem Mes. fit sicut rosatum excepto q̄ debet fieri cum oleo de oliuis immaturis, quod omphacinum vocatur.

MANARDVS in Oleum violatum.

Iaton vocat Paulus, conficiq̄, dicit vel ex purpureis, vel ex crocīs, vel leucoio. Et modus operationis vt rosati non tamen tandiu in sole morari debet, secundum Paulum, sed dies tantū decem: mutandasq̄ dieit ter violas, exacteq̄ claudendum vas ne trāspiret, addendaq̄ demum siccas violas.

S Y L. Oleum anethinum digerit, ob id dolores sedat: confert rigori febrili, spinæ, & partibus nervosis inunctū accessions initio: phlegmonas et scirrhus resoluit, somnū itē cōciliat, & cephalalgia mitigat. Fit ut oleū chamæmelinū.

SYLVII ANNOTATIO.

Flores anethi forcipe exacti ex oleo dulci dies quadraginta infundantur. Paulus comæ florū anethi vno die siccatq̄ vnc. j. sextario olei imponit. Dioscor. anethi comæ lib. ij. & vnc. viij. in lib. viij. olei, & vnc. ix. vno die infolat, post exprimit & reponit. Nā magna in hoc mensura florū hoc tempusculo satis virium suarū oleo impertit: articulorum dolores Dioscoridi sedat, vtrunq̄ mollescit & referat.

Oleum anethinum, ex anetho maturo & viridi in vase duplici coctum, succos, nec crassos, nec lentos in cute & carne residentes digerit. In vase duplici aut coquendum id, & Sicyoniū, & chamæmelinum ē docet Gal. lib. 12. metho. Anethū in oleo coctū, oleū facit anethinum digerens, dolorē sedans, somnū cōcilians, crudos & incoctos tumores coquēs. Est enim tēperie propinquum pus mouentibus & coquētibz medicamētis, nisi quatenus illis est paulo calidius & tenuius, ob idq̄ digerens. Viride aut capiendum, quia humidius, minus calidum, & ob id magis concoquit, & somnū conciliat, sed minus digerit. In oleū relaxans non adstringens, præcipue antiquum, immitte anethi quod videbitur satis: mox vbi in vase duplici tantisper calefeceris, dum mediocriter vim herbæ imbibieris, exprime, & reponē.

A N T. Oleum anethinum † est sedatiuum dolorū, † resolutiuum, prouocatiuum sudoris: quare cōfert rigori febris inunctū in spina & membris nervolis, prouocat somnū, & cōfert dolori capitis: & † resoluit apata, et durities, & † modus operationis eius est sicut olei de chamemilla.

Oleum anethinum est anodinum, & est in vsu, & similitudinem habet in virtute, & operatione cū oleo chamæmillino, & in his adinuicē admisceantur, & non solum cōueniunt si membra extrinseca ex his inungantur sed etiam in clysteris administrata.

Additio.

Modus eius apud modernos est, accipiantur flores anethi, & similitudinem habet cum foeniculo & assimilatur plantæ ipsius, & ponantur flores cum oleo, et exponantur soli per .xl. dies, deinde vter vbi oportet.

EST sedatiuum dolorum. Dioscorides articulorum. Dios. pro lib. viij. & vnc. ix. olei, ponit florū lib. xj. vnc. viij. exponit soli diē vnum, deinde exprimit & reponit. Ego tamen nō video quo pacto olei illa mensura tot florū sit capax, præsertim quum Paulus accipiat comæ siccatæ per vñ diē vnc. j. pro sextario. **R E S O L V I T** apostemata. Mollificat & referat vterum, inquit Dioscorides. **M O D V S** operationis. Potest parari cum anetho sicco.

S Y Oleum liliorum calfacit, resoluit, ob id à frigore dolores thoracis, ventriculi, coli, vteri, renum, vesicæ sedat, lenit, & coquit. Fit vt oleum chamæmeli: sed ex liliorū floribus quod croceum est, abijciatur. Componitur item ex foliorum lilij vncijs octo: mastiches, calami aromatici, costi, carpobalsami, ana vnc. i. caryophyll. cinnamomi, ana vnc. semisse, croci drach. iij. Omnia præter liliorum folia aqua sufficiente vigintiquatuor horis macerentur, semel aut bis ferueant. Tunc iniice olei dulcis, vel sesamini lib. ij. & additis lilij floribus, in vase vitreo infoladies. xl. post colatum reponatur.

A N Oleum de lilio cōfert dolori pectoris, & est sedatiuum dolorū, qui fiunt à frigiditate, & cōfert dolori matricum, & frigiditati eius, & calefacit renes & vesicam, & confert colicæ. Et modus compositionis eius est sicut olei chamæmillini, præterquam oportet vt citrinitas eorum tota abiiciatur. Et secundus modus operationis eius est. Accipe ex folijs liliorum, vnc. viij. mastichis, calami arom. costi. carpobal. ana. 3. i. caryophyll. cinnamo. ana. vnc. 8. croci. 3. iij. Omnia præter folia liliorū infundantur in aqua sufficiente, & dimittantur diē ac nocte: postea bulliant ebullitione vna aut duabus. Deinde proijce olei sesamini super ea, aut olei de oliuis cōpletis lib. ij. & pone in vase vitreo cū folijs: & dimitte in sole p̄ dies. xl. Deinde cola & administra. Oleum autē de lilio, qñ fit ex lilijs ireos, est magis resolutiū, calefactiū, penetratiū. Factū autem ex lilijs notis, est magis sedati. & leniti. & matura.

Oleum de lilio generalitet est in vsu vbiq̄, Estq̄ fortioris virtutis & operationis q̄ oleum chamæmillinū & anethinum, quia calidioris complexionis & siccioris q̄ illa ascendens ad secundum gradum. Ipsum enim confert doloribus pectoris stomachi, & intestinorum qui fiunt à mala complexione frigida, vnde confert doloribus matricis & vesicæ, & principaliter confert dolori colico, si locus ex eo inungatur, vel in clysteri admisceatur, & sic oleum chamæmil. & anethi. prædictis dispositionibus frigidis non multum excessiuis conuenit in principio earum, sic & hoc oleum confectum ex lilio albo conuenit in eorū processu.

Additio.

Istud oleum est in vsu sub nomine olei liliorum cū speciebus aut sub nomine olei liliorum compositi ad differentiam alterius descripti. secundum quam fit oleum de lilijs, simplex descript. inuenitur in antido. Ioan. Serap.

MANARDVS in Oleum de lilio.

Kρ̄vivov, alij σούριον σούριον hoc est cōpositum, sic conficit Paulus: Olei sext. iij. calami aromatici lib. v. myrrhæ vnc. v. cardamomi lib. iij. **παραλιν** lilij exungulatorum & diē vnum expansum lib. x. cinnamomi vnc. iij. croci vnc. v. Primo infunde in vino myrrham & calamum per dies quinq̄, mouendo ter in diē, post coque cum oleo donec vinū ferē consumptum sit. Secundo cardamomum aqua infunditur, & ter in diē mouetur, & similiter coquitur per horam vnam cum oleo. Postea auferentes cardamomum oleo

oleo puro imponimus tertiam partem liliorum, & post tres dies, prior ablata, addatur alia tertia liliorum pars, & interim post tres dies hac amota, additur ultima tertia pars cum croco resoluta, & post tres dies oleo puro addimus cinnamomum contusum, & reponitur. Idem Paulus in compositione simplicis sucini accipit vnc. ij. foliorum & sextarium olei, ut in rhodino, & exacte obturat ut non respiciat, perque tres dies exponit soli: abiectionis de hinc folijs alias vnc. duas apponit, & iterum exponit soli per alios tres dies.

L. *Oleum irinum ex floribus ireos similiter factum, calidius, tenuius, ob id altius penetrat, & valentius resoluit, liliorum vero magis sedat, lenit, maturat. Irinum oleum terget, tenuat, coquit, resoluit potenter, ob id a frigido dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, articularum sedat, phlegmonas coquendo suppurat, materias thoracis & pulmonis coquit, strumas dissipat, & alios tumores duos, spasmodum emendat, & narium foetorem. Sic fit. Radicum ireos lib. i. florum eiusdem lib. ij. aqua cui incoctae sunt aliae ireos radices, quantitate sufficientem: olei dulcis, vel sesamini q. s. in vase duplici coque, radices et florum folia noua immitte prioribus expressis & abiectionis, ut in oleo rosato.*

T. *Oleum irinum est abstersiuum, resolutiuum, & maturatiuum, & sedatiuum dolorum frigidorum, & subtiliatiuum, & maturatiuum materiarum quae sunt in pectore & pulmone, & confert doloribus hepatis, & splenis, & calefacit ea. Et confert doloribus iuncturarum, & lenit durities earum, & apata dura, & scrophu. Et confert dolori & frigiditati matricis iuuamentum manifestum. Et confert spasmu, & distillatur in aure, & confert dolori ipsius & foetori narium & fit hoc modo. Accipe radicem eius quantitatem aliquam, & florum eius duplum, & aquae decoctionis radicem eius quantum sufficit: & funde super ea oleum sesaminum, aut de oliuis maturis quantum oportet, & decoque in duplici vase. Deinde permuta radices & folia liliorum, & fac ut diximus de oleo rosato.*

Oleum de ireo. i. de lilio celesti non est in usu, tamen esset maioris potentiae in omnibus dispositionibus quam de lilio albo. **Additio.**

Istud oleum est in usu sub nomine olei de ireo aut irini aut liliorum purpureorum, nam oleum irinum est oleum factum cum radice ireos, & est radix lilij quod purpureum flore gerit.

MANARDVS in Oleum irinum.

In hunc modum communiter parant. Aliud vide apud Dioscoridem quod certe magnarum esset virium si bene pararetur.

Y L. *Oleum sambucinum lenit, cutim expurgat, nervos roborat, eorumque doloribus confert. Fit ut rosatum.*

SYLVII ANNOTATIO.

Ex floribus sambuci factum, dolores sedat: ex medio autem cortice ambusta sanat: fit etiam ex floribus iasminum, quod sambacinum Arabes vocant, chamamelino aut sequenti viribus proximum.

T. *Oleum sambucinum lenit & mundificat cutim, & confert doloribus nervorum, & confortat eos. Et fit sicut oleum rosatum.*

Oleum sambucinum non est in usu.

MANARDVS in Oleum sambucinum.

Vidi ex floribus coccinatum, utile in doloribus, sedandis: alij ex medio cortice conficiunt, quo ad ambusta utuntur.

Oleum leucij lutei tenuat, digerit, ob id dolores thoracis, renu, nervorum, iuncturarum, sedat, fit ut chamamelinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Paulus horum florum exunguatorum uncias tres olei sextario

A *immittit, in vase exacte obturato decem dies insolat, ter mutat: ubi reponendum est, alias bene siccas adiungit.*

O *leum de cheiri, quod ex cheiri citrina fit est melius & subtilius: deinde quod ex alba. Est autem oleum de cheiri resolutiuum, sedatiuum dolorum, qui sunt in nervis & iuncturis, pectore, renibus, & vesica, & fit sicut oleum de chame.* **ANT.**

Oleum de cheiri non est in usu. **Additio.**

Istud oleum de cheiri est multum in usu & etiam in multis confectionibus ingreditur, & ideo debet preparari & debet fieri ex flore cheiri citrino.

MANARDVS in oleum de cheiri.

Paulus accipit vnc. iij. exungulatarum pro sextario uno olei, obturat exacte, exponit soli per decem dies, & ter mutat: & ubi reponendum est, addit alias bene siccas, ut in violato dictum est.

Oleum papaveris intemperiem calidam sanat & in de ortum dolorem: somnum quoque conciliat. Fit ut violatum ex floribus, sed etiam capitibus & folijs papaveris albi mitius & tutius, nigri stupefaciendo efficacius. **S. Y L.**

O *leum de papauere sedat dolores calidos, & facit somnum, fit sicut oleum violatum, & proprie ex floribus eius, & capitibus papaveris, & folijs ipsius.* **ANT.**

Oleum de papauere secundum hanc descriptionem magis est in usu & preparatur quam secundum descriptionem superius dictam, et habet omnes virtutes recitatas in superiori descriptione, & est magis stupefactiuum.

MANARDVS in oleum de papauere.

Si ex nigro fiat, erit longe in stupefaciendo efficacius.

Oleum de folijs lactucae idem pollet quod oleum papaverinum. **S. Y L.**

O *leum de lactuca, confert sicut oleum de papauere. Et fit sicut illud.* **ANT.**

Oleum de lactuca non est in usu.

MANARDVS in oleum de lactuca.

Est longe debilius oleo papaverino, utile tamen.

Oleum meliloti, viribus est chamamelini, & eodem modo componitur. **S. Y L.**

O *leum de meliloto confert sicut oleum de chamamilla. Et fit sicut illud.* **ANT.**

Oleum de meliloto non est in usu, virtutes tamen con similes habet cum oleo chamamillino & anetino.

MANARDVS in oleum de meliloto.

Si vera meliloton haberem, praestantissimum ex ea oleum conficerem.

Oleum nymphaeatum vires habet violati, & eodem fit modo. **S. Y L.**

SYLVII ANNOTATIO.

Refrigerat tamen magis, quam violatum, minus quam papaverinum; hypnoticis, & intemperaturam partium, ut renu, calidam sanantibus vuliter miscetur, & veneris tentiginem prohibet genitali iniectione.

Oleum nymphaeatum Rasis in Antidotario describit, refrigerando mitigans cephalalgiam febrilem a vaporibus sursum elatis, & delirium inde, vel ex phrenitide naturae ardori urinae, vlceri renu & vesicae commodum illitum, vel clystere iniectionem. Fit autem ex floribus albis, non flauis, in oleo omphacino dies quadraginta insolatis.

O *leum de nenufere, confert sicut oleum violatum. Et fit sicut illud.* **ANT.**

Oleum de nenufere maxime preparatur, & est in usu, & in virtutibus conuenit quasi cum oleo de papauere nunc dicto, tamen non est tantae stupefactionis, nec somni prouocatiuum, sed alteratiuum malae complexionis calidae, excessiuae, unde conueniunt superfluae caliditati renu, & quasi consimilem operationem habet qualem oleum violatum, sed est maioris in frigidationis, & saepe cum querimus somnum prouocare, permiscemus adinuicem hoc oleum cum oleo de papauere &c.

Mef.

xx in **Additio.**

D I S T I N C T I O D V O D E C I M A

Additio. Istud oleum nenufarinū describit Rasis in proprio anti-

dota, quod quidem valet ad cephalicam capitis ex vaporibus cerebrum ascendentibus, vigilijs, phrenesi, mixtum cum cera alba, & oleo rosato: valet apatibus stōi, et hepatis calidis, & vehementi siti potatū cum psyllio abluto: vulneribus vesicæ & renum clysterizatū, & valet arsuræ urinæ.

MANARDVS in Oleum de nenufare.

Est potentius oleo violaceo, præcipue in veneris tentigine prohibenda, inunctis ex eo genitalibus. Nymphæa latine dicitur.

S Y L. *Oleum cucurbitæ nymphoto viribus par, & eodem paratur modo, sed hoc ex floribus cucurbitæ, & succora sæ carnis eius, & oleo.*

SYLVII ANNOTATIO.

Cucurbitinū autem oleo prius ex seminibus expresso si fiat, tūc multo est frigidius, ac humidius.

ANT. *Oleum de cucurbita, cōfert sicut oleum de nenufare. Et fit sicut illud, præter q̄ fit ex succo rasuræ cucurbitæ, & floribus eius, & oleo.*

Oleum de cucurbita non est in vsu.

MANARDVS in Oleum de cucurbita.

Videtur satis simile præcedenti, tamen hoc est humidius.

S Y L. *Oleum melinū, refrigerat, adstringit, ob id ventrem totum inferiorem, & nervos laxiores cogendo roborat, sudores immodicos sistit: fit ex carnis cydoniorū præmaturorum, cum cortice (& seminibus) tritorū, & succi eorū portione equali in olei omphacini modo sufficiens diebus. xv. vase vitreo insolata, deinde horis. iij. coquatur in vase duplici, caro & succus mutesur, et rursum insoletur, & coquatur, ut diximus, bis aut ter, postremo colatū reconde.*

SYLVII ANNOTATIO.

Oleum id facultatem ventriculi & intestinorum retentricem adstringendo roborat, & qualitate aromatica coctionem iuvat: ob id lienteriz, diarrhœæ, dysenteriz multum salubre est, præsertim, biliosæ, sed bilis parte iam vacuata: clysteribus iniectum per se, vel cum mastichino, myrteo, rosato. Spinæ etiam illitum & thoraci, sudorē immodicum vires deicientem sistit.

Paulus, cydoniorum lanugine bene terfa cum corticibus incisorum vnc. iij. in olei omphacini sextario insolat dies quadraginta. Si succū cydoniorum oleo incoquis, sic crepitat & agitur, mirabile visu, ut oleū omne tandem vase exeat. Ob id valē duplici coquendum est simul, ne vires cydoniorum empyreuma vitiet. Succus aut ex his largior extrahitur, si ferramento segmētis quibusdā exasperato (rapā vocant) deradantur potius q̄ secentur minutim, aut terant.

ANT. *Oleum de citonijs stomachum & membra nutrientia confortat, & nervos quibus accidit laxitas, & prohibet multitudinem sudoris. & fit hoc modo. Accipe carniū citoniorum tritorum cum cortice suo, quibus mediata accidit maturatio, & succi eorū ana partes æquales. olei ex oliuis incompletis quantum sufficit, & pone in vase vitreo per dies. xv. ad solem, deinde coque in vase duplici per hor. iij. post illud fiat permixtio citoniorum, & succi eorum, & fiat sicut diximus bis, vel ter, deinde cola, & reconde.*

Oleum de citonijs est famosum, & ubiq̄ præparatū reperitur, habet enim virtutem principaliter ad stomachū cōfortandum, & mēbra nutritionis relaxata, & debilitata in virtute cōtentiva, habet enim sui aromaticitate virtutē digestivā confortare, & sui stipticitate cōfert diarrhœæ & lienteriz, & maxime si cū eo admisceatur oleum mastichinum, aut myrtinū, aut rosatum, cum humor prædominās subtilis sit cholericus, & acut⁹, cuius humoris aliquis minoratio præcedere debet ante administrationē prædictorū stipticorū, & confert etiā sudori diaphoretico virtutē debilitati, si fiat ex eo inunctio circa partes spōdiliū & pectoris.

Additio. Oleum citoniorum etiam describitur à Rasi in proprio

antidotario, quod valet secundum eum hæmophthoicæ passioni, & cephalæ, & catarrho calido, & calido apostemati hepatis, & fluxui chronico qui fit ex calore, clysterizatum valet vulneribus intestinorum manifeste.

MANARDVS in Oleum de cytonijs.

Magni vsus est hoc in ventris fluxibus. Vide aliam pulchriorem præparationem apud Dioscoridem. Paulus melinon appellat, & in hunc modum componit: Cydoniorum bene deterforum & cū suis corticibus incisorum accipit vnc. 3. olei omphacini sextarium unū, exponit soli diebus quadraginta.

Oleum myrtinum, cerebrum, nervos, cor, vetriculum roborat, coquendum ut melinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum adstringit quantum cydoniorum, sed siccatur potētius. Alterum prius in secundo genere per expressionem baccarū myrti recentium docuimus. Oleum ex oleo & myrtis, aut myrti succo compositum, adstringit solum à myrtis, digerit ab oleo, Gal. lib. i. c. ph. p. & lib. 2. c. ph. g.

ANT. *Oleum myrtinum, stomachū & cor confortat & nervos, & fit sicut oleū de citonijs.*

Oleum myrtinum cōuenit in operationibus cū oleo de citonijs, sed maioris desiccationis est, & est multū in vsu, & præparatum reperitur.

Additio.

Rasis in proprio antidota. describit istud oleum myrtinum, & multos modos ipsum faciendi, quo si corpus vngatur prohibet sudorem, & confortat membra debilia, & fluxibilitatem iuncturarum, curat fissuras ani, valet vulneribus omnibus ex quibus manant humiditates, & positum super vulnera inducit carnem.

MANARDVS in Oleum myrtinum.

Et hoc vitur in ventris fluxibus: vehementer enim exiccat.

S Y *Oleum ex pomis mādragoræ inflammationem omnē extinguit, somnum conciliat. Fit ex succi horum pomorū maturorum, & olei sesamini partibus equalibus in vase duplici coctis ad succi consumptionem. Succus tantundem sufficit, coque ut prius, idem tertio fac, & reconde.*

SYLVII ANNOTATIO.

Gallis interdum sic paratur: aliter Nicolao in Antidotario.

ANT. *Oleum de pomis rabiolæ iabrolæ, & sunt poma mādragoræ. Et confert inflammationibus oībus, & facit somnū. & fit hoc modo. Accipe expressionis eorū completorū, & olei sesami. ana partes æquales. Decoque in vase duplici vsq̄ ad succi consumptionem. Deinde iterum cum tantūdem expressionis decoque, sicut prius. & sic tertio, deinde reconde, & vtere.*

Oleum de pomis non est in vsu. Additio.

Istud oleū apud gallos interdum in vsu habet. Nicolaus in suo antido. hēt hoc oleū, quod fit alio modo q̄ fit istud.

MANARDVS in Oleum de pomis rabiolæ.

Hoc non paramus, quia pomis illis caremus, valde tamen potēs esset in doloribus per stuporem sedandis.

S Y *Oleum enulatum calfacit, tenuat, digerit: ob id affectibus nervorum, vteri, vesicæ frigidus prodest, ac febrium rigori, & colo à flatibus dolet. Radices enulæ rufis, succi aliarum enulæ radicum, olei sesamini portionē æqualem in vini odori parte dimidia, coque ut diximus in oleo myrtino. Compositius & valentius fiet, si foliorum lauri, cardamomi, spicæ nardi, calami aromatici, mastiches, ana sextam partis vnius addideris.*

ANT. *Oleum de enula est calefactivum, subtilia tium & resolutivum: Et confert rigori febrium, & ad ægitudines nervorum frigidæ matricis*

matricis, vesicæ, & resoluit morbos vētositatū, & colicam ventosam. Et sit hoc modo. Accipe radices enulæ cōtusæ, & succi eius radices, et olei sesami, ana ptes æquales, odoriferi vini partē. f. Fac sicut diximus in oleo myrtino. Alius modus operationis eius est. Adde permixtioni prædictæ foliorum lauri, cordumeni, spicæ indæ, calami aromatici, masticis ana sextā partis vnius. Et decoque sicut diximus.

Oleum de enula non est in vsu, magistraliter tamen esset conueniens ad remouendam malam complexionem frigidam a quibuscunq; mēbris, & ad confortandum musculos & neruos relaxatos.

MANARDVS in Oleum de enula.

Si secūdo mō. conficiat, erit in his que Mesue dicit valde efficax.

L. Oleum ex cinnamomo & sabina, et pulegio, idem pollet quod enulatum, & eodem fit modo.

SYLVII ANNOTATIO.

Tria in Mesue de his capita in vnum iūximus: oleū cinnamomi Dioscor. eleganter paratur: fieri etiā ex nostro pseudocinnamomo potest. Quod vero ē sabina fit, dolores a morbo Hispanico mire sedat, cutisq; scdritatem corrigit. Sed quod ē pulegio, ciendi menses vim magnam obtinet.

NT. Oleū de cinnamomo, cōfert sicut oleū de enula, et mod^o opatiōis eius ē sicut illius.

Oleum de cinnamomo non est in vsu, in virtute tamen conuenit cum oleo de enula.

MANARDVS in Oleum de cinnamomo.

Vide eius elegantem præparationem apud Dioscoridem quam tamen facere non possumus, quum vēro cinnamomo careamus. Sed si etiam cum vulgari paretur, erit satis vtile.

T. Oleum de sabina confert sicut oleum de enula, & eius operatio est sicut illius.

Oleum de sabina non est in vsu.

MANARDVS in Oleum de sabina.

Efficaciam habet in Gallicis doloribus, sed & in cutis defædationibus, etiam si ex solo paretur.

T. Oleum de pulegio confert sicut illa, & fit similiter.

Oleum de pulegio non est in vsu.

MANARDVS in Oleum de pulegio.

In ciendis mētribus magnam vim habet.

Y L. Oleum rutaceum calfacit, tenuat, digerit, ob id laterum, renum, vesicæ, & uteri dolores a frigida causa sedat, sit vt myrtinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Ex foliorum & succi rutæ ana portione æquali, olei omphac. q. l. in sola dies quindē in obturato vase: post coque in vase duplici, horis. iij. exprime: hoc bis aut ter itera. Rutaceum & illitum & clyster iniectū, colicum dolorē quem chamæmelinum & anethinū miora nō sedarūt, placat, vacuata pri^o parte materia: neruosas partes a frigido lassas valde roborat, paralyi cōfert, spinæ inunctū obstruētes aperit, inflationē potētius dissipat, si ex ruta sicca ter vel quater mutata perficiatur. Nā in virēte succi excrementosi multū inest.

Y L. Oleum de ruta renes & vesicam & matricem calefacit, & cōfert doloribus eorum, & dolori laterū. Et modus operationis eius est sicut olei myrtini.

Oleum de ruta est multum in vsu, & sic vbiq; præparatur, ipsum est fortis calefactionis & subtiliationis humorum crassorum, vnde cōiter est in vsu in dolore colico inunctū ab extra, & in clysteri administratū, sed nō est ita conueniens in principio sicut oleum anethinum & chamemilinum cum a leuioribus inchoandum sit. Et confert ad calefaciendum membra neruosa in frigidata, & ad aperiendum oppilationem in eis vnde maxime conuenit molli-

A cationi & paralyi & cōsimilibus dispositionibus si ex eis fiat inunctio in membris mollicatis spondilibus, colli, & nuchæ, & sepe ex solo tali oleo fiunt clysteria in doloribus colicis, post principium & liberantur.

MANARDVS in Oleum de ruta.

Potentē inflationem discutit, efficacius tamen erit si ex ruta sicca ter vel quater permutata conficiatur.

B Oleū nardinū benedictū calfacit, tenuat, digerit, modice adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatu lentos cerebri, vētriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, uteri magnopere iuuat, naribus iniectū caput purgat, corporis colorē et odorem comendat. Spicæ nardi vnc. iij. vini & aquæ ana vnc. iij. et dimidia, olei sesamini lib. dimidia, coquantur in vase duplici lēto igne horis circiter. iij. frequenter mouēdo. Vel spicæ nardi vnc. iij. sampsuchi vnc. iij. xyloaloes, enulæ, folij Indi, calami aromatici, foliorū lauri, cyperi, schœnæ anthus, cardamomi, ana vnc. i. et dimidia, antequā terantur, vino et aqua sufficēti, et olei sesamini lib. vi. mergātur, coque in vase duplici igni lēto horis. vi. singulis horis mouēdo. Vel spicæ nardi vnc. iij. styracis, caryophyllorum ana vnc. iij. nucis mōscatæ, vnc. v. olei balsami vnc. vi. olei sesamini li. iij. coque ut prius horis. v.

SYLVII ANNOTATIO.

Prima cōpositio est nobis frequēs & efficax etiā ad aurium tinnitus & dolētes ipsius flatus, & omnē neruorū intemperie frigidā. Oleum nardinū calfacit, potētissimū vbi largius accepit amomū. Id olim Laodiceæ in Asia duntaxat præstantissimū fiebat: nūc etiā in alijs fit vrbibus. Secūda & tertia Mesue cōpositio si simplicia suppetēt vera, est efficacissima, sed vnguentū verius est q̄ oleū. Oleū autem sesaminū quia desiderat, vice eius oleū dulce substituit, paruo aut nullo errore. Nam Mesues aliquā scribit olei sesamini vel dulcis.

C Oleum nardinū est oleum benedictū multum iuuamentorū, & proprie ad omnes ægitudines frigiditatis, & ventositatis, & proprie neruorū stomachi, & hepatis, & splenis, renum & vesicæ, & matricis, & cōfert dolori auris vētoso, & dolori capitis, & hemicranæ fm omnem modū administratiōis eius, etiā factō ex eo caput purgio purgat caput, & colorē efficit bonū, & corporis odorē, & fit ita. Accipe spicæ aromaticæ. 3. iij. vini & aquæ an. 3. ij. & f. olei sesamini lib. dimidia. Decoquant in vase duplici lento igne, quasi per horas. iij. & frequenter moueat. Secūdos modus operationis eius est. Accipe spicæ indæ. 3. iij. sampsuchi. 3. ij. *xyloaloes, enulæ, folij indi, calami aromatici, foliorū lauri, cyperi, schœnæthi, cordumeni ana. 3. i. & dimidia, projiciantur super ea *priusq; fuerint cōtrita, vini & aquæ fontis quantū sufficit. olei sesamini lib. vi. Deinde fiat sicut primū, & coquatur horis. vi. et agitef omni hora. Tertius modus operationis eius est. Accipe spicæ indæ. 3. iij. styracis, caryophyllorū, ana. 3. iij. nucis muscatæ vnc. v. olei balsami vnc. vi. olei sesamini lib. iij. Fiat sicut illud & coquatur horis. v.

Oleum nardinum maxime est in vsu, & benedictum, et conuenit in omnibus ægitudinibus frigidis & ventosis, & proprie neruorum stomachi, hepatis, splenis, renum, vesicæ, & matricis, & dolori aurium ventoso, & hemicranæ factæ a causa frigida secundum omnem modum administrationis, vsu tamen cōmuniore eius est in forma linimenti

per

SYL.

ANT.

* xyloballami.

* postquā lib. iij.

per se solum vel cum alijs permixtum in forma vnguenti additis pulueribus odoriferis ad confortandum stomachū debilitatum in virtute digestiua à mala complexione frigida positiua, vel à debilitate caliditatis innata.

Additio.

Istud oleū est in vsu maxime sūm primum modum, verum est q̄ ipse Mes. docet hic ipsum facere tribus modis, similiter Serapio in proprio antidotario differenter tamē.

MANARDVS in Oleum nardinum.

Dioscorides dicit maiori ex parte misceri in præparatione eius oleo balanino vel omphacino, ad adstrictiōē schinoti: ad bonum odorem, costū, amomum, nardum, myrrhā, balsamum. 2. & 3. modus Mesue nobile cōstruerent, si quā ingrediūtur haberi possent.

S Y L. Oleum mastichinū, cerebrū, nervos, iuncturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores duos lenit, dolores sedat, sic conficitur, Mastiches vnc. iij. olei sesamini sextario coquuntur in vase duplici. Vel mastiches vnc. iij. vini vnc. iij. alij octo, olei rosati lib. i. in vase duplici coquuntur ad vini consumptionem.

SYLVII ANNOTATIO.

Secundum est solum in vsu, quia præstārius priore, cui cū Paulo oleum omphacinū miscetur potius, q̄ sesaminū, nisi quando studiū maius esset duritias molliendi, & dolorē sedandi: quorū neutri omphacinū per se cōuenit. Est autē vtrunq; simplicissimū medicamentū, ac variū magis, & vnguentū verius, q̄ oleū, Paulus describit. Facultatē ventriculi cōtriciē & retentricem roborat illitū in lientēria: ob id salubre. Minus multo calet, siccatur, obstructa aperit, q̄ nardinum, nec minus adstringendo roborat. Oleū mastichinū ex oleo rosato & vino antiquo ad partiū lassitudinē & imbecillitatē fit Mesue in fine suorum canonū cap. 12. Oleum mastichinū & lentiscinum recens in vase duplici calfactū, anodynum est phlegmones in gingiua, lingua, oris tunica & cute.

A N T. Oleum masticinum, confortat stomachum, nervos, hepar, & iuncturas, & lenit apostemata dura, & sedat dolores. Accipe mastices. 3. iij. olei sesamini kist. i. coque in vase duplici. Secundus modus operationis eius est. Accipe olei rosarum vnc. xij. mastices vnc. iij. vini boni vnc. viij. in alio. iij. decoque sicut primum ad vini consumptionem.

Oleum masticinum est multum in vsu, & principaliter conuenit ad inungendum stomachum pro confortatione virtutis digestiue & contentiue, habet. n. virtutem aliqualem stipticam cū aliquali contritione, vnde confert fluxui ventris maxime lieteriæ, nec est tantæ calefactionis desiccationis & apertionis, quātā est oleū de spica immediate dictum, nam illud est aperitiuū oppilationum omnium.

Additio.

Istud oleum est in vsu secundum intentionem Mes. & docet ipsum cōficere duobus modis, sed primus apud nos non est in vsu sed secundus modus, Serapio in proprio antidotario. habet istos duos modos.

MANARDVS in Oleum mastichinum.

Μασίχινον & πλουσατον & ποικιλώτερον cōficat Paulus, simplicissimum scilicet & magis variū. Vltimum accipit olei sext. 50. lib. helenij. 5. xylobalami lib. 10. schœnoanthus lib. 5. cardamomi lib. 7. mastiches lib. 5. xylomastiches lib. 8. terebinthinæ lib. iij. comæ absinthij lib. i. vini odorati sextarios quinq; aquæ sextarios. x. Res siccæ in vino madefiant per dies tres, misceantur oleo & aqua, & coquantur horas. vi. & tunc mastiche & terebinthina additur, & exacte commixta & infrigidata depurantur. In simplicissimo, pro oleo sesamino Paulus accipit omphacinum, & non nisi vnc. i. mastiches, dicitq; aliquos addere absinthij & styracis ana vnc. i. Chist.) Gracē fēsnv & est duarum cotylarum.

S Y L. Oleum ex styrace calfacit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, vtero, nervis, musculus, tendonibus, iuncturis, styracis vnciæ tres, vel si valentius vis,

E quatuor, in olei sesamini lib. i. coquantur, vt in mastichino, & colatum reponatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleum styracis huic simile scribit Auic. 5. can. & Serapioni in Antidotario: ad scabiem est efficax, præsertim addita parte octaua ellebori albi: diuersum Dioscoridi. Diuersum duplex Mesue ex styrace liquida in curādis affectibus nervorū: aliud etiam Nicolai. Styracini olei meminit Dioscorid. in styrace, sed an simplex sit vel mistum non docet.

O leum de styrace cōfert doloribus iuncturarum & nervorū à frigiditate, & matricum, & renum, & vesicæ, & calefacit ea & laceratos. Accipe olei sesamini, vnci. xij. styracis vnci. iij. vel. iij. Fac sicut oleum masticinum. Deinde coletur & administretur.

Oleum de styrace non est in vsu. Additio.

F Istud oleum non est in vsu. Auic. in quinto cano. similiter Serapio in proprio antidotario habent vnam aliam descriptionem quæ est similis huic.

MANARDVS in Oleum de styrace.

Valet & scabiei, præcipue addita octaua parte ellebori albi.

O leum costinum calfacit, obstructa aperit, nervosum genus roborat, vt nervos, musculos, tendones, ligamenta, ventriculum: præter hæc, hepar & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat. Costi amari vnc. ij. casia, vnc. i. sampsuchi summitatum, vnciæ octo vino odoro, quantum sufficit, biduo infundantur: deinde cum olei sesamini libris tribus coquantur horis sex, vt nardinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Si vera costi radice fiat, omnibus nervosi generis affectibus frigidis cōfert calore vehemēti, vt etiā paralylin ac vehementem rigorem spinæ illitum iuuat. Capillos etiā tenacius affigit, & muccol humore canitiem accelerante consumpto, canos prohibet.

G Oleum costinum nervos et lacertos calefacit, & aperit oppilationes eorum, & confortat omnia membra nervosa, & confert stomacho & hepati, & confortat capillos, & prohibet canitiem, & facit colorem & odorem corporis bonum, & fit ita. Accipe costi amari vnci. ij. casia vnc. i. extremitatum sampsuchi vnc. viij. vini odoriferi quantum sufficit ad infundendum noctibus duabus, olei sesamini lib. iij. Decoquatur sicut oleum nardinum horis. vi.

Oleum costinum est multæ calefactionis membrorum nervosorum, vnde principaliter confert omnibus ægriudinibus frigidis in eis factis & principaliter in paralyti, si fiat inunctio spondiliū & colli & nuchæ, & si ex ipso inungantur capilli facit eos tenaces, & canitiē prohibet, desiccando illā muculentam humiditatē quæ est causa canitiei.

Additio.

Istud oleum est in vsu. Auic. in quinto cano. similiter Serapio in proprio antidotario habent duas descriptiones istius olei. quarum prima est huic similis.

MANARDVS in Oleum costinum.

Vtile est in vehemēti rigore, vera tamen costi radice caremus.

O leum cyprinū partes nervosas roborat, capillos à canitie vindicat: fit ex florū cyperi vnc. iij. coctis in olei veteris vnc. x. ut rosatum. Florum penuria folia cum modico vino bis mutata coqui possunt in dicta olei mensura.

SYLVII ANNOTATIO.

Quod oleum cyprinū duplex Paulo describit, verius est vnguentum, vt Diosc. Suffecerit Mesue descriptio. Oleū cyprinum & lentiscinum magis calfaciunt, q̄ myrteum: & modice adstringunt.

Oleum

Oleum de alchanna, confortat mēbra neruosa, & capillos prohibet à canitie. Accipe florum alchannæ. 3. iij. olei antiqui. 3. x. Fiat sicut oleum rosatum. In defectu autē florum fiat cum folijs, & iteret coctio eius cū modico vino.

Oleum de alchanna non est in vsu. Additio.

Istud oleum non est multum in vsu. Dioscorid. habet unam aliam descriptionem, sub nomine olei cyprini quod idem est, nam oleum de alchanna apud Arabes est oleum cyprinum apud Græcos.

MANARDVS in Oleum de alcanna.

Cyprinon dicitur à Paulo, quod enim Arabes alcanna, Græci cyprum vocant. Posidonius sic parat, ait Paulus sextarium vnum cyperi, helenij, ireos, ana li. i. sampsuchi, hyssopi, feminis agni, saluæ pulegij, ana omnium vnc. 3. florum cypri libram. Alia omnia præinfusa vino per diem vnum, coque. vi. horas cum oleo, quæ vbi amoueris, oleo puro cyprus immittitur, siquidē adfit viridis, mollibus ramusculis non præcis, si non, sicca contrita & cū pauca aqua per sesquihoram coquatur, si vis ut tingat. Vbi ablata ab igne est, adde æruginis puræ lib. i. semis. Posidonius tamen acredinem æruginis fugiens, tribus, ait, post coctionem diebus mitte oleum in vas quod purū sit, tingeturq; illæsa eius ui. Aliud idem Paulus in hunc modum conficit, Foliorum cyperi, foliorum lauri, ireos, cyperi, saluæ, ana vnc. iij. dendrolibani, aristolochiæ lōgæ, agni casti vnc. iij. helenij, aspalati vnc. 6. rutæ & cupressi ana drach. ij. olei sextarios. x. Vbi hæc prius vino perfuderis cum oleo coquito, & extrahens, adde rursus xylobalsami, xylocassie vnc. iij. sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches vnc. iij. opopanax drac. ij. florum cyperi vnc. vi. æruginis vnciam vnam.

L. Oleum sampsuchinum calfacit, roborat caput & neruosum genus omne, fit ut oleum myrtinum.

SYLVII ANNOTATIO.

Rasi. in Anti. acopum est, seu lassitudinis vtile, & morbis cerebri & neruorum frigidis prodest. Ob id spīe in balneo inunctum paralyfin iuuat, & ipsimum cynicum vulgo torturam oris, naribus iniectum, ut auribus immissum, à statu tinnitum dissipat, mēles ciet, morsui scorpionis prodest. Potētius fiet ac odoratus, si comis sampsuchi ter quater mutatis, in vase duplici coquatur. Paramus in nullos vsus alios, q̄ ad emplastri meliloti compositionem. Sampsuchinum Dioseo. ab hoc diuersum.

L. Oleum de sampsucho confert dolori capitis, & confortat, & calefacit neruos, & confortat stomachum. Et fit sicut oleum de myrto.

Oleum de sampsucho non est in vsu. Additio.

Istud oleū de sampsucho, idest de maiorana nō habetur in vsu. Rasi in proprio antidotario habet istud oleū quod ualet fm eū lassitudini et inunctū in balneo ualet paralyfi, torturæ oris, & iniectū naribus ualet oībus infirmitatibus frigidis, iniectū auribus sedat rugitum & tinnitū, & dissoluit vērōsitates, prouocat mēstrua, valet morsui scorpionis.

MANARDVS in Oleum de sampsucho.

Si ter quaterq; comæ sampsuchi permutentur, & in vase duplici oleum coquatur, bene odoratū erit, & sternutamēta leniter ciebit.

L. Oleū ex thymelæa hydropi cōfert, ac vlcibus malignis, cutis fœditatē terget, foliorū mezereō vnc. iij. aquæ lib. i. vigintiquatuor horis maceretur, post coquantur in olei sesamini vnc. viij. et lactis dulcis & recētis vnc. vi. ad aquæ & lactis consumptionem, colatis reconditur.

SYLVII ANNOTATIO.

In simp. cap. de mezereō prius est aliter descriptum. Id vmbilico admotum, aluum subducit.

T. Oleum de mezereon cōfert hydropisi, & vlcibus fraudulentis, & abstergit fœditatem cutis. Et fit hoc modo. Accipe foliorū almezereon vnc. iij. & proijce super ea aquæ li. i. & dimitte die ac nocte, deinde fundat super ipsum lactis dulcis & recentis vnc. vi. olei sesami-

ni. 3. viij. coquatur vsq; ad lactis & aquæ cōsumptionem. Deinde coletur & reponatur.

Oleum de mezereon non est in vsu.

Additio.

Istud oleū de mezereō apud aliquos habet in vsu. Istud idē oleū describit Mesue in proprio cap. de mezereon.

MANARDVS in Oleum de Mezereon.

Quid per mezereon intelligēdum, inter simplicia declaratū est. Habet hoc oleum magnam vim, præter ea quæ à Mesue dicuntur, in aluo lenienda, si vmbilico admoueat.

B Oleum de thymo, renū, vesicæ, illū dolori confert, vrinæ difficultatē leuat iniectum in sedem, vel meatū urinarium. Thymi unc. iij. zingiberis unc. i. et dimid. aqua dulcis sufficiens, succi extremitatū thymi, unc. iij. olei sesamini vnc. xiiij. coquatur in vase vitreato ad aquæ et succi cōsumptionem. Vel succi thymi, olei sesamini, lactis vaccini recētis, ana lib. ij. penidiarū albarum unc. v. zingiberis albi vnc. i. & dimidia, coquatur vsq; ad succi et lactis cōsumptionē. Hoc eadem potest quæ prius, et prætereā roborat dictas partes ac iuncturas, earumq; dolorem lenit, colorem bonum reddit, venerem excitat.

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum cur Mes. hic & Serap. in Antidotario sericinū vocet, non video. Potest earundē prope virium fieri eodem modo ex hyssopo, quod quidam hoc loco per alhasech à Mes. intelligi voluit.

C Oleum de alhasech, & est oleum sericinū confert dolori renum, vesicæ, iliorum, & difficultati vrinæ, & proprie iniectū per foramē virgæ, aut factō ex eo clysteri & fit ita. Accipe alhasech, vnc. iij. zingiberis vnc. i. & f. funde super ea in vase vitreato succi extremitatum alhasech vnc. iij. olei sesamini. vnc. xiiij. aquæ dulcis quantum sufficit. Et decoque vsq; ad aquæ cōsumptionē. Modus alius quod bibitur & inungitur super loca dolētia & fit ex eo clystere. Confert dolori iuncturarum, et confortat eas. & confert debilitati renū, & vesicæ, & dorsi, & dolori iliorum, & colorem efficit bonum, & auget desiderium coeundi. Cuius dosis est vnc. i. cum rob, aut cū vino, aut cū aqua mellis. Accipe olei sesamini, & succi alhasech, & lactis vaccini recentis ana lib. ij. albarum penidiarū vnc. v. zingiberis albi. 3. xij. Et decoquatur vsq; ad succi & lactis cōsumptionem, & administretur.

ANT.

Oleum de alhasech non est in vsu. Additio.

D Istud oleum non est in vsu fm autem intētionem Mes. oleum de alhasech est oleum sericinum. Serap. in proprio antidotario habet duas descrip. olei alhasech, quarum prima est similis huic, in fine cuius ait, coquatur donec consumetur aqua, & remaneat oleum sericinum, & sic intentio Mes. similis est intētionem Serap. Aui. in. v. cano. habet tres descrip. Aliqui textus Mes. habent oleum alhasech, alij hasec ut habet Auic. si hæc tria idem sunt est thymus, si autē non, est hyssopus vsualis, nam hasec. i. hyssopus vsualis, et alhasec. i. thymus. Summa medic. est. v. res.

MANARDVS in Oleum de alhasech.

Auicēna vocat oleū de hasec, quod est thymus: tripliciq; mō cōponit, nō magnopere ab his qui à Mesue scribuntur diuerso.

Oleum Sicyonion. i. de cucumere agresti, epilepsiam, hemicraniam, et alios cerebri affectus frigidos naribus immissum leuat, & strumas, et surditatē, panum et cicatrices nigras delet. Oleum sesaminū in succi cucumeris agrestis

SYL.

stis maturi quantitate aequali coquitur ad succi consumptionem, vel succi radicem ipsius, & aliarum eiusdem radicem tritarum ana libram dimidiam, cum olei sesamini lib. i. coquitur ad succi consumptionem.

SYLVII ANNOTATIO.

Paulus radicem eius vnc. ij. coquit in vase duplici cu olei sextario. i. Alterum idē compositum efficit vngueto proximū. Hoc sepe vtitur Gal. in lib. comp. medicamentorū, praeipue fm genera, sed etiam fm locos, & aliquando in methodo. Eius vero compositionē ab eo pmissam nusq̄ legi, & πρὸ τῆς σικυωνίας ἀπὸ τῆς σικυωνίας, quae regio est Peloponēsi, in qua laudatissimū fiebat. Aliter omnino componitur, & sine radicibus cucumeris agrestis, à qua illud calfacit, tenuat, digerit: hoc vero aut temperatū est, aut subfrigidum: quanq̄ id quadatenus calfacere, & febri ac neruorū vitijs prodesse, foeminiq; faciei nitorē conciliare scribit Diosc. Elateriū vero ex fructu per maturitatē flavescente sine expressione extrahitur, siccat ut scammonium. Post sex menses vtendum.

ANT.

Oleum de cucumere asinino, confert cum virtute dolori iuncturarū. Et fit ex eo caputpurgium ad dolorē capitis, et hemicraniam, & epilepsiā. Et valet ad foetorem nariū, & distillatur in nares, propter scrophulas, & confert surditatē, & delet pānum, vestigia nigra. Et modus compositionis eius est. Accipe succi cucumerū completorum, olei sesamini ana partes aequales, coque usq; ad succi consumptionē. Modus alius est. accipe succi radicū eius, & radicem eius contritarum ana lib. f. olei sesamini lib. i. coquatur sicut diximus & administretur.

Oleum de cucumere asinino non est in vsu.

Additio.

Istud oleum interdum habetur in usu. Diosc. habet vnā aliam descrip. sub nomine olei sicionij. i. olei de radice cucumeris asinini, eius succus apud eūdem elateriū dicitur.

MANARDVS in Oleum de cucumere asinino.

Sicyoniū vocat Paulus, quod aliud tamen est ab Sicyonio à Dioscoride inter alba olea descripto. Hoc vero duplici modo cōstruere docet ipse Paulus. Simpliciter quidē hoc pacto: Radicis sylvestris cucumeris vnc. ij. olei sextarium vnum coque in vase duplici. Compositum hoc pacto, Radicis cucumeris sylvestris abraza lib. i. olei sextarios. x. serpylli, meliloti ana vnc. vi. dadon piceae pinguium, althaeae ana vnc. f. scolopendrij vnc. 6. scœnugraeci sextarios. ij. scœnugraecum infunditur in aqua per diem. i. postea extrahitur, & cū his quae dicta sunt & oleo, duobus vini sextarijs additis, infunditur. Et vbi omnia cocta sint, additur medullae ceruae cum paucō oleo solutae vnc. iij. adipis gallinae vnc. 4. & rursus oleum extractum reponitur. Quidam exponunt soli postquam coctum fuerit dies. xl. Sicyonium aliud efficacius, Succus elaterij sextarios. iij. aristolochiae longae & rotundae, styracis, helenij, hyssopi, ireos, colocynthidos, pulgij, origani, cyperi, dēdrolibani, cētaurij, foliorū lauri ana vnc. ij. olei sextarios. v. miscens coque donec parum succi relinquatur.

SYL.

Oleum de pomis citreis vel arancijs ad iuncturarū dolorē. Pomā hēc duodecim matura integra in olei sesamini lib. ij. aquae fontanae et marinae ana quantū sufficit, coque in vase vitreato ad aquae consumptionē. Iterū in aquae dulcis lib. i. & dimidia, cum penidiarum albarum vnc. octo, coque ad aquae consumptionem. Datur ab vnc. i. ad vnc. iij. cum potu, cibo, obsonijs.

ANT.

Oleum de pomis citranguli, confert doloribus iuncturarū, & allelēgi. Accipe poma citrangulorū. xij. † & sint proprie antiqua, & pone ea integra, in vase figuli vitreato, & funde super ea olei de oliuis, aut olei sesami. 3. xxvi. aut plus fm magnitudinē et paruitatem & citranguli

lorum, & aquae maris. coquant ad consumptionem aquae. Deinde funde super ipsum aquae dulcis clarae li. i. & f. & proijce super ea penidiarum albarum. 3. viij. decoque usq; ad aquae consumptionem, et administretur in potibus, & cibis, et pulmētis de farina. dosis eius ē ab. 3. i. usq; ad. iij.

Oleum de pomis citranguli non praeparatur.

Additio.

Istud oleum non est in vsu. superius positum fuit oleum de granis citri & citranguli, & hoc est de pomis citrangulis & de hoc poma testatur Symon Ianuen. q̄ nunquam inueni aliquem de eo mētionem fecisse, sed secundum modernorum opinionem est pomum dictum aranticum.

MANARDVS in Oleum de pomis citranguli.

Citria vocant. Est autem fructus mali Medicae vel Assyriae. & sint proprie antiqua. Credo illum intelligere dudum ab arbore amota, vel bene matura. Nam semper in arbore inueniēs flores, fructus & paruos & maiores, atq; inter hos quosdam virides, quosdam semiaureos, quosdam penitus aureos qui antiquiores dicuntur.

Oleum croci nervos et vterū roborat, amborumq; dolorem sedat, durities dissipat, coloris gratia efficit. Croci vnc. i. myrrhae purae vnc. dimidia, diebus quinq; aceto maceretur die sexto toto cardamomi drac. viij. simul macera, septimo cū oleo li. i. et dimid. coquatur igni lēto ad aceticonsumptionem, loco acetisunt qui vinum supponant.

SYLVII ANNOTATIO.

Diosc. aliter praeparat ad somnū conciliandum, etiā phreneticis, si odoret, aut naribus infricet, & ad clausione vteri, suppurat, vlcera purgat, etiā maligna. Paulo est aliud, vt pretiosius, ita praestantius.

Oleum de croco cōfert doloribus neruorū & confortat eos, et lenit duritiem eorum, & cōfert spasmō, † & dolori matricis, et colorē efficit bonū. Quod sic fit. Accipe croci. 3. i. myrrhae purae. 3. iij. cordumeni. 3. ix. calami aromatici. 3. viij. Infundant medicinē in aceto diebus. v. preter cordumeni. Die. vi. proijcia sup ea cordumeni. Et dimittat die. i. Deinde fundat super ea olei li. i. & f. et coquat lēto igne usq; ad aceticonsumptionē, & sunt qui loco acetis vinū ponunt.

Oleum de croco licet non sit in vsu, tamen conueniret omnibus dispositionibus frigidis.

Additio.

Istud oleū interdum habet in vsu. Aui. in. v. cano habet vnā aliā descrip. quae nō est filis huic. Sūma me. est. vi. res.

MANARDVS in Oleum de croco.

Dioscorides accipit oleum praestrictum cum calamo, myrrha & cardamomo, deinde apponit crocum. Et vide ab eo, qui alia arte vtitur q̄ hic. Somnum facit secūdm Dioscoridem etiam in phreneticis, si odoretur, aut infricetur naribus, suppurat, purgat vlcera.

DOLORI matricis. Dioscorides clausione, malignis vlceribus cum cera, croco, medulla, & duplo oleo. A Paulo aliud describit longe hoc sicuti praestantius, ita & preciosius.

H

Oleum ex piperibus iuuat morbos neruorū frigidos, ut paralytin, spasmus, spasmū cynicum, tremorē, epilepsiā, ad hēc ischiadē, et ceteras arthridis differētias, et vteri, coli, renū, vesicae affectus frigidos, quia calfacit, tenuat, terget, ob id obstructions aperit, calculum frangit. Triū piperū ana vnc. iij. cepularū, beller. embl. Ind. ana drac. v. radicū apij, foeniculi, ana drac. iij. & semiss. sagapeni, opopanax, hyoscyami albi ana drac. ij. et semiss. turbiti boni albi drac. xij. zingib. drach. iij. surculorū hyssopi recentium, foliorum rutae virentiū, ana manip. i. parum trita coquatur ad tertiam partē in aqua lib. vigintiquatuor, coletur cum olei cicini heminis duabus, percoquatur ad aquae

SYL

AN

SYL

acuae consumptione. Addunt alij ireos drac. vi. thapsie drac. ij. anisi, cardamomi, ana drach. i. & dimid. calami aromatici drac. ij. & dimid. spicae nardi drac. i. expressio nis hyssopi vel thymi sextarios tres. Poni potest loco cicini oleum irinū vel leucoij lutei, vel amygd. amararum, vel omnium simul quatuor ana hemina dimid.

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc describit Auic. nomine olei alchechengi. hyoscyamus præfertim tam paucus, hic otiosus videtur, ut mendii suspitio sit vehemens. Validum fuerit hoc ol. etiam potu Mediolani Vsurpatur.

Oleum de piperibus expertū ad ægitudines neruorum frigidas, sicut est paralytis, spasmus, tortura, tremor, & mollificatio, & confert ad epilepsiam, & verā ischiaticam, & dolori iuncturarū, & dorsi, & colicā, et aperit oppilationes, & confert matrici iuuamentū manifestum, & calefacit eā, & confert humiditati eius, & confert dolori ani a frigidityte, & dolori renū, & vesicæ, & frangit lapidē. Et modus compositionis eius est. Accipe triū piperum ana. 3. ij. chebulorum, belliricorū, emblicorum et indorū ana. 3. v. radicū apij, feniculi ana. 3. ij. & f. sagapeni, opopana, hyoscyami albi ana. 3. ij. & f. turbith albi boni. 3. xij. zing. 3. ij. caulis recētis, † hasech humidī, foliorū rutæ humidæ quantum de singulis manu capi potest. Decoquant omnia prima contritione earum cū aqua lib. xxij. vsq; ad tertiam partē. Deinde coletur, & proiciat super ea olei de cherua hemine. ij. & coquatur vsq; ad cōsumptionem aque. Et sunt ex hominibus qui addūt in eo ireos. 3. vi. † rapsię. 3. ij. anisi cordumeni añ. 3. i. & f. calami aromatici. 3. ij. & f. & spice indæ. 3. i. expressio nis alchasech, † sextaria. ij. † Ad ministrē ubi oportet. Et sunt qui loco olei de cherua ponūt oleū de cheyri, aut oleum de amygdalis amaris, aut ex omnibus partes cōuenientes.

Oleum de piperibus non est in vsu, esset tñ conueniens omnibus dispōnibus frigidis, sicut est paralytis, tremor, spasmus, & mollificatio. conferret etiā ad epilepsiam, ad ischiaticā, & ad dolorē iuncturarum & dorsi, & matricis, & maxime cōueniret i vera colica facta ab humore phlegmatico ventosato, & pluribus alijs dispositionibus positis in litera conueniret.

Additio.

Istud oleū apud aliquos habetur in vsu, & dicitur oleū de piperibus propter tria genera piperis, quæ in eo ingrediuntur. Summa medic. est. xix. res. sine additionibus.

MANARDVS in Oleum de piperibus.

Iusquamini albi.) Suspitor hic esse mendam. Quid enim operat hoc loco hyoscyamus, p̄sertim in tā exigua portione? HASACH humidī.) Id est, thymi, ut credo. SEXTARIA.) Græce fessu ADMINISTRATUR ubi oportet.) Credo authoris intentionē fuisse, ut etiam biberetur, sicut & nonnulla dē quibus sermo habitus est. Auicenna describit hoc sub nomine olei alchechengi.

Oleū ex euphorbio iuuat maxime frigidos cerebri & neruorū affectus, cephalalgia, hemicrania, lethargum, naribus immissum, articularū quoq; et hepatis, et splenis dolores illitum iuuat. Euphorbij vnc. dimid. in olei leucoij lutei, & vini odori ana vnc. v. coquitur ad vini consumptionē. Vel staphidos agræ, struthij, ana vnc. dimid. pyrethri drac. vi. succi calaminthes montanæ vnc. i. & dimid. costi, drac. x. castorei drac. v. trita, triduoq; mace

Arata, in vini odori lib. ij. & dimid. coquantur ad dimid. deinde frica multū diuq; manibus, & cola, cū olei leucoij lutei aut sesamini lib. i. et dimid. percoque ad vini reliqui consumptionem, tunc insperge euphorbij recentis & albi tenuissime triti drach. iiii. & miscendo coque.

SYLVII ANNOTATIO.

Idem potest quod ol. de piperibus, sed calidius & siccantius: fugiendum vtrūq; in principio dictorū affectuum, nisi vehementer frigidi sint. Secundum efficacius ēt Auic. describitur. v. can. ex oleo & solo euphorbio parciore: largiore parat Gal. lib. 2. c. ph. p. pro vario scopo. Olei lib. i. immitte euphorbij validi, hoc est recētis & albi, semuncia, vel (si vetus est euphorbiū, ut bimum, trimū, & iā pallidum aut flauū) drac. vi. si sensus in auribus vel parte alia est acer, minus semuncia ut drach. ij. si obtusus, validi euphorbij vnc. f. vel drac. v. præfertim si affectus est cōtumax, ut alopecia. Idem pollent piper, cepa, allium, ruta oleo incocta in frigidis aurīū & aliarū partium affectibus, ut in hemicrania a causa frigida. Oleū cui libanotis, id est ros maris incocta sit, vel radix betæ albæ, vel cucurbitæ agrestis, vel cucumeris agrestis, vel bryoniæ, vel alchææ, efficaciter euaporat, ubi hæc qualitate & vires in oleo tenui non adstringente dimiserunt. Ol. ex menta viridi repellit, exiccat, roborat, digerit lib. 2. c. ph. p. Pisselæon seu picinum oleum Diosc. componitur.

Oleorum genus tertium facimus non modo eis plantarum prædictas partes incoquendo, sed etiam animalia medicamentosa: id quod exempla sequentia docebunt.

Oleum de euphorbio est medicina solēnis ad ægitudines neruorū frigidas, et dolori eorū, & dolori iuncturarū, & dolori hepatis, & splenis, et fit caputpurgiū ex eo ad sodā, hemicraniam, & lethargiā, quod fit ita. Accipe euphorbij. 3. f. olei de cheyri. 3. v. vini odoriferi tantundem. decoque vsq; ad vini consumptionē & vt re. Alio modus, Accipe staphis. † cōdisi añ. 3. ij. pyrethri. 3. vi. calam. montani succi. 3. xij. costi. 3. x. castorei. 3. v. Tere & decoque in vase vitreo cum vini odoriferi li. ij. & f. postquā infusa fuerit in eo diebus duobus vsq; ad mediū vini. Deinde frica manibus fricatione vehementi, & cola, & funde super ipsum olei de cheyri, aut olei sesamini lib. i. & f. Et decoque vsq; ad consumptionē vini. Deinde proice sup ipsum euphorbij recentis, & albi, triti, cōtritione vltima. 3. ij. & coquatur cum eo & vtatur.

Oleum de euphorbio est fortissimæ calefactionis et desiccationis, & est in vsu, & est medicina singularis conueniens omnibus dispositionibus quibus conuenit oleum de piperibus immediate dictū, ab ipsis tamen præcauendum est in principio harū dispositionū nisi in excessiue frigidis

Additio.

Istud oleum est in vsu. Mes. docet istud oleū facere duobus modis, et sunt ex hominibus qui faciunt ipsum fm primum modum, & sunt qui faciunt ipsum fm aliū modū, verum aliqui doctores magis laudat scdm q̄ primū. Aui. in. v. cano, habet vnam aliam descrip. quæ videtur esse eadem cum secūda descriptione. Summa rerum primi sunt, ij. res. Et secundi sunt res. ix.

MANARDVS in Oleum de euphorbio.

Galenus ex solo euphorbio & oleo parat, euphorbium vel augēs vel minuens, iuxta maiorem minoremue indigentiam. Vide libro secundo de compositione medicamentorum, secundum loca.

CONDISI.) Condes vel radícula, nunc paucis nota, quæ & struthion. Auicenna accipit cōstum, castoreum, calamentū, pyrethru.

Oleum vulpinū ad podagras, reliqua q; arthriticis species, ac dorsi, renumq; dolorē est efficacissimū. Vulpes integra tantū exenterata, in aqua fontana et marina ana sextario. i. olei antiqui clari sextariis. ii. & dimid. cū salis vnc. ij.

Gal. in fine li. 2. c. ph. p.

Lib. 4. san. tuen.

A N T.

S Y L.

Vnc.iii. coquitur ad aquarū consumptionem, et vulpis artuum dissolutionē. Postea aquam dulcē (cui hyssopi, & anethi herbarū ana man. i. incoctus sit) affunde vasi, et cum dictarū herbarum ana lib. i. decoque ad huius aquae consumptionē. Vel vulpes in aqua fontana & salsa cum herbis dictis sine oleo percoquatur, ad carniū vulpis & artuum dissolutionem. Aqua hæc ad fotum uel balneum partium affectarum est efficax.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum ad neruosi generis & iuncturarum affectus omnes frigidos ob calorem mediocrem est tutissimū etiam initio & efficacissimū. Paul. viam vulpem oleo incoquit: & hodie nonnulli viam ubi exenteratū, semispirantē adhuc oleo incoquūt. Vulpes autem bene habita, qualis per vindemias vis nutrita, & impinguata, ætatis mediæ esto. Quid enim viriū à vulpecula recēs nata & strigosa expectare possis? Grādiōr enim quia calore est acriori, humores habet calidiores, & ob id extremēta omnia acria, & partiū omnium naturā valenter digerentem, vt nec vrinā, nec ventrem inferiorem contēperim. Additur coquendo interdū salvia, rosmarinus, iuniperus, anethū, origanum, maiorana, & tunc vulpium est vnguentum.

ANT.

* kist. ij.

Oleum vulpinū, & est medicamen nobile, vltimum ad arthriticā, & podagram, & dolorem renū & dorsi. Et modus operationis eius est. Accipe vulpē integram cuius interiora sint euulsa, & pone in vase & funde sup ipsam aquae fontiu & aque marinæ ana *kist. i. † olei antiqui clari kist. ij. & f. decoque lēto igne cū salis. 3. ij. vsq; ad aquæ consumptionē. Deinde pone in vase, & projice super ipsam herbæ anethi & halsch ana lib. i. & funde super ea aquæ dulcis ubi coctæ fuerint ex eisdē herbis ana. M. i. decoque sicut prius vsq; ad aquæ consumptionē & admistret. † Est enim mirabile, & qñq; præter oleū coquit vulpes in aqua fontiu & aqua salsa, & sit aquæ quātitas multa cum eisdē herbis, & admistret lauando intima. et est efficax. Hoc quoq; nō ptermittimus q vulpes tādū debet coq siue in faciēdo oleū, siue aquā ad abluendū, donec discota sit, vt eius artus oēs laxent, et dissoluātur.

Mirabile
ad extēden-
dum decur-
tatos.

Oleum vulpinū est nobile, & ubiq; præparatur, & est conueniēs ad omnes ægitudines frigidas neruorū & iuncturarū, sed non est tāta calefactionis, quātē est oleū de euphorbio, vel de piperibus, vel laurinū, et est mirabile in extendendo decurtatos, nec eius vsus prohibet statim post principiu ægitudinum frigidarū. Additio.

† Istud oleū est multū in vsu. Ioan. anglicus in cap. de dolore iuncturarū inquit, oleū vulpinum est medicamē vltimum ad arteticā & podagram & dolorē renū, & dorsi.

MANARDVS in Oleum vulpinum.

Viam sumit Paulus, & coquit in oleo. OL. II antiqui kist. iij.) Videntur duæ cotylæ, vt supra. EST enim mirabile balneum.) Laudant Græci in oleo simplici decoctionis vulpis viam.

SYL.

Oleum ex viperis cutim expurgat, impetigines sanat. fit ex viperarum nigrarū integrarum lib. ij. ad carniū dissolutionē coctis igni lento in olei sesamini sextario. i. et dimid. in vase terreo vitrato angustioris exacte obturato, ne illius noxio uapore offendaris, ubi refrixerit, vitreo vase reponatur, penna partibus affectis illinatur.

SYLVII ANNOTATIO.

Si abscissis capite & cauda vipere (quales theriaca postulat) oleo incoquantur, etiam elephantiasis fuerit salubre.

ANT.

Oleum de serpētibus mundificat cutim, & sanat impetigines, quod ita fit. Rec. ex ser

E pētibus nigris circiter lib. ij. et sint serpētes nigri integri, funde super eos olei sesamini kist. i. & f. & pone in vase terreo vitreato stricti orificij, & sigilla orificiū vasis, et decoque lēto igne vsq; dū dissoluantur serpētes. Et caueat sibi operator à vapore eius, et cum coctum fuerit, dimittatur in frigidari, & recondatur in vase vitreo, & admistretur liniendo cum penna.

Oleum de serpentibus non præparatur.

Additio.

Istud oleum de serpentibus etiam describitur à Serap. in proprio antido. & dicit illud conferre ad impetiginem, & debilitatem stomachi & afaphati.

MANARDVS in Oleum de serpentibus.

Viperas intellige, & elige vt i Theriaca, & abscinde caput & caudam, & valebit elephantiasis.

F **O**leum ex scorpionibus lapidē renū & vesicæ frangit & expellit, lūbis, pubi, perinæo illitum, aut per meatū vrinarium iniectū, fit ex scorpionibus viginti, vel paulo pluribus, aut paucioribus in olei amygdalarū amararū li. ij. insolatis mense vno in vase vitreo probe obstructo. Vel aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, corticū rad. capparis, ana vnc. i. in olei amygdalarū amararū sextario. i. diebus viginti insolatur in vase vitreo operculato, deinde scorpiones à. x. ad. xv. oleo inyce, obtura, insola iterū mense vno. Egressus è balneo aut infessu calculosus illo vngatur in tribus dictis partibus, & in meatum vrinarium inijciatur portio eius exigua horis singulis, est mirabile. Quidā priore, alij posteriore ceu effi caciore vti malunt.

SYLVII ANNOTATIO.

Paratur etiā nūc oleo antiquo additis simplicibus medicamētis cōtra venena laudatis: fitq; oleū mirandarum viriū contra venena omnia & pestilentia. Scio hominē hoc solo munitum quantumuis seuam pestilentia nihil facere, sed eū & seruos suos vna secū videntes pestilētia affectos, incolumes seruari, & sola vnctione quoddā à seuissimis venenis potis liberatos. Prius ob scorpiones frigidū est: posterius ob aromata calidū & efficacius, non ob horū calorem & essentię tenuitatē (quib. aperit, incidit, tenuat, terget, perrūpit) sed etiā totius substantię scorpionū proprietate, & vt loquuntur, forma specifica, qua vtrunq; calculum renū & vesicæ frangit illitum tantum lumbis, si in renibus est: si vero in vesica, pubi, perinæo, & iniecta etiam tum pauca in meatum vrinarium.

H **O**leum de scorpionibus lapidē in renibus & vesica frangit, & expellit eū, & proprie in renibus & femore. & supra collū vesicæ inunctum & iniectū per virgā, expellit enim eū. Et modus operationis eius est. Rec. scorpiones circiter. xx. vel plus vel minus fm quantitatem eorum, & pone in vase vitreo, & funde super eos olei amygdalarū amararū lib. ij. & stringe caput vasis & dimitte in sole diebus. xxx. deinde cola et vtere. † Modus operatiōis eius alius est. Rec. aristol. rotundæ, gētianæ, cyperi, corticū radicis cap. ana. 3. i. funde super ea olei amygdalarū amararū kist. i. & pone in sole. xx. diebus, deinde pñce super ea ex scorpīōibus à. x. vsq; ad. xv. & iterum stringe orificiū vasis, & dimitte in sole per dies. xx. deinde coletur & reponatur. Est enim mirabile, de quo paties postquā tina egreditur, vngatur sicut diximus, & ex eo per virgam inijciatur modicum hora post horam.

Oleum

Oleum de scorpionibus generaliter est ab oībus vīsitatum, dupliciter pręparat, nam quoddā est simplex, & fit solum ex oleo de amygdalis amaris, & ex scorpionibus. Aliud est quod fit ex tali oleo & ex scorpiōibus, & quibusdam aromatibus aperitiuis & calidis, et vtriusq; modi hic ponunt descripi. Primū quod est simplex, plus attinet frigiditati ratiōe scorpionū, sed fm plus attinet caliditati ratione aromatū, & vtrunq; est aperitiuū, subtiliatuū vring, et lapidis fractiuū, renibus & vesicę inunctū ab extra iuxta renes, & iuxta collū vesicę & pectinis: oleum tamen de scorpionibus compositū est efficacius simplici oleo: similiter per syringam aliquid eorū impositum per virgā prouocat vrinā, & subtiliat ac frangit lapidē in vesicā: & prędictas operationes efficiunt ex ipsorum complexione, sed nō tantū ex hoc, immo ēt ā proprietate specifica & forma.

Additio.

Istud oleum in vsu habetur. Mes. hic docet componere duobus modis. Et sunt aliqui habentes primū magis commendatum. Nonnulli vero secundum. Summa medicinarum olei secundi modi sunt. vi. res.

MANARDVS in Oleum de scorpionibus.

MODVS operationis eius alius.) Paratur nunc cum oleo antiquo, additis multis simplicibus medicamentis ad venena laudatis: estq; mirabile in pestilentia & venenis omnibus. Scio ego hominē qui hoc solo munitus, sēuissimam quantumuis pestilentiam nihili facit: nec solum seipsum, sed & famulos secum ad visendos pestilentia affectos accedentes, incolumes conseruat. Scio & ex sola inunctione aliquos liberatos, qui sēuissima biberant venena.

L. *Oleum ex ranis refrigerat, ob id podagrā & alias arthritidis species calidas mitigat, & incendiū febrium ardentium fronti et tēporibus illitum, quando etiā somnum conciliat. Capitū ranarum antiquarū selibra in vase vitreo bene obturato, cum sextario dimid. olei sesamini coquitur ad capitum dissolutionem, vti oleum ex viperis.*

SYLVII ANNOTATIO.

Hoc oleum etiā hodie parant, ob id tantum, qd sit necessariū ad emplastri de ranis compositionē ā Ioanne Vigo descriptam. Podagrę calenti admovent quidā, sed nullo fructu. Neq; enim frigiditas in eo magna esse potest ab his capitibus coquēdo cōctione tam longa, & in oleo sesamino, alteratis. Rectius, meo iudicio, ranę virides in syluis crebrę, vnguibus reptantes in altissimas quasq; arbores, & sub noctem brexantes (vox enim earum vnica est brex) oleo violato, vel omphacino, ad hos vsus incoquerentur. Quas manibus viuas hodie ex more tenent ad refrigeriū febre acuta aliqua ardentis, cōssilets, vulgō dictas, quarum meminisse vī Gal. lib. 10. simpl.

Oleorum genus quartū ā sapientibus multis descriptum, hodie chymistica arte magis perficitur, vim quandam in cōcreto & composito occultā manifestante. Hęc nanq; ignis vehementia ex liquoribus, gūmis, resinis, melle, saccharo, cera, oleaginam quandam substantiā separat, & in capitellū attollit: nec minus ex plantis pinguibus, ligno guaiaci, iuniperi, pini, sarice, cedro, & id genus alijs: pręterea ex plantarū, atq; adeo animalium partibus omnibus ipsum velut gluten terreę substantię, humorē insitum, pinguem, impuribilem maxime, vt ignis secretū nunc sursum attollit in capitella, vel vtriculos, vel deorium in subiectū aliquē catinum pręcipitat: rem omnibus alijs remediis planē diuiniorem, si Vīstadio in celo philosophorum, & Gebero, & veritati credimus: quanquam hodie sunt idiotę quidam, magnorum tamen Medicorum nomine se venditantes, qui id ipsum ceu nugatoriū calumnientur, vt alia prope omnia pulcherrima ipsis ignorata, solas (vt vocant) receptas scribere, nulla tamen ratione scientibus. Adde quod metalla quędam chymistis in calcem versā, in oleum funduntur. Sunt qui terreę quoq; corpora vt lateres ignitos oleo incoquunt, vt vires oleo ipsi pręstantissimas acquirant. Ad Mes. redeamus.

T. *Oleum de ranis cōfert dolori artetico & podagrę calidis, & inungitur super tēpora febribus inflammationū, & facit somnū. quod ita fit. Rec. ranarū antiquarū capita circiter lib. 6. & funde super ea in vase vitreo olei sesami. kist. 6. & obtura orificiū vasis, & decoque sicut dixi-*

A *mus in oleo serpētino. Ex multis autē rebus fiūt olea, fm hunc modum quę rerū ex quibus fiunt virtutē habent, de quibus multi ex sapientibus scripserūt, in quibus sermonē non extendimus.*

Oleum de ranis non reperitur pręparatum. vsus tamen eius esset: magistralis ad somnum prouocandum, & prohibendum fumos calidos ad caput ascendentes.

Additio.

Istud oleum non est valde in vsu. Ioan. Anglicus in cap. de dolore iuncturarum habet descripi. huius olei.

MANARDVS in Oleum de ranis.

Hoc vidi quosdam vtentes in podagra: sed in ea nullū magis pręsentaneum vidi auxilium & absq; periculo, qd vt eam homo æquo animo ferat, expectans Hippo. terminum. FIUNT autem olea.) Tertius est tractatus qui ā recentioribus maiori ex parte natus est: QUI quę sunt occulta.) Hoc est chymistę: hi enim composita in quędam veluti elementa segregant, quorum id quod igni responderet, maximę est potentię.

B *Olea per resolutionem varijs fiunt modis, virium sane mirificarum. De quibus scribunt fusius, qui rerū occulta manifestant & detegunt. Sapientes tibi omnino legendi & imitandi, si famę illorum maxime es cupidus. Mihi vero Dei spiritus largitate & gratia, nūc pauca quędā, sed mirabilia illorum oleorū effecta percensere sufficiat.*

SYL.

F *lunt autē olea per solutionē diuersis modis, de quibus sermonē aggrediemur cum Dei spiritus largitate, & ponemus explanationes mirabiles, de quibus sermone latiori loquuntur, & qui quę sunt occulta in rebus, manifestāt & detegunt. Hos quoq; aggredere rei huius cupidius tam famosę cum illis.*

ANT.

C *Oleum de ouis experientia plurima probatū est cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia persanare, capillos regnere, ulcera maligna & fistulosa curare. Vitelli ouorum elixando duratorum triginta, aut circiter, manibus friati, in sartagine terrea plumbata frīgantur igni mediocri, mouendo cochleari ligneo, aut terreo, donec rubescāt, & oleū ab his resoluatur, quod pressi cochleari largius remittent, vel iidem vitelli elixando indurati mola frangātur, deinde in offas tundantur, & torculari exprimantur, quale in oleo amygdalino explicuimus: & oleum destillabit: vel ipsi vitelli corpulento vasi imponantur, oleumq; in capitellum ignis violentia tollatur, qualiter oleum philosophorum post dicendum.*

SYL.

SYLVII ANNOTATIO.

Cutis fœditatē mire aufert, ac cicatrices, pręcipue in ambustis relictas: ferē aut grauior olet: minus tamen postremum sublimando destillatum. Pilos auget Serapioni in Antid. aurium, dentium, sedis doloribus, & alijs pleriq; sedis affectibus, Rasi in Antid.

Oleum Ouorum Nicolai.

Vitellos ouorum elixorum frige igni lento prunarum in patella ferrea, semper mouēdo rude ferrea, donec probe assentur, calidis. linteo forti, oleo amygd. dul. madefacto exprime. Potest etiā alembico distillari, vt ol. philosoph. Mes. Satius est vitellos crudos frigare, cochleari assidue mouere, donec assati, & cochleari pressi, vase inclinato reddant oleū, quod phiala conditum, ēt diu integrū seruetur: ex viginti vitellis extrahes horis dua bus vnc. iij. aut circiter.

O *leū de ouis in multis expertū est. Cutim mundificat, & impetiginē, & serpiginē, & alios morbos cutis curat: & facit nasci capillos: & cōfert fistulis, & vlcerib; malis. Et fit hoc modo. Accipe vitella ouorū elixatorum circiter xxx. & cōminue ea manibus: & pone in sartagi-*

ANT.

Mes.

yy ne

D I S T I N C T I O D V O D E C I M A

ne lapidea, & frige sup ignē, mouēdo cū ligneo, aut ferreo cocleari, donec rubescāt, & resoluatur ab eis oleum. Et tūc exprime ea cū cochleari & manabit abūdantiū. Alius modus eius cōpositionis est. Re. vitella ouorū elixata. Cōminuant molēdo cū mola, deinde malaxent sicut dixim⁹ in cap. de oleo amygdalino, & manabit oleum. Tertius modus eius est vt distillet in cazola & alembico, sicut in oleo philosophorū dicemus.

Oleum de ouis non est in vsu, cōferret tamen omnibus dispositionibus cutis etiam remouendo lentigines.

Additio.

Istud oleū docet facere Mes. hic tribus modis. Serap. in proprio antido. dicit istud oleum facere crescere pilos. Sistr. Raf. in proprio antido. dicit istud oleū valde conferre passionibus, & doloribus ani, & dolori aurium, & dentium.

MANARDVS in Oleum de ouis.

Mirum in modum aufert cutis foeditates, & cicatrices praecipue quae post vitionem remanserunt: sed difficile est ita parare, vt nō vehementer foeteat: minus tamen male olet illud quod per distillationem vel sublimationem fit.

S Y L. *Oleum ex frumēto, impetigines, & cutis asperitates curat. Frumētum inter duas laminas ferreas mediocriter ignitas si praematur, hoc oleum remittit. Vel triticum excorticatum vase sublimationis destilletur, qualiter oleum philosophorum.*

SYLVII ANNOTATIO.

Cutis asperitates à siccitate natas lenit, & humectat, & ceteras cutis infectiones emendat. Rafi etiam in Antid. describitur.

A N T. **O**leum de frumento impetigines: & cutis asperitates curat. Modus operationis est. Pone frumentum super laminam ferream, & super ipsum aliam laminam ferream ignitam non multum. & comprime, & manabit oleum. Secundus modus ponatur oleum excorticatum in vase sublimationis, & fiat sicut dicemus.

Oleum de frumento non est in vsu esset tñ lenitiuum & humectatiuū omniū asperitatū cutis, quae fiunt à siccitate.

Additio.

Istud oleum interdum in vsu habetur: ipsum describit Rasis in proprio antidotario.

MANARDVS in Oleum de frumento.

Et hoc valde in cutis infectionibus conducit. Feci ego quādoq; parari per descensorium, vt chymistarum voce vtar.

S Y L. *Oleum sinapinum salubre affectibus frigidis, lethargo, obliuioni, dolori quem frigida intemperies parit. Fit vt oleum de frumento.*

SYLVII ANNOTATIO.

In vsu est id oleum, sed factū vt oleum amygd. Phoenigmū, id est, rubrificationem, vt ipsum sinapi tritum in cute excitare potest.

A N T. **O**leum sinapinum confert doloribus frigidis, & lethargiae, & obliuioni. Et fit sicut oleum de frumento.

Oleū de sinapi non est in vsu. Additio.

Istud oleum est in vsu secundum intentionem Mes. eius operatio est sicut operatio olei de frumēto: fit tamen communiter sicut oleum de amygdalis. Sinapis autē duae sunt species, alba, & nigra. Nigra autem est illa quae cōmuniter intelligitur quando simpliciter ponitur.

MANARDVS in Oleum sinapinum.

Hoc nunquam vsus sum. Est autem (vt puto) adeo efficax, vt ad extrema trahens, materiam, id est, ruborem, cuti inducat.

S Y L. *Oleum iuniperi emendat cutis infectiones, serpigine, cancrū, vlcera maligna, qualia quae in tibys & cruribus*

E quorundam: malum mortuum recēticres uocant. Sermen-
tis iuniperi tenuibus vas vitratum oris angustū reple, la-
minam ferri tenuem foraminibus multis in cribri triticei
modum pertusam, ori toti applica, luta eandem cum ore
tum dicti vasis, tum alterius minoris etiam vitrati oleū
excepturi, quod terrae vbi infoderis, igne luculento ma-
ius alterum iuniperi frustula capiens circunda horis dua-
bus, sicq; oleum in vas minus destillabit.

SYLVII ANNOTATIO.

Hac arte oleum ex pineis nucleis ad erugandam mulierum cu-
tem, ex ligno Guaiaci, & potētius ex ligno sancto ad morbi Hispa-
nici dolores ac vlcera (quibus & oleū iuniperi & genistae, & fraxi-
ni, & similiū prodest) & lignis alijs, praesertim pinguibus, ac succu-
lentis, vt fructibus, baccis, seminib⁹. Vas autē maius esse possit me-
talicum, aut si vitreum est, vel siliceū, probē totū luto sapiētū mu-
niatur: figulinum autē, quia rarū est, oleo foras exhalanti viā daret:
ob id vitratū sit intus. Infernū autē vas ac receptoriū vitreū eē pōt,
ambitu nō lutatū, modō sit paulō crassius. Pōt & metallicū: potest
denique terreum esse, modō sit vitratum: alioqui oleū id tenuissi-
mum hac illac per vasis poros diffunderet. Multō minus fouea intra
terram parietes terra figulari paratos habente (quod Mesue impe-
rabat) recipi tutō id oleum possit. Adde, quod neq; minus vas ter-
raē infodere est necesse, si velut area aliqua possis carbonēs & ligna
sustinere, quibus vas maius est circundandum.

Oleū de iunipero cōfert infectiōibus cutis, & malo mortuo tibi-
arum: & serpigini: & cācro: & vulneribus malis. Accipe ex lignis iuni-
peri quātitatē sufficiētē: & scinde in frusta: & imple ex eis doliū magnū, vitreatū interius, cu-
ius orificiū sit arctū, & fac foueā in terra, & prae-
para parietes eius cū terra figulī. Deinde pone
ollam vitreatā ex directo in fundo foueae habē-
tē orificiū amplū: & cooperiatur lamina ferrea
subtili pforata foraminibus multis, sicut cribra-
toriū tritici. ita q; lamina vndiq; ollae orificiū co-
opiat. Deinde sup laminā pparet orificiū doli
ex inuerso: & preparet cū terra figulī: vt nihil ex
vtriscq; orificijs respiret. Post illud accēde ignem
super totū corpus doli: & dimitte ardere sic per
horas duas: manabit enī ex arte hac oleū, quod
reconde: & administra vbi oportet.

Oleum de iunipero nō est in vsu. Additio.

Istud oleum in vsu habetur. Leonardus de Predapalea
habet etiam hanc eandem descriptionem.

MANARDVS in Oleum de iunipero.

Hic destillandi modus est, eliciendi à rebus succum quem chy-
mici per descensorium vocant, per quem olea ex lignis vel lignosis
rebus extrahuntur. Vidē ego quādoq; extrahi ex pineis ad erugan-
das mulierum cutes. Vfus etiam sum eo quod ē ligno Indico Guai-
co vocato, vel, quod melius successit, ex sancto, per eundem modū
manauit, in Gallicis vel vlcerib⁹ vel doloribus: in quē vsum & hoc. s.
ex iunipero factū, nō parum cōducit, MALO mortuo.) Ita vocāt
recentiores mala quāda vlcera in cruribus praecipue cōtingentia.

Oleum fraxinum splenicos iuuat, prater id potest, quae oleum iuniperi, & eodem fit modo.

SYLVII ANNOTATIO.

Id oleum hypochondrio sinistro illitum, & potū, splenis obstru-
ctiones potenter liberat, duritiemq; emollit, ac digerit.

Oleum fraxinum valet sicut oleum de iunipero, & confert spleni, & fit sicut illud.

Oleum de fraxino non est in vsu.

MANARDVS in oleum fraxini.

Non solum inunctum, sed etiam ebibitum, confert lienicis.

Oleum ex gagate sacratum, demoniacis, epilepticis, paralyticis, spasmicis, tetanicis, arthriticis, ab vtero suffocatis

catis saluberrimum: cōceptumq; adiuvat. Fit ex gagatis lapidibus, quo oleū iuniperi, vel sublimatiōe mox dicēda.

SYLVII ANNOTATIO.

1.9. Gagates lapis ater, odore bituminis dū vritur, tumores in genu diuturnos dissipat, & sinus siccādo contrahit: cruēta vero vlcera pręcipue glutinat. Hic multus nobis est in corallis, maxime precarijs: & ita magnus sæpe, vt salina mihi duo sint iustę magnitudinis ex solido gagate. Cum autem eo sit multo vilius bitumen, & viribus aut iisdem aut validioribus (vt ex gagatis Galeni bituminis cōmercio cum odorē & fortasse reliqua fortitis colligere licet) tentari posset ex ipso oleū quod largius fluet, præsertim si recēs est bitumen, cum ipsum sit terrę ipsius velut adeps, & olei vice vratur accolis lacus Asphaltitę, & locorū aliorum bituminosorū. An verō epilepsiā iuuare possit oleū istud, iure ambigi potest. Cū enim nō ita tenuet ac digeratur, sed vtrunq; mediocriter præstet, quid spei ab hoc esse possit, nisi siccādo, aut sua tota substantia iuuare dicatur? Nam odore illo bituminis tetro epilepsiā magis prodat vt myrrhę, galbani, cornuū, vngularum, pellium caprę, & hirci suffitus, q̃ vero de dæmoniacis scribit Mesues, superstitiosum est: à Christianoq; homine alienum.

Oleum de gagatis, est oleum sacratū, confrens dæmoniacis, epilepticis, paraliticis, spasmolis, tetanosis, arteticis. & cōfert iuuamentum magnum præfocationi matricis, & adiuvat ad conceptum. Rec. ex lapidibus gagatis, quantum vis, & fac ex eis sicut diximus in oleo de iunipero. Secundus modus est cum opere sublimationis, vt dicemus.

sqd Oleum de gagatis. gagates est lapis coloris nigri, levis stans super aquas. & reperitur in india. non est in vsu.

MANARDVS in Oleum de Gagatis.

Lapis hic à Diosc. Gangites dicitur, quo sicuti & multis alijs rebus carem. Quod vero de dæmoniacis dicitur, superstitiosum est, & à Christiano alienum.

L. Oleum philosophorum (quod etiam oleum sapientię, & perfecti magisterij, & benedictum, & diuinum, & sanctum quidam vocarunt) veterum omnium consensu effectibus secretis non paucis est efficacissimū. Nam calfacit, siccāt essentię tenuitate, in altum penetrat, digerit. Proinde materiam omnem excrementosam consumit. Ob id epilepsię, paralysi, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicę, vteri, nervorum, articularū omnium, & reliquarum partium nervosarū doloribus frigidis maiorem in modum confert.

Oleum philosophorū,	{ Naturale, { Minerale.	{ Subalbū, optimū.

Arte vero sic fit: lateres ex terrā rubente multū antiquatos in frusta comminutos carbonibus nō fumantibus accende, donec igniti rubeant: tunc concha, oleo roris marini, vel antiquo claro plena extingue, & quoad eius fieri potest, oleo imbue: sicca per se in casulus, post minutissime tere, & vasi per sublimationem destillandum trade, luto chymistarum capitello committe, carbonibus in fornace accensis coque donec oleum destillet in phialam vitream, naso imo capitelli agglutinatum, quam exacte obstructā reconde & serua: quāto enim antiquius, tanto ualentius.

SYLVII ANNOTATIO.

Oleum philosophorum, scilicet chymistarum, qui se suis scriptis vbiq; & quotidiano sermone philosophos appellant, & quod mire-

ris, solos se philosophos affirmant q̃ rerū maxime abditarum, & in terrę visceribus retrusarū naturam scrutentur, metalloꝝ in terra generandorū & augendorum rationē intelligant, facultates corporū terreorum accuratissime vestigent, ipsaq; corpora in elementa sua dissoluant, rem planē arduā, & operosā, sed si vbiq; certa esset, omnino admirandā. Si enim quo difficilius rerū aliquarum pulcherrimarum & præstantissimarū est inuentum, eo sit præclarior, quis nō videt eos laude cumulatissima dignissimos, qui nostris sensibus abscondita ex Plutonis regno sic eruunt in apertū maximo non tñ sumptu, sed et valetudinis periculo? Quando hæc omnia cū Plutonis antro effusa halitum edunt crassissimum, & omni viuo animali (si pyraustas excipis) pestilentē atq; adeo plantis ipsis noxium. Quā rem exemplis prope quotidianis chymistę probant, & aurifices, & typorū literariorum fusores. Hi enim vapore hydrargyri, & aliorū tetro & crasso derepente suffocantur, aut paulatim vitato cerebro neruorū maximam imbecillitatē sustinent, nisi latiore infumibulo halitum foras educant, qui arbores propinquas velut fulmine afflatus tabefacit. Sed in hoc hominū genere impostura hodie ē omnī maxima, præsertim cū metallorum generationē & transformationem corras alicūde aureis, vel nummis, vel torquibus, dolo malo frustra conātur. Sed de his fusius q̃ pro re proposita satis in præsens sit nouisse aquas & olea chymistarū industria singulari secreta maximarū esse virium, & essentię tam tenuis, vt olei cuiusdam gutta fortuito illapsa in lectum, stragula eius multiplicia & euleitras momento penetrarit, asseresq; fundum lecti sternerentes viderit.

Oleū vero istud de lateribus tam tenue est, vt momēto latissime spargatur: si manui infundatur, eam cito penetret. Oleū balsami est multo tenuius, calidius, & in affectibus frigidis efficacius: vrinam mouet, lapidē frangit, vermes enecat, aurīū tinnitū à flatu crasso, paralysi, spāsmo cynico, ischiadi, gonagrę, podagrę, & cæterarum iuncturarū doloribus prodest, potum aut inunctum: sed parua eius portio aquę affectui aptę mista bibatur. Fuisse vero Meluen factio nis chymistarū studiosum, loca in Antidotario isto non pauca plane declarant: voces chymistis solennes, qualis est, perfectum magisterium, de suo lapide philosophico frequēter dici solitum, & sublimatio, & alembicū, & id genus alia. In montanis Mutinę loco Gibium vocato, liquor certis temporibus manat (oleum motis Gibij vocant) in varia loca cum magna vtilitate ipso recte vrentium.

Manard.

C Naphtha Babylonij est bituminis colamē albū quoddam: aliud nigrū Diosc. A Rasi in Antidotario & Albuchasi in libro qui Seruitor inferibitur, vbi lateres novos, qui aquā nondum senserint, præfert, quia oleum melius imbibent, & eos in frusta vnc. j. diuidit, in vase vitreo aut vitrato, sed probe lutato ita cōponit, vt eius pars tertia maneat vacua: & ignē oportet fieri primo leuiorē, sed qui fundū vasis attingat: paulatim augeri, primo exhibit aqua, deinde oleū per se colligendum, vt resinam, terebinthinam, lignum Guaiaci, & alia multa destillamus. Oleum ē chamęm. & nardinum, ē benedictū dicitur Mesuz, sed hoc præstantissimū, & quibusdam petrelegum vocatur. Sic ex ladano, cera, liquoribus, gummis, resinis, ossibus, medullis, & alijs vt diximus, pingui humore abūdantibus, potest sublimando trahi oleum. Calx integra oleo cōmuni restinguatur, alembico vitreo destilletur, manabit oleum ossi corrupto idoneum.

D Oleū balsami Petri de Ebano cap. de cordis affectibus, loco veri opobalsami miscēdum theriacę, mithridato, curcumę aureę Alexand. Recipit myrrhę, aloes, spicę nardi, sang. draconis, thuris, mumiz, opopanacis, bdellij, carpobalsami, ammoniaci, sarcocollę, croci, mastiches, gūmi Arabici, styracis liquide, ana drac. ij. ladani, succi castorei ana drach. ij. & semiss. moschi drach. j. & f. terebinthinę pondus omnium tritis miscetur, alembico destillatur, vt aqua rosarum, seruat. Succus illius cerosi, quo testes castoris abundat Diosc. legere malo, q̃ cum quibusdam sicci. Tale enim exuccum & exanimum est. Aliud earundem virium Gulielmi Placentini, myrrhę, carpobalsami, nucis Indicę ana vnc. f. hyperici drach. ij. tere leniter, misce olei vnc. v. vel terebinthinę vnc. j. & f. & in fine moschi grana. v. ambraz grana tria: olei de laterib⁹ vnc. i. fiat vt oleū rosatū.

Oleum tartari Petri Argillatę ad faciem tergendam & erugandam.

Tartarum dolij lateribus adhærens, album potius q̃ rub. puluerizatum, aceto maceretur, post inuoluatur panno lineo, & deinde stupis aqua humectatis, ponatur sub cineribus: deinde tribus diebus scutellę imponatur decliui, destillabit humor quidam subrufus.

N I C. Oleum tartari lateribus doliorum adhærentis.

Tartarum id ex vino generoso tritum, linteolo inuolutū aceto albo forti bene madefac: sub cineribus calidis coque, dū nigrescat: iterum tere, in vase inclinato serua dies octo loco frigido, donec in oleum resoluatur. Id si non fit, exprime, & serua: eodem modo facit

Mes.

yy ũ Mesues

Sati⁹ ē mar more impo nere, aut vi tro plano, quia nihil olei ebibet sacco isfer ne acuto. Mesues oleum ouorum. Sati⁹ est calcinatum tartarū manicz Hip pocrat^{is}, vt vocant, impositum, & loco frigido locatū finire, donec in vas subiectum fluxerit oleum. Oleum sulphuris sic fit: sulphur ignem non expertum, vel flauissimum inter vrendum fumum cras sum remittit, excipendum campana vitrea aut silicea. In qua ex va pore crasso oleum concretum destillat in vas planum capax, in cu ius medio sulphur vasculo conditum vritur. Alijs trito sulphuri per aquam vitæ incensam ignea consumitur substantia: post reliquum destillatur vt oleum philosophorum. Alij sulphuris flauⁱ, terebin thinz ana vnc. tres: olei rosati lib. vna coquunt igne lento cum vini odori vnc. duabus ad vini consumptionem.

Li. & simpl.

Ole. muscel. linum.

Oleum de hyperico mirabile: summatū hyperici vnc. iij. infun dantur triduo in vino odorifero. q. s. post coque in vase duplici be ne obstructo, fortiter exprime: hypericū nouum similiter macera, coque, exprime: adde terebinthinz vnc. iij. olei antiqui vnc. vi. cro ci script. coque ad vini consumptionē. Hoc oleum incerti auro ris. Galenus tamen vinum austerum, in quo folia androschœnu, vel ascyri (quæ species sunt hyperici) cocta sint, vulnera etiā grandia glutinare scribit, & hypericū calidum siccum tenuium partium is chiadicis vtiliter bibi quibusdā. Ex quibus & reliquorum hic mi storum viribus, collige id oleum roborare, digerere, & tenuare: ex substantijs enim contrarijs componitur. Oleum de capparibus, Corticum rad. capparis vnc. i. ireos agrie, tamaricis ana vnc. dimid. olei communis lib. ij. coquantur in vini vnc. iij. ad vini cōsumptio nem: coletur, condatur. Splenem durum comminuit, vsu quodidia no probatiss. Galeno acceptum fertur in lib. ad Glaucōnem, vbi ta men nō inuenitur. Oleum moschatum recipit olei communis lib. vi. lilij, folij, spicz, costi, mastiches ana vnc. i. & dimidiam: styracis calamitæ, croci, myrrhæ, casiz ligneæ, xylobalsami, ana drach. vi. caryophyllorum, carpobalsami, bdellij, ana vnc. dimidiam: nucis Indicæ drach. ij. moschi drach. i. vini odori vncias sex: coque in va se duplici trita leuiter omnia ad vini consumptionem. Moschum tacuit Manlianus, à quo tamen vocatum ait, dicitque coquendum ad aquæ consumptionem: cum tamen aquæ in descriptione non fa ciat mentionem, sed mucilaginis vnc. i. vel drach. i. res plane in certa, male item tribuit Galeni Antidotario. Id oleum pomis odo ratis cogendis est aptiss. adhæc roborat, calfacit resoluat.

Oleum castorei ad frigidos affectus partium omnium, præfer tim neruorum, ex castorei, styracis, galbani, euphorbij, casiz, cro ci, opopanax, carpobalsami, spicz nardi, costi, ana drach. ij. cyperi, schœnu anthus, piperis longi & nigri, sabinæ, pyrethri, ana drach. mis duab⁹ & dimidia: olei lib. iij. vini albi & boni li. duab⁹, coque omnia ad vini consumptionem, ex prime, serua.

Oleū sam bacinum.

Oleum iasminum moderate digerit, odore est iucundo: fit ex vncijs duabus florum iasmenorū in olei lib. i. insolatis dies quinq: coque igni lento, exprime, serua phiala vitrea, vel silicea.

Oleum ad puerorum tormina expertum. Olei anethi & chamæ meli ana vnc. vi. olei rutæ, myrrhæ, stactes, ana vncias tres: pul. cy mini, vncias duas: semel feruefiat, coletur, feruetur. Atramentum vulgare fit ex aquæ bocalibus sexagintaquatuor, gallæ tritæ libris sex costis ad dimidij consumptionem: tunc adde gummi Arabici libras quatuor: chalcanti triti libras tres misce. Atramentum su torium, quo hodie sutores & coriorum concinnatores coria mox denigant, dolia decocto fursuris calente, aut secundo feruefacto magmatis cereuisiæ implent, miscent ferramenta rubiginosa, sco riam ferri, gallam, chalcantum, & id genus alia: post dies octo aut circiter inspersum corio mox siccatur, & denigrat.

Oleum philosophorum, est oleum in quo concordati sunt antiqui, & verificauerūt esse omnium secretorū iuuamentorū. Alij illud oleum sapientiæ dixerūt, & alij oleum benedi ctum, & alij diuinū, & alij vero sanctū. & à pluri bus oleum perfecti magisterij vocatū est, & est in eo virtus calefactiua, resolutiua, penetratiua, consumptiua superfluitatum, & confert epilep sie, vertigini, obliuioni, & paralisi iuuamentum magnum. & dolori splenis, renum, & vesicæ, & matricis, & ægritudinibus neruorum, & iunctu rarū frigidis, podagræ, & dolori dorfi, & genuū. Est autem eius aliud quod fit à natura, & pro fert illud minera, aliud mare, & est locus mana

tionis eius in insulis, & scopulis maris, & voca tur naphtha. Cuius tres modi sunt: est enim quoddam subalbidum, & quoddam subrubeū, tenue. & aliud crassum subnigrum. Subalbidū vero est melius alijs. Subrubeum est post illud. Aliud vero postea. Et est aliud, quod fit ab arte, & modus operationis eius est. Accipe ex lateri bus antiquis multæ antiquitatis, & pprie factis ex terra rubea, & cōminue eos in frustra. & ac cende super eos ignē carbonū sine fumo vsque dum inflāmentur, & rubeāt. deinde submerge eos in cōcha plena oleo de alchichil, aut oleo an tiquo claro vsquedum imbibantur imbibitione vltima. & pone in cazolis, & permitte exiccari per se, post illud comminue eos comminutione vltima, & pone in cazola, & sigilla orificiū ca zolæ cū orificio alambici. & sigilla cum luto al chimistarum. & pone in fornace, cuius ignis sint prunæ, & coquatur vsquedū distillet oleū, & tu ordinabis vas sub rostro alambici, in quod fluat oleum, deinde reconde illud, & stringe ori ficium vasis in quo recondis, & administra vbi oportet, & quanto antiquius tanto melius.

Oleum philosophorum est magnæ efficaciz, et virtutis, & denominat a philosophis oleū de lateribus, & solū a quibusdā hī in vsu. & ibi magistraliter preparatū reperiē. & modus cōpōnis est, nā recipiūtur frustra parua antiquorū laterū ignita, & pluries extinguitur in oleo oliuarum, de mum prædicta frustra cum oleo ad alembicum ponuntur sic distillādo, & oleū distillatū quod est subtilissimū in cō plexione, & virtute ponit cū oleo balsami. & habet cōsi miles opationes, & sæpe loco eius assumimus tale oleum.

Additio.

Istud oleū hī in vsu, sed oportet ipsum fieri cū bona di ligētia. Istud idē describit Rasis in prop. antid. & dicit ip sum valere sicut oleū balsami, sed est subtilius, et calidius, & maioris vtilitatis i ægritudinib⁹ frigidis. pforat. n. ma nū cito, & expādit lato spacio. valet lapidi, & ægritudini bus vesicæ, puocat vrinā. valet passionibus aurī, interficit vermes in eis. valet paralysi, & torturæ oris inunctū, aut bibitū, valet ischiaticæ, & dolori iūcturarū, & dorfi.

MANARDVS in oleum philosophorum.

Philosophorum, chymistarū videlicet: de quorum numero cū & ipse esset, vt pluribus ex locis colligi potest, ideo ei placuit hanc partem cum hoc oleo finire, quod & perfecti magisterij vocauit, il lorum loquendi modum sequutus. Vt verò ego scribam quid de hisce rebus sentiam, dicam: vbi opus est vehementer calefacere, & ad intima vsq; accēdere, nullam naturalem rem posse his oleis, per hanc videlicet artem elicitis conferri, adeo vt etiam vim ignis, & æquent & superent. Vidi enim his oculis guttā cuiusdam olei for tuito cadentem, lectisternia omnia, quæ multiplicia erant, momē to penetrasse, & lecti fundū, quod ex asseribus, inuisisse. Quod v fit à natura.) In montanis Mutinæ, ditioni Alphonsi principis no stri, qui propria virtute ea loca ab hostibus occupata recuperauit, loco Gybiū vocato, liquor certis temporibus manat, oleum mō tis Gybij vocant, qui ad longinqua loca, non sine magna recte co vrentium vtilitate, deportatur. Est enim quoddam subalbidū.) De naphtha, ad quem proculdubio hæc referuntur, scribit Diosco. aliam esse albam, aliam nigrā. ACCIPE ex lateribus antiquis.) Albuchasis i libro qui Seruitor dicitur, nouos lateres accipit quos aqua nō tetigerit. Cuius opinioni ego potius adhæreo, quia oleum melius imbibent, in frustra.) Vnius vnciæ, ait Albuchasis. PO NE in cazola.) Id est, vase vitreo, vel vitreato, tertia parte vasis va cua remanente. Quod v i s ignis sint prunæ.) Primo lenior, de hinc paulatim augeatur, qui tamen attingat fundum vasis. vs. QVEDVM destillet oleum.) Primo enim exibat aqua, deinde oleum quod per se collige.

Op ciu.

SYLVI INTERPRETATIO

vocum quot in Mesue Antidotario
quorundam obscurarum, or-
dine abecedarij.



Adiantum album, capillus veneris.
Adiantum nigrum, polytrichon.
Serugo in vnguento cerascos legendū,
& alibi passim, vt etiā apud Guidonē
cauliaci: nō flos æris, quia alia res est.

Albateche in trochiscis diaphysalidum, cucumer ma-
gnus, anguria ætus Man.

Alphi albi & nigri Græcis morphæa, etiam Guidoni
Cauliaco duplex

Altheil, i. rorismarini flores, legitur in elect. Alcanfi
fortē pro alui, id est granatū sylvestre. Ob id balaustrū
scripsissem, quod est flos granati sylvestris, ut cytinus do-
mestici, nisi vt Pinio, sic vulgō balaustrij nomen vtriq;
nunc esset cōmune. Alkilil mauult legere Manardus,
quod Arabibus est granatum sylvestre.

Alusulfumen in tryphera Galeno tributa, seu radix, seu
lignum piperis est cum Serapione & Auic. eius loco po-
natur piper albū. nam duo alia piperis genera iam rece-
pit, vel ocymū: quidam textus hanc dictiōne non habet.

Ambra Arabum seu Græcorum recentiorum ambar,
quibusdam Latinis succinum Orientale dicitur, res est
noua, minoris certe faciēda virorum bonorum iudicio,
quā æstimatur: an verō sit stercus, aut semen pisciū,
aut maris seu fungus, vel aliud quod mare in littora eru-
at, parum hodie est compertum: cal. sic. 2. gr. Am-
bra cineritia, vulgō grisea expetitur.

Anacardi ex Sicilia montibus ignitis afferuntur, calidi
sicci gr. quarto. Ob id anacardina compositio ante sex
menses non vtenda, vt anacardorum vis coquendo &
fermentando interea obtundatur: in qua compositio-
ne castorium pro tundebedusch, & melanthiū pro burun-
gi reposuimus ex Serap. Auicē. Haly in sua compositi-
one anacar. quāuis burungi excorticati scribat Ra-
sis ad Almanf. in lumbricis: semina enim melanthij
quāuis raro excorticet, possunt tamen excorticari.
Si autem malis melissophyllum, vel erysimon, vel eru-
cam agrestem cum Manardo supponere, parui refert,
cum hæc omnia facultatibus conueniant.

Apozema thoracicum, decoctio peccoralis.

Aqua mulsa seu mellita, Græcis hydromeli & melicra-
ton dicitur.

Balsami loco, recipe terebinthinæ lib. ij. ol. commu-
nis lib. iij. ol. laurini vnc. xvi. cinnamomi vnc. ij.
euphorbij, caryophyll. baccarum lauri, gummi hederae,
sagapeni, galbani, hammoniæ, opopanax, ana vnc. i.
thuris, mastiches, ana drach. ij. terenda terantur, &
alambico destillantur igni lento, Gui. Pla.

Batina mora sunt, quæ ex bato, hoc est rubo leguntur, nō
longe lateq; serpenti, & spinis hamatis horrido, sed al-
tero minori ac mitiori mora parua, non nigra, sed cæru-
lea ferenti.

Been album & rubrum, radices olim ex Armenia de-
late, nunc in Italia etiam inuentæ, sed vel aliæ, vel de-
teriores.

Bolus in trochiscis Halicacabi milto sinopica, lutū car-
pentariorum, vel pictorum quibusdam putatur, macra
Auicē. dicta.

Buglossum calidum pr. g. hum. secundo, corroborat, aspe-
ritatem arteriæ & pulmonis lenit. Buglossum, dome-
sticum seu hortense, & satium Mes. est borago: sylue-
stre vero seu erraticum est buglossum vulgō dictū, vt
censuit in Mesue Manardus.

Calaminthe agrestis est montana, vulgare calamen-
tum: vel vt alijs placet, nepetha vulgaris: horten-
sis autē seu domestica, est mentha. Calaminthe fluua-
lis in diacalaminthe est verum mentastrum, non men-
tha aquatica, aut potius male interpres pro pulegio ver-
tit: calaminthe vero montana seu nepetha est Manar-
do herba cataria.

Calamus aromaticus quem officina proferunt, licet ra-
dix potius videatur, & rei fortasse alterius, tamen a
veri calami viribus haud ita multū recedit. Ob id eius
loco vsurpari queat, modō nō sit teredinea & cariōsa.
Calamus aromaticus desideratur: eius loco radix quæ-
dam, non calami illius: nec Indica res videtur, quod nūli
vendatur, & sæpe recens multum cernatur.

Caphura res noua, gummi Arabum valde frigidum pu-
tatur: quod autem omnibus in manu est, factitium vi-
detur, & calidum, ac incidens. Anquero Simeon caphu-
ram nomine ambaris intellexerit, viderit Manardus:
mihi enim ambram, ut Actuarius & alij quidam neo-
terici Græci, videtur potius pinxisse. Est autem caphu-
ra frigida, sicca, ordine tertio.

Cardamomum Græcorum quanquam hodie ignotum vi-
deatur, tamen quod cardamomum maius seu granum
paradisi, seu aliud eo planius, nec ignauius quod hodie
afferri cœptum est, quod item minus produnt, viribus
aromaticis insignibus est præditum, vt veri loco esse
possit, & fortasse in quatuor illa Plinij genera ex his
aliquod incidere poterit, etiam si Manardus triplex car-
damomum se affirmet vidisse, quorum nullum putauit
verum cardamomū. Nam ob historiæ Dioscoridis bre-
uitatem, iudicium de his est difficile. Cardamomū sci-
licet maius, quia præstantius. Cardamomi genera duo
requirit in elect. letificante, & alibi: quæ etiam si non
sint, semina ab officinis producta, tamē ignaua nō sunt,
& pro cardamomis recipi possunt. Cardamomi nomi-
ne quidam maius simul & minus recipi volunt.

Casia, scilicet lignea, seu vulgare cinnamomum. Casia
in purgātibus, fistularis, nigra, cathartica intelligitur:
in alijs uero casia Græcorum, quæ est vulgare cinnamo-
mum, casia lignea & aromatica officinis dicta: obstru-
ctiones aperit, præsertim hepatis: menses potēter mouet.
Cassurha herba est amplexicaulis, quæ linum amplecti-
tur, & suffocat: ob id vulgō podagra lini dicitur. Li-
nodera Theophrasti videtur multum similis vocato
nunc epithymo.

Mes. 99 iii Ceratia,

† 4. alij.

Ceratia, seu *xyloceratia*, vulgo *carrubia*, Latinis *siliqua*, sunt *siliqua* edules, saporis *casia*, nigrae, dulces, magnitudinis *fabae*, in quibus semen minus q; *casia*. Poderis granorum † hordei octo. Ob id sepe pro hoc podere sumitur. *Chamaepitys* seu *abiga*, seu *aiuga* pro iua. *Cinnamomum* adhuc desideratur. *Cinnamomum* crassius vomitorijs medicamentis miscendum quidam putat, quod vomitorium his sit: alijs autem tenue. *Cinnamomum* tenuius, quia melius crasso, quod *darzeni* Mes. appellat, in elect. de *cinnamomo*, & de *cydonijs*, nisi cum *Manardo* per *darzeni* *aspalathum* malis intelligere: quod tamē *darislahan* Arabes vocant, licet *Auenzoar* *darzeni* *cinnamomum* nigrum & odorū valde, & *Auerrois* 5. colliget *canellam* subtilem, dulce & aromaticam. *Cinnamomum* vulgare duplum compositionibus miscendum ob eius imbecillitatem: vero enim caremus. *Citrus* seu *citrus*, est *cucumeris* species, *citrus* colore & forma emulata. *Colleticum* glutinans, vulgo *consolidans*. *Concha* testis in elect. nostro paruarum cochlearum cooperacula, aut potius *onyx* odorat, blatta *Byzantia* vulgo dicta. *Corallium* rubrum est melius albo, & album ceteris: in *Pachyno* *Siciliae* promontorio plurimum crescit, idq; mari extractum, aere mox durefcit: frig. primo gradu, sic. secundo: stomachum tota sua substantia roborat, non sumptum modo, sed appensu admotum: nauseam quoq; & vomitum, & hemorrhagiam sistit. Cor item mire roborat, spirituum resolutionem in febribus prohibet. *Costus* amarus tantum Graecis est, Macro cum *Serapione*, et quibusdam alijs Arabibus et dulcis, hodie ignoratus. *Crocus* nobis Arabica voce *Zahafaran*, parum corrupta *safran* dicitur. *Cubeba* nobis usu frequentes baccae sunt aromaticae: *Serapioni* autem *oxymyrsines*. i. rusci fructus. *Auicenna* carpesia. i. festuca quaedam, de quibus in simplicibus. *Cydonia* praesertim matura, odore valenti calore aliquem declarat: sunt tamen frigida humida primo gradu. *Cydonium* uel *cotoneum* acidum seu immaturum: dulce maturum: dulcacidum medium: sic in plerisque fructuum generibus. *Cuminum* *Carmanum* pro *Carmenum* verti, id est, ex *Carmania* regione *Persidi* proxima, ex qua per sinum *Persicum* in *Arabiam* & *Syriam* prompte conuehi poterat, ut ex *Aethiopia* per mare rubrum. *Cuminum* autem *Carmanum* seu ex *Carmania* regione praefert *Mesues*, *Galenus* *Aethiopicum*. Ne autem putes *Carmenum*, ut male est versum, sceli esse cum quibusdam, quod adiectiva singularis numeri produnt.

Dactylos fuluos seu rufos verti, quoties cheiri vocabantur, quod suspicio erat id verbum esse corruptum: ut q; ov enim Graeci & πυρρὸν vinum, & alia appellant, id est, igneum, rufum, pallidum, giluum, claretum vulgo, & pailletum, & rufum dicitur. *Darzeni* seu *cinnamomum* quidam electum *cinnamomum* intelligunt. Si vero utrumque simul compositio postulet, tenue & crassum miscet, ut heil seu *cardamomum*, scilicet maius: si utrumque exprimitur, maius et minus est miscendum.

Darzeni in electario aromatico moschato, alibi *cinnamomum* crassum verti. *Manardus* esse nult *aspalathum*, quē Arabes *darislahan* vocat, praetius est *cinnamomum*. Quod si *cinnamomum* & *daris* scriptura postulet, ut in elect. de *cinnamomo*, augquantitate, & pro crassa tenue, seu praestantius misceretur rectius. *Daucum* male corrumpit vulgus in *batiam*: eius loco carpere possis *pastinacam* hortensem: id cum imbecillior sit, largior iniicienda medicamentum. *Doronicum*, radícula est aromatica, alb. odorata, etiam priscis incognita: officinis hodie notissima.

Elegma linctus, loch. *Halskrout*. i. succinum, seu gutta *secina* & succulenta, officinis *carabe*, et *cacabre*, vulgo *gallorum ambra*, absolute dicitur: gummi *pinis* *Septentrionalis* esse, hodie est certissimum: calidum primo gradu, secum secundo: cor & ventriculum roborat *Auicenna*: ob id *cardiacis*, & corde tremantibus confert, nauseam & vomitum sedat, prauos in ventriculo humores gigni prohibet. *Epuloticum* vel *synuloticum*, cicatricem generans. *Eupatorium* est *agrimonia*: quod aut *eupatorium* vocabatur, licet Graecis indictum videatur, tamen speciosa, & sapore amaro liberandis obstructionibus idonea fuerit.

Fausel fructus adstringens, priscis incognitus: *auellana* *Inda* vulgo dicitur. *Fausel* est *auellana* *Indica* *Serapioni*, nuci *moschatae* similis, forma *pyramidis*, insipida: eius desiderata loco miscetur *santalum* rubrum, & *coriandri* recetis dimidium. *Flos rosarum* est illud crocatum in apiculis media rosam implentibus, quibus siccatis nonnihil exiguum nigrum, semini simile etiam apparet. *Folium* absolute & *folium malabathri* hodie parum cognita sunt: eorum tamen loco mihi non displicet praegrade id folium tribus seu nervis per longum eius discursantibus firmatum: est enim aroma odorum admodum gustatum, & acre. *Fragmenta* preciosa, scilicet *saphiri*, *hyacinthi*, *sardinis*, *granati*, *smaragdi*.

Galangae radix nunc notissima, apud Graecos nondum lecta. *Gallia*, seu *gallia moschata*, *Gallia Sebellina*, *trochiscorum* nomina sunt, quibus raro per se utuntur, sed in alias compositiones veniunt. lege in *trochiscis*. *Gallia* simpliciter, & sine addito pro *trochiscis* *galliae moschatae*: cur autem *galliae* sint dictae, in *trochiscis* leges. *Gluten* *alunbac* in unguento *basilico* & *aureo* pro *terebinthina*. *Gluten* vero *alxana* in *diachylo* *ichthyocollam* vertimus. i. *pisium* collam: quanquam sunt qui viscum quo capiuntur aues, ex visco querno factum malint.

Iris pro lilio coelesti. **L**apidum quinque: preciosorum, *saphiri*, *hyacinthi*, *sardinis*, *granati*, *smaragdi* fragmenta, cor multum iungere creduntur: ob id *cardiacis* miscentur. Vires autem roborandi stomachi in *iaspide* viridi si probavit *Galenus*, potuerunt Arabes horum quinque lapidum vires in cordis affectibus probasse, quos ob id posteritas est sequuta. *Sapphirus*

Sapphyrus Alberto melior ex caeruleo: flauus seu ceruleus ex purpureo puluere aureo interspersus, seu nubibus obscuris & subrubris: ob id subobscurus est melior perspicuo. *Hyacinthus* Serapioni optimus est ruber a fulgure & peste seruire creditur, si vel ipse gestetur, uel quidpiam eo signatum. *Sardis* Alberto ruber, crassus, transparens, paruus: cui si candor ceu unguis miscetur, *sardonix* dicitur: exhilarare et ingenium acuerere creditur. *Granatus* eidem est ex genere carbunculorum: rubet modo balaustris, transparet, cor exhilarat, tristitia pellit. *Smaragdus* quo virentior, eo melior: exhilarat, libidinem arceat, hemitritaeum iuuat, epilepsiae resistit. Hi singulatim terendi sunt super lapidem *Porphyrium*, aqua rosata aut buglossi pauca identidem affusa.

Lepidium pro *seitarago* Indo substituiimus.

Lepra in Mesue videtur accipienda more Graecorum pro cutis vitio, & squamosa scabie, ut *psora* pro furfurosa. Nam passim ut Graeci *psora* iungit lepra, & in elect. secundo *Hamech psoram*, lepram, & elephantiam recenset, quae est Graecis, quod vulgo lepra.

Leucacantha, i. alba spina Graecorum, accipienda pro be degar. Arabum, non autem spogiola in Cynosrhodo inuenta.

Lignum aloes, seu *xylaloe*, seu *αγάλλοχον*, sit crudum: coctum enim nullarum est uirium & inodorum. Arabibus enim id coquere odoris excipiendi gratia morem esse scribit *Cassius Felix*, aquamque ab his in usus multos seruari. Ob id Mesues ligni aloes crudi mentionem facit frequentem: quod si quando crudum non addat, intellige. *Lignum aloes* crudum in igni diu durat inconsumptum, ob glutinosam humiditatem, quam coquendo supernatantem se parant institores & mox aquae fundum petit.

Ligusticum Manardo radice sola visum, hodie agnosci cepit: sed multo diuersum ab eo, quod vulgus in eius locum substituit, licet viribus non differat, ut *ligusticum* Dioscori et *Smyrnum*, quod vulgare *leuisticum* legenti patebit.

Lingua auis in confectioe testiculorum vulpis, & alibi Serap. intelligitur lingua passerum auicularum salacissimarum: recetiores semen fraxini foliaceum in linguae speciem figuratum, amarum, intelligunt, cui vim calculosam in renibus frangendi etiam tribuunt.

Lingua bonis Graeco sermone buglossa vocatur Manardo.

Macis Arabum, & macer Graecorum, diuersas res esse in simplicibus probauimus, etiam si Manardo & alijs quibusdam idem censetur. Macis nucis moschatae cortex medius inter externum crassum, cortici crasso & viridi nostrarum nucum simillimus: & cortice alterum nigrum, durum, cortici quoque ligneo nostrarum nucum persimile, sub quo est ipsa nux moschata: ne cum multis putes idem esse, quod macer solius coloris & odoris affinitate turpiter hallucinatis, non aduertentibus macis cortice esse tenuissimum, admodum calidum, nihil aut minimi adstringentem: macer uero crassum corticem, calido & frigido temperatum, admodum adstringentem. Quae scilicet nota tanquam fidelissima & valentissima a Gal. ubique plurimi sunt, ut color & odor minimi.

Maiores, id est, efficaciores, vel pluribus simplicibus constans Mesue compositio dicta, Galeno composita vocatur, ut minor simplex, ut diatrion pepereon simplex & compositum.

Margaritae in conchis ostreorum generi similibus Plinio inueniuntur. Vidi & in conchis mytilorum maris interni, sed paruas. Dos autem eorum omnis in candore, magnitudine, orbe & pondere: integra item & perlucidaperforatis, rufis, obscuris sunt meliores. Cardiacae putantur a tota substantia, & sanguinis prope corruptionem prohibere, cordis intemperiei calidae & hinc nato tremori prodesse, quia frigida sicca primo gradu: ob id febricitantium & imbecillorum remedijs miscentur.

Marmacur in diamorasia marrubium est, vel *melissophyllum*, quod marmacur esse quidam potius putant. Cum uero plantae haec duae sint facultate proximae Galeno, sed marrubium frequentius & efficacius, id accipiendum est. *Marmacur* in pul. altero ligni aloes, quidam non marrubium, sed maioranam intelligunt: alij *melissophyllum*, vel *cytratum ocymum*.

Mastiche sit alba, ampla, para.

Medium granatum seu *dulcacidum* verti pro *muzum*, quod id etiam pro *μίσρον*, id est, medium putauit deprauatum. Nam inter acida & dulcia tantum, quae simul dulcia sunt & acida, sunt media.

Mel aerium seu *aeromeli* cum multis mannam in Mes. semper appellamus. *Mel tabarset* quidam mel rosidum intelligunt, seu mannam, cuius loco mel album aut saccharum bis coctum poni potest. *Mel emblicarum* in elect. de gemmis, & ligno aloes, est mel album, quo velut syrupo myrobalani emblicae conditae seruantur in simpl. Mes. & in conditis sectione prima. Alijs mel emblicarum myrob. fit ex ipsarum pertritatum uncijs duabus, in aquae communis lib. duabus infusis diebus octo, post coctis ad dimidij consumptionem, colatis panno lineo & valenter expressis: in expresso coque mellis boni lib. i. coque ad liquoris consumptionem. *Mel Mes. album* fere praefertur, ut etiam hodie *Lugdunensibus* & *Narbonensibus*: Galeno autem flauum probatur, nec alibi fit mentio, etiam si ceram Ponticam natura alba nouerit, non solam Tyrrenicam lotionem albatam.

Mel passularum, id est, in quo bullierint uuae passae usque ad liquationem, Manardo videtur in loch de pino: alijs sapa uuarum passarum est, ut in conditis diximus.

Alijs mel vuatum, id est, passulatum sic fit: uuarum passarum unc. quatuor, ex aquae purae lib. una coquantur ad aquae consumptionem, valenter exprimantur. Huic expresso adde mellis despumati duplum: percoque quantum opus, vase vitreo reponere: sic mel myrtatum facere possis, ut docet Nicolaus in Diacodio. *Mel vuatum* id interdum vocamus passulatum, quod passa sint praeter uuas pruna, & alia multa, nolui inde mutuari denominationem.

Mentha, hortensis intelligitur, & ea siccata: tunc enim valentior & odoratior.

Méov, in fructibus præsertim, corruptum opinor in *mu-*
zum, ut granata *muza* pro *μύσα*, id est, media, nec scili-
cet acida, nec dulcia, sed inter hæc media, seu acidodul-
cia: quanquam sunt qui dulcia intelligant. *Méov* quod
Arabes *muzeum* corruerunt, medium inter dulce &
acidum, qualia pruna in diapruno requirunt.

Minua, & *miua* aromatica, & aromatizata, & cū spe-
ciebus, est syrupus, vel cōditum ex succo cydoniorū: ob
id etiā sæpe dicitur *miua* cydoniorū, de qua in conditis.
Melo Indus est uiridis, oblongus, magnus, botheca vulgo
dictus: alijs anguria, nunc hic frequens.

Myrrha bona inuentu difficilis. *Myrrha* stacte, *styrax*
liquidus.

N *Abath* vel *anabath* in puluere baccarum myrti
Serapio videtur intelligere sorba, vel illis similes
fructus facultate, qualia sunt *mespila*.

Nabet uerti in conditis, & in confectiōe *alhalif* saccha-
rum vulgo candum uocatum: alijs potum ex ficis, *daety-*
lis, & saccharo esse volunt: alijs aliud.

O *Esypus* corrupte cum *Pauli* exemplaribus *hysso-*
pus humida.

Oleum balaninum, *oleum de ben Mesue*. *Oleum cicinū*,
seu *ricininum*, *oleum de kerua*. *Oleum amygdalinum*,
dulce. *Oleum sesaminū*, ex semine sesami calidum hum.
pr. gr. desūt parari, quia sesamum in Italia olim largissi-
mum, hodie desideratur. Eius loco sumatur oleū recens
amygdalarum dulcium, non rancidarum.

Oxyacantha est *berberis*.

Oxytriphylon *alleluia* in *diaphœnico* vnguento secundo
& viridi.

Ozymum, id est, basilicum quoddam, vulgo *caryophylla-*
tum dicitur ab odore & virtute *caryophylli*: alterum
ab odore citri citratum est *melissophyllum*, calidum se-
cundo gradu, coctū difficile, sed aliorum coctionem in-
uat, obstructum hepar aperit: naribus impositum, vel
succo, vel aqua attractum, pituita purgat cerebrum,
ut *betonica*: cor roborat & cerebrum. *Ozimum* autē
caryophyllatum basilicum semine flauo, aromatico, car-
diaco, calido, folijs paruis magis quā basilicū, semine
nigro, & folijs latioribus præditū quibusdam videtur.

P *Ectines* pro conchis supposui, quales à sancto *Mi-*
chaele & sancto *Iacobo* peregrini afferunt, idonei
ad hæmorrhagiam *Auic. can. 3. fen. 21*. Idem possunt
testæ limacum, purpurarum, buccinarum, *Manardus*
in id probat magis *ὄνυχας*, id est, vngues odoratos, vul-
go *blattas Byzantias*.

Penidia vocem nobis incertæ originis cum vulgo retine-
mus, & alias quasdam, quod pro his, licet Barbaris, ta-
men notis, nouas & obscuras substituere non est, licet
plerasq; appellationes nouas dedimus, quod proprie ma-
gis, & rei naturā perfectius exprimentes viderentur:
dōis autem, id est, datio, quamuis Græca sit vox, &
vulgo medicorum vsu frequens: quia tamen Græcis in
eam significationem, pro medicamento scilicet sumendi
quantitate non vsurpatur, nec Latinis, verbum dare
malui eius loco substituere.

Petroselinum verum ex Macedonia quia desideratur, et
vulgare hoc est imbecillius, dupletur, vel eius loco pona-
tur *olusatrū*. *Petroselini* ueri loco semē *olusatri Manar*.
Plantago longa in *diaphœnico* vnguento, vel maior est,
vel lanceolata.

Polenta est farina hordei recentis torrefacti, *sauich*
Arabibus.

Poma dulcia frig. pr. gr. hum. sec. si odora sunt.

Pyrethrum hyeme legitur, seruatur annis quinque: non sit
foraminulentum, nec dum frangitur, puluerem edat.

R *Asura* eboris frigida sicca, cardiaca est, foecundat
ex sterilibus mire facit *Auicennæ*.

S *Accharum Mesue* albißimum probatur, utitur &
saccharo coctione candefacto, aut verius in cry-
stalli modum per coctionē per se vel in syrupis glaciato.

Saccharum autem *zucaram Arabum* esse alias proba-
uimus. *Saccharo* autem *Mesues*, ut Græci veteres, ra-
ro utitur, quod tum erat minus frequens: nunc cōtra sac-
charo, quia gratius, omnia dulcoramus, & siccando ser-
uamus. *Saccharū* recēs cal. hu. primo gr. vetus sic. pr.

Sanguis draconis Serapioni & *Auicennæ* & succus her-
bæ *achillij* dictæ *Dioscoridi*, Lusitanis huc largā copia
deferentibus, est succus quarundam arborum.

Santala nostratia, & ex his elect. trium *santalorū*, sum-
pta & admota, reuera calfaciunt, ne ijs ceu refrigeran-
tibus postea utaris. Nam vera *santala* desiderantur,
cum vulgaria sint *cedra* uerius. *Santala* si qualia scri-
buntur sunt, refrigerant: quæ vero proferunt officinæ,
calent. *Santala* frig. 2. gra. sicca. 1. rubra frigidiora.
omnia cardiaca, & aromatica, sed flaua magis, quia
odoratiora.

Sarcoticum, carnem generans, vulgò incarnans.

Sardis, seu *Sardius lapis*, vulgò *corneolus* dictus *Manar*.
putatur.

Satyriorū testiculos duos conditos si vir ante coitū sump-
serit, marem generari, si foecunda est mulier, scribit ex
Rasi Nicolaus Florentinus lib. 10. cap. de sterilitate, vni
co vero deuorato, foetum nasci cum unico teste.

Sauich ἄλφιτα, *polentæ*.

Scammonium in malo cydonio, vel alio similiter grato et
adstringente coctum (quod *Gal. innuit lib. 1. alim.*) po-
mo, virium suauium multum impertit, ob idq; imbecil-
lius manet, quale miscet elect. Indi maiori, vbi pomum
absolute scribitur, quod cydonium significat Græcis
μύλον: vnde oleū μύλων *Gal. passim* est cydoniorū, &
emplastra μύλων lib. 2. c. ph. g. i. rufa, et coloris mali cy-
donij, & διὰ μύλων pro διὰ κυδωνίων, ut in fine lib. 6.
san. tu. Crudum aut purgatorium magis est, ut si elect.
Indum maius, & *diaphœnicon scammonij* ambo vel
coctū, vel crudum accipiant, Indum est purgantius. Si
uero in Indo *scammonij* sit coctū, in *diaphœnico* crudū
(ut *Mes.* voluisse uidetur) *diaphœnicū* est purgantius.
Cum *scammonium* absolute scribitur, ut in *hiera Hermi-*
tis, in elect. Indo minori, in *diaphœnico*, si valēs vis me-
dicamentum, crudum misce, præsertim cū frigidis, cras-
sis, edstringentibus, gratis, vis eius obtunditur, ut da-
ctylis

Etylis in diaphœnico, prunis in diapruno, cydonijs in cydoniato Lugdunensi, succo rosarū in elect. succi rosarū. Neq; per hæc adstringentia, vis eius à longinquis attrahendi prohibetur, quia cum aromatum vapore & substantia vis quædā scāmōnij purgatrix ad illas perreptat. Scariola pro seriola, sonchi species minus spinosa Manardo videtur: alijs à seride. i. cichorio nomē deprauatum. Vt ut est, cum omnia hæc cichorij sint differentie viribus affines, vnum pro reliquis capi potest. Schœnu anthos, vel schoenanthum, vt chalcu anthos & chalcanthum (licet duo hæc differant) cuius flos ad nos non affertur, sed herbæ palea.

Scolopendrium vulgo ceterach.

Secacul Serapioni & Auicennæ radices Zingiberi similes, conditæ ex India deferebantur diuersæ ab eryngio: quod tamen eo loco capere malim, vt pote viribus cum secacul conueniens, quàm cum quibusdam sigillum beatæ Mariæ, cū alijs sigilli Salomonis, seu polygonati radicem crebro geniculatā, graueolentē, sapore cotonei aut punici subadstringentē, subacrem, cum fastigiosa quadā amaritudine Diosc. & Gal. Alijs est radix calcitræ stellaris herbæ. In tanta opinionū uarietate, pro secacul Indica radice, radicē eryngij cōdirem, quā secacul à Saracenensiu vocari docet Nicolaus Salernitanus in diazinge bere: hæc enim etiam si nō sit eadē, tamen eadē præstat. Quæ vero siccitas non parua cū essentia tenuitate eryngio à Gal. tribuitur, hac præparatione facile vincitur. Quin & nonnulli hanc radicē calidā primo gr. humidā secundo dicunt, & a multis melle solo condita: ab alijs etiam cum aromatibus ad venerem excitandam sumitur magno successu, etiam si veterum nemo huius facultatis in eryngio meminerit.

Seitargum Indum, verti lepidium: alijs Iberidem esse malunt: sed hæ viribus parum variant, vt etiam cardamū & cardamine pro his poni possint.

Semen rosarū quibusdam videtur id lanosum, quod in fructu est rubro oliuæ æmulo, qui rosis non collectis succedit: qualis in cynosbato & cyno rhodo cernitur.

Sericum sit crudum: sunt enim qui vim eius cardiacā coquendo aut macerando extrahunt, & sericum velut exanimatum viribusq; destitutum vendunt.

Sericum minutim concisum cum margaritis, vel alijs tritum, est efficacius cum Serap. quàm vstum cum Mes. calidum siccum primo gr. cor roborat tota sua substantia: spiritum & sanguinem purgat, clarumq; facit, & facultatem eorum in vnum cogit.

Serum lactis Galeno frig. humidum, quod aquosa eius substantia largissima nitrosam superat, qua calidū est, terget, aluum subducit et Gal. a qua Mes. calidum dicitur, ea aut si per noctē in aere steterit, exhalat eidem. Id vero Mes. appellat nunc aquā lactis velebutyrati, uel non ebutyrati, & à causa aliqua cōcreti: nunc aquam casei, quæ per formæ aut fiscellæ raritates diffluit.

Seseli sumptū & suffitū, steriles ob vteri intemperie frigidam humidam et cū materia, fecundas facit: id quod bruta duce natura faciētia nos docuerūt, Serap. Auic.

A Spasmus cynicus, id est oris tortura.

Spica nardi Indica, Romana verò Celtica. Spica absolute, spica nardi Indica seu aromatica significatur: annos decem sicco loco seruari posse affirmant.

Spina alba est bedegar, & spina Arabica est sucaba: cū vero his caremus, carduus benedictus, aut sabina, aut similes plantæ aperientes capiendæ.

Spodium Græcorū & antispodium solum admonebatur: ebur vero vstum quod spodium Arabibus quorundam sententia est, etiam sumitur, & deuoratur, ac ex radicibus cannarum, myrto, olea, lentisco vstis, antispodia. i. quæ pro spodio ponuntur. Græcorum autem spodium, id est cinerula, quod in pavimento fornacum ærariarum recidit albicās, pompholigi simile, sed grauius & impurius intra corpus non recipiendum.

B Strobili sunt nuclei pinei Gal. in simpl.

Styrax calamites calamis afferri desūt: siccus tamen affertur. Styrax scilicet calamites tanquàm perfectior. Styrax ruber vulgò est fæx styracis liquidi, hoc est myrrhæ stactes. Styrax verus lachryma est, humiditatem non remittens, nisi dum manibus tractatur.

Succinum seu electrum est carabe.

T Amar Indi Kīp̄ oi, id est, fului, quales sunt ante maturitatem, per quā nigrescunt: immaturi ergo intelliguntur.

Thymelæa seu coccum gnidiū, mezereon. Thymelæa verius esse mezereon, quàm chameleæ, & semen eius coccum gnidium ex Diosc. & Mes. collatis deprehendes.

Tortellæ de seni, panis bis coctus.

C Tragacanthum album frigidis medicamentis miscendū: rursus ceu vetustate calidius, calidis. Illud aut frigidū humidū primo gr. gummi aut Arabicū frigidū siccū. Tuderī in tryphera Galeno tributa, his hōminū, est alijs ena gallis: Mesues mens habet eius loco behen album & rubrum.

V Enera in catapotys de bdellio maioribus Mes. vt Auic. & Serapioni, pectines interpretati sumus, id est, conchas pectinatim seriatas & implexas, quales peregrini pleriq; Sancto Michaelē & locis maritimis pileo circunferunt, quas conchulas vocat catap. de bdellio a se inuentis Mesues.

Z Azur in succo fructuū & alibi, est mespili genus, prius in Diosc. aronia dictum, quod in Italia azarolum dicitur, Gallis ignotus fructus: eius loco mespilū nostrum pentacoccum viribus proximum sumatur.

Zedoaria radix nunc vulgo nota, veteribus vel incognita, vel alio nomine scripta.

Zizypha seu serica, vulgo iuiubæ Gal. damnantur libro secundo Alim. tamen ea passa neoterici efficacia in pulmonicis remedijs experiuntur.

Zurumbet quibusdam est Zedoariæ species, vt in simpl. diximus: Serapioni est arbor: Auicennæ herbæ, in elect. de gemmis vtrunq; petitur.

FINIS.

Sequitur

SEQUITVR. DE SACCELLIS E inunctionibus, sternutatorijs, caputpur- gijs, epithematibus, & clysteribus.



Accellum capitale in caliditate, nō mul-
tum intensum. R. florum rosarū, florum
chamemil, stoechados, maioranę, macis,
nucis musc. calamēti, thuris, caryophyl-
lorum añ. 3. iij. fiat puluis subtilissimus,
& in pāno lineo fiat sacculus rotūdus, &
calefiat ad fumū thuris, aut croci, aut ci-

namomi, & ieiuno stomacho ponat super caput, et est con-
ueniens ad desiccandū materias catarrhales descendentes
ad partes gutturis, & pectoris. Et est calefactiuū malę cō-
plexionis frigida cū materia, & sine materia ipsius capitis
prēmisa aliquali euacuatione, & tale saccellū multum est
in vsu. nā inter alios duos tenet mediū. Saccellum aliud
capitale intensioris caliditatis q̄ supradictū. & est magis
conueniēs in passionibus capitis de materia multā frigidi-
tatis, vnde cōfert his qui in somno profundant, & apople-
ticis prēmisa euacuatione corporis, si est possibilis. R. rosa-
rum, florū chamemille, stoechados, maioranę, nucis musc.
piperis nigri, & longi, nigelle, iuniperi añ. partes æquales.
quidā addunt de fimo columbino, et etiā conueniens in ca-
tarrho crasso, & multū frigidus illud subtiliādo, resoluēdo,
& desiccādo. fimus colūbinus ascendit ad gradū tertium
caliditatis. Saccellū aliud capitale ad aliquale tendens fri-
giditatē conferens catarrho subtili calido, vnde cōfert ad
malā complexionem calidā capitis, & ad superfluas vigi-
lias à tali mala cōplexione prouenientes, vel à phlegmate
salso, fluido, subtili. R. rosarū, florum chamemille, stoecha-
dos, nucis musc. uolarū, florū nenufa, corticū citri, myrti,
sandalorū vtriūsq̄, corticū papa, albi ana, partes equales,
fiat sacculus, & fiat suffumigatio cū thure, & aqua rosarū.

Inūctio ad caput in principio alienationis in febriētibus
acute. R. succi lactucę, uel semperuię. 3. vi. olei ros. recen-
ter facti. 3. f. alias. 3. iij. aceti parū misce, & pecia madesa
cta in eo ponat ad frontē. Item inūctio posita supra in sy-
rupō de papauere. Item vnguentū populeon. Sternutato-
ria quę cōiter sunt in vsu fiunt ex helleboro albo pulueri-
zato, vel ex pipere nigro attracto per nares in parua quan-
titate fñ. Caputpurgia quę cōiter sunt in vsu, & primo le-
ue factū ex aqua sanfuci distillari, sub actuali caliditate per
nares attracta, forti⁹ vero fit ex succo radicū siclg. i. blitig.
& istud est satis acutū, & mordicatum. attrahit. n. mate-
rias phlegmaticas cōtentas in capite, & cerebro pp calidi-
tatē, et acuitatē, quę est in cortice extrinseco, fortius vero,
& tertio fit ex succo ciclamini, i. panis porcini, & est acu-
tissimū valde, & duę, aut tres guttę sufficiūt ad hoc capite
ad posteriora declinante pp eius acuitatē, aut mordicatio-
nem. Et si duo licinia subtilia lōgitudinis triū digitorū ex
ipso in naribus imponentur, statim sternutationē prouo-
cant cū euacuatione viscositatū acetosarum, et phlegmati-
carum in copia magna, quę longo tēpore durant. Est &
aliud sternutatoriū, siue caputpurgium mediū in virtute
inter illa iā dicta, aqua vitis. Et nota regulariter operādo,
q̄ semper debēt fieri stomacho vacuo existente à cibo, &
mundificato corpore cū medicina solu. Pomū odoriferū
pro tēpore pestilētig specialiter adinuentū et principaliter
R. laudani. 3. i. & f. storacis liquidę. 3. iij. behē albi, & ru-
bei, rosarū rubearum. añ. 3. 4. myrrhę, foliorū, rutę, gario-
phylorū, añ. 3. i. f. sandalorū alborū, rubeorū, & citrinorū.
ana. 3. iij. cāphorę. 3. ij. ligni aloes, calami aromatici, succi
valerianę. añ. 3. i. f. musci, ambrę añ. 3. f. corticū citri. 3. i.
Confice cū aqua rosata, & succo buglossę, vel melissę cū
modico maluatig, factis pulueribus de omnib⁹ suprascri-
ptis et bene incorporatis, vt decet. Distillatio olei bulliti
in cēpe concauo, olei dico de amygdalis amaris, conuenit
dolori auris factō à causa frigida viscosa, vel frigida vento-
sa, & anodinum ibi conueniens est distillatio pinguedinis

Caputpur-
gia.

pulli cū modico croci. Epithema cordiale temperatum
cōuenit in debilitate virtutis vitalis, cor principaliter con-
fortando, spiritus puos, ac claros faciēdo, caliditatē super-
fluam remittēdo, & maxime in dispositionibus pestilētig,
& venenosis, & in febriētibus febribus acutis intensiue ca-
liditatis, & vsus eius debet esse prēmisa euacuatione con-
uenienti. R. aquę buglossę melissę añ. 3. iij. aquę rosatę.
3. viij. vini albi odoriferi. 3. ij. sandalorū alborū, & rubeo-
rum añ. 3. f. rosarū, corallorum rubeorū, corticum citri, be-
hē albi, & rubei, serici tincti in grana, ossis de corde cerui.
añ. 3. i. croci, cinamomi, caryophyllorū, xyloaloes añ. 3. f.
ambrę. 3. i. Et quidā addunt modicū musci, sed nō est con-
ueniens in dispositione febrili. misce. et cū panno tincto in
grana sub tepida caliditate ponit supra mamillā sinistra.

Epithema cordiale frigidū magis conueniēs in febribus
intensiue calidis, & venenositatibus. R. aquarū buglossę,
melissę, endiuig. añ. 3. vi. aquę rosatę. 3. v. rosarū, corallo-
rū, corticū citri, ossis de corde cerui, serici tincti in grana.
añ. 3. i. croci, cinamomi, caryophyllorū, xyloaloes añ. 3. i.
cāphorę. 3. ij. misce, & vtete, vt supra. Saccellū cordiale
cōueniens in suprascriptis dispōnibus. R. sandalorū albo-
rum & rubeorū. añ. 3. ij. florū buglossę, boraginis, melissę.
añ. 3. i. behē albi et rubei, corticū citri, serici tincti in grana,
ossis de corde cerui. 3. ij. croci, cinamomi, caryophyllorū,
xyloales. añ. 3. f. ambrę. 3. f. Et quidā addunt modicū mu-
sci, fiat puluis subtilissimus. Et imponatur in serico tin-
cto in grana ad formā saccelli, & tale saccellum cum infu-
sione aquę rosatę, & vini odoriferi, diutius potest retine-
ri super cor. & tale est magis conueniens tussientibus, &
habentibus pectus strictum regulariter operando q̄ epi-
themata. Epithema. i. hepaticū conueniens superflue ca-
lefactiōi post corporū euacuationē, et ante cibi assumptio-
nē. R. aquę endiuig. 3. x. aquę rosatę. 3. iij. aceti vini albi.
3. i. sandal. alborū, & rubeorū ana. 3. f. rosarū, corallorū,
spodij ana. 3. i. misce, & fiat epithemata cum panno lineo.

Vtimur tamen quādoq̄ post superflua calefactionem he-
patis hoc vnguēto prēmiso epithemate, & facta cōdecen-
ti abstersione. R. olei violati multotiens cū aqua endiuigę
abluti. 3. ij. aceti vini albi. 3. f. succi lactucę. 3. i. sandalorū
alborū. 3. i. rosarum, corallorū, spodij añ. 3. f. fiat vnguentū
molle cū modico cerę. Clystere autē conueniens epilep-
sia, apoplexia, torturę oris, & spasmo, ac paralisi factis à
materia frigida. R. anisi feniculi, ameos, carthami, cetau-
reę, florū chamemillę, agarici. añ. 3. ij. vsq̄ ad. iij. fiat de
coctio sufficiens, & colaturę addat hierapicrę. 3. i. mellis
cōis. 3. ij. benedictę. 3. f. olei cōis, & salis quantū sufficit,
& quandoq̄ loco agarici assumimus de turbith, & cū quę-
rimus magis acuire prędictū clystere vigorādo in deco-
ctione ponimus q̄nq̄. 3. iij. de panē porcino. Et quandoq̄
addimus decoctioni. 3. i. colocynthidis. sed hoc iudicio
periti medici relinquitur secundum necessitatem. Clyste-
re conueniens in colica à phlegmate viscoso vētosato. R.
decoctionis bletę, maluę, florum chamemil. anisi, feni-
culi, ameos, carui, carthami, centaureę, parietarię, ana par-
tes æquales, hierapicrę, benedictę, ana. 3. i. mellis cōmu-
nis. 3. i. f. olei communis, & salis quantū sufficit. Et quan-
do quærimus maiorem euacuationem addimus prędic-
to clysteri agarici. 3. ij. & loco olei communis ponimus
oleum chamemillinum, anethinū, vel rutaceum. Et quan-
doq̄ loco benedictę ponimus electarium indum vsque
ad drach. vi.

Clystere vltimū magistrale in processu colicę à phleg-
mate vētosato. R. anisi, feniculi, florū chamemille, ameos,
cimini, carui, seminis anethi, añ. partes equales, cōtundan-
tur, & fiat decoctio in cyathis tribus olei cōis, & cyathis
tribus aquę fontis, vsq̄ ad consumptionē prędictę aquę,
& facta expresseione imponatur prędictum oleum. & est
optimum. Suppositoriū satis acutum fit ex melle, & be-
nedictę añ. partes equales, vel ex hiera salisgēma modicū,
acutius vero fit si addat. 3. i. agarici vel de turbith, cū quę-
rimus aliquale euacuationē humorum phlegmaticorum.

Acutis-

Epi-
cord-
perat

Frigi-

Saccl-
cordua

Epit-
hepat

vntic
ipsu

Acutissimum vero fit, si addatur. 3. i. colocynthidis. Pro rusticis vero fit ex stercore muris puluerizato cum melle communi modico salis. Vltimum suppositorium valet in tinesmone, quo debet vti cum filo, vt post medietatem horae extrahatur, & hoc maxime valet in dysenteria prouocando somnum, sensum obrundendo. R. corticum thuris, myrrhæ, gummi ara. mumia, ana. 3. ij. opij. 3. iij. & cum vitello oui, & melle violato. fiant suppositoria.

SEQUITVR TRACTATVS DE aqua hordei, & de modo faciendi ptissanā, secundum communem modum practicantium.



Quam hordeaceam diligenter, & commodè cōponere volenti pauca hæc prius annotāda propono. Primū aquæ electionem. Secundum hordei quoque lectionē. Tertium an hordeū in decoctione positū fractum esse debeat. Quar-

tum, vtrum hordeū depilatum esse debeat. Quintū qualis debet esse proportio aquæ ad ipsum hordeū. Postremū ad quam partē reduci debeat ipsa aqua hordei. Ad primum igitur, fontium aquas eligendas esse censeo, quoniam alijs præstant aquis. Longeq; a doctoribus nostris extolluntur. & maxime a domino Mes. necnon a principe nostro Aui. secunda primi, aqua tamen Padi etiam optima est. Ad secundum, scire debes, qd hordeum illud est melius quod citius intumescit cum in aqua infusum steterit, teste. G. nostro Pergameno, primo regiminis acutorum cōmen. ix. nam faciliorem decoctionem arguit. Insuper hordeum debet esse mediū inter nouum, & antiquū, super quo non ceciderit aliquid de odore corrupto, & extraneo, fueritq; seruātū in loco aeris liberi, necnon etiā maturitate sua perfectum. Sed dubitares vtrū sit melius crassum, an subtile. Dico quod crassum melius existimat per Azaraiū, virū laude clarissimum, verū teste Mes. c. de aqua hordei, subtile hordeū iudicatur esse melius. Ad hāc igitur tollendā ambiguitatē, dico, breuiter, qd in aqua hordei, multā, vel paucā humectationē querere possumus, qd si paucā humectationē querimus, subtile hordeū magis crasso eligendū esse censeo. Si vero maiore querimus humectationē, crassum certe melius erit, qd subtile. qm hordeum crassum humidius esse videt in cōplexione. quod argui potest ex eius crassitie, & corpulētia. hæc de secundo. Ad tertium dico, qd hordeū frāgi debeat, patet per dominū Isaac in dictis suis particularibus, vbi ait. Confrangat hordeū, & per Azaraiū li. xvi. dicentē molitum vel pistū sit hordeum in lapideo mortario. In eadē est sententia Haliabas. iij. theoricæ. In contrarium autē est Auenzoar dicēs, qui hordeum frangunt, longinqui nempe a via veritatis sunt. Sifr Auerroys colliget quinto. Ad hāc dubitationē tollendam scire debes, qd si hordei aquam magis nutritiuam facere volueris, qd medicinalem, siue alteratiuam, hordeū accipias confractum, qm magis de eius substantia in aquā ingreditur. Si autem aquam minus nutritiuā, magis vero medicinale atq; alteratiuā absterfuiamq; optaueris, hordeū ebullire facias integrum, vnū tamen scito qd cū nōnulli doctores hordeum frangi præcipiāt, qd rumpat minime intelligunt, sed qd pistet ita, vt cortex ab eo separet, & hoc modo intellexit Isaac. Ad quartū cum queritur, vtrū hordeum debeat depilari, vel non, Dico qd si multā quæris absterfionē, hordeum debes cū pāno aspero leuiter fricare. Si vero hordeaceam aquam habere volueris ad sitim mitigandam, asperitatemq; leniendam, necnon inflammationem extinguendam, hordeū ab vtroq; cortice integre mundum habeas, sicq; multominus absterfua erit. Verum hæc hordei aqua magis humectat pectus, & pulmonem lenit, etiam præcordia humectat. Prima tamen absterfionis causa multo plus abluit, & oppilationes aperit qd hæc secunda. Quantum ad quintū, qualiter sit aquæ proportio ad ipsum hor-

deum. De hoc varias opiniones inuenio. Nam textus est principis prima quarti ca. proprio. aquā debere esse vigecuplam ad ipsum hordeū. s. aquæ partes. xx. & hordei partem vnā. Idem asserit ipse Mes. In eadem est sententia Auerroys colliget quinto. Halyabas vero istis contradicere videtur. Nam quinto theoricæ, docet nos accipere vnā hordei partem, & aquæ tres. Isaac autē in particularibus digtis decem partes aquæ, & hordei vnā accipere iussit.

Et Auenzoar aquæ partes. v. hordei vero. i. Ad hæc dici potest, qd si aquam hordei multum humectatiuam, lauati uam, necnon in frigidatiuam ad amaueris, illam facere potes per multam aquæ quantitatem, & hordei paucam, & etiam per breuem decoctionē, hæc aqua nēpt optima erit, his qui luxuriosi sunt. nam illorum caliditatem reprimat. Quod si magis absterfuiam, nutritiuamq; sequi volueris, cum maiori fiat hordei quantitate, & aquæ minori longiorq; decoctione. Sane doctores prædictos discordes fuisse arbitror ob corporum febricitantium diuersitatē, necnon climatum, siue regionum ætatumq; quemlibet tamen illorum verū dixisse existimo. Moderniores tamen Medici principē Aui. vna cum Mes. cæteris post habitis sequunt.

Postremo videndum est, ad quam partem reducenda sit ipsa hordei aqua, de hoc quoq; inter viros dictos discordia reperitur. Auic. enim quarta primi, inquit, ad quintā reducatur partem. Mes. vero ad medietatem, vel duarum partium consumptionem. Et ipse Isaac ad vnā partem. Hæc difficultas solui potest solutione quinti dubij. Hæc de hordeacea breuiter dicta sunt. Nunc vero te de ducō ad actum practicum, quo moderni Medici vtuntur. R. hordei præscripti, & præparati, vt in superioribus diximus fm intentionem, quam habueris, partem vnā. aquæ vero partes. xx. verbi gratia. xx. 3. aquæ, & vnā hordei. sic de quolibet pondere alio. stet tamen prius hordeum in aqua per quatuor horas infusum. postea ponas in olla noua, et munda. & facias cum igne claro, & suauiter feruere, primā abijciendo spumam. & secundum qd tua erit intentio in potando hordeaceam illam tantum bullire facias, vt in prioribus dictum. Postea remoue ab igne, et cola. & in vase bene loto reponet, atq; ipsa post modum vtaris.

MODVS FACIENDI ptissanam hordei.



Ccipe faring hordei cochlearia duo, et ponantur in scutellis duab; aquæ fontis clare, & omnia simul ponant ad ignem & dimittat bullire lēto igne, semper tñ cum cochleari miscendo illā, donec spissescat, & amittat odorē farinæ, tunc enim est cocta. & de ea datur infirmis fm exigentiam in morbis acutis. Alius modus ē, vt accipiat hordeū bonum, s. non antiquū, & excorietur vsq; ad corticē interiorem cū pāno lineo, et aspero, deinde tale ponat in aqua, & dimittat bullire vsq; ad crepaturā satis intensam, ita. s. qd illa aqua, in qua est aliquantulum spissescat. deinde accipiat illa aqua cū illo hordeo sic crepato, & ponat supra tamisium, supra quod dimittat colare paulatim, postea de illa colatura accipiat, & detur infirmo. & talis appellat ptissana colata. Si autē tale hordeum sit positū supra tamisium manibus conculcet, & exprimat, donec descēdat crassum per tamisium, tunc talis colatura sic descēdens appellat ptissana hordei non colata. s. manibus expressa, & talis etiam datur infirmis acutis ægrotudinibus, vt pleuresi, caufonizantibus, & huiusmodi. & ista secunda est nutritibilior prima, quia est crassior, & crassioris substantiæ, qd sit prima. Sed primus modus faciendi ptissanam est magis in vsu.

Ptissana colata.

Nō colata.

Exploit expositio Christophori Georgij, de Honestis Florentini, super Antidotario Mes. cum tractatu de aqua hordei. Et de modo faciendi ptissanam, secundum communē modum practantium diligentissime emendata.

Compositiones aliquot ex Galeno, quæ nunc
ab Aromatarijs in vfu habentur.

Vnguentum de palma, siue diachalciteos
ex primo Catageni. Cap. 4.

Hæc compositio tali symmetria conficitur. Vetus-
ti adipis, quæ institores axungia appellant, sint pon-
do duo, olei veteris pondo tria, argenti spumæ tan-
tundem, chalcitidis pondo. 3. iij. Hæc autem ita coquere
oportet. Adipis membranulæ omnes eximuntur, reliquū
contundit, vt liquari facile possit, mox ad ignē liquefit, de-
inde per colū destillatur, vt purū fiat, nihilq; mēbranę ha-
beat, pōdo duo prædicta pēdens, postea chalcitidis leuiga-
tæ pondo triens cū olei tribus libris adipi miscet, his & ar-
genti spumæ pōdo tria adijciunt. Ac oīa vbi simul in mor-
tario coierint, conijciuntur in cacabū, ac tudicula palmæ
mouetur. Sufficiet autē tibi ramus vnus maiusculus, vt so-
lida ligni parte mouēdo vtaris in modū spathæ dictæ. Vo-
cant. n. sic id quo confecturas mouent, & nos perspicuita-
tis gratia sistr nominabimus. Quod autē solidæ rami parti
continuū ē, in orbē purgatū, ac tenellis ramusculis vtrin-
q; procedētibus abiectis * putatum decidit, sed cortice prius
exuto, vt segmēta iniecta pharmacū succo suo imbuat in-
ficiantq;. Igit statim ab initio spatha vtendū est, sed tēua
palmę segmēta inijcere oportet, vbi medicamentū cerato
sistem consistentiā habuerit. Nā si ā principio ea immittas,
succus iniectorū, quē manere volumus, ex decoctione con-
sumet. Insuper spathę, qua medicamentū initio mouetur,
pars in cacabo intincta postq; inaruerit, vt proprium suc-
cum nō ampli⁹ seruet, amputatā reijce, reliqua vtere. Hæc
rursus cū medicamēto intincta siccata fuerit, sifi modo ab
secato. Cōstare autem vobis arbitror, q; palmæ ramū non
multis diebus ante abscissum arbore esse oportet, quippe
tēporis interuallo arefcit, & succū amittit. Pridie igit per
hyemē auferatur, æstate, vel eodē ipso die quo cocturus es
pharmacum. Vbi autem sic coctum spissitudinem, vt non
inquinet, acquisierit medicamen, ipso vteris emplastro.

Medicamentum ā nonnullis Epigoni dictum,
ab alijs Isis ex. v. Catageni. Cap. 2.

Ceræ denariorum pondo centū, terebinthinæ denario-
rum pondo ducentorum, sm alios centum, squamæ æris
rubri denariorum pondo octo, æruginis rasæ denariorum
pondo octo, aristolochiæ rotundæ denariorū pōdo octo,
thuris denariorum pondo octo, salis ammoniaci denario-
rum pondo octo, guttæ ammoniaci denariorum pondo
octo, aluminis * combusti denariorum pondo sex, gris vsti
denariorum pondo octo, myrrhę denariorum pondo duo
decim, aloes denariorum pondo duodecim, chalbanī de-
nariorū pondo duodecim, olei veteris heminā, aceti acris
heminas duas. Quæ liquari possunt, siccis in mortariū su-
perfundunt. Sic quidē Heras Isim scripsit, non etiā particu-
larem oēm vsum ei apponēs, vt in alijs cōsueuerat. Insup
quod ad Epigonū illud refert, ā plerisq; dissentit, quos exa-
ctius de Epigono scripsisse arbitror, cū alia, tū illud quoq;
nēpe q; in carcere cōclusus, cū quendā admodum potentē
durasset, eius rei gratia fuit dimissus. Adieciſſe vero ipsum
aiunt præscripto medicamini, dracunculi radicē, atq; ego
semper ita vsum sum, qm & præceptorū meorū vnus vsur-
pabat, apponēs in prædictam symmetriam Heræ, dracun-
culi denarios octo, insuper & olei cyathi * dimidium, ace-
ti heminam, ad hæc colophoniam resinam, non vt Heras
terebinthinam. Sed & in emplastri confectiōe ab illo dif-
sentiebat chalbanum aceto cū alijs in pila elaborans, atq;
ita admiscens ea, quemadmodū & Heras inquit, liquabili-
bus, deinde medicamentū manibus plm emolliebat, attin-
gēs acetū q; acerrimum. Postea in uase æreo reponebat, et
perſuſum longo tēpore seruabat, atq; ita excipiēs vtebat.

Vnguentum sacrum ex eodem capite.

Olei veteris heminas duas, argenti spumæ denariū pon-
do centū, æruginis rasæ denariū pondo octo, squamę dena-

rium pondo sex, colophonix liquidæ, alijs pineę, denarium
pondo quinquaginta, mannæ denariū pondo duodecim,
guttæ ammoniaci denarium pondo sexdecim, * æris com-
busti denariū pondo octo, diphrygis denariū pondo sex,
gentianę denariū pondo sex, aloes denarium pondo octo,
chalbanī denarium pondo duodecim, propolis denarium
pondo octo, ceræ denarium pondo vigintiquinq; * aristo-
lochix denariū pondo decem, dictāni cretici denariū pon-
do decē. Argenti spumā & oleū in olla magna supra pru-
nam incoquito, vt omnino aut fere nō inquinet, deinde ca-
cabū deponens æruginē indito squamāq;, & coquito nec
proſus inficiat. Postea rursus auferens, resinā, ammoniaci
guttā inijce cribrata, mouens donec feruere desinat, mox
cum reposueris, paululumq; dimiseris, tollito, atq; æs, di-
phrygesq; inspergito, rursus coquens quoad nō inquinet,
interdum enim his iniectis remittitur, postea deponens,
ceram addito, iterum coquito, vsq; dum nō polluat, quod
celeriter accidit. Dein cum deposueris, propolīm immit-
tes, ac reponens denuo, paulisper fines. cum deponēs, ad-
des aloen, mannam, dictamnū, aristolochiā, gētianam,
his abunde refrigeratis, singula lauiſſima inſperges, mo-
uens, si nō inficiat, tolles, sin minus, leni igne coques. Hæc
quidē Heras de emplastro scripsit. Cōposuimus autem id
nos interdū, & sine cōbusto ære, et diphryge, vnde quę in
alto latebant, magis attrahēbat, emolliebatq; magis discu-
tiebatq;. Non tamen vlceribus ægre cicatricem ducenti-
bus idoneum. Quin etiam ipsum citra dictamnū confe-
cimur, rursus alijs apponentes chrysocollæ denarium pon-
do sex, vt maligna vlcera felicius sanaret.

Cerinæ Ctesiphontis, ex. vi. Catageni. Cap. 16.

Ceræ, terebinthing, nitri, olei veteris, singulorū pōdo li-
brā, aquæ heminā. Nitri & aquā terito, vt ex toto soluan-
tur, & in vas fictile cōiecta igni imposito, vase cooperto
coquito, ex interuallis moueto. Cum autem strepere adeo
desierit, liquabilia inijcito, mouēs assidue, donec nō inqui-
nent, in mortariū trāsfusa rursus tūdito, inde excipiēs vti-
tor. Vel hac rōne preparat, q; liquari possunt, liquefacim⁹,
& cū dissoluta fuerint, nitri ex aqua leuigatū adijciemus,
idq; paulatim mouētes assidue, cauenteſq; ne efferueſcat.

Pastillus musæ, ex. v. Catageni. Cap. 12.

Aluminis scissi, aloes, myrrhæ, chalcanthi, singulorum
pondo denarium sex, croci, crocomagmatis, singulorum
pondo denarium trium, cytinorum pondo denarium. iij.
mulso ex falerno facto excipiuntur.

Pastillus Andronius, ex eodem capite.

Cytinorū pondo denariū. x. gallæ pondo denariū. viij.
myrrhæ pōdo denariū. iij. sm alios octodecim, aristolo-
chiæ pondo denarium. iij. chalcanthi pondo denarium
duum, aluminis scissi tantundē, alijs pondo denariū. iij. mi-
syos cyprii pondo denarium duum. passo diluuntur. Vte-
re ad multa polychresto pharmaco.

Pastillus Pasionis. ex capite. 14.

Arsenici, squamæ, singulorum denariorum pondo duo-
rum, chalcanthi denarij pondo vnus, sandarachæ denario-
rum pondo. ij. myrrhæ, thuris, gallæ, singulorum denarij
pondo vnus, chartę denariorum pondo. iij. tritis, & cum
rosaceo vtitur. Heraclides hanc scripturam habebat.

Gallę denariorum pondo. vi. arsenici, sandarachę, squa-
mæ, singulorum denariorum pondo. iij. thuris, denario-
rum pondo. iij. chalcanthi tantundē, myrrhæ mineæ denario-
rum pondo duorum, chartæ denariorū pondo octo.

FINIS.

* als ptusis.

* als rotūdi.

* als hemine

IOANNIS NAZARENI FILII
MEVS

GRABADIN MEDICINARVM PARTICVLARIVM

I N C I P I T



A N A T solus languores
Deus, & de frugalitatis
folio produxit in largita-
te sua medicinam, bene-
dictus gloriosus & excel-
sus creator. Tantum ta-
men auxiliari nō desinēs,
curandi doctrinā timen-
tibus eum explicauit. To-
tus igitur Dei timor prę-
ueniat & principiet ope-
ra tua, & felicitabit ea: ta-

men considera, ne te amor aut odium circumueniat vt de-
clines a recto. Est enim excelsus & gloriosus qui iudicat.
Sunt & coeli qui arguunt: elementa quę sęuiunt. Et si nō
aliud, superest in posterū cruciatus gehennę. Inquit Gal.
Nolite prauarum ægritudinū onus suscipere, ne mali me-
dici nomen subeatis. Per omnia o tu corporum curam ge-
rens, auxiliari ne differas, quia semel pereunti nulla dein-
de suffragia profunt. Ratio clamat ad iudicium, si miseri-
cordiam deseris stulte, de large tributis gaudens, parua ne
gans. Tristem igitur te cerne habētem irritum donū Dei:
vt si abundanter de ipsius largitate suscepis ne parcus
esto: per vnum enim plura, & magna exuberāt. Deum in
cunctis prępone, & pręponet te. Honora eum, & hono-
rabit te. Time eum & securus cuncta experieris. Ne diuer-
tas dum recta potes. Nomen enim & rem habet medici,
quem nulla mouent, quę constantia morum, incessus gra-
uitas, & sermonum onus insignit. Gestiant munera bene-
quidem ad vitā. Sed melius est nomen pręclarum cūctis
diuitijs. Nimirum exultat, qđ experta habet ille multa quę
nunquam tractauit. Ideo experta tua sunt in quibus consi-
derationem fecisti. Trisectum erit opus hoc quod aggre-
dior. Et prima erit sectio eius de medicinis ægritudinum
particularium quę sunt a capite vsq; ad pedes. Secunda
de medicinis ægritudinum vniuersalium. Tertia de me-
dicinis, quę sunt ad ornandum & decorandum.

Prima igitur Sectio continet quinq; particulas.

Particula Prima est de medicinis ægritudinum membro-
rum capitis. folio. 1.

Secunda de medicinis ægritudinum membrorum seruien-
tium spiritui. folio. 24

Tertia de medicinis ægritudinum membrorum nutritio-
nis. folio. 55

Quarta de medicinis ægritudinū membrorū expulsionis.

Quinta de medicinis ægritudinum iuncturarum.

Secunda sectio continet quatuor particulas.

Prima est de medicinis ad febrem.

Secunda de medicinis apostematum.

Tertia de medicinis solutionum continuitatis, & separa-
tionis continui.

Quarta de venenis.

Tertia sectio est summa singularis.

Et sic capit hoc opus in toto particulas. x. quas per sum-
mas distinguimus, & per capitula cum auxilio & gratia
spiritus Dei benedicti & gloriosi.

PRIMA PARTICVLA
sectionis primę continet
octo summas.

S Summa prima de medicinis ægritudinū capillorū. fol. 1.
Sūma secūda de medicinis ægritudinū cutis capitis. fol. 1.
Summa tertia de medic. ægrit. cerebri. folio. 2.
Summa quarta de medic. ægrit. neruorum. folio. 7
Summa quinta de medic. ægrit. oculorum. folio. 11
Summa sexta de medic. ægrit. aurium. folio. 16
Sūma septima de medic. ægrit. partium nasi. folio. 19
Summa octaua de medic. ægrit. partium oris. folio. 20
Repleat igitur spiritus Dei pręcepta hęc misericorditer
gratia sua. Et secūdam quas ex terra medicinas ad vsus
indigentia addidit, fecunditate proferat salutem. quoniā
sine ipso nihil incolume, & ab ipso sanatiuum omne.

SUMMA I. De medicinis ægritudinum capillorum.

De casu capillorum. Cap. 1.



C Vra huius ægritudinis sunt tres res. Pri-
ma est occupatio circa capitis mūdifica-
tionem: si est materia lædens, & proprie
cū eis quę dicemus iā. Secunda est regi-
men cibi & potus, & aliorū emendantium
malitiā complexionis, & generantium
humores laudabiles. Tertia est admini-
stratio medicinarū casum eorū prohibētium, & ex eis est
medicamen Gal. valens ad casum capillorū, & initiū cal-
uicij. Et modus operationis eius est. R. succi extrēmītatū
myrti humidę, & succi oliuarū syluestriū. ana. 3. ij. rosarū
siccarū. 3. f. absinthij romani sicci. 3. ij. bulliant hęc omnia
cū aceti lib. f. vsq; ad consumptionē medietatis eius. Dein
de cola & infunde in eo calido laudani. 3. ij. et dimitte per
dies duos. Deinde tere, & funde super ipsum nunc oleum
myrtinū, & alia vice vinū stypticum donec in substantiā
mellis redigatur. Deinde misce cū eis ramich. 3. ij. capillo-
rum veneris. 3. ij. & f. in puluerem redactis. Vltimo vero
aromatica cū gallij. 3. i. & f. vel. ij. Deinde redi ad vngen-
dum locum postqđ fricaueris ipsum cū panno aspero, &
postquā vnixeris per tres dies laua. Deinde redi ad vngen-
dum vsq; dū appareat sanitas. Vnctio alia ex nostra inuen-
tione prohibens casum capil. R. corticū cannę vstorū, &
corticū auellanarum vstorū, granorū myrti. ana. 3. iij. ab-
sinthij, gallarū ana. 3. ij. confice post triturationem eorum
cū oleo myrtino, & vnge expertū est. Mehemet filius Za-
chariæ ad casum capillorū, & initium caluicij expertum.
R. capillorū veneris, foliorū myrti, omnium aliorū vt teri
possint, corticū pini, & olibani. ana. Pulueriza, & accipe
laudani partes. ij. myrti partem vnā. Et cū vino veteri, &
oleo de semine raphani tere. deinde cetera cū eis misce. Et
epichemetur cū eo in nocte, & lauetur in manē cum aqua
decoctionis capilli veneris & siclę & foliorū myrti. Et as-
siduetur medicamen hoc, qm sanar. Aliud eiusdē, Embli-
ci, & folia myrti, & capillorū veneris, & gallę coquantur
in aqua usq; dum fiat turbida, postea cum tantundem olei
omphacini coquant ad aque consumptionē. Deinde adde
Mef. A. oleo

Medicamē
Gal.

Vnctio.

oleo quod remansit laudani. 3. xij. mastiches. 3. viij. & fac coqui cū vino. Deinde tere donec impinguetur. Et misce cum eis ramich. 3. iij. Et liniatur cum eis radices capillorū, est enim mirabile. Dixit Archigenes. R. granorū iuniperi, laudani, absinthij & capillorū veneris ana. permisce omnia cum vino & oleo myrtino, & dimitte diebus. vi. Deinde coque ea vsq; ad vini consumptionem & cola, & vnge caput post fricationem eius, deinde laua sicut diximus.

S Y M M A I I. De medicinis ægritudinum cutis capitis.

De alopecia.

Cap. i.



Vra huius ægritudinis sunt quatuor res.

Prima est mūdificatio capitis ab humore sub cuius malitia esse videtur, sicut dicemus iam. Secunda est, vt adæquatio fiat in corpore, & in huiusmodi occupatione conuertere regimen ad ea quæ laudabilem materierum elementa sunt.

Et hoc est regimen laudabile in generibus rerum. vi. Tertia est occupari circa id quod factū est de malitia in cute. Quarta est ad generationem pilorū auxiliari. De prima dicemus post. De secunda prætermittimus nunc, quia nō est huius inquisitionis. De tertia & quarta loquemur nunc. Si alopecia de humore fuerit phlegmatico, fiat linimentū ex inuentione nostra, quod. R. alchitran, euphorbii, rutæ montanæ, baccarū lauri, ana. 3. iij. sulfuris viui, ellebori albi, ana. 3. i. et f. tere quæ terēda sunt, & misce cū oleo laurino, et oleo antiquo quantum oportet vt habeant mediocritatē inter spissum & tenue, & lini cū eo super locum, postq; fricaues eum cū cepe muris aut alijs fricatione acquirente rubedinē in loco. Inquit Iudæus. Linimentū ad alopecia expertum. R. euphorbii, spumæ maris, fimi columbini, ana. 3. i. ellebori albi, seminis rutæ montanæ, corticū auellanarū, & castanea rum, nasturci, spicæ, castæ, ana. 3. i. f. amygdalarū amararum combustarum cū corticibus suis. 3. i. cum uino cocto, & oleo raphani, aut laurino, aut rosato, fac vnguentū, & caput vnge, et dimitte tota nocte. Deinde lauabis aqua vbi sicq; & fabæ coctæ fuerint. Et hoc fiat sine intermissione, donec sanet, & hæc omnia fiant postq; fricationem in loco feceris, deinde fricaues cū cepe muris, aut alijs, aut cepe acuto.

Rufus. Cōfectio epithematis ad alopecia. R. euphorbii, rutæ montanæ, baurach, sinapis, arthemisiæ, ana partes æquales. Confice cū aqua cepæ squillæ, aut cum aqua cepæ acutæ. Et epithimetur cū eo post fricationem rubificantē. Hali. Cōfectio epithematis ad alopecia experti. R. euphorbii, rutæ montanæ, ana. 3. iij. nigellæ cōbustæ. 3. i. seminis armel combusti, amygdalarū amararum combustarū cum corticibus suis ana. 3. iij. corticum arboris fici & foliorum eius, spumæ maris combustæ, ana. 3. ij. Confice cū expressione squillæ & epithimetur cū eo diebus. x. donec rubeat locus & vesicetur. Deinde epithimetur super ipsum aristolochia rotūda, & laudanū, & absinthiū combustum & sismibriū & litium, ana cū aqua solatri. Filius Zachariæ. Epithema ad alopecia mirabile.

R. spumæ maris. 3. x. baurach, sulfuris, quod non inuenit ignis, euphorbii, ana. 3. ij. gummi, rutæ agrestis, staphisagriæ, ana. 3. i. cantharidarum. 3. i. permisce ea cū fæce olei antiqui & lini ex eo post fricationē cum cepe acuto donec locus rubeat, & cū mordicat, & ampullæ apparuerint vnge per aliquot dies cū adipe anatis, aut vrsi, aut cū unguento de cerussa. Deinde redi ad vngendum. Si autē alopecia ex humore fuerit cholerico, fiat linimentū descriptione Iudæi, quod recipit spumæ maris, baurach, amygdalarum amararū combustarum, corticum auellanarū combustarum, radices cannæ combustæ, stercoris muris ana. Cum aceto & adipe anatis fiat linimentū post fricationē tamen loci cū spuma maris, & panno aspero. Vltima debet esse intentio occupari ad capillorū generationem, vt curetur caluicium. Philagrius. Medicamen faciēs nasci capillos

ubi oportet, & sanans caluiciū. R. carniū limaciarū & sanguisugarum & apum & vesparū, & salis tosti, ana partes æquales. Pone in vase vitreato habente foramina multa in fundo eius sicut cribratorium, & pone sub eo vas vitreum & manabit post diē & diem humiditas quæ cōseruetur in vase. Et qñ oportet fricetur super caluicium, postquam fricaues ipsum vehementer cū panno aspero, aut cū spuma maris & panno aspero. Filius Zachariæ, linimentum sanans caluiciū, & generās pilos in barba, aut supcilijs. R. ceræ. 3. v. olei de cheiri. 3. ij. & f. laudani. 3. viij. euphorbii, gummi, rutæ agrestis, cantharidarū ana. 3. iij. seminū citrangelorum combustorū, vesparum, siue apū ana. 3. ij. styracis liquidæ, myrrhæ, ana. 3. ij. & f. fiat vnguentum & liniatur ex eo nocte, & lauet in mane & hoc fiat post loci fricationem vehementem. Cum autē pili nasci incipiunt, sepe radant vt ingrossent, & firmi fiant, & spissi & proprie qñ exiles nascuntur sicut lanugines. Aliud eiusdē valens similiter. R. cineris abrotani. 3. x. vtrius cantharidarū. 3. ij. laudani. 3. iij. auellanæ combustæ. 3. ij. Terantur omnia cū oleo veteri, & aromatizentur cū aliquatulo galliæ, & vngatur in nocte, & abluatur in mane post fricationē & post q; desiccauerit, dimittatur die vno aut. ij. deinde iteretur, qñ sanat. Aliud valens similiter. R. olei de been. 3. i. cantharidarum quarum abscissa sint capita & alæ. 3. iij. terant sufficenter & misceantur cum oleo, & coquantur in olla vitreata sufficienter agitando omni hora cū spatula, & dū cocta fuerint deponantur ab igne, & cum modico musci, aut ambræ aromatizetur. Est enim expertum, & proprie inunctum post fricationem loci, vt diximus.

De furfuribus.

Cap. 2.

Vrsura si ex frigido fiant humore. Accipe fel taurinum vel caprinū & baurach æqualiter. Tempera cū succo ficlæ, & oleo irino, & lini in sero & in mane, laua cum aqua decoctionis lupinorum, & scenugraci assi. Si ex calido fiant humore, confert medicamen illud mirabile, myrobalanorū citrinorum ascorum. 3. x. cum succo ficlæ & solatri & aceto distempera & lini cum eo. deinde laua cum aqua furfuris & lupinorum & myrtæ.

De saphati.

Cap. 3.

Vra huius ægritudinis sunt quatuor res, sicut distinguimus in alopecia. Filius Zachariæ. Cōfectio epithematis ad saphati recentē, quæ accidit in corporibus teneris. R. Alchanne de mecha, amygdalarum amararum combustarum cū corticibus suis, stercoris muris, venarum chelidonie, coriandri sicci, scorie argēti, venarum tinctorum curcume, aristolochie, corticum granatorum, merdasengi, ana partes æquales. Confice cum aceto & oleo rosato. Et lini post fricationem. Gal. dicit se curasse multos hoc linimento. Chartas cōbustas tere, & distempera cum aceto, & lini super locum, & nos quidē experti sumus apud necessitatem Democritus. Linimentū curans saphati. R. chartarum combustarum, calcis lotæ, argenti viui, ana. 3. i. Confice cum aceto oleo nucum, & lini cū eo post fricationē loci sufficiēter cū panno aspero.

Alexander. Linimentum sanans saphati antiquā in corporibus duris. R. bubegi, stercoris muris, capitum ranarum combustarum colcothar vsti, venarum chelidonie, salis adusti, gallarū, sulphuris viui, curcume, lythargiri, aristolochie, tubel æris, ana partem vnā, chartarum cōbustarum partes. ij. & f. cineris alcherua, sarcocollæ, ana partem. f. argenti viui partem vnā & f. amygdalarum amararum adustarū partes. iij. Confice cum aceto vini & oleo antiquo, & administra post fricationem cum cepe acuto, aut squilla, expertū est verax, deinde laua cū aqua vsnæ, & foliorū vlmī & radicum maluarū. Aliud de inuentione nostra. Lythargiri, cadmiæ vtriusq; calcis viuæ, ana. 3. i. chartarū combustarum, olibani, tartari cōbusti, ana. 3. f. sief memithe, gallarum cōbustarum ana. 3. iij. argēti viui 3. vi. aceti & olei myrtini quantum sufficit. Coque vsquedum acetum sit consumptum. Deinde argentū viuū sic conterendo cum eis commisce, & vtere sicut alia.

Summa

In phlegmatic. linimentum.

Linimentū Iudæi.

Epithema Rufi.

Epithema Haly.

In choleri. linimentū.

SYMMA III. De medicinis egritudinum
cerebri, & primo de cura soda. Cap. I.

Intentio in curatione huius egritudinis si sit complexionalis, & nō habens materiā est alterare & sedare tātum. Et si est cum materia, circa alterum duorum occupa-

bimur vel vtrunq, & sunt aut abscissio causę, aut sedatio doloris, aut vtrunq. Et si est à solutione continuitatis alijs atq; alijs vtemur, sicut dicemus in suis capitulis. Et si est ab aggregatione omniū, tunc totum genus curę est necessarium, sicut in soda, quę est sicut verbi gratia ab apostemate. Inquit Haly. Si sub prauorum humorū dominio caput positum est, à sedanti- bus incipere non debemus. & raro ab eis, nisi apud vehe- mentiam doloris. Gal. raro ab abscissione causę incipere debemus, nisi sit soda confanguinea, aut similis acuitatis, sed ab eo quod materiā adaptat ad abscindēdum. Si enim sanguinea fuerit, aut humores peccent in sanguine, à phle- botomia prius incipiemus. Et si soda vehemens fuerit pul- sativa, à phlebotomia similiter incipiemus. Si autem ab alterius humoris peccato, prius ipsum digeremus. deinde abscindemus. Digestionē itaq; faciūt in materia calida, sy- rupus acetosus, & aqua de lupulis, et aqua hordei, & aqua buglossę domesticę, & sylvestris, & syrupus violatus, & syrupus rosatus, et syrupus de nenufare, et similia. Et i frī- gida quidem phlegmatica digestionē faciunt oxymel sim- plex, et oxymel squilliticū, alhasce, hyssopus, & spica & si- milia. Et si fuerit materia adusta cholerica, digestionē eius faciunt, syrupus acetosus, et aqua lupuli, & fumus terre, et altaracon & similia. Si autem fuerit melācholica, in di- gestionē eius regimen erit duplex. Ex vna scilicet parte cū eis quę lenificāt & humectant et habilitant duritiē corporis & siccitatē terrestris ei⁹, & ex alia cū eis quę resoluūt & incidunt, & subtiliāt resolutione & incisione nō perdu- cente ad lapideitatem, & proprie cum rebus operantibus cū mediocritate & temperie. Et semper ponimus vicissi- tudinē in hoc duplici regimine vt cadat equaliter digestio & maturatio in materiā, & non abscindatur subtile & re- maneat grossum. Eligimus autē ad digestionem materie rum, siue calidarum, siue frigidarū ex vnctionibus, & epi- thematib⁹, & emplastris, & embrocationibus, et alijs quę congruāt. sicut infra distinguemus. Et incipiemus experi- ri ea sūm testimonium exigentię causę. Et quidem canon est, qm in soda calida ab alteratibus incipere debem⁹, siue sint emplastra, siue vnctiones vt reprimat excessus eius & prohibeatur aduētus nociui alterius ad ipsum quantū pos- sibile fuerit nisi in quatuor casibus. Primus est in soda cali- da quę fit in febribus & proprie materialibus. Vfus enim epithematum frigidorū repercussiuorum multiplicat eā, non enim permittunt vapores exire. Sed attractio aceti, et aquę rosatę, aut violatę per nares vehementiā eius sedat.

Secūsus vero est, quādo fit soda propter vapores acutos qui pueniunt ad caput ex cōitate toti⁹ corporis, aut mem- bri alicuius, & iam caput recipit eos, & tunc facere vt fiat eorum diuersio ad oppositū, & diuersum ex vna parte, & ex alia receptorum resolutio sedat eam. Tertiū est quan- do soda fit à nocumento quod insertur à multitudine ma- teriæ, et tunc euacuatio eam sedat. Quartus est, quādo so- da fit à multitudine vaporū existentium in capite, & pro- pter cōitatem corporis, aut alterius membri, & tunc reso- lutiuorum administratio cū facilitate, & particulariū eua- cuationum eam sedat. Amplius autē canon est, qd empla- stra, & linimenta alteratīa non sunt expolianda ab aliqua trium virtutum. Prima est, cōpetentia eius in gradu alte- rationis. Secunda est, vt coadunet virtutē membri, vt non recipiat superfluitates. Tertia est, vt cōfortet membrū cui applicatur proprietate sua. Et incipiemus rememorari de eis primo quę caput & cerebrū mundificant. Et incipie- mus à mundificatibus materias calidas, & quę conferunt sodę, & egritudinibus calidis. Et dico qd omnis materia,

A siue calida, siue frigida sūm tres modōs recipit diminutio- nem, aut enim per euacuationes sensibiles, et occultas, aut per diuersionem eius à parte nobili ad ignobilem, aut per vtrunq. Euacuationes autē occultas natura regulat, eua- cuationes quoq; sensibiles eadem similiter, et qñq; per se, & qñq; adiuta rebus exterioribus ab operatione artificis, & hoc sūm duos modos, aut vniuersaliter, aut particulari- ter. Voco autem hic vniuersalē purgationem quę materiā euacuat, cui accidit a cōitate toti⁹ corporis multiplicatio, aut plurimorū membrorū, aut famosorum, aut eorū quę sunt minera illius, sicut hepar sanguinis, & kyrtis cholerę stomachus phlegmatis, & splen melācholię. Et voco par- ticularem purgationē, quę ex parte illius mēbri in quo ma- teria exuberat, euacuat ab emunctorijs eius sicut quando per palatū, et nares, & aures, et oculos materię cerebri pur- gantur. Et quidē canon est particulare vniuersali præpo- ni non debere nisi in quatuor casibus. Aut qd materia non multū in quantitate exuberat, quare sufficit à parte emun- ctoriorū illius mēbri adduci in quo est egritudo. Aut quia membrū dans non est forte in dando, nec membrum reci- piens aptum in recipiendo. Aut quia membrum nō reci- pit à mēbris cōitatem eius. Aut quia corpus & alia mem- bra non sunt posita sub dominio materie facientis egritu- dinem in illo membro. Diuersiones autem materie à par- te nobili ad partem ignobilē fieri debere ostendimus pro- pter fricationes extremitatū, & cōpressiones & ligaturas earum dolorosas, & cū ventosis & alijs. Remedia autem quę habent intentionem vtriusq; sunt clysteria & suppo- sitoria, & omnia quę simul ad longinquam diuersitatem attrahunt & euacuant. Et nos de omnibus loquemur. Et primo de euacuationibus ab artificio, si Deus voluerit.

De soda calida. Cap. 2.

Soda calidā primo medicinas distinguimus. Et san- guineę quidem phlebotomiam necessariam esse dici- mus. Deinde sedantia quę dicemus. Cholericę vero curā aggrediemur. Incipientes à simplicioribus & debilio- ribus ad maiora, et fortiora procedemus. Inūctio ad sodā calidam, siue sit sanguinea, siue cholerica, siue cōplexiona- lis, siue materialis. Oleum rosatū, & acetum album cum modico aquę rosatę diu agentur et contundantur donec impinguescāt. Deinde in frigidetur super niuē, & ex eo ca- put liniatur. Est enim expertū. Si autem cū soda fuerit in- somnietas, opñ parū adde, aut papaueris succum cum cor- rice. Inquit Alexander. R. ex ceroto Gal. circiter. 3. ij. et laua illud lauationib⁹ pluribus cū succo solatri, & semper- uiuę, & lactucę, & endiuę, & succo cucurbitę, & succo vuę acerbę. Et lini, & superpone folia salicis, et miraberis effectum eius. Linimentū forte ad sodam calidam pulsa- tiuam. Oleum rosatum & viglatum cum pauco aceto & agrestę succo, & modico cāphorę, diu contūde donec pin- guescat. Et capiti superponatur. Est enim efficax. Filius Serapionis. Embroca conferens sodę calidę. violę, rosę. folia nenufaris, hordeum excorticatum, folia salicū, et mal- uarum. In aqua coquantur quę per cannulam vrceoli ca- piti ex alto fundatur si catarrhū non timueris. Si autē vir- tutem habere resoluendi volueris, chamomillā adde. Et si sedatiuam, & somni prouocatiuā quęris, cortices papau- ris & lactucę adde. Filius Zacharię. Modus alius embro- cę conferētis ad sodam calidā cum qua sunt vigilię & per- mitiones. Recip. violas siccas, hordeū excorticatū, semen cucurbitę, aut corticem eius, semen lini, psillium, cortices papaueris, semen althęę, semē lactucę, semen portulacę, rosas siccas. Decoquantur in aqua. vsq; ad cōsumptionem quartę ipsius. Deinde fac embrocationes sicut diximus.

Et similiter ea manus & pedes & facies lauentur. Mo- dus embrocationis alius resoluens, & sedans sodam cali- dam. Accipe folia maluarū, aut radicem, aut semina earū, aut omnia simul, & hordeum excorticatum, & rosas, & violas, & folia salicum, & folia cucurbitę, aut cortices eius, aut semina ipsius & melilotum. De omnibus ana par- tem vnā florū chamomillę quantum de omnibus.

Mes. A ij Coquan-

Purgatio
vniuersalis.Purgatio
pticularis.Oxyrodi-
num cōc.

Coquantur omnia in aqua, & fiat embrochatio, sicut diximus. Epithema sedans sodam calidam. Euisi semeni, & psillium separatim siue coniunctim cum aceto conquassata, super caput posita valent. Modus emplastri alius ad idem. Accipe flores chamomillæ, farinam hordei, radices althææ, semen lini, cortices papaueris, violas, nenufar. Tere cum oleo rosaceo, & violaceo, aut nenufarino permisce, & ex eo super caput fac emplastrum. Dioscorides. Succum extremitatum vitis in primis cum nascuntur cum farina hordei distempera, & oleo rosato, & lini ex eo super caput, & expertum est. Modus emplastri aliud ad idem. quod resoluit cum facilitate residuum sodæ calidæ. R. virgæ pastoris, sanfuci, balsamitæ, seminum et radicum & foliorum maluarum, & violarum, & hæcæ, & hordei mundi ana partem. i. rosarum partem. i. & f. chamomillæ, partes. ij. fiat emplastrum cum eis, vel fiat embrocha cum aqua decoctionis earum. Mesuæ emplastrum sedans sodam calidam pulsatiuam, & hemicranæ calidam. Accipe farinæ hordei, sandalorum trium, sief memithæ, rosarum, faufel, boli armeni, acatiæ, aloes, seminis lactucæ, camphoræ, de singulis partes æquales. confice cum mucilagine psillij aut cum succo portulacæ, aut lactucæ, & epithemetur cum eo. Gabriel. suffumigium valens ad sodam calidam. Accipe sandalorum citri, faufel, rosarum ana. 3. ij. & f. camphoræ. 3. i. tertiam, spicæ. 3. f. ponantur in vase vitreo stricti orificij cum aqua rosata quantum sufficit, & obturetur orificium eius, et dimittatur ut bulliat in cinere calido. Deinde obturetur et recipiatur fumus eius, est enim expertum. Et si ex eo super tempora aspergatur, aut lauetur ex eo facies, confert. Si autem vigilas patitur, cortices papaueris cum eis adde, & proprie eius. 3. ij. & plus vel minus, sicut necessitas vrget. Aliud suffumigium eiusdem resoluens residuum sodæ calidæ. Accipe rosarum, sandalorum, macaziri, ligni aloes. añ. 3. ij. chamomillæ. 3. ij. aquæ rosatæ quantum sufficit. Fac sicut primum, nobile & expertum est. Et sunt qui ponunt chamomillæ pondus omnium. Et sunt qui addunt melilotum. Caputpurgia fiant cum oleo rosarum & violarum, & nenufarino cum pauco caphoræ, aut cum pauco oleo de semine cucurbitæ dictis, aut oleo de salice. Aliud filij Zachariæ valens ad dolorem capitis calidum, & hemicranæ calidam & dolorem auris. R. opij, caphoræ, ana partes æquales, fiant collyria sicut lētes, & dissoluatur vnu, aut duo in oleo violarum, aut oleo de cucurbitis, & distilletur in nasum, & aurem. est enim verax. Aliud filij Serapionis valens ad sodam calidam sublime. R. spodij. 3. ij. opij. 3. i. croci. 3. f. confice cum aqua in modum pilularum paruarum, et administretur cum lacte mulieris, aut oleo violarum, aut oleo de semine cucurbitæ, deinde post horam fac caputpurgium cum lacte mulieris aut aliquo ex oleis. Iudæus. odoratur oleum rosatum cum aceto conquassatum & positum in vase vitreo, & confert sodam calidam vehementi. Aliud nostrum expertum. Recip. amili, nabeth, ana. 3. ij. opij. 3. ij. spodij. 3. i. croci. 3. f. Fac sicut proximum. Aliud Aaron expertum efficax ad sodam calidam & hemicranæ calidam & dolorem auris. R. sief memithæ, faufel, seminis hyoscyami, seminis lactucæ, rosarum, sandalorum, opij, radicum mandragoræ, ana. Fiant ex eis sief, & fricetur ex eo super cutem cum oleo rosato, aut uiolato cum pauco aceto, & distilletur in nasum & aurem, & proprie loci doloris. Incipiamus ponere euacuatoria conferentia ad sodam calidam, cuius materia est cholera citrina. Et incipiamus à leuioribus, sicut consueuimus, procedentes ad maiora. Purgetur ergo in primis cum aqua fructuum. R. pruna. xij. tamarindorum. 3. ij. & f. medullæ castigistulæ. 3. ij. myrobalanorum citrinorum. 3. i. & f. propinetur infusio eorum post sufficientiam coctionis ipsorum. Aqua fructuum secundum modum nostrum conferens sodam cholericam. R. ablinthij, rosarum, violarum, ana. 3. v. fumiterræ. 3. vi. capillorum veneris. 3. i. passularum enucleatarum. 3. i. pruna. xl. numero, iuiubæ, sebesten. ana. xx. Coquantur cum facilitate in aquæ lib. ij. vsquedum veniant ad lib. i. & proijce in ea illa eadem quæ hic proxime

diximus, & propinetur, & sunt castigistulæ. 3. ij. tamarindorum unc. ij. corticum myrobalanorum citrinorum, unc. i. & f. Inquit Galen. Quando ex aquis fructuum soda non resoluitur propinanda est infusio aloes. Et iste est modus eius. Recip. succi endiuiz, succi lupuli, post depurationem ipsorum vnc. vi. vel alterius eorum tantum, si vtrique haberi non possunt. vel succi buglossæ domesticæ, aut sylvestris lib. i. et proijce super ipsum aloes succotrini boni et electi vnc. i. & pone in vase vitreo ad solem obturato orificio eius diebus. xij. & da ex eo omni mane ab vnc. i. vsq. ad. iij. cum modico dragaganthi, vt non noceat ano. Modus infusionis conferens sodam calidam vehementi & solutione educit choleram. Et confert iuuamentum maximum febribus cholericis. Accipe succi endiuiz cocti & depurati lib. ij. vel aliorum succorum, quos diximus, & infunde in ipsis vel altero ipsorum diastiracost vnc. vi. Et da ex eo in mane ab vnc. ij. vsq. ad. iij. Apparebit enim cito sanitas si Deus voluerit. Inquit Hamech. Modus infusionis sodæ calidæ diuturnæ. Accipe ablinthij romani vnc. i. fumiterræ drach. viij. passularum enucleatarum vnc. i. eupatorij drach. v. florum buglossæ domesticæ, aut sylvestris ana drach. vi. cuscutæ, seminis endiuiz, agarici, ana drach. iij. Coquantur in lib. iij. aquæ vsq. ad lib. i. & f. Et infunde in ea confectionis iam dictæ Hamech & proprie primæ descriptionis vnc. ij. Et da ex ea omni mane ab vnc. i. vsq. ad. ij. sanat enim cum virtute Dei gloriosi.

De soda frigida. Cap. 3.

Loquemur deinceps de soda frigida, siue sit sine materia siue cum materia phlegmatica, uel melancholica, siue permista, siue ventosa. Et de his omnibus distinctim loquemur si Deus voluerit. Et incipiemus sicut consuetudo nostra est, à debilioribus. Calefactorium ad sodam frigidam, & sodam ventosam. Milium integrum cum sale quantum ipsum calefiat in latere calido, et impleantur ex eis saccelli, & vaporetur cum eis locus. Isaac. grana lauri, & olivani medium eorum terantur & impleantur ex eis saccelli. postquam ibi irrorata fuerint aceto vini calefiant in latere calido super quod irroratur acetum & fiat euaporatio cum eis. Democritus. Accipe grana sinapis integra et grana nasturcij, vt sint partes eorum æquales. Infundantur modicum in aceto vini fortis, & impleantur ex eis saccelli. & calefiat in latere, & fiat euaporatio cum eis. Aliud eiusdem expertum. Pulegij, carui, æqs partibus fiat sicut diximus. Aliud eiusdem. Oleum puleginum inunctum expertum est. Vnctiones fiant ad sodam frigidam ex oleo nardino, aut irino, aut laurino, aut de been, aut aliquo taliu. Item si fortius facere volueritis confortat virtutem eorum cum costo, & castoreo, et euphorbio, et pipere cum aliquo horum, vel omnibus. Linimentum ad dolorem capitis frigidum. Theriacum, vel mithridatum cum succo mentis, misce & superpone, expertum est. Linimentum aliud expertum à nobis ad antiquos capitis dolores quod administratur super caput, & frontem. Recip. costi, myrrhæ, castorei neriden. añ. partes æquales, olei rosati quantum sufficit. Et si insomniatē patitur partē. f. opij adde, est enim expertum. Mahemeth filius Zachariæ. modus linimenti ad sodam frigidam & antiquam et hemicranæ, & dolores auris ex frigidityte. Recip. castorei, euphorbij, opij, styracis liquidæ, piperis, soliorum rutæ, sinapis, calamenthi, marrubij, ana. Fac trochiscos aut. ij. aut i. & apud necessitatem, dissolue ex eis cum oleo nardino, aut costino, aut modico aceto. Et lini super locum, & distilla ex eo in aures & nares ex parte doloris, & miraberis effectum eius, si Deus voluerit. Gal. Trochiscus crudus dissoluatur cum aceto forti, et oleo rosato, et liniatur ex eo super frontem & tempora, & sedat sodam difficilem & hemicranæ. Et est Expertum. Et eodem modo trochisci de croco dicti in antidotario. Dioscorides. Epithema ad sodam frigidam & hemicranæ. Ex cinere & aceto fiat permistio, & decoque in olla, & liniatur ex eo. expertum est. Philargus. Modus linimenti ad sodam frigidam & antiquam et hemicranæ difficilem. Recip. myrrhæ, opij, omphaci, scamoneæ,

scammonex, granorum lauriana. 3. iij. croci. 3. iij. & .f. feminis hyoscyami, apij, amomiana. 3. v. Fac trochiscos cum aceto: & lini sicut diximus cum eis super locū. Alexander. Confectio epithematis ad sodam frigidā diuturnam. R. simi columbini. 3. i. & .f. leucopiperis. 3. ij. euphorbij. 3. iij. croci. 3. i. & facis olei de croco. 3. i. f. aggregentur omnia cum aceto forti multae fortitudinis: & fac trochiscos cū aceto, & succo ablinthij, & oleo nardino. Misce & lini ubi oportet. Embrochetur caput in soda frigida, et ventositate grossa cū chamemelo, hastu sceha, maluis, folijs lauri, et fauina, & berengefif, & origano, & meliloto, & sampfucio, & neemē, & hyssopo sicca, & similibus separatis vel cōiunctis. Dioscorides. Expertum est succo apij calido capite linito resolui sodam. Democritus ad diuturnam sodam medicamen expertum. R. castorei, radicū foeniculi, algul, ireos: ana. 3. i. granorū lauri. 3. ij. foliorum rutae. 3. iij. ceræ. 3. vi. olei rosati. 3. i. f. olei irini. 3. i. Fac vnguentū & lini ex eo. probatum est.

De caputpurgij conferentibus sodæ frigidæ. Cap. 4.

Caputpurgiorum conferentium sodæ frigidæ narrationē aggredimur. Dioscorides dixit. sit caputpurgium cum aqua sampfuci, & resoluit sodam frigidam, & hemicraniam. Oribasius dixit. Oleum de cucumere asinino est caputpurgium bonum sodæ frigidæ & hemicranæ, & mūdificationi cerebri ab humoribus frigidis pinguibus, & aquæ descendenti ad oculum. & proprie si modicum huius olei distilletur in aures. & trahatur sugendo. Deinde post horam lauentur nares cū aqua calida. Succus quoque cucumeris asinini vehementius operatur. Gal. Caputpurgium conferens sodæ frigidæ, & torturæ, & oppilationi colatorij, & defectioni olfactus & impedimento ipsius. Nigella die ac nocte infundatur in aceto: deinde siccetur & teratur subtiliter, et pulvis eius naribus approximetur, & trahatur naribus odor eius, sicut sugendo. Et expertum est. Idem. caputpurgium valens sicut superius & est forte. R. nigellæ 3. ij. succi cucumeris asinini drach. i. salis ammoniaci. 3. f. Misceantur cum oleo cucumeris asinini, aut oleo de al-canna, & liniatur ex eo in naribus intus, & sugatur vehementer odor eius. Educit. n. de materia contenta in capite sufficienter. Deinde lauentur nares et caput cū aqua calida. Filius Zachariæ. Confectio caputpurgij ad sodam frigidam. R. castorei, euphorbij: ana. Fiat ex eis sief cum aqua sampfuci, & fricetur ex eo super cutim alias cotem cum oleo nardino, aut costino, & liniatur ex eo in naribus: & sugatur, & fiat sicut diximus. Idem. Confectio caputpurgij ad sodam frigidam & hemicraniam, & ægitudines cerebri frigidas, & torturam, & paralyfim. R. castorei, condisi, arthanite, pulpæ colocynthidos, baurach, euphorbij, gibenech, fellis vaccini sicci: ana. Fiat sief. Et fiat cum eis caputpurgia cum auricula, succo muris, aut succo sampfuci, aut succo venarum. Et est expertum. Iudeus. Caputpurgium cōferens sodæ frigidæ. Fells adib sicci, aut vaccini, aut caprini, opopanaeis, castoreitana partem. i. croci partem. f. fiat sief: et fricetur ex eo super curim, alias cotem cum aqua, & liniatur intus nares. est. n. expertum. Archigenes. Caputpurgium valēs ad idē castorei, sinapis, opopanaeis, opij, croci, aloes: añ. Fiant pilulæ, & administrentur sicut diximus. Expertū. Alexander. Caputpurgium mirabile ad diuturnum capitis dolorem & pingues in eo materias, & initiū aquæ. Et est ad epilepsiam expertum. R. fuscis. 3. v. succi cucumeris asinini nec nimis recentis, nec nimis antiqui, salis ammoniaci: ana. 3. ij. terantur diligenter & misceantur sic terendo cum oleo de cucumere asinino, aut oleo irino donec fiat sicut cerotum: & reponē in vase vitreo, & inunge ex eo intus in naribus, & sugatur diligenter. Deinde fac sicut diximus. Idem. Accipe radicū arthanite sicce. 3. ij. f. succi cucumeris asinini. 3. ij. Teratur subti-

Alissime: & ex eo per cānellum insuffletur in nares. Deinde sugat sicut diximus. Democritus. purgatur aliquando caput per res quæ commasticantur. Et est purgatoriū leue. Accipe mastiches partes. ij. piperis partem. i. commasticentur diu: & salua quæ resoluitur semper expuat: et quandoque admiscemus cum mastiche staphidem agriam, & quandoque pyrethrum, & quandoque radices al-fesare, & quandoque radices capparis. Hæc enim spissum humorem & phlegma grossum educunt. Caputpurgium in inuentione nostra, conferens delicatis ad ea quæ diximus. R. castorei. 3. i. euphorbij. 3. f. galliæ muscatæ drach. vnus partes. ij. condisi drac. vnus partem. f. Fiat eorum contritio bona, & infunde super ea succi arthanite quantitatē sufficientē: & expone ad vmbra donec siccetur. Deinde tere, & cum succo venarum: aut cū succo sampfuci fiant collyria: & administra sicut diximus. Gargarismata etiam materiam cerebri attrahunt: quale est gargarisma factum cum oxymelite, cum sinapi, aut cum iride, aut cum cortice capparis, aut cū pyrethro, aut pipere. Paulus. Gargarisma conferens sodæ frigidæ, et ægitudinibus cerebri phlegmaticis. hiera picra cum oxymelite squillitico, cum aqua decoctionis alhasce, origani, hyssopi sicce, pyrethri, & sinapi. Gargarismus cum eis fiat omni hora. Suffumigium Gabrielis ad sodam frigidam, & ægitudines cerebri phlegmaticas. Accipe sampfuci. 3. ij. foliorum citri. 3. i. chamæmeli tantūdem: ligni aloes, spicæ: ana. 3. v. ponantur in vase vitreo stricti orificij, & coquantur donec consumpta sit quarta pars aquæ. Deinde aperiatur orificium vasis, & recipiatur vapor eius. Aliud eiusdem sed est fortius illo aperiens oppilationem cerebri, & emunctorij. R. nigellæ partes. ij. foliorum sampfuci, origani persici, hasce, hyssopi sicce, stoechados: ana partem vnam. Fiat sicut diximus. Odoramentum conferens sodæ frigidæ. Recipe galliæ muscatæ aure. iij. saduræ aure. iij. & .f. ambrae crudæ aure. ij. muschi drach. i. ligni aloes aure. vi. Dissoluatur ambra in modico olei de been. Cæteræ autem res præter muschū terantur subtiliter: & conficiantur cū glutino dragaganthi. Et postquam confectæ fuerint, malaxentur cum ambra dissoluta in oleo de been malaxatione multa. Vltimo vero muschus tritus & distemperatus cum aqua rosata misceatur malaxando cum prædictis: & fiat inde pomum vnum, aut duo, et odoretur. Deinde cōseruetur in vase vitreo, aut plumbeo, ne virtus ipsius tollatur. Hoc est odoramentum sublime. Odoramentum aliud ex castorei & rutæ sicce partibus equalibus cum glutino dragaganthi. pomum fiat, & odoretur: et species per se odorantur præterquam fiat pomum. Est enim expertum ad sodam frigidam & ventosam. Odoramentum aliud expertum ad frigiditatem cerebri quod confortat ipsum, et confert sodæ. Recipe styracis calamitæ electi. 3. ij. ligni aloes. 3. iij. ladani, confectiois geaniæ: ana. 3. i. & in alio. 3. vnus partes. ij. spicæ. 3. iij. galliæ muschatæ. 3. viij. mastiches drach. iij. ambrae crudæ drach. ij. & .f. gario-phyllorum, macis: ana drach. iij. & .f. Confice sic. styracem ladani et mastichen cum modico olei de been resolue. Deinde tere in mortario cum pistillo calido, & proñce super ea puluerem ligni aloes, spicæ, galliæ, gariophyllorum & mastiches: & misce cum eis. Post hæc funde super ea glutini, gummi arabi. aut dragaganthi quantum sufficit, & misce conterendo. Deinde malaxa cum ambra dissoluta cum modico olei de been malaxatione multa cōterendo. vltimo vero aromatizetur cum muschi drach. ij. f. & aqua rosata, aut fiant inde poma, et odoretur. Aut fiant inde trochisci, & suffumigetur cum eis. Et est expertum verax, & suffumigatur templa, & domus regum. Aliud valens similiter & est bonum. Accipe buchur scendens, & ligni aloes electi: ana partes equales, muschi partem vni. xix. fac ex eis poma aut nibi: & vtere, bonum est & expertum. Aliud valēs similiter.

Mef.

A

iij styra-

Odoratum
sublime.

styracis, ligni aloes: ana. 3. i. galliæ muschatae. 3. xij. ambræ. 3. viij. muschi. 3. ij. & fiat sicut diximus. Aliud nobile satis conferens sodæ & epilepsiæ & præfocationi matricis. Ligni aloes, galliæ muschatae: ana. 3. xv. zisenidæ 3. viij. confice terendo & fac ex eis poma, aut nib. & administra, aut fac collyria, & suppone in matrice. Et sunt qui addunt buchur scenden. 3. xx. Inquit Hippo. Aromatica capitis grauedinem faciunt. Et ego quidem dico q̄ non elongatur quin hoc sit in frequenti vsu eorum: conuertunt. n. vapores ad caput, immo replent illud vaporibus. Moderatus vero vsus eorum cerebrum confortat & calefacit. Sed non fiat adeo frequens vt perducatur ad illud. Et quidem canon est non debere conferre apud repletionem. Et hoc est quod Hip. voluit. Nā post mundificationem confortat & calefacit, & residuum sode remouet. Et si soda est ex malitia complexionis frigida si nemateria, aut à frigiditate aeris, inuenimus esse iuuamenti sublimis vsu eorum.

De solutiuis cōuenientib⁹ sode frig. et phlegmice. Cap. 5.

Solutiuorum genera conuenientium sode frigida & phlegmatica, deinceps scribatur. & primo à debilio ribus incipiamus. Ex eis est modus pilularū de inuentione Iudei mundificationum cerebrū, & nervos ab humore phlegmatico & conferentiū sodæ frigida & epilepsiæ, & spasmo & paralyti: quarum permissio hæc est. R. pulpe colocynthidos. 3. xij. ladanū puri. 3. x. dragagathi. 3. ij. galliæ. 3. iij. salis gemmæ. 3. i. & f. confice sic. Dragaganthum & gallia dissoluantur in aqua pluuiali. Ladanum vero dissoluatur in modico olei rosati. Deinde misceant omnia, & ultimo conficiantur cum eis colocynthidis & sal gemma, ultimo puluerizata. Pilulæ autem ad hoc valentes sunt pilulæ de hiera, & pilulæ de speciebus, & pilulæ stomachicæ, quas scripsi in antidotario vniuersaliū medicinarum. Mahemet filius Zachariæ. Confectio pilularum habentium virtutem hieræ, & sunt in nobilitate eius, & vocauit eas cochias: quarū hæc est permissio. Accipe pulueris hieræ. 3. xx. colocynthidos interioris. 3. vi. & f. & in alio pro colocynthide trochiscorum alaudahal. 3. viij. scamoneæ antiochenæ coctæ in cydonio 3. v. stœchados, turbith: añ. 3. x. fiant pilulæ, dosis eorum est à 3. ij. vsq̄ ad 3. ij. & f. Gal. Pilulæ expertæ ad sodā frigidam, & mundificant caput et stomachum ab humore phlegmatico, & putrido & sunt pilulæ saluæ: quarum permissio hæc est. R. aloes boni. 3. x. colocynthidos interioris. 3. iij. scamoneæ coctæ in cydonio. 3. iij. stœchados arabici. 3. v. salis gemmæ. 3. ij. anisi, absinthij: ana. 3. ij. & f. turbith boni & electi sublimis. 3. xij. fiant pilulæ. Et sit dosis earum. 3. i. vsq̄ ad 3. ij. Aaron infusio hieræ ad sodā antiquā frigidam ex humore grosso phlegmatico. R. hyssopi sicca, hase, fucaha, radicū feniculi, apij: ana. 3. viij. turbith. 3. iij. & in alio. v. anisi. 3. ij. & f. salis gemmæ. 3. ij. passularum enucleatarū. 3. i. Decoquantur in lib. ij. aquæ vsq̄ ad lib. i. & coletur. Deinde proijciatur super ipsam hierē picræ. 3. x. turbith boni & sublimis. 3. iij. ponat in vase vitreo, et suspendatur in Sole diebus ix. & da huius infusionis oī die ab 3. i. vsq̄ ad 3. ij. Filius Serapionis. Infusio de aloë est mundificans caput, & stomachum & curans sodā. R. myrobalanorum chebulorum, emblicorum, bellaricorum, radicū apij, feniculi, florum squinanthi, capitis lilij: ana. 3. x. spicæ, mastiches, calami aromatici: ana. 3. iij. hyssopi, dauci, fucaha, bedeguar: ana. 3. v. colocynthidos interioris. 3. ij. Coquantur in lib. iij. aquæ vsq̄ ad lib. i. & proijciatur super ea aloes succotrensis. 3. i. et pone in Sole sicut diximus. Et est dosis eius ab 3. i. vsq̄ ad 3. ij. cum dragaganthi & mastiches: ana. 3. f. Idem modus infusionis hieræ valens ad idē & est fortior. R. radicū apij, feniculi, squinanthi: ana. 3. x. calamamenti montani, aristolochiæ rotunda, fucaha, & bedeguar: añ. 3. v. myrobalanorum indorum. 3. viij. epithymi preterensis. 3. v. mastiches. 3. iij. spicæ. 3. ij. casia, ameos,

E calami aromatici: ana. 3. iij. agarici. 3. vi. stœchados. 3. viij. passulæ enucleatæ. 3. iij. Coquant in lib. vi. aquæ vsq̄ ad lib. v. & proijciatur super ipsam hierē picræ. 3. i. Et fiat sicut diximus, & sit dosis eius ab 3. i. vsq̄ ad 3. ij. cum olei de cherua. 3. iij. Alexander. Confectio pilularum valentium ad diuturnā sodā & hemigraneam, & vertigines, et epilepsiam, & arthriticā, & educunt humores à profundo membrorum, & soluunt sine molestia: quarū permissio hæc est. R. aloes boni sublimis. 3. i. colocynthidos interioris, scamoneæ coctæ in cydonio, absinthij, bdellij, ameos: añ. 3. f. mastiches. 3. iij. anisi. 3. ij. euphorbij. 3. iij. & f. baurach, ellebori nigri: ana. 3. iij. cū succo caulij fac pilulas. Et sit dosis à drach. i. vsq̄ ad 3. ij. Pilulæ nræ conferunt egritudini capitis, & conferunt sode antiquæ, & solone educunt humores pingues & graues & custodiunt sanitatē oculi, & curant rheuma eius: quarum hæc est permissio. R. colocynthidos, turbith: ana. 3. iij. agarici. 3. iij. stœchados. 3. ij. scamoneæ 3. iij. & f. spicæ, squinanthi, xylocasie, xylobalsa, carpobalsami, assari, rosarū, violarū, epithymi, absinthij, cinnamomi, croci, mastiches: ana. 3. i. aloes sublimis ad pōdus oīum. Fac pilulas cū succo absinthij. Pilulæ aliæ nostræ. Valent similiter ad mundificationem stomachi & capitis: & accipiuntur omni tempore. Et dicuntur pilulæ de mastiche. R. aloes. 3. viij. mastiches, rosarū: ana. 3. iij. turbith. 3. x. fac inde pilulas. Dosis earum est à 3. ij. vsq̄ ad 3. iij. Hiera nostra. confert sode à phlegmate factæ, stomachum & cerebrum mundificat hepar & membra nutritionis confortat. R. carpobalsami, xylobalsami, casia, cinnamomi electi, spicæ, assari, mastiches, eubebæ, macis, nucis muschatae, squinanthi, agarici: ana. 3. v. croci. 3. iij. aloes succotrensis lib. i. mellis quantum sufficit. Dosis eius est à drach. ij. vsq̄ ad v.

De soda ex aggregatione cholerae & phlegmatis. Cap. 6.

Infusio conferens dolori capitis, cuius materia est cholera & phlegma, & solutione educit ea. R. pruna. xl. fumiterre. 3. viij. absinthij. 3. iij. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, & indorum: ana. 3. i. tamarindorum. 3. xv. agarici, & turbith: ana. 3. ij. et f. Coquant in lib. iij. aquæ donec redeat ad lib. i. & f. Et accipe ex ea. 3. viij. & frice tur in ea aloes, turbith: ana. 3. i. pars. f. agarici drach. i. Deinde coletur & bibatur donec dimittat per totā noctem. Si aut qui sumperit eā fuerit debilis, illa tria non fricentur in ea: sed sufficit cum ea misceri pulpæ casia fistulæ. 3. xv. Haly modus infusionis hieræ ad sodā antiquā & difficilem hemigraneā & se. antiquas. R. myrobalanorum citri. 3. i. indorum, chebulorum, & emblicorum, & bellaricorum: ana. 3. ij. et f. euscutor, absinthij: añ. 3. vi. fumiterre. 3. i. bedeguar, mastiches: ana. 3. iij. xylobalsa, carpobalsami: ana. 3. ij. acori. 3. ij. et f. decoquatur in lib. iij. aquæ vsq̄ ad vnā, et proijce super eam post collationē ipsius hieræ picræ, ligni aloes: añ. 3. f. et fac sicut diximus, et da vsq̄ ad dies. xij. plus vel minus vsq̄ dū appareat sanitas, et dosis eius est ab 3. i. vsq̄ ad 3. ij. efficax et expertum. Alius modus infusionis aloes cōferens sodæ pmissionis cholerae et phlegmatis diuturnæ. R. myrobalanorum nigrorum, absinthij: ana. 3. vi. fumiterre, bedeguar: ana. 3. i. Coquantur in lib. iij. aquæ vsq̄ ad lib. i. et cola, et proijce super eam aloes boni. 3. viij. Et pone in vase vitreo, et fiat sicut diximus. Et da vsq̄ ad dies. xij. plus vel minus vsq̄ dū appareat sanitas, et dosis eius est ab 3. i. vsq̄ ad 3. ij. efficax et expertum est. Rufus. pilularū confectio conferentiū ad sodā antiquā ex humore grosso phlegmatico et cholerico: quarū permissio est. R. myrobalanorum citrinorum, et indorum, absinthij: ana. 3. iij. anisi, bdellij, mastiches: ana. 3. ij. scamoneæ. 3. ij. et f. et pprie coctæ in cydonio, trochiscorum alaudahal. 3. iij. epithymi 3. ij. aloes boni, turbith electi, et casia: añ. 3. vi. salis gemmæ 3. i. et fac pilulas cū succo eadiuix. Dosis earū. 3. i. vsq̄ ad 3. ij. Alchindus. Cōfessio pilularū cōferentiū sodæ aggregationis

aggregationis cholere & phlegmatis & sode proprie stomachice & conferunt stomacho, & mundificant ipsum: & caput a superfluitatibus cholericis & phlegmaticis, et mundificant sensus & viscera, & conferunt spleni. Quarum hæc est permistio. R. trium myrobalanorum: ana. 3. iij. epithymi boni, absinthij: ana. 3. ij. & f. turbith arundinis. 3. ix. agarici, scāmoneæ, trochisci alandahalana. 3. ij. apij, anisi: añ. 3. i. salis gēme. 3. ij. nucis muschatæ, gariophyllorum: ana. 3. vnius partes duas, hieræ picre. 3. v. mastiches. 3. i. & f. Confice cum succo endiuie, & penidiarum. 3. ij. Dosis earū est a. 3. i. vsq; ad. iij. Oribasius. confectio pilularum mundificantium caput a cholera & phlegmate, & conferentium sode permistæ, & mundificantium caput & stomachum & instrumenta visus, & attrahunt materias vehementer, quarum hæc est permistio. R. carpopalsami recentis, asari, mastiches, absinthij, spicæ, scāmoneæ, cinnamomi electi: ana. 3. ij. croci. 3. i. nucis muschatæ. 3. f. turbith bōi & electi. 3. iij. & f. aloes. 3. viij. colocynthidos interioris. 3. v. Fac pilulas. Dosis earū est a. 3. i. vsq; ad. ij. Gal. Confectio pilularum cochiarum conferentium sode permistæ, & mundificantium stomachū & caput & instrumenta visus. R. aloes, scāmoneæ coctæ in cydonio, colocynthidos interioris albæ & lenis, mastiches, absinthij romani: ana partes æquales. Confice cum expressione solathri aut endiuie. Et dosis earū est a. 3. i. vsq; ad. i. & f. Pilulæ aliæ experte valētes similiter: mundificant caput & stomachū, & confortant ea. R. aloes boni & electi. 3. v. mastiches. 3. iij. rosæ siccæ. 3. i. Dosis earū est a. 3. ij. vsq; ad aure. ij. Aliæ valentes similiter. Accipe aloes. 3. vi. myrobalanorum citrinorum. 3. iij. mastiches. 3. iij. rosarum. 3. ij. croci. 3. i.

De soda frigida ab humore melancholico. Cap. 7.

S Abor heben girgea. Confectio pilularum indarum conferentium sode, cuius materia est melancholica, difficilis eradicationis & conferentium manie & melancholice, & epilepsie, & lepræ, & morpheæ nigræ, & vlcerebus nigris, quarū hæc est permistio, hieræ picre. 3. x. epithymi, agarici, polipodij, storchados: añ. 3. viij. myrobalanorum nigrorū, colocynthidos interioris: ana. 3. iij. ellebori nigri, salis indi: ana. 3. ij. & f. lapidis lazuli. 3. iij. Fac pilulas. da. 3. i. f. usq; ad. ij. cum aqua casei, infusionis epithymi, & passularum enucleatarum, & parum salis gemmæ. Sunt. n. mirabiles. Sunt etiam ex posterioribus qui addiderunt in permistione earum gariophyllorum, anisi, spicæ: ana. 3. i. & f. Decoctio de epithymo conferens sode melancholicæ, & spēbus melancholice, & manie, & lepræ, & morpheæ nigræ, & cancro, & fistulæ nigræ. R. epithymi, storchados, myrobalanorum nigrorū: ana. 3. i. chebulorum, emblicorum, belliricorū, turbith, eupatorij, agarici: ana. 3. v. polypodij, fenugreci: ana. 3. vi. fumiterræ, florum squinanthi: ana. 3. iij. corticum ellebori nigri. 3. ij. salis gemmæ. 3. ij. f. passularum enucleatarum 3. i. f. Omnia præter epithymum bulliāt in lib. iij. aquæ vsq; ad lib. i. Deinde bulliāt epithymum in eo bullitione vna modica. Deinde coletur & proiciatur in ea hieræ picre. 3. i. & fiat sicut diximus. Dosis est ab. 3. i. vsq; ad tres. Hamech filius Zesar. Modus infusionis conferens sode, cuius materia est humor adustus, aut melancholia, & est sublimis ad illud & ad mahiam, & melancholiam, & epilepsiam, & vertiginem, & lepram, & cancrum, & scabiem, & impetiginem. Cuius hæc est permistio. R. myrobalanorum nigrorū, chebulorum: ana. 3. viij. epithymi, reubarbari: ana. 3. i. radicū buglossæ domesticæ & sylvestris, & florum earum: ana. 3. iij. absinthij. 3. iij. fumiterræ. 3. v. polypodij, agarici, storchados, chamædryos, chamæpityos: ana. 3. iij. liquiritiæ. 3. v. fenugreci. 3. viij. passularum enucleatarum. 3. i. Bulliāt omnia præter epithymum in quinque libris aquæ vsq; ad lib. i. Vltimo vero ponatur epithymum. Deinde coletur & proiciatur in ea confectionis Hamech secundæ. 3. ij. & ponatur in

A Sole in vase vitreo diebus sex. Et da ex eo ab. 3. i. vsque ad. i. & f. est enim mirabile. Mesui iuhe. Syrupus conferens ad ea quæ diximus. nobile, & expertum, & confert quartanæ & oppilationi splenis, & omni ægritudini quæ est de melacholia. R. capillorum veneris, radicū buglossæ domesticæ & sylvestris, & florum earum, polypodij: ana. 3. i. epithymi. 3. i. foliorum fenugreci, chamæmeli, storchados: añ. 3. viij. chamædryos, squinanthi, ellebori nigri: ana. 3. iij. fumiterræ. 3. viij. eupatorij. 3. iij. succi pomorum dul. 3. viij. Omnia præter epithymum & succū pomorum bulliāt in lib. iij. aquæ vsq; ad lib. ij. Deinde bulliāt in eo ebullitione vna epithymum: & coletur, & cum succo pomorum & lib. ij. aquæ, fiat syrupus. dosis est a. 3. x. vsq; ad. xxx. & est sublime. Alexander. pilulæ de lapide armeno: conferunt sode melancholicæ, & educunt cum facilitate humorem melancholicum, & conferunt ægritudinibus melancholicis sicut est mania, melancholia & cancer & lepra. R. hieræ picre, epithymi, agarici, lapidis armeni loti & preparati: ana. 3. iij. scāmoneæ 3. v. et proprie coctæ in pomo, gariophyllorum. 3. i. fac pilulas cum aqua rosata. Dosis. 3. i. Gal. Canon est qd cura huius sode nō est expolianda ab vno trium regiminum: & similiter oīum trium ægritudinum melancholicarum. Primum est regimen humectatiuum & impinguatiuum: præter hoc quod facit cadere in oppilationes: et hoc ideo vt lenificetur, & habilitetur corpus humoris, vt recipiat æqualitatem digestionis in toto. Et hoc regimen est necessarium in principio & in medio & in fine: & ante finem regimen quod dicemus & post, vt non cadat in corpus humoris vt resoluatur subtile, & remaneat grossum, & accadat residuo ipsius lapideitas. Secundum regimen est regimen resolutiuum faciens resolutionem cum mediocritate: et proprie eius quod habilitatum est vt fiat illud. Et hæc duo regimina oportet vt sibi inuicem semper succedant: secundum hoc. n. cadet digestio æqualiter in materiam & æqualiter resoluatur. Tertium regimen est regimen euacuariuum in quo tria considerabilia subdnt. Vnum vt non semel, & multam & subitā faciamus euacuationem, sed per interualla habentem temperiem: vt natura euacuationem, non euacuationem naturam regulet. subita. n. & violenta euacuatione vix a natura regulariter operatur: sicut impetus flammæ quæ subito agit in subtile & prætergreditur grossum. Opus vero moderati caloris est æqualiter in vtrāq; partem rei elixabilis & asfabilis agere. Secundum considerabile est, vt euacuariū sit commensuratum non excedens mediocritatem: sed sit extensio eleuationis eius non recedens a gradu medicina rum ineolumium quas te scire fecimus in libro rectificationum earum. Tertium est, vt non expolientur solutiua a reb' lenificatiuis & humectatiuis. hoc est. n. quod operationem beatificat. Adhuc autem canon est vt in hoc triplici regimine confortetur cor cum rebus cordialibus generantibus in eo minerā gaudij: & tu elige eas ex simplicibus & compositis: quarum traditio est apud te: & cum administratione omnium quæ ad rem gaudij pertineant: hic est enim thesaurus curæ.

De cura sode a permistione cholere nigræ

& phlegmatis. Cap. 8.

V deus. Modus pilularum conferentium sode a phlegmate & melancholia. R. myrobalanorum chebulorum, indorum, belliricorū, salis indi: ana. 3. iij. turbith, epithymi: ana. 3. i. & f. ellebori nigri, pulpe colocynthidos: añ. 3. iij. hieræ picre. 3. x. agarici. 3. vi. storchados. 3. iij. absinthij. 3. ij. Dosis earū est a. 3. i. vsq; ad. ij. & sunt sublimis. Archigenes. Confectio pilularum stomachicarum solutione educentium phlegma & vtrāq; cholera, & confert sode stomachicæ factæ ab eis, quæ permistio est hæc. R. hieræ picre, turbith: ana. 3. x. myrobalanorum citrinorum, chebulorum, indorum: ana. 3. v. agarici. 3. iij. salis gemmæ, storchados, ameos: ana. 3. ij. epithymi. 3. iij. scāmoneæ

Mef.

A iij

moneæ

monea drach. ij. & f. Fac pilulas cum succo scariolæ. Da à drach. i. & f. vsq; ad drac. ij. & f. Andromachus. Hiera conferens ægritudini capitis à phlegmate & melancholia. & confert iuuamentum manifestum apoplexie, & epilepsie, & paralyti, & torture, & mollificationi, & initio aquæ, cuius permistio. R. aloes, succi absinthij: ana vnc. i. hiera: ana vnc. f. turbit drach. viij. colocynthidos interioris drach. iij. squillæ assatæ drach. iij. agarici, stoechados, polypodij, & epithymi ana drach. f. ellebori nigri, pyrethri, piperis albi & longi, zinziberis, squinathi, chamædryos. ana drach. iij. & f. cardamomi, macis, nigelle, aristolochiæ, castorei: ana drac. iij. euphorbii drach. i. & f. croci, petroselinii, cinnamomi, spicæ, polij: ana drach. ij. absinthij drach. iij. albarum penidiarum vnc. iij. mellis despumati quantum sufficit. Dosis eius est à drach. iij. vsque ad v. cum aqua casei.

De soda ex percussione. Cap. 9.

Soda propter percussione. filius Serapionis. Si super percussione in capite nullum præterit tempus, ad ministramus in principio quæ repellant & non permittant materiam rheumatizantem ad locum recipi, & figi in ipso, sicut recte administrantur frigida styptica cum aquis & expressionibus frigidis, sicut est ramich proprie cum aqua frigida multæ frigiditatis, & comprime vehementer super locum. Et ex eis sunt rose, & sandali, & fau fel, & sief memithg, & acacia, & bolus armenus, & chimolea, et lens nō excorticata, & licium singulariter et cō iunctim qm̄ miscetur cū aqua solathri, aut virgæ pastoris, aut plātaginis, aut coriādri humidī, aut cū oībus, aut cū aqua rosata: & in frigidetur in niue, aut cū expressione portulacæ. Si aut post percussione præterit tempus, & materia iam rheumatizauit & collecta est, medicamen resolutiuum apponendum est, sicut ex chamæmelo, meliloto, scœnugræco, radice althææ, & similibus. Si autem nō resolutur, curatur sicut dicemus in tractatu apatum. At vero & si rheumatizauit materia & adhuc rheumatizat, & partim collecta est, & partim colligēda, vtræq; cura indiget, scilicet & quæ repellat rheumatizandum, & quæ resoluat collectum & rheumatizatum. Sint satis hæc de curis sode quæ diximus: & suffitere possunt eis quos Deus excellentissimus sanare voluerit.

De hemicranæa. Cap. 10.

Hemicranæa ægritudo est de genere vehementium dolorū, ppea qnq; indiget curatione, qnq; blandimēto, & cura eius indiget obseruatione regiminū: sicut in soda diximus. quapropter oportet vt capitula illius canonis hic et afferantur, in calida. f. & frigida. Cura aut blandiens est cura non vera: & est stupefacere apud vehementē dolorē ipsi et pulsationē. Nos aut sanitatis largitorē poscimus in primis, vt de sui largitate ipsam egēti & sperati annuat qui sit bñdictus. Afferamus aut ad locum hunc ex medicinis ibi memoratis, quas possumus habere, cōitatem iuuaminum in omnibus ægritudinibus capitis. Et ponimus ex medicinis hic quasdam, quas quidam proprias hemicranæ esse dixerunt.

De hemicranæa calida. Cap. 11.

Et si peccatum est ex parte sanguinis phlebotomiā conferre diximus. Si vero ex parte cholere, euacuabimus eam postq digesserimus vtrāq; partē eius, & hoc cum auxilio medicinarum quarum proprietas est hoc facere. Et ex eis est aqua fructuum & infusio myrobalanorum & infusio aloes in aqua endiuie quā dixim⁹, & alia quorum rememoratio præcessit. & danda est hiera cum scammonæa. Alexander. Confectio trochiscorum quibus sit linimētum ad hemicranæam cholericā vehementem & pulsatiuā. R. aluminis. 3. xvi. croci. 3. xij. colcothar. 3. x. myrrhæ. 3. iij. omphacij. 3. ij. calcadis 3. ij. gummi arabici. 3. iij. Fac trochiscos cum vino forti aut aceto. Et cum necesse fuerit, soluaturs vnus cum aceto permisto, & liniatur super locū doloris, & stringatur

E super ipsum cum ligamine vt sedetur pulsatio. Et qnq; apud necessitatē ponitur aliquantulum opij. Democritus. Linimentum bonum ad hemicranæam calidā. R. ex face atramenti sicca, & dissolue eam conterendo cum aceto multæ fortitudinis cum octaua parte ipsius opij ægyptiaci, & labore multum in contritione ipsius, sicut per diem vnam, & liniatur ex eo super tempora & stringatur super ipsum. est. n. expertum. Archigenes. Linimentū ad hemicranæa calidā pulsatiuā expertū & ad soda vehementē. R. succi agrestæ, myrrhæ: ana partē. i. f. cis encausti scriptorū ptes. ij. aluminis, iameni, croci: ana partē. i. & iij. Cōfice terendo cum aceto vini cōtritione multa, & liniat ex eo super tēpora, et stringat sup ipsum. Filius Zachariæ. Si stomachus est cum causa, danda est post mundificationem infusio coriandri, & psyllij cum zuccharo i matutinis. & assidue illud qd cōfert, si Deus voluerit. Idē. caput purgiū fiat ex lacte mulieris cū modico cāphorē. & si necessitas vocat, adde tantūdem opij quantū est cāphora. Et distilla ex eis in aurē & nasum quæ sequitur morbum. Deinde stilla oleum violatū post horam cū lacte mulieris. Ex embrochis alijs super hæc eligenda ad istum locum ea quæ congruant. Et quorum proprie præcessit rememoratio. Et ad hunc locum ex eis aliqua referantur quæ diximus in soda frigida.

De hemicranæa frigida. Cap. 12.

Hermes. Linimentū ad hemicranæa frigidā chronicā. R. succi rutæ agrestis, succi asphodeli: ana. 3. iij. castorei, euphorbii, pyrethri: ana. 3. vi. piperis, sinapis, staphidis agriæ, calamenthi, zinziberis: ana. 3. iij. croci. 3. iij. fiant ex eis trochisci, & cum necessitas vrget, ex eis dissoluatur vnus in aceto multæ fortitudinis, & liniatur super locum, & stringatur cum pila. est. n. efficax, & eo vtendum est, qm̄ iam oīa non cōtulerint, qm̄ est forte. Et qnq; eum lib. i. olei & vini lib. f. & ceræ. 3. iij. bulliant oīa vsq; ad vini consumptionem. Deinde colent & fit inde vnguētum mirabile. Democritus. Medicamē magnū conferens hemicranæa difficili, & chronicā quæ difficulter separatur, & non est quod cōferat sicut illud. Accipe ex emplastro sinapismo circiter lib. ij. et cōmisce cum oleo squillæ. 3. f. costi, radicū capparis, euphorbii: ana. 3. iij. omnia trita cū aceto, aut vino odorifero quantū sufficit aggregabis: & emplastra super locum, qm̄ est vltimum. Hippocra. Granorum lauri partē. i. olivani partē. f. Misce oīa cum aqua post ipsorū triturationē, & linias super locum. Oribasius. Granorum lauri, foliorum rutæ: ana partē. i. sinapis partē. f. aggregetur cum aqua, & administretur. Alexander. Si est hemicranæa à cōitate stomachi, vomitus prouocandus est cū oxymelite & pipere, aut oxymelite & porris, aut oxymelite ex raphano nutrito cum elleboro nigro. Deinde post vomitum detur diacydonion, aut cydonia cum pipere & zinzibere, ppinato tñ ante vomitū per triduū apozemate apij, & hyssopi, et dauci, & similiū cū oxymelite. Idē. caput purgiū quo frequēter vsus sum ad hemicranæa difficile ex humore frigido. R. euphorbii, castorei: ana ptes equales. Fiat ex eis sief, & apud necessitatē fricetur cum vino cor super cutem cum aqua calida, aut oleo costino, aut nardino. Et distilletur ex eo i narem et aurē quæ ex parte doloris est. Deinde balneetur & cōsequēter adhuc ex medicamine distillet, et hoc vicissim: cito. n. hemicranæa soluet, si Deus voluerit. Alexander. Linimentū quo nullū maius ad diuturnā et difficilem hemicranæa inuenitur. R. euphorbii, vitreoli: ana. 3. iij. myrrhæ puræ, trochiscorū croci, magnetis, croci, piperis albi: ana. 3. iij. Tere oīa et cōfice cum aceto, sic conterendo contritione multa vsq; dum fiat sicut mel. Et linies ex eo totū tēpus et dimitte vsq; dū desiccet. et iterū secūdo et tertio inūge. Deinde lauet, et singulis diebus sine intermissione faciat vsq; dū appareat sanitas, si Deus voluerit. Aliud eiusdem. Olei de sapina lib. i. ceræ. 3. iij. euphorbii. 3. i. Fiat ex eis vnguentum

unguentum: & ex eo mediam partem capitis inunge & frontis, antequam lauetur in balneo, Deinde lauetur, & fiat hoc singulis diebus, quia sanabitur, si Deus voluerit.

Gal. Galenus. Non est narcoticorum usus in vehementia administrationis ad ægri tudines capitis propter passibilitatem cerebri. Sed in vehementia necessitatis, quando dolor sit vehemens, & amentē reddit, aut ad syncopim perducit, conuertimus regimen ad administrandum ea cum timore & cautela post fractionem tamen excellentiæ eorum: & melius est administrari in emplastris quā in potibus. Deinde in caput purgēs. Et tu elige quæ volueris ex eis quæ diximus.

De scotomia & vertigine. Cap. 13.

Cura huius ægri tudinis sunt. v. res. Prima abscedit materiam. Secunda conuertit regimen ad membrum mandans, si est aliquod mandans, & rectificat illud. Tertia conuertit regimen in administratione cibi & potus ducentium ad æqualitatem. Quarta confortat cerebrum & caput totum, ut non recipiat quod mandatur. Quinta conuertit vapores & fumos ad oppositū & diuersum. & illud sit cum frictionibus extremitatum et constrictione dolorosa, & vëtosatione in eis et spathulis, & omni quod attrahit ad diuersum: & cum clysterijs, & suppositorijs & similibus.

De scotomia & vertigine à materia calida & sanguinea. Cap. 14.

Si sanguis quidem in causa fuerit ex abundantia eius in toto corpore, primo de basilica minuimus, aut de vena media. Et postea si necessitas vrget, cephalicā minuimus. Hoc enim est præceptum Hippocra. & si adhuc perseverauerit ægri tudō phlebotomabis venam non pulsatilem quæ est post aurem, ex vna parte vel ambabus si necesse fuerit. Scarificatio etiam cartilaginum aurium est multum conferens. & competit ei in hac specie ventosatio crurum. Si autem sanguinis abundantia in capite solo apparuerit, de cephalica minium sola, & venis quæ sunt post aurem. Scarificatio etiam auris utilis est: & appositio sanguifugarum in naribus, & appositio vëtosarum in nuca & spathulis & collo. Et quidem omni speciei eius confert hæmorrhoidum prouocatio, et mulieribus menstruorum. Et sint cibi eorum sanguinis feruorem extinguentes, & congelati & acetosi, & confert eis administratio psyllij conuassati cum aqua, & gūccharo in matutinis omni die: aut infusio coriandri, & confert oleum rosarum & acetum conuassata, & infrigidata in niue & effusa super caput: & olfactus eorum, & rosarum, & sandalorum, & fauē, & omne regimen extinctiuum.

De scotomia & vertigine cholericā. Cap. 15.

Curatur cum medicinis quas in soda calida diximus, & cum decoctione myrobalanorum, & infusione aloes, & alijs: & cum regimine ciborum extinguentium: & cum vomitu, & cum syrupo acetoso, si est à stomachi communitate, & cum alijs, & cum clysteribus, & talibus: & conferunt eis hiera & collyria.

De phlegmatica scotomia. Cap. 16.

Curatur sicut soda phlegmatica cū pilulis cochij & infusioibus de hiera & alijs: & si est à stomacho cum vomitu cum oxymelite, & pipere, aut cum rapano, aut cum linapi, & cum clysteribus, & talibus: & confert ei hiera logodion iuuamentum manifestum: & hiera Archigenis, & Theodoricon, & hiera Galeni, & Albrubam. Confectio de stoechade cuius iuuamentum est sublimē ad vertiginem, cuius materia est phlegma, & cholera, cuius permistio hanc est. Rec. hiera picra drach. x. agarici, epithymici ana drach. iij. myrobalanorum chebulorum, indorum, emblicorum, bellaricorum, stoechados ana drach. iij. salis indi drach. ij. Cōfice cum secania

A bin. & sit dosis à drach. ij. vsque ad. iij. cum aqua calida in ieiunio.

De vertigine melancholica, aut phlegmatica ventosa. Cap. 17.

Vertigo autem melancholica, aut phlegmatica curatur sicut soda facta ab illis. Et vertigines quæ fiunt à permistionibus, similiter & vertigo quæ fit à vapore fetido. Curatio est cum administratione redolentium calidorum, aut frigidorum, sicut necessitas inuitat.

De vigilia & sahara. Cap. 18.

Si à materia est, curetur qualiscunq sit, sicut in speciebus soda diximus, & cū emplastris, & linimentis, embrochis, & caput purgēs, & alijs. Dioscorides. Terarur seminum papaueris, 3. ij. aut ex corticibus & seminibus. 3. i. & infundatur super ipsum aquæ fontij lib. 6. deinde post horas. vi. aut. viij. mulgeatur ex eis aqua & pinetur in sero cum gūccharo: & facit somnū soporis bonum, & quandoq semina papaueris & cortex ponuntur in forbitionibus, & conferunt. Haly. Suffumigium expertum ad somnum inducendum. R. corticum papaueris recentium anni sui. 3. xx. tortellarum de sceni. 3. viij. seminis anethi, anisi ana. 3. vi. masti. 3. ij. pulueriscentur & cribellentur per pannum de seta cruda: & misceantur cū eis penidiarum quantū est totū. Et sit dosis eius pueris à 3. i. vsq ad. ij. Iuuenibus vero à 3. v. vsq ad. vj. est enim mirabile. Andromachus. Suffumigium sedans vigilias & insomnietatem, & est expertum. Accipe corticum papaueris recentium anni sui. 3. v. seminis lactuce, anethi, granorum solatri ana. 3. ij. opij, charat. i. Tere omnia sicut alcohol. Et da ex eo à 3. ij. vsq ad. v. Mahemet. Confectio trochiscorum expertorum ad sahara cum febre & acuitate & sedat alienationem & febrem, & aufert litim vehementem. R. seminis lactuce, portulacæ, papaueris, seminis cucurbitæ, citruli excorticati ana. 3. v. succi liquiritiæ, amyli, dragaganthi, opij ana. 3. i. & 6. Terantur omnia si cut alcoholi & fac trochiscos cum mucilagine psyllij. Et sit dosis eius à 3. ij. vsq ad. iij. cum aqua frigida: et quando necessitas est maior, da cum aqua coriandri humidi, aut lactuce, aut citruli, aut cucurbitæ, aut similibus. Iudæus. Trochisci similiter valentes. R. hyoscyami, lactucæ, seminis papaueris ana: fac trochiscos cū succo lactucæ: da. 3. i. vel. ij. cum aqua frigida. Dioscorides. Opium cum oleo suppone, somnum facit, et proprie suppositum cum licinio: sed est timorofum: et propter hoc oportet ut præparetur ita q possit extrahi quādo vis antequam noceat, & similiter ex papauere nigro. Democritus. Embrocha conferens ad saharam et dolorē capitis ex eadem causa. R. foliorum alchahanam, et capitis papaueris, et foliorum apij, et mentæ, et seminis lactucæ, et hyoscyami: ana partes æquales. Decoq in aqua vsq ad consumptionem tertiæ partis ipsius. et ex ea fundatur super caput, et embrochetur cum ea. Deinde ligetur caput, et cooperiatur panis: expertum est. Et si ex eisdem fiat emplastrum, confert mirabiliter. Isaac. Embrocha curans insomnietatem et saharam à causa frigida. Accipe florum chamemeli, meliloti, anethi, corticij papaueris selu maluæ, corticum radicum mādragoræ, sanpuci ana. Fac sicut diximus, et embrochetur cum eo. Si à caliditate et acuitate fuerit insomnietas, embrochetur caput cum aqua vbi papauer, semen lactucæ, violæ, rosæ, neufar, folia salicum, hordeum excorticatum, hyoscyami semen et portulacæ cocta fuerint. Emplastrum conferens sahara. folia portulacæ, lactucæ, rasura cucurbitæ, lēticula aquæ, semperuiua aggregetur cum mucilagine psyllij et oleo de mādragora, et infrigidatum capiti superponatur. curat enim, si Deus voluerit. Filius Serapionis. Linimentum conferens sahara. R. trochiscorum croci. 3. vj. opij. 3. f. calsiæ. 3. ij. Dissoluantur in oleo mādragoræ vel rosarum: et fiat linimentum ex eis, quia sanat, si Deus voluerit. Aliud nostrum.

nostrum. Accipe succi lactucae, portulacae, semperuiuae, herbe hyoscyami, solatriana partes duas, farinæ fabarū, & hordeisana partem. f. opij circiter partem sextam, olei mandragorati & rosati ana partes. ij. mucilaginis psyllij partes. ij. coquantur omnia simul vsque dum fiant sicut pulmentum: & dimittantur infrigidari. & postquam caput embrochatum fuerit, superponatur, expertum est. Filius Zazer. Oleum somniferum mirabiliter expertum. Reci. opij. 3. x. seminis lactucarum. 3. viij. hyoscyami & mādragorae ana drach. v. corticum papaueris drach. xij. Terantur contritione grossa, & proijce super eam aquae expressionis mandragorae, aut coctionis eius lib. i. aquae decoctionis capitum papaueris lib. i. olei sissamini lib. i. Coquantur in vase duplici vsq; ad consumptionem succorum: & ex eo frontē & sinciput vnge. & si ex eo caput purgium feceris, confert. & similiter si ex eo in nares inieceris, est enim expertum. Ex caputpurgijs plura in soda dicta sunt. Et tu ex illis elige secundum q̄ exigit dispositio. Et ex eis est illud quod fit cum oleo mādragorae quādo distillatur ex eo in nasum cum emulsione lactis. Et similiter ex oleo nenufarino et rosato & violato: & quādo que distillantur in aurē & conferunt. & quādoq; additur eis opij sicut granum orobi. & quādoq; cum oleo de papauere, aut de lactuca. Gabriel. Caputpurgium confrensahare. 3. opij, croci, corticum papaueris, caligiana, fiant collyria & dissoluantur in oleo rosato: & distillentur ex eis in nares, qm̄ est expertum. Idem caputpurgium si fuerit a causa frigida, fiat cum oleo de croco, & anethi, et chamæmeli: & si oportet, cū modico opij & croci cum eis. Gabriel. Suffumigium conferens sahara. 3. rosarū, violarū, foliorum salicū ana. 3. i. sandali macaciri. 3. f. florum nenufaris. 3. ij. corticū papaueris. 3. viij. ponatur in ampulla vitrea & impleat deinde aqua rosata: & obturatur orificiū eius: deinde bulliat super cinere calido vsq; ad consumptionem tertiæ partis ipsius. Post hoc deobturatur orificium vasis & patiens inde fumum recipiat: inducit. n. somnum. Aliud eiusdem satis efficax, florum chamæmeli, florum anethi ana. 3. ij. meliloti. 3. viij. corticū mandragorae, caligiana, squinanthi ana. 3. ij. corticum papaueris. 3. viij. ligni aloes boni. 3. ij. et. f. Fiat sicut diximus. est enim expertum.

De phrenesi. Cap. 19.

CVra huius ægritudinis si iam impressit, cassa est: si autem adhuc sit præparamētum vt imprimat: sed adhuc non impressit, curatur: sed nō apud negligētes & stolidos. Et cura ipsius sunt quinque res. Prima subtrahit materiam & abscindit eam. Secunda conuertit vaporosum eius ad diuersum & oppositum. Tertia conuertit regimen ad confortandum caput: vt non recipiat quod ad ipsum transmittitur de vaporibus: & extinguat audaciam acuitatis eorum. Quarta conuertit regimen ad ea per quæ possit fieri temperies & adequatio ex eis quæ dicam. Quinta conuertit regimen ad sedationē accidentiū. Tres autē ex eis sunt principales, & respiciūt causam & sunt de necessitate curæ. Duæ autem posteriores præparant & adiuvant. Et vna ponit regimen in diætā: & alia sedat accidentia prætā. Distinguendū autem est in his rebus hoc modo. Primā rem cōplent phlebotomia, vbi necessaria fuerit, et medicamen solutionis qm̄ opportunum fuerit: & administratio clysterium lenium nō transgredientium lenitatis gradum, vel modicum transgredientiū vt non fiat incitatio. Secundam rem complent frictiones extremitatum & ligationes compressiue dolorose in eis, & effusiones aquæ calidæ in eis ante frictionē, & post. & ventosæ positiue in tibijs & brachijs & scarificationes in auribus: & sanguisugæ in naribus: & sternutatoria: & gargarismata: & prouocatio hæmorrhoidiū: & in muliere sanguinea menstruum. Tertiam rem complent linimenta & emplastra repcussiuā cōsiderata: sicut diximus in soda, & canone ibi distincta. Quartā rem cōplet admi-

Enistratio potuum & ciborum sedatiū inflammationē, & aeris puri temperati, & domus exuta a formis & luciditate in qua sternantur redolentia frigida, & in qua sit fragor ramorum redolētium frigidorum, cū tenui murmure fluentia aquarū frigidarum. & omnis quies & administratio gaudiū lenis: & sonitus organorum tenuis. Quintam rem complent administratio medicinarū somniferarū & sedatiuarum, & satietas amicorum qui prohibeant & vincant agitationē eius: et sint fideles in administratione eorum quæ inducuntur ab artifice, et prudēter coerceant permissionem ipsius, aut saltem mulceant.

De phrenesi sanguinea. Cap. 20.

IN primis si nihil fuerit quod prohibeat, phlebotometur cephalica: et deinde phlebotoma venas frontis, vel sanguisugas applica eis, aut in naribus: & si est quod prohibeat, saltem ex venis frontis, aut narium sanguinis fiat extractio. Et scito q̄ est utilis et omni speciei phrenesis confert hæmorrhoidum prouocatio: similiter aurium scarificatio.

De phrenesi cholericā. Cap. 21.

Phrenesis cholericā medicina solutiua indiget, sicut est aqua fructuū, et syrupus violatus, et rosatus: et diasiracost: & alia quæ diximus in soda. Linimenta in principio rei vtilia sunt ex oleo ros. & aceto coquassatis, et alia quæ diximus, & emplastra, et caputpurgia, & suffumigia. et tu elige ea in cap. de soda. Et si vigilias patitur, affer ad locū hunc quæ diximus in sahara: et alienet omnino cibaria grossa & aquam frigidam da. Et scito q̄ in sanguinea indiget resolutione plus: et extinctiōe minus. Et in cholericā e contra. Hoc enim studio sanabitur, si Deus voluerit.

De lithargiater est firsen frigidum. Cap. 22.

CVra huius ægritudinis sunt quinque res, quas nominauimus in phrenesi: sed aliter atque aliter acceptæ. Prima est occupari ad subtractionem materiæ cum clysteribus fortibus & acutis, et cum vomitu, et interdum cum ventris solutione. Secunda est conuertere materiam ad oppositū aut diuersum, et deriuare de parte in partem: et hoc quidem cōpletur cum frictionibus extremitatum & compressionē dolorosa in eis facta et ligaturis fortibus: et effusione aquæ calidæ in eis, & ventilatione sine scarificatione quæ procedat descendendo: sicut verbi gratia. incipiendo a nuca & collo subdescendendo ad spatulas, & brachia, & crura, et est res efficax. Completur etiam secunda res cum sternutatorijs, et gargarismatibus, et scarificatione aurium, et prouocatione hæmorrhoidum et menstruum. Tertia res conuertit regimen ad hoc vt repellatur materia quæ transmittitur ad caput, aut resoluitur transmissa. Et completur in principio rei cum medicinis repcussiujs: sicut est oleū rosatum proprie conquassatum cum aceto: et completur in processu rei cum repcussiujs in parte: et in parte resolutiujs, sicut qui recte oleo rosato et aceto misceri docuit castoreum conquassatum cum eis: et suppositū: et adhuc rem multum procedente cū resolutiujs tantū: sicut loquimur post. Quarta res est regimen i diætā, et alijs exterioribus, et completur cibus, et potibus convenientibus sicut est aqua eiceris, et aqua hordei cum barbis porrorum, et hyssopo, et ruta, et hydromelite, et allio cū pipere paucosino multū febricit. Et alienetur aqua frigida omnino: et completur etiam locando eos in domo lucida plena imaginibus in qua sit strepitus et tumultus loquentiū et altitium vehemens cum inquietatione egrorum: et prouocando eos ad irā et iurgia vt non profundetur in somnū, extendendo coram eis sonitus et strepitus horribiles et laboriosos. Quinta conuertit regimen ad sedationem accidentium, quæ sunt subethi, et somnus grauis, et soda quæ nō sentitur, et obliuio loquendi, et obliuio vrinandi, egerendi, et aliorum, et hanc rem complet administratio rerum vigilare faciētium: et prohibentium subethi, et sedatiū sodam:

sodam: & remouentium obliuionem: & incitādo eos ad loquēdum, & vigilādū, & euellendo pilos eorum: & incitādo eos ad vrinandū & egerendum: etiam si oportet ad comprimēdum vesicā et pectinem, ad hoc vt vrinēt. Hoc est totum genus curā eorum: & hoc toto genere sanabuntur, si Deus voluerit. Filius Zacchariæ. Clystere conferēs lithargiæ phlegmaticæ, & obliuioni, & apoplexiæ. R. colocynthidos interioris. 3. ij. & f. carthami. 3. i. corticū radicū capparis, seminis vrticæ: ana. 3. iij. calamēthi. 3. i. coquantur omnia in lib. iij. aquæ vsquedum redeat ad lib. i. & f. & accipe huius expressiōibus lib. f. murinabati. 3. i. & cum oleo fiat clystere & inñciatur. Filius Zacchariæ. Clystere conferens lithargiæ melancholicæ: & est illa quæ rarius aduenit: & si accidat raro eradicatur. & apoplexiæ ab eadem causa. R. epithymi rubei. 3. i. colocynthidos interioris. 3. ij. polypodij. 3. f. calamēthi. M. i. coquantur sicut superius, et fiat clystere cū oleo chamæmeli. Gal. Clystere efficax & sublime ad lithargiam, & apoplexiā, & paralytim. Recip. arthanitæ & colocynthidos interioris: añ. drach. i. et f. carthami vnc. i. cētauræ minoris vnc. f. ellebori albi drach. i. & f. hanc drach. viij. coquantur omnia sicut diximus. & clysterizetur cum eo. Aliud nostrum colocynthidos drach. ij. cētauræ vnc. f. carthami polypodij: ana. vnc. i. hyssopi hanc radi. maluæ: ana. M. i. mellis vnc. iij. vel. iij. salis massæ vnc. f. salgemmæ drach. iij. fiat sicut diximus. Est. n. vtile, si Deus voluerit. Vomitus quoq; prouocandus est cū sinapi: & cum oxymelite, aut cū raphano & cum oxymelite, & oleo, & sale, & aqua chrysolachianæ, aut siclæ: aut cum decoctione alferiæ, aut similitum. Alexāder. Si vētris solutio necessaria fuerit propter plenitudinē, & exhiberi illam fuerit possibile, da castorei. 3. i. tertias. ij. & scamoneæ coctæ præparatæ. 3. i. sextam plus vel minus sicut oportere videbis: & cū hydromelite dabis. Sed melior omni euacuatione est clystere. Sternutatoria & gargarismata in cap. de soda frigida eligant, & embrochæ similiter, & caput purgia odoramēta sed ex odorabilibus in hac parte est neemē & hanc: & proprie in pcessu rei: & castoreū: & calamēthū: et ruta, & fumus pilorū ignitorum cum castoreo, qm̄ excitat eum: aut capillorū infirmi, quos prius euulsi sunt euulsiōe dolorosa. Democritus. Sinapismus congruit lithargiæ, cuius difficilis est resolutio. Sinapismus quidē est dictus in repositorio medicinarum vniuersalium. Archigenes. Acetū squilliticū conquassatum cū oleo rosato in quo diruptum sit castoreum confert lithargiæ: & euigilare facit: & qñq; pro oleo rosato permutatio sit ad oleum irinū, aut oleum de narcisso: et qñq; permiscetur cū eis, capilli hominis adusti, cū acetō, & est mirabile. Alexander. Capilli hominis adusti & triti multū cum acetō vsquedū fiat totū sicut vnguentū, sunt medicina mirabilis ad lithargiam: et subeth: excitat enim cito a somni profunditate: & qñq; miscet eis castoreum. Alexāder. Vapores a capite optime expelluntur, si in principio lithargiæ & subeth ex oleo & acetō conquassatis diu caput liniat. Sed postq; circūtēneri incipiūt, admisceri oportet castoreū, aut seniculū algul, aut pulegiū, aut calamēthū, aut hanc: & similia, aut neemē, & calamēthum, aut omnia, aut singula. Emplastrū ex arte nostra cōferēs lithargiæ & subeth: & euigilare faciēs. R. pyrethri, sinapis squillæ: añ. 3. i. castorei, euphorbii: añ. 3. v. Misce omnia cum succo asphodeli et succo sanfuci: et epithemetur ex eis pupis cerebri. Andromachus. Accipe squillam & tere, & calidā super locum q̄tum ex ea oportet, puppi capitis applica: postq; cum oleo rosato, & acetō, & castoreo conquassatis locum inunxeris. Archigenes. Linimentum resoluens lithargiam & subeth. Accipe olei de been: olei nardini & costini: ana partē. i. castorei quartam partē vnius: euphorbii tantundem: & pyrethri similiter, squillæ partē. i. & f. fiat ex omnibus linimentum, & epithemetur cum eo. Gal. Si diuturna efficitur

A passio, castoreū a granis. iij. vsq; ad. v. cū oxymelite bibere dandū est, satis a me exptū. Et similiter theriaca data: aut mithridatū cōfert, aut diamuscos & similia. Philagrius. Stimulātia corpus sunt de genere materiā diuertere faciētiū, & operātur plusq; frictio extremitatū & cōpressio dolorosa. Et sunt pprie qñ linimēta & cōfrictiones fiūt cū rebus acutis, sicut est acetū squilliticū pprie, & squilla; & sinapis cū acetō, et vrtica et semē eius, et pyrethri, & semē almeçereon & folia eius. Ex istis. n. cū fricātur, extrema materiā ad diuersum trahitur: & subeth impediēt vt nō profundetur in ipsum: si gloriosus Deus voluerit.

De diminutione memoriæ. Cap. 23.

I N primis mundificatio fiat capitis et corporis totius si est a materia phlegmatica postquā digesseris eam. Et euacuatio in principio rei cū medicinis operātibus cū facilitate, sicut est hiera confortata cū pulpa colocynthidos, & castoreo, et alijs, q̄ nominauimus in soda: & gradatim pcedemus ad maiora, sicut sunt hieræ magnæ theodoricon: & nuces muscatæ, et alia, quæ diximus et colligē ex eis emplastra, et caput purgia et alia. Et afferas etiā ad hanc partem, quæ diximus in lithargia. Mahemet arasi. Linimentum conferens lithargiæ: & obliuioni & congelationi. R. olei sambucini. 3. i. olei de been. 3. ij. euphorbii. 3. i. castorei. 3. f. fiat linimentū, & vngatur cum eis locus memoriæ: qm̄ cōfert. Filius Zesar. Zinçiber cōditū reparat memoriā: et proprie sumptū quolibet mane: & qñq; cōfortatur cū olibano, & pipere, & est efficacior. & quādoq; cōfortatur cum anacardis, et proprie si admistæ sint cinçiberis cōditū. 3. iij. mellis: anacardi. 3. i. et f. et sit dosis. 3. i. Filius Girges. medicamē eiusdem reparatiuū memoriæ, et cōseruatiuū eius. Accipe acori in alio hueg: nutriti lib. f. piperis longi. 3. i. partes. ij. crimini. 3. v. Misceantur omnia simul et administrentur. Et sit dosis eius a. 3. ij. vsq; ad. v. Hali. Medicamen expertū cōseruans memoriā: et conferens senibus. R. mellis anacardi partes duas: olibani ciperi acori: ana partes duas, piperis, macro piperis: ana partē. i. chebulorum indorū: ana partes. ij. cimini partes. iij. mellis quantū sufficit. Dos is eius est. 3. ij. Medicamen nostrum expertum, ad destructionem memoriæ, reparans et cōseruans eam. R. mellis myrobalanorum chebulorum lib. i. piperis longi. 3. iij. et f. Teraur piper et misceatur cum melle et chebulis: et aromatizetur cum gallæ muscatæ. 3. iij. musci boni. 3. f. et sumatur ex eo omni mane i ieiunio a. 3. iij. vsq; ad. v. Est enim nobile expertuum. Et qñq; miscuimus cū eis olibani massculi. 3. i. et est bonum. Et qñq; datur prædictū medicamē sine olibano, postq; dglutiuerit ex olibano cicera tria: et est melius et proprie sumptum cū aqua hyssopi et olibani, aut vino permisto. Filius Zacchariæ. Cōfectio anacardina bona, cōferēs obliuioni, et caniciæ ante horā, et morphæ, et baras. R. myrobalanorum indorū, emblicorum, belliricorū: añ. 3. iij. piperis, macro piperis, olibani, cinçiberis, hyssopi sicç, acori, spicæ cyperi, et in alijs pro acoro hueg: añ. 3. v. mellis anacardi. 3. vi. mellis quantū sufficit. Dos is a. 3. i. vsq; ad. ij. expertum verax. Conferētio anacardina, quam diximus in antidotario excellens est in confortatione sensuum, et memoriæ: et facit eam recuperare deperditam.

De melancholia et mania. Cap. 24.

D iximus in soda intētionem Gal. in curatione eggritudinum melancholicarū, esse in tribus rebus. Prima res est, regimē circa adæquationem curæ eius, et diggestionem ipsius. Secunda res est, sollicitudo circa euacuationem eius. Tertia res est, regimen cōfortantiuū cordis completens omne regimen, dilatans animā, et faciens in ea miseriam gaudij. Primam autem rem, duo tangunt regiminā. Primum regimen, est regimen humectatiuum, et impinguatiuum, quod in tota curā protelatione extendendum est: præterquā quod faciat cadere in oppilationes: et completur hoc regimen cum balneis et embrohis

& embrochis humectantibus ante cibum: et effusiones aq̄ calidæ super caput: & humectatiões aeris habitaculi eius & frictionibus & vnctionibus tenerum faciētibus corpus: & cum cibis & potibus humectatiuis humores laudabiles generantibus: & omni quod impingat & humectat ex cibis, & potibus, & medicinis, & quiete, et somno, & sit studium in omnibus his supra studium secundi regiminis quod nunc narro. Secundum regimen est regimen resolutiuum faciens resolutionem cum mediocritate. Et proprie eius quod habilitatum est ex precedenti regimine, vt fiat illud. Et hæc duo regimina oportet q̄ sibi inuicem semper succedant vt cadat digestio æqualiter in materiam qm̄ est cura vera. Secundam rem complent tria considerabilia in euacuatione materiæ attendenda. Primū est vt non semel, & laboriosam, & subitam faciamus euacuationem: sed per interualla habentē temperiē: vt natura euacuatium regulet: non euacuatium naturam. Hoc enim est præceptū Hippocratis. Subita enim & violēta euacuatio vix à natura regulatur. Et eius operatio est sicut impetus flammæ quæ subito in subtile agit & debile: & prætergreditur grossum. Opus vero moderati caloris est æqualiter in vtraq̄ parte rei elixabilis, seu assabilis agere. Secundū considerabile est vt euacuatium sit commensuratum nō excedens mediocritatē: sed sit extensio eleuationis eius non recedēs, aut modicū recedens à gradu medicinarum incolumiū quas te scire fecimus. Tertium est vt non expolientur solutiua à rebus lenificatiuis & humectantibus. Hoc enim est quod operationē beatificat. Amplius autem rei huius secunde regimē perficitur cum administratione phlebotomiæ & subtractione sanguinis vbi oportet. Et medicinæ euacuativæ, & enematum, & collyriorum conuenientium primo leniū, deinde acrium, & interdum vomitus qm̄ proprie passio est stomachica: aut in stomacho fuerit aliqd̄ quod ad ægritudinē addat: aut cum cibus fuerit corruptus in stomachis eorū. Tertiā rem cōplet administratio rerum fm̄ omne genus generantiū eis gaudium et lætitiā siue cibaliū, siue medicinalium, seu potabiliū: & adhuc ex rebus quæ audiuntur & vidētur & odorantur & quocunq̄ modo sentiri possunt: & administratione aeris tēperati & aspectu formarum multi decoris & ornatus, & negotiatione iocunda, & blandimētis, & suggestionibus, et promissionibus rerum, de quibus dolent deperditis, & aspectu ludorum distrahentium intentionem eorum à re de qua dolent, & omne quod ad rem gaudiū pertinet.

Cura mania & melancholia sanguinea. Cap. 29.

Si sanguis exuberat in toto, & veng plene sunt, euacua ex vena nigra, & post istam ex basilica: & hoc in melancholia. In mania vero fac ecōtra scilicet scipe à basilica, post ipsam, si oportet, ex vena nigra. Et post istas phlebotoma de saphenis, & si adhuc oportet, fac ex vena quæ currit ad pollicem pedis: si videris in ea plenitudinē, & maxime in occultatione menstruorū trahit, n. ea phlebotomia hæc. Et si adhuc hæc non contulerint, ex vena frōtis facies, aut sanguifugas in ealet narib⁹ applicabis: qm̄ omni permissioni confert: & est administranda in hac ægritudine semper phlebotomia larga: vt nō egrediat subtile & remaneat grossum. Et si sanguinis pctm̄ in capite solo fuerit, phlebotoma ex cephalica: & considera quæ duarū partiū capitis sit grauior: & tunc ex eadē cephalica phlebotoma. Et si fuerit sanguinis abūdātia propter oppilationē quæ est in hepate aut splene, phlebotoma ex saluatella dextra aut sinistra. Et si fuerit in vtroq̄, nunc ex hac: nūc ex illa phlebotomā. Adhuc autē te scire fecimus, q̄ hæmorrhoidū prouocatio & menstruorū omni eorum speciei confert: & similiter apertio varicum, & similiter apertio plenitudinis venarū pedum in fine rei.

Syrupus d pomis Sa - bor. Sabor Rex Medorū, Syrupus conferens mania & melancholia ex adustione cholere citrine. R. succi buglossæ do mesticæ et syluestris: ana lib. ij. succi pomorum dulcium

E redolentium lib. ij. folliculorū sene. 3. iij. croci. 3. ij. cucchari tabarçet lib. ij. sit autē sic. Sene proñciatur in succis per diē & noctē post contritionē eius: deinde bulliant ebullitione vna aut. ij. deinde cum cuccharo fiat sirupus. Crocus autē cōfricetur in pāno in eius decoctione. da. 3. ij. vel. ij. cū aqua buglossæ & qm̄ apud necessitatē detur cū aqua casei. Gal. Accipe folliculorum sene lib. i. Et submerge ipsum in cado multi albi: et dimittat p. menses sex: & propinetur cum aqua buglossæ omni mane in ieiunio. Cōfert. n. mania, & melācholiæ mirabiliter: & mūdificat cerebrū, & sensus, & generat gaudiū. Et si decoquatur sene in iure gallorū et gallinarū, aut carniū, aut pisciū, aut ouorū, cōfert similiter. Filius Zesar. Infusio epithymi cōferens mania & melācholiæ ab adustione cholere citrine. R. epithymi cretēsis. 3. ij. florū buglossæ domesticæ, aut syluestris. 3. i. salis indi. 3. i. & f. pone in scutella lapidea: & proñce super eam aqua casei sumptæ ex capris. 3. xij. & dimitte die ac nocte sub aere lympido. dein

F de bulliat ebullitione vna. colet & proñciat super ipsum cathartici rosati. 3. f. Et ē dosis. 3i. vel. ij. Infusio alia. R. sene. 3. ij. pruna. xl. aqua casei quantum sufficit. Tryphe ra de epithymo, quæ administratur inter euacuationē & euacuationē in diebus qm̄ non administratur euacuatio. Facit enim reiuuenescere, & generat gaudiū. Cuius permistio. R. myrobalanorū chebulorum, emblicorum, belliricorum, & indorum: añ. partes equales: epithymi sublimis partes. ij. hiere picræ partē. f. Cōfice cū melle emblicorum, aut chebulorū. Et da omni die sicut diximus: añ. 3. ij. vsq̄ ad. iij. Gabriel. Pilulæ de lapide armeno quæ mūdificant caput ab humore melancholico: & conferunt ægritudinibus, quarū materia est melancholica, sicut mania proprie, & melancholia, & tristitia sine causa, quarū permistio. R. polypodij, epithymi: ana. 3. v. lapidis armeni loti fm̄ artē. 3. ij. & f. myrobalanorum chebulorū, indorum: ana. 3. ij. stœchados. 3. x. salis indi, colocynthidos interioris: añ. 3. iij. emblicorum, belliricorum, hafce, ellebori nigri: ana. 3. ij. hiere picræ, turbith: ana. 3. i. & f. Cōfice cum oxymelitæ & da. 3. i. vel. ij. cum aqua casei. Filius Zachariæ. Modus confectionis conferens melācholia & timori. Reci. myrobalanorū nigrorum. 3. xx. harnel, polypodij, scebrā, id est ocymum maius, marrubij albi: ana. 3. v. epithymi. 3. xv. stœchados. 3. x. agarici, ellebori nigri, alfelengemisch: añ. 3. v. gariohpyl. 3. ij. merlissæ. 3. ij. corticū citri, buglossæ: ana drach. iij. nucis muscata, galliæ muscatæ: ana drach. i. Confice cū melle passularum & melle emblicorū. Dos is a. 3. ij. vsq̄ ad. iij. Filius Zachariæ. Modus electarij lætificantis & generantis gaudium & reiuuenescere facientis, & coloris pulchritudinem & odoris bonitatem in toto corpore operantis et digestionis bonitatē, et retardātis canos: cuius permistio hæc est. Recipe rosarū. 3. ij. cyperi. 3. iij. & f. gariohpyl lorū, mastiches, ligni aloes, spicæ, asari: ana. 3. i. & f. cinnamomi et croci, melissæ, alfelengemisch, margaritarū, foliorum indorū, macis, cardomomi, heyl, nucis muscata, corticū citri, galliæ muscatæ, sedoariæ, doronici, ocymi maioris: ana. 3. i. muschi boni. 3. i. quartam. Confice cum melle belliricorum: & melle emblicorum: quod sit quadruplū specierum. Sumatur sicut tryphera & est magis conueniens in hyeme. Alia adhuc ad maniam et melancholiam conuenientia: eligi possunt ex his quæ tradita sunt in grabadin maiori, et in cap. de soda ex eis quæ educunt materiam earum: et ex eis quæ confortant cor: quæ requirant ibi et afferantur ad locū hunc. Embroche autē conuenientes eligantur, in quibus studiū humectandi sit vincēs supra studium calefaciēdi aut infrigidandi. Et nos plura ex his diximus, et tradidit Gal. decoctionē capitum hoedorum, et pedum iuuenum castratorū cum lacte nup mulsio, et butyro crudo esse embrochā mirabilē ad humectandum et leniendum ea in quibus humectationem querimus: et est necesse vt in die quinquies ex ea

caput

caput liniatur & embrochetur. Alcāzi. Mulgeatur super caput lac, & oleum de cucurbita. Aut oleū de lactuca, aut de papauere cum oleo chamomilino, & iuuatur eis multū & humectat cum temperie. Embrocha conferens eis, & faciens somnum. Accipe papaueris & chamomillæ & seminum lactucæ ana partes æquales. Coquātur in aqua sufficienti vsq; ad consumptionem medietatis eius & embrochetur cum ea. Vomitiua congrua in tribus casibus paulo ante diximus esse, & fiant in primis cum leuioribus, sicut proprie cum oxymelite & aqua tepida, aut cum oxymelite & raphano, aut cum raphano qui est nutritus cum elleboro nigro, aut cū expressione raphani sic nutriti, aut cum aqua decoctionis mabrahumich, et redi post illud ad confortationem stomachi cum eis quæ dicemus. Immo sit studium tuum post curā cordis, vt verificetur in eo digestio. Et si accidat vt corrumpatur in eo cibus tam cito vomitu expellatur. Nihil enim est eis deterius q̄ corrupta digestio, cibus supra cibum indigestum. Et somnus supra cibum corruptum, & balneum, quinimo sustinere cibum corruptum est eis res nocua. Gal. Vitent acuta & similiter vrinam prouocantia, quoniā quod subtile est in materia excluditur, remanet in residuo grossum eius pronum fieri essentia lapidis simile. Gal. in melancholia splenali, aut myrathia, sollicitudo attendenda est circa splenem & myrach, & sit quadruplex sollicitudo. Prima quamundificetur corruptum eorum. Et secunda vt prohibeātur vapores corruptionum venire ad caput & proprie cū ventosis & emplastris rubificantibus super locum, & fortasse cum cauterijs, & cum eis quæ detrahunt ad diuersum & oppositum sicut sunt clysteria & prouocatio hemorrhoidū, & menstruorū, & phlebotomia saphenæ, et venæ pollicis, et positio ventosarū in tibijs & pedibus. Tertia est vt confortetur & rectificetur splen & myrach, vt materia nō corrumpantur in ipsis, immo digeratur omne corruptum, & fiat minera materiei laudabilis. Quarta est vt confortetur cerebrum, & non recipiat superflua sicut sæpe diximus.

De epilepsia. Cap. 26.

CVra huius ægritudinis sunt sex res. Prima ponit regimen in vita. Secunda æquat & coaprat materiā. Tertia abscindit eam. Quarta ponit regimen in conuersione residui eius ad partes diuersas & oppositas. Quinta rectificat membrum mandans si est aliquod mandans, & rectificat cerebrum. Sexta corrigit accidētia. Primam autem rem complent administrationes regiminum in sex generibus rerum nō naturalium, de quibus est aer, qui est temperandus eis, ne calidus sit, nec frigidus, sed sit ad siccitatem decluior, & confert interdum de regione in regionem mutare aerem, & aliquādo consuetum, si sub eo morbus accidit. In eis enim sæpe dissiuetus morbum permutat & in quibusdam si dissiuetus addat ad morbum, reuerit ad consuetum permurat, & tu complexionem ægri, & aerem considera, et reuelabitur fugiendus aer, aut non fugiendus sit. Cibus autem commensurandus in qualitate et quantitate est & in proprietate & alijs. Cibus pueris sit lac rectificatum in bonitate diætæ lactantis, & bonitate dispositio nis eius ut nec pinguis, nec tenuis, nec iracunda, nec pigra, nec multum laborans, nec multū quiescens, viuida vultu, bonorum morū, non luxurians, cuius operationes naturales sunt veræ & proprie digestio. Et alijs sit proprie cibus boni nutrimenti & laudabilis chymi nō vaporosi aut corrupti, & sit cibus habens mediocritatē cum declinatione sua ad siccitatem modicā, & sit facilis ad digerendum non grauans naturā, & neq; sumatur ex eo vsq; ad repletionē, neq; supra repletionē, neq; supra cibū indigestum. At vero satietatem nauseatiua vita in quantum possibile est. Adhuc autem elige ex cibus fm proprietatē. Inquit enim Dioscorides. Ruta confert epilepticis. Apium vero eam excitat. Et fortasse endiua conceditur, et anethū & coriandrum. Et prohibeātur fructus oēs nisi quidam styptici super cibum, vt prohibeant ascensum vaporū et confortent

Astomachū. Et prohibentur caules & porri. Et pisces quidē sunt molesti eis. Hædina vero carnes et pullina gallinarū & capriolorum & leporum iuuenū, & quæ hoc cursu procedunt. Potus autem eorū utilis est vinum multæ permistionis, nec nimis antiquū, nec nimis nouum clarum, subtile, odoriferum, stypticitaris parū habens. Dulce vero & grossum malum, & similiter etiā purum si sit elegans. Hydromel quoq; est potus eis elegantius q̄ vinū. Vitent autē super repletionem potū qualiscunq; sit, et qñ digestio fieri incipit, et potum omnem immoderatū, & potum aqueū, et potum vaporosum sicut est vinū de dactylis & similia. Famem autē omnem et repletionē fugiant. Moderatū quoq; ieiunium confert & melius in hoc casu moderate inanitū, q̄ repletum. Vitent coitū, & fortassis coitus apud eos qui vltime abstinent, si moderatus sit, sanat. Somnus autē & vigilia supra rationem nocent, & supra satietatē somnus nocet, & supra nauseam. Confert vero apud principium digestionis cibi, sed moderatus. Somnus apud ieiunium et vacuitatem nocet. Exercitium & quies supra rationē nocent. Moderatum vero vtrunq; confert, & proprie fm legem. Nam moderatum exercitiū in ieiunio cōfert. Nocet qualecunq; sit post cibum. Quies vero e contrario iuuat et nocet. Omne autem quod dilatat animā & confortat, confert. Angustia autē & tristitia nocent & dolor & sollicitudo laboriosa nocent. Secundam autē rem complent, quæ materiam proprietate & virtute adaptant, vt eius facilis fiat expulsio qualia sunt squilla, & acetum eius & oxymel ipsius, & decoctio & syrupus hyssopi, aut alhasce, aut storchados, aut acori, aut origani & similia. Tertiam autē rem complent euacuationes decentes quarum rememorbimur & clysteria & suppositoria lenia & acuta. Et in sanguinea phlebotomia saphenæ & prouocatio hemorrhoidū, et menstruorū, et emissio spermatis si a retēione eius fiat, & expulsio vermiū si fiat propter illos. Quartā rem complent gargarismata & sternutatoria, & proprie vomitus & commasticationes multiplicantes saluā & sputū, & fricationes, & ligaturæ in extremitatibus, & vëtosationes in eis, & emplastra rubificantia, & proprie super membrum mandans si est membrū mandans. Quintam rem cōplet rectificatio stomachi, si ē a stomacho, aut matricis, aut intestinorum, aut mēbri alterius, sicut diximus, & dicemus. et in omnibus his rectificatio cerebri debet esse mētio prima, sicut iā diximus. Sextam rem cōplent administratio medicinarum quæ cū proprietate retardāt paroxysmum, aut mitigant, aut cito ipsum cessare faciunt, aut prohibent aduentū eius omnino, aut occultāt, sicut dicemus post. Et aliquā phlegmatica febris & proprie longa resoluit. digerit enim & cōsumit materiā eius, & qñq; apud resolutionem ei⁹ apparet in partib⁹ capitis saphati, aut albaras & significat salutē. Apozema hyssopi cōferens epilepsia proprie mirabiliter. Accipe hyssopi sicca lib. i. passularū enucleatarum. ʒ. ij. Coquant in lib. iij. aquæ pluuialis vsq; dum sit medietas ei⁹ cōsumpta. Et da oī mane cū oxymelite squillitico, bonū & expertū. Et qñq; additur in apozemate hasee, & qñq; epithemum, & est efficacius, et qñq; sit inde syrupus mellinus cōferens eis, si Deus uoluerit. Res autē quas semp in potibus sumere oportet, sunt pēonia & semen ei⁹ & pyrethrū, & fiseleos, & Arist. rotūda. Et hæc quidē danda ante purgationē, & post cū hydromelite, aut apozemate hyssopi, aut aliquo taliū. Ioānitius. Cōfectio hierę dia-colocynthidos super qua expectat fiduciā iuamentorū multorū ad ægritudines oēs capitis, & cerebri & neruorū difficilis eradicationis, sicut est soda pprie, & hemicranca & epilepsia, & paralisis, & tortura, & vertigo, & tenebrositas visus. Cuius pmistio. R. hierēpic. in qua aloes fuerit duplū specierū. ʒ. vi. trochiscorum alandahal. ʒ. iij. turbit. ʒ. ij. squilla assatę, agarici, storchados añ. ʒ. ij. et. f. scāmoneę antiochenę coctę i pomo aure. ij. ellebori nigri, salis gēme, bdellij ana aur. iij. Bdellium resoluatur in vino permisto. Ceterę autem res terantur & cribellentur, et fiat trochisci cum

Digestiua.

Signum salutis.

cum bdellio dissoluto, & siccentur in vmbra, & iterum terantur & cribellentur, & confice cū melle passularum conterendo vsq; dum fiat sicut pasta. fac pilulas, & sit dosis a 3. i. vsq; ad .ij. Mahemet Arasi. Confectio medicaminis qđ omni die dat ad epilepsiā & vertiginē, & pręparat materiā, cuius permistio. R. stęchados. 3. x. agarici. 3. ij. & f. siseleos. 3. ij. violarum siccarum. 3. f. confice cū kelines. Et da omni die in modū duarum aut trium nucū cum oxymelite squillitico. Idē confectio alia mira ad epilepsiā ppria et expta. R. pyrethri siseleos stęchados ana. 3. x. agarici. 3. f. cordumeni, hasce, aristo. rotundę, asphodeli, liquiritię, car pobalsami, pęonię, ana. 3. ij. et accipe expressiōis squillę, & mellis partes æquales, de quibus coctis ad spissitudinē qđtum sufficiat ad aggregandū ea accipe. Et deinde reconde in vase vitreo. Dosia. 3. ij. vsq; ad .ij. est. n. medicamen vltimum. Filius Serapionis. Pilulę ad epilepsiā ex phlegmate expertę. Accipe siseleos, aristo. rotundę, castorei, salis indi ana. 3. ij. radicū pęonię, trochiscorū de squilla ana. 3. vi. hierępi. stęchados, epithymi ana. 3. x. polypodij. 3. vij. agarici. 3. xij. colocynthidos. 3. xi. in alio. v. turbith. 3. xv. myrobalanorū nigrorum, belliricorū, emblicorum, ana. 3. ij. lapidis lazuli. 3. xij. myrobalanorū citrinorum, ellebori nigri, chamepityos, camedryos ana. 3. vij. Confice cum secaniabin squillitico. Dosia. 3. i. vsq; ad .ij. & f. Filius Serapionis. Pilulę ad epilepsiam melancholicam fideles, & morpheam nigram, & ægritudinē melancholicā. R. hierępicę. 3. v. epithymi. 3. x. lapidis lazuli loti. 3. vij. scāmoneę, colocynthidos, ellebori nigri, spicę ana. 3. ij. Confice cum aqua mellis. Da cum aqua epithymi & passularum. Alexander. Pilulę quibus nullę fortiores ad epilepsiā & arthriticam & podagrā. R. aloes colocynthidos, scāmoneę, bdellij, ellebori nigri, corticū gummi ana. partē. i. euphorbij, baurach ana partē. f. Confice cum succo caulij. Dosia. 3. i. vsq; ad .ij. Oribasius. Medicamē bonū quod sumit omni die, cōfert epilepsię & vertigini. R. bac carum lauri, piperis albi, siseleos, pyrethri ana. 3. ij. radicū pęonię, aristolochię rotundę ana. 3. ij. castorei, trochiscorū de squilla ana. 3. i. Confice cum oxymelite squillitico. Et da cum eodē oxymelite die quālibet. Clystere cōferens mirabiliter. Accipe alhasce, hyssopi, absinthij ana. 3. f. pulpe colocynthidos. 3. ij. cętaureę. 3. iij. carthami. 3. xij. olei prokerua. 3. v. Clystere fiat cum eis. Sternutatoria autē & caputpurgia & gargarismata & masticationes eligantur in cap. de soda. Ruta autem & castoreum separatim aut coniunctim odorata conferunt mirabiliter, & similiter gummi rutę agrestis confert. Facit enim cito reuiuiscere, & excitat sepultum a vehementia paroxysmi. Alexander. Ex hyssopo, pulegio, & origanō cum caricarum quantitate sufficienti pastillos facies, quos cōmastices, quia phlegma deponunt & cerebrum mundificant, adhuc autem pyretrum cum mastiches & cęrę quantitate sufficienti commistum, & commasticatum phlegma cum virtute deponit, & mundificat cerebrum mirabiliter. Gal. Pęonia secundum omnem modum administrationis eius est medicina magna ad epilepsiam radix scilicet & semen eius. Et enim si ex ea diebus singulis a. 3. ij. vsq; ad .ij. propinetur cum aqua mellis & hyssopi, aut cum oxymelite cōfert mirabiliter. Et similiter si fiat ex ea caputpurgium aut gargarismata cū oxymelite, & sufflet ex ea in nasum, & cōfert. Et si continue puluis eius odorat, confert. Expertū est suspensione eius in cosso esse iuuamen sublimē, & etiam sumpta in cibis & potibus. Et sit suffumigatio ex semine eius, & est mirabile. sumptum ēt cum melle rosato diebus singulis sanat, si Deus voluerit. Hippocrates dixit. et multi post ipsum, & nos etiam experti sumus pyrethrum esse medicinam fidelem ad epilepsiam, & proprie conditum eius, & electarium factum ex eo & melle, & trochisci facti ex eo sumpti cum hydromelite & caputpurgium ex eo. Conditum autē eius sit sicut zinziber cōditum expertum bonū. Confectio de pyrethro conferens epilepsię & torturę, pa-

Nota de
pęonia.

ralysi & ægritudinibus neruorum frigidis. R. secaculij. i. & pyrethri humidi aut humectari. 3. vi. mellis despumati lib. v. pinearum purgatarum lib. i. & f. Condię cū zinziberis & pyrethri. ana. 3. i. gariophyllorum, nucis muscatę, cubebe, ana. 3. ij. cinnamomi. 3. v. & in alio pyrethri, & hueg aut zinziberis aut humidorum aut humectatorū ana. 3. ij. Expertum bonum, & alij addunt musci. drach. i. Galenus. Post corporis & capitis mundificationem theriacam, aut mithridatum dabis diebus quibus a purgatione interpolas, & proprie auellanas duas de altero eorum & proprie in sero, aut in mane sicut videris expedire. Danda est etiam confectio de musco dulcis & amara, & theriaca diatesaron, & confectio Cęsaris, & hiera Hermetis, & theodoricon cum nucibus muscatis. Filius Serapionis. Confectio masticatorij faciens fluere per sputum humores mirabiliter & mundificās caput. Recip. pyrethri. 3. i. sinapis, drac. i. & f. staphidisagrię drach. ij. salis armoniaci drach. f. cum mastiche & cęra partibus conuenientibus misce. Et fac formas sicut auellandarum. Et ex eis iugiter masticentur in ieiunio. cōferunt enim; si Deus voluerit. Galenus. Odoretur ruta omni hora, & sit caputpurgium cum ea, & confert epilepsię. Et similiter auricula muris bibita, & caputpurgij ex ea factū, ruta agrestis similiter experta est & similis gummi eius. Democritus. Suffumigat epilepticus cū asa, & administrat odore eius, & excitat epilepticum, & administrata omni hora pręseruat eū ab epilepsia, si Deus voluerit. Eodem modo confert galliæ muscatę administratio, & similiter gummi eius & etiam bibita. Alexander. Vesica apri cum tora vrina exiccetur in furno, & dabis ex ea ad fabę mensuram diebus singulis in mane cum oxymelite, expertum est. Et dixit se vsq; ad tertiam diem quendam uidisse curatum. Dioscorides. Leporis coagulum si bibatur confert epilepsię. Et similiter asininum hepar assatum & comestum in ieiunio. Detegunt epilepsiam hepar caprinum comestum, & suffumigatio ex galbano, & similiter ex vngulis caprę & apiū secundum omnem modum administrationis eius, &ungi & suffumigatio ex myrrha, & positio eius in naribus, aut ex cornu caprino & hepar caprinum & hircinum comestum aut odoratum.

De apoplexia.

Cap. 27.

CVra huius ægritudinis proxima est curę epilepsię pręterquam qđ oportet vt omne genus curę administraretur illico, Dilatio enim ducit ad mortem festinam, cum sit etiam ipse morbus per se parum recipiens curam, sicut Hippo. dixit. Veruntamen vt non appareat ex parte operantis defectus, conaberis a principio materiam subtrahere quantum possibilitas exigit. Et si quidē sanguinem esse videris vtriusq; partis phlebotoma cephalicam illico simul cum emissionē multi sanguinis, si res patitur. Et consequenter crura, & pedes ventosari facias, & trahe in quantum potes ad oppositam partem cum omnibus generibus attractionum, & etiam cū clysteribus acutis, & sternutatorijs, & suffumigationibus, & alijs. Si autem phlegmatica fuerit materia, subtrahe etiam in quantum potes, sicut hic diximus. Et ex hoc require in capitulo de soda, & de epilepsia, & de eo quod diximus in paralyli, si Deus voluerit.

S V M M A I I I I. De ægritudinibus

neruorum. Cap. 1.



Ægritudines neruorū, aut sunt a complexionē pura & alteratione solū, & indigent confortatione post illud. Aut sunt cōplexionales cū materia, et indigent alteratione & mūdificatione, & demum confortatione. Aut sunt a solutione cōtinuitatis eorum, & dicemus curam eorum in loco suo. Aut cōtritio eorum, & dicemus ibi. Et complexionales quidem neruorum ægritudines a frigiditate sunt fm plurimum, & deinde ab

de ab humiditate: à caliditate vero & siccitate non sape, licet quandoque accidant. Et quidem verificatum est, quod febris superinuas curat neruorum & iuncturarum egritudines, quarum radix est frigiditas aut humiditas. Digerit enim & subtiliat materiam & consumit. Dioscorides. ziniam secundum omnem modum administrationis eius malam neruorum complexionem alterat, & eos confortat. Et iuncturarum doloribus similiter, & proprie comesta cum vitellis ouorum & salvia, & ponitur in decoctione hydromelitis, & confert mirabiliter. Emplastrata quoque cum melle & farina hordei, confert doloribus eorum. Hydromel conferens omnibus ægritudinibus neruorum frigidis & humidis. Accipe ex zinia, lib. 4. foliorum saluie & lelegi, ana vnc. vii. stœchados, vnc. iij. bulliat in lib. aquæ. vi. vsq; ad lib. iij. & cola. & cum mellis lib. 5. permisce. Et proijce super ea piperis gariophylorum spicæ ana. drac. i. & 5. zinzibe. cinnamomi, ana drac. vi. Dimitte à sero vsq; mane. deinde cola per colatorium. Et sit dosis eius in ieiunio. libr. 5. cum aqua calida. Embrocha conferens ægritudinibus neruorum frigidis, quæ administranda est super caput, & locum originis neruorum, & super locum passionis. R. florum chamomillæ. lib. 5. ziniam, florum saluie, sisymbri, & sanfuci, & stœchados, & lelegi. ana vnc. iij. Decoquantur in lib. iij. aquæ vsq; ad. ij. & fiat embrocha cum eis sicut diximus & cataplasmerur ex facie. Est enim expertum si Deus voluerit. Iudæus. Syrupus de stœchade est medicina mirabilis conferens omnibus egritudinibus neruorum frigidis, & confortans eos. cuius permixtio. R. florum stœchados vnc. iij. hāsce, ziniam, ana 3. i. piperis, pyrethri, ana drac. iij. passularum sine interioribus vnc. i. coquantur in lib. iij. aquæ vsq; ad. ij. cum mellis lib. i. & sapæ lib. 5. fiat syrupus. Dos is eius est ab vnc. i. vsq; ad. ij. cum aqua alkilil. Confectio conditi ad ægritudines neruorum frigiditas mirabilis. R. secacul, pinearum mundatarum, radicum acori, ana lib. i. & 5. & sint secacul & acorus elixata & expressa, & misce cū eis præter pineas mellis despumati lib. x. & decoque lento igne vsquedum spissitudinē acquirat. Deinde deponatur ab igne & proijciantur super ipsum pineas, et misceantur adinuicem. Post hoc pulueriza super ea piperis vnc. i. piperis longi, gariophyllorum, zinzibe, macis ana drach. iij. nucis muscatæ, galangæ, cardamomi, ana drach. iij. Dos is eius est vnc. i. mane & sero. Decoctio conferens mirabiliter ad omnes ægritudines neruorum & dolores eorum. Accipe zinian recentis & humidæ et proprie succi eius lib. 5. Et permisce cum eo mellis vnc. i. & 5. & olei de kerua, aut olei de tribus piperibus dictis in antidotario aure. ij. picæ aure. ij. aut minus, aut plus secundū qd oportet. Et da in potu. 3. x. vsq; ad. xx. Si autem ipsa herba humida inueniri non poterit, accipe ex sicca circiter lib. 5. decoque in lib. i. aquæ vsq; ad lib. 5. Et fac sicut diximus. Ex oleis autem & vnguentis & emplastris & alijs convenientibus ad permutationem malitiæ complexionis neruorum in maiori grabadin plura scripsimus, quæ ibi requiratur, & de plurimis etiam loquimur in capitulis proprijs, & ex purgantibus etiam materias eorum multa illic scripsimus, quæ requirantur ibi, in præteritis capitulis plura scripsimus, & proprie in foda & epilepsia, & vertigine, & scribemus etiam in capitulis quæ sequentur. Galenus. Theriaca & mythridentum administrantur ad omnes ægritudines neruorum frigiditas cum aqua decoctionis vnius manipuli ziniæ & anisi & foliorum rutæ & saluie. Et conferunt in omni tempore ægritudinis, & in principio quidem ante purgationem, quia digerunt & subtiliant materiam, & permutant malitiam complexionis frigidæ. Et conferunt post purgationem, quia residuum materie resolunt. Adhuc autem habent proprietatem, vt neruis iuuamentum afferant manifestum, et confortent eos. Et sit dosis à quarta drach. i. vsq; ad drac. i. diebus singul. Galen. Habet adhuc de proprietate ægritudinibus neruorum conferre proprie admini-

stratio castorei omni die kirat. i. cum eo quod conuenit ei ex potibus. Huius etiam intentionis est assa foetida proprie mirabiliter inuncta scilicet & bibita omni die. Similiter oleum de narcisso & oleum de iride cum glutino albotin. & similiter oleum de ben, & oleum de alcauna & oleum de ruta. Piper quoque est ad neruorum ægritudines frigiditas medicina sublimis, & oleū de piperibus, & sifia. Oleū vero de euphorbio iuuamen est mirabile, et sifroleū de croco & oleū philosophorū. Est. n. expertum verax. Humain. Modus pilularum de euphorbio conferentiū ad mollificationem & frigiditatem neruorū, & ad humores crudos qui descendūt ad eos, vel qui sepulti sunt, quarum permixtio. R. euphorbii, colocynthidos, agarici, & serapini, bdellii, ana. 3. iij. aloes. 3. vi. mastiches. 3. ij. Confice cum expressione ziniæ aut porrorū. Sunt enim experte. Dos is à 3. i. vsq; ad. 3. ij. & 5. Gal. Confectio pilularū foetidarum maior expertorum iuuamentorum ad egritudines omnes neruorum quæ sunt à materia grossa viscosa difficilis eradicationis, & ad dolores iuncturarum qui sunt ab eadem causa, & ad omnes dolores totius corporis qui eandem habent materiam. Similiter & ad vertiginem, et ad epilepsiam & ad emicraniam difficilem, & sodam, & morpheam, & albaras, & lepram. R. aloes, turbith, ana drac. v. serapini, ammoniaci, opopanacis, bdellii, seminis harmel, myrobalanorū, colocynthidos interioris, ana drac. iij. scāmoneg drac. ij. tapfig indæ, hermodactyli, scebram, ana drac. ij. casto. agarici, euphorbii, ana drac. i. cinnamomi, croci, cardamomi, spicæ, ana drac. 5. gummi infundantur in aqua porri & fac ex eis pilulas. Dos is à drac. i. vsq; ad. ij. Pilulæ foetidæ minores quæ sunt in potestate maiorū quarū permixtio. R. serapini, ammoniaci, opopanaci, bdellii, aloes ana drac. iij. castorei harmel, añ. drac. iij. colocynthidos. 3. vii. turbith. 3. x. Confice sicut alias. Filius Zachariæ Araf. Pilulæ foetidæ maiores quæ conferunt ægritudinibus omnibus neruorum sicut est paraly sis & tortura, & spasmus humidus, & dolor iuncturarum. Et solutione educunt humorem grossum viscosum à locis difficilis eradicationis eius, quarum permixtio. R. hieræpicæ drac. x. pulpæ colocynthidos drac. vi. cetaureg minoris, meizarchan, añ. 3. v. euphorbii drac. ij. et. 5. scebram, castorei, zinzibe, assæ foetidæ, serapini opopanacis, setaragi indi, sinapis, piperis, ana drac. i. gummi dissoluantur in aqua rutæ & fac pilulas cū cæteris. Dos is à drach. ij. vsq; ad. iij. Pilulæ foetidæ minores ex inuentione nostra & eiusdē et sunt in intentione maiorum, & conferunt tremori mirabiliter proprie, quarum permixtio. R. hieræpicæ drac. v. pyrethri, castorei, casig, añ. drac. iij. serapini pulpæ colocynthidos ana drac. iij. dos is à drac. ij. vsq; ad. ij. & 5. expertum. Filius Zachariæ Araf. Confectio anacardina quæ est medicina sublimis ad omnes ægritudines neruorum frigiditas, aut humiditas, sicut paraly sis & spasmus ab humiditate, aut à frigiditate, & tortura, & tremor, & stupor, statim enim sanat. Accipe zingiberis, costi, pyrethri, nigellæ, piperis, macropiperis hueg, añ. 3. x. myrrhæ, foliorū rutæ, allæ, gētianæ, aristolochiæ, baccharum lauri, castorei, tapfig, sinapis, ana drac. v. mellis ana cardini drach. v. & tertiam. Inuoluantur omnia cum oleo nucum, & confice cum melle apum. Da ex eo in modum grani lauri. Inquit Mahemet hæc medicina est bonitatis magnæ ad ægritudines quas diximus in omnibus egritudinibus frigidis, & inflamat corpus statim, & adducit febrem bonā spasmō humido, & fricatur cum ea lingua, & confert grauedini eius, & sit emplastrum ex ea super membrum stupidum & frigidū, aut fricatur cum ea, & confert proprie mirabiliter, et facit sudare. quapropter oportet vt cooperiatur sumens eam vt sudet, sanat enim si Deus voluerit. Hamech filius Zesar. Oleum quod administratur in potu ad ægritudines neruorum quæ sūt à phlegmate et humore viscoso, administratur cū aliquo quod conuenit ex potibus. R. colocynthidos. 3. x. aloes. 3. v. turbith albi. 3. iij. sqllæ. 3. ij. gētianæ, psillii, sanfuci, ziniæ, añ. 3. iij. & 5. amomi,

Olea cōuenientia-

Pilulæ mirabiles ad tremorem.

Inducēs febrem.

amomi, spicæ, xylobalsami, gariophilorum, cinnamomi, piperis, macropiperis, aristolochiæ longæ & rotundæ, cassiæ, polii, squinanthi, petrosilini, polypodii, anisi, epithymi: ana drach. ij. & .f. serapini, liquiritiæ, hysscyami, zinziberis: ana drach. ij. Contere omnia contritione grossa, & funde super ea aquæ fontium lib. iij. olei antiqui sextam vnius, coquatur lento igne vsq; ad aquæ consumptionem.

Hamec. Oleum de sigia confert ægritudinibus neruorum phlegmaticis. Cuius hæc est permistio. Rec. sigiæ castorei, prassii ana vnc. i. piperis, zinziberis, squinanthi, cassiæ: ana drach. v. cyperi, costi, carpobalsami, xylobalsami, ellebori nigri, ammoniaci, spicæ, serapini, aristolochiæ longæ, & rotundæ, ana drach. iij. olei siricini drach. v. aquæ lib. iij. Coque sicut hic proxime diximus. Oleum aliud de sigia valens similiter. Olei siricini lib. ij. castorei li. iij. Coque in duplici vase. Eligimus autem ex antidotario vnguenta & emplastra, & olea de quibus est hyssopi cerotum & vnguentum de bdellio, & vnguentum Phylagrios, & cerotum diapente & cerotum Alexandri, & cerotum Andromachi, & emplastrum filii Zachariæ. Ioannitius. Læsiō cadens in neruis posterioribus iuuamen suscipit à sternutatorijs & caputpurgijs, propterea quod à locis originum neruorum diuerse sit ad locum emunctorij communis, & purgatur per ipsum. Læsiōni autem cadenti in neruos faciei sternutatoria & caputpurgia prohibenda sunt in principio. fortasse enim conferunt in fine rei. Gargarismata autem sunt his & illis vtilia, & proprie post mundificationem communem: nisi materias ad pectus rheumatizare timueris & pulmonem. Sunt enim tunc suspecta sicut alibi diximus. Etiam quidem ex his quæ præcesserunt caputpurgia & sternutatoria multa colligere potes ad hæc vtilia, & gargarismata.

De paralyfi.

Cap. 2.

IN cura huius ægritudinis regimē duplex est. Est enim regimē quoddam commune, & quoddam proprium.

Commune autem regimen nunc partem morbi tangit, nunc proprietatem, interdum vero dietam. Et primum quidem completur cum administratione omnis studij ad capitis partem posteriorem & nucham, et illud ideo quoniam cadit secundum plurimum hæc infirmitas in neruos motiuos, & eorum ortus est à posteriori cerebro & nucha. Et hoc quidem studium etiam in quibusdam alijs neruorum ægritudinibus administrari debere commune est, sicut est spasmus proprie, tremor & stupor & tortura. Secundum vero completur cum administratione medicinarum proprietate & virtute conferentium & confortantium eos, sicut hic in proximo cap. quod est ante istud diximus. Tertium autem completur cum paucitate cibi & potus, & omni regimine exiccatio, & sicut est ex cibis & potibus & condimentis eorum proprietatem habentibus vt neruis conferant, sicut sunt grana pini proprie & cerebrum leporis, & hæce, & origanum, & hyssopus & piper, & zinziber, & pyrethrum, & ius serpentis cum proprietate, & species salis conditi, & ius gallorum antiquorum secundum doctrinam Galen. & Hydromel recipiens sanfucum, hæce, salvia, & similia. Et confert eis administratio capparis, & tali alphefire in primis cum eleuantur à terra frixi cum speciebus & hueg conditum. Vinum autem vitare oportet, facit enim ad neruos materias quæ forsitan non penetrarent. Et scito quod vinum inimicum est neruis & oculis per se. Ipsi enim abusus est causa morbi ipsorum. Vitent etiam aquam & potum supra cibum, & somnum supra cibum, & sit parcitas in potu secundum omnem modum, & sit potus exiccatus, & abstinere supra sitim & famem est cura prima. Regimen autem proprium capit quatuor res. Prima est adæquatio materiei, secunda est abscissio eius, tertia conuersio residui eius ad oppositum & diuersum, quarta corrigit accidentia. Prima autem res completur cum administratione rerum morbi materiam carminantium & maturantium,

E de quibus hic paulo ante locuti sumus. Et tu require in illo. Secunda autem res completur administratione priorum euacuantium sicut hiera diacolocynthidos, & pilulæ foetidæ, & hiera hermetis, & alia quæ supra diximus. Inquit Galen. ægritudines neruorum & iuncturarum non nisi forti agente rectificantur. Veruntamen de meliori operatione est non properare ad vsum fortium à principio ne subito tollatur virtus aut resoluator. Vomitus autem & euacuatio per clysteria & proprie acuta sunt ex bonis euacuationibus. Et fiat vomitus proprie cum expressione raphani cum oxymelite aut cum expressione raphani, in quo sit virtus ellebori nigri. Aut vomitus sit post cibaria acuta. Et oportet vt inter euacuationem, & euacuationem interueniat tempus in quo operari oportet regimen confortatiuum. Et tunc quidem administrentur theriace & mithridatum, & cōfectio de musco dulcis & amara, & similia. Et quidem in hac hora anacardinum quod diximus, est eis mirabilis medicina, & hac quidem vicissitudine regimen istud completur & cito sanitati restituitur si Deus voluerit. Tertia autem res completur cum gargarismatibus, & cum masticationibus, & caputpurgijs, & sternutatorijs, de quibus pluries fecimus mentionem.

Quartam autem rem complent vnciones, & emplastra, & fricationes, & balneum, & alia de quibus loquimur iam si Deus voluerit. Et dictum est febrem superuenientem ægritudinibus neruorum humidis esse curam bonam. Filius Serapionis. Decoctio conferens cum virtute Dei ad paralyfim, & mollificationem, & spasmum, & dolores neruorum. Recip. radicem apij, foeniculi, ana drach. x. squinanthi drach. vi. se. foeniculi, anisi, petrosilini, fiseleos, costi, centaureæ minoris, pyrethri, zinzib. ziniam, cordumeni ana drach. iij. se. rutæ, setaragi indi. ana drach. iij. stoechados, belliricorum emblicorum, ana. ʒ. viij. Decoquantur in. vñ. lib. aquæ vsq; ad lib. i. Et da omni die cum oleo de kerua, aut oleo de piperibus, aut oleo de costo diebus. xxi. Et sit proprie decoctionis dosis ab vnc. i. vsq; ad. ij. & sint olei à drach. ij. vsq; ad. iij. sanat enim si Deus voluerit. Clystere conferens paralyfi solutione educens humorem crudum & viscosum quod administrandum est hora post horā, & proprie quando sit interpellatio ab alijs euacuationibus. Recip. siclæ, furfuris ana lib. f. meliloti, anethi, radicem maluarum mundatarū, chamomillæ ana vnc. iij. ficus siccas. xv. numero, foenugræci, cartami ana vnc. i. & .f. pulpæ colocynthidos, keruæ mūdātæ, ana drach. ij. centaureæ vnc. iij. bulliant in lib. iij. aquæ vsq; ad lib. i. & .f. Ex huius aqua lib. f. & oleo antiquo & almuri & melle clystere sit bonum & efficax, si Deus voluerit. Filius Zachariæ. Oleum conferens paralyfi & torturæ proprie mirabiliter. R. costi. ʒ. i. euphorbii, piperis, ana vnc. i. tertiam, castorei vnc. f. olei de cheyri libr. f. aut olei costi, aut olei de narcisso in duplici vase coque & vtere. Archigenes. Cerotum conferens mollificationi et spasmō expertum bonum. R. euphorbii, piperis, hyssopi humidæ, ammoniaci, croci, olibani, balsami, castorei, glutinis alimbat opopanacis ana drach. iij. styracis drach. ij. ceræ citrinæ lib. f. olei antiqui lib. iij. Terantur sicca, gūmi vero dissoluantur in vino, & misceantur, & fiat ex eis vnguentum, & vngatur super membrū in quo est læsiō. Sanat enim si Deus voluerit. Aliud valens proprie mirabiliter. R. myrrhæ opopanacis, vsne, sauinæ, ziniam, amygdalarū amararū, castorei, gūmi rutæ agrestis, thuris ana drach. ij. se. agni casti, pyrethri, galbani, euphorbii, ana drach. i. hieræ, gūmi pini, ana drach. vñ. olei cucumeris asinini, & olei laurini, & olei de gallis quantum sufficit. Liniatur ex eo super membrum. Gargarismata fiant ex eis quæ diximus. Aliud bonum gargarisma fiet cum hiera Archigenis & oxymelite. Eligantur uero ex commasticabilibus convenientia. Et ex eis fiant formæ sicut nuces ex staphideagria & mastiche. Deponunt enim phlegma plurimum. Aliud valens similiter. Accipe sinapis, pyrethri, staphidifagriæ ante. Fiant formæ,

Doc
tum

Qu
apho.

Cibus.

Potus.

formę sicut diximus cū mastiche, & administrētur. Sal solutiuis, cuius iuuamentū est magnū ad paralyfim, & torturā, & egritudines neruorū frigidas. Accipe piperis, origani, halse, sinapis, zinzibe, pyrethri, hyssopi, sc. apñ, anisi, fœniculi, folij, gariophylorū, hueg, macis, petroselin, nasturcij, scāmoneg, agarici, turbit: ana drach. i. & f. salisgēmę ad pondus oīum. Terātur & cribellētur & administrētur ex eis vbi oportet: & ēt supra cibaria. Et quandoq; quadruplicatur in eo hueg. & est vigorosius.

Caputpurgia, & sternutatoria sunt ad hanc egritudinē vehementis virtutis. Purgant n. cerebrū, et conuertūt a parte egritudinis ad emunctorium eōe. Eligātur caputpurgia ex eis quę diximus & dicemus. Filius Zacharię. Modus caputpurgij conferentis, pprie mirabiliter ad paralyfim, & torturam, & dolorem capitis, & egritudines cerebri phlegmaticas. R. castorei drach. i. cōdifi, pipis, cyclaminis, & gilbenech, pulg, colocynthidos, baurach rubei, euphorbñ, fellis bouini exiccatis: ana. 3. iij. Fiant ex eis colliria. Et deinde fiāt caputpurgia cū eis cū auricula muris aut cū aqua samplici. Gal. quidē iam dixit administrationē theriacā, & mithridati ante purgationem & post cōferre: sicut i cap. quod est ante istud dixim⁹. Anacardini quoq; iuuamentū est ad hoc, in hac causa mirabile, quod diximus. & plura etiā illic scripsimus, quę etiam huc afferātur. Qñq; etiā datur ex opopanace q̄ntitas cicerum trium cū hydromelle, & cōfert. Iuuamentū quoq; hueg conditi dicimus eē mirabile ad egritudines neruorum oēs proprietate sua. Et similiter grana pini. Pipera aut fm oēm modum administrationis eorū conferunt mirabiliter. Et similiter assa foetida bibita proprie & linita diebus singul. Etiam quidē dixim⁹ iuuamentū castorei magnificari fm oēm modū administrationis eius. Et similiter vsus capparis. Hermes. Magnificatur iuuamentum vulpis ad paralyfim & egritudines neruorū alias. & pprie embrochatio facta ex aqua decoctionis ipsius: & proprie vsq; dum dissoluātur mēbra eius i ea. Et magnificatur etiam oleum decoctionis ipsius. Et nos scripsimus illud in grabadin medicinarum vniuersalium.

Ioānicus. Pilulę de opopanace sunt medicina sublimis ad egritudines neruorū: & exiccāt ab eis humiditates viscosas, & mucilaginosas, & conferunt paralyfi, torturę, spasmō humido, & dolori iūcturę, et dorsī, & genuū: quare permixtio est hęc. R. aloes drach. x. trochisci alandahal drach. vi. & f. opopanacis, serapini, ammoniaci, bdelij, hermodactylorū: ana drach. v. harmel, succi cucumeris asinini: ana drach. ij. & f. piperis, macropiperis, zinzibe, taplę, myrobalanorū citrinorū, belliricorū, emblicorū, myrrhę, croci, euphorbñ, castorei: añ. drac. i. scāmoneg drach. i. & f. agarici drach. ij. turbit drach. vñ. Gūmi ifundātur in aqua caulii aut porrorū. Ceterę autē res ifundātur i exp̄sionē ziniā. Deinde misce oīa simul, postq̄ in sp̄ibus exiccata fuerit expressio ziniā trib⁹ vicib⁹, fiāt pilulę. Et sit dosis eaz a drach. i. vsq; ad drach. ij. Sunt enim mirabilis virtutis seu iuuamenti, si Deus voluerit.

Ioānicus. Vñctiones & emplastra rubificātia qñ exhiberi oportet, in loco originis neruorū quibus accidit passio, applicāda sunt, vel saltem in parte & latere ortus eorum: & ex vñctionibus ibidē administrādis est oleū nardinū et costinū confortata cū castoreo, euphorbio, pipē, & pyrethro. Ex emplastris qdē est radix lilij. Ipsa n. est iuuamēti magni & pprie administrata fricādo, & cōprimēdo super locū, & vngēdo. & si misceātur cū eo grana alrahēc, magnificat opatio. Mahemet Arasi. Modus linimēti, conferētis paralyfi mirabiliter. R. cerę citrinę vnc. ij. olei de narcisso, & olei de liliorana drach. v. myrrhę opopanacis: añ. vnc. i. castorei. 3. vi. euphorbñ. 3. iij. Fiat ex eis emplastrum & liniatur in latere altero.

Ioannicius. In fine quidem rei conferunt stūphę, & balnea sine aquis, & frictiones in eis cum sale solutiuis quę

A diximus, aut cū castoreo, & aniso, & dauco: aut cū ziniā siccata: aut cū vrrica acuta. Et conferunt etiam aquę thermarū post frictionem in balneo sicco: & abstinentia cibi & potus supra balneum. & regimen exiccatiuum quātum possibile fuerit. Sanabitur. n. si Deus voluerit.

De tortura. Cap. 1.

Tortura quędā est a spasmō, & contrahit superius: quędam a paralyfi & mollificatione, & relaxat ad inferius. Et illius cura est cura spasmī quam dicemus. Et hui⁹ cura est vt cura paralyfis quā diximus, pręterq; q̄ oportet caputpurgia et gargarismata ante purgationem vitari: cū fiat post mūdificationē cura vera. Verum gargarismata cunctis medicinis pponenda sunt caputpurgijs: cū sit vtraq; cura vera. Et sit studiū pręcipue primū in administratione medicaminū, & emplastrorū & linimentorū, & medicinarum rubificātiuum in spondilibus ceruicis. Deinde perueniendū est ad mandibulam, & ad partes faciei: & hoc est studium secūdum. Ad cauteria aut approximandum est, qñ iam omnia non contulisse experieris. Et hoc erit studium vltimum. Primum autem studium perficitur cum administratione emplastrorum, & linimentorum in spondilibus ceruicis, vnde nerui faciei ortum habent & musculi, ex eis quę diximus i cap. quod est ante istud, & ex eis quę dicemus. Secundum aut studium perficitur nunc cum rebus extra, nunc cū rebus itus. Res aut quę extra administrāda sunt, sunt linimēta & emplastrationes, & embrochationes, & euaporationes, et ablutiones, et calefactoria & ex eis quas diximus & dicemus. Res vero quę intra sunt administrandę: sunt quędam commasticabilia: sicut formę factę ex hueg & nuce muscata: & alijs quę dicemus. Et sicut cōmasticatio nucis muscatę & retētio eius in ore ex parte passionis continę, integrę aut commasticatę, & retētio castorei ex parte passionis & sub lingua. Et administratio frictionis in parte interiori mandibulę, cum anacardio, aut theriacaj aut mithridato. & exhibitio diamusci dulcis, & amari: & frictio gīgiuarū cum sale solutiuis, quę diximus, aut cū sale, & nuce muscata, & hueg. & eorum partes equales: aut cum anacardino, et nuce muscata & alijs. Tertium aut studium perficitur cum administratione vētosarū super ceruicem, & appositione medicaminis rubificatiui, & cauterizatione facta post, aurē ex parte egritudinis, & post istam si nō contulerit, cauteria duo fiāt i spōdylibus: vnū hinc, & aliud inde. Et qñq; fiunt duo hinc, & duo inde fm distantiam spondylium. Et quandoq; tria quoniam sanant, si Deus voluerit. Sabor filius Girges. Confectio medicaminis experti ad torturam, quod masticatur et expellit phlegma plurimū, & cōfert proprietate: & rectificat malitiam neruorū, & sanat cum celeritate. Cuius permixtio. R. nucis muscatę, pyrethri, hueg recētis, thuris: ana partes equales. Cōfice cum chesmes. Et fiant formę sicut nuces: & cōmasticentur ex parte lęsa: & teneantur diu in ea. & fricet cum ea patiens digitis suis partes mandibulę, & gingiuas & dentes partis infirmę. Si aut fortius masticabile facere volueris, misce cū prędictis anacardi partem. i. & est mirabile. Filius Zacharię. Accipe nucē muscatam integram non habentem contaminationē, aut marciditatem: & lini super eam ex anacardino quod dixim⁹. Et teneat patiens in ore in parte lęsa per horas. ij. vel. iij. Deinde cōmasticet eam, & teneat cōmasticatum eius in parte illa, & hoc faciat bis in die qm sanat, si Deus voluerit. Filius Serapionis. Confectio caputpurgij ad paralyfim & torturam experta. R. pyrethri, condifi, oleandri exiccati supra fumū: ana drach. ij. origani, carui, aristol. lōgę: ana drach. f. carpopalsami drach. i. Terantur, & puluerizentur, & suffletur ex eis in nasum. Aliud eiusdem mirabile. Reci. castorei, pulpę colocynthidos, piperis albi, & condifi:

Mef.

B

ana

ana fac pilulas cū aqua sampſuci. Deinde fac caputput-
gium ex eis cum ſucco auriculę muris. verax & expertū.
Gabriel. Caputpurgium ad torturam bonum. Recip.
caſtorei, condifi, nigellę infuſę in aceto et exiccate ante.
Diſtempera cū ſucco cucumeris aſinini. Deinde dimitte
ſiccari: & iterum diſtempera cum expreſſione arthanitę:
iterum dimitte ſiccari. & iterum diſtempera cum ſucco
auriculę muris & fac ſimiliter. Vltimo vero diſtempera
cū ſucco ſampſuci & fac ſic: et frica ex eo ſuper cutē cum
ſucco auriculę muris aut ſampſuci. & diſtilla iñ naſum, &
ſugat vehementer. eſt. n. expertum glorioſum. Democri-
tus. Caputpurgium ſanans cum celeritate. Accipe opo-
panacem. vltima cōtritione teratur cum oleo cucumeris
aſinini, & expreſſione auriculę muris vſquedū fiat ſicut
mel currens, et conſeruetur in vaſe vitreo. deinde diſtem-
peretur modicū ex eo cum ſucco ſampſuci, & diſtilletur
in nares. ſanat. n. celeriter & eſt expertum. Aliud. Fel
perdicis, aut gruis cū aqua auriculę muris, aut ſampſuci
diſtillatum in nares ſanat celeriter, & eſt expertum. Gar-
garisma ſiant cū aliqua ex hieris magnis, & aceto ſquil-
litico & aqua decoctionis haſce & origani: & eſt exper-
tum bonum. Filius Serapionis. Gargarisma bonum.
Reci. ſinapis, ſtaphidis agrię, zinzibe. pyrethri, macro-
piperis. decoque in aqua, & cum hiera fiat gargarisma.
Aliud. Recipe calamēthum campeſtre, haſce, fac ex eis
ſimiliter. Euaporatorium. Recipe chamemeli, ziniā,
foliorum ſaluia, lelengi, ſtoechados, ſampſuci: ana lib. ſ.
decoque in aqua & euaporet ex ea locus: & deinde ablua-
tur, & poſt hoc emplaſtrum fiat ex facē calida. eſt enim
expertum. Hermes præcipit euaporatorium fieri quo
poſteriores vſi ſunt, & inuentum eſt eſſe iuuamenti ſubli-
mis: & proprie quando euaporatur eo pars capitis poſte-
rior, & collum, & ſpondylia, & ceruix, & mandibula, &
tempora, & frons: deinde lauatur ex eo comprimendo:
& ſit emplaſtrum ex ſecę. & modus operationis eius eſt.
Accipe ziniā, lelengi, haſce, calamēthi, ſtoechados, fo-
liorum ſaluia: ana vnc. ij. acet. albi boni duplum ponde-
ris omnium: decoque vſque ad medium eius: deinde va-
porentur ea loca ſicut diximus: & abluantur & empla-
ſtrentur. Inquit Hermes. Profundatur virtus euapo-
ratorij huius, & ſubmergit iñ profundum corporis, & in-
cidit, & reſoluit humores groſſos & viſcoſos: & nos etiā
expertuſumus illud: & inuenimus mirabile & proprie
ad torturam, & paralyſim, & ſpasmus. Filius Serapio-
nis. Euaporatorium conferens torturę, & paralyſi. Ac-
cipe origani, haſce, ſtoechados, pyrethri, foliorum lauri,
ſinapis, chamemeli, meliloti, ſampſuci, marmacur, mar-
rubij: ana. decoquatur in aqua, & euaporetur locus, eſt
enim expertum: deinde inſigatur locus oleo coſtino, aut
oleo baſami, aut oleo de been: euaporatio autem facta:
& ſimiliter ablutio faciei ex aceto & aqua decoctionis ſi-
napiſ eſt mirabilis. Ex vnguentis autem & oleis, et lini-
mentis elige in his, quę præceſſerunt capitulis, & afferan-
tur ad locum hunc & ex alijs ſimiliter: & medicinę qui-
dem rubificantes dictę ſunt: & ex eis eſt ſinapiſmum, &
vnguentum altarahel dictum in antidotario.

De ſpasmō. Cap. 4.

Spasmus alius ſit à pūctura. Inquit Galenus, punctu-
ram nerui & chordarum ſequitur ſpasmus & pro-
prie cum non reſpirat punctura. Efficitur enim ve-
nenofum rheumatizatum eius, aut putridum: & vene-
noſum quidem propter continuitatem rapitur ad cere-
brum, & facit epilepſiam, aut ſpasmus. Putridum vero
apoſtēma in loco puncturę generat: quare puncturam
aperiri præcipit. immo ſcindi & apponi attractiuū ſub-
tilis ſubſtantię, vt rheumatizationis fiat expurgatio, &
reſolutio. Hoc autem in loco ſuo trademus ſufficientius,
ſi Deus voluerit. Et ſi ſit ſpasmus ab humiditate, cura
eius eſt, cura paralyſis, & proprie cum euacuationibus,

E & clyſteribus acutis, & balneis aquarum thermarum,
& balneo ſicco in fine rei, & linimentis, & quę diximus.
Immo totum regimen commune & proprium quod di-
ximus ibi. Inquit Hippo. Febris ſupra ſpasmus humi-
dum curat eum. Spasmus ſupra febrem interimit. Qua-
propter eligantur ex prouocantibus febrem conuenien-
tiora, qualia ſunt caſtoreum, & aſſa foetida: quibus per-
miſceatur mellis duplum eorum. Et ſit doſis ſicut auella-
na. Spasmus enim reſoluunt & febrem inducunt. Idem
facit opopanacum & caſtoreum cum aqua mellis: idem
facit oleum de cherua cum aſſa. Ex compoſitis eſt ana-
cardinum: ipſum enim inducit febrem, & ſpasmus cu-
rat. Theriaca quoque & mithridatum ſunt ex medicinis
ſolentibus ad ſpasmus. Sal quoque calefactus, & poſi-
tus in locis originis neruorum ſpasmus reſoluit. Fit etiā
ſpasmus à frigiditate, & cura eius eſt ſicut hic proxime
diximus. Et ſit quandoque à ſiccitate, & hoc accidit poſt
febrem, aut poſt fluxum ſuperfluētē: & eſt prauus, vix

F recipiens curam. Tamen pro poſſe curamus adminiſtrā-
do regimen ſecundum omnem modum humectatiuum
& lenitiuū, qualia ſunt proprie balnea ex aquis dulcibus,
aut ex lacte, aut ex aquis, in quibus cocta ſunt humectan-
tia: ſicut hordeum, viola, & capita, & pedes agnorum,
hædorum, & arietum pinguium. Et quandoq; fiunt ex
huiusmodi eis clyſteria, & conferunt vehemēter, & pro-
pinentur eis ſorbitiones humidę & pingues, & ſint cibi
eorum aqua carnis. & quod currit ſecundum ſemitam
ſorbilium: & lac muſum recenter: & oleum amygdala-
rum cum zuccaro: & ſimiliter regimen omne lenitiuum
eſt vtile eis. Filius Serapionis, decoctio conferens ſpas-
mo humido, & eſt ei impreſſio fortis. Accipe calamen-
thi, haſce: ana. 3. ſ. hueg. 3. i. & ſ. carpobalaſami, ſquinan-
ti: ana. 3. iij. ſtoechados. 3. vij. zinziberis, ſeminis apij, ſce-
niculi, petroſelini, coſti: ana. 3. ij. emblicorum, bellirico-
rum: ana. 3. iij. coquantur in lib. iij. aquę vſque ad. ij. Et
da ex eo omni die. 3. ij. cum oleo de piperibus, aut oleo
de cherua. & ſit doſis eius à. 3. i. vſque ad. ij. ſanat enim, ſi

G Deus voluerit. Filius Serapionis. Cerotum de euphor-
bio magni & ſublimis iuuamenti eſt ad ſpasmus frigi-
dum & humidum & alias neruorum ægitudines ab ea-
dem cauſa. Cuius permiſſio. Recip. olei de cinnamomo,
aut olei antiqui lib. i. cere citrinę. 3. ij. euphorbij boni &
& recentis. 3. i. vngatur ſpasmatus locus. Eſt enim mi-
rabile, ſi Deus voluerit. Rufus. Decoctio ad ſpasmus
conferens mirabiliter, & ad omnes neruorum ægitudi-
nes à frigida cauſa, & humida. Recipe hueg recētis. 3. iij.
decoque lib. i. vſque ad lib. ſ. & da ex ea omni die. 3. i. cū
chirat. i. aſſa foetida: aut cū caſtorei granis. iij. Eſt enim
expertum. Rufus. Hydromel conferens ſimiliter.
Accipe hueg. 3. iij. & decoque in lib. aquę. iij. vſque ad
lib. ij. & proſce ſuper eam mellis puri. 3. iij. deinde cola
in colatorio denſo, & continue bibat ex eo. eſt enim mē-
dicamen bonum. Galenus. expertum eſt de oleo vulpis
ad ſpasmus, & alias ægitudines neruorum, & dolores
iuncturarum, & deſcēſione in tina: & in decoctione eius.
H Phylagrius. Cerotum conferens ſpasmō & ægitudini
bus neruorum expertum. Recipe cere citrinę. 3. ij. olei
irini, olei coſtini, olei de been, & olei de cinnamomo: ana
3. iij. ſtyracis liquidę. 3. i. euphorbij aure. iij. caſtorei
aure. ij. hyſſopi humidę vnc. i. adipis vulpis vnc. tres. vn-
ge ex eo ſuper locum: expertum eſt enim. Archigenes.
Cerotum omnibus ægitudinibus frigidis & humidis
neruorum conferens, & doloribus iuncturarum, & eſt
forte. Recipe olei cucumeris aſinini lib. vnam, olei ru-
tacei, olei de cinnamomo, olei coſtini: ana vnc. ij. cere ci-
trine, vnc. tres, euphorbij, pyrethri, caſtorei, piperis: ana
drach. vij. zinziberis, drach. v. aſſa foetida, bdellij: ana
3. ſ. galbani, drach. iij. conficitur autem ſic. Aſſa & bdel-
lium, & galbanū diſſoluant in aceto. forū: cere quoq; &
oleum.

oleum, & euphorbium dissoluantur in igne, & permisce cum eis succi cucumeris asinini lib. f. & bulliant ad succi consumptionem. deinde misce cum eis gummas dissolutas. Vltimo vero de puluere aliorum cum eis permisce conferendo, & vtere, quoniam est expertum verax.

De tremore. Cap. 5.

TRemor ægritudo neruorum, & lacertorum est, & curatur cum eis quæ diximus. Et confert ei frictio, & sepelitur in arena, aut cinere calido, & accubitus in furno calido quantum possit pati & linimenta calida. Filius Zachariæ. Confectio pilularum conferentium tremori, proprie mirabiliter. Recipe castorei, pyrethri, casia: ana drach. iij. ferapini, pulpæ colocynthidos: ana drach. iij. hieræ picræ drach. v. dosis earum est à drach. i. f. vsque ad. ij. & f. Idem. confectio ad tremorem experta. Recipe myrobalanorum nigrorū, drach. xxx. sauing, drach. x. olibani, drach. viij. cyperi, hueg: ana drach. v. cōfice cum chesines, & fiant formæ sicut nuces. da drach. i. vel. ij. sanat, si Deus voluerit.

De stupore. Cap. 6.

Stupor sicut cætera quæ diximus curatur, & si est à percussione, aut vulnere non curatur. Et si est à repletionem sanguinea curatur cum phlebotomia venæ quæ magis deseruit membro stupido, & si sanguis exuberat i toto, basilicam phlebotoma, deinde cephalicam, deinde illam, quæ familiaris est illi membro. Et quādoq; fit ab humore crudo, & frigido, & curatur sicut paralyfis ab eadem causa. Et quādoq; fit propter compressionem supra membrum, & cura huius est extensio & exercitatio illius membri.

De catarrho. Cap. 7.

Catarrhus est descensus humorum à capite ad membra inferiora, cuius genera vt dicit Galenus in lib. misso ad Glauconem, sunt tria, scilicet coryza, branchos, & tussis. Catarrhus vero dictus est à fluore. Græci enim fluorem catarrhum vocauerunt. Coryza ab ossibus narium nomen accipit. Est enim cum grauedine atque constrictione narium cum tenui fluore oris atque grosso cum sternutationibus assiduus, & odoratu difficili, & oculorum lachrymatione. Branchos vero dicitur à præfocatione faucium, & voce obscura, & sternutatione assidua, & transglutiendi difficultate. Catarrhus autem in viscera distillans percutiens stomachum tussim vel nauseam prouocat. Si vero in pulmonem venerit tussim creat cum spumosis sputationibus aliquibus cum raucedine. Quod si patiens sanguinem expuerit ad phthisim venit & tabidus morietur, & consumptus: & notandum quod catarrhus est genus ad tres supradictas ægritudines, & non est species ægritudinis per se.

De cura catarrhi. Cap. 8.

CVra huius ægritudinis duplici regimine indiget communi, scilicet & proprio. Commune autem est sex res. Prima ponit studium in vita patientis obseruandum. Secunda adæquat materiam. Tertia abscindit eam vel saltem diminuit. Quarta diuertit à parte timorosa partem communem. Quinta abscindit fluxū eius. Sexta corrigit accidentia. Primam autem rem complent diminutio ciborum & potuum, & prohibitio vini omnino, repletionis, & vitatio nausæ, & cauere ab austro, & borea quantum possibile fuerit. Auster enim rarum facit & replet capita. Boreas vero constringit & exprimit, & nocet somnus, & potus supra repletionem, & multitudo somni: immo qualiscunque sit somnus in die, & sit parcitas eius in nocte, & non iaceat supinus, & alleuetur cœna: immo prohibeatur si possibile est. Et iniungatur quies: quoniam est res magna maturans ipsum. Et prohibeatur à fumo, & ventis, & radijs Solis, & Lunæ, quantum possibile fuerit, & magis Lunæ: & pro-

Aprie est quando est ingressus eorum per fenestram. Et vitet vaporosa & repletia caput, & rarefacientia ipsum. & vitet potum aquæ frigida: Et dicitur, quod potus aquæ calidæ maturat catarrhos. Et similiter introitus ad sudandum in balneo. Secundam autem rem complent

In calido & acuto.

administrationes inspissantium, & infrigidantium in acuto & calido. Et subtiliantium diuidentium in grosso & viscoso. Et eligantur ex infrigidantibus raro infrigidantia actu, & si non competunt, non eleuentur in gradu multæ infrigidationis. Et deliguntur secundum plurimum, quæ infrigidant potentia & non multum eleuata: qualia sunt balnea aquæ dulcis in ieiunio, & administratio embrocharum ex hordeo, & violis, & papauere, & chamæmelo: & effusio aquæ calidæ super caput, & super extrema, & testiculos: & inunctiones factæ super ea, & super ventrem & sumē cum oleo violato, aut chamæmelino, aut oleo de papauere, si adsunt vigilæ. Et olfacere camphoram, & aquam rosatam, & alia quæ diximus in soda calida. Et confert potus aquæ hordei, & sy-

Brupus de papauere, & violæ conditæ cum aqua hordei, & frictio cum naribus olei violati, olfacere camphoram. Et cibi eorum sint sorbitiones factæ ex fabis, & ex tritico, & hordeo, & papauere albo, & oleo amygdalino dulci, & amylo cum lacte, si non est febris. Inspissantia autem necessaria sunt, vt subtile acutum, quod descendit ad guttur ingrossetur, & non descendat ad profundum: immo facilius adunatum excreetur. Et ex hoc facientibus est dragagathum, et electarium eius, & mucilago, psylli, & semina cydoniorum, & aqua iuiubarum, et sebesten, et syrupus eorum, lohoc ipsorum, et lohoc de papauere. Ex subtiliantibus autem et diuisiuis eligantur, quæ proprietate virtutis ad hæc congrua cognoueris, qualia sunt calefactoria capitis cum sale et milio, aut cum panis calefactis, et cum alijs, quæ in soda frigida diximus, et confert introitus balnei præterquam si lauetur caput. Super extrema autem proiciat aquam calidam plurimum et inungat ea et testiculos et sumen cum oleo sambucino, aut anethino, aut chamæmelino, aut sampsucino, aut rutaceo, aut oleo de been, aut laurino, aut de lilio, et distillet ex eis in aures, et nares cum lana, et proprie calefactis. Etiam cōfert eis inclinatio super vaporem aquæ vbi chamæmelum, melilotum, sampsucus, et anethum cocta fuerint. Caput vero eorum et frons epithemetur cum costa, spica, myrrha, et pauco castoreo, et similibus cum oleo rosato mistis. In fine autem rei confert introitus balnei et lauari in eo, et olfactus redolentium calidorum, sicut est muschus, et ambra, et alia quæ diximus in soda frigida. et sint eorum cibi pulmenta ex frumento, aut furfure cum melle, aut sorbitiones ficuum siccarum, et farinæ cicerum cum pulegio et foenugræco, et aqua cicerum et similia. Tertiam autem rem complent phlebotomia, et solutio ventris, et administratio clysterium et collyriorum. et lenificationes omnes omni hora proprie cum clysteribus, et enematibus saltem trahentibus superfluitates. Phlebotomia autem in hac ægritudine in

Cibus.

Inspissantia.

Dtribus casibus solum necessaria est. Primus casus est, si catarrhus sit calidus in calido corpore abundante, in quo sit oculorum rubedo et venarum plenitudo. Secundus si catarrhus sit calidus declinās ad oculos valde, aut qualiscunque sit: aut terminetur in faucibus, aut pulmone, aut costis, aut diaphragmate, et figatur in eis ad collectionē. Tertius est, si catarrhus accidat cum febre. In his autem solum casibus phlebotomiam catarrho vtilem inuenimus. Solutionem fieri oportet in calida materia cum violis cōditis, et aqua hordei cum aqua fructuum quam dicemus. In frigida vero cum pilulis cochis, et hiera picra cum aqua pilularum, et hiera diacolocynthidos, et similibus. Quartam autem rem complent gargarismata, et caputpurgia, et frictiones extremitatum, et vctosæ

Phlebotomia i tribus tantū casibus conuenit.

Mef. B ij et ff.

et similia. Interdum enim materiam in faucibus figi timemus, aut ne ad partes fluat nobiles, & tunc si eam ad nares conuertimus, et proprie cum caputpurgis, et sternutatorijs, suffumigationibus, et odoramentis aperientibus nares, et deoppilantibus colatorium, erit operatio dignior. Hoc enim est quod Galenus precipit. Nisi forte agitatione timeas in materia, quæ multoties fluit dirupta propter inquietationem et agitationem. Et quidem sternutatio suspecta est in principio: quoniam materia quiete indiget ut maturetur. Etenim agitatio multiplicat, et dilatat materiam, et facit eam consequi motus laboriosos et vehementes. At vero post catarrhi maturationem est eius iuuamentum sublime mundificans radicem. Et adhuc quidem iuuatius est post corporis mundificationem communem et propriam. Gargarismata quoque necessaria sunt, sed prohibentur interdum. Et inuenitur eorum iuuamentum in tribus competere casibus. Primus scilicet ad catarrhū calidum et acutum, cum rebus ingrossantibus et coadunantibus ipsum, ut prohibeatur descensus eius ad profundum, et fiat facilis ad expellendum et excreandum quod propter acumen et subtilitatem aggregari non poterat. Secundus ad catarrhum cuius materia est multæ viscositatis et spissitudinis, et querimus subtilitatem ipsius et diuisionem ut facilius expellatur. Tertius quando timemus materiam figi in faucibus et querimus absterisionem et mundificationem. At vero in quatuor casibus gargarismata administrare suspectum est. Primus est timor et suspitio catarrhi ad pectus et pulmonem fluere consueti. Secundus est si catarrhus de genere acutorum fuerit et subtilem et mordicantem. Tertius est in præfocationibus quæ fiunt subito. Quartus, si catarrhus est vehementis multitudinis. In his quidem casibus gargarismata agitant materias et conuertunt eas ad vias pectoris et pulmonis, et faucium, et eas multiplicant. Amplius tamen gargarismata secundum vnum quinque modorum fiunt. Aliud enim sistit fluxum, aut stringit. Aliud partem nobilem per ignobilem expurgat. Aliud abstergit quod fluxit aliud alterat quod fluit. Aliud vero est quod aggregat duas intentiones, vel plures ex his quæ diximus. Exemplum vero primi est administratio narcoticorum in egritudinibus cerebri. Exemplum secundi est administratio diacodion, aut diamoron cum decoctione rosarum, & balaustiarum, & talium. Exemplum tertij est administratio generum salis, & incisiuorum, & similium. Exemplum quarti est administratio camphoræ ad calidum, & myrrhæ ad frigidum. Exemplum quinti est aggregatio intentionum. Extremitatum autem frictiones, & ventosationes in eis ad hoc multum conferunt. Exercitatio autem & motio partium inferiorum est iuuatiua valde. Ex maxime autem diuertentibus materiam catarrhi est ut radatur caput in parte commissuræ coronalis, & vocatur zubendeg, id est continuatio capitis, & fricetur super illam vehementer cum cepe acuto, aut cum squilla, aut cum panno aspero. Deinde ponatur super ipsam medicamentum rubificatiuum, usque dum fiat vesicatio. Deinde aperiantur vesicæ, & ponatur quod fluere facit: deinde iteretur & iteretur usque dum appareat sanitas. Quod si hoc non contulerit, cauterizetur in eodem loco, & dimitatur tempore extenso, & sit locus cauterizationis ubi terminatur maior digitus, postquam radicem manus in extremo narium posuerit. Quintam vero rem complent catarrhi fluxum abscondentia. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem ipsius & mundificationem communem administrant huiusmodi: imo in medio agitationis quandoque, & est causa cumulationis, & multiplicationis ipsius, deinde diruptionis vehementis. Sit ergo studium erga hæc post corporis mundificationem, & post sedationem agitationis vehementis, ut abscondatur residuum

fluxus ipsius. Et fortassis in aliquibus casibus cogimur in principio facere illud proprie. Aut quia timemus ne repat in profundum, aut in partes nobiles, aut ne nobilium, & necessariorum operationum fiat destructio illico, sicut est catarrhus præfocatus subito, & fortassis regimen diuersum viæ eius est hoc nobilium & securius. Immo regimen abscessuum quod diximus est regimen dubium, & illud ideo quoniam possibile est ut dirumpat, deinde fluxu diruptiori quam prius & timoroso: & regimen diuersum, licet dilatat materiam & multiplicet, tamen conuertit multiplicatam ad partem communem non timorosa. Sedationem autem cursus facientia alia sunt gargarismata, alia suffumigationes, alia quæ retinentur in ore, alia quæ odorantur, alia quæ deglutuntur, alia quæ lambuntur. Ex gargarismatibus autem ad catarrhum calidum sunt aqua rosata cum modico camphoræ, aut aqua lentium & rosarum & balaustiarum, & aqua coriandri & rosarum, aut aqua corticum papaueris & rosarum. Ad frigidum vero gargarisma fiat cum vino decoctionis myrrhæ, aut olibani, aut sandarachæ, aut talium. Ex suffumigationibus vero ad calidum sunt semen lini infusum in aceto & torrefactum. Deinde fiat suffumigatio cum eo, aut ex hordeo et aceto, aut ex furfure & aceto. Sandaracha vero cum aceto est iuuamenti sublimis. Et vapor aceti super lapidem molarem ignitum: et similiter vapor camphoræ cum furfure et aceto, aut cum hordeo fracto & aceto, aut ex camphora sola puluerizata super vase vitreo posito super prunas, præterquam descendit vapor eius ad pectus & pulmonem immo respiratur & emulgeatur per nares. Fabæ quoque & hordeum infusa in aceto similiter conferunt, & similiter fit de panno lini infuso in aceto. Ad frigidum vero suffumigia conferentia sunt quæ fiunt ex styrace sicca, & olibano, & xyloaloe, & sandaracha mistis vel diuisis. Nigellæ quoque torrefactæ tritæ, & ligatæ in panno lini, attractio naribus odoris eius aut suffumigatio facta ex ea est mirabilis. Costi etiam & nigellæ suffumigium est, & expertum. Dixit filius Zachariæ. Fiant formæ sicut auellanæ ex olibano, & etiam styrace liquida, costo, & sandaracha: ana partibus equalibus, & fiat suffumigatio ex vna earum, & recipiatur fumus per traiectorium, abscondit enim fluxum eius. Dixit Ebengezar. Addatur eis ex xyloaloe pars vna, & permutatio fiat a styrace liquida ad styracem siccam. Ex eis etiam quæ retinentur in ore. Ad calidum quidem sunt species de iacur, & quandoque comasticatur coriandrum, & retinetur etiam masticatum eius in ore & confert. Et quandoque retinetur in ore camphoræ modicum. Ad frigidum vero confert olibanum & myrrha. Retenta enim in ore abscondunt fluxum. Et iam verificatum est, quod spica retenta inter dentes est iuuamenti sublimis. Filius Zachariæ. Confectio formarum similium lupinis quæ tenentur in ore & sistunt catarrhū. R. olibani partem vnā, myrrhæ, croci, spice, storacis: ana partem. s. opij, partis vnus tertiam. Fiant ex eis pilule, & teneatur ex eis vna in ore præterquam deglutatur salua eius. Expertum est spicam solam in ore teneri per noctem, aut per diem & noctem sedare catarrhum. Ex odoribus vero ad calidum sunt modi formarum de libro Sabor Regis Medorum. Sistunt enim catarrhum calidum & odorantur in febre adurentē, & syncopali & pestilentiali. R. faufel, sandali rubei & albi: ana partes equalles, & rosarum partes. ij. & s. sandali macaziri partes. iij. camphoræ partem. s. boli armeni partes. viij. Omnia præter camphoram terantur sicut alcohol, & agitentur contendo cum aqua rosata per hebdomadam vnā, deinde misceatur cum eis camphora, & fiant inde sicut pomæ cum glutino gummi arabici, & aqua rosæ, & odorent. Cōseruantur autem ne tollat eorum virtus in vase vitreo in loco receti, & liniatur sæpe cum aqua rosæ per missionis camphoræ, & sandali

De sternutatione.

In tribus casibus gargarismata iuuant.

In 4. casibus gargarismata suspecta sunt.

Gargarismata iuuant.

In fr.

Suffumigia.

In fr.

Mirabilis de spica.

& sandali macaziri. Ad frigidum vero fiant poma inuentione eiusdem. R. styracis calamitæ partes. v. olibani, mastiches: ana partes. iij. sandarachæ tantūdem, costi, spicæ: ana partes. ij. ambre partem. i. bucur. ligni aloes: ana partes. iij. musci partem. f. Fiant ex eis poma & administrantur. sunt enim experta. Confectio alia pomorum ex inuentione nostra. R. bucur, seu den: ana partes. viij. ligni aloes boni, & electi partes, vj. ambre bonæ partes ij. galliæ muscatæ partes. vi. musci partem. f. Fiant ex eis poma cum glutino dragaganthi & administrantur. Sunt enim nobilia, & experta: & cerebrum, & cor confortant. Res autem quæ lambuntur, & deglutuntur ad calidum quidem sunt spēs de iacur, & aqua coriandri, & syrupus de papauere & similia. Filius Zachariæ. Confectio pilularum, quæ tenetur in ore: & sistunt catarrhum calidū. R. amyli, dragaganthi, amygdalarum dulcium, fabarum ex corticatarum, papaueris albi, & corticum eius, gūmi arabici, boli armeni: ana. Cōfice cum mucilagine psillij, & cydoniorum: & fiant sicut lupini, & teneantur in ore: sunt enim expertæ. Ad frigidum vero conferunt thus, & myrrha. Ista enim deglutita sistunt catarrhum. Confectio alia pilularum de libro filij Zachariæ. de quibus sumuntur omni nocte à. iij. vsq; ad. v. & sistūt catarrhum. Quarum permistio. R. thuris masculi partē. i. myrrhæ, opij, croci, hyoscyami: ana partes. i. tertiā, succi liquiritiæ partem. i. Fiant pilule, & dentur sicut diximus. Cōfectio alia pilularum conferentium ad omnes rheumaticas passiones & sunt deli. Alexandri Medi. Quarum hæc est permistio. R. myrrhæ. 3. iij. thuris masculi. 3. ij. & f. opij, hyoscyami, radicū alcazacher siccæ: ana. 3. ij. Cōfice cum succo alcazaber humidæ, da ex eis à tribus vsq; ad v. in fero: sunt enim mirabiles. Sextam vero & ultimā rem complent correctio particularium accidentiū, quorum catarrhus causa est, & hoc est regimen proprium, sicut correctio proprie ægritudinum catarrhalium oculorum, & narium, & aurium, & glandularum, & vultus, & gulæ, & duarum amygdalarum, & pectoris, & pulmonis, et aliarum partium quas catarrhus offendit. Et nos de omnibus in proprijs loquemur capitulis, si Deus voluerit. Et primo dicemus de ægritudinibus oculorum.

S V M M A V. de ægritudinibus oculorum. Cap. i.



Sermo noster erit deinceps de curis ægritudinum oculorum. Sunt autem oculorum curæ secundum vnum trium modorum. Alia enim est conseruatiua sanitatis eorum. Alia curatiua ægritudinum ipsorum. Alia vero præseruatiua ab ægritudinibus futuris in ipsis. Et prima quidem fit secundum alterū quinq; modorum. Aut enim conseruat superficiem oculi in tersione decenti et naturali. Aut conseruat oculum in sua propria temperantia, et equalitate. Aut conseruat organizationem ipsius in eequalitate eius. Aut conseruat continuationem et positionem naturalem partiū eius. Aut conseruat spiritum visibilem in sua propria illustratione. Et quidem primam rem complent medicinæ absteruæ habentes mediocritatem et temperiem in tersione sua sicut proprie succus foeniculi, et collyrium ex eo, et succus memithæ, et herba adhil proprie, aut res teneram reddentes superficiem eorū: qualis est teneritas oculi corporis puerilis: et proprie nitētis in simplicitate sua: quorum rememoremur post, et super his tueri ab eis quæ læsionem oculis præpediunt: qualia sunt fumus, et puluis, et flatus asperorum ventorum, et inæqualitas aeris: et aspectus rei variantis ipsos, et omnis res faciens senescere oculum, sicut coitus, et labor plurimus, et fletus vincens mensuram, et ebrietas, et somnus plurimus, et vigiliæ plurimæ: et somnus supra repletionem, et proprie ex cibis, et potibus, et vapores turbidos generantibus, sicut sunt proprie caules, porri, acrimonia salsa, fabæ, len-

Ates, et vniuersaliter omnia turbulētum generantia sanguinem. Secundam vero rem complent medicinæ quæ alterando custodiunt sanitatem oculi, aut scilicet calefaciendo, aut infrigidando, aut humectando, aut desiccando. Tertiā rem complent medicinæ confortantes sanitatem eius in plasmate, et forma creaturæ ipsius. Et hunc canonem ingrediuntur medicinæ confortantes lenificationem, aut asperitatem et perforationem, et cōcauitatem partiū eius, sicut oportet ex eis quæ dicemus ubi oportet. Quartam rem complent medicinæ custodientes sanitatem eorum, et concauitatem ipsorum, et prohibentes resolutionem fieri partium continuarum in ipsis quarum rememoremur, si Deus voluerit. Quintam rem complent medicinæ reparantes spiritum visibilem, et illuminantes: et irradiantes ipsum quarum rememoremur similiter. Democritus. Foeniculus oculum abstergit: visum clarificat secundum omnem modum administrationis eius. Et serpentes et reptilia diu degentia in cauernis approximant huic plantæ: et vtuntur ea in comestione et frictione super oculos suos, postquam egrediuntur cauernas et vigoratur visus eorum. Fit autem collyrium ex succo eius hoc modo. Accipe succi foeniculi depurati post residētiam eius, et facilem decoctionem ipsius in vase æneo cum numis auri puri, et sufficientem decolorationem, partem vnā, mellis puri et clari partē vnius tertiam. Bulliant iterum ebullitione vna, et conlentur, et ponantur in ampulla vitrei, et suspendatur in Sole, et permutetur de vase in vas abijciendo semper hypostasim eius: deinde fiat ex eo collyrium: et distilletur cum radio in oculum. Est enim expertum ad custodiendam sanitatem eius: abstergit enim oculum, et clarificat visum. Et quandoq; depuratur in Sole: præterquam decoquatur in igne: et est similiter expertum. Et sunt ex hominibus qui admiscunt ex felle galli partis. i. xx. Aristoteles instruens Alexandrum regem inquit. Frequentationes pectinis super caput vapores visum impediētes euertunt ad cutem, ne visui obsint. Item inquit. Aspectus rerum viridium in loco multæ temperiei visum corroborat. Item dixit aspicere speculum tersum directum, & diu stueri super ipsum, visum corroborat, et oculi defatigationem remouet. Item iniunxit post oculi defatigationem ingredi domum obscuram nō multæ tenebrositatis: et intueri per fenestras, in quibus sit aliquod parum viride: vel intueri aquam viridem, et submergere oculos in ipsa. Item dixit exercitatio legendi literas mediocres visum corroborat, et oculorum sanitatem custodit. Dioscorides dixit quod comedere carnes auium quæ de rapina viuunt, visum corroborat: et similiter sorbitio nes iurium earum, et asseruit etiam quod plures post ipsum experti sunt, quod ius serpentum, et caro ipsorum confortant visum. Et dixit quod succus armel, et foeniculi, et vini, et mel simul cocta et depurata: deinde mista cum felle alcubugi, aut galliæ oculi sanitatem custodiunt, et visui addunt. Sabor. Nux muscata nutrita cum melle visus sanitatem custodit, et proprie sumpta ex eis vna mane quolibet in ieiunio. Chebuli quoq; conditi similiter faciunt. Idem collyrium mirabile in absteruione oculorū et corroboratione visus: et fit in tempore veris. Accipe foliorum rosarum completarum, foliorum rutæ, foliorum foeniculi, foliorum herbe adhil, foliorū chelidoniz: ana partes æquales. Trahatur aqua eorum per sublimationē in alembico, sicut est operatio aque rosatæ, et conseruetur in vase æneo: est enim collyrium pretiosum. Mahemet filius Zachariæ Arasi. Collyrium de succo granatorum absteruuum oculorum, et confortatiuum visus expertum. Accipe succi granatorum dulcium, et acetosorum: ana lib. i. ponantur in ampulla vitrea, et stringatur orificium eius, et ponatur in Sole per menses duos: ita quod quolibet mense recipiatur clarum eius et abijciatur fæx quæ subsidet. Deinde ad omnem lib. istius

De foeniculo.

Remedia Aristot.

Collyriū facile & pretiosum.

Mes.

B iij. succi

lucceponatur puluis iste. Recipe aloes, radicem chelidoniae, salis ammoniaci, piperis longi: ana drach. i. Terantur sicut alcohol, & misceantur in medicamine: & iterum exponatur soli & quanto plus antiquatur tanto sublimior est eius operatio. Foeniculus, verbenā, rosa, chelidonia, ruta, ex his fit aqua quae lumina reddit acuta. Galenus. Comestio carniū tyrorum preparatorum secundum doctrinam qua recipiuntur in theriaca conseruat sanitatem visus, & est ad hoc vltimum. Frequenter porum aceti squillitici ad hoc est multum laudabile. Tryphera magna, & tryphera minor ad hoc est laudabilis: & proprie minor cum quarta ponderis sui de puluere herbae adhil. Tryphera persica quam diximus in antidotario, & electarium algariph, & pilulae cochiae, & pilulae lucis, & pilulae sapor quas diximus in canone: & hiera nostra, & theodoricon ad hoc conferunt. Humain. Confectio electuarij sublimis conferentis ad sanitatem oculorum & confortantis spiritum visibilem in claritate sua. Reci. herbae adhil vnc. ij. seminis foeniculi drach. v. macis, cubebae, cinnamomi, piperis longi, gariophyllorum: ana drach. i. Puluerizentur & cribellentur: & accipe mellis despumati lib. i. succi foeniculi cocti & depurati vnc. i. succi rutae similiter cocti vnc. f. succi chelidonie similiter cocti vnc. f. Coquantur succi cum mellis despumati lib. i. vsque dum mellis tenuis habeant spissitudinem: & conficiantur cum eo species, & reseruentur in vase vitreo, & sit dosis eius, drach. ij. cum vino in sero: & alleuetur coena vel dimittatur, & similiter in mane. Haly. Collyrium acuens visum, & oculi sanitatem custodiens. Accipe succi foeniculi, drach. xl. succi rutae, drach. xx. Ponantur in ampulla vitrea cum mellis boni & clari, drach. xv. & obturetur orificium eius & dimittatur in sole per. ij. menses, & abhiciatur fœx eius. & liniantur ex eo oculi: quoniam est expertum. Filius Zachariae. Confectio alcohol conseruantis sanitatem oculi. Recipe tutiae, sief memithe: ana drach. ij. aloes, litij: ana drach. ij. camphorae drach. i. sexta. Terantur cum aqua agrestae, aut sampsiuci, aut sumach: & exiccetur & administretur, aut nutriantur prius cum aqua agrestae: secundo cum aqua sampsiuci: tertio sumach, & est sublimis. Idem. Confectio alcohol acuentis visum. Reci. rutiae prius lotae, deinde nutritae in aqua sampsiuci tribus vicibus drach. x. zinziberis, piperis, macropiperis, chelidoniae, buruh: ana drach. i. salis ammoniaci, drach. f. Nutriantur cum aqua sampsiuci, aut aqua foeniculi tribus vicibus: deinde exiccetur, & administretur. est enim sublimis. Filius Zesar. Collyrium confortans visum. Bz. fellis galli, aut alcubugi, aut perdicis, & mellis crudi: ana partes equales, succi foeniculi partes duas: misce, & pone in oculis. bonum & electum, si Deus voluerit. Idem. Conditum factum ex alhasce cum melle confortat virtutem visus. Idem. Conditum factum ex herba adhil cum melle mirabilis est in confortatione visus. immo & ipsa herba secundum omnem modum administrationis eius sublimis est. Aboali. Alcohol sublime tersiuum oculorum conseruans temperamentum, & sanitatem visus. Bz. macropiperis, 3. ij. gariophyllorum vsneae: ana. 3. i. climiae, spumae maris: ana. 3. x. aris vsti. 3. v. cerussae, salis gemmae: ana drach. ij. salis ammoniaci, piperis: ana drach. ij. camphorae. 3. f. Terantur, & administrentur. Idem. Alcohol sublime tersiuum oculorum quod administratur in dispositionibus sanitatis. Confortat enim debilem visum & conseruat ipsum secundum sanitatem suam, & sedat multitudinem lachrymarum ex oculo. Recipe animonij loti, & preparati in aqua pluuiali circiter spacium dierum. xx. tutiae & climiae: ana drach. vi. marchesitae. 3. ij. Tere vnumquodque per se: & tere ea bene per dies plurimos cum aqua pluuiali multoties, donec exiccetur aqua eorum. Deinde terantur cum aqua foeniculi pluries cum continuitate aliquorum dierum similiter

donec exiccetur. Tertio vero terantur cum aqua sampsiuci. Quarto vero cum aqua rutae. Quinto cum aqua chelidonie, deinde exiccetur, & addatur cum eis sedenagi, & croci: ana drach. i. margaritarum non perforatarum drach. ij. musci drach. i. tertiam, camphorae drach. i. sextam. Et prope ipsa simul in mortario cum praedictis: deinde adde eis such drach. f. tere vsque dum siccetur. & fiat inde alcohol mane & sero: quoniam est expertum. Ex rebus autem oculi substantiam reuiuenscere facientibus est regimen cum electione rerum sex non naturalium, ex administratione quarum oculis & corpori tenetitas acquiratur. sicut verbi gratia, cum approximatione in quantum possibile est ad aerem temperatum, & cibis & potibus humidis, & balneis temperatis: & alijs humectantibus cum temperie praeterquam faciant cadere in oppilationes. Dixit Aboali quod ingredi aquam tepidam & claram, & aperire oculos in ea oculorum sanitatem custodit: & eorum teneram substantiam reddit, & abstergit: & similiter aquam videre claram & nitidam. Vapores autem aquarum cum decoctione quarundam rerum ad hoc vehementer conferunt sicut vapor aquae decoctionis foeniculi, aut rutae, aut herbae adhil: & similia singulariter, aut coniunctim.

De cura praeseruatua oculorum. Cap. 2.

CVra vero praeseruatua ab aegritudinibus futuris fieri in ipsis duplicem habet viam. Partim enim conseruamus naturalitatem eorum quemadmodum superius dictum est: partim vero obuianus causis futurorum morborum, in extrinsecis vel intrinsecis. Extrinsecis sicut fumo, ventis, cibis malis, & potibus, & alijs quorum superius rememorati sumus. Intrinsecis vero obuiamus, secundum vnum quinquem modorum. Aut enim conuertimus studium ad permutandum malitiam complexionis purae sine materia, vel cum materia si non in quantitate exuberet. Aut euacuamus eam si vincit supra quantitatem naturalem vel egreditur propriam naturalitatem. Aut facimus vtrumque. Aut corrigimus aduetum peccati in organizatione eorum. Aut prohibemus solutionem continuitatis futuram fieri in ipsis. Et quidem primam rem complent medicinae auxiliantes in permutando malitiam complexionis eorum scilicet aut calefaciendo, aut infrigidando. Calefaciendo cum eo quod est sicut zinziber muschus, hueg, piper, & similia. Aut infrigidando cum eo, quod est sicut albumen oui, mucilago psylli, aqua rosata, succus solatri, portulacarum, lactuce, & similia. Aut desiccando cum eo quod est sicut tutia, cohol, rosae, & similia. Aut liniendo sicut dragaganthum, & similia. Secundam autem rem complent medicinae euacuantes materiam & educentes eam: & hoc quidem secundum vnum trium modorum, aut secundum semitam diuersionis ab eis, aut secundum semitam extractionis ab eis, aut secundum semitam resolutionis ab ipsis. Euacuatio autem & eversio materiei quandoque fit ex toto corpore, si in toto exuberat: aut ex capite solo, si in eo solo exuberat: & ingrediuntur canones hunc species phlebotomiae, & species solutionum per ventrem & caput purgia, & gargarismata, & venter sae, & scarificationes, & frictiones extremitatum, & ex eis quae diximus, & quae dicemus iam. Extractio autem materiei fit per medicinas educetes per lachrymas, sicut est proprie sal ammoniacus, & sal, & similia. Resolutio quoque ex ipsis fit cum medicinis proprie sicut sarcocolla & succus foeniculi, & memithe, & similia. Tertiam vero rem complent aggregationes harum duarum intentionum de quibus modo locuti sumus: & canones hunc ingreditur regimen in generibus rerum sex. Quartam vero rem complent medicinae seruantes organizationem eorum: & formam ne cadat in eis tortuositas, aut oppilatio, aut dilatio ultra decentiam. Quintam rem complent medicinae solutionem, in continuitate ipsorum

forum fieri prohibentes: de quibus loquemur, si Deus voluerit. Phlebotomare autem oportet propter oculos si sanguis exuberat cum communitate corporis totius ex basilica: deinde ex cephalica. Et quandoque necessitas urget, & proprie cum plenitudo adest, & phlebotomemus saphenas, aut hemorrhoidas aperiamus. Si autem cum communitate alicuius ex membris fuerit, phlebotomanda est vena illi proprie membro deferuiens. Deinde utriusque communis. Si vero sine communitate aliorum, in capite sanguis exuberat, tunc fit illud aut ex eo quod in toto exuberat: & tunc ex cephalica minuendus est. Aut exuberantia est secundum partem quidem aut ex venis quæ sunt sub craneo, & phlebotomamus ex cephalica. Deinde quidem vel prouocamus sanguinem ex naribus, aut ex venis forinsecis quæ sunt sicut scis quædam frontales: et phlebotomamus ex eis: aut sanguifugas, aut cauteria super eis apponimus. Et quandoque conuertimus & euacuamus per nares. Et quandoque conuertimus ad posterius capitis cum scarificationibus & ventosis propter communitatem ambarum partium, sicut scis. Et sunt ex venis pulsantibus, & non pulsantibus quæ sunt temporales, per quas etiam materie conflunt: quas quandoque phlebotomamus, quandoque incidimus: sicut suo loco dicemus. Quandoque cauterizamus, quandoque conuertimus, & scarificamus aures, & quandoque cauterizamus sub eis. Modus autem cauterizationis harum partium si urget necessitas, fieri oportet post corporis mundificationem totius cum medicina solutiua mundificante etiam caput ipsum & corpus totum: & hoc pluribus vicibus. Et primum incipiamus experiri super cauterio capitis quod fit super commissura coronali in parte communi, quæ dicitur zuhendeg, id est continuatio capitis: cuius iuamenta sunt multa & sublimia, & proprie ad omnes ægitudines capitis frigidas & humiditas, sicut est soda & ægrotudo quæ vocatur ouum, & scotomia, & vertigo, & grauitas somni, & grauitas sensuum, & paralytis, & toritura, pluralitas catarrhi, & coryza, & lapsus ad oculos & nares & aures & viam & fauces: & ad dolores dentium & gingivarum, & dolores gutturis, & ad omnem distillationem catarrhi super pulmonem & partes pectoris & stomachum & partes vicinas, & vniuersaliter ad omnes ægitudines catarrhi frigidas & humiditas. Et modus operationis eius est ut radatur super capite in loco ipso, & ponatur radix manus ægri super extremitatem nasi ipsius, & extendatur per medium frontis, & consideretur ubi terminetur medius digitus, & signetur ibi, & cauterizetur cum cauterio igitur, cuius forma sit sicut nucleus oliuæ maioris: & procedat cauterizatio usque ad superficiem ossis, & obseruetur ut remaneat aperta, ut emittat pus usque ad tempus quo tibi manifestabitur ex ratione diminui pus, & ægitudines catarrhales tolli.

De ophthalmia, & phlebotomia, Cap. 3.

Cura ophthalmiæ est secundum duas intentiones: vniuersalem scilicet & particularem. Vniuersalis intentio diuiditur in sex res. Primares est commensuratio regiminis. Secunda est subtractio materie exuberantis. Tertia prohibitio catarrhi & descensus ad oculos. Quarta est inclinatio eius & diuersio ad aliam partem. Quinta est alteratio & digestio eius, quod est transmissum. Sexta corrigit accidentia. Particularis intentio diuiditur in curationem & sedationem accidentium. Primam igitur rem complent commensurationes regiminum rerum sex quas scis. Et proprie diminuendo cibum & potum vitando euaporosa ex eis: & eligendo cibos pauci nutrimenti, sed laudabilis: & alleviando prandium, & diminuendo cenam, vel dimittendo. Et si materia fuerit calida sint cibi frigidi actualiter, & potentialiter & proprie condita cum rob granatorum, aut cum agresta remissa acetositate. Et da congelata ex cucurbitis aut ex alijs, & supra cibum da aliquid ex coriandro,

A vel quod conditur ex eo, & da ante cibum in matutinis aquam psillij & coriandri, & deuitet vinum & carnes in principio. Et si fuerit frigida sint cibi vitelli ouorum & mica panis & aqua carnis, fauich, & hordeum confractum cum paucis amygdalis, & sumat in matutinis mel cum aqua calida & supra cibum aliquid ex piris aut cydonijs. Et sit studium ut lenificetur natura quantum possibile sit cum facilitate. Et sit in domo in qua habitat temperatus aer, & tenebrositas. Somnus autem medicamentum est eius bonum. Verum supra repletionem & vitetur fatigatio, & prauitas animi. Secundam rem complent phlebotomia & euacuatio cum medicinis solutiuis. Phlebotomia autem ex cephalica conueniens est omnibus speciebus eius & proprie sanguine ex latere opposito prius: deinde ex latere eodem, si phlebotomationis iteratio necessaria est. Et interdum non sufficit hæc phlebotomia, & illud proprie quando materia fluit ad oculos, aut per arterias extrinsecas temporales & aures: aut per venas frontales: & tunc necessaria est phlebotomia arteriæ temporalis, ut abscindamus cursum eius per ipsam. Et modus incidendi arteriam huiusmodi est, postquam tibi innotuerit illam esse, aut ex paruis arterijs aut ex magnis, quod declarabitur tibi ex eo, quod inuenitur aliqua ex illis esse maioris pulsationis quam reliquæ: & maioris plenitudinis & caloris tactus: & tunc scinde cum incisoriō cutim secundum longitudinem arteriæ, & excoria cutim usque dum peruenias ad arteriam. Deinde ingeniare, ut trahas eam cum vncinis separando ipsam ex omni parte à cuti & carne. Et si est ex paruis incide ipsam omnino, et extrahatur ex sanguine extractio competens: deinde impleatur vulnus cum aliquo quod sit cauterizans extremitates arteriæ. Si autem fuerit ex magnis, liga eam cum filo de serico forti in duobus locis, ut sit inter duas ligaturas distantia sicut pollicis. Deinde incide secundum totam arteriam in medio duarum ligaturarum, vel cauteriza eam: hæc est enim operatio secundum sapientiam. Si autem descensus materie fuerit per venas frontales confert oppositio sanguifugarum super frontem & appositio ventosarum in nucha cum scarificatione, vel sine si debilis fuerit. Est enim ipsa magni iuramenti, quæ si non conferat post solutionem cum medicina fiat cauterium super zuhendeg. Est enim vltimum in abscindendo fluxum catarrhi: nos quidem diximus formam cauterizationis huius in capitulo, quod est ante istud. Euacuationes autem quæ fiunt cum medicina solutiua in materia calida sunt, quæ sunt ex aquis fructuum & violarum, & myrobalanis citrinis, & fumo terræ, & tamarindis, & similibus, & decoctio capillorum veneris dicta in antidotario, & aqua fructuum, & infusio de succis herbarum, & alia quorum rememorati sumus in canone. At si cum materia calida fuerit permixtio materie grossæ, nihil est quod magis conferat quam infusio de aloë cum aqua endiuie, aut solathri, aut infusio hieræ picræ cum eis, aut secundum quod narratum est sæpe ex infusionibus hieræ picræ, & proprie si materia fuerit submersa, aut imbibita in velaminibus cerebri. Si autem materia fuerit frigida phlegmatica, fiat solutio cum pilulis cochis & pilulis Galeni, & hiera colocynthidos & similibus. Si vero fuerit melancholica, educenda est cum eis quæ ipsam educunt ex his quæ dicta sunt, neque sis contentus in sufficiencia vnius euacuationis aut duarum: sed iteratio atque iteratio est ex rebus laudabilibus eis & proprie cum facilitate & proprie qualiscunque sit materia. Terciam autem rem complent phlebotomia & cauteria, quæ diximus, et emplastrationes super tempora et frontem, et inter duo supercilia ex eis quæ dicemus iam, et proprie quando materia quæ effunditur via effusionis est per vias extrinsecas. Et quandoque completur hoc ex rebus facientibus stypticitatem et inspissationem ut prohibeatur descensus materie eius. Verum etiam interdum nocent:

Phlebotomia in oibus specie.

Quo nam modo arteria scindi debeat.

Solutiuum in materia calida.

In materia mista.

In materia frigida.

Documentum.

Mes. B iij quoniam

quoniam quædam descendunt, materiam aggregant & constringunt inter tunicas oculorum, & sunt causa maioris nocimenti. Quod si contingat, administranda sunt euaporantia, qualia sunt aqua calida & aqua meliloti, & similia. Et proprie ut consideres in curatione tua gradus tres, & distingas eos in consideratione indigesti morbi, & accessus eius ad digestionem non integre, & accessus ipsius ad digestionem in qua est complexio, hoc enim est quod est secundum sapientiam. Et quandoque conferunt ad hanc partem administrationes de iacur, & gargarismata facta ex eo, & similia quorum rememoratio præcessit in cap. de coryza, & catarrho, & ex eis quæ constringunt fluxum eius. Verum fieri oportet post mundificationem, & conceduntur solum aliqua ex eis quæ sumuntur per os, quæ requirantur ibi. Quartam rem complent gargarismata, & caputpurgia cum facilitate diminuentia de materia secundum quod exigit dispositio, & similiter frictions extremitatum & compressiones & ligaturæ dolorosæ in extremitatibus, & clysteres, & ventosationes in nucha & inter spatulas & in hemorrhoidibus, & prouocatio earum, & scarificatio facta in cartilaginibus aurium & similia. Quintam rem complent administrationes medicinarum, secundum intentiones diuersas. In morbi enim principio percussus utendum est, in quibus sit facilitas secundum omnem modum administrationis. Deinde utendum est resolutiuis, & non euacuandæ sunt à permissione istarum duarum intentionum quæcunque medicinæ sint inter illas, ut perueniatur gradatim & cum successione paulatim ab eo, quod est percussuum vsq; ad resolutiuum, quoniam hæc est operatio quæ est secundum sapientiam. Administranda igitur in principio si materia fuerit calida quæ materiei acuitatem & inflammationem reprimant, qualis sunt portulaca trita & supposita, & endiuiæ, solathrum, & aqua rosata, & lingua arietis, & herba violæ, & psillium infusum, in aqua rosata: hæc omnia singulariter vel coniunctim cum oleo rosato conuassata & oculis imposita sedant & digerunt. Distillantur autem oculis lac mulieris nutritis puellam, lac asinæ, albumen oui, aqua rosata, & mucilago psillij. Et post diem utendum distillatione sief albi primi cum aliquo horum quæ diximus nunc. Consequenter admiscendæ sunt his, & proprie cum iam lippitudine oculi habere cœperint, sed non integre, et cursus lachrymarum subtilium & acutarum non est in ea perseverantia sicut prius, medicinæ aliquid resolutionis & maturitatis habentes, sicut mucilago seminum cydoniorum, et decoctio meliloti, & aqua fœnugræci utendo eis proprie cum sief albo: secundo cum collyrio citrino. Si autem maturationis significatio vera adest, quæ est effusio lippitudinis, & omnino abscessio lachrymarum subtilium acutarum: tunc balneationis impressio est medicamen verum. Subtiliat enim & resoluit materiam: & est eis tunc medicamen proprium. Puluis aluminis & proprie cum mucilagine fœnugræci & seminis lini non prætermittatur, & administratio balnei. Est enim nobile ad ophthalmiam (sicut Hip. dixit) & proprie corpore mundificato. Si autem materia fuerit frigida phlegmatica utere in primis percussus non plurimæ in frigidationis sicut est sief de spica cum succo menthæ confortato cum modico spicæ, & succo raphani, & succo virgæ pastoris similiter confortato cum spica, & in processu rei, cum signa maturationis apparuerint, utendum emplastro ex anetho, & folijs malug coctis in vino styptico, aut ex meliloto & spicæ aut fœnugræco & rosæ coctis cum vino styptico. Et distillet in oculis sief de spica cum aquis meliloti, aut fœnugræci, & similibus. Et si amplius signa maturationis appareant, utendum est puluere citrino cum mucilagine fœnugræci, aut meliloti. Balneum quoque huiusmodi hora est medicamen conueniens & potus vini puri & albi. Si autem à ventositate fuerit, curetur cum embrochis & bal-

neis facientibus euaporatione & emplastris. Etiam laudatus est fœniculus in hmoi ophthalmia sicut omnem modum administrationis eius. Et emplastrum factum ex eo & vitello oui est iuuatium valde. Sextam rem complent administrationes medicinarum doloris sedatiuarum, s. puncturæ & mordicationis vehementiam sedantium: qualia sunt proprie medicameta sedatiua sicut quod exigit dispositio, & narcoticitatis parum habentia, & repressa. Verum administranda sunt cum cautela, sicut proprie albumen oui conuassatum cum aqua papaueris: aut mucilago psillij cum aqua papaueris, aut cum succo pomorum mandragoræ, aut solathri, aut lactucæ, & similiter mucilago seminum cydoniorum cum aliquo prædictorum: & mucilago fœnugræci, & aqua meliloti, aut anethi cum aliquo ex eis. Et quicquid propter necessitatem utendum est opio. Verum si accidit nocimentum propter narcoticum utendum est lauacris, et embrochis ex rebus in quibus sit virtus maturans virtutem narcotici, sicut est proprie melilotum, chamemeli, fœnugræcum, mahra, anethum & similia. Hamech filius Zazar. emplastrum conficiens dolori & apati oculorum & scabiei, et supercalefactioni. R. croci, myrrhæ, olibani, opij, gummi arabici: ana. Tere et confice cum aqua rosata: et fac formulas et fac sicari, et quoniam oportet accipe ex eis, et fac emplastrum cum aqua rosata, aut albumine oui: est enim expertum. Idem. Aliud ad apata oculorum, et difficiles dolores, et facit egrum dormire. R. croci, memithæ, lithij, aloes, gummi arabici, acaciæ: ana. Tere et confice cum succo rubi, et fac formas, et cum oportet, dissolue vnam ex eis cum succo rubi aut solathri, aut mucilagine psillij, aut granorum cydonij, aut albumine oui, aut lacte mulieris lactantis puellam, et pone cum lana super oculum, confert enim, si Deus voluerit. Idem. Aliud valens similiter quoniam dolor est vehemens in oculis faciens dormire. R. mandragoræ, opij, hyoscyami: ana. Tere et confice cum aqua pluuiali: expone soli quinq; diebus. Deinde fac formulas, et quoniam oportet dissolue vnam ex eis cum aqua rosata, aut albumine oui: et lini super frontem et tempora: et si oportet lini super oculos. Idem. Aliud conferens doloribus oculorum calidis. Accipe succi solathri, succi foliorum hyoscyami, lithij, croci, zucchini, camphoræ: ana albuminis oui quantum sufficit. Vtere cum coto: sedat. n. illa hora. Filius Zachariæ Arasi. Confectio emplastri prohibentis fluxum ex oculo. R. aloes, acaciæ, sief memithæ, lithij, boli, gummi arabici: linatur supra frontem cum albumine oui. Et si est supra calefactio vehemens, addatur eis sandali rubei et faufel: ana pugillus, i. et liniatur cum aqua coriandri humidi et endiuiæ et aqua rosarum. Idem. Confectio emplastri ad dolorem vehementem in ophthalmia. R. coriandri, meliloti, croci, seminis lini, tortellarum de sceni: ana. Tere et confice cum vino styptico, et fiat emplastrum super palpebras. Aboali. Emplastrum sedans fluxum materiei ad oculum. R. sief memithæ, aloes, seminum rosarum, croci, sarcocollæ, ramich, sauich hordei, balauftiæ: ana. Confice cum succo solathri, et fac emplastrum ex eis. Idem ad doloris vehementiam. Accipe succi lactucæ, succi pomorum mandragoræ, succi papaueris: ana partem. i. albuminis oui partes. iij. Conuassentur et vtere cum coto, bonum et expertum. Idem. Epithema conferens ad dolorem vehementem, et ad multitudinem materiei. R. sauich hordei. 3. xvi. hyoscyami albi. 3. viij. thuris. 3. vi. myrrhæ, succi mandragoræ: ana. 3. iij. opij. 3. iij. croci, rosarum recetium: ana. 3. ij. vitellum oui vnius affunde. Contere et confice cum vino styptico, et fiat forma. Et quoniam oportet administretur vna cum eo quod conuenit ex liquoribus. Idem. Aliud faciens similiter ad dolorem calidum. R. croci, myrrhæ, aloes, olibani, opij, sarcocollæ: ana. Fiat forma et super frontem et oculum lini in principio doloris cum aqua endiuiæ aut portulacæ, aut solathri, hyoscyami albi, aut coriandri humidi. Idem. Aliud. R. sauich hordei. 3. iij. opij. 3. i. croci

3. i. croci. 3. ij. Cōfice cum succis prædictis: & vtere super ophthalmiam calidam. Filius Serapionis. Emplastrum faciens stypticitatem & conferens in principio, & prohibens fluxum materiei ad oculos. Accipe foliorū solathri, & virgæ pastoris, & arnoglossæ, & endiuivæ, & portulacæ, & teneritatum rubi, & foliorū vitis: ana. fac cū farina hordei emplastrum: & oleo rosaceo, & aqua decoctionis papaveris. Idem. Quando accidit quod ægritudo consequitur vestigia maturationis: tunc misceas in emplastris vitellum oui, mucilaginis fœnugræci & seminis lini, melilotum, & chamæmelū cum media parte croci, & oleo rosaceo simul incorporatis: & superimponere. Filius Zazar. Sief albū quo vtendum est in principio ophthalmiæ calidæ cum dolor est vehemens. R. gūmi arabici, dragagathi, amyli: ana. 3. iij. cerussæ lotæ. 3. vi. opij. 3. i. Distēpera cum albumine oui, vel cū aliquo quod convenit ex liquoribus. Idem. Sief aliud albū cōferens ophthalmiæ in augmento, & sedat dolorē. R. sarcocollæ nutritæ in lacte asinæ. 3. f. amyli. 3. iij. dragagathi. 3. iij. opij. 3. i. oliba ni. 3. i. & f. cerussæ ablutæ. 3. vi. Tempera cum aqua pluuiali. Filius Zachariæ Arafī. Sief albū cōferens ophthalmiæ & doloribus oculorum. R. cerussæ ablutæ. 3. iij. sarcocollæ grossæ. 3. ij. amyli. 3. ij. dragagathi. 3. i. opij. 3. f. Fīat trochisci parui. Sief aliud albū descriptione Aboali conferens ophthalmiæ in principio, & augmento eius. R. cerussæ. 3. x. gūmi arabici, amyli: ana. 3. v. sarcocollæ nutritæ in lacte asinæ, aut mulieris. 3. x. dragagathi. 3. iij. opij. 3. i. & f. Cōfice cū aqua. Sief albū descriptione Alexandri expertum ad ophthalmiam calidā cum nimio dolore: & est mirabile. R. climiæ prius tamen lotæ: deinde adustæ, & extinctæ in lacte mulieris. 3. x. cerussæ lotæ. 3. viij. scorie ferri. 3. iij. opij. 3. ij. dragagathi, gūmi arabici: ana. 3. iij. Cōfice cū aqua pluuiali. Sief citrinū descriptione eiusdem conferens doloribus vehementibus ophthalmiæ. R. climiæ sūm superiorem doctrinam præparatæ. 3. viij. cerussæ lotæ. 3. xvi. croci. 3. iij. opij. 3. ij. dragagathi. 3. ij. aquæ pluuialis quod sufficit. Vtere cum albumine oui. Sief citrinum aliud mirabile descriptione eiusdē plus operatiuum alijs: reprimi enim magis superfluētes materias. R. amyli. 3. xxi. sief memithæ. 3. viij. sarcocollæ, dragagathi, gummi arabici: ana. 3. iij. croci. 3. ij. & f. myrrhæ. 3. i. opij. 3. ij. Cōfice cum aqua pluuiali. Sief rosærum descriptione eiusdem efficax: & expertum ad ea quæ diximus superius. R. foliorū rosarū. 3. xv. croci. 3. viij. opij. 3. ij. spicæ. 3. ij. gummi arabici. 3. ix. aquæ pluuialis quod sufficit. facit enim ad doloris vehementiā & ad fluxum materierum subtilium acutiarum. Sabor Rex Medorū. Confectio collyrii citrini sublimis ad ophthalmiam, & doloris vehementiam: cōfert enim statim. R. sarcocollæ. 3. iij. cerussæ. 3. v. amyli, dragagathi, gūmi arabici: ana. 3. ij. opij. 3. i. croci. 3. i. et f. Omnia præter opium tere & redige in subtilissimū puluerem sicut alcoh: opium autem dissolue in aqua rosata, aut lacte mulieris, & misce cum alijs comperendo in vase lapideo: contritione multa vsque dum fiat liquidum sicut mel currēs & vtere. expertum est. Idem. Sief de spica cōferens ophthalmiæ cuius materia est frigida & est cū diuturnitate. R. sarcocollæ. 3. v. spicæ. 3. ij. foliorū rosa. 3. iij. croci. 3. ij. opij. aloes: ana. 3. i. gummi arabici, amyli, dragagathi: ana. 3. i. Cōfice cum aqua pluuiali: & fiat sief. & vtere. Cum autem maturationis signum apparet, conficiatur sief huiusmodi cū succo capparis, expertū est enim. Mahomet Arafī. Confectio pulueris albi cuius operatio est mirabilis ad ophthalmiam calidam et vehementiam doloris. R. sarcocollæ nutritæ in lacte asinæ, aut mulieris. 3. x. amyli. 3. ij. opij. 3. i. & f. camphoræ. 3. f. bonū & expertum. Idem. Puluis alius cuius proprietates est abscondere lippitudinē, quando non est sanies multa. R. sarcocollæ, drach. x. spumæ maris, drach. i. zuechari. 3. iij. teratur & administratur. Idem. Confectio pulueris

A citrini cuius iuuamentum est in fine ophthalmiæ: & est eius impressio, fortis. R. sarcocollæ drach. x. sief memithæ drach. iij. litij, aloes: ana. drach. ij. croci drach. i. & f. spumæ maris drach. f. teratur, & administratur. Hamech. Puluis conferens calidæ ophthalmiæ. R. sarcocollæ, sief memithæ: ana. fac puluerem & vtere cum albumine oui. Isaac. Puluis citrinus conferens ophthalmiæ quæ sequitur declinationem & ophthalmiam difficilem & adhaerentem. R. sarcocollæ nutritæ. 3. x. croci, spicæ, aloes: añ. 3. i. teratur & administratur. Hamech filius Zazar. Cohol conferens cum auxilio Dei apostemati quod est in coniunctiua, et inflammatione oculorū, & fluxui materierum & lachrymarū, & pruritui: & vtere mane et sero. expertum. R. tutig, lapidis hæmatitis: ana. 3. iij. litij, acaciæ, climiæ auri: ana. aure. i. spicæ, opij, sumachi: ana. 3. f. amyli, aure. i. aloes rubei boni. 3. f. zuechari tabarzer. 3. iij. fac puluerem subtilissimū, & imbibere vice vna cum aqua myrobalanorū citrinorum: & alia vice cum succo feniculi: & tertia vice cum succo coriandri humidi: & quarta vice cum aqua sumach. Et si est tempus granatorum, ambibe vicibus duabus cum succo granatorum mazorum, vel cum succo granatorum dulcium & acetosorum. Deinde misce cum eis camphoræ. 3. i. quartam. Deinde iterum tere, & oerne, & pone in vase vitreo: & fiat cum eo alcohol mane & sero.

De doloribus oculorum. Cap. 4. v. m.

Dolores oculorū. Inquit. Hip. Porus vini, balneatio, phlebotomia, & euacuatio per ventrē curant dolorem oculorum. Intellexerunt posteriores: quod vini portio cōfert phlegmaticis doloribus: balneatio cholericis & melancholicis: phlebotomia sanguineis: vel si humores qualiter cum sanguine augmententur. Euacuatio quoque per ventrē cōfert doloribus phlegmaticis, cholericis & melancholicis. Et quidem super hoc serutinū secundum sapientiā est thesaurus operationis. Quoniam vini potatio confert phlegmaticis: dum tamen maturatio, & euacuatio præcesserint, & iterata, quoniam agitationis suspicio tollitur ex agitatione particulariter sublata multitudine. Et balneationis impressio similiter oibus oculorū doloribus cōfert etiam post debitam euacuationem. resoluit enim & habilitat residuū materiei, & proprie ad hærentis & difficilis alias autē dilatat materiam, & conuertit ex partibus alijs ad locū doloris & multiplicat fluxum. Hic autem sermo noster est sermo quē non omnes comprehendunt: nisi qui se exercent sūm prudentiam, & vnam industriā: & illud est, quoniam oportet vt postponantur euacuationes, quæ sunt secundū partem, eis quæ sunt secundū multitudinem. Agitatio enim multiplicat ex agitatione particulariter multitudinē nō sublata: dilatat enim et incitat multitudinem nisi materia secundum locum particulariter incubat & nō cum cōiunitate etiā alterius partis, & sit in quantitate parua. Principiū vero euacuationis ab eo quod est secundū partem, & non sublata multitudinē materiæ dilatat, & agit, & in loco doloris multiplicat. Et hoc est illud quod est error & imperitia: sicut Gal. dicit. Hamech filius Zachariæ. Cohol cōferens doloribus oculorū: & est medicina regū. R. anti monij. 3. vi. marchessite. 3. v. tutiæ. 3. iij. emblicorū mū datorū. 3. iij. amyli. 3. ij. pipenis albi. 3. i. Tere & cribella & vtere vbi oportet. Idem. Confectio sief cōferentis omnibus doloribus oculorū. Accipe succi mororum rubi quantum vis, & fac siccatem semper agitando, & accipe ex eo aure. iij. & misce cum eo ex albuminibus ouorū quod subtile est, & lactis mulieris quātitatem sufficientem: & fac siccatem vsque dum fiat sief: vtere cum albumine oui et lacte mulieris: est enim medicamen sublime. Idem. Sief aliud conferens doloribus oculorū a cholera, & cōfert statim. R. climiæ auri, scorie ferri: añ. 3. xv. sief memithæ. 3. i. opij, croci: ana. 3. f. acaciæ aure. f. Tere & cōfice cum aqua & fac sief: & vtere cū aqua rosata & lacte mulieris.

De balneo

Idem. Sief conferens doloribus fortibus ex multitudine materię facit dormire agrum ex illa hora. R. sief memi-
thę. 3. viij. croci, sarcocollę: añ. 3. iij. opij. 3. ij. succi man-
dragorę. 3. ij. Tēpera cū aqua pluuiali, et vtere vbi oportet. Amaran. Sief cōferens omnibus doloribus oculorū
& vtere eo ad oēs agritudines. R. rutię bonę, lich: ana
aure. iij. myrobalanorū citrinorum aurei. & f. zinzib.
piperis lōgi et albi: añ. añ. i. asendeni, sarcocollę: añ. añ.
ij. Tere & cerne, & solue litiū in aqua pluuiali: & cōfice
cū eo cētera, & fac sief. & frica in coto cū aqua pluuiali,
& albumine oui, vel succo rubi. bonū si Deus voluerit.

De vulneribus & vlcibus oculorū. Cap. 7.

Vulnera & vlcera oculorū. Cura est sex res. Prima
est euacuatio multitudinis. Secunda est prohibi-
tio discursus materierum ad oculos. Tertia est ad-
ministratio intēctionis circa vulnus. Quarta est correctio
accidentii. Quinta est obseruatio regiminis in vita eius.
Sexta est vt vestigium quod ex vulnere remanet delea-
tur. Primam igitur rem complent phlebotomia, quoniā
est principium curę & proprię cephalicę. Deinde solu-
tiones lenes vētris ex eis quę diximus in cap. de ophthal-
mia factę cum iteratione. Secundam rem complent me-
dicamenta quę sunt distincta supra in cap. de ophthal-
mia. Tertiam rem complēt administrationes medicami-
num facientium nasci carnem in vlcibus: & cōsolidan-
tium vulnera: sicut est sief album in principio cum lacte
mulieris, & albumine oui. Et administrat sīm plurimum
medicina desiccatiua non multę mordicationis, vt non
fiat saniei gñol. Est enim in hoc vulnere sanies suspecta,
& post tempus principij si dolor non sedatur fœnugręcū
cū rosis coctis in vino styptico aut aqua rosata super oclū
lū cataplasmetur. Et vtendū est deinceps sief albo & sief
de plūbo cū albumine oui. Si autē dolor reprimi, sief de
plumbo vtendum tantum: similiter cum albumine oui.
Cum autem vulnus repletum fuerit, vtendum est sief eli-
xir. Ligatura pręterea super oculos restringenda est, vt
comprimat super puluillos, & super pilam constitutam
& ordinatam super oculos iaceatq; ager supinus. Signū
quocq; salutis est quando incipit apparere in circuitu vul-
neris albedo: & post sanum vulnus remaneat impressio
albedinis in loco vulneris. Quartam rem cōplent admi-
nistrationes medicaminum sedantium dolores & pūctū-
ras & mordicationes oculorū propter vulnera ipsorum
ex his quę præcesserunt. Quintam rem complēt admi-
nistratio subtiliationis regiminis in sex gñibus rerum, si-
cut iam diximus. Sextam rem complēt medicina remō-
uētes vestigium albedinis quod remanet post vulnus cū
eis quę dicuntur in cap. de albedine oculorū. Filius Zā-
charię Arafī. Confectio sief de plumboreplentis & soli-
dantis vulnera oculorū. R. plumbi vsti, antimonij, rutię
ablutę, chalcucecaumenon, gūmi arabici, dragaganthi
ana. 3. viij. opij. 3. f. Fiant sief cum aqua pluuiali. Idem.
Aliud sief faciens nasci carnē in vlcibus & prohibens
egressum vug, & subtiliās vestigia. R. eluniz, rutię trita-
rum & ablutarū multoties cū aqua pluuiali, cerussę, an-
timonij, olibanī: ana. 3. ij. myrrhę. 3. i. sarcocollę, sanguis
draco, aloes, opij: añ. 3. i. & f. Fiar sief, & administretur.
bonum est & expertū. Idem. sief de thure maturas vlce-
ra. R. thuris 3. x. ammoniaci, sarcocollę, añ. 3. v. croci. 3. ij.
Fiant ex eis sief cū mucilagine fœnugrę. Idem. sief eli-
xir, cuius operatio est sublimis ad vlcera maligna oculo-
rum, phibens egressum vug. R. antimonij, sedenęgri, añ.
3. x. acatię. 3. iij. aloes. 3. i. Fac ex eis sief cum succo rubi.
Filius Zazar. Colol conferens vlcibus oculorū. R. sar-
cocollę nutritę in aqua rosacea diebus pluribus: deinde
nutritę in succo rubi, tertio nutritę in lacte mulieris simi-
liter diebus pluribus & exiccata quāritatē sufficientem
pulueriza, & fiat cum eo alcohol mane & sero bonū. Et
sunt qui mittunt sarcocollā in lacte mulieris tñ & vtunt-
ur Sabor fillus Girges. Collyrium bonū ad vulnera

E & vlcera oculorū. R. sarcocollę nutritę in lacte mulie-
ris aut a finā. 3. iij. antimonij, sanguinis draco, sedenęgi-
ana. 3. ij. myrrhę, aloes: ana. 3. i. & f. opij. 3. i. Teratur vl-
tima contritione sicut alcohol: deinde confice cum succo
rubi: sic conterendo in vase lapideo cōtritione vehemen-
ti, donec fiat sicut mel currens: & reconde in vase vitreo,
& vtere mane & sero: & expertum est.

De scabie oculorū. Cap. 8.

CVra huius egritudinis est sīm cōsiderationes duas.
Nam quę subtilis est, & non multi temporis indi-
get corporis mundificatione. Primo cum phlebo-
tomia & ventris solutione & ventosatione in occipite et
nucha. Secundo indiget regimine oculi substantiam te-
neram faciente: sicut est balneatio proprię, & tōmētatio-
nes, & aliud regimen humectatiuum acquisitum ex aere
& quiete: & ex his quę comeduntur & bibuntur & alijs.
Tertio indiget medicinis quarū proprietās est curare sca-
biem oculorū: sicut verbigratia, collyrium quod sibi
comparat Sabor Rex Medorū: & sief rubēum & leue,
& sief viride & leue. Si autē fuerit scabies grossa & chro-
nica, tunc cura eius est post solutionem & phlebotomiā
frictio scabiei cum folijs parietarię: aut cum folijs ficarū
cum aliquo instrumentorū conuenientium ad illud: aut
cum radice liquiritię præparata vsq; dum sanguis pluri-
mus fluat, & remoueat asperitas & durities, quę est si-
cut filitritas: & appareat tenerū eius. Et modus frican-
di cum instrumento est vt fiat frictio super oculū & pal-
pebras prius supposito puluere, & spuma maris, & zuc-
charo tabarzet, aut aliquo quod sit simile illis. Deinde
lauetur oculus cum acetō: aut aqua rosata, aut vino forti
albo et nouo: deinde administretur residuū regimen eius
ex eis quę dicta sunt, & pprie ex collyrijs & sief lenibus
& acutis: & emplastretur tempore frigido cum amygd-
alis amaris, tymino, & mica panis infusa in rob cum pau-
co croco. Et tempore calido cum vitello oui, & oleo rosa-
ro & violato: & non prætermittantur genera medicami-
nis oculi substantiam teneram facientis. Sabor fillus Gir-
ges. Confectio collyrii boni ad scabiem oculorū, & sebel,
& vngulam. R. cerussę, viridis æris: ana partem. i. Tere
contritione vltima cum vino albo, & succo ruta vsque
dum fiat currens in terminū mellis clari & liquidi: & vte-
re eo mane & sero. Si autē medicamen mitius facere vo-
lueris, pone ex cerussa partē. ij. Et quocq; cerussa & flos æris
teruntur contritione vltima: & ponuntur in vase æneo
lympido cū liquoribus prædictis: & dimittantur per diē
& noctem. Deinde colatur & ponitur colatura in vase
vitreo, & distillantur ex eo in oculo mane & sero. Mahe-
met Arafī. Confectio sief rubei valens sicut prædictū est.
Rēci. sedenęgi. 3. iij. colcothar adusti. 3. iij. æris vsti. 3. ij.
myrrhę, croci: ana. 3. i. piperis. 3. f. & est leue. Si autē acu-
tius facere volueris, adde cum prædictis floris æris, & sa-
lis ammoniaci: ana. 3. f. Idem. Confectio sief viridis valēs
similiter ad p̄dicta. R. floris æris. 3. iij. colcothar adusti. 3.
vi. arsenici rubei, baurach, spumę maris: ana. 3. i. ammo-
niaci. 3. i. & f. salis ammoniaci. 3. f. ammoniacū dissolua-
tur in aqua ruta, et fiat ex eis sief. Hamech. Confectio sief
sanans scabiem oculorū, & cōsumens pannū & vngulā.
R. floris æris, colcothar adusti, spumę maris: añ. 3. ij. chal-
cucecaumenon. 3. iij. baurach, salis ammoniaci, arsenici
rubei sublimati: añ. 3. i. fac sief cum succo chelidonię. Et
administretur sicut fricando. est enim bonū si Deus vo-
luerit. Idem sief cōferens scabiei pruritui, & sebel, & hu-
miditati superflue in oculo. R. cerussę, croci, gummi ara-
bici: ana. 3. vi. ammoniaci, salis ammoniaci, spicę, opij,
myrrhę, succi agrestę: ana. 3. i. & f. cōfice cum aqua plu-
uiali. Idem. sief conferens vlcibus & scabiei oculorū
a caliditate. R. climiæ, croci, scoriz æris, gummi arabici,
æris vsti: ana. 3. iij. myrrhę, sedenęgi, spicę: añ. 3. i. opij, ro-
sarum: ana. 3. i. piperis albi grana. iij. Confice cū vino, &
vtere cum albumine oui. Humain. Colol conferens sca-
biei,

Phlebotomia.

biei, oculorum pruritui, & sebel, & tenebrositati visus. **R.** tutia, emblicorum: ana. 3. i. antimonij nigri aur. 3. ca-
storei, climia: ana aure. i. & f. memithg. 3. i. croci. 3. i. cā-
pho. aur. 3. f. suchaha dauic. i. salis ammoniaci. 3. 7. Tere cō-
tritione bona, & pone in vase lapideo mundo: & proñce
super eam aquā pluuialem in qua infusi fuerint per dies
duos ex myrobalanis nigris circiter. xx. postquā contriti
fuerint. Deinde cola aquā, & funde ex ea parū super me-
dicinas, & dimitte siccare vel quasi. Deinde funde ex aq̃
prædicta & fac sicut prius: & sic paulisper infundendo &
trititando vsq̃ ad totius aque consumptionem. Deinde
siccentur & puluerizentur contritione vltima, & pone
in vase vitreo. Dixit Humain q̃ vendebat pondere auri
propter suæ operationis excellentiam. Cohol axerumi
ex inuentione nostra valet combustionem oculorum, et la-
chrymis, & scabiei, & sebel. **R.** tutia, carmeni, buruch.
3. i. elelengi, asphar, zinziberis: añ. 3. v. piperis lōgi, me-
mithg: ana. 3. 7. & chirat. 7. melech indi. 3. i. Tere simul
& tempera cum aqua agresta, & fac siccare: deinde tere
& vtere. Musa factor, Alcohol sief cōferens scabiei, &
vulneribus oculorū, & dolori, & debilitati visus. **R.** litij,
tutia indæ: ana aure. iij. chebulorum aure. i. zinziberis
drach. i. Fiat sief cum aqua pluuiali, & vtere in coto.

De sebel.

Cap. 7.

Quæ subtilis est & non multi temporis curatur cū
considerationibus prædictis in cura scabei oculo-
rum: scilicet cum subtiliatione regiminis, &
dimissione vini, & cibariorum vaporosorū,
& cum euacuatione corporis, & phlebotomia, & rebus
teneram reddentibus substantiam oculorum: deinde cum
sief, & collyrijs dictis ibi. Si autē chronica fuerit, et gros-
sa, vt appareat sicut tela aranæ expansa super pupillam
oculi cū venis manifestioribus, ita q̃ visum prohibeat,
tunc est secundum vnum duorum modorum. Aut enim
colligitur & eleuatur dum apprehenditur, & suspēditur
cum vncinis: & tunc cum incisore inciditur postquam
colligis eam: & separas ab oculo cū pilo equi aut filo de
serico: & curetur deinceps cum aqua infusionis cymi-
ni, & post illud cum puluere citrino. Si autem non colli-
gitur nec eleuatur, curetur cū medicaminibus acutis di-
ctis in capitulo quod est ante illud.

De albugine oculorum.

Cap. 8.

Cura huius ægritudinis cōmensuratur eisdem regi-
minibus quibus & sebel. Nā quæ subtilis est, quā-
tum ex modo bene operādi comprehendī potest:
& indiget assiduatione rerum oculi substantiam teneram
facientium, sicut est balneū & assiduatione eius, & inclinā-
tio super vaporem aque calidæ. Deinde vtatur pulueriza-
tione post puluerizationem super oculum ex spuma ma-
ris, zucararo, & sarcocolla: & interdū vtendum est fri-
ctione post frictionē cum eodem puluere vel cum aliquo
quod sit sicut ipsum. Et sunt qui addunt ad vigorādum
prædicta pulueris baurach, aristolochie: ana. sicut ex præ-
dictis. Et sunt qui experti sunt sup huiusmodi succū flo-
rū papaueris rufi cū succo aut puluere huegessē iuuamē-
tum: & similiter cū stercore stellionis, aut lacerti viridis
magni. Et similiter expertū est ex stercore hirūdinis. Et
similiter expertū ex vrina pueri coagulata in vase æneo
cū modico salis ammoniaci. Si autē fuerit dura & incor-
pore duro, eligatur ex medicaminibus quæ magis acuta
sunt, & pluris virtutis ex his quæ dicta sunt: & dicemus,
post frequentiam tñ balneationis sicut iā diximus. Dixit
Alexā. q̃ sebel est cū super alba oculorū, et sup nigredinē
videt similitudo positioni texti ex venis rubeis grossis.
Ex medicinis autem conuenientibus ad albuginē remo-
uendam, & sebel, & vngulā, & alias oculi additiones q̃
plures scripsimus in cap. de scabie oculorum. Nunc autē
ponimus narrationes medicaminum propriorū. Sabor
filius Girges. Collyrium expertū ad albuginem oculorū
remouendam, & est ei impressio bona. Accipe fellistau-

Ari, succi huheg vel pulueris radicum eius, radicum che-
lidonia: ana aur. iij. corticum radicum foeniculi aur. iij.
Tere contritione grossa, & pone in vase æneo, & funde
super medicinas vrina pueri circiter lib. i. & dimitte per
dies quatuor. Deinde decoque vsq̃ ad lib. 6. & iterū re-
ducas ad vas æneū vsq̃ dum inspissetur. Deinde accipe
massacumie, stercoreis magni lacerti, spumæ maris, zuc-
chari tabarzet, salis gemme adusti, æris adusti, salis am-
moniaci: ana partes æquales. Terantur vltima contritione:
deinde ponantur in vase lapideo mundo & terfo. & fun-
datur super ea ex medicamine prædicto: et conficitur te-
rendo semper ante paruum ex medicamine fundēdo vsq̃
dum impinguetur, & fiat sicut mel: deinde refunde in va-
se vitreo & vtere. est enim expertum & bonum. Medi-
camen Rasis valde vtile ad albuginem oculorum remo-
uendā: & cito eradicandā: cui dixit non inuenisse equale.
R. tutia, spumæ maris, stercoreis stellionis magni, bau-
rach, zucarari de Mecha: ana partes æquales. Deinde su-
matur acori, chelidonia: ana. 3. x. Coquant in lib. i. aque
donec ad. 3. iij. redeat & coletur. Ex hac aqua imbiban-
tur species prædictæ, & conficiantur cum ea, & siccentur
in vmbra. Deinde terantur iterum, & conspergantur vt
prius, & siccentur. Quod postq̃ factum fuerit, siccentur
& terantur, et in oculo mittantur. Huic enim medicamē-
ni nullum cōpar existit in albuginis remotione, etiam si
esset grossa vt in brutis animalibus. Alexāder. Medica-
men lene ad albuginē remouendā. Accipe ossium sepię.
3. i. & f. salis ammoniaci, cerullæ: ana. 3. i. ammoniaci. 3. 7.
vtere & expertū est. Mahemet Arafī. Medicamen re-
mouens albuginem oculorū inclinatur prius super vapo-
res aque calidæ: deinde aspergatur hic puluis. **R.** spumæ
maris, baurach, sarcocollæ, zucarari tabarzet, stercoreis
muris: ana partes æquales. Idem. Confectio medicami-
nis sublimis ad albuginē cito remouendam. Accipe mas-
sacumie, stercoreis magni lacerti, spumæ maris, baurach,
zucarari tabarzet: ana partes æquales. Deinde accipe ra-
dicū chelidonia, foenicu. huheg. ana. 3. i. decoquantur in
lib. i. aque donec redeat ad. 3. iij. Deinde submergatur
prædictarū rerū puluis subtilissimus in hac aqua & exiccet
semper conterēdo: deinde teratur & fiat alcohol cū eo.

De cura vngulæ oculorum.

Cap. 9.

Dixit Alexander q̃ vngula est cū aliquid pannicu-
lo simile ex palpebra quæ est ex parte naris oriri
videtur: & albū oculi cooperire: & peruenit vsq̃
ad oculi nigredinē. Cura huius est sicut diximus in sebel
cum collyrijs & alijs, si recens est, & si antiqua. Si autem
non est possibilis eius eradicatio cum medicinis, suspēda-
tur cum vncino, si est possibilis eius suspensio. deinde in-
cidatur iuxta lachrymale, ita q̃ nō profundetur incisio,
ne damnetur pellicula in organo lachrymali, & fiat con-
tinua lachrymarū effusio. Si autem non est facilis suspen-
sio vngulæ, submittatur pilus aut filum de serico cū acu
curua: postea capias eam, & suspēdas, deinde sicut exco-
riando trahat & extirpetur. Quod si nec hoc sufficit ex-
corietur excoaratione subtili cum ferro. postq̃ autem ab-
scideris eam distillabis in oculum cuminum masticatū
cum sale. Si autem ibi dolor generatur, aut mordicatio,
emplastrabis eum oleo rosato & violato, & vitello oui.
Si autem aliquod residuum ex ipsa vngula remanet, est
collyrijs consumatur & eradicetur. Iam superius medi-
camina ad vngulam, & sebel, & ad alias oculorum addi-
tiones scripta sunt: quæ sunt administranda post balneū
& vaporem aque calidæ sicut iam diximus.

De lachrymis oculorū & earum exuberantia. Cap. 10.

Cura huius ægritudinis in quibusdā non est possibi-
lis: & proprie qñ profundata est incisio in angulo
lachrymali: & quando lachrymarū effusio est noci-
ua. Verū si est occasione alterius morbi, sicut propter fe-
brem, tollitur sublata febre. Si autē causam habuerit per
se, sicut est debilitas retentiuæ: vel quia non fit crudorū
digestio

Medicamē
sublime
Rasis.

Cauterium
medicina
sublimis.

digestio & maturatio: vel quia fit eorum effusio propter multitudinem, aut propter qualitatem facientem dissolutionem. Et tunc cura eius est quatuor res. Prima est obuiatio, & adequatio causae facientis. Secunda est mundificatio corporis & totius capitis. Tertia est administratio medicaminum commensurata stypticis. Quarta est diuersio materiei ad aliam partem. Primam igitur rem compleret administratio medicinarum remouentium malitiam complexionis, & confortantium cerebrum, & vigoratum digestionem, & retentionem ex his, quae dicta sunt in cap. de catarrho, & coryza post mundificationem corporis quam dicemus. Secundam rem compleret medicinae euacuantes quod superabundare videtur ex multitudine intestinorum rerum quae apparent ex his quae dicta sunt. Tertiam rem compleret administrationes medicinarum, quae proprietates fluxum lachrymarum restringit ex his quae dicemus. Quartam rem complet phlebotomia, aut incisio venae, vel arteriae per quas comprehendimus materias fluere & deriuari, & hoc quidem iam dictum est in cap. de ophthalmia: & tu require illud ibi. si autem res non superfluit, & fuerit in principio emplastra super venas & arterias ipsas restringentia, & confortantia pone. Et iam quidem dictum est, quod cauterium super zuhendeg est ad fluxum lachrymarum cura sublimis, & proprie quoniam superfluit, & iam alia non contulerint. scripsimus in cap. de scabie oculorum plures ex medicinis ad lachrymas stringendas ex quibus est sief quod scripsit Hammech, & alcohol quod scripsit Humain, & alcohol exerumi, quod in cap. de ophthalmia scripsimus ex emplastris plura stringentia lachrymas. Mahemet Araf, Epithema prohibens fluxum ex oculo. R. aloes, tutiae, sief, memithae, lithi, boliana parte. i. gummi arabici partes. ij. liniatur super frontem cum albumine oui. Idem. Confectio alcohol stringens lachrymas, et confortans oculos. R. tutiae, 3. x. corallorum confictorum myrobalanorum citri. & aloes: ana 3. ij. piperis. 3. f. macropiperis, drach. ij. fiat cohol cum eo. Democritus. Medicamen satis utile ad dolores oculorum & lachrymas. Accipe lanam non ablutam, & combure, & cinerem eius diligenter tere, & ex eo cum albumine oui super frontem & tempora lini: statim enim materiei fluxum, & lachrymarum amputat & dolorem tollit. Iudeus. Cohol conferens cum auxilio Dei fluxui lachrymarum. Accipe fumi thuris, myrrhae, tutiae ablutae: ana partes aequales: sief memithae, croci: ana parte. i. tertias duas. bonum. Idem. collyrium expertum ad lachrymas oculorum, & tenebrositatem. Accipe succi granatorum acetosorum cocti usque ad medietatem, & collati lib. f. deinde pone super ipsum sief memithae, aloes boni puri, lithi, et croci: ana. 3. ij. musci boni, danic. ij. Deinde pone in vase vitreo, & obtura orificium eius: & dimitte in sole diebus quadraginta, & vtere eo mane et sero. bonum. Filius Zesar. Confectio alcohol desiccatis lachrymas, & conferetis pruritus, & ardori. R. sedenegi, chalcucecaumenon: ana. 3. ij. sief memithae, climiae: ana. 3. i. aloes, spicis, costi, opij: ana. 3. f. fac puluerem: deinde imbebe in succo foeniculi, et dimitte siccari, et tere contritione vltima, et vtere. Amaran. Cohol conferens cum auxilio Dei ad lachrymas oculorum, & pruritus, & ardorem, & visus obscuritatem. Accipe fumi thuris. 3. ij. myrrhae, aloes: ana. 3. i. & f. gummi assii, cerussae: ana. 3. ij. opij aurei. sedenegi. 3. ij. & f. pulueriza & vtere. Filius Girges Rex Medorum. Confectio medicaminis, & est cohol pomerij conferentis lachrymis, & ardori, & asperitati oculorum, & agitudinibus, & fumositatibus calidis, & cholerae, & ei qui patitur descensum aquae, & ei qui videt rem vnam esse duas. R. sarcocollae nutritae in lacte mulieris diebus pluribus, 3. iij. dragaganthi albi, olibani, scoriae ferri, margaritarum non perforatarum: ana. 3. i. spicis indae, climiae auri & argenti, cachiae: ana. 3. f. amyli, cerussae: ana. 3. ij. tutiae subrubeae. 3. iij. Tere omnia & imbebe cum aqua rosata sic conterendo: deinde fac siccari, deinde imbebe succo granato

rum acetosorum: & fac sicut prius: deinde cum aqua infusionis hueg: vltimo vero cum aqua solathri: deinde pone camphorae danic. i. zuechari tabarzet, aure. i. Deinde tere vltima contritione: & fiant ex medietate eius sief cum aqua rosata, & ex alia medietate fiant alcohol, & vtere cum aqua rosata, vel albumine oui, & lacte mulieris, est enim valde bonum.

De tarphati.

Cap. ii.

CVra huius agitudinis est alterius modi in principio, et in fine, et in tempore intermedio. In principio enim indiget phlebotomia ex cephalica, & lubricatione, & solutione ventris, & administratione clysterium, quoniam clysteres sunt melioris curae in hac parte cum diminutione cibi et potus, et dimissione vini. Deinde administrantur percussiva in principio sicut est bolus armenus, & lutum sigillatum, & chimolea cum albumine oui: deinde cum lacte mulieris. Deinde procedendum est ad distillandum in eum sanguinem pulli columbini statim cum decollatur aut turturis. In fine vero misceatur cum eo aliqua ex resolutiuis: sicut est arsenicum citrinum, & proprie sublimatum, & ablutum, & frictum cum aqua coriandri: & confertur in huius hora, & distilletur in oculum collyrium Gabrielis. Et fortius illo est sief Sabor, quod dicemus. Emplastretur autem in principio eius cum fenugreco, & rosae coctis in aqua rosacea: deinde coctis cum vino, & proprie cum processerit agitudo: et vaporetur cum decoctione chamemeli, aut meliloti, aut cum decoctione foliorum caulium. Et similiter emplastratur cum foliis caulium contritis, & coctis cum vino forti, & antiquo. Mahemet Araf. Sief conterens tarphati. R. thuris, myrrhae, croci, ammoniaci: ana. 3. i. arsenici rubei. 3. f. fiat sief & administratur cum aqua coriandri humidum. Gabriel. Collyrium conferens tarphati bonum. Accipe thuris partem vnam. tere vltima contritione: & funde super ipsum ex aqua pluuiali in qua dissoluta sit talis massa, & salis ammoniaci, & salis gemmae circiter. ana partis. i. tertiam diu teratur & distilletur ex eo in oculum mane & sero. Sabor. Sief expertum ad tarphati oculos. R. arsenici loti & sublimati: deinde fricti & loti cum aqua coriandri. 3. iij. sarcocollae, piperis, ammoniaci, lapidis lazuli: ana. 3. i. dissolvatur ammoniacum in aqua in qua dissolutum sit ex sale ammoniacum. 3. f. & fiant sief. & vtere cum lacte mulieris.

De algarab oculorum, id est apostemate fissu-
loso in lachrymali oculi

Cap. iij.

CVra huius agitudinis incipienda est a corporis mundificatione & capitis, cum iteratione & reiteratione donec confidimus de abscissione superabundantium cum abstinentia, & commensuratione rerum sex. Deinde ante sui eruptionem ponantur ex resoluentibus aliqua debilis resolutionis in principio: deinde fortioris sicut ammoniacum proprie dissolutum cum oleo nucum, & succo foeniculi, aut bdellium, aut ammoniacum cum modico atramenti, aut nux rancida contrita & supposita, quoniam est vltima. Post eruptionem vero si morbus est recens, triplici indiget regimine curationis. Et primum quidem est mundificatio cum eis: quae sunt proprie moderatae abstersionis, sicut aqua mellis, aut melicratum, & fortius illo est melicratum cum modico aquae rutae, aut mel cum aqua rutae. ista enim distillantur hora post horam: deinde exiccetur locus, & exprimatur virtus eius: deinde administratur lanugo arundinis inuenta in interiori parte ipsius, & proprie iuxta radicem cum melle pauco vel sola per se sicca. est enim mundificatiuum bonum. Secundum vero genus curationis est oppositio medicaminis desiccatiui, & incarnatiui mediocris exiccationis, sicut est proprie administratio aloes, & myrrhae, & sarcocollae, sanguinis draconis, & chamedryos, & aristolo. & thuris, & similia: proprie post expressionem vulneris, & mundificationem, et abluitionem eius cum vino styptico hora post horam. Et dixerunt quidam: quod ruta est ex rebus mirabilibus

Nota
nucce
ra
cida.

buu

bus ad hanc ægritudinē : & proprie factō emplastro ex ea cum expressione granatorum sanans & remouens vestigium eius. Tertium vero est consolidatio cū eo quod est maioris desiccationis q̄ prius: sicut sunt collyria proprie: quorum narrationē sequemur post. Si autem ægritudo antiqua & inueterata fuerit quintuplici genere curationis indiget. Et primum quidem est remotio eorum quæ sunt cōtra naturam : sicut est caro corrupta & filitosa cū medicinis acutis: quæ sunt sicut coleothar, arsenicum, sal ammoniacus, atramentum alharat, aluminis: ana partē vnam, calcis viuæ partes. ̄j. Terantur in vase æneo cum vrina pueri: deinde post exiccationem vttere. Et quādoq; submergitur ægritudo: & imprimitur corrūpens os, aut alterat superficiem eius. tūc totum quod corruptum est, radatur, & abijciatur vsque dum apparet purum. Secundum est abscissio materierum fluere cōsuetarum cum eo quod conuenit: & iam locuti sumus in cap. de catarrho: & in eo quod præcessit in cap. de fluxu lachrymarum.

Tertium est mundificatio, & absterfio cum eis quæ iam diximus: confortatur tamen cum aliquo acutorū leuium sicut est vnguentum ægyptiacum cum modico aloes, & olibani. Quartum est administratio incarnatiuorum nō expoliatorum ab eo quod est sicut ziniar, atramentum, & similia. Quintum est sigillatio, & cōsolidatio cum eis quæ dicemus. Quandoq; vero apud possibilitatem morbi huius non confert, & tunc eius cura cauterium est. Et modus operationis eius circa hoc est vt abscindantur in longum vsque quo perueniatur ad os. Tunc si os sanum fuerit habens solum quod est in superficie tabefactū, radatur, & abijciatur totum quod ex eo alteratū apparet. Et curetur deinceps cum medicamine incarnatiuo ex eis quæ dicta sunt. Si autem ex osse manifesta quātitas corrupta apparet, cauterizetur fm̄ illud quod est possibile vsq; ad sufficientiam eius, & proprie fm̄ cōsiderationem corrupti ipsius. Et sunt ex hominibus qui perforant os: & proprie quando iam p̄cipitur ex morbo adhæsisse colatorio. Verū est q̄ istud raro recipit cura nisi sicut à fortuna. Nos autem curauimus aliquos: & pauci ex eis sanati sunt. Hoc autem non prætermittimus: quoniā oportet quando cauteria fiunt, aut medicinæ acutæ imponuntur fistulis lachrymalium: vt oculus cōpellatur ad angulum syluestrem cōpressionē facta cum spongia infusa in aqua frigida: aut succo solathri, aut portulacæ: & sæpius innouetur. Mahamet filius Zachariæ. Confectio medicaminis vltimi ad garab: quod administratur post ̄j abluitur fistula cum vino styptico: deinde exprimitur donec egrediatur virtus eius. R̄. aloes, sarcocollæ, sanguinis draconis, myrrhæ, thuris, balaustræ, boli ar. añ. 3. v. ziniar. 3. i. & ̄f. climiæ argenti. 3. x. Terantur & puluerizent & supponant. Idē. aliud valēs similiter. R̄. aloes, thuris: añ. 3. i. sarcocollæ, balaustræ, sanguinis draconis, antimoni, aluminis: añ. 3. ̄f. floris æris quartā. 3. i. fiant collyria, & vttere sicut prius. Dioscorides. Accipe ex folijs chamædryos siccis, & tere cōtritione vltima: & fac ex eis sief cū succo solathri: & vttere. bonū ad vlcera oculorum, & algarab. Gabriel. Cōfectio medicaminis expti ad algarab, & vlcera. Accipe sief memithæ, chamædryos, corticū thuris, myrrhæ, aloes, sarcocollæ, atramenti, aristolochiæ rotundæ: ana partes æquales. Terantur sicut alcohol, & vttere sicut prius. Idem. aliud. R̄. myrrhæ, aloes, corticum thuris siccarū añ. vttere indefinenter cum aqua altara facon.

De almufaragi siue alintifar, & est egressio

vuæ, siue pupillæ dilatatio. Cap. 12.

Postq̄ confirmatur: aut quæ à natura est: non habet curam. Facta autem à siccitate difficulter curatur: tñ succurritur ei cū bono regimine & humectatione ex his quæ scis. Et est quæ fit ex humectatione. Et cura eius est quatuor res. Prima est euacuatio et subtractio eius quæ excrecere videtur materiæ iterata cū interpolatione nō frequenti & phlebotomia, si appareat signifi-

Acatio humorum abundantium cum sanguine: & proprie cephalicæ: et post hanc, si exigit dispō, ex venis lachrymalibus, & venis temporū, & fiat incisio arteriarū, aut cauterizatio ipsarū si res postulat. Et qñq; fit cauteriū & cōfert proprie in zuliēdeg, sicut diximus. Secūda est administratio medicinarū diuertentium materiā ex loco sicut scarificatio in auribus: & apertio cū ventosatione hemorroidum: & appositio ventosarū in nucha, & super cololum, & in spatulis. Tertia est abstinencia, & tolerantia famis, & regimen exiccatiuum. Quarta est administratio rerū resoluentiū ex ipso oculo, & extrahentium humiditates dilatātes vueam sicut proprie alcohol ex felle hœdi cū succo foeniculi & pauco sale ammoniaco, aut ex felle erich, aut ex felle testudinis, aut ex capitibus hirūdinum adustorū. Et fiat inde collyrium cū succo chelidoniz, & melle, qm̄ est expertū. Est etiam quæ fit à casu & percussione. Et cura eius est duæ res post regulationē, & abstinencia in eis quæ comeduntur, & alhs: & abstinencia à vino. Et prima est vt in principio fiat administratio repussuorū, & in frigidantiū, & prohibentiū effusionē materiæ. & hoc post phlebotomiā, sicut proprie est emplastrum ex farina fabarum excorticatarū cum aqua foliorū salicis, solathri, aut endiuiz. Secūda fiat administratio resolutiuorū mediocrium: sicut proprie fit ex vitello oui cum oleo rosato, & pauco vino emplastrato desuper: & proprie post instillationem in oculos ex sanguine turturis, aut pulli colūbini. Ad vltimum instillantur collyria resolutiua fortiora quæ paulo ante dicta sunt.

De nyctilopa oculorum, id est qui post solis

occasum non vident.

Cap. 14.

CVra huius ægritudinis est quatuor res. Prima est regulatio vitæ. Secūda est subtractio materiæ. Tertia est absterfio eius quod fluxit. Quarta est correctio nocuenti accidentis in spiritu. Primā igitur rem complet commensuratio in sex generibus rerum: & proprie cum alleuatione comestionis & dimissione cœnæ. Et sint cibaria digestionis obedientia ex his quæ scis: Et detur in potu ante cibū, & post descensum eius à stomacho, vinum antiquum bonū purum postq̄ propinaueris ante illud suffus resenigi: quod dicemus post. Et ex cibis qui currunt cursu proprietatis est hepar hircinum comestum assum, aut elixum cum sale gemma modico, & modico piperis longi. Herba autem adhūc & electarium eius est sublimis iuuamenti ad illud. Secūdam rem complet phlebotomia ex cephalica si multitudinem cognoueris in sanguine, et ex venis lachrymalibus, et ex naribus si inuitat necessitas. Si autem ex humorum grossitie fieri cōtingat, euacuatio fiat cum hiera picra, & hiera colocynthidos, & pilulis cochis, & cū gargarismatibus, & caputpurgis ex eis quæ scis. Tertiā rem cōplent collyria de fellibus & instillationes in oculos, & proprie eius qui currit ex hepate hircino, aut caprino, quādo scinditur in multis partibus: & aspergitur super ipsum sal indus, aut sal gemma, & piper longum post contritionem eorum. Deinde assatur, & quandoq; huius hepar assatur cum eisdem speciebus super prunas, & fit inclinatio super fumum eius. Et iam dictum est q̄ comestio eius est iuuatiua valde: et similiter inclinatio super vaporem aque elixationis eius. Quartam rem complent administrationes medicaminum spirituum visibilium subtiliantium & illustrantium: sicut est proprie vsus herbæ adhūc, & cucubæ, & foeniculi, & chebuli conditi, & nux muscata condita, & alia quæ diximus in capitulo primo de ægritudinibus oculorū. Alexander. Confectio collyrii ad nyctilopam experti. Accipe succi foeniculi cocti & depurati partem vnam, mellis & fellis hircini: ana partem mediā, bonum & expertū. Idē. Prædicto collyrio admisce ex stercore crocodyli, aut stellionis: ana partis vnius quartam. & sanat in paucis diebus. Idem. fiat alcohol ex pipere longo zinzibere, & spica, & confert.

D.

De aqua descendente in oculum. Cap. 15.

Quando est in principio & non est confirmata succurritur ei cum medicinis, & proprie cum abstinentia & diminutione ciborum, et vitiatione grossorum & vaporosorum, sicut sunt pulmenta, & pingua, & iura, et pisces, et vinum, et similia ipsis. Et cum mundi- ficatione saepius iterata & proprie cum cochis, hiera picra, & hiera diacolocynthidos: & cum administratione medicinarum resoluentium sicut est aqua rutæ, & proprie cum serapino: aut aliquo ex fellibus animalium cum melle, & succo foeniculi: aut serapinum cum felle hircino, & melle, & succo foeniculi, quoniam est utilissimum. Filius Zachariæ Arafî. Confectio collyrii de fellibus ad principium aquæ & nyctilopam, & alintifar. Accipe fellis hirci exiccati in vase æneo. 3. x. pulpe colocynthidos. i. & f. serapini. 3. ij. euphorbii. 3. ij. fiant sief cum aqua rutæ, aut aqua foeniculi, & vtere. Sabor. Collyrium bonum & expertum. Acci- pe fellis hircini exiccati in vase æneo, & granorum auri exic- catorum ana. 3. v. serapini. 3. i. gummi. 3. f. fac ex eis collyrium cum succo chelidonis, & vrina pueri non polluti, & mel- le. Quoniam autem passio fuerit confirmata, & fuerit ex eis in quibus est possibilitas curationis: cuius signum est quod dum aspici- tur oculus vel pupilla videtur clara, & cedit dilationi cum premitur digito, aut instrum: deinde redit ad ipsum, & non frangitur: tunc est ex illis quæ deponuntur ex recta opera- tione artificis. Et modus deponendi aquam cum instrum est huiusmodi. Subtilietur regimen eius ex cibo & potu, & dimit- tat vinum omnino. Et sit cibus eius aqua ciceris, & fauic, & forbilia facilis digestionis, & boni nutrimenti, & pau- cæ quantitatis. Et procedat cum iteratione in mundificatio- ne corporis & capitis: & procedat cum phlebotomia, si ne- cessaria fuerit. Deinde in domo temperati aeris non lumi- nosa locetur: & iaceat supinus: & precipiatur ei ut conuer- tat intuitum suum versus nasum. Deinde incipe perforare ex parte syluestri lachrymalis cum instrum quod dicitur de- ponens aquam: & procedat perforatio inter tunicam, & tunicam cum omni facilitate usque dum perueniat ad va- cuum: quod est ante pupillam. Deinde incipe deponere aquam & occultare illam sub cornea, donec deocculsetur quod sepultum erat sub aqua, & videatur, & obseruetur cum industria, ne quod deponitur ex aqua redeat occul- tando, & sepeliendo eam in quantum possibile fuerit, ne redeat: & hoc cum iteratione & iteratione, donec adue- niat sanitas: & post hoc pone super oculum vitellum oui & oleum rosatum cum puluillo ex coto. Et sit accubitus super cervicem, & collum: & fiat hoc usque ad tempus quo remouebitur dolor: et non solvatur ligatura nisi de triduo in triduum, & dum soluitur vaporetur oculus cum aqua rosata decoctionis salicis, & similia. Et sit domus in qua habitat tenebrosa. Et afferantur ad locum hunc deinceps quæ diximus in cura vulnerum oculorum.

De debilitate visus. Cap. 16.

Si contingat à re addita in superficie oculorum quam sensus comprehendit: sicut est vngula: pannus, scabies, & sebel, dicta est cura eius. Si autem contingat propter rem quam sensus non valet comprehendere sicut nebula, vel vapor: tunc eius cura est tersio cum eo quod est resolu- tionis mediocris: sicut scripsimus in canone. Si autem fue- rit propter vapores qui eleuantur à stomocho posito sub domino hu- miditatum viscosarum, putridarum, & vaporosarum: aut sub domino cholerice materie vaporose: Cura eius est mu- dificatione stomachi cum solutione & vomitu leni, & facili ex his quæ diximus cum precessionem administrationis medicaminum incisiuorum: sicut syrupi acetosi in calida materia, & oxy- melitis squillitici in frigida materia: & subsecutione me- dicaminum, quibus approprietur duplex intentio. scilicet confortationis stomachi, & prohibitionis eleuationis vaporum cum eis quæ sunt sicut tryphera minor proprie chebuli coditi, & zuecharum rosatum cum mastiche: et trochisci notati dia- rhodon. Si autem fuerit propter peccatum quod est in ipso

E oculo: tunc fit illud, aut propter excessum siccitatis in ipso: et cura eius est regimen humectantium quod diximus in canone, preterquam quod faciet cadere in oppilationem. Aut propter excessum turbidæ humiditatis in ipso. Et cura eius est tres res. Prima est adæquatio & digestio materie si- cut locuti fuimus in canone. Secunda est euacuatio eius cum eis quæ sunt sicut pilulæ de hiera, & pilulæ cochis, & pilulæ lucis, & infusio de aloë, aut hieræ in aqua endi- uiæ, & aqua fructuum & similia. Tertia est resolutio & tersio ex ipso oculo humiditatis turbidæ obtenebratis cum eo quod est sicut collyrium de foeniculo & similia: quo- rum in capitulo de conseruatione sanitatis oculi memini- mus, quia propter afferatur ad locum hunc quod dictum est ibi. Si autem contingat passio propter turbulentiam aduenientem spiritui visibili, cura eius est omne bonum regimen in sex generibus rerum: cui subsequatur regimen mundificantium corporis post quod subsequatur regimen clarificans sanguinem, & clarificans spiritus ex his quæ præcessunt in canone. Et quoniam contingit propter subtili- tatem, & paucitatem ipsius spiritus: & cura eius est cum administratione medicaminum addentium in spiritum, & vigorantium ipsum: & ex summa horum sunt myroba- lani, & quæ componuntur ex eis. Afferantur ad hunc lo- cum quæ diximus in capitulo de conseruatione sanitatis: quæ obrem oportet ut capitulum illud cum isto simul ligetur.

F Inquit Gal. Fella omnia abstergunt oculum, & clarificat visum: eligatur ex animalibus quidam fel algazel, & hirci syluestris, & bouis, & leporis, & adib, & vrsi, & testu- dinis, & vulpis, & hœdi, & capræ montanæ, & ex volati- libus aquilæ, & vulturis & viuentium ex raptis, & hirui- dinis, & passerum, & galli, & perdicum, & alcubugi, & ex piscibus fel sapor, & porci marini: & sunt iuuamenti vl- timi, Mahemet Arafî. Alcohol sublime in confortatione visus: acuit, n. & clarificat ipsum. R. tutie ablutæ nutritæ tribus vicibus cum succo samplici depurati. 3. xx. Deinde accipe zinzib. piperis nigri & longi, chelidonis, huruchi- añ. 3. ij. salis ammoniaci. 3. i. Terant omnia cum succo foeniculi, aut samplici tribus vicibus: deinde fac siccari, & tere sub- rilissime. & fiat alcohol cum eo. Rufus. Collyrium satis bonum: quod acuit visum, & oculorum sanitatem custodit tem- pore multo. Accipe litium & tere contritione multa cum succo foeniculi depurati usque dum fiat sicut mel, & recõ- de in vase vitreo & vtere. Quidam autem ex posterioribus addiderunt ad omnem. 3. eius ex felle galli aut perdicis. 3. i. tertias duas. Idem. Cohol valens ad idem. Accipe ex tutia quantum volueris, & lauet cum aqua pluuiali: deinde exiccet & nutriatur post illud, primo cum aqua foeniculi, secundo cum aqua samplici, tertio cum aqua altarascon semper con- terendo: deinde exiccet et nutriatur post illud: & fiat cum eo alcohol. Confectio alcohol ex inuentione nostra confe- rens supercalēfactioni oculorum, & debilitati visus causa subtilis & acutæ humiditatis, aut mordicationis: aut pruritus in oculis. Accipe tutiæ carmeni lotæ in aqua pluui- ali: deinde in aqua rosata. 3. x. frictionis my- robalanorum citrinorum cum aqua rosata. 3. vi. litii. 3. ij. f. zin- zi. piperis longi añ. 3. i. aspergatur cum succo agrestis, & teratur cum eo: deinde exiccet & puluerizetur, & fiat cum eis alcohol. Hamech. Confectio alcohol conferens ob- scuritati visus: abstergit, n. oculos et clarificat. R. tutiæ, antimo. ana. 3. vi. salis gem. 3. ij. litii, sief memithes: añ. 3. i. camphoræ. 3. i. tertiam. Teratur tutia, & antimoniū, & misce conterendo cum aqua myrobalanorum citrinorum, & hoc per triduum: deinde cum alijs fiat coholum: & vtere. Alexander. Collyrium satis efficax in clarificando visum & ad auferendam caliginem. R. fellis perdicis. 3. i. & mellis. 3. ij. succi foeniculi depurati. 3. ij. pone in vase vitreo, & suspēde in sole per dies septem: deinde vtere. est, n. efficax. Sabor. Confectio tryphere mirabilis vigorantis visum: cui accidit impedimentum propter fumos ignitos cholicos, aut fallitos, et ē ei impulsio fortis: reducit, n. oculos ad for- mam

mam vigoris adoleſcētiz. R. myrobalanorū chebulorū, citrinorū, & indorū: ana drach. ij. & .f. belliricorū, & emblicorū, ana drach. ij. zūchhari drach. v. tere in vaſe lapideo, & funde ſuper ipſum aquā fontū clarā: ſicut aſpergendo parū poſt parū: & hoc facias per dies tres. deinde dimitte ſiccari: & poſt hoc ſparge ſuper ipſum diſtillādo ex oleo roſato, aut amygdalino. Et contere per alios tres dies: & iterū dimitte ſiccari. Deinde accipe roſarū, ſandalī, macaziri, cubebe, cardamomi: ana. 3. ij. ſpodiū, macis: ana. 3. i. ſuch. 3. i. & .f. deinde accipe zuechafi tabarzet, lib. i. ramaridorū: cyron, drach. iij. pruna quinquaginta. Fac ex eis formas ſimiles auellanis: & da mane quilibet ā drach. ij. vſq; ad auſ. ij. cū aqua calida. bonū. Idē. Cōfectio alia addens in viſum, auferens tenebroſitatem eius. R. herbę albeduſtur, ſeminis rute, añ. drach. v. ij. f. ſiſeleps, calamenthi domeſtici, zinzib. pulegiū, cubebe, nucis muſca, añ. 3. v. ſceſebrā, vnc. i. & .f. garyophyllorū, maſticheſ, margaritarū nō pforatarū: añ. 3. i. et tertiā alterius, ſerpētis cōbuſti, cryſtalli: añ. 3. ij. et .f. baſfami grana. vi. & pōderis croci. 3. i. tertiā, zūchhari lib. ij. ſiant ex eis formas ſimiles auellanis: & da ex eis ā drach. i. vſq; ad. ij. In hyeme cōueniūt ſenibus: bonū exptū: ſi Deus voluerit.

De caſu pilorum palpebrarum. Cap. 17.

SI accidat propter defectum materię. Cura eſt in primis cum eis quę reparant materiā ex bono, & largo regimine ſicut ſcis. Deinde cum eo quod trahit materiā ad locum neceſſitatis: ſicut ſunt medicina & collyria quas dicemus poſt. Et quę ſit ex cauſa, ppria & corruptione materię ægritudinis in ipſis palpebris: ſicut eſt ſilach: quę eſt pprie corroſio cū rubedine & aſperitate, & pruritu in ipſis palpebris: & cura eius eſt vt mūdificet caput ab humore nitroſo ſalſuginoſo & acuto: deinde adminiſtretur regimen humectatiuū: & frequenter ingreſſus balnei, & inclinatio ſup vaporē aque calide, et emplaſtrationes ex medicinis humidis, ſicut eſt portulaca cū lacte & mucilago pſylli, cum oleo roſ. aut mucilago ſeminū cydoniorū: aut amygdalę amarę, aut dulces cū lacte & ſimilia. Poſtquā autē acquiritur palpebris tēperies & teneritas, tunc adminiſtranda ſunt medicamina pilorū generationē faciētia ex his quas dicemus. Et quę eſt ſilach chronicū groſſum durū: quare vapor qui eſt materia pili nō inuenit tranſitū. Et cura eius eſt mūdificatio capitis cum iteratione, & phlebotomia, & ventofatio crurium, & vſus balneationis, & emplaſtratio cū lentibus excoctis in eo quod mulgetur ex granatis, contritis cū rob. Deinde adminiſtratio medicaminū facientiū pilorū generationē, quas dicemus. Et ex eis eſt lapis lazuli pprie, et lapis armenus arcolol facto ex aliquo eorū cū ſpica, et producto cū radio ſuper palpebras, aut ex antimonio & ſpica: et lapidi lazuli ineſt, pprietas mirabilis. Muſcę autē ſi exiccantur abſciſſis capitibus, & fiat linimentū ex eis cū auellanis aſſis & adipe caprino aut vſino, inuenitur efficax. Citrangulorū quoq; ſemina ſi adurātur & liniantur cū adipe caprino, pilorū faciunt facilem generationē. Mahemeth Araſi. Cōfectio alcohol reparantis pilos in palpebris & confortantis eos. R. oſſium myrobalanorū aduſtorū partē vnā, ſumi thuris partis vnus quartā, ſpicę romanę, lapidis lazuli: ana partis vnus tertiā: linia- tur ſuper palpebra cū radio. Emplaſtrū quo vſedū eſt ſup palpebris curās ſilach, & remouens pruritū & ſcabiē. Accipe granatum vnū integrū, & decoq; illud in aceto vſquequo diſſoluatur & emplaſtretur ſuper palpebras. De cura inuerſationis pilorum palpebrarum. Cap. 18.

Cura huius ægritudinis fiat ſm vnum quatuor modorum. Primus eſt inuſcatio eorū cum aliquo leuis viſcoſitatis: ſicut cum maſtiche, aut cum ſputo & cola: aut cum gumma pini, aut bdellio diſſoluto in albumine oui, aut cum aliquo talium. Secundus eſt ordinatio pilorū & reſtrictio eorum ad vnum ordinem. Et hoc quidem ſit ſm hunc modum. Accipe acum ſubtilem, &

Aperfora in exteriori parte palpebrę, vt perueniat perfora- tio vſq; ad interiorem partē vbi eſt ordo naturalis pilorum: & deinde accipe pilum, & pone in foramen acus, et extrahatur vt pilus inueniat viā ad ordinē: & ſic fiat de alijs ſi ſunt plures vſq; dum ordinētur cum alijs. Deinde ponatur medicamen punctorū conſolidationē faciēſ, & conſtrictionē. Tertius modus eſt, vt euellantur pili vnus poſt alium, & igniatur ſtilus, aut acus, & cauterizetur locus vnde eſt pilus euulſus cauterizatione ſufficiēti: & ſic fiat de alijs. Quartus eſt, vt poſt euulſionē pilorū fricetur ſuper loco medicamen pilorū generationē prohibens, ſicut proprie oua formicarū, aut rubigo ferri cum ſaliua.

Cura hordeoli in palpebra. Cap. 19.

Cura huius ægritudinis eſt ſm vnum trium modorum. Primus eſt, vt prohibeatur collectio eius in principio ſui cū eo quod eſt ſicut aloē, acacia, & li- tium linimento facto eis & ſuppoſito, aut bdellium reſolutum cū aqua mēſhe humide, et hoc poſt corporis & capitis mūdificationē. Secundus modus eſt, vt ſi illa non contulerint, adminiſtrentur reſolutiua mediocriſ reſolutionis. primo poſt euacuationes ex eis quas ſcis: & pprie reſoluator bdellium in aqua, & liniatur ſuper locū: et fortius illos eſt opopanax: & adhuc fortius ammoniacū cū aceto. Et ſcripſit Oribasius linimētum bonum expertū: & eſt vt accipias olibani, myrrhę: ana partē vnā: ladanī quartā partis vnus, cerę, aluminis, baurach armeni- ana, partē .f. liniatur cū fece olei de litio. aut accipe galbani, drach. iij. baurach. 3. i. liniaſ cum ſucco apij. Tertius modus eſt, vt ſi reſolutioni non obediāt, ſuſpendatur palpebra, & inuerſetur, & ſcindatur ſm interius palpebrę, & aperiaſ tunica interior eius & exprimaſ donec ingre- diatur totū quod eſt ſicut mucilago: deinde ſanetur vul- nus cum linimentis: quas ſunt ſicut ſanguis draconis cum albumine oui, aut ceruſſa cum albumine oui, & ſimilia.

SYMMA. VI. de curis ægritudinum aurium. Et primo de dolore aurium. Cap. 1.



Sermo noſter erit deinceps de ægritudinibus aurium, ſi Deus voluerit. Et primo de dolore earum, qui quę accidit ā malitia cōplexiōis ſine materia: aut cū materia. Et ſi quidē ſine materia, ſolū alteratione indiget. Si vero fuerit calida, iuuatur ex inſuſione albuminis oui recētis, aut mucilagine pſylli, & ſimiliū ex eis q dicemus. Si autē ā malitia cōplexionis frigida fuerit, cōferūt inſuſiones & inie- ctiones calidę. Si autē malitia cōplexionis ſicca, iuuatur humidis. Si autē humida ſiccis, quas ſiūt per traiectoriū, & emplaſtrationes ex his quas dicemus. Si autē malitia cōplexionis fuerit cū materia, & fuerit calida, euacuetur p phlebotomiā. Si ſanguinea fuerit ex repletionē in ſanguine, de vena cephalica. Deinde procedendū eſt ad alterantia q dicemus. Quod ſi cholericā fuerit, & eſt ille dolor qui ſit ſm plurimū, euacuet cū eis q ſcis, & frequenter lenificatio naturę cū aqua fructuū. Deinde ſeda dolorē cū alteratibus quę dicent. Si autē dolor vehemētiſ fuerit, cōcedimus aliqua ex narcoticis: ſicut ſieſ memithe pprie cum aliquāto opij, & diſtemperetur cum lacte mulieris, & inſtilletur in aurē. Si autem materia fuerit frigida, euacuetur cū eo quod cōuenit. Deinde alterantia ſedā adminiſtrentur ex eis q dicemus. Si autē dolor ſa groſſa fuerit vteroſitate, ſcribemus medicamēta eius poſt. De doloribus auris factis ab aſpate, aut vlcere, aut oppilatione, aut ingreſſu aq, aut animalis, ſingularia ſcribemus capitula. Poſt hæc autē nō prætermittimus q medicamen- ta quę diſtillātur in oculos, ſemper actualiter frigida mit- tenda ſunt, quas autem in aure, tepida aut calida ſunt op- ponēda, ſiue ſint ad ægritudines calidas ſiue frigidas. Me- dicaminum

Canon pra- cticus.

dicaminum narratio ad dolorē auris calidum. Albumen oui cum lacte mulieris tepido. Oleū rosatum tepidū per se, aut bullitum cū aceto pondere sui vsq; ad cōsumptionem aceti, aut cōquassatum cum succo cucurbitæ. Oleū de salice secundum eandem doctrinam. Oleum nenufarinum. Oleum de semine cucurbitæ. Oleum de papaue-re, si dolor est vehemens per se, aut cū aliquanto cāphoræ: est enim sanatiuum bonum. Lac muliebre calidum sicut mulgetur cū succo solathri, aut aqua coriandri humidum. Mucilago psillij cum oleo rosato conquassata, aut mucilago feminum cydoniorū. Oleū de iabroc quando dolor est acutus cū lacte mulieris statim cum mulgetur. Leticulas coctas cum panis mica cataplasmas. Succus hyoscyami fortes sedat dolores. Lactuca agrestis secundum omnem modū administrationis est eis medicamen bonum. Et similiter succus solatri, & papaueris, & mandragoræ, & salicis, & teneritatū vitis. Hamech. Ad dolorem auris à caliditate. Accipe olei rosati partes. ij. olei amygdalarū dulcium partem. i. aceti partes. iij. Fac decoqui lento igne vsq; ad consumptionem aceti: & cola & administra tepidum. Idem. R. foliorū cucurbitæ, aut ipsius cucurbitæ succum: & misce cum oleo rosato diu conquassando, & vtere. bonum est.

Narratio medicaminum ad dolorem aurium.

frigidum & ventosum.

Cap. 2.

In causa frigida.

Administrantur medicamina quæ sunt sicut oleum nardinū, costinū, sampsucinum, oleū de ruta, oleū de amygdalis amaris, oleū de chamemelo: oleum anethinū, oleum laurinum, oleū de lilio, oleū de cheiri, oleū de narcisso, oleū de psicis, oleū de chrysomelis, oleū de beēpprie, oleū de cherua, oleū de cinnamomo. Quod cuiq; horū fuerit proprietatem habet ad dolorem auris à frigida causa factū, aut ventosa. Fundamētum autem & materia præparationis singulorū eorum artificialiter est cæpe cauati, in quo oportet parari & decoqui cū facilitate in cinere prunarū. Et ex rebus admistis eis sigillatim ipsis virtutes mirabiles cū bonitate decoctionis in cæpe cū eis est ruta proprie: & succus radicis quæ comedit, & spica, & sampsucus, & sceā, & chamemelū, & galbanū dissolutū in succo porri, & succus porri per se, & alliū, & castoreū, & piper, & such, & succus cæpe, & succus pharallon, & organū, & succus asphodeli, & euphorbium, & elleborus niger, & albus proprie: non est incōueniens in huiusmodi permissionibus admisceri mellis modicū: deinde tepidū distilletur. Si autem dolor est fortis, ex miscibilibus bonis est opium cum pauco castorei & croci, aut philonium cū lacte mulieris, aut trochisci Stellæ, aut trochisci de croco. Deinde remoue nocumēta narcotici cū eis, quæ scis. Ex vaporatorijs aut siccis est milium aut panicū & sal calefactus & suppositus: aut baccæ lauri cū melle pauco calefactæ & superpositæ: aut pulgium cum melle & olibano, aut grana lauri & olibanū cum succo rutæ vel anethi. Et dixit Gal. Saccelletur ex furfure cū vino cocto & oleo nardinō, aut rutaceo, cæpe masinū cum sum & oleo aut butyro coctū, expertū est. Euaporatoriū humidum fit cū aquis decoctionū rerū quæ naturant, & carminat, & mollificat, sicut meliloti proprie, & anethi, & chamemeli, & fœnugræci, & volubilis, & foliorū caulium, & seminū eius, & herbe venti, et sampsuci, et absynthij, & similium singulariter, aut coniunctim: ita ut recipiatur vapor eorū per cannulā: cuius vna extremitas sit fabricata super vas in quō res coquantur: & alia extremitas applicetur auri. Et quicquid est necesse ut misceatur cum his rebus aliquid ex stupefaciētibus, ut sedetur vehemētia doloris: & tunc fiat illud cū cautela. Remouēt autem nocumenta narcotici vapores superius dicti cū modico castorei, & croci, & piperis, sicut scis. Gale. Linimentum quod administratur, & sedat dolorē auris. Accipe medullā ceruinā, aut medullā cruris iuueni, ceræ ana drach. v. oleum de nucellis, aut de amygdalis amaris, &

E succū genigē. i. polygoniæ quantū sufficit: fiat ex eis unguentū: & vnge in circuitu auris: est enim mirabile. Idē. Aliud valens similiter. Raphani radices cū oleo decoq; & distilla ex eo in auribus: & cū lana calida superpone. Idem. Vermes qui sunt sicut faba media, & inueniunt sub lapidibus: aut vermes plurium pedū coquantur cum oleo ex oliuis immaturis, et distilletur ex eo in aurem, est enim expertū. Fit etiam similiter ex scarabeo, & ex lumbricis terre. Oleum similiter de scorpionibus est ad illud sublime. Idē. Fel tauri cum adipe anatis est iuuamenti mirabilis ad dolorem auris à causa vehementer frigida. Mahemer Arafī. Confectio medicaminis de quo distillatur in aurē: & linitur ex eo in circuitu eius, & sedat dolorem frigidum & ventosum. Accipe castorei, euphorbij, opij, styracis liquidæ, piperis, foliorū rutæ, calamenthi, si napolis ana. fiant ex eis trochisci: et dissoluantur in oleo nardino, aut costino: & coquant in concha cæpe, & distillet in aurē, sedat dolorē auris. Hamech. In vrina tauri, aut caprarū si dissoluatur myrrha: & distilletur in aurē sedat dolorem auris. Isaac ad dolorem auris. Accipe baurach, mel bonū, & oleū rosatū & acētū, unſce, et pone in aurē: expertū est. Idē. accipe mellis crudi, & olei laurini partes equales, & cōtunde & pone in aurē, expertū est. Idē. vnctio cōferens ad dolorē auris. R. meliloti vnc. ij. chamemeli, sampsuci añ. vnc. i. f. aq lib. i. f. bulliant vsq; ad lib. f. deinde pone olei de cheiri, & olei violati, & olei samini añ. vnc. ij. decoq; ad consumptionē aq, & vtere. Gabriel. Linimentū cōferens dolori auris expertū. Accipe aristolochiæ lōge, seminis capparidis, fœnugræci, añ. aur. ij. piperis longi aur. i. anethi, aloes, foliorū sampsuci añ. vnc. f. ellebori, drach. i. & qrtā alterius, aq lib. f. olei vnc. i. bulliant vsq; ad cōsumptionē aque & vtere multoties. bonū. Dioscorides. Accipe radicē quæ comedit, & calefac super cinerem, & calidam mitte in aurē, & fac multoties. Idem. Succus mēthæ, & mel, ut sint de singulis partes æquales: & distilla ex eo in aurem: bonum est.

De bo thor & apostemate aurium.

Cap. 3.

Si sit calidū, cura eius est phlebotomia, & lenificatio nature, & proprie phlebotomia cephalicæ cū multa sanguinis extractione si est possibile: & si nō est, cum generatione: & distilletur in aurē in principio quod est si est oleum rosatum, in quō iam consumptum fuit acētū, vsq; ad dies duos aut tres: & obseruetur regimen in vehementia doloris ne deficiat virtus, & faciat cadere in syn-copim, & sudorē frigidum, & permissionem rationis, & mortem: quare distilletur in ea distillatione post distillationem ex oleo iabroth cum lacte nouiter mulso: & si excusari aliter non potes cum modico camphoræ aut opij exhibe. & postq; præterijt artium diem: distilletur in eā mucilago seminis cydoniorū, aut fœnugræci, aut althææ, & seminis lini. Si autem apostema non fuerit vehemens caliditatis: distillanda sunt aliqua ex mucilaginibus cum adipe gallinæ, aut anatis, aut medulla cruris vituli: & expertū est. Diachylon dissolutū in oleo anethino, aut chamemelino expertū est. Diachylon minus cū oleo de alcannā. Et ex eis quæ sunt vltimi iuuamenti, est hyssopi cerotū quod dicemus. Et confert administratio euaporatorij humidij quod diximus. Ioannes Serapionis. Emplastrum cōferens ad apostema auris. Accipe farinā hordei, & decoq; cum rob & oleo de chamemelo. Aliud. Accipe farinā fabarū, chamemeli, violarū succum, farinā hordei, althæam, melilotū: decoq; cum aqua & oleo chamemelino, & rob: & vtere. Idem medicamen quod resoluit et maturat apostemata quæ sunt in aurib. Accipe farinā fabarū, & fac emplastrum cum expressione caulium, & oleo de lilio, & superpone. Aboali. hyssopi cerotū, cuius iuuamentū est sublime ad apostemata aurij maturas & sedans dolorē: bonū, si Deus voluerit. Accipe adipis gallinæ, butyri noui, seu vaccini loti, ceræ taurinæ, adipis caprini, mellis, olei de lilio, hyssopi humide de singulis

singulis partes æquales. Fiat ex eis cerotum et tepidum in aurem mittatur: & liniatur in circuitu expertum est. Idē. Confectio emplastri satis boni ad dolorē, & apostemata aurium. Accipe cæpe album & elixetur, & cōteratur cū butyro: & vtere. Mahemet Arafī. Confectio emplastri sedantis dolorē aurium apostemosum. Accipe bdellij, adipis caprini, ana. 3. iij. farinae fenugreci, & feminis lini, radicū altheg, radicū lilij, ana. 3. v. melli loti, chamæmeli: ana. 3. i. croci. 3. i. vitellum vnum ouī elixi. Conficitur autē sic: chamæmelū, melilotum, radices altheg, & radices lilij coquantur in aqua vsq̃ dum cocta sint. Bdellium dissoluatur in succo cæpe, aut in aqua decoctionis herbarū: & ex omnibus his & cæteris fiat emplastrum: postquā additur rob, & olei sisamini, aut de lilio, ana. 3. ij. butyri quantū sufficit. Coquantur oīa vsq̃ dum pinguescāt & emplastretur cum eo. Et quandoq̃ apud necessitatē additur ei opij. 3. ij. & est mirabile. Et quandoq̃ pro opio papaueris albi. 3. vj. vtere.

De sonitu & tinnitu aurium. Cap. 4.

Fit quandoq̃ propter debilitatē: sicut accidit conuallescētibz. Et cura eius est cum resumptiuis: & aduentibus ad virtutē corporis: & regimen conualescentium sicut scis. Et quandoq̃ fit propter aduentū crisis: & est silendum & quiescendū in eo. Et quandoq̃ fit propter abundantia & repletionē superflua in capite. Et cura eius est solutio & euacuatio cum hiera diacolocynthidos, et cochis, & similibz cum iteratione & iteratione. Deinde fiant instillationes & emplastrationes post embrochationes & euaporationes per traiectoriū ex his quæ dicemus. Et fit qñq̃ a ventositate grossa: & cōferunt ei caputpurgia & sternutationes post mundificationē radicū & distillationes notæ: & pprie cū oleo de alcanna & modico de euphorbio aut oleo rutaceo & castoreo, aut oleo de been cum modico succi porri, & qñq̃ fit ex coartatione humorū grossorum, & viscosorum: & cōfert in hoc nitrū cū melle et aceto: aut elleborus albus cū castoreo et melle et aceto & oleo de been. Hamech filius Zesar. Oleum raphani cū oleo rosato & succo porri & felle ouium cōfert tinnitui, & sibilo aurium. Succus porri cum oleo rosato & lacte mulieris & castoreo valet silr. Vnguentum ex inuentione nostra valens cū auxilio Dei sonitui auris et grauedini auditus propter ventositatem grossam & materiam frigidam. R. ellebori albi, castorei, costi, ana. 3. i. rutæ, nitri, piperis longi, ana. 3. i. partes duas, euphorbij. 3. i. tertiā. Deinde accipe succi radicis q̃ comeditur: succi porri, olei gardijni, chamæmelini, olei de amygdalis amaris, olei anethij, ni añ. 3. i. coquantur ad succorū consumptionem: cola et vtere. expertum est. Ioannes Serapionis. Si tinnitus a ventositate contingat & inflatione. Accipe euphorbij. 3. i. & resolue in oleo de alcanna & vtere: aut castoreum cum oleo rutaceo, aut oleum de been cum succo porri. Idem si ex materia grossa coartata in auribus cōtingat vaporetur auris per traiectorium. Deinde instilletur medicamen quod Recī, ellebori albi, castorei, nitri, ana partem vnam, croci partis vnius, quintam, misce cum oleo sisamino & aceto, & distilla in aurem. Alexander. Ad diurnos aurium sonitus, & tinnitus mirabilis. Recī. euphorbij, & dissolue in oleo ciprino, & vtere. Filius Zachariæ Arafī. Accipe chamæmelum, sampsucū, calamentum, sceham, hyssopum siccā, absynthium: bulliant in vase super quod ponatur traiectorium, & recipiatur fumus eius: cōfert enim post corporis mundificationem. Idem. si fiat sonitus aurium propter debilitatem succedētem febribz: distilletur in aurem acetum decoctionis absinthij cum oleo rosato. Aboali. Medicamen expertum ad sonitum & tinnitū aurium. Accipe gariophyllorū, feminis porri añ. 3. i. musci grana. ij. distillantur cū aqua sampsuci, aut foliorū pini, aut rutæ.

De debilitate auditus & surditate. Cap. 5.

Quæ natiua est, non inuenit curam. Quæ autem antiqua est vix recipit curam. Quæ autē fit pppter apostēma aut bothor, diximus eius curam. Si autem fiat propter sanie in aurē, aut propter aliquid quod intrauerit in aurem: sicut est lapis, aut faba dicemus curam eorum. Et qñq̃ fit propter constitutionem cholerae in corpore: & fit earū redundatio ad aures: sicut Hippo. dixit. Et cōfert in huiusmodi vt euacuetur cholera euacuatione post euacuationem. Et fit et ex eisdem causis ex quibus fit sonitus & tuba in aurē: sicut est repletio & coartatio humoris grossi, & viscosi, & ventositas grossa. Et nō differunt nisi fm fortem impressionem, & debile. Facta enim debilis ab eis impressio facit tubam & sonitum. Ex forti enim impressione charas. Quamobrem curā adhibeas: sicut diximus illic. Fit etiam ex veruca & carne addita: & raro propter loci nobilitatem habet curā. Interdum tñ curatur, & proprie cum administratione medicaminis acuti vna vice post aliam vsq̃ dum cōsumatur caro addita, aut veruca. Deinde curetur medicamine incarnationis: Et qñq̃ fit pppter sordes quæ sunt in auribus. Et eius est cura vt extrahantur & afferant ad locū hunc quæ diximus in capitulis quæ sunt ante istud. Mahemet fili⁹ Zachariæ Arafī. Confectio medicaminis ad grauem auditum, & tinnitū aurium: bonum si Deus voluerit. Accipe pulpæ colocynthidos. 3. ij. baurach drac. i. tertias duas, castorei. 3. i. succi absinthij. 3. i. aristolochiæ rotundæ. 3. i. euphorbij. 3. i. tertiam, costi. 3. f. fiat siccū cum felle vaccino: & distilletur cum oleo amygdalino amaro. Et hoc est post euaporationem in traiectorio. Alexander. Ad idem expertum & pprie si fiat surditas ex humore frigido oppilante, & est expertum. Accipe elleborum album, castoreū, nitrum, pyrethrum, coquantur in vino forti: deinde cola & distilla ex eo in aures: prius tñ sternutamenta prouocentur. Idem. Confectio trochiscorum auferentium surditatem et grauedinem auditus, & sunt experti. R. ellebori albi, castorei: ana. 3. i. nitri. 3. f. fiant trochisci cum aceto & administrentur cum aceto. Idē. fiat puluis ellebori albi cum aceto positus cum licinio. Filius Serapionis. Confectio trochiscorum quorū operatio est vltima ad oppilationem & charas. quorū permistio. R. ellebori albi, aur. ij. nitri aur. viij. croci aur. iij. confice postq̃ bene conteruntur cum aceto, & fac trochiscos & administrentur cum aceto. sunt enim admirabiles. Alexander. quādo surditas contingit ex humore cholerico in auribus coartato: & hoc est restricto fluxu cholerico abundare consueto: tunc prouocato eo, & educto per ventrem soluitur surditas: sicut ex Hippo. doctrina colligimus. Si autem ex crudis & viscosis cōtingat humoribus: fortiora sunt adhibēda medicamina. Difficilius enim morbus soluitur. Dandum est igitur oxymel: quod Iuliano præsidi factum fuisse testatur ab Oribasio: aut hiera Galeni cum iteratione & iteratione: ne: aut dandū est hoc medicamen: quod R. salis ammoniaci, piperis: ana. 3. ij. euphorbij. 3. i. Dabis ex eo. 3. iij. aut. vj. cum ouo sorbili, aut hydromelite: est enim mirabile ad vertiginem, & epilepsiam & mulieribus menstrua potenter educit. Postq̃ autem purgatus fuerit: gargarismata, et sternutationes necessariae sunt. Verum gargarismata fiant ex staphide agria, & sinapi cum mastiche. Sternutationes autē ex elleboro albo, & pipere. Vltimo vero distilla in aurem quæ morbum soluant ex his quæ diximus. Si autem adhuc passio permaneat, prouocetur vomitus cum facilitate & iteratione cum eis, quæ sunt sicut elleborus albus cum proprietate in hoc: & iterata expurgatione, & gargarismate, & alijs quæ superius diximus. Equitare autem per loca arena, & decliua, & euectiones cum curru, & balneationes in aquis thermarum, & fassarū ad hoc multum conferunt.

Surditas in curabilis ē.

Mes.

C

runt

runt remouendū. Et credo q̄ surditati factę ex materia frigida, aut ventosa conferunt, olea calida: sicut costinū, & anethinum, & oleū balsami proprie & similia quorū rememorati sumus in doloribus aurī. Et pulpę colocyinthidos, aut succo cucumeris asinini, aut radicis eius inest proprietas mirabilis cum aliquo predictorū oleorum. Et ex eis est oleum nardinum cū castoreo, & similiter si est factū ex aloē, castoreo, & pulpa colocyinthidos partibus æqualibus: confice cum felle vaccini, & instilla cum oleo raphani aut aliquo oleorum calidorum. Et oleum raphani, & oleum staphidis agrię iam experta sunt: & expertus est puluis ellebori albi cum aceto instillatus in aurem, aut missus in aurem cum licinio.

De vlcibus aurium. Cap. 6.

Quædam ex eis sunt manifesta: & habent generatū curatiōis nota sicut diximus in capitulo de algarab. Quædam vero ex eis sunt occulta posita in profundo: & sunt ex eis quædam in quibus non multū præterit tempus, & alia quæ sunt chronica antiqua, in quarum curatione perueniemus administrando regimen subtiliatium in his quæ comeduntur & bibuntur: & cæteris: & mundificando corpus & etiam capitis solutionibus factis cum iteratione & iteratione. At si vlcus recēs fuerit, duplici eger genere curationis. Primū est mundificatio & abstergio cū eis quæ sunt absterisionis mediocris sicut est aqua mellis proprie, aut vinum cum melle, aut acetum cū melle, aut oxymel squilliticū, et similia factis ex eis iniectionibus post iniectiones per syringā, aut per aliqd aliud quod est sicut cānellus pēne subtilis. Deinde cum bōbice aut lana subtili absterget. Secundū genus curationis est exiccatio, & cōsolidatio eorū cum eo, quod est mediocris exiccationis sine mordacitate multa, sicut est proprie olibanū solutū cum vino, aut sarcocolla & olibanum soluta in vino et melle paucos: et expertū bonū. Et ex eis est myrrha et aloē dissoluta in vino: et sandaracha in hoc est mirabilis: & proprie trita cū vino & melle inmissa cum licinio. Sanat enim, & dolorē tollit. Et si sit alumen cū aceto tritum cōtritione vltima expertum est. & si sit liciniū cum si est memithe. Alumen iamenū, & myrrha, & aloē, & sandaracha, & sarcocolla cum melle & vino sunt ex summa eorum, et si sit sanguis draconis, si est memithe, sarcocolla, myrrha, aloē, spumę maris, olibani, ana pars. i. aluminis adusti pars. i. & s. Teratur contritione vltima cū melle & vino vsq̄ dum fiat in terminū mellis tenuis. deinde vtēre cum licinio. Si autē antiquum chronicum fuerit triplici eger genere curationis. Et primū quidē est mundificare, et abstergere vlcus a virū, et putrefactione et corruptiōe fœtida cū eis q̄ sunt vigoroſe absterisionis: non nimis fortibus in principio: vt pueniat paulatim ad ea q̄ sunt fortiora. Ex rebus generū mediocrium est vrina pueri cū melle, absinthiū cum vino & melle et modico salis gēmę, et oxymel squilliticū cum modico floris æris: & fortius est alchitrā cum melle: & ex eis est vinū decoctionis radicū luf cū melle: aut succus asphodelorū cū melle & modico salis gēmę: & confert succus foliorum nucis: cū melle, & vino & adhuc fortius eis est fel tauri cum vrina pueri, & hoc apud vehemētiā putrefactionis, & fœtoris. Et ex cōpositis vltimis ad hoc est vnguentum ægyptiacū quod diximus in antidotario: & proprie solutū in vino aut aceto: & distilletur in aurē & est mirabile. & similiter vnguentum de florē gris: aut medicamen huiusmodi cōpositū. R. floris gris, & tubel gris, ana, 3. ij. succi porrorū, mellis puri: ana, 3. i. Vrinę pueri quantū sufficit. Terantur vsq̄ dum fiat sicut mel: & vtēre. Secundū genus curationis est incarnatio & reparatio eius quod iam p putrefactionē perditū est: & hoc quidē perficitur cum rebus mediocris exiccatiōis absq̄ mordicatione vehemēti, & sunt ea proprie quorum in cōsolidatione vulnerū non antiquorū rememorati sumus.

Emus. Terrium genus curationis est exiccatio & cōsolidatio vlcis cum rebus exiccatiuis: & cōsolidatiuis in quibus sit permistio aliquorum acuitatē habentiū: sicut myrrha, aloē, thus, & similia quorū præcesit rememoratio: quibus admisceant aliqua quæ sunt sicut colcothar, flos gris, et similia, et nos trademus cōpositiones solēnes quantū pertinet ad hanc partē. Filius Zacharię Arasi. Confectio medicaminis ad vlcera quæ fluunt in aure: et est expertū. R. sarcocolla, sang. draco, olibani, spumę maris, myrrha, baurach, boli armeni, scorix ferri, floris æris, aloes, colcothar: ana partes æquales. Terantur contritione subtili: & ex media parte eius fiat si est: et distilla ex eis in aurem cū aqua mellis, aut melycrato, aut oxymelice: et ex alia medietate in uoluto licinio in melle, et in medicamine mitte in aurē lotā prius ex aceto et aqua et exiepatā cum bōmbice, aut lana. Ioannes Serapion. Vnguentum ægyptiacum conferens ad vlcera fordidā, et putrida, et fœtida, siue in aure, siue vbicunq̄ sint per corpus: et ad fistulas, et ad vlcera maligna: quæ sunt in locis abstonsis et intricatis, et indigent absterisione. R. mellis despumati 3. iij. aceti boni. 3. ij. ziniar. 3. i. cōfice cum igne leui vsq̄ dum mellis habeat spissitudinē: est enim abstergium sublime. Idem modus confectio nis scorix ferri cuius iuuamentum est sublime ad vlcera quæ sunt in aure. Accipe ex scorix ferri, et laua eam cū aceto forti postq̄ triueris eam vehementer. Deinde exiccetur sup latere calido: deinde fiat similiter vsq̄ septies. Deinde teratur vsq̄ dum fiat sicut puluis subtilis: et decoquatur in aceto decoctione vehemēti vsq̄ dum habeat spissitudinem mellis: et distilletur ex eo in aurē, aut intromittatur cum licinio.

De vermibus in aure. Cap. 7.

Vermes in aure indigent medicamine necante eos in primis. Deinde ingenio educendi eos ne propter remanentiam eorū accidant putrefactiones et vlcera. Et primū quidem perficitur cum medicinis quibus est proprietas super hoc: sicut amaris proprie, et acutis, et acetosis: et q̄q̄ ingeniatur: et dantur medicinæ, quæ sunt venenum eis cum permistione dulcedinis vt auidius recipiant. Res autē quibus est proprietas necandi eos, sunt sicut absinthium proprie, et tarafacon, et centaurea: quodcunq̄ eorum coctum cū vino et distillatum. Et calamentrhū est fortius his: necat enim vermes: et dolorem sedat: et proprie succus eius: et similiter succus capparis. Ellebori albi distillatio facta cum vino experta est. Et similiter scāmonea dissoluta in aceto, et aloes cum vino et succo capparis, aut calamenthi. Valet et cucumeris agrestis succus cum radice eius, et succus foliorum persici cū aceto, et succus radicū mori. Ex bonis miscibilibus cum eis sunt fella aut euphorbiū: et oleandro inest proprietas mirabilis. Et dixit Gale. Si cætera non conferant, sulphur viuū et calx viua terantur: et ex eis cū melle fiant trochisci, et distilletur ex eis in aurem cū aceto, et alchitran distillatus in aurē ex eis quæ vltimo necant eos. et si sit succus cucumeris asinini, aut calamenthi cum scāmonea, aut synapis semen cum succo hyoscyami. Secunda res perficitur cū ingeniatiōe educendi eos: et proprie vt distilletur in aurem hora post horā oleum tepidū. Deinde sternutet cū conditi: et retineat os et nares, vt spiritus ferantur ad aures cū impetu: et q̄q̄ rationabiliter applicatur ventosa in aure. Si autē vermes putruerint in aure, impleatur auris vna vice post aliam vino et oleo tepidis et radio immisso in ea cum bōmbice, aut lana abstergetur: et lauetur vsq̄ dum totum excludatur corruptum. Hamech. Medicamen conferens vermibus in aure, et doloribus eorum. Accipe olei de pficis, olei de chrysomelis, olei de amygdalis amaris, aut succi foliorū radicis, et succi apij: ana partes. ij. Bulliant lentō igne vsq̄ ad consumptionem succorum. Et distilla ex eo in aurem mane et sero.

De ingressione aquæ in aurem. Cap. 8.

CVra huius ægritudinis fit fm vnum trium modorum: aut cum ingenuatione, quæ sequit euacuatio: aut attractio: aut resolutio. Prima qdem perficitur cum tussu, & sternutatione cõprehendendo os & nares: aut effundatur in aurē aqua vsq̃ dum repleat. deinde intersetur cū velocitate, & excludatur aqua tota: & immittatur radius subtilis aure existente inuerfa: & cõmoueat caput suum frequenter: & descēdat per gradus velociter: aut tussiat & sternutet. Hæc enim faciunt egressiōnem aquæ faciem. Secunda res perficitur cū suctio nibus & medicinis quæ attrahunt aquam efficaciter: sicut sponsia marina immissa in aurem ligata cū filo, vt facilius fiat eius attractio: aut lana quæ inuenitur in conchis marinis: aut frustum medullæ sambuci. Et ex instrumentis est cānellus qui intromittatur in aurē: & fiat suctio per ipsum: & qñq̃ permittitur in aurē extremitas cannellaris: & pprie instrumenti quod attrahit, quando subito relinquatur ei vacuum: & est modus attrahendi vehemens: quare attrahitur aqua fortiter. Tertia perficitur cum ingenuatione qua fit aquæ resolutio cum facilitate: & est vt accipiat cannellus anethi: & inuoluitur super vna extremitatem eius cotū sicut vsq̃ ad tertiam ipsius. Et alia extremitas mittatur in aurē, & circūdetur ei aliquid ex corio: vt figilletur in foramine auris: deinde accendatur super extremitatem quæ est extra ignis, et dixerunt aliqui q̃ prius fuerit submersa in oleo. resolutur. n. aqua cum operatiōe hac, vice post vicem: extracta autem aqua distilletur in aurem oleum rosatū tepidum instillatione post instillationem.

S V M M A. VII. de ægritudinibus narium. & primo de fœtore narium. Cap. I.



Ictior nariū si fuerit pp vulnera in naribus aut ppter hæmorrhoidas natas i ipsi dicemus curā. Si aut fuerit ppter humorē putrefactum in circuitu nariū, aut suspensorū, aut adherentiū in partibus colatorij, aut in parte māmillari, aut in vetriculis cerebri: tūc cura eius est tres res. Prima est mundificatio capitis pluries iterata cum medicinis: quarū forma est apud te: & iam scis eā. & hoc fiat post regimen bonū in sex generibus rerū, sicut ēt scis. Secūda est intentio circa partē, vt abstergat & mūdificet quod de corruptione inheret in partibus alchaisin. & hoc qdem perficit cum medicinis qbus inest pprietas hoc facere: & ex eis est vinū bonum odoriferū, de quo fiat collutio post collutionē, primo simplici, deinde cū vino decoctionis eorū quæ sunt sicut myrrha, cyperus, rosa, calamus aromaticus, xyloaloe, & silia. Deinde insufflet in nares calamus aromaticus, spica, cyperus, rosa, myrti folia, & silia singulariter aut comunctum cū modico salis gēmæ: & silr confert puluis calamenti montani insufflatus, aut xylobalsami: & fortius eis est elleborus albus. Inquit Gal. Vrina alinorū est ex melioribus laucris, & infusioibus ad fœtorē narium. & conferunt immisiones tentarū: & pprie ex eis dē ex qbus fiunt insufflationes, quorū nominatio p̃cesit: & pprie confectæ cū melle aut cū vino odorifero. Et ex rebus mirabilibus ad hoc est tenta facta ex puluere hieræ picræ. 3. iij. calami aromatici, myrrhæ, gariophyllorū: ana. 3. ij. spicæ, folij, florum squinanthi, darsesaham, 3. ij. & f. & fac tētas cum vino bono. Inquit Dioscorides. Darsesaham fm oēm modū administrationis eius est ad hoc medicamē expertum. Tertia res perficitur cū eo quod facit diuersionem materiæ ab emunctorijs & partibus nariū, sicut proprie cauterium factū in cūhendeg, cuius formā narrauimus in capitulo de catarrhō, & in curis oculorū. Fit ēt fœtor narium ex vapore eleuato a stomacho, & alia parte, & cura eius est sicut p̃cesit post correctionē sto-

Amachi, aut alterius partis. Sabor. Confectio medicamini, auferens fœtorem narium, & faciens ex eis inspirare bonum odorem. R. xyloaloes crudi, gariophyllorū, rosarum: ana. 3. ij. spicæ, suchi: ana. 3. i. confice cū vino bono antiquo, & aromatica cum musci danich. ij. fac pilulas in modū ciceris, & dissoluatur vna ex eis in oleo nardino, aut aqua rosacea, & distilletur in nares postq̃ laueris eas cū vino decoctionis spicæ, & rosarū. Mahemet Arasi. Modus confectionis ad fœtorem nariū expertus. Accipe aluminis, myrrhæ, calamenti, galli: ana. Tere & exuffla ex eo in nares: postq̃ laueris eas cū vino antiquo odorifero multis vicibus. Deinde licinium in eodē medicamine intinctū ponatur. Idem. aliud. Accipe calami aromatici. 3. i. myrrhæ, galli: ana. 3. f. musci danich. f. Fac sicut prius. Idē. Confectio decoctionis qua lauandæ sunt nares multis vicibus: abscondit fœtorem narium. R. spicæ, galli, gariophyllorū: ana partes equales. Coquant in vino aromatico. & sugantur naribus, & lauentur nares & licinium infusum in eo mittatur.

De fluxu sanguinis narium. Cap. 2.

QVando est ceticus, est expectandum sup eo nisi exuberet exuberatiōe sup qua formidatur de casu virtutis. Et tunc succurrendū est, sicut dicemus post. Et sit qñq̃ fluxus sanguinis ex naribus succedens sodæ, sedans sodā proprie pulsatiuam, & quiescendū est in eo, nisi superfluat. Et tūc succurrendū est ei sicut dicitur post. Et sit qñq̃ propter fracturam arteriarū cerebri: & raro recipit curā. Verum ei succurremus, sicut dicit post. Et qñq̃ accidit post ebullitionem factam in sanguine cum cōitare totius corporis: aut cū cōitare hepatis tm: qñ ppter supercalefactionem eius cadit ebullitio in sanguinē: & intentio in curatione eius est duplex. vniuersalis. i. & particularis. Vniuersalis qdem fit tribus modis. Primus modus est cū eo quod alterat malā cōplexionem, & aufert acuitatē sanguinis, sicut proprie cibi, & potus frigidi, & cōgelantes: & infusiones, & balnea in aquis frigidis, & sessiones in eis, & emplastrationes sup hepar ex rebus verē infrigidationis: & acētū in hoc est mirabile: & pprie emplastrationes pānorū infusorū in aceto infrigidato in niue: & positæ sup hepar, & lumen, & extrema: & sup testiculos vtendo p̃mutatione post permutationē: cautela sup hoc adhibita ne vltima sequatur infrigidatio. Secūds modus est vt fiat diuersio sanguinis ad diuersum vel oppositū: & hoc qdē perficitur cū phlebotomia subtili ex latere opposito in principio. Deinde ex eodem fiat. Et qñq̃ oportet ducere ad vltima fere euacuationē: & ventosationē sup hepar si est ex nare dextra: aut sup splenē: si est ex nare sinistra, aut super vtrāq̃ & sumē, si est ex vtrāq̃. Et cōferunt ēt ventosationes sup crura: & super calcanea ex parte domestica, quæ si nō cōferunt, administrent ventosæ sup ceruicē, & sup spathulas cū scarificatione tenui. Ad hoc cōferunt ligaturę, & cōpressiōes dolorosæ factę in extremitatibus & in testiculis virorū: et māmillis mulierū. Ad iudicamus p̃terea fm sapientiā: vt si acuitas & inflammatiō vincat in sanguine supra multitudinē: modus primus p̃ponatur secūdo. Si aut multitudo vincat, aut multitudo simul & acuitas vincant in sanguine, modi secūdi sapientia p̃ponenda est. Tertius modus est, vt acquirat coartatio in vñs, & ductibus. Et hoc qdem pficitur cū linimentis sup frontē & tēpora ex rebus infrigidatiuis, & conglutinatiuis, & stypticis: & si oportet, stupefaciētibz ex his quæ dicemus. Particularis aut intentio pficitur cū sollicitudine administrationis rerū per instillationē, & insufflationē, et immisssiones tentarū fluxum sanguinis constringentium. Medici nā quidem facientes hoc alię sunt conglutinatiuæ, sicut puluis molendini pprie, et farina, et tela araneæ, et proprie quæ est in molēdino, aut q̃ est vicina furno: et albumē oui, et spōgia marina cū alchitran cōbusta: et fumus Mes.

Intentio in hac cura duplex.

Acetum ad hoc est mirabile.

ta mi-
lis.

C ij picis,

picias, & thus, & fumus thuris, & stercus asininum, & charta cōbusta, & pili leporis, & coagulum eius & succus alfazar, & gypsum, & gūmi assūm, & dragaganthū cōbustum. Alia sunt vehementis stypticis sicut rosa, & semen eius, gallæ, & balaustia, & heuflidos, & chacular, & succus albesandal, & succus albelach, & succus palmæ, & abon, cortices, & flores granatorū, & bolus, & terra sigillata, & alumen, & cāphora, proprie hematites, & gūmi assūm, myrrha, charabe, & sanguis draconum, & antimonium, & succus foliorū salicis, & succus foliorum vitis & similia. Alia sunt vehementis in frigidationis congelantia sanguinem: sicut cāphora proprie: & cortex mādragoræ, & succus eius, hyoscyamus, papauer, lactuca, & succi earū, & opium & similia. Et alia sunt, quæ sunt cauterizatiua: sicut calx, colcothar, chalcantum, æs vstum, arsenicum, flos eris & similia. Et alia sunt quæ operantur illud à proprietate, sicut frequentatio comestitionis cerebrorum gallinarum, & stercus asinini insufflatum, & succus albedagori instillatus, & succus porri, & succus portulacæ & similia. Verū conglutinatiua, & sigillatiua, & styptice sunt meliores eis: & fit per eas curatio vera. Congelatiua vero stupefacientes, & cauterizatiua suspecta sunt. Hæ enim aliquando moribundæ sunt congelando spiritus, & extinguendo calorem vitæ. Aliæ vero licet restringentes magnificant tamen vulnera. Et post casus crustellæ vehementior fluxus redditur q̄ fuerat prius. Verificatores vero qui operantur fm sapientiā aggregant ex diuersis diuersarum intentionum & perficiunt ex eis vnū virtutē habens sigillatiuam, & carens suspitione ex his quæ timent: sicut trademus post. Et oportet medicamina q̄ mitti oportet in nasum, vt terantur vltima contritione: sicut alcohol. Deinde post iniectionē earū in nasum, stringatur super eas vehementer vsq̄ dum imprimant & sigillent sup apertionē venę in ipressione bona. Emplastrum quo videtur est super frontem & tēpora: & liniatur super ea, et sedat sanguinis fluxū. Accipe boli armeni, gypsi puri, succi barbe hircinæ: ana ptes æquales. Terantur contritione vltima, deinde contere cū aceto forti in vase lapideo, ita q̄ elaboret multum in eius contritione vsq̄ dum fiat sicut mel habens mediocritatē inter tenue & spissum: & liniatur in fronte & tēporibus: et stringatur sup eis cum pila facta ex stupis: & ligatura stringente: est enim expertum. Et q̄q̄ apud necessitatem additur opij circiter pars, s. Infusio aquę veri frigoris super caput & constrictio facta in tēporibus ex pila infusa in aqua huiusmodi stringit sanguinis fluxū: & similiter in aceto in frigidato in niue: aut succo foliorum salicum, & mentæ, & foliorum vitis similiter in frigidatis in niue: et q̄q̄ cōmiscantur cum his aliqua ex stupefacientibus, sicut necessitas cogit. Hamech. Emplastrum bonū nobile ad fluxum sanguinis ex naribus, & est expertum & forte: quare oportet sup eo cautelā adhibere. R. cāphoræ, opij, succi alchafel: ana. partē ynā, farinæ hordæi partes, ij. confice cum succo albelach: vel cum succo vuz lupinæ: vel cum aqua rosata. & lini super frontē ex eo: & tēpora: & pone cum licinio ex eo in nasum. Idē. Medicamen abscindens fluxū sanguinis ex naribus. Accipe papyri cōbustæ, corticum ouorū combustorum, acacig, corticum granatorum: ana. Misce cū eis parum infusiois aquę salis, & cū licinio naribus imitte. Idē. Aliud valens ad fluxū sanguinis ex ruptura arteriarū. R. olivani, aloes: ana. Tere, & confice cū albumine oui, & fiat sicut mel, & vtere cū licinio. Medicamen ex inuentione nostra cito sanans. Accipe cāphoræ, sanguinis draconis: ana. 3. i. chachia, sandali rubei fricti, colcothar, aluminis iameni, thuris, papyri cōbustæ: añ. 3. ij. Confice cum aqua salis, & fac trochiscos: & q̄n oportet, dissolue cum encausto scriptorum. Deinde fac siccari, & combure ipsum: & cinerē eius naribus insuffla: est enim exp-

tum. Aliud sifr ex inuentione nostra. Accipe pannum lineum antiquum: & submerge ipsum in licinio dissolutō in encausto scriptorum: & vtere licinio. Aliud similiter ex inuentione nostra. R. pannum lineū antiquum & submerge ipsum in licinio dissolutō in encausto scriptorum. Deinde fac exiccare & combure ipsum, & cinerem eius naribus insuffla: expertū bonū, si Deus voluerit: vel solum licinium in pāno illini: & cōbure, & vtere. Gabriel. Aliud valens sifr. Accipe scorix æris, & papyri cōbustæ, & corticū ouorum cōbustorū, chachia, corticū granatorum: ana. confice cum albumine oui, & vtere. Dioscorides. Stercus asininum siccū & recens insufflatum in nares: & ē odoratum stringit fluxū sanguinis cum virtute. Et dixerūt qdam ex posterioribus, q̄ si misceat cū eo opij, & cāphoræ circiter ana ptes eius sexta, est medicamen vltimū. Isaac. Accipe sanguinis draconis, ramic, papyri cōbustæ: ana partem vnā: seminis portulacæ cōbusti, balaustia: ana partem, s. tere, & vtere cum cannello: & accipe ex eo: & confice cū succo coriandri humidit: & vtere cū licinio. Filius Zachariæ Araf. Confectio medicaminis quod ponitur sup frontem & tēpora, & abscindit fluxū sanguinis ex naribus, & chachia, succi barbe hircinæ, olivani, aloes, gallia, balaustia, gūmi assū, myrrha, boli armeni, opij: ana. Fiant trochisci, & liniantur ex eis sup frontem cū aceto, & liniantur sup pectine & renes: & conferunt mictui sanguinis, & fluxui menstruorū, & pessarizantur, et in vuluā, & clysterizantur in ventrē & conferunt ægritudini sanguinis: & dysenteria: & conferunt fluxui sanguinis & vulneribus vnde cūq̄ exierit. Ioannes Serapionis. Medicamen abscindens fluxum sanguinis ex naribus, & ab scissione forti. R. colcothar, telæ aranæ, aluminis: ana partes æquales: confice cū albumine oui, & vtere cū licinio lineo, & linia sup frontē & tpa ex bolo armeno, succo barbe hircinæ, farina lentis, & balaustia, & modico cāphoræ, & opij cū aceto. Idē. Accipe aluminis, terræ sigillatæ, gallarum nō perforatarū adustarum & extinctarum in aceto, succi heuflidos: ana partē, i. cāphoræ, opij: ana partis, i. tertiam. Insufflet ex eis in nasum, & intingatur liciniū in encausto in quo duplicatū fuerit colcothar. Deinde appat super ipsum ex medicamine, & mitat in nares. Alexander. Spongiā marinā nouam in alchitran intinge, & cōbure & vtere cū licinio. Ioānitius. Confectio medicaminis abscidentis fluxū sanguinis ex naribus. Accipe balaustia, sanguinis draconis, fumi thuris vel farine eius, aloes, colcothar, calcis viua, gallarū adustarū extinctarū in aceto, aluminis iamenti, gypsi, pulueris molendini: ana partes æquales. opij, cāphoræ: ana partē, s. insuffletur ex eo in narē, & vtere cū licinio. Aboali. Accipe succi barbe hircinæ, chachia: ana. 3. s. cāphoræ, gra. ij. confice cū succo florū palmæ, & distilletur ex eo in nasum. Idē. Accipe papyri cōbustæ, corticum thuris, pulueris molendini, aloes, colcothar, ex medietate eorū fiat tenta cū aqua albedagori, vel albumine oui, & ex alia fiat puluis, & vtere.

De nocumentis odoratus. Cap. 3.
Nocumēta odoratus sunt diminutio eius, aut priuatio, aut pmutatio, aut mendositas. Odorabile enim aut sentit debilitate, aut nullo modo sentit, aut sentit in cōtrarium eius quod comprehendit ratio, aut sentit ex odoribus odor q̄ nō inuenit ī aliquo pñtiū. Et cōtingunt qdē nocumenta huius, q̄q̄ ppter casum, aut pcyssionē in vñs, aut colatorio. Et accidit ex hoc vt cadāt nocumenta in ossa & tortuositas. et dissolutio forme: & fortassis non recipit curam. Et q̄q̄ contingit ab apate, aut vulnere putrefacto, aut cancroso, aut à carne addita, & putrefacta. & dicemus curā eius post, & accidit interdum pp malitiā cōplexionis in caiafin & nares iterius & partibus eius sine materia, aut cū materia, aut vctositate oppilatē caiafin, aut colatoriū, aut duo emul-

ctoria:

etoria, quæ sunt sicut capita mamillarum: & quodcūq; horum fuerit natiuū, aut chronicam aut vix curā habet. Si autem à malitia cōplexionis sine materia fuerit: cura eius est per contrarium administrando embrochas in prora capitis, & suctiones per nares, & odoramenta, & caputpurgia ex his quæ dicemus. Et si quidē fuerit calida, conferunt lauacra ex rosīs, & coriandro: & suctiones per nares ex oleo rosato & aqua rosata cū modico acetō & similia. Et qñq; miscetur cum eis quod est sicut cāphora: & aqua decoctionis mentæ humide, aut sicca cū cypēris, & est iuuamenti sublimis. & sifr euaporatio acetī: est enim vltima. Si autem fuerit à malitia cōplexionis frigida, quod est smp plurimum, conferunt lauacra, & embrochæ ex eis quæ sunt sicut spica, calamus aromaticus, calamēthū, sanpſucus, & similia: & mūctiones & suctiones quæ sunt naribus ex oleo castino & rutaceo, & oleo de neridem cum eo quod est sicut castoreum, euphorbium, muschus & similia. Si autē malitia cōplexionis fuerit cum materia aut ventositate grossa oppilante: intētio tunc in curatione est duplex. Vniuersalis, si & particularis. Et prima quidē perficitur cū euacuatione materiæ & iteratione eius si oportet. Secunda perficitur cum embrochationibus & lauacris, & inclinatione capitis sup vapore chmæmeli, sanpſuci, sifymbrī, calamenthi, spicæ & similia. Deinde cū gargarismatibus ex eis quæ mundificant caput: & iam diximus ea. Post hæc cū caputpurgijs & suctionibus per nares cum castoreo, & fellibus asialium, & condisi, & nigella, & rebus odorabilibus: sicut serapium proprie & castoreū, & pipera, & muschus, & sifia: & proprie mista cū oleo nardino chamæmelino, & sifibus: & assiduatio odoris rutæ est experta in hoc capitulo: & similiter caputpurgium ex ea, & caputpurgium ex nigella trita cōtritioe vltima quæ fuit infusa in aceto: & mista cū oleo antiquo: & fugat naribus vehementer, est. n. mirabile. Et caputpurgium ex vrina cameli & elleboro aut pulpa colocynthidos aut euphorbio est sublime: & sifr ipsa vrina p se. Cum aut caputpurgia & effusiones generant ardorē & cōbustionem in naribus: tunc succurratur cū oleo rosato & lauacris ex aqua calida, & aqua fursuris, & oleo de cucurbitis, & sifibus. Mahemet Arafī. Pulvis bonus ad oppilationes nariū & defectum factus. olz, arthani thg, condisi, salis armoniaci: ana, terantur sicut alcohol: & suffletur ex eo in nares postq; euaporaueris eas aceto calido. Idem. Aliud valens sifr, & est bonū. R. nigellæ, fellis gruis, colocynthidos, ellebori albi: ana. Terant cōtritioe vltima. Deinde funde super ea conterendo vrinam cameli arabici: deinde facias exiccare, & teri: & fiat ex eis sief cū oleo sambucino, aut sanpſucio: distillet in nares. est. n. expertum bonum. Si autē dolorem patiantur: succurratur eis cū aqua calida, & oleo de semine cucurbitæ, aut aqua fursuris. Idem. Aliud sublime. Accipe nigellam postq; infusa fuerit in aceto & exiccata. contere sicut alcohol: deinde misce cū oleo veteri. Et modus vtendi eo est vt impleat patiens os suū aqua: & reclinet caput retro. Deinde instillentur ex medicamine aliqua guttæ in nares: & fugat vehementer, donec egrediatur humiditas plurima tenendo os apertum super vapore aquæ calidæ: deinde lauet cum aqua calida, & alijs: & faciat hoc tribus diebus, & tribus vicibus.

De apostemate narium. Cap. 4.

Intentio in curatione eorum est triplex. In principio nanq; indigent medicamine repellente materiā: sicut proprie oleū rosatum, & oleū myrtinum cum aqua rosata quodcūq; eorū fuerit. Post hoc vtendū est: quod est sicut oleum conuassatum cū aliqua ex mucilaginibus, aut cum lacte mulso recenti. Vltimo vero indigēt medicamine maturatiuo: sicut pprie diachylon dissolutū in oleo, aut mucilagines maturatiuæ dissolutæ in oleo, aut mucilago radicū lilij conuassata cum oleo, aut ra-

A dix lilij cocta in lacte, & trita cū adipe gallinæ, aut porci: & adeps gallinæ cū oleo de amygdalis amaris cōfert in hac hora. Hamech. Medicamen cōferēs apostematū, & bothor sanguineis. R. farina hordei, rosarum: ana partem vnam cāphoræ, partis. i. quartam. Tere & cōfice cum aqua rosata vel succo granatorum acetosorum. vnge intus & extra, probatū est. Idem. Aliud ad apostemata ex sanguine. Accipe succi solathri, & succi acetosorum granatorum, & aquæ rosatæ partes æquales: olei rosati partes. ij. Cōquassentur cū modico cāphoræ, & vnge intus & extra. Idem. Aliud ad apostemata ex cholera rubea. R. mucilagines psillij, aut semina cydoniorum, aut albumē oui: & conuassa cum oleo rosato aut violato: & infrigida ea, et vtere. bonū est expertum.

De vulneribus & vlceribus narium. Cap. 5.

Quædam ex eis sunt manifesta exterius: quædam occulta interius. Quæ autem manifesta sunt, alia sunt sicca sicut crustæ: alia humida lenia. Et prima qdem curantur cum medicinis mediocris exiccationis, sicut vnguento de cerussa proprie vnguento tripharmacon, aut oleo rosato dissoluto cum mastiche, & puluere rosato misto, & similibus. Si autē fuerint vulnera humida curantur cum medicinis minoris exiccationis, sicut oleo rosato, adipe gallinæ, & cera simul dissolutis & sifibus. Consuetudinaria aut vulnera quæ sunt sicut crustæ bothor, & asperitas rubei coloris rosarum accidētes naso smp exterius eius, curantur cum duobus cauterijs positīs inter labia & gingiuas iuxta dentes caninos, vt ascendant hincinde ad colatoria nasi. Occulta aut interius latentia in partibus alcaia sin praua sunt: & peiora quæ sunt in partibus colatorij. & adhuc magis quæ sunt in ventriculis cerebri: & in eis quæ sunt sicut capita mamillarum. Et ex eis quædam sunt recentia, quibus non multum præterit tps: alia sunt antiqua chronica. Recētium autem duo sunt genera curationis.

C Primum qdem est mundificatio: & perficitur cū medicinis lauatiuis debilis absterfionis: sicut aqua mellis, proprie: & quæ hoc cursu procedunt. Secundum vero est consolidatio & sigillatio eorū: & perficitur cum medicinis debilis exiccationis: sicut vnguento tripharmacon, & vnguento de cerussa confortato cū modico myrrhæ, & olibanī, & sanguinis draconis. Chronica aut & putrida vulnera triplici egent genere curationis. Et primū quidem genus est mundificatio eorū cum eo quod est medicinis absterfionis: sicut vinum, & proprie mel & sifia. Et qñq; expetit necessitas apud multitudinem putrefactionis: aut misceat cū eis quod est sicut colcothar, aut vnguentum ægyptiacum. Et vrina quidem infantū est mundificatiuum bonum. Et nos diximus multa ex eis in capitulo de vlceribus aurij ad hæc conferentia. Secundum vero genus est incarnatio vulneris cū eis quæ sunt sicut vnguentum de cerussa, aut vnguentum tripharmacon, aut confortata cū eo quod est colcothar modicum & sifia. Tertium vero est consolidatio vulnerū & sigillatio eorū: & perficitur cum medicinis exiccatiuis non multæ exiccationis sicut pprie maram factū ex rebus, quæ sunt sicut olibanum, myrrha, sarcocolla, & sifia. Et qñq; apud necessitatem miscetur cum eis quod est sicut aristolochia rotunda, & colcothar & similia. Et proprie quādo timemus de futura putrefactione, dicta sunt in capitulo de vulneribus aurij, quæ afferant ad locū hunc. Excepto q; vulnera aurium ficciori & acutiori indigent medicamine q; vulnera narium. Et tua est discernere, & mēsurare ista. Et cōfert cauteriū i zuhendeg. Hamech filius Zacharię. Medicamen bonum cōferens vulneribus nariū recētibus & antiquis. & fecit Hispanus. R. cerussæ, olei sifamini, medulle cruris vacce, & olei amygdalini dulcis, ceræ albæ, & gūmi albotin: ana draganthi, gummi arabici: ana partem mediam, fiat ex eis gluten cū modico aquæ rosatæ. Et fiat vnguentum cum Mes. C ij ceteris:

cateris: & vtere super morbo cum licinio de panno. Si autem alcaia in vulnera occupant: & descendunt per foramina vsq; ad palatum, & ad guttur, sugat naribus filū vsq; dum descēdat ad palatum, et trahatur per os, & ducatur filū sicut serra, vsq; dum locus sanguinetur. Deinde vnge filum cū medicamine: & hoc fiat omni die, vsq; dum sanus fuerit: est. n. expertum. Idem. Medicamen cōferens fistulis in naso, & vlcibus sicis expertum. Reci. ceræ albæ partes. ij. medullę cruris vaccæ partē. i. olei chamemelini, sisamini, olei nardini, olei de amygdalis dulcibus: ana partē. i. Fiat vnguentū: & misce cum eis mucilaginis dragagathi albi, & mucilaginis heuisci, & mucilaginis seminis cydoniorū, et psillij, et seminis lini: ana partis vnius sextā. Fiat ex eis vnguentū cum pauco croco. Et vtere sicut primum: valet etiā ad scissuras labiorū. Idem. Aliud valens similiter. Accipe ceræ rubræ partē vnam, olei rosati partes. vi. Dissolue ea & misce cū eis lithargyrū, cerussā, fecis argenti: ana partis vnius tertiā: fac vnguentū & vtere: & eo sepe tangat nasum. Sabot. Aliud bonum valēs ad idē. Accipe lithargyrū, olei rosati, & olei myrtini: ana partē. i. aceti, et succi myrtæ: ana partē mediā, confice et vnge, bonū est, si Deus voluerit. Et qñq; sit sine aceto, & pro aceto pone succum myrtæ: qñq; pro aceto vinum. Et est bonum. Gal. vnguentum de flore æris bonum mūdificās vulnera saniosa: & cōsolidās ipsa. R. ceræ. 3. iij. & olei antiqui vel facti ex oliuis immaturis. 3. xvi. floris æris pulverizati sicut alcohol. 3. ij. fiat ex eis vnguentū. Et vtere cū licinio. Et qñq; additur vel minuitur ex flore æris sū qd exigit necessitas. Vnguentum ex inuentione nostra sanās vulnera nariū, & vbiq; sint in corpore. Accipe lubene, & triphyllon acetosum: ana. 3. ij. proſce sup capostq; fuerint concussa, olei rosati, olei myrtini: ana. 3. v. & dimitte in vase lapideo per dies. vij. Deinde ebulliat ebullitione vna, & cola. Et cum ceræ citrinæ. 3. ij. & f. fiat vnguentū ex eo in licinio. Et vtere: & qñq; admisce tur ad omnem. 3. istius vnguēti ex flore æris. 3. i. Filius Serapionis. Medicamen cōferens vlcibus. R. cerussā, merdasengi, & plūbi adusti: ana ptes æquales, abluātur vicibus pluribus, postq; fuerint trita. Deinde fac ex eis vnguentum cū vino & oleo myrtino diu terendo in mortario nunc oleū nunc vinum: ante parum infundendo vsq; dum impinguetur: expertum bonum.

De polypo qui fit in naribus. Cap. 6.

Polypus qui fit in naribus durus, & niger, & non tractabilis, & mollis, & putridus, & foetidus fortassis non sanat. Et qui elongatur & pendet, & aliqui egreditur extrahens radicem gracilem tenuem, non nimis profundatā, curatur incidēdo iuxta radicem eius: cū forficibus postq; apprehēdis & trahis cū tenaculis: deinde post incisionē cauterizetur super eo quod remanet de radice cū ferro ignito, aut cum medicamine acuto: & hæc quidē fiant post corporis mundificationē pluries iteratā: & post phlebotomiam. Et quandoq; necessitas expetit vt fiat cauterium in zuhendeg. & pprie apud fluxum rheumatis ad partes narium sicut dictū est in eis quæ sunt de curis catarrhi & coryza. Si autē polypus descendit per foramina palati ad palatū, & guttur, trahatur sicut cum tenaculis: & incidatur secus radicem eius cum forficibus ignitis: & curetur deinde cū medicamine acuto: sicut iam diximus. Si autem eius incisio non fuerit facilis sū modum quē diximus: tunc accipe duos aut tres pilos caudæ equi, & torque singulū eorū per se: deinde ex eis retorquendo fac sicut filum vñū, & fiat in eo nodi tres vel quatuor: et mittatur p nares cum acu plumbea: et declinetur cū ea ad foramina palati: et trahatur per ipsum palatum cum facilitate, donec filum exeat p foramina palati: et tunc accipe vtrāq; extremitatē filij et ducas, et reducas ad modū ferre vsq; dū tota incidatur caro: et si aliquid remaneat, tunc facias sicut

E superius dictum est. Abiecta autem tota carne polypi curetur deinde cum vnguento viridi et medicamine in carnatiuo. Plerunq; autē polypus non est multæ additionis: et curatur præter incisionē cum medicinis acutis et alijs, sicut dicemus post. Si autē fuerit canerosus, cura eius est difficilis. Curatur tñ quādoq; cū medicinis acutis et alijs quæ diximus in capitulo de vlcibus nariū: loco autem narium a polypo perfecte mundificato curetur cum vnguento viridi et vnguento de cerussa dictis in cura vlcum. Dioscorides. Medicamen auferens polypum narium et oēm additionē carnis in eis: et hemorrhoidas narium canerosas. Accipe semen luf, et tere cum succo malorū granatorum cōtorum cū cortice sua, et liniat super polypo in circuitu eius: est enim medicamen bonum. Vna ē luf et proprie succus eius idem operatur, et similiter succus radicum eius: et pprie lana ex aliquo eorū imbibita et immissa naribus. Et est expertum. Galenus. Medicamen sanans et cōsumens

F omnes additiones carniū in naribus cum lenitate sine dolore, et sanans vlcera in eis et efficit operationem suā tempore longo: quapropter sine cessatione vtendum est eo. Accipe ex tribus generibus granatorū partes equales, et tere eas sū totalitatem eorum, et extrahe succum ipsorum, et decoque in essentia rob tenuis: deinde tere substantiam granatorum cōtritione multa, vsq; dum fiat sicut pasta: et fac cum succo eorū formas similes nasali bus, et intronitte ex eis in nasum vnam post vnam præliniendo tñ cum succo prædicto: et hoc fiat tempore extenso: efficit enim operationem sine dolore: et est expertum. Quidam vero ex experientibus admiscuerunt cū eis ex trochiscis alcacalon quantitatem sufficientem ad vigorandum operationem ex ipsis. Filius Serapionis. Confectio medicaminis cōsumentis polypum, et oēm carnē additā. R. scorix æris aū. iij. chalcathi aureos. iij. ellebori nigri aū. i. arsenici rubei. 3. i. Tere et fac puluerem, et insuffla in nasum: aut confice cū vino, et vtere cum licinio. Idem. Confectio trochiscorum alcadicon, quorum iuuamētum est virtuosum: cōsumunt. n. polypum et eancrum, et oēs additiones carniū in oibus locis. R. calcis nō extinctę, arsenici citri, ana partes. ij. colcothar, floris æris, aluminis: ana partē. i. gallarū, cachix, balauftiæ: ana partē. f. Confice ea in mortario æneo cum aceto forti contritione vltima vsq; ad quinq; dies: deinde fiant ex eis trochisci: et cōseruent in vase vitreo in loco frigido et sicco: distēpera vnum ex eis cū vino, et vtere cum licinio: expertum forte.

De sternutatione. Cap. 7.

Sternutatio est in quibusdam utilis, in quibusdam nociua. Vtilis post maturationem coryzæ: et post digestionē sodæ, et phrenesis, et lithargiæ, et subeth, et intercisionis memoriæ, et epilepsiæ, et apoplexiæ, et ægritudinum neruorum, et scotomiæ: et faciliat partū et expulsionem secundariæ. Ex his quæ submouent sternutationem et incitant. Alia sunt quæ sumuntur per os sicut orpe acutū, et alliu, et synapis, et vinū forte et acurum, et similia. Alia sunt ab extrinsecis incitātia: sicut radius solis, ventus, acutus, fumus, et similia. Et ex eis est approximatio ad iuuenulam, et hæsiatio, ex desiderio coitus. Et alia sunt odorabilia, et intrantia narem: sicut rosa proprie odorata: generat enim sternutationem calefactis, et folia myrti cum aceto, et succus foliorū vitis instillatus, et similiter agresta, et similiter camphora cū omphacino et opio insufflata in nares. Et nēnufar odoratum, et solathrum, similiter et sief memithicum camphora, et vapor aceti, et similia. Infrigiditatis vero sternutationem stimulantia sunt mezereon, euphorbium, elleborus, cōdisi, piper, oleander, fella aīalium, castoreū, arthanita, cucumer asinip, ziziber, pyrethrū, sanpsuc, auricula muris, iris, nigella infusa i aceto, pulpa colocynthi, baurach, opopa, serapinū, aloē, suffel, gallia, synapis, ruta,

Quibus
nutant
lis est.

Sternu
tionē c
causa.

sternutatoriam plurima dicta sunt in capitulis quae praecesserunt. Nociva vero sunt sternutatoria in principio catarrhi difficilis: & in egritudinibus catarrhalibus pectoris, pulmonis, & faucium, & costarum, & ante digestionem sordae ex plenitudine: & est omnium egritudinum quarum nominatio praecessit: & quae modificatione corporis communi. Sternutatio autem facta per se quicquid sit pro fortitudine cerebri vigorosi ad expellendum superfluum, & est significatio laudabilis in egritudinibus cerebri: de sperat. n. de eo quod sternutare non potest, in ipsis est medicaminibus adhibitis, & quicquid sit pro passibilitate cerebri patiens de facili impressiones frigoris & caloris, & impressiones redundantes ex austro & borea. Quare fit coartatio & expulsio pro impressione ex frigore & borea, & expellit materia coartata, aut dissoluta, & expulsio pro impressione ex calore, & expellit austro materia dissoluta. Sternutationem autem prohibentia sunt propriae passionis animales, sicut gaudium, prope, & ira, & sollicitudines, & cogitationes, & frictiones aurium, & extremitatum, & contorsio nasi, & frictiones gingivarum, palati, & linguae, & oculorum. Et si contingat pro incitatione facta a calore, aut austro sedant vehementiam eius oleum rosatum, & oleum de salice, & sassa odorata & effusa in ambabus auribus super caput & sorbitio aquae frigidae, & fugere eam naribus, & lavare faciem cum ipsa. Si vero contingat pro incitationem a frigore & borea, conferunt infusiones oleorum calidorum sine mordicatione in ambabus auribus, & super caput & et nares, & sorbitio calidae, & balneationes, & odorare chamamelum & poma redolentia, et galliam, & spicam, & myrrham, et ambram & xylon aloes. Et conferunt et odores herbarum quae nascuntur in mari, & spongiae, & concharum maris, & lanarum, & lipporum quae sunt in eis.

SUMMA. VIII. de egritudinibus oris. & primo de scissuris labiorum. Cap. I.



Scissura labiorum quicquid fit in labio superiori & cum contate narium & fit post coryzam & catarrhum solitum fluere ad partes illas: quare turget nasus & labium cum vestigiis rubedinis interdum, & interdum bothor, & interdum cum crustis, & scissuris: & aspitate. Et cura eius est tres res. Prima est, mundificatio ab humore qui superabundare videtur. Secunda est, divertere materiam cum phlebotomia si partem est in sanguine, aut cum ventosis cum scarificatione in occipitio, & in collo: aut cum cauterio in zuhendeg, si necessitas expetitur: & quicquid sunt cauteria duo quae diximus in capitulo de vulneribus narium, & sunt mirabilis iuvamenti. Tertia pars est, adaequatio loci, & correctio nocumtorum quae cadunt in locis ipsis. & hoc quidem dictum est in capitulo de viceribus narium. Et quicquid fit in labio superiori, aut inferiori absque communitate aliarum partium & proprie pro contractionem accidentem musculo transversali ipsius labii. quare accidit ei ut scindat labium scissione profundante: & multiplicatur huiusmodi apud multiplicationem boreae: & cura eius est cum unguento de cerussa: aut oleum rosatum cum cerussa: aut licium cum oleo rosato & cerussa: & alia quorum mentionem faciemus post. Et sunt ex hominibus qui incidunt musculum ipsum secundum transversum eius profundantes cum sagittella usque dum incidat secundum totalitatem eius. Deinde imponunt pulverem cinnamomi & gallanum usque dum sanent. Et sunt qui cauterizant secundum transversum eius numo aureo subtili. Deinde curant cum unguento de cerussa & alijs similibus. Democritus. Medicamen expertum ad scissuras labiorum. Accipe fursus & pilorum caudarum aequi partes aequales: combure super laminam ferream, & misce cinerem eorum cum melle, & unge locum mane & sero usque dum sanetur. Cerotum sanans scissuras labiorum & est expertum. Accipe glutinis albotin, mellis, mastiches, hyssopi humidae: ana partes aequales.

A Fac sicut cerotum. Aliud ex inventionem nostram. Accipe gallarum, cerussae: ana partem. i. dragaganthi, amyli: ana partem. s. Confice cum adipe gallinae quantum sufficit. utere sicut primo. Aliud valens ad ardorem, & combustionem, & ulcera labiorum: & est iuvamen expertum. B. lithargyri, cerussae, frictionis plumbi, olei hyoscyami albi & cerussae: ana partes aequales, olei rosati quantum sufficit, expertum est. Dioscorides. Ad scissuras labiorum. Accipe gallas, & pulveriza sicut alcohol: misce cum melle & utere: aut misce cum terebinthina, & adipe gallinae, aut anatis: aut accipe gallas, & tere sicut alcohol: et misce cum terebinthina, et mastiche, et hyssopo, et croco, et melle. expertum bonum. Filius Zachariae. Medicamen bonum conferens scissuris labiorum, et faciei, et manuum. Accipe ceram citrinam, hyssopi humidum, baurach, adipis anatis: ana partem unam: olei rosati partes duas, amyli, dragaganthi, mucilaginis seminis cydoniorum: ana partem. s. fiat ex eis materia ex quo loco prius fricto ingrediatur balneum, et exiens inungat locum ex maran: et ex dragagantho trito sicut alcohol super aspergat: et hoc faciat usque dum sanetur.

De dolore dentium. Cap. 2.

Intentio in curatione duplex est. Vniuersalis et particularis: et quidem vltima intentio est tres res. Prima est euacuatio materiae. Secunda diuersio eius. Tertia prohibitio fluxus ipsius. Et prima quidem res perficitur cum euacuatione per phlebotomiam, et ventris solutionem. Et illud significabitur tibi accidere cum contate cerebri et partium capitis. Verum si dolor fuerit propter aqua quod est in gingiva, cuius materia est sanguis acutus: confert phlebotomia cephalica, et scarificatio, et incisio venarum quae sunt in labijs et sub lingua: et hoc fiat gradatim, et conferunt et sanguisugae appositae in radice dentium, et ventosationes sub mento cum incisione. Et si absque aqua fuerit, tamen ab eadem materia, administranda est phlebotomia, et alia quae diximus. Et si cum hoc fuerit sanguis acutus cholericus: phlebotomia et ventris solutio necessaria est. Si autem ex humorositate fiat frigidus, euacua cum eo quod est sicut pilulae cochiae et hiera diacolocynthidos et similia. Secunda rem complent phlebotomia, et ventosatio quas diximus, et frictiones extremitatum, et ligaturae, et compressiones dolorosae, et cauterium in zuendeg, et sassa. Et dixit Gale. Si teratur alliū, et ponatur in radice manus iuxta palmam ex parte domestica: et proprie ex manu quae sequitur dolore: sanat dolorem dentis. Et expertum est. Terciam rem complent administrationes medicaminum prohibentium fluxum declinare ad dentes: sicut sunt pilulae alchaiber, quas fecit Alexander, et nos scripsimus in capitulo de catarrho, et coryza: et nos plura intentionis huius scripsimus ibi. Particularis autem intentio diuiditur in curam veram, et curam mendosam. Et vera quidem cura habet tres semitas. Primo quidem est, ut in principio doloris administrentur medicinae quae confortent dentes, et repellant rheumatizationes materiae: et si sit materia calida cum eo quod est sicut retentio aquae frigidae in ore cum acetone, aut aqua rosata, aut vicissitudo eorum: aut aliqua infusio frigida: quae sunt ex succis, et decoctionibus rerum quae sunt sicut rosa myrtus cum modica camphora: et huius est intentio est oleum rosatum, et oleum de salice: et oleum de oliuis immaturis, et oleum myrtinum per se, aut confortatum cum aceto et camphora modico. Cum autem incipit pertransire tempus principij, administrandum est oleum rosatum cum decoctione mastiches. Et adhuc post hoc oleum rosatum cum decoctione vini, et passularum, aut foenugraeci: vltimo vero gradatim pueniendum ad resolutiua et maturatiua ex his quae dicemus. In materia vero frigida administrentur in principio: quae sunt sicut oleum rosatum cum mastiche: aut oleum rosatum cum such, aut ramich, et sassa: et post hoc oleum rosatum cum eo quod est sicut hyssopus, et alhase, aut succus porri post ebullitionem eorum, et similia. Postremo

Mef. C. iij. vero

De Phlebotomia.

Pilulae in materia frigida.

Secretum Galeni.

Cura vera.

cura men-
dosa

vero ea qui sunt sicut radix colocynthidos cū aceto, aut staphis agria, aut pyrethrum, aut allium & similia. Cura autē inendosa est cura quę blandiendo sedat doloris vehementiā, & hoc quidem stupefaciēdo. Et huius quidem intentionis est hyoscyamus, & proprie suffumigatio facta ex eo: & expertum est de opio, & oleo ros. linitis super dentem. Et similiter pyrethrum & camphora, si applicentur super dētem, sedant vehementiā doloris eius. Et ex expertis annexis super dentem remouentibus dolorem eius est medicamen istud. R. hyoscyami albi, opij, styracis, galbani ana. 3. i. piper. assę foetida ana. 3. f. misce cum rob vuae & cū endiuia: & liniatur super dēte doloroso. Aliud. Accipe opij, castorei: ana partes equales, & distilletur ex eis granum vñū vel duo cū oleo rosato in aure sequente dolorē. & ex eis est sagzeneā pprie & trochiscus Stellę & phylonium. Sunt enim mirabilis iuuamenti, & proprie nusto cū eis aliquanto opij. Narratio medicaminum ad dolorem dentiū calidum. Conferunt collutiones oris factę ex aceto decoctionis hyoscyami, aut radicis eius cū oleo rosato & aceto. Acetum aut decoctionis spoliū serpentis est ad illud mirabile proprietate quę est in ipso. Sandaracha cū aceto est iuuamēti sublimis. prohibet. n. rheumatizationem a dentibus & gingiuis, & sedat dolorē vehementer, & constringit gingiuas. Aqua rosata confortata cū modico camphorę valet ad dolorem dentium colluto ex ea ore. Valet etiā oleum rosatum sine mastiche, & cum mastiche gallarū decoctio cū aceto valet similiter. Solathrum cum aceto est medicamen expertum. Mahemet Arafī. Cōfectio trochiscorum sedantium dolorē dentium calidum, & dolorem apostematis in gingiuis. R. coriādrī, seminis portulacę, sumach, lentium excorticatarum, sandali citrini, rosatū, pyrethri, camphorę ana. partes equales: fac trochiscos cū succo solathri: & lini dentem dolorosum cū vno eorum dissoluto in aqua rosata & aceto pcedentibus phlebotomia, euacuatione, & ventosatione sicut p̄diximus. Filius Zacharię. Medicamen cōferens doloribus dentium & corrosioni eorū R. carmezit. 3. v. spoliū serpentis. 3. i. alchannę de mecha. 3. ij. f. corticū radicū papaueris. 3. ij. bulliant cum aceto, & teneatur tepidum in ore in parte doloris: expertum est. Idem aliud conferens dolori & motionibus dentiū. R. gallarum, corticū glandiū, corticum granatorū: ana. partes equales, bulliat cum aceto medietas eorum, & vtere colluendo. Et ex alia medietate fiat puluis, & post collutionem vtere super dentes. Narratio medicaminū ad dolorem dentiū frigidum. Conferunt collutiones diu retentę in ore: factę ex rebus quę sunt sicut cortices radicū capparis & acetū postq̄ ex decoctione eorū sit collutio in parte laesa, & ex eis est teda pinguis, & cortex eius, & lignū pini, & cortex eius, & radix colocynthidos, & pulpa ei⁹ & proprie acetū decoctionis eorū, & acetum quod iam bulliuit ī testa colocynthidos spatio multo & est magni iuuamēti. & condysī bullitū cum vino est vltimū. decoctio calamenthi cū aceto aut vino est iuuamēti valde: & sifr radix raphani, & folia almezereon, & pyrethrum, & zinziber, & radix cucumeris asinini, aut succus eius: & sifr harmel cum aceto. Pyrethrum etiam cū aceto & aristolochia rotunda sunt experta: & sifr stipites alij cū pyrethro & ace. & quandoq̄ exigit dispositio: & indiget administratione apud vehementiā doloris rerū maturatiuarū in collutionibus ad sedandū dolorem, sicut proprie oleū calefactum in quo decocta sit radix altheg, & chamemelū & melilotū, & foenugręcū singulariter aut coniunctim, qm sunt sedatiuum bonum. Rerum aut quę applicantur super dentes & sedant dolorē summa hæc est. Piper & alchitran administrata super dēte resoluunt dolorē congelatiū: aut piper & euphorbiū cū melle aut piper & assa foetida, aut synapis & assa foetida, aut serapinū, Et ex expertis est medullę nucleorū p̄-

Sedantis
dolorē.

fici pars. i. piperis pars. f. Confice cum alchitran aut pyrethri, pipis, zinziberis, staphidis agrie añ. 3. i. baurach armeni. 3. i. f. Fricetur cū eis gingiue: sunt. n. iuuamenti sublimis, & sifr nigella cum oleo antiquo & opopanax cum pyrethro Et serpentis spoliū cōbustum, mistum cum oleo ad spissitudinem mellis linitum super dentes est mirabile in sedatione doloris. Et ex origano & nitro puluis factus sparsus super dentes & gingiuas mox dolorem tollit. Res aut quibus dentes suffumigantur & tollitur eorū dolor sunt semen porri cum alchitran postq̄ recipitur ex eis fumus per traiectoriū super dēte dolorosum: sedat. n. dolorē: & occidit vermes: & sifr ex semine cepe cum alchitran: & similiter ex semine hyoscyami: & semine porri & alchitrā partibus æqualibus, factis ex eis formis sicut auellana: & suffumigationes factę vna ex eis per traiectoriū. Res vero quibus sit vaporatio ex tertius ad dolorē dentiū sunt: sicut malua, anethū, altheg, & herba nitri, chamemelū, melilotum, foenugręcū, semen lini, semen cauliū, & folia eius, semen porri, iris, radix lilij, hyssopus & similia: & quandoq̄ sit emplastrum ex eis & quandoq̄ sit emplastrum ex cepe asso & oleo chamemelino aut anethino. Et qñq̄ sunt linimēta exterius cū oleo chamemelino, aut anethino, aut rutaceo, aut amygdalarum amaranū, aut de lilio, aut oleo de beē, aut oleo persicorū, aut hyssopi cerato & sifibus, & qñq̄ sit ex alijs vnguentis. Et qñq̄ sunt euaporationes ex rebus siccis, sicut cū sale & milio & panico & similibus. Res aut quibus sunt iniectiones per aures, & sedant dolores dentium sunt hæc. Succus asphodeli repidus iniectus per aurē, quę est ex parte doloris sedat dolorem. Et sifr oleum de amygdalis dulcibus & amaris, & oleū de persicis, & oleū sambucinum: quodcūq̄ eorum fuerit coctum in cepe per se: aut postq̄ disrumpitur in eis aliqd castorei, aut euphorbi, & qñq̄ aliquid opij apud necessitatem. Et ex eis sunt succus cucumeris asinini, aut succus radicū capparis postq̄ decoxerimus cum aliquo ex oleis prædictis, aut distillantur per se: succus aut alzanaham est mirabilis. Ioannes Serapiomis. Cōfectio medicaminis ad dolorē dentium bona, & vocatur furificō. R. pipis. 3. x. staphidis agrie, pyrethri: añ. 3. iij. baurach armeni. 3. vi. Tere & fac trochiscū cū succo radicū capparis: aut aqua decoctiōis eius. Lini vñū ex eis sup dentes & gingiuas. Alexander. Modus decoctiōis de alijs cito sedans dolorē dentium. R. alij spicas. v. olibani. 3. i. & f. myrrhę. 3. i. decoque cū aceti hemina. i. vsq̄ ad consumptionē medietatis semper agitando cū spatula teda pinguis: & ex eo tepido fiat oris collutio & diu calidum teneat in ore, & hoc fiat pluries. Idem. Cōfectio trochiscorum dolorem dentium cito sedans: qñ ex vno eorum sit fricatio super dēte & gingiuam. expertū bonū. R. aluminis. 3. iij. piperis. 3. iij. hyoscyami. 3. iij. pyrethri. 3. ij. sifr trochisci cū aceto & vtere. Mahemet, harafī. Cōfectio theriacę mirabilis ad dolorē dētiū. R. piperis, castorei, myrrhę, assę foetida, opij ana partes æquales. Confice cū melle quantum sufficit. Idē. Cōfectio alterius medicaminis valentis sifr: & est medicamen bonū, & expertū. R. castorei, assę foetide, styracis, myrrhę, aristolochiæ rotunde, opij, piperis, zinziberis, hyoscyami: ana partes æquales. Confice cum melle aut alchitrā & lini sup dēte dolorosum: et applica sup ipm. Idē. fiant formę ex styrace, & semine hyoscyami partibus æqualibus & fiat suffumigatio ex vna earū in traiectorio. Aboali. Cōfectio medicaminis expti ad dolores difficiles dētiū, & corrosiōes eorū. R. castorei, opij, myrrhę, piperis, galbani: ana partes æquales. Cōfice cū rob & fac trochiscos ex eis, & liniat ex eis sup dentes. Idē. operatio decoctiōis olei cōferentis ad dolorē dētiū pulsatiū. Accipe pulpę colocynthidos, aloes ptes æquales, olei & aceti ana ptes. vi. bulliat ad aceti cōsumptionē, et distillet ex eo in aurē distillatiōe post distillationē.

De

Va
torLin
ta.Troch
sci.

De extractione dentium.

Cap. 3.

Quandoque propter vltimum nocumentum cadēs in dentes medicamenta non conferunt, nec doloris vehemētiā diminuunt. Quare ne alijs et dentibus nocumenta pariant, consulimus ad eradicationem eorum accelerare cum regimine bono prohibituo apostematis, & proprie cum processione euacuationis, & proprie iterata ne fiat extractio eius apud vehemētiā doloris eius, ne sit causa syncopis, & mortis, & fiat cā excitationis, & cōmotionis rheumatis vehementis, & suspecti, aut fiat causa generationis apostematis timorosi: sed expectandū vsq; dum sedetur dolor, & maturetur. Deinde extrahatur cum ferro postq; scarificaueris eum a carne gingiuarum scarificationē profunda: & postq; extraxeris ipsum, teneat in ore suo acetum infrigidatum, et proprie decoctionis gallarū aut balaustris. Et si remaneat dolor teneat in ore suo oleum rosatum cum decoctione mastiches, & similia illis. Regimen autem extractiōis cum dentiū medicamine est fm hunc modū. Fiat scarificatio, sicut hoc añ diximus: deinde ponatur medicamen in radice dentis. & hoc fiat cū cautela, ne alijs dētibus noceat. Quare distinguat inter dētē, & dentem cū cera, vel aliquo alio quod sit sicut ipsa, & obseruetur hoc vsq; dum dentis fiat facilis exitus. Et sunt ex hoībus q; cauterizant dētē solo ferro ignito immisso per canellum vsq; ad dentem, & acquiritur ex eo q; mitigatur dolor: & dens post tempus & tēpus cadit frustatim: & quādoq; cauterizant cum nucleo nucis accenso: & qñq; cum grano olibani accēso & ignito, & similibus. Filius Zachariæ Arasī. Confectio medicaminis facilius eradicantis dentes. ꝛ. pyrethri radicum bolo cynthidos, & corticū eius, & corticū radicū capparis, corticū mori, seminis almezereon, & foliorū eius hurruth, arsenici citrini, lactis alscebrā, aut fustis eius. Teratur cum aceto tribus diebus cōtritione vehemēti, deinde proñciatur sup ea bdellij, & assae: ana. pars. i. ita q; prius dissoluant in aceto forti, & fiant ex eis trochisci. & liniatur ex eis in radice dentis hora post horā per aliquot dies, facit enim facilem eradicationem ipsius. Idem. Medicamen aliud quo impletur corrosus dens & frangit ipsum. ꝛ. semen almezereon, & lac alscebrā, & cōficiant cum alchitran, & impleatur corrosus dētis. Aliud. Accipe baurach, corticū mori: ana. partē. i. arsenici citrini partes. ij. Conface cū melle & applica super dētē in circuitu eius, & facit ei⁹ eradicationē festinā. Aliud adeps rang viridis: q; habitat in arboribus frangit dētes: si liniatur ex ea, & similiter si liniatur ex lacte alscebrā aut thymali, & similiter lac celsi cum arsenico citrino.

De agitatione, & commotione dentiū. Cap. 4.

Si causam habuerit corrosionē factam in radice dentium aut in gingiuis: dicemus curā eius. Si fuerit propter humiditātē lubricam effusam aut imbibitā in neruo ligante dentem: & fuerit cum cōitate cerebri: curā eius est tres res. Prima est, vt euacuetur materia: & si oportet cū iteratione. Secūda, vt fiat exiccatio humiditatis mollificatis colligationē dētis cū eo quod est sicut myrrha, & acetū decoctionis pyrethri & acetū squilliticū, et acetum decoctiōis staphidis agrig, aut ellebori, aut colocynthidos & similiū faciētium humiditatem multam fluere & consumētū, & abstergentiū ipsam. Tertia est, administratio medicaminum stringentiū & colligantiū ligamenta dentium & gingiuas & abstergentiū humiditates, sicut pprie cōmasticatio mastiches & collutio ex decoctiōe ipsius cum rosis & balaustris & similibus. Et quandoq; accidit commotio dētium propter percussione super eos, & curantur cum constringētibus styptis eis ex his, q; diximus & dicemus. Sabor. Confectio medicaminis cōstringētis & confirmantis dētes, & stringētis gingiuas laxas. ꝛ. stipitiū capillorum veneris adustorū. 3. iij. aluminis iameni, rosarū, pyrethri, spicē: añ. 3. ij.

Anucū cypressi adustarū. 3. ij. & f. cornu cerui adusti, cētaureā añ. 3. vi. carmeçit. 3. iij. cypri. 3. ij. salis gēme asī. 3. ij. & f. Et fac ex eis puluerem, & immittatur in radicē dentium. expertum bonum. Idem. acetum squilliticum confirmat dentes & constringit gingiuas. expertum. Ioannes Serapionis. Confectio medicaminis stringētis dentes & remouentis putrefactionem gingiuarū. ꝛ. aluminis iameni, balaustris, rosarū, cypri, sumach, spicē, salis gēme, cornu cerui adusti, carmeçit: ana. partes equales, mastiches partes. ij. pulueriza & vtere. Alexander. Decoctio valens similiter. Accipe gallarum partes. ij. myrrhē partē. i. corticū granatorum, ireos: ana. partē. f. Decoque cū aceto, & colluatur ex eo os, & fricet gingiua. Filius Zachariæ. Medicamen constringens dētes commotos. Accipe gallarū, balaustris, rosarum, cypri, sumach: ana. partē. i. aluminis partē. f. Liniatur sup radicē dentis & gingiuam, et applicetur ibi. Idē. Aliud. Reci. carmezit rosarum, spoliū, balaustris, aluminis: ana. fac sicut primum. Idem. casum motorum dentiū prohibēt such, alumē, balaustris, galleg, chachie, euphistidos, terantur, & fiat ex eis dentifricium. Idem aliud. ꝛ. myrobalanorum citrinorum, emblicorum, aluminis: ana. fac puluerem, & vtere cum aceto. Hamech. Medicamen conferens commotioni dētium, & corrosioni gingiuarum. Accipe gallarum, cupularum glandium, aluminis iameni, corticū granatorum: ana. tere & applica ex eo in radice dentium & gingiuarū intus & extra. fac mane & sero. expertum bonum. Idem aliud. Accipe gallarum, aceti fortis: ana. Fac bullire vsq; ad consumptionem aceti, & exicca totum acetum in ipsis, deinde fac siccari in vmbra, deinde tere sicut alcohol, & frica gingiuas & radices dentium. Et sunt qui miscent aluminis & myrrhē: ana. partē. f. Idem. Medicamen conferens commotioni dentium. ꝛ. gallarum, corticū granatorum, corticū glandium ana. Tere & vtere in radice dentium. Idem Aliud conferens dolori dentium & confirmat eos, & confortat gingiuas. ꝛ. piperis albi, rosarū, balaustris, cupularum glandium: añ. cōface cum alchitrā, & vtere cū fortis sit dolor. & si est foramen in dente, pone ex hoc medicamine, & confestim cōfert: & si sunt ibi vermes, occidit eos & expellit. Expertum est.

Aboali. Medicamen conferens commotioni dētū & corrosiōi gingiuarū. Accipe colcothar, aluminis: añ. aggrega cum alchitran conterendo, donec redeat in substantiam mellis, & lini ex eo super dentes, & teneat os aptū donec currat humorositas, deinde ablue cū aceto decoctionis gallarū. Deinde accipe aluminis fructus tamarischi, gallarū, rosarū siccarum, cupularum glandium, boli armeni, ossium myrobalanorum citrinorum afforū, sumac, corticū granatorū: ana. partes equales. Terantur, & liniantur super dentes.

De corrosione & perforatione dentium. Cap. 5.

Cura huius egritudinis est tres res. Prima est euacuatō humiditātū putridarū cū eis quę scis. Secunda est resolutio earum ex ipsis dētibus cum eo quod sit sicut acetum decoctionis nigellæ, aut nigella trita cū alchitrā, & linita super dētē: aut collutio facta cum aceto decoctionis radicū capparis aut zinzi, et similitum. Tertia res est prohibitio corrosionis cum eo quod est sicut galla, & cyperus qñ impletur ex eis dēs corrosus, aut linitur ex eis, & galla quidē sola est prohibitua putrefactiōis, & ex eis ē mastiche, & cyperus: & collutio oris cū aceto est sublimis: camphora vero est ad hoc medicamē bonū & hyoscyamus cum styrace simul mistus habent operationē mirabilem quando sit suffumigatio per traiectionem super dētē corrosū. Et ex compositis est trochiscus stellæ cū galbano positus in corrosione dentium. Et ex eis est medicamen. Alexandri. ꝛ. opij, myrrhæ, styracis: añ. 3. ij. piperis albi, croci, galbani: añ. 3. i. Cōface conterēdo cū rob. & mitte ex eo in perforatum

Corrosio-
nē, phibē
tia.

tum dentem, & annecte super ipsum.

De congelatione dentium. Cap. 6.

Congelatio dentium. confert ei masticatio portulacæ & seminis eius. & frictio dentium cum nucleis nucum, & amygdalis, & auellanis, & stringere de tibus panem calidum, & caseum assum, & vitellum oui calidi, & fricare super dentes ex squilla, aut sale, aut cordume ni, aut baccis lauri, aut assa foetida.

De vermibus dentium. Cap. 7.

Vermes dentium occidit semen hyoscyami albi, et semen porri, & cæpe, & proprie factis ex eis formis cum alchitram & auellanis, & similibus, & facta suffumigatione ex vna earum per traiectionem. Et quando sunt huiusmodi formæ cum adipe renu capræ, & semine hyoscyami, porri, & cæpe: & quicquid sunt collutiones cum aceto decoctionis earum. et deinde succedit suffumigatio.

De corruptione coloris dentium. Cap. 8.

Corruptio coloris dentium. Conferunt medicinæ absterſiue & mundificatiue, in quibus est virtus radendi, & abscidendi æruginem post frictionem sicut proprie spuma maris, & sal, & sal gēma, & alchali, & massa cume & similia. Verumtamen oportet ut abstineat à melle, & à pinguibus, et à satietate nauseatiua: et somno super repletionem. & sine dubio vsus mellis alterat colores dentium, & aliorum dulcium. Et aliorum pinguium. Et nocent etiam pulmenta ex frumēto cocto, & fungi, & sisamum & similia. Ex rebus autem maxime dentes corrumpentibus & colores eorum alterantibus est vomitus: quare post ipsum fiat collutio cum aqua rosata & aceto.

Gabriel. Dentifricium abstergens & mundificans dentes. ex pipere albo fiant trochisci cum vino albo antiquo & melle: siccentur in furno debilis caliditatis. Deinde accipe ex eis. 3. v. salis gemmæ. 3. i. & f. spumæ maris. 3. i. & f. carmeçit. 3. ij. & f. ligni aloes. 3. i. Fiat ex eis dentifricium: est enim bonum. Idem. Aliud valens similiter. Accipe sal massæ: & fac trochiscos cum melle & inuolue in folijs figi, aut in charta, & combure in latere calido; & accipe ex eis partes duas, carmeçit partem vnam & vtere. bonum & expertum. **Humain.** Dentifricium bonum mundificans dentes. Accipe trituram vasorum de sceni, salis gemmæ adusti, cyperi albi assati: ana. 3. ij. spumæ maris, carbonum radicum cannæ: ana. 3. i. Fac dentifricium cum eis bonum. Idem. Aliud valens sicut & alia. 3. salis adusti. 3. iii. cypi assati. 3. ij. cornu cerui vsti. 3. iij. folij. partem. i. et f. spicæ, florum squinathi, rosarum: ana. 3. i. fac dentifricium cum eis bonum. **Haly.** Dentifricium aliud valens sicut alia. 3. massacumia: trituram vasorum de sceni, spumæ maris, sauiio, hordei adusti, nasturci assati, salis vsti, aristolochiæ rotundæ assati: ana. pulueris: et vtere. **Filius Zachariæ.** Dentifricium mundificans, & abstergens eruginem dentium: 3. salis gemmæ, seminis hyoscyami, fracturæ vasorum viridium, spumæ maris calidiana. Fiat dentifricium cum eis: et vitet nauseatiua satietatem. **Filius Zesar.** Medicamen mundificans albificans & abstergens dentes, et confortans eos. Accipe hordei combusti, capreolorum vitis combustorum, scēha, salis gēma, spumæ maris: añ. 3. i. pyrethri, eucubæ adhebe: añ. 3. v. aluminis iameni assati, gariophyllorum: añ. 3. ij. sumach. 3. iij. tere & vtere vna vice post aliam. **Isaac heben maran.** Dentifricium albificans dentes, et confortans. Accipe sulfuris boni combusti, spumæ maris: añ. 3. v. salis gemmæ. 3. x. tere et vtere. bonum est.

De generatione dentium. Cap. 9.

Generatio dentium. Quicquid tardatur eorum egressio, et tamen signa ortus dentium multiplicantur. Et accidit ex hoc. ut langueat pueri tempore extenso à multiplicatione accidentium quæ multiplicantur à plātatione ipsorum: et tunc succurrendum administrando ea quæ ortum eorum: ortum & facile faciant. Et ex rebus hoc facientibus sunt frictiones gingiuarum: ut sæpe ac sæpe strigat eas super carnem pinguem callosam, et super cutem carniū,

et pedes arietum, et super buccellaria ossium hordeorum: et agnorum et stupeſcat sensus eorum; ut subilietur caro, et confert et fricare gingiuas digito, et ut stringat super ipsum: et proprie inunctum super eum pinguedine et adipe gallinæ, aut anatis, aut anseris: et mordere super carnes earum pingues, et sæpe fricare cum adipibus earum et melle, aut pineis enucleatis, et melle pauco, aut sine melle: et cum amygdalis mistis cum modico huiusmodi. cerebrum leporis est in hoc mirabile, et proprie diu frictum super gingiuas. Conferunt etiam embrochationes super caput, collum, et mandibulas ex aqua decoctionis maluarum, meliloti, chamæmeli, anethi, et similibus facta infusione super ea cum lana hyssopi. Deinde liniant cum butyro vaccino, medulla cruris eius, aut medicamine bono: et expertum est hyssopi cerotum Gale. quod scripsimus in antidotario. Aliud mirabile. 3. ceræ citrinæ. 3. i. olei chamæmelini. 3. iij. hyssopi humidæ. 3. iij. adipis gallinæ, et anatis, et medulla cruris vaccæ: ana. aure. iij. Cum autem dentes apparere incipiunt: vtere embrochationibus superius dictis precedente tamen hæc omnia regimine temperato.

De apostematibus gingiuarum. Cap. 10.

Dictum est de eis supra in capitulo doloris dentium, et tu requiras ibi, aut in alio loco.

De vulneribus et vlcerebus gingiuarum. Cap. 11.

Ex eis sunt quedam saniosa in quibus non est multa profundatio: & ex eis sunt vulnera putrida multæ putrefactionis cancroſa et corroſiua. Et prima quidem curantur duplici genere curationis. Et primum quidem est mundificatio cum eo quod est sicut vinum proprie: et acetum decoctionis foliorum salicis, et rosarum, et oliuarum syluestrium, et lētiū, & sumach, et corticum radices granati syluestris, et aristolochiæ rotundæ, et carmeçit, et similia. Et dyamoron quidem est mundificatiuum bonum et proprie cum aceto. Et si videris abundare in eis sanguinem post phlebotomiam cephalicam, fiat scapellatio gingiuarum cum extractione multi sanguinis. deinde abluantur cum eis quæ diximus. Secundum vero perficitur cum medicinis stringentibus gingiuas, & consolidantibus vulnera quæ sunt proprie: sicut alumen confectum super gingiuas: et collutio facta ex aceto decoctionis eius: quæ sunt proprie: et sicut carmeçit, et balaustia, et rosa, et cortex granatorum, et alumen. Coquantur cum aceto, et colluantur ex eis gingiue. Deinde liniatur super eas quod est sicut rosa, eupulæ glandium, coriaces thuris, cyperi, farina orobi, sanguis draconis. Fiat ex eis pulvis subtilis & vtere. Et nos plura diximus ex his in cap. de commotione dentium. Secunda vero sunt sim vnum duorum modorum. Alia. n. sunt fistularia, et alia cancroſa herpetica. Et in his intentio in curatione est duplex: alia est vniuersalis alia particularis. Et prima quidem perficitur cum euacuatione quæ fit per phlebotomiam et solutionem ventris sicut necessitas expetit. Secunda vero perficitur triplici genere curationis. Et primum quidem est mundificatio; et absterſio virus et putredinis, necnon et partium corruptarum in ipsis. Et quidem si sit vlcus fistulatum, et sit in carnibus gingiuarum tamen oportet ut videatur si corrosus penetrat vacuum eius. Deinde immittatur medicamen acutum, sicut proprie alcohol vsque ad fundum eius consumens carnes fistulosas putridas: post hoc utendum est mundificatiuo multæ absterſionis: sicut est acetum squilliticum proprie, et similia vsque dum caro appareat pura, et si conuenit medicamen acutum, immittatur in fistulam oleum de oliuis cum modico trochiscorum alcalealon iniectione post iniectionem vsque ad consumptionem impuri. Et nos quidem diximus trochiscos alcalealō in cap. de polyponariū. Et quicquid ex trochiscis predictis facimus tētas, et ponimus eas vsque ad fundum fistulæ, vsque dum consumatur caro putrida ipsius. Verum si per medicinas acutas dolor superfluit, et cohibetio,

De maxime dentes corrumpentibus est vomitus.

Facilitatio ortum dentium.

stio, teneat in ore oleum rosatum per se: aut conuassatū cum albumine oui: aut cū lacte donec doloris remissio fiat, & similiter puncturæ. Si autem fistula vsq; ad radices dentium penetrauerit, ita quod à radice dentium processit: curetur similiter cū medicamine acuto & alijs abstergentibus, sicut diximus. Si autem non contulerit, cauterizemus vsq; ad radicem dentium cum stilo facto ex cupro vtēdo prius illis mundificatiuis & absterfuiuis, sicut diximus. Quod si nec malitia sic tollatur, dens abijciatur. Quod si aliquid corruptionis remanet, leui medicamento tollatur. At vero si corruptio cadat in os mandibulare, aut maxillare: oportet elargare vulnus vsq; ad os corruptum. Deinde cum instrumentis radēdi totum id quod ex osse corruptū est abijciatur vsq; dum appareat os purum. Vulnura autem cancrofa herpetica curari oportet cum appositione medicaminis acuti vice vna post aliā vsq; ad consumptionem carnis cancrofa, & cessationem corrosione cum successione medicaminis eius: qđ est sicut acetum squillitico: et similia vna vice: & cum successione olei rosati & similium. Et si dolor & punctura pp medicamen acutum excreuerit: vice alia. Verum si caro cancrofa multa & dura fuerit, & difficilis medicationis, & cōsumptiois ex medicamine acuto: tunc cauterizetur sup ipso cū cauterio de auro cauterizatione post cauterizationē vsq; dū pueniat ad viuū. Deinde tenendum in ore butyrum cum oleo rosato, aut oleū rosatum solum. Et si post illud aliqd ex cancroso remanserit, ipso alcalcalon curet. Secundū genus curatiōis perficitur cū medicamine incarnatiuo: sicut proprie cū corticibus thuris coctis cū vino aut aceto, aut oxymelite squillitico: & facta collutione cū eis. Deinde aut cum medicamine de corticibus nueum aut cū diamorō. Deinde autem cum vnguento ægyptiaco, & aceto squillitico liniatur sup gingiuas quod est sicut cortex thuris, sanguis draconis, myrrha, sarcocolla, aloë: & similia attribuendo eis vicissitudinem. Tertiū genus curationis est consolidatio: et perficitur cum medicamine induratiuo, & copadunatiuo carniū gingiuarum. Et nos plura ex his paulo ante scripsimus in capitulo de cōmōtione dentium: similiter etiam scribemus adhuc si Deus voluerit. Dioscorides. Acetū decoctionis colocynthidos aut frustitichymali, et collutio facta ex eo cōfert putrefactiōi, & vlcerebus gingiuarum: & similiter acetū decoctionis zarur, & oliuarū syluestrium, & similiter acetum elixatiōis piscium sallitorū: ossa aut piscium sallitorū: & proprie taraca aduratur & cum duplo cineris eorū & rosis siccis aut capitibus suis puluerizentur, et liniantur super gingiuas prius tñ lotis & confictis cū aceto squillitico. Consumunt enim putredines gingiuarū. Israelita. Confectio medicaminis efficacia ad corrosiones & putredines gingiuarum: mundificat enim eas & abstergit: et cōsolidat: bonū si Deus voluerit. & aluminis iameni assis extincti in aceto. 3. i. et tartari, auripigmenti ligatorū in pāno lineo & infusorum in aceto die ac nocte, deinde vstōrū vt fiant sicut carbo, et extinctorū in aceto: ana partes. ij. et. f. ossium cancerorū assorum, rosarum siccarū cū pedibus suis, piperis nigri assis: ana partes. ij. Fiat eorū puluis subtilis. Et vttere post ablutionē cū aliquo ex liquoribus quos diximus. Ioannitius. Medicamen incarnans gingiuas & cōsolidans: & cōfirmās dentes & faciēs odore oris bonū, & spodij albi, rosarum, ohyssim combustis: ana. 3. i. et. f. margaritarū non perforatarū: sanguinis draconis, boli armeni: ana. 3. ij. cornu cerui adusti, sandalorū rubeorū, granorū harmel, memithe: añ. 3. f. myrrhæ, granorū lētiū: añ. 3. f. camphoræ. 3. i. ternā. Et fac puluerem: et applica sup gingiuas, & radicem dentium. Mahomet. Arafī. Medicamē cōferens tumori gingiuarū et putrefactioni sanguineæ & phlegmaticæ bonū, & rosarū, granorū myrti assorū, & extinctorum in aceto & iterū rostorū, gallarū infusarū in aceto, deinde rostarū: ana

A partē. i. granorū harmel et colcothar, aluminis adusti, ossiū myrobalanorū citrinorum cōbustorū, chachie, mastiches: ana partē. f. tere & vttere. Isaac heben amaran. Medicamē cōferens gingiuæ sanguineæ & mollificatæ, & cōfortat carnē earum, & balauftiarum: rosarū cū pedibus suis, spodij: añ. 3. v. heil. 3. v. f. alchānæ. 3. ij. sanguinis draconis. 3. ij. tere & vttere. Medicamen ex inuētiōe nostra cōferēs mollificationi gingiuarū, & putrefactioni, & corrosioni carnis earū & alchola, & cōmōtioni dentium & calefactiōi oris, & est medicina ppria, si Deus voluerit, & olibani, fructus elenbuch, balauftie, sumach, duplicis aluminis, corticū granatorū, gallarum, lufur, myrobalanorum citri, cineris vitis, spumæ maris, salis indi, pipe, lon, buruch, custi, memithe, ligritie, gūmi arabici, dragaganthi, spodij: ana aut. i. tere & cōfice cū melle, & vnge gingiuas & dētes, & fiat gargarismus ex eo cū syrupo acetoso: bonū & expertū. Medicamen aliud ex inuētiōe nostra, cōsolidās gingiuas: & excrecere faciēs carnes earum. Accipe corticum thuris, sanguinis draconis: ana. 3. ij. aristolochiæ rotundæ, assis, ireos, aluminis assis, rosarum cum pedibus suis, balauftiæ, cupularum glandium: ana. 3. i. trochiscorum orobi. 3. vi. Fiat puluis & ex medietate eius fiat sicut linimentum cum oxymelite squillitico: & liniatur super gingiuas confricando: et alia parte annectatur super eas: deinde lauatur cum acetato decoctionis surur, et foliorum oliuarum syluestrium. Cōfectio trochiscorum orobi. Accipe farinæ orobi quātum volueris: & misce cum ea tantum mellis, vt confici possit ex eis sicut pasta dura, & fac trochiscos, & pone super laterem: & mitte in furnum vsq; dū semina durantur: bonam faciunt nasci carnem. Democritus. Alumē frictum super gingiuas curat putrefactionem earū: & similiter collutio facta ex aceto decoctionis eius. Alexander. Linimentum occidens cancerū gingiuarū, & cōsumens putrefactiones earum, & colcothar adusti, acetati squillitici partes cōuenientes, tere fortiter ea, et lini ex eis in gingiuas. Idem facit vnguentū ægyptiacū factum cum aceto squillitico. Sanat si Deus voluerit.

De apostematibus linguæ. Cap. 12.

A Postemata linguæ curant in principio quidē, anteq; confirmant ex regimine corporis cōmuni cū phlebotomia, & solutione ventris si expedit: et in apostemate quidē calido fiat phlebotomia ex cephalica: deinde ex eis, quæ sunt sub lingua: Et si oportet, fiat post id vōsatio sub mēto cū scarificatione. Et estimauit Rufus qđ scalpellatio facta in spatio quod est inter fontē saliuæ et dētes confert. Et asserunt hoc idē plures post eū. Venter aut solvatur cū aqua fructuum. Administrent deinde gargarismata et collutiōes oris cū aqua rosata & aceto: aut cū succo solathri & aceto: aut cū succo coriandri humidi & oleo rosato: aut cū aceto decoctionis coriandri & sumach: & lentiū cū modico cāphoræ: aut cū acetato decoctionis rosarū siccarum et similiū, quæ in alchola scribemus. Postq; autem trāsiuit tempus principij: administrandū est diamoron cum aceto decoctionis foliorum oliuarum, aut alchannæ, et in rob myrti est imp̄sio bona, & pprie cum syrupo rosato: & si res vlcērius processerit, administrandū est cum rob. mororum dulciū: et oleo violato vsq; dū perueniatur ad mel rosatum cū sale armoniaco, aut syrumpū acetosum cum modico sinapis, aut lac dulce cum ghesmes. Si aut apostema frigidū fuerit, solvatur venter cum eo quod est sicut cochie, & hiera & similia. Deinde administrent gargarismata & collutiones rob mororū in principio, & rob cū melle ro. & syrupo acetoso mellino. Deinde repcedēte cum secaniabin: & melle rosa, & aliquātulo almuri, aut sinapis. In fine vero cū decoctiōe ficuū siccarū, & salis armoniaci aut baurach. Si vero apostema suppurationem fecerit aperiatur, & curetur cura vulnerum sicut in proprio loco suo dicemus.

De

De vulneribus & vlceribus linguæ. Cap. 13.

Vulneribus & vlceribus linguæ, & scissuræ confertur medicinz quas dicemus in capitulo de alcolach, si Deus voluerit. Ad scissuras autem quæ fiunt in lingua & ad inflammationes confertur retentio in ore mucilaginis psylli cum zucchero: & comasticatio portulacæ cum aceto: & retentio in ore albuminis oui recens conuassati cum oleo rosato vice vna, & vice alia tamarindorū infusorū in aqua rosata, & confertur retentio maræ in ore. Cuius permistio hæc est. ꝛ. mucilaginis psylli, & mucilaginis dragagathi, & gummi arabici: ana partes æquales, syrupi violati partes duas, tamarindorū partes tres, seminis portulacæ aspi partē mediā, spodii partē vnius tertiam, caphoræ partē vnius octauā. Terantur contritione vltima vsq; dum fiat mara. Et liniatur ex eo super scissuras oris hora præcedente collutione facta ex aqua rosa, & aceto per horā vnā aut ex acetositate citri & aqua rosa. Hamech. Medicamen cōferens vlceribus linguæ, & pustulis, et si militer bris & palati. ꝛ. seminis portulacæ, seminis rosarū, amyli, zucchari tabarçet, spodii, croci, balaustie, rosa rū, dragaganthi, tere & cōfice cum syrupo rosa, aut viola, & vnge ex eo. Cōfertur n. corporibus teneris.

De mollificatione linguæ. Cap. 14.

Mollificatio linguæ & grauedo eiꝰ qñ natiua est, non curat: & fortassis in pluribus rectificatur in processu dierum. Et qñq; accidit post lithargiā: & chronicat post illud & fortassis nō recipiet curā. Et si nō est chronica, curatur quēadmodū dicemus post. Verū qñq; accidit illud ab humiditate sanguinea, aut aquosa sepultis aut imbibitis in lacertis & musculis linguæ cū cōmunitate cerebri, aut sine cōmunitate eius. Et cura ipsius est quatuor res. Et prima quidem est euacuatio materiæ. Secunda vero est diuersio eius. Tertia est resolutio & exiccatio residui eius ex parte opposita. Quarta est exiccatio residui ipsius per eandē partē. Et prima quidem perficitur cū phlebotomia, si materia est sanguinea: & pprie ex cephalica. Deinde venarū quæ sunt sub lingua, Et si adhuc necessitas expetit: ventosetur sub mento, & pprie qñ est multa materia. Si autem multa nō fuerit, sufficit phlebotomia venarum: quæ sunt sub lingua & ventosatio sub mento. Si autē materia phlegmatica & aquosa fuerit, euacuetur euacuatiōe post euacuationē cum hieris minoribus in principio. Deinde cū maioribus. Et hoc cum iteratione: & multiplicatione vt pueniatur gradatim ad id quod est sufficiens. Secundā rē complent frictiones in extremitatibus, & ventosatiōes in spathulis, et administratio clysterium acutorū vna vice post aliā. Primo leuium nō multum eleuatorū in gradu acuitatis. Deinde fortium. Tertiā rem complēt administrationes medicaminum propriorum puppi cerebri & nuchæ resoluentium ab eis superfluitates humiditatum aggregatarum in ipsis, & neruis & lacertis seruiētibz linguæ: sicut pprie euaporatoria, & inunctiones, & embrochationes factæ ex rebus quarū narrationē fecimus in capitulis de ægitudinibz neruorū: quare oportet vt pars illa afferatur ad hunc locū administrando ex euaporatorijs pprie, deinde embrochis: consequenter ex linimentis, & emplastrationibus, quæ vtiliora cognoueris: & sanat si Deus volet. Et interdum administramur rubificantia: & interdū cauteria. Et pprie qñ iam alia non conferunt. Forma autem cauterizatiōis est hūc modum. fiat tria cauteria sūm lōgum in fontanella puppis capitis, quæ dicitur lenialis, & duo fiant ex trāsverso in radice cranei distātia ad mensurā pollicis: et tria hinc, & tria inde linealiter distincta separātia colli spondylia. Quartā rem complent gargarismata & collutiōes oris, & administrationes frictionum factæ ex rebus quæ materiæ residuum exiccat ex eis, quæ dicemus. Et oportet vt perueniatur gradatim ad administrationes eorum incipiēdo a debiliōribz paulatim procedendo ad fortio-

In materia sanguinea.

in phlegmatica.

Era: hoc enim est quod est sūm sapientiā. Per intervalla vero est dāda theriaca, mithridatū, & similia, et hoc est sūm totam curā latitudinē. Filius serapionis. Gargarisma conferens iuuamentum manifestū. ꝛ. hieræ pieræ, sinapis, staphidis agriæ, zinziberis, origani, pyrethri, corticum radiceis capparidis, myrrhæ, ana. fiat gargarismus cū eis & oxymelite. Gargarisma ex inuētiōe nostra, expeti iuuamenti ad dissoluendum phlegma quod est aggregatum in capite neruis & lingua: & confert paralyti & torturæ: cuius permistio hæc est. ꝛ. origani, pyrethri, zinziberis, piperis nigri et albi & lōgi, salis ammoniaci, sinapis, cinnamomi, hyssopi, nigellæ, sanpuci, costi: ana. confice cum oxymelite squillitico et rob. & gargarizetur diebus continuis cum eo. Gargarisma factū cū oxymelite squillitico est ad hūc iuuamenti sublimis: & similiter muri & aceto squillitico. Et qñq; confortatur cū eis quæ sunt sicut hæc, organum, staphis agriæ, sinapis, condisi, cortices radicum capparidis, pyrethrum, zinziber, & tria piperis singulariter aut cōiunctim: qñq; facimus præcedere frictionem linguæ cum eo quod est, sicut sal ammoniacus & zinziber cū cōpe vsq; dū currat plurimū phlegma: & faciemus deinde sequi gargarizationes: & collutiōes ex oxymelite squillitico, & est operatio digna. Filius Zachariæ. Medicamē expertum ad grauedinem linguæ, & mollificationem eius. Accipe sal ammoniacū, pyrethrum, staphidē agriam, piper, sinapium, hueg: ana. fricetur cum eis lingua sūm omnē partē ipsius sepius in die. Dioscorides hueg sūm omnē modū administrationis eius: est medicina propria mollificationi linguæ & paralyti eius: & similiter castoreum, et pprie retentio eius sub lingua, & confectio in ea, & qñq; ex eo cum gummi albotin fiunt pilulæ, & tenentur sub lingua: & quandoq; ex glutino alborin, & assa foetida, et sunt efficaces. Confectio anacardina maior quā scripsit filius Zachariæ: & scripta est in capitulis ægitudinum neruorum: & est medicina vltima paralyti linguæ: & pprie linita ex ea lingua, & facta emplastro ex ea in parte capitis posteriori & origine neruorum & est medicina sublimis. Sal solutius scriptus in capitulis prædictis linitus super linguam confert mollificationi eius. Et plura scripta sunt in capitulis prædictis quæ afferantur ad locū hunc: sicut diamyrus pprie, & cōfectio hueg, & cōfectio de pyrethro, & alia quæ requirantur ibi: quibus vtē dum est inter purgationem & purgationem. Ioānitius. Quando conringit paralytim accidere propter læsionē cadentem in neruos posteriores, caput purgia conferit, propterea q; ad diuersum trahunt: quare eligatur ad hoc vtilia in capitulis prædictis.

G

De spasmo linguæ. Cap. 15.

Spasmus linguæ qñq; accidit causa febrium adurentium. Et cura eius est retentio oleorum refrigeratiuorū in ore: & rerū plurimæ humectationis & refrigerationis: sicut olei violacei, pprie, & nenifarini, & de cucurbitis, salice, & rosati singulariter aut cōiunctim cōquassatorum cū mucilagine psylli, aut cū succo portulacæ, aut cum aqua infusiois seminum portulacæ prius cōtritōrum, aut cum mucilagine maluarū, aut cū lacte dulci & similibus. Et cōferunt embrochationes & lauacta in collo & nuchā cū aqua dulci calida, & inunctiones ex prædictis oleis super posterius capitis: & super prædicta loca & ex ceroto Gal. cōquassatis cū lacte dulci aut sine eo. Et cōferunt et caput purgia cū eis & oē regimē tale. Et qñq; accidit ex humiditate grossa et viscosa replente lacertos eiꝰ, & extēdēte sūm latitudinē & abbreviationē a lōgitudine sua naturali: sicut accidit folliis factis ex corio cū replentur. Et cura eius est hæc eadem quā diximus in capitulo de spasmo: et in capitulo de mollificatione linguæ præter q; oportet vt medicinas incisivas & subtiliativas pcedat medicinz digestiue maturatiue: sicut pprie vapores in primis radix colli, & collū cum eo, quod

est

est sicut chamemelum, melilotum, anethum, sampucus, squilla & similia, & gargarismata fiunt cum aqua & oleis eorum. Deinde perueniatur ad fortiora sicut tu scis.

De alchola & prauis pustulis oris. Cap. 16.

Cura est quatuor res. Prima est adequatio causae facientis et phibetis aduentum eius. Secunda est euacuatio materiae. Tertia est diuersio ipsius. Quarta est intentio particularis. Et prima quidem rem complent si accidat, vel timeatur ut accidat pueris: ut rectificetur lac lactantis eos, cibando eam secundum ea quae distinguemus iam: ut phibeatur casus corruptionis in lac. imo alteretur in eis contrarium quod timeatur ex illo. Et si accidat ut timeatur aduentus eius, propter dyscrasiam pestilentialem, aut propter densum vaporosam & corruptam materiam, aut acutam ulceratam alteretur secundum exigentiam ipsius: & quidem calida cum eo quod est sicut syrupus acetosus & syrupus de granatis acetosis: & rob eius, & syrupus de ribes, & syrupus acetosus citri et rob eorum: et similibus. In frigida vero cum eo quod est sicut syrupus acetosus mellinus, iuiubinus, & oxymel squilliticum, & similia: & sint cibi eorum & proprie in calida conditi cum rob acetosus & stypticis sicut proprie assecumine, & siglez, & zere schie, & sumachie: quae condiuntur cum granatis acetosis. & lentes cum aceto, & cucurbita cum granatis, & quae hoc cursu procedunt. In frigida vero comedant quae sunt sicut cappares conditae cum aceto, et oliuae conditae cum muri & origano & similibus. Secundam rem complent in calida quidem et frigida euacuationes per phlebotomiam & ventris solutionem secundum formam assignatam in capitulo de apostemate linguae. Tertia rem complent ventosationes sub mento cum scarificatione: et administratio elystrum. In calida quidem lenium si non sunt maligna corrosiua, et si sunt maligna cum eis quae educunt materiam acutam vehementius dummodo non transcendat gradum lenitatis. In frigida vero cum rebus acutis non multae acuitatis: tamen cum processu gradationis usque ad id quod est sufficiens. Quartam rem complent administrationes particularium medicinarum curantium alchola. Et calidum quidem cum administratione rerum acetosarum habentium et stypticitatem: sicut proprie rob de ribes, & rob acetosae, et rob de moris syluestribus, et aqua decoctionis sumach, et myrti, et lentium excorticatarum cum aceto, & extremitates vitis, et extremitates rubi, et zarur, et aqua granatorum acetosorum, et spondylium, et galla, et rosae, et acacia, et coriandrum, et aqua coriandri humidum, et similia. Et memithe quidem, & alchanna coes sunt in utraque materia, similiter galle. Alchola quidem calidum spem habet quandam herpeticam malignam, cuius curatio est difficilis. Et oportet ut succurratur ei per tria genera curationis. Et primum genus curationis est mundificatio et absterfusio virulenti et corrosiui. Et hoc quidem perficitur cum administratione medicaminis acuti, & proprie alcalcolis dicti in capitulo de polypo una vice post aliam usque dum appareat totum herpeticum consumptum esse, vel quasi deinde succedat ei administratio medicaminis refrigeratiui sicut olei rosati proprie conuassati cum albumine oui vice una post aliam usque dum ardor et combustio tollatur. Et si haec non conferat administraretur cauterium, sicut in capitulo de viceribus gingiuarum dictum est. Secundum vero genus est perficere cum medicamine partim incarnatiuo ex his quae diximus, et dicemus, et partim mundificatiuo. Tertium vero genus curationis perficitur cum medicamine consolidatiuo: et nos scribemus multa huius generis, si Deus voluerit. Alchola autem frigidum. Aliud phlegmaticum album. Aliud nigrum malignum. Et phlegmaticum quidem indiget duplici genere curationis. Et primum quidem genus perficitur cum medicinis absterfuis et exiccatiuis sicut secaniabin cum modico aluminis aut colcothar, aut almuri cum aceto squillitico, aut aqua oliuarum salmuri, aut vinum et mel et similia.

A Secundum vero genus perficitur cum medicinis exiccatiuis, et consolidatiuis ex his quae dicemus. Nigrum autem malignum est deterius omnibus: & indiget triplici genere curationis. Et primum quidem genus perficitur sicut in alchola herpetica dictum est. Secundum vero genus perficitur cum medicinis absterfuis multae absterfionis cum continuitate multo tempore in illo, sicut proprie cum unguento aegyptiaco, et aceto squillitico: aut cum aceto et colcothar et galla, aut cum aceto decoctionis gallarum, et memithe, aut cum aceto decoctionis almeçereon et similia. Tertium vero genus est consolidatio ex eis quae dicemus post. Sabor rex medorum. Medicamen conferens alchole calido in ore & in lingua, et dolori gulae a caliditate. R. lentium excorticatarum. 3. v. rosarum, coriandri sicci, alchanna de Mecha, boli armeni, adhebe: ana. 3. ij. & f. seminis portulacae. 3. iiii. & f. camphorae. 3. i. partes duas. Teneat ex eo in ore, et suffla in guttur, et ex eo, quoniam oportet fiant ex eis sicut maran cum rob myrti, aut cydoniorum. bonum, si

B Deus voluerit. Idem aliud conferens alchole calido, et corrosioni gingiuarum, et putrefactioni sanguineae et cholericae. R. sumach mundi, rosarum: ana. aure. i. spodi albi, balaustiae: ana. aure. f. ramich. 3. f. tere et accipe ex eo parum, et frica super locum: vel accipe ex eo, et misce cum rob cydoniorum, et fiat ex eo oris collutio: et hoc fiat sepiissime: sanat enim, si Deus voluerit. Isaac heben amaran. Medicamen conferens alchole calido. R. seminis portulacae. 3. x. alchanna, adhebe, elebul, sumach mundi: ana. 3. iij. cardamomi, habitae, croci: ana. 3. i. tere et misce cum eis succum coriandri humidum vel aquam rosatam, et colluat ex eo os. bonum Deo volente. Hamech. Medicamen alchole, & omnibus inflammationibus oris, et partium eius, et gulae in corporibus teneris, et infantibus: et est expertum. R. amyli. 3. vi. spodi, memiren: ana. 3. ij. seminis rosarum. 3. iij. croci. 3. i. zucchini tabarset. 3. iij. cardamomi. 3. i. camphorae, chirat. i. et f. tere quodlibet per se, et cerne per pannum de serico, et vtere sicut diximus. Filius Serapionis. Medicamen conferens ad alchola calidum. R. seminis rosarum, sumach, amyli, sanguis, draco, seminis portulacae, lentium excorticatarum, spodi, sandali albi, alchanna, balaustiae: ana. partes aequales: camphorae, partem unius quartam. administrentur post collutionem factam ex eis quae diximus in canone: & cum successione collutionis. Mahemet Araf. Medicamen conferens alchole. R. spodi, rosarum & seminum earum, coriandri sicci, sumach mundi, lentium excorticatarum, seminis portulacae, alchanna, amyli, burucho: ana. camphorae partem mediam, zucchini, quantum est medietas omnium: et quoniam fit sine zuccharo. Teratur et teneatur in ore: et fiat collutio post illud cum aceto & aqua rosata.

Narratio medicaminum alchole phlegmatico. Cap. 17.

A Bolai. Confectio medicaminis alchole phlegmatico. R. trochiscorum orobi, gallarum, rasurae pergameni: ana. partem. i. memithe: corticum radicum capparis, colcothar: ana. partem. f. aluminis balaustiae partem unius tertias duas, alchanna partem. f. confice cum aceto & melle, & vtere, aut applica super morbo ex puluere eorum. Deinde collue cum aceto & melle. Bonum, si Deus voluerit. Trochisci orobi scripti sunt in capitulo de viceribus gingiuarum. Idem medicamen conferens alchole permixtionis cholerae, & phlegmatis. R. mimeris, sief memithe, spodi, seminis plantaginis, capitum rosarum & seminum earum, myrobalanorum citri, balaustiae, alfishir, foliorum oliuarum syluestrium siccorum, carmeçit, aluminis iamenti ana. Terantur & administrentur sicut diximus. Idem medicamen sicut aliud. R. memithe, myrobalanorum citrinorum, balaustiae, cardamomi, spodi: ana. vtere sicut aliud. Filius Serapionis. Medicamen conferens ad alchola nigrum & herpeticum. R. foliorum oliuarum, foliorum citri, & foliorum rhami siccorum, acacia: ana. 3. viii. aluminis iamenti, colcothar: ana. 3. ij. croci. 3. i. Terantur & administrentur.

In alchola misto.

In alchola nigro.

In alchola
putrido.

ministrantur. Idem. Aliud cōferens alchole nigro et ma-
ligno, & arsenici rubei, pyrethri partes æquales. Terant
& cribellentur, et confice cum alchitrā, et cōburatur. de
inde conterantur & administrentur. Confectio medica
minis ex inuēctione nra cōferens alchole putrido et ma-
ligno: & expertum bonum. & corticum radicū cappa-
rum, gallarū, memiren, zinziberis, piperis adusti, trochi-
scorū alcalealon: ana. 3. ij. chartarū combustarum. 3. iij.
arsenic. 3. ij. et. f. Fiat ex eis puluis subtilis: et ex vna par-
te eius fiat frictio, & ex alia linimentum: & ponatur sup-
ea frustum chartæ madefactę: vt circundet super ea. Plu-
ra etiam scripta sunt in capitulo de vlcerebus gingiuarū:
quæ afferantur ad hunc locum.

De foetore oris.

Cap. 19.

Foetor oris si causam habeat putrefactionis in partibus
oris: iā diximus curam eius, & quā accidit ab vlcere
& putrefactione partium pectoris & pulmonis: &
dicemus curā ipsius, & quā accidit ex humore aggrega-
to & putrefacto in stomacho & partibus eius: & eius cu-
ra est tres res. Prima quidē res est euacuatio illius mate-
riæ cū iteratione & iteratione sepius cū eo quod cōue-
nit. Et si quidē fuerit cholericā foetida putrefacta cū eo quod
est sicut infusio aloes in aqua endiuia & similia, de quibus
loquemur in capitulis de stomacho, si Deus voluerit. Si
autē fuerit materia phlegmatica foetida putrefacta, fiat
purgatio eius cū eo quod sicut hiera: & stomaticum no-
strum & pillule arteticæ cuius explicationem scribemus,
si Deus voluerit. Et dixit filius Zachariæ. Qualiscunq;
sit materia siue calida, siue frigida confert vomitus post
esum acruminum & acetosorum, aut post melones cū suc-
celsione syrupi acetosi, aut secaniabin, aut hydromelitis:
& vitet pingua post illud, & grossa, & viscosa, & natu-
featiuam satietatem, & lac: non comedat pulmentaria
sed frixa habentia semina & almacamar. Et vtiat alnuri
& alsachāne in prima comestione, et alzegen. Et in se-
cūda mensa comedat cydonia, pira, & cōdita ex eis, aut
zinziber conditum, aut diacyminū, aut diatrion & simi-
lia. Et sit vinum eorū conditū cum speciebus quarū nar-
rationem faciemus post: & ex potibus est miua, & cōdi-
tū, & rob de pomis cū speciebus & sine speciebus. Seeū
dā rem complent administrationes medicaminū acqre-
tium temperiē receptorū vt fiat deinde minera in eo ag-
gregationis materierū conuenientū. Et ex hoc quidem
facientibus in re cholericā est administratio rerum: quæ
sunt proprie sicut chrysomela humida, aut persica cū p-
prietate, & infusiones eorū dū sunt sicca: & hoc in iei-
nio. Et ex eis sūt çarur, & cydonia, et rob acetositaris ci-
tri, et miua, et syropus de pomis, et cōfectio de pomis: et
ex ipsorum diacydonitē: et cōfectio acetosæ, et similia. In
materia vero phlegmatica administrent ea proprie quæ
sunt sicut zinziber cōditū, et tryphera maior, et sahane,
et muri, et acetum squilliticum, & trochisci diarhodoni:
et zuchharū rosatum cū mastiche, & xyloaloe, & trochi-
sci de gariophyllis & lætificans & similia. Tertiam rem
complent administrationes medicinarum proprie qua-
rum proprietas est generare in ore: et in vniuerso corpo-
re odorem bonum sicut proprie folia & cortex citri, &
balderebuc, & grana eius, et teneritas myrti, & thus, et
rosæ, et macaziri, et camphora, et alfelēgemisch, et po-
ma odorifera, et cydonia, et such, et ramich, et emblici p-
prie, & xyloaloe, et cubebe, et gariophylli, et mastiche,
et nux muscata, et doronici, et spica, et similia. Et res quibus
conficiunt sicut rob myrti, et rob de citro, et rob de
acetosa, et mel emblicorum, et mel chebulorum, et che-
sines, et vuae passæ dulces, et vinum, et similia. Ioan-
nitius. Confectio tryphera cuius iuamenta multa, et
experta sunt, et proprie ad ægitudines stomachi. Con-
fortat enī in eo mineras virtutū & operationum nobi-
lium: et facit oris odorem bonum et totius corporis: et oc-
cultat foeditatē coloris, et acquirit corpori viuilitatem

Et coloris pulchritudinē, et cōseruat corpus in vigore ado-
lescentiæ & iuuetutis, et retardat canos, et cōfortat cor-
et generat hilaritatē continuam, et addit in coitū, et est
medicina regū: cuius permissio. & myrobalanorū che-
bulorum, emblicorū, belliricorum: ana partes æquales.
Terantur et fundantur super eos cōterendo in vase lapi-
deo hora post horā aqua fontū dulciū cum aliquantulo
zuchhari. et hoc per dies tres. deinde per alios tres dies
distilletur vna vice post aliam super eos tenui instillatio-
ne ex oleo rosato, aut amygdalino semper agitando cum
spathula. deinde dimitte siccari eas in vmbra. Deinde
accipe huius permissionis. 3. xviij. rosarū siccariū. 3. vi.
cyperi. 3. iij. ligni aloes, extremitatū myrti humidæ, ga-
riophylorum, mastiches, spicæ: ana. 3. ij. et tertiā alteriū,
cinnamomi, zurumbet, croci, cardamomi, heil, macis,
nucis muscatæ: ana. 3. i. et. f. ambra crudæ et such: añ. 3.
ij. musci. 3. i. tertias duas. confice cū melle emblicorū ex
chesmes, et fiant ex eis formæ similes auellanis pōderis.
F 3. iij. Da in mane cum vino et in sero similiter. Aristote-
les. Suffuf quod exquisita inuēctione cōposuit Alexandro
imperatorī, cōfortat stomachū, hepar et viscera debilia,
et rectificat digestionē, et facit oris odorem bonū, et gene-
rat gaudiū. & ligni aloes, cyperi, extremitatū myrti hu-
midæ, cinnamomi, folij heil, myrobalanorum chebulo-
rū, emblicorū, et belliricorū præparatorum fm superio-
rem doctrinam, macis, felengemisch, darseni, vsnē, pi-
peris, macropiperis, zinziberis, gariophyll. nucis musca-
tæ, cardamomi, granorū granatorū: añ. 3. ij. ambra, mu-
sci, cāphora: añ. 3. i. zuchhari tabarçet sextuplū pōderis
oīum: dosis eius est a. 3. i. vsq; ad aureos duos cū aqua fri-
gida ante cibum et post cibum: expertum verax. Filius
Zachariæ Arafī. Confectio pilularum conferentium et
procurantium digestionem, et facientū oris odorem bo-
nū. & gariophyllorū, suchelmese, darseni, nucis musca-
tæ, cyperi, spicæ, corticum citri, ligni aloes: ana. añ. 3. ij.
musci. añ. 3. i. decimā. Confice cum vino et da. 3. ij. et par-
tē earū transglutiat & partē earum commasticet denti-
bus, & transglutiat succum. Idem ad idē. Accipe extre-
mitatū myrti humidæ: et chesmes partes æquales. Terā-
tur et fiant ex eis formæ sicut nuces, et da mane et sero
vnā cū cōdito aromatico. Idē. Confectio trochiscorum
de gariophyllis facientū odorem oris bonum. & gario-
phyllorū, corticū citri, cyperi, spicæ, nucis muscatæ, su-
chelmisse, xyloaloes, cinnamomi, macis, heil, cubebe:
añ. 3. i. musci chirat. i. Fac ex eis trochiscos cū aqua ma-
lorū: et teneat in ore suo sup cibū, et deglutiāt ex eis duos
vel tres. Idē dentifricium ad idē. & spicæ, cyperi, rosarū,
folij, galliæ, corticū citri, gariophyllorum, cardamomi,
ligni aloes, mastiches, salis cōbusti: añ. mellis vt cōficiat
ea. Fiant trochisci, et siccant in forno debilis caliditatis
& fiat ex eis dentifricium. Idem. ex eis q; nimis occultant
foetorem oris mirabiliter, est frēquēs comestio apij. Idē.
Cōfectio expta et efficax ad foetore oris causā materiei
putridæ in stomacho, & extremitatū myrti humidæ, dar-
seni, emblicorum, cyperi, spicæ, corticū citri, florū squi-
nāthi, mastiches: añ. partem. i. galliæ gariophyllorū, nu-
cis muscatæ, cubebe, heil, zinziberis: añ. partem. f. cōfi-
ce cum melle passularum qd sit duplum ponderis oīum
et cū vino antiquo odorifero aut cum chesmes. Et fiant
formæ sicut nuces: & sumatur ex eis omni mane vna
& omni sero: et hoc fiat post vomitū et solutionē vētris
iteratā sepius sicut diximus in canone prædicto.

De dolore oris. Cap. 20.

Dolor oris fit a causis quas diximus in capitulo de
particularibus curis ægitudinum ipsius & dixi-
mus curas. Hamech elengezar. Medicamen con-
ferens doloribus in partibus oris, et radice lingue et tumo-
ri faucium, et gingiuarū. Exptum. & sumach, foliorū myr-
ti, foliorum rosarum: ana. añ. i. bulliāt in aqua pluuiali
vsq; ad medietatem & fiat ex ea gargarismus tribus vi-
cibus

Me
legiApium
lum est
rabile.

cibis omni die: deinde puluere hoc utat. *℞. spodiū, gallarum, granorū hacel, foliorū rosarum: ana. tere & utere.* Idem. Medicamen conferens dolori oris bonum & expum. *℞. amyli, aluminis iameni, rosarum, seminū citri, myrrhæ: ana. tere & accipe ex eo parū, & misce cū aqua & melle. et fiat gargarismus: & teneat in ore vna hora.* Idem. Medicamē conferens bothor in partibus oris, & faciens oris odorem bonū. *℞. anisi quantum volueris & tere: & confice cū melle & succo myrti humidæ, aut vino odorifero: & fac gargarismū cum eis, & teneatur in ore vsq; ad horam vnam.*

Finis particula prima sectionis primæ.

SECUNDA PARTICVLA

sectionis primæ.



Grum cœli fecit Deus, & terrā posuit in pūcto. Cōcordias nūtrit ipse solus, & discordias artat: cōcordes ergo discōrdestq; regulat: sanū simūl & morbidū sanat igit ipse solus: salutē itaq; ab ipso solo dari creditur: humilis gaudeat: natura naturās regulis sic certis alitringit alterutrū: ut qbus dissideat, hoc pati reformet ab

altero. Celatū quodq; gerit ī se quō alteri p̄sit, sed nō vt noceat. Sed q hoc recte nouit discutere qd̄ excelsus largitus est, magni doni est mun⁹. Libēter igitur discē largiri magna munera: mun⁹ munere nō cōpēsans. Tradimus vobis cū auxilio excelsi postq; narrationē expleuim⁹ de curis ægritudinū mēbrorū capitis: vt narrem⁹ narrationē de curis ægritudinū mēbrorū seruiētū spiritui fm̄ p̄missionē n̄ram ī ipsis. Sed vt verifice p̄cessus, fructūq; & veritatē inueniat: ipsum regulari ab illo qui excelsus cūcta felicitat petimus, qui sit benedictus.

SECUNDA autem particula huius primæ sectionis continet summās quinq;.

Summa Prima est de curis ægritudinum faucium, & gutturis, & vicinarum partium. fo. 24. d.

Secunda de curis ægritudinum pectoris & pulmonis. fol. 26. f

Tertia de curis ægritudinum cordis. fol. 38. b

Quarta de curis ægritudinum forinsecarum pectoris.

Quinta est de curis ægritudinum spōdyliū & dorū.

SVMMA. I. De curis ægritudinum faucium & gutturis & vicinarum partium.

Et primo de strangulatione. Cap. I.



Strangulatio causas habet à rebus quæ sunt intra & dicemus eas si De⁹ voluerit. Et qñq; cōtingit à rebus adueniēti b⁹ extra et opantib⁹ extra sicut stricctio cū fune et similia. Et palā est cura ipsi⁹. Aut à reb⁹ adueniētib⁹ extra & opantib⁹ intra: sicut pprie ex rebus q̄ comedunt & bibunt: si cut est bolus magnitudinem, aut asperitatem, aut stypticitatē habens, sicut pprie panis opirus non masticatus, aut miliatus, aut aliqd̄ quod est sicut os aut spina: & cura est vt ilico prouocetur vomitus, et incipiamus conprimere collū impingēdo pcussiones post pcussiones super ipm̄, et imittendo digitū in guttur, aut instrumētū ex ligno aut cornu lene curuitatē hñs, et hoc fiat cū facilitate: et si sit spina aut os gutturi infixū, et sensus cōprehēdit, ea tenaculis extrahatur, aut vncino cōprehēdēte fm̄ aliquid eius, aut cū chorda arcus. Si autem sensus cōprehēdere non potest, post cibaria grossa administrē-

Ator gargarismata ex mucilaginibus et deglutiōes ex eis, aut ex rob, aut ex nastureio infuso & cōquassato in rob. Deinde fiat vomitus post administrationē rerum viscosarum comestaru sine masticatione plurima. Et quandoq; annectimus cū filo bolum carniū pinguiū pelliculosarum & viscosarum, et damus ad deglutiendum. Deinde extrahimus subito, et quandoq; facimus cū spōgia marina, & quandoq; cū siccā sicca pingui & similibus, & extrahitur, si Deus voluerit. Fit interdum ex qbusdam eorū quæ sumuntur strangulatio non propter quātitatem: sed propter rei malitiam sicut ex quibusdā generibus fungorū mortiferorū: quod sanatur ex succo raphani facto ex eo gargarismate cum oxymelite et imbibito cū melle. Et nos loquemur de hoc, qñ loquemur de rebus venenosis post, si Deus voluerit.

De ægritudinibus vuæ. Cap. 2.

Sunt casus eius, et apostematio, et vulnera. Et casus qd̄ vuæ cura est tres res. Prio est si vuæ est vehemētis inflammationis & rubedinis phlebotomia cephalicæ, aut solutio vētris, si fuerit cū p̄missiōe cholere cū eo quod est sicut aqua fructuū, & myrobalanorū. Et si fuerit hñs albedinē cū eo quod est sicut hiera & cochis. Secunda est diuersio causæ eius: & hoc quidē perficit cū eo qd̄ facit cadere materiā ad ptē diuersam, sicut verbi gratia cum frictione aurium, & extensione earū sursum vehementer, & attractione dolorosa, & positiōe vētosarū ad partem oppositā. Hæc. n. collāt vuam & eleuant. Et ex eis quæ experta sunt ad eleuationē eius, est vt accipiat ceres vel manipulus capillorū in cūhendeg, et colligat manibus, & præcipiatur infirmo vt taceat. Et tu qd̄ pone pedes tuos sup̄ humeros eius, & trahe manipulū capillorū vehementer vsq; dū cutis disloceat dislocatiōe aliqua a zūhēdeg. Eleuatur. n. vuæ ex hoc ilico. Et iam quidē expertum est vt liniatur super zūhendeg: emplastrum ex succo acaciæ. & hoc in principio, aut ex acacia cū aceto, aut ex gallis adustis cū aceto: qm̄ eleuat ipsam.

Cura casus vuæ.

Emplastrū ad cōmissuram.

Tertūta menta etiam cōferunt eis. Tertia est particula ritas operationū circa ipsam vuā, et est vt in principio incipiat cum medicinis quæ repellunt materiā, & prohibent aduentū humiditatis plurimæ sicut pprie gargarisma cū aceto & aqua rosata, si materia fuerit calida, & vuæ fuerit inflāmata & rubēs, aut aqua solathri, & semen rosarum, & folia ipsarū, aut aqua granati acetosi tritū cum tota substantia cū stypticis. Et liniatur palatū & vuæ cum medicamine facto ex balaustia & rosis, sandalis & modico cāphore. Fiat ex eis puluis subtilissim⁹ & vt ere cōprimendo cum instrumēto. & ex eis sunt gal læ, et balaustie, et alumen. Et ex succis duorum granatorum contritorū cum tota substantia fit gargarismus bonus similiter ex infusiōe sumach in aceto et aqua rosata. Et adhuc ex diamoron facto ex moris rubi imaturis cū aceto & eo melius quantū in casu hoc illud quod fit ex moris rhāni. Et pprie imaturis. Et nos dicemus spēs diamoron, & aliorum in capitulo de squinantia. Postq; autem pertransiuit tempus principij vtendū est stypticis cū eis quæ habent aliquatū abstersiōis sicut mel proprie et diamoron ex moris de sceni q̄ hoc cursu procedunt & gradatim: dehinc perueniendū est ad maturatiua & resolutiua fortia: sicut est pprie myrrha, crocus, sal ammoniacus, & pyrethrū & similia: quorū narratiō nē consequemur post. Si autem passio fuerit ex abundātia phlegmatis, & fuerit decliuis ad albedinem, vtendū in principio gargarismate facto ex succo nucum cū rob aut ex diamorū aut ex syrupo acetoso cū gallis. Deinde gradatim perueniendum ad sinapim, & salē ammoniacum, & almuri & pyrethrum & similia. Et si necessitas postulat, eleuet cū instrumento ad superiora cum medicinis quas diximus & dicemus iam. Filius Serapionis. Medicamen expertū colligens & confortans vuā, et eleuans eā. *℞. balaustie. 3. ij. aluminis iameni. 3. i. croci, et camphoræ,*

Gargarismata ī principio in materia calida

In materia frigida.

camphoræ: ana. 3. i. tertiā. Fiat ex eis puluis subtilissim⁹
& administretur cum cochleari paruo post gargarismū
ex aceto & diamoron. Item. Aliud valde bonum. ꝛ. ra-
mich partem vnā, salis ammoniaci partem mediā. Vte-
re cū instrumento. aut gallarum & salis ammoniaci: ana
partes equales, myrrhæ, aluminis: ana partē mediā. Vte-
re sicut diximus. Medicamen ex inuentione nostra bonū
& expertū. ꝛ. cinnamomi, piperis, zinziberis, pyrethri
balaustie, corticū granatorum, foliorum rosarum & se-
minū earū: ana partes æquales, & vtere cum instrumen-
to post gargarisma ex eis quæ scis. Aliud similiter no-
strū. ꝛ. aluminis iamēni, gallarum viridiū: an. partem. i.
pyrethri, myrrhæ, piperis albi, salis ammoniaci: ana par-
tem. ꝛ. tere & vtere sicut diximus. Hebengezar. ꝛ. piperis
lōgi & nigri, myrrhæ, salis ammoniaci: ana. Exufflet
ex eo in guttur & vtere cū instrumento. Filius Zacha-
riæ. Cōfectio experta ad idem. ꝛ. gallarum, balaustie, sa-
lis ammoniaci: ana. exuffletur ex eo in guttur, & ponat
ex eo super cochleari, & eleuetur cum eo.

De apostemate vuæ. Cap. 3.

Apostema vuæ indiget eodē regimine sicut quod di-
ctum est. Verū tamen terminatur sicut vnum triū
modorū. Aut. n. resoluitur, aut suppuratur, aut
delet & corrumpit membrum. Si ergo contingit ex me-
dicinis adhibitis nō posse resolui, sed intumescit ampli⁹,
& dolor multiplicatur, tunc perueniendum est ad gra-
dum maturariū sicut est proprie apozema dacty-
lorum, & ficuum, & vuarum passerum, & radicū lilij,
& rosarum, & emplastrum ex fece eorū. Et quandoq;
miscetur cum eis, ex confortantibus ipsum membrū ne
cadat putrefactio in integrum ipsius: & destruat me-
brum sicut verbi gratia balaustia, ramich, myrrha, cype-
rus, rosa, & similia. Quodcūq; eorū magis oportere vi-
debitur. Postq; autem suppuratū fuerit, aperiat sicut
in cura synanches dicetur. Et mundificet deinceps sicut
ibi distinguemus. Si autem vuæ corrumpitur & mortifi-
catur & pendet gracilata radice ipsius, tunc oportet vt in-
cidatur. Non. n. amplius regitur a natura. Et melior mo-
dus incidēdi eā est cū incisório aureo ignito. Postq; reci-
piat vuā in concavitate lacerti instrumenti canularis ita q;
p mediū extremitatis alterius cannuli incisoriū ipsum
mittatur, vt perueniat extremitas eius ad vuam & radi-
cem ipsius sine cōtactu aliarū partiū: neq; ita radicitus
incidatur quin aliquid extremitatis eius remaneat: for-
tassis. n. sumet aliquod officium ex ipso natura. Deinde
colluatur locus cum aceto decoctionis aluminis & gal-
larum, & curetur sicut in capitulo de vulneribus oris di-
ximus. Si autem vuā tumida & rubēs fuerit sicut Hippo-
cratis mandatum, rimendum est eā incidere: quare sata-
gendū, si rectificari pōt. Si vero nō, immo ad gracilitatē
& nigredinem tendit, expectetur sup ea vsq; dū relicta
sit a natura, & tunc incidet.

De apostemate duarū amygdalarum. Cap. 4.

Cura huius egritudinis est tres res, sicut dixim⁹ in
cap. de vuā. Et priā qdē perficitur sicut ibi distin-
ctum est. Secunda vero perficitur cum operatio-
ne faciente cadere materiam de vna parte in aliam par-
tem: sicut verbi gratia, cum frictione brachiorum dolo-
rosa, & proprie cū ligno habente extremitatē rotun-
dam: & fiat frictio ex parte syluestri brachiorum. s. sup
dorsum focilium, & fiat idem in die pluries. Et quādoq;
ponimus allium tritū in radice manus: & ex parte sylue-
stri, & ligamus & efficit operationē bonā, & sedat dolo-
rē. Conferunt etiam ventosationes positæ in brachijs et
cruribus. Cōfert etiā administratio olei amygdalarum
dulciū repidi, & distillatio eius in aurē quæ sequitur do-
lorem vtēdo omni hora instillatione post instillationē,
quoniā est efficax. Et similiter olei anethi & chamame-
li. Tertia vero est administratio particularis intētionis
quæ perficitur sicut in cap. de vuā diximus. Terminatur

E autem hæc passio ad vnu triū modorū. aut. n. resol-
uitur apostema, aut suppuratur, aut induratur. Et illud
fit raro: propterea qd facilius est vt recipiat ex digestiōe
quod est resolutio aut suppuratio, quam ex compactiōe
ne quod est sicut induratio. et hoc facit posse loci & vici-
nitas locorum digestiōis. Aduuat autem ad resolutio-
nem diamoron dulce confortatum proprie cū eo quod
est sicut myrrha, crocus, & similia vsq; ad gradum eorū
quæ sunt sicut sal ammoniacus, pyrethrum, alium, &
similia, & proprie factis linimentis & gargarismatibus
ex eis. Et huius etiam intētionis sunt emplastrationes
factæ ex sicibus siccis, & baurach, aut ex melle & fufu-
re & sale, aut ex melle, & myrrha, & olibano, & iride de
coctis cum rob & pauco melle. Ex emplastris autem mi-
rabilibus ad apostema duarū amygdalarum, & gran-
dularum, & synanches est emplastrum factum ex radi-
ce alleurengeug decocta in rob et contrita vehementer.
deinde admisceatur ei adipis porcine antiquæ lotæ ve-
hementer & colatæ pondus eius cum modico baurach.

F Et ex eis similiter est radix ireos præparata sicut eandem
doctrinam. Et expertum est emplastrum de radice por-
rorum non transplantarum cū adipe antiqua & rob.
Aut radix lilij cum baurach & rob, & adipe porcina. &
hoc etiam valet ad synanchen, & vigoratur posse suum
si cum prædictis rebus iungatur succus scabiosæ qui ad
hoc est mirabilis multum. Et hyssopocerorum est iuu-
mentum bonum. Et deinde superpone lanam hyssopi,
& similiter cerotaria ex adipe gallinæ & anseris, & bu-
tyro, & cera cum oleo anethino. Et est expertum empla-
strum quod. ꝛ. farinæ hordei, seminis lini: ana. 3. i. car-
nium dactylorum, & ficuum siccarum et nigrarū & pin-
guum: ana. aut. viij. micæ panis aut. v. Coquant oīa cū
rob postq; trita fuerint sicut medulla & superponatur.
Res autem quæ aggregant virtutem resolutiōis & ma-
turationis est diachylon. Et quādo addis compositioni
eius iridē, erit operatio eius nobilior, & similiter diachy-
lon magnum & diachylon paruum.

G Postq; aut aposte-
ma collectionē saniei fecerit, apostema aperiat, & cu-
ret vulnus sicut in synanche dicemus. Si autem aposte-
ma indurat: experiantur super ipsum aliqua ex resoluti-
uis fortibus, sicut proprie baurach rubeum insufflatū in
guttur, aut linitum cum melle. Et ex eis est succus cucu-
meris asinini & centaurea: & fortior eis & cōuenientior
est assa foetida. Si autē ex eis nō resoluitur, & dealbatur
cutis quæ est super ipsam, tunc oportet vt extrahatur vna
vel vtraq; si oportet. Et modus operationis est vt acci-
piatur cū vncino bicipiti & suspēdatur. Deinde fiat inci-
sio sicut longum egritudinis cum incisório habente aliqd
curuitatis: & extrahatur vna post aliam sicut totalitatem
earū, & dimittat post illud sanguis fluere vsq; ad illud
quod est decens, postq; inclinatur sup pectus ipsius, post
hoc colluatur os cum aqua rosata et aceto in frigidatis.
ceterum si sanguis plurimus exuberat, administrentur
constringentia ipsum sicut proprie colcothar & alumē
& similia. Et fiat gargarismus ex decoctione gallarū &
foliorū myrti, & similia. & quādoq; accidit vt caute-
rizeretur, & tunc melior cura est, vt cauterizetur cauterio
aureo, & est timorofum.

De synanche gutturis. Cap. 5.

Cura huius egritudinis est sex res. Prima est sub-
tractio causæ. Secunda est prohibitio eius quod
fluit. Tertia est diuersio eius quod fluxit. Quarta
est intētio particularitātū. Quinta est correctio acciden-
tium. Sexta est regulatio vite. Et primā quidem rem cō-
plent euacuationes factæ cū festinatione, & proprie per
phlebotomiam & vētris solutionem. Et quidem canon
est, si accidit a plenitudine sanguinis, solū principiū no-
strum erit a phlebotomia. Si autē a multitudine sangui-
nis, & multiplicet cholera, præponimus euacuatū ex-
trahens cholera a sanguine, & hoc si oportet cū itera-
tione.

Quo nam
mō vuā in-
cidenda sit.

tionem, & facimus sequi phlebotomiam post id. Et sic quidē sunt conditiones in phlebotomia obseruandae quinque. Prima ē si fuerit materia sanguinea calida, phlebotomia ante oīa adhibenda est, & proprie ex vena cephalica. Et secunda est, qd si significatur esse dominium sanguinis qui retinetur & consuetus est fluere, & est patiens ex illis qui consuevit cadere in synanchiam: tunc phlebotomia fiat ex latere quod segitur dolor. Si autē hoc expressum nō accidat melior est phlebotomia ex latere opposito. Tertia vero est, qd si dñum fuerit in sanguine sūm totū, tunc non est inconueniens phlebotomare ex utraq; cephalica cū vicissitudine, & nedū ex cephalica, sed ex basilica & saphena si virtus tolerat. Quarta est, vt qualiscunque fiat phlebotomia, non fiat extractio semel & subito, sed cum iteratione renouante numerū, vt saluetur virtus, & perueniatur ad expulsionem plenitudinis cū rectitudine sapienter. Quinta est, vt post phlebotomiam cephalicę, phlebotometur eodē die venę quę sunt sub lingua, neq; tardetur illud, sed phlebotomentur eodē vespere, & maxime tūc festinandum est cum plenitudo in eis apparuerit. Si autē cholera cum sanguine dñari cōtingit ante phlebotomiam & post, natura soluenda est cū rebus cholera eductibus leniter, et iterato: & sit solutiuum pluris alterationis q̄ euacuationis. Et hoc quidē si virtus tolerat, & soluat natura cū aqua solathri & fructuū: & si oportet tum iteratione, & euacuationes etiā factę p̄ clysteria debilia si febris adest, aut fortia, si febris nō adest, sunt iuuamenti sublimis. & tua interest mensurare medicinā naturę in oībus quę iam diximus. Si autē sanguinis dñum fuerit cū phlegmatis exuberantia post phlebotomiam, saluatur natura cū cochis, & cū hiera, & cum similibus. & cum enematis fortib⁹ & collyrijs ex his quę scis. Secundā rem cōplent administrationes de iacur, & aliarū medicinarum fluxum materię catarrhalis sistentium, & impugnantium subtilē & acutam, & subtiliantū grossam. de quibus in cap. de catarrho locuti sumus. Tertiā rem cōplent frictions dolorosę & ligaturę in brachijs & tibijs, & ventosationes in ipsis, & positio vētosarum super zuhendeg est iuuamenti magni, & similiter super nuchā, & ventosa super collū est iuuamenti sublimis & proprie apud spondylem secundā. Elargat. n. fauces & guttur. Et adiuuat ad attractionē aeris, & expirationem fumorū, et remouet prohibitionem deglutionis: quapropter oportet vt sepius iteret, & sit pprie vētosa magna. Conferunt etiā ventosę super mentū, & sub maxillis, & etiā cum incisione sub māmillis: faciunt. n. materię diuersionē facilem. Cōferunt etiā distillationes in autē quę sequitur dolorē post distillationes pprie ex oleis quę sunt sicut oleū rosatū, & oleum de amygdalis dulcibus & similia. Quarta, q̄ est administratio particulariū operationū, diuiditur sūm tempora morbi: p̄cedat ergo euacuationes primo, ut styptica in augmento administrantur. In statu autē styptico simul cum resolutiuo vtendum est. Verum in principio egritudinis particularitas administrationis suspecta est, fortassis n. rheumatizat materiam in loco, sed tunc quidē cōmpetit cum iam euacuationes p̄cesserint. Distinguantur autē in administratione particularium operationū per tēpora morbi hoc modo. In horis quidē augmenti sit magis vincēs medicamen stypticū prohibitiuum agitationis & discurtionis rheumatis & alteratiū ipsius. Verbi grā. Si sanguinea sit passio, incipiendū est ab administratione gargarismatū, sicut est pprie aqua rosatū cū aceto. Hęc est. n. cōuenientior oīsp̄i eius. Aut aqua infusionis sumach, aut ribes, aut succus corticū nucis recensium cum aqua sumach, & aqua coriandri humidī et sumach. Et ex eis aqua granatorū acetosę & dulciū tritorū cum tota substantia & succus solathri cum sese rosatū est admirabilis. & sūm cydoniorū, sorborū, & iacur, & bellach, & similia. Et q̄q; admiscet cum istis quod est sicut balaustia, & galla, & scia

A rosarū, & alumē, & similia, & vigorať operatio eorum. Et succi agrestę sicci cū p̄dictis liquoribus iuuamentū est sublime, & sūm succi sumach sicci, & similia. Et ex cōpositis est diamoron cōfectū cum moris syluestribus, aut ex moris rhani, & est iuuantius. Et ex sufflationibus in guttur quę sunt pprie huius intētionis, sunt alumen pprie, balaustia, & cortices sumach, & succus agrestę, & oleū omphacini, & similia. Si autē cholera sit materia, conferunt hęc quę diximus, facta magis infrigidantia cū eo quod est pprie sicut succus solathri, & rose, & sandali, & camphora, & mucilago psylli, & similia. Et quędā ex eis non tñ gargarizata sed etiā bibita, sunt iuuamenti sublimis, sicut verbi gratia, rob de papauere bibitum est iuuamenti sublimis vehemētia, & pprie cū aqua sumach. Et sūm lac quod mulgetur ex semine papaueris & aqua rosata, & ex eis est succus solathri depuratus & bibitus mane & sero sūm mensuram duarū testarū oui aut trium. Et sūm mucilago psylli cum coriandro & grano vno & dimidio caphorę. Si autē materia fuerit phlegmatica, gargarizandū est in principio cū aqua rosata & aceto. Deinde fiat cum rob nucū & diamoron cōfortatis cum eo quod est sicut galla, & alumē, & acacia, & similia. Si autē ad statum processerit egritudo, tunc medicamine styptico simul & resolutiuo vtendum est. Et in calida quidē materia administratur sicut mel rosatum, aut mel cum aliquo eorum, quę sunt styptica, quorū narrationē faciemus iam. Et ex his est succus solathri cum melle rosato aut melle & pulpa casig si. cum ipso est conuenientior aut cum rob mori. Et lac ex his est q̄ conferunt gargarizatum in hac hora. lenit. n. & dolorē sedat. Et q̄q; administratur cum medulla casie sūm. & confert gargarizatum & bibitum, & pprie cū pauco zucharo & croco. Et oportet qd administretur lac calidum, & pprie cū mulgetur: & oportet vt sit pprie lac caprinū aut asinum. Et huius etiā intentionis est. Meybuthecog ex coagulato vix, & rob, & rob nucū cū eis quę sunt sicut myrrha, & crocus, & ex eis etiā rob mororum cum ipsis, aut decoctio ficuum, & foenugraci cū bdellio & rob. & similiter decoctio passularū, & foenugraci, & ficuū, & dactyloz cum eo quod est sicut myrrha & crocus. Et si fuerit materia frigida, conferunt aliqua etiam eorum quę nūc dicem⁹. & ex eis est rob succuum, & rob mori facta fortia cum pyrethro, myrrha, et croco. Et sūm lac caprinum cum stercore canis albo & melle, aut aqua mellis cū pauco sinapis, aut syrupus acetosus cum succo raphani. Si autē vltimē hora status, vtendum est, tunc medicamine maturatiuo aggregante in se lenificationē, sūm & resolutionem: sicut verbi grā, decoctio ficuum cū baurach, & ex eis decoctio papauē, & passularū cū baurach. Ex eis aut quibus vtimur ad lenificandum, sunt lac pprie & decoctio ficuū & passularū, et mucilago psylli in calida materia, & semi. cydoniorum, et se. lini, et foenug. & altheg, & decoctio dactyloz, & meybeg ex coagulato vix, & aqua fursuris, & liquiritiæ, et rob, et sūm. **D** Resolutiua aut quibus utimur cum p̄dictis, sunt sicut sal muri et meybeg, baurach, myrrha, crocus, sal ammoniacus, pyrethru, harmel, sinapis, assa foetida, raphanus, stercus canis albū, et pprie qui comedit ossa, stercus infantis nutriti ex lupinis, stercus hirundinis, et puluis hirundinū cōbustarum, et similia. Et nos. modū cōburendi hirundines dicemus post diuersos modos cōpositionis sūm diuersos philosophos. Vtendū autē est extrinsecus emplastris quibus emplastret exterius guttur cū rebus aggregatibus virtutē maturationis et attractionis: de quib⁹ mentionē fecimus in cap. de apate. duarū amygdalarū. quare oportet vt parsilla afferat ad hūc locū. Synanchia terminat sūm vñū triū modorū, aut. n. resoluit, aut suppuratur, aut pmutatur. Verū medicamina quibus resoluitur iā diximus, et medicamina quę ipsam materiam deducūt ad maturationē, similiter diximus. Cū autē ad maturationē

In fine hui⁹ capituli.

Synanchia termin⁹ triplex.

Mef.

D peruentum

peruentum fuerit: tunc ad apostematis apertione studen-
dum est cū medicamentis proprie aggregantibus inten-
tiones duas apertionis. s. & lenificatiōis. verbi grā. sicut
ex medicamentis acutis sicut baurach, aut stercus hiru-
dinum, misceat cum aliquo eorum quod est sicut succus
herbæ albedustar, qm̄ est sublimis. Rerum aut apertien-
tium apostemationem hmoi summa hæc est. sal ammo-
niacus proprie, & baurach, & myrrha, & harmel, & assa-
foetida, stercus canis album, qui diu pastus est ossibus, &
stercus infantis pastus ex lupinis cū vino, & stercus hiru-
dinis, & cinis pullorum hirundinum vltorū fm̄ formam
quam scribemus postea. & ex his est stercus adib: & ex
summa lenitiuorum, quæ admista eis faciūt apertionem
apatis sunt lac, & succus herbæ albedustar per excellen-
tiam, succus caulium, et decoctio ficuum et decoctio fer-
menti, vel infusio eius in rob, aut decoctio ficuum. Si aut
cum istis nō fuerit apertum apā: tunc recurrēdum ad cō-
posita ex istis, quæ dicemus post. Et si adhuc non aperiat
ex istis, recurrēdum est ad apertione eius cum ferro. Et
sunt ex hoibus scindentes huiusmodi apata cum vngu-
bus postq̄ imiserint digitos in guttur. Cum aut manare
coeperit sanies, locetur super faciē suam, & liniatur gut-
tur ipsius, & palatum fricādo ipsum digitis cū melle &
sale pauco, & frequententur gargarizationes ex eis, vt
mundificetur locus. Et de cætero fiat processus noster cū
abstergentibus & mundificatibus, deinde cū sigillanti-
bus, sicut in caplo de vlcerebus gingiuarum, & alcola di-
ximus. Permutatio synanchiæ est fm̄ vnum duorū mo-
dorū: aut delitescit subito, aut non subito. Et eius quidem
delitescencia aut declinat in occultum corporis, aut ma-
nifestum eius. Et declinans quidē in occultum corporis,
& subito sicut est raptus proprie ad pulmonē aut cor in-
terfioit: sed raptus eius ad cor interfioit illico aut cōfestim
præfocat, ad pulmonem vero non subito. Et dixit Hip-
pocras in vii. diebus: & si contingat q̄ hoc effugiat, incolumi-
tatur: & illud ideo, qm̄ virtus est, quæ vincit, aut vinci-
tur. Et inest virtuti forti, vt nihil possit ei resistere, etiam
si sit imprimens ex imprimantibus fortibus sicut vene-
num. Vincit, n. virtus fortis supra veneni posse, & expel-
lit illud. Quod aut declinat in occultū corporis, & non
subito causa est interdum pleuresis, aut peripneumonig,
aut phthisis. At vero quod declinat in manifestum cor-
poris facit apata exterius: & aliqui borhor. Et dixit Gal-
lenus plerūq̄ synanchia pmutatur in erysipelas & ignem
perficum, & proprie in cervicem, & manens quidē acce-
derat salutē. & delitescens subito cum mentis pmissione
petit cerebri medullas, & demū interfioit. Quintā rem
complet administrationes medicaminū dolorem vehē-
mentem sedatium sicut de iacur, pprie, & syrupus de pa-
pauere, & clausuram gutturis elargitium, de quibus lo-
cuti sumus in tertio canonē. Sextam rem complet regi-
men conueniens in gūibus rerum sex, vt locetur in aere
tpto, & sint cōtenti in cibis eorū in principio hydromel-
lite & aqua zucchari, deinde procedant ad aquā hordei.
deinde procedāt ad aquā lentiū excorticatarū & hordei.
extinguunt, n. inflammationē & acuitatē sanguinis & sint
hordei partes. ij. & lentiū pars. i. deinde ad ius cicerū cū
aqua hordei deinde ad ius cicerū solū, deinde gradatim
procedāt ad sorbitiones ex farina fabarum atq̄ ex amy-
lo cum melle. deinde ad iura fufuris cum melle. post hoc
perueniendum est ad vitellos ouorū sorbilitū, & iura pul-
lorum, et similia. Et sic quidē cōmensurandum est vt ad-
ministretur, primo lenitiua conuenientia: deinde matu-
ratiua: vltimo vero resolutiua, et aperitiua. Cōmensu-
randus est etiā eis somnus, nam in multitudine eius time-
tur suffocatio. quare oportet vt parum dormiāt, & cum
dormiunt, excitentur saepe, & proprie cum videntur mo-
lestari in spiritu, & offendi stertēdotes in nocte molestior
est eis somnus q̄ in die, et somnus imediate post sorbitio-
nes est molestus eis. Alexander. Oportet metiri medi-

Regimen
post apatis
ruptionem
seruandū.

Dieta.

Somnus.

camina fm̄ mensuram posse virtutis cuiuslibet. Teno-
ris. n. corporibus debiliora: duris aut fortiora sunt adhi-
benda medicamina. Quare oportet ex debilibus & for-
tibus medicaminibus summas consideres. Alexander.
Diamoron simplex conferens aggritudinibus vix, & sy-
nanchiæ, & apatibus duarum amygdalarum: proprie in
principio. Accipe succi mororū de sceni mediocrium in
maturatione & acerbitate, & mororū rubi similiter me-
diocriū inter maturum & acerbum, et mellis, & rob: ana
partes equales. Decoquant semper abijciendo spumas
vsq̄ ad essentiam mellis tenuis. & sunt ex hoibus qui po-
nunt ex succis mororū: ana partes. iij. & .f. Et est operatio
eius melior. Idē. Rob de moris aliud, & est maturatiuū
& lenitiuum. R. succi vtrorūq̄ mororū perfecte matu-
ratorū: ana partes. iij. mellis partē. i. Decoque sicut prius.
Idem. Diamoron ex succis mororum rhāni, & proprie
nō maturorū, & est stypticus ceteris, & eius operatio for-
tis in principio est. Idē. Diamoron quod Gal. compo-
suit. Accipe vini mororū, vini styptici: ana lib. iij. & .f.
mellis lib. .f. omphacij, aut succi rosarū: ana. 3. ij. coquat
succus prius cum vino, vltimo pone mel: postq̄ coctionē
habuerit, pone puluerem: & sunt qui addūt myrrhæ, alu-
minis: ana. 3. f. croci. 3. iij. Idem. Rob de cydonijs aut
piris aut malis granatis aut mespilis, aut zarur ad hoc cō-
ueniens est. & quandoq̄ miscetur cum prædictis.

Idem. Rob nucum omnibus his excellentior est. di-
cta est autem operatio rob nucum in antidotario.

Idem. Medicamen conferens synanchiæ & apati gu-
lx sanguineo et cholerico, et ē medicina leuis. resoluit. n.
ipsum. Qm̄q̄ bibitur ex eo parū, et qm̄q̄ sit gargarism⁹ ex
eo. Accipe succi solathri, & feniculi: ana lib. .f. bulliant
duabus aut trib⁹ ebullitionibus et cola: & da cū zuccha-
ro tabarzet. 3. f. croci dauch. i. bonū & expertū, si De⁹
voluerit. Mahemet Araf. Cōfectio medicaminis ad sy-
nanchiam experti. R. seminis harmel, sinapis, pyrethri, se-
minis raphani, myrrhæ, assæ, baurach, salis ammoniaci,
piperis, calamēthi, stercoris hirūdinis, stercoris canis al-
bi sicci, stercoris hois sicci, cineris hirūdinum: ana partes
equales. Terant & fiat sicut alcohol, & ex vna parte eius
insufflet in guttur, & ex alia fiat gargarism⁹ postq̄ confi-
citur cū melle, & accipitur sicut vna galla ex ipso ad gar-
garizandum cū aqua mellis. Hoc aut medicamē est vti-
le cū egritudo fuerit vltimata. Aboali. Medicamē con-
ueniens in fine synanchiæ qm̄ festinatur ad apertione ipsius,
R. cineris pulloirū hirūdinum combustorū, stercoris canis
albi adusti, stercoris adusti infantis pastus ex lupinis, ster-
coris hirūdinis adusti: ana salis ammoniaci partē. .f. Fiat
ex eis puluis subtilissim⁹, et suffletur ex eo in guttur, & li-
niatur cū melle & gargarizetur ex ipso, & fiat hoc in die
cū iterationibus pluribus. Gal. Cinis pullorum hiru-
dinum siue recētium siue sallitorum & pprie cum radice li-
quiritiæ: & sint partes eorū equales: sedat vehementiā sy-
nanchiæ itatim. & hoc qdē bibitū vel linitū et insufflatum
in guttur, & gargarisma ex eis. Idē stercus canis albi co-
medētis ossa & exiccatū & redactum in puluerē subtilis-
simum, & sufflatū in guttur, et linitū cum melle et garga-
rizatum est ad illud medicina sublimis. & si linit ex eo
cū modico succi cucumeris asinini. et melle guttur defor-
ris, & conferūt iuuamentū magnū. Ioānes Scrapionis.

Medicamen cōferens synanchiæ fortiter. R. balauistiæ ro-
sarū, salis ammoniaci, aluminis iameni: añ. 3. i. pyrethri,
cubebe: añ. 3. f. gallarū, spodiij, croci. añ. chirat. iij. rob. 3. i.
rob de moris. 3. iij. aque calisē fi. 3. ij. Fiat ex eis gargaris-
mus. Idem. Cōfectio dia hirundinis iuuamenti subli-
mis ad dolorem gutturis et præfocationē & synanchiā.
R. anisi, semi. apij, ameos, florum squināthi, lilij celestis,
cinnamomi, amomi, aristolochiæ longæ, aluminis iame-
ni, harmel, myrrhæ, calisæ, liquiritiæ, croci: ana añ. ij. tro-
chiscorū croci, magnetis, se. rosarum: ana añ. iij. costi,
cineris hirundinis recentis: ana añ. vi. spicæ, amyli: ana
añ.

Auf. i. gallarū auf. i. & f. Confice cū melle colato. Confert medicamen istud in fine synāchia, & aliorū apostematum gutturis, & tūc proprie cum indigent apertione. & est ad illud fortis omni medicamine: & sumatur ex eo quātitas gallae, & dissoluatur cū aqua mellis, aut hordei, aut succo rosarum, aut aqua rosata, aut lētium & radicū liquiritiæ & gargarizetur cū eo: & leniatur cum eis de foris in gutture pluries in die. Modus autē comburendi hirundines est fm hūc modum. oportet eas primo decolari vt sanguis earū fluat super alas ipsarum. Deinde puluerizetur super eas sal. deinde mittant in olla vitrea stricti orificij, & cooperiatur. & sigilletur cū luto sapientiæ & ponantur in furno vsq; dū adurantur, & cōseruetur cinis earum. Et vttere cum necesse fuerit. Confectio trochiscorum croci magna. R. cinnamomi, croci: ana. ʒ. ij. rosarū, amomi, costi: ana. ʒ. i. myrrhæ. ʒ. iij. radicū liquiritiæ, folij indianæ. ʒ. ij. & f. Aggrega cū vino: & fac trochiscos.

De raucedine vocis. Cap. 6.

Raucedo vocis aliquando accidit à malitia cōplexionis sine materia, & eius cura est alteratio sola. Si. n. accidat à siccitate acquisita ex puluere, aut fumo, aut vento sicco, aut cibo, aut potu inducente siccitatem, & imprimente in lacerto vociferationis. Cura eius est cum lenitiuis & humectantibus de quorū summa est dragaganthum, & gūmi arabicum, & liquiritiæ, & loch eorum & composita ex eis, & similia. Et si sit ex inflammatione & asperitate: cura eius est cū extinctiuis & lenitiuis, de quorum summa est mucilago psyllij, & se. cydoniorum, & medulla se. cucurbitæ, & citruli, & aqua melonis indi, & similia. Et si sit à frigore ledente & asperante lacertū vocalem: cura eius est cum rebus maturantibus & frangētib; quod acquisitū est ex ifrigidatione, & cū hoc etiā lenificantibus, de quarum summa est crocus, myrrha, & liquiritia cum vitello oui, & ex eis est olibanum cū melle, & passulæ, & similia quæ dicemus, & distinguemus post. Et qñq; accidit ab humiditate superflua: & cura eius est cū eis, quæ resoluunt ventositatē & humiditatē, de quorum summa est calamentum, & iris, & piper, & similia. Aliqñ autem accidit hæc passio à malitia cōplexionis cū materia calida vel frigida, & cura eius est duæ res. Prima est subtractio causæ. Secunda est adequatio vel rectificatio effectus. Et prima quidem perficitur cū educatione materiæ facientis: & si quidem fuerit sanguinea cū phlebotomia cephalicæ aut basiliacæ: & si fuerit cum permissione cholerae administranda est euacuatio eius cum eo, quod est sicut aqua fructuū & similia. & si non fuerit febris, tunc euacuetur cum lacte dulci, & castia fist. & iuiubis, & similibus. Si materia fuerit phlegmatica soluat cū hiera aut cochijs, & similibus. Cōferunt etiā in calida aut i frigida materia clysteres & enemata solutiua fm rei exigentiam. Secundam rem cōplent administrationes medicinarum impedimentum lacertū vocalis remouentium. & sunt quedā ex eis calida, quedā frigida, quedam lenitiua, quedam vero humiditatem superfluam exiccātia quāuis siccum per se sit asperantium vocū. Summa autem calidorū medicaminum emēdantium nocumēta vocum hæc est. Cubebe proprie cōmasticatio, & administratio eius cum chesmes clarificat vocem. & ex eis est squilla fm oēm modum administrationis eius: & fist loch ipsius, & loch de caulibus, & medicamenta facta ex croco & myrrha, & medicamēta facta ex piperibus aut ex assa foetida cū acetō squillitico & croco, & acetum squilliticum est medicamen bonum & similit opopanax & radix eius, & styrax, calamita, & glutē albotin, & olibanum, et calamentū. Et expertum est medicamē quod. R. olibani partes. v. myrrhæ partes. i. Da cum vitellis ouorū. Et cibi eorū sint sorbitiones farinæ, aut mucilagines cum melle. Frigidorum autem summa hæc est. mucilago psyllij & cydoniorum, & aqua melonum indorū, vnumquodq; eorū administratū cum

zuccharo. & fist aqua citruli, & aqua cucurbitæ, & medulla seminum eorū, & portulaca, & semina eius, & grana papaueris, & ius atriplicis in cibis & maluarū: & aqua hordei, et aqua granatorum, et amyli, et amygdalarum, et iuiubæ, et cucurbitæ, et cucumeris, et citruli, et iuleb subtile, et similia. Lenitiuorum autē summa hæc est. liquiritia et succus eius administrata fm oēm modum administrationis eius est lenitiuum bonum clarificans vocem cui accidit exasperatio propter quamcūq; causam, et ex eis sunt chesmes passulæ sine osibus, et mel passularum, et grana pini, et ficus siccae pingues, et dactyli pingues, foenugracū, et semen lini, et radix lilij, et zuccharū, et cāna mellis, et coagulatū vuæ, et rob, et meybutege, et sorbitiones ex fabis, et medulla tritici, et vitelli ouorum, et lac cū melle in ieiunio, et sorbitiones furfuris ex tritico, et ex amylo penidjs, et amygdalis dulcibus, et amaris, et cerebella cum melle, et iuniores carnes cum rob, aut zuccharo, aut melle, aut iusculis: et hydromel, et syrupus mellinus, et vinū dulce, et succus de granatis dulcibus, et vinum de passulis, et de dactylis, et sorbitiones factæ ex eis. Ieiuni vtantur loch alchiopchiris cum loch de liquiritia cum melle, et similia. Superfluitatem autē, et humiditatem exiccantium, et mollificationē impressam in lacerto vociferationis summa hæc est. squilla proprie et acetum, et oxymel ipsius: et maxime vocem corroborantiū in hoc casu est sandaracha et pprie cū acetō squillitico: ana. parū et sepe gargarizata, et ex eis succus alphefare, et loch eius, et loch de caulib; et de squilla, et piper cū vitellis ouorū, et cubebe similiter, et olibanū de rob: et sint cibi eorū ius caulium, et ius eicerum cū pipere, et talli alphefare in primis cum eleuantur à terra, et oua apparatus in cinere, et raphanus. Et confert eis vomitus, et proprie cum raphano, et similibus. Rebus aut, quæ summe aggregant qñq; vtimur in cibis, qñq; in sorbitionibus, qñq; in gargarismatibus, et qñq; in lenitionibus, et lambicionibus, et qñq; necessitas expetit permissionem ex aliquibus rebus, quæ sunt in summis, et tunc facim; id cum cōsideratione sicut ex necessitate cogimur, et de his nos loquemur, si Deus voluerit. Gal. Loch cōferēs raucedini, et asperitati vocis. R. se. lini assi, xylealoes, granorum pini, amygdalarum assarū, passularum enucleatarum: ana. Tere et confice cū melle quantū sufficit. Gal. Confectio lenificans vocē. R. dragagathi. ʒ. f. granorū pini. ʒ. i. et f. ifunde dragaganthū in rob. quantū sufficit ad infundēdum. deinde confice cū melle despumato. Dosis eius. ʒ. v. mane et sero et vtatur sicut lambēdo. Idem. Confectio pilularū bechicarum. R. carniū dactylorum ʒ. i. piperis longi. ʒ. i. et f. cubebe. ʒ. ij. se. foenic. ʒ. ij. et f. piperum purgatarū. ʒ. f. amygdalarū purgatarum, zucchari: ana. ʒ. viij. Et confice et da in modū nucis. Filius Zezan. Loch clarificans vocē exasperatā causa caliditatis. R. dragagathi, gūmi arabici, liquiritie, amyli, semini cucurbitæ, cucumeris, mellis, citruli, portulacæ: ana. ʒ. ij. penidiarum. ʒ. iij. croci. ʒ. i. Fac formas similes lupinis, et teneat sub lingua. Idem. Aliud in causa frigida. Accipe liquiritie, piperis albi, cubebe, myrrhæ, olibani, gummi arabici: ana. auf. ij. spice auf. i. rob, penidiarum, et mellis colati quantū sufficit. Da cū aqua decoctionis liquiritie. Idem. Aliud valens similiter. R. se. lini assi, amygdalarū dulcium mundatarum, et amaranū: ana. ʒ. x. penidiarū ʒ. i. et f. croci, cinnamomi, piperis: ana. ʒ. i. et f. mellis quantū sufficit. Lohoc ex inuentione nra remouēs asperitatem vocis et raucedinē. R. dragaganthi. ʒ. v. gūmi arabici, amygdalarum dulcium, amyli, seminis cucumeris: ana. ʒ. iij. seminis cydoniorum, liquiritie, se. citrulorum: ana. ʒ. iij. penidiarum. ʒ. iij. Confice cum melle colato. Aliud ex inuentione nostra. R. ficiū pinguium siccarū, carniū dactylorum: ana. ʒ. i. calamēthi sicci. ʒ. f. dragaganthi, cubebe: ana. ʒ. i. et f. Confice cum melle colato. Isaac israelita. Confectio pilularum de croco conferenz

Mef. D ij tium

tum cum virtute Dei asperitati, & raucedini vocis ex frigidityte. R. croci. 3. iij. cubebe. 3. i. & f. succi liquiritie, olibani: ana. 3. i. Fac pilulas cum rob, & sint pilule magnae, & teneat vnam sub lingua, & glutiat saluam eius, & est expertum bonum. Isaac Heben: Amaran. Medicamen conferens dolori gulae, & asperitati, & raucedini expertum. R. croci, myrrhae bonae, piperis albi: ana. aure. i. passularum enucleatarum, dragagathi albi: ana. aure. iij. amygdalarum dulcium mundatarum aure. viij. Tere omnia & confice cum melle colato, & recode in vase vitreo. Dosis eius est sicut auellana. i. teneat sub lingua. Sabor. Confectio medicaminis conferentis raucedini vocis propter causam calidam & dolori qui est in lacerto vocis, & remouet inflammationem & sedat sitim. R. gummi arabici, dragagathi, cucumeris: ana. 3. i. succi liquiritiae, anili hordeacei vel frumenti: ana. 3. ij. Tere & confice cum meibureg vel cum mucilagine seminis cydoniorum & psyllij. Et fac formas similes auellanis & accipiat labendo mane et sero. Democritus. medicamen conferens abscissioni vocis a caliditate: & sedat sitim. R. seminis cucumeris mundati. 3. vi. succi liquiritiae. 3. vij. seminis portulacae. 3. i. Confice cum albumine oui & fac trochiscos. & teneat mane & sero. i. sub lingua.

S V M M A II. de medicinis aegritudinum pectoris & pulmonis. Et primo de asthma. Cap. 1.

Cause.



Asthma quicquid contingit propter causam, quae est in ipso pulmone & partibus eius. & quicquid propter confluentiam ad ipsum a cerebro et partibus capitis: quicquid propter communitatem ipsius cum alijs membris. Et contingens causa pulmonis quicquid edicat ei

thorax in occupatione: & compatiuntur in alterutrum: & tunc proprie cum sepelitur pulmo in thorace eadem occupatione conclusus, & est illud quod est suspectum & timorofum. pereunt enim plurimi subita praefocatione: & interdum quasi praefocati spumas emittunt. & turgent eorum facies & liuet, & oculi quasi foras preminent: & quandoque est propter impedimentum in ipso pulmone & partibus eius tantum. Est autem aegritudo haec senibus familiaris, & non sanatur in eis. Pueris vero, etiam accidit. verum quandoque sanatur in eis in permutatione grauius eorum, & iuuenibus raro tollitur, & quandoque cum eo senescunt. Mulieribus vero non saepe accidit: & citius sanatur in eis quam in masculis. Contingit autem in hyeme & maxime in fine hyemis semper plurimum. & contingens in estate est praua, & multiplicatur in locis humidis, & in antris & cauernis & testudinibus. Est etiam familiaris his qui metallica operantur & mineralia: & qui vtuntur odore sulphuris, & colophonis, & picis: & qui exercent artes plumbeas, et qui constant argenti viuū. Et curantur quandoque per elongationem ab ipsis. Distinguendum autem in speciebus asthmatis hoc modo. Si causa est in pulmone ipso proprie: & est materia grossa adherens, aut conclusa in pulmone ipso & cauernis & meatibus spiritus, & est illud quod est semper plurimum.

Aer.

Tunc eius cura est quinque res. Prima est commensuratio regiminis in generibus rerum sex. Secunda est adaequatio materiei eius. Tertia est subtractio eius. Quarta est diuersio eius. Quinta est correctio accidentium. Primam quidem rem complent commensurationes regiminis eius, primo aeris, ut locentur proprie in aere temperato declinante ad siccitatem magnam, & laudatur eis cibi abstinentia, & potus, & pareitas eorum, imo gradatio fiat in eis iuxta virtutis exigentiam & morbi tolerantiam. Et sint cibi eorum proprie calidi & sorbitiones calidae: & sint boni chymi. & sint qui ventrem lubricum faciant sicut aqua hordei, & proprie aqua cicerum cum amygdalis amaris, & aqua hordei cum meliloto aut foenugraeco. Danda etiam sunt iuscula ex maluis cum amygdalis, aut

Corpa asthma
mati disposita.

Cibi.

ex chrysolochana aut bleta. Deinde perueniendum est ad vitellos forbiles, & ad carnes teneras, & sunt proprie ex animalibus carnes leporis, & capreolorum, & carnes algazel, & vulpis, & erich, et cerui, et similia. Et ex volatibus carnes pullorum gallinarum, et perdicum, et similia. Et pulmones animalium sunt mirabiles eis, et proprie vulpis et erich. Panis vero quo vtuntur sit coctus habens semina, proprie sicut anisum, cuminum, foeniculum, nigella, carthamus, nasturtium, et similia. Ex piscibus squamosis et petrosus et agilibus. Et saturitas est eis mala. Potus autem eorum sit vinum subtile antiquum paucae quantitates, et vinum dulce est amicum eis confortatum cum aliquo ex subtiliatis, et hydromel est eis potus bonus: et potus supra cibum est eis malus, quare oportet ut expectetur supra tibum diu, deinde bibat parum hora post horam. Vitent autem repletionem et nauseam, imo si accadat, vomitu expellatur. Et ex bono regimine est ut eis semper assidue ventris lubricitas cum eis quae

sunt sicut ius galli antiqui cum medulla carthami, et aqua volubilis, et sicla et proprie administrata ante alios cibos, et conferunt ad hoc carnes conditae et sallitae et ova tarachi. Si autem cum his natura non leuatur, administret aqua hordei cocta cum modico euphorbij parum post parum, est. n. iuuamenti sublimis, aut aqua hordei, cum puluere ireos, aut aqua decoctionis epithymi, cum rob aut melle: aut decoctio ficuum cum iride aut cum hasee aut calametho: aut decoctio calamethi cum melle: aut hyssopi cum rob: aut passularum et foenugraeci cum melle origani persici. Decoctio cum aqua hordei est mirabilis, et proprie cum melle, et similiter prassij et radicis raphani et similia. Vitent somnum supra cibum et parcent somnum: et iaceant in domo lucida, et modus sit accubitus ut videatur potius sedere quam iacere. Sededo. n. melius quam iacendo respirant. iacendo autem difficulter. Exercitet autem oportet cum gradatione ex tardo, ad velocem, ex paruo ad magnum qualiscumque fuerit in ieiunio.

Et exercitatio per loca decliua et arenosa confert, et sistr currere per ea interdum iuuat: et vehi per mare et non multum, ne virtus defatigetur, et similiter duci de loco ad locum lecto pensili. Exercitia autem animi iocunda conferunt eis. Secundam rem complent administrationes medicaminum morbi materiae carminantium et maturantium et aggregantium in se humectationem et subtiliationem et incisionem ut cadat maturatio in corpus materiae integra. Quare vitanda sunt subtiliantia et incidetia pure et prouocantia ne excludatur et separetur subtile a grosso et non amplius recipiat curam. Ex vere autem maturantibus est ius galli antiqui praeparati secundum artem, et oxymel squillicum cum aqua passularum, et etiam syrupus de hyssopo, et decoctio de hyssopo, et syrupus recipiens passularum enucleatarum et foenugraeci partes aequales. quoniam est iuuatiuus valde, et syrupus de prassio, et alia quorum narrationem faciemus post.

Et inungantur pectora eorum confricando frictione conuenienti vel vehementi cum oleo de cheirret et proprie citrino et anethino oleo de chamaemelo aut laurino tepidis superponendo eis lanas hyssopi calidas. Et ex vnctionibus magni iuuamenti est oleum de lilio, et oleum de iride: et eis fortius est hyssopi cerotum, et cerotum nostrum cuius narrationem faciemus post, si Deus voluerit. Tertiarem complent administrationes euacuationum ex phlebotomia et solutione ventris cum medicina et enematis solutiuis. Et si quidem materia fuerit calida sanguinea, confert phlebotomia basilice, et si contingat passio propter retentionem haemorrhoidum aut menstruum, eorum prouocatio est iuuamenti decentis. Si abundat cum sanguine cholera soluat natura cum trochiscis de violis, quorum narrationem faciemus et scribemus, et similibus. Si vero contingat ab exuberantia phlegmatis viscosi, et pinguis est id quod est semper plurimum: euacuetur cum cochis, aut hiera, et pilulis de agarico, et pilulis de colocynthide

Pulmones
animalium
mirabiles

Potus.

Ventris
bricum
cicaria.

Decoctio
mirabilis
Somnus.

Motus.

Digestio.

Vnctio
pectoris.

Solutio.

thide quarum permiffionē ſcribemus poſt, & alijs. ſi non fuerit natura obediens, faciemus clyſteres præcedere purgationem, & propriè ſi oportet, acutos. Et ex bono regimine eſt vt fiat euacuatio & propriè renouās numerum & cadat inter purgationem & purgationem adminiſtratio vomitus poſt raphanum & piſces ſalitos & almuri. Et ſunt ex hominibus qui inſigunt fuſtes ellebori albi in raphano & propinant raphanum poſt diem ac noctem extracto inde elleboro. Et ſunt qui prouocāt vomitum cum ſinapi, & ſale, & almuri in aqua & melle aut in oxy melite, aut cum ſinapi & baurach, & oxymel, & caue ne cadat in viciffitudinē adminiſtrationum frequentia et debilitetur virtus ſed ſit interpolatio competens. Quar tam rem cōplent frictiones factę in extremitatibus, ventofationes factę in ſcapulis & eruribus, & appoſitiones rubificantium, & cauterium in zuhendeg, & ſimilia. Quintam rem complent adminiſtrationes medicaminū anhelitum facilitantium, aut materias quę ſunt in pectore per ſcreatum facilem educentium, aut humiditates ſuperfluas exiccantium. Medicinarum autem anhelitum facilitantium ſumma hæc eſt. ſquilla aſſata & adminiſtrata cum melle, aut trochiſci ex ea cū rob, aut oxymel ipſius, & acetum, & loch ipſius elargant anhelitus vias & abſtergunt. Et ex rebus mirabilibus ad hoc eſt pulmo vulpis ſiccus, & propriè. 3. ſ. cū eo quod conuenit ex potibus. Et ex eis eſt hyſſopus, & haſce, & calamethum, & origanum perſicum, & aniſum, & piper. Galenus autē dicit, qđ decoctio paſſularum enucleatarum, fœnugręci, & rutę cum modico caſtoreo cōmodius frequenter data operatur. Item dixit qđ gutta ammoniaci propinata cū oxymelite potenter liberat. Et ex eis eſt decoctio hyſſopi cum melle & ficubus. Et ex eis eſt crocus cū melle elargat. anhelitū, et ſimiliter cyminum miſtū cum aceto. Et ex valde expertis difficultati anhelitus eſt. laurus, et grana eius, et oleum ipſius ſm omnē modum adminiſtrationis eorū ſiue bibitum, ſiue loch ex eis, et ſiue vnctiones. Et ex rebus expertis eſt enula et ſuccus eius. Et ex vnctionib⁹ expertum eſt oleum laurinum, et oleū de ſpica, et oleum rutaceum, hyſſopi cerotum, et ſimilia. Et ex eis quę emplaſtrantur ſunt anethum, et chamemelū, et ſampſucus, quę decoquantur, et euaporentur eis pectus et partes vicinæ. Ex medicinis autem compoſitis quę conferunt ſtricturæ anhelitus et difficultati eius, ſunt michridatiū, et theriaca, et athanaſia magna et parua, et medicina de muſco dulciſ et amara, et diaſulphur, et diamarte pprie ſagzenea magna et parua, et phyloniū, et pprie diatrion pipereon, et alia quorum narrationes faciemus poſt. Medicaminum vero pectus mūdificantium et pulmonem ab humore groſſo et putrido et oppilatione ſumma hæc eſt. hyſſopus propriè ſm oēm modum adminiſtrationis eius, et haſce, et origanum, et ſerapinum, et propriè cum vino, et medicina de ſquilla. vti ca vero et ſemen eius iuamentū eſt manifeſtum: educit enim humores groſſos ſepultos in pulmone et pectore, et propriè ſorbitiones decoctionis eius in aqua mellis, et hordei, et ficub⁹ ſiccis: et radix alfeſare ſm oēm modum adminiſtrationis eius eſt mirabilis: et ſimiliter talli eius in primis eum eleuantur: et ex eis eſt naſturtiū cum incifione et ſubtiliatione ſua, et ſimiliter capparitis ſallita, et ſilr porrum et ſemen eius cum aqua hordei et melle, et decoctio volubilis cū oxymelite eſt mūdificatiuum bonum et ſimiliter ſefelis cū melle: et ſimiliter iris: expellit enim materias, et mūdificat pectus efficaciter. Serapinum autē cum aqua rutę eſt ex mūdificantibus pectus fortiter extrahens ab eo humores crudos, et propriè eius. 3. vnius tertię duę. Mūdificant etiā pectus oēs ſpēs granorū pini a ſanie et groſſis humoribus ſm oēm modum adminiſtrationis eorum. Iuamentum decoctionis calamēthi cū ficubus aut paſſulis enucleatis in extractione groſſorum humorū, ex pectore et pulmone, et dilatatio

A ne anhelitus eſt ſublime: et ſilr facit comeſtio ipſius cum amygdalis et zuccharo, aut melle, aut ficubus ſiccis. huius etiam intentionis eſt alhaſce, et ſaror arabicum, et laurus et grana eius cum melle. Medicinarum autē exiccantium ſuperfluam humiditatem aggregatā in pectore et pulmone, quibus vtendum eſt in ſuffumigis, et interdū potionibus ſūma hæc eſt. Arſenicum tritum et diſtemperatum cum vitellis ouorū. Deinde accipe ſerulam, et incide eam per fruſta rotunda, et imbibantur prædicta medicamina, et dimitte exiccari. Et fiat ſuffumigatio cum eis. et recipiatur ſumus in os per traiectorium, et aſidue tur per aliquos dies omni die ter qm ſanat. Et ſi derelinquatur vehementia exiccationis in pectore et pulmone redeūdum ad mollificationem propriè ſicut eſt ſyrupus de cheſines, et decoctio ficuum, et ius gallinæ, et ius atriplicum et maluarum decoctarum cum gallinis, et quę hoc curſu procedunt, et ad inunctiones pectoris. Deinde redeūdum ad adminiſtrationes medicaminū ſummæ huius, et non negligatur operatio hæc, qm ſanat. Huius etiam intentionis eſt ſulphur citrinum miſtum cum arſenico, et propriè ſint eorum partes æquales, et fac formas ſimiles auellanis cum adipe renum caprarum aut vaccę. Et vtere ſicut diximus per traiectoriū. Et ex eis eſt myrrha, coſtus, ariſtolochia, et caſia, et crocus, et arſenicum. Fiant ex eis formę cum adipe caprino, et vtere. Similiter arſenicum, et ariſtolochia, ſimiliter cum adipe caprarū. Et ex eis autem huius intentionis quę dantur per os eſt ſulphur cum ouis ſorbilibus: aut ſulphur, et arſenicum cum ouis, et cum melle, aut arſenicum cum aqua mellis, aut pilulæ ex arſenico, et gummi pini. Et nos plura intentionis huius ſcribemus poſtea, ſi Deus voluerit. Cura autem aſthmatis facti a materia catarrhali eſt duæ reſ. Prima eſt intentio quam adhibere oportet in prohibitionem catarrhi. et hoc quidem dictum eſt in cura eius. Secūda intentio eſt in maturatione et expulſione eius quod aggregatum eſt in pectore et pulmone: et hoc dictum eſt in præſenti capitulo. Factum autē a complexionis malitia ſiue materia curatur cum eis quę diximus. Et ſi quidē fuerit a ſiccitate et corrugatione pulmonis ad ſeipſum: tunc pōt contingere ſm duos modos. Aut. n. eſt ſi ne febre. Et cura eius eſt inunctio pectoris cum enematis, aut cum emplaſtrationibus vel vnctionibus mollibus, et frequentatio potus lactis, et propriè caprini, aut aſinini, et comeſtionis eius: et oportet vt ſit paſtus aſialiū ex rebus humidis, ſicut propriè herba hordei, lactuca, et malua, et ſimilia. Et frequenter balneatio in tina cum frictione facta cum ouis et mica panis iuſa. Et ſint cibi eorum iuſcula ex atriplice, et malua, et portulaca: aut pululus aut oua ſorbilia: et accipiant ex loch et alijs medicinis curantibus ſiccitatē pectoris, de quibus loquimur poſt. Si autem fuerit cum febre. Cura eius eſt potus aquę hordei, et iuleb ſubtile, et aqua melonum indorum: aut cucurbitę, aut aqua earum cum zuccharo aut per ſe, et ſit cibi eorum propriè cucurbitę, lactucę, olera et herbę humide cum oleo amygdalarum dulcium, et detur in potu in matutinis et in ſero mucilago pſillj in aqua citruli, et cucurbitę, et melonis indi. Inungatur autē pectus eorum cum ceroto Galeni, aut cum cera et oleo violato imbibitis in mucilagine pſillj, aut in aqua portulacę, aut lactucę et citruli, et ſimilium, et vtantur loch et ſyrupis et medicinis cōuenientibus quę dicentur poſt. Cum autē febris declinauerit: ſtret tinam et fricetur corpus, ſicut iam dixim⁹. Factum autē a ſupercalēfactione pulmonis et pectoris: curatur, ſicut hic proxime diximus. Galenus ait cum peruentum ad acceſſionem fuerit, tunc potius blandiendū quā curandum. Peruenitur. n. interdū ad præfocationem in exiccatione medicaminum, quare regimina diſtinguenda ſunt. Et primo in regulatione vitę eorū, vt parcitent cibis et potibus cum gradatione, ſicut natura expoſtulat: et regulentur in alijs generibus rerū, ſicut

Cura aſthmatis ex nimia pulmonis ſiccitate ptingentis.

Cibi.

Mef. D in ſcis.

scis. Secundo, peruenitur ad maturantia, & proprie me-
diocris absterfionis aut debilis ex his quæ scis, & grada-
tim ad linimenta & vaporaciones ex his quæ scis. Ter-
tio ad frictiones & ligaturas in extremitatibus cum gra-
datione. Quarto, si signa plenitudinis sanguinis appa-
reant, phlebotometur in basilica. Si aut signa aliorum
humorum appareant differant à purgatione & vomitu
& clysterizatione quousq; iam vehementia paroxysmi
cessauerit, & maturatorum & faciliū excreatum ap-
paruerit abundantia & anhelitus melioratio, tunc, n. au-
dendum est super his cum cautela. Quinto, si paroxys-
mus vsq; ad xl. dies non declinauerit: tunc inter spatula
las ventosetur cum scarificatione vsq; dum competens
sanguinis euacuatio fiat. Deinde administrentur hieræ
& euacuaciones notæ, & clysteres acuti cum gradatione
& vomica medicina, sicut in canone distinctū est. Sex-
to, si adhuc vltimus paroxysmus extendatur: sinapis mus
in pectore aut medicamē rubificatiuum apponetur. hac
enim operatione & ordine tollitur ægrotudo, si Deus vo-
luerit. Democritus. Dandum in primis quæ aptant ma-
teriam & digerunt: & ad terminum facilitatis & matu-
rationis adducunt: qualia sunt foenugræcum, vuae passæ,
ficus sicca & pingues, & dactyli pingues, & mel, & syru-
pus ex eis. Et ex eis sunt vnctiones circa pectus, & pro-
prie ex hyssopi ceroto cum calida lana. Cum autē matē-
ria & sputamina digesta apparuerint administranda dehi-
ceps & maturantia prædicta, & materiam digestam edu-
centia, pectus quoq; mundificantia, qualia sunt vrticæ se-
mina cum hydromelite, & origanum, & hyssopus sicca,
& calamentum, & iris, & pulegiū. Hæc. n. pectus mun-
dificant. Et si materiei apparuerit exuberantia: vomitum
prouocabis, & cum iteratione & proprie cum elleboro
in radice raphani incluso, & oxymelite. Et si adhuc opus
maius per vëtre materiam educes. Vltimo aut, cum
res magis processerit, danda sunt quæ exiccant materiam
& pectus elargant, qualia sunt squilla in aceto cocta, pu-
mices, baurach, fæces vini combustæ, auripigmentum,
sulphur, de singulis partes equales. Fiat eorum contritio
bona, & misce cum melle & da mane quolibet cochlea-
rium. i. Hoc namq; medicamē asthma difficile & tussim
curat. Filius Zachariæ Araf. Imprimis vrëdum est re-
bus, quæ materiam maturēt in pectore, sicut est proprie
decoctio hæc. R. ficuum sicca, 3. x. passularū enuclea-
tarum. 3. x. dactylorum pinguium. 3. vñ. se. apñ, foenicu-
li, capillorum vene, liquiritiæ, hyssopi, prassij, foenugræ-
ci: ana. 3. v. Coquantur in aqua sufficiens, & da ex ea oī
die circiter lib. f. cum mellis. 3. i. Et cum maturationis
signum apparuerit, da ex decoctione prædicta cum. 3. ij.
confectionis huius. Cuius hæc est permissio. R. succi li-
quiritiæ, hyssopi, capillorum veneris: ana. 3. x. cordume-
ni, piperis, amygdalarum amaram, aristolochiæ ro-
tundæ, seminis vrticæ, ireos, baurach, nasturtij, seminis
raphani: ana. 3. v. mellis despumati quantum sufficit. Est
enim medicina benedicta ad expellendum superfluitates
sepultas in pectore: potenter. n. repellit eas. Cum autem
hoc per. viij. dies, aut amplius feceris, prouocabis vom-
itum, & proprie post esum sinapis & mellis. Et postq; hoc
feceris, tertio ventrem solues cum pilulis: quarum descri-
ptio hæc est. R. agarici. 3. iij. pulpe colocynthidos, hyf-
sopi. 3. ij. & f. succi liquiritiæ. 3. iij. prassij, ireos, seminis
vrticæ, sinapis: ana. 3. i. & f. turbiti, hieræ picræ: ana. 3. v.
Dosis earum est à 3. ij. vsq; ad. iij. Dabis autē ter vsq; in
hebdomadam: perfecte. n. mūdificatur pectus: & si post
hæc tota non tollatur ægrotudo, redi ad administrationē
oīum quæ dicta sunt fm scriptum ordinem, & hoc facias
vsq; dum tollatur ægrotudo, si Deus voluerit. Isaac He-
ben Amarā curauit quendā patientem difficultatē anhe-
litus, & tussim difficilem fm hūc modum. Imprimis de-
dit maturantia, & digerentia materiam. Secundo euacua-
uit cum his pilulis quas noīauit cochias. R. aloes rubei

3. vi. agarici. 3. iij. mastiches, colocynthidos, sarcocol-
ana. 3. ij. stoechados, hasce, scāmonea: ana. 3. i. & f. Fiant
pilule sicut cicer cum aqua foeniculi humidi. Dosis earū
est. 3. ij. & f. de quarto in quartum diem in mane. Dein-
de habeat cibum, pullos coctos cū maluis aut atriplice.
Tertio dedit de electario huiusmodi quod cōfert tussi &
constrictionibus anhelitus. R. semi. melonis, citrulorū
mundatorum, alcherenben, foeniculi, anisi, amygdalarū,
pinearum mūdatarum, hyssopi, capillorum veneris: ana.
3. x. croci aur. ij. calix, dragagan, liquiritiæ: ana. 3. ij. opñ
aur. i. Tere & cōfice cum lib. i. penidiarum. Et dosis eius
est aur. i. in mane cum decoctione hyssopi: & in sero po-
nat ex eo sub lingua circiter. 3. i. & transglutiat saliuam
eius, & sumat omni mane iusculum ex amylo & fursure
cum penidīs, & amygdalis, & seminibus foeniculi tri-
tis, & in sero comedat malas vel atriplices vel bletas cū
pullis, vel pullos cum zuoharo, croco, & amygdalis, &
passulis, & paucō aceto. Et erat ei de consuetudine si cor-
pus erat plenum abundans post quartam purgationem,
& si tempus fauebat, phlebotomare patientem de basili-
ca & præcipiebat trahi de sanguine à 3. l. vsq; ad 3. lxxx.
Et fm istam viā curauit plurimos. Isaac Heben Ama-
ran fecit cuidam patienti asthma, & difficultatem anhe-
litus, & tussim. R. farinæ cicerum, amygdalarum dul-
cium, seminis melonis, dragaganthi, thuris masculi, bo-
rron: ana. 3. x. prassij, capillorū veneris, hyssopi calamen,
ana. 3. iij. hyoscyami albi, liquiritiæ, seminis papaueris
albi: ana. 3. x. Tere & cōfice cum mellis duplo ponderis
omnium, & reconde in vase vitreo. dosis eius est. 3. ij. te-
neat sub lingua & transglutiat saliuam eius. Zeid. Me-
dicamen conferens tussi & asthma, ac stricturæ anhe-
litus. R. seminis melonis, citruli, cucumeris, cucurbitæ
mundatæ, seminis lactuæ, liquiritiæ, amygdalarū dul-
cium & amaram, granorum emeluth magnorū: ana. 3.
x. papaueris albi. 3. xx. styracis, granorum mahalep mun-
datorum, seminis malug: ana. 3. v. croci, opñ: ana. drac. ij.
Cōfice cum melle et zuoharo. Et sit dosis eius sicut nux
cum aqua tepida, & inungatur pectus cū aliquo eorum
quæ conueniunt, & ieiunet omni die super medicamine
circiter horas. viij. Idem. Loch conferens asthma &
tussi siccis factis à cholera sicca, & facit spuere, & cōfert
apostemati pulmonis & panniculi & est expertū. R. fa-
rinæ fabarū. 3. x. amyli. 3. v. seminis cucumeris, melonis:
ana. 3. vñ. semi. cydoniorū, malux, draganthi, liquiritiæ,
alcheberon: ana. 3. vñ. papaueris albi. 3. xxx. Tere & cō-
fice cum rob. 3. o. penidiarum. 3. xxx. Et fac formulas si-
miles nucibus, & teneat sub lingua, & transglutiat sali-
uam eius. Deinde bibat sorbitiones fursuris tenues cum
paucō oleo amygdalarum dulcium & penidīs et in sero
comedat spinachia, aut atriplices, aut siclam cū oleo fisa-
mino, aut amygdalarum. Hamech. Syrupus de prassio
mirabilis conferens cum auxilio Dei asthma, & diffi-
cultati anhelitus, & tussi, & phlegmati aggregato in pe-
ctore senum, bonum, & expertum. R. passularum pin-
guium enucleatarum, iuiubarum pinguium sine osibus
& sebesten: ana. 3. c. ficus pingues. xxx. capilli vene. hyf-
sopi, calamēthi, liqritiæ: ana. 3. xx. corticiū radicū apñ,
foeniculi, anisi: ana. 3. x. prassij. 3. l. aquæ pluuialis lib. xv.
Bulliāt vsq; ad lib. iij. & pone sup. residuo aquæ lib. vi. et
bulliāt vsq; ad lib. ij. deinde accipe vtranq; aquam, & po-
ne sup. eam mellis boni, & penidiarū, & meibuheg. 3. añ.
cl. Et sit dosis eius. 3. iij. cum aqua calida. Et sit cibis eo-
rū sorbitiones factæ ex fursure aut tritico cum melle aut
penidīs & oleo amygdalino, & carnes cū tritico vel ble-
tis cum speciebus humidis sicut est proprie zinziber, ani-
sum, darseni, & similia. Hamech. Syrupus alius de pras-
sio mirabilis conferens cum auxilio Dei tussi phlegmati
cū, & asthma difficili, & aggregationibus phlegmatis
in pectore senum. R. prassij. 3. xx. liquiritiæ, hyssopi, ca-
lamenti, capilli veneris: añ. 3. x. radicū apñ, foeniculi,
anisi,

Quoniam
Isaac asth-
maticū cu-
rauerit.

Syrup
rabilis

alius

anisi ana. 3. v. amygdalarum pinearum mundatarum, & fenugraciana. 3. ij. & f. passularum enucleatarum. 3. c. iube & sebesten: ana. l. ficus siccas. x. mellis, rob, penidia: rum: ana lib. ij. Fiat sicut prius bonū. & expertum. Hamech. Syrupus iuiubinus confert asthmati & ægritudinibus pectoris sanguineis & cholericis, & asperitati, & siccitati ipsius & dolori. Accipe pulpæ iuiubarum pinguium & pulpæ sebesten: ana. 3. c. liquiritiæ mundatæ, capillorum veneris: ana. 3. xxx. seminis maluæ, dragaganthiana. 3. xx. seminis melonis. 3. xx. aquæ pluuialis calidæ lib. xv. Dimitte die ac nocte. Deinde bulliant lento igne vsq; ad lib. v. deinde cola, & pone super residuo iterum aquæ lib. viij. & coque vsq; ad lib. ij. Deinde accipe ytranq; coctionem, & pone medium pondus aque ex penidh: & zucararo, & fiat syrupus. Et dosis ei sit. 3. i. cum aqua calida. Et si adsunt vigilæ adiunge seminum papaueris & corticum eius, & seminum lactucarum: ana. 3. x. vel exprime lac eorum, & misce cum syrupo, & da bonū, si Deus voluerit. Hamech. Si asthma sit ex grossis humoribus, detur syrupus pectus & pulmonē a grossis humoribus mundans & conferens anhelitui. R. radicū apij, feniculi, anisi: ana. aut. vi. radicū liquiritiæ, aut. iij. amygdalarum dulcium & amararū: ana. 3. iij. anisi, hyssopi, seminum maluæ: ana. 3. v. passularum enucleatarum, carniū iuiubarum: ana. 3. xx. ficus siccas. vi. Coque in lib. viij. aquæ vsq; ad tertiam partem. Et da bibere cum melle aut penidh: & da vsq; ad hebdomadam vnam. Deinde da cum eodem syrupo electariū quod recipit ireos, hyssopi, orobi, aristolochiæ rotundæ, calamenti, hasee, cassiæ: ana. 3. ij. costi, spicæ: ana. aut. 8. pralsi aut. i. & f. ficus siccas pingues, dactylos pingues: ana. v. passularum enucleatarum, amygdalarum dulcium & amararum, pinearum mundatarum: ana. drach. vi. Confice cum melle colato quantum sufficit. Et sit dosis eius. 3. iij. Hamech. Si asthma & tussis fuerit cum dominio sanguinis aut cholæræ phlebotometur basilica: deinde succus scariolæ, aut solathri, & feniculi humidi coctus & depuratus detur cum melle vel zucararo violato, aut syrupus violatus cum aqua cucurbitæ, & si indiget mundificatione, soluaturs cum aqua fructuū quæ est fm hunc modū. R. carniū iuiubarū. 3. xx. succi cucurbitæ decoctæ in pasta. 3. iij. succi solathri, & feniculi humidi: ana. 3. ij. cassiæ fistulæ, zucarari violati, tereniabin: ana. 3. i. olei amygdalarum dulcium & recentiu. 3. vi. lactis mulieris iuueniculæ. 3. i. Pectus autem inungat cum ceroto fm hunc modum. Accipe olei violati. 3. iij. cereæ albæ. 3. i. conquassentur prius in aqua dulci per vices plures. Deinde conquassent cum mucilagine semi. cydonior, & mucilagine psyllij, & mucilagine dragaganthi, et lacte mulieris, cōquassatione super cōquassationem vsq; dum impinguetur. Confectio loch conueniens eis. R. semi. melonis, & citruli, & cucumeris, & cucurbitæ: ana. 3. i. semi. lactucæ, & portulacæ: ana. aut. i. papaueris albi aut. ij. Terantur oīa contritione vltima: & inuolue ea cū oleo amygdalarum dulciū & recenti. Deinde confice cum syrupo. Cuius hic est modus. R. aquæ cucurbitæ coctæ in pasta lib. i. & f. & proñce super ipsam seminum cydonior aure. ij. psyllij. 3. ij. Dimitte ea per horas xij. deinde cōquassetur manibus & coletur. Accipe mucilaginis eorum. 3. vi. syrupi violati. 3. viij. coquat vsq; dum mediocrem habeat spissitudinem: & fiat loch cum alijs. Et sit dosis eius. 3. ij. vel iij. cum lacte recenti si nō est febris: & si est febris, cum aqua hordei, aut cucurbitæ, aut citrulorum, aut seminu portulacæ. & confert etiam febribus exasperantibus, & siti vehementi cū aqua frigidissima. Et si adsunt vigilæ: da cum lacte quod mulgetur ex papauere albo, & aqua frigida. Dioscorides dixit. Aquam decoctionis ficuū, hyssopi siccæ, fenugreci, esse mundificatiuū bonū pectoris & pulmonis, aut aqua decoctionis hyssopi, passularum, & fenugraci cum melle.

A Et dixit aquam decoctionis hordei cum vrticis similiter mundificare pulmonem & pectus a grossis humoribus: aut semē vrticæ cum aqua hordei & melle, & est fortius. Dixit iterum porrorum elixaturam, aut semen eorum i aqua hordei cum melle valere asthmati, & mundificat pectus. Et si fiat vomitus cū ea & baurach est iuuamenti sublimis, & dixit qd ius galli multæ antiquitatis, & proprie cum hyssopo, & hasee, & cartamo, est ad asthma medicina mirabilis. Et decoctio qñq; galli & ireos confert similiter, abstergit enim & mundificat absterfione, siue mundificatione forti. Et qñq; additur polypodium cum anetho. Dixit iterum. Grana lauri cum aqua hyssopi, passulis, & melle esse medicamen sublimē: aut cum aqua calamenti, & hasee, & melle. Hermes tradidit medicinas mirabiles ad asthma, & tussim. et eius descriptio est. R. sauinæ foliorum siccorum tritorum sicut alcoh. 3. i. inuolue cum butyro vaccinō pluries loto aut. iij. Confice cum melle colato quantum sufficit: & post ipsum aliq; addiderunt liquiritiæ. 3. v. pinearum purgatarum, amygdalarum mundatarum: ana. 3. iij. Dosis eius est ab aut. ij. vsq; ad aut. iij. Paulus. Medicamē ad idē. R. sauinæ aut. ij. mellis & butyri quātum sufficit ad aggregandū. Et sit dosis. 3. iij. cū decoctione passularum & hyssopi. Rufus inquit. Trado medicamen expertum, & est maxime secretū. Et est, vt des pulmonis vulpis sicci. 3. ij. cum aqua mellis, sumat cū celeritate, & proprie frequēs ipsius sit administratio. Filius Zachariæ Arasi. Modus decoctionis hyssopi, et est decoctio minor, confert tussi & asthmati a caliditate, & asperitati pectoris. R. ficus siccas. x. & iuiubas. xxx. sebesten totidem, passularū enucleatarum, liquiritiæ rasæ: ana. 3. x. seminum althææ, cydoniorum, hyssopi, violarū siccarum: ana. 3. v. Deoquantur cum aquæ lib. iij. vsq; ad lib. i. & dosis eius omni die sit. 3. iij. cum myrobala, viola. ab aut. iij. vsq; ad. 3. i. Et sumat post illud mane & sero ex hoc loch qd. R. capilli vene. seminu melonum, citrulorum: ana. 3. v. Confice cum syrupo violato. Et sit dosis eius. 3. iij. & si sufficit bonum. Et si fuerit cum eo febris detur ei in potu cum vadit dormitum mucilago psyllij cum aqua citruli aut cucurbitæ, aut cum aqua quæ mulgetur ex semine portulacæ: & teneat i ore suo formas similes lupinis, quarum hæc est descriptio. R. succi liquiritiæ. 3. x. seminum cucurbitæ, citruli, portulacæ: ana. 3. v. Confice cum mucilagine psyllij, et albumine oui, & bibat cū aqua permissionis iuleb. Si autem non fuerit cum eo febris, detur lac recens ad potandum, & comedendum cum pane, & forbendum ex ea hora post horam vt frangatur sitis, & sit lac, quod mulgetur proprie ex capris, quæ pastus sit herba hordei, & lactucæ, & similia. Et confert emplastra re pectus cum cera, et oleo violato imbibitis in mucilagine psyllij, aut aqua portulacæ, aut lactucæ, et similiū. Et sit eibus eorum pedes et capita hœdor, aut pulli cum cucurbitis, aut chist cū oleo amygdalino, aut sorbitiones et sauch hordei, aut tritici cū zucararo, et frāgar aquam frigidam cum iuleb. Si autem sit in pectore aut pulmone materia calida aliquid grossitie habēs, administrētur trochisci cum decoctione hyssopi prædicta. quorum hæc est descriptio. R. succi liquiritiæ, violarū siccarum: ana. 3. x. amygdalarum amararum, seminum althææ dragaganthi, semi. feniculi: ana. 3. ij. Confice cum mucilagine psyllij, et semine lini, et cydoniorum et da cū syrupo violato. Festinant. n. maturaciones, et faciunt sputum facilem. Si aut mundificatione corporis indigeret, soluaturs natura de quarto in quartū diē cū hac infusione. R. pulpæ cassiæ fistulæ, myrobal. violarum, siracost: ana. 3. i. trochisci de viol. 3. iij. Distēperent cū decoctione hyssopi prædicta et da in mane. Confectio trochiscorū de violis est hmōi. R. foliorū violarū mediocriū in exiccatione et humectatione. 3. vi. turbiti boni arūdinei. 3. iij. succi liquiritiæ, tereniabin: ana. 3. ij. scāmoneæ. 3. ij. Fac trochiscos, Mes. D iij valent

Soluti.

valent autem ad constrictionem anhelitus & leniunt na-
turam, & mundificant pectus. Filius Zacharie. Mo-
dus confectionis hyssopi & est decoctio maior conferens
etiam tussi & asthmati à materia grossa multæ humidi-
tatis, mundificat, n. pectus et pulmonem ab ea et saniem
si fuerit in ipsis. Recipe ficus siccas albas & pingues
x. numero, & dactylorum pinguium tantūdem, foenu-
græci, radicū apij, foeniculi, se. vtriusq. seminū vrticæ,
anisi, hyssopi siccae, calamenthi, ireos, prassij: ana. 3. v. li-
quiritiæ mundæ. 3. x. capillorū veneris. 3. vñ. Decoquan-
tur in lib. iij. aquæ vsq. ad tertiam. Et sit dosis eius. 3. iij.
cum melle. Et datur conuenienter. Medicamen de gen-
tiana, quod maturat & educit à pectore humorem gros-
sum aut saniosum. R. capillorū ve. 3. v. passularum enu-
cleatarum, carniū iuiubarum: ana. 3. x. amygdalarum
amararum. 3. v. ireos. 3. iij. corticū radicū capparum,
orobi, seminū apij & foeniculi: ana. 3. iij. gentianæ, aristo-
lochiæ rotundæ: ana. 3. v. confice cum melle despumato.
Et sit dosis eius à 3. diabus vsq. ad aur. ij. Confectio for-
marum similium lupinis conferentium dyspnœe, quæ te-
nentur in ore, & conferunt vehemēter. R. succi liquiri-
tiæ, papaueris, zucararum: ana. partes equales. Fiant inde
prædictæ formæ. Confectio vnguenti quod maturat &
lenit materias in pectore. Accipe ceræ citrinæ. 3. i. olei de
cheiri & proprie citrinæ. 3. iij. adipis anatis, & gallinæ,
& mucilaginis foenugræci, & seminis lilij: ana. 3. v. styra-
cis. 3. vi. Fiat eorum aggregatio bona & vngatur pectus
ex eis, est, n. expertum bonum. Confectio pilularum de
agarico ex nostra inuentione mundificans pectus & pul-
monē: & conferens asthmati & tussi antiquæ. R. agarici
3. vi. ireos, prassij: ana. 3. i. turbith. 3. viij. hieræ picræ. 3.
viij. colocynthidos, sarcocollæ: ana. 3. iij. myrrhæ. 3. ij.
Confice cū rob. Et dosis eam sit. 3. ij. Ceratum ex inuen-
tione nra leniens pectus maturas materias in pectore, &
pulmonē. R. hyssopi humidæ. 3. xij. ceræ citrinæ. 3. x.
olei de cheiri citrinæ. 3. xl. medullæ cruris vituli, adipis
anatis & vituli & gallinæ: ana. 3. viij. myrrhæ, bdellij,
mucilaginis foenugræci, semi. lini: ana. 3. viij. sigiæ tere-
binthinæ: añ. 3. vi. mucilaginis altheg. 3. viij. Confice sic
myrrha, & bdellium redigantur in subtilē puluerem, &
misceantur cū mucilagibus vsq. dum dissoluatur in eis.
Deinde cum cæteris fiat vnguentum, & fiat inunctio ex
eo tepido. Ioannes Serapionis. Loch ad asthma confe-
rens ad constrictionē anhelitus, & subtiliat humores gros-
sos. R. squillæ assatæ. 3. vi. radicū lilij celestis. 3. iij. hyssopi,
prassij: ana. 3. ij. myrrhæ, croci: ana. 3. i. Tere et con-
fice cū melle. Loch aliud eiusdem bonū ad asthma & co-
strictionē anhelit. R. sisami excorticati, nasturtij: ana. 3.
xxx. penidiarū. 3. xx. hyssopi. 3. vñ. Confice cum penidijis,
& sit dosis eius. 3. v. cū decoctionē hyssopi. Confectio va-
poris exiccantis humiditatē in pectore & confert asthma-
ti, & tussi humidæ. R. arsenicum & tere contritione bo-
na, & distempera cum vitello oui, & accipe ferulam sic-
cam, & diuide eā in rotundula multa, sicut est magnitu-
do nucis: deinde illinias eam cum medicamine, et dimittit
te siccare, & cum volueris vnge eum cum sepo renum ca-
prarum aut boum, & fiat suffumigium ex vna post vnā
per hebdomadam, & recipiat patiens vaporem ore aper-
to. Aliud. Accipe arsenicum, & sulphur, & fac formas
similes auellanis cum sepo renum caprarum, & vtere si-
militer. Aliud conferens tussi & asthmati plurimæ hu-
miditatis. R. aristolochiæ rotundæ, myrrhæ, styracis,
thuris: ana. 3. i. arsenici. 3. v. Tere & confice cum butyro
vaccino, & fac formas similes auellanis, & suffumigetur
vna post vnā. Ea aut quæ bibuntur fm hanc intentio-
nem aut lambendo sumuntur, dicta sunt in canone.

De tussi. Cap. 12.

De cura tus-
sis catarrha-
lis.

Tussis quædam est humida, quædam sicca, & quæ-
cunq. earum fuerit, aut est causa in mēbris ipsius
spiritus, aut ab alijs membris sicut tussis catarrha-

lis. Et tussis quæ sit cum cōitate aliorum membrorum si-
cut stomachi hepatis & splenis, aut corporis totius sicut
in febribus. Tussis quidē catarrhalis cura sunt duæ res.
Prima est sedatio fluxus catarrhi. & diximus curā eius.
Secūda est fm duos modos. Primus est maturatio eius
quod fluxit. Secundus esteductio, & absterfio eius ex
eis quæ dicemus iam. Cura autem tussis, quæ sit à cōita-
te est duæ res. Prima est rectificatio illius mēbri. Secun-
da est occurrere impressioni illatæ in spiritualibus mem-
bris ex his quæ dicemus. Tussis aut humida cuius cau-
sa est in spiritualibus mēbris est fm vnum duorum mo-
dorum: aut à malitia complexionis sine materia, & dicta
est cura eius, aut cū materia calida & frigida, grossa vel
subtili: & dicta est cura eorum in capitulo de asthma-
te sufficienter. Sicca autē tussis est fm duos modos, aut cū
febre, aut sine febre. et qualiscunq. sit, dicta est cura eius
in capitulo de asthma-te à simili causa. Mahemet Arasi.
Tussis catarrhalis à catarrho acuto calido, & subtili fm
intentionem primā curatur cum rebus proprie ingros-
santibus, et coadunantibus ipsum, et tardantibus veloci-
tatē sui fluxus, sicut proprie syrupus de papauere, et for-
tus est eo iacur, et gargarizet ante somnum aquam de
coctionis balauftiæ, et rosarum siccarum. Deinde ponat
sub lingua sua ex his trochiscis. R. amyli, dragaganthi,
amygdalarum dulcium excorticatarum, farinæ fabarū,
seminis papaueris albi et nigri, et corticum eius, gummi
arabici, et boli armeni. Fac ex eis formas similes lupinis
cū mucilagine psyllij, et seminis cydonij: et detur eun-
ti dormitum ex de iacur circiter vnam. 3. et est fortius
eis. Et si significatur cū hoc plenitudinem esse in sangui-
ne phlebotomamus cephalicā post sedationē acuitatis,
et inflammationis superflue. Et mane damus aquam hor-
dei, decoctionis iuiubarum, et sebesten cum myrobal.
violæ cū syrupo de papauere in sero. Et damus cibos et
forbitiones ex farina fabarū, et aqua hordei, cum eo
quod mulgetur ex semine papaueris albi, aut ex semine
et cortice. Si, n. vigiliæ adsunt cū oleo amygdalino dul-
ci, et penidiarum. Et damus etiā atriplicem, et maluas,
et ex lactucis cum amygdalis et forbitiones ex tritico do-
nec dissoluatur, aut ex sauiis. Si aut indigent ventris so-
lutione, et tussis fuerit sicca, et asperitas in pectore, tunc
accipe iuiubas, et sebesten: ana. xx. numero, passularum
enucleatarum. 3. x. violarum, liquiritiæ: ana. 3. v. ficuum
siccarum numero. 3. i. Decoque in lib. iij. aquæ vsq. ad. i. et
dissolue in ea castæ fistulæ, tereniabini: ana. 3. i. Et si patiat
calorem cū hoc da myrobal. de viol. aut aquam hordei.
Si aut iam sciretæ cœperit occurrat nobis iam in tētio se-
cūda, et oū volumus vt vētris solutione pectus mundifi-
cetur: dabimus tunc myrobal. violatū cum decoctione
hyssopi minore, quā diximus in cura asthmatis calidi, et
similia pectus mundificantia. Si autem fuerit tussis à ca-
tarrho frigido et grosso: tunc precipimus vt lambat oī se-
ro ex myrrha circiter. 3. i. cum melle, et gargarizet ante
somnia proprie myrrham, et crocū cū aqua mellis, aut
rob, aut cum iacur. si necessitas expetit. Et si necessaria
est ventris solutio, fiat illud cū pilulis cōchijis, aut cū hie-
ra diacolocynthidos, et si post illud fortiore idiget medi-
camine: da ex his pilulis. R. styracis liq. dæ, myrrhæ, thu-
ris masculi, opij, croci, succi liquiritiæ: ana. Fiat pilulæ si-
cut cicer. Dos is. 3. iij. vsq. ad. iij. et sumat ex eis nocte:
cum autem quod aggregatū est in pectore iam maturat,
et expuitur da decoctionē hyssopi maiorem, et alia quæ
dicemus in tussi à materia grossa et humida. Si autem
catarrhus cum his non sistitur, et tussis superfluit, oporteret
vt demus aliqua ex stupefaciētibus, et catarrhi vehe-
mentiam sedantibus ex his quæ dicemus. Si autem hæc
nō sufficiunt, tunc oportet ut radatur caput et fricetur in
loco zuhendeg in balneo cum pāno multæ asperitatis, do-
neo locus rubeat: et si nō sufficit, liniatur in eodem loco
cum emplastro ex sinapi contrita, et decoctione ficuum;
&

Pilul
ligua-
sim ca

Optim
coctio
storali

Pilulæ
styracis

Alij trochi-
sci de arse-
nico.

& dimittatur donec vesicetur locus. Deinde aperiantur. **A** vesicæ: & non consolidentur tēpore extenso. Et si adhuc nō contulerit, cauterizetur super cūhendeg: & teneatur cauterium longo tempore apertum. Hæc autē tussis curanda est exquisite cū multa sollicitudine. Perducit enim ad phthisim plerumq.

Medicinæ frigida ad tussim catarrhalem. **Cap. 3.** **A**hemet Arafī. Cōfectio syrupi de papauere mirabilis ad tussim ex catarrho calido et phthisim. **R.** papaueris albi & nigri: añ. 3. c. se. lactuce. 3. cc. fe. hyoscyami albi. 3. xxx. coquantur in aqua lib. viij. vsq. ad li. duas. Deinde cola, & proijce super ipsum mucilaginis psyllij li. f. rob. lib. i. coquantur donec inspissentur & administrentur. Idem. Cōfectio trochiscorum de papauere conferens. vt supra. **R.** papaueris albi. 3. xxx. se. cucurbitæ, citruli, hyoscyami albi: ana. 3. xx. amyli, dragaganthi, gūmi arabici: ana. 3. xv. Cōfice cum mucilagine psyllij. Dosis. 3. iij. cū syrupo de papauere aut cum aqua hordei: sunt enim boni ad tussim calidam catarrhalem cum qua est sputum subtile citrinum. bonum & expectum. Idem cōfectio pilularum de papauere ad tussim siccam quæ infestat in nocte, & ad catarrhum calidum. **R.** opij, amyli, gummi arabici, succi liquiritiæ: ana partes. ij. Fiant pilulæ sicut cicer. & da ex eis a. iij. vsque ad. iij. in sero. conueniunt etiam pueris qui vomunt, & nō possunt dormire propter tussim. De iacur & de diacodion dictū est in grabadi nostro. **D**ia papauer ex inuentione nostra conferens cum auxilio Dei tussi catarrhali noui & multi temporis: & maturat ægri tudines pectoris: & est mirabilis. **R.** papaueris. 3. xxx. li. quiritiæ, dragaganthi, penidiarū: ana. 3. xxx. gummi arabici, succi liquiritiæ, farina fabarū, foeniculi, anisi, seminis lactucæ, amyli, se. portulacæ, maluarū: ana. 3. x. seminū cucumeris, melonis, cucurbitæ: ana. 3. v. Cōfice cū melle colato, aut cum penidij & melle: ana quantum sufficit. Dosis est aure. ij. Syrupus de papauere ex inuentione nostra confert catarrho & tussi ab eo: & proprie cum caliditate & asperitate. Expectum. **R.** papaueris albi. 3. xxx. papaueris nigri. 3. x. semi. maluæ, gūmi arabici, dragaganthi, seminum citruli, & cydoniorū: ana. 3. v. liquiritiæ. 3. xv. psyllij. 3. vi. omnia præter psylliū cōtunde: & pone super ea aq. libras sex: & dimitte die ac nocte: & fac bullire vsque dū redeat ad lib. iij. Deinde cola, et pone in eo meibuthegi lib. i. penidiarum li. f. Coque lento igne vsq. ad mellis spissitudinē. da. bonum, si Deus voluerit. Diapapauer similiter ex inuentione nostra conferens cū auxilio Dei tussi catarrhali noui & multi temporis: maturat ægri tudines pectoris, et est mirabile. **R.** papaueris. 3. xxx. gūmi arabici, succi liquiritiæ, dragaganthi, penidiarū: ana. 3. xxx. se. foeniculi, anisi, seminis lactucæ, maluæ: ana. 3. x. seminis cucumeris, melonū, cucurbitæ: añ. 3. v. cōfice cum melle colato aut cum penidij, & melle quod sufficit. Dosis. aut. ij. **H**amech filius Zachariæ. Syrupus de papauere confert tussi & catarrho. **R.** papaueris albi cū corticibus suis. 3. xxx. papaueris nigri, dragaganthi, gūmi arabici: ana. 3. x. liquiritiæ, se. maluæ: ana. 3. xv. sebesten. xxx. Cōtūde omnia, & fac coqui cum aqua lib. v. vsq. ad lib. ij. deinde cū meibuthec, & zuchariā. 3. viij. Fiat syrupus bonus: si Deus voluerit. Idem diapapauer, cuius iuuamētum est sublime ad tussim catarrhalem cum caliditate & asperitate & siti: & ad raucedinem vocis, & ad pleuresim. **R.** papaueris albi, penidiarū: ana. 3. xxy. succi liquiritiæ, gūmi arabici, dragaganthi: ana. 3. xx. amygdalarum dulcium. 3. viij. amyli, seminis cydoniorū, seminis portulacæ: ana. 3. v. seminis cucumeris, citruli, melonis, & cucurbitæ, lactuce, & maluæ: añ. 3. iij. Tēpera cū syrupo violato. Dosis eius ab aur. ij. vsq. ad vnc. f. cum aqua hordei decoctionis iuiubarū: & sebesten. Et si habet vigilias cum eo, quod mulgetur ex papaueris semine cum cortice suo.

Medicinæ ad tussim catarrhalem frigidam. **Cap. 4.** **H**amech Arafī. Cōfectio pilularum de styrace ad tussim catarrhalem absq. caliditate quæ inquietat in nocte, & inducit vigilias. **R.** styracis liquidæ albæ, olibani, myrrhæ, succi liquiritiæ, opij: ana partes equales. Fiant pilulæ sicut cicer. Dosis earum est. ij. aut. iij. **S**abor, Girges. Cōfectio pilularum quarum iuuamentum est vltimū ad tussim catarrhalem & phthisim. **R.** styracis, myrrhæ, croci, opij, olibani, castorei, ireos, pinearum purgatarum: ana. Cōfice cum galbano & styrace dissolutis cum pauco melle, & da bis vel ter in hebdomada. da. ij. vel. iij. **G**ale. Cōfectio trochiscorum ad tussim catarrhalem qui tenentur sub lingua: & sistunt catarrhum, & sedant tussim, & conferūt phthisi. **R.** medicaminis trochisci quod habuimus ab Andromacho pinearum purgatarum, amygdalarū dulcium: ana aure. v. amyli, gummi arabici, dragaganthi, papaueris albi: ana aur. ij. fac formas similes lupinis, & da in sero tenendas sub lingua. **A**lexander dixit canonem quem præterire non iubeo. Etenim ante curabis catarrhū: q̄ egritudines catarrhales: nisi in duobus casibus. s. cum timueris ne præfocetur, & succurres tunc cū vomitu. Et cū timueris aduentum apostematis f. parte nobili, præuenies cū phlebotomia. Et dico, q̄ nar cotica postq̄ ex catarrho in pectore & pulmone plenitudo acciderit, dare suspectū est. Dabis igitur ante plenitudinem. Post vero plenitudinē euacuabis prius. Deinde securius dabis, si ista dari oportet. **A**lexander. Cōfectio pilularum ad tussim catarrhalem, & est ex medicinis bene dictis, & est ex secretis, & confert ad omnes ægri tudines catarrhales, & vocantur pilulæ alchabei. & dicte sunt in capitulo de catarrho. Idem. Cōfectio alia pilularū expectoratoria ad tussim. & ad alias ægri tudines catarrhales. **R.** styracis, myrrhæ, opij: ana. Fac pilulas cum melle despumato. **A**lie fm. eundē modū, myrrhæ, opij, galbani: ana. Fac vt prius. **I**saac Heben Amaran. Pilulæ sedantes tussim anti quam & nouam. **R.** styracis, castorei, opij, granorū pini: ana partē. i. roci partē. i. tertiam. Cōfice cum rob. Ioannes filius Serapionis. cū tussis sicca, & aspera cū caliditate fuerit & rubore: & apparuerit sanguinis plenitudo: sicut diximus i asthmate a simili causa facto facies. f. vt phlebotomes administrando deinceps aquam hordei cū sebestē: cum syrupo violato, aut myrobalanis. de violis, & inungimus pectus cum cerato Gale. imbibito in mucilagine psyllij, aut ex cera, aut oleo violato similiter imbibitis. Et si est necesse materiam sepultam in pectore educere, dabis myrobal. prædictū cū decoctione hyssopi frigida: & dabis species loch ex mucilaginibus psyllij, & cydoniorū cū gūmis, & granis, & medullis ex his quæ dicemus. Cibabis autē eos forbitionibus, & proprie cū farina fabarum, & penidij, & oleo amygdalino dulci, aut hordeo confecto. Et quādoq. miscemus propter vigilias illud quod mulgetur a semine papaueris albi, & aqua hordeidamus etiā forbitiones: & ex tritico confecto cum zuecharo, nec nō & iuseula ex attriplice, & maluis: & quādoq. miscemus pullos, & pedes hœdorum & capita, & aues minutas teneras cum eis, aut vitellos ouorum dici sui: & cucurbita est bonus cibus eis, & medullæ frigida, sicut citrulus & cucumer. Et similiter bleta, & portulaca cum amygdalis. Bibāt autem aquam hordei, aut aquā frigidam & iuleb: cū maturationis signa apparuerint: & sputum iam incipit impinguari dando ea quæ facilitant ipsum ad excreandū, sicut decoctio hyssopi frigida proprie & electuaria quæ lambuntur, & similia. Cōfectio loch quæ sumitur in hora hac. **R.** pilularum enucleatarum, pinearū, fistiicorum, amygdalarū dulcium, seminū citruli, melonis, & cucurbitæ, dragaganthi, gūmi arabici, papaueris albi, succi liquiritiæ, portulacæ, zuchari tabarçet, et penidiarū: ana. Fac formas similes lupinis: & teneat sub lingua vnam ex eis. Pectus autē ex maturatione inungatur. Si autem corpus mūdificatione indiget,

Pilulæ de styrace.

Aliæ pil. de styrace.

Trochisci ad tussim catarrhalem.

Canon bene notandus.

Aliæ pil. de styrace.

Aliæ pil. de styrace.

Pil. sub lingua.

Solutiuū.

Loch ad tussim cali. & siccam.

Aliud loch ad idem.

Pil. sub lingua ad idem.

Aliæ pilulæ sub lingua ad idem.

Pilulæ bechiche ad idem.

Trochisci optimi ad tussim calidam, & pleuresim.

Alij trochisci ad tussim calidam, & siccam vehementem.

Loch ad tussim calidum.

Pil. sub lingua ad idem.

Pil. sub lingua alia.

diget, fiat istud cum trochiscis de violis. 3. iij. pulpe casie fistule. 3. i. zucchini violati: et tereniabin: ana. a. v. dissolutis cum decoctione hyssopi frigida. Ioannes Serapionis. Loch conferens tussi facta ex caliditate & siccitate: & asperitate multa: & est medicamen bonum. R. amygdalarum dulcium excorticatarum. 3. ij. seminum maluarum althææ: ana. 3. x. seminum citrulorum mundatorum. 3. x. gummi arabici, dragaganthi, amyli, granorum cydoniorum excorticatarum, succi liquiritiæ, granorum dulcium piniana. 3. viij. penidiarum sahari. 3. i. Terantur omnia contritione bona: & misceantur cum syrupo. Cuius hæc est permissio. Accipe passularum dulcium, radicem liquiritiæ, sebestæ, iuiubarum: ana. partes æquales. Decoque in aqua donec inspissentur. Deinde cola & proijce in eam rob quatum sufficit. Deinde coagulentur cum ea medicina: & da cum forbitionibus ex aqua furfuris & hordei cum farina fabarum, cum penidiis, & oleo amygdalino dulci, et bibat super ipsum aquam hordei. Idem: aliud valens similiter. Reci. psillij, granorum cydoniorum: ana. 3. v. se. papa. albi. 3. x. sebestæ. l. iuiuba. xxx. radicis liquiritiæ. 3. viij. chesmes. 3. xv. casie fistule mundatæ. 3. i. Decoque in aqua lib. viij. donec impinguentur. Deinde cola, et proijce super ea rob lib. ij. zucchini, sali iameni, syrupi violati, penidiarum: ana. 3. vi. farinæ fabarum. 3. iij. dragaganthi, gummi arabici. ana. a. iij. coquantur vsq. dum transeat in essentiam mellis. Deinde. R. se. cucurbitæ, melonis, cucumeris citruli: ana. a. ij. papaueris albi, a. iij. anisi, foeniculi: ana. a. ij. Confice et conserua in vase vitreo. Dosis eius est ab a. ij. vsq. ad iij. teneat parum sub lingua: deinde bibat aquam hordei, est enim medicamen benedictum. Cōfectio forminarum similium lupinis cōferentium tussi & asperitati: & est ex inuentione nostra. Reci. dragaganthi, gummi arabici, se. malug. seminum cucumeris, & citrulorum, amygdalarum dulcium, farinæ fabarum: ana. 3. iij. se. portulacæ, amyli: ana. 3. ij. fac formas cum mucilagine psillij. Et si vigilas patitur adde seminum lactucæ, papaueris: ana. 3. iij. Filius Zachariæ Araf. Cōfectio pilularum conferentium tussi calidæ & sicce, & auferunt eam. Reci. succi liquiritiæ, amyli, dragaganthi, gummi arabici, amygdalarum excorticatarum: a. 3. i. zucchini tabarzet. 3. iij. Confice cum mucilagine seminum cydoniorum: & fiant inde prædictæ formæ & teneat in ore die ac nocte. Idem. Pilulæ bechiche quæ cōferunt similiter. R. succi liquiritiæ, zucchini tabarzet: ana. a. vi. amyli, dragaganthi, amygdalarum dulcium: ana. 3. iij. Confice cum mucilagine psillij vel cydoniorum. Idem. Cōfectio trochiscorum festinantium maturatione in tussi calida & pleuresi facilitantium sputum. R. succi liquiritiæ, violarum: ana. 3. v. amyli, dragaganthi, seminum althææ, foeniculi: ana. 3. i. & f. Cōfice cum mucilagine psillij: & semine lini & semine cydoniorum. Da cum aqua hordei, & syrupo violato. Idem. Cōfectio alia trochiscorum ad tussim siccam cum caliditate vehementi & siti. R. succi liquiritiæ, violarum: ana. a. ij. se. citrulorum, cucurbitæ, tereniabin: ana. a. i. & f. Fac trochiscos cum mucilagine psillij, & seminum cydoniorum. Dosis a. ij. cum aqua hordei, & syrupo viola. Filius Zachariæ. Loch conferens tussi calidæ, & naturans eam & faciliatans in ea sputum. R. iuiubæ. xx. sebesten. xl. ficus. vi. liquiritiæ mundæ, passularum enucleatarum: a. 3. x. capillorum vene. 3. v. aquæ lib. v. bulliant vsq. ad lib. i. Deinde Reci. penidiarum, & rob: ana. 3. v. coquantur cum facilitate: vsq. dum sint sicut mel currens. Deinde accipe se. lactucæ, cucumeris, cucurbitæ, portulacæ, fabarum excorticatarum: ana. 3. iij. gummi arabici, dragaganthi, amyli, papaueris albi, amygdalarum dulcium: ana. a. i. Confice cum prædictis. Dosis. 3. v. Idem. Cōfectio similis lupinis conferens tussi calidæ & abscessioni vocis: & sedat sitim. R. se. cucum. mundati. 3. vi. succi liquiritiæ. 3. vi. se. portulacæ: a. i. Aggrega ea post bonam contritionem cum albugine oui, fiant inde prædictæ formæ, & teneat quotidie

E sub lingua. Sabor. Cōfectio pilularum conferentium tussi. Reci. dragaganthi, gummi arabici, seminum cucumeris, papaueris albi, portulacæ, amyli, croci, zucchini, vel penidi: ana. cōfice cum rob. & teneat quotidie sub lingua. est enim expertum, si Deus voluerit. Sabor rex. Medicamen mirabile conferens tussi calidæ antiquæ, & ægritudinibus pectoris a caliditate & siccitate. expertum. R. mucilaginis psillij extractæ fm scientiā lib. iij. rob. penidiarum, zucchini, sali iameni: a. lib. i. & f. coque lecto igne: vsq. ad mellis spissitudinem auferendo continue spumam eius. Deinde recipe seminum cucumerum, melonum, citrulorum, cucurbitarum mundatarum: ana. a. x. amyli, amygdalarum dulcium, granorum pineæ maioris: ana. 3. xv. gummi arabici, dragaganthi albi, seminis lini asili: ana. 3. viij. semi. cydoniorum mundatorum. 3. i. croci. 3. i. anisi drach. viij. opij a. i. seminis lactucæ. 3. x. Tere & pulueriza, & pone super medicamine. Et si non potest dormire, adde cum prædictis seminis papaueris. 3. xx. hyoscyami. 3. xv. reconde in vase vitreo. Dosis eius est. 3. iij. vel iij. teneat sub lingua & glutiat saliuam eius: est enim medicamen benedictum. Syrupus de hyssopo ex inuentione nostra cōferens cum auxilio Dei tussi calidæ difficili. & confert phtisi, & dolori laterum. Reci. liquiritiæ, radicis foeniculi, vel seminum eius: ana. 3. x. hyssopi, capillorum veneris: ana. 3. v. ficus pingues. viij. pruna. x. iuiubas. xx. passularum enucleatarum. 3. xxx. sebesten. c. de coque cum aqua lib. v. vsq. ad lib. ij. da repidè. 3. i. cum drach. vi. zucchini rosati, vel violati. Et si vis accipe huius aquæ lib. ij. & pone super eam penidiarum sahari, zucchini meibuheg, syrupi violati: ana. lib. f. dragaganthi. 3. iij. Et est valde bonum tussi sicce vel phtisi, & siccitati pectoris & asperitati. Da cum aqua cucurbitæ assæ vel citruli. Aliud valens similiter. Accipe prædictæ decoctionis lib. ij. & pone super ea penidiarum lib. i. olei amygdalarum dulcium. 3. iij. granorum alben excorticatarum lib. f. Fac decoqui: & accipe violarum siccarum tritarum & cribellatarum, dragaganthi: ana. 3. i. gummi arabici. 3. f. Pone in vase vitreo. dosis eius est sicut galla. bonum & expertum. Syrupus alius de hyssopo ad tussim & asthma ex asperitate pectoris. R. hyssopi, capilli vene. a. 3. xvi. violarum, papaueris albi, hordei mundi, seminis maluarum: a. 3. x. seminum cydoniorum, lactucarum, cucum. a. 3. v. passularum enucleatarum. 3. x. ficus. x. iuiubas, sebesten: a. xl. cum zucchini lib. ij. fiat syrupus. Syrupus alius de hyssopo ad tussim & asthma ex asperitate cum caliditate. R. liquiri. 3. xx. semi. malug. cucumeris, hordei mundi, dragag. seminis citrulorum: ana. 3. iij. maratri, apij, capillorum vene. hyssopi: ana. 3. x. seminis cydoniorum, maluarum, anisi: ana. 3. v. iuiuba, sebesten: ana. xl. ficus pingue albas. x. passularum enucleatarum drach. x. zucchini lib. ij. fiat syrupus. Diosc. dixit q. fructus algipur antiquus assus igni, deinde comestus in sero cum melle confert tussi difficili & laboriosæ. Et dixerunt quidam ex posterioribus: q. si infigatur in eo tria grana thuris, ita q. sepeliantur in ipso, & deinde assetur & comedatur in sero cum melle confert mirabiliter. Seruetur tñ illo sero sine coena, & est expertum. De tussi humida. Cap. Lia autem tussis humida ponitur cōplexionalis: alia materialis. Materialis quid est fm alterum duorum modorum: aut cum caliditate, aut cum frigiditate. Et huius quidem cum caliditate cura est tres res. Prima est adæquatio causæ eius. Secunda est subtractio ipsius cum subtractione cōmuni. Tertia esteductio ipsius eductione propria. Primam igitur rem complēt cōmensurare regimini eius sex res quæadmodum in capitulo de asthma dictum est. & post illud administrare ex medicaminibus quæ ipsius materiā digerunt sicut est decoctio capillorum veneris proprie, & syrupus ex eis: syrupus ex iuiubis, & decoctio sebesten in aqua hordei, & decoctio hyssopi facta de papauere albo, et fabis excorticatis, et hordeo cum

cum zuc. rosato aut violato & similia. Secundam vero rem complent euacuationes factæ cum iteratione, & factæ de quarto in quartū diē ex casia fistula, & tereniabin & myrobalani de violis cum decoctione hyssopi facta. Et quandoq; addimus ei quod est sicut trochisci de violis & similia. Et damus inter solutium & solutium ex moderate vomere faciētibus sicut est raphanus assus cū oxymelite, aut syrupo acetoso de radicibus, aut radices assas & oxymel & similia. Et si corpus est plenum & facies pulchra cum abūdantia sanguinis phlebotomamus ex basilica, & qñq; cum phlebotomia remouente materiam. Tertiam rē complent administrationes medicaminum plenitudinē pectoris & pulmonis per sreatū educētū sicut loch de pino, & proprie loch de fabis, et loch de hyssopo, & syrups de hyssopo, & cōfectio de orobo & similia. Humidæ vero & frigide tussis cura est quinq; res. Et prima quidē est digestio & maturatio causæ eius. Secunda est subtractio eius subtractione cōi. Tertia esteductio eius educatione ppria. Quarta exiccatio residui superflui humidi eius. Quinta corrigit accidentia. Prima quidē res perficitur cum administratiōe medicaminum sicut in capitulo de asthma diximus. Secundam rem complent euacuationes factæ cum eo quod est sicut pilula cochiae, & hiera diacolocynthidos, & pilula de agarico, quas diximus in capitulo de asthma, & proprie cū iteratione & iteratione, & cum interpolatione administrationis rei vomitiue. Et si oportet vt deueniatur ad administrationem solutiuorum etiam, sicut in capitulo de asthma diximus. Tertiam rem complent administrationes medicinarū materiam educētū a pectore quas in capitulo de asthma diximus, & deinceps ostēdemus. Quartam rem complent administrationes medicaminū materiam dissoluentium & resoluentium & confumentium, & huiusmodi quidem medicamina consueuerunt medici exiccatiua vocare quæ administranda sunt postq; administrationes mundificantū cōmuniū & proprio rum cū iterationibus præcellerūt cōueniētibus: vt exicetur residuū rei. Administrare autē ea in principio est præfocare, & ponere ægrū ad mortem. Administratio autē huiusmodi est fm duos modos. s. aut lābendo seu bibendo, aut vaporando: & nos plenam faciemus narrationem ex his. Et huius quidem summæ est lābere ex myrrha. 3. i. cum melle: faciliat enim anhelitum, & cōsumit humiditatem. Huius etiā intentionis est styrax, & opopanax: et proprie cū ouis, aut melle, aut serapino, factis ex eis pilulis cum aqua rutæ, aut gluten albotin cum melle, aut alchitran cū melle, aut sulphur cū ouis sorbilibus, aut arsenicum similiter cū ouis, aut cum grano pini, & similia. Ex euaporationibus autem ad tussim antiquam est arsenicū citrinum cum aristolochia rotūda partibus æqualibus. Confice cum butyro vaccino: & fac formas similes auellanis: & fiat suffumigium per embotū in ieiunio. Dicitur enim q; statim liberat. Vapor alius. R. arsenici citrini, stercoreis leporis, & farina hordei, corticū fisticiana. fac formas cū vitello oui suffumigetur cum eis tribus vicibus. Alius. R. aristolo. rotundæ, styracis, galbani: ana. arsenici ad pondus omnium: aggrega cum butyro vaccino & vtere. Alius. R. styracis, myrrhæ, thuris aristolo. ana. arsenici ad pondus omnium aggrega cū butyro vaccino. Fiat suffumigatio omni die bis vel ter & bibat super ipsum aquam cū butyro ouino. Plura huius intentionis scripta sunt in capitulo de asthma canone vltimo. Quintam rem complent administrationes medicaminum confortantium pectus & pulmonē aut elargitium: et si vigilie adsint, cum sedatione tussis somnum inducentium. Sūma autem sedantium tussim cum cōfortatione pectoris & pulmonis est hæc. Rob aut syrupsus factus ex succo granorum myrti completorum est ad illud mirabilis, & hoc in tussi calida. Sed in frigida quidem cū myrrha & croco modico: pulmonis autem vulpis ficci

A iuuamen est sublime in calida & frigida. In calida quidē aut. i. ex eo cum syrupo myrrino. In frigida vero cū melle & aqua calida. Huius autem intentionis est crocus cū syrupo myrrino, aut cum syrupo de hyssopo, & similiter sandaracha cum melle, & nux cypressi cum vino et melle: & grana pini sunt ex rebus magnis in hac parte. Ex medicinis magnis autem quæ sedant tussim, & pectus confortant, sunt thoriaca, & mithridatum, & diamusculus dulcis & amarus, & athanasia magna & parua: & diamarthe est confectio mirabilis Rabi regis quam scribemus: & similia. Summa autem medicinarum pectus elargitium scripta est in capitulo de asthma. Summa autem medicinarum tussim sedantium & corrigentium superfluitates vigiliarū dicitur quando de medicinis stupefacientibus sermonem faciemus, si Deus voluerit. Afferantur ad hunc locum plura quæ scripta sunt in capitulo de asthma humido siue calido, siue frigido, & proprie medicina quam scripsit filius Zachariæ. Filius Humain.

B Modus decoctionis de capillis vene. conferens tussi humidæ cum calore. R. capillorum vene non vltime recentium. 3. i. hyssopi sicca, fabarum excorticatarū, feminis foeni, anisi, feminum lactucarū, portulacæ, papaueris albi, amygdalarum dulcium & amararum, hordei excorticatana. v. feminis melonis, cucurbitæ, granorum myrti: ana. 3. iij. gūmi arabici ass. 3. ij. passularum enucleatarum. 3. xv. dactylos pingues. v. ficus siccas. v. iuiubas. xxx. decoquantur in aquæ lib. iij. vsq; ad lib. i. & f. & da os mane. 3. iij. cum zuccharo rosato aut violato. Et si volueris, accipe ex hac decoctione lib. ij. & cū meibueg & zucchari. 3. x. fiat syrupus. Dosis eius est. 3. i. Filius Aamaran. Syrupus de hyssopo conferens tussi humidæ cū frigiditate. R. hyssopi sicca. 3. v. capillorum veneris, liquiritiæ: ana. 3. vi. corticum radicū apij, foeniculi, & feminis anisi: ana. 3. v. foliorū prasi. 3. iij. passularum enucleatarum. 3. i. iuiubas. xx. ireos, foenugraci: ana. 3. ij. & f. feminis maluæ & bis maluæ: ana. 3. ij. ficus pingues. vi. numero, dactylos. v. foliorum calamenthi aut. i. decoquantur in aquæ lib. v. vsque ad lib. i. & f. cum melle & meibueg: ana. lib. f. Fiat syrupus. Dosis. 3. i.

C Idem. loch cōferens tussi & egritudinibus pectoris & pulmonis & est expertum. R. farina fabarū, liquiritiæ mundatæ, thuris masculi, gūmi albotin, amygdalarū dulcium & amararum: an. 3. x. feminis foeniculi, anisi, croci, succi liquiritiæ, dragaganthi albi, feminis cydoniorū mundatorū, papaueris albi: ana. 3. vij. calamēthi, prasi: ana. 3. x. opij. 3. iij. Tere & cerne, & adde eis penidiarū. 3. xxx. Deinde cōfice cum melle colato. 3. cl. & contunde in mortario: & sit dosis. 3. ij. in mane cum decoctione hyssopi: & in sero teneat ex eo sub lingua. Democritus. Modus confectio nis ad tussim humidam cū frigiditate. Accipe calamenthi fluuiialis. 3. v. granorum pini. 3. vi. feminis vrticæ, ireos: ana. aut. i. piperis nigri, feminis lini: ana. aut. ij. Confice cum melle chesmes. Et sit dosis ab aut. i. vsq; ad. ij. cum decoctione hyssopi. Idem. loch bonum & expertum cōferēs ad idem. R. mellis. boni. 3. iij. vitellorum ouorum recentium & butyri: ana. 3. iij. Mel & butyrū decoquantur vsque dum habeant modicum spissitudinis. Deinde dimittantur modicum infrigidari. & misce cum eis vitellos ouorum commistione bona. Deinde misce piperis nigri puluerizati. 3. xij. & sumatur ex eo lambendo mane & sero. est. n. expertum. Paulus. Pilula quæ tenentur in ore cōferunt ad tussim frigidam, & siccam, & sunt expertæ. R. myrrhæ, croci, granorum pini, granorum coti excorticatarum, foeniculi, anisi, amygdalarum dulcium & amararū, papaueris albi, succi liquiritiæ: ana. Confice cum penidiarum partibus. iij. & succo foeniculi humidi. Hamech filius Zachariæ. Confectio conferens tussi antiquæ, & frigidæ, & ventosæ. R. penidiarum. 3. x. prasi, capilli veneris, hyssopi, foenic. anisi: ana. aut. iij. croci, calamenthi, zucchari: ana. aut. ij. succi liquiritiæ, pinearū purgatarum,

Decoctione de capillis vene.

Loch ad tussim et ad egritudines pectoris & pulmo.

Confectio ad tussim humidam. Aliud loch ad idem.

Pil. sub lingua.

Confectio ad tussim.

Hditur cum vomitu: & est aut à meri, aut à stomacho, aut ab hepate, aut à finibus eorum. Et quādoq; cum tussi: & est aut ex pectore, aut à pulmone, aut à cāna, aut lacerto vocali, aut epiglotti. Et quidem qualiscunq; horū fuerit est s̄m vñum quatuor modorum. Aut enim est s̄m semitam redundationis ex aliquo sicut à venis aut arterijs: & proprie quādo accidit ebullitio in sanguine, aut agitatio in apostemate sanguineo: cuius materia est facilis resolutionis. Secundus est s̄m semitā redundationis sicut accidit pluribus à retentione menstruorum, & constrictione hæmorrhoidum nō s̄m sapientiam, & sicut accidit pluribus propter exuberātiā sanguinis in toto. Tertius vero ex ruptura veng: & apertione eius cū vulnere: aut sine vulnere. Quartus ex vlcere & corrosione super venam. Sanguinis autem qui expuit, dicta cura est in cap. de vulneribus & vlceribus oris & partium eius. Cū vero egreditur

ditur cū rascatione cura dicta est in cap. de fluxu sanguinis narium, & in cap. de vlceribus vuluæ & palati, & in cap. de alcola. & conferunt eis gargarizationes ex rebus stypticis: & si non tollitur, phlebotometur ex cephalica phlebotomia subtili vice post vicem. Est fiant alia quæ sunt dicta ibi. Egressio autem sanguinis cum vomitu cura est tres res. Prima est rectificatio membri à quo est passio. Secunda est, vt fiat diuersio: & hoc fit cū subtractione sanguinis ex vena seruiente illi mēbro, & cū applicatione ventosarij sup ipso, & similibus. Et si est à corpore toto, propter exuberantiam sanguinis in ipso, fiant phlebotomiæ cum iteratione ex basilica, nūc dextra, nūc sinistra, & quandoq; ex saphenis: & hoc quidē differenter. Nam si solum in quantitate exuberat, phlebotomia larga necessaria est, vel mediocris largitatis. Si autē acuitas & inflammatio sit in sanguine cum subtilitate & ebullitione, subtili phlebotomia vtendū est. Tertia est administratio rerū conglutinantium et consolidantiū sicut cōpetit ex his quæ dicemus. Nunc vero eorum quæ cōpingunt, & ingrossant sanguinem ex his quæ dicemus. Sanguinis autē egressio cum tussi est ex pectore aut pulmone: & eius cura est praua. Dixit. n. Hippo. Sreatum sanguinis ex pectore & pulmone concomitatur sputū putredinis, & post illud phthisis, & post illam desperatio et mors. Verū quod est ex pectore est minus suspectum eo quod est ex pulmone. Raro quidem solutio continuitatis in pulmone sanatur: & illud est propter quinque res. Et prima quidem res est, qm̄ motio resistit consolidationi: immo addit ad ipsam, & dilatat eam. Et nosti q; pulmō in similitudinem follium fornacis dilatatur & constringitur continue ob causam vitæ. Secunda vero est, quia fanies in spongioso membro diu retinetur: & diu retenta magis acuitur: & magis acuta profundat vlcera. Tertia est qm̄ solutio continuitatis cadens in pulmone dilatat ipsum & retardat officium eius quod diximus: quare sumi calidi difficulter egrediuntur: immo cumulantur in solutionis loco, & inflāmantur, & addūt ad solutionē: & dispersi per corpus sunt causa desiccationis membrorū, & febris hecticæ. Quarta est, qm̄ pulmonis caro multæ passibilitatis est, & teneritatis cito subiecta putrefactioni: & illud ideo qm̄ nutrimentū eius est ex sanguine subtili & acuto, & est ipsum receptaculum phlegmatis. quare cito fit in eo repugnatio contrarietatis in alterū: & ex hoc cito accidit putrefactio & corruptio. Quinta est subsistentia eius catarrhis paulatim vulneratibus et vlcérantibus. Ex his autem patet, q; ex pulmone sanguinis excreatio, aut in eo cōtinuitatis solutio est suspectior. Et quidē Hippo. dixit sanguinis sreatus ex profundo quali scunq; ascendens suspectus est: à superioribus autē fluens non est suspectus. Egressio autē sanguinis ex pectore aut pulmone cura est fm̄ duas intētiōes: vniuersalem, & et particularem. Vniuersalis autem intentio est quatuor res. Prima est sanguinis adæquatio. Secunda est diuersio. Tertia est mūdificatio. Quarta est accidentiū correctio. Primā igitur rem complēt correctiones cadentes in exuberantia in qualitate & quantitate sanguinis, aut in vtriusq;. Et quantitate quidem cum diminutione cibi & potus, & dimissione vini. & si excusari non potes: sit multæ permissionis cum aqua, & sit vinum stypticum. Et dimittat dulcia, & pulmenta ex lacte, & frumento, & tritico. & vitet omnia generaliter quæ dilatant, & multiplicant sanguinem ex his, quæ comeduntur & bibuntur. Et abhorreat quietis superfluitatem multiplicantem materias somni, & proprie sub radis solis, & lunæ: & abhorreat laborem in horis vehementis caloris, laborem agitationum, & clamorem, & iram, & portationes ponderum & coitus superfluitatem: & frequentationes balnei dulcis, & similia. Et sit contentus sorbitionibus factis ex fauich hordei & riso & milio: & conceditur caseus recens & lac ex quo extractum sit butyrum & fructus styptici.

A Et ex oleribus portulaca, et lactuca, & endiuia, & atriplices, & cucurbitæ, & citruli. Et ex carnibus, perdicum, turdorum, & minutarum auium minus pinguium, leporis, & similibus decoctæ cum fructibus stypticis, et succis eorum. Et ex granis comedant lētes excorticatas, & mes, & fauich hordei, & ricum, et milium, geguers, et farinā fabarum. Ex piscibus pisces degentes in locis petrosis, et caneros aquarum dulcium coctos in lacte sine butyro, et aqua hordei, & quæ hoc cursu procedunt. Bibant autem aquam rosatam, aut decoctionis rosarum, & aquā de mīnera ferri, aut aquam in qua extinguitur ferrum cū rob myrtino, aut aquam hordei decoctionis cancorū aquæ dulcis, & similia. Si autem peccatum sit ex parte acuitatis sanguinis & ebullitionis sedamus id cum rebus extinctis inflammationem, & ingrossantibus sanguinem. Sicut sunt proprie cibi & potus frigidi, & proprie styptici & extinctiui inflammationū sicut cibi congelati ex lenti bus cum succis aliquibus stypticis, aut ex cucurbita, aut citrulis: et portulaca est ex rebus mirabilibus ad illud. Sedat enim inflammationem, et stringit sanguinem: et conceduntur eis cibi paucae acetositatis: sicut zeroschiæ, et sumachiæ, et cucurbita cum granatis acris & dulcibus, aut muzis tritis cū granis suis: et carnes pullorū et paruarū auium cum succis stypticis & cōgelatum ex eis. Et confert eis iuuamentum magnū administratio psylli assis conuassati in aqua rosata cū coriandro asso. similiter autē semen portulacæ cum aqua rosarum: & hoc in matutinis. Hæc enim ingrossant, et impinguant sanguinem. Huius etiā intētiōis est lac acetosum extracto butyro ex eo: & si extinguitur in eo ferrum, magnificatur eius operatio: et caseus recens est bonus eis: et laudatur eis iuiubæ, et aqua decoctionis earum, et fructus styptici et succi eorū, et similia. Et ex rebus etiam sanguinis inflammationem et acuitatem sedantibus sunt emplastrationes et epithemata circa hepar et cor ex rebus et succis frigidis et stypticis: et appositiones aquæ veri frigoris cum aliquibus eorum circa ipsa: et sedere in aqua frigida: et similia quæ diximus in capitulo de fluxu sanguinis ex nariibus. Si autem peccatum in quantitate sanguinis simul et qualitate fuerit: tunc nostra occupatio erit circa vtrūq;. Secundam rem complēt administrationes phlebotomiæ cum iterationibus si oportet ex vena basilica: nunc dextra, nunc sinistra brachij mediocris apertionis: si solum in quantitate sanguis exuberat: aut subtilis apertionis: si subtilitas et acuitas dominantur in sanguine. Et quandoque conuertimus sanguinem ad longinquam diuersitatem sicut ad partes inferiores et hoc cū phlebotomia saphenæ, et ventosatione crurium et scarificatione in ipsis. Et quandoq; exigit dispositio hæmorrhoidum aut menstruorum prouocationē, et facimus id. Et conferunt ventosationes in hypochondrijs sine scarificatione. Et dixit Rufus. quandoq; accidit mulieri vt spueret sanguinem postq; lac delituit in mamillis eius, et restrictus est prouocato lacte: et accidit ei illud tertio: et curata est post exuberantiā lactis. Tertiā autē rem complēt administrationes medicaminū sanguinem mūdificantia, et si quidem fuerit acuitas, et inflammatio, et ebullitio in eo propter missionem cholerae acutæ in ipso oportet q; euacuetur cholera prius. Deinde phlebotometur. Hoc enim est fm̄ canonē artis. Demū sequatur infrigidatio: et si oportet vltima infrigidatione. Cholera autē euacuabitur cum aqua fructuum, facta ex eo quod mulgetur ex feminibus portulacæ prius assis. Et in reubarbaro est virtus mirabilis in hac parte. Euacuat. n. cholera et stringit de proprietate sanguinē, et proprie cū succo linguæ arietis: aut cum aqua quæ mulgetur ex feminibus portulacæ. Si autem phlegma abundat cum sanguine faciens exuberare ipsum, euacuet phlegma cū eis quæ scis. Deinde phlebotoma. Et ex eis etiam quæ mūdificant sanguinē simul, et diuertunt motum eius, et inclinant inferius, sunt administrationes

Potus.

De portulaca.

ministraciones clysterium debillum; & si oportet, habetium acuitatē ex his quæ scis: nisi timueris agitationes fieri in ipso: & proprie apud ebullitionem eius. Tūc autem oportet blādiri cum clysteribus debilibus. Hæc est enim operatio sū sapientiam. Quartā rem complent nūc abstinencia, & cessatio à rebus mouentibus & agitantibus sanguinem. Nunc autem præuentio: & præseruatio à fluxu eius: & proprie in exposito ad illud. Nunc vero remotio nocuenti facientis cadere in illud. Res autem mouentes & agitantes sanguinem sunt cibi acuti, & medicina acuta, & labor vehemens, & ebrietas multa, & rixæ, & vociferationes, & casus, & percussio, & his similia.

Corpora
ad sputum
sanguis ex-
posita.

Expositi autem ad sputū sanguinis sunt habentes pectus strictum & nudū, & humeros sicut curuaturæ alarū, & collū subtile, & longū, & depressum inter alas & humeros: & frequētat eis tussicula cū punctura interdum, nūc apud dextrā, nūc apud sinistram spathulam, nūc apud aliquā māmillarum. Hos autem præueniemus ne cadāt in illud cum phlebotomia ex basilica & inclinatione sanguinis ad inferiora cū phlebotomia saphenæ, & positione ventosarum, & prouocatione hæmorrhoidū aut menstruorum, & frictione facta in extremitatibus, & correctione in sex generibus rerū sicut scis. Et hæc omnia maxime obseruanda sunt proprie in principio: veris & in toto vere. Est, n. tēpus exuberare faciens sanguinē. Nocumenta autē facientia cadere in sputum sanguinis sunt sicut catarrhus acutus, tussis vehemens, apostema pleureti cum, aut peripleumoniciū, aut hepaticum: & ex his est retentio menstruorum, & constrictio hæmorrhoidū cōsuetarum fluere. Et quidē iā catarrhi curā scripsimus & tussis. Et in pleuresi quidē & peripneumonia sanguineis apparēs sputum est signū laudabile. resudat, n. ex apostemate aliquid post aliquid ex eo, q̄ materia est resolubilis non prohibita propter adhærentiā aut compactionē. In apostemate autē hepatico est eius apparitio aliquā causa ad malū, & proprie cū apostema est magnū exuberans.

Causæ cor-
porales hu-
jus passiois

Et quandoq̄ est signum boni: & proprie apud resolutionem ipsius. Hæmorrhoidum autē aut menstruorū constrictio non sū sapientiam si faciat cadere in illud: aut si sit suspectio de illo: tunc eorum prouocatio excusat à suspensione vel suspitione, sicut Galē. super verbis Hippo. dixit. Inquit. n. chronicus hæmorrhoidū fluxus totaliter constrictus & subito cadere facit in hydropisim, aut mania, aut sanguinis creatū & phthisim. Particularis autē intentio habet quatuor modos. Primus cogit vertere in retentionem nostrā ad curationem creatus sanguinis: qui contingit propter resudationē ipsius. Et si quidem fuerit ab apostemate sanguineo, cuius materia ponitur in resolutione alicuius casus post aliqd curari nō indiget: est, n. significatio salutis. Si autē fuerit sū semitā resudationis ex venis pulmonis aut arterijs, vel etiā pectoris propter agitationē & ebullitionē cadētem in sanguine, dabimus medicamina sanguinis feruorem reprimentia, & ipsum cōpingentia. Et huius operationem facientium summa hæc est: portulaca proprie cōmasticata frequēter, & parū post parū deglutitus eius succus potenter stringit sanguinē, & sedat ebullitionē eius, & cōpingit ipsum. Et similiter semē eius assum et tota plātā ipsius etiā sū omnē modum administrationis eius. Et similiter albū papauer assum. Iuiubē autē sunt huius intentionis sū omnē modum administrationis earū. In mucilagine autem psyllij cum lapide hæmatite diligēter loto & contrito cōtritio ne vltima inest virtus mirabilis: & similiter in coriadrō: & similiter in lapide hæmatite cū succo arnoglossæ. Psyllium autē assum & conuassatum cum aqua expressio nis portulacæ, aut seminis eius vsque dū fiat mucilaginosum, est ad id mirabile. Et similiter semē hyoscyami cū succo arnoglossæ: huius etiam est intentionis lac coctum cum lapidibus fluuiatilibus, aut cū ferro ignito, prius extracto butyro ex eo. Et similiter lac acetosum extracto

Sanguinis
feruorē re-
primentia,

Ex eo butyro, & caseus recens similiter. Lutum autē assēmen, & lutum armenum & sigillatū sunt ex medicinis veris ad illud, & proprie cum succo plōtaginis. Ista. n. cū virtute infrigidationis & conglutinationis: & ex eis cōposita sunt vltima ad id: & quæcūq̄ sunt huius intentionis. Et laudantur eis aqua ferri, et aqua pluuiatilis cum gūmi arabico affo, aut dragagantho. Et laudatur eis etiam aqua hordei: & proprie assēcum cancris fluuiatilibus, aut spodio, & similibus. Et quādoq̄ exigit necessitas apud vehementē agitationem & vigilias, vt cum eis aliqua ex narcoticis tribuamus, & tūc facimus id cū cautela. Secundus modus docet vertere intentionē nostram ad curationem eius creatus sanguinis qui fit sū semitā redudationis: & huius curā iam diximus, quando modos diuerredifluxū sanguinis docuimus. Tertius modus qui est ad curandum apertionem aut rupturam venæ cū vulnere aut sine vulnere indiget administratione medicaminū stypti eorum, & consolidatiuorū. Et hoc quidē facientium summa hæc est: sang. drac. proprie, & charabe, & bolus, & lutum sigillatū, & balaustia, & rose, & cornu ceruinū adustum, & coralli adusti: & chachie, & hypocystis, & cortices & flores granatorū, & hæmatites, & gūmi assum, & mumia, & reubarbarū proprie assum, & cortices thuris, & cortices mastiches, & coagulū leporis, & coriadrū, & semen linguæ arietis, & capita et virgulta rosarū, et fructus et folia myrti, et spodium, et cortices cancrorū vstorum et similia. Fundamentū autē et medicamina cū quibus hæc miscenda et propinanda sunt, vel aliqua eorum, hæc sunt: succus proprie plōtaginis, et succus albuch sandani, & succus portulacæ, et succus albedarogi, et aqua alsauie, et aqua pluuiatilis infusionis gūmi assē, et aqua rosata, et succus cydoniorum, et miua, et succus granorum myrti, et syrupus ex eis, et mucilago psyllij, et semē cydoniorū, et aqua sumach et similia. Medicinas autē compositas scribemus post, si Deus voluerit. de quarū summa est zuccarū rosatum proprie: est enim medicamen eis benedictū: et miua, et syrupus de rosis siccis, et syrupus de iuiubis, et syrupus de myrtinis, et syrupus de pomis stypticis, et trochisci de charabe, et trochisci de terra sigillata: quorū memoriā fecimus in antido. Medicamina autē quæ administrantur emplastrando aut liniendo extra. Summa hæc est. Oleū rosatū cum mastiche, aut oleum myrtinū, et ex eis est oleum de cydonijs, et oleū nardinum, et succus coriandri humidi cū sauiich, aut farina hordei, aut rum sandalis, aut spodio et rosis cū modico camphoræ. Hæc. n. emplastra conferūt. Vel accipe acaciæ, hypocystidos, farinæ sauiich, et fari. orobi. ana. Confice cū albuo ui, et superpone. Vel accipe puluerem thuris subtilissimū, et administra cū albuo ui. Et quidē de rebus melioribus in hac parte est subtiliter inquirere ad inuestigandum locum vehemētis doloris. Illic. n. emplastrationes, et linimenta vtilissime ponētur. Quartus autem modus docet abscindere causas vlcerationum et corrosionū cadentium in partes pectoris et pulmonis, et proprie pulmonis sū plurimum: hoc. n. est id quod est suspectū et rimorosum maxime: et huius quidē curationē scribemus in capitulo de phthisi si Deus voluerit et permiserit curari huiusmodi. Gal. si accidit sputum sanguinis à catarrho: tūc erit cōsideratio nostra, vtrum sit acutus aut non acutus. Et si fuerit quidē acutus et cholericus, aut falsuginosus, sedabimus impetum acuitatis eius prius cū regimine bono distincto in capitulo de catarrho. Postq̄ autem temerē vehementia acuitatis sedata fuerit, soluetur natura cū eo quod est, sicut infusio myrobalanorū, et similia. Et si fuerit falsuginosus, cū eo quod est sicut pilulæ cochiae. Deinde præcipimus eum phlebotomari de vena cephalica phlebotomia subtili: et si oportet cum iteratione: et fricamus extremitates eius vice post vicem: et trahimus materias eius à capite cū clysteribus acutis: et si oportet fortis acuitatis, et cum positione ventosarū in cruribus: et super

ma hæc est: sang. drac. proprie, & charabe, & bolus, & lutum sigillatū, & balaustia, & rose, & cornu ceruinū adustum, & coralli adusti: & chachie, & hypocystis, & cortices & flores granatorū, & hæmatites, & gūmi assum, & mumia, & reubarbarū proprie assum, & cortices thuris, & cortices mastiches, & coagulū leporis, & coriadrū, & semen linguæ arietis, & capita et virgulta rosarū, et fructus et folia myrti, et spodium, et cortices cancrorū vstorum et similia. Fundamentū autē et medicamina cū quibus hæc miscenda et propinanda sunt, vel aliqua eorum, hæc sunt: succus proprie plōtaginis, et succus albuch sandani, & succus portulacæ, et succus albedarogi, et aqua alsauie, et aqua pluuiatilis infusionis gūmi assē, et aqua rosata, et succus cydoniorum, et miua, et succus granorum myrti, et syrupus ex eis, et mucilago psyllij, et semē cydoniorū, et aqua sumach et similia. Medicinas autē compositas scribemus post, si Deus voluerit. de quarū summa est zuccarū rosatum proprie: est enim medicamen eis benedictū: et miua, et syrupus de rosis siccis, et syrupus de iuiubis, et syrupus de myrtinis, et syrupus de pomis stypticis, et trochisci de charabe, et trochisci de terra sigillata: quorū memoriā fecimus in antido. Medicamina autē quæ administrantur emplastrando aut liniendo extra. Summa hæc est. Oleū rosatū cum mastiche, aut oleum myrtinū, et ex eis est oleum de cydonijs, et oleū nardinum, et succus coriandri humidi cū sauiich, aut farina hordei, aut rum sandalis, aut spodio et rosis cū modico camphoræ. Hæc. n. emplastra conferūt. Vel accipe acaciæ, hypocystidos, farinæ sauiich, et fari. orobi. ana. Confice cū albuo ui, et superpone. Vel accipe puluerem thuris subtilissimū, et administra cū albuo ui. Et quidē de rebus melioribus in hac parte est subtiliter inquirere ad inuestigandum locum vehemētis doloris. Illic. n. emplastrationes, et linimenta vtilissime ponētur. Quartus autem modus docet abscindere causas vlcerationum et corrosionū cadentium in partes pectoris et pulmonis, et proprie pulmonis sū plurimum: hoc. n. est id quod est suspectū et rimorosum maxime: et huius quidē curationē scribemus in capitulo de phthisi si Deus voluerit et permiserit curari huiusmodi. Gal. si accidit sputum sanguinis à catarrho: tūc erit cōsideratio nostra, vtrum sit acutus aut non acutus. Et si fuerit quidē acutus et cholericus, aut falsuginosus, sedabimus impetum acuitatis eius prius cū regimine bono distincto in capitulo de catarrho. Postq̄ autem temerē vehementia acuitatis sedata fuerit, soluetur natura cū eo quod est, sicut infusio myrobalanorū, et similia. Et si fuerit falsuginosus, cū eo quod est sicut pilulæ cochiae. Deinde præcipimus eum phlebotomari de vena cephalica phlebotomia subtili: et si oportet cum iteratione: et fricamus extremitates eius vice post vicem: et trahimus materias eius à capite cū clysteribus acutis: et si oportet fortis acuitatis, et cum positione ventosarū in cruribus: et super

ma hæc est. Oleū rosatū cum mastiche, aut oleum myrtinū, et ex eis est oleum de cydonijs, et oleū nardinum, et succus coriandri humidi cū sauiich, aut farina hordei, aut rum sandalis, aut spodio et rosis cū modico camphoræ. Hæc. n. emplastra conferūt. Vel accipe acaciæ, hypocystidos, farinæ sauiich, et fari. orobi. ana. Confice cū albuo ui, et superpone. Vel accipe puluerem thuris subtilissimū, et administra cū albuo ui. Et quidē de rebus melioribus in hac parte est subtiliter inquirere ad inuestigandum locum vehemētis doloris. Illic. n. emplastrationes, et linimenta vtilissime ponētur. Quartus autem modus docet abscindere causas vlcerationum et corrosionū cadentium in partes pectoris et pulmonis, et proprie pulmonis sū plurimum: hoc. n. est id quod est suspectū et rimorosum maxime: et huius quidē curationē scribemus in capitulo de phthisi si Deus voluerit et permiserit curari huiusmodi. Gal. si accidit sputum sanguinis à catarrho: tūc erit cōsideratio nostra, vtrum sit acutus aut non acutus. Et si fuerit quidē acutus et cholericus, aut falsuginosus, sedabimus impetum acuitatis eius prius cū regimine bono distincto in capitulo de catarrho. Postq̄ autem temerē vehementia acuitatis sedata fuerit, soluetur natura cū eo quod est, sicut infusio myrobalanorū, et similia. Et si fuerit falsuginosus, cū eo quod est sicut pilulæ cochiae. Deinde præcipimus eum phlebotomari de vena cephalica phlebotomia subtili: et si oportet cum iteratione: et fricamus extremitates eius vice post vicem: et trahimus materias eius à capite cū clysteribus acutis: et si oportet fortis acuitatis, et cum positione ventosarū in cruribus: et super

Hæc. n. emplastra conferūt. Vel accipe acaciæ, hypocystidos, farinæ sauiich, et fari. orobi. ana. Confice cū albuo ui, et superpone. Vel accipe puluerem thuris subtilissimū, et administra cū albuo ui. Et quidē de rebus melioribus in hac parte est subtiliter inquirere ad inuestigandum locum vehemētis doloris. Illic. n. emplastrationes, et linimenta vtilissime ponētur. Quartus autem modus docet abscindere causas vlcerationum et corrosionū cadentium in partes pectoris et pulmonis, et proprie pulmonis sū plurimum: hoc. n. est id quod est suspectū et rimorosum maxime: et huius quidē curationē scribemus in capitulo de phthisi si Deus voluerit et permiserit curari huiusmodi. Gal. si accidit sputum sanguinis à catarrho: tūc erit cōsideratio nostra, vtrum sit acutus aut non acutus. Et si fuerit quidē acutus et cholericus, aut falsuginosus, sedabimus impetum acuitatis eius prius cū regimine bono distincto in capitulo de catarrho. Postq̄ autem temerē vehementia acuitatis sedata fuerit, soluetur natura cū eo quod est, sicut infusio myrobalanorū, et similia. Et si fuerit falsuginosus, cū eo quod est sicut pilulæ cochiae. Deinde præcipimus eum phlebotomari de vena cephalica phlebotomia subtili: et si oportet cum iteratione: et fricamus extremitates eius vice post vicem: et trahimus materias eius à capite cū clysteribus acutis: et si oportet fortis acuitatis, et cum positione ventosarū in cruribus: et super

et super

& super hæmorrhoidas post apertionem earū cum phlebotomia. Et cōfert eis post illud administratio aquæ hordei cum cancris fluuiialibus: et syrupus de papauere. Et si indiget medicamine fortiori dētur trochisci ascendētes: quorū rememorabimur post. Et fortius est ex eis trochisci de charabe, & proprie sū syrupo de papauere, aut syrupo myrtino, aut rob eius. Et si res fuerit prauior nō est excusatio administrationis medicinarū fortior: sicut theriacæ proprie et mithridati, & athanasie, & trochisci Stelæ, & similia. Et iam quidē mulieri cuidā, & pluribus post illam cui acciderat sputum sanguinis ex catarrho cōmensurauimus regimina, quæ iā diximus, & instituimus post illa vt poneremus super caput eius & proprie in parte cūhendeg medicamen ex fimo colūbino postq̄ egres-
sa est balneum, & adiūximus, & dedimus sibi theriacam recentē anni sui, vt faceret eam dormire: & in crastinū in iunximus fricari extrema ipsius, & constringi institis, & administrari ex theriaca recēti quantitatem minorem & minuius quotidie quantitatem eius, donec deuenimus ad administrationē solius mellis vt mundificaret pulmo sufficienter: & non recessimus ab administratione alicuius ex rubificantibus super partem, quæ dicitur cūhendeg, & ab assiduitate frictionis extremitatū, donec diuerteretur catarrhus: & remāsit nobis post hæc sola vna necessitas, s. vt cōsolidaretur vulnus: & dedimus ei phylonium persicum, & interdum trochiscos de luto sigillato cum zucharo rosato: & q̄ncp zucharum rosatum solum in quantitate multa: & fecimus interpolationes in administratione ipsorū & vicissitudines: & quādo ex eorum vsu stringebatur anhelitus cōuertebamus studium nostrū ad administrandum res quæ dilatāt ipsam, & educūt saniem, sicut proprie decoctiones hyssopi & similia: & cū elargabatur anhelitus, tunc reuertebamur ad phylonium, & trochiscum, et zucharum rosatum cū hac vicissitudine: & sanata est. Et non est modo cōpræhensibilis numerus eorum qui sanati sunt fm doctrinā hanc. Filius Zeqar. Confectio trochiscorum conferentium tussi & sputo sanguinis. R. gummi arabici, boli armeni: añ. 3. x. seminis portulacæ. 3. ix. spodi, foliorum rosarū, & seminis earū: añ. 3. ij. dragagathi, amyli: añ. 3. v. Fac trochiscos cum succo linguae arietis. & da cum eodē succo. Idē. Confectio trochiscorum de papauere conferentium sreatui sanguinis, & tussi cū febre, & dolori pectoris, si Deus voluerit. Accipe rosarū, gūmi arabici: añ. 3. iij. amyli, papaueris, drag. succi liqui. ana. 3. ij. spodi, croci: añ. 3. f. Conface cum triplicato melle, aut rob: & da cum terentia bin: & aqua. Idem. Confectio trochiscorum hæmatitico rum expertorū iuuamentorum ad sreatum & sputū sanguinis: & manationem eius vndecunq. R. corticum can-
rorum fluuiialium assorū. 3. xvi. coriandri asii. 3. vñ. seminis papaueris. 3. xv. boli armeni, & terræ sigillatæ: añ. 3. vi. seminis portulacæ, foliorū rosarum cum capitibus suis, gūmi arabici, dragaganthi: añ. 3. v. lapidis hæmati-
ris loci. 3. iij. eufistidos, acaciæ, cornu cerui adusti, chara-
be, balaustræ, seminis myrti: añ. 3. iij. concularum inco-
sarū. 3. ij. margaritarum non perforatarum. 3. i. Fac tro-
chiscos cum succo linguae arietis. Ex rebus mirabilis iu-
uamenti sunt trochisci de terra sigillata, & trochisci de
charabe dicti i antido. Diosc. Portulaca sanguinis sputū
sedat ex pulmone: & proprie masticata, & frequens suc-
cipius deglutino & similiter semen eius. Sedenegi autē
est ad illud mirabilis, & proprie lotus, & administratus
cum succo portulacæ, aut arnoglossæ. Et similiter coagu-
lum leporis cum eisdē succis stypticis. Et iam expertum
est q̄ seminum arnoglossæ, granorū myrti, & capitū ro-
sarum cum folijs suis: añ. 3. i. & f. administrata cum suc-
co arnoglossæ sunt ad illud medicamen vltimum. Et in
semine hyoscyami est operatio bona: & hoc quādo ægri-
tudo est praua, & proprie cum aqua mellis, & in mumia
similiter est operatio perfecta, & proprie in sputo sangui-

nis ex percussione aut casu: & sit potio ipsius chirat. i. & proprie cum vino styptico. Andromachus. Confectio trochiscorum ad sputū sanguinis: & sreatū eius. R. acaciæ. 3. iij. rosarum, balaustræ: añ. 3. vi. gūmi arabici. 3. ij. draga. 3. i. Conface cum aqua pluuiali. Dosis. 3. i. cū aqua frigida: & est expertum. Paulus. Confectio trochiscorum restringentiū sreatum sanguinis, etiam si sit antiquus: et sedantium agitationes, & inducentiū somnum. R. acaciæ, scendene lotæ, hypocyttidos, balaustræ, florum mali granati: añ. 3. v. gallarū. 3. i. & f. opij, & croci: añ. 3. iij. Fac trochiscos cum aqua pluuiali, dosis autē f. cum aqua frigida. Filius Zachariæ Arasi. Confectio trochiscorum scendene, conferentium sputo sanguinis & eius manatio-
ni vndecunq. & sunt experti. R. thuris, sanguinis draco-
nis, balaustræ: añ. 3. iij. & tertiam alterius: charabæ. 3. i. scendene, terræ sigillatæ: añ. 3. iij. aluminis. 3. ij. f. opij, cinnamomi: añ. 3. ij. hyoscyami. 3. i. & f. Fiant ex eis tro-
chi. iij. Et sit dosis. i. cum albedagori aut aqua portula, aut lingue arietis. Idē. Confectio epithematis qua linitur pectus: & sedat dolorem, & restringit sanguinē, & conso-
lidat, & linitur super stomachum apud vomitū sangui-
nis & vesicam, et super renes apud iuncturā sanguinis, et pessariatur in matrice apud superfluitatem menstruorū, & stringit fluxum hæmorrhoidum. R. succi eufisti-
dos, acaciæ, sang. draconis, gallæ, balaustræ, croci, gūmi arabici, myrrhæ, boli armeni, opij: añ. 3. f. Fiant trochisci: & lini ex eis vbi oportet. Sabor. Confectio papaueris con-
ferentis cum auxilio Dei ei qui sput sanguinem propter acuitatē, & inflammationem, & dolorem pectoris, et pleu-
resim. R. rosarum, gūmi arabici: añ. 3. iij. amyli, draga-
ganthi, papaueris, añ. 3. ij. spodi, croci: añ. 3. f. succi liqui-
ri. 3. ij. Conface cū syrupo de papauere: da cū aqua pluui-
ali, & syrupo myrtino, aut rob eius, aut syrupo de papauere. Idem. Confectio trochiscorum conferentium sputo sanguinis, & emanationi eius vndecunq. R. luti sigilla-
ti. 3. iij. boli armeni, amyli, rosarum: añ. 3. iij. charabæ, granorum myrti: añ. 3. vi. cancrorum vstorum, seminis portulacæ: añ. 3. x. corallorū, draga. spodi: añ. 3. v. gūmi arabici, scendene, succi liquiritiæ: añ. 3. iij. Conface cū succo portulacæ, & aqua rosata: da cū aqua pluuiali. Isaac israelita. Confectio medicaminis conferens sreatui sanguinis a pectore & pulmone, & emanationi eius, & vomitui, & hoc medicamē nō permittit cadere in phthi-
sim. Accipe psylli asii. 3. xv. granorum portulacæ asio-
rum, gūmi arabici asii, boli armeni: añ. 3. v. papaueris albi, lactucæ: añ. 3. x. charabæ asse, rosarum cū pedibus suis: añ. 3. iij. coralli asii. 3. iij. Tere omnia sicut alcohol. Dosis eius est. 3. iij. cū aqua frigida mane & sero. Et sit ci-
bus eorū vitelli ouorum, & pedes arietum & hœdorum. Idem. Confectio lohoc quæ administratur ad manatio-
nes sanguinis ex pectore & pulmone bona. R. dragagan-
thi, gūmi arabi, sanguinis draconis, boli armeni, rosarū, amyli, spodi: añ. 3. iij. scendenegi, seminis arnoglossæ, pa-
paueris albi, mumie, acaciæ, succi eufistidos: añ. 3. ij. pe-
nidarū, sahari. 3. iij. Conface cū syrupo facto ex rosis sic-
cis: quantum sufficit: aut cum syrupo myrtino, & admi-
nistretur. Philimō. Confectio phyloni persici vehemē-
tis virtutis ad manationem sanguinis vndecunq. & srea-
tum eius cum tussi, & sine tussi, & superfluitatem men-
struorum dolorosam, & hæmorrhoidum, & egestionem sanguineā, & ad mulieres prægnates, quibus erūpuntur menstrua, et cōseruat foetus in matricibus earum. Cuius hæc est permissio. Accipe papaueris albi, hyoscyami: añ. 3. xx. opij, terræ sigillatæ: añ. 3. x. scendenegi, croci: añ. 3. v. castorei, spice, euphorbii, pirethri, margaritarū non perforatarum, charabæ, cedoariæ, doronici, ramichi: añ. 3. drach. i. camphoræ drach. i. tertiam. Conface cum mel-
le rosato colato quantum sufficit. Dosis. a. drach. f. vsq. ad. 3. i. cum succo arnoglossæ, aut cum aqua rosata, et mo-
dico vini puri.

Trochi. ad sputum san-
guinis.Trochi. re-
stringentes
sputum san-
guinis.Trochi. de
hæmatite.Epithema
pro sedatio-
ne doloris
& restrictio-
ne sanguis.Confectio
de papa, va-
lens ad spu-
tū sangui-
nis.Trochi. cō-
ferētes spu-
to sanguis.Medicamē
bonum ad
sputum san-
guinis.Lohoc ad
sputum san-
guinis.Phyloniū
optimū ad
sreatū san-
guinis.Pro prægnā-
tibus men-
struatibus.

De pleuresi.

Cap. 7.

Quid sit vera pleuresis

Pleuresis autem quædā vera: quædam non vera. Et vera quidē est apostematō cadens in panniculis & lacertis distinguētibz inter velamen distinguēs magnū & costas: & proprie secus extremitates costarū terminatarū in pectore aut sub eo: aut accidens in panniculo distinguente: & est diaphragma. & eius materia est sanguis: aut sanguis cholericus, aut cholera pura. Et non vera quidem pleuresis est quæ sit in velamine, & lacerto extrinsecis cooperiētibz pectus & distinguētibz inter costas & cōmissuras earum: & cōmunicantibus cum cute. Et eius materia aut est phlegma putrefactum & inflāmatum: & hoc est raro: aut melācholia: & hoc est rarius. Et illa quidem quæ fuerit in velamine distinguente costas cū cōitate cutis minus suspecta est, q̄ vero ī velamine quod sub costis, magis. Quæ autē in velamine distinguente est praua. Fit. n. cum permissiōe intellectus circa augmentum & statum eius: & illud ideo, qm̄ cōmunicat cū cerebro mediante n̄rvo magno: qui dirigitur & dilatatur in substantiā panniculorum. Et quidem cōmune est intrinsecis & extrinsecis panniculis ab omni materia apostemari posse. verū ā sanguine & cholera frequentius: ā phlegmate & melācholia rarius: & illud ideo quoniam ad membrum panniculare, & densum raro grossum aut viscosum penetrant. Pleuresis autem quælibet fuerit: aut resoluitur, aut suppuratur, aut permittatur. Ars autē & ingeniatio ad resolutionē ipsius est fm̄ vñ. res. Et prima quidem est percussio materiei. Secunda est regimen ingeniatiuū quo requiritur sciētia vtrum sit ā plenitudine humoralī, aut ventosālī. Tertia est diuersio materiei. Quarta est subtractio eius subtractione cōmuni post digestionem ipsius. Quinta esteductio ipsius eductione proprie post præparationem eius. Sexta est correctio accidentium. Septima est regimen vitæ eius quod in tota protelatione curæ extendendum est. Et primā quidem rem cōplent administrationes medicaminū membrū confortantium, ipsiusq̄ virtutē cōadunatiū vñ. nō recipiat, nec ipsum vincat, quæ ad ipsum fluit, materia. Et ex hoc quidē facientibus est emplastratio facta ex lentibus excorticatis coctis cum aceto, aut ex farina fabarum cocta cū aceto, aut fauich cum aceto. Et fortius eis est emplastratio ex lentibus non excorticatis: lotis in aqua calida, deinde coctis cū aceto. Huius etiā intentionis est euaporatio facta cū spongia infusa in aceto decoctionis rosarū, aut balaustiarū, aut similibus. Verū hoc est suspectū, nisi cū materia pauca fuerit aut in principio principiantē cū nondum materia rep̄sit in locū. Et hæc quidem cautela est vt administretur regimen diuersiū in eodē tunc. hæc. n. cura est fm̄ sapientiam. Secūda rem complent administrationes euaporationum nunc humidorū, nunc siccorum, sicut dispositio materiei exigit. Et præcipim̄ spongiā marinā aquā calidā infusā & expressā alia euaporatoria præcedere, prius tamen loco palma manus leuiter fricto: & oportet vt sit spongia lata & ampla ex omni parte circūdans. Et oportet inter carnem & spongiā pannum antiquū subtilem & siccū interponi: supra siccū aliū permittari singulis iterationibus absque iterationibus administrationis spongiæ: & oportet esse aquā dulcē ac leuē: & qñq̄ decoctionis chamæmeli, aut anethi, aut similitū. Et aqua salsa est fortior aqua dulci: & hoc qñ oportet: & quādoq̄ facimus illud cum vesica aqua calidā semiplena. Ex bonis euaporatorijs est aqua decoctionis fursuris, & chamæmeli, aut anethi, aut herbæ vitri: & adhuc facillationes ex herba vitri & fursuris, postq̄ calefactum fuerit in latere calido super quem rotatū prius fuerit acetum permittum aqua: aut aqua sola, aut aqua salsa fm̄ q̄ exigit dispositio materiei: & quādoq̄ madefiunt in aliquo eorum prius, deinde calefiunt & superponuntur. Et fortius his est euaporatoriū factum ex orobo, & seminibus aut folijs caulium & acce-

Quid non vera

A quo hūo re sit vt plurimū pleuresis.

Quot modis terminatur pleuresis.

De cura pleuresis p resolutionem.

Qualiter spectū est percussio re materiā pleuresis.

Et opositis super lanam imbibitā oleo aut oleo anethi. Ex siccis autem euaporatorijs est facellatio facta cū fursure & sale calefactis, aut milio & sale calefactis, aut panico & sale. Ex medijs inter humidum & siccū est vas æneū: aut terreū aqua calida plenū: & oportet vt sit vas amplum conuexum vt ex omni parte circundet. Et quidem super omnibus his canon est: quē semper obseruare iubemus, quoniā circa cito & tarde resolubile intēse aut remisse calidū: & circa in superficie aut in profundo positiū, euaporatoriū administrationis oportet cōmensurare. sic. n. traditur sciētia fm̄ sapientiam. Et adhuc quidem canon est debere ab humidis & debilibus incipere. Et quanto cōpactior & sicior fuerit materia, tanto tardius ad fortiora prorumpet, ne resoluatur materiæ quod subtile est: & cadat deinde durities in residuo. Hoc nāq̄ cauendū est. Cauendum etiā ne vapor ex euaporatorijs, ad ægri nares ascēdat. Dissolutionem. n. & tristitiā, & anhelitus constrictionē generatiōem autem ex serie operationis huius peruenerit ad hoc, vt dolor & punctura quælibet fuerit resoluatur, aut fm̄ aliquid aut integre, subest excusatio transeundi ad aliud. Si vero multiplicatur vsq̄ adeo vt dilatetur: & ascendat dolor vsq̄ ad fursulas, aut vsq̄ ad hypocondria extendatur tunc certū est q̄ resolutionē repletio agitatiua prohibet: imo adhuc euaporatio dilatat agitatiā, & multiplicat: & hoc maxime cū repletio fuerit in toto tūc aut ad aliud genus curæ procedendum est quemadmodum dicemus iam. Tertiā igitur rem complent administrationes medicaminū fm̄ exigentiam vnius duarum occupationum. Et prima quidē est q̄ si materia fuerit dilatata ascendens vsq̄ ad fursulas: & nōdum ex toto reperit, sed adhuc est vt repat, phlebotometur basilica ex latere opposito: et extrahatur de sanguine vsque dū alteretur color eius iuxta virtutis & ætatis exigentiam. Et qñq̄ apud pluralitatem repletionis iubemus phlebotomari ex saphena partis oppositæ: est. n. eius iuuamētū sublime festinū & proprie apud ascensum materiei ad caput. Huius etiā intentionis sunt ventosationes in ciuribus: & frictiones in extremitatibus & clysteres lenes & quæ hoc cursu procedunt. Secūda vero est q̄ si materia fuerit declinior ad hypocondria præponenda est clysterizatio. Deinde si necessitas expetit, phlebotometur basilica similiter partis oppositæ: & non excludatur, si virtus permiserit, phlebotomia saphenæ. Et vniuersaliter quidem extractio fœcis: et alleuatio partiū ventris a fœce & ventositatē excusat ab additione nocuentorum in hac ægritudine. Administrantur igitur clysteres lenes facti ex eo quod est sicut aqua hordei cum radice maluarum: & aqua siolæ pauca, & similibus. Et ne excedas in vsum eorum nisi vsq̄ ad illud quod significabitur tibi ex dispositione: quoniā consueunt ægritudine hanc fluxus sanguinis sequi inmoderatiā. Et si quidē fuerit cū eis accessus incolumitatis ad anhelitū, & lentescentiā febrium: tūc est huius apparitio significatio laudabilis, si vero non, contraria. Ex rebus autē maximi iuuamenti ad diuertendū morbi materiā est positio vñ. rosarum super locum doloris: nunc cum incisione, nunc sine ea sicut exigit necessitas: sedatur enim ex hoc dolor interdum, & interdum materia ad partes coris trahitur. Verum oportet operationem hanc q̄ præcedat corporis mundificatio cum phlebotomia: & solutione ventris ex his quæ dicemus. Verum hoc ā septimo vsq̄ ad decimum quartum diem. & hoc proprie cū intellexerimus materiā morbi posse reuocari ad cutem. Huius etiā intentionis est emplastratio ex sinapi, et similibus. Quarta rem complent phlebotomia, & corporis mundificatio cū medicinis solutiuis fm̄ necessitatis exigentiam. Et hoc quod nunc discutimus, dirigit intentionē nostrā ad ægritudinem iam factā in qua rep̄sit fm̄ totalitatem ipsa materia. Necessaria est ergo phlebotomia tunc, si ex sanguinis abundantia fuerit, ex basilica partis quæ sequitur

C. no

Ali ber du.

Ali

De tom

quatur dolorē: facta vsq; ad coloris sanguinis permutatione cum conditionibus virtutis et ætatis. Excusat. n. ab alijs hæc phlebotomia, nisi fuerit cōstipatio naturæ, tūc. n. lenienda est natura cum his, q̄ sunt sicut siracost. i. manna, & myrobal. de violis: & decoctio violarū cū iuiubis in aqua hordei. Et quæ hoc cursu procedūt aut cū enemate leui. Si autē materia cholericā fuerit, tunc phlebotomia, & ventris solutio necessaria est, et similiter si phlegmatica, aut melancholica fuerit. Verum oportet phlebotomiā pponi pharmacie, nisi vētris fuerit cōstipatio. tunc. n. p̄cipimus lenire prius naturā. Mundificationē autē corporis cum medicina solutiua oportet q̄ præcedat præparatiua ad materiei digestionem necessaria, & si quidem materia cholericā fuerit, requirit inflammationem eius infrigidationem maiorem, & humectationem, non tñ expulsiua à virtute abstersionis, & de hoc quidem genere sunt aqua citruli, et melonis indi, & cucurbitæ, & similia, & proprie cum eo quod est sicut secaniabin quod scripsit Gale. cuius hæc est permissio.

B. mellis partē. i. zucchini, saliemini partes. ij. aceti, & aquæ dulcis: ana partē vnā. Inest autē huic secaniabin virtus extinctionis, & sedationis sitis, et abstersionis, & si duplicat in eo mel proueniet ex eo abstersio maior, & si addit ei ad acetositatē est obuiatiuum cholere, & multiplicationis sitis, & sit dosis eius ab. ʒ. ij. vsq; ad. ij. cum aliquo ex prædictis succis, aut cū aqua habēte tēperiem inter calidū, & frigidū si æstas fuerit, & si fuerit hyems, detur cū aqua calida, ita tñ q̄ in matutinis præcedat haustum eius potus mucilaginis psyllij ex aqua sola, aut ex aqua granatorum dulcium, & aqua dulci cum iuleb, & subsequatur ipsum circiter per duas horas potus aquæ hordei. Si autē rem pluris humectatiōis, & minoris abstersionis dispositio exigit, syrupus violatus cum aqua iuiubarum dandus est, aut aqua hordei cum violis conditis. Rescindantur autem oīa, q̄ infrigidant, & compingunt sicut portulaca papauer: & similia nisi aliqua necessitas exigit sicut dicemus. Si autē febris, & æstus anhelitusq; frequentia, & sitis inualuerint, succurrēdū tūc cū eo in quo est humectatio sola, sicut est mucilago psyllij proprie, & iuleb subtile sorbendo ex eo semper aliqd post aliqd. & si fuerit cum hoc constrictio naturæ dādus est syrupus de prunis cum mucilagine psyllij, & similia. Si autē materia sanguinea fuerit, requiritur virtus infrigidationis minor, & abstersionis maior, & proprie cum eo quod est sicut secaniabin in quo duplicat mel, cuius haustum præcedat sicut in matutinis hydromel, & iuleb factum subtile vtrūq; & subsequatur aqua hordei, decoctio capillorum veneris, & similia. Si autē materia fuerit sanguis phlegmaticus, requirit minor infrigidatio, & maior abstersio cum eo quod est sicut secaniabin proprie, & decoctio hyssopi, & radix lilij. huius ē intētiōnis est hydromel, & similia. Si vero fuerit materia sanguis melancholicus, detur syrupus mellinus, & hydromel cum decoctione anethi, vel lupini, vel buglossæ, et ireos, & similia. Et super his canon est, vt res leniētes, et remouentes asperitatem pcedant res, q̄ abstergunt: imo non expolientur ab eis, sic. n. facilitatur operatio. Cum autem administrationē medicinæ solutiue cognoueris necessariam eē in re, vt consideres. Nā si febris vehemētia inualuerit cū æstuatione, tūc timēdū est solutiū, & excusat ab ipso sola phlebotomia in qua non est timor nisi forsan apud naturæ cōstipationē, & iubemus eam liniri cum aqua hordei, & violis conditis, & pulpa cassiæ fistulæ, & manna, & similibus, aut cum aqua prunorū, & quæ hoc cursu procedunt, aut cum clysteri lenitiuo ex his quæ scis. Materia vero euacuanda qualiscunq; fuerit, oportet vt euacuetur cum eis cum quibus cū solutione est lenificatio, de quorum summa sunt violæ proprie humidæ, & siccæ conditæ, & syrupus ex eis, & siracost, et tereniabin, et zuecharum alior, et cassia fistula,

A & similia, & proprie si materia fuerit cholericā, & quandoq; miscet cum eis sicut sunt trochisci de violis habentes aliquid scamonee, & nos scripsimus p̄missionē eorū in cap. de asthma. Et si fuerit phlegmatica materia euacuanda est cū eo quod est sicut puluis ireos, aut agaricus, aut hyssopus, alhasce cum myrobalanis de violis mellitis et tereniabin, et aqua hordei. Si vero fuerit melancholia, cum eo quod est sicut elleborus niger cum aqua hordei: & iam quidem Gal. præcepit aquam hordei post solutionem propinari debere, aut aquam mellis, vt lenificet, & abstergat virtutē solutiui, & si dispositio aliqua est, quæ exigit, necessarium est vt clysteribus lenibus, medijs, & acutis fm necessitatis exigentiam, & proprie cum dolor procliuior ad hypochondria fuerit. Quintā rem complent administrationes medicinarum sputū facilitantium ipsumq; velocitantium. Et hoc quidē perficitur cum inchoatione ab humectantibus, & lenificantibus procedendo ad res temperatæ abstersionis. Et si quidem vehemens inflammatio fuerit cū eo quod est sicut aqua melonis indi, aut aqua citruli, aut cucurbitæ cum aqua zucchini, aut aqua hordei excorticati decocti in aqua pluuiali decoctione vehemēti cū iuleb. Et si quidē non adeo fuerit vehemens, sufficit aqua iuiubarū, & sebesten cum violis, & seminis cydoniorū, & oleo amygdalarum dulcium cū iuleb, & aqua mellis aut aqua zucchini. Et non prætermittatur post illam aqua hordei, sicut post horam, & in processu rei pcedēdum vsq; ad id, quod est sicut decoctio radicū lilij, & capillorū veneris, in aqua hordei cū hydromelite. Verū aqua mellis est vltimior ad humectandū quā aqua hordei, et aqua ficuum, & passularum est huius generis post ista, & proprie cum myrobalanis de violis, & aqua mellis, & oleo de amygdalis dulcibus, & similiter aqua liquiritiæ cum eis aut sine eis, & facimus sequi post illam aquam hordei: et est via rectior, & quandoq; perueniemus ad gradum eorum, quæ sunt sicut decoctio hyssopi, & similia. **C** Et ex rebus sputum facilitantibus est sorbitio facta ex aqua ad caliditatem decliui hora post horam: & ex eis est embrochatio facta super locum doloris cum aqua calida, minuit enim dolorem, & sputū accelerat, & si sit decoctionis maluarum, aut scenugreci, & similia, magnificatur operatio eius, & conferunt ei cerota, et emplastra, & ex eis quidem sunt meliora in quibus est lenificatio cū resolutione non eleuata, sed quasi in gradu primo. Deinde procedendum paulatim ad ea, quæ amplius eleuantur: & ex rebus vtilibus nō eleuatis est cerotum ex oleo violato & cera, aut ex oleo amygdalino & cera, & eleuantur super ista quæcunq; sunt ex mucilaginibus aut adipibus alijs, & adhuc ex hyssopo humida, et ex eis est fortius ex radice lilij, aut scenugreco, & semine lini, & absinthio coctis cum succo herbæ vitri, & oleo de chamæmelo, & pauco melle, & adhuc est fortius his ex caulibus elixatis cum butyro, aut ex cinere radicū caulium cum adipe, & nos quidem plures his scribemus post, si Deus voluerit. Et ex his, quæ valde sputum facilitant, est vt dormiat infirmus super latus dolorosum, & sorbeat hora, post horam paulatim ex aqua calida, & aqua zucchini, aut aqua mellis calida, & similibus. Sextā rem complent administrationes medicaminum sedantium accidentia superuenientia huic ægritudini, quæ si vltimantur, accidit eis timor, & desperatio, & sunt proprie permissio intellectus, alienatio vigilæ, sitis vehemens, fluxus ventris, & sanguinis ex naribus. Intellectus autē permissio, & alienatio quandoq; accidit apud permutationem pleuresis, et nos loquemur de ea. Quandoq; accidit ex proprietate cuiusdam speciei pleuresis, sicut proprie quando fit in velamine distinguente magno, & est diaphragma, et cōicat cum cerebro mediante neruo quodam magno qui dilatatur, et contextitur in substantiā panniculare, et oportet in hac parte gemina-

Mef.

E re curā

da cum medicinis lenitiuis si euacuatione indigeat.

Aqua mellis plus hūc etat quā aqua hordei.

De his quæ valde sputū facilitat est dormire super latus dolorosum.

Accidētia 6 vt plurimū accidūt pleuriticis.

Vigilia sup
flax i pleu
refi aliena
tionē futu
rā signant.

Quid agen
dū cōtra si
tim, super
fluam,

Quid cōtra
fluxum san
guinis na
rium.

Qualiter
fluxus ven
tris in fine
pleuretis ad
ueniens ali
qn bonū si
gnificat, ali
qn malum.

Dare cibū
apud vehe
mentia do
loris est po
nere agrū
ad despera
tionem, &
mortem.

re curam simul pleuretis, sicut scribemus nūc: et phrene
sis sicut in proprio loco scripsimus. & hic erit modus cu
rationis, si Deus hanc ægritudinē curari permiserit. Vi
giliæ autem si accendant interdū accessum ad permistio
nem intellectus significant, & proprie dum multiplican
tur, & tūc necessaria est administratio specierū de iacur,
& syrupi de papauere, & decoctionis eius, & hoc cū cau
tela ne sputū cōpingant, & prohibeant, quod est res de
terior eis, & medicinę ex semine papaveris meliores sunt
eis q̄ ex cortice: cautela societatis aufert hoc nocumētū,
& proprie si asloct eis, quod est sicut decoctio passula
rum, aut aqua mellis, aut rob, et qd̄ est eis simile. Sitis
autem accidens eis sedanda est cum humectantibus, &
vehementiam inflammationum extinguentibus, sicut
cum aqua citruli proprie, & melonis indi, & mucilagi
ne psylli, & similibus; de iuribus loquemur in proprio
cap. Verum oportet non esse frigida actu, et oportet ad
misceri aliqua eis ex abstergentibus subtiliter, vt lenifi
cet sputum, & si fuerit sitis a caumate spiritualium admi
nistretur liberris aeris temperati decliuis ad humidita
tem; & vngat pectus ēt ex ceroto de oleo viola. & ce
ra, et similibus. Si autem fuerit ab ebullitione cholera
rubeæ, confert secaniabin subtile, quod scripsit Gale. cū
aqua pluuiali: & syrupus violaceus cum aqua plurima
sedat hanc sitim: & aqua hordei habens bonitates suas
ex materia permistionis suæ confert, sicut Hippo. dixit.
Fluxum autē sanguinis in naribus contingentē eis post
crisim sistere non debemus, nisi superfluat: et si fuerit nō
creticus, sed propter exuberantiā sanguinis, confert tūc
phlebotomia, & alia q̄ diximus in capitulo proprio. Flu
xus ventris accidens eis in morbi principio est fm vnū
duorum modorū: aut. n. ppter multitudinem materiæ
cum præstentia regulatiōis naturæ, & sequitur ex hoc
anhelitus facilis, & lentescencia febris: & est significa
tio bona: aut est propter exuberantiā materiæ præter
q̄ regulē a natura: immo est sicut egurgitas, & est signi
ficatio mala, & proprie cum non sistitur per ipsum diffi
cultas anhelitus, tristitia, & febris inflāmatio. tūc. n. for
tassis superueniet mors in. iiii. vel ante. Si autem acci
dat fluxus vētris in fine morbi, est similiter fm alios duo
rum modorū: aut. n. expellit materia ad hepar, & visce
ra, et sequitur ipsum icolumitas: aut accidit a debilitate
hepatis; et prostratione digestiue virtutis & cōtentiue
in ipso, & sequitur post ipsum perniciositas. Septimam
rē complent administratiōes regulationū circa regimē
ægri in generibus sex rerum, & proprie, vt dirigatur eis
temperies in aere, quę sit vtcunq; ad caliditatē decliuis,
& timeatur obtusio, et acuitas in ipso ex multiplicatiōe
boreę & austri, in quantum possibile fuerit: & fiat elōga
tio a fumis, & vaporibus; et ventorum flatu. & ab aere
agitationis aquarum, et ab æstuoso et sicco. Nutriēs autē
oportet cōmensurari eis fm considerationē nostrā quā
dirigimus aut ad morbum, aut ad patientem. Et ad mor
bum qdem aut fm quātitatem acuitatis, aut fm horā ac
cessus, et recessus eius, et multitudo quidem acuitatis fa
cit necessariā subtractionē nutriētis, sicut paruitas mul
tiplicationem ipsius. Et Hippo. quidē dixit apud vehe
mentia doloris & acuitatis si cibus def, est ponere agrū
ad desperationē et mortē, et illud ideo, qm̄ natura debi
lis ad alterā duarum occupationum aut deficiet, aut ad
vtrāq; & certū est furiam ex resistentibus naturæ suppe
ditatione multiplicari, quare tunc nutriens oīno prohi
bendū est. Et adhuc nutriēre circa acuitatis & doloris
aduentū, seu augmentum horrendum est magis q̄ circa
ipsius vltimitatē. Apud vēro acuitatis, & vehementiæ
doloris declinationem nō suspectum est, & min⁹ apud
lentescenciā. Vltērius autem nutriendum, qm̄ iam acci
dētia quieta, et leuia, et facilia fuerint, et adhuc vltērius,
qm̄ iam ex toto remissa sunt. Nutriens igitur eū nōdū
in toto dolor leuior fuerit, cum eo quod est sicut aqua

hordei, et aqua zucchari, aut aqua mellis vtrisque factis
subtilibus. Et cū iā a dolore alleuatū ægrum inueneris
sed non integre, sis cōtētus aqua zucchari, & aqua hor
dei decocti in aqua plurima decoctione vehementi, aut
aqua altereniabin cum aqua hordei decoctis vehemen
ter, facilitant. n. sputum, & si vltērius sollicitare volue
ris, ex amygdalis iusculum decoctionis earum admisce
bis, et dabis cum melle modico aut zuccha. & ex eis est
aqua alchanderes, et aqua triti. & proprie cum amplius
ægrum alleuatum inueneris, similiter iusculum ex mal
uis, & chrysolochana, & bletis, et ficla, et cucurbita, &
sorbitiones earum, & fabarum farina, & concedimus in
fine febris pulmenta ex butyro. Et post febrem iuscula
ex herbis cum carnibus teneris, aut vitellis ouorū. Et q̄
dam ex antiquis dabant panem cum aqua zucchari, &
iuleb. Gal. aut præcepit quod nunc comprehendit vni
uersitas fermentum nō dari facit. n. apertionem aposte
matis ante digestionem. Et acymū non dari, sputum. n.
inuiscat. Cum autem rupturam apostematis q̄rimus: da
mus fermētariū, rupturā. n. apostematis facilitat. Et vlt
quidem cōceduntur eis canna mellis, & granata dulcia,
& poma dulcia elixata aut assata, & passula sine interio
ribus, et chesmes, et iuiubæ cōpletæ, et amygdalæ. Et
qm̄q; extēdim⁹ vsq; ad pisces degentes in scopulis, & p
prie habētes squamas, & hæc proprie tribuant sicut exi
git dispositio. Et in pleuresi quidē phlegmatica danda
est aqua cicerum, aut aqua hordei, & cicerū cum melle,
& aqua caulium cum oleo amygdalino, aut lacte amyg
dalarū, & cibentur fiola cum oleo amygdalino, aut lacte
earum & melle: & detur etiam altereniabin cū hyssopo
& melle, aut pulegio: est. n. ei cibus bonus. Et dico q̄ tē
pus, ætas, regio et cōsuetudo in administratione quāti
tatis nutrientium, & numeri, vtrum parū, vel multū se
mel aut amplius dari debeat regulat, quare distinguen
dū est in illis sicut scis. Potus autē eis bonus est aqua zuc
chari, & aqua mellis, iuleb subtile, et aqua hordei subti
lis. & quæ hoc cursu procedunt. Aquam autem in hye
me calidā bibant: estate vero temperatam. Verum ab
horreant aquam frigidam nisi in duobus casibus: & hoc
quidem in tussi sicca & aspera: et in siti ex caliditate ve
hementi, tunc quoq; concedimus ipsam, frangentes fri
giditatem eius cum secaniabin & iuleb; æquientes ei
ex virtute inoisionis alsicaniabin virtutem penetratiōis
vt penetret, & discurrat in venas & sigilletur. Deinde
ex frigiditate & humiditate virtutis aq̄ extinguēs inflā
mationē, & sedans asperitatē et sitim. Hoc est. n. qd̄ nō
oēs compræhenderunt. In morbi autē declinatione def
eis vinum album, dulce, subtile, et rob cum aqua pluui
li, et aqua mellis, et conceditur vinum aquosum eis le
ne, et vinū chesmes, et aqua decoctionis, alchesmes, et a
qua passularum, et iuleb, et quę hoc cursu procedunt. In
phlegmatica vero sorbeant aquam mellis, et qm̄q; deco
ctionis hyssopi, et quæ hoc cursu procedunt. In melan
cholica vero cibent sorbitionibus factis ex fauich triti
ceo et melle, et altereniabin, et oleo amygdalarū, & ex
sorbitionibus factis ex farina fabarū in iusculis ex lingua
bouis domestica et syluestri. Potent aquam mellis cum
aqua lupuli, anethi, et similiū. Et quidē iam dictū est,
in hac ægritudine ventrem fluxibile cū moderantia fie
ri; Etenim eius strictura, vel largitas plurima non est bo
na. In lubricitate igit ventris prohibēda sunt iuscula ex
herbis. Dāda vero sunt apud vētris stricturā: & cū sitis
aspera fuerit. Et prohibenda sunt granata, et poma cū
ventris cōstipatio fuerit. Danda vero sunt, apud lubrici
tatē ipsius, et sic intelligēdū est de cæteris. Cibare autē,
aut potū dare, nō nisi a fce purgatis visceribus: vel saltē
mēbris digestiōis p̄m̄e Hip. iussit neq; accedere dolore,
neq; plente eo, neq; in hora deteriore horarū. Similiter
autē nec aperias venas facie cōstipatis visceribus, aut
lubricitate dominante eis, et proprie vehemētī, neq; in
die

Vid
neq

Cib
gma

Aqu
da
reda
duol
sibus

In m
clina
dano
albu

Mod
Auxil
tis v
hicla

Cond
phleb
mia
uanda

die cū natura obicit morbo, sed in die minoris agitatio-
nis si possibile fuerit. Soluere vero apud yētris cōstipa-
tionē, et apud materiei declinationē ad hypochondria cū
enematibus magis esse cōueniens Gal. iussit. In euacuā-
do vero mēbra nutritiua, et spiritalia abscindēte phar-
macia opus ēē pcepit, et enemata vtilia esse nō negauit;
& proprie sicut dispositio exigit. Adhuc autē opus phar-
maciæ abscindendum est apud febris, & accidētis vehe-
mentiam excusat. n. tunc ab ea sola phlebotomiæ admi-
nistratio: nisi forte linire siccitatem viscerū oporteat: &
hoc magis cum clysteribus facias.

Sermo in aqua hordei. Cap. 8.

Consueuerunt antiqui vocare aquam hordei, pti-
sam, & cōsueuerūt vocare ptisanam; & chylum
esse liquores resultates ex elixatione alicuius rei in
aquofo ex actione caloris operantis in illa. Verū chylus
habet artificem calorem animalis, et proprie i vase pprio.
Ptisana autē habet artificē calorem ignis in vase cōmu-
ni, sicut est elixatio carniū, et frumētī, et hordei, et alia-
rum rerum nutrientium. Elixationē autē rerum medici-
nalia cōsueuerunt vocare apocēma. Et inuenerunt a-
que hordei duplex officium, s. lenitionis cū absterfione;
aut sine absterfione, & si quidē est cum absterfione, potū
medicinale vocauerunt. Eam verō, quæ sine absterfione
est: quāq; vocauerunt potum tñ: & quāq; potum et cibū.
Et in his distinguit modus operationis fm artem et scē-
tiam: quare duplicem in eius operatiōe inuenerūt artē,
vnam, s. facientem eam potum medicinalē: aliam facien-
tem potum tñ, aut potum & cibum. Ars vero prima
modificat sic. Accipe hordei excorticati, & fricati cum
panno aspero frictione vehemēti, vsq; ad excussionem
tenuium corticum circiter libram. i. & sit hordeum sub-
tile, medium inter antiquum, et nouū, super quod nō ee-
cidit de odore corruptionis aliquid, nec de contagione
fumi, aut pulueris, & conseruatum fuerit in loco aeris li-
beri, & iam habuerit perfectionem, in maturitate sua, et
pone illud electum in olla noua mundata, lota, et abster-
sa nimis, vt non remanserit in illa de odore quicūq; oīno,
et proīce super ipsum aquæ circiter, lib. xx. et sit aqua
fontium, dulcis, lenis, et subtilis, et exerce coctionē ipsi-
cum omni facilitate in quantum possibile fuerit. Et sine
fumo auferendo a principio spumā eius, et decoquatur
vsq; ad consumptionem medietatis aquæ, aut duarū par-
tium eius, deinde coletur & conseruetur in vase vitreo,
habet. n. hæc aqua virtutem lenitiuam resultatē in ea
aqua ex medulla hordei. Absterfiam, & lenitiuam a nī-
trofitate quadam expansa in cortice hordei interiori te-
gente medullam eius. Est igitur facilis lauatiua, & sputi
facilitatiua. Ventrem lubricat: oppilationes aperit, &
vrinam prouocat. Ars vero secūda modificat fm hunc
modum. R. hordei excorticati circiter, lib. i. & frica il-
lud cum panno aspero frictione vehemēti vsq; ad exclu-
sionem, et ad separationem intrinsecorum corticum oī-
no: & laua illud lauatiōibus pluribus cum aqua calida:
deinde pone id in olla, & funde super ipsum aquæ circi-
ter, lib. viij. deinde bulliant cū facilitate ebullitione vna,
& proīciaf ab eo illa aqua, deinde pone super ipsum aq;
calidā circiter, lib. xx. et decoque cum facilitate vsq; ad
lib. x. vel vsq; ad li. viij. deinde cola, et reconde in vase vi-
treo. Hæc autem aqua sitim, et asperitatē sedat, et inflā-
mationē extinguit: pectus et pulmōnē, et guttur lenit, si-
tim extinguit: vētrē lubricum reddit, præcordia hume-
ctat, et sputū faciliat. Hæc autē aqua vltioriē recipiens
coctionē infundēdo adhuc i ea parum post parū circiter
lib. x. aquæ calidæ, efficitur cibus et potus: quē quibus-
dam colatum, quibusdā non colatum fm necessitatis in-
digētiā Hippo. dari pcepit. Et quāq; adhuc vltiori-
rem recipit decoctionē, vsq; adeo donec habeat medio-
critatem inter iunctum, & liquidū: et est cibus laudabi-
lis, habens bonitates solennes.

Sermo in aqua cicerum. Cap. 9.

Dixerunt antiqui duplicē in ciceribus proprietatē
esse. Ex eis vna est, q̄ est expāsa in superficie corti-
cum cicerum humiditas baurachia cū caliditate
subtili, quæ tollit sola ebullitione. Et est alia proprietas,
q̄ sedet in toto corpore eorum, et est humiditas dulcis,
subtilis, nutritibilis, tñ inflatiua. Si vero coxeris, lib. i. cice-
rū conseruantiū adhuc nitrofitatem suā cum li. xx. aque
facili decoctione vsq; dū redeant ad lib. x. tūc erit aqua
eorū potus medicinalis, et proprie lauatiua, et absterfi-
uus, et aperitiuus opilationū tam præcordiorum, q̄ nu-
tritiuorum, et viarum vrinę, frangitiuus lapidum, in eis
mundificat viscera, sitim tñ non tollit. Et si vltiorem
excipiat coctionē: et cū plurima aqua vsque dū acquirat
mediocritatē inter tenue, et iunctū: est cibus bonus egri-
tudinibus phlegmaticis. Verū oportet vt deē colatus.
Ex ciceribus autem, a quibus iam expoliata fuerit nitro-
fitas, fiunt iuscula incitantia vētrē, & impinguantia.
Sermonē in aqua mellis iā scripsimus in antidotario no-
stro, quare non est hic necesse repetere. Aboali. Iuleb al-
chesmes conferens cum auxilio Dei pleuresi & dolori-
bus pectoris. R. alchesmes, & passulas, et decoquantur
in aqua, decoctiōe sufficienti: et accipe huius aque, par-
tē. i. penidiarum, partē. s. decoquatur vsq; dum sufficit,
fm eundem modū fiat iuleb. Idem. Syrupus conferens
tussi, et pleuresi. R. succi granatorum dulcium, li. ij. suc-
ci cannarū mellis, li. i. penidiarum tātundem. Fiat ex eis
syrupus. bonus, si Deus voluerit. Ioannitius. Iuleb sub-
tile conferens pleuresi cum inflammatione, et siti. Accipe
succum melonis indi, aut succi cucurbitæ assæ, lib. iij. zuc-
chari, lib. iij. Fiat ex eis syrupus, et detur cum aqua hor-
dei. Idē syrupus violaceus cōferens febribus, & pleure-
si, et tussi sicca. R. violarū recentū, seminū cydoniorū,
et citruli: an. 3. x. seminis malux. 3. xij. gummi arabici. 3.
viij. dragagathi. 3. iij. Funde super ea, aque calidæ, lib.
viij. et dimitte die ac nocte. deinde bulliat ad cōsumptio-
nem medietatis. Deinde cum penidiarum, lib. ij. et fiat
syrupus. Da cum aqua hordei, et mucilagine psyllij ma-
ne et sero. Israelita. Syrupus conferens pleuresi, et catar-
rho calido, et tussi calidæ cum asperitate, & siti vehemē-
ti factis causa siccitatis temporis. R. iuiubarū pinguiū,
sebesten: ana. c. violarū siracost: ana. 3. x. liquiritiæ, florū
linguæ bouis domesticæ: ana. 3. xij. seminis malux, cydo-
niorum: ana. 3. v. super ea proīce aquæ calidæ, li. viij. &
dimitte die ac nocte: deinde coque vsq; ad consumptio-
nē medietatis, & cū zucchari, lib. ij. et succi malorū gra-
natorum dulcorū, li. i. Fiat syrupus, da cū aqua hordei, &
mucilagine psyllij. Idē syrupus cōferens pleuresi cū in-
flamatione, et acuitate vehemēti, et tussi difficili. R. aq;
cucurbitæ, lib. iij. siracost violarū: ana. 3. xx. pulpe casia-
fistulæ. 3. x. Infundantur omnia per diem ac noctē i sue-
co prædicto calido. Deinde frica manibus, et cola, et cū
succo granatorū dulcium, lib. i. & zucchari, lib. ij. fiat sy-
rupus, da vt superius dixim⁹. Hamech. Syrupus de vio-
lis conferens pleuresi, et tussi calidæ. R. violarū. 3. ij. se-
minum cydoniorū et malux: ana. 3. i. iuiubarū, sebestē:
ana. xxx. Decoque in lib. viij. aq; cucurbitæ ad tertie par-
tis cōsumptionem. Et cum zucchari, lib. ij. fiat syrupus.
Filius Zacharię. Confectio trochiscorum festinantium
maturationē in pleuresi, et facilitantiū sputum. R. vio-
larum, succi liquiritiæ: ana. 3. x. dragagathi amyli, semi-
nis althegę, seminis feniculi: ana. 3. iij. confice cū mucila-
ginibus, et pprie psyllij, et seminū cydoniorū, et seminis
lini. Et sit dosi: 3. i. cū syrupo violato. Idem. Confectio
vnguenti lenientis pectus, et facilitatis sputum. R. olei
violarū 3. iij. mucilaginis, seminis lini, et seminis cydo-
niorū, et mucilaginis, seminis althegę: ana. 3. iij. mucila-
ginis hordei mundi cocti ad perfectionē vsque dum ru-
bescat, vnc. i. et s. succi radicū lilij, vnc. i. ceræ puræ,
vnc. i. aggregentur omnia bona aggregatiōe, et iniga-
Meſ. E n tur

De aqua ci-
cerum qua
liter fit duo-
bus modis.
Hunc syru-
pum alcheſ-
mes descri-
psit ēē in an-
tidot.
Hunc syru-
pū dſcribit.
Sera. in pro-
prie antidot.
Istud iuleb
descripsit
Me. supra i
antidotario

Iste syrup⁹
violace⁹ dſ-
fert ab illo.
q̄ positus ē
i antidota.
Syrup⁹ opti-
m⁹ ad pleu-
resim.

Alius syru-
pus cōferēs
pleuresi.

Syrup⁹ vio-
laceus cōfe-
rēs pleuresi

Trochisci
vtilēs ad ple-
uresim.

Vnguentū
ad pect⁹ fa-
cilitans spu-
tum i pleu-
resi.

Aliud vnguentum sedans dolorē, & facili-
tans sputū. Emplastrū
ad idem.

Aliud ad
idem.

Aliud em-
plastrum ad
pleuresim.

De cura ple-
uref. q̄ ter-
minatur p
suppuratio-
nem.

Maturati-
ua ab intra.

In calidita-
te intensa.

tur cū eo pectus, bonū, si De⁹ voluerit. Sabor rex Medo-
rum. Descriptio vnguenti sedantis dolorē, et lenientis
sputū. R. olei violati. 3. ij. ceræ. 3. f. adipis anatis & galli-
næ: añ. 3. v. hyssopi humidi. 3. viij. butyri ouiū loti sepe
ī aqua hordei. 3. iij. mucilaginis seminis lini, althæe: añ.
3. x. Et fiat ex eis vnguentū. bonū & expertum. Et si ma-
teria compactior fuerit, pone pro oleo violato oleū de
lilio. Idē. Confectio emplatri mirabilis ad ea, quæ dixi-
mus. R. foliorū violatū. 3. v. radicū lilij. 3. x. farinæ hor-
dei & fabarum: ana. 3. vi. et f. mucilaginis maluauiſci,
& seminis cydoniorū, et seminis linkana. 3. xij. florū cha-
mæmeli, & dragagā. ana. 3. viij. ceræ. 3. ij. olei violati. 3.
viij. rob quantum sufficit, aggregent oīa & decoquant
& superpone. Si aut materia cōpactior fuerit, et indiget
resolutione, addatur in eo farinæ seminis lini. 3. i. & pro
oleo violato ponat oleum de lilio. Et si caliditas intēstior
fuerit, adde eis succi foliorum cucurbitę, nenufaris: ana.
3. xij. et subtrahimus semen lini. Idē, aliud sedans dolorē
& maturās. Accipe farinæ hordei, meliloti: ana. partē. i.
fa. fœnu. semi. lini: añ. partē. f. semi. papauē. albi, partis.
i. tertiā duas, aut corticū papaueris partē. f. vitellū oui
vnū, rob quantū sufficit ad aggregandū ea. Filius Ama-
ran. Emplastrū conferens pleuresi. Accipe violarum sic-
carū, fursuris farinę albę, farinę hordei, et fabarū, malug,
chamę. meliloti, partes æquales. Cōfice cū cera, et oleo
violato, quantū sufficit & vtere. Et si necessitas expetit
ad maiorē resolutionem, adde ficus albas, farinā seminis
lini, & fœnugręci. Si aut resolutio quā quærimus nō fue-
rit possibilis, imo tendit ad hoc vt suppuretur & hoc si-
gnificat ex eo q̄ non mundificatur in. xij. die, imo mul-
tiplicatur dolor cū febre, & difficultas, & cōstrictio an-
helitus, et tussis & alia. Tunc diuertemus nostrā consi-
derationem ad inuestigandū qualitatem accidentium si-
gnificantium super alterum duorum ex his, quæ com-
præhendit ratio de esse virtutis. Nam si dolor cum præ-
dictis accidentibus non multū fuerit: neq̄ propter phle-
botomiam, neq̄ pp sputum, neq̄ propter alia sedat: &
virtus non fuerit fortis, expecta casum eius & mortē. Et
dixit Hippo. q̄ qñ pleuresis non resoluitur, neq̄ mundi-
ficatur vsq̄ ad diem. xij. tunc permutatur ad collectio-
nē. Et tunc oportet vt ars perducendū collectionem ad
suppurationē, & ex suppuratione ad statū incolumita-
tis dirigat intēctionem nostram ad sex res. Prima quidē
est maturatio apostematis. Secūda est ingeniatio ad ru-
pturam eius. Tertia est absterſio, et mundificatio mate-
rierū. Quarta est mundificatio, & consolidatio. Quinta
est correctio accidētū. Sexta est rerū sex regulatio. Pri-
mam igit rem complent administrationes medicaminū
aggregantiū in se virtutē lenificationis, vel simul & re-
solutionis, vt cadat maturatio equaliter in materiam iā
collectam, & illa qdē oportet vt latitudinē cū gradatio-
ne administrationis medicaminū habeat incipiendo ab
eis, quæ sunt in gradu temperatę complexionis exten-
dendo ad ea, q̄ sunt maioris eleuationis, donec peruenia-
tur ad gradum fortū. Et scias qm̄ principium operatio-
nis medicaminis fortis inæqualē facit maturationē, aut
ante maturationē apostema aperit. Maturatiuorū aut q̄
dam operant administrata interius per os, & quædam
exterius. Et ex interius operantibus, et tēperatis est aqua
decoctionis ficuum siccarū & dactylorum: et fortius eis
est decoctio vtrorumq̄. Et ex eis est decoctio fœnugrę-
ci, & ficuum siccarū cū rob, aut sine eo, aut passularum,
& fœnugręci, aut aqua hordei decoctionis ficuū siccarū
vel radicū lilij cū melle. Et ex eis est fortius decoctio fi-
cium, passularū enucleatarum, dactylorum, fœnugręci,
et seminis malug cū melibuteg. Et si fuerit in eo caliditas
vehemens, tunc conueniens est aqua hordei cum iuleb-
subtili, aut cum aqua mellis, aut cū aqua decoctiōis mal-
uarū, aut seminū earum, aut althæę, aut radicis lilij, aut
ficuum siccarū & passularum, aut fœniculi, aut seminū

cydoniorum, & similium. Confectio trochiscorū faciē-
tū maturationem, & proprie cum nō est caliditas vehē-
mens. R. seminū malug, althęę, farinæ fœnugręci, semi-
nis lini asī, farinę cicerū, succi liquiritię, tereniabin: ana.
fac trochiscos cū mucilagine seminis lini. Da cū eo, qd̄
conuenit ex potibus. Cōfectio alia trochiscorum conte-
rens eum quo est caliditas & febris vehemens. R. vio-
latū siccarū, dragaganthi, amyli, succi liquiritię, seminū
cydoniorū, semi. citruli, et melonis, et cucurbitę, seminū
malug, althęę, florū meliloti: ana. Fac trochiscos cū mu-
cilagine seminū cydoniorū, aut semi. lini, da cū eo, quod
conuenit ex potibus. Extrinsecus aut operantiū quēdā
sunt embrochationes, & proprie ex aquis decoctionis
malug, aut althęę, aut fœnugręci, aut seminis lini, aut cy-
doniorum, & similium administratę cū spongis. Et qñq̄
addit eis, quod est sicut melilotum, & anethum, et her-
ba vitriq̄ oportet sedare dolorē. Et qñ oportet, q̄ sint
linitiones, & proprie, quæ sunt sicut cera, & oleum im-
bibita in mucilagine psyllij, et seminū malug, aut ī mu-
cilage fœnugręci, & seminis lini, et althęę, et similium.
Et ex eis est adeps gallinę, & anatis, et similia. Et fortius
eis est diachylō dissolutum in oleo de lilio. Et adhuc for-
tius, quod fit ex mucilagine radicū malug, althęę, fa-
rinæ hordei, fœnugręci, seminis lini, & semi. cydonio-
rū, & melle aggregatis cum butyro loro, & cerato fa-
cto ex oleo & cera. Et q̄cūq̄ sunt emplastrationes, &
proprie cum eis, quæ sunt sicut ex farina hordei, & mu-
cilagine ficuum cū melle simul coctis, aut ex farina hor-
dei, et mucilagine cū melle, et oleo veteri aut ex dacty-
lis, & farina frumētī, & rob: et ex valde bonis est, quod
fit ex oleo, et folijs caulium, et farina fœnugręci cum bu-
tyro simul coctis, & similiter ex radice lilij cocta cū rob
& butyro. Et fortius eis, est quod fit ex farina hordei, et
semine lini, et fœnugręci, et semine malug coctis cū mu-
cilagine ficuū et althęę cum melle, et butyro, & rob, &
adipe antiquo. et adhuc fortius si addatur eis galbanum
dissolutū in rob, aut vino dulci. Et adhuc fortius si adda-
tur ex simo columbino, et fortius adhuc si addat verūq̄.
Hoc aut medicamen interdū collectionē vsq̄ ad partes
cutis adducit. Et si addatur in medicamine herbæ albe-
dustur aliquid, operabit id vehementius. Et confert in
hac hora administratio quietis, & pprie in aere quieto,
et temperato ad caliditatem et humiditatem declinā. Ci-
bos autem manducent maluas, bletas, siclam, atriplicē
cum oleo amygdalino. Et ex summa oleorū melius est
leureng: est. n. ei cibis, et medicina citam & facilem fa-
ciens apostematis maturationem, & laudatur eis aliqd
tereniabin, & ius cicerū dulciū cū meliloto, & sorbitio-
nes frumentales, et ius caulium, et similia. et concedant
eis in secunda mensa sicu siccę elixę, et dactyli humidi,
et chesmes, et poma dulcia elixa, et cāna mellis, & simi-
lia. Secūda rē cōplent administratiōes medicaminum
aggregantium in se virtutē lenitionis, et apertionis cum
ingeniationibus ex modis opationum. Et ad hoc qdē ge-
nus medicaminis pueniendum est cum iā factū est dube-
lati, et hoc qdē significatur ex remissione doloris, & fe-
bris a multiplicatione grauedinis in loco collectionis.
Medicamina autē qbus inest pprietas hoc facere ex eis
quæ sumunt per os sunt sicut syrupus de hyssopo, & de
præſio. Et ex eis efficacior est syrupus de succo herbę al-
bedustur, et melle, aut apocema decoctiōis ei⁹ cū modi-
co frumētī simul distēperatis, & coctis. Et fortius eis est
succus ipsius cum fermento et melle. Et adhuc fortius si
addatur eis baurach modicum: et est forte, et confert in
hac hora: et pprie cū natura est fortis, et febris nō est, ad
ministratio theriacę, et mithridati. Festinat. n. et facili-
tāt apertionē. Et similiter sinapis cum aqua mellis, aut
assa foetida cum lactē. Ex his autem qbus linitur extra,
est emplastrum factū ex herbā albedustur, et buty-
ro, aut adipe antiquo, et melle: et fortius eis est, si addat

ex fimo columbino et fermento: adhuc fortius si addatur **A** baurach. Modi autē operationum quibus ingeniamur ad apertionē apostematis, sunt prouocatio tussiculę hora post horam, et fortius eo est, prouocatio vomitus: & cōfert añ horam eruptionis, vt dormiat super latus infirmū deinde reuoluetur subito & impetuose ad latus sanū: & sunt ex ingeniantibus qui mouēt & agitant eos lecto pē fili aut in cunis: et sunt q agitant sedē in qua sedēt gubernando eos ne cadant. Et sint cibi eorum in hac hora sorbitiones fermentatę ex farina cū melle, aut tritico, aut ex farina hordei, aut tritici, aut cicerū. Et panis fermentatus infusus in aqua mellis, aut rob, & concedunt eis oua sorbilia cū pane, & lac calidum sicut mulgetur cum pane, & passule & ficus sicce cū pane. Et comedantur in secūda mensa grana pinearū cum sicibus siccis & amygdalis dulcibus, & amaris, & similia. Verum si cum hac arte apostema non rūpiť, tunc est timorofum: quare oportet vt aperiat collectio cum phlebotomo aut cauterio, vt sanies egrediat, & non subito, ne superueniat ei quod est sicut debilitatio & syncopis, & mors. Quare oportet vt paulatim omni die extrahatur & cum cautela. Cū autē sanies q expuitur post apostemā iam factū aut egreditur post apertionem iā factam fuerit alba & vncta equa lis non habēs de odore corruptionē, aliquid omnino febris cōtinuat, remissio paulatim: tunc est aliquid de quo est spes ad incolumitatem, & proprie qñ continuant ei quinq; alia significationes laudabiles, quę sunt proprie leuitas, quies, iocūditas, & desiderū cibi, et bonitas alia rū operationum, videlicet naturalium, et spiritualium: quare in hac oportet hora vt conferues virtutem cū car nibus & cibis temperatis, neq; terrēdū de febricula: qm̄ eradicabitur paulatim exeunte sanie. Cū autē accidentia in contrarium eorum quę diximus, apparuerint: tunc est illud de quo desperabitur. Inquit Hippo. Terminus rupturę huius apostematis qñq; perscribitur in .xx. die bus, qñq; .xl. & qñq; .lx. & illud ideo: quia quanto acci dentia collectionis fuerint vehementiora, tanto status viciniore & eruptio velocior, & quāto accidentia leuio ra et pigriora fuerint, tanto status & eruptio remotior. Accidentia autem super hac significantia sunt febris, et dolor. Hęc enim vehementia aut remissa citam aut tar dam eruptionē declarant. Terriam rem cōplent admini strationes medicaminum a sanie mundificantium post collectionis eruptionem. Et quidem hoc fm̄ exigentiā declinationis saniei. In quibusdā enim transitum habēs per pulmonem excreatur cum tussi. In quibusdam ve ro recipitur in vacuitate corporis, & subintrans conca uam venam transit ad hepar, & si quidem autem in par tem concauam eius dechnabit ad intestina magis, sicut ad propinquiores ductus, aut ad partē gibbosam ipsius, & declinabit ad vias vrinę, & in quibusdam sit post ru pturam ad nullā partium saniei declinatio. quare cōcul catur ibidem & est materia morborū difficilī & phthi sis, & quandoq; pręfocat multitudinem suā. Quibus oī bus iam sue currimus vt mūdificetur a principio vuln⁹. Nisi enim (sicut Hippo. dixit) vsq; ad .xl. dies mūdifica tū fuerit faciet cadere in phthisim. Cū autem natura ex pulsionē saniei per os iam fecerit, absterfua, mundifica riua, lauatiua medicamina añ dari oportet, & in gñe eo rū ē aqua mellis laudabilior, & aqua zucchini & iuleb, & si fiter aqua hordei, & aqua cicerū, et forti⁹ eis est seca niabin Gal. quod scriptū est in cap. quod est ante istud. Et adhuc eis fortius ē decoctio hyssopi, & syrup⁹ ipsi⁹, & decoctio radicū hlij celestis, & syrupus eius melli nus. Huius ē intentionis est lohoc de caulibus, & lohoc de squilla, & electuarium de orobo, & lohoc de allīs est vehementis virtutis in hac parte: & alia assa cum melle & butyro, et nps hac scripsimus in cap. de asthma te & tussi. Plura pręterea & diuersa ex eis q pectus et pulmo nem a putredinibus mundificant scripsimus ibidē quę

ibi requirantur. Confert et vomitus prouocatio cū in terpolatione cū aqua mellis et sale, aut cū aqua mellis, et baurach, aut sinapi. Cōferunt et super locū embrocha tiones, & linimēta & emplastrationes, et proprie ex re bus, q adiuuant ad mundificationē. Et ex summa eorū est decoctio alhasce aut hyssopi aut ireos, aut similiū ad ministrata cū spōgīs. Et qñq; miscet cū eis quod est si cut spica, & lignū balsami, & grana eius, & hueg, & ari stolochia rotunda. Et ex eis, q liniūtur sup locū, est oleū de spica, & oleum de alcanina, & oleum de lilio, & oleū chamæmeli, & anethi. & fortius est eis oleū de iride, & adhuc forti⁹ est oleū balsami. Emplastrationes aut oportet vt fiāt ex eis, q sunt sicut chamæmelū, melilotum, spi ca, & farina hordei, fœnugręoi, et seminis lini, et seminis maluę cōgręatis cū ceroto, quod fit ex hyssopo humi da, et oleo de lilio, et oleo nardino, et oleo de iride et cę ra. & fortius eis est, & pprie qñ quærit ex vnctione & proprie factū ex alumine, sulphure, et asphalto aggrega tis cū oxymelite. Et quidē sup his canon est medicina lia huiusmodi nō esse euacuāda ad aliquā triū propieta tū. Et prima quidem est vt sit absterfua & mūdificati ua. Secunda vt sit mēbri p quod est saniei transitus con fortatiua. Tertia vt sint expulsiōes factę p illud mem brū facilitantia. Et primū quidem perficitur cū eis, quę sunt sicut aqua mellis, & aqua zucchini, & syrupus mel linus, et alia quorū pręcessit rememoratio. Secundū ve ro cum eo, quod est sicut hyssopus, hasce, chesmes, & si milia in expulsiōe facta p pulmonē. et sicut spica, & cor dumene, & amygdalę amarę, et similia i expulsiōe fa cta p hepar ad vias vrinę. et sicut trochisci diarodon, & mastiche, et such, et similia in expulsiōe facta per hepar ad intestina. Tertiū vero pficit cū eo, quod est sicut iris, & semen alchurat, et carthamus, et similia qñ sanies ex purgat sputo. Et sicut decoctio fœniculi, & apñ, et aqua cicerū, et similia qñ expurgat per vrinā. & sicut sal, & baurach, & carthamus qñ sit expurgatio per intestina. Et sunt ex medicinis, q aggregāt in se oēs intēriones si cut ius galli antiqui, et mel, & liquiritia, et capillus vene ris, & hyssopus, & casia fistu, & manna & similia. Hęc enim adiuuant ad expulsiōes oēs quas diximus. Et sunt ex medicinis magnis, quę etiā aggregant oēs has intē riones: sed nō sunt administrādę, nisi cū morb⁹ proprie chronicatur, & sunt theriaca, pprie, & mithridatum, & athanasia, mundificāt. n. hęc sufficiēter, et ex eis est cōfe ctio mirabilis relata ad Archigenē quā scripsimus i cap. de tussi, et similiter medicamē de piperib⁹. Verū sup his cautela adhibēda est. oportet. n. febre lentescēte da ri, & natura nō debili existēte, et cū melle plurimo, aut aqua mellis, vt exiccetur sanies, & mundificetur locus, & sit potio eorū circiter auellanam vnā vel duas fm̄ exigentiā rei, cū eo quod conuenit ex potibus, & pro prie cū aqua mellis. In crastinū aut sit quātitas eorū mi nor, sic semper diminuendo, donec perueniatur ad mel solū. Et si non plene cū eis mundificet, iterum redeat ad alia: & iterum si oportet, procedatur eadē doctrina vsq; ad id quod exiccetur in totum. Et si cum hoc regimine adhuc nō mūdificabit plene, accelerabimus cum sapien tia, & administrabimus medicinā ex arsenico, et sulphu re fm̄ scientiam traditam a nobis in cap. de asthma te & tussi. Hęc. n. exiccant cū fortitudine. Et si cū his cōstrin giē anhelitus, redeundū est ad ea, quę dilatant ipsum: & educūt sanie sicut aqua mellis cū medicamine hyssopi. Et si supercalefiunt ex eorū administratione: redeundū est ad aquā hordei cū aqua mellis, et iuleb et similia. Cū autē hęc accidentia cessauerint. s. cōstrictio anhelitus su percalefactio, & exicatio iterent prędicta cum vicissi tudine fm̄ exigentiā necessitatis. Cibi aut eorum sint si cut aqua cicerū, & altereniabin, & sorbitiones subtiles ex farina cicerū, hordei, et fabar cū oleo amygdalino, et melle, et zuecharo, et ius cauliū cum oleo amygdalino,

Mef.

E iij &

Canon be ne notādus

& qñq; cum gallinis nisi febris vehemētia prohibeat, & ius gallinarum antiquarū, & ius galli antiqui, & carnes pullinæ, & hœding: & addatur eis in cibis aut iurib⁹ eorum dū res expostulat ex pipere aliquid. adiuuat enī ad mundificandum, & exiccandum. Et præcepit Gal. dari cœpas & alliū in ieiunio, vt vulnus non claudat, donec mūdificet. Et præcepit dum sanies ad intestina declinat, dari cibaria quæ ventrem moueāt, sicut proprie malua, bleta, atriplices, & leureng. Et cum per vias renū educere volueris, dari quæ sunt sicut asparagi, aut baucia & similia. In secūda vero mensa comedat grana pini, amygdalas cum melle, & semina fœniculi, & dactylos humidos & similia. Et conceduntur etiā post cibos poma dulcia, et cydonia, et pira, et proprie scebure, et similia. Potum autē damus eis vinum dulce, et vinum alcheshmes, et vinum de passulis, et aquam mellis, et aquam zucchari. Si autem collectio corrumpitur, & diffunditur sanies in loco collectionis ad nullam partem declinans, tūc oportet cauteria super eodem loco. iiii. vel. v. vel plura si necessitas expetit imprimi cum cauterio puncti, & perforetur pectus vsq; ad locum saniei, & hoc si fuerit in pectore. Si autem fuerit in latere aperiatur cum sagittella vsq; dum perueniatur ad saniem. vt extrahatur & exiccetur extractionibus remouentibus materiam, donec sanies paulatim exiccetur in totum mundificationibus & absterfionibus quotidie factis cum aqua mellis. Aut cum vino mellito & similibus. Quartam rem complēt administrationes medicaminum aggregatium nūc virtutem absterfionis & mundificationis: nunc vero incarnationis & consolidationis, & oportet medicamina huiusmodi sibīnuicem succedāt vsq; dum plena appareat sanitas. Et dictum est aquam mellis absterfium bonū esse. Et dictū est de alijs quæ nōn oportet nunc iterare. Et iam quidem compertum est ī lacte caprino aut asinino aggregari intentiones duas. scilicet absterfionis ex parte aqueitatis eius & cōsolidationis ex parte caseitatis eius. Et oportet vt sit lac calidū statim cū mulgetur, & post bonū pastū, & proprie desiccatiuum. Verum asininum lac subtilius est quā caprinum, caprinū vero tēperatius est eo, & aqua decoctiōis hordei, & cancrorū fluuialiū aggregat similiter intentiones duas p̄dictas: & similiter lac coctum cum oleis. Medicinarum autē incarnatiū, & consolidatiū vulnera pulmonis et pectoris summa dicta est in cap. de sputo sanguinis, quare oportet vt pars illa afferat ad locū hūc. Et loquemur adhuc de eis ī cap. de phthisi, si Deus voluerit. Cibi autē eorū sint carnes paruuarū auiū, & extremitates hœdorū, & porcorum iuuenū, & arietum castratorum: & risum cum gallinis, & triticum, & sorbitiones tenerę ex frumēto cū carnibus. Et ex valde iuuatib⁹ sunt sorbitiones ex farina orobi: aut ex farina risi cum lacte. Et lac coctū cū eis est cibus delectabilis, & proprie cū lapidibus fluuialibus, aut chalybe, & similiter caseus recēs, & similiter sorbitiones et pulmenta ex lacte cum farina cicerum, aut fabarū, aut amyli. Caueat autē indigestio eius, contingens, n. ex lacte molesta est, & inimica, et proprie quātum eius nutrimentū est amicum. Potus eorū sit vinū mediocriter stypticū, & vinum albū antiquū, & vinū antiquū dulce est bonū eis, & aqua in qua extinguit ferrū, aut aqua de minera ferri, & aqua rosata, aut aqua pluuialis īfusiōis gūmi asii et similia, et laudat eis rob myrtinū, et syrupus eius, et miua cū aqua mastiches. Et non negligantur excellētiae zucchari rosati et administratiōes eius oī hora. Fortasse enim est ipsum solū medicina curans eos: & nos dixim⁹ in cap. de sputo sanguinis sūm sermonem Gal. & dicem⁹ hoc latius ī cap. de phthisi, si Deus voluerit. Medicinæ autē summa, q̄ administrantur emplastrando, dicta est in cap. de sputo sanguinis. Quintā rē complent administrationes medicinarum sedantiū accidentia in tota cure latitudine supueniētia: sicut sunt vehementia doloris

E & febris, et prauitas angustie, et sitis, et tussis vehemēs, et strictio anhelitus, et vigilie, et fastidiū cibi, quæ tempore collectionis, & maturatiōis timorosa sunt: maturata autē ea suspecta sunt magis: post eruptionē autē ipsius remanentia mortalia sunt. Verū ex eis quædā remanentia sunt sūm magis & minus suspecta, & quædam corrigi possunt, q̄dā autē minime. Inquit Hippo. dolor & febris circa saniei generationē vehemētiora sunt: generata autem ea remissiora, et amplius remissiora post eruptionē ipsius, & adhuc amplius mundificata & exiccata ea. Si autē in contrarium hoc acciderit, tunc nil aliud nisi pessimitas & profunda corruptio ex prauitate venenositatis significatur, & hæc quidē vere mortalis, et testatur hoc virus apparens sicut amurca, et fœtidum, et hoc quidē incorrigibile desperandum omnino. Et hoc idem de prauitate angustie dicimus, & similiter de tussi, & contritione anhelitus. Vigiliæ autem sitis & appetitus defectio aliā atq; aliam possunt habere causam ppter quod non iudicanda mala simpliciter. Vigilationem autem efficit mala cerebri complexio sicut siccitas: & bauracitas ex mala humiditate occultata in ipso. Aliqñ autem efficit frequens agitatio super aliqua re: & iam quidē diximus curam eius in cap. de sahara. Sitis ē causam pōt habere extraneā, sicut est proprie saluginositas ex mala qualitate existēte in stomacho, aut caliditas, aut siccitas in orificio ipsius, & aliā sicut dicemus in cap. suo, & curatur sicut dicemus ibi. Et similiter defectio appetitus potest habere causas, quas et dicemus in proprijs cap. Sextam rem cōplent administrationes regiminū ex generibus rerum sex sūm exigentiam quinq; canonum suprascriptorum. Et hoc quidem dictū est. Filius Zachariæ. Confectio trochiscorum qui administrantur cum aqua hordei, cum qua cocti sunt cancri fluuiiales, & syrupus de papauere, aut rob myrti. Et conferunt ad consolidationē et mundificationē vulneris pectoris, aut pulmonis, quorū permistio. R. papaueris albi, seminis curbitæ & citrulorū ex corticatorū: ana. 3. x. amyli, dragagathi, gūmi arabici, succi liqritig: ana. 3. v. thuris masculi, sedenegi loti, boli armeni, sanguinis draconis, charabæ: añ. 3. ij. myrrhæ, cinnamomi, opij: ana. 3. i. Et fiant trochisci, et administrent. Idem. cōfectio emplastri festinantis maturationem pleuretis, sedantis dolorem eius. R. anethi, chamæmeli, violarū siccarū, fursuris, althææ, farinę seminis lini, fœnugræci, hordei: añ. Decoquantur in aqua donec sint discocta. Deinde cōterantur, et misce cū oleo antiquo. Et supponatur tepidum: & qñq; adduntur in eo cinis caulium, & adeps anatis. Gale. Confectio lohoc mundificatis et abstergentis sanie a pectore et pulmone. Accipe amygdalarū dulcium et amararum, granorū pini, seminis vrticæ, farinæ lupinorum: ana partes æquales. Cōfice cum melle et da cum eo quod cōuenit. Plures præterea ex medicinis mūdificatibus pectus, & pulmone a sanie, et viru dictæ sunt in cap. de asthmate & tussi, quæ requirantur ibi. Et ex medicinis sanantib⁹ vulnera pectoris & pulmonis plures dictæ sunt in cap. de sputo sanguinis. Aboal. Cōfectio trochiscorū ad vlcera quæ fiunt in pectore et pulmone consolidantium ea. R. rosarū, balaustie: ana. 3. ij. sanguinis draconis, amyli, olibani: ana. 3. ij. dragagathi, mastiches: añ. 3. i. f. acacię, croci: añ. 3. i. terriam, charabæ et myrrhæ: añ. 3. f. Confi ce cū rob cydoniorū & myrtillorum & da cum eisdem. Cōfectio medicaminis ex inuētiōe nostra, quod est medicamen forte, et expertū ad vlcera pulmonis, & pectoris, et mūdificat ea a sanie, et materia viscosa cōtenta in eis & faciliat expulsionem earum. Cuius hæc est pmissio. R. olibani, myrrhæ, cinnamomi, amomi, granorū pini, radicū ireos, gummi albotin, croci, talch: ana. 3. iij. spicæ, casie fistulæ, carniū dactylorum: ana drach. iij. costi, drach. ij. galbani, drach. i. tercias duas, mellis quantum sufficit ad aggregandum ea. Decoquant mel & alborin

Scd
rūTroc
tles
difica
& cō
tionē
ris.Empl
ma
pleureLohoc
difican
niem.Troc
ad vlcera
toris.Medica
ex inuen
ne prop
ad vlcera
pul.

Et albotin in vase duplici vsq; dū habeat spissitudinem. deinde permisce cum eis galbanū, et fac bullire denuo: deinde proñce super ipsum puluerē aliarum rerū: & da cum eo quod cōuenit. Permutationē autē pleureſis ad alias aegritudines quā dā sunt ad bonum, quā dā ad malum. Permutatur autē in peripneumoniā, & ad phthiſim, & ad malū. Et permutatio eius ad peripneumoniā est ſm alterum duorū modorū. Quāq; n. fit ex conuerſione materiē pleureſis ad pulmonē: quāq; ex conuerſione virus ad ipsum, cum non mundificatur vsq; ad .xl. dies a ruptura collectionis. Et permutatio eius ad phthiſim ſimiliter fit ſm alterum duorum modorum, aut median te peripneumoniā, aut ſine mediatione eius. Et proprie cum ſanies acuta et mordicatiua reſoluta ab eruptione apoſtematis tranſiēs per pulmonem. vlceraſt ſubſtantiā eius. Et dixit Hippo. q. qñ pleureſis non reſoluitur neq; mundificatur in .xiiij. diebus in empyema tranſit. & ſi empyema non mundificat in .xl. diebus a die rupturę p mutatur in phthiſim. Et dixit Gal. q. materia pleureſis quāq; rapitur fluxu ventris: quāq; natura vincit ſuper ipſam, & expellit eā ad partē aurium, & facit collectiōes, & eſt ſignificatio incolumitatis. Et quāq; apparet victo ria morbi ſupra naturā & ſignificatur ex permiſſione intellectus et vigilijs et fit permutatio in phrenesi. Et quāq; vltimatur materia morbi ſupra naturā: & declinat materia ad cerebrum, & interficit vsq; in diem. iij. quāq; declinat ad neruos, & facit ſpasmū. Et dixit iterum Gale. q. qñ rapitur ad partes cordis multiplicat tremor eius et ſyncopis et interficit in principio et quāq; ſubito. Et dixit Hippo. q. aliquñ accidit ex paruitate et venenofitate materię, vt vineat ſupra poſſe naturę omnino & cōuer tat ptes loci vt appareat dorſum patiētis quaſi dorſum verberati, et viret latus eius et nigret, ita q. cōſuevit de eis dicere vulgus. eſſe percussoſ a demone. Iterum Gal. dixit q. natura multoties vincit ſupra morbū & expel lit materiā eius ad loca vacua ſubſcellarū et inguinū, et partium crurium, et aurium, et pedum, et cōuertit in apo ſtemata bñ nata ad pleureſim, ſigñant. n. ſalutē, et quāq; conuertit materiā et extrahit vsq; ad cutem & ducit ad incolumitatem cum apoſtemate ſub cute.

De peripneumonia.

Cap. 10.

Peripneumonia ex ipſa mēbri denominatione no mē accipit, n. apoſtema pulmonis. Et dixit Gal. quod eſt morbus difficiliſſis curę q. pleureſis, et propior ad interficiendū: et illud propter duas res. Et quidē priā eſt: quā in pulmone ſicut ſcis ſolutio cōtinui tatis raro eſt ſuſceptibilis curę propter cauſas i capitulo de ſputo ſanguinis aſſignatas. Secūda eſt q. virtus cor dis nō patitur: imo deficit ab inſtāmatione eius. creauit. n. ipſum ſapientia vt euēretet cor. Eſt autem peripneumo nia morbus p ſe, aut morbus ex altero morbo cauſatus. Et ſi quidē qui cauſat ab eo quod eſt aptum natū eē nu trimentū pulmonis, aut a ſuperfluitate nutrimenti ipſius, eſt morbus p ſe. Deriuat autē ex altero morbo: ſicut ea q. fit poſt catarrhū & poſt pleureſim. Fit autē peripneu monia ex oī materia ſicut pleureſis. Et ex ea q. dā vera, q. dā non vera. Et dixit Gal. q. vera peripneumonia eſt, q. fit a phlegmate. Et videtur q. dicenti q. vera peripneu monia eſt, q. fit ex cholera, ſit magis credendū. Etenim pulmo eſt membrū cholerici: & eius nutrimentum eſt ſanguis cholerici. Et iam quidem canon eſt, q. morbo, cuius cōplexio nō recedit a complexione mēbri, niſi ſi cut naturale & innaturale, eſt morbo p. proprie verus. Rece dēs autē ab eius cōplexione in contrariū ipſius eſt mor bus gebdeg. i. morbo nothus. Et fortaiſis ratio p Gal. eſt q. morbo proprie verus minus moleſtus eſt q. gebdeg. Et peripneumonia phlegmatica nō eſt i vehemētiā pra uitatis ſicut cholerica. Interficet. n. cito cholerica acuita te ſua: cū ſit vicina cordi: et oppo cū inſtigidantibus nō peruenit ad locū: nec perducitur: niſi poſt eius alteratio

A nem plurimā: eo q. propter viarum diſtantiā caleſcit. Hoc autem ſecus eſt in phlegmatica, qm oportet medi camina eſſe maturatiua et reſolutiua: quę facile ſunt per uenientia ad locum neceſſitatis ſine diminutione virtu tis eorum. Preterea morbus proprius alius eſt qui fit de materia quę deputatur ad nutrimentum alicuius mem bri: quę dum corrumpitur facit morbum: aut fit de ma teria, quę eſt ſuperfluitas nutrimenti illius membri. Et iam quidem Ariſt. dixit q. ſuperfluitas eſt contraria illi rei, cuius eſt ſuperfluitas: ſicut ſimus & chylus: & ſicut vrina et maſſa ſanguinea: et ſicut ſudor & humores i ve nis: & ſicut medulla et nutrimentū oſſiū, & ſicut adeps & caro, et ſimilia, niſi ſit ſuperfluitas delatiua potentiati tatis eius a qua deciditur ſicut ſperma. Et ſciendum q. pulmo ſicut cætera membra partem ſibi propriā de hu morib⁹ recipit, ſed quod eſt ſicut ſanguis cholerici, de ipſis deputatur ad nutrimentum ipſius. Et ſuperfluitas ſui nutrimenti, quod eſt phlegma mittitur in vacuitates eius propter cauſas vtilitatum quas ſcis propter q. q. dam crediderunt Gal. dicenti: q. vera peripneumonia ſit ex phlegmate: ſicut ex ſuperfluo nutrimento: & credide runt alijs dicentibus q. ſit ex cholera ſicut ex nutrime to cum iam accidit corruptio. Et hoc ſm intentiones pro prias. Terminatur autē hęc paſſio ſm vnum triū modo rū ſicut & pleureſis: aut. n. reſoluitur, aut ſuppurat, aut permutatur. Et cura eius eſt ſimilis curę pleureſis.

De empyemate.

Cap. 11.

Empyema quāq; fit ex pleureſi, et dixim⁹ curā eius. Et quāq; ſit a peripneumonia, ſicut dictū ē. Et quāq; ex ſanguinis ſputo. Verū cauſa eorū quāq; eſt a pul mone, quāq; a pectore, & partibus eius. Et iā quidē Gal. dixit factā ex cauſis in pulmone moleſtiorē eſſe ea, quę eſt ex cauſis in pectore propter cauſas dictas i capitulo, quod eſt ante iſtud. Et ſimiliter curā eius difficilē eē pro pter cauſas dictas in capitulo de ſputo ſanguinis. Cura autem omnis ſpeciei huius ſimilis eſt curę empyematis factę ex pleureſi quam diximus.

De phthiſi.

Cap. 12.

Phthiſis eſt detrimentū deſiccationis et cōſumptio nis cadens in corpus ex calore febrili habituſſi minutarū ex vlceratione pulmonis. Et vlcera tio quidē huiusmodi cām habet: aut ex præcedenti catar rho acuto vlceratione inſtillante et imprimēte in pulmo nē hora poſt horam: ſicut accidit ex frequenti inſtillatio ne ſuper petrā, vt perforetur petrā. Et quāq; ſit ex præce denti pleureſi: aut peripneumonia: mediante tñ empye mate, & quāq; tñ ſine mediatione. Et quāq; ſit ex materia putrida diu ſtante in pulmone quā ſequit putrefactio et vlcera tio. Et accidit nō nunq poſt ſputū ſanguinis ſine mūdificatione: ſicut Hippo. dixit. Poſt ſanguinis ſputū caſus in ſaniei ſputū: et poſt ſaniei ſputum caſus in phthi ſim. Hic autem eſt ſermo ei⁹ ſub cōditiōe. Etenim poſt ſanguinis aut ſaniei ſputū quibus non reſiſtitur ſit caſus in phthiſim. Raro autē contingit hęc paſſio pueris et ſe nibus. Et ſi cadant interdū ſenes in illam occultari pōt eis: & poſſunt diu viuere cū illa. Viris autē et mulierib⁹ frequenter accidit: et proprie paratis cadere in ipſam: & raro occultat eis. Verū mulieribus occultatur interdū licet parū. Contingit hęc paſſio ſicut Hippo. dicit, a de cimo octauo anno vsq; ad trigēſimū quintum. Expoſiti autem, vt cadant in phthiſim ſunt habentes cerebrū de bile, quare non prohibetur receptio ſuperfluitatum in ipſo, nec digeritur quod tranſmittitur de nutrimento ad ipſum, quare ſunt catarrhiçabiles, & ex parua cā. Et ad huc expoſiti ad id ſunt habētes pect⁹ ſtriçtū in creatione ſua cū multiplicatiōe vteroſitatū i ipſo, & pulmone eorū, et vicinis ptibus. Et hñtes hñeros alatos, ſicut ſūt curua turę alarū, et collū ſubtile, & lōgū: depreſſum inter alas et humeros, et frequētat eos ruſſicula cū pūctura alicui⁹ ſpathulę, aut māmillarū, & p. cipue ſi ſint ex irascentibus

Meſ.

E iij facile

Peripneu monie ter minus tri plex.

Senibus & pueris raro accidit hęc paſſio. Corpora ad phthiſim di ſpoſita qu.

facile & cholericis. Tempus autem magis aptum ut faciat cadere in phthisim: & quod vehementius nocet facit phthisicis, est autūnus, & constipatio borealis multum dominans & maxime quā præcessit auster: aut constitutio austrina: quā præcessit boreas. Et ex eis est regio borealis multū frigida, & sicca, & cibi & potus eius: & quæcūq; hoc cursu procedunt. Curare aut phthisim, quā vehementer impressit & diuturnauit impossibile est: & proprie quā continuatur ei lubricitas ventris fastidium cibi, & foetor oris, curaturā vnguium, & casus capillorum. Significant enim ex hoc corruptionē profundari, & nutrimentū esse abscissum. Curare vero nō diuturnā, aut quā non multū impressit: & in qua accidentia timoris nōdū apparuerunt fortassis præsumendum est: quāuis non sit facile. Et intentio in curatione eius est duplex videlicet vniuersalis & particularis. Et vniuersalis quidem intentio est tres res. Et prima quidem est correctio causæ facientis. Secūda est abscissio eius. Tertia est regulatio ipsius vitæ patientis. Primā igitur rem complent administrationes medicaminum abscindētiū nocumenta catarrhi: si accidat à catarrho, & hæc est radix operationis in hac cura. Et iam hæc scripsimus in capitulo prior: & si causa ipsi fuerit ex præcedēti empyemate, ex pleurisi, et peripneumonia, aut sputo sanguinis, cura eorum dicta est. Secūda rem complent administrationes euacuationū abscindētiū causas: quarum præcessit rememoratio. Et siquidē malitiam complexiōnis calidam cognoueris ex plenitudine sanguinis, phlebotomamus ex basilica. Et si virtus permiserit demū ex saluatella: et quāq; phlebotomamus phlebotomia renouante numerū si necessitas expetit administrādo ex cibis & potibus, et alijs quæ boni sunt nutrimenti. & hoc diebus quibus nō phlebotomas. Si aut choleram abundare cognoueris, euacua cum eo quod est sicut aqua decoctionis capilli veneris, & chayarē de singulis manipulos singulos, iuiabas, & sebesten: ana. xl. pruna sicca. xx. pulpæ casia fistulæ, firacost. ana. vnc. i. zucchini violati. drach. xij. si necessitas expetit: addatur eis quod est sicut trochisci de violis & similia. Si aut causam læsuam materiam phlegmaticā esse cognoueris, euacua cum cochis & similibus, quibus ex bdellio & dragagantho partes addantur conuenientes. Et ex euacuationibus particularibus & vtilibus huic ægritudini sunt prouocationes hæmorrhoidarū, et menstruorū: & maxime si ex eorū retentiōe in nocumētum cadat. Et nos de his in cap. de sputo sanguinis. iij. cañ. locuti sumus. Tertiā rem cōplent administrationes regulationum in generibus rerū sex: & proprie collocent in loco aeris temperati ad siccitatem declinuis, & permutet ad regiōes aeris temperati. Et sint cibi eorum ex eis quæ sunt quantitatis paucæ et pluris nutrimenti, et insuper ad digerendū faciles: sicut proprie hepata gallinarū, & testiculi gallorum qui non calcauerunt, et alas pullorū, et carnes minutarum auium tenerarum, & carnes iuuenū perdicum, et alcubugi, et columbarū, et sint huiusmodi elixa aut iuribus aut i aqua hordei, & proprie quā querit mundificatio, et oportet ut addatur tunc in iuribus eorū de melle aliquid, & congruunt eis vitelli ouorum sorbiles cum melle, & cōceditur etiā eis i hoc casu ius caulium impinguatum cum gallinis & similia. Quando aut consolidatio et conglutinatio vulneris quiritur: tunc oportet ut sint cibaria deficcatiua, nō eleuata in gradu multæ exiccationis: & sint etiā conglutinantia, sicut proprie extremitates, & rostra hædorum, et porcorū iuuenū, & arietum castratorum. Pane aut vtatur simila giseo bene cocto habente aliquid mastiches: quāq; ponitur in eo oñimus et similia. Et ex cibis cōglutinatiuis est triticū cū gallinis, et risum, et similia, et pulmenta, ex guer, et milio, et sauich, et chist hordei post bonā decoctionē eorū, et lentes sunt bonæ eis. Et pulmenta ex orobo, et sorbitiones ex farina ei, et similia, et cibi ex lacte

Et sunt eis magni iuuamenti: proprie cum nō est febris: et caesus si est recēs. Et nos dixim⁹ in cap. de empyemate diuersos cibos ex lacte, cañ. quarto. Si aut fuerit cum ea febris vehemētia, sit eibus eorum chist hordei bene cocti cū cancris fluuiialibus: postq; abluuntur abiectis extremis eorū cum aqua & cinere: et cum iteratiōe: et etiam cācri fluuiales assi aut elixi in aqua hordei. Et quāq; danē cocti in lacte asina: et quāq; i oleis frigidis, et quāq; in aqua hordei aut cicerum: et quāq; i lacte acetoso abstracto ab eo butyro: et sunt iuuamenti sublimis, et addūtur eis curbita et bleta cū oleo amygdalio, et citruli, et similia. Et ex rebus cibalibus simul et medicinalibus est lac acetosum coctū cum tortellis de sceni: & sit proprie lactis, 3. iij. & tortellarum tritarum, 3. i. In crastinum adde ex lacte circiter aut. ij. et minus ex tortellis circiter aure. i. Et hæc fiant singulis diebus, donec deueniat ad lac solū. Cum autē peruentū fuerit ad ægritudinis declinationē, incipiam⁹ diminuerē ex lacte acetoso omni die: & addere ad tortellas, donec deueniat ad dationē tortellarū tm. Hunc autē modū decoctionis lactis acetosi scripsit Paulus, et plures post ipsum laudauerunt illud. Operatio autē acetosi lactis est sin hunc modū. Accipe lac caprinum mundū habens bonitatem ex sanitate animalis, & congruitate pascui ipsius: et extrahat ex eo butyrum: & dimittat vna nocte in aere temperato: mane autē agitei vehementer et excludatur spuma eius. Est aut lac huiusmodi sedatiuum vehementis caloris, constrictiui, & consolidatiui. Potus autē eorum non febricitantium sit in principio vinū album dulce, et cum peruenitur ad tempus consolidationis, sit albū ad stypticitatem declinans permistū cum aqua pluuiali. Febricitantium autē potus sit aqua hordei, et aqua pluuialis, & rob myrti, et syrupus eius, et syrupus de papauere, cum vocat necessitas, et aqua pluuialis decoctionis cancrorū, et aqua granatorum dulcium et similia. Et in secunda mensa comedant passulas cum granis post bonā masticationem, et granata dulcia, et cydonia de sceni cocta i rob et similia. Et oportet ante comestione, ut approximēt deambulationibus mediocribus: et post ambulationes vtantur frictionibus lenibus tenerum faciētib⁹ corpus, et hoc ut viuificetur calor in ipsis. Et post comestione vacent, et quieti sint per duas horas: & hoc in loco temperati aeris: in quo sint odores redolentium frigidorum & stypticorum cum administratione gaudij. Deinde vacent somno, & quieti quantum possibile fuerit. Et si fuerint vigilie accedamus ad medicinas ex papauere: et hoc cum sapientia ne congelentur spiritus. Elongentur autē a balneis resoluunt enim virtutem: nisi apud declinationem. Tunc enim sunt iuuamenti sublimis quæ admodum dicemus post. Prohibeatur autem eis omnis lubricitas, et constipatio viscerum, & magis lubricitas vehemens, resoluit. n. virtutem. Particularis autem intentio est. v. res. Et prima quidem est mūdificatio & absterisio vlcis. Secunda est prohibitio cursus materierū ad ipsum. Tertia expulsio materierū saniei eius & exiccatio earum ex ipso. Quarta est consolidatio & incarnatio eius. Quinta est correctio accidentium. Et primā quidem rem complent administrationes medicinarum mundificatiui et abstergentium vlcus & in genere eorum excellentius et nobilius est mel et aqua eius. Aggregat. n. virtutem mundificatiōis et absterisiois. Et præter hoc est cib⁹ et potus amicus nature, et iuuatiuus valde. Et ex eis ē aqua hordei, et aqua zucchini, et aqua cicerū. Et fortius eis est decoctio hyssopi, et syrupus ei⁹. Et adhuc fortius est lohoc de caulibus et de squilla. Et ex eis quæ sunt maximi iuuamenti est medicamen Gāl. Ip̄m enim est mundificatiuū bonū, quod r. ireos, hæc, hyssopi: ana partes æquales. Confice cū melle. Da mane & sero a. 3. i. vsq; ad. ij. cum aqua mellis. Et dicit Democritus hyssopus, aut iris, aut farafion singulariter vel cōiūcta

Phthisim quā diu durauerit impossibile est curare.

Cura phthisis parū impressæ.

De phlebotomia.

Solu. i materia cholestica.

In materia phlegmatica.

Aer.

Cibus.

Quā febris

Modus cū lacte acetoso

Fructus

Somnus

Balneum

Mundificatio vlcis

Et cocta in aqua mellis, aut in aqua hordei sunt mundificata bona. Et nos diximus plura ex his in cap. de empyemate. Secundam rem complent administrationes medicaminum materias a pulmone prohibentium. Et hoc quidem perficitur secundum alterum duorum modorum: & proprie cum prohibitione materiei quae transfertur ad ipsum ex altero membro: & cum confortatione pulmonis ut non recipiat quod ad ipsum transfertur de materia. Et secundum plurimum quae transferuntur ad pulmonem materiae sunt catarrhales aut transmissae a vicinis membris & ex pleurae si & alijs. Et horum curam iam diximus. Summam namque medicinarum pulmonem confortantium et diximus in cap. de tussi humida. Et ex eis est rob myrti & syrupus eius cum .3. ij. pulmonis vulpis sicci. Et ex medicinis quidem mirabilis iuuamenti aggregantibus virtute confortationis & mundificationis est medicamentum Gal. quod recipit pulmonis vulpis sicci, succi liquiritiae, capillorum veneris, seminis feniculi, anisi ana. Confitur cum zuecharo decocto cum aqua quantum sufficit. Et quoniam conficitur cum rob myrtino, & est confortatiuum amplius. Tertiam rem complent administrationes medicaminum putredinis quae sunt in pulmone exiccantium. Et nos quidem diximus in cap. de tussi haec administranda esse post mundificationem debitam ut extirpetur post eas residuum putrefactionis omnino. Et diximus quod administratio ex myrrhae rubeg. 3. i. & mellis. 3. iij. lambedo diebus interpollatis cum aliqua ex medicinis educatibus sanis est medicamentum utile. Et fortius est lambere alchitran cum melle, aut cum melle & galbano simul liquefactis. Et ex maxime iuuatiuis eis sunt medicinae magne, sicut theriaca & mithridatum. et alia quorum in cap. de empyemate praecessit rememoratio, & si indiget adhuc medicamine exiccante procedemus ad medicinas de arsenico & sulphure scriptas in eodem cap. cap. xxx. Et non negligantur medicamina huius summae quoniam ad sanitatem perducunt: si Deus voluerit. Verum si peruenitur ex eis ad supercalefactionem succurrendum est cum aqua hordei, & iuleb cum trochiscis de caphora usque dum cesset accidens. deinde redeatur ad exiccatiua praedicta. Quartam rem complent administrationes medicaminum aggregantium in se duas virtutes: mundificationis. scilicet & consolidationis. Et ex medicinis proprijs in hac summa est lac asininum cum virtute subtiliationis in ipso, & lac caprinum cum temperie sua: & lac muliebre cum proprietatibus temperiei intra illa. Lac namque aggregat intentiones tres. Est namque res cibalis & dilecta nimis & est ex rebus velocis conuersionis in sanguinem, est namque sanguis bis coctus: & est post illud medicina abstergens vlcus virtute serositatis eius, & coagulans ipsum virtute caseitatis eius. Et oportet ut bibatur calidum cum mulgetur: & si posset sugi ex mamillis: & hoc in ieiunio ante cibos alios. et oportet ut post ipsum quiescant, ne corrumpatur & acescat in stomacho eorum: nec dormiant super ipsum, nec suscipiant cibum nisi prius descendat. Et oportet ut bibatur in loco aeris temperati, & proprie cum fuerit gaudium & tranquillitas, & quando ipsum magis mundificatiuum esse querimus dandum est cum melle. Et quoniam ipsum magis coagulatiuum & consolidatiuum querimus detur cum zuecharo rosato & similibus aut coctum cum lapidibus. Et si fumens ipsum constitutionem patitur viscerum, oportet ut eligatur ex lacte in quo multiplicatur serositas: & si non sufficit, multiplicetur quantitas potus eius in die sequenti: & adhuc in die tertia, & si adhuc non sufficit miscendum est cum eo quod est sicut zuecharum & sal, & si adhuc non sufficit miscendum est polypodium cum ipsis: si autem fumens ipsum lubricitatem intestinorum patitur: tunc oportet ut misceatur ei quod est sicut hipocystis & similia. Et si tussim habuerit, misceatur cum eo quod est sicut dragaganthum. Et si cum stomachi debilitate fuerit: miscendum est cum eo quod est sicut trochisci diarhodoni & similia. Et lac quidem de quo

butyrum extractum fuerit, est magis coagulatiuum & coctum quidem amplius, & quod cum butyro est, est magis humectatiuum & impinguatiuum. Ars autem in decoquendo lac est huiusmodi. Accipe lac mundum, & recipe ipsum in vase puro absterfo, & pone super ipso circiter quintam partem eius ex aqua pluuiali. Deinde extingue in ipso lapides fluuiorum ignitos sine fumo usque dum lac fuerit coctum & consumptae aquae partis in ipso. Lac autem melius est, quod sumitur ex animalibus iuuenibus medioeriter non nimis remotis aut vicinis partibus, quorum pascula sunt ex herbis montanis in quibus est subtilitas, & mundificatio cum stypticitate & exiccatione. Et laudauit Gal. herbas huiusmodi deputandas esse pasculorum, scilicet ex herbis calidis, absinthium, hyssopum, hasee, polium, sceae, iahde, feniculus, abrotanum & similia. Et ex frigidis, rubus, rhanus, solathrum, caiare, & similia. Et oportet ut dandi lactis quantitas comparet possibilitati virtutis suscipientis ipsum, quare incipiendum a quantitate minori dando ex eo circiter .3. ij. prima die: & in crastinum addatur ei circiter .3. i. & sic fiat alijs diebus a prima die usque dum deueniat ad lib. i. vel parum amplius. Demum paulatim deueniendum est usque ad illud quod est sufficiens. Et iam quidem diximus cauendum eis esse ab indigestione in potu lactis. In ipsa namque est timor. Febricitantibus autem eis, aut caput dolentibus, aut si vehementer obsessis abscinditur lac dulce: & laudatur eis lac acetosum de quo extractum est butyrum secundum doctrinam traditam a nobis in hoc eodem cap. Danda est etiam eis aqua hordei cocta cum caneris fluuialibus secundum quod etiam dictum est, & syrupus de papauere, aut syrupus de myrto cum eo. Et oportet canerorum extrema abscindi. Deinde lauari corpora eorum cum aqua & cinere frictione vehementi, & hoc cum iteratione & iteratione. Et oportet ut detur in ieiunio. Et sit quantitas potus eius circiter .3. ij. & in crastinum adde .3. i. & sic die quolibet usque ad lib. i. mane & sero ante alios cibos. Summa autem medicinarum vlcera pulmonis & pectoris consolidantiu est hgo. Sanguis draconis, & proprie lutum sigillatum, bolum armenicum, charabae, sedenegi, olibanum, mastiche, balaustrae, rosae & semine eius, corallia, euphistidos, cortices canerorum fluuialium vstorum, semine portulacae assum, amyli assum, semine maluae & althaeae assum, semine arnoglossae assum, gummi assum, fructus myrti, & sisia. Medicamina autem cum quibus haec danda sunt, proprie sunt vitelli ouorum, lac dulce & acetosum, aqua pluuialis, & aqua hordei decoctionis cicero, & canerorum fluuialium, aqua alfaue, succus cydoniorum, miua, succus myrti, rosae, & succus earum, mucilago psylli, semen cydoniorum, syrupus de papauere, syrupus de iuiubis, syrupus de violis, & syrupus rosatus, & sisia. Ex medicinis autem compositis sunt haec. trochisci de luto sigil. aut de luto armenico, phyloniū persicu est vltimu: mundificat enim & exiccat putredines, et consolidat vlcera. Et nos scripsimus ipsum, & adhuc alia multa huius intentionis in cap. de spatio sanguinis quae efficaciter afferant ad hunc locum. Ex rebus autem mirabilis iuuamenti ad consolidationes, & sanationes vlcera pulmonis est zuecharum rosatum recens super quod non praeterit annus. Aggregatur namque in eo virtus absterfionis ex succo rosatum & virtus consolidationis ex parte substantiae earum. Et nosti quod virtus absterfionis ex rosis per antiquitatem abscindit quae adhuc possidetur in recentibus. Et Gale. quidem praecipit dari zuecharum rosatum singulis diebus in quantitate plurima: et cum rebus medicinalibus cibalibus & potabilibus secundum omnem modum administrationis eius: ita quod etiam cum pane. Et vbi sunt eo post ipsum plurimi: & non est comprehensibilis eorum numerus qui sanati sunt ex usu eius tamen prius mundificationibus praecedentibus. Falluntur namque vtetes eo a principio dum mundificatio non praecesserit. Coarctat namque in pulmone materias. Nos autem dedimus cum lacte calido

Modus decoquendi lac per phthisicos.

Quorum aialiu esse debeat lac.

Modus propter radi caros fluuiales.

Vlcus pectoris & pulmonis consolidantia.

Medicamentum mirabile ad phthisicos & zuecharum rosatum recens.

Quo nam
mō zuccha
rū rosatum
phthificis
bricitatib⁹
exhibendū
sit.

Accidentia
phthifico-
rum.

Modus bal-
neadi phthi-
ficos.

lido non febricitantibus. Febricitantibus vero cū aqua hordei decoctionis cancerorum fluuiialium, & alijs multis modis administrationum. & inuenimus esse medica-
men vltimum. Verum quoties ex eius administratione cōtingit constringi anhelitū, dentur quæ elargāt ipsum ex eis quæ educunt saniem: sicut proprie syrupus de hys-
sopo & similia. Et si accadat supercalefactio propter de-
ficcationē, detur syrupus de iuiubis, aut syrupus de vio-
lis, aut mucilago psylli, aut cydoniorum cū aqua grana-
torum, aut aqua expressionis seminum portulacæ cum
trochiscis de cāphora dictis in antidotario. Et si sequat
post ipsum cōstipatio naturæ, detur myrobalanum de
violis, aut syrupus eius cū aqua hordei. Et postq̃ cessa-
uerit huiusmodi, redeatur ad zuccharum rosatum dan-
dum in omnem modum. Quintam rem cōplent corre-
ctiones cadentes in accidentia concomitantia & super-
uenientia huic morbo. Et ex concomitantibus est febris,
consumptio, & macies, & debilitas. Et ex superuenienti-
bus est tussis, fluxus ventris, constipatio, & fastidium
cibi. Et iam q̃dem Hippocrates dixit mundificatiuum
vulceris febris lentescantiam succedere debere: quæ si nō
successerit, constat corruptionē vlcis profundari. Nos
autem experiemur circa omne tempus curationis eius
interponere medicamina febris vehemētiam sedantia:
vt sigillentur ex his & illis beneficia concordantia: quo-
rum finis est sanitas. Et succurretur cōstipationi, & are-
factioni eorum cum eis quæ adæquant & humectant ex
cibis, & potibus, & rebus medicinalibus, et administra-
tione lactis dulcis, & alijs quæ diximus. Et confert eis
balneatio in aqua dulci calida. postq̃ morbus in declina-
tione fuerit & ante illud est res prauior, & est ponere
ægrum in desperatione. Forma autē balneationis est in
hunc modū. Præparetur aer balnei vt sit liber nō habēs
de corruptione odoris, aut prauæ qualitatis oīno aliqd
& calefiat, vt sit caliditas balnei, & aquæ caliditas tem-
perata qua excitetur, & non resoluatur calor naturalis,
& sit prima mansionum remissius calida q̃ alia. Tunc
intret patiens mansionem primam, & fricetur in ea leui
frictione, & proprie tenerum faciente corpus. Deinde
intret mansionē secundā, & incipiat lauare corpus cum
aqua calida vtendo leui frictione cum manu. Deinde
paulatim intret aquā calidā, & delectetur in ea, deinde
incipiat lauare corpus eius cū aqua decoctionis capitū
hædorū, aut cū aqua hordei conuassata cū ouis mul-
tis & oleo amygdalarum dulcium. Deinde ducatur ad
mansionē primam: & inungatur corpus eius oleo rosa-
to: & ducatur ad habitaculū exterius, in quo sit aer tēpe-
ratus cum multitudine redolentiū stypticorū, & quie-
scat in lecto. Deinde post duas horas cibetur cibus lauda-
bilibus pauca quātitate & pluris nutrimenti ex eis quo-
rum iam mentionem fecimus. Et ex hinc tota intentio
nostra ad humectandū sit occupatio, & cū delectatiōe
& quiete & somno & delitijs & similibus. In crastinū
aut aut in die tertio balneet similiter. Si aut patiens debi-
lis fuerit ante per duas horas, q̃ balneum intret, accipiat
sorbitionē, & ex carnibus teneris, aut ex lacte dulci, &
quiescat super sorbitiones per duas horas, deinde intret
balneum. Si aut patiens talis fuerit, vt virtus eius tolera-
re possit, præcepit Galenus, vt post sufficiētem lauatio-
nem in aqua calida, aut in aqua capitum arietum castra-
torum, spargi super corpus eius in prima mansione ex
aqua frigida aliqd præterq̃ in capite eius. deinde inungi
oleo rosato. Lauationes et in tina sunt huius intentio-
nis, & proprie cum rebus humectantibus, & impinguan-
tibus corpus ex his, quæ dicta sunt. Post hæc paulatim
deueniendum est ad administrandū in balneis lauatio-
nes ex aquis decoctionum capitum arietum castratorū,
& similia. Et si corpus remanserit debile vngatur cum
oleo mastichino, & sifibus. Et sif paulatim deueniendū
ad alia cibaria laudabilia, & solidiora. De tussi aut & cō-

stipatione ventris aut fluxu q̃ superueniūt eis: dicemus
sicut in pteritis lā diximus. Et si accadat eis casus appeti-
tus, curetur sicut in capitulo proprio dicemus.

De medicaminibus ad phthificos. Cap. 13.

Phthificis medicamina cōuenientia scripta sunt plu-
ra in antecedentibus. Et ex eis sunt trochisci Galeni
scripti in cap. de tussi catarrhali & descriptiones
syrupi de papauere, & diapapauer, & trochisci & pilu-
læ de papauere & pilulæ de styrace: & aliæ pilulæ de nar-
cotiis scriptæ in eodem capitulo: & hæc proprie ad fe-
dationē catarrhi. Medicamina vlcus mundificantia &
sanie eius abstergētia partim dicta sunt i cap. de asthma-
te & tussi: & partim in cap. de empyemate. Summa autē
medicinarum vlcera pulmonis & pectoris consolidan-
tium dicta est in cap. de sputo sanguinis. Confectio tes-
ticulorum vulpis est phthificis & cōsumptis medicina
experta: & dicta est in antidotario. Hamech filius Ze-
zar. Confectio loch quæ cōfert phthificis, et mundificat
vlcera pulmonis, & consolidat. R. iuiubas, i. passularū
enucleatarum. 3. xxx. seminis maluæ. 3. iij. cancerorum
fluuialiū. 3. xx. capillorum veneris, caiare, virgæ pastor-
ris, linguæ arietis: ana. 3. f. l. quiritiæ. 3. i. Decoquantur
in lib. iij. aquæ. vsq̃ ad lib. i. & adde eis syrupi de papa-
uere, & zucchari tabarzet & sapæ: ana. 3. vi. Decoquā-
tur ad mellis spissitudinē. Deinde proñciat super ea se-
minis cucurbitæ mūdātæ. 3. i. gūmi arabici, dragagāthi,
seminū cydoniorū, amyli, seminis portulacæ, amygdala-
rum dulciū: ana. 3. viij. papauere albi. 3. v. Post bonā tri-
turationē miscētur cū alijs. da mane & sero circiter. 3. v.

Idem syrupus de psyllio cōferens phthificis. R. spo-
dij, seminū portulacæ, seminū cydoniorum, papaueris
albi: ana. 3. ij. psylli mūdi. 3. v. succi arnoglossæ cocti &
depurati. 3. xx. cancerorū fluuialiū lotorū fm doctrinam
pdictā. 3. xx. Decoquant in lib. iij. aquæ vsq̃ ad lib. i. &
cū lib. i. zucchari fiat syrupus. da mane & sero cū succo
arnoglossæ, est. n. efficac. Et q̃nq̃ dat cū puluere huius-
modi. R. psylli, gūmi arabici, dragaganthi, boli arme-
ni: ana. Da cū syrupo prædicto, & succo linguæ arietis.

Filius Zachariæ Araf. Vlcera pulmonis, cū non sunt
chronica: sed adhuc aliqd ex sanguine egredit cū tussi
cūrari possibilia sunt. Detur ergo cū nō est febris lac re-
center mulsū: & si fuerit cū eis febris, det aqua hordei
cū cancris fluuialibus: aut cū syrupo de papauere. Et
dum nō constringit anhelitus eius administrent trochi-
sci de papauere: quorū descriptio hæc est. R. papaueris
albi, seminis cucurbitæ & citrulorū mundatorū: ana. 3.
iij. dragaganthi, amyli, gūmi arabici, succi liquiritiæ: ana.
3. v. thuris masculi, boli armeni, sanguinis draconis, cha-
tabæ: ana. 3. ij. myrrhæ, cinnamomi, opij: ana. 3. i. fiat tro-
chisci. Da cum syrupo de papauere aut rob myrti. Et
q̃n cum istis rebus constringit anhelitus dentur in potu
ea quæ elargant ipsum, & educunt sanie sicut syrupus
hysopi & similia. Sabor. Loch conferens phthificis &
cōsumptis R. testiculorū vulpis. 3. iij. barrēbuch, caia-
re: ana. 3. i. cicerum dulciū tritorū. 3. iij. seminis papauere
albi. 3. i. & f. hordei mundi. 3. i. passularū enucleatarū,
ficuum siccarum, carniū dactylorū: ana. 3. ij. cancerorū
fluuialium. 3. iij. decoquantur oīa in lib. iij. aquæ vsq̃ ad
lib. i. & f. Deinde accipe zucchari & penidiarum: ana
lib. i. testiculorum vulpium elixorū in dulci lacte. 3. iij.
aut cum olei amygdalini. 3. iij. decoquantur vsq̃ dum
sufficiēte habeant coctionē. deinde proñce sup ea papa-
ueris albi, succi liquiritiæ, seminum citruli, melonis, cu-
curbitæ, cinnamo, seminū bombicis purgatorū, seminis
maluæ, florū boraginis: ana. 3. iij. amyli, dragagāthi, gū-
mi arabici: ana. 3. ij. carniū dactylorum, passularum enu-
cleatarū: ana. 3. v. Tere & cōfice cum prædictis. bonū, si
Deus voluerit. Filius Serapionis. Confectio de iacur
conferens ad catarrhū acutū & phthysim ex eo. R. semi-
nis papaueris albi & nigri: ana. 3. ij. & f. radicū liquiri-
tiæ.

Loch
phthi-

Syrup
psylli
phthi-

Troc
papa-
ad p-
cos.

Troc
papa-

Aliuc
confe
phthi-

Confe-
de iacur

tiæ. 3. i. & f. seminis cydoniorū, seminis althææ: añ. 3. i. & f. dragagathi. 3. f. gūmi arab. 3. f. proñoe sup ea aque pluuiialis lib. v. & dimitte die ac nocte. Demū decoque vsq; ad consumptionē duarū partiū, et adde mellis lib. i. & rob lib. i. f. & penidiarū lib. f. decoque igni leni vsq; dum mellis habeat spissitudinē. Da mane cū aqua hordei. Et accipiat in fero ex his pilulis. R. seminis portu. 3. v. dragagathi. gūmi arabici añ. 3. iij. seminis citruli. 3. iij. seminis cucurbitæ excorticati, et seminū cydoniorū: añ. 3. vñ. succi liquiri. 3. v. fac formas siles lupinis cū mucilagine seminū cydoniorū. Dent tenendę sub lingua.

S V M M A . IIII . De curatione ægritudinum cordis.
Et primo de ipsis in vniuersali. Cap. I.



Agritudines cordis sunt debilitas pulsus, tremor, & syncopis. Et hæc quidem ægritudines easdem fere habent radices non aliter inter se differentes, nisi sicut debiles & fortes. Causantia autē has ægritudines cum sint debilia, & remissa, imprimentia debilitatem contra vigorē mineræ faciunt debilitatem cordis. Amplius autē eleuata, vt imprimat agitationem læsiuam in ipso faciente cadere diuersitatē in differētis motus cordis sensu pceptibilem quæ sunt ex magno ad paruum: ex veloci ad tardū, ex raritate ad frequentiam & econuerso. Tunc fiunt constitutiones duæ: aut. n. siūt illa non integre, neq; in omni hora, sed cum quadam interpolatione & vicissitudine: & fit pulsus cordis aut integre cum quadam continuatione: & fit tremor cordis.

Cum fortiora fiunt vt imprimant vehementius impressiones fortius ledentes impediētes aut pfocantes motus eius: aut sepelientes spiritus ad interiora: aut intercidentis absq; intercisione bino aut aggregātes ad principiū: aut refecantes absq; eo quod est in radice faciunt syncopim. Vincentia autē ea vltimata victoria super naturā ita vt abscindatur spiritus & calor vitæ: aut extinguat in minera, sunt causā mortis. Causæ autē facientes has ægritudines, quædā sunt causæ corporeæ, quædā extra corpus surgentes. Et corporeæ quidem aut sunt in ipso corde, aut in mēbris vicinis ei, aut in membris cōmunicantibus ei propinqua cōmunicatione aut remota. Causæ autē existentes in corde lædentes ipsum: aut sunt malitia complexionis sine materia aut cum materia. Et malitia quidē complexionis dominans cordi facit debilitatem ipsius, debilitas autem factā fortis vsq; adeo vt sit agitatiua virtutis facit tremorem. Tremor autem superueniens generat syncopim. Vltimitas autē facta in syncopi est extinctio & mors. Sed malitia quidem cōplexionis frigida suspectior est q̄ calida propter elongationem à re vitæ: & sicca magis q̄ humida: quamuis sit dominans in dispositione corporis, & causa ēt huius interdum fit causa præfocationis, & mortis festinæ. Solutionem autē continuitatis, aut apostemationem fieri in corde virtus non patitur, immo sunt causa dissolutionis & mortis, & qñ inest dolor ipso fit causa syncopis & mortis. Dixit Gal. q̄ malitia cōplexionis puræ, aut cū materia facit in vniuersam corporis partē sensum læsionis qui est dolor: & quomodo non in corde. Frustrabitur ergo, & supponemus alterationes in corde non curari: & nos quidem diximus, q̄ iam radix præposita est, etenim esse ægritudinum cordis aut non confirmatur: quia non sunt mansuæ, & tunc ordo medicationis incolumitat: aut confirmat educendo ad mortē. Distingue mus autem in causis læsionum cordis, quæ sunt ab alijs mēbris: qm læsio cadens in panniculis, & in membris quæ ambiunt cor dum redūdat ad ipsum est causa ægritudinum eius prædictarum in ipso. Et læsio cadens in cerebrum interdum est causa ad illud sicut in epilepsia, mania, & melancholia: licet enim figantur in cerebro,

Aterminatur tñ in corde, & sunt causa ægritudinum eius. Et ex eis est fluxus sanguinis nariū, aut vñdecūq; & cōmunicat etiā cum corde cōmunitate magis propria stomachus: & affert ei causas læsionū, & proprie cum corripitur in eo cibis, & res venenosa: aut fuerit in eo humor mordacitius: aut malę qualitatis, aut vitreus viscosus, aut repletio agitatiua, aut fames vehemens, aut dolor acutus & pungitiuus, aut fuerit in orificio eius bothor, aut vlcus putridū. Et dixit Paulus q̄ ægritudinēs, quæ sunt in stomachi orificio: aut meri sunt propinquæ cōuersionis ad ferendum læsionē cordi: ita vt quidā putant tremorē factum in ore stomachi esse tremorē cordis: & quidā voluerunt debilitatē in ipso esse cardiacā. Et dispositio hepatis cum est alterata, vt generet fm plurimum sanguinē melancholicum imprimit: & est causa ægritudinū cordis, & est prauior dispositionibus alijs, ita vt faciat dispositionē similem mania, & melancholia. Adhuc autē causæ harum ægritudinum sunt euacuationes omnes excedētes terminum, & similiter in acuta aqua hypocondriorū, extractio autē saniei in apertione apostematis. Et ex eis est præfocatio matricis, & priuatio menstruorum, aut exuberantia eorum. Et ex eis est impregnatio & hmoi & nocumenta ex vermibus, vt ēt appareat dispositio similes epilepsia. Et sunt ex vermibus habentes aculeos pungētes orificium stomachi punctione vehemēti, donec faciat cadere in dolorē acutum causam ad syncopim, & aliqñ ad mortem, & sunt quandoq; ex penetrantibus vsq; ad vicinas cordis partes, & qñq; vsq; ad cor, & sunt causa mortis festinæ. A cōmunitate autē totius corporis superueniunt læsiones cordi, sicut propter febrem, aut propter vehementiam raritatis corporis, aut propter vehementiam sudoris & similia. Ex causis autē extraneis accidit huiusmodi sicut ex aere pestilentiali, aut ex odoribus foetidis, aut venenosis, aut assumptione rerum venenosarū, aut ex morfu venenosorum animalium, aut incurssione timoris, aut ex balneatione vehemēti, aut labore & similibus.

Hic complētur dicta: & imponitur finis doctrinæ diui Mesuę, licet imperfecte in de appropriatis: & per consequens totius operis cum auxilio nostri redemptoris.

Tabula capitulorum additionum
Petri Apponi.

Continuatio cū fermōe Mesuę de ægrit. cordis. fo. 38. e
Sermo de vñctionibus. fo. 39. h
De syncopi. fo. 40. c
De tumoribus mammillarum. fo. 40. d

De ægritudinibus mēbrorum nutritionis. fo. 40. g

De dolore stomachi. fo. 40. h
De medicinis materiam à stomacho repellētibus, & abstergentibus, ac villos eius mundificantibus. fo. 41. d
De emplastris linimentis & vñctionibus. fol. 41. e
De indigestione stomachi. fol. 42. a
De vomitu & exuberantia cibi. fol. 43. a
De singultu. fol. 43. d
De siti. fol. 43. g
De appetitu mortuo. fol. 44. d
De appetitu canino. fol. 44. e
De ægritudinibus hepatis. fol. 44. d
De ægritudinibus splenis. fol. 45. f
De hydropisi. fol. 46. c
De doloribus ventris, & intestinarum fol. 47. c
De fluxu ventris. fol. 47. h
Oratio ad memoriam impetrandam. fol. 48. g

PETRI APPONI MEDICI

Clarissimi in librum Ioannis

Mesue additio.

Et primum continuatio cum sermone Mesue de
egritudinibus cordis in vniuersali. Cap. I.



I autē fuerit in eo humor mordicans cum præcedēti eius adæquationē, & virtus sufficiet, & humorum accidētia dilationem recipiunt, materia in qualitate ei contraria repellatur, vel cū contrario à forma & specie: quod efficacius & tutius assero. Virtutem autē cordis confortare nō negligas oī

hora intrinsecus & extrinsecus, & studeas cognoscere mēbrum à quo nocumētum ad basim emanat cōditione nō dubia. Nosti q̄ oīum accidentium cōuenientium corpori causa extrinseca vel intrinseca: primus cōcursus est ad basim, in qua naturalis vigor spirituum, virtutūq̄ oīum sigillatim creauit spiritum sapiētia, sedem animarum, vitæq̄ naturalium principium motus & quietis. Quo deficiēte nulla amplius corpori dari possunt suffragia. cōtinuo cum eo moriuntur oīa mēbra, erat. n. terminus oīum operationum aīę rationalis. In cerebro oēs hæ & illę incipiunt operationes, in corde vero suscipiūt cōplementum, eius virtus tanq̄ forma oīum mēbrorū ea irradians & viuificans, virtutum organicarum perfectio. In materia vero non intelligibilis formæ: quia gloriosus (sicut diuini decoris ratio postulauit) tunc sollicitū mēbrum rectificauit mandans, & si à matrice cum his, quæ matricem respiciunt, & si à stomacho & pulmone, siue sint mēbra nutritionis, siue spiritui seruiētia rectificari ne differas, & dolor violētus est ex maxime prostermentibus virtutē eius, & si fuerit in officialibus mēbris. Inquit Hippo. oīum mēbrorum vnica est conuenientia & omnium virtutum, & spiritū vnicum est subiectum: propter quod oīa mēbra dolent adinuicē: oīum virtutum vnica est virtus cum vsq̄ ad hunc terminum diaforat dolor per spiritus ledendo virtutes, occultatur in eo spiritus, & efficitur illa passio quā dicimus syncope, non. n. vsq̄ ad radicem patitur passiones, sed cedit vitæ subiectum eius læsionem nullā sustinēns: paruam æstuationem influere recusat. Si quidem contingit hęc passio malitia sanguinis in quātō vel in quali auxilia adhuc non sunt mortua omnino nec differēda. Dilatio. n. ducit ad mortem festinā, sed tanq̄ thesauro nobilissimo succurrendum est. Facimus hoc cum auxilio Dei cū rebus quarum proprietas est naturalē conseruare calorē, & extraneum extinguere. Et si fuerit ex abundantia sanguinis in toto corpore phlebotomare ne differas: & primo à remotis vt aperire saphenā, postea basilicā, postea deuenire cum ventosis apud sinistram spathulā. Postea cum syrupis de boragine & buglossa, camphora, & psyllio, & præcedentibus hoc cursu potare ipsum non differas, hoc enim refrigerat sanguinē peccantē in quantō & in quali. In malitia autē cōplexionis raro phlebotomamus: sed alterantia, & confortantia ei præparamus, & multæ eius passiones incomprēhensibiles atq̄ occultæ nobis existunt. Et dicitur q̄ aliquādo vermis ad id. s. cor graditur, & continuo cum mordet interficit: nec nō vltima gaudia, vel vltimatæ tristitiæ inter eius passiones existunt. Boni autē odores incolumitatē eius seruant: quia solo odore anima confortatur. Interdicendū est ei omne medicamen generans motum cordis, & quæ sanguinē inflammant hęc eius motū effrenitare faciunt: quia nobilissima natura nihil superflui, nihil diminuti sustinet. Ad figuram numeri, & naturalis ordinis cōsonantia facta est: vt subsistat. est enim fons & principium vitæ decor animæ rex naturę, & moderator est corporis diuina

APPONI

sapientia conceptus ad latus excessus magnæ caliditatis posita obuiare dicimus. Hęc. n. immoderatum motum cordis generat: illa vero trepidationē, & caloris hebetationē ei affert. Et sciuiti, qm̄ non est simplex natura in complexione calidius, & siccus substantia frigida, & sicca. Ratione vero contenti valde temperatissimus calidiorum vsus eius est forma, idest crasis minus molesta frigidiorū portat super hoc à consortio minus recedunt, nisi vltimitatem excedant tēperamenta sua caliditas est causa vitæ, & cōsistētia maxime in phlegmaticis. Cuius vigore innata complexio quo mēbra in esse viuificat & vigore cōtinuo conseruat, & consistit. Et nō ignores q̄ hic calor est virtus humane naturæ. s. quē traximus à primo homine: per hęc. n. speciem indiuiduatur: & hęc subiectū & fundamentum innati caloris, quæ nullo genere febriū alterat: immo est actus eius reductiōi extranei & diuersi caloris fortasse in nouissima spē hecticę celeratur: & tunc mors accelerat necessaria & festina. Nō

enim sperabis hunc calorē posse naturali medicamine reduci. Hęc inter virtutē regitiuam, & virtutē rei administratæ distinguebat, & regulabat. & huic cōplexioni omni tēpore simile regimen dandum est, puta calidū, & humidū, temperatū, hoc post mortem semi consistit quanq̄ æquiuoce. Cūq̄ fini scientiam tuā inuestigaueris qualitates passionū basis: & mentionē causarum sit tua p̄cipua & magnifica intentio confortare cor, & vnire virtutes, & sic earū est auferre lassitudinē: & hoc auxilio Dei cum rebus aromaticis & alijs generibus administratarum rerū est proprietas conferre rei vnite, maxime in quibus natura delectat, inquantū autē tuā solertia euigilantisime speculari poteris, virtutes cordis cōadunare, & confortare euigiles. Hoc erit summū bonū, & primū studium iuramentorū, & tutelæ basis: qm̄ securius nō vacillando ad alias res tuæ curæ p̄cedere poteris: virtutis. n. vitæ nō est recipere quod effunditur ad mēbrum: sed repellere & effugare cōtrarium, & esto sollicitus non orbatis oculis intueri, vt si sit aut pp̄ inopiā caloris, & laudabilium humorū abstinētia: aut propter exuberantiam multæ humiditatis dominantis corpori furiositatisq̄ sanguinis: aut solius cōplexionis malitiæ: aliter enim & aliter medicabitur: & cū ignoraueris veritatem, & titubabit tua scientia super hoc, semper securius erit calidis in temperamento vti, & cōfortare cum stypticis & odoriferis obliuioni non cōmitte. Secūda est conuersio materiei vel eius qualitatis, quæ fundit aduersus eam ad partes remotiores, aut ignobiliores, sicut iam diximus, & in practica huius canonis rememorabimur, si Deo placuerit. Tertia res est mundificare mēbra mandantia eaq̄ cōfortare, & residuum eorū: & est qnq̄ primū in dispositione curæ cuius proprie cum alijs mēbris nocumentum fuit obuiare accidentibus. Nec p̄termittas confortare stomachū maxime in digerendo. Corruptio cibi & potus in eo est p̄paramentum morborū.

Primam rem complent quæcūq̄ cōplexione & substantia hac vel illa basim confortant, cibi laudabilis chymi, medicina styptica, & odorifera quarū memoriā legemus, si Deo placebit. Sunt ex eis hepata gallinarū iuuenum, alæ auium, & pullorū, vitelli ouorum recentium sorbillum, & quæ hoc cursu p̄cedunt pauca quātitatibus: & de numero velociter permutabilium & nutriētium. Vinum subtile & odoriferū est velociter confortās formam basis. Cōferunt etiam in huiusmodi dispositione emplastra, & vnctiones sup̄ cor, vt rerum stypticarū & boni odoris conseruant in eo calorē ne reprimatur. Et nosti q̄ vnctio spinæ dorsī ad hoc est medicamē singulare per quā excelsus & gloriosus confortat virtutē regitiuam totius pp̄rietatis: & est causa protectionis & longitudinis vitæ humanæ, & defensio spiritus vitalis: & occurrunt ad hęc absq̄ dilatione, oleū chamæmelinū, terebinthina partes eorū miscēdo æquales, succus artemisiæ cum quatuor partibus ipsius olibani, repellit rigores febrium

Phle.

Syrupi.

Quæ ver-
mis ad cor
graditur &
quā primū
mordet in-
terficit.

Solo odo-
re anima cō-
fortatur.

Cibi.

Vnctio
ad dorsum.

brum, spiritus putridorum & membrorum febricitantium affirmatum: aqua ros. & musco infecto imbibito: & super mansionem basis aspersa cū syncopi subuenit. Aurum electum in cibis administratum, medicamē est sobrium in confortando, cantus amoris, carnes syluestres, os de corde cerui, diambra, & hæc subueniunt administrata, si Deus voluerit. Secundam rem complent conuersio & deriuatio materiei, & fumositatū eius ad partes circūferentiales: & confortatio cordis ad hoc principale, repellit. n. p se virtus fortis contrariū: faciemus hoc cum auxilio largitoris sanitatis, poni ventosas in cruribus, fricari manuum volas & pedes frictione forti, & ligari dolorose. Confortari adhuc stomachū est de intentione principali. facit. n. repulsam humorū lædentium basim: & si necessitas exigit, ad enemata acceleramus: & quāq; vomitū proprie: & quāq; in primis ductibus corporis extra vasa materiam credimus esse submersam lædentem virtutem basis: & quāq; accidunt huiusmodi terrores venenola portione, & hoc de necessitate curæ terrores diximus, & confidas maxime in ventosa post sinistram spathulam, est. n. huius passionis postremū remedium: & succurrere postea cum vino subtili, resolutum cum eo pane affato, facit ad repandum & recuperandum spiritus, & omni ingenio & studio auxiliari ne differas, nunc conuertendo materiam ad remotiora, nunc confortando cor & principalia. Terciam rem complent euacuationes decētes, sicut te scire fecimus, & rememorabimur si Deo placebit. Super hoc. n. multiplex consideratio cadit. Quarum prima est mēbrum scire alteratū. Secūda qualitatem materiæ lædētis: habita. n. notitia qualitatis morbi medicinæ eum repellentis sit euidentior. Tercia consideratio est scire qualiter, & p quam viā ad cor graditur læsio: aut pp virtutis defectum: aut fumositates materiæ, aut si ab alijs mēbris confurgit ei bellum: vel in suis mansionibus latet inimicus. Accidunt. n. tales terrores emanatione humorum: puta sanguinis fluxus nariū, menstruorū, & venarū incisione: vel si dominium humoris pdominatur corpori. Et nosti q morbi ex penuria humorū qualitatis & quantitatis non minus: immo molestius q ex medicina eorū purgatiua & multitudinem nascuntur. Quare cū cautela, & timore ad purgationē gradieris, leuius est, n. inanire q replere, & minus, molestū replere q inanire. Si autē ab alienis morbis hoc nocumentū surgere videbis: siue a cerebro, siue a stomacho, & matrice, eorū rectificationē satagere ne differas cum his, quæ scire te fecimus contra eorū passiones, & facimus illo dūce gloriosissimo: cuius virtute oīs naturā agit. Electarium confortans naturā complexionem basis procurans digestiūā incolumem, adiuuans mēbra principalia confortando illa: immo mundificat ea ab humoribus alienis, mundificat canales hepatis, & est expertum contra maliciā meseraicarum. R. ligni aloes boni, anisi mūdi, reubar. recentis: ana. pondus equale, zuchari sufficienter. dosis ā. 3. i. vsq; ad. iij. ieiuno stomacho de sero cuius passio diurna fuerit, in matutinis, cuius noua est ægritudo. Medicamen ex inuentione nostra defendens basim ab omni periculo præterito & futuro: reddit naturā hilarem, aufert lassitudinē mēbrorum principalium, subuenit his, qui tristant, & melancholizant nescientes radicē, diligūt solitudinē, et seipsos odio habēt, & suspecti sunt de re non suspecta: & dubitant multa pericula eis euenire, & remouet ab eis maleficia, facit eos iocundos, & amantes curialitatis, subuenit retentioni mēstruorum, fluxui, & syncopi mulierū, iuuat paralyticos. R. coral. rub. macis, ossis de corde cerui, ambra, margaritarū, crystalli, auri cocti, argēti meri, ossis eboris, sapphiri, rubini, hyacynthi: ana. 3. v. balsami. 3. ij. mti fci. 3. f. anthos, spodi, sandalorum, gario. galangæ, cala. aro. cubebarum, spicæ, nardi, corticū phisticorū, se. basiliconis, carda. piperis al. & lon. baccarum lau. pyrethri:

A ana. 3. ij. styra. cala. magnetis, myrrhæ electæ, opij thebaici: ana. 3. i. se. pconia collectæ in nouissima ætate lunæ, florū chamæ. florū lilifagi, sampsuci, balsamite, meos, aristol. ro. dianthos: ana. 3. ij. croci orienta. 3. f. ligni aloes, papa. alb. ana. 3. ij. zuchari, quod sufficit. dosis ā. 3. ij. vsq; ad. iij. cū vino calido vel aqua calida fm exigentiam. Theriaca magna in huiusmodi terroribus est dilecta: & est cōmune medicamē ad diuersa genera passionum, cor repletū inanit, inanitum replet, venenis magnifice resistit, sed pueris aut senibus parū, aut nihil dandū est, & theriaca. x. annorū melior, & vtilior. in dispositione matricis cū aqua mādragoræ est medicamen valde efficax, dosis est fm exigentiā naturæ & sui materiæ. Rosmarinus assumptus in cibis reddit naturā hilare: & est tutela maxima a portionibus mortiferis. Chirani dixit folia vitis albæ in tē hilarescere faciunt cor hoīs, q earū vsus effrenitare facit apud gaudium. Confectio faciens ad tremorem cordis, & syncopim calidā, confortans stomachū: & sitim calidā extinguit, facit odorē oris bonum, & cōpetit his qui febrem habēt: cuius pmistio. R. xilolotes, balsa. sifeleos, cube. berberis, rosa. sanda. se. cōmuniū: ana. 3. f. coral. spo. charabæ, gum. dragagā. se. acetosæ, se. portu. buglossæ: ana. 3. ij. camphoræ. 3. f. margaritarum. 3. ij. confice cū rob citri. dosis est ā. 3. ij. vsq; ad. iij. cum aqua frigida non veri frigoris. Et scire debes, q mūdificatio corporis si occurrat administratio ventosarum post sinistram spathulā est res faciens te securum a morte, & pprie qn suspitio est venenosa potiois: & res iam posita est in desperatione in oīs cordis passionē, syncopi, & cardiaca, est medicamē fidele, facit liberā virtutē, & spiritus respirationē, si Deo placebit: & subuenit ægritudinibus cerebri diuersis, & splenis, & aliquñ pulmonis. Iudæus. Potio confortans cor, & ducēs materias a regionibus spiritualiū, & ab alijs mēbris mādantibus læsionem ad eum, & liberat a tremore, & oīs passionē cordis, si Deo placebit: & cū magna iocunditate respicit mēbra principalia. R. myro. citrinorū conditorum fm doctrinā nostrā quam scire te fecimus, vbi de eorum posse scripsimus. 3. ij. agarici electi. 3. ij. salis gē mæ. 3. f. reubar. rauesce. pr. parati. 3. ij. f. turbit. 3. ij. tar. 3. i. gum. drāga. oppo. sarc. ana. 3. ij. spicæ nar. 3. i. di. cāni. 3. ij. masti. myrrhæ electæ: ana. 3. i. eorū opozema est. R. hyssopi, thymi, ireos, balsamitæ, sampsuci, ligri. macis: an. 3. i. cinnamo. gario. ana. 3. ij. antale hypericō. zedoaria: an. 3. f. aromatizent cum musci. 3. f. & modico aque ros. pparetur potio fm modū artis notū, & ppinet in horis electis. Amplius scire oportet, q nō semp occurrunt medicamina preparata: nec res terminū dant longum maxime cum ipsi infirmi sint cū syncopi apparente. tunc. n. studium est in confortando cū rebus cordialibus odoriferis, & conuertere materiā ad mēbra distantia cum frictionibus ligationibus in extremis dolorosis, & ventosis sub geniculis. Et dare apud talem casum flores caducos nucis redactos in puluerem cum liquore calido, vino vel aqua fm necessitatē est medicamen, quod cōsequitur suā virtutē a maiori & nobiliori natura, & liberat vna hora a syncopi, si Deus voluerit.

D Singularia passionum basis medicamina, & quorūcūq; mēbrorum humanum organum narrare non potest. Et vos iam sciistis, q scire ad ignorare paruum habet æquipollentiam, & sciistis etiam, q solertia studentium ingeniosa nō est vna oīno, imo dissonant, & obuū in multis tractatibus permanent, huius. n. mēs illius ligamenti obuia est hæc potentia formarū & specierū receptiua aliud actu consumat q illa: vis. n. eorū veriore eliget opinionē cum verū a solo organo Spiritus sancti germinetur, & abūdet, & quod in nostris intellectibus inuenit ab ordine maioris gubernationis illud cōsequimur: quod. n. magis participat nobiliore perfectionem, cōparatur ad illud qd minus participat, sicut actus ad potentia,

Nota de rosmarino.

Confectio ad tremorē cordis & syncopim.

Nota de administratione ventosarū supra sinistram spathulam.

Potio utilis ad passiones cordis.

Remedij facile & excellens ad syncopim.

potentiam, & agens ad patiens, vel una gratia solis cōparatur ad multas, & sic aīa intellectiua propter cōsecutionem, & affinitatē quam sortitur a natura angelica, cōparatur ad cōmunem naturā sūm genus efficiēs in mundo: quod est natura angelica oīum generum nobilissimum: quia de ordine diuinæ gubernationis, & scientiæ inenarrabilis, & incōprehensibilis: sine cuius irradiatione tenebræ sunt, & deficiūt oīs intelligentia, & omnis eloquētia analogica, & allegorica: & vltima cōparatio naturę ab intelligentiis est: & quinta essentia ad primam materiā generabilium cōparatur: a cuius aspectu dicimus virtutem singularem supra naturam. Propterea tu curā corporū gerens Deum in cunctis præpone: & oīa tua principia ab eo inchoent: & ne verearis eū præponere, & te postponere, sciens q̄ tua scientia non est scire, nō est finita, nō est perfecta, nisi quātum ab eo perficitur, time eū, & cuncta experieris secure, & sit maior cautela capacitate tua, vt nō deuias a recto vllis precibus, vel pretio, vel odio, vel amore. Scis namq; q̄ soli Deo est notum confirmare hominem, & hic heu, illic v̄g, vehementius tibi parantur, nec opprimes inopes salario, nec ingeniosus nobilium curā impotentium cura portabis. Amplius non dilatetur cor tuū diffusa laude, & præconizata apud multos, ne auertat a te Deus gratiam suam: qm̄ sua interest sanare non medicis: & naturæ est rectificare, non medicis, tui non est, nisi naturæ conuenientia, & necessaria porrigere: nec ponas odiū in aīa tua aduersus medicos, hoc, n. a Deo separat. Vgo. medicamē cōfortans cor, & subueniens syncopi. R. macis, cardamomi, cubebarū, anisi: ana. 3. ij. ambre, margaritarum: ana. 3. iij. cāphorę tri. i. zinzibe. 3. ij. galangę, spodij, cappa. ana. 3. iij. mastiches. 3. f. musci. 3. i. zucchari lib. i. f. dosis. 3. i. vsq; ad. ij. Confectio trochil. expertorum iuuamentorum qui passiones cordis pati consueuerunt, educit. n. materiam alienā in corde, et sanat ab huiusmodi languoribus si Deo placet, & facit ægritudinibus sine materia: & cū materia, & respicit matricem malitiosam, & stomachū corruptum. R. florum rosimarini, pgoniæ, betonicę, aristolochiæ longę & rotūdę, dictamni, lilifagi, euphragię: ana. 3. f. baccarum lauri, piperis albi & longi, cardamomi, galangę, macis, zinzibe. sandalorum, spodij, papaueris albi, portulacę, rosacofi, corallorum: ana. 3. ij. opij thebaici, myrrhæ, croci: ana. 3. i. limaturæ auri. 3. i. musci tr. i. balsami, succi granatorū, mellis: ana. 3. iij. mānæ, diagridij, mastiches: ita q̄ horum triū fiat vnum corpus: añ. 3. iij. agarici fœminini. 3. f. salis gēmæ. 3. i. confice cum aceto squillitico quolibet vnus. 3. Dosis a. 3. i. vsq; ad. iij. cum aqua saluæ, cōtra malas dispositiones matricis cū aqua balsamitę, arthemisiæ, & modico mādragorę. Electarium mobile pro magnatibus: & assumitur omni tēpore & omni hora, & facit ad confortationē totius naturę: & respicit oīa membra languida, stomachū confortat multum, & præbet audaciā timidis, & præseruat a syncopi si Deo placet. R. spodij, seminis rutę, capparum, laceę, corallorum, galan. macis, gario, cubebarum, anisi, mastiches, euphragię: ana. 3. ij. musci. 3. f. pinearum mūdaturum, amygdalarum dulcium, seminū cōmunium mundatorū: ana. 3. iij. margaritarū, ambre, sapphiri, hyacinthi: ana. 3. iij. balsami. 3. i. mellis. 3. i. papaueris albi. 3. ij. sandalorū, seminis endiurę: ana. 3. ij. cōfice cū aqua ros. succo granatorum, & zucchari duri, partes eorū miscendo æquales, bulliant ebullitione debita, & fiat confectio electarij secundum, q̄ notum est in arte.

Sermo de vnctionibus. Cap. 2.

Incipiamus protelare sermones de vnctionibus subuenientibus pulsui debilitante tremore, & syncopi si Deo placet. Sed scire oportet, q̄ vltimitas syncopis est extinctio caloris & mors: hæc accidentia cōparantur inter se non aliter, nisi vt debile, & forte, cum aut fortia, sunt, vt imprimant vehementius, & vincant vltimata

E victoria supra naturā, ita vt abscondat virtus et cor vire, ita vt extinguat spiritus in minera, sunt eā mortis p̄suo currere ergo opz priusq; imprimant, et vincant victoria vltimata. Aliqn̄ enī. (vt vidistis) q̄ robusti & sine languore videntur, accidit casus virtutum, & subito moriuntur, & ignoratis causam, fuit hoc soli Deo notum, & naturę pprie: qm̄ nulla apparuit causa cognita medico. his autē subuenire nō est medici, nec medicinarum posse, sed gloriosissimi, & excelsi est omniū languorum sanare passiones. Sermones inunctionis spinę credo antiquos, & peritos philosophorum traditionem & memoriā, & laudem tanti beneficij naturę occultasse, cum eius vestigiū in eorum tractatibus sit abscessum, & est de elegantioribus iuuamentis præseruans subiectum vitæ. Et sciuit q̄ principium osium, & nervorū est nucha: & generat a cerebro, & spina est platea publica arteriarum, nervorū, spiritui, & virtutū: & lectus spiritualiū mēbrorū, & cōtinet medullā uerę humiditatis: sic. n. aggregabis multas bonas intēctiones, cōfortabis. n. substantiā velatiuā, & substantiā spirituale, et nervos, & ossa vniuersa subueniēs paralyti, et oībus nervorū ægritudinibz, saluti cordis, & tremori, lassitudini subuenit manifeste, & est medicamē omnium medicamentorū in celeri cordis confortatione. Modus cōfectionis est. R. myrrhæ electę, aloes hepaticę, spice nardi, sanguinis draco, thuris, mumiæ, opo, bdelij, carpo, armo, sarco, croci, mastiches, gummi arabici, gūmi styracis liquidæ: ana. 3. ij. ladanij electi, succi castorei. 3. ij. f. musci. 3. f. terebinthinæ ad pondus omnium. misce eā hæc, & pulueriza puluerizanda cū terebinthina: & pone hoc totū in alembico, & ingeniose distilla. est. n. ars sicut de aqua ros. liquorem aut per distillationem sublimatum suscipe in vase vitreo forti, vicina tur. n. balsamo: & sūm hanc viam subtilissimi sophistarū adulterant balsamū, sed est modus nobilissimus modorum. Et si vngantur eo corpora cadauerū, non patiunt putrefactionem in eis: & cum volueris cōfortare corpora extenuata, tēperabis eum cū aqua ros. vngendo ex eo super basis mansionibus, & a nucha vsq; ad renes. Et si ex eo ante horam paroxysmorū modicum tepesfacto vngatur spina relinquendo super ea vestigiū eius cū pecia, repelles rigores erraticarū febrium, & quarumlibet simplicium febriū. Sed quartanis, & erraticis subuenit a principio ad totū piodū, in syncopi quasi vltimata puncta spina, vt eius organum voce loquatur, sub lingua in firmi ex eo parū appones, postea in auribus, & naribus, si necessitas vrget. Et da ex eo apud necessitatem, puta apud suffocationē matricis, morbū caducū, & plurimas passiones basis pondus tr. i. cū vino odorifero, est res cōfortans aīam & naturam, & subuenit ad oīa quę oportet. Et pprie assumptum melancholicis, & qui tristatur in aīa, & sunt languidæ virtutes & mēbra, ac si essent cōtusi, & debilitati bello. hecticis tempera cū oleo rosato, aut mastichino, & vnge spinā eorū apud balneū, & sine balneo. Modus cōfectionis vnguenti, quo si vngatur spina, repellit febres phlegmaticas, vel melancholicas, & confert paralyti, & nervorum ægritudinibus. R. succi arthemisiæ, succi gallitię: ana. 3. iij. baccarum lauri. 3. f. mastiches. 3. i. olibani. 3. ij. cāphorę tr. i. olei chamæmelini, olei ros. ana. 3. iij. ceræ. 3. iij. fiat mistio cōpetens. Vnctio tēperata restauratiua cōueniens extenuatis, vt hecticis, & phthisicis, & qui ex penuria humorū in cardiacā incidunt. R. olei chamæmelini. & ro: & terebinthing, adipis porcini, et arietini: ana. 3. iij. olibani, mastice, ceræ, añ. 3. ij. mucilaginis hordei, mucilaginis psyllij: añ. 3. i. medullæ bouinę. 3. iij. olei scorpionis, qui inuenit apud parietes, & in cauernis lignorū vetustorum lib. f. cāphorę. 3. ij. musci. tr. ij. & vnge ex eo totū corpus hectici apud balneū tēperato cū duplo ipsius vnguenti olei violati. Et ex hoc consequeris duo vtilia. Primū, est confortare mēbra languida. Secundū humiditates aqueas

Optimū cōfiliū p medicis.

Medicamē bonum ad cor.

Trochi. optimi ad passiones cordis.

Electariū nobile ad cor.

Sup

Bal. ulic

Vtil. sent. mi. Cōt. rei.

Con. lepi

Vng. tēper. vtile. ficis. tenu.

aqueas retinebit diutius apud mēbra inflāmmata: sic. n. extraneam est extinguere inflammationem, & naturalem restaurare. Et scire oportet q̄ administrare balnea apud passiones bāsis mundificato corpore, balnea dicimus tēperata dulcia proprie apud languōres matricis, nisi forte materia alia exigat balnea, & tunc s̄m necessitatem, & morbi exigentiam ea elige: & cōplexionis malitia est res de intentione huius curā. Et vngere spinam bene absterfam post exitum balnei vehemētius confortā. & balneum apud infirmos debiles non laudat, s̄pe enim propter sui affabilitatē associat sibi vnum contrarium, aut naturam, aut morbum. & non purgatis corporibus balnea prohiberent, nisi velles eorum materiam quā quærimus expellere, crudam facere obedientem, & tunc cū cautela præsumendum est: & non apud humorem, sed apud hunc humorem. Amplius scire oportet, q̄ non est intelligere post purgationem corporis balnea re post opus phar̄maci prima die, vel secūda: qm̄ hoc sicut te scire fecimus non est s̄m legē. Medicamen forte repellēs inueteratas, & chronicas ægitudines, & materias diuersorum morborum cū diuturnitate habitutas in mēbris, quarum incolatu deuenitur ad prædictas passiones, attrahit à remotis, subuenit vniuersis ægitudinibus neruorū, sanat epilepticos, si Deo placet: & cū præuisione videto cui des. R. colocynthidos electę, ladanī, aga. turb. hermod. ana. 3. iij. diagridij cocti, mastiches: ana. 3. vi. zinzib. 3. ij. reubar. 3. i. spicæ nardī. 3. i. armo. ass. fœtidę. sarcocol. opo. euphor. añ. 3. ij. mezereō. 3. ij. mūnæ, terentibin: ana. 3. i. macis, muschi, spodij, galangæ, gariophyllorū: ana. 3. i. cōfice cū squillitico. Dosis ʒ. i. vsq̄ ad. iij. Pilulæ fideles cōtra multas passiones corporis, pprie mēbrorum principalium, & aliorum nutritionis: & earū vsus continuus præseruat à syncopi, & tremore, recipiuntur omni tēpore, qm̄ itur dormitū: & præseruant à multis periculis futuris: & viuere hoīem incolumē faciunt. R. mastiches, myrrhę electę: añ. 3. ij. sanguinis draco. 3. i. muschi. 3. ʒ. aloes boni. 3. i. cōfice cū succo rutæ. Dosis sit vsq̄ ad. vj. Et si volueris ex eis laxare: adde ag. mēris minimi, diagridij recentis: ana. 3. i.

De syncopi.

Cap. 3.

Syncopis est casus virtutis subito factus. Et sit secundum vñū duorū modorū, aut s̄m actum vltimatū, & tunc est mors, aut q̄cum ad habitū, & qm̄ destruitur virtutes in mēbris, & nihil remāsit de illis: & tūc est mors illius membri: & si fuerit in toto corpore, est mors totius individui. Sed prætermissis oībus defectionibus, quę sunt mortales, de illā quę mortalis non est, sermonē afferamus. Defectionū. n. quædā est casus virtutis releuabilis, & bonū est hic edocere vt innotescat hęc & illa, quare & qualiter virtus subito cadat: sitq̄ illud s̄m vñū triū, aut quatuor modorū. Aut pp̄ multitudinē materię diffusę in vñs spiritus generātis prohibitam respiratio- nem ipsius delationis ad mēbra pp̄ oppilationē vtricularum virtutum aīalium, & spiritualium à diffusa materia factā. & talis syncopis est idē cum apoplexia, sicut dixit Gale. deficit motus oīum mēbrorum: quia vię spiritus, & virtutum motuarum clausę sunt, & occupatę multitudine materię. quare aliud capere nō possunt occupatione pmanente, & scire oportet q̄ subito, & imediate accidit casus virtutū generaliter propter prohibitionem motus spiritus ad mēbra vniuersa, & tūc fit virtutum congregatio ad radicē, & extrema relinquuntur expoliata calore, p̄pterea frigus in extremis, & estuatio naturę sensitiuę magna apparet: prohibitionis autē spiritus ad suum motū vñus triū modorū est causa, quorū sententiam iam incepimus, & primū modorū posuimus. Secunda est cōculcatio spiritus circa cor, & contingit p̄prie in timore, tunc. n. spiritus extrema non regit, p̄pterea quod priuatus, & cōculcatus est in corde: & hoc magis mulieribus, & natura proprie frigidis ab innato,

& terribilibus, & non cōsuetis terroribus accidit. Tertia prohibita respiratio proprię actionis spiritus ad suos motus consuetos p̄pter defectionē quātītatis suūpsius, sicut vidisti in fluxu sanguinis imoderato, & accidit illud apud phlebotomatos qm̄ exuberat flux⁹ p̄ter modū: sanguinis fluxus vñdecunq̄ exuberat, animę grauatur officia, & spiritus extinguit ardorem: simul cum eo labitur spiritus, quia mansio spiritū in sanguine circūscribit. Amplius scire oportet, q̄ non solū sanguinis emanatio, immo qualibet illicita euacuationum hoc operatur: & vltima ieiunia spiritum attenuant. Et scire oportet, q̄ in vltima euacuatione spirituum: ita q̄ pars relicta nō sufficit ad regendum sustentationē corporis s̄m quam artē nullus audeat mediocrium euacuationis vltimare. Tolerabilius erit iterare, & iterare, q̄ vltra debitum modum in euacuationibus in præiudiciū naturę effrānitare: tunc & syncopis irreleuabilis: qm̄ autem tū remansit de latoris partis, quod sufficit ad regimē corporis q̄q̄ damnosum, est syncopis releuabilis. Sise est in opposito modo: qm̄. n. delatores priuantur ad suos motus, quia oīum semitarum, & viarum vestigia sunt priuata, & facta est tanta oppilatio vtricularum, & fontium cerebri vsq̄ ad substantiam spirituale diffusi sunt humores, & mortuus est sensus fere & motus: tūc omnino est irreleuabilis, in medio modorum est semper quasi releuabilis. Amplius scire oportet, q̄ multis alijs modis syncopis accidit, quorum quidā sunt ignoti, sicut te scire fecimus: rapitur enim multoties à partibus pulmonis materia peripneumonica subito ad basim, & continuo interficit talis syncopis. Similiter & ab alijs partibus p̄pinquis, & possibile est q̄ per occultos ductus distillet aliqd fraudulenti humoris à cerebro ad basim, & fiat syncopis pernitiōsa, si percutiat substantiam spirituale: aut tremor qui transit per partes propinquissimas basi, & nō est pernitiōsa. & accidit potissime dānosissima syncopis ei, qui ducit ad sumptū mortiferi in cibis & potibus, & credo succurri potuit. Qm̄ autem tū imprimitur, & vltimata vincit victoria, q̄ nulla valent suffragia, congregatur s̄pe huiusmodi accidentia mulieribus p̄ resudationē humorum à matrice aduersus spiritualia habentiū semitā, & animales virtutes, & huius intentionis curam scire te fecimus, & signabimus, si Deo placet, cū de iuuamentis passionum matricis legemus. Amplius scire oportet, q̄ non minus fixa malitia stomachi q̄ matricis malitia hoc contingere pot: & te oportet has singulas vias, & vestigia singulorū modorū bene sentire. aliter. n. & aliter medicari oportet sup̄ hoc, vel huiusmodi accidentibus timorosis. sine ordilatione succurrēdū est, & omne genus curā illico administrandū. Dilatio. n. ducit ad mortem: nullam. n. recipiunt tarditatem. Curam huius passionis iam signauimus in vñ canōne passionum, & est s̄tima curis passionum membrorū creantium hanc passionē: maxime quantū ad radicē protendētur super hoc sermo tardiosus si vellemus res assumere singulorū modorum curę ad mitigationem, qm̄ in nostra summa Deo duce de passione oīum membrorū, & iuuamentis eorū protelabimus. Restat igitur cōfortare basim: consequenter scire membrū mandans, & repellere eius residuum ipsumq̄ cōfortare, & rectificare & p̄cedere in huiusmodi terroribus s̄m doctrinam practicę limitatę. & tibi in sermone. phabo de passionibus basis. Dei gratia. In cardiaca ex melancholia dare aquā lactis in qua resoluti sint mirobalant, & epithymum est medicamē valde dilectū in mania, & omni morbo melancholico.

De tumoribus māmillarum.

Cap. 4.

Tumor māmillarū fit s̄m plurimū ex lacte corrupto in eis: & tunc iube apponi mollificācia, & resoluentia, vt fiat resolutio, phibitę resolutionis factę, & mādā si exuberet lac apponi catulos paruos ad sugēdū. Vtēre exterius euaporatiuis intrinsecus oppositis. Cataplasma

Tertius
modus.Alij modi
qbus synco-
pis fieri po-
tēst.

Cataplasma
vtile ad tu-
more mam-
millarum.
Aliud ad idē
Vnguētum
ad idem.
Aliud ad idē.

Cataplasma vtile resoluēs tumorem māmillarum a corruptione lactis. R. farina, seminis lini, farinae lentium, tēpera cū oleo rosa. & croco. Aliud Inain. R. marrubij, ebulorū, foliorum papaueris albi, absinthij, rutae, cuscute, & tepida appone. Dioscorides. R. olibani se. absinthij, mastiches, farinae lentium: ana. 3. iij. ceræ. 3. iij. olei rosa. 3. vi. fac vnguētū, & vnge. Aliud. Oua cum oleo ro. mitigant dolorem, & sedant tumorem. Si autē tumor māmillarum ex inflāmatiōe sanguinis, aut cholerae fuerit, tunc est occupari circa refrigerationē corporis: et aperire saphenas est prācipuū: & magnificū in dispositione hac est distrahere materiā: & si forte accidebat vitio matricis, est cura prima linimentū refrigerans ardorem māmillarū, extinguens acumen, & delens umorē. R. succi semperuiuae, succi solathri, albuminis ouorū, & olei ros. ana pondus vnū, nunc frigidū, nūc tepidum appone. Aliud contra humores calidos. Lini prius locū tumentē cum albumine ouorum, & oleo rosaceo partes eorū miscendo æquales: postea superasperge puluerem nitri subtilissimum, & iterū superpone tota submersa in eodē liquore. Amplius scire oportet, q̄ post saphenam oportet aperire basilicā, puta si acumen humorū sit valde supbum in quanto & quali. cōuertimus tunc regimē in tali occupatione ad ea, quae sunt posita iuxta latus frigiditatis & humiditatis, & purgamus humorē suspectū medicina tēperata respiciente hoc cōplexione, & pprietate, si necessitas vrget purgādi, & si deueniatur ad corruptionem ad illud quod est manuale. hoc illorū est, qui chirurgia sunt instructi, & nō inficiam summā meā huius vestigiū, quod ad mechanicam spectat operationem. Et si ex frigore frigidis humoribus tumores accidunt in māmillis, adhibe farinā foenugraeci cū succo apij & ebulorum cōmistam. Aliud. R. simi bouini recentis, & caprini: ana. 3. ij. suc. marrubij, succi ebulorū, fecis aceti: ana. 3. i. misce & suppone calidū. Ioannitius contra viuos ardores, & rubicundos, tēperat. n. eos, et occidit audaciam eorū. R. mucilaginis psyllij, aceti, olei ros. olei violati: ana pondus. i. opij, cāphorae: ana tro. i. fiat oīum mistio cum farina hordei, & albumine ouorum.

Aliud ad idē.

Aliud ad idē

Vnguētum
cōtra ardo-
res.

*Sectionis primae Summa tertia De aegritudinibus
membrorum nutritionis. Prologus.*

Dictorū re-
capitulatio.



Rotelauimus hucusq̄ de aegritudinib⁹ mēbrorum aīaliū & spiritaliū, & posuimus modos curationum aegritudinū, quae possunt euenire ipsis mēbris, & iuuamēta mēbrorum cōmunia, & propria sūm scientiam & inuentionē peritorum philosophorum, & quae vetustissimi medici sunt experimēto experti, ligda fecimus, & scripsimus illud sūm artē nostrā, sūm q̄ gloriosissimo, & excelso meū organū placuit eructare. ab ipso. n. emanat oīs scientia. ipse de largitate sua medicinā pduxit, & medicum velut naturę refugiū creauit, pluat super intelligentiam ros verā huius scientiā veritatis, ab illo, q̄ nō impropert, cū exhibeat oībus affluēt. Volumus autē nunc primae sectionis summā tertiā de aegritudinibus mēbrorum nutritiōis principiāre, & significare modos curae cuiusq̄ eegritudinibus mēbrorū, & aggregare huic intentioni res necessarias. Auxiliatorē igitur petamus Deum, a quo cuncta respirant, & a quo nostrae oēs gratie prodeunt. Repleat igitur spiritus Dei mentē nostrā, qui sit benedictus, vt res medicinarū aduersus indigentia incolumitate plenas, sua gratia ponere nō deficiat.

Intentio no-
ua.

Inuocatio.

De dolore stomachi. Cap. 1.

Dolor in stomacho vehemens indiget q̄nq̄ blandimento. cura autem blandiens est cura nō nota: vt stupefacere apud vehementem dolorē ipsius, & pulsationem, & hoc raro facimus, est. n. mendosum, nisi vltimata victoria dolor prosterneat virtutē, tunc. n. velut minus malum illud administramus. Nos vero in

primis incolumitatis largitorem inuocemus, vt de suae clementiae abundantia ipsam egenti sperantiq̄ annuat sanitatem. Afferamus etiam ad hunc locū ex medicinis coelesti virtute dotatis, vt infirmorum anxietas abbreviet, & cura eius indiget obseruatione regiminū omnino, sicut in capitulo hemicraniae de genere vehementiū dolorū significauimus, et est huius intentionis prācipuū conuertere regimen ad ea, quae laudabilium chymorum sunt alimēta, & est hoc regimen laudabile in generibus rerum sex. Secunda res est sine dilatione occupari aduersus accidentia, quae sunt vehementia. Tertia res est confortare aduersus accidentia, & coadunare virtutem stomachi. Quarta res est repellere materiam ledentem ad oppositum. Quinta res est rectificare mēbrum mandans: & habetur super hoc magis suspectum hepar. Amplius scire oportet, q̄ sunt languores eius aliqui absq̄ materia a malitia cōplexionis. Dixit Hippo, q̄ cōplexionis malitia infixa, & mansua dolorē non efficit: dolor est rei contrariae contrarietatem sentire. Quando autē, quae fuerat principalis, & maxime mēbri cōplexio, rei contrariae aduentu desolata est: & quae prius fuerat extranea, facta est, ac si esset principalis, dolorē non facit vehemēter, quid enim in eodem sibi inuicem obuiabit? Actio. n. non vertitur nisi inter contraria, deficit bellū, & litigatio, altero inimicorū iam mortuo: & huius intentionis cura primū est alterare cōplexionem, quae fuerat aliena, post illud confortare. Primam rē cōplent abstinentia cibi & potus, vehementia doloris p̄seuerante, & cibi, & potus subtilis styptici odoriferi, vt cōfortent, & laudabiles chymos in corpore generent, sed in eorū electione apud qualitātē non loquimur necessario. Prius autē scire oportet humores qualitātū peccantiū siue phlegma, siue cholera materiae languorū existant, aut apostema in stomacho factū. Et iam scias post scientiā qualitatis regimen cibi & potus exigere conueniens, & nō negligas regimen confortatiuum proprie cōplexionis stomachi, maxime post sedationem languorū eius. Secundam rem cōplent sedantia vehemētes dolores, & nūcupatur in hac dispositione dolor, aegritudo, qm̄ absq̄ medico a sua materia prodit: necnon & accidens: cū vehementius vltimatur, & producit quasi ad vestigiū syncope, Vomitus autē non est accidens cui obuiemus: dūmodo eius impetus non excedat debitam euacuationē: & tunc eius curam significabimus, si Deo placebit. Et scire oportet, q̄ vomitus electus est de intentione principali oīum rerū curae doloris stomachi, est. n. regio cōueniēs, & apta huiusmodi euacuationi concauitatis magnae. Inquit Hippo. materia quā euacuare oportet repellēda est p̄ regionē ad quam magis declinare videt. Est. n. vomitus conueniens ex maxime sedantibus dolorē stomachi: potissimū qm̄ retentio cibi, et potus dolorē in eo causabat, & ei opponunt in quantitate, & huius et occupationis sunt enemata. Post illud si dolor adhuc operationes fortiter ledat, balnea administrentur. Est. n. calor opus dolores sedare, dispigit. n. grossam materiā, et subtilem aliqui per quandam euacuationē, & resudationis lābētiā annihilat & emplastra conuenientia, & appositio ventosarū sunt huius rei cōsummativa. Tertiā rem cōplent confortatiua aīam stomachi, & eius naturā, & sunt haec res cordiales, & cibi subtiles boni chymi, & appositio alicuius rei conseruātis in eo calorē, de quorū summa est myrrha, mastiche proprie mista cū oleo myrrino, & chamæmeli, & cibi aggregātes, & coadunantes stomachi. partes laxas, sicut sunt cibi pprie acetositatis, & ex aromaticis stypticis rebus condiant, sicut asari, mumia, segebes, & similia. Et sit eorū exhibitio paucae quātitatē pueniendo ad gradum vsq̄ ad id cuius administratio in stomachus cōsuevit. Et ne p̄tercas quin cadat i cibis eorū, & iuribus menta, & succus agreste, & succus granatorum, & sumach, & species aromaticorū: & cydonia condita sunt dilecta. & similia. Potus autē eorū vinum odoriferū

Prim-
risma

Quali-
nealec-
tumos-
res.

odoriferum subtile, & lene docētis mitionis cum aqua solis irradiata parū radīs cui superponatur parū aquæ rosæ, et vitet aquam frigidam veri frigoris, depauperat enim in eo calorem. Calida vero stomachū mollificat, & eius disgregat virtutes, & electio cibi & potus, paucitas eorum quies, aer præparatus ad temperamentū, somnus, & gaudium delitiæ sunt ex rebus cōfortantibus stomachum, & totum corpus restituentibus ipsum suæ naturæ: & si tantū exuberat q̄ perducatur ad ec̄thicam stomachi, tunc est occu pari, nunc circa administrationem rerū humectantiū, nūc restaurantium corpus, nunc temperatium virtutes ex his, quæ diximus, & dicemus, si Deo placebit. Quartā rem complent repellētia materiam, quæ est mater ægritudinū stomachi, et acquiritur horum scientia, aut si est phlegma, aut si est cholera, aut grossa ventositas. Et nos non possumus medicamina intentionis necessariæ contra stomachi languores diffinitive significare præter quædam, quorum opus non est à complioxione, neq̄ substantia proprie, sed opponitur ægritudinibus à substantia intelligibili. & alia quorum interest hoc membrū respicere magis q̄ illud. Et hoc scire videtur versari circa speciē, & vos scitis, quoniā scientia medicinæ circa hunc hominē, & non hominē versatur. Medicamen quod hunc morbum destruit alteri morbo cui similis videtur vires addit. Sunt enim diuersæ hominū cōplexiones, & operationi subiectæ. Quis enim medicorum omnia, quæ requiruntur ad veram curā, aspectum, naturam, temporū diuersitatem, regionū, causam morbi, complexionē propriam, quā conseruare, & non alterare medicum oportet, ætatem quæ de vinculo complexionis est, consuetudinē quæ natura inductu temporis longissimo efficitur, inuestigabit sine parte diuinę clemētiæ? Rogo igitur Deum largitorē sanitatis, vt ipse annuat inter medicamina tibi eligere fideliora: & pprie contra ægritudinem, cuius curam suscepisti, & impleat animā tuam: quia vniuersa huius scientiæ volumina relegisti. Medicinæ autem stomachum respicientes sunt proprie, quæ materias quibus obuiant à stomacho, & intestinis educunt, materierum quæ habitant in stomacho, & intestinis omnium euacuandarū facilior esteductio de quarum summa sunt mirobalani, aloe lotum, & agaricus, & alio quorum memoriā in hoc sermone (si Deo placet) dicemus. Quintam rem complent corrigentia, & rectificantia hepar, splenem, & matricem, habent enim quendam concursum ad stomachum. Dixit Hippoc. vidisse quendā cuius physiognomia testificabatur illum esse phlegmaticum vomētem sæpe cholera: quia semita à stomacho ad hepar signata non erat angustatim mo. ampla, & spatiosa, & respicientia hæc membra scire te fecimus in capitulis eorū, de quorum collegio est rhabarbarum, lacca, spodiū, spica, eupatoriū cassia ligna, tamarindi, myrobal. cappa, & similia. Hippoc. medicina respiciens stomachum confortans totā eius virtutem, & fugat dolores factos in eo, & digestionē accelerat. R. galangæ, masti. ligni al. cinnamo. se. myrti, ana. 3. iij. eufragiæ, anisi, ana. 3. f. zingi. 3. i. corticum fisticorū exteriorum olibani, rosarum, ana. 3. ij. spicæ. 3. i. f. salis gemmæ. 3. iij. zuchari administrati cum aqua rosarum, li. ij. dosi, añ. 3. i. vsq̄ ad. ij. & ante cibum, & post sumitur. Hippoc. medicamen contra frigidos & viscosos humores, & grossos sepultos: & est conueniens senibus proprie in hyeme in villis stomachi. R. baccarum lauri, anisi, añ. 3. i. pyrethri vltamarinii, zingi. galangæ, ana. 3. iij. masti. myrrhæ, ana. 3. ij. mellis, li. i. aceti. 3. i. Dosis, añ. 3. i. vsq̄ ad. ij. & est fortis operationis cōtra dolorē, & est factū causa ventris. Gal. Medicamen valēs ad infirmitates stomachi frigidi, & ad dolores fortes ventris. R. trium piperum, spicæ nardi, zingi. rosarū, florum chama. squināchi, centaureæ, aristol. rot. ana. 3. vi. ligni al. 3. ij. cōficiantur cum melle in quo cocta sunt masti. myrrha, & gario. Aliud ex arte nostra fidele, & expertum cōtra malitiā stomachi, & cerebri causatam à stomacho generaliter, subuenit omnibus passionibus stomachi, quoniam respicit ipsum à proprietate nobili. R. corticis exterioris fisticorum, seminis pæoniæ, mastiches, myrrhæ, olibani, ligni aloes, spicæ nardi, ana. 3. ij. corallorum ad pondus omnium rerum: confice cū zucchero temperato cū myrrha, & ros. Dosis, añ. 3. i. vsq̄ ad. ij. ieiuno stomacho. Dioscorides, aristolochia rotunda stomachum cōfortat, & omnem putredinem ab eo separat: & si fuerit in eo apostema sanat, & eius permistio laudabilis est cum aqua rosata corollo, & myrrha: & subuenit hoc medicamen caducis. Aliud confortans stomachum, & est pro magnatibus contra morbos ventositatum grossarum, & eructuationem acetosam, procurat digestionem. R. gariophyl. galangæ, ligni aloes, ana. 3. iij. macis cheilim, ana. 3. ij. zingibe. macropiperis, cinnamo. piperis albi, añ. 3. i. f. zuchari, calamēthi, mentæ ficcæ, spicæ heil. se. apij, foeniculi, anisi, carui, & calami aromatici, añ. 3. i. f. zuchari tabarzet. 3. x. mellis dispumati quod sufficit. dosis, ana. drach. i. vsq̄ ad. au. i. Aliud medicamen cōferens ad dolorem stomachi, & hepatis remouens ab eis putredinem à caliditate, & acuitate cholera citring faciens digerere cibum, & est ex cōferentibus, & confortantibus stomachū & hepar debilia. Reci. rosa. rub. 3. x. trochif. diarodō trochisci de spodio, liquiritiæ, ana. drach. iij. gariophyl. calami aromatici, & spodiū, mastiches, ligni aloes, ana. drach. ij. trium sanda. drach. ij. asari spicæ, mus. macis, cardamo. portulac. lactucæ, scariolæ, sem. cōmunium, albarum margaritarum cum fœnugræco, rasurę eboris, & dragacā. gūmi arabici, ana. drach. i. f. cāphoræ, drach. f. musci. drach. i. sextam. cōfice cum syrupo rosato, & aqua rosata. Dosis, vnc. f. Aliud medicamen conferens stomacho debiliati: cuius dispositio maturat ad ec̄thicam, & rectificat hepar. & chistim fellis, & calefactis subuenit ic̄thericis phthisicis cum febre, & sine febre, cuius permistio hæc est. Reci. foliorū rosa. rub. camphopræ, cinnamomi sublimati, et electi gariophyl. trochif. sanda. portula. añ. drach. iij. succ. chelidonis, succ. absinthij, succi hepaticæ pparatorū, ana. drach. iij. rhabarbari electissimi, drach. ij. spicæ nardi, drach. i. vini albi, & odoriferi, drach. i. trochif. de spodio trochif. diarodō. tro. de eupatorio, ana. drach. iij. granorum coriandri infusorum in aceto, & torrefactorū, balustia, berbe. succi sumac. succi liquiri. ana. drach. i. liquiritiæ, drach. ij. dragacan. drach. ij. corallorum, pæoniæ, ligni aloes, masti. ana. drach. iij. seminum communium, drach. ij. confice cum syrupo recipiente succi granatorū, succi pomorum citrinorum, succi citrangelorū, succi portulac. sed loco succi pone semen eius, ana. lib. f. & fiat syrupus cum prædictis succis zuchari, lib. ij. f. Dosis, añ. 3. i. vsq̄ ad. au. ij. Et est mirabile, q̄ si mastice ieiuno stomacho coepe album in dolore stomachi grosso præter febrem illo die dolorem æger non sentiet. Et puluis florum celestis datus cum calida vna hora liberat à doloribus stomachi. Medicamen ex inuentione nostra, cuius virtutem, & nobilem experientiam nullum transcendit medicamen: sanat omnes languores stomachi, si Deus voluerit, siue sint à malitia complexionis, siue materia, siue cum materia, digestionem confortat, appetitiuam irritat, retentiuiam vigorat, necnon expulsionem auxiliatur. Syntomaticos fluxus ab indigestione natos, siue superiores, siue inferiores emendat, & totum stomachum proprie naturæ restituit. Reci. mastiches, ligni aloes, myrrhæ electæ, cinnamomi, anisi, ana. drach. v. corticum exteriorum fisticorum, gariophylorum, spicæ nardi, ana. drach. ij. eufragiæ, vnc. f. corallorum alborum, & rubeorum partes miscendo æquales ad pondus omnium rerum zuchari quod sufficit. De medicinis materiam à stomacho repellentibus, & abstergentibus, ac villos eius mundificantibus. Cap. 2.

A fionibus stomachi, quoniam respicit ipsum à proprietate nobili. R. corticis exterioris fisticorum, seminis pæoniæ, mastiches, myrrhæ, olibani, ligni aloes, spicæ nardi, ana. 3. ij. corallorum ad pondus omnium rerum: confice cū zucchero temperato cū myrrha, & ros. Dosis, añ. 3. i. vsq̄ ad. ij. ieiuno stomacho. Dioscorides, aristolochia rotunda stomachum cōfortat, & omnem putredinem ab eo separat: & si fuerit in eo apostema sanat, & eius permistio laudabilis est cum aqua rosata corollo, & myrrha: & subuenit hoc medicamen caducis. Aliud confortans stomachum, & est pro magnatibus contra morbos ventositatum grossarum, & eructuationem acetosam, procurat digestionem. R. gariophyl. galangæ, ligni aloes, ana. 3. iij. macis cheilim, ana. 3. ij. zingibe. macropiperis, cinnamo. piperis albi, añ. 3. i. f. zuchari, calamēthi, mentæ ficcæ, spicæ heil. se. apij, foeniculi, anisi, carui, & calami aromatici, añ. 3. i. f. zuchari tabarzet. 3. x. mellis dispumati quod sufficit. dosis, ana. drach. i. vsq̄ ad. au. i. Aliud medicamen cōferens ad dolorem stomachi, & hepatis remouens ab eis putredinem à caliditate, & acuitate cholera citring faciens digerere cibum, & est ex cōferentibus, & confortantibus stomachū & hepar debilia. Reci. rosa. rub. 3. x. trochif. diarodō trochisci de spodio, liquiritiæ, ana. drach. iij. gariophyl. calami aromatici, & spodiū, mastiches, ligni aloes, ana. drach. ij. trium sanda. drach. ij. asari spicæ, mus. macis, cardamo. portulac. lactucæ, scariolæ, sem. cōmunium, albarum margaritarum cum fœnugræco, rasurę eboris, & dragacā. gūmi arabici, ana. drach. i. f. cāphoræ, drach. f. musci. drach. i. sextam. cōfice cum syrupo rosato, & aqua rosata. Dosis, vnc. f. Aliud medicamen conferens stomacho debiliati: cuius dispositio maturat ad ec̄thicam, & rectificat hepar. & chistim fellis, & calefactis subuenit ic̄thericis phthisicis cum febre, & sine febre, cuius permistio hæc est. Reci. foliorū rosa. rub. camphopræ, cinnamomi sublimati, et electi gariophyl. trochif. sanda. portula. añ. drach. iij. succ. chelidonis, succ. absinthij, succi hepaticæ pparatorū, ana. drach. iij. rhabarbari electissimi, drach. ij. spicæ nardi, drach. i. vini albi, & odoriferi, drach. i. trochif. de spodio trochif. diarodō. tro. de eupatorio, ana. drach. iij. granorum coriandri infusorum in aceto, & torrefactorū, balustia, berbe. succi sumac. succi liquiri. ana. drach. i. liquiritiæ, drach. ij. dragacan. drach. ij. corallorum, pæoniæ, ligni aloes, masti. ana. drach. iij. seminum communium, drach. ij. confice cum syrupo recipiente succi granatorū, succi pomorum citrinorum, succi citrangelorū, succi portulac. sed loco succi pone semen eius, ana. lib. f. & fiat syrupus cum prædictis succis zuchari, lib. ij. f. Dosis, añ. 3. i. vsq̄ ad. au. ij. Et est mirabile, q̄ si mastice ieiuno stomacho coepe album in dolore stomachi grosso præter febrem illo die dolorem æger non sentiet. Et puluis florum celestis datus cum calida vna hora liberat à doloribus stomachi.

C Medicamen ex inuentione nostra, cuius virtutem, & nobilem experientiam nullum transcendit medicamen: sanat omnes languores stomachi, si Deus voluerit, siue sint à malitia complexionis, siue materia, siue cum materia, digestionem confortat, appetitiuam irritat, retentiuiam vigorat, necnon expulsionem auxiliatur. Syntomaticos fluxus ab indigestione natos, siue superiores, siue inferiores emendat, & totum stomachum proprie naturæ restituit. Reci. mastiches, ligni aloes, myrrhæ electæ, cinnamomi, anisi, ana. drach. v. corticum exteriorum fisticorum, gariophylorum, spicæ nardi, ana. drach. ij. eufragiæ, vnc. f. corallorum alborum, & rubeorum partes miscendo æquales ad pondus omnium rerum zuchari quod sufficit.

De medicinis materiam à stomacho repellentibus, & abstergentibus, ac villos eius mundificantibus. Cap. 2.

D Icamus modo medicinas: quarū proprietas est repellere materiā ledētē ab eo, & abstergere parietes stomachi, et mūdare villos eius ab omni superfluo

Mes. F de

De aristolochia rotunda

Aliud medicamen cōfortans stomachum.

Aliud cōferens doloribus stōi & hepatis.

Aliud medicamen cōferens stōi debili.

Aliud medicamen sanans oēs languores.

Mundifican-
tia stom.

de quarum secta est aloe bonum, lotum, & preparatum se-
cundum artem nostram: & agaricus foemina, & myroba.
& rhabarbarum ravedsceni, & thus, & his similia. Et ac-
quirimus eis proprietatem laudabilem, & facimus eas edu-
ctivas humorum, quorum non erat per se vigoratio facta
per artem, facit acquirere alias proprietates nobiles, & co-
sequitur quasi naturam. Filius Zacharie. Medicina ex-
perta repellens putredinem a stomacho, & est eductiva hu-
morum phlegmaticorum, & cholerae grossae. Recip. my-
robalano. citrinorum infusorum in aqua rosa. vnc. ij. sem.
portula. drach. ij. agarici. drach. ij. salis gemmae, drach. i. f.
aloes bonae, vnc. ij. fiat confectio cum syrupo granatorum, &
myrrhe. Dosis, an. drach. i. vsq. ad. ij.

Aliud me-
dicamē ex-
pellens pu-
tredinem a
stomacho.

Pilulae ad
sto. cere. &
intest. vitia.

Iudaeus. pilulae effi-
cacissimae contra stomachi, cerebri, viscerum, nervorum
vitia, educunt humores viscosos a stomacho, et intestinis,
& trahunt a remotis, mundificant instrumenta sensuum,
& membra nutritionis, & spiritus, quarum confectio hec
est. Recip. colocynthidos electas, & purgatas, & trite cum
oleo ros. ladani, thuris, ana. 3. i. mastiches, gummi, dragaca.
ana. 3. ij. ros. rub. 3. ij. diagri. preparati. 3. i. f. aloes bonae,
3. i. confice cum succo endiuiae. Dosis, ana. 3. ij. vsq. ad. xi.

Aliae pilulae
purgantes
stomachum.

post cibum quando itur dormitum. Nicodemus. pilulae
purgantes stomachum a grossis humoribus abstergentes
villos, & parietes eius proprie ab humoribus conglutina-
tis in eis, & mirabili iuameto respiciunt renes & nervos.
Recip. turbith. 3. i. agarici. 3. ij. salis gemmae. 3. i. zingib.
3. ij. sarco. opo. ana. 3. ij. mastiches, diagridij cocti, an. 3. i.
anisi. 3. ij. aloes, vnc. i. f. confice pilulas cum succo mentae.
Dosis est vsq. ad. 3. i. f. vel. ij. ad plus si aegritudo est noua,
& membra tantum nutritionis purgare quærimus, & non
alia. Potio mirabilis respiciens stomachum, & hepar cum
proprietate mirabili educit a stomacho cholera citrinam,
& prasinam, & mundificat canales hepatis, & chistim fel-
li. R. capillorum veneris, eupatorij, apij, boraginis, scolop-
endrij, betonice, pyrethri, hepaticae, ros. viola. ana. 3. i.
asari. 3. f. spicernardi. 3. f. agarici, mastiches, ana. 3. ij. semi-
nis portula. anisi. 3. i. in quorum decoctione fm modum ar-
tis resoluantur rhabarbari. 3. ij. mannae, pulpae, castae, ta-
marindi, zucchini viol. ro. sicut scis, acori. 3. ij. paret po-
tio, vt scis. Syrupus adaequans materiam calidam laeden-
tem stomachum, & hepar, quam euacuare quærimus po-
nit eam in necessitate ad expellendum, & confortandum vir-
tutes stomachi, & remouendum oppilationes. R. absinthij,
fumiterre, plantaginis, eupatorij, capillorum vene. polly-
trichi, zedoariae, cichoreae, chelidoniae, solatri, an. M. f. se.
comunium, anisi, portu. papaueris albi, an. 3. ij. myroba.
3. ij. ro. 3. ij. aceti. 3. ij. zucchini quantitate quam volue-
ris. Dosis, ab. 3. i. vsq. ad. ij. cum aqua frigida non veri fri-
goris in aurora. Confectio de succo pomorum mirabilis
ad confortandum stomachum, & damus ex ea coualescen-
tibus: & his quorum appetitus sopitus est, alterat malam
complexionem stomachi, & confortat subtilitatem, & tol-
lit dolorem stomachi. R. succi cydoniorum, succi citrorum,
ana. lib. ij. corticis citri bene decocti, & contriti, lib. f. suc-
ci granatorum. 3. ij. succi mentae: succi sansuci, ana. 3. ij. aceti
puri, li. i. mellis despumati, li. iij. zucchini. 3. ij. bul-
liant omnia haec simul mista vsq. ad consumptionem ferè
succorum, & aceti, cortex preparatus circa finem mitta-
tur, & cum perfecta bullitione bulliat, spuma autem a prin-
cipio paulatim proijcere incipias, & codiatur in fine cum
hoc quod recipit cario. galaga. cinnamomi electi, an. 3. ij.
macis. 3. i. anisi. 3. ij. ligni aloes. 3. vi. musci. tro. i. & quida
fortius condiunt, & cum pipere al. & cardamomo. Dosis,
ana. 3. i. vsq. ad. ij. ante & post cibum. Pilulae purgantes
stomachum ab omni superfluitate humorum, & cerebrum:
educunt vtriusque cholera, & phlegma: & remouent ab eo
omnes dolores, & renouat stomachum ad comedendum.
R. absinthij, mastiches, agarici, ana. 3. ij. trium myrobalan.
3. ij. turbith. 3. x. epythimi hortensis, salis indi, ana. 3. ij. pe-
nidiarum, 3. ij. hierapic. 3. v. succi ros. 3. ij. diagridij. 3. ij.

Potio ad
stomachum,
& hepar.

Syrupus co-
tra materia
calida laeden-
tem stom.

Confectio
de succ. po-
morū con-
fortans sto-
machum.

Pilulae sto-
machum pur-
gantes.

fac pilulas cum succo scariolae. Dosis est. 3. ij. Iudaeus. pilu-
lae confortantes stomachum mundificantes caput, & sto-
machum a cholera corrupta, & omni superfluo humore,
& respiciunt hepar, & aperiunt oppilationes, & valent ad
febres antiquas ex humoribus natas, & sanant pruritum, &
vlcera. R. myrobal. citrinorum indorum, & embli. ana.
3. ij. mastice. anisi, succi eupatorij, absinthij. ros. ana. 3. ij.
hierae. 3. xij. succi rosa. 3. ij. confice cum suc. apij. & da cum
calida aqua. 3. ij. Pilulae praeseruantes stomachum ab om-
ni languore, & cerebrum: custodiunt visum, & omnium
sensuum instrumenta, si Deo placet. recipiuntur omni die
ij. vel. iij. & melior hora est post cibum quando itur dor-
mitum. Recip. mastice, diagridij bene electi, ana. 3. ij.
resoluantur in vnu corpus diagridium, & mastiche in po-
mo aloes electissimae, & sublimatae. 3. x. confice cum suc-
co caulium. dosis est vsq. ad. xix. pilulas.

Pilulae
cōto-
& m-
cates

Aliae
stom-
terua.

De emplastris, linimentis, & vnctionibus. Cap. 3.

Scribamus res, quae administrantur in emplastris lini-
mentis, & vnctionibus supra stomachum, & modus
earum: & sunt ex necessitate curae languorum stoma-
chi, aggregant, & coadunant partes stomachi & virtutes:
& calorem ne resoluator, & exhalet indebite: & destruant
dolores in eo, & conferunt rei vitae, & est vnguentum con-
fortans stomachum frigidum ipsum reddit sobrium ad na-
turalem suam operationem: facit exemptum ab omni do-
lore. R. aloes, mastiches, olibani, myrrhae, ana. 3. i. corti-
cum granatorum, ros. anisi, galangae, gario. ana. 3. i. olei ros.
olei chamemeli, ana. lib. i. cera. 3. ij. aceti. 3. ij. bullitis
oleo aceto, & cera prius perfecta decoctione superasperge
in fine species has bene puluerizatas agitando donec fiat
vnguentum de quo peruncto stomacho superasperge myr-
rhā, & mastiches, lineum panum vel lanam succidam ca-
lidam superpone. Linimentum aliud nostrum confor-
tans ad digerendum, & appetendum, & retinendum de-
bilium, & coualescentium stomachum, & remouet oppi-
lationes, & dolores, & ventositates. R. olei nardini, lib. i.
fac bullire cum sampso trito bullitione vna, pone postea
cera. 3. ij. vt liquefiat. deinde perfice vnguentum cum ma-
stiches, myrrhae, terebinthinae, ladani, ana. 3. i. vnge ex eo
stomachum debilem, & superasperge puluerem anisi, & ros.

Vngu-
proli-

Aliud quod administramus quando alia non conculerunt,
& eger dolorem habet intollerabilem: remouet dolorem,
arceat vomitum, & fluxum ventris compescit. Rec. colo-
phonae, terebinthinae, olibani, ana. vnc. i. sanguinis dra-
conis, mumiae, myrrhae, ladani, sarcocollae, ana. vnc. f. ro-
sae, corticis granatorum, ana. vnc. i. liquefactis gum-
mis aliarum rerum recusantium liquefactionem, puluerem
mitte, & submerge in hac medicina calida antequam congele-
tur stupam lineam, & stomacho superpone calidam quan-
tum aeger pati poterit, relinquit ibi vestigium cauterij su-
per eum: & propterea ad huiusmodi dolores fortes facit.

Linim-
proli-

Aliud confortans va' de stomachum febricitantium remo-
uet dolorem ab eo, & ventositates. R. olei myrtini, olei ro-
ana. pōdus, equale bullitorum cum mastiche, & olibano,
vnge ex eo stomachum, & superasperge puluerem rosae,
& granatorum arceat nauseam. Emplastrum restringens
ardorem stomachi febricitantium extinguit calorem febris,
estuationem, vomitum, & subuersionem ab eo separat, do-
lores amputat stomachi, si Deo placet. R. succi solatri,
succu absinthij, ana. 3. ij. faring hordei. 3. ij. mastice. 3. i.
rosae, rub. puluerizatarum. 3. ij. fiat omnium congluti-
natio, & stomacho opponatur. Cerotum, & est refugium
coualescentium, & extenuatorum stomacho subuenit, est
generale omnibus passionibus stomachi, & matricis: & co-
fortat cerebrum, & cor, appetitum mortuum viuificat: di-
gestiuam rectificat: retentiuam corroborat, & est expertum,
si Deo placet. R. calami aro. se. rutae, cario. sandal. oliba-
ni, myrrhae, mastiches, ana. 3. ij. sang. dra. 3. ij. mumie. 3. f.
aloes. 3. v. farinae corticis granatorum. 3. f. ambræ. 3. i.
musci, drach. i. camphorae, tr. i. sampso, balsamitae, absin-
thij

Aliud
guent-

Aliud
guent-

H

Empl-
ardor-
mach-

Cero-
proli-
ualefc-

rh̄: ana. ʒ. iij. terebinthinae, olei ro. chamameli, vel nar-
dini, olei myrtini: añ. ʒ. ij. cere. ʒ. i. f. myrrhe electe, lada-
ni: ana. ʒ. i. coralloꝝ rube. galāgg. anisi, cardamomi, nu-
cis muschatae, macis: añ. ʒ. iij. pgonig. ʒ. i. terenda terant.
liquanda liquefiant, & bulliant bulliendā: & fac cerotū
sup stomacho & administret sup totū sicut docuimus.

De indigestione stomachi. Cap. 4.

Indigestio est cōis mater. oīum ægritudinum potissi-
me humoralium: & nosti q digesta materia quiescit
febris feruor: erat. n. inobediens, quia cruda & tempe-
ramentū substantiæ aut quantitatis, aut qualitatis tran-
scendebat, et eius elemētum est tepiditas emissā natura-
lis caloris: & huius rei causa est superabundātia cibi, &
potus fm quantū vel quale, aut ab vtraq, necnon & fm
substantiā & debilitas stomachi naturalis. Et scire opor-
tet, q hæreditantes vitiū hoc a parētibus raro, aut nunq
curātur perfecte: & hi tutius languores portant, & horū
perfecta medicina sola est abstinētia, residuum naturæ
cibi, & potus in locis digestionum, quod in genus nutri-
menti conuerti non patitur suo vitio: aut natura cōuer-
tere non valebit eius instrumento debili permanente:
quod. n. nisi causa antecedentis efficitur morborum est:
& maturat ad coniunctā suos excessus, quæ cum adest,
continuo est febris. Digestio est fructifera alimenti cō-
summatio: tunc eius perfectā dicimus consumationem,
cum in fructifera semina valuerit perficere alterum: tale
quale ipsum est. Indigestio autē ē cōtra. Amplius scire
oportet, q indigestio non minus a superabundantia q ex
eius priuatione nascitur: tēperamentum. n. caloris non
dicimus absolute, sed in comparatione ad suū obiectum
attenditur, ut obiectum nō magis resistat, nec remissum
in cōparatione ad suum agens existat, q suū agens agere
pōt, proportionari debet agens & obiectum proportio-
ne æqua. Adhuc scire oportet, q digestio fit ex conia-
centibus, tunc. n. passiva actiuis oīno obediunt, & nullo
modo resistunt, digestio nō consummat: aut si minus re-
sistat vtroq istorū modorum calor dicitur distēperatus
siue quo multū possit, siue quo minus. calor sufficiens ad
vnius libræ plumbi liquefactionē impotens est ad ferri
libræ liquefactionē, & non sufficiens faber aliter, & aliter
calefactionē mensuraret in faciendo vnam incudem &
clauum: quare caloris temperantia & distemperantia est
in comparatione ad suum obiectum: verisimile quidem
de calore nostri corporis, qui assiduo exercitantur partifi-
ciali labore, et grossæ sunt complexionis cibaria subtilia
assumentes, minime digerūt, sed in eorū corporibus adu-
runtur. cibandi erant leguminibus pane subcineritio, et
alijs de pasta cibarijs. Et scire debes q talis calor est in
quibusdam iuuenū: calor quorum adeo fortis est, q hu-
mores adurit, & eos quasi i venenum cōuertit, & a qui-
busdam humorū materiæ resoluuntur sumi, q quātum-
cunq distet a cerebro. q si fuerit eorum incolatus in re-
motioribus mēbris ascēdunt sursum ad cerebrum, & cū
sentit sibi periculum, cōtrahit se totum & oēs suas virtu-
tes in vnū trahit, et maxime per quas spiritus aīatus trā-
sit ad præstandum sensum & motum oībus mēbris cor-
poris oppitilatur. Et hoc consideras Hip. in lib. sepa-
ratorū sermonum posuit epilepsiam ægritudinē iuuenū.
q̄q & aliter ē cōtra talis morbus nascitur: sed nō est nrm
hic eius sermonē assumere, sed fortitudinis & debilita-
tis virtutum exigentiā regimen administraret nos hic
tractamus de digestionē stomachi, q sapisimē corpori-
bus propter ciborum, & potuū multā refocillationem
& caloris inopiā ab ægritudine & alijs causis accidit.

Cura huius ægritudinis est quatuor res. Prima est
nō extendere ventrem cum cibis & potibus. Hoc enim
præseruat corpus ab ægritudinibus & sufficiens est hæc
sola cura huic ægritudini: & laudabilior est potione in
multis morbis qualitas bona regiminis. Secunda res
est confortare stomachū vniendo, & aggregādo partes

A suas. Tertia res est corrigere accidētia digōnis. Quar-
ta res est, si est causa ex humoris vitio, mūdificare mate-
riam ledentem: si est sine humoris vitio, malam alterare
complexionem & post illud cōfortare. Primā rē com-
plent prohibitio cibi, et potus grossorū abstinētia dico
non vltimata, qm nihil dare horridum est: superabūdan-
ter stimulosum est dare: prohibere ipsum a cibo pristino
non digesto vsq ad fructifera semina: facibus non exclu-
sis parum quidē bibere, & subtile potabile cum siti assu-
mere, hoc est primum intentionis. Et tua interest bene
cognoscere cōplexionē. aliter. n. & aliter cibabitur cho-
lericus & phlegmaticus proprie apud naturā. Mole-
stius cholericus est famē tolerare q phlegmatico, & respi-
cere cerebrū non est res fatua: cum ligatura quædā ner-
uosa inter cerebrū, & stomachum sit, quæ transitiuā pa-
tiuntur passionem. consuevit stomachus cū cerebro dul-
cedinem cōicare & amaritudinem. eligere aerem absq
paludibus montium oppressa oppositione corruptione
corporū cadauerum est de intentione propria, post illud
cibare infirmū cibis stypticis, acetosis, aromaticis, con-
ditis, sicut scire te fecimus & rememorabimur, si Deo
placuerit. Secundam rem cōplent regimen stypticum
tēperatum odoriferū fm veram qualitatem electum: ap-
positio rerum, quārū est conferre rei vitæ, iuuare partes
stomachi, & ipsas confortare ne resoluantur. de quarum
societate est sandaraca, mastiche, myrrha, menta aurea,
proprie mixta cū oleo ros. & liquore satis calido hepar,
& cor non est frustra. Terciam rem cōplent, quæ acci-
dentia corrigunt iam illata, quorum diuersa sunt. est eo-
rū primus cōcursus ad cerebrum, et cor, & consueuerūt
gñare fluxum symptomatis. Item fallacem dolorē ven-
tris. Et sic cū diuturnitate habitudinetur, dolor iunctura-
rum & podagra, et hoc cursu procedentia. Et scriptū est
indigestionem ēē hylē ægritudinum: quare tua interest
perspicacissime oīa hæc considerare, & satagere circa re-
ctificationē stomachi: est. n. materialis pater & cibator
membrorū, & vitæ. Quartā rem cōplent cōplexionem
extraneam alterare, post illud confortare: & si aliqd hu-
morale materiā ægritudinis debilitat, cū concedēti me-
dicamine repellere: et primum cōplet regimen illud, et
nos dicemus, hoc vero medicamen, tale ve naturale sci-
re te fecimus et faciemus, si Deo placuerit. Hip. Medi-
camē confortans digōnem stomachi: alterans malā com-
plexionē, defendit pprie, subuenit lubricitati fluxui sym-
ptomato, et generaliter multis accidētibus ex indige-
stione factis. R. acoriru. ʒ. f. magnetis. ʒ. ij. castorei. ʒ. i.
anisi. ʒ. iij. mastiches. ʒ. i. myrrhæ. ʒ. f. zuechari lib. i. Do-
sis a. ʒ. i. vsq ad. ij. ieiuno stomacho de sero qñ itur dor-
mitum. Iudæus. Syrupus contra mala vitia frigida sto-
machi, cōfortans ipsum cōfortatione magna: et facit ap-
petere et digerere. R. samplici, balsamite: ana. M. i. ga-
langæ, macis, nucis mus. ʒ. ij. ros. ʒ. i. masti. ʒ. iij. fisticoꝝ
ʒ. ij. aceti. ʒ. ij. dosis est, ʒ. i. vsq ad. ij. cū iunipero in ma-
tutinis. Medicamē forte contra fortē stomachi dolorē
et inueteratam malitiam suā, abstergit villos eius a gros-
sis humoribus, et reddit ipsum sobrium ad digerēdum.
R. trium piperū, cardamomi, pyrethri, sumac, anisi, ga-
langæ, mastiches, macis: ana. ʒ. iij. ro. ʒ. iij. zinzib. ʒ. iij.
gario. ʒ. iij. cinnamomi. ʒ. iij. coriandri. ʒ. ij. aceti. ʒ. f.
mellis quod sufficit. Dosis. ʒ. f. ante cibū et post. Electa-
rium confortans stomachū et viscera: et subuenit mate-
riæ quæ cibum retinuit: et quorum retētiua perit: et re-
soluuntur vapores ad cerebrum, et iā effigiē physiono-
miæ adulterauerunt, et cholerarū eminentiam indebitā
produxerunt: cuius pmistio est. R. ros. ʒ. v. mastiches,
coralloꝝ al. et ru. pinnamomi, sumach, calamenthi: ana
ʒ. iij. carniū citru. ʒ. ij. myrrhæ, mēta, eupragie: ana
ʒ. f. gario. ʒ. i. cōfice cū syrupo de mēta et myrto. Dosis
a. ʒ. i. vsq ad. ij. Medicamē bonū et expertum contra
putredinē stomachi, et subuenit a patibus existentibus

Mef. F. ij. in

Cholericus
molestu fa-
mē tolerat
quā phleg-
maticus.

Confortan-
tia stom.

Indigestio
ē hyle ægri-
tudinum.

Medicamē
ad digōneꝝ
stōi confortā-
dum.

Syrupus ad
vitia frigi-
da stōi.

Medicamē
ad fortē sto-
machi dolo-
rem.

Electariū
stōm
tans. 2 for-

Medicamē
ad stōi pu-
tredinem.

in stomacho. cuius stomachus residuum cibi, & potus propter caloris inopiam, aut malitiam maxime sibi gubernat, & non patitur aliquam putrefactionem in eo generari: & custodit cerebrum, & corpus totum: confortat cor, & prouocat menstrua: & rectificat malitiam matricis. R. triu piperum: ana. 3. i. gariophyl. 3. ij. aristolochiae rotundae. & longae optimae, viola. betonica: ana. 3. ij. salis gemmae. 3. ij. myrrhae electae ad pondus osum, confice cum syrupo de spica. Dosis. 3. f. vsq. ad. i. Electarium descriptione Nicodemii, cuius operatio transcendit genera medicaminum in omni vitio stomachi ex frigida causa, & composita. confortat nervositates eius subtile, & suas virtutes excitat, & suam malitiam complexiuam rectificat, confortat cor, & cerebrum, & hepar, & subuenit caducis, vertiginosis, & nausea, & omni vitio stomachi, cuius mistio est haec. R. anisi, corallorum, spicae indae verae, ligni aloes, ro. gariophyl. galangae, cedoariae: ana. 3. iij. paeoniae. 3. iij. nucis muscharum. 3. ij. margaritarum. 3. vi. ambrae crudae. 3. iij. musculi. 3. ij. mastiches ad pondus osum, confice cum syrupo corticis citri. Electarium nobile ad confortandum stomachum debilem & praeseruandum digestiuam eius. R. 3. iij. spicae nardi. 3. i. cinnamomi, gariophyl. liquiritiae. 3. ij. anethos. 3. iij. mentae, alhaesce: ana. 3. ij. zuchari quantum sufficit. lauare cum aqua calida manus ante cibum, & post cum frigida, est custodia stomachi ab indigestione, et parum exercitari laboriosos, ociosos quiescere, & post hos. & illos parum non rapido motu exercitari est sextruius cura scripta. Sternutare post cibum facit descendere escam ad fundum stomachi, ante aperit, & humores vertit vniuersaliter, & stomachum mundat & nutrit, & mittit feces pristini cibi ad interiora, & repellit, & sunt haec mandata ad tutelam stomachi, et cerebri, calefacere vehementer volas manu, & pedum in dolore stomachi est amicabile naturae: sed aliter et aliter huic vehementer refrigerare illi & calefacere, ut pulpam capitis vehementer calefacere facit vaporum respiratione. Et sciuit quod cor, cerebrum, hepar, & testiculi quendam fluxum concatenatum ad se invicem habent, & stomachum non ignorant tristitiam gaudentem: & scriptum est osum membrorum vna esse copaginem, & dolere adinuicem. Et vinctio spinarum est iterum res magni iuuamenti ad languorem stomachi, & osum debilitatum membrorum maxime nervis contentorum: & calefacere stomachum actuali calore, est posterum bonum stomacho proprie iuueni vigoroso. Alii quidem actuali calore, festino motu exinaniantur, cum cuiuslibet rei calor non viuens in eo originaliter labitur, velut aer in subito sole irradiato aut igne. Et fortassis balnea temperata quadam conferunt illis: & nos alibi scire te fecimus naturam balnei. Filius Zachariae. Ceratum confortans stomachum retinens calorem in eo ne resoluatur, & remouet duritiem eius, & oem oppilans partem stomachi, & vigorat in eo calorem, et sanitatem restituit, si Deo placet. R. ceram munda. 3. iij. terebinthinae. 3. iij. olei nardini. 3. ij. quibus liquefactis bullitione parua superaspere puluerem hunc. R. myrrhae, mastiches, aloes: an. 3. i. ro. 3. vi. paeoniae, castorei: an. 3. ij. anisi. 3. vi. calamethi. 3. vi. garid. nucis musc. cardamomi, calami aro. reupontici: ana. 3. iij. & bene stomacho adhæreant. Filius Serapionis. Syrupus excitans appetitum, confortans digestionem, educit humores grossos, et putridos, & confortat membra anhelitus educendo humores ab eis: & curat sciaticam, si Deo placet. R. thymi, mentae, sampfuci, myrrhae, cedoariae: ana. M. f. agarici. 3. v. polyporasi et pistati, anisi: an. 3. i. turbith electi. 3. ij. f. zizani. 3. iij. reupontici. 3. ij. baccarum iuniperi. 3. i. cinnamomi, nucis musc. gariophyl. macis, osum ana. 3. ij. ros. 3. iij. aceti. 3. ij. zuchari lib. iij. Alex. fiat puluis & propinet ex eo ieiuno stomacho pondus. 3. iij. cum. 3. ij. vini electi, subuenit omnibus passionibus stomachi, et respicit pulmonem & cerebrum, aufert malitiam, & remouet dolorem ventris & viscerum, & resuscitat appetitum mortuum, & docet digerere

stomachum. R. thymi, sampfuci, balsamitae, aristolochiae rotundae, origani, anisi, foeniculi, roris marini, calami aro. corticum citri, se. vuarum & granatorum, lauendulae, se. ro. basiliconis, hyssopi, euphrasiae, ana pondus. i. ligni aloes, pyrethri, galangae, gariophyl. macis: ana pondus superioris ponderis: croci, opij thebaici, styracis calamitae, triu piperum: ana partem. i. medij ponderis. sanat languores stomachi, & corpus scilicet seruat, si Deo placet. Inquit Heben Mes. molendinare cibum in partes minutissimas, vel subtilissimas: & ut lambedo vini gurgitare est causa melioris digestionis, & longioris vite. Et vos iam sciuitis per alimenta vitam consistere: & secundum eorum qualitatem bonam, vel malam materiam variare: propterea non ignores naturam stomachi: ne forte credens conservare vel reducere destruas. Et sciuitis quod natura de tribus dicitur virtutibus, complexione, virtute regitua, & compositione, & illuminata ab anima, quam intelligentiam dicimus separatam, & osum virtutum vniuersa est virtus: sed diuersa baiulatio num exercens officia membrorum diuersorum diuersis nuncupatur vocabulis. & cum semper est natura infirmi cognoscere apud sanitatem, si possibile est. Ventris autem diuersae sunt naturae, sicut te scire fecimus propter diuersa vniuersalia, imo singularia oportet eligere medicamina: & hoc sufficienter tradere potest. In prouisione autem periti, & timentis Deum medici maior pars huius scientiae relicta est, Deum diligenti omnia bene succedunt, ab ipso oem incolumem & sanatiuum est: naturalium scientiarum osum philosophorum magnorum, & coelestium signorum variis motibus bene eruditi. Deum quasi obliti in suis operationibus credentes omnia scire, & se quasi naturae auctores existimantes, quibus omnia desunt omnia scire credentibus. Et vos iam vidistis validas egredientes super quibus medicorum multitudo elaborauerat peritorum, ab alienigenis medicorum cum paruo artis fundamento curari quicquam a mulieribus ab aethomato operantibus. O tu qui curam humanorum corporum gerere vis a Deo non recedas. Et ne dilateris scientia philosophica naturali. ille. n. auctor naturae & ea stabilivit, & sine eius influentia deficit omnis motus naturae. Amplius scire oportet, quod negare cibum stomacho famelicum, & ante famem offerre, est causa aegritudinum stomachi parum & rari comedere debemus, ad mensam sedere, & post diu stare, & leuiter recedere, donec ad stomachum fundum cibum descendat, est de occupatione huius curae prima. sternutare est iuuamentum singulare post cibum & ante stomachum. n. mudificat. Et sciuitis quod est cura minoris epilepsiae saepius sternutare diebus continuis ieiuno stomacho, & subuenit surdis. Vinctio confortans stomachum ad digerendum, & retinendum, & appetendum, remouens dolores eius, inflationes, & vetositates, & est expertum, si Deo placet. R. olei ros. olei myrtini, olei nardini: ana. 3. iij. ammoniaci. 3. ij. nucis musc. drach. i. post vinctiorem super asperge puluerem cinnamomi, anisi, corticis grana pondus. i. aromatica vnguentum cum muscho. Vnguentum nostrum fidele, & valde amicum naturae stomachi remouet dolores, & consolatur substantiam eius inter omnia medicamina. R. lanarum succidarum ouium nigrarum recentium lib. f. pone in vase nouo, & superaspere aquam currentem quod sufficit ut madescat, fac bullire fere ad consumptionem agitando ne adhæreat fundo vasis, post torquendo suscipe liquor super quo proijce mastiches drach. ij. pulverizati ut liquefiat, myrrhae. 3. f. terebinthinae. 3. f. & facta vinctiione superaspere puluerem nardi, & est haec vinctio magna contra dolores iuncturarum vniuersos, si Deo placuerit. Emplastrum optimum, et expertum contra malitiam stomachi, confortans ipsum in omni eo quo indiget. R. thymi, sampfuci, ro. ana. 3. i. pistati, et calefacti cum modico aceto quantum roretur, et condiantur cum mastichis. 3. ij. et stomacho suppone, et est admirabile, si Deo placet. Dixit Hip. aloë hepatica cum aqua thymi ppi nata ieiuno stomacho sanat stomum ab omni languore educen-

Electariū ad vitia stōi ex frigida causa.

Electariū confortans stomachū debilem.

Sternutatiois iuuamenta.

Ceratū confortans stomachum.

Syrup⁹ stōi confortans digestionē & appetitum.

Puluis ad oēs stōi passionēs.

Cit ma: cā n dig: lōg: az:.

Nu mib: tūib:

Mu Deo ceda:

Neg bñ: co: famē: pter agnum

Vng stōi: uum: tans.

Vng ad stō: ctura: lorea

Emp stōm: tans.

Nota: aloc.

do ab eo materias fraudulentas, & confortat stomachum & cerebrum, & viscera mundificat, repellit vermes, et sanat apā stomachi, & viscerum dolores, & mundificat hepā a grossis humoribus, & melancholicis. Pilulæ cōferuantes stomachū ab omni lēione intrinseca, & nō permittunt humores putrefieri in eo, imo abstergunt ipsum, & mundificant rugas, & parietes eius, & q̄ assiduat vsum earū dieb⁹ singulis illeſus pmanebit a dolore stomachi: nunq̄ dolore capitis vexabit: & nihil est oculis (mihi crede) salubrius istis: & qui tristant subuenit: & melancholicis, & in medicatione matricis vitiosæ, & viscerum interiorum, quarum hæc est cōfectio. R. mastiches. ʒ. iij. aloes electissimæ. ʒ. x. aga. boni. ʒ. iij. conficiant cūm tille, & est vinū coctum, vt dicit Simon Ianuēsis. Dosis. ij. pilulæ vel. iij. quando itur dormitum, & potest recipi secundum numerum voluntarium vsq̄ ad. xxxi.

De vomitu & exuberantia cibi. Cap. 5.

Vomit⁹, cuius causa est exuberantia cibi, & potus extendentiū ventrē vltra naturæ debitum. cura leius est euacuare, & post illud abstinere, & confortare substantiā stomachi cū cibis, & potibus fm vnum trium modorū: aut quantitate, aut qualitate, aut malitia vtriusq̄. Qñ autem ab humore acuto leuigato ad cacumina vētris vsq̄ ad meri, nausea, & vomitus causant, sit tua præcipua, & magnifica occupatio cōtemperare chistim fellis: & hoc sæpe accidit habētib⁹ viam latā a stomacho ad hepar: et tu sagacissime diuertas ad mēbra inferiora viscē, q̄ natura fecit eē instrumētā expulsionis. Cum aut vomitus sit ex malitia stomachi falsi, nō dubitabis alterare: & confortare sit processus tuus. In destructionem aut retentiū virtutis solum regimen laudabile sufficit: & aspergere sup eo tūc puluerē mastiches, & niri inuncto prius oleo myrtino est medicamē expertū.

Cura huius est. ij. res. Prima est conuertere regimen ad oppositum qualitatis, & laudabile in proprietate, & qualitate non simpliciter: & sup hoc multiplex est consideratio, aliter enim & aliter in malitia complexio nis stomachi, et furia fellis: et tua interest bene discernere: vt scias regimen ordinare ad latus frigiditatis quādo cholera & vomitum generat, & nauseam: propina acetosa condita styptica propter viam amplam, &c. ad latus caliditatis regimen habens proprietatē vomitus retinere. qñ grossorum humorum multiplicatione vomitus cholericus dicitur nasci, oportet cibare ipsum cum avaritia magna, donec facta sit euacuatio humorum inobedientium, & rectificatio suæ complexionis, & virtutis fortificatio: & ne dubites hos & illos potare vino. Illis aut subuenit qui calorē habent: quia eum diuertit per vias vrinæ, sed parum dandum est, & electum, vt ponticum, & albi coloris. His autem, qui grossos, & viscosos humores habent, subuenire nulli dubium est: eos intercidit & habilitat expulsionem, & subuenit omnibus ratione propriæ stomachi complexionis: et potare aliqñ illos inobedientes, & multa cholera abūdantes aceto bono misto aqua veri frigoris est potus conueniens, & maxime in ætate, & dare portulacas ieiuno, & lactucas cum aceto cum modico panis, & non postea cibare eos vsq̄ ad vespas est diuidere choleram, & angustare porum illum cuius amplitudine graditur, & extinguere audaciā cholæræ. Secūda res est parum comedere, & minus bibere, & hoc considerare fm quantum & quale. Tertia res est mundificare humorem lædentē, & super hoc vera est cōsideratio artis, sicut in ipso stomacho, et rugis suis aut quod ab hepate graditur ad stomachum, necnō passiones quædā matricis nauseam ex vomitu gñant, aliqñ ex certa abominatione vomere quis cogitur dedignate natura. Quarta res est substantiā stomachi confortare, & maxime retentiū virtutes, & inspissare orificium stomachi cū styptics, & recordari naturæ inferiorē purgationem. Primā rem complent quæcūq̄ proprietate

Ate stomachum confortant, & complexione opponuntur humori, & malitiæ complexionis, vt styptica aromatica habētia acetositatem: vt nos scire te fecimus modum regiminis: menta maior, balsamita, melissa in aqua aceto mista, & cū menta bullita decocta, postq̄ sciuerimus causam intentionum rerum causantium vomitum, succurrimus tunc cum rebus rectificantiis stomachū, & membra mandantia ad ipsum, quod quidem multoties accidit, & proprie qñ in aliquo vicinantiū membrorū materia occultat, & est forte in mandado, & stomachus debilis est, & promptus in recipiendo. Agens nanq̄, & si non sit valde forte, imprimit maxime, qñ rei est præparatio: & qñ materia est de genere adiacentium, multo citius vehementer imprimit læsiones, & excitat expulsionem suam, & facit eam sollicitam ad vomendum. Agēs nāq̄ in rem multi sensus vehementer imprimit: tunc cum rebus abscondentibus & corrigentibus causas debilitantes & lædentes, nunc cum rebus prohibentibus effusionem materierum ab alijs membris ad ipsum facimus adiutorio Dei cum rebus proprie acetosis, quæ ex aromaticis, & styptics condiantur, sicut cibus de agresta, & cibus de aceto: & studeas ligare extremitates cum infusione aquæ calidæ, & similia: & cydonia, & matiana, et succus granatorum. Potus autem eorum vinū sit subtile, odori ferum, et lene, decentis cōmitionis cum aqua rosata: et euitent vinum dulce, et grossum, et aquam calidam: quæ molliciat stomachum, et disgregat virtutes: frigida veri frigoris depauperat calorē in eo. Potus sit valde paucus: nec satis faciendū est sicut eorū. Tolerantia super sitim est ex eis, quæ verificat stomachum: solentia sitim extinguere in hac hora augēt, et maiorem faciunt indigestionem. Secūda rem complēt diæta auara quæ æger portare possit, quia esset maius periculum multum inaniri. Tertiā rem cōplent solutiua benedicta electa de genere benedictarum medicinarū. Et nos dicemus in hoc sermone, si Deo placuerit, Myrobalanicum medicamen præparatum cū aqua rosa, et mastiche, et est expertum et bonum. Et si est a materia quam misit fel, curat blandiendo acumen eius, donec euentetur cum successione alterantium, pro quo vestigium impressionū remanet: et trahere, et diuertere materiam cū clysteribus mouentibus cholera ad inferiora est hui⁹ occupationis. Scriptū est fluxum esse curam vomitus, et vomitum fluxus. Inquit Hip. habito vomitu cessat fluxus, et e contra: et lauare pedes cum rasura confortat stomachum, et diuertit materiam. Quartā rem complent quæcūq̄ stomachū complexione, et proprietate confortant. Consistit q̄dem hoc totum in regimine, vnctionibus super eo, et emplastris, et aromaticis, assumptione nardini gariophyllati spodiati innato ab hepate. Syrupus arcēs vomitum, et nauseam de berberibus est medicina experta. R. berberis. ʒ. iij. vuzæ acerbæ. ʒ. ij. eichoreæ. M. iij. zuechari lib. ij. da ieiuno cū aqua mastiches. Syrup⁹ de myrto, stringens vomitū et nauseam. R. foliorū myrti lib. f. foliorū samplici. ʒ. ij. aceti. ʒ. i. zuechari lib. f. da cum aqua foliorū zedoariæ. Et tu potes eligere in grabadin nostro, postq̄ sciueris qualitates lædentes, medicamina multa composita ad hoc. Et non ignores q̄ morbi renū et vesicæ, et ileos faciunt vomitus et singultum. Et nos dicemus illud, si Deo placuerit, a quo omnis finis sequitur finitus, a quo opus medicaminū sequitur perfectibile. Electarium nostrum valde dilectum et sufficiens, confortans eorū, et mēbra omnia, retinet vomitum et fluxū, emendat omnem malitiam stomachi. R. gariæ. ʒ. ij. carnium cydoniorum. ʒ. ij. mastiches. ʒ. iij. ambre. ʒ. vi. anthere. ʒ. iij. nardi misci: ana. ʒ. i. corallorum rubeorum ʒ. iij. syrupi de menta, quod sufficit.

De singultu. Cap. 6.

Singultus est rebellatio humorū inobedientium naturæ ciborū impermutabilis: qm sit motus in partibus

Syrup⁹ berberis ad vomitū sedandum.

Syrupus de myrto ad idem.

Morbi renū vesicæ, & ileos faciunt vomitum & singultum.

Electariū ad vomitū. Credo. na. vj.

Mes. F iij bus

bus stomachi reliquis natura aggrediente illos, ut expellat: & quia forte obiectum transgreditur exigentiam rei agentis, fit motus ille spasmosus, quem medici singultum appellant, fitque illud semel vnum, iiii. modorum, scilicet euacuatione effrangentem, repletionem exuberantem, mordicationem humorum fraudulentium, & malitia complexionis frigida. Euacuatione multiplicata in solutione itur expulsionem egrediente naturam, aut prohibitionem longa ciborum, repletionem ex multitudine comestitionis, aut multorum humorum inspissatione in corpore stomachi, quibus natura non indiget, a mordicatione propter humorem cholicum dolorem generatum in stomacho aut effusum ad ipsum ab alijs membris, aut assumptione rei calida & acuta: & vinum super quo multitudo annorum preterit, singultum facit. Amplius corruptio cibi & potus singultum concreat. Complexionis malitia frigida propter substantiam stomachi illi remissam propter calorem naturalem, sicut accidit decrepitis, & illis qui longis temporibus infirmantur: aut propter gulositatem, sicut accidit pueris. Amplius scire oportet singultum nasci ab alijs membris, quod a stomacho, ut ex magno phlegmate generato in hepate, & morbis vesicæ, & renum ultimatur, & illud est penetrabile.

Ab alijs membris quod a stomacho nascitur singultus.

Cura singultus ex repletionem sunt duæ res, scilicet euacuare, & post illud confortare: & primam complent vomitus: & secundam quæcunque substantiam stomachi, & complexionem confortant. Singultus cura ex ultimata inanitione propriæ rei, & singultus ex repletionem opponit, & est periculosus. Secunda res curæ singultus quidem ex mordicatione acutorum humorum supernatantium ad superiora stomachi curam recipit a vomitu: & sicut submersus, & sepultus in villis, & rugis stomachi, & est compositus. Euacuamus cum potu hieræ picæ, & pilulis de aloë. Et hoc eget maiori abstinentia. Singultus vero ex malitia complexionis, cura est vna duarum rerum. Primum alterare cum rebus calefacientibus, & subtiliantibus, ex eis quæ emplastrantur, & potu sumuntur: aut cum potu necessario. & omnium modorum singultus curæ est conuertere regimen ad ea, quæ laudabili humorum sint materia, & naturæ consortium & benevolentiam consequantur, & confortare substantiam stomachi. Tertio membra mandantia rectificare. Confectio Hippocratis, malam complexionem stomachi frigidam, subtilians, & calefaciens, & expellens vetositatem: & liberat a singultu, si Deo placet. Recipe corticum fistulorum exteriorum, costi amari, castorei, petroselinæ, ana. 3. i. balsamitæ, calamenthi, anisi, mastiches, spicæ: ana. 3. ij. aristol. 3. iij. confice cum oxymelite squillitico. Et da. 3. i. cum aqua fisymbri. Et decoctio squinanthi, & corticum fistulorum cum æqualitate liberat a singultu. Et pulvis altitæ cum aqua auræ, i. liberat a singultu. Et se. rutæ cum nitro, & aqua mellis curat singultum ex ventositate grossa, quæ est ex multitudine gulositatis. Filius Serapionis, Squilla quæ accipitur cum vino, curat singultum ex humoribus grossis annexis in rugis stomachi, & mundificat stomachum a putredine. Et non ignores, quoniam hæc quæ diximus, non sunt de intentione curæ singultus, quæ fecit euacuatione illicita: imo obuiatur illis quod est, quia ipsi indigent, quæ sunt illis contraria. Illis autem stomachis, quos vexat humor acutus faciens euenire singultum, cura est vomitus post potum aquæ calidæ & se. atriplicis, & post illud aquæ hordei, cum aqua granatorum dulcium, & aqua cucurbitæ. Et complet hoc, quod est mediocriter frigidum, cum stypticitate, ut confortet post euacuationem mali humoris. Habentibus singultum ex siccitate intestina damus in primis aquam calidam cum oleo amygdalarum dulcium, & oleo violaceo: & mucilago psylli, et mucilago se. cydoniorum, cum oleo amygdalino dulci est medicamen, quod delectat valde. Et est expertum: & dispositionem hanc complent administratio rerum humectan-

Confectio ad singultum.

tium interius & exterius. In singultu autem a phlegmone hepatis. Primum est aperire basilicam, post illud dare cassiam fistulam resolutam in aqua endiuæ, & solatrii, & hordei: et ponimus super hepar emplastra convenientia phlegmoni: & nos dicemus. Pilulæ ad singultum natum grosso humore, & composito. Recipe castorei, myrrhæ: ana. 3. ij. agarici. 3. iij. salis gemmæ. 3. i. diagridi. correcti. 3. ij. mastiches. 3. i. f. aloes bonæ ad pondus omnium: confice cum succo mentæ. Dosis. 3. ij. in matutinis aut de sero, si antiqua est ægrotudo, si noua, ut dormiatur super medicinam: & fortasse parum dormire potest. Pilulæ gloriosissimæ ex inuentione nostra contra singultum calidum, & humores calidos acutos imbibitos, vel immissos ad stomachum ab hepate, & malitiam eius calidam, & siccam, & febrem cholicam, & amaritudinem meri. Recipe spodi, endiuæ, portul. ligni aloes: ana. 3. i. f. tamarindorum pulpæ. 3. iij. rheubarbari, ravedsceni electi. 3. i. confice cum aceto. Emplastra & olea requirantur confortantia: requirantur etiam in vniuersali canone de passionibus stomachi: & semel exigentiam elige ea, & proprie in cap. de indigestione. Emplastrum contra singultum factum ex phlegmone hepatis bonum. Recipe trium sandal. farinæ hordei, spodi, confice cum succo semperuiuæ & sternutare est ex iuuamentis inanientibus superiores partes stomachi, & repellit humorale, & cibum ad fundum: et si assidue, fortiter repellit ad intestina: & propter hunc motum cessat ab illo natura. Emplastrum cuius iuuamentum est contra singultum ex grosso humore natum, & emundat stomachum, & delet dolorem eius, & abstergit parietes eius. Recipe aristolo. rot. galangæ, anisi, bacarum lauri, gentianæ, rutæ. ana. 3. iij. castorei, myrrhæ: ana. 3. ij. gar. 3. v. ros. 3. ij. mastiches. 3. iij. confice cum melle, & aqua sampuci. Vomitus fit cum his, quæ proprietate habent posse humorem eradicare per superiora, ut semine raphani, nitrum, & similia. Et dixit Hipp. 3. f. ellebo. albi cum. 3. i. castorei, et. ij. zucchini ros. est medicina experta contra omnes passionibus stomachi ex grossis et viscosis humoribus natis: repellit humores compactos in villis per vomitum: et curat febres arteticas, et vertigines, et lithargiam, et omnes ægrotudines stomachi, et delet eas. Sed cum cautela præsumere propinare, etiam prouisione magna, ne dederis extenuato corpori.

G

De sitis. Cap. 7.

Sitis est auida, et gulosa delectatio bibendi aquam veri frigoris magis, quam aliquem liquorem potabilem. Præcipua autem omnium intentionum intentio, et cura huius est scire, propter quid sitis nata est, aut propter malum humorem acetosum contentum in stomacho, vel cholicum: aut ebullitione agitate humiditate in stomacho: aut mala complexionem. Et accidit sitis, quoniam calor naturalis celatur in agendo in forte obiectum grossorum cibi, et potus: velut aliquis longo fatigatus itinere redditur sitibundus, et hanc sitim ab indigestione propter viscositatem ciborum inobedientium potus non extinguit, immo accedit confortando obiectum. Secunda occupatio est scire membrum originale sitis. Et scire debes, quod os stomachi facit accidere sitim, plusquam alia membra corporis: et si ab alijs procedat, donec imprimat effectum versus ad meri, et orificium stomachi desiccandum, non apparet sitis ualida proprie in siti facta malitia hepatis et fellis. et pulmo est ex illis membris, quorum est generare sitim: aliquando tenes et ieiunum. Somnus autem est cura sitis ex siccitate stomachi, et locorum, ad quæ currit humiditas ab ore ad stomachum, et aliquando ab indigestione, propterea quod calor reuocatus ad interiora fortius agit in digerendo. Et scire debes, quod si afficiatur ista malitia totus calor, maior erit sitis, propterea tunc dignius est præcipere vomitum, et repellere obiectum rebellans, et confortare stomachum liniendo ipsum oleo ros. post illud meri. Sitientium quidem propter caliditatem comestorum cura est potus aquæ frigida fugendo paulatim proprie, vel lambendo.

H

Pil. sin.

Ali. ad. tur.

Em. ad. tur.

Ali. idem.

No.

Ex b. apho.

do. Inquit Gal. multi ppter sitim mortui sunt, sed non fuit illud propter sitim simpliciter, sed propter ciborum venenosorum assumptionē, aut aliter & aliter. Sitientium aut ex caliditate est cura cibare illos rebus acetosis, sicut secaniabin de zuccharo, aqua granatorum acetosorum, & rob de ribes, & syrupus de berberis, & quæ sunt illis similia. Et quorum sitis ex sola siccitate facta est, necesse est, vt administretur aqua cucurbitarū, & psylli, & quæ hoc cursu procedunt, & nos legemus, si Deo placuerit simul. Ex siccitate, & caliditate frequentius est sitim generare: cura vero est, qm̄ humida, & frigida hæc cōplēt, sed non posita iuxta latus narcoticorum, immo euitent ab omni siti narcotica. Infrigidare pedes, & fricare caput cum oleo ros. est de occupatione primæ curæ, & manus. Et sciuit qd volæ manuum reuelant malitiā stomachi propter neruorū vicinitatem, & productionem ad partes illas, quare & stomachus sentit infrigidationem eandem, & cum aqua veri frigoris proprie in æstate, & succus de liquiri. mirabiliter extinguit sitim pulmonis lambendo. Et necessarium est, qd adducatur ad hoc caput illud quod scripsimus in grabadin nostro de lacte, & secaniabin, & aliorum multorū, & alia multa capitula. & mucilago psylli, & cucurbitæ extinguit sitim calidam, & aqua camphoræ, & psylli extinguit oēm sitim febrilem proprie feb. pestilentiū, & sitim hepaticam, et stomachicam, & alias calidarū materierū. Et infrigidamus renes in siti illa quam scis, nec nō hepar, & alia quæ diximus, & stomachum, apponendo vnicuiq quod proprium magis ei videtur. Et clysterizetur in siti ieiuni, et viscerum, & hepatis, & renum cum liquore melonum perfecte maturatorum intrinseco, aut cū lacte non actu calido, & cum aqua pluuiali vbi fuerit psyllium cōquasatum & viola. Amplius scire debes cuius est sitis calidi cordis & pulmonis. Cura aut est attrahere aerē frigidū, & sugere aliquid aquæ ros. vbi fuerit psyllium, quæ est ex vigilis quies: & illius, cuius causa erat humor falsus & putridus post vnam horam, vel duas sugere aquā frigidam, & repellere humorē est principalis. Sitim aut ex phlegmate febrili qui extinguit, blandiri donec causa repellatur est necessarium. Et sciuit, qd vinū bene permistum est salubrius in siti extinguenda q̄ aqua frigida, diaforat. n. citi⁹ ad loca generatā sitim portādo aqueū, & magis natura cōtēta est potare hoc q̄ illud. Et ne dubites sitientē febrili discrasia potare vino sufficienter permisto proprie post digestionem aliqualem materiæ, surius color albus sit, & origo eius montana, est illorū non bibere, sed lambere paulatim, & cum suauitate. & zuccharum vio. mitigat sitim febrilem, & calidā factam ppter siccitatē, & ponere os infirmi in fluxu aquarum est mitigare ad tempus sitim validam sicut tenere crystalum in ore positam in aqua psylli: & tenere in ore festucas paleæ hordeaceæ mollificatas diu in aqua frigida, multiplicat humiditatem in ore, & conseruat guttur in humiditate, & extinguit sitim.

De appetitu mortuo. Cap. 8.

Destructio appetitus. Cura huius sunt tres res. Prima est mundificare corpus stomachi, & superest multum scire, qm̄ aut grossus, & viscosus, & frigidus humor, & tunc apparet nausea, & sunt interius tenti, aut annexi in rugis stomachi, aut mortuus est appetitus malitia calidorū humorū: & vtamur vjs obuijs sub hac dispositione. Primo absteruis, & incidētibz resolutiuis superiori, & inferiori fm̄ tempora, & mēbro rum dispositionē super rebus quarū est temperare, & extinguere acumen humorū, & euacuatione regulata ad hoc & re. si Deo placet. Secunda res est cōfortare virtutem stomachi, qm̄ scire debes qd oēs virtutes debilitantur propter malitiā cōplexionis mēbrorum possidentium malos humores in præiudiciū ipsorum. Tertia res est alterare malitiā cōplexionis, qm̄ per eā priuat

Appetitus. & circa hanc occupationem duo sunt consideranda, nam si est acuta & frigida, vtamur contrarijs super hoc, vel in illa cum aceto, et endiuiā, aqua granatorum acetosorum, & quæ hoc cursu procedunt, & etiam hæc cum vino antiquo, & althæa, dialanga, & cōfectiōne de calamentho, & quæ similia sunt, & terminata est. Medicamē famosum ad hoc, & nos experti sumus iuuamenta eius magna, confortat stomachū, mundat ipsum ab humore venenoso, & fraudulento, & occidit malitiā cōplexionis frigidam, alterat, & restituit ipsam sanitati: & nos iam significauimus iuuamenta stomachi in vniuersali canone passionum stomachi, ibi nanq inuenies genera medicaminum conferentiū omni eius peccato, propterea tot partes sermonum non assumimus prolixius. Primæ complent medicinæ quarū virtus est ab eo, quod regulat humores hos & illos, fm̄ hoc non est vna à natura cōplexionis. Posset aut esse hæc maioris virtutis, & clyster non est annullandus ad hoc, & diximus tibi in cura vomitus: & in illo casu etiā iam docuimus euacuantia humores à stomacho, & dicemus.

De appetitu canino. Cap. 9.

Insatiabilis appetitus fit fm̄ vnum trium modorum: aut malitia cōplexionis frigide stomachi valde, cuius est bene appetere, & male digerere: & sequitur hanc vt plurimū indigestio diarrhialis propter qd instrumentum naturæ tm̄ nutrimentū inspissare non pōt in soliditate mēbrorū substantiæ, immo hebetat eo. Aut accidit humore grosso aggregato in corpore stomachi, & ex euacuatione multiplicata accidere potest, sicut videmus in conualescentibus plurimū: sed hoc mihi vituperabile est: qm̄ talia restaurantur, qualia sunt deperdita. Cura est primū mūdificare humorē annexū in eo. Et sciuit, qd qm̄ hic humor malitiatur in stomacho, facit desiderii comedendi lutum, carbones, & similia. & non est hoc nisi quia mala superfluitas adhæsit villis, & parietibus stomachi, & nominant eum, tartata medici. accidit proprie qbusdam mulieribus qm̄ imprægnantur, & desiderant acetositatē, & ponticitatē, & forsitan deteriora, & fugit ab eis post quartū mēsem, & alleuat in tertio, qm̄ pars quedam digerit p vomitum, alia annihilatur, alia mittitur ad nutrimentum, & inde remota est dubitatio, qd huius, & illius cura est ante vomitum anteq̄ medicina solutiua educeret hūc humorem: sed res est rectificare cōplexionem malā frigidam, & cibare illos cibis pinguibz, & vino multo, cuius color sit rubeus & rosatus. quorū appetitus mendose appetit. Inquit Hipp. potus vini soluit famē, & præparentur cibi reliqui acetosi cū pinguedine multa sine acetositate & stypticitate, & volunus illos potari vino rubeo anteq̄ sitiant, & post: & hoc regimen alleuat ægritudinē, & curat tpe longo, si Deo placet. Sed non illos, & eū qui comedit lutū, et timetur super eo de hydropisi, et est alafri son. Bz. herbi. eupatori, squinanthi. ana. 3. vi. myrrhæ, mastiches: añ. 3. iij. cupularū glandium. 3. vi. aloes. 3. xvi. terant oīa, et decoquantur in. ij. lib. aque pluuialis decoctione pfecta. derur in potu cū diacidonitē. 3. iij. Electarium ex inuentione nostra curans hos, et illos, si Deo placuerit: cōfortat stomachū, remouet falsum desiderium comedendi. Bz. cupularum glandiū. 3. ij. anisi. 3. iij. myrrhæ. 3. ij. myrobalani embli. belliri. oīum ana. 3. vi. scoriz ferri infusæ in aceto, et exiccata, et torrefactæ. 3. viij. cardamomi maioris, cubebæ: ana. 3. iij. zucchari tabarzet, qd sufficit. Dosis. 3. i. f. cū aqua anthos ieiuno stomacho.

De ægritudinibus et oppilationibus hepatis. Cap. 10.

Oppilatio hepatis. Cura huius ægritudinis est. vi. res. Prima est aperire vias, et mineras ab hepate ad vesicā succidere naturæ, et recordari illā viam esse emūctoriū ad aquositates sanguineas, et cholicas expellendū in regionibus hepatis pp viarum concurrētium ad eū, et aliquādo stomachi falsitate oppilationes

Causæ.

Prægnatiū appetitus. qualis.

Secundo aphor. 22.

Potio ad appetitū corruptum.

Electarium ad appetitū carniū.

Mef.

F. iij. diu

diu figuratas, Secunda res est stomachi, & hepatis cōplexiones, pprias cōfortare, ne nutrimentū crudū hepar recipiat: ad quod meseraicarum naturas inspicere op3. Tertia res est subtrahere naturam ad longinquiora: propter quod ad oppositū iam diuersum, & in rectificatione positum, iam curatur in euacuatione oppilationis cū phlebotomia saluatellæ vtriusq; manus, clysteribus de lupino, & oleo viō, & cōfidas maxime in phlebotomijs venarum concauitarum pedum amborum, in omni hepatis ægritudine, & fellis, & maxime ictericia, curat, n. horum locorū sola sanguinis subtractio, si Deus voluerit, Sanguinem subtrahimus sub subiecti virtutū possibilitate, & magnam ægritudinis exuberantiam. Quarta res est extrinseca, regimen laudabilis cibi & potus, cibus subtilis tēperatus sanguini vicinus circa principiū declinans ad aliqualem frigiditātē si materia calida simpliciter fuerit, & in fine rei simpliciter cibus calidus, & humidus proprie cōplexionis similis: in nulla ægritudine relinquenda est mēbri innata cōplexio, & priuanda à simili regimine. Obuiari aut oportet humori egredienti complexionem simpliciter cōpetit eis vinum subtile mistum, si non febricitent, aquā oīno fugiant sine febre, & cum febre oppilat vias debiles, naturam oīno contristat, nullum iuuamentū ei præstat, sed laborē, et fluctuationem: vinum confert cholera abundantibus rubea, & subtili, qm̄ vrinam prouocando canales hepatis, et fellis chistim cholera expellendo mundificat: & remouet oppilationes oppilantes materiam rarefaciendo, naturam confortando, sanguinem clarificat, & spiritus viuificando releuat. Et maxime post mundificationem cholerae, Abstineat à coitu, à vino nouo dulci, & fumoso, & abstineat à calidis tertium gradum ascendentibus, & frigidis vltra primum gradum, nec extēdant ventrem eorū cum cibo & potu, minus comedant q̄ bibant, & parum bibāt, & cum siti, & fame, nec cibū assumant, nisi prius à facibus primi cibi intestinis mundificatis: nec calefaciant pedes eorum: dormiant pedibus discoopertis: si quidem febricitauerint, aperiant basilicā vtriusq; brachij, si expedit: & regimine regantur febricitantium humido magis q̄ frigido. Si quidem durum fuerit hepar valde, & icteritiam habuerit, malū signum, si non durum non mala est icteritia, immo naturæ opatio. Et impossibile est oppilationē hepatis confirmari, quin splenis oppilationem natura nō acquirat, est. n. artifex, & minister humorum, & fons primi sanguinis, cuius virtus impedita, multa mēbra contristat, arteriarū principiū est mediāte vena concaua à gibbo hepatis per mediū diaphragmatis ad dexteram auriculā cordis: & egredit per sinistram, vbi substantia cordis assumit tunicā, & facit eā arteriam: et dicit ab orthi, quod est principium oīum arteriarū, hæc eadē in tres ramos diuidit, quorum maior mittitur ad spinam, diuidens se ad multas alias arterias missas ad inferiora membra. Secundus materiā dirigit ad pulmonem. Tertius minor est sinistro ramo, quia per mediū sigillat, & figurat naturam. Et virtus corporis est custos portās, & venit ad sinistrū brachium: inde est q̄ verius, & fortius ibi sonat. Vero q̄dem artifice infirmat, cor ab eo sanguinem recipit: vt à debitore debitū, & alia contristari principalia mēbra maxime: qm̄ eius virtus gerit & complet, satagendum est tanti membri rectificabilē cōplexionem rectificare est rectificabilius ceteris membris propter suā dulcissimā naturā hepar hoc dulcinum calidum positū super ipsum, est magna medicina in rectificādo cōplexionem eius hepata aīalium, & agnorū, hoc maxime operantur propter vicinitatē, hilaritatem præstant magnā, ponantur super eo calida non artificio: sed cum de virtutibus extrahunt, remouēt maxime dolores, & oppilationes novas. Spongia marina imbibita aqua ros, & cāphorata est medicina magna in oī ægritudine fellis, & hepatis si infiguratione in eo est oppila-

tio diuturna: nulla actu frigida sup eo ponant, nec calida natura, & maxime si dolorem patitur, & euitent super eo narcotica, remouent dolorē ad tēpus: sed sunt mater oppilationum: & animę mēbri inimicantur: stupefaciūt enim & sensum tollunt, & sic mendose prodesse vident. est res magni erroris curare cum narcoticis: prumpit. n. materiam post tēpus non diu extensum, & redit ægritudo nouissima periculosior: impediunt purgationem per vrinam, quæ est prima, & vltimata cura ægritudinis fellis, & hepatis, si fere laborauerint violentia, & vinum bibere formident, si opus eius aqua cocta modicū aceto sa aceto albo, & non vacillent in suis cibis aliquid assumere aquæ vinatæ vino pontico subtili, & albo, refrigerat talis potus membra calefacta, ipsorū virtutis, & spiritus reuelati & confortat: acumen cholerae extinguit, vt dictum est, vrinam prouocando eā expellit, cichorea coriandrum, & portulaca à pprietate conferunt, & remouent oppilationes fellis hepatis, & splenis, & meseraicarum, nō quia calida, nā frigida sunt borag. portu. scario la, cichorea hepatica est cibus laudabilis, fructus buccæ in saporibus sine fe. & cum feb. Hepatica herba est medicina magna, & probatissima in oī genere fellis, & hepatis, bibant succum eius ieiuno cum aqua lactis caprarum in qua fuerit spica nardi, & spodiū, & aqua lactis capræ violata, est eis diuersiū bonū, & spongia marina submersa oleo ros. super eo est laudabilis: in frigida & calida materia, flores sambucorum recentes cū aqua lactis caprarum est laudabilis medicina sitim extinguit, venas meseraicas, hepatis canales clarificat: & facit ad prouocationē vrinæ, & gaudet ea natura: facit minerā gaudij, longus eius vsus, & est medicina nobilissima cholera abundantibus nigra, & manifestū affert iuuamentum phthisicis, & hecticis, & fluxui sanguinis mēstruorum, & hæmorrhoidum, & narium, & proprie per partem dextram: & est summa cura ceteris ægritudinibus hepatis maxime ex sanguine, & vomitu in magna necessitate, & habentibus cholera dispersam non tū paratis ad phthisim, nec ad aliquā spiritaliū mēbrorum maliciā, & in doloribus hepatis maxime cholericis, & tpe æstiuo est medicina, & cura magna. Flores tamarisci fm̄ oēm modū administrationis, & proprie cū iure cicērum ru. est cibus medicinalis, & ius cicērum mundificat hepatis canales: & facit ad bene esse prouocationis vrinæ, & est medicina magna habētibus cholera dispersam, & proprie administratū cū carnibus serpentū fm̄ doctrinā nostrā est medicina: quorum ægritudines iam sunt cum diuturnitate infiguratæ in corpore eorū, & quorū cutis citrinitate adulterata est, & attenuari clamat: & morbo subiugari cōsumptio demonstrat, & quorū oculorū orbis diriguntur oī tempore colore icteritio adulterari, & eorū retentiuā ad partē inferiorem est verissima ad superiorem partē propter cholera superius leuigatā est fm̄ becillis, abhorreant multū cibum, & potum semel: imo parum subtilis & sæpe. Ius aut serpentum cū cichorea & floribus roris marini croco administrat, nec prætermittas parum diptami associari cum eo: corrigūt quodcūq; corrigibile in eis. Diptamus & serpentū carnes laudabiliore sunt albi non aquatici, nec montani abscessis mensura digitorū. vij. capite & cauda: nec aliter moriantur: prima ebullitionis aqua absciat, est medicina rum materia in diuturnis ægritudinibus, quarū materia fuit cholera, & maxime adusta, & oīum humorū adustione, & infectiōe sanguinis diuturna, & credas de hac medicina in leprosis, & proprie cū lacte hecticis nullū huic ægpollens medicamen & ictericis, & sup calefactis hepate, & malitia fellis nō ex cōiunctione cōplexionis & substantiæ, quāuis aliquid ad bene esse fm̄ hanc faciant, nec substantiā, nec complexionem scriptum est quia tale, & nō quare minuit medicinā largitor bonorum, vel naturalis, & supnaturalis virtute vtraq; celesti, & elemental

Hepar hoc di calidum supra hepar positū ipsum confortat.
Nota de spongia marina.

Not
des
ce b

De
tam.

Not.
des
serpe
quali
bēt
rari.

tali sicut Deus creauit, q̄dā est nobilissima in rebus virtus. nō natura hac, sed altera natura ī vita, nō de naturis eorū, q̄ sunt sub sole, sed alterius nostro intellectui ignota. Quintam rē complent mundificatio putridorū humorum, rectificatio mēbri, imo sit prima intentio alterare malam complexionē, adæquare materiā ad expulsionē, expellere, et confortare stomachū & hepar, et hoc cōplet oēm rē huius cūrg, sequestrare humores nociuos ponere eos in necessitate, vt facile sine turbatiōe naturā expellantur, trahere materiam ad oppositū p̄ conuenientes regiones, & maxime per eā partem qua natura vtebat̄ rebelliatiōem huius humoris. facimus hoc cū vrinam, puocātibus, & clysteribus, et phlebotomijs venarū manuum in extremis, subtractione sanguinis a cōcavitatib⁹ pedū cum sanguisugis, v̄etosis sequestram⁹, et digerimus oppilationes, sedamus cū syrupis, emplastris, digēta laudabili in quanto, & quali proprietate: & gaudium hilaritatis iniungimus omnino. Gale. electariū valens ad debilitatē hepatis, mūdificat canales hepatis, fellis, & subtiliat humorem, prouocat vrinam, cōfortat hepar confortatione magna. R. ligni aloes, ro. spicē, nardi, cinnamo. reu. ana. 3. ij. laccā, gari. añ. 3. f. affari, anisi, maiora, mastiches, granorū bals. añ. 3. ij. fu. men. squi nā, spo. añ. 3. i. Confice cū aqua decoctionis ligni aloes, & spicē. dos. 3. i. vsq. ij. Syrupus ex inuētiōe nostra adæquās materiam nociuā, vt expellatur, mundificans hepar, & malitiam fellis per vesicā: extinguit audaciam cholerae, fugat febrē oīno, rectificat effigiem, eo q̄ membrum harum ægritudinū rectificat, si Deus voluerit. Nō redarguatur a stolidis medicis hoc verbū, si Deus voluerit, sepe repetēdo. omnia velut fum⁹ deficiente igne deficerent, & velut pluuia recedentibus nubibus euane scerent, si modicum sua quiesceret influentia. R. scariolæ, saluiz, portu. capil. ve. scolop. eupatoriū, lupini, saxifragiæ, hepaticæ, radicū, foliorū, & florū eichoreg, radicis apij, sceniculi, brusci, semperuiuæ, tamarindorum, & vuarū cum teneritate sua. R. ros. quæ habent folliculum cum pomo intrinsecus rub. ad modum cerasi. Quidam tradunt eam genus solathri. habent ramuli sui prerogatiuam super omnes medicinas de mundo in prouocando vrinam, & lapidem ex vesica repellunt. R. solathri domestici foliorum salicis: ana. M. f. se. cōmunium, portu. apij, fœnicu. anisi, subtile puluerizatorum: ana. 3. ij. florū boraginis, psyllij præparati, tamarisci. vio. ros. ana. 3. f. sanda. al. & ru. berbe. bdellij, calami aromatici, spodij, mastiches: añ. 3. i. succi plātaginis despumati, succi fumiterræ, succi thymi, succi apij, succi pomi acetosi, succi scariolæ, et pomi terranei perfecte despumatorū: ana. 3. ij. rheupontici. 3. ij. rheubarb. præparati, & electi fm doctrinā meā. 3. i. f. cāphoræ. 3. i. zuchari boni, lib. i. ij. in fine sui aromatizetur syrupus. R. ligni aloes, spicē, gario. cinna. añ. 3. f. aceti infecti muscho. 3. ij. Dos. 3. i. vsq. ad. ij. cū aqua eichoreg, vel aqua lactis capratū de mane ante lucem. emittant si possibile prius fuerit superflua primæ, & secundæ digestionis, vt naturam inueniat exoneratā, & excitatā. Syrupus in materia hepatis calida simpliciter refrigerās mēbra supercalefacta et hepar audaciā fellis, et cholerae extinguit, & est mōs febriū, & releuat infirmū ab hectica, et ictericia, si Deus voluerit sanator cūctorū morborum. R. berberis, florū boraginis, florū & foliorum eichoreg, foliorum & seminū scariolæ, & portulacarum, psyllij conquassati in aqua frig. hepaticæ: añ. 3. i. plātaginis, pimpinellæ, semperuiug, solathri: añ. M. f. succi hepaticæ, succi eichoreg, succi scariolæ syluestris, et domesticæ, succi semperuiuæ, succi apij depurati: añ. 3. iii. spodij, sanda. se. cōiū mūdatorum: añ. 3. i. cāphoræ. 3. i. f. aceti. 3. ij. vio. ros. añ. 3. i. zuchari li. ij. Dos. 3. ij. in aurorā cū aqua frig. & caue ne sit infirmus cū oppilatiōe splenis vel hepatis, nec sit senex assumēs eum. febricitantibus sola colatura

A detur de mane, sicut dictum est, et modicū ante accessio nem se. si volueris eam abbreviare, & in fine paroxysmi potus. iij. 3. dā cū frigida. extinguit tertianā duplicē, & febrē incendiosam, si Deus voluerit. Dixit Agaço experimētator magnus de ciuitate Athenarū, lacca remouet omnes oppilationes hepatis, & decoctio gasit cum lacca & spodio curat in paucis diebus oīno oppilatiōes hepatis, & maximum iuuamentum affert habentibus hydropisim. Electarium contra omnes oppilationes hepatis antiquas ex grossa materia, confert cerebro, & stomacho, & oībus membris interioribus, aperit venas meseraicas, & est potens prouocare vrinam in educēdo pprie materiās contentas in hepate, & regionibus suis: curat hydropisim. R. radicū lilij celestis, agarici, amoniaci, calami aromatici, laccæ, affari, rosarum, spicæ nardi, cinnamomi, ligni aloes: ana. 3. viij. gasit fisticorū, gummi hedere, aristolochiæ: añ. 3. iij. mastiches. 3. ij. florū chamæmeli. 3. f. seminis endiuiz, spodij: añ. 3. iij. puluerizentur, & conficiantur cū vino & melle. dos. huius magni antidoti sit. 3. ij. cum decoctione radicū lilij celestis, & gasit. remouet oppilationem oīum nutritiuorū membrorū, & maxime hepatis, & fellis, & remouet fortes dolores hepatis, et iuuat hydropicos: imo sanat eos adiutorio Dei. Dixit Gal. fu. meu. lacca subtilissime puluerizata cū decoctione hyssopi & satureiæ. Dos. 3. i. est summa medicinarum in prouocando subitō vrinā, & expellit aquositates grossas contentas in hepate & renibus, et pprie materiā diuturnā grossam, et sine febre. Succus gasit, et lupulorū cū bono & electo agarico est medicina magna in remouendo oppilatiōes quaslibet hepatis, & maxime ex frigida causa & antiqua, oīs enim materia longo tempore diuturna tanquā frigidus calidō medicamine curatur. remouet magnos dolores, et sanat hepar a languoribus suis, si Deo placet. Alexander. syrupus vtilis habentibus hepar supercalefactū, et choletam exuberātem in chistim fellis, extinguit acumen eius, et mundificat. R. succi endiuiz, succi plantaginis, lupuli, fumiterre: ana. lib. i. ij. depurent, & bulliāt cū lib. ij. aquæ frigidissime, in qua fuerit quātitas rheubarbari boni, & modicum spicæ nardi, dieb⁹ ij. & vas huius aquæ cū rheubarbaro sit nouū: et mittatur suspensum in puteū aquæ frigidissime: bulliat in hac aqua vsq. ad consumptionem lib. i. ij. aquæ colatæ a rheubarbaro et zucharo, lib. i. dos. 3. ij. cum aqua frigida ieiuno. Potio nobilissima ex inuētiōe nostra purgat quācūq. hepatis et chistis contentā et adherētē materiā, membrū rectificat, canales eius abstergit, oppilationes eius sapit, et opponit se medicinæ frigide, et calidæ compositz. R. rheubarbari recētis sine adulteratiōe. 3. iij. pone ex ipso in syrupo viola. 3. v. p. ij. dies, et cū eo spicæ. 3. f. colato syrupo sigillata est aīa in eo, et relicta aīa rheubarbari, subiunge cū syrupo, pulpæ bong, casig māgnę electę, tamarindorū recentū, zuchari puri: añ. 3. ij. informa trochis. 3. i. f. et sit. dos. 3. ij. trochi. vsq. ad. v. et poteris colare syrupū a substantia oīum medicinarū. Syrupi hui⁹ nobilissimi. 3. ij. da cum aqua lactis caprarum in matutinis primis, et custodi potionatum tuū solite, liberabit data potione, si Deus voluerit. In fenectute hepatis ægritudine, et oīum principalīū, & maxime forensiū membrorū a vīs primæ expulsionis danda est medicina, qñ itur dormitū, prima digestionē cōpleta, vt dicta medicina cū cibi anima, et subtili substantia ad mēbra remota portet: & detur in pilulis quarum est hæc cōpositio. R. rheubar. boni. 3. vi. mānæ electæ. 3. i. & pulpæ tamarindorū, et casig: añ. 3. ij. oīum generū myrobalanorū recētū sine olsib⁹. 3. iij. spicę nardi. tr. i. laccę. 3. i. confice cū succo thymi. Dos. earū est pilulę. xi. vsq. ad. xvij. post cibū hora dormitionis. attrahunt, et eradicāt materiā post a gibbo hepatis ad intestina, et est medicina pprie in oī ægritudine hepatis, fellis, & omni materia,

Elect. ad oppilatio. hepatis.

Sanat hydropicos.

Syrupus ad hepar supercalefactū.

Potio vtilissima laxatiua.

Pilulæ nobiles.

teria, & proprietas quidem ei⁹ opponit cholera in sub-
stantia intolerabili, cōplexioni substantialis phlegmati in
substantia naturali, & oī materiæ mistæ. cōfidat in huius-
modi potionis virtute sanat cūctos hepatis languores,
si Deo placuerit, qñ ex grossa ventositate pp perfidam
oppilationē retentam dolores generātur terribiles, & ti-
mēs debellationem virtutis acuminē doloris nō tardes
balneare infirmū nudum febre & apostemate, placat. n.
dolores caliditas dulcis balnei poros aperiēdo: ventosi-
tatis affectus, & oppilationes, cām q̃ doloris remouet,
et effugat, non tñ assiduandum est balneū, nisi in tali ne-
cessitate. ex folijs ros. fit balneum aque dulcis, et chamē

Clyster ad
ægritudines
hepaticas.
Clyster ad
melancholi-
ca vtile.

Clyster ad
materiā fri-
gidam.

Syrup⁹ ad
inflāmatiō-
nē hepatis
vtilis.

Pilulę ad
oppilatiōes
hepatis vti-
les

Emplastrū
in frigi.

Deseri. hic-
ræ Cōstan-
tini.

Medicāmē
ad diutur-
nas ægritu-
dines hepa-
tis.

Vngu entū
infrigidans
hepar mira-
bile.

meli infrigidatū. Clyster conferens ægritudinibus he-
patis. R. lupulorū, violarū, fellicinei, sabbucorum: ana.
M. i. casia, zucchini vio. añ. 3. i. olei vio. 3. iij. butyri re-
cētis. 3. i. salis indi. 3. i. vt associet i calida materia. Cly-
ster ex aqua lactis caprarū cocta modico aniso pulueri-
zato, olei vio. 3. iij. est sublime in prouocādo yrinam: et
dolores, quorum mater est ventositas, & oppilationem
remouet. Clyster in materia siuturna et maxime frigi-
da. R. lupulorum, ebulorum, foliorū sambuci, vio. ana.
M. i. aga. 3. iij. hieræ Gale. anisi puluerizati. 3. i. been. 3.
iij. salis, mellis, & olei ad sufficientiam. Hippo. Syrupus
vtilis hepatis inflāmato, et pāssioni oppilationi venarū.
R. florum tamarisci, berberis: ana. 3. iij. endiuia, hepaticę,
scolo. apñ, lupulorū: añ. 3. i. gyra solis. M. i. sanda. al-
bi & rub. 3. i. zucchini li. iij. Dosis est. 3. iij. ieiuno stoma-
cho quoties sitiuerit, sitim extinguit, hepar rectificat &
confortat, datur cū aqua cocta. Pilulæ Hippo. cōtra op-
pilationes hepatis, et ægritudines inueteratas. R. aga. 3.
iij. sene. 3. i. aloes bonę opti. et lotę. 3. iij. bacce, florum tama-
risci: ana. 3. i. mastice, zinzib. ana. 3. i. rheubar. spicę: ana.
3. iij. conficiātur cum succo fumiterræ. Dosis ā. 3. iij. vsq̃
ad. iij. Filius Zachariæ. Modus emplastri refrigerātis
hepar inflāmātū, et fel. co. R. sand. 3. iij. masti. 3. iij. sem-
peruiuæ tritæ. 3. i. farine hordei, interiora trium ouorū,
camphoræ. 3. f. olei. ro. aquæ ro. succi solathri, succi ver-
benę: añ. 3. iij. aceti. 3. i. vtantur hoc liquore super hepar
ā tertijs vsq̃ ad vesp̃as. Hiera descriptione Cōstanti-
ni, medicina benedicta, et maxime in acutis febrib⁹ mul-
tæ caliditatis sitim extinguit, ebullitionē sanguinis, in-
flammationē hepatis, fellis, corporis stomachi, & oēm
inflāmationē sedat, cuius hæc est permistio. R. rasuræ,
costi boni. 3. iij. tamarisci. 3. v. medullæ casia. 3. iij. zuc-
chari. 3. v. succi endiuia, succi apñ, succi malorum dul-
cium acetosorum, succi acetositis citri: añ. 3. iij. foliorū
lupini, capillorum veneris: ana. vnc. iij. pruna sicca nu-
mero. e myroba. rosa. ana. 3. i. spicę. 3. iij. decoquant in
lib. iij. aquæ fontū vsq̃ ad lib. i. f. & proñce zucchini li.
iij. aceti boni lib. i. & coque bullitiōe vna, & demerge su-
per illud: & coque cū melle ad spissitudinē. Vltio proñ-
ce in medicamine sand. rub. spodij, charabæ, berberis, se-
portul. se. acetosę: añ. 3. iij. ligni aloes. 3. iij. cubebe. 3. iij.
cāphoræ. 3. i. reponē in vase vitri. est medicamē nobile.
Dosis ab. 3. i. vsq̃ ad. iij. cū frigida: et hoc in estate. Dixit
Auem⁹ de simplici aqua decoctionis corticis exterioris
fistici. mūdificat canales hepatis, et maxie cōfortat sto-
machū. Medicamen magnum, et maxime in ægritudi-
nib⁹ diuturnis hepatis, et falso phlegmate, et lepra. R. fu-
miterræ, seminis lapachi, seminū absinthij, scabiosę: añ.
3. viij. oīum myrobalanorum sine ossibus: añ. 3. v. hieræ
picrę Gal. succi ros. 3. i. thymi, epithymi, macis, & sene.
añ. 3. vi. rheupōtici. 3. i. mānē, pulpe casie, tamari. añ. 3.
iij. rheubar. boni. 3. iij. cōficiat syrupus. R. lactis, spodij:
ana. 3. iij. spartang. 3. i. polypodij, anisi: ana. 3. i. eupato-
rij, hepaticę: añ. 3. i. misceant. Dosis. 3. f. cū aqua lactis
caprarū. Vnguentum refrigerās hepar, acumen fellis,
& febrem caliditatis magnæ. Accipe axūgiæ porcine
recentis quantitātē quam volueris: lauetur cum aqua ca-
lida decies, & toties cum frig. postea teratur cū ea, & in

corpore ros. rheub. fm mediā quantitatem, sandali, ho-
li, spodij, cāphorę partē. x. cerę al. 3. iij. olei ros. succi semp-
uiuæ: ana. 3. iij. coquantur cū maxima facilitate, & co-
letur: est mirabile vbi oportet. Inquit experimentator,
succus hepaticę cū albo ouorū agitata mistus per de-
cē dies, ieiuno assumptus curat malitiā hepatis & fel-
lis, est. n. efficax et probatum in icteritia, si Deus volue-
rit. Inquit thesaurus, succi semperuiuę pars. x. mellis.
pars vna, aceti pars. f. bullitis ad partē mellis. f. est medi-
camen efficax in calida & frigida causa. Idem syrupus
quo vtūtur nobiles remouens oppilatiōes, et cachexiā,
et icteritiam, extinguit febres magnæ inflammationis.
R. succi endiuia, cichoreæ, pomi terranei, succi semper-
uiuæ, apñ, hepaticę: ana li. i. depurent succi cū suauitate,
& fiat syrupus cū aceto, zuchcharo albo duro, & aroma-
tizentur cum. 3. i. gariophyllorum, zinzib. tr. f. cinna-
momi. 3. iij. Dosis. 3. iij. cum frigida extinguit acumen, et
audaciam fellis, sitim validam, et obuiat omnibus acci-
dentibus cholera, et effectibus, si Deus voluerit. Pilu-
læ de rheubarbaro contra oēs hepatis ægritudines ma-
gnificę, & sufficientes in omni quo hoc membrum indi-
get. R. pulpæ casia fistulæ recentis, pulpæ electæ, tama-
rindorū, manna pbatissimæ, spodij: ana. 3. iij. mastiches
3. i. seminum plātaginis, se. absinthij, florum nucum ca-
ducorum, spicę nardi: ana. 3. i. f. rheubarbari recētis ad
pōdus singularum rerū. Rheubarbarum ponat in aqua
lactis puluerizatum cum spica, & confice pilulas. Dosis
est ā. 3. iij. vsq̃ ad. iij.

De ægritudinibus et oppilatiōibus splenis. Cap. ii.
Cvra harum ægritudinū sunt quatuor res. Prima
est sollicitudo, vt mundificet corruptio eius. Se-
cunda est, vt confortet, & rectificetur hoc mem-
brū, et fiat minera mere laudabis, et non recipiat corru-
ptū imo repellat. Tertia res est regimē cōtra adæqua-
tionē causæ eius, quod est i eo corruptū, et dilatare vias
circūadiacentes ei, et ponere materiā i necessitate facilli-
mę expulsionis, mollificare faciē membri extrinsecam.
Quarta res est, vt sit persona parcissima auaritię cibi, et
potus, et maxime oīum liquidorū, et vaporosæ substan-
tiæ: imo sit tua magnifica intentio, et prima in ordinādo
diætā parcissimā, & laudabilem in quanto, & quali,
et proprietate. Primū modū complet subtractio mate-
riæ ad diuersum, et mundificatio stomachi, & verifica-
tio hepatis est huius materiæ scopa, & receptaculū me-
lancholici humoris, et maxime oīum superfluitatū hepa-
tis grossarū, & ideo prima intentio est mundificare he-
par, confortare virtutes sanguinis gelidi, vt fm exigentiā
mēbrorū humores assimilet, rectificare primā digestio-
nem, secundā, & tertiam, et quartam, & hoc membrum
in sua innata cōplexiōe, vt sua virtute impugnet humo-
ribus cōcurrentibus ad mēbra debilia, et accipiat, quod
auarissimæ naturæ sufficiat, et quod assimulare pōt præ-
ter læsionem. facimus hoc cum auxilio Dei cum phlebo-
tomia saluatellæ vtriusq̃ man⁹, et venę pedis sinistri po-
sita iuxta minimū digitum, & rectificanti bus cōplexio-
nem hepatis, quorū memoria est in tractatu de pāssioni-
bus hepatis, et maxime, quæ, habent ā proprietate con-
ferre complexionibus diuersorū membrorum, vt coriā-
drū, portulaca, scolopendria, bucea, cortex et fructus ta-
marisci, grana hedere, dictānū, endiuia. Secūdā, tertīā,
& quartā rem cōplent adæquando materiā, & rectifi-
cando membrū cibus medicinalibus, et medicinis ciba-
libus: regant cibo expoliato ab humiditate, et omni vi-
scoso, nō appropinquent pani acymo frixo, et quicquid
est de pasta, triticum coquinatum, et quicqd est crudū,
et fugiant omnia poma, et carnes porcicellorum iuuenū,
agnorū, habeat odio nocturnā coenam, et pisces, & car-
nes, et maxime ex sale induratas: et repentina cū festinā-
tia cibi masticatio est materia causarū oppilationū, ma-
sticatio i pres subtilissimas cibi, et pot⁹ suauissima gur-
gitatio

Syr-
lis a
latio
pati

Pi-
rhe-
oēs
sgru

Phle-
mia.

Noct-
male n
cantu.

gitatio in lambendo est causa velocioris digestionis, & longioris vitæ. Dormire statim post crapulā multum nocet: diligant vinū subtile odoriferū, nihil vel parū mistum aquæ magnetis, vel ferro alteratæ ignito: nihil bibat inter prandium, & cœnā: panes sint optime fermentati, & parū saliti: carnes aialium, & auium degenti in aquis esset cōtra. et peruersum hoc membrū rectificare, & alia quibus inimica huius amica sunt cōmittere nobi hora oblitū laudabilius est diuturnare q̃: perdere carnes perdicam, agnor, auium paruarum multarū, fasianor, gallinarum, & pullorū: aqua lactis caprarum cū hepatica, epithymo, & sene est medicina benedicta ad æquans materiā oppilantem, repellens eam, q̃ paulatim sit eius operatio in purgādo. inest ei proprietates, et cōplexio purgare cholera nigrā, & generat mitem gaudij, & nō facit scandalum alicui membrorū: et in complendo rem primam balneamus corpus, et euacuamus cū medicinis euacuantibus cholera nigram, & medicinis proprietate dotatis. Et forte in fine rei mandamus cauterizare: nec non vsq̃ ad propriū membrum mūdificato corpore deuenimus cū ventosis, & sanguifugis. prouocatio fluxus sanguinis menstruor, & hæmorrhoidum est de intentione rei primæ, & quia de octosis membror est, bene se habet: ad distemperata magis q̃ ad temperata tēperatæ cōplexionis, temperatum mittimus nutrimentū, calida calidis gubernantur, sicca siccis, frigida frigidis: nocent vero immoderato vsu valde, affinis humane naturæ calidis gubernantur, nec nocent a frigidis vsu raro, & moderato: frigida quidē complexio & sicca, quia calidioribus extranea rectificat, frigidis gubernatur, et nocere ab eis vsu continuo ad remotionē oppilationis est primū vias aperire, & ampliare, et habilius dura labitur materia, facit aut hoc oē quod generat gaudium, & lætitiā cordis, hæsc, & silē montanum, antimonium, magnes, lapis lazuli præparatus est ex maxime remouentibus oppilationē, exercitium moderatum delectabile est de intentione primi modi huius curæ. Dixit Gal. ægritudines melancholicæ non nisi forti medicina remouentur, velut neruor materia, hoc pōdus cibi, et potus, qđ assumunt hodie, assumant cras. Dixit Afrani. aqua in qua decocta est radix iridis remouet oppilationes oīno antiquas, & est fortis operationis. Dixit Gal. decoctio absinthij, & centaureæ minoris est medicina maxima in remouēdo oppilationes splenis: educit vtrāq̃ cholera, & maxime adustā, aperit vias, adæquat materias ad expellendum, & fortasse confortat membra mittentia materiam in valorem oppilationis, & est de intentione rei, secundæ ad stomachū & hepar. Medicamen magnū dissolues splenem durum, attenuans eius magnitudinem. R. aromatici. 3. iij. florū chamæmeli, florū anethi, florū tamarindiana. 3. i. radices capparor, carui, granorum balsami, granor tamarisci, rubear: ana. 3. ij. squillæ assatæ. 3. iij. scolopendriæ, arist. 3. i. ana. 3. ij. cōficiantur cum melle, & dentur eis. 3. iij. cum aceto sic pparato. spartanæ. 3. ij. mittantur in. v. 3. acetū boni, & bulliant vsq̃ ad. iij. 3. sit dosi in medicinis. 3. ij. vsq̃ ad. iij. cum ij. 3. huius acetū in hora dormiendi. egredit virtus huius medicaminis vsq̃ ad profundum, et abscondas materias huius mēbri melancholicas, aperit, attenuat, & cōsumit materiā rebellem & sepultam. Syrupus ex inuentione nostra, violans & debellās pei fidas oppilationes & antiquas, ponens materiā matrem oppilationum in viā expulsionis: immo expellit eā, membra rectificat, & est potens in oī oppilatione nutritiuorū membror. cuius hæc est descriptio. R. absinthij, radices iridis, centaureæ minoris, scolopendriæ, radices capp. & fructus eius, & fructus tamarisci, eupatori, hæsc, hyssopi montani: ana. 3. ij. arist. lon. & ro. corticum prassij, dictāni, florū chamæmeli, anisi: ana. 3. i. ellebori nigri, 3. i. f. mastiches, serapini galbani, oppo. lapidis lazuli pparati, squamæ ferri, myr

rhæ electæ, gūmi hedere, ladani: ana. 3. i. gario. cubebæ, macis, galangæ, cinna. ana. 3. iij. cū quibus aromatizet syrupus in fine sui. epithymi, sene, agarici: ana. 3. f. succi radicū ebulorum, succi cucu. asi. analib. i. magnetis. 3. i. acetū. 3. iij. zucchini, lib. iij. Dosis. 3. ij. vsq̃ ad. iij. cum aqua scolopendriæ in stomacho vacuo, qñ itur dormitū, & maxime si oppilatio fuerit cū diuturnitate tps filtra ta in mēbro: sanat hæc medicina, si Deus voluerit. Democritus dixit fructus hedere, folia, & gūmi eius a proprietate remouent oppilationes hepatis, & splenis antiquas, & sit ex puluere foliorū tragea laudabilis, quæ assumitur in cibo oī hora. R. pulueris pdicti. 3. ij. anisi. 3. i. limaturæ argenti. 3. f. auri boni. 3. iij. ambre. 3. i. magnetis subtilissime puluerizata. 3. ij. gario. cubebæ, macis, zinz, gūmi hedere: ana. 3. i. zuccha. boni, lib. ij. et bibat post immediate parū boni vini vetustissimi. est medicina regum, & magnorum dominorum, respicit cor, & mēbra principalia, generat gaudij, et est medicamen diuinum in remouēdo oppilationes cum gaudio naturæ.

F Pilulæ resoluentes oppilationes hepatis, & splenis & hydropisis circa principiū. R. rauescen. 3. v. ammoniaci, serapini, bdellij: ana. 3. viij. laccæ. 3. i. opp. 3. iij. mezereō. 3. v. turbit, spicæ, polij, aloes: ana. 3. v. mastiches 3. iij. oīum myrobalarum: ana. 3. iij. lapidis lazuli ablutū, epithymi, ellebori nigri, salis indi: ana. 3. ij. hieræ picræ. 3. x. dissolue gūmas cū vino, et forma pilulas. Dosis 3. ij. cū aqua casei. Vnguentū expertum ad dolores, et oppilationes splenis, & duritiem in eo, & dolorē matricis. R. bdellij, mastiches, galangæ, ammoniaci, aloes, colophonæ, mellis: ana. 3. iij. terebinthinæ. 3. ij. serapini, styracis ligdæ: ana. 3. viij. ceræ citrinæ. 3. iij. succi cyclaminis, succi absinthij: ana lib. i. olei chamæmilini lib. i. butyri, lib. f. terendā terant, & liquefiant liquefacienda, & incorporetur vnguentū, quo vnguat splen continuis diebus, mollificat ipsum, & rectificat, & reducit complexionē eius, & conficitur cerotum, & remouetur a membro diebus multis. Dixit Dioscorides, cyclamen finem oēm modum administrationis eius super membrū est medicina probatissima, & experta in sedando oppilationes, & mollificat, & attenuat splenem inter oīa medicamina: succus eius cū tantūdem acetū, mellis, & ceræ partes iij. ad spissitudinem mellis & ceræ bullitum, est medicamen probatum in oppilationibus antiquis splenis.

Pilulæ ad oppilationes viles.

Vnguentū ad duritiē splenis.

Nota de cyclamine qđ ē panis porcinus.

De hydropisi & eius speciebus. Cap. 12.

HYdrops, & species ei⁹ dixit Gal. oēs vlr generantur errore virtutis sanguinis generatiuæ, cū cessat ab actione propria, & deest ei complementum eius, velut. n. nocumētum in virtute accidit stomachi digestiua fortasse paruum, fortasse magnum simul, et est in hepate. & nocumentum accidens in hepate est ex causa in eo. et, et in stomacho: hæc. n. duo mēbra cum aliquod accidens recipiunt, quia naturæ instra, vt nutriant complexionē corporis, & cursum mutāt naturæ.

H Et dixit Hippo. hydropisis nascitur ex illis & lūbis, & est eius propriū accidens fluxus ventris: neq̃ per hunc fluxū derumescit venter: nec dolores sedantur ilium & lumborum, et hæc est fallacia venarum guedegui, cum enim nō feruiunt hepati more solito pp debilitatem, & oppilationem acquisitā remanet cibus in ieiuno, & minutis intestinis: quæ cū grauantur cibo, expellere ipsum molunt penitus ad inferiora: quare sit vt accidat fluxus ventris, & corrumpitur cibus, et conuertitur in cholera malicia membrorum apatorum apate calido habētibus hanc dispositionem: & sit mordicatio vehemens mordicans eam cōtinue ad expellendum retentū in eis: & venter illorum totus est apostematus, & est dolor fluxus eorum propter apā calidum ventris inflatio pp ventositatem retentā: & est causa horū accidentiū doloris, & ventositatis inflammationis error, et debilitas virtutis digestiue & expulsiue. Gale, hydropisim simpliciter hepaticam

Quo nam modo hydrops fiat.

in. 6. apho-
rif. 35.

Hydropisis
species. 3.

Documētū
ad medicos

Aer.

Carnes
Panis
Vinum.

Fugiant a-
quā tanquā
basiliscum.

ticam hec accidentia non sequuntur, nec attrahitur fluxus, sed fortasse accidit in fine, cū fex cibi moratur in corpore eius, cuius rōe inflatur venter eorum multum p-
ea, quia pars eius resoluitur, et respirat propter decoctio-
nem tantæ adustionis. Et dixit Gal. seipsum prouocet
ad tussim habens hydropisim hepatis, & cū non iuuatur
abstineat à tussi. Et dixit Hipp. Hydropicus cur acci-
dit tussis pp exuberantiam multæ materiæ nutritiuorū
vsq ad spiritualia, & canales pulmonis, propinquus est
morti. hydrops cū fe. & fe. cum ea multū facit ad maio-
rem errorē virtutis, sanguinis generatiuæ. Et sunt tres
hydropisis spēs proprijs, nominib⁹ à medicis appellatæ,
ascites, tympanites, & hypofarca, & quarumlibet spe-
cierum causa est defect⁹, & malitia virtutis hepatis, san-
guinis generatiuæ, q̄ hoc à splene, magis q̄ ab hepate
causetur, & hoc ab alijs magis q̄ ab hepate. Ad hydropisis
consummationē hepar, stomachus, splen, & alia adulte-
rant, & consumunt eius vltimū gradum. & consumunt
ipsa malitia hepatis, stomachi, guedegui, & splenis oīno
concomitat in onere phlegmatis, & cōtrarij continuant
ad seinuicē hec membra, et eadem regione cū ipsarū vir-
tutum digestiuarū stomachi, & hepatis correlatiua per-
ditio: & hoc accidens sequitur fluxus quasi quālibet spe-
cierū hydropisis, maxime in fine. illam aut prius ex alijs
falsitate guedegui, & virtutis sanguinis generatiuæ non
attrahentis nutrimentū ab eis fm præteritā consuetudi-
nem. Et sequitur hāc speciē vsq ad mortē velut vmbra
corpus. Scripsimus aut in tractatu hepatis & splenis ma-
gnam partē huius ægritudinis curæ maxime circa prin-
cipium: nā quorum iā cōsummat⁹ est hydrops, cū diu-
turnitate temporū in corpore infiguratus, atq grauat of-
ficia: spūs extinguit ardorē: debellatur natura regens: cu-
stodia corpus relinquimus: neq onus illorū curæ susci-
piendū est, maxime cū spiritualia laxa nō dubitas: quorū
fe. non separatur: & mala accidentia iam inualuerūt: &
inimicatur cibus, & virtus appetitiua, & continue lan-
guent, bibere aquā frigidam est res non recipiens curā.
Cura huius ægritudinis est. Primū in vita laudabili.
Secunda coartat materiā. Tertia abscindit eā. Quarta
rectificat membra mandantia materiā. & maxime virtu-
tem sanguinis generatiuam: quorum malitia coacta fuit
ægrotare. Quinta corrigit accidētia: & est hoc aliquan-
do propterea, vt obuietur periculo accidentium. Primū
aut esse cōplēt administrationes regiminum in vi, ge-
neribus rerum: de quibus est elegatior cibus siccus vino
calido affinis: & contrarius cōpositus febricitantibus,
& aer sine paludibus & aquis & cadaueribus mortuo-
rum. Cibus considerandus est in quātō & quali proprie-
tate: sicut, pprie cibus boni nutrimenti, & permutabilis
non generatiuus ventositatū: nec sumatur fm appetitū.
Inquit Diosco. puluis hyssopi attenuat ventrem hydro-
pici, pisces & oīa liquidorum genera sint eis molesta: &
diligant corporis exercitiū: & carnes vulpinæ, & castrā-
tinæ, perdicū, & caponū dilectæ, & quæ hoc cursu pro-
cedunt: panis cū aqua pluuiali confectus salita. Inquit
Macer galistate est efficax. vinum impermistum subtile
odoriferū, & stypticioris & ponticioris parum habēs,
& esset elegatius vinū ebullatum: & vinum cū sene fm
doctrinā nostram: dulce, & grossum est malū, & si debet
permisceri, associetur aqua mellis, vitent aut potum sup
repletionē, & potum oēm aquæ, & fugiant aquam tan-
quam basiliscum: & elegantius ei ieiunū repletionē, &
abstinere super sitim, & famem est bonū primum. & no-
cet quies ante & post cibū, & mandatum est fm legem
cibum, & potū certo pondere eis propinari: angustia, tri-
sticia, dolor, & sollicitudo laboriosa vitetur. eupatoriū,
& ruta est eis cibus medicinalis. Secundam rem cō-
plent, quæ materiā cōplexione & proprietate adaptat,
vt eius facilis fiat expulsio: qualia sunt oxymel squilli-
cum, aqua lactis bullita cū epithymo, & sene: succus fe.

E maturorum ebulorum, resolutus cū pulpa castæ, & pro-
prie hydropisi ex causa hepatis: & syrupus eius: cuius
hæc est cōfectio. R. succi se. ebulorum, se. maturorū sam-
bucorum, ana lib. iij. succi eupatori, succi endiuia: ana
lib. ij. pulpæ castæ, tamarindorū recentū: ana. 3. iij. zuc-
chari lib. iij. aromatizetur in fine sui cū hoc quod R. ga-
langæ, gario, zedoarie, masti. cro. ana. 3. iij. Dosis est. ij.
vel. iij. 3. cū aqua mellis squillitici in matutinis, vel oxy-
melite de polipodio, aniso, et agarico. & est efficax medi-
camentum, & ponens materiā in necessitate expellendi, &
similia. Terciam rem cōplent euacuationes decētes, ha-
bentes prærogatiuā proprietatis maioris educendi hāc
materiā: quarum fama, & memoria rememoratur. Cly-
steres leues et acuti, suppositoria, et emplastra supra vm-
bilicum, & balnea laudabilia salita, & sulphurea, & cau-
teria, prouocatio hæmor. Eurent oē genus phleboto-
& forte in fine purgato corpore, &posito in via salutis
aperitur saluatella. Cauteriū non appropriatur speciei
tympanitis, nec ascitis penitus. nam illud est mortale.
q̄ tu iam medicatus es hanc speciē hydropisis tympa-
nitis cū medicinis rememoratis, & non consequeris cu-
rationis effectum, tūc considera si infirmū consecuta est
debilitas: aut est cum eo infirmitas aliqua præter hydro-
pism: aut si sit cū eo tussis: aut vëtris solutio: aut similia
illis: tunc caue ne mediceris ei cum ferro: qm̄ illud est ti-
mor, si aut est in via salutis, aperiat saluatella, & si caret
oī ægritudine præterq̄ sola hydropisi. si aut non est puer
neq senex, tunc modus cauterij est dilectus. & elongari
cū sectione ab vmbilico, si hydropisis fuerit ex parte in-
testinorū quantitate. iij. digitorū ad inferiora in directo
eius super pectinē. Si propter ægritudinē hepatis, sit se-
ctio tua sinistra ab vmbilico: iij. digitorum, si pp ægritu-
dinem splenis, sit sectio in latere dextro eadē quantitate:
nec iaceat sup locū sectionis infirmus, nec eurrat humi-
ditas plurima ad locum debilem, & perfora cutē, & eua-
cua ex aqua in hora quantitatem mediam: qm̄ si maiore
partē euacuares in hora fortasse moriretur infirmus pp
resolutionem sui spiritus animalis: aut accidit syncopis
vicina morti: verūamen euacua ex aqua fm q̄ significa-
bit tibi dispositio infirmi ex virtute pulsus eius, & ex bo-
nitate fortitudinis corporis: tunc extrahe instrū, & re-
tine aquam, & itera cum instrū die altera, si vides infir-
mum tolerantem, extrahe quantitatem paruam, et fac die-
bus aliquot. tñ propter timorem, si times sup infirmū,
vt dimittas ex aqua quantitatem magnam, cura ipsum cū
sepultura in arena calida, & sudore multo, balneo, & so-
le: & spectet super sitim: & cura ipsum cū medicinis exic-
cativis, donec sanetur: & cauteriza si expedit sup stoma-
chū hepar & splenem non curatiue sed adustiuē. Quar-
tam rem cōplent stomachi, & hepatis virtutū rectifica-
tio digestiuarū, et retentiuarum, et mundificatio venarū
guedegui, vt seruiāt hepati, et hepar attrahat ab eis, et af-
similet. Nec prætermittas cōfortare cor, et spiritualia,
vt repellant nociuum nutritiuorū materiæ: et respicias
matricem fm oēm viam sui adiutorij, et viā viuificatio-
nis, et rectificationis stomachi, et hepatis, sicut scire te fe-
cimus. confortamus stomachū cum mastiche fm omnē
modum administrationis eius, et est medicamē dilectū
stomacho cū oleo mastichino superaspargendo puluerē
mastiches, et myrti, et alijs: fm q̄ diuersæ sunt vëtris na-
turæ, sic diuersa sunt genera medicaminū dilecta, super
quibus euigilātissime tua euigilet solertia. Medicamē,
quod hunc morbū destruit: alteri silr vires addit: et for-
tasse quædā virtus continuo curat: et in diuersis naturis
lætificare hepar facit: clarificare sanguinē est potentissi-
mū in cura huius ægritudinis: subtile et maxime odori-
ferum vinū bibere est ex maxime faciētib⁹ hilaritatē cor-
dis et hepatis, et mundificat sanguinē à cholera: et for-
tasse facit sanguinē furiosum et cholericiū, et facit et mi-
neram spirituum: reddit irradiosum cor, vt influat et ir-
radiet

Si
de
hy
fir

De
tor
De
no.

De
te.
tral.

Nota
stiche.

Nota
no sub
odoru

radiet calorē per mēbra, est pabulum cōplexionis qua
vita cōsistit, & corrigitur pane aslato posito in eo, cuius
poros vaporosum ingreditur. Vinū autē subtile, & aua-
ra manu bibitū confortat virtutem aialem, & spiritua-
lem: & illuminat potētiās sensitivas, et oīa infra animā
& cordis: qui primus vinū de vitibus molitus fuit edu-
cere, inter sapientissimos est computāndus, nā sicut lupi-
norū amaritudo aqua iniecta tollitur, sic aīa nostrē aspe-
ritas vino ebibito in dulcedines est mutata: & facit con-
tractū eius plus, & est valde dilectū in malitia guedegui.
Quintam rem cōplent sitis tolerantia: nō quia frigida
valde: & aqua lactis caprarum est dilecta in hoc: & que
enim in proprietate et natura spirituali respiciunt, & re-
pellunt accidentia: & mitigātia dolorem hepatis, & sple-
nis, & ventris: accidētia cum emplastris et clysteribus.
& fortasse cum balneis valde stypticis, & consumptiuis
edropore mundificato. Dixit Dioscorides, balneum de
femine, & folijs iuniperi est efficax. Theriaca magna cū
vino decoctionis betonicæ est medicamen benedictum
in fine rei: & post exitū balnei intestina, & hepar calida
omniū mitigant dolores iliorum, hepatis, & ventris, &
hydropis. Oleum de chamemelo coctū cum cymino, et
ruta, clysterizatum mitigat oēs dolores ventris ex ven-
tositate, & grosso phlegmate creatos. Succus plantagi-
nis est medicina magna, & efficacissima hydropicorū.
sedat in eis magnū fluxū, & remouet se, extinguit apata
intestinarum: attenuat ventrē: sitim mendosam delinuit,
& confert hydropis causa hepatis ppria natura, & alijs
speciebus hydropis. nam & a proprietate nobili habet
spirare bonū aerem, & est ex maxime iuuatibus in cura
huius ægitudinis. Medicamen orzelei magnū contra
hydropis: & respicit spiritualia. R. iridis, succi mar-
rubij, aristol. rot. & longæ, laccæ, pondus æquale. confi-
ciantur cum aqua decoctionis iridis, & melle: & detur
cum aqua decoctionis gētianæ. Inquit Gal. electariū
iridis est multarū vtilitatum, & est efficax, & mirabile
supra hydropis, & debilitatē hepatis, prouocat yrinā
& laxat iestina humores diuersos. R. aristolochiæ, lon-
gæ, & rotundæ, laccæ, squinanthi, marrubij: ana. 3. iij. li-
gni alo. spicæ: ana. 3. iij. turbith. 3. v. zinz. 3. i. agari. 3.
viij. sene. 3. ij. iridis drach. iij. conficiant cum melle bono,
& dentur fm virtutem cū aqua calida decoctionis spar-
tanæ, & satureiæ. Agretius: electariū contra hydropi-
sim, & frigiditatē hepatis, & est efficax citrino coloris, &
rectificat digestionē hepatis, & stomachi. R. aga. radi-
cum lilij celestis, laccæ, arist. lon. & rotun. succi stoecha-
dos, succi marrubij, olibani, succi chamædryos, chamæ-
pici, cinna: ana. drach. ij. folij gariophy: ana. drach. iij. rha-
bar. anili: ana. drach. v. ligni aloes ad pōdus oīum. Dosis
est, drach. iij. sanat, si Deus voluerit. Syrupus ex inuen-
tione nostra ad æquas materiā, & ponens eā in necessita-
tate ad expulsionem facilem: & respicit hepar, & stoma-
chum, & spiritualia, & est efficax in oī materia. R. sco-
lopēdiæ, capillorū vene, asparagi, brusci, apij vel hasee,
hyssopi, epithymi, radicis cucu. asinini, eupatori, iuæ,
marrubij, asari, stoechados: ana. 3. ij. tamarisci, cap. gūmi
hœderæ, squinanthi, ellebori nigri, radicū ebuloz, gen-
tiane, di. tamm: ana. drach. iij. anisi, polypodij, aga. aro.
masti, galægæ, serapini, mezereon: ana. drach. ij. violarū,
rosarū, seminum cōium, endiuæ, portulacæ, coriādrī,
florū boraginis, semi. absinthij, lapathi, fumiterræ: ana.
drach. ij. ace. drach. v. mellis qd sufficit. dosis drach. ij. cū
aqua iuæ. in matutinis est virtuosus, si Deus voluerit.
Dioscorides dixit, magnetis drach. ij. cū mulla ppinatū
attenuat ventrē hydro: & educit humiditates mucilagi-
nosas: & ponit cōcordiā membrorum dilectā. Gummi
hœderæ cū mulla datū remouet oppilationes: sedat dolo-
res, & maxime affert iuuentū hydropis, si Deus vo-
luerit. Continua sup vmbilico butyri vnctio fortis est
medicina bñdicta laxans ventrē sine turbatione naturę:

A & maxime si iungat cum eo aliqd colocynthidos, rapit
propriū humorē. Clyster efficax educēs materiā globo-
sam. R. radicū cucu. asinini, ebul. ana. drach. ij. vio. lupu-
lorū, ruta fœtidæ, centaureæ minoris, ana. M. f. butyri.
3. iij. acet. 3. i. salis. 3. ij. mellis. 3. ij. olei violarū. 3. iij. præ-
cedant hæc leuiora. Succus verbenæ bibitus cū aqua la-
ctis caprarū est vltimū medicamen in prouocādo yrinā,
& sedat tortuositatē ventris dextræ. Cerotū attenuans
ventrē grossū, & tumefactū. R. salis gemmæ, sulphu-
ris viui, butyri: ana. drach. ij. ceræ, terebinthinæ: ana. 3. i.
ruta, absinthij, cineris quercus, myrrhæ, mastiches, oli-
bani: ana. 3. f. yrinæ vaccinae, olei cōis: ana. drach. iij. est
vtile, si Deus voluerit. Pilulæ maiores de mezereō pur-
gantes oēs hydropicos, educunt phlegma grossū, cho-
lerā hanc & illā, euacuat aquam citrinā, & corrigunt ac-
cidentia, expugnat effectiua causam, oīno extirpant, iu-
uant membra mādantia iuuamento magno: quarū vsus
restituit sanitati, si Deus voluerit. Confectio. R. myro-
B in genere, absin. aga. electi. drach. iij. rhabar. drach. ij. spi-
cæ nar. drach. i. mezereon triduo in aceto correcti drach.
viij. serapini, opopa. masti. laccæ: ana. drach. i. myrrhæ ele-
ctæ, sang. drach. ana. drach. f. aloes bonę hepaticę ad pōdus
oīum quædā gūmi dissoluant cū vino, & informēt pi-
lulæ parua: dosis est pilulæ. xi. in matutinis magnis. Sy-
rupus magnę progatiuæ pprietate, & cōplexione cōtra
hydropisim: & confert paralyti, si Deus voluerit. R. se.
rutæ domesticæ, origani, hyssopi, epithymi, macis, pēta-
phylli, zedōariæ, herbi acori, folia salicū, herbæ paraly-
sis: ana. M. i. chelidoniæ, myrrhæ, thymi, fumiterræ, eu-
pa. lapathi, eichoræ, portu. coriādrī, gentianæ, altiliæ,
eufragiæ, dictāni, radi. ebuloz, cucumeris agrestis, bryo-
niæ, ellebori nigri: ana. 3. i. buglossæ, verbenæ, arnoglos-
sæ: ana. M. f. se. apij, se. cōium, sambucorū, tamari. me-
zereon, ebuloz, oīum ana. drach. f. macis, myrrhæ, ma-
gnetis, serapini, ammo. laccæ, spicæ, gūmi hœderæ, gario-
phyl. galægæ: ana. drach. iij. tamarisci lib. f. acet. 3. iij. zuc-
chari lib. iij. Dosis est. 3. ij. in matutinis cū aqua eupato-
rij, & mastiches. educit humores diuersos viscosos & cō-
positos, & est sicut bezoār huius ægitudinis, & aliarū,
vt eius cōpositio ostendit. Balneū laudabile. R. aquæ
currentis, olei oliuarū æquo pōdere, hareng. gypsi, salis:
ana. lib. f. sulphuris, lib. f. baccarū lauri, vio. ro. florū roris
marinitana lib. f. magis cōsumat qd dissoluat. dissoluit, &
resoluit ventositatē. super calefactionē refrigerat, infrigi-
data calefacit, rarefacit phlegma imbibitū in neruis, cō-
fortat substantiā eorū, hydropicos omnino extenuat. cō-
sideretur virtus morbi, & est vtilis ieiuno stomacho.

De doloribus ventris & intestinorum. Cap. 13.

C Vra huius ægitudinis i duas partes sufficiēter di-
uisa est. Prima est sollicitudo festina circa accidē-
tia. Secūda res est mundificare materiā, si humo-
ralis est cū ad æquatione, si possibīle fuerit, qd fugat dolo-
rē & causam, & econtra maxime cū humoralis est illico
facienda sunt genera medicaminū, cum tarditatē non re-
cipiant longā. Regimen credo nō scripsimus iam: & for-
tasse aliqd medicinale recipiūt. Regimen erit subtile, &
facilius permutabile absq; v̄tositate, immo mordicās,
& mouēs ventositatē oppilantē, grosso phlegmate natā
incidēs: & scondeon est de elegātiori, & incolumiori me-
dicamine medicaminū in alijs laboratoribus, & alijs cō-
plexione grossis. Primā rem cōsummāt balnea, apposi-
tiones ventosarū sup loco doloris, & clysteres acuti fm
partem cathartici laxans cōplexione, & proprietate hu-
mores phlegmaticos, ut agaricus, cui zinz. ē associatū,
ē medicamē sublimē et efficax. Theriaca magna cū opti-
mo vino est satis dilecta. Inquit Hip. bacca lauri pulue-
rizata cū æquo aniso est medicamen remouens oēm cō-
licā. Et alibi scripsit, & laudauit flores nucum caducos
contra colicam, & oēs dolores interiorum ventriculorū
propinari cū vino calido parū misto in colica: aut cum
causa

Clyster vti-
lis.

Cerotū ven-
trem atte-
nuans.

Pilulæ de
mezercon.

Pilulæ vti-
les.

Syrup⁹ val-
de vtilis ad
hydropi-
sim.

Balneū vti-
le ad hydro-
pism.

Nota d scor-
deon.

Pulueres.

Clyster. causa simpliciter. Clyster educens phlegma crudū & grossum, expellens ventositatē extendentē intestinū: & sanat, si Deo placuerit. *R.* rutæ. *M.* scordeon. *℥.ij.* cymini, anisi: ana. *℥.i.* baccarum lauri. *℥.℥.* assæ foetidae. *℥.ij.* mellis, salis indianæ. *℥.i.* bulliāt in oleo oliuarū, & parēt clyster. Et vomitus nō est res extrinseca a cura huius ægritudinis cū aqua raphani, & raparum semine, & est medicamen, quod colicis occurrit. Balneum autē, si nō times naufragiū virtutis, præcedit clysterē, ponatur in balneū scordeon, anisum, baccā lauri, chamæmelū, spica nardi, & quæ hoc cursu procedunt. Cōfectio mirabilis contra colicā, & abscondit materiā, & remouet acciden- tia, si Deus sublimis voluerit. *R.* anisi, cymini, zinzib. fœniculi, galangæ, scordeon, asparagi: ana. *℥.ij.* assæ foetidae. *℥.i.* pirethri vltimarini. *℥.ij.* arit. rot. *℥.ij.* dictamni. *℥.i.* myrrhæ, mastiches, olibani, sang. drac. ana. *℥.℥.* opij thebaici grana. *i.* balsami. *℥.℥.* agarici. *℥.ij.* mezereon. *℥.vi.* ellebori nigri. *℥.ij.* turbith. *℥.iij.* diagri. dissolui cum mastiche, & repressi in pomo. *℥.iij.* alo. boni. *℥.ij.* zuechari sufficienter. Dosis a. *℥.i.* vsq. ad. *℥.iij.* Vinctio sepius repetita butyri associati cū colocynthide super vmbili- co, soluit ventrē, & remouet colicam, si Deo placuerit.

Clyster be- nediectus. Clyster benedi c^{us} pro nobilibus cōplexione, cū suavi- tate educens phlegma, & melancholicum humorem: re- mouet oēm ventositatē, & sanat colicam, si Deo placeat. *R.* anisi, croci, polypodij tritiana. *℥.ij.* bulliāt cū aqua lactis caprarū lib. *v.* & dissolue hieræ pi. *℥.i.* mellis. *℥.ij.* salis. *℥.i.* olei vio. *℥.ij.* fac vnū post aliud, qm̄ non est res turbans naturā. Exulet a cura huius oīs phlebotomia: & oē frigidū narcoticum assumptū. Sit regimen confor- tans, & dilatans aīam ne tabescat virtus in extremis pp caloris reuocationē, & accessum ad locū doloris. *Quid* dixit, aqua chamæmeli calida bibita remouet oēs dolo- res stomachi fortes intestinorū & renū. Gal. aqua ca- lida cum aloe sanat oēs languores corporis, si Deus vo- luerit. Spongia marina magna submersa in vinū bulli- tum cū chamæmelo, & lauro calida quantū, sufferui po- test apposita super locum doloris magnifice auxiliatur. Submersa in aceto, & bullita cū sale calida apposita mi- rifice operat ebulliens diaforat, & egreditur vsq. ad pro- fundū eius virt^{us}, amihilat, et expurgat quā inuenit ma- teriam oīno. Pilulæ efficacissimæ contra oīa genera do- lorū frigidorum: siue sit materia in vīa expulsionis pro- prie: siue in meseraicis: aut in protelatione venarū mem- brorū: & a neruis & iuncturis attrahit, & sanat languo- res eorū, si Deus voluerit. educunt phlegma, & cholerā vtrāq. & sunt bonæ contra podagrā, & hmōi ægritudi- nes concomitantes hanc. *R.* colocynthidos electæ, la- dani boni: ana. *℥.vi.* aristol. rot. aga. electi: ana. *℥.ij.* succi ro. *℥.℥.* diag. masti. ana. *℥.iij.* diagridiū, & mastiche redi- gantur in corpus vnū. cola & laua cum oleo rosaceo in corpus vnū. conficiātur pilulæ magnæ cū vna stilla vini pontici. Dosis, qm̄ itur dormitū, contra ægritudines qua- rum mater est humor cōpositus, & infiltratus cū diutū- nitate in altissimis membris, & iuncturis, & catheratio- nibus, pōdus. *℥.iij.* vsq. ad. *℥.iij.* incolumior vsus est habē- tibus podagrā arteticā, & cerebri ægritudines. *℥.ij.* vel. *℥.ij.* pilularū continuatio de tertio in tertium; qm̄ itur dormi- tum, & post cibum, & cū dolosa colica colaphizat. non est hora distincta, sed cū necessitas clamat. pollent inter alias prærogatiuas proprietatis nobilis, & cōplexionē earū aspectus, & dandum est ad ægritudines simplices, & cōpositas diuturnas, & sepultas in mineris occultis membrorum frigidorum: facit cōtra pessimas matricis ægritudines, & vulnera corporum fraudulenta.

De fluxu ventris, Cap. 14.

In tertia nostra intentione sectio irreprehensibiliter im- plicita est cuiuslibet fluxus cura per electarium natū. hūc spontaneū natura inuitat, immo vim patitur sine lege humore fraudulento pungere, & mordicare humo-

E remāq. fortassis nō egrediente nequissime excoriat san- guinosa intestina, dicimus siquidē in hepaticos fluere: canales vulnerans, faciens emanare humores sanguini- mistos, murmurat aīa, et tristatur natura cū videt se vio- lenter deprædari; est hmōi materia actio fumosa velut gladius in manu sanguine inebriati furiosi, terrens natu- ram extinguit spūs ardorē continua euacuatione. Cura huius ægritudinis sunt tres res. Intērio. Prima præci- pua oīum intentionum sit cura, regimen ordinandū lau- dabile hilaritate eiūspecta fm̄ oēm administrationem vī. rerū quas scis; dilatās aīam confortās cor, oēs partes membrorū, & virtutes, vt fortiores existant. Secunda res est sollicitudo perspicacissima, vtq. repellant hanc la- chrymosam, & fallacē materiā causa fluxus, præceden- te adæquatione, & blandimēto huius materiæ. Tertia res ventrē stringit, membris avaritiā præstat retentiūā, releuat arterias, & ponit materiā vt restaurentur perdi- ta: claudit ostia aperta venarū minerarū offuscatur turpi- tudinē naturæ latificans eā. Quarta corrigit accidētia. Quinta rectificat mēbra mandantia. Sexta sedat flu- ctuationē, et agitationem in corpore eorū, ponit silentiū membris, & prodest naturæ aīæ: & est præcipua, & vlti- ma hæc intentio in sedando oēm fluxum. Primū com- plet diminutio ciborum, & maxime difficile permuta- biliū absq. ventositatē, & mordicatione prohibenda ca- lidorum actu, & frigidoꝝ vltra fm̄ gradum narcotico- rum, maxime in principio est sepelire mortē sub vmbra membrorū fallacem est cura sophistica, & mendosa pro- prie in multa materia nō abscessa simul priuat, & accele- rat mortē, & non in nulla necessitate vti multum potest naturaliter quasi amor debellari, q̄ ipsa sua virtute pri- uari, si videris necessitate te cogente narcotico magnā tibi cautelā adhibeas cum timore maturando eā, corri- gendo complexionē suam incompletā est elegantius, & tutius vti eis in emplastris q̄ in potionē: & operatur cibi effectus prohibētes sedationem fm̄ somnū. Somnus qui- dem cum quiete: quies dulcis cum suauitate aīæ delecta- tione naturæ est cura prima huius ægritudinis. Sensi- tiuorum quidē medicorum cibāt hos, & illos cibo gros- sissimo, & impermutabili ignorantes, qm̄ hæc sanis indi- gestionē faciunt, & indigestio mater est ventris fluxus, & morbus diuersæ naturæ: nec proportionatē agēti hoc obiectū, certe magni folles super paruum ignē nō lique- faciunt massam ferream excedentē virtutem ignis: neq. parati sunt ad fundendā violentiam quidē ignis liquefa- ciendo consumit si passiue nihil restiterit aut multū. di- gestio nāq. completur, & si minus aut plus sil. agentis, & obiecti fm̄ legem non excedit virtus modū virtutis contrarij: nec econtra faciunt, et diuertunt materiam ab actione fluxus: immo obliti huius pp quod insufficiens esset hoc si naturæ motus hic esset. Scriptū est ea in vita. quid enim idē in eodem subiecto inuicē obuiarunt sicut agēs & patiēs oīno distincta in situ absurdū est posse ali- quē morbū curari absq. opere naturæ. quapropter vta- mur amicitia naturæ regimine pleno delectatione, cib^{us} est ei dilectus stypticus & odoriferus. facimus hoc cū so- cietate aliarū rerū habentiū sibi hoc innatū, & sedamus putredinē, acumen, & audaciā humorū natura egredien- te sua adustione & furia dolosa, & cōplent hoc. vitēt ca- lida frigida, cruda, & impmista vino potenter styptico, & odorifero, & cōtinuo pane assato ei associato mistaq. aqua mastiches cibo & potu: quia fluctuationē & motū naturæ agentis prohibere nō possumus pp casum virtu- tis: & defectū caloris influentis illico operatur abstinen- tia securius prolongare q̄ periculū fortasse irreuocabile incurrere. Et scriptum est minus malum esse repletionē q̄ inanitionē magnam incurrere morbos, mastiche fm̄ che. oēm modum administrationis est vtile medicamen. fru- ctus buccæ in cibo & potu propinare optime cū salute potest. Nullum eorū regimen ab hac specie sumach ex- poliandū.

De for

De masti

poliādum, adulteretur ex eo cibus, & porus medicamina: aqua pluuialis est melior oībus aquis, & cocta est magis obediens maxime aliquo styptico, & odorifero associata: & regimen cōsolidatiuum, & faciens adhærentiā: & vniōnem partium & mēbrorum est elegantius, & magis respōdet post abscissionem huius materiæ scissuræ, vlceratiuræ, & excoriatiuræ sit hoc principium adæquare & blādiri, vt facilius ei committatur ad expellendum, ne oriatur error maior, non presumetur absq; aliquali blandimento expellere hunc humorem latronem, ciba eos delitiose. Vtatur autantes cū eo sermonibus rerū delectabilium, cantationibus, melodis dulcissimis, vt obliuiscantur assella, delectatio, & societas, securior existit somnum quemcūq; ei nō prohibeas, carnes assæ maioris nutrimenti, & cōfortationis existunt. Vitelli ouorum molles in aceto misti, & decocti conferunt ex parte naturæ. Virtus aceti inanitum replet, & repletum inanit. & iam nota est ab experimentatore magno, non prolongetur ab eis locus assellationis: motus. n. fluxum augmentat, & salutiferum nihil mouet. Adhibe eis omnē delectationem quam noueris eos delectasse si inhonestum promitte. & ea spe nutriatur. Secundam rem complent adæquatio quædam cum blandimento, & festina ante vllum defectum naturæ malæ materiæ expulsionē: quod omnipotentis, & summi Dei facimus adiutorio, cum medicus habeat complexionem innatam artificio acquisitam à Deo mutuatam: sunt hæc medicamina gloriosa. Myrobalanorum genera conditorum, & associatorum rhabarbaro. n. assum psillium cōquassatum. rheupōticum: cassia cum rhabar. asso. associata blāditur hunc latronem. apparens eum associare rapiēs ipsum simul cum hoc, & expellens, sedans per hanc viam accidētia dolorum. Myrobalanicum medicamē fm legē magnificum educit materiam hanc, relinquēs vestigia constipationis in membris post expulsionē dolosi latronis, rhabarbaro magis inest proprietas, & natura sedare. oēm igitur fluxum sanguinis per quamlibet partem proprie sputi cōferre dolorē pungitiuum: & habet hoc credo denotationē celesti, vt sit medicina dysenterię, est eius prouocatio cū succo plantaginis modico, & petito modo non, assum. cū cassia protendit natura adhuc forti præcedit assum hoc. Psillium frixum & conquassatum cum oleo est medicina omnium ventris fluxum cotenasmon humore periclitantium symptomati non naturali. Clyster hordeaceus cum oleo rosaceo, & melle est magni iuuamenti circa principium blandiens: abstergit viscera à malitia vlcerante ea, & confortat & relinquit aliquale constipationis vestigiū sed tua interest bene scire quādo clyster est necessarius positione & complexione, & quando vtrunque cognoscas si inferioribus medijs; aut superioribus intestinis est excoartio vbi maior: & vbi situs fraudulentæ materiæ: & scitur hoc per differentias situs dolorum: & puncturæ, & incensionis, & per differentias scientiæ processus præcedentes sanguinem: vel sequentes vel miste simul egredientes: & per alia omnia, quæ sapientes scripserunt signa, & excoartionis vere tradiderunt qualiter superiori, & inferiori conuenit: & te quidem oportet scire illud: aut si extenuet euestigio medico derelicto nulla accidere cura: tunc est cum his, quæ proprietate, & complexione veritatem materiæ frangunt, & expellunt à corpore. Post illud autem, quæ virtutem incarnandi, & consolidandi habent innatam, & acquisitam artificio sociali electione, & paucitate eorum quietis gaudio aere temperato delitioso, & omni tali regimine. Et scito, qd balneum est ex eis, quæ magis lædunt post pharmaciam faciens mala multa nisi forte dum quis immoderate subiicitur. tunc. n. balnea esse necessaria dicimus dilatanda, & aperienda post illud styptica si à materia excoartante cura est adæquatio illius, & blandiri ei post illud, vt facilius expellatur. Clyster tūc magis rectificans est cum intestinis inferioribus est excoartio. Porio myrobalanica cum superioribus ytraq; in medijs, & vomit-

us facit ad oē genus fluxus, cum præuisione tñ spiritualiū diuertit materiam, quæ in præiudicium ipsorum erat. nec non balnea, & ventosæ necessaria dicimus maxime ad sedationē doloris. Aloc aut nisi quia ei inest, vt aperiat orificia venarum est medicamen nobile præseruans à putrefactione remouens dolores educens fm exigentiam educendi hæc. qd si associetur loto. tertia pars sang. draconis: quarta gummi quercini, & fiant pilulæ cum succo plantaginis, erit inde capax ad quālibet rem huius curæ, administrantur hic primitus eduentia. Cum autem noueris materiam abscissam per cessationem doloris, & gurgulationis: & aduentus quietis vtaris tantum sigillatiuis, & vniētibus partes membrorū, & cōsolidantibus ea adinuicem. Cōfice hoc electarium, propina cum adiutorio immensi, & excelsi creatoris satisfacies tibi in educendo materias causantes fluxus, si Deo placuerit. Reci. myrob. citri. assatorum: & non infusorum. 3. viij. psillij conquassati cum oleo ro. 3. iij. pulpæ cassiæ. 3. iij. rheupontici. 3. iij. rhabarbari. mediocriter assati. 3. f. masti. 3. iij. spodij, sandali, ana. 3. i. f. fiat electarium cum succo plantaginis, & cinnamomo. dosis a. 3. iij. usq; ad. iij. cum aqua pluuiali cocta. Post illud propina hoc. Reci. sumach. 3. iij. sang. drac. 3. f. mumiæ, se. plantaginis, ana. 3. i. acatiæ, hypocysti. balauistiæ, ana. 3. i. gummi quercini. 3. iij. spodij, anthere, ana. 3. iij. boli, anisi, hyoscyæ. croci, opij, thebaici, styracis, ana. 3. f. musci gra. iij. fac trochiscos. 3. i. dosis vnius cum aqua ro. hæc adhibenda sunt fm magis, & minus: & fluxuum genera diuersorum. Ad dysenteriam periculofam: & oēm fluxū quorū causa est materia scissura, & dura, diarię autē, & indigestioni, & huiusmodi fluxibus hoc cursu procedentibus sufficiat confortatio naturæ, & sigillatio membrorum. Plantago inter oēs habetur complexione, & proprietate circa dysenteriam pollet, sanat apostemata, est mors cholere rubre: & manifestum iuuamentum intestinis confert. confortat ea super omne medicamen fm oēm modū, exhibe in syrupo electarijs grossis & cibus, si possibile tibi fuerit. Tertiam rem consummant styptica medicamina: & quæcūq; proprietate ventrem stringunt: & virtutem habent incarnandi, & consolidandi: confert membris prostratis, & deperditis refugium, & nouam restituunt vitam virtuti membrorū, orificia venarum claudunt, mineras membrorum reparant: & da eis in salsamētis præstantibus berberis, succus mentæ, sumach fructus, myrrhæ, non vides qd coria inspissantur, & fortificantur: & per appositionem gallarū, & stincorum, quanto magis in quibus natura operatur viuientium consistunt: & ne prætermittas quin cadat in cibo, & potu aliquid mastiches. Hypericon est medicamen simplex habēs celesti virtute cohibere fluxum, & ita, qd lotis pedibus in sero sedatur fluxus. Acrimonia in cibus confert iuuamentum magnum. Dysenterię consolidare species omnes dilectæ, & maxime mumia, & exhibitio minimæ consolidæ cum. 3. i. quarta radice mādragoræ subtilis farina, & vitellis ouorum adinuicem cōmixtorum sic propinata ieiunio super linicū medicamē confectum modicū theriacę compescit, si Deo placet omnem fluxum. Theriaca cum vino mista aqua pluuiali decoctionis mandragoræ de sero in hora dormiendi propinata est verax satis experta in sedando fluxū, & quicquid stypticū in cibū consuescere poteris, prosperū inuenies. Succus plantaginis cum aqua parte succi myrti, et consolidæ. iij. cannorum rubi. & iij. aceti bulliti ad consumptionem dimidia partis post illud cū melle ad mellis spissitudinem adde in fine mastiches, balauistiæ sumach. hypocystidos: acatiæ, ana. 3. iij. opij grana. iij. citri. i. mandragoræ. 3. f. gummi quercini arabici, vernicis anthere, ana. 3. iij. musci grana. iij. fiant trochis. 3. i. & da cum vino styptico de sero & mane. Sunt. n. si Deo placet, efficacissimi sufficientes in sedando fluxum & accidentia. Ventosæ magnę sepe repetitæ in concauitatibus manuum, & pedū conferunt ad hoc. Vrtica græca cum aqua pluuiali cocta mixtas

Electariū
vtile ad flu
xū ventris.
Trochisci
vtilis ad
idem.

Nota d plā
tagine.

Nota de hy
pericone.

Trochisci
vtilis ad flu
xū vētris.

Nota de vē
tosis.

DE AEGRI T. MEMB. NVTRIT. PETRI APPONI

stas cū fa. hor. & suc. mēte cataplasmata stringit vētrē, & cū balneis si videris expedire hūitibus virtutē icarnādi, & stringēdi vētrē pprietate, & oī virtutē rememorationē di cemus. Trochiscos exptos i oī fluxu dysenterio scire te fe cimur. Quartā rē cōplēt sedātia dolores, et oēm mēdo sam delectationē assellādi, vt balnea ad hoc vtilia empla stra ad hoc pprie: appōnis ventosarū regimē inde necessi tatis. Quintā rem complēt cōfortantia hepar, & stoma chū, & alia mēbra minerosa, & maxime ppinqua vīs pro prię expulsionis euacuātis vētres. circa primā expulsionē fit attractio ab alijs lōginquis, & lōginquoribus, & ipsa qdē mēbra in preiudiciū ipsorū mittere cogūtur per mine ras apertas pp attractionē euacuitatis humorū ipsorū na turā fortasse minime egrediētē. styptica & odorifera me dicina hoc cōplēt: & q cū ipsorū mēbrorū naturis affini tatē hnt, ppinquā & silem, & q ad oppositū eis viā ponūt expellēdi & attrahēdi. Sextā rē cōplēt somnus & quies. narcotica qūq mēdosam virtutē habeāt in operatione eorū iuuant: & cōfectiones diuersæ quarū notitiā: trademus in hoc canone. Cōfectio pilularū filij Zacharię cohibentiū fluxū mēbrorū & confortantiū iuuamēto magno, si Deo placet. R. anisi. 3. i. masti. sumach. pilorum leporis. balau. sang. dra. semi. citoniorum. ana. 3. ij. ligni aloes. 3. ij. leuisti ci. olibani. mādragorę. terebin. ros. ana. 3. i. confice cū suc co arnoglossæ. dosis est pilularum. iij. Pilulæ constipan tes naturam & vētrē: maxime qū fluxus ex debilitate vir tutis retentiū est, confortant intestina, & mēbra interio ra. R. rosa. pulueris granorū myrti. sumach. luti armeni. æqualiter cōfice cum succo plantagi. Et da cum aqua de coctionis granatorū. Medicina magna sedans fluxū vē tris proprie qui sequitur causam frigiditatis mēbrorū: & iste modus qū accidit, vix separatur. R. cinnamo. ligni. aloes. gario. anisi. carui. chamēdryos. aris. ro. asparagi. añ. 3. i. conficiantur cū succo althęę, & ligni aloes. Dos. 3. i. Syrupus ex arte nostrā constipans naturā, confortans inte stina, facit appetitū, sedat sitim, & febres eorū, si Deo pla cet. R. suc. pulegij. suc. mēte. suc. malorū lunaticorū, succi cōsolide. suc. citonio. añ. li. iij. depurētur post illud in bulli tione ponātur balau. stig. sumach. berberis. anisi. semi. cito nio. ana. 3. i. zucchini sufficiēter. i fine aromatizetur cū cin na. 3. iij. musci grana. iij. & cāpho. 3. f. aloes. 3. iij. dos. 3. i. ieiuno de mane in vespere & in media nocte cū aq plu. decoctionis hypericō. Electariū de materia percussiu ua verificat naturā, letificat cor, & oīa mēbra & ē becoar extenuatiū fluxus dysenterici, et quorū via subiugata est morti defendit eos, si Deo placet. R. pulpe citoniorū, pul pæ panis positæ in aqua pluuiāli, corticis citri. ana. 3. i. f. sapphiri. & hyacinthi. sardonij. granatorū, & fœnugrę. añ. 3. ij. cēdoarię. 3. i. drag. masti. coral. rub. berbe. ligni al. anisi. cinnamo. limaturę eboris. calami aro. masti. sang. dra. gūmi qrcus. ana. 3. ij. f. ambre. 3. f. auri cocti. 3. iij. ar gē. meri. 3. v. musci. grana. iij. granatorū myrti. 3. v. confi ce cū zucchi. & aqua cēdoarię. Dos. q. s. cum vino valde odorifero: potus est ille expertorum iuuamentorū, quorū natura perforata est propter inopiā humorum calidorū natura, si Deus voluerit. Filius Zacharię. Confectio cō stringens vētrē, sedans oēm fluxum. R. pilorū leporis. se. vrticæ. se. plātagi. se. ro. se. balau. stig. se. perforatę. ana. 3. i. san. dra. masti. ana. 3. iij. terebin. 3. ij. confice cum suc co plantagi. Dixit Inain, q carnes pauonis comestę strin gunt ven. & inter alias carnes expertæ morbis laudabilio res dysentericis exigunt. Confectio trochiscorum ex in unctione nostra, & sunt vltimi inter ceteros. compellunt omnes rheumatizantes mineras viscerum extinguunt do lores fortes cholicos remouent confortatēs animam fa cientes somnū, & stringūt omne genus fluxus, si Deo pla cet. R. bdellij. sandarachę. coaguli. gallarū. sumach. rhab. asari. fructus tamarisci. corticum granatorum. myrti. spi cæ. spodij. ana. 3. iij. hyoscy. opij. croci. castorei. myrrhę. olibani. mādragorę. ana. 3. f. se. ro. acaciæ. hypocyttidos.

E balau. stig. san. dra. gallarū. citri. anisi. boli. ana. 3. i. gūmi quercus. se. citoniorum. se. pirorum. ana. 3. i. f. conficiatur cū syrupo. R. mādragorę. 3. iij. balau. stig. 3. ij. cōsolide. cēdoarię. plantagi. ana. M. i. aromatizetur cū cinnamo. et gario. 3. i. sit trochisco. dos. cū aqua ro. Balneū experto rum iuuamentorū in fluxu ventris confortans naturam sedans accētia mala. R. foliorū pini. cēdoarię. balau. folio. ficus corticis quercus. sorbarū acerbarum. myrrhę. lapi dum ignitorum oīum positorum in aceto post illud suffi cienter cū aqua pluuiā. sufficenti bulliāt, vt balneetur fm posse virtutis die ac nocte: sedat cito fluxū, si Deo placet. Etiam verificatū est vētosæ post balneum essent sublime iuuamentum proprie sub vmbilico. hinc inde et in medio assiduitas. Filius Zacharię. Fumigium constipatiū. R. acatiæ. balau. ana. 3. ij. corticum sorbarū. M. i. foliorum pini. M. iij. lapidum ignitorū in hoc aceto multū cū supra dictis bullito extinctorum, cuius ebullitionis vapores per partem inferiorem recipiantur: & proprie suis assellationi bus valet, optime ingrediuntur in loca emanantia aperta. Clyster ad fluxum ventris. Accipe aq cisternæ. li. iij. suc ci plātā. 3. v. in qua bulliant. li. ij. liquefacturę. adipis hir ci. rizi. 3. ij. adipis anserini. adipis pauonum. ana. 3. ij. cor roborat. et confortat, & superaspargatur sang. dra. masti. subtiliter puluerizatorū. ana. 3. viij. & sit tepidum sagino sum, vt vētrē ingreditur: quod si assiduatur, & repetat sæpe in die & nocte est efficax & probatū. & proprie sub nit vlcerationibus viscerū: & defendit substantiam viscerū ne violentur: & separat inter mortē & vitā, si Deo place bit. Cōfortat viscera valde laxa adherēs eis in loco in quo educitur substantia intestinorū: q interdū stringitur acu men, & vitium scissuræ materiæ fluxū faciētis. q si fuerit ex mala cōplexione intestinorū, fluxus statim sedat, & re mouet eū, si Deo placet. Inquit Hip. posita sitia magna in prora capitis sepe in fluxu ventris maxime cholerico, et fm posse cōplētū cōfortat stōm & liepar. Emplastrū cō stringēs vētrē. R. succi mēte. balau. albu. ouorū. fa. hor. san. dra. apij. fm cōiecturā tuam. terebin. boli ar. aceti. cā pho. masti. oliba. picis liquidæ pone talē cōfectionē frigi dam super totum vētrē: & maxime super locū vbi existi mas primo mouerē dolorē & gurgulationē. Dixit Hipp. R. omni mane ieiuno stō. masti. 3. iij. cū aqua pluuiā. cōfor tat stomachum, & viscera, & oēs partes mēbrorū adinuicē, & sigillant, & sang. dra. eo modo acceptus: & est exper torum iuuamentorū & maxime cū succo plantagi.

Petri Apponi medici clarissimi in librum Ioannis Mesue additio feliciter finit.

Oratio ad memoriam impetrandam.

O Dñe Deus rex angelorū, inuoco te per sanctissimā Mariā matrē tuā, matrē misericordiæ, & pietatis: per angelos, & archāgelos tuos: per. xij. apostolos, p martyres, per cōfessores, per. cxliij. millia innocētū, & per oēs scōs tuos: vt tua gratia mediāte, & matris tuę sub uentione auxiliante, proficiā ad laudem, & gloriā noīę tui oīumq sanctorū tuorū. Muni dñe conscientiā meā splen dore luminis tui, & cōfirma intellectū meū odore suauita tis spūs tui. Adorna dñe aīam meā, vt itelligā, et itellecta memoriter teneā. Reforma Deus cor meū. Restaure De sensum meū. Placa pñssime viscera mea. Aperi mitissime os meū. Tépera benignissime linguā meā, per gloriosum, & ineffabile nomē tuum, qui es fons bonitatis, & pietatis origo: patientiam habe in me: & da mihi memoriā tuam & quod a te petij in hac oratione sancta largire mihi. & q peccantē nō statim iudicas: sed penitentē miseratus expe ctas: te quēso indignus peccator, vt facinorū, & scelerū, & peccatorū, et delictorū meorū squallores abstergas. Et me petitione tanta per angelos, & archangelos tuos, de qbus prefatus sum dignum & efficacem efficias, per Christum dñm nostrum amen. Et per gloriosam maiestatem tuam: qui es trinus & vnus Deus, Amen.

Hic

Pilulæ re strictiue.

Alię pilulæ ad idem.

Medicina fluxus ven tris sedati ua.

Syrupus re strictiuis. Electariū restrictiū & cōforta tiuum.

Confectio restringens ventrem.

Natura de carnibus pa uonis.

Trochisci restrictiui.

FRANCISCVS DE PEDE MONTIVM

Hic prosequitur, & complet secundam diuisionem superius annotatam in primo de appropriatis Diui Ioannis Mesue.

- De omnibus passionibus cordis in generali. Cap. 1. fol. 49.
De medicinis simplicibus, & compositis ad omnes passionibus cordis. Cap. 2. fol. 51.
De cura titillationis pulsus, & tremoris cordis. Cap. 3. fol. 51.
De cura passionis cordis per compassionem ad cerebrum. Cap. 4. fol. 51.
De cura passionum cordis per compassionem ad stomachum. Cap. 5. fol. 51.
De cura passionis cordis per compassionem ad hepar. Cap. 6. fol. 52.
De cura passionum cordis per compassionem ad splenem. Cap. 7. fol. 52.
De cura passionum cordis per compassionem ad intestina. Cap. 8. fol. 52.
De cura passionum cordis per compassionem ad intestina, & ad os stomachi. Cap. 9. fol. 52.
De cura passionum cordis ex fluxu sanguinis menstruum, & hæmorrhoidum. Cap. 10. fol. 52.
De cura passionum cordis ex retentione menstruum in prægnantibus. Cap. 11. fol. 52.
De cura passionum cordis ex rarefactione pororum cutis ex sudore diaphoretico per se, vel balneo, vel ex exercitio. Cap. 12. fol. 52.
De cura passionum cordis ex aere pestilentiali. Cap. 13. fol. 52.
De cura passionum cordis ex fœtore contingenti. Cap. 14. fol. 53.
De cura passionum cordis ex morfu venenorum, & assumptione veneni. Cap. 15. fol. 53.
De cura passionum cordis ex timore contingenti. Cap. 16. fol. 53.
De cura passionum cordis ex labore, & accidentibus animæ. Cap. 17. fol. 53.

De omnibus passionibus cordis in generali. Cap. 1.



Aduertendum autem, quod dictæ cordis ægitudines habent indicia: inquantum enim sequitur causas ex enumeratis, quæ sunt per se morbus, ægitudines propriæ non dicuntur, sed accidentia de genere actionis læsæ ipsius, quorum significationibus secundum Gal. oportet cognoscere ipsum pati, prout infra dicetur. Inquantum vero sequitur ex eis causis, quæ per se morbus non sunt ægitudines dici possunt, prout Abo. dixit. Et tamen hic cum utraq; sequitur, magis dicimus eas ægitudines quam accidentia, eo quod ægitudinibus, quæ sequuntur in perceptis extrahentibus ab infirmo ipso, solæ, ut ægitudines sentiuntur, non enim sentit patiens cordis discrasiam: sed solummodo nocumentum actionum eius, scilicet debilitatem corporis, pulsus cordis, tremorem, vel syncopim, quibus æstimat se infirmum: at quia sua magnitudine lædendo virtutem assumptas naturam causæ præiudicant sibi curam, quæ proprie non causæ, nec accidenti, nec ægitudini factæ debetur, prout Gal. monstrauit, quod in ægitudinibus dictorum membrorum, & dicendum idem est intelligendum. Sciendum quoque, quod tremor hic non proprie accipitur, sed improprie: proprie enim est accidens, si actione voluntarie mobili, sicut Gal. ostendit. Actio vero motiua cordis est naturalis: sed improprie pro agitatione quadâ, & motu inordinatu cordis dilationis impetuosa ad repellendum nocentia, ut ex

superius dictis apparet. Ponit ipse cordis ægitudines, quæ fortes sint, & continuæ, vel frequentes præ magnitudine causæ, & maxime proprie secundum quâ differunt quantitatem, ut supra est dictum inter se habitudinem habent: una enim minatur aliam, seu protendit, ut debilitas pulsus pulsus, tremor, syncopim syncopis repetitâ mortem prout Hip. monstrauit in aphorismis: cum inquit. Qui exoluuntur fortiter, & frequenter absque manifesta occasione repente moriuntur. Positis autem ægitudinibus cordis, & assignata conuenientia, & essentiali differentia inter eas per quas distinguere, & cognoscere te oportet: necnō enumeratis eorum causis, sine quarum cognitione perfecta eorum scientia non habetur: assignatisque earum indicibus, expedit ex imperio quod plurimum reuerendi dñi: dñi mei: dñi Roberti Dei gratia Hierusalē, & Siciliae regis summi: quia genere præclarissimi omnibus virtutibus moribus bonis scientiis cum ceteris maxime theologia propter animam: & medicinali scientia propter corpus ad cōplementa doctrinæ præsentis therapeutici operis prosequendi: ut accidentia essentialia subiungamus: quorum significationibus causas ipsas cognoscere valeas, etiam si quæ sint aliquæ ipsarum occultæ. Hæc enim duplici cognitione præmissa membri iam habita ad generalem curationem necessariam tute curam poteris agredi propitiante Deo. Inquit enim Gal. oportet autem, ut primo cognoscamus ægitudinem quæ sit. Deinde procedamus ad ipsam medicandi. & alibi. Cura cōfestim sequitur cognitionem facientis causæ, & etiam substantiæ, scilicet membri cordis, quod ostendit cum ait. Ex quibus duobus, scilicet cognoscere membrum, & morbum, poteris cognoscere generalem eius curationem, quæ a morbo est aliqua: plurima vero a patiente particula. scilicet corde. Quod equidem pati cognoscere poteris ex ægitudinibus dictis inquantum sunt accidentia læsæ actionis ipsius a qua signum sumptum in significando supra membrum patiens certum est, & perdurans. Cum enim debilitas corporis adest, cor pati agnosceas: cum vero additur pulsus, vel tremor, cognitio tua cōpletur: cum vero perducit ad syncopim cognitio est cōfirmata, prout dixit Aboali. Cum itaque ipsarum ægitudinum causa duplex sit intrinseca corporea. scilicet & extrinseca extra corpus insurgens. Et corporea, aut in ipso corde, aut in membris vicinis ipsi, aut in membris cōiunctis ei cōmunitate propinqua, vel remota. Tunc si quidem primo modo cor pati cōtingat, ipse dictæ ægitudines fortes erunt, & continuæ, vel frequentes. Si vero secundo modo patiat, debiles erunt, & discontinuæ recipientes variationem per absentiam, & præsentiam augmentum, & diminutionem secundum absentiam, & præsentiam: intentionem & remissionem dispositionum illorum membrorum iam inuentarum, quorum vicinitate, aut cōiunctate patiat. Sed si quidem a causa extrinseca patiat cor: prædictæ passionibus debiles erunt cito, & facile transeuntes, ut Hip. voluit: & cum inuentione causarum extrinsecarum nulla præcedente apparitione interioris causæ. Si vero ab utrisque signa erunt ex utrisque confusa. Et hæc sunt signa, seu accidentia causarum generalium ipsarum sumpta a loci varietate. Præter quæ alia sunt accidentia causarum ægitudinum ipsarum cordis intrinsecarum spiritualium ab earum sumpta essentia, quas secundario te scire oportet. Sūt autem quadruplicis generis. Tria simplicia secundum triplicem naturam eius: singulariter permutatam: & quarum est compositum significans super omnes insimul permutatas. Inquit enim Gal. sed propria passio cordis est plurimum mala complexio, aut æqualis, aut inæqualis, singularis, vel cōmixta: pura vel cum materia: aut mala compositio, puta intentio: vel repletio receptaculorum, aut oppilatio in venis eius: & vñs spirituum ac coarctatio corporis eius propter coarctationem spatij capsulæ in qua mouetur ex repletionem sanguinis, & humiditatum ibi facta, ut in suo simio per anotomiā inuenit. et per grossitiem præter naturam, ibi etiam cōiunctam, prout in suo gallo sepe manifeste. Aut est solutio continuitatis quæ

Tertio
techni.

Ægitudi-
nis causa
duplex.

Mes.

G

ipsum

ipsum nō pati cum salute possibili Aboali dixit. Aut apā confirmatio cuius nullatenus expectabitur: cū morte preueniatur. Sic ægritudinum eius, est plurimum mala complexio: quia frequentius contingens alijs, & eum possibili salute, et si cum impossibili tarde non subito, vel cito mortem inducit: vt, & compositio mala, solutio continui, vel apostema. Idcirco eius signa erunt bene, ac subtiliter consideranda. Sed ipsa mala complexio, si quidem sit æqualis eius signa omittantur ad præsens, cum sint manifesta valde, sicut voluit Gal. cum inquit. Morbi vero, qui nō sunt nisi in mala complexione, difficile cognoscuntur, nisi cum mutatio vltima sit extra naturam, cumq; plurimum salutis sit impossibile magis ad prognosticū, q̄ ad curatiuum medicum spectat. Solutiones quoq; cōtinui, et apostematiz signa, cum priusq; appareant, vel simul, & anteq̄ confirmetur, sint, mortem subito, vel paulatim finaliter inducentia, omittuntur. Si vero sit inæqualis, siue diuersa, quia vt plurimum est possibilis curationis, ei signa propria adaptemus: quia est nostræ vtilis considerationis. Si ergo mala complexio diuersa sit in corde, si quidem sit calida simplex, & pura, erit cum ea debilitas corporis minor, pulsus cordis, tremor, & syncopis cum agitatione, & motu corporis inordinato, seu angustioso, & pulsus arteriarū, mutatio præter naturam: quia ad debilitatem, & frequentiam cum inæqualitate, & q̄q; ad velocitatē. Et similiter anhelitus, & eius exspiratio cū exufflatione calida valde, & inspiratio vehēmentior, & inflāmatio totius corporis, et plurimū febris cum siti, & appetitu frigidi, quo iuuat, & aeris frigidi inspirationis magis, q̄ frigidi cibi, & potus assumptione. Et læditur calido quocunq; cum similitudine circumstantiarū, et consuetudine facile inflāmandi. In genere enim proportionali facilis est transitus dixit Aboali. Si vero frigida fuerit, cōtraria erunt signa. Si autem sicca durities apparebit in pulsu arteriarū, & per consequens in corpore toto, ac cōsumptio, & arefactio multa. Cū enim cōsumptio corporis cōmune sit signū omni discrasie cordis, & passioni, cum sanguis eius sit formalis in alimēto: & dixit Auerrois. In sicca eius discrasia erit maior debilitas quoq; pulsus tremor, & syncopis tardius veniens, & tardius recedēs, aut difficilior. Si quoq; humida fuerit, signa erunt contraria. Et si cōmixta sit, signa erunt cōmixta. Et quia si est pura, erit in ea inuentio procatahrticarum causarum cum antecedētis priuatione. s. humoralis, eiusq; alterationis, & reductio erit leuior. Sed si cum materia fuerit, erunt cum prædictis signis signa dominantis humoris, quæ Hippo. in suis innuuit aphorismis, cum dixit. Contemplari autē oportet ægritudinē, cōplexionē, ætatem, consuetudinem, artē, tempus, regimē, & regionem, ac signa repletionis, vel cæcochymie, hæc enim diāntia humorū ostēdunt, qui etiam in existentibus apparebunt, & quod erit difficilius alterabile. Si vero cor patiatu oppilationē in suis poris, aut repletionem, vel inanitionē, prædictę cordis ægritudines erunt fortes, & frequentes cum signis plurimę pletoricę, & cæcochymie, vel alicuius euacuationis notabilis sanguinis proprie, vel sudoris. Quod si pariatu coarctationē propter vicinitatē, vel cōtatem, aut colligantia, signa repletionis, & plurimū sanguinis apparebūt, & præcedens illorum passio cū sequela ægritudinum cordis dictarū debillum tñ, & variationem habentium, vt dictum est supra. His ergo erunt ægritudinū cordis causarū ipsarum, in ipsius natura specialiter manifesta. Ex quibus fm Gal. curationis ipsarū intentio est sumenda. Cura passionum cordis duplex est. s. generalis et specialis: generalis autem est quinque res. Quarū prima dirigitur ad mēbrū patiens, quod est cor. Et est, vt sollicite studeamus cōfortare ipsum eiusq; virtutem, quia debilem, & vbi cadens est, vt in syncopi expergefacerē, & viuificare: deinde vbi expedit eā resumere, & nutrire. Est enim cor fundamentū animę omnīq; virtutū, prima radix, quarū aggregatione natura consistit. Cuius quidem nature, vt Hippo. dixit, est

curare, non medicari. Medici vero porrigere naturæ. Fons quoq; spiritus, qui est radix, & substantia vitæ organum, & vehiculum virtutū, & caloris innati cuius vigore complexio consistit in esse, & corpus, & omnia membra in esse, et vigore viuifico cōseruantur. Et eius extinctio mors est. Hic causa est omnium operationum naturalium, vnde ipse est, quem nos nostra natura dicimus. Ipsum quoq; cor basis est vitæ, seu vitalis virtutis per quā mēbra recipiūt animā primū, & deinde virtutes, reliqua sensus motus, & operationis vitæ. Nec mors accidit, nisi propter intemperamentum complexionis suæ. Merito igitur prius, & sollicite studendum est, circa ipsius cōfortationem eiusq; virtutis cum his, quæ confortare habent interius, & exterius, & per omnem modum approximationis. Secunda vero res nititur circa causas intrinsecas, & extrinsecas, proprias, & cōmunes talium ægritudinum: & est, vt auferatur extrinseca. Interior propria abscinditur vicina, & quę cōmunitatis est corrigitur. Inquit enim Gal. non est possibile vllam dispositionem curare finaliter adhuc manantē causa faciente eam. Tertia vero vertitur ad modum curandi prædictas ægritudines a causis prædictis. Cause enim superius enumeratę, aut causant tales ægritudines per modum aggrauationis, & conculcationis coarctationis, & suffocationis spiritū, & caloris innati in sua radice receptaculis atq; vñs. Necnon per modū furiositatis morbi vī doloris, vel cuiuslibet alterius accedētis impugnantis cōtra naturam, aut per modum resolutionis, et euacuationis ipsius. Quorum modorū diuersitas auxilia variat, & differēter informat. Regimen quoq; siue eius debitum ignoratur. Inquit enim Hippo. nec quisq; medicorū mihi inuentus est, qui egrorum habitudinem cognoscere queat, sicut oportet si defectione patiat. An ipsa sit ex venarū euacuatione, an ex alia furia, vel labore corporis, vel accidente alio naturā afficiente, puta repletionē suffocantē, & pinde ignoras cibū dare eis an expediat, vel negare. Quarta ponit studium in regimine cum rectificatione aeris, & aliarū rerum non naturalium ministratiōe debita, prout intentiones exigunt supradictę. Quinta cōuertitur ad accidentium correctionē, quę sunt plura fm pluralitate membrorum compatientium cordi, & si non propria sint. Si enim ipsum alijs compatitur propter colligantiam, & vicinitatem, vt dictum est, quanto magis alia membra cōpatientur eidem, cum ipsum cor oībus tribuat virtutē, calorem, & spiritū, & a nullo recipiat. Inquit enim Hippo. Totū corpus est vna substantia, & ipsum totum est conflabile, & cōpassibile. Dicitur autem sunt hæc res quinque generales, quę oēs generaliter oībus cordis ægritudinibus congruūt, ac vniuscuiusq; causam generaliter cōprehendunt, sed primæ tres sunt principales, & essentielles in cura ipsorum cōplentes: verum duę primæ sunt materiales, & tertia est formalis. Nō enim sufficit ad verā curam cōfortare cor debile, eiusq; virtutē, nec causam passionis abscindere, nisi sciatur modus qualiter, & cum quibus quodāmodo causandi nobis proprie demonstratur, vt infra patebit. At ipsarum, vt materialium prima est, vt in qua, & generalior in alijs attēdenda generalibus: & specialibus etiam obseruanda. Oēs enim debent esse cōfortatiuę, vel confortatiuis admistę. Secunda vero est, vt ex qua causam ex qua ægritudo, puenit auferēs, & abscindens. Quarta res est disponēs, & q̄q; sola sufficiens. Vltima est cōplens, quia rerū præter naturā omniū causam explens est quoq; coadiuuans: corrigendo enim accidētia, quę causam impediunt, coadiuuat ipsam. Specialis autem intentio est quę ex diuisione generalium accipiētes in operationē deducimus, vt circa singulas earū speciales medicinas ponamus, atq; auxilia, quibus prædictę compleantur res generales intentionis: necnon qualitatē, & apertū modū vtendi eis. Medicina enim a modo dicta est, vt Ildo. ait. Et primo circa cordis cōfortationē. Cōpletur autem cū his, quę habēt ipsum tripliciter cōfortare. s. substantiali, accidentaliter, &

In prima
aphorif. 2.

Cordis
fortatio
plex.

et utroque modo. Substantialiter cum his, quæ restaurant eius substantiã, & spiritum eius, quæ calorem multiplicat: quibus restauratis, ut organis virtutis, & substantiis propriis, ac propinquis: virtus restauratur & confortatur. & tales sunt cibi & potus, cordi appropriati. Appropriati ei bi quidem sunt, qui sunt placidi in odore, delectabiles in sapore, qui et si naturaliter non sunt tales, artificialiter cum aromatibus, & sapidis condiantur. & sint facili digestio- nis paucarum superfluitatum, multi & boni nutrimenti, quales sunt carnes favianorum, perdicum, pullorum, gal- linarum, auicularum parvarum, & montanarum: & aqua carniū ipsarū, seu succus ipsarum per decoctionē in du- plici vase tractus: hœdorum, & biennis arietis, set annua- lis agni, & castrati. Hepata gallinarum pinguium et iuue- num: vitelli ouorum, recentium gallinarum, perdicum, & favianorum sorbiles, vel serofi. Et panis mūdus, qui bonū generat sanguinē. Inquit enim Ioānitius, bonus cibus est, qui bonum generat sanguinē opere, & cōmissione, qualis est panis mundus, caro annualis agni, & piscium medio- crium magis mobilium, & minus pinguiū, & squamoso- rum proprie marinorum, & petrinorum. Potus quoque vi- ni subtilis clari in substantiā in colore ruber, vel subruber, aromatici mediocrem habentis stypticitatē, & placidi in sapore. Inquit enim Hippo. in apho. facilius est repleti potu- si, tali q̄ cibo. Accidentaliter vero ipsum cōfortant odo- res: & medicinae, quæ contemperant eius complexionē, et substantiam vniunt: & sicut virtutē eius confortant, quæ compellunt nocentia, et corpus in vita conseruant. Inquit enim Hippo. virtutis vitæ est contraria repellere, & nō re- cipere. Harū quædā sunt illud agentes à proprietate, ut est terra sigillata, charabg, myrobalani, & similia. Quædam à complexionē, quarum quædā sunt calidæ, quædā frigidæ: quædam siccæ, quædā humidæ, & quædam temperatæ, & quædam utroque modo, ut infra dicitur. Et ex illis est rosa, & oleum eius. Inquit enim Gal. oleū ros. cōfortat, calefa- cta enim infrigidat: & infrigidata calefacit modo utroque: quia substantialiter, & accidentaliter ipsum cōfortant cibi medicinales, et medicinae cibales simplices, & compositæ. Simples sunt, caro serpentis, lingua bouina, borago, en- diuia, acetosa, & similes, quas infra sufficiēter enumerabi- mus. Compositæ sunt, quæ ex prædictis cōponuntur cum aliquibus ex medicinis simplicibus infra enumeratis deco- ctis: & paratis acquirunt eis virtutem intentioni habi- tæ convenientem. Virtutem autē cadentem subito, ut in- syncopi expergefacerent irroratio, & aspersio cū forti im- pulsione, & iactu subito aquæ frigidæ actu, & proprie ro- satæ super faciem, & membra: & si fiet mistio musci, cum eo quandoque confert. & quandoque confert miscere capho- ram, sandalos, & similia sū diuersitatem causæ, & modi, frictiones asperg, ligaturæ dolorosæ, aurium tractiones, et euulsionēs pilorum strepitus, & clamores. Expergefactū autē viuificat ossa ex pane calefacto in vino prædicto lym- phato, cum aqua ro. vel buglossa, distillata prout exigit di- spositio. Inquit enim Gal. talis cibus etiam facit redditio- nem, & redditur cito: quia actu frigidum, & antequā cale- faciat actu à proprietate cito in spiritū substantiam per- mutatur membra quoque velociter nutrit. Omnium enim velociter, et multū nutrimentū est maxime vinum. Cum dixit Gal. sic virtute viuificat, & cōfortat. Sed miscuit ad panem calefactum, panem quidem, ut eius nutrimentum, quod est facilis resolutionis firmum sit, & perdurans quā- diu auferatur dispositio causans casum. Inquit enim Gal. quæcunque humidam, & liquidam consistentiam habent, nutrimentū dant cito dissolubile: ut in breui tempore alio- opus sit. quæ autem duram & solidam habent, multū tri- buunt, et perdurant. Talem autem virtutem expergefaca- ctam, & viuificatam restaurat cibi, & potus prædicti: ubi hæc expediat. Talis autem expedientia à diuersitate cau- sarum, & modorum cauſandi dependet, ut infra patebit. Secundo consistit specialis intentio circa abscissionē cau-

sa- rum specialium ægritudinum superius distinctarum. Exterior ergo auferatur, & permutetur. Interior quæ pro- pria est eius ægritudo abscindatur. Et si quidem sit mala complexio pura, alteretur. Si cum materia replente, oppi- lante, vel coarctante, euacuetur. deinde si aliquid reman- serit, alteretur. Inquit enim Gal. Manifestum est autem quod faciendum causarum discrasiam per euacuationem est sanatio ipsarum vero discrasiarū alteratio sanatio est. Si quidem intentio præmittenda esset primæ intentioni, vel rei, quæ circa cordis cōfortationem vertebatur eiusque virtutis. Dixit enim Gal. oportet vniuscuiusque ægritudi- nis causam abscindere prius: deinde ad eam, quæ ab ea fa- cta est ægritudinem peruenire: sicut cum virtus, quæ in eu- ratione principalis existit, non subsistat: immo deficiat, et cum deficiat, non valeat curatio: nec accidens præstat solu- tiuum: oportet primo eor, & virtutē eius confortare tanq̄ in cura priorem. Et si non totaliter propter præsentia cau- sæ quoque modo possibili iuuat, ab ea enim omnis prima intentio sumitur, noxamentū quoque est periculolius, & ad inferendam mortem promptius. Deinde oportet debilita- tis causam abscindere, vel simul permissione auxiliorum vtrāque rem prosequi, vel vicissim agere. Est autem ipsorum auxiliorum permissio triplex: partialis, localis, & tempo- ralis: ut supra monstrauit. Hanc autem rem, seu intentio- nem complent medicinae, & proprie cordiales, cibi quoque medicinales. Medicinarum autem cordialium, quædam sunt simplices, & quædam cōpositæ. Et simplicium, quæ- dam sunt ex animalibus sumptæ, quædam ex terra nascentibus, quædam ex mineralibus: & ex istarum quibuslibet, quædam sunt frigidæ, quædam calidæ, quædā siccæ, quæ- dam humidæ, & quædam temperatæ, & quædā solutiue. Sciuisti enim supra cum de consolatione medicinarum sol- uentium loquebamur, quæ medicinarum, quædam cōfor- tant tantū quodam cōfortant alterando, & quædam solu- uendo. Frigidæ ex animalibus sunt os de corde cerui, & ebur. Calidæ ex eis sunt corda, & proprie porci propter convenientiam nimiam, caro serpentis, muscus, seta, & pro- prie cruda. Et terre nascentibus facta sunt rosa, myrra ace- tosa, coriandrum, acetositas citri, granata: & proprie ace- tosa nenuphar, endiuiia, sandalus, spodium, fœx non adusta, matiana, & camphora. Calida ex eis sunt doronigi, zedo- ria, cymini, zurubeth, crocus uterque beë, xyloaloe, gario, enula, & ambo sunt mirabiles melissa, & semen eius, ma- cis, halscescebran, & semen eius, cubebe, acetosa, & semen ei⁹, et cardamomi, quod, n. heterogenee est nature potest dici calidū. Frigida sunt folium, & cortex citri, spica, cin- namomū indum, damascenum, & gario. magnum, & ca- lamentū, iris, hiliū, menta, ozimū, vtrūque stœcas, sanda- racha, lingua auis, magaleph, odor galliæ, et in summa oīa odorifera. Temperata ex eis sunt lingua bouina, et aqua eius in cuius datione, vel decoctione sis audax cum cibus et po- tib⁹: borago, charabg, lacca, vīnea, et poma dulcia, et odo- rīfera, et granata dulcia, et muza. Ex mineralibus vero fri- gida sunt corallus, margaritæ, lutum sigillatum, et arme- num. Calida est ambra. Temperatæ sunt aurum, argentū, lapides prætiosi, et proprie hyacinthus. Siccæ sunt omnes præter hæc, poma granata dulcia, endiuiam, linguam boui- nam, boraginem, et nenuphar, quæ sunt humidæ. Ex re- solutiuis vero, quædam solunt cholera, ut myrobalani, succus rosarum, et aqua infusionis earum recētium. Quæ- dam phlegma, ut agaricum, myrobalani, chebulus, et em- blicus. Quædam melancholiā, ut epithymum, lapis arme- nus, lapis lazuli, myro. indi, et bellirici, quædam phlegma et melancholiā, ut stœcas, et polypodium. Quædam hu- mores adustos, ut myroba. nigri, et indi, seng, fumoterræ: quæ diximus esse de numero prætiosarū medicinarū. Quæ- dam fumum mūdificant à sanguine, et spiritu, ut melissa. Quædā mūdificat sanguinem, ut lupulus capil. ve. endi- uia, et similia. Hæc sunt simplices ex quibus eligere habes,

Diuisio me-
dicinæ cor-
dialium.

Diuisio
medi. sol.

Mef. G h quæ

Medicinz
cordis debi
litati appro
priatæ.

De phlebo
mia.

In secunda
aphorif. 51.

quæ tuæ intentioni sunt conformes: siue alterare, siue dige
rere, siue soluere, siue utrunq; simul intendas. Etiam si ali
quam ex quatuor agnitionibus specialiter inspicias. Om
nes namq; conueniunt in similitudine, & in confortatione debilita
tis proprie: sed aliter vna q; altera: & vna est vni dispositio
ni, seu accidenti cordis proportionata, alia vero alteri. De
bilitati namq; appropriatus est crocus, spica, ambræ, poma
redolentia, & omnia temperata. Tremori vero been: myr
rha, vñea, sandarachæ, charabæ, duronigi valde, myrro
bibiti. Tremori vero à causa extrinseca, scilicet ex tristitia
& timore, endiuiæ, spodium, & emblici calido. Et coriandrum,
laccæ, & cuminum: frigido lingua auis: & lac sicco.
mumia, ameos, carui, muscus ozimû, gario: conferunt tre
mori ex melancholia, & phlegmate comesta. Calamentum
iris: & sandali, conferunt tremori accidenti in febre: & au
rum bibitum, et linitum. Endiuiæ vero syncopi. Spodium
ei: & proprie factæ ex effusione cholæræ ad stomachum, vel
à stomacho bibitum, & linitum lingua bouis, & magalef
cum aqua mellis bibitum doloribus cordis, & melancholia
animi: & ei qui loquitur solus aurum, & spodium me
lancholia: & timori de præteritis, & timori de futuris. Mu
scus melancholia: ex solitudine xyloaloe etiam, quia leti
ficat, ozimû, gario, enula, omnia poma, & acetosa, & om
nia aromatica omnibus maxime si fiat ex angustia: & om
nia aromatica proprio, vt est odor galliæ, & calamethum,
ircos, & ozimum super asperso aceto: & odoratum exci
tat syncopatum, & sanat eum. Compositæ sunt, quæ ex his
componuntur. Et similiter si agnitus sit instrumentalis,
vt aperire euacuare pectoriam, & sanguinis abundantiam,
quæ esse causam eius plurimum confutuit intendas, vt
phlebotomia basilicæ dextræ. Et si repletionem vaporosa
fam, & fumosa, quæ tibi fumosa multum exspiratio cum
mentis turbatione ostendit. Complexio ætas, & habitudo,
& regimen præcedens phlebotomiam sinistræ basilicæ. ce
lebrabis. Sed prædicta auxilia variabis, varietate agnitu
dinum, & causarum efficiendum ipsas in fortitudine, & de
bilitate. In debilitate namq; cordis approximabis leuia, in
pulsu fortia, in tremore fortiora, & in syncopi fortissima:
adhuc si earum causa est debilis, leuia: si fortis, fortiora: nec
nō si sit ex propria cordis passione, fortiora: si ex compas
sione, leuiora. Et tamen considerata materia, & dignitate
particulari, quæ cordi est, omnia approximabis: omni mo
do: & non subito fortia neq; pura. Ait enim Hippoc. sm
multum et repente calefacere, aut infrigidare, replere, aut
euacuare, vel quomodolibet corpus mouere non oportet.
Fallax enim est, & euacuatio nature insuauis: maxime ve
ro debilitate, vt hic supponitur. Cū ergo in talibus agnitu
dinibus repletio ad euacuandū inuitet: quia debilitas vir
tutis prohibeat. partiatur phlebotomia tenendo medium.
hec enim Gal. edocuit, nec omittatur omnino, maxime cū
repletio debilitatis causa existat. Itē ait Aboas. amplius ea
dare pura quæ alterant: & maxime frigida. & quæ laxa
faciunt principalibus membris timorosa est in re vita.
Ages enim cum simplicibus leuibus, & maxime in princi
pio, & paulatim deuenies ad composita, & fortiora vbi
priora non sufficiant: vt excessus auxiliorum non sit succe
dens auxiliorum effectiua paulatim proportio cū salute. hec
enim est operatio sm sapientiam: præstat enim iuuamen
tum præter aliquid læsionis. Et frigidis admiscebis calida:
vt crocum, & gario, propter calorem naturalem, & spiri
tum. Et calidis laxatiuis odorifera stiptica: vt spicam, &
mastichen, charabæ, rosam, & myrrhā, quibus prohibeas
cōfortando à facili resolutione cui sunt parati calorem, &
spiritum. Si vero patiat propter vicinitatem vel cōmu
nitatem membrorum: corrigatur dispositio membrorum vi
cinatium, & cōmunicantium superiorum, prout superius
diximus. & inferiorum, prout infra dicemus cum auxi
lio Dei: & si aliquid mittant euacuetur: & quod remanse
rit, vel regenerabitur deriuetur: & per intervalla modici
temporis expurgetur: deinde confortetur. Et ductus eorum

quibus superflua eorum consueta sunt expurgari aperian
tur. Ipsumq; cor recipiens confortetur ne recipientes via
stringantur: & quod influit repellatur, et si quid influxum
est, resoluitur prout in cura catarrhi te scire facimus: quo
rum auxilio talia complentur. Electarium, seu medicinā
huius superius habuisti. Tertio consistit specialis intentio
circa cōsiderationem modi causandi, qui cum sit duplex:
vt dictum est: & diuersus fm eius diuersitatē diuersis au
xilij est vtendum: oportet enim variare, & eligere omnia
auxilia: tam confortantia, q; abscindentia causam: & alte
rantia: & vniuersale regimen: & ea adaptare vnicuiq; mo
doru, prout ratio exigit. Si ergo causent tales cordis agn
tiones primo duorum modorum dictorum: omnia confor
tantia interius, & exterius approximada abscindentes cau
sas, & etiam alterantes debent declinare ad calefactionem,
& humorum subtiliationem, rarefactionem corporis, &
resolutionem, & attractionem materie caloris, & spiritus
de centro ad circumferentiā corporis. Adhuc si causa eius
sit debilis leuia: si fortis, fortiora: necnon si sint ex propria
passione cordis fortiora: si ex compassione leuiora.
Regimen quoq; in omnibus nō naturalibus rebus, quod
est quatuor intentionis generaliter sit tale. Locetur autem
paciens in domo cuius aer sit temperate calidus naturali
ter, aut artificialiter cum ignis temperati accensione suffu
mignis ex spica, ligno aloes, gallia, et similibus, in qua etiā
sternantur folia, & rami plantarum calidarum, & redolē
tium vt citri, aranciorum, roris marini, calamethi, & alia
rum superius nominatarum medicinarum. In cibis cōfor
tantibus ex prædictis sint medicinz tales calidæ subtilia
tiuæ, & aperitiuæ, mistæ, vel associatæ. Et sit eorum quan
titas pauca, sustentatiua, nō resumptiua: vel solum viuifica
tiua cōcedas, & proprie vbi repletio ad syncopim perdu
cat, quo casu oportet tū viuificare virtutē, deinde ad re
mediā repletionis redire. Similiter & potus sit vini talis, Potu
quia subtilis, et clari magis virtuosius parte exhibiti. Exerci
tia vbi sint possibilia tēperata, & frictiones asperæ à supe
rioribus ad inferiora extremitatū trahentes à corde, & spi
ritualibus ad circumferentiā corporis atq; cutem. Somnus
& vigilia sint temperati vicissimq; concessi, vt quod dige
rit somnus, euaporent vigilia. Inanitiō sit correspondens
virtuti, licet enim repletio inanitionē fortem requirat, vir
tus tamē quæ tolerare habet, & regulare, nō assentit. vnde
paulatim oportet agere: & illud cū frictionibus dictis re
spicientibus repletionē tertie digestionis, & secundarū ve
narū, & abstinentia cibi, & potus repletionē respicientes pri
mæ digestionis maxime si humoribus nō sit putredo, qua
existente desperandū est de infirmo. & proprie fm viscē
ribus est apostema: quæ sufficiant donec apparet robur in
pulsu. Et tunc opz clysteribus vti respicientibus repletio
nem intestinorū, et primarū venarū. repletio enim locum
non habet, sed cōtentetur cibis, & potibus paucis, & sub
tilis ac resolubilis nutrimenti in medio tēporis qualis dig
tat extenuatiua diæta infra in primo de cura oppilationis
hepatis, & quarto de regimine sanitatis. Et cum subtilian
tibus incidētibus, & diureticis notis propriatis, & in pau
ca quantitate oblati, prout conueniunt ad sustentandum
donec repletio educatur non resumendum: & hora syncop
is omnino priuati præter panē ex modo vt superius iā est
dictū, nam viuificata virtus per illā statim redire oportet
ad dispositionis & repletionis curam cū euacuatione: non
cū renutritione. Anime accidētibus sic regatur, vt ad
iram, indignationem, & solitudinē prouocetur. Si vero
causentur per modū resolutionis, & euacuationis omnia
prædicta in oppositum conuertantur ac etiam regimen in
omnibus quæ dicta sunt. Alteretur ergo primo aer cum
redolentibus ex herbis, plantis, folijs, & floribus frigidis,
& stypticis, & pprie cū myrto, salicibus, citonijs, & rosis
& speciebus superius notatis, vt sandalis, camphora, et ir
rorationibus aquarum frigidarum, vt aqua rosarum frigi
da pluuiali, & odoribus frigidis ex aceto cū aqua ros. mi
stæ

In bu
ex ne
ge

De

Potu

De ani
accidēt

In passu
bus cor
ex resolu
tione cō
gentibus

stis, sandalis, & camphora, & flabellationibus, & ventis. Exercitia, frictiones, calefactiones penitus omittantur. In iungatur quies corporis, & animi. Cibus sit ex prædictis, & electus ex solidis, & viscosis mediocriter tñ, vt ex eis possit præualere virtus. vt est panis, & sorbitiones factæ ex condro, oua tenera, et testiculi gallorum nutritorum ex lacte, cerebra porcorum sufficienter decocta ex albo iure cum puluere coriandri, condita. Fructus styptici, & pontici, vt citonia, pira, sorba, nespila, & similia nō multæ quātitatis cum noceant stomacho. licet humores inspissent. Potus autem sit vini aquosi infrigidati, & cum aqua lymphati in principio cibi acceptum. et hoc propter discrasia: propter syncopim autē sit calidum subtile, & aromaticū calefactū cum pane, vt cito reddatur propter materiam, & sit vinum nigrū grossum, & stypticū: & breuiter quæcunq; habent inspissare. ita tamen q̄ alterabilia sint per naturam. Cum vero natura sit debilis in alterando, & qualitas corporis minorata, ex prædictis cibis dare oportet parum, et sæpe. sicut enim in prædicto modo caliditatis ipsarum paulatim est digerendū, & euacuandū, ita in præsentī paulatim est renutriendum, et restaurandū. Vigiliæ sint temperatæ. Somnus levis non profundus. Inanitiō superfluum, & humidorū s̄m quantitatem assumptorum est utilis, & prouocanda cum lenitiuis, & lubricantibus ante cibum exhibitis, & ponticis, post hac cum collyrio, & clysteribus leuibus. Sed humorum, & humiditatum euacuatio, seu resolutio est prohibēda omnino. Inducatur ad gaudium temperatum, vel remissum, & lætitiā, & spem futuræ salutis. Conuertitur vltēus specialis ad accidētium correctionem, quæ sunt plura s̄m pluralitatem membrorum compatiētium cordi, vt dictum est. Primo vicinorum ex propinquo, vt spiritalium, & superiorum animalium colligatorum eis: quorum curam superius habuisti, & inferiorum naturalium vicinorum ex longinquo, quorum passionū Christo duce infra ponemus auxilia. Deinceps rememorabimur compositas medicinas proprias, & expertas ad ægritudines cordis dictas s̄m vnamquāq; causarum ipsarum superius dictarum incipientes à confortantibus, & primo ab odoramentis eo, q̄ refocillando spiritus confortantur citius. Inquit enim Gale. qui celerius vult reintegrari, reintegratur odoribus.

De medicinis simplicibus, & compositis ad omnes passiones cordis. Cap. 22.

C Alenus ait. ad primā autē omnium reddamus nunc sermonem ægritudinum, qui similibus innascitur. Est autem mala hæc cordis complexio talis. Et subdit ostēsum est enim in secūdo huius libri. s. therapeutices, q̄ necessarium est genus ægritudinis huius videlicet medico ad sciendum. Et illud quidem, quod plurimum est contingens, vt superius dictum est plerunq; lædit. Cum enim non sit bene terminabilis in corde ipso, sed plurimum extensibilis cum calore, & spiritu ad totū corpus omnia mēbra lædit læsione principij, ac euerisione eucrasia: proprie cuiuslibet mēbri. Proinde necessarium est inuestigari nūc vt opportune sanetur, & methodo, quæ est iam dicta non à medicinis simplicibus dictis, & compositis, quæ sequuntur incipiens. Odoramentum calidum conferens passionibus cordis à mala complexione frigida causatis. R. balsamitum, vel maioronam, folia citri, & pomum eius, & irrorata vino, & superasperge puluerē gario. aut inuoluebur sam scarlati in eis, & odorentur. Aliud frigidum conferens passionibus cordis à calida discrasia causatis. R. rosarum, sandalorum, margaritarum, cymarū myrti: irrorantur aceto, & camphora: et quandoq; irroratur parum vini odoriferi. Et ex similibus, est aqua ros. sola. Aliud calidū sit ex gar. nu. mus. cypero, thure, folijs lauri, & gallia mus. cuius odore epileptici excitantur, calamethū, ireos, et altharam, quæ cum irrorantur aceto, & odorat syncopizatus sanatur. Et ex illis est pomum confectum ex eis, et ambra, et musco, prout in soda dictum est. Et gallina assa cum illis

A frixa, & odorata. Et aqua florum aranciorum, & citrorū. Suffumigationes fiant in frigida causa ipsarum ex confectioe hieræ, quā Nicolaus in antidotario suo descripsit. Aliud ad idē fiat suffumigium ex auiculis cyprianis, quæ sunt. R. ci. ambra, drach. i. ligni aloes, vnc. ij. musci. 3. i. carbonum de palmitibus vitis, gummi arabici, ana. 3. ij. gallia mus. & lignum aloes conuertantur in carbonēs, & cum aqua ros. dissoluantur omnia simul, et glutinentur, et informantur auiculæ: quarum vna super prunas ponatur, & suffumigetur camera. Et sunt qui suffumigāt ex ligno aloes, madefacto in vino solum, & est bonum, et suaue, cuius odorem diligunt principalia, sicut dixit Aboali. Aliæ fieri possunt ex prædictis frigidæ ad eas. ex causa calida. Sunt autem non frequenter approximadę, & proprie suffumigia: imo raro sicut supra in soda te fecimus scire. suffumigia enim replent, et dissolunt cerebrum inflammando ipsum, & spiritalia omnia cum superfluunt. Inquit Heben Mes. syrupi ex inuentione nostra de succo acetoso, & succo macinorum, & de succo alleuia: conferunt pulsui, et tremori, & omnibus passionibus cordis calidis & pprijs. Et ex illis est syrupus acetosus diarthodon. Passionibus vero eius frigidis, & causatis ab oppilatione, seu repletionē receptaculorum ab humoribus grossis, & viscosis difficilis eradicationis oxymel simplex, & squilliticū. Item trochisci de camphora ad pulsū cordis, et tremorem calidū & febrem extinguunt, & confortant descriptionē Almanforis. R. spodij seminis cucumeris, & citruli, scariolę, portulacę, ro. sandali albi, añ. partes æquales, & pro vno quoque pondus ex quibus cum succo macinorum conspersis, & croci. 3. i. fiant trochisci aur. f. de quibus quaq; die tribuatur vnus vsq; ad duas hebdomadas. Item lac de quo extractum est butyrū est fortius. Item pruna nutrita aceto, vel agresta, sunt cibis conueniens. Item trochisci de spodio ad pulsū tremorē, & syncopim ex caliditate fluxuum, et collyricam passionem melancholiam, et tremorem secundū diem. R. spodij. 3. x. rosarum albarum. 3. ij. seminis acetosę, portu. granorum coriandri infusorum in aceto, & torrefactorum myrrillorum, ana. 3. vi. pulpæ sumach. 3. ij. f. amyli, assę, berberis, galangę, ana. 3. ij. margaritarum, corallo. rub. ana. 3. i. ossis de corde cerui. 3. ij. sandali albi. 3. i. gummi arabici. 3. i. f. confice cū succo agrestę, et da cū aliquo rob styptico, et succo buglossę. Item myroba. conditi s̄m modum nostrum. Item trochisci muscati, et de xyloaloe cōferunt eis ex causa frigida, quorū confectio est s̄m eundē. R. masti, spicę, xyloaloes, cinnamo. gariophyl. galliæ musca. cubebę, cardamomi maioris, et minoris, corticis citri, omnium pōdus, aur. i. ex his omnibus cum vino odorifero asperso fiant trochisci. Cōferunt etiam syncopi magnę, et paruę. Potio confortans cor, et tremori, et syncopi calidę, et frigidę. R. buglossę puluerizata, aur. i. distempera ad frigidam cum vino, et ad calidam cum aqua ros. et da hora somni noctibus continuis. Item gar. masculorum puluerizatorum. 3. i. sumach dissoluta in. xij. aur. lactis dulcis in ieiuno, valet ad frigidam. Item theriaca, mithridatum, confectio de musco dulcis, et amara emendant cordis frigiditatem, et humiditatem cerebri, et stomachi, et conferunt passionibus eorum frigidis. Diambra quoq; electarium de gemmis. Cōfectio de xyloaloe, confectio quoq; alchēsmes, et electarium sarbo: teg: quorum descriptionem in antidotario nostro posuimus. Et ex expertis secundū nos est, vt assumatur cor porci, sicut assumitur de thorace eius cum sanguine suo, et ex gar. masculis pomocetur, et assetur sufficienter lento igne: deinde comedatur, et superbibatur vinum subrubeum clarum, odoriferum, temperatum, et lymphatum cum aqua buglossę: valet autem ad passiones cordis frigidās, & calidas cum aromatibus frigidis, vt sunt rosę, sandali, magazire, & vino albo superbibito cum aqua rosata lymphato. Et confortat cor à proprietate nutrit. Dixit Aboali. Cerebrum hominis, cerebrum galli, pulmonem pul-

Auiculę cyprianę sūt hoc modo.

Documentum.

Syrupi cordiales.

Trochis. de camphora.

Trochis. de spodio.

Trochi. muscati.

Potio confortans cor.

Not. istud experimentū de corde porci.

Mes. G ij mo

mo vulpis. Stomachū, ventres gallinarū, & pelles interio-
res ipsarū. Hepar hepar adip. Renes renes hœdi. vesicā ve-
sica mustellæ. Nervos nervi nutriunt, & confortant, & sic
de alijs. Nutricatio enim, & confortatio fiat à simili, vt di-
xit Gal. cū ait, vnaquæq; species animalis simili totius sub-
stantijs, & proprietatibus alimento nutritur: vt homo ex
pane, & carnibus, canes ex ossibus. Equi ex paleis. Turdi
ex hyoscyamo. Coturnices ex elleboro, & si vnaquæq; spe-
cies proprium alimentum, vel cibum, et vnumquodq; in-
diuiduum, atq; membrum proprium cibū habebit, quod
videtur innuere, & approbare Aboa. cum dixit, q; vni-
cuiq; corporum, & vnicuiq; membro inest proprietas, vt
ab vna medicina patiat, & non ab alia. Epithema con-
fortans cor debile, & corpus ex malitia complexionis cali-
dæ, conferens tremori calido cum febre, quod dixit Archi-
ge. R. sandali, magāziri, spodij, ana. 3. f. summatū myr-
ti, coriandri, ana. 3. iij. ro. seminis endiuia, & acetosæ, ana.
3. iij. macis. 3. i. croci. 3. f. aquæ ro. quod sufficit. Et quan-
doq; additur camphoræ. 3. i. cum dispositio exigit, & ex-
cessus caloris in ea non veri frigoris intinge pannū lineum
simplicem, vel de serico albo, & supra cor frequenter ap-
pone. Et si apparuerit siccitatis excessus adde parum succi
pomorum dulcium, vel buglossæ, vel lactis. Aliud con-
ferens tremori ex frigida causa. R. macis gar. v. sneæ, cha-
rabg, ana. 3. f. ameos, carui, anisi, ana. 3. i. tertiam partem
xyloaloes, ambre, musci, añ. 3. i. croci. 3. f. succi buglossæ,
aquæ ros. & vini odoriferi, ana. 3. ij. Tepefiant, & infun-
datur tela serici rubei duplex, & sup cor apponatur sæpe.
Item aliud ex inuentione nostra conferens omnibus dispo-
sitionibus eius frigidis. R. ligni aloes, se. ozimi, gar. se. me-
lissæ, se. linguæ bouinæ, ana. 3. ij. florum citri, samplici, añ.
3. i. gar. charabæ, corallo. rub. ana. 3. i. suc. linguæ bouinæ,
vel aquæ eius, & vini odoriferi, ana. quod sufficit. Teran-
tur omnia, & conficiantur, & ministrentur modo prædi-
cto: sunt enim sana, & experta etiam si per modum saccel-
lationis approximantur. Ioannitius. emplastrum confe-
rens tremori, & syncopi calidis. R. spodij, sandali, añ. 3. ij.
calamēthi, ireos, endiuia, añ. 3. i. coriandri. 3. ij. croci. 3. i.
fari, hor. 3. i. confice cum succo acetoselle, & aqua ros. &
modico vini odoriferi. & confert etiam febre, & minstre-
tur sæpe innouando. Aliud ad frigidum fm eundem.
R. castorei. 3. i. ma. xyloaloes, ameos, cubebæ, añ. 3. ij.
cymini, linguæ auis, añ. 3. f. charabæ, doronigi, añ. 3. i. cro-
ci, gar. ana. 3. f. Confice cum succo ozimi, gar, et vino odo-
riferi, & emplastra super pectus, & est sanum. Linimen-
tum Andromachi ad idem. R. sandali, calamē. ireos, am-
bræ, ana. Et tere subtiliter. confice cum aqua buglossæ, &
pomorum, & oleo ros. & cera, & lini super pectus. Cōfert
debilitati, & tremori calido, & frigido proprie si cōficiantur
cum oleo nardino, & sanabitur, si Deus voluerit.

De cura titillationis pulsus, & tremoris cordis. Ca. 3.

Galenus ait titillationē vero cordis, i. pulsū, & tre-
morem plurimum sanis iuuenibus repperi euenire.
& hoc absq; manifestis accidentibus, sed cum hæc
quibuslibet contigerint, sanguinis detractio iuuantur,
maxime si subtilibus diæris assuescēt. hæc enim duo san-
guinis multitudinem replentem, & oppilantem, & coar-
ctantem educunt. Aitq; si caco-chymia, quæ ægritudinem
operatur cum multitudine fuerit facienda est minutio de
basilica. hæc autem non potente fieri illi proportionale ali-
quid, puta prouocatio menstruorum mulieribus, & pro-
uocatio hæmorrhoidum in viris. Neutra vero fieri poten-
te fiat scarificatio crurium & ventosatio. Si vero non fue-
rit cum multitudine, purgādi sunt cum pharmacia humo-
rem contristantem educente. hæc enim propria est caco-
chymia. & subdit, multitudo extenuatiua corrigitur, sed
in longiori tempore, q̄ euacuatione manifesta iam dicta.
Decoctio soluens humorem calidum, et choleram de cor-
de, & vicinis membris, et cōfortans ipsum in omnibus di-
spositionibus suis. R. aquæ fructuum, lib. f. bulliant in ea

E pulpæ tamarindorum, cheiron. 3. f. pulpæ myroba. citri-
norum. 3. f. croci, grana. v. ma. 3. i. et dimittantur vsq; ma-
ne. tunc vero colentur, & colaturæ rhabarb. 3. i. addatur
quod puluerizatum resideat prius in succi rosarū. 3. f. &
detur vbi oportet, & est archidia. Alia soluēs humorem
phlegmaticum conferens passionibus eius, & est Serap.
R. hyssopi, mentæ, calamenthi, melissæ, ana. 3. i. radicū
lilij. 3. f. linguæ auis. 3. f. spicæ, cinnamo. ana. 3. i. acetosæ.
3. f. polypodij. 3. ij. Bulliāt in aqua boraginis, vel buglos-
sæ quantitate sufficienti. Deinde colentur, & in parte suf-
ficienti bulliant pulpæ myrob. chebu. 3. i. et superaddatur
aga. puluerizati. 3. f. zuccha. ros. noui, vel residentia eius,
vel geleniabin. 3. i. & detur in aurora. Decoctio de epithy-
mo secundum inuentionem nostrā confert prædictis pas-
sionibus, soluendo humorem melancholicum, dicta in an-
tidotario. Itē decoctio de fumo terræ etiam prædictis pas-
sionibus confert causatis ab humoribus, & fumis adustis,
& oppilationibus proprijs cordis, & aliorum viscerū edu-
cens cum facilitate ipsos.

De cura passionum cordis per compas-
sionem ad cerebrum. Cap. 4.

Galenus ait. discretę naturę cerebri facile multas ge-
nerant superfluitates, ex quibus nocumēta sūt sub-
iectis organis ad quodcunq; ipsorū vertitur super-
fluitas. Iudæi decoctio educens cholera, phlegma, & me-
lancholia, cū facilitate cōfortans cor, & oīa viscera, & con-
ferens prædictis passionibus cordis ex cōmunitate ad cere-
brum patiens ex frigiditate oppressum epilepsia melācho-
lia, vel mania, vel catarrho frigido. R. stozchados, melissæ,
hyssopi, ana. 3. i. ireos. 3. i. coriandri preparati. 3. f. cubeba-
rum. 3. i. spicæ. 3. f. Bulliant in aqua cicerum: deinde colen-
tur, & in colatura bulliant polypodij. 3. ij. Et dissoluantur
aga. puluerizati. 3. i. pulpæ myroba. citri. chebulorum, &
indorum, & iterū colentur, & colaturæ addatur ravedsce-
ni. 3. i. & detur mane. est enim sana, & experta, & neminē
decipit vnq̄. Et sunt aliqui, qui addunt hierām, & proprie
cum ex cōmunitate, seu cōpassione ad inferiora mēbra nu-
tritua, vt est stomachus, hepar, & splen, & viarum ipsarū
ad cor; & ad putrefactionē ipsorū, & vlcera: & etiam ex-
pulsiones, vt renes, vesica, et matrix, quorum prædicta cō-
passione, cor passiones incurrit. Aboa. lutum sigillatum
sumptum, & retentum in ore prohibet catarrhum calidū
ad spiritalia, & spica frigidum: & etiam linitū extra cum
oleo ro. Item grana papauæ. albi, contrita cum zuccha. al.
& retenta in ore, & retinent catarrhum acutū, & falsum.
Et diacodion, et loch eius simile operantur, et thus album
retentum in ore frigidum. Sacculus cōfortans cerebrum,
et retinens catarrhum frigidum. R. sandarachæ, thuris, pu-
legij, spicæ, et salis cōmunis, ana. 3. f. spicæ. 3. i. si calidum
sit loco pulegij, ponatur myrtus, et sandali.

De cura passionum cordis per compassionem
ad stomachum. Cap. 5.

Inquit Gale. antiqui os stomachi, cor, semper appellare
consueuerunt. Cōpatitur. n. patienti cor valde, et prin-
cipalia reliqua, et totum corpus cor, quod propter alli-
gantiam eius ad ipsum in arterijs cerebrum in duabus ner-
uorum partibus, et propter alligantiam in venis, et neruo
subtili, et proinde totum corpus, et maxime cum ei mini-
strēt in re nutrimenti. Inquit proinde Aboali. stomachus
est membrum, cuius cōmunitate patitur totum corpus.
Modus saccellorum, quibus vsi sunt antiqui, et habentur
nunc in vsu confortantium stomachum et infrigidatū, ad st
et prohibentium effusionē humorum calidorum ad stom:
ac mordicationem inducentium a qua cōpatitur cor cum
incurrit cardiacam est talis. R. cimarū rubi, foliorum vi-
tis sylvestris, rosarum cum stipitibus cimarum, myrrhæ
humidæ, ana. 3. i. sandali, spodij, ana. drach. ij. bulliant in
aquā ros. et succo citoniorum, cum modico vino pontico,
et tepidi applicentur frequenter super ipsum. Emplastrū
ad idem. R. sandali. ro. al. spodij, lenticularū aque, añ. 3. i.
terantur

Epithema
cordiale.

Aliud cōfe-
rens tremo-
ri.

Aliud ex in-
uentione p-
pria.

Emplm cō-
ferens tre-
mori, &
syncopi.

Sacor

Sacor

ad st

terantur, & conficiantur cum oleo ros. & cera, & aqua fabro-
rum, & emplastrum. Receptio saccellorum confortantium
stomachum, alterantium discrasiam eius frigidam, & prohi-
bentium effusionem humorum ad ipsum, & conferentium
nauseam vomitui phlegmatico, singultui, & oxyremie ven-
tositati, & cardiacae, & syncopi vitio stomachi. Be. mentae
siccae, absinthii, samplicii, an. 3. i. spicis, 3. ii. masti, galange,
macis, gariophylli, galliae muscae, nucis muscae, cardamomi
viriuse, ana. 3. i. corticum citri sicci, 3. f. corticum thuris,
an. 3. i. f. bulliant in vino pontico cum succo citoniorum,
& calidi sufficenter applicentur sepe super ipsum. Idem ope-
ratur cerotum stomaticum. Gale. Emplastrum de masti
pe liquefacto simplici ad idem aggregat enim in se pro-
prietates quatuor in cura stomachi plurimum necessarias
scilicet aromaticitatem, stypticitatem, et temperatam caliditatem,
& liquefaciēs phlegma in ipso. Et modus est quem Rabi de
signavit, accipe masti, albam, & grossam, pingue, & dissol-
ue eam in lamina ferri super calefacta, et malaxa manibus,
& extende in forma manus, & applica. Dixit quoque quod suc-
cus maioranae, & buglossae, cum gar. tritis, ut alcohol mul-
tum valet in tremore saltu cardiacae quod casatan dicitur.
Et si quidem causa praedictarum passionum cordis sint vl-
cera stomachi, & bothor curentur cura propria, quae infra
dicetur. Gal. ait. vinum cum pane stomacho ieiuno sum-
ptum prohibet cursum humorum ad stomachum. Sed si qui-
dem sint cholericum sit vinum debile stypticum, & lymphatum.
Si vero frigidi, & phlegmatici sit vinum stypticum, &
aromaticum purum non fumosum, ut vernacia, & grecum,
& vinum pissotiae, & vina quoque aromatica, & acetosa in
calidis operantur idem. Et syrupus de menta in frigido, et
syrupus de agresta in calido, & diacitonitem in utroque, &
melicratum conditum nostrum, et tragea ex aniso, carui, gar-
macegalanga, cardamomo, & zuccha. Et decoctio haece
sem nostram inuentionem confert praedictis passionibus cordis
causatis vitio stomachi ex indigestione educens humorem
phlegmaticum, & ventositatem hipocri, dissolvit. Pulvis
Serapionis ad stomachi, & hipocri ventositatem. C
Recep. ameos, se. apii, ana. 3. v. gar. masti, thuris mas. ana.
3. vii. radicem squinanti, costi, ana. 3. ii. nasturci, torrefa-
cti, 3. xxx. extenuat, & confortat. Idem operantur comouen-
tia eructationem, ex quibus sunt origanum, folia mentae,
anifum, carui, calamentum, menta, ameos, galaga, masti-
che, & gar. qui sunt proprii in hoc casu, prout dixit Aboa.
Rasis. Emplastrum ad apostema stomachi, et hepatis cuius
communitate patitur cor cum est antiquum, & ubi non est
caliditas. Be. foenugraeci, se. lini, caup, & carpobalsami, an.
3. v. cordumeni, ireos, amygdalarum, costi, myrtae, spicis,
cyperi, an. 3. v. bdellii, subalbidi, 3. vii. styracis liquidae, 3.
ii. nasturtii, 3. ii. aromatici, cere citrine, adipis anatis, om-
nium, an. 3. ii. olei chamemilini, 3. xx. deinde aggregentur,
& emplastrum. cum eo. Aliud ad apam stomachi, & he-
patis, cum non est antiquum. Be. foenugraeci, se. lini, anethi
sicci, violarum siccarum, chamemille siccae, altheae siccae,
ma. ana. 3. v. spicis, cyperi, squinanthi, calami aromati, an.
3. xi. cere, 3. vi. olei chamemili, 3. xv. omnia aggregentur,
& fiat emplastrum. Arist. grana granatorum mazorum, &
acetosorum in cibo, & post sumpta, vel succus eorum in
cibis, et fassamentis, aut syrupus ex eo factus prohibet cor-
ruptionem fumosam in stomacho ciborum, et potuum, quae
causa est cardiacae passionis. Nicolaus. diacinnamomum,
& diaciminum, prohibent corruptionem acidam cibi, et
potus, quae causa est passionum dictarum cordis. Dixit Gal.
hierapicra confortat stomachum, cor, & cerebrum, & he-
par, & putrefactionem in eis corrigit, quae passionum di-
ctarum potest esse causa. Etiam si ex xyloaloe sumatur, 3. i. f.
puluerizato cum vino aromatico lymphato cum aqua ferri
ri, remouet humiditatem putrefactam stomachi, & confortat
ipsum hepar, & cor, generat laticiam, & prohibetur.
Dixit Aboa. Et darsesecham laticiat putrefactionem, &
emblici conditum. Et nasturtium putrefactionem vacuatis

ventris, & cinnamomum, in alijs partibus existentem.
Idem operatur oxymel squilliticum, & acetum eius, & aqua
mellis, & geleniabin, & solus aloes. Trazea confortans
stomachum, & prohibens ascensum vaporum, & fumo-
rum ad cor, & cerebrum, sem intentionem nostram. Be. co-
riandri preparati, 3. ii. seminis melissae, 3. f. cinnamomi ele-
cti, 3. i. zucarum tabarzer, 3. iii. puluerizetur & miscean-
tur. Dosis cochlear vnum post cibum non sequente potu.
& sana experta. Idem trifebra saracenica Nicolai, & nostra
operatur, & electarium nostrum laticians, & confortans
capitulo de melancholia dictum, Et omnia ex cibis, & fru-
ctibus ponticis post cibum sumpta.

De cura passionum cordis per compas-
sionem ad hepar. Cap. 6.

Dixit Gale. hepar vnum ex principalibus membris
existit. Est enim fons, & minera naturalis virtutis
sanguinem generantis, a quo venit originem habet
quibus sanguis ad totum corpus distribuit, & singula mem-
bra renutritionis gratia, & generationis spiritu. Qua
propter sapiens natura ab ipso venam magnam chilis vo-
catam extrahit, quae transiens per subteriora ascendendo
dorsi imbibitur in dextrum ventriculum cordis a quo pro
parte transiens transcolatur, & purus in sinistrum ventri-
culum eius confert in spiritum. Et reliquum eius informa-
tionem recipiens ibidem nutrit corpus eius, ac transiens per
venam de dextro cordis ascendens ad corporis superiora,
ut caput nutriet. Et ipsa proinde nimirum si illi grauiter
patientem compatiatur cor. Alligatur enim vena ipsi, & ea
mediante ab ea recipit sanguinem pro alimentum materia sui
generationis spirituum quibus virtus eius, & aliorum mem-
brorum irradiantur, cum quo etiam mittit quandoque me-
lancholiam, & fumum cordi passiones inferentem praedi-
ctas propter communitatem remotam. Syrupus de endi-
uia, remittit hepatis inflammationem, et oppilationem cor-
rigit. Et trochisci de berberis, & remittunt hepatis infla-
mationem eius multiplicantem fumum, & vaporem pe-
tentem cor, & cerebrum, & confortant ipsum. Et triasan-
dali, & cerotum de sandalis, & rhabarba, cum succo ro. &
aqua lactis decoctionis scenae, mundificat ab ipso cholera,
& vstiones phlebotomia ex basilica dextra minuit reple-
tionem eius qua passiones cor praedictas pati contingit.

Quo nam
mo hepar
totum corp
nutriet.

De cura passionum cordis per compassio-
nem ad splenem. Cap. 7.

Inquit Gale. splen est membrum ad hoc generatum, ut
semper foeces sanguinis attrahat, & de eis hepar mun-
dificet, quibus non mundificatis sanguis infectus me-
lancholicis humoribus transit ad cor, & cerebrum, & ta-
les passiones causabunt, atque timorem, maniam, & melan-
choliam. His autem, quae rectificant ipsum confortant, ut
sanguinem a suis mundificet foecibus est utendum. Dice-
tur autem in capitulo de cura splenis, si Deus voluerit, qui
sit benedictus.

Splenis of-
ficium.

De cura passionum cordis per compassio-
nem ad intestina. Cap. 8.

Ait. Gal. Repletio sem ventrem superiorem ad vom-
itum euacuetur. Quae cumque vero sem partem inferio-
rem eius subductione proprie collyrio, vel clysteri.
Intestinorum quoque repletio, & si ex ventositate fuerit, cu-
retur cura inflationis, & colicae, quae infra dicetur. Et si ex
foecibus siccis, humidis, lubricis, & mucillaginosi. Simi-
liter si ex vermibus cura propria, quae dicetur. plurimum
enim provocant syncopim, & tremorem: epilepsiam quoque
et subeth, et stuporem sumum mittendo venenosum ad cor,
& ad cerebrum mordendo intestina, & stomachum. Abo.
dixit hora comedendi est cum aderit fames, cum vero ade-
rit, non tolereis eam, quoniam tolerare famem stomachum
putridis replet humoribus. Ga. ait, illud est, si hepar de bo-
no sanguine minus, quam sibi expediat habet, & de malo plu-
rimum, & quandoque cholera superfluentem immitit, quae
est causa morbus eius ex quo passiones cordis praedictae se-
quuntur.

Nunne fa-
mis noc.

Me.

G iiij

quantur.

quantur. Et quandoq; est phlegma mittens frigidum vaporem ad ipsum plurimū a cerebro missum, vel in stomacho concretum. Quod si plus non habeat de bono, nec de malo, nihil illi remittit: quia in sanem syncopalem deuenit. Cibus ergo illico est cum aderit exhibendus. Et ubi non habeatur, et syncopis timeatur, panis infusus in vino puro est tribuendus in frigido, & phlegmatico, & in cholericomisto, seu lymphato, vel aliquod rob stypticorū, puta granatorum, citoniorum, vel agrestis: & ubi iam cūcurrit humor repletus est stomachus ante cibū, vomitu educatur vel aliquo ventris subductiuo, & lubricum faciente praemisso, sicut Gal. ostendit, & Aboali.

De cura passionum cordis per compassionem ad os stomachi. Cap. 9.

AVerrois ait, theriaca, & phylonium sunt cōuenientes in sedatione doloris stomachi cholice, & reliquorum membrorum: ex quo possunt euenire agitudines cordis prae dictae, & proprie ubi causam eius imprimantem non possumus preauferre. Conueniunt enim utriq; causae imprimenti, & percipienti, ac confortat sed theriaca respicit causam imprimētem magis, phylonium vero percipiētem. Et si quidem earum causa sit vomitus, & collyrica passio curetur primo, prout Hippo. dixit. Inquit enim vomitus vomitus: fluxus fluxu: vomitus fluxu: fluxus vomitu, & uterq; sudore curantur. Secundo confortantia cordis ministrentur quae dicta sunt.

De cura passionum cordis, & fluxu sanguinis menstruorum, & haemorrhoidum. Cap. 10.

Hippocrates ait in fluxu muliebri spasmus, & animi defectio malū. Quod approbans cōmen. ait: In fluxu sanguinis plurimū deficere consueuerunt. Ait quoq; Aboa. q; ex matrice accidit praefocatio, quae est quidam spasmus cum syncopi: & illud apud retentionē menstrui, vel etiam spermatis quibus volens curam apponere. Hippo. ait in apho. Mulieri menstrua si volueris retinere, sitchiam maiore māmellis appone. Aboali autē secutus est eum dicēs. Phlebotomiā de superioribus partibus deriuabis euacuādo, ipsamq; institis fortiter stringas. Ingressantibus, & stypticis cibabis demū, & fomētibus, emplastrabis, epithemabis, applicabis, & impones collyria ex stypticis, & ponticis cōglutinantibus, ac quae dicuntur appropriatis: ut est scoria ferri sumpta cum aqua arnoglossae, vel sumpta emplastra: licet cōceptioni praestet impedimentum. Et solatrum hortulanū suppositum statim stringit, & similiter haemorrhoidum fluxum. Ex his autē, quae in stringendo fluxum menstruorū, & haemorrhoidū sunt efficacia & experta, sunt trochisci nostri de charabe de terra sigillata. Paulus quoq; dixit luxum sigillatum nō est medicina magis abscondens sanguinem vnde cūq; fluxit. Inquit quoq; Hippo. in apho. Muliebria educit ex aromaticis calefactio. Qualia sunt spica, gallia, folium, crocus, & herbarū aliqua, ut calamentū, pulegiū, ruta, marrubium, absinthium, fauina, & huiusmodi. Aboali autē phlebotomia saphenae, vel venae, quae sub poplite est: ac ventosatio inguinum prouocat menstrua, et fluxum haemorrhoidum, & appositio sanguisugarū in pudico est cōueniens. Aboali ait: collyria ex bryonia, pane porcino, ellebo. pulpa colocynthidos, felle taurino inueta, & collyria ex opopanace, serapino, aminoniaco, vel puluere euphorbii cum succo rutae coto infuso prouocat menstrua, & sanguinē ex haemorrhoidibus: & leuiora eis sunt radix althae, foeniculi, sisamū, & foenugraecū. Et ex mediocribus utriq; folia, & mercurialis, & herbae confortatae, & albae supposita, absinthium, & nigella, & rubea tinctorum bibira, & superposita acquirunt enim haec omnia sanitatē in passionibus cordis, & aliorum membrorum, quae ex retentione menstruorum, aut haemorrhoidum, vel superfluo fluxu proueniunt subsequētib; aromaticis notis et cordialibus, si Christus voluerit. Phylonium persicum de descriptione filii Serapionis valet ad sanguinis eruptionem ex mēstruis,

E& haemorrhoidibus, & praegnantibus quibus descendunt menstrua, & ventositatibus, quae in matricibus fiunt, & conseruat embryonem in ventre matricis, sed est ex vltimis, quia oppiatum. Recip. pi. al. seminis hyoscyami al. ana. drach. xi. opii, terrae sigillatae, añ. drach. x. croci. 3. viij. vel. v. euphorbii, spicae, pirethri, myrtae, ana. drach. ij. casto. 3. i. zedoariae, & doronigi, margaritarum non perforatarum, & mus. ana. 3. f. mellis colati, & spumati quantum necesse est. potio sit pondus 3. i. cum eo quod conuenit ex potibus, summa medicinarum est quindecim.

De cura passionum cordis ex retentione menstruorum praegnantibus. Cap. 11.

Dixit quoq; Ga. In conceptu oris stomachi nocetur, nec mirum cum purgationes non exeant, quae superabundantiam redundant ad stomachū, & cōsequenter fumum mittunt ad cor, & causa est passionum dictarum, quae rectificatione regiminis, & usu rerum confortantium stomachum, & cor emendantur.

EDe cura passionum cordis ex rarefactione pororum cutis ex sua re diaphoretica per se, vel ex bal-

neco, vel exercitio. Cap. 12.

ABoali dixit, oleū myrtinū, succus citoniorū, oleum omphacinū de balaustis, & rosaceum iniunctum exterius stypticatē ac densitatē corporis poris acquirat rarefactis superflue. Et quibus resolutio corporis occulta sensui manifesta cum sudore diaphoretico per se, vel balneo exercitio superfluo euenire cōtingit, ex quibus passionibus cordis dictas quāq; euenire vidisti. Oleū ex inuentione nostra ad sudorē diaphoreticū. R. rosa. cū stipicibus imaturarum. 3. xx. sanda. balaustiarū, ana. 3. x. gal larum. 3. ij. cimarū myrtae. 3. i. Omnia coquantur in aqua pluviali, lib. ij. quousq; ad. ij. partem reducatur: deinde colentur, & colaturae addatur olei rosae lib. f. Et iterum vsq; ad aquae cōsumptionem. Post vero oleum seruetur, & eo ungat cū opus fuerit, spina, pectus, pulsus, hypochondria. Et emplastratur super extrema rasura cucurbitae, vel miratatur in aqua frigida, & da zuccha. ros. cū aqua frigida, vel aqua feminū cōmuniū. Sed ubi frigiditas extremorū apparet perdurans, & pulsus debilitas, & corporis vniuersa fortibus infrigidantibus abstinēdum est. Fortis enim distinctio deicit virtutem. Dixit Aboali. sed super poros cutis puluerem spicae superaspergas: superasperges quoq; puluerem mast. thuris, charabae, gūmi arabici, quae cōglutinando absq; infrigidatione constipant poros, & venarū orificia, humiditates, & spiritus cōgregant, & a resolutione facili verant, & viuificata virtute cum pane & vino de mūm cū cibis inspissantibus, & stypticis nutriatur: prout infra dicitur, & supradictū est. Nicolaus dixit ro. nouel la sudorem diaphoreticū retinet cuius recepta est. R. ro. hquiritae, zuccha. añ. 3. i. 3. i. 3. ij. f. cinnamomi. 3. ij. 3. ij. & gta. ij. gariophyl. spicazardi, galangae, zingi. nūcis mu. zedoariae styrcis, cardamomi, apii, ana. 3. i. & gran. viij. mellis quod sufficit. loco autem mellis ponatur zuccharū in hoc loco, et loco zuccha. mel superius.

HDe cura passionum cordis ex aere pestilentiali. Cap. 13.

Si ex aere pestilentiali cōtingant, docuit Aboali patientem ex aere in aerem bonum mutari, & de regione in regionē, quod si non valeat, mutet habitaculū suum. Sed si quidem accidat ex causa supercaelesti pestilentia, habitet in subterraneis locis. Si vero ex causa terrestri, habitet in domibus altis, & rectificet aerem cū aromaticis frigidis vel calidis, put eius expetit qualitas. Nutriatur acetosis, & aromaticis: ac in cibis utatur aceto, et potibus etiā. Inquit enim Gale. aceto autē in cibo et potu, uti est a nouemento eius assecratio. Dixit quoq; plures iam fanati sunt ex pestilentia magna propter consuetudinē bibendi lutum armenum cum vino subtili permistum cū aqua ro. ut perducatur ad cor. G. quoq; ait. Triā sunt quae hominem a pestilentia praeseruant, seu impressione ipsius, vti corpus sit mundum, et bene transpirabile. Et q; aer rectificetur

Etificetur & alteretur. Pilulæ præseruantes ab impressio-
ne aeris pestilentis s'm descriptionē Aboali. ꝑ. aloes, cro-
ci, ana partes æquales. myrræ partis. i. mediam confice cū
aceto. & da oī die. 3. i. sunt. n. expertæ & sanæ.

De cura passionum cordis ex fœtore

contingentis. Cap. 14.

Isaac ait. Si ex fœtore quis tales passiones incurrat, abij-
ciantur putrida, et mudentur, fœtida aer fiat euentabi-
lis, & odoriferus. Ministrentur calida vel frigida prout
inuitat necessitas, sicut te scire fecimus supra de cura ver-
iginis ex vapore fœtido.

De cura passionum cordis ex morſu venenosorum

& assumptione veneni. Cap. 15.

Inquit Aboali. Morſus ab animalibus venenosis: & eis
qui sumpserunt venenum subuenies cum vomitu festi-
nanter: deinde lac vel butyrum si calidum sit venenū,
da. Si vero frigidum, assam seu confectiōem eius diamū-
scum, vel alia ministrabis. Et si contrarium a substantia
mythridatum vel theriacam, & lutum sigillatum: prohi-
bet penetrationē eius ad cor: & extra corpus expellit, cor
contortando. Deinde consideretur cuius generis sit: & ei
propria medicina curetur. Serapionis vomitium ad eos
qui sumpserunt venenū, & morſi sunt ab animalibus ve-
nenosis. Reci. salis indi. charabæ, baurach, ana partem. s.
terantur & dentur cum aqua mellis. Modus gargarisma-
tis quod expertus sum. dixit. G. In lepore marino: & can-
tharidibus sumptis educes ea vomitu statim: & iam ex-
pertus sum ipsum morſu canis rabidi cum vino, & liniui
cum ipso morſum viperæ cum aceto, & posui super ipsum
post linimentum folia scordeon, vel centaureæ. Pilulæ
cōtra oē venenū sumptū, & cōtra morſum cuiuslibet ani-
malis venenosi. ꝑ. terræ sigillatæ, luti armeni, ana. 3. s. Cō-
fice cum succo cyperi, & vtere cum oportet.

De cura passionum cordis ex timore

contingentis. Cap. 16.

Si ex timore perterriti tales passiones incurrant indu-
cantur ad securitatem & gaudium cum ampliatiōe
aeris, & claritate, & aspectu viridium & picturarum
placibulum, & cum fabulis & cantilenis placidis, & suavi-
bus ac læta sociorum & amicorum societate ac delectabi-
lium personarum vigilant, quæ læta sunt narrent, & blan-
diantur atq; mulceant. Fricentur, & potentur vino, et cibē
tur electario de musco dulci et gēmis, & aliud addit ex so-
lutis ex gaudio frigidis, & stypticis mitigantur, & cordia-
libus cibis frigidis nutriantur, & viscosis cum mixtione
xyloaloes, & occupentur somno.

De cura passionum cordis ex labore: et accide-
ntibus animæ. Cap. 17.

Hippocrates inquit in apho. In omni motiōe corpo-
ris cum cœperit quis dolere, statim quiescere reme-
diū est. Quod generaliters Gal. ait in motiōe ani-
mæ etiam locum habet.

S V M M A. IIII. sectionis primæ, secundæ particule,
continens capitula quatuor.

Prologus.



Hæc omnia, quæ sunt dicta & simplicia, &
composita sunt de genere medicinarum, qui-
bus sanabuntur cordis egritudines oēs, si Chri-
stus voluerit. Subsequenter secundum præ-
missum ordinem procedere expediat ad medi-
cinas egritudinum partium forinsecarum pectoris, quæ
mammillæ dicuntur: quarum substantia glandosa est, al-
ba, & spongiosa, in se plures continens arterias, & venas,
ipsas cum matrice continuantes. Iuuamentum quarum
ad quod eas in maribus sapientia generauit est ad perfe-

Actionem decoris vt aliqui dicunt. Et tamen non sunt in
maribus veræ mammillæ: sicut nec mulieri sunt veri te-
sticuli. Sed æstimo ad hæc factas fore vt sua spongiosita-
te colligant humiditatem lacti consimilem: non tamen ve-
rum lac, sicut in hircō qui lactauit, inuentum est: prout
Aristote in de historiis animalium dixit: & hodie in viris
humiditate abundantibus est videre ac cordi propinqua
ad contemperandam eius siccitatem ad quod forte humi-
ditas hepatis, & cerebri propter eorum distantiam nō suf-
ficat: nec etiam humiditas aeris inspirati sicut eorum fri-
giditas ad contemperandum caliditatem ipsius: nec etiā
humiditas sanguinis, & tempus generati in ipso: & si sint
ei magis propinqui eo, quod siccitas essentialis in ipso a ca-
lore suo motu effectiue semper excreſcit, vt proinde mul-
tiplicatis humectantibus ægeat: quibus prout vitæ con-
uenit cuius est principium valeat temperari. Cum enim
vita per calidum, & humidum constet, indiguit cor vitæ
principium calidum & siccum existens propter motum
necessarium vitæ contemperantibus pluribus sūæ siccit-
tatis excessum quā caliditatis: licet hæc in eo sit maior,
& etiam essentialis, tum quia humiditas est minus actiua
q̃ frigiditas, tum quia multā remissio siccitatis in corde
est magis conueniens vitæ, vt consistat in ea, q̃ sit multā
remissio caliditatis, cum sit formalis in ea: & proinde ma-
gis præiudicialis est vitæ. Absque enim caliditate multā
ipsius vita esse non potest: absque siccitate vero multā,
cum temperantia in passiuis cor esse possibile est. Iuu-
amentum vero ad quod illas in foeminis generauit, existit
ad lactis generationem, quo nutriatur infans de vtero p-
diens vsque ad tempus productorum iam dētiū in quo
mandere dura possit, ex mensuris nutrientibus ipsum in
vtero: quibus cum careat mas, lac non generat q̃q̃ mam-
millas videatur habere: habet enim sed non sic, sicut mu-
lier. Cui iuuamento quandoque accidit nōcumentū: quod
tripliciter fieri contingit. Diminuitur enim, aut aufertur,
aut corrumpitur: & hoc propter respectum ad speciem, et
infantem pro cuius alimento lac generatur. Sed per respe-
ctum ad matrem nōcumentum talis actionis exuberantia
lactis esse dignoscitur vt infra patebit, cuius quidem nō-
cumentum euentus est ex ægritudine earum propria, vel
ex communitate propria simplici & composita: & simpli
ei complexionali primum cum materia cum sanguinis sū
perfluitatem recipiant ad lactis generationem, vt dictum
est. Et quia debiles sunt, raræ, & frigida: ac menstrualis,
& communi & composita, vt apostemate. Ex communi-
tate autem ad alia mēbra corporis, & proprie nutritiua:
& maxime ad matricem aut ad corpus totum, et secundū
hoc ista quinta summa secundæ particule continebit qua-
tuor capitula.

De diminutione lactis. Cap. 1.

fo. 53

De exuberantia, & de caseatione lactis, & de corruptio-
ne eius. Cap. 2.

fo. 54

De apate mammillarū, & de earū vlceratione. Cap. 3.

fo. 54

De earum magnitudine. Cap. 4.

fo. 55

De diminutione lactis. Cap. 1.

Diminutio lactis, & eius exuberantia notæ sunt:
est autem lactis diminutio contraria exuberantia
ni eius non solum in specie, sed etiam in effectu.
Nā priā nocet foetui, & nō matri: secūda vero matri, & nō
foetui: vtraq; igitur est corrigenda: & cōtrariorū cōtrariæ
sunt causæ, & contrariarū causarū contrariæ sunt signa &
curæ. Proinde correctio vnius erit per correctionem al-
terius declarata. Et quia diminutio ablationi conuenit
genere causæ, & differt in quanto ipsius, ideo per cau-
sam diminutionis curam ablationis comprehendere ha-
bes.

Modus venandi cām diminutionis lactis.

bes. Cum ergo lac ex sanguine alterato in māmillis ad suā naturam propriū generetur, cum vides lactis diminutionem, inspicias sanguinem: quia non euacuabitur ab altero duorum, puta quia aut est diminutus in quāto, aut mutatus in substantia, & qualitate generationi lactis inconueniēti: quia superflue calidum, frigidum, siccum, vel humidū, & maxime frigidus, & siccus, aut grossus, vel subtilis, & aquosus. Diminutio autem talis sanguinis, aut est in corpore toto, aut in māmillis. & si in toto, aut ex parte causae materialis eius, s. cibi & potus: quia sit diminutae quantitatis & inconuenientis, aut qualitatis ex parte causae efficientis, s. complexionis corporis habentis sanguinem generare: quia sit malitia complexionis in toto qualiscunque, & proprie frigida, & sicca pura, vel cum humoris vitio mixto in sanguine, vel dominante in māmillis: quia sanguis declinet ad illam partem, & matricē maxime, qui ad māmillas venire consuevit: ex quibus causas exuberationis colligere poteris. Signa quorum omnium distincta sunt: haec siquidem sit ex diminutione sanguinis in quanto erit priuatio signorū dominij sanguinis in toto corpore in qua libet parte. Si ex peccato eius in quali, videbis sanguinem supercalefactum vel infrigidatum liquidum vel spissum. & in eo dominari alterum triū humorum, cum extraxeris de corpore per phlebotomiam, & posueris ipsum in catino ex dispositione corporis, & regimine praecedente inuestigare poteris. Et si quidem diminutio in quanto, & eius mutatio in quali sit ex parte suae materiae, s. cibi, & potus tibi sensus declarat. Si vero ex parte suae causae efficientis, s. malitiae complexionis in toto corpore cognosces id per signa malae qualitatis calidae, frigidae, siccae, vel humidae, & calidae si sit pura s. inflammationem corporis & feb. quāq. sitim, appetitum frigidorum per quae iuuatur: & leditur per contraria: & si cum humoris vitio perpendes per exentia, & proprie ex eis, ut est lac per qualitatem mutatā, & colorem corporis per regimen praecedens per complexionem, aetatem, artem, tempus, regionem & similes circumstantias, & sic de alijs qualitibus tribus. Diminutionē vero sanguinis in māmillis: & quia declinat ad aliā partem perpendes ex venarum, & arteriarum occultatione in māmillis, & ex fluxu eius: & ex alijs partibus corporis ex quibus fluere consuevit: ut sunt nares haemorrhoides, & propria menstrua. Inquit. n. Hippoc. Simulier, quae nec praegnās est, neque generauit lac habet. huius menstrua defecerunt, ex quibus signa exuberationis tibi sunt per contrarium manifesta. Cura diminutionis lactis, ut ex praedictis colligitur, est, in res. Prima consistit in sanguinis adaequatione, ut sit sufficientis quantitatis, & conuenientis qualitatis ad lactis generationem, & multiplicationem. Secunda consistit in attractione ipsius sanguinis generati, & multiplicati ad māmillas. Tertia consistit in confortatione ipsarū ad ipsius sanguinis conuersionem in earū propriam naturam qua lac generatur. Primam rem complet cibi & medicinae: & illa, quae sunt cibi & medicinae. Inquit Gal. illa, quae multiplicat sperma, sunt multiplicata lac. & similis virtutis, & speciei praeter agnum castum: de quo dicit Aboa. q. multiplicat lac minorando sperma, quod quidem aestimo a proprietate habere. Galen. vero sermo verificatur in operantibus complexione cibi, & proprie ubi peccatum diminutionis sanguinis est ex parte materiae, s. cibi in quantitate diminuti: & sit cum additione cibi qui a tota substantia habet generare, & multiplicare sanguinem bonum, & vniuersaliter declinantem ad caliditatem, & humiditatem tepidam similem, & aequalem caliditati sanguinis, ex quo habet generari lac ut sunt panis, lac mundum recens, caro annalis agni, vitulorum, gallinarum iuuenum, & pinguium, & hœdorum, & oua sorbilia decocta non assa. & proprie multum lac & butyrum vaccinum cum vino sumptum, & sisamum mollium cum vino sumptum, Cicera, frumentum, foenugraecum, vbera ouium, & caprarum cum lacte, & ea, quae in eis continentur

Oia multiplicancia sp. ma multiplicat lac p. ter agnum castum,

etur propter similitudinem, & proprietatem in mēbris, & humiditatibus eorum. Et vinum albū & rubeum, & conuersio regimini in oibus alijs rebus nō naturalibus ad caliditatem aequalem absq. siccitate. Medicinae & proprie ubi peccatum diminutionis sanguinis est ex inconuenienti qualitate, siue propter inconuenientiam qualitatis cibi propter inconuenientiam malitiae complexionis in toto corpore & māmillis. & sunt contrariae qualitatis qualitati praedictorum: puta si fuerit illorum malitia complexionis calidae, danda est aqua hordei, aqua cucumeris, & seminum cōiū, papauer, lactuca, spinacia, atriplices, & similia, puta grana muca. Si vero fuerint frigida, & danda sunt aqua anethi, foeniculi, erucæ, apij, & electaria calida, & diacalamethum diacinnamomum, spicanardi, & ieiunet. Et si fuerit sicca, danda sunt humida praedicta: & recentes nō siccae, & multiplicentur potus, iura, quies, & somnus: & diminuaturs exercitium: & si fuerit humida praedicta danda sunt siccae non recentes. Et diminuaturs potus, iura, & fructus: & augeatur exercitium & vigiliae: & si quidē sanguis fuerit grossus, detur oxymel cum aqua substantialiū: ut est mentastrum, hyssopus, ameos, haece, calamethum, & origanum montanum. Et cibetur ex hatarabe. & in cibis eius sit parum croci, & vinum subtile, & utatur exercitio temperato, & vigilet. Et si sanguis subtilis fuerit, utatur in spissantibus: ut est aqua iuiubarum, & aqua frumenti decocti, & condrum, & lenticularum excorticatarum, & caulium. Secunda: & si in sanguine dominetur cholera, utatur mundificantibus sanguinem alterantibus, & soluentibus choleram: qualia sunt endiuia, lupulus, aqua lactis, borago, buglossa, succus rosae, mel cassia fistula, tamariindi, siracost, & similia cum epithymo s. sena myrobala, belliricis & nigris. Et si phlegma utat his, quae phlegma in sanguinem conuertunt, ut sunt medicinae calidae in primo vel in secundo gradu: ut zinziber, macis. Cibi & medicinae ubi peccatum diminutionis sanguinis est expertae materiae, & efficientis causae sunt eruca, bauciae, i. daleucus, foeniculus, anethum, et apium siluestre, & nigella, quae phlegma conuertunt in sanguinem. Et operatio cum eis in hoc est melior, q. cum his, quae sunt medicinae tantum. Et si sanguis mali fuerit odoris, dabis cibum boni odoris: & vinū similiter: & epithymabis māmillas cum alterantibus praedictis, & his quae in decoratione dicuntur, si Christus voluerit. Secunda rem complent fricationes māmillarū manibus blandis multū, & partium adiacentium, ut pectoris, & spatularum cum melle, et puluere calamenthi. Epithemata, emplastra, & vnguenta ex calidis, quae trahant sanguinem a profundo cum melle: & aqua ipsorum epithematum calida, vel aqua simplicis: et si quidē fuerit oppilatio in venis eius, aut debilitas virtutis attractione earū augmentabitur nutriendi subtile ad caliditatem declinere: et conferunt valde ad haec ipsae bauciae, et semen ipsarum, et sub māmillis ventosae ponuntur magnae, et cum multa compassione tractabuntur, et emplastrabunt cum nigella rubea rictorum, calamento, et melle, et ficibus, quae trahunt sanguinem a profundo. Terciam rem complent emplastra, et vntiones māmillis applicata ex rebus tepidae caliditatis, et humiditatis iuuantibus digestiuam, et nutritiuam virtutē, et etiam cum appropriatis qualia sunt emplastrum factum ex sisamobullito in vino: praedicta sunt ad causam diminutionis lactis: ex quibus curā exuberationis comprehendere per contrarium poteris, & ad actum reducere si sancti spiritus gratia tibi adsit. Inquit Aboa. quidam experti sunt elixaturam capiti salforum piscium in aqua a succo anethi bibita. Et aestimo valere propter proprietatem ubi causa diminutionis sit ex humida, & frigida causa. Et ex eis, quae lac multiplicat est butyrum vaccinum, 3. a. cum vino bibitum. & similiter sisamum mollium. Item ex expertis per me est, ut fiat panis ex farina tritici cum semine iuriuleae, et eo utatur. Et ex stercore uratorum cum lacte asinae, & oleo more emplastri liniantur māmillae:

Pani
Emp
Place

māmillę: & est satis temperatum cōfortans naturam māmillarum, & oī dyscrasie conferens. Item, ꝛ. amygdalarum dulcium, pinearum, & festucarum, farina granorū viridium, iuriulę, & secacul, ana partes equales: terantur & cōficiantur cū butyro, & fiant placentulę: de quibus omni die mane, & sero sumat vnā, q̄ sit quātītatis oui vnus. Sorbitio facta ex succo fefarę cum frumento decocto, & melle facit exuberare lac sū inuentionem nostram. Medicamen valde bonum faciens exuberare lac. ꝛ. feminis anethi, 3. ij. feminis mandragorę, se. porri, ana. 3. i. se. fenugraci, & se. esulę, ana. 3. ij. Totum cum succo fœniculi, & melle butyro misceantur: & in potu sumantur. Aestimo valere verbi causa diminutionis sit ex peccato sanguinis in quanto, & qualitate frigida. Item alia confectio impinguatiua nostra faciens lac, & sperma exuberare. ꝛ. mugraci nuci periden, & been, & doronigi, & dragāthi se. papaueris, charabę, ana. 3. ij. tere & pulueriza, & frige cum butyro frizione leui cum duabus eminis paruis fauich tritici, & mina vna zucchari mensura, & mina vna parua, de ea sumatur omni die. 3. xx. et decoquatur cū duabus lib. lactis. & proijce desuper de butyro quantum necesse est: & sorbeat, qm̄ bonum & rationabile est. et est expertum in complenda tua intentione, si cōfidis in Deo. Suffus ad impinguandum faciens exuberare lac, & sperma. ꝛ. ciceris infusi in lacte vaccino, aut ouis exiccati. 3. l. risi quod ablutum est multoties, & exiccatum. 3. xx. tritici, & hordei tritorum, et excorticatorum, ana. xxx. amygdalarum dulcium excorticatarū. 3. i. papaueris. 3. ij. panis de sisamo triti, et exiccati. 3. xl. zucchari tabar. li. i. terātur & dentur omni die ad sorbendū. 3. xxx. postq̄ decoquitur cum lacte aut aqua fursuris, vel amyli, & proijciatur in ea qm̄ decoquitur. 3. i. cimini. Electarium quod auget sperma & lac. ꝛ. se. lurinę. i. arboris, quę dicitur liburnus, se. naponum, ceparum, radice sparagi, secacul, pinearū mūdaturum, festucarum amygdalarum dulcium, auellana-rum, zinzibe. piperis albi, ana. partes æquales. Terantur cōficiantur cum melle, & butyro, & cum lacte nouiter mulso: sumatur omni die quātitas. 3. ij. Aboa, dicit agn⁹ castus est de eis, quę multiplicat lac, & minuunt sperma a proprietate. Idem confectio medicaminis multiplicantis lac. ꝛ. feminis napi, esulę, raphani, porri, cepe, fœniculi farinae ciceris, ana partes equales. Sumatur ex eis puluis mane & sero: comedatur post ipsum cicer infusum in lacte. & superbibatur lac ipsum. Nocumētum diminutionis lactis, quod infanti prouenit est diminutio alimenti. Cuius augmentum dupliciter sibi necessarium existit: corrigit et emendatur aut per inuentionem alterius nutritis sufficiens, quę eligenda est conditionibus debitis, quas sciuiti. Quod si inueniri non possit animal magis simile homini loco eius inueniatur, ex quibus esset sus, cuius sanguis est sanguini hominis magis proportionalis, & caro magis similis sū Gal. sed quia indocilis est, & immunda abhiciat. Eligatur ergo, quę mitis est, & munda, docilis, & suauis. f. capra cuius lac est mediocris consistentię, & nutriatur bonis pascuis, & lactetur ex ea. q̄ si ipsa non possit haberi, habeatur lac eius, & eo immisso in ore suauiter nutriatur. Item administrabis ex iusculis ex vitellis ouorum cū mica panis, & iure carniū lacte amygd. amylo, & pulmentis ex farina tritici, vel similia bene abluti, vel fabar, vel cicerum: aut ex carnibus bene tritis cibetur. Et potetur vino bene lymphato in quo mica panis resederit. His enim ad ætatem dentium plantatiuam in qua dura mandere potest conuenienter perduces cum auxilio eius, cuius dispositione omnia vegetantur, & vermis interclusus in lapide recipit nutrimentum.

De exuberatione lactis, & eius caseatione,

& corruptione. Cap. 2.

Exuberationis lactis nocumētum matri proueniens est multiplex. f. caseatio seu coagulatio lactis in māmillis, apostematio, et vlceratio. Caseationis seu co-

Agulatiois lactis in māmillis duplex est causa, materialis f. et efficiens. Materialis est lactis exuberatio in eis. Efficiens autem est caliditas māmillarū siccitate coagulans, et condensans, aut frigiditas spissitudine congelans proprie sū sententiam Abo. Primā causam cōcomitatur inflammatio caliditatis māmillarum, & plurimū febris grauitas, et dolor capitis cum turbatione mentis, quādo corrumpitur. Inquit Hipp. mulieribus, quibus ad māmillas sanguis cōuertitur manā significat grossities seu tumor, et grauedo māmillarum, et partium circūstantium, quam dispositiōnem vocant mulieres cōiter pilum descendisse ad māmillas: quod declarat exitus eius apparentis ad sensum, qui fationis est causa: quod nō impossibile videtur cum dicat Aristot. in de generatione animalium: q̄ in sanguine pilus est: vel res sicut pilus, quo ablato sanguis non cōgelatur sicut testantur croci. Secundā causam cōcomitatur grauedo, frigiditas māmillarū, et partium circūstantium cū pigritia & lassitudine. Cura huius ægritudinis est duæ res, prima respicit causam: secūda effectū. prima est duplex, vna respicit causam materialem, alia efficientem. Prima est, p̄hibere lactis exuberantiam, cuius curam superius cōprehendere habuisti. Exempli gratia sit cum diminuentibus sanguinem, & deriuantibus a māmillis, vt est phleboto-mia saphenę primo, & ventosatio crurium, & phleboto-mia basilicę secundo: et cum diminutione cibi in qualitate, & quantitate, & naturæ frigida & siccę, vt sunt miliū, panicum, lentes, & caules, & herbę cum aceto, vel acetosis decoctę, & semen canabis, & breuiter cum conuersione omnis regiminis ad frigiditatem & siccitatem, & cum exterius applicatis repellētibus sanguinem a māmillis: non tñ excedentibus, quę frigiditate & stypticitate multa: ne repellāt ad cor, quod propinquum est. Quapropter in eis debet esse remissa, vel temperata caliditatis mixta. Apocrustica. n. pectori approximari prohibuit Gal. licet in ægritudinali dispositione loquatur: et ex illis est epithematio partium pectoris circūstantium māmillis cum oleo rosa, conuassato cum aceto, sandalo, spodio, coriandro, vel myrrha. Emplastratio cum planta cicutę contrita cum suo semine prohibet lactis exuberantiam & māmillarum augmentum. Quę vero respicit causam efficientem, & effectū, qui est inspissatio, coagulatio lactis in māmillis, vt dissoluatur, et educatur ab eis cōueniunt, simul enim alterantia causam efficientem lac inspissatum dissolunt, & educunt. Inquit, n. Abo. Quę coagulantur a calido, dissoluantur a frigido: & quę congelantur a frigido, dissoluantur a calido. Si ergo inspexeris caseationem a calido, ministrabis primo super māmillas oxyrodinū sūplex, vel mixtum cum succo solathri, vel aqua coriandri in modum epithematis. deinde lenticulas in aceto decoctas emplastrabis. Et res manifesti iuuamenti, quā multoties sum expertus, est emplastrare māmillas cū portulacis contritis, sicut accipiuntur, & multoties innouare. prohibet, n. caseationem et putrefactionem, quę timetur ex ea. Si vero a frigido epithemabis māmillas primo cū aqua calida decoctionis meliloti, qm̄ liquefacit ipsum, vel cū vino quod coagulata dissoluit interius, et exterius approximatum, Deinde cum suctione facta ore mulieris infantis seu catuli, vel ventosa seu expressione, vel resolutione, vt dissolutū lac educatur. Et ex eis, quę ad hęc experta sunt est oleum oliuarum epithematum tñ q̄ non tangat papillam. facit, n. egredi totum lac, quod descendit in māmillas: & nō facit amplius descendere sū Arist. Et ex eis, quę resoluunt ipsum lac est epithematio cū succo mentę, & aceto, et salis gemmę addatur. 3. i. Et ex eis expertis est epithema, et emplastrum cum succo apñ, et mica panis, cymino nabati: qm̄ dissoluit omnem tumore māmillarū. Et ex eis, quę prohibent saniositatem, et putredinē lactis, est assiduatio embrochationis cum aqua decoctionis rerum habentium temperatā caliditatem, et cōfortantium calorem naturalem in eis, vt fœniculi, anethi, chamæmeli, balsami

Ingenia sāguinē a māmillis diuertētia.

Epithema.

Oxyrodinū in materia calida.

Emplm.

Epithema in causa frigida.

Oleum expertum.

Lactis saniositatem phibētia.

Problema-
ta de coagu-
le.

balsamitæ, fœnugræci. Et si expedit, abrotani, castorei, salis myrrhæ, aloes: accipe partes æquales, contere, & confice cum oleo & melle. prohibent. n. putredinē, & resoluūt caseationem. Et ex oleis est oleum de lilio narcisci, & de costo inunctū. Itē emplm de menta prohibet caseationē. Linimentum aperiēs oppilationem venarū māmillarum, ex lactis coagulatione in māmillis. & lūbricos terrestres: contere, & lini cum oleo de lilio. Item aliud. & myrrhæ quantum vis, & tere. dissolue in aqua calamenthi, aut farinæ ciceris, foliorū lauri, apij, cymini, nabati, & aqua virgæ pastoris, et epithema. Coagulū & proprie leporis sumptum cum vino lac coagulatum dissoluit, & liquefacit. Sal & mel intus & extra approximata prohibent, & dissoluunt coagulationem lactis ubiq. Sed dices. Fili qd est coagulū: & nunquid, omnia animalia coagulū habent, & nunquid coagulū stypticum sit: & quare cōtraria agit. Ad primum dico auctoritatem Elabin Aboa, in suo libro, qd coagulū est arabicē appellatum amphaha. & est superior venter animalium paruorum lactantium. Et est substantia alba inuenta in ipso ventre qua coagulat lac, & notum est. Et fm Papiam dicitur a cogo cogis eo, qd cogit lac coagulari. Et fm Aristo. coagulū est substantia in qua est calor spiritualis adiuuans & confortans lac. Lac. n. est vna de rebus maxie alterabilibus, sicut ponit Gal. & propter heterogeneitatē substantiæ suæ, & sui caloris paucitatem. Vnde ponit Gale. qd oportet: aut in primo loco esse. s. māmillarum, aut in corpore aialis ipm recipere debentis sine intermedio temporis esse, sicut semen, & pro tāto indigebat aliquo quod ipsum iuaret, & confortaret. & in corpore aialis quod ipsum recipit. & extra corpus cum ad vsum aialium recipitur, & mulgetur. In corpore aialis quidem recipientis ipsum. Nam infantis corpus proprie, & naturaliter recipientis dum lacte nutritur primo recipit ipsum i stomacho, qui est substantiæ neruosa frigida, & contentiua debilis propter humiditatem ætatis, sicut ponit Gal. Et ipsum lac quo nutritur frigida est substantiæ, fluida, & liquida: & pro tanto non potuit in eius stomacho bene, & sufficiēter retineri, donec digeratur & nutriat: propter quod natura nostri corporis magis operatiua, & summa ars, quæ videt semper vniuscuiusq. enargiorum corporis vtilitatē vndiq. expellere, sicut ponit Gal. in superiori stomacho talis a talis, quod est lacte nutritum, dum lacte alitur ordinauit talem substantiā coagulū, quæ est, vt patet ad sensum, ad spissitudinem, & albedinem caseitatis accedens: & quæ suam desiccatione confortat retentiuam stomachi & villos eius: & sua coagulatione appropriat, & ingrossat substantiam suam liquidā fluidam lactis quatenus possit sufficienter teneri ibidem: donec perfecte digeratur, & sua caliditate ignea forti calefaciendo substantiam adiuuet digestiuam, necnon sua operatione liquefactiua, & dissolutiua complexione nocumētum quod ex lactis coagulatione, & conuersione in stomacho provenit in via prouisionis prohibeatur: & hoc, vt dictum est, in corpore aialis quod ipsum naturaliter recipit ad sui nutrimentum, etiam causa extra corpus ad vsum aliquem recipit, & mulgetur coagulatione, confortante, & conseruante suū debilem calorem, & suam substantiam heterogeneam, vnde facile permutabitur, vt non facile permutetur, & corrumpatur. Talis declaratio potest haberi, & eligi ex dictis Abo. secundo cano. cap. i. & Auerro. colliget in. v. Et ex his potest patere ad secundum tertium & quartum quæsitum. Ad secundum quæsitum dico, qd qui lacte nutriuntur, dum lacte aluntur, & sunt parua habent prædictam causam: qui vero non nutriuntur non habent: quia natura eorum est minus humida. vnde retentiuā eorum est fortior, & eius digestiua: & quia cibis solidioribus, & stypticioribus, seu spissioribus vtuntur, & crudis. vnde non indigent coagulatione, & per hæc potest patere ad tertium quæsitum. Ad tertium dico, qd proprie stypticum est frigidū & siccū, sicut dicit quæ-

to de simplici medicina. licet aliqua calida styptica sint: vt infra patebit: dicitur. n. a pontico, sed magis & minus, vt ibi Gal. & Abo. in secundo: sic coagulū cum sit calidū, & siccū igneum non potest proprie dici stypticum. vnde dicit Elabin, qd non est de eius intentione, qd stypticum sit calidum proprie intelligendo virtualiter, & potentialiter: licet sit habens in se qualitatem passiuam styptici. s. siccitatem: sed accipiendo stypticum effectiue prout stypticum habet retinere fluxibilia, & coadunare, vel cōstringere laxa. dico qd coagulū potest dici stypticum. Nam fluida inspissat, & subtilia ingrossat, & laxa membra cōstringit: & hoc a sua proprietate: sicut ponit Aboa. & Auerro. in. v. ubi ponūt qd fluxibus cōuenit ventris, quorum causæ sunt ignotæ: & hoc est a proprietate. Inde est qd positum supra ventrem puerorum a proprietate retinet fluxum ventris ipsorum faciendo operationem inspissandi, & ingrossandi humores ipsorum. Sedat complexione calida et sicca ignea habet subtiliare, spissa liquefacere, & dissoluere congelata: & sic contraria operatur, propter quod patet ad vltimū. Sed videtur, qd nō omne sit igneū: quia sic esset omne acutum, quod Abo. videtur ibidē innuere cum inquit. Non administretur quod ex coagulo est acutum: ubi necessaria est constrictio. Sic per hoc videtur velle Gal. qd aliquod coagulū non sit acutum, quod est contra Abo. ibidem cum dicit. Omnia coagula calida, & sicca ignea sunt. Ad quartum dico, qd oīa coagula in quantum talia sunt calida, & sicca ignea, sed prout possunt differre fm differentiam aialium: quorum sunt specie, & ætate seu tempore vnum est minus calidum acutum alio sicut leonis, vrsi, & antiquatum dici potest acutum respectu coaguli agni, & hœdi nouiter accepti: & id non est acutum.

De apatibus māmillarū: & earū vlceratione. Cap. 3.

Apostema māmillarum est notum. Et est aut ex infusione rheumatis: aut ex impotentia conuersionis proprii nutrimenti: quorum duorum modorum causæ sunt generaliter notæ: propter id quod in cura apatis in generali infra dicemus. Specialiter autem est, vt plurimū ex superfluitate ipsius: vt ex lactis exuberantia sicut monstrauimus in capitulo de cura peripneumoniæ. Cōueniūt enim hæc duo membra pulmo, & māmilla nutrimenti specie: quia ex sanguine nutriuntur, & in raritate & spongiofitate substantiæ nutrimentum superfluitatē ipsius, & humiditatem transmissa colligunt. ex quibus ea apostemari cōtingit & in tumore extolli. Est. n. lac superfluitas nutrimenti māmillarū. Ordinauit. n. sapiētia, qd sanguis transmittatur ad ipsas plurimum, qd sit eis pro alimentō necessariū, quem cōuerterent in proprium alimentū. & quod superest pro fœtus nutrimento reseruaretur conuertendū in lac quod est magis sibi propriū propter cōuenientiam in materiam eius. s. sanguinem menstruum quo nutriebatur in vtero. Inquit Gale. omne membrū generatum humiditatem habet superfluum quā sibi ad alimentum sufficiat propter necessitatem aliorū membrorum generandorum vel nutriēdorū ab ea: quod quare magis, qd aliud habeat, soli Deo est ratio reseruanda. Cum ergo superfluus sanguis ad māmillas transmissus, & in lac conuersus nō mulgetur ad nutriendum fœtum: vel aliter nō educitur remanēs in eis calefactis: vel algoratis caseatur: & māmillas in tumore eleuat, & generatur apostema: quod quidē ad sensum cognosces per suam essentiā quā tibi sua notificatio manifestat. Est aut fm Gal. apostema tumor præternaturam quo mēbra magnitudine deficiūt ab eo, quod est fm naturam. Et si quidem sunt ex rheumatis influxiōe signis cognosces huiusmodi ex dispositione. s. mittentis, & recipientis. Mittētis si sit totum corpus ex passione eius. s. se. repletionis ipsius signis pectoris, vel cacoehymia, quæ sunt nota, vel si sit aliquod ex membris principalibus cerebri maxime, cor, hepar & matrix ex particulari egritudine ipsius. Et signis repletionis ipsius recipientis. s. māmillarum.

In fl
tris
rum

Conur
tia pu
mām

Apa fi
Gal.

millarū, quia siſtquibiles, quod ex defectione operationum ipſarum cognoſces. Et quia frequenter pati conſueuerunt, & ex caliditate, & dolore ipſarū trahente. Si vero ſit ex impotētia cōuerſionis cognoſces ex mutata qualitate ipſarum: quam tibi malitia oſtēdit cōplexionis: quæ in eſſentia virtutis efficit nocumentum cum priuatione ſignorum repletionis totius, & partis & abſq̃ exuberantia lactis aut ex ſignis repletiōis vel cacochymie aut ex vtriſque: ſed ſi quidem exuberantia lactis fiat, cauſa eſt tibi manifeſta. Curatio autem apoſtematis huius complectitur, vt in cura cataracti diximus cum euacuatione extenuatiua dicta, & conuerſione regiminiſ ad exiccationem, & cum dyſcrasia membri, & humoris peccantis correptione. Et eſt duplex. vna eſt dum eſt i fieri. Alia dum iam factum eſt apoſtema. Prima eſt compoſita ex præſeruatua & curatiua, & eſt vt prohibeatur materia colligi in ipſis: & quod collectum eſt reſoluatur. Primum complectitur cum euacuationibus repletionis totius, & partis mittentis, & cum deriuatione eius quod ſuper eſt, & confortatione ipſius, vt non regeneretur, & cum apertione ductuum: vt ſi quid regeneretur per ductus conſuetos expellatur, & cum contriptione viarum per quas fluere conſuevit ſi eſt poſſibile, & cum confortatione membri recipientis, ſ. mammillarum: vt non recipiant, ſed repellant nec trahant & generēt: & hæc cum alterantibus malitiam complexionis earum, & ſubſtantiam minuentibus. Et illud ſit cum medicinis contrariis dyſcrasia ipſarum, & ſtypticis habentibus miſtionem aliarum ſubtiliantiū, vt eſt epithema ex aceto & oleo roſæ, vel ex melle cum aqua roſarum & myrti, & cum prohibētibus exuberantiam, & caſeationem lactis, quæ hic habuiſti. Quod autem collectum eſt deinde reſoluatur, & ſit cū temperate calidis anodinis notis cum ſtypticis miſtis. Eſt enim vt ſupra dictū eſt membrū humidū multā recipiens humiditatē, & ſuperfluitatem, quæ ſi non repellantur, vel etiam reſoluantur cito perducunt: & frequenter ad cancerum. Et ex conuenientibus eſt, vt radix aſphodeli emplaſtrata cum ſecce vini. Cum vero iam factū eſt, cura eſt, vt pro poſſe ſtudeas ipſum ſoluere cum prædictis calidis anodynis, quæ hic ſuperius habuiſti. Quod ſi nō ſit tibi poſſibile, & veniat ad dubellati, vacare te oportet inſaniādo, & ſaniatū aperiendo, & apertū mundificando cito, et exiccando, & vltimo cōſolidando. Quæ omnia ſupra de cura pleureſis, & peripneumoniæ tibi ſpecificauimus, quæ per chirurgum miniſtrata ſanabunt ab apoſtemate & vlcere, ſi Chriſtus voluerit. Sequitur medicina cōpoſita. Medicina prohibens fluxum rheumatis ad māmilla, & apoſtema calidum: & ſedans dolorē apoſtematis ipſius. R. ſandalii, ſpodii, acaciæ, luſi armeni, nil. ana. tere ſubtiliter, & diſtempera in aqua roſa. & myrto, aceto, & ſucco ſolatri, & epithema māmilla eſt, n. ex inuentione noſtra. Emplaſtrum. R. panis hordei cum furfure, & diſſolue in oleo roſæ, & emplaſtra prohibet. n. apoſtema māmillarum. Itē furfur emplaſtratum cū vino madefactum, cōfert phlegmatico & ventoso rarefacit. n. & reſoluit. Emplaſtrum reſoluens apoſtemata māmillarū. R. farina fabarum, meliloti contriti, ana partes æquales. confice cum oleo ſiſamino, et emplaſtra calefactione præcedente cum aqua calida. Itē ex ſemine lini, & aceto fiat emplaſtrum. Itē aliud vltime reſoluens ipſum. R. panis contriti, farina hordei, et fabarū, ſœnugræci, aſaſœtidæ, & viſci, ana. ʒ. i. vitellos ouorū numero quatuor. myrtæ. ʒ. f. croci. ʒ. i. Confice cum melle et emplaſtra. Aboali inquit. Ex omnibus ſpeciebus nuncum ſit emplaſtrum apoſtemati māmillarū in reſolutionis via. Item emplaſtrum prohibens caſeationem, & apoſtemata. R. mentā, & contere et emplaſtra, prohibet. n. caſeationē & lactis ſedat apoſtema. Ad idē. Portulaca emplaſtrata prohibet caſeationem calidam, & apoſtema in quo timetur putrefactio. Idem linimentum reſoluens caſeationem, & apoſtemata. R. aquæ ſiclæ, farina tritici, nigellæ, ſalis, ana partes æquales terantur, et diſſoluantur in

A aqua calamenthi, & foliorum lauri & apij. Et oleo de lilio ex inuentione. Item aliud reſoluens apoſtemata à caſeatione lactis. R. hyſſopi, radicū apij, lenticularū integrarū, foliorum althææ, aſphodelorū añ. quātum vis decocta in aqua mellis albi & aqua, vino albo æqualiū partium: deinde cōſice cum melle, ſecce vini, ana partes æquales. & ad de mentam tritā recentem, & in modū emplaſtri māmilla apoſtemoſa appone. Emplaſtrum maturans, & inſanians apoſtemata māmillarum. R. ſemi. lini, ſœnugræ, radicis althææ & lili, ana parte. i. gūmi pini, ſtercoris capræ, ana. ʒ. i. Confice cum axungia porcina veteri, & medullis cruris vacæ, & appone. Emplaſtrum aperiens apoſtema ſaniatum. R. ſtercoris columbini, fermenti, & confice cū ſucco ſtāmula, & puluere cantharidarum, & vttere. Itē cōtere limacias cum corticibus, & appone. Item emplaſtrū ex vrtica contrita. Item granum, i. arſenici ſublimate: cera cauata impone, et applica de ſuper. Item folium vnū herbe alcanæ coque ſub cinere cum puluere cymini, & deinde ipſum aperi, & emplaſtra. Item ex melle, anetho, & piceliquida fiat vnguentum in catia, & ynge. Vnguentū ceruleos, et vnguentum ægyptiacum ſunt mundificantia ſaniæ & putredinem apoſtematum et vlcere māmillarum. Medicamen expertum exiccans vlcera māmillarum. Reci. vini pontici, lib. xx. & confice in eo ſumach, lib. i. gallarum immaturarum, lib. f. caſſiæ lignæ, lib. f. vel gallarum cypreſſi, lib. i. Et dimittatur diebus. xx. deinde coquantur, et commoueantur cum ligno cypreſſi, donec minuatur medietas: deinde commoueantur fortiter, et reducantur ad ignem: & caleſcat ſitq̃ leuis ignis. Et cōſeruetur in vaſe vitreato: eſt enim bonum omnibus vlcerebus, quæ accidunt in membris mollibus, ſicut os, lingua, māmilla, teſticuli, et emunctoria, et alia exiccat, et cōſolidat, & prohibet corroſionem. Emplaſtrum ex farina ciceris cum aceto cōfert vlcerebus cancroſis. Et infuſio decoctionis lupinorum cōfert corruptioni. Lutum armenum cum aceto prohibet ablutionem putredinis membrorum. Et virga paſtoris cōfert apoſtematibus calidis vlcerebus excoſiationi, et vlcerebus papillarum. Auellana aſſa maſticata, et inuncta eſt ſufficiens et experta. Quod ſi apoſtema non dubelletur, ſed lapideatur: emplaſtrum de mucilaginibus de meliloto appone, vel diachylon magnum & paruum, vel cerotum hyſſopi, et cerotum diapente ſim noſtram inuentionem inunge, molliſcat enim, et reſoluit, et cōfert nodis et glandulis. Si vero apoſtema ſit frigidum, phlegmaticum, contere apij folia, et emplaſtra. ſimiliter et chamemelum per ſe, vel vtraque miſce. Cicer emplaſtratum cōfert apoſtematibus glanduloſis. Filius Serapionis. diamach ad dubellet et apoſtemata dura, et reſoluit vtraque, et eſt valde magnum iuuamentum. Reci. tarſacon tritam, ſiccā, et cribellatā. ʒ. iij. ſœnugræci contriti et cribellati. ʒ. ij. marathi cribellati. ʒ. i. miſceantur et cōficiantur cum lacte recente mulcto, et oleo de lilio, et emplaſtratur cum eo, et ſanum eſt cum Chriſti auxilio.

D De magnitudine mammillarum. Cap. 4.
De magnitudine autē māmillarum, et aliorum membrorum dicere poſtponemus vſq̃ ad ſectionē tertiam, vbi de medicinis, quæ ſunt ad decorem, de ea generale capitulum faciemus, ſi Deus voluerit. Hic, n. ſpecialiter dicemus. ſ. q̃ magnitudo ipſarum non eſt ægritudo: ſed inter ægritudines numeratur: et proinde indigent medicina, qua conſeruentur in paruitate, et prohibeantur à magnitudine. Curatio in duobus cōſiſtit. In quiete primo, et abſtinentia ab oībus dilatantibus, et extēdentibus ac trahētibus ſanguinē ad ipſas, vt eſt motus, fricatio, balneatio. Secundo in conſtrictione cum aquis frigidis epithematibus, vnguentis et emplaſtris et ſtypticis, et ponticis prædictis hic et ligaturis: cum vero magnificatę fuerint, minui non poſſunt, ſed abſcondi, et celari, et illud cū diſfuſione, et dilatione earum in partibus ſubſellarum: et hypo-

Mamilla-
rū augmē-
rum prohi-
bentia.

& hypocondriorum, & constrictione cum camilla chor-
delata stricta super eas quantum expedire videtur. Et ex
his, quæ a proprietate operantur, est oleum vespertilio-
num inunctum. prohibet enim augmentum earū in puel-
lis: & frictio lapidis cum quo acuitur. Et idem ex curan-
tibus est testiculorum augmentum seu magnitudinem.
Cataplasma vtile resoluens tumorem mamillarum, &
corruptionem lactis. Reci. farina, se. lini, farina lentium,
ana partes æquales tempera cū oleo ros. & croco. Aliud
Humaym. Reci. marrubij, ebulorum, foliorum papauer-
is albi, absinthij, rutæ cuscute, ana partes æquales permi-
sce tepida & appone. Dioscorides ad idem. Reci. oliba-
ni, mastiches se. absinthij, farina lentium, ana. 3. iij. ceræ.
3. iij. olei ros. 3. vi. fiat vnguentum & inunge. Linimen-
tum extinguens ardorem mamillarum, & tumorem de-
lens. Ret. succi semperuiuæ, succi solatri, albuminis ouo-
rum, & olei ros. ana partes æquales: quod nunc frigidum
nunc tepidum appone. Quod si deueniat ad ulcerationē,
chirurgi tunc auxilium inuocabis. Si autem tumor cum
inflatione fuerit, tunc oua cum oleo ros. & aceto appone.
Quod si ex retentione sanguinis menstrualis accidit, phle-
botometur ex saphena: deinde si expedit ex basilica, &
pharinacia detur. Ad tumorem in mamillis ex frigidis
humoribus adhibe farinam foenugræci cum succo apij. &
ebulorum commixtio. Aliud. Reci. fimi bouini recen-
tis & caprini, ana. 3. ij. succi marrubij, succi ebulorum, fœ-
cis aceti, ana. 3. i. misce, & suppone calidum. Aliud con-
tra viuos ardores & rubicundos. temperat enim eos, &
obtundit audaciam eorum. Reci. mucilaginis psyllij, ace-
ti olei rosati, & olei viola. ana. pondus. i. opij camphoræ,
ana. 3. i. fiat omnium mixtio cum farina hor. & albo ouo-
rum, & emplasta. Caue tamen à superfluo, ne impellat
ad antrum.

PARTICULA TERTIA

sectionis primæ, quæ est de egritudinū
membrorum nutritionis.

Prologus.



Ratulimus hucusque sermonem nostræ
mentis explicantem conceptum in medi-
catione egritudinum membrorum defer-
uentium spiritui. In quo intentiones, &
modos curationis summauimus debite
ordinando: nechō inferuimus medicinas
simplices, & compositas proprias, & expertas, quas pri-
mo philosophi ratione & methodo inuenerunt: antiqui
medici iudicio, & experimento approbauerunt: & quas
secundum intentionem nostram efficaces vidimus ope-
re, & effectu, prout Dei gratia inspirauit, qui illuminat
philosophos, & medicos suos ministros de celo creauit.
Medicinam quop in terra de sua largitate produxit: per
quos visiteret, & redimeret plebem suam. Et quia secun-
dum præmissum ordinem procedendo sequitur, vt dein-
de aggrediamur curam egritudinum membrorum nutri-
tionis, scilicet stomachi, & hepatis, & aliorum seruien-
tium eis, ex quibus cætera nutriuntur membra. Quod est
tertiæ particule sectionis primæ. Imploremus auxilium
ab eo per quem omnia facta sunt, & sine ipso nihil. Sup-
pliciter exorantes quatenus mittere dignetur spiritū san-
ctum suum spiritum veritatis, qui nos doceat, & sugge-
rat nobis omnia, quæ ad recuperandam sanitatem prædi-
ctorum celerem sint efficaciter iuuatiua. & quod bene in-
cepimus sui gratia prosequi, & mediare melius possimus
suo auxilio influente, & optime explorare sua potentia con-
firmante.

Continet autem hæc particula tertia sectionis
primæ summas quatuor.

Summa Prima est de medicinis egritudinū meri qui sto-
macho transglutendo ministrat. fo. 55
Secunda de medicinis egritudinum stomachi. fo. 57
Tertia de medicinis egritudinum hepatis & venarū. f. 77
Quarta est de medicinis egritudinum splenis. fo. 87

Summa I. continet Cap. VI.

Generalis sermo in meri & egritudinibus eius, causis &
signis, & cura fm modum vniuersalem. Cap. 1. fo. 55.
De mala complexionē meri, & cura eius. Cap. 2. fo. 56.
De instrumentalibus egritudinibus eius, vel mala cōposi-
tione eius, & cura. Cap. 3. fo. 56.
De solutionibus continuitatis eius & eorum, quæ ex illis
accidunt vt est fluxus sanguinis, & eruptio eius ex ore
& cura. Cap. 4. fo. 56
De apostematibus eius & cura. Cap. 5. fo. 57
De nocumentis transglutitionis & cura. Cap. 6. fo. 57

Est generalis sermo in meri & egritudinibus eius,
& causis, & signis, & cura secundum
modum vniuersalem. Cap. I.



Sciendum autem, qd meri est membrum ad
formam intestini existens concavum & ob-
longum ex duabus tunicis compositum con-
tinuatum cum orificio stomachi, & perfo-
rans diaphragma & procedens superius in-
ter cannam pulmonis, & spondyles colli cum suis lacertis
transiens terminatur in gutturæ. Quo mediantē transglu-
tiedo recipit cibū ab ore. Pōt autē pati omne genus egritu-
dinū, sicut alia mēbra habentia regimē ex qbus necessario
operationi eius ad quā principaliter cōstituit ipsum sapiē-
tia. prouenit nōcūmētū: quod est trāsglutire cibū et potū,
qui sunt materia nutrimentī ad quorū trāsglutione ordina-
re stomacho desiderante & trahente: mouet tanq sibi ser-
uiens delatorie. Et ambabus suis tunicis ex quibus cōpo-
nitur operatur interiori attrahente naturali virtute cū vil-
lis in longitudine situatis in ea, & exteriori exprimente ali-
ter cū villis latitudinaliter seu lacertis in ea positis recipie-
tibus neruū a nucha mediantibus spōdylibus colli, quā in
vomitu solū operatur. Inquit. n. Gale. transglutio stoma-
cho desiderante, & trahente fit: sed vomitus nulla oris sto-
machi desiderante particula & trahente: sed sola exteriori
tunica exprimente cū villo latitudinalis in ea situato. Ad-
iuuat autē transglutitionem grauitas, & lubricitas substantiæ
ipsorū, quæ perūt descensum: & proinde difficilior trans-
glutitione vomitus esse comprobatur, & etiā fluxu vētris.
Inquit. n. Gale. vomitus oibus difficilis est: patet inferior
autem purgatio facilis. Signa ex quibus relinquitur, qd nō-
cūmētum transglutitionis, qd plurimū est difficultas ipsius
cōmune est signum oīum generum prædictarum egritu-
dinum possibiliū fieri in ipso meri, & etiā egritudinum
aliorū membrorum, quorum vicinitate poterit pati vt est
epiglottis, vel canna pulmonis, & eius lacerti, et spondy-
les dorſi inter quæ situatur et stomachus, et totum corpus
et cerebrum cui supponitur. Sed præter hæc alia sunt signa
propria: alia magis propria consideranda, quæ ad cogni-
tionē perfectam verę curę debitam sunt necessario oppor-
tuna. Propria autē sunt signa quibus distinguuntur genera
egritudinū propriarum prædictarum, & egritudinum
membrorū quorum cōmunitate pati potest. Et sunt. nā
illam cuius causa est malitia cōplexionis debilitas signifi-
cat, qd in longo temporis spatio transglutitur quod sumi-
tur, & cū tepiditate, et paucitate festinationis in toto spa-
tio meri, & sine dolore: nisi figatur in partē meri visibili-
ter, & constringat illic siue extendat, & sentiat dolor cū
retētiōe eius, quod transglutietur. Illam vero cuius cau-
sa est

Quid
meri.

sa est mala compositio, & oppilatio ostendit impotentia transglutitionis eia rei parua liquidæ, & potus: & cum co- natur transglutire egreditur per nares. Et illam cuius cau- sa est solutio continuitatis, manifestat sanguinis exitus ab ore, & humiditas naturalis, & proprie eū in suprema eius parte fuerit, & ardor, vel punctio percepta in collo, & in- ter duas spathulas, & proprie apud trāsglutionē, et vomit- tum, & eructuationē rei acutę qualitatis magis, q̄ excedē- tis quantitatē. Sed illam cuius causa est apostema, declarat tumor, & proprie si sit magnum, & q̄nq; febris, & dolor in illa parte acutus, & grauatiuus, & compressiuius, et pro- prie in loco priori, qui inter spathulas existit maxime si in superiori parte meri sit vlcus, vel apostema. & magis in parte correspondente loco, vel parte meri, vlcera vel apo- stemata: & magis apud transglutitionem vomitum, & eru- ctuationem rei magnę quantitatis magis q̄ acutę qualita- tis. Et difficultas transglutendi est in vna parte meri magis q̄ in alia non in toto spatio eius. Illam etiam cuius cā est cōpassio membri vicini insinuat præcedens passio membri ipsius, quę suis proprijs est consideranda signis. Nec inuenit ibi tactus dolorem, nec aliquam passionem, nisi nocumentum actionis t̄m. Magis propria signa sunt, quę specialium, & egritudinum & causarū sunt demonstra- tiua: & sunt, quę infra in specialibus dicentur capitulis.

Cura. Indicatio curę meri egritudinum duplex est gene- ralis, & specialis. generalis est duplex, vna quę indicat lo- cū in quo medicinę exterioris sunt applicandę, & est vt in collo, & loco qui est inter duas spathulas applicentur, vt iuxta G. Alia insinuat modum fm quę medicinę interioris sunt sumendę. Et est, vt medicinę non subito deglutian- tur, p̄t in egritudinibus stomachi oportet fieri sed in ore retineantur, & lambendo transglutiantur, vt trahēdo mō- ram in transitu licet de chili impressione faciant earum, p- prie qualitatis. Specialis est, quę docet specialē talē egritu- dinē, & causam corrigere accidentia, & regimen ordina- re: nec non speciales medicinas cum quibus insinuat, & de- scribit, quę in sequētib; capitulis seriosius ponemus, no- men domini inuocando.

De mala complexionē meri, & curę eius. Cap. 1.

Mala complexio meri, aut est pura, aut cum mate- ria. Pura aut est simplex aut cōposita. & simplex aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida: et cā eius procathartica si pura sit: causa vero humoralis cuiuslibet generis esse potest. Et signa eius sunt alteratio perce- pta in loco cum difficultate transglutendi absq; tumore, vel vlcere in eo existente. Et si quidē fuerit pura causa, est procathartica plurimū absq; inuēctione antecedentis cau- sę, & infectione oris, et linguę ex humore, & fluore humi- datum. Si vero sit cum materia, erit ibi inuentio antee- dentis causę cum infectione oris, & linguę ex humore, cuius speciem tibi color, & sapor ostendit, & fluore humida- tis si adsit, & si quidem sit calida, erit ibi sensus inflamma- tionis, & cōbustionis, & caliditas in superficie oris, & lin- guę, & sitis. Si vero sit frigida, & est illa, quę superius sit, signa sunt contraria. Sed si sit humida mollis, signum est humiditas oris, & linguę, & priuatio sitis. Si vero sicca, si- gna erunt contraria. Cura malę cōplexionis meri ex cura malę complexionis stomachi potest haberi. Inquit. n. Aboali. In pluribus dispositionibus meri sequitur stōi di- spositiones. Est. n. via ad ipsum contigua consimilis in na- tura, & proinde cura vtrorūq; erit eadem vt multum.

De egritudinibus instrumentalibus meri, vel mala-

cōpōne eius, & curę ipsius. Cap. 2.

Mala compositio meri, ex qua plurimū est oppila- tio in via eius tripliciter esse cōtingit. s. coarctato- ria, & attenuatoria, & carnosa. Attenuatoria aut est ex compressione, & coangustatione parietū ipsius me- ri, & est aut ex causa intrinseca, quę compressit, & reman- sit compressio, vt est laqueus vel manus, & huiusmodi. Aut est frigiditas multa congelans, aut est a causa interio-

Ari, aut in se, aut a vicinitate. In se, a caliditate, & siccitate adurente, vt in febribus acutis, vel ex spasmō, & aluceq; propinquo lacertorum meri, & villorum: & proprielati- tudinalium, ex quorum contractione contrahuntur late- ra ipsius: & via coarctatur: vel ex ventositate coarctata in- ter duas eius tunicas: & interclusa in lacertis eius constrin- gente, & impellente parietes eius infus, vt coarctetur via. Et causa vicinitatis est, vt ab apostemate in lacertis epi- glottis versus meri a parte interiori: vt in squinantibus con- tingit: aut in lacertis colli respicientibus eum a parte poste- riori: aut a declinatione spondylis dislocati ad anteriora versus meri. Coarctatoria est qua cadit in eius via aliqua res exterior ibi adherens sicut spina, vt accidit in præfoea- tione, vel humor viscosus ibi coarctatus, & adherens, vt in apoplepticis, & epilepticis, & rheumatismis euenire con- tingit, aut sanguis cōgelatus, qui ad illud consuevit descē- dere in fluxu sanguinis narium aliqua parte eius regurgi- tante per foramina palati ad os, & deueniente ad ipsum: vel quę in vomitu sanguinis in eo remansit, aut vermes, & lumbrici in eius concauo multiplicati, siue infixi vt as- ferit. Aboali se vidisse in quodam notorum suorum: ex quibus accidit ei difficultas transglutendi. Carnosa vero est ex apostemate existente in lacertis, & tunicis ipsius cōsola- gi gręce dicti, quod arabice meri nūcupatur, vel verruca, vel cicatrix, in eo facta, qui passus fuit vulnus: seu vlcus in perfo. & liberatus fuit: cuius causa extirpata, sicut reci- tat Gal. Signa quas per causas oportet cognoscere, & di- stinguere hoc modo. Nam si quidē attenuatoria sit, fietq; a causa exteriori sensu manifeste cognosces per eius vesti- gia, & relatu infirmi: & astātium ei tibi indicabitur: & no- cumentū transglutitionis: vt puta difficultas: et minus si quo- que ex frigore congelate accidit præsentia frigoris: & eius antecessio indicabit. Si vero a causa interiori in ipso exi- stente, & siccitate per inspectionem acutę feb. illud eueni- re videbis, & nocumentum trāsglutitionis maius erit. Si ve- ro ex spasmō, et alguceq; ex propinquo accidit ex cognitio- ne ipsius: & causarū præcedentiū scire poteris etiam si ac- cidat ex ventositate præcedens regimen multiplicans causa sonitus, & motus, & dolor extensiuus, & constrictiuus in- dicat illud. Cūq; ex causa vicinitatis accidat, & ab apo- stemate in lacertis epiglottis dolor in epiglorto erit cum sp̄ritus malicia: & q̄nq; cum orthomia & tumore, & ru- bore ibi apparente. s. in gutture & in collo, & febris. Si ve- ro ex apostemate lacertorum colli recipientibus eum ap- parebit dolor colli a parte interiori eū difficultate mouen- di, & inclinandi collū, & proprie ad posteriora. Si quoq; ex declinatione spondylis ad interiora, ex concauitate in collo apparente percipies, vt cum inclinatur collū ad po- steriora difficilior trāsglutio erit. Sed si quidem sit coarctato- ria: eritq; a causa exteriori cadente & infixa, vt spina pū- ctio: & proprie ad motum ibi percepta, & relatio infirmi tibi insinuat. Sed si sit ab humore viscoso regimen decla- rat, & præsentia egritudinum prædictarum. Si vero san- guis congelatus fuerit, fluxus sanguinis ab ore, vel ex nari- bus, qui regurgitauit ad os, & guttur tibi ostendit. Si ve- ro vermes, & lumbrici, & nausea, mordicatio, & vomit- tus, & syncopis tibi ostendunt. Et si quidem sit carnosa ex apostemate, signa apostematis dicta superius tibi indi- cant, & quę infra in capitulo proprio tibi ponemus in spe- ciali. Si vero sit verruca est impedimentum partium trāsg- lutionis in loco vbi est, in toto vero meri non, nec est do- lor, & est priuatio signorum aliarum causarum. Si vero sit ex cicatrice, tibi præcessio vlcēis ipsius indicabit. Cu- ra est duplex: generalis. s. & specialis. Generalis est quę res. vna est ablatio causę, alia est remotio impressio- nis factę: si qua remansit. Specialis consistit in ablatione spe- ciali causę, & in administratione medicinarum propria- rum ad illam. Si ergo fuerit ex exteriori causa: a qua re- mansit impressio, & constrictio: amota illa approximen- tur balnea: & fomentationes circa guttur & collū, & spa- tulas

tulas ex aquis calidis, & simplicibus, vel cum decoctione medicinarum dilatantium, & confortantium, vt meliloti, maluarum, fenugreci, apij, & similium. Et frictiones suas cum oleis temperate calidis reddentibus tractabile membrum: vt est oleum de fistici, de amygdalis dulcibus, & de pineis, & de meliloto, & chame, & similibus. Et re-
 tota ex eis butyro, et mucilaginis notis hyssopo humida, & dialthegae, & similibus. Et cibi interius sumendi sint ex calefacientibus, & humectantibus supradictis. Ita quod hoc si sint magni in quorum transglutinationem conetur, & cum retentione anhelitus. Si vero sit ex caliditate adurente in febre acuta: primo oportet febre curare: vt infra dicitur: deinde siccitatem, & adustionem ibi impressam remouere. & hoc cum interius, & exterius approximandis. Interius sicut cum mucilagine dragaganthi, semine citoniorum, psylli, & pulpa tamarindorum, et tereniabin, & lacte feminum edium, & seminis papa, & succo liquiritiae, & cum carnibus prunorum, & aquis fructuum vt iuiubarum, granatorum, lactucarum, violarum, hordei, & cum syrupo viola, & rosa roborabis sorbendo. & recentis in ore, & gargariati. & cum caudis eorum: et cum cibis ex amylo de cucurbita, et pulmento, & attriplicibus, spinachis, & lactucis, & similibus. Exterius cum inunctionibus: & oleis violatis de cucurbitis, & similibus prout in cura febrium faciemus referre. Si vero fiat a frigore congelante interius administrabis diacalamenthum, & diacyminum, diatrion, syrupum de hase, theriacum, mithridatum, & oleum balsami cum vino: & cibos & potus calidos notos. Exterius vero calefactiones ex aquis calidis paulatim superius dictis. Et vnctiones ex oleo anethino, de filio, & est proprium, & de castoreo, casto, vel alijs calidis superius dictis. Et calefactiones ex floribus chame, calamentho, pulegio, floribus lauri, abrotano, & similibus, & cum pannis calidis, et calefactis & stuppa lini, vel canapis, vel lana succida. Si vero fiat ex spasmoficquidem humido, facies vnctiones de oleo de euphorbia, de piperibus. Et si expediat euacuetur totum corpus cum clysteris, & collyris, dabisque ad bibendum assam cum aqua granatorum: vel cum vino, pipere, ruta, & similibus. Si vero sit siccus, administrabis regimen humectantium ex cibis & potibus. Cibis vt aqua gallinarum pinguium & iuuenum. Et carnes hircorum, & agnorum, & vitulorum lactatiffi, ptisana, pulmenta ex amylo, & alae pullorum, & testiculorum gallorum in lacte nutritorum, & pisces parui, & perini, & oua forbilis, lac, butyrum, medulla, & similia. Olera sunt, vt boragines, buglossae, spinachia, attriplices & similia. Fructus sunt vt poma dulcia, pinea, fistici, amygdale, sisamus, & similia. Potus vt vinum lymphatum, aqua cum zuccha, vel iuleb violatum. Et electaria humectantia sunt diacodion, diadraganthum, diaboriginatum, & diabuglossa cum. Et electarium ad restaurationem, & impinguatium superius dictum: & panis aloe & similia. Exterius vero cum embrochis, vel epithematibus, & fomentis ex aquis dulcibus enarratis, & frictionibus, & balneis, & inunctionibus, & oleis, & cerotis, & humectantibus: vt est oleum amygdalarum dulcium, pinearum, fisticorum, violarum, succus maluarum, cucurbitae, melonis, cucumeris. Et semina, & aqua ipsorum, & sorbitio facta ex eis, & grafulis, & pinguedinis gallinae, porci, anatis, & medullis vitulorum & lacte in domo & aere locet, et in quiete, & somno feruetur. Et si quidem remanserit impressio constrictionis operaberis ad eam: vt hic superius habuisti. Si autem a ventositate sit, dabis interius oleum de kerua, dianisum, diagalangam, diacyminum, confectiones de seminibus, et commouentia eructationem, vt anisum, cuminum, rutam siccam, erucam, carui, ameos, mastiche, & thus masticata vel hausta, & in cibis: & in potibus mista. Exterius pones ventosam, & vnges ex oleo nardino, de enula, rutaceo, de assa, & similibus superius enarratis. Si vero sit a vicinitate apostematis gutturis, lacertorum, vel colli, curabis curatione squinantiae, quam superius habuisti.

E Sed si fuerit a dissolutione spodylis celli cura propria posita est infra. Similiter si sit coarctatoria, quia cadit in eius via aliquid extraneum adhaerens vt spina, & similia: curabis cura praefocationis superius posita. Et si sit humor viscosus ibi descendens, & adhaerens curabis ipsum expurgatione cum incisuiis: & abstergentibus pharmacis. puta cum gargarismatibus ex syrupo acetoso simplici, vel oxymelle squillitico, vel aceto esus cum melle rosato, & aqua mellis hyssopi, vel staphidis agrie, vel sinapis, vel piretri, et calamenthi, origani, et pulegi, passularum sicum siccatum: & cum prouocatione vomitus cum praedictis, & clysteribus acutis notis supra. Necnon si expedit aggritudines capitis a quo prouenit rheumatismus, oportet curare, vt superius dictum est. Etiam si fuerit sanguis congelatus duae res conueniunt in cura eius. Prima est ipsum liquefacere, secunda est ipsum educere, prout infra de cura congelationis sanguinis in stomacho: & verre dicemus, & hoc cum simplicibus & compositis. Simplicia sunt coagulum, butirum, bdellium, & huchuc, cum aqua cineris ligni ficus, & quercus sumpta & gargariata. Secunda est ipsum educere cum vomitus prouocatione cum melle, & succo apij, & terra sigillata dissoluta in aqua, & farina tartari dissoluta in ea calida vel vino. Inquit in Gale, vinum coagulata dissoluit, & suo motu citius extra pellem, vel fluxu ventris. & hoc cum clysteri ex succo apij, opopanax dissoluto in eo cum salgemia, & melle vel resolutione ipsarum cum emplastro facto ex hase, salgemia opopanax cum melle confectis: & approximato: guetur. Si vero sit ex lumbricis, & vermibus ibi coadunatis, & infixis. Cura est duae res. scilicet interficere: et educere, sicut supra de aggritudinibus cordis cura diximus. Et hic breuiter dicemus, quae illis duobus sunt propria: & ex illis est baurach, kebuli, myrrha decocta in oleo centonica, & centaurea sumpta. Et postquam prouocatur vomitus, & emplastrata hanc, & petroleon inunctum aloe, & hiera interficiunt, & educunt illos. Si vero sit cariosa, & ex apostemate in lacertis, & tuniceis ipsius meri. Cura est quam infra dicemus. Si vero sit ex verruca vel cicatrice. Curabis cum abstergiis stypticis: vel subtiliatis, vt est aqua mellis cum virtute radicis caparis, & passulis, & floribus absinthij squinantho, & capares cum aceto boni vini. Et ficus sicca cum granis myrti: & aqua caulium reseruata per tres dies bibita: et fistici, & amygdala pinea sumpta: & oleum earum sumptum: & exterius inunctum, et aqua nucum cypressi, calami aromatici, anisi, meliloti embrochata & similia prout tibi sapientia monstrabit: & quoniam est incurabilis. Medicamentum dissolvens sanguinem congelatum in stomacho, & meri, & coaguli leporis. 3. xxxvi. coaguli gaceli. 3. xxxij. gentianae, aristolochiae rotunda, seminis ruta syluestris myrti, ana 3. liij. Conficiantur cum melle. Et sit dosis eius sicut vis in aqua calida, aut in syrupo acetoso.

De solutione continuitatis meri: & eorum, quae ex illis accidunt, vt est fluxus sanguinis, & eruptio eius ex ore, & cura eius. Cap. 4.

Solutio continui meri eueniens duplex esse contingit: simplex vt est plaga, punctio, scissio, & similia: aut composita: vt est vlcera eueniens ipsi: & quoniam aut est superficialis sicut est excoarctatio: aut profunda penetrans tunicam, vel pelliculam vnam vel ambas. Simplicis causa est interior: & exterior. Interior est humiditas in sui substantia aggregata, & pelliculis eius penetrans, & perforans sui acuitate, aut sua quantitate replente: aut sua ventositate extendente scindens ipsum profunde: & quandoque totaliter. Exterior est vel transglutio rei scindentis, vel pungentis, vt ossis acuti, vel spinae, vel vitri, vel percussio cum re incidente, pungente, & perforante. Et superficialis causa interior est cibus acutus vel medicina, aut humor transiens acutus cum vomitu de stomacho saliens: aut descendens intras ad ipsum: aut est malitia complexionis calida, & sicca excantans ipsum: quare superficies eius adurit: & cadit sicut

in vlce-
ri stōi &
i distun-
a.

in febribus adurentibus contingit frequenter. Causa vero composita, scilicet ulcerationis est duplex, scilicet interior, & exterior. Interior autem est apertio apostematis, aut plaga quæ facit sanguinē, aut humor corrosius transiens, & in catarrhis descendens ad eum, vel alias ibi imbitus corruptus, & putrefactus corrodes ipsum. Exterior est quæ partem de eius substantia scindendo asportauit, et est nora. Signa ulcerum eius dicta sunt supra. Sed distinctio inter vlcera meri, & stomachi à tribus sumuntur, scilicet à loco, à tempore, & ab accidentibus concomitantibus. A loco, nam in vlceribus meri dolor, punctio, & ardor sentitur in collo vsq; ad ossa dorsi: et furculam superioris pectoris: & illud quod est inter duas spatulas, in vlceribus vero stomachi dolor, punctio, & ardor sentitur in interioribus ossibus pectoris puta furcula inferiori pectoris infra. A tempore: nam in vlceribus meri sentitur dum transglutio sit vomitus, vel eructatio rei acutæ qualitatis. in vlceribus vero stomachi sentitur postquā transglutitus est. Ab accidentibus concomitantibus quando vlcera stomachi plurimum, et proprie sunt in superiori parte stomachi perducunt ad minorationem, vel ablationem anhelitus: & prouocationem sudoris frigidi, & syncopim, & in frigidationem extremitatum. Sed simplicis solutionis causæ interioris humoralis signum est inuentio signorum antecedentis causæ, & regimen præcedens multiplicans talem humorem, & infectio partium oris ex humore acuto: quem dolor, & sapor ostendit, & consuetudo passionis illius. Si vero sit à causa exteriori est manifesta ex se, vel relatu infirmi. Sed si sit superficialis ardor, & punctio est parua cito transiens. Et egreditur quandoq; sicut truscula, & pellicula adusta. Si vero profunda dolor est fortior, & diutius durans, & egreditur sanguis, & humiditas naturalis, & inuentio causarum interiorum, & exteriorum ipsas inueniat. Signum autem vlceris ipsius fœtor est in ore perceptus, & exitus per os puris, & saniei, & quandoq; associatur ei pellicularum frusta. Cura solutionis continui meri difficilis, vel impossibilis esse dignoscitur, sicut cura solutionis continui cuiuslibet membri, quod est via per quam aliquid extraneum transit, trahitur vel expellitur: vt sunt meri, intestina, renes, pori, vritides, & vesica, & maxime cum est intrinseca, composita, & profunda, & penetratiua: non enim potest bene medicina apponi, & si apponatur, non tandiu permanet, vt suam impressionem faciat, quin cibi, & potus transglutitione abstergatur, & asporretur, qui etiam ampliati quantitatem magis bucellis, et sua qualitate acuta si quam habent pungunt, & dolorem faciunt, qui est prouocatiuus rheumatis, & sic vlceris augmentationis. Si ergo sit simplex, & recens plaga, & superficialis: cura eius est tres res. prima aufert causam exteriorem, & interiorem abscindit. secunda solutionem vnit, tertia corrigit accidentia.

Primam rem complent phlebotomia de cephalica, vel magis clysteres, & pharmacie solutiue ventris non vomitiue cum proprijs stomachi dictis cum etiam cerebro si expediat, & consequenter cum confortantibus ipsum, & retinentibus ipsum catarrhum, & ablatione omnis rei exterioris infixæ aut reli. prout infra de solutione continui dicetur, si annuat omnipotens.

Rem vero secundam complent styptica, & conglutinatiua interiorius, et exteriorius approximata. Interiorius gargarizata, & retenta in ore, & lambita simplicia, & composita. Simplicia sunt, vt grana, & cymæ myrtorum, lentisei, oliuarum, & rubei, & grana granatorum, & citonia, & corticis balaustiarum ipsorum, et rosæ immaturæ masticatæ, & transglutiatum succus eorum sicut resudat, et gargarizatio cum aquis ipsarum, & cum rob ipsarum, & rob mori gummi dragacanthi, lutum armenum, & lutum sigillatū, & thus, albumen ouorum, & similia. Composita ad alcoladicta sunt supra, & quæ inferiorius tibi traduntur ad vlcera, quæ etiam exteriorius per omnem modum administrare

A poteris, & proprie circa collum, & guttur, & locum, qui inter spatulas existit.

Tertiam vero rem complent, quæ dolorem, & punctiones corrigunt, quæ sequuntur. Si vero sit profunda penetratiua eius cura est tres res.

Prima est, vt sanguinem fluentem restringas, & dolorem sedes, & illud cum approximatione, & epithematione albuminis ouorum, & alijs, quæ dicemus in capit. subsequenti.

Secunda est, vt sicca stypticantia, et conglutinantia, et consolidantia prædicta interiorius, et exteriorius applicentur.

B Tertia, vt regimen adæquetur in sex rebus non naturalibus proprie in cibo et potu. Seruetur ergo in quiete, et ab omnibus dilacerantibus: & aperientibus vomitiuis, et prouocantibus rheuma. Custodiatur à cibis calidis, et à potibus, et acutæ qualitatis: sed sint ex lenientibus glutinosi, et styptici: vt sunt oua sorbilia pulmentum ex riso, vel amylo cum iure carniū præparatum, vt vinum stypticū, et similia, et bucellæ sint parue, et repletio pauca. Si autem sit ulceratio in eo facta curabis cura ulcerum, quam tibi inferiorius subiungemus. Fiant formulæ in modum lupinorum, quarum vna retenta in ore, et sicut dissoluitur, deglutitur, remouet solutionem continui, et vlcera meri, et consolidat, et incarnat, et lenit. Recipe gummi dragacanthi, mastiches, thuris albi, ana. drachm. i. iresos, drach. f. liquiritiæ, drach. i. hypocystidos, granorum myrtæ, et cymarum eius, et oliuarum, ana. drach. f. seminis citoniorū, scrup. ij. luti sigillati, et luti armeni, ana. drach. i. contere, et conficiantur cum rob myrtæ, vel lentisei, et est ex inuentione nostra.

Formulæ
vt lupini te-
nede in ore

C Vnguentum aliud expertum, et efficacissimum ad vulnere, et vlcera in quacunque parte corporis sunt, et proprie capitis cum fractura cranei, et est Romanorum. Recipe terebinthinæ, vnc. viij. succi betonice, vnc. v. et substantiam eius, misceantur simul. Et stent per duos dies: deinde ponantur super ignem leuem, et calefiant, donec liquefiat terebinthina: deinde colentur per stamineam, et colatura iterum ponatur super ignem, et bulliat vsque ad consumptionem succi. postea addatur gummi abietis, vnc. f. olei rosæ, vnc. f. ceræ, vnc. iij. et vttere. Eruptio fluxus sanguinis ex meri ex vena aperta, et incisa fracta, vel corrosa prouenit, cuius causa interior, et exterior esse potest, sicut supra de sputo sanguinis habuisti: et infra cum de stomacho inuenies loquemur. In proposito est ipsius meri ulceratio ex vena corrosa. Eius autem signum est exitus eius cum fastidio: et quodam vomendi motu minore, quam si à stomacho proueniret: et si est vena facta incisa vel corrosa dolor est in collo, et loco qui est inter duas spatulas proprie si sit magna incisio fractura, vel corrosio, et maxime apud summationem rei acutæ. Si vero sit à vena aperta non est dolor, et facilius retinetur. si vero sit à vena corrosa ab vlcere eius signa, sunt signa vlceris ipsius prædicta, et emissio saniei, et puris, et difficultas retentionis. Cura eius est quam superius de sputo sanguinis habuisti, et de fluxu sanguinis narium, et infra in cap. de stomacho: cuius meri est instrumentum ad attrahendum, quæ sibi sunt iuuatiua, sufficienter loquemur.

Vnguentū
expertū a.
vulnera &
vlcera.

De apostematibus meri, et cura eius. Cap. 5.

A Postematis meri signa superius habuisti singularia, et propria, quibus subiungenda sunt magis propria. Et sunt: nā si quidem apostema eius calidum sit cum prædictis, erit fortitudo doloris, inflammatio, caliditas, et proprie in partibus oris, et colli percepta. Et quandoq; est febris parua, quandoq; magna hora post horam. Et quandoq; est horripilatio: et est cum siti vehementi. Cum ergo naturaliter cessat horripilatio, et cum aperitur, egreditur pus, et horripilatio redit. Cum autem est apostema frigidum, signa sunt contraria, cuius curam habere

Mef.

H

poteris,

poteris, si eorum memoretur, quæ in cura phrenesis lithargia, & māmilarum diximus, & magis si inspexeris, quæ de cænis in cura apostematum stomachi.

De nocumentis transglutionis, & cura. Cap. 6.

Transglu-
tionis nocu-
mentum,
triplex.

Nocumentum transglutionis est triplex, scilicet corruptio, ut si cum tremore perficiatur. diminutio, seu difficultas cum sit cum labore, et conamine, & eius ablatio cum nullo modo fieri queat. Et plurimum est difficultas transglutiendi, quæ nota est superius per eius signa distinctiua causarum in primo capitulo huius posita: Est autem periculosa, & vitæ animalis contraria: cū enim vita animalis non persistat nisi per nutriendum, quod restituit illud, quod ex corpore eius dissolvitur: talem autem restiturationem facere nequeat, nisi intra corpus sumatur, et illud est per transglutionem, ea ergo facta difficili, & diminuta verendum est ne totaliter auferatur, & pereat animal, & proinde insistendum est circa correctionem eius attente tanquam circa accidens, quod præ ceteris egitudinibus ipsius plerumque curam sibi preinducat, seu correctionem.

Cura. Res prima & certa est abscissio eius causæ, scilicet ægitudinis propriæ, quam comitatur, quæ omnis generis esse potest de qua infra dicemus, vel alterius membri cuius cōmunitate patitur epiglottis, videlicet associati, vel stomachi, cerebri nuchæ contiguorum quo lacerti epiglottis mouentur, & meri spasmodi, vel mollificantur, & transglutio sit difficilis, vel aufertur, et spondyles dorsi dislocati, & interius conuersi comprimendo viam claudentes ipsius, vel totum corpus, ut in febricitantibus, vel morti propinquis in quibus virtutes, sicut in tota deficiunt, ita & in parte de quibus etiam dictum est, et de stomacho infra dicetur. Secunda est stomachi regimen, ut mundificetur, & alteretur: nam in pluribus dispositionibus sequitur meri oris stomachi complexionem, & illud cum his, quæ infra in cura dispositionum eius dicentur, duce Deo complebitur. Tertia est ipsius confortatio. Fiat autem cum temperantibus complexionem eius, dyscrasiam alterando cuiuscunque generis fuerit, & propriæ frigida, & sicca, quæ plurimum est in causa, ut supra dictum est. Et ex compositis conuenientibus frigida est balsamum transglutientum, theriaca, diacalamethum, et aqua raphani, & vinum cum eis. Et ex his, quæ inhuguntur exterius, est oleum anethinum, & de lilio, de narcisso, de croco, nardinum, muscelinum, & de balsamo, quoniam confortant lacertum transglutiendi, & cerebrum, quod est neruorum principium, quare oportet, ut ex eis inungatur caput, & nucha colli à qua neruis tali lacerto procedit. Et confortetur omnibus modis cum emplastris, saccellis, cerotis, fomentationibus ex aromatibus calidis, & stypticis, ut castoreo, myrrha, ammoniaco, ruta, prassio, abrotano, lauro, & similibus. Et ex conuenientibus sicca dyscrasie eius est regimen humectarium. Et ex exterius inungendis est butyrum, oleum amygdalarum dulcium, pinguedo gallinæ, porci, & similia. Ex simplicibus conuenientibus humida sunt anisum, utrunque been, spica celtica, & folium indum, thus, & minutum eius, & cortex ipsius, & myrrha, et sandaracha, & similia. Et quandoque oportet ipsis admiscere frigida temperantia eorum calorem. Sint autem ex stypticis confortantibus, ut sunt rosæ, sandali, myrra, & similia. Ex quibus saccellationes fiant supra caput, & nucham, & cum ex humiditate sunt. Et ex expertis secundum magistrum Arnaldum est, ut sumantur mane quolibet tres caricæ cum intercluso in eis puluere pumicis, & sandarachæ puluis est proprius. Et cum ex ventositate grossa interclusa fuerit repellente, & propellente superius cibum, et potum in quam talis humiditas fuerit conuersa, quam eructuatio manifestat, curetur cura inflationis stomachi, & ventositatis ipsius, quæ infra dicemus.

S V M M A . I I . particula tertia, sectionis primæ de medicinis ægitudinum stomachi.



H St autem secundum Gal. stomachus minister viscerum, Cibaria enim et potus per meri exterius sibi transducta recipit tanquam lebes, & à virtute, & proprietate qua vniuersalis dotauit natura, illa alterat, coquit, & digerit, et alijs membris in re nutrimenti operationem facientibus apta reddit. Et si de se suspensus gratia digerit cibum, non ut membris alijs aptum reddat, sicut dixit Gal. unde G. dixit. Stomachus minister est viscerum: de stomacho enim cætera nutriuntur membra. nimirum igitur si in eius constructione summa sapientia subtilissime tanquam in eo qui est paterfamilias laborauit. Formauit ipsum namque concuum, & ad continendum quod recipit ex cibis, & potibus esset aptus, & quasi rotundum, ut esset capacissimus non solum cibi, & potus proprii, sed membrorum etiam aliorum, & ut caliditatis alterantis ipsius, & decoquentis circa cibum totum ex qualibet sui parte influentia esset calidi. Et sibi substantiam dedit paniculosam, & neruosam, ut in recipiendo cibum & potum pro toto sufficienter posset recipere extensionem, necnon ut tempore digestionis esset totaliter contrahibile super ipsum. Ipsum etiam ex duplici composuit tunica, exteriori. scilicet magis neruosa, ut res sibi occurrentes sentiret melius, & discernendo eligeret quod bonum est, & reprobareret malum, & interiori magis carnosa calida, cuius caliditas cum mediatione attingendo cibum melius alteret, decoquat, et transmutet, sicut ignis mediante olla melius cibaria decoquit. In quibus villos triplicis generis ordinauit, quorum consideratione Auer. dixit ipsum ex triplici tunica compositum esse, quemadmodum G. econtra asseruit de vtraque vesica, fellis. scilicet & vrina, quibus virtutes operantes in ipso vterentur, sicut proprijs organis, ut in eo, quod intendunt habiliter operetur. Quibus multis, & varijs ipsum fulciuit, & odorauit sapientia summa. Et proinde membrum ipsum principalibus alligauit neruis mediatis cerebro. quemadmodum partem eius superiorem, ut esset multi sensus in sentiendo suam inanitionem, & complendo desiderium suspensus, & membrorum omnium arteriarum cordi, & venis hepatici. Ipsum quoque membrum calidis circumdedit quæ in alteratione illorum sue caliditati debili suggerant supplementum, à quo protulit duo membra continuata, ut duæ viæ ductiles. scilicet meri à parte superiori orificij sui deferuiens transglutiendo, deferendo cibum; & intestinum duodenum inferius à portenario sibi deferuiens delatorie, ut infra dicetur. Si ergo sequentes naturam sapientissimam, ut Hippocritus sit in cura ægitudinum eius adeo sollicitè procedamus, ut nomen domini inuocando, ut ingenium, & modum curationis inueniamus, atque medicinas simplices, & compositas, & expertas cum omni diligentia perquiramus, quibus sanitatem amissam recuperare valeat, & in temperando alimentum quo corpus subsistat perdurare omni propulso errore. Error enim in eo nocumentum generat, quod cōe existit toti corpori, & principalibus membris quibus notabiliter alligatur. **H** Continet autem hæc summa capitula triginta secundum pluralitatem ægitudinum quas stomachus pati potest.

De cura ægitudinum stōi secundum modum vitem. Cap. 1. fol. 58.

De cura malæ complexionis calidæ stōi simplicis et puræ. e. 2. fol. 58.

De cura malæ complexionis frigida. Cap. 3. fol. 58.

De cura malæ complexionis sicca. Cap. 4. fol. 59.

De cura malæ complexionis humida. Cap. 5. fol. 59.

De cura malæ complexionis compositæ puræ. Cap. 6. fol. 59.

De cura malæ complexionis cum materia simplicis, & compositæ. Cap. 7. fol. 59.

De cura ægitudinum in plasmate: & primo de regimine eius cuius stomachus est rotundus, paruus,

& protensus, vel magnus. Cap. 8. fol. 61.

De cura ægitudinum accidentium eis in vñs, scilicet

licet

- licet oppilationum eius. Cap. 9. fol. 61.
 De cura repletionis eius, scilicet nauseatiug satietatis, & inanitionis ipsius. Cap. 10. fol. 61.
 De cura inflationis stomachi, rugitus, tortionis, et gurgulationis ipsius. Cap. 11. fol. 64.
 De percussione obuiatione, & casu supra stomachum, & cura. Cap. 12. fol. 62.
 De solutione continui vlcere, & ruptura stomachi, & cura eius. Cap. 13. fol. 62.
 De medicinis apostematum eius. Cap. 14. fol. 63.
 De correctione accidentium sequentium agritudines dictas, & primo de debilitate stōi. Cap. 15. fol. 64.
 De medicinis doloris stomachi. Cap. 16. fol. 64.
 De nocumētis appetitus, ex quibus est debilitas, seu diminutio, destructio, seu ablatio & corruptio. Cap. 17. fol. 67.
 De medicinis appetitus canini famis syncopalis, & bolismi. Cap. 18. fol. 68.
 De medicinis appetitus corrupti. Cap. 19. fol. 69.
 De siti, & medicinis eius. Cap. 20. fol. 69.
 De nocumētis digestionis ex quibus est debilitas, destructio, & corruptio, & cura earū. Cap. 21. fol. 70.
 De nocumētis retentionis ex quibus est tarditas, & velox descensus cibi digesti de stomacho in ventrem, & cura eius. Cap. 22. fol. 72.
 De lenitate stomachi, siue lubricitate siue liēteria. ca. 23. f. 72.
 De nocumētis expulsionis, & primo de eructuatione, & cura eius. Cap. 24. fol. 73.
 De singultu. Cap. 25. fol. 73.
 De subuersione nausea fastidio vomitu, & eructuatione, seu anxietate cum turbatione stomachi, & cura. Cap. 26. fol. 74.
 De vomitu. Et primo de phlegmatico, & cura eius. Cap. 27. fol. 75.
 De cura vomitus cholericī. Cap. 28. fol. 75.
 De cura vomitus melancholicī. Cap. 29. fol. 76.
 De cura vomitus sanguinei. Cap. 30. fol. 76.

De cura agritudinum stomachi secundum modum vniuersalem. Cap. 1. fol. 58.

CVra agritudinum stomachi proportionalis, est cura aliorum membrorum pro toto operantium, vel praestantium iuuamentum. Correctio enim omnis immoderaminis per contrariam immoderationem est fieri. Dixit Gal. Intantum autem differens a cura agritudinum aliorum membrorum inquantum eius natura propria, & operatio a natura, & operatione aliarū diuersa existit, quae auxiliorum species elegit, quantitates eorū determinat, & vsum ac modum eius aptum ostendit. Est autē, ut dictū est natura stomachi propria, & prima frigida: quia pauci sanguinis, et nervosa proinde sensibilis valde. Quapropter expedit, ut auxilia immoderationes eius corrigentia sint non excedentia valde, quā lapsus, & immoderatio exigat maxime cum non sit valde positus in profundo. Si enim sint frigida valde, eius paucā caliditatem extinguēt forte. Quapropter Hippo. in apho. ait, frigidum inimicū nervis: & fortasse contrariam dispositionē adducet, quae periculosioris curae, & difficilioris esse cōprobatur. prout Gal. dixit. Si vero calida eius tepidam caliditatem resolvent: & si acuta mordebunt, & in spasmū, aut cordis morsum adducunt. Si lapsum facientia est nisi correpta, & repressa, vel ex benedictis electa nocumentum imprimet, & substantiam eius dissoluent, cum ad ipsum primo perveniant. Oportet ergo esse temperatā, et infra gradum differant: ut paulatim, & in longo tempore intentum tuum compleant potius quā subito, & in breui. Est enim hac sapientiam operatio. Est enim panniculosus, & villis contextus habens vias amplas, quarū auxilia non oportet esse valde humida, & liquida cum mollescent, & villos eius

A relaxent, fluant de facili. Et ad alia mēbra trāseant priusq̃ ibi imprimant, sed oportet esse grossā, vel solidā, ut in eo permaneant donec imprimant, quod oportet, aut quia pellicula eius os, & lingua existit vestitū, & proinde quid virtutis percipientis habet saporem: debet esse saporis nō mali ne nauscent, sed delectabilis illis proprie pharmacosa in quantum potest. Inquit enim Gal. q̃ vna quidem cōmunis debet esse intentio facere pharmacū delectabilissimū inquantum possumus, dum eius ad vltimitatem custodia tur virtus: non enim hęc est dissoluenda gratia delectationis. Et quia eius officium, & operatio est digerere cibum pro toto, & digestio sit per decoctionē, decoctio vero per calorem: oportet esse temperatē calida, caliditatis enim temperate est digerere: ut ait Gal. Et si frigida sint, nō oportet esse penitus a caliditate denudata: at quia digestio retentione indiget, oportet ea esse styptica, vel moderatam stypticitatem habētia. Et cum digestio quoq̃ fiat per virtutem spiritus, qui odoribus gaudet: oportet ea esse ex aromaticis electa, vel eis admista. Verum quia ex decoctione cibi in eo relinquitur superfluitas ei inhārens sicut in olla ciborum: ut Gal. dixit: oportet esse talia absterfiva, ut est absinthium proprie, & spica, & similia. Porro cum ex natura stomachi sit principalibus alligatus oportet ea omnia carere malitia, & qualitate prava, ne ad illa per cōpassionem impressa perveniant nocumenta. Et quia diaphragmati suppositus, & vicinus oportet quae extrorsum supponuntur ei frigida a costis secedere, ne in frigidādo diaphragma ad difficultatem anhelitus patientem adducant.

B De cura malae complexionis calidae stomachi simplicis, & pure, &c. Cap. 2. fol. 59.

Mala complexio stomachi est s̃m alterum octo modorum: ex quibus est calida simplex pura, & est agritudo quaedā ipsius immediate lādens actiones eius sensibiliter in discrasia qualitatū primarum elementorum vincēte calida siens causa eius est omnis causa pro cathartica exterius adueniens et calefaciens ipsum immediate, vel mediante aliquo vicinorum membrorum propinquo, vel remoto, quae est multiplex. Gale. vero medicorū princeps omnes ad quinque genera causarum reduxit. Primum genus est, intromissio rei calidae non superfluae. Secundum est, contactus rei calidae nō superfluae exterius aduenientis, & contangentis mediante exteriori cure. Tertium est, motus animalis, & corporeus fortis nō superfluens q̃ ad resolutionem perducit, & proprie quē circa digestionem alicuius cibi durē digestionis, & calidi passus fuit: ut est raphanus, & similes. Quartū est, spissitudo pororum eius non nimia perducens ad extinctionē. Quintum est putrefactio cibi in eo sufficiens ad inflāmandū, & calefaciendū ipsum prāter naturam. Quae vero est mediante vicino aliquo membro: est ut a corde febriente, vel hepate inflāmato, & quāq̃ a cerebro, quae si pura sit sine humoris vitio generati causata ab illis causis erit procathartica, et plurimū est diuersa. Signa eius complexionis essentialia sunt aestuatio stomachi, ardor perceptus in eorū ore etiam non sumpto bibo, vel potu calido: & quāq̃ corporis totius inflāmatio, & febris cum fuerit vehemens cum nocumento proprie actionis: ut sitis magna, parva fames, & cito cessat, & proprie cum nō datur cito cibus, & quāq̃ tūc accedit syncopis, et dicitur fames syncopalis. Et appetitus erit frigidus, & iuvatur ab eo, & laeditur a simili, & cibaria subtilia aduruntur, grossa in eo, & dura melius, & sine corruptione alterantur, & eructuatio erit fumosa, & superflua in vomitu, & egōne, apparebunt adusta, vel sicca, & corporis color erit mutatus: quia ad citrinū tēdēs & et habitudō: quia erit corpus siccū, & paucē carnis quā sanguis eius erit paucus, malus, foetidus, et acutus: quae abhorret mēbra diuersa ei, et in cōplexione, & venarū eorū sunt apparentes quā sanguis eorū reclusus est in venis quo natura non vitatur, Concurruntq̃ cum similitudine circumstantiarum, & cum assuetudine similiter patiēdi. Et ex cōsequēti corpus

Mef. H q̃ erit

erit debile cū cutis infectione, & carbūculis, scabie, morphea, & similibus. Sed signum eius quod est sine humoris visio, est inuētio prēdictarum procartharticarum causarū cum priuatione signorū antecedentis causae, scilicet repletionis humorum. Et si quidē sit ab intrusione rei calidae ardor perceptus erit in stomacho, in exeuntibus alteratis precipitur. Et si ab eius contractu exterius facta sit, vel motu superfluo, antecessio earū, & notificatio ab infirmo facta, vel ab astantibus tibi declarat. Si vero à spissitudine pororum eius frigida, & styptice causae inuentio interius, vel exterius approximatē insinuat. Et cutis tēsis, & durities. Sed si à putredine cibi existat fumosa, & foetente eructuatione cognosces, quod in vomitu, & egestionē perpendēs praecessione cibi corruptibilis, ut est lac, & qua in patella decocta. Et si à vicinitate cordis, vel hepatis existat calefactio per oēm modum illorū praecedens inflammatio demonstrabit. Cura eius est alteratio. Complectur autem cū medicinis, cibis, aut potibus, interius, aut exterius approximat. Cibi ergo conuenientes sunt ex granis, prāsana hordeacea, lentes, cū aceto decoctae, pulmētum ex condro cū aceto pauco, vel agresta cōdito, et sumach. Et ex carnibus carnes perdieū, & myrticorū turdorū, & animum paruarū cum aceto agresta, vel succo granatorū decoctae. Quae decocta in aceto cū totalitate sumpta. Ex herbis vero lactuca, cū aceto proprie, et excitat appetitum, spinachia, endiuia, portulaca, coriādrum, & similia. Et ex fructibus citonia, pira, chrysomella, persica, pruna damascona, cerasa, acra, cucumeres, citrulli, & cucūbita, batecha, & granata: q̄ si nō perduxit ad debilitatē, ciba eos cū grossis, quales sunt carnes vaccinae praeparatē cū aceto, & coriandro, & ventres ipsarū, & pisces recentes cū aceto, vel agresta, vel succo granatorū decocti, & actualiter sint frigidi, non tñ multū, ut quia nō veri frigoris sint. Et oīa in quibus frigiditas cū stypticitate existit, quae si nō naturaliter, artificialiter acquiratur cū cōdimentis ex coriandro, agresta, sandalis, & similibus. Potus autē sit aquae frigidae fore nō excedentis qualitatis nec quantitatis, ne in transglutinedi difficultatem veniat ex ipsius frigiditate curato ab inualitudine sua stomacho, ut Gal. ait, vel succus agrestis, vel granatorum acrum, vel aceti odoriferi misti aquae, quod locum magis haberet, ubi esset profunda, & in remotis posita. Sed quia est in p̄p̄quo praedicta frigida styptica sunt magis efficacia cum diu in eo sint permanētia, et hoc si tolerat stomachus, q̄ si nō sit potus vini odoriferi albi moderate styptici, & pauciferi lac acetosum vaccinū, & similes. Medicinae approximadae proprie sunt simplices, et cōpositae. Et simplices, quae exterius, & interius exhibentur, sunt sandali, rosa, myrta, folia vitis, & salicis, acetosa, rubus, spodiū, coralli, coriandrū, psilliū, cāphora, maciana, aqua, & succus eorū, & semina herbarū, & fructuū frigidorū, & succi ipsorū dictorum, & aliorū. Cōpositae vero sunt, quae ex praedictis cōponuntur, & quae administrantur interius sunt, ut syrupus de papauere, iulep, de succo cucūbitae, & succo acetosae, & acetositatis citri, & trochisci de cāphora, et de spodio, ubi venter soluat superflue. Et quae administrantur exterius sunt, cerotū sandalorū, in antidotario nostro scriptū. Et epithema ex sandalis, oleo rosae, & praedictis, & euaporatio ex aquis ipsorū cum aceto. Et vitreū vas, vel vesica plena frigida aqua supra stomachū retenta, vel per embrocationē superinfusa. Et emplastrū ex folijs vitis, cū sauih hordei, quod est propriū. Ex quibus si leuis est dyscrasia leuia approximabis, fortis vero fortia. Inquit enim Gal. proportionale medicamen magnitudinis dyscrasie ad illam cōueniens inuenire oportet. Et tibi sit generalis regula in alteratione cuiuslibet dyscrasie simplicis stōi, & cuiuscūq̄ alterius mēbri, ut contrariū alterans sit in qualitate expediente excedens. vnius oppositionis in oppositione alia qualitatē mediū teneat, vel ab eo parū recedat, ne ad dyscrasie cōpositionē pducatur, quae maioris nocimenti est, & difficilioris curae, ut Gal. ait.

E De cura malae cōplexionis frigidae stomachi, &c. Cap. 3.
Mala complexio frigida stomachi. Causa eius & signa ex contrario ad malam complexionem calidam supradictam sunt intelligenda. Cura autem eius cura illius minoris considerationis, & attentionis est, quia minoris timoris, licet tempus alterationis sit equale, quia alterans medicinale, & instrumentale, quod est calidum naturae amicum est, vtile confortans, licet ipsa natura, quae est principale operans sit magis laesa ratione dyscrasie, & proinde magis periculosa. Sicque in cura eius, duae res, seu intentiones concurrunt, generalis, et specialis. Generalis est subalteratio ipsius. Specialis docet copiam auxiliorum, & aptum vsum ipsorum ostendit. Et sunt talia auxilia, seu contraria calida à natura, & qualitate aggritudinis sumpta ex cibis, & potibus, & medicinis simplicibus, & cōpositis interius, & exterius approximandis. Et sunt vtriusque gratia ex cibis ex granis, ut panis de frumēto fufuris habens multum salis, & fermentatis bene, eice ra, & similia. Et ex carnibus carnes columbarum, & propriis syluestrium, & anatum siccarum carnes salitē porcorum, & aliorum praeparatae, & conditae cum speciebus infra scriptis. Quorum vitelli cocti cum herbis, & speciebus calidis, ut salvia, menta, foeniculū, maiorana, & similibus. Ex oleribus sunt, ut sinapis, eruca, nasturcium, rapistē, piper, aqua, & raphanus, & similes. Ex fructibus sunt ficus, passulae, amygdalae, nuges, dactyli, auellanae, pineae, filices. Et pisces saliti cum sinapi, vel eruca. Potus autem sit vitum antiquum vinosum, ut graecum flauum, & rubeum, & calabrense, & pureolanum purum, vel parum lymphatum, prout tolerat cerebrum. Ex medicinis simplicibus sunt ex speciebus, quae sunt proprie stomachi, & cinnamomum, gariophylū, crocus, spica, mastiche, thus, nux muscā, galanga, zedoaria, cardamomum, zingiber, macis, gallia muscā, grana paradisi, amomum, squinanthum, xyloaloe, assarum, & piperum grana, quae sunt fortiora, & magni iuuamenti in hac egritudine. Cōfortant enim oēs eius virtutes stomachi, quae cum sint defectae in omni eius dyscrasia maxime in ista. Inquit enim Gale. omne membrum complexionis frigidae actiones defectas habet ex necessitate, & si naturaliter tales habeat, quanto magis egritudinaliter. Et enula, & raphanus, & pithrum, & cyperus, costus, ambra, muscus, & balsamus, & succus eius, xylobalsamus, carpobalsamus alia sunt etiam valde iuuatiua. Ex herbis, chamemelum, absinthium, menta, proprie foeniculus, anethum, marubium, sampsucus, id est maiorana, ruta, mentastrum, organum, ozimum, petroselinum. Ex similibus anisum, cuminum, foeniculum, apium, carui, & similia. Ex gummi styrae liquida, & sicca, bdellium, et similia, quae interius, vel exterius, & per omnem modū approximabis. Ex cōpositis interius approximandis, sunt zingiberis conditum cum zucche, rubeo, & proprie cum melle dispumato. Ipsum enim in cibo potu, & medicinis sumptum optimum est frigidum ventri, nocibilissimum vero calido, ut Gal. ait, diacinnamomum, diaga. syrupus de menta, quae sunt leuia. Et ex fortioribus sunt diatrion piperis, diacyminum, cheriaca magna, inithridatū, sagzene, amorusta, diamus, & diambra, triphera magna, et cōsimilia. Ex his autē, quae exterius approximada sunt, propria oleum anethinum, de lilio, de alchanna, mastichinum, & nardinum. Et fortiora illis sunt oleum costinum, oleum de becu, & sambucinum, & de piperibus, & oleum de terrebithina, de balsamo, & oleum apostolorum supponatur lana calida, & proprie si aer fuerit frigidus. Et si ceram adiunxeris ei, & confeceris cerotum diutius adhærebit, sed epithema citius penetrabit, & emplastra fortius imprimunt virtute in sua propria substantia inherente, & membro diutius adhærendo, & q̄ si praecalefeceris ipsum stomachum habilius subintrabit. Et in delicatis propriū est pannus lineus duplicatus, & suffumigatus cum ligno aloes infuso in vino, spica, mastiche, squinantho, & thure.

thure, & proprie si stomachus fuerit humidus. Et embrocatio cum aqua calida est mirabilis, & proprie si fuerit siccus. Et ex eis est emplastrum antidotarij nostri calefaciens, & confortans. Et appositio ventose supra stomachum est maxime iuuans, trahit enim illuc calorem, & sanguinem, & calefacit. Et scias qd calefactio extremitatum perducit ad calefactionem stomachi ex proximo. Totius autē corporis calefactio cum balneo ex aquis tēmarum calidis, et aliarum medicinarum habentium virtutem calidam, stypticam, prædictarum confert dūmodo non superfluat, & perducit ad resolutionem: tunc enim maxime nocet. Inquit enim Hippoc, quæcūq; infrigidata sunt calefacere oportet, & similiter si solum stomachum, & epicastrū calefeceris, & pyriam feceris ex prædictis aquis, vel embrocationes epithemaueris infusa spōgia in eis, vel filtro cum frequenti innouatione antequā infrigidentur, aut cum vase vitreo, vel vesica ex eis plana, vel ex rebus alijs prædictis calidis, vtile quidem operaberis, & in nullo falleris. Vfus autem, & modus vtendi est, vt si levis sit dyscrasia, leuibus contenteris, & si fortis, fortioribus. & per omnem modum ipsum stomachum sic dyscrasiatum studeas calefacere: habet enim suas virtutes maxime resectas. Inquit enim Hippoc, frigidum inimicum est naturæ impediens, & ab omnibus prohibens operationibus, & paralyticū faciens, & mortificans.

De cura malæ complexionis siccae stōi. Cap. 4. ad

Mala complexio sicca stomachi simplex, et pura est nota ex notificatione calida. Causa autem eius est vna vel plures extrinsecæ, & est breuiter enarrando, diminutio cibi & porus in quantitate & qualitate, ab siccae complexionis, & medicina sicca ex simplicibus, vt sandaracha, sal, baurach, cyperum, sulfur, acetum, & proprie squilliticū, & labor nimius corporis & animæ, vt ira, angustia, tristitia, & etiam proprius labor stomachi quē patitur in tolerando famem, & sitim, & vigilæ multæ, & ex eis est aer siccus, & ventus borealis, balneum aluminosum, salsum, sulfureum, & piceum, & medicina sicce prædictæ exterius applicatæ. Signa autē ipsarum cōgnitio est manifesta, per præsentiam enim ipsarum quālibet cognoscis, & per priuationē signorū antecedentis causæ humoralis, vel per infirmū si sagax sit, vel per astātium relationem. Cura huius est ex humectantibus temperatis, vel parum excedētib; in actiuis qualitatibus intrinsecis, et extrinsecis approximatis, & maxime cum regimine humectatiuo superius posito, cum de cura malæ complexionis meri siccae diximus, illuc ergo redeas. Memorare tamē no centium talis dyscrasie valde à quibus nisi quis diligenter abstineat iuuatiua conferre nō poterunt, & sunt styptica, & pontica. Ex cibis, vt mespila, forbæ, zarur, atrinæ, cornula, pira, citonia, & maciana imatura. Et ex potibus, vt est vinū calabrense, & aqua aluminosa, & similia. Consumunt enim omne quod innata humiditatis in eo remāsit hæc quidem exhibendo, hæc quidem comprimendo in ventres concauitatem, vel in circūadiacentes particulas, & venas, & poros, & orificia per quas alimentum humectatiuū consuevit recipere. Inquit enim Aboa, nihil est, quod tantum humectet, quantum vinum temperatum, et balneum in tina aquarum eucratarum dulcium.

De cura malæ cōplexionis humidæ stomachi. Cap. 5.

Mala complexio stomachi humida simplex, & pura. Causa eius & signa ecōtrario intelligenda sunt malæ complexionis siccae superius dictæ necnon, & cura. Quæ enim causæ sunt vnius, cura sunt alterius, & econuerso. Et quod vni nocet, alteri prodest, & ecōuerso. Est autem facile sanabilissima aliarum omnium, siue sola consistat, siue alijs qualitatibus cōplicetur. Et quia minus excedens est, & magis naturā in talibus principaliter operantem conseruat q̄ aliæ res. Et quia contrarium curans ipsum fortius habet q̄ sua opposita, sic tempus exiccandi, & humectandi non est æquale. Studēdum autem ne sicca

A & styptica approximanda in substantia liquida ministrētur, sed in solida magis: læduntur enim à prædictis, & à plurimo potu.

De cura malæ complexionis stomachi compositæ, & puræ. Cap. 6.

Compositarum vero dyscrasiarum purarum modi sunt quatuor, sicca complicata frigida, vel calida, humida complicata calida, vel frigida, qui & eorū causæ, & curæ, & signa vno generali comprehendendo capitulo ex præmissis possunt haberi inuicē simplicibus cōplicatis. Inquit enim Gal. Composita ex simplicium cōgnitione habetur. Et iterum simplices simplicibus, & cōpositæ cōpositis curantur medicaminibus, æqualia æqualibus, et inæqualia vno plus altero minus &c. Speciali vero capitulo ad curam frigida & sicca conueniunt calida, & humida, & tēperate calida interius, & exterius per omnem modum approximata. Et quæcūq; sanguinem, & alimentum trahunt ad ipsum absq; euaporando, vt est frictio temperata balneum calefactio partis, & epithematio secundum mensuram facta, & quæ calorem naturalem in substantia, & quanto augent eius seruata eucrasia, quæ iuuat digestionē, vt est amplexus pueri tota nocte nudi, ita qd totum tangat epicastrum. Et loco eorum aliqui applicant catulos pingues. Et alijs volam manus, & vtrūq; est bonum. Nocibilissima vero sunt stitantia, & acuta nisi alijs quibus humidis misceantur. Sicca vero, & calida conueniunt humida & frigida temperate. Nocibilissima vero sunt pontica, & acria. Humida vero, et frigida acria sunt conuenientia. Nocua vero pontica nisi aliquibus acribus sint commista. Humida vero, et calida ipsa pontica sunt propria. Nocua vero pontica, acria, nisi aliquibus ponticis sint commista, quorum copiam habes ex prædictis simplicibus quibus simplicibus, vel inuicem commistis ex eis vti modo competenti poteris, vt dictum est.

De cura malæ complexionis stomachi cum materia simplicis, et compositæ, &c. Cap. 7.

Mala complexio stomachi cum materia est eius dyscrasia à vitio humoris facta, et in principio est diuersa, sed cum perdurat fit mansua. Humor autem hic est duplex, aut in eo generatus, aut ei influxus, generatus, aut in eo nō est verus humor cum illius generatio siue sit naturalis, siue innaturalis, siue digestu, siue indigestu, soli digestionī secundæ, s. hepatis, et venarum sit propria, et conueniat non primæ s. m ventrem tantum, vtrum si has duas effugiat nequaquā sit generatus humor. Si ergo sit humor hic generatus in stomacho nō erit verus, sed est similis humori, et maxime cum non sit ex digestionē, sed indigestione potius generatus. Inquit enim Gale. Cum cibus non digeritur proculdubio in phlegma cōuertitur, proinde Gal. phlegma appellauit. Et quandoq; est de genere cholerae prasinæ ex adustione causatæ quam superflua stomachi caliditas, et cibi etiā operatur. Influxus autem est qui à toto corpore, vel qui ab aliqua particula corporis ei influat fortior illi debili propter causam aliquam extraneam maxime si aliquam causam trahentem in se habuerit, puta calorem, dolorem, vel inanitionem, puta à cerebro, hepate, vel splene, quod est plurimum eis. Et si à cerebro, plurimum erit phlegmaticus, si ab hepate plurimū erit cholericus, si à splene, erit plurimum melancholicus, qui ad excitandum appetitum ei solet immitti. Et qualitercūque sit tripliciter in eo existit, aut in concauo eius natans, aut tunicis eius inuiscatus, aut interclusus, et imbibitus. Signa talem autē dyscrasiam eius cum materia ex prædictis signis iunctis cū grauedine satietate, et eius moribus ad expellendum, s. nausea, vomitu, & singultu, & regimine antecedente percipies, et etiam in exeuntibus videbis humorem. Signum vero humoris generati in eo est ex dyscrasia ipsius, vel regimine cibi, et potus, et alijs potest haberi cū priuatione signorū pectoris, vel cacoehymie corporis vniuersi, vel particulæ alicuius et passionis eiusdē.

Mef.

H. in.

Sed

Sed signum quod influat à toto corpore, est signum pectoris, vel signum cacoehymie, seu abundantie alicuius quatuor humorum. Et sumitur ex regimine ipsius, quia fuit usus delitiosa vita, & quiete, & dimisso exercitio consueto non habuerit solitas euacuationes spontaneas per fluxum sanguinis narium, per hemorrhoidas, vel menstrua, si sit mulier, per fluxum ventris, vel vomitus, & similia, vel quia solitas artificialis omisit, vel quia fuit eius membrum aliquod mutilatum, cuius nutrimentum in corpus superfluat, vel quia dolores periodicos pati consuevit in aliqua particula corporis: puta arthriticam, vel podagram, nunc vero non patitur. Signum autem quod ab aliqua particula corporis influat, puta cerebro, haberi poterit ex consuetudine patiendi aliquam ægritudinem isto tempore: puta cepheam, hemicraniam, & huiusmodi. nunc vero patitur, vel quia consuevit catarrhizare ad oculos, nares, aures, vel fauces, et pectus. nunc vero non, sed immittat stomacho, et plurimum est phlegmaticum mucosum, & in fine digestionis magis. Signum vero quod ex hepate influat est præcedens eius passio: puta inflammatio multiplicans cholera quam mittere consuevit illi ad adiuuandum digestionem hora digestionis, vel oppilatio, quæ nunc aperta est, & materiam immittit retentam, et consuetudo mittendi ad illum, quia debilis est, & porus per quem immittere consuevit illi cholera, sit amplius: unde sequitur vomitus cholericus quaque die. Sed quod ex splene influat similiter signum est præcedens eius passio: puta oppilatio, & eius grossities, quæ aperta immittit melancholiam stomacho, ut consuevit, & est hora vacuitatis magis, & oppilatio eius cessauit, atque grossities non apparente aliqua manifesta eius euacuatione: sed materiam in vacuitate eius natantem ostendit eius fluctuatio in ieiuno apud motum, & sumpto cibo, vel potu subleuatur, & supernatat, & facit nauseam, & si multa sit semper nauseam facit, si vero pauca, non sine sumpto cibo, & facili egreditur vomitu, vel fluxu ventris dato aliquo subductiuo. Sed inuiscatam adhaerentem significat nausea: nec facile educitur vomitu, vel secessu, & etiam dato aliquo absterfuiuo, si multum sit adherens, nec fluctuat in motu corporis. Imbibitam autem singultus proprie tibi demonstrat, nec est aliquod prædictorum. Signum autem distinctiuum cuius speciei humor sit, colligere potes hoc modo. Nam si quidem materia sit calida ex cordis morsu tenebrositate, & fastidio, ut dixit Hippo. scies ex siti, & oris amaritudine, vel faldedine si sit phlegma falsum, & eius sitis cessat cum calido, scilicet vino, & aceto. Cholera vero cum frigido, scilicet aqua cum succo granatorum, vel aceto cum aqua misto. Si vero sit humor sanguineus ex dulcedine, & priuatione solitæ euacuationis naturalis sanguinis, vel omissione artificialis: necnon & membri mutilatione, & coniecturari poterit, & quæcunque sit manifeste in exeuntibus apparebit. Si vero materia sit frigida ex fastidio, & paucitate sensus apud rei acutæ receptionem, et defectu appetitus, nisi sit phlegma acetosum, vel melancholia inter quæ distinguit melancholica imaginatio timor, & pusillanimitas in domino, vel muliere contingens complexio corporis, & regimine, & apparitio cuiuslibet in exeuntibus ipsum manifestat. Et quandoque plures causæ simul conueniunt, quas commistio, & confusio signorum tibi ostendit. Et si quidem sit diuersa, erit cum dolore, cum vero perdurat, & transit in mansuam, sedatur dolor, & arefactio crescit. Cura vero eius est quatuor res. prima educit materiam in stomacho existentem, & aggregatam, siue generata sit, siue influxa, quia non possibile est ullam dispositionem curare finaliter adhuc manente causa faciente eam, ut ait Gale. Et si quidem sit in concauo stomachi natans, & impetum faciens ad os stomachi, quod per nauseam seies vomitu cum aqua tepida, pura, vel paucò aceto permista prouocato educatur. Et si simul non sufficiat, reiperetur non quod superfluat: ultimo cum aqua multum calida lauetur, & melle rosa, quoniam aut expellet eam, cum vomitu, aut sol-

uet ventrem, & confortabit. Si vero inferiora perat, quod per grauedinem in fundo stomachi perceptam cognosces, collyrijs, clysteribus, vel proprijs pharmacis ventris subductiujs, quæ infra Christo duce dicentur, educatur. Et ex proprijs est turbith non confortatum, quoniam trahit humorem subtilem, & grossum à stomacho non trahendo à remotis ad ipsum. Si vero sit adherens, & inuiscata cum inuiscatis, & absterfuius vomitu prouocato, ut puta cum priusana, vel aqua mellis expurgetur, vel cum oxymelite simplici, vel squillitico misto cum aqua raphani, si multum sit inuiscata, & expulsionem inobediens, vel cum solutione ventris cum prædictis modis & appropriatis, ut turbith, & hiera. Si vero sit imbibita, & est plurimum cholera, vel phlegma falsum cum hiera. Galienellatur, & mundificetur, quæ est communis in omni materia, & si propria ignoratur, & superfluitates educit absque humiditatibus innatis, ad mundificationem etiam humiditates putrefactibiles, seu putrefactiones à circumadiacentibus particulis ad ipsum non trahit, & confortat, ut nec regeneret, nec recipiat. Et si quidem cacoehymia generata, seu influxa à longo tempore in ipso permanserit ob penuriam, vel incitiam, vel negligentiam medicorum, vel infirmam inobedientiam, seu delictum astantium ministrorum, & aliquod imprefferit, ut prædictum est, alteretur cum prænaratis. Secundares rectificat membrum: puta stomachum si generans solus sit, vel corpus membrum alia, et stomachum, si materia sit eis ab illis influxa. Et si quidem sit stomachus solus generans, duo requiruntur. Primum est mundificationem eius, ut dictum est facere. Secundum est dyscrasiam, quæ causa efficiens est, prout supra dictum est cum contrarijs confortantibus alterare, & regimen, ut non regeneret materia, digerere & adæquare, quod tibi qualiter fiat consequenter adijciemus. Si vero sit influxa materia, oportet duo agere, primo prouidentiam mittendi, vel influentem præmittere, quod velut fons est, ut non mittat, secundo stomacho curam subiungere, ut non recipiat. Circa primum tria sunt etiam opportuna. primum est præmittere eius euacuationes, & si quidem totum corpus mittat, quia pectoris sit, phlebotomia præmittatur de nigra, vel proportionale illi, ut scarificatio crurium, spatularum, et ventosatio, prouocatio hemorrhoidarum, vel menstruum, ieiunium, exercitium, frictio, purgatio, diuretica, et balneum, omnia temperata. Si vero quia cacoehymium primo digeratur humor. Deinde proprijs pharmacis expurgetur. Nam si quidem sit cholera. Oxyzacchara vel syrupo acetoso simplici, vel cum leuiori. scilicet succo granatorum mazorum, & acetosorum, vel arancio loto cum zuccha. maturabis: deinde cum rhabar. myroba. citrinis, tamarindis, succo rosarum, & alijs solutiujs ventris, non vomitiuis, & leuibis expurgabis, & stypticis habentibus, quæ stomachum confortent non debilitent, nec ad ipsum trahant. Et hoc est cõceptum attendendum in purgationibus materiarum ægritudinum stomachi omnium, siue generatarum, siue influxarum. Si vero sit phlegmatica, cum syrupo, acetoso simplici, vel composito, vel oxymelite simplici, cum geleniabini, vel squillitico, prout materia exigit, maturabis, & cum aqua hyssopi, origani, calamenthi, & ameos, si sit grossa valde, deinde cum agarico, colocyntida, stœcados, & myrobalanis, chebulis associata spica, vel mastiche, vel rhabarbaro, vel aloë, vel turbith, confortato cum zingibere, vel hieris magnis, de hiera Hermetis, logodion, & colocyntide expurgabis. Et pilulis de quinque generibus, & rhabarbaro. Si vero materia sit melancholica, digeres cum syrupo acetoso de buglossa, de boragine diaboraginato, & succo pomorum dulcium, & diabuglossato cum regimine humectatiuo superius dicto: deinde expurgabis cum decoctione epirhimi, & myrobalanis indijs, emblicis, & belliricis, hieræ Archigenis, & pilulis de lapide lazuli, et de lapide arme. Si vero sit adusta cum regimine humectatiuo, et cum zuccharo violato, cuscuta, lupulo, & calendula: deinde purgabis cum aqua lactis decoctione

tionem folliculorum fenę, & fumiter, diasenę, & similibus. Si vero sit aliqua particula, puta cerebrum mittens, præparetur, & purgetur materia eius, si non sit sanguis cum appropriatis, qualia sunt in præparando eius materiam, quę plurimum est phlegma syrupi acetosi prædicti habentes virtutes melissę, hyssopi, stęcados, acori, & similium cū geleniabin. Et in expurgando cum agarico colocyntide, hieris magnis, pilulis cochęis, & de hiera. Et deinde cū gargarismis, & caputpurgis ex succo ireos proprie, & sternutationem prouocantibus notis, ac masticationibus, & proprie de mastiche factis: deponit. n. phlegma de capite, quod plurimum ibi abundat, & stomachum ipsum confortat, vt non recipiat iterum. Et si quid in eo post eius mundificationem remansit liquefaciendo facit descendere: quod si grossum fuerit, & compactū misceatur cum eo aliquid piperis, vel radicis staphisagrie, aut fiant cum pirethro, & caricis. Si vero sit hepar eius materiam cholicam præparabis, vt supra dictum est, & cum syrupo aceto. simplici, vel violaceo de endiuia, & expurgabis: deinde cum prædictis solutius ventris si materia sit in concauo hepatis, vel cum diureticis frigidis si sit in gibbo. Si vero sit splen eius materiam digerēs cum oximelite habente virtutem corticis tamarisci, & capparorum, scolopendrię, & corticum salicis, deinde expurgabis cum prædictis mistis cum appropriatis spleni nunc numeratis. Si vero materia sit sanguinea, euacuetur phlebotomia appropriata illi. Secundum est subiungere deriuationes eius, quod derelictū est post euacuationes, vel regeneratum ne influat donec rectificatio fiat. Et illud ingrossare, queitare, vel compingere: et ductus per quos fluit si possibile est coangustare. Sed deriuationes fiant cum frictionibus siccis, & duris, extremitatum compressionibus, & ligaturis dolorosis, & alijs in cura phrenesis superius enarratis, et replicabilibus euacuationum consuetarum naturaliter, ac artificialiter factarū. Tertium est confortare, & rectificare ipsum corpus, vel membrū mittens, & etiam regimen, vt non regeneret materiam, & ductus eius naturales expurgare, vt si qua regeneretur, exinde per naturam educatur, vel per artem cum aliquo pharmaco appropriato ex prædictis, & per intervalla modici temporis exhibitio. Cōfortatio corporis, vel membri mittentis per contemperantiam suā complexionem, & substantiam eius venientia, vt sunt alterantia styptica, & aromatica ex cibis, & potibus habet fieri ex medicinis, quę supra in consolatione medicinarum diximus, cum de cura ægritudinum, quas hæreditare faciunt solutius medicinę in stomacho loquebamur. Regiminis rectificatio statim subiungetur. Expurgatio corporis ductū cum vomitibus, clysteribus, diureticis, & rarefactiuis pororum, quę frictionibus cum oleo chamæmelino, vino, et aqua tepida completur. Hepatis, & splenis, & cerebri cū gargarismis, & caputpurgis antedictis. Quę autem materiam ingrossent, & compingāt, ac ductus, & orificia angustent, & quietent humores corporis in cōsolatione medicinarū diximus, & alijs etiam rebus. Secundo post prouidentiam exhibitam membro mittenti, vel corpori oportebit curam stomacho adhibere. Fit autem hoc dupliciter. vno modo, vt quod fluxum est educatur, vt supra dictū est. Et si quidem fuerit cholera proprie vomitus: prouocatione cum aqua tepida cum paucis aceto, vel cum solutione ventris cum hiera, cum aqua absinthij, quod si fuerit cum multa inflammatione, melius est ipsam dare cum aqua lactis, vel rosis, vel lacte acetoso, vel aqua prunorū, & tamarindorum, & myrobal. citrino. cum aqua rosa. endiuia, & similibus. Si vero sit phlegmatica grossa vomitu cum aqua raphani, sinapis, narcissi, aceto, et potro cum aceto, vel solutione ventris cum hieris, & proprie magnis propter illud, quod est in ipsis de medicinis calidis, & fortis resolutionis, & absterisionis. Et premittes oxymel squilliticum, diatrion, & diacyminum, & cibabis eo aqua eicerum, & carnibus leporum, cum speciebus calidis, & colū-

barum, & vino vinoso non styptico, quia in eo est error, & etiam in medicinis stypticis maxime ante mundificationem perfectam. Et si fuerit phlegma humidum, & aquosum, dabis zingib. corticem thuris, balsami, cinnamomi, myrobalanorū, styracis sicę, xyloaloes, ameos, scoriam ferri, & muri, & caricis cum eo. Et vteris aqua ferrea minerali, vel in aqua sit extinctum ferrum ignitum, & oxymelle squillitico: quoniam sunt exiccatiua omnium humiditatum stomachi. Et Gal. cōmendauit ferratum per succum citoniorum, coaceruatibus cacochymiam phlegmaticam, vel cholicam, vel vtrunq; quod infra Christo ducē dicitur. Et si fuerit melancholia, educatur cum decoctione epithymi, & calamenthi campestris cum melle, & hiera Archigenis, vt supra stomachum in hora infusionis apponatur spongia in aceto calido valde, vel sacculus ex lenticulis in aceto decoctionis cum integritate sua. Et si sit sanguis etiam vomitu vel solutione ventris cum melle, cassia, aqua lupuli, capillis veneris, & lentibus syluestribus, cum drach. i. thuris. Et succus porri, educit sanguinem, et cucumer asininus, & quędam species volubilis mala, & cabem, & allium syluestre cum superfluit in solutione, sed nocet stomacho: ideo non conueniunt nisi apud necessitatem. Et vltimo approximetur balnea, quia resoluunt materiam, & deriuant. Alio modo fit, vt quod mundificatum est confortetur, vt quod influat non recipiat, sed repellat maxime si quod influat nō sit principale. Et per medicinas, quę contemperant suam complexionem, & eius substantiam aggregant, quę sunt contrarię suę dyscrasie a rheumate sibi illatę, & stypticę aromaticę simul approximant. Harum autem quędam sunt interius approximandę, quędam exterius. Et harum quędam sunt calidę, quędam frigidę, & quędam sunt simplices, & quędam compositę, quę infra ducē Christo dicentur. Simples nunc dicamus. Frigidę, & stypticę interius approximandę sunt Citonia, sumach, et granata cum granis bene contrita dulcia, muza, vel acria, flos corum, & etiam cum pulpis eorum expressa, pira, maciana, zaur, ribes, coriadrū, spodium, rosa, sandali, vua, et agresta, aque, et succus eorum, fœx vini, & charabe, & barba hircina, et proprie succus eius, & myrobalani conditi, & similia. Calida, xyloaloe, mastiche, spica, thus, et cortex eius, gallia muscata, pæonia, nux musc. et proprie decocta in syrupis, galanga, macis, cinnamomum, mēta, absinthium, sampucus, vinum stypticum, et vinosum, & crocus, capillus vene, et omnia breuiter calida, aromatica, styptica, quorum mentionem fecimus supra in cura meri. Exterius approximanda frigidę sunt prædicta omnia, & cyma, et fructus rubi, folia vitis, & salicis, et citoniorum, acacia, hypocystis, lentes, et similia. Et calida sunt prædicta omnia, et fructus vitis syluestris, qui dicitur raspa, myrrha, aloë, et similia. Si ergo sit eius dyscrasia debilitans ipsum frigida, ministrabis calida. Et si sit calida, frigida. Et quędā confortant ipsum a proprietate, vt corallus suspensus ad collū, ita quod tangat stomachū, vel sumptus interius in quantitate, drach. i. Cura malę complexionis compositę. Sed si contingit, quod plures causę simul conueniant in tali dyscrasia, puta duę, vel tres, vt quia sit materia in concauo adhærens tunicis, et villis imbibita, vel quia sit cacochymia in stomacho generata, et a cerebro etiam illi influxa: certe huiusmodi cura in duabus rebus consistit, scilicet in copia medicinarum habentium virtutem curatiuam, & proprietatem ad illam quam iam hic supra habuisti. Et in apto vsu earum, qui in ordine curationis consistit, et est ab eo prius curam incipias, quod periculosius videbis, et maius sū magnitudinem dispositionis, vel dignitatem virtutis, quia nobilius sit, vt est dyscrasia cerebri, vel hepatis, vel magis lædens virtutem; vt est cacochymia in tunicis adhærens, vel imbibita villis. Quę magis perducit ad virtutis dissolutionem, et syncopim, vel subuersionem. Item considerabis si æqualia sint quę sit inter illa, et quę sit alterius causę.

Mes.

H iij.

Nam

Nam ab eo quod est ut causa incipies prius, & eam amovebis ante: deinde quod est ut causatum, ut quia a cura cacochymia incipiendum, deinde ad curam dyscrasie procedendum est. Et si quidem illa simul possis curare, ut quia dyscrasia stomachi cacochymia aggregata, & influxa sit frigida, optimum erit, & brevis. Attende quoque & inspicere si aliud sit sine quo aliud curari non possit, ut puta, quia cacochymia stomachi sine cura influentis non potest fieri a cura, ergo influentis incipere debes, deinde ad curam cacochymia stomachi generatae, vel aggregatae, & ultimo ad curam dyscrasie stomachi pervenire, nisi parvae sint eius cacochymia, & dyscrasia, & dent spacia. Tertia res principalis ponit curam in ordinatione regiminis in omnibus rebus non naturalibus. Regatur igitur in aere temperato, & exercitetur ante cibum temperate, et ad consuetum gymnasium redeat si omisit, quiescat post cibum, donec digestionem compleat. Cibetur leuibus facile digestibilibus. Inquit enim Gale. venter infirmus non bene digerit. Et paucarum superfluitatum, & laudabilem chymum, ut sunt cibaria, & potus superius dicta in cura egritudinis cordis. Potetur vino electo in virtute, aetate, & misto prout exigit dispositio praedictorum, & proprie stomachi. Sit autem eorum quantitas parva, quae non repleat, sed sustentet tantum, & non deficiat, & qualitas, prout dyscrasie convenit stomachi, & aliorum membrorum. Tempus ut eibetur hora alleviationis, & maxime si sit hora consuetas. Ordo, ut cum diversa oporteat ministrare propter appetitus defectum, lubrica, & subtilia praemittantur styptica, & grossa postponantur. Modus prout digestionem complenda conveniens est. Inanitio fiat superfluitatum quotidianarum quaque die arte si non sponte sua quocumque bono exitu egerant. Et si quidem euacuatio naturalis omissa fuerit consuetas, vel artificialis ad eam redeat. Et materia si qua in corpore superfluat, quae membrum consuevit mutilatum nutrire, vel periodicum dolorem inferre, arthriticum, scilicet podagricum, vel alium expurgetur, vel euacuetur, dormiat die post cibum, ut iuuet stomachum in digerendo, sed de nocte in sero bene vigilet, et proprie si influat materia a cerebro, si vero ab hepate, et splene influat ei melius est dormire hora consuetas, sed non profundas, animae accidentibus disponatur, quae iuvant digestionem, ut est gaudium & laetitia temperata. Quarta res principalis ponit studium in correctione accidentium, quae curam morbi, scilicet dyscrasie impediunt, & ipsius causae abscissionem, quae plurimum est dolor stomachi, morsus cordis, & oris eius fastidium, & debilitas digestionis, vel nocumentum, henteria, vel constipatio, vomitus, spasmus, singultus, syncopis & siccitas, & consumptio habitus totius corporis, & proprie cum perdurant, & sit mansurae, de quibus infra dicemus cum auxilio Christi, cum de corde, de spasmo, & syncopi supra diximus, ubi cardiacam curare ostendimus. Siccitas autem, & consumptio habitus corporis totius simili cura indiget supradictae, siue accidens sit dyscrasie stomachi, siue sit per se morbus, vel quia longitudinem febris sequatur. Differt autem, quia quae accidens est stomachi indicationem habet a particula patientis alia vero nonnulla existere in ea particula principaliter patiente. Haec est cura malae complexionis stomachi cum materia in generalis, et speciali. Ex quibus poteris ad cuiuslibet particularis euacuationem accedere ratione manu ductus si natura sapiens, & mente fueris exercitatus. Deinceps medicinas compositas subiungemus ad illas rationabiles, & expertas. Vomitiuum Hippo. quod facit facile vomere, & abstergit viscosam cacochymiam tunicis stomachi inhaerentem. In principio comestionis suae comedat duas cepas, vel quatuor, & accipiat ex cepis narcissi, pondus aureorum quatuor, aut quinque, & post cibum suum incidantur, & elixentur cum aceto, & ex illa aqua bibat qui vult vomere. Ipsum enim bonum facit vomitum eicere quod est, quia in cepe narcissi est virtus attractiva qua abstergit, Gale. di-

Vomitiuum.
Hippo.

ait. Aliud filii Serapionis teratur sinapis, & prohelantur super ipsum capita raphani, & comedatur, & bibatur super ipsum aqua calida, & mel, & immissa penna vomat. Confectio collyrii, & clysteris posita est supra in cura malae complexionis meri, et est filii Serapionis, est enim valde conveniens in educendo materiam in fundo stomachi situatam, & est fortis attractionis. Aliud collyrium trahens materiam a superioribus, Et est secundum inventionem nostram. Recipe pulpae colocynthidos pulverizatas, 3. f. salis gemmae, drach. ij. stercoris muris, & baurach, an. drach. ij. serapini ammoniaci, ana. drach. i. conficiantur cum melle, & decoquantur, & informetur ad modum dactyli, & immittatur vnum ex eis. Confectio clysteris attractivi secundum inventionem nostram in aqua decoctionis polypodii, foliorum mercurialis, centaureae, asari, anisi, & foeniculi, ana. 3. f. furfuris. M. i. bulliant pulpae colocynthidos, tertia pars. vnc. serapini, ammoniaci, ana. vnc. quatuor, et dissolvatur mellis communis, 3. f. succi blitis, 3. ij. hieie picrae, laxatiuae. 3. ij. olei cucumeris asinini. 3. f. salis gemmae. 3. f. & immitte. Confectio hierae picrae, Gal. R. cinnamomi, xylobalsami, asari, spicae, croci, diammasticis, ana. drach. i. aloes, 3. vi. Si veto lotus non fuerit aloe sufficienter euacuat, lotus vero minus purgat, corroborat autem magis ventrem. Quidam autem hoc pharmacum miscent cum spumato melle, ut melius conseruetur et edatur. Quidam vero siccu dant, et melius, magis enim subdit, & magis roborat ventrem. Dosis vero communis est duorum cochleariorum mediocrium, magna vero duorum magnorum, minor vero unius cochlearis cum aqua tepida tribus cyathis vacuo ventre. Hoc enim phatmacum abstergit optime cacochymias tunicarum ventris, & confortat ipsum, ne regeneret, & minus quod influere consuevit recipiat. Quidam vero sunt qui dant in aqua absinthii quando in stomacho est materia calida. Inquit Gal. Eupatorium, & absinthium virtutem habent, et proprietatem confortandi hepar frigidum aperiendi suos ductus & abstergendi, & spica, casia, & fisticum, & similiter endiuvia frigidum, ut dicit Aboa. Et illud idem operantur confectiones earum, ut syrupi, trochisci decoctiones, epithemata, & emplastra. Inquit quoque Gal. scolopendria, & cortex caparorum virtutem, & proprietatem habent confortandi splenem, aperiendi, et abstergendi ductus eius. Et illud idem operantur confectiones eorum, ut syrupi, trochi. decoctiones, epithemata, & emplastra. Et diximus in libro confortationis, ubi de virtute simplicium te scire fecimus, quod stercados, & hyssopus, hortensis virtutem, et proprietatem habent confortandi cerebrum, & mundificandi, & aperiendi, & abstergendi ductus eius. Similiter & confectiones eorum, ut syrupi, decoctiones, epithemata, & emplastra. & capurpurgium etiam factum ex succo ireos, commouet sternutationem ducit per viam nisi superfluitates ex cerebro plurimas pronas fluere corporis ad partes occultas, ex quibus est stomachus, & caputpurgium ex semine vrticis, vel nigellae cum aceto, euaporatio cum aceto aperit opilaciones colatorum, & ozimum, gariophyllatum comestum, & odoratum, & calamentum, & similia. Inquit Aboa. carnes uaccinae cum aceto, coriandro, & croco confortant stomachum, prohibent effusionem materiarum cavidarum ad ipsum. & illud idem etiam operatur emplastrum ex foliis rubi cum saucibus hordei. Item sacculi ex inventionem nostra ad idem. R. granorum myrti, sumach, ana. drach. ij. rosarum immaturarum cum stipitibus. 3. f. absinthii loti in aqua ro. 3. f. coriandri, drach. i. f. spodi, sandali rubei, an. 3. ij. bulliant in aqua ro. cum succo citoniorum, & quandoque additur parum aceti calidi, & sunt experti. Et si ex praedictis feceris emplastrum est proprium. Item oleum omphacinum rosatum de citonij, de balaustia, operatur idem. Confectio de citonij confortans stomachum, & prohibet ipsum recipere humores calidos, & est Aboa. R. citoniorum assatorum in massa quantitate. 3. ij. croci, absinthii.

Sacculi

Dicitur
ten con-

thij. ana. 3. ij. & f. olei mastiches arboris, et olei de citonij ana. 3. iij. Conficiantur cum vino odorifero. Et epitheme tur stomachus. Syrupus de agresta conferens ad stomachum calidum & solutionem naturę ex cholera citrina, et egritudines accidentes ex corruptione aeris, & abscindit sitim, & stringit stomachum pregnantis donec non recipiat humores melancholicos, & cholericos, & confortat embryonē, & stringit ipsum, cuius permixtio est. R. succi agrestis li. ij. & coquatur donec consumetur medietas, & coletur & dimittatur vna die. Deinde reducatur ad ollā in secunda die, & decoquatur cum pondere. 3. ij. de gario-phyl. donec consumetur grauis odor eius, & donec fiat ei spissitudo substantiæ vt rob, & coletur, & reponatur, & administretur. Et si vis adde çucchari quantitatem quā vis fm quantitātē subtilitatis agrestis & spissitudinis ei⁹. & est Serapionis. Confectio miuæ acetosę nostra illud idem operatur. Et etiam troisci de spodio & de rosis: & rob myrthę & rob de succo granatorum dulcium, acetosorum, & muçorum, & rob de ribes. Sed miua aromatica cōfortat stomachum frigidum, vt nō recipiat supfluitates phlegmaticas decurrentes ad ipsum. Item sacculi & emplastra ex prædictis calidis simul commixtis, & electis idē operantur. Et experti sunt. R. mentę siccę substantiæ absinthij loti in aqua rosa. donec remoueantur malitia odoris. i. sanfuci. ana. 3. i. myrtillorum balaustiarum ana. 3. i. spicę. 3. i. gallię muscatę, cyperi, myrthę ana. 3. i. f. mastichuris masculi ana. 3. ij. Conterantur, et recludantur in sacculis, bulliant in vino styptico & applicentur, & si emplastra conficere velis addas mastiches duplum, & laudanī medietatem olei nardini, & cerę quantū sufficit & vtere.

Item electarium ex inuēctione nostra ad hoc probatum & expertum. R. carniū citoniorum decoctorū in aqua, & vino styptico. 3. v. cinamomi. 3. ij. spice. 3. f. macis, galliæ muscatę ana. scrup. ij. nucis mu. 3. i. galangę. 3. f. piperis albi. 3. i. çinçiberis. 3. f. corticum citri rosarum immatura rum ana. 3. ij. xyloaloes. 3. f. gūmi arabici, & dragacanthi ana. 3. i. syrupi rosati de cortice citri & melissę qđ sufficit.

Item confectio nostra de citonij cum speciebus & aromatibus in antidotario nostro descripta idem operatur, & quidam mastichen vel tantum amomum addunt. Itē electarium de scoria ferri ad humoresitatem stomachi cū caliditate & est filij Serapionis. Rec. scorix ferri infusę in aceto. vñ. diebus & coletur & friget in patellam, & terantur. 3. v. myrobalanorum chebulorum emblicorum belliricorum, radicū liquiritiæ, ro. squinanthi ana. 3. x. & confice cum çuccharo tabarçeth & dentur ex eo. 3. iij. cum aqua malorum. Item aliud confortans stomachū, & exiccans humiditatem eius cum frigiditate. Rec. triū myrobalanorum prædictorum, radicū liquiritiæ, zinzibe. xyloaloes crudi, nucis muscatę, galliæ, rosarum, spicę, squinanthi mastiches omnium, ana. 3. x. musci. 3. i. li. matura acuum secundū pondus medicinarum, quę infundantur in vino odorifero. vñ. diebus. deinde frigrantur in sartagine & terantur, & liniantur cum oleo de amygdalis dulcibus, & conficiantur cum melle, & dentur ex eo aut. ij. cum vino odorifero antiquo aut miua aromatica.

Et si quidem detineatur propter stypticitatem eius in stomacho post ipsum sumatur mane. 3. i. cum geleniabin vel casiasifitula, quoniam educit abstergendo & confortat. Tryphera mundificans stomachum molliciatum ab humiditate, & resoluens ventositatem, & calefacit ipsum. Recip. myrobalanorum citrinorum. 3. xx. myrobalanorum nigrorum emblicorum & belliricorum, ana. 3. x. radicū liquiritiæ, passularum mundatarum ab interioribus suis ana. 3. v. mastiches, cinnamomi, ana. 3. ij. terantur, & cribellentur, & liniantur cum butyro vaccino. Et conficiantur cum melle dispumato, & administretur pondus. 3. ij. cum aqua tepida. Electarium ad humiditatem stomachi, cuius permixtio est. Recip. myrabo. emblicorū zinzibe. ana. 3. ij. hiel. anisi, mastiches ana. 3. iij. terantur, &

cribellentur. Et confice cum melle & detur ex eo pondus. 3. ij. cum aqua calida vel vino, & est expertum. Itē aliud de nerlinthia & accipe ante cibum & post, & confert ei in cuius stomacho est humiditas mucillaginosa. R. heil pondus. 3. i. cardamomi, cinnamomi ana. 3. i. musci. scrup. iij. zinziberis. 3. vi. macropiperis. scrup. v. gari. cinnamo. ana. 3. ij. çucchari tabarçeth. 3. xxx. terantur & conficiantur, & dentur. 3. ij. Confectio pharmaci de succo citonio rum quam posuit Gale. ad illos qui dyscrasiam frigidam & humidam stomachi habent & cacochimiam aggregāt phlegmaticam, & quę a capite influxam vel cholicam vel vtrunque, & confortat, & prohibet ne recipiat superfluitates influxas, & resoluens & exiccans, quę influxa est & generata, prouocat appetitum, & iuuat eos qui non bene digerunt. R. succi citoniorum nouorum, & stifiantiū. i. ponticorum sextaria. ij. romanorū. mellis electi & dispumari tantundem, aceti sextarium. i. f. decoquantur super carbonēs moderate, & misceantur zinzi. 3. iij. piperis albi. 3. ij. & ita in simul ardentibus carbonibus coque quousq; ad mediam consistentiā in quali stomachica pharmacorum construuntur. Hoc etiam pharmacū cōfert his qui imbecille habent hepar, dosis est coclear. i. commensuratum in ieiunio ante cibum per. ij. vel. iij. horas. neq; nocet etiam si post cibum accipiat quis. Sed ita confectū cōfert his qui dyscrasiatum fm frigiditatem habent stomachū, & cacochymiam phlegmaticam aggregant. Illis autē qui dyscrasiatum habent fm caliditatem, & plenum cholera, auferatur çinçiber & piper. Sed illis qui medij sunt damidium prædictę commodationis çinçib. immitte. Aromaticum ro. descriptione Gabriel. & elefanginæ boni saporis est conueniens in hoc casu, vbi adsint dispositiones in quibus eum laudauimus.

De cura egritudinū in plasmate, & priō de regimine eius, cuius stomachus est rotundus, & paruus, & protensus, vel magnus. Cap. 8.

Stomacho etiam quandoq; accidit ægritudo instrumētalis in figura, quia cum debeat naturaliter esse oblongus, sit rotundus, & in quantitate, quia sit paruus per comparisonem ad corpus pro quo coquere cibū habet, ac in situ, quia sit superius nimis, & iuxta diaphragma propensus, & qñq; tales ægritudines ei simul contingere possunt, & quādoq; vnaqueq; per se. Vnde Gal. ait manifestum qm̄ duo & tria peccata simul inesse possunt, vt qđ stomachus sit rotundus, paruus, & propensus iuxta diaphragma. Cuius causa est interior tm̄, quia error naturę solum quantum ad figuram & situm, & eius causę, & materię quantum ad paruitatē. Et cognoscitur ex tumore rotundo, tensione, & malitia anhelitus apud cibi repletionem apparente in superiori ventre, & ructuatio, pprie absq; qđ tactus inueniat dolorem in eo, & priuatione eius apud inanitionem. Et tñ curari non potest fm Gale. in technis. sicut nec mala figura, & situs aliorum membrorū interiorum. Et proprie in procedētibus multum vltra naturauitatem, & maxime post augmentū. Potest tamen alleviari & remediari a prauitate & nocumēto ipsius cū regimine conueniēte, & pprie cibi & potus. Et est vt cibusetur facilis digestionis, & potus parum & sepe, put Gal. edocuit. Et in alijs regatur non naturalibus prout digestio ni complendę conueniunt quod infra dicemus diuino auxilio confidentes. Paruitas vero eius curari poterit per additionē cibi, & potus calidi et humidi paulatine factā, & per frictionem, cataplasmata, et emplastra ex rubificantibus trahentibus sanguinem ad ipsum donec magnitudinem sufficientem accipiat cōuenientem corpori infra adolescentiam, donec corpus sit in augmento. Et est talis paruitas toti corpori nociua, sicut superflua est magnitudo in quo sunt corrigibiles magis, q̄ in alijs membris interioribus, tum propter positionē eius, cum iuxta exteriora magis alijs membris sit situatus, ita qđ absq; multo medio potest exstingui, tum etiam quia eius officiū est primo recipere

Aliud electariū contra humiditatem mucilaginosam stomachi.

Pharmacū de succo citoniorum.

Regimen obliuādū ab habentibus stomachum paruū rotundū & propensum.

pere cibum & potū ab exteriori, & medicinas quibus argumentari poterit infra adolescentiam, & post ipsam naturali completo augmento dilatare & extendi, ut dictum est, non tamen augmentari vere, cum verum augmentum à natura sit sola, & terminus eius præfixus. Inquit enim Gal. solius igitur naturæ est distrahere vndiq; facere continuum sibi manens, & principalem custodiens specie corpus adhuc. Et hæc est augmentatio sine influenti & applicato cibo non potens fieri. Arist. quoq; ait. omnium. n. natura constantium terminus est ei ratio magnitudinis & augmenti, quia ad. xxv. annum. vel. xxx. ut Ioannitius dicit. Magnitudo quoq; cum fascia cinta, & stricte super ligata, & cum paucitate cibi & potus, & quiete curatur.

De cura ægritudinum stomachi in vñs
oppilationis eius. Cap. 9.

Accidit etiam stomacho ægritudo instrumentalis in poris & ductibus & vñs eius, quæ oppilatio est prohibens transitum eius quod venire ab alijs mēbris ad eum ordinavit natura eiusq; quod ab eo impellitur ad alia instituit, & expellit. Potest autem esse multiplex. Vñs, quæ est in nervis qui sunt inter cerebrum & os eius continuantes, prohibens transitum spiritus sensibilis ad ipsum. Secunda esse potest in poro qui est inter splenem & ipsum prohibens transitum melancholiæ quam transmitti ordinavit natura ad eius excitandum appetitum. Tertia esse potest in via, quæ est inter os & ipsum prohibens transitum cibi, ut est oppilatio meri de qua supra diximus. Quarta potest esse oppilatio, quæ est in venis, quæ sunt inter hepar & ipsum, per quas cōsuevit illi hepar mittere sanguinem ad nutriendum ipsum. Quinta potest esse in via, quæ est inter ipsum & anum seu rectum intestinum prohibens transitum superfluitatum ipsius, quas expellere cōsuevit ad ipsum, ut est oppilatio intestinorum. Sexta est, quæ est in venis meseraicis prohibens transitum chyli generati in eo quem impellere cōsuevit ad hepar. Harum omnium causa est duplex exterior. s. ut frigiditas aeris & constrictio adueniens, & plurimum est, s. interior aliqua. s. ex illis quas in oppilationibus meri nominauimus & plurimum humoralis. Et ex illis est catharrus descendens ad ipsum & malitia digestionis, quæ est causa generalis. Signa primæ sunt paruitas appetitus absq; inuentur in stomacho malitia complexionis, seu alia ægritudo cum perseverantia digestionis in dispositione sua, nisi aliud sit quod impediat, & paruitas sensus apud deglutionem rei acutæ pungentis vel mordicantis, nec accidit singultus etiam si in ieiunio sumatur. Secundæ signum est paruitas appetitus cum grossitie splenis. Tertiæ signum superius habuisti. Quartæ signum est sitis intensa in principio, in processu vero ipsius minor accidit, & defectio omnium operationum eius, & consumptio, & arefactio totius corporis ex arefactione ipsius priuato sibi solito sanguinis alimento absque causa aliqua apparente illius. Quintæ vero signa sunt accidentia ileos & colicæ. Sextæ signum est multitudo egestionis, & humiditas ipsius, & proprie chylosæ, & sitis & paruitas sanguinis, & per consequens alteratio coloris ad pallorem, & consumptio vel extenuatio corporis, & defectio. Sed signa causarum ipsarum tam exteriorum quam interiorum ex signis causarum oppilationum meri comprehendere poteris & generaliter etiam curam si prudens natura fueris & mente exercitatus. Cura) est autem cura eius duplex generalis scilicet & specialis. Generalis est apertio eius ex medicinis aperitiuis, & generalibus omnibus oppilationibus talibus. Et ex simplicibus est spica. Et ex compositis hiera, & proprie cum aqua absinthij, parua & magna. Ex cibis aqua cicerum cum decoctione spicæ, vel radicum communium. Et ex potibus vinum clarum subtile purū vel mixtum prout dispositio exigit, & proprie cum aqua ferrea. Et breuiter omne regimen aperitiuum & curatiuum noçumentorum exteriorum causarum quod ex præ-

dictis & dicendis est manifestum. Sed cura specialis est abscissio specialium causarū, sicut abscissio primæ est cura catharri quam superius diximus, & malitiæ digestionis stomachi quam subiungemus. Et ex convenientibus huic oppilationi est costus oleum eius & spica. vehementer enim in nervorum oppilationibus commendantur, & istorum maxime cum assumptione eorum immediatius attingantur. Secundæ cura est cū incidentibus & abstergentibus, ut est hiera, & aqua absinthij, & corticū capparis, & syrupus ex eis. Sed tertiæ cura est digesta. Quartæ cura est cum hiera & absinthij, cuscute, & eupatoriū decoctione proprie. Sed curæ quintæ est cura iliace & colicæ quam infra ponemus. Sed sextæ vltimæ cura est cum clysteribus ex aqua mellis, & hiera, & cum bibitione ipsius. Et breuiter eius cura est cura fluxus chylosi quam inferius subiungemus, si succedat nobis pietas trinitatis. Insuper te scire volumus q; largitas dictorum ductuū pororū, siue viarū ægritudinalis maxime accidit, quod si contingat per curam oppilationis contrariam, contrariam exercebis curam eius. Inquit Abo. cuscuta aperit oppilationes stomachi, & calamus aromaticus cum semine apij, & melle, & marmacur aperit oppilationes viscerum.

De cura repletionis stomachi siue nauseatiuæ satiæ
tatis, & inanitionis ipsius &c. Cap. 10.

Repletio seu satiæ nauseatiua est ægritudo instrumentalis eueniens stomacho in eius concuitate receptionis cibi & potus à natura ordinata. Est autē repletio ipsius superflua plurium ciborum & potuum crapulosa, & quādoq; humorosa, phlegmatica obtundēs sensum stomachi, quare nec famescit, sed potius nauseatur desiderans eam expellere, & non valet propter adherentiam & viscositatem eius in tunicis & villis eius. Et causa huius est duplex, aut exterior & materialis, ut cibus & potus aut interior & efficiens, ut est mala complexio in stomacho acquisita in eo materiam generans, aut ei à toto corpore vel alijs membris influxa. Signa) & eius signa sunt grauedo in stomacho cum nausea. Et quandoque est singultus & dolor stomachi, & ructuatio acetosa vel fumosa fetida & inflatio in ventre & hypochondrijs, & constipatio quādoq; lubricitas, & inflatio faciei, & proprie in cōchis oculorum malitia anhelitus & pigritia, & tarditas motuum & coloris albedo vel citrinitas quādoq;. Sed signa generationis causæ eius. s. humoralis in stomacho, vel quia sit influxa ex his, quæ diximus supra de signis malæ complexionis cum materia possunt haberi etiā si sit phlegmatica, vel cholericæ mixta, & si sit exterior est manifesta. Cura) & similiter cura eius est cura illius, nā cōstitit in quatuor sicut illa. In euacuando repletionem. Inquit enim Hippoc. plenitudine quæcunq; ægritudines fuerint euacuatio sanat &c. Et si quidem sit ex cibis & potibus altero complebitur ipsa. Aut vomitu si recens sit & non incepta digeri sū Gal. aut si in via digestionis sit, cum his, quæ iuuant digestionem citum descensum eius de stomacho operantur qualia sunt piper longum, & diatrion, et semen raphani præmissum, et cum descenderit ad intestina, cum enemate antequā transeat ad secundam, q; si transierit cum phlebotomia vel pharmacia complebitur proprie si fuerit ex humoribus vomitu aut solutione ventris. Et abstinentia est communis in rectificando membrorū dispositionem & confortando. s. generantium mittentiū, & recipientium in rectificando regimen. Et in accidentia, quæ ex signis hic positis colligere poteris, & copiam eorū, quæ illa complent & etiam modum eorū, apertū eorum vsum tibi tradidimus seriose.

De cura inflatiōis stomachi, rugitus, tremoris,
& gurgulationis ipsius. Cap. 11.

Inflatio stomachi est etiam ægritudo instrumentalis ipsius concuitatis eius. Cuius causa est duplex intrinseca. s. & extrinseca. Intrinseca duplex, immediata & mediata. Et immediata est vñsitas grossa multa quæta in-

In pñs phy
sicorum.

Ad stom
chi & vi
rum op
tiones.

Causæ.

Secunda
apho. 22

Inflation
causæ.

clusa in concauo stomachi replens concauum ipsius, & extendens tunicas eius. Sed causa mediata est, aut ex parte stomachi, & complexiōis eius, et est efficiens, aut ex parte cibi & potus vel humoris, & est materialis. Ex parte autem complexionis & caloris stomachi, quæ in generando ventositatem causa efficiens est, ut quia sit caliditas stomachi alterans pauca debilis, quæ cum agit in cibum temperatū stomacho aduenientem vel in humorem in eo cōtēntum, non perfecte coquit & digerit. Sed eius partem subtilem humidam aut aquosam dissoluit, & in ventum convertit, temperata autē caliditas illam cōsumit nisi sit multa quæ cōsumere nequeat. Frigiditas vehemens congelat, nō dissoluit sic ventositatem, nec generat, proinde æstatis tempore propter caliditatem eius acutam non convertunt in ventum vel nubem, & in hyeme propter frigiditatem intensam, emanationes & vapores peruenientes ex terra & aqua non convertuntur in ventum vel nubem, sicut ventus vel nubes consumptis vel congelatis illis prædictis temporibus non apparent, sed vere & autumno p̄ tepiditatem caliditatis per modum dissolutionis agentis.

Ex parte vero cibi & potus vel humorū qui sunt in generatione eius ut materialis est, vel quia in seipso habet humiditatem extraneam cibis ut sunt legumina & alia similia ex herbis & fructibus. Et potus ut vina grossa & dulcia multæ commixtionis, & aqua grossa mellis crudi, & similia. Et humor qui sit phlegmaticus, grossus, viscosus, frigidus & humidus vel siccus melancholicus multiplicatus in eo propter ægritudinem splenis in quos calor stomachi alterans cum agit, licet sit temperatus, & equalis ut in sano corpore extrahit illam humiditatem extraneam, non potest coquere & commassare bene, sed dissolvit in vaporem & ventum, sicut si temperato igni grossa ligna viridia, vel aquosa superponantur, est videre quod multum fumum generant antequam superet & comburat ea. Si vero igni fortiori vel fortissimo immittantur, statim consumit & superat, & comburit ea nulla vel pauca effumatione resultante ex ipsis. Sic quoque si calor stomachi sit fortis prædictos cibos & potus, & humores præsentis coquit & digerit nulla vel pauca ventositate resultante ex eis, nisi forte nō sit tam fortis quod possit superualere eis, vel quia forte quantitatem excedat quam nequeat superare. Et illud innuit Gale. cum multum calida in dolore colico inhibuit ministrari. Si vero ex utriusque parte contingat utroque dicto erit modo.

Extrinseca vero causa est quælibet res debilitans calorem stomachi in actu digestionis super insurgens exterius, sicut si aeri multum calido resoluti vel frigido exponant, et similiter balneo vel forti exercitio sumpto cibo exponantur corpora, vel frigida poterit aqua, & breuiter si illis adueniat, quæcunque sit ex causis debilitantibus digestiuam quas infra sufficenter Christo ppitio intendimus numerare.

Et signa & causæ eius immediate sunt tensio cum dolore, quæque absque gravitate multa, qualis in nauseatiua facietate existit, nisi sit propter multitudinem cibi & potus vel humorum & absque sonitu ut in rugitu, vel gurgulatione contingit, quia in hac ventositas est quieta, & compressione sedatur. In illis vero non est commota simpliciter ut in rugitu vel humiditati aquosæ commista, ut in gurgulatione. Nisi sumpto potu, quoniam tunc etiam si temperatus vel modicus existit sonitus commotionis eius & fluctuationis in vacuo apud commotionem corporis percipies manifeste.

Sed signum causæ efficientis est ex rememoratione debilitatis digestionis stomachi, quæ præterit & frequenter accidit, & quoniam bonitas regiminis in omnibus aderit cum priuatione signorum repletionis, vel cacoehymie humoris phlegmatici, vel melancholici nulla apparente ex interioribus causis. Sed signum quod sit ex cibis in substantia, qualitate, vel quantitate, vel alijs operantibus in ventositatis generatione est inuentio ipsorum cum priuatione prædictorum, & cum permutatione ipsorum cessat.

A Signum vero quod sit ex humoribus est signum abundantis cacoehymie ipsorum in toto corpore, & proprie in stomacho cum prædictorum priuatione. Sed signum quod sit ex humore phlegmatico, est, quod est sine siti & humiditate oris ac lingue ac infectione eius in illo.

Sed si sit ex melancholico, siccitas erit oris & lingue. Et signum utriusque erit ex utrisque confusum, & poteris generale signum super omnes causas comprehendere ex totius corporis complexione, habitudine, consuetudine, etate, regimine, & alijs circumstantijs. Signum vero exterioris causæ est eius inuentio quæ tibi vel ex relatione infirmi vel astantium est manifesta.

B Cura inflationis stomachi est dum res prima respicit causam immediatam, scilicet ventositatem magis ledentem stomachum resoluendam, secunda dirigitur ad causam mediatam abscindendam. Prima est generalis in alijs subsequentibus observanda. Omnes enim vel debent esse ventositatis resolutiones, vel resolutionis admixtæ, confortatiue quoque vel confortati stomachi mixtæ, & ex convenientibus stomacho & grossæ ventositati est andachocha cum vino sumpta. Secunda est triplex. prima dirigitur ad causam materialem extrinsecam cibi & potus. Secunda vertitur ad causam materialem intrinsecam humorosam, sed tertia ad causam efficientem, scilicet digestiuam stomachi debilitatiuam. Primam complent carminantia, extenuatiua, & resolutiua ventositatis, quæ in cura meri superius habuisti. Secundam complent mutatio cibi & potus ventosi ad cibum et potum facili digestionis paucarum superfluitatum, quæ superius habuisti habentem in se virtutem resolutiuam ventositatis admixtam. Et conuersio vniuersalis regiminis ad regimen resolutionis ventositatis, & confortatiuum, quod in proprio loco dicemus. Tertiam vero complent incidentia & abstergentia materiam humorosam, & educuntia per vomitum vel per secessum absque stomachi læsione, quæ superius habuisti. Sed quartam & ultimam rem complēt, quæ digestionem stomachi debilem habent confortare, quorum infra Christo duce faciemus capitulum speciale.

C Rugitus. Ex prædictis patet quod est prece seu sonus ventositatis non multæ simplici vel paucae humiditati commixtæ in concauo stomachi impetuosa commota in rectum ex arcto loco in amplum, & quandoque versus inferiorem partem intestinorum vel superiorem, ut in eructuatione contingit, differens ab inflatione in qua ventositas erat multa, extendens & quieta sine sono ut superius habuisti. & a gurgulatione in qua humiditas est commota sola vel paucae ventositati admixta, proinde est cum sono obruso non claro, ut est rugitus, sicut voluit Gal. Et a tortione in qua est paulatim commota in gyrum acuta humiditas, uel ventositas, uel utraque æqualiter iuncta absque sono. Quorum causæ & signa ex prædictis sunt manifesta. Et cura similis est cure inflationis, faciliior tamen in quantum eorum causa seu materia non est quieta inclusa, sed commota expulsionem promptam superius aut inferius promptam. Cuius expulsionem complēt simplicia, & composita ex medicinis cōia, quæ superius habuisti, et proprie, quæ sequuntur.

D Ex simplicibus appropriatis inflationi stomachi sunt darasce sicca, et myrrha pura, iuniperus, & fœniculus bibit cum aqua meu. Et ex communibus virtutis fortis est castoreum, cyperum, nigella, spica, ameos, semen coriandri, macis, cuminum gar. & commouentia eructuationem superius in cura meri narrata sunt per os sumpta secundum omnem modum, & cum clysteribus immissa & emplastra, euaporata & vncta. Et ex compositis est suffus, quod fit ex semine anisi, ameos, rutæ, calamentho sicco, & castoreo, & spica nardi. Euaporatio iuuas illos quibus accidit inflatio ex eo nigra. R. polij, chamemelū, florum sansuci, seminis rutæ & baccarū lauri, ana partes æquales & bulliāt & decoquantur in aceto. deinde infusa spongia vel filtro in eo fiat euaporatio. Vnguentum dissoluens ventositatem, & inflationem stomachi. R. nigelle, granorum lauri, rutæ sicce, ana

Euaporatorium.

Vnguentum dissoluentium ventositatem.

ea, ana partem vnam infundantur in aqua & coquantur in ea, in oleo veteri ana partes equales. Item oleum nardum cum puluere castorei est vltimum, & est Inaim.

Clyster ad idem.

Item clyster ad idem. R. predicta & adde seminis anisi, foeniculi, carui, apij, ana. 3. f. rutæ, aristolochiæ rotundæ, ana. 3. ij. coquantur in vino veteri & aqua, & addito melle & sale communi sufficientis quantitatis fiat clyster.

Puluis ad idem.

Puluis ad confortandum digestionem & expellendam ventositatem conferens inflationi, & rugitui, & tympani. R. cinna. electi. 3. iij. nucis muscatæ, macis, gar. cingib. cedoariæ, doronigi, galangæ, cardamomi, ana. 3. i. spicæ. 3. i. anisi, foeniculi, cymini ana. 3. f. croci. 3. ij. vratur in cibis & falfamentis & clareto.

De stomachi percussione & obuiatione, & casu supra stomachum, & cura.

Delenitate stomachi omittentes hideo q̄ infra vsq̄ ad capitulum de lienteria reseruamus, de solutionibus continuitatis stomachi nunc dicamus, & quæ illius generis sunt. Sciendum igitur, q̄ cōtingit vt homo percutiatur supra stomachum, vel obuiet alicui rei duræ, vel cadat supra eum ex quo substantia eius contunditur, vel relaxatur, disgregatur, & debilitatur maxime si cibo repletus fuerit. Et causa quia exterior est, est manifesta. Et eius signum est causæ inuentio, dolor, & nausea.

CVRA. eius est quinque res. Prima est euacuatio repletionis si qua fuerit in stomacho & toto corpore. Secunda est confortatio stomachi, & reunitio eius substantiæ disgregatæ vt non recipiatur. si quod mittit. Tertia est resolutio eius quod recipit vel tractum fuit. Quarta est regimen. Quinta est accidentium correctio. Primam rem complet vomitus, si cibo fuerit repletus, deinde phlebotomia de nigra, vt corporis repletio euacuetur si adsit, vel si non sit, membra corporis reddantur auarâ immitendo ad ipsum dolorosum & debilitatum. Inquit enim Gale. phlebotomamus non solum in multitudine, sed etiam in magnitudine agnitudo cum moderatione humorum existente.

Secundam & tertiam complent medicinæ stypticæ, aromaticæ, & odoriferæ, & resolutiue simul quas enumerauimus supra de cura meri exterioris & interioris approximatæ. Et ex his, quæ in principio approximanda sunt, est substantia absinthij decocti in oleo ro. & cataplasmati desup. confortat enim & prohibet fluxum humorum, & dolorem sedat trahentem. Deinde vero fiat emplastrum quod est. R. pomorum de sceni decoctorum in vino styptico et aromatico vsq̄ ad dissolutionem, deinde terantur & sumantur ex eis. 3. i. laudani. 3. x. ro. 3. viij. aloes. 3. vi. absinthij. 3. v. mumia. 3. iij. aggregentur omnia trita cum succo arnoglossi & foliorum cypressi, & oleo de lilio & mastichino, et emplastrantur & stringantur supra stomachum tepida, et teneantur per dies. ix. Ex his autem, quæ interioris apponuntur ad has intentiones est medicamen nrm dictum in antidotario nostro cap. de rhabarbaro, quod conficitur ex mumia rubea tinctorum & vino styptico. & iterum medicamen ex granis nasturci nutritis in succo citoniorum quod in loco consolationis medicinarum scripsimus.

Caraplasma.

Emplm.

Dieta.

Quartam rem complent administratio cibi & potus facilis digestionis boni chymi, & paucarum superfluitatum styptici et aromatici, vt sunt carnes perdicum, arcearum, turdorum de myrta, turturum, & capreolorum & similiu. vinum stypticum & aromaticum, & rubeum lymphatum mediocriter cum aqua pluuiali, vel ferrata. Et oportet vt sint paucae quantitatis, & quies, somnus, & lætitia, & gaudium temperatum, & omnia in loco aeris temperati.

Quintam rem complent, quæ dolorem & nauseam sedant, quæ omnia infra dicentur, si Christus voluerit, qui sit benedictus. Abo. mumia cum aqua cymini ad debilitatem stomachi & casum supra pectus, stomachum & hepaticum cum duobus danich de luto armeno apposita est efficax & experta.

E De solutione cōtinuitatis stomachi, & vlcibus, & ruptura, & eius cura.

Accidit stomacho egritudo communis sue vnitatis substantiam soluens sicut est solutio continuæ simplex, vt plaga, punctura, incisio, & huiusmodi, aut composita, vt est vlcera. Est autem aut superficialis vt excoctio vel medium tunicæ scindens tm, aut profunda penetrans tunicam seu pelliculam, aut ambas vt ruptura. Et simplicis causa est duplex, interior & exterior. Interior est humor in sui substantiam perforans, & penetrans suam acuitate, aut sua quantitate repellendo, & extendendo scindens, aut ventositas interclusa petes exitum. Exterior est duplex intus sumpta, vel exterius adueniens. intus sumpta est res acuta vt os acutum spina vel vitru. Exterius adueniens est sicut percussio cum cultello incidente vel cultello pungente. Et superficialis causa exterior est cibus vel medicina acuta, aut humor descendens in eum acutus vt in chatarris contingit absq̄ perseverantia.

F Profunda vero causa est humor acutus ibi descēdēs cū perdurancia quamdiu perueniat ad fundum tunicarū alterius vel ambarum.

Causa vero composita scilicet vlcationis est duplex, interior & exterior. Interior est aptio apostematis vel bochor, aut plaga faciens sanie, aut humor corrosiuus aditus descendens in eum, vt in chatarris contingit, aut imbitus corruptus & putrefactus, ppter quod acquisiuit virtutem corrosiuam, quæ vlcerauit ipsum. Exterior est res quæ partem de sua substantia scindendo asportauit, & est manifesta.

G Signa simplicis solutionis sunt dolor & ardor proprie, post transglutionem rei acutæ, vt est acetum, & sinapis, et exitus quandoque sanguinis & aperitio in vomitu vel secessu. Et si sit ab humore acuto ostendit linguæ infectio ex eo, & sapor amarus & acutus, & ardor, & fumosa eructuatio, & acuta, & stomachi inflatio & angustia, & sitis absque q̄ sumatur res acuta, & ipsius aperitio in vomitu vel secessu. Si vero sit ab extrinseca causa ostendit eius inuentio, quæ præcessit. Et superficiale signum est exitus corticis quandoq̄. Et si est a cibo acuto vel medicina, ostendit eius inuentio, quæ præcessit. Et si est a catharro incipiente etiam ostendit inuentio eius, & q̄ non est diu q̄ incipit. Et si est profunda signum est catharrus acutus inuentus qui diu fluxit, si est a causa intrinseca. Signu vero vlcationis stomachi est dolor, & proprie eo modo, ut dictu est, contingens & foetor in eructuatione cum eleuatione vaporis facientis incurrere siccitatem linguæ & oris. & si sit penetratiua, est incontinentia cibi & potus, quare egreditur, & colligitur in vacuum ventris, & quandoque foetor & aperitio saniei, & corrupti humoris & corrosiui in vomitu vel secessu. Et si sit superficialis, declarat eam exitus corticis, et aperitio ipsius in vomitu vel secessu absque q̄ sit excoctio vel vlcera in meri, cuius signa distinctiua superius diximus, vel in intestinis, cuius signa distinctiua hic subiungemus. Si vero sit profunda, & sit a causa extrinseca ostendit eam inuentio eius, & partis ablata, & incontinentia cibi & potus & exitus eius ad exteriora.

H Sed signum distinctiuum quod sit in orificio stomachi vel in fundo eius, sumitur a tempore doloris, & a loco doloris, quantitate ipsius, ab accidentibus, & a concomitantibus. A tempore doloris, nam si sit in ore stomachi, dolor est statim post transglutionem rei acutæ. Si in fundo, dolor est post quietem cibi in eo. A loco, nam si sit in ore, dolor est in inferiori ventre circa fureculam pectoris in feriolem. Si in fundo, dolor est circa vmbilicum declinans ad partem dextram ventris seu hypocondrium dextru. A quantitate, nam si sit in ore, est dolor fortior, quam si fuerit in fundo. Ab exeuntibus, nam si sit in ore, cortex & sanies magis exhibunt cum vomitu. Si in fundo, magis cū secessu. A concomitantibus. Nam si sit in ore minutio anhelitus, aperitio sudoris frigidi, & extremorum frigiditas & syncopis

& syncopis est magis q̄ si sit in fundo. Signa vero distinguuntur inter ulcerationem meri & solutionem eius, & stomachi, quæ communicare videntur simul superius in cura meri habuisti. Sed signa distinguuntur inter solutionem & ulcerationem stomachi & proprie fundi eius & intestinorum gracilium superiorum sunt valde difficilia proprie propinquitatem vel colligantiam, quare oportet vt subtiliter inuestiges & proprie sciri poterunt ex quantitate doloris loco exeuntibus & concomitantibus. Ex quantitate doloris, quia fortior vel acutior est si in fundo stomachi fuerit. Ex loco etiam, quia si sit in intestinis est locus doloris magis infra ad vmbilicem declinans. Ex exeuntibus, quia cortex ex intestinis gracilibus est magis subtilis, & frequentior, q̄ si sit ex stomacho. Ex concomitantibus, nam sudoris, & extremitatum frigiditas & syncopis erit minor si sit in intestinis gracilibus, q̄ si fuerit in stomacho. Si vero sit in grossis intestinis dolor declaratur, & distinguit locus doloris, quia inferior sub vmbilico, & quantitas quia minor, & exeuntia non sunt permixta vt in alijs, & concomitantia sunt minus contingentia in eis. Inquit Hipp. solutio continuitatis stomachi & incisio est mortalis. Subdit Gal. verum est si sit profunda coeca & penetratiua. si vero non sit profunda coeca & penetratiua est curabilis. Et addit si sit superficialis, facile curatur, si sit profunda, & penetratiua, difficile.

C V R A. & duplex est in cura eius intentio, vniuersalis & particularis. Vniuersalis respicit totum corpus, & est quadruplex. prima est rectificatio totius corporis, & etiam membri catarrhizantis si quod sit secunda est diuersio humoris, vbi mittatur vel trahatur ad stomachum lassum et passum. tertia est regiminis debiti, & confortatiui ordinatio. quarta est acciderium correctio. Primam rem complent euacuantia & alterantia dyscrasiam corporis & membri. Euacuantia sunt phlebotomia, si peccatum est in sanguine, vel pharmacia, si peccatum sit humoris alterius cum premisione digestiōis ipsius, quæ sunt notæ. Alteratio fit cum frigidis obtundentibus acuitatem humoris, & humidis inspissantibus subtilitatem humorum: vt non valeant perforare, & etiam alterantibus dyscrasiam corporis calidi, & membri catarrhizantis, vel cum calidis temperatis, si fuerit humor ventosus. Secundam rem complent frigiditates extremitatum, compressiones dolorosæ, & fomerationes mordaces, & alia superius narrata in cura catarrhi & alijs locis. Tertiam rem complent habitare in lotis temperati aeris decliuus ad siccitatem, & quies, & somnus, & cibis paucis facilis digestiōis boni chymi, et styptici, quæ diximus in primo cap. & potus similiter sit vini rubei & styptici, lymphati cum aqua ferri et pauci, vt nō repleat, & extendat, & mollicet sua substantia & animæ accidentia temperata. Quartam rem complent anodyna mitigantia dolorem, & quæ curant syncopim, & sudorem diaphoreticum, quæ superius habuisti in cura cordis & calefactiua extrema frigida, vt sunt fometa & calefactoria notæ. Particularis vero respicit membrum patiens & passionem eius. solutio nem continui. Et si quidem sit simplex, non profunda, vni ca erit intentio. s. reunitio & coagulatio & solidatio. Sed si sit superficialis, illam complent styptica ex cibis & potibus & medicinis, quæ superius fuerunt enarrata. Si vero profunda illam complent potica ex medicinis interius approximatis. Tales autem medicinae sunt simplices & compositæ, quas infra Iesu Christi gratia mediante dicemus. nunc vero simplices, & sunt balaustia, granatum, tribuli, alcanna, alumen, & pira sicca, & proprie siluestria. Magis styptica, vt barba hircina, lingua arietis & in antiqua non est melior ea cauda equina hypocystidos. Et glutinatio vt lutum armenum, quod mirabile est in te vulnere, & prohibet ambulationem putredinis, et lutum sigillatum, & thus & cortex eius, & mastix, gummi, dragacanthi & arabici & carui, & q̄ sigillant vt sunt gale

A lx & similia, & omnia, quæ diximus in cura fluxus sanguinis narium, & in de consolidatione medicinarum ad fluxum chatarræ, ex quibus aliqua sunt approximada interius: aliqua exterius, quæ sunt notæ. Si vero fuerit composita, & ulcerosa, duplex erit intentio. s. mundificatio prima, secunda consolidatio. Primam rem complent abstergentia non fortia & acuta, quæ addant in vlcere, sed suauia vt est iuleb vel aqua mellis, vel geleniabin, vel aqua passularum, quæ sunt conuenientes stomacho. Et quandoque cassia fistula, vbi est necessaria ventris solutio. Nam cum hoc q̄ mundificatio, facit solutionem facilem, nec trahit ad stomachum aliquid. Et si materia fuerit viscosa & adhærens quæ fuerit falsa, fiant cum aqua caulium vel oliuarum salitarum, quæ etiam confortare haberet ipsum vbi aqua passularum vel cassia fistula non sufficeret. Inquit Gal. vulnera non sanantur, nisi perfecte exsiccantur, & mundificatio eorum exsecratio est, q̄ si fuerit illic corrosio, & caro mortua, oportet q̄ mundificetur cum medicamine proprio ad huc carnationis, quale est aloë sola, vel hierapicra Ga. simplex, quæ mundificat, & abstergit, & confortat, vt non recipiat nec trahat ab alijs membris, non autem hierapicra magnæ descriptionis, vt est hiera colocyntidos logodion & similes, quoniam habent in se res acutas mordicantes, vlceraentes, & trahentes ab alijs membris ad stomachum. & deinde decur lat acoctum vaccinum, quia lauat & stypticat, vel syrupus de absinthio, & de eupatorio, quia mundificant & stypticant. Et ultimo administres rob de fructibus stypticis superius nominatis, & cum eis oportet vt administres incarnantia, vt est iris, thus album, mastix, & similia. Et cum vlcera sint in orificio eius administres conglutinantia, quæ teneat medicamen superius, & non permittant ipsum descendere ab eo ad eius fundum cito, vt est gummum dragacanthum cum paucis seminibus raphani, & lutum sigillatum, & armenum, & proprie cum fuerit ibi exitus sanguinis. Et fortiores sunt trochisci, de terra sigillata, & de carabe in nostro antidotario tibi traditi.

C Et cum fuerit dolor fortis, oportet vt misceas aliquid phyllonij, vel seminibus papaueris, & portulacæ, quia sedant styptibitandorum. **Emplastrum** Onibasi confere ns rupeuris intrinsecis, & solutionibus cōtinuitatis expertum & efficax, si Christus voluerit. lithargyri, opij, lapidis hematitis, sanguinis draco, & hominis recentis, galbani, masti. thuris, costi, boli armeni, lumbricorum terrestrium, mumie, ammoniaci ana. 3. quartū. picis naualis, & græcæ, ceræ albæ & rubæ, ana. 3. rosarum, mirtæ, cardamomi, aloës, ana. 3. v. colocyntidos, palmæ maris adustæ, gallæ, balaustiarum, aristololli, resinæ, consolidæ medice & minoris ana. 3. i. v. soliqueroini 3. fiat sicc. decoque pellē hordiam in aqua donec tota dissoluatur, et ipsa aqua coletur, & fortiter prematur, & omnia alia terenda terantur, & liquefacta liquefiant, & lumbrici bene contriti cum aqua prædicta, & viscus fortius misceantur, & incorporentur oia bene donec veniant ad spissitudinem emplastri, & applicetur.

D Item, emplastrum in primo capitulo positum est sanum & expertum. Et vnguenta posita supra capitulo de cura solutionis continuitatis meri. Abo. syrupus de vua confere ns ad ægri tudines gutturis, & ap̄a quod sit in eo, et vlceribus factis in stomacho, fumantur succi vus ponticæ lib. vi. & decoquatur vsq̄ ad tertiam, & fundatur super ipsum mellis lib. i. & sumach, & radicem liquiritiæ, gallarū bal. superioris ro. ana sextarium. i. croci. 3. mirtæ, aluminis iameni, ana drach. i. decoquantur & colentur, & vsui reseruetur.

De medicinis ap̄atum stomachi. Cap. 14.

Circa ap̄a stomachi, sciendum est q̄ ap̄atum stomachi quoddam fieri cōtingit in superiori parte. s. circa orificium eius, quoddam in inferiori. s. circa fundum, quoddam in pariete, seu tunica eius intrinseca, quoddam in exteriori, & quoddam in parte posteriori, quæ respicit dorsum,

dorsum: quoddam in anteriori, quæ respicit venter & la-
certos eius: quoddam in toto, & raro cõtingit: et plurimũ
est mortale. Et ex causis ipsius specialibus est dolor anti-
quatus stomacho: & motus fortis adueniens ei ex phar-
maco solutio malitioso: quod trahendo ad ipsum ex par-
tibus corporeis humores: & debilitando ipsum in eo reti-
neri & colligi operatur & vomitus frequens, & difficilis:
& maxime intemperate factus: vtpote in principio mor-
bi aliquis, puta febris, factus i quo materia indigesta gros-
sa & viscosa cum difficultate vomendi ad stomachum tra-
hitur: & præ sui viscositate, & adhærentia stomachi præ
debilitate non potest expelli: unde corpus eius apostema-
tur, sicut dixit Abo. Signa generum eius. si sit calidum vel
frigidum: ex generalibus habentur quia si sit calidum do-
lor erit acutior & febris & sitis, si frigidum, e contra. Sed
signa specierum eius ex parte materiæ: ex qua in secunda
sectione postponimus dicere. Signa vero specialia ex par-
te materiæ in qua siue localia ex parte apostematis, s. exir-
stentis in superiori parte stomachi, circa orificium sunt pr-
pria, vt dolor magnus, & proprie post assumptionem ci-
bi statim: & tumor circa fureulam: no cumentum deside-
riũ & appetitus: & ex concomitantibus sunt spasmus cum
alienatione, si sit calidum, vel cõ subet & stupore, si sit fri-
gidum: & pulsus cordis frigiditas extremitatum sudor fri-
gidus, & syncopis magis veniens, & est malum signum.
Si vero sit in fundo dolor minor, et proprie post assumptũ
cibum per horam tumor versus hypochondrium malitia di-
gestionis, & cum aliorum accidentium apparitione mi-
nori. Et si est circa anteriorem tunicam, dolor erit maior,
& apud assumptionem sibi augetur, magis q̃ si fuerit in ex-
teriori & tumor minus apparens tactui. Si vero in exteriori
ri fiat e contra erunt signa. similiter si in parte posteriori ver-
sus dorsum tumor non erit perceptus sensu, & dolor i dor-
so, & versus eũ. Si vero in parte anteriori, quæ respicit ven-
trem, esset magis exterius apparens, & dolor in furecula, &
versus lacertos ventris superioris.

G V R A eius est quatuor res. prima est euacuatio re-
pletionis corporis vel membri mittentis: si ad sit, vel eũ
si non ad sit: etiam quocũq; prædictorum modorum fiat.
secunda est euacuatio partis apostematis: seu materiæ apo-
stematis: tertia est regimen. quarta est accidentium corre-
ctio, puta doloris & similium, qui si sit fortis & acutus, eu-
ram impediret, & ordinem eius peruerteret. **Primam** rem complent phlebotomia, & de saphena si
multa fuerit plectoria totius: vel de basilica si non fuerit
multa, vel de nigra. Et si fuerit cacoehymia totius phar-
macia ventris solutiva non vomitiua educi poterit, vt su-
perius fuit inuentum: cum talis eũ debeat anticipado fieri,
vt superius dictum est. Talis autem pharmaciam ad sto-
machum apostematũ trahit, & magis replet quàm euac-
uet. Vt ergo cacoehymia totius expurgeretur anticipado
& minoretur, expedit medicinis venteris solutivis stypticis,
vel diureticis leuibus educentibus per vias vrinæ: vti vt
sunt diuretica calida, sicut radix apij, & semina petrosilini,
& dauci, asparagi, & similia, & frigida, vt sunt semina cõ-
munia dicta & nota: vel prouocantibus eũdem sensibile,
per cutis poros, vt sunt sudorem prouocantia leuia qualia
sunt apium, anethum, calamentum, aqua, & olera eoru
& assarum cum oleo de spica super vinctum: & cyclamen
cũ melle emplastratum. Et frigida vt aqua hordei & me-
lonis indi: si calida fuerit & cum febre: & vinũ quod vna
uersas mouet excreationes. Siue insensibilem, vt sunt fri-
ctiones multe & suaves, et ieiunia, & abstinentia, et clyste-
res cũ medicinis habentibus virtutẽ educẽdi leuiter caco-
chymiam, quæ sunt diuersa sũ diuersitatem cacoehymie
quæ superius habuisti. Et si sit in ventris vacuo cacoehy-
mia pharmacis illis appropriatis ducentur leuibus & sty-
pticis habentibus, quæ mũdificent et cõfortent, quas
et ibi habuisti, vt sũt hiera, cassia, aloẽ, allubleth, turbiq;
non confortatum, & similia, quæ leuitate soluunt: non in-

quietant, nec impediunt dissoluendo: & trahendo ab alijs.
Et similiter si repletio sit alicuius membri, phlebotomia
de vena respiciente illud membrum: & si fuerit cacoehy-
mia pharmaciam appropriata illi, quæ sit ex leuibus ducet
eam. Item, tractio ad longinqua, & deriuatio ad p̃pinqua
cum ventosationibus, frictionibus, duris ligaturis, et cõ-
pressionibus doloris, & alijs, quæ supra de cura phrenesie
habuisti.

Secundam rem complent euacuatio per recursum: tñt:
si tota materia sit recurribilis: vel per recursum & extrac-
tum simul si tota materia non sit recurribilis: & si p̃ mo-
dum influxionis sit siens vel per extractum tantũ, aut pul-
sum si sit per modum congestionis siens. Recursus autẽ
fit triplex per pulsum, tactum, & transmissum: per hæc
omnia, vel aliquod ex eis, vel plura pulsum complent in
stomacho: apostemato si quidem sit calidum, quod indi-
cat dolor acutus, fe. & sitis. frigida styptica aromatica sto-
macho approximata interius, et exterius in principio apo-
stematis, & vsq; ad septimũ & qñq; magis interiũ, et qñq;
magis exterius, qñq; in superiori parte ventris, qñq; infe-
rius, qñq; versus medium, & qñq; versus dextrum sũ di-
uersitatem situs apostematis ministrata: qualia sunt, quæ
tibi narrauimus supra de cura male complexionis eius cũ
materia. alia. n. pellendo materiã sedant dolorem & infla-
mationem: quæ hanc intentionem complentia impediũt,
& retardant, q̃ si non sufficiant: quia apostema calidũ sit
colorem vel adustum, approximabis fortiora, vt portul-
lacarũ, semperuiuum, virgam pasto, lactucã, & succum ea-
rum, sandalum, & mucilagines psillij cum modico cam-
phoræ dabis: & si expediat, etiam succum papaueris, &
seminis hyoscyami, & eliparum tebaici opij, immiscebis: &
exterius emplastra bisetiam, lenticulas aquæ super eis ali-
quid calidum & aromaticum admiscendo: & proprium
quale est spica, mastix, menta, & similia. Tractum autẽ
complent euacuatio partium longin quarum cum ṽtosis
et cõfortio vel frictione, puta curis vel brachijs, vel in testi-
bus, vel hepatis propin quorum illi. Transmissum cõ-
plent confortatio stomachi cum stypticis ibi numeratis,
& capitulo de cura solutionis cõtinui eius. Et si quidem
tota recurrit materia, sanus remanebit stomachus. Et sub
est excusatio transeundi ad aliud. Si vero non tota, sed ali-
quid derelictum sit in apata: erat illud viscosum & gros-
sum, compactum, & indissolubile: & p̃inde nequit recur-
rere. Expedit ergo vt educatur per extractum a parte pa-
tientis. parte apostematis: & hæc complent diaphoretica
appropriata: vt est calamentum, apium, spica, mēta, ab-
sinthium, & similia illi appropriata tali ordine & modo:
vt q̃ talibus frigidis & stypticis approximatis vsq; ad se-
ptimum, donec finiri principio, deinceps dũ fuerit in au-
gmento miscebis diaphoreticorum aliquod prædictorũ
æqualiter & proprie quod virtutem habet maturatiuam
parumper & absteriuam virulentia resudantis qualis est
bleta, & alubeth.

Quod si doloris augmentatio inflammationis, & febris,
quæ augmentũ apostematis sequuntur diaphoresim pro-
hibeant, approximabis quod cum frigiditate stupefacit:
& resoluit cũ cõplexione, quale est coriandrũ & violæ sic-
cæ vel cũ proprietate: vt est solathrum, & aqua eoru intus
& exterius: vel quod cũ mollificatione resoluit, vt est mal-
ua & bismalua, semen lini, & fornug. cataplasmata, vel
prædictis calidis diaphoreticis admiscebis, quæ infrigidã-
do abstergunt, vt est syrupus acetosus, aqua semi. citruli,
melo, & cucurbitæ, aquam hor. & mucilaginem psillij, &
mel cassiæ. dabis cum aqua endiuia, hæc. n. dolorẽ mole-
liunt, & febrem remittũt. Sedatis vero inflammatione &
dolore: & cum iam peruenerit ad statum. & xij. diem tẽ-
pus erit diaphoreticis calidis vti, quibus etiã admiscebis
aliquod ex stypticis, & aromaticis appropriatis, quale est
mastix & absinthium, spica, & crocus, vt robur con-
seruet in eo: quæ etiam in declinatione similiter exercebis.

Et si quidē totaliter resoluat, bene se habebit stomachus. Si vero non resoluat, sed transeat in dubellati quod est plurimum propter dispositionem materiæ, & mēbri: tūc oportet vt ad statum perducas incolumē studium tuum circa maturationem exerceas fm regulas sex, quas supra de cura pleurefis numerando declarauimus, illuc ergo recurre. Tertiā rem complent debita sex rerum non naturalium ordinatio, quę supponendo regimen supradictū diuersificatur fm diuersitatem intentionum seu rerum in tentarum quas prosequimur, quę sunt iam declaratę: & etiam accidentium quorum correctionē intendimus, quę qualis esse debeat intentio tibi declarat: et tu si natura prudens fueris & mēte exercitatus scies hęc conuenientia & propria inuenire.

Quartā rem complent auxilia plura & diuersa fm quę plura & diuersa sunt talia accidētia apostemata calida cōsequentia, vt sunt eius essentialia, et propria sicut dolor, et inflammatio, quorum correctionem iam supra fecimus: nocumentum desiderij: & digestionis quorum correctionem Christi misericordis auxilio inferius subiungemus. Et accidentium, quę ex communitate insurgunt cerebri. L. vt spasmī alienationis, stuporis, & subeth, quorum correctionem supra de cura capitis pręmissimus, vel ex communitatē cordis: vt est pulsus cordis, syncopis, sudor frigidus, et frigiditas extremorum, quorum correctionē etiā ante diximus in cura cordis: ad illa ergo loca recurre. Qd si apostema frigidum fuerit e contrario sunt intelligenda omnia. i. & cura, quę ex dictis in apostemate aliorum mēbrorum sunt nota, & circa bothor in stomacho est cura apostematis prędicta: quare oportet vt mollificantibus vtaris, deinde abstergentibus & resolutiuis vel aperientibus, & vltimo stypticis in cura vlcis pręnarratis. Et si frigidum fuerit nasturtium sumptum ac exterius emplastrum aut resoluit sua complexione, aut maturabit, & rumpit proprietate sua. Sacculi in principio apostematis calidi stomachi approximati: & pręcedēte phlebotomia de basilica. Recip, vtriusque sandali ros. ana. 3. f. caphorę. 3. i. infundatur in aqua ros. & succo citoniorum nutriatur sola aqua hordei, custodiantur a carnibus, & vino, & confectionibus, quę cum melle fiunt, & bibant succū granatorum, & rob de fructibus frigidis. Et sedata doloris vehementia, detur cassia fistula dissoluta in aqua endiuic bulita & dispumata.

Si autem dies ægitudinis elongati fuerint: & calor nō quieuerit, sed remanserit apā cū duritię, ex hoc emplastro epithemetur locus, cuius confectio est. R. violarum siccarum. 3. x. ro. ru. 3. v. spicę indę masti. ana. 3. ij. cyperī, squināthi, calami aromatici ana. 3. ij. farinę foenugręci. 3. xx. chamęmeli, seminis maluauiſci albi, fari. hordei ana. 3. x. Conspergantur omnia cū mucilagine seminis lini: deinde locus ex oleo de neriden calefacto inungatur, et emplastre tur ex prędicto per quatuor horas anteq̃ comedat.

Et post digestionem cū stomachus fuerit a cibo euacuat, yngatur cum oleo prędicto de neriden. i. spica calido & superponatur lana.

Trochisci de berberis. Abo. R. berberis, succi liquiritię ro. seminis cucumeris, seminis melonis excorticati contriti & cribellati. ana. 3. ij. masti. spicę odoriferę, succi eupatorię añ. 3. ij. rubę rauedſeni, croci ana. 3. i. seminis cuscute, & semi. endiuicę. ana. 3. ij. spodi. 3. i. f. tereniabin. 3. v. Tere & confice cum aqua tereniabin, & informa trochiscos aut. i. & potetur.

Si vero apostema stomachi per viam influxionis sit frigidum siens aut sit per modum congestionis vel factum quod plurimum est phlegmaticum factum vel melācholicum, aut enim sit ex via indigestionis cibi, qui ex indigestione in phlegma conuertitur, aut ex impotentia conuertendi proprium nutrimentū, vel ex superfluitate ipsius reſtenta, non expulsa, quę est melancholia, cū stomachi substantia sit neruosa melācholicę naturę, vt superius habui-

sti. Cuius signa sunt prędicta calidi apostematis prę dolore se. sitim & estuationem, & quę comitantur ipsum apostema calidum. Et si sit per viam influxionis vel congestionis superius habuisti signa, ibi quere, & etiam locorum in quibus fuerit situatum, signa habuisti ibidem. Et cura eius est vt post euacuationem vel purgationem vniuersalem, quę pretermittenda est, si plectoria vel cacoehymia adsit, quę est prima quatuor rerum in cura communi & etiam speciali, vt est repletio particularis. s. apostemati membri. s. stomachi, & materię in apostemate collectę euacuetur secundo. & hoc per extractum plurimum qui per diaphoretica habet compleri, & resolutiua calida stypticitatem habentia vel stypticis mixta, & maxime cum per modum influxionis fuerit siens vt non solum rob virtutis in membro custodiat, vt oportet in eo per viam congestionis facto, sed etiam membrum confortat, & confortato repellat quod influit ei, quorum caliditas debet ēē temperata, quę non trahat, sed maturando & subtiliando materiam, & poros ratificando diaphoresi & resolutioni debitę prout materia, & membrum exigit: cum materia a fluxu cessauerit, apte disponat. Horum autem quędam sunt simplicia, & quędam composita, quę inferius subiungemus. Simplicia diaphoretica fortis stypticitatis sunt quędam interius approximanda, quędam exterius applicanda. Interius sunt vt cinnamomum, cassia, calamus aromaticus, spica celtica, & alia, quę superius in cura malę complexionis meri distinximus. Quę vero minoris stypticitatis sunt, sunt velut menta, absinthium, foeniculus, anethū, chamęmelum, melilotum, cappa. apium, & similia. Quę vero exterius applicanda sunt, sunt hęc & alia, vt succi & olea prędictorum, & sicut cortex cypressi, & aristo. vtraque siquidem totum resoluat, bene se habebit stomachus, si vero non, sed transeat in scirosum quod est vt plurimum per materiam eius, & materię eius, tunc eius cura est duę res, prima vt studeas mollificare, deinde resoluerę, & vtraque simul agere.

Primam rem complent mollificantia interius, & exterius approximata simplicia, vt adipēs, butyrum, mucilagines. Et cōposita vt emplastrum de mucilagibus, oleū amygdalarum dulcium, & sisaminum, & similia simul commista.

Secundam rem complent diaphoretica temperata proportionata mēbro & materię prędicta. Vtrunq̃ simul cōplet emplastrum de meliloto, diachylon, & cerotum hyssopi, & alia simplicia quorū copiam superius in cura pleurefis scire te fecimus. Illic ergo pquire, quę propria & proportionata sunt illi & in vsum deduc cum diligētia oportuna. Et si Deum timebis omnia experta tibi succedēt ad votum. Si quoq̃ transeat in dubellati cura eius est quā diximus in pleuresi, & peripneumonia, illuc ergo recurre.

Emplastrū Rasis ad apostema stomachi & hepatis durum cum nō fuerit antiquatū. R. seminis lini, anethi, succi violarum siccarum, althę chamęmeli siccarum, malua ana. 3. v. spicę cyperī, squināthi, calami aromatici, ana. 3. vi. croci. 3. ij. olei chamęmeli. 3. xv. aggregetur cum eo.

Cōfectio emplastri eiusdem fortiter resoluentis apostema durum stomachi & hepatis, & administratur vbi non est caliditas, & apostema est antiquum. R. foenugręci, seminis lini, sem. caulis, carpobalsami, ana. 3. v. cordumeni, ireos, amygdalarum amararum, costi, myrrhę, spicę cyperī ana. 3. v. bdellij subalbidi. 3. v. styracis liquidę. 3. ij. masti. 3. ij. liquiritię. 3. ij. ammoniaci cerę citrinę, adipis anatis ana. 3. ij. olei chamęmelini. 3. xx. gummi dissoluantur in pōdere vini. 3. xxi. deinde aggregent oīa, & fiat emplastrum cum eo vel vnguentum diachylon. Abo.

Cōfectio trochisci de spica ad apā duorum in stomacho iuuatiua valde. R. florum squinanthi, tapsię, ligni aloes, cinnamomi, rhabbarbari añ. 3. ij. croci, myrrhę, apij, anisi, piperis, costi ana. 3. i. seminis calami, spicę nardi ana. 3. ij. bdellij subalbidi. 3. ij. mastichę, styracis liquidę ana. 3. i. ammoniaci.

Emplm p apatę stomachi. Aliud emplastrū ad idem.

Trochisci de spica.

ammoniaci. 3. f. trochisci informantur in pōdere ana. 3. i. de quibus detur vnus cum syrupo acetoso, & proprie qñ antiquatum est.

Solutium
stomachū
mūdificās.

Confectio solutiui mundificantis stomachum, & expellens superfluitates humiditatum remanētū in eo ex fructibus humidis & cibis grossis valde. R. turbiti albi & mūdi. 3. xx. cucchari albi. 3. v. gar. cingiberis, florum chamemeli ana. 3. ij. pulueriſcent, & dentur in modum traſee cochlear vnum magnum, vel paruum prout naturę conuenit & necessitas exigit. Et est ppriū in debilitate stomachi: de qua immediate dicitur. Si autem non confortetur turbiti, educet superfluitates grossas et subtiles simul: nec trahet ab alijs partibus corporis ad ipsum: & est melius: post quod detur cingi. non conditum: qm̄ exiccat & consumit illas: prae alijs melius est, & est proprium.

De correctione accidētū sequentiū ægitudines diſtas, & primo de debilitate stomachi. Cap. 15.

Diximus supra in primo libro cum posuimus curā ægitudinum, quę post purgationem solutiui eradicaſent, qđ debilitas stomachi nomē est cōe: sed qñqđ cadit in toto corpore eius: & sequit̄ ipsius debilitas oīum eius virtutum innatę. f. & influentis: & qñqđ in superiori parte ei: & sequitur ipsam debilitas appetitus. et qñqđ cadit in inferiori parte, & sequitur ipsam debilitas digestiue. & qñqđ cadit in fundo ipsius, & villis retentionis ipsius, et sequitur illam debilitas retentiue. Verum tñ est, quia simpliciter & indefinite sumpta sua significatione comprehendit defectionem omnium virtutum: quarum est instm̄. Sed fm̄ cōem acceptionē eius significatio supra defectionem digestiue proprie cadit. Est enim eius operatio principalis ad quam ordinatur principaliter a natura virtutibus ministrantibus alijs deseruientibus illi.

Ait. n. Gal. nomen simpliciter prolata si eius significatio sit in bonum, debet intelligi meliori suo esse: & a contrario sensu in deteriori suo esse: si enim eius significatio pertendatur in malum, & proprie in his in quibus natura cōpugnat morbo totaliter, vt ipsum expellat vt in crisiſibus, & similibus: vbi vero non totaliter sed potius in se confortatur vel debilitatur: non vt est confortari mente: & bene se habere ad oblationes. Vnde Gale. ait bonum vel malū non certum signum dant ad salutem vel mortem: vt in cura leuitatis supra dictum est. Et proinde quemadmodum fortitudo virtutis corporis seu membri simpliciter dicta virtutum omnium denotat: complementum similiter, & debilitas simpliciter prolata ipsarum virtutum vniuersaliter omnium includit defectionem secundū quam e-

quidem ipsam hic sumimus cum nocumentum virtutum eius singularem infra annuente Dei filio singularia capitula subiungamus. Signa autem ipsius debilitatis existētis in ipso absque eo, quod sit ex parte cibi & potus, et aliarum rerum nostrum corpus ingredientium, necnon etiā ex parte regiminis aliarum rerum extrinsecarum accidentium ex quibus frequenter accidere cōsuevit: sunt omnes ægitudines euenientes ei prædictę ex quibus potissima est complexionis æqualis vel diuersę malitia in se principaliter eueniens: aut ex vicinitate aliorum membrorum propinquorum seu remotorum, prout supra in mala complexionē stomachi dictum est. cum sit in toto corpore eius extensibilis maxime: & secundū Gale. in essentia virtutum efficiat nocumentum. cum enim virtutes operantur in eo per qualitatiuam crasim, quę est ex quatuor qualitatibus sub alteratione facta ipsarum per dyscrasiam accidentem non poterunt ipsas qualitates eligere debitas vt quod vnicuique proprium est agant conuenienter. Talis autem malitia cōplexionis diuersę est omnis generis simplex & composita pura vel impura & maxime frigida, & sicca, quę cum sit dyscrasiarum pessima, & vitę contraria ex ea virtutes deficiūt omnes: vel humida, quę villorum eius texturam ratificat & relaxat. & maxime si eius materia sit imbibita: sicut aqua in charta madefacta ex quo ne-

Frigida, &
sicca est dy
scrasiarum
pessima.

Ecessarium est virtutes eius valde debilitari omnes: & maxime retentiua sicut frigida digestiua: & attractiua: sicca vero expulsiua, cum. n. omnium operatio sit per villos vt organa eius eis debilitatis necesse est ipsas debilitari maxime. virtutes enim naturales non deficiunt, nisi defectione organi.

Signa eius sunt duplicia: quędam sunt immediata: & quędam mediata & consecutiua: consecutiua prima sunt signa defectionum virtutum eius, quę ex defectu operationum colligimus.

Inquit enim Aboali, virtutum & operationum adinuicem alię ex alijs cognoscuntur. & primo appetitiuę & attractiue, puta, quia stomachus non appetit, vel diminute appetit, nec trahit, nisi cum pœna, aut est attractio varia quasi tremula, & sicut spasmosa. Item in retentiua, puta, quia non contrahitur supra cibum omnino nec cōprehendit ipsum, aut debilitet & mala cōprehensione retinet, quia tremula & cum tremore: verum quandoque nō percipitur illud, sed sentitur labor stomachi cum desiderio deponenti cibum a seipso. Et ad illud sunt vocantes: rugitus, tensio, & inflatio.

Et signum debilitatis digestiue est tardatio cibi in eo, & multiplicatio inflammationis, & ventositatis rugitus, & eructuationis, inflatio palpebrarum, & multiplicatio phlegmatis, et plurimū si perdurat, perducet ad cachexiā, & hydropem carnosam. Signa vero debilitatis expulsiue sunt, quia tarde descendit de stomacho cibum et grauitas superioris ventris perdurat diu. & tarditas exitus fecum, et cum egreditur exit cum dolore, tortione, & renasmone.

Inquit Hipp. Eorū, quę nutriunt velociter & copiose veloces secessus fiunt, & econuerso: quę tarde, tarde erūt, quę omnia infra in specialibus capitulis Christo suggerente distincte ponemus. Secūda sunt ex facili passiōe assumpta, facile enim ex qualibet re nocumentum in suis actionibus manifestum sit, & augetur. Et si multa sit defectio a similibus & contrarijs patietur. Sed signa prædictarū ægitudinum, quę causę sunt ipsius sunt signa ipsarum prædicta superius: quę debent esse recondita menti tuę.

Curam eius properare oportet cum sit ipsa omnium ægitudinum corporis causa: ipse quoqđ stomachus sit mēbrū cuius debilitate, totum corpus debilitatur. Et breuiter, sicut supra de consolatione medicinarum diximus, est tres res. Prima est remotio ægitudinum prædictarum, quę cā sunt eius, quam superius habuisti. Secunda est cōfortatio eius, quam complent cibi & potus & medicinę stypticę: & contrarię dyscrasie ipsum ad commodationem adducente: quę fm̄ naturam simplices, & compositę interiorius approximata: & exterius fm̄ omnem modum, quas omnes superius habuisti, quę diligētī tuo iudicio prout dispositio exigit discernentur suadente gratia Saluatoris. Tertia est regimē, quod consistit primo in prohibitione rerum, ex quarum vsu nocetur stomachus secundo in approximatione iuuantium, sicut enim in moralibus vel spiritualibus primo extirpanda sunt vitia: deinde inferendę virtutes: ita in naturalibus & corporalibus, primo prohibenda sunt nocentia: deinde ministranda vtilia.

HInquit Gal. & animę igitur, quę sunt immūde cum tu erudies eas per sermonem, qui erudit animas cum hoc qđ non iuuantur per illud aliquo iuuamento: ledūtur p̄ vsum maiori nocumento. Hip. quoqđ sequens Platonem in hoc illud testatur in naturalibus. d. Nā pura corpora quantūcūqđ nutries tanto magis ledes.

Aduertēdum tñ illud verum esse vbi causa debilitatis est multa eo, qđ ipsa confortationem fieri impedit: sed vbi pauca sit, potest præcedere confortatio, vel simul fieri eo, qđ causa confortationis potest esse causa ablationis causę debilitatis: sed de hoc supra in cura cordis est dictum. Res autem in quarum vsu nocetur stomachus sunt: verbi gratia aer malus. In cuius substantia sunt vapores mali admisti humidi ex aquis stantibus stagnorum lacuum gurgitū & paludum

& paludum resultantibus, & malæ qualitatis. Ex herbis, & fructibus venenosis, ut est colocyntis, laureola, anabula, oleandri, & similia. Et ex terris in quibus serpentes, & reptilia venenosa inhabitant. Et ex ipsis sunt ædificia noua, & multum antiqua: & etiam aeres corrupti, ut sunt pestilentiales, & aer intolerabilis, qualitatis calidæ vel frigidæ proprie, & valde variabilis in ea. omnis enim talis aer lædendo corpus vniuersam impedit stomachi digestionem, & ex consequenti vniuersas eius actiones perturbat. Nimia quoque quies, quoniam ipsum molliat, & infrigidat: exercitium diminutum, & superfluum resolutionum, & proprie post cibum. Cibus quoque malæ substantiæ, quia grossæ, viscosæ, heterogenæ, durus, non bene masticatus. Nutriens enim masticatione aliquam recipit digestionem, vel corruptibiles, ut sunt pisces magni, malathia enthoma, & male castrata, & ostraca dirimma, carnes bubalinæ, equinæ, salitæ, vetustæ, & nouiter natæ, panis opirus, cucumeris, persica, pira, poma immatura, lac brodiales, & etiam vinctuosæ, ut sunt olea, medulla, pinguedines, & similia. Et semina vinctuosa, ut sisamum & similia, & cibus superflue quantitatis præstantis satietatem nauseatiuam, et grauedinem. Inquit enim Abo, nihil est deterius nausea, & discretæ quantitatis, quia non sit ex diuersis. Vnde Abo, nihil est deterius quam diuersa cibaria simul comedere, et longum tempus in mensa plangere. malæ qualitatis, & diuersæ, quia frigida, ut sunt fructus valde frigidi, sicut sunt de genere aranciorum, & bathecha, cucurbita, lactuca, & papauer, & acuta, ut sunt eruca, nasturcium, sinapis, et similia, & diuersæ qualitatis, ut sunt caules, lætes & siccæ, & subleuatis cibum ad os stomachi, ut raphanus. Et abominabilis, & foetidus, & venenosus, ut fungi, et extremitates caudæ cerui. Et ex fructibus, ut grana pini, non abluta, & siccæ. Et ex herbis, ut olera mollia, ut malua, & siccæ, attritæ, & bleta, nisi cum almuri, & aceto, & oleo, & porro sint condita. Et ex seminibus, ut fenugræcum, semine canapis, iuniperi, & agni casti, et similia. Et ex radicibus, ut raphanus, napi, non in decoctione dissoluti, & siccæ. Intemperantia assumptus: ut puta cum non fuerit præsumptus iam digestus: nec cum fames aderit, & cum aderit sustinuerit. Vnde Abo, nihil est deterius quam nutriens supra nutriens quod nondum digestum est mittere. Et subdit, sustinere famem, stomachum putridis replet humoribus. Et tunc non permisso quod illos putridos deponat comedere. Item inordinatus, ut subtilis facilis digestionis postponat grosso. & præter modum, ut subito multum repleat quo ad virtutem. Inquit Hip. vbiunque cibus præter naturam intrat illic ægritudinem facit: manifestat vero sanatio. Et potus nociuus, est potus vini grossi, & turbidi dulcis, & diuersi, & nimis antiqui, et malæ qualitatis venenosæ, quia sit illud in quo ceciderit, et mortuum fuerit aliquod ex reptilibus venenosis, ut scorpio qui sui natura petit illud: & superflue quantitatis, ut fluctuatis, intemperantia sumptus, ut ieiuno stomacho, & post cibum fiente digestionem nisi sit assuetus. Inquit enim Abo, super cibum tamen duas phialas, aut tres bibere non nocet ei qui consuevit, & aquæ prædictæ grossæ, & valde frigida, & tepida. Et vigiliæ superflue quæ prohibent ipsum a digestionem, & superfluus somnus, & infuetus qui est secundum Hipp. stomachum molliat, & lassum reddit, vel diminutus intemperantia malo modo, & figura factus. Inanitione cum forti medicina violenta, et malitiosa, ut supra diximus. Et vomitus frequens difficilis, & violentus qui stomachum facit lacunam superfluitatum, ipsum debilitando, et superfluitates corporis ad ipsum currere prouocando. Repletio superflua cibi, et potus, et humorum quæ superius dicta sunt, necnon & superfluitatum fecalium, et ventositatis in intestinis, & ipsius retentio. Nam regurgitatio per sui naturam superius circulariter redit, et ascendit ad stomachum & caput ipsum debilitat, et perturbat. Et dimissio consuetæ euacuationis, omnia animæ accidentia naturam extenuantia ab ea quæ secundum naturam est existetia, ut tristitia, iracundia, timor, et gaudium immoderatum. Coitus quoque plurimus, et proprie post cibum, et balneum superfluum, & resolutionum.

A Omnia prædicta sunt in quorum usu nocetur stomachus sani corporis, et multo magis lasi, et debilitatus, et contrariis iuuatur, et confortatur quæ per te eligere potes, si prudens natura, mente exercitatus fueris, & oportet in sciendo naturam stomachi, et propriorum, et memor sis eorum, quæ natura ipsius exigit, quæ in cura ægritudinum eius, et malitia complexionis secundum modum vniuersalem tibi nota fecimus, & capitulo de cura ægritudinis instrumentalis in quantitate.

Medicamen expertum Archidiaconi confortans stomachum debile. R. miua aromatica. 3. i. tiriace bonæ. 3. i. misceantur, et dentur cum vino aromatico decoctionis mentæ siccæ, confortat et totum corpus. Pilule Abbatis. R. laudani. mast. añ. 3. iij. Informetur pilula, et dentur, iij. mane et sero quod ridet ante cibum sunt expertæ. Pilula ad idem confortant stomachum, et omnia viscera debilia, et mollicata. R. mastiches albi. 3. i. mentæ siccæ. 3. iij. macis, galangæ, gario, cinnamomi, ligni aloes, ana. 3. f. assæ odorifere, corticum thuris, añ. 3. f. squinanti. 3. i. spicæ. 3. f. & si est nausea, adde ameos, et cardamomi, et corticum citri, ana. 3. i. puluerizentur et conficiantur cum miua aromatica, et dentur mane et sero tres ante cibum. Pilula Andromachi sapientis, et sumuntur omni hora, mundificant stomachum, et confortant. R. aloes, turbit, myro. citrinor, añ. 3. iij. ro. mastiches, salis indi, croci, anisi, ana. 3. i. Confice pilas cum oxymelite, dosis e. v. vel. vñ.

De debilitate stomachi cum siti. Cap. 14.

Cum stomachi debilitas cum siti, & tarda descensione cibi de stomacho fuerit, & acido ructu, fuerintque prædicta parua, neque uetusta stomachus cum trochiscis de rosas est curandus, qui. R. pulueris rosarum rube. 3. iij. xyloaloes, spicæ, mastiches, caslie lignæ, squinanthi, cinnamomi, absinthii, ana. 3. i. aspergantur cum vino veteri, & informentur trochi, aut. i. & f. & detur in mane. i. cum. 3. i. potionis de seminibus quotidie. quæ est. R. cymini, ameos, ana. 3. i. & bulliant in mina vna aquæ, donec aqua sit rubea de qua sumatur cum eo. Nutriatur vero cum his quæ sunt facilis digestionis, & paucarum superfluitatum, quæ cum redolentibus speciebus, et seminibus sint condita, et potentur vino veteri. Si autem prædicta accidetia uetusta fuerint, sumatur diacymini, & diaolibani, aut. i. cum vino ueteri puro, vel diacyminum solū detur si ventris strictus fuerit: si autem solutus, detur diaolibanum, horum autem confectiones sunt notæ. Si autem hæc non suffecerint, squama ferri cum uino danda erit. Cuius confectio est. R. seminis anisi, fen. apij, cymini, ameos, aniudæ, origani, cheisim, carui, seminis coriandri, peris longi, melanopiperis, cinnamomi, thuris, spicæ, gar. nucis musca. cyperi, zingi, añ. aut. v. scorie ferri, aut. x. his oibus sextuplum uini addatur, & coquatur donec ad medietatem redeant, & coletur: deinde æger quotidie de hoc, 3. xxx.umat, et nutritiones alleuiet, et abstineat a fructibus, et herbis, & cibis, et potibus frigidis, et aqua spaliter frigida, licet eam appetat valde. Emplastrum Ibernici confortans stomachum, et est temperatum sanum, et expertum. R. foliorum ros. sandalorum rubeorum, et alborum, pulpe sumach, ana. 3. f. spicæ, squinanthi, styracis calamitæ, ana. 3. iij. absinthii loti in aqua rosa, mentæ siccæ, ana. 3. f. laudani, cymini, torrefacti, anath, olei ros. & ceræ quod sufficit, mastiches. 3. f.

D Emplastrum aliud quod stomachum reddit robustum et calefacit. R. styracis, spicæ, squinanthi, absinthii, calami aromatici, mastiches, añ. 3. f. Ex his cum uino ueteri, & succo citoniorum aspersis fiat emplum, & superponat stomacho. Item emplastrum nostrum supra in antidotario nostro positum calefaciens & confortans. Et stomachichum Galeni in delicatis uel panus suffumigatus cum ligno aloes madefacto in uino odorifero superpositus calefactus sufficienter, & diu retentus, prodest.

Pilula magri Ioannis Casamizule contra stomachi debilitatem et purgat. R. ro. mastiches, rhabarbari, ana. 3. v. aloes optimi ad pondus osum, salis gæmg. pulpe myrobalanorum chebulorum, & citrinorum, ana. 3. i. conficiantur cum succo mentæ, et informent pilula de quibus sumant. v. uel. vñ. ante cibum, & post cibum. Pilula Pauli facientes ad defectio-

Mef. I nem

Medicamen expertum & stomachi confortatorium. Pilula stomachi confortatiue Pilula alie ad idem.

Trochisci de rosas.

Potio de seminibus.

Confectio de squama ferri.

Emplum stomachi confortatorium.

Aliud emplastrum ad idem.

Pilula stomachi confortatiue, & purgatiue.

Pilula Pau
li facientes
ad stōi defe
ctionem.

nem stomachi, & debilitatem appetitiuæ virtutis, & vo
mitum, & defectionem virtutis digestiue, quæ est ex forti
tudine sensus stomachi quam patiuntur aliqui post phar
maciam, vel ebrietatē, vel ingluuiem. R. rosa, mastiches,
gallæ, ana, ʒ. i. f. ligni aloes, charabe, seminis berberis, su
mach, ana, ʒ. ij. gar, mastiches, cubebatū, cardamomi, añ.
ʒ. v. f. ligni aloes, charabe, se. accide; corallo, incensi, boli
armeni, ana, ʒ. i. spicæ, cinnamomi, alochin, asari, ana, ʒ. i.
fac puluerem, & frica cum oleo rosato: deinde adde zuc
chari, ʒ. xx. da bibere, ʒ. iij. cum aqua fructuū; vel cum sy
ruposato si vis eos cōtemperare. Oleum mastichinum
valet ad stomachi debilitatem. Electarium de cinnamo
mo fm Aboa. & de xyloaloe ad frigidam. Et ad calidam
syrupus de agresta Aboa. ait. Corallus ruber, suspensus
ad collum, ita q̄ tangat stomachum; confortat ipsum; &
præseruat, a dolore eius de quo sequitur dicere.

Nota de
corallo.

De medicinis doloris stomachi, & Cap. 16.

Sequitur de dolore stomachi. Circa quē sciendū est,
q̄ dolor stomachi in speciebus, causis, & signis, & in
tentionibus curatiuis cōuenit cū soda, & dolore alio
rum membrorū quantū ad generalia, differt vero quantū
ad specialia, quæ variantur in membri natura, s. stomachi
in quo est dolor. Vnde aduertendum quod dolor stom
achi est sensus nociuus accidens ei, & distinguitur plurimū
ratione suæ essentia, & ratione loci: ratione suæ essentia,
quia est acutus extensiuus vel grauatiuus: ratione loci, q̄a,
aut est in toto, aut in parte, vt in orificio eius, vel in fundo.
Et post causas cōmunes & generales enumeratas supra.

Causa.

Causa specialis in eo est multiplex: fm multitudinē ipsius
euentum. Ex hominibus nāq̄ sunt quibus aduenit dolor
ante comestionē, et cum comedunt, sedatur. Et ex eis sunt
quibus accidit dolor post comestionem, et post cōpressio
nem cibi, quod est post quartam horam; & fiēte digestio
ne cessat. Et ex his sunt quibus perdurat, & non sedatur ni
si euomat quoddam quod est sicut acetum, quod proiectū
in terra ebullit. Et ex eis sunt in quibus non sedatur dolor
nisi cum descensione cibi ab eo, et egestio apparet choleri
ca. Ex eis vero sunt in quibus perdurat lōgo tempore, nec
sedatur aliquo prædictorū modorū. Et ex oībus est cui ac
cidit dolor facta digestione, vel circa finē eius, & vomitu
liberatur. Et ex eis est cui accidit dolor propter multitudi
nem comestionis eius in fame mendosa, & canino appeti
tu. Et ex eis sunt quibus accidit propter iterationē come
stionis, & inordinationē ipsius. Et ex eis sunt quibus acci
dit a re calida adustiuā. Et ex eis sunt quibus accidit dolor
propter potum aquæ frigidæ. Et ex eis est cui accidit dolor
extensiuus, percussiuus, vel grauatiuus. Et ex eis sunt qui
bus accidit dolor extensiuus, pungitiuus, vel grauatiuus
continuus. Et q̄nq̄ est periodicus. Et ex eis sunt in quibus
permutatur, & ad cerebrum ascendit, & ad cor, & ad ner
uos. Et ex eis sunt in quibus permutatur ad intestina. Et
causa cuiuslibet est, aut in se, aut ex cōitate, aut vtraq̄.

Primi autē causa, & in se est, si sit ex cibo, vel alijs super
uenientibus debilitas eius, & calor ipsius multiplicantis
ventositatem aliquā, quæ est causa doloris. Ex cōitate cau
sa est multa effusio melancholiæ de splene ad stomachum
ad excitandum appetitum cum superfluit, aut concursus
superfluitatum ad ipsum apud tolerantiam famis. Inquit
enim Aboali. Tolerare famem putridis stomachū replet
humoribus. Causa autem secūdi est effusio cholerae de he
pate ad stomachū iuuandæ digestionis gratia, quæ ambæ
non ledunt in principio, q̄m ambæ cadunt in profundum,
cūq̄ cibis sumptus permiscet eas, mouentur cum cibo, &
faciunt dolorē, & quod currit, et ascendit ad os stomachi,
educitur vomitu, & quod ad fundum descendit educitur
egestione, et quiescit dolor. Tertiū vero causa est inbibiti
tio prædicti humoris, vel collectio apostemosa in ipso, qua
re nec supernatat, vt vomitū faciat, nec descendit, vt cū se
cessu egrediatur. Quarti cā est effusio catarrhosæ materiæ
ad ipsum de cerebro in quo multiplicata exstitit hora dige

stionis, & facte in somno maxime; nec ex tunc descendit, et
infert dolorem, & cum vomitu educitur cessat. Quinti cā
est repletio extensiuā ipsius quoad vasa. Sexti causa est di
sturbatio digōis, quæ ventositatē multiplicat. Septimi
cā est diuersitas rei assumptæ. Octauī cā est frigiditas aque
quæ indigestibilis, & naturæ contraria est. Noni causa est
ventositas in eo. Decimi causa est phlegma multiplicatū
in stomacho. Vndecimi causa est materia prædicta in sto
macho generata, & facta mansua. Et si est periodicus cau
sa est dispositio particularum mittentium aliquarū, & ip
sius recipientis & generatis. Inquit, n. Gal, quæbūq̄ in pe
riodis exacerbantur febres particularum innascitur dispo
sitionibus mittentium recipientium, attrahentium, et ge
nerantium. Vltimi vero causa est motus humoris natura
lis vel symptomaticus. Signa autē doloris sunt sensus cor
ruptus, quia nocius rei p̄ntis perceptio, q̄ si fortiter impre
mat, & dolor non sentiat, mens agrotat, vt voluit Hip.
cū ait. Quicūq̄ dolentes aliquid corporis p̄m doloris nō

Fsentiant, his mens agrotat. Et signa sp̄rum eius sunt nota
ex earū pp̄rietate vocabulorum. Et signa carū sp̄alium
& principaliter primæ sunt signa debilitatis sup̄ius dictæ.
Signa vero secundæ sunt exeuntia prædicta post dolorem ad
quæ sequit quies ipsius. Signa igitur tertiæ sunt singultus
vel apatis signa. Quartæ signum est descensus catarrhi, cū
dictorum priuatione exeuntium ac signorū apatis dictis.
Quintæ signum est manifestum. Sextæ causæ signum est
manifestum, & tumor circa stōm cū grauedine. Et etiam
signa septimæ causæ sunt manifesta. Et s̄r octauæ. Et no
næ causæ signum est repletio extensiuā cū impetu superue
niens, ac si ictu percutiatur. Deinde est sensus grauitatis.
Vndecimæ vero causæ signum est dolor continuus cum
malitia complexionis stomachi, & dispositionis ipsius ab
eo quod inueniatur in alijs membris. Et causæ vltimæ si
gnum est dispositio particularum prædictarū apparens.
Signa permutationis eius sunt. Nā si permutatur ad cor,
& est cum materiā, & est calida & effumans, accidit debi
litas pulsus, tremor cordis, syncopis, & sudor frigidus, &
extremitatum frigiditas, & dyspnoea, seu spiritus offensio
non continua, quæ sunt mali signa, & quandoq̄ mortis.
Et signa permutationis ad cerebrum, et nervos est paraly
sis, & antecedit eam congelatio, stupor, scotomia, & verti
go. Et signa permutationis eius ad intestina, & cum mate
ria est frigida grossa, & ventosa, sunt yleon, & colica, &
dolor arthreicus ex permutatione ad iuncturas.

C V R A. In cura doloris stōi duplex est intentio, gene
ralis, s. & sp̄alis. Generalis est, quæ causas imprimētes ip
sum generales, quæ sunt tres, s. mala cōp̄o diuersa, solutio
cōtinui, & vtrūq̄ complectens, s. vt ap̄a considerat remo
uendas, & est eadem ei quam supra in cura soda diximus.
Specialis est quæ sp̄ales causas hic enumeratas, & alias cō
similes est abscindēs prout membri natura, s. stomachi in
nuat quæ auxilia eligit sibi cōuenientia, & sunt propria.

HPræsupposita ergo generali, vt ex p̄missis ibidē, & in hac
particula nota sp̄alem, p̄sequamur attēte sine dilatione, est
enim talis dolor fortis ēt si ex leui sit causa. Imprimē, n. in
stōm quod membrum ceteris membris sensibilius est fm
Gal, & sic magis est perceptiuus ipsius, & p̄inde maioris
nocuenti impressio eius, ac nocuentum ad principalia,
& vniuersum corpus extendit quibus alligatur, vnde acci
dentia insurgunt plurima, & verēda. Sic equidem raro est
adeo paruus, quin fortis sit. Et raro est fortis, quin resoluē
do sp̄s virtutē prosternat. Ob quod frequēter mortis est
puocatiuus cū superexcedat modū quo casu mitigare op̄
eum primo: deinde cām eius imprimēte quæcūq̄ sit au
ferre. Si vero sit suavis naturæ tolerabilis t̄m cām eius op̄
abscindere. Auferendo, n. eam simul, & dolorē auferim⁹.
Ait enim Gal, mitigatiua doloris super excessum, vt infra
de curā dicemus arthreicae sunt duplicia, quædam respi
ciunt, & pertractāt cām imprimēte, & p̄cipiente simul.
& quædā solū causam percipientē, & non imprimēte ni
si calida

si calida fuerit, & subtilis. Prima sunt duplicia frigida apostolica, qualia sunt rosa, myrta, rubus, folia vitis, salicis, citonia, sumach, spodiū, sandali, & similia. Et alia sunt calida temperata primum gradum non excedentia, stomacho conuenientia cōmunia, & propria, qualia sunt chame-milla, melilotum, anethum, anisum, apium, semen, caulis, napi, amomum, absinthium, squinanthū, amygdalæ, fenugracum, semen lini, radix althææ, malua, hyssopus humida, & cerotum eius, & similia in primo gradu calida, et proprie quando cum eo fuerit cōsolidandi potentia, sicut gummi prunorum, & cerasorum, terebinthina, amyllum, crocus, & laudanum, hæc, & ipsorum olea, fœces, & aque exterius applicatæ sūm omnem modum, scilicet embrocationis, infusionis, epithematis cum spongis, filtro, panis, lana, stupa, in vesica vitrea, balneo, in sacellis inclusis, cataplasmata emplastrata, & cerotis inuncta. Et quædam ex eis interius sumpta, & composita per modum apoze-matis. Et ex eis est somnus, qui retrahendo sensum, & calorem materiam digerit. Prouocantium autem somnum quædam sunt frigida, & stupefactiua, quæ infra specificantur, quædam calida, vt anethum, & oleū eius, yfnea, myrrha, crocus, flos amygdalarum, & similia. Et inebriantia, vt vinum purum, & fumosum non antiquum, quoniam sūm Gal. vigilias gignit. Et gallia, & crocus in vino, zizania, amomum, armel, & marmacur, attalis permista cum vino inebriat magnifice. Et agrimonia sub capite posita à proprietate facit dormire. Prouocetur ergo somnus si frigida fuerit causa doloris cum calidis prædictis, & proprie si per interius approximanda prouocare intendas. Si vero fuerit calida cum frigidis. Si vero per approximanda exterius cum quolibet poteris prouocare, & cū eo quod à proprietate habet prouocare intus, et extra. Secūda vero sunt narcotica stupefacientia, quorū multæ sunt species, in fortitudine, & debilitate stupefactionis differētes: eorū enim fortius est opium. Vnde Aboa, ex opio cum castoreo iuuatur quādoq; stomachus lapsus ex dolore: deinde poma mādragore, semen eius, & cortex radicis eius. Deinde papauer, & hyoscyamus: deinde solatrū, deinde coriandrū, & mucillago psylli, deinde nix, & vltimo aqua frigida. Inquit enim Hip. dolores, & tumores, & podagra, si in re-beum fuerint tendentem aqua frigida infusio refrigerat, & attenuat. stupor enim mediocris quē inducit, soluit dolorem. Alia vero sunt ex his cōposita, vt theriaca, phyloniū, tryphera magna, athanasia. Et alia antidota magna. Quæ omnia sūm ordines approximabis, & prout superius in libro cōsolationis diximus: quæ cū re habēt virtutem & proprietatē confortandi, & defendendi stōm, ministra-bis, vt est menta, mastiche, spica, & castoreū. Et ex eis est dolor inductus in aliquo extremorū vehemētor, qui deni-grat ipsum sicut, Hip. dixit in aphor. ex eo q; trahendo vir-tutem sensibilem ad remota sensum minuit in stomacho. Et ex eis sunt cibi, & potus grossum generantes sanguinē, vllentes, frumentum coctum, carnes bouinæ, extrema & viscera animalū, & pisces magni, & vinum magnum ni-grum spissum, & ponticū, qui sensum operatur obtusum, & acutum inspissant, & obtundunt humorem. Quæ vero causam specialē abscondunt imprimēt sunt diuersa, sūm diuersitatem ipsius superius numerata. Aut ergo causa est debilitas stomachi, et caloris digerentis ipsius, & huius cu-ra est due res, s. cōfortare, et resolvere ventositatē, & tradi-dimus hæc supra quæ sunt illā cōplentia, et per quē modū. Et si quidē sit per cōitatis viam, & ex effluxione materiæ melancholicæ de splene ad ipsum, cura est quatuor res, pri-ma est splenis cūo, secunda est materiæ melancholicæ ad contrarium tractio, vel ad aliud deriuatio, tertia est ipsius cōfortatio, et ductuū ipsius apertio, vt ad exterius expel-lat, non stōm, quarta est stomachi confortatio, & viarum constrictio, vt ipsam repellat fluentem, & non recipiat. Primam rem complent euacuantia ipsum proprie, vt est epithymū, polypodium, lapis lazuli, armeni, myrobalani

A indi, emblici, bellerici, & similia. Et si fuerit cum peccato sanguinis, phlebotoma de basilica sinistra, vel de seylen si-nistræ manus, vel hæmorrhoidum apertio. Inquit enim Gal. in maximo enim dolore, & in acutissimo apostema-te nulla melior medicina hac esse potest.

Secundam rem complent ventosarū proiectio in hypo-condrio sinistro, vel in alio loco stomachi opposito, & spleni, vt in renibus, vel inguinibus.

Tertiam rē cōplent, capparus, scolopendria, tamariscus, intus & extra, et per omnem modum approximata.

Quartam rem cōplent calida styptica stomacho appro-ximata intus, & extra, intus, vt myrobal. conditi, citonia condita, xyloalde, cinnamomum, spica, macis, et aliæ spe-cies appropriatæ, & cibus præparatus cum eis, & aceto, et potus vini puri, in quo decocta sit pæonia, ministratus. Extra, vt spongia madefacta in aceto calido, cū spica, mē-ra, et mastiche. Si autem ex tractu superfluitatum ad sto-machum tempore famis cura est altero duorum modorū, sicut docuit Aboa, quia aut cum euacuatione ante cibum per vomitum, aut cum assumptione alicuius lubricatiui ante cibum, q; ipsum deponat de stomacho, et est notum.

B Secūdi cura, est simpliciter quatuor res. Prima est mit-tētis hepatis euacuatio quam complent absinthij succus, et vinum eius, rhabarba, casiesi. tamarindi, manna, et my-roba. citrini. Secunda est materiæ deriuatio quam ventosatio in dextro hypocōdrio complet, vel in dorso renibus, & inguinibus. Tertia est confortatio hepatis quam com-plant absinthium, eupatorium in decoctione sericaprini, vel aqua fructuum, vel succus rosarum, et endiuia, et simi-lia intus, et extra approximata secundum omnē modum. Quarta est confortatio stomachi, et viarum constrictione recipiat influentem choleram quam complent, citonia, pi-ra, sorba, nespila, sumach, granata, muza, interius exhibi-ta, et rob ipsorū, panis cum vino, et extra cymæ rubi, spo-diū, et folia vitis, cū saulich, et agresta emplata, et alia quæ superius diximus in prima particula. Tertiā curam habui-sti hic supra de cura malæ complexionis cum materia, & de cura apostematis. Quartā cura est, sicut catarrhi.

C Quinti cura, est vomitus, et abstinētia. Sexti cura, est vo-mitus, & ordinata comestio, & bibitio. Septimi cura, est vomitus, ministratio rei frigida temperata, vt sunt grana-ta, persica parum, muza, & acria. Et si cum mordicatione ipsum sedāt magis frigida, vt lac acetosum, succus macia-norum, aqua frigida, & similia, & succus foliorū vitis, ex-terius applicatus cum saulich hordei. Octauī cura, est vo-mitus ipsius, & ministratio rei calida intus, vt zingi, gar, cinnamomi, galangæ, diacalamenti, et diatrion, tiriacæ, et similiū. Extra, vt est absinthium emplastratū cum vi-no, aut melle, panni calefacti, et fumigati cum spica, et li-gno alo, et vinctio cum oleis calidis supradictis, scilicet de-lilio, anetho, nardino, mastichino, et de piperibus, et bal-neum in delicatis proprie, & in robustis, emplastro calefa-cto, et confortato in antidotario nostro dicto. Noni cu-ra est, cura ventositatis, et inflationis, & ex appropriatis est ius galli antiqui, et darsesehan, andacocā, et salgemma, spica, castoreum, galanga, & confectio eius. Decimi cu-ra, est ventositatis stomachi cura supra in cura ventosita-tis stomachi dicta. Vndecimi cura, est cura malitiæ cō-plexionis stomachi cum materia phlegmatica, quam hic diximus. Et proprium est agariæus transglutitus. Et si est mansua est eadem cura, sed fortior. Si vero sit periodica, & permutabilis dispositionum particularum correctio ip-sius est curatio, quæ ex cura secundæ, & tertiæ causæ tibi est manifesta si Christus tua illuminatio sit quē timebis.

D Pilulæ Hippoc. quas Ni. in suo antidotario ponit exper-tæ sunt, & de vltimis ad dolorem stomachi ex quacunque causa si dentur tres vel quinque ponderis, drach. i. præce-dēte digestionē, cum oxymelite squillitico, & geleniabin, & aqua decoctionis mentæ sicæ, & anisi, & forniculi, & ameos, si materia fuerit grossa, viscosa, & difficilis eradica-

Mef.

I n

tionis

tionis, vel cum syrupo acetoso, & prædictis si facilis, & nos infra ponemus capitulo de cura scrofularum.

Aboali si dolor stomachi ex ventositate fuerit prælocata in stomacho, aut in eis quæ sequuntur eum, conferunt ei grana lauri, et cuminum assatum cum melle confecta, stomacho applicata per modum emplastri, vel euaporata cum vino. Et si est dolor ex melancholia inflatiua, tunc oportet ut euaporatio fiat cum alumine, & dragacantho contritis, cum acetoso, additis ramis anethi contritis. Dolor autem qui fit post cibum, & non sedatur nisi vomitu, malus est, et rectius, ut sumat aliquid melius ante cibum. Et ut consideres causam illius ex capitulo vomitus, & euacues illud quod oportet euacuare ex infusione aloes, & siccibus. Deinde administra trochiscos de stella, qui valent ad dolorem stomachi, & ipsi recipienti superfluitates expellas ex reliquis membris. Et ex eis quæ conferunt ad hoc est, ut sumatur olibani, mastiches, nigellæ, ameos, corticum fisticotil viridium, & xyloaloes crudi, omnium, ana partes æquales, terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle emblicorum. Et sumatur ex eis omni die ante cibum quantitas. 3. ij. vsq; ad a. 5. Et confert etiam ministratio coriandri, & syrupus granatorum cum menta. Et ex eis quæ conferunt doloribus stomachi cum proprietate sibi q. testatur Aboa. sunt pelles intrinsecæ stomachorum anium, & proprie gallinarum exiccata, & puluerizata, & bibita cum vino, & carnes ostracorum, neq; decoctæ, neq; assatæ. Et radix pæoniæ, & semen eius. Et etiam 3. ij. ex succu bibitur cum hydromele ad dolorem, & mordicationem, & corallus suspensus ad collum, ita q. tangat os stomachi. Confectio trochiscorum stellæ, qui in potu dantur ad dolores stomachi valde profundos. R. spicæ, mastiches, cinnamomi, thuris, squinanthi, castorei, myrrhæ, piperis, mandragoræ, seminis hyoscyami, absinthij, opij, aloes, añ. 3. x. informantur trochisci, & dentur in potu. 3. ij. cum vino, et sunt de vltimis, & sunt Almanforis.

Item confectio trochi. de rosis maior conferens ad dolorem stomachi, & malitiam digestionis, inflationi, & inceptiioni hydropisis, & febribus antiquis. R. rosa. 3. iij. xyloaloes, spicæ, mastiches, casia lignæ, florum squinanthi, cinnamomi, absinthij romani, ana. drach. i. informantur trochisci cum vino veteri, & dentur in potu cum aqua radiceis, quorum dosi sit, drach. ij.

Confectio alia trochif. de rosis minor ad dolorem stomachi phlegmaticum cum quo est humor cholericus, & ad inflammationem anhelitus, & malitiam digestionis. R. rosarum rubearum tritarum. 3. x. spicæ, aromaticæ, mastiches, añ. 3. i. informantur trochi. cum vino, quorum dosi sit. 3. ij.

Trochisci Andromaci facientes ad dolorem stōi, & difficultatē ventris, & difficultatē vrine. R. se. apij. 3. vñ. seminis anisi. 3. iij. reuseni, piperis albi, florum squinanthi, castorei, spicæ, cinnamomi, opij, ana. 3. i. & 5. aloes succutrine, mastiche, croci, ana. 3. i. absinthij. 3. iij. tere, & cribella, & confice cum succo mentæ, & informa trochi. & vtere.

Hip. medicamē confortans stōm, & virtutē eius fugans dolores, & faciens accelerare digōnem. R. galangæ, mastiches, ligni aloes, cinnamomi, seminis myrtis, añ. 3. iij. eufragiæ, anisi, añ. 3. 4. zing. 3. i. cortic. fisticorum exteriorum, olibani, ros. añ. 3. ij. spicæ. 3. i. salis gēma. 3. iij. zuechari ad ministrati, vel syrupati cum aqua ro. lib. ij. dos. est añ. 3. i. vsq; ad. 3. i. & 5. ante cibum, & post. Aliud. quo ad dolores eius ex grossis, & viscosis humoribus sepultis in stō, et eius villis, & est conueniens senibus proprie, & hyeme. R. baccha. lauri, anisi, añ. 3. i. pyrethri, vitamarini, zing. galangæ, añ. 3. iij. mastiches, myrrhæ, añ. 3. ij. mellis lib. ij. aceti lib. i. dosi est ab. 3. 5. vsq; ad. i. Gal. medicamē valens ad infirmitates stomachi frigidas, & dolores fortes. R. trium piperū, spicæ nardi, zing. rosarum, florum chamæmillæ, squinanthi, centaureæ, aristolochiæ rotūdg, añ. 3. vi. ligni aloes. 3. ij. Conficiantur cum melle in quo cocta sit mastiche, & gar. dosi est. 3. 5. cum aqua calida.

Aliud medicamen conferens ad dolorem stomachi, & hepatis remouens putredinem ab eis ex caliditate, & acuitate cholere citrina, faciens digerere cibum, & confortans ea. R. rosarum ru. 3. x. trochiscorū, diarhodon, liquiritiæ, ana. 3. iij. gario. calami aromatici, spodij, mastiches, ligni aloes, ana. 3. ij. trium sanda. 3. iij. seminis portulacæ, lactucæ, scariolæ, se. cōmunium mundatorū, albarum margaritarum cum fengerase, rasuræ, eboris, dragacanthi, gummi arabici, ana. 3. i. 5. camphoræ. 3. 5. confice cum syrupo acetoso, & dosi est. 3. 4. cum aqua calida, vel frigida.

Medicamen ex inuentione nostra, sanans vniuersos languores stomachi, si Iesus Christus voluerit, omnes virtutes eius confortat, & vomitum sistit, & ipsum proprie naturæ restaurat, quo nullum est melius. R. mastiches, ligni aloes, myrrhæ, cinnamomi, ana. 3. v. corti. exterioris fisti. gar. spicæ, ana. 3. v. eufragiæ. 3. 4. coralli albi, & rubei, partes miscendo æquales ad pondus omnium rerū, syrupi ros. quod sufficit. Pilulæ purgantes stomachum ab omni superfluitate humorum, & cerebrum, & remouet dolorem. R. absinthij, mastiches, agariol. ana. 3. ij. trium myrob. 3. iij. turbit. 3. x. epithymi ortensis, salis indi, ana. 3. ij. penidiarum. 3. iij. hieræ pieræ. 3. v. succi ros. 3. iij. diagridij repressi. 3. i. fac pilulas cum succo scariolæ. dosi est. 3. ij.

Confectio anacardina diaciminū, & diatrion pipereon sunt eōuenientia, dixit Aboa. Pilulæ quæ conferunt ad dolorem stōi, & singultū, & sunt Serapionis. R. aloes abluti. 3. i. musci, piperis, ana. dauic. i. Conficiantur cum vino puro, & aliqui addunt spicæ. 3. 5. Pilulæ ad dolorem stōi, & tussum, & eos qui pausare nequeunt. R. aloes. 3. vi. absinthij, enulæ, ana. 3. vi. mastiches, mentæ saracenicæ, añ. 3. 5. Confice cum melle, dosi est. v. ante cibum, vel post.

Deinceps scribamus medicinas quæ administrantur exterius ex emplastris linimentis vnctionibus super stō, & modis eorū, & sunt ex necessitate curæ languoris stōi, aggregat enim & coadiuuat partes ei⁹, & virtutes & calorem ne resoluat, & exalet indebite, & destruunt in eo dolores, & conferunt eius vitæ. Emplastrū philagri ad dolorem stōi, hepatis, & matricis, et apā cum linitur exterius, et administratur mulieribus in lana linita cum ea matrice. R. croci. 3. ij. bdellij, mastiches, cal. arom. aloes, styra. humidæ, ana. 3. viij. ceræ. 3. iij. adipis anseris. 3. xij. hyssopi, siccat & humidæ. 3. xxx. olei nardini quantum sufficit.

Calefactorium ad dolorem stomachi frigidum. R. cinerem calidum, & imple parapsidem quam vis, & desuper asperge cymas, & origani, & inuolue in panno lineo, & superpone cum compressione.

Idem operatur tegula ignita extincta in vino græco, & superposita stomacho. Sūt etiam experta calefactoria sicca ex sale, et milio, vel fursure secundum Hippo. & humida ex sponsia madefacta in vino decoctionis anisi feniculi, absinthij, & chamæmillæ.

Vnguentū ad p̄dicta. R. aloes, mastiches, olibani, myrrhæ, ana. 3. 3. corticum granatorū, rosarum, anisi, galagæ, gar. ana. 3. iij. olei ro. chamæmillæ, añ. lib. i. ceræ. 3. iij. bullitis oleis, aceto, & cera post perfectā decoctionē superaspege in fine spēs p̄dictas puluerizatas bene agitando donec fiat vnguentū. de quo puncto stō superaspege myrrhā, & mastichen, lineū pannū, et lanam succidā calidā superpone.

Linimentum aliud nrm confortans stōm, et oēs eius operationes, et remouens oppilationes, dolores, et ventositates. R. olei nardini, lib. i. & fac bullire cum sampuoco trieto, bullitione vna: postea pone ceræ. 3. iij. et fiat vnguentū cum mastiches, myrrhæ, terebintinæ, laudani, ana. 3. i. et vnge, & superaspege puluerem anisi, et rosarum.

Aliud ad eandē in febricitate. R. olei myrtini, et ros. añ. 3. ij. et bulliant cum mastiche, et olibano, et vnge stomachū ex eo, et superaspege puluerē ros. et granatorū, et remouet, vel arcet nausē. Ad idē. R. succi solathri, et succi absinthij, anisi, añ. 3. iij. farinæ hordei. 3. iij. mastiches. 3. i. rosarum rubearum puluerizatarum. 3. ij. fiat commistio, & vnge.

Aliud

Aliud quod administratur quando omnia alia non contulerint, & sedando dolorem, arcet vomitum, & nauseam, & fluxum. R. colofonia, terebintina, olibani, ana. vnc. i. san. dra. mumia, myrrha, sarcocolla, ana. ʒ. s. ros. corticū grana. ana. ʒ. i. infunde stupam, & superpone.

De nocumentis appetitus ex quibus est debilitas, seu diminutio, destructio, seu ablatio, & corruptio. *Cap. 17.*

Destructio, seu ablatio appetitus eiusque diminutio, seu famis quæ est s̄m Gal. cibi indigētia, seu desiderium calidi et sicci, sicut sitis est indigētia potus, & desiderium frigidi, & humidi, cuius organum os stōi naturaliter instituit, sunt notæ, sunt enim species nocumenti appetitui actionis, quod est triplex s̄m Gale. s. ablatio eius, & est cum stomachus nihil appetit, & diminutio eius, & est cum appetit parum respectu consueti, & eius corruptio, quæ est cum appetit inconvēnientia, sed de hac infra distincte dicetur Patris sapientia succurrēte. Causæ autem eius ex notitia causarū naturaliter perficiētium ipsum possunt haberi. Inquit enim Gal. cōtrariorū cōtrariæ sunt causæ.

Causæ autē perficientes ipsum appetitum naturalem s̄m Gal. sunt quinque. s. inanitio membrorū, naturale desiderium eorum trahens, suctio venarū, stōi sensus, & desiderium animatū cōplens. Si vero auferat, aut destruat, illud erit, aut quia membrorū inanitio nō p̄cessit, aut quia naturale desiderium fuit destructum, aut quia venarum suctio non interuenit, quibus mediantibus membra trahunt à stō, & intestinis, sicut radices arborum à terra: aut quia organū appetitus. i. stomachus suā inanitionē nō sentit, vt in bolismo, vnde animatū desiderium. i. voluntas replendi nō sequatur, quæ fames esse dignoscitur, aut quia nulla affuit.

Primi causa est repletio membrorū, & proprie ex humoribus crudis, cōstipatio pororum, et caloris naturalis debilitas, & occupatio ipsius in rectificando humores crudos, & grossos, & digerēdo, & administrādo ipsum loco eius, quod dissolvitur, vt in animalibus accūbentibus in cauernis sanis hyeme est videre, & in valde pinguibus, & in febrientibus fe. phlegmatica. Secundi causa est, quia licet p̄cesserit inanitio sensibilis, vel insensibilis, tñ quia fuit vltima, & superflua, & sic naturale desiderium, & naturam destruxit, quia à venis trahere nō potuit, vt in vlceratiuo fluxu, & proprie sanguineo, & febribus acutis, & proprie pestilentialibus, et hecicis est manifestū, & ē in conualescentibus, & superfluo exercitio, et resolutiuo, & diaphoretico sudore, & fame diuturna, & similibus. Terti causa est venarum, & hepatis debilitas, seu oppilatio, sicut in apostemate hepatis, & febribus peracutis, & fluxu hepatico est apprens. Quarti cā est q̄ est in organo. s. stomacho, & est multiplex cā. s. interior, & exterior. Et interior aut est ppria stōi, aut ex cōitate. Et stōi ppria est q̄libet egritudo destruēs sensum eius animatū sibi vltra naturalē & eōdem aditū, vt trahat nō solū pro se, sed pro toto quod desiderium animatū cōplet, & tñ hepar licet pro toto trahat illud, tñ non habet vt stomachus eo q̄ trahit ab intus, & à pximo, sed infra de hoc summæ tertiæ cap. i. dicet, si Christus annuerit. Et plurimū eueniēs est mala cōplexio pura vel cū materia: & pura, vel calida et sicca, p se, vel p accūs illud operans. Per se, quia auferēs cām appetitus cibi, qui est calidus & siccus, quæ cā est frigiditas, & humiditas inducens in eo cām appetitus potus, qui est frigidus et humidus, sic priuat famē et inducit sitim. q̄ autē ita sit, patet in iter agentibus in aere calido et æstatis tēpore, & in exercitantibus, et balneātibus in aqua calida, in quibus est videre, q̄ deficit fames, et sitis augetur. In cōtrarijs autem crescit fames, et diminuitur sitis. Per accūs autē, quia non sit caliditas resoluēs, et inaniens stōm, vt in canino appetitu, licet raro, sed dissoluens villū longitudinalem trahentē, & eius humiditatē, & trahens ex alijs partibus circūiacentibus ad ipsum, et repellēdo stupefaciens: vel frigiditas, vel humiditas, quia nō sit temperata, vt p̄dicta cooperans ad

A naturalē, nec superfluens parū, vt in canino appetitu, sed valde adeo, vt paralyticū faciat, quare destruit simul sensum, & attractiuā eius, et naturalē virtutē, vt in bolismo. Vel cū materia, aut generata, aut influxa. Et generata, vel calida, dissolvente, & replente, et calefaciente, vel frigida viscosa, grossa adherēte, et sensum obtūdente. Influxa plurimū est, aut à cerebro, vt in catarrhis: aut ab hepate vt in sustinētia famis quæ stomachū putridis replet humoribus hepate nō habēte de bono sanguine, nisi quantū sibi sufficiat, vel non putridis, sed bonis, hepate de bono habente plusq̄ sibi sufficiat, vt innuit Gale. vt supra dictū est. Aut etiā à splene cū multā melancholiā mittat illi quæ repleat, vel melancholiā adustā, quæ calefaciat locū appetēdi: aut à toto corpore, vt cū p̄cessit vomitus violentus, et frequēs qui debilitauit stomachū, et prouocauit cursum superfluum à toto corpore ad ipsum: vnde factus sit lacuna superfluitatum. Ex cōitate vero causa, & est absoluta, est plurimū: vt in egritudinibus cerebri. s. soda lithargia, stupore, et similibus. & qñq̄ est cum cōitate nerui, vt viæ intermediæ inter cerebrum, & stomachi orificium, quia paralyticus: aut in egritudinibus hepatis dictis in quibus debilitatur naturalis virtus omnis non solum appetitiua in radice, verum ē in cōsequenti in stō, & in toto corpore. Aut in egritudinibus splenis: quia nō mittat melancholiā. Aut in egritudinibus intestinorū, vt in dysenteria, vel in vermibus existentibus in eis, & pungētibus ea quibus cōicat stomachus: licet qñq̄ cibum p̄accipiēdo de eo cā sit appetitus caninus, vt ait Aboa. sed illud cōsideratiōe indiget, et alia debilitatiā dicta cap. i. quæ mouent ipsum ad expellendū, seu vomēdum, et non appetendum: aut propter matricē, vt accidit in retentione menstruorum, & in principio impregnatiōis, licet sibi accidat tñ corruptio appetitus magis, nec sit vere cōitas absoluta. Exterior vero cā, est cā primitiua ex aere calō resoluēte virtutē suo excessu, vel dissolvente humiditate, & replente non cōsumente, aut frigido suo excessu stupefaciente, & prohibente resolutionē, vt in debilibus natura, vel solum recludēte calorē ad interiora, & calefaciente stōm, vt in robustis natura, et exercitiū superfluum resolutiuū, et quies nimia. Inquit. n. Hip. derelinquentes exercitiū frequenter hecicā incurrunt. vigiliæ supflue, et somnus supfluus, et proprie insuetus q̄ stōm molliet, & coctū reddit, vt ait Hip. cibus superflue calidus vel frigidus, et hūmōi, vt supra capto de debilitate dictum fuit. Potus aquæ frigide plurimæ, & proprie in ieiuno. Inquit. n. Hip. qui aquā frigidā vētre biberint inanito eorum corpora in defectionē adducit. Potus quoque vini antiqui, qui est cā sitis nō famis, vt ait Gal. licet per accūs possit esse causa appetitus, quia sit inebriās, et acescat. Dimissio ē potus delatiui in hñtibus meatus hepatis angustos, superflua repletio, et inanitio p̄dicta, et animæ accidētia, vt tristitia, timor, ira, imaginatio rei abominabilis, & p̄sentia eius, et similia. & destructio, seu casus appetitus in egritudinibus chronicis est malum per viā signi, & causæ, vt ait Hip. in apho. Sed scias q̄ causæ destructionis appetitus sunt ipsæ eadem causæ debilitatis ipsius cum sunt, & ipsa facta à frigiditate est deterior facta à caliditate, eo q̄ frigiditas est acuens appetitum non destruens. Signa vero quibus habent cognosci sunt sensus, qui operantur in eis: & inuentio, quia nihil vel parum inueniatur appetere respectu eius, quod cōsuevit appetere. Cārum vero signa, et primo primæ causæ hñtur ex diēta p̄cedente, quæ tales crudos humores habuit multiplicare, & ex habitudine grossa & pingui colore liuido, et plumbeo. Inquit Gal. color. n. 1. apho. 2. corporis humorum dominium ostendit cum priuatione omnis insensibilis vel sensibilis eūonis, & proprie per poros. Ex complexione, etate, tempore, regione, arte, & alijs similibus circūstantijs. Inquit enim Hip. cōtēplari autē oportet tēpus, etatē, &c. Et quia ex iniuncta abstinentia lōga nō minuitur corpus, neq̄ ex feb. lōga. Inquit. n. Hip. febricitantibus non omnino in superficie permanere, neq̄

Mes.

I in

corpus

2. apho.
28.

corpus minuere magis eo, quod fm naturā, lōgitudinem morbi significat: quia humorum cruditate pororū constipationem ostēdit, & ex prigitia corporis, & desidia animæ tarditate motus, turgitate, & hypocondriorū suspensione, & exeuntium cruditate. Secundæ autem causæ signa sunt, signorū prædictorum contraria cum inuentione euacuationum sensibilium, vel insensibilium vlcera tarū enarratarum hic in adductis exemplis, & proprium signū est debilitas appetitiuæ virtutis, & est, vt præparentur infirmo cibi quos desiderat, & cum ministrantur cibi, et gustat, vituperat illos. Tertiæ etiam causæ signa ex his, quæ in exemplo adducuntur, sunt manifesta. Quartæ vero causæ in organo consistebant, s. stomacho: signa sunt, quia sit inanitionē suam non percipiens, & apud transglutionē rei acutæ, puta piperis nō sentietur ardor nec sequetur singultus. Et si quidē sit eius cā interior, & sic mala cōplexio eius propria, puta calida vel frigida, signa superius habuisti. Ex eius signis est, si sit calida sitis, & iuuatur potū aque frigide, vel cibi frigidi actu, nā alterando dyscrasiā eius excitat appetitū ablatū. Sic enim est videre, q̄ febricitanti reddit appetitus cū receptione panis infusi in aqua. Si vero sit frigida, signa erunt contraria. Si vero sit mala cōplexio cū materia generata in eo, signa stomachi sunt debilitas et dyscrasia pcedens cum malitia regiminis. Si sit calida, erit sitis, amaritudo oris, & eructatio fumosa, & exeuntia cholera, & ex assumptione cibi, et potus frigidi, et absterfui appetitus excitatur. Si vero sit frigida signa erunt contraria, & cū incipit comedere cibū, & potū calidū, & absterfui excitatur appetitus, materia enim quæ inhærebat sua viscositate, & sensum stomachi obtundebat, cum ex cibo vel potu tali abstergetur, sensus stōi reddit, et appetitus. Signa vero materiæ influxæ sunt pcedens mala dispositio prædictorū membrorū cum inuentione catarrhi consueti, vel cum pcedente abstinentia inueniatur, vel cum vomitu frequēto. Si vero cā debilitatis, & destructionis sensus animati desiderij stomachi sit ex causa cōitatis aliorū membrorum, signa erunt inuētio, seu processio dispositionum, seu ægritudinum ipsorum membrorū quibus dictum est compati. Signa vero causarum extrinsecarū sunt sensus, & inuētio prædictarum ex te, vel relatu infirmi, vel astātium ministrorum, & facilis euentus eius, & facilis cessatio, quia in die vel nocte sequente, vt ait Gal.

C V R A. curationis intentio est duplex generalis scilicet, et spālis. Generalis est tres res. prima est ablatio causæ, secunda confortatio stomachi, & proprie superioris partis eius, sensus, et appetitus viuificatio, & exiccatio iandiu existentis destructi, vel sopiti, & confortatio ipsius debilitati, tertia est accidentium correctio, vt est debilitas syn-copis, & similia. Specialis est quā ex diuisione generis, scilicet appetitus destructionis, & debilitatis in suas speciales causas accipimus, & in actum vel operationē vnicuiq̄ speciali causæ conuenientes adducimus medicinas, & propria auxilia demonstramus.

Si ergo cā destructionis appetitus fuit defectus inanitionis membrorū, & ipsius cā spālis fuit repletio ipsorū ex humoribus crudis cum pororū constipatione, & caloris naturalis debilitas nihil vel parum resoluētis, cura erit quatuor res. prima est humorum ipsorū digestio, seu adæquatio. secunda est pororum rarefactio. tertia est ipsorum euacuatio & resolutio. quarta est caloris naturalis cōfortatio.

Primam rem cōplent vsus ciborum potuum, & aliarum rerum nō naturalium calefacientū tēperate, & extenuantium, prout in cura cordis specificauimus, necnō et medicinarum eandē virtutē habentium, quas in cura malæ cōplexionis stomachi frigidæ cum materia curauimus. Ex quibus est syrupus acetosus mellinus cum seminibus et radicibus, et de hyssopo, calamentho, origano, ameos, & similibus, & oxymel squilliticum, & diatrion, et diacalamēthum proprie, et diacyminum, et similia. Secundam rem cōplent frictiones tēperate in vniuerso corpore, et mul-

te cum blandis manibus calefactis cū oleis rarefacientibus, & subtiliantibus ibi superius enarratis. Et ex illis est oleum chamæmeli, anethinum, de amygdalis amaris, de meliloto, et similia. & balnea temperata naturalia, vt thermarum, vel artificialia ex aquis habētibus virtutem florū herbarū prædictarū, quæ etiam primæ rei sunt conuenientia. Inquit Aboa, est autē cū balneū cibum indigestum digerit, et humorē crudū maturat. Tertiā rem cōplent frictiones fortes prolōgata, et longa mora in balneo resolutio, vt est thermarū sulfurearū, & fassarum, et vñctiones cum resolutiuis oleis, vt oleo de troco, de spica, de cocto, de iride, & similibus, vel prouocantibus sudorem, vt de apio, de calamentho, et pyrethro, si non fuerint multi. Si vero fuerint multi q̄ in venis abūdēt præcedat purgatio cum prædictis laxatiuis ibi superius dictis. Et ex proprijs est agaricus, quoniam virtus eius adducit ex venis, et extenditur vsq̄ ad extrema corporis, & perducit virtutes aliarum medicinarum tales humores educentiū, vel alios vsq̄ ad ea, & cum sit incolumis, non offendit valde stomachum, & ex illis est electus, sed abhorreo hic, quoniam de malitiosis valde nocētibus stō existit. Quartam rem cōplent p̄dicta omnia, & ieiuniū, & abstinentia, donec calor igniatur, & a grauamine releuetur. Et ex appropriatis est theriaca antiqua, & ministrata post digestionē, & purgationem humorum talium. Consumit enim reliquias, et naturalem calorem a tota substantia confortat, vt ait Aboa.

Si vero cā destructionis appetitus fuerit defectus naturæ & desiderij naturalis ex aliqua p̄dictarū eūonum vltimarum, licet p̄cesserit membrorum inanitio. Cura erit duæ res. prima est eūonem illā si adhuc perduret, retinere. secūda est naturā paulatim resumere, & confortare. Primā rō cōplent, quæ sunt illius cā inanietis correctiua, vel fluxus proprie retentiua, quæ supra in cura fluxus sanguinis ex naribus diximus, & in cura cordis de sudore diaphoretico, et infra Christo Iesu concedente dicemus in alijs, & ex alijs partibus corporis procedentibus. Et ex cōibus oībus sunt myrrha, charabe, lutū sigillatū, trochisci de charabe, et de terra sigillata, et succus, et rob myrtē, & sifia. Et ex exptis p̄ nos est theriaca in hoc casu, s. vlcera tiuo fluxu sanguinis deficiente virtutē, nouā cū aquaumat eā, vt ponit Aboa.

Secundā rem cōplent cibi, et potus facilis digōnis paucarum superfluitatum, multi et boni nutriti, et cordialis, & etiam medicina, vt electaria, & similia, in quibus gradatim procedatur, parum et saepe ministrando, vt supra in cura cordis diximus, quibus aliqua aperitiua parūper admisceantur, vt vias alimēti aperiant, quæ a stypticis, et pōticis fluxum retinentibus fuerunt præclusæ. Inquit, n. Gal. apertos fore eos, qui fm hepar exitus alimenti, non solum in sanis, sed etiam ægris est securissimū. Et ex proprijs est cinnamomum, calamus aromaticus cum semine ap̄, crocus, casia lignea, spica, et similia, apium, marathrū, petroselinum, & proprie fisticum, quod mundificat stomachū, et hepar, & aperit nutrimenti meatus, et etiam ficus sicca cum amygdalis, vel nucibus, quæ aperiunt oppilationem in extremitatibus venarū, et etiam quies, et somnus in loco tēperati aeris, et animæ accidentia naturam debilitatā, & confortantia, vt latitia, et gaudium temperatum.

Si autem destructio, et defectus appetitus fuerit ob defectum suctionis venarum, licet fuerint inanitæ, et hoc quia fuerint debilitatæ, vel ex mala cōplexione feb. peracutarū vel etiam ex qualitate pharmaci alicuius acuti, vel ex frigiditate alicuius rei assumptæ, vt aque ap̄, & similitum, vel fluxu hepatico, vel oppilante. Cura est duæ res: prima est causæ (quæcūq̄ sit) abscissio cum his, quæ in proprijs capitulis describentur. secunda est ipsarum venarum, et hepatis a quo sumunt principium, & etiam virtutem attrahendi, confortatio, prout in cura debilitatis hepatis tēfaciemus scire, si annuerit gratia Saluatoris.

Sed si quidem destructio, & defectio appetitus fuerit ob cām in organo, s. stō, quia suā inanitionē nō sentiat, quam venarum

venarum succio precausavit: fueritque eius insensibilitas ob causam internam in seipso propriam, quæ sensum obtundit, ac eius desiderium animatum, cura est causæ ablatio, scilicet ægritudinis cuiuslibet, quam in proprio perquires cap. Et si quidem sit mala complexio dura, vel cum materia generata, vel influxa, curam eius superius habuisti.

Si autem insensibilitatis & defectus desiderij cā fuerit ex cōmunitate ad principium, scilicet cerebrū à quo recipit sensum, ut in lithargia, & stupore destruente, vel debilitate cerebrū, et virtutem eius, cura est duæ res, scilicet ægritudinē cerebri corrigere, si possibile sit: si vero nō sit possibile, signis prognosticis derelinque, secunda est ipsum cerebrum confortare.

Primā rem cōplentia tibi supra diximus seriose, & etiam secundam. Et ex illis sunt medicinae simplices et cōpositæ. Cibi sunt auellana, caro gallinarum, & cerebrum earum, caro, & ius serpentis confortant sensum, & vinum temperate sumptum contemperat calorem eius, et sua temperata caliditate dilatat animam: & spiritum multiplicat, & ipsum elarum reddit, ut ait Aboas. Medicinae simplices sunt olibanum, & cortices eius, scoria ferri, sal gēma, myrobalani, chebuli conditi, aloe, ambra, xyloaloe cōfortant sensum infrigidatum, et muscum: et oleū ro. & camphora confortant ipsum calefactū, & lac muliebre. Cōpositæ vero sunt diambra, diaolibanum, diamuscum aromaticū rosatum, & mithridatum, & similia cōiter omnia principalia, & virtutes eorū confortant. Et si quidem sit ex cōitate nervi existentis, ut via intermedia inter cerebrum, & stomachi orificium, quia paralyticatus, cura eius, est cura paralytici, quam superius habuisti, & etiam cura catarrhi oppilationis stomachi in poro, & via quam diximus.

Si vero sit ex cōitate ad hepar passum in p̄dictis ægritudinibus, cura est tres res. prima est ægritudinē, quævis sit, curare quæ in proprijs dicitur capitulis Christo duce, secunda est ipsum confortare, ut in proprio cap. infra dicitur. Et ex illis, quæ confortant hepar, & etiam stomachum simul, ut in hoc casu expedit, sunt cibi, & medicinae simplices, & cōpositæ. Cibi vero, sunt endivia, acetosa, almurri, & lac fætarum noviter camelarū, et excitat appetitum, rosa, & aqua eius, lactuca, scilicet coriand. cucumer, cucurbita, & semen eorū, & aqua frigida, quantitate quæ nō superet calorem, & extinguat innatum, moderate enim sumpta oēs eius virtutes confortat. Ericius, & caro eius ad calidos, ad frigidos vero, nasturciū, menta, allia, cēpe, apiū, cappares cōditi, passulæ, & vinū stypticum, piper, & aromaticū, & fisticum ad utroque. Medicinae vero simplices ad ipsos frigidos cōfortatiue sunt, ameos, helbuch, acorus, galāga, & vinum purū, & melicratū conditū, & zingib. et digerit materias utrasque, summitates squināthi, zarabanū, piper, cuscuta, et cyperū, foliū, absinthiū, organū, zueharū albū, calia, gar. rhabar. à cōplexione, spica, & cōfortat ea, & aperit, & sedat mordicationē stomachi, sicut passulæ, balsamus, calamus aro. eupatoriū: ad calidos vero spodium, fanda, rhabar. per accidēs resoluendo cholera: & breuiter omnia abstersiva, styptica, & aromatica. Cōpositæ vero, sunt, quæ infra dicentur suadente gratia Trinitatis. Et ex illis est, syrupus de absinthio, de cuscuta, de eupatorio, trochisci de rosīs, de endivia, de eupatorio, de absinthio, de capil. vene, aqua fructuū, & similia electaria, ut aromaticū rosatū, & diambra, & diacinnamomū, & similia. Tertia res est paulatim naturā corporis resumere, ut superius dictum est. Et si quidē sit ex cōitate ad splenem melancholiā solitam non mittentē, quia fuit oppilatus, cura est aperire, & confortare: quæ illam compleant infra dicentur. Et ex illis, quæ ambo hæc insimul cōplent, & cū hoc stomachū confortant, & sunt medicinae simplices, & cōpositæ, quæ infra proprio cap. dicitur. Et breuiter in summa omnia quæ aperiunt oppilationes pulmonis, & hepatis aperiunt oppilationes splenis, & viarū eius, quando splenis oppilatio non est fortis: quā quando fortis est, ut asserit Gal. necessariē sunt medicinae fortiores istis quales sunt cappar-

Arum cortex, cortex tamarisci, et scolopēdria, agnus castus, squilla, & herba nominata græce asseliz, id est mundificatoria splenis, & est cortex salicis, & fraxinus, de quibus in antidotario nostro fecimus mentionem capitulo de trochiscis, de capparibus interpretatur autē fraxinus, id est frangens sexum, & habet mirabilem proprietatem cōtra duritiem splenis, & lapidem renum, & velicæ, sed folia, & lignum decoquantur in aqua ferrea, & de ea quolibet die sumatur scyphus unus in ieiunio simplex, vel cum oxymelite squillitico, & fiant ex ligno eius vasa in quibus comedatur, & bibatur, sunt enim efficacia, et experta. Si vero fiat ex cōitate ad intestina patientia, ut dysenteria ex vermibus, cura eius, est cura passionis intestinorum, scilicet dysenteriae vermium, quæ infra dicitur. Et si quidem etiam sit ex cōitate ad alia membra, ex quibus provenit debilitatio stomachi: de quibus supra in cap. debilitatis fecimus mentionē: cura est illorū rectificatio, ut ibi prædiximus. Etiam si ex cōitate ad matricē, cura est duæ res. prima est eius, scilicet matricis rectificatio, secunda est stomachum confortare, ne recipiat fluxum, vel materiam. Primum infra demonstrabitur. Secundum iam supra est præmissum. Et ex illis, quæ à proprietate habent stomachū confortare ne recipiat fluxum menstruorū ad ipsum, est emplastratio ipsius cum fece vini non adusta. Et melissa, & acetositas citri, prohibet fumos à corde, & stomacho, et cerebro, ascendentes à matrice quocumque modo sumatur. Si vero à causa extrinseca primitiarum aliqua provenierit, ablatio illius erit facilis reditutionis ad sensum, & desiderū animatū, & appetitum. Secundā rem generalē complent confortantia prædicta in cap. debilitatis, & alijs capitulis. Et ex his, quæ cōfortant os, sunt cibi, & medicinae simplices, et cōpositæ. Cibi vero sunt, & quæ comeduntur, & bibuntur, ut extrema animalium, lac camelarū noviter fætarum, oliuæ salitæ, cap-pares conditi cum aceto, apium, trifolium, cū aceto, lactuca, & petroselinum, lupini nō amari, menta comesta cum cibo, & falsamento, citonium, sū cōem modum administrationis excitat appetitum mortuū. Et proprie syrupus eius, fructus vitis sylvestris, nasturcium cū aceto, vinum acerbū, aqua mellis, & aqua extinctionis ferri virtutes desideratiuas erigit omnes calamenthū, fisticū, persica recentia non sicca, granata acetosa, morū de scemi acre. Horū vero, quædam sunt confortatiua, & excitantia appetitum in calido, quædam vero in frigido: & quædam in utroque, quas per te discernas, si sapiens fueris. Medicinae vero simplices cōfortantes, et excitantes appetitum in frigido sunt hahaste, & syrupus eius, mastiche, xyloaloe, piper, ruta, absinthium, semē raphani, radix squināthi, et aloe. In calido vero sumach, morum de scemi, ribes, et alij cibi frigidi superius seriose numerati. Cōpositæ vero infra dicentur.

C Tertiam rem cōplent, quæ obuiāt debilitati, & syncopi, quæ superius in cura cordis diximus. Et ex appropriatis, quæ in hoc conveniunt, confortant enim, et excitant appetitum, est approximatio odoramentorum delectabilium, & ex cibis ipsi infirmo, sicut est hœdus lactans, & gallina assata cum odoramentis interclusis, in ipsis, sicut est foliū, cinnamomū, gario, & alij ex herbis, ut origano, rosmarino, & satureia, & sp̄ibus cōfortantibus, & excitantibus appetitum, & sumptio sorbitionū velociter nutritiarū, et panis infusus in vino frigido, et in aqua frigida, etiā calido. Confectio diaolibani boni ad frigus stomachi, et ad destructionem appetitus, et festinandum penetrationem cibi in corpore, & retinet fluxum ventris provenientem ex frigore stomachi, et hepatis. Rec. piperis, calamēthi, spicæ, macis, cardamomi, resinæ, ameos, anisi, nigellæ, omnium añ. partes equales, thuris, balauftiarū, añ. partes. ij. Conficiantur cum melle dispumato, et sit dosi, drach. iij. Confectio epithematis ad idem. Rec. absinthij romani, costi, piperis albi, zingi, cyperi, añ. drach. v. olibani. 3. iij. mastiches, drach. v. calami aromatici, galliæ, squinanthi, gario, cinnamomi, ana. 3. ij. immitte miuæ factæ ex vino

Mef.

I

iij

veteri,

no. de fraxino.

Diaolibanum bonū ad frigus.

Et si quod
facit cibū
appetere.

Triphera
mundificans
stomachū.

Composita
bona ad ap
petitū inci
tandum.

Salsamentū.

Gelea bo
na ad idē.

Pilula bo
na.

Medicame
ad bolismū

Appetitus
canis vñ.

veteri, & aqua citoniorum, quæ aggregentur post horum
cōtritionem, & liniantur. Electarium cū aqua citoniorū,
quod facit appetere cibū. R. aquæ citoniorū, li. iij. mellis,
lib. iij. aceti fortis, li. iij. decoquatur super prunas, et accipe
spumam eius: deinde sumatur zingib. 3. v. trium piperum,
ana. 3. iij. teratur cum prædictis, & decoquatur donec fiat
sicut substantia mellis, & detur ex eo cochlear vñ, & est
aut. i. & de mane in ieiunio ante prandium per duas horas.
Triphera mundificans stom. à cholera, & phlegmate, &
soluit ventrē cum facilitate, & facit appetere cibū. R. my
robalanorū, citrinorū chebulorū, emblicorū, & bellirico
rū, añ. 3. x. radi. liquiri. 3. v. turbith albi mūdātū. 3. v. zin
gib. 3. v. cinnamomi, heil, añ. 3. ij. teratur, & cribellentur,
& liniantur cū oleo de amygdalis dulcibus, & cōfice cum
melle, & detur ex ea potio integra. 3. iij. cum aqua calida.

Composita bona ad excitandum appetitum mortuum.
R. citoniorum, pomorum, pirorum mundatorum à corti
cibus, & granis, frustatim incisorum, radicū fœniculi,
apñ, petroselini, capparorum ablutorum à sale, bulliant in
aceto, & aqua, & vino, ana partibus æqualibus, & adda
tur cinnamomi puluerizati, & seminis sinapis pulueriza
ti, ana quod sufficiat, & adde daucos, & rapas.

Salsamentū ex inuentione nra. R. mentæ sicca, pulpæ su
mach, panis asii, ana. 3. i. infusi in aceto, vel succo citonio
rum acetosorū, cinnamomi. 3. ij. terantur, & colent, & co
laturæ addatur parum ipsius aceti, vel succi, & vtatur.
Gelea ex inuentione nra. R. extremitatū pullorum zabre
lorū, et porcellorū, añ. lib. i. fasianorū, pēdicū, & auicularū
paruarū, añ. lib. f. decoquant in succo citoniorū acerbiorū,
& succo granatorū, & vino acerbiorū, ana æqualiū partium,
pulueris, cinnamomi. 3. f. & parū croci, ad colorandū tm,
decoquantur, donec inspissent succi, et minuant, ita qd car
nes non operiatur ex eis: deinde deponantur ab igne, et per
mittantur cōgelari in puteo, vel in cisterna. Et si nō cōge
letur, resideat in eo psillū. 3. f. ligati in pecia. Pilula, quæ
sumptæ post cibum, & ante tollunt ventris constipationē,
fastidium auferunt hepatis, & spleneticis cōferunt, & hy
pochondriorū inflationē tollunt. R. mastiches, zingib. ci
mini (in alio thymi) gario, seminis basiliconis, piperis lon
gi, ana. 3. i. piperis, anisi, marathri, seminis apñ, & ameos,
ana. 3. f. turbith albi, et mundi. 3. vi. Confice tñ succo ab
sinthij, da. vñ. ante cibum. Pilula de absinthio, & aro
maticum rosatū nostrū in antidotario scriptū, & syrupus
de agresta. Confectio aleagiri, et de citonij ad idem con
ferunt. Medicamen expellēs appetitū bolismi. R. carda
momi maioris, cubebe, ana. partem. i. zūchari albi, par
tes. iij. dosis sit aut. i. post vinum cum aqua tepida ieiuno
stomacho ex frigidityte cum humoris vitio acetosi.

De medicinis appetitus canini, famis synco
palis, & bolismi. Cap. is.

Caninus appetitus destructioni eius noscitur esse cō
trarius. In ea enim nihil appetitur. In isto autem su
perfluū in quantitate continet, & discreta ex assūm
ptione eius facta nō satiatur, & proinde caninus dictus est
appetitus. Canis enim de sui natura multa, & diuersa ap
petens, querit, & inueniens intantū repletur ex eis qd eius
stomachus nō potens quādoq; continere cōpellitur illud
expellere ante digōnē vomitu, & qñq; fecessu. Vnde mem
brorum inanitio non cessat, neq; desiderium naturale, nec
venarū suctio, nec etiam stomachi inanitio, & sensus eius.
quinimo frigiditytas superfluēs parum exterior vel interior
pura vel cū materia phlegmatica generata, vel catarrhosa
in stomacho regnans os stomachi exprimēdo inanitionē
ac ipsum inspissatum tenens, pungēs, cōmotionē in eo ge
nerat, quæ est similis suctioni venarū, quæ excitat deside
rium velut fames naturalis, sic semper appetit: non enim
quod recipitur membris appetētibz satisfacit, quia prius
fuit qd venarū suctio assequatur. Et siquid sugatur, mēbro
nutrimentū non est conueniens. Inquit enim Gal. non ex
trāglutitici, sed ex bene digestis nutritur corpus, et sic mē

Ebra remanēt inanira, & arefecta supra appetētia. Si enim
corus est videre, qui cum vnum intestinum, & rectum ha
beat propter quod cibū assumptū tandiu cōtinere nō poss
sit, quādiu digeratur, et membris distribuatur trahētibz,
immo fluat illis remanētibz inanitis, est in continuo appe
ritu. Aliquando autē quod recipit naturaliter stomachus
continet, & membris attrahētibz destinatur sugentibus
venis, sed ad ea non peruenit, quia vermes multi existētes
in intestinis præaccipiunt, vel transit ad membra, sed in eis
non remanet, immo resoluitur à forti caliditate ipso nō
circumscripā ori stomachi, sed extēsa in corpore toto. Vnde
de remanent inanira, & semper naturaliter desiderant, &
etiam stomachus, & tunc est cōstipatio ventris, & retētio
vomitus. In processu autem temporis est videre, qd vbi
aliud nō interueniat accidens periculosum, & mortale, vt
subeth, stupor, & similia, plurimum permutatur in bolis
mum: cum enim cibus non digeratur, proculdubio cōuer
tetur in phlegmā fm Gal. & multiplicatum sua grossitie,
& viscositate ori stomachi adhærendo occupat ipsum, &
eius sensum obtūdīt, & sua frigidityte superate valde eius
virtutem sensibilem stupefacit, adeo qd licet membra sint
inanira manifeste, & trahant, & venarum suctio interue
niat, stomachus tamen suā inanitionem non sentiat, non
succedet desiderium animatum, id est voluntas replendi:
vnde sequitur destructio appetitus quædam quæ dicta est
bolismus, in qua non est destructus appetitus, vt supra cū
ibi sit possibile, qd nulla cā canini appetitus adsit, nec eius
quelibet causa iterueniat, vt in canino appetitu plurimū,
sed quædam sic qd membrorum inanitio, & eorum deside
rium naturale, venarumq; suctio adsit, sed deficit sensus
stomachi in sentiēdo suā inanitionē, vnde animatū desi
derium nō succedit, sed dicitur bolismus. i. magnus appe
ritus mēbroz inanitorū cum satietate stomachi non qd sit
satiatus, sed quia suā inanitionē nō sentiat, ac si fuerit satia
tus, vel quia sic parū sentiat, qd solo bolo satiat, cuius con
trariū est in synopali fame. In ea. n. caliditate resolūte in
vniuerso extēsa corpore, vel circūscripta stō multum re
soluente accidit inanitio membrorū, suctio venarū, & sen
sus inanitionis stomachi nō tēperata, vt in naturali fame,
nec supflua valde, vt in canino, sed multa, vñ sequit fames
nō sitis cū eius debilitate, ita qd nisi cibo ei cito succurrat,
deducetur ad resolutionē, & synopim. Ex qbus abūdati
bus in intellectu manifesta apparet differētia inter destru
ctionē appetitus, debilitatē, & superfluitatē eius, quæ est
caninus appetit, & bolismū, atq; synopale famē, quo ad
essentiā, causas, & et accidētia quibus hñt cognosci. Erex
dictis et in pcedentibus capitulis cura vniuersa, & in ge
nerali poterit comprehendī in speciali autē, et proprie cura
appetitus canini si fuerit à frigidityte oris stomachi pura,
vel eum acetosa materia est dug res. Prima causam tollit.
Secunda sedat appetitus excessum. Prima cōpletur cum
calefacientibus, abstergētibz, resoluentibus, & exiccanti
bus pñctis numeratis in cap. antecedente, quæ materiam
alterant frigidā, et illā materiam acetosam abstergunt. Ex
quibus conferunt maxime est vinū, vnde Hip. potus indi
gentiā soluit. Talis aut potus debet fm Gal. esse vini anti
qui, vinosi, puri, multi, calefacti, in ieiunio sumpti in quo
nō sit ponticitas, nec acredo, nisi adsit fluxus, seu vomitus
quod est pñm. Tūc enim oportet, vel qd oē vinū auferatur,
nā ponticū augmentū efficit in canino, acetosum et amarū
in fluxu, vel qd sit vinosum moderatum, habēs stypticita
tem non amarū, hoc enim respicit vtrūq; & est cura causę
primæ. Secunda cōpletur cum vñctuosiss, & pinguibz,
& his quæ supernatando, & replēdo sua viscositate, ori sto
machi adhærendo nauscent, & appetitum tollāt. Si vero
caninus sit ex caliditate resolūte curabis cum his, quæ di
cta sunt in cura synopis resolutionis, & cura bolismi.

Cura destructi, & canini, ex vtraque causa est tres res,
oportet enim primo stomachi prouidentiam facere cū ca
lidis calefacientibus, & abstergētibz pñctis. Secūdo ve
ro membris

Pro
uoc

Cura
tur can

2. apb
al.

ro membris occurrere: quare ipsorum resolutione, & inanitione prohibere. Tertio syncopi subuenire, & cibare cum redolentibus ex cibis, & potibus, & pane cum vino, et ceteris cordialibus, et stomachalibus. Cura vero syncopalis famis est cura canini, ex caliditate facti, & iam dicta est super plurima pars regiminis eius in cura doloris stomachi, & est tres res. Prima est syncopi subuenire, ut superius dictum est. Secunda est postquam euasit ab ea obuiare, & providere ne reincidat, & illud fit cum exhibitione panis in vino frigido infusi, & in rob de granatis, & citonibus, & similibus quoniam tardatur cibus, & cum alijs confortantibus stomachum interius, & exterius approximatis. Tertia est sensum obrundere, & humores, & poros corporis inspissare, & illud cum cibis grossis, & frigidis stypticis. Pilulae educetes phlegma acetosum de stomacho convenientes appetitui canino ex frigidityte cum humoris vitio acetosi. R. turbit albi & mundi, agarici, ana. 3. i. spica. 3. i. Confice cum oxymelite squillitico, & dentur, deinde detur diatrion piperis, diacuminum, quod digerit, & consumit humorem acetosum, & alterat dyscrasiam stomachi frigidam. Cum vero adest fluxus, quod est plurimum, tunc conveniens est confectio electarij alefangine, quod fit in tempore estatis positum in antidotario nostro. Cibus autem expertus est ex raphano vitellis ouorum, et vinctuosis, et pinguedinibus multis. consumit humores, aufert dyscrasiam frigidam, et sensum obrundit seu appetitum.

De medicinis appetitus corrupti. Cap. 19.

Corruptio appetitus est appetitus insolitus, & nutrimento hominis inconuenientis rei. Est autem ut plurimum ad acuta, & salsa, quae sunt nota, quoniam ad styptica, & pontica, & sicca, ut sunt testae, lateres, lutum, terra, carbones, & similia, & est mala: quoniam ad acuta, & acetosa, ut sunt fructus acres, immaturi, & limones, persica, pruna, acetum, agresta, pira, nespila, cotana, & maciana: quandoque ad vinctuosa, & dulcia: & quandoque ad foetida, ut sunt cimices, scarabei, & similia, & est deterius corruptio. Contingit autem ex humoribus malis in qualitate plurimum frigidis, & humidis, vel calidis, vel in substantia corruptis etiam vermes generantibus, in stomacho aggregatis & generatis, vel ab alijs membris influxis ad quorum correctionem natura appetit aliqua illis contraria, ut rectificet illos, sicut in marium corporibus naturaliter, vel accidentaliter discretis, & proprie mulieribus seu defectis, & maxime praegnantibus in primis mensibus tribus, & alijs in quibus menstrua intemperate retinentur, est videre, quod appetunt talia. Cum, n. natura molestat ex illis os stomachi pungentibus, vel grauantibus, vel afficientibus quoquo modo, appetit illis contraria, quibus corrigatur, & consumantur, ut ab eorum molestia a grauedine releuetur. Inquit, n. Galei dyscrasia naturalis stomachi appetit similia, accidentaliter vero contraria. Nec mirum si est natura, quae nostra dispensat corpora in defecte, & ordinat, quia sapientissima, ut ait Gal. In intestinis ad consumptionem phlegmatis congregati ordinavit lumbricos generari, multo magis statuit, ut natura stomachi, quae nobilis est, molestata, vel grauata ab illis humoribus appetat talia, quibus illis consumptis releuetur, & ad appetendum solitum, & conueniens redeat alimentum sicut appetit acuta acrimonialia, & salita quibus frigidus humor, & humidus consumatur, quia eius causa est: vel frigida, & sicca, & acetosa, quibus humor calidus, & humidus excutetur, & exuccetur a quo causatur appetitus talis. Et quodque, licet raro, foetida, non quia simpliciter foetida, sed quia eorum foetori, & naturae contraria, & eorum materiam consumentia, & educentia, ut sunt acrimonialia, cimices, & scarabei, qui virtute diuretica extra corpus ipsam expellunt. dictum est, n. supra, quod appetitus est a contrario ad contraria sese fugantia. Talium, n. humorum in stomacho aggregatorum generatio est a corrupta eius digestionem, quae qualiter fiat, et a quibus causis infra dicetur.

A & latius capitulo proprio prout Christus annuens nobis erit. Nunc autem scias, quod fit a calido inflammante, vel a frigido extinguente calorem naturalem stomachi, & debilitate ipsum: quare cibus non digerit, ut oportet, nec benignum conuertitur, sed in acetosum potius, vel fumosum. Et si calor extraneus dominetur, & humida sit substantia, transmutabitur in putredinem, & foetorem, ipsorum vero influxio, aut est a toto corpore, ut in febrientibus febre putrida, vel in non febrientibus, sed scabiosis arthriticis, & leprosis, vel aliquo membro, puta hepate, vel splene. Et si mulieribus a matrice non munda, & maxime stomacho exstente debili, & famelico diu. Inquit enim Aboa, sustinet famem stomachum putridis replet humoribus.

B Signa corruptionis appetitus, & specierum eius nota sunt: quia sensus infirmi stomachi, & inuentio per medicum illud ostendunt. Sed, si quidem sit ex humoribus aggregatis calidis in stomacho, signa sunt sitis, & aestuatio, & eructatio fumosa, & iuuantur frigidis, calidis vero laeduntur. Si vero ex frigidis signa erunt e contra, quia sine siti, & aestuatione, & cum oxyregmia erunt, & iuuantur calidis, a frigidis vero laeduntur. Si autem sint in eo generati, signa erunt praecedens regimen cibi, & potus aliarum rerum non naturalium, & dyscrasia stomachi manifesta, & apparens absque laesione, immo cum sanitate totius corporis, & membrorum. Sed si sint influxui, signa erunt praecedens dispositio corporis, vel membrorum inualida, et discreta seu morbosa ad quam sequitur talis appetitus corruptio eiusque variatio, quia intentio, & remissio penes variationem per intensiorem, & remissionem ipsius tibi indicat, & declarat.

C V R A corruptionis appetitus est duplex, est generalis, & specialis. Generalis est tres res. Prima est humoris corrupti in stomacho congregati euacuatio quam complent vomitus, & solutio ventris. Secunda est dispositionis stomachi illum humorem generantis correctio, quam complent regimen, et medicinae eius dyscrasiam alterantes, et ipsum confortantes. Tertia est corporis, vel membri (si quod mittens seu influens sit) rectificatio quam complent illa quinq, vel quatuor, quae in cura dyscrasiae eius cum materia influxa recolimus ordinasse. Specialis est multiplex secundum multiplicem eius speciem, in quarum vnaquaque praedicta sunt attendenda. Si ergo appetitus sit ad acuta acrimonialia, et salita, quae efficit humor frigidus, et humidus, studebis primo ipsum educere vomitu post piscium salitorum comestione cum raphano, et oxymelite prouocato cum aqua decoctionis raphani, anethi, se. eruce, nasturcij, et similiu cum aceto squillitico, aut oxymelite eius, si expedit, et hoc conuenientius, et proprius, quia talis humor in superiori parte stomachi dignoscitur abundare: quod si sua grauedine fundum petat, purgabis cum clysteri, vel phar maco, ut cum turbit non confortato si in stomacho sit generatus, vel cum confortato, si aliunde influat, vel agario eo si a toto corpore. Et si quidem sit imbibitus cum hiera aliqua ex magnis, ut supra de cura malitiae complexionis stomachi cum materia tibi ostendimus de oibus seriose, et complete. Secunda rem complentia ibidem ostendimus, & praecedenti capitulo immediate, ac etiam tertiam rem complentia. Et ex conuenientibus talis appetitus corruptioni est post purgationem uti exiccantibus, et abstergentibus ventris putredinem ex quibus sunt medicinae, et cibi appropriati. Cibi sunt ut carnes leporis, cappares conditi cum aceto in principio cibi, nasturcium in prima mensa, et etiam potus aquae ferreae, et in secunda mensa fisticum, & passulae. Sunt etiam medicinae simplices, et compositae. Simples sunt cuminum carmenum, et ameos ante cibum, et cardamomum post: et ex illis sunt xyloaloe bibitum, et storacas, et balsamum, sal napticus, et squilla, et acetum eius, et cinnamomum, spica, myrrha, & alia, quae supra in cura cordis enumerauimus. Compositae vero sunt confectio de scoriam ferri aromaticum rosatum, & similes.

Si vero

Si vero talis appetitus sit ad pontica, et sicca, & lutum, primo humidum humorē qui eius est causa euacuabis cū predictis vomitum prouocantibus, & ventrem exoluentibus cum exiccatione, vt turbiti, polypodium, hiera charitarum, & chebuli, deinde stomachi dyscrasiam humidā alterabis cum siccis cibis, & medicinis, & potibus exiccantibus, & cum regimine exiccatio macrefactio noto infra cū de decoctione loquimur, si Christus uoluerit. Et quāquā uantur ex acutis, sicut sinapi, & similibus, ipsum. n. malū abscindit humorē, & excitat appetitū, et est vltimū i reducēdo appetitū mulierū luti. Et tertio ad quod influit qd sic membrū vel corpus predictis modis habebis respectū.

Sed si sit ad acria vel acetosa. Primo humorem calidū cholicum vel salsum, qui eum efficit curabis, vel euacuabis vomitu cum aqua tepida, & aceto, vel aqua ptisanā, vel aqua decoctionis seminis atriplicis, aut clysteri si peccat deorsum, quod ex punctura, & ardore in stomachi fundo facto percipies, aut cum aloe, quæ confortat stomachū, & mūdificat a cholera, & phlegmate, & erigit appetitum corruptū, & salsum, qd est a falso humore, & hiera Gal. & infusione decoctionis absinthii, et fumiterre. Secūdo alterabis stomachi dyscrasiam calidam cum frigidis notis supra absteruis capitulo præcedenti, & cum regimine infrigidatio, & humectatio. Et ex illis est aquam frigidā bibere in ieiunio, & aquā lactis, & lac acetosum, & suctio acetositate citri, & proprie si a matrice propter retentionem menstruum causatus fuerit, & succum granatorū muzzorum proprie. Si vero talis humor in stomacho fuerit generatus, & ingrossatus, vt puta cum cibus grossis, lacte, & amylo, & vino grosso, & cucumeribus imaturis, frumento, lactucis, & generis granatorū. Et tertio influenti si quod sit, puta hepatis, predictis remedijs obuiabis.

Quod si sit talis appetitus ad vinctuosa, & dulcia. Primo euacuabis humorem siccum melancholicum, qui eius est causa cum decoctione epithymi, & myrobalanis nigris, & succo granatorum dulcium expressorum cum pulpis eorum, & similibus, & clysteribus ex appropriatis nothis superius nominatis in cura malæ complexionis cum materia, vomitu vero nō tentabis euacuare. Inquit enim Hippoc. in apho. Melancholicos vero inferius vehementius eadem ratione contraria apponentes. Secūdo dyscrasiam stomachi corriges, & confortabis cum contrarijs alterantibus, & regimine humectatio, quod superius diximus, & etiam infra dicemus: & ex cōuenientibus eis est zucarum, buglossa, melissa secundum omnem modum approximata, & vinum aromaticum subtile, & clarū, & maturum, granata dulcia, & poma dulcia redolentia, & similia. Et vltimo ipsi spleni si mittens fuerit, ut dictū est de alijs curam approximabis.

Si autem fuerit ad foetida, primo humorē corruptū, & foetidum, qui est ipsius causa expurgabis, quem qualis fuerit, poteris cognoscere ex foetidis, quæ appetuntur, nā illis sunt cōtraria. Et tūc expurgatiū appropriabis ei. Quod si ignoret qualis, vel cuius fuerit speciei, vomitu eū aqua mellis, vel geleniabin, vel aqua nasturcū educetur. Et etiā cum hierapicra, quæ mundificat ventris putredinē, & omnem materiā putridam, vel putrescibilem etiā si propria ignoretur, vt predictum est, & etiam si fuerint ibi lumbrici, & ipsos necabit, & ipsos educet, & alia, quæ in suo dicuntur capitulo. Secundo caliditatē præter naturā stomachi alterabis cum medicinis frigidis mundificantibus, & abstergentibus, & regimine cum frigidis, & siccis abstergentibus superius enarratis. Et tertio ad matricem appones si expediat, remedium ptelibatū suo capitulo. Decoctio valens ad eum, qui comedit holum, & corruptus est stomachus: quare timetur ne corruptatur eius complexio. R. copularum gladium, 3. viij. aloes, 3. vi. polycarix, 3. vi. radices squinanthi, 3. iij. myrrhe, 3. ij. frangatur, & coquatur in rotulis dupbusaque, donec perueniat ad mediū, recipiatur tertia pars qualibet die per triquū, et reiteret eū

ra deinde. Modus decoctionis ad eum, qui comedit lutum, & eius corrumpitur stomachus, & citrinatur color, & timetur super eum ex hydropisi, & est alfuse. R. copularum glandium, 3. ij. passularum enucleatarū, 3. vij. anisi, 3. iij. myrobal. nigrorum belliricorum, & embli. ana. 3. v. scorix ferri contritæ infusæ in aceto acuto, & exiccata, & torrefactæ super patella, 3. iij. sumach, 3. vij. decoquantur cum vini pontici, 3. viij. tandiu donec remaneat medicinas, & coletur, & detur in ieiunio. vij. diebus. Medicamē deñciens lutum. R. cymini carmeni, vel cardamomi, marathri, ameos, vel cubeborum, ana partē vnam, deturex eo in ieiunio, 3. i. & mastice tur masticatione bona, & deglutatur aqua eius in vespere. Electarium bonum ex inuentione nostra curans caninum appetitum, & corruptū desiderium. R. passularum enucleatarum, 3. v. copularum glandium, 3. ij. anisi, 3. iij. myrrhæ myrobal. ni. emblicorū, & belliricorum, ana. 3. vij. scorix ferri infusæ in aceto exiccata, & torrefactæ, 3. viij. cardamomi maioris, cubebe, ana. 3. iij. zucarum tabarçet, quod sufficit. dosis est. 3. i. cū aqua anthos stomacho ieiunio. Electarium bonum, & expertum contra putrefactiones in stomacho, & subuenit apostematibus stomachi, & ei cuius stomachus residuum cibi, & potus propter caloris inopiam, aut melancholie male gubernat, nec patitur aliquam putrefactionem in eo generari, confortat cor, cerebrum, & totū corpus, prouocat menstrua, & rectificat malitias matricis. R. trion pepeleon, ana. 3. i. gar. 3. ij. aristolochiæ longæ, zedoariæ, violarum, betonicæ, ana. 3. iij. salis gemmæ, 3. ij. myrrhæ electæ ad pondus omnium. Confice cum syrupo de spica, dosis est. 3. f. vsq. ad. 3. i. f. Pilulæ præseruantes stomachum ab omni læsione intrinseca, nec permittunt humores putrefieri in eo, immo absterunt, & mūdificant rugas, & parietes. Et qui assiduatur vsum earum diebus singulis, permanebit illisus a doloribus stomachi nec a doloribus capitis vexabitur vnq. Et nihil est oculis mihi crede salubrius istis, & eis, qui tristantur subuenit. Et est medicina matricis vitiosæ, et viscerū interiorum, quarum permixtio est.

R. mastiches, 3. iij. aloes electæ, 3. x. agarici boni, 3. iij. conficiantur cum succo altiliæ. Dos is est. ij. pilulæ vel. iij. qñatur dormitum. Et possunt recipi fm modum voluntariū vsq. ad. xv. vel. xxv.

De siti, & medicinis eius. Cap. 20.

Sitis, vt supius habuisti est appetitus frigidi, & humidi, quod est potus. Causarum autem eius, quædā est interior: quædam exterior. Et interior, quædam est propria ori stomachi, cuius est propria passio, quædā ex vicinitate, vel cōmunitate, ppinqua, vel remota. Et causa immediata, & coniuncta est mala complexio rei desideratæ contraria, quia calida ipsius oris stomachi, vel sicca, vel vtraq. pura, vel cum materia in stomacho congregata, & rugis eius. s. cholerica falsa, & ebulliens, seu corrupta in eo generatā, vel influxa. Ex vicinitate autē seu cōmunitate, ppinqua, & est causa antecedens ex mala complexione vtrius, meri, intestini ieiuni, cordis, & pulmonis. Cum. n. inflāmantur, & excitantur calidis, vt sua caliditate, & siccitate eorum calefiat, & exicetur os stomachi, algamasat, & glandulæ in radice linguæ positæ: quare exiccantur in eis humiditates, & minuuntur, quæ humectare linguā & os naturaliter habēt, aut cōmunitate ad meseraicas, cū oppilantur: quare quod bibitur non penetrat de stomacho ad hepar: quare remanent semper membra exiccata desiderantia irrorari, licet plurimum bibatur sicut accidit in hydropisi, & colica. Ex cōmunitate longinqua sicut cum accidit propter hepar supercalefactum, vel apostematum calido apostemate calefaciente, & exiccante humiditatē corporis oēm, vel infrigidatum: quare non attrahit potū. vnde membra remanēt exiccata, & desiderantia irrorari, aut ppter ægritudines cerebri, vt est phrenesis, mania, & melancholia: aut propter ægritudines, vt diabete: aut ex cōmunitate ad totū corpus, vt in febris sudore diaphoretico,

Nota de hierapicra.

Decoctio utilis cōtra bolū malū vomitū.

De ad ei med

Med denic tum.

Elect bonū nū tutur

Elect aliud

Pilula mach seruāt omni ne. Eedē habet

eo, crisi, hectica, phthisi, & similibus. Causa autē exterior & est causa primitiua, est res necessaria, & non necessaria indebite approximata, & necessaria sunt cause non naturales, vt aer calidus, & siccus, qualis est sub cane, et ante canem, & post canem naturaliter existit: vel artificialiter, vt in balneis, & stuphis, & similibus, & exercitium laboriosum, & proprie locutio multa, & cibus valde calidus actu vel potentia, vt sunt allia, sinapis, & similia, aut siccus, & salicus, & grossus, vt sunt carnes bubalinæ, equinæ, vaccina antiquæ, & similes, & viscosus, ut sunt carnes porcina piscium magnorum non squamosorum, mallatiū, ostracom & similiū, aut multus, & diuersus in cuius digestionē stomachus laborando valde inflānatur, & exiccatur; quare sitis sequitur sicut accidit homini qñ multum laborat. Et potus uini vinosi antiqui plurimi, & noui bulliētis nō depurati, aut habentis malitiam acquisitam venenosam. Aut quia vespæ mortuæ fuerunt in eo, uel quia fuerit spaciū superflue, aut aquæ malæ qualitatis necessitatis tēpore, vt falsæ, sulphureæ, aut nitrosæ, aut paucitas, ppter abstinentiam à cibo, & potu in ieiunantibus voluntarie, vel de necessitate, & somnus plurimus, & profundus in complexione calida, & sicca in ieiunio frigidus, vel super cibū calidum, & siccū, uel medicinam. Et etiam vigilie superfluentes, & exiccantes. Et etiam animæ accidentia, vt fortis ira, indignatio, timor, & imaginatio mortis festinæ, vt in ductis ad mortem apparet, & gaudium superfluum, & similia. Non necessaria vero sunt puncturæ animalium venenosorum, vt serpentiū, apum, vesparum, & similia. Et medicinæ calidæ, & siccæ, vel laxatiuæ in solutione superfluentes, vel sufficienter soluentes, quæ inducere habēt sitim à complexione, & ab effectu, quia educunt à corpore humidum, quæ si in principio solutionis non appareat, sed in processu, & sit moderata, significat sufficientem purgationem. vnde Hippoc. ait quicumque in pharmacis nō siciunt, cum purgantur, non quiescant donec siciant. Signa sitis sunt sensus, & molestia, sed facta à causa interiori propria sunt signa malitiæ complexionis calidæ, & siccæ stomachi quam superius habuisti, & sitis continua, & æqualis. Sed facta à vicinitate, et communitate est antecessio dispositionis illorum membrorum, quorum communitate patit, & variatio sitis in augmento & diminutione secundum varietatem dispositionis illorum. Facta vero à causis exterioribus signa sunt inuentio, & antecessio illarū exteriorum quæuis fuerit.

C VRA sitis est generaliter nota ex his, q̄ dicta sunt in cura malæ complexionis stomachi calidæ & siccæ, vel vtriusq̄ purę cum materia generata vel influxa. In speciali autem est duę res. scilicet auferre causam, & sedare eam, sed si quidem est tolerabilis, tunc oportet primo causam abscindere, deinde accidēs, vel ipsam si impressio facta fuerit mitigare. Si vero sit intolerabilis, tunc oportet primo eā mitigare, deinde causam auferre. Primum proprie complēt potus, & cibi frigidi, vel humidi, vel vtriq̄, & declinatio vniuersalis regiminis, & in alijs ad frigidum, & humidū. Et si à propria passione fuerit, & à sola pura qualitate quales sunt chist hordei, amidum, cucurbita, medulla, citruli, melones, pruna, persica, granata, chrysomela, & olera, ut spinacia, atriplices, lactuca, panis mūdus, carnes hœdinæ, vitulinæ, et oua cum totalitate eorū. Potus aut sit ex aqua frigida, quæ de stomacho trāsire moratur. fm Hippo. vel aqua hordei in qua resident rosæ cū stipitibus si sint maturæ, vel sine si fuerint imaturæ, vel iuiubæ, & aqua ferrea, & coriandri, & cum alijs succis, qui stypticitatem habeāt & aliquam grossitiē substantiæ, uel aliquam rem admixtā, quæ teneat ipsum in stomacho, nec suę veloci penetrationi consentiat, sed resistat quales sunt vinū acerbū, et lymphatum cū aqua frigida, succus granatorū, agresta, succus macianorum, & citoniorū cum frigida aqua, in quibus sit panis infusus qui premittatur, vel cibus alius, deinde potetur. Cibus, n. & proprie panis cum sit spongiosus potum

A in stomacho retinet diū qui impressionem faciet, & eius complexionem propriam alterabit nisi causa fuerit in mēbris remotis: tunc, n. frigida & humida subtilis substantiæ, & facilis penetrationis sunt cōuenientia, vnde si aqua admisceatur vini modicum, vel aceti, optimū est fm Gal. q̄ si alteratur aer cum frigidis, & humidis, vt infirmi ouescant, et dormiant, repleantur, non abstineant à prædictis, & gaudeant, & letentur, citius curabuntur, & potissimē vbi à medicinis sument auxilium, quæ sunt simplices, & compositæ. Et simplices exterius existunt, vtrāsura cucurbitæ, & succus eius, solathri, lactucæ, portulacæ, flores rosarum, violarum, nenufaris aqua ros. agresta, succus citoniorum cum aceto, & folia salicum, & similia ori stomachi applicata: sandali quoque, camphora, & spodium vbi materia cholericā influat ei. Interius autem vt lac acetosum, succus macianorum, mucilago psylli, aqua melonis indi, & aqua seminum communium, aqua prunorum, sebesten, iuiubarum, & lactucarum, & liquiritiæ, et similiū.

B Infrigidatio quoq̄ pedum cū aqua frigida caliditatem stomachi extinguit in debilibus proprie nō robustis, sicut calefactio eorum frigiditatem alterat, calefacit, & cōfortat, & proprie si sit temperata, medicinæ cōpositæ infra subiungent. Quod si fuerit à mala cōplexione stomachi cum materia cholericā, complent ipsius ablationem aqua prunorum, aqua absinthij cum rosis, & sebestē, succus ros. violarum, & syrupus earum, & pulpā tamarindorum, & mel cassiæ fistulæ, & ex cōpositis aqua fructuum. Si vero sit amara salsa cōplent succus & aqua fumiterræ, et syrupus eius, & aqua lactis, & hiera. Cum aliquo prædictorum frigidorum exhibita, & aloë cum aqua lactis, & similiter si fuerit à materia putrefacta, necnon, & quæ stomachi putrefactionem habent mundificare, quorum cognitionem præcedenti capitulo habuisti. Sitis autem mitigatur cum prædictis, & proprie potu alicuius prædictorum, & frequēti ablutione, & proprie tum aqua pura, vel permixta succo granatorum acetosorum, si fuerit à sola, & pura cōplexionis malitia proprie, vel cum materia cholericā, cōferunt, n. causæ, & accidenti, & syrupus acetosus facit illud. Quod si fuerit à falsa, & baurachia acetū lymphatū, maxime aufert, ait Gale: Sed, vt non cito penetret de stō, sit in eo virtus raphani, à proprietate, n. habet vt medicinas retrahat ad os stomachi, & teneat in eo, vt non cito penetrent, & materiam digerat grossam, quæ est pars eius, anisum quoq̄ proprietatem habet ad illud. Inquit Abo. Si vero fuerit à putrefacta materia, mitigabunt granata acria & muza. Et si sit influxa, membro influenti curā adhibebis, stomachū mundificabis, & confortabis. Quod si ex communitate propinquorum, et vicinorum membrorum fiat, duæ res sunt necessariae, primo, nulla rectificabis cum proprijs, quæ ex prædictis sunt tibi nota, secūdo si impressio dyscrasiæ in ore stomachi facta fuerit, & remanserit alterabis cum prædictis. Et si quidem fuerit in meri, cum his, quæ in ore tenentur, vt cum carne prunorū, pulpā tamarindorum, liquiri, melonis indi, seu aliquo prædictorum frigidorum, & humidorū, & crysalli, paleę hordei, quæ resedit in aqua frigida, & masticatio ramorū portulacarum, & præputiorum vitis, & cum potu aquæ frigide sugēdo sumpto ī vase stricti orificij, vt ait Abo. Et similiter si fuerit ab algamafat stomachi, & ieiuni. Si vero fuerit ex pulmone, & corde cū inspiratione aeris frigidi, et cum cibus, & potibus frigidis, & cordialibus, & medicinis interius, & exterius approximatis, quæ in cura cordis diximus, in quibus sit aliquid leptomeris substantiæ mixtū vel virtus eius deferens ad ipsum, vt orocus. Et si ex vicinitate ad meseraicas cū aperitiuis, quæ diximus supra in cura ægritudinis in via, & poro ipsius.

Similiter si sit ex hepate cum endiuiā, cum aceto, & syrupo eius, & aqua seminum cōmuniū, triasandalis, et diarrhodō, & frigidogenonis, & ceroto de sandalis, quod ī nostro posuimus antidotario, si fuerit supercalefactū: si ve-

De raphano.

2. apho. 26.

ro infrigidatum, cum dialthæa, diacurcuma, & absinthio, & syrupis eorū, & eupatorio, & alijs, quæ in proprio eius, loco dicemus summa Trinitate fauete. Et si ex cerebro cū his, quæ in cura passionum eius diximus. Et si ex renibus cum his quæ in cura diabetis dicemus. Et similiter si ex cōmunitate ad totum corpus fiat cum his, quæ curant febrē, hecticam & phthisim, quæ dicemus in proprijs capitulis, & aqua frigida cum vino mixta, vel aceto quod sufficiat est propria, dicit Gal. Et si ex sudore diaphoretico, cum eis, q̄ diximus in cura cordis. Et si ex crisi cum tolerantia eius, si possibile est. Inquit. n. Hippoc. ea quorum crisis sit, aut facta est, nihil dare oportet, si autem non sit possibile, mitigetur cum aliquo quod erisim, & euacuationē ceticam quā ex proprijs signis præcognoscendo expectas, habeat prouocare, nō impedire, vt est aqua hordei & melonis indi, quæ à proprietate habent sudorem prouocare, & semina communia, quæ habent prouocare euacuationem per vrinam, & aqua fructuum, quæ prouocare habet euacuationem, & crisim per fluxum ventris, & similia. Si vero sitis sit ex causā exteriori, & primitiua causa, quæcūq; fuerit auferatur, deinde eius impressio, si remāserit in ore stomachi corrigatur, & alteretur, vt est prædictū. Et si quidē sit ex cibis grossis, & viscosis multis, & diuersis in quorum digestionē laborando stomachus inflāmat, et sic sitit valde, cura est somnus, non potus. Inquit. n. Hippoc. Quibus nocte bibere desiderium est valde, his si superdormierint bonum, ait Gal. Intellige & hoc si sitis sit tolerabilis, & fuerit pportio sibi, & potus passumpti. Quod si nō fuerit tolerabilis, nec fuerit proportio inter cibum, & potum, bibere aliquid ad mitigationem sitis est vtile, deinde superdormire, nihil autē bibere poena est sine iuuamine: quasi dicat, tunc bibere iuuat, & nō nocet, non bibere autē est poena, nec inde sequitur iuuamētum, imo potius nocumentum. Inquit enim Gal. igitur nullus prudens illud dabit vel faciet, quod nullam afferat vtilitatem, nocumentū vero secum habeat immensum, quare bibere oportet parum vini puri quod iuuat fm Hipp. digestionem proprie in consueto bibere post cibum. In non consueto bibere vinum detur ad mitigationem sitis parum aquæ frigidae, & proprie si cibus calidus fuerit, & siccus: vel vini lymphati si stomachus non tolerat aquam in vase stricti orificij surgendo, & quanto frigidior fuerit, minus sufficit ex ea. ait Abo. Si vero ex cibis salis, & aqua salsa cum potu aquæ maris fuerit succurratur ei cum xylocrate granis muzor, & pomis dictis zarur, & cum vnctuosus, vt est butyrum, & proprie ius, & brodiū carniū. Et si fuerit ex potu aquæ vitiosæ, & sulphureæ succurratur cum lacte, lactuca, cibis grossis, & amylo, & vino subtili odorifero, et vtriusq; cum aceto lymphato. Quod si fuerit ex punctura animalium, & reptilium calidiorum, primo curetur cum eo quod generaliter respicit venenum ipsorum, vt puta cum frigidis, qualia sunt coriandrum, lac vaccinum acetosum infrigidatum in niue, & aqua camphoræ, & similia, vel aqua frigida cum puluere terræ sigillatæ, quæ extinguit inflammationem, & eius educit substantiam, deinde cum cognoueris speciem animalis, administrabis, quæ sunt propria, quæ infra dicemus. Si autem ex medicina solvente sufficienter, aut superflue fuerit, succurrendū erit prout te scire fecimus cum de consolatione medicinarum locuti fuimus in accidentibus, quæ hereditare faciunt medicinæ solutivæ. Sitis autem ex qualibet aliarum causarum procatarticarum cura est ipsarum amotio, & priuatio cum regimine supradicto de ablatiōe sitis. Ablatio sitis, & diminutio ex contrarijs erit causis, & cura erit etiam cōtraria: corruptio vero sitis ex similibus causis corruptionis appetitus proueniet, & similis erit cura. Syrupus extinguēs sitim ex causa calida, & sicca propria vel coniuncta. R. endiuia, cicoreg, hepaticg, lupuli, boraginis, acetosellæ aleluie, añ. ʒ. i. violarum ros, florum nenufaris, & cucurbitg, lenticularum, aque floru vuar, ana. ʒ. i. hordei mundi par-

Syr. vtilis ad sitim.

tem. i. prunorum sebestē, iuiubarum, ana numero. xxv. seminū frigidor, ana. ʒ. i. seminum cōmuniū. ʒ. ij. psillij integri, se. citoniorum, ana. ʒ. i. zucarari albi, lib. i. succi granatorum muzorū, lib. ʒ. aromatizent cum sandalis albis, & rubeis, & spodij, ana. ʒ. i. camphorę. ʒ. i. croci grana. v. sumat cum aqua frigida, & teneat in ore crystallū. Item fiat iuleb. de succo limonium vel de cucurbita quod posuimus in antidotario nostro, & trochisci de cāphora, & electarium triasandalorum. Item epithemetur stomachus cor, & hepar ex puluere camphorę, sandalorum cū succo rasurę cucurbitę, aqua rosa. & pauco aceto, & cataplasme turcū folijs salicis vitis in aqua rosata. Medicamen Gale. quod magister Ioānes de Procidā fecit Imperatori in siti vehementi. R. aquam frigidam, & irrota desuper acetum album purum quantū tolerare poterit bono modo, & dā bibere stomacho ieiuno quantum est cupa, sanabitur, statim fm Gal. si Christus voluerit.

De nocumētis digestionis ex quibus est debilitas, & destructio, & corruptio, & cura eius. Cap. xi.

Debilitas digestionis est nocumentum actionis digestiue stomachi, & fundi eius cui propria est. Cū enim nocumentum ipsius sit triplex tantū. scilicet diminutio, destructio, & corruptio, nec sit in superfluitate, vt aliarum ministrantium, debilitas digestionis erit nocumentum diminutionis ipsius, & est cum minus digerit, q̄ conueit, & in longiori tempore. Sed destructio est cum nihil penitus digerit, vel aliquid de quo non sit curandum, sed derelinquit crudum reliquum. Et corruptio est cū in malam cōuertat qualitatem. scilicet adustam seu fumosam, aut acidam, vel corruptam, putridam, & foetentem, et naturę odiosam, non autem consistit eius nocumentum in superfluitate, vt aliarum. Cum enim omnis actionis virtus existat initium, actio quæcunque erit principaliter à virtute, sed mediante organo, vt si quidem nocumētum fiat in ea, non erit ex parte virtutis proprie, sed ex parte organi, vel obiecti, vt ait Gal. & hoc in alia scientia est monstratum. Cum enim asserat, q̄ singulum membrum operetur propriam actionem per propriam qualitatiuam crisim, quæ ex quatuor est qualitib⁹, stomachusq; organum existat primæ digestionis, hepar secundæ, & alia membra tertię, tūc proprie virtus digestiua perfecte operabitur cum eo, cum ipse qualificatus seu complexionatus existat, prout ipsa virtus, & eius operatio exigit. Cum autem digestio, sit alteratio, fiatq; per decoctionem indiget virtus organi ipsius calore. & cum sit eius alteratio quædam adæquatio virtuti nutritiue, indigebit calore temperato in sua qualitate non distemperato. Temperati enim caloris est æqualiter agere in oēm partem decoquibilis rei temperatæ seu equalis elixabilis, & etiam affabilis vt superius est mōstratū in cura melancholiæ. Et proinde Gal. ait. Et nō oportet, vt sit in mēbro, quod indiget digestiōe nisi spiritus vaporosus multę quātitatis. Et sic fm finē equalitatis in qualitate, ita q̄ quanto maior erit digestio tanto maior erit equalitas, & econuerso. Et quia quāto maior erit digestio, erit magis naturalis, nec eius maioritas generabit peccatū, vel nocumētū in opatiōibus alijs, sicut maioritas aliarum cum oēs aliæ ordinentur ad ipsam non econuerso. Si vero diminuitur, obtunditur, & debilitatur. Aut adeo diminuitur, & debilitat, q̄ nihil tentat alterare, & coquere de quo sit curandum, & sit indigestio seu digestionis ablatio. Aut adeo diminuit, q̄ incipit alterare, & coquere, nec deficit in alteratione, sed vigoroſe nō agit, imo tepide paulatim, & sic in longo tempore deuenit ad decoctionis perfectionē, & qualitatem, & tūc sit digestionis debilitas. Aut deficit via non potens venire ad terminum equalitatis in alteratione, & tunc sit corruptio in acidam qualitatem. Cum vero superfluit, conuertit in fumum, & maxime si obiectum subtile existat: vel etiam corrumpit cum calor nō stet cum natura, sed sit ita debilis ex superfluitate factus, adeo q̄ nō regat, et extraneus dominetur superfluēs.

Talis

Talis autem in fumū conuersio seu adustio nō facit superfluitatem in digestionē, cum superfluum dicat additionē quanti, quod presupponit speciē & non mutationē eius. Conuersio autē in adustionem, vel fumum non seruat speciem adæquationis quam intendit digestio, imo de æquatione alterat, & trāsmutat in speciem diuersam. Adustio nis & fumi, nec reducibilem etiā cū sit crudū, & in acidum mutatio. Nam sūm Auer. quod super excoctū est in crudari non potest. Quod autē crudum, & semicoctū est, potest in oēm adæquationis perfectionem adduci. Inquit Gal. manet autē quod corruptum & sūm ventrē & hepāt, sed tempore procedenti paulatim digeritur, et fit benignū quod prius habuit indignum, et illud per naturam enūmērandis digestionem fouentibus quo ad vitam. Talis autē mutatio dicitur corruptio à medico sicut in acidum mutatio, licet non proprie, quia non est obiecti derelicto à regimine naturalis caloris, sed tū large vt sup̄ est consideratio nis ad veram, & non verā. Et inquit talis alteratio non est ad generationem, quę est æquatio intentā à digestionē, conuersio erit in contrariū talis autē est corruptio, nec potest esse aliud, cum generatio & corruptio sint immediate cōtraria, nō sic alię ministrantes. cum. n. earū actio non sit per motum alterationis vt digestio, sed potius per motum locale, qui non diuersificat speciem superfluitatis qualitatis organicę ipsarum, nō mutabit, nec alterabit in diuersam speciem, quā sua intendat virtus in actione, sed in specie actionis presupposita addet, quātum sic possunt superfluere sicut diminui sūm intensiōem et remissionem proprię qualitatis agentis, hoc quoq; declarat ipsarū corruptio, quę in malo consistit motu.

Ex quibus abundantibus intelliguntur species nocuēti digestionis, quot sunt, & quę, & quomodo conueniant propter quod in vno redigemus capitulo, & quomodo differunt inter se innotescit, & etiā causę eorū in generali, aut enim sunt ex parte organi & agentis instrumentalis, aut ex parte obiecti, s. cibi & potus, aut ex parte extrinsecus superuenientium habentium indispositionē ipsam. Ex parte autem stomachi dupliciter, aut quia patitur in se principaliter, aut propter communitatem & colligantiam. In se principaliter, vt quia patitur quālibet egritudine, vel quia sit dyscrasatus, quod est plurimū, & tūc aut est dyscrasatus dyscrasia digestionis principaliter nociua, aut dyscrasia nociua alijs operationibus deseruiētibus digestionis. Primo modo quia sit dyscrasatus stomachus, & fundus eius dyscrasia frigida & sicca, pura vel cum materia quod est plurimum aut parum excedente, & tūc accidit debilitas, aut valde, & tūc accidit destructio, vt cū est confirmata, aut mediocriter, et tūc accidit corruptio. Itaq; frigiditas omnis nocuēti potest esse causa, caliditas autem solius corruptionis nisi tantum superfluat, q. de struat actum virtutis, & tūc causabit destructionem, nō debilitatem. Secundo modo quia sit dyscrasatus stomachus quantum ad os eius dyscrasia frigida, quę dum superfluit, attractiua trahit plus, q. digestiua digerere possit, vel quia sit dyscrasatus quantum ad fundum, & concauum eius dyscrasia frigida & humida, vnde contentiua deficit nec poterit continere quādiū operata fuerit digestiua. Aut quia sit dyscrasatus quātum ad os aut inferiora eius partem, quę portanariū dicitur dyscrasia calida acuta, & pungitiua, pura vel cum materia magis molestante expulsiuam ad expulsionem cibi, vel potus antequā digestiua suam compleat actionem, sic digestiua deficiat nō propter se, sed propter defectum aliarum ministrantium ordinatarum ei, vt dixit Gal. parum vel multum. Propter colligantiam vero & communitatem, quia aut ad totum eorum, vt in febrientibus vel alboratis, aut aliquid aliorum mēbrorum maxime principalium, quibus alligatur, & tūc aut propter communitatem absolutam, & est eū nihil corporeum aduenit stomacho ex illis, vt est in forti dolore capitis, vel neruorum, vel in spasmo, vel dolore an-

thretico, vnde stomachus debilitatur, vel in fluxu superfluo sanguinis hepatico, vnde cōpatitur, et debilitatur stomachus. Aut non absoluta, & est vt cum aduenit ex alijs mēbris ad ipm humor, puta cholericus ab hepate, & à splenē melancholicus, vel corruptus à matrice corrumpens cibū ad fumosum vel acidum, uel quia ad eū vapor emittatur, ut superius habuisti. Ex parte autē abiecti cibi & potus, & ex parte extrinsecus superuenientium qualiter cōtingat superius in causis debilitatis stomachi extitit declaratum, redi ergo ad illud, ibiq; considera.

Signa autē, quę hic oportet cōsiderare signa sunt, q. demonstrant digestionem deficere ex se principaliter, & deficere propter defectum aliarū ministrantium, et sunt, nam cum digestiua deficit ex se, aufertur vel tardatur digestio nulla apparente causa manifesta, & nocuēto, in alijs ē cibī facilis digestionis, vel consueti plus solito. Quādoq; vero est ex defectu appetitiuę, & attractiue, & tūc præcedit lesio in ea, quę est manifesta. Quandoq; vero retentiue est retentio mala, & citius egreditur solito, non præcedente nouiēto in appetitu. Sed signum distinctiū qñ talis exitus sit velox ex defectu contentiue, & quando ex superfluitate expulsiue est, quia cum est ex defectu contentiue egreditur præter voluntatem, & quod egreditur maioris est quantitatis, nec apparet in eo aliquid acutum & est velocius exitus, quando vero est ex superfluitate expulsiue est e contra. Et attende antequā ad curam peruenias, q. cum digestio introducens speciem in obiecto sit triplex, s. stomachi, hepatis, & membrorum, in quibus quod dictū est in stomacho, & in alijs verum habet, licet addatur quādoq; quarta, quę est depurationis non speciei generatio, ut est venarum inter se, quę ordinem habent, & habitudinem, nam digestio stomachi est præuiua, & dispositiua ad secundam, & licet stomachus sui ipsius gratia appetat, et digerat cibum, vt ait Gale. illud totum de intentione suę naturę particularis est, sed de ordine vniuersalis naturę omnia dispensantis, quę regulariter digerit pro toto, & in digestionē efficit iuuamentum digestionis hepatis disponēdo. Secunda est hepatis, & operatiua chyli fons, & principium vegetatiue virtutis. Tertia est membrorum, & completiua. Ad hæc. n. digestio alteratur utraque ut in alijs mēbris, & nutritioni ipsorum digestibilia apta reddat, & proinde nocuēto unius in aliam extenditur & conuerso, & proprie cum nocuēto diminutionis aderit, quod in generatione specierum hydropisis est manifeste uidere, unde Gal. inquit, q. sicut cibaria deficiēter cocta, uel affata exterius uenter non potest digerere bene, sicq; sūm uentrem male digeruntur, & in secūda coctione, quę in uenis est similiter, & contingit superfluitates in corpore generari, ex quibus egritudines generari reliquas in uniuerso corpore est uidere, & maiores quanto nocuēto maius existet, cum mater sit omnium indigestio ægritudinum, sic quascunq; adducit passiones, uel ægritudines non solum proprias, ut sunt species hydropisis, quę propter infortunium digestionis eius est flens, vt ait Gal. sed etiam ex colligantia, & vicinitate alterius compatiētis ad ea, vt. s. cerebro ad ipsum, cuius plurimę dispositiones sunt propter dispositiones membrorum digestionis, & proprie stomachi, licet cōuertere illud super parum vt dixit Abo. sic adduci epilepsiam indigestio, & corruptio melancholiam, mirachia, vel etiam cordi cui adduxit egritudines proprias. Vel etiam totius corporis, cui adducit indigestio consumptionem, & hecticam senectutis, et debilitas eius extenuationem, & macredinem, corruptio vero febrem & in cute pruritum, scabiem, morpheam, & similia sūm diuersitatem digestionum, & nocuētorum ipsarum. Et proinde etiam nocuēto ipsarum ægritudinum est prognosticum signum in dispositione egra, quare eructuatio acetosa, & fumosa magis in conualescentibus ex febre prognosticatur recidiuationem.

Cura eius nō erit stolidi medici, sed solertis solliciti memorantis

morantis, & experti quem ut perfectum approbat Gale. Sciendum igitur quod cura nocumetorum digestionis est duplex, quedam destructionis & debilitatis, quedam corruptionis, prima est illis communis cum non differant in specie, nec in causa, sed in quanto, causa. n. cum maior est, & valde laedens facit destructionem, cum vero parua ledens parum generat debilitatem, ut superius dictum est. Talium autem cura est quatuor res. prima abscindit causas & aufert. secunda ordine digestionis confortat stomachum, hepar, & membra. tertia corpus vel membrum si quod sit, cuius communitate proueniat nocumetum rectificat ut dictum est, & dicitur in loco suo. quarta accidentia consurgentia mitigat, quae sunt inflatio, rugitus, angustia, dolor, & arsur, quorum causam iam diximus. Abscissionem autem cause interioris complent curae aegritudinum predictarum complexionum purarum, vel cum materia diuersarum, vel equalium vel complexionum simplicium, & compositarum stomachi, quas superius habuisti hepatis, & membrorum habentium debilitate ipsa, quas infra dicemus propitiant Christo. Ablationem vero causarum extrinsecarum complent priuationes, & mutationes ipsarum ad rectum, & debitum digestionis prout in cura debilitatis stomachi extitit intimatum. Secundam rem complent administratio rerum confortare habentium ipsa organa digestionum cum qualitate contraria cause debilitanti, vel cum proprietate vel utroque, quas in debilitate stomachi habuisti, & in cura hepatis dicentur, & cura cuiuslibet membrorum corporis, quae sequetur. Ex his. n. quae confortare habent corpus, & omnia membra, quaedam sunt coia, quaedam unicuique propria. Communia sunt, quae eius, & ipsorum dyscrasiam alterant, & ad temperamentum complexionis adducunt, & substantiam vniunt, aut complexionem, ut oleum rosae quod calefacta et in frigidata calefacit secundum Gal. Aut a proprietate ut lutum sigillatum. Et quaedam sunt, quae a complexione simul & proprietate habent confortare corpus & membra, ut est acetum squillae, stoechas, omnes species olei, sandaracha, lac, caro, granum pini, manna, dactyli immaturi, myrtus, glans, lubum cordumenum, xyloaloe, chamaemelum, et folia citri, vicia passa, myrrha, et gallia. Et balnea, vntiones, & olea cum predictis diuersificatis secundum diuersitatem dyscrasie corporis & membrorum. Et ex confortantibus corpus & omnia membra in digestionem sunt exercitium moderatum. Inquit. n. Gal. exercitium utile est. nam commouet calorem naturalem, & validas facit virtutes vitales & animales ad suas peragendas actiones. Cibi calidi & humidi complexione substantiae subtilis, & fragibilis, digestio. n. ut Gal. ait per calidum & humidum fit, quies, & somnus digestionem complendae proportionatus, ut primo super dextrum fiat, secundo super sinistrum, & tertio redeat super dextrum, & sit continuus, sufficiens sine interruptione, quauis aliqui dicere velint quod digestio tertia melius in vigilijs compleatur, cum. n. causa eius calor naturalis sit, & in vigilijs ad regionem ipsius redeat digestionis, & ad interiora reuocetur in somno, ut dixit Gal. cum ait, somnus & vigilae reuocatione naturalis caloris interioris, & exterius fiunt, igitur in vigilijs confortans ex reuocatione in ea digestionem complebit melius, quam in somno. Cuius contrarium Aristo. in de somno dicit. & Gale. in de accidenti, & si reuocetur in somno ad interiora, non tamen derelinquet exteriora, quin sufficiat ad digestionem ipsorum maxime cum non solum in eis per calorem naturalem digestio compleatur, sed etiam per complexionem propriam vniuersumque temporum fouentibus conseruata. Et ex illis est amplexus infantis carnosus vel catuli secundum Gal. & humiditas ventris temperata. Inquit. n. Hipp. in apho. Quicumque venter habet humidus, iuuenes quidem existetes, melius commutant siccos habentibus. Et vinum bonum temperate sumptum, per omnia enim digestionem adiuuat, dicit Gale. & pauca comestio, & potatio vel abstinentia quod dicit Isaac summam medicinam omnium aliarum & gaudium tem-

peratum. Et ex eis sunt medicinae simplices, & compositae, quae infra dicentur, si trinitas annuet. Et simplices quidem sunt proprie sicut piper, zinzib, galanga, nux musc. garioherime, crocus, hahafce, et syrupus eius nasturtium, cuscutha, mastiche, meta, cortex olibani, arbor styracis, radix felleos, ruta, raphanum & similia, et acetum excitat appetitum & digerit, propria unicuique in cura ipsius propria dicentur cum aderit locus & tempus, & breuiter ut vnum quodque membrorum ad suam naturam propriam reducatur, per quam operatur propriam actionem, ut superius dictum est, quae in alio esse non possunt, differunt. n. operationes in membris secundum diuersitatem complexionum in eis, & e conuerso ut dicit Gale.

Cura vero corruptionis digestionis est tres res consimiles illis quas in cura corruptionis appetitus diximus. prima est humoris corrupti in locis, & organis digestionis mundificatio. secunda est abscissio causarum dispositionum a quibus procedit corruptio. tertia est corporis vel membri (si quod sit communitate cuius puenit) mundificatio. Primam rem complent mundificantia stomachi putredinem, quae supra in cura corruptionis appetitus posuimus, & abstergentia putredinem & corruptionem hepatis, quae infra proprio dicemus capitulo. Et ex illis est etiam cinnamomum, cassia, & crocus, & spica, endiuia, absinthium, & eupatorium, & etiam abstergentia putredinem a membris, quorum quaedam propria & communia sunt simplicia, & composita. simplicia sunt, cinnamomum, crocus, & breuiter omnia mundificantia sanguinem, quorum summam posuimus in consolatione medicinarum. & vinum, vniuersas. n. mouet excreationes, ut ait. Gale. composita sunt, quae componuntur ex eis, quae in antidotario nostro sunt dicta, & propria unicuique in suis capitulis queres. Secundam rem complent administratio medicinarum alterantium dyscrasiam membrorum & ciborum corruptibilium, quarum in praecedentibus capitulis praecessit rememoratio.

Tertiam rem complent curae ipsorum membrorum quorumdam, quae dictae sunt, & in suis aliquorum dicentur capitulis, illuc perge. Et aliqui addunt quartam, quae accidenti est correctio, si qua insurgat, ut sunt corruptio, appetitus, seu debilitas ardoris, seu frigiditas sensus in ore stomachi, & eructuatio acida, fumosa, & foetens, quam nausea sequitur, quorum curam aliquorum diximus supra, & infra ponemus in parte spiritu sancto annuente qui sit benedictus. Electarium nobile confortans stomachum, & digestionem eius. Recip. galange, nuc. musca. cardamomi, ana. 3. ij. anthos. 3. iij. menta, hahafce, ana. 3. ij. syrupi de zucharo quantum sufficit. Electarium descriptione Nicodemii contra vitia stomachi ex frigida causa, & confortat ipsum cor, cerebrum, & hepar, & subuenit epilepticis, & vertiginosis quod Rec. anisi. 3. f. coralli, spica, ligni aloes, ro. gar. galliae, galanga, zedoaria, ana. 3. iij. paeonia. 3. ij. myrrha. 3. ij. margaritarum. 3. vi. ambrae crudae. 3. ij. musci. 3. i. masti. drac. ij. Confice cum syrupo corticum citri. Filius Zachariae. Cerotum confortans stomachum & retinens calorem eius. Rec. cera mundae. 3. ij. terebinthinae. 3. ij. olei nardini. 3. ij. liquefac eas & superasperge puluerem. 3. ij. myrrhae masti. aloes, ana. 3. i. ro. 3. vi. paeoniae, castorei, ana. 3. ij. anisi. 3. vi. calamethi. 3. vii. gario. nuc. musc. cardamomi, calami aro. rheupontici, ana. 3. iij. Confice ut bene stomacho adharent. Vntio stomachum confortans & digestionem eius, & vniuersas operationes eius. 3. ij. olei rosae. 3. i. myrtini, olei nardini, ana. 3. ij. cerae. 3. i. mastich. myrrhae, aloes, mumiae, ana. 3. iij. armonia. 3. ij. nuc. musc. 3. i. Confice & iunge, & superasperge puluerem cinnami, anisi, corticum granatorum, ana. podus aur. i. aromatiza vnguentum cum xyloaloe, & musco. Hippoc. quoque dixit aloem hepaticam cum aqua arthemisiae seu absinthii propinatam ieiunio stomacho sanat stomachum ab omni languore educendo ab eo materias fraudulentas, confortat cerebrum, & viscera mundificat, vermes occidit, & repellit, & sanat apostemata

val-
les
res
hi.
pra
ur.
mata stomachi & viscerum & hepar mundificat. Pilulae confortantes stomachum in oī eius lāguore & lēfione intrinseca nec permittūt humorē in eo putrefieri, sed abstergunt, & qui vtitur eis diebus singulis illeſus permanebit à dolore stomachi & capitis, & sunt salubres oculis, & ei q̄ tristatur, & est medicina matricis vitiōſae, & aliorum viscerū. R. masti. 3. iij. aloes electe. 3. x. agarici boni. 3. iij. cōſice cum succo altile. dof. est pilule. ij. vel. iij. quando itur dormitum, & possunt capi fm̄ numerum voluntatis.

De nocumentis retentionis ex quibus est tarditas, & velox descensus cibi digesti de stomacho

in ventrē & cura eius. Cap. 22.

EX quo diximus de nocumentis attractionis vel appetitus, et digestiōis stomachi, sequitur de nocumentis retētionis. Ad quod sciendum est q̄ retētio stomachi ordinatur digestiōi eius principaliter, quia est proprie iuuatiui cibi, & potus vt superius dictum est, digestio enim retentione indiget cum fiat in quiete, vt ait Gal. retentio enim secundū naturam præcedens tandiū retinet quandiū digestio fit, cum autem digestio cōpleta fuerit, retentio ex armonia naturæ cedit expulsiōi, quæ donec fiebat retentio quiescebat. Primo enim digerit stomachus cibum sui ipsius gratia, & dum digerit retinet, cū autem digesserit quod est benignum suis tunicis apponit. Reliquum vero aperto portanario ad intestina impellit, vt ait Gale. Si ergo retineatur cibus in stomacho quandiū digeratur, descendat atq̄ ad intestina digestus vsq̄ ad horam statutam, seu tempus commune quod est latitudinem habens maiorem quanta est infra. xij. horas vel quanta in vnoquoque corpore consuevit naturaliter esse retentio erit conueniens & naturalis. Si vero vltius prolongetur quantum est à. xij. horis vsque ad. xxij. secundū plus & minus, & illud propter multitudinem diuersarum habitudinum existentium inter agentia seu digestiōē & digestibilia arguet super intemperantiā, & peccatū retentionis vel digestiōis ipsius, quemadmodū si infra subsistat, vt quia cibus descendat digestus, & tempestiuus syllogizabit super digestiōem fortem, cuius seruitio ordinatur, deinde super retentionem à qua etiam mediatē procedit aut super vtrunque.

Causa ergo descensionis cibi de stomacho longe & brevis erit aut propter digestiōem fortē vel debilem cui ordinatur, aut propter peccatum retentiæ principaliter & in se deseruiens ei. Peccatum autem digestiæ aut est propter se principaliter, aut propter peccatū aliarū ministrantium ei; principaliter autē peccare potest in se retentio vt superius dictum fuit in alijs operationibus ministrantium quadrupliciter, aut. n. nihil retinet, quia non circūtrahitur cibo, nec aliquo modo tenet ita vt cibus indigestus descendat inferius, sicut est videre in lienteria manifeste, vel vomitu illico post cibum factō de quibus dicitur; aut parum retinet, quia non vsq̄ ad perfectam digestiōem, licet cōtrahatur cibo bene, vt in fluxu, & vomitu semidigestorū factō post cibum per aliquod tempus sumptum, aut corrupte retinet, vt quia non circūtrahatur cibo recte, & perfecte, sed cū tremore, quare accidit rugitus, & inflatio, aut superfluit, vt quia digestum vltra tempus constitutum tenet. Ex causa in se. s. propter cōplexiōis stomachi malitiam non propter cibi, vel viæ oppilationē inter stomachum & intestina, vt superius dictū est, sed qualitercūq̄ contingat nocumēto expulsiōis aliquantū cōmiseretur, si. n. debilem retentio superfluet expulsiō, & si superfluat retentio, expulsiō deficiet, & si corrumpatur expulsiōi dissonatur, et præparetur, et eōuerso. Et aliquñ male retinet retentiā, & male expellit expulsiuā vt in singultu cōtingit sicut ait. G. Et quod diximus in stomacho etiā in alijs intelligas membris proportionalibus eis. Causa autē nocumenti retētionis est diuersa fm̄ diuersitatem specierum eius, si enim auferatur vt nihil retineatur de quo fit curandum causa est quam in lienteria dicemus, & vomitu. Si

A vero sit debilis non vsque ad completam digestiōem tenens, causa eadem est, sed minor, quia plurimum cholera missa est ad stomachum fiēte digestiōe excitans expulsiuam, & faciens deficere cōtentiūam, quod significat mixtiō ipsius cholerae cum cibo cum egestiōe inuentæ vel vomitu. Et quandoque est causa extrinseca superueniens hora digestiōis, vt est mōtus fortis & violentus deponēs cibū faciēdo deficere cōtentiūam antequā digestio cōpleatur. Si vero corrupte teneat, causa erit mala cōplexio frigida humida non permittens bene circumtrahi cibo, & perfecte ita vt nullum relinquatur vacuum. Si vero superfluat, causa erit complexio sicca stomachi, vel cibi natura vel oppilatio viæ quam in ileō dicemus. Signa quoque eadem erunt, quæ ibi dicta sunt & dicuntur. Et cura similiter, & si quidem longa retentio cibi in stomacho iam digesti, & tardus descēsus ad intestina ex debilitate, pueniat digestiōis confortatio digestiōis iam dicta erit curatio eius. Si vero propter superfluitatē retentiæ duo oportet agere, mollificare. s. & lenire ante cibum, & post comprimere cum notis & cum cibis facientibus ipsos descendere in viscera, vt est piper longum, diatrion, triasandali, semen præmissum. Et post digestiōem, quæ faciunt descendere, & penetrare, vt est exercitium, vinum, calamentum, & diacalamentum, theriaca, zinziber conditum, balneum aquæ calidæ, & frictio ficus nuce, vel amygdalæ, fisticum, & similia vias nutrimenti aperientia. Si vero brevis retentio sit & velox descensus ad intestina propter digestiōis fortitudinem curationem non habet, quia stat cum natura. Si vero propter aliquam causam debilitantem cōtentiūam, quam in lienteria dicemus cura erit quā dicemus ibi. Medicamen expertum ei à cuius stomacho descensus cibi festinat. Sumatur vitellus oui affati, & cochlear vnum mellis, & mastiches contritæ, danich. ij. & iungantur omnia in cortice oui, & assentur super cinerem calidum, & sine intermissione moueantur, donec parata sint, & comedatur hoc, & administretur tribus diebus, & oportet vt admistretur aliquid ante cibū ex stypticis frigidis siue calidis prout dispositio requirit, quæ te scire superius fecimus. Et etiam emplastra galliæ nostræ, quæ in antidotario nostro diximus ministrent fm̄ necessitatem, & dormiat supra cibum & quiescat, neq̄ exercitetur omnino. Emplastrum de mucilaginis expertum ei à cuius stomacho tardatur descensus cibi propter superfluitatē retentiæ, & oportet vt præmittatur lubrica ante cibū calida vel frigida, prout notat necessitas, & post cibum fumantē styptica, vt ait Gale. lubrica frigida sunt fructus recentes æstare, & pruna pſica vug, & similia, & hyeme pruna sicca. Et vtroq̄ tempore cassia fistula, tamarindi, violæ, & syrpus earum, & succus rosarum. Calida sunt ficus recētes & carica, mucilago, foenugræci & seminis lini, oleum foenugræci & huiusmodi.

C De lenitate stōi siue lubricitate siue lienteria. Cap. 23. **I**uamentum stomachi et ministerium ad quod ipsum natura instituit principaliter, vt ex dictis habetur, est cibi exterius attractiō ab ore per mēri alteratio, & digestio cū virtute, & proprietate qua ipsum dotauit natura, sed vt alteret necesse est vt detineat, si autē detinet instrumentaliter ex asperitate detinet. Est autē asperitas iniqua, litas quædam fm̄ durum corpus in stomacho naturaliter fiens ex corrugatione aut contractione tunicarum eius cū villis earum supra cibum clauso portanario, vt nullū inter eos vacuum relinquatur ad quod disponit eius nervosa substantia, & natura vt superius monstratum est. Si ergo stomachus digestiōis organum debet vt detineat naturaliter esse asper, & si fiat lenis lēdetur principaliter retentio, & digestio, cōsequenter egrotabit egritudine, quæ fm̄ essentiam suā dicitur lenitas ex nominis significatione, vt helenes posuerunt, sed fm̄ accidens immediatū dicitur lubricitas, & fm̄ mediatū lienteria. i. cibi indigestio vel velox exitus cibi indigesti sicut voluit Gal. primo. n. lenitur stomachi

Medicamē
cōtra descē
sum velocē
cibi a sto-
macho.

Emplm.

stomachi interior superficies, deinde ex ea deficit contentiua, & lubricatibus ex quo consequenter deficit digestiua, & ultimo cibus egredietur indigestus.

Causa autē eius est duplex interior & exterior. Interior est principalis, & essentialis, & est duplex, quædam per se, quædam per accidens. Per se est mala complexio humida pura vel cum materia phlegmatica, vel mucilaginosa lubricum faciente in stomacho aggregata, & adhaerens, vel a cerebro, vel toto corpore illi influxa cibum & potum secum asportans, vel faciens lubricare. Per accidens est duplex, una est mala complexio frigida paralyticum faciens, & prohibens stomachum, & villos eius agere supra cibum, calida vero & sicca eam non efficit nisi adeo ultimetur, ut destruat actum proprie virtutis sicut in propinquis mortui accidere consuevit. Materia quoque calida & cholericæ per se exasperando contrarium operatur, per accidens autem efficit eam mordicando & ulcerando. Alia eius causa est ulcera, & in interiori superficie stomachi quibus cibus, & potus adueniens stomacho mordicationem, & punctiōnem infert atque molestiam, unde virtus expulsiua eius ad eorum expulsionem mouetur antequam operationem suam exerceat retentiua. Causa vero exterior est ut coadiuuas ad depositionem cibi & potus ante digestionem, & est cibi dispositio & natura, quia sit substantiæ grauis & grossæ, aut subtilis, quæ aduritur & pungit & molestat naturam, aut liquidæ fluxibilis, aut mucilaginosa lubricantis, aut heterogeneæ, ut est lac, quod corrumpitur vel molestat, vel sit qualitatis acutæ, ut piper, vel sinapis, & eruca, vel venenosa virtutis, ut species fungorum malæ, vel quantitatis respectu retentiua non respectu expulsiua, hoc. n. stringit ventrem fm Gal. prima laxat fm Hip. & Gal. in apho. vel quia sit multarum superfluitatum, aut inordinate sumptus, ut quia præcedit lubricus & acutus, sequitur stypticus qualē dicitur Alexandrina diætā, aut quia præcedit grossus, & sequitur subtilis facilis digestionis, qui corrumpitur, & corrumpit reliquos præcedentes, quare vocat naturam ad expellendum, aut intēporaneæ sumptus, ut quia sumatur secundus cibus supra primum adhuc crudum, quare uterque corrumpitur, & grauat naturam, atque molestat ad expellendum, aut quia sit sumptus non hora famis, sed post tolerantiam eius, cum iam stomachus repletus fuerit malis humoribus non prius eductis, quæ natura incitat ad expulsionem. Aut quia sumpsit supra cibum aquam frigidam multam, quæ subito ipsum deponit, aut quia fortem corporis, & animæ supra cibum exercuit motum equitandum, peditandum, vel saltando, coeundo, & irascendo. Aduertendum autem, quod non est inconueniens eandem passionem membrorum esse diuersorum, ut lenteriam esse stomachi, & intestinorum de qua infra dicetur duce creatore summo. Nam stomachi est principaliter, intestinorum est consequenter proprie superiorum, quorum actio in cibo prædigesto in stomacho descendente ad ipsa etiā digestio est, ut ait Abo. Ipsorumque intestinorum retentio non per virtutem fit sed per circūuolutionem magis, ut dixit Gale. Signum lenitatis est lenteria cibi, s. & potus indigesti exitus velox, & quasi in eisdem quantitibus quibus assumpti fuerint. Signa causæ eius intrinsecæ, & malæ complexionis frigida & humida pure, & cum materia superius in huius summe principio habuisti, ex quibus est oxiremia semper vel in principio existens cum difficultate curæ, quod si non fuerit in principio, sed superuenerit, erit signum bonum, sicut Hippo. dixit in apho. Signa vero ulcerum infra subiungemus ex quibus est ardor & fumosa eructatio, sed oxiremia nunquam cum facilitate curæ respectu complexionis malæ. Exterior vero causa tibi prompte est manifestata. Et cura eius est cura malæ complexionis stomachi quam diximus vel etiam cura ulcerum, quæ infra in proprio capitulo subiungemus. Est autem sollicitudo agenda, ut non perduret, quoniam perdurans ad rasuram intestinorum, vel hydropem perducet fm diuersitatē suæ causæ, ut Serap.

E dixit. Et ipsa breuiter est duæ res. prius adæquat materiā, & euacuat, & complexionis malitiam alterat, si oportet. Secunda membri exasperat superficiem, & confortat ipsum. Primam rem complent digerentia & euacuatia phlegma et materiam cholericā, quæ causa est ulcerum, aliterantia, quæ sunt nota circa, quæ Hippoc. locutus est in suis aphorismis. d. Quibus lenterici ventres sunt hyeme superius medicari malum est, ergo inferius bonum, & estate superius bonum. Abo. quoque dixit lenteriam haberi facere, ut vomat est difficile, sed præmisit cuius humor est descendens, ut in ea, quæ ex mala complexione humida est cum materia phlegmatica, quæ de se est descendens, quod si materia impetum faceret ad os stomachi, vel ex se, quia sit cholericæ, ut ea, quæ est ex ulceribus vomitus, non esset difficilis, sed prouocandus, & permittendus, & solutio ventris difficilis, quia & si non deriuat euacuat. præcipit. n. Hippo. in apho. materiā esse purgandam per locum ad quē declinat cōuenientem, ut declinando ad regionem aliquam ad quam fluat, & superfluat, unde inquit vomitus fluxus, fluxus vomitu, & uterque sudore curatur. Secundam rem complent styptica simplicia & composita frigida & proprie in ea, quæ est ex ulceribus interius & exterius approximata, quæ in cura malæ complexionis sunt dicta. Et ex simplicibus propriis in ea sunt coriandrū sumach, rosæ, citonium, çarur, morum immaturum & summitates eius, & litiū, & nabat. Et ex compositis sunt medicina & cibi. Medicina sub rob de agresta de çarur, de ribes, de citonio, de myrta, et trochisci de spodio, de balauftia, & de charabe. In ea autem, quæ est ex mala complexione cum phlegmate styptica calida, s. amara & aromatica sine mordicatione & acuitate sunt cōuenientia, ut est aloë et substantia absinthii non succus, quoniam est superatus a stypticitate & acutus nocens ei, & ex eis sunt passulæ in secunda mensa, quæ absterfione sua moderata abstergunt, & sedat mordicationem si modica sit, & spica si sit multa, & proprie in ea, quæ est ex ulceribus, & ex eis est enula & menta. Inquit Humain. Caue ne in ægitudinibus stomachi prætermittas mentam, quoniam menta, & proprie hortulana confortat stomachum plus cæteris herbis. Castoreum cæteris carnibus, mastiche cæteris gummis. Galaga plus aromatibus omnibus, & enula magis radicibus singulis, & cappares conditi plus omnibus floribus. Et ex compositis cōuenientibus est miua aromatica, syrupus de menta, diaolibanum, diacitonice cum mastiche & similia. Etelectarium nostrum alefangine, boni saporis, quod sit tempore æstatis. Et zinziber conditum, retinet, n. fluxum ex indigestione, & lubricitate stomachi. Emplastrum efficax & expertum ad stomachi frigiditatem & humiditatem, fluxum phlegmaticum, & lenteriam & digestiōis defectionem. ℞. ligni aloes, absinthii, gummi ara. mastice, cyperi, costi, zinzibe. ana. 3. s. calami aro. olibani, aloes, ana. 3. iij. cymarum sambuci. 3. i. mentæ sicca, cymini torrefacti, rasæ liquidæ, ladani, terebinthing, ana. 3. i. gario. macis, cinnamo. spice, nucis musc. galangæ, squinanthi, ana. 3. s. cere albe. 3. i. spodii, balauftie, sandalorum alborum & ru. gallarum, ana. 3. iij. Conface simul cum puluere capillorum ve. & incorpora cum miua aromatica. Trochisci valentes ad omnem solutionem ventris lenteriam & lenitatem stomachi, & intestinorum. Rec. ros. spodii, ana. 3. iij. berberis se. acidæ hypocystidos, gummi arabici, thuris se. myrthæ, ana. 3. vi. coriandri infusi in aceto die & nocte. 3. i. Omnia assentur & fac puluerem & tempera cum succo citoniorum, & fac trochiscos, & da bibere cum syrupo citoniorum. Paulus dixit similiter hos trochiscos valere. ℞. corticis malorum granatorum gallarum, añ. 3. viij. se. myrtæ. 3. iij. sumach. 3. xiiij. fac puluerem, et tempera cum vino odorifero & fac trochiscos. 3. iij. da cum aqua frigida, & proprie in ea, quæ est ex ulceribus. Abo. syrupus valens ad stomachi defectionem ardorem, & vomitum & lenteriam. ℞. sumach. corticum granatorum se. myrtæ, ana. 3. viij. oia coquantur in lib. iij. aqua

aquæ donec redigatur in vnam, & colentur: deinde succus
pirorum, nespilorum, & citioniorum: misceantur cum eis
æquali pondere, & adde zucchari, lib. i. & .f. & fac syru-
pum, & da bibere cum aqua frigida in cholerica.

De nocumētis expulsionis stomachi, & primo de
eructatione, & cura eius. Cap. 24.

Diximus de nocumētis actionum trium stomachi.
restat dicere de nocumētis expulsionis ipsius. Cir-
ca quod sciendum prout Gal. ait, qd stomachus fm
naturam se habēs cum duo orificia habeat, per supremum
cibum & potum recipit à meri, & quod superfluum est in
eo per inferius tantū aperto portanario cum suis villis lati-
tudinalibus circūtractus expellit, & impellit ad intestina.
Cum autē egreditur à natura superfluum in eo cōtentum
quātum vel quale vel vtrunq, grauans, vel molestans eo
gitur expellere, aliquādo per inferiora, vt in lubricitate sto-
machi, vt superius dictum fuit, aliquando violēter per su-
perius, vt per vomitum. vnde Gal. ait vomitus omnibus
difficilis esse patet. Huius autē diuersitatis causa quātum
est ex diuersitate stomachi, expellētis est, cū enim superior
stomachi pars fortior fuerit, & inferior debilis sequitur ex-
pulsio per inferius. Si vero econtra fiet expulsio per super-
rius, vt voluit Gal. In tali autem motu per inferius vel su-
perius expulsio qñq omnino prohibetur: aliquando debi-
latur, & diminuitur: aliquando superfluit fm maiorem,
& minorem fortitudinem suarū partium prædictarū: ali-
quādo malo motu mouetur. In tali quoq motu violento
expulsionis per superius multas malas spēs motus eueni-
re contingit, vt sunt videlicet eructatio, singultus: aliquan-
do turbatio, æstuatō, nausea, & vomitus. Horū autē di-
uersitas ex diuersitate materiæ expellibilis in eo contentæ,
& dispositionis membri expellentis, & virtutis ac motus
eius cum consecutione, vel sine consecutione intenti in ta-
li motu contingit. Aut enim materia in eo contenta expel-
libilis est ventosa sursum petens non interclusa, vt in infla-
tione, sed natans, vt in concauo cum virtute existente fore-
ti subito expellitur: & tunc accidit eructatio faciens soni-
tum, quia est ei in amplum exitus per angustū, vt ait Hip.
sicut impulsa inferius transiens de gracilibus in amplitudi-
ne colon facit rugitum. Si vero materia expellibilis sit hu-
moralis, seu ventosa, nec apta expelli, quia imbibita in tu-
nicis rugis, & villis eius, cū sit difficilis expulsionis stoma-
chus in suis partibus corrugatur, & contrahitur, sicut ver-
mis, seu lacertus in spasmo, ut fortiore, & impetuoso mo-
tu moueatur ad expellendum eam, nec consequitur inten-
tum, & tunc accidit singultus propter quod motus stoma-
chi dictus est in singultu esse minor, q̃ in vomitu, cum in
vomitū plurimū natura expellat, licet ratione rei expelli-
bilis, & essentia motus, motus eius in singultu sit fortior.
Similiter accidit etiam si non sit materialis, quia sit mala
complexio frigida sine humoris vitio, quemadmodum ex
mala complexione frigida pulmōis ex aere accidit tussis,
nec aliquid cum ea expellitur cum non sit apta: aut sit ma-
terialis, sed nō sit apta expelli, quia sit adhærēs, & inuisca-
ta, & tunc facit nauseam: aut sit apta expelli, quia sit in cō-
cauo eius natans, & tunc cum mouetur ad vomitum facit
turbationē, seu subuersionem: deinde veniens ad os stoma-
chi facit vomitum, sicut plurimum cōsequitur stōs in suo
motu intentum, quia materiæ extra expulsionē. Sed qñq
talis materia est sanguinea, et vomitus erit sanguineus: ali-
qñ phlegmatica, aliqñ cholerica, & aliqñ melancholica: et
talis erit vomitus: sed quæuis fuerit, aliqñ erit à stō, aliqñ
ei ex alijs influit partibus, & tanquā nociuam expellit, vt
infra dicetur. Quod si expellere non valeat, sintq nocen-
tia multa, & fortiora manētia in stomacho, commota tri-
stitiam, & angustia gignunt, anxietatē, & æstuationē, do-
lorē quoq, & tortionē cum cordis tremore, vertigine, &
scotomia qñq, & similia, causam autem inflationis et ru-
gitus, & curam, & quid sint, habuisti: eructatio quoq, de
qua hic est sermo, quid sit, & eius causa imediata ex dictis

Aibi, & hic, & eius signum patet, quia est manifesta sensui.
Causa vero eius imediata duplex est fm duplicē speciem
eius, aut. n. acida quæ oxyremia dicitur ab oxy græce, ace-
tum latine, aut fumosa. Acetose autē causa fm Auer. est du-
plex, frigiditas per se, seu dimissa caliditas crudum faciēs,
& indigestum relinquens quemadmodū in fructibus im-
maturis est videre, & proprie in vuis, quæ anteq mature-
scant prius sunt stypticatem ligni, & pōticitatem à quo
oriuntur seruantes: deinde parum adaucta caliditate pro-
pria et per auxiliū caliditatis aeris fiunt acres, vltius ve-
ro adaucta, vt maturationem in eis acquirāt, fiunt dulces,
put Gal. iñ. de simplici medicina, auctoritate Theophras-
ti ostendit. Per accidens vero caliditas superaddita mul-
ta caliditatem naturalem resoluit, quia res dulcis redit ad
suam primā naturam, & acidam: vt in vino, et lacte, cum
acefcunt, est manifeste videre. Fumosa vero caliditas so-
la est multa: sicut enim diminuta caliditas in materiā tem-
perate agens est causa acetositatis, & ventositatis propter
impotentiam suam qua nō digerit, sed dissoluit, et nō con-
sumit, & sic conuertit in ventum, quæ acida eructationis
materia existit, ita fortis, & multa caliditas in materiam
dispositam conata agere sua qualitate vel quantitate, vel
quia sit in omnibus illis disproportionata, vt est phlegma
dulce, subtilis, cibus calidus, & q̃tutatis mediocris ipsum
in fumum comburendo cōuertit, quæ causa est eructatio-
nis fumosa. Cura eius est, quia si quidem sit difficilis eru-
ctatio, quæ non sit diffusa, & subtilis ventositas, sed gros-
sa in ore stomachi interclusa, iuuetur cum extenuantibus,
& commouentibus eructationem à proprietate, vt est co-
riandrum, & à complexione, quæ tibi superius sunt mon-
strata. Si vero sit facilis, & moderata, dimittatur quousq
ad perfectū ventositas expellatur. Si autem superflua sit
atq tædiosa, molesta, & turpis, corrigenda est, quæadmo-
dum in alijs naturę motibus ad expellendum nocentia est
agendum, vt in sternutatione, oscitatione, tussi, alicibus,
vomitū, singultu, ventositate per inferius, & alijs confimi-
libus. Cū enim sunt moderati naturales, sunt & boni, cum
vero infra subsistunt, vel superfluūt præter naturam, sunt
dolorē, & naturæ angustiam inferentes, & verecundiā,
& alias operationes naturales membri eius sunt impediē-
tes, & proinde malę in via signi, et causæ.

CURA est tres res. prima est causam eius abscindens.
secūda est ventositatem generatā extenuans, & cū euacua-
tione diminuens. tertia est stomachū cōfortās, ne vltius
grauetur. Primā rem cōplent regiminis rectificatio cum
abstinentia à ventosis, et indigestibilibus, & cum adæqua-
tione humoris ventosi, phlegmatici vel melancholici, &
expulsione ipsius cum his, quæ superius habuisti in cura
inflationis. Secundam rem complent clysteres, & colly-
ria generantia ventositatē, extenuantia, trahentia, et edu-
centia per inferius, ipsamq impellētia, vt sunt sternuta-
tiones, retēciones anhelitus, & similia: calefactoria, et em-
plastra, euaporationes, & ventosæ, quæ superius habuisti.
Tertiam rem cōplent, quæ stomachi dyscrasiam contem-
perando cōfortant, & eam regenerare vetant. Et si quidē
fuerit acetosa talia complentia sunt medicinæ calidæ ven-
tositatem carminantes, & digestionē complentes simpli-
ces et compositæ. Simples, vt est anisum, & foeniculum,
apium, carui, cuminum, zingi. galanga, piper longum, &
aliæ eructationem commouentes superius dictæ. Com-
positæ sunt, vt diacuminum proprie, & diatrion. Si vero
fuerit fumosa cum frigidis extenuare habentibus, & calo-
rem remittere simplicibus, & compositis: simplicibus, vt
est coriandrum proprie. Compositis, vt est rob fructuum
frigidorum, cibis & potibus temperate extenuantibus mi-
stis qualia sunt anisum, semen apij, carui, & similia.

De singultu.

Cap. 25.

Inquit Gal. singultus est spasmus, quem stomachus pa-
titur, & meri. Fit enim in stomacho, sicut spasmus in

Quo nam
modo sin-
gultus sit.

Me.

K

pro-

spasmus & non. proprie spasmus, sed quidem in ore stomachi ad vomendum motus, fortior tamen quam in vomitu. Non est ergo spasmus essentialiter, eo quod spasmus est motus præter naturam tantum, singultus vero à natura coactus, & quia esse eius est inesse stomacho, spasmus est in lacerto vel neruo, singultus vero in membro neruoso, & villis ipsius, & sic est spasmus quantum ad causam efficientem, quæ est repletio, vel inanitio tantum, essentialiter autem, & quo ad subiectum non est proprie spasmus, sed quidam ad vomendum motus: fortior tamen quam in vomitu, quod qualiter sit supra præcedenti capitulo dictum est.

Causa ergo eius est duplex, scilicet generalis & specialis. Generalis est imediata, et est inanitio, aut repletio. Inquit Hipp. spasmus fit ex inanitione, et repletionem, similiter, et singultus. Specialis est mediata, & est duplex: aut in se, aut per cõitatem. In se quolibet causa inaniens, aut replens ipsum. Inaniens, sicut feb. incensiva nõ dissoluens tantum, ex qua accidit spasmus de repletionem maxime in pueris, vt ait Hipp. sed dissoluens, & cõsumens subito, vt caupon, nõ paulatine, vt hectica, in qua, sicut paulatine cõsumitur, ita paulatine ex cibo resumptiuo, qui ei competit, humectantur, & irrorantur nerui, & lacerti: quare hectici, licet sint cõsumpti non spasmanantur. In incensiva est consumptio humiditatis subita, licet per respectum ad infusionem materiæ faciētis spasmodum de repletionem sit paulatina, vt ait Gal. nec succedat restauratio cum cibis nõ cõpetat: imo diætā vltimē tenuis, fm Hipp. Euacuatio etiam spontanea, vel artificialis nimia, & proprie sanguinis, fames, & similia. Et si quidem non sit confirmatus, quia siccitas, & cõsumptio corporum solidorum substantiam non tangat, curatur cum qualibet re humectante. Quando vero confirmatus fuerit, vt quod non solum humiditates, sed substantiam tunicarum stomachi tetigerit est mortalis, vt ait Hippo, in apho.

8. apho. 18. Causa replens est multiplex, scilicet res nocens sua qualitate frigida, & est, aut exterior primitiua, aut interior accidens. Exterior est replens per accens, vt est aer frigidus, aqua frigida, nix sumpta, & res frigida subtilis penetratiua, vt acetum. Et frigiditas, triplex facit singultum, & spasmodum repletionis, quia inspissans poros: quare retinet quod cõsuevit resolui ex tunicis & villis stomachi, replens, et grauando nocens. Et quicquid per viam indigestionis est materiam multiplicans, & suo excessu vltra equalitatem ledens. Inquit, n. Hipp. Frigidum vero spasmos, quia inimicum neruis, licet aliquando faciat de inanitione exprimendo, & nutrimento neruos priuando, sicut Gal. ostendit. Interior causa est humor frigidus in ore stomachi, & tunicis eius abundans, & replens, & sua frigiditate nocens: aut ventositas nocens sua extensione generata à caliditate vaporosa retenta in villis & tunicis eius, quæ nõ potest resolui: & res nocens sua qualitate calida inflante, pungente, & mordicante, quæ etiā est duplex interior, et exterior. Exterior, vt potus sinapis, triu piperum, & medicinarum acutarum mordicantium, vt est euphorbium, diagridium, & similes. Et potus diatrion piperum cum vino, & proprie in habente os stomachi sensibile: vel cibus corruptus conuersus ad qualitatem mordicantiam, sicut accidit proprie pueris cum lacte nutritis calidis naturaliter vel accidentaliter apud productionem dentium propter eorum gulositatem, sicut dixit Hippo, et de crepitis propter dispositionem stomachi sui, quia debilis est in digerendo. Interior est multiplicatio cholere, & humorum omnium, & uermium in stomacho generatorum sua qualitate mordicantium, & pungentium ipsum: quare corrugatur, & contrahitur in seipso ad expellendum ipsum, & facit singultum. Aut per viam crisis, sicut accidit in crisis per vomitum factis, in quibus cholera missa ad stomum, vt expellatur, pungit, & singultum facit: deinde sequitur uomitus, et cessat singultus, aut res nocens sua qualitate grauante, vt accidit in repletionem humorum cibi & potus superflua: aut quantitate, & qualitate simul, vt in repletionem humorum carniū cum piperata, et uini antiqui vinosi, vbi

E cibi dicta galea, & nimio potu aquæ ad cuius expulsionem stomachus forti motu singultus mouetur.

Factus autem à cõmunitate, aut est ex cõmunitate alicuius membri: aut totius alicuius, vt est singultus factus propter hepatis apostema, et proprie in ephimera: cuius causa est cholere effusio de hepate ad ieiunum, & de ieiuno ad os stomachi pungens, & mordens, & sic singultum repletionis inducens, vt ait Gal. Licet alij dicant, quod illud sit propter cõtinuitatem existentem inter stomachum et hepar in neruo minuto: sed prima est potior, vt innuit Aboas de apostematibus eius loquendo. Aut propter apostema in intestinis, aut in velaminibus cerebri in capitis percussione, et cranei fractura contingere consuevit: et est malum signum, si cum rubedine oculorum fuerit, vt dicit Hippo. Ex cõmunitate totius corporis accidit singultus ex effusione cholere, & humorum frigidorum, vel mordacium ad stomachum, quod cõtingit, aut in dispositione sanitatis, sicut accidit pluries: aut toleratia famis, & proprie choleris: aut in dispositione ægitudinali, sicut accidit in feb. aut per viam symptomatis, vt in principijs paroxysmorum: aut per viam crisis per vomitum expectatam: in quibus cholera emissæ ad stomachum, vt expellatur, pungit, & singultum facit repletionis per se: deinde sequitur uomitus, et cessat singultus. Quod si præcesserit vomitus, deinde veniat singultus, est malum signum, maxime si rubei fiant oculi, vt dixit Hippoc. Et factus in crisis quicquid est bonum signum, quicquid malum. Cum enim præcesserit digestio, fueritque in die critica, & leuis cum leuitate accidentium aliorum, & cum virtutis valescentia, est signum bonæ crisis: econtra vero malæ. Et dicitur in libro mortis velocis. Si habenti singultum accidit apostema in latere dextro egrediens à natura absque causa cognita, & est singultus vehemens, egredietur anima eius ex singultu ante ortum solis. Et ex illo est ille, qui habet cum singultu punctionem, vomitum, & cupez, & permissionem rationis, quam moritur. Et si singultui superueniat uomitus, est bonum. Et si per eum non cessat singultus, ostendit materiam valde imbibitam. Quod si cum rubedine oculorum fuerit, ostendit apam, aut in stomum, aut in neruo descendente ad ipsum ex cerebro, inter quæ signa apatis stomi prædicta distinguunt. Et si singultum patienti superueniat sitis, est bonum signum, et causa, quia resoluitur causa eius: similiter si singultui superueniat sternutatio, est causa salubris, et cessare faciens statim, vt ait Hal. & infra summi Luminis pietate dicitur.

SIGNA. singultus notus est tanquam sensui manifestus in quo sentitur contrahi stoma in se, & ad superiora impelli cum quodam sonitu aeris superimpulsi. Et si quidem sit ex inanitione frigidus, cognoscitur ex causis inanitionis præcedentibus, et euacuationibus leditur, et non iuuatur. Si vero ex repletionem ex causis repletionis præeuntibus: quarum signa singulariter subiungentur, et vomitu, et euacuationibus sedatur. Et si aduertis, si causa inanitionis fuerit febris inflammatio consumens non dissoluens, tamen videbis præcedere fortem febrem in corpore sicco cum circumstantibus dispositionibus siccitati: quæ si tangat substantiam stomi solidam, cognoscetur ex fortitudine, & cõtinuitate, et frequetia eius, nec solentia iuuare iuuat. Si vero non tangat, minor erit singultus non frequens, nec ita cõtinuus, & iuuare solentia iuuat. Si vero causa inanitionis fuerit euacuatio naturalis, vel artificialis superflues, subito ex reliquijs euacuationis, et pulsu duro, vt ait Gal. vel saltim ex infirmi, seu astantium relatione cognoscet ipsam præcessisse. Similiter, et si famies, ex tormalitate faciei, & oris siccitate, & similibus. Econuerso vero si causa repletionis fuerit frigiditas exterioris, causa tibi erat sensui manifesta, saltem ex infirmi vel astantium relatione, & si quidem frigiditas inspissationem facit minorem cognoscet frigiditate: si vero per viam indigestionis materiam replentem multiplicem, videbis eam fortiorē magis & mansuam. Etiam si suæ qualitatis excessu offendat neruum stomachum, senties eam mediocrem, & minus durantem. Et si quidem causa interior fuerit humor frigidus abundans

dās, sua frigiditate nocēs, sensus frigoris in stomacho cum grauedine, & cum precedenti regimine multiplicatio frigidorum humorū, & phlegmatis, & similibus circumstantiis cognoscetur. Et si vomitus subsequitur, apparebit in ipso. Si vero replens apostemauerit per signa apostematis predicta cognoscet. Si vero ventositas fuerit, signa habuisti, capitulo de inflatione, & rugitu. Si vero nocente sua qualitate calida pura a re assumpta acuta pungēte, & mordente, sciatur ex praeassumptione ipsius stomachi sensibilitate multa quā punctio percepta ex acutis assumptis propter insinuat, & declarat, ut superius habuisti. Etiam si ex cibo corrupto acciderit mordicatio, signū erit corruptionis cibi in stomacho, quod est proprie eructatio acetosa, vel fumosa cum circumstantiis consimilibus sibi. Si vero causa interior fuerit causa contractionis, & etiam repletionis fuerit multitudo cholerae, & humorum dñium aggregatorū in ipso, sensus caloris, et pūctiōis, amaritudinis sapor, acuitatis, vel falsedinis, sic & regimen precedens cū circumstantiis similibus tibi declarat, dixit Hipp. & in executibus apparebit. Si vero fuerit causa repletionis cibis, & potus, quare grauando tantum, vel pungēdo impellit stomachū ad singultum, crapula praecedens tibi indicat, & demonstrat. Si vero causa communitatis fuerit, quae est hepatis apostema, praecessio signorum apostematis calidi hepatis in syma facti tibi ostendit, quae infra dicentur auxiliante Christo Iesu, et sensus mordicationis in hora augmenti apostematis, & influxionis materiae in ipsum, & apud stomachi inanitionem in illis, & in fundo stomachi. Si vero apostema in intestinis fuerit, signa quae dicentur, apostematis eorum videbis preire. Et si ex apostemate in velaminibus cerebri, signis ipsius, quae dicta sunt praecognoscet. Si vero fuerit ex communitate ad totum corpus in dispositione sanitatis, cognoscetur ex dispositione cholericā corporis, siue febriendo stomachi debilitate, & quod consuevit incurrere in syncopim, debilitatem, fastidium, & stomachi morsum apud tolerantiam famis, & oris amaritudinem, vertiginem, & scotomiam, ut ait Hippo. Si vero in dispositione egritudine acciderit, quia symptomatice euentus eius in principijs paroxysmorum, & proprie in principio vniuersali, seu augmento indicabit. Si vero per viam oris accidat, concurret cum alijs accidentibus, & si bonus fuerit vel malus, cognoscet, ut superius dictum est.

CVRA eius, quae ex inanitione fuerit, perfectam substantiam villorum, et tunicarum stomachi tangens, non separatur: si vero non tangens fuerit, curatur regimine humectatio in cura siccitatis stomachi superius dicto. Et si quidem causa siccitatis, & inanitionis fuerit feb. humectatio tendat ad frigiditatem: si euacuatio declinet ad stypticitatem. Si vero famis ad temperiem, vel caliditatem, quorum copiam supra in cura malae complexionis stomachi habuisti. Cura eius, quae ex repletionem cuius causa frigiditas fuerit aeris, seu alterius rei assumptae est calefactio cum rebus calidis assumptis approximatis interioribus, et exterioribus in furcula stomachi, usque ad umbilicum pectore, & collo, & iuncturis quibuscunque, et per omnem modum, quorum summam tradidimus in cura malae complexionis stomachicę frigide, & purę quas variabis secundum plus, & minus prout exigit gradus frigiditatis. Et cum fuerit fortis, non excusatur, quin ponantur ventosae supra stomachū sine incisione, & consequenter medicinae rubificantes. Eius autem cuius causa est humor frigidus generatus in eo nocens sua qualitate vel quantitate, vel utroque absque eo quod sit apostemans: cura est quatuor res. prima est ipsius adaequatio. secunda est euacuatio. tertia est ipsius deriuatio, seu tractio, seu impulsio ad loca euacuationis opposita ori stomachi, distractio naturae ad intentionem oppositam, quarta est stomachi confortatio. Primam rem complent incidentia suam viscositatem qua adherent stomacho, & villis eius quibus est imbibitus, & calefacientia, ut est oxymel, & proprie squillitum cum, cum aqua calamenthi, rutae, abrotani, mastice, cinna-

A momi, & similibus: zingib. conditum, diatrion, & diacyminum, & somnus longus. Secundam rem complent vomitus per potum praedicti syrupi praecedente cibo ex acutis, & falsis, & acribus, & purgatio cum hieris magnis, & falsis indi, duorum danich, & pilulis stomachicis, et de opo panace, quinque generibus, & expectatio super sitim, & famem consumet materiam. Terciam rem complent clysteres acuti noti superius, constrictio extremitatum dolorosa, frictio aspera extremorum, & fomentatio, et balneatio mordentis aquae, & positio ventosarum sine scarificatione supra stomachū, & inter spatulas utraque, & applicatio medicinarum, & rubificantium in cruribus, & brachijs: motus, & exercitium laboriosum, & equitatio fortis impulsione materiae ad inferius complent secundum Gale. Sternutatio vehemens comprehendendo nares, & os, ut dixit Hipp. & vociferatio, & retentio anhelitus multa post tractionem aeris fortē, & expectatio in tusi. Inquit enim Gale. in retentione spiritus si similiter tendatur epigastrini musculi, & diaphragma inferiora viscera purgabuntur: spiritus enim retentus undique impellitur, & intrare cogit subtiles poros, & si magis costringatur, & impellatur, omnes subtiles poros pertransit, & defert secum aliquid subtilitatum superfluitatum. distractionem naturae ad contrariam operantur intentionem terrefacientia, ut combustio ignis, ruina, insultus latronum, & inimicorum, & tonitrua, fulgura, tempestates, & soni fortissimi, & subiti, ut est cāpanae, et aliorum, & imaginatio mortis subita, et aspersio festina aquae frigidae, vel aceti super faciem, ira, timor, gaudium, tristitia superflua, & suctio alicuius liquoris vini clareti, vel ad delectabilis. Quartam rem complent myro. conditi, electaria, & emplastra confortantia, supra capitulo de debilitate dicta. Et haec duae causae vltimae sunt communes generales omni singultui, et ex quacunque causa. Ille etiam cuius causa est generata in eo ventositas, extendendo nocens, similiter curetur, ut dictum est supra capitulo de cura inflationis, & eructationis cum regimine, & adaequatione humoris ventosi, & euacuatione ipsius: quod si euacuatio fieri non potest aliqua impediēte causa, approximentur medicinae quae habent materiam humoralem, & ventosam carminare, & resolvere, et consumere, simplices, & compositae: simplices interioribus sumptae sunt, ruta sicca, & nitrū, potata cum aqua mellis, vel cum vino vinoso antiquo. Et sum expertus acetum squilliticum, aquam apii, basiliconis, asarum, neriden, maioranam, aniuden, & est radix herbae, unde fit asa foetida, quod olfactu sedat singultū, aristolochia, daucus, anisum, zingiber, enula sicca, succus eupatori, foliū, acorus, & abrotanum, galanga, & est mirabilis. Et compositae ex eis in modum electarii, et diatrion, diacyminum, zingib. diagalanga, theriaca antiqua, et similia grossae substantiae, quam magis remanent in stomacho, et ore eius, quam ea, quae subito descendunt, ut syrupi, & alia substantiae liquidae. Et iuuat quādoque has medicinas administratio rerum sternutare facientium. Exterioribus vero approximandae sunt ventosae magnae, et emplastra ex praedictis, unctiones, olea, & vnguenta, balnea calida actu, et potentia, naturalia, vel artificialia. Et ex praedictis est caostreum puluerizatum, dissolutum in succo rutae, & mentae, sufficienter calidum epithematum supra stomachum: pertransit enim sua caliditate, & subtilitate consumit humorem, & ventrem resoluit. Eius vero cuius causa est res mordicatio sumpta in potu: cura est duae res. prima est eius euacuatio cum vomitu prouocato cum aqua frigida, seu tepida mista aceto, & oleo violato, vel amygdalarum dulcium, vel butyro cum lacte nouiter mulso, aqua cucurbitae, et citoniorum, & mucilaginibus frigidis, et glutinosis, et gummi dragacanthi, sem. citoniorum, et huiusmodi. Secunda est stomachum confortare cum frigidis stypticitatem habentibus moderatā, ut sunt myrobalani conditi, citonia, & similia, quorum copiam superius habuisti. Si vero eius causa fuerit humor interior, qui mordicationem fecit, quatuor sunt

Mef.

K n

saria

neceſſaria. primum eſt ipſius adæquatio. ſecundum eſt ſenſus ſtomachi obtuſio. tertium eſt ipſius humoris euacuatio, quartum eſt ſtomachi, & membrorum confortatio.

Primum completur cum exhibitione ſucci granatorum acetorum, vel mutorum, agreſte, aqua frigida, aqua lactis acetoli, aceti lymphati, & ſimilium. Secundum complent ſtupeſaciētia exhibita ſimplicia, & compoſita. Simplicia, ut eſt aqua coriandri, & ſolathri, & alchechēgi, mucilago pſilli, & cibaria groſſa, ut frumētum coctum, & extrema animalium, lactuca, papauer, & ſimilia. Compoſita ſunt phylonium, theriaca noua, & alia inſcripta, et occupari ſomno lōgo. Tertium complent vomitus prouocatus cum prædictis, & aqua hordei, & ventris ſolutio cum hieris, et ſyrupis de ſucco abſinthii, & aqua granatorum dulcium expreſſorum cum pulpis, vel mutorum declinantium ad dulcedinem, et roſis. Quartum completur cum myrobalanis conditis, et rob, ſuccis fructuum ſtypticorum, ut miua, ſyrupus de agreſta, de ribes, de myrta, de ſumach, & aqua acetoli, quoniam ſimul mundificat, & confortat, & balneatio in tina, & vnctiones ſtomachi, & iuncturarum cum oleo roſ. & cucurbita, et ſimilibus. Si autem mordicationis cauſa fuerit cibus corruptus in ſtomacho, curam habuiſti ſupra de cura corruptæ digeſtionis. Sed ſiquidē fuerit nocens ſua grauitate, & fuerit frigidus humor, cura eſt, quam hic ſupra in humore frigido diximus. Si vero ſit apoſtemans, cura erit, cura apoſtematis ſuperius dicta. Si vero ſit cibus, & potus, cura eſt duæ res. prima eſt euacuatio, & hoc completur vomitu. ſecunda eſt alteratio, et hoc cōpletur cū adminiſtratione ciborum, poſui, & medicinarum calidarum vel frigidarum dictarum, prout dyſeraſia exigit.

Facti autem à cōmunitate alicuius membri apoſtemati cuiuſcunq; cura eſt tres res. Prima eſt cura illius apoſtematis, quæ in ſuo loco dicetur auxiliante Chriſto. Secunda eſt humoris influētis ad ſtomachum, euacuatio, & deriuatio, ſeu ad oppoſitum tractio. Ea autem quibus fieri debet ſuperius dicta ſunt in particula iſta. Tertia eſt ipſius ſtomachi confortatio, ut non recipiat cum prædictis. Sed ſiquidē ex cōmunitate totius fuerit, & in diſpoſitione ſanitatis propter tolerantiam famis, cura eſt duæ res. prima eſt humorum effuſorum cholericorum euacuatio cum vomitu, vel aſſumptione alicuius deponentis ipſum, ut ſunt pruna, ſebesſten, tamarindi, & caſia ſi. Secunda eſt confortatio cum aliquo ex rob ſtypticis, et cibis, et potibus. Si uero in diſpoſitione ægitudinali, ſiue fuerit ſymptomaticus ſiue ereticus, cura eſt duæ res, ſcilicet vomitus prouocatio, donec perfecte euacuetur, deinde ſtomachi cōfortatio horum complentia habuiſti. Quod ſi ſuperfluat, nec vomitu ſedetur ſingultus, redire oportet ad ea, quæ adæquare habent materiam, & ipſius inhibitionem auferre, & adheſionem educere, & expurgare, impellere, trahere, & deriuare, & naturam diſtrahere, ut ſuperius dictum eſt.

Confectio
utilis ad ſin-
gultum.

Confectio Hippo. rectificans malam complexionem ſtomachi frigidam expellens ventofitatem, & liberans à ſingultu ſi Chriſto placet. Reci. corticum ſiſtic. exteriorum, coſti amari, caſtoſei, petroſelini, añ. drach. i. baſamitæ, calamēthi, aniſi, maſticheſ, ſpicæ, añ. drach. vi. ariſtoloſchig, drach. iij. Conſice cum oxymelite ſquillitico, & da. 3. i. cū aqua ſiſimbrii. Alia decoctio ſquināthi, & corticum ſiſti. cum qualitate liberat ab eo. Et ſemen rutæ, cum nitro, & aqua mellis curat ſingultum ex ventofitatibus groſſis, quæ ſunt ex multitudine gulofitatis. Inquit filius Serap. Squilla quando ſumitur cum vino, curat à ſingultu ex humoribus groſſis annexis in rugis ſtomachi. Et etiā turbiſth educit illos, & mundificat ſtomachum à putrefactione humorum, dixit Hippo. ellebori albi, 3. f. cum, 3. i. caſtoſei, & duabus zucchari roſ. eſt medicina experta, quæ curat omnes paſſiones ſtomachi ex groſſis, & viſcoſis humoribus natas, & expellit humores compactos in villis per vomitum, & curat vertiginem, et lithargiam. Sed cum cautela præſume propinare, ne dederis corpori extenuato.

E Pilule ad ſingultum natum ex groſſis humoribus. R. caſtoſei, myrrhæ, añ. 3. ij. agarici. 3. iij. ſaliſgēme. 3. i. diagridii correſti. 3. ij. maſti. 3. i. f. aloes bonæ ad pondus oīum. Conſice cū ſucco mētæ, doſis eſt. iij. in ſero. Pilulæ glorioſiſſimæ ex inuentione noſtra, contra ſingultum calidum, & humores acutos aſcendentes ad ſtomachum ex hepate, & maliciam eius calidam & ſiccā, et febres. R. ſpodii, endiuia, portulacæ, ligni aloes, añ. 3. i. f. pulpæ tamarindorum. 3. iij. raved electi. 3. i. Conſiciantur cum aceto. Emplaſtrum ad idem. R. trium ſandalorum, ſarinæ hordei, ſpodii, ana partes æquales. Conſice cum ſucco ſemperuiuæ. Emplaſtrum contra ſingultum ex groſſis humoribus, & delet dolorem eius. R. ariſtol. rotundæ, galangæ, aniſi, baccarum lauri, gētianæ, rutæ, ana. 3. iij. caſtoſei, myrræ, ana. 3. ij. gario. 3. v. roſarum. 3. ij. maſt. 3. iij. Conſice cū aqua mellis, et ſampſuci.

De nauſea, ſubuerſione, ſtaſidio, vomitu, & eſtuatione, ſeu anxietate, et conturbatione ſtomachi, & cura eius. Cap. 26.

Nauſea, ſeu ſubuerſio ſtomachi, quid ſint, & ex quibus cauſentur, & ſigna quibus cognoscantur: & cura ex prædictis capitulo de nauſeatiua ſatietate ſunt manifeſta. Eſt enim motus malus, ſeu inclinatio virtutis expulſiue ſtomachi ad expellendum nocentia per os abſque hoc quod conſequatur intentum niſi ſequat vomitus, quod ſi non ſequatur, nocentia, quæ cū ſint multa, et fortia in ſtomacho retenta, commota inducunt ægitudinis æſtuationem, aut ſiccitatē, triſtitiam, et anguſtiam, ita ut permittentur de figura in figuram, et ex cōitate quæp cardiacā, ſeu cordis tremorē abſque cognita cauſa. Quæp ſequitur vertigo, & ſcotomia, et mutatio coloris, ſudor frigidus, & extremitatum frigiditas fere perducens ad ſyncopim.

Et cauſa in hoc eſt duplex interior, & exterior. Interior eſt humor generatus vel influxus ſtomachi adhærens grauians, & moleſtans: qui dum mouetur in cōcauo ſtomachi facit conturbationem, dum inclinatur ad os ſtomachi facit nauſeam, cum non poſſit expelli, inducit triſtitiam ſua grauedine, & acuitate, & fumatione ad cor, & cerebrum, necnō inducit cordis tremorē, vertiginem, et ſcotomiam, & per conſequens ſudorem, & extremitatum frigiditatē. Et quādoq; eſt eius cauſa vapor ex humoribus commotis ex medicinis vomitiuiſ. Exterior eſt omne quod feruet in ſtomacho ex cibis, et fructibus, & ſuccis dulcibus, ut eſt vinum nouum ex uuis, & pomis: & quod corrumpitur in ſtomacho, ut lac, & ſimilia: & aqua frigida bibita in hora nō conſueta cōturbat, & ſit cauſa additionis feb. in debili ſtomacho quare currunt humores ad ipſum, ut ad minerā putredinis, innouantes paroxyſmum, ut accidit in phlegmaticis: quare non oportet, ut bibatur in feb. tali niſi aqua calida. Et quæp eſt in cauſa melancholia, & ventofitas pharimaci aſſumpti, ut foeniculi, & electarij ſine admixtione aniſi, dauci, & aſce, ut dixit Hippo. Et coadiuuat aſpectus, et imaginatio rei abominabilis, & ſimiliter foetor.

SIGNA æſtuationis, & anxietatis ſtomachicæ nota ſunt ex prædictis hic, et in notificatione ipſarum cū de nōcūmētis expulſionis ſtō generaliter loquebamur. Et ſiquidem ſit à cauſa interiori, ut à malo humore mordicatio retēto, & cōmoto à ſua grauedine, & acuitate, et fumatione nocente, cognoscitur apud ægrum natura prudentem, & ſenſatum: apud vulgum quæp ſtolidū cauſa non cognoscitur etiam ſi ſit cauſa exterior, quæ ſenſui eſt manifeſta.

CURA eius eſt duplex generalis, ſcilicet & ſpecialis. Generalis conſiſtit in quatuor rebus, quas ſupra de cura repletionis, & ſocietatis nauſeatiue diximus. Specialis conſiſtit in correctione accidentium, ſcilicet tremoris cordis, triſtitia, & anguſtiæ, vertiginis, & ſcotomia, quorum cura ſpecialiter dicta eſt. Eſt tamen attendendum: nam ſi cauſa parua eſt, & tunc ſufficiens eſt ſola frictio, & exhibitio eius, quod humores habet quietare, & mundificare. Et ſiquidem ſint frigidi, detur vinum miſtum, vel aqua mellis, vel rob granatorum, ſi ſit calida, vel miſta aqua mellis.

mellis rosati: si influxa sit, & calida, da cum spodio: si frigida, da cum mastiche, seu cardamomo. Si vero causa fuerit plurima, redi ad curam superius dictam. Et si quidem sit simplex in lacte, seu sanguinis congelatione, eius cura dicitur infra in proprijs capitulis. Si vero sit ex malitia phar-
maci, supra de consolatione medicinarum diximus, cum docuimus, qualiter succurrendum sit accidētibus, quę medicina laxatiuę hereditare faciunt.

De vomitu, & primo de phlegmatico,
& cura eius. Cap. 27.

Vomitibus, ut ex prædictis potest haberi, est violentus motus naturę, seu virtutis expulsiuę stomachi ad expellendum nocentia. Variatur autem, et specificatur variatione suarum causarum communium quatuor: materialis, scilicet, formalis, efficientis, & finalis, quę in dicta notatione per ordinem inveniuntur. Materialis namque, aut erit exterior, ut cibi & potus, vel medicinę: aut interior, quę plurimum est humor, aut phlegmaticus, aut cholericus, aut melancholicus, aut sanguineus: & hic, aut purus, aut mistus, aut corruptus: & hic, aut ex stomacho procedens, aut ex alijs membris sibi influxus, vel toto corpore, ut superius dictum est capitulo de cura malitię complexio-
nis stomachi cum materia. Formalis, quia, aut erit facilis, & temperatus, aut difficilis, diminutus, superfluous, et assiduus. Efficiens namque, aut erit naturalis, & creticus: aut vi morbi, & symptomaticus. Finalis, quia ad expellendum nocentia saltem sibi, quorum omnium consideratione generalem recipit diuisionem. Aut enim est laudabilis, aut illaudabilis: laudabilis enim est secundum Hippoc. cum phlegma choleris est admixtum: facilis enim, & temperatus: quia reple-
tioni proportionatus, unde Gal. vltimatz repletiōi, vltima debetur euacuatio: moderate vero moderata: non frequens, & continuus. Hic enim debilitat stomachum, & facit eum lacunam superfluitatū. Caput & instrumenta sensu-
os & dentes, pectus & pulmonem lædit, & venas eius aperit: & hepar debilitat, & totum corpus extenuat, & consumit. Sed per interualla sic factus saltem semel in mense: hic enim primo purgat stom., & corporis superiora: ex consequenti vero ipsius inferiora. Quapropter Hipp. ut Aboa. dixit, cōmendauit ad regimen sanitatis fieri vomitū: quolibet mense duobus diebus continuis, ut prima die quod in stom., & superioribus existit mēbris eradice-
tur: secunda die quod fuit tunc tractū ab inferioribus ad ipsum etiam expellatur: vomitus. n. a superioribus eradicat, & ab inferioribus trahit. Econtra fluxus sic quicquid liberat a spasmo sur-
beth, lamentatione repletionis cibi, singultu clamoroso, & eruptione venarū, ægritudinibus renū, & pedū: & breuiter omnibus materialibus totius corporis ægritudinibus. Naturalis, seu spontaneus ad expellendum nocentia cum conuenientia cōsimiliū circūstantiarū. scilicet, ægritudinis cōplexio-
nis cholericę, ætatis iuuenilis, compositionis pectoris, latę habitudinis, gracilis, cōsuetudinis vomendi, artis fabri-
lis, ætatis temporis, horę, regionis, aeris calidorum, & sic-
corum. Illaudabilis autem est ei contrarius. Laudabilis & cretici causa est fortitudo virtutis expulsiuę, obedientia materię, & aptitudo viarum. Illaudabilis & symptoma-
tici causa est virtutis debilitas retentiuę: & quantitas, vel qualitas, vel vtraque causę materialis facientis deficere vir-
tutem contentiuam: & quicquid est mala complexio interior mēbris. scilicet, stomachi sine materia incitans ad vomitū, & ma-
xime calida, & sicca, sicut erat in singultu: & quicquid est coad-
iuuans malitia regiminis, & proprie motus corporeus, & animalis fortis, & agirans supra cibum, imaginatio aspe-
ctus, et fœtor rei abominabilis, et dispositio aeris.

SIGNA eius sunt duplicia: quędam enim ipsius genera-
liter et absolute considerati sunt signa remota: quędam pro-
pinqua. Remota sunt dolor frontis, et scotomia, id est rerū ni-
grarum apparitio, ut muscarū volatium, frigiditas extre-
morum, & in hypochondrijs. Et os amaricatum cordis. id
est, oris stomachi, morsus, nausea, subuersio, et iectigatio infe-

Arioris labij significat ipsum propinquum. Signa vero ipsius
specialiter considerati, puta specierum ipsius formalium: ut
laudabilis vomitus, quędam sumuntur ex antecedentibus,
quędam ex cōcomitantibus, quędam ex subsequētibz.
Ex antecedentibus, quia præcesserūt signa digestionis in-
ualecente virtute supra morbum, leuitas accidentiū pro-
tendentium ipsum, quod est signum levis pugne. Et ex cō-
comitantibus, quia est facilis temperatus in p̄cessu mor-
bi, expellens nociua, & qualia oportet, quia cholera phle-
gmatis mista, et bene toleratur. Et ex subsequētibz, quia
confert, & alleuiat patientem. Inquit Hipp. si qualia opor-
tet purgari purgentur, confert, & bene ferunt. Signa illau-
dabilis vomitus econtra intelliguntur: nam sit signis deco-
ctionis non apparentibus, et in morbi principio vniuersali.
Inquit enim Hippo. ægritudinibus quibuscunq; incipien-
tibus, si fel nigrum sursum, aut deorsum exierit, mortale:
& Gal. dum inquit morbus in principio est cum nullo f̄m
viam naturę sit euacuatio. Signa enim cretica non oportet
esse subita: sit enim nulla apparente victoria, & inualescē-
tia naturę supra morbum, & cum accidētium ipsum pro-
tendentium dictorum supra, fortitudine & austeritate est
difficilis, malus, intolerabilis, & angustiosus, expellens non
quale oportet, quia iuuatiuum non nociuum: & si nociuum
non coctum, neq; mistum: sed purum, aut cholericum, aut
phlegmaticum, aut sanguineum. Inquit enim Hipp. san-
guis sursum qualiscunq; egrediens malum, aut melanco-
licum. Inquit Hippo. melancholicos vero inferius, neque
confert, quia nec ægrum alleuiat, nec morbum minuit, im-
mo ægrum in defectionem adducit. Signa specierum ipsius
materialium ex exeuntibus colliguntur: & similiter si sint
ex stomacho, vel ex alijs ei influxę ex dictis de mala com-
plexione nota sunt. Earum autem causę infra specificabū-
tur. Vomitus laudabilis, & creticus est permittendus: quod
si diminutus fuerit, & difficilis, coadiuuandus est, & fa-
cilitandus, ut infra Christo Iesu duce dicitur: deinde per-
mittendus quandiu fuerit sufficiens, & temperatus, & co-
gnoscitur, quia confert, & bene ferunt. Tunc tamen con-
fortatiuis stomachi, temperate stypticis est vtendum, quę
habent retinere, ne materia effrenitet, & superflua, nec est
retinendus nisi superfluat: quo casu effectus illaudabilis est
retinendus: & cognoscitur, quia incipit fieri intolerabilis,
angustiosus, & debilitans corpus, unde Hippo. in aphor.
iam dicto. Si vero non, contrarium. Si autem sit illaudabi-
lis, & symptomaticus, aut est cum naturę regulatione, ut
supra diximus de fluxu vētris in cura pleureis: & tunc est
permittendus: est enim bonus per viam causę quā minuit,
& quam eradicat, et per consequens morbum vniuersalē,
& particularē curat. Inquit enim Aboa. vomitus in prin-
cipio paroxysmi, aut minorat, aut eradicat paroxysmum:
naturam quoque alleuiat, et supra residuum potentem red-
dit. Vnde Hippoc. inchoantibus morbis si quid videtur
mouere, moue. Aut est sine regulatione naturę: & tunc cum
sit malus per viam signi, et causę, est retinendus.

C V R A, in retentione autem eius duplex est regimen:
cōmune, scilicet, & proprium. Cōmune in sex rebus plurimum
cōsistit. Prima est materię, seu causę ad eius excessum in-
citantis mundificatio, vel ablatio. Secunda est ipsius sto-
machi confortatio, & etiam totius corporis, ut subsistat,
& toleret. Tertia est membri, siquod sit mittens, rectifica-
tio. Quarta est materię influentis interim donec illius re-
ctificatio fiat quietatio, igrossatio, et deriuatio, et ductuū
angustatio. Quinta est regiminis rectificatio. Sexta est ac-
cidentium, siqua sint, quę insurgant, correctio. Sic ergo
congregabis omnem curatiuam intentionem in retentio-
ne vomitus, & euacuationis cuiuslibet de qua infra dice-
tur. Primam rem cōplent vomitus reiteratus, donec ma-
terię si humoralis sit, eradicetur: qui si non sit facilis, & suf-
ficiens propter eius adhærentiam faciliatur: & hoc cum
cibis multis in quantitate continua, & discreta, scilicet po-
tibus, & medicinis, quę sunt triplicis generis, ut supra in-

Mef, K in de

Utilitates
vomitibus fa-
cti in prin-
cipio paro-
xyismi.

de consolatione medicinarum diximus: in quantum usu ordinate procedas incipiendo a debilibus, & procedendo ad fortia, deinde ad fortiora sequens naturam sapientissimam, ut iussit Hippo. Inquit Gal. natura est sapientissima, cuius sapientiae non est finis: adharet enim viae uni, & ordini uni. Si vero non sit humoralis, quae incitat causam, sed complexionalis, alterantia sunt ipsum completia, quae sunt superius tibi nota: si etiam exterior sit auferatur. Secundam rem complent styptica aromatica calida vel frigida prout dispositio stomachi exigit: quae superius tibi fuerunt tradita in cura malae complexionalis, & retentione solutivi cum superfluit. Tertiam rem complent illa tria, quae supra in cura malae complexionalis stomachi cum materia diximus. Quartam rem complent somnus, & quies corporea, & animalis moriuam materiam quietantes. Inquit enim Hippoc. Cum volueris elleborum stare, somnum fac, & noli mouere: imaginatio rei delectabilis, & odores boni, confortant enim cerebrum, et stomachum, nauseam sedant, & vomitum: ut supra de consolatione medicinarum dictum est. Ibiq. medicinas ingrossantes, & coangustantes ductus, & orificia, notas fecimus calidas, & frigidas prout dispositio exigit. Eius autem deriuationes complent frictiones durae, & asperae, fomentationes mordaces, compressiones extremitatum dolorosae. Inquit enim Gal. dolor prouocat rheuma, & ligaturae ventosationes cum scarificatione vel sine, sanguisugationes, phlebotomiae, cicatrizationes in eis: & euacuatio per fluxum ventris cum clysteribus trahentibus, & medicinis solutivis ventris, collyriis, & sudorem prouocantibus, ut sunt balnea, unctiones, rarefactiones, quae superius dictae sunt. Inquit enim Hipp. vomitus vomitu, fluxus fluxu, & vomitus fluxu, & fluxus vomitu, & uterq. sudore curatur. Quintam rem complent debita sex rerum non naturalium ordinatio: locetur ergo in aere temperato, ut superfluo calore materia non dissoluatur, nec frigore interius comprimatur, & declinet ad frigidum temperate, & siccu. Quiescat & dormiat. Cibus sit spissae substantiae, & stypticae qualitatibus, calidae, vel frigidae sibi necessitatem, paucum in quantitate continua, & discretum, facilis digestionis, & boni chymi, quem superius habuisti in quo sis parcus, licet multum appetat, unde repletio est fugienda, & proprie subita. Inquit enim Hip. sibi multum, et repente replere, &c. Et alibi. non plenitudo, non indigentia, nec aliquod quicquid bonum, quod magis naturae fuerit, et maxime nisi praecesserit inanitio debilitans. Inquit n. Aboa. nihil est deterius saturitate in tempore fertilitatis quam praecessit inanitio in tempore sterilitatis. Alieneturq. cibaria liquida nisi sint styptica confecta, & tunc minorentur. Sextam autem rem complent, quae accidentibus superuenientibus congruunt, quae sunt diuersa sibi eorum diuersitatem, ut infra patebit nutu Creatoris. Proprium vero regimen in retentione vomitus cuiuscunque est varium et diuersum varietate causarum ipsius materialium, et proprie intrinsecarum praedictas res communes generalis intentionis diuersificantium, prout exigit vnaquaeque.

Si ergo sit causa vomitus causa extrinseca, eius remotio erit cura, contrarie introductio: ipsiusq. stomachi confortatio. Si vero intrinseca, & phlegmatica, cuius causa est mala complexio frigida, & humida cum malitia regiminis praecedentis multiplicantis phlegma in stomacho, seu in eo, et toto corpore, vel cerebro ex quibus influxit ei plurimum: puta, quia fuit causa indigestionis in eo cerebro, & toto corpore, ut supra capitulo de debilitate stomachi diximus, cum conuenientia circumstantiarum quibus omnibus, & ex euntibus cognoscetur. Cura erit in sex rebus praedictis, tali ordine, et modo, ut vomitus primo fiat prouocatio cum vomitiuis phlegmatis, quae supra capitulo de cura malitiae complexionalis cum materia dicta sunt. Et ex eis est aqua tepida decoctionis raphani, vel seminis genestrae. Et fortior est aqua nucis vomicae, vel ascae, vel caepe, narcissi cum secarniabin, squillitico: talis enim vomitus causam incitantem

ad eius excessum educit, si materialis sit: & alterat, si fuerit complexionalis frigida, & humida. Quod si vomitu non cesset vomitus, sed adhuc redit, licet quiescat, aliquandiu quod est, quia ab alio sibi. s. stomacho influat, quod plurimum est a cerebro, vel toto corpore, membro mittente aut xilium prius oportet adhiberi, & alijs, prout supra de cura malae complexionalis cum materia diximus. Quod si adhuc perduret, quietetur, ingrossetur, & deriuetur materia prout hic, & superius dictum est. Et proprie cum rubificantibus qualia sunt verruca, squilla, tapfia, & similia: ventosis cum multa flama, & fomentationibus ex aqua decoctionis verrucarum, foliorum lauri, calamenthi, parietariae, abrotani, & similibus, ligaturis pedum, et manuum dolorosis, cauterizationibus, & sine scarificatione, & cum phlebotomiis, si phlegma naturae sanguinis sit propinquum de cephalica, vel nigra, cum educant de membro mittente: & etiam deriuent a stomacho clysteribus ex acutis trahentibus proprie, qualia sunt agaricu, colocynthis, species gumorum, centaurea, asarum, polypodium, hiera magna, species salis, & huiusmodi. Etiam cum medicinis solutivis phlegmatis: quas superius explanauimus. Et stomachus confortetur cum his, quae a proprietate materiam effusam prohibere habent, et retinere nauseam, et phlegmaticum vomitum. Ex quibus sunt simplicia et composita, quae infra dicentur duce Christo. Simplicia sunt myrti, mastiche, olibanum, vinum ponticum nigrum, apium crudum, aqua aluminis, mumia, sambucus syluestris, ameos, et menta, citonium, calamentum, ireos, quae interius, et exterius approximabis, et per omnem modum, prout discretio providebit. Et ex illis est fisticum vtrumque, et cortex eius, gar. cardamomu, cum aqua mastiches. Composita sunt miua aromatica, syrupus de absinthio, de menta, diamuscu amarum, melicratum conditum, electarium de citonijs, rob citri cum xyloaloe. Confectio de citonijs nostra, et ultimo theriaca antiqua, & plura alia, quae supra de cura malae complexionalis cum materia sunt enumerata. Regimen autem proprium declinet ad calidum, et siccu, et si cum praedictis omnibus non sedatur, oportet ut iterentur donec Saluator gratiam monstrabit.

De vomitu cholerico.

Cap. 18.

Si autem vomitus sit cholericus, eius causa erit malitia regiminis multiplicantis choleram plurimum in hepate, & toto corpore, & quandoque in stomacho, ut supra dictum est capitulo de mala complexione cum materia, et malitia complexionalis ipsorum membrorum cum circumstantijs consimilibus coadunantibus: quibus, & exeuntibus cognoscetur: quo casu praedicta ordine quo supra tenetabis materiam et causam incitantem ad ipsum abscindere prius, & quia est humoralis, vomitum cum aqua simplici tepida. Quod si sit in villis stomachi adherens, et nauseans, cum aqua decoctionis seminis atriplicis, & pauco aceti, vel aqua batocae, cucurbitae, cucumeris, & citruli, & cum alijs consimilibus frigidis, et humidis: his enim materia si qua sit in stomacho generata cholerica, quae est rarius, vel influxa quae est plurimum, educitur, & mala complexio stomachi generans, & trahens influxum alterabit. Quod si vomitus omnino non cesset, sed aliquandiu stans redeat: quod est, quia ab hepate, seu toto corpore influat illi: oportet ut praedictum est mittenti auxilium apponatur, materia quietetur cum quiete, & somno non profundo et longo, & cum inspissantibus, & congelantibus frigidis potetialibus, et actualibus sumptis, et stupefacientibus, si oportet, vias etiam constipantibus. Et deriuetur cum frictionibus exteriorum minus, asperis fomentationibus, & balneis dulcium aquarum sudorem prouocantibus, ligaturis minus dolorosis quam in phlegmatico, phlebotomia basilicae donec extingatur inflammatio cholerae, & ebullitio eius, ubi peccatum sanguinis apparebit, & virtus tolerans, ventosis absque scarificatione in opposita parte nisi coassocietur sanguis, clysteribus lenientibus, & habentibus virtutem hierae ex aloce, & cum medicinis alijs cholagogis, quas in nostro antidotario,

Quarta
apho. 15.

Cibus.

Secunda
apho. 3.

ratio, & hic supra enumerauimus: & proprie lenitiuis, vt casia, si. ramarindi, tereniabin, & aquæ fructuum materiam blandientibus, & alterantibus non fortibus, & acutis, cum materiam agitent, inflament, et ad motum incitent. Stomachus quoque confortetur, vt non recipiat cum his, quæ à proprietate habent nauseam, & cholericum vomitum retinere. Ex quibus sunt simplicia, & composita: simplicia sunt duplicia, quædam interius approximanda, vt granata vtraque, fructus vitis syluestris, myrrha, sumach, coriandrum per se: & in cibis, succus acetosus, citri, & rob eius, vel agresta, & succus eius, foeniculus bibitus cum aqua frigida, spodium, charabe, lupinus, non habens amaritudinem, camphora sumpta in potu cum aliquo rob, & olfacta atque inuncta supra stomachum, & fructus pontici, vt pira, sorba, nespila, ribes, zarur, glâdes, & proprie copulæ eius, & castanearum, & fabæ cum corticibus suis, & lentes in aceto decoctæ. Composita sunt, vt rob de granatis, de agresta, de ribes, de citonij, & syrupus acetosus, & oxy-zaccara, & alia, quæ in cura malæ complexionis cum materia diximus, quæ interius, & exterius, & per omnem modum approximantur. Quod si prædictis omnibus non fideretur, interest tua, vt reiteres ea donec cum Christo consequaris intentum.

De vomitu melancholico. Cap. 29.

SI vero melancholicus fuerit cuius causa est malitia regimini declinans ad frigiditatem, & siccitatem, vel caliditatem, & siccitatem, malitia complexionis consimilis hepatis, & totius, & malitia compositionis. I. oppilatio, & proprie splenis cum circumstantijs consimilibus, quibus exeuntibus cognoscantur. Aduerte quod humor melancholicus cum sit secundum Gal. naturæ cæteris humoribus odibilior exiens de corpore vnde cum non est retinendus in quantum possibile est: sed in quantum superiori regioni ceteris est inconuenientior, est diuertendus ad contrariam regionem, scilicet inferiore conuenientem sibi: & inde mundificandus, maxime cum talis humor in stomacho nullatenus generetur, sed influat ei plurimum à splene, vel hepate, vel corpore toto, & pinde prædictas res sistentes ministrabis modo & ordine tali. Primo enim spleni, hepati, vel toti corpori mittenti curam adhibebis, prout superius dictum est: & proprie cum purgationibus eorum ab humore melancholico, quæ sunt notæ cum phlebotomijs basilicæ sinistræ, vel dextræ saphenæ, & apertione venarum hæmorrhoidum habentium educere, & diuertere sanguinem melancholicum: si quis peccet rectificatione prædictorum membrorum, nec non & deriuationibus iam dictis, si expediat, & quietationibus etiam. Secundo stomachum confortare: vt non recipiat cum approximatis interius, & exterius. Exterius cum spongia infusa in aceto tepido, vel lenticulas in aceto decoctas superponens, & hoc si melancholia sit adusta quæ ex luciditate eius, & ebullitione eius super terrâ cognoscet. Si vero sit melancholia naturalis, vel congelatione causata quæ ex eius fuscitate, & opacitate coloris nigri, & quiete cognoscet, spongiâ infusam in vino styptico calido stomacho superpones, in quo aliquid xyloalo. fuerit permixtum. Interius vero cum syrupo de granatis, et xyloaloes, si humor fuerit adustus: vel cum syrupo de menta, cuius in nostro antidotario descriptionem fecimus, si adustus non fuerit, & sorbeatur mel emblicorum, & vinum aromaticum, & stypticum cum aqua buglossæ, & boraginis, & sene in vtroque. Cum sedatus fuerit fluxus talis humoris ad stomachum, quod ex eo influxum est studeas educere, & hoc cum clysteribus, in quibus sit acuitas aliqua assumpta ex polypodio, earthamo, tribulis, epithymo, sene, althæa, chama, vinea cum oleo sisamino, et melle, et cum medicinis solutius ventris ex prædictis, vt agarico, lapide lazuli, armeno, & mirroba nigris. Et compositis in antidotario nostro dictis, prout tibi videbitur expedire materię virtuti, et membro. Regimen quoque proprium ad humidum temperatum, vel frigidum parum, vel declinet secundum humoris diuersitatem.

De vomitu sanguineo.

Cap. 30.

Vomitum sanguinis à stomacho solo puenit. Inquit enim Gal. nihil vomitu exit, nisi quod in stomacho solo erat: qui autem est exiens ab eo quandoque est ex eo, quandoque ex alio: sed missus ab eo cum sanguinis locus sit in venis secundum Gale. aut erit ex venis ipsius apertis, aut fissis, aut fractis, aut corrosis ab alio stomacho missus: aut est à meri, qui cum sit via ad ipsum, exiens sanguis ab eo cadit in stomachum, & facit nauseam, & vomitum consequenter: aut est ab hepate, & est plurimum, aut à splene, aut à capite, aut à toto corpore, et illud est per vias occultas, vt dixit Aboa. Intellige occultas nostro sensui quandoque non naturæ, & intelligentiæ nostræ: naturam omnium intelligimus virtutum aggregationem, vt dixit Gale.

Sanguinis autem vomitus venientis ad stomachum & meri ex seipsis causa duplex est: intrinseca, et extrinseca. Intrinseca est causa venarum, debilis compositio, et sanguinis peccatum in quantitate superflua, in substantia subtili, & qualitate calida acuta, corrosiua, quia sit adustus, et falsus. Extrinseca est casus percussio obuiatio lædenti rei catarrhus, apertio apostematis, aut fistulæ in stomacho, et meri: aut suspensio sanguisugæ, aut assumptio medicinæ acutæ, vt euphorbiæ, & corrosiue, vt calamenthi, cantharidis, et similibus. Vomitus vero sanguinis venientis sibi ex alio causa est, quæ refunditur de prædictis membris ad stomachum: & est multitudo, aut malitia sanguinis, aut in se cum est acutus, aut propter oppilationem retinentem, quia fuit corruptus, & malam acquisiuit qualitatem ex fortitudine virtutis expulsiuæ prædictorum membrorum, oppilatio viæ qua consuevit expelli, debilitas stomachi cum amplitudine viarum, quibus sibi refunditur, prout supra de sputo sanguinis dictum est. Debilis autem compositio venarum habentium continere sanguinem, aut est à natura, aut à tempore: quia præcessit regimen quod rarefecit, aperuit, scidit, rupit, vel corrodit, & secuta fuit consolidatio debilis. Sanguis autem in quantitate multus, & superfluus est à vita delitiosa, & usu plurius carniū, & vini rubei, & aliorum habentium multiplicare sanguinem. Est etiam à retentione sanguinis consueti euacuari sponte, vel ab arte, & à dimissione exercitiij, & à membri mucilagine. Subtilis autem, & acutus est ab usu rerum acutarum, vt specierum calidarum, acrimoniarum, & vinorum calidorum antiquorum, purorum, & subtilium, et similibus rerum non naturalium habentium subtiliare, inflamare, quæ sunt notæ. Fortitudo virtutis expulsiuæ est plurimum à natura: cui nihil est impossibile in expellendis nocentibus secundum Gale. Oppilatio viarum, & sunt meseraicæ, quibus consuevit expellere, est triplex, & ex prædictis est nota. Causa debilitatis stomachi superius nota, est accidentalis, licet etiam possit esse naturalis secundum Hippo. & Gal. Amplitudo viarum est amplitudo venarum, per quas nutrimentum sanguinis mittit hepar stomacho, per quas ipsum sanguinem à se, vel per regurgitationem à toto corpore sibi meseraicarum intestinorum viâ clausa immittit: nec mirum si in cœcauum stomachi tales venæ sanguinem infundant in ipsius substantiam, & porositates naturaliter imbibantur earum orificia: cum naturæ forti nihil sit impossibile in expellendis humoribus, & trahat sanguinem per medium ossis, vt dicit Galenus licet in substantiam, & porositates eius venarum orificia imbibantur, natura fortis malum sanguinem in illis venis contentum subtiliat, & poros tunicæ interioris rarefacit: quibus rarefactis infundit sanguinem ipsum in stomachi cœcauum, à quo vomitu educitur tanquam nociuum. Inquit enim Hippoc. si sanguis in ventrem effundatur præter naturam, necesse est in saniem conuerti: 6. apho. 20. omnis enim humor in loco suo non existens putrescit, & in malam conuertitur qualitatem: vt Gale. ait. Signa sanguinis venientis à stomacho, et meri, ab eo, qui ab alijs subinfuit plurimum quantitate distinguitur, quia est paucus cum stomachus sit neruosus: & colore, quia subrubeus, &

Mes.

K iij

clarus:

clarus, & assiduitate, quia continuus, & dolore, quia veniens ab eo, est cum dolore, nisi à venis rarefactis eorum egrediatur, quas non consequitur dolor nisi sumptione rei acutæ, quæ si sumpta trahatur, & in transglutitione dolorem præstat aliquem rarefactio venarum in meri esse monstratur: si vero post transglutitionem, in stomacho esse percipias. Item ex meri venis egrediens est quandoque cum saliva, & rarefactione educitur: ex stomacho vero non nisi vomitu, vel fastidio impellente. Inquit enim Gale, nihil ex stomacho egreditur nisi vomitu, vel fastidio impellente, alijs quoque distinguitur signis prout supra est dictum. Si vero à venis rarefactis eorum egrediatur, distinguitur ab operatione alia quæcunque fuerit, dolore, quia in rarefactis non est dolor, & si est, parvus est, & apud rei acetosissimæ sumptione, ut superius dictum est. Etiam paucus est subtilis, et aquosus ab operatione alia veniens e contra se habet. Et si quidem sit à corrosione earum indicant ipsa vlcera signa puta exitus sanguinis præcedens diu, qui in principio fuit paucus deinde plurimus, & consequenter saniosus: & quandoque sibi associata pellicula, seu caro putrefacta, et foetens. Signa autem sanguinis venientis ab hepate sunt multitudo ipsius, & caliditas, & color, quia citrinus plurimum præcedens ipsius passio apostema, seu oppilatio est, & similia. Venientis autem à splene signa sunt color, quia plurimum niger: odorque ponticus, eiusque ebullitio super terram, & odor acris si sit adustus, & passio præcedens splenis. Venientis vero à capite plurimum est albus, & est cum transglutitione apud descensum, & est viscosus, & quantitatis mediocris cum præcedere grauedine dolore, vel eius alia passione. A toto vero corpore venientis cognitionem habebis, quia præcescit dolor, & grauitas dorsum, & lassitudo extensiva totius, et est maioris quantitatis cæteris, coloris, & substantiæ plurimum boni, & hæc sunt signa locorum à quibus egreditur.

Signa vero causarum à quibus efficitur, hoc modo considerabis: si enim à stomacho, & meri, egrediens à causa intrinseca fuerit, quæ est debilis venarum naturalis compositio, à difformitate omnium membrorum cognoscere poteris, & malitia complexionis ipsorum: si vero accidentalis ex memoria causæ: peccato etiam sanguinis in quantum, vel quali, vel utroque ex regimine etiam antecedente percipies, & signis repletionis à concomitantibus, seu cacochymia, & retentione euacuationum, & antecessione aliarum causarum prædictarum. Et etiam si est à causa extrinseca sensus declarat, & inuentio. Et si quidem fuerit sanguisuga declaratur ex eo, quod iam bibitur ex aqua in qua habitet sanguisuga, & quia sanguis ex ea veniens subtilis, & saniosus. Signum fortitudinis expulsiuæ, & quod ex ea processit est alleuiatio, quæ sequitur euacuationem, natura depolente, quod velut onus aggrauabat. Quæ enim à debilitate contentiuæ procedit alleuiationem subsequenter non habet. Signum oppilationis viarum per quas expellere consuevit, & amplitudinis aliarum cum stomachi debilitate recipientis est ex hoc, quod non egreditur per viam per quam expellere consuevit, sed per stomachum violentius.

C. V. R. A. eius non est stolidi medici, neque pigri, sed solertis, & solliciti: ait enim Gale, de fluxu sanguinis spiritus deficere consuevit, qui vitæ vniuscuiusque membri substantia existit, unde mors sequitur, quod aduertens Terzias animam hominis sanguinem æstimauit. Proinde ergo in cura eius prompte, ac diligenter est procedendum. Consistit autem in rebus prænarratis, quas tali modo, & ordine ministrabis. primo enim festinabis ex venis sanguinis exuberantiam educere anticipando quatenus tolerat virtus, & hoc cum phlebotomia de nigra, seu saphena secundum diuersitatem, suæ exuberantia, & excessus in loco ipsum etiam trahes ad opposita, & longinqua: & hoc cum ligaturis dolorosis extremorum cum ventosis in cruribus, brachijs, spatulis, cum scarificatione, vel sine prout tolerat virtus, & dispositio repletionis requirit. Secundo ipsum inspissabis, & alterabis, aut pharmacabis, vel quod prius expediat ages

E prout supra de cura fluxus sanguinis narium dictum est: Quæ autem sunt illud complementum ibi de cura sputi sanguinis superius habuisti. Tertio, stomachum eiusque venarum debili compositioni, quia rarefactus, aptus, vel quoquo modo solutus providebis cum stypticis, & infrigidantibus. Inquit. n. Hip. Quicumque sponte sanguinem vomit, si quidem sine febre, salutare, curare vero stypticis, et infrigidantibus: quæ autem sunt illa dictum est supra ibidem, & quod sint quintuplicis generis. Elige ergo ad hoc tibi magis propria. Et ex appropriatis in retinendo sanguinem est iaspis, & menta. Quarto regimen proprium ad frigidum, & humidum conuerteres, quod est ex præcedentibus notum. Si vero sanguinis vomitus ex alijs membris fuerit illi influentibus, cura est cum eisdem. Sed adde quintum. scilicet, membri mittentis rectificanorem, quæ prædictis est præferenda, ait. n. Gal, mittenti tanquam fonti prius est providendum. Qualiter autem illud agere oporteat, & cum quibus supra de cura malæ complexionis cum materia dictum est, quæ omnia supra de sputo sanguinis incidenter tetigimus succincte: causas quoque mediatis cum notis contrarijs & proprijs obuiabis, & manifestas, seu extrinsecas amoueabis. Sed ad perfectionem curæ vomitus superfluentis, & symptomatici restat, sexto accidentibus superuenientibus instare. Sunt autem diuersa, ut puta dolor capitis, obsecritas visus, & dolor pectoris, et malitia anhelitus, intersectio vocis, tensio, & dolor sub hypochondrijs, debilitas, mordicatio, et dolor stomachi, singultus, et alcuze, detentio sanguinis, & congelatio in stomacho, debilitatio, & syncopis, quorum correctioni attende. Et primo dolorem capitis corrigens, prout supra de cura fode ex vaporibus acutis causatæ prouenientibus à toto corpore, aut à membro aliquo dictum est. Obscuritatem quoque oculorum, et visus prout supra de cura ægitudinis oculorum dictum est. Aboa, autem volens ex vomitu nocumento oculorum prouenienti occurrere, ne subleuet materiā, & vapores conuertat ad caput, & oculos, docuit in hora vomendi, ut oculi ligentur suppositis pilis duabus, & primo ut facies lauetur aceto cum aqua temperato, quod si sit rosacea, melior est: resoluit enim & repercutit vapores.

G Dolor etiam pectoris, & malitia anhelitus cum frictione suaui ex oleo amygdalarum dulcium, chamæmillæ, & de lilio amoueabis. Intersectioni vocis cum sit ex perducantibus ad mortem facilem oportet succurrere. Aboali autem ei, & prædictis accidentibus subuenire monstrauit cum enemate temperato. Et ut detur dosis mellis cum aqua calida, & oleum in quo virtus theriacæ existit, ut est oleum de lilio, deinde laboret ut euomat, quod si euomat, non suffocabitur: si vero nequiverit euomere, studeas materiam diuertere, & trahere ad extrema cum frictionibus, calefactionibus, & constrictionibus dolorosis, atque ventosis, & confortes stomachum cum calidis, & stypticis, & proprie cum panno supposito ei infuso in oleo in quo cocta fuerit ruta, & succidis. Tensioni quoque & dolori stomachi, hypochondrijs subuenire monstrauit cum panis madefactis in aqua calida superpositis, & oleis tepidis lenificantibus, ut voluit Gal. & ventosis inflammatis debilitati & dolori subuenire prout superius dictum est capitulo proprio. Eius etiam mordicatio cum iuribus vinctuosis, quæ facile digerantur, ut sunt iura carniū gallinarum, & pullorum, & vinctione ex oleo de lilio, & violato, ut docuit Aboa: cum pauca cera. Singultui etiam providebis cum his, quæ supra capitulo proprio dicta sunt. Alcuze quoque docuit princeps Aboa, subuenire cum ligatura, & strictione extremorum, & alijs, quæ intersectioni vocis voluit ministrari. Sanguinis autem retentioni, & congelationi in stomacho, quæ in sanguinis vomitu plerunque accidere consuevit, festine oportet succurrere, cum causa sit passionum cordis superius prædictarum, & hoc cum vomitu prout uocato cum aqua calida mellis, succo apij, & farina carthami, & cum clysteribus ex his, quæ habent sanguinem: congelatum liquefacere, & educere. Ex quibus est aqua cineris ligni ficus, ychuen, opopanax, & bdellium, mel,

H sal,

Sanguinis
in stomacho
gulari li
quet facien

Quidā san-
guinē aīam
hoīs estimā
uerunt.

ful, alfa, & alhasce, & menta decocta in aqua, & coagulum leporis, vel hœdi sumptum in potu cum aqua prædictorum alicuius, & proprie alhasce, quia liquefacit, deinde sumatur ellebori albi. 3. i. fabarum. 3. iij. cum aqua tepida, & melle, vt liquefactus educatur. Ex his, quæ conferunt liquefaciendo, & resoluendo, & proprie vbi educi nō poterit est euaporatio, & emplastratio stomachi, & ventris cum decoctione anisi, hypericon, pyrethri, mastiches, xyloaloes, salis alhasce, & mentæ. Debilitati, & syncopi qualiter subueniatur superius dictum est. Syrupus confortans stomachum, et vomitum arcens. Rec. succi vuarum acerbarum, succi mentæ, diamoron, aquæ rosæ. ana. lib. i. ꝑucchiar. lib. ij. & syrupentur, & aromatizentur cum gar. 3. ij. Electarium ex nostra inuentione in retinendo sanguinis vomitum vltimum confortans stomachum, et alterans malitiam complexionis calidam. Rec. coralli ru. 3. v. mastiches. 3. f. rosarum. 3. iij. acatig, sumach, ana. 3. ij. antere, sandarachæ, ana. 3. ij. gario. 3. ij. castorei. 3. i. musci gra. i. sanguinis draco. luri sigillati, ana. 3. ij. confice cum hoc syrupo. ꝑ. succi pirorum, & pomorum syluestrium, & citoniorum, agrestæ, mentæ, ana. lib. f. ꝑucch. lib. ij.

Pilulæ restringentes vomitum. ꝑ. mastiches, myrrhæ, sanguinis draco. ana. 3. ij. antere. 3. i. Confice cū succo mentæ, & da mane & sero. Confectio syrupi de berberis cōueniens ad prædicta. Recip. spodi. 3. iij. berberis. 3. iij. vux acerbæ. 3. ij. cichoreæ. M. f. ꝑucch. lib. ij. & da ieiuno stomacho cum aqua mastiches. Linimentum Serap. retinens vomitum cholicum. Rec. balaustæ. 3. iij. foliorum oliuæ. 3. ij. foliorum rubi. 3. i. romani himuscie. 3. i. pista, & distempera cum albumine ouorum, & farina hordei, & stomacho superpone, stringit omnem vomitum, si Christo placet. Aliud ad hoc sublime, & vltimum. Rec. succi planta. lingue canis, pentaphylon ana. 3. ij. acet. 3. i. olei omphacini. 3. iij. bulliant vsque ad consumptionem duarum partium, & adde ceræ olibani, ana. 3. v. camphoræ. 3. iij. croci. 3. i. mastiches. 3. iij. sang. dra. 3. iij. superinūge, & superasperge puluerem corticum granatorum, & sumach. Item recipe aquæ aluminis, vini pontici, succi mentæ, pulueris mastiches, & rosarum cum stipitibus, & fac bullire, & infunde filtrum, spongiam, vel birram scarleti, et superpone desuper pannum fumigatū ex xyloaloe, thure, spica, & mastiche expertum est.

Ad vomitum infantium. ꝑ. succi mentæ, citoniorum, vini pontici, ana. equales partes. fac bullire, & misce in eis mastiches, corticū thuris, ana. 3. f. spicæ. cinnamomi, gariosi. nucis mus. galliæ mus. ana. 3. ij. & infusa birra scarleti bene calida applicetur. Aliud ad vomitum san. Rec. sang. draco. vernicis, lapidis hæmatitis, añ. 3. ij. boli armeni, terræ sigil. ana. 3. i. pulueris subtiliter. & recipe succi arnoglossæ. 3. vi. aquæ decoctionis radicū arundinis. 3. iij. & misce bene, & da. 3. ij.

SUMMA III. Particulæ tertiæ sectionis primæ de cura, & medicinis agnitudinum hepatis, & Venarum.

Prologus.



Sciendum est autem, qd hepar vnum ex principalibus membris existit, est enim basis, & fons naturalis virtutis, quæ ad conseruationē indiuidui, & speciei quodāmodo necessaria comprobatur. Cuius operatio est primo naturaliter generare sanguinem, qui vltimus est in alimēto quo corpus perdurat in esse. Et proinde sapientissima, & summe artificialis natura. dixit Hipp. ipsius substantiā procreauit sanguineam ad modum coagulati sanguinis, licet ex spermate mulieris sit factum, vt chylum futurum nutrimentū a stomacho ab eo susceptū transformet in sanguinem, qui in naturā alii per virtutem eius aptus est

alterari. Quapropter. iij. virtutibus dotauit ipsum naturā ad hoc necessarijs in venas ab eo ortas, & fines ramorū ipsarum protensis etiam quibus res nutrimenti in membro vnoquoque completur, appetitiua. s. retentiua, digestiua, & expulsiua, appetitiua quidem naturali sola nō cōmixta ex ea, & animali, vt stomachus, licet pro toto appetat sicut stomachus hepar, & illud est sicut Liliū dicit, quoniam hepar ab intra trahit, quod appetit a proximo; stomachus vero ab extra, & longinquo. Nos autem facientes doctrinam disciplinatiuam nō improbatiuam dicimus illud esse, eo qd talis virtus in hepate est sicut in radice, in qua est formalior, quā in ramo qualis est stomachus. Et proinde in eo trahere ꝑ se potuit, & pro toto existēs sola. In stomacho vero indiguit auxilio appetitus animalis, quo sensu fortiori sentiat inanitionē sui hepatis venarum, & aliorum viscerum quorum minister est, vt supra dictum est. Et quia coagulatio eius non fuit solida, vt carnis, sed tenera, circumdedit eū panniculo subtili ex neruo adueniente sibi a cerebro, pcreato, & siphac, vt eo mediante sensum quo ex se carebat haberet, & sua substantia, atq; forma in se distincta ab alijs permaneret, alijsq; visceribus neceretur, plasmauitq; illud forma lunari, & in homine maius, qm in ceteris animalibus eiusdem quātitatis, vt sanguinis generatio præ ceteris abundaret in homine ꝑpter labores corporeos, & animales plurimos ipsum resoluens cum sit maxime resoluibilis, & cum additionibus seu pennulis. iij. vel. v. distinctum, & a domestica parte concauum, vt eius reflexu circa stomachum in amplectendo coadiuuante eius digestionis gratia sufficiens eēt, & aptum, & a dextera parte corporis iuxta costas falsas situatum, quibus alligatur in quibusdam, vt eis adherēdo melius sustentetur, & vt inspiceret stomachi fundū, cuius est quā iuuat digestio propria, & a syluestri gibbosum, ne diaphragmatis locum in suo laborioso motu, quod attingit in pūcto sua amplitudine coarctaret. In quo venas implantauit in villos, atq; poros. vnam quidem magnam in parte concaua, quæ hepatis porta vocatur, per eam. n. subintrat chylus, quem ab intestinis meseraicis ramificatis ab illa, vt suis manibus sugat cum sua virtute attractiua vna ex quatuor supradictis, & ꝑ eas redditur intestinis si qua sit in sima eius, seu toto corpore grossa præter naturā aggregata materia, vt per secessum proprie, vel vomitū virtute ipsius expulsiua operante expurgetur. Ipsum ꝑ in ramos quinq; ipsius tendentes ad quinq; eius pennulas, & ramos alios eorum diffusos in hepatis substantiam cum secundā virtute retentiua cōtinet, donec in sanguinem alteret, & humores villis circumtractis, sic autem diffusus sua virtute melius alteret digestiua. cum. n. totū corpus agēs attingit patiens, aptior, & perfectior operatio fiet. Aliam aut implantauit venam magnam in parte gibbosa venā chilis vocatam per quam progredientem ex eo sanguinē sua virtute impellente cordi trāsmittat, & per suos ramos corpori toti a membris virtute cooperante attractiua corporis, & membrorum. Et quia in alteratione chyli in sanguinem tria superfluitatū genera insurgebant, sicut in vino nouo bulliente apparet. s. fœculenta, mellea, spumosa, cholerica, & aquosa, quæ in transitu stricto meseraicarum opitulabatur chylo, explantauit ex porta seu lactea poros quibus ipsas superfluitates sequestret a sanguine, et ꝑprie receptaculis, & expurgatorijs destinaret melancholicam fœcē per porum explantatum ex ea in parte concaua in qua gñatio sanguinis, & humorū potissima i splene trāsmittat ab eius substantia separatū, vt melleam, & cholera nigram naturæ maxime odiosas, & in actione digōis impediētes in membrum a se distinctum substantialiter sequestraret. Choleram aut per porum inde ēt ortū in cystimfellis transmittit, quæ suę hepatis. s. substantiæ manet affixa, vt suo calore sicut accēso ignis sub vase digōis coctionem vigorando ipsum in sua coagulatione conseruet. Si. n. ab eo auferatur statim substantia eius dissoluitur, & corrumpitur

Hepatis virtutes quatuor.

Nota hanc similitudinem.

corrumpitur sicut experientia dicitur. His enim duabus superfluitatibus sanguinem oportet esse purgatum antequam ad chylum perueniat per quam in alimentum ad corpus, & cetera membra destinatur cum non sint apte per vltiorem decoctionem conuersioni in sanguinem, & ad nutrimentum membrorum, scilicet melancholia propter complexionem, & superfluum grossitiam, & terrestre itatem, cholera rubea, & nigra propter malam morigerationem: & quia sanguis redditur per eas naturas horribilis: non sic phlegma, & aquositas cum phlegma naturale per vltiorem decoctionem conuertatur in sanguinem, & aquositas ipsa etiam iuuat sanguinem per ramos subtilissimos chylis transire. Et quia superexcresecientia factus sanguis fluidus membrum non debite vniretur, procreauit natura renes in quos vena illa chylis inferius protensa infigitur, ut aqua per ipsos ab illis virtutibus membri impellentis, & attrahentis ad sanguinem transcoleatur, & discernatur non virtute per se distincta ab illis predictis, & per vritides poros in vesicam transmissa extra corpus finaliter excludatur, nec non propria materia, si qua accidentaliter in eius gibbo fuerit aggregata. Continuauit ipsum per dictas venas cordi, cerebro, testiculis, corpori toti, & omnibus membris, & intestinis, etiam stomacho per subtilem nervum, cordi quoque per alteram concavam venientem ab illo portantem spiritum, & calorem, & sanguinem: quibus sua innata caliditas conseruatur, & temperatur eius pulsus ac diaphragmatis motu. Ex quibus enarratis & sic ex anatomia collectis scire & intelligere possumus hepatis naturam: qualesque & quantae sint aggritudines ei euenire possibiles. Eas enim ignotas, nec cognitae saltem quodam vicino veritatis arbitrio curari nullatenus est possibile. Inquit, n. Gal. Qualiter autem dignosciturus modus curatiuus aggritudinum erit, quis ignoras eas quales, quate & quae sunt, quasi dicat nullatenus. Loca quoque aggritudinum, causas & accidentia propria, & modos, utrum scilicet ex se proprie, vel ex vicinitate seu colligantia accidant: quae omnia secundum Gal. in cura aggritudinum membrorum sunt necessario praenoscenda. Sciendum ergo quod hepati accidunt aggritudines in se: & ex colligantia & vicinitate. In se quidem & in eius substantia carnosae simplices triplicis generis, scilicet mala complexio, mala compositio, et solutio continui. Et composita ex omnibus puta apostema, accidit quoque in suis poris, & venis. Et primo praedictae aggritudines simplices, & plurimum oppilatio, & suo etiam panniculo, scilicet solutio continui, & plerumque apostema seu vesica, quae cum se in dicitur egreditur aqua, & currit in ventre. Ex colligantia vero, & vicinitate ad praedicta pati potest praedictas maxime in suis actionibus nocumentum. Ad quarum cognitionem certam, & possibile inuocato Christi auxilio, qui solus intruens cuncta reuelat, prout possibile est, arbitrandum est, seu coniecturaliter veniendum ex his, videlicet nocumento operationum, dolore, exeuntibus, tumore eius, dispositione totius corporis, & membrorum vicinorum ortu ab eo eique colligatorum sibi compatiendum, sicut & alia accidentibus notis, & comparatis, videlicet regimine, circumsistantibus similibus iuuantibus, & nocentibus, & consuetudine patiendi, quae exercitatis, & abundantibus intellectus sunt nota, & infra specialiter Spiritus sancto annuente declarata ponemus.

Continet autem haec summa capitula.

- De generali modo curatiouis disponendi hepatis. Cap. 1. fo. 77.
- De cura malae complexionis eius simplicis, & compositae, quae sunt octo. Cap. 2. fo. 78.
- De paruitate hepatis, & cura eius. Cap. 3. fo. 79.
- De cura oppilationum eius. Cap. 4. fo. 79.
- De percussione, casu, & obuiatione super ipsum, & cura eius. Cap. 5. fo. 80.
- De fixura, & incisione hepatis, & cura eius. Cap. 6. fo. 81.
- De apostemate hepatis, & cura eius. Cap. 7. fo. 81.
- De apostemate meseraicarum, & lacertorum ventris, &

- E cura eius. Cap. 8. fo. 83.
- De hepatis inflammatione. Cap. 9. fo. 83.
- De dolore hepatis, & est actio laesa, & hypochondrium. Cap. 10. fo. 83.
- De debilitate hepatis. Cap. 11. fo. 83.
- De cachexia, & est qualitas mutata. Cap. 12. fo. 84.
- De hydropisi. Cap. 13. fo. 84.
- De egestionibus, quae sunt ab hepate seu fluxibus eius, & est exiens a corpore. Cap. 14. fo. 87.
- De icteritia citrina. Cap. 15. fo. 87.

De generali modo curationis dispositionum hepatis. Cap. 1.

Specificatis aggritudinibus hepatis per capitula, & distinctiones, ad curam ipsarum secundum generalem modum veniendum est prius, & secundum speciale deinceps. Inquit enim Gale, vniuersalia, & generalia praecedunt specialia artificialiter, & naturaliter. Talis autem modus generalis ex natura membri colligitur praenarrata, si enim secundum Gale. in cura non solum, quod praeter naturam est contrarium sit remouendum, immo etiam, quod naturale est suo simili conseruandum, sicut in morbis singulis est facere, maxime in cura principalium, & virtutem influentem habentium, quibus totius machina gubernatur, illud est aduertendum. Et quia contrarium illud rebus conseruantibus est plerumque oppositum, & naturalibus inimicum, & vtrunque simul oportet agere, ideoque contrarium, quod ad remotionem rei praeter naturam hepati contingenter approximandum est, sic modificandum est appropriatumque eligendum, quia remouendo illam naturalia non offendat sed conseruet, nocumentum enim eorum extensibile est in venas, alia principia, & etiam totum corpus. Per conseruationem autem eorum ad temperamentum & naturam reducet, quod est pretiosissima rerum sanitas desiderantibus viuere secundum naturam, ut ait Gale. Talis autem modus, seu modificatio, & approximatio, ut dictum est, a natura membri ipsius eligitur, sicut ab aggritudinibus variatur contrarium curatiuum, et quia natura hepatis consistit in hoc quod principalis est, aliisque principalibus alligatum: in quibus virtus existens, & spiritus gaudent aromaticis medicinis, & stypticis confortantur, & conseruantur, non debet esse pueris contrarium, sed naturaliter insitas tales habens in se proprietates, & virtutes, vel alijs habentibus tales artificialiter mixtum. Inquit enim Gal. Tale melius est si idem pharmacum simul stypticum sit & aromaticum, insitas enim virtutes habens melius operabitur, etiam si aperitiuum sit in oppilationibus eius datum, illius mixtione non careat, talique confortet, a resolutione ipsorum prohibeat, & non noceat oppilando, nec propterea debet esse excedentis virtutis, vel qualitatis, & maxime cum virtus ipsius, & spiritus fundata in substantia tenerae consolidationis, ac calida, & humida complexionis existat, quae frigido superfluo congelatur, & induratur virtus spiritus, & calor extinguitur calido excedenti, resoluitur, et humido aquoso relaxatur, styptico superfluo in suis venis & poris ac pontico oppilatur, quare superflua in generatione sanguinis necessario insurgentia a sanguine non sequantur, quae omnia multa sequuntur incommoda, quae dicuntur, sanguinis alimenti exitus obstruuntur, quod est valde malum, & praefactionis causa. Proinde Gale, ait apertos esse eos, qui secundum hepatis exitus alimenti non solum in sanis, sed etiam in aegris est securissimum. Item lapsum faciente dissoluitur, debet ergo esse approximandum ipsi suae aggritudinis contrarium temperatum seu excedens modicum, & si non sit illis in nervis proportionatum in quantitate multa frequenti, multisque partibus, & per omnem modum approximatum ei saltem proportionabiliter esse etiam debet, & absterlium, quod quia

acuit

Doc
ru G.
cura
uand

acquit sanguinē, generatq; humores diuerfos, & inæquales, vt est aqua radicum oportet, vt cū dederis eam duobus, vel tribus diebus consequenter naturam soluas cū aliquo lenituo, & alteratiuo, vt sunt tamarindi, cassia, & māna, & cum sit in profundo positum, non debet esse substantiæ pachimeris, sed leptomeris, vt ante virtutis eius resolutionem ad eum perueniat: & ne sua vehementi subtilitate, & virtute subito de hepate transfundatur ad vltiora membra, misceatur ei aliquid raphani, vel seminis eius, quod trahendo ipsum ad stomachū in medio. s. hepate remaneat diu: et ne impediatur in via sit hora inanitionis stomachi, vel completæ digestionis eius ablatum, & infra de cura splenis dicitur ad plenum de facile, & difficile transeuntibus, si Spiritus sancti gratia sim imbutus. Etiam cū sit à sima intestinis & stomacho associatū, vicinū, et alligatum venis, & poris, & cirbo, renibus, & vñs vrinæ, ac venis superioribus basilicæ, s. & cephalicę tendenti ad caput, & nares materia si qua educenda de ipso fuerit, euacuatū quodcūq; debet esse tale, quod pillas, & vicinas partes expellat, natura. n. quā iussit Hip. medicum in oībus semper sequi, per propinqua, & latiora semper expellit, & per longinqua qñq; quia per poros in sudorem materiam vtriusq; partis expurgat, qñq; materiā vnus partis in aliam deriuando expellit, sicut testatur Hip. cū dicit

ho. 83. Vrina multa noctu facta modicum secessum significat, et econuerso. Etiam cum diaphragma attingat, frigidum ei approximandum exterius à falsis secedat costis, ne indurādo illud ad spiritus difficultatem adducat, debet quoque esse non solum virtute elementaria morbo oppositum, sed etiam proprietate, vel saltem morbo à complexione contrarium. A proprietate vero conueniens morbo, sic enim supra de medicinis ægritudinum cordis recolimus fore dictum. Stude ergo eligere medicamē, quod conueniat hepatis à proprietate, & complexione in cōditionibus dictis, contrarietur aut ægritudini, & complexione à proprietate etiam, si possibile fuerit naturaliter inueniri, vt est absinthium, & eupatorium in phlegmone, scilicet, et oppilatione eius, prout Gal. edocuit, & sicut cōtingit reperiri in coriandro, cuius complexio cum proprietate est in prohibendo fumos, & vapores à capite, quare cōmendat ipm in dolore capitis calido pulsatiuo, vbi vero non conuenit, vt in solathro, quod proprietatem habet ad resoluendum apostema cerebri, et q̃a frigidū natura, & stupefactiū resolutionem vetat, & in Scorpione frigidus, qui sua proprietate lapides renū comminuit, & resoluit, certe præligendū est, quod à proprietate cōtra operatur morbo ei, quod cōtra agit à complexione andagoga ergo in cura fe. phlegmaticę præligēda est hyssopo. Et oleum de Scorpionibus in lapide renum præligendum est oleo de piperibus, quod est quia proprietas est potentior, & efficacior cōplexione ac generalior in operatione ita vt præueniat operationi illius. At quia proprietas respicere pōt ægritudinem, & membrum cuius est, sed cōplexio in medicinis curatiuis ægritudinem respicit, & nō membrum, et operatio à proprietate est appropriatio, & magis articulata dispositioni cui cōuenit quam operatio à cōplexione. Primum patet quia complexioni, quæ contrariatur proprietati potest melius obuiari quam proprietati cōtrarianti complexioni, vt patet infra, est efficacior in operatiōe, quia aer frigidus quam cumq; complexione virtute solis, & stellarum corpora nostra resoluit, vt ait Abo. & magnes cum sit frigida, trahit ferrum à proprietate non obstante frigiditate sua. Est quoque generalior cum respiciat membrum, & ægritudinē omni dispositione sua, vt proinde eius operatio sit ceterior & ab errore remotior cōplō vero respicit ipsum in altera tñ, vt infra de medicinis iuncturarum Christo duce dicitur. Secundum est manifestum, quia endiuiā respicit inflammationem hepatis, vt hepar lactuca inflammationē eius, non vt hepatis, sed vt inflammationē. Sed tertium est liquet, quia complexio operatur idem in pluribus diffe-

rentibus specie, & numero, sed proprietas idem operatur in oībus, vel pluribus differētibus numero sub vna specie contentis, vñ operatio à proprietate à tota specie dicta est seu forma specifica, vt ait Auer. Primum quoque patet, quia complexioni contrarianti proprietati obuiari pōt miscendo ei contrarium, sicut endiuiæ albæ in hepatis algore miscemus mel quod contrariatur suę frigiditati. Et in oppilatione eius eligimus endiuiam rubeam, vt docet Aboa. Sed proprietati sic non pōt obuiari cum non sit illi cōtrarium in operatione ipsius, nō. n. sic aperte inuenitur, q̃ solathri à proprietate operationē impediatur, sicut q̃ eius frigiditatem à complexione alteret seu remittat, eo, q̃ multo plura sunt, quę complexioni contrariantur, q̃ quæ proprietati saltem cognita, quo ad nos, & dato, q̃ inueniatur, vt est in napello cuius proprietati sola obuiatione interficiēti natura associatū contrarium, s. murē in eo inuentum, et alijs venenosis alia theriacalia, generalia, & specialia procreauit, & hoc quia nihil fecit cui contrarium non opposuit, vt Ari. dicit sicut iuxta fabam barbam hircinam procreauit naturæ ipsius contrariam, & lino cuscutam, non tamen est sic mutabile, & variabile per gradus, & mansiones, sicut alterans complexionem, quare non sic apte obuiari potest. Vt igitur electio talium cōtrariorum curantium, & conseruantium, simul & confortantium à naturā prædictas condiciones habentium ac propriorum quibus in cura dispositionū hepatis indigemus tibi sit facilis, anteponemus arcem eorum de quibus eligere valeas, quæ sunt tuæ intentioni conformes. Sciendum est ergo, q̃ rerum conuenientium hepatis, & dispositionibus eius, quędam sunt simplicies, & quędam compositæ, & simplicium, quędam sunt conuenientes à complexione, quędā à proprietate, quędam vtroq; modo conferunt. A complexione autem quędam sunt, quæ in temperamento ipsum cōseruant, vel ad aliud reducunt, & substantiam vniunt, & harum quędam sunt calidæ, quędam frigidæ, quędā siccæ, quędam humidæ, & quędam temperatæ. Calidæ sunt elubus, acorus, cingibe, hyssopus humida bibita, & linita, costum, gallia, amomum, crocus, cinnamomū, cassia lignea, summitates squinanthi, myrta, aranabum, nasturcium, apium, mastiche, ameos, cyperū, folium, origanum, spica, xyloaloe, gar. mumia, & similia. Frigidæ vero sunt sandali, spodium, violæ, nenubar, camphora, aqua hordei, acerum, vngula caballina, rosę, & aqua earum, solathrum polythricum, coriandrum proprie, adianthos, aqua lactis proprie capræ, & lac acetosum, granata, acetosa, & muça, pruna acris, & ceteri fructus frigidi insipidi. Si vero sint styptici sint pauci, & post cibum sumpti, ne vestigium oppilationis dimittant semina cōia, et semina frigidorum acetosa, & aqua hordei acetum ex vngula caballina, siccę, & humidę colliguntur ex his. Temperatę sunt cuc. & proprie albusac, & cuscuta, & lacca. A proprietate conuenientes sunt, quæ sunt cibi, & medicinę, vt est endiuiā, vtraq; eichorea, & hepatica, et spinachia, baltheca, melonindus, citruli cucumeris, lactuca, portulacā, & proprie muça, & absinthium, & eupatorium fm Gale.

D Et, quę sunt cibi absolute, vt hepata aialium boni chymi, & proprie hepar adib. carnes limaciarum, & ericij, p. dicum, turturum, gallinarū, piscium petrinorum, et ficus auellang, fistici, amygdalę, fructus serbin, vna passa, & potus vini odoriferi subtilis, & dulcia substantiam eius impinguantia, quæ si sint grossę substantię oppilant, si subtilis inflammantur facile nisi cum subtilibus, & acidis miscantur, & breuiter omnia boni chymi non grossa nec viscosa cibaria. Vtroque mō conueniunt vtraq; & q̃ ipsum mundificant, & ab eo materias euacuant, & purgant, quarum quędam sunt euacuantes materias gibbi, quędam stimulant eius, & quędā vtriusque. Gibbi, vt est phlebotomia basilicæ dextrę, et prouocatio fluxus sanguinis ex naribus, & vrinam prouocaria, quorum quędam sunt calidæ, quędā frigida, quędam temperatæ. Temperatę sunt capili, veni, squinanthū,

squinanthum, infusio, sisami. decoctio. v. radicum cōium, & semē ipsarum, fœnugræcum, & aqua althææ, & similia: quædam calidæ, et fortiores, vt daucus, acorus, ameos, spica, croc⁹, vrtica, chamæpitys alhasce, aristolochia, & similia quædam fortissimæ, vt cantharides, rubea, melstremis, & similia. Frigida sunt semina communia, & fructus eorum harhag, & similia. Purgantium vero materiam si-
mæ quædam sunt purgâtes per vomitum, & intestina. & horum quædam purgant choleram, vt tamarindi, rhaba. aloë rectificata, myroba. citrini, diagridiū in robustis corporibus ad soluendum duris. Est. n. de furiose soluētibus, quare rectificationis indiget. Quædam phlegma, vt agari-
cum, quædam melancholiam, vt epithymum myrob. nigri indi. quædam humores adustos, vt aqua lactis, & quædam vtrosq; vt scenē: quædam aquam citrinam, vt cyclamē, & iris, serapinum euphorbium, cucumer asininus, lau-
reola, ascebram: nocet tñ hepati, quare oportet rectifica-
re, quæ educunt materiam vtriusq; eius partis. sunt sudor-
em prouocantia, quæ dicta sunt supra in cura apostema-
tum cerebri. Compositæ sunt, quæ ex his componuntur, & in nostro antidotario dicta sunt, et ab alijs sumpta infra Spiritus sancti gratia ponemus.

Nota tñ, q̄ prædictorum oīum quædam sunt, quæ cōfe-
runt eius dyscrasias, quædam ipsius oppilationibus, q̄dam
ictēritis, quædam cachexiis, & hydropisī, quædam pcussio-
nibus, & vulneribus eius, quædam apostemati, quædā in-
flationi, quædam doloribus eius, quædā debilitati, & quæ-
dam fluxibus, qui ab eo procedūt, quorum summā sigilla-
tim ponemus in capitulis proprijs, quibus infra dicet de
eis. Et ex his sunt, qui cum stypticitate temperata confor-
tant, & maturant, vt crocus, & darfesaha. Et ex his sunt,
quæ exiccando mundificant virus malum, & contrarian-
tur putrefactioni, & expellunt causam corrumpentem, et
resistunt medicinis mortiferis, & veneno, vt cinnamomū
& cassia, quæ sunt fortiores in his oībus aromaticis, & vt
est spica & allia, & vinū ē odoriferū contrariatur putre-
factioni. Et quædam vni conferunt, sed alteri dispositioni
nocent, & proprie vbi sunt dispositiones eius contrariæ:
vnde Gal. ait. Itaq; difficillimū est inuenire, quod multū
prosit, obstitit nihil. & quædam dispositioni conferunt,
hepatis vero nocent, & econuerso, quæ doctrinæ simpliciū
relinquantur propter breuitatem. Mirabile autē est, q̄ pro-
prietates a complexione in aliquibus, vt prædistingtis discre-
pet, cum semper ei debeat conuenire, complexio. n. dispo-
nit ad proprietatem semper, vt ponit Abo. & ea corrupta
non remanet proprietates, quare discrepare nō debent saltē
in operatione. Et s̄m Gal. plurima, quæ simplicia vidētur
ad sensum composita sunt s̄m virtutem, itaq; ex tali com-
positiōe acquiritur alia complexio, quam sequitur pprie-
tas diuersa a prima complexione, a qua principaliter depē-
det actio, sicut in prædistingtis, s. solathro, et scorpione est
videre. In prima. n. earum substantia dñatur frigiditas stu-
pefactiua, in secunda vero substantia superficiali pauca cali-
ditas, quam sequitur caliditas resolutiua, quæ in operatio-
ne resoluendi conueniunt semper.

De cura malæ complexionis hepatis simplicis,

& compositæ. Cap. 2.

Mala cōplexio hepatis est dyscrasia qualitātū qua-
tuor primarum, elemētōrum eius, cōis existēs ei,
& alijs consimilibus inquantū consimilia, sunt ha-
berāt suas diuisiones, & subdiuisiones, vt ait Gal. aut cō-
mixta, & hoc plurimū est, & vna quæ est quadruplex,
& est, aut pura, aut impura, & est plurimum: & quælibet,
aut diuersa, aut æqualis, & est raro. Et causa eius est du-
plex, interior & exterior, & exterior est vna, vel plures ex
procathartice causis supra in mala cōpōne stomachi di-
ctis, interior, aut est ppria, aut ex cōitate, propria est malæ
qualitatis humores generati in eo, & mala cōpositio, so-
lutio, vel apha. Ex cōitate est, vt mala cōplexio cordis sto-
machi, & cerebri, & totius corporis, vt se. quibus nō pōt

E contradicere hepar. Variantur autē illæ causæ, & specificā-
tur s̄m varietatem specierum eius premissam: nam quæli-
bet ipsarum propriā habet cām, propria signa, & propriā
curam. Si sit mala complexio hepatis calida, & sit pura, et
diuersa apparebit vna, vel plures ex procathartice causis
supra in mala complexione stomachi dictis absq; significa-
tione aliqua antecedentium causarum interiorum, & con-
tristationis sensu, & nocumēto generationis sanguinis, &
humorum. Et eius signa essentialia sunt qualitas mutata
ad tactum, & ad visum, puta calor in totum corpus exten-
sus, & maxime in hypochondrio dextro perceptus, si nihil
aliud contradicit. Et cum augetur, vt nō solum cōtristat,
sed vniuersas lædat actiones, & passiōes, sit febrilis, & co-
lor citrinus, & actio læsa, quia sitis magna appetitus cibi,
vel fames nulla, vel modica, quare egestio modica, & sic-
ca, desiderii frigidum quo iuuatur, & lēditur cōtrario, mul-
tiplicatio cholæræ in sanguinis generatione etiā ex frigidis
cibis, vt ēt augeant humores adusti, sanguis q̄bus paucus
fit & naturæ horribilis, quare membra ex eo non nutriun-
tur, sed sunt macilēta, vt similiter in mala cōpōne stoma-
chi calida dictū est, retentio debilis, & expulsio fortis qua
re multiplicatur vrina, & sit tincta, concurratq; cum circū-
stantijs consimilibus, & consuetudine inflammandi.

Cura malæ complexionis calidæ eius est tres res, quarū vna
est causæ exterioris, & procathartice remotio, secunda est
alteratio dyscrasie, tertia est accidentium correctio.

Primam rem complent ab eis abstinencia, & permuta-
tio vbi obediat, vbi vero non, abstinere ab eorum intem-
peratiā, vbi vero neutrum possibile sit, cura est nulla. In-
quit enim Hippo. in aphorismis. Oportet autem non so-
lum se præbere, quæ oportet facientem, sed & ægrotantē.
& Gal. Non est possibile vllam dispositionem curare fina-
liter adhuc manente eam faciente causa. Secundam rē cō-
plent administratio frigidorum ciborum, potuum, & me-
dicinarum habentium temperamentum passiuarum sim-
plicium prædictorum, et compositorum ex eis aggregan-
tium in se condiciones prædictas, & proprietates, quæ tua
interest, vt eligas prout exigit dispositio, & approximes
interius cum modo ordinate incipiendo a leuioribus, &
simplicibus, & gradatim, vbi non sufficient, ad fortiora et
composita tendas, & maxime vbi membri vicini, & pro-
prie stomachi dispositio te inuitat. Si ergo stomachus non
toleret frigida ex cibis, & potibus, & medicinis, oportet
vt eis calida, & propria illi admisceas, & calidis actu illis
vtaris. Sitque illorum caliditas talis, vt nō extendatur ad
hepar. Si dabis quoque calida propter illud sint grossæ sub-
stantiæ, & vinum leue paucę stypticitatis, vel approxima-
bis exterius calida stomacho, & hepatis frigida, vel dabis
modo calida propter stomachū, modo frigida pp hepar.
Tertiā rem complent, quæ infra dicentur de cura fe. debili-
tatis hepatis, & nocumēti, & actionum eius ad ea ergo
procedas. Si vero fuerit malā cōpō hepatis frigida, pu-
ra, & simplex, causas, signa, & curam ecōtrario intelligas
supradictis. Inquit. n. Gal. vnum contrariorum per aliud

Intelligitur. Sed si sit humida pura simplex licet sit raro,
tum quia membrum generatiuum, humorum cuius dy-
screasia sit humorem nō habeat generat statim ex cibis po-
tibus, quotidie præsumptis, tum quia humidus natura-
liter, & principium existens venarum confluentiam ha-
bet humorum prægenitorum contentorum in eis. Causa
eius erit vna, vel plures ex procathartice causis humectā-
tibus supra in mala cōplexione humida stōi dictis. Et eius
signa sunt albedo coloris, inflatio faciei, et oculorum, mol-
licies carnis, & laxitas corporis, quia cordis siccitas nō re-
sistit, paucitas sitis, & fastidium, attractio, et retentio debi-
lis, quare ergo mollis, et aquositas i sanguinis generatiōe,
quare vnitur mēbris: vrina est multa spissa nisi aliud cō-
tradicat contrarium cum circumstantijs consimilibus, &
consuetudine humefiendi. Cura malæ complexionis frigide
humidæ eius s̄m est tres, prima auferit cām, secunda intro-
ducit

ducit contraria ipsius diferasia. tertia corrigit accidentia. Prima cum notis. Secunda cum administratione rerum exiccantium completur habetum temperiem actiuarum, vel declinationem ad caliditatem parumper generalium, quas supra de cura malae complexiois humidae stomachi habuisti, & specialium propriarum, quas tibi hic supra narrauimus, nec non cum aliquibus euacuantibus humorem pregeneratum, vel generandum deinceps, debilibus tamen, ne suo excessu ad rarefactionem perducant. Tertiam rem complent, quae corporis habitum confortant exiccando, ut est stoeas, myrtus, chamemelum, glans, myrrha, gallia, xyloaloe, lupini, cordumeni, olea ipsorum, folia pomi citrini, sandaracha, squilla, & similia. Si autem mala complexio hepatis sicca fuerit pura & simplex, causa, signa, & cura erunt illis contraria, & eis quibus cura fieri habet ex dictis hic supra in cura malae complexionis stomachi sicce colligere poteris. Si ergo sit commixta commixtae erunt causae praedictae, signa, et cure, differetes tamen secundum diuersitatem commixtionis, quae est quadruplex quarum cognitiones ex simplicium cognitione praemissae sunt supra hic, & in cura malitiae complexionis stomachi commixtae habuisti. Et si quidem sit mala complexio hepatis in pura siue simplex siue commixta similes praedictis habet causas, & signa, & curam, addit tamen causam interiorem humoralē, & signa eius, & euacuationem ipsius, cuius euacuatione si recens fuerit nec impressa mala complexio cessat. Si vero impressa fuerit post euacuationem digestionem permissa si expedit alterabis cum contrariis ex praedictis electis prout dispositioni conuenit secundum conditiones praedictas.

Syrupus de endiuiā ad hepatis calefactionem, & debilitatē mirabilis. ℞. endiuię vtriusq; ana. M. i. seminum communium recentium. ʒ. ij. aceti albi. ʒ. ij. ꝯucchari tabarçet li. i. & syrupenē cum aqua hordei, & aromatizentur cum sandali, vtriusq; et spodij, ana. ʒ. i. Item syrupus de hepatica ad idem. ℞. hepaticę. M. i. lenticularum aque. M. i. florum cucurbitae, violarum, rosarum, ana. ʒ. i. cymarū squinanthi. ʒ. i. ꝯucchari tabarçet lib. i. irroretur cum succi granatorum. ʒ. iij. & aromatizetur cum sandali, & spodij, añ. ʒ. i. Itē syrupus de nenufare efficacissimus, & vniuersalis. ℞. florum nenufaris. ʒ. ij. vngulę caballinę aquaticę, psyllij integri, acetosę, ana. ʒ. i. seminum cōium. ʒ. ij. seminum frigidorum. ʒ. f. radicum foeniculi. ʒ. i. bulliāt in aqua hordei, & addatur ꝯucchari lib. i. aceti albi, et succi granatorum, ana. ʒ. ij. & aromatizetur, ut supra, & addatur parū spice, ne frigiditate oppilationē inducat. Alius syrupus. ℞. succi endiuię al. succi solathri, succi cucurbitae, ana, lib. i. succi granatorum mucorum li. f. ꝯucchari li. i. & aromatiza ut supra, da. ʒ. ij. cum aqua rostri porcini, & vno trochisc. de camphora. Diacassia fistulatum educens cholera refrigerans hepar. ℞. mellis cassiae fl. lib. ij. penidiarū. ʒ. iij. succi violarum. ʒ. iij. candi. ro. ʒ. iij. tamarin. ʒ. iij. syrupi viol. ʒ. f. fiat cum decoctione herbarum frigidarum, & quatuor se. vsualium. & prunorum, quod sufficit, & rhabar. ʒ. i. & sunt qui addunt manne. ʒ. iij. Idem operatur electarium diaptunis siue diagri. Maran ad calefactionem hepatis, & proprie iter agentibus conuenit, qui epithemata, & cerota non valent expectare. ℞. vtriusq; sanda. spod. ana. ʒ. iij. foliorum ros. & foliorum nenufa. ana. ʒ. f. camphorę. ʒ. ij. se. frigidorum. iij. ana. ʒ. ij. puluerizentur, & conficiantur cum cera al. & malaxentur cum ace. & oleo ros. bene, & adde florum absin. ʒ. ij. et extendatur super hepar applicetur, & feratur iter agendo. Epithema ad hepar supercalefactum. ℞. vtriusq; sanda. spo. ana. ʒ. iij. rosarum. ʒ. i. farinae hordei pugillum. i. caput viol. lenticularum aque, ana. ʒ. ij. succi endiuię depurati. ʒ. ij. summitatum squina. ʒ. i. aceti. ʒ. i. olei ro. ʒ. ij. aquae ro. al. lib. i. Tepida fiant, & intinctis petijs successiue applicentur super hepar hora meridiana. Aliud maran Aristot. ℞. succi grana. mucorum, aceti leuis, & aque ro. ana, lib. f. infundantur petiæ, & superponantur. Item aliud. ℞. succi sola. vel cucurbitae li. ij. ace.

ʒ. ij. calefiant suauiter, & infundantur petiæ, & superponantur. valet pauperibus quibus succus sola. vel endiuię, vel lactucę, vel lac. acetosi ferū, vel suc. macia. cum pauco aceto, vel succus rostri porcini, vel succus lupuli, vel plātaginis, vel semperuię, cucur. cum pauco aceto idem operatur.

Trochisci Hip. ℞. se. citru. melonis vtriusq; cucur. añ. ʒ. i. se. lactuca, scariolarum, portula. papaueris al. liquiri. añ. ʒ. v. spodij, san. ru. ana. ʒ. i. spice grana. v. cōfice cum mucila. psyllij, & fiant trochi. ʒ. i. dabis. i. cum aqua lactis caprini, vel secaniabin mane ieiuno stō, vel cum aqua hordei. Syrupus ex nostra inuentione contra oēs ægritudines hepatis calidas valens et potenter ad fe. oēs, et hecticas, audaciam fellis, & cholere extinguit, & releuat infirmū ab icteritia, si Christus voluerit. ℞. ber. florum borā. cichoreę, scariolę, portula. psyllij conquassati in aqua frigida hepaticę, añ. ʒ. i. planta. pimpinel. semperuię, solathri, nenufa. ana. M. f. succi hepaticę, succi cichoreę, suc. scariolę fil. et domelticę, suc. semperuię, suc. apij depuratorum, añ. ʒ. iij. spodij, sandali, seminum cōium mūdatorum, añ. ʒ. iij. camphorę. ʒ. i. f. aceti. ʒ. iij. viol. ros. ana. ʒ. f. lenticularū aquae. ʒ. i. ꝯucchari lib. ij. succi granatorū. ʒ. iij. & fiat syrupus. Dosis est. ʒ. ij. in aurora cum frigida si non sit oppilatio, vel senectus, febricitantibus solum de mane si exputra cholera patiatur, & modicum ante accessionem febris. Si volueris eam prohibere, vel abbreviare, & in fine paroxyismi potus. ʒ. ij. cum aqua frigida extinguit tertianā duplicem, & causonem, si Christus annuat. Auer. dixit nenufar, & syrupus eius ac vsus eius secundum oēm administrationis modum eripit cholicos a febre. Alias queras infra de cura icteritię citrinæ.

Trochisci ad idem.

Syrupus ad oēs ægritudines hepatis calidas.

De paruitate hepatis.

Cap. 3.

DE ægritudinibus compositionalibus hepatis quid dici oporteat siue in figura, siue in quantitate, siue in suis sitibus existant supra de ægritudine stomachi in quantitate habuisti, illuc ergo recurre. Et secundum modum illum hic cum propriis hepati operare, quae ex dictis, & dicendis intelligere te oportet.

De oppilatione hepatis.

Cap. 4.

Oppilatio hepatis est morbus in vñs eius prohibens transitum eius ex humoribus bonis, & superfluis, quod per ipsum transire naturaliter consuevit. Est autem duplex, quaedam in venis, & quaedam in poris eius, & vtraque est duplex. Quae enim in venis est, aut in paruis, aut in magnis. In magnis, ut quae accidit in porta, & in ramis eius grossis, & est plurimum, & in chyli, & est rara. In paruis vero, ut in ramis earum subtilibus, & proprie in capitibus ipsarum sibihnuicem occurrentibus, & infra hepar, & hoc est frequentius propter earum stricturā, & luctuosam eius substantiam non propter materię delictum, sicut in splene conuenit, ut Gal. distinxit. Et sequitur plerumque eam fluxus primo ventris, & postea hepatis. Quae autem in poris contingit duplex est, aut enim est in poris excretionis superfluitatum, & est plurimum, & sequitur eā primo citrinum, ictericum, vel nigrum erysipelas, vel cancer: aut est in poris substantiæ eius per quos transit de parte in partem ipsius nutrimentum sanguinis, & hoc est rarius, & sequitur eam grossities substantiæ cum duritię, & extenuatio corporis totius, quod est commune signum omnium, potest eam qualibet ægritudo alia concomitari, cum oppilatio hepatis mater sit ægritudinum omnium. Et vna quæque, aut est antiquata, aut noua, aut simplex, aut composita. Causa, & modus causarum eius secundum Gale. est triplex, aut. n. est coarctatoria corporea, puta humor grossus multus, & viscosus coarctatus in eis, & ei⁹ causa est malitia regiminis, & debilitas digōnis tibi nota superius. Aut incorporea puta res grossae substantię, ut aqua turbida lacunalis, & stagni, & dulcis assumpta, & chylus grossus, & viscosus, et est frequentius eueniēs. Aut est attenuatoria quae est duplex, interior aut exterior. Interior est duplex disponēs & perficiens. Disponens est, quia sit naturaliter creatum angustum

angustū in exitibus suis, ex quo secuta est fortitudo attractiue, & debilitas expulsiue. Et perficiens est compressio apatis adiacentis partibus, & mala complexio ex re sumpta male qualitatis frigida, aut aqua frigoris vehementis & sicca pontice seu styptice aggregantis partes viarum, ut aqua alluminosa seu grossa, & proprie post exercitiū, balneum calidum, luti sigillati, armeni, gypsi, & aliorum similiū, quæ in corrupto appetitu assumi consueuerunt, ut supra in egritudinibus stomachi habuisti. Exterior est costrictio vehemens, casus, & percussio supra ipsum: & est frequenter contingens. Aut causa est carnosā, ut pustula in lateribus, & parietibus viarum, seu bothor, caro cicatricis addita, seu verruca nata, quæ tñ non est generalis in oībus vñs, sed in aliqua potius contingens, & raro.

Signa oppilationis hepatis inquantum huiusmodi sunt mutata qualitas, puta quo ad visum color citrinus, vel palidus in toto corpore diffusus: quoniam sanguis cum totalitate sua propter stricturam viarum ad cutis superficiem non accedit, sed subtile eius potius aquositate, vel cholera mixtum trahentibus membris exinanitis, ut donec cesset oppilatio iuuat actio læsa, quia grauitas in hypochondrio dextro circūscripta vniuersaliter in toto, quæ sequitur plethoriam, tum propter materiam oppilantem, tum ppter ex oppilatione retentam, & impedimentum anhelitus in motu, & proprie in ascensu, ppter frenon inferius tractionem, & compressionem, vel lacertum. Et licet in his cōi- cet apostemati duro, tñ hæc in apostemate duro existunt maiora, & plurimum absq; feb. qm̄ talis oppilatio humoribus retentis & superfluitatibus euentationem, quæ per venarum & arteriarum orificia poris occurrentia fieri habet, nō vetat, exiēs etiam a corpore, quæ fluxus ventris ex materiae grossæ regurgitatione oppilatione sibi transitum prohibente, & vrinae multitudo, & subtilitas propter subtile aqueum multiplicatum ex indigōne penetrās, si aliud f. hepatis, & totius ariditas corporis non obsistat.

Sed signum distinctiuum inter oppilationem venarum & pororum eius est, quia oppilationem venarum prædicta signa sequuntur a principio, & corporis consumptio, sed in oppilationem pororum eius illa non sunt a principio, immo multitudo sanguinis, quæ ad nutrimentum eius nō accessit apparet in venis si oppilatio fuerit in poris substantiæ eius, & transitus nutrimenti, & color rubeus in cute.

Si vero fuerit in poris excreatiōis superfluitatum apparebit in sanguine multiplicatio cholerae seu melancholiae, cum colore citrino, vel nigro in cute, et hoc est signum distinctiuum inter oppilationem pororum. In processu aut debilitato hepate nō nutrito apparet in venis ipsius diminutio, & per consequens in toto corpore consumptio, & ariditas, & si quidem nocumenrum extendatur ad venas prædicta sequuntur signa. Signum vero distinctiuum inter oppilationem venarum magnarum, & paruarum est, quia prædicta signa in oppilationibus magnarū sunt fortiora, in paruarum vero debiora.

Sed signum distinctiuum inter oppilationem veng portæ ramorum eius, & veng chyli est quia oppilationem veng portæ sequitur fluxus chylosus nisi sit propter debilitatē attractiue ipsius cuius signa distinctiua infra ponemus chylo nequeunte penetrare ad hepar. siue propter oppilationem antecedentem meseraicarum, quæ manus hepatis sunt quibus trahit. Existente n. oppilationem in porta, & ramis eius, vel meseraicis totus chylus nō pōt recipi, nec comprehendī in ea, & ramis eius, ut virtute substantiæ carnosæ hepatis conuertatur in sanguinem, & humores: quare redit ad intestina nulla alteratione apparente in eo, & cito egreditur, si oppilatio præcedat in meseraicis, vel pauca, & tardius egredit si oppilatio sit in porta, & ramis eius & sensus tactus nec grossitatem nec duritiem comprehendit in hypochondrio dextro. Oppilationem aut chyli, & ramorum eius sequitur fluxus ventris sanguinis, & humorum iam generatorum in hepate, & eius signa non potētū

penetrare ad membra oppilationē chyli transitum prohibente ad totius ambitum, & proprie quantum ad partem eorum grossam, quare regurgitant ad portam, & deinde per meseraicas ad intestina. Et vrinae subtilis multitudo et tinctura propter debilitatem digōis multiplicatis aquositate, & propter transitum subtilis partis sanguinis, & aquositatis mēbris trahētibz inanitis. Grossities, quoq; & durities hypochondri dextri sensui ē manifesta. Et si qdē sit oppilatio ex causa coarctatoria corporea, sunt signa plethoriæ prædictis generalibus addita si multitudo humorum fuerit in ea. Vel signa cacoehymie si grossities, & viscositas, et regimē præcedens cum malitia digōis, quæ si multiplicet ventositatē, apparebit grossities, et durities augeri, & diminui subito, vel in breui, si vero non permanebit de se semper equalis durities ad quod iuuabit regiminis variatio debiti, & mixtio humorū in egestionibus, vel vrina erit apparens. Si vero incorporea sit præassumptio alicuius ex extrinsecis rebus prænarratis, et memoria eius. Sed si causa eius fuerit attenuatoria interior, & disponens, signum est diuturnitas passionis a principio generationis apparens cum fortitudine retētiue, et debilitate virtutis hepatis expulsiue. Sed si sit perficiens, signa erūt apostematis hepatis, quæ dñr, vel præassumptio alicuius ex prænarratis aggregantibus, et constringētibz materias eius, si vero fuerit exterior comprimens est manifesta.

Porro si causa eius fuerit carnosā, puta pustula seu bothor, signa apparebunt apostematis, & bothor. Si autem sit carnis, addita seu verruca nata, signum est, qd oppilatio non est vniuersalis in omnibus vñs hepatis, sed partialis in aliqua sui via, vel poro, propter quod oppilatio non erit multa, & magna, & per consequens signa oppilationis debilia, & cum hoc erit paruitas iuuamenti aperitiuorū approximatorum illi.

Cura oppilatio hepatis, quæ cum naturali dispositiōe antiquata est, & ad sclerosim reducta, curā non habet, vel difficilem maxime si composita est. Quæ vero est accidentalis, & simplex, et noua est curabilis. Inquit, n. Gal. quod natura est, semper est, maxime si nec efficiens, & cōseruās forte existat, quæ accidentaliter est nec firmantem, cām accipit, curabilis est. In cuius cura duplex est intentio generalis, et specialis. Generalis est tres res. prima est oppilationis apertio, consistit aut in abscissione causæ. sic n. siens, & factum in oppilationem sunt libhnuicem coherētes, qd cessante eā similiter cessat siens, & factum. Secūda est mēbri confortatio ex eo, qd principaliter est ex egritudine debilitatū. Tertia est accidentium correctio quorumlibet paroxysmaliter contingentium in eo, qd oppilatio mater est egritudinum oīum, quapropter est diligenter, & solícite medicanda. Specialis in speciali trium dictorum consideratione, & auxiliorum inuentione, quibus prædictæ tres compleantur intētiōes. Et primo in abscissione specialis causæ ipsius. Si ergo specialis cā ipsius sit coarctatoria cura specialis est qnq; res. Prima erit abscissio causæ, cōpletur aut cū administratione euacuatōis, & particularis causæ, & ppter si fuerit in causa multitudo prius cum phlebotomia de cōi, si ad sit repletio vñs, deinde de basilica, si remaneat particularis: & si particularis sola de basilica tñ virtute tolerante, & etate concedente: vel cū proportionali phlebotomie, ut est hemorrhoidas præclausas aperire, vel mulieribus per matricem menstrua promouere, vel qbus nihil horum possibile fuerit scarificare crura, quibus non cōuenientibus ei euacuatio facienda erit cū exercitijs teporatis, non tolerantibus illa frictionibus, euaporationibus, pharmacis, et ieiunijs. sic n. voluit Gal. hæc n. euacuāt, et deriuant. vel completur cū purgatione ex pharmacis prænarratis in canone curationis eius fm modū vniuersalem, si in causa fuerit humoris grossities, et viscositas quibus præmittēda sunt pharmaca, & styptica, ut est oxy mel simplex, vel secaniabin simplex, vel compositus cum radicibus, & seminibus, vel oxymel squilliticum, & aliæ

aperitiue

De phle

In humore grossos viscoso.

aperitiue medicinarum simplices, & compositae, quae dicuntur infra Christi auxilio. Et est sciendum, quod simplicium quaedam sunt frigidae, quaedam calidae, & aliae sunt aequalitati vicinae. Frigidae sunt sicut endiuia, hortulana, & campestris, & tarascon, & aqua plantaginis cum folijs, & radicibus suis, & omnia prouocantia cum infrigidatione, ut semina communia, & aliqua ex appropriatis, & confortantibus dictis supra, quibus utendum est in oppilatione cum caliditate. Calidae vero sunt diuretica fortia, ut asarum, cassia, petroselinum, arist. ro. rub. tincto. iris, fistici, agarius, epithymum, squilla, polium, spica, centaurea minor, & succus ejus, & gentiana, syrupus acetosus factus cum rubea, & melle, & syrupus squilliticus, & fucus siccus infusus in oleo amygdalino, & sunt fortes in prouocatione menstruum, & similes, quae dictae sunt in proprijs quibus uti oportet in frigidis, & antiquis oppilationibus. Aequalitati autem vicinae sunt lupuli, & cuscute, & lacca, & capill. vene. sunt. n. ambo aperitiua valde cum aequalitate, et meliora in oppilatione cum caliditate, vel frigiditate. proprijsimae autem ei sunt rhabar. absinthium, et eupatorium, cyme squinathi, amygdalae amarae, & succus foeniculi humidi, & camapitys, & proprie quando oppilatio est in vjs strictis acetum squilliticum, sparagi, radix lilij, & similes, & ista potenter sunt necessitatem in frigida cum vino, vel aqua. se. calidiorum, vel lupinorum, cicerum, vel absinthij & similibus. Et etiam exterius sunt omnem modum approximentur in calida oppilatione cum aqua endiuiae, & cuscute, licet conueniat hoc utique, & proprie cum oppilatio est in felle, aperit enim oppilationem hepatis & fellis: vel coriandri, vel seminum frigidorum cōium, vel sine his, et proprie si frigidae non sufficiunt, nec curandum de inflammatione cum iuuamentum aperitionis infrigidando praeualeat nocumento, quod efficit calor earum inflammatio, eo, quod ad extinguendum facilis est post aperitionem. Et ex compositis sunt, quae ex praedictis componuntur secundum triplicem modum dictum, & in nostro antidotario diximus plura ex his secundum omnem speciem. scilicet syrupos, trochiscos, decoctiones, iuleb, electuarij, pilularum, cerotorum, emplastrorum, & oleorum quibus etiam uti oportet secundum necessitatem praedictam: & alia sunt, quae infra Christo duce dicuntur.

Secunda res specialis in cura est membri confortatio, completur autem cum exhibitione aliquorum confortantium praedictorum supra, debet ergo aperitiua, aut ex praedictis esse confortantibus sumpta, aut alicui ex eis admixta, & proprie est athanasia propter illud quod recipit ab hepate adib.

Tertia res est situs seu partis oppilatae consideratio, aut enim est oppilatio in sima, & tunc aperientia oportet esse minus fortia absterfua, & ventris solutiua simplicia, quae superius nota sunt. Et composita, ut hierapicra hieralogodiodi, theodoricon & filia. Aut est in gibbo, & vjs nutrimenti, & tunc debent esse fortia, & vrinae prouocantia, quae superius dicta sunt, quibus parum seminis raphani, vel radice est admiscendum, quod dictorum aperientium virtutem trahentium ad stomachum phibeat velox eius transitus ad vrinaria membra, sicque diu in medio remaneat, quod est hepar.

Quarta res ponit studium in vita cum ordinatione regiminis in omnibus sex rebus non naturalibus. Viuat ergo in aere subtili sicco, & temperato inter actiuas. Exercitetur temperate, non dormiat in die, utatur dicta cibi, & potus extenuatiua. Est autem secundum Gal. leguminum aptissima ptisana, olerum vero lactuca, piscium vero pettrini, panis clibanacei, & fermentati, & puri moderate, auium montanae, potum oxymel melicratum, vinum subtile album, similiter vero dicendum, quaeque euchyma est purgatiua. i. absterfua non viscosa nec grossa, et humoris vretica. i. generatiua, vitet repletionem, temperatis et oportunis utatur euacuationibus, & gaudio temperato, & breuiter omnibus operantibus ad digestionis perfectionem. Quinta res corrigit accidia proprie, ut est fluxus ventris hepaticus, icteritia, arefactio, & alia de quibus dicuntur. Si vero causa specialis sit causa at-

tenuatoria, & proprie, & particulis sit interior. scilicet apostematis adiacentis partis cura est cura apostematis illius de qua infra dicitur. Si autem sit exterior cura est duae res. scilicet amotio causae exterioris illius, & usus aperitiuorum temperate caliditatis, & humiditatis alterantium mala complexione impressam, quae ex praedictis simplicibus eligas, vel ex eis commisceas ex quibus est lac camelarum foetarum pastarum foeniculo, apio, hordeo, boragine, & similibus, & serum lactis caprinum, cum decoctione absinthij, & eupatorii, & vinum praedictum aqua cicerum, & decoctione radicum communium cum floribus boraginis, & buglossae lupuli, cuscute, & fistici. Et similiter regimen in omnibus ad caliditatem, & humiditatem temperatam declinet. Sed si quidem causa specialis sit carnosa, & proprie pustula seu bothor in lateribus viarum, cura est resolutio, vel eius sanatio, & eruptio. Inquit. n. Hip. Quibus in vrinaria via pustula nascuntur, sanie facta, & erupta solutio, similiter in posito. quibus autem haec compleantur, in cura apostematis dicitur. Si vero fuerit carnosa, & nervosa, incurabilis est, ut dicit Abo. tentandum autem est eam extenuare, quod faciantibus subtiliantibus, & abstergentibus, & resoluentibus sit aperitiuis, quae ex praedictis enumeratis eligere oportet, vel ex illis componere, vel mollificatiuis ex balneis calidis, cerotis, & emplastris, lenientibus quoquo modo materiam habilitantibus, & membrum disponentibus dilationi per quam materia transire consueta virtute impellente valeat penetrare, ut infra in cura stranguriae dicitur duce Christo. Solutiuum bonum filij Serapionis ad oppilationem hepatis ex grossis, & viscosis humoribus. R. hierapicrae simplicis. 3. i. agarici pulueris. 3. i. da cum aqua polypodij, absinthij, apij, anisi, asari, & mastiches, ana. 3. j. Aliud medicamentum factum cum camapity, & spica romana ad idem, & maxime quando oppilatio est in venis, & poris strictis. R. spicae romanae partes tres, absinthij parte. i. chamapityos partes. ij. Terantur cribellentur, & conficiantur cum melle dispumato, & administrentur.

Syrupus Vrsonis contra oppilationem hepatis, & splenis, bonam digonem operatur, dissoluit ventositatem, colorem reparat, renes, & vesicam aperiendo mundificat. R. mastiches, cinnamomi, gari, croci, nucis musc. cinchib. galangae, ana. 3. i. anisi, apij, carui, foeniculi, petroselini, capparis. ana. 3. ij. saxifragiae, stoeados, folliculorum sene, thymi, epithymi, ana. 3. iij. succhari, quod sufficit. Syrupus expertus ad oppilationes hepatis, splenis, et matris, in muliere, quae non habet menstrua, prouocat praecedente phlebotomia saphe narum. R. eupatorii, lupuli, hepaticae, scolopendriae cum radice, ana. M. i. calamethi fluuiialis, & campestris, rubeae tinctorum maioris, & minoris, pulegij, ana. M. i. corticium summatum tamarisci. 3. i. corticum radicum, capparis, eo salicis, ana. 3. i. quinque radicum cōium, ana. 3. i. laccae lotae, 3. f. seminis brusci, sparagi, ana. 3. i. passularum enucleatarum. 3. i. arist. lōge, et rotundae, rubeae tinctorum, absinthij, seminis apij, anisi, foeniculi, ameos, nigelle, dauci, acori, ana. 3. ij. cichoreae. M. i. seminum cōium. 3. ij. succhari li. ij. succi lupuli depurati, apij, foeniculi, endiuiae depuratorum ana. lib. f. Radices vero stent in aceto per diem, & noctem, de inde purgetur cum pilulis infra scriptis.

Pilulae rhabarbaratae expertae ad omnem oppilationem viscerum antiquam, caput, stomachum, articulos, viscera, & cutem mundificant, & pectus, hydropisim curant, ascytem, & hyposarcam quartanam & icteritiam. R. succi absinthij, succi eupatorii, cuscute, seminis fumiterre, epithymi, folliculorum sene, ana. 3. f. agarici, rhabar. hierapicrae laxatiuae, ana. 3. ij. foliorum rosarum, capitum violarum, seminis porulacae, ana. 3. f. spicae, ligni aloes, squinathi, cinchi, gar. anisi, seminis apij, ana. 3. i. pulpe colocyntidos, serapini, ammoniaci, laccae lotae opopanacis, lapidis laeuli loti pluribus vicibus cum succo buglossae, foliorum megeron repraesentorum in aceto, salis gemmae, polij, ana. 3. ij. turbith, pulpe myrob. citrin. ana. 3. ij. dissoluantur gummi in vino odorifero.

4. apho. 81.

Solutiuum ad oppilationem hepatis. Medicamentum ad oppilationem hepatis.

Syrupus ad oppilationem hepatis, & splenis.

Syrupus alius expertus ad oppilationes hepatis, & splenis.

Pilulae de rhabarbaro expertae ad oppilationes hepatis.

Decoctione ad oppilationes hepatis, & splenis. **Decoctione** conferens ad oppilationem hepatis, & splenis. \mathfrak{z} . squille capil. vene. amygdalarum amararum foenugreci, extremitatum absinthii ana partes equales, seminis raphani. \mathfrak{z} . i. decoquantur, & sumatur decoctione eorum cum melle. Et est valens ad eam, quae est longi temporis.

Confectio ad idem. Confectio valens ad oppilationem hepatis, quae est propinqui temporis. \mathfrak{z} . piperis. \mathfrak{z} . i. f. spice aromaticae, carmet. vi. foenugreci, costi, asari, ana carmet. vi. mellis lib. i. f. Coctice cum eo. Et sit dosi cochlear vnum cum aliquibus syrupis conuenientibus ad hanc causam, vt syrupus acetosus de cuccharo cum seminibus, & fortior illo est mellinus cum similibus, & squilliticus, & aqua mellis in qua fortiter decoctae sint species aromaticae, in quibus est stypticitas, & decoctio lupinorum amarorum in qua positus est succus eupatorii. Et ex aperientibus etiam oppilationem sunt trochisci de lacca, de absinthio, de eupatorio, de scolopendria, & aniso.

Solutiua. Solutiua autem conuenientia ad hoc capsum vbi oportet, vt solutio ventris fiat, non oportet, vt administrentur fortia nisi cum vehemens fuerit necessitas, vt quia sit antiquata, & indurata parumper, quoniam materia, quae est in eo, est proxima medicinae, & quoniam membrum cum virtuosum sit sufficit quodlibet adiutorium ad expellendum ipsam. Et medicinae bonae ad hanc rem sunt hierapicra, polypodium, agaricum, absinthium, turbitum, & poliū. Et detur in potu de hierapicra forti vsque ad aurum. i. f. & de debili vsque ad aurum. \mathfrak{z} .

Et pilule stomachicae, et de serapino, et ea, quae sunt sicut theodoricon, & hierologodion. Inquit, n. princeps Abo. deinde facta solutione cum predictis necesse est, vt des dia curcuma, dialacca, omoroliam, et archanasiam, & similia.

Ex his, quae exterius approximatae sunt emplastra, ex quibus est emplastrum factum ex polio, & farina lupinorum & seminibus diureticis confectis cum melle, & aceto.

Item emplastrum factum ex foenugreco, ammoniaco, absinthio, ameos, masti. croco, oleo de neridem, & cera.

Item ex predictis cataplasma facere poteris: Et ex succis, & aquis eorum epithemata, et infusiones, quae celerius penetrabunt. Medicamentum factum cum spica romana est valde iuuatuum secundum Serapionem. \mathfrak{z} . spice romane partes. \mathfrak{z} . i. absinthii partem. i. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum melle dispumato, & administretur, spicae n. virtus est fortis in humore egritudinibus, immo possibile est, vt curet cum eo hepar quod infrigidatum est, & induratum, & non est iuuamentum trochiscorum dictorum in hoc parum.

Medicamentum laudabile, & expertum ex inuentione nostra. \mathfrak{z} . carnes serpentis albi non antiquari nec montani abscissis mensura digitorum. vii. a capite & cauda. et moriatur & bulliat in aqua, & prima aqua proiciatur, deinde bulliat cum ciceribus, & floribus roris marini, & parum croci, & dictami, & bibatur aqua. Mire valet ad oppilationem eius. Carnes et eius corrigunt quodlibet, quod corrigibile est. Et valet diuturnis eius egritudinibus quarum mater fuit cholera, et maxime adusta, et humorum omnium adustionum, aut sanguinis infectionem corrigunt, et est propria medicina leprosis, & hecticis proprie cum lacte, & ictericis, & supercalefactis in hepate, & felle.

Dixit Agas experimentator magnus de Athenarum ciuitate. Lacca remouet omnes hepatis oppilationes, et affert iuuamentum magnum hydropicis ex calida causa. Dixit Grecus fu, meu, & lacca subtilissime puluerificata cum decoctione hyssopi, & satureiae est magni iuuamenti. Dosis est. \mathfrak{z} . iij.

Syrupus ad oppilationes hepatis. Syrupus Hipp. vltis hepati inflamato, & possessori oppilationum venarum. \mathfrak{z} . foliorum tamarisci, berberis an. \mathfrak{z} . iij. endiuie, hepaticae, scolopendriae, apii, lupulorum ana. \mathfrak{z} . i. mirafolis. M. i. sandali albi et rubei an. \mathfrak{z} . iij. cucchari li. \mathfrak{z} . i. dosi. \mathfrak{z} . iij. da ieiuno stomacho cum aqua tepida, vel frigida non veri frigoris. Dixit Amenus de simplicibus, aqua decoctionis exterioris corticis fisticorum data mundificat canales hepatis, & maxime confortat stomachum.

Pilule Hip. contra oppilationem hepatis, et egritudines inueteratas. \mathfrak{z} . agarici. \mathfrak{z} . iij. scorie. \mathfrak{z} . i. aloes optime, & loti. \mathfrak{z} . iij. lacce, flos tamarisci ana. \mathfrak{z} . i. mast. cin. an. \mathfrak{z} . i. rhab. spice ana. \mathfrak{z} . iij. coctice cum succo fumiterre. Dosis est a. \mathfrak{z} . iij. vsque ad. iij. Lotura vero aloes cum aqua decoctionis specierum alefangine boni odoris est facienda, rectificat enim aloem, & bonificat operationem eius. Sunt. n. ex his, quae coctionem hierapicrae ingrediuntur, quae illud habent operari prout docuit Gale. septimo therapeutices, & Abo. quinto canone assignauit causam.

De percussione casu, & obuiatione super hepar, & cura eius. Cap. 5.

Percussio casus, & obuiatio rei durae super hepar non est egritudo, sed eius egritudinis exterior causa, puta solutionis, & apostematis plurimum & aliarum, puta complexionis, & compositionis, & est manifesta.

Curam eius in cura egritudinum hepatis quarum causa est primitiua & exterior, inuenies, sed quid, et quibus consistit ex his, quae dicta sunt supra in passione stomachi discas. illuc ergo recurre, & illas intentiones, & res hic prosequaris cum hepate appropriatis quorum aliqua ex narratis hic, & ibi sunt communia, quae ex te videas: & ex appropriatis in hoc loco sunt simplicia, et composita. Simplicia quaedam sunt frigida, styptica, repercussiva humorum fluentium ex quibus timetur apostema, et retinentia seu prohibentia fluxum sanguinis, qui timetur, vt spodiū, corallus, sandali, & species non aromaticae camphora, terra sigillata, lutum armenum, lutum scoenium, & aliae species luti, haematites, marchasita, sanguis draconis, herba, & succus corrigiolae, succus consolidae vtriusque, lingua ceruina, cauda equina, citonium, myrra, rosa, nespila, sorba, album ouorum, gummi dragaganthum, et gummi arabicum cum farina filiginis, panici, & milii, rici, & hordei, myro. carur, acatia, hypocistidos, & acetum parue acedinis, & agresta, & alia, quae in cura fluxus dicuntur, quibus oportet uti in principio. Quaedam sunt styptica temperata, vel parum calida, vt charabe, lacca, alumē, mastiche, thus, & cortex eius, cypressus, & nux eius, & substantia rhabbari, quibus vtaris in processu, cum repercutere, et retinere volueris, et resolueret. Et ex propriis in hoc casu est plantago, coriandrum extra approximatum, & mumia rubea, & vinum nigrum stypticum, vt calabrense. Et quaedam sunt dolorem mitigantia, vt est absinthium, & proprie cum oleo de alcana facto ceroto, lacca, acorus, et similia, quae in cura doloris eius dicuntur si sancti Spiritus gratia nobis adsit. Et quaedam sunt calida resolutiua paucae stypticitatis quibus vtendum est in fine cum resolutionem materis intendis, vt est crocus, sanfucus, eupatorium, absinthium, spica, flos squinanthi, arsenicum citrinum, in parua quantitate: quoniam est mirabilis virtutis in repercussione, et resolutione sanguinis, apium, calamethū, & calamus aromaticus, hyssopus sicca, cuminū, et humore, quae interiorius, et exteriorius per omnem modum approximabis.

H Et ex compositis est medicamentum conferens ad aliud in principio cum est caliditas, et inflammatio, et timetur currere cursus sanguinis. \mathfrak{z} . substantiae rhabbari, balaustiarum, sanguinis draconis, aluminis iameni, ana partes equales puluerifica. Et dosi eius sit aurum. i. cum zuccharo ro. antiquo, et proprie ex rosis albis cum aqua citoniorum. Et ex vltimis in hoc casu sunt trochisci nostri quos in antidotario nostro diximus de terra sigillata.

Aliud medicamentum quoniam fuerit illic caliditas plurima, et volueris repercutere resolueret, et confortare. \mathfrak{z} . charabe. \mathfrak{z} . x. rosa. rubearum. \mathfrak{z} . v. acatiae. \mathfrak{z} . iij. spice indae, croci amborum ana. \mathfrak{z} . vi. masti. corticum capparis ana. \mathfrak{z} . iij. luti armeni. \mathfrak{z} . vii. nucum cypressi. \mathfrak{z} . vii. Conficiatur cum aqua arnoglossae, et fiant inde tro. vsque ad aurum. i. Et ex vltimis in casu sunt tro. de charabe, quos in antidotario nostro diximus.

Aliud medicamentum ad idem. \mathfrak{z} . aque neridem. \mathfrak{z} . x. lacce ablute. \mathfrak{z} . vii. rauescenii. \mathfrak{z} . iij. croci. \mathfrak{z} . iij. & f. ase. \mathfrak{z} . iij. ci-

cerum nigrorum. 3. vñ. luti armeni drach. x. Conficiantur cum oleo de lilio in quo dissoluta sit mumia, Et fiant ex eis trochisci, drach. i. dosis sit. i. ij. iñ. cum aqua ros. & syrupo myrtino. Et ex expertis est ravedsceni, lutum sigillatum, & grana myrti, ana. 3. i. puluerizati, & sumpta cum succo caudæ equine, linguæ ceruinæ, vel consolidæ.

ex san
ge
um
Alud medicamen quo vtendum est in sine, cum sanguinem mortuum, & congelatum resoluere intendis.

Recipe ravedsceni, lacce, zingib. añ. vñ. f. fiant ex eis trochisci, drach. i. cum vino prædicto, & adde parum arsenici citrini, da cum vino vnum. Item linimentum ad hoc. R. xyloaloes, croci, & fac lauari, & bdellij, & calami aromatici, masti, ana. drach. ij. mumia, drach. iñ. Cōfice cum oleo zarachi, & almeisus, & cera, & superponatur. Item aliud est sola mumia cum isto oleo, & non est ei simile.

Emplastrum conferens ei, quod ex percussione incipit apostemari, et indurari, est emplastrū rosaceū cum scebra.

De scissura, & incisione hepatis, & cura eius. Cap. 6.

S Cissura, seu incisio accidens in hepate, est solutio continui in eo eueniens, aut in panniculo eius tantum, aut in substantia eius, & hoc, aut est in carne, pennulis, & venis eius subtilibus, disseminatis in eis, aut in profunda eius substantia, & est perueniens ad magnas venas, & vbi cunq; sit, aut est simplex, aut cōposita. Et causa est duplex interior, & exterior interior est multitudo, & acuitas sanguinis, & est incipiens à venis, & procedit ad carnem, vt apostema, & proprie dubelatum, & vlcerauium, & est incipiens econuerso, scilicet à substantia carnea, & procedit ad venas. Exterior est percussio ensis, vel gladij, & similitum.

S I G N A. nam si quidem sit in panniculo eius tantū dolor, & punctio in hypochondrio dextro sentitur, et quod currit ex eo descendit in ventrem: & tunc grauitas super pectinem percipitur ex illius aggregatione ibidem cum tumore, si tuerit multum. Quod si sit in substantia, & venis eius, signa erunt dolor grauius in hypochondrio dextro, & fluxus sanguinis per vrinam si sit in parte gibbosa, vel per feculum si tuerit in concava parte, & si fuerit in paruis paruis erit, & si in magnis, minus erit fluxus: nec aliquid descendet ex eo in ventrem, & proprie cum fuerit extrinseca, nec tangat panniculum, & est pallido coloris, & defectio naturalium virtutum omnium, & in stomacho, & toto corpore. Et si quidem à causa interiori, puta multitudine sanguinis fuerit, signa apparebunt plethoræ præmia. Si vero eius acuitas, signa cacochymie calidæ, quæ sunt nota. Si vero apostema, signa præcedentis apostematis illius dubelati, & aperti, seu vlcerati, quæ infra dicentur. Si vero tuerit à causa exteriori, signa ex præcessione eius manifesti.

C U R A M eius dupliciter considerabis, generaliter, & specialiter. Generaliter autem ex cura solutionis stomachi dicta superius cōprehendes. Consistebat enim in quatuor rebus, quas nec oportet hic similiter prosequi, & complere cum administratione medicinarum appropriatarū hepati: ex quibus sunt styptica, & conglutinantia, quæ sint leptomenis substantiæ, vel aliquibus aperitiuis, & diureticis admixta, & proprie si incisio sit in gibbo: sic enim in cura oppilationum eius aperitiuis, & diureticis, & proprie totibus oportet admisceri aliquod detentiuū, quod retrahendo ipsa ad stomachum prohibeat eorum velocem penetrationem ad vrnalia membra. Ita in cura solutionis continui ipsius stypticis, & conglutinantibus oportet admisceri, quæ eorum virtutem difficilem pertransibilem ad ipsum hepar adiuuent penetrare. Talia autem styptica cōglutinantia, tam simplicia, quam composita ex his, quæ dicta sunt supra in cura solutionis stomachi, et fluxus sanguinis narium atq; sputi, & ex his, quæ in cura fluxus hepatis dicentur eligere poteris, & similiter coadiuuantia pertrā-

A fire ex cura oppilationis iam dicta. Specialiter autem cōsiderabis: nam si sit in panniculo eius tantum, & simplex cum prædictis stypticis, & conglutinantibus curabis interius approximatis, & exterius magis. Si vero sit in substantia, pennulis, & venis paruis, & simplex, curabis cum prædictis exterius approximatis, & interius magis.

Si vero sit cum diminutione partis magnæ, vel pennulæ maxime, & proprie cum cibis multum sanguinem generantibus, quæ partem sanguineam habeant generare, licet spermaticam semper regenerare non possint, nec omnem nisi capita paruorum venarum tantum, & in circumstantiis calidis, & humidis. Et si cum vlcere cōposita est mundificabis prius, deinde consolidabis. Si ex plethoria euacuabis: si ex cacochymia expurgabis. Si ex apostemate dubelato, & vlcerato, cura est cura illius, quæ infra Christo duce dicitur. Quod si incisio peruenit ad magnas venas, est curabilis, & proprie si cum deperditione substantiæ fuerit. Inquit enim Hippocra. vesica incisa, aut hepar, mortale est. Aut enim Gale. verum est cum incisio ad concavam veniat venā: & quia inde multus sanguinis fluxus provenit: et quia non potest apponi medicina, quare infirmus moritur antequam consolidatio fiat. Trochisci de ravedsceni conferentes ad grauitatem in hepate & splene, & apostemate in eis, & percussione cadentem in hepate. Recipe ravedsceni, drach. viñ. rubeæ, lacce, añ. drach. iñ. seminis apñ, succi eupatori, anisi, ana. drach. iñ. terantur, & cribellentur: & fiant trochisci, drach. i. & detur. i. cum eo, quod conuenit materiæ, sunt enim efficacissimi, dixit filius Serapionis. Et ex expertis est medicamen secundum intentionem nostram, quod diximus in antidotario, capitulo de rhabbarbo, et rheupontico. est proprium cum succo caudæ equinæ, puluerizata sumptum.

De apostemate hepatis, & cura eius. Cap. 7.

A Postema hepatis est tumor præter naturam eueniens ei, aut in velamine eius, aut in substantia: & hoc, aut in parte gibbosa, aut in concava, aut in aliqua pennularum inatum, aut in toto, & illud est rarum, & mortale plurimum. Causa autem eius omnis ex causis apostematum infra sectione secunda numeratis, vbi de cura apostematum secundum vniuersalem modum locuti erimus duce sacro Flamine erit manifesta. Et ex causis materialibus eius, quod in velamine, puenit plurimū est aquosa vel ventosa, prout anatomia declarat. Et quia inuentio eius in animalibus degentibus in locis aquosis, & paludosis est magna, cuius causa est vapor ex eius digestionis malitia resultans petens circumferentias, sed propter densitatem velaminis non resoluitur. Sed eius quod in substantia euenit plurimum est humorosa, sanguinea, vel cholericæ, raro phlegmatica, vel melancholica, non ventosa, cum sit ventositas in ramos, & venas expansibilis non colligibilis in vnum cuppum: immo in eis retenta propter oppilationem, vel vsq; ad velamen expulsa coadiuuante caliditate, & raritate substantiæ membri ibidem propter soliditatem velaminis congregatur. Et secundum diuersitatem causarum ipsarum materialium diuersæ erunt species apostematis eius, quia calidum & frigidum, et calidum plurimum sanguineū, et frigidum phlegmaticum, melancholicum, & aquosum. Et ex causis effectiuis eius plurimum est oppilatio: prohibet enim nutrimentum in ipsius substantiam diffundi, & superfluitates ex eo expelli: immo eas quas consuevit interdum recipere ab omnibus membris, ad intestina, & stomachum non transmittit, vt Gal. dixit, cum ait. Egestio autem egrediens à natura fortasse significat, q; membra, quæ sunt in ventre sunt tantū infra, et fortasse significat, quod effunditur ad hæc membra, quæ sunt super ea humiditas, quod est, quia stomachus continuatur omnibus membris mediante hepate, et recipit superfluitates omnium membrorum mediante ipso. Et fortas-

Mes. L. se

6. apho.
18.

Trochisci
de raved.

se quod effunditur ad ipsum, expellitur à natura cum vult mundificare totum corpus, aut aliquod ex membris eius, aut duo membra, aut multa, & multoties est illud secundum viam accidentis: quare remanentes in eo necessarium est venas eius replere magnas, & paruas vsq; minimas: et ex eis præter naturam effundi aliquid, refundans in vacuas regiones substantiæ ei. Etiam chylus, vel nutrimentum si quod diffunditur imprimendo, vel propter malam complexionem, nec conuertitur nec expellitur, quare superfluous necesse est ipsum aggregari: & utroq; modo necessarium est ipsum oppilari, ac etiam apostemari, nec etiam inconueniens cum chylus similis sit phlegmati, vt dixit Aboa. vel in ipsum conuertatur si per indigestionem non in sanguinem, et humores alios conuertatur, licet illud sit raro. Sed ipsius præterea apostema conuenit terminari, vel ad bonum, quia ad resolutionem, & euacuationem per fluxum sanguinis narium, vrinæ, & sudorem, si fuerit in gibbo: vel per vomitum, fluxum, et sudorem, si fuerit in sima: vel sanationem, vel permutationem ad minus periculosum membrum, puta renes, intestina, vel splenem, aut ad malum, quia ad suffocationem, & permutationem ad nobilius membrum, puta cor, & cerebrum, putrefactionem, vel sclyrosim: & quandoq; perducit ad hydropem.

SIGNA apostematis eius, quedam sunt communia, & quedam propria. Communia sunt inuentio doloris, & grauedinis in hypochondrio dextro maioris, quam sint in oppilatione, inseparabilis etiam absq; vehementia anheladi inuentæ: cum extensione vsque ad iurculam, & attractio furculæ ad inferiora propter attractionem ad inferius suspensorium: quare accidit durities in anhelitu, & magis si fuerit in gibbo. Et quandoque accidit in apostematibus hepatis, quod non possunt dormire super latus dextrum propter compressionem: & grauat eos dormire super sinistrum propter tensionem suspensorij ad inferius: immo plurimum inclinatur dormire supine: & accidit alteratio in forma, & colore, quia inflatio in facie, & membris, & color ad citrinum tendens, vel pallidum: & vrina in colore vergens in oppos. in subtilia spula obumbrata in superficie confusa manifeste liuers superius cum spuma citrina, rubea, vel alba: & egestio chylosa, & virulenta. Propria vero sunt duplicia, quedam quæ indicant locum, quedam naturam apostematis. Locum nam si vena mine fuerit, signa erunt grauedo cum dolore acuto, licet minor, & proprie apud compressionem tactus, febris præmittitur, & proprie si fuerit cholericum, pulsus quasi ferinus: quoniam arterie eius sunt diffuse in panniculo eius, & cum rumpitur currit in ventrem, & cum fuerit aquosum, seu ventosum, toleratur absque impedimento multo, nisi sit valde magnum. Si vero in eius gibbo, signa propria erunt durities, & tumor in dextro hypochondrio, tactu perceptus si corpus non sit pingue: et in hoc licet communicet apostema lacertorum ventris, tamen differt ab eo in figura tumoris, quoniam apostematis hepatis tumor est figuræ rotundæ lunaris, sed apostematis lacertorum tumor est oblongus procedens secundum situm lacertorum ad modum caudæ muris. Etiam differunt in accidentibus alijs proprijs, quæ sunt apostemati hepatis, & etiam communibus hepati, & alijs interioribus membris. Et ex eis est: nam cum vides mirach declinare ad tenebrositatem, et tenuitatem, tunc æstima qd non est apostema lacertorū, sed hepatis. Etiam accidit tussis sicca, constrictio, seu durities in anhelitu propter tractionem, et cōpressionem diaphragmatis proprie cum adest vehementia anhelandi, & minoratione naturæ. Et quandoq; retinetur omnino propter oppilationem gibbi, et proprie cum apostema est magnum, et vrina cum rubore coeperit in febre acuta, et cum rubedine fuerit turbida et taliter præfērit apostema significat in hepate. Et vt dixit Aboa. quoniam caliditas apostematis ipsam rubeam reddit, et ebullitionem faciēs dis-

E soluit materiam, quāquā oppilatio sit, quare redditur spissa cum perseverantia maxime cū humores concurrunt ad ipsum, & fit luescens propter caloris suffocationem à materia collecta, & concurrente simul. Et cum apostema est magnum egestio est chylosa virulenta, & retinetur humorosa. Et cum ei associatur vētris solutio humorosa, mortalis est, ait Gal. si hoc apostema sine hepatis defectione fuerit egestionem prohibebit, et maxime si fuerit in sima, & calidū. Item prædicta accidentia cū est in gibbo non erunt vel siquidem sint propter hepatis partium cōmutantium minoratur, et sunt debilia. Et plurimū sequetur hydropsis propter nocumentū digestionis, quæ celebratur in ea. Signa vero eius, quod est in pēnulis sunt proportionalia illis, sed sunt debiliora. Si vero sit adeo magnū qd cōprehendat totū, & oēs partes eius signa prædicta concurrent oīa.

Quæ vero indicant naturam ipsius, & materiam sunt: nam si apostema fuerit calidum illic erit feb. acuta, et proprie si fuerit in carnota parte: & si vehemens ablatio desiderij, nausea, vomitus, singultus, rubedo linguæ, deinde nigredo, frigus extremorū, & syncopis, & totum cum est in sima. Cum vero est in gibbo accidit cum feb. malitia anhelitus, et dolor extensus à dorso vsq; ad iurculam, et tussis, & cōmunicat in his accidentibus cum pleuresi: verum differt ab ea, quoniam in pleuresi feb. est acutior, dolor lateris est acutus, malitia anhelitus maior, tussis est semper, & primo sicca, et secundo humida, cum maturatur pulsus ferinus. In apostematibus vero hepatis dolor est grauius sub costis semper incipiens. Et tussis semper sicca, et pullus est vndosus. Et si est phlegmaticum apparent signa dominij sanguinis. Si vero cholericum prædicta erunt signa acutiora, & cum signis dominij cholerae: & cum resoluitur, cessant accidentia. Si vero collectionem fecerit accidentia intenduntur: cum facta est sedantur, & augetur grauitas in loco. Et cum rumpitur accidit horripilatio, et exitus puris, et saniet per egestionem si fuerit in sima, vel per vrinam si fuerit in gibbo. Et cum fuerit alba, & sequitur alleviatio est bona. Si vero coenosa, vel sicut amurca, et foetēs, & sequit debilitas est mala, vt Hip. ait in apho. Si vero frigidū, signa erunt contraria, vel mitiora quā quæ sunt cum signis dominij phlegmatis, vel melancholiae, vel ventositatis, de qua infra dicetur. Et cum induratur quod est plurimum propter inobedientiam materię, & excessum diaphoreticorū, & administrationem ingrossantium apocriticorū, signa sunt grauitas multa, tumor sine dolore & feb. & communicat in his cum oppilatione, sed differt propter reliqua quæ sunt dicta, & sequitur illud hydropsis. Et egestio conturbata nigra in principio ægritudinis acutæ significat apostema esse calidum magnum in hepate, & in processu est virulenta: deinde saniosa cum peruenit ad dubelati: grauitas quoq; in ipso maior est ea, quæ fit cum apostema est in sima, quoniam pars sing. sustentatur supra stomachum, gibbosa vero non sustentatur supra aliquod nisi in eo, quod est vehementer adhærens, et continuatum costis falsis. Sed eius quod est in sima, signa sunt priuatio duritiæ, & tumoris in dextro hypochondrio nisi sit magnum, & proprie in pingui grauitas minor propter dictam causam, & dolor vehementior propter compressionem. Et in hoc licet communicet apostemati metelacarum, tamen differt ab illo, quoniam grauitas in apostemate metelacarum est minor, et est cum tensione magna, & profunda versus stomachū, et ventrē, et egestio est chylosa propter oppilationem, et debilitatē ipsarum, et subtilis, propter stomachi debilitatē in digestionem, et si quidē sit fe. propter eius caliditatem, erit leuior qd in eo, quod est in hepate. In apostemate autem hepatis est e contra. Itē ex subsequentibus: nā si excediatur aliquod spumofum post dies aliquos, siquidem sit illud ad rubedinem, & citrinitatē declinās erit ab hepate, et vomitus, abominatio, desiderij ablatio atq; singultus, ppter illud quod effunditur de hepate

ad stomachum propter vicinitatem, & propter colligantiam inter hepar, & ipsum in nervo subtili, et proprie cum apostema est magnum, & calidum: & secundum Hippocrem ait, in hepate phlegmonem patienti singultus superuenit, ait Gale. non superuenit apostemati hepatis singultus nisi apostema sit magnum, & proprie calidum.

CURA apostematum hepatis calidorum duplex est intentio generalis, scilicet & specialis. Generalis consistit in quatuor rebus, scilicet in euacuatione vniuersali totius corporis, in euacuatione partis, seu materiae apostematis in regimine, & quarto in accidentium correctione. Specialis autem consistit in consideratione speciali apostematis, scilicet causae eius materialis propriae naturae loci, scilicet membri, ut hepatis, & partium eius, de quibus dictum est supra, ac inuentione auxiliorum propriorum, quibus praedictae quatuor compleantur res generalis intentionis, nec non & apti modi vtendi eis.

Si ergo apostema hepatis sit phlegmonicum, ut primam rem compleas generalis intentionis phlebotomiam de sapheua, vel de basilica partis contrariae, vel eiusdem praemittes, prout exigit dispositio, scilicet vsque ad defectionem. Inquit enim Hippo. Et vbi oportet vsque ad defectionem ducere, & hoc facere si sufficiat aegrotans. Quod approbans Gale. ait. In acutissimo enim apostemate, maximo dolore, et in febribus peracutis nulla medicina melior hac esse potest. educit enim materiam generatam, & influentem, & fortasse influxam, sed oportet eam praemittere: ait enim Gal. quod ante eam omne aliud auxilium per recursum, scilicet & per extractum est inefficax, & periculosum. Quod si virtus non permiserit partem oportet eam cum reiteratione non omittere: aetate vero non concedente aliquid proportionale illi praemittes, ut est prouocatio sanguinis narium cum instrumento ex setis porcorum facto, quod est notum, & cum fuso intromisso in nares, vel cum vnguibus, vel saltem cum sanguifugis appositis naribus, si apostema fuerit in gibbo, vel apertione hemorrhoidum cum frictione ex folijs parietariae, vel ficus, vel cum nastali ex pane porcino, seu bryonia, & scarificatio crurium, & proprie si fuerit in sima. Deinde praemissa euacuatione vniuersali ad secundam rem, scilicet euacuationem partis, seu materiae apostematis veniendum. Oportet autem, ut eam compleas cum administratione eorum, quae materiam recurrere faciunt, repellunt, & transmittunt: & si quid influat, trahunt, & deriuant: & quae fluxa est, nec recurrere poterit, euacuant: & etiam quae per modum congestionis fuerint aggregata, recursum, vel repulsum, & transmissum complent frigida & styptica, interius vel exterius appropriata secundum omnem modum simplicia, & composita, quae infra dicentur: haec enim non solum influentem repellunt materiam, sed confortant hepar ne transmittat, necnon ea, quae per modum congestionis aggregantur, prohibent generari.

Simplicia propria, quae interius sunt approximanda in principio: sunt aqua endiuiae cum syrupo acetofo de zucchero, aqua portulacae, virgae pastoris, aqua granatorum acrium, & mazorum, aqua cucumeris, & cucurbitae, aqua hordei habens virtutem cuscute, calami aromatici, absinthij, & similium. Exterius approximanda in ipso initio sunt succi styptici frigidi, sicut aqua myrtae, de folijs maiorum, & citoniorum, & spongia infusa in aceto, & aqua frigida, succus portulacae, semperuiuae, aqua rosa, sandali, preputia vitium contrita, & emplastrata cum rosis immaturis, vel succis maturis, & huiusmodi temperatis in stypticitate, & frigiditate. Excedentia enim in eis apostema indurant, & constipando retinent choleram: quare adducunt in apostematis magnitudinem, & magis si sit in sima, quam si fuerit in gibbo, quoniam ad gibbum non perueniunt cum virtute integra, sed cum ipsa confecta. Et quandoque accidit ex eis vehementia doloris propter suffocationem ma-

Ateria, & soliditatem membri: quare tardatur resolutio, & accidit mortificatio membri. Oportet ergo propterea, ut eis si illis carere admisceas aliqua subtiliantia, & aperitiua, quae superius nota fecimus: nec oportet, ut ea administres actu frigida, etiam si sit apostema calidum, sed tepida, aut non veri frigoris.

Cum vero verificatum fuerit, quod iam sit apostema, ut quod materia non cesset aggregari, immo sit in fine principij, & principio augmenti, oportet, ut tu administres tunc emplastra facta de citonijs, & aceto, & aqua rosae, quia sunt meliora: & de illis est, ut terantur citonia, cum farina hordei, & aqua rosa. & emplastrantur, aut citonia decocta in aceto, & aqua rosae, donec bis cocta sint, vel misceantur cum sandalis, & oleo rosa. Et ex illis est, ut decoquantur citonia, cum vino odorifero, in quo sit stypticitas, & addatur eis virga pastoris, vel plantago, & sauium hordei: & confortetur cum absinthio, vel spica, vel cypero, & administretur. Et quandoque sit ex citonijs decoctis cum absinthio. Et ex illis est oleum de citonijs, & masti, et similia cum praecesserit in augmento.

B Tractionem autem, & deriuationem complebis cum frictionibus, fomentis mordacibus, ventosis in cruribus, costis, brachijs, anchis, & dorso: necnon emplastris calefactiuis in eis applicatis ex flammula, rapia, squilla, cantharidibus, calce non extincta, & similibus factis. Cum vero iam fuerit in fine augmenti a principio status, adde praedictus mastichen, chamamillam, melilotum, foenugraecum, semen lini, & similia. Procedente vero statu eum iam tota fluxerit materia, ad eius euacuationem phlebotomabis basilicam dextram: et si quidem resoluatur, bene quidem: si autem non, studebis euacuare materiam in apostemate contentam, & virulentam, & resudatam ab eo. Et si quidem fuerit in gibbo, cum diureticis, quae sunt nota supra: si vero in sima cum soluentibus ventrem, et trahentibus ad intestina: qualia sunt quae docuit Gale. clysteria proprie ex sale nitro, & melicrato, quae omni tempore competunt, & proprie lenitiua, ut naturam lenem teneant, & materiam sine ad regionem conuenientem suae expulsionis inclinent, ut vrticam, scabiosam, mercurialem, epithimum, et polypodium: & quaecumque moderate ducunt commiscendo, seu coquendo cibarijs, et proprie ptisanam: & etiam fortiora illis, ut cortices nigri ellebori, parum administrabis, et magis cum fuerit in declinatione. Exterius vero superpones cataplasmata, et emplastra ex diaphoreticis qualia sunt, eupatorium, chamamilla, melilotum, flores absinthij, spica, crocus, casia lignea, calamus aromaticus, & alia consimilia debilia non fortiora cum indurent apostema resoluendo subtile, & dimittendo grossum naturam debilitent, superflue resoluendo. Quare oportet styptica illis fortibus cum expedit admisceri, quae virtutem detineant, et conferuent robur ipsius, et sine acuitate ne mordicent, & commouendo materiam apostematis, atque rheuma prouocando, apostema augmentent. Quod si apostema cholicum fuerit, phlebotomiam minoratiuam ministrabis de basilica in principio cum propter naturam membri raro sit sine peccato sanguinis: deinde minorabis choleram influentem, & generatam cum administratione cholagogi ex aqua fructuum, tamarindis, melle, casia, manna, aqua hordei, & zucchero violato, succo rosarum, & rhabarbaro, & aloerectificato, & similibus leuiter educantibus sine agitatione, & confortantibus. Et clysteres ex lenientibus si apostema fuerit in sima, vel diuretica frigida nota, si fuerit in gibbo: deinde calida gradatim perueniendo ad fortiora: & deinde apocruistica interius fortiora, qualia sunt coriandrum, aqua melonis indi: & similiter nenupharis, alchechengi, iuiubarum, & aqua psyllij, et syrporum cum endiuia, cuscuta, vel spica: et exterius emplastrum ex praedictis, et epithemata cum camphora, sandalis, et lenticulis aquae actu frigidis parum, et diapho-

Empia.

In cholerico.

Mef.

L n

retica

retica debiliora, vel mista, vel pura suis temporibus, qualia sunt cuscute, lacca, absinthium, eupatorium, spica, & similia, & zucarum: intus sumpta, & exterius approxi-
mata per omnem modum simplicia, & composita. Et si qui-
dem totum resoluatur sana remanebit particula: si vero non,
sed transeat in dubelati, & suppurationem propter mate-
ria dispositionem, quod ostendit prolongatio eius. usque
in diem quadagesimum sine defectu feb. & doloris, ut di-
xit Hippo. tunc oportet, ut maturationem eius ad statum
perducas incolumem, & quod studium tuum exerceas secun-
dum regulas sex, quas supra in cura pleurefis diximus: il-
luc ergo recurre, & eas cum propriis medicinis compleas.
Et licet quæ ibi dicta sunt, hepatis non sint propria, tamen
secunda virtute in his intentionibus complendis operatio-
nem habent propter propinquitatem. Sicut enim quæ fran-
gunt lapidē in vesica, frangunt & in renibus. Ita quæ ma-
turant, aperiunt, & mundificant, & incarnant, & consoli-
dant, in pleura illa agent in hepate multo magis: sicut etiā
aperitiua oppilationū splenis sunt aperitiua earū hepatis.

Apa hepa-
tis maturā-
tia.

Apa hepa-
tis rēpētia.

Et ex medicinis appropriatis adiuuantibus in maturatio-
ne apostematis hepatis sunt, lac asininum, cum zucarum
albo, aut zucarum almuscet, & sicut aqua de radicibus
cum passis sicubus, dactylis, et alijs similibus comunibus,
& decoctio polij in ieiunio. Et ex illis sunt emplastra ex fa-
rina hordei, calametho, coepe assato, radice lilij, farina fo-
nugraci, & radice althææ. Et potus aquæ mellis cū aqua
hordei, & de tarascon sicco, drach. i. & cum lacte asinæ.
Et ex medicinis iuuantibus ad eruptionē apostematis he-
patis appropriatis in quibus etiam cum subtiliatione est
confortatio est scabiosa, & succus eius, nasturtium: & sic
absinthium, crocus, & spica, radix pæoniæ, & radix althæ-
æ, & radix rubeg, & grana allagredi, & succus eupatoriij,
& radix centaureæ, & oleum de neridē, & oleum de arbo-
re mastiches, & de lilio. Et ex illis est emplastrum de fari-
na hordei baurach, sipo columbino, calamentum, glu-
tine albotin, & pice, & similibus. Et ex illis est balneatio-
nis assiduatio, & dormire supra hepar, et exercitari, & de-
ambulare quantum possibile est. Facta eruptione ope-
ret, ut administres mundificantia, & abstergentia ex par-
te declinationis materiae. Et siquidem declinet ad vias in-
testinorum sanies, dabis aquā mellis simplicem cum suc-
co scabiosæ, vel cum diureticis si declinet ad vias vrinae,
sed oportet, ut diuretica non sint fortia quæ lædant, & vl-
cerent simul cum sanie meatus vrinae, quod si accidat, tūc
rectius est, ut sit aqua mellis decocta cum æqualitate, &
permista cū aliquo glutinatio pauco, scilicet amylo, ouo
& oleo rosato. Et cibetur cum candarusio, & maluis. Et
potetur cum aqua hordei, cum gumma dragachanti.

Cibi.

Cum autem fuerit mundificatio facta perfecte oportet,
ut sumat in ieiunio incarnantia, & conglutinantia. Et ex
proprijs est, ut sumatur thuris, sanguinis draconis, ana au-
re. i. seminis endiuia, se. apij, mastiches, ana aut. i. Et suma-
tur in potu cum aqua mellis, vel iulep, & post illud cibe-
tur cum stypticis, ut confortetur.

Quod si materia, seu sanies erupta effundatur ad spatiū
ventris, tunc necessarium est, ut incidatur cutis apud in-
guina, et discooperiatur lacertus adeo, ut appareat siphao
nominatus biteron: deinde fiat in eo foramen, & ponatur
in eo cannella per quā currat pus paulatim: deinde cū em-
plastris appropriatis consolidabis, & totum hoc si per ma-
teriam non resoluatur, quod plerūq; fieri consuevit per ip-
sam trahentem saniem per medium ossis. Terciam rem
principij complet debita sex rerum non naturalium admi-
nistratio. Et etiam quartam rem complent auxilia pura,
et diuersa, et vnicuique propria secundū pluralitatem, et di-
uersitatem accidentium, quæ dicta sunt, & aliorum, quæ
dicta sunt secundū modum supra in cura apostematis sto-
machi declaratum: illuc ergo redi.

In fla. &
melico.

Quod si apostema frigidum fuerit phlegmaticum, vel

melancholicum, quod est raro, e contra in pluribus est pro-
cedendum. Primo enim facta phlebotomia de basilica, p-
pter causam iam dictā in minori quantitate tanquā in pri-
cedenti, et loco cholagogi administrabis phlegmagoga
in via minoris causæ leuia, ut est aqua albulet, geleniabin,
vel & meligogum, ut aqua seng, boraginis, & bugloissæ,
& polypodium. Et prius clysteres ex abstergentibus, &
aperientibus, misti cū aromatibus in principio simplices,
& compositi, qui supra dicti sunt in cura oppilationis. Et
ex proprijs est oleum de cherua, et de geseminis, quod de
zambriaca nuncupatur, et sambucinum. Et ex emplastris
proprijs melius est emplastrū stomachicū, seu cerotū sto-
machicum, Gal. et de seminibus. Et ex electarijs d. eucur-
ma, dialacca, & similia, & trochis, de spica, & fistici, sunt
magni iuuamēti. Et syrupus de seminibus cū camedryos,
polypodio, & similibus. Et diaphoretica fortia illis mista,
vel pura tēporibus suis, qualia sunt, quæ supius dicta sunt.

Quod si perueniat ad sclyrosim quod est plurimū pro-
pter indispositionem materiae ad resolutionē, & excessum
diaphoreticum, & malitiam regiminis, tunc si confirma-
tum sit, & quietum nō curatur. Si vero fuerit in principio
sui curatur. Et quādoq; perdurat cum vita: & quāq; transiit
in hydropem secundū Gal. Et si sequitur fluxus, moritur.
Cura apostematum frigidorū est duæ res, ut supra in cu-
ra stomachi dictum est. i. mollescere, et resolueri, quas cō-
plere oportet cum ijs, quæ dicta sunt ibi, & cum proprijs
hepatis, quæ hic dicuntur, simplicibus, et compositis intus,
& extra approximatis. Simples ad has intentiones sunt
grana pini maioris medullæ, et adipēs temperatæ calidæ,
semen lini, foenugracum, althæa, glutē albotin, & potus
apozematis, costi, & eupatoriij, foenugraci, et passularum,
& oleum amygdalarū dulcium, et de nucibus recentibus.

Et ex eis, quæ valde conferunt ad resolutionem postquam
tres regulas attendisti in ea, quarum prima est, ut aperias
cum subtilibus rebus, ut virtus resoluentium, et mundifi-
cantium subintret. Secūda est, ut premitas calefacientia,
subtiliantia, & incidentia humorem grossum, et frigidum
atq; viscosum, quæ est materia eius. Tertia est, ut præmit-
tas mollescantia, vel admisceas ea cū eis, ut est somnus su-
per latus dextrum. Et costus est vehemētis iuuamenti cū
ex eo sumitur in potu, añ. drach. f. usq; ad aut. i. cum aqua
mellis, aut vino. Et quāq; confert sumere in potu oleum co-
stinum, aut de neriden, de cherua, aut de balsamo, cū aqua
decoctionis rutæ, et anethi: & sit quantitas olei de neridē,
drach. iij. & administretur per hebdomadam, & confert
maxime. Et ex illis est semen agni casti, in syrupo de eup-
atorio, et de arnoglossa sicca, cum aqua foeniculi, apij, endi-
uiæ. Et decoctio lupinorum cum spica aromatica, et amy-
gdalis ama. in vino. Et bacca lauri, & radix fu. & cicer ni-
grum, & polium, et camedryos, & porrum. Et ex compo-
sitis confectionibus conferentibus ad illud est diacurcu-
ma, athanasia, theriaca, diatefferon, dialacca, diacostum,
& sagon. Et ex trochiscis trochisci de spica. Et ex empla-
stris bonis ad illud, est emplastrum de meliloto in antido-

H tario dictum: aut de diamoron decocto cum vino ponti-
co, aut spica, & oleo de fisticis, & de prasio, & de anetho.
decocto. Et ex cerotis, cerotum hyssopi, et diapente. Et ex
medicinis bonis est secundū Gal. ut ponantur supra mem-
brum ventosæ calefactæ sine scarificatione: deinde admini-
strentur medicinae fortiores in subtiliatione, & resolutione,
& fac adhærere ea loco, quæ sunt sicut nitrum, & sul-
fur citrinum per hebdomadam vel mediam: deinde admi-
nistra epithemata cum sinapi singulis decē diebus: postea
fac vomere ægrum cum raphano. Quod si inobediens fue-
rit apostema, administra elleborum album. Et quādoq;
deuenit ad cancerum, & non est spes in eo. Inquit enim
Hippo. quibuscūq; cancri absconditi sunt non curari est
melius: curati enim citius pereunt, nō curati longius tem-
pus proficiunt.

6. aph.
38.

De apo-

De apostemate meseraicarum, & lacertorum
ventris, & cura eius. Cap. 8.

ET cū apostema fuerit in meseraicis cura est, cura apo-
stematis cōcauitatis hepatis. Et cum apostema est in
lacertis almirach, curatur cum apocrufticis, & resol-
uentibus fortioribus, quoniam intentio quę sumitur a par-
ticula in illis est nulla, vel modica, in hepate magna. Qua-
propter oportet, q̄ repercutias in hepate, & resolvas cau-
tius, & cum minori audacia q̄ in illis. Compositę sunt me-
dicinę, quę ex prædictis cōponuntur, ad vnāquāq̄ inten-
tionem proprijs quę sequuntur. Descriptio emplastri re-
soluentis apostemata hepatis laudabile, & expertum.

Recipe styracis, cære, ana danich. iij. vini, cotylas. ij. f. li-
quefiat cæra, & oleū, & misceantur cū eis. Aliud ad idē.
R. lilij, amomi, folij, ana danich. i. styracis, cære, ana da-
nich. i. olei de arbore, masti. quantum necesse est. Aliud.
R. aloes, vnc. ij. masti. vnc. i. chamæmilę, & meliloti, añ.
vnc. vi. olei de lilio, quantum sufficit. Aliud resolutiuū,
& confortatiuum. R. croci, vnc. ij. bdellij, vnc. vj. sordes
vrceoli, vnc. iij. amomi, spicę romanę, carpobalsami, añ.
vnc. vi. olei de lilio, quantum sufficit. Aliud resolutiuū,
& proprie ei quod indurationi est proximum, & cōfert in
doloribus splenis, et renum. R. squille assatę, lilij coelestis,
asari, dauci, seminis apij, anisi, spicę aromaticę, castę, cā-
storei, calamenthi montani, & fluuialis, cimini, acori, pyre-
thri, piperis longi, nucis musca. amomi, apij, euphorbij, se-
minis althęę, stecados, polij, siseleos, seminis rutę, se. fœ-
nic. corticum radices cappar, aristol. ro. cianamomi gros-
si, zingib. baccarum lauri, seminis hyoscyami albi, costi,
ameos, seminis carui, omnium, ana partem vnam. Confi-
ciantur cum melle despumato, & applicetur postquā ap-
plicatum fuerit sufficienter emplastrū de mucilaginis.

Medicamen aliud factum ex alijs campestribus. R. al-
liorum, gentianę albę, eupatorij, costi, aristol. cheisin, sise-
leos, piperis longi, ana danich. iij. seminis apij, asari, meu,
fu, nucis musca. ameos, anidē nigre, ana danich. xv. casto-
rei, & aqua ros. ana danich. xij. soluantur omnia ista cum
vino, & allia terantur, & misceantur cum melle, & appo-
ximentur in modum cataplasmati. Inquit Isaac, si apo-
stema fuerit ex percussione, vel casu, vel collisione præce-
dente phlebotomia, dentur rhabarbari, drach. ij. cū vino,
vel sero caprino. Et rubeę. drach. i. cum vino, & aristolo-
ro. drach. i. cum aqua calida. Et si infirmus patitur in he-
pate calorem, damus balauftiam, bolum armenum cum
aqua arnoglossę, vel succo solatri. Pulvis valens ad per-
cussionem hepatis, & casum. R. balauftiarum, violarum,
myrtę, boli, amidi, añ. drach. iij. sanguinis draconis, lacçę,
ana drach. i. f. dosis, drach. i. cum apozemate de rosis, ma-
sti, & arnoglossę. Medicamen Asclepiadis factum cum
melle: ipsum nāq̄ expertū est cōferre propter illud, quod
in ipso est de speciebus medicinarum valentium ad illud
secundū conditiones suas quas diximus. R. camepithyos,
& prafij, seminis apij montani, gentianę, seminis agni ca-
sti, fellis vrsi, seminis cucumeris, scolopendrię, radices opo-
panacis, amylosum, litij, rubeę, seminis caulis, aristo, pipe-
ris, spicę indę, costi, seminis apij hortulani, & erucę, her-
bę iudaicę, polij, apij, eupatorij, granorum iuniperi, ana
partes æquales, terantur, & conficiantur cum melle, dosis
pondus auellanę cum vino.

De inflatione hepatis. Cap. 9.

Inflationis hepatis modum, causam, & locum habuisti
in præcedenti cap. Et generaliter causas, & signa eius,
atq̄ curam ex dictis supra in cura inflationis stomachi
poteris cōprehendere. Illuc ergo recurre, & cum proprijs
intentionem complentibus operare, quę tibi narrata sunt
superius. Et si quidem fuerit in simo cum clysteribus, ci-
bis, & potibus operare magis. Si vero in gibbo, cū diure-
ticis intus, & cataplasmatibus exterius magis. Si in vtrāq̄
parte cum vtriusq̄. & feb. superueniens est cura vtriusque
cum consumat inflationis causam.

A De dolore hepatis, & hypochondriorum. Cap. 10.

Inquit Hippoc. quibuscunq̄ dolor sit circa hypochon. 6. apho. 4.
sine phlegmone feb. his superueniens soluit dolorem
qui est antecedens actionis læsę ipsius sequens prædi-
ctas ægritudines eius. Et est grauius, sed non fit vehe-
mens, nisi cum apostemate calido, aut ventositate, & simi-
latur dolori hypochondriorum: differt tamen ab illo, vt su-
perius dictum est. Qui cum fuerit in hypochondrijs quan-
doq̄ ex proprijs: quandoq̄ ex cōmunitate hepatis cum est
in dextro: quandoq̄ ex cōmunitate splenis cum est in sini-
stro, quādoq̄ cōmunitate diaphragmatis, & est in vtroq̄:
& quādoq̄ cōmunitate ad costas apostematis in lacertis:
et quādoq̄ cōmunitate totius, vt cum accidit in febris
bus, & cum tensione multiplicatur in pestilentialibus: &
quādoq̄ accidit propter apostemata intrinseca alia, &
quādoq̄ accidit in crisi cum materia tendat ad infe-
riora, vt egrediatur per ea. Et quādoq̄ accidit etiam pro-
pter tensiones spasmosas sequentes malitiam complexio-
nis. Causas, & signa eius, locum, & curam ex iam dictis in
hac summa, & supra in dolore stomachi poteris compre-
hendere. Illuc ergo recurre, & canones illos istuc reducas,
& compleas cum administratione propriarum medicina-
rum hepatis, quę superius hic sunt narrata, naturam hepa-
tis in omnibus attendendo.

Et ex medicinis specialibus in dolore hepatis in quibus
fiducia est habenda sunt simplices, & compositę. Ex sim-
plicibus vero, est absinthium, emplastratum cum oleo de
alchanna, vel decoctum in oleo simplici secundū Gale, &
cum oleo chamæmelino in hypochondrijs. Trochisci de
rhabar. cum descriptionibus prædictis diuersis in antido-
tario nostro. Confectio de rhabar. & diacurcuma. Con-
fectio meu, solutiua de cordumēni, & de cæsare, athanasia
minor. Et infectio Asclepiadis dicta supra. Et ex exper-
tis est succi foliorum persici, vnc. ij. cum syrupo acetoso,
aut decoctio eorum cum rhabar. drach. f. croci. ʒ. i. & se-
minis apij, & fœni. ana drach. f. Et Gal. vidit in somno q̄
phlebotomia arterię inter pollicem, & indicem existentis
curat dolorem eius. Confectio medicaminis ad dolorem
hepatis experti. R. ros. drach. iij. spicę, masti. ana drach.
ij. succi eupatorij, absinthij, lacçę, rhabar. croci, superiorū
corticum squinanthi, rubeę tinctorum, asari, trium semi-
num, xyloaloes crudi, ana drach. i. xylobal. drach. f.
Confectio medicaminis ad dolorem cum solutione ven-
tris. R. facis vini decocti, lacçę, spicę, rhabarb. ana aur. i.
scorig ferri, drach. viij. bibantur de eis puluerizatis permi-
stis, drach. ij. cum vnc. ij. aquę coriandri. Et ex emplastris
est emplastrum de cordumēni, de meliloto, de euphorbio,
& similia sunt meliora. Et regimen, & diæta sunt extenua-
tiua. Confectio trochiscorum Azēsis frigidorum ad do-
lorem hepatis. R. foliorum mezereon tritorum, agarici,
miro. citrinorū, serapini, ana drach. v. ireos, drach. iij, suc-
ci eupatorij, spicę, ana aur. ij. Conficiantur cum melle do-
sis, a drach. iij. vsque ad iij. Confectio trochisc. Azēsis
calidorum ad dolorem hepatis fortē. R. mezereon, chal-
cucecaumenon, stercoris colūbini, ana æqualiter, & quar-
ta pars harum euphorbij. Conficiantur cum iulep, dosis,
drach. ij. f. Aut cum syrupo violato informetur pilulę
de quibus in potu tribuantur cum aqua passularum de co-
raseni. Sitq̄ cibus eius esca, aut cibus cū sumach, aut ace-
tum cum oleo, aut syrupus acetosus. Confectio ad dolo-
rem hepatis calidum. R. azē. sic. drach. v. seminis citri,
endiuię, portulacę, fœni. ana drach. ij. f. succi liquiritię,
drach. i. f. rosarum, drach. i. fiant trochisci cum aqua rosa,
& dētur in potu cū syrupo acetoso, aqua endiuię, & aqua
solathri, vel absinthij. Serapio, cōfectio, pilularum de eu-
patorio ad dolorem hepatis icteritiam & feb. iuuatuarū.
R. aloes, succi eupatorij, miro. citrinorū, ana partes æqua-
les. confice cum aqua apij. Iudeus. quando ex grossa ven-
tositate fuerit dolor hepatis intrare tinam decoctionis ab-
sinthij, florum chamæmillę, & squinanthi est vtile valde,

Mef.

L

ij feb.

Medicamē
expertū ad
dolore he-
patis.

Confectio
ad idem.

Confectio
medicami-
nis ad dolo-
re hepatis
cū solutio-
ne ventris.
Trochisci
ad dolore
hepatis.
Alij trochi-
scicalidi ad
dolore he-
patis fortē.

Confectio
ad dolore
hepatis cali-
dum.

Pilulę de
eupatorio
ad dolore
hepatis &
icteritiam.

si feb. & apostema nō ad sint. Et ex proprijs ad idem spongia infusa in aqua decoctionis absinthij, eupatorij, squinanthij, anisi, aoori, & spicæ. Et emplastrum ex absinthio, et oleo ros. in principio, & proprie vbi timetur apostema, et in principio cū cetero facto ex eo, & oleo de alchanna, vel stercore caprarum montanarum, & oleo facto emplastro secundum Aboali.

De debilitate hepatis. Cap. ii.

Debilitas hepatis est læsio virtutis, & actionis naturalis ipsius, sicut dolor est læsio virtutis, & actionis eius sensibilis. Simpliciter autem, & specialiter summi potest: & quid sit vtroque modo sumpta, & causæ eius quæ sint extrinsecæ, et intrinsecæ, & quæ propriæ sunt ei, & ex communitate aliorum membrorum vicinorum, vt fellis, & splenis: et remotorū, vt stomachi, intestinorum, renum, vesicæ: & spiritalium, vt cordis, pulmonis, & diaphragmatis: & animalium, vt cerebri: & totius corporis, vt in febricitantibus, et algoris, et resolutis corporibus, et etiam membris currentibus ex eis ad ipsum, et quibus maxime, & plurimum contingat ex causis supra capitulo de debilitate stomachi habes, et specialiter sumpta poteris colligere ex generali.

Hepatis signa.

S E D S I G N A ipsius habes sumpta, vel simul, necnon, et causarum eius in speciali, prout ea variat ipsius natura, à natura stomachi diuersa inuestigando sic vnicuique applicabis. Nam si quidem debilitatē hepatis quis absolute, & simpliciter patiat, quem Gale. hepaticum appellauit, signa erunt mutata qualitas ad citrinum, vel albedinem, vel viriditatem, et quandoque ad fuscitatem, prout supra in signis complexionum stomachi, & hepatis fuit dictum. Cum enim color corporis ex rubeo, & albo fuerit admixtus sanitatem eius significat. Et excrementa, scilicet vrina, et egestio mutata secundū plurimum propter illud, quod supra dictū est, à naturali in colore citrino, vel pallido, rubeo, vel glauco in substantia subtili, grossa, & aquosa, et sedimine multo, vel paucio secundū diuersitatem facientis causæ, et etiam actio læsa, nam plurimos eorum, qui debilitatem habent in suo hepate, cōcomitatur, et proprie, cum penetrat cibus, dolor leuis extēsus vsq; ad crura. Si vero debilitatem patiat specialiter, & principaliter digestionis ipsius, signa erunt, quoniā sanguis egrediens in phlebotomia erit aquosus, quoniam membris nō vnitur, nec assimilatur: quare inflamatur, et proprie facies et oculi. Etiam vrina, et egestio secundum plurimum est, sicut lotura carnis, quoniam nō separatur aquositas à sanguine, sed transit sanguis cum ea, vel subtile eius nisi illud ex debilitate retentiua sit, quæ tandiu non retinuit donec digestiua perfecte cibum in sanguinem alteraret. Et signa debilitatis digestionis quando est principalis, & quādo est ex peccato administrantium supra de debilitate stomachi habuisti, aut quia generatum sanguinem totum continere non potest, sed pars aliqua egreditur non retenta cū vrina, vel egestionem, vnde sequitur, sicut dixit Gal. fluxus sanguinis, et proprie vrina sanguinea. Inquit Aboa. & est præterea cum ægritudinibus acutis sanguineis vrina sicut sanguis ipse emittitur apertione veng in ea non existente, significat repletionem sanguinis superfluam, et talis fluxus longus in processu non mutatur, et sit in habente complexionem calidā, cholericus, virulentus: deinde sicut sex, et sicut sanguis nigrefactus, adustus, et in habente complexionem frigidam sit sicut nigrescens congelatus differens ab adusto in multitudine, opacitate, et obscuritate nigredinis, et doloris priuatione, et perueniunt ambo simul ad fluxum diuersorum colorum in fine, & illud ostēdit quod digestio sit mutata ad corruptionem. Quod si egestio fuerit alba, et vrina proprie alba translucens, erit signū quod eius digestio omnimode sit ablata, vnde debilitas corporis sequitur multa, nec erunt signa superfluitatis cum non superfluere possit, vt supra de debilitate stomachi est ostensum.

E Debilitatem autem attractiue specialiter, & principaliter significat egestio chylosa nisi sit propter oppilationem meseraicarum, cuius signum distinctiuum est, quoniam in oppilatione earum citius egreditur chylosa egestio, & est grossior propter subtile chyli, quod tractū fuit ad hepar grossio nequeunte penetrare, & est minoris quantitatis propter hoc. Et quando cum hoc fuerit vrina tincta, significat quod nocumētum est in attractiua tantum, non in digestiua: vrina enim est magis significatiua debilitatis digestiue: egestio autem magis attractiue. Et certifficat debilitatem digestiua, debilitas corporis: debilitatem vero retentiua ipsius specialiter, & proprie significat quā ab hepate festinat expulsio cibi, quoniam ad debilitatem vnus sequitur fortitudo alterius, et econuerso, vt ait Gal. quo expulso antequam fiat humorum generatio sequitur superfluitatem trium minoratio non tantum humorum, & etiam vrina, & tinctura eius: & etiam tinctura egestionis minoratur, quoniam cholera non generatur, quæ tingat: & minoratur etiam nequitas surgendi ad fellā, cum cholera nō transmittatur ad intestina, quare perducit quādoque ad colicam, & melancholia cū non generetur, ad splenem non transmittitur, nec ad os stomachi, vt exciter appetitum, quare minoratur. Et apparent signa debilitatis digestiue ex debilitate ipsius, & sunt quia nutrimentum perueniens ad membra est illaudabile imperfecte digestum, & aquosum, quare non bene vnitur, nec conuertitur in membra, sed superfluens in eis, causat inflationem cum mollitie, & calore subalbido. Et quandoque perducit ad hydropisim. Sed signa causarum debilitatis absolute, & specialiter sumpte extrinsecarum, & intrinsecarum, & propriarum, & ex cōmunitate existentium, ex signis prædictarum causarum eius cognoscere poteris, necnon, & curam.

C V R A ergo intueri illic, & illa reducas in hunc locum, & prout oportet curam cum proprijs operare prædictis simplicibus & compositis, & quæ hic subiungemus cum auxilio Iesu Christi omnipotentis, cuius nomen sit per infinita secula benedictum. Medicamen bonum ad debilitatem hepatis. Aboa. R. laccæ ablutæ, aristologie, aloes, ana drach. iij. succi eupatorij, seminis fenici, & atriplicis, ana drach. v. absinthij romani, drach. vñ. seminis endiuia, & anethi, ana drach. v. semi. apij, drach. iij. fiant ex eis trochisci, aut suffus. Aliud medicamen Gal. expertum. Recipe passularum enucleatarum, aur. xxv. croci, aur. i. & f. calami aro. aur. ij. bdellij iudaici, drach. ij. f. cinnamomi, aur. i. casij, aur. f. spicæ, aur. ij. squinanthij, aur. ij. f. myrrhæ, aur. iij. gummi albotin, aur. iij. darsafahan, aur. ij. mellis, aur. xvi. vini quantum sufficit. Et quandoque imponitur in ipso opium, & semen hyoscyami, cum associata est debilitas caliditati, & propter phlogonium conuenit. Et æstimauit Gale. quod hoc medicamen est ex cōuenientibus ei cum suis proprietatibus. Euaporatio conferens valde. R. cinnamomi, casia, ana vnc. f. spicæ, drach. i. substantiæ, absinthij, eupatorij, ana drach. v. bulliant in vino odorifero, styptico, in quo sint commiste tortellæ, & addatur olei de neriden. vnc. i. & infusa lana, fiat euaporatio si debilitas ex causa fuerit frigida. Si vero ex calida, fiat hoc. R. endiuia cum radicibus. M. i. sandali vtriusque, spodij, ana drach. ij. cuscute, florum absinthij, an. drach. vi. bulliant in aqua ro. cum succo granatorum mazorum, vel parum aceti, & prædicto modo fiat euaporatio. Emplastrum bonum ad idē, in causa calida. R. rosa præputiorum, vitis albæ, cymarum rubi, an. M. i. violarū, vnc. f. spodij, sandali, endiuia, florum squinanthij, an. drach. ij. & confice cum oleo rosa. & cera. Emplastrum bonum in causa frigida. R. cyper. mastiches, spicæ, thuris, galliæ, nucis cypressi, ana vnc. f. cymarum squinanthij, anisi, foeniculi, apij seminis, an. vnc. iij. musci, drach. i. aceti, vnc. i. succi eupatorij, vnc. ij. olei de rhabarba. & ceræ quod sufficit, & quicquid additur aloes. Inquit Aboa, cum vides impressionem

Med ad de tē he

Euapatio bonum idem.

Alia: cū f. e lida ca

Empla idem.

pressionem debilitatis hepatis peruenientem ad digestionem, conforta cum his in quibus est stypticitas, & caliditas cum mensura, & aromaticitas. Et si in eis maturatio sit, sicut sunt medicinae compositae ex his, ut spica, folium, nux musca, coriandrum, vel cardamomum, mastiche, calamus aroma, cyperi, & similia. Et si fuerit perueniens ad retentionem adde in stypticitate, & minue de calefactione, aut conforta huiusmodi medicinas cum medicinis compositis ei, cum infrigidatione, sicut sunt balauftia, rosa, hypocystis, & similes. Et si peruenit ad attractiuam, conforta cum eis, in quibus est parua stypticitas ea mensura, quae conseruet virtutem hepatis, & sit in eis caliditas, & aromaticitas, quae ex praedictis eligere debes simplices, & compositas secundum modum approximatas studendo in apertione oppilationum. Et si peruenit ad expulsiuam confortabis cum calefacientibus aromaticis, & humectantibus. Et calefac renes, splenem, & viscera, & aperi oppilationes: his praedictis medicinis obuiabis malitiae complexionis a qua plurimum debilitas absoluta, & specialis prouenit. Et quia ex omni malitia complexionis prouenire poterit, studebis ipsam cognitam cum praedictis alterare, & cum dieta extenuatiua, vel resumptiua sibi, prout oportet, & ubi prospera inuenies, si Christus voluerit. Gale electarium valens ad debilitatem hepatis, mundificat canales eius, & fellis, & subtiliat humores, prouocat urinam, confortat hepar confortatione magna. Recipe ligni aloes, rosarum, spicae nardi, cinnamomi, ana drach. ij. lacce, rhabar. gariophy. an. drach. f. asari, ani. maioran. mastiches, granorum balsami, ana drach. ij. fu, meu, squinanthi, spor. di, ana drach. i. camepithyos, cuscute, ana drach. i. f. Conficiantur cum aqua, syrupo de ligno alo aqua rosa, & zucha. Dosis, a drach. i. vsque ad. ij.

De cachexia, & est qualitas mutata. Cap. 12.

CAchexia secundum Aristot. generaliter sumpta est mala corporis dispositio quam sequitur agritudo. Specialiter autem est mutata qualitas, seu habitudo corporis antecedens hydropisim. Cuius causa mediata est debilitas hepatis, et proprie digestiue eius, cuius causas immediate praemisimus. Cum enim debilitatur ipsius digestiua, sanguinis generatio fit phlegmatici, & aquosi: cum digestio secundum Gale. inspissando procedat, qui membrum non vnitur, ut ait Gale, quare remanet in facie ipsorum, & superfluens habitudinem ipsorum immediate naturalem permutat, alterat, & inflat, & tunc dicitur cachexia. Et cum superfluit, ita qd phlegma, vel aqua, adeo vincat in sanguine, qd natura segregare nequeat, sed transeat cum sanguine ad membra, & in eorum vacuitatibus aggregetur, sequitur hydropisis, differens a cachexia in quanto eius quod est ex toto genere praeter naturam. Et cognoscitur ex permutatione coloris corporis, & faciei ad albedinem, & citrinitatem, & apparet inflatio in palpebris, & extremitatibus manuum & pedum: & quandoq; spargitur in totum corpus, ita, ut fiat, sicut massa in qua impressiones dimittunt vestigia, & concauitates. Et quandoque appetitus multiplicatur propter phlegmatis acris multiplicationem ex debilitate digestionis. Et quandoque debilitatur appetitus, & crescit sitis cum digestio corrumpitur in processu, & ferofa, & nitrosa superfluitates veniunt ad stomachum, & accidunt tunc vigilae, & in commissuris, & in gingiuis caliditas, et pruritus propter vaporem corruptum ascendentem, & minoratur urina, & sudor, & multiplicatur vetustitas ex qua accidit inflatio in mirach, & descendit, & inflatur bursa testiculorum, & cum accidunt in eorum corporibus vlcus, fit difficilis consolidatio: his propter complexionis corruptionem, & humiditatis abundantiam.

C V R A cachexia, est duae res. Vna est hepatis confortatio, & digestiue eius proprie, necnon, & aliorum, scilicet stomachi, & membrorum, ut materiae non generentur. Alia est exiccatio generatae humiditatis multiplicatae

A in sanguine. Primam rem complent, quae in praecedenti cap. habuisti, & in cura debilitatis stomachi, & digestiue eius, illa ergo per te videas. Secundam rem complebis cum his, quae in cura malae complexionis stomachi humidi, meri, & hepatis diximus, et specialiter, et proprie cum euacuationibus humiditatum per omnem regionem conuenientem ei, puta per secessum, & hoc cum clysteribus, & absterliuis, cum aperitiuis, subtiliantibus, & incidentibus, & confortantibus, & soluentibus in principio cum facilitate. Deinde cum fortioribus, quae sunt ex praedictis nota cum pharmacis, & proprie ex hiera Gal. factis si caliditas fuerit mista, vel eu hieris magnis, scilicet colocynthis propter phlegma, & hieralogodion, ruffina, & alia. Mundificant enim haec sanguinem, & membra praedicta a superfluitatibus absq; humiditatibus inanitis. Phlebotomia autem in hoc locum non habet, nisi raro, scilicet cum debilitas fuerit ex repletione sanguinis, vel retentione, & proprie menstrualis in mulieribus, et haemorrhoidalis in viris, & tunc in principio locum habet antequam debilitas crescat, & in pauca quantitate, & dispartita, donec compleatur indigentia, & virtus melius toleret, & cum vomitu prouocato cum his, quae materiam respiciunt propriam, quae superius in cura stomachi dicta sunt. Et cum prouocantibus urinam hic supra in cura oppilationis, & apostematis hepatis dictis, & sudorem prouocantibus, ut sunt unctiones, potiones, & balnea naturalia thermarum & artificialia sicca non humida, frictiones, & exercitia supra in cura stomachi dicta, & cum regimine exiccatiuo in omnibus non naturalibus rebus superius declarato, quae omnia infra in cura hydropisis, seriose specificata subiungemus duce Christo.

De hydropisi. Cap. 13.

HYdropisis vario modo notificatur. a Ioan. enim quod sit mala complexio humida, materialis: ab Aboa, apostema aquosum, vel agritudo malae compositionis in quantitate superfluitatis magnitudinis membrorum: a Gale, quod est dispositio, vel mala qualitas, seu habitudo corporis sequens peccatum digestionis, & vnionis actus nutritiue virtutis. Nec mirum cum secundum eum nihil mirandum, eadem signa tres habere rationes in differentibus habitudinibus, & sana, & agra, & neutra dici. Similiter eandem agritudinem diuersis considerationibus in diuersis generibus agritudinum, & diuersis praeter naturam rebus reponi non est mirabile. Cuiuscumq; autem generis sit, tres sunt eius species, scilicet ascites, hypofarica, & tympanites: hypofarica vero, anasarca, & leucostantia synonyma sunt speciei secundae. Eius autem causa duplex est, communis, & propria vnicuique speciei. Communis est quincuplex, naturalis, localis, efficiens, formalis, & finalis. Materialis est materia frigida de genere phlegmatis, aquosa, vel ventosa. Localis est vacuum ventris inter zirbum, & siphach, in quo materia praedicta colligitur, aut spogio fitas membrorum corporis vniuersi. Efficiens, est triplex coniuncta, antecedens, & primitiua. Coniuncta est duplex, vere, & quasi: vere coniuncta est materia ipsa frigida membra alterans, & in tumorem eleuans, quasi coniuncta est debilitas hepatis, & digestionis eius continue istam materiam regenerans, dicente Gale. omnis hydropisis causa propter infortuniu sanguificationis est fiens. Antecedens est mala dispositio hepatis, & aliorum membrorum digestionis de genere malae complexionis purae, vel humoralis ex se, vel vicinitate, solutio continui, & apostema habes efficere nocumētū in digestionem. Primitiua est omnis causa exterior nocumētum in digestionem imprimens, & debilitatem maiorem q. in cachexia praedicta, quae superius dicta sunt hic, & supra de cura debilitatis stomachi, & digestionis eius. Causa autem formalis, est sua essentia habitata per notificationem ipsius. Causa finalis est, ut destruat totaliter digestiuam hepatis, & ad interitum perducatur, & plurimum ita est cum fuerit antiquata, & confirmata, &

Mef. L. iij. proprie

De phleg.

Varie hydropisis notificatur.

Hydropisis spēs. 3.

Causa coes.

Proprie proprie asclites, deinde tympanites, deinde hypofarca, ut infra. Causa autem propria unicuique specierum eius ex varietate causarum predictarum potest assumi. Cum enim hepar, & digestiva eius fuerit debilitata principaliter, non tamen multum, quia generat sanguinem; sed phlegmaticum, qui transiens ad membra digestionis tertie in frigida non perfecte coquitur, nec in sanguinem convertitur purum, sed in phlegmaticum potius, quare eis non unitur, sed superfluens eorum spongiositates replet, & cum non possit resolui, & multiplicatur, et ea eleuat in tumore, & tunc efficit hypofarcam, quae cum a debilitate digestionis minori procedat, & causam coniunctam, et diffusam habeat in omnibus membris minoris periculi erit. Et licet aquositas, & ventositas sint diffusibiles magis quam phlegma per omnia membra, tamen quia sunt facile resolvable, ita diffusae, & non permanent, hypofarcam generare non valent, sicut phlegmaticitas ipsa. Cum vero hepar, & digestiva ipsius fuerit debilitata principaliter, & in se, & fuerit augmentata valde, & perfecte, adeo quod non generet sanguinem phlegmaticum, ut prius, sed omnino eius contrarium quod est aquositas quaedam superabundans multum in sanguine paucis, nec possit sequestrari ab eo, & expelli, & ad consuetas regiones, aut propter debilitatem expulsiuae hepatis, & attractivae renum, aut propter multitudinem, & abundantiam eius, aut propter viarum obstructionem, nec membra illam trahant cum abhorreant, remanens in hepate cum natura sibi illam nequeat sustinere per resudationem quandam per poros velaminis eius transit in vacui ventris, & ibi colligitur, & tunc efficitur vera, & propria hydropisis, quae asclites dicitur, quae est aquositatis collectio. Et quia materia eius, quae est causa coniuncta simul collecta est, & a causa maiori, & quasi perfecta debilitate procedens, ideo magis periculosa dignoscitur, & quoque quia specialibus est magis coniuncta. Cum vero debilitas digestionis incipit in stomacho, & propter aliquam suarum causarum, fueritque caliditas stomachi, & intestinorum debilis in se, vel licet in se fortis, debilis tamen respectu cibi, quia fuerit grossus, viscosus, vel naturaliter ventosus, multiplicabitur ventositas in eis cum aliqua humiditate propter diminutam decoctionem cibi, quae transiens ad hepar non corrigitur in eo propter debilitatem ipsius ex compassione grandi ad stomachum, sicut supra de debilitate stomachi auctoritate Gal. est dictum. Et cum hoc non possit expelli aliqua prohibente causa, nec natura valeat tolerare ibidem, subtilitate sua penetrabit per poros velaminis in vacuum ventris, & ibi faciet inflationem, quae improprie, et abusive dicta est hydropisis ad similitudinem tumens ventris in hydropicis: proprie tamen a modernis dicitur tympanites a proprietate tympani, quod percussum resonat propter repercussionem aeris per pellis extensionem: ab antiquis vero sicca dicitur hydropisis cum ventri non infir aquositas aliqua de qua sit curandum; immo ventositas sicca, quae a caliditate processit, & hydropisis vera a frigidityte procedat, unde Hippoc. ipsam hydropem nominavit siccam, quae cum a debilitate minori digestionis procedat, & a caliditate minus deficiente quam asclites, maiori quam hypofarca, et causa eius coniuncta sit magis resolvable tenebit medium in inferendo periculum, et mortem inter predictas species eius.

Signa hydropisis quoque signa habet communia, & propria. Communia vero sunt duplicia, quaedam sunt communia speciebus in quantum huiusmodi, & quaedam sunt communia eis in quantum ex communibus causis procedunt. Prima sunt ex parte qualitatis mutatae, quia coloris alteratio ad citrinum, pallidum, viride, seu nigrum, & inflatio palpebrarum, & oculorum propter causam superius dictam, inflatio extremorum, & proprie pedum propter elongationem a fonte caloris propter motum, & situm eorum in finem, & propter materiae gravitatem, et feb. tepida plurimum, Et sunt alia ex actione laesa, ut sitis clamorosa, a qua

E non euacuantur, cuius causa est triplex. Prima est propria passio stomachi, & nutritiuorum ex qualitate nitrosa, & acuta aquositas collecta in eis, quae inflat, & exiccat ea. Secunda est compassio eorum ad spiritalia, & est constri-ctio anhelitus, & inflammatio spiritalium ex vaporibus ascendentibus, ut in asclite, & tympanite, sicut dixit Gale. vel propter materiam crudam in spiritalibus aggregatam, sicut in hypofarca. Et tertia est, quia potus aquae non penetrat ad membra exiccata, ut ponit Abo. propter oppilationem, quae praecedat, vel concomitatur plurimum, vel sequitur necessario. Et paucitas appetitus cibi, nisi accedat a frigidityte hepatis, ut cum provenit ex potu aquae frigidae supfluo in hora non sua. Et alia sunt ex exeuntibus a corpore. Nam in omnibus speciebus, & proprie in asclite minoratur urina, & in pluribus dispositionibus rubet propter impotentiam sequestrationis ipsius a sanguine, et cholera ru. non ergo oportet, ut iudicetur per tincturam urinae, & rubedinem eius, caliditas hydropisis frigidae, nec cholericae frigidae, nec oppilationis ex frigidis humoribus, sicut nec per eius albedinem frigiditytas se. acutae, et phrenesis, ut ait Abo. Et multoties accidit eis bothor, quae erupta emittunt aquam citrinam, & multiplicatio egestionis sanguinolentae, & proprie in hypofarca, et tympanite. Et breviter signa communia speciebus hydropisis sunt communia signis cachexiae, et eadem specie secundum plurimum: differentes tamen in quanto, sicut & causae: si enim sint parvae, demonstrant cachexiam praesentem, et pronosticant futuram hydropisim: si vero augeantur, demonstrant hydropisim praesentem tantum. Communia vero si quantum ex causis omnibus procedunt sunt. Nam si fuerint ex propria hepatis passione debilitante ipsum, & digestivam eius, signa sunt in eo incipientia, & perdurantia. Et si quidem sit mala complexio calida, & agritudo acuta debilitans ipsam, signa sunt inflammatio, & se. plurimum tepida, quia ephimera propter dictam causam, sitis, amaritudo oris, citrinitas coloris, casus appetitus, vomitus cholericus, viridis, & citrinus, urina citrina, non necessario propter causam dictam. Et si sit caliditas liquefaciens, signa erunt liquefactiones in urina, & egestionem, & antecessio urinae, & egestionis laevitiae, & virulentiae. Si vero mala complexio fuerit frigida, signa erunt contraria. Et si quidem causa debilitatis fuerit mala compositio, puta oppilatio, signa praecedent oppilationis praedicta. Si vero solutio continui, signa solutionis praebunt. Si etiam apostema, signa apostematis eius iam dicta, & tussis. Si vero debilitas causa sit ex compassione ad aliud membrum, signa passionis membri illius praecedent, & debilitas erit variatorem recipiens secundum intentionem, & remissionem illius passionis. Et si quidem fuerit ex compassione ad animalia, & spiritalia, signa agritudinum illorum praecedent. Si vero ad nutritiva, & alia, praecedent signa agritudinum intestinorum, quia colica, & ileon. et si ex compassione ad renes praecedent signa agritudinum renum diversarum. Et si ex compassione ad splenem, praecedent signa agritudinis splenis, scilicet debilitatis, & oppilationis plurimum, & color declivis ad viriditatem.

H Signa propria sunt etiam duplicia, quaedam sunt propria unicuique speciei, & quaedam unicuique speciali causae. Prima sunt nam in asclite sunt gravitas sensibilis cum tumore magno in ventre, & cum percussu non sonat, sed cum commouetur auditur sonitus aquae commotae, & tactus eius est tactus vtris pleni aqua non inflati, & membra, & extrema in eo non sunt gravia, & tumida, sicut in hypofarca, immo si inflantur in principio eius in fine arescunt, & inflatur virga, & testes, & est paucitas urinae, & pulsus est parvus, frequens, tendens ad molliem propter humiditatem. Et quando asclites est eueniens subito post lapidem renum exeuntem absque causis in hepate manifestis, & alijs membris: & tunc scias quod una duarum viarum, seu pororum viridum est disrupta. In hypofarca autem apparet inflatio in corpore

in corpore toto, & in extremis membris, & facie & proprie oculis & pressio cum digitis relinquit foueam in eis. Neque est de inflatione in vêtre eius & fumine illud quod est in asclite & tympanite. Et secundum plurimum sequitur eam fluxus sanguinolentus, & lenitas naturæ tendens ad albedinē, & pulsus est magis mollis, q̄ in alijs propter diffusam humiditatem in mēbris & brachijs. Sed in tympanite egreditur sumē & umbilicus multum, & tensio sine grauitate & cum percutitur sonat vt tympanum, non gargulat, & membra extrema non sunt inflata: immo tendunt ad rarefactionem, vt est appetēs eructationem, quæ iuuatur ex exitu ventositatis, & pulsus est longior, & durior quā in alijs: immo est sicut spasmosus. Signa propria vniuscuiusq; causæ, ex prædictis sunt manifesta, quæ per te discernas. Hydropisis quoque significationes, & indicia habet propria & communia. Communia & ex parte antecedentium & ex parte concomitantium, vel comitantium & ex parte consequentium. Antecedentium, s. causarum. Nam, quæ accidit à causa propria hepatis, quæ plurimum est mala complexio deterior est ea, quæ accidit ex communitate & compassione & quæ ex compassione est, plurimum est ex lumbis illjs renibus, & quæ accidit in ægritudine acuta deterior est, vnde Hippo. omnis hydrops in acuta ægritudine malum, infestatur enim fe. grauedine & dolore: confurgit autem ex lumbis & illjs, & etiam ab hepate. Ex parte comitantium scilicet circūstantiarum, nam, quæ cum similibus accidit leuior est in uia generationis, periculosior vero uia curationis. At, quæ ex causa calida provenit periculosior est via utraq; s. generationis; eo q̄ frigidus morbus existens à contraria causa procedit, & in membro calido, s. hepate fit. Et via curationis cum materia hydropisis, seu causa coniuncta exigat calida, & cura causæ quasi coniunctæ, s. caliditas contraria requirat & frigida, & contraria est & composita cura. Ex parte vero consequentium. Nam si superueniat fluxus, vel urina educes materiam hydropisis de loco suo: bonum erit p. viam signi & causæ. Si vero non sed ex cōpassione aliorum mēbrorum fuerit, est. Item si tussis superueniat, malū signū. vnde Hippo. hydropicus si tussim habeat, desperatus est. Galenim ostendit compassionem spiritualium ad membra nutritiua ex materia exuberantia, & translatione ad spiritualia. Prima autem indicia sunt duplicia, s. comparisonis, & absoluta. Comparisonis sunt: nam asclites periculosior est, deinde hypofarca propter dictam superius causam. Absoluta vero sunt: nam si aqua conuersa in vaporem per vritides translata fuerit in vesicam, vt multiplicetur vrina, vel per intestina in concauum eorum & extrahatur solutio sequitur ipsius asclitis. Vnde Hippo. quibus cunq; inter renes & ventrem phlegma cōcluditur, & dolorem prestans non habens exitum in ventre, his fm venas in vesicam conuerso phlegmate, i. aqua solutio fit morbi. Et dicitur, q̄ quandoq; accidit habenti ulcera intestinorum, ut venter eius infletur sicut ascliti propter effusionem egestionis ad ventrem eius, & non moritur nisi in longinquo. Sed experientia dictat non esse verum cum illud mors antecedit, & proprie cum ulcus & eruptio fuerint in superioribus. Et multoties hepar impletur aqua, et fiunt in panniculo eius vesicæ, et cum rumpuntur eurrunt aqua ad panniculū intrinsecum siphao, & venter impletur aqua, & moritur, sicut dixit Hippo. in apho. Et proprie si non fuerit educta. Et causa est quam Gale. dicit quod est, quia hæc aqua deterior est in sua substantia aqua asclitis, quare corrumpitur in spatio, & inficit uaporem suo. Et, qm̄ hepatis tunica ipsum continens est corrupta. In hypofarca si quidem diarrhoea superuenerit fortis, soluit ægritudinem, vt dixit Hippo. In tympanite si quidem percutiatur venter manu, & resonat sicut tympanum est signum malum. Eruptio ventositatis per os, & anum si sit continua, & multa, bonum.

Regimen siue cura hydropisis duplex est commune, s.

A & proprium. Commune autem cōmunicat in re ei, quod cōuenit cachexiæ, sicut enim cōmunicant in causa efficiēte secundum rem, solum autem differebant in quanto: ita & in cura, quæ plurimum uertitur ad partem causæ, differunt tamen in quanto. Erit ergo regimen eius tres res. prima erit confortare digestionem & membrā eius debilitatā, vt materiam non regeneret, secūda est materiam generatā euacuare, & tertia est corrigere accidētia. Primā complent res duæ, s. administratio rerum abscindentium causas debilitatis, & res quæ confortare debent pprie mēbra digestionis, & totum corpus. Ex quibus sunt cibi & medicinae simplices, & compositæ ad siccitatem decliues proprie. dicit enim Gal. Mala complexio humida præcedit, & sequitur hydropisis, sicca autem præcedit, & sequitur consumptio & macies, quorum omnium tibi superius noticiam fecimus. Secūdam rem complent duæ res. prima est, quæ materiam illam habet educere per omnē euacuationis modū qui est quadruplex fm Isaac. primus est per resolutiua ventris clystericāta, & superposita & sumpta & prouocantia vomitum. secundus est per diuretica. tertius est per sudorem prouocantia resoluētia, & euaporantia exiccantia, quartus est per cauteria & incisiones & phlebotomiā. Solutiua ventris prouocantia vomitus sunt, quæ educere habent phlegma & aquositatem, ventositatem quoq; extenuare, & resoluerē, quæ in nostro antidotario sunt descripta, & simplicia, & composita, vt supra in summa secunda huius. diuretica & supra hæc capitulo de cura fm vniuersalem modum & de cura oppilationis etiā dicta sunt. Sudorem prouocantia sunt frictiones & vnctiones cum aquis & oleis decoctionis rerum siue medicinarum proprietatem in hoc habentium quas supra præcedenti summa cap. de cura apostematis stomachi dixim⁹. Et balnea sicca aerea non aquosa, nisi aquarum salfarum sulphurearum aluminorum & similium, ut sunt thermarum & artificialiter constructa. Resoluētia euaporantia sunt frictiones multæ & asperæ, & cum exiccantibus, vt est baurach, sal nitrum, spuma maris, sulphur, spongia, & similia. Et cum rubificantibus, vt rapisia, vrtica, staside agria & similibus. Emplastra, vnctiones, euaporationes ex rebus prædictis, & resoluerē habentibus, vt sunt chamæmelum, melilotum, forniculus, anethum, calamentum, laurus, & alia simplicia superius dicta, & composita in antidotario dicta, & ex eis est stercus vaccarum, & caprarum montanarum, & limaciæ combustæ cum corticibus suis linitæ & superasperæ. Sepeliri in arena & reuolui in ea, & sub sole stare & iuxta ignem, seu clibanum intrare calidum sufficienter, & exercitia temperata prout poterit sustinere, & exiccantia, vt famis tolerantia & ieiunia, abstinentia à cibo brodiali, & humido & potu proprie, cauteria autem & incisiones sunt de vltimis, & incisiones sunt proprie ascliti, cauterisationes ei & hypofaræ. In quibus omnibus sic secundum speciem distinctis attendenda sunt hæc scilicet locus quantitas tempus ordo & modus, vt Ioannitius dixit.

D In solutiuis enim est, vt incipias administrare ea post digestiuorum præmissionem, quæ eductiua sunt phlegmatis, & aquositatis, & ventositatis, quæ supra in cura malæ complexionis hepatis, et stomachi cap. dicta sunt incipiēdo à leuioribus in quanto, et virtute, et similibus, & si expediat procedere gradatim ad fortiora, et composita, prout natura tolerare voluerit, et primo cum collyrijs, et clysteribus, deinde dare per os. Et sit eis admixtum stypticum aromaticum, vt est xyloalo. crudum quod cōfert robur stomachi et membrorum, quæ sunt minera virtutum, et à malitia talium pharmacorum defendat, ppter quod debent rectificata administrari, prout in proprio loco diximus, sitq; hora quietis et non fe. et damus per intervallo, et in medio tempore aliquod digestiuum et aperitiuum derur. In prouocatiuis autem vomitus oportet, vt fiat cum proprijs educentibus phlegma, et aquositatem eius cum aqua

aqua raphani, primo, deinde cum elleboro & alijs, quæ supra diximus in libro & antidotario nostro, & sit leuiter, prout uocatus ante cibum proprie, vel post, prout melius uidebitur expedire. In diureticis uero oportet, quod incipiantur à debilibus & simplicibus, & deinde procedat ad fortiora & composita, & sint vehementer in trituratione subtiliata, ut facile perueniant ad gibbum eius, & membra urinae, post quæ oportet, ut administrent aliquod de iuribus pinguibus, & proprie gallinae, ne à fortitudine virtutis diureticorum, & proprie cantharidum ulcerentur membra: quod etiam dabis in die solutionis, ut incitatio multiplicata mitigetur: & omnia iura prohibentur nisi cicerum galli antiqui, & gallinae in hoc casu. In prouocantibus sudorem oportet, ut post euacuationem cum solutiuis predictis sint approximata, & forti uirtute existente, ut ait Hippoc. & proprie in balneo: similiter autem & in resoluentibus & euaporantibus. Inquit enim Gale. euaporantia pharmaca multitudine existente in toto corpore, particulis quibusdā allata replent magis, quæ euacuant, & uniuerso corpori dissoluendo magis, quæ resoluendo uocumtum præstant, & ex eis exercitium est, quod magis conuenit hypofarca: sepeliri quoque in arena, & sub sole stare, vel circa ignem, & elibanum introire. Sed oportet, ut sit illud in loco in quo non sit ventus, nec caput sit discooperatum soli. In rubificantibus quoque oportet, ut in extremis applicentur, & coxis, & anchis, sed parum est iuuamenti in eis. In emplastris autem, vntionibus, & cõsimilibus oportet, quod attendatur proprietates & locus ubi apponantur. In hypofarca enim in membris uniuersi corporis. In tympania & asclite in ventre, & in omnibus in hepate, quæ alterent, & confortent. In cauterijs autem sciendum, quæ communia sint hypofarcae, & ascliti, sed oportet, ut fiant post solutionem per tres dies, vel quatuor, & post abstinentiam. Et sint sex cauteria, tria in latitudine & tria in longitudine incipiendo à callo usque ad femur. Incisio. Sciendum est, quod propria est ascliti, sed parum proficit nisi in corpore valde forti quod potens est tolerare exercitiū temperatum, famē, & sitim. Et fac ultimo cum alia non cõtulerint, & cum sit non oportet, ut multum de aqua subito educatur, ne cadat uirtus, sed paulatim. Inquit enim Hippoc. Quicumque empyici, aut hydropici uruntur, aut inciduntur, sanje, aut aqua multa, & subitoeducta repente moriuntur. Modus autem incisionis ad extrahendū aquā, ut Aserius ait, est ut erigat se eger æqualiter si potest, vel sedeat æquali situ, & cõprimant seruientes latera eius, ut expellant aquā ad inferiora suminis, deinde administretur incisio ita ut mensuret inferiora suminis quātitatis trium digitorum coniunctorum, deinde incide si fuerit initium hydropicis ab intestinis. Et si fuerit à parte hepatis fac incisionem à latere sinistro suminis. Et si fuerit à splene, incide à latere dextro suminis, & subleua ipsum, ut scindatur siphac, deinde excoriet mirach usque ad siphac parumper ad inferiora lateris scissionis mirach inferius sub foramine siphac, quatenus cum extrahitur canna cooperiatur illud, & retineatur aqua propter diuersitatem duorum foraminum, deinde intromitte in ipsam cannulam gream. Quæ acceperis, fac ipsum iacere resupinum. Et oportet, ut cõsideres pulsum, & cum inceperit debilitari parumper retine ipsam aquam. Cumque aquā extraxeris et in fine extractionis remanserit aliquid, tunc iam sufficet, ut laborent in ea medicinae solutiua. Et quandoque fiunt post incisionē cauteria, quæ diximus. Et quandoque fiunt in stomacho hepate, & splene, & in inferioribus suminis cauteria minuta. Et quandoque subtiliantur quidā, & faciunt currere aquositatē ad siphac, & vesicam quam faciunt cauteria, & incidunt illam, et faciunt currere aquam illam paulatim. Et est conueniens regimen ad illud & adiuuat ad illud sternutatio, & quod facit currere aquositatē ad inferiora. Et oportet, ut caueatur, ne veniat res cum ruptura. Et quandoque pungimus inflaturam testiculorum cū acubus mul-

tis, ut aqua resudationes habeat plurimas, & cum solutio succedit dolor & punctura, oportet ut administretur effusio olei anethini, vel chamemelini, & oleorum uicinorum. Et emplastra facta ex fœnugræco, semine lini, & althææ. Et effusio aquæ calidæ, & olei sufficit quandoque. In phlebotomia uero quæ incisionis est species, sciendum quod ipsa non conuenit, nisi cū fuerit ex causa calida, & ex retentione sanguinis consueti euacuari, & cum signis repletionis, & proprie tunc conuenit in principio, dum uirtus est fortis, & phlegma & aquositas non vincunt in sanguine multum, & proinde oportet gradatim, & cum trepiditate procedere in eo. In fine uero cum sit e contra, negetur, ne subtrahat nutrimentum, & faciat excrecere aquositatē uetositatē, vel phlegma. Et eius competentia in hypofarca est magis, in asclite minus, in tympanite mediocriter, solutionis uero competentia magis in hypofarca, & asclite, minus in tympanite. Ait enim Gale. cum humor parū est à natura sanguinis distans phlebotomia audacter, cum uero plus uerenter, cum uero plurimum nequaquā. Manifestum autem, quod phlegma est à natura sanguinis parum distans, aqua uero plurimum, uetositas mediocriter cum ex phlegmate generetur. Res corrigens accidentia est, quæ instat & mitigat ea diuersimode secundum eorum diuersitatem & pluralitatem. Et est per antecedentia & sequentia nota. Proprium autem regimen est, quod cuilibet speciei ipsius debetur causa si uniuscuiusque gerat auxilia propria, quibus prædictæ res communis regiminis in quolibet obseruandi habent compleri.

Si ergo sit eius spēs hypofarca, & causa eius efficiens sit calida cum signis prædictis repletionis, præmittat phlebotomia secundum prædictum modum, quod liberabit à præfocatione multitudinis, deinde sequatur euacuatio minoratiua phlegmatis ex collyrijs, & clysteribus, & vomitibus, digestiua ipsius ex syrupis de endiuia, & absinthio rosæ, & alijs aperitiuis calidis mixtis cum frigidis supra cura secundum uiam dictis, & trochiscis sicut sunt trochisci de rosis siccis, de alchechengi, de lacca, & de spodio, & similes. Et alteretur hepar cum temperatis, vel frigidis parum excedentibus, ut sandalis propter caliditatem eius. Deinde sequatur purgatio cum rhabbaro & pilulis eius, aloë rectificata, succo rosæ, & aqua myrob. citrinorum, & chebu, et agarico. Deinde resoluatur, & euaporetur residuum modis prædictis proprie cum balneo, & vntionibus membrorum digestionis tertiæ ex rebus habentibus confortare illa & digestionem eorum, ut sunt chamemelum, melilotum, lupini, & folia citri, & alia calida temperate. Si uero causa eius sit frigida, postponatur phlebotomia, & minoretur materia cum vomitibus clysteribus, & collyrijs proprie, quæ infra in colica, Spiritus sancti auxilio, dicturi sumus. Digeratur quoque phlegma cum syrupis, scilicet de eupatorio, de hyssopo, de calamentho, & trochiscis de rhabbaro, de eupatorio cum aqua iuniperi, quod est proprium, & aqua radicum, & electarijs, ut est dialacca, diacurcuma proprie, & confortetur hepar cum temperate calidis superius dictis, ut est oleum nardinum, de cinamomo, xyloaloe, & compositis. Deinde purgetur cum agarico, elleboro albo, quibus inest uirtus attractiua humorum ab extremitatibus corporis, & serapino, & proprie cū pilulis eius, & pilul. de raued, cū gumis quas in antidotario nostro descripsimus, deinde residuum resoluatur, & euaporetur modis prædictis, si expediat, gradatim de spē leuiori ad fortiorem transeundo, & proprie cum balneis, & vntionibus membrorum tertiæ digestionis ex rebus habentibus confortare illa, & digestionem eorum cum caliditate manifesta, ut sunt stœcas, amomum, sandarach, cordumoni, lauris, & similia. Et diacentur subtiliter in utraque causa & cum siccis ad caliditatem declinantibus, vel frigiditatem, prout exigit dispositio causæ. Si uero sit spēs asclitis, ei conueniens regimen est regimen exiccatiuum &eductiuū aquæ citrinæ, quæ est causa cõ-

De cauteri
zandi mō,
& tēpore.

6. apho. 27.

De
ton.

In h
cau
da.

Syru

Troc

Solu

A ca
da.

Syrup

Dicta

iuncta

Iuncta & materialis ipsius fm omnem modum dictum in communi regimine; & sunt ea, quæ in nostro antidotario enumerauimus, quæ sunt de genere lacticiniorum & aperientium vrinatiuorum. Et si quidem à causa frigida hepatis caliditatem naturalem extinguente fuerit facta, digerere primo cum syrupo de eupatorio, de iride, ealametho, syrupo acetoso squillitico, & cum aqua squinanthi, amomi, spicæ & aliorum subtiliantium, & minorabis cū clysteribus, & collyrijs proprie, deinde dabis digestionem apparente aliquod ex prædictis pharmacis simplicibus, quod fuerit lenius, & salubrius, vt est iris, semen vrticæ excorticatum, & confectum cum melle, & aqua foliorum raphani, & ammoniacum, vel serapinum, ascebram, & euforbium cum vitello ouorum, & vinum infusionis pulpæ colocyntidos, vel æris vsti, & tubel æris in quantitate drachm. i. deinde succum ebulli, vel medianæ corticis sambuci, & pulueris carnis ericæ exiccatae in hypofarca. Et caricas cum lacte tithymali drach. i. cum guttis drach. i. cocōdij, sterco columbinum in syrupo, deinde succum cucumeris asinini, vel radioem eius cum syrupo acetoso, deinde syrupum de folijs meçereon, deinde folia meçereon rectificata contrita & confecta cum melle, vel puluerizata in syrupo, & est de vltimis, vel compositis ex eis quæ infra duce Christo dicuntur, sint autem successiue ad ministrata. Inquit enim Gale. varie oportet, vt i pharmacis. Et sint cum interpolatione exhibita vt quieti & cibo resumat natura in medio tempore. Inquit enim Hippocra. cum pharmacaueris, sorbitionibus vt ere. Et resumpta digestionem intendat, propter quod vtile erit in medio tempore aliquod digestiuum aperitiuum & subtiliantiū dare, vt est diacurcuma proprie, & theriaca, & trochiscus amygdalarum amararum, de eupatorio, de ascebram, & alia similia in antidotario notata.

Deinceps vero dabis diuretica & vrinam prouocantia calida prædicta in capitulo vniuersalis curæ, incipiendo à leuioribus, & ex appropriatis est lac camelarum foetarū, serum eius, & vrina ipsarum, & proprie arabicarum purum, bibitum, vel mixtum cū his, quæ prouocant vt sceæ, spica, amomum, abrotanum, & similia. Nec attendenda sunt sophistarum verba scilicet, quod natura lactis similis est hydropisi. Nam est ei contraria propter illud quod in ipso est de absterfione & proprietate sua qua educere habet aquam citrinam propter similitudinem, sicut endiuia in egritudinibus calidis hepatis. Et experientia confirmat hoc, quia plurimi ex ea sani facti sunt, sed melius, vt tribuatur per hebdomadam, aut trochisci de aloe cum, 3. f. spodi, & cum non sustineat fortes in syrupo, nisi in exiccatis, & consumptis corporibus quibus detur hic proprie lac. Sed attendendum in quantitate eius, & natura corporis. In quantitate, vt sit eius quantitas quam bene digere possit, non acescat nec caseetur. In natura corporis, vt si sit mollis natura, & tunc oportet, vt rectificetur, & modus eius est notus ex precedentibus in summa secūda. Deinde frigidos fortes purga cū meçereon, & similibus. deinde procedas ad resolutionem cum balneis thermarum siccis, nitrosis, & salis, vel artificialiter constructis cū fumis ex aquis subtiliantibus resoluētibus prædictis supra in hypofarca. Et sit appropriata & circumscripta regioni ventris sicut in hypofarca in corpore vniuerso, & proinde per modum embrocæ, & infusionis prædicta approximentur. Vnctiones quoque & emplastra super regionem ventris ex resoluētibus, & euaporantibus sunt vtilia. Et supra hepar approximabis styptica aromatica virtutem & robur eius seruantia, deinde ad cauteria, & vltimo ad incisiones si expedit, est veniendum. Si vero fuerit ex causa calida facta a felitis calore naturalem hepatis resoluendo debilitatem cum qua est plurimum feb. & inflatio, regimen prædictum exiccatiuum, & euacuatiuum causæ ipsius est cum contrarijs quodammodo cōplendum, puta cum frigidis competentem. Nec attēdat verba sophistæ di-

A centis, quod hydropisis nō curatur, nisi eo modo quo omnis ægrotudo curatur, & illud est cum cōtrarijs, sicut cum hydropisis sit egritudo frigida, curatur cum calidis. Cum enim sua cura proprie vertatur ad partem causæ, vt superius dictum est, si quidem causa efficiens sit calida, nisi illa alteretur, prius semper causa coniuncta, & materialis regenerabitur, & multiplicabitur, qua multiplicata hydropisis augebitur. vnde Gal. Qui curat morbum, auget causam, qui auget causam, auget morbum. ergo qui curat morbum, auget morbum. Oportet ergo, vt principalis causa & efficiens antecedens, quæ est mala complexio hepatis calida debilitans hepar, & digestiuam eius, primitus in euacuatione & exiccatione inspiciatur, & auferatur, qua inspecta & ablata exiccatio et euacuatio causæ materialis coniunctæ cum calidis erit facilis. Alteratio autem ipsius erit cum regimine frigido competentem, puta composito, & mixto calido secundum variam compositionem cōtrariorum morborum, hydropisis scilicet & febris per æqualitatem & inæqualitatem eorum. Vnde Gal. singuli morbi simplices simplici medicina medicabuntur cōpositi cōpositis, æquales æqualibus, vel vno plus, altero minus. Hydropici quoque cum feb. sic medicandi intelliguntur, vt pleuretici, & sanguinem screantes, & phthifici. Hi morbi qui sunt contrarij medicaminibus, indigent contrarijs, æqualibus si æquales sint. Si vero inæquales, oportet, vt fortior medicetur prius, alter vero non negligatur. Intelligas quoque compositionem non solum temporalem sed partialem & localem, vt docuit Gale. Si ergo præcesserit retentio sanguinis, & signa repletionis apparent, phlebotomabis in principio, & minus, q̄ in alijs. deinde minorabis materiam cum clysteribus, & collyrijs proprijs ad hæc. Et digere cum syrupo de endiuia, & alchechengi de cuscuta, de succo solathri, succo granatorum mucorum, & syrupo acetoso simplici. Deinde facta digestionem aliquam dabis aliquod ex pharmacis prædictis eductiuis aquæ. Alterabis cum aqua lactis caprini asinini, vel succo endiuia, vel rosarum, vel aqua seminum communium frigidorum, vel succo prædictorum aliquo. Sintque in liquida substantia, & aquea bibita propter dictam superius causam, & ordinate per intervalla exhibita, & potata. Et in medio tempore detur aliquod alteratiuum & confortatiuum, vt trochiscus de berberis, vel de spodio, vel myroba. citri, si venter sit solutus, vel aqua fructuum, si sit constipatus. Deinde dabis diuretica & vrinam prouocantia sicut est aqua seminum communium frigidorum confortata cum aliquo diureticorum calidorum, quæ superius sunt narrata. Et ex illis est aqua lactis caprini, vel asinini, vel etiam lac camelarum, si causa non fuerit multum calida, vel si fuerit, sit cum decoctione endiuia, & seminum communium exhibita. Deinde procedas ad balnea vnctiones, & emplastra embrochationes & epithemata ex resoluētibus temperatis, & parum stypticis habentibus conseruare virtutem mirach, non resolutionem impedire, & deinde si expedit ad incisiones. D Cauteria autem in hoc locum non habent cum sint vehementis inflammationis, & alia, quæ superius tradita sunt. Regimen autem in omnibus alijs non naturalibus rebus sit exiccatiuum, sitque cibus facilis digestionis laudabilis chymi, & paucarum superfluitatum, vt sunt carnes pulorum, perdicum, fassanorum, & auicularum paruarum montanarum non pinguium, capreolorum assatæ, non coctæ, exiccatae sumantur sine brodio, vt in casu prædicto, & quando cum subtiliatiuis & aperitiuis fuerint coctæ. Et panis sit aliquid furfuris habens & salis, bene fermentatus, clibanaceus, & biscoctus, & sit calidis & frigidis mixtus, prout causa requirit. Et potus in facta ex calida sit aqua habentis virtutē diureticorū, vel vini albi multū lymphati cum aqua ferri. In facta ex frigida sit potus ex vino albo lymphato competentem subtili, vel paruo. Si vero fuerit spēs tympanitis, regimen proprium ei conueniens est regimen

Dieta.

Carnes.

Panis.

Potus.

est regimen dictum inflationis stomachi, & hepatis. Et oportet, vt minuatur solutiva, nisi quantum conveniunt humori phlegmatico qui potest esse materia ventositatis & etiam diuretica, superfluitas enim in eis, & proprie calidis perducit ad generationem vaporum plurimorum.

Et multiplicentur resolutiva ventositatem & eructationem commouentia prædicta ibi supra, & frictiones cum alijs & cum semine rutæ, gentianæ, & similibus, & euaporationes cum milio, & sale, & alijs proprijs, & ventosis, & similia ex emplastris, & cataplasmatibus, & spongjs, & balneis, & embrochis cum siccis & extenuantibus dictis. Et si fuerit ex calida causa resolutiva ventositatem, sint ex temperate calidis, vt est foeni, apij, anisum, carui, melilotum, anethum, tribuli, & similia. Si vero ex causa frigida sit ex calefacientibus manifeste, vt est cymini, spica, ameos, ruta, castor, iuniperum, & salis species, & cortex thuris, & ex compositis confectio de acoro cum nigella, & collyrii ex baurach, cymino, ex folijs rutæ cum melle, & oleum ruta, & nardi. clystericatum, & oportet, quod omnia olea & vinctuosa alienentur, oppilant enim, & prohibent resolutionem inuncta exterius. Diæta autem cibi & potus sit qualis in prædictis, vt est diæta, & hæc supra in cura inflationis. Deinceps ad medicinas compositas deveniendum, quarum multarum descriptionem fecimus in antidotario nostro secundum omnem modum ex syrups, decoctionibus, confectioibus, electarijs, trochiscis, pilulis, vntionibus, emplastris, & oleis appropriatis, quæ per te inuenies & approximabis, prout oportet, & te scire superius admonuimus. Isaac quoque descriptionem omnium seriosam fecit, Galē. quoque & Abo, in antidotarijs suis. quæ omissa propter breuitatem per te inuenies, si oportet. Syrupus contra hydropisim ex frigida causa. Reci.

Syrupus ad hydropisim ex frigida causa.

origani, camedryos, camepityos, spinæ albæ, sicla, calamenthi fluuiialis, & campestris, hyssopi, ana. M. f. cappar, scolopendriæ, eupatori, lupuli, capil. vene. endiuia, ana. M. i. asari, folij, ana drachm. ij. quinque radicum communium, fu, meu, passularum enucleatarum, corticum capp. ana vnc. i. squinanthi, absinthij, thymi, epithymi, arist. ro. ana drachm. f. semi. anisi, foeniculi, cinnamomi, ana. ʒ. iij. seminum communium vnc. ij. çuccha. lib. ij. aromatiçentur cum his. Reci. spicæ, asari, croci, folij, carpobalsami, cyperi, galliæ muscatæ, ana drachm. i. dof. vnc. ij. cum aqua ferrea tepida donec digesta sit materia. Pilulæ contra omnem hydropisim. Reci. foliorum meçereon infusorum in aceto, vel oxyçaccara drachm. v. myrobal. citrinorum drachm. iij. rhabar. drachm. iij. Confice cum succo apij & anisi, aut foeniculi siluestris, dosis, a drachm. i. vsq. ad. i. & f. Et ex illis sunt pilulæ rhabarbaratæ posite supra capitulo de cura oppilationis hepatis. Inquit Arist. radix foeniculi siluestris ministrata secundum omnem modum curat hydropisim ex oppilatione. Medicamen vtile hydropicis in quibus non est caliditas ad educendum aquam in paucis diebus per vrinam. Reci. ameos, fructus sauinæ, cymini, salis albi, ana partes æquales. terantur, & sumantur cum vino.

Medicamen vtile hydropicis.

Pilulæ ad idem.

Pilulæ valde vtilis hydropicis. Reci. gris vsti, stercoris columbini, rutæ sicæ, ana drachm. iij. euphorbii drach. ij. fiant pilulæ cum succo apij. Dof. drachm. ij. Emplastrum ad ventris inflationem hydropicorum. Rec. stercoris bouini, vel caprini montani exiccati. lib. i. succi passuli. lib. ij. olei communis lib. iij. sulphuris rubei vnc. iij. cum vitellis ouorum. Confice & emplastra. Idem operatur stercus caprinum cum vrina mixtum si superponatur. Emplastrum bonum & forte. Reci. calcis viuæ, nitri, ireos, cordumeni, sulphuris, armoniaci, baccarum lauri, staphidis agriæ, stercoris columbini. Terantur & distemperentur cum vrina, resoluit enim aqua mirabiliter superinuncta. Vnguentum magistri Archidis. Reci. sanguisuga curatas triginta, & pone in phiala vitri plena oleo chamæmelino minus tertia parte, & dimitte donec ibi moriantur.

Vnguentum ad idem.

Deinde reple eam vino græco, & oppila eam bene, & fac bullire eam in vase aquæ dulcis pleno vsque ad consumptionem totius. Deinde auferas & reponas, fiet enim sicut vnguentum quo liniatur venter asclitici mane & sero. Et detur quolibet mane vitellus vnus oui cum limatura chalybis.

Confectio emplastri ad hydropisim asclitici, & quandoque emplastrantur ex eo aqua habentes, & est expertum. Reci. farinæ hordei, cyperi, styracis, origani sicci, nitri, cymini, baurach, holi armeni, ana partes æquales. Conficiatur cum melle, quoniam exiccant aqua virtute forci. Confectio Rasis de chechengi ad hydropisim in qua non est caliditas nec solutio ventris valde. R. foliorum meçereon infusorum in aceto exiccatorum & tritorum drac. v. agari, turbiti, ana drach. v. succi absinthij drac. iij. myrobal. drach. v. rosarum rubearum, endiuia, ana drach. iij. terebinabin drach. x. succi liquiri, drach. ij. decoquatur terebinabin donec fiat sicut mel, & conficiantur cum eo, & detur ex eo in potu, a drach. ij. vsq. ad. iij.

Pilulæ conferentes ad febres antiquas ex humoribus diuersis, & dolorem hepatis & inceptionem hydropisis iuuatiue valde. Reci. absinthij, & succi eius, succi eupatori, myrobalanorum citrinorum, aloes, mastiches, croci, laudani, laccæ ablutæ, anisi, asari, sceitaragi sicci, hierapicræ, ana partem. i. terantur & cribellentur, & conficiantur cum aqua solathri. Dof. drach. ij. cum aqua tepida in nocte. Et si est tussis adde succi liquiritiæ medietatem medicinarum ponderis. Pilulæ Xyrasi regis Medorum conferentes hydropicis. Reci. lactis tithymali, serapini, ana partes æquales, decoquantur cum vino, & fiant pilulæ sicut cicer, & sit potio ex eis duæ aut tres plurimum eius cum vino permixto ante cibum, & post cibum. Syrupus expertus ad hydropisim ex causa calida. Reci. endiuia cum radice, lupuli, cum radice, capil. ve. cichoreæ, hepaticæ, ana. M. i. absinthij, polycariæ minoris, cuscute, scolopendriæ cum radice bletæ, bedeguar, ana. M. f. radice foeniculi siluestris, radice opij, radice asparagi residentium in aceto, ana vnc. i. squinanthi drac. i. rhabar. drachm. iij. spicæ drachm. i. semi. communium vnc. i. ros. myrobal. citri. ana vnc. i. çucchari li. ij. succi endiuia, succi eupatori depuratorum, ana vnc. v. aceti prædictarum radicum, & succi granatorum, ana vnc. ij. In pe-

tia rara bulliant, sandali, spodij, ana drachm. ij. Syrupus ad hydropisim ex causa vtraque. Reci. hyssopi, absinthij, cuscute, ros. endiuia cum radice, capil. vene. bedeguar, bletæ, polycariæ minoris, ana vnc. ij. squinanthi, liquiri. radice foeniculi siluestris, radice apij, & seminis eius, ana vnc. i. f. anisi, foeniculi, meu, fu, ameos, ana vnc. f. florum buglossæ, & rob eius, ana drachm. i. spicæ, folij, ana drac. iij. rhabarbari, mastiches, ana drachm. ij. omnia bulliant in aqua lib. x. vsque ad tertiam partem. Deinde colentur cum expresseione, & colaturæ addantur çucchari. li. ij. succi endiuia depurati, succi polycariæ minoris, & succi apij depurati, ana lib. f. vel succi foeniculi, & absinthij, & syrupentur cum decoctione sandali, & spodij. Et in processu si vis facere laxatiuum, adde secundum indigentiam causæ, vt tympania, polypodium in hyposarca, rhabarbarum vel agaricum in asclite meçereon. Filij Serapionis.

Pilulæ ad hydropicos, & dolorem splenis. Reci. meçereon infusi in aceto & exiccati, colocynthidos, sauich hordei, ana partes æquales, terantur & conficiantur cum melle & dentur omni homini secundum quantitatem virtutis, soluunt enim aquam valde. Dioscorides inquit. Quando sumitur de radice cucumeris asinini ad quantitatem anolofath ad minus, & de radice eius quantitatis. iij. kist laxat choleram & phlegma & proprie in corporibus hydropicorum, & absque quod nocumentum inferat stomacho, & accipiatur ex radice eius lib. f. & teratur cum duobus kist vini & maxime babylonici, & misceat bene & terat cum eo. Et detur ex eo hydropico. iij. anolofath in ieiunio quolibet die, donec diminuat tumor ventris diminutione completa

Em
asclitici

Con
che
ad h
sim.

Pilul
idem

Syrup
pius a
dropi
ex ca
lida.

Syrup
hydri
sim ex
que ca

Pilulæ
hydropicorum

SUMMA QVARTA ET

ultima particula tertiae, prime sectionis de
ægritudinibus splenis.

Continet autem hæc summa, capitula quatuor.

Primum capitulum est proœmiale, et est sermo generalis
in splene, & ægritudinibus eius. Cap. 1. fo. 87.
De oppilatione splenis. Cap. 2. fo. 87.
De apostematibus splenis. Cap. 3. fo. 89.
De speciebus icteritæ. Cap. 4. fo. 89.

De ægritudinibus splenis, in generali. Cap. 1.



Alenus inquit commētari, & exponere quid
circa generationem humorum in hepate con-
tingere dicāt antiqui, per exempla licet addi-
scere. Vinum vtique nouiter intelligere ex-
pressum ab vuis non colatum, & bulliens &

alteratum calore, qui in ipso est, demū secundū sui trās-
mutationem duas generatas superfluitates in eo esse appa-
rebit, hanc quidem leuiorem & meliorem, hanc autē ter-
restrem & grauiorem, quarum hanc quidem florem, hanc
vero fecem vocant, quod ex eis depuratum in medio exi-
stet, vinū. Similiter & in generatione sanguinis in hepate
alterato chylo, & transmutato a calore hepatis est videre
in eo duas generari superfluitates. Vnam supernatantem
vocatam cholera spumæ assimilata, alteram descen-
dentem grauem assimilata feci vocatam melancholiam,
& quod depuratum est ab eis medium sanguinem assimi-
latum vino depurato ab illis a quibus depuratum oportet
esse sanguinem naturalibus existentibus pro parte, & etiā
factis innaturalibus per adustionem propter dictam su-
perius causam in capitulo primo huius antequam in ali-
mentum transeat ipsorum membrorum. Ad huiusmodi
autem mundificationē artificialis natura duo creauit mē-
bra, vnum quod propter amaritudinem xanctæ cholera
naturalem sibi admixtam trahat, scilicet vesicam felle, cy-
stim ab antiquis vocatam, quæ duas tunicas habet conte-
xtas ex triplici genere neruorum ad modum tunicae vnus
ortorum a venis hepatis, ad quam veniunt ex neruo, &
vena pulsati, duo rami parui a cerebro & corde, quæ per
porum explantatum ab eis ipsam cholera ab hepate si-
bi impulsam trahit cum virtute propria, vt ex ea nutria-
tur, & quod superest expellat per porum alium, qui in plu-
ribus hominum est vnus mittens cholera ad gracilia in-
testina ad expurgandum ea non ad stomachum cum læda-
tur per eam, nauseatur, & eius digestio corrumpatur. In
quibusdam etiam duplex est, siue bifurcatus, & per vnum
mittit cholera ad intestina, & per alium ad stomachum
nō in vacuum eius propter dictam causam, sed inter duas
tunicas eius ad faciendū & adiuuādum digestiuam. Et in
quibusdā est amplior primus, vt in Audino philosopho,
& in quibusdam secundus, vt in Sabino sacerdote, vt reci-
tat Gal. At quoque creauit membrum quod proprie trahit
feces eius, s. splenē, quod adhuc est, vt fecem sanguinis na-
turalem & innaturalem semp trahat cum virtute propria
per porum cōiunctum hepatis venis a parte concaua, qui
in venis pulsantibus in eo digerit, vt ex ea nutria, & san-
guine & suæ substantiæ raritate recipiat cū sit grossa, & re-
tineat donec digerat, & quod superest ei remādet p alium
porū ad stomachum, vt cum alijs suis superfluitatibus ex-
pellat, qui in homine figurē est clypealis sicut in porco lin-
guosē, & est cooptus pellicula orta a siphac, & diaphrag-
mate, & suspensus panniculis costarum quasi ligamētis
a parte sinistra ad contēperādum caliditatē cordis sua fri-
giditate.

completa excludendo aquam, quæ est in ventre eius.

Pilula de spica aperientes oppilationes hepatis, & sple-
nis conferentes hydropisi, & soluunt naturam. Rec. spica
drachm. iij. agarici, amomi, raue, epithymi, mastiches,
costi, camedryos, ana drachm. iij. myrrhæ, cinnamomi,
squinantii, gario. ana drachm. i. aloes drachm. viij. fiant
pilula cum vino antiquo. dosis drachm. ij. cum vino com-
mixto ante & post cibū. Pilula ad hydropicos, & tym-
paniticos, resoluunt enim ventositates grossas, & vapo-
sas. Rec. semi. apij, anisi, mastiches, ana danich. ij. aristo-
lochia rotunda, acori, gentianæ, ana danich. i. salis indi,
serapini, ana danich. i. aloes drachm. vi. terantur, & fiant
pilula. dosis drachm. ij. cum aqua calida. Et aliqui addūt
galangæ, cadoaria, ana & c. Decoctio Serapionis ad hy-
dropicos, quando non est febris. Rec. camedryos, came-
pityos, petroselini, hyssopi sicci, squinantii, spica roma-
næ, delegeniter, & est saguassera, fiseleos, ana vnc. i. myr-
rhæ, gentianæ, epithymi, dauci, ana vnc. f. aloes succotren-
sis vnc. iij. decoquantur cum lib. x. aquæ donec remaneat
tertia. Colentur, & dentur in potu ex ea ab. vnc. ij. vsque
ad. v. secundū quantitatem virtutis vniuscuiusque.

Alia cum serapino, & soluit cum virtute. Recipe serapini
sextaria. ij. opopanacis, ammoniaci, aristolochia longæ,
ana drachm. iij. turbiti, megeron, ana drachm. ij. eupat-
orij, assæ, fumiterre, colocyntidos interioris, calamenthi,
ireos, myrobalanorum citrinorum, radicem lilij coelestis,
ana drachm. i. cepe, squilla drachm. ij. terantur omnia, &
infundantur cum cuccharo, & ponantur ad solē. vñ. die-
bus, deinde colentur & dentur ex eo omni die drachm. ij.
vel drachm. iij. conferunt enim valde. Emplastrum con-
tra omnem speciem hydropisis. Recip. farinæ hordei, &
confice cum succo ebuli. ana. & emplastra. Balnea ther-
marum, & proprie sicca & fumosa, & quæ ex aquis salis
nitrosi sunt, hydropicos iuuant. Et sunt de vltimis pro-
ut tolerat virtus. Quod si non inueniantur in regione ar-
tificialiter construantur sic. In tina clausa sit tabula yna p-
forata in medio eius pluribus foraminibus in qua stet pa-
tiens, et in fundo sit aqua salsa decoctionis calamenthi, ori-
gani, rutæ, sauing, hyssopi & in illam projiciantur lapides
molares igniti, & recipiat fumum tina existente bene clau-
sa & cooperta, donec sudet. Alij faciunt bullire prædicta
in caldaria bene cooperta, vt nihil expiret, & habentē cōn-
cauā per quam fumus, & vapor perueniat ad tinam bene
coopertam in qua patiens stet, & sudet ibi fortiter quātū
vult, & toleret, vt superius dictum est. Emplastrum con-
tra inflationem tibiæ, & etiam vtrius hydropicorum.
folia vrticæ conterantur & tepesacta emplastrentur. pro-
dest. Item fomententur tibiæ, & euaporentur cum aqua
maris, vel salita decoctionis tribulorum marinarum, cha-
emameli, & radice ebuli.

Dioscorides narrat de quodam, qui crura habuit infla-
ta, cui fecit emplastrum de fimo columbino, farina hordei
& aceto, & liberatus est. Adde sandaracham si vis, & si
rubor ibi appareat, se. communia vetera cum oleo rosato
commixta, prosunt, & adde si volueris, memithæ.

De fluxu hepatico. Cap. 14.

Quoniam fluxus hepaticus est ex exeuntibus a cor-
pore, & quod ab hepate fluit, & exit de corpore,
vt est superius dictū, aut per nares sanguinis
fluxu, aut per os vomitu, aut per poros sudore, aut per re-
nes, & vesicam vrina, aut per intestina exit, per quæ exiēs
vltra modum consuetum proprie dicitur fluxus ventris,
ideo vsq; ad summam de medicinis ægritudinum intesti-
norum cum de medicinis fluxus ventris loquimur Chri-
sto præstante dicere postponimus.

De icteritia citrina. Cap. 15.

De icteritia citrina & medicinis eius vsq; ad summā
quartam cum de medicinis ægritudinū splenis ser-
monem aſteremus dicere referuamus.

gigitate. Si ergo deficiat mundificatio sanguinis ab illis superfluitatibus totaliter, vel pro parte, siue propter causam membrorum, s. debilitatem hepatis expellentis, & ipsorum, s. fellis, & splenis trahentium, siue propter causam in poris, per quos ab hepate trahunt, s. oppilationem, siue per causam superfluitatum, quia sit amplior, quam trahere possint, remanens cholera xantha cum sanguine in hepate facit apostema euenire in eo, vt superius dictum est vel transiens de eo cum sanguine: per venas facta occasione aliqua intranspirabilis putrescit, & accendit fe. tertianam continuam, vel caufonem: veniens ad lacertos, & subcutaneas partes putrefacta accendit feb. tertianam interpolatam: vadens ad cutim diffusa in ea cum ibi transpirabilis sit per poros eius facit ictericam citrinam. Collecta in aliqua sui parte facit erysipelas: si adusta facit erysipelas vulnerarium, seu carbunculū, sicut in cerebro charabatum. Similiter intelligas si melancholia cum sanguine mixta, facit enim ægritudines simili modo secundum genus suum. In hepate permanens facit scirrhosim, vel oppilationes in totum corpus, vel habitudinem lacertorum diffusa: si fuerit adusta facit lepram: si in cute sit diffusa, facit ictericam nigram: si in vno membro collecta non adusta facit duritiem: si adusta quantum ad partem grossam facit cancerum, quantum ad subtilem anthracē. Si vero trahat perfecte, non tamen ex eis, quod superest possunt expellere ad stomachum, & intestina, siue ppter causam existentem in membris, s. felle, & splene, & hepate, s. debilitatem, accidentem eis, siue propter causam existentem in poris per quos excernunt, & mandant illas, puta oppilationem, siue causam existentem in superfluitate, quia sit amplior, q̄ expellere possint, remanente in eis necesse est ipsa membra ingrossari, si in vacuum sit collectum, & apostemari si colligatur in porositate ipsorum & eorum. Et cū conuertatur in ventum necesse est ipsum inflari, & cū splē ingrossatur corpus necesse est subtiliari, & econuerso, vt ait Hipp. Et illud ex triplici causa vna, qm̄ destruit virtus hepatis vehementer cum contrarietate humoris, quare minoratur generatio sanguinis. Secunda est, quia cū hoc quod attrahit de sanguine bono corporis illius inferunt re plurimam propter magnitudinem suam. Tertia causa est, quia ex multiplicatione melancholicæ sanguis remanens fit infectus quem abhorrent membra, sic non nutriuntur, & extenuantur, cum ergo splen extenuatur, accidit ex contrariis causis ex quibus corpus impinguatur, & ingrossatur. Si vero tractas superfluitates perfecte nequeant sustinere propter defectum contentiue illorum membrorum, vel amplitudinem pororum, vel propter multitudinem, & malitiam superfluitatum, transiens cholera vltra modum ad stomachum, & similiter melancholia faciunt nauseam, & corrumpunt digestionem: si ad intestina faciunt multum fluendo disenteriam. Inquit enim Gal. plurima disenteria ex cholera rub. fit. Et si cholera nigr. & felle inceperit, est mortalis, ait Hippo. Si vero transeat cholera ad vias vrinæ, quæ sunt eius euacuatorium proprium secundum Gal. facit ardorem vring, & deinde vlcerum eorūdem. Quod autem ex prædictis colligere oportet, est scire naturam prædictorum membrorum, s. cystis fellis, & splenis operationes, & iuuamenta, necnon & ægritudines eis euenire possibiles, causas quoque quarum quædam sunt propria & in se, & quædam ex colligantia, & vicinitate, & illud est ad hepar plurimum, & sunt omnis generis, scilicet mala complexio debilitans suas naturales operationes, mala compositio, s. oppilatio impediens debitam operationem eorum ad quam ordinauit ipsa natura, solutio continui, & apostemata seu grossities præter naturam, ad quas sequitur plurimum accides foedatium coloris naturalis, qui facit ad pulchritudinem bene esse, quod ictericum dicitur, de quibus dicitur per ordinem Christo Iesu auxiliante, qui sit benedictus. Et quia prædictæ ægritudines cysti possibiliter contingentes, & ægritudi-

nes hepatis cui affixus est, in cura nō differūt, ideo omittantur, est. n. eadē vtraque cura. Sed de ægritudinibus splenis plurimum contingentibus, & cū sit membrū ab hepate distinctū specialiter dicere est in hac quarta summa necesse.

De oppilatione splenis. Cap. 2.

Oppilatio splenis est ægritudo officialis veniens in vijs, & poris eius per quos trahere, & excernere habet fecem sanguinis ab hepate, quatenus mundificetur, & conueniens fiat alimentum membrorum. Et est triplicis speciei, aut enim est in poro qui est inter ipsum & hepar, per quē habet trahere sanguinis feces ab ipso, aut est in poro, qui est inter ipsum, & stomachum per quem quod sibi superest mandat illi, aut in vtroque. Causa autem ipsius ex causis oppilationis hepatis est manifesta, & plurimum est coarctatoria. Cuius causa, vt præcedenti capitulo dictum fuit est humor melancholicus faculentus, & luctuosus, quem trahere habet, & excernere sua multitudine, & grossitie non potens transire per poros illos, sed remanet obstructus in eis. Et quandoque est attenuatoria ex siccitate, & punctione cholera, vel ventositate vicinorum, vel apostemate comprimente. Et raro est carnosam, & cum est non speratur cura. Signa vero oppilationis pororum distincta sunt, nam siquidem oppilatio sit in poro per quē trahit extenuatio erit in splene. Et etiam si sit in vtroque magis, nec pro tanto corpus erit pingue, sed extenuatum magis propter sanguinis impuritatem, & maiorem infectionem, & prædicta accidentia apparebunt in alijs membris, & vniuerso corpore, & cute. Si vero sit in poro per quem illam excernit, & mittit ad stomachum, grossities & durities cum grauedine apparebit in splene, non ex natura, & dispositione membri, quia sit strictorum pororum, vt hepar cum splene rare & mollis substantiæ existat, sed ex natura substantiæ humoris obstructantis, & detenti qui grossus est, & terreus, sicut Gale dixit. Et in vtraque est defectio appetitus, & vrina magis s. plurimum, & egestio quasi consuetaminus secundum diuersitatem pororum. Si n. in primo poro per quem trahit sit oppilatio, omnia erunt minora. Et signa causarū, & modorum aliorū ex dictis in oppilatione hepatis sunt nota. Signa vero ventositatis, & apostematis infra dicuntur.

Cura oppilationis splenis, sicut cura aliarum ægritudinum eius generaliter ex cura oppilationis hepatis superius dicta est manifesta. Eadem. n. vtriusque est in re, & intentione. Cōplementum tñ eius seu prosecutio fiet quicquid cum eis, denique cum fortioribus proprijs, & diuersimode ministratis. Inquit, h. Gal. nos nō inuenimus medicinas alias, quæ sint magis incisivæ, & subtiliatiue humorum grossorum & viscosorum, qui sunt in pectore, & pulmone, & sanis existentis in pectore, nec melioris aptitudinis, & conuenientiae ad maturandum, & iuuamentum ad spūendum illud quod oportet, q̄ prædicta. Et de proprietate earū est huius, vt aperiant oppilationem hepatis, & mundificent venas eius, & faciāt simile illi in splene, qm̄ oppilatio non est vehemens, qm̄ oppilatio qm̄ est in splene vehemens, indiget medicinis fortioribus istis, sicut sunt radix, et cortex capparis, & radix tamarisci, & medicina nominata græce scilopendria, & squilla, & herba nominata asceleni, cuius expositio est mundificatiua sanguinis, & æstimo, q̄ sit cortex salicis, vel fraxini, & conuenit tibi, vt sit vsus vniuscuiusque earum diuersus. Medicinæ enim splenis approximandæ sunt cum aceto. Hepatis cum syrupo acetoso, & aqua hordei. In pectore, & pulmone cum aqua mellis, & chist. hordei, sed oportet, q̄ sint medicinæ materierum resolutiue, splenis magis styptice medicinis hepatis propter substantiæ raritatem splenis, vt dicit Gal. Specialiter, quoniam plurimum coarctatoria est, cura eius est quatuor res prima est euacuatio. secunda pori expurgatio. tertia ponit studium in vita. quarta est accidentium correctio. Euacuatio est duplex. prima est causæ retentæ in hepate, & venis, secunda causæ oppilantis, & retentæ in splene.

Primam

Oppi
splen
plex.Causa
etSigna
et

Primam complent, si cum melancholico humore peccare sanguis appareat, quod tumor venarum illarum partium proprie indicat, phlebotomia de basilica primo, deinde de saluatella sinistra manus, quæ tandiu fluat, quandiu restringitur per se, si natura corporis tolerabit, vel phlebotomia de saphena loco eius, vel apertio venarum hæmorrhoidum, proprium si retentio sanguinis menstrualis, vel hæmorrhoidum præcesserit. Inquit enim Gale. melancholicis hæmorrhoides innata bonum. Et quandoque tibi necessarium est, ut phlebotomes quidem sinistram, deinde cum euacuatione ipsius melancholici per fluxum ventris proprie, dicente Hippo. Spleneticiis disenteria superueniens bonum. Quæ si prolongetur accedit ei hydrops, aut henteria, & pereunt splenetici. Spleneticus autem est qui duntiem, & grossitiem habet in splene.

10. Dicit Aboia. Secundam euacuationem causa oppilationis complent euacuationes cum medicinis educere habentibus humorem melancholicum à splene proprie, simplicibus, & compositis, quæ infra dicentur cum præmissione medicinarum maturantium, & aperientium humorem & membrum, quas dicemus. Et ultimo cum medicinis resoluentibus ipsum de loco quibus mollificantia sunt præmittenda, vel permissenda, ut infra dicetur. Medicinæ vero simplices, quibus est maturatio, & apertio sunt apertiva, incutiva, subtilizantia, & abstergentia. Et harum quædam sunt tales à complexione, quia sunt temperate calidæ & amirgæ, stypticæ, & confortantia, quædam à proprietate confortantia. Quæ vero sunt tales à complexione, sunt duplices, quædam leues, & quædam fortes virtute. Leues camedrys, camecyrys, cicera, succus caulium domesticorum, acorus, anitum, agnus castus, scolopendria, canabib, polium, apiragus, nil, acetosa, anethum, eupatorium, hedegar, foeniculus, hasee, spica, calamentum, & similes. Fortes sunt nasturtium, volubilis, semen raphani, & synapis, praisium, lupinæ, juniperus, fructus rubee tinctorum, qui ipse & mundificat a proprietate, squill, oxymelensis est, & vltima. Leuibus ergo utere in oppilationibus leuibus & tortibus, & compositis. Inquit enim Gal. torti infirmitati tortis medicina occurrat. Cum ergo in materia apparuerit digestio, euacuabis cum epithymo, à 3. m. usque ad. v. cum syrupo acetoso, & cum reiteratione. educit enim id quod est in splene, & detumescere facit illum, vel ammoniacum cum syrupo acetoso, et decoctio ne lupinorum, & capparorum, vel succus eius, educit enim materiam grossam, & sequitur sanitas, & radice lilij, vel vrina, & lacte camelarum nutritarum ex scia, aniso, & foeniculo. Secundam rem complent confortantia ex cibis, & potibus qui infra dicentur. Et medicinæ operantes illa à proprietate sunt tales, scilicet sumachi, seminis portulacæ dra. lmi. ñ. cum aceto, aut coralli valde decocti aut. i. cum syrupo acetoso. Et emplastrum de cucurbita tenera, aut cucurbita optata teritur post exiccationem, & bibantur ex ead. drachm. cum syrupo acetoso, & semen cannæ, & semen culcutæ, & folia salicis, & semen acetosæ, & atriplicis, & tragus tamarici, & folia eius, & pulmo vulpis, & fycum, & bellum, & pulli equi exiccati, & hepar ipsius exiccatum drachm. cum syrupo acetoso. Medicinæ resoluentes simplices sunt prædictæ operantes à complexione, quas per te eligas, & ex eis componas prout te inuit necessitas, & alia infra dicemus, & etiam mollificantia. Secunda res completur cum euacuatione partis seu expurgatione porri oppilati, si enim sit in poro qui est inter ipsum & hepar completur apertio cum leuioribus, sed in poro qui est inter ipsum stomachum seu in utroque, completur à tortioribus prædictis, similiter & in cysti. Tertia res, quæ ponit stadium in vita completur cum ordinatione regramas in cibo, & potu. Et est, ut cibi sint leues & pingues ex iuribus & carnibus præparatis cum subtiliantibus & calefacientibus cum equalitate, ut cappares cum aceto & reliqua, quæ scripsi supra. Et potus sit sicut aqua

A in qua extinctum sit ferrum ignitum multoties, & vinum subtile. Et breuiter in alijs rebus appropinquat regimini oppilationis hepatis. Quarta res. f. accidentium correctio & proprie duricie ac splenis doloris, quæ nunc dicentur. Aliorum vero accidentium, quæ in membris & toto corpore contingunt ex ea, infra sectione secunda, & tertia dicetur, vbi de vnoquoque emplastrum faciemus appropriatum.

Sciendum ergo, quod duricie splenis conuenientia, quædam sunt simplicia, & quædam composita. Et primorum quædam sunt operantia à complexione, quædam à proprietate. A complexione sunt mollificantia humida & temperate calida & vinctuosa, ut foenugrecum, semen lini, caricæ, althæa, & mucilago earum, & radi. filicum, & radix lilij, oleum amygdalarum dulcium & amararum, de lilio, hyssopus humida & similia. Vinctuosa, & pinguedines, adiposæ, & proprie gallinæ, anatis, anseris, porci, & vituli, & medullæ ipsorum, & alia supra in cura apostematis dicta, hæc enim inuncta mollificant, & resoluendo extenuant.

B Operantia à proprietate sunt vrina splenetici, quæ bibita est mirabilis, decoctio nucis communis, vel cypressi cum aqua & aceto sumpta valet duricie, & succus caulium cum succo de pallsis, & decoctio foliorum scetaragi cum aceto bibita confert valde. Et scolopendria confert magnifice sumpta cum oxymelite, facta decoctione foliorum eius diebus. xv. Spica cum vino bibita, ostracum purum cum aceto bibitum, been, quando bibitur cum aceto mixtum in potu dere. 3. ñ. acorus confert grossitiei, & extenuat ipsum ammoniacum, et opopanax cum aceto more emplastrum supponit & bibitum cum aceto. vif. cum calce extenuat splenem. hyssopus humida cum caricis, & baurach confert duricie. arist. cum melle superinuncta resolut duriciem, etiam emplastrum ex nasturtio cum melle. Et foenugrecum emplastratum cum nitro, granum viride & proprie albotum cum des resolut duntiem. Cortex raphani cum oxymelite emplastratus, si emplastrum ex accalo centaurea valet duricie bibita, & emplastrata, scetaragi. i. thapsia linita super splenem extenuat, sinapis extenuat, lactuca asinina cum aceto comesta, & emplastrata, sterus caprarum montanarum proprie emplastratum, succus etiam, syrupus, & rhabarbarum emplastratum, & similes. Dolori autem eius conuenientia sunt hæc, & betonica cum ex ea sumuntur. 3. ñ. cum melle, & aceto, et similia. Attendere autem oportet, & naturam splenis propter iuuamentum eius in cura: & medic. dictæ, & quæ splenis in passionibus ministratur in virtutis vehementia sint illis proportionatæ. Aut enim Gal. nigra cholera porioni non obedit, et in oppilationibus eius maxime non facile pertransibilis, duplici enim interueniente alteratione ac mora in transitu per arcuos & coarctatos meatus periculum est earum exolui virtutem antequam ad profundum eius deueniat, quæ ex naturali complexione substantiæ, ac proprietate substantiæ, inuestigari oportet. Quæ n. calida sunt complexione, & similia proprietate se invicem trahunt & trahuntur, & sic velociter penetrabiles fiunt proprie si ad sit substantiæ dispositio, & subtilitas: quæ vero econtra contrarium. Cooperatur autem ars, ut inquit Herb. Mes. cum tritura, permixtione, & corporis præparatione. tritura, ut si sint grossæ, & solidæ substantiæ terantur subtiliter, sicut alcohol, permixtione. f. cum aceto, vel syrupo acetoso, quod facile est pertransibile subtilitate substantiæ suæ, & virtute grossitiem subtiliat, humorum viscositatem incidit, & poros ripticando exfractat. Corporis præparatione, ut non pleno corpore, sed ieiuno, vel appetenti exhibeantur, & post frictionem, vel exercitium, seu balneum, ut membris manitis, & calefactis velociter attrahuntur. Syrupus extenuans splenem & aperiens oppilationes eius. Recip. epithymi, corticum radices capparis, scolopendria, & fructus tamarisci, corticis salicis, rubeg, ireos, asari, acori, ana partes æquales, decoquantur cum aceto torti, deinde coletur, & cum zucchero fiat syrupus acetosus.

Syrup⁹ extenuans sple nem.

acetosus cuccharinus, vel mellinus, & bibat. Dosis drach. ij. & in qualibet dosi sit drach. i. ammoniaci. Est. n. mirabilis adeo, qd si prædictæ medicinae dentur aliquibus diebus bibere porcellis, nō reperitur in eis splē. Trochisci expellunt iuuamentorum in oppilationibus splenis. & rubeæ drach. ij. corticum radices capparis, aristo. lon. ireos, ana drach. ij. terantur valde, & conficiantur cum oxymelite acetoso, & fiant trochisci aut. i. & dentur cum aqua absinthij, & corticum radices capparis. Dixit Almanfor si cum duritie splenis fuerit caliditas, da trochiscos de agno casto si frigiditas, da trochisc. de cappare. confectio trochiscorum de agno casto. Reci. se. agni casti, se. tamarisci, scariolæ, & portul. ana drach. v. fiant trochisci drachm. ij. cum aceto de quibus detur vnus cum syrupo acetoso.

Trochi. expellunt iuuamentorum in oppilationibus splenis.

Trochif. de agno casto.

Alij trochi. ad idem.

Syrupus ad antiquas oppil. splenis, & viscerū.

Alij. Reci. foliorum raphani recentium, corticum radices capparis, fructus tamarisci, scolopendriae, squilla assata, piperis alb. ana, partes æquales, inflorentur ex eis troch. aut. ij. dosis i. cum syrupo acetoso. Syrupus ex inuentione nostra contra antiquas oppilationes omnium viscerum & splenis, rectificas ea. Reci. absinthij, radices ireos, centaureæ minoris, scolopendriae, radices capparis, & fructus eius, fructus tamarisci, eupatorij, hasee, hyssopi montani, ana drach. ij. aristo. lon. & ro. corticum fraxini, dictami, florum chamemeli, anisi, ana vnc. i. ellebori ni. drach. i. f. mast. serapini, galbani, poppanacis, lapidis laçuli preparati, squame ferri, myrtæ electæ, gūmi hederæ, laudani, ana vnc. i. gar. cubebæ, macis, galangæ, cinnamomi, ana drach. iij. cum quibus aromatizetur syrupus. In fine decoctionis suæ adde epithymi, senæ, agarici, ana vnc. f. succi radicum ebulorum, succi cucumeris asinini, ana lib. i. magnetis vnc. i. acetij drach. iij. cucchari lib. iij. dosis ab. vnc. ij. vsque ad. iij. cum aqua scolopendriae in stom. vcho vacuo, quando itur dormitum, & maxime quādo oppilatio fuerit infixa cum diuturnitate temporū in membro, sanat enim hæc medicina, si Christus voluerit.

Pilulæ oppil. hepatis, et splenis resoluētes.

Pilulæ resoluētes oppilationes hepatis splenis, & ad principium hydropisis. Reci. rauedsceni. drach. v. ammoniaci, serapini, bdellij, ana drach. viij. laccæ vnc. i. poppanacis drach. iij. meçereon drach. v. turbit, spicæ, polij, aloes, ana drach. v. mast. drach. ij. omnium myroba. ana drach. iij. lapidis laçuli abluti, epithymi, elleb. ni. salis indi, ana. drach. ij. picæ drach. x. dissolue gummas in vino, & informa pilulas. Dosis drach. ij. cum sero. Et hi pondus cibi, quod sumunt hodie, sumant eras. Dixit Gale. ægritudines melancholicæ non nisi forti medicina curantur, quoniam melancholia non obedit ei. Dixit Afraym, aqua in qua decocta est radix iris remouet oppilationes omnino antiquas, & est fortis opationis. Dixit Abo. decoctio absinthij, centaureæ minoris est medicina maxima in remouendo oppilationes splenis. Educit enim vtranque choleram, & maxime adustam, aperit vias, adæquat materiam ad expellendum, & fortasse confortat membra mittentia materiam in valorem oppilationis. Et est de intentione rei secundæ, vt stomacho, & hepati conferat. Dixit Democritus, fructus ederae, folia, & gūmi eius a proprietate remouent oppilationes hepatis, & splenis antiquas. Et fit ex puluere sceitaragi puluis laudabilis qui assumitur in cibis omni hora. Reci. pulueris prædicti vnc. ij. anisi vnc. i. limaturæ argenti vnc. f. auri boni drach. iij. limaturæ æris albi drach. i. magnetis drach. ij. gar. cubebæ, macis, cinçibe, gūmi ederae, ana drach. i. cuccha. lib. ij. dosis drach. ij. Et superbibatur parum post parum vini antiqui. Et est medicamen regum, & maghorum dominorum. Respicit enim cor, & membra principalia, & generat gaudium, & est medicamen diuinum in remouendo oppilationes. Medicamen magnum resoluens splenē durum, & attenuans eius magnitudinem, & grossitiem. & ammoniaci drach. iij. florum chamemeli, anethi, tamarisci, ana drach. i. radicum capparis, carui, granorum balsami, tamarisci, rubeæ, ana drach. ij. squil-

Puluis lau. pro cibis.

Medi. resoluens splenē durum.

lae assata drach. iij. scolopendriae, aristo. ro. ana drach. ij. Conficiantur cum melle, & dentur ex eo drachm. iij. cum aceto sic temperato, spatang drach. ij. mittatur in vnc. vñ. acetij boni, & bulliat vsq ad quartam. sit dosis mediocris, ana drach. ij. vsq ad. iij. cū unc. ij. ipsius acetij in hora dormiendi. Egreditur virtus huius medicaminis usq ad profundissimas, & absconditas materias huius membri melancholicas, & violenter operatur, attenuat, & consumit materias rebelles, & sepultas.

Dixit Aboa. accipe vespertilionem, & decolla, & exice capsum, & contere, & accipe ex eo quantum tolerant tres digiti, aut accipe septem vespertiones pingues, & decolla eos, & exicca ipsos, & pone eos in vase vitreato submersos cum aceto forti, & luta, & dimitte in furno clauso. Cum ergo decocti sunt, deponere vas extractum donec infrigidetur. Et deinde extrahe eum, & dissolue digitis in aceto, & sumatur ex eo omni die in potu pondus drachm. ij. & est sana, & experta medicina. Inquit F Aboa. emplastra vnguenta, & olea sunt ex conuenientibus medicinis ægritudinibus splenis prædictis. Medicina vero, & electarium illorum est, quoniam quandoque quidem sumitur ex simplicibus prænarratis, puta quia fit emplastrum de stercore ouium cum aceto, vel stercore caprarum montanarum cum aceto, & quandoque ex sçce ipsius acetij, quandoque fit euaporatio cum ipso. Et quandoque fit cataplasmatio cum filtro infuso in aceto tepido. Et quandoque sumitur stercore vaccarum herbas pascetium, & exiccatur, deinde coquitur cū aceto, & fit emplastrum bonum. Et quādoque puluerizatur super ipsum sulphur citrinum. Et emplastrum cū flore aris est mirabile. Et ex eis, quæ propinqua sunt æqualitati est sicla decocta cum aceto, & similiter radices althææ. Et quandoque fiunt vnguenta ex ammoniaco, & stercore ouium, & aceto, & oleo rutaceo.

Et olea sunt de amygdalis amaris, de se. agni casti, de granis narcisci, aut alchanna, aut fraxini: & quæ fiunt cōposita ex prædictis, vt est marā basiliconis, & marā Gal. & marā factum de radice cappa. infusa in aceto diebus tot donec lenificetur, deinde exiccetur, & fiat marā ex ea cum cera ex oleo de alchanna: aut assumatur nigredo valis de ære, & fiat ex ea cum farina hord. & aceto, & syrupo acetoso emplastrum, quoniam est vltimum.

Euaporatoria experta sū Alchindum. & ruta, corticum radicum cappa, absinthij, calamenthi, origani, ana partes æquales, decoquantur in aceto, & infundantur frustra filteri, & exprimant, & applicent. xx. vicibus, & cum infrigidant auferant. Item si dominatur caliditas, euaporetur splē cum vapore acetij in lapide crudo, & ipsum filterum infusum in aceto calido applicetur super splenē. Et proprie si decocta sit salicis cortex, vel ruta, & proprie in balneo.

Euaporatio ad ventositatē, & inflationem splenis, & etiam apantem. in aceto bulliant cortex capparis radices, ruta, agnus castus, calamentum, ammoniacum, & spica & infusum filterum frequenter applicetur, & est Rasis.

Confectio trochif. ad splenē cum caliditate. & racherich drach. v. laccæ reu. succi eupatorij, anisi, spicæ, masti. ana drachm. i. detur cum decoctione radicum, & sunt Rasis. Confectio emplastri ad splenē cum caliditate. & ligni salicis, et folia eius, tamarisci, extremitates myrti, et cypressi, & contere, & misce cum aceto vini, & est Rasis.

Emplastrum ad duritiem splenis, & ventositatē. & foliorum ru. drach. x. natri, mentastri sicci, ana drachm. iij. ammoniaci drach. vñ. ammoniacum dissoluatur in aceto, vel vino, & cum cera conspersa fiat emplastrum, & super ponatur, & est Almanforis. Decoctio Serapionis ad splenē experta. Reci. foliorum capparis, & terantur cum aceto, & exprimatur ex eis quātitas vnc. ij. quæ bibantur, & dentur tribus diebus. Sed pueri sumant ex eo postquā expilsum fuerit sine aceto. Alia sagallara, & est alleleluf æqualis

Troch. splenis

Empla. nē.

Empla. duritiē.

Decoct. experta splē. Propus

æqualis ei teratur, & exprimat, & detur ex succo eius æquale ei, & detur in potu etiam drach. s. armoniaci cum aqua raphani, & misceantur cū aqua raphani, qui expressus fuit, quod sit æquale ei de sisamo, & teratur, et fiat emplastrum ex eis super splenē tribus diebus, expertū enim est. Dimach Serapionis valens ad duritiem splenis, et isto machi, & confert ad reliquas exituras, et apostemata calida in eis. R. bdellij, armoniaci, ana, vnc. i. caricarum. v. fabarum, passularum, enucleatarum, cicciū, & meliloti, fœnugræci, & seminis lini, chamæmillæ, aluminis, farinæ lupinorum, añ. vnc. s. olei rutæ, & chamæmillæ quantum necesse est. Infunde ficus in meibutege, & aceto die ac nocte, & terantur valde, & misceantur cum medicinis, solvantur, quæ solvantur cum meibutege in quo infudisti ficus, & rectifica illud, & adimitra ipsum. Aliud, armoniacum solvatur cum aceto forti donec fiat sicut alcac, line ipsum super pannum, et epithuma. Aliud, sumatur myrrha, bdellium, armoniacum, rhus, æquali pondere, & solvantur cum aceto forti epithumentur. Similiter abscondatur charta secundum quantitatem splenis, et limatur super ipsam fauus mellis, et pulverizetur super ipsum sinapi humectatū non tritum, & epithumentur cū eo nocte vna.

Vnguentum expertum ad dolorem, & oppilationem splenis, et duritiem eius, et dolorem matricis. Recip. bdellij, masticis, galange, armoniaci, aloes, colophonis, mellis communis, ana vnc. i. terebinthinæ, vnc. η. sagapeni, styracis liquidæ, ana drach. viij. ceræ citrinæ, vnc. η. succi cyclaminis, et absinthij, ana lib. i. olei chamæmilini, lib. s. terantur terenda, et cōficiantur, et emplastrentur continue: mollificat enim et resoluit, et rectificat cōplexionem eius.

Dixit Diosco. cyclamen secundum omnem modum admunitionis est medicina probatissima in soluendo oppilationem splenis, et mollificat, et resoluit, et attenuat. Et succus eius cum tantundem aceti mollis, et ceræ partes iij. bullitis vsq. ad spissitudinem est medicamen expertū valde in antiquis oppilationibus eius.

Antidotum ad splenem probatissimum. Recipe radicem enulæ campanæ, raphani maioris, ana vnc. η. mediane corticis tamarisci, vnc. η. florum eiusdem, vnc. s. betoni, sisimbrij, ana vnc. s. limaturæ ferri, vnc. iij. mellis qd. s. sumatur bis vel ter in die, adde spicæ, vnc. i. neminem fessellit vnquam, & pulvis tamarisci cum spica, & cinnamomi, proprius est.

De apostematibus splenis, & tumore eius. Cap. 3.

Apostema splenis est tumor præter naturam eueniens ei. Eius autem species sequuntur numerum materiarum ad modum apostematum cōtingentium in hepate, & similibus membris, sed plurimum est melancholicum durum propter causam superius in principio dictā. Et quandoq. est phlegmonicum, quod est, quia in eo sunt arteriæ, & venæ continentes sanguinem, qui præter naturam influens, & in substantiam splenis collectus, phlegmonem fecit. Et aliquando est phlegmaticum molle, sed raro propter phlegma crassum aggregatum in hepate ex indigestione, vel membro catarrhizante illi per poros occultos, ad eius molliem adiuuat substantia eius mollis, et cum calefiat simul cum melancholia à tepida caliditate accidente ei fit ventosum si colligatur. Si vero in vacuo sit diffusa, vel interclusa facit inflationem. Cholericum vero rarissime accidit, cholera enim si superexcreseat in hepate transmittitur ad cystim non ad splenem. Oppilatione vero in poro cystis contingente, vt non possit transmitti, habilis transit cum sanguine per venas, quàm in splenem mittatur splene repugnante illi, & natura sui ignea, quæ de centro ad circumferentiam semper mouetur. Et si per venas, & arterias transeat in illis obrunditur, & alteratur, inspillaturq. splenis frigiditate, & humoris melancholici in eo contenti, quare non remanet cholericū, sed transmutatur in durum.

Causæ eius sunt notæ ex dictis hic, & supra de aposte-

Amate hepatis, cui delatorie seruit. Et ex causis eius est phlebotomia plurima, & conuenientia circumstantiarum est causa exterior. Et quādoq. fit permutatione apostematis hepatis: cum eius materia transfertur in splenē, & est melius quàm si econuerso fiat. Et quandoq. cōfortatur splen subito, & educit eius materiam feculentam, et euadit infirmus. Et eiuseductio est quandoq. per fluxū sanguinis naris sinistra, quandoq. per vomitum, quandoq. (licet raro) per vrinam, et quandoq. per secessum.

Et signa eius absolute sunt signa oppilationis superius numerata, sed sunt cum dolore grauatiuo propter tensionem suspensorij, quare extenditur vsq. ad furculam, et cōpatitur diaphragma, ex quo sequitur malitia in anhelitu, & fit velox, frequens, et interceptus, sicut accidit pueris quando plorant, et est cum melancholia, et quādoq. cum risu. Et cum est phlegmonicum, est minus durum cum inflammatione, et feb. et maiori dolore. Et magis cum est cholericum, & est cum alienatione: eius autem quod est phlegmaticum, signa sunt prædictis opposita. Ventosi vero, signa sunt absq. grauitate, & cum præmitur tactu, resistit illi, & sonat.

Cura apostematum splenis ex cura oppilationum ipsius, & apostematum hepatis innotescit. Curam ergo illorum prosequere secundum illorum intentiones, & modos. Et compleas cum appropriatis simplicibus, et cōpositis, quæ sunt descripta ibidē. Et ex appropriatis in apostemate calido est alumen: in eo enim est incisio aliqua cum qualitate æquali, & stipticitas, et virtus frigiditatis, quare oportet, vt misceatur cum medicinis eius apocruisticis, et resolutiuis. Et acetū etiam est ex illis, et aqua foliorum salicis, et foliorum algarab, et aqua portulacæ, et capil. ven. humidi.

Et sumere in potu de semine portulacæ. 3. i. cum aceto, arnoglossæ excecatae et puluerizatae omni die coctear. 1. & alia quæ à proprietate operantur frigida superius numerata.

De speciebus ictæritiæ.

Cap. 4.

Ictæritia, vt dicit Aboali, est alteratio coloris corporis fœda. Est autem triplex, citrina, nigra, mixta, seu viridis. Et causa eius est quadruplex secundum quatuor actus interuenientes ad eius causalitatem semine ordinatē habētes, sicut causa ad causam, & sunt immediata, mediata, magis mediata, et remota. Immediata secundum Gal. est effusio cholæræ in toto corpore, et proprie in cute, nec mirum, cum cutis secundum eum sit membrum ordinatum ad receptionem superfluitatum corporis toti. Est quoq. illius effusio quandoq. critica, quandoq. symptomatrica, & siquidem sit cholæræ citrinæ, facit citrinam: si vero nigra, facit nigram: si vero vtriusque, mixtam, seu viridem operatur. Cum enim misceantur duo humores, citrini coloris, & nigri, viridis resultabit color, vt dixit Aboali.

Nec erit tertia species simplicis ictæritiæ, licet sit tertius humor, qui naturaliter per venas vadit cum sanguine, phlegma, scilicet album colore, dicente Hippo. in apho. Si albo phlegmate. Tale enim phlegma est naturale, quod à sanguine non sequestratur, nec sub propria forma inalteratū transeat in cutem, vt proprium imprimat calorem in ea, sicut color vterq. facit. Et si phlegma innaturale à sanguine separatur quandoq. illud tamen propter sui viscolitatem, & crassitatem non bene est effusibile per vniuersa corporis membra & cutem sine sanguine, quare totam cutim dealbare non potest, licet interdum diuersus, et circumscriptus in aliqua parte cutis illam dealbet, & morpheam albam operatur, sicut melancholia, nigra, quæ differt præter hoc ab ictæritia, quoniam morpheæ ex errore tertii digestionis fit, & membrorum eius, ictæritia vero ex errore secundæ, & membrorum ipsius. Et si quandoq. colorem pallidum, & plumbeum in vniuerso corpore imprimat in naturale, facit superexcresecēs in sanguine, & effusum cum eo in totum, & cutem, illud est, quia in sua superexcrecentia non separatur à sanguine, vt transiens in cutem proprium, & per se colorem imprimat in ea, sed mixtus cum eo

Mef.

M

ipsius

Signa.

Ictæritia triplex. Causæ.

Quare non fit à phlegmate.

ipsius calorem obrundit, ita quod alteratum cum eo in natura membrorum cutis colorem pallidum, & plumbeum reddit, qui & si non sit naturalis, tamen non est sordidus, ut color icteritiae cum non tantum à naturali recedat, quare icteritiam facere non est dictum. Et in summa phlegma quodcumque non efficit icteritiam albam, licet sit albu, cum icteritia, ut dictum est, sit alteratio coloris corporis, & cutis totius sordida, ipsum phlegma corpus totu, & cutem alterare non potest, & si alterat totam, ipsius alteratio non est sordida, i. multum recedens à naturali, sicut est citrina, & nigra, ut possit icteritia dici.

Causa mediata eius est effectus mundificationis illorum humorum à sanguine in venis, & hepate, ut superius dictum est. Causa magis mediata est debilitas in membris, & oppilatio in vis, & in materia cholerae multitudo in membris, scilicet cysti quantum ad citrinam, & in splene quantum ad nigram, & in utrisque quantum ad viridem. Remota causa est quaelibet agritudo debilitans ipsam in attractione, & hepar in expulsiōe, & proprie mala complexio quaelibet, ut superius dictum est in hepatis debilitate, & apostemate. In poris oppilationis causa est nota ex causis praedictis in materiae quantitate multa, seu illorum humorum, & magis quam per illa membra mundificari possit. Talis secundum Gal. est duplex, interior, scilicet et exterior. Interior est duplex, scilicet materialis, scilicet cibi, & potus, quia sunt acuti, vinctuoli, & dulces in utraque: vel melia cholici, & crassi, & terrestres in nigra. Et efficiens, ut complexio calida multum hepatis, multiplicans cholerae citrinam, in citrina: vel calida multum adurens valde, & cholerae nigram multiplicans in nigra: vel complexio totius corporis, & membrorum calida multum sanguinem in cholerae citrinam permutans in citrina, vel in nigram per adulationem suo superexcessu in nigra icteritia: vel frigida valde totius, & hepatis ipsum sanguinem congelans, et denigrans, qui veniens ad cutem, nigram icteritiam operatur, licet causa haec sit rarissima, & cum adsit in hepate potius egestionem nigram qualis est sanguis nigrescens quam icteritiam operatur propter crassitiem sui non bene effusibilem in circumferentias cutis, sed petentem potius centrum, & intestinorum intumum propter gravitatem. Et cum acciderit non resolvitur eius materia cito, & est timorosa. Exterior est coadiuvans, & est per se, & per accidens, per se omnis circumstantia consimilis calida vel frigida cooperans ad generationem illorum humorum: per accidens est dispositio temporis, aeris, regionis, & similitum, frigida, et sicca, quae calorem remittunt, & fortificant in interioribus igniendo, unde humorum praedictorum sequitur ex praedictis cibis generatio, & poros cutis constipant, non tantum, quod per hoc intranspirabiles illos reddat humores, quia sic febrem accederet, sed quod ad eorum retentionem in cutis substantia operetur, ut in hyeme, et borea, & in regionibus similibus est videre. Vel est sumptio veneni, seu morsus animalis venenosi, & proprie tyri sanguinem, et humores corporis & membrorum corrumpentis, et in citrinum colorem, et viridem convertentis, qui perueniens ad cutem, citrinam operatur vel viridem icteritiam, unde Gal. ait. Redeamus igitur ad hepar, & videamus an in omni tempore hepar icteritia existente patiat, & an sit ad hoc accidens operans. Dico ergo quod multoties hepate salubri existente, videmus cholerae rubeam diuidi, & extra cutem exire hoc est finem crismi. Item sine crismi sanguinem conspicimus in cholerae mutari, cum ex pessima, et aliena corruptione corrumpitur, sicut ex morsu reptilium venenosorum, quem admodum vidi Regis ministrum, cuius officium erat tyros capere, quodam tempore à tyro morsum fuisse, qui tardans sumere medicinam solutivam, mutatus est in colore praesens.

Signa speciei icteritiae unaquaeque per se visui nota est, cum sit membri exterioris coloratio sordida, cuius visus est iudex proprius. Causarum vero signa, quae sunt occultae, oportet subiungere distincte, et proprie remotarum, inter-

riorum, quae licet sint posteriores in ipsius impressione, priores tamen sunt in curatione. Eis enim ablatis prompte fit mundificatio sanguinis, cessat perflusio cholerae, & sordida cutis coloratio fiens, necnon & facta cessabit facile. Inquit enim Gale. Quod prius est in intentione, posterius est in operis executione, & econverso recto curationis ordine procedendo. Hoc autem dixit, quia inutiliter quis prouidebit febribus, et etiam alijs dispositionibus, nisi prius minuerit causas: cuius cognitionem cura cōsestum sequitur, ut dictum est. Si igitur causa eius sit agritudo quaelibet, et maxime oppilatio quaecumque mala, & debilitans, & frigida, & humida, et attractiua cystis, & etiam splenis comesturando cognosces ex signis praedictis dispositiones hepatis, quas plurimum sequitur cystis, propter affixionem: & splen, propter colligatam: et utraque propter seruitutem agnitudo debilitans hepatis expulsiuam. Signa ibidem habuisti. Ipsius ergo praesentia cum priuatione signorum subsequentium causarum indicant illam.

Signa vero distinguunt inter debilitatem attractiua ipsorum, & sequestrationem hepatis sunt, nam debilitatem attractiua illorum absque debilitate expulsiua hepatis significat pauca tinctura egestionis, & minor solita naturalis, & minor tinctura urinae cum praecessione agritudinum cystis, et splenis, et absque agritudine hepatis. Debilem sequestrationem hepatis absque debilitate attractiua illorum membrum significat antecessio agritudinum hepatis, cum latione in alijs operationibus eius, & tinctura inegestionis, & urina minor solita. Et quandoque sunt sanguinolenta, sicut lotura carnis, & sequitur cachexia, deinde hydropilis. Si vero sit causa eius oppilatio in poris per quos trahunt, & transmittunt superfluitates, signa erunt egestio alba, & constripta in citrina, non necessario in nigra: et urina citrina, vel nigra, & color obtusus in icteritia, & subito eueniens. Signa vero specierum, & modorum oppilationis ex praedictis in hepate, et splene sunt manifesta. Signa quoque distinctiua oppilationis pororum ex dictis in oppilatione hepatis sunt manifesta cum praedictis oppilationis ipsorum signis, quae percipies absque signis praecedentis, et sequentium causarum. Si vero in causa sit materia, & multa quantitas cholerae, cuius causa materialis sit cibus, & potus, scies ex relatione infirmi, et astantium. Si vero in causa efficiente sit culpa, quae est alia complexio calida multum hepatis multiplicans cholerae citrinam, vel nigram, signa erunt, quae superius dicta sunt in mala complexione hepatis calida, et est paulatim eueniens: & cum hoc videbis in citrina citrinitatem maiorem, & in nigra maiorem nigredinem, urina quoque rubeam vehementis rubedinis donec ad rubedinem trahat, & pannum taliter tingat, ut vix remoueri possit, & similiter egestionem. Et omnia exentia per nares, & sudores quasi citrina, in citrina, vel nigra in nigra, vel mixta ex utrisque, seu viridis, in viridi, & comixta. Et siquidem sit ex mala complexione multum calida totius corporis, & membrorum, ex tactu membrorum corporis, & cutis calido inflammato, et venarum rubore, & pruritu: et erunt in colore icteritiae, & modo veniendi, mediocres tunc, & urina, & egestio naturales, vel quales in principio. Cholera enim multiplicata in membris tendit de sui natura ad circumferentias cutis, non regurgitat ad interiora, cum hepar cum suis emuntorijs saluum existens egestionem, & urinae naturales tunc operetur, licet in processu contingat mutari, & est significatio bona, quia hepatis sanitas ostendit, quare hydrops non timetur. Unde Hipp. IctERICI non valde inflati sunt. Et ex his, specierum causarum ipsius icteritiae nigræ, & citrinæ sunt notae. Et erunt cum priuatione signorum praecedentium causarum. Et similiter si sit causa mala complexio hepatis frigida, vel totius corporis, & membrorum, ex signis contrariis praedictis cognosces. Causarum vero exteriorum, quae per se sunt, sunt manifesta, cognitis eis etiam, quae per accides causas sunt. Et siquidem sit venenosa, si ab animali est morsus, ostendit punctio, si vero

sumptione veneni, signat ipsam præterita suspicio, & sanitas, & bonitas humorum, & aduentus illius subito cum priuatione prædictarum causarum, atq; egestionis, et cum vrina fisticali, sicut ireos proprie, vel in colore simili ærugini æris, vel succo porri secundum diuersitatem complexionis ipsius veneni, & specierum icteritiæ.

Signa vero ipsarum ex critica vel symptomatica effusione cholere prouenientium sumi possunt ex precedentibus concomitantibus, & sequentibus. Ex precedentibus quidem, nam critica præcedit ægrotudo acuta hepatis vel splenis apta terminari per eam, nea sit subito, sed præcedentibus signis digestionis, & alijs signis bonæ crisis. Ex cõcomitantibus, quia est cum bona tolerantia, cum sit ante statum, sed in statu, & indie critica, quæ est post. vñ. nō ante nisi in corpore calido, & regione calida, vt est regio, Auer. Et non cum duritie hypochondri dextri, immo cū bona dispositione ipsius, vnde Hippo. Icteritia ante. vñ. mala, in. vñ. vero, & xi. bona si dextrum hypochondrium nō durum fiat. Ex consequentibus, quia cesset ægrotudo, & virtus confortetur. Inquit Hippoc. Si qualia oportet purgari purgentur, confert, & bene ferunt: si vero non, cõtrarium. Sed symptomaticam contraria prædictis signa ostendunt.

Cura icteritiæ symptomaticæ, vt ex prædictis est habitum, est duæ res. prima est causarum ablatio. secunda est ipsius alterationis cutis fœdæ factæ ad naturalem permutationem. Primam rem complent proprie, quæ causas debilitatis cystis, & splenis attractiuæ auferunt. causas quoq; debilitatis sequestratiuæ hepatis, & venarum, siue sint de genere malæ complexionis, compositionis, solutionis, vel apostematis, quæ omnia in cura hepatis, & splenis tradita sunt. Inquit autem Aboa. si fuerit causa icteritiæ in hepate, & felle, curetur cum regimine prædicto in debilitate hepatis: nam cura ipsius fellis est illa, quæ oppilationes pororum cystis fellis aperiunt, causas earum auferendo quæcunq; sunt, quæ omnia superius in cura oppilationis hepatis, & splenis tibi nota fecimus. Et ex proprijs est cuscuta, quæ fellis oppilationem aperit, & hepatis, & etiam omnia amara, quæ quoniam aperiunt, et abstergunt, curant icteritiam. Dixit Aboa. ex cõuenientibus attenuatoriæ ex sic citate quam significat corporis ariditas, est administratio lenificantium, & subalterantium choleram, sicut mucilagine frigida, & sicut sebesten, & similia cū oleo de amygdalis. Si vero fuerit ex nascentia rei alicui, nō extimo, qd sit cura: si vero fuerit ex apostemate, cura est cura illius. In coarctatoria aziniar est ex melioribus medicinis icteritiæ. Et debiliore ista est in qua oppilatio est in meatu cholere. Et quando cū oppilatione est feb. tunc atriplices sunt boni valde, quoniam sunt aperitiui, & extinctiui, & similiter radix lactucæ de qua sumantur, drach. ij. cum melle, & similiter aqua cuscute, endiuia, lactucæ, et myrthi, cum rotulo castæ si. & oleo amygdalarū dulcium, & amararū. Et ex appropriatis in oppilatione eius, est rhabarbarum, hypericon, capil. vene. olibanum, rubea tinctoriū, ana partes æquales, de quibus detur, drach. i. cum aqua fœnicul. gentianæ, aristolochie, costi, polij, centaureæ, & similia si non sit feb. Serapio, ait, & confert in hac specie icteritiæ vomitus, fortasse enim aperitur oppilatio propter motum eius impetuosum. Clysteria quoq; ex polypodio, epithymo, & thymo in nigra, & absinthio, endiuia, malua, et violis, in citrina, vel ea, quæ malam hepatis complexionem calidam, vel frigidam valde alterant, & permurant, quæ etiam supra in cura ipsius diximus, vel totius corporis, & membrorum complexionem malam calidam adurētem, quæ ibidem etiam tetigimus. Et ex eis proprie est balneū vniuersi corporis cum aquis dulcibus ex frigidis mollificantibus, & rarefacientibus, non stipticis, quæ densando poros inflamment, qualia sunt violæ, malua, lactucæ, atriplices, melilotum, coriandrum, solatrum, acetosa, & similia. Ex eis est alterare hepar cū cœroto, vel epithemate de

andalis. Et cum syrupo de endiuia, trochiscis de camphora, de seminibus cõmunibus, & frigidis. Ex electarijs, diarrhodon, & triasandali, & cum seminibus, et succo frigidarum herbarū, & alijs frigidis aperitiuis appropriatis, quæ superius dicta sunt, & alterare etiam cum frigidis appropriatis supra in cura ipsius enarratis, ait, n. Gal. cū cor, & hepar est frigidum, totū corpus frigidum erit. Et vrina rectificabitur, & icteritia cessat, vel quæ frigidam complexionem totius corporis mortificantem alterant, & calefaciunt, & etiam hepatis, quæ sunt ex calidis numeratis ibi in cura hepatis interius, et exterius approximandi. Oportet autem ne subito approximetur, sed paulatim, & cum caliditate non superflua, adustiuā: nam taliter approximata calorem naturalem debilem existentem in eis resoluūt. Regiminis quoq; rectificatio in cibis, & potibus, & alijs non naturalibus rebus fit ita, quod in cõtrarium vertatur dispositioni materiæ, & membrorum habentium ipsam generare. Et caro hericū est iuuatiua valde, ppter fortitudinem prouocationis, mundificationis, & conuenientia suæ ad hepar. Et ex regimine lauante fel, & removente putrefactionem eius, & incrassante illud, quod est in eo, & est, vt cibetur frigidis, pane non azimo, sale trito, & endiuia plurima septem diebus. Et si quidem sit à causa venenosa, cura est ea, & cum his, quæ supra in cura ægrotudinum cordis ex simili causa diximus. Gale, autem dixit, cum autem ad me veniret, qui punctus fuit à thiro, & causam passionis narraret, iussit eum theriacam assumere, qua sumpta in paucis tempore in naturalem rediit colorem. Post ipsam autem dixit Aboa, bibat patiens aquam malorum macianorum, granatorum, succum endiuia, portulacæ, mucilaginum berberis: & omnia in quibus est infrigidatio cum virtute theriacæ, & cordiali. Et in ipsa iam expertus sum cum accidit in principio, & proprie cum venenum est ibi bibitum, et bibit lac assidue cum oleo amygdalino. Et ex regimine conueniente, & communi symptomatica quacunq; cuius præmissa est cura. Et est, vt iuuetur cum prouocatione fluxus ventris, & sudoris, & confortatione naturæ. Inquit Gale, icteritia ante. vñ. mala nisi cum de ventre nimia humiditas exierit. Aboa, quoq; dixit, icteritia ante. vñ. mala, nisi succurratur fluxu ventris, aut sudore naturali, & natura sit fortis: illud tamen consideratione indiget quemadmodum de fluxu ventris in pleuresi, & vomitu in principio diximus. Si vero critica sit, dimittatur naturæ. Inquit enim Hippoc. ea quorum crisis sit, aut facta est, nō mouere oportet, neq; nouum facere, sed finire. Secundam rem complent, quæ materiam cholicam in poris, & substantia cutis imbibitam resoluunt, & abstergunt, & lauant, & sic ipsum secundum naturalem calorem dimittunt. Quorum quædam sunt illa complementia à proprietate, quædam à cõplexione. à cõplexione resolutionem cõplent exercitia reperiata, frictiones, & proprie cū aquis, & oleis ex resoluentibus materiam subcutaneā, vt est chamemilla, ireos, & proprie anethum, & sudorem prouocantia, quæ in cura hepatis in vniuersali dicta sunt. Absterfionem complent vnctiones cum frictione, proprie ex acetositate citri, aqua acetosellæ, se. melonis, et aqua cucumeris, & aqua, & aceto, & aliorum abstergentium frigidorum, si adsit febris, vel calidorum, si non adsit, quorum summā in de decoratione infra faciemus annuente Christo. Lauationem cõplent balnea naturalia, & artificialia ex aquis dulcibus, & decoctione atriplicis, sicla, tribuli, endiuia, capil. vene. cuscute, anethi, & similia in citrina. In nigra vero cum epithymo, thymo, boragine, & buglossa, sene, & similibus, in mixta cum vtriusq; verumtamen ante introitū balnei oportet, vt sumatur aqua de coctionis asparagi, ciccerum, ana. M. i. quæ decocta sit in vase vitreato cum. v. vel ij. aquæ, & sit cum vino mixta si non sit feb. si vero adsit, sola bibatur. Et similiter aqua cuscute cum semi. apij, & zuecharo tabarzeth, & si bibatur ex ea sacraia, i. est iuuatiua valde, verū particularia balnea, seu lauaciones sunt

Quæ curatur icteritia ex morfu aialis venenosi.

Quæ non ois icteritia ante. vñ. est mala.

Mef. M ij con-

De sternu-
tatione.

conuenientia oculis, et citrinitati ipsorum cum superfluit, cum sit eis nociua. Et sint cum aqua fœni, chelidonie, vñe, ruta, vel cum aqua tribulorum, & memithæ, solatri, coriandri, & fructuum frigidorum habentium virtutem absterfuam iam dictorum, & submerguntur etiam oculi in ea. Et ex conuenientibus eis est sternutatio prouocata secundum diuersitatem dispositionis cum calidis, vt est succus foliorum nasturtij, prassij, aut ciclaminis, sicut est vel cottum infusum in lacte mulieris, deinde in mane expressum, aut succus radices raphani, vel foliorum eius, vel cum parum calidis, vt est succus sicæ, vel cum succis frigidis, vt est succus semperuiuæ, & acetum ipsum quando sugitur, naribus, & tenetur hora vna. Et stet infirmus in pila balnei, quoniam est bona curatio, motu enim cholera de oculo excutit, & per nares deriuando educit.

Dicit Gale. Complentia vero à proprietate sunt, vt sumantur nucis cupressi, drach. i. cassiæ lignæ, drach. iij. & bibantur cum vino antiquo, et deinde abluatur, quoniam minget icteritiam. Item sumatur fel vrsi cum vino, aut de cornu cerui, drach. i. aut pulueris sulfuris, drach. ij. Et ex eis, quæ laudantur est, vt sumatur in potu cum vino de lubricis terrenis exiccatis, quoniam ipsum mundificant statim. Et ex expertis est, vt dentur radices acetosæ, & stet patiens in sole, et ambulet in ipso hora vna donec calefiat, et sitiat, deinde sumat in potu decoctionem capillo. veneris, rubeg tinctorum, & mentæ. Et similiter si bibatur post balneum confert valde. Et ex solutiuis proprijs est, vt perforetur colocynthis, & expellatur illud quod est in ea, et repleatur vino, & bulliat super prunas, deinde coletur, & bibatur.

Syrupus op-
um ad icte-
ritiam & ad
multa alia
vtilis.

Syrupus in materia hepatis calida, siue refrigerans hepar, & membrâ supercalefacta audaciam fellis, & acumen cholerae extinguit, & omnes morbos febriles. Et releuat infirmum ab hectica, & icteritia citrina, si Christus voluerit sanator omnium languorū. R. berberis, florum boraginis, cicoreæ, seminis portulacæ, scariolæ, lactucarum, papaueris, psilij conuassati in aqua frigida hepaticæ, ana vnc. i. plantaginis, pimpinellæ, semperuiug, solatri, ana. M. f. succi hepaticæ, succi cicoreæ, scariolæ syluestris, & domesticæ, succi semperuiuæ, succi apij, depuratorum, ana vnc. iij. spodij, sandali, ana vnc. iij. seminum communium mundatorum, 3. ij. caphoræ, 3. i. zuchari li. ij. acet. 3. iij. dosis, 3. ij. in aurora cum aqua frigida, caue ne sit infirmus cum oppilatione hepatis, & splenis, & senex, & debilis stomachi.

Alius syr-
pus ad idē.

Alexander. syrupus utilis habentibus hepar supercalefactum, & cholera exuberantem in felle extinguit, & mundificat. Recipe succi endiuia, succi plantaginis, lupuli, sumiterra, ana lib. iij. depuratur, & bulliant, aquæ fontis in quibus resideant rhabarba, drach. x. spicæ nardi, 3. i. f. per duos dies, & bulliant deinde vsq; ad consummationem, lib. iij. deinde coletur, & aqua zuchari, lib. i. & syrupentur, dosis, vnc. ij. cum aqua frigida. Syrupus ex inuentione nostra ad hepatis materiam nociuam vt expellatur, mundificans hepar, & malitiam fellis per vesicam, extinguit audaciam cholera, fugat febres omnino, rectificat esfigiem, citrinitatem oculorum, & icteritiam ex caliditate inflammante, & vrente, eo quod membra, quæ sunt radix eggritudinum rectificat, si Christus voluerit. Omnia enim velut deficiente igne deficerent, & velut pluuia deficientibus nubibus euanescerent si modicum sua quiesceret influentia. R. capillorum veneris, scariolæ syluestris, portulacarum, scolopendriæ, eupatori, lupul. saxifragiæ, hepaticæ, radices & foliorum cicoreæ, & florum, radices apij, fœniculi, brusci, asparagi, semperuiug, tamarindorum, rubi, vuarum cum sua teneritate, alchechengi, vel nenufaris, solatri domestici, ana. M. f. seminis coriandri, portulacæ, apij, fœniculi, anisi, subtilissime puluerizatorum, ana drach. iij. florum boraginis, violarum, psilij preparati, rosarum, ana drach. iij. sandali vtriusq; calami aromatici, spodij, masticis, an. drach. i. succi plantaginis depurati, succi sumiterra, succi apij, succi arthemisiæ, succi pomi acetosæ,

Syrupus
proprius.

si, succi scariolæ, & pomi terranei perfecte depuratorum, ana drach. iij. reupontici, drach. iij. rhabarba. electi, 3. f. camphoræ, drach. i. spicæ, drach. f. zuch. lib. iij. acetumfecti in musco, 3. iij. Dosis, vnc. i. vsq; ad. ij. cum aqua cicoreæ, vel lactis caprini in mane. Hippo. syrupus vltimus hepatis inflammato, & possessori oppilationum venarum. R. florum tamarisci, camepitosos, berberis, ana. 3. i. endiuia, hepaticæ, scolopendriæ, lupulo. apij, ana vnc. i. aristo. M. i. sandal. albi & rubei, ana vnc. i. zuch. lib. ij. cuscute, absinthij, ana vnc. i. Filius Zachariæ. modus emplastri refrigerantis hepar inflammatum, & fel, & cholera. Recipe sandali, drach. iij. semperuiuæ trita, 3. ij. farinæ hordei, vnc. f. masticis, drach. i. albuminis ouorum trium, camphoræ, drach. f. olei ro. & aquæ ro. succi solatri, succi verbenæ, ana drach. ij. acet. vnc. i. applicetur permixta bene à tertijs vsq; ad vespas. Syrupus Iudei. R. succi endiuia, succi absinthij, succi eupatori, ana lib. i. depurentur, & addatur zuch. lib. i. acet. radicum, vnc. ij. Et aromatizentur cum vtriusq; sandali, spodij, ana drach. ij. spicæ, drach. f. valet icteritiæ citri. & nigra ex adustione, & oppilatione, expertum est. Similiter si fiat ex succo rostri porcini, & si præmittatur cum aceto albo, est efficax, & expertum. Græcus. medicamen magnum in ægritudinibus diuturnis hepatis icteritia nigra, & eggritudinibus phlegmatis falsi, & lepra. Recipe sumiterra, se. lapati, se. absinthij, scabiosæ, ana drach. ix. omnium myrob. sine ossibus, ana drach. v. hieralogodion, succi ro. ana. 3. i. thymi epithymi, seng. an. drach. vi. reupontici, 3. i. manne, pulpe cassiæ, tamarindorum, ana. 3. iij. rhabar. boni, & ravedice ni, ana. 3. i. conficiantur. Syrupus. R. iaccæ, spodij, an. drach. i. spartanæ, drach. i. polipodij, anisi, ana. 3. i. eupatori, hepaticæ, ana. M. f. dosis, 3. f. cum aqua lactis caprini.

Vnguentum refrigerans hepar acumen fellis, & feb. calidas magnas. R. axungia porcina recentis quantitatem quam volueris, laua eam cum aqua calida decies & octies cum frigida, postea pistetur, & cum ea intorporetur rosa, 3. i. sandali, vtriusq; spodij, ana drach. iij. rhabarba. 3. iij. spicæ, drach. i. camphoræ, drach. i. ceræ albæ, drach. iij. olei rosati, succi semperuiuæ, ana. 3. iij. coquantur cum facilitate, deinde coletur, & permittit congelari, est maxime efficacis vbi oportet. Inquit experimentator magnus. Succus hepaticæ cum albumine ouorum agitato mixtus, per decem dies cum ieiunio assumptus curat dyscrasiam hepatis, & fellis calidam, & est efficax, & appropriatum in icteritia, si Christus voluerit. Inquit Thesaurus. R. succi semperuiuæ depurati partes decem, mellis partem vnā, acet. partem f. & bulliant ad partem mellis. Ius serpētis, vt supra de cura oppilationum hepatis possumus, est expertum in vtraq; icteritia, & supercalefactis in hepate, & malitia fellis, necnon & coniunctione cōplexionis, & substantiæ, quauis ad bene esse secundum aliquid faciant, nec substantia, nec complexione. Scriptum est enim, quod tale ex non quali munuit medicinam largitor bonorum naturalis, sed supernaturali virtute vtraq; celesti, & elementaria, sicut Deus creauit, sicut quædam est nobilissima in rebus virtus nō natura hac, sed altera natura, natura ignota, non de naturis, quæ sunt sub Sole, sed alterius nature nostro intellectui ignota. Aboa. syrupus de absinthio, curat icteritiam citrinam, & confortat stomachum, & chammilla, & chechengi, aqua decoctionis, cuscute, lacoa, & syrupus de menta, lactuca cum aceto, cassia si. acetositas citri, & succus rosæ. curat eam: & albaras, rhabarbarum, et aloes, cum aqua lactis caprarum, vel camelarum. Idem, decoctio polij cum aceto curat icteritiam nigram, litium indum bibitum, & linitum prohibet icteritiam nigram et splenem. Et asa administrata cum sicubus, & decoctio ciccerum, et chamedryos, camepitosos, confert icteritiæ nigræ. Succus caulis cum vino de paslis, succus radices pentaphylli, calamentum syluestre, & radix peoniæ, & syrupus ex eis cōpositus, est efficax, & expertus, si Christus vo-

luerit.

luerit. scolopendriæ, os sepia, & venæ tinctorum cōferunt icteritiæ ex oppilatione, & proprie cū aniso, & vino albo. Aqua foliorum raphani aperit oppilationes hepatis, & remouet icteritiam rhabarbarum, agaricum, & aloes. Filius Serapionis, medicina solutiua quæ abstergit icteritiam. R. scāmō, aloes, siracoſt, ſeminis atriplicis, añ, partes æquales, terantur, & detur in potu ex eis. ʒ. i. cum aqua bulliente. Idem, medicina solutiua ad icteritiam valde mirabilis. R. scāmō, ʒ. iij. myrobal, citri. ʒ. vi. succi eupatori, ʒ. ij. terantur, & cribellentur, & detur potio. ʒ. ij. ex ea cum aqua, & zuch. Serapio medicina solutiua ad icteritiam nigram experta, &c. R. succi ciclamini, ʒ. iij. alias. ʒ. i. & ſolue, in. ij. lib. zuch. & decoque quouſq; remaneat duæ, & detur in mane. Item alia ad icteritiam, & inceptionē hydropiſis, & datur cum lacte camelarū vel aqua caſei, et ſic illic eſt caliditas cum aqua ſolatri, & endiuia, & volubilis. R. succi eupatori, raued, croci, ana. ʒ. i. f. lacce, ſeminis cuſcutæ, ana. ʒ. ij. cimarum ſchinanthi, ſe. citrulli, ſe. cucumeris, ſe. portulacæ, ſcāmoneæ antiochenæ aſſatæ in citionio, ana. ʒ. i. terantur, & cribentur, & detur potio ex ea, aut. i. cum eo, quod videtur ex rebus prædictis. Syrupus ex inuentione noſtra, ad hepatis inſlāmationem, choleram reprimi, & eius furorem in cyſti extinguit, mēbra totius calefacta inſtrigidat, febres alterat, et diuturnas abbreviat, & icteritiam citrinam ſanat, ſi Deus voluerit. R. succi endiuia, succi lupul. depuratorum, ana lib. i. succi apij, succi abſinthij, et eupatori, succi boraginis depuratorum, ana lib. f. bulliant in eis permixtis. v. radices communes ro. in aceto, ana. ʒ. i. lactucarum, portul. papaueris, endiuie, ana ʒ. f. eupatori. M. i. coquantur, & colentur cum expreſſione, & colaturæ addatur, zuch. lib. ij. aceti, prædictarum radicum, & succi granatorum muzorum, ana. ʒ. iij. & in pecia rara bulliant ſandali, vtriuſq; ſpodij, añ. ʒ. ij. & quidam addunt camphoræ. ʒ. f. doſis. ʒ. ij. cum tepida, in aurora: & præmittatur phlebotomia, ſi expedit. Deinde finito ſyrupo miniſtretur inſuſio reu. ʒ. ij. f. in aqua caſei, fructuum, vel succi roſ. & alteretur hepar cum ſandalis communibus, & ſucco endiuia, deinde balneum temperatum dulcis aquæ intret, & ſeruato bono regimine liberabitur, ſi Chriſtus voluerit: quia cum tali regimine liberaui multos, & eſt expertum.

PARTICVLA QVARTA

ſectionis primæ, quæ eſt de medicinis ægritudinum membrorum expulſionis.

Prologus.



Explicauimus hucusq; ſermonē in medicinis ægritudinum membrorum nutritionis, quæ ad tertiā ſpectabant particulam ſectionis primæ, tempus eſt, vt afferamus illum ad eius particulam quartam, quæ erit de medicinis ægritudinum membrorum expulſionis.

Sciendum prout retulit Falco qd expulſio ſuperfluitatibus proprie debetur, tanquā corpori inutilibus. Circa quam Gal. ſummus medicorū inquit. Et quia ex neceſſitate cibarijs ſuperfluitas inſequitur, organa ad euacuandū eam natura conſtituit, eiſq; virtutes impoſuit, quibus mota alia quidem attrahunt, alia nutriuntur, alia vero expellunt ſuperfluitates. Attrahunt ſplen, cyſtis fellis, & renes, vt in primo capitulo ſummæ tertiæ, & quartæ præcedentis tertiæ particulæ dictum eſt. Nutriuntur vero ſplen, & cyſtis fellis, ſicut dictum eſt in ſumma præcedenti, vbi de eis diximus. Expellunt ſuperfluitates inteſtina, veſica, & viæ vrinales. Triplici autem exiſtente digeſtione, à triplici ſuperfluitate, quæ illi inſequitur neceſſa-

rio, ſicca ſcilicet, humida, & vaporoſa, ad expulſionem ſicæ taliter à prædominio nominatæ, quæ digeſtioni primæ ſtomachi inſequitur, cōſtituit proprie, et principaliter natura inteſtina ſex numero, tria gracilia, & tria craſſa continua in ſeipſa, incipientia à fundo ſtomachi, & protēſa vſq; poſtremum ſphicterim, longa, circunvoluta inuolutionibus pluribus, ligata dorſo ligamentis ſtringētibus ea, quibus adueniunt arteriæ, venæ, & nerui plurimi tanquā ſenſu plurimo indigētes. Compoſita ex duplici tunica neruoſa, ſolida, ne rumpantur à ſuperfluitatibus tranſeuntibus, habentē tria in ſe villorum genera, quorum latitudinales in interiori tunica ſunt ſituati in exteriori alijs ſituatis. Inquit enim Gal. & omnia, ſcilicet organa videbis ſecundū villos mota. Et propterea vnicuiq; quidem inteſtinorum rotundi. i. latitudinales ſecundū alterutrū tunicarum inuoluti ſunt, qui circuntrahuntur ſolum, attrahunt nihil, et ſua circunvolutione retinent magis q̄ propria virtute, quorū tria ſuperiora gracilia intrinſeca ſuperficie ſunt fulcita humiditate mucilaginofa, tria craſſa inferiora pinguedine, ne à motis, & diſcurrentibus ſuperfluis offendatur. Primum ipſorum vocatum eſt duodenum, quia lōgitudinis. xij. digitorum, in rectum exiens à ſtomachi fundo, cui continua tur: cuius officium, & iuuamentum eſt, vt ſit porta inferioris meatus ſtomachi, et eo clauſo teneatur cibus in ſtomacho, donec digeratur pfecte, & ſicut cibus per meri in ſtomachum ore aperto trahitur, ita eo aperto expellatur per eum de ſtomacho ad inteſtina alia gracilia continua ipſi, ſcilicet ieiunū, & ileon, quibus multipliciter inuolutis teneatur, donec meſeraicæ eis affixæ multæ traxerint ex eis ſuccū ad hepar, cuius ſunt manus (aliter autē corpus ſemper appeteret, vt gulofum) donec ſi quid diminutū à digeſtione in ſtomacho habuerit compleatur per virtutem eius mediantibus meſeraicis ab hepate venientem, & ſua propria complexione, quæ eſt ſimilis complexionis ſubſtantiæ ſtomachi. Et quia maxime tales venæ ſunt affixæ ieiuno à quo maxime attrahendo ipſum inanitum à viſcoſitate cibi dimittunt, & à craſſo ſæculēto inaniēte ipſum cholera rubea illi tranſmiſſa per felleum porum à cyſti, quæ excitat expulſiuam, dictū eſt ieiunum. Ileon autem iquamērum eſt idem, licet ab eo minus trahatur q̄ à ieiuno: plus tamen digeſtio ſit in eo q̄ ſit in inferioribus craſſis, quæ ab ea etiam non euacuantur, ſicut nec à venis hepatis venientibus ad ea propter ſectionem, licet modicum ſugāt, & ab eo paſſio iliaca dicta eſt. Inquit enim Gale. Aegritudines multis modis ſortiuntur nomina, vt à membro, & huiusmodi. Inteſtinis vero ileon continuantur alia tria craſſa, quorum officium generale eſt præparare fæces, compellere, & exiccare, ſicut trium gracilium generale officium eſt cibum à ſtomacho miſſum cōtinere, donec meſeraicæ traxerint eus ſuccum, diminutū digeſtionis ſupplendo. Horum primum dictum eſt monoculus, quia vnum habens oriſcium per quod cibū à ſuperioribus gracilibus recipit, & ſiquid in eo ſit in diſpoſitū: ſuctioni propter indigeſtionem ſtomachi, & ſuperiorum inteſtinorum detinendo ipſum quietum in eius concauo, tanquā in burſa decoquendo perfectius, vt aptum faciat ſuctioni meſeraicarum in alijs inteſtinis craſſis inferioribus affixæ, licet illa ſit pauca quarū proportio eius ad inteſtina alia craſſa eſt, ſicut proportio ſtomachi ad ſuperiora gracilia. Et propterea ſitus eius eſt ad poſteriora, & declinans ad partem dextram, vt virtutis hepatis opportune recipiat influentiam, quod vero omnino in diſpoſitum eſt illi præparat, vt conuertat in faciem quam poſtmodum per idem oriſcium expellit ad inferiora, & plurimum ad conſumptionem phlegmatis in eo aggregati per indigeſtionis modum lumbricos, et ſerpentes ex ipſo corrupto generat: paucos tamen numero et quantitate: ſic enim iuant ad ipſius conſumptionem, nec nocent quare corpus raro eſt ſine eis. Et ex eius iuuamentis eſt, vt colligat fæces, & paulatim ſubſequenti ipſum, ſcilicet colo emittat, vt exiccentur, & compleantur in eo,

Inteſtinorū numerus, ordo, & iuuamentum.

Qualiter ægritudines ſortiuntur nomina.

Meſ.

M ij

atq;

atq; aggregentur, donec expellantur à natura grauata, & melius comprehendente totum coniectum quam disparitum: si enim simul expelleretur ad intestinum colon, & simul venirent omnes, timeretur euentus colicæ propter multitudinem oppilatem. Et hoc intestinum dignius est, vt descendat in bursam testiculorum alijs propter rupturam inguinis, seu siphach, cum non sit alligatum mesenterio per meseraicas, vt alia intestina: immo pēdens ab alijs, sicut bursa oblonga. Huic enim ab inferiori parte continuatur aliud crassum intestinum, vocatum colon. Cuius iuuamentum est facies exiccare, & complere, & aggregare, vt dictum est, & ab eo dicta est colica, sicut iliaca ab ileon. Et hoc intestinum cum elongatur à monocilo declinat ad partem dextram propinquā hepatis: deinde ad partem sinistram descendit, & pertransiens splenem coarctatur: quapropter in crassitie splenis, ventositatis exitus prohibetur: dum vero comprimitur super ipsum, deinde redit, et declinat ad partem dextram propinquam hepatis descendens ad posteriora, & tunc communicat renibus, & vñs vrinæ, quare in lapide renum cum aggregatur, & descendit cum vrina accidentia accidunt colicæ propter cōpassionem ex colligantia, & vicinitate. Et illic continuatur cum recto, quod est postremum intestinorum, in rectum procedens, vsque ad sphincterim, cui sui extremitas ampla continuatur: & in suo processu sustentatur propter dorsum alchatim. Cuius iuuamentum, vt dictum est, est facies expulsio ad exteriora: vt sit facilis fuit in rectum positum: ad cuius expulsionem adiuuant lacerti ventris almirach, octo numero secundum Gale. Et lacerti, qui sunt in ipsis præter quasdam extremitates ipsorum, & aliorum, quæ sunt via cibi, vt est guttur, & caput, & extremitas, quæ est in sphincteri, quæ iuuantur lacerto latitudinali, illa ad attrahendum, hæc vero ad retinendum. Ex quibus sic per anatomiam collectis scire, & comprehendere poteris eorum naturam, & quales, & quantæ sint ægritudines eis accidere possibiles: loca quoque ægritudinum causas, & modos, necnon propria, & communia accidentia insurgentia, quæ omnia sunt in cura ægritudinum necessario præscienda. Scire ergo oportet quod intestinis accidere possunt morbi cuiuslibet generis, scilicet malæ complexionis, compositionis, solutionis continui, & apostematis: verum quia infirmo, cum sint intestina in profundo posita, ipsorum morbi sensu non sunt percepti, nec medico, nisi specie alterius duorum symptomatum communium omnibus, doloris scilicet & fluxus, quæ secundum Gale. suo excessu imprimunt naturam, substantiam ipsius resoluen-do, & euacuando, quare medicum cogunt desistere à cura prædictorum morborum, & vehementiæ ipsorum instare, ac fixationi, & permanentiæ eorundem, quibus ægritudinis naturam assumunt, ægrotis illud idem perentibus præ molestia, & defectu quam sentiunt, vt supra in stomacho diximus, & etiam in corde. Ideoq; antiqui de ægritudinum intestinorum cura agentes moti sunt curam illorum duorum symptomatum tantum pertractare: cura enim illorum vera, est cura prædictorum, quos sequitur morborum. Continet igitur secundum hoc, hæc quarta particula summas quinque.

Prima erit de medicinis ægritudinum membrorum deseruientium expulsionem superfluitatis sicce, vt intestinorum, & ani. folio. 91.

Secunda de medicinis ægritudinum membrorum deseruientium expulsionem superfluitatis aquosæ, vt renum & ficæ, & aliorum. folio. 109.

Tertia de medicinis ægritudinum testiculorum et virgæ. f. 119.

Quarta de medicinis ægritudinum matricis, quæ generationi deseruit, & expulsionem seminis atq; fetus, de gñe superfluo, fm q; existentium indiuiduo expellenti. fo. 126.

Quinta de ægritudinibus membrorum, et partium ventris ex quibus sunt lacerti ventris, & aliæ cooperantes prædictorum membrorum expulsionem, vt Gal. dixit.

E SVMM A. I. continet capitula decem.

De dolore intestinorum, & medicinis eius.	Ca. 1.	fol. 91.
De cura vermium, & medicinis eorum.	Cap. 2.	fol. 96.
De fluxu ventris omnium modorum, & medicinis eius.	Cap. 3.	fol. 98.
De tenasmonie, & medicinis eius.	Cap. 4.	fol. 103.
De hæmorrhoidibus, & medicinis earum.	Cap. 5.	fol. 106.
De apostematibus ani, & medicinis eius.	Cap. 6.	fol. 107.
De medicinis ragadiarum ani.	Cap. 7.	fol. 107.
De medicinis fistularum ani.	Cap. 8.	fol. 108.
De pruritu ani.	Cap. 9.	fol. 108.
De medicinis mollificationis ani, & exitus eius.	Ca. 10.	fol. 108.

De dolore intestinorum, & medicinis eius. Cap. 1.

Dolor intestinorum est sensus nociuus eorum, & est diuisionē recipiens. Nam aut est in omnibus, aut in aliquibus. Si in omnibus, vt totum comprehendat ventrem, hypochondria scilicet supra & infra umbilicum: & hic, aut est in motu, & dicitur tortio, aut est quietus, & dicitur proprie dolor ventris: qui si mediocres sint, indicant dispositionē naturalem, & futuram portendunt ægritudinem: si vero fortes, vt actionem lædant, sunt ægritudo. Inquit Gal. tortio quidem in ventre, aut aliquis mediocris dolor, aut secundum stomachum, aut secundum intestinorum aliquod, de genere sunt eorum, quæ sunt præter naturā: & hæc sunt ægritudinum signa quādiu fuerint parui, nondū vero egrotare ita habentes dicuntur, quando nondum propter hoc à consueta operatione impediunt, & ægritudines eius ista est in talibus dispositionibus, & propterea in ad aliquid, eandem dispositionem, & neutram, & ægram dicimus. Si in aliquibus, aut est circumscribitus in aliquo particulari loco alicuius quatuor partium ventris, & tamē paruus, et dicitur punctio, et est de genere neutrorum, aut est magnus, fixus, & perdurans, ad opera consueta impediens, & tunc aut est in crassie, et dicitur colica proprie à colon, aut est in gracilibus, & dicitur iliaca ab intestino ileon proprie: horum autem nominum impositio, à nomine ipsorum duorum intestinorum sumpsit originem propter eorum aptitudinē, et proprietatem inter alia ad hunc incurrendū dolorem: sunt enim strictiora alijs, & circūuoluta circūuolutionibus pluribus, quibus apta sunt repleti, & oppilari, maxime superfluitatibus, quæ sunt causa doloris, non sic duodenum, propter eius situs rectitudinem, & breuitatem, & orificiū largum. Nō etiam sic rectum, propter eius rectitudinem, curuitatem, oris largitatem, & propinquitatem ad extra: & hæc est diuisio quā dolor recipit à locis, sine causæ percipientis varietate. Alia est diuisio quā dolor recipit ratione suæ essentia, & imprimētis causæ, & est quia, aut est pungitiuus, aut grauatiuus, aut extēsiuus, aut corrosiuius, aut perforatiuus. Causa enim interior ipsum dolorem imprimens, aut est calida & acuta, & subtilis ipsorum separans continuitatem, licet sit raro, & tunc facit pungitiuum: aut est frigida, crassa, viscosa, alterans, & tunc facit grauatiuum: aut est ventosa, & vtraq; est plurimum causa eius, & tunc facit extēsiuum, & dolorem ventris comprehendere totum, licet hic quandoq; à frigiditate exteriori procedat, aut est discurrens cum adherentia cum circūuolutionibus intestinorum: et tunc facit tortuosum, seu tortionem, aut penetrans inter duas laminas intestinorum, & separans inter eas, & tunc facit perforatiuum, ac si viscera perforētur terebello, sicut in seipso patiente colicā Gale. sensit, quæ si sit debilis, facit dolorem, primum de neutralitatis genere, si fortis, colicum & iliacum. Et si quidē suæ impressionis fortitudine multū debilitauerit intestina alterando,

gendo, soluendo, oppilando perfecte: vt quia fuerit ventositas contorquens ea crassa, & fixa, quemadmodum apostema iam factum, & confirmatum in eis, eum confirmatum relinquet: si vero non multum debilitauerit intestina, erit in fieri non confirmatum. Et generaliter, aut causa eius erit interior, aut exterior. Et interior, aut est in ipsis intestinis, aut in alijs perueniens ad ipsa propter calligantiam, et comunitatem propinquam absolutam, & non absolutam. In ipsis existens est aegritudo quaelibet debilitans eorum expulsiuam, scilicet mala complexio, mala compositio, solutio continui, scilicet apostema. Mala complexio diuersa subito alterando ipsorum naturam, dolorem facit quaelibet, & materialis, & plurimum frigida, propter proportionem in natura: minus vero humida de se propter debilitatem impressionis. Mala compositio, est ipsius causa per accidens, non per se: cum enim dolor sit sensus nociuus non fiet nisi ex permutatione grandi, fiente a re praeter naturam imprimente in organum virtutis sensibilis, & in naturam eius, quae est complexio, & vnitas, seu continuitas, cuius sit permutatio, & alteratio in dolore: est enim virtutis sensibilis tactiuae, cuius dolor est passio, organum principale, & completiuum, consimile membrum, puta nervus secundum Gal. non officiale, cuius natura est compositio, & continuitas proprie, & non vnitas, vel continuitas proprie, vt Auer. ponit. Ad hoc autem compositio ipsa mala non est imprimens, & permutans naturam organi sensus tactus iam dictam, cum non sit illi contraria: sicut mala complexio, & solutio, quibus mediantibus res alterans, & soluens imprimunt in illam, & si res imprimens malam compositionem in membro composito soluat eius compositionem, & sic inducat dolorem, illud tamen non erit, quia compositione soluat, quae est eius natura propria, sed vnitatem, & continuitatem, quae secundum Auer. est propria natura membri consimilis, quod est organum sensus, & sic per accidens faciet. Ex quibus concludendum, quod mala compositio per se non sit causa doloris, tum quia permutatio doloris non causat, tum quia ipsa non imprimit, nec permutat naturam organi sensus per se: eius permutatio doloris est causa. Per accidens autem mala compositio sit causa eius dupliciter, puta quia sit in eis oppilatio, primo ratione suae causae repletis, & oppilantis eius receptaculum atque viam prohibentis expulsionem, prout spectat ad praesens, quae potest multipliciter praestare dolorem. Aut quia sit stercus durum, siccum, crassum, & multum, quod extendendo dolorem imprimit: aut humor crassus, viscosus, qui multipliciter, in frigidando, & extendendo inducat dolorem. Aut lapis, aut vermes multi, & crassi, & conglobati, qui extendendo & pungendo, dolorem inducunt. Aut apostema, quod alterando, & soluendo doloris praestat, & sic coarctatoria sit, non carnosam nec verrucosam, aut attenuatoria: & eorum partes costringendo, ac comprimendo dolorem praestans, vt est adiacentia membrorum vicinorum comprimendum, vt splenis, proprie apostemati, et indurati: & similiter hepatis, et lacertorum almirach: aut ventositas circūuoluendo, et torquendo oppilans, & per consequens replendo, & extendendo ipsa faciens dolorem consideratione aliarum superfluitatum ex ea retentatum, quae causa doloris esse possunt. Solutio continui eorum naturam mutans soluendo dolorem facit per se, licet Auer. ostendat contrarium dicens, quod cum dolor sit sensus nociuus a contrario impressore non sentitur, nisi per complexionem membri naturalem, non integre permutatam: si enim esset integre permutata, non sentiretur. Impressor autem contrarius complexionem naturalem erit mala complexio alterans naturalem, vt est mala complexio, seu qualitas non solutio continui, vt dixit Gale. & errans Auer. confirmavit. Cui Falco respondit di. quod si solutio continui, seu soluens continuitatem inquantum huiusmodi non sit contrarium imprimens in naturalem complexionem membri, est tamen imprimens in vnitatem ipsam naturalem: ambae sunt enim naturales eius secundum

A cum, & proprie vnitas, & complexio, licet secundum Gal. vna sit communis, & alia propria, & ambae a se luent, quasi insimul permutatae: sic enim inuicem in membro consimili sunt coniunctae, quod mutata vnitate, seu continuitate statim inducitur mala complexio, licet non e conuerso sequatur: & illud quoniam solutionem euacuatio communicat, sequiturque occursum alterius caloris, & spiritus, qui malae complexionis est causa, quare solutio continui causa per se erit doloris, & maioris quam mala complexio: quod etiam sensus declarat, contra quem nulla ratio valet, sicut Gal. et Arif. dixit. Et causa soluens eorum continuū est aliqua ex praedictis, puta humor acutus, vel multus, ventositas, vermes & lapis in intestinis generatus, vt recitat Gal. Et vidimus nos quendam puerum emittentem plures lapides crassos, sicut nux, et plus, per anum, non tam magnos per virgam, cui contulerunt valde melones, & mirum, quia sine dolore, licet in lapide intestinorum minor dolor sit, sicut etiam generatio minor: & illud propter complexionem, amplitudinem membri, & vacuitates eius. Apostematis autem causae, & modi superius dicta sunt. Causa autem eius ab alijs proueniens ad ipsa, & influens cum comunitate non absoluta, & propinqua est, vt cum a superioribus intestinis, & stomacho aliqua praedictarum causarum ad ea peruenit, seu mittitur. Aut remota, cum ab hepate vel splene, aliqua ex illis immittantur eis, vt est plurimum cholerae, rubrae, vel nigrae. Aut a spiritalibus, vt cum eis sanies mittitur ab vlcerebus pectoris, & pulmonis per venam magnam extensam supra dorsum mediante hepate, licet illud sit raro. Aut a cerebro, vt in catarrhis. Aut a toto corpore, vt in diarrhoea, & fluxu liquefactiuo, & feb. dissolutiva. Aut propter comunitatem absolutam, & est ipsorum compassio ad renes, & vias urinae habentes lapides, & stranguriam: aut nervos, vt in spasmo, & tetano: aut ad siphac rupturam cum descendunt in bursam testiculorum. Exterior vero causa, est aer frigidus, vel pestilentialis, & ventus septentrionalis, balneatio in aqua frigida, sessio in lapide frigido, & potus aquae frigidae, vel veneni alterantis, & corruptentis, & proprie in ileon, & cibus, & potus, qui sua proprietate habent facere colicam, vt eucur. vua, pira immatura, fructus pontici, & alij recentes. Et potus aquae frigidae super ipsos, & cibi ex ponticis, & stipticis, & casus super ventrem, percussio contundens, & scindens. Sed specialiter inquirendo, ipsius causa est, quae vniuscuiusque speciei eius generalem causam subdiuidit, & specificat praedictam: pungitiui enim doloris causa eum sit calida, & acuta, & subtilis, aut erit humor cholericus, aut falsus sua viscositate eis adherens, & sua bauracitate mordens, aut sanguis corruptus, aut vermes suis capitibus, aut aculeis ea perforantes, & pungentes, aut vlcus apostematis, aut ventositas coarctata, quae petendo exitum, perforat & pungit. Et omnium causa quo ad quaedam, dicta est, quo ad aliqua, dicitur infra. Et grauatiui causa, cum eius causa sit frigida, crassa, & viscosa in eis aggregata, aut erit humor phlegmaticus, aut sanguis congelatus, aut melancholia, quae de se dolorem talem faciunt suauem, qui conuersi in ventum exacuunt, & intendunt secundum Gal. Extensiuue tortiuus, & perforatiui cum eius causa sit ventositas, aut erit ex parte causae efficientis, aut materialis, aut vtriusque, vt supra de inflatione stomachi dictum est. Et causa materialis, aut est humor crassus, & humidus ex gulositate, & indigestione causatus, aut cibus, qui sua natura multiplicat phlegma, & ventositatem, quare colicam facit, qui tibi supra notus est, & similiter potus, et siccitas stercoris, aut crassitiei causa est, aut ex parte cibi, aut ex parte corporis. Cibi quia fuerit siccus, & paucus. Si ex parte corporis, aut ex causa in intestinis, aut in reliquo corpore. In intestinis, per se, & per accidens, per se, quia sint calida & sicca naturaliter, vel ex frigidity extrinseca aeris constringente caliditatem interius, quae habet facere exiccare, & phlegma crassum condensare in lapidem. Per accidens autem, quia longo

Quasi interdum in intestinis generat lapis.

Mef.

M iij

tem

tempore eam retinuerit, & causa est quia sint fortis retentionis, & debilis expulsionis naturaliter, aut ex tempore, aut quia sint debilis sensus, aut ex egritudine, vt paralyfis, aut ex medicina narcotica sumpta. Si in reliquo corpore, aut in aliquibus membris, aut in totius habitudine, primo modo, vt cum fuerit in lacertis ventris debilitatis in complexione, aut quia non fuerit missa cholera excitans ipsa ad expulsionem propter peccatum in hepate, cysti, & vñs cholera ad intestina, aut quia multa vrina fuerit propocata. Inquit enim Hippo. in aphor. multa vrina noctu facta modicum secessum significat. Si in habitudine totius vt quia fuerit corpus inanitum, vel multae resolutionis manifeste cum sudore: vel occultae, quia fuerit rarae compositionis, aer calidus, & resoluens, ars coadiuuans, vt laboriosa in aere calido, vt fabrilis, vitrealis, & seruientium in balneo, et in Sole, vt cursorum, ligonizantium, & remigantium, murantium, & aratorum. Et modus communis in euentu colicae est, vt repleatur primo monoculum intestinum faece, & phlegmate crasso, & oppiletur quod calefactum a circumstantium membrorum caliditate, vel approximatione auxiliorum, & conuersum in ventum, & extensum ad inferiora, colicam, & dolorem fortem faciat. Et dum non euacuatur monoculum non sanatur perfecte, immo tunc accidit, vt si fiat clystere, aut euaporatio, agitur materia in monoculo aggregata, quare duplicatur dolor, sicut accidit etiam in iliaca maxime. Cum enim clystere immittitur, materia in gracilibus contenta, ad quam non peruenit enema substantialiter, vt dicit Gal. sed fm virtute agitatur & commouetur, quare dolor augetur. Et quandoq; clystere, & materia mota per ipsum non habens exitum per inferiora, superius expellitur, & cum stercore simul per os emittitur, & est mortale, vt dicit Gal. Et quandoq; in stomachi ore imbibita manet, et facit singultum. Et quemadmodum colica, & iliaca ex alijs membris patientibus accidit propter colligantiam vicinitatem ac communitatem, ita ex eo passio, et nocumentum alijs prouenit mēbris propter communitatem non absolutam, & permutationem materiae ipsius ad stomachum, & proprie iliaca. Et quandoq; accidit singultus & vomitus, vt dictum est: quandoq; ad iuncturas dorsi, & aliorum membrorum articulos, ex quibus dolor in eis debilis offuscatus propter colicam vehementiam, vt dixit Hippo. quae si sit ex materiae ipsius multa extensione, malum est, si vero ex permutatione, est bona. Et quicquid sit translatio materiae, & permutatio ad nefuos, et accidit paralyfis, & quandoq; ad cerebrum, & accidit epilepsia, vel melancholia, & tunc proprie cum balneum appropinquatur ante euacuationem. Et quandoq; propter communitatem absolutam corrumpit hepatis complexionem, & accidit hydropisis, et quandoq; cordis, propter vtriusque communitatem, et accidit tremor eius, & malitia anhelitus, et sudor frigidus, & syncopis, & est malum signum totum. Et ex colica, & iliaca deterior est cuius causa est oppilatio perfecta ex apostemate. Deinde ex ventositate torquentel deinde ex humore, deinde ex faece.

De signis
doloris ven-
tris.

Signa doloris ventris, & intestinorum, quaedam sunt rememoratiua, quaedam demonstratiua, & quaedam prognostica. Rememoratiua sunt quae rememorant causas eius primitiuas extra corpus, & corpus intrantes ex portibus, & cibis, qui per naturam, & proprietatem habent commouere ipsum, & consuetudo etiam eueniendi. Inquit enim Aboa. causa est quae primo est ex qua prouenit inuentio dispositionis in corpore humano, quae ex medicamentatione ac infirmi relatione, & astutium assertionem habetur. Demonstratiua sunt, quae praesentem dolorem, & species eius declarant, & causas, & generaliter colliguntur ex sensu qui contrarium impressorum subito percipit in varijs partibus ventris vario modo secundum diuersitatem causarum imprimentium ipsum, vt superius dictum est. Specialiter autem ex signis proprijs distinctiuis inter eas, & proprie inter colicam, & iliacam, oportet colligere

illa propter convenientiam earum, quia error potest accedere inducens periculum ex resolutione virtutis quam im portant, & proprie iliaca. Vnde dicta est ab antiquis, Domine miserere. Inquit Aboa. dolor fortis resoluit virtutem, & membra a suis operationibus prohibet. Circa quod sciendum, quod colica, & iliaca quaquā in causis generalibus conueniant praenarratis, distinguuntur tamen, & differunt in specialitate ipsarum, ac ex eis plurima contingetia, necnon & in specie doloris, in quantitate ipsius, in loco eius, in permutatione illius, in exeuntium diuersitate, ac remediorum iuuamento. In specialitate causarum, nam iliaca plus accidit ex causis primitiuis, & extrinsecis, & mala complexione stomachi, & frigida, & a poru aque frigide non secundum necessitatem, & hoc quia gracilia sunt stomacho magis propinqua, & etiam ab apostemate accidenti magis, & ab aere pestilente propter propinquitatem ad cor, ad stomachum, quare permutatur de regione in regionem, & de corpore in corpus ad modum pestilentis morbi a tota specie venenorum sumptorum, propter vicinitatem gracilium ad stomachum, & propter vehementiam virtutis retentiuae, quia strictiora, & quia ad retentionem gracilia sunt generata potius quam ad expulsionem. In specie doloris, nam in iliaca dolor est magis oppilatiuus, & tortuosus propter eius stricturam, et pungitiuus, propter choleram missam ad ea. In quantitate doloris, nam in iliaca dolor est maior secundum Gal. id est acutior. Intestinum enim ileon est magis neruosum fm Gal. & magis principalibus propinquum, quare magis precipitur, & magis virtute resoluit, quare interpretatus est ab antiquis, Domine miserere, a quo nos tueatur Christus, qui omnium est protector. In loco, nam in iliaca dolor est supra umbilicum, & in hypochondrijs proprie. In permutatione illius, nam eius materia est maioris permutationis ad membra praedicta propter maiorem vicinitatem ileon ad ipsa, et colligantiam, vnde praedicta sequuntur incommoda. In exeuntium diuersitate, nam in iliaca egreditur per anum parum, vel nihil, vnde Gal. ileon est cum nihil egreditur, etiam si acutius clysterizetur, sed per vomitum, et illud est phlegmaticum, quandoq; cholericum rubeum, & quicquid viride aeruginosum, vel prasinum magis, & quicquid nigrum, & intensum, & plurimum ventosum cum eructuatione, et raro foetidum, et sterquilinosum, quod si accidat, vt emittatur tale per vomitum nominatur scrophus, alias foetidus, nam os eructuatio anus, & totum foetet corpus, est mortale secundum Gal. Item in iliaca vrina est colorata multum propter dolorem inflammantem acutiorem, & quandoq; propter retentionem choleram non missam ad gracilia propter oppilationem accidentem in ipsis, quare redit ad canales, & vias vrinae, et tingit. Sudor quoque in iliaca magis contingit, propter doloris vehementiam in spiritalibus angustiam imprimentem, & est frigidior. In iuuamento remediorum, nam in iliaca cum vomitu magis fit iuuamentum, cum clysteribus, minus. In colica vero caeteris aequaliter. Considerabis alia signa, vel accidentia: nam plus accidit ex causa antecedente, & interiori phlegmatica, & ventosa propter frigiditatem crassorum aggregantium illam, & stercore crasso, siccio, et multo quod in eis generatur, & aggregatur, quod expellere nequeunt, ad quod sunt ordinata magis, & dolor est magis grauatiuus, extensiuus, & perforatiuus, ac pungitiuus, ex vermibus ibidem generatis, & multiplicatis, & est maior, quia magis perdurans per longam materiae retentionem ex ipsorum spissitudine, & carnositate, & sensus eius est infra umbilicum, & circa pectinem, & est minoris praestantionis nocumentorum ad superiora principalia, licet sit maioris permutationis ad iliacam quae conuerfo. Et hoc propter naturam compositionis ipsorum, scilicet situs, & viarum aptitudinem atque materiae: colon enim cum sit inferius positum, oppilatione adueniente in eo, materia superfluitatis existens morbo, quae a superioribus prouenit ei non potens inferius transire, regurgitat superius ad gracilia, quae

Iliac
tiqu
tere
noia

Vrina
iliaca

quæ cum sint stricta apte retinetur in eis, sic oppilatur, & iliacam causat. Ileon vero cum sit strictum, quod recipit à superioribus, licet non possit infra expellere, illud tamen regurgitando, superius emittitur per os, cum nulla inter ipsum, & stomachum incidat oppilatio. Et, siquidem emittatur inferius cum sit subtile, & transeat de strictis ad larga non potest retinere in eo, ut faciat oppilationem, & colicam, & cum clysteri, & collyrio in ea egreditur per anum mucilaginosum, & seibalosum mucilagine inuolutum seu infectum, & sicut vitrum liquefactum, cum ventositate egrediens multa, sonante, quod est actu frigidum secundum Gal. & tamen in principio paucum est, deinde multiplicatur, nec vomitu egreditur aliquid nisi propter communitatem ad intestina, & compansionem gracilium ad ea, & stomachi ad gracilia. Et vrina in colica rubea propter dolorem inflammantem magis, quàm propter cholera regurgitationem ad vias vrinæ, & etiam propter compansionem renum in dolore, quare vrina retinetur diu, & tinguatur. Et in colica iuuamentum ex clysteri, & collyrio maius est, quàm in iliaca. Causas vero doloris interioris occultas indicantia signa per ordinem percontaberis. Nam, siquidem causa eius fuerit mala complexio frigida intestinorum, patiens sentiet frigiditatem in visceribus, & iuuatur calidis, frigidis vero tristatur, dolor erit minor, exeuntia quoque erunt indigesta, alba, phlegmatica, vel melancholica, & vento admixta. Si vero sit mala compositio, puta repletio oppilatio, retentio fecum, ventositatis, et aliarum superfluitatum egredi consuetarum declarat. Et, siquidem oppilatio, sit ex tortione intestinorum, significat ipsam eius euentus subitus post motum laboriosum, aut saltum vehementem, aut casum, aut percussione, aut luctam, aut tolerantiâ ponderis, aut multam ventositatem retentam rumpentem, & separantem intestinum à mesenterio, & circumuoluentem ipsum, sicut etiam circumuoluitur in crepatura. Solutio vero continui, si causa fuerit doloris, & causa fuerit exterior, sensus & inuentio demonstrat. Et si interior, & sit tumor acutus, dolor acutus declarat, regimen quoque præcedens, grauedo, pauca sitis, & inflammatio, exeuntia citrina, vel nigra, similitudo circumstantiarum, & iuuatur frigidis, & ponticis, calidis vero læditur, & tristatur. Si vero fuerit ventositas, demòstrant ipsam præcedens regimen, tensio, & inflatio, rugitus, & perforatiuus erit dolor, sicut si terebello perforaretur intestina. Et exeuntia erunt inflata, spumosa, & supernatantia, & iuuantur compressione, & calefactorio, & proprie sicco, cum causa ventositatis humida fuerit, & non sicca. Si vero fuerit eius causa, lapidis acutus pungens, & scindens, erit ibi grauedo, & punctio, & rememoratio eius præcedenti tempore, & alias generati, & educti. Si vero fuerit vlcus apostematis præcedere videbis apostema, deinde exitu puris, & saniet. Si vero fuerint lumbrici, signa lumbricorum inferius posita tibi demonstrabunt, & dolor erit pungitiuus. Si vero fuerit apostema, signa erunt dolor fixus in vno loco cum grauedine plurimum, et inflatio, & tumor ibidem. Et siquidem fuerit calidum, dolor erit acutior cum fe. acuta, & pulsatione, et siti vehementi, inflammatio erit, & rubedo in toto corpore, & oculis, licet quandoque appareat frigiditas extremitatum arsuræ intestinorum, adeo q̃ operimenta pati nequeant, & illud proprie cum est apostema magnum in eis, & est malum signum, & mortale. Inquit enim Hippoc. in acutis morbis frigiditas extremitatum malum. Et, siquidem fuerit cholericum erit grauitas, & pulsatio minor, si feb. inflammatio, & mordicatio vehementior, & regimen præcedens de cliue ad calidum magis. Si vero fuerit phlegmaticum contraria erunt signa, et si non specie, saltem gradu, & frigiditate attestantia. Inquit enim Abo. minus calidum respectu magis calidi dicitur esse frigidum. Si autem dolor fuerit propter compansionem, & communitatem absolutam, & propinquam, puta ad stomachum erit apparens repletio

A & grauedo in stomacho, & nauſcatiua satietas cum eructatione, & singultu atque impotentia euomendi eam. Si vero ad hepar, vel splenem, vel immittetia cholera, vel melancholiam superfluam, præcedens inflammatio hepatis, vel oppilatio ipsius, & splenis crassities cum circumstantiis multiplicantiis illos humores tibi indicat, et declarat, et dolor secundum periodos exacerbatur. Similiter & si à toto corpore, quod feratur ad regionem, quæ secundum ventrem. Et si cholera fuerit, calidis læduntur, frigidis vero, & ponticis iuuantur valde, ut Gale. ait, et expertus sum, & proprie cum educitibus cholera, vel sanguinem, ad sanitatem pristinam reducantur. Si autem ad spiritalia, præcessio sitis, phthisis, & vlcusum partium pectoris, quorum signa premissa sunt supra, ubi de eis locuti sumus, tibi ostendunt. Similiter si ad cerebrum, catarrhus antecedens ostendit. Et si ad totum corpus, diarrhæa, & fluxus liquefactiuus antecedit. Sed, siquidem fuerit propter compansionem, & communitatem absolutam, ut ad hepar, splenem, vel mirach apostematos sua crassitie, et grauedine comprimentes intestina, & oppilantes, signa apostematum illorum membrorum percipies antecedere. Et siquidem ad renes, et vias vrinæ patientes stranguriâ propter humorem crassum viscosum aggregatum, aut apostema, vel lapidem comprimentem, & oppilantem intestinum colô, dolor intestinorum seu colica fuerit, signa erunt humoris calidi dominantis, ex regimine, circumstantiis, & exeuntibus, collecta, & calidis, & diureticis iuuantur, & feb. superueniente. Inquit enim Hippocra. Quibuscumque ex stranguria ileos innascitur in. vii. diebus pereunt, si non feb. superueniente multa vrina fluxerit. Si vero propter apostema, signa videbis apostematis ipsorum, quæ infra dicentur auxilio Saluatoris. Si autem propter lapidem quem patiuntur renes ad quos compatiencia intestina crassa doleant, & colicam patiantur, quod frequenter accidit, ad veram curam expedit signa distinctiua habere, et propria, quando ipsa colica vera est, quia ex intestinorum propria passione accidat: et quando est non vera, quia ex compactione, aut communitate ad renes lapidem habentes proueniat, et proprie in principio cum tunc sint occulta, nisi enim habeant, stolidus quidem medicus cum curare voluerit non curabit, sed magis augebit dolorem.

6 apho. 44.

D Est ergo aduertendum secundum Gale. quod inter colicam veram, et nephreticam grandis est differentia quam pertractans Abo. eius interpres ait, quod differentia talis ex sex rerum consideratione accipitur, ex dispositione scilicet doloris, ex vicinatum proprietate, et ex eo, quod conuenit, et confert, et quod non conuenit, neque confert, et ex dispositione exeuntium, et ex parte vltimæ consecutionis accidentium, & ex parte causarum antecedentium, & significationum. Ex dispositione autem doloris, quia dispositio doloris diuersificatur in eius quantitate, loco, & tempore, et motu. Quantitate vero, quoniam ille qui est lapidis est paruus, quasi sit acus, et colicus est magnus. Loco autem; quia colicus incipit ab inferiori parte dextrilatis, et tendit ad superiorem sinistri propter situm colon, et splenis, et quando dilatatur, confirmatur in dextro, et sinistro. Et fm. quosdā non incipit colica nisi à sinistra, sed illud non est verum, nam licet propter eius frigiditatem possit esse, nos tñ contrarium experti sumus, præterea est ad anteriora, et versus pectinem declinior, q̃ ad posteriora, et renalis incipit à superioribus, et descendit paulatim vsq̃ ad locum ubi confirmatur, et est declinior ad posteriora. Tempore vero, quoniam renalis fit fortis hora vacuitatis, colicus vero alleviatur in ea, et fit fortis in fine suo, et antecedit ipsum cum sumitur aliquid, et colicus incipit subito, & in tempore breui, et lapidosus paulatim, & fit fortis in fine suo, et antecedit ipsum dolor dorsii, et difficultates vrinæ, deinde apparent signa, et dolor in colon. Motu autem, qm colicus ad partes mouetur plures, renalis vero figitur. Ex parte autem vicinantium priorum, quoniam

Magna est differentia inter colicam, & nephreticam.

quonia tremor multiplicatur in renibus ambobus, & non partium colon.

Differentia vero accepta ex eo, quod conuenit, & non conuenit est, quoniam clysteria, & exitus ventositatis, & fecis alleuiant dolorem colicæ, & non alleuiant dolorem renum alleuiatione de qua sit curandum in pluribus dispositionibus, & medicinæ lapidem frangentes alleuiant dolorem renum & non dolorem colicæ. Ex parte autem eius quod egreditur, est quoniam in renali non est retentio faccum ventositatis, & rugitus sicut in colica. Ex parte autem ultimæ consecutionis accidentium, est quoniam dolor crurium, & dorfi, & tremor in renali est plus, & casus appetitus, & vomitus consequens phlegmaticus, & paruitas digestionis, & vehementia doloris, & perductio ad syncopim, & sudor frigidus, & iuuamentum cum vomitu, in renali est minus. Ex parte autem causarum & significationum antecedentium, est quoniam assumptio ciborum malorum, & assiduatio nauseatiuæ satietatis, & retentio fecis, & ventositatis rugitus, & punctio est magis præcedens in colica: & Vrina arenosa, & filosa est præcedens in renali. Et cum accidit dolor renum sit primo subtilis, & cum apparet in consueto pati, indicat renalem, deinde sit filosa seu aspera, in ultimo est arenosa, & est bona. Et si quidem colica fuerit per compassionem ad cerebrum apostematum, priuans & auferens sensum intestinorum quo minus expellant, signa apostematis cerebri antecedunt, & appposito collyrio ex acutis non sentietur, & nec clystere impositum nec per os sumptum aliquod acutum faciet declinare feces, ut neque porrum, cepe, & piper in affellatione sentiarur. Et quandoque accidit, ut sit illic fistula corrumpens sensum. Similiter si propter compassionem ad nervos spasmatos, quare musculus contrahitur fortiter, & retinet superflua, videbis spasmus, & tetanum in alijs membris manifestis. Si vero accidat colica propter rupturam videbis apparentem rupturam, vel herniam.

Restant signa ad præsciendum futurum bonum, vel malum euacuare. Scias ergo, quod cum in eo non est retentio seu constipatio multa, nec dolor vehemens, & alleuiatur plurimum quamuis redeat, & inuenit eger remedium per exitum ventositatis, & remedia iuuare solentia iuuant, est significatio bona & incolumis, & proprie si spiritus bonus existat. Contraria vero sunt mala. Inquit enim Gal. solentia iuuare suo tpe si non iuuant cum debeant iuuare, eorum significatio protenditur in malum, proculdubio, quod si cum eis accidat vomitus consequens, & singultus, frigiditas sudoris, & extremorum, perturbatio rationis & subeth, spasmus, & syncopis, est mortale.

Cura doloris intestinorum similis est cure aliorum membrorum quam supra in dolore stomachi generaliter pertractauimus, differt vero ab alijs quo ad naturam membri auxilia variantem & modum vtendi eis. Est autem in ea intentio duplex generalis scilicet, & specialis. Generalis ordinem ponit, & modum, & est. Nam, si quidem parvus & mediocris dolor sit, ut sunt spes eius de genere neutralitatis superius enarrata, eius sanatio est vna res tantum: nam ad causæ ablationem oportet tñ: simul enim causam & symptomata tollemus: non autem à symptomate: sic enim agendo non intendimus ad sanitatem, sed delectationem potius. Inquit enim Gal. Adulatoris est largiri ægrotanti intentionem quorum gerit, ponentis delectationem non sanitatē. Si vero eorum dolor fortis sit magnus, consuetas operationes impediens, ut est colicus & iliacus, eius cura erit quatuor res. Primo enim oportet ad eius mitigationem instare, deinde ad causæ ablationem. Secundo procedere non econuerso, si enim econuerso procedamus vita simul cum ægritudine priuabimus hominem; unde Galen. ait. Sinistri quidem viri opera simul cum ægritudine vita priuare hominem. Tertio oportet regimen ordinare. Et quarto accidentium insurgere possibulum cor

rectionem subiungere. Quæ autem sint dolorem mitigantia, quæ dolorem auferentia, generaliter fuerunt tibi supra tradita. Ut autem ad specificationem eorum deuenias atque propriorum, quæ ad dolorem talem intestinorum notitiam, præscire oportet, quod colica & iliaca in tali cura conueniunt & differunt, sicut in cura ipsarum intentio potest esse communis, & propria. Communis quidem inquantum in causis conueniunt pluribus: accidere enim potest iliaca ex eisdem causis omnibus ex quibus colica generatur, & proinde medicinas, & regimen in vtraque oportet esse easdem. Propria vero est in eis diuersa, inquantum ipsa iliaca ex certis proprijs causis accidere potest, vel magis à communibus sibi & colicæ diuersis superius numeratis. Dolor etiam in ea est fortior. natura quoque gracilium intestinorum à natura crassorum varia est & diuersa, nec non & accidentia insurgentia, ut superius est monstratum, & proinde speciem medicinarum quantitatem seu virtutem, locum, & modum vtendi eis à medicinis communibus variare oportet.

Sciendum ergo, quod mitigantia dolorem primam rem complementia communia colicæ, & iliacæ, quædam sunt, quæ tantum imprimant causam, quædam sunt, quæ vtranque causam, scilicet imprimantem, & percipientem respiciunt, & quædam, quæ percipientem tantum. Et prima quidem in ordine sunt priora, & quædam sunt simplicia, et quædam composita. Simplicia sunt supra in dolore stomachi numerata. Composita vero hic inferius subiunguntur auxilio Creatoris: propria vero colicæ & iliacæ ac eis ex certa causa, cum de ablatione causæ vniuscuiusque loquemur, & non omitemus mitigantia, quæ percipientem causam respiciunt: ibi etiam supra in dolore stomachi habuisti, & infra in dolore iuncturarum habebis, & simplicia & composita, & etiam, quæ vtranque, tempus quoque, modum, & locum vtendi eis, quod proprie fm Gal. est, cum dolorosa, aut calida sint virtutibus & subtilia consistentijs: tunc enim non solum percipientem causam stupefaciendo auferunt, verum etiam imprimantem obtundendo & inspissando adæquant, eius quoque dyscrasiam calidam alterant, & ad temperamentum adducunt. In alijs vero dolorosis frigidis non conueniunt; cum dolorem fortem talia expectantem non causent, & si per conuersionem in ventositatem talem causent dolorem, iuuamentum imprimunt non sine nocumento magno; vltus enim, ait Gale. talium pharmacorum non est nisi instare ad symptoma, augent enim hæc dispositionem hanc, & eam difficile solubilem operantur, virtutem debilitando, calorem & spiritum obtundendo, & suffocando, vel extinguendo, maxime si recentia sint narcotica, & multa, & poros membrorum & intestinorum inspissando, proinde rem magni erroris componunt qui talibus pharmacis in talibus vtuntur, ut in seipso. Cæsar medicus ipse fecit, nisi casu quo euitari non possunt, ut puta cum talia frigida dolorosa ventosa fuerint, & perforando fortem inducant dolorem, ad cuius mitigationem cum alia mitigantia anodina non contulerunt, nec euacuantia, propter resolutionem vtendum est eis, sed cum modo, ut superius monstratum est.

Specialis autem intentio in causæ cuiuslibet imprimantis dolorem abscissione versatur, quæ recta est cura, & ad perfectionem eius necessario comprobata, circa quam deinceps sigillatim per ordinem procedemus, incipientes ab inferioribus causis, & proprijs intestinis ipsis existentibus. Si quidem ergo causa earum sit materia frigida phlegmatica alteras, replens, & oppilans intestina, cura est duæ res, digestio & euacuatio. Digestio autem sit cum subtiliantibus & incidentibus, & poros dilatantibus. Inquit, n. Gal. Sciant enim ambo humorum crassitiem acetosa & pōtica, hæc cum frigiditate, hæc vero cum caliditate. Talia autem sunt simplicia & composita, quæ infra dicentur opitulante Christo. Simplicia vero sunt anodina supra in dolore stomachi numerata, & alia magis calida non multum excedentia,

Dem
abus
rem.

excedentia, & pprie in principio cum materia fuerit multum abundans, cum, n. eam non possunt consumere seu re soluere dissoluendo, in vaporem & ventum conuertunt, & sic dolorem augment imissa & euaporata, vt supra in cura inflationis stomachi dictū fuit. Talia sunt origanū, calamamentum, pulegium, hyssopus hortensis, ameos, maiora na, sicla, nemē, meū, enula, gallia, radix peonie, stercus columbinum, & adib, fel tauri, abrotanum, asfaltum, myrrha, scordeon, & asa foetida, seselis, iris, andacoca, laurus, & bacce eius, anethum, tribuli, nasturcium, muri, ruta, galanga, crocus, & vinū antiquū, aspharagi, & similia, clysterizata & sumpta, simplicia & composita fm oēm modum ēt exterius applicata per modū emplastri, & alium.

In pcessu vero cū materia fuerit diminuta, & euacuata, calidiora poteris ministrare ad resolutionem, & cōsummationem reliquæ, qualia sunt, piper, allium, sinapis, cinzi, & similia, abstergetia & riptica, i. radentia & euaporantia. Abstergetia sunt centaurea minor, vrtica, semen eius, asarum, succus blitis, salis spēs & baurach, sulphur, mercurialis, & succus eius, ius gallorum antiquorū, cartamus, & stercus canis, caricæ, & similia, clysterizata & sumpta, & fortiora illis sunt hiera Gal. aloë, polypodium, sagapenum, & alia laxatiua leuia, quæ non agitant, & commouent materiam, & phlegma trahunt ab alijs membris ad intestina, trahendo enim ad ea, dolorem augment. Et ex eis sunt vomitiua, quæ phlegma vomitu soluūt, & sic trahūt ad stomachum, non ad intestina, quæ supra in cura stomachi habuisti, & in libro consolationis medicinarū. Euaporantia sunt interius, & exterius approximanda. Et ex eis est balneum thermarum, & ex aqua marina, vel dulci habente virtutem prædictarum, post prædicta approximatum, & proprie cum prædicta dolorem non sedant, qñq; vero oportet ante approximare, sedat. n. dolorem, prouocat vrinam, & somnum, & causam maturat si cibus sit, siue humor. Inquit Abo. est autem cum balneum cibum in digestum digerit, & humorem crudum maturat, etiā acutum si ex aqua dulci, & tepida fiat, simplici fm Galen. Ex proprijs est petroleum inunctum, vel ceratum, quod scripsimus capitulo de cyclamine, & frictio cum manu vncta ex oleis calidis, sicut anethino, de lilio, de spica, de castoreo, & alijs supra in stomacho dictis, & dolore iuncturarum, si superponantur, quæ caliditatem conferuent, & augeāt, vt est pellis vulpis, & proprie facculi ex pulueribus, spongia & subarum est bonum in ventre, & sapo, semen raphani, & aqua multum calida etiam sumpta, quæ colicam resoluit & splenem. Sed oportet, q; sint multoties hæc & prædicta reiterata, donec multitudo materiæ tota sit euacuata, sint cum intermissione spatij, donec natura confortetur, & materia digeratur per approximata euacuantia. Quod si prædicta euacuantia non suffecerint præ multitudinem crassitie, & viscositate materiæ, non est malum si confortetur cum alijs, quæ materiam educant cum virtute, & proprie in iliaca, & si trahant ab alijs ad intestina cito, & non retineant cū sua tarda & debili operatione in eis, vt est agaricum in frigida, & aloë in calida. Confortetur ergo cum colocynthide, & speciebus gummorum, & in calida cū diagridio rectificato, & alijs facile & cito soluentibus appropriatis, quæ in libro consolationis medicinarum sufficientius habuisti. Sint tamen, si sufficit, quantitatis paucae, sic enim soluendo, si quod nouum ex tractione humorum ad ipsa afferant, non durabit, sed cito transeundo iuuamentum ilico maius sequetur. Et proinde talia per inferius posita, & clysterizata in colico sunt meliora, q; per os sumpta, & pprie si aliquam antiquam, vel nouam ægritudinem patiantur. Euacuant enim a crassis proprie intestinis, nec a toto corpore trahunt ad ea rem de qua sit curandum, nec debilitant sicut illa. Ideoque in clysteribus stādum, nec per os aliquid ex illis sumendum, nisi ab alijs membris, et toto corpore aliquid influat ipsi,

A vt infra dicetur auxilio Saluatoris, quo casu ad cautelam facum, & scibalorum euacuationem oportet premittere, vt infra dicetur. Vomitus quoque, et vomentia locum in ea non habent, nisi cum a stomacho, & a superioribus intestinis aliquid ad ipsa crassa mittatur, quod declarat grauitas supra vmbilicum, & nausea, aliter autem non cum a vilibus traherentur ad nobilia, quod est maxime vetitū. In iliaca vero ægros oportet, q; talia sumant per os, & pprie vomitiua, primo enim educunt a gracilibus cum sint stomacho associata, deinde clysteria imponantur ad facū educationem, & humorum inferius tractionem, quamuis commode non educantur, quod si non sufficiat, per os, & fortiora sumantur simplicia, & composita, quæ infra ponemus, & proprie cum ab alijs influat illis, vt dictum est. Tempus autem clysterizandi, & propinandi solutiua ventris est cum cibus iam digestus in stomacho fuerit, ne aliquid crudum trahatur ad intestina per clysteria, ne quoque medicina solutiua ventris efficiatur vomitiua, natura enim stomachi grauata cibo superueniente pharmaco solutiua magis grauatur, & molestatur, quare ad vtriusque euacuationem antequam descendat, vomitu incitatur, ex quo ipsa valde deicitur a dolore præcedente defecta, quod in re vitæ valde timorofum est. Et quia prædicta sunt acuta, & inflammantia maxime cum corpora ex dolore sunt calefacta, ne læsio eorum ad principalia trāseat, & fumus proprie, cum clysterizata, seu bibita non soluant, vel si soluant non inferius, sed per os, & ileon proprie, oportet, vt principalia custodiantur cum frigidis, & stipticis aromaticis, puta cerebrum cum oxirodino, cor cum rosis, sandalis, spodio, et camphora epithematis, Hepar cum eisdem, & stomachus cū oleo masticino, vel de cydonio, vel myrtino, & pauca mastice superasperfa. Quod, si sit impatiatur, melius est tolerare, si possibile est, quod si non, parum dabis ex granatis dulcibus, vel iulep cum aqua calida, iuuat enim talis potus cū cito penetret, & humectet. Quod si clysterizata non soluant, iuuentur per inferius cum collyrijs, & per superius cum humidis molliificantibus maturantibus, & abstergentibus, vt est ius galli simplex, vel compositum, & deinde cum stipticis, & ponticis parum sumptis, & etiam calida proprie. Si vero causa eius fuerit stercus crassum durum, & siccum in intestinis interclusum, cura est duæ res. Prima est mollificatio duritiei, & siccitatis ipsius. Secunda ipsius molliificati euacuatio.

Primam rem complent molliificantia interius, & exterius approximata. Interius autem per os sumendo iura pingua carniū, & proprie gallinarum siue gallorū simplicia, & composita, vt supra in antidotario nostro diximus species oleorum, scilicet sisaminū, violarū, & amygdalarum nisi adsit fel. tunc enim loco eius dabis in potu aquam hordei, vel prunorum, sebesten, & iuiubarū, tamarindorum, et lenientium, et aliorum fructuum frigidorū, & herbarum, vt maluæ, violæ, sicla, atriplicis, et spinaciorum, mucilagines foenugreci, spyllij, et dactylorum, fm q; necessitas te vocabit. Et ex pprijs, et expertis est mel cassiæ fistulæ sumptum, et clysterizatum, complent. n. vtranque, sed oportet, vt post horum sumptionem moueantur fortiter, vt descendant detenta, et faeces faciant descendere detinētes, et clysteria, si oportet, deinde cum prædictis. Exterius emplastra, et vnctiones, et fomētationes ex prædictis, et frictio tractatiua ventris cum manibus, et oleis prænaratis. Secundam rem complent prædicta drimia riptica, et solutiua clysterizata proprie, uel p os sumpta, prout dispositio exigit, sed ad perfectam curam, et in via prauisionis a recidiua oportet, vt causa siccitatis, et inductionis facum auferatur omnino. Si ergo causa siccitatis eius fuerit cibus siccus, et paucus, cibetur cum prædictis herbis cum carnibus coctis pinguibus, et iuribus ipsarum. Aut ante cibum præmittantur fructus maturi lubrici non ventosi, vt caricæ, pruna, et persica sicca, deinde multiplicentur

multiplicentur cibi nutrimenti multi noti. Si vero multa caliditas stomachi & intestinorum desiccans, & condensans sit, prædictis oportet vtari recentibus, & frigidioribus & lactucis, spinacis, atriplicibus, blitis, solatro, portulacis, mucilagine psylli, & melone indo. Et cibus eū geleā & aqua hordei potabis eum in frigidata, vino lymphato cum ipsa. Si autem causa fuerit fortitudo retentionis, & debilitas expulsiōis intestinorū, ministrabis prædicta lubrica quibus admiscebis aliqua acuta molestia, ut porrum, cepas, siclam, & allia cum multo sale. Et si cum debilitate sensus fuerit, ministretur in solutione eius hiera, & agaricus, hiera Hermetis, & pilulæ de sagapeno. Et cōfortabis deinde naturam & spiritū cum theriace & mitridato diamarte odoricon & saginea. Et cibabis eos carnibus laudabilibus. Similiter si fuerit ex debilitate in lacertis vētris, si autem illud sit, quia cholera, vt consuevit, non mittatur ad intestina, corrigatur oppilatio hepatis & pori cystis, vt superius in hepate dictum est.

Si vero siccitas fecum ex multa prouocata vrina fuerit, extrahe feces cum prædictis, deinde ministra ea, quæ minorant vrinam non cum retentione ventris, vt sunt carur, bdellium, mechium, excorticata lentes & pōtica, quæ per se faciunt, sed, quæ minorando vrinam, leniunt naturam, vt sunt dactyli, passulæ dulces, penidh, cassia, & similia, quæ illud per accidens operantur. Si quoque ex raritate, & resolutione corporis illud accadat, prohibeatur resolutio & sudor, prout supra in cura cordis diximus. Et cibeatur crassis, & viscosis quantum poterit tolerare, & exponat ventis & irrorationibus frigidis, & quietibus & ab artibus laboriosis abstineat consuetis. Similiter autem si ex lapide fuerit dolor causatus prædictis humidis & lubricis ac abstergentibus corrigatur & educatur, quibus admiscenda sunt aliqua ex fragentibus lapidem in renibus, & vesica, si enim in remotioribus lapidem frangunt, multo magis in propinquioribus intestinis. Sed, si ex vermicibus, cum interficientibus & educantibus prout infra in cura eorum dicemus. Porro si ex ventositate interclusa, & perforante, cum extenuantibus interius et exterius approximatis procedes prout supra in cura inflationis stomachi, hepatis, atque splenis plenius dictum est. Si vero ex ventositate torquente intestinum, cura erit, vt situetur superius in loco temperato, & manibus inunctis cum oleo de enula, vel nardino, vel castoreo fricetur venter leuiter, & cum tactu subtili ad equatē intestina, & reducēte ipsa ad situm & statum pristinum, deinde extenuantia, & resoluentia ministrentur prædicta superius, & inferius cum clysteri, quod cruribus eleuatis, et compressione suauis manus repellatur ad superiora, vt perueniat ad gracilia intestina, deinde ventosetur locus, & propinetur oleum de cherua cum vino albo, vel rutaceum loco eius, et vngatur ex eis dorsum, & restringant crura fortiter valde. Quod si causa fuerit humor melancholicus (licet raro contingat) educatur cum proprijs clysterizatis, vt sunt stechas, poly podiū, epithymū, cortices radicū mori, borago, buglossa, & succus earū cū diaboriginato & diabuglossat, & diascene. Et sumptis, vt est decoctio epithymi, pilulæ de lapide lazuli, & lapide armeno, & collyrijs factis ex eis iuuet, venter quoque & splen euaporetur ex armel, stechade, origano, & chamæmela in aceto decoctis, & proprie cum a splene influit istis. Et siquidem sanguis congelatus fuerit euacuetur cum dissoluentibus & educantibus prout in stomacho diximus. Si autem sit apostema causa eius, studebis curare apostema sū diuersitatem specierum eius, prout supra in stomacho diximus, & si contingit plurimum quod prædictæ causæ simul conueniant in caliditate doloris. Quare oportet, vt prædictis simul medicinas cōmisceas, vel nunc vnā, nūc aliam ministrabis. Et quoque si ex ruptura, & descensu intestinorū in oscheum dolor cause-tur, cura erit duæ res. Prima est intestina ad locum propriū

reducere. Fit autem cum mollicantibus cataplasmatibus deinde cum eleuatiōe crurium ac manuum compressione suauis repellente superius. Secunda est rupturam regere cum ligaturis, & consolidantibus emplastris, & per os etiam ministratis. Et siquidem causa eius fuerit solutio continui intestinorum & fuerit ex causa exteriori, puta vulnere, & percussione scindente, si penetret usque ad uacuum ipsorum est mortale. Et maxime si in gracilibus fuerit. Inquit enim Hippocra. Si intestinorum incidatur aliquod graciliū, non conglutinetur nec consolidatur, si uero non pertranseat in profundum, cum stipticis, & conglutinantibus regatur, quæ infra dicentur sectione secunda. Et si fuerit vlcus, mundificare oportet primum, deinde consolidare. Si autem a causa interiori fuerit, puta ab humore acuto pungente actu & soluente effuso, & collecto in intestinis, tūc dolor erit non de genere colicæ, vel iliacæ veræ, sed mendosæ, & proprie est de genere pūctionis, & erit dolor pungens, in cuius cura excitatur, ex eo scilicet, quod ipsorum intestinorum dolor plurimum ex causa frigida prouenit humorosa, & ventosa, ac fecum constipatione quibus calida approximata, vt prædictum est, iuuamentum præstare consueuerunt, & frigida nocuum. Proinde procedunt ad eius curam cōmuniter stolidi, & improuidi medici cum calidis, & aperientibus, ex quibus dolor exasperatur & acuitur, cum ex eis talis humor subtilietur & inflammetur ac bulliat, curratque ad intestina effrenus, & trahatur, & proprie cum ab hepate & cysti fellis, vel toto corpore influat illis. Recta itaque cura est, vt talis humoris complexio adæquetur, & obtundatur eius acuitas, & subtilitas inspissetur, & constipentur viæ per quas influit. Confortentur intestina & educatur quod fluxit, & hoc primum cum rectificatione regiminis, & conuersione ipsius ad frigidum, & humidum quod est notum. Et cum frigidis humidis lenientibus etiam clysterizatis prius, & sumptis deinde. Et proprie in colica, qualia sunt violæ, maluæ, iuiubæ, pruna, sebesten, fursur, fœnugræcū, & sicla clysterizata cum oleo violato, & zucharo violato, & cassia fistu. Et sumantur pruna perforata cum acu, & infusa cū iuleb chrysomila, & persica, cassia fistula, tamarindi, terenjabin, aqua fructuum, & syrupus violatus, vel de succo rosæ, cum aqua hordei & granatorum mazorum. Deinde pontica nota, quæ comprimendo effusam humiditatem exprimant & educant, & influentem ab hepate, cysti, vel toto corpore compescendo retineant, quo casu hepar, cystis, & totum corpus rectificetur, prout in cura icteritæ diximus. Clysteribus quoque addantur oleum omphacinum, vel rosa, succus portulacæ, aqua sumach, virgæ pastoris, spodium, & adeps hirci, & limilium, vt anatis, & gallinæ. Et si materia imbibita fuerit, ministrabis cum eis hieram, & scamoneam cum pilulis de aloë. Et si expediat admiscebis illis stupefacientia & proprie theriacen nouam, quoniam confert causæ imprimenti, & percipienti, vt supra dictum est. Et siquidem superius petens impetū faciat ad os stomachi, vomitus prouocetur si facile sit, si vero nō, inferius trahat clysteribus, frictionibus extremorū, & ligaturis dolorosis, fomētis mordētibus, & vëtosis.

Si quidem humor talis falsus fuerit ministrabis cum illis subtiliantia & abstergentia qualia sunt carthamus, succus alubleb, & sicla, & baurach, & sal in quātitate, superius vero siclam decoctam & almuri, cappares quoque cōditos cum sale & aceto, & hieræ admiscebis agaricū & corlocynthidē, & similia. Stercus quoque adib dabis quod est huic ægritudini proprium, sit autem in vino dissolutum, & inunctum cum oleo nardino, & suspensum in collo etiam cum filo de lana animalis quod lupo comedit, & sit illud quā comedit ossa, & illud est albū, & in rubis inuenitur suspensum. Ex eis est corui cerui adustum cū vino in potu sumptum quoniam sedat statim. Si vero causa eius fuerit

In materia
melancholi-
ca Clyste-
ria.

Medicina.

fuerit acutus cibus, vel potus, prouocetur vomitus cum aqua tepida, & oleo sisamino, vel butyro, et ppinet lac, eō uertatur quoque regimen ad frigidum & vinctuosum.

Quod si causa eius fuerit sanies à spiritualium vlceribus missa, cura est duæ res. Prima est mundificatio saniei cum clysteribus prædictis absterfuis proprie. Secunda est, ut vlcera spiritualium medicentur, prout supra in prima sectione dictum est. Si vero humor à cerebro missus, cura eius erit cura catarrhi, quam superius diximus. Si vero à toto corpore, ut in diarrhæa, & similibus, cura erit cura diarrhæe, & fluxus liquefactiui, de quibus subsequenter dicemus auxilio Spiritus sancti. Si vero compressio ex vicinis apostematibus, ut hepatis, splenis, & lacertorum almirach, cura est cura apostematis illorū membrorū, quæ superius dicta est. Secunda est mundificatio, et confortatio intestinorum. Si vero causa doloris fuerit cōpactio ad renes lapidem habentes, cura erit duæ res. Prima erit cura lapidis renum quam infra ponemus. Secunda est mundificare intestina à supfluis, & confortare, ne debilitate retineant superflua, & colicam veram & propriam incurrant. Si vero passio eius sit compressio ad cerebrum apostematū, & nervos patientes spasmus, vel tetanum, cura erit cura apertis cerebri quam præmisimus, & etiā spasmī. Si vero à causa exteriori accidat, quæ plurimū est iliace, ut puta mala complexione frigida, & pura, impressa à potu, vel balneo aquæ frigide, vento septentrionali, vel sessione in lapide frigido, cura erit duæ res. Prima est, ut auferatur causa. Secunda est, ut calefiant intestina per cibos, et medicinas calidas intus, & extra, & per omnem modum approximas, prout in cura malæ complexionis frigide stomachi diximus. Si vero ab aere pestilente accidat. Cura eius est, quam supra in cura ægritudinum cordis diximus. Similiter si à veneno sumpto cura est quam ibidem prædiximus. Si vero fiat à cibis stipticis, & ponticis proprie tamen habentibus colicam commouere, aut causare, cura erit illos educere cum lubricis, & prouocatione vomitus, & proprie in iliaca. Regimen autem ordinandum est duplex. vnum est curatiuum, aliud præseruatium. Curatiuum est, ut regantur in aere temperate calido, ne fortitudine doloris, & calore aeris resoluantur. Exercitentur pedibus, vel manibus, vel reuolutionibus in stratu quātū possibile est, & dormiant deinde quantum oportet proprie post solutionem ventris, & supra inanitionem nisi à causa calida fuerit, abstineant vero & sistant quantum tolerare valent donec repletio corrigatur, & proprie si à frigida causa fuerit & ventosa, & tunc sufficit eis ius cicerum, & gallorum antiquorum, & panis fursuraceus siccus cum alijs, & vinum antiquum, & aliquod ex extenuantibus ventositatem. Gal. vero ait, qd operariorum quidam cum sentiebat colicum dolorem, cingebat se non prius cinctus. Comedebat autem cum pane allia, nullam derelinquens consuetam gestionem, bibebat autem per totam diem nihil, ad vespertinum vero meracius, deinde dormiebat per totā noctem, mane vero surgebat omnino indolorabilis. Sic ergo alendi sunt nil ad resolutionem perduntur propter doloris vehementiā, et euacuationem, et proprie in iliaca. Tūc enim oportet, ut cibus sit facilis digestiois, & boni nutritiui, lenitiuus, lubricus, et absterfuius, sicut est aqua carnis dissoluta, vel distillata, & colata, & proprie coluborum iuuenum non pinguium, & gallorum iuuenum, vitelli ouorum sorbilitum, medullæ dissolutæ in iure, vel vino, & quandoque oportet in iure eorum, ut ponat carthamus & alubleb, semē vrticæ, & polypodium, turbith, vel scamonea dissoluta prout inuitat necessitas. Et condire cibaria cū porro, allio, & sale, & speciebus, puta cinnamomo, zinzib, origano, pipere, cimini, & aniso. Et ex fructibus concedantur caricæ, passæ dulces, & cappares conditi cum aceto. Et ex oleribus ruta, sicla, sinapis, vitent vero crassa, viscosa, frigida, stiptica, cōstipantia, & ventosa.

A Si vero à causa calida fuerit, quies est magis conueniens, & somnus supra repletionē, necnon plurima abstinentia, & cibus humidus leniens, & lubricus frigidus, ut est ius herbarum, & fructuum prædictorum supra in cura punitiui doloris, & potus aquæ hordei. Vitent vero stiptica & pōtica, nisi cum causa illa influat intestinis ex alio, tunc enim ibi competunt, ut superius dictum est. Et cibus difficile corruptibilis, ut factus ex condro in aqua decocto immixtis granis malorum granatorum, sicut Gale. ostendit. Et potus etiam frigidus non veri frigoris, si siticulosus, & hora æstatis fuerit. Sed ius galli decrepiti negatur omnino, inanitio est communis, & quotidiana cum proprijs, repletio est nociva, & retentio fecis & uentositatis petentiū exitum. Animæ uero accidentia per se nocent generaliter omni, ex omni causa in quantum naturam exterminant, & debilitant. Per accidens autem conferunt in quantum naturam inflammant, & infrigidant, & distrahunt à dolore. Specialiter autem conferunt, ut ira & indignatio in eo, qui est ex causa frigida, gaudium, uel tristitia, & timor in eo, qui est ex calida. Si vero ab hepate fuerit, regatur sicut in apostemate stomachi dictum fuit. Regimen uero præuisiuum infra ponemus auxiliante Christo. Circa correctionem ultimo accidentium insurgentium est instandum secundum diuersitatem ipsorum, quorum vniuscuiusque quæres curationem in proprijs capitulis, ubi de eis dictum est, vel infra dicetur.

B Positis ingenijs curationis ad dolorem ventris, & speciebus eius, atq; numeratis simplicibus medicinis quibus compleri habent & debent, ad subiunctionem medicinarum compositarum deueniemus, quibus valeant ubi simplices non sufficerent per se compleri. Sciendum ergo, quod ex eis quædam sunt enemata, quædam collyria, quædam vomitiua, quædam syrupi, quædam electaria, quædam trochisci, quædam potiones, quædam pilulæ, quædam emplastra, quædam euaporationes, quædam vnciones, quædam balnea, quædam olea, & quædam ventosæ. Et ex enematis, quædam sunt ad frigidam & phlegmaticam ex quibus est, quod digerit & est. R. florū chamæmeli, melilori, absinthij, parietariæ, calamenti, organij, maluæ, ana. M. i. fenugreci, seminis lini, ana. ʒ. i. caricarum, x. hyssopi. ʒ. i. cimini, anisi, feniculi, ana. ʒ. ʒ. furfuris partem. i. bulliant in aqua fontis, & in tribus partibus particularibus dissoluantur mellis communis vnc. ij. olei anetini vnc. ij. salis communis, quod sufficit. Oportet autem, ut forma clysteris sit secundū meliorem modū, & est, ut foramen eius canne sit ita largum, ut cito inijciat, et quantitas eius secundū quantitatem corporis, & ætatis, similiter & enema, & sit calidum in hoc casu, tepidum in alio non frigidum. Tempus est dictum superius, ut cū iam digestus fuerit cibus, et pertransierit, & est secundū Gale. post sex horas sumptionis ipsius & plus. Sitq; modus iniectionis suavis. Ad hoc igitur cænella clysteris inungatur oleo dulci, & impellatur enema cū expressione continua, ut aer non simul impellatur cum eo, & suauiter in colica, forti, in iliaca. Sitq; corpus supra genua & inclinato capite situatū. Et quandoq; oportet eleuare crura, ut ad superiora melius impellatur. Sitq; situatus infirmus supra ventrem in colica vera & iliaca, supra renes, & dorsum in colica non vera, & nephretica, vel supra latus patiens. Deinde venter manibus fricetur & moueatur, & quādiutius potest toleretur, deinde vero emittatur, qd si nō exeat, collyrio iuuetur, qd si nō suffert, repetatur clystere, cui addatur plus salis, ut excitet expulsiuam. Et quāq; oportet admiscere calidiora aliqua ex prædictis, quæ magis expediunt. Aliud solutiuum ex inuentione nostra. R. mercurialis, asari, stachadis maluæ, chamæmeli, absinthij, & nasturcij, vrticæ, parietariæ, centaureæ minoris, rutæ siccæ, ana. M. i. polypodij. ʒ. ij. anisi, seminis aneti, ana. ʒ. ʒ. cartami, oolocynthidis, panis porcini, ana. ʒ. i. bulliant in aqua

Clystere ad colicam.

aqua fontis, & in partes dissoluantur mellis communis. 3. 1. casia fistula. 3. 1. hierapicra. 3. 3. baurach. 3. 1. olei de been. 3. 1. educit enim phlegma & ventositatem, & sedat dolorem colicæ, & iliacæ & sanat: si Christus voluerit.

Aliud. 1. baurach. 3. 1. tere & dissolue in aqua rute, vel oleo eius, & clysteriza, expertum est. Aliud. 1. asari, cē taureæ, rutæ sicca, & seminis eius, añ. M. i. bulliāt in oleo antiquo cum colocynthidis pulpa. 3. 5. & clysterizetur. Et quandoque additur hiera quando materia est in rugis intestinorū & tunicis interclusa & inuiscata, educit enim eam facile. Aliud Gal. ad colicam ventosam. R. c. semi, apñ, anethi, dauci, rutæ, & ciperi, ana. 3. 1. bulliant in oleo antiquo, vel subtilis substantiæ. Deinde colentur & in colatura dissoluantur adipis anatis, vel anseris, vel gallinæ liquefactæ. 3. 1. & immitte. sedat enim dolorem, q̄ si non sedauerit, rursus immittendum est idem, q̄ si non sedetur, iterum adde illi castorei pulueris. 3. 1. Et si cum hoc non sedetur, adde opñ. 3. 5. Et quandoq̄ cum solo oleo rutaceo clysterizantur. Et quandoq̄ admiscetur bacca lauri. 3. 1.

Aliud Serapionis laxatiuum humoris phlegmatici. 1. chamemeli, hasce, violarum siccarum, sebesten, ficuum, seminis lini, alteæ, ana partem. i. decoquantur in lib. iij. aquæ donec remaneant lib. i. & f. & coletur. Et fundatur super eam olei myrtini. 3. 1. salis. 3. 1. baurach. 3. 5. muri, & zucchini, ana. 3. 1. & clysterizetur cū eo tepido. valet ad colicam cū febre acuta, cuius natura est sicca. Et cū phlegma ex alijs influit, illis adde macem.

Aliud ad dolorem colicæ frigidum absq̄ febre misceatur colocynthidis cum predictis rebus. 3. 5. Deinde decoquantur & colentur. deinde sumatur castorei añ. 5. & colocynthidis tritæ. 3. 1. & quarta, centaureæ. 3. 1. mellis. 3. 1. salis triti. 3. 1. baurach. 3. 5. clysterizetur cum eo tepido. Et ex hominibus sunt qui addunt sagapenū, bdellium, armoniacum, & oppopanacum. Aliud ad colicā ex verminibus. R. c. centaureæ minoris, agarici, absinthij, carui, granorum lupinorum in quantitate conuenienti, dissoluatur, fellis taurini vnc. 5. olei amygdalarum amararum, & baurach, quod sufficit. Et clysterizetur præcedente clysteri ex lacte, vel ex hydromelle, & aliqui addunt hierā.

Aliud ad colicam phlegmaticam ex retentione fecis. 1. origani, storchadis, asari, centaureæ, malux, alteæ, seminis lini, ana partem. i. anisi, foeniculi, carui, seminis rutæ, ana. 3. 5. olei amygdalarum dulcium, baurach, & salis communis, quod sufficit, mellis violati. 3. 1. & clysterizetur. Et sunt aliqui qui addunt succum sicca, & proprie cum phlegma à capite profluit intestinis. Et deinde, si oportet supponatur cum collyrio de pane porcino. Aliud absterfium in aqua maris bulliant furfuris frumenti pars. i. iros, aristolochiæ rotundæ, caricarum, ana. 3. 1. stercoris columborum, stercoris canis comedentis ossa, ana. 3. 1. dissoluantur in aqua prædictorum, terebenthinæ, & baurach, ana. 3. 1. mellis rubei. 3. 1. olei de been. 3. 1. et fiat clystere deinde si expediat supponatur cū radice brionis.

Aliud ad frigidam colicam absque materia. 1. olei antiqui simplicis fm Gale. & eo temperato cum adipe anatis fiat clystere, calefacit enim & non trahit. Et quandoq̄ miscetur cum alchitram. 3. 1. Et quandoq̄ bulliant in eo abrotani, calamenti, pulegij, sambuci, hasce, anethi, radicis lilij, ana. 3. 1. & clysterizetur. Et aliqui faciunt prædicta in vino vinoso antiquo bullire. Et aliqui clysterizant solum cum oleo sambucino, vel de raphano. Et calefiat sæpe venter cum panno calido. Et quandoq̄ clysterizatur simus columbinus, & proprius canis cum succo chamemeli. Aliud ad colicam ex siccitate. 1. extrema animallium humidorum, vt capita & pedes agnorum, hedorū, & arietum iuuenum, & bulliant in aqua, & in parte dissoluantur olei sisamini, vel amygdalarum dulcium, & clysterizentur. Et aliqui cum iure gallinarum pinguium, & aliqui cum lacte asinæ clysterizant, humectant, & im-

pinguant. Aliud Rasis ad colicam calidam ex infusione cholerae ad intestina. 1. olei rosa. vnc. 1. & dissoluantur in aqua decoctionis violarum & clysteriza. Et accipe oleū citoniorum, & cum aqua violarum, & sumach misce, & superadde spodij drach. 1. & clysteriza, & si quod influit fuerit phlegmaticum, superadde macem, myrrhā, & charabe loco illorum. Aliud ad colicam ex apostemare frigido. 1. olei laurini vnc. 1. olei de olius partes. 1. adipis anseris partem. i. clysteriza. Est enim mirabile secundum Abo. Et consequenter adhibe emplastra facta ex abrotano, & aneto, schinatho, & meliloto, & reliquis quibus curatur tale apostema. Aliud Isaac ad frigidam phlegmaticam & ventosam. 1. chamemeli, anethi, ana vnc. 1. 5. cē taureæ, liquiritiæ, seminis lini, & foenugreci, ana drachm. x. apñ, ameos, calamenti, meu, croci hortensis, ana drach. iij. caricarum octo, coquantur in aqua, & in partes tres mittes mellis vnc. 1. obfomogare olei oliuarum, sisameleon, ana drach. i. sambucini, lenticuleon, ana drach. 5. nitri. 3. 1. Et fiat clystere.

Et ex eis, quæ valde conferunt est emplastrum de abrotano factum cum aspalto. Et emplastrum nostrum factū de granis lauri. Ad colicam autem melancholicam clysterizatur polypodium cum sale indo & epithymo, boragine, buglossa & melle. Et ex collyrijs est collyrium Almansoris. 1. salis, drach. 1. colocynthidis, scamoneæ, ana drach. i. & f. mellis, quod sufficit, decoquantur vsque ad spissitudinem decentem. & fiant inde collyria.

Aliud ex radice brionis, & radice panis porcini inunctis cum oleo anethino. Et valet ad frigidam phlegmaticam ex fece. Aliud ex litio. 1. litij drach. i. myrrhæ, storacis calamitæ, opñ, thuris, ana drach. i. croci. 3. 5. Cōfice cum succo arnoglossæ, & impositum teneatur per horam. sedat dolorem, stringit materiam, & dormire facit.

Aliud quod dissoluit ventositatem. 1. cimini, foliorū viridis rutæ, ana. M. i. burchormariæ, & est radix piretri, vel mali terre drach. 1. nitri drach. v. puluerizentur, & cōficiantur cum melle, & coquantur ad spissitudinem. Et fiant collyria, & vngantur oleo de ruta, vel nardino, vel de cherua, & immittantur cum oportet.

Aliud Aboa. 1. stercoris porcini, salis gemme, & baurach, ana drach. v. terantur & misceantur cum melle vnc. 1. & coquantur ad spissitudinem, & inungantur oleo, & immittantur. Confectio suppositorij, quæ soluit ventrem: conteritur enim & proicitur in clysteri solutio, & nominatur suppositorium album à Rasi. R. c. baccarū. drach. x. colocynthidis, nitri, bdellij, sagapeni, ana drach. v. scamoneæ drach. 1. 5. & fiat collyrium ex eis.

Aliud Aboa. Conteratur ruta cum aqua mellis donec fiat sicut illud de quo fit linimentum, et ponatur medietas ipsius de cimino, & quarta pars de nitro, & sumatur glans longitudinis. vñ. digitorum, vel fiat ex oleo rutaceo cum castoreo, & melle felle vaccino, & baurach, ana aure. 5. sagapeni, bdellij, colocynthidis, & alteæ, ana drachm. iij. et fiat ex eis glans. valet ad phlegmaticam & ventosam.

Vomitium bonum ad iliacam frigidam, vinum Græcum simplex, vel fianum simplex, vel sclauū sicut est, vel calidum, vel aqua cepæ narcissi, seminis raparum, vel raphani ma. simplex, vel cum aceto scillæ, & vinum infusionis asari per noctem ante, & aqua nucis vomica, vel infusionis hellebori albi. Aliud ad colicam sumatur aqua decoctionis atriplicis. Et bibatur sola, vel cum aceto, & oleo violato. Aliud ad ventosam. R. c. carui, seminis anethi, & rutæ, bulliant in aqua, & tepida cum oleo de neriden, vel de enula sumatur. Aliud vomitium, & est Rasis, & est forte. 1. tartari, nucis vomica, nigelle, seminis raphani, & anethi, ana equaliter, salis indi, baurach, ana partem. 5. dosis drach. iij. cum tepida. Et quandoque additur in ea drach. iij. de condisi. Syrupus conferens colicæ, & iliacæ phlegmaticæ & ventosæ. 1. calamenti, origani,

Colly
ad col.Vomitium
ad colicā.Syrupi
colicæ,
iliacæ.

gani, hyssopi hortensis, sampuchii, ana. M. i. fiseleos, anifi, foeniculi, carui, feminis apñ, raphani, ana drachm. r. radiceis enulæ. 3. s. ireos. 3. f. meu, fu, anifi, acori, añ. 3. f. schinanthi, feminis vrticæ, ana. 3. f. florum roris marini, boraginis, & buglossæ, ana. 3. i. mellis communis dispumati lib. ij. aceti scillitici. 3. iij. in pecia bulliant zinzibe. galan ggar. ana drachm. ij. spice drachm. i. Et quandoque sufficit syrupus ex melle scillitico cum gelenabin, ana. 3. i. cum aqua anifi, & foeniculi. Idem operatur syrupus de hyssopo & calamento, quorum descriptiones posuimus in antidotario nostro. Syrupus conserens colicæ, & iliacæ calidis. R. endiuia lupu. lactucarum, portulacarum, trifolij, cumarū rubi, chrysolocannæ, acetosellæ, ana. M. i. prunorum, sebesten, iuiubarum, ana drachm. xxx. liquiritiæ, violarum & rosa. ana. 3. i. zucchini lib. i. succi citoniorum, & aque ro. ana. 3. iij. in pecia rara bulliant, spodi sandali vtriusque, ana drachm. ij. succi granatorum mizorū drachm. iij. Et quandoque sufficit syrupus violatus simplex, vel de succo violarum, & proprie cum volueris soluiere materiam iam collectam. Syrupus ad colicam nō veram, quæ est ex lapide renum. Rec. chamedryos, chamemityos, senationum, et cretanorum maiorum, parietariæ, capil. ven. os mundi, calendulæ, scolopendriæ, cum radice endiuia, cum radice cicoreæ, hepaticæ, buglossæ, acrimouæ, ficlæ, pentaphylli, filipendulæ, ana. M. i. quinque radicem communium, ana drachm. i. liquiritiæ, maluarum, feminis violarum, florum boraginis, acori, enulæ, radicem iridis, radicem cardonis, & arundinis, saxifragiæ, milij, folij, ana vnc. i. fileris, anifi, foeniculi, se. apñ, ameos, cordumeni, petroselin, macedonici, asari, mieu, schinanthi, ana. 3. f. caricæ, & feminis vrticæ, radicis raphani, ana vnc. i. feminis asparagi, brusoi, cassiæ lignæ, ana vno. f. prunorum, sebesten, añ. xxx. feminum communium, cicerum nigrorum, ana. 3. iij. feminum lactucarum, porrulacæ, scariolæ, ana vnc. f. hordei mun. partē. i. gummi, dragacanthi, lapidis iudaici, lapidis qui inuenitur in spongia marina, ana vnc. i. medullæ ossium ceraforum, betonicæ, ana vnc. i. aristolochiæ longæ, & rotundæ, ana drachm. ij. alchechengi vnc. f. passularum enucleatarum zuch. añ. lib. ij. mellis rosati. lib. f. succi capil. vene. succi scabiosæ, succi vrticarum paruarum depuratarum, ana lib. f. aceti vnc. iij. & sit scilliticum. Et quandoque additur, cum volueris quod laxet, hermodactylorum, & corti. radicis celsi, ana vnc. ij. polypodij vnc. iij. Et aromatizetur cum cinamo. cubebe, & spica.

Electaria, ad colicam frigidam, diacalamentū, diambra. Et fortius est diatrion. Et ad ventosam diagalanga, confectio de seminibus. Et fortius est diaciminum & theriaca antiqua, & similia. Ad eam, quæ est ex constipatione facit diacalsia fistulatum, & diaprunis, & valent etiam ad colicam calidam, & diarodon & trisandalum, quorum descriptionem supra habuisti in antidotario nostro.

Trochiscos ex prædictis simplicibus posses etiam conficere eligendo propria tuæ intentioni. Similiter & portiones ad maturationem & resolutionem naturæ per vomitum, vel fecesum, & plures in antidotario nostro eligere poteris ad hanc egritudinem, si volueris. Ex pilulis ad colicam frigidam phlegmaticā sunt pilulæ de sagapeno, de sarcocolla, de opopanaco, pilulæ foetidæ nostræ, pilulæ de euforbio, de colocynthide. Pilulæ de quatuor rebus expertissimæ. Rec. colocynthidæ, sagapeni, salis gemmæ, diagridij cocti, ana partes æquales, terantur & conficiantur cum succo porri, a drach. i. vsq. ad. ij.

Ad idem. Rec. hieræ magnæ & proprie logodion & colocynthidis, & benedicta, & iustinum, ad nephreticam filantropos. Ad colicam calidam, & cholericam, pilulæ de hiera Gal. de rhabarbaro. R. pulueres hieræ Gale. drach. ij. agarici, rhabarbari, ana. 3. ij. vel diagridij cocti. Informetur pilulæ cum succo rosarum. Et pilulæ nostræ quas in nostro posuimus antidotario, quæ valent ad fe-

bres cholicas, & ægritudines de genere cholæræ citrinæ, & sanguinis ad melancholiam. Pilulæ de colocynthide, de lapide armeno, & de lapide lazuli.

Et ex emplastris ad colicam, & iliacam frigidā est emplastrum de granis lauri, & de alijs, & relatum ad Andromachum, & relatum ad Heraclitratum, & sinapismum, & relatum ad Andromachum cauterizans vbi oportet. Et emplastrum ad cholericam eligas ex eis, quæ dicta sunt in cura icteritiæ. Et ex prædictis simplicibus componere poteris, prout oportet. Et similiter vnctiones & cerota. Et ex euaporationibus quædam sunt humidæ, vt sunt ex spongijs, filtro, cortio, vellana, et infusis in aqua decoctionis prædictorum anodiorum. Et quandoque impletur ex ea vas æneum, vter, vel vesica, & applicatur ventri & hypochondrijs. Et quandoque bulliunt extenuantia ventositatem. Et quædam faciunt sacculi ex quibus quidā sunt sicci, quidam ex sale, & milio, vel panico fiunt, nec valent nisi in materia humida & ventosa, & quandoque ex parietaria in vino cocta. Et quidam sunt temperati, vt qui fiunt ex chamæmelo, absinthio, & se. lini, & quidā ex alijs puta se. lini, fernugræco, radice alteæ, violarū, malua, chamemelo, meliloto, & proprie in colica nephretica cū bullierint in aqua, & vino, & applicentur supra renes. Et balnea quoq. & olea, quæ ad frigidam, sunt oleum anethinū, de abrotano, de lilio, quod habet virtutem theriacæ, oleū onfacinum, & vltimum est oleum apostolorum. Et ad ventosam oleum rutaceum, nardinum, & de enula, & de cherua, ad vtranque. Ad calidam oleum ro. & violarum, & de se. melonum, & de scorpionibus ad nephreticam inunctum supra renes. Et ad vtranque scilicet verā & nephreticam, & oleum de piperibus. Ventosæ quoque debent esse magnæ cum multâ flamma & sine de vitro, vel cornu, vel de argilla.

Clystere educens phlegma crassum & ventositatem, si Christo placuerit. R. rubear. M. i. seordeon. 3. ij. cimini, anifi, ana. 3. i. baccarum lauri. 3. f. asæ foetidæ. 3. ij. mellis, & salis, ana. 3. i. bulliant in oleo antiquo, vel vino veteri, & fiat clystere. Vnctio ex butyro confecto cum puluere colocynthidis supra vmbilicum soluit ventrem, & curat colicam, si Deo placuerit. Clystere benedictum pro nobilibus cum suauitate educens phlegma, & melancholicum humorem, resoluit omnem ventositatem & sanat colicam. R. anifi triti, polypodij triti, ana. 3. ij. bulliant cum aqua lactis caprarū lib. v. & dissolue hieræpicæ. 3. i. mellis. 3. ij. salis. 3. i. olei vio. fac cum reiteratione si oporteat. Regimen præseruatiuum à colica, & ileon, cum apparent signa repletionis, & iniectionis ex tortione dolore leuiter. & punctiōe, oportet vt interdicator repletio, & iniungatur abstinencia, & euacuatio cum vomitu, & fluxu ventris, cum clysteribus prædistinctis. deinde cum aliquo solutuo leui, deinde si expediat cum forti præmissa digestionem cum appropriatis vniciq. causæ replenti. Et ex digestiuis bonis in via præseruationis ad colicam veram & iliacam, & etiam nō veram, seu nephreticam est fm Iudeum belzamen de thymo, vt sumatur quolibet mane coclear vnum huius pulueris cum vino albo subtili. R. se. anethi foeniculi apñ, foenugræci, ana. 3. i. f. schinanthi. 3. v. Item aliud, fiat vinum ex trifolio, vel pentaphylon, vel betonica, & gramine contritis, et positis in vegete cum vinum in vindemijs ebullit, de quo sumatur medius cyathus ante cibum cum puluere sedoarie. Et ex solutiujs leuibz est tragea experta, et si sit cū febre vera & mendosa. educit enim humores crassos qui sunt causa vtriusq. & et calculos. R. turbith boni, hermodactyli, ana. 3. i. esulæ. 3. f. piperis longi, cinzibe, spice, ana. 3. i. macropiperis. 3. i. croci. 3. f. feminis leuistici, granorū solis, feminis genistæ, saxifragiæ, ana. 3. ij. medullæ carthami. 3. i. zucchini, quantum sufficit, de qua sumatur coclear vnum in mense, & desuper bibatur parum aquæ tepidæ. Et sunt qui addunt caudas grillorū, cicadarum, & cineres scorpionū, & cathartidarū,

Empla.

Euaporatio nes.

Clystere ad colicam.

Aliud clystere nobile.

Puluis bonus ad colicam.

Tragea p præseruatiōe colicæ.

in hyeme, & in frigidis circumstantiis. Aestate vero, & in calidis non addantur: sed sumatur loco eius mel cassiae fistulae cum aqua liquiritiae seruatō bono regimine. Et est ut in principio cibi, vel parum ante sumat aquam cicerū nigrorum cum semine melonis. deinde sumat subtiliantia & incidentia, & à contrariis abstinere. Item sumat post cibum trageam confortatiuam digestionis, & resolutiuā ventositatis, quae est. R. gar. incisorum. vnc. x. galangae. ʒ. s. cinçibe. ʒ. i. granorum paradisi. ʒ. iij. anisi, foeniculi, ana ʒ. iij. liquiritie. ʒ. ij. seminum melonum mundatorum. ʒ. iij. Vinum eius sit subtile vinosum.

De cura vermū & medicinis eorū. Cap. 2.

Vermū ge-
ne. triplex.Causa gē-
tionis ver-
mium tri-
plex.Causa ver-
mium effe-
ctiua tri-
plex.

Quia curam vermium existentium vna ex cau-
sis colicæ, vt paruit præcedenti capitulo, reserua-
uimus, vt loqueremur de ea latius, eorū gene-
ra, causas, signa, & medicamina inuestigandum propria,
cum sint accidentium plurium horrendorum & mortife-
rorum: ideo de ea ad præsens loquemur prout ministrabit
gratia Saluatoris. Sciendum igitur, quod secundū Gal,
vermium tria sunt genera scilicet lumbrici rotundi, ascari-
des subtiles parui, & tertium genus est eorum, qui lati vo-
cantur & cucurbitini, producentes femina ad modum fe-
minis cucurbitae cæteris longiores, vtpote alternatim sibi
continuantes ad modū chordellæ seu zagarellæ, sicut sen-
sus declarat. Causa autem in generatione ipsorum tri-
plex est, materialis, localis, & efficiens. Materialis est hu-
miditas insipida alba & viscosa in vnum condensabilis et
cōpactibilis, & talis est phlegma non cholera rubea, nec
nigra, licet effundantur ad intestina cum sint siccae, dispar-
tibilis substantiæ; non condensabilis bene, & nimis cali-
dæ, vel frigida, saporis contrarij generationi, & conserua-
tioni ipsorum, ut quia amari, uel acetosi valde quibus ne-
cantur, coloris dissimilis quia citrini, vel nigri, non etiam
sanguinis licet sit conueniens propter saporem, quia dul-
cis est, ad intestinorum tamen vacuum nō effunditur, sed
à natura stricte in venis, ut thesaurus conseruatur existēs
proportionalis, & necessarius generationi, nutrimento, et
augmento membrorum radicalium, & carniformium
quibus in colore est similis non sicut vermibus. Localis
est intestinorum vacuitas in qua ipsa materia phlegma-
tis, vt superflua: quia ex digestionē, & ciborum malitia &
regiminis in alijs aggregatur, cuius consideratione eorum
generatio in ætatibus omnibus est communis, & in tem-
pore proportionali est magis, in qua qui manet, & conser-
uatur præ frigiditate, & circunuolutione ipsorum ab eius
adhærente viscositate, & præ debilitate caloris ipsorum
ibi manens non regulata corrumpitur, & putrescit, & sic
calorem accendit: quia cum nequeat eam consumere eius
humiditatem resoluit, & crassum condensatum dimittit:
nec rectificat, sicut ignis materiam luti putridi sibi sub-
iectam; quam consumere nequit. rectificat consumen-
do humiditatem, vel minuendo, & crassum relinquendo
lapideum, sic ipsam rectificat condensando, & cum in-
fluentia constellationis, cooperante natura corporis for-
mam, & figuram vermium imprimit illam ad hūc finē,
vt materiam putrescibilem in id quod minus malum est
conuertat, & residuum putredinis naturaliter in intesti-
nis aggregandæ consumat se pascendo ex illa cuius calo-
ris consideratione, vt disponentis ipsi efficiēti causæ. di-
xit Hippocra. in aphorif. Eos maxime in senioribus, id est
in procedentibus ultra ætatem dentium plantatiuam ge-
nerari. Ex quibus iam causa efficiens nota est, & est tri-
plex, disponens vt est calor putredinalis, operans vt natu-
ra, perficiens vt celestis influentia, prout Aristot. dixit
sic enim est videre in animalibus exterioribus mūdi, quæ
non generantur ex semine, vt sunt muscæ, crabrones qui
ex stercore bouis, & vespæ, quæ ex carnibus generantur
equorum corruptis, cum enim calefiunt à calore solari in
ipsas agente, & nequeat ipsas consumere, depurantur, &

Econdensantur in vnum, & natura celestis corporis scilicet
cet constellation, formam, & figuram talium vermium di-
uersorum secundum diuersitatem materiæ, & aptitudinis
eius ad eos imprimit. vnde Aristot. dixit propter melius.
quod enim ex putrida tali materia generentur tales ver-
mes siue talia animalia, melius est, quam dimittantur se-
cundum suam putredinem puram, & vt residuum eius, &
aliæ congregandæ putredines consumantur, sumptæ &
conuersæ in nutrimentum eorum, existētes in aere, terra,
& aquis, multis modis nociuæ hominibus, melius est q̃
permaneāt sic. Sed contra hoc est, quod sequitur. Natura
enim si quod melius est agit & minus malum aget, sed mi-
nus malum est, quod tale phlegma putrefactum in conca-
uo intestinorum remaneat, quæ sunt vt dictum est, depu-
rata collectioni putredinis, & expulsiōi ipsius, cholera ru-
coadiuuante & ex ordinatiōe nature infusa in ea ad illud,
quā quod talia vermium genera procreentur. Et cum
superius dictum sit, quod plurium & horrendorum acci-
dentium frequēter sint causa & mortis, quod equidem nō
sunt cum in quantitate fuerit moderata, tunc enim solum
iuuamentum quod positum est faciunt absque nocumen-
to, vt supra de anatomia intestinorum est dictum. Sed si
quantitate superfluant continua, vel discretæ, accidentia
inducunt plura, & etiam mortem frequēter vt statim di-
cet. Nec obstat, quod ibi dictum est, quod cholera in-
testina habeat expurgare: quia illud est nō semper, & tūc
quando generantur ipsi, cum tunc occultetur cholera, &
phlegma abundet in eis, quo etiam porus obstruitur mit-
tens choleram ad intestina. Et ex accidentibus eorum hor-
rendis est quod est, quia in loco in quo generantur ipsi, cū
tūc occultetur cholera, scilicet in intestinis, faciunt acci-
dere colicam & iliacam, vt supra dictum est, sic locum ge-
nerationis eorum nutrimenti & augmenti conseruationis
principaliter pungendo contra naturam offendunt, et tūc
maxime cum feb. aderit, cum enim consumat eorum ma-
teriam nutrimenti, inflammet eos, & choleram super eos
effundat, ad furiam & motum in querēdo cibum incitat,
& circūuoluti in intestinis, & aculiter pungant, & quan-
doque profundius tendunt fugiendo, donec intestina, mi-
rach ventris perforent, & cutem, ut exeant inde sicut mul-
ti dixerunt, licet sit raro, vel incredibile, & consequenter
subrapiendo cibum, fames generatur canina, & quādoque
bolismus, et casus virtutis ori stomachi propter ascensum
eorū ad ipsum, & tunc quāque vomitu expelluntur, quod est
abominabile valde, & quāque infrigidant extrema, et quāque
per cōpationē, & pp vtrasque dispoēs prædictas, tremor
cordis magnus. Et pp eleuationē humorum ad caput gē-
tur ex eis epilepsia & stupor, quæ maxime in hora cōmo-
tionis insurgūt, quæ est de sero, & hora somni, tūc. n. quæ
rendo cibū stomachū ascēdūt, & superiora, et sic talia acci-
dētia causant, quorū generū diuersitas à diuersitate causæ
materialis, & localis procedit. Materia. n. ipsorū phlegma-
tica, aut est viscosa valde inseparabilis, aut parū, aut me-
diocriter, aut prima existente in superioribus intestinis. s.
H gracilibus seu ileo & ieiuno, quāque generatur longissimi di-
cti cucurbitini ex ea, quæ est parum viscosa adherente re-
cto & fecibus corruptis & schibalatis commixta generā-
tur rotundi ascariides subtiles & parui, ex media generant
lumbrici de genere longorum existentes, quia quāque secun-
dum palmum, vel cubitum prolongati apparēt in medijs
intestinis scilicet colo & orbo. Et eorum deteriores sunt
lati, alijs longiores cum ex materia putrida vehementio-
ris adherentiæ generentur. Et in loco superioribus princi-
palibus situent magis, ppinquo. Et minus nociui sunt par-
ui ascariides & subtiles ad modum aristæ cum à superiori-
bus principalibus sint magis remoti propinqui ano, vt fa-
cilis expellantur, licet ex materia magis corrupta. Qua-
pp si dimittant diutius vt augmētent & ascēdāt superius
magis fiet nociui, cū ex magis putrida materia procreent.
Sed lumbrici medijs sunt in malitia & cū diu retineant om-
nes

Acc
me
tia.Quo
pūa.

nes febrem præ eorum corruptione accendunt, & augent.

Et vermes quidem sua habent iudicia, Cum enim exeunt antequam morbidum fiant, vel cum in febribus acutis exeunt vermes viui, significant virtutis expulsiuæ potentiam, & est signum bonum: cum vero mortui, malum, quoniam ibi multam caliditatem mortificantem eos demonstrant, & si quidem puri exeant mali sunt, cum materia putrefacta inobediens multiplicationem ostendant. Sed cum fuerint permixti fecibus, boni sunt, & proprie cum in declinatione emittantur, vel sine status non in temporibus præsentibus morbi, vnde Hippocra. inquit, bonum est si lumbricos admixtos habuit, scilicet stercus, intestinis stomacho, & corpori manifestant, à quo stomacho si vomitu exeant, horribilis est, & malus cum malos humores in stomacho esse portendant, si generentur ibidem, vel si causa quærendi cibum ascendat, naturam impotentem repellere eos demonstrant.

Signa vermium quædam sunt communia omni eorum generi, quædam sunt vnicuique propria. Communium autem quædam sunt signa sumpta ex his, quæ sequuntur accidentibus immediate ipsos generatos, vt est mordicatio, punctio intestinorum, & grauitas percepta, & commotio, quæ immediate eos generatos sequuntur, vt dictum est, verum non sunt certa, ex eo, quod talia ex humoribus cholericiis ibi reterentis fieri possunt, vt supra de dolore intestinorum dictum est. Quædam sunt sumpta ex his, quæ mediate sequuntur cum nocumentum eorum extenditur ad superiora membra, scilicet stomachum, cor, & cerebrum. Et illa sunt, quæ dicta sunt supra. Ex quibus sunt, quod strident dentes, & abstergunt labia semper. Et cum dormiunt, accidit eis masticatio habens vicissitudines ex eo, quod comestio eorum illa hora commouet imaginatiuam, quæ imperat motuam, vt moueat genas ad masticandum, ac si comederet simili modo. Et hæc minus sunt certa, cum ex alijs causis possint accidere, quæ sunt notæ. Quædam sunt talia signa ex antecedentibus ipsorum generationem sumpta, & talia sunt, quoniam præcesserit paucitas, & corruptio digestiōis, gulositas, et appetitus multus, et assiduatio ciborum phlegmaticorum, & corruptibilium habentium generare ipsos proprie, vt lac, caseus, & frumentum, & similia. Et hæc etiam non sunt necessaria: non enim necessarium est, quod ex prædictis lumbrici generentur, & vermes. Alia vero sunt ex essentialibus sumpta, quæ concomitantia dici possunt, vt sunt ipsorum euacuatio, & apparitio exitus eorum per vomitum, vel secessum, vt tamen eorum euacuatio non est semper, sed cum iam quasi victi sunt à natura, vt critice, vel symptomatice expellantur, quare oportet alia certiora quærere, quibus à principio cognoscantur, & certa, vel prædicta certificare. Certificantur autem si omnia simul coniungantur, vel saltem fient vnitati magis propinqua, impossibilis enim est certa interiorum quorundam cognitio, vt Gal. ait, sed coniecturalis possibilis. Cum ergo consideraueris, quod escæ facientes ad eorum generationem præcesserunt, & antecedentia, & sequentia senseris accidentia, quæ sunt dicta, eos coniecturabis adesse. Et cum in exeuntibus apparebunt vermes per vomitum vel secessum, eorum certificabis cognitionem. Hæc enim est doctrina medicorum principis Gal. seruanda in dictis, et dicendis omnibus causis, et ægritudinibus cognoscendis occultis, quorum signa non sunt inseparabilia, non perdurantia, neque certa per seipsa distincta.

Signorum vero propriorum, quædam sunt longis propria magis, vt sunt commotio oris stomachi, mordicatio ipsius cum punctione, & grauedine, & humore ibi percepto, quandoque casus appetitus, & difficultas transglutitionis, nocumentum ex cibo, & lubricitas, & fluxus saliuæ, & quandoque nocent pulmōni, & cordi propter visinitatem suam, vnde accidit tussis, & tremor cordis, &

diuersitates pulsus, & somnus, et excitatio non secundum ordinem, et cum pigrizia, & accidit pruritus, & intuitus, & palpitatio, & apertio oculorum cum declinatione ad clausionem, et accidit eis, vt nuncrubeant, nunc vero offuscantur: et quandoque tenduntur eorum ventres, et fiunt hydropici: et quandoque superueniunt fluxus ventris, lumbricis vero, & rotundis appetitus secundum plurimum multiplicatur, quoniam elongantur à stomacho, quare non nocent ipsi. Et rapiunt cibum, & commouentur in tempore famis motu forti nocente, & debilitante virtutem, Et sunt cum punctione, et grauedine incidente in eo, quod sequitur vmbilicum. Paruos autem significat pruritus ani, & inseparabilitas commotionis apud ipsum. Et inuenit habens eos grauitatem sub hypochondrijs suis, et dorso. Et exitus vniuscuiusque generis rectificat cognitionem cuiusque.

Cura vermium est quatuor res. Prima est regimen. Si enim causa prima generationis ipsorum est malitia regiminis in cibis, & in potibus, & in alijs diminuendo, & corrumpendo digestionem, multiplicans phlegma, quod est crassum, frigidum, humidum, et viscosum, ergo si cura ordinata est, quod prius oporteat causam abscindere, primum erit in cura regimen emendare. Secunda est ipsorum interfectio, vt facile educantur, nisi enim interficiantur euacuationi non obediunt: viui enim tenentur in intestinis, et adhærent secundum dispositionem cuius dissolutionis est difficilis. Tertia est eorum euacuatio, si neque eos mortuos, neque viuos natura expellat: non enim oportet, vt eorum prolongetur statio in ventre post mortem, ne inferat vapor eorum nocumentum venenosum principalibus membris. Quarta est accidentium correctio.

Primam rem complent rectificatio regiminis in cibis, & potibus sumptis secundum contrarietatem escæ, et prout digestionem complendæ oportet, vt sint cibi subtilēs, faciles digestionis, et boni chymi, qui non corrumpantur, calidi, & sicci, nec viscosi, immo sit in eis absterfio qua educantur, & interficientes natura, vel proprietate, vel sint ex interficientibus, & absterfuis, vel eis admisti, quales sunt aquæ cicerum, & cicera comesta infusa in aceto, postquam abstinerunt per medium diem, folia caulium, oliuæ salitæ ante cibum cum ruta comestæ, panes furfuracei, cum carui confecti, aniso, vel fœniculo, vel cimino, carnes columborum, passerum, & aliarum cum decoctione mentæ, vel falfamento facto ex ea, pane asso, & aceto forti, & potus aquæ falfæ simplicis, vel committæ vino austero, vel forti aceto, vel aquæ dulcis cum cimino in ea decocto, aniso, vel fœniculo, vel gramine, & alijs sit ordinatio congruens confortationi digestionis, & perfectionis ipsius, prout supra in cura stomachi dictum est.

Secundam rem complent medicinæ interficientes vermes, quarum quædam sunt communes omnibus generibus, quædam sunt propriæ. Et communium quædam sunt simplices, quædam compositæ. Et ex simplicibus quædam sunt calidæ, quædam frigidæ, quædam propriæ.

Communes omnibus simplices, & calidæ sunt peruenientes ad gradum tertium nisi sit cum eis febris, vel apostema, & sunt amari saporis, acuti, et contrariantes qualitate, et sapore illis, quæ magis diligunt ipsi, quæ sunt dulcia, et vinctuosa, qualia sunt macis in multo vsu, nux indica antiquata, & comesta, et nasturcium, et semen apij, sunt am bæ fortes in interficiendo omnem vermē, et silymbrium, hæscæ, carui, cappar, aqua lupinorum, & ipsi amari, chalcanthum, drach. i. cum melle sumptum, ziniar, lactuca, anisi, et nigella, & si super fumen vngatur radix enulæ exiccata, & sumpta, aur. ij, persica, & folia eorum emplastrata sumini, & oleum eorum, & menta, petrolcon causa licinio immixtum, et propriæ ascaridibus. Farach, cum syrupo de melle, myrrha decocta in oleo bibitur ad omnes. Chalamentum syluestre, chitran, & costus cum ponun-

Mef.

N

tur

Cibi.

Interficien
tia vermes.

tur in clysteri, scea, radix chameleon interficit vermes, et proprie albi, prassium, cordumen, grana ademeſta. Et credo quod sunt grana, quæ non est diu, quod habita sunt in vſu, anisum, fœniculū, ciminum, aſarum, chamepitys, pulegium, origanum, abrotanum, ſicut et abſinthium.

Hæ medicinæ interficiunt omnes acuitate, & ſua qualitate, et amaritudine, et à proprietate longos et aſcarides aliquæ ex eis, vt puta polium, allium, proprie chitram miniſtratum in clyſteribus, et epithematum, coſtus amarus, et lancis mirabilis eſt, aſiniar, et ſucus perſici.

Communes ſimplices frigida; et pauca caliditatis interficientes, ſunt ſemen coriandri bibitum tribus diebus cum rob, et lac acetofum cum ſemine apij bibitum, vel ſyrupo acetofum, et decoctio fauſel, et ſpina egyptiaca, et ſunt abſq; plurima caliditate, & ſemen atriplicis, cortex radicis mori, & rubus, & decoctio arborum granati acetofi, & muſci, & aqua decoctionis radicis eius, & ſucus arnogloſcæ, aut ipſa ſicca, & ſumach diſſolutum in aqua, eſt mirabile, ſi cum eis ſit fluxus, & hypocithis, & luto ſigillatum cum vino, eſt mirabile, vel indicum, vt dicetur, et eſt magis mirabile ſemen portulacæ, cum multum ſumitur in interficiendo vermes. Endiua amara, tribuli, vermionis, myrtus, & apium aceto conditum, & acetum ipſum in hora ſomni ſecundum aliquam ſui quantitatem ſtatim eſt conueniens: quæ enim ſunt non qualitatis, et ſaporis excedentis à proprietate ſunt interficientes illos cum non illud agant à qualitate. Et aliquæ ex ipſis frigidis ſunt interficientes latos, vt eſt ſerratura ſalicis, coriandrum, endiua amara cum bibitur cum lacte acetofum, aut ſyrupo acetofum, aut aqua calida. Compoſitæ vero interficientes omnes ſunt, ſicut theriaca magna, & conſectio de centonica.

Documentum. Hæ ſunt medicinæ quibus te oportet interficere vermes.

Sed in earum adminiſtratione oportet te attendere earum ſpeciem, potentiam, ſeu virtutem, tempus, locum, & modum. Speciem, vt proprias, prout dictum eſt, adminiſtres. Potentiam ſeu virtutem, vt in occidendo aſcarides ex eis eligas fortiores: in lumbricis, & rotundis, & latis fortes: in longis debiliores, & maxime cum ſint ex his, quæ bibuntur, à quibus remotiores ſunt aſcarides, deinde lumbrici latis, et longi ſunt propinquiore. Tempus, vt ad miniſtres illa vacuitatis tempore: medicinz enim tunc nullo modo impediuntur ad eos peruenire, & ipſi fameſcentes magis trahuntur ad ipſas. Locum, vt interius approximanda approximes, non approximanda deneges, ne maius nocumentum adducas, ſed potius exterius adminiſtres, & proprie vmbilico, & infra, vbi ſunt craſſa inteſtina in quibus generantur, & proprie monoculus: ſupra enim applicata ſtomacho nocent plurima. Et aliqui applicant ſuper ilia, & renes illa, immo cum interius miniſtrabis tales medicinas interficientes, & proprie calidas, tunc oportet, vt ſtringantur nares, ne aliquid ex vapore earum malo perueniat ad caput, & multiplicetur expiratione aliquid ex eo perueniat ad cor, quare oportet, vt os teneatur apertum. Et etiam melius eſt, vt tunc liniatur ſtomachus cum ſtypticis confortantibus ne lædatur ab earum malitia. Et ſint ex interficientibus qualia ſunt ſumach, hypocithis, & acatia diſſoluta in vino, & in longis proprie per ebibita, & quouis modo meliori ſumpta, dum modo ſint ſuperioribus minus nociua, in aſcaridibus, clyſteribus vel collyrijs immiſſa, in lumbricis, & medijs per vtraſque, & in omnibus per extrinſecus applicata ſecundum omnem modum emplaſtri, ſcilicet epithematis, cataplaſmatis, & vnguenti.

Modus, vt præmittas eis delectabilia, ſcilicet dulcia, & vinctuſa, quæ ſunt eis, vt eſca ad quam currant, et hoc per horas diei vnam vel duas, deinde medicinas interficientes & proprias illis ſubiungas, vel vtraq; ſimul miſceas: cum enim currunt ad eſcam inuenient inuoluta venena quibus occiduntur, ſicut piſces in proprijs eſcis hamis quibus ca-

E piuntur: hoc, ſiue interius approximes, ſiue exterius, et per omnem modum illud agas. Tertiã rem complent medicinæ ventrem ſoluentes ſolutione eos educentes, quarum quædam ſunt diſponentes, quædam complentes. Et diſponentes ſunt duplices, quædam occidentes, vt prædictum eſt, quædam inferius ad loca propinqua ſphincteri, puta inteſtinis inferioribus illos trahentes, qualia ſunt dulcia, & vinctuſa, vt mel, lac, & ſimilia clyſteribus immiſſa, vel collyrijs ſuppoſita, vel peritoneo, ano, & alijs partibus ei accidentibus inuncta trahentia illos, quæ adiuuant amara, acuta, ſalfa, & acetofa, illos fugantia per os ſumpta, & ſupra ſtomachum, & vmbilicum approximata. Et educationem complentes, quædam ſunt tantum educentes, quædam interficientes. Et educentes quæ educunt tantum: ſunt illæ quæ non interficiunt, ſed delectant, vt lac, mel, & aqua mellis, & ſimiles, ſimplices, vel mixtæ in ſuppoſitorijs immiſſæ, & ſphincteri inunctæ, ſicut baurach, chebuli, hyſſopus ſicca, quæ ſoluunt phlegma, vermes, et aſcarides, ſemen coriandri cum rob, educit ſerpentes, verum extrahit vermes, et aſcarides, origanum, etiam polypodium. Et tales ſunt proprie habentes locum in ſuperioribus, & medijs, non inferioribus, vt ſunt aſcarides ſubtiles, & minuti quibus meliores ſunt interficientes, & ſoluendo educentes modo infra dicto approximata, quarum quædam ſunt ſimplices, quædam compoſitæ. Et ſimplices ſunt colocynthis, fel tauri, abſinthium, epithymum, carthamus, allium, centaurea, nigella, & ſemen atriplicis. Solutione educentes omnes, & mortificatione, & breuiter omnes ſolutiue medicinæ quas in antidotario noſtro ſeriatim diximus, & maxime laborioſæ educentes. Sed melior eſt aloë omnibus, quoniam mortificando educit omnes, & oleum bibitum in quantitate interficit cum ſua amaritudine, & viſcoſitate educit. Et oleum omphacinum, latos interficit ſua amaritudine, & educit ſua viſcoſitate, quare ſi non poteſt multum ſemel bibi, bibatur ter. Et grana nil interficiunt ſerpentes, & extrahunt eos.

G Compoſitæ ſunt hierapicra, etiam ſi ſumatur ſcea, & abſinthij, ana ſcrupul. iij. pulpa colocynthidis, drachmæ duæ, & quarta ſalis indi, danich, i. et ſumatur in potu cum aqua mellis. Et nitrum, & ciminum, & fœnugræcum, ana aurei duo. Item nigri piperis, cordumen, ana partes æquales, cuius doſis ſit vſque ad drachmam vñ et mediã. Item ciminum indum, maſtix, grana lauri, ana conſiciantur cum melle, & ſit doſis in mane coclear. i. & tantūdem in ſero, & quandoque additur enula. Et pilulæ de abſinthio, educunt longos. Et aliæ quæ ſunt compoſitæ ex prædictis ſecundum diuerſas intentiones eligendis non ſolum interius per ſub & ſupra, ſed etiam exterius ſecundum omnem modum approximandæ. Modus autem, & regimen aſcaridum, & paruorum eſt, vt interficiantur, et educantur cum ſuppoſitorijs ex prædictis, & ſale, & clyſteribus ex aqua calida, quæ eradicant materiam eorum. Et fortius eſt in quo recipitur centaurea, carthamus, hyſſopus ſicca, pulpa colocynthidis, et baurach. Et fortius illo eſt collyrium alchitram, & clyſtere eū eo, & petreolo, & proprie cum oleo de chryſomilis, aut medullis perſicorū amarorum, & arthanita, vel buchormariem, et cortex radicis haſce. Et ex eis, quæ colligunt ipſos in ano, eſt caro pinguis, ſolida, & lardum, ſit autem ligatum cum ſimbria ſili, vt poſt horam cum fuerint collecti extrahantur, et iteretur donec mundificentur. Quartam rem complent medicinæ diuerſæ ſecundum diuerſitatem accidentium concomitantium, ex quibus eſt feb. quare oportet, vt adminiſtres frigida, ex quibus ſunt ſemen portulacæ intus, et grana vermicularis extra, et acetum intus, et extra, et ſimiliter coriandrum, atriplex, & ſimilia non calida niſi moderate calida vel frigida ex cibis, et potibus, prout exigit diſpoſitio, et cū debilitat fluxus ventris, neceſſaria ſunt quæ nutriunt cum fortitudine, vt eſt aqua carnis, et car-

Me
ad
cōp

Qualiter
pmitenda
ſunt dulcia
pro interfe
ctione ver
mium.

nes,

nes, & alia quæ sunt boni chymi, & velocis digestionis, et maxime in paruis, nam virtus eorum per se in causa operationis non peruenit ad eos omnino. Et si sunt boni chymi, minoratur chymus corruptus, qui est materia eorum, quare indigent etiam eis & vermes, cum enim fluxus minuatur, vel auferat nutrimentum mordicant acriter stomachum, & faciunt magis cadere virtutem, quare cibentur ante motum eorum, hora quietis, & somni. Et separetur cibus eorum, vt sit paucus, & permixtus aliquibus ex interficientibus stypticis, & confortantibus. Ex quibus proprie est sumach, & myrtus, & coriandrum, & similia, quæ stringunt confortant stomachum, & excitant appetitum, qui si timetur ne cadat, confortabis stomachum cum epithematibus, & emplastris in quibus est stypticitas, & interfectio, &eductio suavis non deficiens virtutem, & confortatio, & ereptio appetitus. Et proprium est quod sit ex aloë, & absinthio. Et pilulæ factæ ex eis cum succo citoniorum, vel mentæ. Medicinas compositas ad eos aliquas supra in cura ægritudinum cordis diximus. Et nunc addemus alias expertas. Ex quibus est. Recipe foliorum persici, granorum lupinorū, absinthij, ana. M. ij. tere crasso modo, & fac bullire in aqua, & aceto, ana partes æquales. Et super vmbilicum, & renēs cum fasciā ligā, statim educit viuos vel mortuos, expertum est. Item. R. succi mentæ, panis asii, aceti fortissimi, ana partes æquales, misce in modum salfamenti, de quo dabis ante cibum, & ligabis in pulsibus brachiorum, probatum est, & si odoretur etiam. Item grana vermium, quæ sunt grana centonica, de romania fricata, & exhibita cum zucch. vel melle ros. in omni ætate sunt experta, & omni dispositione, & in causone cum granis aranciorum. Item acetum fortissimum haustum de sero cum vadit dormitum, est expertum. Item centaurea decocta in oleo de persicis, & inuncta super vmbilicum, experta est. Emplastrum Archidia, confortans stomachum interficiens, & expellens lumbricos, & valet ad fluxum. R. absinthij, mentæ siccæ, rosarum cum stipitibus centonica, ana vnc. i. farinæ lupinorum, 3. i. panis asii infusi in aceto forti. 3. f. fellis tauri. 3. ij. aloes. 3. f. cornu ceruini vsti. 3. iij. spicæ, macis, galliæ musca, gar. calami aromia. macis, nucis musca, galangæ, carui, ana vnc. i. f. hypocisthidos, acatiæ, sumach, berber. ana vnc. tertiā. Confice cum oleo myrtino, succo mentæ, & cera quod sufficit. Item vngatur venter melle, si sine feb. fuerit, vel lacte si fuerit cum feb. post horā pulueriza desuper puluerē aloes caballini mirabiliter interficit. Item fiat embrocha super stomachum, & ventrem contra lumbricos. R. panem assum in aceto forti bene mollicatum, & exprime per peciam, & cum liquore misce succum ab absinthij, sisymbrij hortensis, succi foliorum persici, persicariæ, & vniuscuiusq; mentæ, & marrubij cum oleo modico, & aceto. Et omnia ponantur in olla vna, & fac bullire, postea asperge puluerem aloes caballini, & colocynthidis, ana drach. ij. fellis tauri, 3. i. Et peciam infusam in eo tepidam supra ventrem appone, & adde puluerem lupinorum. Adde cingulum, qui ex longioribus vermibus causatur, cura ex inuentione antiquorum medicorum efficax est. R. granorum piperis. 3. iij. radices rapistæ, & duas radices antiquæ fabæ lupinæ maioris, & radices granati acerosi, tere, & coque cum quinq; cyathis albi vini, donec tertia pars remaneat, de quo vino detur ad mensuram trium digitorum, & in tertia vice emittet totum. Pilulæ ad interficiendum singultum, & omnes vermes. Recipe succum asphodeli, & succum absinthij, & centonica, & sisymbrij, fabæ lupinæ, ana, & decoquantur donec inspissentur aliquantulum, & addito aloë fiant pilulæ, & dentur, ij. vel. v. mire operantur. Puluis ad idem. R. cornu ceruini vsti, centaureæ, mentæ, pulegij, sisymbrij, absinthij, centonica, lupinorum amarorū, an. drach. ij. f. vtatur hoc puluere cum lacte, vel aceto, vel vino ca-

A lido, vel quocunque modo accipere potest. Electarium ad lumbricos omnes secundum Nicolaum, &c.

De fluxu ventris omnium modorum, & curis eius. Cap. 3.

Fluxus ventris secundum Gal. generaliter est accidens exeuntis materialis à corpore per intestina. Specialiter autem est motus naturæ, seu virtutis expulsiuæ in testinorum ad expellendum nocentia saltem sibi. Diuiditur autem, & specificatur quincupliciter secundum quinq; genera causarum, quæ Gal. ponit communia omnibus, si ne quorum cognitione cuiusq; scientia non habetur, vt ponit Aboz. quæ scilicet in hac notificatione tanguntur, scilicet formalis, cum dicit, est motus. Efficientis, cum dicit, naturæ, seu virtutis expulsiuæ. Materialis subiectiuæ, siue instrumentalis, cum dicit, intestinorum. Finalis, cum dicit, ad expellendum. Et materialis obiectiuæ, cum dicit, nocentia. Et ex parte quidem causæ formalis, quia aut est temperatus, et suavis, quia repletioni proportionatur, et virtuti, aut est difficilis, & diminutus, vel superfluus. De cura cuius hic intendimus specialiter. Ex parte causæ materialis subiectiuæ, siue instrumentalis: aut enim est ab intestinis, quia in eis materia sit aggregata, paulatim, et est multipliciter, quia aut lubricitas, et dicitur lubricitas intestinorū, aut dysentericus, & est triplicis speciei, seu gradus, vt Hippoc. dixit. Et est, aut à superioribus, aut inferioribus, aut recto: et quandoq; est ab ipso, quandoque ab extremitate eius, & sphysteri, aut est ab alijs membris influentibus materiam illis. Et hæc, aut est à cerebro, et vocatur fluxus cerebralis, aut à stomacho, & vocatur lientericus, seu lubricitas stomachi: aut est ab hepate, et cysti fellis, & vocatur fluxus hepaticus, & est multipliciter, vt infra dicitur: aut propter peccatum hepatis, vel meseraicarū absque influxione materiæ ad illa, & vocatur chilosus: aut est à splene, & vocatur spleneticus, & melancholicus: aut à toto corpore, & est diarrhæa, & fluxus liquefactus, vel sanguineus, vel passio collyrica. Ex parte vero causæ materialis obiectiuæ, quæ in fluxu expellitur sic, nā aut est exterior corporea, vt cibus, & potus, et medicina, et comprehenditur sub lubricatione, et ex eo est fœculētus multitercoris. Aut interior, et corporea, et hæc, aut est ex continentibus, vt membrum pars membri, seu frustum, & pellicula: aut ex contentis, et hæc, aut erit ex naturalibus humoribus, puta sanguine, phlegmate, cholera, et melancholia, ab humore proprio generaliter nuncupatur, quia sanguineus, phlegmaticus, cholericus, et melancholicus, et specialiter à specie vniuscuiusq; ipsius. Aut erit ex non naturalibus, vt est fluxus corruptis prædictis humoribus, quia fœtidus, æruginosus, saniosus, virulentus, lotiuus, sicut lotura carnis, aquosus, fœculētus, niger sicut sanguis vel crassi vini fæx, & felleus niger, & niger melancholicus, et sanguinis puri, & diuersorum colorum, et sunt species hepatici. Et quandoq; est ex vermibus quotidie, & frequenter expulsis, sicut accidit infantibus, qui lacte nutriuntur, et quandoq; est ex lapidibus, licet raro. Et visum est à pluribus in vno cholerico Neapolitano cuius cognomen erat Medicus. Et seruauit duos ex lapidibus quos emisit continue per mensem, per virgam, & anum, & erant plures, & magni, sed emissus per anum fere, sicut ouum: per virgam, sicut nuclea, & cum melonum comestione liberatus finaliter extitit. Ex parte efficientis causæ dupliciter, scilicet naturæ, seu virtutis principaliter operantis, & aeris coadiuantis, & similia, vt venti, balnei, & similia: primo modo, scilicet ex parte virtutis, aut expulsiuæ principaliter mouentis ipsam ad expulsionem, aut contentiuæ principaliter deficientis, & per consequens expulsiuæ. Primo modo, vt cum erit à natura factus naturaliter operante, vt quia primo digesserit, deinde diuisit, & finaliter expulit, & dicitur criticus. Secundo modo, vt non naturaliter operante à natura factus, & vocatur symptomaticus.

Mef. N ij Ex

Ex parte coadiuantium, ut aeris, & similium, nam aut sua caliditate erit dissolutius, aut sua frigiditate compressius. Ex parte autem finalis, quia ad expellendum nociua, aut iuuatiua corpori, nociua tamen sibi. Ex quarum combinatione generalem potest recipere diuisionem, nam aut erit fluxus laudabilis, aut illaudabilis, & hæc est causa fluxus ventris generalis, & communis, attribuitur autem potissime, ut efficienti: cum enim in eo præstationi sit materia: nititur enim causa vniuscuiusque ad debilitatem, vel fortitudinem ipsius, ut dixit Abo. debilitas scilicet contentiua, & fortitudo expulsiua virtutis, talem habitudinem inter se habent hæc due virtutes dispensante natura, cum sit commune in eorum proprio actu, quod nisi vna cedat alteri, vel deficiat reliqua, suum non exercebit actum nec fortificabitur, ut dixit Gal. sic est inquam in retentione, quod nec cedat, quiescat, vel deficiat contentiua non retinebit. Sic quoque in expulsiua, & fluxu nisi cedat, vel deficiat contentiua, expulsiua expellere, & fortificari non valebit. Verum quandoque præcedit debilitas in contentiua, & sequitur operatio, vel fortitudo expulsiua, & est plurimum, ut est in fluxu symptomatice, qui cum procedat à multitudine, quæ contentiua intestinum cum suis villis bonam comprehensionem capere nequit, & continere, nec etiam musculus ani sine mala qualitate pungente illa, necesse est illam deficere, & deinde expulsiua sequitur, quandoque est e converso, ut quia præcedit, & incipit expulsiua expellere, & tunc cedit contentiua, & illud est proprie in fluxu critico, digestam enim materiam, & diuisam contentiua retinet, quandoque agit expulsiua, & tunc sicut expulsiua expellit, ita paulatim, & ordinate contentiua dimittit. Similiter accidit in apertione oppilationum, & apostematis dubelati, in qua sicut expulsiua aperit, ita contentiua cedit.

Alia est causa specialis vnicuique propria speciei dictæ post generales in vnaquaque seruanda. Et quidem primi causa est obedientia materię membrorum, & viarum apertitudo, & naturæ fortitudo cui nihil est impossibile in expellendis nocentibus ex sua sapientia ordinata, & infinita, ut dixit Gale. Contrarij vero contraria est causa, quia debilitas naturę nostri corporis oppressa à natura elementari taliter quod à natura celesti regulante, & gubernante nostra corpora, & alia semper, ut Gale, aut subleuari non possit membrorum debilitas, viarum oppilatio, vel largitas, & materię inobedientia, quia crassa sit, viscosa, vel subtilis imbibita in diminuto, vel eius effrenitas, & furia, & grauedo in superfluo. Et causa intestinalis, & lubricitatis, est quam supra in lubricitate stomachi diximus. Et causa dysenterici est plurimum cholera rubea in intestinis collecta vel influxa secundum Gale, & quandoque est fel nigrum, quandoque phlegma salsum, & sanguis acutus, & quandoque sanies ex apostemate in eis acuto, & aperto. Et causa eius, qui est à recto est interior, & exterior, interior est multiplex, sed plurimum est phlegma nitrosum putridum, quod acquisiuit acuitatem, quare abradit intestina, adherendo sua viscositate illis, deinde vlcera, & egreditur, sicut punctura sanguinis, & æstimat æger, quod in suo ano sit sal puluerizatum propter bauracitatem suam, & est cum dolore, et grauedine. Et ex illis est hæmorrhoidis intrinseca, fistula, & ragadia. Exterior est frigus adueniens ano, & fessio super duro. Et causa eius, qui est ab extremitate eius est sanguis quem natura expellit sine dolore, & per venas hæmorrhoidales, quæ sunt in sphiæteri, cruce, vel symptomatice. Et causa illius, qui ab illis membris existit, & cerebralis, est causa catarrhi, quam supra in cura hepatis diximus, & est breuiter mala complexio cerebri, et plurimum frigida, impediens & corrumpens nutrimentum eius, quam multiplicatur in eo superfluitas, & est plurimum phlegmatica, quam coadiuuat dispositio membrorum inferiorum, & maxime stomachi, & totius corporis repletio, in eo multiplicans vapores, & fumos, porosque cutis oppilans,

Et ductus eius per quos superfluitates consuevit naturaliter expurgare, & expirare, quare regurgitant ad alios canales occultos, & fluunt inferius ad stomachum, sicut in cura stomachi diximus, & ad intestina propter eorum debilitatem. Causa autem eius, qui est à stomacho, dicta est supra ibidem. Et causa eius, qui est ab hepate, & cystis fellis, est, ut plurimum cholericus, radens, excorians, & vlcera intestina, quare sanguis profluit ab eis, & pinguedo, vel pellicula, vel frusta ipsorum educuntur, & sicut dysentericus, aut sanguineus, et quandoque est aliarum spirituum superius prædictarum. Sed causa cholericus est multitudine cholera, & acuitas ipsius propter dyscrasiam calidam ipsius hepatis, & membrorum cum regimine calido, vel propter oppilationem in poris cystis cum fortitudine expulsiua. Sed sanguinei ab hepate causa est oppilatio venarum chyli, & ramorum eius ad membra procedentium, quare sanguis in hepate generatus ad membra nutrienda transire non valet, sed remanens in hepate tanquam superfluitas ab eo ad intestina transmittitur, & per ea expellitur, ut nociuus. Aut ruptura venæ portæ: hæc enim causa est egestionis sanguinis, sicut ruptura chyli causa est vrinæ sanguineæ. Et causa foetidi est corruptio materię, & quandoque à longa retentione in eis procedit. Et causa æruginosa, est adustio sanguinis, & humorum inspissatio, & quandoque perducit ad adustionem corporis hepatis, ut supra in causis caliditatis hepatis dictum est.

Et causa virulenti est liquefactio sanguinis, et humorum vel resudatio apostematis calidi in eis, & sæpe fit resudatio ex apostemate hepatis calido. Inquit enim Gale. In omni apostemate sub cute coelato solet virulentus exire liquor, Aboali vero æruginosum, quem Gale, sub virulento comprehendit, dicens tamen quod &c. Et saniosi causa est apostematis dubelati apertio, vel vlcus saniosum in eis, vel superioribus membris, ut in præcedenti capitulo habuisti. Lotiui vero causa, est debilitas virtutis alteratiue hepatis, aut ex se, aut ex defectu contentiue ei deferuentis, aut debilitas sequestratiue aquositatis à sanguine propter debilitatem hepatis, & renum. Et aquosi est maior debilitas alteratiue hepatis, quam sit in lotiuo, immo quasi destructio multiplicans aquositatem quam coadiuuat multus potus aquæ, & potentia virtutis expulsiue hepatis expellentis per meseraicas ad intestina, quæ si deficeret, esset causa ascitis, ut supra dictum est, aut conuersio aquæ asciticorum per venas in vacuum intestinum quam natura expulsiua ipsorum expellit, & soluitur ascites, sicut Hippoc. dixit. Et causa in nigro speculento, sicut est sanguis, vel crassi vini faex est secundum Gale, caliditas hepatis adurens, vel frigiditas eius massam sanguineam coagulans proueniens ex melancholia non mundificata ab hepate, quæ superfluens in eo putrescit, & accendit calorem, & febrem, vel manet sicut est, & in frigidatur, si sponte & in principio appareant cum feb. vel sine feb. sunt pessimæ, et mortales. Si vero in processu sponte, vel cum pharmaco sunt meliores, ut dixit Hippo. Et quandoque est nigredo à longa mora in transitu ab hepate ad intestina, sed illa est parua nec est propter causam ab hepate. Et causa nigri felis est adustio cholera rub. in hepate, vel multe, & proprie subtilis partis eius. Et causa nigri melancholici, qui est ab hepate, est debilitas splenis, vel oppilatio eius, quare non mundificatur melancholia ab hepate, sed superfluit, et expellit hepar ad intestina. Et causa eius, qui est diuersorum colorum est diuersitas humorum confluentium ab hepate ad intestina critice, vel symptomatice, cuius causa est diuersa, & inæqualis hepatis, & stomachi, & venarum dyscrasia, & diuersitas regiminis. Et eius qui ex vermibus, causa est quam supra in præcedenti capitulo diximus. Et chylosi causa est debilitas attractiue hepatis, vel oppilatio meseraicarum, vel multitudo cibi chylum augens supra potentiam hepatis attractiue, ut Gal. dixit. Et causa spleneticæ,

tici, & melancholici est multiplicatio humoris melancholici in hepate, & membris absque oppilatione, et debilitate splenis, quare splen multam melancholiam trahit, quā mittit ad intestina virtus eius expulsiua, vel apertio oppilationis ipsius. Et causa facti à materia influxa à toto corpore, & diarrhici proprie est secundum Serapio, multitudo humoris in corpore, & venis, & non mali, quia cibus non digeritur, nec conuertitur in membris, nec resoluitur propter cutis densitatem, sed tanquam grauans à natura per intestina expellitur. Et causa liquefactiui est caliditas dissoluens, et liquefaciens humiditates membrorum quas naturā, vt nociuas expellit quandoque per vrinam, & fit vrina oleagina, vel vnctiosa, sicut sperma, in superiore habens, sicut telam araneam, & quandoque per intestina, & facit fluxum ventris vnctuosum, sicut in hectica contingit, & phthisi. Et causa fluxus sanguinis, qui est à toto corpore, est superflua repulsio venarum ex sanguine quam multitudo cibi, & proprie carnum, & potus, & proprie vini rubei spissi efficit, vel membri mutilatio aggregauit, vel dimissio exercitij consueti non resoluit, nec solitæ euacuationes naturales, vel artificiales eduxerunt, sicut Gal. dixit, sed natura grauata ad intestina apertis venis hepatis transmittit, quam intestina expellunt, & fit egestio sanguinis. Et interdum ad renes, & vesicam venis renes imbibentibus, non apertis, sed solum rarefactis ipsam transmittit, & vrina sicut sanguis ipse emittitur, vt contingit in ægitudinibus acutis sanguineis, sicut dixit Aboali.

Et causa fluxus, qui collyrica passio dicitur, est multiplicatio malorum humorum in corpore ex indigestione, & corruptione ciborum propter malitiam ipsorum regiminis, & dyscrasiam membrorum, & proprie corrumpentem digestionem, & multiplicantem humores ipsos malos, sicut accidit infantibus, & gulosis, & proprie in ætate, & autumno in quibus est digestio debilis, & proprie ciborum habentium proprietatem in commouendo quos natura non conuertit, sed abhorret, quare mouetur ad expellendum, & reddit eos ad intestina, & fit fluxus ventris collyricus, aquosus, & æruginosus, & reddit etiam eos ad stomachum, & accidit vomitus cholericus, et virulentus, viridis, vel aquosus, & secundum plurimum fit fluxus ventris, & vomitus simul: natura enim valde ab eorum corruptione, & malitia molestata toto conamine mouetur ad eorum expulsionem, & sic simul per vomitum, & secesum expellit. Et facti à cibo, & potu causa est manifesta. Et fluxus multi stercoris causa, est quantitas, & qualitas cibi, & paucitas eius, quod ad hepar & membra trahitur ex eo, & multitudo eius, quod ex eo, & vtracq; cholera ab eo mediante cysti fellis, & splene redditur ad intestina, vt Galen. ait. Et causa eius in quo membrum, pars, seu frustum eius, vt pellicula emittitur, & vocatur excoariatus, vlcerosus, est causa dysenterici, & collyrici, & eius qui collyrica passio nūcupatur quam supra diximus. Cum enim humor acutus in intestinis colligitur, aut diu per ea fluxerit, ipsa vlcerat, vel abradit, & excoariat, & pinguedinem eorum, sanguinem, ac pelliculas educit, demum vlcerat, & frusta eorum expellit. Et quandoque est ex superioribus, quandoque ex inferioribus, & quandoque ex veneno, & quandoque ex acumine medicinarum. Sed species excoariationis sunt, sanguinea, virulenta, faniosa, & tyriaca corticalis, & habentes comparisonem adinuicem, prima est saluior, & erit quandoque ex ægitudinibus acutis, & febribus adurentibus, & vnaquæq; ex exeuntibus est manifesta. Et causa eius, qui est ex sanguine, vel phlegmate, vel cholera, vel melancholia contenta in intestinis, & multitudo eius proueniens à superioribus ad ea paulatim in eis aggregata propter constipationem ventris donec superfluat, & lædat sua quantitate, vel qualitate, vel vtracq; expulsiuam, quare mouetur ad expellendum ipsam quam adiuuat quandoque humiditas, & lubricitas materiæ, &

humores, & proprie cum fuerit ex phlegmate aquoso, vel mucilaginoso. Et causa vniuscuiusq; speciei ipsius ex præcedentibus est nota. Et causa naturalis critici laudabilis, & qui est ad expellendum nocentia ex dictis causis temperati nota est, & contrarij causa ex contrarijs causis.

Signa. Signorum, quædam sunt communia, quædam propria. Communia ex præcedentibus comitantibus, & sequentibus assumuntur: sunt enim communia temperato critico, & laudabili, qui est ad expellendum nocentia, & eius contrarij, vt supra in vomitu dictum est. Et signa facti à fortitudine expulsiuæ sunt, alleuiatio quæ sequitur, & facilitas eius cum bona tolerantia. Sed facti à defectu contentiuæ, signa sunt communia, quia nec conferunt, nec bene ferunt.

Signa vero specialia vniuscuiusque sunt. Et quidem lubricitati sunt, signa malæ complexionis stomachi cum materia frigida vel calida, & vlcerum eius superius dicta. Differunt tamen lubricitas intestinorum, & stomachi, quoniam in lubricitate intestinorum cibaria, et potus sunt magis digesta quam in lubricitate stomachi.

Signa vero dysenterici sunt apparitio prædictorum humorum in exeuntibus acutorum, et ipsorum exitus cum dolore, tortione, et punctione, et plurimum est cum feb. & deinde permiscetur ei sanguis paucus, & pinguedo, deinceps si perdurat, pelliculæ, et si vltra intendatur, frusta intestinorum apparebunt. Et per ea distinguuntur tres species notæ dysenterici, prima in qua educuntur sanguis, et pinguedo, secunda in qua educuntur pelliculæ, et tertia in qua educuntur intestinorum frusta, sicut Hippoc. et Gal. in aphor. ostendunt. Et si quidem tales humores ab intestinis fuerunt in quibus aggregati paulatim fuerint, prædicta erunt quasi continua. Si vero ab alijs membris influxa eis, prædicta exeuntia, et dolor erunt periodica, & membrum à quo fluxerunt per præcedentem eius dispositionem, vel passionem cognoscere poteris si quod est. Et si quidem fiunt ex intestinis superioribus cognoscet per dolores supra vmbilicum, & cum rasura apparente in eo, & exitum egestionis post longū tempus doloris, & per quantitatem sanguinis, qui est plus, et per quantitatem pellicularum, quia sunt minores, et tenuiores, et per mitionem ipsorum cum fece maiorem. Si vero in inferioribus e contra perpendes omnia, et loco rasuræ pinguedinem, et dolorem sub vmbilico. Et si quidem talis fluxus inceperit à cholera, vel phlegmate falso, vel ab alijs acutis collectis vel infusis, est curabilis, si conueniant necessaria ex parte medici, infirmi, astantium, & necessariorum. Quod si à felle nigro inceperit est mortale, vt dixit Hippoc. Et tamen si mutantur in bonum, & naturales superfluitates admixtas habuerint est bonum, vt Hippoc. dixit in aphor.

Signa cerebri sunt signa corruptionis complexionis cerebri, scilicet frigiditatis eius, et humiditatis, & est, vt plurimum, vel caliditatis, & humiditatis, et est rarius, quæ supra in cura ægitudinum hepatis diximus.

Signa catarrhi sunt, quod est seruans periodos, vt quia de nocte mouetur, & post somnum magis, eo quod illa hora generatur, et retenta aggregatur materia, et post somnum aggregata fluit ad intestina, et apud descensum cum transit per meri transglutiet infirmus, et cum peruenit ad stomachum sentiet quandoque grauedinem, vel dolorem, et trāsfiens per eum educit ab eo indigestum cibum secum si inuenit ipsum in eo, et apparebit sicut lubricitas intestinorum. Differt autem ab illa, quoniam lubricitas de se horas non habet distinctas in quibus crescit, et minuitur, sicut cerebri, sed secundum regimen tantum, quare non accidit nisi sumpto cibo, et cerebri etiam apparet absque cibi assumptione, nec signa cerebri corruptæ complexionis in ea apparent, nec repletionis, nec alia accidentia, quæ apud descensum materiæ in cerebri contingit, & hæc est in ea, quæ est ex malitia complexionis. Sed si sit lubricitas

De signis fluxus ventris.

Signa fluxus lubricitatis.

Signa dysenterici.

Signa cerebri.

Signa catarrhi, siue à catarrho.

Signa qui à
stomacho.
Signa q ab
hepate.

Signa san-
guinei.

ex vlceribus, in ea apparent cortices, & sanies, quæ non ap-
parent in cerebrali. Et signa eius qui est à stomacho,
sunt signa lubricitatis ibidem dicta. Et signa eius, qui est
ab hepate, & cysti, sunt signa inflammationis hepatis, &
regimen præcedens multiplicans cholera abscque signis
oppilationis, & debilitatis cystis, & hepatis cum circun-
stantiis similibus, et apparitione cholera in egestionibus,
& vrina alba, & cum consuetudine patiendi, quæ in icte-
ritia diximus, et si sit cholera prasina, est magis in stoma-
cho. Et signa sanguinei, qui est ab hepate sunt signa op-
pilationum venarum, et ramorum portæ, vel ruptura eius
quæ supra in hepate diximus. Et est sine dolore ventris, et
est differens à lotiuo, quia hic est sanguis purus, ibi sicut
lotura carnis recentis. Et ab eo, qui est ab intestinis, quia
hic est sine dolore, & apparens subito multus, & interpo-
latur duobus, vel tribus diebus habens intermissionem do-
nec materia aggregetur: deinde fluit, & deinde fit ærugi-
nosus, subtilis, deinde passione augmentata fit crassus, si-
cut fæx. Et est cum rasura, & diuersitate colorum à prin-
cipio propter dissolutionem substantiæ hepatis, quæ cum
natura diu pati non possit, signum est citæ mortis ille pau-
latim, & post exitum cholera, & humoris acuti cum dor-
lore quasi continuo. Et si est à recto est, sicut guttæ fila, &
sputum sanguinis paucæ quantitatis non commixtum, sed
circumuolutum stercore, vel humori mucoso, & etiam
cum expressione, & quandoque est cum dolore, & voca-
uit Aboa, ipsum azair. Et si est ab hæmorrhoidibus mani-
festis sensus declarat: si intrinsecis, occultis, dolor est sine
expressione, & sanguis est niger in principio, et per se emis-
sus, vel valde distinctus. Et est etiam differens ab eo, qui
est ex toto corpore, quod est, quia qui est ex toto corpore,
est cum causis suis, quæ sunt manifestæ: ab hepate vero ve-
niens non est. Et signa foetidi sunt foetor cum præces-
sione causæ corruptionis, vt est putredo humoris vlcera,
& apostematis. Et signa æruginosi sunt viriditas, sicut
æris ærugo in egestionem apparens, & signum multæ inflam-
mationis hepatis, & corporis totius adurentis, & regimen
præcedens calidum. Et cum perducit ad hepatis adustio-
nem apparet quandoque vrina hypostasis orobina, et orobus
est fragilis, & rubeus tendens ad nigredinem ad diffe-
rentiam eius, qui est ex renibus, & est mortalis.

Et signa virulenti est inflammatio apparens non adusti-
ua, sed liquefactiua, vel signa apostematis calidi sub cure
subtili celati, vt est apostemati hepatis, & quandoque sto-
machi, & intestinorum. Et signa saniosi ex præcedenti
capitulo nota, & sunt signa vlcera, & apostematis dube-
lati, & aperti. Et quandoque est vlcus sordidum, & quan-
doque corrosiuum. Et distinguitur, quoniam corrosiuum
est cum maiori dolore, & foetet etiam, & quod egreditur
est decliue ad nigredinem. Et signa lotui sunt signa de-
bilitatis alteratiuæ hepatis dicta supra, tam si ex se defecta
sit principaliter, quàm etiam si deficiat ex contentiua defi-
ciente prius, quæ omnia posuimus in debilitate digestio-
nis stomachi et hepatis dicta supra ibidem, et est cum pau-
citate vrinae, & proprie quando est ex defectu sequen-
stratiuæ renum. Et signa aquosi sunt signa eadem, sed
fortiora, et regimen præcedens, sicut comestio fructuum,
& potus aqua, et paucitas vrinae, & priuatio sudoris, vel
asitis præcedens cum cõfortatione virtutis, & aqua tunc
est citrina, ex præcedenti vero causa est alba.

Et signa nigri feculenti, sicut est fæx sanguinis, et crassi
vini, sunt signa debilitatis, et oppilationis splenis, et regi-
men præcedens multiplicans melancholiam in hepate, &
sanguine cum corruptione, et inflammatione hepatis, &
febris pestilens multiplicans, vel signa frigiditatis, et re-
gimen præcedens melancholiam in hepate, & sanguine
cum corruptione, & inflammatione hepatis, & febris pes-
tilens, vel signa frigiditatis, et algoris ipsius absque cor-
ruptione, & febris. Et quæ est à frigiditate, est pauca nig-

gredinis, & sine odore, & crassioris substantiæ, quæ est à
caliditate est e contra, et præcedunt eum egestionem, et vri-
nae cholerica, et virides, et mixta. Quæ est à longa reten-
tione, est minoris nigredinis, et procedens absque omni no-
cumento hepatis, immo causa est in intestinis. Et signa
nigri fellei sunt caliditas, & inflammatio fortis in hepate
cum signis debilitatis splenis, & oppilationis eius, et regi-
men præcedens calidum vel melancholicum. Et quod egre-
ditur super terram effusum ebullit, sicut acetum à quo fu-
giunt muscæ, et est valde nigrum lucidum, et acris odoris,
præcedens autem nihil ex his tribus habet. Et signa ni-
gri, melancholici, hepatici, sunt debilitas, et oppilatio sple-
nis, præcedentes eum dominio melancholiam in hepate, et san-
guine. Et est minor duabus nigris prædictis sine compa-
ctione, & sine odore. Et est differens à splenetico melan-
cholicum, quoniam in illo non est apparens debilitas, et op-
pilatio splenis saltem in poro per quem trahit, sed sola ma-
litia regiminis multiplicans melancholiam, & cum circun-

stantiis similibus. Et quandoque oppilatio in poro expul-
sionis est retinens melancholiam quam traxit splen ab he-
pate, & cum aperitur sequitur fluxus melancholicus, &
quandoque vomitus, & est tunc maioris nigredinis pro-
pter moram in longa retentione. Et signa eius qui diuer-
forum colorum est sunt apparitio ipsorum in egestionem, &
regimen præcedens diuersum cum inæqualis dyscrasie cor-
poris signis. Et signa chilosi sunt apparens chilus in ege-
stione, & signum frigiditatis hepatis, vel oppilationis eius,
vel signa oppilationis meseraicarum. Sed differt qui est ex
oppilatione meseraicarum ab eo, qui est propter oppilatio-
nem in venis hepatis, nam cum est ex oppilatione venarum
hepatis est chilus tendens ad rubedinem aliqualem pro-
pter alterationem aliquam quam recipit in meseraicis, sed
cum est in meseraicis oppilatio, & orificiis earum est chi-
lus albus, & citius egrediens, vel est præcedens regimen
multæ quantitatis, & qualitatis absque aliquo prædicto-
rum. Et signa splenetici, & est, vt plurimum, melanco-

licus, iam dicta sunt. Et signa diarrhici cuius materia fluit
à toto corpore ad intestina, sunt signa expulsionis natura-
lis, & plethorica, vel cacochymia cum forti virtute absque
passione alicuius membrorum ad differentiam collyricæ
passionis, quæ semper est symptomatice. Et signa cri-
sis, vel melancholica materia, & symptomatice compen-
santis naturam. Et signa liquefactiui sunt signa phthi-
sis, & hecticæ procedentis cum teneritate membrorum,
vt est puerorum, & infantium, et eorum proprie quorum
lacerti sunt molles, & humidi, et exeuntia sunt, sicut humi-
ditas liquefactiua alba viscosa, & proprie cum procedat à
substantia radicalium membrorum, quandoque enim est
ex liquefactione adipis membrorum, differt tamen ab illa
quia hæc non est viscosa, sicut illa, nec cum tanta defectio-
ne, & arefactione, et cum est alba est adipis recentis. Si ve-
ro est citrina est adipis antiquæ. Et cum expellitur per vias
vrinae, vrina est alba similis spermati vel lacti. Et ita vidi-
mus in fratre nostro, cuius corpus totum fuit ex feb. longa
consumptum, & dissolutum per talem vrinam, & mor-
tuus est, cuius animam Christus recipiat benedictus. Et
cum est ex liquefactione adipis, vrina est oleagina per to-
tum admixta, et proprie cum est ex liquefactione superio-
rum membrorum, sed cum est ex liquefactione adipis re-
nū, pinguedo est conglobata, et separata supernatans, vn-
de Hippocrates in aphorif. Quibus vero pinguis hypo-
stasis, & conglobata nephriticam significat.

Et signa fluxus sanguinis, qui procedit à toto corpore,
sunt signa plethorica, dimissio exercitij consueti, & quies,
& multus vsus carniū, et vini, mutilatio membri præce-
dentis, et retentio euacuationis consuetæ absque oppila-
tione, & ægritudine alicuius membri. Et signa collyricæ
passionis sunt signa digestionis diminutæ, & corruptæ,
& malitia regiminis particularis multiplicantis humores
diuersos,

diuerfos, & calidos magis. Et simul apparet fluxus, & vomitus, et est cum angustia siticulosa, vigilijs, et dolore ventris, & quandoque perducit ad rasuram, et excoriationem intestinorum, & meri, & gutturis debilitatem, sudorem frigidum, & extremorum frigiditatem, & syncopim, & spasmus, & est malum signum. Et cum materia conuertitur ad vias vrinae est bonum, sed cum superfluit inde, perducit ad excoriationem, & vlcerum, & accidit ardor vrinae: intestinis perducens ad resolutionem. Et signa facta à cibo, potu, & medicina sunt manifesta, & etiam signa stercoreis apparentis. Et signa excoriatiui, abradiui, & vlcerosi, ex exeuntibus patent, ex regimine praecedente, & fluxu humorum acutorum longo, qui ipsum minantur, & portendunt. Et signa eius, qui est ex sanguine, cholera, vel phlegmate, & melancholia contenta, & aggregata in intestinis, & grauedo, & punctio perseverans absque nocumeto, et passione manifesta in superioribus membris, et est regimen praecedens multiplicans humores corporis, & stringens ventrem ex quibus in intestinis materierum illarum aliqua coadunatur.

Cura fluxus est multiplex, nam si sit laudabilis, & criticus permittatur, quia si sit difficilis, & diminutus est coadiuuandus, & facilitandus, vt dixit Hippocra. Et qualiter fiat illud infra dicetur: deinde permittendus donec ad perfectionem veniat, & cognoscitur, quia confert, & bene ferunt, & cum confortatiuis membrorum temperate stypticis est vtendum, quae sint sicut habentur materiae, ne effrenitet, & superfluat fluxus, quod si superfluat ex tunc fluxus est illaudabilis, & est restringendus. Et cognoscitur vt Hippocra. dixit. Nam quandiu confert, & bene ferunt, est, vt laudabilis permittendus. Cum autem nec conferre incipit nec toleratur bene, quia natura debilitari appareat, est, vt illaudabilis retinendus. Si vero sit illaudabilis, & symptomaticus, aut est cum naturae regulatione, vt supra in cura pleuritis habuisti, & tunc est permittendus. Est enim saltem per viam causae bonus, quam minuit, & per consequens morbum dependentem ex ea, & naturam supra residuum materiae potestatem facit, vt Gale. dixit. Aut si ne regulatione naturae, & tunc cum sit à toto genere praeter naturam & malus, est retinendus. In retentione autem eius, duplex est intentio generalis scilicet, & specialis. Generalis est generalem causam inspiciendo & immediata res vna, scilicet confortare semper retentiuam, et per consequens debilitare expulsiuam, siue quiescere facere, quae est in omnibus specialibus etiam attendenda. Si enim specialis causa quaelibet non nisi debilitando contentiuam confortando fluxum gignit: ergo quaelibet cura specialia sit, causae specialis fluxus cuiuslibet debet esse ablatiua, quod confortet retentiuam, & debilitet expulsiuam, vel quiescere faciat. Completur autem in quantum huiusmodi frigidis stypticis, vel calidis prout dispositio exigit, quae infra dicentur Trinitatis auxilio. Sed considerando omnes causas eius mediatas, et materiales est duplex, quia sex res quibus omnibus, vel pluribus oportet, vt compleas praeter regimen commune, quod quauisquam praemittendum sit hic, vt commune, & principale in cura, postponemus tamen vsque in finem, vt illud ex proprijs melius colligamus, quas res supra diximus in consolatione medicinarum, vbi solutionem medicinae cum superfluit te docuimus retinere, & in cura vomitus, & quibus complentur: illuc ergo recurras, & inspicias diligenter. Et adapta vnicuique speciei res praedictas sibi conuenientes, siue omnes, siue plures expediant. Specialis intentio varia est, & diuersa secundum varietatem specierum eius, atque causarum proprie materialium, & interiorum maxime.

Si ergo fluxus sit intestinalis, & lubricatiuus curandus est, prout supra in lubricitate stomachi dictum est. Et est breuiter cura eius sex res. Prima est mundificare

& alterare. Secunda est stypticare, & confortare cum his, quae dicentur infra, & proprie in hoc casu mundificantia sunt solutiua ventris bibita si causa sit in superioribus, vel clysterizata, si sit in inferioribus maxime, vel vtraque si sit in vtriusque, sicut in lienteria cum est in stomacho vomitiua. Inquit enim Galen. vomitu vero non educitur nisi quod in stomacho solo erit. Maxime cum clystere non transcendat ieiunum, vbi mundificando deriuare intendas, quo casu vtraque in vtraque lienteria congruunt, & vomitus, et in vlcerosa magis. Et sumpta etiam omni eius causa ex lauantibus, & lubricantibus, seu lenificantibus, & abstergentibus, proprie est aqua furfuris, vel hordei, mellis, vel passularum, vel aquae lactis, & aqua oliuarum salutarum calida, & salitorum piscium, mucilagine, cassia fistula, mel, & zuccharum rubeum simplex, & compositum cum rosis confortantibus, quod confortat, & soluit, vt est gelenia bin, & zuccharum rosae, olea, puta rosatum, chamemelinum, amygdalarum amararum, nardinum, et irinum, baurach, & alia absterfua calida, et frigida, quae oportet eligere secundum necessitatem puta. Nam si intestinorum lubricitas fuerit ex vlceribus, eligas immordacia cum quibus aliqua immiscebis styptica confortantia intestina, vt repellant si adsit materiam fluentem, & clysterizabis donec mundificatio vlcerum facta sit plene: deinde clysterizabis cum stypticis conglutinantibus, & ex proprijs est terra sigillata, & sanguis draconis, & succus rubi immaturi, & caesus vetus assatus, vt infra dicetur cum aqua sumach, quoniam sunt bene propria in consolidatione vlcerum eorum, & praeter haec sumach, quia reprimit tales humores rheumatizantes à superioribus membris ad intestina. Et cum datur aqua eius cum theriaca noua est vltima. In ea vero, quae est ex materia frigida, & humida eligas acuta per se si ne stypticitate multa, deinde confortabis. Tertio autem si aliquod membrum aliquid influat rectificabis, & spica est propria, & alumen, et macis, et pgonia in syrupis: prohibet enim cursum talium membrorum ad ea. Et quarto materiam deriuabis, & exiccabis, & in hoc zingiber est proprium, et cinnamomum. Quinto regimen ordinabis cum stypticis conglutinantibus. Sexto accidentia corriges, vt ibi supra dictum est.

Sed si sit fluxus dysentericus cum stypticis, & glutinantibus ex materia aggregata paulatim in intestinis non fluente ab alijs, cura erit quatuor res tantum. prima est mundificare materiam: secunda est confortare, congregare, & vnire intestina debilitata, & relaxata, vel resoluta per fluxum: tertia est regimen, & quarta est accidentium correctio, quae dimittatur ad praesens, cum non sit de essentialibus curationibus, sed accidentalibus, et ideo in fine capituli referuetur. Mundificationem complent clysteria ex abradiuis, lauantibus dictis, frigidis, aliquam stypticitatem habentibus, vt aqua hordei, zuccharum rosatum, oleum, rosa, et succus portulacae, cum materia fuerit calida, et subtilis. Et si plus fuerit calida, & adusta addes mucilaginem psyllij, cucurbitae, & melonis, vel ex ea cum aqua lactis clysterizabis oleo rosa, & aqua seminum communium, vel cassiae fistulae. Si vero viscosa, quale est phlegma salsum, fiat ex aqua furfuris, melle communi, vel rosato, oleo amygdalarum amararum, et sale, vel ex alijs fortioribus absterfuiuis, in vnoquoque sequantur compressiue ex speciebus myrobala, electis prout requirit materiae dispositio, quae aggregant virtutem in se mundificatiuam non assata, vel parum confortatiuam. Et ex illis est rhabarba. parum assum, et alia consimilia, rheuponticum, et etiam vomitiua, & proprie cum materia in superioribus est intestinis, quae superius in cura stomachi habuisti.

Confortationem autem et vnionem complent intestinorum medicinae stypticae habentes in se aggregatiuam virtutem confortationis, quatenus effusam si quam materiam

Mef.

N iij

riam

Clysteria
styptica.

riam propter debilitatem eorum non recipiant, sed repellant, coadunationis, & vnitionis partium eorum, & retentionis materiae calidae, & frigidae, prout qualitati ipsius materiae congruit, & dysenteriae intestinorum quas ibi supra in consolatione medicinarum enarrauimus simplices, & compositas, quarum aliquas Christo duce infra ponemus, prout dispositio exigit illas ministrabis interius, & exterius per omnem modum. Et ex illis est hypocisthis, lutum armenum, galla puluerizata, charaba, cortex sorbium, papauer album. Et si cum syrupo violato sumatur soluit. Et ex illis est camphora, sandali al. semen acetosae, alumen, & succi praedictorum exiccati, & rob ipforum, & ramich, & rostrum porcinum. Et ex herbis consolidida, virga pastoris, & bursa, corrigolus, fasolaria, cauda equina, portulaca, darasceni, diurdea, endiuia decocta cum aceto, & proprie sylvestris. Omnia diuretica frigida, & calida, ut asparagus stringunt ventrem, quia vrinam multiplicat. Et fructus styptici alij noti, ut matiana, pira, et citonia, sorba, mespila, ribes, zaurur, & lac acetosum decoctum cum lapidibus, molaribus, vel ferro. Et est melius secundum Aboa. a quo est penitus abstractum butyrum, & per decoctionem est serositas minorata, & frigida styptica virtutis vitellus oui elixatus in aceto, & alia frigida, & sicca consimilia. Et ex eis calidis est sandaracha, ameos, radix foeni. cum semine suo, pulmo, & viscera animalium vsta, & puluerizata, et xyloaloe, maceis, gallia muscata, mastix, styrax sicca, quae dicitur calamita, sanguis hirci darscelaam. Et temperatum est cera, succus foliorum cori. Et ex proprijs solutioni puerorum est ladanum, et capillus veneris exiccatus, cui inest proprietas, ut confortet stomachum et ventrem, ne recipiant superfluitates, sicut sumach. Et ex eis est coagulum haedi, et puli equi, quando datur in potu infanti pondus quartum, drach. vnus in aqua frigida, et magno supra illum. 3. i. sicut ex eo agulo leporis, quoniam coagulando materiam liquefactam retinet ventrem statim, ut dixit Aboa. Et addit, & oportet, ut incipiat qui ad potandum dat coagula a danich. i. si vero non sufficiat, vel confert, addat in eo usque ad illud, quod non pertrahat in pondere, drach. i. quoniam est vehementis caliditatis, & valet in fluxu, cuius causa ignoratur, ut ait Auer. & omni, proprietate, & frigido plus quoniam in eo iungitur proprietas cum complexione. Et caseus quidem vetus cum primo fuerit ablutus cum aqua, et sale pluries, & decoquatur bene, ut egrediatur ab eo sal: deinde exiccatus, vel assatus cum ex eo datur in potu pondus. 3. i. est minoris nocuenti, et fortioris constrictionis quam coagulum. Et alia sunt ex eis composita ad frigiditatem declinantia, alia ad caliditatem, quae infra Christo duce ponemus. Et si quidem sistatur fluxus ex his, nec facta remansit aliqua laesio in intestinorum substantia, ad alia procedere non oportet. Quod si facta sit, oportet ad alia procedere auxilia, ut sequetur. Quod si talis dysentericus fluxus a materia acuta ab alijs membris influxa fuerit, vel etiam medicina, praedictis rebus praemittes res alias ad curam eius perfectionem, quae membrum respiciunt, si quod mittit rectificandum, viam coangustandam per quam mittitur, materiam quietandam, inspissandam, compingendam, & repellendam, & deriuandam, quas praedictae medicinae, et in cura vomitus, & supra in cura accidentium medicinarum, habent complere. Cum ergo abscinditur, quae currebat tota, tunc oportet, ut redeamus ad intestina, & curemus impressionem factam in eis cum primis duabus rebus. Si ergo fuerit primae speciei talis fluxus in compingendo intestinorum crassorum, vel mucilaginositas, & rasura gracillium apparet in exeuntibus, praemissa mundificatione, ex praedictis sufficiunt leuiores, styptica, & forte simplicia. Quod si ad excoriationem, & sanguinem, & corticum emissionem deuenerit, oportet ut eligas fortiores, & styptica semper proprietatem habentia in prohibendo ma-

teria acuta effusionem ad ea, qualia sunt citonium, succus mori immaturi, & succus cheil, qui prohibet materiae attractionem: sumach, adeps hericij, & hepar eius. Et si ad ulcerationem, fortissima conglutinantia, incarnantia, & a proprietate consolidantia, & sigillantia, & sanguinem restringentia, quae infra Omnipotentis gratia annuente dicentur, & non solum simplicia, sed etiam composita, & fortasse non sufficiunt, quare oportet procedere ad cauterizantia, & ultimo ad narcotica, quorum omnium per ordinem recolimus nos sufficientiam posuisse supra in cura fluxus sanguinis narium, & in cura phthisis plurima: illuc ergo recurre, & ministra, quae sunt huic conuenientia, & propria, quae per te eligas. Et ut abundantior sit tibi electio, ponam ante te aream medicinarum propriarum aliarum, ad haec scilicet, dysenteriam, rasuram intestinorum, excoriationem, & ulcera ac fluxum sanguinis, & dolorem ex quibus eligas prout diligentia te inuitat. Ex quibus est glans, semen lini assatum, cum ex eo, et oleo rosato fit clystere stringit, & iuuamentum eius est magnum in ulceribus intestinorum. Et sumitur ex myrrha quantitas fabae ad omnia. Fabae decoctae in aceto cum corticibus suis, & sauium ex eis quam non approbamus, quia ventosa est, & dilatat ulcera. Et sic per accidens nocet magis quam per se conferat. Sanguis caprae, vel hirci bibitus cum melle confert dysenteriae, & acutus confert dolori, & rasurae eorum. Stercus canis comedentis ossa clysterizatum, & bibitum in lacte in quo extinctum sit ferrum confert solutioni, & ulceribus intestinorum, & solutioni antiquae. Semen acetosae confert fluxui, et rasurae, foenugraecum per omnem modum confert dolori, & ulceribus, vinum in quo extinctum sit ferrum, vel stypticum, vel aliud non dulce cum aqua extinctionis ferri confert. Taratib bibitum in lacte caprino decocto retinet fluxum, et descensionem sanguinis in egestionem, & dysenteriam, & talibus talisaphar. i. cortex citri omnibus confert. Camphora, et succus vitis, est conueniens dysenteriae calidae. Barba hircina, & flos eius, & succus, qui est hypocisthis bibita est fortior medicina ad ulcera intestinorum. Et cum hoc stringit membra, & eorum ductus infundentes materiam ad ipsa, et stomachum, & ad omnia membra: et potus seminis eius, & clysterizatio succi linguae arietis ulceribus confert. Carnes vaccinae, & proprie cum coriandro. Caro leporis assata bona est ulceribus eorum. Merdasengi datur in potu ad fluxum ventris, & ulcera intestinorum. Et cum aqua minuitur nocumentum. Muri in sorbitionibus ex milio, & panico, et riso sumptum videlicet ad ulcera. Sal est vltimum ad dysenteriam, quoniam mundificat, constringit, & confortat. Radix nenupharis, succus portulacae solutioni cholerae, & dysenteriae confert, et solutioni antiquae, et ulceribus eorum. Et vitellus oui elixati in aceto, est proprius intestinali non hepatico, nec stomaticho, lac recens mulsum clysterizatur ad ulcera. Succucuri confert omnibus, cornu cerui adustum, poma pontica ad dysenteriam, et dulcia, & acetosa retinent ventrem si inueniant vacuum, et cum humore soluunt. Cinis lignis ficus videlicet ad dysenteriam, papauer album, et nigrum stringit, et compingit materiam, et prouocat somnum. Grana althaeae retinet ventrem. Et decoctio radiorum eius confert ardori intestinorum & solutioni male. Carubalneabut bona est dolori ventris pungitui, et solutioni male. Et clystere ex aceto, & sale ad ulcera ambulatiua intestinorum post lenitiuum, et abstergium. Eupatorium datur in potu cum vino, et confert ulceribus intestinorum. Omnes species luti sunt proprie in sanguine retinendo, et lapis haematitis, et sanguis draconis, myrrha, et succus plantaginis, acatia, consolidida, & similia. Rhabarbarum retinet sanguinem, stringit, et omnibus confert. Composita sunt quae ex his componunt. Et experta infra ponemus ad ulcera, annuere Christo. Sed ad

uertere, ne dictum hic ordinem in eorum administratione prætercas, vt qui à posterioribus vltimis incipias, & fortioribus, & compositis. Est enim causa magni erroris incipere à stipticis, et constringentibus, vt Serapio dixit. Cuius causam inferius subiungemus, et multo magis ab vltimis, quæ sunt cauterizantia, & narcotica. Cauterizantia enim fortasse indigentiam excoariorum transcendent, quibus stiptica conglutinantia incarnantia, & sigillantia sufficerent, quæ cum prætermittantur, & cauterizantia ministrantur excoariorum augment & vlcerum ex eo, qd crustam, & escaram in facie vlcerum generant, quæ cum facile cadat, materia acuta fluente, & educente ipsam, relinquit excoariorum, & vlcerum dilatata, & augmentata. Etiam narcotica materiam non mundificant cum retineant ipsam, congelando & ingrossando, & vias constringendo pororum, & venarum orificia, virtutem sensibilem stupefaciendo, ne sentiat nocumentum materię, quare non mouebitur expulsiua debilitando virtutem, calorem naturalem extinguendo, & spūm congelando, contentiuam post paucum tempus ad defectionem adducit, quare redibit fluxus fortior, qd fuerit prius, immo fm sapientiam operare. Et pmissis mundificatiuis proprijs quātum oportet, procedas ad stiptica leniora, deinde ad fortiora, deinde ad conglutinantia, & incarnantia, & sigillantia, & cum hæc non suffecerint, procedas ad cauterizantia, & vltimo ad stupefacientia, nisi in casu puta cum vlcerum fuerint ex materia corrosiua, quam prædicta in vlceribus detinent, & ea augēt, quare post abstersionem oportet, vt incipias à cauterizantibus, quæ consumunt materiam illam, & crustam in facie vlcerum gignunt. Et vbi dolor fuerit grandisquem oportet prius narcoticis sedare, deinde stipticare, & conglutinare semper caue ne cadat escara, & ne narcotica ad vltimam in frigidationem perducant, & mortem, quare eligas ex eis cōposita magis, q̄ simplicia, qualia sunt trochisci de charabe, arsenico, & stella, & philonium. Commixtione enim eorum extrema caliditas, vel frigiditas remittitur, & malitia, & naturæ sit tolerabilis magis. Nec propterea cum oportet retardes, vel præmittas illa, vt puta postquam vulnera siue vlcerum videas augmentari, & infirmum debilitari valde. Tūc enim si paras medicinas tales, facias, vt dicit prouerbum. Consilium bonum post con summationem litis, vt Serapio dixit. Quare solcite, & cū continuitate & ordine, vt dictum est, oportet, vt dispositio exigit approximare illa. Et cum materia est acuta corrosiua, & dolor, & mordicatio fortis in vlceribus, non est malum clysterizare cū vinctuosis, & pinguedinibus, qualia sunt pinguedo gallinæ, & proprie porci, & anatis, & propria magis est pinguedo renum hirci, vel capræ cum fuerit dolor cum vlceribus, sua enim facili cōgelatione obtundit acuitatem materię adhærentis in vlceribus, & in eorum facie adhærentes, et tuentur ea ne ab acuitate transeunte vltius augmententur vlcerum, et doleant magis, et sua stipticitate consolidant ea, vt ait Gal. Et ex illis est roseum & cerotum cicatrizatiua, & prassij succus, & passæ cum interioribus suis sumptæ, dolori sunt proprie, vt est spodium. Et cura eius, qui est à recto, est tres res, & dicentur infra in cura, auxiliante Christo. Et si est ab extremitate eius, & sphincteri, cura est duæ res. Prima est, vt præcedat mundificatio, & ablutio cum aqua foenugreci, & feminis lini, & sisami, vel cum vino decoctionis illorum, & deinde sequentur stiptica conglutinantia, et sigillantia, qualia sunt merdasengi, balauftia, cerussa plumbi, & abstracta assata, & sanguine draconis puluerizata desuper & emplastrata. Et oleum vetus permixtū cum aqua acre scæ confert cum ex eo fit clystere vlceribus ani intrinsecis, & est proprium. Et si est à medicina acuta, cura est supra in consolatione medicinarum posita. Et ipsius regimen proprium ad frigiditatem, et siccitatem tendat.

Quod si fluxus vētris sit ab alijs mēbris, vt puta ex cerebro, qui dictus est cerebralis, & plurimū est phlegmaticus,

cus, cura eius est cura catarrhi quā supra diximus, & breuiter est duæ res, vna, quæ debetur cerebro mittēti primo, alia vero, quæ debetur stomacho, & intestinis recipientibus à quibus fluit. Quæ debetur, primo cerebro mittēti duplex est. Prima, quæ debetur ipsi cerebro. Secunda, quæ debetur vñs & ductibus per quos mittit. Tertia est, quæ debetur transmissæ materiæ. Prima est, vt cerebrum siquidem repletio in eo appareat, euacuetur, & mundificetur à cacochymia, & demum eius complexio temperetur & confortetur, ne materiam regeneret. Secunda est, vt ductus, & viæ per quos naturaliter eius superfluitates consueuerunt emitte, puta nares, & palatum aperti teneantur, vt natura apte per illos possit eas more conueniente, & solito expurgare, & proinde, vt currant ad ipsos, situentur vt iaceat, & dormiat cum inclinatione capitis versus anteriorem partem non supra collum, quoniam diuertit eas ab illis ad vias occultas posterioris partis capitis per quas fluunt ad vias. Ipsæ quoque viæ occultæ debite constringantur, vt infra dicetur propitiante Christo. Tertia, quæ debetur materiæ fluenti, donec euacuatio cerebri fiat illis ex quo facta est ei, quod superest, aut regeneratur donec complexio cerebri adæquetur, est, vt exiccetur, vel deriuetur. Ex quibus hæc omnes compleantur res dictæ, supra in cura catarrhi seriosius habuisti. Ordinem quoque, modum, & vsum aptum vtendi eis. Et ex appropriatis in eius retentione, & exiccatione est sacculus supra coronalem commissuram compositus ex sale pauco, sandaracæ, spica, & myrrha, & radice nenufaris, quæ est propria, & vltima cauterizatio supra in primo cap. dicta. Secundæ res principalis, quæ debetur stomacho, & intestinis recipientibus est duplex. Prima est mundificatio eorū ab humore qui fluit cum vomitu, & hoc cum peruenit ad stomachum & anteq̄ descendat ad intestina, vel cum clysteribus saltem ex quo fluxit ad ipsa. raro enim materia intestinorum educitur vomitu, vel postponit tempus. Secunda est confortatio stomachi, & intestinorum cum stipticis aromaticis prohibentibus effusionē materiæ talis ad ipsa. Ex quibus proprie est thus, spica, capillus veneris, macis, et alia dicta hic et supra. Et inde cum calidis ualde consumētibus materiæ reliquis, et alterātibus dyscrasiam impressam in eis frigidā, et humidā, simplicibus, qualia sunt proprie cortex citri, zinziber, ameos, cortex thuris, et similia dicta supra in mala complexiōe stomachi, et ex cōpositis intus & extra, et per omnem modū approximatis, & habentibus confortare naturam & spiritum, qualia sunt diambra, mithridatum, amorusia, & theriace. Et si est phlegma salsum sint minus calida, vel frigida stiptica, et ex eis appropriatis est semen papaueris albi, et diacodion retentum in ore masticatum, et transglutitum, terra sigillata, et lutum armenum est efficax in retinendo ipsum ne fluat retentum in ore, et sum expertus. In subtili calido proprie sicut spica, et thus in frigido proprie, et ipsius regimen ad siccitatem, et caliditatem, uel frigiditatem declinet, pprie. Et quādoque oportet, ut ministres narcotica composita, quæ sunt res magni iuuamenti, et cura stomachi est cura lubricitatis stomachi quam supra in cura ægritudinū stomachi tibi tradidimus, illuc ergo accede. Et cum fuerit ex cholera prassina, cura est mundificatio cum frigidatiuis lenitiuis, et lubricatiuis. Secundo confortatio stomachi cum stipticis frigidis notis supra.

Cura hepatici sanguinei est eadem, q̄ cerebralis, & consistit in duabus rebus similibus illis. Prima, quæ debetur hepatis mittenti, quæ triplex est, & ea quibus compleri habet, supra in cura hepatis, et icterici habuisti. Et quæ debetur intestinis recipientibus, quæ est triplex, et ea quibus habet compleri, hic, et in cura malę cōplexionis stomachi cū materia tibi tradidimus sufficēter, et bene, et si summa non oportet, vt curam incipias cum stipticis, & oppilariis superius, uel desubtus ministratis, pducunt. n. ad ægritudines fraudulentas, & difficilis eradicationis, ut dicit Aboa.

Cura fluxus hepatici.

Aboa. immo incipias cum euacuantibus, & expurgantibus operationem, & repletionem eius siue sit apostemās, siue non, & cum diminutione cibi multę qualitatis, vt carnis, panis, & vini, sed sit contentus in principio patiens potu aquę, vel fauich hordei & passulis pinguibus, & ex medicinis conferentibus ipsi, cum sint apostemata, est corallus. Et si est ex ruptura venę portę, vel ramorum eius, precedente phlebotomia si toleret de basilica, stiptica, cōglutinantia, & sanguinem retinentia ac ipsum deriuantia sunt conuenientia, & ex appropriatis est succus plantaginis cum lapide hematilis. Et similiter si sit ex vlcere, cura est cura vlcis cum proprijs hepatis, & cum aperitiuis si oppilatio sit ex faciētibus penetrare sanguinem, & in hoc proprium est diacalamentum, theriace, & vinum subtile, frictio, & balneum, piceatio, & huiusmodi, & cum temperantibus eius complexionem non multum frigidis, ne materiam retineant in eo, & inclinentur, nec multum calidis, ne dissoluant, & cum confortantibus si debilis existat, & qualia sint hæc complentia supra in cura eius sunt dicta mundificantia, & materiam ab intestinis diuersam secundum diuersitatem speciei eius ibi etiam habuisti, & in cura doloris stomachi, & iam confortantia hinc supra. & cura aquosi est eadem, quę & lotiui, quia mundificatio & digestiue hepatis confortatio. Sed oportet, vt illas cum fortioribus compleant, & ex proprijs ei est potus seminis, & clysteria succi lingule arietis, & laudanum cum vino, & omnia prouocantia calida, confortant enim digestiuam hepatis, & educunt aquositatem a sanguine, & sic retinent, & ex illis est proprie, spica, calsia lignea, & huiusmodi, & si est ex conuersione aquę asciticorum in venis illis iuuatur, & regimen ad siccitatem tendat. Et cura sanguinei nigri, & fœculenti est duę res, mundificatio intestinorum, & hepatis ab humore tali proprie cum rhabbaro, & clysteribus, & deoppilatio splenis, & eius confortatio atque hepatis, et ipsius infrigidatio, vel calefactio prout exigit dispositio similiter regimen, vt supra in cura splenis, & hepatis habuisti, & si est a longa mora in intestinis confortetur expulsiva ipsorum, & debilitetur contentiua. Compleatur autem cum humidis lenientibus, vel lubricantibus notis, & eadem est cura nigri melancholici qui ex hepate est, et cura nigri fellei est festina mundificatio eius, ne sua malitia moram trahendo vlceret intestina, & hæc cum bibitis, & clysterizatis notis supra in cura hepatis, & splenis, et hepatis, & totius corporis etiam confortatio, et alteratio cum regimine declinante ad frigidum stipticum moderate. Et cura eius, quę est diuersorum colorum, est equatio complexionis membrorum nutritiuorum, et etiam regiminis, et illorū humorum mundificatio præcedens. Et cura chilosi est confortatio attractiua hepatis cum calidis proprijs emplastris, & ventosis, apertio oppilationis viarum, et melaicarum, et diminutio cibi cū temperamento, et potus, et omnia hæc complentia supra in cura hepatis dicta sunt.

Cura fluxus
splenetici.

Et cura splenetici, qui vt plurimum est melancolicus, est tres res. Prima est conuersio regiminis ad humoris boni, & sanguinis generationem. Secunda est splenis rectificatio cum purgatione, & euacuatione humoris melancolici, & cum deriuatione eius proprie cum ventosis positis supra splenem cum apertione oppilationis splenis, & eius confortatione. Tertia est mundificatio stomachi ad quem plus melancolicus humor peruenit, & deinde intestinorum ad quę duo maxime tendit humor melancolicus, & ipsorum confortatio. Et ea quibus hæc compleantur supra in cura splenis, & hic dicta sunt. Et ex appropriatis huic fluxui est rauedsceni, & reuponticum nigrum, aggregat enim in se virtutem in cōmuni cōuenientem. Et ex compositis est diascene. Et ex appropriatis in repletionem ipsius, ex simplicibus est aqua myrrhe, & xyloaloes. Et ex compositis micletum. Et ex confortantibus est diamuscum dulce, & similia.

E Cura fluxus diarrhici ex p̄dictis in principio vbi de regimine critici, & symptomatici dictū fuit est generaliter nota. Specialiter autē vbi oporteat ipsum retinere est duę res. Prima debetur toti & completur tribus modis. scilicet cum euacuatione totius, et hoc cum phlebotomia, vel pharmacia si toleret virtus, & cum deriuatione materię, & hoc cū vomitu. Inquit, n. Hipp. Abo. diarrhia habito diuturna, spontaneus superueniens vomitus soluit ægritudinem, et etiam artificialis, ars. n. est imago nature, & sequela ipsius s̄m Hip. Et similiter cū frictione proprie vniuersaliter totam cutim, quę calefaciat, & poros aperiat, & resoluat, vel inspissatione ipsius, et coangustatione viarum, et pororum per quos fluere habent, et cū diætā extenuatiua declinante ad stipticitatem. Secunda res debetur intestinis si in eis aliqua impressio facta sit, quę ex p̄dictis patet, & ex appropriatis est, vt sumatur venter struthii, sed oportet, q̄ limetur cum lima, & detur in potu ex eo quātitas. 3. iij. in rob myrti, aut in rob de cydonijs secundum declinationem complexionis.

F Cura liquefactiui fluxus generaliter est cura phthisis, & hecticę, & specialiter est duę res. Prima est, quę recipit causam, & est alteratio, & infrigidatio corporis, & membrorum principalium. Et complentia sunt frigida moderata stipticitatis, & frigiditatis non vehementis, quę extinguant caliditatem naturalem, & subito retinentia, sua enim forti stipticitate oppilando prohibent transitum nutrimenti simplicia, et composita ex medicinis, cibis & potibus actu frigidis, nutritiuis, & restaurantibus, quales sunt ex carnibus perdicum, et gallinarum præparatis in gelatina ouis sorbilibus, & sorbitionibus ex lacte in quo extinctum sit ferrū. Et melius est lac muliebre, deinde asinæ, & deinde caprę, deinde bouinum. Et ex farina hordei, & semine acetosę, quoniā est proprie. Et quādoque inspissatur cum gummi dragacanthi, & puluere coriandri, quod est proprium. Inspissat enim humiditates, & eas reddit viscosas, & adherentes membris, & proinde minus liquefactibiles. Et ex illis est charabe, et puluis coriandri, & hyoscyami, & folia surseę sunt propria inspissando, et prohibendo liquefactionem, & resolutionem. Et alia, quę non subito, sed paulatim retineant, et cōstringant, quę oportet eligere ex p̄dictis simplicibus, & composita infra dicentur duce Christo. Secunda est confortatio membrorum digestionis, et ministratio ciborum, & potuum restaurantium humiditates dissolutas. Et complentia talia supra in cura stomachi, & hepatis, & cura phthisis copiose habuisti. Et si est a radicalibus membris, oportet, q̄ tu procedas cum fortioribus. Si vero a carniformibus, sufficiunt leuiora.

H Et cura fluxus sanguinis qui procedit a toto corpore generaliter est cura fluxus sanguinis procedentis ab hepate, & diarrhici. Specialiter autē vbi ipsum oporteat retinere, est duę res. prima aufert causam, et debetur toti corpori, fit autem tribus modis. primo cum euacuatione plethorę, et illud est phlebotomia venę nigrę, vel basilicę, vel proportionalibus sibi, q̄ sciisti supra, & proprie si sint ei cōsueti, quia cōsuevit habere fluxū sanguinis ex naribus hemorrhoidib⁹, vel mēstruis, quibus fuit priuatus, quare reiteratio, et puocatio illius cum hoc quod proportionalis phlebotomię cura est eius, et cum extenuatiua diætā, reiteratiua vero exercitiū consueti quod vltra solitum excedere debet si cū mēbri mutilatione sit, sed licet euacuet, et deriuat plenitudinem, quia tamen corpora turbat in cura huius locum nō habet, sed in processu magis, quare vice huius vniuersalis frictio ordinetur, euacuat enim per poros insensibiliter sicut illud, & deriuat sine turbatione. Secundo cū deriuatione, & inspissatione sanguinis, et eius infrigidatione. Tertio cum viarū coangustatione, ex quibus breuiter compleantur nota sunt ex p̄dictis. Secunda est, vt si facta sit impressio aliqua in intestinis, procedatur ad alia, quę mundificant, stipticant, et confortant, et retinent

Cura
diar.

6 ap.

Cura
lique.
ui.

De cur
xus san
nis.

& tenent. Et ad hæc propria est acatia cū sanguine draconis, & charabe, & species luti, & lapis hematitis cū succo plantaginis, vel consolidæ, vel caudæ equinæ sumpta, & clysterizata, prout regio exigit.

cura
rice
pnis.
Et cura collyricæ passionis est difficilis, & maxime in processu, est enim acuta & sine intermissione, & prauorū accidentium, et plurimorum terrentiū, quare indiget medico constanti, & prudente, quem non terreant accidentia. Et generaliter est cura vomitus, & fluxus, dicta superior. Specialiter autem est quatuor res. Prima debet membris nutritiuis secundæ, & tertiæ digestionis malos humores quos generant mittentibus ad intestina, & stomachū. Secunda, quæ debetur intestinis, & stomacho recipientibus, & expellentibus illos. Tertia est, quæ debetur virtuti, & est regiminis rectificatio in cibis, & potibus, & vniuersaliter etiam in omnibus sex rebus non naturalibus.

Quarta est, quæ debetur accidentibus prauis insurgentibus, & est ipsorum correctio, quæ infra dicetur in fine, si Christus adiuerit. Prima est triplex. Vna est ipsorum membrorum, s. hepatis, & venarum, & aliorum mēbrorū mittentiū euacuatio, quare oportet, vt fluxus, & vomitus non constringatur, sed dimittatur donec repletio seu caco chimia sit expurgata perfecte, & illud est cū in egestionē egreditur chylus, vel aliquid homogeneum perducens ad defectū, & siquidē nō pcedat ad sufficiētia iuuēt cū leuibus, & vomitu, Ingt. n. Hip. vomitus vomitu, & flux⁹ fluxu, & fluxus vomitu, & ecōuerso curat. Iuuēt itaq; vomitu, & proprie cum aderit nausea cū aqua simplici tepida, vel cum pauco aceto, plurimo enim mordetur stomachus, & intestina, vel cum aqua mellis, & oxymellis acetositis pauca, vel aqua calida cum pauco baurach, aut cum sale naptico, aut pauco cimino, quod in hoc est iuuatiū valde sū diuersitatem materiæ non cum oleis, & vinctuosis, qm̄ mollicant, & debilitant. Et iuuetur fluxus cum clysteribus lenitiuis, vel absterfuiis, s. ex aqua sicle pauco baurach, zucararo ru. & oleo ro. vel sesamino. Et cum collyrijs ex melle seu zucararo, & manna, vel cū aliquo ex lenitiuis quod deponat suauiter, & proprie cum humor est descendens quod ex grauedine, & punctione ventris percipies, sic. n. oportet iuuare illos, vt modo vnum, modo aliū secundū declinationem materiæ, quomocūq; enim iuues curabis illum, & alium, illum euacuando, & alium deriuando. Simul autem eos artificialiter iuuare nō oportet, sequeretur enim contrarius motus materiæ perducēs ad resistantiam, vt ait Abo. Secunda est materiæ, seu humoris deriuatio, quietatio, incrassatio, vel compositio si propter eius effrenitatem alia non sufferrent, & complementia superius nota sunt. Tertia est viarū, & ductuum coangustatio, & proprie cum succo barbæ hircinæ, luto armeno, & alijs, quæ superius habuisti in consolatione medicinarum. Secunda principalis, quæ debetur stomacho & intestinis est duplex. Vna, vt si qua materia adhæserit eis, mundificetur & cum prædictis modis. Secundo est, vt confortetur stipticis, & alterantibus, et retētiuis, quatenus in fluxas materias si adhuc fluant non suscipiant, & ad pristinam dispositionem bonā adducantur, ac equalitate complexionis & substantia, quæ complementia ex prædictis sunt nota, quæ eligas prout oportet. Et sunt ex speciebus rob, syrupis, trochiscis, & puluerib⁹ intus, et extra emplastris & cerotis notis ibi supra calidis, et frigidis prout dispō exigit, & ex appropriatis est aqua andacoche, qm̄ confert ei stringendo ventrem. Et siquidem nulla facta sit in eis impressio, non oportet ad alia procedere, sed regere tantum.

Regimen ergo, qd quarta res erat, est, vt nullo modo ei beāt, nec potum sumat donec famescat si virtus ei⁹ tolerat tandiu. Et tunc balneetur prius, deinde contentet̄ patiens aliquo cibo leui boni chymi, sicut est sauich hordei, vel hamyli, vel ex granis granatorum cōtritōrū cum pulpis eorum, et sumach in principio. Et cibet̄ deinde cū carnibus perdicum & apium paruarum, & proprie montanarum,

A vel minutarum, & piscium cum agresta, vel succo granatorum conditorum, & decoctorum cum coriandro præparato. Et potetur aqua granatorum mazorum, et aliorū fructuum ponticorum, & aqua frigida habente virtutem florum viarū. Et quandoq; iuuatur calida, quia spargit materiam, & facit sudare qd si non toletet stomachus aquā, potetur odorifero vino pōtico bene lymphato cum aqua ferrea, vel pluuiali, & hoc in dispositione calida. In frigida vero cibetur cum pane dissoluto in vino pontico, & rubeo, & ouis serosis in principio, deinde cum carnibus columborum parvulorum non pinguium, vel gallinarū cū speciebus, & vino passo, & rubeo parum lymphato. Et paulatim addatur donec confortetur, et redeat ad dispositionē sanitatis. Quod si virtus nō toletet vsq; ad perfectā purgationem, et cadit in medio, et syncopizet, viuificetur cum pane similagineo calefacto in vino, deinde cibetur colatico, vel aqua gallinarum iuuenum distillata, quæ ex proprijs carnibus earum, vel perdicum contritis, et decoctis in duplici vase, & expressis colligitur, vt docuit Abo. in qua sit virtus sandali, magazir, et spodij in dispositione calida, et fiat acetosa cum acresta succo, vel granatorum acetosorum, vel cydoniorum, vel macianorum. In frigida vero sit habens similiter virtutem xyloaloes, mentæ, vel galliæ. Et si dissoluatur panis similagineus in ea est virtuosior de qua des paulatim. Quod si nō toletet stomachus cibos, et abhorreat, donec non accipiat oportet, vt ei tribuas fructus ponticos quos masticer, et yngat proiecta substantia donec viuificetur. Ex quibus sunt fructus delectabiles. Et ex illis est vna passula masticata cum cōtritioe suorum granorum. deinde viuificato, & roborato stomacho cibetur ex prædictis cibis, & supdormiat, qm̄ somnus est cura eius, & ministrentur odorifera, qm̄ confortat cor & cerebrū, & generant gaudium, & sedant nauseam, & vomitū, vt superius habuisti. Quod si tardet diu i stomacho eius cibis, iuuetur cum digerere facientibus, & faciētib⁹ penetrare, s. vino, diatrion, diacalamento, & theriace, & trahatur cum impositione extremorum in aqua calida, compressione, & frictione, & cum ventosis in vmbilico, & hepate, & cum fortificatus fuerit, redeas ad mundificationem corruptionis, & indigestionis, & caco chymie donec sit expurgata perfecte, deinde etiam de stomacho ad membrum, balnea etiam post tertium, & ciba paulatim, donec ad dispositionem redeat sanitatis. Regimen autem in alijs rebus in omni regimine referuetur infra. Correctio quoque accidentium, cum infra de eis, dicetur ad plenum propitiante Christo.

C Cura eius, qui factus est à cibo, est breuiter tres res, prima est mutatio regiminis in contrarium, quod est causa eius. Secunda est, vt dimittatur fluere donec corruptus, et indigestus cib⁹ totaliter exeat, et interim abstineat proprie si quantitas superflua fuerit retentio, aut ipsius causa est cholicæ passionis. Tertia est, vt stomachus, & intestina relaxata à multitudine nocita à qualitate acuta, & substantia subtili leni, vt in superioribus dictum est reagregentur, et contemperentur, exasperentur, et confortet̄ etiam totum corpus quod fuit nutrimento priuatum, & extenuatum, et debilitatum, bonis cibis, & humectantibus restauretur.

D Et stercoreosi regimen est tres res. Prima est, vt cibetur cibis multæ quantitatis, et paucarū superfluitatum, et sine moderatæ quantitatis donec sufficiat. Secunda est, vt aperiantur viæ alimenti cum sicubus, et fisticis, cū amygdalis, nucibus, et alijs aperitiuis, et facientibus penetrare cibum prædictis. Tertia est, vt confricentur membra vtriusq; balneentur donec trahant multum ex cibo, & per poros, siquidē eis superfluat, resoluatur ne reddat stomacho, & intestinis. Et cura eius, qui factus est à medicina, dicta est supra in consolatione medicinarum. Ex his autem, quæ abrasione prohibet intestinorū ab acumine medicinæ est bdelliū, licet in via præuisionis non curationis sicut illud. Et

Cura flux⁹
à cibo facti

Cura flux⁹
stercoreosi.

Cura flux⁹
facti ab ac-
re.

Et cura facti ab aere est quatuor res. Prima est contēpere aerem, vt supra in cura cordis, & alijs dictum est. Secunda est corporis euacuatio si aliqua sit repulsio dissolubilis, vel cōpressibilis, & hęc cum phlebotomia, vel pharmacica prout repulsio requirit abstinentia, ieiunio, & fame. Tertia est materię inspissatio, & incrassatio si a caliditate eius dissolvente fuerit, & hoc cū cibis crassis ex carnib⁹ bouinis, & extremis animalium decoctis in lacte, & frumento riso, & similibus, & iuiubis, coriandro, & papauere & alijs frigidis, vel ipsius retractio ad membra quibus comprimuntur si a frigiditate eius fuerit, & hoc cum frictione vniuersali cum manibus, et pannis calidis, et siccis, & similiter balneis. Quarta est intestinorum mundificatio, & confortatio cum his, quę nota sunt supra, vt folijs barbę hircinę, vel eius semine. Et cura excoriatiui, & vlcerosi est cura dysenterici dicta superius. Et cura humoris phlegmatici, cholerici, & melancholici est cura diariici, & est nota.

Cura flux⁹
excoriati-
ui.

Sequitur Quinta res cōis curatiua fluxus, & est regimē scilicet cōe conueniens, & vniuersas res non naturales re-ctificans debito modo insinuans, & demonstrans, locetur ergo primo patiens in domo temperati aeris inter actiuas declinantis ad siccitatem, & si non sit naturaliter, fiat artificialiter cum his, quę sciuit supra in cura cordis, & lucidi non tenebrosi, quia recludit vires, & spiritus ad interiora, & clari non turbati, quia aer turbatus tristificat animam, & permiscet humores fm Abo. Qui si turbatus existat clausis portis fiat cum luminaribus lucidus, & quiescat in lecto mollis culcitra, durus enim confrangit, & debilitat, et frequenti reuolutione in eo mouet humores. Inquit Galen. Motis nobis mouentur et ea, quę sunt in nobis, quare non oportet, vt moueatur, immo ingenietur cū excitatur ad sellā, vt in lecto, vel iuxta ipsum situetur sella, vt cesset a motu. Inquit Hip. in apho. manifestat nauigatio, qm motus corpora turbat. In cibis autē regimen est, vt non sit in eis acuitas, non dulcedo, non falsedo, nec acetositas multa, ne sua mordicatione iugulet expulsiuam, & proprie cū peruenit ad vlcera, quę dilatat, non vinctio sitas multa nec humiditas, nec liquiditas, nō debilitent cōtentiuam, & fluant, sed sint insipida, & temperati saporis ac delectabilis, vt acris, & stiptici, vel acresti, qm appetitū excitat, & restringit, & substantiæ spissę, & solidę, & qualitatis siccę, calidę, vel frigidę actu, vel potētia prout exigit dispositio, & stipticę parū in principio donec fiat materię euacuatio, & mundificatio, licet enim humidi plures conueniant euacuationi, & mundificationi, tñ parū stiptici conferunt, confortāt enim membra, et materiā effrenitare non permittunt nec mundificationem impediunt, quales sunt lac decoctū cū lapidibus fluuiorū ignitis, vel ferro, & est melius propter stipticitatē suam, & panis infusus in eo adhuc, aut euacuat humiditates corruptas, & cholicas corrūpentes, & quod remanet in corpore tēperatur, & refrenat. Sed oportet, vt lac sit quantitatis conuenientis quam digerere possit, vel sit infusum in succo granatorum, & sorbitio ex hordeo assato, et riso cum lacte cocto, frigida, & amylo. Deinceps verō materia adhuc fluente sint electi fm alteram trium virtutum, vel quia sint stiptici plures, vt constringant ductus, & retineant, quales sunt sorbitiones factę ex milio, panico, vel riso torrefacto, vel sumach, vel lentibus excorticatis cum amylo decoctis cum aqua pluuiali, vel ferrea, & conditi cum pauca pinguedine gallinę, hēdi, vel caprę, vel hirci, & cū pauco sale torrefacto, oleo omphacino, vt sint sapidę. Et si vis, vt sint magis stiptici, fac decoqui cum eis aliquid ex fructibus ponticis, & si vis calidos expetente dispositione cōdias cum cinnamo, pōtico, xyloaloe, cimino, vel aniso torrefactis, ameos, & similibus, vt caseo assato, vel coagulo, vel sint spissę, vel viscosę substantiæ, vt materiā incrassent, quales sunt sorbitio facta ex candarussio, quę stringit, & incrassat, et maxime si addatur gummi, dragacanthum

torrefactum, & ex tri. et riso decoctis cum pedibus animalium, & lacte bouino. Et lentes excorticatę, vel decoctę, cum corticibus bis, & illud mutatum. Et etiam caules bis cocti, & portulaca, & acetosa, & plantago, & similia. Et carnes bouinę cum puluere coriandri, si virtus digestiua toleret, iuuetur cum seminibus, & speciebus calefacientibus, & subtiliantibus, vel sint ex pingentibus materiā, vt est sorbitio facta ex amylo cum semine papauere albi, & coriandro viridi, & lactuca factis acetosis cum granis granatorum, vel acreste, & tandiu ministrentur donec sistatur materia ab effluxione, et fluxu. In carnibus autem non est iuuamentum magnum cum sint multi nutrimenti valde addentes ad materiā, nisi apud necessitatem, & tunc eligantur volandia super pedestria, & pedestria super aquatilia. Et ex volatilibus eligantur, quę sint frigide, & stipticę, velocis digestionis, vt sunt perdices, coturnices, turtures, turdi, nutriti ex myrtill. Vel stipticę calidę, vt sunt columborum syluestrium pulli non pingues, passerum, & qualiarum. Et ex pedestribus, quales sunt capreoli, lepores, cuniculi, gazeli, & arietum castratorum, & campestrium, & sint preparatę, quia assę, vel frixę, vel decoctę in aqua pluuiali, vel ferrea, cum fructuum aliquo ponticorum, vt cydoniorum, sorborum, mespilorū, vel sumach. Et ex aquatilibus sunt pisces petrini, parui, squamosi, quales sunt trilię, lucij, fragilia, gambares, & similia. Et sint assati, vel decocti in acresta, vel acetolympato, vel vino pontico conditis cum speciebus fm dispositionem. Et cum materiā volumus incrassare, & humectare, sint ex aqua dulci, quales sunt cancri, trutę parvę, & similiter preparati. Hora autem cibandi est, vt in principio abstineat ab oī cibo vsque ad duos dies donec materia minoretur, & natura reddatur auara in transmittendo materiā si qua fluat, deinde cibentur cibis pauca stipticitatis, donec euacuetur, & mundificetur materia, deinde alijs secundum intentionem quam habes, vt sint pauca quantitatis, & numeri non multi nisi fastidiat. Fastidientis enim stomachi est multa degustare. Seneca dixit. Et cū sapit alijs cōtentetur eo, & oportet, vt pręmittatur stipticus, vel alijs ex fructibus ponticis cuius substantia trahatur, sed viscositas tantum, & sumpto cibo pręmantur extrema, & proprie superiora, qd si non sufficiant cibi prędicti, quia prolongetur fluxus, & debilitetur virtus, oportet, vt concedas cibos ex carnibus prędictis, & eligas cibaria pauca quantitatis, & multę qualitatis, qualia sunt hepata gallinarum iuuenum, & pinguium, testiculi gallorum nondum coeuntium assati, & vitelli ouorum serosi, & similia, quę in cura phthisis habuisti. In potibus vero regimen commune est, vt abstineat omnino si possibile fuerit, est enim cura per se, & absolute ipsius, quod si sitiat vehemēter nec toleret, potus sit aqua pluuialis, vel ferrea pauca, simplex, vel commixta alicui ex succis, vt granatorum, acreste, cydoniorum, vel robur stipticorū, vel zucc. antiquo, vel sit habens virtutem mastice, & cinnamomi fm diuersitatem dispositionis, & proprie in principio cū materia est multa, & calida. Et interdicitur ei vinū, qm inflamat, & dissoluit, effumat, et repere facit subtile eius ad superiora, quare dolor capitis, et mentis percussio valde timetur, quod si stomachus aquam non toleret, & virtus sit requirens, quia debilis, vt reuiuiscat, & confortetur, detur ei vinum maxime si appetat tunc, & maxime in processu, sit autem nigrum, palmeum, & pōticum, purum, vel lymphatum fm diuersitatem dispositionis materię, & membrorum superiorum animalium, et inferiorum nutritiuorum, requirit, vt Hip. dixit, vel subtile si opilatiuus fuerit fluxus, et oportet, vt sit actu frigidū, quia restringit, et tepidum resoluit, nisi in eo qui est a debilitate digestionis, oppilatione, collyrica passione, & apostemoso, vt ait Abo. In somno regimen est, vt dormiat omni hora, & maxime sumpto cibo post parum, qm tunc confortat somnus, & quietat humores motos prius licet reuocet

15. cer intus virtutem sensibilem quare quiescit expulsiua in-
testinorum, & contentiua confortatur, & sic fluxus sisti-
tur. vnde Hipp. dixit in apho. Cum volueris helleborum
magis educere: moue corpus, cum vero stare, somnū fac,
& nolī mouere. Et si non potes per se, vel impediatur, ar-
tificialiter procuretur in calida dispositione cum narcoti-
cis, in frigida cum calidis somniferis ordinate approxima-
ris, quæ in cura doloris stomachi habuisti. In repletionē
vero, & inanitionē est regimen, vt inanatur corpus in
principio si repletum fuerit, inaniantur intestina ex mate-
ria infusa, deinde confortentur. Et finaliter corpore, & in-
testinis mundificatis, & confortatis repletio subsequatur
paulatim ex laudabilibus cibis predictis. In accidentibus
animæ regimen est, vt omnia letificancia, & dilatantia ani-
mam per oēs sensus approximentur. Finalis, & vltima
res curam fluxus complens & impediētia remouens, quæ
erat sexta subiungitur, & est accidentium correctio insur-
gentium ex speciebus eius, sunt autē plura & diuersa, quæ
superius tacta fuerūt in positione signorū. Et breuiter, quæ
dam sunt propria & essentialia, vt est punctio, dolor, &
grauedo, seu mordicatio viscerum, excoꝛiatio, vlceratio,
& tenesmon. Quædā ex coꝛitate, aut propinqua ad stoma-
chū, vt sitis, nausea, fastidium, & vomitus, & dolor eius.
Quædā ad hepar, vt est debilitas, hydropisis, cachexia, do-
lor in eo, & grauedo, & illud propter duo, s. propter colli-
gantiam, & vicinitatem ad intestina solum, secundo, quia
stomachus continuatur oībus membris mediante hepate
& recipit superfluitates oīum membrorum mediāte ipso.
Gale. dixit, & quicquid in splene, & illis. Quædam ex coꝛitate
remota, puta ad cor, vt est debilitas, & extremitatum fri-
giditas, & sudoris, & syncopis, & febris. Quædam magis
remota, puta ad cerebrum, vt sunt vigilie, spasmus siccus
vniuersalis, qui incipit primo in mandibularum neruis qu-
bus mouentur, propterea quod ex membris mobilibus
sunt propinquiora cerebro, & sicciora præter cutim fron-
tis, & palpebras, quæ cum moueantur lacertis, & neruis
dilatatis ad modum panniculorum ad cerebrum non ha-
bentium rectitudinem non spasmantur, vt illi, & oculi,
quia sunt de se humidi non spasmantur prius. Aut ad re-
nes, vt est dolor grauedo in eis, & vesica, & quandoque ar-
dor, quæ omnia imprimunt in naturam, & debilitant vir-
tutem, & sic curam impediunt, quare correctiōe, & reme-
dio indigent. Et, quia quorundam dicta sunt remedia, &
quorundam dicētur, in proprijs capitulis requirantur, &
reſeruētur ibi, solum autem hic de essentialibus dicemus.
Et proprie de tenesmo cum citet, & trahat inferius mate-
riam ad fluendum, & de alijs sit dictum supra in cura dy-
senterici, necnon, & de febre cum sit addens ad causam hu-
moris dissoluendo, & acuendo, vias aperiendo, & dilatan-
do, ac membra debilitando omnia miscencia, & fuscipien-
tia sic sit fluxum seruans, & augens. Et quia modis plu-
ribus est nociua, ideo de ea quantum ad hanc materiam p-
tinet prius dicamus, deinde de tenesmo.

Sciendum igitur quod febris, quicquid antecedit fluxum, & flu-
xus sequitur ipsam, vt causam eo modo, vt dictum est,
quandoque superuenit feb. illi, & comitatur illum, quandoque
sequitur fluxum, qui præterijt, & cessauit. Primo modo
non est præsentis considerationis, & de eius regimine su-
pra in principio cum de fluxu liquefactiuo, & symptoma-
tico loqueremur dictum fuit. Etiam modo non est præsen-
tis intentionis cum illa non sit eius accidens, sed morbus
alius factus ei succedens. Solum ergo secundo modo gene-
rata est præsentis nostræ propōnis, cum tunc solum sit flu-
xus accidens, & non causa nec per consequens morbus.
Sci re ergo te oportet, quod se accidere, & superuenire fluxui
potest dupliciter, vno modo ex commotione humorum
spiritus inflāmantē, & est ephimera, alio modo ex putre-
ſcentia ipsorū cōmotorum, quia in motu non regulantur,
vel retinentur, intranspirabiles fiunt, vt in eo, qui est op-

A pilatius, & apostemosus, & est putrida, secūda simplici-
ter est mala, quia facit morbi compositionem, & additio-
nem, cuius cura periculosa est, fortasse enim quod vni no-
cet, alteri confert, & econuerso. prima non est simpliciter
bona, sed plurimum mala. Sed circa secūdam correctio-
nem est magnum studium adhibendū, vt dicit Aboa. Cū
enim sit causa fluxus conseruans, & augens, & econuerso,
et sint conuenientia indicantia, quia fe. inquātū huiusmo-
di, semp frigida, et humida, fluxus vero inquātū huiusmo-
di, semper sicca, et quicquid frigida, et quicquid calida, vt superius
habuisti. Et inquantum in medicatione passiuarū saltem
conueniunt, diligenter oportet aduertere ordinē, vt Gal.
docet in compositis corrigendis &c. vt prius inspiciatur,
et corrigatur instantius quod in magnitudinem molestia,
seu læsione superet, & aliud non negligatur, miscēdo illius
correctioni aliqua, quæ alterius correctionem respiciunt.
ex his, quæ dicta sunt, & his, quæ dicentur duce Christo.
Quod si in magnitudine sint æquales fluxus, & feb. rectus
ordo curationis est, vt incipiatur à fluxu cū sit principalior
in causando, & febris posterior, & cum non sit solum cau-
sa conseruans & augmentans sicut fe. sed efficiens quoque,
& proinde sit etiam illud sine quo feb. curari non possit.
Inquit enim Gal. Inutiliter quis prouidebit febribus nisi
prius meminerit causæ, quā nullatenus est possibile cura-
re dispositionem aliquam penitus adhuc manēte causa fa-
ciente eam, cum plurimum etiā in magnitudine superet,
sic ea correctā fe. cessabit. Et si remaneat post propter cor-
rectionem fluxus, eius detenta putredine, atque causa sine
impedimento exierit, putredo fe. melius digeretur, & ex-
purgabitur, ac humectabitur feb. et frigidis extinguetur,
et proprie vbi fluxus indicet calida. Si ergo fluxum prius
predicto modo præmissis mundificantibus quantum vir-
tus tolerare potest cum siccis curabis, et stipticis fluxum
sistentibus, quæ respiciant membrum mittens, & recipiēs
viam atque materiam, ad cuius mūdificationem propter
eius putredinem ne detineatur à simpliciter stipticis, sicut
quicquid aliqua ex stipticis comprimendo soluentibus notis.
superius, quæ per interualla, prout virtus tolerat, et dispo-
ſitio exigit, ministrabis, et eum virtutem confortantibus
cū cordialibus ex cibis, et potibus, et medicinis superius
demonstratis, quibus alternatim rōne febrilis siccitatis ad-
miscenda sunt humida tēperatē ex medicinis cibis, & po-
tibus, in cura malę complexionis siccæ stomachi superius
numeratis, et hoc vbi fluxus indigeat frigidis. Vbi vero
calidis admiscenda sunt humida, qualia sunt ex medicina
aquæ cucumeris, cucurbitæ, & melonis indi, et herbæ, vt
chrysolocāna, lactuca, blitæ, spinacia, semperuiua, sola-
trum, et composita ex eis. Et ex cibis, vt fauich hordei, &
amylī, et sorbitio facta ex prædictis herbis, et fructibus,
iura gallinarum, aquæ, & collaticia eorundem atque hæ-
dorum, granata, et poma. Et ex potibus aqua zucarī,
vel cum iuleb, & similibus præter lac, quæ si sint alicuius
solutionis abstergentia, et lenientia conferent propter pu-
tredinis absterſionem, tamen fortiter soluant, et ea mixta
tripliciter, vt Gal. docuit ministrabis. Vno modo parti-
culariter, vt simul siccas, et humidas, frigidas, et calidas,
in eadem medicinā cibo, & potu equaliter permiscendo,
quod est non omnino laudabile licet ab autoribus sit oī-
no concessum saltem respectu aliquorum modorum, cum
sint aduersantium virtutum, et impediētiū operatio-
num, vt dixit Aboa. stomachū aggrauantes, & naturam
inquietantes, ac reddentes sollicitam circa distinctionem
ipsarum, et in appropriatione impediētes, et disturban-
tes, cum non sit tota soli rei intentā, vt innuit Hipp. Alio
modo temporaliter, vt nūc stiptica propter fluxum, nunc
humida propter feb. et nūc stiptica in medicinis ministra-
bis interius propter fluxum, nunc in cibis, et potibus hu-
mida propter feb. Tertio modo localiter, vt interius sicca
propter fluxum, et exterius humida propter feb. & inter-
rius

sius calida, dicta superius propter fluxum, quandoque & exterius frigida, propter feb. Sic epithemabis cor cum frigidis superius dictis in cura cordis. Hepar cum ceroto de sandalis. Et spinam dorsi cum ceroto Gal. quorum descriptionem in nostro antidot. habes etiam, quæ propter fluxum stomachum, & intestina, & membrum si quod sit mittens stipticis emplastrabis, & quandoq; calidis, prædicta vero membra cum frigidis, & humidis prædictis, vel alijs propter febrem. Circa correctionem feb. secundo modo insurgentis, quæ est ephimera, sciendum q; licet in aliquo fluxu, puta lubricatio phlegmatico, vel ex frigore fe. competat alterando, & materiam consumendo, studendum tamen cum hoc, ne illam aliquandiu dimittens propterea quoquo modo augmentâtes. Est enim molestia naturæ ipsas actiones vniuersaliter ledens, & passiones, vt ait Isaac impediens curam atq; componens, & tunc maxime cum in aliud genus mutetur. Ipsa enim de se paucam, vel debilem indicationem, vt Gal. dicit, imo semper cum aliquo frigido remittas, & cum tibi suffecerit, debito modo extinguas, prout in secunda sectione, si Christus annuat, describemus.

De tenesmo, & medicinis eius. Cap. 4.

Sequitur de tenesmo deinceps dicere, sicut proposuimus in cap. præcedenti. Est autem tenesmus fm Gal. expressio recti intestini, cuius causa est res molestant, vel grauans, ipsi intestino adhærens, & infixa, ad cuius expulsionem mouetur natura cum conamine, & expressione propter eius adhærentiam, & fixationem. Est autem talis res duplex interior. s. & exterior. Interior duplex est, propria in eo existens, & à superioribus ei effusa. Propria est materia cholera in eo imbibita pungens, vel phlegmatica adhærens, quæ à putrefactione acquisiuit falsedinem, & bauracitatem, naturam grauans, & corrodens, vel apostema durum, aut calidum, quod acuens, quod putrefactionem acquisiuit, & sua virulentia egrediente molestant, aut vlcera, & corrosio in eo, fistulæ, hæmorrhoides occultæ, & ragadiæ. A superioribus effusa est duplex, aut acuta materia fluens per intestina, vt in præcedenti capit. dictum est, aut earum fæce sicca exasperante, & sua viscositate in suo transitu adhærente ipsi, ad cuius expulsionem natura cum conamine mouetur, & talis dicitur mendosus tenesmus. Exterior res, est frigiditas ad ipsum per anum magis adueniens, & impressa, aut ex aere frigido cū exponuntur, aut aqua cum balneantur, aut ex lapide duro frigido cum sederint in eo sua compressione conuassante, & sua frigiditate ledente, ad cuius expulsionem natura mouetur violento motu expressionis, ac si esset corporea, sicut in singultu, & tussi est videre, ex aeris, vel aque, vel alterius frigidi attractiōe causatis, vt superius dictū est in proprijs locis eorum. Et quia natura ad talis frigiditatis expulsionem impressæ decipitur cum mouetur, credens eā expellibilem, vt corpoream cum non sit expellibilis, sed alterabilis proprie, licet vt plurimum ex eo causetur propter proportionem in natura membri. In genere proportionabili facilius est transitus, dicit Abo. merito talis tenesmus proprius potest dici mendosus.

Et signa ipsius sunt quia cū accidit homini subito desiderium egerendi valde cum conamine, donec tendatur in testinum rectum, & anus extensione vehemēti, & quod egreditur in principio est paruū ad modum stercoreis gallinæ, pingue, viscosum, & vinctuosum: deinde apparent, vt plurimum in fæce puncta sanguinis parua, deinde sanguis maior non valde permixtus, tunc egritudo est in intestino recto, & vocatur tenesmus. Et signa causarū eius ex quatuor sunt sumenda, ex causis procatharticis, & antecedentibus, ex accidentibus, et concomitantibus, et exeuntibus, & iuuantibus, et nocentibus, verbi grā si sit ex cholera imbibita pungente cognoscetur ex præcedenti regimine multiplicante cholera cum circumstantijs simili-

Ebus, & ex signis dñi cholerae ipsius in corpore, & ex punctione perfecta in recto, & exeuntia sunt citrina parū, vel citrinitati admixta, & ex eo, quod alterantibus, & mundificantibus cholera iuuantur, & à multum calidis læduntur manifeste. Et si ex phlegmate falso processerit, ex præcedenti regimine multiplicanti phlegma à prædominio, & colore manifestabitur cum circumstantijs similibus.

Et ex signis abundantiam ipsius significantibus, phlegmaticam cacochymiam demonstrantibus cum cholera mixtam, & ex corrosione, & pruritu percepto in loco.

Et exeuntibus phlegmaticis, & corruptis. Et ex eo, q; iuuatur calidis anodinis, & humidis abstergentibus, quæ Christo duce dicuntur, & contrarijs leduntur manifeste.

Et si ex apostemate sit, processerunt causæ multiplicantes humorem, & signa ipsius dominantis, & sentitur grauedo, vel dolor in loco continuus, & magis apud emissionē stercoreis, et calor. Et quandoq; est fe. & exeuntia difficile emittuntur, et sunt cum virulentia, quandoq; distincta nō

Fpermixta, et alia apostematis signa, & iuuantur mollificantibus anodinis, & contrarijs offenduntur. Et si sit ex vlceribus, & corrosione, & rhagadijs, præcesserunt causæ vlcerantes, & humores acutos multiplicantes: vel apostema, quod fuit ibi apertum: vel dysenteria, & fluxus gruginosus, cholericus, niger, felleus, vel phlegmatis falsi: vel medicina vlceratiua, vt euphorbiū, & siles: vel sumptio alicuius rei duræ, acutæ indigestibilis, vt vitrum & similia, vel mala immisio clysteris, cuius cannula fuit acuta: vel collyrii, & sentitur ardor in loco assiduus, & sanies & putredo in exeuntibus apparebunt, & iuuantur lauantijs & acutis mordentibus. Et similiter si ex hæmorrhoidibus occultis, & intrinsecis, et sanguis niger apparebit in exeuntibus, & distinctus. Et siquidem ex fluxu præcedente fuerit, significabunt ipsum eius præcessio, & reliquæ eius, quæ remanserunt, & pulsus erit chordosus. Et si ex fæce sicca, egressio eius cū cibis præcedentibus cōstipantibus, labor, & regimen, & omne exiccans fæces in cura cholicæ dictum, & exasperatio percepta in loco, et humidis, & lubricis iuuantur, & leduntur contrarijs. Et si sit ex frigiditate antecessit expositio in aere frigido, & iteret in eo balneatio in aqua frigida, & potus eius post laborē, vel balneū, & sessio super marmora, & proprie in mēsis erratis, & sensus obtusus, & congelatio in loco, nec est in exeuntibus aliquid nocuum ex prædictis apparens, & calidis valde iuuantur, & leduntur contrarijs.

Cura vero eius generalis est quatuor res prima est mūdicare, seu resoluerē materiam imbibitam, & affixam: secunda est retinere fluentem si adsit, tertia alterare complexionis malitiam, confortare membrum, & passam particulam eius mitigare dolorem. quarta est regimen ordinare. his enim rebus omnibus, vel pluribus tota eius cura completur.

Specialiter autem singulas causas inspiciendo est talis, vt siquidē fuerit ex cholera imbibita in recto, Cura eius est quatuor res. Prima est alterare, & inspissare ipsam. Secunda est mundificare, & resoluerē. Tertia est confortare, sedare dolorem, & punctiōem, & hoc complebis clysteribus, collyrijs, euaporatiōibus, & emplastris. Primo clysterizabis cum aqua hordei tepida, oleo violato, succo liquiri, iuiubis, & mucilagine dragacari, deinde addas mel violatum, & medullam cassiæ fistu. & ultimo hieram simplicem, vt imbibitam materiam, & maturatā euellas, vel pilulas, seu collyria ex cassiæ fistu. succo liquiri. & dragacaro primo, deinde ex melle, & aloe immittes, deinde euaporabis anum, & emplastrabis ex foenugræco, semine lini, maluis, meliloto, radice altheæ, sisamo, caulibus, chamæme. & similibus mollificantibus anodinis decoctis in aqua, & emplastratis cū vitellis oui, & oleo rosato, vel impositis saccellis, in quorum aqua sedeant: vel spongia, filtro, lana, vel coto infuso tepido cataplasmentur, & euaporetur,

poratur, aggregant enim in se hęc virtutem maturandi, re-
soluendi, confortandi, ac sedandi dolorem. Et proprium
est sesamum clysterizatum, & oleum eius.

Regimen quoque quod est quarta res sit declinans ad
frigidum, & stipticum moderate confortatiuum stoma-
chi cum defectionem patitur ex comparsione, quod hic
etiam dictum est. Si vero ex phlegmate putrefacto, & hu-
miditatibus baurachis adherentibus fuerit primo mun-
dificabis cum clysteribus ex aqua oliuarum salutarum, de-
inde cum succo foliorum siclae cum virtute turbich, vel
bdellio cum aqua mellis, & alijs, quæ supra in cura fluxus
ex falso phlegmate dicta sunt, deinde mitigabis dolorem
cum euaporationibus ex prædictis additis fumoterre, par-
rietaria, scabiosa, & absinthio. Deinde immittes colly-
rium ex bdellio, croco, adipe gallinae, & cera, & laudano,
hoc enim sedat, dolorem lenit, maturat, & resoluit, & est
rationale, & expertum. Regimen autem ad calidum tem-
peratum declinet, & stipticum, & confortatiuum. Quod
si fuerit ex apostemate, & fuerit calidum rege ipsum, vt
superius dictum est, sicque eius regimen in tribus rebus
consistit in retinendo illud quod currit ad apostemata, si
per modum influxionis fuerit causatum, in temperando
humores, & in regendo ipsum apostema. Prima res cõ-
pletur mutatione sui cum phlebotomia si necessariũ fue-
rit, vel pharmacia cholagoga, & minoratione cibi mul-
ta, immo fac eum ieiunare si possibile sit duobus diebus,
vt natura in transmittendo reddatur auara, & materia in
ieiunio consumatur. Deinde da post illud prius parum cib-
bi. Sit autem panis infusus in lacte multum decocto, quo-
nam est melior, euacuat enim supfluitates cholericas, cor-
rumpentes, & quod remanet in corpore temperat, & reti-
net, ne fluat ad apostema, deinde dabis sorbitionem de ri-
zo, cadarasio, & milio. Secunda completur cum exhibi-
tione aliquis frigidi, & inspissantis materiam, & alteran-
tis caliditatem eius, sicut est succus granatorum, et macia-
norum, aqua lupuli, endiuia, lactuca, cucumeris, cucurbi-
tæ, hordei, coriandri, & similia. Et ex compositis est oxi-
zaccarum, iuleb ros. violatum, & similia, potio de iui-
bis, & similia. Terciam rem complent medicinæ parti-
culares approximandæ loco apostemato, quæ sunt secun-
dum diuersitatem temporũ apostematis, ex quibus sunt
stipticæ aliquantulum frigida. Et cum hoc mollificantes ap-
proximandæ in principio, prohibentes, & repellentes il-
lud quod effunditur ad apostema, clysteribus immis-
se, & collyrijs, & linitæ, & epithimatae exterius, quale est cly-
ster ex aqua hordei, aqua coriandri, rosarum, oleo, ros. &
myrtinum clysterizata, & collyrio ex licinio inuncto in
in oleis ipsis, & albumine oui, & alchanna, & inunctio re-
num, sphicteris, pectinis, inguinum, & peritonei cum eis,
& filtrum infusum in aqua myrti, coriandri, ro. cum pau-
ca alchanna epithimatum sphicteri, & alijs adiacentibus
membris, procedente vero administrabis prædictis mo-
dis omnibus resolutiuorum aliquod prædictorum, dein-
de procedente confortabis, & multiplicabis illa, & sic ad-
miscebis ei bdellium, quoniam lenit, maturat, & resoluit.
Et ex illis est epe album assatum cum butyro, vel hyssopo
humida, & laudanum, & anethum siccum emplastra,
& similia. Et similiter in declinatione balneabis cum re-
soluentibus prædictis parum stipticis decoctis in aqua in
qua facies ægrum sedere, & inunges locum cum oleo lilij,
amygdalino, anethino, irino, vel nardino, modis prædi-
ctis. Quod si apostema fuerit frigidum siccum in princi-
pio ministrabis prædicta anodina stiptica temperate. Et
si quidem aliquid virulentum currat ex eo, mundificetur,
& abstergetur cum clysteribus collyrijs ex prædictis, &
sacellis ex malua radice altheæ, semine lini, & foenugra-
co, deinde permiscebis resolutiua, vt chamamelu, & me-
lilotum, & deinde augebis ipsa. Quod si apostema fuerit
durum melancholicum, mollificabis, & resolues, sicut in
cura colicæ apostematae est dictum, in qua de omnibus est

dictum. Si vero ex vlcerebus corrosione in extrema parte
eius, quæ percipies apud exitum ani in expressione cura-
bis cum mollificantibus, & deinde conglutinantibus, &
consolidantibus, vt supra in cura vlcerebus intestinorũ suf-
ficienter dictum est. Etiam si sint vlcera in interiori parte
eius, & occulta sensui, vt dictum est, ibi oleum vetus cly-
sterizatum cum acresta est proprium, & aleofol ex mer-
dasengi, & alijs, quæ immitti possunt cum cannella imissa
ano repleta puluere, & insufflatione sequente. Regimen
quoque in cibis sit ex mollificantibus, quæ faeces generant
humidas non siccas, quæ exasperant dolores, & vlcera, &
corrosiones augmentant, & ex insipidis nõ fortis saporis,
quia nec acuti, nec salsi, nec amari, nec acetositate multæ,
quoniam faeces reddunt acutas omnia talia saporis fortis,
quæ vlcera mordent, & augent. Et si fuerit à fistu, hemor-
rhoidibus, & rhagadys, curabis cura ipsarum, quam in cu-
ra sphicteris Christo duce dicemus. Et si quidem fuerit ex
humoribus effusis à superioribus facientibus ventris flu-
xum in quo est sermo præpositus, curabis cura fluxus ven-
tris prædicta in quo sunt mixta, quæ fluentem compescunt
acutam materiam ad intestina, vt est sumach, morum im-
maturum, cydonium, vitellus oui decocti in aceto, & sue-
cus portulacæ. Si enim ex face sicca fuerit exasperante, cu-
rabis cura colice ex fece sicca superius dicta, deinde si ali-
quod viscosum, quod adhæreat sit in ea, miscebis in ene-
mate aliquod absterfium acutum, vt baurach, mel, sal,
& similia, & collyrium ex melle, sale, & bdellio. Sed si fue-
rit ex frigidityte ab exterioribus adueniente ano, quare sit
tenesmus difficilis cum eleuatione ad fellam frequenti, &
non agreditur aliquid sicut etiam accidit cum est ex apo-
stemate duro, eius cura præcessit. Et proprium est ei oleũ
sisaminum calefactum clysterizatum cum aqua altheæ,
vel dulci vino, & diu retentum. Sitq; cura eius alteratio
cum calidis, omnibus modis prædictis, approximatis cū
clysteribus chamamelo, anetho, calamento, oleo nardi-
no, vel costino, rutaceo, vel bdellio, & pauco vino deco-
ctis, vel cum abrotano, ruta, lauro, & origano, quod est
proprium, vel oleis eorum in quibus sit lana infusa, vel
spongia, & est melior, quia conseruat caliditatem magis
applicata ano. Et cum vnctionibus ex eisdem ani, & par-
titiũ adiacentium, & cū fessionibus super milium, & sal ca-
lefacta, & super lapidem marmoreum calidum, vel late-
res, vel super tabulam cypressi, vel pineæ, vel saltem po-
puli, super quam fuerit vinum calidum superasperfum.
Et quidam inungunt eam cum adipe capræ, & cum suffu-
migationibus ex sulphure, aut myrrha, cortice thuris, vel
styracis, quare oportet, vt infirmus sedeat super sedem
perforatam vndique tabulis, vel emboro circumdatam,
& ponat anum super foramen, & sit testum ignitum, vel
prunæ super quod puluerizetur sulphur, vel aliquod ex
alijs donec calefiat anus, & intestinum, quare præcipia-
tur, vt ingrediatur balneum, & sedeat super folium eius,
& cum egreditur defendatur totum corpus, & proprie pe-
des, & membra à frigore, frigus enim nocet nervis et ano,
pudendo, vt Hippocr. dixit, & eo mediante intestinum re-
ctum, ideo nocet tenesmo in pluribus horis, & proinde ca-
lefactio eorum est utilis, & conueniens. Deinceps medici-
nas compositas subiungemus ad fluxus species cum feb.
vel tenesmo. Electarium conferens ad fluxum stomati-
chum lientericum ex phlegmate lubricante, cuius descri-
ptio est Democriti. ꝛ. seminis arnoglossæ, anisi torrefa-
cti, ana. 3. j. corticum granatorum, coriandri præparati,
ana. 3. f. cinnamomi. 3. ij. zinz. ameos, ana. 3. i. f. bibatur
cum vino pontico in quantitate. 3. i. si non est feb. & si est
feb. cum aqua pluuiali.

Aliud ad idem ex vlcerebus. ꝛ. seminis arnoglossæ, acc-
tosellæ, anisi torrefacti, ana. 3. ij. corticum granatorum,
sang. dra. thuris albi, ana. 3. i. puluerizentur, & miscean-
tur, & sumantur sicut prius. Aui. fiat ad idem de gallis ele-
ctarium, de thure, electarium de siliquis. Et empla-
strum

strum de faufel, cum fuerit caliditas. Ex emplastris fiat tale. *℞. se. lini torrefacti, dactylorum immaturorum, ana. 3. f. masti. 3. f. aluminis hypocistidos, acatie, balaustiarum, ana. 3. iij. rosarū rubearum, myrti, rubi, ana partes equales, fiat emplastrum cum oleo masticino, & cera.* Serapio inquit si sit lubricitas intestinorum ex vlcerebus, oē quod confert ad excoriationem confert huic egritudine. Item linimentum secundum eum ad diarrhæam, & lenteriam ex defectione virtutis retentivæ. *℞. absinthij roma. 3. i. in fundatur in vino pontico nocte vna, & misceatur cum eo succus foliorum myrti, laudanum, & ramich, & submergatur in eo pannus lini, & suffumigetur cum xyloaloe, & ponatur super stomachum, & viscera, postquam illinieris cum linimento, quod est. *℞. olibani, masti, acatie, aluminis, aloes, apij, corticum radices mandra, seminis hyoscyami, ana. 3. iij. sauch hordei, ros. siccarum, sumach, gallarum viridium, balaustiarum, succi barbae hircinæ, galliæ, ramich, lithij, ana. 3. ij. terantur bene, & conficiantur cum aceto, & aqua myrti recentis. Et si non est caliditas prohibens, line mirach cum vino, & meisusen, & line mirach totum, & retro supra stricturam dorsi, & dimitte donec cadat per seipsum emplastrum. Et quæ ex eis conferunt est emplastrum factum de fundo arboris.* Confectio pulueris aluminis lenis, qui in ore proficitur ad solutionem venteris cum tussi. *℞. granorum myrti tritorum, 3. i. castanearum, papaveris sicut alcohol, siliquarum, se. spodij, ana. 3. f. terantur omnia, & misceantur, & dentur in potu, 3. iij. cum aqua frigida, & præcipiatur, vt in mane comedat vitellos duos ouorum bene elixatorum, & sumat in his puluerem de papauere.**

Confectio trochiscorum de siliquis fortium valde constringentium ventrem, qui administrantur cum vehemens est necessitas. *℞. gallarum, siliquarum nabati, fructus tamarisci, thuris, balaustiarum, ana partes æquales, gūmi, opij, ana partem. f. fiant trochisci ponderis. 3. ij. f. dosis sit. i. cū aqua pluuiali, vel vino pontico.* Trochisci quos Paulus dixit valere ad lenteriam, & lenitatem intestinorum. *℞. corticē mali granati, gal. ana. 3. viij. myrrhe. 3. iij. sumach. 3. iij. fac puluerem, & tempera cum vino acido, & fac trochiscos. 3. ij. & da. i. cum aqua simplici.*

Syrupus valens ad stomachi defectionem, lenteriam, vomitum, et ardorem. *℞. sumach, corticum mali granati, vel myrti, ana. 3. xx. omnia decoquantur in li. v. aque donec redigatur in vnam, deinde colentur, & succus pirorū, mespilorum, & cydoniorum equali pondere, & zuechhari lib. i. f. & syrupentur, de quo dabis. 3. i. cum aqua frigida.*

Alius valens ad ea ex frigido humore phlegmatico, vel melancholico, & est Isaac. *℞. succi mali granati acidi cum pulpa interiori, li. v. succi calamenti, li. iij. vini odoriferi, lib. iij. omnia coquantur vsq; ad medium diē, deinde colentur, adde zuechhari, lib. i. sapē, li. f. postea coque donec syrupetur, da. 3. ij. vel. i. cum aqua calida.* Clystere mundificatiuum in dysenteria cholericā. *℞. aque hordei, lib. i. dissolue zuec. ros. 3. ij. succi portulacæ. 3. ij. quod si materia fuerit valde acuta fiat ex succo cucurbitæ, vel melonis indi cum prædictis.* Si vero fuerit ex materia adusta, fiat cum aqua lactis, succo portulacarum, & oleo rosa. vel cum aqua violarū, boraginis, & buglossæ, oleo ros. & zuecharo. Quod si fuerit ex phlegmate salso fiat ex aqua hordei dissoluto in ea fursure, & fœnugræco, & colentur, & dissoluantur mel rosa, & oleum rosa, & si oportet addatur parum salis, vel aquæ piscium, vel oliuarum salitarum, & toties repetatur quoties oportet, vt materia perfecte mundificata appareat, quod si fuerit medicīna acuta, vel superfluit, fiat ex mucilagine psyllij, cum zuecharo, & oleo ros. quod si sit ibi dolor & punctio, & mordicatio, dissoluatur pinguedo gallinæ, vel anatis, & proprie porci recentis, & puluis spodij superaspargatur, vel cerotum roseum, quod si dolor est fortior perducens ad syncopim, sedeat in aqua calida decoctionis fœnugræci, seminis lini, chamæmeli,

E meliloti, & myrtæ. Et si non sufficiat, addantur narcotica prius extra, deinde in collyrio, deinde in clysteribus, & deinde per os, quod si peruenerit ad rasuram addas semen acetosæ puluerizatum. Et si sit ex phlegmate salso decoquantur acorus, & capillus veneris siccus, & fœnugræcum, & spina ægyptiaca in aqua hordei, & cum alijs clysterizetur, quod si ad sanguinem venerit, addas acatiam, sanguinem draconis, lutum sigillatum, & succum plantagininis, vel consolidæ, quod si peruenerit ad vlcerationem, adde adipem hircinum cum luto sigillato. Si vero ad corrosionem, addas trochiscum de arsenico, vel de stella, vel de charta. Vel clystere fiat ex luto sigillato, & succo arnoglossæ, quoniam est proprium, & securius, vel succus mori immaturi, & ipsum lutum cum succo prædicto post mundificationem detur. Et fiat clystere constrictiui ali quod ex his, quæ sequuntur. Clystere conferens dysenteria, & vlcerebus intestinorum confortans intestina, ne recipiant effusionem superfluitatum acutarum a superioribus membris reumantizantium, et ductus constringēs, & conglutinans vlcera, & consolidans. Recipe sumach vnc. ij. rizi torrefacti vnc. i. bulliant in aqua pluuiali, deinde colentur, & colaturæ sufficienti addantur succi mori immaturi, succi barbae hircinæ, & succi reil, & portulacæ, ana vnc. ij. casei antiqui præparati, vnc. f. vitellorum ouorum elixatorum in aceto. ij. terræ sigillatæ, sanguinis draconis, puluerizatorum, ana. 3. i. & est proprium, & mirabile, & est Ioannithij. Quod si ex materia phlegmatica effusa fuerit, decoquatur in aqua capi, veneris, macis, spice, charabæ, & acori.

Descriptio compressiui, quod ante hoc oportet præmitti, confert ad omnia prædicta, et mundificat materiam & confert ad eam. *℞. pulpæ mirob. citri. 3. f. & rhabar. asfati. 3. i. f. gummi arabi. asf. luti sigillati, sang. dra. añ. 3. i. torrefiant, mirobalani, & rhabar. parum, & dissoluantur in aqua decoctionis se. ro. & galægæ, & alia addant, & succus plantagininis in quo ductus sit lapis hematis. 3. ij. Si autē phlegma sit salsum loco citrinorum ponantur chebuli, si melancholicus humor ponantur nigri emblici, & bellyrici.*

Clystere conferens dysenteria, & excoriationi. *℞. corticum mali granati, granorum granatorum, gallarum, granorum sumach, foliorum leuistici, & radicū leuistici, & radicū aloes, ana partes æquales. Coquantur in vino styptico donec inspissentur, deinde colentur, & terantur aliqui ex trochiscis. f. de arsenico, vel de charta, vel stellæ, & cum oleo myrtino immittatur, & est Aboali.*

Confectio trochisci de charta fm eum. *℞. chartæ combustæ. 3. x. arsenici adusti, & corticum, aeris aluminis, iameni, gallarum, calcis non extinctæ, ana. 3. xij. fiant ex eis trochisci cum succo arnoglossæ ponderis. 3. iij. ex qua ad ministretur pondus. 3. i.*

Alius trochiscus fortior fm eum. *℞. calcis, & alchali, acatie, gallarū, & arsenici, ana & terantur cū aceto, & dimittantur aliquibus diebus, & informantur trochis, & clysterizetur vnus ex eis. 3. i. cum aqua arnoglossæ præcedētē clysteri ex sale, & aceto quod phibet ambulationē vlcere.*

Clystere aliud fm eum ad vlcera intestinorum cū dolore vehemēti adeo, qd perducit ad syncopim, & vbi alia prædicta clysteria non contulerint. *℞. aque chist, hordei, & rizi, adipis renū caprarum, olei ros. gummi arabi. & cerussæ, & vitellus oui, conquassent alia in luto vno, & si expedit adde parum opij, & administra.*

Collyriū ad idē, quod præcedere debet clystere prædictū fm eūdē, & valet ad tenesum. *℞. myrrhe, croci, thuris, opij, ana partes æquales, castorei partem. f. conficiantur cum succo arnoglossæ, & albumine oui, & si vis addas cerussæ partem tertiam: liga cum filo, & dimissum per horam extrahe suauiter, ne si dormiat expergefiat. Et dixit, medicīnæ, quæ sunt materia collyriorum, sunt myrrha, thus, crocus, sandarach, alumen, litium, styrax, castoreū cum adest, opium, lutum omne, & charta combusta, sanguis*

guis draconis, cornu cerui adustum, & chimolea, cadmia, & laudanum, merdasengi, et similia. Quandoque sunt necessaria atramenta, & arsenica.

Clystere aliud ad idem retentivum Archidiaconi. R. pani ci excorticati, risi, lentium excorticatarum, rosarum siccarum, balauftia, copularum glandium, ana. M. i. omnia in lib. iij. aquae coquantur donec ad tertiam redeant, & colentur, deinde sumatur cerussa, cineris papyri, aut iunci, ana 3. i. boli arme, 3. i. vitelli ouorum assatorum. ij. olei ros. 3. i. omnibus his in apozemate dissolutis, clysterizetur eger semel vel bis, & valet fluxui ventris, rasura, & excoriationi intestinorum, & tenesmo. Item clystere expertum ex succo oliuatum immaturarum, vel succo mori immaturi.

Clystere fm intentionem nostram, conferens fluxui ventris vitio intestinorum facta, & optime stringit, & vulnera intestinorum consolidat. R. boli arm. hordei excorticati, & torrefacti, sang. drac. cerussa, ana. 3. iij. ro. integrarum, papyri cōbusti, acatiae, ana. 3. iij. tragacanthi, gūmi arabici, maluauisci, ana. 3. i. succi portulacae, succi plantaginis, vitelli ouorum, olei ros. añ. 3. i. f. fiat puluis, & clysteriza.

Suffus, micletae, & bibū gizir conferens ad fluxū ventris diarrhicum, et collyricam passionē, & tenesmū, et egestio nem sanguinolentā ad rasurā, excoriationē, et vlcerationē intestinorum, anū confortat fm omnem modum administrationis. R. miro, chebu. et indorum, añ. 3. vñ. belliricorū emblicorum, ana. 3. iij. crasse terantur, & cum oleo rosa. liniantur, vel leuiter approximentur, deinde sumatur nasturtij, costi, ana. 3. v. cimini, seminis foeni, anisi, ameos, carui, ana. 3. ij. omnia in aceto per diem et noctem infundantur, et postea in patella frigrantur, deinde puluerizentur, et cum praedictis misceantur, deinde sumantur ramich, spodij, balauftie, masticeis, boli ar. costi, sumach, gummi arab. ana. añ. i. terantur, et oribellentur, & cum praedictis incorporantur, et totum cum oleo liniantur: deinde cum rob de citonij conficiantur, et in olla viridi reponantur. dosis est ab añ. ij. vsq. ad. iij. cum aqua decoctionis myrtē, & boni temperamenti probauimus, & laudauimus.

Item pilulae ante cibum. R. arillorum vuarum, corticū thuris, masticeis, hypocistidos, acatiae, macis, gummi arab. boli, et sanguinis draco. ana. partes aequales. Confice cum albumine ouorū. Informentur pilulae, sicut cicer cum succo citoniorum da. iij. ante cibum,

Item alia confectio. R. litij, opij, styra, thuris albi, myrtae, cro. ana. partes aequales. Confice cum albumine oui, & informentur pilulae sicut praedictae, de quibus dentur. iij. ante cibum proprie cum passio est in superioribus. Et si ac collyria, & post horam extrahantur, vt dictum est supra, et proprie cum passio est in inferioribus.

Item suppositorium ad sistendum fluxū ventris sanguineum, & humoralem. R. aca. bedeguar, ana. 3. x. chartarū cōbus. 3. vñ. sang. dra. cerussa, merdasen. ana. 3. iij. copularum gland. balauft. ana. 3. iij. litij. 3. v. myrrhae. 3. iij. f. alchannae. 3. ij. adde si vis opij. 3. iij. succi barbe hircinae. 3. iij. terantur, & cribellentur, deinde sumantur gūmi, et thus. Et confice cum aqua spinarum humidarū, et fiat sief longum, et inungatur cū oleo ro. antiquo, et ponatur in anū.

Item fiat emplastrū ad dysenteriam, et fluxū sanguinis. R. gūmi ara. asfi, myrtillorū paruorū assatorū, cornu cerui asfi, masticeis, terebintinae, styracis liquidae, ana. 3. f. cimarū leuisti, pulpae citoniorū, malorū syluestriū, mespilorum, sorbarū, et pirorū decoctorū in aqua ro. ana. 3. f. thuris, myrtae, hypocistidos, acatiae, seminis arnoglossae, ana. 3. iij. boli arme, san. dra. terrae sigillatae, lapidis hematitidis, ana. 3. ij. f. pulueris turturis assae cū pluma in cacabo. 3. i. olei myrtini, styracis calamitae, & cerae, ana. quod sufficit. Et si vis adde medicinas confortantes stomachum, & emplastra totum ventrem, & renes, et est expertum.

Item fomentum ad eos. R. radicis yلمي, filicum, mespilorum, sorbarū, myrtae, citoniorū, lentisci, et castanearum, & pirorum, ana. bulliant in aqua pluuiali, & sedeant in ea.

A Ad fluxum hepaticum calidum, & cholericum æruginosum, virulentum, & felleum, fiat epithima supra hepar. R. vtriusq. sandali, spodij, ro. ana. 3. f. succi endi, succi citoniorum, ana. 3. iij. aquae ro. aquae portulacae, ana. quod sufficit, fiat per modum epithimatis vel ceroti, & est Democriti. Si tamē sit oppilatio in eius causa ponatur succus absinthij, vel cimae eius, aut flores schinathi, et spica, loco citoniorum, & proprium est, rhabarbari, succus residentis in vino, vel succo ros. vel aqua lactis, secundū necessitatē.

Item compressivum ex rhabarbaro alio, succo citoniorum, & succo arnoglossae cum aqua myrobalanorū, & ro. & si non sit oppilatio in eius causa.

Item syrupus. R. succi endi. aquae ro. ana. lib. ij. bulliant in eis granorum sumach, seminis ro. ribes, zarur, ana. 3. f. zuechari, lib. i. & aromatizetur cum sandalis, spodij, ana. 3. i. et aliqui addunt succum granatorum, & coriandrum, est sanus et expertus, datus cum aqua pluuiali.

B Ad fluxum ventris hepaticum ex ruptura venae portae. R. succi consolidae, succi plantaginis, succi caudae equinae, barbae hircinae, linguae arietis, & portulacae depuratorum, ana. lib. f. zuech. ro. lib. i. spodij, sang. drac. terrae sigillatae, lapidis hematitidis, ana. drach. i. syrupentur, et colentur, & referuentur, et dentur cum aqua pluuiali frigida in quantitate. 3. i. f. et est Gualterij, et sum expertus ipsum.

Alius fortior fm eū, et valet proprie ad fluxū sanguinis per vrinam ex ruptura venae portae, vel fluxū sanguinis per vrinā ex ruptura venae chilis. R. succi planta. succi radices barbae hircinae, ana. lib. i. consolidae maioris, et minoris, & mediae, pimpinellae, virgae pastoris, & burfae, plantaginis, lenticularum, aquae rostri porcini, linguae arietis hepaticae, herbae viol. ana. M. i. succi portulacae, lib. f. florum boraginis, nenufaris, ana. 3. i. omnium sandalo, semi. arnoglossae, mirtillorū, coralli albi, & rub. boli arme. tragacanthi, gūmi ara. se. portulacarum, foliorū rosa. al. charabe, ana. 3. f. iuiubarum, xx. coriandri. 3. f. pulueris hematitidis, spodij, sangui. draco. ana. 3. ij. hordei mūdi excorticati, lib. i. zue. lib. iij. Fiat syrupus cum aqua pluuiali, & clarificetur bene de quo sumatur mane, & sero cū aq. frigida praedicta.

Quod si fluxus non esset, clysterizetur cum eo: & deinde applicetur ventosa supra hepar: & deinde hoc emplastrū. R. omniū sandalorū, ana. 3. i. charabe, boli ar. lapidis hematitidis, terrae sigillatae, ana. 3. i. sang. drae, gūmi ara. tragacanthi, semi. portulacae, plantaginis, & cum succo sanguinariā, & succo barbae hircinae, & aqua ro. ana. lib. f. Conficiatur emplastrū et ponatur actu frigidū. Et detur patienti ad bibendum ter in hebdomada, succi plantaginis. 3. ij. in quo sit lapis hematitidis ductus in cote.

C Syrupus ad fluxum hepaticū ex oppilatione, siue sit sanguineus, siue chilosus, siue cum apostemate, siue absque. R. endiuie cum radice chamepityos, eupatorij, calamenti, & polij, añ. M. i. quinq. radicū cōium, añ. 3. f. fistici, cimae schinathi, ireos, florū absinthij, añ. 3. f. cuscutae, lupul. añ. 3. i. laccae lotae. 3. iij. zuechari, lib. i. aceti scillitici. 3. ij. & est Philagrii, & valet etiā si sit ex splenis, & aliorū viscerum oppilatione, et si sit diuersorum colorū. Expertus est, & sanus syrupus noster de absinthio, de eupatorio, de succo herbarum, & syrupus diarrhodon, athanasia, & similia, vt theriaca, & mitridatum. Confectio trochisc. retinentium diarrhi. R. granorum vuarum, myrtillorum, granorum granatorum, & citoniorum, añ. 3. f. balauftiae, charabe, ana. 3. ij. copularū glandium. 3. i. masti. corticis thuris, ameos, cinnamomi, pōtici, xyloaloes, macis, añ. 3. i. f. coriandri preparati. 3. i. gummi arab. asfi, drach. ij. confice cum miua aromatica, des drachmam vnam cum syru po myrtino, vel vino pontico secundum necessitatem.

D Ad idem propria est confectio nostra de citonij. Cōfectio trochisc. de balauftijs, nimis cōferentiū diarrhae, cum multū superfluit, siue sit sanguini admixta, siue nō fm descriptionē Alman. R. gallarū syluestriū, se. tamarisci, olivani, balauftiarum, ana. partes aequales, opij, gummi ara.

Mef.

O

ana

Syrupus ad idem.

Alius.

Alius fortior.

Emplastrū ad idem.

Syrupus ad fluxum hepaticum.

Trochisc. ad diarrhiam.

Alij trochi. ad idem.

ana partem, f. informantur trochisci ponderis, drach. ij. cū succo citoniorū. da. i. cum vino, si neq̃ calor affuerit, neq̃ feb. affuerit dabis cum rob. de citonīs acetosis. Dixit Archidiaconus, pone lithias magnas in prora capitis saepe in fluxu cerebri, & confortat stomachum, & hepar.

Item dixit, recipiat omni mane in ieiunio, mastice. 3. i. cū aqua pluuiali in fluxu stomaticho, et lieterico, intestinorū, & stomachi. Item sanguis draco. cum succo plantaginis in fluxu sanguineo, vel mumia cum succo consolidæ, vel caudæ equinæ.

Pilulæ ad fluxū ventris ex debilitate retentivæ stomachi.

Pilulæ valentes contra fluxū ex debilitate retentivæ stomachi, & intestinorū. R. ros. granorū myrti, sumach, luti ar. añ. partes equales, conficiantur cum succo plantaginis, & da cū aqua decoctionis granatorū. Item dixit Aboa. theriacæ nouæ, aũ. f. eum aqua sumach, valet ad hepaticum, & lotium. Confectio pilularum filij Zachariæ cohibentium fluxum mēbrorū, & cōfortantiū, & cōferentiū iuramento magno si Deus voluerit. R. anisi assati. 3. i. mastice, sumach, pilorum leporis cōbustorū, balaustiarum, sanguinis draco. seminis citoniorum, ana. 3. ij. ligni aloes, 3. ij. leuistici, olibani, mandragore, terebentinæ, rosarum, ana. 3. i. confice cum succo arnoglossæ. dosis est. 3. iij.

Medicinæ ad fluxū ventris ex causa frigida tē mēbrox

Gal. medicina magna sedans fluxū proprie qui sequitur causam frigiditatis mēbrorū. Et hic modus quādo accidit vix separatur. R. cinnamo. ligni aloes, asari, macis, gario. anisi, carui, ameos, chamedrios, aristo. ro. asparagi, ana. cōfice cum syrupo de ligno aloes. Filius Zachariæ. fumigium restrictiū. R. acatig, balaustiarū, ana. 3. ij. corticum sorbarū. M. l. foliorū prunorum. M. ij. lapidū molarium, vel laterum ignitorū extinctorum in aceto, in quo prædicta bullierint, & fumū per inferiorem partem recipiat.

Balneū restrictiū.

Itē. R. aluminis, masti. gūmi ara. sarcocollæ, styracis, ana, & ponat super prunas, & recipiat fumum. Balneum expertorum iuuamentorum in fluxu ventris, confortans naturam, & sedans accidentia mala. R. foliorū pruni, cerratæ, balaustiarum, & foliorū ficus, & quercus, & corticis eius, sorbarum acerbarum, myrtæ, lapidum ignitorū omnium positorū in aceto: post quod cum aqua pluuiali sufficienter bulliant, in quo balneent se secundum posse virtutis, die & nocte: sedat enim cito fluxum si Deo placet.

Et iam verificatum est q̃ ventosæ post balneum supra umbilicum sunt sublimes, & hincinde etiam applicatæ.

Nota d̃ car nibus pauonis. Coagulum leporis restricti.

Dixit Imahim, q̃ carnes pauonis assatæ stringunt, vel non assatæ, & inter alias carnes laudabiles dysentericis existunt. Dixit Auer. carnes perdicum assæ & elixæ stringunt ventrem. Dixit quoq̃ coagulum leporis stringit fluxum, cuius causa ignoratur.

Syrupus expertus. R. succi plantaginis, suc. tomegilis, consolidæ, & virgæ pastoris, sumach, barbæ hirci. balaustiarum. ro. antherg, foliorum myrrhæ, ana. 3. i. bulliant in aqua pluuiali, & cum zuc. fiat syrupus. Et in pecia rara si vis bulliant masti. terræ sigillatæ, ana. 3. ij.

Ad fluxum sine exco riatione.

Gualterius inquit. si fluxus fuerit sine exco riatione fiat talis syrupus. R. rosarum veterum siccarum. 3. iij. viola. balaust. myrtillorum, ana. vnc. i. zuchari. lib. f. fiat syrupus de quo bibat bis vel ter in die, cum aqua pluuiali cum adest sitis.

Decoctione bona ad idem.

Deinde dabis istam decoctionem. R. omnium miroba. ana. 3. i. puluerizentur, & ponantur in lib. f. quæ rosa, & stent sub diuo per vnam noctem, & summo mane colentur, & detur colatura, & regatur, vt potionatus.

Puluis ad fluxū cum exco riatione.

Si vero fuerit cū exco riatione, assentur myrob. cum ossibus suis, & vtatur isto puluere. R. boli ar. gummi ara. assi dragacanthi assi. añ. 3. i. spodij, sang. dra. añ. 3. ij. puluerizentur, & misceantur, da. 3. f. cū sauch hordei omni die.

Si vero fluxus fuerit sine calore vtatur isto puluere. R. gar. 3. f. cinna. galangæ, mac. mentæ siccæ, ana. 3. f. xylo aloes. 3. ij. Fiat puluis de quo recipiat in principio. comestitionis in vino. Si vero fuerit cum calore, da istum puluerem, & omnium sandal. myrtillorum, & sumach, ana.

3. f. boli armeni. 3. i. sang. drac. spodij, psilij, assari, añ. 3. f. Fiat puluis de quo recipiat cum syrupo myrrino, & in cibis. Si vero fluxus accidat pueris, & sine feb. ponatur spodia in aceto calido, & abstergetur isto puluere. R. boli armeni, mastice, thuris al. añ. 3. i. spodij, sanguis draco. ana. 3. ij. actualiter calida applicetur super stomachum.

Secundum Ioannem Casamizulam. R. caseum veterem, vitellum oui elixatum, florem tapsi barbasii, fricentur omnia simul supra testum, & comedat patiens addito semine myrtillorum, & plantaginis, de quo semine cum vitellis ouorum sumat puer.

Si autem fluxus cum tusli fuerit calida, tunc dabis syrupum de granis myrti maturis fm Aboa. cum aqua dragacanthi, vel diacodion, et coriandri. Si vero cum tusli frigido, dabis syrupum de capil. vene. siccis, ameos, aniso assato, gummi, dragacanthi, et candis, cinnamomo pōtico, macis, rosas cum zuchæ, & cum aqua mastice detur.

Medicinæ compositæ ad tenesim. Fiat fm Riccardum clystere, in quo hordei bulliant scœnugræci, seminis maluæ, ana. 3. ij. deinde dissoluantur mellis ro. 3. ij. & olei ros. quod sufficit, & fiat clystere, si materia fuerit caliditate attinens. Si vero fuerit attinens frigiditati, fiat clystere ex aqua fursuris bulliti cum scœnugræco, floribus chamæmilæ, & meliloti, in qua dissoluantur mellis rosa. 3. ij. & cum oleo chamæmelino, sesamino, vel irino, vel nardino clysterizetur. Et si materia valde viscosa fuerit, addatur parum sal. & est Rabi Moyse. Potio conferens tenesimo.

Recipe micleti. 3. i. dissolue in aqua pluuiali in qua resederint myroba. electi in specie eorum prout necessitas requirit, & da cum zuchæ rosato, lib. f. Et cum volueris magis retinere materiam, sint assati myrobalani, & si magis, sint assati cum nucleis interioribus. Grecus, fomentum ad sedandum grauedinem & dolorem, & fluxum retinendū. Bulliant in aqua pluuiali florum chamæmilæ, meliloti, radicis althæ, scœnugræci, seminis maluæ, althæ, seminis lini, nucum cypresli, ana. 3. i. gallarum. 3. f. in qua aqua calida sedeat, & euaporetur cum ea. Cum vero exierit, prædicta in saccellis reclusa applicentur ano: mundificabunt enim, & sedabunt dolorem, & retinebunt fluentem materiam confortando, & est Gualterij.

Dixit circa instans, fac saccellum ex thymo, & origano, & bulliat in vino calabrensi, vel alio stiptico, & bene calidum quantum tolerat applica anō, tollit statim tenesim ex frigiditate factum, probatū est. Et si ex caliditate fuerit, fiat ex sumach, myrto, malua, & bis malua decoctum in aqua rosata.

Confectio trochif. ad tenesim, qui dandi sunt cum caloris absentia fuerit, & ventositas nociua secundū Almanforem. R. seminis hyoscyami al. semi. anethi, scœnugræci, ana. 3. v. ameos. 3. ij. & f. opij. 3. ij. seminis apij. 3. x. fiant trochif. aũ. i. de quibus sumatur cum vino.

Confectio electarij de styrace secundum eundem confers fluxui ventris, & tenesimo, cum neq̃ febris, neq̃ calor affuerit, sed aderit ventositas magna. R. castorei, opij assati, styracis liquidæ, myrtæ, seminis hyoscyami ru. thuris, ana. partes æquales, mellis quod sufficit ad specierum conspersionem. dosis est a. 3. ij. vsq̃ ad. iij.

Item confectio emplastrī ad hoc de styrace. R. cymini assati. 3. ij. teratur, & confice cum styrace liquida, & applica super ventrem, sedat dolorem, stringit, & resoluit ventositatem. Clystere restrictiū valde fm eundem. R. panici excorticati, lentium, & risi excorticatorum, rosarum siccarum, balaustiarum, copularum glandium, ana. M. l. omnia in lib. ij. aquæ pluuialis bulliant, donec ad tertiam redeant, colentur, deinde sumatur cerussæ, cineris chartæ, papiri, balaustiarum, ana. 3. i. boli armeni, drach. i. vitelli oui assati. i. olei rosa. 3. i. Ex his omnibus in prædicto apozimate fricando dissoluantur & clysterizentur, eger, sumat bis vel ter. Modus licinij secundū Alexandrum, quo vtatur quando dolor sit fortis, et vigiliæ, & est mirabilis. R. croci, myrrhæ, littij, olibani, ana. partem vnā: opij, partes

partes.ñ. fiat licinium de pāno nouo, & torqueatur bene, & dissoluatur opium in vino. Et cum eo confice alias medicinas, & inuoluatur licinium medicamine, & ponatur, & clysterizetur cum eo in vulua ad fluxum sanguinis.

Confectio trochisci de alumine. R. gallarum aluminis, acatix, balaustix, corticis granati, succi hypocistidos, ana partes æquales, terantur & clysterizentur cum decoctione medianæ corticis glandium, balaustiarum, & rosarum.

Item. Recipe tapfi barbasfi, & adde parum piperis, & coque in optimo vino acetoso, & calidum quantum tolerare poterit applicet ano, valet tenesmo, & egressioni ani.

De hæmorrhoidibus, & medicinis eius. Cap. 5.

Hæmorrhoides ab hæmorrhagia dictæ sunt, eo quod ab eis plurimum sanguinis fluit, vnde Gale. ait. Hæmorrhoides sunt fluxus sanguinis ex ano, quem impossibile est esse sine apertione venarū, quæ sunt in eq. Est enim anus foramen inferius positum sub cauda expulsionis superfluitatum siccarum deseruiens, cui cōiungitur extremitas intestini recti, in quo est lacertus vnus latitudinalis, sua cōtractione retinens ipsas pro velle, & prohibens egressionem hora inconuenienti, & extenditur in egestionem, necnon & capita venarum quinq; hæmorrhoidarum sunt in eius circuitu posita. Aegritudines ergo euenire possibiles sunt plures secundum pluralitatem eorum, quæ conueniunt in ipso. Et sunt hæmorrhoides, apostemata, rhagadiæ, fistulæ, vlcera, & mollificatio, quare egreditur intestinum rectum, quæ omnes sunt difficiles ad sanandum, propterea quod aggregantur in eo superflua, quorū est via penetrans ad inferius in quo est situatus vsq; superius, & est fortis sensus, quare quod descendit ad ipsum, dolorem adauget, & diminuit ipsum a quiete cū qua completur receptio iuuamenti medicinarum.

Diuiduntur autem hæmorrhoides dupliciter, ex parte eius quod Gale. dixit apertionem oris venarū, quæ in ano sunt, quod denotat membrum, & a parte eius, quod dixit est fluxus sanguinis qui est accidēs, scilicet a corpore exeūtis. Primo modo quadrupliciter. A parte speciei loci dispositionis, & finis, seu malitiæ. A parte speciei, nam sunt eius tres species, scilicet verrucales, morales, & vuales, seu vesicales. Verrucales sunt, quæ sunt similes verrucis paruis. Vuales sunt latæ, rotundæ, purpurei coloris, aut ad purpureitatem decliues, vel sicut vesicæ. & Morales sunt molles sanguineæ. A parte loci, quædam sunt extra manifestæ, quædam intus occultæ. A parte dispositionis, nam quædam sunt apertæ, quædam cæcæ. A parte finis, & malitiæ, nam deteriores, & nociuæ magis sunt verrucales, & occultæ, & cæcæ, & proprie, quæ propinquiores sunt in suo situ eannæ veretri, quod est, quia quando hæmorrhoides apostemantur, oppilant cursum vrinæ. Et quæ sunt retro non nocent multum. Et a parte, si moderate mittant, vel minus debito, sunt minus malæ cæteris, si vero superflue, magis malæ. A parte eius quod sunt fluxus sanguinis, triplex, scilicet materiæ, qualitatis, & quātitatis, & temporis, nam aut fluunt, seu emittunt moderatum sanguinem in quantitate sū eius abundantiam in corpore apparentem ad eius expurgandas superfluitates sū Hippo. & cōuenienti qualitate, quia nigrum, & tempore, quia in consueto periodo. Aut e contra in omnibus, aut eorum aliquo, scilicet quantitate, vel qualitate, vel tempore. Primo modo talis fluxus dictus est a Gal. naturalis sū formam quidem, scilicet consuetum, eo quod cōsuetudo est altera natura sū Hippo. Nec dicit ipsum simpliciter naturalē propter causam inferius assignandam. Secundo modo innaturalis.

Propter quod aduertendum, q fluxus sanguinis qui de corpore hominis procedere consuevit, vt plurimū est triplex. Mēstrualis, de Naribus, & Hæmorrhoidalis Per virgam, et intestina malus est, et per os etiam qualiscunq; sit, vt dixit Hippo. Menstrualem vero Gale. inter alios dixit naturalem absolute, de naribus similiter Isaac, de hæmorrhoidibus Hippo. bonum, & naturalem dixit cum condi-

tionem, si videlicet niger exierit. Propter quod sciendum q fluxus hæmorrhoidalis in homine naturaliter esse non debet, sed præter naturam, & accidentaliter tantum: homo enim cum sit naturaliter sanus suasq; perfectas operationes habeat, in ætate in qua ad finē peruenit augmenti existens, si debite regulatur, sanguinem talem aggregare non debet, maxime si sexus fuerit masculini, qui inter sexus magis exierit perfectus. Vnde nec hæmorrhoidarum fluxū, nec aliquam aliam secundum eundem manifestam superfluitatem tertiæ, & quartæ digestionis debet habere, vnde etiam sudor in eo præter naturam est, vt Theophilus inquit. In sexu autem foeminino, qui est imperfectus, cū foemina sit masculus occasionatus sū Philosophum, quantumcunq; sanus debet habere euacuationem sanguinis ex sui lapsu multiplicati, sicut habent naturaliter mēstrua ad expellēdum crassum sanguinis. Et quia contingit aliquando (licet raro) subtilem sanguinem abundare in ea, superiora petens, statuit natura fluxū sanguinis narium, vt eo educeretur, vel vt illo deficiente expellatur per nares, vt Hippo. dixit, cum ait in aphorif. Mulieri menstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere, bonum. Proinde Isaac dixit: omnem fluxum sanguinis esse præter naturam, præter fluxum sanguinis narium, & menstruorū. Non ergo hæmorrhoidalis fuit necessarius ei, cum sanguis crassus ipse melancholicus, menstruis educatur, sicut quādoq; econuerso contingit: igitur talis fluxus naturaliter in eo esse non potest, sed præter naturam, & accidentaliter tantū, inquantū puta contingit a generatione, tempore, vel ætate, hominem in sua indiuiduitate labi a sanitate, & nō foeminam tantū, quæ ex suo sexu lapsa exierit. Quapropter cōtingit ipsum sanguinem in corpore melancholicum aggregari, quæ naturam impellere est necessarium, ad id compulsam ad illas partes ani, ad quas sua grauedine tendit, vt inde extra corpus expellat. Sicut enim foemina licet in suo sexu lapsa sit: potest tamen in sua indiuiduitate habere aliquā perfectiōnem, propter quam carebit menstruis, vt nihil vel parum habeat, sicut est virago, vt Aristo. ponit, & Aboas. si mas. perfect⁹ in se a sua perfectione, et generatione, tēpore, vel ætate labi poterit, vt per eius hæmorrhoides fluat sanguis, & etiam mulier multo magis, cū sit in suo sexu lapsa: quare tantū in ea abundabit tunc melancholicus sanguis, q ad eius completam mundificationem menstrua non sufficiunt si fluant, sed hæmorrhoidibus etiam suppleri oportet. Sic accidentaliter talis fluxus sanguinis hæmorrhoidalis, & præter naturam in homine, & nō naturaliter esse potest. Consideratus autem ex se talis fluxus, & consuetus factus, quantum ad suas cōditiones variantes ipsum, potest esse naturalis, & præter naturam, vt superius dictum est, sicut etiam fluxus sanguinis narium, & mēstruorum, sicut voluit Gale. Cū enim sint temperati in quantitate superflua, vel diminuta, vel qualitate, vel tempore, quia in consueto periodo, sunt naturales: cū vero intemperati in quantitate superflua, vel diminuta, vel tempore, quia continuo fuerit præter naturam. Sic fluxus menstruorum etiam ad intra qui dictus est a Gal. solus naturalis, cū profit speciei & indiuiduo sū tales cōditiones dici potest naturalis, & pter naturā. Ex quibus cōcludendū est fluxū sanguinis, menstruorū esse naturalē, & hæmorrhoidarū pter naturā, & ex naribus mediū inter illos cōparatione habita respectu corporis cui debent, et insunt. Sed inquantū facti sunt cōsueti, & sic naturaliter, vnusquisq; naturalis et pter naturam dici poterit suis conditionibus variatis, ex quibus effectus utilis & inutilis potest sequi. Et si solutionē continui corpori inesse præsupponant, semper dūtāmcō consuetam sint formam conseruantes, illam paruam & nocuam sensibiliter præsupponunt, quæ corpori perfecte sano sū Gale. potest inesse, dūmodo non illam præsupponit grandem, & innocuam sensibiliter, quia virtutes, & operationes debilitāt manifeste, & proinde a Gal. tunc dictæ sunt præter naturam tantum, eo modo qui dictus est supra.

Mes.

O ij Causa

Qualr fluxus sanguinis mēstrualis est naturalis, & hæmorrhoidalis non naturalis.

De cā earū
materiali.

Causa hæmorrhoidarum materialis diuersa est secundū diuersitatem specierum. Nam est melancholia & sanguis melancholicus, vt plurimum, quorū melancholia, est verucalium causa: melancholicus vero sanguis moraliū. Phlegma autem raro causa earum existit, & cholera rarissime, sursum petens propter leuitatem. Et dignius est, vt a phlegmate vesicales fiāt, ad modum vesicarum ventrium pisciū, & vuales medio modo inter has & illas existerent. Causa vero efficiens duplex est, principaliter operans, & coadiuuans. Prima est naturæ critice, vel symptomatice materiam illam ad partes inferiores transmittens. Coadiuuans est grauitas humoris inclinans ipsum ad partes inferiores, membri debilitas recipientis, quia vilis, et caliditas eius, & dolor trahens si adsit: his enim in venis ani materia multa aggregatur, quare necesse est eas repleri, et extendi, & dolere, proprie cum earum orificia præ fortitudine obcæcentur, & quandoq; aperiuntur, non tamen complete, quare parū sanguinis, vel subtilis, & non perfecte fluit. Quandoq; aperiuntur quantum oportet, vt tantum quantum abundat euacuetur, quandoq; plus quam oportet, vt superfluum effundatur. Causa formalis & finalis est nota, quia vt expellantur nociua,

Efficiens.

De signis
hæmorrhoi-
darum.

Signa hæmorrhoidarum, quæ extra sunt, sensui in suis speciebus, & dispositionibus sunt manifesta. Quæ vero intra parum, per expressionem manifestantur. Quæ vero multum, & grauedine, & dolore intus in ano percepto, maxime apud immisionem clysteris, & emissionem fæcum, et proprie scyballarum, & ex materia illarum proprie infectarum, & exitu eius post illas si aperte fuerint. Si vero cæce, infectio nulla erit: nec etiam materię exitus post eas nisi forte alicuius maioris, & dolor fortior similis ei, qui est ex vlcere ani, quare credunt multi habentes vlcera hæmorrhoides habere cum non habeant, sed vlcera tantū, & ecouerso. Quæ distinguit ab illis exitus saniei, & puris, & mordicatio percepta in vlcere apud emissionem fæcum etiam liquidarum. Et dum emittitur sanguis malus, corporis color melioratur, et pulchrior magis fit. Cum vero retinetur & bonus emittitur, mutatur color habetium hæmorrhoidas ad subrufedinem et viriditatem, vt ponit Aboa. Cum vero malus emittitur, & deinde bonus, mutatur color ad citrinitatem, & deinde ad pallorem. Et cum retinetur, & nihil emittunt, dolor in dorso erit, & grauitas in coxis, & eruribus, & inflamatio in lateribus, & gurgulatio in ventre.

De cura hæ-
morrhoida-
rum.De phlebo-
tomia.

De vëtosis.

In cura hæmorrhoidarum duplex est regimen, proprium, & commune. Commune quidem corpori toti debetur, & speciebus earum cōmuniter confert. Et est quinque res. Prima est humoris, & sanguinis adæquatio, & est vt sanguis melancholicus, & melancholia, & etiam phlegma abundans in vniuerso, euacuetur, & purgetur tempore apertionis earum: vel ante euacuationem sanguinis melancholici, hanc complent phlebotomiæ de saphena, proprie cum de interiori parte calcanei, et venę almabil, id est curulaturæ poplitis. purgationem humoris melancholici, & etiam phlegmatis detinentis sanguinem ne fluat ad extra, vel etiam cholerici vincentis in sanguine, quare superflue fluunt, complent præcedentia digestiua, & subsequenter pharmaca ipsorum expurgantia propria supra in cura icteritiæ nota. Fit autem in retentis, & cæcis cum aliquo acutorum, vt sunt gummarum species, & similia. In fluentibus vero cum aliquo pharmaco stipticorum, vt sunt myrobalani citrini, myrobala bellirici, & similia. Secunda res est deriuatio, quæ completur cum ventosis inter spatulas, quæ ad omnem materiam deriuandam simul conueniunt. Et siquidē virtus debilis sit, sine scarificatione fiant. Si vero fortis cum scarificatione. Similiter quoque, & aliæ euacuationes antipasivæ, etiam cum phlebotomia de basilica sinistra, vel dextra facta, & aliæ species deriuationis notæ, vel ad membrum, vel ad cutem communiter deriuantes, vel trahentes ad locum materiam in retentis, et cæcis. Tertia res est complexionis totius alteratio. sangui-

nis, & humoris, ac hepatis, & splenis, quæ talem habent generare, & multiplicare humorem. Regiminis quoq; rectificatio, vt talis materia in sanguine non vltius aggregetur. Alterantia complexionem totius hepatis & splenis supra vbi de cura earum dictum est habuisti.

Rectificatio autem regiminis est, vt omnia melancholica etiam sanguinem adurentia ex cibis & potibus omitantur, ministrentur ea, proprie quæ habent bonum sanguinem generare, ipsumq; mūdificare, quales sunt cibi ex panibus mundis & recentibus, & carnibus gallinarū proprie, & agnorum annualium, & hœdorum, vitulorum lactantium, ouorum, & hepatum gallinarū, & piscium petrinorum, & squamosorum, mediocrium, paruorum. Et ex herbis est borago, buglossa, & endiua proprie: & alijs mūdificatibus sanguinem, & potus boni vini albi, clari, odoriferi, maturi, mediocriter lymphati, & similia. Ex fructibus poma, & granata dulcia, amygdalæ, vua, ficus, bene maturæ, & similia, nisi solutio ventris, & fluxus plurimus adsit, quo casu stiptica in quā huius locum habent, vel prædicta eis admixta. Quarta res est viarum, & ductuum per quos sanguis a superioribus currit ad eas coarctatio, vel apertio: completur aut cum stipticis epilepsie in dorso, & renibus, & aperitiuis notis. Quinta est naturæ lenificatio, vt fæces anum sua duritie non offendant, et doleant, quam complent cibi, & potus lenificantes, & medicinæ quas supra in cura colicæ, ex fæce sicca seriosius numerauimus, & in cura vlcereum intestinorum.

Proprium autem vnicuique specierum debetur. Constitit autem in localibus remedijs, quæ circa ipsas species, & dispositiones ipsarum ministrare oportet, quæ sunt multæ & diuersæ, vt superius dictum est. Aut enim sunt repletæ, & cæcæ quas oportet festinanter aperire, ac ingeniari, vt ex eius apertione retentus paulatim effluat sanguis quantum possibile est, donec debilitatus appareat, & ex nigredine mutetur in colorem rubellum clarum: in sanguine enim fluente tali ex ano, & ex hæmorrhoidibus est iuuamētum: sedatur enim in eis mox dolor, & fit securitas ab herpete estiomeno, epilepsia, melancholia, & mania, erysipelate miliari, excoriatione, cancro, lepra, phrenesi, pleuresi, & peripneumonia. Et quando retinetur sanguis ex eis currere consuetus, timetur aliqua earum ægritudinum, & hydropisis. Et propter corruptionem complexionis, & multitudinem, & malitiam sanguinis, & timetur phthisis, & dolor pulmonis propter expulsionem sanguinis mali ad ipsum cum repletionem extendente, & frangente venas sua multitudine, & sua acuitate vlceraantis. Aut sunt apertæ nimis, quas ne multus, & superfluous exeat sanguis ad irreparabilem defectionem adducens, oportet claudere, & sanguinem restringere, & retinere, & hoc cum defectio inceperit apparere: est enim commune signum nos ad restrictionem inuitans in omni fluxu, non solū critico, sed etiam symptomatico, vt Aboa dixit. In superfluo enim sanguinis fluxu spiritus deficere consueuerunt, dixit Gal. calor naturalis diminui, & etiam resumptionibus ventres humectari, digestio hepatis, & aliorum membrorum debilitari, qua sanguis minuitur, & aquositas augmentatur, & sic hydropem fieri est necesse, & vt plurimum sequi mors.

Aut sunt eminentes, & apparentes extra atq; pendentes, & plures, quas incidere oportet, vt cadant: & deinde cauterizare ad retentionem sanguinis incisionis.

Aut sunt dolentes, quarum oportet sedare dolorem, ne ad resolutionem adducant, et materiam magis prouocent ad currendum, & apostemandum, quæ omnia complere oportet cum medicinis simplicibus, & compositis proprijs, & expertis, intus & extra approximatis, & per omnem modū cū proprio ingenio, quod subiūgemus statim.

Si ergo plenæ sunt, tumentes, & cæcæ in aperiendo eas dupliciter ingeniari oportet. Primo, vt leniantur cum balneis fomentis, & sessionibus in aquis dulcibus decoctio-

Cur-
rum
taru.Nim-
taru.Emi-
rium.

Dolen-

nis maluarum, mercurialis, branca vrsina, meliloti, radicis altheae, & aliorum habentium virtutem subtiliativam cutis, ut sunt ruta, & vechuē. Et ex illis sunt pinguedines gibbi cameli, & adipis anatis, galli, vulpis, lupi, leonis, & vrsi, quae mollificando, & resoluendo attenuant, & medullae cerui, & olea, ut est oleum nucum, amygdalarum amararum, de persicis, & de chrysomilis, & bdellium dissolutum in eorum aliquo, vel vino. Secundo oportet, ut cutis subtiliata, & mollificata aperiatur. primo cum frictione cum folijs parietarie fici, vel panno aspero, si fuerint apparentes, suauiter aperit, & occultas ad propatulum trahit, ad quod adiuuat fistula magna applicata ano, et cum coniunctione ex felle bouino, vel succo atthalei, et foliorum ficus, et melle anacardino, cum emplastris ex caepe contrito, sicut est ex emplastro, vel cum aliquo lacticiniorum, ut est brionia, anabula, & similia. Et cum staphisagria, & stercore columbino, & cantaridibus, cum succo flammulae, quoniam est praestantis iuuamenti. Et emplastrum de asfalto, & chalbano est proprium: & expertum est, sicut granum arsenici sublimati superligatum. Caue tamen, quia est vehementis acuitatis, & profundationis, ne diutius immoretur. Et cerotum balneantium quod gallicatum, quod fit ex calce, arsenico, & alijs, quae diximus in apertione apostematum mamillarum, & ubi patiens non abhorret magis proprie, & secure tolerabilius fit earum apertio cum appositione sanguisugarum, quae sunt totidem numero quot sunt apparentes, vel cum phlebotomi incisione. Quod si occultae fuerint nec possint trahi extra, cum ebibitis aperiantur, & collyrijs longis. Cum ebibitis quidem, ut sunt pilulae de aloe proprie, & radix ireos, & cum collyrijs confectis ex pulpa colocynthidis, drach. iij. & oleo amygdalarum amararum, drach. iij. ex quibus fiunt licinia longa donec locum earum attingant, et similiter collyrium factum ex pane porcino, et radice brioniae, & althebrae, et felle bouino, et cum dolor ex eis fortior sit, extrahantur, & liciniū oleo rosaceo inuncto mittatur.

Si vero aperte sint minus debito, supplebimus cum praedictis aperitiuis, vel cum phlebotomia saphenae educente quantum sufficiens fuerit. Si autem nimis aperta ingenia bimus ipsas claudere, & sanguinem retinere cum ebibitis pluribus, collyrijs, & emplastris, fomentationibus, tumigijs, ligaturis, & cauterijs. Cum ebibitis quidem dando sauium hordei cum spodio, et luto, et alias species luti, sanguinem draco, & alia restringentia sanguinem ex his, quae dicta sunt supra in cura intestinorum, & scoria ferri sumpta cum antiquo vino est propria, & pilulae de bdellio, quorum iuuamentum in haemorrhoidibus habentibus periculum est manifestum, & maius quam in non habentibus illas, & cum puluere ex praedictis, et puluere dicto supra in cura fluxus sanguinis ex sphincteri, et similibus, et collyrijs factis ex his, quae dicta fuerunt in tenesmi cura.

Et ex emplastris, emplastrum est de taxo barbaxo in vino pontico, et contrito, et mixto cum albumine oui, & gallarum puluere, et alijs glutinantibus notis, & generantibus carnem, ut est mastix, thus album cum cerussa, & similia, ut radix pentaphylon decocta, et emplastrata. Et ex fomentationibus in quibus sedere oportet, est fomentum cum aqua ferri, vel aluminis in qua sunt decoctae gallae, balaustiae, et similia: & quandoque decoquantur in aceto puro vel mixto illis. Et ex fumigijs exiccantibus et claudentibus eas est, fumigium ex pice, & puluere thuris, quod est fortis exiccationis, ex sandaraca, styrace sicca, sulfure, & colophoniam, et solatro. Et propria est fumigatio cum oleo calciamenti siccatum, sed oportet, ut addatur cortex thuris, & ipsum thus, ut mitiget foetorem, & ex illis est baurach, tamariscus, semen eius, nigella, et myrrha, florum carubarum, et similia. Et ingenia in occultis cum traiectione immisso in ano, ut fumus perueniat ad eas, vel cum vase perforato super quo sedeat, et recipiat fumum in ano. Et ligaturae quidem oportet, ut fiant cum filo de sericeo, vel lini,

vel pilis capitis, vel caudae equi, & dimittantur donec per se cadant.

Cauteria autem oportet, quod cum candela appropinquetur, et meliora sunt potentialia, quam actualia, propter membri sensibilitatem, et illa proprie, quae sunt ex phar-macis causticis, qualia sunt calcanthum, aes vstum, arsenicum, calx, et similia, & quae a proprietate operantur, quae supra in cura fluxus narium habuisti, licet actualia sint aliter meliora, ut in cura dicetur arteticæ, & eo proprie, quia possunt applicari, ita quod aliqua dimittatur aperta. Et si cum hoc plures numero fuerint, & eminentes extra atque pendentes ingenari oportet, ut exiccentur praedicto modo, & retrahantur per se, aut oportet illas incidere, & cauterizare, ut cadant, vel corrodere, deinde sanguinem retinere. In incisione, & cauterizatione oportet primum attendere Hippo. praecipuum, ut si incidantur vel cauterizentur, quod altera sit derelicta aperta, vel apertioni apta: incisionem enim, & cauterizationem per naturam non sunt post consolidationem aptae apertioni, quare sanguis qui efflueret consuevit, fluere solito more non poterit, ex cuius retentione timendum est hydropem fieri, aut maniam, aut phthysim: expedit ergo, ut sic incidas vel cauterizes, quod una dimittas apertam per quam sanguis exire temperate solitus, edueatur.

Ingenium autem incisionis est, ut una post aliam incidatur, & non simul omnes, & leuius est, & securius cum ligatura ex praedictis cedente in radice earum, dimissa donec per se cadet, quae si non ceciderit, abscindatur cum acutissimo ferro, vel corrodantur: vel ut abscindatur prius, deinde cauterizetur, & exiccentur, ut sanguis restringatur: & cauterizatio cum medicinis causticis est securior, & hoc in apparibus erit facile. In occultis interius valde, oportet ut extrahantur si est possibile: deinde ligetur, & post ligamentum abscindatur, sed si praemittatur phlebotomia basilicae inter ligaturam, & incisionem, erit optimum, & hoc cum vetosis magnis cum igne apposisis super anum, et dimissis una hora, donec tumescant, et non redeant, & tunc retinetur cum instrumento extractionis, ut non redeat: deinde ligetur velociter, et dimittatur exterius. Et quandoque fit cum medicinis extrahentibus, sicut si sumatur succus centaureae, & anethi humidi, et staphisagriae, et liniatus anus, vel administretur nitrum, et fel thauri, vel piper, & nitrum, & buchormariem cum staphisagria. Et corrosio quidem fit si liniatur cum myrrha confecta cum aqua filiae quae humidae, in qua sit lana infusa, et superposita ano, & etiam si fricetur ex ea quandoque destruit eas, et proprie verucales, & fit cum alijs corrodentibus multis, quae nota sunt.

De his autem quae retinent fluentem sanguinem meliora sunt stiptica conglutinantia, & sigillantia, quam cauterizantia. Et cauterizantia potentialia sunt actualibus meliora, licet in alijs exterioribus membris sint actualia meliora, ut dixit Alchindus, ex quibus est atramentum, et similia, & pulvis ex aloe, thure, sanguine draco, balaustijs, & sief memite puluerizatis. et ligatis, ligatura forti, et de illis est tela araneae cum albumine oui, quoniam retinet cursum sanguinis, & prohibet apostemari vulnera, et pulvis, G. superasperus et positus super vulnera qui Recip. pilos leporis, & pulueris thuris, sanguinis draconis ana partes aequales, vitrioli, floris aeris ana partem. & ligentur fortiter donec cadant per se, & sigilletur, et alia restrictiua stiptica leuiora. Quod si nihil confert, coquantur cum cortice submerso in oleo calido feruente, deinde puluerizentur, et retinebitur sanguis: & ex illis sunt aquae stipticae, vel vinum in quibus decocta sunt stiptica praedicta. Et ex eis, quae bibuntur ad illud sunt trifera minor, in qua mixta est scoria ferri infusa in aceto, per hebdomadam aqua coletur acetum, & frigatur in sartagine, deinde teratur, sicut alcohol, & bibatur, et est confectio de scoria ferri nota, & confert micletum, & hic modus est securus.

Si vero doleant fortiter ex medicinarum acumine, vel

Mes. O iij inci-

De caute-
rio.

6. apho. 12.

De ingenio
incisionis.
hemorrhoidarum.

De phlebotomia.

De medicinis sanguine retinentibus.

Pulvis ad idem vtilis.

incisione vel ligatura embrocantur, sedeat in aquis seminis lini, foenugraeci, althaeae, meliloti, et chamæmillae: et euaporetur cum spongia infusa in aceto, & emplastratur cum eorum substantia, et vitello oui: deinde vngatur cum oleo lini, vel de nucleis cerasorum, persicorum, vel chrysomilorum, vel ceroto ex cancro fluuiali, hyssopo humida, adipe renum caprarum, & ceroto albo. Et ubi ex dolore timeatur apostema succurrendum est cum cepe, aut porro, elixato & confecto cum butyro in aqua decoctionis rerum stipticarum cum aceto, deinde ligentur cum incarnatiuis fortiter, ita ut apostementur. Et ex sedantibus dolorem est, ut sumatur sagapenum, & bdellium subalbidum, castoreum, et opium, et crocum, facto ex eis licinio, et licinium ex radice nenupharis, et cum vides anum apostematum et dolere fortiter ex huiusmodi medicinis, tunc necessarium est, ut sumantur chamæmilla, melilotum, et parum croci, et terantur, et conficiantur cum mucilagine seminis lini triplicato, et emplastra encatisma, et ex eis, deinde emplastrabis de pane, vitello oui, et oleo prius suffumigato cum bdellio, & adipe gibbi cameli. Et cum fuerint hæmorrhoides absque dolore, tumore, apostemate, et multa apertione, non erit tunc multa necessitas curationis, earum enim curatio quandoque perducit ad fistulas, apostemata, et rhagadias.

Suffumigatio ad hæmorrhoidas.

Medicamen Gabri. quo suffumigatio fit ad hæmorrhoidas. R. radices capparis, oleandri, radices apii, & alba mali aniudæ, lilij, fructus tamarisci, ana partes æquales: terantur, et conficiantur cum oleo sesami. et fiant trochisci, drach. i. sumatur stercus cameli, & comburatur et ponatur super ipsum rotellus perforatus, & sedeat super ipsum infirmus mane, & vespere, donec exiccentur, & cadant.

Aliud suffumigium ad habentes exituram in hæmorrhoidibus fm Alexandrum. R. sinapis albi, venarum tinctorum, radices capparis, radicem colocynthidis, radices armel, calx tinctorum, vñeæ, seminis maratri, sarcocollæ, ana partes æquales, terantur, & colentur cum eis.

Potio ad fluxum hæmorrhoidarum.

Ad hæmorrhoidas cum affellat sanguinem semper fm filium Serapionis, fiat potio. R. tabel ferri, seminis porri, seminis ameos, ana. 3. ij. fructus capparis sicci. 3. ij. terantur et cribellentur, & sit potio eius pondus, drach. ij. cum aqua porri quantitatis. 3. i. & aquæ calidæ pondus. 3. ij. et confert in aquis, in quibus decocta sunt stiptica, & pilulæ de quinque generibus, et myroba. drach. x. limaciarum combustarum, et charabe, añ. 3. ij. giei. 3. ij. bdellij. 3. xx. Confice cum vino. da. vñ. Confectio Rasis ad hæmorrhoidas, & vulnera magna intestinorum. R. seminis lini. 3. x. granorum nigellæ. 3. v. in añ. xv. bdellij. 3. vñ. thuris, mas. ciperi, ameos, ana. 3. ij. f. sandarach. de chei. 3. ij. f. terantur, & dentur in potu, drach. ij. cum aqua. Confectio medicaminis fm eum sedantis dolorem. R. olei nucleorum chrysomilorum. 3. x. styracis liquidæ. 3. i. bdellij. 3. ij. dissoluatur in eo, & vngantur. Confectio emplastri sedantis dolorem hæmorrhoidarum apostemofarum, & apostema ani. Elixetur cepe, et conficiantur cum butyro vaccino, et emplastratur cum eo: est enim valde vtile, & sit cepe album. Clystere fiat de succo porri, et butyro secundum Isaac.

Emplastrum sedans dolorem hæmorrhoidarum.

Secundum Hibernicum, gummi hederæ distemperatum cum succo tapfi barbassii, et iunctum exiecat hæmorrhoidas, et suffumigatur cum spongia marina. Et cinis factus de radice cucumeris agrestis, et filicum, et acori superpositus exiecat eas præcedente lotionem cum vino stiptico, & cerotum ex cerussa cum oleo rosato, et litio sedat dolorem, et consolidat. Ad idem concava panem porcinum, et reple ipsum oleo, et fac bullire bene, deinde inunge vel emplastra cum eo, retinet statim sanguinem, & sedat dolorem.

Antidotum valens ad interiores.

Antidotum valens ad interiores de frigido humore secundum Isaac. R. carui, lib. i. anisi, asari, ana drach. vi. costii, cinnamomi, galangæ, zingib. ana drach. v. piretri polypodij, acori, ana drach. ij. fac puluerem, adde mel, et dabis bis in die in modum auellanae.

Cerotum ad dolorem hæmorrhoidarum, tumorem, &

duritiem. R. succi radices serpentarie, olei persicorum, vel chrysomilorum, vel lini, axungia gallinae, vel anatis, & parum ceræ, & subunge. Descriptio pilularum de sandaraca secundum Aboali retinentium sanguinem hæmorrhoidarum superfluentium. R. sandaracæ, corticum ouorum vstorum, fumiterræ, seminis porri, ana partes æquales, salis armoniaci partem. f. scoriam ferri, partes. ij. fiant ex eis pilulæ sicut nabac, dosis earum est in mane a. v. vsq. ad. vñ. & commouent coitum.

De apostematibus ani, & medicinis eorundem. Cap. 6.

Apostemata ani sunt nota, distinguuntur vero quantum ad fiendi modum, & quantum ad causas materiales. Primo modo: nam de eis sunt quedam per se incipientia, quedam facta propter dolorem hæmorrhoidarum, aut propter incisiones ipsarum, & acuitates medicinarum approximatarum illis. Secundo modo: nam ex illis, quedam sunt phlegmatica, vel melancholica sine dolore acuto, quedam phlegmonica, & erysipelata cum dolore acuto, & sunt plurimum propter choleram quæ apta est trahi ad ipsum, & cum consueta egestione descendente, & hæc omnia sunt manifesta.

Cura eorum duplex est: generalis & specialis. Generalis est duæ res: euacuatio, scilicet totius et partis. Euacuatio vero totius completur cum phlebotomiis, vel pharnacis cum præcesione digestiuorum. Sint autem pharnaca ex leuibus quæ materiam non agitent, & vehementer attrahant ad passionis locum. Et cum regimine subtiliatio diminuent materiam, ne fluat superfluens, & repleat magis, & lenitudo naturæ: & breuiter vniuersale regimen quod præcesit in cura hæmorrhoidarum ipsum complet. Euacuatio partis tripliciter fit. per pulsum, tractum, & transmissum.

Specialis est secundum diuersas species ipsorum varia, & diuersa: siquidem apostema fuerit phlegmonicum, siue incipiens, siue factum, præmittatur phlebotomia basilicæ, deinde saphenæ, corpus totum & hepar cum frigidis alteretur notis. Et regimen subtile sit ad frigiditatem, & lenitatem declinæ: deinde circa apostema particulariter operare. Et primo stiptica ministrentur, & frigidissima si materia adhuc fluit, qualia sunt albumen oui conuassatum cum oleo rosato, quod cum lenitate sedat dolorem qui ei est causa fortassis repellit materiam, aut ex vitello ouorum tritorum cum memithe: deinde cum pertransierit principium, administrentur sedantia, dolorem lenientia, & resoluentia temperata, qualia sunt chamæmilla, melilotum, foenugraecum, semen lini, cerebrum anatis cum eis, & alia superius dicta in præcedenti capitulo. Et emplastrum de cepe, vel porro decocto, & contrito cum butyro, & siquidem resoluantur perfecte, bene quidem. Si vero maneat adhuc repletio, applicentur sanguisugæ, quoniam eradicant eam: quod si non eradicetur, & venerit ad exituram oportet perforare, et aperire saltem phlebotomo ante maturationem, ne putredo extendatur versus profundum, et fistulam faciat, ut Hippo. dixit. Et siquidem fuerit cholericum addes fortiora, non tamen multum, quia inimicantur ano, ut Hip. dixit. Et siquidem sit phlegmaticum, vel melancholicum curetur, prout dictum est supra cap. de teneismo. et ex expertis est succus scabiosæ sumptus, & ipsa emplastrata frangit, & sanat, & nasturtium aperit, & maturat.

De medicinis rhagadiarum ani. Cap. 7.

Rhagadiæ sunt fissuræ euenientes ano, & sunt plurimum longitudinales in circuitu eius currentes prout musculus latitudinalis procedit propter eius dilatationem. Et causa earum est duplex, interior, & exterior. Interior est mala complexio sicca contrahens partes eius, quare separantur, & quandoque caliditati, quandoque frigiditati est iuncta cum materia, ut plurimum. Et quandoque sunt a facie crassa, & sicca: & quandoque propter aliam causam,

De pos ani.

causam, puta, & apostemata calida, & sicca, & quandoque propter hæmorrhoidas, quæ scinduntur naturaliter propter fortitudinem expulsiōis sanguinis in orificiis venarum ani. Exterior est multiplex, et plurimum est propter absterfionem ani in secesibus cum de re dura, puta lapide acuto, aut re scindente hæmorrhoidas, & apostema eius, ut est phlebotomus, pharmaca caustica, & similia.

Cura ragadiarum est tres res. Prima est causæ abscissio. Secunda partium fissarum conglutinatio. Tertia est regimen, et cibatio. Primam rem complent diuersa medicamina secundum diuersitatem causarum. Si ergo causa sit mala complexio sicca, alteretur cum humidis lenitiuis, & lubricantibus temperatis, sumptis, et inunctis proprie, qualia sunt aquæ, et iura carniū temperatarum et foliorum, ut maluarum, boraginum, buglossarum, & pinguedines gallinæ, anatis, & medullæ, ut crurium asini, & vituli, & mucilagines, et fœnugræci, seminis lini, frumenti, scilicet amyli, & olea, ut amygdalarum dulcium, et sesaminum, & hyssopus humida: vel calidis, ut est ius galli antiqui, ius serpentis, anatis, & anseris, & medullæ lupi, canis, leonis, capri, vrsi, lupi, et vulpis, et pinguedines ipsorum, & mucilago radices ireos, et scabiosæ contritæ, et expressæ, et similia, et oleo de lilio, de nuce Indica, et vulpinū. Vel frigidis, ut est ius, et aqua atriplicis, spinachiarum, lactucæ, violarum, et similia, et carniū hœdorum, et vitulorum, et mucilago psylli, et althææ, et seminum citoniorum, & lac mulieris, et papaueris albi, et seminum melonum, et cucurbitæ, et pinguedo porci, et capræ, et medullæ eorum, et olea de violis, rosarum, nenuphare, et alchechengi, et prout causa requirit. Et similiter si sint ex fœce crassa, & sicca: et si sit cum materia mala complexio, quæ sit veniens desuper purgetur cum aloe totum, vel pilulis eius, & regimen corrigatur. Et si fuerit retenta ibi, fixuris ani sanguisugæ applicentur, ut materiam iam fluxam educant, & sunt efficacissimæ in fixuris omnibus ani, et labiorum: & si sint ab apostematibus, curentur prius apostemata, ut dictum est. Similiter si sint propter hæmorrhoidas, curentur hæmorrhoidæ, & euacuetur repletio corporis et dolor: et caliditas ani sedetur, ut corpus, et membra non sint in mittendo auida, et trahendo, nec sub dominio materiæ facientis ægritudinem in illo membro, scilicet ano posita: & si causa exterior sit, auferatur. Secundam rem complent duæ res. Prima est frictiones asperæ donec partium scissarum, et labiorum earum superficies excoerentur, et sanguinolentur, et sit cum aspera frictione prædictorum multa, & proprie cum folijs ficorum. Secunda est post ipsarum abrasionem, & sanguinolentationem, ut conglutinantia ministrantur, et incarnantia nota, et ultimo sigillamus: ex appropriatis, et ex expertis sunt fœx atramenti, et alia quæ in cura vlcere dicemus, prout ministrabit pius, et misericors Dominus. Tertia res completur, per abstinentiam à stipticis, siccis, & acetosis, et acutis, & salis, & vsum in principio omnium lenientium dictorum, et lubricantium ex cibis, ex quibus sunt vitella ouorum, et amyllum, et auellanæ, penidii, & similia, et potibus vini albi dulcis maturi, et aquæ hordei, et iuiubarum, et granatorum dulcium, & pomorum, et similia. Et ex medicinis, ex quibus fortis est confectio de vitellis ouorum, cæpe, butyro vaccino, et oleo, & ultimo cum conglutinantibus quæ sunt nota.

De medicinis fistularum ani. Cap. 8.

Fistulæ in ano sunt vlcera profunda oblonga, & concaua, strictæ: in eo emittentia putredinem quasi continue, ad quod adiuuat superfluitatum corporis missio ad ipsum ordinata. Et earum quædam sunt non penetrantes, et sunt incolumiores, et quædam penetrantes usque ad intestinum rectum, et sunt deteriores, et quandoque habent orificium vnum, quandoque plura, et illæ quæ sunt propinquæ cœcavitati introitus, et remotæ à lacerto latitudinali, sunt incolumiores, quoniam lacertus est saluus à nocumēto pro maiori parte: nec in cura oportet, ut lædatur incisio-

A ne vel corrosione medicinarum expedientium, et destruat tota retentio eius, et perducatur ad egressionem stercoreis præter voluntatem, et quia est cōtinuus cum venis, inde fit in eis timor. Et causa ex qua generantur est quædoque ab apostemate ani dubelati diu permanente non perforato, sicut prædictum est: quandoque ab hæmorrhoidibus incisis, et corrosis, quædoque ab vlcere prolongatis, et profundatis. Signa fistularum sunt prolongatio vlcere, & longitudo temporis ipsorum cum impossibilitate desiccandi, & conglutinandi ea: et si consolidari videantur non permanent, sed potius post. iij. vel. viij. dies, vel mensem redeunt. Et penetrantes à non penetrantibus distinguuntur remisso digito intus in anū, tenta per orificium vlcere immitatur: & si quidem ad digitum perueniat, ut eū tangat, erit penetrans: si vero non tangat digitum immediate, erit non penetrans. Præterea si penetrans sit, fœcis aliquid in secessu emittet per vlcus: si vero nihil, non penetrans erit, & si declinent cœcavitati introitus, vel ad lacertum sensu dignoscuntur. Cura fistularum ani est talis. nam si non penetrantes sint, & cursus putredinis non fuerit plurimus, neque foetor fortis, dimittantur: solum autem cōmotum fieri necessarium est. i. mundificationem ipsarum cum abluentibus, abstergentibus, et mundificantibus vlcera, quæ nota sunt in superioribus, vbi de cura vlcere actum est, & infra sectione secunda: hic enim est cura ipsarum, et præquisio: præseruat enim ne profundentur, et lædantur interiora nobilia, et circumstantia membra, earum restrictio causa est plurimarum ægritudinum, et mortis quandoque, si materia, quæ inde fluere consuevit non prohibeatur debito regimine multiplicari, vel multiplicata non aliter expurget. Si vero cursus putredinis, et foetor fuerint tediantes, illas curare oportet.

Et cura eorum est quinque res. Prima est corporis totius euacuatio, et rectificatio, prout in præcedentibus capitulis dictum est. Secunda est remotio corruptionis, et putredinis, non solum humiditatis, sed etiam carnis mortuæ in eis apparentis usque ad radicem et carnem viuat. Tertia est carnem bonam loco remotæ, et incisæ, regenerare, et indurare, seu sigillare, et callosam reddere. Quarta est dolorem interuenientē sedare. Quinta est regimen debitū ordinare. Primam rem complentia ex præcedentibus nota sunt. Secundam rem complent, quæ humiditatem mūdificant, & abstergunt putridam, ut est aqua mellis, vel vinum in quo mel rosatum est dissolutum immisum cum tenta, vel clysteri si fuerint penetrantes: sint autem tepida, quia abstergunt melius, et sunt ano amica. Et post hoc acuta pharmaca, et corrosiua puluerizata, vel cū tenta immissa, quæ carnem mortuam corrodunt, et est pulvis asphodelorum, aristo. & vnguentum viride, & nigrum. Terciam rem complent incarnantia, & cōglutinantia nota supra: ex quibus efficacissima, et experta est cauda equina. Et deinde sicca fortia, & sigillantia, et cicatrizantia, ut est pulvis gallæ, et corticis thuris, et similia. Et ex proprijs est aloes puluerizatus simplex, vel cum prædictis mixtus: mundificat enim, & consolidat vlcera difficilis consolidationis, ut fistulas proprie in ano, verbi gratia naso, et labijs, seu ore. Quartam rem complent vinctuosa acuitatem pharmacorum, & etiam transeuntium stercoreum corrodentium remittentia, & sedantia, ut est butyrum, & oleum rosatum immisum cum tenta vel clysteri, & similia: & quandoque narcotica sunt opportuna. Quintam rem complent abstinentia ab acutis salis et acetosis, quæ superfluitates transeuntē reddunt acutas, & vsum succorum exiccantium frigidorum: quibus præmittantur lenientia, & lubricantia nota supra, quæ seruant naturam lenitam. Si vero fuerint penetrantes eisdem rebus curam complebis, sed oportet, ut medicamina sint fortiora, & immissa cum licinio, ut tenta longa, & subtili inuncta ex eis, & proprie ex atramento, ut perueniāt usque ad profundum, & cum pila comprimatur, ut maneat in loco, sed quicquid perducit ad dolorem vehementem.

Mef.

O. iij. tem,

De cura fistularum ani.

6. apho. 32.

tem, & proprie cum fuerint corrosiua, & acuta valde, quare timetur ex nervis ne accidat spasmus, et syncopis, & tractus materiae, & additio vlcis, & profundationis ipsius. Quapropter dixit Hipp. Quibuscumque cancri absconditi sunt non curare melius est: curati enim citius pereunt, non curati longius tempus perficiunt. Quare sit ligata filo, ut cum dolor intenditur, & intolerabilis sit, extrahatur, administrentur sedantia dolorem, & prohibeant fluxum materiae descendens ad illum. Ex quibus est illud quod resoluatur ex pistello, & tabula facta ex plumbo fricatis cum oleo rosato, deinde reiterentur donec sufficiat, & ultimo siccantia, carnem generantia, & cicatrizantia ministrentur, quae fortiora sunt, & ex propriis est lapis filagius: & medicinas compositas, quas experti sumus subiungemus instanter. Vlcera ani sunt nota, non enim sunt profunda, & concava, & stricta sicut fistulae, sed superficialia tantum. Et cura eorum, est cura fistularum non penetrantium, & cum lenioribus habent compleri, & ex appropriatis, est aloe.

De pruritu ani.

Cap. 9.

P Ruritus ani notus est. Et causa eius sunt vermes, & ascarides existentes in extremo recti intestini, ac humores falsi venientes ad ipsum, aut vlcera saniosa praedicta. Et cura eius est. Nam si sit a vermibus curetur cura praedicta vermium. Et si sit ab vlcibus, curetur cura vlcum. Si vero ab humoribus falsis considerandum. Nam si quidem sunt tales humores a superioribus missi, quae res in cura sunt necessariae. Prima est corporis euacuatio ab eis, & rectificatio regiminis, ut non regenerentur, sed adaequantur generati. Secunda est eorum, qui missi sunt resolutio, & absterfio. Primam rem complent purgantia pharmaca appropriata tali humori cum praecessione digestiuorum appropriatorum, qualia sunt syrupus de fumo terrae, & pilulae eius, & conuersio regiminis ad contrarium naturae humoris, & sit cum cibis, & potibus generantibus sanguinem bonum abstinendo a falsis, & acutis. Et deriuatiua, ut sunt ventosae super ancas posita, & renes. Secundam rem complent sessiones in aquis decoctionis vio. maluarum, meliloti, acetosae, & granorum lupinorum, & fumiterrae, & absterfio cum eo, & deinde cum cerotis appropriatis inunctis, quae dicuntur in cura scabiei. Si vero fuerint retenti tales humores in partibus ani, non de nouo missi, curentur, ut supra in tenesmo dictum est, resoluantur, et abstergantur cum lamina aeris, & suppositorijs temperatis, & quandoque narcoticis. & rob ex aceto vini, iuuamentum est valde, & inunctio iuxta ignem ex sale, & aceto, & oleo, & ventosae, super alchafos posita, quae mundificant partes cutis, & attrahunt subtile cholericum, quod humorem efficit falsum. Bibenda secundum Procidanium experta ad fistulas, desiccant, & consolidant. R. pedis columbini, cardi benedicti, ana lib. i. cimarum rubi. 3. vñ. saluig, betonicae, ana. 3. iñ. haec contrita bulliant in vino, lib. v. vsque ad consumptionem medietatis, deinde colentur, & adde quartam partem mellis, & coque parum, & cola, & vsui referua, de qua sumat mane, & sero in ieiunio cyathum vnum, & quidam addunt calendulam. Cauda equina saepe sumpta in vino, & emplastrata curat fistulam inter omnia, & est experta. Puluis ad fistulam, & cancrum, & scrophulas apertas. R. arseni. vitrioli, aluminis zuccharini, inter. ana, vñ. n. puluerizentur cum aceto fortissimo in modum oximellis, ponantur in olla, cooperiantur, & circumvoluantur bono luto, ut fumus inde non exeat, & bulliant lento igne a mane vsque ad tertiam, & remoto vase, quod inuenitur in cooperculo, colligatur, & feruetur, & tenta in ipso puluere inuoluatur, & in fistulam imponatur, & sit ibi per diem, & noctem, deinde remoueat, deinde curetur ad modum alterius vulneris.

De mollificatione ani, & egressione eius. Cap. 10.

Mollificatio ani, & egressio eius est nota. Et est, aut a natura, seu infantia, vel praeter naturam dilatatus, ut egressus non congregetur, & retrahatur

E naturali, & debito modo, sed remaneat extra, & caput, seu extremitas recti intestini cum eo, & quandoque parum, quandoque in quantitate palmi vnius, et plus prout in quodam vidimus Ianuense. Et quandoque egressio eius est cum voluntate, & est minus malum, & quandoque est praeter voluntatem, et est magis malum: & quandoque est cum sensu et est melius, et quandoque praeter sensum, & est peius, & quandoque est egressio faecum inuoluntaria & est pessimum. Et causa eius est, aut mala complexio paralytica, frigida, & humida interiorum cum materia subtili imbibita in nervo latitudinali congregante, & nervis longitudinalibus retrahentibus ipsum, & intestinum cum eo, & quandoque est mixta cum caliditate iuuante ipsum ad penetrandum, & imbibendum. Et quandoque est apostema in ano, sua grauedine trahendo inferius coadiuuans. Et quandoque est exterius veniens pura ex aqua frigida, cum balneatur, ut fullonibus, et nauigantibus sepe accidit, vel aere frigido cum ei coacti exponuntur aliqui. Et quandoque est propter haemorrhoidarum ligationem, incisionem, vel corrosionem in medicinis cadentem supra nervos, seu lacertos praedictos, quare abscindimus, et eius cura erit impossibilis. Aut propter casum supra dorsum, aut percussione dislocantem spondiles, a quibus nervi praedictorum lacertorum egrediuntur, quare nervi comprimuntur, & disrumpuntur.

Signa eius, quae a complexionemala paralytica est, sunt quod est, quia paulatim accidit, et praecessit regimen multiplicans talem materiam, & est sine sensu, ut plurimum, & accidit, ut egrediatur egestio inuoluntaria: & si est cum caliditate, sensus declarat, et tactus, et si est a causa exteriori, & frigore similiter. Quae vero propter alias causas, est subito veniens, & est causa manifesta absque aliquo alio modo regimine praecedente, et accidit dolor propter illud quod accidit in nervo constringente, vel retrahente de laesione.

Cura eius, quae est a mala complexionemala paralytica interiori cum materia frigida, vel caliditate conjuncta, est similis curae pruritus ani ab humore facti. Cum ergo praecesserit corporis purgatio ab humoribus praedictis venientibus, cum praecessione digestionis cum propriis, & regimen fuerit declinans ad calidum, & siccum: necesse est, ut humorem illic imbibitum resoluas, abstergas, & exices: & hoc cum clysteribus, lauacris, collyrijs, emplastris, vñctionibus cum pulueribus. Clysteribus quidem ex aqua marina, & euphorbio, vel sagapeno, vel hieris magnis, vel agarico, & oleo rutaceo. Lauacris cum aqua maris sulfuris, baurach, felle, nitro, et aquis thermarum Collyrijs ex melle, aloe, & colocynthide. Vñctionibus ex oleo nardino, costino, & laurino, vel cerotis, vel vnguentis appropriatis, quae in antidotario nostro diximus. Emplastris ex armoniaco sagapeno, staphisagria, aceto, scilla, & cera, & melle. Deinde si quidem retrahatur, & reducat, ut aris stipticis lauacris praedictis in tenesmo, quod si non retrahatur, et reducat per se oportet, ut lauetur cum vino nigro pontico, vel aqua aluminis decoctionis gallarum quercus, & cypressi, & copularum glandium, myrtae, & balauitiae: & deinde aspergatur puluere thuris, merdasengi, cerussae, plumbi, gallarum, & antimoni, & deinde reducat, & restringatur, & quiescat: & ventosa supra alcharin reducit ipsum. Quod si anus non reducat propter tumorem, & apostema in ipso, tunc oportet, ut mollificetur sedendo in aquis calidis decoctionis mollificantium praedictorum in tenesmi cura, cum oleo chamamelino, bdelio. quoniam reduceret, deinde curetur cum eis, quae dicta sunt in cura apostematis, deinde cum resoluentibus, et stipticis constringatur: quod si non reducat adhuc, supra caudam a duobus lateribus eius cauteria applicentur: & si est a frigidityte exterius procedente, curetur cum calidis, prout in tenesmo dictum est. Et si est a casu vel percussione supra dorsum, curetur dislocatio si possibile est, ut in secunda sectione Deo duce dicemus. Puluis cornu cerui superasper sus post ablutionem cum vino ad reductionem confert.

Medicamen

De cura pruritus ani.

De potione experta ad fistulas.

De cauda equina. Puluis ad fistulam & cancrum.

lastrū
tū ad
ani.

Medicamen expertum Hybernici ad exitum ani. Re. charabe, cornu cerui vsti, balaustie, thuris, anthimonij, acatiae, thuris minuti, terantur, & puluerizentur super anū & vmbilicum, & renes cum petroleo, & vitello oui assa. Aliud medicamen ad exitum ani, & hæmorrhoidas, super lapidem molarem calidum folia porri contrita impone, & acetum superasperge, & fac patientem sedere super eum & anchæ eius, & renes inungantur melle, & puluere feminis nasturcij, & superliga. Item aliud. Recipe absinthium, parietariam, & mentastrum sine aliquo liquore calefactum, & superpositum multum valet. Item sponsa marina calefacta in aceto in quo coctæ sint radices granatorum, & myrtus superponatur. Item musceleon calidum sumptum, multum valet, & quando vadit ad sellā, & surgit ab eā recipiat fumum colophonix, thuris, & pipinearum. Et ad dolorem ani parietaria bene decocta, & permixta oleo, & deinde cocta applicetur. Item aliud ad dolorem, & inflammationem. Reci. sterus gallinæ, siccum vel recens, dissolue cum oleo in testa calida, & super peciam extende, & loco dolenti appone, & oleū decoctiois scarabeorum balnei cum cimbalaria facit idē.

Medicamen Galen. conferens ad mollificationem ani, & exitum eius. Reci. fructus, qui dicitur arabugi, gallarū, cerussæ de plumbo, acatiae, barbæ hircinæ, corticis pini, q̄ dicitur fantis, thuris, & myrrhæ omnium, ana aure. iij. puluerizentur, sicca, & postquam abluitur anus cum vino pontico superasperge.

S V M M A I I. *Quarta particula sectionis primæ, & est de medicinis egritudinum instrumentorum vrinæ.*

Prologus.



Vblimis Deus renes creauit, eosque dotauit virtute specifica qua superfluitatē aquosam traherent ex venis, vt virtute hepatis impellentis in simul à sanguine sequestret, ex quo iuuamentū mixtionis ipsius extitit p̄sumitum.

Et coagulauit eos in substantia dura ex sanguine, ne ab eius acuitate mordicāti quasi cōtinue grauius lederent. Et cōbinauit eos, vt si vni accideret nocumentum, alius in operatione complēda subsistat, fecitq̄ proinde vnūquodque plurimarū diuisionum sicut in boue non vnus cōtinuē substantię sicut in porco, vt cū nocumentū alicui ex partibus eius accideret, staret in operatione tā necessaria cū plurimo eius ab illa parte distincto, incumbit enim naturę tam grandis necessitas transcolationis aquositatis, ex venis à sanguine, vt nō minor sit necessitate mixtionis ipsius cum eo, quēadmodū. n. nutrimentū transire ad membra sine aquositate non pōt, nec eis distribui, & apponi, ita sine ei⁹ sequestratione nō valet illis distributū vniri, sicut ex priō defectu accidat atrophia, ita ex secūdo, pueniat hydrops, vel cachexia. Hāc autē necessitatem natura præcognoscēs illos alligauit dorso neruis ac ligamentis explātatis ab eo, & iuxta venam supra ipsum extensam, & hinc inde latera liter collocauit, vt à vena ipsa emulgenti vocata, habilis traherent illam. Collocauit illos seorsum in hoīe, dextrū quidem superius propinquū hepatis donec pēnulam eius tangat, & hoc, vt habilis ab eo illā traheret quantū possibile est. Sinistrum vero inferius, vt quia quod trahitur ex illa nō attrahit ex priō foramine, quod habet ad venā, immo à dextro, ut attrahatur, & quod p̄pinquius priō ad longinquius secundo, sicq̄ trāscolatio melius compleatur ob quā posita est in inferiori seu intrinseca eorū parte concavitas ad quā transmittitur prius, & à qua impellitur inferius ad vesicā, & in medio corpore renes, quod de sanguine associatur aquositati trahendo purificant, meliori

A modo quo possunt ab ea, vt nutriantur ab eo, & aquositate tanq̄ inutilem ad vesicam impellāt. Aquositas enim natura ordinante non sic à sanguine purificata de hepate transfertur ad renes quin ad sanguinis mixti, ad modum loturæ carnis recentis, hanc quo nutriantur renes quam si in sequestrando, nec nutriantur ex illo, deficeret, vrina redderetur, sicut lotura carnis recentis, eodem quasi modo quod si hepar debile non discernat quam impellit eis aquositate à sanguine, prout oportet. Et ex renibus aduenit neruus paruus quo excreantur panniculi ipsos à membris alijs distinguentes, & circa venam flectentes, & dorsum. Aduenitq̄ eis vena illa magna ab hepate, & arteria ex arterijs, quę adueniunt hepatis. Post quorum creationē creauit vesicam. Quēadmodum. n. Deus ad expulsiōē siccæ superfluitatis, quę digestionī primæ insequitur, ordinauit quædam membra ad sequestrandum ipsam à chylo, vt superiora intestina gracilia maxime, quædam ad colligendum, vt monoculū, et quædam ad complendum vt colon, quædam ad extraducendum, vt intestinum rectum propter causam superius assignatam, Eodem modo ad expulsiōē superfluitatis aquosę, quę secundæ insequitur digestionī, Deus mēbra instituit quędā, hęc vero ad sequestrandū, vt renes: quędā ad colligendum & complendū, vt vesicam: quędam ad producendum ipsam extra, vt virgam, propter eandem similiter causam, et vritides, vt viam per quā transiret de renibus ad vesicam. Sicq̄ creauit eam, & neruosam, & pāniculosam, vt esset susceptiua extensionis in colligendo illam, & duorū panniculorū seu tunicarum, vt fortis esset in continendo, proinde fuerunt pāniculi ipsi ex ligamētalibus neruis contexti, quorum interior est duplo crassior exteriori, ne ab acuitate vrinæ cui obuiat offēdatur. Et vt colligatur in ea subtiliter ingeniatus est, vt sic eam intraret, q̄ per viam introitus quoquo modo nullatenus retrocedere possit, q̄ si possit, naturæ periculum atq̄ fastidū pareret sicut scrophus, proinde vritides pōros protensos à renibus ad ipsam dispensauit, vt attingentes eum in concauo eius, & iuxta collum incederent inter duos panniculos eius exteriorē tunicam perforando prius & hoc per spaciū habens quantitatem, deinde disrumpēt interiorem panniculum, vt aquositate in eius concauitatē transfundant, & cū impleta fuerit ea cōprimente interiorem panniculū eius exteriorem subintrantes inter eos vritides clauderent compressi quo minus ex eis regrediatur vrina quantūcūq̄ etiam exterius cōprimant. Ait enim Gal. si. n. ad quam partē clauditur fenestra eam impellendo studeas aperire magis eam firmabis. Et ut collecta in ea teneretur pro uoluntate, nec exiret per eius collū, quod ad eius ordinauit expulsiōē inuoluntarie, sicut in patientibus urinæ distillationē contingit, procreauit ipsum carnosum, plurimorū anfractuū, & in eo lacertum latitudinalem inuoluit, contractione cuius præclusum ad modum marsupij urinā retineret pro velle, & tandiu q̄ vinctuositate sanguinis quā inficitur trahat qua nutriatur, deinde eo mollificato, vrina procedit ad uirgam, ut extra progrediatur per circūtractionem, & cōpressionē villorum eius substantiæ, si multa existat vrina, & si pauca existat in ea per circūtractionem, & cōpressionem lacertorum etiā ventris ordinatorum ad coadiuuandam etiam talium superfluitatū expulsiōem. Et cōtinuatur vnicuiq̄ laterū eius neruus quantitatem habens, & venę quietæ, & pulsatiles, & multiplicati sunt in ea, vt sentiatui cui innititur, & ad quā extenditur.

Ex q̄bus manifestē colligitur, quot sint egritudines eis possibiles temporaliter euenire atq̄ curabiles proprie, & ex cōmunitate. Et proprie sunt generis malitiæ complexionis simplicis, & cōmixtæ vt plurimū, & puræ, & cum materia, ut plurimum, propter illud quod de humore aduenit eis cum superfluitate aquosa, & generis malæ cōpositionis, vt oppilatio in eorū venis & poris, ac repletio in concauitatibus

Quibusnā egritudinibus subiacent.

concauitatibus eorū dē ex sanguine, humore, vel lapide; et generis solutionis cōtinui, vt sunt vlcera, & corrosio in eorū substantia, & abscissio venarū, & apertio earū: & generis apostematis ex quibus debilitantur accidentaliter vesica, & renes in eorum operatione prædicta cōmuni, & cum multiplicatur debilitatur hepar, donec perueniat res ad hydropisim, si non aliter resistatur, dolent quoque, & alia symptomata patiuntur.

Et significatio supra tales habetur proprie, et potissime ex proprio dolore, & tactu, & dispositione membrorum vicinorum cōpatiētū eis imediate, vt est dorsum, & alia vrinalia mēbra imediate, vt est hepar, stomachus, cor, cerebrū, & etiam totum corpus. Vnde Abo. membrum cōpatitur alteri membro, quia tertio membro associatur, sicut cerebrum associatur reni, propterea quia vnūquodq; associatur hepatis, & exeuntibus cum vrina, quæ si sana sint, & appetitus non sit læsus, sitq; cum alijs contentis pter naturam, sanitatem hepatis indicat, & egritudinem renum, si dolor in lumbis existat, vt Abo. dixit, et per ipsam non sanam puta crassam, & residentem, multam, eorum ægritudines soluuntur, quibus plurimum paucitas vrinæ associatur. Et sūm hęc summa secunda quartę particule sectionis primę, quę est de medicinis egritudinum instrumentorum vring. capitula continet. xiiij. Et quia renes, & vesica in causis, egritudinibus, & accidentibus cōueniunt plurimis, quemadmodū & in actu, vt ex prædictis apparet, plurimum & in cura conuenient, et medicinis quibus habet compleri, differentibus tñ in virtute, pōtentia elementalibus, & specificis propter ipsorum differentiā in natura, p tanto de cura ægritudinum plurimarum ipsorū simul loquimur causa breuitatis, cum Dei nominis inuocatione, qui sit benedictus.

Continet autem hęc summa secunda capitula. xiiij.

De mala complexionē renū & vesicæ, de Oppilationē eorū ex sanguine vel alio humore, & de medicinis eorū. Cap. 1.

fo. 109.

De oppilationē renū & vesicæ ex lapide, & medicinis eius. Cap. 2.

fo. 110.

De dislocatiōe renū, et vesicæ, et medicinis. Cap. 3.

fo. 112.

De solutione continui in renibus, & venis eorū, & eorum vlceribus, & scabie, ac reliquorum membrorū vrinæ, & medicinis eorum. Cap. 4.

fo. 112.

De apatibus renū, & vesicæ, & medicinis. Cap. 5.

fo. 113.

De dolore renū, & vesicæ proueniente ex eo, & medicinis eorum. Cap. 6.

fo. 114.

De debilitate renū, et vesicæ, et distinctione nocuentorū contingentium in actione vrinandi. Cap. 7.

fo. 114.

De diminutione seu paucitate vrinæ, ablatione, & priuatione ipsius. Cap. 8.

fo. 115.

De diabete. Cap. 9.

fo. 115.

De foetore vrinæ. Cap. 10.

fo. 116.

De diffuria, & inuoluntario exitu, & distillatione vrinæ. Cap. 11.

fo. 116.

De stranguria, & difficultate vrinæ. Cap. 12.

fo. 117.

De ardore vrinæ. Cap. 13.

fo. 118.

De multitudine, & mictu in lecto. Cap. 14.

fo. 119.

De mala complexionē renū & vesicæ, de Oppilationē eorū ex sanguine vel alio humore, & de medicinis eorum. Cap. I.

Mala complexio renū & vesicæ, species eius, causa, signa, & cura, ex his, quæ dicta sunt in hepate sunt manifesta, & infra capitulo de debilitate dicemus. Oppilatio in renibus, & vesica, & alijs instrumentis vrinæ, vt plurimum est coarctatoria propter illud, quod descendit ad ea de superfluitatibus cum urina, & si ex humore est implente, & oppilante, aut erit ex

E multitudine sanguinis, & signa eius sunt sanguinea, vrina cum dolore grauatiuo in eis, & dorso. Vnde Abo. ait, est autem cum in ægritudinibus acutis sanguineis vrina sicut sanguis ipse emittitur apertione venæ non existente in renibus, & significat repletionem superfluam in venis, quam contrahit, & ostendit in renibus esse dolor grauatiuus partium prædictarum adiunctus illi, & significat eam tactus caliditatem inueniens supra renes, & dorsum, & sitis quandoque, & regimen vniuersale, & alia consimiles circūstantiæ inuentæ in eo cum iuuamento à frigidis, & quandoq; erit ex cōgelato sanguine in vesica de qua infra de solutione dicitur. Aut erit ex alijs humoribus crassis & viscosis.

Et signa eius sunt vrina cum hypostasi crassa, & conglobata, & cum ampullis supernatantibus, vt Hippocra. dixit in aphor. Cū maiori grauedine seu doloris grauatiui renū additione non solū propter id, quod oppilat, sed etiā propter id, quod ex oppilatione retinetur, & aggregatur. Et est in ea retentio vrinæ qñq; vt infra dicit, & tactus inueniens frigiditatem supra renes, & regimen præcedens multiplicans tales humores, & alia consimiles circūstantiæ cum iuuamento ex calidis. Et qñq; est cū ventositate crassa coarctata in eis generata ex prædictis humoribus calidatis vel cibis. Et signa eius sunt signa prædicta cum extensione percepta seu tensione proprie cū mouetur & inclinatur. Et qñq; est ex humoribus mediocriter alteratis, puta sanie crassa, & viscosa coarctata in eorum concauitate, & poris, quā natura expellit per venam aorti maiorem à superioribus membris ad membra vrinæ, sicut Gale. & Abo. dixit. Et signa sunt antecessio apostematis dubelati in superioribus membris, vel vlcera, & proprie in hepate, & spiritualibus membris, vrina saniosa, & ardor. Et signum commune in omni causa est stupor inferiorum membrorum, eo q; spiritus sensibilis ad ea bono modo transire non valet cum quibusdam prædictorum signorum scilicet dolore grauatiuo, & sensu caliditatis supra renes, aut erit ex lapide de quo statim dicitur.

Signum commune causa.

Cura eius, quæ est ex sanguine est euacuatio cum phlebotomia ex basilica vsq; ad lipothymiā, deinde si expedit cum phlebotomia saphenæ, vel apertione venarū hemorroidalium, & cum regimine extenuatiuo, vel infrigidatiuo ex diureticis frigidis. Et cura eius q; est ex humore crasso & viscoso, est cura oppilationis hepatis ex humoribus crassis talibus. Et est in summa tres res. Prima est regiminis subtiliatio. Secūda est adequatio materię. Tertia est euacuatio ipsius. Prima res nota est. Secūda etiam. Tertia ex præmissis ibidem completur, tñ quandoq; cum soluentibus cum deriuatione, vt sunt vomitus, clysteria, & pharmaca ventris solutiua, ex quibus proprium, & est simplex agaricus, & chalybanum, semen vrtice, iris, assa, sagapenum, cum hydromelle, & vterque helleborus.

Phlebotomia.

Et cōpositum est hiera. oportet autē ne sit solutio laboriosa, ne humores effundantur ad renes qñq; cum soluentibus à deriuatione, vt cum diureticis calidis ex quibus propria sunt spica, folium, cassialigna, fu sicca, aqua cicerū nigrorū, & capil. ven. meu, & vinū in quo resederit spica, soluunt enim vrinā in humoribus crassis, & alia, quę prouocant cū virtute, & extrahūt superfluitates crassas quas infra dicemus in cura oppilationis eorū ex lapide, & difficultate vring. nisi rheumaticus fuerit, quo casu diuretica fortia non conueniunt, nisi prius purgato corpore, materia cessauerit fluere, vnctionibus ex oleis resolutiuis, & cerotis, & emplastris, & balneis resoluentibus naturaliter vel artificialiter ordinatis. Et siquidem sit cū ventositate cura est inflationis stomachi, hepatis, & splenis superius dicta. Si vero eorum oppilatio sit ex sanie eius, cura est duplex regimen. Primum est regimen apostematis dubelati, & aperti seu vlcerum superiorum membrorum. Secundum est saniei mundificatio, vt non noceat

ceat: primum habitum est superius: secundum etiam ubi de cura apostematum dictum fuit.

De oppilatione renum & vesicæ ex lapide, & medicinis eius. Cap. 2.

Lapis in quinque partibus corporis secundum Gal. generari potest. In pulmone, scilicet & intestinis de quibus supra dictum est, & illud est raro, & in renibus, & vesica de quibus nunc dicendum est, & est ut plurimum, & etiam in iuncturis, de quo dicetur infra, & est medio-criter se habens, & ubicunque generatur, communem in genere habet causam. Et hi de quibus est sermo in causa conueniunt, sed in eius quanto differunt. Conueniunt inquam in causa scilicet materiali, & efficiente. Materialis quidem est plurimum humor crassus, et viscosus in corpore generatus translatus ad illas partes renum, & vesicæ, ibique retentus, & quandoque apostemans. Hic autem humor, ut plurimum est phlegmaticus, cum sit proprie condensabilis, non sic sanguis, licet quandoque ad illas perueniat, quia nec crassus est nec viscosus, sed consistentia temperatus, & cum peruenit ad illa, conuersus in malâ qualitatem venenosam, quemadmodum Hippocr. dixit, non poterit ibi contineri sed extra expellitur à natura. Nec melancholia, quia propter siccitatem eius partes non adherent, ut condensentur, sed incinerantur potius, nec cholera, quia non crassa viscosa. Et causa generationis talis humoris phlegmatici est debilitas digestionis, aut ex parte virtutis caloris innati, quia debilis, ut contingit in senioribus. Aut ex parte cibi quia crassi, & viscosi de genere panis, & pastæ azimæ, & carniū crassarum, ut animalium magni corporis, ut boum, bubalarum, ceruorum, & porcorum, & syluestrium, & antiquorum, & nimis iuuenum salutarum, & auium paludestrium, & piscium magnorum, & lacticinientium, & lacticiniorum, & leguminū, & aliorum similium. Aut potus aque turbida, & proprie lacunalis, & stagni, & vini crassi & turbidi. Aut ex parte mali regiminis in alijs attendendis conditionibus circa digestionis perfectionem, ut in pueris, & gulosis adolescentibus, de quibus supradictum est in capitulo debilitatis digestionis. Causa vero translationis est virtus expulsiua superiorū membrorum fortis, hepatis, scilicet & venarū proprie cum amplitudine viarum ipsarum, & debilitas renum. Causa vero retentionis illius in ipsis est debilitas virtutis expulsiue ipsorum in ipsis naturaliter, vel ex ægitudine cum strictura viarum expulsionis, & crassitie humoris, et concauitatis aptitudine in colligendo, & retinendo quandiu condensetur, quare extra corpus expellere illum humorem non valet, sed tardatur tempore longo, & euacuat, quod subtile est, & clarum cum vrina paulatim, & crassum & terrestre remanet in eis, & condensatur. Isaac enim dixit, per canalem strictum non transit liquor crassus. Si enim virtus fortis existeret, & via apta totum humorem paulatim sicut aggregatur cum sui crassitie expelleret cum vrina crassa vnetuosa, & turbida, quare generatio lapidis non sequeretur sicut in pluribus talem vrinam mingentibus sepe videmus. Causa vero efficiens lapidis est caliditas ab æqualitate egressa illorum membrorum agens, in talem humorem retentum ibi, & condensans ipsum, quandoque in pilos rubeos longitudinis vnius palmi, vel brachij sicut Hippocr. & Gale. quandoque in lapidem quemadmodum est videre in balneis thermarum, & vasis in quibus aqua calefieri consuevit, in quibus crassum aqua in lapidem durissimum propter agentem calorem densatur.

Aduenit autem illis membris talis caliditas, aut à causa intrinseca, aut extrinseca, & intrinseca, aut propria, aut ex vicinitate, propria autem naturaliter, aut accidentaliter ex humore cholericum ad illa translato à superioribus membris, hepate, scilicet cysti, venis, apostemate, vel non apostemate, ex vicinitate, & proprie ad hepar supercalefactum. Et extrinseca per se, & per accidens calefaciente, per se quidem, ut cibis & potibus calidis, forti motu, pe-

Aditando, vel æquitando in aere calido, balneis calidis, & forti strictura lumborum, & alijs. Per accidens, ut ex frigore aeris, vel balnei constringente poros, et inflamante caliditate ipsorum, nec est frigiditas per se causa eius, cum talis frigiditas congelans in corpore stante vita non possit esse. Et si generatio phlegmatis vitrei sit in ventre, dicendum quod est minor ea, quæ condensat in lapidem, & tamen dicitur congelans respectu causæ aliarum specierum phlegmatis. Hæc autem causæ licet cōes sint eis ambobus, in lapide tamen vesicæ sunt fortiores propter ipsius naturam. Est enim membrum inferius positum ad quod humor, qui est materia lapidis peruenit transcolatus, & subtiliatus per vritidū transcolando stricturā, quare non est aptus condensari, ut crassus qui peruenit prius ad renes cum sua viscositate, & grossitie propria. Est etiam membrum neruosum pauci sanguinis & frigidum, quare ipsius caliditas non est potens condensare sicut in renibus sanguineis, & naturaliter calidis. Adhuc locus retentionis in vesica est amplior. Et via expulsionis apertior, propter largitatem colli eius, & breuitatem, & in mulieribus maxime, quare lapidis generatio in ea est difficilior, & proinde minor, & cum generetur, propter fortitudinem causarum, maior erit, ad curandum rebellior, & sicut Hippocr. in apho. periculosior. Generatio quoque ipsorum, conuenientia & disconuenientia prædictorum, causarum diuersarum aptitudinē habet in ætatibus diuersis, ut Hippocr. dixit in apho. in sexibus quoque, & naturis diuersis corporum, & membrorum in quibus generari habent, & habitudinē etiam. Nam in prima ætate, quæ protenditur vsque ad dentium plantatiuam non est generatio lapidum apta, cum humores subtiles non viscosos habeant, nec crassis utantur rebus non calore acutum, non stricturam viarum, & si habeant propter paruitatem, tamen propter humiditatem complexionis recipiunt extensionem, quare non retinetur, ut in lapide condensetur. In ætate autem, quæ est dentium plantatiua, quæ est usque ad. vii. annos completos, & usque ad. xiii. in quo inchoatur pubertas, quia materialis causa deficit, naturaliter generatio talium lapidum inepta videtur propter materiales humores, cum in eis adhuc sunt subtiles, nec sunt crassi, & viscosi propter debilitatē digestionis cum habeant illam fortem. Accidentaliter autem cum materiam habeant propter ipsorum gulositatem, & malitiam regiminis in alijs debilitantes digestionem, quare tales multiplicentur humores, aditque causa in ea efficiens quia calor iam factus potens non obtusus, permansens in prædicta ætate, sit etiam viarum conuenientia, quia membra duriora facta non sic fuerint extensibilia, quare in ea ipsius lapidis generatio apta est, in vesica tamen sicut Hippocr. quia fortitudo superiorum expellit ad illam quæ colligit ipsa, & retinet & non expellit propter frigiditatē. Omne enim membrum frigidum complexionis frigida, actiones defectas habet ex necessitate, dixit Gal. In pubertate, adolescentia, & iuuentute, hic nec ibi generatio lapidis apta est, propter defectum materię, quia humores habent subtiles, nec sunt gulosi, ut priores, et eligere incipiunt dietam bonā, quare humores tales non generantur, nec transferuntur ad inferiora, ibique retinentur, sed propter virtutis pororum, & viarum largitatem expelluntur extra, licet causa efficiens sit in eis intenta. In senectute vero licet sit materia, ut humores propter digestionis debilitatē multiplicati in eis, & viarum strictura propter siccitatē corrugantem, & in vltima proprie, quia tamen deficit in ea causa efficiens, quæ est in generatione potissima lapidis generatio, non existit in vesica, sed in renibus tantum propter eorum caliditatē. Et in mulieribus non in vesica, quia ibi deficit caliditas, non sic autem in renibus, deficit quoque viarum strictura, quia vias habent amplas, quia collum vesicæ in eis amplum est, & eurtum, non sic autem in renibus, ut Hippocr. in principio libri de aere, & aqua locutus est, materia quoque ad renes peruenit plus non transcolata sicut ad vesicam descendit.

Qualiter lapis sicut diuersas ætates in diuersis locis in generatur.

In natu-

In naturis quoque diuersis vniuscuiusque generatione diuersa, & in habitudinibus quoque. In humida. n. natura, & habitudine pigrescit generatio ipsius in renibus peremptore, & in sicca in vesica propter causam prædictam. Licet autem hæc diuersitas perueniat ratione aptitudinis ad causas eius congregandas vel non, in naturali complexione, ætate, sexu, habitudine, & dispositione membrorum, accidentaliter tñ potest utrobique lapis in omni ætate, complexione, & sexu, & habitudine generari. Cumque antiquatur generatio lapidis, ut eius causæ perdurent, & habituetur, non prohibetur nec sanatur, licet remedium habeat quoquo modo, & proprie in senioribus. Vnde Hip. in apho. Nephretici, & circa vesicam dolores laboriose sanantur in senibus, nec post. l. annos ut. iij. epidemiarum dixit, sed continuatur, & transit ad hæredes. Et cum non est habitata, sed disposita, & noua sibi augmentum, & diminutionem causarum sit seruans quandoque periodos mensis vnius, vel plurium.

6. aph. 6.

Vrina.

Signa oppilationis renum, & vesicæ ex lapidibus, & aliorum membrorum vrinalium distinguunt ipsam ab humorosa, sunt signa lapidis, quæ in humorosa nota sunt, & signorum lapidum quædam sunt communia, quædam propria. Communia quidem ex vrina sumuntur, dolore, & exeuntibus cum vrina. Et sunt, nam cum videbis vrinam quam consuevit mingere patiens turbidam, & crassam clarificari, & attenuari, tunc æstimabis lapidis generationem, & cum additur dolor, ut quia sentiat patiens dolorem in partibus vrinæ membrorum, tunc certificata erit æstimatio tua, quia materia iam aggregata est in membris illis ad lapidis generationem, deinde si vides aliquid arenæ residens ei associari, tunc tua æstimatio erit completa, & maxime si materiam videas retineri. Notandum autem, quod lapis si mediocris sit, retinet vrinam totaliter, quia potest subintrare meatum vrinæ, & occupare, magnus autem subintrare non valet, & si opponat se orificio meatus de facili remouetur, paruus vero si subintrat non occupat totum, ut possit totaliter retinere. Et cum tagesillas, & inuenies molles, lapis est in fieri, si vero duras, lapis iam factus est. Propria vero ex qualitate naturæ doloris, & exeuntium cum ipsa sumuntur hoc modo. Nam in lapide renum vrina est cum rubedine, dolor est in lumbis, et fortis adeo, quod sit quicquid similis colico, & intenditur tēpore inani ionis, sumpto cibo remittitur, & est cum quiete, dolor est ibi fixus, & cum mutantur ad vesicam interpolantur, & minuitur & in illis augetur, & proprie apud repletionem intestinorum propter coarctationem pororum vrinidum, & cum peruenit usque ad inguina & emunctoria, tunc iam peruenit ad vesicam, ut superius dictum est, & arenosa residentia sunt rubea cum consuetudine procreationis eius. In lapide vero vesicæ vrina est alba, & arenosa similiter alba vel cinericia, vnde Hip. Quibus in vrina arenosa & alba sedimina substāt, his vesica, aut renes lithiasim habent. dolor quoque accidit in pectine, & peritoneo minor, & quandoque lapis vesicæ tenetur in loco amplo, & spaciofo, sed in renibus est coarctatus in stricto, & plurimum retinet vrinam. Et est maior, & lapis renum propter maiorem extensionem quam recipere potest in vesica, & durior propter longiorem morā quam trahit in ea quā in renibus faciat, cum ergo cadat sui gravitate in collum vesicæ, quod inferius tendit sua magnitudine integre oppilabit, & retinetur vrina, & est significatio fortis super lapidem confirmatum, & tunc cum hoc est pruritus continuus in pectine, & in canali, quare confricat eam continue, & proprie si est puer, & accidit erectio assidua, & quicquid mollicatio ultra modum, & perducit ad exitum anni. Et causa in pruritu est exasperatio vesicæ ex lapide duro, & commoto in spacio vesicæ, & maxime cum sunt plures, siue sint in ea generati, siue à renibus descenderint ad ipsam, quare exasperant, & inducunt pruritum, & cum vrina tunc emittitur furfures, & quicquid sanguis propter abrasione. Et ac-

cidit lapis vesicæ in regionibus septentrionalibus magis consuetis, & in infantibus, & corpora illorum plurimum sunt extenuata, quod est contra in lapide renum.

Cura lapidis est quatuor res. Prima est abscissio causæ. Secunda est ipsiuseductio. Tertia est regimen.

De lapid.

Quarta est correctio accidentium ex quibus est dolor, vrinæ retentio, & vlcus impersio, quæ quicquid est prior, præ magnitudine enim accidentium interdum oportet peruertere ordinem curæ.

Prima est causæ abscissio. In abscissione nanque eius consistit præmissio qua lapidis generatio prohibetur, & qui est in fieri impeditur, et qui factus est non augetur, sed educitur, & proprie si sit paruus, & completur tribus modis.

Primo cum prohibitione generationis materię, scilicet humoris crassi & viscosi, & illud cum ordinatione regiminis in cibis, & potibus subtilibus, & euchymis, & in alijs debite digestionem complendo.

Secundo cum euacuatione ipsius humoris iam generati ex hepate, & venis si adsit, & etiam cum derivatione à partibus illis, puta cum vomitu, clysteribus, & alijs solutiuis pharmacis sumptis, & in euacuatione eius de partibus renum, & vesicæ si sit ibi detentus, & coarctatus, ut in lapidem condensetur, & hoc cum diureticis temperate caliditatis, quæ causam efficientem ipsorum caliditatis non augeant, & intendant, qualia sunt ex cibis.

Ut sunt carnes auium montanarum paruarum pauca pinguedinis, & caliditatis, & herbarum diureticarum, ut bauciarum recentes, & apium, petroselinum, fœniculus, endiuia, & asphragus.

Lapide nera phil.

Ex leguminibus, ut chist hordei, et aqua cicerum nigrorum, & ex fructibus, ut ficus humida & sicca, et amygdala, & vicia alba. Et ex potibus, ut est vinum subtile clarum, album, cum aqua dulci, et clara lymphatum parum.

Et ex medicinis, ut est decoctio polij, quinq; radiorum communium, capil. vene. & radicis altheæ, schinanthi, & scoropendriæ, & similia, omnia enim hæc prohibent generationem lapidis, & paruus frangunt & educunt, & fecaniabin cum aceto scillæ. Et inunctio illarum partium cum oleis mundificantibus, & abstergentibus illas partes, ut est oleum de amygdalis amaris, de lilio, & de apio.

Et cum cerotis, vel emplastris ex abrotano, fece combusta, & nitro. Tercio cum alterantibus ipsorum qualitatem membrorum, quæ est causa efficiens, & illud cum diureticis frigidis, qualia sunt bathææ, & semen eius, & semen citrulli, cucurbitarum, & cucumerum, & aqua lactis, aqua melonis indi, & vnctiones ex succis, et oleis ipsorum, et cum alienatione omnis calidi inflammatis interioribus, et exterius ministrandi.

Et si sit cum effusione humoris cholerici purgetur cum proprijs ex quibus est aqua lactis, semen equinum, liquiritiæ, mellis, cassie fistulæ, & solatrum horretulanum est proprium omni causæ, et syrupus de succo vio, et similia, et si fuerit cum inflammatione, vel erysipellate, seu apostemate duro.

Eductio eius tripliciter fieri habet. Vno modo cum diluantibus membra et ductus, ac etiam lenientibus ductum superficiem atque lapidis, et proprie cum est paruus, & completur cum administratione balnei seu fomenti ex aqua dulci decoctionis meliloti, calamenti, altheæ, maluarum, chamemeli, iros, radicis fœnugræci, seminis lini, anethi, et similia.

Et cum vnctionibus illarum partium. scilicet alchaitin, ilium, inguinum, pectinis, et peritonei, ex oleo de althea, de fœnugræco, de anetho, de alcanna, de lilio, amygdalarum dulcium & amararum, et de lino. Et cum ebibitis in lapide renum, vel iniectis in lapide vesicæ ex iuribus carniū vnctuosiss, et mucilaginis, cassiæ, tragacanthi, psyllij, et olei amygdalarum, et vio. gummi, fœni, azarur, & decoctio maluarum campestris cum butyro, et melle, de qua sumatur res plurima, et grana pini, et similia.

Secundo cum cominuentibus lapidem, et educantibus, et proprie cum est magnus, et durus, qui calidis, et humidis non dissoluitur, quorum quædam simplicia sunt, quædam composita. Et simplicia quædam conuenientia à complexione, quædam

Eductio lapidis si bus mo

quedā à proprietate, & quādam vtroq; mō. Et à comple-
xione cōminuentiū quedā sunt debilia, tñ in renū lapidi-
bus imprimētia, qualia sunt amara absterſiua, quæ sunt
fortis incisionis, & temperatę caliditatis, vt est radix spi-
nę, quæ gręce nominat spergos, & radices senticę, her-
ba caſtracę, & poliū, lapides noſati gręce adhata, & ace-
tum ſcillę, & reliquę medicinę ſimiles iſtis, vt betonica
pentaphylon, & capil. ven. grana ſolis, ſaxifragia, & folia
ſaxifragię, quæ frangens lapidem interpretatur, & radix
ſcolopendrię, & aqua ſiclę, harum autē imprefſio non eſt
niſi in lapide renum, & pertranſeuntia vſq; ad lapidē veſi-
cę qualia ſunt, cicer nigrum, & aqua eius, radix coſti, bde-
lium, & ſimilia. Quādam fortiora imprefſionem facien-
tia in lapidem veſicę tanq; in duriori obiecto, lapis. n. ve-
ſicę difficilior eſt ad cōminuendū propter eius magnitudi-
nem propter duricię maiorem ac lōginquitatem, & ppter
reā cōminuentia oportet eſſe fortia, & non tñ ſimplicia;
imo composita, & propterea ſi cōminuunt lapidem veſi-
cę, cōminuunt lapidē renum ſaltem cum ad illā perue-
niant prius, & non ecōuerſo, vt dicit Abo. Composita ve-
ro infra dicētur. Sed talia ſimplicia ſunt radix ſcillę, alia,
& tribuli, et grani nucum, apium montanum, calamēthū,
pulegium hirci, vel cerui, radix citrulli campeſtris, & eſt
cucumer aſininus, radix baſami, & partes eius, ſemen ra-
phani, et aqua radicum eius, ſemen cyperi egyptiaci, ſcor-
deon, radix lauri, et præputia vitis albę, ruta agreſtis, bau-
rach, atramentum, piper puluerizatum, ex quo factus ſit
trochiſcus, & daucus cum aqua fiſtici facit deſcendere la-
pidē, & oleum eius, ſex aduſta, & nitrum aduſtum. Et eſt
ſanguis hirci ſm artem collectus, et reſeruatus in trochi-
ſcis, de quibus in hora doloris detur vnus cum vino aceti,
aut aqua opij montani, & eſt mirabile. A proprietate ve-
ro cōminuentia ſunt, vt puluis ſcorpionū, & oleū eius,
ſolatrum hortulanū, & lapis qui inuenitur in ſpōgia mari-
na, & iudaicus, & cinis leporis decollati, et lumbrici terre-
ſtres exiccati, cinis hepatis aſini in lapide renum, & gra-
mē vtrūq;. Quādam cōminuunt vtroque modo, vt eſt
nitrum album, et clarum aduſtum, & puluerizātū, et ſex
aduſta, et cinis corticum ouorum, et ſcarabei, et ſemen ge-
niſtę, quod frangit, et educit, et prohibet generari, et auis
parua, quæ vocatur gręce troglodites, & ſuper alas eius
ſunt pennę aureę, & ſuper cauda eius ſunt puncta alba,
& francigenę nominant eam ſaſuriengi aduſta, & cinis
eius cum aqua mellis extrahit præ cæteris lapidem magis;
et ſimus columbinus, et ſimus galli. Et modus vtendi ta-
libus eſt, vt medicinę quādam permisceantur iſtis medici-
nis cōminuentibus lapidem, quarum alię ſunt iuuantes
ad penetrationem velocem, ut piper, calamēthum, et cin-
namomū, et cum hoc operantur ad cōminuendum lapi-
dem. Et alię ſunt, quę prouocant cum virtute, & extrahe-
re habent ſuperfluitates craſſas, vt ſemina nota, & pro-
prie ſoenugræcum, rubę radix, daucus, meu, ſu, aſarum,
acorus, et ameos, cheiſin, ſiſelis, ſemen agni caſti, ſchinan-
thum, & eordumeni, et cantharides ſunt in hoc potentif-
ſimę cum imprefſione in lapidem. Sed oportet miniſtra-
re cum cautela, ne vlcerent veſicam, vt Gale. dixit, niſi cū
rectificantiſ in quantitate temperata ſumantur, ſicut
ſtaphiſagria. Alię vero ſunt alteratiuę digeſtionem fa-
cientes eius, quod alię mouent, & facientes morari, do-
nec illę operationem ſuam perficiant cum pinguedine, et
viſcoſitate ſua, ut gummi ſœni. & alię ſunt cum aromati-
citate confortātes membrum apud diuerſitatem impref-
ſionis, et modum ſuper ipſum, et ſunt medicinę aromati-
cę, vt ſpica, caſſia, & ſimilia, et alię ſunt confortantes, in
quibus eſt ſubtilitas cum ſtypticitate, ut eſt radix rubi, &
rob fruſtuum, ut conferuent membrum à nocumento il-
lorum, et eſt uirga paſtoris. Et ex illis eſt becn, ariſto, liliū
ſiccum, et ſemē agni caſti, et roſę, balauſtia, ſchinanthum,
& ſandali, & medicinę ſedantes dolorem cum proprie-

tate, vt ſunt anodina nuceſ, et auellana, & quę ſedando
dolorem retardant, cum permisceantur iſtę medicinę ex eis
vna cōpoſita fiat natura ſapientiſſima inter eas diſcernit
& vtitur eis prout oportet ordinate: & hi duo prædicti
modi ſunt communes ambobus lapidibus. Tertius mo-
dus eſt cum incifione, & abſtractione ſi prima non ſuffi-
ciant, qui in lapide renum eſt inconueniens, et mortalis, p-
pter profunditatem lacertorum, et oſſium, magnarum ve-
narum, et arteriarum. Sed in lapide veſicę poſſibilis, et ti-
morofus propter circūiacentiam lacertorum venarum, &
arteriarum, et neruorum, quorum incifionem dolor fortis
ſequitur, et ſpasmus, et ſyncopis, et apoſtema, et mors plu-
rimum, et quandoque foramen conuertitur in fiſtulam, et
currit inde cōtinue vrina. Sunt tñ aliqui, qui preſumūt ſu-
per illam. Caueant tñ, vt non niſi magna neceſſitate cogē-
te ex dolore, et retentione vrinę infeſtātib; valde infir-
mū, nec in quolibet corpore illā agant, niſi in forti, & con-
ſtanti et præuacuo, et cū cautela ab errore. Quod ſi tales
nō ſint dimittāt illam, et ad remediū currāt, vt docet Gal.
ſcilicet tranſpoſitionem lapidis, vel ſanguinis cōgelati ex
lapide pungente fluentis ab oriſicio & collo veſicę, vt
vrina liberę effundatur, eius enim retentio eſt periculofa,
et mortalis. Fit autem tribus modis, vt infra dicetur in la-
pide renum quoquo modo ſimiliter, puta vomitu violen-
to & forti, quo lapis ſuperius trahitur, atq; ventofa ſuper
lumbos poſita ſic, vt econuerſo trahatur inferius forti mo-
tu, agitatione, et ſaltu, et anhelitus retentionē, ac cōpreſſio-
ne, & frictiōe renum, & ilium trahentium ad inferiora, et
uentofa paulatim mutata à renibus ad inferiora, & ex il-
lis ſunt clamores, & clyſteria conuenientia, et inferiorum
calefactio cum fomētis, et alijs calefactorijs, hæc enim tra-
hunt lapidem renum vſque ad veſicam paulatim, et quā-
doque extra de veſicę collo per virgam expellunt, uel mu-
lierum naturam.

Incifionis autem modus, et regimen tale eſt, vt nō fiat
niſi infantibus propter facilitatem conſolidationis, & tē-
peramētum complexionis, et humorum, quę nō eſt in iu-
uenibus, & ſenibus, et in conſtantibus in tolerando dolo-
rem lapidis, et ſint præuacui, ne humores currant ad lo-
cū, et apoſtemēt, et ſecib⁹ inteſtinorū, qm̄ dolorē minuit,
et ſint contenti ſubtili diætā, et ſit dies clara, et tps tem-
peratum & quietum, & locus, et ſint temperata inſtrumē-
ta, inſtitā, & ſciſcā, & medicinę appropriatę ex retētiō-
ne ſanguinis emanantis, & ſedatione doloris, quę ſint
ex pluribus dictis in cura hæmorrhoidarum ex retentione
ſanguinis, & ex ſedantibus dolorem, quę infra dicentur;
ligaturis, quibus præmiſſis iaceat æger ſupinus, retractis
cruribus, & detentus ſit à circūſtantibus firmiter. Et chi-
rurgicus digitum ſuum indicem in anum infantis, vel mu-
lieris virginis, vel in vuluam deuirginatę immittat donec
perueniat ad lapidē, & cum peruenierit, ipſum in collo
veſicę teneat firmum, et impellēdo ſemper à veſica vera-
ſus collum eius, tūc quoq; ſignet atramēto vbi incifionem
faciat, ſitq; inter virgam ſeu bursam, & anum, et iuxta cō-
miſſuram ſeu filum nō in ea ſed inter eam, et cruris plica-
turam, ita quod incifio cadat in collo veſicę nō in eius cō-
cauo, tūcq; incidat ſubito inſtrumento bene acuto, & tā-
tum quātum cōueniat magnitudini lapidis, deinde extra-
hat illum ſaciliori modo quo poteſt, quod ſi magnitudo
impediat exitum, opiaculis cōſringatur, deinde vitellum
oui cum albumine ouorum, & puluere ex reſtringentibus
ſanguinem cum plumacijs vlceri applicetur, deinde cu-
ra vlceris regatur, & ſuperuenientibus deinde accidenti-
bus ex dolore apo. ſanguinis congelatione in veſica quem
vchem cum hydromelle ſumptum collo eius, & virgę,
& alijs ſubueniatur prout oportet cum his, quę ex his di-
ctis, & dicendis ſunt notę. Similiter, & ſi peruenit lapis
vſque ad collum virgę, nec poſſit exire quoquo modo in-
cidat ſub ea ſi expreſſione educi nō poterit nec retropelli
cum

De modo
icifionis p
extractio-
ne lapidis.
Primus mo-
dus.

Alius mo-
dus.

2.aph. 6.

cum immisione siringe, ut urina egrediatur, deinde cura vlceris est regendus. Et sunt qui ingeniantur, & ponunt cannulam in angulo incisionis, ut urina inde trāsiliens egrediatur extra, ut vlcer non tangat ne mordeat, & consolidationem prohibeat. Alius modus est, qui chirurgicis dimittatur expertis. At modo sequitur quarta res, quæ est correctio accidentium, de qua dicendum est, ex quo dolore, qui si fortis sit, oportet sedare, priusq̃ prædictorum aliquod intentare cum post incisionem maxime prouocet apostema, & hoc cum balneis, cataplasmatibus, epithematibus, emplastris, vnctionibus, & iniectionibus, ex anodinis, & mollificantibus superius notis in cura tenesmi, & hemorrhoidarum, & si expediat cum stupefacientibus ebibitis, sicut philonis medicamine, de mandragora, & theriaca noua, quæ etiam ventositatem resoluit, quæ cū causa doloris est, cum hoc quod stupefacit, & prouocat urinam, iniectionis, vel emplastratis. Et sunt, qui talia stupefactiua approximant ante incisionem, & post præparationem corporis ad illa dando ea mixta cum vino, ut docuit Aboa, ut dolorem incisionis non percipiat incidendus. Et sunt, qui opium in forma trochisci super locum incidendum ligant, & detinent ligatum, quandiu ibi sensus stupefiat quo dolor incisionis, vel adustionis, & corrosionis caustici pharmaci, vel ignis non sentiant, de quorum numero etiam videtur fuisse Hippoc. cum dixit.

Quicumq̃ dolētes aliquid corporis plurimum dolorem non sentiunt, his mens ægrotat, quali dicat, si vis, ut causa doloris magni, corpori scilicet applicata non sentiat, fac ut corporis sensus ægrotent. Sedatio enim, vel doloris minoratio à timore futuri apoc̃ & mortis alleuiat ipsum. Et ex eis, quæ operantur ad idem est, ut in circuitu incisionis aliqua styptica ministrentur, & proprium est sumach ipsum, nam à proprietate prohibet apostema, & terra sigillata cum oleo rosa, inuncta, lutum armenum cum succo myrtæ, & similia. Et ex illis est phlebotomia, & cibi, et potus diminutio, & alia supra dicta. Si vero ex lapide retineatur urina, quia oppositus sit in orificio pororum vritidum protensorum à renibus ad vesicam, vel in eorum stricturam coarctatus in transeundo, vel quia sit magnus, & oppositus in orificio colli vesicæ, uel coarctatus in collo, uel canali urget, quod graue molestum & periculosum est infirmo, ingeniandum est, ut inde amoueatur antequam ad fractionem eius deueniatur, ut urina libere egredi possit, & hoc ut siquid sit in renibus retrahatur superius cum vomitu forti, & violento, & uentosa super renes applicata. Similiter si inter renes, & vritides situetur, quod ex dolore fixo, & continuo in renibus cognoscetur. Si vero in vritidibus coarctetur, quod ex dolore descendente ad ilia, et ibi durare sciatur, trahatur inferius cum balneis, & dilatantibus, & mollificantibus, & cum compressionibus ilium, & renum cum manibus oleo de lilio inunctis, vel pinguedine anatis trahentibus inferius, cum retentione anhelitus, sternutatione, & applicatione ventose in ilibus infra renes, & inguina paulatim mutata inferius, & clysteribus conuenientibus, & motu forti, & saltu, & calefactione inferiorum partium. Si autem sit oppositus lapidis orificio colli vesicæ ingeniamus, ut ipsum inde amoueamus, & hoc cum compressione pectinis superius, uel ut resupinetur lapidosus, & eleuentur anchæ eius, & concutiantur bene, ut lapis remoueatur inde, & redeat ad concuum vesicæ ad quod compressio pectinis versus superius confert valde, & tunc urina egreditur. Et quandoque alleuiat illud si incuruetur super genua sua, & comoueat sua membra adinuicem. Et quandoque remouetur inde per intromissionem digiti in anum, uel in uuluam deuirginatæ, & quandoque per alias figuras quas experimentū, & ratio adinuenit. Cumque illa non conferant, administratur instrumentum scilicet siringa, quæ leniter inun-

cta immittatur, ut lapis inde amoueatur, & urina egrediatur. Et siquidem sit in collo vesicæ, uel in meatu vitæ cum balneo, & expressione cum manu inuncta oleis, & iniectionis exterius producat. Si vero ex lapide pungente commoto exasperante ulcera proueniāt in renibus, & membris urinæ, regatur regimine ulcerum, & solutionis continuitatis renum, quod infra Deo propitiante dicemus.

Sequuntur compositæ medicinæ. Medicamen frangens lapidem renum sublime, & expertum valde fm Serapionem. Rec. se. batech, excorticati, milij solis, vitri adustij, dauci, ana partes æquales, terantur & cribellentur, & dentur ex eis. 3. iij. cum aqua decoctionis ciceris nigri.

Aliud fm eundem ad lapidem vesicæ. R. condifi. 3. i. f. mi columbini. 3. i. & f. scarabearum danich. i. & est. 3. f. terantur, & dentur cum calido. Aliud ad lapidem vesicæ fm Ymain. R. f. mi columbini, stercoris galli, condifi. omnium partes æquales terantur & cribellentur, & dentur in potu cum aqua raphani, aut calida. Aliud ad lapidem renum, & vesicæ fm Constantinum, et est sublime. R. seminis bathec, citrulli, cucumeris excorticatarum, ana drach. v. & f. raphani, & apij, & napi syluestris, & dauci, & petroselini, ana. 3. ij. seminis feniculi. 3. iij. granorum neræ. i. ceraforum syluestrium. 3. iij. stercoris uaccæ pascētis inuoluti cum oleo sambucino drach. v. & cribellentur, & detur ex eo pondus. 3. iij. cum aqua apij, & raphani.

Decoctio fm filium Serapionis ad dolorem renum, & difficultatem urinæ. Rec. cimini, ani, radices liquiritiæ, seminis citrulli, seminis bathecæ, ana. 3. iij. psyllij, seminis maluæ, ana. 3. ij. & in descriptione alia loco anisi, ablinthium, & loco psyllij alchechengi, decoquantur in duabus libris aquæ donec remaneat medietas, & dent in potu ex ea. 3. ij. Aliud ad renes, & lapidem secundum eundem cuius permixtio est. R. fenugræ, ameos, seminis baurig, seminis apij, ana partes æquales, decoquantur, & detur in potu cum zuccharo, & est sana, si Deus voluerit.

Aliud medicamen fm Alchindum ad lapidem utriusq̃. R. f. mi columbini, stercoris galli, ana. 3. ij. origani. 3. f. zuccharitabarzet quantum omnium, & cum aqua raphani extrahit omnem lapidem, et quandoque imponitur cum eis piper & sal, & proprie in decoctione pulegiæ. Aliud Rasis ad lapidem vesicæ paruorum, balneetur puer quotidie in aqua calida, & dabis istud medicamen. R. solibani, mitheg, radix est cuiusdam herbæ, ana, confice cum melle, et detur ad modum auellanæ, mane & sero.

Vltimum sedans dolorem, et extrahens lapidē fm Ioānitium. R. apij campestris, quæ dicitur sarrurion. 3. i. cyperi ægyptiaci, spicæ aromaticæ, seminis papaueris albi, cinnamomi, cassiæ, piperis albi, seminis bauciæ, acori, seminis vrticæ, & caulis, & cardonis, ana. 3. f. Conficiantur trita cum melle, de quo sumatur ad modum auellanæ cum vino decoctionis capil. veneris. Ruffus inquit, plurima balneatio in tinis sulphureis frangit lapidem, et hæc fortasse facit peruenire ad hoc, quod quandoque ulcerant cutem, & si infundatur in eis pannus calidus, & applicetur loco lapidis operatur ad exitum eius cum facilitate, et lubricitate, & similiter si olea misceantur mollificantia, & absque nocumento ullo. Inquit Galen. Scio plures de illis quorum renes ægri medicati cum hoc medicamine sanati sunt à suis ægritudinibus, & oportet, ut assidue huiusmodi medicinæ pluribus diebus. Est enim medicina sanans illum qui habet lapidem, et qui habet ægritudinem colicæ, & ægritudinem vesicæ, & modus est. R. auellanarum excorticatarum, & nucum, seminis cucumeris hortulani excorticati, & seminis carui mundi, ana. aur. iij. seminis hyoscyami nigri, croci, seminis citrulli, abion, ana. aur. vi. seminis hyoscyami albi, seminis apij, ana. aur. xij. Conficiantur cum melle, & fiant trochisci de quibus detur in potu aur. f. cum aqua mellis tepida

epida in quantitate cyathorum trium, & in alia descriptione ponitur armel aut. f. Item testificatus est, qd lepus comburitur sicut scis, & conseruatur puluis eius, & sumitur in potu de eo diebus aliquot pondus. 3. ij. cum aqua tepida, & frangit lapidem vesicæ, & renum. Ait Aboa. dico, quod frangit lapidem uesicæ nō est dubiū, qd frangit lapidem renum, sed non conuertitur nisi alterutrum communiter habeat respectum. Confectio secundum eum conserens illi, qui habet lapidem, & prohibet generationem eius post ipsum. R. cassiæ aut. ij. seminis apij aut. ij. lapidis, scœnu musculi aut. i. seminis bauciæ, anisi, ana aut. ij. styracis. 3. ij. radices lilij, alozauhi, aut. ij. seminis papaueris albi, aut. ij. spicæ tantundem, amygdalarum amararū, acori, ana aut. ij. mellis boni, quantum sufficit, sumantur de ea in potu omni die in vino. 3. ij. vel aut. ij. Dixit quoq; medicinæ compositæ ad lapidem sunt, mitridatum, ipsum nanque fortis operationis est in lapide renum, sicut sage-neæ, & sicut confectio de scorpionibus cognita ad renes, et vesicam, et medicamen factum de sanguine hirci, quod nominatur Manus Dei propter suam nobilitatem, & medicamen thesaurizatum dictum, factum cum oleo balsami, quod est mirabile. Puluis ex inuentione nostra frangens, & educens lapidem de renibus, & prohibens eū generari, Reci. seminis genistæ. 3. ij. seminis staphisagriæ. 3. ij. granorum solis. 3. i. spicæ. 3. f. dosi. 3. ij. cum aqua saxi.

Alius ad idem educens arenulas, Reci. granorum solis bene puluerizatorum. 3. i. seminum communium. 3. i. zuchari albi. 3. i. dosi coclear vnum in vino. Medicamen expertum secundū Abo. R. cineris vitis, cineris scorpionum, cineris radices caulis, nabatij, cineris leporis, & lapidis spongiæ, sanguinis hirci exiccati, & contriti, cineris corticum oui, de quo pullus egressus est, & lapidis iudaici, gummi nuci, acori, ana partes æquales, petroselini, dauci, pulegij, gummi ara. semi. althææ, piperis, omnium, ana partes. xv. conficiantur cum melle, & conseruentur, dosi sit vsq; ad aut. ij. & supra cum aqua tribulorum decoctorum cum ciceribus nigris. Syrupus fm intentionem nostram quem supra in cura colicæ nephreticæ diximus est proprius, & fm Nicolaum, Iustinum, & Philantropos. Confectio trochiscorum secundū Abo. ex appropriatis, quæ frangit lapidem in renibus, & vesica. R. seminis bauciæ syluestris, seminis cucumeris, berberis, anisi, myrtæ, seminis apij montani, & hortulani, cassiæ, cinnamomi, spicæ, ana partes. l. tere, & cicotriniza, & confice cum aqua ponderis. 3. i. aut aut. i. & da primum cū calida. Syrupus diureticus aperiens renum oppilationem ex humoribus crassis, & educens eos, & prohibens ipsos condensari in lapidem, & est ex inuentione nostra. Rec. capil. veneris, cassiæ li. spicæ, folij meu, fu, siccorum, ameos, acori, radi. rubeæ, nigellæ, afari, dauci, cheifin, syseleos, seminis agni casti, schinanthi, cordumeni, granorum pini, & seminis solatri, & foeni. & enulæ, ana partes æquales, bulliant in aqua, lib. v. vsque ad medietatem; deinde adde zuchari, lib. ij. geleniabin, li. f. acetii scillitici. 3. ij. & syrurpentur, dosi. 3. ij. cum tepida in aurora decoctionis radicum graminis. Dixit Abo. stercus muris cum thure, & aqua mellis calida frangit lapidem, & nigella aliquantulis diebus ministrata cum aqua mellis calida frangit vtrunque. Et lac fleus cum lacte more cum ramo ipsius educit arenulas de renibus, & vesica. Et semen centrum galli, puluerizatum cum vino subtili educit arenulas de renibus tantum.

De dislocatione renum, & vesicæ, & medi-

cinis eius. Cap. 3.

Dislocatio accidit quandoque in renibus, & vesica plurimum, & est, vt à proprio remoueatur loco, & declinet ad dextrum, vel sinistrum inferius tenet magis quare vrinandi actio multipliciter impeditur. Et causa eius immediata est suorum ligamentorum, et su-

Aspensiorum relaxatio, vel ruptura; cuius causa est duplex intrinseca, & extrinseca. Intrinseca est humiditas cū frigiditate paralyticans, & mollicians ipsa, quare membra prædicta in loco proprio non reguntur. Extrinseca vero est casus, & percussio relaxans, vel rumpens, et balneatio in aqua frigida multa, quo interiorem causam coadiuuat saltē. Signa. siquidē sit à percussione, vel casu rumpente præcessio ipsorum cum sanguinis mictu declarat, si vero non rumpente, sed relaxante tantum præcessio illorum cum impedimento vrinandi sola sufficit ad cognitionem eius. Si vero nulla præcedente percussione, vel casu acciderit dislocatio, causam intrinsecā coniecturabis mollicationem scilicet & paralyfim quam confirmat præcedens regimen illi proportionabile, & aquæ frigida balneatio cum priuatione signorum aliorum egritudinum in eis possibiliter contingentium, quæ possunt in actione vrinandi nocumentum præstare, quorum priuatio dissolutionē ab alijs passionibus distinguit, & quandoque vrina inuoluntarie emittitur propter communitatem colli vesicæ in mollicatione, & quandoque retinetur propter oppilationem expressione, & tortura propter declinationem vritidum, & colli eius.

BCura. siquidem eius, quæ à percussione, vel casu est rumpente, forte non curatur, iuuatur tamen cum reductione, & strictura cum medicinis stypticis, & conglutinantibus sumptis, & emplastratis, quæ dicemus cum de dislocationum medicinis loquemur, si Deus annuerit, cuius nomen sit benedictum. Et similiter si ex eis relaxantibus abscissa ruptura fuerit. Et siquidem à materia humida facta paralyticante, vel mollicante causetur, cura eius breuiter erit cura paralyfis, & completur euacuationibus, & purgationibus, deriuantibus proprie, & trahentibus sursum cum vomitu, & compressione digestionis materiæ cum oxymelle scillicico, & alijs medicinis proprijs. Et ex purgationibus proprijs est, quæ fit cum helleboro cuius virtus est transiens vsq; ad corporis extrema, & trahens, & expellens cū vomitu, & exiccans valde: vel agarico, cuius virtus etiā transit vsq; ad corporis extrema, & confortat nervos calefaciēdo, & purgando. Et cum speciebus gummorum, quæ à profundo attrahunt, & neruis, & vomitū prouocādo educunt. Completur quoq; cum resoluentibus, & exiccantibus interius sumptis ex electarijs, & cōfectionibus, vt theriaca, mitridato, & similibus, & exterius applicatis ex cerotis, emplastris, cataplasmatibus, euaporationibus, & balneis thermarum siccis, alijs & regimine exiccatio, & calefactiuo noto.

De solutione continui in renibus, & venis eorum, & vlcibus, & scabiē, ac reliquorum membrorum vrinæ, et medicinis eius. Cap. 4.

Vlcus renum, & aliorum membrorum vrinalium est solutio continuitatis eueniens cum deperditione substantiæ, cum enim soluitur quandoque continuitas in eis, primo est simplex, deinde cum perdurat generatur in eo sanies, quæ corrodit, & perducit ad substantiæ deperditionem, vrinæ transitu coadiuuante propter eius acuitatem, & fit vlcus. Et quando à principio est cum substantiæ deperditione, & abscissione dicitur vlcus concauum, cum vero ad saniem deuenit dicitur vlcus saniosum, & cum corrodit, dicitur corrosiuum, & cum dilatatur, & ambulat, dicitur ambulatiuum, & non sanatur. Et in renibus existens est in corpore renum, aut in concauitate ipsorum, & venis, & meatibus eorum, aut in suspensorijs eorum, aut in panniculo tegente ipsos. Et quandoque est in poris vritidibus, et quandoque est in vesica, quandoque in virga, & si in vesica, aut in concauo, aut in collo, & est sanabilis, etiā si sit in virga, & si sit in concauo, aut penetrans vsque in vacuum, & non sanatur, vt dixit Hippocr. in aphorism. aut non penetrans, sed vnum panniculum tantum, et est difficile sanabilis, & qd

De cura.

6.aph. 18.

& in renibus magis, quia neruosa, subtilis substantia, sanguinis pauci, similiter in vritidibus. Et causa eius, quæ est in corpore renum duplex est, interior, & est apostema, aut exterior ex incisione, percussione, vel casu, & est vt plurimum, & siquidem perducatur ad disruptionem, mortalis est, vt Abo. dixit, & similis eius, quæ est in suspensorio, & panniculo causa est. Eius vero, quæ in concavo eorum, meatibus, & venis causa duplex est, interior, et exterior. Interior est plurimum, & est aut humor plurimus, et acutus de genere sanguinis scindens venas, vel cholera, aut phlegmatis falsi transiens cum vrina per eos, et soluens, & sua adherentia corrodens, vlcera, aut apostema dubelatum, & apertum, aut lapis acutus transiens & scindens, & aliquid de substantia eorum portans. Exterior est incisio, & percussio, vel casus disrumpens, & vsque in concuum eorum pertransiens. Et similiter causa eius, quæ est in vritidibus, poris, & vesica existit, & etiam in virga, & cum ex talibus humoribus fiant in prædictis membris, & eorum superficie pustulæ, & deinde vlcera, accidit scabies in eis. Signa solutionis continuitatis, & vlcera in renibus, & alijs membris vrinae antecessio causarum eius ostendit. Inquit enim Abo. causa in libris medicorum, quæ primo est, ex qua prouenit inuentio alicuius dispositionis, vel fixationis in humano corpore. Et siquidem simplex sit solutio, vrina sanguinea indicabit illam, & dolor in partibus illis. Et siquidem in hac parte, vel illa fuerit, distinguetur, nam si sit cum vrina sanguis missus subito multus cum dolore in eis, & defectione virtutis significat rupturam venæ emulgentis in renibus, vt Hippocra. dixit in aphorism. Et quandoque est ex apertione, vel rarefactione venæ illius, & est sine dolore, & tunc est subtilior, & quandoque symptomaticus, quandoque criticus, & cum est in renum substantia, sanguis est minor. Si vero paulatim, paucus, & trumbosus, et stranguriam habeant, in alijs illam esse significabit, sed in quo ipsorum, ex doloris loco perpendes. Nam si dolor sit sub ventre & illis, solutio in vritidibus erit, si in pectine, in vesica, si in peritoneo, in collo vesicæ erit, si in virga, ibi percipietur. Et quandoque cum vrina quasi carniū frustra apparebunt cum in renibus est, vel petala cum est in alijs, vel squammæ, si sit in vesica, vel pelliculæ parua, si in vritidibus est, & virga. Et siquidem ad vlcus perueniat sanies cum vrina egredietur, & siquidem post sanie sanguis egredietur, vel sanguis cum ea vlcus corrosiuum, & profundum significabit, vel si malitiosum fuerit, curæ parum proderunt, & dānum fiet. Sed in qua parte fuerit cognoscetur ex doloris loco, vt prædictum est, & ex eius specie, nam si sit dolor in renibus, erit grauatus propter saniei aggregationem, & superfluitatum. Sed in alijs erit intensius ardor, & proprie apud aduentum vrinae, & etiam ex exeuntibus cum vrina, scilicet frustis, & sanie, frustis, vt supra dictum est, sanie vero, vt ex colore, quantitate, permixtione ipsius, & foetore. Colore, & quantitate, nam veniens ex renibus erit minus alba, & quantitatis maioris, quā ex alijs membris propter eorum naturam humidam, & sanguineam. Etiam a vesica veniens, est maioris quantitatis, quā ab alijs, permixtione, nam quanto magis a superioribus prouenit, magis erit permixta sanies, & sanguis etiam cū vrina. & ueniens a vesica est grauioris odoris propter eius frigiditatem, & longiorem moram in eius receptaculo, & concauitate, veniens a uirga, antecedit urinam. Et siquidem a superioribus vltra renes sanies uenit, & alia frustra, urina non erit mediocris, & sana. Sed si a renibus, & a partibus, quæ sunt infra, urina plurimum erit sana, vt Hipp. innuit di. Quibus in urina pingui existente quasi carniū frustra, uel sicut pili, his de renibus exeunt, & quandoque sana non erit, cum hepar & venæ compatiuntur grauer patientibus illis.

Signa vero scabiei ipsorum sunt signa pustularum an-

tecedentium ex retentione vrinae, vt Hippoc. dixit ex exitu puris pauci, & furfuris ardore, et pruritu in partibus renum, vel circa partes vesicæ cum ipsa scabit, et tūc est fortior vrinae grauior.

Cura solutionis continuitatis in renibus, & alijs instrumentis vring, si simplex sit ex quo sanguinis mictus appareat, & similis curæ fluxus sanguinis ex naribus, sputi, & vomitus sanguinis, de quibus supra est dictum, licet hæc fortioribus sit complenda, quā illa, & proprie vomitus, similiter si vlcus sit concauum. Si vero fiat saniosum curabitur cura phthisis, recurre ergo ad illa, & quæ fortiora sunt, elige tam simplicia, quā composita, & ministrabis hic, & variabis in fortitudine maiori, & minori secundum diuersitatem longitudinis membri, atque malitiam vlcus, semper quæ his membris sunt propria, & leptomeris substantiæ colligendo, & secundum omnem modum intus, & extra approximando prout eorum dicat natura, sicut in cura innumus lapidis. Et ex appropriatis medicinis talibus, & ex simplicibus sunt, ex euacuatuius phlebotomia superiorum partium, & quæ est de basilica magis, & vomitus suauis quandoque euacuat deriuando a renibus omne quod potest vlcere rare sanguinem, & vrinam acuire, quod est quandoque sufficiens tantum, & clystere lenientium, & medicinæ laxantes suauiter & leniendo, vt est cassia, tamarindi, manna, succus viti, aqua fructuum in cholerico, & aqua lactis, & senega in adusto, caueat autem a fortibus dissolutiuis, sua enim acuitate dilatant vlcus, materiam acuiunt, & etiam exasperant superficiem membri. Et ex alteratiuis remittentibus acuitatem sanguinis, & cholerae, & temperantibus ipsos in hac passione est sumere aquam melonis indi, alchechengi, lactucæ, citrulli, cucumeris, cucurbitæ, & lac se, eorum, & papaueris albi, aqua hordei, lactis, & syrumpus viol. Et ex inspissantibus ipsum est amyllum, coriandarum, aqua iuiubarum, sebesten, dactylorum, & lenticularum excorticatarum, risum & frumentum, & fructus styptici, quoniam stringendo ventrem multiplicant urinam, ut est cydonium, peonia, sumach, glans, & zarur, uel quæ omnem fluxum retinent, vt myrrha, hi enim temperando humores, & inspissando vrinam prouocant, & lauant a sanguine, et sanie solutiones, & vlcera, & sua stypticitate consolidant ipsa, & sigillando membra confortant. Et ex mundificantibus lenibus sunt se. alchechengi, & aqua viti vulpis proprie montana, & althege vsque ad foeniculi acceptiones, et in leui sunt capil. veneris, quia est temperatus, & iris, & granum pini, & fortasse in ea conferunt hyssopus, & ruta, & similia. Et ex abstergentibus aqua zucchini, et aqua lactis, et mellis cum quibusdam seminibus ex prædictis. Et ex exiccatiuis est farina orobi, lenticularum, alumē, styrax, sandaraca, aloē, & similia.

Et ex consolidantibus sunt fructus prædicti, et ex herbis cauda æquina, barbæ hircinae, succus acatiæ, sumach, et similia. Et ex conglutinantibus sunt amyllum, tragacanthum, gumma frigida, et proprie prunorum, et cerasorum, et psylli, semi. cydoniorum mucilago, et cibi viscosi infra positi, et proprie anguillæ recentes. Glutinatio enim est ex eis, quæ faciunt vlcera diminuta a corrosione, et excoriatione eorum, quæ super ea transeunt acutorum, et ex eis est bolum armenum, et terra sigillata, et similia, quoniam conglutinant, et sigillant, et in lacte est abstersio, et conglutinatio, sed oportet, quod eligatur subtile, ut asininum, equinum, et caprinum, et radici liquiritiæ inest exiccatio, maturatio mundificatio, et conglutinatio, sedatio ardoris vrinae, & similiter flos tabacæ. i. maluæ, lenit eorum vlcera, et ardorē, et radix althege, et adeps anatis, & etiam in femine lini torrefacto, et bdellio methio. Et ex facientibus nasci carnē sunt vinctuosa, vt lacca mastix, thus, iris, & similia. Oportet autem, vt talibus glutinantibus, et sigillantibus misceantur diuretica, et subliantia, vt faciant peruenire ipsa ad loca destinata licet de-

se

Signa solutionis continuitatis.

4. apho. 77.

De
tom

De lac

se sint nociua: oportet ergo quod sint ex leuibus, quæ sunt iuuatiua in hoc, & non nocent: ex quibus est radix liquiri, capil. vene, schinantum, & similia. Et quandoq; oportet, vt misceantur eis narcotica ad mitigationem doloris, dolor enim consolidationem prohibet, inflāmando enim dilatat, et prouocando rheuma, sorditiem auget. Et lac quidem est boni chymi, faciens exuberare sanguinem nutritiuum æquans chymos si stomachus sumentis sit temperatus, & confortat corpus, & abluit, & quando bibitur cum melle mūdificat vlceres interiora ab humoribus crassis, & maturat ea, & abstergit, & sua caseitate consolidat, et incarnat sanguinis exuberantia, & sedat dolorem sumptum, & inunctum in vlceribus, & scabie vesicæ, & virgæ. Et ex appropriatis vlceribus vesicæ tantum est mumia, si ex ea quantitas kiratis sumatur cum lacte, & similiter decoctio cheil, quod prohibet etiam tractio materierum ad locum vlceris deorsum. Et si fuerint fraudulentæ, & ambulatiuæ, glans, rubus, decoctio radices pentaphylon, papyrus, et lupinus confert omnibus, & sedat dolorem ipsorum cum farina hordei, vrina hominis antiqui, asini, vermiculosus, et testiculus canis incarnat illa, opopanax, litium, olibanū, alumen cum facie vini, et omnia pontica, in quibus est mūdificatio, et absterlio sine mordicatione. Et cauterizantia, vt colcothar, zimar, & similia, prohibent corrosione, & ambulationem cauterizando, & fistulationem, & si fiant non curantur, sed prohibent a corrosione cum mundificantibus, & exiccantibus. Et cura scabiei istorum membrorum est cura vlcerum, leuior tamen euacuatione, & adæquatione humorum corporis cum regimine, & medicinis, & cum mūdificantibus, & abstergentibus, deinde exiccantibus absq; mordicatione, & ultimo glutinatibus, & consolidantibus medicinis, ex quibus est bolum armenum cum succo liquiritiæ æqualium partium in renibus, & sicut mucila. feminis citoniorum, & psylli cum oleo ro. cum est in vesicæ, & ex cibis dulcibus viscosis, sicut sunt pedes animalium, & res pingues prædictæ cum oleo amygdalarum, & frumentum coctum cum carne auium, & genera lactis dicta, & pisces dulcium aquarum, vt anguillæ, & similes, & sint in vesicæ fortiora quā in renibus, & sint ebibita, inuncta cum exiccantibus, & emplastrata in renibus, & in vritidibus, in vesicæ vero etiam iniecta.

Et ex compositis appropriatis sunt trochisci nostri alchechengi, & trochisci Asclepiadis, & Dioscori. & suffus Rasis. Confectio trochiscorum Asclepiadis ad vlceres, quæ fiunt in instrumentis vrinae. R. granorum pini torrefactorum numero. xxij. papaueris albi, tragacanti, ana. 3. ij. croci, spicæ, aluminis iameni, & in descriptione alia loco, spicæ, galliæ, dauci, ana drach. i. costi, drach. 5. fiant trochisci cum rob permixto. Confectio trochiscorum Dioscori. ad illum, qui mingit sanguinē de renibus, et vesicæ. R. aluminis iameni, drach. i. tragacanti, drach. ij. terræ sigillatæ, feminis portulacæ, balaustræ, ana drach. iij. terantur, & conficiantur cum rob myrthæ, & administrentur.

Confectio trochiscorum Rasis vtilissimorum ad vlceres in renibus, et vesicæ in quibus est confortatio, et lenitas, & incarnatio vlceris, et sedatio doloris, et sunt trochisci alchechengi. R. citrulli, drach. x. boli armeni, gummi arabi. thuris, sangui. draconis, feminis papa. albi, amygdalarum ex corticatarū, succi liquiri, tragacanti amyli, añ. 3. ij. grano. solatri hortulani, cuius sunt rubea, alchechengi, drach. iij. opij, drach. i. fiant trochisci. x. & dentur in potu quando non est acuitas huiusmodi cum vrina, & quando est acuitas cum syrupo viola. aut iuleb, fiantq; trochi. drach. iij.

Medicamen Aboali ad vlceres renum. R. granorum pini numero. xx. cucumeris. xl. polypodij, drach. i. 5. terantur, & bibantur cum aqua, lib. i. 5. in qua bullita sint spicæ celticæ, feminis apij, ana. 3. viij. vsq; quo redeat ad quartam.

Aliud. R. terræ sigillatæ, sang. draconis, castorei, feminis melissæ cucumeris, & apij, cucurbitæ, succi liquiritiæ, laccæ, aristol. amygdalarum, pini magnæ, papaueris, semi-

nis hyoscyami albi, ana partes æquales. dentur in potu cū rob prout exigitur. Confectio emplastri quod ponitur supra dorsum, & apud stricturam medij, & alia loca. R. farina hordei, & confice cum vino, & melle: iterum fit de rosis siccis, lentibus, & melle, & granis myrti, quoniam prohibet dilatationem: & vngatur cum oleo dealchanna, de mastica, de citonij, & styrace quia exiccat, & adeps anatis lenit illa. Confectio vnguenti boni ad vlceres vesicæ. R. styracis liquidæ drach. i. pinguedinis anseris ex drac. ij. vsq; ad iij. ceræ albæ. satiriorum. ij. & vngatur comprimendo & proprie cum est corrosio. Aliud. R. dactylos, gallas, passulas, & acatiam, alumen, hypocistim, hyssopum, & styracem. valet vt primum. Aliud cum non est corrosio, & debet præcedere illud. R. ceræ, adipis anseris vel anatis, olei ros. & administrentur, exiccatiua potando & inieciendo, & cum non est corrosio, incarnatiua laccæ iniecta, de quibus summa sunt trochisci. de charta & trochisci de andrulis cum aliquantulo merdasengi, cerussæ amyli & calcis ablutæ. Descriptio medicaminis compentis secundum Andromachum. Rec. terræ sigillatæ, chimoleæ, cornu. cerui vsti, ana partes æquales, semi. carnabis tertiam partem vnus, opij partem. vi. vnguenti de cerussa partes tres, sarcocollæ partem. 5. myrrhæ, thuris duæ tertiæ partes, aggregentur cum aliquantulo olei ros. & line cum eo. Et leuius illo est illud quod fit ex sarcocolla amylo & cerussa & inieciatur cum lacte, & si confortetur cum plumbo adusto & thure, est fortius, & quando dolor sit vehemens sufficit potus lactis & syrupus violatus cum aqua hordei, & ad hæc faciunt quæ infra capitulo de ardore dicemus. Si autem mictus sanguinis affuerit, ex appropriatis & proprie cum fuerit ex ruptura venæ chilidis & est subitus & multus, est syrupus quem supra diximus de succis in cura fluxus ventris sanguinei. Et trochiscus noster de terræ sigillata cum succo plantaginis, linguae ceruinæ, consolidæ, & similia. Quod si sanguis præ sui frigiditate appareat congelatus, ex angustia, frigiditate extremitatum, malitia anhelitus, pulsus inæqualitate, sudore frigido, & rigore cum præcedentibus causis solutionis & mictus sanguinis, tunc cura, est cura quam diximus de congelatione in stomacho licet raro sit euasio secundum Abo. Et ex conuenientibus in hac est, vt sedeant in tina decoctionis herbarum quæ sunt ad lapidem & sumant in potu de carpobalsamo drach. ij. aut tantundem ligni peoniæ vel granorum eius, & zuchuem, & proprie cum aqua eius vel tantundem blattæ bizantiæ, aut cordumeni aur. i. cum aqua calida aut cum aceto vini & oleo omphacino, & oximelle scillitico. Et ex habentibus proprietatem est hepar asini, fel testudinis, et coagulum leporis, et lignum vitis, et abrotanum, et lac ficus exiccatum iniectum est proprium, et bibitur in quantitate drach. 5. cum aliqua ex aquis quæ in hæc bibuntur: vt cum aqua cicoris nigri, aut alhasech id est raphani, ligni ficus, et abrotani, et decoctionis eius cum vino.

De apostematibus renum et vesicæ et medicinis earum. Cap. 5.

A Postemata renum et vesicæ sunt nota ex prædictis. Fiunt autem in eis prout in alijs membris secundum duplicem modum per modum congestionis scilicet atq; influxionis, et hoc est vt plurimum, plurimum enim patiuntur propter humorem qui influit cum superfluitate aquosa: et secundum hoc differunt in materia seu causa materiali. Si enim primo modo fiant plurimum erunt renum apostemata ex sanguine crasso et vesicæ ex melancholico et vinctuoso. Si vero secundo modo, erunt ipsorum apostemata ex cholera seu cholericæ sanguine plurimum. humor enim qui cū vrina euacuatur vt plurimum cholera est: vt Gal. et Abo. videntur innuere quod acutus eius odor affirmat, et quicquid sunt aquosa quandoq; phlegmatica: et quicquid sunt vëtofa. Et causa ipsorum efficiens duplex est: interior et exterior. Interior est membrorum seu particularū dispo-

Mef. P sitio,

fitio generantium, mittentium, recipientium caliditate superflua propter stricturam chilarē, vel alia, vel dolore ex vrina acumine, vel lapide pungente, & quassante, si per modum fiant influxionis et generantium tantum si ad modum congestionis procedat. Exterior vero est sicut calus, & percussio, saltus, labor plurimus, ambulatio, statio in pedibus, & tolerantia seu subleuantia oneris. Et sunt habentia indicia, nam apostemata renum calida plurimum accidunt iuuenibus & cholericis, & pueris & adolescentibus sanguinea, & si frigida sint senibus & mulieribus. Apostemata vero vesicae plurimum accidunt infantibus causa lapidis. Et diuersificantur in situ eorum, nam quae renibus accidunt, si quidem magna sint totalitatem eorum continent, si vero parua quaedam sient in tortione renum, quaedam vero ad latus concavitatis eorum tendunt, & quaedam ad latus declinant ad superius uersus venam emulgentem infixam eis, quaedam ad partem inferiorem uersus vritides emulgentes, quaedam ad partem inferiorem intestinorum, & quaedam ad posteriorem dorsum, quaedam in vno rene, quaedam in ambobus, quaedam in suspensorio, quaedam in panniculo, vel ante eos, & haec sunt distincta secundum considerationem quam facit ratio, non tamen sunt propter membri paruitatem, & partium eius propinquitatem discernibilia bene signis propriis distinctis. Quae etiam in vesica eueniunt, aut tendunt ad partem concavam, & fundum, aut partem colli eius inferiorem, et quandoque sunt magna totalitatem eius occupantia, & quandoque in vritidibus tantum eueniunt. Et diuersificantur in terminatione eorum, nam quae resolvuntur quandoque collectionem faciunt, & rumpuntur, et plurimum lapidantur. Ait enim Abo, quo enim modo non lapidantur etiam si calida sint, cum ipsa sint causa lapidis. Et cum rumpuntur apostemata renum, aut rumpuntur a parte vritidum, & vesicae, & est melius omnibus, aut a parte superiori per modum reditionis ad venam magnam chyli descendentem ad hepar, deinde ab hepate ad meseraicas, & ad intestina, et qualiter cunque fiat, nisi sit per modum crisis est mala, quia non per convenientia loca & apta licet fiat a natura, aut rumpuntur in vacuum ventris, quare indiget perforatione, ut extrahatur per ventrem, & quandoque collectionem faciunt, sed non rumpuntur, & hoc cum diureticis oportet, ut currentur, et cum apertione ex medicinis, cum ferro autem est periculosum & mortale, ut supra in lapide dictum est, & quandoque comunicant apostemati calido in renibus apostemata, quae in vesica, nam quandoque rumpuntur ad partem colli eius, & virgae, et est bonum, quandoque ad vacuum ventris, & est malum, ad partem vritidum, ut recedant erumpi non possunt propter causam iam dictam. Et apostemata renum & vesicae sunt calida & magna, communicant eis superiora principalia, scilicet diaphragma, cor, hepar, et stomachus, quare accidunt malitia anhelitus, febris, casus appetitus, nausea, & deinde accidunt commotio rationis, eo quod cerebrum compatitur renibus, & vesicae, propterea quia vtraque alligantur hepati, & etiam diaphragmati.

De signis
apostematum
renum.

Signa apostematū in renibus sunt dolor grauatiuus inseparabilis extensus ad superiora & inferiora, & vrina clara perdurans et subtilis, et quandoque retinetur, proprie si est tendens uersus concavum, & constrictio ventris, quia coarctant intestina proprie si magna fuerint, & alteratio coloris faciei, et oculorum. Et si quidem fuerint calida, associatur febris, et tactus loci calidus, et sitis, abominatio, et vomitus cholerae, malitia anhelitus, & alienatio per compassionem superiorum. Et si cholericis feb. erit intensa, vrina sit ignea, & perseverat cum subtilitate et acredine, color faciei et oculorum tendit ad citrinitatem. Et quando sanguinea sunt, cognoscuntur, quia feb. est mitior, et vomitus est cholericus, & vrina ad rubedinem tendit, & minus est subtilis, et alienatio minor, et laeduntur a diureticis calidis, acutis, acetosis, & salis, et cum resolvuntur praedi-

cta accidentia, dolores & feb. remittuntur, & vrina inspissatur. deinde fundus apparet. Similiter autem & cum conuertitur in lapidem, et tunc vrina mutatur in albedinem claram, & subtilem, dolor tamen non minuitur, & extenuantur membra inferiora, et aliquando non curatur, et quando est in via faciendi collectionem, similis est vrina, & dolor augetur, et febr. sed non grauitas, cunctae rumpuntur, vrina sit spissa, saniosa et accidentia sunt debilia, et procedunt minorando, si bona sit eruptio, si vero non, contra venire videbis, si vero apostemata sint frigida, signa apparebunt praedictis contraria, et si quidem sint melancholica, vrina erit glauca, et inferiorum membrorum extenuatio atque stupor cum convenientia similium circumstantiarum in multiplicando melancholicum humorem. Si vero phlegmatica, vrina erit alba spissitudinis paucae cum signis dominij phlegmatis ex pallore, & inflatione membrorum simili cachexia, et alijs circumstantijs convenientibus ad digestionis malitiam multiplicantis phlegma. Et per modum influxionis si facta sint, apparebunt signa repletionis in toto, vel parte, et caliditas, & dolor partis apostematae antecedens, & eorum factio erit subita, si per modum congestionis, fiet paulatim non praecedentibus signis repletionis totius, sed debilitate partis tantum. Et si quidem sit in altero renum dextro, vel sinistro cognoscetur, quia iacere super latus est facilius, quam iacere supra oppositum. Et si dolor extenditur ad partem vesicae, tunc apostema est in sinistro, et si ascendit uersus hepar est in dextro, & si omnia conueniunt, tunc apostema est in ambobus. Cunque apostema fuerit in suspensorio, & panniculo vel ante, dolor sit acutus, et augetur grauedo prohibens reiectionem, et sternutationem, et quando resupinatur, fit dolor leuior, & cum iacet supra ventrem, augetur, propterea quia suspenditur renem.

Apostematum autem signa vesicae sunt eadem, quae renum propria, et ex communitate, vel compassione, propria tamen differentia sunt tantum in specie doloris, quia in vesica est acutior propter neruositatem sui, et in loco quae est in partibus pectinis et inguinum et virgae, et proprie cum declinet ad collum eius quod coniungitur ri, et est cum inflammatione ipsius & retentione vrinae, aut distillatione, nec possunt iacendo eam mittere, nisi surgat et stent. Et signa specialium ipsorum sunt similia illis, quae de renibus dicta sunt. Et signa terminationum ipsorum & etiam eruptionis, quae est ut plurimum ad meatum colli ipsius. Et si in vritidibus fuerint, parua ad modum pustularum erunt, & dolor in illis erit et in inguinibus, et vrinae retentio absque signis praedictis apparentibus in membris praedictis renum et vesicae.

Cura eorum similis est curae apostematum illorum membrorum de qua superius dictum est, et proprie pulmonis, stomachi, et splenis, virtutem innatam et influentem habentium sicut renes ipsi & vesicae. Consistunt autem in quatuor rebus. In euacuatione totius, in euacuatione partis, in regimine et accidentium correctione. sicut et cura apostematum horum membrorum, in illis quatuor rebus consistit diuersificatis tamen, tamen quantum natura illorum a natura eorum diuersa existit. Primam rem complent phlebotomia de basilica dextra, vel sinistra, si sanguineum sit, vel si alius humor cum sanguinis parte sit, deinde phlebotomia de curuatura poplitis, quod si non apparet, vel timeatur propter eius insuetudinem, apiait saphena, et si sine sanguinis parte, euacuatione cum vomitu et magis si cholericus fuerit et cum nausea est facienda, et solone ventris cum clysteribus, vel cum phar-macis, sumptis appropriatis notis et praemissio digestionis, haec enim a toto euacuant et a membro apostemate deriuant. Oportet autem ne solutio sit laboriosa, & fortis commouens materiam, ne magnificetur nocumētum propter rem plurimam effusam ad intestina vicina renibus, si in subiecto, & in intestinis, et ano. ut hic supra est dictum. Et in cassia est maturatio, et solutio cum facilitate, et in alijs dictis supra in cura oppilationis, quae licet sint fortia, tamen in quantitate diminuta

De c
poste
renu

minuta sunt leuia. Inquit enim Aboa. Et scias q̄ multo-
ties indiget medicina forti, & debili, fortis est ex hoc q̄
soluit humorem viscosum, & ipsius qui debet, debilis est
ex eo q̄ facit assellare semel aut bis, sed quomodo humorē
viscosum mouet nisi virtutis fortitudine, & si talis est quo-
vis modo semel soluet vel bis de se nisi diminuta sit qua-
ritate, & siquidem in causa fuerit lapis, vel acuitas vrinae
dolorem inducens, vel alia, proprijs remedijs auferantur,
& aliae causae extrinsecae interdicantur & corrigantur.

Secundam complet medicinae frigidae, & stipticae, quae
repellant influentem materiam, & fluxam transmittant,
quales sunt interius approximatae, vt aqua hordei cum de-
coctione rosarum, vel cydoniorum, & succi frigidi noti.
Et approximatae exterius, sicut farina hordei cum rosis.
Cauendum autem a multum frigidis, & stipticis, ne ma-
teriam indurent, & conuertant in lapidem ad quod sunt
apta, & coadiuant talem euacuationem trahentia ad di-
uersum apostemosa partis si nobilior illa non sit, vt sunt
ventosa illi applicata, & similia euacuantia in membro al-
teri opposito & remoto post illud, quae sunt nota. Deinde
a quo materia iam cessauit a fluxu, iam fluxam, & collectā
in eis studebis euacuare de eis per propinquam partem ip-
sis, vel propriam extrahere, per propinquam partem du-
pliciter, sensibilibiter euacuando, vel insensibilibiter. Sensibi-
liter, vt per apertionem venae curuaturae poplitis, si sangui-
nea fuerit, quae si nō appareat, aperiatur saphena, vel schia-
tica, si illa etiam non videatur per apertionem haemorrhoi-
darum saltem cum sanguisugis, quae euacuant de propin-
quo magis. Sed si alius humor sit, cum diureticis frigidis, si
sit cholericus, vt est aqua lactis & seminum communium,
vel temperate calidis, vel cassiae, cum aqua capil. vene, et
liquiritiae, quae maturant & faciunt solutionem facilem, et
vñs vrinae est propria, vel cum calidis, si materia fuerit fri-
gida, haec enim non solum influxam euacuant, sed per viā
congestionis aggregatam etiam et virulentam abstergunt
& lauant. Cauendum autem, ne ante euacuationem corpo-
ris illa ministres, conuertunt enim materiam ad renes, &
vesicam, & magis replent insensibilibiter, vt per contractio-
nem eius ad lacertos exteriores renum & cutem, & vento-
sa supra renes applicata, vel emplastris, & rubificantibus
quidem in vesica non est bene possibile adeo cum a parti-
bus circumstantibus corporis sit distincta non eis sicut re-
nes affixa, & siquidem euacuatae perfecte bene se habe-
bunt. Si autem aliquid remanet cum sit compacta & cras-
sa, oportet vt extrahatur per ea, et primo cum diureticis li-
quet facientibus & subtiliantibus & cum stipticitate, quae
confortant interius & exterius ministratis notis, vt est fo-
enugraecum, cinnamomum, anisum, ypericon, melilotum,
anethum, crocus, liquiritia, et huiusmodi, quae subtiliant,
& soluunt, & ex eis est chamamelū: vel fortioribus, vt sunt
spica, cassia lignea, ameos, & alia diuretica fortiora, & eu-
porantia si crassior sit materia. Si vero totaliter sit resolu-
ta, sana remanebunt membra praedicta. Si vero ad suppu-
rationem deueniat resolutio inobediens facta, maturentur
& matura rumpantur, et mundificentur, deinde consoli-
detur vlcus, vt supra dictum est cum convenientibus, quae
sunt nota superius, & similiter si in lapidem conuertatur,
molliantur & resoluantur cum omnibus, quae superius no-
ta sunt in cura apostematum praedictorum membrorum,
quae in istis membris sunt propria cum permixtione diu-
reticorum. Sed si aquosa fuerint, curentur eodem modo
cum diureticis calidis, vt phlegmatica, si ventosa cum eis
& extenuantibus, quae etiam in cura hydropisis sunt di-
cta. Et si in vtridibus fuerint eodem modo curentur. Ter-
tiam rem complet rerum non naturalium debita ordina-
tio cum diminutione cibi & potus contrariae qualitatis hu-
mori qui est materia eius, quiete corporis & motu mem-
brorum superiorum, somno et vigilijs temperatis, prout
causa & accidentia exigunt, & vera inanitione superfluo-

A rum digestionum omnium, non repletionem, et omnia quae
ta, et haec omnia in aere temperato.

Quartam rem complent, quae accidentia propria reme-
diant, vt est dolor qui est causa & accidens, grauedo, de qu-
bus supra dictum est sufficienter, & vrinae retentio de qua
infra dicetur, et ventris constrictio, quae cum lenitiuis sum-
ptis clysterizatis vñctis et emplastris exterius corrigatur,
vt supra in cura doloris intestinorum est dictum sufficien-
ter etiam cum se, de qua infra Deo coadiuuante dicetur, &
vomitus de quo supra est dictum ad plenum, et etiam de
malitia anhelitus, et alijs accidentibus prouenientibus per
compassionem viam de quibus est supra dictum in q̄pluri-
bus locis. Medicinae compositae dicuntur deinceps. Inquit
Serapio ad vltimum huius perueniunt aut ad collectionē
virus, aut ad lapideitatem. Clystere Gualterij facien-
dum in principio apostematis. R. aquae hordei li. i. & in ea
dissolue olei rosati. ʒ. ij. & immitte. Si vero apostema sit
frigidū adde in decoctione flores chamamelī. Si vero apā
fuerit in augmento, fiat clystere ex decoctione altheae, lilij,
et florū maluae, ana. M. i. seminis lini. ʒ. i. olei rosati, olei
de lilio, ana. ʒ. i. et in parte dissoluatur olea, et inficiantur,
apostemate vero proueniente ad statum fortiora diapho-
retica misceantur qualia sunt flores chamae, anethi, parietaria,
sambucus, & benedicta, et iustinū, oleum irinum, nar-
dinum. Emplastrum ad apostemata renū in principio.
R. olei ro. olei maluae, aceti parum, faring hordei, & empla-
stra. Cum vero peruenerit ad augmentum adde flores cha-
mamelī, et oleum eius, vel irinum, tale epithimabis cum
filtro imbibito in praedicta decoctione. Et similiter cum
peruenerit ad statum, studebis pro posse resolvere adden-
do diuretica fortiora, quod si non, resoluatur, sed si puenie-
rit ad maturationem, et saniam applicetur quod sequitur
maturatiuum. R. farinae foenugraeci, vel tritici lib. s. radi-
cis altheae, chamamelī, radicis lilij, ana. M. i. radices co-
quantur in aqua, et in illa aqua colata dissoluantur adipes
anseris, et gallinae, olei de lilio, ana. ʒ. i. ex his fiat empla-
strum et actualiter calidum apponatur. Aliud Isaac. R.
caricarum albarum, dactylorum pinguium, et passularū
enucleatarum, radicum altheae, foenugraeci, et seminis lini,
ana. ʒ. i. decoquantur in aqua, et cum axungia gallinae te-
rantur, et emplastrent. Cum vero saniatum fuerit apā,
fiat clystere ex his, quae habet ipsum aperire. R. aquae deco-
ctionis caulium et limaciarum cum corticibus, et dissolue in
ea mellis. ʒ. ij. sagapeni. ʒ. iij. foenugraeci. ʒ. i. succi parietari-
ae. ʒ. i. olei irini. ʒ. i. et immitte, et vttere sternutationibus.
Facto vero & aperto, mundificatiuum appone ex aqua hor-
dei cum melle, vel zuccha. fm exigentiam materiae, vel cū
lacte, quod et ministrabis in potu. Deinde facta mundifi-
catione exhibebis conglutinatiuum de trochiscis, de cha-
rabe, de luto armeno, cum lacte bouino extincto in eo fer-
ro et emplastrabis ex ipsis. Si vero ad lapideitatem perue-
nerit fiat syrupus ex diureticis notis supra mixtis cū mol-
lificantibus, hic superius praenarratis, et cassiae fistu, donec
materia maturetur, deinde ea maturata quod cognosces p-
vrinae multitudinem cum substantia crassa purgabis cum
pilulis infra scriptis. Pilulae. R. benedictae laxatiuae drac.
iij. cassiae ʒ. s. esulae ʒ. ij. turbith. ʒ. ij. zinz. ʒ. i. omnia
incorporentur cū vino et fiant pilulae. Balneū post pur-
gationem ministrandum. R. brancae vrsinae, radicis apij, et
folij eius, et radicis iringor, et ireos, foliorum maluae, flo-
rum meliloti, chamamelī, seminis lini, ana. ʒ. ij. bulliant
in aqua & adde olei de amygdalis. ʒ. iij. & ingrediatur vsq̄
ad umbilicum, deinde fiat post tertium diem phleboto-
mia de alia saphena sub cauilla, deinde emplastretur cum
hoc emplastro. R. foliorum parietariae quantum vis, et tor-
resiant in sartagine cum oleis his. R. olei anethini, chamae-
melini, de lilio, de pulegio, olei viol. ana. ʒ. s. et inunctis re-
nibus cum praedictis oleis prius emplastretur cum ipsa.
Emplastrū de mucilaginis quandoq̄ per intervalla
Mes. P ij applica-

Clystere cō-
ueniens.

Clystere.

Pilulae.

applicatum est optimum, qui succedat emplastrum de meli-
loto nostrum in antidotario traditum, & hyssopi cerotum, &
cerotum diapente, & alia consimilia ibidem notata.

De dolore renum & vesicæ proveniente ex eo
& medicinis eorum. Cap. 6.

Dolor renum & vesicæ notus est. Et quemadmodum
differt loco & specie quibus dignoscitur, ita in cau-
sa contingit cuius ablatione curatur. Loco quidem
differt, nam dolor renum circa lumbos percipitur, & vesti-
cæ circa pectinem. Specie differt, nam renum est grauati-
us, vesicæ vero est acutus propter nervositatem. In causa
conuenit, nam causa eius est aliqua ægritudinum prædicta-
rum, & mala complexio diuersa cuiuslibet generis, de qua
infra dicitur, vel ventositas, & quandoque est antecedens
crisis per urinam, et concomitans eam, & signa earum &
cura ex prædictis sunt manifesta, & ex dicendis in capitu-
lo subsequenti. Et cum non inuenis sedationem doloris
cum anodinis exterius, vñtionibus, & emplastris, clysteri-
bus & ventosis, oportet, vt narcotica administres, dein-
de ad causæ ablationem deuenias cum administratione diu-
reticorum, sed in administratione narcoticorum est timor
magnus, debilitant enim ea in actione propria, ex qua se-
quitur grande malum, abstinere ergo oportet in quantum
possibile est, & vt cum cautela maxime, vbi excusatio nō
habetur. Similiter autem in diureticorum administratio-
ne est error, & maxime calidorum & fortium, propter il-
lud quod de humoribus ad illa conuertunt, & maxime vl-
cera, quæ mordent, oportet ergo vt nō nisi post euacuatio-
nem sufficientem corporis ministrentur, & in dispositio-
ne vlcera cum remittetur eorum acumen mixtione, vt
sunt diuretica frigida, prout dictum est supra. Et ex appro-
priatis simplicibus in dolore ipsorum sunt seseleos semi-
na, cum enim sunt recentia, & bibuntur ex eis tres amilu-
sech cum rob. x. diebus, sanant dolorem renum, & sunt iu-
ratua penitus renum, & galanga, & spica, amomum est
proprium cum sedetur in decoctione eius. Cassia con-
fert doloribus renum, & vesicæ, & iuiubæ, quantitas auel-
lanæ de radice pgoniæ confert doloribus renum & vesicæ.
Caro eritj terreni salita cum oxymelle confert dolori re-
num, ziniar, quæ nominatur acuchia confert dolori renū
& annuben domesticæ, leniendo naturam conferunt do-
lori renum, & aqua decoctionis eius, & syrupus, & agari-
cum purgando & calefaciendo. Gutta alhusar confert, &
ficus humida, & sicca, si ab vlcere non procedat. Et ex
compositis ad dolores renum. Confectio Hermetis dia-
curcuma, et confectio de alchechengi, nux condita & oleū
de styrace, & de pineis, & de fisticis lentiscis de nucē indi-
ca, vulpinum, laurinum, benedictum est vltimum, & mi-
tridatum, theriaca vesdre, & Aboa. piera, & alia, quæ se-
quuntur. Syrupus expertus secundum Io. casamizu-
lam ad dolorem renum ex causa frigida, vel calida, chole-
ra, vel phlegmate, Reci. capil. vene. buglossæ, senationum
scolopen, filipen. chamedry. chamepi. acori, scariolæ cum
radice, cicoreg, hepaticæ, an. M. i. radicum fœniculi, aspha-
ragi, & brusci, ana vnc. ij. corticum radicis celsi vnc. ij. po-
lypodij vnc. iij. anisi, fœniculi, ameos, seseleos, amomi,
dauci, semi. apij, asari, meū, su, epithymi, folliculorum se-
ne, zinzibe. ana vnc. s. liquiritiæ, viola, florum boraginis,
passularum enucleatarum, ana vnc. i. prunorum, sebesten,
ana. xl. turbith, hermodactylorum, ana vnc. i. piperis lon-
gi drachm. ij. semi. communium, cicerum nigrorum, ana
vnc. ij. hordei. P. i. zucchini li. i. zucc. vio. residentia, zuc-
cari rosa. noui, ana. 3. ij. succi rosarum lib. s. aceti. 3. ij.
Confectio trochiscorum ad dolorem renum. Reci. semi-
nis apij. 3. iij. cimini, seminis myrtæ, radicis castorei, ana.
3. vi. fiant trochisci granorum quinq, & dentur vnus, vel
duo cum vino subtrili, si non febrat, & si febrat cum tepida.
Vnguentum ad dolorem renum & neruorum contra-
ctionem, contusionem & puncturam, & valet ad oēs atti-

Syrupus ad
dolorē re-
num.

Eculorum dolores. Reci. olei masticini, fœnugræci, cerg citri-
næ, ana. 3. ij. Confice cum mumia dissoluta in vino. Em-
plastrum ad idem fm Archi. Reci. maluarum, marrubij,
apij, farinæ hordei, & salis, & calidum superpone. Pulu-
la experta ad dolorem renum. Reci. seminis ceparum al-
barum, seminis apij, ana. conficiantur, cum succo fœnicu-
li. Pulu- laxatiua ad purgandum renes de humoribus
crassis. Reci. benedictæ laxatiua, iustini, ana. 3. ij. hermo-
sarcocollæ, interiorum colocynthidis, ana. 3. ij. turbith. 3.
i. & s. cathartici imperialis drachm. ij. zinzibe. anisi, fœni-
culi, ana. 3. i. saxifragiæ, milij, salis, ana. 3. i. salis gemmæ,
diagridij, sagapeni, armoniaci, opopanaci, ana. 3. ij. Con-
ficiatur cum succo apij, dosis. 3. i. & s. Et si fuerit durus. 3.
ij. post præparationem cum prædicto syrupo, & abstinencia
a crassis, & viscosis. Post purgationem intret balneum
aquæ mixtæ marinæ cum dulci equalium partium, in qua
bulliant chamæmeli flores, foliorum lauri, rutæ, calamen-
ti pulegij, omnium, ana. Deinde post exitum vngatur
hoc vnguento. Reci. olei chamæmeli, & seminis lini, ana.
3. ij. butyri sine sale, dialtheæ, agrippæ, ana. 3. i. spicæ. 3. ij.
ceræ, quod sufficit.

De debilitate renum & vesicæ & distinctione no-
cumentorum contingentium in actio-

ne vrinandi. Cap. 7.

Debilitas renum & vesicæ est nocumentum actio-
nis ipsorum, vel propria, quæ est circa nutrimen-
tum proprium, vel communis, quæ est circa ex-
pulsionem superfluitatis aquosæ, & dicitur actio vrinan-
di de qua intendimus, quam Galen. dixit compositam si-
cut primam naturalem in qua quidem actione naturaliter
se habente tres actus simul dicebat concurrere necessarios
& ordinatos. Primus est ipsius sanguinis sequestratio.
Secundus est ipsius collectio, & retentio. Tertius eius ex-
pulsio vnica, & voluntaria, primus est renum, secundus ve-
sicæ & colli eius cum lacerto latitudinali circunvoluto in
ipso, tertius est concaui eius, & virgæ existentis, vt via ad
extra, sicut vritidum de renibus ad vesicam. Ægritudine
adueniente talibus membris & proprie renibus, vel vesti-
cæ, quæ sunt principalia in actione, necessarium est actum
eorum lædi, & per consequens actionem vrinandi. Talis
enim læsio multiplex & diuersa. Et diuersa sequitur sym-
ptomata fm diuersitatem membrorum suorum & nocu-
mentorum actuum eorundem. Nam siquidem nocitus
sit actus renum attrahendi & sequestrandi, tunc aut erit de-
bilitatus, & diminutus vt parum attrahant, & sequestrēt,
ex quo in actione vrinandi provenit nocumentum, quod
dicitur vrinæ paucitas, & sequit cachexia. Aut erit abla-
tus, vt nihil attrahatur, vel aliquid de quo non sit curan-
dum, & accidit vrinæ stillatio, seu priuatio, & quandoque
hydropisis, de quibus superius dictum est. Aut erit super-
fluens, quia superflue trahant, ex quo accidit Diabætes,
quæ multitudo seu lenteria est vring, & sequitur ex ea cor-
poris desiccatio. Aut erit corruptus, & tunc dupliciter, aut
quia corruptum tribuat, & tunc accidit foetor vrinæ,
aut quia corruptum trahit, & tunc accidit in renibus tre-
mor, et sequitur tarda mictura. Sed si in vesica & eius col-
lo nocitus est actus colligendi & retinēdi, aut erit ablatum,
& tunc fit incontinentia vrinæ, & inuoluntarius exitus,
& mictus in lecto, vel dysuria, quæ vrinæ diarrhæa dici-
tur in qua Galen. dixit ablationem actionis esse anima-
lis, quia lacerti colli vesicæ, quæ est ipsius virtutis organū.
In stranguria vero ablationem naturalis, non animalis, nam
in eo lacertus iste suam actionē agit, sed vesicæ concauum
non valet comprimi, quod naturalis virtutis est instm,
colligit. n. vesica & retinet dilatato eius concauo, & oppi-
lato collo eius p contractionē lacerti exātis in eo, quo la-
xato, vt aperiatur eius collum, & cōcauo eius circūtracto,
vrina ex eo egreditur naturaliter, & quāq non circūtracto,
egreditur ē, & accidit mictus in lecto. Aut erit diminutus,
&

& tunc erit distillatio vrinae, & paucitas etiam eius sequitur. Aut corrupte fiet, & male, quia cum dolore et ardore, & tunc accidit stranguria proprie, quae est retentio, & stragulatio, ex quo sequitur dolor in pectinem, inflatio, & cito mors, & frequenter. Si vero sit actus nocitus in concauo vesicae, qui est compressius laterum eius vndique, ut expellatur vrina, tunc accidit difficultas vrinae, & sequitur vrinae retentio. Sic itaque determinatis nocumentis, quae in actione vrinandi possunt contingere, de vnoquoque Dei implorato auxilio, est dicendum. Sic ergo debilitas renum, & vesicae, & earum defectio in actione vrinandi, & causa immediata eius, aut est propria, & est aut imprimens in corpore ipsorum membrorum, ut est aliqua aegritudinum praedictarum de quibus sufficienter est dictum, aut mala ipsorum complexio diuersa vel aequalis, de qua nunc dicendum, & est ut plurimum in renibus, calida, in vesica, & in alijs, frigida. Singulum enim membrorum secundum Gale, operatur per qualitatem eius crissim, quae ex quatuor est qualitatibus, quandiu scilicet eucrita fuerit certa prout membri illius actio expetit. Cum vero fuerit dyscrita, & agra, necessarium est ipsam laedi, efficit enim secundum Gale, in virtutis essentia, & in subiecto ipsius, quae in actione penetrabilis existit cuiuscunque generis fuerit: maxime frigida diuersa vel equalis: ex ea enim non tantum debilitas vel diminutio accidit secundum diuersitatem eius in specie vel in gradu quolibet alia prouenit in actione vrinandi laesio, & sequuntur symptomata supradicta. Nam siquidem in renibus fuerit complexio mala, et frigida valde excedens, attrahendi, & sequestrandi aufertur ipsorum actio: ex quo accidit vrinae retentio: aut non erit valde excedens, & tunc accidit debilitas eius, & minorabitur, & sequitur paucitas vrinae. Aut erit calida valde excedens, & tunc superflue trahet, & accidit diabetes, & sequitur corporis exiccatio. Aut erit sicca, & eos extenuabit, & debilitabit, aut valde humida simplex vel caliditati parum admixta, quae substantiam renum mollicet: & eorum meatus dilatat, et aperiat: accidit debilitas renum deterior quam sic. Si etiam sit in vesica, & collo eius complexio mala, & dyscrita humida cum caliditate, & frigiditate, magisque mollicent lacertum circūuolutum in eo, ut nullo modo possit contrahi, & collum eius constringere, tunc accidit inuoluntariae vrinae exitus, & dysuria, & sequitur multitudo vrinae, & mictus in lecto. Si vero non sit valde excedens, ut parum mollicet, & non constringit perfecte, tunc accidit distillatio vrinae, & sequitur paucitas eius. Aut erit multum humida cum pauca caliditate, quae testulam villorum vesicae rarificat, & relaxat, debilitatem in eis feram, & pessimam generabit. Aut erit sicca cum caliditate ut vrinam acuat: & tunc accidit ardor vrinae, & sequitur resolutio, & debilitas. Aut sicca cum frigiditate: & tunc accidit stranguria, & sequitur dolor in pectine, & inflatio, & mors quandoque. Si etiam sit in vesicae concauitate mala complexio, & dyscrasia frigida, & humida, quae prohibeat constrictionem ipsorum laterum vndique, ut vrina non queat exprimi, accidit difficultas vrinae. Etiam si fuerit sicca vel humida in collo eius, quae spasmet lacertum, & teneat circumtractum. Sicque expeditis aegritudinibus variatis secundum plus & minus, maior, & minor accidit in praedictis membris debilitas ex qua diuersa possunt in actione vrinandi prouenire nocumenta. Aut erit cadens supra substantiam spiritus, ut quia sit euacuans ipsum, ut est euacuatio multa humorum, & proprie sanguinis ex eis, vel coitus multus, uel resoluens ipsum, ut mala complexio eius calida. Aut suffocans, ut multa repletio ex humoribus, lapide, sanie, vel urina. Aut extinguens, ut narcoticorum approximatio. Aut cadens supra virtutem, ut multus latus labor reiteratus ipsorum membrorum, & proprie renum, ut in longa statione in pedibus, & ambulatione multa, & equitatione subita sine consuetudine, & intermissio-

A ne, dolore, & percussione: & in vesica multa vrinae retentione, ardore, & dolore, quae etiam spiritum resoluendo debilitant uirtutem, accidit membris praedictis debilitas secundum plus & minus: ex quo eorum actio diminuitur uel aufertur in expulsiōe urinae. Et quandoque causa debilitatis ipsorum est ex communitate ad superiora membra nobilia, scilicet hepar, & cor, & cerebrum, cum enim haec patiantur, praedicta debilitantur membra, ex quo nocumentum prouenit in actione ipsorum praedicta, & diuersa, ut dictum est, accidentia insequentur. Et causa ipsarum aegritudinum, signa, & curae superius dictae sunt. Causa vero malae complexionis ipsorum simplicis, & commixtae, purae, uel impurae, diuersae uel aequalis, quae in debilitando est pessima, seu plurima, duplex est, interior, & exterior, et utraque ex dictis in lapide, & ulcere, & in mala complexione hepatis est manifesta, & signa eius etiam, licet loco & proprietate actionis laesae, & exeuntium quorundam ab eis sint differentia, per te ergo considera, & appropria illa renibus prout oportet.

B Signa vero debilitatis ipsius, scilicet renum sunt, vrinae paucitas, & in substantia, & colore, sicut lotura carnis, & quandoque residet cum uenae sunt saluae, & quandoque remanet sicut mingitur, nec residet cum non sunt saluae. Et extenuatio renum, licet non sit manifesta, debilitas in stando, & impotentia tolerandi anhelitum, defectus in coitu, debilitas uisus, & dolor capitis. Sed vesicae debilitatis signa sunt defectus in continendo uel expellendo urinam, & grauitas in pectine & peritoneo, & sensus acuitatis, et ardoris, lenitas, & asperitas in loco, & apud emissionem urinae maxime, & vrina erit spissa, et turbida propter illud quod descendit cum ea, quod non digeritur nec conuertitur: & non expellitur, nisi adiuncta compressione: & haec de istis signis.

Signa debilitatis renū

Signa debilitatis vesicae.

C Cura malae complexionis talium membrorum: si pura est simplex uel commixta, & diuersa, facile curatur, licet difficilius cognoscatur: si uero aequalis, et fixa, difficilius curatur, licet facilius cognoscatur, quemadmodum in alijs membris existens, ut Gal. dixit. Et eius sanatio est tres res.

De cura

Prima est remotio exterioris causae. Secunda alteratio. Tertia ipsorum confortatio. Si vero impura fuerit, et cum materia commixta, eius sanatio est tres res. Prima est materiae euacuatio. Secunda alteratio dyscrasiae si remanserit impressa. Tertia ipsorum confortatio. Euacuatio completur cum phlebotomis praenumeratis uel medicinis solutius, prout materia exigit, & sumptis, & clysterizatis, & vomitibus, & diaphoreticis exterius approximatis per omnem modum, prout in cura oppilationis eorum diximus. Alteratio uero completur cum administratione diureticorum calidorum uel frigidorum, & exiccantium, & humectantium, prout dyscrasia expetit, quae omnia in cura oppilationis ex lapide uel humore, & viscerum sunt numerata. Confortatio uero completur cum cibis, et medicinis, et cibis facilis digestionis boni nutrimenti, & dyscrasiae contrarijs. Et a proprietate conuenientes sunt renes animalium, & proprie haedorum, & porcorum. Et vesica domulae exiccata, & carnes heritj salitae cum oximelle, ficus humidae, & siccae, sed nocens eis ulceratis: & zuccharum alhusar, & lac camellarum, et ouium. Et ex potibus uini odoriferum paucae stipticitatis, puri, uel mixti, prout stomachus, & dyscrasia requirit, et in hu. valde mollicante, et relaxante uinum passum. Et ex medicinis simplicibus, et commixtis, interius & exterius approximatis per omnem modum, etc. Et ex appropriatis simplicibus sunt grana fiseleos sumpta in quantitate duorum almulusech cum rob, decem diebus, cyperum, bolum armenum, sed cum lacte ouino, oportet ut sumatur, et ex eis sunt, quae dicta sunt supra in cura lapidis. Et ex compositis sunt trochisci alchechengi, et oleum de cherua, rosatum, de mastice, citonio, et alchanna. Et ex mundificantibus eos sunt the-

A proprietate conferunt renes animalium.

Mef.

P iij doricum

doricum, mitridatum, anacardinum, hiera Aboa. & oleū de ambra, ad frigus eorū, ad mollificationem eorum hiera Gal. tryphera de scoria ferri, & aliæ tryphera.

De diminutione, seu paucitate vrinae, ablatione, & priuatione ipsius. Cap. 8.

Causa.

Diminutio vrinae vel paucitas, seu priuatio eius ex praedictis sunt notae, & in specie causarum conueniunt, sed differunt in quanto eorum quemadmodum & ipse. Est enim causa eius, aut ex parte cibi, & potus, ut materiae, aut ex parte corporis, ut efficientis, aut ex parte extrinsecus aduenientium, & cooperantium. Ex parte cibi, quia fit naturaliter siccans corporis humiditates, & exiccans, ut est panis miliaceus, vel panici, & furfuraceus, forbitio ex orobo, & lenticula, & fructus pontici nati ex se corporis humiditates exiccantes vel accidentaliter, velut carnes salitae, uel alij cibi multum salis habentes, panis bis coctus, uel temporaliter, ut antiquus, aut opirus. Ex parte potus, quia fit paucus, & crasse aquae uel uini similiter, & aliorum similium. Ex parte corporis, aut totius, aut membrorum operantium in urinam. Ex parte corporis totius, quia fit rarum, resolubile, uel multi sudoris, uel lubricum, ut fluxibile ventris, ad quem humiditas corporis tendens, & fluens per eum in vris vrinae deriuatur, unde Hippoc. vrina multa noctu facta modicum secessum significat, & conuerso. vel quia fit multi vomitus, qui eradicando à superioribus, & ab inferioribus retrahendo, ut Aboa. dixit, diminueret potest urinam, vel quia aliam similem euacuationem manifestam patitur, ut fluxum sanguinis narium, et similia. Ex parte membrorum operantium in urinam, aut per modum generationis, ut hepatis debilis non impellens ad renes aquositatem quam generauit, unde remanet in venis cum sanguine: nec transit in urinam: aut per modum tractionis, et sequestrationis, ut renum debilitatorum, ut in precedenti cap. dictum est. Aut ex parte deferentium & colligentium, ut vritidum uel vesicæ, quia sint oppilati vel ulcerati, & perforati, quare vrina licet plus trahatur cum ad corpus vacuum tendit, non extra vadit. Ex parte autem extrinsecus accidentium puta aeris, quia tempus, vel aeris constitutio fuerit sicca, inaquosa, uel borealis, quare corporis humiditates, & superfluitates exiccat, licet per accidens, scilicet stringendo ventrem, urinam prouocet, & multiplicet, ut Hippoc. dixit: vel motus resoluendo exiccans, ut inanitio, fames, & abstinentia, quae exiccant per accidens secundum Gal. & vigiliae quae sunt vehementis motus similes motui, ut Aboa. dixit. Et euaporantes, ut Gal. ait: & animae accidentia immoderata, quae corpus exiccat, ut Gal. in technica descripsit, quae omnes, si debiles sint, minuant urinam, & eam paucam reddunt, si uero fortes, auferunt eam, et priuant. Signa earum sunt talia. nam si quidem processerint à cibo et potu, sunt manifesta ex eorum assumptioe praemissa: si uero à causa in corpore toto, quia fit rarum, & resolubile duobus declarabitur signis potissimum. scilicet signo raritatis quod est pilositas corporis, sicut Hippocra. docuit, cum dixit, cutem raram declarat pilus, et signo resolutionis, quod est duplex. Vnum quod Gale. posuit, et est quia in multa sumptione cum priuatione euacuationis sensibilis, & egestionis paucitate corpus non impinguatur, sed remanet extenuatum. Aliud est, quia in laboribus non subsistit, sed cito deficit. Si uero quia fit fluxibile uel alias sensibiles euacuationes habuerit, praecessio illarum, & reliquiae ipsarum remanentes ostendunt, sicut Gale. dixit. Signa debilitatis eius in suo loco dicta perpendes, cachexiam, uel etiam ascitem. Similiter si ex renum debilitate, signa debilitatis eorum in precedenti capitulo dicta videbis. Similiter quoque si ex parte deferentium vritidum et vesicæ, uel etiam uirgæ, quia oppilantur, ex signis dictis oppilationis ex humore uel lapide cognoscere poteris. Et stranguria, et etiam spasmi, ac etiam ex signis dictis in capitulo solutionis vel ulcerum: si soluti fuerint, vel ul-

Ecerati, quod ventris inflatio ex aquositate replente confirmat, & ardor vrinae.

Cura diminutionis vrinae, & ablationis eius sunt tres res. Prima est regiminis permutatio. Secunda est euacuationis retentio. Tertia vrinalium membrorum rectificatio, & confortatio. Permutatio regiminis est, ut alteretur, & permutetur secundum quantum & quale de exiccatione, quod eius erat causa ad humectatiuum, in cibo et potu, & in alijs rebus non naturalibus, de quo etiam supra in cura meri, et stomachi diximus: & etiam impinguatiuum, de quo Deo dante dicemus infra: hoc enim regimen primam causam, quae ut materia erat abscindit: & etiam tertiam extrinsecus subaufert, alterat, & emendat. Secunda est euacuationis retentio occultae, et manifestae: occultae, & insensibilis retentio completur cum cibis & potibus humores inspissantibus, & cum medicinis condensantibus poros, de quibus supra in syncope cura diximus, et hoc supra in cura doloris, & fluxus. Si uero sensibilis fuerit, & per sudorem, cum remittentibus ipsum de quibus ibidem diximus. Si uero lubricitas ventris fuerit, & naturalis, quia humiditas, et mollietates in expulsionem superfluitatum naturalium consuetarum cum stipticis cibis uel potibus praemisissis notis supra corrigatur: & cum frictionibus balneis, & alijs diuertentibus ad hepar, & venas humiditates, & trahentibus ad membra urinæ, ut sunt diuretica. Si uero fuerit lubricitas praeter naturam, medicetur prout de ea superius dictum est in cura fluxus ventris. Similiter & si multus vomitus adsit, necnon et si fluxus sanguinis narium, curetur prout supra in proprijs diximus locis. Et de alijs euacuationibus similiter quoque intelligas. Tertia est membrorum rectificatio, & confortatio, et hepatis prout supra in cura debilitatis hepatis est dictum uel renum, sicut in precedenti capitulo habuisti, vel etiam vritidum, et vesicæ, et cum diureticis, ut ibidem est dictum, quae omnia in fortitudine, et debilitate diuersa eligenda sunt, prout diminutio urinæ, et eius ablatio, et earum causa variantur in quatuor.

G

De diabate. Cap. 9.

Diabate secundum Gale. est propria passio renum, raro contingens, in qua potus citius trahitur quam oportet ad eos, sicut cibus in appetitu canino, et cito egreditur cum urina, sicut cibus & potus in lienteria cum egestionem. Et causa eius est superfluitas. Primo desideratiua. Secundo contentiua ipsorum defectu: nisi enim foret superfluitas desideratiua ipsorum, non sic velociter traheretur: nisi quoque deficeret contentiua ipsorum, non sic cito egrederetur. Superfluitatis desideratiuae ipsorum, & attractiuae uirtutis causa est ipsorum caliditas uehemens, cum materia, uel pura magis quam sunt ultra debitum in continua tractione & forti à uenis emulgentibus, et de eis ad hepar extenditur, et de hepate ad stomachum, & ad omnia membra. unde humiditas ipsorum irrorans ea attrahitur, & exiccat, & sequitur sitis uehemens, quae potus non sedatur, quia ea non remanet, quare siticulosa ab alijs quibus appellatur. Defectio contentiuae non est in eis principalis propter complexionis malitiam calidam, quae est causa superfluitatis attractiuae quae non deficit contentiua, sed frigiditye proprie, & humiditate, sed plurimum accidentaliter secundum Gal. & consequens superfluitati attractiuae: cum enim superfluit eorum attractiua, urinæ plus trahitur quam renes aliquandiu continere possint, et ipsa uesica, quare deficiente contentiua ipsorum, cito profluit inalteratus per uritides ad uesicam, et inualecente expulsua eius ingreditur cum urina, sicut in lienteria cibus et potus cum egestionem. Et aliquando est principalis, & essentialis in ea, ut dixit Aboa, propter malitiam complexionis purae, frigidae, uel impurae ab intra, uel exterius ueniens, quam sequitur superfluitas attractiuae ipsorum non essentialiter propter contrarietatem complexionis in causando, sed

sed accidentaliter, et ex consequenti: cum enim in renibus vrina nō sicut tracta, naturaliter renes ex sanguine cum aquositate veniente nutriri non possunt: quare remanentes inaniti auidius trahunt, & tunc magis contentiua eorum deficit, & quanto plus deficit magis trahunt, sicut est deuenire ad circuitionem, quemadmodum in lienteria est videre: causa vero ipsius caliditatis renum duplex est, scilicet interior, et exterior, vt in lapide dictum est, et similiter frigiditatis causas per contrarium comprehendas.

Signū si quod sit ex caliditate faciente superfluere attractiū, sensus erit, & inuentio caliditatis in lumbis, & vrina multa, & in principio, sicut lotura carnis recentis secundum Gal. minus tamen tincta & rubea quam si procedat ex defectione discretiue hepatis, & proprie cum amplitudine meatuum emulgentis venae in ea inuenta fuerit, et sanguinis abundantia in venis, quae quanto maiora sunt, tanto plus sanguinis cum aquositate trāsbibit ad renes. Vnde vrina ex defectione contentiuae virtutis perfluens plus rubebit: procedente vero tempore diminuto sanguine ex venis, proinde restrictis membrorum meatibus, & exiccatis vrina egreditur in qualitate, seu colore potius, quā aq̄ subtilis, & alba: si aqua sola bibatur, quae magis desideratur in ea, vel sit alius potus, vel vini simplicis, vel cocti, uel aquae commixtae, vel etiam syrupus. Et forte erit alba, & spissa propter humiditatem membrorum, vltima extractione, vñ vrina redditur sicut lac: & proinde membrorum consumptio sequitur, & mors vt plurimum. Si vero ex frigiditate faciente deficere contentiuiam causetur, sensus, et inuentio frigoris erit in lumbis, & vrina erit in principio nō multitudinis magna, sed consueta, deinde multiplicatur, et erit sicut lotura carnis, minus tamen tincta quam in precedenti in qua fortitudo attractiuae processit, in processu vero temporis sociata fortitudine attractiuae mutabit, sicut prima.

Cura diabetis in generali & speciali est quatuor res. Prima est omnis causae ablatio, & exterius prouenientis, & interius existentis. Interius, vt siquidē ex caliditate renum processerit, fiet subtractio subtilium, & calidorum ciborum, et potuum, et diureticorum calidorum, & talium prouenientium. Exterius, vt labor corporis & proprie renum, stricturae lumborum, balneatio in calida aqua actu, vel potentia, mora in sole, decubitus super renes, & somnus profundus, & vnctiones calidae, & emplastrorum, & aliorum talium, quae renes habeant calefacere, hepar, humores, & membra, et accidētis, siue fuerit humoralis cum phlebotomia, siue fuerit sanguis cum clysteri pharmacia appropriata leni. Si autem humor calidus sit, id est vomitus qui in euacuando est potissimus, quoniam euacuat deriuando ab eis, siue sit complexionalis, quia oppilatio fit in eis cum aperitiuis superius notis, necnon & causae coniunctae, quae est renum dyscrasia calida. Alteretur ergo, si enim talis dyscrasia egritudo, vltius augmentata, quam talis sequitur passio, vt superius dictum est, & ea mediante orta alia concomitantur symptomata, vt stitis, & consumptio corporis, de quorum correctione infra dicetur. Inquit enim Gale. Palam est morbum esse causam omnium accidentium, accidentia tamen alia sequuntur. Secundum enim sequitur primum, & tertium secundum.

Complebitur vero eius alteratio cum frigidis, quae non tantum illam alterent, sed etiam hepatis, & membrorum complexionem contemperent, & humores ad sequent: hepar enim, & corporis membra si calida sint, eorum caliditate vsque ad renes extensa, eorum dyscrasiam intendunt, humores acutos etiam gignunt, qui vrinam acuunt, vt ipsa transeundo ad renes eorum caliditatem inflamet: fiet ergo debent esse talia frigida vehementer, & illa proprie, quae non prouocēt, nec istis admixta, sed leniant, ita quod soluendo non prouocent, sed minorent vrinā, qualia sunt. Ex oleribus, lactuca, spinachia, atriplices, & similia: et ex fructibus iuiube, sebesten, pruna, chrysomila, persica, co-

umeres, citrulli, & melones, cucurbitae, & proprie carnes ipsarum non semina, quia aquositate, & vrinam multiplicant, & fructus, morae maturae, et grana acetosa, et maza, & ex aquis: aqua vehementis frigoris, & aqua cucurbitae, & aqua hordei cum decoctione iuiubarum, & lac acetosum, a quo extractum est butyrum: & melius est ex eo, quod spissius, et crassius, & ouium, & aqua lactis bouini subtracto butyro. Et ex medicinis simplicibus est ad hanc intentionem mucilago psylli, et succus rosarum, et malorum. Et ex appropriatis in prohibendo vrinam, est metadalsengi bibitum, & scoria ferri est optima, vel proiectum in aqua aeris, quod minorat, et alia, quae in cura multitudinis eius dicuntur. Et exterius approximandum est sedere in semieupo aqua frigida pleno, et renes, & hepar vngere: epithimare, et emplastrare ex frigidis dictis, et succis, & eorum oleis, et proprie oleo de alchechengi, et scorpionibus, de cucurbita, de semine melonis, si dilatio ductuum non existat in ea, donec eorum caliditas extinguatur et stitis. Et ex medicinis compositis sunt trochisci de camphora, de spodio, de balauitia, cum aqua cucurbitae, vel mucilagine psylli, vel tragacanthi, vel citrulli, prunorum, et sebesten, vt leniant non constipent: plurimum enim cum constipatione ventris sunt tales. Et exterius approximanda sunt ea in quibus cum infrigidatione est stipticitas, quae ductuum dilatationem, et emplastrationem coangustent, & retentiuam renum confortent, sicut emplastrum de hypocistide, de capriolis vitis, virga pasto, et balauitiis, sem. papauis albi, lactucarum, scariolarum, portulacarum, et spodio, ribes cum aqua acreste, vel myrrhae, et similia. Et si eutērotum nostrum Gal. & oleum de citonijis, de zarur, et balauitiis, et similia. Sed si ex frigiditate renum contingat passio talis, qui pro tanto nō euacuatur a siti et membrorum consumptione, licet sit minor passio quemadmodum passio minor est, cura eius in eisdem rebus consistit, et complebitur cum praedictis e contrario sumptis, et quae renes et totum corpus calefacere habeant nō infrigidare. Et ex calefacientibus conuenientibus illi est frictio extremitatum, et totius corporis cum rubificantibus, motus, ventosatio, et balneum, et sumptio antidoti quod crassae substantiae sit, vt non cito penetret, sicut syrupus: et alia liquida, quale est diacalamentum, diatrion, theriaca antiqua, et mitridatum, et vrina crassa, vel stiptica, vt calabrē sia. Sic ergo causis ablatis, et abscissis, carebit passio talis, scilicet velox exitus potus.

Secunda res, est vrinae diminutio, & retardatio, et ex his, quae maxime retinent ipsam, ac retardant ab exitu, et minuant vrinam est, vt non tantum post ipsa trahentia deriuantia ministrēt, qualia sunt, quae praemissa fuerunt, sed etiam quae cum retentione, et deriuatione euacuant ipsam vt est vomitus praedictus, et sudoris prouocatio cum frigidis appropriatis in causa calida: vt aqua hordei, et melonis. Indiget unctione cutis corporis, et proprie spinae cum temperatis, vt oleo chamamelino, anethino, vel vino albo cum aqua calida. Et in frigida cum calidis, vt est potus calidae aquae, et proprie apij, anisi, calamenti, uel pyretri, et vnctione corporis cutis, et proprie spinae cum asaro, & oleo de spica, vel cyclamine cum melle.

Tertia res est regimen, et est conseruatio corporis in aere frigido, stiptico, cum quiete, et somno temperato, et cibis frigidis, et crassis plurimis, difficilis inflammationis, conuersionis in choleram, et adustionem, generatibus humores crassos, et spissos, quales sunt sorbitiones de chisti hordei, de candarusio, seu condro, cum lacte acris, vel lentium, vel carnis bouinae, et pedes ipsorum, et pisces recentes magni cum aceto, quoniam sitim mitigat, ventrem soluit, et sic vrinam minuit, et lac ouium coctum cum aqua donec cum consumatur, et aliqua alia, quae supra in dolore stomachi diximus, quibus praemittenda sunt lenientia, ne crassitie suae constipent, vt pruna, persica, et proprie da-

Mef.

P iij styli

styli pingues, & passulae, quae leniendo urinam minorant, & postponenda sunt stiptica, seu pontica, quae comprimentes leniant, ut fructus stiptici, sicut pira, ribes, & citonia non praemittenda, ne constipando prouocent urinam, & miscenda sunt vinctuosa lubricum facientia, & pinguedines gallinae, & porci, caprae, & huiusmodi, et cum potibus vini acerbi, cum multa frigida aquae permixtione si aqua solam non toleret, vel alicuius ex robur stipticis, ut granatorum, ribes, de citonijs, vel macianis, & similia cum elysteribus lenientibus faeces, quas habent plurimum constipatas, & cum laetitia animae, & promissione salutis, cum auxilio spiritus omnipotentis Dei qui solus sanat languores.

Quarta res est accidentium sequentium passionem talem correctio, ut sitis, & membrorum consumptio, quae multum & velocem urinae exitum huius passionis sequitur. Obuiandum ergo est primo siti cum potu consueto maiori propter illud quod ex membrorum humiditatibus consumitur, caliditate & siccitate trahente, & in causa calida ex aliqua praedictarum aquarum & proprie frigida pura quam desiderat, quae transire moratur, ut Hippoc. dixit, vel permixta cum aceto, quod radendo intestina naturam soluit, & cum aliquo ex robur stipticis, quod ipsam retinet, ne cito transeat ad urinam. Obuiandum etiam est vlcerationi ipsorum membrorum, scilicet renum, hepatis, stomachi, & reliquorum. Et in causa frigida cum potibus vini puri crassi, & alijs calefacientibus membra praedicta, quae sunt nota. Membrorum autem consumptioni obuiauimus, deinde cum cibis laudabilis nutrimenti, & facili digestionis & potibus vini rubei lymphati competenter cum omni regimine resumptiuo, sicut Gale. docet. Et ex his quae sunt laudabilia, & experta conferentia tali passioni, & alijs stantibus accidentibus est, ut sumat patiens ex aqua frigida in ea quae ex caliditate est, & in ea quae ex frigidityte est, vinum multum, & post horam euomat: ut ex quo extrinsecus membrorum inflammationem retrahatur ad stomachum, & educatur vomitu, ne transeat in urinam: aggregat enim in se virtutem digerendi & euacuandi causam calidam, si qua sit, & causis extrinsecis resistendi, alterando dyscrasiam renum hepatis, & membrorum, & contemperandi humorem, necnon mitigandi sitim, minuendi urinae multitudinem, & prohibendi etiam dissolutionem membrorum. Abo. praecipit trochiscos ad diabete[m] ex caliditate cum dilatactione meatuum renum & venae emulgentis. Recit. spodij, terrae sigillatae, cancrorum fluuiatilium combustorum, ana partem vnam, lactis partes tres, se. papaueris, et se. lactucae, ana partem. i. & aggregentur omnia cum mucila. psyllij, & informentur trochisci, & dosis eorum sit sicut videbitur tibi.

Trochisci
ad diabete[m].

Cerotum
pro renib[us].

Cerotum ex inuentione nostra, quo vnguntur renes, & hepar eius qui diabeticam passionem patitur a caliditate. Recit. vtriusque sandali, spodij, ana drach. ij. seminum frigidorum, ana drach. i. camphorae, drach. i. lactis mulieris lactantis puellam, drach. ij. succi semperuiuae, succi solatri, ana. 3. i. aceti. 3. i. olei de cucurbita, & olei ros. quod sufficit vngantur ex eo praedicta membra cum inuolutione sapissima. Et quandoque sit per modum emplastri cum eorum substantia. Et quandoque per modum infusionis, & epithimatis, ut facilius penetrent, per tantos lacertos & ossa inter medios vsque ad renes, & sic est finis huius capituli.

De foetore urinae.

Cap. 10.

Foetor urinae est mala qualitas ipsius mutata in sensu odoratus, & est ut odor eius sit debito horribilior, & quae non est ad imprimendum secundum Gale. sicut alia duo symptomatum genera, ut curam conuertat ad se, & medicum cogat desistere a cura dispositionis, & causae suae, sicut illa tanquam illam precipuam sanationem habens cessans simul cum facilitate dispositionis. Sed est potius ad significandum signum existens dispositionis, vel causae quae.

E oportet curare eo modo, sicut Abo. dixit, cum inquit. Cum autem urina odorem habet foetidum, & maturatio in ea fuerit, erit ipsius causa scabies, aut vlcerata in instrumentis urinae, quae suis cognoscuntur signis, scilicet dolore percepto in eis, ut in aphor. docuit Hipp. Quod si maturatio in ea non fuerit, possibile est quod sit ex hoc, & possibile est quod sit ex putrefactione in superioribus membris, cum quae hic in febribus fuerit acutis, & causa membrorum urinae non fuerit, signum malum. Cumque urina foetidi odoris in sanis perseverat, significat febres quae ex putrefactione accidunt, aut minorationem putrefactionis, quae in ipsis est retenta, et hoc quidem demonstrabit, si illico alleviationem habuerit. Ex quibus colligitur eius causa & signum. Est enim causa a qua procedit duplex, aut interior corporea, aut exterior incorporea. Interior est humor corruptus, aut putrefactus, aut in venis, ut accidit in febribus febre putrida, aut in membris corruptis corruptione foetente, aut quia sit ex toto genere praeter naturam, ut in cadaveribus mortuorum, aut non toto, sed partim, ut in apostematibus, & vlceribus quod est plurimum in homine vi uete, & hoc aut in superioribus membris, vel specialibus, vel in vlceribus pectoris et pulmonis, aut nutritiuis, ut hepatis vlceribus, aut in inferioribus, ut in ipsis urinae membris. Exterior & incorporea est cibus, ut asparagus, qui sumptus & comestus facit foetere urinam, et similia, ut acetonalia. Et signa causarum ex praedictis sunt manifesta, & interior est maioris foetoris.

Et cura eius est duae res. Prima est ablatio causae exterioris, et abscissio interioris, quae ex praedictis supra, et dicendis in cura febrium putridarum est manifesta. Secunda est aromaticorum administratio, quae ex diureticis, sicut est spica, galanga, gallia muscata, cinnamomum, & consimilia scitur.

De dysuria, & inuoluntario exitu urinae, & distillatione.

Cap. 11.

Dysuria, & distillatio urinae, est fluxus, seu inuoluntarius exitus urinae cum impotentia continendi, & in hoc conueniunt in genere, sed differunt in cura, & etiam modo. In cura quidem differunt non in eius specie, sed in quanto: utriusque enim immediata causa est defectio contentiuae virtutis in vesica, quae in dysuria maior est quam in distillatione urinae. In dysuria enim, ut dictum est, est ablatio contentiuae, sed diminutio eius in distillatione, licet quandoque possit eius causa esse debilitas expulsiuae, ut in sequenti capitulo patebit, sed illud est improprie & ex consequenti ex debilitate enim expulsiuae prouenit difficultas urinandi quam sequitur distillatio, ut scilicet eodem capitulo dicitur. Sed ex debilitate contentiuae virtutis distillatio proprie et immediate procedit, ut supra capitulo generali dictum est, & sic ipse non differunt in specie causae, sed in quantitate tantum. In modo vero differunt nam fluxus urinae in dysuria est multus, & subitus. In distillatione autem est paulatim, & paucus ad distillationis aequum modum. Et quia in causa conueniunt & specie, conueniunt in signis & cura, in quibus differunt solum in quanto, proinde simul de his vnum capitulum faciemus. Et causa immediata qua contentiua deficit in vesica est, aut interior corporea, aut exterior incorporea. Interior & corporea, aut est in membro continente quod est collum vesicae, aut in contento cum lacerto eius, aut quia laesio sit in eo, quia deficit contentiua ipsius, & tunc aut laesio in collo, & eius lacerto est principalis in se, quia sit mollificans ex humore currere ad ipsum, vel eius compressus neruus, sicut in distillatione spondilium contingit: aut propter communiter ad principium scilicet cerebrum vel nucham, apostematata, uel percussa, & soluta, aut vicina membra, aut scilicet coeui ipsius, ut quia sunt in coeui eius vlcerata, tunc enim adueniente urina ad ipsam sentit ardorem, & stringit: & sicut urina exprimitur, & mollificato lacerto colli propter

obedientiam

obedientiam motiue, cuius organum ad sensibilem extra inuoluntarie fuit. Sicut ex vlcerebus concaui generatur dyssuria seu distillatio, quemadmodum ex vlcerebus colli stranguria procreatur, vt infra patebit sequenti capitulo cum ad matricem, cum repleta est foetu magno, quasi cōprimat vesicam, ut expellat vrinam preter voluntatem, & faciat deficere contentiuam, sicut in p̄gnantibus saepe contingit & vidimus multas conquerentes. Aut ad intestina repleta fecibus, aut ad ipsa ap̄ata, pectinem, & anū, & alia membra adiacentia ipsi, & ea simili modo comprimētes. Sed recte contenti in ipso membro scilicet vesica, vt vring recte, aut quantitatis, & multitudinis eius, sicut contingebat in diabete, in qua defectio contentiuæ vesicæ non erat ex se, sed ex multitudine vrinæ propter fortitudinē attractiue renū, aut erit qualitatis, & acuitatis ipsius molestantis expulsiuam. Sicut enim multa grauedo facit principaliter deficere contentiuam, vnde ex consequenti superfluit expulsiua, sic acuta molestando expulsiuam incitat, vt ex consequenti faciat deficere cōtentiuam cedentem sibi, ut supra in intestinis, & stomacho dictum est. Causa vero exterior est, vt frigiditas maxime, & humiditas exterius cōtingens membra vrinæ, vt aer frigidus, & balneatio in frigida aqua, casus & percussio & similia, quæ quidem causæ si fortes sint, dyssuriam generabunt, si debiles, distillationem vrinæ. Quarum signa ex prædictis sunt nota, & etiam signa causarum interiorum, quæ est alicuius earum præcessio, vel inuentio cum aliarum priuatione, exterioris vero sunt manifestæ.

Cura eius duæ res. Prima est abscissio causæ interioris, & ablatio exterioris si adsit. Secunda est membri confortatio. Causæ interioris debilitatem in contentiuam imprimētis complent abscissionē medicamina vnicuique causarum conuenientia, vt scilicet si quidem causa sit mollificatio nerui & lacerti & propria, complebunt illam medicinae superius habitæ. Si vero ex communitate dislocationum spondilium complet ipsorum reductio si possibile sit. Si ex cōmunitate ad principium curatio causæ erit ablatio, similiter si ex vicinorum, puta dispositione, qm̄ illorum rectificatio, causæ erit abscissio, quæ omnia ex dictis, & dicendis sunt manifesta. Si quoq; ex multitudine vring sit cum medicinis diabetis complebitur cura ipsius, si etiam in acuitate constant vrinæ, medicinae ardoris erūt expletuæ. Et ex proprijs est mucilago psylli cum camphora sumpta continue fm̄ Ioannem Serapionem. Ablationem vero causæ exterioris, complent si adsit ipsarum mutatio. In contrarium autem oportet, vt præcedunt eurationem interioris abscissionis, tanq̄ illud sine quo non valet illius abscissio fieri, eo q̄ eius causa existit efficiens & conseruans. Et si quidem remanserit impressio, quia mala complexio, cū tinis, & ex calidis vnctionibus theriaca curetur: vel quia fuerit casus, aut percussio medicinas, casus, & percussio præcedere oportet, de quibus infra dicetur, deinde ad membri correctionem deuenire. Cōfortationem vero complet ministratio medicinarum habentium confortare neruos mollificatos, & pprie inferiorum partium & vesicæ, appropriatē retinere vrinam, & sunt quæ dictæ sunt in cura paralysidis simplices, & compositæ. Et ex simplicibus appropriatis vesicæ, & collo eius in hoc casu sunt calidæ sicce, stipticæ vt plurimum, ex eo, q̄ plurimum ex causa frigida & humida talis mollificatio lacerti in se prouenit, & sunt cyperum, sandaraca, & thus masculum, & cortex eius, myrrha, & styrax sicca, pyretum, & enula sicca, alchanna mahael, & alhasce, sc. vrticæ, asarum, mac, anacardus, nux musciminum, origanum, cinamomum ponticū, gallæ cypressi, stica, ara, acorus, & similia assata ne prouocent, sed stipticando confortent, et retineant confortando. Sunt autem cum melle confectæ coctæ & sumptæ, vel cum melle emblicorum, vel mellificato bibita, quod sit ex vino pontico factum. Et ex com-

A positis est theriaca, & mitridatū confectio anacardi, tryphera maior et tryphera minor confortata cum anacardo vel sagenea mixta aliquibus stipticantibus & ponticis, vt granis myrthi, & copulis glandium, balaustijs, & similibus. Et expertæ sunt pilulæ de alhasce, pyretro, & diaciminum, quando eius semina valde teruntur sumptum & inunctum est iuuatiuum frigori membrorum vrinalem, & retinet inuoluntarium exitum. Et cum distillatio ex impotentia & defectu expulsiuæ procedit, ministranda sunt prouocantia cum confortatione pauca stipticitate, qualia sunt, quæ infra dicent. Et de exterius inungēdis in hoc casu est oleum de alchanna, de mastice, de thure, & de chertua, & similia olea, vt costinum, nardinum, rutaceum, de stoechade, de rhabarbaro, disruptis in eis musco, castoreo, vel euphorbio, & oleum de been est fortasse valde bonū. In ea vero, quæ ex humiditate cum caliditate est, licet raro, conuenientes medicinae in confortando sunt stipticæ, & frigida simplices, & compositæ. Simples vero, vt coriandrum siccum, rosa, & fructus, stiptes eius, semen portulacæ proprie, grana myrobalanorum, coralli, camphora, bolum ar, sint autem sumpta cum zuccharo, vel bibita cum aqua granatorum sumach, cydoniorum & aliorū fructuum ponticorum, mixto aliquo diuretico calido. Et cōposita sunt, quæ ex his, quæ componuntur & infra dicent. Et ex vnguentis exterius est oleum rosæ, & proprie omphacinum, myrtinum, de balaustijs, & similia.

Medicinae appropriatæ in restringendo, & retinendo vrinā sunt, zarur, aquæ aluminosæ, & aquæ frigida omnes, merdasengi si bibatur, vel proiciatur in aqua, quæ bibitur retinet vrinam. Fungi faciunt possidere difficultatem vrinæ. Vfus comestitionis carniū erich facit, vt vrinā cum difficultate egrediatur. Et qui assuete vtitur enula, nō indigebit, vt mingat omni hora. Cortex cerbin bibita cōstringit vrinā, & scoria ferri, & est vltima i retinēdo. Mumia mixta cum farina, & supposita, vel dissoluta in sambucina, & distillata in virgam confert paucitati tolerantia vring, lutum ar, bibitum in ouo retinet vrinam. Et omnia pontica de se sunt communia diureticis cum sanguinem incrassent sicut lentes, & licet per accidens cōtrarium operantur, quia prouocant restringendo, illud tamen per eorum postpositionem cibi vel præmissionem alterius lenitui tollitur, ut supra in diabete est dictum. Inquit princeps Aboa. omnis qui deficit in tolerantia vring iuuatur a medicinis desiderium coeundi, puocatibus, quæ dicent infra. Confectio medicaminis experti fm̄ Abo. in frigida. Reci. myroba, chebu, torrefactorum multum, sandarac, myrrhæ, olibani, cyperi, ana partes. iij. garioffi. partem. s. enulæ adustæ, granorum macaleb. ana partes. ij. Conficiantur cum melle emblicorum, & referuentur, & bibantur. dos. drachm. ij. Aliud ad frigidam. Re. castorei, myrrhæ, alhasce, copularum glandium, pyretri, ana partes æquales. Conficiantur cum aqua myrrhæ humide, & sit. dos. drachm. i. Confectio medicaminis ad calidā. Reci. coriandri sicci, rosarum rub. ana. 3. ij. spodi. 3. x. sc. lactucæ, portulacæ, ana. 3. xv. boli armeni drach. v. eamphoræ drach. s. gūmi pondus. 3. ij. conficiantur cum aqua granati acetosi. Aliud. Re. charabæ, boli ar. myrobalanorum nigrorum, medullæ glandium, & lentium excorticatarū, ana. 3. ij. coriandri torrefacti in aceto positi. 3. i. dos. 3. i. & omnia post p̄missionem lenificantium alicuius ministrantur. Aliud Io. Serapionis conferens iuuamentū manifestum. Reci. granorum mirti, glandium, corticum thuris, cimini, carmeni, & cyperi, ana partes æquales, terantur, & sit. dos. drach. iij. cum vino antiquo. Aliud. Re. extremitatum mirti sicca, aluminis, foliorum alchannæ, thuris, myrrhæ, balaustiar, gladium. añ. partē. i. Coquantur in vino & detur ex eo. 3. i. in mane, & est iuuamentum valde ad sanguinem qui currit ex renibus, & vesicā. Dixit Ymain, qui non possunt continere vrinam, vtantur

Pilulæ.

Nota de enula.

Confectio ad dyssuriam

Nota de vrantur menta hortulana, qm̄ cōfortat plus omnibus her-
menta. bis, & proprie stomachū, & castoreum magis ceteris car-
nibus, & mastix ceteris gummis, & galāga omnibus aro-
matibus, & Abo. trochiscus conferens ad distillationem,
Trochif. ad & diariam vrinā. R. castorei, 3. ℥. sampluci, rutā, se. hyo-
diarriā vri- scyanti albi, ana. 3. ℥. granorum granatorum grana. xl. te-
nē. rantur, & fiāt trochisci, & sit dos. 3. i. de granis cucumeris
mundi, & cum albumine oui.

De stranguria & difficultate vrinā. Cap. 11.

STranguria & difficultas vrinā in genere simul cōue-
niunt, vtrāq; enim est uring retentio cum inconsidera-
ta potentia expellendi, e contra dyssuria, quā est vri-
nā egressio cum impotentia retinendi, & tñ communiter
ab antiquis una pro alia sumitur indifferenter, differūt ve-
ro in quanto, & spē, causa, & loco. Differunt in quanto &
spē, est enim in stranguria vrinā retentio maior, q̄ in dif-
ficultate, quod est quia in stranguria urinae retentio prae-
supponit virtutis potentiam contentiū existēti in col-
lo. quam arguit superfluitatis retētiō, à qua procedit cum-
positione oppilationis causā. In difficultate vero retentio
præsupponit virtutis expulsiue defectum in vesica, & la-
certis coadiuantibus ventris, quam arguit dura expulsio
& difficilis cum priuatione omnis causā impediēti exi-
stēti in collo eius, & via, quā statim dicitur. In spē vero
differunt proprie & essentialiter, stranguria. n. est omnis,
& absoluta impotentia expellendi vrinā. difficultas ve-
ro est impotentia facilis expulsionis urinae seu potentia de-
bilis dura, & cum conamine ad modum distillationis vri-
nā, quā sicut proueniebat, ut supra ex debili retētiōne, ita
etiam accidere possit ex debili expulsiōe, inter quā distin-
guit voluntas in emissione. Et cum accidit ex debili expul-
sione & abstinētia eius, tum ex debili retentione. In cau-
sa vero differunt & loco, nam stranguria prouenit ex pec-
cato, & superfluitate contentiū propter lēsiōem existē-
tem in collo vesicā, & eius lacerto, uel quia sit spasmatus
ex humore currente, vel frigore, vel propter communita-
tem ad superiora, ut i. carabito, uel apostemate nuchā, uel
in via eius, quia sit oppilata attenuatoria, & caliditate, &
siccitate, vt in febribus adurentibus, vel in frigiditate, ut
algoratis ex aere, & aqua, vel medicinis, uel expressione
vicinorum tumescentium, quia repletorū, uel apostema-
torum, vt matricis, recti intestini, pectinis, peritonei testi-
culorum, vel ani. Etiam quia pariatur tenesmus, rhaga-
dias, uel hæmorrhoidas dolorosas, vel carnosā, vel coar-
ctatorie, quod est plurimum ex humore crasso, & viscoso
sanguine congelato, sanie crassa, vel lapide, uel uentositate
torquente, & repugnāte. Difficultas autem est ex debi-
litate, & peccato expulsiue propter lēsiōem existēti in
collo vesicā, uel propriam, quia alteratum, & alligatū plu-
rimum, vel vlcēratum, aut apātum, uel propter commu-
nitatem ad principium. s. hepar læsum, uel lacertis ventris
coadiuantibus ipsam in expulsione, & magis cum vrina
est pauca, vt Gal. dixit, patientibus vel in se, quia sint de-
bilitati aliqua prædictarum causarum, aut mollificati in se
propter communitatem ad superiora, ut cerebrum in stu-
pore, vel lithargia, et nucham apātā, uel compressam in
dissolutione spondilium, unde lacerti illi mollificati exi-
stant. Et qñq; ambæ conueniunt in loco, vt est in virga &
via eius. Vel in uridibus est oppilatio aliquo trium mo-
dorum, & sit difficultas etiam non ppter causam existen-
tem in membro tantum, uel loco, sed etiā propter causam
existētem in locato, ut urina, quia fuerit pauca, à cuius
compressione deficit virtus expulsiua, aut quia multa su-
praquam non ualet, quā diu collecta, & retēta existit, ex
duritiē sensus ppter somnum sopientem uirtutem in no-
cte, uel occupationem in die distrahentem ipsam, uel ue-
recundiam compescentem, quare uilli eius diu remanen-
tes extēsi debilitantur in contractione necessaria expul-
sioni, sicut Gal. dixit. Aut quia fuerit acuta faciens dolo-

Etem cum transit p vritides & pprie per collum vesicā, &
virgam, maxime, si non fuerint ulcerata, cum enim sen-
tiant ardorem, tñ refugit vesica à compressionē, & strin-
gitur lacertus colli, & etiam lacerti ventris ppter dolorē
cessant à constrictione, quare retinetur urina, & difficilis
fit exitus vrinā. Et cum stridet patiens, & in se stringitur,
mingit vrinā, & cessat dolor & ardor. Et causa earū ex-
terior in qua ambæ cōueniunt est sicut pcussio, casus, acri
expositio frigida, & ventus septentrionalis, si enim ualde
fortis sit per se, egestionem retinet & vrinā, constringē-
do membra, & vrinā consumendo profundatione sua,
si vero paruus sit, stringendo uentrem prouocat urinae,
& sic per accidens illud facit, & balneatio in frigida aqua.
Ex quibus signa distinctiua ipsarum sunt manifesta. Cum
enim retentio urinae propter stranguriam sit, & causis ei⁹,
retentio & multiplicatio vrinā in vesica maior erit, & sic
tumor maior apparens in pectine cum omni impotentia
expellendi quantumcūq; exprimatur pecten, & patiens
exprimatur. Cum vero propter difficultatem & causas ip-
sius, e contra. Et siquidem contingat retentio urinae in strā-
guria seu difficultate communiter sumptis, ex oppilatio-
ne in collo, uel multitudine uring, propter duritiem sensus
sm Gal. difficilis est cognitio eius. Cognoscitur tñ ex p̄di-
ctis causis, & eo scilicet, q̄ per compressionem pectinis si
retētiō fuerit, & multitudo, propter duritiem sensus urina
emittitur, si vero propter oppilationem, nequaquā sicut ali-
bi ipse ponit, & maxime si sit dura.

Et etiam signa causarum sunt, nam siquidem retentio
vrinā cum impotentia expellendi prouenit ex causis strā-
gurię, ut puta ex causa in lacerto colli vesicę, ut quia fuerit
spasmatus, & ex spasmō attenuatoria in eo peruenit oppi-
latio. Signa distinctiua inter talem oppilationē & alias op-
pilationis spēs sunt, nam in attenuatoria est p̄cessio. & in-
uentio causā cuiuslibet, & inuentio iuuamenti cum medi-
cinis cōuenientibus vnicuiq; illarum, quā dicuntur, in co-
arctatione etiam similiter, sed differūt in grauedine, quod
est commune, & generale signū in omni spē eius, quia in
attenuatoria, ut plurimum grauedo nō inuenitur semper
rōne oppilantis causę, differunt etiam in tpe euentus, nam
coarctatoria est quali coarctatorie, & subito euenit semp
sed attenuatoria qñq; subito, & qñq; paulatim. Et simili-
ter in exētib⁹, quod est quia in coarctatoria cum vrina
egredī aliquid mixtū, quia humor crassus, uel aliqd san-
guinis, uel aliquid saniei, uel arenula, quā etiam forte p̄ce-
dere consuevit. In attenuatoria vero nihil erit nec in car-
nosa, nisi ex apate fuerit, nam tunc cum urina qñq; egredi-
tur aliquid, sm qd̄ ab alijs distinguitur, quia quod egredi-
tur virulentum est cum est in principio, & postmodū fit
saniosum, & dolor est vehementior. Et propterea iuuā-
mentum à medicinis in carnosa est inuentum nequaquā, &
pprie cū ex verruca, uel cicatrice fuerit, & fortasse nō cu-
ratur, & qñq; est p̄cessio causā, uel inuentio, ut cum ex ci-
catrice p̄cesserit, & qñq; non est, ut cum ex verruca fuerit.
Gal. uero dixit q̄ inter tales spēs oppilationis, & etiā cau-
sas earum immisio argaliā distinguit, nam immisio eius
inuenit resistentiam in carnosa absq; dolore nisi ex apate
fuerit, in alijs vero celsionem & cum dolore, maxime si ac-
tenuatoria ex spasmō fuerit, uel apate, uel vlcere partium
vicinarum, & coarctatoria ex sanguine pcedente ab vlce-
re concreato ibidē. Præterea in coarctatoria celsio maior
est, q̄ in illa, & est cum minori dolore, nisi causa lapidis
fuerit. Et causas etiā ipsarū distinguit & proprie coarcta-
torie & carnosę, nam cum extrahitur ex eius infectione,
quandoq; virulenta infecta apparent, quandoque humo-
re mucoso, qñq; sanguine, qñq; sanie, ex quibus causas di-
stinguimus, & quandoq; munda per quod distinguimus
attenuatoriam à p̄dictis. Et inter causas attenuatorię hō-
modo distinguēdum, quę sunt in collo vesicę. nam liqui-
dem fuerit spasmatus spasmō humido ex humore cur-
rente

rente, tunc præcedens regimen indicabit, & eius euentus su-
bitus, & siccantibus, & resoluentibus iuuatur, et diutius
manet. Si vero à siccitate, præcedens inanitio, et febris absen-
tia illam faciet manifestam, et paulatinus eueniens cū ma-
iori perdurātia & fortasse iuuabitur humidis. Similiter si
ex frigore, præcedens causa, et sensus frigoris, iuuamentū
à calidis cum vrina in colore remissa & pallida. Similiter
si ex communitate ad cerebrū, ut in carabito, uel ad nu-
cam apatam, præcedens illorum passio hoc monstrabit,
uel illius p̄sentia, & si est à cerebro spasmus erit vniuersa-
lis. Similiter & si talis oppilatio in collo vesicæ attenuato-
ria ex quacūq; speciali sit causa, eam ostēdet p̄cessio cau-
sæ cum iuuamento à suo contrario, et nocumento à simi-
li, uel etiam si fuerit à repletionē interiorum, inuentio re-
pletionis ipsorum ostendit, & iuuamentū euacuationis il-
lorum, etiā si apostemosa repletio fuerit, uel alia passio eo-
rum occulta vel manifesta. Et similiter inter causas carno-
sæ oppilationis est distinguendum, & causas quoq; coar-
ctatorie, ut ex prædictis est notum. Si vero vrinae retentio
cum impotentia expellendi ex causis de difficultate p̄ces-
serit vesicæ debilitantibus expulsiuam concauo eius pro-
prijs, quia fuerit alteratum, uel aliorum, quod est pluri-
mum, tunc signa cōsiderabis cum prædictis similis causæ
in eius pueniētis collo, quæ est dicta, & si fuerit solutum,
vulneratum, vel apatū, signa solutionis vlcē, vel aposte-
matum prænarrata superius, demonstrabunt.

Si vero non ex causa propria in concauo existente, sed
ex compassione & communitate ad eius principia, ut est
hepar patiens & debile, signa debilitatio hepatis, ut cache-
xia & hydrops, vel mittentia, ut sunt renes, signa debilita-
tis ipsarum uidebis præcedere, quæ sunt dicta, & si causa
fuerit in lacertis ventris coadiuuantibus ad expulsionem,
& in seipsis signa debilitatis ipsorum sunt de genere malæ
complexionis, solutionis, & eorum apostematis, quæ in-
fra dicentur adesse, prima æstimabis. etiam debilitas ex-
pulsionis erit proprie cum vrina pauca, cū vero multa est
vrina, non erit manifesta. Si autem nihil in se, & in com-
munitate ad principia superiora ut cerebrum, uel nucam
patientia, ut est dictum, impressio passionum illorum, uel
intentio monstrabit. Similiter si ex causa in meatibus
existat, ut oppilatione in vritidibus, uel virga, signa erūt
paucitas vrine, uel eius priuatio in vesica. Si ex oppilatio-
ne fuerit in vritidibus, uel eius multitudo, & abundantia
in vesica, quam tumor ostendit, & inflatio pectinis, si fue-
rit in collo vesicæ, uel virga, & etiam cum frictione, &
in nutritione educetur fortasse, nisi carnosā extiterit op-
pilatio.

e cura. Cura stranguriæ, & difficultatis vrinae est duæ res, &
vna communis eius & dyssuriæ ac distillationi, & est cau-
sæ abscissio seu ablatio. Alia est communis stranguriæ, &
difficultatis, & est vrine prouocatio contraria existens ac-
cidenti, quod est vrinae retentio, siue stranguria, & curæ
dyssuriæ & distillationis scilicet opposita, quemadmodū
& in illis cura est vrinae retentio, sic ecōtra in istis cura est
vrinae prouocatio. Inquit enim Hipp. in apho. Contraria
contrarijs sanantur. Propria cura est vrinae prouocatio in
stranguria cum mollificatione, & prouocatio cum siccita-
te, & moderata stipticitate in difficultate. Constrictio. n.
& coarctatio membri in oppilatione stranguriæ indiget
mollificatione, debilitas vero in difficultate stipticorum
confortatione. Sed ne retineāt debent esse temperata. Ab-
scissio autem interioris causæ, & exterioris ablatio, ex di-
ctis supra iam est manifesta, & repetemus, ut aliqua huic
dispositioni propria adiungamus.

Si igitur causa sit in lacerto, quia fuit in se spasmatas:
cura est cura spasmi in suo dicto capitulo commixtis ei ali-
quibus diureticis & proprijs membro quæ cōtrahant me-
dicaminum virtutem ad membrum, prout in cura vlcē
recolimus nos dixisse. Si vero spasmatas fuerit, non in se

A sed ex communitate ad superiora, ut ad cerebrum patiens
carabitū, cura illius erit istius causæ abscissio. & similiter
si ex apostemate nuchæ. Cum siquidem in causa fuerit
oppilatio ex caliditate & siccitate feb. abscindetur & cu-
rabitur cura febris. Et ex proprijs sunt semina communia
frigida, ut est semen lactucæ cum vino subtili permixto
cum aqua granati acetosi, & regimen humectatiuum. Et
si in causa fuerit oppilatio à frigiditate extrinseca coangu-
stante & congelante, quod inuiscatum est oppilans mea-
tum colli ipsius, abscindetur & curabitur cum oleis cali-
dis, & confectionibus, quæ superius habuisti, & breuiter
cura complexionis frigide, etiam si sit à causa interiori. Et
ex conuenientibus illi, & appropriatis est, ut sumatur fi-
mi columbini syluestris, 3. i. & bibatur cum vrina pueri,
qm̄ cū hoc q̄ calefacit etiam, puocat, et stercus muris aur.
i. in pondere cum aqua decoctionis anethi, & quandoque
sumitur cum mumia, aut ventris arahamati pondus, 3. ij.
cum ea mensura salis indi, aqua calida, & tertia etiam asq;
in lacte asinino, & hoc confert ei, qui est ex humore crasso
& etiam in paralyti. Si etiam sit in causa oppilatio ex com-
pressionē facta in collo vesicæ à repletionē partiū vicina-
rum earum, curatio causæ erit abscissio. Si vero ab aposte-
mate ipsorum ad causæ abscissione prætermittere oportet
phlebotomiam basilicæ, deinde phlebotomiam saphenæ,
qm̄ prouocatur cum ea vrina, et iniungatur ei abstinentia
duobus diebus. deinde curetur apostema fin sua tēpora,
& mollificetur, & liniatur cum administratione theriacæ
in balneo calidæ aquæ, & cū oleis calidis inunctis notis &
emplastris, & ex leniētibz, & clysteribus, similiter in ano
immisis & virga quales sunt caules, althea, foenu, et semē
lini, cepē, & porri desecti, & elixati, qm̄ cum lenificatum
fuerit apostema, tūc descēdet vrina cum compressionē. et
minoretur aque frigide potus & dimittat stiptica. Et siq;
dem in causa fuerint dolores, ipsorum ægritudine, puta vl-
ceribus hemorrhoidibus, ragadhs, tenesmo, curetur cura
illorum cum premisione mitigatiuorum doloris, ut supe-
rius dictum est in proprio loco de eis. Si vero in causa
eius oppilatio fuerit à verruca, vel carne callosa in col-
lo vesicæ, tunc cura eius erit in tinis ex herbis semini-
bus mollificantibus, & oleis lenificantibus scriptis supra
hoc & in cura oppilationis hepatis, & cum frictione in
loco, & abstinentia ab acetosis, & stipticis, & fortasse
proderit & fortasse non, ut supra in cura oppilationis he-
patis dictū est. Si etiam oppilatio carnosā talis sit ex apa-
te in collo vesicæ, curabitur cura prædicta apostematū
partiū vicinarū. Sed si in eius causa fuerit oppilatio coar-
ctatoria ex quacūq; fuerit causa, curabitur, & curetur cu-
ra oppilationis renū & vesicæ supra in principio tradi-
ta, & cura congelationis sanguinis in vesica, & breuiter
cum diureticis calidis, fortibus, simplicibus, abscindetur,
& compositis, quæ supra in lapidis cura sunt dicta, & in-
fra subiungētur huic ppria. Porro si causa sit in vesica de-
bilitans expulsiuam, & sit propria, quæ sit alterata, et infri-
gidata quod plurimum, auferetur & curabitur cura oppi-
lationis frigide hic superius enarrata. Et si sit vlcus debi-
litans, cura vlcē abscindetur supra iā dicta. Vel quia
sit apostema, cura apostematis abscindetur & curabitur,
quæ est dicta. Et si sit nō propria, sed ex communitate ad
principium. s. hepar, aut renes, cura debilitatis ipsorū ab-
scindet in pprijs dicta capitulis. Quod si causa debilitatis
expulsiuæ sit in lacertis coadiuuantibus ventris, curabi-
tur & abscindetur cura illorum, quæ dicētur, & si mollifi-
cati fuerint, cura paralyti abscindetur. Si etiam ex com-
munitate sit ad cerebrum, vel nucham, vel spondiles dys-
locatos, cura illarū ægritudinum abscindetur. Et si con-
tentum fuerit in causa, ut paucitas, vel multitudo vrinae,
vel eius acuitas inducens ardorem, abscindatur cura pau-
citatē multitudinis & ardoris vrinae, q̄ si causa fuerit de-
bilitas sensus, abscindatur et curetur eius principium. q̄ si
causa

causa fuerit in principio, scilicet in cerebro, vel nucha, aut ipse lacertus & collum vesicæ cum medicinis habentibus acutum obcezet, vt est theriaca, mitridatum, & inunctiones cum oleo sambucino, de lilio, narcissino, de croco, de balsamo. Et administrentur emplastra ex folijs arborum fructuum, et olerum dilectorum spiritui animali, vt alliorum, mentæ, & rutæ, & misceantur cum eis medicina exasperantes valde, sicut est semen armelis rutæ montanæ, deinde emplastratur cum eis pecten. Et si in causa fuerit longa retentio, cura est cum cinis mollificantibus, deinde cum stipticantibus supradictis, & cum carthamo, & similibus, & emplastris factis ex illis. deinde vttere eis, quæ sunt vehementis prouocationis, vt fisinga, & oleum balsami est maximi iuuamenti in quo casu. Et si causa fuerit casus & percussio apostemationis, & non apostemationis, sed remanet aliquid, tunc præmittenda est phlebotomia, deinde tinæ, & mollificantia temperate, & stude, vt mingat, quod si minxerit sanguinem plurimum retinebis cum trochiscis de charabe, & de terra sigillata. Prouocatio vrinæ, quæ est accidenti contraria, ex quo causæ præcessit ablatio oppilantis, sit facilis, & sequitur statim si sola causa retentionis oppilatio sit in collo. Cessante enim causa oppilante, cessat oppilatio omnis, cum fiens, & factum in oppilatione taliter sint connexa, qd cessante fiente cessat & factum, vt supra in apostemate dictum est, et cessante oppilatione, statim tale accidens cessat, cum ex ea dependeat velut vmbra, & maxime cū remaneat vesicæ potentia in compressione. Quod si causa retentionis sit debilitas in vesica, causa abscissa prouocatio non statim fiet, nisi vesicæ confortatio subsequatur, cessante enim causa defectionis adhuc debilitas remanet confortatione indigens, vt prouocetur vrina. Sic quoque prouocantia cum confortatione potius abscondentia causam sunt administranda. Similiter si in causa retentionis vtraque causa concurrat, cessante enim altera, retentio remanebit. Et quandoq; vrina præ sui multitudine in retentione minando periculum doloris grauedinis, & crepationis prosterntis virtutem absq; eo, qd det spacium ad causæ ablationē, adhuc eo manente cuiuscunque generis fuerit prouocatione indiget. Sicque in omni causa retentionis vrinæ est necessaria prouocatio, fiet autem manente causa retentionis nõ certe nec penitus, sed adulatorie, & ad præsens cum his, quæ naturam alliciendo prouocant ad expulsionem vrinæ, ut est intromissio pediculi, vel fescellis in capite virgæ, vel orificio vuluæ, & ex illis est imissio nastalis in ano de sale tabarzet, quoniam soluendo ventrem prouocabit vrinam ad emissionem vrinæ. Et etiam linitio allij, vel cępg, uel alterius rei acutæ super uirgam, pectinem, & peritoneum, qm trahendo calorem & naturam ad locum, & dissoluendo & resoluendo oppilationis causam, prouocabunt vrinam. Et ex illis est administratio diureticorum mollificantium, vt supra hoc dictum est, cum lenificata fuerit causa oppilans, cuiusvis fuerit generis et membrum constrictum & coarctatum in ea mollificatum, & relaxatum, & mitigatus dolor quasi in modum adulationis cedent vrinæ egredienti cum compressione virtutis potentie vicaria in expulsionem, talia sunt autem supradicta. Sunt & alia leuem virtutem habentia, ne sua fortitudine faciant distendere materiam plurimam, quæ magis debilitet, & oppilet. Et ex rebus magis convenientibus eis est lac calefactum cum non est febriens per omnem administrationis modum. Et ex illis est immissio argaliæ simpliciter immissa, vel cum prædictis mollificantibus, & lenientibus medicinis per eam iniectis, vel alijs causæ cuiuslibet appropriatis, quæ dicta sunt in capitulo oppilationis, & lapidis, quoniam cum comprimat membrum, & causam dissoluat seu repellat, prouocat vrinam, & hoc in mare, in muliere vero vice ipsius supponatur cum radice dauci, iuniperi, vel narcissi, cum oleo sambucino, vel laurino inun-

Notadū de
immissiōe
argalię.

sta, postq; sederit in aqua decoctionis raphani, cicerū nigrorum, foliorum dauci syluestris. Cauendum autē, ne argaliæ immissio inferat dolorem, vel nocumentum, vel ex sua ineptitudine, uel ex malo immisionis modo, quæ qualiter debeat esse & quomodo imittēda sit, docet princeps Abo, in difficultate vrinæ capi. Si quoq; in causa debilitas expulsionis vesicæ assistat, causa ablata ipsius, uel in manente fuit vrinæ prouocatio cum diureticis siccis, & moderate stipticis, quæ prouocando confortent, et non retineant, qualia sunt, quæ supra dicta sunt in cura lapidis, & oppilationis, & infra dicentur, uel saltem cum cōpressione pectinis cum manu ducta à superioribus ad inferiora trahendo, corpore stante, uel situato recte, talis enim cōpressio vicaria, & proportionabilis existit naturali vesicæ compressioni in producendo urinam, ut Gal. ait. Et ex prouocantibus exptis in oppilationem ex humoribus crassus est oleum de anetho, uel de lilio, & decoctionis fabularum, scarabeonum, cimicum, uel cantharidis, pectini applicatum. Et ex illis est si sumantur folia hederæ, uel succus eorum cum uino, uel aqua decoctionis agrimonie, uel abrotani. Et ex exterius applicandis sunt folia sambuci, parietariæ, & petroselini, & dauci decocta in aqua & cataplasmata pectini. Et ex expertis est, quod circa instans posuit, & est, ut terantur folia parietariæ, & bulliant in oleo antiquo, uel chamæmel. in fruxorio, & cataplasmentur pectini. Et ex illis est, ut sumatur mātassa una filati erudi, & bulliat cum cinere, & calida sufficienter pectini applicetur. Et aqua tribulorum marinorum distillata est experta, Et aqua cicerum nigrorum in oppilationē ex humoribus, uel lapide. Et omnes medicina, quæ ad lapidē sunt conuenientes, & potentes ualent in hoc casu. Cōfectio electarij contra retentionem urinae ex oppilationem uiarū vrinæ ex humoribus crassis, uel lapide. Reci. ani. fœnicu. se. apij, urticæ, saxifragie, ana. 3. ij. se. asparagi, brusci, milij solis, petroselini, macis, se. genistæ, se. lini, spinachis, meu, fu, asari, ana. 3. i. liquiritiæ. 3. ij. se. communium munda-
torum. 3. i. pulueris capil. vene. 3. i. terantur, & eribellentur, & fiet electarium cum melle, uel zuc. Et si uis laxatiuum facere, addas turbiti, hermodactylorum, ana. 3. i. cū zinzi. & pipe. lōgi. 3. ij. diagridij. cocti. 3. ij. dos. 3. 5. cum calida. Cōfectio diuretica fortis ad idem fin Abo. R. fauich, asari, amomi, ameos, petrose. se. apij rubeæ tinctorum, amygdalarum amararum, spicæ, ana. 3. xxx. se. melo. 3. x. corporum cantharidarum abscissis capitibus, & alis. 3. i. armoniaci. 3. ij. resoluatur armoniacum cum triplicato subtili, & fiant ex eis auellana, vel pilulæ, de quibus sumantur usque ad. ij. Cōfectio alia secundum eūdem. Reci. castorei, euforbij, zinzi. pip. lon. olei balsami, quod sufficit, & quando addūtur opij, se. hyoscyami albi causa doloris, se. urticæ puluerizati. 3. i. cum uino subtili statim puocat. Puluis educēs lapides & humores crassos de renibus, & uesica. R. anisi, apij, se. fœnugræ. ana. 3. ij. schinanthi. 3. i. nigellæ, rubeg tinctoriū, ana. 3. ij. dos. co-
clear. i. cum uino subtili.

H

De ardore urinae. Cap. 13.

Ardor urinae est notus, quia est nociuus sensus ipsius urinae, uel sensus ardoris apud emissionem urinae. Et causa eius ex prædictis est manifesta, aut ex parte urinae, aut ex parte membrorum urinalium, & proprie colli uesicæ, & uirgæ, in quibus percipit ut plurimū. Et apud emissionem magis ex parte urinae, non autem ex se, quia sit acuta rōne materiæ acutę ciborū, scilicet & potuum. Et caliditatis membrorum generantium, & trahentium, ut hepatis & renum, uel aliorum influentium illis aliquid accidetium, ut humorem, uel saniem, aut ex defectu humiditatis apte ad temperandum ipsam, & currendum sup meatus, ut eos leniat, & glutinosos reddat, quæ generant & procedit à carnibus glandulosis, quæ naturaliter sunt illic. Cum ergo deficit, remanet ibi urina acuta naturalis,

Conl
ad re
nē ur

ralis, & in mēbris deficit lenificatio, & glutinositas, quare mordet, & vrit membra illa neruosa, & discooperta, & prouenit dolor. Et causa & ardor defectus eius, est ieiuniū & abstinencia, coitus diminuens humiditates, & aegritudines eliquantes, & labor plurimus, & similia ex complexione ætate, & humiditate, & alijs circumstantijs. Ex parte vero membrorum vrinalium, quia differentium & producentium, acuitas prouenit; quia sint vlcerata, vel scabiosa, quæ cum attingat vrina de se naturaliter acuta, & propter colamentū humorum, & cholera cum ea est apta transire, mordet & accidit ardor. Causa vero eius est ex parte vring, p̄cessio regiminis acuentis vrinam. Ex parte materiæ cibi, & potus acutorum & efficientis, vt inflammationis hepatis renum & aliorum membrorum, vel corporis vniuersi, & sensus acuitatis ipsius. Ex colore quia citrina fuerit valde, & ex mordicatione causat apud egressum absque signis vlcerum, & scabiei, & p̄cessione ieiuniū plurimi laboris, & etiam cuiuslibet aegritudinis eliquantis corpus. Eius vero, qui est ex parte defectus humiditatis contemperantis cum lenitate est p̄cessio causarum ipsius cum macredine corporis præcedenti, & sensus asperitatis in loco ante horam vñctionis, & iuuantur humidis. Sed eius, quæ est ex parte membrorum vrinalium, vel q̄a vlceratorum, vel scabiosorum, signa sunt p̄cessio signorū vlcerum, vel causarum eius, & signa vlcerum præsentium & scabiei ipsorum dicta, quia saniosa fuerit vrina, vel furfuracea, & dixit Aboa, multoties primum perducit ad secundum, & non econuerso, sicut ergo egestio cholerica ad vlcerationem intestinorum, & tunc antecedit signa acuitatis, & sequuntur signa vlcerum, quod te scire oportet ne deuenias in errorem.

ra.

Cura eius, quæ est ex parte vrinæ, est duæ res, prima est humorum corporis, & membrorum adæquatio. secunda est glandularum circa collum vesicæ, & radicē virgæ existentium humectatio. Prima est humorum corporis, & membrorum adæquatio in complexione. Cum enim vrina fm Gal. sit colamētum sanguinis, & humorum de hepate per renes & vritides veniens, vel vesicam adæquatis humoribus & membris vrina colata reddetur innocua, & suavis, maxime si humiditatem habuerit permixtā obtundentem eius naturalem actum, & lenientem superfluiem vię. Sicq; secunda res erit ipsarum glandularum humectatio, & restauratio.

Primā complet regimen. Regimen autē est, vt fiat eius conuersio ad contrarium dispōnis præcedentis, cum præmissione omnis cibi, & potus acuti, et salsi, amari, dulcis valde, & acetosi, & diuretici, & lacticinosi, & laboris, & coitus, & ministratione frigidi, & humidi atq; insipidi ex quo insipidi generantur humores, & inspissante sanitatem & minorante vrinam, quorum mentionem iam fecimus in cura vlcerum, & lapidis. Medicinæ autem sunt, quæ sunt alicuius acuti humoris superexcrefcentiam educētis si adsit, quales sunt lenientes, et suauiter educētes, vt mel, cassia, tamarindi, manna, succus violarū, & aqua lactis, & folliculorum senæ in adustis. Caueat autem ab attractiuis, & dissolutiuis, sua enim acuitate vrinā acuiunt & membra exasperāt. Quædam vero sunt alterantes infriigidantes, & humectantes, simplices, & compositę, intus & extra & per oēm modum administrationis, quæ corporis, & membrorum & proprie hepatis & renum caliditatem & inflammationem remittāt, de quibus est dictū supra in stomacho, hepate, & renibus sufficienter.

Secundam rem complent etiam regimen & medicinę. Regimen inquātum scilicet humectatiuum eum cibis, & potibus, & alijs necessarijs rebus, & dimissione exiccatiū quod supra in cura meri stomachi est prædictū. Medicinæ vero sunt inunctę & iniectę ex humectatibus, quales sunt mucilago psylli, semen cydoniorum, tragacathi, albuminis oui, lactis mulieris, vel asinæ, vel capræ, oleum rosæ, &

A viol. amygdalarum dulcium, de cucurbita, & melohum, iniectis singulariter, vel commixtę, & approximate, tepide aque. Et qñq; debet ei misceri aliquid stupefactiuū, & pprie cum dolor, vel ardor est vehemens, vt est semen hyoscyami albi, vel lac se. papaueris, vel etiā opij. Eius vero, qui est ex vlcere, vel scabie vulnerum membrorum cura, est cura vlcerum & scabiei antedictæ. Et ex appropriatis medicinis eius simplicibus, est liquiri. per omnem administrationis modum & assumpta, pprie & iniecta, valet enim ardori vrinæ vlceribus renum & vesicæ, scabiei ipsius, & myrrha, & citonium proprie, & succus eius, aut oleum cum distillatur in virgam, & grana pini, & semina cōmunia, & ius gallinę mediocriter pinguis, & lactis grana prædicta. Et ex compositis est syrupus expertus ad ardorem vrinæ ex vlcere viarum uring, uel scabiei vesicæ remittens ardorem & consolidans vlcera. R. vngulæ caballinæ, virgæ pastoris, consolidę mi. pimpinellę, grassulę, capillorum veneris, buglossę, ana. M. i. liquiri, violarū, maluæ, ana. 3. i. iuiubarum, sebelten, ana. xi. papaueris, uel seminis lactucarum, portulacæ, ana. 3. s. seminum communium, hordei, ana. 3. iij. zucchari libras. ij. zucchari violati. 3. iij. Trochisci proprie ad idem sunt nostri alchechengi, & alię experti quorum descriptio est. R. seminum communium purgatorum papa. amygd. amyli, tragacanthi, se. althææ, portulacæ, laccæ lotę, rubi. añ. 3. ij. & s. terræ sigillatę. 3. v. pinearum purgatarum, alchechengi, macis, ana. 3. iij. succi liquiritię, psylli integri, ana. 3. x. Cōficiantur cum lacte asinæ, & fiant trochisci. 3. i. dosis eorū 3. iij. cum prædicto syrupo. Prius tamen præmittitur mūdificatio vlcerum cum stipticis & vñctis, sicut sunt proprie aqua mellis, vel zucchari cum aqua cicerum, & deinde de lac quia mundificat, & incarnat. Cauendum autem ne stomachus sit intemperatus, vel adsit feb. deinde vñctis prædictis, deinde incarnabis & sigillabis, sicut sunt trochisci de charabe supradicti, & vñcti cum lacte, & trochisci de cera, & sicut sunt tales quorum confectio est. R. sarcocollæ, amyli, cerussæ, thuris albi, ana. Cōficiantur cum lacte & misceantur cum eo, & adde si vis lutum sigillatum, & bdellium mechium, quia leniēdo prohibet exasperationem, & minorat vrinam, & lapidem frangit. Emplastrum consolidatiuum, quo deinde emplastretur virga, & peritoneon acuiunt. R. dactylorum, passularum, gallarū, acatig, aluminis, hypocistidos, hyssopi, styracis, merdasengi, cerussæ. Confice cum oleo rosæ. & succo caudæ equinę, & emplastretur eum eo corrosio. Si uerò non, tunc sufficit, ut fiat cerotum ex cera, & adipe gallinæ, uel capræ, & oleo rosarum, & sesamino recente, et ungatur & inñciat.

C

Trochisci experti. R. hypocistidos, terræ sigillatę, charabe, coralli, amyli, semi. cydoniorum, seminis althę, se. melonis indi, apij, dauci, ana. Cōficiantur cum lacte asinæ, dentur. 3. ij. vel. iij. cum aqua frigida.

D

Tragea Almanforis ad mitigādum ardorem, & dolorem, cui oportet instare prius. Reci. papaueris, se. melonis indi, liqui. se. cydoniorum mundatorum, ana. 3. i. pinearum, fisticorum, ana. vñc. i. psylli integri, vel hyoscyami, quod est securius, eius enim substantia non vrit, sicut substantia psylli, nisi sumatur mucilaginis ipsius. 3. iij. anisi 3. ij. zucchari tabarzet, quod sufficit. Puluis ad idē. R. caudæ equinæ sicceetur, & puluerizet, & da. 3. ij. in mane cum syrupo myrtino, & mucilaginis psylli. 3. i. cū aqua liquiri. Et si videbis ibi lapidem adde bdellium mechiū. Item si dolor intolerabilis sit perducens ad resolutionem, fiat enchatisma. R. se. maluę, & foliorum eius se. lini viol. meliloti. ros. crassulę, ana. florum chamæmeli, & scenugræ. parum, bulliant in aqua fontis, & sedeat in ea tepidum mingit, & post emissionem infundantur filtrum, vel spongia seucorum, & applicentur pectini, uirgæ, & peritoneo, deinde etiam inñciatur in uirgam lac mulieris nutritæ ex frigidis, & humidis, in quo sit dissolutum aliquid opij,

Nota de liquiritia.

Syrupus expertus ad ardorem vrinæ.

Emplm consolidatiuum.

Tragea utilis ad ardorem vring.

opñ, & ex eo vngatur virga cum oleo ros. Potus extincti-
uus sitis eorum. poterit hora sitis de syrupo vio. vel myr-
tino cum aqua hordei simplici, vel dilatatis in ea semini-
bus communibus & melonis indi, & post cibum digesto
tibo in meridie, vel nocte mane poterit etiam sumere de
lacte caprino, mulieris, vel asinae, & est bonum, caueat au-
tem, ne habeat stomachum intemperatum, absteineat a vi-
no omnino. Item inungatur hepar de ceroto de sandalis,
nostro, & etiam renes, & vtatur frigidis & humidis her-
bis, & fructibus stipticis, & per intervalla, si constipatus
sit quidem plurimum, clysteribus lenitiuis cum frigidis pre-
dictis, & iuuetur natura. Contingit plurimum, quod compo-
sicio fiat ex ardore vrinæ, vlcerē, lapide. Ex alijs itaq; diffi-
cile est inuenire quod multum profit, obicit autē nihil, quo
casu cum ardorem habeat actu molestantem alia impotē-
tia, & non sentiat, alia continue, sicut ardor, immo non
nisi per ipsum ardor plus continue attenderet alijs per in-
terualla, & localiter, & si non simul quandoque vni, quāq;
alteri est instandum. Iniectio magnæ efficaciz ad ardo-
rem vrinæ, & est Gualteri. ꝛ. psyllij partē. i. decoquatur
in aqua, & accipiat etiam mucilago, & decoquatur, &
in oleo vio. dissoluantur, & cum lacte mulieris puellā nu-
trientis, & addē pulueris camphorę. 3. i. & inijciatur totū
per siringam, & si sumatur mucilago cum camphora est
propria, vt dixit Serap.

Iniectio vti-
lis ad ardo-
rem vrinæ.

De multitudine vrinæ & mictu in lecto. Cap. 14.

Multitudo vrinæ, aut est cum quanto continuo, aut
discreto. Siquidem cum quanto continuo, quan-
doq; est sola, & causæ ipsius contrariæ sunt causis
diminutionis ipsius prædictis, & quandoq; est cum dyssu-
ria, vel diabete, & prouenit ex causis ipsarū superius enar-
ratis. Si vero sit cum quanto discreto, erit per modum di-
stillationis, et ex defectu cōtētiuæ accidit, vel expulsiuæ,
vel causa in vrina, vel alijs in causa distillationis prædistin-
ctis, & ipsa quidem est causa mictus in lecto, & etiam de-
bilitas colli vesicæ, & lacertorum eius, necnō reuocatio
virtutis sensibilis cum quiete a partibus vesicæ, vt nō sen-
tiant membrum, vel grauēdinem, quæ in pueris, vel infan-
tibus conueniunt simul. Cum enim in gulositate, & mul-
ta cibi & potus assumptione persistant, vrinā in eis multi-
plicabitur, & cum debilem habeant contentiuam omnē,
propter compositionis humiditatem, & proinde sunt pro-
fundissimi somni, certe grauata contentiuā vesicæ, & vri-
næ multitudine, tunc vt virtus sensibilis reuocata ad prin-
cipiū & sopita, nō sentiet, vt imperet motuq; & retineat,
deficiet contentiuā cum lacertus mollificatur, nec vrinā
egreditur. Et quādoq; coadiuuat acuitas eius cum ex gu-
lositate aliquam rem acutam sumpserit acuentem vrinā,
quæ etiam in maioribus crapulatis quandoq; concurrunt
vt vrinam in lecto mingant, brutorum naturam, & infir-
mitatem sui corporis foetidam etiam nociuam prætermi-
tendo verēcundiam attingētes. Causę vero multitudinis
vrinæ sunt notę, & cura etiam ex his, quę dicta sunt in ca-
pitulis prædictis & cura diminutionis ipsius. Inquit Hip-
pocrates contraria contrarijs curantur. Et ex simplicibus medicis
his sunt, quę a proprietate habent minorare vrinam, vt lē-
tēs, & alia, quę a complexionē, vt sunt bdellium, mechiū,
dactyli, passulæ pingues, penidij, & alia lenientia, quæ le-
niendo ventrem minorant vrinam. Et caro erich trienni
confert puero qui mingit in lecto, & renes leporis exicca-
ti, & cerebrum eius, et enula cum quis assuete vtitur ea, et
excusabitur a frequenti mictura, & oleum de been inun-
ctum est vltimum, & thus est conueniens, myrob. cypen-
torian drum, gallia, myrrha & alia pontica, & proprie si
præmittantur eis aliqua lubrica, vt supra in dyssuria di-
ctum est. Et oportet, vt ante introitum lecti commoueat
se ad mingendum, & imaginetur in lecto suo esse aliquod
sanctum, & in camera in qua sit oratorium aliquod, nam
tū talis imaginatio remanet in somno retinebitur fortassis

Cura.

E vrina, & si verberetur, tunc timendo retinebit.

Et de medicinis cōpositis sunt, quæ ex prædictis com-
ponuntur, & quæ sequuntur. Confectio medicaminis
ad multitudinem vrinæ conueniens. ꝛ. Castorei, myrrhę,
alhasce, copularum glandium, pyretri, ana partes aqua-
les, fiant ex illis pilulæ, cum aqua myrrhæ humidæ, de qui-
bus sumatur ad mansionem drachm. i. Clystere ad il-
lud bonum & confortat renes. ꝛ. succum alhasce decoctū
donec inspissetur, & vitellum oui, & adipem renū capra-
rum, colentur & reseruentur omnia illa æqualiter aggre-
gentur, & assumatur de lacte recenter mulso, & butyri, et
adipis gibbi casteli, et olei alhasce, alchanna, partes equa-
les, dosis similis primæ, & conquaescentur inuicem, & fiat
ex eis clystere.

Confectio cum vino iuuatiua eius, qui mingit parum,
& frequenter in modum distillationis. Reci. vniuscuiusq;
myrob. ana. 3. x. glandium infusarum in aceto die ac no-
cte torrefactorum, sandaracę, ciperi, thuris mas. enulæ sic-
cæ, styracis siccæ, corall. omnium, ana. 3. v. myrrhæ. 3. iij.
Conficiantur cum melle. dos. 3. s. cum vino.

F Aliud expertum. Reci. glandium, thuris, myrrhæ, ana
partes æquales, decoquantur omnia in vino quantitatis
3. i. colentur, & ponantur cum. 3. i. olei, & dentur & con-
ferunt. Trochisci confecti ex massa in qua posita est vir-
tus fimi columbini cum aqua frigida, sunt enim vltimi.
Et clystere cum medicinis retinentibus vrinā, & iniectio-
earum quas supra diximus. Aliud Sera. sumantur glan-
des & infundantur in aceto die & nocte. deinde frixentur
in patella, & terantur, & sumantur ex eis. 3. x. myrob. embli-
corum & belliricorum torrefactorum, ana drac. vj. cro-
ci, thuris, ana. 3. vj. gra. myrti. 3. x. terantur & cribellentur,
& dentur ex eis drach. iij. in aqua in qua submergitur fer-
rum ignitum.

G Remediū ad mictum in lecto vbi prohiberi nō possit.
ꝛ. vesicam & immitte in ea oleum, et dimitte per horam,
vt madescat eo bene, deinde immitte virgam in ea euacuato
oleo & parum dimisso in ea, & liga eam ad caput virgę &
anchas, & dormiat cum ea, si enim minget, non minget in
lecto sed in ea, & remanebit in lecto.

Rem-
pro-
min-
lecto.

S V M M A I I I. Quarta particula sectionis primæ,
de egritudinibus testiculorum & virgę.

Prologus.



Priniceps medicorū Gale. inquit. q̄ multis. n.
existentibus dogmatibus naturalibus. Et p-
pter generationem & corruptionem aialium
sanitates & egritudines, & cura i ea solū vnū
nutritur id Herasistrato, & viris hmōi, id est
alicuius gratia omnia facere naturā, inaniter nihil. Et q̄
illud cuius gratia omnia fecit natura, homo esse dignosci-
tur, qui cum sit periculo naturæ resolutioni suppositus
non stet semper, sed deficit in termino ei naturali consti-
tuto, & plurimum infra abbreviato, præiudicet ne deficien-
te eo, & sic omnia inaniter egerit, vt semper permaneret
in vita, quod vel quādiu disponit diuina sapientia quo-
quomodo. Et proinde in corpore hominis vltra nutriti-
ua membra ad conseruationem sic præfiniti ex esse ipsius
necessaria, procreauit alia, eisq; virtutes imposuit deside-
ratiuas cum delectatione grandi, qua inclinaretur, & pro-
uocaretur homo plurimum ad coitum & effectiuas ad sui
similis generationem, per quod successiue perduret in vi-
ta, quod ex seipso semper non valuit permanere, quod
Auer. & Aristo. voluit cum dixit. Omnia enim illud ap-
petunt, & ppter illud esse agunt. Et quia generatio homi-
nis sit immisso spermate in matricem, velut semen plan-
tarum

tarum in terram, & aliqua procreauit membra, quæ ad spermatis generationem faciunt & in maribus & foeminis, testes, & feminaria vasa, & in seminantibus maribus ad emittendum virgam, & ad receptionem ipsius ex quo emissum est, & matricem in foeminis tantum locum proprium conseruationis ne pereat, & in quo suam facit actionem. Necnon generationi longius, prouidendo in eis vbera procreauit, contigua matrici per quasdam intermedias venas, per quas sanguinem ad matricem immisissum tempore conceptionis post partum reassumerent vbera, ipsa retrahente natura, ut sua virtute conuersus in lac, valeat nutrimentum idoneum præstare foetui, donec mandere dura possit. Sublimis itaque Deus in maribus & foeminis creauit testiculos, generationis principalia instruit, in maribus manifestos, pendentes in bursa, in foeminis vero occultos, in duobus matricis cornibus collocatos, ex carne glandosa alba inter membra principalia numeratos ad generandum spermam: quod generationis existit principium effectiuum ex mare, & materiale ex foemina, ex humiditate delata ad eos in venis, quæ est quasi superfluitas quarticibi in corpore toto. Et est sanguis magis digestus, & magis subtilis, quem alterant propria complexione, & conuertunt in albedinem & similitudinem suam, ad quod adiuuat commotio aereitatis in ipso per spiritum, & formantem ipsum, sicut mammillæ sanguinem venientem ad eas ex venis, & quemadmodum e contra, hepatis chylum album ad se tractum conuertit in rubedinem sanguinis, vis enim agentis est assimilare sibi patientem. Creauit quoque duos propter causam dictam supra in renibus, & rotundos, ut essent salui a nocumento, & a siphac maiore protendunt duo meatus vocati didymi venientes ad testiculos, quos comprehendunt, & aperiunt, ut duo folliculi intra bursum cum meatibus illis. Venit quoque ad duos testes de venis pulsantibus, & quietis plurimum ramificatis ex vena pulsantili, & vena quieta, quæ illarum sunt radices ramificationes plurimorum et inuolutiones cum anfractibus multis deferentibus humiditatem illam sanguineam, quæ est materia spermatis in quibus aliquam recipit alterationem virtute carnis glandosæ in qua inuolutæ sunt iuxta testes, ex quibus infunditur in testes, et ibi fit sperma completum. Etiam ibi generantur duo foramina, quæ ad virgam vadunt cuius euacuatio fit cum illa replentur ventositate crassa: & venæ arteriæ eius sanguinem, & spiritum & calorem. Cum enim virtus imaginatiua imaginatur coitum ex se principaliter, vel ex sensibili a natura appetente commota, cum sit vna de virtutibus superioribus precipit concupiscibili, quæ est in corde, ut mittat spiritum & calorem ad genitalia membra, & calor illi fortiter veniens, dissoluit humiditates contentas in venis, & arteriis in motu quo erigitur virga ad iniectionem feminis in matricis concavum, aliter enim non posset immitti, sicut Gal. declarat. Et tunc non quiescit ab æstimatione sua virga quandiu vasa spermatis tensa fuerint, quæ quod in eis est expellere appetunt, siue sit sperma multum, siue acutum, ad quod adiuuat caput virgæ cum fricatum fuerit, quare a vasillis illis attrahitur, & effunditur sperma, & ex ea mittitur in matricem. Et in coitu naturali cui obuiat matrix cum orificio suo aperto, & trahit illud desiderans sua propria virtute valde. Et ex testiculis suis præ dilectione etiam procedit sperma quod generatur in eis ad matricis concavum, cum ergo concurrunt ambo, & omnia sibi inuicem permiscuntur temperantur, generatio procedit. Vasa vero spermatis dicta sunt, velut duo meatus procedentes ab vnoquoque ouo non generati ab eis, sed contigui eis apud ipsa oua, seu testes, dilatati manifesta dilatatione, deinde cum procedant ad virgam stringuntur, constrictione lacertorum generatorum super ea, & in mulieribus ramificantur iterum apud statum suum. Et in processu sunt ascendentes versus inguina post principium, deinde descendentes usque ad collum vesicæ sub meatu virgæ,

ut etiam, & quod est inter ipsa digestio spermatis compleatur, donec redeat ad meatum, & expellatur in virgā, donec oportet ipsum perfici illo tempore breui cum coitus celebratur. Virga vero est membrum virile generatum, & insitum ex carne ligamenti orta ex carne pectinis plurimæ cavitatis, & venis, & nervis ortis a spondilibus caudæ, & sunt ligamentales non priuati sensu submersi in ea. Et nervi cum quibus erigitur sunt alij secundum Gal. a nervis cum quibus mollicatur, ex quibus cum carne conficiuntur lacerti proprii ipsi virgæ, quod Gale. in lib. de anatomia dixit. In virga quoque sunt meatus tres, meatus urinæ, meatus spermatis, & meatus humoris, qui regreditur aliquis tægit mulierem. Et scias, quod virgæ aduenit virtus erectionis a corde et desideratiua ipsius, a quo provenit ei spiritus per arterias, & aduenit sensus a cerebro, & nucha per nervos, & ab hepate per venas sanguinis, & ventositas crassa, & ventosus spiritus. Ex quibus per anatomiam collectis circa medicinas, tam necessarias ægritudinum membrorum generationis in maribus ponendas per ordinem est considerare. primo dispositiones testiculorum tantum principalium inter ea. secundo ductuum canalium seu didymorum a siphacā quo procedunt, tertio oschei seu burse in qua continentur, quarto vasorum spermatis, quinto virgæ, ut instrumentaliū. Et quia ex talibus ægritudinibus enumerandis membrorum talium læduntur actus vnius communis talibus necessarius generationis, scilicet coitus, læsionum ipsius oportet subiungere medicinas quas scire nequibimus nisi ipsum noscimus actum secundum Gal. Et quia talis actus fit cum erectione virgæ, ideo oportet de nocumento ipsius actus, & medicinis ipsius tractantes simul perquirere causam erectionis, & coitus, ut per eas scitas, nocumentum & causas ipsarum medicinarum valeamus unicuique distincte subiungere proprias.

De virga.

Qualiter in virga sunt tres meatus. Qualiter fit erectio virgæ.

Continet autem secundum hoc summa hæc tertia, capitula specialia. xxi.

- C** De mala complexione testium. Cap. 1. fo. 120.
De mala complexione ipsorum, & de magnitudine, & paruitate eorum, & malo situ, & elevatione ipsorum. Cap. 2. fo. 120.
De elevatione testium & de vlceribus ipsorum. Cap. 3. fo. 121.
De apostematibus, & quia omnes lædunt eorum propriam actionem, quæ est generare sperma, necnon & dolorem inducunt. Cap. 4. fo. 121.
De spermate & nocumentis accidentibus in generatione ipsius. Cap. 5. fo. 121.
De dolore testiculorum. Cap. 6. fo. 121.
De ægritudinibus didymorum ex quibus plurimum contingit dilatatio & ruptura, de qua in quinta summa dicemus. Cap. 7. fo. 121.
De mollificatione oschei. Cap. 8. fo. 121.
De varicibus & duritie oschei. Cap. 9. fo. 121.
De gonorrhœa. Cap. 10. fo. 122.
De pollutione. Cap. 11. fo. 122.
De pruritu & dolore virgæ. Cap. 12. fo. 122.
De paruitate eius & magnificatione ipsius. Cap. 13. fo. 122.
De apatibus virgæ, & corrosione eius. Cap. 14. fo. 122.
De apatibus & medicinis eorum. Cap. 15. fo. 123.
De coitu naturali & præter naturam, et signis eius. Cap. 16. fo. 123.
De erectione virgæ & nocumento ipsius, & diminutione eius & multitudine. Cap. 17. fo. 123.
De nocumentis, & iuuamentis prouenientibus ex coitu. Cap. 18. fo. 124.
De regimine eius quæ lædit dimissio coitus. Cap. 19. fo. 125.
De regimine eius quæ lædit superfluitas coitus. Cap. 20. fo. 125.
De his, quæ delectationem faciunt in maribus, & foeminis in coitu, de quibus per ordinem exequamur nomen Domini inuocando, quod sit benedictus in secula. Amen. Cap. 21. fo. 125.
De

Mala complexio testium inuestiganda est sollicite vt sanetur, generationem enim circa quam exequendam sic natura ingeniata est, studiosius lædit, cum in essentiam virtutis, quæ est ipsius initium, maxime inferat læsionem ac procreationis spermatis siue naturalis siue præter naturam sic ipsum reddendo, sicut Hippocra. dixit in aphorism. generationi ineptum cuius principium est, & esse potest omnis generis, sed frigidum plurimum & sicca pura vel impura, & est plurimum præter naturam, & substantiam spongiosiore ipsorum humiditatem & materiam colligentem, ad quam societas eorum ad membra superfluitatum adiuuat, & situs eorum, cuiusque inuestigatio est ex causis, & signis. Et causa eius est aut interior aut exterior. Interior autem est propria, & naturalis lapsus eius adeo vltimatus, vt noceat actum generatiuæ proprium virtutis in animali, aut humor, & cibus, & potus, & ea, quæ accidentaliter est, & est præter naturam, aut est ex communitate ad superiora, vt hepar, cerebrum, & cor. Exterior vero, vt est aer, aqua & consimilia.

Causa.

De signis
complexio
nis testicu-
lorum.

Signa complexionis testium generationis nociuæ si naturalis sit, & à principio generationis proueniens sunt signa generationis eorum, siue ægrorum in natura consimili, quæ Galen. ponit. sed in quanto tamen differentia ab illis, quæ sunt vltimata seu magna excedentia, sicut cuius sunt complexio naturaliter lapsa, quādiu lapsa fuerit quod stet cum natura, actioni non nocet sensibilibiter. Cum vero modum exceßerit, vt vltimetur, lædit manifeste actum propriæ virtutis, quemadmodum ea, quæ præter naturam sicut Galen. dixit. Et proinde signa vtriusque erunt similia specie à signis naturaliter lapsæ, in quanto differentia est intra se, vt infra dicetur. Cum ergo venæ, quæ in oscheo, & virga sunt, fuerint valde lata, eminentes, & manifestæ, & raritas cutis eorum multa, & pili etiam pectinis multi, & spissi fuerint in eis, anchis, & coxis, appetens & multum desiderium coitus, & velocis coitus consecutionis in emissionem spermatis, ipsumque sperma album fuerit ad citrinum vel fuscum tendens rectificato regimine, complexionem ipsorum cognosces naturaliter calidam vltra quam generationi expedit. Si vero illis contrarium, frigidam iudicabis. Si autem in prædictis membris sentiat asperitatem in tactu, & in pilis crispitudinem non propter formam pororum, & in spermate paucitatem & siccitatem, dicas complexionem esse siccam eorum. Si vero contraria, vt sperma multum, humidum, & filiosum, humida erit complexio. Et omnis coitus signum intemperantiæ fumitur ab effectu, quia sperma dimissum, ab eis generatum omnino erit, vt Hippocra. dixit. Et signa complexionis commixta ex permixtione prædictorum signorum colligi habent. Signa vero complexionis præter naturam ipsorum sunt similia signa naturalis complexionis, quæ prius non fuerunt inuenta nec percepta & quandoque sunt cum dolore, quæque cum pruritu, quandoque cum mollitie, & paruo sensu, quæ in naturali non sentiuntur.

Cura eius est cura malæ complexionis in alijs membris dicta, & proprie in renibus, hepate, & vesica. Et si quidem fuerit naturalis, incurabilis. Inquit enim Gale. alterare enim vti que alicubi, & transmutare possibiles sumus, & vertere semper in melius malas constitutiones corporis, sic est curabilis, sed difficilis, quod enim naturale est semper est, aut secundum plurimum, vt Auicenna. dicit. Si vero sit accidentaliter, & noua, facilis. Si vero habituata difficilis. Inquit Galen. mala complexio si perfecte membro dominetur, dure sanatur. Et si fuerit sine pruritu, cura infra dicetur, & si cum pruritu, erit cura pruritus virgæ.

E De mala complexionē & magnitudine & paruitate eorum & malo situ & elevatione ipsorum. Cap. 2.

Magnitudo testium nota est. Fit enim aut præter naturam per modum apostematis, vel elephantiæ de quibus infra dicetur. Aut est naturalis sive semitam augmēti & etiā impinguationis sicut mammillis contingit. Et signa distinctiua sunt manifesta, quæ licet non sit egritudo, tamē ei cura debetur, quia inter egritudines nominatur, vt ait Abo. quæ ad particulam decorationis, & ornationis pertinet, hic gratia ordinis seruandi locata, sic etiam māmillarum cura, est enim simul in vtrisque & infra tempus naturalis augmenti possibilis commode. Et est tres res. prima debilitat nutritiuam virtutem, vt augmentatiuæ non ministret materiam, secunda partes eorum coadunat, coarctat & constringit, vt extensionem non suscipiant & augmentum, sed diminutionem, tertia subtrahit materiam augmenti & impinguationis. Prima & secunda complentur cum frigidis & stipticis, quibus curantur māmille virginum stantes, vt non cadant, sicut est cerorum ex hyoscyamo albo, epithymo, & cera. Et emplastrum de herba cicuta cum suo semine superpositum, quod māmillarum in puellis et testium in pueris est tōe, vel fractura plumbi confracti adinuicem cum aqua coriandri humidi, vel confracti cotis & lapidis molendini. Et de appropriatis contemperatibus illos & virgam est inunctio olei sambucini. Tertia res completur cum subtractione cibi, sicut enim secundum Gal. augmentum sine fluente, & applicato cibo non potens est fieri, ita eo abstracto, & diminutio & equalitas. Et deinde cum applicatione resoluentium supra & circa testes, vt nutritiuus cibus tractus ad eos non permaneat, sed resoluatur. resoluentia tū nota sunt ex dictis & dicendis proprie in cura egritudinum iuncturæ. Post tempus vero augmēti est impossibilis, nisi per modum impinguationis existat, de cuius medicina infra in decoratione dicetur, sed remedio eget quo toleret & melius deferat & absque impedimento motus. Paruitas vero eorum ex contrarijs causis existit magnitudini, aut enim est naturalis, aut præter naturam, & tunc aut est secundum semitam phthisis & hecticæ, de quibus dictum est & dicetur, aut est ex causis exterioribus, frigidis & stipticis, corrugantibus, & constringentibus ipsos, & suspensoria eorum, quare retrahuntur, & eleuantur ad mirach ventris & inguina, & occultantur ibidem, & constringunt collum vesicæ, vel vesicam, adeo vt difficultas accidat vrinæ & distillatio & dolor cum mingitur. Et signa eius ex præsentia vel præcessione causarum habentur. Cura eius non est necessaria cum naturalis est, ad pulchritudinem enim spectat eorum paruitas, vt paruitas māmillarum, nisi tantæ diminutionis fuerit quod actionem propriam lædat, tunc enim cura est necessaria quemadmodum & si præter naturam sit. Est tamen possibilis infra tempus naturalis augmēti, post vero impossibilis, nisi per modum impinguationis procedat, quæ augmentum non est proprie. Impinguari enim post macredinem de qua in decoratione dicetur, non est augmentum. Et cura quidem est quatuor res. Prima aufert causam præter naturam, si adsit, vt possibile est, & ex dictis & dicendis est nota. Secunda dilatat coarctata & contracta. Tertia confortat virtutem nutritiuam & augmētatiuam, & præbet materiam. Quarta trahit illas ad proprium locum. Secundam rem complent fomentationes, balnea calida, quæ virtutem mollicificantium, & dilatantium habent, vt sunt flores meliloti chamemeli, fenugræci, & altheæ, & calamenti. Tertiā rem complent calida, & humida ex cibis, & potibus, & medicinis interius, & exterius per omnem modum appropinquantis, quas supra diximus in cura stomachi, & in cura impinguationis dicemus. Quartam rem complent compressiones desuper, & frictiones de subtus trahentes inferius cum adipe anatis, vel oleo masticino, & picca.

Dec

picatione perdurās, deinde cum myrtino rosa. & de citonīs, vt tractus tibi remaneat in eis, & non resoluatur.

De vlcerebus testium, & eleuatione ipsorum. Cap. 3.

Sed sciendum quod eleuationis, et contractionis testium ad superiora præter dicta, est alia causa. scilicet virtutis debilitas: & est ex signis mortis in acutis egritudinibus, prout Hipp. dixit prognosticorū secūdo. Vlcera testium sunt multæ putredinis: trahunt enim multā materiam propter dolorem à membris superfluitatū eis vicinis vltra illam quā præ debilitate illorū generauit, & influit à supremis quam propter infimum sitū recipiunt, & propter raritatem colligunt, ac propter eorum cōplexionem calidā, et humidam, et coarctationē in loco occulto, priuato aere, quare non transpiratur corrumpitur, & expanditur multitudine sua ad vicinas partes: & fiunt vlcera ambulatiua, et corrosiua difficilis curationis, sicut vlcera membrorum superfluitatum. Et multoties corroditur testiculus, & indiget, vt castretur, ne corrosio ambulet, & multoties corrosio in oscheo incipit principaliter, & cadit, & incarnatur, & causatur cystis dura adhærens testiculo non subtili distincta, vt prius. Et multoties procedit à cysti ad testiculū & sunt nota: & curatur cura vlcerebus virgæ, de quibus infra dicetur hic, & in sectione secunda.

De apostematibus testiculorum, & quia oēs lædunt eorū propriam actionem, quæ est generare sperma, nec non & dolorem in eo inducit. Cap. 4.

Apostema quandoq; fit in testiculis, quandoq; in oscheo, & quandoq; in vtriusq; & omnis generis esse potest. Et causa eius, vt plurimum est per modum influxionis fieri, quam prouocat plurimū causa exterior, vt compressio, & percussio, & casus. Et quandoq; est interior causans dolorem. Et quod est in oscheo visu cognoscitur, & colore, & tactu, & factum in testiculis difficile cognoscitur, & est q; oscheū est subtilius, tractabilius, & extensum, subtiliatum non incrassatum, sed cum eo est quādoq; febris, quia est nobile membrum, arterijs continuatū cum corde. Et si est in vtroq; est difficilior. Sed febris difficilior erit distinctiua si calidum fuerit, & grauedol, & dolor fortior. Et quādoq; delitescit apostema testiculi, & cū fuerit calidum, & magnum permutatur ad partes pectoris, et cordis hepatis, et cerebri, propter continuitatē cum eis, & est signum mortis.

Cura apostematis calidi testium in quatuor rebus consistit, sicut cura apatum renū. scilicet in eūone torius, & in eūone partis, in regimine, & in sedatione accidētium. Euacuatio autem totius est faciēda eodem modo, sicut in apostemate renum. Euacuatio autem partis cum particularibus remedijs applicandis testibus, & percussiuīs, & stipticis, & resolutiuīs, & vtriusq; permixtis prout temporibus elus cōgruunt, & debentur ex appropriatis ipsis testibus apostematis, qualia sunt ex percussiuīs simplicibus approximandis in principio, oleum ros. aqua ros. acetum, mucilago psylli, aqua & succus endiuie, succus solatri, et aqua cucurbitæ, aqua caruæ humidæ, positione farine hordei, farine lentium excorticatarum, alchechengi, & similia epithimata, & emplastrata, singularia vel permixta. Et si fuerit caliditas multa & dolor, addatur prædictis semen hyoscyami albi, & camphoræ parum. Cūq; pertransierit principium manifeste, tunc oportet, vt eis admisceantur resolutiua, vt est proprie farina fabarum, cicerum nigrotū, flores chamæmillæ, & melilotum cum melle, vel caricis, & bdellio, vel berbenam, & folia cauhs, & vitella ouorum. Et procedente tempore addantur prædictis ciminum, & passæ enucleatæ, pingues, coctæ, & aggregatæ cum vino, & emplastrantur. Cum autem peruenerit ad statum administrationis prædicta resolutiua simpliciter, & per se, & emplastrabis cum stercore vaccino cum paucis aceto, et cinere caulis cum vitello oui, & radice cucumeris agrestis cū vino, & facce vini antiqui, vel melle, lilij hyssopi, quod si nō resoluatur, & maturetur, ministretur maturatiua, qua-

Alia sunt folia maluarum, radix lilij albi, radix altheæ, & mucilago, fenugræ. & se. lini cum axungia porcina corrupta, & cepe album decoctum cum butyro ad frigidum. Deinde cum fuerit dubelatum fiat apertio cum medicinis super oscheum applicatis, quæ aperiendi habent virtutem, quales superius habuisti. Caue tamen ne occultetur, vt sequatur anū & ibi aperiatur, quoniam sequetur fistula maligna immo cū illud accidit oportet, vt assidue posito farina rigi cum aqua ros. vel myrrhæ, vt prohibeat ibi eruptionē, resoluat & exiccet, & mēbrum dimittat innocitū.

Ex his quæ expertus sum est vt primo emplastre ex myrra, balauistijs, rosis, chamæmilla, & galla decoctis in vino, qm̄ resoluit exiccat, & prohibet eruptionem, deinde cum emplastro diachylon, deinde facta apertione mūdificetur vlcus exiccet, & cōsolidetur cum medicinis simplicibus & compositis, quales infra dicemus. Regimen autē oportet quod sit subtile cum vino, ratione cibi & potus, & subtractione carniū & vini, & cum quiete, & alijs cōsimilibus.

BAccidentium correctio sicut doloris faciēda est, vt in præmissis dictum est, & etiam in proprio est dicendum cap. & confortatio principalium cum frigidis stipticis, & aromatibus, vt nō recipiantur, si materia delitescat, & ad ipsa superiora eorum propellatur, & cum trahentibus ad ipsos testes emplastris. Et siquidem fuerit frigidū, in principio ex prædictis resoluētibus cum stipticis calidis aliquid ministrabis, vt est farina fabarum cum chamæmilla, blactæ bizantiæ, & schinanti, passulæ cum nucleis, myrrha, & thus, & similia simplicia vel cōmixta, deinde cum cesit ad augmentum, calida resolutiua minorabis, & augēbis calida, & procedente ad statū multo magis augmentabis calida resolutiua cum procesit, et minorabis stiptica, quæ eliges ex prædictis. In declinatione fortiora, qualia sunt rubea tinctorū addita prædictis & olei nardini parum tincti per virgam. Et si fuerit ventosum emplastre cum farina fabarū thymo, oleo nardino, & melle. Et inīciatur aliquid olei de enula, vel sambucini cum musto in virgam, vel de cherua, quæ sunt vltima prius tamen fomentatione præmissa cum aqua decoctionis se. apij, rutæ, spicæ, anisi, fenugræci, & carui, & aliarum exterminantiū ventositatem. Et cum est in oscheo apertio phlebotomo resoluēt eam, & siquidem fuerit aquosum similiter. Similiter primo cum tentabis ipsam materiam aquosam resolvere, & exiccare cum fomentis ex aqua maris vel salsa, seu sulfurea, et aluminosa: & ex emplastris ex resoluētibus et exiccantibus dictis in cura hæmorrhoidarū exiccandarū. Et sursum emplastratū cum vino & sale est efficax. Si vero puenerit ad scirrosim, aut quia tale à principio fuerit, mollicetur, & resoluatur, distincte vel cōmixte, vt superius est in alijs dictū. Deinde addamus cōpositas medicinas.

CEmplastrum resoluēs apostemata testiculorum, & etiā oschei calidum & frigidum. R. granorum viridum elixatorum. ʒ. i. f. passularum enucleatarū. ʒ. v. cimini. ʒ. i. caulis. ʒ. f. glutinis pini. ʒ. iij. Conficiantur cū melle, & emplastrantur. Emplastrum aliud frigidū & ventosum. R. ciceris ni. staphisagrie, ana. ʒ. i. cineris scorpionis partem. f. Conficiantur cū melle, & emplastrantur, & adde olei sambucini cum myrtino, & cum nardino, & inīciantur in virgam. Emplastrum efficax ad resoluēdum scirrotizatū. R. sicuum, adipis anatis, ana. ʒ. i. foliorū oliuarum, & cypressi, ana partes æquales, aggregentur cū vino, & butyro vaccino, & hyssopo. Cerotū nostrum ex diapentē est solēne cerotū ad apata cum vlcerebus. R. scoriam argenti, decoquatur cū oleo rosa. donec fiat sicut spissitudo: deinde addatur ceræ, & gummi pini, & reponatur. Aboa fiat emplastrum ex ruta, & folijs lauri supra apostema testiculorum vel cum altero eorum aliud conficiatur.

DDe spermate, & nocuentis accidentibus in generatione ipsius. Cap. 5.

Spermatibus quatuor sunt causæ materialis, formalis, efficiens, & finalis. Materialis est, vt iam dictum est, Mef. Q humo-

Empla. ad apostemata testiculorū.

humoralis humiditas, seu sanguinea delata per venas ad testes ex corpore toto, quia ex omni membro per resudationis modum: & ex principalibus proprie, & ex cerebro plurimum fm Hippo. non conuersa adhuc, sed apta conueriti. Est enim superfluitas quantitativa digestionis quartæ multæ aereitatis, & pauca terreitatis, quæ fit cum dispartitur in membris resudatio de venis tertia digestionem iam completa in eis, & digesto sanguine, & subtiliato, et recipit alterationem in ipsis membris, et fit propinquus alterationi, et assimilationi membrorum spermaticorum, quia iam iunctus est ipsis, & actu nutriendis venas, & arterias, & reliqua membra dura, cum carent cibo alteratione non interueniente multa, sed sola assimilatione succedente, digestio erit perfecta, & de suaui illius, & proprie qui vnitus est principalibus membris pars separatur quædã, & mittitur per venas ad testes, vt ibi spermatis naturam assumat. Causa formalis seu forma eius duplex est, scilicet substantialis, et accidentalis, substantialis est gonimū esse, id est generationem faciens, & hoc per spiritum gignitiuū receptum in spumoso eius, habente potentiam trium virtutum vnitarū in ipso, quas deferret ad testes à triplici principio, & spiritus triplex ab eo procedens vnitus in spiritu ipso qui recipit alterationem in testibus, & compositionē aptam ad exercendū actus generatiuæ virtutis, qui in esse nostro sunt priores, alterandi, scilicet & informandi: quos non ex materia deducit, sed circa materiam principaliter ostendit generando ex ea triplex membrum, in quo quod virtutū de virtutibus erit in spiritu gignitiuo, & in eo distingatur, discernitur, & appropriatur secundum exigentiam virtutis cuiuslibet inhiærentis illi, cuius apud medicū basis, fons, & principium dicitur. Accidentalis est albedo quam recipit virtute complexionis elementaris ipsorū testium. Efficiens est virtus generatiua cum complexione testium, quæ duplex est: vna immutatiua, & alia informatiua. Immutatiua est vna, quæ ex humoribus corporis sperma generat in corporibus generantibus masculos, scilicet & foeminas. primum de qua primus sermo præponitur. Alia quæ virtutes diuertit, quæ sunt in spermate, & permiscet temperando, fm q̃ vniciq̃ conuenit membro dans parti conuertendæ in neruum complexionem neruo propriam, & parti conuertendæ in arterias complexionē propriam arterijs, & sic de alijs, & illud secundo postquā spermata vtraque concepta fuerint in matrice, & permixta simul in ea. Informatiua est, quæ præcepto sui creatoris vnū quodq̃ membrum informat fm diuisiones conuenientes illi. Finalis est ad conseruandam speciem per indiuidui generationem, procedentem ex cōmixtione duorum seminum receptorū simul in matricis cōcauo seipsa cōtēperantium, masculini, se habentis vt principiū intrinsecū effectiui in generatione cū sit calidū digestū, & spissum velut grādo, & foemini, se habentis vt materiale principiū, cū sit frigidum, indigestū, & aquosum ad modum sanguinis menstrui, & proinde debile, & passiuum fm proportionem mixtionis coaguli, & lactis in generatione casei. Coagulum enim cū calidum sit digestū, & spissum, sua virtute intrinseca agit in lac frigidum, indigestum, & aquosum, & coagulando conuertit in caseum, vt supra in mām illis dictum est. Et quæadmodum coagulum non ingreditur in substantiam, & corporeitatem casei, sed virtualiter tantum. Et carpentarius agens in lignū efficit scānum, itaq̃ non ingreditur substantialiter, sed corporaliter est distinctus ab eo, eodemq̃ modo sperma virile substantialiter, & corporaliter in embryonis substantiam nullatenus intrat. Sed in generatione embryonis est, sicut actor, & gubernator in navi, qui in navis substantiam nullatenus corporaliter, & materialiter intrat, sed ligna cuius materiam in seipso non habuit, sed ab extrinsecus procurauit, nec in se procuratiua conuertit in corporeitatem, & substantiam navis, quoniam simul in eā cōtēntus nihil existens de substantia eius efficit, & gubernat: vnumquodq̃ autem ex

De causa formali.

De causa efficiēti;

De causa finali.

Ecere facit complexio eius calida, & humida, cibus & potus, & calidus, & humidus multiplicans sanguinem cum similibus circumstantijs, & eius contrarium facit decrescere, cuius naturam, & proprietatem seruat. Et cum fuerit perfectum suis prænarratis causis generabit quale ipsum est, id est, à quo pcedit, cui mater pro posse assimilare masculinum actiue: foemininū vero dispositiue nisi aliud contradicat, quia cōstellatio, & imaginatio, quæ in generatione habent impressionem, licet extrinsecus principij effectiui, & matricis indispositio receptatis. Si vero imperfectio nem in se habeat aliquam prædictarum causarū omnium vel pluriū, seu à corpore toto à quo procedit, vel ratione, ætatis, quia procedit à decrepito vel infante. Inquit enim Gal. Infantes non emittunt semen foecundū: decrepiti vero male foecundum emittunt: vel propter rationē regiminis, quia procescit ab ebrio, & patiente nauseatiuam satietatem: vel ab eo qui multū coiuuit: vel ratione prauæ dispositionis, quia ab ægro, & habente mēbra debilitata quod raro generat maxime si principalia fuerint: vel ratione ineptitudinis viæ, & instrumenti, quia ab habente virgā longam, nam prolongato spatio motus eius ad matricem venit ad eam calore eius iam fracto, & spiritu exhalato, quare non generat, sicut Hippo. dixit. Et similiter si nimis breuem habuerit. Inquit enim Gal. etenim hoc. s. sperma tēpore nullo oportet permanere extra propria organa si debeat suā custodire virtutem, sed aut in particulis esse viri, vel in particulis foeminae copulari: quare ad matricis cōcauum nō potest peruenire, sed alteratur, & corrumpitur prius. A tempore vero, quia paruo vel longo tempore fuerit retentum fuit imperfectum, vel naturam veneni assumpsit: vel à materia, quia à cibo procescit cōplexionabiliter: vel à proprietate generationi contraria. Hæc sunt præmissa, vt eis scitis, quæ ex parte spermatis vtriusq̃ impedimenta in generatione tam solite à natura intēta euenire sunt possibilia, dignoscantur, & meliori modo possibili fugatione fuentur, & corrigantur. Quatenus generatio fiat, vsq̃ ad sterilitatis capitulum postponatur.

G

De dolore testium.

Cap. 6.

Dolor testiculorum est ex malitia compositionis diuersæ, & vniuscuiusq̃ simplicis vel commixtæ, puræ vel cum materia, vt plurimum, & quādoq̃ ventosa, & solutione continuitatis: vel vtraque ex apostemate est, sicut in soda diximus, & alijs membris. Et causa eius est, aut interior, aut exterior. Interior est humoralis. Exterior, est aeris qualitas, percussio, casus, & compressio. Et breuiter causa ægritudinum prædictarū ipsarum. Et signa, sunt signa prædictarum ægritudinū, & cura est cura earū.

De ægritudinibus didymorum.

Cap. 7.

De qualitate, & ruptura didymorum dicere reseruamus vsq̃ ad curam ramicis, & rupturæ siphac.

De mollificatione oschei.

Cap. 8.

Oscheum in aliquibus mollificatur, & prolongatur plangatione sœda, & nociua testibus. Facile enim comprimitur cum percutiuntur, quare incurrit dolorem, tumorem, & apostema. Et causa est humiditas humoralis, frigida, & humida, mollificans texturam villorum eius. Cum ergo ponderent testes, sua grauedine tendunt deorsum & trahunt oscheum inferius, & prolongatur, & est nota.

De varicibus, & duritie oschei.

Cap. 9.

Cura eius est duplex, leuis & prima, alia est fortis, & vltima. Leuis quidem est cum infrigidantibus, & stipticis, & emplastratis, & sumptis, & omittuntur tactus & frictio, & motus ipsorū, & coitus fortis, & vltima est, vt si prima non sufficiat, incidatur, deinde suatur. Cauedū aut, ne ex neruis, venis, et arterijs testium aliquid abscindatur. Et proinde tutius est vt suatur prius superius eleuatis cum inclusione illorum in eo quod remanet in eo tanquam vtile conseruandum, deinde quod extra futuram remansit, vt superfluū incidatur, deinde consolidatio fiat.

De oscheo

De oscheo & varicibus infra dicetur capitulo de ramice, & de duritie fiat prout supra dictum est de apostemate duro testium, quorum est bursa.

De Gonorrhœa. Cap. 10.

Gonorrhœa sive Gal. nomen Græcum est compositum ex gono Græce, Latine, germine, & rhœa Græce, Latine fluxus, unde gonorrhœa Græce, Latine inuoluntarius fluxus cum est absque veretris erectione. Sed exitus spermatis multus, duobus modis fit, aut quia in membro in quo est expellitur multum & voluntarie, ut in coitu naturali, & pollutione multa, aut quia per se exit inuoluntarie cum contineri ab eo non possit, ut contingit in gonorrhœa. Et primi causa est, superexerescencia spermatis, & subtilitas, aut ipsius acuitas, aut utriusque excessus in virtute expulsiua imprimens nocumentum, quare mouetur natura, & virtus expulsiua vasorum ad expellendum ipsum frequentius solito. Et secundi causa existit duplex, interior & exterior. Et interior duplex est, aut defectio contentiuæ vasorum spermatis, quare inanitio fit ipsius: intantum enim sive Gal. euacuatio sive naturam procedens ab eo, quod est extra naturam differt, similiter & retentio, quod semper a fortitudine sunt virtutis procedentis: a defectione vero si extra naturam muratur. Vnaqueque enim virtus sive naturam se habens, opus quidem quod suum est perficit, expulsiua euacuationem, & retentiuam retentionem. Cum vero extra naturam mutantur, & debilitentur contrarium operantur: defectio enim contentiuæ operabitur euacuationem, & defectio expulsiuæ retentionem, non quod virtus expulsiua, et retentiuam, aliquid ibi operentur, licet euacuatio et retentio fiat, sicut nec cum naturaliter procedunt contentiuam vel expulsiuam deficit, sed quiescit potius ubi sua contraria operantur, & econuerso natura sic ordinata. Et causa defectionis contentiuæ ipsorum, aut est essentialis, et in se, & est mollificatio ipsorum vasorum propter malitiam complexionis frigida, & humida cooperante ei excessu spermatis prædicti: aut causa eius erit ipsorum contentiuæ defectionum non in se, sed propter vehementiam expressiuæ lacertorum ipsorum vasorum spermatis, cuius causa est spasmus contrahens vehementer lacertos ipsos supra ipsa vasa, quare comprimuntur, & quod in eis est sperma contentum exprimitur, & educitur, sicut in spasmis contingit: & epilepsia in qua retentio fit stercoris & vrine, et euacuatio spermatis, cuius rei causa est, nam cum epilepsia sit quidam spasmus corpori contingens toti subito vbi quo contrahuntur nervi, & lacerti corporis totius in ea: & tunc lacerti ani, & colli, & vesicæ creati sunt ad continendum superflua intestinorum, & vesicæ lacerti vero vasorum spermatis ad exprimendum, quod in eis contentum est: quemadmodum lacerti meri in exteriori eius tunica situati, et ventris, & omnis actio sit per contractionem, quæ in spasmis erit necessaria, non est inconueniens, ut illorum retentio fiat: spermatis vero euacuatio in epilepsia vel spasmis vniuersali. Exterior vero causa coadiuuans, & est sicut visio, vel auditus coitus, vel cogitatio vehemens in ipso, et desideretur coitus valde, quare mouetur ad operationes suas vasa spermatis motu forti, et descendat sperma sicut cum mouentur motu debili, & mittunt humorem paucum per se, vel ante vrinam, quod in mulieribus accidit propter eandem causam.

gns. Signa primi modi cuius causa est sperma, sunt quia egreditur cum erectione. Sed signa secundi modi cuius est causa defectio contentiuæ, sunt quia egreditur absque erectione, & inuoluntarie, et cum signis multiplicationis præter eam, cuius causa est spasmus lacertorum vasorum spermatis, quoniam illa est etiam cum erectione. Sed differt a prima, quoniam licet sit cum erectione: non tamen sit cum voluptate, & sensu ut illa, sicut nec pollutio, etiam hic est cum spasmis vniuersali manifeste: illa vero sine. Sed signa eius cuius causa est multitudo spermatis sunt, quoniam ad expulsionem eius non sequitur debilitas etiam cum multum sit, nisi sit corpus debile. Et signa eius cuius causa est ipsius tenuitas est exitus eius cum tenuitate, & aquositate.

A Et signa eius cuius causa est acuitas spermatis, sunt quia sentitur in egressione mordicatio, & ardor vrine sequitur et color corporis ad citrinitatem tendit, et significant ipsum causam præteritam ex cibis & potibus, complexionem corporis, & circumstantiis consimilibus.

Cura gonorrhœæ, quæ est fluxus spermatis præter naturam est quatuor res. Prima mollificationem vasorum tollit, & virtutem contentiuam confortat, secunda intemperatiam spermatis adæquat, tertia spasmum lacertorum soluit, quarta accensam consequentiam corrigit. Primam rem complent siccarum, et stipticarum medicinarum, simplicium & compositarum, calidarum resoluendum ministratio, intus & extra, sive omnem modum, quales sunt, quæ dictæ sunt in cura dysuricæ, & malæ complexionis testium frigida, & humida, pura, et cum materia & cum paralyti. Secundam rem complent vitæ ordinatio in cibis, & potibus maxime, & in alijs rebus consimilibus eis, ut siquidem superexerescat quantitate, sperma minore, cibis & potus calidus et humidus auferat, necnon et quæ habent a proprietate sperma multiplicare: frigidus & siccus, vel calidus & siccus multiplicetur, indicetur etiam ille, qui a proprietate sperma habet multiplicare, & exiccare, multiplicancia sperma, ut Gale, ait, sunt etiam multiplicancia lac, præter agnū castum, qui multiplicat lac, et minorat sperma, & ex eis quædam sunt cibi, ut cæpe dulce, cicera, faba, & grana pini, et piscis nominatus multorum pedum. Quædam sunt medicinae, ut scincus, et testiculi vulpis, quædam faciunt illud, et sunt cibi, et semen lini, ut medicinae, et eruca, et alia quæ infra in cura diminutionis coitus dicemus. Minorancia, et exiccancia sperma sunt contraria multiplicantibus ipsum, ut frigida sicca, siue sint cibi, ut lentes, & acetosa, et stiptica, ut sumach, siue medicinae sint calida & sicca, ut menta, quæ contrariatur spermati a proprietate, ut agnus castus, calamitum, montanum et syluestre, ruta, et similes, siue frigida sint et sicca, ut semen lactuæ, coriandrum, radix et semine nenupharis, caphora, opium, hyoscyamus, solatrum et similes, quæ a proprietate non tantum a complexionem habent sperma minuere et exiccare. Et in hematite est proprietas rectificandi gonorrhœam, et iris auferendi eam, et in menta cum contrarietur spermati a proprietate, ut nenuphar. Et si corpus toleret, et regimen non sufficiat, minoratur sanguis a temperantia vel superfluitate sua, ut prouocetur vomitus si necessitas vocat, non autem est conueniens euacuatio per solutionem naturæ nec per diuretica, cum talis attrahat materiam propter propinquitatem, et vicinitatem, ut exercitetur multum et vigilet ager. Si vero peccet in subtilitate substantiæ cibetur cibis stipticis et crassis inspissantibus san. qualia sunt quæ dicta sunt in cura doloris stomachi, et ardoris vrinæ, et approximantur, quæ ipsum inspissando habent confortare a proprietate, ut coriandrum, et menta, quæ cum hoc, quod incrassat confortat a proprietate vasa spermatis. Si vero peccet qualitate acuta stimulante naturam, cibetur frigidis et humidis, quales sunt qui in cura ardoris et vlceris dicti sunt. Et vngat dorsum, renes, et inguina usque ad alchatin ex frigidis, sicut oleo rosa, aqua coriandri humidi, et solatri, lactuæ, et portulacæ, et iaceat supra stratum frigidum, et super latus dextrum, et illis cibetur, et similibus. Terciam rem complent in cura spasmis superius dicta. Quartam rem complent, quæ in virtute releuant siccitatem corporis, extenuationem, et inanitionem humectant, restaurant, et replent, ut est resumptiuam diæta. Exitum vero naturalem spermatis, quandiu ad defectionem adduxeris non oportet retinere. Inquit Gale. sperma diu retentum in corpore efficitur venenum. Cum vero ad defectionem et corporis consumptionem adducere incipiat, obuietur, et curetur cura eius, quem lædit superfluus coitus, de quo dicitur infra, si Deus annuat, qui sit benedictus.

De pollutione. Cap. 11.

Pollutio est expulsio spermatis in somno proprie hora noctis, in ætate adolescentiæ sentitur, quæ maxime

Mef. Q n super-

De cura.

superabundat, quæ autem erit contingens, & per interual-
la temporis facta, & causa eius erit motus naturæ, & vir-
tutis expulsiuæ folius naturalis vasorum spermatis tunc
confortatæ ad expellendum nocumentum superfluum ter-
tiæ vel quartæ digestionis, scilicet spermatis quâritate, vel
qualitate, vel utraq, quod plurimum fit in somno, et cœ-
tra expulsionem superfluum primæ & secundæ digestio-
nis, quæ in vigiliis viget magis, cum sit composita ex na-
turali & animali, & illud propter occupationem naturæ
in digerendo tunc cibum, quare multiplicat semen, & ma-
xime si supra dorsum, & ceruicem fiat somnus, quoniam
calefiunt, & dilatantur partes illæ, quare facilius expellunt
multiplicatam in eis materiam ad quod adiuuant fumi re-
soluti ab ea petentes cerebrum quos imaginatiua compo-
nit ad mulieris formam secundum naturæ necessitatem ad
quod mouetur, ac si in ea ageret, vt expelleret, nec est mor-
bus, sed accidens signum. Quod si in principio morbi ma-
terialis fuerit, longum significat morbum & multam ma-
teriam. Si vero in fine vel declinatione morbi, digesta ma-
teriam, & naturæ potentiam. Si vero fuerit multa, & fre-
quens, & quasi quotidie, erit morbus in vasis spermatis ad
modum gonorrhœæ, ex contentiuæ ipsorum defectione:
& signa, & cura erunt quæ illius.

Curatio. Ex conueniente cura est dormire supra sola-
trum, folia salicis, & agni casti, super quæ sedent mulieres
Athenienses secundum Auer. in diebus festiuis, quoniam
reddunt eas castas, & semen lactucæ, & iris sumptu: exic-
cant enim sperma, et prohibent pollutionem. Et Gal. lau-
dauit laminam plumbi, supra dorsum applicatam & liga-
tam, quoniam eius est in hoc impressio magna: prohibet
enim pollutionem, & sedat desiderium coitus, sed nocet re-
nibus propter frigiditatem, quare oportet, vt hic attenda-
tur, & proinde melius est cum stipitibus agni casti sterna-
tur supra dorsum, quoniam prohibet pollutionem & vir-
gæ erectionem absq, nocumento proprietate sua. Et inun-
gere membra spermatis ex althæa, & semine eips, vel em-
plastrare.

Medicina
ad gonor-
rhœam.

Medicina Ioan. Serapio. ad gonorrhœam & pollutio-
nem. R. radi. canne persicæ sic. calamenti montani, et hyo-
scyami, semi. rutæ, seminis agni casti, rosarum rubearum,
ana. 3. ij. terantur & cribellentur, & detur in potu ex ea cū
aqua frigida, & cum aceto permixto. Dosis. 3. ij.

Aliud Ioan. R. se. rutæ, ani. 3. ij. castorei se. hyoscy-
ami albi, ana. 3. ij. rosarum rubearum, balaustiarum, an. 3. ij. f.
terantur, et cribellentur, & dentur ex eo in potu cum aqua
frigida. Dosis eius, drach. ij.

Aliud G. R. se. lactucæ. 3. ij. se. ru. 3. i. sedenegi. 3. ij. f.
terantur & cribellentur. dosis est. 3. ij. cum secaniabin.

Aliud Hebræi. R. se. agni casti, rutæ, ana. 3. i. terantur, &
conficiantur cū aceto permixto, & post illud vtantur ægri
exercitio donec astringatur corpus eius, et locis eius sit vir-
tus. Isaac. Accipiat ex farina glandium cū acerbo vino
omni die, & similiter semen lactucæ cum succo portu.

Item fiat emplastrum. R. farinæ glandium, & distem-
pera cum albumine oui, & pone super pectinē. Item fiat
electarium. R. balaustiarum, sem. portulacæ, ana. 3. ij. an-
thi, semi. rutæ, se. arnoglossæ, ana. 3. ij. fac puluerem de quo
stomacho ieiuno da bibere cū aqua frigida. Rutæ & hyo-
scyamus cum syrupo de myrto, & aceto profunt sperma-
ti. Et agni casti, rutæ, ana. 3. ij. balaustiarum. 3. i. da bibere
cum aqua frigida, et a cibis calidis & potibus se absteineat.
Rasis confectio ad diminuendum sperma & destruendam
erectionem. R. se. agni casti, 3. x. se. portulacæ tantudem,
foliorum calamenti exiccatorum, foliorum rutæ, ana. 3. v.
cymini, cyperi, balaustiarum, ana. 3. ij. fumantur in pulue-
re. 3. ij. & nominatur sodograna corporis.

De pruritu, & dolore virgæ. Cap. 12.

P Pruritus in virga accidit ex materia acuta salsa, &
baurachia descendente a superioribus partibus vi-
cinis ad ipsam, & refusa ad partes cutis ipsas, quan-

E doq, tendit per canalē eius, & tunc accidit titillatio in vir-
ga & sit erectio eius ad modum pruritus matricis, ex quo
mulieribus accidit priapismus, & immoderati coitus de-
siderium. Et plurimum est causa doloris cum valde acuta
fuerit, & pungens, & vlceraans: & sit dolor in ea, & ex ven-
tositate interclusa in concauitate neruorum venarū, et ap-
teriarum et carnis eius vel ex apostemate vel ex retentio-
ne vrinæ multæ, vel acutæ, vel vtriusq. Et quandoque ex
causa extrinseca, vt compressione, casu, et percussione.

Signa pruritus acutæ materię salsæ, & baurachia nota
sunt ex præcedenti regimine, et ex præcedenti pruritu, et
dispositione membri, quia rubet cum siccitate, et adustio-
ne, et resoluuntur quasi furfures cum fricatur, et scalpitur.
Et quādo, p. est cum virulentia et humiditate cū est phleg-
matica salsa materia, & est sine erectione et titillatione, cū
refudet ad cutem. Cum vero tendit per canalē cum titil-
latione et erectione sit, & sequitur dolor. Et cum fuerit do-
lor eius ex ventositate, est tensio, & inflatio virgæ, & sine
grauedine si sit pura, vel cum grauedine, si sit ibi humorū
permixtio. Et si sit ex apostemate signa apparebūt ipsius,
similiter si ex vrinæ retentione, & acuitate, præcesserit re-
tentio vrinæ, & sequitur punctio, vel ardor in emissionē.
Et si ex causa extrinseca fiat dolor, est manifesta quid est.

In cura eius est duplex regimen, scilicet vniuersale & par-
ticulare, vniuersale est tres res. Prima est materię euacua-
tio, & est vt corpus euacuetur, & purgetur si expediat, vt
materia ab ipso non influat, nec descendat ad illam. Et il-
lud complent phlebotomia, & purgationes appropriatæ
humori adusto & salso cum præmissione digestionis ipsius
quæ sunt iam notæ. Secunda est diuersio ipsius, & est vt fa-
cta euacuatione, si expediat, fiat vñsatio ab interiori par-
te iuxta radicem virgæ, aut ponantur ibi sanguisugæ. Ter-
tia est regiminis, et vitæ ordinatio, & est vt abstineant ab
acutis salsis, & baurachis, et vtantur regimine humectan-
tino prædicto alterante. Particulare est, vt balneetur vir-
ga: & adiacentes partes sedendo in semicuplo aque dulcis
decoctionis violarum, acetosæ, meliloti, & sumiterræ, in
qua sit aspersum oleum ros. et acetū, vt materia fluxa ob-
rundatur, et resoluatur: deinde sugantur et vngantur ex
oleis resoluentibus, et notis vnguētis desiccantibus ad sca-
biem, et pruritum.

G Et ex illis proprium est hoc. R. acat-
tiæ, memithe, ana drach. i. salis ammoniaci, aloes, ana. 3.
vj. croci. xij. par. 3. vnius, vsnec quantum omnia sunt, te-
rantur, et cribellentur, et conficiantur cum oleo sambuci-
no. Et similiter inungatur donec in balneo stat ex albumi-
ne oui, et melle cū oleo ros. et aceto. Et si materia sit phleg-
matica addatur alumen, et staphisagriæ parum, et sal cum
terebinthina, et abluantur cum aqua maris prius. Et si qui-
dem fuerit ibi corrosio lenificetur virga cum lenitiuis ex
oleis, vt sesamino, et adipe gallinæ, et anatis, et medullis
crurum vituli, et cerui, et cera, et resina in balneo. Et cura
doloris eius est cura doloris testium proxima: et propor-
tionabilis, et cura vniuscuiusq, causa est nota. Et quidem
si pruritus sit ex materia tendente per canalē eius pulue-
rizetur camphora, et croci parum, et distemperentur cum
aqua ros. vel lacte, et cum syringa efficiantur, & titillatio-
nes, quæ accident, sicut in mulieribus contingit, & matri-
cibus earum. Cura dicta in apostematibus calidis, & go-
norrhœa calida, & priapismo calido est cōueniēs. Et oportet
vt frigida supra dorsum & membra coitus applicen-
tur. Et ex appropriatis est radix nenupharis, & radix lilij,
et inijciantur, et æquentur.

De magnificatione virgæ, et paruitate ipsius. Cap. 13.

De magnificatione autē virgæ dicere postponemus
vsq, ad capitulum eorum, quæ delectationem fa-
ciunt in coitu, et ibi patebit ad plenum.

De apostematibus virgæ, et corrosione.

Vlcera virgæ et apostemata sunt proportionabilia
vlcerebus et apatibus testium: sunt enim ex humo-
ribus

D

pr

de

g

De

Vng

ad il

De cu

lons

ribus descendētibz à corpore, & superioribus membris, & deteriora sunt, quę sunt in lacerto, qui est in radice virgę, & ano, eo quod sit in capite, quod est quia indiget exicatione forti, & dolor cum hoc est vehemens, plurimū veniunt ad corrosionem, & putrefactionem: & minus malum est quod sit in pelle. Et siquidem sunt in parte exteriori, sunt nota & sensui manifesta. Si vero in via, & ductu vrinę cognoscuntur ex dolore magis in vrinę egressione, & sanie egrediente ante vrinam. Et si sit apostema in via, & ductu vrinę dolor erit cum stranguria prius, deinde facta sanie, & erupta soluitur pustula, & straguria sicut Hippo. dixit in aphorismis.

Cura vlcērum virgę si sunt intrinseca, est cura vlcērum vesicę. Et ex appropriatis eis sunt trochisci de chartis papyri, & de panno combusto, alumine adusto, & chimolea abluta post eius adustionem, cortices arboris pini, merda sengi, & thuris ministratis, in traiectorio. Si vero sunt extrinsecus, aut sunt recentia, aut antiqua. Ex recētibus sunt medicinę proprię, simplices & compositz. Et ex simplicibus, melior est aloē puluerizatus super ea, & folia glandis puluerizata, & ligata, folia rorismarini puluerizata, plumbum vstum, cadmia abluta cum vino, tutia, & margaritz nouę, & adustę sunt mirabiles, & cineres ouorum, & epithimata cum aqua frigida. Si autem humidiora illis ministrētur sicciora, vt est os vstum, cinis corticis pini habentis grana parua adusta. Et si indiget generatiuis carnis misceantur eis thus, sarcocolla, & mastix.

Et ex compositis est medicamen expertum ad ea quę indigent exicatione vehemēti cum incarnatione. R. tutiæ, sarco. aloes, thuris, cor. indiani, algarab adusti, gallarum, balaustiarum, acatię, ana partes æquales, floris æris partē vnā. f. Et capitum granatorum acetosorū partem vnā, & fiat ex eis vnguentum ex oleo rosarum.

Descriptio alia G. R. scoriz ferri, plumbi vsti, san. dra. chartę combustę, aluminis adusti, ana partes æquales, terantur, & misceantur cum oleo rosa. & fiat emplastrum vel vnguentum.

Vnguentum expertum ad virgam vlcēratam. R. mel. lis quantum vis, & vnge ferrum ignitum in eo toties qđ de ducatur ad spissitudinem sapę, & conserua eum: & vtere ponendo super vlcera, quoniam expertum est. Vel siquidem fuerint antiqua addatur prædictis minutum thuris, & corticis eius, & aloes, ana æqualium partium: prius tamen abluantur vlcera cum aqua cineris ligni ficus.

Quod si illie fuerit corrosio, & ambulancia fiant, tunc oportet vt prohibeatur corrosio, & ambulatio cum proprijs: vt sunt, vt abluantur & epithimentur, & fricentur cum vrina hominis antiqui proprię vel asini, vel acetos: deinde cum succo rubi, deinde superaspergatur puluis glandium, & rubi succi, deinde emplastrentur cum radice pentaphylon, & sumach decoctionis, vel cum alumine, & fæce vini, & salis gemmę, vel ex asphodylo, cum fæce vini. Et si fiat ex eis dolor emplastretur cum emplastro facto ex farina lupinorum, & hordei cum oleo oliuarum syluestrium, vel saltem omphacino. Et ex expertis est, vt sumatur cinis capillorum hominis aniuden, & lentes montanę, & fiat emplastrum & supponatur. Et vltimum est, vt sumatur de vnoquoq; arsenicorum, drach. vii. calcis nō extinctę lapides. xx. & acatię. xij. conficiantur cum aceto, & succo alexius humidi, & fiant trochisci in vmbra, & ad ministrantur. Est enim cauterizatiuum, & prohibens ambulationem vlcērum, & corruptionē cum potentia: actua lis autem propter neruositatem membri est incōueniens. Receptio alia fortior. R. vtrumq; arsenicum, & calamentum, staphisagriam, & cineres anethi, & piper, de quibus fiant trochisci. Si autem cessent à corrosione, & ambulatione, tunc emplastrentur cum allio syluestri, quia facit ea coherere, & cum testiculo vulpis, quia incarnat ipsa. Si autem fuerint fraudulenta, & maligna, & denigrētur, tunc melius est secundum præceptum Hippocratis, vt abscin-

A datur totum nigrum: & deinde curentur cum vnguento carnis generatiuo, & consolidatiuo. Et ad rhagadias virgę, cura est cura rhagadiarum ani. Et ex proprijs est, vt sumatur tutia, chimolea, & alchanna contrita, & tragacantum, & cum vitello ouorum & cera fiat vnguentum.

De apostematibus virgę, & medicinis

eorum. Cap. 15.

Et cura apostematum eius est propinqua curę apostematum testiculorum: magis tamen tolerantia sunt stiptica in principio propter naturam propriam, propter humiditatum decursum. Et ex appropriatis apostematibus calidis eius est vnguentum: quod. R. corticum granatorum, ros. siccarum, lentium, ana partes æquales, & decoquantur in aqua, & crocus in decoctione soluat, & terantur cum oleo ros. & administrentur.

B Aliud expertum & fortius. R. chimoleam cum aqua solatri, vel bolum armenum, lentes, & alchechengi, terantur, & fiat vt supra. Aliud Isaac. Recipe cadmię argenti, cerussę, lithargirię, memithe, ana drach. i. et. f. cro. acatię, balaustiarum, añ. drach. i. fac puluerem, & vnge cum oleo ros. & aceto. Aliud. R. frondium uitis, thuris, ana. 3. i. cerussę, drach. iiii. tempera cum aqua, vel albumine oui, oleo ros. & croco, myrrha, fac vnguentum.

Aliud. R. cinerem frondium uitis, myrrham, tempera cum aqua ros. & inunge. Aliud expertum ad apostema frigidum, & est proprium. R. ossium dactylorū partes. ij. althęa partem. i. conterantur cum aceto, et emplastrētur.

Aliud cum est ibi apostema durum, R. fursuris partē. i. ammoniaci. 3. i. & est dictum supra in apostemate testiculorum, sed hoc est magis conueniens ad verrucas virgę, & cradicat eas scilla linita cum oleo, & gumma pini, elleborus cum aceto, lac ficus syluestris lacticinium acutum, cantharides linitę cum aceto, aut incidatur, & ponatur super medicina retinens sanguinem: deinde liniatur cum aliquo prædictorum. Et si fuerit ibi morū sumatur baurach adustum, & cinis ligni ficus, & misceantur cum aqua, & ponatur super morum. Aut decoctio ficus, alumen, aut fel asini, quoniam eradicat ipsum: & similiter capita fardellarū adusta, aut lacticina, quoniam delet ipsum. Et ex expertis & probatis est vt puluerizetur cortex granatę acetosi, & ponatur desuper & ligetur, quoniam infra diem cōsumit. Et quando non sufficiunt incidatur, & puluerizetur desuper atramentum, et arsenicū, & similiter si fuerit deterius illo non erit excusatio quin cauterizetur.

De coitu naturali, & præter naturam, & si-

gnis eius. Cap. 16.

Coitus notus est. Est enim actus naturę ad expulsiōnem spermatis ad quem ex seipsis animalia furiose moventur, & agunt absq; doctrina. Et quidem duplex est, scilicet naturalis & innaturalis, & vterq; à fine de nominationis assumit exordium: si enim ad generationem quam intendit natura, sit naturalis, dicitur simpliciter, si quoq; ad euitanda nocumenta, quę ex feminis retentione proueniunt, naturalis dicitur secundum quid, cum pro fit indiuiduo et non speciei. Si vero ad aliud, vt delectationē, vel opprobrium Dei & naturę, non solū innaturalis, sed omnino præter naturam, & simpliciter detestāndus merito cōprobatur: & tamen naturalis sua habet indicia eius, qui est præter naturam, quorum quędam sunt ex parte coeuntium subiectorum, quędam ex parte causarum, quędam ex parte fiendi temporis atq; horę, quędam ex parte qualitatis, quędam ex parte quantitatis, quędam ex parte modi, quędam ex parte ordinis. Ex parte quidem subiectorum coeuntium, vtp̃ta quia sit masculi agentis, & feminę patientis, sanorum & boni regiminis, eiusdem speciei, perfectorum in ætate, vt adolescentię proprię, & sexu, vt quia habeant propria instrumenta sexus distincta, nō confusa, seu permixta vel debilia, vt habent hermaphroditi.

Ex parte causarum, vt fiat à desiderio sano, scilicet multitudine spermatis cōmouentis naturam, quam non exci-

Met. Q. iij. tat

Vnguentū
ad apat
virgę.

De tēpore
coeundi.

tat imaginatio, non commouet aspectus; non ventositas, non stimulat pruritus fluentis alicuius humiditatis vel seminis ardor, non multitudo facis concitat, nō mora mingendi. Ex parte temporis, vt fiat tempore maioris appetitus ipsius, qui est in mare tēpore hyemis, & veris, & in mulieribus æstate, quia sperma eārum frigidum æstate acuitur, & digestio fortificatur in hyeme, & vere, vt in apho. dixit Hipp. multiplicans sperma, & vt ex tantis interuallis: quod sperma sit generatiuum, & in vasis spermatis aggregatum, nec sit tanto tempore retentum, vt frigiditate corrumpatur.

De hora cō
uenienti ad
hoc.

Ex parte horæ, vt non hora repletionis stomachi, nec inanitionis membrorum fiat, quoniam vtroque modo est valde nociuus, sed prima digestionem stomachi, & secunda hepatis completa, & tertia mediata membrorum, quæ est post somnū, vt quia sit cibus missus appositus, & vnitus membris: ipsis vero non coagulatus, & assimilatus perfecte: sitq; sperma sic iam generatum, et hora sic propinqua, quod superfluitatem digestionis tertiæ sequatur euacuatio, sitq; hora temperata, & temperatum corpus. Et Gale. determinare interualla temporum docuit per effectum, dicens, dummodo ex tantis interuallis fieret, vt neq; dissolutionē sentiat, & seipso leuior factus sit, & melius dormiēs, salubrior erit venerēorum usus.

Ex parte qualitatis, vt commisceantur proprijs instrumentis prout natura instituit, vt virga immittatur in vuluam, tanquā in vas propriū, & cōcutiendo fricentur, & delectentur donec perficiatur coitus, & emittatur semē ad generationem. Ex parte quantitatis, vt fiat non multum, nec frequenter, sed per interualla, sicut dictum est, & toties, vt complexio toleret, & habitudo, & ætas quoque, & regimen suppetit, atq; usus, & intentio regular.

Ex parte modi fiendi, vt masculus supra fœminam, non eōuerſo. In tali enim modo timeſt ex labore in emittendo sperma, et ne aliquid currat in virgā de spermate mulieris.

De ordine.

Ex parte ordinis, vt non subito misceantur, sed præcedente delectationis actū, ex amplexibus, osculis, tactibus vberum, ac genitalium: quādiu agens & patiens auida videantur, & se mutuo prouocent ex delectatione ad coitū. In quo igitur hæc conuenerint indicia & proprietates, naturalis simpliciter est dicendus. Innaturalis vero est cum omnia vel plura deficiunt.

De signis.

Signa coitus in se, & absolute considerati sunt, quoniam in vrina coeuntis iam apparent, sicut fila permixta, ex reliqua seminis remanente in virgæ meatu, & in expulſione quidem spermatis quam in coitu maior delicia sequitur, quā in expulſione aliarū superfluitatum ex duplici causa. Prima est diuina ordinatio ad genealogiam seruandam. Secunda est spermatis materia, quæ est temperata, suauis, bona, non mala, & acuta, vt aliarum. Sciendum quoque q̄ animalia post conceptum non appetunt coitum præter mulierem, eo q̄ appetunt propter naturam, non propter voluptatem, et delectationē, vt mulier: ac etiam, quia non abundant spermate, et menstruo, quod moleſtet, sicut mulier, eo q̄ transit in eorum additamenta si superfluat.

Nullū aīal
post concep-
tionē ap-
petit coitū
præter mu-
lierem.

De erectione virgæ, & nocumento eius, & de diminutione eius, & multitudine ipsius. Cap. 17.

Cā efficiēs
erectionis.

Virgæ erectio est propria actio eius cum animal mouetur ad coitum. Fit autem propter plenitudinem cauernosi nerui ipsius paulatim factam, quo pleno penitus erigitur virga, tenditur, & dilatatur, & firmatur. Et causa eius est coitus causa, licet possit esse erectio absq; coitu, & non eōuerſo. Et est materialis & efficiens, & vtraq; est duplex mediata, & immediata. Materialis immediata est ventositas crassa, quam impellit causa efficiēs immediata, quæ est natura, & spiritus libidinis missus a virtute concupiscibili deferens sanguinem, & spiritū crassum tranſeundo ad virgam, vt erigatur ad coitum quod efficit absq; doctrina, sicut egera membra propriam actio-

E nem ad quam exercendam ordinauit ea natura, sicut matrix, & vbera sua, & stomachus, & alia. Et plurimum fit post somnum, & in supine iacentibus quorum fœmora caleſcunt, vt Gale. ait: calefactis enim eis, & arterijs caleſcunt magis, & earum ora magis largiora efficiuntur quibus sic existētibus non minimū concitatur ventosa substantia, & ad neruū dirigitur, vt impleat ipsum & erigat. Mediata et materialis est causa ex cibis & potibus calefaciens & humectās in qua est humiditas extranea apta ad ventositatē conuerti, in qua prima, & secunda digestio agenda, & cōuertenda nequit finire velociter, immo ſigitur & transit vsq; ad digestionem tertiam, & illic inflatur, vt sunt ciceræ, fabæ, & vuar. Mediata & efficiens est omne quod mouet naturam, & spiritū desideratiuum ad coitus actū, & illud est, aut quantitas spermatis grauens sua multitudine naturam, aut acuitas qualitatis illius, & mordacitas naturam moleſtās: quare mouetur ad eius expulſionem, & erigit virgam ad coitum, et tunc est coitus cōueniens, aut est ventositas existens in sanguine quo nutritur virga, testes, & seminaria vasa, aut mordicatio materiæ ſtantis in glandulis positæ in duobus lacertis oriſicij veficæ, vel materiæ subtilis venientis ad virgā de renibus, aut imaginatio vel aspectus coitus vel mulieris quæ mouet concupiscibilem existentem in corde, vt mittat spiritum & calorem ad virgam qui impellit spiritum ventosum ad ipsam quo erigitur, & tunc coitus non est conueniens. Inquit enim Abo. nam plus obedit animæ, quā contrarijs qualitibus in ipsam, aut alibi agentibus. Et alibi mouet enim sanguinem res intueri rubeas. Et siquidem vsus coitus confortat hoc membrum, & ipsum reddit lacertosum & crassum, & ad exercendum ipsum potens & forte, & dimissio eius extenuat, & debilitat. Inquit enim Plato, quies cum defecerit labor & exercitium proprie actoris eius virtutē et sanitatem augmentat, quod etiā in vberibus est videre manifeste, cūq; superfluat fm naturam non est nocumentum, sed potius virtus, nec est superfluitas, sed fortitudo magis. No cumētum ergo si quod accadat in erectione ex quo coitus læditur, dimittitur vel aufertur, necnon generatio quoq; ex diminutione, seu defectu vel ablatione alicuius prædictarum causarum eius, vel omnium procedit necessario si debilis sit, vel aufertur, vel ex superfluitate alicuius ipsarū, vel plurium præter naturam si superfluat, vt in priapismo.

Signa causarum immediatarum sunt, nam si nocumentum in erectione sit ex defectu materiæ, scilicet ventositatis in membris inferioribus, cognoscitur ex complexione genitaliū, quia frigida nimis, vel nimis calida & floca sit, & regimen similiter, & circumstantiæ cōmunes, & ars, & exercitium, vt longa equitatio calefaciens, & ars fullonū inſrigidans illa. Si vero ex defectu eius in superioribus ex fortitudine digestionis primæ & secundæ, quā robusta dispositio superiorum ostendit, & datis inflatiuis iudantur. Si vero sit ex defectione sanguinis & spiritus generati ex debilitate corporis, & ariditate ſcietur. Si vero in causa efficiente, scilicet in spiritu desideratiuo non mouente, & in natura non impellente, aut erit ex causa in principijs superiorib⁹, aut in via, aut in virga & genitalib⁹, aut in adiacentibus membris. Et causa in principijs, aut erit in corde, & vt plurimum est, quia sit sicca, & gelidæ naturæ, vel aliquam ægritudinem passum: cuius signa superius habuisti, quare abſcinditur desiderium, & desideratiuus spiritus nō procedit. aut erit in hepate, quia fuerit frigida, & sicce cōplexionis, & pauci sanguinis & spūs, quare materia spermatis abſcinditur, vel quia passum aliquam ægritudinem fuerit. aut erit in cerebro, quia sit naturaliter diſcrasſatum frigidum & humidum, vel quia fuerit aliquam passum ægritudinem abſcindentem virtutem ſenſibilem, vt stuporem vel letargiam, aut compressionem propter calum, & percussione, vnde commotio confusiva, vt deſensus spermatis non ſentiat, & horum omnium dicta sunt signa. Aut quia immediatiua causa fuerit occasio, vt cum

uerecundus

verecundus fuerit, vel ratio, & intellectus retraxit spiritum desideratum causa seruandi castitatem, vel meritis poenae propter peccare, aut quia meditatusest foeditatem & immunditiam aliquam mulieris seu turpitudinem, quare natura retrahit spiritum & non impellit. Et causa in via est oppilatio, aut in venis, quae sunt post aures, & nervis quia sunt abscissae, vel etiam oppilatae, aut in arteriis, ut in oppilationibus cordis ex syncope, aut in venis, ut in oppilationibus hepatis. Et causa in virga est mollificatio eius propter malitiam complexionis frigidae & humidae, cuius signum est, quia posita in aqua frigida non contrahitur, aut erit in testibus, & uasis spermatis, & difficilis sensus ipsius, & eius defectus, vel aliam aegritudinem fuerint passi, quorum signa sunt praemissa, & causa in vicinis erit, aut propinquis, ut accidit ei cui haemorrhoides inciduntur, aut habetibus anum dolorosum & vesicam, quae sunt manifesta. Nocent enim illa nervis communibus inter anum, & lacertos virgae. Aut remotis, ut habens renes frigidos, vel aegrotantes, aut totum similiter corpus, signa cuius habita sunt in praemissis.

Et signa causarum mediarum & occultarum sunt haec: nam si sit ex paucitate spermatis, vel eius obtusione qualitatibus: & cum mordicatione ipsius habetium inducere motus in spermate commouendo naturam ad eius expulsionem, signa erunt contraria illis, quae dicta sunt in gonorrhoea.

Cuius causa existit in spermate, & ex illis est, quia egreditur apud coitum res pauca, & illud est plurimum propter complexionem frigidam & siccam. Et contingit quod sperma sit plurimum, sed sit quietum congelatum, & post coitum descendit, qui calefacit, & tribuit ei motum dissolutionis & fluxus: & signa defectus ventositatis in sanguine nutriente virgam sunt, quia non sentitur ibi tensio nec irritationis. Et signa defectus materiae mordicantis, quae circa glandulas existit sunt, quia ibi nec punctio nec mordicatio nec pruritus, adest. Meditativa causa est mora, & similiter mediata materialis: nec quia mediatio, nec est cibi & potus sumptio inflatus.

De nocumeuris, & iuuamentis prouenientibus ex coitu.

Cap. 10. De priapismo.

Multitudo vero desiderii, quaedam est naturalis, quaedam praeter naturam. Naturalis est ex abundantia causarum praedictarum, naturaliter tamen. Praeter naturam est ex abundantia vel superfluitate ipsarum. Et dicitur priapismus: & priapismus quidam fm. Gale. est propria passio virgae. Et sicut gonorrhoea vasorum spermatis, & est tensionis ipsius erectio, & in rotunditate, & longitudine magnificatio, nulla existente coitus concupiscentia: hoc enim sumptum est a quodam Graeco qui Priapus vocabatur: pictus autem erat in muro cum veretro ad eundem modum quem habebat.

Cuius causa est duplex, dilatatio, & apertio arteriarum de ventosa substantia, vel de crassa in nervo veretri generata, vel de super influxa, vel utriusque, ut supra in cura erectionis virgae dictus est modus, qui primum adiuuat, vel plurimum fiat ex prima: facilius enim est ut aperiat os venarum, & arteriarum, quam ventositas generetur in nervo.

Causa autem ventositatis materialis & efficientis dicta est hic, & supra de stomachi inflatione. Dilatationis venarum genitalium causa est equitatio, & coitus multus, et usus rerum ex cibis & potibus multiplicantium, & acuentium sperma, & aquositate, ut sunt cicera, eruca, & vinum novum, & strictura arteriarum, & somnus supinus: quare calefiunt partes illae, & aperiantur orificia venarum & arteriarum. Et fortassis ambae causae in hoc concurrunt, & se iuvant, ut supra in causa erectionis est dictum.

Signa vero vniuscuiusque ex accidentibus propriis & iuvantibus medicinis possunt haberi. Nam cuius causa est ventositas, signa sunt titillatio, ac investigationis in virga perceptio, & cito venit, et cito recedit, quod curatur quia approximatis medicinis ventositatem resolventibus, ut supra vir-

Agam, & inter eam & anum, & super femora, & dissoluta ventositate dissoluetur priapismus. Sed in ea cuius causa est orificiorum arteriarum & venarum dilatatio, titillatio, & investigatio non sentitur, & non cito venit nec recedit, sed grauedo, si diu se a coitu consueti patiens abstinerit, unde sperma sit multiplicatum in vasis, maxime si cibos multi spermatis sumperit, & quiete utatur & ocio, & imagine coitum, vel mordicatio, si cibos corruptos, & acutos comederit, & praecesserit equitatio longa, calefaciens inferiora, & proinde aperiens ora venarum, & approximata medicina frigida iuuatur, & prohibitiua generationis spermatis, calida vero laedatur.

Cura nocumendi coitus & erectionis si diminuatur, vel auferatur cum generatione impediunt vel prohibeant a uide a natura intentam, oportet diligenter perquirere, & sollicite pertractare. Et sunt quinque res. Prima, superiora membra, a quibus virtutes procedunt & spiritus, rectificat & confortat. Secunda, vias transitus preparat. Tertia, genitalia membra, ut virga, testes, bursam spermatis, & alia vicinaria membra subalterat, & ad coitus actum confortando disponit. Quarta, praebet sanguinem, s. spiritum crassum, et ventositate & sperma. Omnis enim virtus obtusa, est indiges materia propria, ut Gal. ait. Quinta, causas exteriores ad coitum incitat, & prouocantes procurat. Primam rem complet administratio medicinarum, quas ad curam praedictorum principalium diximus supra. Et ex convenientibus eis in hoc casu sunt: nam siquidem videris causam in eis esse frigidam plurimum propter cor, ministrabis, ut theriacam ueterem, & mitridatum, propter cerebrum uero, diambram, & diamusculum, propter hepar autem diacurcum, & homorosiham, & sageneam, & mitridatum etiam propter omnia. Est enim fortis medicina in omni defectu coitus propter frigus in omni membro, ut ait Abo. Cum uero perceperis esse propter malitiam digestionis stomachi curam convenientem ministrabis, & ea proprie quae digestionem reddunt perfectam quorum cognitionem habuisti superius. Stomachus enim inter principalia operatione suae digestionis meruit computari: et siquidem fortis caloris & digestionis fuerit, & similiter hepar, quod ventositatem prohibet generare infrigidabis, & aequabis cum frigidis cibis inflatiuis, sicut sunt pira, citronia, mora, lac, fabae, & similes, & cum medicinis superius dictis: vel si fuerit fortis frigoris, quod etiam uentum generari prohibet calefacies cum cibis calidis inflatiuis, ut sunt, cicera, faseoli, cum sale in quo sit aliquid altile, & plurimum cinnamomi, & potibus uini rubei spissi, et turbidi, cum frictionibus, balneis, unctionibus, & emplastris calidis, supra in cura eorum dictis. Secundam rem complent ea, quae in cura oppilationis neruorum, et paralyti arteriarum cordis, ut in syncope, & uenarum, ut in oppilationibus hepatis dicta sunt. Tertiam rem complent, siquidem causa in uirga fuerit, ut mollificatio, ea quae sunt dicta in cura paralyti, & cura uirgae dicta fuerunt: si uero in testibus, & uasis spermatis causa sit, curam propriam dictam superius ministrabis eorum dyscrasiae, uel alteri aegritudini eorundem. Et siquidem eorum dyscrasia fuerit talis, quae inflationem in eis resoluat, ut caliditas superflua, uel congelet, ut frigiditas in eis, alterabis eorum caliditatem cum diureticis frigidis & fomentationibus, epithimatis, et unguentis frigidis et cibis, & potibus frigidis. Et eorum frigiditatem cum diureticis calidis cibis, & potibus, & alijs medicinis calidis, exterius applicatis, notis supra in cura renum et uesicae, et cura testium, et cum his quae infra dicentur. Si autem in uicinantibus membris sit causa, ut in partibus ani haemorrhoidarum & vesicae, curam uniuscuiusque propriam ministrabis. Si uero in renibus, quia fuerunt frigidi, curabis, et calefacies eos. Calefactio ergo renum, et dorsi est quid iuuatiuum in erectione, et coitu. Et etiam si causa fuerit in toto corpore, quia sit debile, siccum, & gelidum, calidis & humidis confortetur medicinis, electarijs, balneis, unctionibus & emplastris, & regimine humectatiuis, et cibis, et potibus.

De cura nocumendi coitus.

Mei.

Q. iij.

bus

bus resumptiuis huic actui proprijs, quæ dicuntur.

Quartam rem complent, quæ sanguinem spissum crassum sperma & ventositatem multiplicant, sic materiam erectioni & coitui præbent, naturam, & virtutem, ac spiritum confortant, & incitant ad ipsum, & sic adiuuant, quorum quædam sunt, ut cibi & potus, & medicina, & quædam à proprietate ipsum iuuant. Et ex illis est in reliquis conueniens regimen, ut cibi qui sunt calidum, & humidum generantes sanguinem, ut sunt calidi, & humidi humiditate quasi superflua apta conuertere in ventum crassum aptum non cito consumi & finire, quales hepares, panniculus, panis simile proprie cum granis sesami. Et ex carnibus volatilibus carnes gallinarum, & gallorum pinguium, iuuenum pullorum, columbarum pinguium, carnes anatium, & passerum, & cerebra ipsorum. Et ex quadrupedibus carnes ouium, vitulorum, & porcorum nutritorum in domo, & medullæ asinum ipsorum. Et ex aquaticis, carnes piscium paruorum, & cancri fluuiales et pisces fluuiales exsiccati. Sint autem elixir, assa, & non frixa. Frixura enim minuit nutrimentum secundum Abo. Et ea quæ ab illis procedunt, ut est lac proprie bouinum, camelarum, & ouium, butyrum, oua gallinarum, anserum columbarum, & anatium, & piscium. Et ex herbis, caules bauciae, borago, buglossa, menta, & andacoca, & capita cardonum. Et ex granis, ut est frumentum coctum, risum cum lacte amygdalarum vel ouis, cicera, fabæ, faseoli, pisa, & foenugraecum. Et ex fructibus, vitæ recentes dulces, pira, citonia. Et ex nucleis fructuum, sicut sunt amygdalæ, pineæ, fistici, & auellanae, nuges, & nuclea nucis indæ, & nuges recentes. Et ex stipticantibus, asparagi, præputia vitis alba. Et ex radicibus, secacul, napi, cepæ, albi porri, & allia parum cocta, tubera, radices iringorum recentes. Potus autem sit vinum rubrum spissum, vel turbidum dulce, nouum, vel temporis medijs, & odoriferum, aqua sit ferrea non sola, cum sit nocibilior, & maxime frigida valde. Et si quidem ibi fuerit frigus manifestum, confortabis caliditatem eorum cum zingibe, cinnamomo, mace, & pipere. Quod si caliditas superabundat, cum frigidis, quales sunt lac acetosum, melones, citrulli, cucurbita, cucumeres, et fructus, & olera multa, & spinachia chrysolocana, lactuca, & portulaca, & similiter albumen ouorum.

Ut medicinae vero, quædam sunt simplices, quædam compositæ, quæ infra dicuntur. Ex simplicibus quædam sunt calidæ, quædam frigida, quædam temperata. Et ex eis quædam sunt ex terra nascentibus, & plantis, quædam ex animalibus, quædam ex mineralibus, & ex plantis quæ calidæ sunt, quædam sunt semina, ut semen napi, ut vriticæ, & semen arteticæ, lupini, & aloherua, & mentastrum hortulanum, quod est menta, & semen asparagi, & semen raphani, lingua auis, & semen apij, & petroselinum, & corderum, piper longum, et macropiper, et quædam sunt ex fructibus, ut grana viridia, et grana been, et oleum eius. Et quædam sunt ex radicibus, ut radix alub, been, zedoaria, costi dulcis, testiculus vulpis, qui fortis est in coitu & erectione, et radix cardi, cepæ assatum, & scilla, parum secacul, & zingib. et proprie ambo condita, galangæ, pyretum, assarum, hermodactyli, et napi de barbaria: ipsi enim commouent, sicut caliditas vini in toto corpore. Quædam sunt gummae et eorum procedentia à lignis, ut sunt tragacanthum, et allia, quoniam inflant valde virgam, & ad coitum incitant, et proprie infrigidatos cum ex eo auf. i. bibitur cum vino, succi eius caliditas est superans caliditatem, euphorbii: & quandoque cum humiditate iuncta quam in frigiditate plurimum inuenit, inflationem præstat, quæ ad genitalia membra sua potètia prædiens, facit erectionem, et ad coitum incitat: quædam vero frigida sunt, ut semen portulacæ, lactuca, et sem. melonis, et sem. caul. quæ vero sunt temperata, sunt ut foenugraecum, sesamum, dactyli: quæ vero ex animalibus, sunt sicut vermis multorum pedum, stellio, lacertus, scyndis et proprie extremitas caudæ eius, ut sumen eius, & renes ipsius, & sal ipsius, hoc modo

E factus. Sumatur lacertus in diebus æstatis, et decolletur & mundentur viscera eius, & impleatur sale, & suspendatur in umbra donec exicetur. Cum autem feceris illud, tunc accipe sal & projice corpus eius: de quo sale sufficere tibi modicum inuenies, quam scinci.

De mineralibus vero sunt, quæ confortant principalia, & quædam cor, ut hyacinthus, quædam cerebrum, ut lapis, qui inuenitur in capite animalis, ut serpētis, piscis, vel galli: & quædam hepar, ut lupus, et quæ currunt rursu proprietatis. Et ex eis est, ut sumatur veretrum tauri, et exicetur et puluerizetur, et eius modicum projiciatur super oua sorbilia, & sorbeantur. Et iterum res mirabilis sumatur coagulum cameli masculi exicatum, & sumatur apud necessitatem quantitatis ciceris in duabus libris aquæ, & bibatur ante per duodecim horas, quod si laxaretur ablueretur in aqua frigida, & aqua mellis bibita cum oleis, et pauco croci.

F Compositæ sunt quæ ex eis componuntur, & quædam ut cibi sunt ex his, et quædam, ut medicinae secundum quod indigentia te inuitat. Et ex eis est quod conuenit in frigiditate, et est ut sumatur vitella ouorum, et puluerizentur de super althit. i. asa. et sal scinci, & sumantur post balneum: sunt enim fortiores, et fiat frictio cum oleo sambucino, & de lilio. Et iterum oua integra quidecem, et sumatur quinta pars eorum de succo cepæ, et fiat sorbitio, quæ sumatur cum aliquo de salibus, et seminibus prædictis.

Aliud sumatur bauciae, et cepæ, et napi, et minutati decoquantur cum fabis, ciceribus, et faseolis cum melle, et carne ouina, et de super aliquid de seminibus calidis puluerizetur, vel parum altiliæ, cinnamomi, gari, et zingibe. & quod conuenit calefactus est, ut sumatur lactis li. i. et projiciatur super ipsum tereniabin, drach. xl. decoquatur donec inspissetur, et bibatur omni die ex eo quantitas cadi vnus. Et potus calefactorum sit lac loco vini, infrigidatorum vero sit potus vini prædicti, vel passularum dulcium naturæ, et fiat potus. Alius, sumatur eruca, napi, et ficus, et passularum, et decoquantur in aqua, et colatur, & colatura sumatur.

Alius potus secundum Abo. sumatur alhasce, baucie, eruca, et napi, et decoquantur in aqua vehementer, et colentur ex aqua eorum, & ponatur in vnaquaque parte aq. vi. pars ficuum, et medietas dictæ partis passularum rubearum bonæ dulcedinis. vii. nuges indicae. Et fiat inde vinum de passis. Alius secundum eum. R. succi vitæ, et ponatur in omni parte. x. minarum eius, tertia mina de hac medicina. R. bauciae sem. eruca, naporum, & bauciae, sem. asparagi, linguae auis, granorum alchilam, naporum barbarorum, et vtriusque been, omnium ana partes æquales, terantur et ponantur in panno, et ligentur in eo mollior, et ponantur cum succo in vase, et moueantur omni hora, vsus autem talium sit conueniens, quia moderatus quantitate, et qualitate, tempore, modo, et ordine, et etiam non declinet ad cibos prius, ex eis enim provenit exuberatio materiarum, et confortatio virtutis: deinde ad medicinas in quibus virtutis uiuificatio est absque prætestatione materiarum.

H Cautat autem ne sit ex eis à quibus proveniat ad inflammationem et febrem et exiccationem, quia interpolet, et contemperet naturam: deinde redeat ad ea, quæ sunt coitus, et post cibos, et medicinas plurimum vinum odoriferum bibant, deuitent autem omnes ex cibis et medicinis, quæ ventositatem resoluunt, vel generari oetant sua caliditate vel frigiditate, vel etiam sperma, quæ dicta sunt supra de cura gonorrhoeæ. In alijs vero regimen est, ut utatur rebus non naturalibus iuuatiuis, et abstineat à nociuis: et est ut degat in aere temperato non calido resolutiuo, nec frigido congelante. Exercitentur delectabiliter quod sufficiat ad superfluitatū primarum expulsionem, et uicent exercitium resolutiuum, deinde quiescant et dormiant ad perfectionem digestionis, non vigilent multum, corripunt enim uigiliae multam colectionem cerebri, et corporis aliquo siccitatis modo, ut dixit Abo.

Alii
can
con

Aboa. Euitent euacuationes, & proprie phlebotomiam, & sudorem, & repletionem nauseatiam, & ebrietatem, latentur & gaudeant, & omnino emissa curiositate, vitet tristitiam, dolorem, timorem, sollicitudinem, & cogitationem in alijs. Quintam rem complent fabulationes narratae, cantusque qui ad amorem sunt, & coitus aspectus, & imaginatio eius, & pulchrarum mulierum, cum dimissio ne coitus donec confortetur: deinde procedat ad coitum cum placida, & amena, & dicta in talibus. Et caueat turpem, implacidam, & antiquam, & eam quae nondum peruenit ad aetatem, & virginem, menstruam, & foetidam, & quae cum alio coit. Omnia enim talia debilitant virtutem membrorum coitus, sed gradatim perueniant ad ipsam, sed prius calefacti, & inuncti cum his, quae infra dicentur, coeant & non multum, multitudo namque coitus quandoque abscondit ipsum.

Ex medicinis iuuantibus coitum quaedam sunt interius approximanda, quaedam exterius. Et ex exterius approximandis, quaedam sunt linimenta, quaedam collyria, quaedam clystera. Ex linimentis quae coitum adiuuant, sunt quaedam simplicia, quaedam composita. Simplicia vero propria & potissima sunt quae sunt ex oleo de nuce indica, oleo de granis cotti, oleo sambucino, & quandoque miscetur parum pyretri, & asa, cum oleo sambucino, et cypero, oleo de styrace, & adeps leonis, quia est vehementis virtutis in hoc, si liniatur ex eis virga, pectus, peritoneon, femora, ancha, & renes cum frictione faciente subintrare.

Et ex compositis est vnguentum Ruphi forte valde, quod est. R. myrrhae, sulfuris non extincti, granorum carthami, ana. 3. ij. pyretri. 3. ij. piperis nigri grana. xxx. cordumeni grana. xx. terantur cum. 3. ij. cypri optimi: & si terantur vna quaeque per se est melius: deinde misceantur cum croco, & terantur donec fiant in spissitudine mellis, & inungantur cum melle alchatum. Et asa, in virga erectionem facit, & stimulat, quod si timeatur in ea caliditas vehemens misceatur cum oleo rosa. Et ex suppositorijs sunt, quae sunt facta ex granis cotti, & de adipe anatis, & de pyretro cum nuce indica. Item fiat vnguentum quo inungantur partes praedictae. R. capri albi. 3. ij. caudarum scinci. 3. f. satimon, 3. i. se. sinapis, se. capri, & apij, ana. 3. ij. musci, ambræ, ana. 3. i. confice cum oleo de scinco, vel de cypero. Ex clysteribus vero est hoc. R. capitum arietum, & testiculorum eius, lib. iij. scinci. 3. i. carnis anatis, lib. i. cicerum, lib. f. decoquantur in aqua usque ad dissolutionem. Deinde sumatur ex aqua, & adipe ipsius, lib. i. & ponatur supra illam olei musci, vel de granis viridibus, vel adipe scinci, & clysterizet, & hoc ad infrigidationem. Ad calefactionem vero linimenta fiant ex oleo de papauere, ex oleo de granis portulacæ, & succo ipsius. Sed ex interius approximandis quaedam sunt iusecula, ut quae sunt ex iure capitum pullorum columborum cum vitellis ouorum, & pulmenta ex sesamo cum butyro vaccino, cum testiculis arietum. Quaedam quoque quod. R. succi capri albi, mellis despumati, ana. lib. i. ambræ, musci, añ. 3. f. olei muscellini. 3. ij. decoquantur usque ad spissitudinem, & quolibet sero vratur vno cocleari, et superbibat vinum calidum. Et sunt qui addunt semen crucis agrestis, caudarum scinci, satyrionum, ana. 3. iij. piperis longi. 3. ij. fistulorum mundatorum. 3. i. zingib. galangæ, been albi et rubei, ana. 3. ij. dactylorum, pinearum purgatarum, ana. 3. i. quaedam electaria, ut diasatyrion, confectio testiculorum vulpis, quam in antido. nostro diximus. Multitudo desiderij coitus nota est, & signa causarum eius et excessus earum ex opposito sumenda sunt signis causarum diminutionis ipsius, quae superius sunt narrata.

Cura multitudo desiderij coitus quando est cum fortitudine corporis, sanguineitate, sanitate complexionis, & adulescentiae aetatis, & potentia supra coitum absque successione debilitatis non est necessarium, ut occupatio sit in regimine eius, et in fractione ipsius: fractio enim eius corrumpit complexionem, & destruit virtutem propter vehementiam

fui nocuenti. Et scias quod generatio spermatis confortat corpus, & cor, & paruitas generationis eius corrumpit calorem, debilitat materiam, & intellectum, quod si eueniat ex illo infrigidatio debilitas atque raritas corporis, & facilitas sudoris, vtantur exercitio preparationis, & balneari in aqua frigida si possibile est: confortent enim, & non oportet, ut frangat de desiderio aliquid, nisi de illo, qui est propter superfluitatem repletionis ex caliditate, aut humiditate operationum eius in ea cum euacuatione. In illo autem cuius causa est acuitas spermatis, vel alterius humiditatis, vel alia causa stimulans, sicut dictum est supra in cura gonorrhoeae, procedatur curatione priapismi, quae nisi acceleretur, extensione virgae perueniret aeger ad tetanum, & quicquid ad apostema vasorum propter tractionem materiae, extensionis dolore atque calore, & moreretur. Gal. vero tale docuit curari passionem cum. v. primum euacuatio, secundum infrigidatio, tertium calefactio, quartum regimen, & diæta, quintum correctio accidentium, vel praeservatio ab eis. Primum respicit correctionem accidentium, vel praeservationem ab eis quibus propter periculum instandum est prius. Et cum hoc causam materiale inflationis seu generandae ventositatis abscondit: completur autem cum phlebotomia, virtute, & aetate consentiente. si iuuetute in qua maxime conuenit: euacuando enim materiam, quae posset attrahi, & infrigidando caliditatem trahentem, a tetano praeservat, & apostemate etiam, purgationem cum vomitu absque solutione ventris ne faciat materiam currere ad inferiora, et inflet magis: quare coire dimittant, superiora vero exercitent. Secundum respicit dilationem venarum, & causam eius et etiam ventositatis efficientem subalternat, & rectificat: completur autem cum frigidis proportionatis calori, interius & exterius approximatis. Interius ut lactuca, coriandrum, nenuphar, camphora, et similia frigida et sicca, habentium virtutem conservandi spermatis materiam praeter papauer: sua enim ventositatem fortasse iuuaret ventositatem, et cum frigida aquae potu. Et exterius cum balneo frigidae aquae approximatae genitalibus, vel toti corpori et renibus. Et cum emplastris, & cerotis frigidis, vel lamina plumbi super pectinem ligata, et super renes si non noceat, et stratis, factis ex folijs ros. salicum, et mirtorum, &c. Tertium respicit ventositatem iam generatam, & inflationem reuelandam. completur autem cum vntionibus ex calidis temperatis, ut est oleum chamæmillæ, et emplastrum ex agno casto. Quartum est regimen et diæta, et est ut abstineat ab inflatis, et vratur extenuantibus, ut ruta, agno casto in stomachi inflationibus dictis. Quintum patet per primum. Coitus, siquidem naturalis sit, iuuamentum praestat individuo, & speciei. Individuo quidem, nam virtutes corporis validas reddit, cor, & cetera membra alleuiat, et confortat, euacuatione autem spermatis calorem naturalem suffocatis sua multitudine calor ipse alleuiatur erigitur et confortatur, cuius confortatione ceterae virtutes validae sunt naturales, vitales, et aiales ad peragendas actiones. Ipse enim calor naturalis cum sit causa omnis actionis naturalis, tanquam sol naturalis in aiali existens, sicut Hip. dixit aial ab initio conficit, appetitum facit, conuenientem digestionem, & cuilibet membro assimilationem, superfluitates expellit, humiditates dilatat et extendit, sicut corpora ad augmentum perducit, et complet, fumositatibus venenosis ad retentionem spermatis aggregatis propter eius euacuationem cessantibus. Cerebrique liberatur species, et animal dilatat ad gaudium, sique membrum viuificat et vigorat: cerebrum quoque ab impressionibus melancholicis eripit. Caput a grauedine, & dolore oculi, & tenebrositate, & omnes sensus perfectiores redduntur, & clari: dolores quoque renum, & emunctoriorum, qui a repletionem sunt, sanat, et materias apostematum accidentium in partibus inguinum, et testiculorum abscondit. Speciei vero iuuamentum praestat in eius conservatione. Hec sunt iuuamenta coitus naturalis tpatij: in naturalis vero iuuamentum non praestat speciei, nec individuo, nec quo ad aiam, nec quo ad corpus ut plurimum dictum est.

Intemperatus

Cura Gal.

Coitus iuuamentum.

Nocumēta
q̄ accidunt
ex intēpera
to coitu.

Intemperatus autem cum sit duplex, scilicet diminutus, seu omissus penitus & superfluous, & diminutionis ipsius nocumenta perueniunt contraria iuuamentis ipsius temperati existentis, prædicta maxime in dereliquentibus exercitium: retentum enim longo tempore sperma aggregatur, & naturā venenosam acquirit, ex quo sumus resolutus frigidus & ventosus, qui perens cor pōstringit calorem naturalem, & spiritum cōculcando suffocat, & extinguit, sicq̄ corpus totum in frigidat, & omnes actiones naturales debilitat, & perens caput de sui natura cerebrū perturbat. Et sensus hebetes, & tenebrosos, interiores & exteriores reddit, & spasmū inducit, & anhelitum aufert, prout mulieribus accidit in suffocatione matricis, licet rarius quā in illis, ut in suffocatione matricis dicitur. Ex superfluitate autem ipsius nocumenta eueniunt generalia et specialia. Generalia sunt quæ ponit cū dicit, quoniam ex venere sit corpus frigidius, rarius, debilius, & siccus. Specialia sunt quæ ex illis sequuntur, vel causæ istorū sunt, quæ calida existunt in superfluo coitu de substantia cibi, seu humilitatum naturalium membrorum, & principalium magis ac spiritus multum educitur propter delectationem, et sic calor diminuitur naturalis valde & resolut, quare corpus in frigidatur, solvantur virtutes, & partes membrorum corporis non reguntur, sicq̄ corporis insequitur raritas, & quāto plus homo coit, tanto plus delectatur, & tanto plus debilitatur.

Nocumenta vero specialia sunt quæ ex illis sequuntur, & ex eis sunt quæ calorem, vel diminutionem, vel resolutionem sequuntur, & in frigidationem, ut est tepor, rigor, et horripilatio, & proprie in corporibus in quibus mali humores existunt. Et quandoq̄ sequuntur feb. acutæ, & superat in ipsis nigredo, & citrinitas coloris. Et ex eis sunt, quæ accidunt ex debilitate virtutum, ut quæ ex debilitate naturali hepatis & stomachi, unde est casus appetitus, debilitas stomachi & rugitus, & digestionis debilitas, & extenuatio membrorum, & casus capillorum, & foetet eorū anhelitus, & stringitur natura, & accidit dolor colicus, & pollutio eius multiplicatur: & proprie in quantitate, et regimine calidis & humidis. Et ex eis sunt, quæ accidunt ex debilitate virtutis vitalis & cordis, ut est pulsus cordis, malitia anhelitus, rixas, & tristitia, & proprie in illis qui habent complexionis malitiam. Et ex eis sunt, quæ accidunt à debilitate virtutis animalis, & cerebri, & in sensitiva, ut est visus obscuritas, & debilitas in auditu, vel tinnitus, & aliorum sensu hebetudo, et stupor adeo, ut sentiat fornicarum incessus à capite vsq̄ ad finem dorſi, & dolorem quoq̄ renum, & vesicæ, & lassitudinis speciem arefactā, quæ cum materiam attrahit à membris vicinis, & stringitur eorū natura, & accidit quoq̄ debilitas in motu, et nervis motu, adeo ut sentiat onus sui corporis, ex eo q̄ virtus debilis illud tolerare nequit. Inquit enim Diophilus, corpus componitur ex deferēte & delato, deferens est virtus, delatum est corpus, vigilæ, et egressio oculorū, sicut in strangulatis: & ex eis quæ accidunt ex corporis raritate, ut sudor resolutius virtutum omnium coadiuvante debilitate. Et de hominibus sunt in quibus est superfluous coitus magis nocivus, & in quibus minus, et in quibus mediocriter fm diversitatem eorum in potentia tolerandi magis, minus, vel mediocriter. Magis ut homines calidi & humidi, complexionis, ætate, et habitudine, & vitæ delicatæ. Minus vero contrarij his. Mediocriter vero medio modo se habentes, et cum accidunt nocumenta sunt magis periculosa. Et similiter dimissio coitus, non tamen tantū quantum superfluitas nocet. In his enim in quibus iuuatius secundum quod educitur non est simile his in quibus superfluum, & absolute nocivum. In illis enim nocumentū magis præstat, quod est plus eo, quod est minus: nocumenta enim plura in extenso tempore ex eius superfluitate accidunt, & corrigibilia minus: nocumenta enim prænarata superfluitatis plura sunt, & difficilius corrigibilia nocumē

Era omissionis: hæc enim in anitione corriguntur, vel exercitio, vel abscissione, & abstinencia sola: illa vero rehumectatione, quæ difficilior est. Inquit enim Gal. replere difficilius est quā inanire. Et si in mulieribus accidat ex dimissione coitus accidens, scilicet præfocatio matricis, quæ est periculosior, & difficilior corrigibilis, illud est tantū ex repletionem etiam atq̄ rarius, & accidit in mulieribus tantū, & nō in viris, in quibus est grauis nocumenti superfluitas, cū continue, vel in quolibet actu emittant, & ad illud conentur: foemine vero rarissime, & si delectentur magis fm Gal. non est illud propter emittere solum, sed propter recipere quoq̄, eo q̄ æque fm sententiam eius. Et breuiter dimissio in mulieribus consuetis plerumq̄ nocibilior est superfluitate coit. Superfluous vero nocibilior maribus etiā consuetis propter causam iam dictam. In istis autem fm Gal. idem facit plus quod minus. Inquit Hipp. menstruis plurimis venientibus, & non venientibus à natura accidunt ægritudines: quæ ergo corpora à superfluitate læduntur, dignius est, ut coitum minorent: non tamen totaliter dimittant: omnibus enim complexionibus hominibus etiā dyscrasias conuenit moderatus, ut Gal. ait. Et sciendum q̄ retentio spermatis in coitu est mala, quoniam quādoq̄ perducit ad cōtritionem duorum ouorum vnus, ut dixit Aboa. nocumenta vero superfluitatis, & dimissionis coitus dicta, sunt manifesta, quibus oportet deinceps subire gere curas, & regimina vnicuiq̄ propria quæ sequuntur.

De regimine eius quæ ledit dimissio coitus. Cap. 19.

Regimen vero eorum, qui coitum dimittunt est tres res. Prima materiam ad coitum incitantem abscindit. Secunda membrorum genitalium alterat dyscrasiam, & eorum furiam subalternando refrenat. Tertia membra læsa rectificat, et confortando à latione, & nocumento vltiori præseruat. Primam rem complent euacuationes: cū phlebotomia, sudore, & exercitio superfluo, & deriuantes cum vomitu. Et minorationes ciborum, & potuum multiplicantium sanguinem, & spermata, et ventositatem. Et vsus ciborum et medicinarum habentium minorare sperma, & reddere castum, quæ sunt dictæ supra in cura gonorrhœæ. Secundam rem complent fomenta, vntiones, et emplastrum in frigidantia cor, genitalibus applicata, quæ dicta sunt in priapismo, et diuersio animi ad alia curiosa. Tertiam rem complent ea, quæ stomachum, et cerebrum, & corpus mundificant, & in mulieribus matricem, & quæ illa confortant, et confortando fumos à complexione, vel proprietate ab eis expellunt, qualia sunt simplicia, ut coriandrum, proprie præparatum in aceto, sandali, spodium, & alia composita, quæ dicta sunt in capitulis proprijs: oportet tamē, ut non subito, sed paulatim ministrentur, & perueniatur paulatim ad diminutionem coitus cum interpolatione opportuna.

De regimine eius quæ ledit superfluous coitus. Cap. 20.

Eorum vero quos superfluous coitus ledit regimen duplex est, generale & speciale: generale est duplex: vnū coitū, qui generalis est causa, abscindit & diminuit.

Aliud nocumentū generali prouenienti ex eo proportionale apponit. Speciale, nocumentis specialibus correspondet: primum in cura priapismi est dictum. secundum innuit Gale. cum dixit, quia enim ex venere rarius, frigidius, imbecillius, & siccus redditur corpus, oportet quæ inspissant, calefaciunt, & roborant virtutem asferre: hæc vero cum regimine complentur humectatiue, prædicto in cura diminutionis ipsius. Secundum vnicuiq̄ nocumentorū specialium remedia dispensat, quæ quia sunt plura & diuersa, quibus in proprijs capitulis est possumus omittere, & providenti animo, & iudicio eligantur.

De his quæ delectationem faciunt in maribus, & in foeminis in coitu. Cap. 21.

Inquit princeps Aboali, non est turpe medico si loquatur de magnitudine virgæ, et cōangustatione vuluæ ad delectationem præstatis cocuntibus ipsis: sunt enim causæ

Ret
sper
mal

causæ quibus venit ad generationem, et speciei salutem, necnon coniungunt amorem inseparabiliter perdurantem prout Diuina sapientia ordinauit. Cum enim virga parua existit, mulier non delectatur, & cum vulua largior, neque vir, quia sperma non emittitur, & si emittatur cum paruitate, quare anxiantur corpora & resoluuntur, & spermata debilitantur, & sic generatio non procedit, nec species conseruatur, & cum non inueniant delectationem adinuicem diuiduntur unusquisque, quoties sibi comparem inueniat, cui adhæreat, ut delectetur.

Expedit ergo regimen pertractare magnificationis virgæ, & vuluæ coangustationis, & alia delectationem præstantia quoquo modo. Et ex magnificantibus virgæ etiam adhuc augmentatam, est frictio, exercitium, & cibus multiplicans sanguinem, & etiam potus, in augmentatis iam, est regimen impinguium, quod infra Christo dante dicemus in decoratione. Et ex proprijs est frictio cum sanguisugis, et lumbricis terrestribus exiccatis ex alhaleberh, & sumantur sanguisugæ, & ponantur in vase in quo est aqua earum, & dimittantur hebdomada vna, & ultra, donec exiccantur, deinde terantur, & liniatur virga cum eis.

Et ex coangustantibus vuluam sunt quedam, quæ illud faciunt constringendo partes vuluæ, & collum matricis coadiuuando, ut styptica, & pontica per modum encharismatis, suffumigij, epithimatis, & collyrij, approximata circa vuluam, quæ sunt nota supra in cura fluxus. Et ex illis sunt gallæ immaturæ, & myrrha, balaustræ, mespila, & similia contrita, & decocta cum vino pontico, cum cypetro, ac gallia ad redolendum. Et ex illis sunt cortices pini, drach. iij, aluminis, partes. ij. cyperei, partem. i. decoquantur in vino pontico, & odorifero, & madesiat in ipso pannus lini, & superponatur vice post vicem, et est bonum medicamen faciens acquirere virginitatem. Et quedam illud agunt coagulando, et sunt nota supra in cura fluxus sanguinis narium, vomitus sanguinis, vlcera renu & vesicæ.

Quædam illud faciunt trahendo humores ad labia, & ad parietes vuluæ, & repellendo, quare tumet labia, & via media coarctatur, & sunt medicinae rubificantes, & calefacientes, & ex eis proprium est eordumeni, & si bulliat cum gallia, & musco cum vino, & epithimetur.

Ex præstantibus delectationem vtriusque est retentio in ore cum melle emblicorum cubebarum, & hasee, & zingij. & piper cum melle multiplicat saliuam, quæ præstat vtriusque delectationem ex qua etiam si inungatur caput virgæ non est malum, cum prima delectatio coitus in frictione existat. Secunda in emissionem spermatis, & quia mulier emittit sperma & recipit, maiorem delectationem recipit cum emittit viro emittente cum ea. vnde Gal. dixit: in sensu vero genitalium membrorum quedam virtus est propria fortis, scilicet existens quæ in viris est expulsiva in foeminis in testiculis, & vasis spermatis. In vulua enim fortis est virtus appetitiua, quia natura fortitudinem habet virtutis in efficiendo, & suscipiendo sperma cum nimio desiderio, & delectatione.

SUMMA. IIII. quarta particula, sectionis prima,
de cura aegritudinum membrorum generationis in mulieribus.

Prologus.



Trulimus hucusque sermonem in membris in generatione in maribus, ut scitis naturis, iuuentis, & actionibus naturalibus eorum, ac dispositionibus præter naturam eisdem contingere possibilibus medicinas adducamus salubres: deinde afferemus sermonem in instrumentis generationis in mulieribus similem: ex conuenientia enim vtriusque proprijs simis instrumentis habet generatio proprie

fieri, & eis mutatis à sanitate quomodolibet impediri. Sunt autem duo membra organa generationis in mulieribus naturaliter creata, scilicet Matrix, quæ facit ad esse, & vbera quæ ad permanentiam faciunt generati post ortum.

Est autem matrix membrum figuræ concavæ receptionis eius, et conseruationis gratia, ex substantia neruosa, non quia ex neruis à cerebro procedentibus sit contexta, sed potius eius substantia similis est neruis quia alba, viscosa, extensa, panniculosa, licet nerui aliquid adueniat ex quibus sentit. Et est composita ex duobus panniculis, seu tunicis ad melius conseruandum, quarum interior est aspera ad modum linguæ bouis ad melius continendum, & venosa, habens plures venas quieras, & pulsatiles ramificatas ex venis portæ, quibus continuatur cum hepate, mamilis, et corde, quarum orificia figuntur in ipsa, & vocantur foramina matricis, seu cotyledones quibus continuantur panniculi embryonis, ut ex sanguine currente in eis embryo nutriatur, & eius spiritus, & calor euertetur frigiditate ei.

Et tunica exterior plurimum est neruosa, & non sunt tales, nisi, ut dilatentur apud conceptum, & magnificationem embryonis, & apud partum constringuntur ad expressionem ipsius. Et quantitas matricis sequitur corporis quantitatem, sicut sunt mamillæ. In puellis enim minor est vesica earum plurimum. In augmentatis vero, eius quantitas est completa, sicut vbera occupans sua magnitudine omne id quod est inter propinquitatem umbilici usque ad meatum vuluæ, postremum, ad quam peruenit collum eius.

Et figura eius est extensa arcuata, in cuius extremitatibus habet duo ora similia testibus viri nuda non cooperta, ut illi, & quemadmodum viri habent vasa spermatis inter duos testiculos, & expulsorium radice virgæ, sic mulieres habent vasa spermatis inter duos testiculos, & expulsorium ad concavitates matricis: habet enim duas concavitates matrix ipsa in hominibus, & in alijs animalibus secundum numerum papillarum, non quod sit numerus embryonum secundum numerum concavitarum tantum, ut asserunt quidam. In ipsa enim matrice in concavitatibus eius generantur quoties quinque, & est maior numerus ad quem perueniunt nati prout Albucasis, & Ioan. Serapionis, et Arist. ix. de animalibus ait. Et quia duas habet quoties plures generantur, & plurimum duo sunt, & si earum numero consequantur, et ipsa apud retentionem menstruorum incrassatur, & cum menstruatur, extenuatur, & munda remanet, ut exinde melius conceptioni fiat apta. Et est posita inter vesicam à parte anteriori, & intestina à posteriori, ut sit ei à duobus lateribus obstaculum, & statutus eius sit in tutela simul in embryone: & ligatur mater cum dorso ligamenti pluribus fortibus, & ad partes suminis & vesicæ, & ossi lato pectinis, existentibus de genere neruorum, venarum, & arteriarum. Et collum eius est neruosum, & lacertosum, rugosum, frictioni aptum, quod in coitu incrassatur & impinguitur. Et eius longitudo æqualis est inter. vi. digitos usque ad. ix. & quod est inter illud. Et quandoque elongatur, et abbreviatur per usum coitus, & dimissionem ipsius. Et quandoque assimilatur in quanto

in figura virgæ cum qua coire consuevit, & est habens meatus duos. Vnum in extremitate vuluæ, & dicitur os matricis extrinsecum, in quo sunt panniculi contexti ex uenis, ligamentis subtilibus valde, ortis ex omnibus partibus eius, quos destruit violatio, & currit quod in eis est de sanguine. Et cum coit matrix usque ad illud os trahitur, quasi procedens ad illud desiderando attrahere sperma per suam naturam & formam. Et meatus colli vesicæ per quem extra vrina educitur est iuxta ipsam à parte suprema, ut alia membra transeundo per ea, non lædat. Et in aliquibus mulieribus collum cadit ad sinistrum, & in aliquibus earum ad dextrum. Alium in profundo iuxta os matricis, ex quo deglutit sperma, & cum deglutit concluditur, quod puncta acus non posset ingredi, & eo aperto Dei præcepto pariet foetum. Et in collo iuxta os ipsius sunt orificia venarum per quæ menstrua exterius expelluntur, quibus superfluitates corporis

Quid sit matrix.

De compositione matricis.

De figura matricis.

corporis totius purgatur non venientes ad eius cōcauum, ne inficiatur concavum continens, & contentum. Ex quibus manifeste colligi possunt actiones yniuersales, siue naturales causæ, & ægritudines matrici euenire possibiles, causæ scilicet earum, & loca, & nocumēta actionis ipsius. Actiones vero naturales sunt menstruare, generare, concipere, impregnari, & parere.

Ægritudi-
nes possibi-
les matrici
euenire.

Ægritudines autem possibiles euenire sunt propriæ, & ex cōmunitate. Et propriæ sunt simplices & compositæ. Simples vt mala complexio, simplex & cōmixta, pura vel impura, mala compositio, et solutio continui. Et compositæ, vt apostematū genera. Ex cōmunitate vero sunt, vt cōiter ipsa compatiatur membris alijs, & maxime superioribus principalibus, sicut alia cōpatiūtur eidē prout accidit in suffocatione matricis, et multiplicatis ægritudinibus in matrice debilitatur hepar, & disponitur, vt fiat hydropisis. Nocumēta actionum sunt plura sū pluralitatem eorum, quæ infra ponentur. Ex quarum consideratione peruenire oportet ad cognitionem ægritudinū prædictarum, et ex exeūtibus mensuris, & alijs, qualitate mutata, dolore, & tumore circa ventrem apparente.

Continebit igitur secundum hæc, hæc summa quarta, capitula, 19.

- De mensuris, & eorum iudicijs. Cap. 1. fol. 126.
De cōceptione, seu impregnatione naturali. Ca. 2. fo. 127.
De regimine prægnantis, & fœtus, & concipien-
tis masculum, & gemellos. Cap. 3. fol. 128.
De partu naturali, de quibus tantum solūmodo procede-
mus, quantum spectat ad indaginem eorum, vt per eo-
rum notitias causas conseruatiuas, & nocumēta ipso-
rum si qua eueniant cognoscamus, & eius prouidentia,
vel curam faciamus. Cap. 4. fol. 128.
De mala cōplexione matricis, & cura eius. Ca. 5. fo. 129.
De ægritudinibus eius ex quibus est oppilatio. Ca. 6. fo. 129.
De suspensione matricis, & de ascensu eius, & de
declinatione ipsius, & descensu, seu præcipita-
tione. Cap. 7. fol. 129.
De suffocatione matricis, & medicinis eius. Ca. 8. fo. 130.
De speciebus solutionis continui matricis, ex qui-
bus sunt vulnera, corrosiones, & putrefactiones,
rhagadiæ, & fistulæ. Cap. 9. fol. 131.
De apatibus humoralibus matricis. Cap. 10. fol. 132.
De nocumētibus in actione menstruandi, & pri-
mo de cura fluxus menstruorum. Cap. 11. fol. 133.
De cursu matricis, seu fluxu & aqua. Cap. 12. fol. 134.
De cura retentionis menstruorum. Cap. 13. fol. 134.
De nocumētibus in actione concipiendi, & impre-
gnandi, & primo de sterilitate, & difficultate im-
pregnationis. Cap. 14. fol. 135.
De mola matricis. Cap. 15. fol. 136.
De nocumētibus partus ex quibus est difficultas. Ca. 16. f. 137.
De cura accidentiū quæ sequuntur partū. Ca. 17. fo. 138.
De retentione & extractione secundinæ. Cap. 18. fo. 138.
De abortu & accidentibus quæ sequuntur. Ca. 19. fo. 139.

De mensuris, & eorum iudicijs. Cap. 1. fol. 126.

Menstrua sunt à sanguine superfluente in mulieribus, sicut sperma ex superfluo eius in viris, aliter tamen, & aliter prout Arist. ix. de animalibus dixit: talis enim sanguis in mulierum corporibus aggregatur quotidie per indigestionis modum propter lapsum naturæ ipsarum ad frigidum, & humidum ex decidentia sexus, cum sit fœmina masculus occasionatus, hoc tamen est Diuina sapientia ordinante, cuius gratia earum illustrata natura emittit talē sanguinē in matricis cōcauū, vltra illum quem in substantia eius emittit pro nutrimentō ipsius, gratia gentalogiæ seruandæ, vt siquidem purum in eo sit,

E cedat in nutrimentum, & augmentum corporis embryonis iam ex semine mulieris ipsius materialiter generati, quod vero impurum, aut superfluum, de corpore expellatur, quemadmodum est videre in plantis humidis ex quibus species gummorum emanat, quod menstruū dicitur, seu flos mulieris. Et quia corpus ipsius generationi est aptum, cum completum fuerit & perfectum, dicente philosopho, tunc vnumquodque perfectum est, cum tale quale ipsum est, generare potest, sanguis ille ad matricē non mittitur, nec menstrua apparebunt donec completum, & augmentatum fuerit, cum prius in nutrimentum, & augmentum, matricis trāseat omnis sanguis generationi sit aptus: hoc autem tempus fixit natura in. xiiij. annis, cum in mulieribus in. xiiij. limitasset, & hoc propter defectū naturæ mulieris, quia in vtero tardius completur, & citius perficitur extra ipsum: quod enim debile & frigidum est, tarde venit ad terminum, & cum peruenit, parum durat: sicq; mora, & status in cōplemento est brevis, & extunc menstrua completa priuantur ex siccitate corporis cooperante ratione ætatis. In illo autem intermedio generatione fiēte, ille sanguis totus retinetur, & purum eius propter nutrimentum embryonis atq; augmentum, et carnis generationem immittitur in matricem, pro parte ad vbera, vt lac fiat nutritioni eius opportunum post eius ortum: impurum vero partim reseruetur in venis secundinæ & vacuo eius. Et tūc auxiliatur sua lubricitate, vt facilis fiat exitus embryonis. Et proinde cum ante partū mēstrua superueniant in quantitate consueta, fœtum significat ægrum vel debilem, vt dixit Hippo. nisi in muliere sanguinea valde, in quantitate minori consueta. Generatione vero non fiēte in muliere sana purum eius retinetur in membris, & eam impinguat, vt est manifestum: quod vero impurum est, ad matricem tanquam totius sentinam impellitur, vt ab ea extra corpus, vt superfluum educatur, quemadmodum per hæmorrhoidas exiens: qui tamen alijs animalibus reseruetur, vt in additamentum sui corporis conuertatur: nec tamen quotidie educitur, licet quotidie aggregetur, ne quotidie abominabilis infectio eius, et deturpatione insequatur, immo paulatim aggregatur quandiu superfluentis fuerit quantitatis quam natura expulsiua sui corporis nequeat tolerare, & proinde ad eius moueatur expulsionem. Hæc autem tempora, vera Dei sapientia compensauit, vt tempus aggregationis eius æquale esset mensi vnus, & plus & minus secundum naturæ temporis, & regiminis varietatem, & dicitur tempus interpolationis ipsorum. Et similiter tempus aperitionis ipsorum in fine mensis coadiuuatur influentia Lunæ, & perdurationis ipsorum, vt æquale sit illud, quod inter vnum diem est, & septimanam, & est ipsis dierum trium, licet in aliquibus sit latius, & in aliquibus breuius propter causas prædictas, & similiter quantitas & qualitas: cum enim per indigestionis modum aggregetur talis sanguis in corpore mulieris in qua digestio fortior est, vt in muliere viragine, pauci cibi, & maioris exercitij, concurrentibus alijs circumstantijs similibus, quantitas minor erit. In qua vero digestio debilior, vt in lapsa, & molli, & multi cibi, & ocij, circumstantijs etiam similibus concurrentibus, maior erit propter eandem causam. Color communis in pluribus ipsarum erit subrubeus ad albedinem tendens ad modū sanguinis arietis nouiter iugulati. In puellis sanguineus in principio. In melancholicis vero rubeus, obscurus, in choleris autem rubeus clarus, in sanguineis, rubeus roseus, in phlegmaticis ad albedinē multū tendēs. Cū ergo mēstrua sunt tēperata in quantitate, qualitate, & tēpore suo cōcurrente sū cōsuetudinē suā naturālē in omni spacio sunt causa sanitatis mulieris, & mundificationis corporis eius in omni nocuo in quanto, & quali, & faciunt ipsam acquirere castitatē, & paucitatem desiderij, & euentus ipsorum erit suauis cū bona tolerantia, & absq; aliquo accidente prauo: natura enim mulierum dispensans corpora earum per matricem ex mensuris

De coloribus
mensurorum

struis velut per renes ex vrina statim videtur expurgari, vt Gale. ait. Cum ergo alterantur à dispositione sua naturali, veniunt cum prauis accidentibus, scilicet dolore capitis, fastidio, casu appetitus, debilitate cordis, dolore dorfi & renum, lumborum, & ancharum grauedine, quæ euentus ipsorum sunt signa, & sunt causa ægritudinum plurimarum. Et si quidem alteretur in colore, vel tempore, causæ ægritudinis indicat necessariam præuisionem, dicente Hippo. in aphor. Mulieri menstrua sine colore, aut non secundum se semper facta, purgatione indigere significat. Si vero in quantitate, sunt ægritudinum causæ vel morbi. Inquit enim Gal. sanitatem esse temperamentum, & æqualitatem exiens aut temperamētum proculdubio venit in infirmitatem, & si parum, causa morbi fit: si vero multum, morbus appellatur, vnde Hippo. Menstruis plurimis venientibus, & non euenientibus à natura accidunt ægritudines: ac ægritudines accidentes, et superfluitate ipsorum, sunt ægritudines inanitionis principaliter, & per se, quæ sunt notæ, per accidens vero, et consequenter sunt ægritudines repletionis ex quibus hydrops est plurimum. Ægritudines vero accedentes ex retentione ipsorum simpliciter, vel in parte, sunt repletionales & per se proprie, vt quædam harum sunt proprie corpori, quædam matri, & quædam communes vtriq. Corpori autem proprie ægritudines fiunt, cum antequam impellatur ad matricem generatus sanguis ex quo menstrua fieri deberent, corrumpatur in venis, & feb. accendat, & colligatur in aliquo membrò ad apostemata, vel ad præter naturam aliter disponatur. Matrie proprie fiunt ex quo ad matricem missus est, vt retineatur ibidem, nec extra expellatur vtriusq. autem cum suffocatio matricis fiat ex eo, & hæc & aliæ ægritudines omnis generis, differentes inter se secundum diuersitatem complexionis, nã si fuerit cholericæ generantur in ea ægritudines cholericæ, si melancholicæ, melancholicæ, & si phlegmaticæ, phlegmaticæ, & si sanguineæ, sanguineæ. Per accidens vero, & secundario fiunt ægritudines inanitionis, vt fluxus ventris, fluxus sanguinis narium, vomitus sanguinis, hæmorrhoides, & similia, eius materiam deriuante natura, vt Hippo. ait in aphor. mulieri menstruis deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum.

De conceptione, seu impregnatione naturali. Cap. 2.

Conceptio, generatio, & impregniatio, cōsignificant idem generaliter sumptæ: specialiter autem conceptio est seminis à matrice apprehensio, & prior, generatio est embryonis, & consequens. Impregniatio vero est mulieris, & vltimo apparens, quasi vnâ alteri sit disposita: immisso enim semine in matrice vtroq. existente generationi apto, & bene disposito, vt quia semē viri, & mulieris non sit alteratum nec corruptum, nec aliquo modo notabiliter infectum, seu debilitatum, immo perfectum, & sanum, vt supra de spermate est dictum: in matrice etiā temperata quod Hippo. ait cum dixit, Quæcūq. frigidas, & densas matrices habent non concipiunt. Similiter & in maribus habens generatio spermatum maxime concurrente interiori impressione superiorum principalium, vt quia in eo sit desiderium hilaritas & voluptas. Et exteriorū supercoelestium corporum influentia, & aliarum rerum regimine concedenti. Sicut enim videre est in semine proiecto in terram, quod tunc temperatur germinatio cum prædictis consimilia adsint, cum vero indispositio sit ex parte eorum alterius, vel amborum, germinatio impeditur vel annullatur: suscepto enim semine in matrice nō adhuc generatio erit certa, nisi semen viri mixtum fuerit cum semine mulieris quatenus contemperentur, & inuicem agant cōuenienter in materia generationis, dicente philosopho, Semen enim nisi mixtum fuerit ex duobus non generabitur animal: sicut nec caseus nisi commisceatur coagulum lacti. Vnde Gale. omnis virtus ociosa est carens materia propria quam attingat, tunc autem bene mixtum erit ex

A duobus semen, cum in coitu simul ambo spermata emittentur conuenientibus voluptatibus, & appetitibus, qui eas impellant ad inuicem inter se: materialis enim cum appetit formalem, et e conuerso si occurrunt impulsa ad inuicem, & melius commiscetur, et temperantur. Cumq. tale sperma mixtum fuerit in matrice tali, nec aliud impediens superueniat ex parte regiminis, & causarum, quæ sunt causæ abortus, de quo infra, Christo dāte, dicemus, & matrix colligetur super ipsum totaliter, vt nullū interueniat ibi vacuum, & os suum intrinsecum etiam taliter claudet, vt nec puncta stili, vel acus ingredi possit, vt Gal. dixit, conceptio tunc facta esse dicitur, & extunc sperma manet in forma lactis per sex dies: deinde alteratur potentia virtutis generatiuæ existentis in spermate viri, quæ alterat & permiscet partes spermatis mulieris donans vnicuiq. p. mēbro generando complexionem propriam, & tunc prima dispositio, quæ accidit est duplex. Prima est spumatio spermatis ex operatione virtutis informatiuæ ex viri semine procedentis. Alia est compositio subtilis cuiusdā membri ex superflua parte ipsius ex virtute spermatis viri, secundum Gale. vel ex calore matricis, vel vtriusq. spermatis mulieris magis, & viri minus secundum alios. Circa primam, naturæ intentio est, vt generet tres vesicas, quæ sint minere spiritus vitalis, naturalis, & animalis in virili spermate contenti in quibus figantur, & exerceant, quod vnicuiq. proprium est. Et proinde prima vesica fit profunda in medio humiditatis, vt detur locus cordi: deinde fiunt ex latere eius supremo, & dextro duæ vesicæ ramificatæ ab illa, confusæ inter se non bene distinctæ statim deinde separantur ab inuicem post horam, & discernuntur, & fit supremus locus id ex quo creatur cerebrum, & dextrum id ex quo creatur hepar. Et impletur illa dextra sanguine ad albedinem decliui, & penetrat ad exteriorē partem humiditatis post duas vesicas ventositas mandans, & extendens, vt recipiat restaurationem à matrice, & spiritum, & sanguine tracto, virtute virilis seminis ab ipsa, vt creatur umbilicus. Et deinde fiunt lineationes operatione virtutis illius, & informantur reliqua membra radicalia ex reliquo semine mulieris, ordine, & certorum dierum spatio infra distinctorum. Et circa dispositionem alteram naturæ intentio est, vt generet pāniculum quo inuoluatur embryo, & à matrice distinguatur, quemadmodum crusta in pane ex calore assante ciliari generatur, in quem panniculum penetrent, & figantur orificia venarū matricis ex quibus virtute viri seminis sanguis trahitur ad matricem, & ad locum concavum generationis, vt ex eo embryo nutriatur, & membra eius tam modica cum sint ex modico semine procreata debitū recipiant nutrimentum, & membra sanguinea generantur, & tunc proprie cum membra eius creata sunt multo indigent nutrimento, & induratus est panniculus ille, qui post spatium diuiditur in panniculos tres propter causam inferius assignatam, cum ante generationem panniculi paruo indigente embryone nutrimento nō nutriatur ab illo nec foraminibus. Inquit enim Gal. generatur vero quod non est: nutritur autem, & augmentatur quod est. Ordo autem & spatium temporis in generatione membrorum, prout rationabilis antiquorum coniectura insinuat, & experientia antiqua talis est, nam in primis sex diebus, qui sunt à principio conceptionis format virtus informatiua embryonem non petendo aliud ex matrice. Et post illud appetit, & fit inceptio alarum in pectore in alijs duobus diebus post illud, & sunt dies octo à principio: deinde in alijs quinque diebus, & sunt. xij. à cōceptione, penetrat sanguis à toto, & fit illud vnde creatur complete. Et deinde nouē alijs diebus post illos fit humiditas sanguinea caro, et iam discernuntur frusta carnis, et discernuntur membra principalia tria manifeste, et iam separantur alia à contactu aliorum, & extēditur humiditas nuchæ: & deinde post in alijs nouem diebus separatur caput ab humeris, & extremitatibus, & lateribus, & ventre.

Qualis res manet sperma in matrice, p. sex dies.

tre. Et discernuntur sensus organa ita, vt sentiat post illud in quatuor diebus completis, xxxv. diebus à principio conceptionis, quod pater in embryone abortio, & in aqua posito secundum distinctos dies in quibus manifeste adsunt prædistingua membra, & omnia in xl. diebus abortio, & in aqua posito. Hoc enim est tempus æquale & medium ad informationem, & breuius est, xxx. secundum aliquos & longinquius, & magis extensum est, xlv. nam vt quidam dicunt non inuenitur in abortio masculus completus ante xxx. dies, cum eius compositio sit velocior quam foemine, vt Aristo, dixit. Et causam superius assignauimus. Et generatio embryonis tunc facta dignoscitur, & tunc apparet impregnatio, idest venteris plenitudo. Et cum peruenit ad informationem per duplum temporis in quo informatur embryo mouetur, & cum superuenit motui duplum eius in quo mouetur, peruenit ad augmentum eius, & nascitur, si impediens non interueniat, aut ex parte matricis, aut ex parte embryonis, quia infirmi fuerint, et ex parte regiminis, ita quod si informatio fieri in xxx. diebus secundum illos nascetur in sex mensibus: & est rarum, nec est verum, quia si esset natus in sex, viueret, quod est falsum: si vero in xxxv. diebus informatio compleatur, nascetur in vii. mensibus, et est plurimum: si vero in xl. diebus informatio compleatur, nascetur in mensibus ix. & est frequenter. Et causa triplicationis panniculi in quo voluitur foetus quã natura intedit, est, vt in primo pãniculo exterius posito secundum vocato terminetur venæ pulsatiles ex transuerso à quibus per vmbilicum euertationem spiritus recipit embryo, & non per os, quæ diuiditur in duas, et aliam quintam venam, & vocatur biles, & est inuolutus embryo ibi, vt effundatur ex eo sanguis, et colligatur ad ipsum foetus vrina ex effusorio vmbilici non ex virga vsq; ad horam partus, & dicitur Alchas, & est vt retineant sudorem. Tercius est panniculus subtilior alijs, vt aggreget humiditatem limosam ex embryone, & non lædat cum sui subtilitate & duritie, quemadmodum lædit secundina cum sit superficies tenera embryonis, sicut vlcera consolidata, quæ non sunt firma. Iuuamētum autem in retentione illarum superfluitatum est, vt separet inter ipsum embryonem, & matricē, & superfluitates, & humiditates: & hoc ne sua acuitate & mordicatione vrina, et sudor læderent embryonē: & quartum vas in colligendo superfluitatem siccā egestionis nō fuit in eis necessarium cum in eo qui nutritur non sit crassa superfluitas neq; fax, cum subtile existat. Cumq; sperma viri calidum fuerit, digestum, & spissum, et grandiosum, & abundans, & potens super frigiditatem, & indigestionem spermatis mulieris, et cum hoc processit à dextro testiculo, sumaturq; & trãseat ex rene dextro altiore, propinquiore hepatis, & proinde calidiori, suntq; conuenientia coitus post mundificationem matricis, & ceciderit in dextrū matricis. Et similiter sperma mulieris cū proprietatibus cōsimilibus, generabit vt plurimum masculos ad quod adiuuat aer, regio, tempus frigidū, et ventus septentrionalis, & similiter ætas, adolescentia non pueritia propter incomplementum, nō senectus propter defectum, & contraria si adsint generabitur vt plurimum foemina. Et dicunt quidam prudentes si currat ex dextro in dextrum matricis masculinatus: si vero ex sinistro in sinistrū foeminatus. Et si currat ex sinistro ad dextrū eius erit foemina masculina, seu virago, & si ex dextro in sinistrum erit masculus foemineus. Porro cum sperma commixtum abundans fuerit in quãtitate, vt diuisum in partes incidat in duas cōcavitates matricis cū potentia virtutis reseruandæ in vnaquaq; fiet generatio gemellorum diuersi sex plurimum, & quandoq; eiusdem, & parum saluantur, nec est inconueniens cum in qualibet parte eius generatiuæ potetia integre reseruatur, quemadmodum in vnaquaq; parte diuersi speculi vis est representatiui imaginis, & illud est plurimum. Et quandoq; eorum generatio à duobus spermatis in duobus coitibus procedit ita, vt sit impregnatio su-

per impregnationem, inter quas non multum interfecāt tēpus, & tunc raro saluantur respectu generationis vnus, nam cum accidit in mulieribus fortibus multæ caliditatis & sanguinis, & multorum pilorū in quibus matricis sunt fortes, nec abortiunt cum mensuris semel aduenientibus, neque bis, tunc casus lingū, & contentionis super ambobus, quod plurimum perducit ad febrem, & alias ægritudines euenientes, & vt alter abortiatur ipsorum: quod si cadat impregnatio super impregnationem non in valde forti, et in ea quæ non concipit nisi propter apertionem suę matricis, non propter fortitudinem eius, timetur, quod si filius primus sit debilitatus, quare concipitur secundus. Et causa debilitatis est, quia defectus est sanguinei nutrimenti.

Quibusdam vero visum est quod impregnatio super impregnationem fieri nō possit, eo quod post impregnationem concluditur os matricis, sicut Hippoc. dixit, nec non cum ex matrice sperma non currat, ex quo habuit, quod optauit propter quod sperma currit. Sed secundum veritatem apud impregnationem concluditur os ipsius: non tamen in recipiendo, sed in custodiendo bene, quod auide concepit ne perdat, & si per sperma à matrice etiam tunc nō currat, verum est exemplum, sed nihil prohibet ipsum currere intra, cum menstrua illic currant, & si delectatio adest in secundo coitu non erit magis ad recipiendum quã immittendum, nam si recipit, quod formale, vt generet iterū, immittet etiam materiale, vt compleat cum abundat. Et dū impregnatur puella, quæ non est consueta, quod est in duodecimo anno completo, licet sit raro, timetur eius mors propter paruitatem matricis. Et cum mater est sana & boni regiminis, embryo vt plurimum sanus est, cum ergo infirmabitur mater in toto corpore, quia febriat, vel in aliquo mēbro, & proprie in matrice necesse est ipsum parti, & magis si mali regiminis fuerit, & siquidem feb. aliqua acutarum fuerit, vel apostema calidum in matrice, mortale est, vt dixit Hippo.

Signa conceptionis, & impregnationis sunt plura, & ipsorum quædam sunt signa conceptionis, quædam masculinæ, quædam foemininæ, quædam gemellorum, quædam singularis, & quædam sanæ, & quædam ægre: & ex conceptionis signis quædam sunt sumpta ex dispositionibus perceptis à muliere in seipsa, quædam ex perceptis, et consideratis à medico circa ipsam, quædam inuestigata ex experimentatis in ipsa. Priora vero sunt perceptio conuenientie emissionis duorum spermatum, & cum velocitate in qua caput virgæ siccum sit, & cum suctione adunationis oris matricis cautæ absque duritie, vt ipsum ingredi non possit stilus secundum Hippoc. & Gale. in aphor. & hoc propter siccitatem ex suctione auida & forti, vt non inueniatur humectatio loci post coitum, & cum eleuatione eius ad superiora & anteriora, & retinentur menstrua vsq; ad tēpus partus: & post mensem, aut menstruat parū, & accidit dolor paruus in eo, quod est inter vmbilicum & receptionem, & quandoque fit difficultas vrinæ, & accidit, vt abhorreat coitum, licet prægnans masculi magis abhorreat, & si coitur cum ea non emittit sperma, imo dolet sub vmbilico post ipsum, & anxietates insunt: nausea, & abominatio, vt Hippoc. dixit in aphor. quod est, quia in conceptu ori stomachi nocetur secundum quod Gale. subiungit, & ex illis est vertigo, dolor capitis, tenebrositas oculorum, & pulsus cordis. Quæ autem à medico inspiciuntur circa ipsam, sunt commotio appetitus mali: & illud post mensem, aut duos, vt supra in stomacho dictum est, & citrinatur albedo oculorum eius: & profundatio palpebrarum, mollificatio ipsarum quandoque, & acuitur aspectus eius, & minoratur eius pupillæ, et in crassatur eorum albedo, et non citrinatur secundum multitudinem, et necessaria est alteratio coloris, et euertus impressionum egredientium à natura quamuis sint in prægnante ex masculo minus, quãdoq; impregnatio sedat dolores dorsii et ancharum, propter quod calefacit ea matrix,

& proprie cum cōceperit masculum, & cū parit redeunt, & quandoque alteratur corpus eius ab eo quod fuit, quare dilantur, & citrinantur venæ eius super ipsum, & virides sunt, & in pluribus pręgnantibus accidit, vt in molificatione earū corpora in principio retentionis menstruorū, & ex superfluitate eius, quod restat ex cibatione ipsius cum pauco indigeat propter debilitatem, & paruitatem sui, deinde cū magnificatur embryo totum transiit in magnificatione eius, quare redeunt ad naturalitatem suam.

Quæ vero inspecta sunt extra ipsam, sunt signa quæ inspicuntur in exeuntibus ab ea, & proprie in vrina: in principio enim impregnationis vrina est claræ substantiæ, & coloris irini, i. varij: quia citrini ad subalbedinem tendentis, & super ipsius superficie substantiæ, & coloris irini est sicut nebula, vt in medio eius sit, sicut cottū carminatum vel dispersum propter dispositiones alias digestionē materiæ procedentis à membris quorum calor cōfortatus est ex impregnatione, & proprie si masculus fuerit cōceptus, & in eo sunt velut grana quæ descendunt, & ascendunt, & cum mouetur non turbatur: in fine vero impregnationis loco eius, quod apparuit in principio subalbedinis apparebit rubedo & turbedo, quia est sicut malum vinū rubrum, id est corruptum, & aqua cicerum, & cum mouetur turbatur: parientis vero secundum plurimum nigra est, in profundo eius est sicut atramentum, & sordes.

Quæ vero sumuntur ex experimentatis in ipsa sunt, vt puta secundum quod Hippo. dixit in aphor. Mulierem si vis scire si conceperit, quando dormitura est mellieratum da bibere, id est hydromel, quod fit ex mellis, drach. ij. tantummodo, & aqua pluuiali tantundem, & cum expergerit supinetur. Et si quidem tortiones habuerit concepit: si vero non, minime. Et est experimentum certum, nisi in cōsuetis bibere illud. Et iterū in alio dixit aphor. mulier si nō conceperit in vtero, velis autem scire, si concipiet, id est si concipere apta sit supp. & laboret in die ieiunio, conteges eam vestibus, scilicet in fero, & suffumiga eā deorsum aromatis, per traiectorium, scilicet & si quidem odor videtur transire per corpus ad os, & nares, cognosce, quoniam ipsa non ex se non generat. est autem culpa viri, quod licet in cognoscendo mulieris aptitudinem ad conceptum, & ineptitudinem ab Hippo. sit introductum, tamen eadem ratione ad cognoscendam conceptionem sistentē vel non, potest assumi. Et similiter experitur supponēdo allium, et superdormiendo, & considerando si sapor, & odor ascenderit ad os, & nares, & supponitur aristolochia cum melle, vt infra dicemus.

Et ex signis conceptionis masculinæ quædam sumuntur ex parte dispositionum vtrorumque generantium, & quædam ex parte dispositionis pręgnantis tantum, ex parte generantium masculi scilicet et fœminę dispositionum, maris quidē, quia cuius vis est fortis corporis æqualis carnis in duritie, & molitie, & multū spermatis, & calidi: & quia est magnorum testium, & magnarum venarum fortis desiderij, quem nō debilitat coitus ex cuius dextro excidatur sperma. Et modus est, vt restringatur testiculus sinister apud emissionem spermatis, & effundatur ex dextro, sicut rustici faciunt, cumq; adolescentis prius inflatur testiculus dexter, tunc ipse erit masculinans, & sinister, tunc erit fœmininans. Et similiter ille ad quem cito festinat pollutio non à noemento, sed à spermate est fatiens masculum, & ex experimentis est, vt colligatur sperma, & si est spissum, & proiectum in aqua rotundetur, & descendat est generatiuum masculi. Et ex signis mulieris est, vt mulier sit æqualis formæ, & corporis solidæ carnis non mollis, & menstrua eius sint digesta, & spissa, & non cruda, & subtilia, nec aquosa, nec adusta, nec debilia in se, sed respectu spermatis viri, & cuius os matricis vuluæ oppositum est, & cuius digestio fortis est, & cuius venæ sunt apparentes & manifestæ, & cuius sensus, & motus secundum quod oportet existunt, nec habet ventris solutionem, nec cōstri-

ctionem assiduam, & oculi eius sunt decliues ad fuscēdinem absq; subalbedine, & est gaudens, & animæ letæ. Et puellę viripotētes in principio cū coeunt sunt velocissimę pregnationis propter fortitudinem caliditatis earū, & paruitatē adipis matricū ipsarū, & humiditatū earum. Et illæ quibus velociter eueniunt menstrua digniores sunt, vt cōcipiant masculos, & spaciū mūdificationis est breue, quia vsq; ad. xxxij. dies non vsq; ad. xl. quibus vero econtra inueniuntur, vt plurimum sunt generantes fœminas.

Signa vero sumpta ex concipiente, & pręgnante tantū sunt: nam pręgnans in masculo est bene colorata, et mundioris faciei, vt Hippo. dixit. Et plurimæ leuitatis, & agilitatis, & sanioris appetitus, & quietiorum acciderium, & sentit grauedinem in latere dextro, vnde Hipp. mares quidem in dextro: fœminę vero in sinistro generantur, et proinde cum mouetur fœtus sentit motum in latere dextro: et cum māmilla incipit augmentari augmentatur dextra, & alteratur papilla dextra in albedinem, vel in rubedinē, nō in nigredinē, vel fuscēdinem, & ab ipsa currit lac prius, & quod currit ex ea est crassum, viscosum, non tenue, & aquosum: ita q; distillatum super speculum, et expositum Soli remaneat sicut frustum grani vel margaritæ, & si trahatur gutta lactis ex dextra parte eius, & cadit in aqua descendit propter eandem causam, & fit pulsus dexter vehementior plenus & frequens. Et dixerunt quidam, q; cum ipsa mouetur à statione sua, mouet prius pedem dextrum, & oculus eius dexter leuior est, motus ē leuior, & si mouetur post menses tres, erit mas, fœmina post quatuor. Quibus vero sunt cōtraria portant fœminas secundū plurimum. Et ex experimentis est, vt sumatur aristolochiæ, aut. i. teratur & conficiatur cum melle, & supponatur cū lana viri de mane vsq; ad meridiem in ieiunio, tunc si dulcescat salua eius, est concipiens masculum, & si est amara, tunc est fœmina, & si nullo modo alteretur non est pręgnans, & hoc indiget perscrutatione.

Et signum gemellorum est, vt consideretur pręgnantis venter, & si quidem nō inueniatur in eo ruga, neq; nodus, tunc embryo erit vnus. Si autem inueniantur ruga, & nodi, tunc numerus fœtuum erit secundum numerum rugarum, & proprie cum in vno latere sentitur motus absq; altero, & ecōuerso. Et signa sanitatis fœtus sunt sanitas matricis in toto & parte, & proprie in matrice, et bonitas matricis, et q; mouetur fœtus debito modo & consueto. Et signa ægritudinis eius sunt econtra, et cū accidit fluxus ventris, vel menstrua superuenerint modo inconsumeto, est impossibile fœtum esse sanum, vt Hippo. dixit. Et apparitio lactis māmillæ in primo mense, & cū exprimitur, et emulgetur, fœtum significat debilem, et temporum diuersitas seu mutatio indicat fœtus ægritudinem, quemadmodum Hippo. in apho. ij. particula dixit.

De regimine pręgnantis, et fœtus concipientis masculos, et gemellos. Cap. 3.

Regimen pręgnantis, & fœtus est duplex. generale scilicet & speciale. Generale est tres res. Prima sanitatem eorū conseruat, et completur administratione sex rerum non naturalium debita, et est vt degat in aere tēperato, et occupetur exercitio tēperato, et motu suauis, et delectabili. Et cibus eius sit panis mundus, et carnes faciliis digestionis, et boni nutrimenti quæ notæ sunt, et vinum sit subtile, et odoriferum, et vetus, et nigrū mediocriter stypticū, et lymphatū aqua ferrea. Et in secunda mensa sumat passulas, citronia dulcia, et pira excitantia appetitum, et mala muza et granata. Et somnus eius, et quies sit tēperata, et vigilia similiter, et assidue lenificatiua suā naturā maxime si cōstringatur valde, sint autē ex lenificantibus cum equalitate, sicut sunt fructus lubrici, et herbæ q; ex atate vegetantur, vt pruna damascena exiccata, cerāsa, et similia, et tamarindi, et manna, et herbæ molles: hyeme vero caricæ, repletionē tēperatam cibi et potus assuefcet, et gaudijs tēperatis, et lenificantibus iniciatur. Et aeribus

De signis gemellorum.

5. aphor. 61.

bus alterantibus & abortum prouocantibus, & hoc omif-
fione, & euitatione omnis rei permutatis sanitatem eorū,
& quæ abortum inducere possunt, quæ infra dicuntur. Et
vſus medicinarum confortatium membra principalia, &
ſtomachi, & matricis, ex quibus ſunt electaria, vinctiones,
& emplaſtra quæ hic infra dicuntur. Secunda res eſt, quæ
accidētia ſuperuenientia impregnationi corrigit, & emen-
dat, quæ ad abortum perducere poſſunt. Ex quibus ſunt
dolor ventris, difficultas vrinæ, & abominatio, & diſtilla-
tio, & nauſea, corruptio appetitus, dolor ſtomachi, & vo-
mitus, dolor capitis, & vertigo, & tenebroſitas oculorū,
& pulſus, ſeu tremor cordis, inflatio pedum, mollificatio,
apertio menſtruorum, de quibus omnibus ſuperius dicta
eſt cura præter curſum menſtruorum, & hæc regula in ea
obſeruanda tacite ſubiungetur, et eſt ut cū leuioribus ſi poſ-
ſibile eſt, & exterius applicadis procedamus in primis ma-
xime tribus menſibus, & vltimis. Inquit enim Hipp. præ-
gnantes ſi purgare conuenit à quatuor vſq; ad ſeptem, mi-
nus vero has. Et in curſu menſtruorū cōmendatū eſt phi-
lonium perſicum valde, & expertum eſt, vt bibat vinum
pōticum cum aqua aluminis nigrum, qm̄ prohibet vom-
itum, & conſeruat foetum in matrice, & ſedeat in aqua de-
coctionis gallarum, balauſtiarum, corticum granatorum,
gallarū cypreſſi, myrtillorum, & huiusmodi tepida. Et ſu-
mat mane vinū coc. de terra ſigillata cum ſucco myrtino,
ſub māmillis abſq; ſcarificatione prius omnibus apponan-
tur ventofæ, & vngātur venter, & renes, cum hac vinctio-
ne. R. boli, maſticis, ſanguis, drac. terre ſigil. thuris, añ. 3. ſ.
ſumach, berberis, nucū cypreſſi, hypociftidos, acatiæ, ana
3. ſ. colophonie, farine ſiliginis, ana. 3. i. confice cum ſucco
plantaginis, & virgæ paſtoris. Ad vomitum expertus eſt
ſyrupus de acreſta, acetofitas citri. Ad mollificationem ex-
perta eſt theriaca Andromachi cum vino decoctionis ſalu-
iæ: hoc enim mollificationem, & obdormitationem tol-
lit membrorum, humiditatem matricis exiccat, & conſu-
mit, & conſeruat foetum, vt ait Aboali.

Contra cur-
ſum men-
ſtruorū præ-
gnantis

Vnguentū
ad idem.

Ad inflatio-
nē pedum
prægnātis.

Ad pedum inflationes diminutio potus, & ſubtractio
iurium, & fomentatio ſalſa, vel maris, & emplaſtrum de
ſolijs caulium aſſorum, & cōmixtio eorundem. Electa-
rium expertum ad confortationem foetus, & confortatio-
nem ipſius, & matricis. R. doronici, zedoariæ, margarita-
rum vtriuſq; coralli vtriuſq; becn al. & ru. gallarum, ſpor-
dij, aſcē odoriferæ, gal. muſcata, cardamomi minoris, cin-
namomi pontici, ana. 3. i. boli armeni, terre ſigillatæ. 3. ſ.
ſyrupi ro. & ſucci virgæ paſtoris, quod ſufficit. doſis. 3. ſ.
hoc enim rectificat diſpoſitionem matricis earum, & ſto-
machi, & inteſtinorum, & cordis, & cerebri. Et diambre
confectio facit ad illud ſubtractis muſco, & ſpica, & cinna-
momo, ſit ponticum, & addat hypociftidē, & ſpodium, et
fructus rubi cum ſumach perſicit intentionem. Empla-
ſtrum expertum ad confortationem ſtomachi ipſarum, &
retentionem vomitus, & fluxus ventris, eſt emplaſtrū no-
ſtrum de gallia intentionis caliditatis contra frigiditatem,
& ſi mūdificatione indiget mundificetur cum geleniabin
cum aqua polypodij ſicci. Inunctio bona confortans liga-
menta. R. olei myrtini. 3. iij. diſſoluatur in eo thuris albi,
& maſti. ana. 3. i. & inungātur renes, vel ex oleo maſti. cū
pulvere terre ſigillatæ.

Regimen
prægnātis.

Speciale regimen prægnantis eſt triplex. vñ quod cō-
petit habenti maſculū, aliud quod cōpetit habenti gemel-
los, & aliud quod conuenit habenti debilem & infirmū.
Primū eſt duplex, vñ eſt diſpoſitiū, aliud cōſeruatū.
Et diſpoſitiū eſt, quod diſponit marē, & foeminā ad ma-
ſculi procreationē, et impregnationē, & eſt vt ambo cale-
ſcant cū cibis & potibus, & ſumptionē mitridati, et cū ſu-
fumigationibus aromaticorū, peſſarijs, clyſteribus, vinctio-
nibus, & proprie cū aromatibus calidis, & cōfortantibus
matrē, & diſponētibus conceptū, & proprie cum muſco,
croco, xyloaloe, mundo & crudo, atq; cāphora, & cū con-
fortatione veretri, & gallia muſci, & ſtudeant, vt vtriuſq;

E digestio ſit perfectæ, et deuitent omnia actu frigida, vt po-
ma, & potum aque, & vt dimittant coitum ad tempus nō
omnino, quia corrumpit ſperma, vt diximus, viuāt in gau-
dio, decubent in domo læta in qua ſint picturæ maſculorū,
& cogitent in maſculis, & firment meditationem ſuam in
maſculis fortibus, & melioris formæ, & pulchrioris figuræ
& coeant. Conſeruatū vero eſt triplex. Primum vt ha-
benti maſculum prædicta exhibita declinent ad calidū pa-
rum cum intermiſſione frigidorum. Secundum, vt cibus
& potus ſit multæ qualitatis, & pauca quantitatis. Ter-
tium eſt, quod infra ſpecificabimus in abortu, ſi Chriſtus
voluerit, qui ſit benedictus. & habēt gemellos ſimilia cō-
petunt ex cibis. Ex his autem, quæ cum proprietate ope-
rantur, hoc eſt lutum creticum ſuſpenſum ſuper prægnan-
tem, præſeruat enim eas ab abortu, & alleviat partum.

Electarium ad ventofitates quæ ſiūt prægnātibus, & ſo-
lutiones naturæ, & noſatur cōſeruans ſm̄ Io. Serapionis.
R. caſtorei, nucis muſc. zedoariæ, doronici, omniū, ana. 3.
v. ameos, ſemi. apij, ana. 3. i. ſemi. hyoſcyami al. margari-
tarū nō perforatarū, ana. 3. ſ. zuc. duplū omniū miſceant,
& ſit potio. 3. i. cum vino. Aliud prægnātibus, & ven-
toſitatibus matricis, & cōſeruat embryonē. R. zedoariæ,
doronici, ana. 3. ſ. margaritarū nō perforatarū, bdellij, co-
ralli, charabe, & ſetæ coctæ & crude, ana. 3. ſ. caſtorei 3. i.
ſ. vſnæ, ſpicæ, ana. 3. ſ. cheil. croci, gar. añ. 3. i. mellis, quan-
tum neceſſe eſt. doſis ſit. 3. i. cū vino permixto, aut miſcea-
tur cum zuccharo, & detur. Inquit Abo. ad prægnantes,
& conſervationē foetus theriaca cōſeruat foetum. ſ. Gal. et
Andromachi: quæ diateſſeron vero facit abortum: hoc Se-
rapionis filius dixit. Iuamēta ad apoſtemata accidētia in
pedibus prægnantium ſunt papyrus qñ infunditur cū aceto,
& ponitur ſuper ipſos, & oleū roſatum qñ miſcetur cū ace-
to, & cōcutitur, & inungitur cū eo pes. Et ſal tritū etiā cū
aceto, & chimolea, & eſt marmor inuentum in luto viridi
qñ ponitur cum aceto, & linitur, & cinis, & ſal trixum qñ
teritur cum oleo, & linitur tritum in aqua caulis, & aloe,
& faufel, & ſandalus rubeus qñ linitur cum aqua ſolatri.

De partu naturali de quibus ſolummodo procedamus
quātum ſpectat ad indaginem eorum, & pro ipſorum no-
titia cauſas conſeruatiuas, & nocumenta ipſorum ſi-
qua eueniant cognoſcamus, vt eis prouidētiā
faciamus, & curam. Cap. 4.

Partus naturalis eſt cum foetus moueatur ad exitum,
quia iā cōpletus in vtero fuerit. Sicq; natura ceu in-
pētitionis ſinē adepta velit in manifeſtū ducere quod
patrauit: & proinde mater naturæ organū in hoc actu mo-
uet ipſum deſiderās expellere nociuū, & ipſius eā eſt coar-
ctatio eius, & defectus ſanguinis, & aeris, ſibi puenientis à
matrice ad eius alimētū, & ſpūs eius ad euērationē, quare
recalcitrando mouetur quærens exire locū ſuæ coarctatio-
nis, vt quod ſibi deſicit ſuppleatur poſt partū. Et tunc ma-
trix ſuſcipiēs nocumētū eius, clauſa tā lōgo exiſtēs tēpore,
mox aperitur, & cōprimitur ad eius expulſionē mō quod-
dam mirabili. Vnde Gale. ait. quid. n. vtiq; naturæ exiſtit
mirabilius q̄ menſibus quidē totis nouem clauſiſſe os ma-
triciſ, & diligentiffime, vt neq; acumen graphij. i. ſcripto-
rij ſuſcipiat, pfecto verō cōcepto diſtantiā hētam magnā
vt totū aſal exeat p illud illud tñ diuino pcepto procedit.

Habet autē indicia partus naturalis ex parte tpis, ex par-
te figuræ exitus foetus, & exeūdi modis. Ex parte vero tpis
vt tempus cōpletionis ipſius, ſit cōreſpōdens tēpori crea-
tionis eius, et motus, vt ſuperius dictū eſt. Et ſi accidat in ve-
re, melius eſt, q̄a natura eſt fortior, & diſpoſitio mebrorū
ad dilatationē aptior. Et pinde tps naturale partus duplex
erit vt plurimū cōtingens. Primū erit menſū nouē com-
pletorū, vel diminutorū in ſeptimana vna, ſicut in mulie-
re quadam vidimus ex experto, licet illud raro accidat.
Aliud tps, & raro cōtingens. i. ſeptē menſium cōpletorū.
In octauo vero menſe rarius eſt, & cū eſt, minus ſaluatur
natus. In decimo vero rariffime, licet vt plurimū ſaluatur
reſpectu

respectu illius quod est, quia natus in octavo, aut non est completus, quare moritur: aut si est completus, quia creatus in .xxv. die fuerit: & tunc cum petierit exitum in septimo mense, & laborauerit, quia non exiit, remansit debilitatus: cum ergo in octavo mense exit, iterum debilitatur, quare moritur nisi in locis meridionalibus alias septentrionalibus in quibus sunt mulieres viragines secundum Ari. & Auer. in partibus suis hispaniæ. Quod si pertranseat octo, tardat exitum usque ad nouem, quia quietit in octavo mense, & resumens vires egreditur confortatus viuet. Similiter si natus in decimo mense completus fuerit in nono, sed tunc tractans exitum, & non potuit, si exeat in decimo, accidit, sicut accidit nato in octavo. quod si complementum habuerit in octavo mense: accidit ei sicut nato in nono, cuius complementum extitit in septimo mense licet parum accadat, ut tantum tardent, & virtutis debilitatem significant. Ex parte autem figuræ partus est naturalis si egrediatur foetus supra caput suum secundum rectitudinem oris matricis absque inclinatione manibus eius extensis super coxas, & contra est non naturalis, & quis sit infra dicetur. Ex parte uero modi ut sit velox, facilis, quia absque accidentibus fortibus, & tunc ut plurimum exit.

Signa naturalis partus sunt, ut cum peruenit prægnans ad mensem ultimum secundum suam coniecturam & senserit grauedinem sub umbilico, & dolorem in dorso & in inguine, & caliditatem in ventre, inflationem in ore matricis magnam & humectationem eius, tunc iam apparerit signa partus propinqui. Cumque mollicatur eius cauda, & inflantur inguina eius, & impletio eorum sit fortior, tunc partus erit statim, & proprie si aqua emittat. Et signa facilis partus sunt, ut sentiat dolorem ante partum in anterioribus, & declinet ad pectus: cum vero ad posteriora declinat est debilis, et regimen eius est ut dimittat naturæ obstitrix, & nihil agat, sed confortet parietem cibis bonis donec pariat: deinde cibet eam cibis facili digestionis, boni nutrimenti, multæ qualitatis & paucae quantitatis, & vinum odoriferum potet, & studeat in mundificatione eius perfecta, quæ in masculo primo tenditur usque ad .xxx. in foemina vero usque ad .xl. dies. Imperfecta enim mundificatio est causa omnis prauæ dispositionis quæ ei accidere possit, quæ multiplex est, sed quæ in difficili partu plurimum accidere consuevit, dicere differemus de causis ad cap. illud, ubi de omni praua dispositione ipsarum intendimus latius dicere dante Deo.

De mala complexionem matricis, & cura eius. Cap. 5.
Mala complexio matricis, est simplex & composita, & unaquæque, aut est pura, aut impura, & cuiuslibet quidem causa, aut per vicinitatem, & proprie eius curæ & causæ procatartica aliqua causarum quæ sunt notæ, & causæ per communis eius ad hepar & renes calidos vel frigidos vel totum corpus. Causa vero impura, & est plurimum, aut est propria & est humor coadunatus & collectus: aut à superioribus missus, ut à toto corpore vel dictis membris.

Signa male complexionis matricis quædam sunt communia omni malæ complexionis eius: & sunt defectio actionis propriæ, scilicet conceptus & sterilitas. Inquit. n. Hipp. quæcunque frigidas & densas habent matricis & calidas ardentes, vel siccas, vel humiditas valde, non concipiunt. Quædam vero sunt propriæ, calide, & sunt inflatio percepta in partibus vulvæ, & membris adiacentibus, & comunicantibus illi, pruritus & punctio, & desiderium coitus forte velut priapismus, & fortis attractio spermatis, & vlcera matricis, multitudo pilorum pectinis, & dispositio menstruum quia paucitas: quoniam ipsum consumpsit adustio, & color ipsorum qui in panno in nocte supposito potest cognosci, & proprie cum exicari permittatur in umbra, nam color apparet vehementis rubedinis & nigredinis & citrinitatis, & odor eorum grauis & acutus, & anticipatio teporis. Et tinctura aquæ, & siccitas oris, & ve-

locitas pulsus, & regimen præcedens calidum. Et frigida signa sunt prædictis contraria & conceptio difficilis. Et signa humide sunt tenuitas menstruum, & causa fluxu humiditatis est abortus facilis, & sicca sunt illis contraria et difficilis partus.

Cura eius ex dictis in cura malæ complexionis renum & vesicæ, & testium est manifesta, & est tres res. Prima abscindit causam si adsit. secunda alterat dyscrasiam. tertia corrigit accidentia, ut debilitatem et dolorem eius de qua infra dicetur.

Confectio pessarij secundum Raf. ad calefaciendum matricem, et adiuuat ad impregnandum. R. castorei, sty-racis, chalbani, euphorbi, opopanaci, carpobalsami, granorum been, costi, bdelli, spicæ, ana partes æquales, resoluantur cum vino, & fiat pessarium noctibus pluribus, & sumatur in potu omni die diamarte: deinde suffumigetur cum eis, & approximetur socio.

De egritudinibus matricis ex quibus est oppilatio. Cap. 6.

Oppilatio matricis, aut est in collo, aut in concauo eius: quæ vero est in collo, aut in orificio eius est exteriori occurrente vulvæ, aut in meatu, aut in orificio interiori concurrente matricis concauo: quoniam os matricis intrinsecum dictum est: aut est in orificio venarum menstrualium. Quæ vero est in concauo eius, aut est in meatu vasorum spermatis, aut in orificio cotylidonum. Etiam eius, quæ est in orificio exteriori, aut est soliditas paniculi qualis est in virginibus: aut res carnosæ ibi, velut virga naturaliter concreta, aut apostema durum ibidem præternaturam eueniens, aut incarnatio vlcis, hemorrhoides inflata, morum clavi, verrucæ, & quælibet est carnosæ.

Causa eius quæ in meatu contingit ut plurimum est carnosæ. Causa vero eius quæ est in orificio interiori, quod os matricis dictum est, similiter est carnosæ vel pinguis præternaturam crassæ, & causa eius quæ est in orificio venarum menstrualium ut plurimum est coarctatoria, & raro est attenuatoria, rarius carnosæ, et causa eius quæ est in meatu vasorum et orificio cotyledonum similiter existit.

Signa quædam sunt cõia, quædam propria. Cõia sunt: nam quælibet ipsarum si fortis est, sit causa sterilitatis: si vero debilis, causa erit difficilis impregnationis & partus. Cum enim panniculus ille naturalis procreatus non sit solidus, licet non ruptus, sed foramina habeat plura, per quæ matrix possit de spermate etiam proferre extra ipsam & in faciem eius, vel in exteriori loco calido teporato, puta balneo, in quo sua caliditas conseruetur suo orificio occurrente, trahatur aliquid desideriosum cum sit parum, conceptio fiet, & cum difficultate, ut Philosophus ponit, licet supra in cap. de spermate à Gal. aliter sit dictum. Sed signa propria distinctiva specierum, & causarum ipsarum sunt. nam quæ est in orificio exteriori est manifesta, quia subiacet sensui: & est prohibens vel impediens coitum. Ea vero quæ est in meatu & orificio interiori est occulta, & cognoscitur per sterilitatem. Alijs vero causis existentibus eis quæ infra dicere debet. Sed inter eas distinguit positio vel intromissio digiti obstetricis. Cum enim non inueniat duritiem coarctantem meatum, oppilatio erit in orificio interiori: si vero inueniat ibidem, oppilatio erit in meatu exteriori: & si sine dolore est, carnosæ: si vero cum dolore erit apostemosa: & estate prolongatur, hyeme abbreviatur, & fortasse erit utrobique: ea vero quæ in meatu est cum carnosæ existit, similiter digiti impositio illud ostendit, & dolor perceptus in coitu. Signa vero eius quæ in orificio venarum menstrualium sunt retentio, & priuatio menstruum cum signis domini humoris crassi & viscosi, sed si quidem sit in concauo & in meatu vasorum spermatis, sunt matricis præfocatio, nisi aliud contradicat, & eius quæ est in orificio cotyledonum est post impregnationem abortus velox deficiente foetus sanguinis alimentum, licet illud quandoque ex totius corporis communione contingat, quia siccum et tenue sit pro-

Pessarium ad calefaciendum matricem.

Mef.

R Cura

De cura op-
pilationis
matricis.

Cura eius quæ est interioris orificij possibilis est, & facilis. Et siquidem sit carnosæ, cura est duæ res. Prima est abscissio carnis additæ. secunda est regnationis prohibitio.

Prima completur dupliciter, scilicet cum corporis dispositione & modo. Et est vt sedeat coram lumine cum paucis sustentaculo ad posteriora, & eleuatis coxis crura faciat adhærere eis, et brachia ligentur fortiter super eis, & in curuatura suorum poplitum: deinde cum scissione auferantur, & sit illud aut cum ligatura stricta donec putrefiat & cadat vt nō accidat fluxus sanguinis, vt dictum est in hæmorrhoidibus: aut cum corrosiuis pharmacis, aut cum instrumento ferreo acuto taliter, vt de addita nō remaneat aliquid, nec aliquid de radicali tangatur. Deinde regatur cum stipticis exiccantibus medicinis. Et quandoq; in accidentibus medicinis, quæ notæ sunt: & quandoq; cum corrosiuis.

Si vero fuerit panniculosa, cura erit etiam duæ res. Prima est apertio. secunda apertionis conseruatio. Prima completur cum scissura primo modo. Secunda completur dupliciter: primo modo cum interpositione pilæ ex lana infusa in oleo & vino. secundo cum consolidatione labiorum scissurarum. sit autem cum stipticis & cicatrizantibus medicinis quæ notæ sunt quas sequatur concubitus frequens.

Sed siquidem sit interioris meatus & carnosæ, cura est quatuor res. Prima est extractio causæ si possibile est cum vncinis. Secunda est abscissio eius cum instrumento, sed fiat cum cautela, vt paulatim incidatur non subito, & in multa quantitate, ne frangatur vesica, vel aliquid de matrice, & incurrat spasmus & cūez. Tertia erit vt incisio tegatur in principio cū lana infusa in vino pontico adhærenti incisioni: secundo cū vnguentis lenitiuis consolidantibus vlcera ventris & suppositis cū nastali. sint actu omnia calida, & à frigore præseruentur. Quarta est accidentium correctio, vt est dolor qui oportet vt sedetur cū medicinis mollificantibus dictis supra in tenesmo, et fluxu sanguinis, cuius regimen superius habuisti. Eius vero quæ in orificio interiori existit cū carnosæ fuerit cura est impossibilis: sed eius quæ est in orificijs venarum menstrualium, & vasorum spermatis, & cotyledonum si coarctatoria sit, cura est impossibilis: fiat autem cū incidentibus, & stipticis pharmacis: prout in cura retentionis menstruorum dicemus. Quod si fuerit carnosæ est et impossibile. Si vero attenuatoria fuerit hæc, vt in ipsa accidit in cōsumptis curabitur rehumectatione vniuersali totius cū regimine humectatiuo & particulari partium ipsorum cum balneis & sessionibus in eis, & vñtionibus, & humectantium rerū quæ notæ sunt. Et ex appropriatis sunt medullæ laudabiles posite & carnobite, & myrrha lenit duritiæ coarctantem, & oleum de lilio, & vinum & bdellium est conueniēs. Si vero apostemosa fuerit quæcūq; sit iuuabitur cū mollificantibus, & resoluentibus temperatis in modū encharismatis approximatis cum iniectionibus vnguentorum, pessarijs ex eisdē inunctis reliquas particulares operationes chirurgico dimittendo. Et in cura hæmorrhoidarum, mori, & aliorū, cura ipsorū in virga & ano superius dicta est nota. Et ex appropriatis simplicibus in apertione oppilationum matricis est vchuen, et bdellium vtrūq;, spodium aperit os matricis, mundificat eam & prouocat mēstrua, oleum maioranæ calefaciendo, & subtrahendo confert coarctationi oris matricis perducentis ad præfocationem & oleum narcissi aperit coarctationem & cōfert doloribus eius, & oleum abrotani, semen vrticæ cum vino bibitum aperit os matricis, & gallia: & medicamina cōposita sunt quæ ex his componuntur.

De suspēsiōe matricis, & ascensu eius, & declinatione ipsius, & descensu, seu præcipitatione. Cap. 7.

Matrix mouetur de proprio loco, & quāq; subleuatur & suspenditur: & quāq; declinat ad alterum laterum dextrum scilicet vel sinistrum. Et quādoq;

E descendit & præcipitatur adeo, vt quāq; extra egrēdiatur & quandoq; vtriusq; motibus simul mouetur.

Causa autē est duplex. vna p̄ter naturā, & alia naturalis. Præter naturam causa est ipsius motus distincti, & plurimum s̄m Gal. est spasmosa contractio concatenationum ipsius propter repletionē venarū ipsius orificijs venarum abstractis: cū enim concatenationes superiores repleantur apostæ vel nō apostæ, & eis contractis subleuatur matrix, suspenditur: quāq; causa illius est ventositas subleuans, cū vero lateralis declinabit ad alteram partem cuius concatenatio est contracta, reliqua extensa, seu mollificata. Et quāq; causa in ea sunt humores crassi & viscosi collecti in ea. Sed si concatenationes vtrasq; nō spasmarī, sed & mollificari cōtingat, & extendi, necesse est descendere ipsam. Causa autem mollificationis est accidens, & est humiditas viscosa, mucilaginosæ, aggregata in eis. Et quandoq; est primitiua, vt frigiditas subintrans ex aere frigido balneo frigido, & sessione super lapidem frigidum. Causa vero extensionis earum primitiua, vt casus & percussio, cursus fortis, vt tussis, & vociferatio, aut sternutatio vehemens, aut terrefactio ex strepitu non inquantum retrahit, sed inquantum tractum calorem & spiritū subito extinguit & infrigidat: & sic paralyticum facit, aut difficultas partus & grauitas, aut magnitudo virilis virgæ: aut labor obstetricis in extrahendo fœtum & secundinam, aut exitus eius subito: aut putrefactio concatenationum & ligamentorum. Causa naturalis est causa vtriusq; motus ipsius, & simultanei cū successione modo supra, modo lateraliter, modo infra, & est vt existimo quam Gale. asseruit affirmans Platonem cū inquit. ventriculi qui in vulua dicuntur cum sint quasi animati concupiscunt filios procreare si diu permanerint q̄ fructum non afferant, angustiantur, & nequeūt vno loco manere: per corpus enim moti vias spiritus oppilant: anhelitum etiam corrumpunt: quare diuersa & magna accidentia in mulieribus sunt.

G Signa quidem, & accidentia, quæ subleuatione eius cōtingunt, sunt dolor, & grauedo super vmbilicū, & sensus rei rotundæ: vel sicut manus apprehendens ibidem, anhelitus corruptus, timor et tristitiæ abhominatio, fastidium, dolor capitis, vertigo, scotomia, & discretæ mulier sentit illam, et eructuatio si cum ventositate fuerit. Declinationem eius, & accidentia comitantur. s. dolor, grauedo, alteratio laterum, remotio oris matricis ab oppositione recta per quam in ipsam immittitur sperma, quare conceptio impeditur, & obstetrices cognoscunt per tactum cum digitis partem declinationis, & cognoscunt, an sit repletione apostemante, aut per duritiem in constrictione inuentam: & quāq; accidit præfocatiua, & proprie cum declinat ad sinistrū, & hydrops, & mola proprie et cū declinet ad dextrum. Descensum vero eius comitantur accidentia, et dolor renum, & laterum, & inguinum tensiuis, & in pectine grauius, spasmus, & tremor, & sensus rei rotundæ in pectine, in egestionē vrinæ difficultas ex eo q̄ matrix descendens cōprimit meatus facis et vrinæ, quæ erit alba in colore, & spissa in substantia, liuens superius cum resolutionibus crinoidalibus flauī coloris, & nigri, multæ adhiærentiæ residētis in fundo, et apud vuluam sentit rem descendentem leuis tactus propter eius connexionem, & cum egreditur magis, et est manifesta. Et siquidem in causa sit res præter naturam, puta repletio venarum cum obstructione orificiorum ipsorum indicat eam retentionē mēstruorū. Si vero sit causa mollificans, antecedens regimen & exitus mucilaginis appositione collyrii, & humiditatis multiplicatio in natura cum alijs circumstantijs consimilibus: & si ventositas, est ibi sonitus & rugitus. Si vero sit primitiua est manifesta. Si vero causa fuerit naturalis indicat eam consuetus conceptus nec priuatus cū sanitate fortitudine & hilaritate corporis, & bonitate regiminis.

Cura eius quæ præter naturā est ex repletionē est quāq; **De cura** res. Prima est eūo, secunda est ipsius matricis reductio, tertia

tertia est ipsius reductæ conseruatio, quarta cōueniens regimen. quinta correctio accidentium: & similiter quæ à mollificatione procedit. Euacuatio vero est duplex. vna repletionis venarum, alia humoris crassi & viscosi, earum orificia obstruentis vel mollificantis concatenationes, & ligamenta. Primam rem complent phlebotomia sapientia in ascendente, & in declinante ex opposito pede, & in descendente ex basilica. Secundam rem complent phar maca propria præmissa præparatione, educētia à toto corpore si cachymia sit in eo influens illi, & contraria parte mota eius, & fomentationes, sessiones, vnctiones, & nistalia appropriata in educendo illos ex matricis partibus, quæ infra in cura retentionis menstruum dicentur. Secundum est retractio eius ad oppositum, & reductio ad medium loci, & qualitatem: completur autem in subleuata eius tractio cum sternutatione ex obsteranico retinente anhelitus, & ventosis in ambobus inguinibus, & pectine, & coxis applicatis, & dolorosis ligaturis in cruribus, & pedibus, & in declinatione ad alterum cum earum appositione in oppositis tantum: & similiter ligatura & cubitus super oppositam partem, & in descendendo cum appositione earum supra dorsum, & renes supra vmbilicum et latera, & ligaturis manuum, & cum applicatione odorabilium, vel foetorum circa nares, os, et vuluam: delectatur enim matrix quasi animata existens odoribus, tristatur foetoribus, vt currat ad illos fugiat vero foetidos, non quia mentem, & intellectum habeat, vt animal, sed à sui proprietate qua dotata ipsa natura: & pinde in subleuata foetida naribus & ori applicentur, odorabilia vuluæ, ex quibus proprie est gallia suffumigata: hoc enim descendere facit matricem præfocaram, & declinantem ad alterum latus. Similiter e contra in descensu eius reductionem adiuuabit obstetrix post balneum ventrem manibus secernendo, & cum intromissione digitorum in vulua inunctorum adipe gallinæ vel anatis, & ad proprium locum subleuando, & coæquando, & ad rectitudinem reducendo cum appositione ventosæ magnæ in medio suminis in ymbilico, & in medio dorsi. Tertia est conseruatio ipsius iam reductæ, quod in remissione accidentium, & relatione obstetricis cognoscere poteris, & illud cum quiete, & decubito supino, & stipticis applicatis intus & extra cum embrocis ex vino stiptico decoctionis, vnctionibus, & emplastris, & per omnem modum approximatis: ex quibus sunt propria ex parte simplicia, & composita, quæ infra dicentur. Simplicia sunt myrtus, acacia, cortices granatorum, & rosæ, schinanthus, et herba quæ oritur super lapides cum sunt in aqua, & faciunt lubricare pedes, & lentes, & breuiter omnia stiptica odorifera. Quarta res est regimen cōueniens, & est vt regatur in aere temperato declinante ad frigidum. Hippo. inquit motus à caliditate est, e contra frigidum, paralyticum faciens. vitet omnem motum animæ & corporis, et omnes superiores nominatos, repletionem ciborum proprie viscosorum, crassorum, frigidorum, ventosorum, & salforum: vtatur vero bonis & stipticis, & potus sit frigida aqua, & stipticæ crassæ, et aluminosæ diuerforum: et inaniantur clysteribus vel vomitibus, vt superius dictum est, vtatur quiete, & somno. Quinta res & vltima est accidentium correctio: & ex medicinis accidentia prædicta corrigentibus, quædam est communis, et illa est balneum ex aqua dulci decoctionis, anodinorum mollificantium: quædam sunt proprie quæ est dictis & dicendis in proprijs capitulis colligere potest prudens.

Si vero causa fuerit naturalis, cura erit altera duarum rerum, vel conceptionis & generationis procuratio, si possibile est: vel cum viro si honesta, vel cum alio si inhonesta: vel libidinis extinctio, si vidua sit, vel virgo, vel virum ab sentem habeat, & hanc complent sperma exiccantia quæ dicta sunt in cura gonorrhœæ, pollutionis, et coitus exuberationis. Aboa dixit in descendente resupinetur mulier, et aperiat quod est inter crura sua, & assumelanam ex leni-

bus velleribus, & madefacta adhærere fac matrici. Deinde accipelanam aliam, & infunde eam in acatiæ succo, aut in vino in quo dissolutum sit aliquid stipticum, & pone super os matricis, & redit cum facilitate ad interiora: deinde accipe aliam lanam, & eam cum aceto pone super vuluam, & præcipue mulieri, vt iaceat super latus vel dorsum, & adunet crura sua, & seruet lanam, vt est temperata in ea ne cadat. Et pone ventosas super radicem suminis eius, & super dorsum, & fac eam odorare odores bonos valde.

In declinante detur in potu oleum de cherua, & similia educētia phlegmaticos chymos, & ventosas: & encharisma cū decoctione spicæ confert lubricitati matricis. Aboa etiam dixit folia vrticæ recentia reddunt matricem ex euntem loco emplastri contrita & superposita, & bouinum sterus suffumigatum. Gale. dixit cum mater egreditur, ammoniacum distemperatum cum succo absinthij, et inde inungatur venter cum penna: postea accipe castoreum, rutam, artemisiam, æqualiter in vino coquantur cum con sumptione duarum partium & tertiam da in potu. Et in summa conuenit cura eius cum cura mollificationis & exitus ani: & dixit si mater lateraliter moueatur, vt tortione & rugitum sentiat quod indicat ventositatem interclusam, apium, foenugracum, & ruta, in vino dabitur, vel coctum cum melle, vel doronigi, & schinanthum, et aristolochia rotunda. Item accipe agaricum, aspalthum, semen plantaginis, & satureiæ, & pulueriza cum vino cocto. Item aristolochia, & proprie cocta cum oximelle stiptica ventositati matricis est propria, et stomachi atq; splenis. Item intromitte in balneum, & post ipsum fac emplastrum de succo rapistri, et farina hordei, et appone ventri et vuluæ. Item ad exitum matricis causa virilis virgæ sternutationis vel alterius causæ primitiuæ, line pannum lini cum pice: vel aliquo oleo pulegino vel mustellino, & imprime vuluæ, & liga, quousq; mater per se resideat, & calida facta sit. Si vero frigiditatem receperit balneetur in aqua decoctionis foliorum lauri, pulegij, abrotani, & enulæ, & artemisii: deinde suffumigetur cum musco, ambra, et gallia. In ascendente balneetur cū aqua cicute, quoniam subleuat & sedat dolorem, & suffumigetur cum capillis, vel scarpis, vel asa, et inungatur venter cū oleo sambucino, vel de enula, vel nardino anethino, de lilio, & rutaceo. Syrupus ad digestionem humorum phlegmaticorum, & mollificantium ligamenta matricis, aut si descendat & obstruantur orificia venarum, quare retinentur & contrahuntur, et fiunt causa suspensionis et declinationis. Recipe artemisii, radicem ireos, enulæ, radicis lilij, chamædryos, chamæpityos, thymi, iringorum, rorismarini, radicem ireos, & buglossæ, radicem capil. vene, adiantos, ana. M. i. anisi, maratri, epithimi, florum vtriusq; stoecha dos, petroselini, seminum asparagi, spicæ celticæ, schinanthi, liquiritiæ mundæ, ana vnc. i. zucchini, lib. iij. vini mali granati, lib. .s. fiat syrupus de quo vtatur mane et sero cū aqua pluuiali. Digesta materia purgetur cum his pilulis. Recipe theodoricon anacardinum benedictæ, ana. ʒ. i. s. agari. ʒ. i. esulæ. ʒ. ij. fiant pilule.

Et post tertium intret balneum istarum herbarum. R. artemisii, radices ireos, lilij, altheæ, buglossæ, ana. M. i. omnia bulliant in aqua, & fiat balneum per duos dies. Et tertia die post balneum phlebotometur de basilica, quibus expeditis fiat hæc suffumigatio prædicta, & erit efficax si Christus voluerit. Et cum matrix ad proprium locum redierit apponatur hoc emplastrum super lumen & renes. Recipe mastice, thuris albi, opopanaci, terebinthine, galbani, serapini, resinæ, storacis liquidæ, colophonig, an. ʒ. i. ceræ rubæ, drach. iij. fiat cerotum.

De præfocatione matricis, & medicinis eius. Cap. 8.

Pæfocatio matricis, siue suffocatio, siue anhelitus ablatio dicatur, in presenti capitulo ostendere est intentio: passionem enim matricis significant quædam quæ

Mef. R. ij. à suis

Syrupus digestionis.

5. aphor.
58.

à suis accidentibus fortita est nomen cōmixtis ex spasmō, & syncopi: quare Aboa, eam dixit modum esse quendam epilepsiae & syncopis, & ex sensus & motus ablatione atque anhelitus: quare Galen. eam suffocationem dixit. Causa vero ipsarum est passio, scilicet cordis, cerebri, & aliorum principalium non propria tamen, sed ex colligantia ad matricem principaliter patientem mediatione velaminis & venarum pulsationum, & quietarum ex menstrui vel spermatis diuturna retentione, quare matricis suffocatio dicta est. Et modus est, cum enim menstrua retinentur matricem necesse est pati multipliciter prius Hippo. dicente in aphor. Menstruis pluribus venientibus & non venientibus à natura accidunt ægritudines: tales autem constat omnis generis esse malae complexionis & repletionis receptaculorum & venarum ipsius, extrusionis & solutionis continui. Malae complexionis frigidae pluri cum materia frigida sit & multa, & quandoque calidae si putrefiat: augmentum etiam si ex nutrimento calido sit infrigidato, & sequitur nisi ex eo accidat putrefactio: quemadmodum enim putrefactio ex caliditate, ita ex putrefactione caliditas accidit. ait princeps Aboa. necnon & quandoque apostematum eius natura non potente materiam extra ducere propter obstructionem meatuum: quare spargitur in substantiam matricis & apostematis cooperante dolore provocante alia menstrua super ipsa, necnon & materiam aptam trahi si qua in corpore fuit: aut quia ægritudinibus propria proveniunt accidentia, & propter colligantiam ad principalia insurgunt alia totum corpus vexantia. Proinde ex repletionem prædictorum matricis motus præter naturam prædictis accidit cum suis propriis accidentibus superius distinctis. Extensiones vero eius dolores fortes adeo ut mulierem torquere faciant vndique & caput genibus implicari, ut resolutionis syncopis provenit malitia frigidae complexionis obstructione meatuum, & pororum ipsius, quare materia coarctatur, & coarctata infrigidabitur, & putrefiet, & fumum emittet propter sui malitiam venenosam naturae mulieris, & calori eius innato à specie tota contrarium, & cum non habeat spiracula quibus extra corpus possit excludi, est necesse sursum ascendere ad stomachum, & cum pervenerit ibi nauseam gignit vomitum, & omnem eius actum perturbat, & diaphragma infrigidando prohibet eius motum, quare anhelitum corrumpit vel tollit ascensum, licet aliquis sit necessarius quādiu viua existat. Et maxime quia ulterius ascendendo ad cor calorem naturalem in eo tanquam in suo principio sic debilitat extinguendo, quod magna sensibili euentatione non eget: sicque igitur necessitate diminuta, & organo impedito anhelitus adeo sensu priuatus existit quod ablatus totaliter videtur: ad cuius indagationem lanam subtilem carminatam bene inter nares, & os talibus antiqui mandauerunt apponi: vel ciphum plenum aqua supra stomachi orificium. Existente enim anhelitu quantumlibet diminuto ea mouetur: & eis non commotis priuato anhelitu mortua iudicatur proprie cum ex tali fumo cor sic etiam constringatur, ut neque spiritum per arterias emittat, quare pulsus ibi auferetur, neque calorem & sanguinem per venas, quare corpus infrigidatur, & pallidus color apparet viuido occultato mortali. Et etiam syncopis accidit ulterius ascendendo petit, & cerebrum attingendo spasmus gignit, & eius contractione in se, qua contrahitur vniuersaliter prius. Et deinde superoccupato cerebro sensus & motus auferetur in toto: quibus ablatis secundum actum & habitum concluditur vera mors. Quae accidentia ex retentione spermatis magis ac fortiora & terrenda euenire necesse est. Res tamen quanto purior est, & magis naturae conformis maioris est iuuamenti quādiu cum natura cōsistit, scilicet quod naturale, & peioris conuersionis atque malitiae cum in contrarium suae naturae vertatur magis circa naturae vigorem perdendo. Et proinde licet ex sanguine sperma sit generatum, quia est ex eo per alterationem de-

E puratum, & coagulationem propinquum per naturam ad conseruationem speciei solite reseruatur menstruum ex eo, ut superfluum sequestratur cum in contrarium suae naturae vertatur deterioris conuersionis, quia per congelationem vel putrefactionem malitiam veneni acquirit: maxime si ex mala materia fuerit, & peioris impressionis, quia accidentium terrendorum, quā sanguis cum defuerit esse sanguis, quod clare patet in lacte: quod cum ex sanguine generetur sic maioris erit iuuamenti quā sanguis cum in propria natura existat propter eandem assignatam causam, & cum in contrarium naturae vertatur, ut congelationem vel corruptionem in stomacho sit peioris conuersionis quā in naturam veneni, & maioris impressionis atque malitiae, quā sanguis si à sua natura propria permuetur, prout supra in stomacho est monstratum. Quamobrem arbitramur Serapionem existimasse ex solo spermate debere causari: quod quidem arguit, quia viduatis menstruatibus etiam accidit: & coniugatis etiam illis retentis non contingit, quasi voluerit dicere ex menstruorum retentione non contingat: quādiu ex spermatis retentione nec ita praua. Quapropter eius euentus licet sit rarius: plurimum tamen accidit in sanguineis mulieribus viripotentibus & adolescentibus & spermate abundantibus libidinosisque coire consuevis non viduatis, & conseruantibus castitatem, & quibus menstrua retinentur & autumnii tempore. Verum quandoque accidunt huic ægritudini periodi: sicut in epilepsia, cum appropinquat periodus accidit debilitas consilij, & pigritatio cogitationis, debilitas crurum, & circuitus faciei, disania, pulsus cordis, et dolor capitis, & quādoque sitis. Cum ergo firmatur accidit subeth, vel permixtio rationis: destructio sensuum & destructio vocis, & spasmus cum rubedine maxillarum, syncopis, & stridor dentium. Et cum appropinquat hora resolutionis eius incipit apparere humiditas quaedam ad partem receptricis, quae ad tactum sentitur & redeunt sensus earum & intellectus: & quod ex matrice sit cum retentione menstrui vel spermatis signum est, quod est quia accidit in muliere sana boni regiminis vidua cuius menstrua non defecerunt.

Sed signa eius quae est ex menstruis sunt, quia praecessit retentio menstruum quam indicat quandoque generatio lactis in mammillis. Hippoc. dicente in aphor. Si mulier quae neque pregnans est neque genuit, lac habet, eius menstrua defecerunt. grauedo corporis, debilitas sensuum, & alia signa retentionis ipsorum quae capitulo suo dicuntur. Et sunt diuersa secundum diuersitatem humoris vincētis in sanguine quem dolor menstruum ostendit. Cum ergo in eo vincit melancholicus accidit melancholia & mania, & loquetur sola propter cerebri cōmunitatem & syncopis fortis propter cōmunitatem cordis, & destructio anhelitus propter cōmunitatem amborum & diaphragmatis. Quod si phlegmaticus erit grauiora & quietiora habebit accidentia, & si cholericus erit acutus & incolumis. Signa eius quae est ex spermate sunt, nam incipit cum nocumento anhelitus & magnificatur timor cum ommissione coitus consueti menstruis non retentis. Et accidit multoties quod cum obstetrix tangit matricem eius spasmus accidit commotio, & desiderium qualiter descendit sperma grossum, & sanatur, & quandoque descendit illud ex contactu suū ipsius & inuenit requiem. Sed nunquid accidat seruantibus castitatem praefocatio sicut mulieribus, quae cum non accidat videtur arguere quod non ex spermate, sed ex menstruis accidat solum cuius contrarium Serapio. dixit. cui Gale. respondit, quod viris in retentione spermatis longa accidentia accidunt multa praua, quae supra cap. de illo quem dimissio coitus laedit habuisti: non tamen sic frequenter eo quod laboribus resoluitur, & non congregatur, nec tam graui molestia, & terrenda, cū non sit ex tam mala materia in viris sicut in foeminis. Est enim in eis ex generatione sanguinis menstrui quod melancholicum est & superfluum nisi sit coarctatum in profundo corporis, sicut in muliere:

De
pfoe
mat

muliere: quare similiter principalia nō lāduntur quod de-
clarat, quia mulier in tali passione mortem frequenter in-
currit, masculus vero nunquam. Et qualiter nō accidit in
prægnantibus in quibus menstrua diutius retinētur, quod
quidem contingit, quia licet in eis menstrua retinentur, ex
puriori tamen eorum parte embryo nutritur & augmen-
tatur, & quod superfuit ex eis vtiliter à natura partui re-
servatur, siq̃ ne putrefiat vel congeletur studiose interclu-
sum in secundinæ panniculo, conseruatur, ex quo matrix
non patitur, & fumus etiam ad superiora principalia non
ascendit, nisi grandis sit causa, & illud est raro. Præterea
cur sensu ablato spasmus cōtingit, cum dicat Philosophus
quod sensus, & motus adæquātur: et etiam Gal. quod sen-
tire pati est, quod est minus: moueri vero agere, quod est
maius. Item si ablato sensu motus remanere non debeat,
quomodo ablato sensu & motu spasmus qui est motus, se-
quetur? Quibus dicendum quod spasmus motus est præ-
ter naturam: nec etiam inconueniens est sensum, & motū
naturalem amitti actualiter, & cum qui præter naturam
est accidere, dicente Hippoc. in aphor. Si inebriatus quis
fuerit, & repente sine voce fiat spasmus innato moritur. Et
si quidem sensu & motu naturali omisso præter naturam
motus qui spasmus est accidat, multo magis solo sensu ab-
lato talis motus præter naturam contingere poterit. Et
quod dicit Gale. veritatem habet in sensu, & motu natu-
rali, vel vbi per eūdem sunt neruum. Præterea si similis est
epilepsia, spasmus, & syncopi, apoplexia, & lithargia, eo
quod omnibus in supradictis accidentibus cōuenit in quo
à singulis differt. Differentia vero est duplex inter eam &
prædictas: vna est specialis, alia generalis. Generalis est
nanque, quia licet in ea sint accidentia prædictarum: sunt
tamen in ea nō singularia & distincta, sed omnia confu-
sa & mixta. Specialis est, quia epilepsia fit absque men-
struorum retentione & in coeuntibus magis, & os sperma-
tis in ea quæ difficilis est, & ex cerebro, nec narrat quæ acta
sunt epileptica cum euadit à paroxismo, sicut facit præfoca-
ta, nisi præfocatio maxima sit, & immoderata, nec sentit
aliquid eleuari sursum vsq̃ ad os stomachi & deponi: nec
non & in alijs quæ dicta sunt accidentibus epilepsia. Præ-
terea in epilepsia sensus & motus integre est ablati: in
hac vero non integre. Præterea inter ipsam, & lithargiam
distinguit febris continua quæ lithargiam concomitatur,
& pulsus vndosus plenus, & principium doloris in capite,
in præfocatione diuersus. Sed inter eam, & spasmum di-
stinguitur secundum Gal. quod est, quia spasmus ex reple-
tione accidit & inanitione paulatim: præfocatio subito, &
ex repletionem sola.

ura. Cura huius passionis est tres res. Prima matricis ægri-
tudinem tollit quæ ipsius est causa. Secunda ordinat regi-
men. Tertia corrigit accidentia, quæ licet tertia sit in nu-
mero: propter errorem tamen aliquorum, & pericula pa-
tientis fiet prior in ordine. Prima cōsistit in duobus sim-
pliciter, scilicet in causæ abscissione, & in morbi siquis fa-
ctus sit curatione. Causæ vero abscissio completur cum
prouocatione sanguinis menstruorum vel spermatis præ-
ter naturam retenti. Inquit enim Aboa. Cumq̃ ventris
constrictio qui fluere solebat aliquam ægitudinem possi-
dere fecerit, ipsius euacuationis reuersio secundum pluri-
mum ipsam medicantibus: dixit secundum plurimum vt
quandiu retentioni proportionata fuerit, nam si superflua
potest esse mortis causa, sicut alibi posuit cum dixit. Cum
retentio solutionis conturbat, eius solutio facit acquirere
tranquillitatem, & est mortalis: hoc autem per eius abun-
dantiam, & excessus, etiam si febris sit eradicata prout di-
xit in alio quodam loco: quæ vero minor sit non ilico me-
dicabitur. Fiat autem talis prouocatio cum his quæ euā-
cuando trahunt sanguinem à matrice, vt est phlebotomia
saphenæ, & proprie quæ est sub poplite, & in pinguibus
cum ventosis super loco saphenæ scarificatione præceden-

A te, vel cum sanguifugis propter occultationem venæ: dein
de cum purgatione humiditatis viscosæ, quæ oppilatio ve-
nas retentionis est causa. Et cum hiera picra, & hiera colo-
cynthidis, & ruffina. Et pilulis de thapsia, & foetidis, præpa-
ratione præcedente cū oximelle scillitico proprie, & aqua
diureticorum calidorum, & proprie rubeæ tinctorum, ni-
gellæ, quinque radicum, enulæ, & similium, quibus secun-
dum omnem modum vtendum ex simplicibus & compo-
sitis in via medicinæ & cibi, & seminibus ex aperitiuis et
diureticis, vt est scœnugræcum, anhetū, semen lini, & sam-
pucus, & abrotanum, sisymbrium, sauina, ruta, vrtica, &
alia quæ subtiliando sanguinem, reddunt ipsum acutum,
& aperiunt. Et cum balneis thermarum proprijs, & colly-
rijs, & prouocantibus menstrua, quæ statim dicuntur in
suo capite. & proprie ex cordumeni, pipere, & euphorbio,
quod est forte faciens descendere menstrua statim, & cum
suffumigijs ex cypero, styrace liquida, spica, & nigella, &
cum commotione oris matricis & partium eius appositis
digitis obstetricis inunctis cum axungia gallinæ, & oleo
de lilio, vel de been, nardino, vel anethino: ipsa enim con-
ferunt siue retentio sit menstruorū, siue spermatis: faciunt
enim declinare matricem præfocatam ad inferiora, & re-
dire ad æqualitatem, & parant menstrua ad prouocatio-
nem. Et cum exhibitione in potu castorei, & myrrhæ cum
aqua mellis, & sagenea, diacimino, & sagapenum, cum
aqua cicerum, aut fæcolorum rubeorum, & castoreo, &
nigella cum rub. tinctorum in oximelle scillitico pulueri-
zata sunt vltima, aut acetum scilliticum, & oximel eius,
& opopanaci. Et Almansor. cum ex eo sumitur in po-
tu est in eo sanitas. Et ex his quæ trahere habent sangui-
nem ad matricem est appositio ventosarum super renes:
deinde super coxas & inguina, genua, & crura, & clauicu-
las pedum, & frictio ipsorum, & ligatura cum institis do-
lorosa per horam dimissio. Calefactio cum fomentis fer-
uentibus, & cum clysteribus acutis, vnctionibus, & em-
plastris ex rebus rubificantibus notis quæ sanguinem sub-
tilient atque trahant, & omnibus alijs prouocantibus men-
strua quæ in suo loco dicuntur. Si vero retentum fuerit
sperma, tunc oportet vt impetu tribuatur, & vsque ad il-
lam horā vtatur exercitio & exiccatiuis spermatis, vt est
agnus castus, ruta, calamentū, sicla, semen almarij, & dia-
ciminum cum diureticis, vt est decoctio de radicibus. Et
oportet, vt intromittat obstetrix manū inunctam, vt præ-
dictum est, vt faciat cōmotionem delectabilem, ita quod
cum commotione accidat dolor: ipsa enim fortasse expel-
let foetidum & saluabitur: & similiter cum supponuntur
res mordicatiuæ cōmotionem facientes, sicut sal gem-
ma cum oleo laurino: & sicut zingib. & piperis, cordume-
num, sunt mirabiles in hoc. Et caue in hac dispositione
phlebotomiam, quoniam infrigidat, immo admisceas ea,
quæ excitant caliditatem, & sunt mulieres quæ ingenian-
tur coire cum eis cum instrumento in modum virgæ viri-
lis ex qua delectantur & confert. Morbi vero curatio fa-
cti ex retentione illorum, vt est mala complexio frigida et
huius curatio ex dictis et dicendis est manifesta. Secunda
res quæ est regiminis ordinatio est, vt abstineat ab omni-
bus multiplicantibus sperma, sicut est vinū, licet syncopis
illud peteret, et carnes, et vtatur exiccantibus sperma quæ
supra in cura pollutionis dicta sunt. Tertia res scilicet cor-
rectio accidentium quæ verenda sunt, vt est syncopis, al-
teratio sensus et motus atq̃ anhelitus, dolor fortis ex spas-
mo et huiusmodi præmittenda est: fiat autem cum exper-
geficientibus. primo puta fumigatione ex foetidis appro-
ximatis naribus et ori, quales sunt petiæ combustæ, pili, et
pennæ combustæ, & cornu, asa foetida, castoreum, ruta,
harmel, et hmoi ophtalnicia, et vigilatia et consimilia, et
cū ligaturis in extremis, frictionibus, cōpressionibus dolo-
rosis cōtractu capillorum, et aurium, et narium, et clamo-
ribus, et vocationibus, et alijs quæ dicta sunt in cura lithar-
gicæ.

Mef.

R. iij

gix,

giæ, apoplexiæ, & epilepsiæ, & syncopis, & fac eam sternu-
tare, tenendo os & nares, vt Hippo. dicit in aphor. Et ap-
plica ventosas anchis, inguinibus, & coxis, & fomenta cū
rubificantibus, & emplastra cum eis & euphorbio ingui-
na: & suppone collyria prædicta ex acutis & odoriferis, vt
est gallia, folium caryophyl. & cyperi, & laurum, et cly-
steria educuntia ventositatem ex aniso, sceniculo, aristolo-
chia, spica, & similibus donec redeat: quod si in prædictis
sensus & motus redeant nec anhelitus, tunc necessarium
est, vt fundatur oleū feruens sup caput eius. Sit aut aliquid
ex aromatibus confortantibus cerebrum, & calefacienti-
bus valde, quale est nardinum, de balsamo, & de been, aut
cauterizetur sinciput eius si non est excusatio inde. Et quā-
doq; euadit cum phlebotomia & redit: cum ergo redierit
anhelitus tunc curabis syncopim cum his, quæ cor & cere-
brum confortant, & confert ad huiusmodi, & alia accidē-
tia. Et ex simplicibus est sagapenum, caryophyl. & ex cō-
positis confectio nominata confectio iuuamenti, & est mi-
rabilis sagenea, mithridatū, medicamen de musco, & the-
riaca. Et si times ex mithridato, et diamusco de cōmotio-
ne spermatis, cōfortatio tamen naturæ & cordis ex eis im-
plendo illud, & resistendo illi est maioris iuuamenti, & cū
alijs supra in cap. enarratis intus & extra, & per omnem
modum administratis, quæ habet cerebrum, cor, & totū
corpus recomfortare. Deinde oportet redire ad prædicta:
ex administratione enim prædictorum cessant ægritudi-
nes alia accidentia leuiora nisi sit solutio continui vel apo-
stema.

Pessarium

Cum ergo accidit illud oportet, vt curetur cura
solutionis apostematis cum his quæ conueniunt eius præ-
focationi qualiter est in apostemate. Recipe pinguedinis
anatis, & gallinæ, ana. 3. iij. ceræ bonæ, cro. myrrhæ, amo-
ni, mastice, ana drach. i. olei balsami, olei lilij coelestis, añ.
3. iij. terantur sicca, & liquefiant humida, & administren-
tur in pessario. Aliud iuuatiuum & expertum. R. sty-
racis. 3. iij. thuris, piperis, añ. 3. i. & 5. ceræ albæ, drach. viij.
pinguedinis anatis, & anseris, ana. 3. iij. pinguedinis gal-
linæ. 3. iij. olei balsami, olei lilij albi, & lilij coelestis, & olei
de spica, ana secundum quantitatem necessitatis. Si autem
vis vt sit fortius tunc adde in eo. 3. iij. cordumemi semi. vr-
ticæ, aure. iij. misceantur & administrentur.

Oleū ad do-
lorē et præ-
focationē
matricis.

Oleum quod lenit & calefacit & conuenit ad dolorem
matricis, & præfocationem. R. helcha. libach, olei masti-
cis, & spicæ, olei laurini, ana. 3. v. olei lilij coelestis, et ane-
thi, ana lib. i. sedenegi, & bdellij, et pyretri, ana. 3. iij. me-
liloti, castæ fist. et nigellæ, et calamenti campestris, aut flu-
uialis, ana. 3. i. terantur medicina sicca sicut puluis, & li-
quefac altheæ cum oleis, et misceantur omnia et vngatur
cum eis quod est sub vmbilico et pectine, anchæ, et pedes.
Inquit filius Serap. Si eueniet ægritudo scilicet hæc mulie-
ri quæ est prægnans, tunc non oportet vt administretur
phlebotomia, aut ventris solutio, immo cōtenti sumus vn-
ctione cum oleo, excepto ex oleis calefacientibus et resol-
uentibus, sicut est oleum de lilio, et de been, et quæ sunt si-
milia. Et aduertendum q; dixit, si euenierit, quasi dicat, q;
raro accidit propter causam superius assignatam.

Item inquit, et ad vltimum dico sermonem abscindentē,
quia oportet, vt curentur mulieres quibus accidit hæc ægri-
tudo, & non sunt prægnantes s; quantitatem complexio-
nis earum, & humiditatem corporis earum et siccitatem
earum; nam illæ ex eis quarum corpus est leue, album, hu-
midum, curamus cum medicinis debilibus. Et ex illis quæ
sunt s; cōtrarium illius donec sit earum corpus siccum,
neruosum, curantur cum medicinis fortibus: & s; hunc
modum, curantur vetulæ, et illæ quæ sentiunt inflationem
ex ventositatibus inflatiuis cum his quæ resoluunt vento-
sitates, & illis quæ sentiunt grauedinem dantur ea quæ in-
cidunt et subtiliant, & illæ quæ sentiunt acuitatem curan-
tur cum his in quibus est virtus extinctiua. Supposito-
rium Aboa, educens sanguinem mēstruum. R. styracis li-

Supposito-
educēs san-
guinē mē-
struum.

E. quidæ. 3. iij. piperis, thuris, ana. 3. i. adipis anatis. 3. iij. se.
vrticæ. 3. iij. fiat ex eis licinium, & supponatur.

De speciebus solutionis continui matricis ex quibus
sunt vlceræ, corrosiones, & putrefactiones, rha-
gadiæ, & fistulæ. Cap. 9.

Vlceræ matricis, quædam sunt simplicia, & munda:
quædam composita & cum putredine, & quædoq;
sunt corrosiua, & quandoq; cū apostemate, & quæ-
doq; cum profundatione, & quandoq; non profunda, &
quandoq; perueniunt ad fistulam: & quædam sunt in col-
lo, & quædam in eius concauo. Et causa vlceris, quædā
est interior, & quædam exterior. Interior est cursus humo-
rum acutorum, qui si paulatim congregati sunt in ea, erit
propria, si subito confluant ex toto, aut aliquo membro,
erit ex cōmunitate, aut dubelati vlceratum, aut plaga vl-
cerata, & est propria. Exterior est casus vel percussio, aut
difficilis partus, aut vulnus instrumenti incidentis, aut ex
medicamine acuto superposito, aut crassities virgæ deuir-
ginantis, & illud est non profundū, sed in collo eius tantū,
& similia. Et causa putredinis est, quod est, q; vlceræ sunt
profunda quæ non euacuatur ab humiditatibus plurimis
æredientibus ad profundum eius in quo retinentur, et nō
mundificantur. Et ex eis est quandoq; corruptio embryo-
nis multiplicantis putredinem. Corrosionis ipsorum cau-
sa est acuitas, & adustio humiditatis & putredinis eorum,
quare corrodit velut cancer. Et causa fistulationis ipsorū,
est prolongatio ipsorum, quia cum proprijs nō recipiunt
curam, quare prolongantur cum putredine multa corro-
siua, & concauantur.

Signa vlcerum eius sunt exitus puris & saniei, & sangui-
nis corrupti & virulenti, & humoris diuersi coloris & odo-
ris, & nocumentum ex medicinis mollificantibus: & iuua-
mentum ex medicinis mundificantibus & stipticantibus.

Et signa putredinis eorum & sordicii, & tabiditatis est
multitudo humiditatum corruptarum foetentium, & est
sicut aqua carnis. Et si est cum corrosione illud quod egre-
ditur est nigrum cū ardore vehementi, et pulsatione, et cir-
cumfluitione pilorū, vt dixit Hippo. in aph. Et differentia
inter corrosionem et cañerum est, quoniam cum corrosio-
ne non est grauitas, nec durities, et sequetur eā quies in ho-
ris quibusdam, & proprie post exitū eius quod egreditur,
& non est plurima longitudo corporis in curatione. Can-
cer vero est assidui doloris si in principio sit. Si vero in pro-
cessu erit cum punctione sensus, et est cum pulsatione lon-
gi spaci. Et signum mundificationis vlcerum præcedens
sanitatē est, quia quod egreditur est ad crassitiem et albe-
dinem decliue, et leue absq; dolore vehementi, foetore seu
ardore, seu mordicatione. Et quæ non sunt profunda sunt
sensui manifesta: profunda vero sunt occulta sensui. Et cū
sunt cum apate sunt cum prædictis signis apatis ex quibus
est horripilatio & fe. Cūq; vlceræ matricis sua putredine,
et corrosione pertranseunt carnē, et pfundantur, ita q; vi-
cinū aliquod ex membris vlceretur et corrumpatur os pæ-
ctinis et collum matricis putrefiet adeo q; quandoq; per-
ueniat ad radendum pilos pectinis, et incidit vsq; ad par-
tes ani et lacertorum eius. Quædam sunt in parte manife-
sta, et quædam in parte occulta, et declinātia ad latera eius
sunt similia. Et rhagadiæ matricis sunt ex genere solutio-
nis ad modum scissurarū contingentium ex siccitate eius,
quare non possunt recipere debitū apud coitum, vel apud
partum extensionem absq; scissura. Et quandoq; causa ab-
scindens est magnitudo apatis, quare apparent rhagadiæ,
et pprie cū tangitur, et qñq; crassantur valde, qñq; fiunt si-
cut verrucæ, et incrassatur locus. Et si sunt in collo eius, aut
in concauo eius intus sensus cum obstetricis digitis cogno-
scetur. Et si gratia fistularū sunt antecessio vlcerū quæ nō
sanantur cū curationibus proprijs, et plongatur spatiū eo-
rum cū putredine multa, et cursu virus et doloris attrahē-
tia: deinde dolores illi fiunt sicut dolores canceri, et cogno-

scitur

scitur locus eius ubi peruenietur cum eo: & scitur status eius ut sit cum carne adhuc, aut pertranseat vsq; ad os per id quod sentit extremitas radij de lenitate et mollitie, asperitate, duritie. Et rhagadiarum signa sunt dolor apud coitum, & exitus virgæ sanguinolentæ: & possibile est, ut perueniatur ad considerationem ipsarum per positionem speculi sub muliere & apertione vuluæ super ipsum.

Cura vlcera simplicium & purorum est consolidatio: tamen difficilis. Inquit Gal. Incisio vuluæ difficulter consolidatur: ipsorum vero compositorum cum putredine sordicie: & si cum corrosione fuerit vel apostemate, mundificatio, consolidatio, accidentium correctio, & conueniens regimen. Mundificatione complent aquæ mellis, vel passularum iniectio cum instrumeto, vel aquæ decoctio cum iride, & hordeo vel cū aliquo ex mundificantibus vnguentis, habentibus mundificare sorditiem & putredinem: vel habentibus mundificare, corrosione & rectificare ipsam, aut cum sanatiuis apostematū, ut dicturi sumus. Cum ergo mundificata fuerint vlcera curentur eum consolidatiuis, ex quibus sunt vnguenta, pulueres, & similia. Et ex vnguentis, quædam sunt quæ conferunt in principio rei, cum nondum nascitur caro. Recipe lithargyri, cerussæ, sarcocollæ, ana. partes æquales fiat ex eis cerotum cum oleo ro. Et si fuerint in illis sordes misceatur cum eis parum mellis. Cum autem caro incipit nasci estimatione debita curetur cum hoc vnguento. Recipe tutiæ ablutæ partes. ij. scad mizæ argenti, cerussæ, sarcocollæ omnium, ana. partē. i. fiat ex eis cerotum cum oleo ros. & cera, & ministrentur eum tenta, aut ex eis fiat puluis. Et si quidem sit profunda, & in collo eius, sicut in deuirginata a crassitie virilis membri oportet ut fortes dolores qui adsunt mitigentur sedēdo in vino decoctionis stipticorum, & administrētur cerotale nientia consolidationem prohibentia, alienetur concubitus: deinde redeant ad ipsum paulatim, & in tempore medio regatur cum cerotis prædictis, & admisceatur cum eis terra sigillata, & similia. Correctio accidentium est, ut si quidem ardor adsit, vlcera curentur cum his quæ ardorem mitigant & calorem, si mitigātia sint, sicut mucilago pilylī, semen citoniorum, & aqua iuiubarum, & sebesten, & aqua hordei. Si vero consolidantia sint, sicut succus solatri, arnoglossæ, oleum rosa. albarum, albumen oui, lac, succus portulacæ, tragacanthi, & demus ad bibendum catarticū de iuiub. semen papæ, & myrtæ, & dolores fortes mitigentur sessionibus in aquis, & vinis ex stipticis, et anodinis, ut est foenugræcum, balauitia, lentes, & similia.

Regimen conueniens est, ut tempore mundificationis vtatur prisana hordeacea, aqua cicerum, hœdorum, gallinarum, & lacte aquoso. Tempore autem consolidationis generantibus sanguinem crassum & viscosum, ut sunt extrema animalium, milium, risum, panicum, & sumat lac, & similia crassa, & stiptica omnia.

Illa occulta fistula, quæ ex eis est in occulto, & profundo, nō curatur, et proprie si venit ad vesicā: reliqua vero ab ea curantur etiam si difficiles sint, & peruenierint ad abradendum pilos, & perforauerit os foramine paruo. Et si quidem curat, cura duplex est, vera & possibilis. Vera cura per abscissionem & perforationem fit, quæ periculosa est propter nervositatem membri: timetur enim ex eo spasmus, permixtio rationis, & permixtio vocis & mors, quia nō est possibilis nisi in ea quæ est in manifesto, & cuius carnem mortuam oportet incidere. Cura vero possibilis est, ut mundificetur corpus, & matrix exsiccetur et confortetur. Inquit enim Hippoc. in aphor. Si matrix in vertebro posita fecerit saniam, necesse est commotum fieri: & hoc quia vera cura est impossibilis iuxta mādaturum eius in alio apho. Quibuscunque canori absconditi sunt: & ex eis quæ conferunt valde, est cauda equina secundum omnem modum administrata.

Rhagadiarum vero matricis cura intrinsecarū est. duæ

res: mitigatio accidentium, & consolidatio rhagadiarum. Completur autem cum suppositorijs penetrantibus, & distillationibus iniectis, ex aquis stipticis permixtis cum vnguentis rectificantibus, sicut vnguentum factum ex cadmia, & plumbo adusto, & vnguentis rhagadiarum anti. Accidētium correctio est, ut si cum curatione sentiat mordicationem, misceatur cum eis, sicut vnguentum basilicon cum adipibus, & proprie si indiget maturatione. Et si quidem cum rhagadiis fuerit crassities quā significat longitudo spatij, & paruitas receptionis curationis, administretur vnguentum de chartis cum oleo ro. si vero non tolerat illud, ponatur cum eo oleum de lilio, & gluten halimbat. Cum autem hæc quieuerint, curentur cura rhagadiarum purarum, & proprie quando vlcerantur, & quādoque indigeretur eis quæ sunt sicut cortex æris, aut tragacanthum optime tritum, aut galliæ, aut illis aggregatis. Intrinsecus vero sufficient puluis tutiæ cum vitellis ouorū, & vnguentum de cerussa, & similia. Clystere. R. aquæ passularum lib. i. dissoluantur in ea mellis ros. 3. ij. & coletur, & adde olei amygdalarum amararum. 3. i. Isaac inquit. Si venę sint ut corrosæ: demus sanguinem tra. myrtam, thus, bolum ar. de quibus omnibus fiat clystere: vel eum licinio apponantur puluerizata intincta in aqua arnoglossæ, vel acatiæ. Licinium valens ad pruritum vuluæ, & priapismum mulieris, & purgat putredinem, corrosione, & saniam. Recipe crocum, camphoram, lithargyrium, baccarū lauri, albumen ouorum, oleum ro. fiat nastale vel clystere. Et sanguis tra. cum succo plantaginis iniectus valet. Diosco. dixit farina foenugræci cum sanguine anseris valet ad duritiem matricis. Valet etiam lac ficuum cum vitellis ouorum fiat inde nastale.

De asaribus matricis humoralibus. Cap. 10.

Postemata acciduntatrici sicut in prædictis membris secundum duplicem modum per viam congectionis et fluxionis. Et causa earum sufficiens est duplex, interior, & est ipsius dispositio, ut debilitas, & retentio menstruum in ipsa materia aggregans. Et exterior duplex imprimens, ut casus percussio, & multitudo coitus, & proprie habētis virgam crassam: aut disruptio facta ab obstetrice cum recipit foetum, aut incisio cū instrumeto prouocās rheuma, & faciens ipsum in regiones eius intermedias & vacuas subintrare, & coadiuuans est frigiditas aeris prohibens resolui materiā. Causa vero materialis & ex qua, est antecedens repletio vniuersalis totius, ut humores quatuor ventositas, aquositas, & viscositas, penes quos specificantur, & ab inuicem differunt curatione & particulis ipsius matricis. Materia propria est ex sanguine menstruo non ex spermate, licet ad illam immittatur et aggregetur in vasis seminarijs eius: sed in concavū immittitur, aggregatū quoque in vasis ipsius proprijs non in eorū substantia penetrat, sed in concavo cōtinetur: sanguine vero menstruo in venis eius existente diffuso ex quibus possibile est subintrare resudans vacuas regiones ipsius, ut faciat apostema. Causa vero materialis subiectiua est ipsa matrix suscipiens sūm aliquam sui partium: quādoque enim sunt in ore eius: quādoque in cōcavitate: quādoque in altero laterum ante & retro: & deterius est quod per plures eius occupatur partes. Causa finalis est, ut materia expellatur, & si non extra, saltem ad ipsam deriuetur et deinde extra ducatur prout possibile est, quare quādoque resoluitur: quādoque sanatur et dubelatur: et quādoque conuertitur per resolutionem partis subtilis ad duritiem. Et cum aduritur ad cancerum, & quādoque ad fistulam, et quādoque interficit.

Signa quædam sunt cōmunia omni speciei, quædā euilibet propria. Ex cōibus quædam sumuntur a natura membri. i. matricis patientis: quædam ab alijs membris cōmunicantibus ipsi. Ex natura membri, ut est dolor, grauedo in vtero, crassities, et coarctatio, ita ut non sit exitus ventositatis, et inflatio pectinis, et almirach. Quæ vero ab alijs

Mef. R. iij per

Causæ

De signis.

per cōmunitatem sumuntur, sunt ut dolor, stomachi subuersio, nausea, singultus, et defectio operationum eius, dolor capitis & ceruicis propter cerebri cōmunitatē, & proprie in fincipite radicibus oculorum & colli, eius extensio in dorso toto corpore, & usq; ad extrema, mollificatio crurum, & manū, debilitas pulsus, & similia totum corpus vexantia. Propria vero animali cuilibet speciei sunt: nam cum apostemia fuerit calidum, dolor erit acutus cum pulsatione, horripilatio & febris inflammata, & siccitas, & lingua nigredo. Cum vero est frigidum signa erunt contraria, & siquidem sit aquosum vel ventosum alia habet propria signa quae infra dicentur capitulo de cursu & mola. Et siquidem apostema sit in aliqua sui parte, dolor indicat partes illius, nam si est in parte postrema, dolor erit in dorso, & retinetur sterco propter coarctationem intestini recti. Et si in parte anteriori, dolor erit in illis, & sequitur distillatio vrinae vel difficultas, quoniam vesica vel collum eius coarctatur ex apostemate, quando apostemantur latera matricis, extenduntur, & dolent inguina, & grauantur coxae, & dolent vertebrae partis apostemati lateris, sed cum apostematur concauitas dolor est in umbilico, & quando apostematur os eius tunc partes anteriores dolent, & illae quae sunt strictae, & quando tangitur cum digitis obstetricis, inuenitur durum & clausum. Cumq; minorantur accidentia, & dolor deletur, resoluetur apostema. Cum autem tumor remanet durus & grauedo, tunc conuertitur in duritiem sine dolore, & si est magnum comprehenditur tactu. Cum vero augeatur febr. & dolor significat conuersionem in sanie: et cum minoratur, dubelatur. Cum vero accidentia fortificantur praedicta, & accidit sudor frigidus, ablatio vocis, syncopis, & inflatio almirach, significant augmentum apostematis, et interficit: & cum euadit prolongatur: & cum rodere incipit, in canorum conuertitur, & proprie cum apostema durum non est aequalis figurae a quo procedunt sicut varices: & mali colonis decliuis ad rubedinem fuscitati commixtus & plumbeitatem si subiacer sensuiq; si non, significat ipsam grauitas, et sessio placida, & dolor, & communicant pecten, renes, & dorsum, & inguina. Et cum vlceretur currit humiditas acuta virulenta, decliuis ad viriditatem: & quandoq; sanguis purus propter corrosionem venae.

De cura
apatis
matricis.

Cura apostematis matricis est tres res: euacuatio, accidentium mitigatio, regiminis rectificatio. Euacuatio duplex est, vniuersalis, & particularis. Vniuersalis est totius corporis vel membri mittentis, quia sit repletum. Completur autem cum praemissione phlebotomiae de basilica, ut fluens materia per antiparistam educatur: deinde cum confectione phlebotomiae de vena saphena usq; ad defectiōnem, sicut iussit Hippo. ut quae fluxa est expellatur, et pro uocatio menstruorum maxime si praecessit eorum retentio est conueniens, et fortassis eam totaliter resoluit. Vel quia sit caecochymum. Completur autem cum pharmacia vomitiua appropriatum humorem educente, ac praemissione debiti digestiui quod est notum, vel secessiua, sicut ex leuibus quae non inquietent naturam, dissoluant, & prouocent ad cursum super apostematum locum quemadmodum supra in cura stomachi diximus. Euacuatio autem particularis consistit in particularibus operationibus exercendis circa apostematum locum quas diuersitas temporū morbi variat, & disponit, atq; distinguit. Si ergo apostema sit calidum, in principio eius operaberis cum administratione repercussientium materiam, qualia sunt ex simplicibus ro. lentes excorticatae, cortices granatorum, balaustrarum, pimeae vitis, arnoglossae, solatrum, endiuiā, & virga pastoris, succus portulaeg, & psyllium quod exinguit inflammationem, semperuiua, rasura cucurbitae, farina hordei, & similia: sit autem eorum ministratio cum sessione in aquis dulcibus decoctionis ipsarum, & embrocatis, et epithimatis, emplastratis, clysterizatis, inunctis, & suppositis. Et em-

E plastrum de papauere dissolutum in decoctione cum oleo omphacino vel ros. aut de pomis in hac hora conueniens est. Cum vero peruenit ad augmentum, admiscebis praedictis quae mollificant & resoluunt, sicut foenugraecum, altheam, melilotum, chamamillam, anethum, crocum, maluam, puluerem molendini, & similia: & in statu augebis quae resoluunt, in declinatione vero ministrantur quae resoluunt tantum, ut est aqua siliubri, lampfici, laurus, polypodium, et similia: et laudanum suppositum resoluunt ipsum, & proprie ea quae conueniunt apostematibus frigidis, sicut ammoniacum, bdellium, styrax, chalbanum, & cera, et medullae omnes, & pinguedines omnes, & olea quae resoluunt, & proprie oleum de enula, quod si apostema non resoluatur & perueniat ad aggregationem saniei, ministrabis maturantia quae dicta sunt, quibus admiscebis quae sunt fortioris caliditatis quā ipsa. Cum ergo prolongabitur maturatio saniei confert in velocitate maturationis eius emplastrum de foenugraeco, farina hordei decocta cum aqua sic cum mixta cum eo aliquo de fimo columbino, & ferme totum ad aperendum ipsum, vel emplastrum de hyssopo, adipe anatis, & anseris, et vaccae, et medullae cerui, et butyro, & similibus: et ex eis pessarium factum continuo administretur. Cum autem dubelatum fuerit propinquum ori matricis possibilis erit sectio secundum debitum modum. Si vero in interiori parte eius fuerit, oportet qd eruptio ex ipso mot fiat, vel ex arte cum nasturtio, vel succo scabiosae sumi potest et injecto in his quae supra in hepate dicta sunt. Cum vero apertum fuerit, tunc plurimum egredietur pus eius ex vulua, quare oportet ut mundificatio ministretur, qualia sunt quae dicta sunt in praecedenti cap. injecta. Et vnguentum basilicon minus cum oleo ro. clysterizatum est conueniens et cum butyro vaccino recet, & proprie cum spissa est, & si subtilis fuerit foedi odoris clysterizabis cum his in quibus est stipticitatis plus. Et quandoq; egreditur per vesicam, quare oportet ut administres potum lactis, & psyllium, semen melonis cum syrupo ro. qm prohibent vlceratione vesicae. Et quicq; rumpit ex intestinis, quare oportet ut clysterizetur cum aqua hordei, balaustris decoctis in ea, & oleo ros. et zucharo ros. deinde curatur perfecta mundificatione cum medicamine incarnationis injecto per clystere, & dentur in potu trochisci de charabe, & ponat vnguentum incarnationum, cuius virtus profundetur super locum in quo sit dolor, qd si fistuletur, curetur prout supra dictum est. Si vero frigidum fuerit, et phlegmaticum curetur cum resolutiuis exigentibus & stipticis quae in cura apostematum aliorum membrorum numerauimus. Si vero in duritiem conuertatur, euacuatione melancholice naturalis & phlegmatis erasit curabitur: deinde cum localibus ex mollificantibus resoluentibus notis supra in cura splenis & renū. Et cum in cancrum mutatur, non curatur, ut Hippo. dixit in apho. & proprie si fuerit vlceratum, sed cōmotum oportet tantum fieri cum mundificantibus virulentia & putredinem corrosiuam & soluentibus choleram nigram per conuenientia exhibitis interualla. Accidentium vero mitigatio completur cum his quae dolorem & ardorem mitigant, ex quibus sunt sessiones in aquis, & iniectiones, nastalia, et embrocata, & emplastra ex anodinis, quorum quaedam sunt calida, quaedam frigida quibus uti oportet sicut necessitate. Calida sunt, ut foenugraecum, semen lini, melilotum, chamamilla, althea, vitellum oui, malua, & similia. Compositum, ut cerotum factum ex facie olei dimissi in vase aeris cum cera citrina et inunctum exterius. Frigida vero sunt emplastra facta de papauere cum coriandro, solatro, & oleo ro. & albumine oui: & illud quod resoluitur ex plūbo ad inuicem fricato. aqua coriandri: et iterum decoctio lentium clysterizata, et lac asinae, et succus arnoglossae, coniunctim vel sigillatim. Et siquidem ex vlcere fluat sanguis ministrantur quae sanguinem fluentem detinent, et simplicia et composita superius nominata. Et similiter si debilitas stomachi mitigetur

mitiget cum proprijs. Et cordis cōpassio perducens ad synopim sudorem frigidum et vocis ablationem cum cōfortantibus cor & cerebrum, regatur.

Regimen conueniens est vt regatur in domo boni, & temperati aeris redolentis, & quiescat, & vigilet, et proli beatur vel minoretur cibis in diebus suis primis vsque ad tres dies, & prohibeatur aqua penitus, in die primo vta-

tur vomitu, & solutione facili. Cōfectio suppositorij ad apostema durum matricis, & dolorem frigidum. R. rhubaris, been, lilij iudaici, chalbani, ana. ʒ. ij. cera, opopanaci, ammoniaci, an. ʒ. i. mastice, castorei, styracis liquide, olei de bdellio, adipis anatis, olei chamomillæ ana. ʒ. ij. gummi cum vino, & melle, & eliquentur adipēs, & aggregentur omnia, & fiat suppositorium & administretur, & est Rasis. Cōfectio decoctionis qua sedatur dolor matricis. R. sampuci, balsamitæ, semina abrotani, caulis, foenugræ, semen lim, chamomille, meliloti, ana. partes equales, & sedeatur in eis, & est Rasis. Cōfectio ad dolorem matricis ex apostemate. R. feminis lini contriti cum. ʒ. vi. vitelli oui elixati, croci ana. ʒ. ij. opij, feminis hyoscyami an. ʒ. i.

Cōfectio suppositorij sedantis dolorem matricis. R. cera, chamomillæ, adipis anatis, opij, ana. æqualiter, & supponatur cum lana, & est filij Serapionis. Cōfectio suppositorij sedantis dolorem matricis calidum. R. rosarum siccarum. ʒ. ij. feminis lactue, & amyli ana. ʒ. i. terantur & cribellentur, & confice cum violis, & oleo ro-

& lacte mulieris, vel asinino, cum lacte ministratur. Item ait & oportet vt caueas, & obserues quando perueniunt apostemata ad statum, ministrare aliquid ex eis, quæ exortant & prouocant sanguinem menstruum. In hora vero declinationis postquam sedatur apostemata parum si indiges vt prouoces sanguinem menstruum tūc oportet vt fiat illud.

De nocumētis in actione menstruali. & primo

de cura fluxus menstrui. Cap. vii.

Inquit Hippoc. menstruis plurimis euenientibus accidunt ægitudines, & non euenientibus a natura accidunt ægitudines: ex quibus innuit sana esse si fuerint moderata, vt superius de menstruis dictum est. Vt ergo ad moderantiam reducantur, si immoderata sint, causas immoderantiæ inuestigare oportet, & earum signa, quæ scilicet sunt occulta: quas inuestigans Gal. ait plurima venire, vel non venire totaliter, vel in parte, cum sint contraria, & ex contrarijs causis fiunt: plurima enim sunt, aut ex apertione superflua oris venarum, aut ex peccato sanguinis in quali, in substantia, & quanto: quia calidus subtilis, vel multus existat quibus cōtentiua deficit & expulsiua iuuatur, quare plurima erunt, & superfluent. Et hoc aut in matrice, aut hepate vel corpore toto. communitate matricis ad illa a quibus superfluitates sanguineas per mēstrua ex matrice natura instituit expurgari sicut alibi dixit, e contrario autem oppilatione matricis, aut frigiditate, aut crassitie, aut paucitate sanguinis detinentur totaliter, vel in parte quibus confortatur retētiua, & deficit expulsiua secundum varietatem ipsarum in quanto.

Causa omnium duplex est. interior et exterior. Interior in apertione oris venarum matricis hepatis, & totius corporis sanguinis inflammatione & subtiliatione plurimū est mala complexio calida & humida, dilatans, & quādoque sunt vlcera corrosiones, rhagadiæ, fissuræ, fractura venarum matricis, & menstrualium, & proprie apertio apostematis, & similia, quare cōtentiua deficere est necesse vbiq. Exterior autem duplex est, aut aliqua rerum necessariorum, aut non necessaria accidentalis. Necessarium quidem vt aer calidus & humidus motus fortis inflammans et non resoluens, corporis vel matricis venas aperiens, inflammans, & subtilians sanguinem in matrice, & corpore toto: cibus multus & potus, calidus & humidus generans sanguinem subtiliās & inflammans, vel multiplicās

A in eo humorem acutum, debilitans naturam corporis in digerendo, conuertendo cibum, et expellendo superfluitates eius via alia consueta, quare materia fuit educēda, inde vigilie multæ, somnus diminutus, repletio, & proprie ex calidis humoribus subtilibus, inanitiō frigidorū crassorum, atq. inanitionis, seu euacuationis sanguinis consuetæ retentio, & sanguinis fluxus ex naribus vel hæmorrhoidibus per vomitum, secessum, vel yrinam, priuatio consuetæ sudoris, pustularum, vlcerum, scabiei, apostematum, & similium quorum materiam natura consuevit per prædictas regiones expellere, nunc vero retentam conatur ad matricem expellere, exinde expellendum ira, sollicitudo, & gaudium immoderatum aperiens ora venarum, inflammans, & subtilians sanguinem ac disponens ad motum de hepate vel de toto corpore ad matricem, & de matrice ad fluxum immoderatum ad extra. Causa vero non necessaria est balneum calidum, & humidū, vt Hippo. ait. quæ

5. aph. 20.

B cūq. infrigidata sunt, calefacere oportet, exceptis his quibus sanguinem emanare futurū est. frictio multa inflammans non resoluens. A. accidentalis, est artificialis euacuationis consuetæ ommissio, & proprie sanguinis, sudoris, vomitus, & fluxus veneris, pustularum, vlcerum scabiei, vel apostematum, & similium priuatio, quorum materiam natura consuevit per prædictas regiones expellere, nunc vero retentam ad matricem conatur impellere, vt exinde extra ducat. Et in oppilatione venarum, & sanguinis super prædictæ dispositioni contraria tam interior, q. exterior e contrario est sumenda. Interior namq. est mala complexio sicca vel frigida, vel calida superfluens, simplex vel cōmixta, pura, constringens, attenuans ora venarum, vel cū materia coarctans est vt plurimum, quare confortatur contentiua, & expulsiua debilitatur in matrice, hepate, & corpore toto, sanguinis dispositio obrūdatur, inspersatur, ac minuitur, licet dispositio aliqua carnosā licet raro eueniat vel apostemosa. Exterior ex necessarijs est aer frigidus siccus, vel calidus superfluens, quies multa infrigidans & inspissans, scilicet motus paucus, & cibus paucus, & potus frigidus atq. siccus sanguinem minutum frigidum atq. spissum generans ac crassum & viscosum humorem in eo multiplicans: vel etiam si sit multus, natura tamen corporis mulieris fortis existit in digerendo, plurimum conuertendo, & superfluum expellendo via occulta, vel sensibili ad modum virorum, vel conuertendo in crassitiem atq. pilos, sicut animalia bruta in eis & addita mentis eorum, quemadmodum est videre in mulieribus viraginitibus, quæ neruosa sunt & lacertosa, earum anhe sunt fortiores pectoribus, & pilosa, & exercitiū multi, vel in crassitie valde, quare ex cibo vel potu nil, vel parum superfluit expellendum somnus multus, vigilie pauca, repletio frigidorum, & crassorum humorum, inanitiō acutorum, pigritia mentis, tristitia, timor, gemitus omnifariæ deses idest pigritia. Ex non necessarijs vero, causa erit balneum frigidum & siccum, naturale vel artificiale, frictio multa resoluens, & exicicans totius corporis, vel matricis.

D Accidentales sunt sicut euacuationes inconsumptæ artificiales, educētes ex corpore materiam, quæ consuevit per mēstrua ex matrice excludi, superaduentus alicuius euacuationis non solitæ, vel deriuantis materiam ad aliam regionem, & exinde educētis.

Signal. menstruum fluxus plurimus licet mulieri sit notus, & similiter retentio, & priuatio, medico tñ sufficiēti ex se, & absque mulieris relatu debet esse proprijs signis notus. Sunt autem signa ipsorum ægitudines, quæ ex ipsis accidunt, quas supra de menstruis, & præfocatione diximus, quarum quædam matrici sunt proprie, quædam alijs membris naturalibus, & vitalibus, & animatis per communitatē accidentes, & alia toti corpori, quæ omittantur hic. Idem enim quolibet loco repetere non nisi alienatio est sē Gal. Sunt quoq. & accidētia alia, quæ sequuntur: vnde

De signis.

vnde Gal. ait. Si menstrua cessauerint, alia accidentia sequuntur. I. dolor in femoribus, collo, capite, & carne, & oculorum vasis, & acuta febris, vrina nigra, viridis, & eruginosa, similis loturae carnis & cardonum, et non nullis natura constringitur. Accidunt quoque pluries accidentia ante productionem ipsorum cum duriter prouocantur, q̄ si fluxus ultra modum extiterit, sequetur corruptio coloris, tumor pedum, & totius corporis, indigestio & desiderium, & omnia accidentia fluxui communicantia apparent.

Signa vero causarum, quae occulta sunt, haec sunt. In fluxu enim malae complexionis calidae, & humidae simplicis & commixtae, purae vel impurae matricis, hic supra habuisti, et hepatis, et totius corporis supra ubi de hepate dictum fuit. Signa inflationis, subtilitatis, & multitudinis sanguinis, in matrice, ex qualitate & quantitate menstruorum percipies, & ex signis repletionis venarum et partium adiacentium, vt ventris, pectinis, renum, & coxarum. Et similiter in hepate & corpore toto ex signis repletionis vniuersalis, quae nota sunt. Signa quoque vlcerae corruptionis rhagadiarum, fixurae, fracturarum, venarum matricis apertionis, apostematum et similium supra sunt dicta. In priuatione quoque signa e contrario colligenda, ex praedictis sunt nota capitulis: & eo videlicet, de oppilatione matricis proprie: illuc ergo redi.

De cura.

Cura plurimi fluxus priuationis menstruum, ex cura fluxus sanguinis ex naribus, & hemorrhoidarum generaliter nota est. In ea enim duplex erat intentio, generalis siue vniuersalis & particularis. Vniuersalis quidem in quaeque consistebat rebus, quarum quatuor primae fluxui conueniunt huic plurimo, quas ex illis colliges & ad propositum reduces cum inuitabit necessitas restringendi, & est cum defectio incipit apparere, vt supra de hemorrhoidibus fuit dictum. In priuatione vero, & retentione tres ex eis sunt opportunae, sed tertia dimittatur, & quarta, & earum contraria procuretur, & est vt sanguis retentus, qui ad matricem consuevit transmitti non deriuetur, sed ad ipsum, quoquo modo conuenienti trahatur nisi aliud contradicat, viae non constipentur, sed dilatentur. Tractione vero complent ea, quae supra in cura praefactionis ex menstruum retentione sunt dicta. Dilationem vero diureticae medicinae, calidae & compositae, interius & exterius, & per omnem modum approximate complent, quae infra dicuntur & superius ibidem aliqua nota sunt. Particularis porro intentio versatur circa particulares intentiones in matrice contra dispositiones earum cum localibus exercendas. Est autem triplex earum dispositio, aut enim fluebant superflue, aut diminuebantur in toto, aut in parte, & sic incomplete fluebant: & addebatur supra capitulo de menstruis quarta, quia cum prauis accidentibus ibi enumeratis retenta vniuersali fluentia erant. Sic equidem in duobus talis consistit ad praefens intentio, in rectificanda dispositione & accidentium correctione. Et quia natura membri licet non variet localia remedia hic & ibi sed diuersa dispositio tantum, oportet hic alia remedia, quae matri in hac sua dispositione sunt propria licet aliqua sint eis communia, quae ibidem sunt dicta, enarrare simplicia, deinde composita.

In plurimis itaque, & superfluitatibus menstruis qualitercūque, siue respectu complexionis proprii corporis aetatis, regiminis & habitudinis, dispositionis siue consuetudinis symptomaticae, siue criticae non respectu temperati respectu cuius huiusmodi superfluitatem habet. Si cum non diuina & pauca, cum defectio incipiens apparuerit aliqua forte praemissio phlebotomiae basilicae, aut nigrae, vel purgatio humoris sanguinei acuentis praeseruat, ea praemissa & deriuationes sanguinis cum deriuantibus notis, & proprie cum succis magnis appositis sub mamillis absque igne cum suctione forti, vel etiam cum sufficienti flamma: vt

Eius sit Hipp. & supra dorsum, & inter anchas & spatulas. Rectificatio quoque regiminis cum his, quae cum stipticitate sanguinem laudabilem gignunt, quia crassum & frigidum, & praecedente alteratione corporis hepatis, & humorum cum frigidis stipticantibus, necnon coarctatione viarum & ductuum, quae inter renes, pectinē, & inguina sunt & ultra, per quas ad matricem de superioribus sanguis fluit cum frigidis, stipticis, conglutinantibus, notis supra de consolatione medicinarum cum superfluens cataractum docuimus retinere in canonibus vniuersalis intentionis contentis ingeniabimur apertionem venarum matricis, vel scissuram, vel fracturam pracludere, & superfluentem sanguinem retinere, & ebibitis pulueribus, & iniectionibus encatismi, collyrijs & emplastris, & vntionibus ex eis, quae illud habent efficere a complexione: vt frigiditate & stipticitate, coagulatione, causticitate, vel a proprietate, quorum quaedam simplicia, & composita sunt communia hic & ibi, in praedictis capitulis enarrata, & in cura fluxus ventris. Quaedam huic specialiter subuenientia ex simplicibus, aut apertione scissurae & fracturae, quaedam communia sunt sicut arnoglossa, cui nulla herba No glo. rum est par in cura fluxus sanguinis acuti: confert enim bibita, & iniecta, & chronico, & non chronico, & alhasce sumpta in potu, & camphora, lac enim coctum cum ferro ignito & scoria ferri bibita, & iniecta cum syrupo myrtino vel aliquo stipticorum, vt est succus glandium, & corticum granatorum, cauda aequina, consolida, lingua hircina, & cauda pecorina, semen & radix nenupharis, herba coriandri, ros, & semen eius. Et planta cicuta cum suo semine supposita & emplastrata, quae retinet & confert doloribus matricis, & anthera, & solatrum suppositum et emplastratum, & est expertum, virga pastoris, sumach, viola saracenica, corrigiola qualibet die sumpta in quantitate. 3. iij. Et scoria ferri sumpta cum rob, & supposita: est enim vltima licet prohibeat impregnationem, gummi arabici, & tragacanthus. Et semen lini torrefactum cum aqua calida ferrea aluminosa, & proprie bibita, et encatismata, & aqua pluuialis, acetum epithymati cum panno supra pectinem, inguina, & renes, retinent ipsum potenter, nabal, grana pini, charabnabatia comesta, & supposita, & mixta, & fructus eius, acetositas citri proprietate sua, citonia, zarur, & omnes fructus pontici.

Et siquidem propter vlcera matricis, apertio venarum talis existat, ministrabis ea, quae mundificando consolidant vlcera, & sunt gallae adustae exiccatae in aceto, chartae combustae, ostraca combusta, & cornu cerui adustum, & aliae medicinae similes illis etiam si ex apertione apostematis fuerint. Si vero ex corrosione facta in matrice ministrabis medicinas alias: sicut thus, & proprie corticem eius, & aloen, san. tra. & corallum, myrrham, charabe & lutum, memithe, amyllum, & cerussam, et merdasen, aeorum, colcothar, terram sigillatam, bolum armenum, & quae illis sunt similes. Oportet tamen vt praedictorum quolibet pulverizato sicut alcohol diureticum aliquod admisceatur, cuius virtute ad profundum matricis cito valeat penetrare. Et siquidem superfluat propter tenuitatem sanguinis, curabitur cum aquositate euacuatione, vt cum procurantibus sudorem proprie, & alijs, quae infra in cura cursus matricis dicemus.

Ex compositis vero proprijs sunt trochisci de spodio cum camphora, trochisci cum terra sigillata nostri trochisci de camphora, trochisci de charabe. Si proprie sit exactitate sanguinis, & coriandrum, & alia sanguinem in crassantia & obtundentia. Et similiter trochisci de scoria ferri, electarium eius, & tryphera, philonium persicum est vltimum, & alia opiata, vt est confectio arthemisiae, theriaca noua, diaolibanum, & similia, oportet autem vt sumantur cum aliquo stipticorum vt aqua granorum myrti, & aqua ro. Et siquidem fluant, sine interpolatione con-

tinue

tinge administrentur cum reiteratione. Si vero ad sunt periodi in hora periodi studeas ad sedandum, obseruetur tñ hora quietis ne tunc aliquid prouocatum sumatur. Sed qñ est necessarium periodum praeuenire, & illud est ante tempus periodi, p̄dicta euacuentur, & mundificantia ministrentur. Sint tñ leuia, quæ non agitent, trahant, & prouocent, sed mundificando retineant, & confortando membra superiora ductibus, & vñs coangustationem acquirat, qualia sunt ex myrobalanis, rhabarbaro, fumo terræ, succo barbæ hircinæ, rosæ, vel agari, & cuscutæ, educunt enim choleram, vel aquositate ex sanguine cum retentione, & mundificant matricem, & similibus. Deinde matrix mundificetur, & confortetur vt nō recipiat superfluitates egredientes à necessitate. Et illud etiam cum temperatis, qualia sunt ex mūdificātibz, fœniculum, scesamum, & fœnugræcum, & alteæ folia, & radix decocta in aqua, & bibita cum melle, & supposita. Et similiter laudanum in forma glandis, amygdala supposita, & lac fœcum cum vitello oui, & suffumigium cum ameos, grana pini, & scissio in decoctione sua, & suppositio cum galla ad confortandum matricem ne recipiat superfluitates & menstrua, & sunt sumach, naboli, spica, rubus, & flos eius proprie galleg, & decoctio fructus myrrhæ fm omnem modū administrationis exhibita omnia supradicta. Composita alia infra dicentur. In priuatione vero & retentione ipsorum omnimoda vel in parte, econtrario est agendum, præmissis enim rebus trahentibus, & mouentibus sanguinem ad matricem & alijs prout vniuersalis intentio indicabit, elaborabimus circa apertionem orificiorum ipsarum venarum menstrualium ab his, quæ aperiunt sanguinem & acuum, & reddendo subtilem faciunt poros facile penetrare. Ex quibus sunt bibita et puluerizata in aqua mellis sumpta, & supposita, & iniecta seu encatismata, suffumigata, & emplastrata, & inuncta, prout in cura suffocationis est dictum. Et sunt simplicia, & composita. Et simplicia in oppilatione siquidem coarctatoria fuerint, sunt triplicia, quædam leuia, vt absinthium, mercurialis, flos schinanthi, marrubium, arthemisia, laudanum, amygdalæ, & nuges, alot, & enula, & decoctio eius, radix iuniperi, iris: decoctio fœcolorum rubeorum, semen anisi, fœniculi, petroselinum, & sampuci, & castæ lignæ, agni casti, sebesten, & est coriandrum putei, vel capillus veneris, batheca, acorus, asparagus, andacocha, fœnugræcum, sisamum, granum viride, amygdalæ, radix alteæ, & proprie vbi fuerit attenuatoria, quo casu supposita inungatur cum adipe gallinæ, anseris, vel anatis, & oleo de lilio vel amygdalino, & ex illis est charica inuersa in hydromelle infusa & supposita, cuscutæ, virides herbarum, caulis, meri & mel. Quædam sunt mediocria, vt chamedryos, chamæpitidis, balsamum sumptum, & suppositum cum costo, styrax, asarum, gentiana, polium, vtrunque cinnamomum, daucus, hypericoid, diacapparis, apium, lubne, angul, pulegiū, vrtica, ruta, piper, sauina, sagapenum, oppopanax, asa, vtrunque castoreum, cordumeni, rubea tinctorum sunt fortia. Et ex illis, quæ supponuntur est oppopanacum & fructus eius, & radix brionis, & cyclaminis, & serpentaria, & peonia, & costi, succus cucumeris asinini, centaurea, pulpa colocynthidis, helleborus, gummi oliuæ siluestris, cordumeni, & cum supponitur euphorbium super costum, statim prouocat, & myrrha & petroleum suffumigatum, & species gumorum, & pulpa colocynthidis sola. Si vero fuerit carnosam curam non habet, q̄ si compelleris ad curandum eam, tunc oportet vt cum lenientibus, & aperientibus in ea procedas, prout supra in oppilatione hepatis est dictum. Si vero apostemosa, curabitur cura apostematis dicta. Ex compositis sunt trochisci, myrræ, diacurcuma, segeneæ, dialtea, dialacea, diacalamētū, hic rapigra, & similia.

Accidentium vero correctio, quæ ex retentione proue-

niunt, iam superius in cura suffocationis sunt nota, plurimorum. vniuersaliter autem curā vniuscuiusq̄ est vna cū his, quæ sanguinem prouocant, & oppilationem aperiunt fm omnem administrationis supra dictum modum. Eorum vero, quæ ex superfluentibus immediate accidunt, cura vniuersaliter est cum his, quæ retinent & confortant. Eorum vero, quæ consequenter & mediate, cum alijs, quæ in proprijs dicta sunt, & dicentur capitulis. Confectio medicinæ vltimi iuuamenti ad superflua menstrua. R. terræ sigillatæ, boli arimenti, aluminis, gallarum, sanguinis draco. anā. partes æquales, fiat puluis de quo recipiatur. 3. i. camphoræ. 3. ij. & gallæ sextam. 3. i. & totum dissoluatur in syrupo myrtino, & detur & est Abo. Item experta est spongiola, quædam alba marina in litoribus maris inuenta & minutatim exhibita, & scissa, & commixta cum zuc. ro. & est ex inuentione nostra, & viola saracenica. Confectio clysteris ad fluxum excoriationum matricis. R. colcothar, tragacanthi, acatiæ, corticum thuris, anthimonij, ana. partes æquales & fiat ex eis trochiscus aur. i. & boli arme. gummi arabi. charabe. ana. 3. i. ponantur in. 3. ij. succi stiptici, aut aqua aluminis, & clysterizetur in ea matrix. Et si fuerit ibi dolor fortis, adde hyoscyami & opij, aut se. cicuta quod sufficit, & est Abo. Suppositorium bonum, & proprie ad corrosiones & vlcera. R. testas furni, & succum barbæ hireinæ, grana acreste, charta de panno combustam, sandalum album, corticem thuris, terram sigillatam, capita granatorum vel folium, scoria ferri, coriandrum siccum, & supponatur ex eis puluerizatis. 3. ij. cum his imbibita aqua myrthi, & teneat tota nocte. Et de tinis conferentibus ei est encatisma in decoctione rosæ cum stipticibus myrrhæ, & corticibus granatorum viridibus, gallis & gallarum cypressi, balaustriarum, & barbæ hircinæ, & quidam addunt radicem vlmis, silicum, & fructuum ponticorū. Item de epithymatibus eius, est alchama inuncta super semē, & partem matricis cum oleo stiptico fortis stipticitatis. Ex nastalibus & suppositorijs proprijs est lana vel cotum intinctum in succo consolidæ, vel gallæ viridis cui sit superaspis puluis trochisci de balaustris, vel de terra sigillata descriptionis nostræ. Et ex vltimis est nastale quod. R. colophonis, camphoræ, scorix ferri, confice cum succo solatri hortulani, & suppone cum coto. Filius Serapionis. Confectio medicaminis retinētis sanguinem. R. sedegi. sang. tra. tragacanthi, charabe, coralli, aluminis iameni, balaustriarum, boli ar. terræ sigillatæ. se. portu. ana. partes æquales: terantur & cribellantur, & dentur ex ea. 3. ij. cum aqua sumach, & se. apij, aut cum aqua anthimonij contriti, quod sit infusum die ac nocte in aqua arnoglossæ. Clystere. R. succi virgæ pastoris. 3. ij. decoctionis corticum granatorum, extremitatis myrthi: nucis cypressi, gallarum, rosæ, & balaustriarum añ. 3. ij. misceatur, & inijciatur cum clysteri. Gal. vero ait cū curasset talem fluxum cum medicinis interioribus, & exterius approximatis: cum non contulisset cum succo solo arnoglossæ clysterizari et dedi illud per os, et sanata extitit. Et si talibus succis aliquid ex retinentibus sanguinem conglutinatione sua misceamus, opportunū est, & proprie si cum solutione, vel vlcere fuerit. Pessarum. R. gallarū immaturarum, alumen iamenti: acatiæ, farinæ, thuris ana. partes æquales, tere et cribella, & confice cum myrrha humida, & suppone cum coto. Aliud retinens sang. valde. R. cornu cerui combusti, chartæ combustæ, gallarum succarum, ramich, trochi. de lacca, sandal. al. aluminis iam. ostracorum, figuli ouorum, lithij, gallarum adustarum extinctarum in ace. sang. dra. calcadis chalcantum viride, nam quando antiquatur fit calcadis, colcothar, anthimonij frisi cum oleo sumacis: sedenegi, spogix combustæ extinctæ in aceto, ostracorum adustorum, corticum thuris omnium añ. partes æquales: tere et confice cū aqua sumach aut arnoglossæ aut virgæ pastoris. Suffumigium retinens

Medi. ad su-
perflua me-
strua.

retinens sang. menstruum effluentem superflue. R. masti. colophonice: boli, sang. drac. ana. argilla sicca bis ponatur supra prunas, & recipiat fumum per embotum. Syrupus ad idem. R. succi plantaginis, fastiolarie, corrigiole, pē taphyllon, vio. faracenicæ. añ. 3. vi. his succis depuratis & colatis addatur li. 5. syrupi ros. & zuechari alb. lib. i. in fine decoctionis irrorentur aqua ro. vel nenupharis lib. i. in qua ductus sit lapis hæmatitis, & in pecia rara bulliant, sand. dra. boli. ar. terræ sigil. ana. 3. i. dosis. 3. i. cum aqua myrthæ, & est ex inuentione nostra.

Syrup^o pro uocās retē- ta mēstrua.

Confectio syrupi prouocantis retenta menstrua. R. calamenti agrestis, & calamenti pulegij, radi. enulæ campanæ, & ireos, matricariæ. radi. iuniperi, hypericō. añ. M. i. rubææ tinctorum, nigellæ, zedoariæ, & doronigi, radi. dauci, spodij, prafij, schinanti, ana. 3. iij. omnia coque in lib. vi. aquæ vsque ad medium, & cola, & pone fœces in lib. iij. aquæ, & coque vsq; ad medium, & cola. Et aduna vtraq; colamenta, & pone mellis lib. ij. & coque, & initio coctionis pone spicæ, cassiæ, caryophyllorum, asari, cinna- momi, masticis, croci añ. 3. 4. subtiliter puluerizata in pā- no lini, et mitte aceti scillitici. 3. iij. si non prohibeant alia, educit enim menstrua, ex causa frigida, et coarctatoria re- tenta, & est sanum, & expertum, dosis. vnc. ij. in aurora cum calida.

Pilulæ.

Pilulæ post prædictam præparationem educentes hu- mores oppilantes, & aperientes obstrictionem venarum menstrualium sunt pilulæ de hierapicra, pilulæ fortidæ, & de gummis, & de thiapfia, & aliæ superius dictæ. Enca- tisma prouocans menstrua aperiendo ora venarum matri- cis, sanguinē trahens ad inferiora ipsius, subtilians, & ape- riens, vt facilius egrediatur. R. sauinæ, pulegij, calamen- ti, apij, fœniculi, acrimoniæ, filipendriæ, parietariæ, ab- sinthij, rutæ, matricariæ ana. partes æquales bulliant in aqua dulci, & sedeat in ea calida. Item suffumigatio post prædictum enchatisma. R. galliæ mus. asari, gummi, hederæ, spicæ, croci, musci, ambre, centaureæ, puluerizen- tur & ponantur super prunas, & cum emboto suffumige- tur pannus tegendo dorsum, prouocant enim hæc men- strua, vt ait Hippo. cum inquit. Muliebria educit ex aro- matibus calefactio, si non capitis grauedinem facerent. Et ex eis sunt suffumigatio cum altero horum scilicet co- locynthide, asa, sagapeno, opopanace, & cordumeti, & etiam commixta. Confectio suppositorij efficacis. R. myrthi, calamenti, amborum ana. 3. iij. sampluci. 3. viij. rutæ siccæ. 3. x. passularū enucleatarum. 3. xx. confician- tur cum felle taurino, & fiant pessaria. Oleum de spica, sambucinum, de lilio iris, amygdal. amararum, oleum de narcisco, de iunipero prouocat suppositum. Aliud pes- sarium. R. castorei, musci, ambre, myrrhæ, croci. ana. par- tes æquales. Confice cum oleo de been, & fiant pessaria.

Suffumiga- tio.

Aliud pes- sarium.

Item succus papaueris rufi, succus matricariæ, absin- thij, dauci, radicum apij, & petroselini, parietariæ prouo- cat. Aloes sumptus & suppositus prouocat menstrua.

Ex proprijs & expertis medicaminibus ad accidentia prædicta ex retentione mēstruorum insurgentia cum acci- dunt mulieri ante prorupcionem ipsorum est, vt per tres dies ante tempus cōsuetum ipsorum comedat mulier ma- tricem ceruæ, & capræ elixatam quolibet trium dierū ma- ne, & in ieiunio de vtraq; comedendo.

De cursu matricis seu fluxu aquæ. Cap. 12.

Contingit quibusdam mulieribus qd currant ex ea- rum matricibus non menstrua de quibus dictum est, sed humiditates aliæ alterius generis. Ex eis, n. sunt aquosæ, æruginosæ, rubeg, vel citring proprijs colori- bus & substantijs designatæ, sicut ex earum relatione ha- buimus, & inspeximus in pannis & vasis collectas: qua- rum euentus est ex superioribus corporis in quibus talis materia generatur quam natura ex eis immittit periodice ad matricem tanq; nauis ad sentinam, per quam totū cor-

Epus in mulieribus statuit expurgari illa nullum malū ha- bente. Sicut innuit Gal. cum dixit. Item contingit fluxus sanguinis vulua nihil infirmitatis habente, causa quia na- tura totum corpus per vuluam sicut per renes vel nares mundificat, qd plurimum sit phlegmaticum & tenerum. Porro quod egreditur est gruginosum, rubeum, citrinum, vel aquosum, quæ omnia a mensuris differunt, quia ve- niunt a remotis in quibus dispositionem aliquam præter naturam percipiunt, vt grauedinem & tumorem, malitiā anhelitus, & digestionis sub alia specie, qd adueniat men- struis, sunt enim de collo matricis, sicut de phlebotomia exiens sanguis menstrualis. Sed, quod aquosum est in de- bilitatis, quietis, teneris, & phlegmaticis, currere est con- ueniens, vel dicamus a natura permoti. In contrarijs ve- ro æruginosum, rubeum, & citrinum peccato existente vtrobique digestionis hepatis, & venarum, ex frigidityte ea maiori, quæ mensuris causa est, vel caliditate superflua generantibus tales superfluitates, in eis. Cuius signa supra in hepate sunt monstrata, vel cum febre acuta, vlcere seu apostematē in membris quorum materias natura per ma- tricem expurgat.

De cura retentionis menstruorum. Cap. 13.

Hæc non oportet retinere, cum natura repellat illa per cōuenientem regionem & idoneam nisi sym- ptomaticè dummodo regulat illa, sed naturæ pro- uidentia dimittere, si critice, vel quandoq; symptomaticè, nec valens ea continere dimittit exinde prorumpetia, sed vt ex matrice periodice educant studiosius operari, ita quidem vt competenti quantitate non deficient, neque fluant cum in superioribus magnum, quia symptoma & naturæ defectionem, quo casu sunt retinenda, vt infra dicetur, sed sufficiant & earum proportionentur genera- tioni. Verum quia tales humiditates prodeutes licet mu- lieribus talibus in se sint viles, & immoderate sint, tamen quia sunt ex eisdem in sua dignitate, & indiuiditate, & quolibet modo turpes, fastidium generantes ipsis, & viris facientes semen lubricare, vel corrumpentes & proinde genealogiam, & generationem, quam naturaliter appe- tunt prohibētes, expedit quoquo modo prohibere eas ne generentur, cum naturaliter in corpore sano generari non debeant idonee regulato, & quod de eis iam generatum est a membris corporis debite expurgari: & ne ad matri- cem veniant conuenientibus auxilijs deriuari.

Cura siquidem est tres res. Prima est prohibitio gene- rationis ipsarum. Secunda est eius, quod generatum est & quotidie generabitur donec prohibitio fiat, expurgatio, & ne ad matricem fluat deriuatio. Tertia est accidentium correctio. Primam rem complent rerum non natura- lium debita ordinatio ad siccitatem tendens, & medici- narum conueniens exhibitio, malitiam complexionis he- patis, & venarum alterantium, prout digestionis com- plendæ hepatis & ipsarum expedit, quæ supra in hepate sunt monstratæ, hæc enim non sunt solum præseruatiue, sed etiam curatiue. Secundam rem complent ea, quæ su- perfluantes aquosas, & cholicas habent educere per po- ros sensibiliter, & proprie per sudorem, vt sudorem prouocantia. Inquit enim Abo. Sudor est aquositas sangui- nis, cui pus cholicum est admixtum. Aut per vrinam, vt diuretica et chemesin, quod est species opopanaci, sed dicit Auer. quod est fortius, et non habet partem in resol- uendo saniem & aquositatem, vel insensibiliter, vt exer- citium, & sepelitio in arena, fames, sitis, & abstinentia ab humidis, & brodialibus, & alijs in cura hydropisis deno- tatis, vel fluxu ventris siquidem æruginosæ fuerint, vel phlebotomia de basilica vel nigra, si rubæ fuerint, vel vomitu si cholicæ, de quibus omnibus in cura fluxus ventris plene dictum est. Et si ex materia febris acutæ apo- stematis vel vlceris exeant, cura illarum proprie ipsarum est cura, quæ in suo queratur loco. Et siquidem superfluat cum

De cu

cum prædictorum reiteratione agendum est, & etiam cum his, quæ in superfluentibus menstruis dicta sunt supra. Inquit Hippo. Omnia secundum rationem facienti & non euenientibus illico secundum rationem, non transire ad aliud oportet, manente eo quod visum est à principio. Agens enim etsi non in breui propter indispositionem subiecti imprimit, in longo tamen tempore imprimendo procedens perficiet, & manifestam faciet actionem.

Tertia res scilicet correctio accidentium est ut mitigentur dolores, alleuentur grauedines & punctiones ut supra in menstruis est notatum. Ordinatio artificialis balnei exiccatiui aquosissimi post naturale, sicut est therma rum & proprie sudatorium est multiplex. Vno modo si erit semicupulum fiat bene coopertum ut non expiret vapor vel fumus, & sit in medio eius tabula perforata in multis locis, & de subtus ponatur aqua maris calida simplex vel decoctionis exiccantium medicinarum, ut baurach, spuma maris, nitri, sulphuris. Et herbarum ut stœchados, foliorum chamemillæ, roris marini, & foliorum pro ut necessitati tibi videbitur expedire. Et desuper struetur corpus, ut fumus ipsum bene attingat. Et cum tepescere incipit, habeantur lapides molares igniti, vel lateres & proiciantur in aqua, etiam iterum fumum recipiat, quoniam multum exiccat. Alij vero aliter faciunt, caldarium magnam de ære bene coopertam, ut ex ea nullus fumus expiret, construunt supra ignem in qua prædicta imponunt & faciunt ea bulliri, & per manicam quandam seu canale de ea in tinam protensam in qua bene cooperta stet corpus & fumum recipiat, donec bene sudatum fuerit. Et ex tunc egrediatur & quiescens in lecto iterum sedit & reiteret quantum fuerit necesse. Hoc enim balneum non solum superfluitates tales deriuando educit & exiccat, sed etiam dyscrasiam frigidam & humidam corporis, & membrorum ipsas generantium alterat & emendat, ut cum bono præmissio regimine non ulterius, generentur digestionem confortata, cuius generantur debilitate, & quod est in matrice iam fluxum & contentum consumit. Et balsamus bibitus & euaporatus exiccat humiditates eius. Et ut consumantur & ulterius matrix non recipiat eas, sed deat in aqua aluminis, vel granorum rubi et myrtæ. Et iterum poterunt suffumigari & supponi ex eis, qualia sunt sandaraca, spongia maris, alumen, spica, scorina, salnistrum, spuma maris, baurach, sulphur, styrax sicca, fuligo furni, tela aranæ, scarpa, alchanna, & similia. Et clysterizentur stiptica ex aquis & succis iam dictis in menstruis supra.

De sterilitate & difficultate impregnationis. Cap. 14.

Sterilitas & impregnationis difficultas differunt sicut ablatio & diminutio. Conueniunt enim in specie sed in quanto differunt, & similiter in speciebus causarum: sed in quanto ipsarum, cum enim sunt fortes causa sunt sterilitatis, si vero debiles fuerint, sunt causa difficultatis. Et si quidem causæ ipsarum contrariæ sunt causis conceptionis superius prædictis, quæ sunt ex propinquis & immediate operantibus: ut vno comprehendantur capitulo ordinate: dicimus autem quod in corpore integro suis membris, ætate perfecta & apparere in se sano: aut sunt ex causis interioribus principaliter: aut sunt ex causis exterioribus imprimantibus: primo modo, aut sunt ex parte viri, aut mulieris, aut vtriusque. Ex parte seminis: aut ex se quia sit ex aliqua mala materia generatum: quæ à proprietate habet, ut sperma generet infecundum: ut dixit Egidius & Archidiaco. vel qualitate distinctum, vel infectum aliquo malo humore, vel corruptum longa retentione, et debilitatum, siue imperfectum in principalibus, vel læsum aliorum communitate membrorum, vel totius corporis, quia febrilis, aut tempore diminutum, vel sua proprietate sicut dispositio arboris non fructificantis, ut

A dixit Almanfor. aut alijs accidentibus causis vel qualitercunque ineptum fuerit ut supra de spermate dictum est. Ex parte vero instrumenti seu virgæ, quia fuerit nimis longa vel brevis recipienti non proportionata, vel debilis mollificata, vel in erectione deficiens, vel modo quolibet læsa in causa nocuente erectionis & in spermate superius prædicto. Ex parte mulieris causa est multiplex: aut enim in eius spermate aut in loco à natura generationi eius deputato, ut in matrice. Causa vero in spermate eius similis est causæ eius in spermate viri iam dictæ. Causa vero in matrice, aut erit in orificio eius, & collo: quia sit totum vel oppilatum ut supra in proprio capitulo est dictum. Quare semen trahere non valebit, nec concipiet sicut Hippo. in apho. dixit, cum inquit. Quæcunque vero præter naturam crassæ non concipiunt, his pinguedo os matricum obturat: aut in matricis concavo & tunc, aut quia sit à dyscrasia debilitata: quare semen non attrahit, si frigida fuerit: aut non retinet, si fuerit humectata, vel madafacta, lubrica, & egreditur semen: aut quia sit foeda & immunda ipsum corrumpens, aut congelans ipsum, si frigida fuerit quod est plurimum, vel nimis calida ipsum adurens & consumens, aut sicca ut terra arida & arena, & est quæ non solum semen exiccat: sed etiam alimentum sanguinis immissum in toto corpore consumit, vel quia sit in vñs eius vel ipsorum vasorum spermatis densata & oppilata: quare sperma in eius concavum non diffunditur: nec sanguis ad alimentum immittitur: vel si immittitur non est bonus, quare non trahit ad matricem nec nutrit. Inquit Gal. cibis nutritiuus omnis qualitatis excessu vel fortitudine debet carere: quam si habeat ipsum alteret natura ut supra in suo capitulo dictum est. Unde Hippoc. dixit in aphorif. Quæcunque frigidas & densas habent matricem non concipiunt, similiter & in maribus subiungendo. Aut quia sit aliqua prædictarum ægritudinum generata vel accidente quolibet læsa in se: vel communitate ad membrum aliquod propinquum vel remotum, vel totum corpus quia fuerit febrilis.

C Ex parte vero vtriusque multipliciter: aut quia non fuerint cum amore & desiderio debite copulati: aut quia coeuntes non conuenerunt in emissionem spermatis, ut debita semina recipiant mixtionem: vel si conuenerunt ventositas separauit inter ea, ut non permiscerentur adinui cem: aut quia permixta non fuerint temperata & distemperata: nec inter se inuicem vel cum matrice cõtemperantiam receperunt, quod declarat quia factio diuortio & copulatione cum alijs generabit vterque per contrariam causam.

D Causæ vero exterius imprimantes: quædam sunt ex necessarijs: quædam ex non necessarijs. Ex necessarijs sunt quædam ut aer, & hoc aut sua virtute manifesta, quia fuerit nimis calidus vel frigidus, vel corruptus, quia fuerit pestilens & resoluat vel congelet semina, vel corrumpat virtute occulta, ut quia à constellatione influente in corpora alicuius regionis sterilitas eius accidit, quod est manifestum. Videmus enim aliquas regiones bene producentes male conseruantes, & aliquas solum conseruantes bene, & aliquas in vtroque nulla causa manifesta, in terra vel aere vel regimine: & exercitium laboriosum subitum, & cum saltu plurimo ad posteriora, quoniam faciet descendere sperma, & cum sternutatione maxime & proprie immediate post coitum. Quies multiplicans superfluitates inficientes & corrumpentes semina. Cibus & potus superfluous malus & inordinatus multiplicans mucilagines facientes lubricare semen, & præstantes alia nocumenta. Similiter superfluous somnus & vigilie: sunt enim mortui similes & quieti: ut dixit Abo. Superflua inanitio scilicet sanguinis & aliorum superfluous humorum naturalis vel accidentalis occulta vel manifesta, vomitu vel fluxu perducens ad diminutionem materiæ seminis vel sanguinis

2. aph. 46.

nis menstrui. Et superflua repletio suffocatiua seminum: & animæ accidentia, vt gaudium subitum immoderatum: timor eueniens subito: dolor & tristitia. Et ex non necessarijs sunt vt balneum frigidum vel calidum resolutiuum omni tempore: sumptio rei prohibentis conceptionem: vt hibitio multa camphoræ, & emplastratio testium cum hyoscyamo nigro & similia quæ infra in difficili partu dicemus.

De signis
sterilitatis.

Signa, sterilis cognoscitur mulier per effectum, omni præmissa cura & ingenio nunquam impregnatur cum proprio vel alio, vel si viro generanti cum alia copuletur. Et signa & proprietates viraginis sunt in ipsa. Et similiter vir sterilis cognoscitur per effectum. Et signa: quia spanus idest sine pilis in barba. Difficultas vero impregnationis cognoscitur quia tarde & raro impregnatur, & non nisi cum aliquibus curis præmissis & ingenijs quæ infra dicemus secundum Aristo. in de generatione animalium. Quædam habent à dispositione naturali mulieris, vt prima grata non concipiant, sed secunda & tertia, sic quædam in prima nec secunda sed tertia sic. Vidimus enim quandam dominam medici filiam, quæ nunquam concipere potuit nisi ad quinquagesimum annum, & primo tempore fuit passa molam deinde anno sequenti fuit impregnata vere. Quædam prima sic, & secunda & tertia non, acquiritur enim quædam dispositio vel indispositio ipsius ad impregnationem mutatione ætatis cum proportionatur suo cõpari vel disproportionatur vere. Et signa causarum sunt, quæ indicant an causa sit ex parte viri aut mulieris: sicut ea quæ Hippo. in suis apho. cum dixit. Mulier si non conceperit in vtero, velis autem scire si concipiet, tege eam vestimentis & suffumiga eam deorsum aromatibus. Et si quidem odor per corpus ad nares & os peruenierit, cognosce quoniam ipsa non ex se non concipit: est autem culpa viri. Alij autem dixerunt. Supponatur allium, consideret si peruenit odor ad os aut nares aut non. Si enim non peruenierit, oppilatio in poris & ductibus matricis ostenditur, quæ prohibet impregnationem, vel mala complexio eius consumens vapores calida & sicca, vel congelans & inspissans vt non penetrent, si frigida & humida fuerit, sed hoc signum est super particularem causam sterilitatis, nõ super omnem, cum aliæ causæ eius sint multæ præter oppilationem & malitiam qualitatis ipsius. Alij vero alia dixerunt quæ in aliquo non verificantur, nisi signa inuestigantur propria. Signa defectus in materia seminis sunt, cibi mali & potus, vel pauci præassumptio, vel ipsius assiduatio & digestionis malitia. Signa vero malitiæ qualitatis & vasorum sunt, quoniam si calidum sit, cito emittitur & sentit mulier apud emissionem eius acuitatem & ardorem, & cum recipitur extra, apparet color decliuus ad rubedinem vel citrinitatem, & odoris acuti, & substantiæ tenuis vel spissæ. si adustio non peruenit in genitalibus, signa caliditatis percipies, & similiter vrinæ tincturam: si vero frigida contraria apparebunt: si vero sicca paucum erit crassum, & corpus erit similiter siccum: si vero humidum contraria apparebunt. Signa imperfectionis ipsius sunt, quia sit aquosum & indigestum: & est cum passione testium vel alicuius membrorum principalium. Signa vero ineptitudinis ipsius ex parte totius corporis vel aliarum causarum sensui nota sunt & manifesta in viro communiter & muliere. Sperma quidem perfectum sanum & generatiuum, est album, splendidum, viscosum, & vnitur sicut grando, & odoris paleæ, vel floris sambuci, et positum in aqua descendit, sicut in de generatione animalium dixit Aristo.

Signa vero causarum procedentium ex matrice, vt quia in orificio sit oppilata vel collo, aut tortuosa in ipso, ex capitulo oppilationis ipsius sunt manifesta, si sit in via vasorum spermatis vel sanguinis ad alimentum immixtio. Et si quidem defectus sanguinei alimentum communitate totius

corporis fuerit, ariditas & subtilitas corporis demonstrabit: si vero ipsius malitia qualitatis ipsius & substantia præcollectæ. Sed signa malæ qualitatis concaui ipsius matricis habentur ex tactu, quem percipit apud coitum virga viri, vt, si quidem calida fuerint, perueniunt ad caput eius sensus tactus caliditatis: si frigida sensus frigiditatis: si humida humiditas abundans deturpans ac coitum indelectabilem operans & cursum matricis. Si siccus e contra habentur, etiam ex dispositione genitalium apparatus membrorum & alijs exeuntibus in vrina & totius communitate. Si vero sit aliqua prædictarum ægritudinum grauata, præsentia illius ostendit: & similiter si alicuius membri communitate vel totius corporis. Si etiam plenitudo ex mucilaginis cotyledonum ex regimine & corporis intemperamento percipies, & grauedines sensu circa renes & inguina. Signa causarum ex parte vtriusque existentium, experimento sunt manifesta: & proprie mulieris relatione. Et signa intemperantiæ ipsorum inter se, & ipsorum causa matricis, sunt defectus aliarum causarum: & quia facto diuortio & complexione, cum alio generabit vterque vel alter. Causæ vero aliæ exterius imprimentes sunt sensui manifestæ.

Cura in cura sterilitatis duplex est intentio, generalis scilicet & specialis. Generalis est adæquatio maris ad mulierem: sic quidem quod omnibus quæ ad generationem pertinent maxime & mediate & ex propinquo, quæ sunt dicta, inter eos fiat proportio & temperies: ex contemperantia enim eorum inter se generatio prouenit, vt habuisti. Verum talis apud medicum difficilis est & quasi impossibilis, & penitus ignota, vel difficilis & laboriosa cognitio æquabilium, maxime si inæqualitas naturaliter adsit. Et proinde si agamus aliquid ad ipsum procurandum inter eos, attentius perquiramus, siue sterilitas sit ex naturali dispositione siue accidentali. Et si ex dispositione naturali, aut erit perpetua aut temporalis secundum variam dispositionem ætatis, vt dixit philosophus. si primo modo dimittenda est vel alteri socianda: & sic e conuerso: natura ei contra operante vana sunt omnia, dixit Hippo. si vero secundo modo similiter dimittenda: vel cum leuibus disponentibus & confortantibus & curis secundum sapientiam procedendum: quæ si non conferant, quia non bene appropriantur propter difficultatem cognitionis, non noceant propter generandi malitiam & naturalem dispositionem permittent: ex hoc enim quæ aliqua ætate disposita erat, fiet indisposita semper. Si vero accidentalis fuerit agendum est caute similiter, ne cum fortibus et periculosis ac irrationabilibus fiat, vt stolidi agunt & imperiti cum quibus non æquant sed diuersificant, non contemperant sed distemperant magis & in prauas dispositiones adueniunt: & sic generationem non procurant, sed interemptionem magis.

Vt ergo caute & tute agamus specialem in adæquando eos sic prosequamur intentionem. Consistit autem in tribus rebus in causæ sterilitatis abscissione: in feminæ vtriusque confortatione: & in apti modi coeundi ad generationem opportuni inuentione. Specialis intentio est quam ex dimissione generalis accipientes in actum deducimus cum specialibus & proprijs medicinis, & est vt si quidem sterilitatis causa in semine viri affuerit, vt abscindatur varijs auxilijs secundum varietatem causarum, vt quia si fuerit ex mala materia procreatum abscindamus iuuando digestionem, ministrando cibaria et potus: et similiter calida et humida, quæ bonum faciunt sanguinem et sperma superexcrecere, vt est supra de spermate dictum. Si vero quia fuerit imperfectum in testibus et alijs principalibus superioribus, studebimus ipsa principalia corrigere et confortare cum alterantibus eorum dyscrasiam aromaticis, eorum spiritus confortantibus et multiplicantibus, vt supra in cura nocumendi erectionis est dictum, necnon et ipsum tempore competenti mandabimus retineri et raro coire: vel alias eorum passionem auferre:

ferre: cum his quæ supra in proprijs capitulis ipsarum sunt serie descripta. Similiter si aliqua praua affecta fuerit qualitate, alteratione predictorum amborum studebimus illam cum diureticis notis calidis vel frigidis alterare. Si quoque est aliquo malo humore infectum, cum mundificantibus sanguinem & purgantibus abscindemus. Similiter si corruptum fuerit ex longa retentione, mandabimus eoire frequentius: necnon si ex cõmunitate alicuius membrorum vicinorum testibus, & vasis cõtingerit vel corporis totius, procuratione & rectificatione illorum corrigeretur, & in rectificatione regiminis, necnon accidentium exteriorum, & causarum amotione si ex illis contingat. Sed si ex parte instrumenti causa sterilitatis cõtingat, quia virga fuerit longa vel brevis, curam non habet, & proprie nimis longa: breui enim vt dictum est supra occurrit vsque ad vuluæ orificium matrix, et cum desiderio naturali trahit sperma sicut trahit ipsum per rectum ibidem in nõ violatis, vt supra dictum fuit in oppilatione matricis: & quandoque trahitur cum assuefactione proiectionis ventosarum in inguinibus & alijs, nisi brevis sit adeo, quod delectationem aliquam nõ inducat: quæ tamen in augmentata ætate correctionem habet. Si vero quia mollificata sit, cura paralytis corrigitur, quam supra diximus in cura neruorum. Porro si causa fuerit in matrice, quia eius collum fuerit tortuosum, vel eius orificium strictum, administrentur continue radj de stanno qui incrassentur paulatim, & inungantur adipibus lenitiuis, & oleis, & intret balneum humectatiuum, & confert in hoc casu comestio caulium, cimini, anisi, apij, & similia. Et si fuerit carnosum non curatur. Et si causa oppilationis fuerit humor, euacuatione cum hieris, clysteribus, & collyrijs, & particularibus, & proprijs educetur. Sed si quidem fuerit ex multitudine adipis, curabitur exercitio resolutiuo, & cum extenuatiua & exiccatiua diætæ: balneum quoque exiccatiuum est conueniens, & post ipsum antidota calida exiccatiua, vt theriaca, & theodoricon, & clysteria, & suppositoria exiccatiua, & vnctiones, ex melle albo, & oleo de spica, et lilio. Et si fuerit mala cõplexio in eius concavo frigida vel calida, sicca vel humida, vel qualitercunque commixta, curatur cura malitiæ cõplexionis ipsius dicta in capitulo proprio. Et illud cum dictis balneis enchatismatibus, clysteribus, suffumigationibus, & suppositorijs, declinantibus ad qualitatem quam dyscrasia exigit. Quod si causa eius fuerit humor coadunatus in eo præcedente diætæ, purgabitur cum purgatione corporis præcedente cum clysteribus, et suppositorijs, quæ infra dicentur. Etiam si ventositas in eo collecta fuerit prohibens à debita spermatis mixtione curabitur cum educantibus materiam eius, & extenuantibus ventositatem, vel educantibus eam ex proprio loco, & regimine extenuatiuo. Et ex illis sunt ea quæ infra dicentur in mola, & ventositate. Et ex proprijs, vt aristoteli. Et si oppilatio fuerit in vñs vasorum spermatis vel alimentij, curabitur prout supra in cura oppilationis est dictum. Quod si causa fuerit ex parte malitiæ alimenti, quia san. sit malus, rectificatione curabitur & diætæ.

Et si defectus fuerit ex parte corporis mulieris, quia præter naturam tenuis fuerit, regimine humectatiuo predicto emendabitur, & impinguatiuo, quod suo loco Christo propriante dicitur. Necnon & si aliqua ægritudinum vel accidente aliquo fuerit grauata, cura illius propria medicabitur, quæ ex dictis vel dicendis est colligenda. Si autem ex malitia regiminis cotyledones pleni mucilagine fuerint, & grauati, rectificatione regiminis ad calidum & siccum permutatione curabitur, aut reductione ipsorum cum collyrijs, & similibus.

Confortatio vero feminum, quæ est secunda specialis completur cum his quæcunque digestionem habent perfectas, & sanguinem gignunt æqualem, quæ superius in cura stomachi habuisti: & membra generationis principalia, maxime in sua solita & debita æqualitate conseruant,

A quæ in proprijs sunt dicta capitulis. Si ergo causam abscondes, & cum talibus & spermata confortantibus, quæ in vno quoque acquiratur temperies, & ex mixtione temperaturi maior temperies fiet: vel si non possibile fuerit propter indispotionem naturarum, sexuum, vel ætatem, temperiem fieri in eorum quolibet, sit diuersitas in eis, & inæqualitas referuetur quod ex emissionem vtriusque adinuicem resultat æqualitas, quæ generationis est causa. Et quia vt plurimum dispositio frigida in viris, & in mulieribus humida, vel vtraque, sterilitatis est causa, et plurimum recipiens curam, abscondentia ipsa proinde calida erunt, & sicca quæ dicuntur infra, simplicia & composita. Confortantia quoque semen talia erunt, quæ sua caliditate frigiditatem alterent: et sua virtute etiam humiditatem expurgent et siccant, sua proprietate confortando instrumenta generationis et spermatis, conceptum, & impregnationem procurent. Et ex compositis quæ sine nõcumento expurgant, sunt hieræ exhibitæ clysterizate, & suppositæ. Et ex confortantibus sunt antidota, & confectiones magnæ, vt mitridatum, diamuscum, theriaca non omnis, vt Serapio inquit, quia non diatessaron, vt Aboa, inquit de aborsus regimine, sed Gale. vel Andromachi, quæ communiter habentur in usu: quæ non solum impregnationem procurant, sed etiam foetum in matrice conseruant, vt ponit Aboali. de medicinis appropriatis loquendo. Et ex illis est theodoricum, & medicamen alchechengi, vt supra in cura nõcumenti erectionis est dictum.

B Et ex appropriatis simplicibus sunt, vt mulieri detur vtrina elephantis, nam est mirabilis apud propinquitatem coitus, & hora eius: & rasura eboris bibita est præsentis iuuamenti cum osse de corde cerui, et semen seseleos expertum est, et datur pecudibus foeminis de eo, vt multiplicetur earum generatio: & oleum de balsamo bibitum euaporatum, & suppositum, vel de been in pessario suppositum, et oleum de lilio, & pessarium de naphtha nigra, costis, et adeps anferis in lana, et cum singulis aromaticis, scilicet musco, spica, cypero, anetho, origano, ameos, hyssopo, bdellio, et testiculis vulpis, & darsesebra est mirabilis, & nux cypressi, & bacca lauri, gallia, amomum, cordumeni. Et ex omni calefactiuo, & stiptico proprie, & suppositio coagulorum, & proprie coaguli leporis cum oleo viol. post mundificationem adiuuat ad impregnandum, aut suppositio stercoreis, & proprie gazelli masculi, et proprie si ponatur cum eo aliquid testiculi vulpis, & suppositio fimi eius, vel fellis adhib, vel leporis, vel leonis in pondere, &c. Et ex compositis sunt quæ infra dicentur.

C Sequitur specificatio & ad actum deductio tertiæ rei, quæ est inuentio modi coeundi ad concipiendum apti. Fiet autem et complebitur taliter vt eligatur aptior hora, & est post mundificationem mēstruorum, & tandiu stent separati quæ generatio seminum facta sit bona, & perfecta, vt præfertur: nec tamen tantum quæ corrumpatur à frigido propter longam retentionem, in quo casu oportet coire, & iterum abstinere moderate. Cum ergo æstimatum est quæ ipsa generatio facta sit, vt oportet, foueant se ambo cum vñs confortantium predictorum, et mulier apud introitum loci post fomentationem loci cum aqua calida decoctionis matricariæ, foliorum citri, chamæmillæ, & ros. fumigetur per trajectorium cum aromaticis non valde calidis, & est gallia proprie et confectio nerg. Et vir ablutis pedibus cum calida prædicta aromatica, et inuncta virga cum his, quæ delectationem habent inducere supradictis, deueniant ad verba venerea: & cogitando in actu venereo cum desiderio mutuo intrent lectum, & cum osculis & amplexibus adhæreant inter se, tangendo mutuo vbera, & pectinem, peritoneum atque virgam. Cum ergo desiderium commune coeundi vtriusque procedit valde, permisceant se permutatione nõ uera et completa: deinde se retrahant et tangant quod est inter anum desuper & vuluam. Est enim ille locus delectationis prouocans ipsam, & alliciens in osculis placidum.

Coeundi
modus.

dis non cesset requirere eam. Cum ego aduenit hora desiderij vehementia adherentia vtriusque, & incipiunt oculi mutari in rubedinem, anhelitus eleuari, in verba balbutire, & tangendo vuluam inuenies os asperum ex concursu matricis ad ipsam desiderando sperma: tunc immittat vir gam eleuatis coxis compleat immittendo sperma oppositum ori matricis, quia aliter perderet. Studeant autem quod in emissionem spermatum ambo simul eueniant in hora. Sit autem immisio eius non cum multa dilatatione oris ipsius, ne aer ingrediatur qui corrumpere ipsum. Et proinde sugantur ambo instrumenta ante, ut stringantur, & adherent melius inter se. Et in emissionem inter se adherent fortiter, ne simul cum spermate ingrediatur aer. Et si apud emissionem ipsius sentiat vir matricem concurrere ad caput virgæ, & ipsam stringendo sugere est maximum signum conceptionis secundum Gale. Quare tunc oportet, ut non extrahat eam, sed eam intus dimittat, donec cesset anhelitus inspissatio: deinde se paulatim retrahat ab ea, & mulier stringendo crura leniter in vuluam dimittit: deinde dormiat cruribus strictis, & odorem positum naribus quandiu est possibile quod natura consuevit appetere ut iaceat, & cum expergefata fuerit si adhuc appetat supercoeat & quiescat. Deinde surgat suauiter, abstineat ab omnibus quæ procurant abortum, quæ infra dicemus.

Syrup^{us} valens ad conceptionem.

Ex compositis vero medicinis & expertis est confectio syrupi præparatiui materie frigida impediens conceptum ad purgationem. Recipe matricaria, pulegi, calamethi, radicem enulæ, acori, altheæ, foeni, & dandani, ana vnc. ij. cuscuthæ. 3. s. melissæ, prassij, ameos, ana. 3. s. corticum citri. 3. i. passularum enucleatarum, liqui. ana. 3. i. cicerum partem. i. zuccha, lib. i. aceti scillitici. 3. i. mellis ros. 3. iij. in pecia rara bulliant galliæ drach. i. spicæ, drach. s. Dosis mane. 3. ij. cum aqua caryophyllorum. Deinde purgetur uterque si indigeat cum hiera & agarico, vel cum pilulis foetidis, et benedicta terebinthina, si materia fuerit crassa valde, post purgationem balneetur in aqua decoctionis foliorum lauri, mentastri, saluæ, origani, pulegi, & præmissio sufficienti exercitio, exercitetur, præmissa mundificatione corporis vniuersi matricis fiat expurgatio siue mundificatio, calefactio, exiccatio, confortatio, mundificetur si expediat, sed fiat primo clystere deinde suppositorium.

Clystere p matricis.

Clystere sit tale. R. pulpæ colocynthidæ, drach. ij. bulliant in aqua masti. & in eius quantitate, drach. iij. dissoluantur hieræ Gal. drach. ij. vel colocynthidæ, & inijciatur pessarium. R. macis, bdellij, galliæ muscæ, ana drach. ij. pulpæ colocynthidis, drach. i. pulu. hieræ, drach. i. confice cum laudano, & fiat pessarium longum, ita quod perueniat ad matricis concavum: & aliqui addunt euphorbium. Calefactio exiccatio atque confortatio fiet cum vncionibus pessariis atque suffumigijs, & confectioibus.

Vnguē. efficac.

Vnctio talis sit, & est efficax & experta. R. radicis enulæ campanæ, & mundæ, & tritæ, lib. i. radicis branchæ vrsinæ, lib. s. similiter rasæ & tritæ quæ bulliant in lib. viij. vini odoriferi albi sufficienter cum lardi veteris contriti, lib. iij. matricaria. 3. i. deinde coletur & colatura ponatur in olla noua, & fac bullire, & mitte thuris albi masculi, ana vnc. s. ceræ nouæ. 3. vi. Et ex quo prædicta sunt liquefacta depone de igne, & immitte puluerem harum specierum. Recipe cinnamomi, galliæ, caryoph. fusticelli, nucis musc. macis, galangæ, spicæ, zingib. ana drach. iij. croci, drach. i. & aggrega bene cum spatula: deinde fac coagulare, & tunc videbis quod supernabit vinctuosum coagulum, & residuum species, & in medio erit vinum. Vtatur ergo eis sic, & intret balneum, & balneet totum corpus suum cum aqua decoctionis foliorum lauri, & inungat totum corpus de parte illius vini, & ventrem ex speciebus, & induat se, & recedat. Sequētibz autem diebus donec durabit intret balneum similiter, nec lauet se, sed superungat crura, & brachia, & coxas, & nates ex vino: dorsum vero & pectus ex vinctuoso totum vero epigastrium ex speciebus,

E nec coeat cum ea vir omnibus diebus, sed qualibet die egressus de balneo. Ad calefaciendum vero, & confortandum sumat de tryphera hac cum vino, drach. ij. R. carioph. vnc. i. seseleos, drach. s. rasuræ eboris, zingib. nasturtij, asari, ana, drach. iij. anisi, ameos, baucæ, carui, ana, drach. iij. mellis emblicorū, succi humani generis, & matricaria, ambra, ana drach. i. mu. drach. s. Ex his fiat tryphera, vel vtatur confectioe diambre. Calefactio, exiccatio & confortatio etiam fiat cum suffumigatione tali. Recipe ligni aloes, castorei, casie lignæ, styra. calami aro. galliæ, ana drach. ij. musci, ambra, drach. s. confice cum succo cimarum lauri, & suffumigetur cum eo. Deinde vero abluat se bene, & coeat vir cum ea modo prædicto: sed vtatur quolibet die interim electario tali. Recipe secacul albi mundi & exiccati in aqua satyrionum, quorum aqua fit lib. i. testiculorum vulpis, drach. viij. radicem raphani, drach. iij. baucæ. 3. ij. pinearum purgarum. 3. i. fistisorum 3. iij. granorum sisami, drach. iij. zingib. been albi et rubei, ana drach. ij. nasturtij, cinnam. piperis, schelle longi, an. drach. s. zuccha, lib. s. olei sesamini, drach. ij. oleum balsami bibitum & euaporatum, & galliæ, facit descendere præfocam & mellinam, & confert frigori, & mundificat, & exiccatur humiditatem matricis, iuuat ad impregnandum secundum Aboali.

Pessarium Aboa. educens humiditates matricis calefaciens & exiccans. Recipe allium siccum & humidum, & fundatur quantum ipsa sunt de oleo ro. decoquatur donec in eo dissoluatur & recedat aquositas ab eis, & supponatur cum lana, & est mirabile. Suffumigatio secundum eum ad idem fiat ex trochiscis. R. myrrhæ, styracis, baccarum lauri: & omni die suffumigetur. Aliud Serapionis. Sumatur medicina vomitus, & estimo quod sit nux vomica: & inuoluatur in lana, & comburatur, & supponatur. Ipsa enim abscindit humiditatem matricis existentem in tota matrice & mundificat valde. Item clystere ad mulierem quæ humectatur ad concubitum, & non impregnatur mundificat matricem, & confortat confortatione bona. Recipe corticum thuris, cyperi contriti, an. drach. xxx. myrrhæ bonæ, drach. x. decoquantur in lib. iij. aquæ vsque ad vnam, & colentur, et clysterizentur ex ea omni die lib. viij. tertia diebus tribus continuis. Si vero sterilitas ex alia causa, quam ex humiditate & frigiditate fuerit, curetur cum contrarijs quæ ex dictis sunt eligenda.

De mola matricis. Cap. 15.

Mola à molon Perfice vel Græce dicta est, quod est multæ carnis parturitio: Latine vero impregnatio est mendosa, in qua accidunt licet raro mulieris dispositiones similes dispositionibus veræ impregnationis, quas Hippo. in suis retulit aphor. in retentione menstruum, scilicet ex alteratione corporis, & casu appetitus, ex conclusionem oris matricis, & deinde inflationem mammillarum ambarum, & tumore ventris qui augetur quotidie vsque ad quantitatem embryonis velut hydrops: in quo sentit motum similem motui embryonis, & mouetur per compressionem ad dextram & sinistram, & remanet vsque ad tempus naturalis partus, & tunc accidit dolor partus, & angustia, & non parit; immo extenditur ultra vsque ad annos quatuor vel quinque, & quandoque vsque ad finem uitæ, nec recipit curationem, & quandoque emittit, ac si pareret aliquid quod est diuersarum substantiarum: quandoque est sicut frustum carnis cui est forma multarum specierum inanimati corporis, & quandoque est uentositas tantum: & quandoque sunt superfluitates aggregatæ aquosæ, et mixtæ cum sanguine plurimo, & detumescit venter.

Et causa in generatione harum substantiarum est duplex, una existens in materia: alia uero in efficiente. In materia quidem est multitudo materie sanguineæ effusæ & tractæ à multa caliditate & siccitate matricis post coitum in qua matrix comprehendit sperma mulieris tantum. In efficiente vero est duplex, una p. modum priuationis, et est defectus utri-

tutis virilis spermatis, quare non generat, vel concipit hominem. Et causa defectus est, quia aut non interuenit sperma virile, nec fuerit admissum in coitu, vt comprehendit ipsum matrix, sicut comprehendit foemininū, sicut accidit in ouis venti, quorum generatio est absq; coitu ex caliditate matricis trahentis ad se sperma mulieris cum menstruo quod comprehendit, & simul extendendo generat oua venti, aut quia interuenit, vt emissum in coitu, et comprehendit ipsum matrix cum spermate mulieris, sed fuit inefficax, et imperfectum, vel ex se, vel ex parte, quia nō simul incidit in matricem, nec fuit simul comprehensum, vt esset ex duobus spermatis mixtū, nec fuit defectus ipsius ratione obiecti & materie, quia sic monstruosum generasset animal, nec ratione matricis, quia sic sperma muliebri nō comprehendisset. Alia est per modū positionis, & est multa matricis caliditas, quæ sperma mulieris comprehendens extendit cum materia illa, & deficiente dicta virtute informatiua virilis feminis non informat hominem, sed densat in carnis frustum sua fortitudine durum, adeo vt ferro nō leuiter diuidatur, sicut caliditas ignis suo excessu in argillā in latere, naturali sua æqualitate coagulat sanguinē in carnem bonā teneram, & tunc quod egreditur est simile fructu carnis nullam animalis habens similitudinem. Contingit tamen in meridionalibus, & australibus regionibus in mulieribus multi, et prauis sanguinis, ex malicia nutrimenti, supra conceptum verum quoddam fructū carnis à prædicta materia generari, portans & habens speciem animalis, s. huiusmodi vel harpæ viuens, quod mulieres ferā appellant, quæ quandoq; embryonem opprimit perimit & interimit, & quandoq; cum eo in partu emittitur, et vt asserunt tantæ proprietatis existit, & malitig, q. si cadens in terram hora partus mordeat embryonem, statim moritur foetus. Cuius animalis forma, & vita non existit à virtute spermatis viri primi, sed errore ipsius cum iam animal, & hominem informauerit, sed secundi in coitu secundo emissi, cuius error procedit ab influentia constellationis, seu virtutis celestis, vt Aristot. xviii. de animalibus dixit, & quandoq; accidit, quod illa caliditas illam materiam non condensat in sanguinem præ multitudinem sui, sed illam natura cooperante digerendo dissoluat, conuertat in aquositate vel ventum, quod emissum cū egredietur, erit sicut aquositas sanguinis mixta, vel ventus, vt dixit Auerroes.

Signa. Ex signis autem quedam sunt distinguenda inter molam, & veram impregnationem, & quedam inter eam, & hydropem, & quedā inter species molæ. Distinguenda vero inter molam, & veram impregnationē sunt manifesta, licet errent in eis prudentes in aliquibus, & proprie in magnatibus: quoniam in mola res illa nō mouetur hora in qua debet moueri, imo non mouetur omnino nisi hora quadam, & vno tactu, & proprie per compressionē, & motū corporis, et aliter non mouetur. In vera vero impregnatione post tres menses mouetur foetus motibus diuersis, & pluribus absq; compressione, & motu corporis. Præterea durities ventris in mola vehementior est duritie veræ impregnationis propter causam prædictam, sed nec sentitur corpus formatum in matrice. Et sentitur multo rior dolor in mola similis colicæ, & apostemati matricis, propter constrictionem orobi. Et sunt mulieris pedes molles valde cum minoratione.

Signa vero distinguenda inter hydropē & molam, sunt quoniam durities in mola est maior vsq; ad tempus: cum vero conuertitur in aquositate vel ventum illa materia, sensus commotionis ventositatis, & aquositatis est minor in mola quā in ascite. Et venter percussus non resonat, sicut in tympanite, quoniam aqua & ventositas in matricis concauo existit reclusa & stricta, & tument pedes in hydropē generaliter, sed in mola minorantur. Distinguenda vero inter species molæ sunt. Nam in mola cuius materia est carnis fructū, est durities maior quā in alijs et grauedo. Et sicut grauedo maior in ea, cui materia est aquositas:

A in ea vero cui materia est ventositas, minor, et tumor maior.

Cura molæ, est duarum res. Prima est perfecta euacuatio eius, quod præter naturam in matricis concauo continetur cum magis molester. Secunda est dyscrasie matricis, quæ ipsius causa est, alteratio. Inquit enim Ga. Non est possibile aliquam dispositionem curare finaliter adhuc manente faciente eam causa. Primam rem cōplent duo: primum est quod materiam ad euacuationē adæquat, et disponit: secundum, quod ipsam educit. Disponentia sunt regimen cum dimissione exercitiū, & proprie inferiorum partium, & in resupinatione in dormiendo, & eleuatione inferiorū cum euacuationibus. s. phlebotomia, & vomitu, & solutione cum pilulis scetidīs, & proprie cum sumptione aque decoctionis fœnugræci, dactylorum, & similibus, & cum hieralogodion, & euaporatione cum pannis, vel spongiis infusis in aqua virtutem habentium aperiendi, & mollificandi supra ventrem applicatis. Tinx, emplastra, embroca, & vntiones ex illis, & breuiter cum his, quæ partum faciunt, quæ sunt nota, & dicentur suo loco: hæc enim nō solum euacuationem disponunt, sed etiam accidentia mitigant: educunt vero ipsam quæcumq; fortiter menstrua prouocantia dicta sunt, & quæ procurant dicenda in abortu. Ex quibus sunt antidota magna, vt diamarte, diacurcuma, magna theriaca, & diatesleron, & similia. Quod si contentum fuerit aquosum educetur cum diureticis, & urinā prouocantibus, notis, et cum regimine exiccatio iam noto in cura hydropis, & cursus matricis, & hamelir non parū habet in resoluendo aquositate, & euacuando ipsam & sanguinem, et educendo foetum mortuum vel frustum carnis. Si vero ventosum, cum regimine extenuante, & educentibus ventositatem, & proprie ex matrice, vt est aristol. rot. & proprie oleum de cherua, et dacty. indi, qui cum hoc, q. trahunt molam, dolorem sedant cholericum. Secundam rem complent, quæ malam complexionem matricis calidam, & siccam alterant in proprio capitulo dicta. Ex quibus sunt regimen infrigidantium notum, diuretica frigida. Tinx, euaporationes, & emplastra, cum vntionibus cum frigidis & humidis, nascalia ex mucilaginis frigidis, & ex pinguedinibus, & oleis frigidis, & pprie quale est oleū alchechengi, est enim in hoc vehemens iuuamenti: et expertum ad educendum foetū est comestio radicis porrōrum cum placētulis, & succus radicū rapistæ bibitis et radices.

Fœtum educentia.

De nouementis partus ex quibus est difficultas. Cap. 16.

Quid sit partus naturalis superius habuisti, & quidem ipse plurimum est facilis, & quandoq; difficilis, facilis est qui citus est, & cum leuibus accidentibus, difficilis vero est illi contrarius. Et est aut ex causis intrinsecis, & essentialibus, aut extrinsecis & accidentibus. Primo modo est duplex, aut ex parte parientis, aut ex parte embryonis. Ex parte parientis multipliciter. Aut enim erit ex parte matricis in se, aut vicinantium membrorum cōmunitate, aut corporis totius. Ex parte matricis, quia sit parua, quia concepit ante duodecimū annū, vt dixit Aboa, licet illud rarissime sit. Aut quia est constricta in collo, & orificiis eius naturaliter uel accidentaliter, quia interuenit aliqua causarum oppilationis eius, non recipiens curam. Et ex his quæ suo loco sunt dicta, vel siccitas, vel apostema, vel sunt vlcera procreata, rhagadiæ, & hæmorrhoides, coangustationes colli & orificia, vt nō recipiant dilatationem absq; dolore graui. Ex parte vicinantium membrorum, vt quia fuerit uestica apostemata ulcerata uel scissa, cuius compassione non ualet matrix suā operationem complere, uel etiā intestina sint similiter passa, aut quia fuerint in ano ulcera, rhagadiæ, et hæmorrhoides quibus matrix compatitur, uel repletio intestinorum ex fæce sicca comprimente, aut quia sint lacerti ventris tenues, & debiles in iuuando foetus ex matrice expulsionem, sicut iuuant expulsionem fæcum & urinæ maxime cum sint pauci, vt Ga. ait in interioribus. Ex parte autem totius corporis,

Mef.

S

vt

ut quia sit debilis, vel ratione complexionis, quia sit natura frigida quæ habet defectas operationes ex necessitate, ut Gal. dixit. Vel ratione ætatis, quia puella multum, vel antiqua, & dura, vel habitudinis, quia sit tenuis, sicca valde, vel pinguis, vel ratione consuetudinis, quia fuerit insuetæ, & primo pariens, & timida, & parua tolerantia, quare est inquieta, & vehementis permutationis perducens ad alterationem figuræ infantis ad incōuenientiam expulsiōnis ipsius. Sed si ex parte embryonis, hoc erit dupliciter, aut ipsius in se, aut propter secundinam. In se aut propter sexum, quia fuerit foemineus, vel propter quantitatem, aut continuā, quia fuerit magnus valde, uel paruus carens bona complexionē, aut discretā, quia fuerint multi numero distincti, vel quia vnus plura membra habens, & proprie capita, ut monstruosus, uel propter qualitatem, quia fuerit lenis valde, quare effugit à compressione, uel per modum, & inaptam figuram egrediendi, ut cum egreditur super pedes suos, nec manus eius sunt plicatæ super coxas et iunctæ, aut super vnum pedem, aut super latus, & est deterior modus. Vel propter incōuenientiam temporis, ut quæ intempestiue moueatur ad exitum, vel ante tempus determinatum, & proprie in tribus mensibus medijs quibus ligamēta sunt fortiora s̄m Gal. aliqua causa cogente ex his quæ abortum faciunt, vel post tempus, ut quia accidat ei aliqua ex debilitantibus causis, vel mors, quare deficit alter mouētium. Propter secundinā verō, aut est quia sit dura, & crassa, nō recipiens foetus, aut quia sit tenera cito disruptionē patiens, quare egrediantur humiditates, & aqua antequā foetus egrediatur, quare humiditate lubricatē carebit. Porro qui est ex parte extrinsecus accidentiū erit ex parte regiminis in sex rebus nō naturalibus. Ex quibus est multa frigiditas, & siccitas acris constringentis membra partus, & accidit in regionibus, & ventis septentrionalibus, tēporibus, & cōstellationibus, ut Hippo. dixit in suis aphor. cū inquit. Et multa caliditas resoluens vtriusque virtutem, & cōsuetudo ciborū ponticorū, & potuum stypticorum, & balneatio in aquis aluminosis, & frigidis. Et accidētia animæ, ut tristitia, dolor, vel ægrotudo virtutem debilitās, fames, & sitis, & inanitio, vigiliæ superflue deficientes virtutē & similia. Et ex illis obstetricis erroribus procurando. Et ex horū contrarijs prouenit facilis partus. Et quidē cum causæ sunt fortes in prohibendo partū, & corpus debile in sustinendo, moritur partus, & pariens, licet ut quidam dicunt possit viuere partus, si statim mater in vtero incidatur & extrahatur cū adhuc possit habere spiritum euentatum aliquādiu, quod innuit Gale. de interioribus. vi. loquens de hædo tracto ex vtero matris præaccipiente lac, viuo à natura promotum non docto. Et quicquid viuit partus, & moritur mater: ut plurimum tamē moritur partus, & viuit mater, quā multoties difficultas partus perducit ad rupturā venæ in matrice, quare accidit sanguinis fluxus. Et quicquid in pectore & pulmone, unde sit spurū sanguinis & phthisis. Et quicquid ad incisionem neruorū, & laceratorum, propter vehementiam tensionis, quare accidit spasmus. Et quicquid ad fissionē mirach. ventris, & proprie in paruis & teneris, quare accidit ruptura, & quicquid hocrum propter retentionē anhelitus non exprimēdo inflationē inflāmantem, & trahendo materiā cum condensatione eius in gulam. Ob quā rem aliqui præuisione vtentes conati sunt prohibere prægnationem in talibus, & proprie paruis, & antiquis debilibus: coniecturantes melius fore perdere filiū procreandū quā procreatū simul & matrem. Et hoc cum omissione formæ impregnationis in cap. de cura sterilitatis dictę, et ministratiōe omnis causę sterilitatis, cuius impressio sit emēdabilis in tēporē cōsecutionis augmenti, & fortificationis adeptæ, & hoc ne omni tpe sterilis pseueret.

Et de prohibentibus à proprietate, quædā sunt quæ appropinquata ante coitum illud faciunt, ut cāphora sumpta plurima, & emplastratio testium cum hyoscyamo nigro, & suppositio alchitræ, & inunctio virgæ cum eo. Suffumi-

gatio cum corticibus hedere post mēstrua, & oleum balsami cum cerussa, & menta, & scoria ferri. Quædam sunt quæ post coitum appropinquata illud agunt, ut piper suppositum, & stercus elephantis suffumigatum, aqua albedarogi sumpta, & proprie in debili. Quædam ante, & post mēstrua illud operantur, ut pulpa granati, alumen, summitas caulis, et semen eius apud mundificationem. Et post coitū est in hoc fortis, & proprie, quoniam ponitur in alchitran, & submergitur in calamento. Et suppositio foliorū alburab post mundificationem, & proprie quādo sunt submersi in aqua eorum. Et similiter pulpa colocynthidis, & albe guesten, scoria ferri, caulis & semen eius, scammonæ, anaxqualium partium, & aggregatarum in chitran, & supposita. Et multoties partus difficultas perducit eas ad alias dispositiones & accidentia, quorum in fine faciemus hic sermonem. Et multoties partum naturalem sequitur fluxus sanguinis, & retentio eius, quæ illius est causa.

Signa, ex his sunt signa difficultatis ipsius, & signa facilitatis. Et ex signis difficultatis, quædam sunt bona, quædam mala. Signa vero difficultatis ex causis prædictis percipies ex angustia et anxietate, & si dolor fortis sit ante partum non declinans inferius, & si declinat, eius declinatio est ad posteriora. Et si difficulter parere sit consuetum, signa facilitatis sunt contraria, & sunt, ut apud partum feniat dolor paruus, & declinet inferius ad anteriora, et cōsuetæ fuerit facilliter parere, &c. Signa quoque bona in difficili partu, quæ faciunt acquirere securitatem, sunt inquietudo, et motus foetus, dolor declinās ad inferiora, & anhelitus bonus cum virtutis potentia. Signa vero mala e contra sunt intelligenda. Et cum perducunt ad sudorem frigidum, pulsus frequentiam, debilitatem, & syncopim, sunt pessima, & mortis festinæ præuia. Signa vero causarum sunt nota ex præsentia, seu antecessione ipsorum, & regiminis procreantis ipsas. Signa gemellorū etiam habuisti.

Signa vero mortis ipsius sunt priuatio motus consueti, nec ex se mouetur, sed motu prægnantis, & est sicut lapis qui mouetur de latere in latus apud decubitum, et in frigidatur semen existens ante calidum. Et detumescunt mamillæ, sicut Hippo. dixit, & quandoque currunt humiditates virulente foetidae ex matrice, & profundantur oculi prægnantis, & eorum albedo fit fusca. Et sit in frigidatio extremorum, & dispositio hypofarcica.

Cura, in difficili partu duplex est regimen necessarium. Vnum ante horam ipsius, aliud in hora. Ante horam quidem est omnis causę exterioris ablatio, & interioris ex parte patientis, quæ præter naturam est impediens ipsum, ablatio, si qua possibilis est, si non sit possibilis, ut quæ naturalis sit dispositio, habilitatio ipsius quoquo modo, ut partus facilis subsequatur. Abscisio quidem causarum completur cum contrarijs, quæ in proprijs dicta sunt capitulis de cura matricis vesicæ, & intestinorum, et ani, debilitatis neruorum & totius corporis. Dispositio vero, & habilitatio omni causę est conueniens & cōmunis. Completur autem cum aperientibus, & mollificatibus reddentibus membra tractabilia, & ad extensionem, & compressionē apta, & proprie in parua, & antiqua, et nouiter patiente, qualia sunt calida & humida, & lenientia, et lubricantia sumpta interius & iniecta, & exterius per omnem modum appropinquata, ut sunt iura pingua carniū, & proprie gallinarum iuuenum, & pinguium, & olea lenientia sumpta, & mucilagines seminum citoniorum, & lini, dactylorum & similia. Et vina matura, lymphata, non frigida valde, et omne regimen humectatiuū præter quod impinguat valde. Et interdicitur styptica & pontica, et hoc per mensem ante. Cum vero appropinquat hora, quia incipiat sentire aliquas grauedines et dolores, appropinquent tinctes, fessiones, et euaporationes cū spōgīs, pānis, et alijs appropinquatis frequenter, et aquis decoctionis altheę, et maluæ foliorū, fenugraci, chamæmillæ, coronę regis, et capil. v. balneum aut vltia raro: sūt. n. ex resoluētib⁹, et debilitatib⁹ frequenter appropinquata.

approximata. Et post ipsa vnctionem de pinguedinibus, & oleis, & mucilaginibus, & medullis, & cerotaria, & ex illis circa dorsum, ventrem, ilia, renes, & coxas. Et iniectiones cum slysteribus eorundem cum resupinatione, & deiectione capitis, & uratur, & proprie vbi fletitas matricis sit causa, & etiam corpora vniuersa. Et ex illis est coitus frequens, & suffumigatio cum aromaticis, vt musco, ambra, & gallia, vt vulua descendat, & mundificatis intestinis confortetur cibis bonis multae qualitatibus, & paucae quantitatibus, & potibus vim odori, & exerciteur plus solito: haec enim addunt in necessitate attrahendi aerem, et diminutionem nutrimenti embryonis, et descensum ipsius, quare ad exitum parat.

Regimen vero hora partus, & est cum sentiat grauedines & dolores, & humiditates aliquae incipiunt apparere, est duplex vnum est ingeniatiuum ad descensum facilem, & egressum, causarumque ex parte embryonis abscindens. Aliud est mitigatiuum accidetium. Primum est, vt cum talia appareant, precipiatur mulieri, vt sedeat hora vna: deinde surgat, & ambulet saltando, et ascendat gradus, et descendat grauando, & clamet vel teneat anhelitu fortiter, & praemat ilia sua, et desilentem ad bibendum amarum, quoniam facit descendere ipsum: deinde cum sentit os matricis aperiri, et humiditates amplius emanare, sedeat in sella perforata posito puluina post ipsam, obstetrixque stet eoram ipsa, & inspicat diligenter embryonis motum, & parientis actus quos regulet suis manibus vnctis oleo sesamino, de lilio, vel amygdalis dulcibus intus in vuluam intromittendo, et tangendo suauiter, prout sua docuit experientia longa, parietemque dirigat, & cibis, et potibus, ac verbis persuasivis, & de cito partu, salubri, et masculino confortet, quod si mulier fuerit pinguis non sedeat, sed iaceat supra ventrem suum, et ponat caput suum super petram, & genua sua curuata sub ventre, vt comprimatur matrix, & pinguedo ascendat, et non descendet ad os matricis, & comprimat os eius, & pariat in forma quadrupedu. Cum autem non pariant, & accidentia intenduntur, & sic partus fiat difficilis, oportet vt reiteretur regimen primum, quoniam facilitabit, & mitigabit accidentia, & dolorem, & faciat fortiter sternutare, vt Hippocritus dixit, ore & naribus comprehensis: fortasse enim parietem: quod si non sufficiant, tunc succurre ei instrumentis quo os matricis aperitur, & suppositorijs, & suffumigijs, & medicamentis ex pilulis, & alijs alleuantibus partum quae infra dicemus. Cumque apertum est os eius, & apparet secundina, scilicet quod foetus exitus appropinquat: quod si tardat sic, causa secundinae, quia cito scindatur, comprimatur se pariens, vt simul cum exitu aquositate exeat foetus, quod si non, prius limitationibus, & iniectionibus ex lenientibus, & lubricantibus adiuvetur et alijs: quod si non scinditur propter crassitatem suam, oportet quod scindatur vnguibus obstetricis, vel forficibus assumpta ex ea in digitis aliqua parte eius, ne foetum attingat et laedat, quia si foetus non est completus & tunc sua fortitudine non egrediatur scissio nocet, quoniam exitu aquositate floccabitur matrix, quare foetus non poterit lubricare, sique elongabitur partus, & embryo non curabitur et peribit, nec succurrere poterunt inunctiones & cerota supradicta. Porro si causa tarditatis fuerit embryo sua quantitate, quia fuerit magnus, & proprie caput suum, iuuat obstetrix in dilatatione vuluae colli matricis, & oris eius imponendo manum suam suauiter oleis & cerotis dictis & dicendis calefactis inunctionem. Et similiter si foemina fuerit & gemelli. Quod si propter ineptum modum, et figuram ineptam egrediendi, puta quia egrediatur supra pedes eius, manibus et brachijs non adherentibus coxis, quo casu habilitanda sunt manus, & brachia embryonis cum vnctionibus, et cerotis, & suauiter obstetricis tractione, & parientis forti expressione. Sed si super alterum pedem egrediatur, oportet, vt non sedeat, sed iaceat cruribus eleuatis, et deiectione capite, obstetrixque manu sua reponat pedes suauiter: deinde reuoluatur paries reuolutionibus plurimis donec embryo reuoluendo se caput suum inclinet in

A ferius ad portam egressionis, & extunc sedeat, quod si non sit illud possibile, subtili ingenio pedem intromissum iuuat cum alteratione si possibile est, & vtrumque simul apprehensum manu inuncta cum oleo irino trahat subito, semper parientem confortando per omnem modum, quod si non sit possibile, & praemoriatur, extrahatur prout infra dicetur in mortuo. Et similiter ingeniandum si super latus ipsum egredi contingat. Quod si difficultas accadat cum mortis praemis praedictis facilitabimus, si non egrediatur suspēdatur, cum vnicinis extrahatur, & festina in hoc antequam infletur, & pariens debilitetur, et syncopizet. quod si integre trahi non possit, incidatur si possibile est, & frustatim extrahatur, quod si non sit incisio possibilis, coquassetur manu, et rumpatur vt facile extrahatur. Et antiquorum quidam ingeniati fuerunt ad inueniendum regimen in extrahendo illum alio modo, cuius nos relationem dimisimus propter paruitatem fiduciae in ipso, & nititur ad medicinas quarum usus salubrior est.

B Et ex medicinis trahentibus foetum mortuum, quaedam sunt simplices, quaedam compositae. Ex simplicibus vero sunt chemesis quae eicit foetum virtuose, nec habet parem in hoc, sicut et in educendo aqua, & semen thymi quod eicit foetum mortuum, armoniacum, balsamum, opopanax, castoreum, gentianae radix, darsesehan suppositum, & gummi oliue, aristolochia vtraque bibita cum myrrha, et pipere, extrahit embryonem, et nasturtium, & totum quod est ciceris medietas, lachryma almusech supposita extrahit foetum, chamēdrys, & thurides, et ladanum suppositum in pessario extrahit foetum mortuum, mescapramēsis suffumigatum, & bibitum, & myrrha. Et cum ex narcisco bibuntur, 3. iij. cum aqua mellis, eicitur foetus mortuus et viuus: oleum irinum, arthapita, rubra, piper, radix similiter cum bibitur, 3. i. et supponitur extrahit foetum. Centaurea, costus, & chalbanum suppositum, et cussus suppositus, abrotanum, roba supposita ablutio cum athaleo, et succus eius quando ex cortice ferbim sit suffumigatio extrahit foetum, lactuca asini bibita, et supposita, ablutio cum athaleo, inunctio ventris, et illi ex eo, et succo eius eicit foetum fortiter. Et hermodactylus, vt in praecedenti cap. dictum est, non habet parem in educendo ipsum foetum mortuum & menstruum.

C Composita sunt quae ex his componuntur, & in summa omnes medicinae educentes vermes, & ascarides superius humeratae foetum extrahunt, & educunt. Ex facilitantibus vero partum quaedam sunt simplicia, quaedam composita. Et ex simplicibus, quaedam sunt talia a natura, & a proprietate, quaedam a proprietate solum. Prima sunt, vt cortices casti, puluerizati dati cum vino, & est expertum bonum et efficacius, et est sumere in potu asam et castam, et est bonum, & est vltimum, et similiter cinnamomum, quoniam alleuat partum et accidentia. Et iterum decoctio foliorum altheae romanae in aqua, et sessio in ea facit illa. Et aqua foenugraeci, fescolorum, et capil. vt contritorum, et dissolutorum in syrupo rosae, et aliquando oleo irino, et datum in potu, crocus, et seselis faciem faciunt partum in omnibus animalibus. Secunda sunt erugo ferri, luti creticum suspensum super praegnantem conseruat praegnantem. Et tenere in manu sinistra magnetem, et limitio eius cum cinere vngulae asini, et equi est vltimum, et suffumigatio cum ea, et suffumigatio cum oculo piscis saliti, et suspensio lapidis aquilae super coxam eius, aut matricariae africanae faciem efficit partum, et sine dolore. Et ex his sunt verba sancta, et sunt ex his, quae procurant ipsum, scitum, et illud, vt in vno capho de vitro scribatur exterius psalmus. Miserere mei Deus, a principio usque ad versum. Domine labia mea aperies, exclusue, cum penna et atramento: deinde lauatur cum aqua ita, quod omnes literae sint ablutae cum ea, et detur ad potandum ei tota. Item in aure dextra ipsius dicatur haec verba. Memor esto Domine filiorum Edom in Hierusalem qui dicunt exinanite: cum Pater noster ter. Et sunt alia quae faciunt faciem ipsum et securum, et illud est, vt scribatur. Dixit Dominus domino meo, vltimum ad Tecum principium, inclusue,

Foetum educuntia.

Partum facilitantia.

Verba sancta.

Mef.

S.

ij.

in

in charta non nata, et cum filo de lana per virginem filato, cum ter Pater noster, suspendatur ad collum parientis.

Enchatif-
ma ad diff.
partus.

Ex cōpositis vero, quādā sunt enchatismara, quādā suppositoria, quādā pilulæ, quādā suffumigationes aliæ. Enchatisma in quo sedetur ad difficilem partum. R. pulegi, foliorū altheæ, maluarū, fœnugræci, se. lini, lēticulæ amararū, vel herbæ ipsarū, cap. ve. añ. M. i. bulliant in aqua, & sedeat in ea. Suppositoriū ad idē. R. succi mentæ in quo bulliat pulpa colocynthidis, & infusa lana supponatur.

Supposito-
riū ad idē.

Suffumiga-
tio.

Aliud. R. arist. cū buchormariē, aut staphisagria, & mini streetur. Aliud, fiat cum elleboro, opopanaco, & felle taurino cū melle: facit enim descendere viuum & mortuum. Suffumigatio bona. R. myrrhæ solius, vel ipsius cū chalbano, & castoreo confectorū cum felle taurino, & suffumigetur aur. i. Aliud. R. sul. citrini, myrrhæ, rub. fellis vaccini, opopa. gal. ana. suffumigetur cum eis, & suffumigatio cum spolijs serpentis, & stercore accipietris. Pilulæ facilitantes partum. R. sauinæ partes. ij. hascæ, armo. rub. ana. 3. f. cōfice cum suc. vitis, & da. ij. Aliæ. R. arist. lon. piperis, myrtæ, ana partes æquales, cōfice cum succo sisimbri. et da. iij. omni die cū aqua lupinorū, sunt. n. aborsum facientes, partum alleuiantes, & mundificantes matricem fortiter, si Christus voluerit. Aliæ idē operātes. R. hdel lñ subalbidī, myrrhæ, sauinæ, & fiant pilulæ cum casiafi. & melle, & da. v. Confectio ad idem cui nō adæquatur. R. myrrhæ, styra. castorei, ana. 3. i. cinna. sauing, ana aur. f. conficiātur cū melle, da aur. ij. cum vino. Et ex eis est emplastrum, & cerotum, & epithima, quod recipit pulpe colocynthidis, succi eius quæ humida est, & misce cum succo rutæ, & adde myrrhæ, & inungatur pecten vsq. ad vmbilicum. Regimen autem correctiuum accidentium prædictorum, & aliorum quæ contingere possunt ex dictis, & dicendis in proprijs capitulis est manifestum.

Pilulæ faci-
litantes par-
tum.

Confectio
ad idem.

De cura accidentiū q̄ sequūtur partū. Cap. 17.

Aliquorum tamen, quæ ut plurimū insequūtur partum, sanationē asseramus hic specialiter, ex quibus est febris, inflatio ventris, & dolor eius, & matricis, & motus eius, quorum causa plurimū est imperfecta sanguinis mundificatio post partū, ut supra de naturali partu est dictum, & de illis est debilitas, & casus virtutis, cuius causa est sanguinis fluxus plurimus, vlceraatio & ruptura matricis vel venæ eius, dolor ani, et exitus eius. Sanatio eius imperfectæ mundificationis est sanatio dicta supra capitulo de retentione menstruorū, & hic quantū necesse dicemus, & est q̄ studeamus in puocatione, & perfecta eius mundificatione cū diureticis calidis, quæ sanguinē acuant, & attenuēt, ductus et vias aperiat quæ superius nota sunt, et cum impellētibz materiam ad inferiora. Ex quibus est sternutatio, & retentio anhelitus, et cum trahētibz ad infima, ut cum ventosis, et cum trahētibz, et alleuiātibz simul, ut sunt suppositoria, et suffumigationes supradictæ. Et suffumigatio cum oculo piscis saliti cum cinere vngulæ asini. Quod si hæc non excusant, & debilitas non prohibeat, phlebotomia saphenæ est necessaria, qm̄ educit et puocat. Fluxus etiam sanguinis plurimi sanatio superius dicta est in de cura superfluentium menstruorum, hic autem addidimus, quod cum apparet, oportet quod extrema vitæ ligentur, et proprie manus, et brachia, et non pedes. Et sub māmillis ventosæ, et panni infusi in aceto superponantur ventri. Et supponantur collyria ex ponticis, ut balaustris, charabe, ros. thure, gallis, & vino pontico. Et suspensio stercoris vaccini in lana in coxa eius, et cortex citri retinet ipsum. Sanatio eius est duplex, euacuatio eius quo retinetur sanguis, et hoc cum prædictis, et proprie phlebotomia venæ, quæ est sub poplite vel saphenæ, et est alteratio febris. Et ad illud quidem conueniens est aqua hordei alterans & mundificans, vel aqua cicerum cum ea, vel semina communia dissoluta. Et granata dulcia & muza, et potus aquæ lactis, & tamarindorū, et mannæ, quoniam alterando leniunt ventrem, qui in eis plurimum cōstipatur. Et in

Era gallinarum, & prunorum decoctio idem operantur, & nutriunt. Sanationem vero inflationis ventris, facimus cū aqua cicerum, & puluere cimini, & vini puri cum diamante, vel alchechēgi, vel sagapeno, & origano cum mastice. Et clystere ex attenuātibz vel nastale: est enim cōueniens ex aristoloehia rotūda, schinātho, & styrace liquida, cum doronigi, & zedoaria sumpta. Dolorem ventris, & matricis cum enchatismatibus ex anodinis maluis, & fœnugræco, se. cimini, sesamo, radice altheæ, floribus chamæmillæ, meliloti, & cicuta. Et vñctiōe cū oleo sesamino, amy. dul. & viol. et cum comestione theriacæ, & tryphææ magnæ cum vino matricariæ, vel foliorum resinæ. Et suffumigetur cum thure, styrace, et se. racemorū rubi, ana. super carbones, & motus eius sanatio supradicta est. Vlcerebus vero prouidemus cum his primo quæ mundificant, et sedant dolores, ut est succus morellæ, et plantaginis cum oleo ro. iniecti vel suppositi, vel albumen oui cum lacte mulieris, & succo portulacæ. sedeat in aqua stypticorum, & ponticorum prædictorū: deinde vngantur cum vnguento albo, & alijs quæ in vlcerebus neruorū laudantur. Et cum exhibitione in potu boli armeni, terræ sigillatæ & sanguis. dra. succo plantaginis, et inñciatur. Dolorem ani similiter curamus, ut supra, & exitū eius similiter. Et ex proprijs est, ut abluatur in vino decoctionis ponticorū, et superaspergatur puluis cornu cerui vsti, & reponatur, & quiescat, et vtatur stypticis, deinde lenientibus. Sed si sunt vlceraatæ, et putrefactæ, notādum q̄ quibusdam sit vnum foramen ex ano et vulua parietibus, & matrix progreditur foras. Cuius causa est paruitas membrorū & teneritas, magnitudo fœtus, & obstetricis defectus, & hoc mlioribus est occultum, quibus sic subuenimus. Ab experto consulimus, vino calido abluatur matrix in quo butyrum sit dissolutum, & fomentetur diligēter donec mollesceret, et extunc suauiter reponatur: deinde ruptura suatur in quatuor locis filo serico, deinde pannus lineus imponatur ad vuluæ quantitatem, deinde pice liquida liniatur: hoc autem facit matricem recreari, & teneri propter sui rupturam, & mundificando consolidat. Et collocata sit in lecto per. xl. dies, taliter, ut pedes sint altiores, & abstineat ab omni motu corporis et animæ, et balneo. Et quod ne talis ruptura contingat in partu, sic prouideamus. Pannum in modum pilulæ oblongæ poni facimus sub ano ad hoc, ut quolibet conatu expellendo puerū, firmetur in illo, et illud comprimatur, ut non fiat peritoneon solutio talis.

G De retentione secundinæ, vel extractione eius. Cap. 18.

Secundina quia plurimum secundo post partum dicta est, & quandoq. simul cum fœtu, & quandoq. inuoluta, quandoq. expoliata, & quandoq. post partum retinetur. Et causa est, aut in virtute parientis, quæ remanet post partum debilis, aut in secundina, quia sit in profundo matricis fortiter alligata, & fixa coadunata in modū spheræ, ac coryledonibus fortiter alligata, vel emissa aquositate sicca in matricis angulo remāsit lubricitate priuata, aut in ore matricis, quia post partum sit adunatum, et humoribus concurrentibus præ dolore cōclusum, et fortasse omnes causæ simul concurrunt.

H Signa causarū ipsarū sunt manifesta, vbi causa secundinæ cuius signa sunt, quia difficilis partus p̄cescit, et grauedo in superioribus, & digitorū motio nihil attingit ex ea.

Cura extractionis secundinæ ad ipsius extractionem est festinandū: perducit enim retēta ad p̄cipitationē enixam, ut Hipp. dixit, & hoc quia retenta corrumpitur facile, de sui natura non habens regimen, & vapores ex ea mali ascēdunt ad stomachum, cor, & cerebrū, quare accidentia præfocationis matricis eam incurrere est necesse. In extractione autē eius est duplex regimen necessarium, vnum ad habilitādum extractionē quā sola natura facit, aliud ad accidentiū correctionem. Regimen ad habilitādum est, quod superius est dictū in cura difficultatis partus. Et cōpletur cū cibis, & potibus ex confortantibus, ex iuribus carniū cordialium

Sect.
vnde

cordialium colati, & nō colati, vitellis ouorū, & vino odorifero, & medicinis, quæ sunt dictæ ibidē, et in causis aborsus dicentur, & alijs extrahentibus dicentur, quorū rememorationē faciemus, vt simplicium & cōpositarū. Quædā os matricis aperiunt, quædā secundinā leniunt, et matricē, quædam ligamenta corrumpunt & frangunt, quædā secundinā descendere faciunt, & ad canale dirigunt, & ad os matricis educunt, vt exinde cadat. Ex aperiētibz prout supra de oppilatione matricis est dictū, sunt vshuē suppositum, & suffumigatū, oleum lilij, & maiorana confert ad coarctationē matricis perducētis ad præfocationem, oleū de narcisco, et irinum. Secundario valet præfocationi oris matricis, iuniperus, et similiter chalbanū cum vino bibitū calefactū, cottū, sinapis, & agaricus, gagates, & semen vrticæ cū vino bibitum, & oleū abrotani calefactum aperit os matricis, & omnia diuretica calida. Et ex expertis quæ aperiunt, et descendere faciunt, est vinum decoctionis pullegij bibitum et enchatismatum, & enchatisma factum ex aqua decoctionis feniculi, & vīnæ & prædictorū, & ex illis est instrumentū apertionis oris matricis. Ex lenientibus vero bdellium vtrūq; suppositū, & suffumigatum, & myrrha, & medullæ gallinæ, anseris, & anatis, & medullæ canabiti, oleum de lilio supposita, et inuncta exterius, et interius inuncta, & enchatisma cum folijs maluæ et altheæ, branæ vrsinæ, fursuris, et similibus. Et ex corrūpentibus, & frangentibus ligamenta est suffumigatio cū sulfure, vel arsenico, & gūm, & folijs hederæ, vel nasturtij & cōcharum. Et ex facientibus descendere secundinā est lens amara cum vino bibita, gallia supposita, odorata et euaporata, foetida naribus applicata, retentio anhelitus, sternutatio vehemens, compressio illorum. Et ex dirigentibus ad canale, & trahentibus ad os matricis, et facientibus eam cadere, est vnguētum basilicū immixtum, post illud administratur oleum ros. puluerizata desuper althea, & sumptio stercoreis accipitris in potu. Et ex illis est manus obstetricis prudentis, & expertæ ex aliquo lubricantium inuncta & imposita, ita vt inuncta ipsam trahat si per se nō appareat. Cumq; ceperit apparere, tunc tendatur facilius, & sine labore, vt non scindatur & abscindatur, stringatur tractum coxa mulieris, & conetur in sternutatione, & deinde commoueatur leuiter, vt separetur à profundo & cadat, et succurre cum facientibus abortire ex suppositorijs, et fumigationibus, quæ dicemus ibidem. Et quidam antiquorū locutus est de extractione secundinæ sermonē, vt dixit Abo. quē omittamus grata breuitatis. Regimen autem ad accidentium correctionē subscribemus deinceps, et est, sicut stomachus, cor, et cerebrū cum confortantibus defendantur, & proprietatem habentibus in obtusione sensuū quæ supra in cura ipsorum sunt narrata, sicut quoq; ad oppositum, et circumferentias prout oportet trahantur, & illud cum frictionibus extremorum, et fomentationibus eorūdem quæ sunt ex genere acutarū. Cū his ergo pmissis non cadat, elaborare cū talibus nō oportet, qm̄ talia aromatica frequenter approximata grauedinē, & dolorē capitis faciunt fm̄ Hipp. & angustiam cordis, & stomachi defectiōnem, sed dimittatur, quoniā post paucos dies soluetur corrupta & lubricabit in modum aquositate vel cadet.

De aborsu & accitibus q̄ sequuntur eū. Cap. 19.

A Borsus est concepti embryonis p̄ter naturā, et ante debitū tēpus ortus. Et illud quidē, quia qñq; tempore informationis, qñq; post, sed ante motum, & ante cōplemētū, & qñq; post complementū contra naturā debitū est emissus, & qñq; viuus, et vt plurimum mortuus. Et causa eius, aut est interior aut exterior. Interior quidem, aut est in matrice, aut est in cōceptu, & si in matrice, aut in se, aut ex cōmunitate. Et causa in matrice, aut est in orificio sui cum fuerit naturaliter amplum non valens debite coarctari, aut accidentaliter ex humiditatibus matricis concurrentibus, et mollificantibus illud, aut in concauo eius, quia sit districtū aliqua mala cōplexione, et hu-

A miditate repletū, & relaxatū non valens colligi supra embryonem ad eius retentionem debitam, vel quia sit aliqua ægritudinū priorū specie grauati, vel quia in venis, & coryledonibus sint mucilagines aggregatæ, ora earū oppilantes quibus sanguis ad alimentū mittitur: vel sua grauedine illos rumpens, vel quia sit ventositate repletū, illos ex sua extensione frangente, quæ ex mucilagibus illis plurimū generatur, quare aborsus secundo, vel tertio mense sequitur. Inquit enim Hippo. in apho. Quæcūq; corpora moderate habentes concipiunt, & abortiunt secundo aut tertio mense, his coryledones mucilagine pleni sunt: quapropter nō possunt præ grauedine continere fœtum, & abortiunt. Ex cōitate vero, aut ad aliquod membrum grauer passum vicinū ex quibus est anus cum patiatur tenesimū. Vnde Hippo. in apho. suis. Mulieri in vtero habēti tenemus superueniēs abortire facit. Vel remotus pprie si principale existat, quod catarrizās, & tussim inducat, aut etiā totū corpus, quia p̄gnantis corpus valde fuerit cōceptu cōsumptū & attenuatū, vnde Hippo. in aph. Quæcūq; præter naturā tenues existentes concipiunt, abortiunt priusq; crassæ fiant, aut cūone aliqua inanitum, et proprie sanguinis vel spontanea, puta cū menstruis. vnde Hip. in aphor. Si mulieri in vtero habenti menstrua superuenerit, impossibile est fœtum esse sanum: & ideo sequi aborsum est possibile: vel artificiali, et pprie cū phlebotomia. vnde Hippo. in apho. Mulier phlebotomata abortit, & magis cuius fœtus maior est. Vel vterius humoris cū fluxu vētris. vnde Hip. in aph. Mulieri in vtero habēti, si vēter multū fluat, est suspensio abortiendi ne à defectu nutrimenti fœtum ad ducat. Vel vomitu. vñ Abo. Amplius faciendū est ne p̄gnans vomat, qm̄ superfluitates cū eo egrediunt. Et vomitus & labor eā ad extenuationē pducunt, & fortasse ad rupturam ligamentorū, & cum superfluit ad inanitionē. Aut vehementi fame debilitatū, vel aliqua acutarū ægritudinū captū. vñ Hip. In vtero habēti ab aliqua ægritudinū acutarū corripit mortale, aut vehemētī repletionē, et nauseatiua satietate grauati suffocatiua fœtus, et alimētū ipsius corruptiua. Sed cā in conceptu, aut est in ipso, aut in pāniculo secundinæ. In ipso quia fuerit grauer infirmatus, vel debilitatus aliqua causā debilitantiū intrinsecarū, vel extrinsecus accidētū, vel quia ex ipsis fuerit ad mortē adductus, quare natura expellere nitetur eū, grauata, et quia humiditate corrente ex eā virulēta mordetur et molestat. Et qñq; ex labore in exitu resolutus moritur, & qñq; suffocatur quibus non existentibus emittitur viuus. In pāniculo vero, vt quia fuerit fractus, vel debilis fuerit creatus propter tepuitatē spermatis in sua radice, aut quia aliqua cā ruptus. Et effusa humiditas lambendo, et lubricādo matricē incitat, & iuuat ad fœtus expulsionē. Et cā exterior est ex primitiis aliqua, vt est frigiditas multa aeris mortificando, quasi in regionibus valde frigidis, et septētrionalibus multiplicatur aborsus, aut multa caliditas resoluendo, sicut cōtingit in meridionalibus. Et ex his est balneatio multa in frigida, vel calida aqua, perducit. n. ad resolutionē virtutis vtriusq; mollificationē ligamentorū, apertionē ductus, & receptaculi dilatationē, et necessitate augmentata fœtum facit properare ad exitum aerē frigidū appetendo. Et ex illis est mutatio t̄pis p̄ter naturā, vt cum præcesserit hyems australis, et subsequat ver borealis, vt Hip. dixit in apho. Et ex illis est motus corporeus vehemens, & exercitiū laboriosum, & saltus vehemens, et pprie ad posteriora post coitum, quoniam facit descendere sperma & fœtum. Aut casus et percussio, aut coitus superfluus, et ex illis motus à pharmaco perducens ad ligamētorum rupturam proprie mensibus tribus primis. Aut animalis. vt ira fortis, timor & tristitia, gaudium magnum & subitum. Et accidentia quidem aborsus sunt dolores fortiores quā in naturali partu, quoniam hic violentus, & ille naturalis existit. Et ex illis est fluxus sanguinis immoderatus ex quo spiritus deficere est necesse, & exinde matrem simul cum fœtu perire.

Mef.

S in Signa

5.aph. 45.

5.aph. 50.

5.aph. 44.

5.aph. 61.

5.aph. 34.

2.aphor. aphor. 30.

3.aphor. aphor. 13.

De signis
aborus.

Signa abortus, quædam sunt suspiciantia ipsum futurum, quædam indicantia ipsum propinquum & promptum. Prima ex consuetudine, & habitudine corporis totius sumuntur, ut quia fuerit valde gracile, vel pinguius, & abortire consuevit. Et ex dispositione mamillarum, vel ipsarum qualitate, ut cum fuerint prius tumescentes, & solide, subito molles fiant & graciles, prout Hippo. dixit in apho. Et ex quantitate causarum prædictarum. Cum enim non fuerint valde fortes, illi suspicandum, et verendum portendunt. Cuius fortes valde, illum promptum demonstrant. Cumque dolores fortes accidunt in matrice & lassitudo, rubet facies, & accidit rigor, & proprie in febre, & dolor in capite, & in radicibus oculorum, tunc indicant ipsum promptum, & presentem & proprie cum menstrua prorumpant. Et signa quidem causarum intrinsecarum quæ occultæ sunt, ex dictis sunt nota, & plurimæ ipsarum sunt manifestæ medico, vel prægnati ex relatione ipsius. Cumque causæ & signa apparent ipsius abortus, alterum duorum ingenium est sumendum. Aut enim sunt debiles abortum portedentes, & tunc, ut provideatur cautela, & præuisione videndum. Aut sunt fortes ipsum foetum promptum monstrantes & inuitabilem, & tunc auxilium quo fiat tolerabilior est ministrandum. Inquit enim Hippo. Nōne illius est, ut futurum periculum vel omnino prohibeat, vel saltem cōpetenti adminiculo tolerabilius fiat? Præuisione consistit in abscissione causarum. Cautela vero in conseruatione prægnantis & foetus. Abscisio causarum cōpletur cum contrariis unicuique earum propriis, ut si quidem os matricis fuerit naturaliter amplum, cōstringatur stypticis pharmacis illinitis, emplastratis, & suppositis, & suffumigatis quæ supra in retentione menstruorum sunt dicta. Similiter si accidentaliter ex humiditatibus in profundo currentibus, cura cursus matricis tollatur. Sic quoque si sit humectata matrix, & humiditate repleta, vel menstruis retentis ante impregnationis tempus, quæ possent præ longa retentione corrupta lædere foetum cum mundificantibus omni modo, & exiccantibus notis ibidem leuiores, necnon & si sit ventro repleta etiam cum extenuatibus in mola matricis superius dictis, etiam si aliqua prædictarum egritudinum specie sit grauata, cura ipsarum propria medicetur: similiter si patiat ex cōitate ad aliquod membrorum, vel corporis totius. Quod si præ sui macredine sit abortus, regimine humectatiuo, et impinguius utendum, quod dicemus adueniente Christo. Et si inanitum fuerit cum retinentibus fluxum quæ superius habuisti, vel quia aliqua egritudinum acutarum sit caput, cura propria unicuique quæ ex dictis, & dicendis est nota. Et si fame, resumptione cum temperamento. Et si repletum vehementer, euacuatione paulatina, & abstinentia corrigatur. Inquit Hippo. Multum, & repente euacuare vel replere, aut quomolibet corpus mouere fallax, & naturæ insuauis paulatim vero melius. Complebitur autem repletionis euacuatione siquidem sit sanguis, phlebotomia moderata quæ embryonem ad nutrimenti defectum non adducat, sed tantum superfluum suffocatiuum, vel malum sanguinem eius corruptum. Si vero alij humores, cholagogo leuiori mundificetur, ut est rhabarbarum, myroba, citrini, & chebuli indi, in mensibus primis & ultimis tres verendo, ut Hippo. docuit, aut cum sena, si humor replens fuerit adustus, non pilulis & hieris, ut aliqui præsumperunt, necnon cum lenientibus, et sanguine mundificantibus, ut melle, cassia, tamarindis, & manna, succi rosululi, boraginis, & buglossæ, & floribus earundem, fumiterræ, et aqua lactis et similibus, quibus in tribus primis mensibus et ultimis uti potest. Et si causa fuerit in conceptu, auferatur et confortetur prout infra dicetur, & si mortuus fuerit extrahatur prout supra in difficili partu dictum est, & ingenio, quod dicemus. Si vero fuerit in panniculo quo inuoluitur auxilio succurrat, quod infra dicemus. Et si causa exterior apparuerit amoueat, & in contrariam dispositionem adducatur. Inquit enim Gal. correctio omnis immoderationis per contrariam immoderationem est fens. Cautela vero consistit in confortatione mat-

lieris prægnantis & foetus. Et cōpletur cum regimine ipsorum superius prænominato, et medicinis propriis, quæ narabimus. Auxilium vero, ubi causæ præualecendo ipsum promptum demonstrant & inuitabile, est duplex: unum consistit in habilitando, ut facile & cito embryo expellatur: retentio enim ipsius periculi est, et matricis est causa. Aliud consistit in accidentis correctione ne mortis periculo adducatur. Habilitatio eius cōpletur cum illis quæ difficili partui succurrēdo, faciunt ipsum, quæ sunt supra dicta. Correctio vero accidentium ibidem extitit nota quātū ad dolorē remittendum. Et retentionē supfluitatis sanguinis et colligere potes ex dictis in retentione supfluitatū menstruorum. Amē.

S Y M M A. V. Ultima, Particula quarta, Sectionis primæ, quæ est de egritudinibus membrorum apparentium, et partium ventris.



Equitur summa quinta, quartæ particule, sectionis primæ finalis & vltima, quæ est de medicinis egritudinum membrorum apparentium, & partium ventris, quæ in superfluorum expulsionem sunt adiuuantes. Sciendum tamē

est quod primum, quod nobis de ventre occurrit est cutis: inde sub ipsa est panniculus primus, & nominauit ipsum Gale. membranum, & eorum duorum aggregatio est mirach, cuius iuuamentum est simile iuuamento lacertorum qui sequuntur: inde sunt lacerti. viij. duo primi occurrentes longitudinales protensi ab ossibus pectoris usque ad ossa pectinis existentes de genere carnosorum. Et sub eis sunt quatuor transversales, quorum vnus protenditur ad extra costarum falsarum supra extremitatem earum, ad sinistram inferius circa foemur & ancham: & alij à sinistra parte costarum falsarum, & extremitate earum, ad dextram inferius, circa foemur & ancham, quæ ex multa protensione de carnosa substantia desinente in medio in carnosam: deinde in panniculosam substantiam deueniunt extrema, sub quibus duo alij latitudinales existunt, panniculum ventris qui siphac dicitur immediate tangentes, carnosam substantiam, protensi de illis partibus sinistræ ad illa partis dextræ, quorum iuuamentum consistit ad continendum, & calefaciendum intestina & stomachum, ad expellendum quod in matrice, & vesica expellendum existit: ut eorum cōpressionis auxilio facile expellatur, & ad sustinendum diaphragma cum adest exufflatio quod etiam sua constrictione adiuuant. Deinde est adeps quæ pinguedo lacertorum dicitur, quæ ex frigiditate peruositate, et charnositate ipsorum, & ipsius siphac, ibidem ex vinctuositate sanguinis generata multiplicatur. Iuuamentum eius est, ut sua raritate colligat caliditatem, & sua viscositate conseruet eam, quæ reflectitur ad intestina, & stomachum iuuando digestionis gratia: deinde est siphac panniculus vocatus, heriteron cui adheret pinguedo valde. Cuius iuuamentum est, ut contineat omnia intestina & viscera, & liget cum dolo suo proprio loco conseruet ea tenendo firma & iuncta. Et eorum sit tutamen & distinctio inter lacertos, & alia viscera, ne turbentur operationes ex eorum motu. Et ad exprimendum superfluitates, cum lacertis & mirach concurrent. Et ipse est principium à quo omnis panniculus corporis habet ortum. Cum enim ascendit continuatur vel amini, & sit eius inferior tunica vna trium ipsius. Et ex ea cum penetrat oritur panniculus tegens pectus. Cum vero descendit, & continuatur duobus illis, adueniunt ibi ei duæ viæ vocata didymi in quibus penetrant venæ, & suspensoria testium. Ex quibus fiunt duæ cistes, et folliculi testiculorum. Deinde est zirbus adipinus, qui est panniculus subtilis ex eo quod superfluit à duobus lateribus siphac, & ex eo quod descendit apud stomachum, & duodenum, & ex eo quod descendit apud pectinem est ramus duarum venarum pulsabilis, & non pulsabilis extendens supra stomachum contextus. Et suspensio eius est ex stomacho, & continuatur pectini, & est cōpositus ex duobus panniculis, quorum vnus capis alium,

De præuisione.

a. apho. 51.

alium, inter quos sunt acies pinguedinis plurimæ, & venę pauciores in eis ad modum retię, & est sicut cistis, vel sacculus in quo aliquid retinetur si apponatur, et est interior, sicut interior pannus siphac, & sicut exterior stomachi; & est additus ab anteriori parte extensus super omnia viscera in homine, quoniam est magis indigens auxilio in digestionem per cōparationē ad aliam: sua enim spissitudine cōprehendit caliditatem, & sua viscositate pinguedinē illam cōservat quā reflectit continue super hoc: & hoc est iuuamentum sui. In summa, iuuamentum omnium, & cōmune in continendo viscera, defendendo, & exprimendo, & calefaciendis. Et in medio ventris est fumen, qui est locus vmbilici cuius forma est ad modum intestini quo trahit in fens sanguinem à cōcauo secundinæ ad sui nutrimentum, & mediantibus venis quarum officia in ea concurrunt distributione corporis totius. Deinde sunt intestina, & alia viscera quorum anatomiam premisimus; Christi omnipotentis gratia, qui sit per cuncta secula benedictus. Ex quibus agnitiones ei euenire possibiles comprehendere poteris generaliter, & est dolor, & ruptura, quæ omnes operationes, & iuuamenta læduntur, et dicitur ruptura quam ramex, hernia, & species eius sequuntur: & quæq; eminētia vmbilici, suis capitulis p̄distincta. Causas quoq; extrinsecas, & interiores earum proprias & cōes & signa earum.

Et secundum hoc ista quinta summa, tria capitula continebit.

De crepatura & speciebus hernię, & medicinis eius.

Cap. 1. fol. 140.

De augmento vmbilici. Cap. 2. fol. 141.

De dolore ventris & iliorum. Cap. 3. fol. 141.

De crepatura & speciebus hernię, & medicinis earum. Cap. 1.

Ruptura est solutio continui membro panniculoso adueniens, eius diuisiones vniuersaliter comprehendens, quæ si panniculo continenti intestina, qui dicitur siphac, acciderit, vocatur proprie crepatura. Accidit autem ei in loco iuxta fumen, & raro, quoniam ille locus sustentatus est lacertis, & cum accidit minoris est eminētia, eo quod grauantia intestina inferius tendunt, & est deteriorum accidentium licet in principio dolorem nō faciat, quā egressa in ea sunt intestina minuta, quæ egressa coarctantur, quibus coarctatis coarctat lacē, & vomunt eam. Et quicquid accidit in fumine, quare sequitur eius augmentū, & vmbilici, & quicquid sub eo, & circa ipsum, & est parua additionis, & quicquid accidit inferius circa inguina, & est plurimum, quia pars illa grauedine intestinorum magis extenditur nisi sustentetur lacertis, ut superior pars, sed extremis lacertorum, & est maioris doloris propter magnitudinem eius, quod extirpit cōprehensum, & maioris additionis quā sequitur descensus eius, quod extirpit cōprehensum ante illius rupturam, ut intestinorum, & proprie monoculi, quā non est circūuolutum, & ligatum ut alia, aut zirbi, aut vtrorūq; cum est magna in bursam intestinorū, quare tumet, & inflatur, & vocatur pprie hernia, seu ramex. Et in mulieribus tumet inguina ad modū tumoris oschei. Est tamē ut præter rupturā eius descensus talium accidat, ut eum peruenit dilatatio in vñs inferioribus partis eius absq; ruptura. Et dilatationis causa est effusio humiditatum glutinosarum aquosarum, collectarū in spatio ventris ad modum aquę hydropicorum. Et quicquid tumet oscheum, & inflatur propter effusionem humiditatum præter naturam in ipsum, aut aggregationē ipsarum in ipso, propter frigiditatem, & conuersionem ipsarum in aquositatem, quare replentur aquositate. Et quicquid inflatur propter conuersionem ipsarū humiditatum in ventositatē, aut casum ventositatis in illud. Et accidit species hernię improprie & abusive dictę, s. aquosa et ventosa. Et quicquid tumescit, et ineras-

A satur oscheum propter humiditatem sanguineam, feculentam, descendentem ad ipsum, aut ex apostemate duro, aut pinguedine ita, ut assimiletur ramici, & vocat hernia carnosā. Et quandoq; inflantur tantū venę eius ex illa, & vocatur hernia varicosa. Et quandoq; mollescitur mollescit tione vehemēti absq; ruptura, quare prolongatur, & similatur herniæ. Et harum deterior & difficilis, est ytraq; natura. s. intestinalis, & zirbosa, quā est cum ruptura vel dilatatione. Aliarū vero deterior est carnosā & varicosa, quā materia est fixa: leuior vero aquosa, & ventosa, quā perforatione sola euacuatur materia & detumescit oscheum.

B Et causarum rupturę siphac, quædā sunt intrinsecę, quædam extrinsecę. Intrinsecę sunt humorum corrosio, & repletio tendens, ventositas extendens, & motus super repletionem, vox fortis, & sternutatio, expressio partis, & apostematis apertio. Extrinsecę sunt, ut ignis adurens, percussio enlis penetrans, aut animalis morsus & similia. Causa vero dilatationis viarum est debilitas ipsarum, & effusio humiditatum mollescantium, & relaxantium ad ipsas, coadiuuante motu forti, percussione et casu, aut retentio spermatis moti, & prohibiti ab expulsionem, aut ascensio mulieris supra virū, aut labor in coitu supra repletionem, aut satietatem, & aggregatio ventositatis, & egestionis in ventre, labor anhelitus in ipso, qui etiā pōt esse cā rupturę ipsarum.

C Signa. Ex signis quædam sunt rupturę conuenientia, quædam dilatationis viarum, quædam hernię. Signa conuenientia rupturę quibus ipsa cognoscitur, sunt apprensio additio sub mirach subito cum dolore & tumore, qui additur apud motū, retentionem anhelitus, & expressionem, distinguitur diuersitate locorum, & si sit inferius circa inguina tumore bursę sit hernia eius, nec confert exiccatio, nec stipticitas. Et dilatationis quidem signum est tumor, & additio in oscheo paulatim apprensio absq; dolore, et præter motum subitum & laboriosum, vociferationem, & alia quæ sunt causa rupturę percepta. Et est hernia folliculi testiculorum non bursę, & oschei immediate, & cōfert exiccatio & stipticitas. Signorum vero conuenientium hernię, quædam sunt hernię propter descensum intestini, & sunt magnitudo eius, & redditio eius velox cum resupinatione, & sensibilitas rugitus cum premitur proprie. Quædam sunt cōuenientia hernię propter descensum zirbi ad ipsam, & sunt tumor minor in comparatione ad illud, & euētus paulatim licet minus quā in dilatatione, nec sentitur rugitus in illa, licet sit similis illi in tactu molli, & difficultate curationis, & facili reductione. Et ramex quidē aquosa cognoscitur per tensionem oschei cū splendore, & tactus mollicie & lenitate. Et quidē ipsa nō redit nec ingreditur, & pprie si ibidē sit aquositas generata non infusa materia. Et ventosa cognoscitur in inflatione oschei absq; grauitate, & dolore cū tensione, & resistentia impressionis, & est facilis ingressus, & reditus in omni situ. Et quicquid accidit in ea dolores fortes, quā extendit oscheū, & testiculos cōprimat. Et carnosę signū est, quod non est materia intus oscheū, ut in prædictis, sed in eius substantia diffusa inuiscata, et adhærens, & est cū crassitie, & duritie, et inæqualitate. Et si est ex apostemate duro cognoscitur p præcessionem signorū eius, & dicitur buris. Hernia vero varicosa ex venis repletis cognoscitur tendētib; ad nigredinē cōtortis, & complicatis, & mollescit tione testiculorū, et prohibitionem ipso rum à cursu et motu. Et si est in arteriis oschei tactus comprehendit ipsam, si vero in venis nutrientibus illa mēbra, cum sint profunda, tactus non comprehendit illas.

D Cura, in cura rupturę intentio patientis, licet prius inspicat accidens, videlicet herniam, quia ab eo perceptam magis molestantem, & in actionibus impediētem, attrahentem impudicitiam ipsius operis medicantis, executio tamen vertitur ad eius causę ablationem prius. Est autem causę ipsius ablatio duplex: vna causa est cōmunis omnibus hernię speciebus, alia vnicuiq; speciei propria. Cōmunis causa ipsius ablatio, completur regimine quod in

Mef.

S iij sex

sex rerum non naturalium debita ministracione consistit, & est vt degat in aere temperate calido & frigido, declinat ad siccitatem, vitet extremitates qualitatum eius, & proprie humiditatis, vtatur cibis siccis, & vitet humidos, & brodiales, et ventosos, ac repletionem, et potum multum, & proprie aque, quiescat & dormiat temperate, vitet omnem motum corporis, & animae, vniuersalem & partialem quo totum moueatur corpus, vt est sternutatio, tusis, compressio, retentio anhelitus, atque singultus, vomitus, & coitus, & balneatio, & proprie post repletionem, nec stet nec ambulet supra cibum valde, & breuiter fugiat omnes causas rupturæ delationis, & effusionis medicinarum prædictas in quarum contraria innitatur. Propria vero speciebus herniæ, & ablatio causæ, quædam est quæ appropriatur veris quædam non veris. Abcisio veræ causæ verarum specierum herniæ, vt intestinalis, & zirbalis immediate rupturam siphac, vel dilatationem viarum eius respicit: ablatio ergo eius est, vt hæc vniantur & consolidentur: illa vero coangustentur: neutra vero ipsarum fieri potest medio stante, quod descendat in bursam: vt ergo hic fiant expedit prius, quod descendat intestinum, s. aut zirbū ad locum proprium reducere: deinde rupturam vnire, & consolidare, vel dilatationem viarum debite angustare. Reductio autem eius completur cum balneis, cataplasmatibus, & infusionibus rerum mollificantium, & dolorem sedantium, decoctarum in aqua quales sunt maluæ folia, & bis malug, & branca vrsina, viol. semen lini, & foenugræcū, in quarum aqua sit pannus, vel spongia infusa, & supra locum immissa, donec locus mollescat & dilatetur: deinde resupinatione corporis facta, & cruribus eleuatis cum compressione tendente superius reducatur intestina, vel zirbus, uel vtræque, post quæ sequi debet rupturæ vnio, & consolidatio, vel dilatationis coagulatio, seu coangustatio: vnio autem & consolidatio per interius sumpta portiones & diætā, et exterius approximata & emplastrata, & non potest fieri quantumcunque sit in conglutinatione, & stypticitate fortissima, nisi etiam infrigidantibus tantum, cum partes ruptæ non possint vniri, & ad debitum situm reduci, arte vel ingenio propter magnitudinem vulneris, ineptitudinem, & compressionem membri quod subtile, & insanguineum est. Expedit ergo ad aliquod proportionabile illi confugere, saltem vt illam prohibeat ab augmento, & proprie apud corporis motum, donec tempus adsit ministrandi chirurgici opus quod in consolidatione ipsius efficacissimum est & probatum. Proportionale vero est ligatura cum brachiali habente eminentiam perpendicularem ad clypei formam in loco respiciente inguina, vbi ruptura existit, et fascia descendente sub coxa, cum qua in locum posterum ligata stringatur, et est nota. Et modus operationis chirurgici est, vt prius obseruato prædicto regimine corpora purgetur, si cacochymia sit apparens, vel phlebotometur, si repletionis sunt signa, & sic multa, vt natura in mittendo humores ad locum magni doloris reddatur auara: deinde supra locum inguinis recipientem rupturam quam ex transitu intestini, vel zirbi descendens, & redeuntis cognoscet et percipies, cum impositis digitis apponatur raptorium, & euitur ferrum omnino: sit autem primum leue, et non faciat subitam commotionem, & dolorem fortem, sed facile toleretur quales ex nitro cum calce abluta, vel ex arsenico calci mixto, & similibus: deinde apponatur fortius, vt arsenicum, sublimatum, & tandiu immoretur in loco donec rumpendo, & corrodendo perueniat usque ad didymum. Caueat tamen ne tangat intestina, vel ad ea perueniat virtus eius, quoniam vicerabit nec consolidabuntur, & proprie si gracilia fuerint, et morietur æger, vt in quodam notabili vidimus ab experito. Et ad hoc euitandum statim expedit, ut toto tempore curæ rupturæ faciendæ iaceat supinus in lecto anchis, et cruribus eleuatis, et a parte superiori vbi sunt intestina interponatur aliquod, quod defendat ea, vt peciola, oleo ro. intacta, et vitet repletionem, et inflationem, et locus quoti-

die requiratur et pluries. Caueat etiam ne chorda ligans crus cum osse pectinis, quæ sub vlceris loco existit, attingat, quoniam si sequeretur contractio & spasmus, & ut plurimum mors. Et modus cautelæ est, quæ est dicta. Cum ergo peruenit ad didymum, tunc inspicitur vlceris subtiliter, & inquiratur vtrum didymus sit dilatatus vel ruptus. Si vero dilatatus sit comprehendatur acu, & fortiter cum filo serico restringatur: & deinde vlceris consolidetur. Si vero sit ruptus nec comprehendere valeat, vt ligetur raptorium, repetatur cum mora, donec pertransierit ipsum usque ad os, tunc vero auferatur, & applicentur sigillantia, & incarnantia cum stypticitate: deinde repleto carne vlcere, applicentur sigillantia, & incarnantia, quæ sunt pontica & exiccantia fortia, quales est puluis gallæ, cortex thuris, sandaraca, & similia, & patiens nutriatur viscosis & duris. Consolidatio in infantibus & coangustatio dilatorum ductuum, & viarum, qui didymi nominantur, completur cum consolidantibus interius sumptis, & exterius applicatis stypticis, ex balneis & emplastris, & sunt glutinosa & viscosa, quales sunt species consolidæ, corrigiola, mumia, terra sigillata, grana nasturtii, millefolium, decoctio nucis cypresii, & hypocisthis proprie cum balauitia, & similia ex cibis & potibus, et ex decoctione eius sumptis, & exterius approximatis, et emplastratis simplicibus dictis et alijs, vt est centaurea cui inest proprietas vniendi frusta carniū, quædo cum eis simul decoquitur. Et ex eis sunt confectiones, & emplastra composita quæ infra dicentur cum ligatura, & strictione forti. Et quædoque sufficit sola ligatura in dilatatione infantium. Quod si rupturæ supra, vel circa vmbilicū, affuerit, reductio fiat intestinorum, vel zirbi fiat facile, quia sola resupinatione infirmij, & manus compressionem, quod si addatur in ruptura, incipiat in desiccando illud, quod dilatatum est propter humiditatem, adunando quod fixum est, & ingenietur in consolidatione eius, & regatur vt supra. Et quidam nituntur in hoc dilatando simbras suas, & eorum efficacissima cura generalizando superius in superioribus omnibus, cum non videatur possibile, nisi in cura infantium existente parua. Et illud est apponere supra in loco rupturæ emplastrum ex rubificantibus, & trahentibus sanguinem ad locum primum. Quale est proprie quod fit ex passulis nigris enucleatis, carycis, & vino nigro pontico, ana. et bullitorum simul in olla ad inspissationem: deinde cum administratione emplastrorum ex stypticis, & ponticis sanguinem illum tractum inspissantibus, et sclerotizantibus, quæ sua crassitie, et duritie obturabunt. Quale est proprie factum ex gypso, et lapide marmoreo, ceruisa, gallis, luto sigillato, et similia: et quod scribitur infra.

In abcsione vero causæ proprie ramis aquosæ, aut ventosæ duæ res sunt necessariae, s. extractio eius quod in oscheo est contentum, & materiei prohibitio, regeneratio, nis et multiplicationis eius. Extractio autem fiet cum resolutione, vel incisione, vel perforatione eius, cum ferro, vel cauterio ad modum extractionis aquæ, aut ventositatis hydropicorum, talem autem complementia sunt dicta supra in cura hydropisis, et sunt ex emplastris, suffumigis, et balneis siccis, & vncionibus resoluētibus. Incisio autem completur cum ferro, & cum medicinis acutis adurētibus et exiccantibus, et constringentibus illud, quod ruptum, uel dilatatum est ex siphac, & foraminibus eius, ne ulterius descendat et transeat. Et modus perforationis vel incisionis cum ferro est, vt resupinetur patiens in lecto vel scamno, et sedeat post ipsum aliquis, qui extendat virgam eius ad superiora, et eleuentur testiculi ad superiora pectinis, et elongentur ab oscheo, et perforetur cum phlebotomo oscheum a parte dextra, vel sinistra recendo a commissura: deinde stude in euacuatione totius aquositaris, et egressione ventositatis. Et modus apertionis cum cauterio est, vt sumas ferrum subtile in quo sint vncini, & igniatur, sicut ignitur cauterium, & separa testiculos quantum possibile est a loco cauterizationis, et reuolue cauterium ab oscheo,

ita

N. tau.

Incid. mod.

ita vt non inueniat testiculum & inueniat oscheim, & alberiteron, & constringat, & calefaciat ipsum, vt non egrediat post ipsum aqua post illud, est. n. melius q̄ cōstringat meatum, deinde incidat crustam & consolida. Et fortasse incidet ex alberiteron aliquid & cauteriza & pone supra scissuram stiptica, et prohibe egrum potare aquam. Prohibitio generationis materiae multiplicantis eam sit cum euacuatione & æquatione cibi & potus. Et regimen in ventosa est regimen inflationis stomachi, vel tympanitis quod superius dictum est.

Regimen vero carnosæ, & varicosæ est regimen durorum apostematum, & illud est cum mollificantibus et resoluentibus alternatim approximatis. Mollificati sunt pinguedines, medullæ, olea, mucilagines. Resoluentia sunt granorum species, vt resina terebinthina, bdellium, aloe, styrax liquida, ammoniacum, & similia, iris, crocus, & chamæmilla, spica & c. Composita sunt. ex eis est emplastrum basilicon, cerotum hyssopi & similia. Emplastrum leue ad crepaturas infantum fm Græcum. R. corticum thuris, mastice, sarcocollæ, tragacanthi ana, terantur, & aggregentur cum vino de pāsis, dissoluta in eo mumia, & aliqui addunt aloë, & glutē piscium, & aliqui solum faciūt ex balaustis, psyllio, & radice lilij syluestris & lenticulis aquæ, & fortassis sufficit vt liniatur locus cū bdellio dissoluto in vino, thure, & colophonia. Aliud fortius Oribasij. R. balaustiarū, granorū nasturtij, granorū granatorū, gallarū immaturarū ana. 3. v. decoquantur cū vini stiptici. 3. viij. decoctione vehementi. Et reductis intestinis ad superiora embrocetur locus cū frigido, & apponatur emplastrum nec remoueat donec per se cadat. Aliud efficax fm Ioannitium. R. aloen, dissoluatur gluten in aceto vini, & aggregetur medicina cū eo, & fiat ex eis emplastrum. Emplastrum Papæ Ioannis ad crepaturam expertum. R. lithargirij, opij, lapidis hematitidis, san. dra. san. hominis recctis, chalbani, mastice, thuris, costi, boli armeni, isculi, mumie, ammoniaci, ana. 3. iij. picis naualis, colophonie, ceræ albæ, & rubæ, ana. 3. f. myrrhæ, cardamomi, aloes, añ. 3. v. colocynthide, palmæ marinæ adustæ, gallarū, balaustiarum, aristolo. lō. radicū consolidæ maioris, & minoris ana. 3. i. visci quercini. 3. i. fac decoqui pellē hœdinam in aqua donec tota pellis dissoluatur, deinde coletur cum expressiōe. Et cum collatura illa tere, quæ sunt terenda, & liquefac, quæ sunt liquefacienda, incorporentur isculi, & bene cōtriti in visco fortiter misceantur cum prædictis, donec mixtum reducat ad modum emplastri & præcedent balneo cum aqua pluuiali decoctionis balaustiarū, myrræ, corrigiolæ, consolidæ, & radicū lini, apponatur & superligetur brachiale, & portet per tres menses seruatō prædicto regimine.

Pulvis quo vtatur cum cibis. R. nucis mus. 3. f. caryoph. 3. iij. cinnamomi dulcis. 3. f. boli. armeni. 3. ij. semini nasturtij. Item aliud emplastrum fm Iudæum. R. picis, hieræ, ceræ rubeg, ana. 3. f. lithargirij, ammoniaci, chalbani, mastice, terebinthinæ, consolidæ maioris, & minoris, ana. vnciam vnam, visci quercini, gypsi, & myrræ, olibani, ana. 3. i. aloes, aristol. lon. & rotundæ, isculi ana. 3. i. boli armeni. 3. i. pilorum leporis minutim incisorum tantundem, conficiantur cum melle, & applicetur, trahit. n. sanguinem ad locum, & cum stipticis consecutiue appositis cōdensetur in lapidem, & oppiletur ruptura. Aliud ad idem. R. picis naualis lib. i. colophonie lib. f. chalbani, sagapeni, ammoniaci, opo. añ. 3. f. cere. 3. ij. aceti. lib. f. fiat autem ex eis cerotum in stagnata liquefactis, & quæ liquefacta fuerint parum de ipsa in aqua frigida imponatur, & cum se tenuerit, pix græca puluerizata cū mastice & thure, cum prædictis incorporetur in stagnata, & cum spatula semper agitando bene incorporetur, fac decoqui, & cū cocta fuerint, adde terebinthinæ. 3. i. deinde super aquam frigidam cola, & manibus inunctis oleo laurino collige

A & fortiter malaxa, vt aqua inde exeat, & fac magdaleones & cum vino eorum emplastra. Linimentum ad crepaturam aquosam, & ventosam. dissoluatur bdellium in oleo sambucino, apostolorum vel nardino, & vino antiquo, & addito castorei puluere, & hordei puluere vel milij fiat.

Linimentū ad crepaturam.

De augmento vmbilici.

Cap. 2.

C Ontingit vt egrediatur vmbilicus, & emineat extra & illud est in infantibus proprie. Et causa eius est, aut propter rupturā in ipso nato superius prouenientem videlicet ex plāta vel ortu, quia egreditur zircus vel intestinum & inflatur, sicut etiam contingit in oscleo, aut ex causa hydropisis, ita vt mollificetur & aggregetur in eo aquositas vel ventositas contenta in concauo ventris replens & extendēs ipsum, aut propter cursum superfluentis sanguinis ad ipsum ex apertione veng & arteriæ ipsius, quare cutis eleuatur in altum, Signa causę primæ sunt, quoniam calor naturalis non mutatur. Et est locus diuersitatis alicuius, & proprie vbi egrediuntur intestina, & est cum dolore aliquo, & tumor cum mollitie, et occultatur cum præmitur. Et quandoque in occultatione rugitus percipitur, & administratione mollificantium ex balneis, & vncionibus & motus augmentatur.

Signa eius, quæ est ex aggregatione humiditatis sunt, q̄ cum compressione cedit, et est leue respectu præcedentis, colore cutis non mutato, & etiam si ex ventositate fiat & est leuius, & magis resistens compressioni, et sonitus in eo, & vox existit si percutiatur. Signa vero tertij, sunt mutatio coloris cutis ad colorem sanguineum, & nigrescentem. Et signum est, q̄ ex additione carnis natæ, aut apostematis est, quia est graue, durū, quod compressio sicut alia non occultat.

De signis.

Cura autem eius est proxima curæ rupturæ, & specierū hærnæ supradictæ. Et modus eius in proueniente ex ruptura est duplex. Vnus cum glutinantibus stipticis, interiorius, & exterius, ex emplastris approximatis, possibilis in infantibus & egredientibus post partum cum ligatura quam faciunt obstetrices, in quibus ex apertione venarū & artieriarum contingit. Alius est incisione, futura, & consolidatione chirurgica in corporibus duris augmentatis. Conglutinantia & stiptica, quibus primus completur modus sunt charabæ, thus, balaustiarū, glans, galla, anthimonium, acatia, alumen, terebinthina, terra sigil. & similia simul confecta, vel diuisim applicata cum ligatura stricta, & quandoq̄ additur cerussa fm mensuram vnius illorum. Et simile est, si sumatur tenta, & inuoluatur supra ipsum pannus & accipiat minutum thuris, et conficiatur cum albumine oui, et liniatur cum eo super vmbilicū, et repleatur eo. Modus vero incisionis est talis, præcipiat infirmo vt stet, et tendat ventrem suum, et cōtineat anhe litum donec appareat quātum possibile est ipsius augmentum. Et tunc fac in circuitu huius cum atramento signum distinctiuū, deinde comprehendere quod eñciatur cū vncino supra mirach solum, ita q̄ non accipias quod est sub eo de zirbo vel intestino, deinde fac resupinare eum supra collum, et deinde liga cum filo sub vncino, ita quod cadat ligatura in signo, nec comprehendat aliquid ex eo, quod est sub mirach, sed solum ipsum, ex tunc vero incide cutem, et sue locum descriptum cum filis duris extēsis adinuicem, et stringe ipsum supra ventrem, et dimitte cutem, et consolida prius lacertos, deinde consue cutem, et consolida sicut oportet. Reliquarum vero cura cum exiccantibus et lenientibus ac resoluentibus notis completur.

Ad exitum vmbilici fiat emplastrum probatū infantibus quibus accidit magis. R. granorū lupinorum. M. i. peciam vnam panni linei combure, quæ conficies cum vino nigro et pontico, et bulliant donec inspissetur et in tinctam spongiam liga supra locum, postea in aceto, et aqua ros. et in eo inuolue stupas et applica supra vmbilicum,

Emplastrū ad exitum vmbilici.

um, & est Rasis. Aliud fortius. R. Aluminis aur. xv. gallarum aur. iij. terantur, & conficiantur cum vino calabrensi nigro donec inspissentur, & infundatur spōgia post in aceto, & aqua rosata. Item ponatur super aliquem pānum gluten de corijs, & tepidum ymbilico applicetur, & superponatur puluinar de bombice, & panno lineo, & ligetur cum fascia. Item aliud. R. aqua aluminis, vinum calabrense, ana, in quibus bulliant rosa, & spongia intincta supponatur, & si vis efficacius bulliant cum ros. galle, mastiche, & thus et infascia. Item ad eius exitum, aquo sum vinum in cinere infunde, & ex eo super emplastra, valet etiam ad ventosum, & confectio cum compressione ex salua ieiuni & famelici curat eam, si ex leui fuerit causa.

De dolore ventris, & iliorum. Cap. 3.

Dolor ventris & iliorum ex dictis in dolore intestinorum in parte notus est, qm accidit ex causa existente intus mirach lacertis, & panniculis ventris. Et qm ex communitate superiorum, vt diaphragmatis, pleure, pulmonis, & alior, vel subteriorū mēbroz, vt intestinorū vel alior mēbroz profundorū correspondētium illis, vt stomachi, hepatis, splenis, renum, & similiū. Signum distinctiuū est, quoniam cū passio est propria in mirach dolet continue apud tactum, & quandoq; alteratur color & tumor si adsit, & sequitur lacertorum figuram. Cum autem passio est ex communitate interiorum dolent propter tactū, nec semper apparet tumor, nisi cum apostema in eis fuerit magnum, & est præter lacertorum figuram, nec color cutis mutatur, & additur & diminuitur additione, & diminutione passionis illorum, quæ præcessit.

Cura est. nam siquidē ex propria passione fuerit, & ex malitia complexionis frigida, quæ est plurimum ex causa exterioris accidētis, aut ex ventositate interclusa, cum calefactorijs, balneis, & electarijs ex diacimino, diatrion, & alijs calidis & proprie stœchade medicetur. Et ex medicinis appropriatis ei simplicibus est ammoniacum bibitum vel epithimatum cū melle aut aqua hordei, & alhasce cocta & transglutita cum melle, & malaheb, & cyperum, et foenugracum, & semen lini, & stœchas, & absinthium, & reliqua anodina. Hip. vero dixit. Quibuscūq; dolor circa hypocondria sine phlegmone fuerit, febris superueniens curat ægritudinem. Attendendum tamē quia dicit superueniens, vt quia spōte vel casualiter prouocata sit: veniēs vero artificialiter prouocata semper nisi corpore mundo & consumptioni inepto. Aliter autem dispositio si procurabis fortasse accidet tibi ac si nequam & te fortiorem intrōdukeris domum tuam hominem te adiuuandi gratia, qui cum inuenerit aliquid ex continentibus vel contentis cui innitatur, firmabitur in eodem, nec poteris ipsum expellere cum volueris, sed fortior existens expellet te, ita vt quod vocasti in auxilium, in non auxilium conuerteretur. Sed si fuerit ex solutione cōtinui cum exhibitione mumiæ sumptæ, & cum compressione inunctæ præcedente phlebotomia curetur & granis nasturci, & succo citoniorum prænutritis non fractis, & cum emplastro ex consolidantibus notis & conuenienti regimine. Et siquidem ex apostemate fuerit, curetur cura reliquorum apostematum, quæ indicationem à patiente particula non suscipiunt. Et siquidem ex communitate ad superiora fuerit vel subteriora membra & profunda, curetur cura doloris pectoris & pleuresis, vel cura doloris hepatis vel splenis & intestinorum dicta. Et ex simplicibus medicinis cōueniens & expertum est betonica, cum teritur sicut est & emplastre tur, aufert enim dolorem, & inflationem ventris. Et sumptæ ex ea. 3. iij. cū aqua dolorem hepatis, & cum melle, & aceto dolorem splenis sedat. Et absinthium emplastratum cum oleo de alehanna facto ceroto, aufert dolorem stomachi, hepatis, & iliorum. Et ex compositis est

E hoc, quod sedat dolorem ventris & iliorum in infantibus & probatis. R. succi parietariæ, succi herbe fœniculi ana, guttas. iij. & cum lacte in cocleari da ei post balneum in aqua decoctionis ipsius parietariæ. Aliud. R. fœni. granorum nastur. se. apñ, ameos, zinzi. cina. ana partes æquales, sagapeni, ad pondus omnium, fiant ex eis pillulæ, vt auellanæ, & ministrentur.

PARTICULA QUINTA

sectionis primæ, finalis & vltima,
quæ est de medicinis ægritudinum iuncturarum.



S Vbsequitur particula quinta sectionis primæ finalis ipsius, & vltima de medicinis ægritudinum iuncturarum, continēs summas quatuor, Quarum Prima est de medicinis doloris ipsarum. Secunda de medicinis dislocationis. Tertia de medicinis solutionis & separationis.

Quarta de medicinis apostematum earundem.

S V M M A V E R O I. est præsentis considerationis continens capitula decem.

Sermo generalis in iuncturis, & dispositionibus, & doloribus earum, causis, & signis ipsarum, & est proœmia lis. Cap. 1. fol. 141.

De medicinis iuncturarum, & cura dolorum ipsarum in generali, vt artetice communes. Cap. 2. fol. 142.

De dolore ipsarum in speciali, & primo de dolore humeri, et spatulæ, & medicinis eius in speciali. Cap. 3. fol. 143.

De dolore dorfi. Cap. 4. fol. 147.

De dolore anchæ, & ischiatico et med. ei. Cap. 5. fol. 147.

De dolore podagrico & med. eius in speciali. Cap. 6. fol. 148.

De medicinis dispoñis & accidentium, quæ doloribus iuncturarum insurgere consueuerunt. Cap. 7. fol. 149.

De his, quæ pseruant à doloribus iuncturarum. Cap. 8. fol. 149.

De varicibus, & de medicinis earum. Cap. 9. fol. 150.

De elephantia & medicinis eius. Cap. 10. fol. 151.

Sermo generalis in iuncturis, & dispositionibus earum, & doloribus, causis, & signis earum, et est proœmialis. Cap. 1.

T E scire oportet qd dolor iuncturarū est nociuus sensui ipsarū, & est recipiens diuisiones penes suas causas essentielles ipsarū atq; accidentales qbus variatur sua dispō atq; cura. Causæ vero essentielles doloris sunt duplices, res percipiēs, & res imprimens, nihil. n. aliud est dolor, q̄ contrariū impressorem subito sentire, vt dixit Abo. Penes causam percipientē, quæ est membrū, à iūcturis specificationem recipit, & diuisionē hoc modo. Sciendum primo, qd iūcturæ passiuæ sumptæ ossiū membrorū corporis extremitates alternatim adinuicē sunt coniunctæ. Actiuæ vero partes extrema ipsorū contiguarū ad seinuicem cōtingentes, & ex ligamentis de extremis ad extrema ossium protensis, & cordis lacertorum in eorum circuitu alligantibus compositæ & commixtæ venis & arterijs supercurrentibus, atq; cute à natura ordinatis. Et, vt per eas membra & flexionem & reflexionem recipiant eorum operationibus & motibus opportuna. Quæ omnes sensibiles valde sunt, quia neruosa, dura, ne in motu eorum quasi continuo rumpantur, & ne caleant, frigida, & proinde debiles, vtriq; ipsarum, quia à primo principio

6-aph. 40.

No. de absinthio.

pio sunt remotę inter se concauitatem, & cauernositatem habentes, vt colligant & conseruent humiditatē, ne exiecentur in motu, quā si non contingat in quanto, vel in quali excedere eas, exicari & calefieri est necesse ac debilitari magis, venas quoq; & vias ad ipsas ex membris & corpore dilatari, quapropter superfluitates & humores corporis trahere ad seipsas, influxas recipere, & illas conseruare propter spissitudinem & frigiditatem. Et proinde ægritudines omnis generis incurrere et plurimum rheumaticas, et dolorem propter causam inferius assignandam, quibus ægritudinibus nunc prætermisiss tanq̃ ad sectionem secundam pertinentibus, quæ de medicinis ægritudinū vniuersalium tractat, tantum de medicinis dolorum ipsarum hic dicendum, qui generalibus omnibus ægritudinibus est symptoma sibi præiudicans sanationem sua fortitudine inter omnes, & curam ipsarum vniuersaliter cōprehendēs, necnō à mēbro seu iuncturis denominationē recipiēs in genus, & speciem variato. Dolor, n. iuncturarū, aut est vniuersalis oībus iuncturis, & sic artetica nuncupatur, ab articulis dicta, q̃ generaliter iuncturæ dicuntur, aut aliquibus proprius, & hic fm̃ varietatem iuncturarum varie nominatur, q̃a variam ab eis proprietatē assumit, vt infra patebit, iūcturæ. n. in ventre sunt bifariæ varietatis. Quædam enim sunt corporis, & tales spondiliū dorsi esse noscuntur, quod basis est corporis vniuersi, sicut carina nauis. Quædam sunt membrorū extremorū de corpore prodeuntium, & hæc distinguuntur dupliciter, quædā enim sunt superiorū extremorū, vt manūū generaliter acceptarum, quædā inferiorū vt pedū similiter generali modo sumptorū. Et vnaqueq; ipsarum totidē recipit sectiones, quot in se cōtinet iuncturas, à quarū qualibet propriā denominationem recipit, quæ generaliter iuncturarū dolor dicitur, & propter naturā earum variā & diuersam cūrōnem, denominationē vero recipit, nam ex eis est dolor, q̃ dicitur humeri & spatulæ, humero, n. spatula, & adiutorium cū furcula cōiungūtur, alius cubiti, alius rascetæ manus, & cæterarum iuncturarū ipsius quem chiragra Ioānitiū appellauit, à chir Græce, Latine manus. Alterius vero, qui est pedis quidā dictus est dolor anchæ, vel ischiaticus, alius poplitis, alius rascetę pedis, & aliarū iuncturarū eius, podagricus nōtatus seu doloris, quilibet in loco, vel iunctura proprio perceptus atq; distinctus, curationē quoque diuersam de qua infra dicitur recipit à variā natura ipsarum. Aliquæ. n. ipsarum sunt magis vicinę principio, vt humeri spatulę, aliq̃e profundæ lacertis crassiss & pelliculis inuolutis, vt ischiæ, & anchæ, aliq̃e vero magis discoopertæ à principalibusq; remotę, vt manus, & pedes, cæteræ fm̃ magis, & minus, & proinde ipsarum dolores in corpus diuersimode imprimentes & causas salubres curatiuas plurimum variantes. Penes causam vero imprimentem recipit dolor iuncturarū notificationē, & diuisionem sic. Causa vero ipsam imprimens quædā est interior & quædā exterior. Interior est in se et ex cōitate ad mittentia membra. Et materialis plurimū, quæ phlegmatica pp̃ earum naturā & digestionis defectū. Omne autē mēbrum cōplexionis frigida actiones defectas habet ex necessitate dixit Gal. In se quidem mala complexio quilibet plurimum frigida. In genere. n. proportionabili facilius est trāsitus, dixit Abo. Ex cōitate vero est quilibet humor essentiā doloris varians, seu speciem, et est plurimum phlegma cū cholera, deinde phlegma crudum, deinde sanguis, deinde cholera, & rarius melancholia. Et quādoq; ventositas operans ipsum acutum, vel obtusum continuum vel interpositum, à corpore toto, vel hepate, & cerebro, & quādoq; intestinis patientibus propter propinquitatem missus, & influens per modum rheumatismi ad ipsa vel permutatio. In dolore vero ipsarum rheumatis causæ omnes frequenter concurrūt, quarum quædam est generalis & immediata, aliæ sunt speciales, & mediatę. Generalis est quæ

A Gal. in suo lib. de virtutibus dixit cum ait, quemadmodū enim membra ad se inuicem trahunt escam: ita ad se inuicem deponunt superfluitates, & hæc causa vocatur rheumatismum. Speciales vero sunt quas Ioannitiū in suo introductorio numerauit, cum inquit. Modi vero morborum ex innaturali malitia cum aliquo humore decurrente ad infima membra quatuor sunt. Primus est virtus membri impellentis, & debilitas recipientis. Secundus est multitudo humorum dictorum. Tertius est debilitas virtutis nutritiue. Quartus est largitas viæ pororū. Fortitudinis totius corporis, & hepatis respectu iuncturarū causa satis est nota. Debilitatis iūcturarū duplex est causa, naturalis, quæ superius est narrata, & accidētalis ex tempore, vt casus & percussio, vel aliqua ægritudo. Accidētalis debilitatis nutritiue causam superi⁹ in stomacho habuisti. Ex qua principaliter cum malitia regiminis humorū multitudo procedit, errat. n. inter alias plurimū mala nutritiuorum mēbrorum complexio, & corporis vniuersi intantum, q̃ exaucta tempore procedēte q̃nq; malos, & superfluos humores gignit ad iuncturas currentes, dolorem præstantes, quantumcūq; bonitas regiminis subsequatur, coadiuuante largitate ductuum & viarum, quæ ab humiditate cū caliditate humorum frequenter currentium procreantur & motu. Sicq; deinceps sibi viuere si velit saluus à doloribus tunc non possit, quod equidem verbum ab admiratione multos eripiet consueta. hi. n. humores rheumatizantes taliter ad iuncturas doloris earum multiplicati causę sūt, alterādo quidem subito malam complexionem diuersam inducunt, et replendo concauitates earū, chordas, neruos, & lacertos extendunt, & illorum quasi continuitatem soluant totaq; iuncturam eleuant in tumorem. Et quādoq; apostemando vtrūq; inducunt, licet raro propter soliditatem & duritiem substantiæ partium, ob quam humoralis materia collecta vel fluens de facili non subintrat, sed interiectas vacuitates aptius, & multiplicata in eis parte alterat & extendit. Cum ergo dolores iuncturarum pertrahimus & eius curam, arteticum, chiragricum, & podagricum dictū sic creatū intelligamus. Causa vero exterior est, ex primitiuis, & vt plurimū veris frigiditas congelans & siccitas indurans priuando humiditatem eius naturaliter ordinatā siue sit tēporis siue sit constitutionis Borealis, vel calida dissoluens & humectans, vt temporis, vel constitutionis Australis, sicut Hip. in suis apho. nobis retulit, aut est casus vel percussio extendens vel scindens vel dislocans partes vniuersaliter iuncturarū & similia, q̃ inter causas accidentales seriosius numeratur. Penes causas quoq; accidentales, seu dispositiones diuisionem recipit iuncturarum dolor, videlicet penes naturā corporis, consuetudinem, sexum, ætatē, tempus, constitutionē, artē & dietam. Hæ. n. sunt causæ doloris accidentales & cōstantiæ corporis dispositionem variantes ipsius atque euentum, curam quoq; determinātes & auxilia, vt sequetur. In corporibus enim complexionis debilis naturaliter lapsis, vt frigidis & siccis, vel ex ætate, vt senibus, quia pueri non podagrizant ante aphrodisiā, vel sexus. f. masculino, quia mulier non podagrizat, vt dixit Hippoc. nisi ei menstrua deficiant, licet masculus ex lapsu sexus magis illud incurrat, quā femina, sed quia ex malitia regiminis quemadmodum pueri ex immoderata dieta, vel accidentaliter ex malitia regiminis frigidis discretis, vel ex ægritudine aliqua maxime chronica debilitatis, vel consuetudine patiendi dolores ipsos, vel quorum parentes pati consueuerunt, cum sit ex morbis qui hæreditantur in semine, tempore autumnali ac veris, et constitutione consimili dicente Hip. in aphor. Podagra, & maniaca vere, & autumno mouentur, vt in pluribus, arte laboriosi motus & exercitiū vt viatorum, & portantium onera. Et dissolutis cibi, & potus, maxime vini puri in ieiunio sumpti & proprie circa venerea dicente Hipp. in aph. Eunuchipoda-

Nota hos
quatuor mo-
dos.

6.aph. 28.

dagrica

De signis.

Malum nisi
cognitū nō
cuiatur.

dagrici non fiunt neque calui. Prædicti iuncturarum multiplicantur dolores, & dispositiones propter naturæ defectum, & digestionis corruptionem, & in eorum contrariis minuuntur, vel nullatenus fiunt propter contrarias causas. In primis quoque dictis corporibus dolores accedentes curantur tardius, & auxilijs minus recipiunt iuuamenta, & citius redeunt, licet periculi sint minoris. Et in eorum contrariis sunt e contra, & in iuncturis eorum remanet sicut gypsum cum eorum materiæ sint crudæ, super quorū iuncturis oritur etiam multoties caro, quare torquetur digiti & confranguntur, & dolor fortis cum materiæ ipsorū sint calidæ, & humidæ. Signa causarum imprimementium interiorum hic oportet subiungere tantum, cum dolor & locus eius scilicet iuncturæ sint manifesti ex dictis. Si quidem eius causa doloris sit mala complexio pura ex quacunque manifesta causa, dolor erit in iuncturis absque tumore, grauedine, & coloris mutatione. Si vero fuerit cum materia, quod est ut plurimum, e contra se habebit. Et si quidem fuerit phlegmatica, & est plurimum, dolor erit grauius paruus, locus albus, tumor magnus & mollis, tactu frigidus absque pulsatione. Si vero cholericæ fuerit e contra se habebit, licet tumor in ea quandoque sit maior, & grauedo, ex eo, quod est plurimæ effusionis vice vna, & iuuatur frigidis, læditur vero calidis, licet in tali ex iuuantibus & nocentibus sumpto, ex seipso vero, & certo super cognitionem habendam causæ & morbi, cum sit ex posterioribus sumptum & effectum, à quo omnis actio comprobatur, possit accidere error, qui nisi sciatur qualiter accidat, non poterit euitari, malum. n. nisi cognitum non euitatur, ut Boetius ait. Accidit quidem dupliciter, & ex parte doloris, & parte rei approximandæ. Ex parte autem doloris, quia aut dolor est tantum inflammans, & non resoluens, aut ad resolutionem perducens. Primo. n. modo res frigida ministrata dolori, etiam si ex frigida causa accidat, conferre videtur, calida vero nocere. Secundo modo res calida applicata dolori, etiam si ex causa prouenerit conferre videtur, frigida vero nocere. Ex parte rei ministrandæ, aut ratione proprietatis, aut complexionis, proprietatis, quia non fuerit propria dolori, & membro, cuius est: quare non imprimet iuuamentum, sed nocumentum propter complexionem potius. Inest. n. vnicuique corpori & membro, ut ab vna medicina patiat non ab alia, ut dixit Abo. ratione contrarij, aut. n. est calida, aut frigida, si calida vel trahendo, & replendo, auget dolorem, & sic videtur nocere. Et si ex frigida causa accidat, vel resoluendo minuit dolorem, & sic videtur conferre, etiam si ex calida causa accidat. Si vero sit frigida, aut stupefacit, & sic minuit dolorem, et in hoc iuuare videtur etiā si ex frigida causa accidat, aut claudendo poros retinet materiam, maxime si stiptica fuerit, & sic dolorem auget, quare videtur nocere etiam si ex calida causa fiat & sic calida æstimabitur frigida, & frigida calida, quod etiam accidere potest ex qualitate accidentali, vel impressione accidentali, ut ponit Abo. Ad hunc autem euitandum errorem non oportet hoc signum considerare tantum in causæ cognitione & morbi, sed ipsum cum alijs coniungere signis quibus est deuenire in cognitionem illorum circa quæ posuit proprie Hip. in aphor. cum dixit: Contemplari autem oportet naturam, etatem, consuetudinem, dietam, tempus, regionem, & artem. Hæc. n. est doctrina Gal. quam docuit ad talem euitandum errorem. Si vero materia sit sanguinea, color erit rubeus, & dolor medius inter prædictos, & cum pulsatione, & durities mediocris, & caliditas tactus, si vero melancholica, dolor erit minor & tumor cum duritie, ac liuiditate. Si vero materia sit ventosa, tensio erit absque grauedine, & dolor cum vntione. Et si mixta erit materia, erunt signa confusa. Et si quidem sit paulatim aggregata, tunc dolor minor cum incipit & paulatim auget. Si vero subito influxa, dolor maior erit & repentinus, & siquidem à cerebro sit influ-

Exa præcedēs passio ipsius indicabitur, & catarrhus, & materia erit ut plurimum frigida, & quandoque acuta, & salsa in sapore ipso percepta. Et incipit à spondilibus colli et procedit inferius per humeros ad membra manus, & per anchas ad iuncturas pedum. Si vero ab hepate eius ægritudo sit procedēs: demonstratur cum signis repletionis ipsius, & venarum materia est calida plurimū. Similiter si à stomacho aut intestinis, aut corpore. Fortitudo autem membri impellentis ex natura sui, et ex transmissione superfluum cognoscitur et alleuiatione sui, debilitas recipientis. Iuncturarum ex natura ipsa colligitur supradicta. Et si est naturalis ex mala figura, & compositione, quæ complexionem sequuntur malam debilitatē ex parte parentū, qui similiter passi fuerunt. Si vero accidentalis, ex antecedere casu, & percussione, aut aliqua ægritudine quam sunt passæ. Multitudo humorū ex signis repletionis notis, vel cacochymis, debilitatis nutritiis, ex mala dispositione membrorum nutritiuorum omnium, & proprie pro toto operatum, largitas viarum ex amplitudine venarū accipitur, crassitie, inflatione ipsarū, si manifestæ sunt. Si vero occultæ ex frequenti passione potest cōiecturari. Si vero materia doloris in iuncturis fuerit profundis & immanifestis, ut sunt anchæ, & ischiæ, atque geniculis alijs dignoscet signis, quæ in proprio dicentur capitulo, coadiuuante Christo.

De medicinis iuncturarum, & cura dolorum ipsarum in generali. Cap. 2.

Sermo noster erit deinceps de medicinis dolorū iuncturarum in generali, quæ arctica dicitur. Sunt autem secundum alterum triū modorum. Quædam. n. sunt conseruatiuæ, quædam præseruatiuæ, & quædam curatiuæ. Conseruatiuæ autem ipsarum sunt ex similibus, & ex iuuantibus proprijs sumptæ, quæ in medicinis neruorum supra sunt dictæ, & dicentur aliæ infra, simplices & commixtæ.

Præseruatiuæ vero causis & accidentibus debentur, abscindendis & euacuandis, si humorales existant, vel alterandis, si complexionales. Compositio. n. corporis cum sit triplex secundum Gal. Prima est consimilium ex humoribus, ut materia, & ex complexione simul cum virtute, ut efficiēte procedant. Secunda est officialium, & ex prima vel tertia sit secunda, quæ est totius. vnde Gal. compositio sequitur complexionem & rem diuinam.

Cura proprie ægritudinibus soluendis cōuenit, aut accidentibus ex se imprimementibus ut dolori, & similibus sequentibus illas, et causis coniunctis abscindendis, in quantum ægritudines dependent ex eis, & conseruantur. Primis itaque prætermisis ut superius notis, & in ambabus sequentibus necessario attendendis, de præseruatiuis, & curatiuis dolorum ipsarum dicendum, ars. n. secundum Gal. prius insurgit in causam, quæ magis vrget. Est autem in eis triplex intentio, ut supra in cura fode, doloris stomachi, & intestinorum est dictum. si causæ abscissio, doloris sedatio, & simul persecutio vtriusque. Verum quia secundum rectum ordinem procedendo, cura circa causæ abscissionem primo vertitur doloris ipsius cum sit communis, et generalis in omni, ipsius vero doloris sedatio non semper sit preferenda nisi in casu, prout supra in dolore intestinorum est dictum, pro tanto in hoc cap. de cura, quæ est ipsius causæ abscissio in generali dicemus. Est autem triplex, mala complexio diuersa, solutio continui & vtrique in apostemate similis consistens, plurimum tamen mala complexio diuersa est cum materia, proinde secunda, & vltima præmissa, de prima hic tantum est dicendum, quæ causæ imprimētis huius sit abscissio. Si ergo sit mala complexio pura ex quacunque causa alteretur cum proprijs iuncturis, & communibus eis omnibus in arctica comprehensis. Cuius curam hic prosequimur proprie. & siquidem sit frigida, quæ est ut plurimum, alteretur cum calidis temperatis semper sit pricis, quæ in dolore dorsi non cōpetunt, nisi debilia sint, sed potius aperitiua, cum materiam propter vicinitatem

ad

ad principalia non oporteat retinere nec repellere, sed ut fluat inferius operari, attrahi exterius & resolui. Qualia sunt ex communibus omnibus stoechas, sampucus, betonica, hyssopus, diamedris, chamæpitis, herba dicta artetica, pes coruinus, salvia, zarur, acorus, origanum, sandaraca, alumen, myrrha, sulphur, & sal, grana pini, nux Indica, & ipsorum olea, & vinum scillæ, acetum eius, & oxymel interius & exterius per omnem modum approximata. Si vero calida alteretur cum frigidis temperatis, & stipticis interius & exterius, per omnem modum approximatis, quæ alterando discrasiam iuuant partium, & iuncturarum substantiam, & vias constringunt ne recipiant superfluitates. Qualia sunt rosæ, citonia, sumach, myrrha, folia cannarum, lenticula aquæ, rubus, virga pastoris, & methiste, tribuli, earum aquæ, olea, lutum sigillatum, & armenum, & similes, simplices & compositæ ex eis, quæ in nostro antidotario sunt descriptæ. Si vero sit sicca alteretur cum oleis. s. viol. amygdala, dulcium, sesamino, de fenugræco, & se. lini, de pincis nucis Indicæ, vel viol. aqua simplici tepida, epithimata, vel maluarum, et similia. Si vero humida, & est ut plurimum cum materia, quæ alterando, & replendo, & extendendo partes iuncturarum dolores inducunt. Et si quidem paulatim sit aggregata, tres res expediunt. s. alteratio, & confortatio, euacuatio, & regiminis ordinatio. Euacuatio completur dupliciter. modo primo cum phlebotomia de nigra oppositæ partis. deinde vena respiciente proprium membrum iuncturæ, vel cum sanguifugis super iuncturâ positâ si sanguinea fuerit materia, & ex toto cessauerit à fluxu. si vero humor alius à sanguine fuerit, purgeur pharmacia proprium humorē educente de iuncturis, simplici, vel composita, quas in antidotario diximus præcedente digestionem. Et in medio tempore si oportet, dolorem sedantia ministrentur, quæ narrabimus infra. Secundo vero, & ultimo cum resolutiuis iuncturis applicatis, quæ etiam inferius describemus. Et si vento sa cum eis, & extenuantibus. Alteratio vero, & confortatio sequatur cum prædictis calidis, vel frigidis stipticitatē habentibus.

gimi-
rdina-

Regiminis autem ordinatio sit ad tenuitatem, & siccitatem tendens plurimum, & contrarium materiæ generatæ, & generandæ, quod seriosius in præseruationis capitulo describemus. Si vero ab alijs influxus & subito, cum fortem, & repentinum proinde intolerabilem præstet dolorem, tres res sunt necessariae. Primo enim oportet dolorem sedare prout infra cap. de dissoluentibus dolorem dicemus. Secundo oportet fluxum curare, seu prohibere. Tercio ægritudini iuncturarum per eum impressæ providere, ut supra autoritate Alexandri in cura tussis diximus. Supra quoque ostendimus etiam ex dicto Gale. quod ad curam fluxus tria concurrunt. Oportet. n. primo providere membris mittentibus, ut fonti, non vñs, nec recipientibus membris. Membris autem mittentibus multipliciter provideamus cum confortantibus non cum debilitantibus, licet. n. propter fortitudinem mittant, non est providendum cum debilitantibus tantum, virtus enim membrorum non est debilitanda, et cum sint mittentia maxime principalia, potius confortanda, ut cum præfortitudine sua diminuta mittant per poros occultos ad iuncturas, & membra debilia intra corpus, fortia sufficienter facta per poros consuetos & amplios extra corpus superfluitates excludant, quam adiuuant si confortantibus cibis vel medicinis poros illos expurgantia misceantur, & naturam iuantia ad expellendum per eos, qualia sunt mercurialis folia, polypodium, tartarum, infrigidantia pruna, & tamarindi, & violæ in materia calida cibis mixta vel præassumpta, & similia ex medicinis, & clysteribus ad expurgationem intestinorum adiuncta, & alia absterfiva, ut caryæ, mellis, speciesque salis notæ, & diuretica calida, vel frigida secundum necessitatem materiæ ad expurgationem viarum yrnaliū,

A & frictio rarefaciens poros, proprie cum oleo chamæmilæ, de apio, calamento. Et sudorē prouocantibus, ut aqua hordei, & similia intus sumpta, & balneum siccum ad expurgationem pororum cutis, & prouocationem naturæ ad materiam expellendum per dictarum regionum alteram ad quam magis apparent inclinari, quæ & si non confortanda sint, neque diminuenda in se, diminuentur tamen per confortationem patientis particulæ cum stipticis ministratis. Cum enim virtus fortis sit respectu membri recipientis, quia debilis fortificato membro recipiente virtus mittens respectu eius non remanebit fortis, quare non mittet ulterius illi. Secundo vero cum euacuationibus & purgationibus minoratiuis in principio, & cum eradicatiuis præcedente digestionem, & tertio cum extenuatiua diætæ, & abstinencia, & purgationibus, ut non habeant, quod immitant, sed inanita facta potius trahant, talia autem confortantia, & purgantia in capitulis de cura vniuscuiusque sunt dicta, siue cerebrum, siue hepar, siue venæ, siue stomachus, siue immittentia, siue intestina, vel alia. Et extenuatiua diætæ, & cura stomachi est narrata. Quarto cum alterantibus inspissantibus materiam, ne sui acuitate & subtilitate fluat, qualia sunt, quæ supra in cura catarrhi diximus. Et proprium est coriandrum, & ex illis est balneum dulcium aquarum eucrarum, quod Gal. commendauit in sua therapeutica, ubi cerebrum mittat, quod æquat dyscrasiam capitis, materiam per poros resoluit, & reliquum eius inspissat. Et ultimo cum deriuantibus ad oppositum partis patientis, & si quidem ultra regeneretur per magnitudinem dyscrasie ipsius mittentis, quæ sunt multa superius enarrata. Ex quibus est in frigida materia mittente cerebro emplastrum ex synapi & thapsia, & maxime supra commissuram coronalem capitis, ut ibidem docuit Gal. vel cauterium actuale in commissura oppositum, quod in ultimis oportet quod fiat, & conditionibus obseruatis, quæ requiruntur, licet parum prodesse appareat, & si actiones in eo conueniant.

C Et ex eis, quæ maxime sumus experti sunt duo. vnum interius sumptum, aliud exterius applicatum in hac materia frigida fluente de capite retinenda. Primum est diaprasium secundum Nicolaum in suo antidotario ubi suas laudes enumerat. Secundum est tractio fortis vnius capillorum existentium supra commissuram tam fortiter superius, ut cutis separatio sonet sicut supra in cura vñs docuimus. Et expertum est facellum supra commissuram capitis, & exiceantibus in calida materia, ut panico, milio, rosæ, myrto, & radice solatri proprie. In frigida, ex pulgio, origano, & serpillo, pipere, spica, cubebis, & sale, stercore columbino, & granis lauri, & myrrha quæ confortando habent fortiter desiccare, & in vtraque ex illis commixta cum sandaraca. In eo quoque ut alijs mittentibus membris, deriuamus cum vñs applicatis membris extremis oppositis frictionibus, compressionibus, & ligaturis dolorosis, fomentis ex rubificantibus, qualia sunt vrtica, thapsia, calamentum, & similia decocta in aqua feruenti, & cauteria actualia, & potentialia, ex cantharidibus, arsenico, & calce, & similibus cum succo flammulæ confectis, & similibus, quæ fluentem materiam trahendo ad oppositum à particula, vel iunctura patiente diuertunt. Vñs vero per quas fluit materia varie provideamus, aut enim sunt manifestæ, ut venæ apparentes tendentes ad iuncturas, & tunc tripliciter provideamus. Primo cum stipticantibus & constringentibus superius appositis qualia sunt myrrha, alumen, litium, galle, gypsum, citonium, terra sigillata, cum ouorum albumine emplastrata, & similia. Et cum coadiuantibus ductus & venas sumptis, qualia sunt, quæ descripsimus in libro consolationis medicinarum cum superfluit inanita. Secundo cum ligaturis ipsarum cum filo vel pilo, præcedente cutis apertione, quatenus valeat apprehendi, cum instrumento cneo, & vñs

eino, & ultimo cum cauterizatione ipsarum, ut per callosam carnem, & porum generatum in loco cauterizationis oppilentur, & claudantur vię ipsarum, non tamen omnium, sed earum, quę plus videntur influere, ne nutrimentum subiectum particulis subtrahatur. Et ideo in ea est regimen necessarium, quod infra dicemus ubi de cauterizatione loquemur. Aut sunt vię occultę, & p̄fundę a sensu remotę, & tunc coadiuuantibus & confortantibus dictis, ibiq; narratis solummodo procedemus. Membris vero recipientibus, & iuncturis ac impressioni factę in eis ex fluente materia providebimus cum particularibus remedijs applicatis exterius s̄m diuersitatem temporis varietatum et dispoñum. In principio quidem dum fluit materia, cum materiam repellentibus, defendentibus iuncturas, & confortantibus ne recipient, et sedantibus, a complexione vel proprietate operantibus illud, pręterq; in iuncturis ischię, & anchę, propter causam quam in suo capitulo referuamus. A complexione qualia sunt stiptica, calida, frigida, vel commixta s̄m partes, vel tempora, s̄m exigentiam dispositionis, & causę, seu materia sumpta ex his, quę superius sunt narrata, & alijs quę infra dicemus. A proprietate vero, ut bolum armenum, sanguis dra. & lutum sigillatum cum aceto superinunctum, quod sua proprietate cōseruat membra in casu, & prohibet effusionem materierum ad manus, & pedes, & sedat dolorem. Nec est dubitandum in approximatione dictorum, vel eis etiam fortiorum de recursu materię ad interiora, & mēbra principalia propter quatuor, principaliter autem & maxime propter euacuationem prius subtrahentem materiam propter fortitudinem principalium repellentem ipsam, propter extenuationem dictę denegantem, & propter recurrendi modum, non enim recurrit vnita ex iuncturis ad ea quemadmodum ex emunctorijs ad eosdem, sed dispartita in partibus adiacentibus, quę debiliora sunt illis.

Festinandum ergo ad euacuationem, et minorationem materię in principio cum phlebotomia partis oppositę, si materia sit sanguinea, & in alia cum vomitu in dolore iuncturarum inferiorum & pedis, & clysteri in dolore superiori & manus, vel cum vtriusq; in vtraq; earum, vel cum pharmacia leui, anteq; ad applicationem vię, & iuncturę procedas stipticorum, & dietam subtilissimam iniungens & abstinentiam, sine eorum pręcessione repellendo ad principalia perduceret ad perniciem, vel si ad alia in tumorem, & interius donec exerceas talia ad mitigandum doloris acumen, cui prius oportet intendere, sis contentus, in administratione sedantium anodinatorum, vel frigidorum leuium, & effusionis aquę ipsorum super iuncturas temperatę caliditatis, vel frigiditatis si expediatur, quę feruore obtundat, & contemperet & non repellat, nisi acumen doloris perducat ad intolerantiam & debilitatem, quo casu oportet transire ad fortiora & narcotica secundum regulam superius assignatam. Est enim minus malum, corpus prohibere resolui, & materiã repellere ad principalia, q̄ eius cōtrarium, cum illud citius inferat mortem, & aliud possit habere remedium, & proinde illud est eligendum magis. Remedium autem est, ut illis applicatis fortibus frigidis statim recurras ad deriuantia trahentia a principijs, & ad oppositum cum euacuatione & sine, & cum confortantibus ipsa, & repellentibus ab eisde, quę suo loco sunt nota. Et quandoq; in administratione dolorum in oppositis membris. Inquit enim Hip. duorum dolorum qui simul fiunt, non s̄m eundem locum vehementior denigrat alterum. Et in prouocatione cum somniferis capiti applicatis, & frictione iuncturarum & membrorum patientiũ cum tactu suau. Et in exhibitione inspissantium, acumen compingentium atq; infrigidantium, quę sensum reddat obtusum, deinde redi ad stipticorum fortiorum applicationem, si materia sit perdurantis effusionis, sitq; frigida vel calida, prout dispositio exigit ex materia, quę dicem.

E Cave tamen ne sine cautela ministres, quoniam valde frigida incrudant, & materiam subtilem ad principalia pellunt, & resolutionem congelando reddunt ineptā, & iuncturas debilitant, indurant, & reddunt nodosas. Valde etiam calida subtile resoluunt, crassum dimittunt lapideũ, & plus attrahunt, q̄ resoluunt, sicq; ægritudinem ambo prolongant. Et quidē cautela est, ut valde frigidis aliqua ex calefacientibus proprijs, calidis vero valde aliquid ex molliciantibus misceatur, ut infra dicetur. Et cum ceperit dolor alleviari, & apparet iuuamentum, auferatur. Si vero materia non sit multa, nec vehementis effusionis cōtinue, sed periodice inducens dolorem, iussit Gal. confortari patientem particulam cum frictione sicca, dixit enim quod frictio maxime sicca prohibet dolores, qui per periodos in quibusdam generantur membris, in medio tempore assumpta, & maxime ante per duas horas paroxysmi, confortantur enim cum eis membra, & minus suscipiunt ea, quę assuetę influunt rheumata, & hoc commune omnium est ætatum. Procedente vero tempore oportet, ut occuperis circa residuum materię cum maturatione, & eradicatione cum pharmacis educentibus, dimittentibus partibus, & extrahentibus a iuncturis, qualia sunt ex simplicibus turbiti confortatum, hermodactyli, granorum species, & alia. Et ex eis composita, quę in nostro antidotario sufficienter enumerauimus. Deinde vtamur diureticis, quoniam desiccant materiam iuncturarum doloris, cum sit ex superfluitate digestionis hepatis & venarum: sint autem ex lenibus, fortia. n. humores adurūt. Oportet etiam ut stipticis applicandis iuncturę admisceatur, quę temperate resoluunt. Cessante vero fluxu, & desinente dolore studeas materię residuum resolvere ex iuncturis cum temperatis, primo ex fomētis, cerotis, epithimatis, vntionibus, oleis, & emplastris, quę in antidotario scripta sunt, cum eis. n. resoluta tota materia, quę fluebat, cessabit mala complexio, & extensio iuncturarum ab illa impressa, sicq; finaliter ad confortationem ipsarum oportet insistere. Et ad correctiones accidētium, quę talibus ægritudinibus consueuerunt insequi, de quibus speciale capitulum infra faciemus annuere Christo qui sit benedictus, tantum hic medicinas ad arteticam adiungemus, simplices & compositas, quas per capita ponemus distincta proprias, & expertas. Et aliquas simplices ex quibus sunt dolores sedantes arteticam, digerentes materiam, euacuates, resoluentes, & cauterizantes.

De dolore ipsarum in speciali, & primo de dolore humeri, & spatule, & medicinis eius in speciali. Cap.

Dolorem sedantia iuncturarum, ut plurimum dolorem non tollunt, cum causam eius alterutram totaliter non abscindant, sed minuant, & pertractent, quatenus commode tolerantur vsque ad omnimodam eius abscissionem. Ex quibus sunt quędam talia per se, quędam per accidens, & eorum, quę per se, quędam sunt tales a complexione, quędam a proprietate, & quędam utroq; modo. Et quę a complexione, quędam sunt calidę, & quędam frigidę, & inter eas est gradus diuersi respectus, sicut supra in cura doloris stomachi diximus. Ibi. n. ostendimus, q̄ ex calidis, quędam erant temperatę caliditatis omni dolori conuenientia, & vtrantq; causam eius respicientia, malitiam enim complexionis omnem propter eorum temperiem alterant, & remittunt, & materiam eius temperatę caliditate resoluunt, in parte membri partes molliunt, & tractabiles reddunt, maxime si lenientia sunt, quare extensionem melius tolerant, & dolorem. Et si ex exiccantibus sunt, extensionem earum congregant & remittunt calorem, & sensum in membro confortant. Et erant quędam simplicia, ibi enumerata, & quędam composita, & sunt hæc. Sumatur fœnugræcũ, & teratur cum aceto bene, deinde fundatur super ipsum mel, & coquatur

quatuor donec coagulet, & liniatur, vel emplastratur cum panno lini, & dimittatur duobus, aut tribus diebus, & succurratur exiccationi ipsius cum oleo ros. est enim conueniens in principio doloris, & ascensione eius, & ex illis est se. lini, cum foenugraeco conquassatum cum oleo sesamino, & ex eis quædā sunt fortioris caliditatis conuenientes in dolore facto ex materia frigida, & sunt, vt emplastrantur cum caulibus recentibus, & apio, et si adhuc fortior fuerit, emplastratur cum oleo irino, farina foenugraeci, farina ciceris, melle, & pauco vino stiptico, cum aliquantulo olei de alchanna, & cōi. Et iterū cinis lignorū caulium conquassatus cum oleo chamemillæ, quia conueniens est & expertum. Et ex expertis & temperatis est epithima ex vitello ouorum cum floribus chamemillæ puluerizatis cum oleo rosato commixtis. Et ex illis est altea cum adipe, & terebinthina toties abluta cum frigida donec albescit, & deinde inuncta cum reiteratione. Et cum volueris eam abstergere inungas manus oleo, & frica locum, quā abstergetur. Et ex illis est absinthium, & storchas sū oēm administrationis modum. Et ex illis est emplastrum factū ex chamemilla, meliloto, foenugraeco, semine lini, folijs lauri, & harmel. i. herba foetida, folijs caulium, radice aligath. i. herba de qua fit asa, & est anidē, gummi albotū, & oleo nardino, & oleum masticinum, de styrace, de fistiois, & vulpinum, & taurinum, de cerasis, et granis citri, citrangulorū, & alia in antidotario dicta. Et ex frigidis quædam sunt simplicia, ex quibus erant quædam frigida stiptica apocruftica, & quædā narcotica in gradu diuersa, sū plus & minus, in dolore calido conuenientia, hæc. n. materiam calidam pellunt, & alterant mēbri discrasia, extensionem cōgregant, et sensum ipsius obtundunt, & mediocriter stupidum reddunt si mediocriter sint narcotica, sic vtrāq; causam minuūt, nisi frigida fuerit materia, quo casu præcedentem tātum minuit. Et quædā sunt cum frigiditate lenientia in materia sicca, propria, vt semina cōia, lac, oleū viol. de cucurbita, de nenufere, de melonibus, et aqua ipsarum, mucilago psylli, & oleum ablutum, & similia, quæ ibi supra specificauimus. Et quædā sunt composita, & sunt, vt sumantur oua cum integritate sua præter testam, & miscantur cum oleo ros. saluæ, et modico aceto, plurimum. n. non cet. nervosis, & vngantur, vel epithimentur. Et si dolor sit acutior, fiat epithima cum succo cannæ humidæ, cum oleo ros. & aceto, vel lenticularum aquæ, vel si adhuc intendatur, fiat vt ponantur iuncturæ in aqua tepida, deinde fundatur super eas frigida, vel epithimentur ex psylli mucilagine, oleo rosato, & aceto, vel ex succo solatri, vel virgæ pastoris, vel semperuiæ, vel coriandri humidis, vel endiuia, vel bletæ, vel cucumeris, vel cucurbitæ, melonis, & similibus, vel succi, aut seminis hyoscyami vtriusq; & poma mandragoræ, in aceto bullita, vel succo eius cum butyro vaccino, quod in frigidat, & lenit. Ex vltimis autē est opium cum lacte hominis dissolutum, & oleo de cera, ita tamen qd sit pauca q̄ritatis, multum enim eius est cura mendosa ipsius, et mortificantium non sedatiū, sintq; permixta ei, quæ membra a nocumento eorum defendūt, ipsorum frangendo malitiam, vt est crocus, thus, & myrrha, styrax, & castoreum, post quæ sequentur nocumentū eorum corrigentia, vt est fomentatio, & embrocatio cum aqua chamæmille, vel cerorum ex oleo eius, quoniam frangit, et corrigit narcoticorum nocumentum impressum generaliter in omnibus membris. Et interius ministrentur diuretica frigida & simplicia, vel solutiuis mixta, quoniā cōsumunt, & exiccāt materiā. Et præter has sunt alia permixta virtutem habentia calidā & frigidā, quorum quædam sunt simplicia, vt plantago, quæ facit penetrare medicinarum virtutem, myrrha, rosa ipsa natura, & oleum eius quod sū Gal. calefacta in frigidat, & in frigidata calefacit. Solatrum, endiuia, rubus, caulis rubeus, proprie acetosus, & aqua maris actu frigida, & similia. Et quædā sunt

A composita ex prædictis. Et ex expertis est cataplasma ex mica panis, vitellis ouorum, lacte mulieris, & oleo rosato & conquassatis in modum ceræ. Earum vero, quæ a proprietate iuncturarum dolores sunt sedantia, sunt lutum sigillatum, & bolum cum aceto vel oleo ros. inunctum, quod etiam malam complexionem calidam alterat, & solutionem vnit, quæ est causa doloris, sicq; plasma iuncturarum conseruat atq; confortat. Et ex sedantibus simplicibus vtroq; modo, est in frigidatio, cum aumeli, quod est oleum dulce valde spissum ablutum. anidē quando misceatur cum oleo irino, vel de alchanna confert dolori iuncturarum proprie, & stercus cameli, opopanaxum, hermodactylus more emplastri superpositus est conferens.

B Theriaca omnibus doloribus dorſi, & proprie in hora fluxus, mehezechenegi confert omnibus doloribus dorſi & anchæ, ius gallorū confert. folia dulb sunt vtilia eis, & proprie dolori geniculi. stercus columborū desuper inunctum est conueniens, & stercus vaccarū emplastratum cum melle, & pulueribus alijs. harmel linitum est bonum dolori iuncturarum, altit, & andacocha est bona doloribus iuncturarū ex ventositate, & apud timorem cōtractionis & iam sanati ex eo. Et semen raphani, & gentiana expellunt pulsationem & conferūt dolori earū, & similiter enurula.

C Inquit Dioscorides. Emplastrum ex folijs chaunē. i. arboris charabæ confert pulsationi podagræ. Meū cōfert bibitum, & linitum, aqua marina, & sulphurea confert embrocata, vel fomentatione facta. Et scamonea cum aceto inuncta, ruta bibita, & emplastrata, sataragi. i. tapſiæ bibitur ad dolorem iuncturarum & confert, & similiter decoctio spinæ albæ theſillæ inūgitur, & fel super iuncturas frigidas, aqua decoctionis vulpis embrocatur, & oleum eius inūgitur super dolores iuncturarū, & synapis. Et in calida oleum ablutum cum frigida, vel psyllium emplastratum cum oleo ros. & aceto, & oua vel hordeū cum succo citoniorum, & aceto emplastratū, sedat. n. & prohibet fluxum superfluitatum ad iuncturas, hyoscyamus etiam, & radix zabroc. i. mandragoræ emplastrata, & muscum embrocatum super dolores calidos, & cassia. i. linita. Et alia sunt cōposita ex prædictis. Quæ vero per accidēs se-

2. aph. 46.

D dant, quædam sedant sensum, reuocando ad principiū vt somnus, quædam deriuando, & trahendo ad oppositum, vt dolor factus in parte opposita et remouet. vnde Hipp. duorum dolorum, qui simul sunt non sū eūdem locum vehementior denigrat alterum. quædā sensum obtusum, & causam imprimantem reddendo, vt cibaria crassa & potus, qualia sunt, quæ supra in dolore stomachi diximus, & sunt prouocantia somnum. Et ex illis est cimbalaria sub cervicali posita, quæ est propria, in quibus omnibus doloris ordo est seruandus & modus. Et ordo est, vt sedando dolorem fortem aut causæ ablationem imprimant, ipsius cum finaliter auferri non possit ea manente, primo ministrentur a proprietate sedantia cum sint efficacia, & prima, & præualeant in virtute his, quæ a complexione illud agunt, vt supra in cura hepatis dictum est, & nocumentum non inferant etiam si in cognitione causæ doloris proueniat error, cum. n. cōueniat nec timor repellendi ad principalia nec replendi iuncturas magis, dummodo in complexione sit temperata, deinde ea, quæ complexione, vt anodina, & temperata, et parum excedentia, cum timor prædictus ex eis non accidat, & in omni dolore valeat sicut illa, deinde temperata, parum excedentia, calida in frigidis, frigida in calidis, et mixta in mixto equaliter, vel vno plus altero minus, aut nunc vno nunc altero secundū exigentiam prædominantis materię, quæ si frigida sit dolentis iuncturas defendunt nec repellunt ad principalia, sed tātum ad partes cōiucinas propter paruitatē excessus, quæ & si non sufficiant propter doloris fortitudinem, facta euacuatione in medio tempore, in vltimo ministres fortiora cum sedent, & non replēdi veniat timor,

vt

vt superius dictum est. Et modus est vt exterius approxi-
mentur per inunctiones, vel cerota, vel epithemata, em-
brocas, emplastra, euaporationes, faccellationes. Et p in-
terius, & per clysterium iniectiones, sed varie. Inquit. n.
Gal. q̄ varie oportet vti pharmacis, natura. n. assueta lō-
go tempore vni negligit illud & c.

Prima aph.
aph. 32.

In digestionem materierum dolorum arteticorum tres res
oportet attendere. Prima humorē digerendum euacuatio-
nis gratia, q̄ in cura huius ægritudinis est necessaria, vt in
fra patebit. Et locum seu membrum situationis ipsius. Et
viam per quam habet transire ad locum euacuationū per
quem habent extra duci. Est. n. materia humoralis ipsorum
in locis remotis à vijs euacuationū, positaq̄ ibi plurimum
inuisitata, quæ nō potest nisi cū forti medicina iterata edu-
ci, vt dixit Abo. maxime cum per strictos canales habeat
pertransire, quapropter ipsam oportet adæquare, & vias
aperire. Vnde Hipp. digesta medicari. Et alibi Apho. ij.
Oportet chimos nociuos non alios purgari. G. quoq̄ ait
purgatio de loco morbi procedens melior est, et alibi. Cor-
pora vbi vult quis purgare oportet fluxa facere. Humo-
rum digestio completur cū adæquantibus expulsiue vir-
tuti disponētibus, quorum quædam sunt subtiliatiua hu-
morū crassitie, quædam incidētia eius viscositate, vt quæ
plurimum est in causa, & quædam inspissantia subtilem
de se ad iuncturas fluere aptam. Locus est, & membrum
generans, & mittens, vt hepar & venæ, vel cerebrum, sto-
machus, & splen, & corpus totum. Et mēbrum recipiens
patiens, quod iuncturæ existunt, quorum inspectio com-
pleatur cum eorū appropriatis. Viarum apertio comple-
tur cum aperitiuis. Et quia apertio vijs per quas materia
habet transire ad loca euacuationū, & ad iuncturas pluri-
mum est cōis, sicq̄ non possit, proinde hanc iuuare, quin
noceat illis, cōplenda est cum aperitiuis lenibus moderate
stipticis, vel eis admixtis & inclinantibus eas ad viā eu-
acuationum. Materiā autem auxiliorū prædicta complen-
tiū, aut aliquibus insitas virtutes ad illam habētibus opor-
tet sumi, aut ex diuersis colligi, vt insitas virtutes habenti-
bus quidem. dixit. n. Gal. Insitas virtutes habens fortius
operabitur. Et sunt hæc, quæ supra in alterāda mala com-
plexione diximus iūcturarum, quæ doloris est causa, quo-
rum quædam erant ad frigidam, & quædā ad calidam. Et
ad frigidam stœchas, & sequentia alia ibidem numerata,
sunt. n. propria cerebro plerumq̄ mittenti, & nervis frigi-
dis, hepatis atq̄ venis, & mēbris alijs, & toti corpori algo-
ratis ad quæ eorum virtutem dirigunt, & confortant. Et
quia calida eorum dyscrasie alteratiua, crassorum humo-
rum subtiliatiua, & viscositatis riptica, incisiva. Inquit
enim Gal. secant. n. ambo humorum crassitiem, & visco-
sitate acetosa, & drymia. hæc cum frigiditate, alia vero
cum caliditate, suntq̄ viarū aperitiua leniter, quia medio-
criter stiptica, tunc materias ad vias euacuationum incli-
nancia eorū plurima, vt est stœchas, hyssopus, pes corui-
nus, & scilla, polium, anetum, kerua, rubea, garioff. peo-
nia, aristo. semen rutæ, & gentiana. In ventosa vt ciminū.
folium, cinnamomū, acorus, & os humanum vstū sum-
ptum in potu, & salvia sicca, acetum eius, & oxymel, quæ
inclinant ad intestina, & diuretica frigida, vel calida fm
materiæ exigentiam, quæ ad vias vrinæ: & quædam ipso-
rum decoquenda sunt in aqua cicerum, & apozimatis cū
melle despumato in modū syrupi cōficienda, quibus ali-
qua ex alterantibus dyscrasiam calidam superius numera-
tis sunt addēda, vt sunt rosæ, endiuia, coriandrū, vel aqua
lenticulæ, lactucæ, & similia, frigida, & stiptica, quæ in-
spissant choleram, quæ præ illis inflammata, & subtiliata
fluere posset, & ad fluxum alia incitare, quibus frigidis
prædictis etiam in alteratione mēbrorū a digestionem cho-
leræ, quæ doloris potest esse causa, confectis, aliqua sunt
admiscenda ex prædictis calidis, quæ dirigāt virtutes ip-
sorum ad membra prædicta, & naturā conseruet eorum,

E & materiam crassam in fine, in cuius mixtione est, vt ra-
ro valeant adæquare. Ex diuersis oportet q̄nc colligere,
quæ ad has cōplendas intentiones, & ad alias possibiliter
contingentes oportet componere, quæ ex dictis, & dicen-
dis sunt notæ, & talia sunt in modum syrupi confecta, ex
quibus est syrupus fm inuentionem nostrā ad frigidum,
oxymel simplex, vel scylliticum, fm dispositionem mate-
riæ cum melle ros. & aqua ferrea decoctionis stœchadis
arabici. Item syrupus de stœchade cuius descriptionem
in nostro antidotario scripsimus. Alius expertus. R. aco-
ri radicem, arteticam, betonicam, ziniar, capil. ve. endiuia, lu-
puli, melissæ, pedis coruini, stœchadis arabici, ana. 3. f. ros.
3. i. zucca. quantum suffi. Oxymel conueniens ad arte-
ticam. R. areos, betonicæ cum radice, saluiæ domesticæ,
chamedryos, chamepityos, & pedis coruini, eupatoriū, va-
lerianæ, pentaphilon ana. M. i. radicem fœni, asparagi, &
brusci, graminis añ. 3. i. fœni. se. pgoniæ, anethi, ana. 3. f.
polypodiū. 3. ij. hæc omnia resideant in aceto per diem &
noctem, deinde coquantur in aqua, & addantur mellis
despumati lib. ij. aceti scillitici. 3. ij. & detur. Itē aliud.
R. radicem fœni. 3. i. anisi, fœni, ana. 3. iij. saluiæ siccæ.
3. v. foliorum ro. 3. vij. stœchadis ara. 3. vi. polypodiū. 3. ij.
mellis despumati lib. ij. aceti scillitici. 3. ij. fiat oxymel
cum aqua passularum li. i. mellis ros. li. f. aceti scillitici. 3.
ij. Et condias cum cinnamomo, nuce mus. & cortice ci-
tri, ana, quod sufficit. Aliud ad calidum. R. endiuia, la-
ctucæ, lupulorum, lenticularum aqua, coriandrū ana. 3. i.
ro. 3. i. stœchadis. 3. f. radicem fœni. 3. f. ziniar, & pedis
coruini, ana. 3. f. memithæ, sumach, ana. 3. i. zucca lib. i.
succu endiuia, succu citoniorum, & granatorum acetoso-
rum, ana. 3. ij. Et condias cum spodio, & sandalis, & da-
cum aqua ferrea simplici. Verum quia artetica morbus
mirabilis totum corpus liquans doloribus membra con-
tinuando debilitat, neruofumq̄ stomachum subuerrendo
neruosis compatiētem cibos consuetos delectabiles atq̄
potus abominabiles reddit, & medicinales multo magis,
cum sint aspectus horribilis odoris, atque saporis, & ma-
xime si talia non toleret per naturam, ingeniari oportet
antidota sic cōficere digestiua, atq̄ multo magis pharma-
ca solutiua, vt commodius possit, quod iussit equidē Gal.
dicens, quod vna communis debet intentio facere phar-
macum delectabilissimum in quantum possumus, dum-
modo eius quantum ad vltimitatem custodiatur virtus,
non enim hæc dissoluenda gratia delectationis. Sic equi-
dem ad digestionem ordinabimus non syrupos tantum,
sed electaria, trageas, mellicrata, condita, & similia ex de-
lectabilibus & proprijs, quæ si ex longo vsu etiam sint cō-
uersa in tedium, dimissis eis, cum diætā cibis & potibus
medicinalibus ad hoc virtutem habentibus cum delecta-
tione studiosius procedemus, hoc. n. Gal. præceptū. Præce-
pit. n. extenuatiua diætā ad digestionē crudorum humo-
rum vti, & cibis & potibus extenuatibus, vt capparibus
in aceto de capparibus, & vino mediocriter acido, et mel-
licrato condito. Item zingib. & piper in cibis, & balsamē-
tis admixtis, & porro, & aceto, & condro. Et porro cum
aceto & synapi cum melle, & balsamento facto ex eis, vt
porro sale et anetho, quibus conficiatur album ius, et cō-
posita lombardorum, tuscanorum, et alijs varijs fm varie-
tatem membri, et causæ. In humoribus vero calidis sub-
tilibus et acutis econtrario cum diætā crassa ex cibis cras-
sis et potibus inspissantibus est procedendum, quæ sunt
nota, et sumuntur etiam ex fructibus acetosis et muzis,
qualia sunt granata, arancia, pruna, mora celsi, acetosa,
acetum, et similia, et ad solutionem ipsorum eis admisce-
ri mercurialem, polypodium, et oleum, qui et si non pro-
poneretur causæ, et ægritudinis excessui præ debilitate vir-
tutis earum, et proinde nequeant magnum iuuentum
et cito impendere, vt aliæ medicinae illi æquipollētes vir-
tute in processu tamen temporis ad sanitatem perducent
optimam.

optimam. Inquit enim Gal. quod agens forte, facit breui, debile vero in longo, non tamen hi multum. Et quia naturam medicinis purius magis conferuant, & quia in quantitate maiori quotidie ministrantur. Serapio dixit. Euacuatio ex medicinis ad curam doloris iuncturarum, seu arteticæ est necessaria. Est enim, vt superius habuisti ægritudo repletionis vacuitatis iuncturarum, & partium adiacentium ex materia humoralis proprie, quam euacuatio sanat, vt Hippo. dixit. Euacuationis autem intentio à duobus sumitur principaliter, à virtute, s. vt sit sustinens, & à repletionem ob quā sit corpus vel membrū indigens prout in apho. Hippo. dixit. Sunt autē euacuationis species duæ generales cum phlebotomia, s. & pharmacia secundū Gal. quarū vnaquæq; suas vicarias habet quæ specialiter à specie repletionis sumuntur & loco: aut enim repletio est cum multitudine sanguinis, & tunc est phlebotomia vtēdum, in qua attendendæ sunt propter locum cōditiones hic supra in capitulo generalis cūræ narratæ, vel si hoc non possit fieri, aliqua ministratur prædictis attētis, ei vicaria vel proportionalis, vt puta scarificatio circa crura vel spatulas, quæ apud Gal. est consueta, apertio hæmorrhoidarū præclusarum, & menstruorum in mulieribus prouocatio, ieiunij impositio, frictio, balneatio in fine, quæ non subito minuunt & euacuant, vt prædicta, sed paulatim, & proinde à virtute melius tolerantur. Si vero cum multitudine cacochymia alicuius humoris existat pharmacia purgandum. In qua sunt consideranda principaliter septem, scilicet, proprietas, qualitas, quantitas, seu virtutis potentia, tempus, hora, modus & ordo. Proprietas quidem, vt sit talis, quæ à proprietate euacuet repletē, educat subtile calidum, vel crassum & frigidum, peccatē vt plurimū. vnde Hippo. Si quidē talia oportet purgari purgentur, & nec sic crassum educat, quinētiā de subtili cū eo simul: omne enim pharmacū primō cholera mouet dixit Gal. quæ commota, & noneducta prompte fluit ad patientes iuncturas, & crassam magis habilitat, & cum sit fortioris impressionis, maiorem priore inducet dolorem, sic equidem dolorem non curasti, sed potius augmentasti, sicut in cura feb. retulit Gal. necnon quæ ipsum à membro patiente extrahant, & à mittente educant si aliquod mittens sit, vt iussit Hippo. in libro de chymistales autem simplices & cōpositas in nostro antidotario quæras. Et si vis in summa tibi describemus hic simplices. Ex quibus sunt conuenientes ad artetica. Et sunt hermodactyli, triticum, piper, vel aniso, vel oimino, quia de se nocēt stomacho, & pes coruinus non nocet, sicut Paulus dixit. Et quādoq; admiscetur ei aloë, vel scāmonea, vt cōfortetur eorum solutio, lapis armenus, granum nil, grahum regis, & in iure galorum antiquorum, centaurea, colocynthidis, turbit confortatum, pyretrum, species gummorū omnes, et bdellium, & sarcocolla, & vitis alba, & asarum, & ius galli antiqui, cum sale gemma, & dauco, scilla, iride, succo cucumeris asinini, ascebrā, & sefera. Et ex eis sunt, quæ conferunt cholerica, vt aloë, & scāmonea, & quædam vtrique, vt agaricus, quædam melancholica, vt lapis armenus, & epirhymus, & quædam ex adustione vt sene, fumus terre. Et quædam ad phlegmaticum, & melancholicum, vt stoechas, & polypodium, quibus genera myrobalanorum admiscerentur, seu assosientur in diuersitate intentionum. Et hic aliquas ex compositis subiungemus expertas.

Qualitas autem, vt non sint caliditates fortes dissolutiue, quæ humores quietos, & coagulatos dissoluant, viasque, & venas aperiant, & fluere faciant ad iuncturas si in se virtutem stipticam insitam habeant, vel alterius rei admixtam quæ membra cōfortent, humores refrenēt, & ductus, seu vias stipticando coangustent. In qua proprie cōmendatur hermodactylus ab antiquis inter cætera solutiua, licet stomacho noceat, quod est commune pluribus solutiuis. Sed illud cū rectificatione ipsius cauetur, vt cum mixtione longi piperis, vel aloës, quæ omnia si in eodem

pharmaco simplici sint insita, & inuēta, vt in agarico, proprio est optimum. Si vero deficient aliqua per admixtionem alterius procurentur, vt est myrobalanus, rhabarbarum, aloë, & similia: talia autem pharmaca simplicia & composita in antidotario nostro dicta sunt.

Quantitas vero, vt non sit quantitatis excedentis, vel superfluentis virtutis, quæ humores precipitet, spiritus resoluat, virtutes et membra debilitet, nec deficientis, quæ dissoluendo, & non educendo incitat ad fluxum humores, sed sit cum bono arbitrio virtuti, & humori proportionata, in principio leuior et minoratiua, in processu post digestionem fortior, & eradicatiua, & in hoc consideratio temporis est contenta. Hora enim matutinalis, & vacuitatis stomachi, cum plurimum solutiuum talium sit stomachi subuersiuum.

Modus autem, vt cum potione, pilulis, & electarijs, tragis, vel cum vomitiuis sumatur, vel cū cibali aliquo miscetur, si abominabiles facti sunt, vt docet Galen. & sic dant quidam lac rithimali cum caryeis, vel succum cucumeris asinini, cum placentalis, vel ius galli antiqui in quo decoquitur granum longum, vel piper longum, & similia mellicrata condita cum solutiuis conficiunt, & vina vinemiarum tempore cum solutiuis iniectis ebullire permittunt, quæ sunt turbith, hermodactyli, & polypodium, hæc enim sumpta cum delectatione educunt superfluitates ex corpore & iuncturis absque nocumento magno, si correctæ sint per interualla temporis sumpta præseruant, nō solum curant, vel cum clysteribus iniiciantur, vel cum collyrio imponantur.

Ordo quoq; vt præmittantur in clysteribus: deinde vomitus, vel econuerso consideratione patientis partis, vt superius dictum est: deinde in potionibus, vel alijs quæ habilius possunt assumi: deinde solutiua secundum alios composita subiungemus.

Clystere ad arteticam frigidam. Recipe centaureæ, 3. i. polypodij, vncias duas, anisi, fœni. añ. 3. s. affari. 3. s. mercurialis. M. i. furfu. P. i. ieros. 3. s. bulliant in aqua dulci: deinde colentur, & colaturæ addantur mellis communis. 3. ij. salis communis quod sufficit, olei rutacei, vel succi rutæ. 3. ij. & olei anethi, quod sufficit, & alijs faciunt cū aqua marina, & aliqui addunt colocynthidem, & agaricum, & aliqui dissolunt species gummorū, vt sagapeni, opoponaci, et euphorbii in ea, et est fortius, et efficacius.

Clystere ad calidam. Recipe aquam maluæ, violarum, prunorum, sebesten, & hordei, dissoluatur mel vio. cassia hiera. Vomitus fiat cum aqua decoctionis raphanis superasperso baurach, & aceto: & quidam faciunt cum asaro condito residente per noctem in vino, deinde colato & bibito, & alijs cum alijs vomitiuis supra in antidotario nostro notis.

Tragea solutiua ad arteticam frigidam experta. Recipe turbith al. gummosi & mundi, ana. 3. i. zingi. drach. i. hermodactylorum electorum. 3. i. piperis lō. drach. i. anisi. 3. i. gar. 3. ij. pulueris ossis humani drachmas duas, tribulorum marinarum puluerizatorum, drachmam vnā, & f. ro. 3. myroba. citrinorū. 3. i. zuochari ad pondus omnium. dosis coclear. i. in aurora, post quod sumatur haustus tepidæ aquæ. Et quidam addunt esulā, & quidam reside re faciunt turbith in succo cucupæris asinini, et est fortior.

Electarium solutiuum ad arteticam frigidam, & est secundum Morangium. Recipe turbith albi, et gummosi & mundi. 3. i. esulæ electæ. 3. i. pulpæ myro. citrino. & chebulorum contritæ, & residentis in lacte per dies tres, salis gemmæ. 3. i. gario. 3. i. Conficiantur cum syrupo acetoso de zucca. & succo rosæ. Collyrium ad arteticam. Recipe mellis lib. f. salis gemmæ, salis communis, et baurach, ana. 3. f. stercoreis foricini. 3. i. pulpæ colocynthidis, sagapeni, opoponaci, ana. 3. i. bulliant vsq; ad coagulationem: deinde informetur collyria ad modum digiti, & imponantur cum fuerit necesse.

Mef.

T

Pilulæ

Clystere ad arteticam.

Tragea solutiua ad arteticam.

Collyrium ad idem.

Pilulæ ad
dolorē iun-
cturarum.

Pilulæ ad dolorem iuncturarum calidum, & sunt Io-
annitij. Recipe aloes succotrini, drach. i. myroba. citri-
norum, drach. i. scāmoneæ, drach. f. esulæ, grana, iij. masti-
cæ. i. confice cum succo citoniorum, vel macianorum.

Potio ad
idem.

Item potio ad idem. Recipe succi granatorum dul. ex-
pressorū cum pulpis, lib. f. resideant in eo per diem & no-
ctem myroba. citri. 3. f. deinde coletur, & colaturæ adda-
tur mucilaginis psyllij. 3. i. tamarindorū. 3. i. & detur, ali-
qui addunt scāmoneæ. 3. f. Item ad arteticam ex mate-
ria phlegmatica cum cholera mixta, Recipe turbit mund-
di. 3. viij. & f. contritis cum zingij. 3. f. piperis longi. 3. iij.
esulæ cōtritæ cum pilis, spicæ. 3. ij. & f. zuecha. albisimi.
3. x. carniū citoniorum, vel diacitonitē de zucch. 3. iij.
diagridij, drach. v. coquatur zuccha. ad perfectionem, &
postea dissoluantur carnes prædictæ: & deinde addantur
electarij de succo rosa. laxatiui. 3. ij. & ultimo aliq pulue-
res: & sic fiat electarium. dosis. 3. f. & est Rogerij.

Potio ad fri-
gidam arte-
ticam.

Potio ad frigidam arteticā experta, & est Hyberonti.
Recipe betonicæ, pedis coruini, chamædryos, chamæpi-
tyos, artericæ, capil. ven. ana. M. i. assari, schinanthi, añ.
3. f. passularum enucleatarum. 3. i. corticū citri, myroba.
citrinorum, & chebulorum, ana. 3. f. polypodij, turbit cō-
triti cum suc. hermodacty. contritorum cum pipe. al. añ.
3. i. bulliant in aqua carthami, mercurialis: deinde colen-
tur, & colaturæ addatur agarici puluerizati. 3. i. & dissol-
uatur electarij de succo ro. drach. iij. & detur in aurora, et
aliqui faciunt bullire agaricum, & aliqui addunt mel ros.
& est bonum valde, mundificat enim stomachum & alia
viscera confortat, & valet in omni materia.

Pil. experte
ad arteticā
cholericā.

Pilulæ experte ad arteticam cholericam, et phlegmati-
cam. Rx. pulpæ, myro. citrinorū. 3. iij. rhabarbari. 3. i. aga-
rici, drac. i. & f. electarij de suc. ro. laxatiui. 3. iij. diagridij
represij. 3. i. mastice, gariophyllorū, ana. 3. i. turbit. 3. i.
arteticæ, stœchados arabi. ana. 3. f. puluerizetur, & cōfi-
ciantur cum suc. ros. Item aliæ appropriatæ expertæ ad
ægritudines iuncturarū mixtas, & sunt Iudæi. Rx. turbit
al. et mundi, aloes, succotrini, corti. myrob. citri. añ. 3. iij.
ro. anisi, zinzij. añ. 3. i. pipe. longi. 3. f. croci, garyophy. añ.
grana. xv. conficiantur cum succo resolutionis. dosis. 3. ij.

Syrupus ad
arteticam.

Syrupus ad arteticā educens materiā phlegmaticā, &
cholericā adustā, et melancholicā. Rx. pedis corui, arteticæ,
yuæ, paralytis, betonicæ, hyssopi, stœchados, melissæ, cha-
mædryos, chamæpytyos, lupuli, endiuie, hepaticæ, buglos-
sæ, boraginis, capil. ve. añ. M. i. radicū foeniculi, aspara-
gi, brusci, residuum in aceto passulato, liquiritiæ, florū
rorisinarini, ros. ana. 3. i. dauci, carui, anisi, cimini, charta-
mi, assari, schinanthi, radicū acori, ana. 3. f. cassiæ lignæ,
3. f. zucchari, lib. i. et f. mellis rō. li. f. acetū prædictarū radi-
cum. 3. iij. et in fine aromatizetur cū cinnamomi. 3. ij. cu-
bebarū. 3. i. zingij. 3. i. ligni aloes, piperis longi, spicæ, añ. 3. f.
Et sunt qui faciunt illud laxatiuū, & addunt in eius de-
coctione polypodiū, epithimū, agaricum, et turbit, her-
modacty. & carthamum fm diuersas intēciones quas pro-
sequuntur. Et aliqui myro. grana. quæ stipticant et cōfor-
tant soluēdo: et aliqui addūt frangētia et educētia ex reni-
bus lapides, vel de vesica, quos plurimū patiunt artetici.
Et semen genestæ, grana solis, saxifragia, et fraxinū, et est
efficax & expertus in præseruatione & cura. Item fiat
decoctio talis. Rx. in sero caprino depurgato bulliat, se. su-
miteræ. 3. viij. myroba. citrino. & indorū, añ. 3. v. epithi-
mi, folliculorum senæ, añ. 3. vi. tamarindorum, vio. añ. 3.
viij. tereniabin. 3. v. cassiæ. 3. viij. passul. enuclea. 3. x. & in
parte dissoluatur de hieralogodion. 3. iij. & sumat, & pur-
gat melancholiā, & humores adustos, & hiera Ruffini est
propria, & lapis armenus cum sero caprino est proprius.
Resolutiua materierū ægritudinū iuncturarū resolutiuis
materierū aliorū mēbroz apparentiū fortiora merito esse
debēt, cum natura earū sit frigida, et a fonte caloris remo-
ta, & substantia solida, quia nervosa ligamentalis, & ossuo-
sa. Et proinde plurimū materia earū incrassata, congela-

Decoctio
ad idem.

ta, frigida, viscosa, quæ liquefactioni resistit, tarde resolu-
tur, & in vaporē et fumū cōuertitur, necnō quia in vacuo
earū intrinsece posita ad exteriora cutis difficile trahitur,
& tanto plus quāto magis in corporis profundo fuerit si-
tuata, vt sunt iuncturæ, anchæ, & ischiæ: deinde genu, de-
inde spatulæ: quapropter medicina resolutiua simplex si-
ne actione aliqua, vt est chamæmilla proprie propter infi-
tam stipticitatē quā habere meruit per coelestē virtutē, p-
se parū cōferre videt, nisi virtutē habeat resolutionis for-
tem, & attractiua de profundo earū sic, quia materia apta
est conuerti in lapidē propter quod prædicta lenitiua ipsi
debent præmitti, vel eis associari. Sunt enim hæ duplices
cōes oibus mēbris. f. iuncturis appropriatæ, ac differentes
in fortitudine, & debilitate, diuersimode appromādæ fm
diuersitatem materiæ temporum, atq. situum, vt quia in
subtili materia leuiiores approximandæ sunt, & in princi-
pio ac in iuncturis positæ in propatulo.

In earū vero cōtrarijs applicandæ sunt fortes, & tamen
lenitiuis mixtæ, ne resoluendo subtile crassum induratum
dimittatur. Quarū quedā sunt simplices, & quedā cōposi-
tæ, quas inferius subiūgemus. Et simplices iuncturis aptæ
resolutione materierū ipsarū cōiter, quedā resoluūt lique-
faciendo ipsas coagulatas, vt crocus, melilotum, anisum,
aloe, mastix, phlegma subtile debiliū. Et sunt ex debili-
bus sal crassum congelatum, sal ammoniacū, & sal gēma,
prassium, iris, stœchas, & similia, et sunt fortes. Quædā
vero ipsarū resoluūt earū crassitiem subtiliādo, et attrahē-
do ex profundo ipsarū ad exteriora cutis, vt caryte, mel-
apum, lentiscus, abrotanum, apium syluestre, calamentū,
aristo, ruta cum melle, & sunt ex debilibus vrtica, nastur-
cium, gummi, ruta syluestris, & aliæ gūmorū species, vt
ammoniacum, chalbanū, euphorbium, resina terebinthi-
na, et alia ex eis, chitrā, costū, & castoreū, et sunt ex forti-
bus. Et ipsarum quedā resoluunt attrahēdo, & siccan-
do, vt cēpe, allium, lac ficuum, mel, anacardi, sapor, & cor-
tex nucis, atramentum, & fermentum. Et quedam adu-
rendo, & vlceraudo, vt staphisagria, colcothar, atramen-
tum, scilla, vermis pini, et fortiores eis sunt thapsia, & can-
charides. Oportet tamen, vt vlcera feruentur aperta cum
cēpe contrito, vt tracta materia per ea valeant exicari.

Et quedam earum resoluunt penetrando in profundum
ipsarum, vt aqua vitæ, & est experta, & oleum apostolo-
rum, & terebinthina. Et quedam earū resoluūt leniendo
& mollificādo, vt adeps anatis, anseris, vulpis, vrsi, & ani-
malium rapacium. Et medullæ cruris vituli, cerui, & asini,
hyssopus humida, mucilago, seminis lini, foenugracū,
althææ, & olea ex appropriatis, vt oleum de se. lini, de pi-
neis, vulpinū, de colocynthide factum ex decoctione eius
cum oleo ros. donec assumatur aqua de castoreo, de syna-
pi, de cherua, de nuce romana, quando assatur, & oleum
de costo est vltimum, & proprie cum styrace, & de costo,
cum assa, de centaurea, de mastice, et rhabarbaro, de fisti-
cis, et de nuce indica, de cerasis, de granis citri, & citran-
gulorum. Et eorum coagulatio est cum cera, quæ resoluūt
faciendo ea perdurare in membro. In quibus tamen or-
do seruandus est, vt præcedente euacuatione a simplici-
bus incipiamus & leuioribus: deinde ad fortiora & com-
posita. Attendendum tamen quod si ex eis applicatis fm
ordinem tumor et dolor non resoluatur, sed potius augea-
tur, oportet vt eis dimissis ad euacuationem mittentium
redēamus: est enim signum regeneratæ materiæ, quā tra-
hunt, & nō resoluunt. Vnde oportet reiterare, deinde flu-
xam resolvere, vel supra locum iuncturæ contiguū stipti-
corum aliquod applicare, quod talem materiam trahi p-
hibeat, vbi locus euacuationi non adsit.

Compositæ vero sunt, quæ ex his cōponuntur, & alijs
quarū quasdā in antidotario nostro posuimus, et alias fm
alios hic describemus, quarum quedam sunt balnea, seu
euaporationes, & fomentationes, quedā embrocæ, qua-
dam vnctiones, quedā emplastra, quas nunc per ordinem
describemus

describemus. Balneorum quædam sunt naturalia, vt ther-
marum, & quædam artificialia. Et thermarum, quædam
sunt ex aquis salis sulfureis, vel sulfuraria, & balnea mur-
rellæ aluminosæ, vt est balneum bullæ, quædā sunt ex fer-
reis, vt ferrosū balneum, & aqua sanctæ Lucie Neapoli.
Et plura sunt ex fumis, vt est sudatoriū. Artificialia sunt
plura: quædam enim sunt ex aqua marina sola vbi inuenia-
tur, vel aqua salifica ex sale communi vbi mare nō adfit.
Aliqua sunt ex dulci aqua simplici in materia calida, vel
non simplici, sed in qua prædecoctæ sunt aliquæ ex medi-
cinis iuncturis appropriatis, & materiam resoluentibus,
vt est stoechas, salvia, chamæmilla. Et in frigida pes corui-
nis, iris, prasiū, abrotanum, apium sylvestre, origanum
vrtica, folia sambuci, radices ebuli, ruta, anethum, maio-
rana, folia lauri, cuminum, & similia. Et alia ex prædictis
secundum intentiones suas. Et aliqui miscent vinum, &
aliqui ex vino solo cum sale, & est expertum, & aliqui em-
brocando approximant, et aliqui embrocant cum musto,
aliqui cum aqua sinapis, aliqui cum aqua lupinorum, ali-
qui cum decoctione sping albae in calido, & frigido, aliqui
cum decoctione caulium. Omnia vero sunt ministranda
secundum proprietates & exigentiam dispositionis et cau-
sæ, aliqui cum spōgīs, & aliqui cum stupis vel lana, aliqui
cum filtro madefacto in aliquo prædictorum, & in iunctu-
ris inuoluto, et aliqui recipiunt vapores resistētes ex aqua
prius bene feruenti circūuolutis pānis donec sudet mem-
brum: deinde cum tepescit aqua abluunt, et per se sugi per-
mittunt, & aliqui lapides molares, vel lateres ignitos in
aquam proiciunt, et fumum ex eis resolutum in iuncturis
recipiunt ad resoluendum, & exiccandum. Et aliqui reci-
piunt in toto corpore ad deriuandum, & euacuandum su-
perfluitates, & exiccandū, & proprie impotentes ad exer-
citium, & ad euacuationes inepti: præseruat enim eos, &
curat, & proprie vbi præcesserit vomitus, vel saltem ene-
ma, vel extenuatiua diæta, & abstinencia inferius denota-
ta in cap. præseruationis, & ex illis est frictio cum nitro, et
sale, non solum iuncturarum, sed corporis vniuersi, & se-
peliri in arena calida donec sudet, vel in lixiuio, sed caput
oportet, qd sit coopertum a sole, & aliqui euaporant cum
aceto calido simplici in materia calida: aliqui addunt sal
in vtraq: omnia enim hæc prædicta resoluendo tollunt do-
lorem, & confortant. Vnctiones & emplastra plura ad
hanc intentionem posuimus in nostro antidotario conue-
nientia, & experta, & hic aliqua secundum aliquos sub-
iungemus expertos medicos, & famulos.

enta
orē
irax.

Vnguentum bonum magni iuuamenti. Recipe olei an-
ticipi quantitatem, lib. i. & coquatur in eo vipera cum ru-
ta, & yngatur, sanat enim sanatione integra, & est Aboa.

Aliud resoluens residuum dolorē iuncturarum calidum
in fine. Recipe aloes, croci, myrrhæ, ana. partes æquales,
liniatur cum aqua caulis, atq; endiuie, & oleum chamæ-
millæ, vel cerotum ex eo, & diachilon dissolutum in oleo
chamæmillæ, & maxime post balneum aquæ calidæ dul-
cis, quod in frigidis non conuenit cū dilaret, et humectet.

Aliud ad idem. Recipe vespertilionum decollatorum
numero. xij. succi almatinatorum, olei antiqui, ana lib. f.
aristo, 3. iij. decoquantur omnia simul donec consumatur
aqua, & remaneat oleum: est enim sanum & expertum.

Vnguentum resoluens materiam iuncturarum crassam
& frigidam. R. castorei, myrrhæ, costi, puluerizentur, &
misceantur cum oleo antiquo. Aliud. R. styracis liqui-
dæ, & ammoniaci, & misce cum oleo iris, & super inunge.
Aliud. R. ceræ, & dissolue in oleo antiquo, & oleo iris,
ana. 3. i. adde pul. euhorbi, 3. i. & vtere: accidit enim sta-
tim calor in membro. Aliud calefaciens membrum.
R. pipe. casto. euphor. añ. auř. i. pyretri, auř. ij. vio. auř. i.
& adde. 3. i. olei costini, et vnge locum, et est Rasis, sed ad-
dit, quod præmolliantur iuncturæ, & alia in materia sub-
tili & calida non sunt conuenientia. Cum enim per se sit
resolubilis pauca resolutionis indiget medicinis, qualia

A sunt calida: anodina superius numerata. Et ante applica-
tionem medicinarum præcalefiat membrum cum calida,
donec rubescat: deinde applicentur cum reiteratione.

Aliud vnguentum mollificans & resoluens simul. R. ce-
re. 3. v. olei irini. 3. i. medullæ cruris vituli, ammoniaci, sty-
racis, bdellij, chalbanij, ana. 3. x. liquefiat cera cum oleo iri-
no, & alia medicina puluerizata conficiantur cum eis.

Ex emplastris ad resolutionem materierum iuncturarum
quædam sunt leuia, quædam mediocria, quædā fortia. Ex
leuibusest emplastrum de stercore vaccino calido, sicut
emittitur, vel calefacto, & est melius pulueribus alijs, vel
de stercore columbarum, vel caprarum cū oleo chamæmilino.
Emplastrū, quod caullata dicitur, & fit ex furfure cocto
in aceto cum modico croco, vel mixto cum aqua ros. in ca-
lida causa, vel cum vino in frigida. Aliud resolutiuum.
R. ammoniaci, litij, ana. æquales partes, terantur cū vino
antiquo, & oleo omphacino, & farina fabarum, et empla-
stretur calidum. Aliud ex cinere cyclaminis cum aceto,

Empla
ad idem.

B & melle, & est mirabile valde. Aliud mediocre. R. ci-
nerem caulium in quantitate qua vis, fœnugræci decocti
in vino florū chamæmillæ, ana. 3. i. ammoniaci dissoluti
in succo rutæ. 3. f. conficiantur cū melle, & emplastrentur.

Aliud. R. fursuris partes. ij. florū chamæmillæ partē. i.
pulueriza, & confice cū oleo lauri, & operare. Aliud.
R. ammonia. 3. ij. dissoluatur cum facie vini, quod sufficit
emplastretur. Aliud forte. R. olei antiqui, lib. i. f. nitri
Alexandrini, glutinis alboti, ana li. i. euphorbi, 3. i. ireos,
3. ij. farinæ fœnugræ. lib. i. f. & fiat ex eis emplastrum.

Aliud. R. bdellij, opopanaci, liquefiant cum adipe anse-
ris, vel anatis, & emplastra: sunt enim iuuatiua valde do-
loribus factis ex humore crudo. Aliud fugitiuum reso-
lutiuum. R. nitri danich. ij. & fiat ex eis emplastrum.

Item sumatur euphorbium, & misceatur cum oleo de li-
lio, & liniatur cū eo, et est ex mediocribus. Aliud forte.
R. baurach, galliæ, pyretri, staphisagriæ, & calcis, ana mi-
sceantur omnia cum melle, & aceto, & emplastretur, &
est Auicē. Aliud Rasis leue. R. farinæ fœnugræ. cum
aqua mellis. Et calcis cum pinguedine antiqua, & sterco-
caprarum cum oximelle, cineres caulium cum ammonia-
co, & ammoniacum cū oleo antiquo, et aceto. Aliud:
R. farinæ lupinorum, stercoreis columbini, fœnugræci, añ.
partes æquales, confice cum oximelle, & superpone.

Aliud. R. radicum ireos, aristo. ellebori al. conficiantur
cum oleo. Aliud forte fm Rasis. R. aristo, pyretri, ra-
dicum capparis, lupinorum, ireos, stercoreis columborū,
calcis, ana partes æquales de ficibus siccis, quantum de
omnibus contere, & confice cum oleo antiquo. Aliud
emplastrum mollificans, & dissoluens. Recipe ammonia-
ci, bdellij, styracis liquidæ, ana. 3. x. oleū iris, quantū suffi-
cit ad mollificandum, & conficiatur cum ficibus nigris.

In cauterizatione ministranda in dolore iuncturarum plu-
ra sunt attenda. Causa incitans. s. instrumentum, seu cau-
terium, tempus, hora, locus, modus cauterizandi, et ordo.
Primo quidem consideranda est causa, quæ nos incitat, &
inuitat ad administrandum ipsam, quæ est duplex, s. causa
necessitatis, & causa vtilitatis, quæ a patienti loco sumun-
tur. Causa necessitatis nos inuitans ad eā est, quia prædi-
cta medicamina nō sufficiunt, quare ad ipsum tanquā ad
remedium chirurgicum, & vltimum recurrēdum cum sit
causa vtilitatis & iuuamenti, vt infra sequetur. Non suffi-
ciunt autem prædicta ex eo qd membra corporis nutritiua
adeo sunt ex diuturna passione defecta & habituata dy-
scrasia, qd materiam fegenerando assidue multiplicant &
phlegmaticā ex se etiam bono seruato regimine. Et mul-
to magis cū ex prægenerato fastidio nequeant ipsum ser-
uare debite, vt superius dictum est, iuncturæ sunt debili-
tata, & sub dñio ipsorum posita in recipiendo: viæ quoq;
sunt dilatata, & lapsæ, vt continue ad ipsas refundat ma-
teriam, quæ non cesset liquentibus doloribus molestare,
nec valeat per prædicta educi, quæ fluit a nutritiuis quoti-

Quar mi-
nistrada sit
cauteriza-
tio in dolo-
re iunct.

Mef. T ij die

die generata propter inobediētiam, & lasciuia, vel propter impotentiam capiendi ea, nec quæ fuit bono modo resoluta, propter suæ congelationis crassitiem, & viscositatis ineptitudinem, & soliditatem partium iuncturarū maxime si sint iuncturæ posite in profundo, sicut sunt iuncturæ anchæ, ischiæ, genu, & spatulæ, ut superius habuisti, ex qua timetur ne multiplicata ulterius sua lubrica humiditate iuncturarum anchæ, & ischiæ ad dissolutionem producat, vel congelata, & indurata ad contractionem, & nodositatem ipsam, & alias, & membrorum impotētiā in operationibus alijs necessarijs exercendis. Sicq; indigeat patiens alio ad delectationem corporis ad boli immisionem, ac ani absterfionem in secessibus, de quo Gal. dixit. Quicumq; non mollis fuerit nature, debet utiq; magis eligere centies mori, quā talem sustinere vitam: ministranda est itaq; cauterizatio necessaria. Causa utilitatis quā ex ea consequitur patiens est multiplex: introducit enim iuuamenta, & præseruat à symptomatibus & periculis prænaratis. Iuuamenta introducit: nam suo calore membra confortantur, & confortata cum eis calor materiam iam fluxam subtiliat, poros aperit, & prompte resoluta atq; consumit, si frigida sit, & humida, cum non sit contraria, non calidam sibi similem cū eam augeat subtiliet & inflāmet, & faciat furere, ut inquit Gal. ubi sit pauca. Præseruat ēt à symptomatibus, & periculis prænaratis, cū vias, & ductus refundentes ad iuncturas regeneratam materiā rarificet atq; materiā ad cutem fluxā subtiliet, & liquefaciat, & attrahat de profundo ad cutis exteriora, quatenus per apertionem eorum cōmode, quæ fluxa est, & quæ fluxura est, antequā ad iuncturas perueniat, extra corpus valeat expurgari. Tempus electum ætatis, s. ut post. xiiij. annos, & ipse annus, s. temperatum, ut veris proprie, et autūni. Hora ministrandi est cum corpus vel purgatum existit, stomachus est inanitus, & aer tēperatus, de mane, s. infra tertiā. Instrumētum vero, quod est cauterium duplex est, actuale, & potentiale: actuale est quod per ignem fit, seu instrumentum ferreum, vel aureum ignitum. Potentiale vero quod fit per medicinas comburētes, & vlcerautes, ut cantharides, allium, & alia superius enumerata. Earum autē est melius, et actuale, sicut testatur in lib. de cauterijs, ca. i. Albucasis dicens, qd ignis est simplex, cuius operatio non peruenit nisi ad membrum, quod cauterizatur, nec nocet alijs membris coniunctis nisi nocumēto paruo. Actio vero medicinæ comburentis peruenit ad id quod elongatur ex membris, & forte facit accidere in membro egritudine difficilioris sanationis, et forte interficit, sed ignis nō facit illud propter subtilitatem, & bonitatem suæ naturæ, nisi superfluat locus, ut in dolore humerorū, vel spatularū apponatur cauteriū tribus digitis sub humero inferius à iunctura, nō in ipsa: tunc enim causa erit si in ipsa iunctura ponatur, contractionis & spasmī. Et si accidat, ut dislocetur humerus propter humiditatem lubricantem, prout cōtingit in ischia, & non sigillatur in hora reductionis suæ, sed iterum resiliat foris, apponatur cauterium subtiliatū cum instrumento triangulato donec penetret cutem vsq; ad latius aliud. Et si ponatur in foramine, laqueus erit bonum prius tamē dislocatio ad suum reducat locum, & prout poterit melius conseruetur. In dolore vero dorsī, & lumborum, fiet cauterium digitis tribus sub ipsis, & fontanella. In dolore vero iuncturarum manus & brachij fiat cauterium tribus digitis à nodo. Item in passione ischiatica, & dolore ponatur cauterium triangulatū super ischiā, & cum accidit, ut dislocetur ex humiditate lubricum faciens, & tunc reducat ad locū suum, & bono modo seruetur ibidem: deinde cauteriza super pyxidē anchæ cum cauterio circulari, postquā signasti cum atramento in circuitu pyxidīs, & sic resoluatur, ut cadat ipsa pyxis in medio circulari. Alius modus est, & est Rasis. Accipiat instrumentum ad modum coclearis factum de ferro, et sit diametrum eius, sicut medietas palmi, & sint in circuitu

duæ eminentiæ ad modum ossium dactylorū, & ignias, et iaceat æger super latus suum sanum, & super pyxidē anchæ signa circulum, & suppone.

In artetica vero, & dolore subteriorū mēbroꝝ ponatur cauterium supra modū in pede à parte exteriori, & aliud similit in fontanella tribus digitis sub genu. Studeas quoq; locum particulare eligere, ubi cauterium, & est fontanella illarū partium prædictarū inter duos lacertos, & chordas inuenta per quā venę, & ductus sunt naturaliter transeunt. Sic ergo illud ibidē imprimas, ut aperta cute virtute cauterij rarefiant, et aperiantur sic, ut materia eorum fluere consueta expiret, non autem totaliter incidatur, ne nutrimentū subiectis particulis auferatur, nec ut lacertū, neruum, vel chordam attingat, ne spasmus subsequatur.

Modus est, ut iaceat infirmus s. figuram magis aptā appositioni ipsius. Et prohibeat ei motus, & cōseruet eius circuitus doloris, et impleatur mediū eius sale, & ponatur desuper parum olei, & ponatur desuper pannus. Et igniatur cauterium aureū vel ferreum iusto modo, & inter locum & ipsum instrumentum mittatur, quod profundationem cauterij regulet sic, ut cutem totā perforet, trāseatq; vsq; ad carnē, & ad vias perueniat vel earū superficiē, & non ultra: deinde repleatur impressio adipe, & superposita lanaliget, sitq; super caput infirmi vas aqua ro. plenum qua irroretur facies cum sudat, & anxietur.

Ordo quoq; est, ut præcedat debilis impressio cauterij: deinde sequatur fortis, & sufficiens, & si præcedat stupefactio membri, qua minus sentiat est laudabilis, & hoc qualiter fiat infra dicemus tertia sectione. Impressio vero cauterij aperta reseruetur quatenus materia illa fluat, quæ ad iuncturas fluere cōsuevit, & quæ fluxa est tracta expiret: si enim claudatur cū via solita præ cauterio ibi generata cicatrice totaliter obstruatur, & materia regeneretur nō seruato regimine debito, & eūone non facta, ut oportet per interualla multiplicata non valens currere ad iuncturas, ut consuevit regurgitabit ad interiora principalia, & ad mortē perducet, & erit error nouissimus peior priore, nisi per interualla modici temporis quoquo modo purgetur. Ex his autem quæ apertam seruāt impressionem est cerea sphaera, intus imposita, & folium hæderæ, superpositum, vel cape tritum cū melle. Dolor colli est dolor iuncturarū eius lacertorū, & chordarum circumstantiū. Et causa eius est similis causæ doloris dorsī, & est à cerebro plus. Et signa eius sunt manifesta, qd est quia nō potest patiens voluere caput suum, immo stat ac si patiat tetanum, & apud motum eius sentit dolorem fortem. Et cura est consimilis dolori dorsī, & ex conuenientibus & appropriatis est emplastrum ex folijs suchen. i. cypressi, vel vngere cū oleo de chamæmilla, & de amygdalis dulcibus, & inuolutio cum panno calido suffumigato cum ligno aloes, & thure.

Dolor humeri est dolor iuncturæ, qua adiutorium cum furcula & spatula alligatur: & quandoq; est fixus in ea, quandoque ad spatulas extenditur propter infirmum situm, & motum. Et quādoq; vsq; ad manus, & digitorum extremitates velut in ischiatico fit. Et causa eius est consimilis causæ doloris aliarū iuncturarum propria, & ex cōmunitate plurimum ad cerebrum superius situm, & ad nutritiua propellētia sursum maxime si sit ventosa. Et signa earum sunt in genere consimilia signis aliarum. Cura quoq; cōsimilis, differens tñ in mēbri natura, quæ est suppositio supra viræ principij, & vicinitatis ad ipsum: quapropter est necessariū, ut apocrustica dimittantur oīa, cum materiā aptā descēdere ad illud pp gravitatē facile impellant pp sitū, & vicinitatē, sed oportet ut extra hatur ad extra quoquo modo, ut est superius dictū, & cū proprijs dolor sedetur, quorū quædā sunt simplicia, quædam cōposita. Et ex simplicibus, est in frigido, oleū masticinum, & costinum, & aqua ardens, inuncta est efficax, & experta. In calido vero, oleum ros. & oleum chamæmilla simul mixta, & alia cōia omnibus superius numerata.

De dolore

Cranteiū
actuale, &
potēiale.

In ischiati-
ca.

Qui
lorc

Qui
dolo-
meri

De dolore dorſi. Cap. 4.

Dolor dorſi eſt ſenſus rei nociuæ imprimētis malitia complexionis, vel cōtinui ſolutione, vel vtraq; in cōcōnationibus ſpondiliū dorſi, et eſt vtrūq; plurimum grauatiuus, & extenſiuus. Et quandoq; eſt in collo tantum, & quandoque in dorſo, & ſpondilibus eius; & eſt, aut à cauſis intrinſecis, aut extrinſecis. Si ab intrinſecis aut à proprietate, aut à cōmunitate: propria ſunt mala cōplexio quæcunq; plurimum frigida, pura vel cum humoris vitio, & plurimum frigido phlegmatico intercluſo in lacertis, & chordis intermedijs ſpondilibus, & inuoluēis dorſo, aut replete illos, & trahente, ſeu extendente, vti in dolore iuncturarum contingit, aut molliſicante & lubricum faciente. Vnde accidit diſlocatio non confirmata ad alteram quatuor partium, quare accidit gibboſitas, cōcavitas, arcuatio, torſio, & aſthma, ſicū innuit Gale. aut ventofitas intercluſa in oſſe frangens ipſum non complete nec fractione magna, quia tunc eſſet mortale, aut apoſtema. Factus autem à cōmunitate, aut eſt propter repletionem venæ magnæ extenſæ ſupra dorſum, aut propter apoſtemata vel vlcus pulmonis, & cānæ eius, vel propter aſthma, ex quo accidit diſlocatio, et gibbus, vtdixit Hipp. aut propter debilitatem renum, & eorū materiæ, aut propter cōmunitatem matricis cum patitur ſuffocatione, aut cum appropinquat paroxiſmus menſtruorū, aut cum appropinquat tempus partus, aut cum appropinquat hora criſis ex materia declināte, vteuacuetur critice per regiones inferiores, cuius ſignificatio dolor dorſi eſt factus. Aut à cauſa extrinſeca eſt, vt à labore nimio: & ex illa eſt factus à nimio coitu, & ab onere rei grauantis, & à percūſſione, & à caſu facientibus diſlocationem, vel ſeparationem vel fracturam, vel apoſtema.

Signa. ſi ergo ſit à cauſa propria manus inuenit dolorem in eo. Et ſi ſit à mala cōplexione pura qualitas actus calida, vel frigida indicat, & ſenſus infirmi ſine grauedine ſentiens illam, & iuuatur à contrario, creditur à ſimili, & eius inceptio eſt paulatim, & ſi eſt humida non exiccabit oleū quo inungetur, ſi ſicca eſt, exiccabit illud, & præceſſit febris, fames, et fluxus, & vigilie, laborioſus motus, nec cauſarū antecedentium, ſigna erunt. Si vero cum humore fuerint, ſigna cauſarum antecedentium, ſcilicet repletionis cacochymia ostendent regimen præcedens, ex euntia, & circumſtantia ſimiles, necnon & grauitas loci quandoque paulatim incipiens, vel extenſio, ſi fuerit ventofus, vel diſlocatio iuncturarum ſiens vel ſequens. Si vero ſit ab apoſtemate eſt dolor aggrauatiuus maior, & febris quandoq; & malitia anhelitus, & pulſus frequens & veloc. In facto autem à cōmunitate, nō inuenit manus in loco dolorem, & hoc ſi à cōmunitate ſit abſolutus. Et ſi ſit à repletionem venæ magnæ ſignificat repletio corporis & venarum, & extenſio doloris in toto corpore, et dorſo cum caliditate, & inflatione, & pulſatione in loco. Factum autem à cōmunitate aliorum membrorum diſpoſitio illorum membrum ostendit, & ſimiliter factum à labore, & onere præceſſio ipſorum indicat. Et factum cauſa caſus, & percūſſionis, & gibboſitatis præceſſio eorū, per infirmum tibi indicata manifeſtat, & ſenſus viſus, & tactus tibi fracturam, & ſeparationem, et diſlocationem ab illis introductam indicant & demonſtrant.

Cura doloris dorſi ex ſumma doloris curæ iuncturarū exiſtens cum ſit ſpecies eius, eſt duæ res, ſcilicet cauſæ imprimētis abſciſſio, & doloris ſedatio, ſiquidem forſis ſit, & intolerabilis quod eſt raro, nā ſi paruus exiſtat ſola eſt abſciſſio cauſæ: auferendo enim eam ſimul, & dolorē auferemus, & non econuerſo ſemper. In cura ergo doloris quandoq; ad ſymptoma & dolorem prius inſtamus cum ſedantibus & plurimum ad cauſam intendimus cum abſciſcentibus quandoq; vtrūq; agimus, prout ſupra in cura ſode, eſt dictum. Sedantia dolorem vehementem ſunt duplicia à cōplexione, & proprietate, à cōplexione ſunt

A duplicia, ſcilicet calida temperate, & anodina frigida apoſtetrica, & narcotica, ſicut ſupra in cura aſtetrica dictum eſt. Prima ſunt in mitigatione huius doloris cōuenientia. Secunda ſunt vitanda, & maxime ſi ſint fortiter ſtiptica, & exterius applicata, maxime cum inimica ſint neruis & oſlibus, materiam repellant ad interiora & principalia. Tertia non ſunt concedenda cum plurimum cauſam imprimētis non auferant, ſed detineant, & naturam mortificando dolorem ſedent vel mitigent, vnde mendoſa dicuntur, vnde non competent niſi in caſu, vt cū prima non ſufficiant doloris potentia ad intolerabilitatem ac reſolutionem perducant, licet illud ſit raro, ſed oportet, q; miniſtrētur cum modo ſuperius dicto. Quæ à proprietate ſunt ſedantia ſuperius diximus: ſimplicia & compoſita, abſciſcentia cauſam ſunt. Nam ſi dolor ſit à mala cōplexione contraria alterabunt. Et quia, vt plurimum frigida, ambulatio, & exercitium curat, & regimen calidū in alijs rebus non naturalibus, & proprie in cibis, & potibus ci-bentur ergo aqua cicerum nigrorum, & aſparagi cum aeo-ro, & vitello ouorum, & carnibus columborum, & iure gallorum, et potetur vino ſubtili vinoſo parum lymphato. Et exterius calefactoria approximentur ex frictionibus cum manibus calefactis, ex ſaccellationibus, ex chamæmilla, pulegio, origano, calamento, ſale, & ſeſeli, eſt enim proprium: & oleis, ſcilicet rutaceo, coſtino, laurino, nardino, vel de lilio, quod eſt mirabile, vel de anetho, vel de ſtyrace. Et proprie ſi ſit ex cōmunitate doloris & renum. Et ex cerotis ex prædictis cum oleis, & ſuccis prædictarum herbarum, & torrefactis cōpreſſione inunctis, et balneis calidis, et emplaſtris ex prædictis, et ammonia-co, opopanaxo, ſagapeno, et bdellio.

B Et ſi fuerit cum humore, ſiquidem fuerit ſanguis repletus venam illam ſupra dorſum extenſam, phlebotomia de nigra, vel de ſaphena eſt cōueniens, vel iſchiatica, vel quæ ſub poplite eſt, vel de hæmorrhoidibus. Et ſubſequenter vnctio cum aliquo leui frigido, vel oleo roſato, & balneo frigido potentia, et non actu. Et potus aque granatorum, & ſimilium.

C Si vero alius humor, ſiquidem cholericus hiera Galen. confortata cum diagridio bene repreſſo præcedente digeſtione cum oxizaccara.

Si vero fuerit phlegmatica, hiera magnæ proprie, vt eſt hiera colocynthidis, hiera logodion, et pilulæ foetidæ, & de ſagapeno, et de thapſia, præcedente digeſtione cum ſyrupo acetoso, et compoſito, vel ſcillitico, vel geleniabin vel oximelle ſimplici.

Si vero melancholicus quod eſt raro, pilulæ de lapide lazuli ſunt cōuenientes, præcedente digeſtione cum ſyrupo ex acetosa, de bugloſſa, & boragine, clyſteria trahentia, quæ ex aſſaro, centaurea, polypodio, agarico, colocynthide, et hieris, et deriuatio, et euacuatio cum vomitu: deinde calefactoria prædicta, et balnea thermarū ex fumis, aquis ſalſis, et ſulfureis, et cum potione ex theriaca diateſaron, et diatriopipereon, et cū inunctionibus de euphorbio, et de thorebinthina, et oleo apoſtolorum cum emplaſtro de granis lauri.

D Et ſiquidem ſit ex vento poſt prædicta detur oleum de cherua, et ventosa applicetur loco, et ſacculi ex milio, et ſale, vel ſulfure. Et fiat vnctio ex oleo nardino, et rutaceo. Rubificatiæ quoq; applicabis: aut enim reſoluent ipſam, aut ad cutem dorſi ducent eam.

Et ſiquidem ſit humor lubricans, et molliſicans faciēs diſſolutionem, poſt purgationem, et euacuationem applicentur epithemata, et emplaſtra exiccantia, ſicut eſt ſpongia marina recens inſuſa in aqua aluminis cum ſale, baurach, ſale, nitro, cinere, ſpuma mar. myrrha, ſandaracha, ſulfure, diſſolutis in eo, vel in lixiuio, vel aqua marina, & vino, et emplaſtra facta ex eis cum calamento, baccis lauri, cypero et ſtyrace ſicca. Et ſiquidem materia ex aliquo membro refundatur, illam ex illo euacuare, et deriuare

Meſ.

T. iij. re

In mala cōplexione frigida.

In materia ſanguinea.

In cholera.

In phlegmatica.

In melancholica.

ſedantia
dolorē

De frictio-
ne sicca.

re confortare, & eius vias aperire, & expurgare oportet, necnon & dorsum confortare ne recipiat, vt est superius dictum, & hoc eum frictione sicca, vnde Gal. ait, quod frictio, & maxime sicca, prohibet periodos doloribus quibusdam, qui membris generantur, generari in medio tempore assumpta, & maxime ante duas horas paroxysmi. Cōfortantur enim ab ea membra, vt minus suscipiant ea, quæ affluere influunt rheumata, & hoc cōmune omnium est ætatum. Si vero sit ab apostemate in lacertis, et chor- dis ipsius, cura, est cura apostematis, vt superius habuisti. Et si est ex propinquitate termini menstruorū partus vel crisis, cum temperatis, et anodipis sedantibus dolorem, et iuuantibus motum materiæ absq; eo, q̄ inducant ebulli- tionem in ea, & motum fortem, quæ sunt nota.

2. aphor.
aphor. 48

Et siquidē factus fuerit à nimio onere, & motu rei gra- uantis, & percussione inducentibus dislocationem, ac percussione, vel fractura, cura eius est tres res. Prima est cessatio à motu oneris ex delatione ac percussione, & in- iunctione quietis. Inquit enim Hippoc. in omni motione corporis cum coeperit quis dolere, quiescere statim, reme- dium est. Secunda est nutritio cum cibis, & poribus boni nutrimenti, & similiter si fiat à coitu. Tertia est cura dislo- cationis, & fracturæ quam dicemus, si Christus voluerit qui sit benedictus. Et ex convenientibus cum propieta- te in sedando dolorem dorſi, sunt simplicia & composita. Et ex simplicibus est oleū veteris naragilis, id est nucis in- dica: confert enim dolori dorſi, & geniculi, & spinachia doloribus dorſi sanguineis, & proprie geniculi calido. Oleāder dolori dorſi valet, & geniculi antiquo mōre em- plastri superpositum. Et decoctio asparagi bibitur pro- pter dolorem dorſi, cicer confert dolori dorſi: maiorana si ponatur in cerotis, & liniatur super eum, & inguina, ma- galeb est bonus doloribus dorſi, cyperus confert, & strin- git dorsum, & neruos, sefelis confert, roha, id est auellana indica disrumpit ventositates in dorſo, & ex succo fit ceru- tum ad dolorem dorſi.

Medicamē-
ad dolorem
dorſi.

Composita deinceps sequuntur receptio pilularum de thapsia descriptione Democriti conferentium ad paraly- sim, dolorem dorſi, genuum & anchorum, iuncturarum, & podagræ. Recipe aloes, turbith, hermoda. añ. drach. x. thapsiæ, acori, sal naptici, pulpæ colocynthidis, agarici, granorum hermel, bdellij, sagapeni, ana drach. ij. zingib. macropi, masti, sinapi, anisi, costi, anethi, ana drach. i. epi- thy, myroba, amborum, ana drach. v. conficiantur cum aqua caulium, et alchechen, ana drach. ij. dosis est, drach. ij. cum calida.

Confectio pilularum de dende, & est species graminis, vel catapucia, conferentium ad torturam colicam, dolo- res dorſi, & genuum, & omnem dolorem, cuius causa est phlegma crassum viscosum, & ventositas crassa. R. cinna- momi excorticati à cortice suo superiori, de quo proſician- tur linguæ repertæ inter duō frusta, & granorum, adden- do succi liqui, agarici, alchechengi, & herbe eupatori, ab- sinthij, ana partes æquales, tere & confice cum aqua, et in- formentur pilulæ paruæ, & ille qui de eis facit pilulas, in- ungat suas manus ex oleo de balsamo, & odorifero, dosis earum est, à drach. i. vsq; ad. ij. & sit super eas cibus zara- begici, & sunt achingi.

Pilulæ de opopanaco lisafemoni convenientes ad dolo- rem genuum, & dorſi, & paraly sim, & torturam. R. zin- gib. macropi, thapsiæ indæ, myrob. citrino, embli, et bel: myrrhæ, turbith, scammonæ, croci, castor, ana drach. ij. opopanaci, hermodacty, sagapeni, bdell. ammoniaci, pul- pæ colocynthidis, ana. 3. x. aloes. 3. xx. Infundantur gum- mæ in aqua caulium, & conficiantur cum eis medicina, et informentur pilulæ. dosis est, drach. ij.

Pilulæ de euphorbio conferentes ad paraly sim, et mol- lificationem, & humores crudos descendentes ad neruos, & membra. Recipe agar. pulpæ colocynthidis, euphor- bij, sagapeni, ana drach. v. aloes, drach. ij. conficiantur pi-

lulæ cum succo saluiæ. dosis, drach. i. & f.

Fili Serapio. Clystere conferens ad dolorem dorſi, & cholicam, & soluit humores crassos, & intestinis inferio- ribus confert, & ischiaticæ, & dolori anchori. Recipe se- lini, fenugræ, centaureæ maioris & minoris, ana. P. i. me- dullæ chartæ. 3. ij. bassach, drach. i. et. f. ficus numero. x. furfuris, salisindi, ana. 3. ij. chamæmillæ. 3. i. f. cherua cō- triti. 3. i. sagapeni, opopa, bdellij, colocynthidis, nasturtij, amygdæ amararum contritarum, ana drachmas decem, et ex virgis masculinis numero quinq; caulis sicleru. ana vnciam vnam, coquantur cum. vi. lib. aquæ donec rema- neant duæ, & colentur, dentur ex ea. P. ij. Et in descriptio- ne alia duæ tertiæ, lib. i. baurach tertij. ij. & olei sesamini, olei oliuæ, ana. 3. i. olei de been. 3. f. olei de spica. 3. f. mi- sceantur, & clysterizentur ex ea tepida, & quandoque fit sine gummi. Aliud. Recipe ammoniac, sagapeni, apo- panaci, sarcocollæ, ana. 3. f. fundatur cum vrina tauri tri- bus diebus, et clysterizetur cum eis quantitate, vnc. iij. et omni die quinq; vicibus, aliàs, diebus. Aboa. confectio nominata imperialis conferens ad difficultatem vrinæ, & dolorem dorſi, & debilitatem renum. R. & dimitte spa- cio trium vel quatuor regulorum vel lunarum.

De dolore anchæ, & ischiatico, & medicinis

eius. Cap. 5. s. iij.

Dolorem anchæ quandoq; antiqui ischiaticum ap- pellarunt, quod est quia conueniunt in essentiali- bus, licet in accidentalibus differant eorundem.

Conueniunt quidem in essentialibus, scilicet in membro, seu loco principaliter patiente, qui iunctura anchæ esse di- gnoscitur, cum sit ex summa iuncturarum doloris: ambo enim in eo incipiendo conueniunt, et in causis imprimen- tibus quæ utrobique sunt eadem, et sunt intrinsecæ et extrin- secæ. Et intrinsecæ sunt propriæ, et ex cōmunitate. Propriæ sunt plurimū materiales, et humores alterantes iunctu- ræ ipsius partes, et extendentes replendo, et secundū plu- rimum sunt phlegmaticæ, et ventosæ: deinde sanguinæ, deinde melancholicæ, deinde cholicæ, et quandoq; mi- xtæ. Ex cōmunitate vero sunt plurimum matricis cer- uicis, et ex permutatione materiæ passionum eius ad an- cham cui appodiat. Et quandoq; propter vicinitatem. Inquit Hipp. si matrix in vertebro posita fecerit saniem, necesse est commotum fieri. Et extrinsecæ sunt plurimum casus, percussio, et debilitas sequens sessionem super rem duram, et assiduitatem equitandi insuetam, saltum, et am- bulationem fortem.

In accidentalibus vero eorū differunt: licet enim in meni- bro, seu iunctura anchæ conueniant principaliter, differunt tamen quantum ad circūscriptionem, seu firmitatem eius in ea, et extensionem: si enim dolor ipsius est fixus, et per- maneat in iunctura, & circūscriptus dicitur dolor anchæ. Cum vero extenditur per lacertum, & neruum latum re- tro per coxam inferius, ischiaticus proprie nuncupatur: à schia, quod coxa est nuncupatum. Sic quoq; licet in cau- sis conueniant quantum ad earum speciem, differunt ta- men quantum ad quantitatem ipsarum. Cum enim causa est stabilis, et firma in loco minoris quantitatis esse digno- scitur quā cum extenditur per neruum idē præstando no- cumentum in toto: non enim nisi sua multitudine amplia- tur tantū, & ad tam remotas extenditur partes prima nō dimissa. Quandoq; enim, vt dictum est, ad coxam exten- ditur per neruum latum, sicut Aboa. dixit per venam ve- nientem ad vtrūq; pedem ex parte inferiori duarum par- tium venæ orientis à gibbo hepatis, sicut dixit Rasis. Credo enim, quod materia illa sit in vena, quam replet, & trāsfunditur ab ea ad illum neruum, & impedit motum. Et quandoq; permutatur de iunctura, et est in neruo lato, & quandoq; vsq; ad genu, & impedit inclinationē, & ere- ctionem. Et quandoq; vsq; ad crus, et pedem, & impedit stationem, et quandoq; finaliter vsq; ad digitos, et impedit firmitatem, & quāq; sua multitudine phlegma mucilagi- nosum

s. apl
apho

59. nonum lubricando & molliciendo ligamenta, producit ut vertebrae de pyxide anchora resiliat foras, & reintegrantur, & accidit dislocatio, & claudicant modo nisi vitione sanantur, vnde Hippo. in aph. ait. Quibusque ab ischia rca molestatis vertebrae resiliat foras, & iterum reuertitur in locum suum, his tabescit crus, & claudicant si non vrantur. Conueniunt quoque in fortitudine curationis, fortioris: difficilioris enim curae sunt, quā dolores aliarum iuncturarum propter loci profunditatem, licet dolor humeri, & spatulae sint periculosiores, propter propinquitatem ad principalia, licet quoque eurentur difficilius. Cum vero curati sunt, & eradicantur earum materię, redeunt facile quolibet ex causa. Similiter & podagra propter situm membri et longinquitatem: dolores vero iuncturarum superiorum manus tardius propter situm, & propinquitatem ad principalia.

11. Signa causarum eius ex generalibus signis sunt in proce-
miali capitulo nota, licet difficilioris inuestigationis sint propter materię profunditatem, & distantiam sensu maiorem, & ipsarum cognitio potest arbitrari ex specie, & quantitate doloris circumstantiis iuuantibus, & nocentibus, & ex euntibus, licet ex alijs minus, quā dolor iuncturarum aliarum propter predictā profunditatis causam.

12. Cura eius est consimilis curae generali doloris aliarum iuncturarum, quia arterica dicitur in tantum ab eo differens in quantum naturae membri proprie medicamina, & remedia localia apocrustica, & diaphoretica suis approximando paribus variat propter situm, cum materia in ipso sit posita in profundo, & ad locum profundum curat, & proinde extrahentibus, & resoluentibus egeat fortibus, apocrustica exterius applicanda, & interius cum clysteri ipsum recludent ibidem, maxime si sint fortia, & stiptica, ibique retinebunt & multiplicabunt, et multiplicata nocuumentum dissolutionis, quod in praessura est ex se imprimunt magis, & condensabunt, quare difficilius, & tardius resoluetur, licet rarissime lapidescat propter amplitudinem vacuitatis iuncturae, & eius situm profundum. Quapropter caloris influentiam plus recipit alijs exterius situatis. Et fortasse ipsam ad principalia repellent propter propinquitatem, cum plurima vis fuerit, & fortis effusio-
nis, sicut in dolore humeri, & spatulae superius dictum est. Quare oportet, ut cum materiam in principio fluentem ad ipsam retinere volueris, & dolorem impressum ab illa sedare approximes illa debilia, quae defendunt membrum vel locum, materiam fluentem refrenent non repellant et incrudent, ut sunt fortiter stiptica, quae materiam ibidem retinendo multiplicent, immo sint debilia si materia sit calida, & subellis, vel sint aliqua calida eis mixta quae excessum frigiditatis contemperent, & iuuent in penetrando, sintque ex leuibus sumpta, quae molliciendo sedant dolorem, & materiam resolutioni adaequant. Vel saltem illa dimittas, & fiat occupatio in euacuatione cum phlebotomia venae magnae, quae respiciat membrum, si quod mit-
tens sit, & a recipiente deriuat eum tractione eius ad contrarium cum ventosis, & emplastris, & alijs dolorosis: & cum phlebotomia venae ischiaticae in statu, & ex quo declinauit, & cessauit a fluxu, vel saphenae si dolor sit leuior non extensus in syluestri, sed in domestica parte, & curuatura poplitis, & proprie eum materia est in supremo, quā (quoniam ex propinquiori educit) pra illis eam Gal. com-
mendauit, & ex venis quae phlebotomiantur est vena inter minimum, & secundum pedis, si materia in inferioribus iam existit: phlebotomia enim huius venae est maius iuuamentum, quā ischiaticae, & saphenae in hoc casu, sicut phlebotomia saluatellae manus est maius iuuamentum approbatur in agnitudinibus hepatis, & splenis, in hoc casu praedicto, & in quibusdam sanguisugae loco phlebotomiae applicantur. In reliquis autem membrorum cum euacuatione ex vomitu primo: deinde cum clysteri, & phar-
macia leui: deinde cum forti, & eradicatiua praecedente di-

A gestione, ut superius dictum est, nisi doloris fortitudo ad resolutionem perducatur, licet illud sit rarius, quod si acci-
dat, apocrusticis fortioribus & narcoticis vtendum: melius enim est augmentum materię, quā corpus ad resolutionem perducatur. In statu vero, & declinatione oportet, ut occuperis circa materiam iam fluxam cum resolutione: sint autem resoluentia, sicut & omnia alia medicamina in ea, quā in iuncturis reliquis, fortiora et leptomeris substantia propter situm, & profunditatem, virtutem habenda attractiuam ad exteriora de profundo, & manifesta: qualia sunt ventosa cum igne, vel suctione, & scarificatione, vel subificatione, ut vruta, calamentum, & similia, sinapis, gummi, ruta, agrestis, staphisagria, pyretrum nasturtium, & gummi pini, & pici commixta: attrahit enim & resoluit eum perduratione, & vesicantia, ut sunt rhapsia, mel, anacardi, caepe, allia, emplastrata, lae ficus, et nichimali quibus miscenda sunt aliqua lenientia ne sua forti resolutione crassum dimittat lapideum, qualia sunt adip-
pes & medullae. Et si ventosa materia fuerit cum ventositate extrahentibus, & resoluentibus ex habitis exterius applicatis qualia sunt, quae in inflatione stomachi, & cura tympanitis sunt dicta.

B Medicamina propria ad ischiaticum dolorem simplicia & composita nunc dicemus, ventosationis modum ad ea praemittentes, & est ut accipiat ventosa duorum orificiorum, vnius autem orificij secundum magnitudinem anchę, alterius stricti, eum quo aer fugi possit, & strictum claudatur bene, & in amplo mittatur stupa ignita sufficiens quantitatis: deinde applicetur super ancham, deinde strictum os deoppletur, & sugatur bene per ipsum quantum possibile est, & dimittatur duabus horis: deinde auferatur & tergatur locus, deinde vesicantia ministrentur, si expediat. Et ex medicinis simplicibus, & proprijs ei, & frigidæ est assarum secundum omnem modum administratio-
nis eius, & proprie infusio eius quod cōfert ischiaticis, & dolori anchorarum antiquis. Cinis adme cum aceto superpositus cōfert ischiaticis, & eos clysterizatum, & cortex caprarum cōfert ei, & balsamum cōfert ischiaticis bibitum. Et hypericon decoctio cum vino bibita quadraginta diebus cōfert dolori anchorae, & ischiaticae, et sanat eam, decoctio asparagi bibitur ad ischiaticam, nasturtium cōfert et ebibitur clysterizatum, et emplastratum cum aceto, & sauech hordei, & eum inungitur locus melle, & superaspargitur puluis eius sedat dolorem. Sor-
dides caprarum, & lactantium vtilis est ischiaticis emplastrata desuper & calamentum Assyriae clysterizatum cum vino cōfert. Ex stercore caprarum, et vaccarum montanarum fit emplastrum ad ischiaticam, et aqua oliuarum salutarum clysterizatur ad ischiaticam ex aqua piscium salitorum, et succo althaeae, sauech, et vino fit emplastrum ad ischiaticam, hārtmel linitum est bonum. Colocynthis aut. cōfert, & fructus arboris lauri cōfert ischiaticae. Camepitios cum melle bibitum quadraginta diebus sanat ischiaticam. Omnes partes apij sumereon sunt conuenientes ischiaticae. Muri cōfert dolori anchorae, et ischiaticis est, & proprie album cōfert doloribus vtriusque anchorae, et iuncturarum, et petreolum, & proprie album, pentaphylon cōfert doloribus vtriusque anchorae, origanum cōfert doloribus vtriusque anchorae, scammonia cum sauech, & aceto super dolorem anchorae morae emplastri superponitur: ruta cōfert ischiaticis bibita, & more emplastri superposita cum melle. Rubra tinctorum datur in potu cum mellificato, et cōfert ischiaticis. Ex calamento quādoque fit emplastrum ad ischiaticam. Cordumehi cōfert dolori anchorae phlegmatico. Costus est bonus ischiaticis superpositus, ut emplastrum. Abrotani decoctio cōfert ischiaticae antiquae difficili. Et enula, sulen decoquitur cum mellificato, & fit emplastrum sciaticae. Ex lupino fit emplastrum super ischiaticam, sinapis cōfert, fructus lithi cōfert ei. Calidæ vero oleum ablutum, & althea cum adipe
Mef. T iij anseris,

anseris, decoctio radicū papaueris campestris in aqua data in potu confert ischiaticā calidā.

Ex solutiuis sagapenum soluit materias phlegmaticas, quæ sunt in vtrisque anchis, bibitum, & clysterizatum, euphorbium cum speciebus mixtum, scilicet pipere, cinnamomo, & similibus, confert ischiaticā, & educit materias frigidas ex vacuitatibus anchæ. Armoniacum confert dolori ischiatico bibitum cum melle, aut aqua hordei, et educit materiam ancharum.

Clystere ex centaurea.

Clystere ex centaurea confert ischiaticis, & educit phlegma ex anchis, & similiter succus, & decoctio cucu. asini, clysterizatus, & decoctio alliorū, quoniam educit phlegma ex anchis, & sanguinem. Agaricum cum syrupo acetoso datur in potu ad ischiaticam, turbit etiam confortat, & colocyntis, secundum omnem modum administrationis eius. Radix cucumeris asinini clysterizata epithemata & emplastrata confert iuuamentum magnum ischiaticæ. Sarcocolla educit humores crassos ab anchis. Et grana regum trita & cocta in iure galli antiqui. Et scammonia educit ex eis materiam calidam.

Medicamē ad dolorem anchæ.

Compositæ vero sunt, quæ componuntur ex eis secundum diuersas intentiones generales superius habitas, & speciales, hic attendendas. Ex quibus est medicamē Hermetis quod est proprium digerens, & adæquas materiam frigidam, & est mirabile quod Recipe chamædryos, gentianæ, ana. ʒ. viij. arist. ro. ʒ. ij. se. rutæ siccæ, lib. i. terantur & cribellentur cribello subtili. dosis coctæ. i. cū aqua mellis vel oximelle scillitico loco eius deinde purgetur cū vomitiuis fortibus deinde cum solutiuis ventris.

Ex vomitiuis secundū nos est quod fit ex flore cum se. genestæ cum aqua calida. Aliud Serapionis. R. sinapis. ʒ. ij. baurach. ʒ. i. conditi, danich. ij. terantur, & cribellentur, & dentur in potu cum aqua anethi. Aliud Hippo. & fit cum comestione cæpe narcissi.

Ex solutiuis ad materiam frigidam proprie sunt pilule de serapino, de hermodacty. pilulæ fortidæ, pilulæ de thapsia, pilulæ de styrace, & pilulæ iuuamenti. Et hiera hermetis ad præseruationē sumpta in vere est iuuatio, & est expertum. Pilulæ expertæ ad dolorem anchæ, & ischiaticum laxatiuæ, & proprie reumatizate materia à capite.

Recipe turbit, vnc. iij. zingib. drach. f. centaureæ, colocynthidis, ana drach. ij. & f. sagapeni, drach. f. aloes succo trini, drach. iij. ro. sagenæ, mastice, ana drach. f. diagridij repressi, drach. i. & f. Conficiantur cum succo raphani. dosis drach. f. Medicina optima ad dolorem anchæ.

Potio optima ad dolorem anchæ.

R. pulpe colocynthidis. ʒ. v. passulæ sine granis. P. i. bulliant in. iij. lib. aq. donec remaneat tertia pars, da tertiā partē, educit enim. xx. vicib⁹ ex phlegmate et humore crudo.

Documentum.

Aduertendum, quod quia solutiua, & euacuatua in tali passione sunt fortiora, & cum materia non possit nisi reiterata euacuatione eradicari, oportet vt talia cum interpolatione ministres, & in medio temporis naturam cum cibis & potibus, seu sorbitionibus confortes. Medicus enim, sicut Gal. dixit est naturæ adiutor: tunc autem perfecte adiutor naturæ est, cum eius contrarium destruit & ipsam fortificat, & sustentat, quod Hippo. in suo regimine docuit cum inquit. Cum pharmacauerit sorbitionibus vtere, in quo quidem tempore si indigeat minorabis cum collyrijs, & digeres, si quid residuū est digerendum cū antidotis, quare alia cōposita medicamina sunt subiūgenda.

Embrocatio.

Inquit Aboa. ex embrocis post purgationem medicinæ conuenientibus ad ischiaticam resoluētibus residuum materiæ est, vt sumatur olei de alchanna, lib. i. aceti lib. f. nitri. lib. iij. cardamomi. ʒ. i. f. hyssopi. ʒ. i. f. & bulliāt simul & in eis submergatur lana, et euaporetur ex ea locus.

Balnea.

Ex balneis sunt balnea thermarum prædicta secundum materiæ exigentiam, vel artificialiter constituta ex aquis, & medicinis simplicibus resoluētibus prædictarū proprie.

Vnctiones.

Vnctiones ad idem post prædicta applicanda conuenientes sunt, quæ fiunt ex oleo de pyretro, de euphorbio,

vel castoreo. Cerota conuenientia sunt, quæ ex aliquo prædictorum oleorū conficiuntur, & cera quoniam facit perdurare in loco oleum cui admiscetur. Ex emplastris resoluētibus illud quod in profundo remansit, est emplastrum factum ex stercore caprino, & aceto forti. Est enim sicut emplastrū de sinapi, & eo melius ac iuuatiuū magis.

En

Aliud Andromachi. R. picis. P. i. sulfuris viui. P. i. cōtriti, sicut alcol. misceantur, & liniantur super ancham, & ponatur super charta quousq. cadat per se. Et aliqui faciunt ex duabus partibus picis, & est debilis.

Aliud expertum valde. Recipe radicem thapsiæ in estate dum est viridis, & contere, et confice cum cera, & inuisca eam ad ancham, & dorsum, & liga, dimitte à quatuor horis vsq. ad sex, deinde ingrediatur balneū aereum cūq. rorare incēperit ingrediatur aquā, & tollatur emplastrū, & ponatur super locum lana cum tragachanto hebdomada vna, & iteretur, quoniam sanabit.

Si vero fuerit sanguis in eo mortificatus cauterizetur cum auro rubeo locus sanguinis cauterizatione vehementi, vt currat ex eo sanguis, deinde emplastratur desuper ex farina confecta cum oleo, quoniam liquefacit sanguinē.

Emplastrum Rasis quod extrahit materiam de profundo iuncturarum anchæ vrendo. Recipe nasturcū, pyretri, capparis ana. confice cum aqua cicerum, cinerum ligni ficus, & confice, & liga donec comburatur, deinde solue, & si nigrescat locus, bonum: si autem non, iterum appone, donec appareant ampulle, deinde laua locum cum aqua calida, vt cesset dolor, et inunge locum butyro, & non consolidetur vlcera, & quāto plus steterint aperta tāto melius.

Aliud. Recipe fecis vini adultæ, catapucia, cantharides, & nasturcū, ana. confice cum succo scillæ.

Aliud simplex inunge cum melle anacardi, donec ampulsetur locus, & modus extrahendi mel ex eo est, vt bulliat anacardus in forti aceto ad ignē, permittatur diu bullire donec exeat mel, & tunc illud ex aceto, et accipiat & vsui referuet.

Aliud Gal. quod est efficax nulla alia cura indigēs post ipsum: sacragnidi, vel setaragi. i. thapsiæ viridæ in vltate decoque bene cum sepo, & applica supra dolorem anchæ, vel arteticæ, & dimitte per duas horas, & cum sudauerit patiens intret balneum, & auferat emplastrum, si oportet reitera. Et quia talia sunt fortis attractionis locum habent post perfectam corporis euacuationem, seu mundificationem non ante, quoniā plus trahunt quā resoluant. Inquit Gal. meminisse oportet, q. euaporatia pharmaca corpori pleno approximata plus replent, quā euacuent, & magis cum fuerint fortiora. Clystere conueniens post purgationem cum vomitu, & solutione ventris cum prolongatur ægritudo proprie, decoquatur colocynthidis, nasturciū, & radix capparis, cētaurea, & cucumer asininus, thapsia, & rubea in aqua, & fiat ex ea clystere. Collyrium fiat ex medicinis excoarationem facientibus, & sanguinem educantibus, vt est decoctio cucume. asinini, colocynthidis, pyretri, fellis tauri, centaureæ, nastur. allij, thapsiæ, & fit cum melle, & sale, fortasse autem talia sanant.

H

De dolore podagra. Cap. 6.

Podagra est dolor iuncturarū pedis incipiens à digitis, & pollice, quandoq. à laterē, qñq. à calcaneo, & qñq. eleuatur ad genu, & ad coxā, & est vt plurimū qñq. dolor ischiaticus, & aliarū iuncturarū eueniens ppter tria, ppter sitū infimū, ppter remotionē à principalibus, propter motum & laborem in sustinēdo corpus. Et causa eius est cōsimilis causis doloris aliarū iuncturarū. Et videt Gal. q. non sit in ea, nec iuncturarū aliarum dolor in chordis & neruis, sed in lacertis venis, & cutis exterius circundantibus prius: & deinde ligamentis, & vacuitatibus iuncturarū ad quæ ex venis transeuntibus per illos effunditur, quibus repletis loca concatenationū, scilicet nerui et chordæ extenduntur, & sic dolent, & non replentur in substantia sua, q. si replerentur, spasmarentur podagrici, & arterici, cum spasmus ex eorum repletionē procedat, sed cōstat

q. non

non spasmantur, ergo materia non est in eis, sed in va-
cuitatibus iuncturarum, quapropter Hip. in aph. ad doloris
residentiam, & materia ipsius in loco frigido situata refo-
lutionem, cum dolor podagricus, & arteticus generaliter
sit acutus, quia trahit mortem citā si cholericus sit, & pro-
prie cum regimine prauo, terminū statuit dierum quadra-
ginta, non xliij. dixit enim, Quibus cunq. podagrici tumo-
res sunt his dolore de tumefcente in xl. diebus residet. Et
signa causarū specialium ex signis causarū generalium pos-
sunt haberi supra in capitulo generali enumeratis.

Cura eius est similiis curae generali differēs ab ea in spe-
cialibus medicinis, & propriis sicut ppria membri natura
requirit, simplicibus, & commistis, & ex simplicibus sunt
quædā conuenientia in eius sedatione cum est calidus, &
sanguis mensstruus, & sperma hominis superius inuēctus,
& lac eius cū opio, oleo, & cera, & axūgia cū farina hor-
dei superposita. Ex psyllio cū oleo ro. et aceto fit linimen-
tum podagræ, & dolori iuncturarū calido. Et ex endiuia,
spuma maris rosea valet podagræ cum cera & ol. rosa. pa-
pa. cum lacte linitur, & althea sedat dolores, et proprie cū
adipe anseris, & casia. linitur podagrā & iuuatur, lactu-
ca asini, acetum cū sulphure linitum confert licet per se no-
ceat nervis. Gagates confert podagræ. Althit herba nitri
cum ceroto ponitur supra podagram. Erugo ferri cū vino
si superponitur cum autē ex fructu lauri, ex folijs torisma.
mixtis cum aceto confert. Muscus cōfert podagræ calidæ
lutum suauum in principio podagræ linitum confert, &
lutum sigillatum, & armenum cum aceto prohibent flux-
um ad pedes & manus, & ex hordeo fit emplastrū cum
citronis, & aceto super podagrā, & prohibet fluxū super-
fluitatum ad iuncturas. Et succum delinitum cum aceto.
Et decoctio spinæ al. ex lente cum sauiā ponitur empla-
strum super podagram calidam succuram linitur ad cali-
dam emplastrum ex mugar.

Ad frigidam vero sterco caprarum montanarū cum
adipe porci est conueniens, oleū vetus aristolochia bibe-
tur, & epithimatur super ea, & proprie rosa. Et ex folijs ar-
boris charabe, quæ dicitur chaurū. fit emplastrum pulsa-
tioni podagræ, & oleo plumbi, & iuuatur qui bibūt ea.
decoctio amomi bibitur ad eā, & sedetur in ea. Chamæpi-
tyos, sulphur cum nitro, & aqua est bonum linimentum
super podagram: caulis super podagram ponitur cum for-
nugæ co, & embrocatur super dolorem iuncturarū deco-
ctionis eius. Radix lauri lub. cum stercore vaccino valet
super podagram. Emplastrum ex sale cum farina, et mel-
le, hermodactyli more emplastri superpositi cū farina hor-
dei, aut mica panis pinguis, & vitello oui cōfert podagræ,
& sedat dolorem statim, & est conueniens theriaca omni-
bus doloribus iuncturarū, & proprie in hora fluxuum.

Ex solutiuis est colocynthis, mel sua solutione confert
ei, & doloribus iuncturarū hermodactyli. Grana regum
contrita, et cocta in iure gallorū antiquorū educit materiā
ā iuncturis, & confert podagræ, & turbith confortatum,
prædictæ. n. confert dolori genuum chiragrico & cubi-
ti, quod. n. cōfert iuncturis ā principio remotis, multo ma-
gis his confert, q̄ propinquæ sunt ipsi, nisi sint ex prohibi-
tis natura. n. in omnibus opatrix est, medicus vero mini-
ster. Ex appropriatis simplicibus, & conuenientibus dolo-
ri geniculi sunt oleum veteris nucis Indicæ, oleander mo-
re emplastri superpositū videlicet dolori geniculi. Et ster-
cus vaccarum est melius partibus alijs. Ad calidam spina-
chia emplastrata & dulb.

Ex compositis ad podagrā conuenientibus est syrupus
fm inuentionem nostrā adæquās materiā frigidam qui
Bz. pedis coruini, pedis columbini, iux, artetica chamæpi-
tyos, saluæ, herbæ nitri, origani, storchadis, spinæ al. ana.
3. i. radicum fœnicu. asparagi, brusci residentium in aceto
scille, ana. 3. i. passularum enucleatarum. 3. i. amomi, aco-
ri, ana. 3. f. arist. ro. 3. f. corticum citr. 3. i. florum rorisma.

A Ros. ana. 3. i. hordei. P. i. cicorum. P. i. zuccha. geleniabin,
ana. lib. f. vel mellis despumati, si materia fuerit valde fri-
gida crassa viscosa, aceti prædicti. 3. ij. Alius ad calidā.
Bz. endiuia, lactuca, virga pa. lupulorū, coriandri, barbæ
hircinæ, planta pedis cor. ana. 3. i. radicum sparagi. 3. i. re-
sidetis in aceto, passularum hordei, ana. P. i. ros. 3. i. se. pa-
pa. & portula. lactucæ, & endiuie, ana. 3. f. zucchari, li. i.
mellis ro. 3. ij. aceti prædicti. 3. iij. irroratur aqua ro. mu-
gar. 3. iij. & detur mane cum calida.

Medicamen laxatiuum ad podagrā frigidam, et est Ra-
sis, Bz. zururge. i. hermo. olibani, & cimini, ana. 3. xx. con-
fice cum succo saluæ in modū pilularū. dosis. 3. ij. confice
cum aqua mellis, vel geleniabin. Aliud. Bz. turbith, al-
& gumosi. 3. i. pulpæ colocynthidis. 3. ij. zinzibe. 3. i. ma-
sti. 3. i. storchadis ara. hyssopi, ana. 3. i. origani. 3. f. confice
in modū pilularum, vel oxymellis, vel puluerem cū hy-
dromelle. Aliud ad calidam. Bz. myrob. citr. 3. aloes. 3. ij.
tragacanthi, masti. ana. 3. f. Cōfice cū succo saluæ in mo-
dum pilularū, vel da cū aqua hordei in modum potionis.

B Pilulæ valentes ad podagram calidam. Bz. colocynthi-
dis masti. aloes, absinthij, scamoneæ, ana. 3. i. & terantur,
& cribellentur cum succo solathri, conficiantur & infor-
mentur pilulæ. Clystere ad podagram. Bz. asari. mercu-
rialis, maluæ, cetauræ minoris, ana. 3. iij. polypodij, aga-
ri, ana. 3. f. sal. gēme, P. i. mellis cōis. 3. ij. hierēpi. simpli-
cis. 3. f. olei sambucini, 3. ij. et imittatur. soluit conueniē-
ter. Emplastrum emendans nocumentum frigidorum,
& narcoticorum inductum in iuncturis ex multa mora &
longo vsu, & est stupor, & difficultas motus, dissoluantur
fella cum oleo chamemille, & applicentur, hoc enim acq-
rit iuuamentum, & maturat, & facit redire caliditatē in-
natam ad membra, quæ infrigidata sunt ex vsu medicinarū
stupefacientium non fm q̄ necesse est.

Aliud. Bz. ziniar. M. i. farinæ hordei. 3. ij. confice cum
melle, & emplastra. probatum est, vt dictum est supra in
medicinis neruorum.

C De medicinis dispositionum, & accidentium, quæ dolori-
bus iuncturarum insurgere consueuerunt,

vel insequi. Cap. 7.
Dispositiones, & accidentia, quæ dolores iuncturarū
drum consueuerunt insequi, sunt debilitas & laxitudo,
ipsarum dislocatio, durities, nodatio, conuer-
sio collecti humoris in lapidē, apostematio & contractio,
viceratio & apertio, vt egrediatur aliquid grossum in mo-
dum calcis vel gypsi, & qñq. aliquid virulentum. Iunctu-
ris itaq. remanentibus debilibus prouidemus cum confort-
antibus fortibus, simplicibus & compositis. Quorum
ex simplicibus quædā sunt talia ā complexionē, vt sunt re-
ducentia ad tēperiem, & adiuuantia partes ipsarum, quæ-
dam ā proprietate, vt sunt quæ supra in generali cura sunt
dicta cum quibus recipientibus prouidebamus iuncturis,
& ex compositis sunt theriaca antiqua, mithridatum, vo-
moruosia, confortant. n. iuncturas, & cetera mēbra, & re-
liquā materiā resoluendo consumunt. Et ex expertis sunt
ea, quæ in nostro antidotario sunt scripta, & ex illis est ad
qua iuncturæ debiles euaporantur, & fomentantur, & em-
brocantur, & epithimantur, vt siquid ex frigida causa fue-
rint passę in aqua salsa naturaliter vel artificialiter, vel alu-
minosa, vel sulphurea bulliant storchas, & saluia, et super-
asperfa vini boni tertia parte, vel quarta euaporentur, de-
inde fomententur, vel epithimentur. Et quandoq. in solo
vino bulliant, vel in simplici aqua, & proprie pluuiali, &
euaporētur, deinde per se ipsis siccis fiat inunctio cū oleo
mastici, de styrace, de rhabarbaro, & centaurea. Si vero
passę fuerint ex aqua calida in aqua ferrea, vel ænea, natu-
raliter vel artificialiter, cum ferri igniti extinctione aut
æris, bulliant grana, vel folia myrtæ, ros. sicca, vel glan-
des, & saluæ parū, & prædicto approximētur, & eis per
se siccis fiat inunctio cum oleo ros. vel myrtino, vel lentig-
scino,

Medicamē
laxatiuū ad
podagrā.

Clystere ad
podagram.

Emplastr.

scind, & similibus. Si vero cum debilitate sint lapsæ, & mollificatæ prædictis addimus oleum de stœchados, de chamæmilla, & de scinco proprie. Et litû emplastratum vel grana myrtæ, & stringunt & confortant iuncturas lapsas ex calida causa, & lutum sigillatum, & armenû cum oleo ro. superinunctû est proprium, confortat. n. eaz oem naturâ, causam doloris tollit, quemcumq; fluxû prohibet, et dolorem sedat eî proprietate, et si quid sit dislocatio facta, reducantur, & conseruatur cum emplastro facto ex stypticis conglutinantibus notis superpositis, & ligatura conuenienti. Ex emplastris est emplastrum ex mugar, & commune est oxicroceum Nicolai. Porro duritie, & lapideitati ipsarum prouidemus cum aqua decoctionis radicis altheæ, se. lini, meliloti, sesami, & absinthij, deinde inunges cum oleo amygd. dulcium, de lilio, nucis Indicæ, pinearum. & fisticorum vel sesamino, & cataplasmatibus ex althea, & adipe anseris. Et si cum duritie fuerint crassæ subtiliari oportet, emplastretur cum sesamino, & bdellio, quod proprium est ipsarum congelationi, & sinapis, & resina emplastrata, & inunge cum oleo de ireos, de been, de euphorbio, & oleû de iumpero sanat integre. Et decoctio casei antiqui cum crure porci saliti facta confectione vnguenti cû dolore cû duritie, & applicata efficitur, vt scindatur caro per se, & egrediat virulentia, et aquositas mul-
ta, sicut Gal. expertus est, & alij multi, & sequitur allema-
tio. Ex expertis, & vltimis est, vt fomententur cû aqua altheæ prædicta, addita saluia, & pauco vino, deinde vnga-
tur cum oleo apostolorum, vel terebinthina, extenuat. n. nervos incrassatos, congelatas iuncturas ex oppilatione aperit, quod oleum constinuum etiam operatur, si ex liga-
tura longi temporis fuerint oppilatæ, & cõgelatæ. Sed no-
dationi ipsar, & contritioni, & conuersioni humoris col-
lecti in lapidem prouidemus cum mollificantibus, & re-
soluentibus succedentibus, vel vtriq; mixtis, qualia sunt
ex simplicibus ammoniacû, bdelliû dissolutum in succo
rutæ cum axungia anseris. Ex compositis est hyssopi cer-
tum fm oes descriptiones eius, & cerotum diapente, & si-
milis, & alijs medicinis compositis, & andacoca & oleû
eius est propria, præseruat. n. à timore contractionis, & re-
soluit eas, & iam sanati sunt quidâ ex ea. Ipsi vero aposte-
matibus prouidemus cum his, quæ dicemus in cura apo-
stematum, licet iucturis accidat raro, si oîpotens pmittat.
Ex proprijs est emplastrum ex lapide alio cum farina fa-
bar, & ex cheiri cum apostema ipsum induratur, & ster-
cus cameli emplastratû. Et folia dulb, & proprie genicu-
lor. Sed ipsis vlcera cum oleo prouidebimus, & pro-
prie cum quod egreditur est virulentum, si vero sit calx,
& gypsum cum cypero, et axungia anseris emplastrata sit
prouisio. Omnia tamen actu calida ministrentur, frigidû
enim neruis, & ossibus, & spinali medullæ est inimicum
dixit Hippoc. Deinde medicinas compositas subiunga-
mus expertas. Emplastrum bonum ad confortandum
mêbrum seu iuncturas, & resoluendû materiæ residuû, &
non indiget eo nisi post euacuationem integram dixit
Aboa. R. sauing, nucû cypressi, ossium humanor, adusto
rum, ana partes æquales, aluminis partē. i. drag. sextam. i.
glutinis pisci quantû sufficit ad aggregandum. Aliud
fm eundem cõferens, vt primum, & cõfert mollificationi
ipsar, iuuamentum manifestû, & extrahit spinas, & ossa
putrida de profundo. R. se vrticæ mundati, spumæ, bau-
rach, salis ammoniaci, arist. ro. radicû colocynthidis, glu-
tinis albo ana. au. xx. scœnugr. piperis, macropi. an. au.
x. ammoniaci. au. xij. cordumeni, xylobalsa, thuris, myr-
thæ, adipis capræ, gummi pini, ana au. x. cere. li. iij. mel-
lis, lib. viij. lactis fici syluestris, au. viij. olei de lilio, quan-
tum suf. ad conficiendum siccas medicinas, conficiantur
omnia, & fricentur, & administrentur. Ex cõuenientibus
duritie, & lapideitati est euaporatio iuncturarum, & ge-
nu, cum sœce aceti, et in omni parte eius ponitur sexta pars

Emplastrû
bonum ad
confortan-
dû mêbrû.

E harmel cõtriti super quam proijciuntur lapides igniti, &
fiat suffumigium, & viscus cum aqua sui ponderis res-
lenit duritiem iuncturarum. Et ex conuenientibus est vt
sedeat in decoctioe asini syluestris in qua ponitur omnia
membra eius cum sale, & anetho. Et rectificatur cum se-
minibus, & porris, et similibus. Et ex illis est decoctio hor-
dei, vel vulpis aut dabac. & modum ponit Abo.

Et ex eis, quæ præseruare habent à lapideitate sunt em-
plastra ex quibus est hoc. R. farinæ orobi, & lupinorum
aniuden, ana. P. i. confice cum oxymelle, vel ex vite alba,
cum parte litij, vel ex ammoniaco cum vino albo, & oleo
omphacino, & posita desuper farina fabarû. Et emplastra
ri cum bulbo dissoluto in aqua prohibet lapideitatem. Et
ex emplastris, quæ conferunt iuncturis conuersis in lapi-
deitatem est farina lupinor, cû oxymelle, vel aceto mix-
ta. Et ex eis sunt embrocæ, & vnctiones dictæ supra. & si-
militer embrocæ ex aquis in quibus decocta sunt calamê-
tum, alhascæ cû aceto aut decoctione, in qua caseus anti-
quus decoctus est, proprie in iure calisæ. & myro. & eu-
phorbij, & aqua ciner, caulium combustorum. Rasis in-
quit ad lapideitatem. Cura. abluere membrû cum aqua, in
qua decocta sunt radices maluausci, anethi, & chamæ-
mil. donec rubeat, quod est in circuitu lapideitatis, qm qn
est fortis lapideitatis locus ille nō rubet, deinde ponendæ
sunt pinguedines, & medullæ die ac nocte, postea accipe
lapidem magnetem, & pone in igne donec rubeat, postea
irroræ, & pone mêbrum desuper, & vaporetur hora vna,
postea laua cum forti aceto calido, & fiat vniuersaliter p
aliquot dies, postea reitera mollificatiua donec resoluat.

Emplastrum proprium ad dissoluendû lapideitatem. R.
ammo. oppo. bdel. chalban, nitri, sulphuris, ana. de lithar-
gyro quantum de omnibus coquatur lithargyrum donec
fiat spissum: deinde conficiatur cum alijs medicinis, & po-
ne desuper. Aliud. R. caseum longi tēporis, & nastur-
ciû, ana. & pulueriza insimul, & postea accipe pedes por-
ci antiqui falsi & coque, cum aqua illa coque nasturcium,
& caseum, & fac emplastrum desuper lapidem iunctura-
rum: vnde rumpetur cutis, & exhibunt vctositates omnes
ante, & sum expertus illud sæpe. Ex conferentibus contra-
ctioni ipsar est oleum de andacocha potatum et inunctû,
est. n. res magis conferens & præseruans. Modus faci-
di est, vt decoquatur andacocha cum seminibus in vino
bono, & oleo donec consumatur aquositas. cuius dosi sit
vsq; ad. 3. iij. & minus. Et ex illis, quæ experta sunt ad cõ-
tractum, sunt, vt sumatur pellis ouis hora qua excortica-
tur, & ponatur super ipsum, & hñatur lacte vaccino dul-
ci, & iuuabitur eo. Et administratio balnei statim sicci, &
sudoris in furno, aut fouea ignita, est iuuatiuum.

De his, quæ præseruant à doloribus iunctu-
rarum. Cap. 8.

G Alenus inquit de melioribus rebus est, vt medicus
vtatur præuisione, confert. n. medico, & etiâ infir-
mo, ac vtriq; & facilius est, q̃ vti curatione. Medi-
co intm confert, nam eû ostendit excellentē in sua sciētia,
& perfectû, & vtendo præuisione agit, quod sibi propriû
est. Vnde Hippoc. nōne illius est, vt futur, periculum vel
oîno prohibeat, vel saltem cõpetenti adminiculo tolerabi-
lius fiat: Et proinde infirmo etiam confert, necnō quia ex
futuri præscientia confidet in ipso: de quo. n. plures confi-
dunt, & cui plures se committunt, ille plures sanat. Vtiq;
quoq; præuisione vti facilius est, q̃ vti curatione. Est. n.
medico facilius causam tm auferre, q̃ causam, morbû, &
accidētia simul, ac infirmus ipsius oblationem facilius to-
lerabit ante super aduentum morbi & doloris. Et euacua-
tionē feret modestius, seipsa ante doloris aduētum in suo
robore perueniente: vnde Abo. dum inquam istæ ægritu-
dines curantur, facilius conceditur phlebotomia, q̃ cum
in eis ceciderit quis.

Circa præseruationē à doloribus iuncturar, est sciendû De præ-
cp talis

Primo
gnost.

do q. talis præseruatio duplicem viâ habet, vna cõseruat, & confortat naturam iuncturæ, quæ doloris est perceptiua. Altera obuiat alterantibus, & ipsam naturam permutare habentibus, quæ doloris sunt impressiua. Natura. n. confortata minime patitur ab extrinsecis alterantibus. Et siquidem alterantia fortia sint, possibile est ipsam pati saltem in lōgitudine temporis nisi ipsis quomodolibet obuietur, vtrancū igitur viâ oportet simul prosequi, vel prius vna, secundo alteram. In casu. n. præseruationis cum naturale permaneat immutatum, & alterantia nihil impresserint adhuc manifestū, sed tñ constituerint causam eius, oportet fm Gal. & debemus, quod naturale est cõseruare, & cõfortare atq; simul permutare habentibus obuiare, ne causam ad sufficientiam, & excessum læsionis adducant. In casu vero curationis cum alterantia impresserint, atq; qd naturale est permutauerint, nisi pcedat impressiōis ablatio & doloris, non poterit cõseruatio fieri, sicut supra in debilitate stomachi dictum est, quod diuinus Hippoc. in suis innuit apho. cum inquit, Humidæ diætæ omnibus febricitantibus conferunt, maxime vero pueris, & alijs oibus sic assuetis refici. Et alibi. Nō pura corpora quāto magis nutries, tanto magis lædes. Est tñ cum simul vtruncū agimus, vt supra de sedantibus dolorem est dictum.

Complectur aut prima cū conuenienti administratione regiminis sex res: non naturalium, ac vsu medicinarū iuuatū, & in omissione nocentium. Iuuatiua quidem generaliter sunt quæcūq; ex eis temperatæ sunt ad caliditatem, & siccitatem declinantes. Cum. n. iuncturæ frigida sint, & humide iuuantia sunt contraria moderate, nocetia sunt similia. Inquit Gal. commune est omni dyscrasie iuuari a contrarijs moderato vsu, a similibus vero ledi. Specialiter autem conuenientia regiminis in aere est, vt degat in tēpe rato calido & sicco, & si non naturaliter inueniatur artificialiter disponatur, prout supra in cura cordis diximus. Exercitetur temperate mane, & sero ante cibū. post exercitium vero fricentur iuncturæ temperate cum sale nitro, aut baurach, aut fomententur cum aqua marina, vel aluminosa, vel ferrea, deinde quiescat. In cibis vero, & potibus, vt sint in substantia & specie facili digestionis, et boni nutriti, & paucæ superfluitatum, quales sunt panis mundus, fursuris modicum habēs, carnes sicca, & ex qua drupedibus, & volatilibus, & alijs cõsimilibus quibus aliqua ex appropriatis iuncturalibus membris sunt mixta. Membrum. n. suum simile nutrit, sed cum difficile digestibilia sint, bene excocta, aut in pauca quantitate, & per interualla concessa, in qualitate contraria humori peccanti generato vel generando. In quantitate continua sit temperatus, & ad diminutionem, & tenuitatem tendat, qd humores non multiplicet sed minuendo exiceat, sic quoque famē, et sitim toleret, et proprie si pati cõsueuerit a phlegmatica causa, fames. n. exiccat corpora: dixit Hipp. In tēpore vt post purgationem superfluitatum quotidianarū primæ digestionis, & si non sponte, artificialiter cum collyrio procuretur, & secundæ & tertiæ cum exercitio prælibato si exiccari poterit, vel cum dilatazione, & frictione corporis vniuersi, ordinem etiam vt præmissis lubricantibus cibum sumant conuenientem. Et modus etiam est, vt non subito repleantur & multum. Porus sit vini suauis maturi, mediocriter styptici, cum aqua pluuiali, vel ferrea prout stomachus tolerat. Tempore vero passionis loco vini sit aqua prædicta, nō pura sed mixta cum zuccharo in calida, vel melle in frigida, & qñq; cõponitur hydro mel cum cinnamomo, post horam vero dormiat de nocte tantum, de die non, vel somnum vnum continuum si fuerit consuetus. Temperate se cibo & potu repleat sic, vt orexis proportionetur digestionis semper, & accidētia animæ sint temperata. Intemperata. n. naturā sunt exterminantia, & digestionem corrumpūt: corruptio autem digestionis est mater omnium ægritudinum, & arteticæ ma-

A xime: hæc. n. iuncturas, & totum corpus in sua natura bona cõsimili seruant. Et cum medicinis appropriatis in confortando prædistingtis supra in capitulo præcedenti debite ministratis, si earum plasma substantiam, et vnitatem confortant, vt nullatenus dolorem incurrāt, maxime si abstineant a nociuis. Abstinētia. n. summa medicinarum existit, vt Gal. asseruit respondendo ad quæstionem, quæ summa medicinarum erat sicut retulit Isaac.

Abstinētia summa medicinarum.

Nocua aut sunt maxime, quæ specialiter subiunguntur. Et breuiter, aer frigidus, humidus, paludosus, lacunalis iuxta flumina, & constitutio eius australis, superfluū exercitium, & proprie supra repletionem, et equitando, atque ocium, cibi seu ferculū de pasta azima trixa, vel subcineritia, carnes crassæ antiquæ, & valde iuuenes, & proprie si ex humida matre sint natæ, vt agnor aut porcorū, & animalium in aqua degentium, & salitæ valde, lacticia, pisces recentes magni proprie, non squamosi, ostraca, malagia, & male castrata, omnia genera fungorū, substantia leguminū, & proprie lētium. Inquit Gal. Hellenes. n. cum pp indigentiam legumina comederent, sequitur eos pedum debilitatio, omnia acia, fructus aquosi, vt melones. Et herbae similiter, vt bleia & atriplices multiplicant. n. in sanguine humorem aquosum fluere aprū & superfluū, nisi conferant prouocando. Et breuiter oēs fructus pter fructus, ficus, & vuas bene maturas, & passulas carycas, & dactylos, baucias in frigida, & mala granata, pruna, & pira, in calida aqua frigida sumpta, & etiam applicata: frigidum. n. inimicū est neruis & ossibus, vt Hippoc. dixit in apho. Et vinum plurimum etiam vinolum, & purum subtile, & proprie in ieiunio, loco cuius vino de melle cū diureticis, & aromaticis, & aqua prædicta bibere poterit si stomachus toleret & natura. Repletio quoq; multa, & diuersorum ciborū ac inordinata, & tempore non suo, asumpta, vt pro tempore non famis, nec consueto quare semel in die comedere vtile est, & maxime dissolutis. Coitus quoq; multus, & supra repletionē imo si possibile est, ab eo abstinētur licet artetici plurimum appetant, est. n.

C causa maxime procurationis doloris artetici, & podagrici maxime. vnde Hip. in aph. eunuchi non podagrizāt neq; calui sunt: dormitatio diurna cum laxet iuncturas & neruos, balneatio in aqua dulci, & longa mora in balneo etiā cõcedenti consuetudine. Et ars nociua, vt fullonū, & viatorum, & operantium stando, & breuiter omnia digestio nem indignātia cum materiā regenerent, et superfluitates multiplicent. Et iuncturas debilitantia, calefaciētia, cum dolores attrahāt, qd si error accidit, corrigatur cum vomitu, si repletio & indigestio loca primæ digestionis non trāseat, vel clysteri si descendat ad intestina, vel cum phlebotomia, vel pharmacia, vel cum diureticis si transferit ad secundā, vel cum frictione, exercitio, vel balneo sicco, & fame si ad regionē tertiæ digestionis peruenerit. Abstineāt ergo ab eis omnibus, & singulis alijs sed minus nociuis, si possibile est. Intellige tñ sane, quod diximus, abstineant a nociuis omnibus, vt nō subito si cõsuecta sit, sed paulatim. Inquit. n. Hip. Præter naturam diætæ cibi, & potus, qd fm similitudinem sit, potior est ad tuendā sanitatem qd bona, si ad eam mutatio subita fiat, abstineatq; ab eius multa, & notabili quantitate. Inquit Hip. vbi cibus præter naturā intrat illic ægritudinem facit. Abstineantq; a frequenti, et continuo vsu. Inquit. n. Gal. non. n. oportet negligere purra facere omnia ad esum præparanda semina cognoscentes quæq; qd id quod per singulos dies generatur nocuum non faciat, propter paruitatem tamen aggregatur ex ipsis tpe multo, & manifestum fit qñq; detur ergo in pauca quantitate, & per interualla, maxime si appetat valde, & in alijs sit fastidiū. vnde Hippo. Parum deterior cibus & potus & detestabilis, magis appetendus. i. appetitui concedendus, maxime si cum aliquo rectificante sumatur, vt in libro consolidationis diximus. Attendant quoq;

6.aph. 28.

2.aph. 17.

2.aph. 38.

quodq; consulimus documenta prædicta Hip. & Gal. studi-
diorius obseruare cum certe arteticâ, & ægitudines alias
faciant euitare oēs ad aliam dispositi, & maxime, qui gu-
stauerunt cum inter morbos oēs maxime perdant eos pro-
hibendo ab operationibus cōsuetis etiā morbo declinā-
te ac cessante totaliter, quod aduertens Gal. exclamauit
mirifice contra eos maxime medicos existentes dicens.
Qualiter igitur non turpe est optima natura formatum q-
dem portari, & ab alijs propter podagrā, liquari vero do-
loribus lapidē habentem, & anum dolentem, & fm vesi-
cam hulus, et cacochymiam habentē, qualiter non turpe
est propter mirabilē arteticā, & podagram impotētem
vti suis manibus alio indigere, q- afferat cibum ori, & anū
absterget in secessibus. Melius est quicunq; non fuerit na-
turæ mollis eligere vtiq; centies mori, q- hanc talem susti-
nere vitam, & si medici sint, reprehenduntur in illo poeti-
co, & aliorum, medicus ipse hulceribus manans.

Secunda via complebitur cum obuiantibus causis acci-
dentibus, doloris impressiuis, dictis anteq- ad augmentum
nocentem in ducant dolorē. Quales sunt si intrinsecē cau-
sæ dictæ sint de genere complexionis malæ alterantis, vel
de genere humoralis extendentis, et replentis tres res. Al-
teratio scilicet, euacuatio, & regiminis ordinatio iam præ-
dicti. Euacuatio aut faciēda ex corpore est, vel mēbris ex
quibus plurimū humor ad iuncturas fluere consueuit, vel
ex ipsis cum ex eis generatus aggregetur paulatim, quale
hepar, venæ & cerebrum. Completur aut euacuatio talis
cum his, quæ in eūis superius dicta sunt eorum, leuiori-
bus tñ. Et ex maxime præseruātibz sunt vomitus, clyste-
ria, & pharmaca propriorū humorū peccātium eductiua,
styptica virtute participātia, qualia sunt myrob. genera,
agaricum, rhabarbarum, hemodactyli, absinthiū, & spe-
cies hieræ nota, & proprie Hermetis, præcedente digestio-
ne, maxime vere, & autumnō quibus maxime cōmouen-
tur, & in tēporibus medijs per intervallā modici tēporis.
Alteratio malæ complexionis ex quacunq; causa fuerit in-
trinseca vel extrinseca, frigida quæ est plurimū, vel calida
fit cum appropriatis medicinis, similiter frigidis, vel cali-
dis fiet, quæ supra in capitulo generalis curæ sunt dictæ, de
inde compositas subiungemus. Medicamē Hermetis,
quod est proprium, & mirabile valde in præseruādo à do-
loribus iuncturarum, & administratur post euacuationē,
& est ex diureticis ebibitis iuuantibus, quæ diximus. Rē.
chamedryos, gentianę, ana. ʒ. ix. arist. ro. ʒ. ij. se. rutæ sic-
cæ. ʒ. i. terantur, & cribellentur cribello subtili, & admini-
stretur coclear. i. Vomitiuum conueniēs. Rē. aquę tepi-
dæ in qua baurach puluerizatum fuerit, & admisce cum
aceto quantitatem decentem, & bibatur ad satietatem.

Aliud forte eradicans materiam phlegmaticā, & melā
cholicā. Rē. aloës. f. hellebori nigri, scamoneę, ana. ʒ. i. eu-
phor. nitri, ana. ʒ. f. conficiantur cum succo caulium, Cly-
stere primum fit ex adæquantibus, vt mialua, mercuriali,
floribus chamæ. fursure, mel. oleo, & sale, secūdo succedat
acutū ex decoctione prædictorū, approbatorū solutiū.

Syrupus laxatiuus expertus. Rē. iuz. betonicę, stoecha-
dos pedis coruini, arteticæ, plantaginis, ana. M. i. liquiri.
passularū, ana. ʒ. i. polypodij. ʒ. iij. asari, carthami, an. ʒ. f.
mellis apum, vel cannæ, lib. i. aceti scillitici, vel simplicis.
ʒ. ij. in petia rara bulliant agarici. ʒ. iij. hermodactyli tur-
bith, ana. ʒ. i. piperis lon. zinzi. ana. ʒ. i. eubebarū. ʒ. ij. In-
quit Abo. ex medicinis maxime præseruātibz à dolore
iūcturarū compositis sunt hiera Hermetis, hiera Ruffini,
& hieralogodion sumptæ in verē diebus aliquot. Confor-
tant. n. iuncturas, & extrahunt superfluitates, & plurimū
per sudorem, & prouocationē, & conferunt arteticę cum
chronica fuerit. Electarium ad purgandum crassum
phlegma de stomacho, & iūcturis, & crassis, & superfluis
cibis multiplicatum, & præseruat ab artetica, et podagra.
Rē. pulpæ citoniorum decoctorum in aqua simplici, li. i.

zuccha. li. i. turbith al. gummosi & mundi. ʒ. ij. zinzi. pi-
peris lō. ana. ʒ. ij. spicę. ʒ. i. cinnamo. electi. ʒ. i. tertiā. gar.
ʒ. i. Et si vis vt aliquid educatur de cholera fac bullire cito-
nium in lib. i. succi ros. Et si vis adde. ʒ. i. diagridij bene re-
pressi, & conferebat bene Duci Calabrie. Ego autem ad-
derem loco diagridij hermodactylos. Franciscus de pede-
monte. Tragea ad idem Rasis. Rē. turbith. ʒ. ij. zinzi.
ʒ. ij. zuccari. ʒ. iij. Iudeus electarium laxatiū phleg-
matis, & cholera arteticorū cū suauitate. Rē. cinnamo. ele-
cti. ʒ. ij. cario. nucis mus. galā. folij, ana. ʒ. i. f. turbith al. &
gummosi. ʒ. vi. & electarij de succo ro. ʒ. i. zuc. albi lib. i.
polipodij lib. i. Pilulæ præseruantes ab artetica, & poda-
gra quibus vtebatur tribus numero quolibet mense Co-
mes terræ nouæ absq; præparationē syrapi, & erant effica-
ces cum sola dietæ rectificatione, euacuabant enim vici-
bus. x. & viuebat cum appetitu. Rē. agarici, absinthij, cor-
ticum myrobalanorum, citri. & ohebu. colocynchidis re-
ctificatæ, hieralogodion vel Hermetis, & est proprior,
ana. ʒ. i. & f. terantur & conficiantur cum succo citonio-
rum betonicæ. Et deinde informantur pilule in forma cō-
muni, & recipiantur. iij. vt est dictum. Triphera v. electa-
rium alefangi. boni saporis, quod sit tempore æstatis est
expertum.

De varicibus & medicinis earum. Cap. 9.

Varices sunt dilatationes venarum cruris, & pedis. Ca
Et qñq; est in vno pede, & quādoq; in ambobz. Et
causa est descensus humoris ad ipsas, vt puta san-
guinis melancholici, deinde puri, deinde phlegmatici cras-
si, & grauis non putrefacti, quia si putrefactus esset nō ser-
uaretur à maligno vlcere, & causa in descensu eius est tri-
plex, quemadmodum dictum est in artetica, quare post eā
de cura ipsarum subiunximus. Et est dispositio membro-
rum superiorū humores generantiū, sicut hepatis propter
eius dyscrasiam, seu malā habitudinem, & regiminis mali-
tiam multiplicantis superfluitates eius, & splenis propter
eorum ægitudinē, & proprie oppilationem immittentiū,
vt cor, & aliorū percipientium nocuentū à multitudine,
vel mala qualitate humorū prædictorū. Secūda est lar-
gitas venarum. Tertia est debilitas inferiorū naturalis,
vel accidentalis, vt percussione, ægitudine, vel alio casu,
aut statione super pedes longa, vt assistentibus regibus, et
magnatibus accidit, & magna portantibus onera, aut ni-
mio motu, vt accidit cursoribus, & iter agentibus longū,
quare debilitantur pedes, & calefiunt, & venæ dilatantur,
& trahuntur humores ad inferiora. Et quidē talium hu-
morū descensus qñq; est criticus ægitudines superiorū
sequens, vt accidit in fine ægitudinum acutarū sinochæ,
amphimerinæ, & quartanæ in apertione oppilationū he-
patis, & venarū, & splenis. Et in ægitudinibus melanco-
licis. Vnde Hip. Caluis varices non innascuntur, q- si na-
scantur rursus capillati fiunt. Et alibi maniacis, & melan-
cholicis hemorrhoidas habentibus, varices innasci bonū.
Quandoque vero symptomaticis, vt factus in principio
ægitudinum prædictarum, vel cum incipiendo accidunt,
nulla ægitudine præcedente sicut dolores iuncturarū pro-
ueniunt, & tales non curantur, & proprie durante ægitu-
dine superiorum, vt hepatis, & splenis dicta vniuscuiusq;
causarum.

Signa ex signis causarum arteticæ nota sunt. Signa ve-
ro distinguuntur inter earum euentū criticum, vel sympto-
maticum sunt qualia Hip. in suis apho. retulit cum dixit.
Si qualia oportet purgari purgantur confert, & bene fece-
runt, si vero non, contrarium.

Cura varicum est similis curæ arteticæ. Est autem bre-
uiter quatuor res. Prima respicit superiora membra, gene-
rantia multiplicatā, & mittentia euacuāda, & in suis præ-
uis dispositionibus emendanda. Secūda rectificat re-
gimen. Tertia respicit pedes, vt confortando, & cruras
Quarta respicit venas, vt coarctandas. Et ea complementia

Medicamē
utile ad præ-
seruationē
iuncturarū.

Syrupus la-
xatiuus ad
idem.

6. aph.
aph. 3
6. aph
aph. 6

ex predictis supra sunt nota, at vero sunt qui eas incidunt ligant, & cauterizant ex quo accidit mēbris superioribus nocumētū dictum supra in cauterizatione arteticā, nisi succurratur aliter, vt dictū est ibi. Et ex illis est nocumētum quod accidit melancholiā vel maniā pati consuetis, vnde sicut illarum apertio est cura illarū, et pręseruatio, ita ipsarū incisio, & eradicatio illarū est causa. Inquit. n. Abo. Cum retentio euacuationis, q̄ fluere solebat, aliquā egritudinem possidere facit, eius prouocatio illius erit cura. Nocumētum quoq̄ fit in inferioribus: accidit. n. in incisione earū extenuatio cruris & pedis, priuatis eis sanguinis alimento proprie si sanguis descendens fuerit purus.

Et medicinarū cōueniētes varicibus sunt ex simplicibus post curā superiorum. Cinis caulū epithimatus pedibus, & venis eorum, aut oleum de oliuis puluerizata de super tamarice, & emplastratio cū lupinis decoctis, & embrocatio cum aqua eius, & simus caprarū epithimatus, & farina foenu, farina raphani, & semen erucæ, & similia, & epithimi cum aqua casei, lapis lazuli, & armenus, & proprie in causa melancholica. Et ex compositis sunt hieræ magnæ virtutem ipsarū habentes.

De elephantia, & medicina eius. Cap. 10.

Elephantia est ægri-tudo faciens augmentum præter naturā in mēbris, & q̄q̄ est in vno mēbro, vtputa in cruribus, & pedibus, et dicitur pprie elephātia, q̄q̄ in virga vel lingua, & dicitur trifidus, & q̄q̄ est in pluribus mēbris sicut accidit Nicomachō: de quo dixit Gal. q̄ eius mēbra creuerunt adeo, vt vix mouere se posset, & q̄ in toto corpore erit æqualiter, tūc erit secunda spēs lepræ. est. n. cū melācholia in cute tota diffusa, vt in muliere nobili vidi cū illud fuerit post tempus naturalis augmenti.

Et quidē causa est multitudo sanguinis crassi phlegmatici, vel melācholici ad pedes quo nutritur, & superfluit ex eo multū vltra illud, qd̄ est necessariū nutrimento eorū debito, nec resoluitur, sed retinetur in eis propter suā crassitiē, quare in crassantur pedes cū æqualitate, plurimū sine æqualitate, eo q̄ p̄ter naturā existat. Et q̄q̄ euentus eius ex causis est ipsarū variō, & est aut ex sanguine puro, aut phlegmatico, aut melācholico replēte, & dilatante venas membri alicuius, vel omnium in quibus non remanet, vt varicosæ fiant, sed transit ad membrum, vel vniformiter disseminatur in semita alimenti, & naturaliter effusi, vel symptomatice in omnibus partibus eius.

Distinguitur aut inter eas ex regimine antecedente, & mēbris colore. In sanguine, n. p̄cessit regimē multiplicās sanguinē ex pane mundo carnibus bonis, vino rubeo, genere & similibus, & color pedis est rubeus, & est incolumior. In phlegmatica autē p̄cessit regimē phlegma multiplicans ex fructibus, herbis, & carnibus innatis, & piscibus in aqua, & alijs indigestibilibus, & color mēbris est declinans cū liuiditate ad albedinē, & plumbeitātē, in melancholica etiā p̄cessit regimen multiplicans melancholiā ex pane opiro, carnibus antiquis, caseis antiquis, & carnibus salitis, & vino acido, et similibus. Et color membri declinat cum duritie ad nigredinē, vel est sicut color melongianæ. Et quando peruenit ad vlcerationem ex qua timeatur membri corrosio, & tunc proprie cum coarctatur in membro melancholicus sanguis, corrumpitur, & adurit, & acquisiuit acuitatem atq̄ malitiam.

cura ele
nuz.

Cura elephantia siue pprie, siue eius quæ est spēs lepræ, q̄q̄ est possibilis q̄q̄ impossibilis. Possibilis quidē est in suo principio, & anteq̄ mala dispositio frigidorū membrorū habituata fuerit, & mala habitudo mēbrorū patientiū cōfirmata. Consistit aut in tribus. In rectificatione mēbrorū superiorū, quæ cōpletur pprie vomitu laborioso prouocato cum educantibus phlegma, vel melancholiam, cū reiteratione ipsius. Et cū phlebotomia ex venis partis oppositæ, vt venis manus. s. basilicæ dextræ vel sinistræ, ac rectificatione prauæ dispositionis ipsorū. Secundo consistit in rectificatione regiminis, & completur breuiter cum

A regimine extenuatiuo, quod in secunda sectione dicemus Christo dante. Et tertio cum resolutione materie, & confortatione membri patientis.

Completur autem cū administratione stypticantium sup pedē. Et ex appropriatis est lingua arietis emplastrata, prohibet. n. augmentum elephantia, & ipsam detumescere facit. Et similiter lutum sigillatum cū aceto inunctū in modum ceroti super mēbrum. Cōfortat. n. a proprietate mēbrum, & materiā resoluit effusam in membrum, & prohibet materie effusionem, vlcerationem, & corrosionem, & coarctando venas retinet sanguinē in eis, nec permittit eum exire. Et stoechas fm omnē modū administrationis, & proprie in materia phlegmatica & melancholica, & colocynthis est mirabilis fricata & sumpta, facit. n. consistere ægri-tudines, & vltius nō augeri. Calamentū quoq̄ ipsi & varicibus sua resolutione, subtiliatōe, & incisione, & proprie si post ipsum comestum bibatur aqua casei diebus continuis, & confert varicibus, & sulphur cū resina pini, & aceto curat eam. Arbitror aut fm hunc modum Asclepiadē curasse Nichomacum de elephantia, vt Gal. dixit. Impossibilis aut est sanatio vel parū cum peruenit ad augmentū & cōplementum sui propter habituatam dispositionē prauam superiorum, & cōfirmatā malam habitudinē mēbrorum, tunc. n. non speratur salus, vel parum speratur, & cū speratur illud quo potissime cōfiditur est cura varicū, & administratio resoluentium fortium, & alchitran confert ministratū & linitum. Cū vero speratur, vt quia non obstante cura prædicta semper augeatur, melius est vt dimittatur, & prohibeatur putrefactio, et corrosio membri cum bolo armeno, et terra sigillata cū aceto linitis. Quod si peruenit ad vlcerationē, & timeatur corrosio, & est tunc de genere lepræ. Cura nō est alia nisi, vt incidatur radicitus, et proprie cū particulis colli, deinde cauterizet, & regatur regimine pprio consolidatiuo, sed de ea in sectione secūda dicetur in particula ap̄atū si annuat Christus, q̄ sit per infinita secula benedictus. Amē.

SECTION II. DE MEDICINIS ægri-tudinum vniuersalium.

PARTICVLA. I. et est ad omnes febres.

Sermo generalis et proœmialis de febribus. Cap. I.



Alenus summus medicorum, & princeps inquit. Febri est calor naturalis mutat⁹ in igneum & c. Diuiditur autem in genera & species, & hoc penes diuisionem ipsius in suas causas generales, quæ sunt fm Gal. quatuor, materialis, formalis, efficiens, & finalis. Causa materialis in qua prius apprehēditur, & fundatur est triplex. s. mēbra, humores, spiritus, quod voluit Hip. in epidemīs cū inquit. Quæ cōtinent, & q̄ continentur, & quæ impetu fluunt, & refluunt, penes q̄ in genera diuiditur, & ipsorū diuisionum species, vt infra patebit. Causa formalis seu essentialis est calor præter naturā in ipsa notificatione expressus dicente Gal. Substantia. n. febrium in genere est caloris qui est præter naturā, penes quē diuiditur, quia cū sit secundū eum acutus, & mordax, aut erit valde, vt gen⁹ hectice, aut minus vt genus ephemeræ, aut mediocriter, vt genus putridæ, q̄ diuisio, & si sit fm feb. essentiā. s. calorem in seipsum contractū, a natura tñ & dispositione sui subiecti seu materialis causæ depēdet proprie. Eadē. n. caliditas fm essentiā, put Gal. voluit in diuersis apprehensa substantijs differētibus duritie & mollitie, seu humiditate & siccitate, diuersa in diuersis sensibiliter apparebit. In duro. n. & sicco, acuta. In molli vero et humido, suaui. Et si mediocris i mediocri, licet Auer. in sui quodlibeti secundo videatur sentire cōtrarium, adducens dictū philo-
sophi

De causis
febrium in
generali.

sophi dicentis, q̄ propria forma propriam requirit materiam et e contrario, quod si in substantialibus verum sit, in accidentalibus non, in quibus prius sermo proponitur, est sentire, vt Gal. retulit esse verum, nec dubitandū quin febris essentialiter sit in genere siccitatis, licet Gal. vt dictū est, innuerit q̄ tantū in genere sit caloris, qui est preter naturam, quā quoq̄ in genere siccitatis ostēdit esse cum prædixit, q̄ est calor mutatus in igneum, qui non solum calidus, sed etiā siccus cōprobat, quod alibi voluit cū dixit, q̄ febris est mala complexio calida et siccā, nam si in genere sit vtriusq̄, dicitur tñ in genere caliditatis existere potius q̄ siccitatis. Eo q̄ calor qualitas actiua in eo est prior, & potior siccitate passiua, & proinde formalior, & ab eo denominatio, & ratio est sumenda. Præterea si siccitas sit in ea, non est perceptibilis bene respectu caliditatis, quia minus lumen iuxta maius positū offuscatur, & quia cum sit nō solum febris essentialis sed & effectiua dicēte Abo. q̄ caliditas excedens, & si cum temperie sit passiuarum, diu durare non possit, quin in processu temporis siccius reddatur corpus nō semper à principio percipiatur & appareat, sicut caliditas, & proprie cum in corpore humido fuerit apprehensa.

Causa efficiens triplex

Causa efficiens triplex est, primitiua, antecedens, & coniuñctiua, prout Ioannitius inquit, penes quas diuiditur, vt infra patebit. Causa finalis est contristare hominē, & vniuersas eius ledere actiones dicēte Gal. vna quædā ægritudine, quæ s̄m diserasiā, est feb. in tantā immoderationē erecto calore, vt & contristet hominē, & actioni noceat, vt & si neutrum habeat, et si quā maxime calidior seipso factus fuerit, nondū febrile eū dicemus s̄m quā non differt, cum in ea oēs conueniant, & quoq̄ si differant non in specie sed in quanto, cum vna possit magis contristare alia et nocere, qualiter autem hæc sint infra patebit.

De cognitione feb. qualiter est duplex.

Verū q̄a febris non curatur nisi cognita, vt dixit Abo. princeps cum ait. Et scias quia non est possibile, vt cures feb. nisi postq̄ cognoueris eam. Proinde sciendū quod cognitio feb. est duplex. s. substantialis & accidentalis. Substantialis est vera, perfecta, & ad curam necessaria, vera est perfecta & certa, quia naturalibus, & substantialibus, vel essentialibus omnibus sumpta est effectibus, & proprijs, quæ sunt semper & nō fallunt, quod n. naturale est, essentialiale aut proprium semper est, aut s̄m plurimum, vt dixit Abo. Effectus quoq̄ seu finis, & si substantialis non sit, à substantialibus tñ immediate procedit, & eorū virtus, & potētia demonstratur, quod voluit Gal. & Abo. quoque cum ait. Virtutum aut, & operationū adinuicem aliæ ex alijs cognoscuntur. Omnis operōnis virtus existit initium nec aliqua operō nisi à virtute procedit, & est ad curā necessaria, vt Gal. ait cū inquit. Quo. n. vtrq̄ ad hoc modo sanationis copiosi erimus, substantiam vniuscuiusq̄ ægritudinis ignorantes, quasi dicat nullo modo. Qualiter aut sit talis febris cognitio, à natura ipsius supra dicta dicitur q̄a ab intrinsecis causis, quibus scire cōringit vere, et intelligere, vt à cognitione suæ formæ vel essentia, & à cognitione materialis causæ in quibus sua natura à quolibet suū esse consistit. Accidentis. n. causa erit duplex. s. suæ essentia in subiecto, vt Arist. dixit. A cognitione quidem formæ, vel substantiæ principalis vel immediate. Vnde Gal. ait. Primi & principalissimi generis differentia febrium est, q̄ sumitur à substantia rei diuisa. Est aut vt dictū est eius substantia in genere caloris, qui est preter naturā. Ab eo. n. febris est principaliter cognoscenda, cuius iudex proprius tactus est ipsum sentiens acutū atq̄ mordacem. Consistit aut etiam in suæ causæ materialis secundaria cognitione & mediate. Si. n. febris est, in subiecto est corpore, cū accidēris esse sit in subiecto, & sua existētia sit in subiecto, prout Ari. dixit. Causa materialis seu subiectū seu subiectiua in qua est feb. pars corporis est, in qua principaliter apprehēditur, & corpus vniuersum in quo mēsuratur, extenditur, & manifeste sentitur, nisi quod impediatur ad sit, & est vt su

pra dictū est, s̄m quod genus eius tripliciter distinguitur, scilicet mēbra, humores, spiritus, put dixit Hipp. in epide m̄s. His. n. feb. cognoscitur, & cognita etiā per ea curat. Cognoscitur quidē quia per ea notificatur, ac essentialiter diuiditur, & à morbis alijs separatur, sic substantialiter, et vere cognoscit. Notificatur qdē penes ea i se generalissimē. s. substantiā eius tñ cum p̄ponitur, febris est calor naturalis mutatus in igneū: penes substantiā simul & causam materialē eius seu subiectiua cum inqt Ioannitius, Febris est calor preter naturā procedens de corde per arterias in totū corpus. Diuiditur quoq̄ penes ea proprie, & substantialiter. Penes essentiam quidem, nam febris quædam est suavis caloris, vt ephemera, quædā acuti, vt hectica, quædam mediocris, vt putrida.

Penes causam quoq̄ subiectiua diuiditur principaliter in genera, et secūdo in species. In genera quidē. Nā quod dā genus eius principaliter in solidis apprehēditur, vt hectica notatum, quia est multæ inflammationis & consumptionis. Quoddā vero principaliter apprehēditur in humoribus, febris putrida nominatum, quia multæ inflammationis, putredinis, resolutionis & incinerationis. Tertium vero principaliter in spiritus imprimens, ephemera nominatum, inflammationis tantum existens.

Penes quoq̄ diuisionē horū trium generū quodlibet in species suas secūdo diuiditur. Hectica quidē non penes diuisionē membrorū, quia principaliter, & proprie est solidorum tñ. Sed penes humiditates tñ eorū, diuiditur. n. in primā speciem, cū calor preter naturā humiditatē primā consumpsit & inflāmauit, secundam, quam hectica similiter Gal. vocauit, & vocauit sanabilē. In secundā speciem, cum calor secundā consumpsit, et tertiam inflāmauit, quā marasmō incipientē, & difficile sanabilē Gale. dixit. Et in speciē tertiam, cum iam tertiam consumpsit, & inflāmatio peruenit ad quartam, quam Gal. appellauit marasmō completum & impossibile sanabilem.

Etiā putrida in suas diuiditur species, penes sui diuisionem humorū. Nā alia est in sanguine, dupliciter, vel putrescente magis propter complexionis aptitudinē, & substantiam, & transpirationē difficilē, synocha proprie nominata de genere putridæ: vel inflammato s̄m modū ephemere non vere, de vtroq̄ existens genere febris, humoralis & putridæ, prout est in humore, & ephemere, prout est ipsius inflammationis. Et quia sanguis calidus, & humidus est, & oē tale apte putrescit, inflāmatū existens maxime si à debita trāspiratione priuetur, media talis est dicta inter ephemera & putredinalē. Inflammatione. n. ephemerali ex speciebus, caliditate ad sanguinem, & humores extensa, & in eo impressa, & sit synocha, facile in eius putredinem deuenitur. Alia etiam putredo est in cholera magis apta putredinē retinere propter caliditatē, dicta tertiana. Proinde & ex eo, q̄ p̄ tertiu exacerbat. Alia in phlegmate apta pp humiditatē, dicta amphimerina, vel quotidiana, proinde & ex eo, q̄ exacerbat quotidie. Et altera in melancholia apta pp humiditatē substantiālē non cōplexionalē si fuerit naturalis, putredo. n. est trāsmutatio humidæ substantiæ à non naturali calore. Qm. n. humorū substantiā humidam constat esse, cum dñetur in ea aqueū elementū. Et si sit innaturalis ex adustione propter humiditatē substantiālē, & caliditatem quā seruauit in se ex adustione s̄m Gal. sicut cinis caliditatē ignis, & est quartana. proinde & quia exacerbat per quartū, qd̄ quare sit nō s̄m aliū modū soli Deo ratio est seruanda. Sed quare hæc tardat plus, illa vero citi⁹, & illa mediocriter, dispositio facit humoris, & aptitudo ad putredinē suæ substantiæ, & complexionis, & etiā quantitatis, vt in gntana, & sextana apparet, à cōmuni talia infra dicētur. Et quidem quæ in sanguine est synocha tñ, & proprie est cū nullus locus sit in ea præcipuus seu particularis, & solus sanguis sit in venis: & proinde conclusa est dicta, per eas. n. putrida fuligo cōtinue soluta à sanguine continue putrescente, &

non

non resoluta propter conclusionem eius in ipsis ad cor trā-
fit propter cōtinuitatem. Alia vero quia in eis cum inter-
missione propter dispositionem particularum, quæ inna-
scuntur, generantium, s. mittentium, & recipientium, &
attrahentium, nō sinochē nec cōcluse, sed periodicę dictæ
sunt, cum in periodis quibusdā exacerbātur quotidie, qua-
rum quælibet potest esse continuā, ex corruptione sui hu-
moris in venis proprie, & interpolata cū corrūpitur extra
venas. Ex eis, n. cito & facile resoluitur anteq̃ particulae
aliā remittant, & regenerent ad mineram qui in putrefa-
ctione succedat, sic q̃ perfecte quiescat, & calor eius inter-
polatur quiete; quandiu succedat alius loco sui.

Et vnaquæq̃ potest esse pura & impura. Impura vero
dicitur, quia ex humoribus plurimis est commixta, licet
s̃m partes cuius denotatio à prædominante humore dica-
tur. Licet s̃m vicinitatē ipsorum ad putredinē concurrē-
tium, & tunc sit composita, eius aut compositio, vel erit
generis vel speciei, & hæc plurimū putridarū. Et erit aut
ex interpolatis, aut continuis, aut vtrisque in hemitriteo.
Porro si putredo ab epidemia seu pestilenti aere sit impres-
sa, pestilentia dicitur. Et ephmera quoq̃ in species diui-
ditur penes diuisionem spirituum. Alia, n. est in spiritu vi-
tali, alia in naturali, alia in animali. Penes causas quoque
efficientes diuiditur febris, non substantialiter sed accidē-
taliter magis, nec proinde notificatur cum sint extrinsecę,
et alijs morbis cōes non sibi proprie. Hæctica quidē penes
primitiuam corporeā, & incorporeā. Nam alia est, quę sit
à causa procatartica & exteriori. Alia à causonibus multū
prolongatis. Putrida etiam penes interiorem, et antecedē-
tē & coniunctā. Nā alia est, quę sit à causa antecedē-
te vel coniuncta, quę causa est tantū, & non morbus, & pu-
tredo humoris est. Alia est q̃ sit à causa, quę est per se mor-
bus, vt q̃ sequitur a p̃a vel hūcus. Penes causam primiti-
uam quoq̃ & proprie ephmera febris diuiditur, cum va-
riet eius essentiam, & curā in specie, vel in quanto, vt infra
in speciali prosecutione patebit, plurimū tñ primitiua mo-
uet antecedentē, & qñq̃ coniunctā, in corpore antecedēte
nō existente. Et adhuc diuiditur febris penes eius accidē-
tia, & naturā causæ. s. morbi habentia, & proprie propter
eandem causam. Alia, n. est cū syncope, alia cum stupore,
alia cū fluxu, alia cum dolore, & alia præter illa. Cognita
ergo febre etiā per ea curatur, quia cura eius per tria gene-
raliter iudicatur: per locū, morbum, et causam, vt in corde
superius dictum est. Vnde Gal. ait. Ex quibus duobus, s.
cognoscere mēbrum infirmum & morbū, poteris cogno-
scere generalē eius curationē, et alibi, inutiliter quis proui-
debit febribus nisi prius meminerit causæ. Cognita, n. fe-
bris essentia quia sit dyscrasia iudicat eius alterationē, &
quia sit calida & sicca, iudicatur eum frigidis, & humidis
esse cōplenda, quæ infra dicuntur. Et quia sit corporis vni-
uersi, cū pluribus & fortioribus, q̃ si esset membri vnus.
Et quia eius calor est principaliter apprehensus in humo-
ribus, & consequenter in hepate, eum sit eorū principium,
vt in putrida, vel in spiritibus, & consequenter in corde cū
sit eorum principiu, fons, & minera, vt in ephmera, vel
principaliter in cordis corpore, vt in hæctica, & in eo for-
matur, vt in omni tamē non dicitur febris, nisi cum caleat
cor indicat eum talibus frigidis, & humidis esse cōplēda,
quę spiritus, cor, & hepar rectificent & cōfortent, quapro-
pter dixit Abo. Embrocare hepar cum infrigidatibus est
res maxime & magis iuuans: nam cum æquatur, est in eo
res maior, & fortasse rectificat aquā, & certe cordis equa-
tio multo magis pp causam iā dictam ipsius erit rectifica-
tio. Quantitatem quorū determinat corporis naturalis cō-
plexionis cognitio, licet sit difficilis, ipsam limitat ætas, cō-
suetudo, tempus, regio, & alię circumstantiæ, vt ait Gal.
His ergo ignoratis nescimus quantū debemus infrigida-
re & humectare, nec qñ debemus ab eis desistere, & sic
aut non curabimus, aut in cōtrariam dispōnem adduce-
mus. Ad hæc quoq̃ cum ipsa putrida ex efficiēte causa hu-

morali depēdeat, & qñq̃ ex ea generetur hæctica, & eph-
mera, & conseruetur, indicabit euacuationē. Inqt. n. Gal.
Manifestū vero qm̃ causarū facientium dyscrasiā per eua-
cuationē est sanatio, ipsarū vero dyscrasiarū alteratio sana-
tio est. Et iterū ait. Facta iam ægritudo curabitur, disposi-
tione à qua principaliter, quæ s̃m naturā est operatio lēdi-
tur, soluta, quam & ipsam dicimus ægritudinis causam.
Attñ cum sit talis humor in aliquo mēbro locatus, hepa-
te, s. & venis, vt in cholericis, & acutis plurimū, vel in sto-
macho, vt est in amphimerinis, vel splenē, vt quartanis, i-
dicat euacuationē ipsius in talibus faciendā, quæ illa respi-
cit, rectificet, & confortet, vñ Gal. Intentio sanandorum
s̃m partem, est aliqua ex ipsa dispositione, plurima vero
ex patientibus particulis. Sicq̃ principalissimā intentio-
nem cōplebis, q̃ sumitur à virtute in triplici prædicta sub-
stantia existente ex similibus vnicuiq̃ conseruata. Febris
ergo vere, & generaliter per illa cognoscitur, & per illa co-
gnita medicatur. Vnde Gal. Medicina est scientia sanorū
ægrorum, & neutrorū, s. signorum corporis, & causarum.
Cognoscitur quoque vere, & generaliter, pp eius causam
extrinsecā, et efficientem, quę triplex est. Primitiua, antece-
dens, et cōiuncta, quibus omnibus habet cognosci. Quod
ostendit Abo. cum ait. Causa vero in libris medicorū est,
q̃ primo est, ex qua prouenit inuētio alicuius dispōnis, &
fixionis in corpore humano. Finaliter quoq̃ cognoscitur
febris propter sui effectum & proprietatē, et in vnoquoq̃
suo genere propter eosdē. Generalissime autē natura effe-
ctus eius est, vt inquit Isaac, læsio vniuersæ lētionis cor-
poris, & passionis, exiccatio corporis, & consumptio, ac
contristare vt à Gal. dictum est, quod in vnoquoq̃ suo ge-
nere est commune, vt superius dictū est. Effectus, n. eph-
merarum est lædere sensum minus alijs. Proprietas vero
est, quæ sequitur inflammationē suauem, & æqualem solā
absq̃ omni putredine, cū sit à sola procatartica causa. Et
incipit absque horripilatione. Et vrinæ digestio in prima
dierum apparet, magnitudo, & velocitas in pulsu, & in
eo nunq̃ velocitatem superaddere systolē, & declinatio
cum vapore sudorali, & humiditate, & benigna, & suauis
infrigidatione succedente illi. Generis vero febrium pu-
tridarum effectus est idē. Sed proprietas est contraria pp
admixtā putredinem. Et proinde magis lædere, & fieri à
causa antecedente, immediate incipere. Cū rigore vero &
horripilatione & calore, mordacitas, & inæqualitas s̃m
diuersa tēpora, & s̃m primam manus immisionē, & per-
durantia eius. Et similiter in pulsibus in velocitate super-
addere systolē, & vrinę indigestio, & aliquod symptoma
apparet s̃m statum proprium est generis putridarū non tñ
separabilis, vt Gal. ait. Generis quoq̃ hæcticarū effectus
est maior læsio, & ariditate reddere corpori, & habere ca-
lilitatē extensam, & mordacē sine inæqualitate de se, addi-
vero & inæqualem fieri sumpto cibo post primam horam
vel secundā, & ascensum fieri in contritū non contritū vt
in putridis, & pulsū fieri durum simul, & paruum, & de-
bilem propriū est hæcticarū ex eo, q̃ caliditas est acuta, in
duro subiecto infixa, & absque putredine. Cognitio vero
essentię febris est p̃ corporis contactū, & qualitātē eius mu-
tatam in caliditatē quā percipit tactus, vt dictū est, non
temperatam, & suauē, vt corporis sani, acutam, insuauē,
mordacē, & pungitiuā, qualiter in febricitantibus est, vt
Gal. asseruit. Et si simplex est, facilis, & commixta diffici-
lis propter cōfusionē signorū adinuicē earundē. Cognitio
vero causæ materialis, vel subiectiuæ, s. membri, si sit he-
par, cor, vel splē, stomachus, vel etiā aliud ex occultis, sci-
per ea q̃ Gal. docuit cum dixit. Non apparētia bona vero
vniuersaliter quidem discere oportet ex lētionibus opera-
tionū, aut egestionibus, aut doloribus, aut ex tumoribus
præter naturā, aut ex quibusdā horū, aut omnibus. Cogni-
tio vero spiritus generaliter est ex pulsu & anhelitu, quibus
principaliter dispō cordis cognoscitur, in quo omnis spi-
ritus generatur, viuacitate, & pigritia in actionibus cor-
poris,

poris, & membrorum ad quæ impetu fluunt, & specialiter, ex actionibus sensus & motus in nervis spiritus animalis causa cognoscitur: ex passionibus & actionibus animæ in corde, & arteriis spiritus vitalis: ex actionibus naturalibus in venis causæ naturalis spiritus demonstrantur. Cognitio quoque efficientis causæ interioris, s. humoris ex præcedenti diætâ consuetudine, & ætate, tēpore, regione, arte, et ægritudine, ut Hippo. in apho. docuit. Et ex euntibus per urinam proprie ægestionibus, & sudores, & alias regiones corporis particulares. Inquit. n. Gal. Color. n. corporis humorum abundantiam ostendit. Est color humorum, & non membrorum, nisi forte humores concurrerint in profundum. Et ideo significatio ex eo tantum, non certa, sed fallax est. Cognitio vero primitivæ est manifesta sicut proprietates & effectus. Cognitio vero accidentalis ipsius febris non est certa, quia fallit cum non sit ex substantialibus eius effectus, et propriis quæ sunt semper, sed ex accidentalibus, & casibus, qui quicquid apparent, & quicquid non. Et tamen apparent quicquid in principio, quicquid in medio, quicquid in fine. Sed est conferens coadiuvans ad cognoscendum, & quod est proprie cum ex eo fuerit quid occultum, ut Abo. & Arist. dixit. Et sunt color rubeus, pallidus, citrinus, longitudo & brevitates, magnitudo et parvitas febrium, & ipsorum analogia paroxysmorum. Dolor aliquis membri, laxitudo, cruor, signa crudelitatis et digestionis, signa salutis, & mortis, & huiusmodi, quæ sunt accidentalia non propria, sicut in pleureti dolor lateris pungitius, tussis, & malitia anhelitus, & pulsus ferus. Specialis cognitio febris, est uniuscuiusque febris quæ oportet particulatim curare, & distincte cognoscere secundum suam speciem prout Gal. dixit cum inquit. Quæ igitur dicta sunt mihi, & per alios multoties dicuntur. Et nota quod non oportet periodos, i. circuitiones, et analogias paroxysmorum scrutari solū, sed multo magis ipsam speciem febris, & ex hac cognoscere eam quemadmodum hominem per propriam formam, talis autem species ex qua oportet distincte unamquamque febrem cognoscere sumi habet ex distinctione generis uniuscuiusque prædictorum. Et secundum dictum generale modum cognitionem uniuscuiusque præcedere. Inquit. n. G. In specialibus contineri universales oportet. Duci vero in universales specialiores ex divisione generalium inventas, quæ autem sint in prosecutione patebit secundum ordinem prædistinctionum ipsarum specierum febrium ephemerarum. Quare curam aggrediamur secundum modum generalem et specialem superius prædistinctionem, ex quo quod inter alia genera facilius accidit corrigitur. Omnis. n. leptomeria substantia facilius est alterabilis, ut ait Gal.

De medicinis ad febres ephemerarum gene-

Premissa cognitione generalissima, & curatione febrium secundum Serapionem, ac generali cognitione uniuscuiusque generis eius, Sequitur cura generalis secundum unum quodque genus eius. Et primo cura generalis generis ephemerarum. Consistit autem secundum prædictum modum in duabus rebus, in ablatione exterioris causæ, & primitivæ, vel interioris, et antecedentis abscissione, secundum quod vera est & non vera, in febrilis dyscrasie alteratione. In causæ quidem ablatione vel abscissione, Inquit Gal. quia vera est causa, quæ febrem facit, inutiliter quis providebit febri, nisi prius meminert causæ. Compleatur autem causæ primitivæ ablatio cum privatione ipsius et ejectione ac sui contrarii introductione. Interioris abscissio cum evacuatione primo. Deinde cum rarefactione cutis, vel obstructionis apertione, & cum quibus infra in specialium cura dicitur. Alteratio febris cum frigidis, & humidis interius sumptis, & exterius approximatis in totum corpus cum oppilando inflament, & detineant superfluitates quocumque modo approximate siue embrocando, infundendo, siue liniendo. Tantum circa spiritua lia applicetur, ibi. n. approximata tantum cuiuslibet febris dyscrasiam ac excessum extinguunt, & si vapores fumosi ex poris partium illarum oppilando prohibeant respirare, non tollitur ex poris aliarum partium, & per pulmonis tracheam

E in anhelitu quin commode expurgentur, quod contra dictum aliquorum est. Sint autem quæ spiritus rectificent, virtutes confortent, & cor alterent & totum corpus. Et cum inspiratione aeris substantiæ bonæ, & frigida naturaliter, vel artificialiter procuratæ, ac quiete corporis & animæ. Inanitione superfluoꝝ pharmacalium fumantium & calefactivum, ut cum somno suo tempore, aut cum his ex cibis, & potibus, quæ vaporosum sanguinem gignunt, bonum et frigidum, aromaticis vel odorabilibus mixtis, hæc. n. spiritus multiplicant, alterant cor, & cito virtutes confortant. Vñ Gal. Qui celerius vult reintegrari reintegretur odoribus, quæ qualia sunt in speciali cura dicitur. Et si quod maxime virtus secundum naturam se habens cibum dare non indiget in hac febre, non. n. convenit in prima vel secunda dierum extensam febrem fieri imbecillæ, illum tamen poterit iudicare secundum acciden- imbecillis effecta, ut propter malam habitudinem laboratæ & propter senectutem, vel quia in laboribus simul cum intentione solis ieiunio per totam diem fuerit & vigilijs, & circa vesperam antequam cibetur homo inuafus fuerit a febre, & sic exoluta virtute. Sicquidem cibum, & potum indicat dandum non in declinatione uniuersali completa, sed etiam particulari. Sed etiam stante febre quicquid. Inquit. n. Hipp. Accidentibus superuenientibus virtutem dissoluentibus, illico cibis est dandus, sed suis conditionibus omnibus prædictis. s. substantia, ut sit euchymus, id est bonorum chymorum generatius, sitque facile digestibilis propter membrorum nutritiuorum distemperie & infirmitatem. Inquit. n. Gal. venter infirmus non bene digerit, qualitate. s. elementari, quia frigidus & humidus propter febris dyscrasiam. Et similiter potus, ut est aqua frigida cum virtus sit fortis, nisi sit aliud quod obstat. Sitque cibis multi nutrimenti absque multa superfluitate ne transeat in putredinem. Et sit pauca quantitatis cum paucum indigeat corpus in tali febre, cito ut infra tres dies plurimum ad terminum venientem, licet non sit acuta, quæ quæ licet sit brevis, non tamen periculosa, tempore ut detur cibis generaliter in declinatione perfecta, ut dictum est, omnis ephemeræ, & si conuenierit in hora consueta, est melius. Hæc enim hora communis est eis, & putridis, nisi in quibusdam ex eis, ut prouenientibus ex labore, vel angustia, vel ieiunio, vel fame, vel vigilijs, ut dictum est, proprie in corporibus, quibus in talibus dispositionibus cholera ad stomachum currere consuevit, & inducere syncopim, præcepit enim Gal. hos cibari in principijs paroxysmorum & ante, sic enim cibis datus stomachum roborat, ut currentes ad eum humores repellat. Et syncopim seu cardiacam proinde suspectam, vel consuetam fieri vetat, & a febre multorum dierum præseruat. Sit autem talis cibis non quilibet, nec resumptivus, qualis in declinatione solum conuenit, sed sit tantum panis infusus in succo granatorum mazorum, quoniam opportunus cibis est stomacho laboranti cholerico, vel in vino lymphato, ut multiplicet spiritus, & velociter penetrando ad cor virtuti succurrat, si expectat. Citam enim talis cibis facit reductionem secundum Gal. Et quandoque oportet prius eos facere vomere cum aqua & aceto, sed superueniente febre post horripilationem, præcedente vero detur usque ad declinationem paroxysmi cum humores tunc currere non prohibeant, sed ad grauedinem, & angustiam addant, declinatione vero succedente detur eis perfectione non expectata. Cum. n. hi siccum habitum habeant, & exoluta virtutem nisi prius humectentur ac confortentur cibo et potu, febris perfecte non poterit declinare.

Et modus dandi cibum & potum talibus est, ut concedantur delitari, in veris & non veris maxime: ut puta patientibus ex oppilatione apostemante & nauseatiua satietate nequaquam. Sed in declinatione perfecta cum diminutione seu subtiliatione detur. Porro in talibus febribus quibuscumque vel plurimis communis ordo est, ut cibis, & potus detur in declinatione incipiente, vel perfecta, ut dictum est. Et post balneum aquæ dulcis tepidæ caliditatis

caliditatis præmissum. Tale enim balneum commune ex
fuit officium ephemerarum febrium: rarefacit enim poros
densatos venarum, & arteriarum ductus & orificia, ape-
rit oppilationes, sudorem prouocat, & fumosas superflui-
rates multiplicatas ex febre resoluit, & spiritus reddit cla-
ros, humores purificat, & mēbra in frigidat & humectat,
& in quietam dispositionem totum corpus adducit, si in
declinatione fuerit ministratum, etiam catarrhum sedat si
patiat auctū. Quapropter, opz vt primo in aere aliquali-
ter moram trahat. Deinde in aquam calidam intret, et ibi
diutius immoretur: ante enim si ministratum fuerit, spiri-
tus inflammatus alias vero inflammat, horripilat, & ad pu-
tredinis febres transmutat. In corporibus enim immūdis
rigorem ex putredine gignit. Quapropter in declinatione
perfecta febrium talium, & in fine tertij vel quarti paro-
xismi securus concedetur balneum atque cibus: cum om-
nis superfluitas euacuata sit, & consumpta, & sedata cali-
ditas in declinatione primi paroxismi, vel secundi non nisi
repletio fuerit euacuata, & alia materia si qua sit digesta.
Talibus enim febribus tantum euacuatio competit, vt in-
nuit Gal. commune quoq; auxilium est frictio. In oppila-
tione enim, vel soliditate facta, poros rarefacit & aperit,
& superfluitatibus obuiat: & si quidem multa sint dissol-
uit, & ad loca oppilationū trahit magis & incunecat: quod
etiam aperitiua interiori ministrata magis efficiunt. Si ve-
ro pauca, resoluit & consumit. Non ergo oportet, vt fri-
ctio ministretur, nec aperitiuum aliquod, nisi euacuatio-
ne præmissa, & maxime si forte existat. Videtur autem et
tertia res in cura ephemerarum deficere necessaria: que sci-
licet corrigit accidentia: non autem deficit, quia dicte due
res cōmuniter in omnibus sunt necessaria: hæc autem ter-
tia non in omnibus. In veris enim ephemeris magnitudi-
ne febris, necessaria non existit, cum causam incorpoream
non antecedentem habeant, in cuius digestionē diuisione
ac repulsionē natura instat: non magnitudinem febris, ex
quibus consueuerunt insurgere accidentia, vt in putridis,
prout Gale. dixit. Sed in non veris habentibus illam tan-
tum, quod ostēdit cum inquit. Proprium est putridarum
secundum ascensum caloris, & statum fieri aliquod sym-
ptoma. Ephemerarum vero proprium signum sit caloris
æqualitas & suauitas: & secundum ascensum & statum in
quibus augētur & sunt fortiores, nullum fieri symptoma:
non tamen est inseparabile cum a non veris appareat sepa-
rari, & illud propter causam prædictam.

De febre ephemera quæ fit ex accidentibus
animæ. Cap. 3.

Febrem ephemeram fieri ex animæ accidentibus, &
alijs causis quæ sequuntur dixerunt antiqui. Viden-
dus autem est modus & qualiter fiant cum ex eo cu-
rationis ingenium habeatur. Modus ergo qualiter fiant
ex animæ accidentibus est. Quoniam vt inquit Abo. Om-
nia animæ accidentia sequuntur, aut eis associantur mo-
tiones spiritus, aut interiori, aut exteriori, aut vtroq; modo,
& istud erit, aut subito, aut paulatim: vt ex hoc motiones
intelligat non naturales, & naturales excludat, quæ sunt
ordinatæ, licet impetu quodam veræ fiant Hippo. dicen-
te. Quæ impetu fluunt ac refluunt, ac in eis quæ præter na-
turam, quæ subito tantum sunt, vt in dolore, dicente Hip-
po. in aphor. Quæcunq; corruptiue sunt fortis his vbera
gracilia sunt, scilicet subito. Cum enim paulatim spiritus
ad alteram duarum mouentur partium, sequuntur, seu as-
sociantur animæ accidentia, vt gaudium & tristitia tem-
peratæ stantes cum natura, nec sequitur febris. Cum vero
subito moueantur, & fortiter, animæ accidentia proue-
niunt intemperata, naturam exterminantia, vt est ira, gau-
dium superfluum, & timor: non tamen tantum vt perdu-
cant ad mortem, sicut accidit pusillanimis, & febris in di-
spostis corporibus, quia calidis & siccis magis: deinde ca-
lidis, deinde siccis vndecunq;. In talibus enim corporibus
sic dispositis prædictus motus in spiritibus naturam, id est

A calorem naturalem exterminat, quia extra naturales ter-
minos ponit & immutat, & etiam immoderantiam tan-
tum exauget, quod pertransiens ad substantialia corporis
scilicet humores contentos, & continentia membra, ledat
vniuersas actiones & passionēs, atq; cōtristat, & sic febre
re hominem est necesse. Et quia naturales motiones spiri-
tuum sunt, primo de principijs ad extra, vt patet de vigi-
lijs: deinde de exterioribus ad principia, vt patet de som-
nib: ira vero & gaudium primam motionem sequuntur.
Ideo de febribus causatis ab eis primum dicere proposui-
mus. Est autem ira secundum Gal. non audacia, sed velut
feruor quidā eius qui circa cor est sanguinis, in quo prius
simulq; feruere necesse est spiritui. Cū autē feruescentia san-
guinis moueatur & simul cum eo ferueat & magis, tan-
quā magis aptus impellatur ad extra, vt compellat iram.
Quapropter febris ex ira proueniens ephemera dicta non
est humoralis.

B Signa vero ipsius ephemeræ prouenientis ex ira sunt si-
gna rememorationis iræ præteritæ, & demonstratiua præ-
sentis febris, vt caliditas corporis, & efflatio, & rubedo fa-
ciei, nisi admisceatur timor ex eo quem forte offendit tem-
pore iræ. Nam ex hoc remittetur rubedo faciei & oculo-
rum, ita vt sint rubei præminentes exterius, vt terrentis,
& hoc propter vehementiam motus spiritus ad extra. Et
quandoque accidit quibusdam eorum tremor, vt quibus
cholera dominatur, & natura, & debilis, & resoluibilis val-
de. In eis enim cholera simul feruens cum sanguine moue-
tur per sensibilia membra, quam cum natura regulare nō
possit, tremorem ea pungendo per modum rigoris indu-
cit, eisdq; in ira præcedente tremor absq; signo rigoris pro-
uenit apparenter, cum spiritus vehementer moti exterius
natura contentiua existente debili resoluatur, quare mem-
bra in suo situ non valent naturali & debito conseruari et
vrina est rubea, mordax in emissionē ppter cholera dis-
solutam ei admixtam. Et quandoq; est in eo aliqua claritas
cum ex ea non accidit perturbatio in digestionē, quod est
quia calor naturalis extra egrediens ira præfente loca dige-
stionis omisit. Et post iram quoq; cum remanet resolutus
digestionem complere non potest. Et pulsus est magnus,
velox, plenus, & frequēs propter cursum sanguinis & spi-
ritus ad exteriora arteriarum.

Cura eius est duæ res. Ablatio causæ, et alteratio febris
lis dyscrasie. Primam rem complent sedantia iram, vt
sunt inductiones & promissiones inductæ tempore futu-
ro & magis apta. Et admonitiōes rationabiles que refre-
nent motum spirituum, & conuertant eos ad cōtrarium,
scilicet interiora corporis cum suauitate & paulatim, que
ostendendo mala, quæ prouenerunt ex cōsecutione ipsius
aliquem timorem incuriunt. Et occupatio in lætificanti-
bus ex fabulis, ac cantilenis placidis, atq; ludis, & mirabi-
libus, quæ spiritus reddunt in actione claros, & quietos.

D Secundam rem complent quæcunq; ex medicinis exte-
rius omni tempore applicatis in frigidando, & humectan-
do spiritum cōuertunt interiori versus cor, alteratum de-
rinent & cōfortant, & ex magis proprijs ad hæc complen-
da, est oleum rosatum à Gal. inter cetera commendatum:
sua enim frigiditate et humiditate febris dyscrasiam alte-
rat exterius inunctum, cum innouatione & maxime circa
spiritualia mēbra & subtili substantia penetrando in pro-
fundo corporis humectante in frigidat magis spiritus &
membra: ad quod adiuuat sua moderata stipticitas impel-
lēdo ipsam interiori, quæ etiam spiritum impellit interiori
& inspissando & stipticando retinet, & sua aromaticitate
confortat ipsam virtutem & cor. Et quæcunq; ex cibis
& potibus & medicinis interiori sumptis in frigidat & hu-
meat: quia sunt ex cibis hordeaceum, & cibus factus ex
cucurbita, & ex fructibus citrulli, & melones, & ex her-
bis, portulaca, lactuca, chrysolocanna, et similes. Et ex fru-
ctibus pira, sebesten, & similia. Alterant enim dyscrasiam,
& obtundunt cholera, et vrina acuitatem, et naturam
Mef. V leniunt

leniunt, quæ in eis est plurimum cōstipata. Et ex potibus quales sunt, aqua hordei, & frigida, nisi fuerit quod prohibeat, & interdicatur vinum omnino, donec sedetur caliditas, quoniam inflamat spiritum, agit cholera et impetum eis præstat ad motum, nisi ad resolutionē deuenierit, quo casu lymphatū bene est concedendum. Et ex medicinis, semina communia, quæ alterādo prouocant cholera, & cōmotam cum vrina educūt. Et ex illis est mel, casia fistula, siracost, & tereniabin, & similia, quæ leniendo eorum constipant materiam, & lubricando ipsam educunt. Hora autem ministrandi prædicta est declināte ira, & febris paroxismo, nec oportet quod interueniat balneatio cum aqua calida, quoniam inflamat spiritus, & eos ad exterius magis trahit: nec etiam cum frigida, quoniam fumos cholericos retinet, nec resolui permittit, sed cū spiritibus intra conuertit. Et cum corpora sint nuda carne radicalia mēbra nocent, & maxime si sint ex resolutione debilitata. Post quæ concedatur per horam somnus, quoniam calorem & spiritum reuocat, & intus tenet, humectando, inspissat, restaurat, & confortat: non tamen sit multus & profundus, ne ad inflammationem perducatur.

De febre ephemera quæ fit ex gaudio. Cap. 4.

Febri ex gaudio prouenit sicut ex ira, quia spiritus & calor mouentur ad exteriora subito, & fortiter si superfluum fuerit, ut superius dictum est, differenter tamen. In gaudio enim virtus in corpore manēs ante ipsum mollicatur: deinde cum spiritibus ad exteriora progreditur corporis, et cum valde superfluum fuerit resoluitur, & sequitur mors. Cum vero non multum excesserit, quia eius causa non fuerit multum ardua, & excedens, non resoluitur, sed in motum inflamat, & febrem accendit. Quemadmodum et in ira in qua si multum excedens fuerit in superflua, virtus corporis nonne dissoluitur, aut ut egrediens resoluitur, sicut in superfluo gaudio: immo retinetur aliquantulum intra cum timor sit permixtus in eo, ut Serapio dicit: quare non sequitur mors, sicut in illo, & tamen febris ex eo, pueniens erit sicut febris causata ex ira. Signa eius sunt proxima illis signis, quia in specie similia, non tamen in gradu æqualiter excedentia præterquam in signo oculorum & pulsus: non enim est forma eorum terrentium, sed gaudentium. In pulsu quoque est frequentia minor quam in febre ex ira. Et proinde cura illius similiter proxima erit.

De febre ephemera quæ fit ex tristitia. Cap. 5.

Tristitia et cogitatio, quia motionem spirituum paulatim ad interiora sequuntur, ut plurimum febres non faciunt, nisi cū magis plurimum sit perdurans: tunc enim licet motio spirituum sit ad interiora, paulatim tamen associantur motiones ipsorum cum eis magna, plurima, & perdurantes, agitant spiritus intra & commotiones de corde ad cerebrum, & econuerso, quia inflammantur, & febres facit, & maxime si accidat motus laboriosus, inquirendo rem perditam contristantem, quæ inueniri non potest.

Signa eius sunt color pallidus faciei, igneitas vrinæ, & acuitas eius in emissionem percepta propter dominium caliditatis & siccitatis in interioribus corporis, & motum cholera multiplicantem ex inflammatione caloris sequentis motum sanguinis et spiritus ad interiora. Et propterea etiam oculi sunt submersi cum quiete & subclusione, ad quod adiuuat resolutio superueniens. Deinde accidit illis cōtrarium. Et pulsus debilis ad paruitatem & depressiōnem tendens non valde: & etiam in eo saltus ex subita reditione spiritus ad exteriora, & proprie cum sollicitudo inquirendi perditam rem insurgit.

Cura eius est duæ res, sicut cura febrium prædictarum, scilicet ablatio causæ, & alteratio febrilis dyscrasie. Intentio tamen communis in eis contraria est ei quæ in illis. Prima autem est ablatio cogitationis & tristitiæ quæ complent dimissio studij & prudentiæ, & conuersio ad solatia

Eplura & diuersa quæ spiritum retrahāt de interioribus ad exteriora, ipsumque reddant hilarem & iocundum, et spem inueniendi rem perditam cōtristantem, vel aliam meliorem. Secundam rem complent quæcunque ex medicinis stante paroxismo exterius approximatis & circa cor maxime in frigidando, & humectando, spiritus de interioribus trahunt ad exteriora, ut est frictio cum aliquo oleorum in frigidantium, et humectantium absque stipticitate, ut est oleum violatū, de cucurbita, de nenuphære, & similia. Et epithemata supra pectus ex mucilagine tragachachi, psyllij, aquæ endiuæ, rosæ, & nenupharis, portulacæ, & melonis indi, & modico croco, & balneatio in tinis declinante paroxismo, in qua sit aqua temperata caliditatis & decoctionis alicuius prædictarum medicinarum plurima in qua sit introitus frequens. Post quod vngatur cum aliquo prædictorum, & mulgeatur lac mulieris. Complentque eam quæcunque ex cibis & potibus in frigidant & humectant, nutriunt cū aromaticitate, eniuntque naturā, quales sunt, quæ superius dicta sunt. Et iura pullorum, & gallinarum, & potus temperati vini. Nihil enim secundum Aboam est quod tantum humectet quantum balneum in tinis, & vinum temperatum, quod exiccando calorem naturalem spirituum mouet ad exteriora. Inquit enim Gale. Vinum temperatum totum corpus calefacit, membra perforat, calorem naturalem excitat, & humores contemperat, humectando remouet vigilias, & attrahit somnum, quoniam spiritus, & virtutes animales quiescere facit, ac prohibendo resolutionem restaurat.

De febre ephemera quæ fit propter angustiam. Cap. 6.

Isaac inquit interest inter tristitiam et angustiam. Licet conueniant in motu spirituum ad interiora. Nam tristitia ad rationalem pertinet virtutem in cerebro existentem. Angustia vero ad spiritalem in corde permanentem. Ideoque angustia est plus causa phthisis quā tristitia. Est autem angustia motus spiritus, & caloris ad interiora spiritualium cum reclusionem ibidem, & impotentia extensionis eius propter debilitatem & prohibitionem. Cum enim intus recluduntur in sanis ex aliqua causa procacitica, ut est amor rei, quæ haberi non possit, timor perditionis honoris et sensus: licet tamen paulatim reducti in seipsis agentur et commoueantur interius propter sanguinem currentem cum spiritibus intra & fumum coarctatum ibidem, vel propter præsentiam causæ nequeunt extra exire quarētes viam sollicitè, quæ primam consequi, & secundam valeat euitare, quare inflammantur et accidit inquietudo in membris cum inordinato motu, & sic inflammantur in corpore toto non in spiritualibus tantum febrem accendunt.

Signa eius sunt similia signis eius, quæ pueniunt ex tristitia, sed sunt magis intensa propter maiorem motum caloris & spirituum ad interiora. Et quia est cum reclusionem & impotentia extensionis ad exteriora, pulsus erit in hac minor, debilior, densus, & sine saltu. Et signa angustiae puenientis ex amore sunt, macrescentia corporis, citrinitas corporis, inquietudo membrorum, & quandoque febris. Quæ considerauit Gal. in Regis filio qui passus extitit ex mulieris amore, qui herreos dicitur, i. sollicitudo melancholica, quædam ex amore ad mulierem qualis est dicta. In qua cum audit patiens, aut videt mulierem quā diligit, pulsus eius manifestabitur saltu & inæqualitate, & sit diuersus & corrumpitur sermo eius, & cessante vel non apparente illa, redit ad illud quod fuerat prius.

Cura eius est cura illius, fortior tamen propter causam prædictā, sintque frigida exterius applicanda magis remissa interiorius vero minus et magis intensa.

De febre ephemera quæ fit ex timore. Cap. 7.

Ex timore qualiter proueniat febris & qualiter mors supra capitulo de febre ex ira conuenienter dictum est, proprie quidem quemadmodum ex angustia. In utraque enim motus spiritus est idem, quia ad interiora, motus vero diuersus. Nam in angustia paulatim in timore

vero

vero subito ad interiora mouetur, & cum motus manet, & ibidem reclusus propter præsentiam causæ ibidem, & agitur & commouetur & inflammatur: & deinceps propter contiguitatem, quæ ad spiritus corporis et membrorum etiam in vniuerso corpore inflammatur & accenditur febris. Et quandoq; adeo ad interiora cū subitaneitate mouetur, quod suffocatur ibidem, & sequitur mors.

Signa eius sunt proxima signis illius, quia in specie conuenientia, differentia in excessu. Et propterea diuersitas, et tremor in pulsu est in hac maior, præter quàm in forma oculi: in hac enim forma oculi est forma territi in illa vero quasi suffocati.

Cura eius est proxima illius, quare oportet vt primo auferatur causa timoris & adducatur causa securitatis. Deinde ministrentur infrigidantia & humectantia ex cibis & potibus, & medicinis interius et exterius, & principaliter supra cor, quæ virtutem habent trahendi spiritum et calorem ad exteriora, confortandi et præstandi gaudium et iocunditatem, quæ ibi sunt dicta.

De febre ephmera quæ fit ex syncopi. Cap. 8.

Syncopis ex ephmera proprie non contingit. Et si ephmera contingat ex syncopi raro est, & non proprie, cum ex defectu spiritus & caloris contingat qui non febris, sed infrigidationis est causa, nisi cum ex aliqua prædictarū proueniat causa, vt puta timore, vel angustia, vel tristitia magis, ex quibus remanet superueniente syncopi in spiritibus aliqua calefactio, quæ propter diuersum motum qui in syncopi accedit in spiritibus, deintus ad extra tractus beneficio medicinae inflammatur quandoq; et expanditur ad vniuersum corpus, & sic febrem accedit quæ a syncopi cuius gratia caliditas ad terminum febris accrescit, sortita est nomen.

Signa eius sunt antecessio syncopis ex aliqua exteriori causa, & præsentia debilitatis virtutis cum debilitate motus & pulsus in diuersitate ipsius, nam est cum primo cadit, & occultatur cum vincit frigus in timore angustia & tristitia: & deinde fit velox et manifestatur, cum expanditur calor & spiritus ad exteriora.

Cura eius est tres res. Prima succurrit syncopi vel virtutis debilitati, quæ suo loco superius dicta est. Secunda causam syncopis et debilitatis auferit, quæ hic similiter est narrata. Tertia febrilem dyscrasiam auferit, et extinguit, quæ etiam ex prædictis est nota.

De febre ephmera quæ fit ex labore. Cap. 9.

Nomen laboris hic nimium motū ostendit, qui causa febris ephemeræ potest esse. Si enim motus quilibet calorem corporis efficit fortem, ipsum flabellando & excitando cum frictione membrorum qua partes in eis igne reducuntur ad actum, commouendo humores & spiritus (mouentibus enim nobis, mouentur ea quæ sunt in nobis) nimius motus incendit illum & inflammabit: & ad alia subiecta corporis excedendo faciet peruenire, & si insuetus sit in lædendo & molestando, febrem accendit maxime si in sole vel circa calidam exerceat materiam. In ieiunijs atq; extensis vigilis occupantibus horam somni. Inquit enim Aboali. Multæ vigilie corrumpunt cōplexionem cerebri aliquo siccitatis modo, quorū vnus est, vt calor in animali spiritu facile accendatur & inflammetur in cerebro & vniuerso corpore dilatetur et lædat.

Signa eius sunt signa rememoratiua præteriti motus, et exercitij laboriosi, & demonstratiua præsentis, vt magnitudo, & necessitas in anhelitu, calefactio corporis totius: iniuncturis vero addita super reliquas partes extremorū, & lassitudo, & pulsus magnus, & velox absq; duritie nisi ad resolutionem perduxerit: tunc enim erit durus & tusis siicca sequetur, & vrina est citrina, & substantiæ mediocris, nisi ex resolutione facta sit subtilis & pallida.

Cura eius est duæ res. Ablatio causæ, quæ est laboris priuatio. Completur autem quiete. Inquit enim Hippo. In omni motione corporis cum coeperit quis dolere quiesce-

A restatim remedium est. Secunda est alteratio febrilis dyscrasie. Completur autem cum his quæ ex medicinis exterius applicatis infrigidando, & humectando lassitudinem prouenientem ex exercitio tollunt, quales sunt declinante paroxismo, balneatio in tina aquæ dulcis et temperatæ caliditatis, & effusio eius sup iuncturas, & musculos multa. Inquit enim Gale. Quoniam lassitudo ex exercitio facit accidere in corpore duas causas: quarum vna est, quia corpora similium partium exiccantur: et altera est, quia loca vacua quæ sunt inter ista membra replentur humiditate quæ non est bona iuuatiua naturalis, si non est illud nō est repletio humida, immo est subtilis mordificatiua calida. Balneum quidem cum aqua dulci est de rebus magis conferentibus vtrisque, & illud quia aqua dulcis temperata caliditate sui resoluit acquisitam caliditatem, superfluitatem caliditatis subtilis, & sui humiditate rectificat quod iam accedit corporis intestinis. Et propter illud quod effunditur de ea super corpus, deforis occurrit, & effunditur facilius modis, quod egreditur de ea in poris egreditur ab ea in velocioribus horis, præter quod sit hic retinens eā penitus, permisceat oleū cum hac aqua, & præcipue quando inungitur homo cum eis vtrisque simul humectatione multa. Tale autem oleū erit vel simplex & dulce, vel violatum, vel rosatum proprie, de quo dictum est supra, et iniuncturis cum eo sit permixtum aliquid ex oleis: vt de semine lini, vel oleum chamæmillæ quæ sunt propria. Nam quod est ex semine lini sua temperata caliditate confortat lenit duritiem iuncturarum principaliter patientium, & ab alterius olei frigiditate defendit. Oleum vero chamæmillæ vltra hoc, & iuncturarum, & lacertorum remouet lassitudinem plusquam reliquæ medicinae, quoniam caliditas est similis caliditati animalis, vt dixit Aboa. Completur vero cum his quæ ex cibis, et potibus, & medicinis interius sumptis nutriunt euchyme, infrigidant & humectant, quales sunt cibi quorum paucitas nutrit plurimum propter debilitatem digestionis. Et etiam ex carnibus, dictis, iuribus earum, & vitellis quorum, & potus vini temperati, fructus, & alij dicti superius. Et somno qui & si de febre associetur stomacho ad quem humores omnes consueverunt concurrere, ante paroxysmum parum, vel in ipsius principio concedatur, vel non expectata declinatione perfecta. Nisi enim talia corpora rehumectentur cibo, febris perfecte nullatenus declinabit, vt ait Galenus.

De febre ephmera quæ fit à calore exteriori. Cap. 10.

Calor exterior ex quo prouenire potest febris ephmera est duplex. Aut enim est ex his quæ exterius tangunt corpus, vt sole, igne, balneo. Aut ex his quæ ipsum ingrediuntur, vt cibis, potibus, & medicinis. Calor solis in spiritu magis imprimit animali principali & immediate caput attingit, & spiritum eius inflamat, quia pertransiens ad alia principalia, et corpus totum lædendo & molestando febrem accedit. Calor ignis & balnei in vitalem spiritū imprimit magis, quia aer immutatus ab eo plurimum ad cor trahitur per inspirationem, vt cum fuerit superflue calefactū vel moram nimiam traxerit qui in eo inflamat spiritum & totum corpus, & lædendo febrem accendit qua vitalis spiritus in corde & in alijs membris corporis euertatur. Calor vero cibi & potus imprimit magis in spiritum naturalem, quoniam cibus et potus ad hepar peruenit prius cū eius calore, & si prius peruenierit ad stomachum, ibiq; alteretur antequā alteretur cum calore immutato, ad hepar etiam peruenit, & priusquam ad alia principalia, dicente Gale, cum inquit. Cibus in stomacho est quid habentis, ad hepar de stomacho trahitur: & dum alteratur naturalis calor, & spiritus alterans inflammatur ex ipsius caliditate, prout Gale, dixit. Quapropter febris ex calore solis proueniens appropriata, seu comparata extitit spiritui animali. Proueniens ex igne, seu balneo comparata est spiritui vitali. Et quæ prouenit ex cibo vel potu calido, vel ex medicina spiritali naturali.

Meſ. V. ſi Signa

Signa febris quæ est à calore solis, sunt signa rememora-
tiua præcedentis causæ, scilicet moræ sub solari radio, &
demonstratiua febris, vt est caliditas, vehementior in ex-
terioribus corporis apparens quàm in interioribus, & ma-
gis in capite cum ariditate: & si corpus fuerit immundum
& caput calidius et graue propter repletionem quàm tra-
xit ad ipsum caliditas ex corpore toto. Et proinde oculi ca-
lidiores & rubicundiores apparent cum ariditate, & vena-
rum repletio in eius temporibus & vniuerso capite, & si-
tis quæ in hac febre magis quàm in febre ex densitate frigo-
ris, color corporis & adustius & fuscus. Et impulsio arte-
riarum minor velocitas & frequentia respectu caliditatis
cutis, & similiter in anhelitu, quia principalis impressio
non peruenit ad cor, sed ad cutem. Et vrina est tincta et ru-
bea parum.

Et signa eius quæ sit à caliditate ignis & balnei sunt du-
plicia, communia & propria. Communia sunt rememo-
ratio præcedentis causæ. Sed propria sunt, nam quæ acci-
dunt ex calore balnei sunt similia illis, nisi quia exteriora
corporis cum caliditate vehementiori non arida, sed mol-
lia sentiuntur. Et si corpus sit molle humoribus plenum,
quandoque deueniet ad rigorem & febrem multorum die-
rum, & aere frigido magis iuuatur quàm potu.

Et signa eius quæ sit ex cibo calido actualiter & poten-
tialiter vel potu vini, vel medicinæ, vt nectaris ex calidis
speciebus valde, sunt ex signis illis contraria, quia calidi-
tas in interioribus maior, sensus ardoris in stomacho, fu-
mosa eructatio & sitis, & iuuatur potu frigido, & magis
quàm aeris frigidi inspiratione, & pulsus, & anhelitus ma-
ior, & superflua primæ & secundæ digestionis sunt colo-
rata valde.

Et cura eius quæ sit à calore exteriori est duplex, scilicet
generalis & specialis. Generalis est communis ei ex qua-
cūque prouenerit causa, & est duæ res. Ablatio causæ & al-
teratio febrilis dyscrasie. Specialis est diuersa. Cum enim
ex prima causa prouenerit, causæ ipsius ablatione comple-
bitur. Si ex sole proueniat, cum mora in aere frigido per se
cooperto, & sole & igne privato, vel umbra, & artificiali-
ter infrigidato, vt supra & infra dicitur. Si vero cibo cali-
do, cōplebitur vomitu vel ventris solutione cum enema-
te ex aqua hordei, oleo violato, & zucharo violato, & in-
frigidant humectando. Cum vero ex potu cum his quæ eu-
rare habent ebrietatem, quæ infra in ephemera ex repletio-
ne dicetur, ex quibus proprie est crocus cum rob bibitus,
& proprie granatorum, & coriandro. Alteratio quoque fe-
bris in primis completur cum his quæ ex medicinis exte-
rius approximatis infrigidare habent, cerebrum principa-
liter, & contemienter, cor, & hepar quales sunt infusiones
& embrocationes ex frigidis, & aqua frigida supra caput
rasum. Et conueniens est effusio quæ sit cum vrnali ple-
no aqua frigida summitati capitis applicato & diu reten-
to. Et saccellationes, & epithemata supra pectus & hypo-
chondrium, quæ superius in cura cordis & hepatis sunt di-
cta, quæ communia sunt in ambabus. Et in ea quæ est ex
tertia causa, puta ex igne vel balneo cum his quæ ex poti-
bus & medicinis exterius sumptis habent infrigidare & hu-
mectare, vt aqua frigida pura, vel cum iuleb violato de
nenuphare, & similibus, vt diuretica frigida, & declinan-
te paroxismo cum balneo aquæ tepidæ caliditatis. Cuius
est effusio vt sit multa super membrum principaliter pas-
sum, quoniā etiam soluit febrē & humectat. Inquit enim
2. aph. 43. Hippo. Si febris non à calore habeatur, aqua calida multa
capiti infusa solutio fit febris. Et deinde cum frictione ali-
cuius olei prædictorum. Et deinde cum cibis frigidis et hu-
midis dictis, & potu vini bene lymphati quæ communia
sunt ei ex quacūque causa prouenienti, et si quandoque co-
riza accidat et catarrhus, deinde iuleb cum aqua tragacan-
thi tribuas. Postea balneabis in aqua dulci eucrata quæ in
spissat materiam. Et deinde tragacanthum in ore teneat,
& si expedit quia sit acutus, diapapauer, & quæ eius ebrie-

tatem corrigunt, & quæ dicuntur infra.

De febre ephemera quæ sit ex dolore.

Cap. ii.

Dolor quādoque ephemeram febrem accendit. Cum
enim sit dispositio quæ sensibilibus membris innā-
scitur fm quam contristatur animal fm Gal. spiri-
tus sensibilis in eis existens contristationem percipiens su-
bito ad principium virtutis animalis ex harmonia nature
retrahitur, vt referat illam ipsi, & tunc natura sollicita cir-
ca regimen corporis se munit & preparat ad loca dolentia
defendenda, trahitque ad se ex alijs partibus corporis spiri-
tum, carnem, & sanguinem, seu propria instrumenta, vt
transmittat ad illa dicente Hipp. in apho. Duorum dolo-
rum qui simul sunt non fm eundem locum, vehementior
denigrat alterū. Si ergo ex locis in quibus est necessarius
concurfus, & ipsorum præsentia valde retrahit, vt subue-
niant apparenti necessitati maiori, quāto magis retrahit
ex illis in quibus necessitas nulla concursus existit quate-
nus succurrat nouo dolori symptomatis, quæ tacta impe-
tu quodam trāsmittit, & subito vt superius dictum est ad
defendendum illam. Ex quo necessarium est illam inflam-
mari, & durante dolore in loco illo feruescere, & maxime
si acutus existit. Et exinde ad naturæ principium iterum
redire: & alia corporis subiecta extendi & lædentē & con-
tristantem, & superaccendere febrem, & cum superfluit
corpus in contrariam dispositionem infrigidationis ex ip-
sius caloris resolutione reducere.

Signa eius sunt quæ
præsentem febrem demonstrant atque dolorem. Et sunt ta-
ctus corporis calidi præter naturam, et sensus doloris acu-
ti apud infirmum in aliquo membro sensibili sui corporis
valde, vt in lacertis, stomacho, villis, iuncturis, & capite
proprie, et partibus eius, vt oculis, & dentibus, et auribus
cum calore augmentato in ea protrahente dolorem. Vnde
de Abo. Dolor capitis febrem declinatam facit redire ad
augmentum, quæ ambo absque infirmi relatione medico
possunt esse nota ex frequentia anhelitus iuncta modo cū
paruitate & raritate: modo vero cum velocitate & ma-
gnitudine. Vnde Hippo. in prognosticis dixit, Spiritus si
quidem frequens sit, dolorem & successionem significat,
super his quæ sunt supra diaphragma quæ similis pulsus
etiam indicat. In talibus dispositionibus cum spiritu pul-
sus concurret, & est cum duritie et serinus, quoniā acu-
tus dolor proprie in nervosis existit. Et vigilis, sitis, et ex-
untia colorata, quandiu ad resolutionem caloris, & spiri-
tus non perducatur.

Et cura eius est duæ res. prima est doloris sedatio, quæ
supra in soda, pleuresi, stomacho, & colica, et iuncturis est
dicta. secunda est alteratio febrilis dyscrasie. Completur
autem cum his quæ in cura ephemeræ ex labore sunt di-
cta. Et cum vini prohibitione omnimoda, & proprie si ex
dolore capitis sit causata. Vnde Hippoc. cum vero capi-
tis dolorem timeas, aut mentis pereussione, ab usu vini
summopere est cauendum: dissoluendo enim humores,
ebullitionem præstando eis & impetum, vel effundendo
commouendo, dolorem auget simul & febrem, nisi dolor
ipse à crapula sit causatus. Vnde Hippo. in lib. de crapu-
la, talem posuisse aphor. inuenies. Quem hesternæ laborē
infert thorexis, id est vini potatio diluculo crastina rebibi-
tio resoluit. nec mirum cum ex orapula multiplicatos vi-
ni vapores qui magis quàm cæterorum membrorum capi-
tis doloris sunt causa vel alterius consimilis eius sympto-
matis nocte intermedia prædigestos in somno calor natu-
ralis vini moderata rebibitione diluculo confortatus dis-
soluat, & perforando membra extra corpus statim excer-
nat, soluit dolorem: concedendum est enim talibus vinū
hoc modo, nisi febris obstat, vel aliud accidens contradi-
cat, quod non contingit in ephemera ex seipsa, cum eius
calor magnus nō sit, nec attrahens symptomata, vt est di-
ctum. Calor quoque vini sit debilis & remissus respectu ei-
us quod est reperaturū, quod Gal. ostēdit cū inquit. Vinū co-
gnosces vtique alibi dantē me, his vniuersis. f. ephemeram
patientibus

patientibus quod aquosum visu & virtute: melius enim est aqua hic vinum per omnia digestionem coadiuuas, vrinam & sudorem prouocans, & vniuersas excreationes. Vinum enim temperatum totum corpus calefacit, membra perforat, humores contemperat, calorem naturalem excitat, & vt digesta materia & apertis vñs vniuersas excreationes vtiliter moueat, sicut ipse in commento apho. ostendit.

De febre ephmera quæ fit ex vigilis. Cap. 12.

Vigilia nimia febrem accendunt ephemeram in spiritu animali generaliter, quæadmodum & nimius motus cui valde sunt similes: aliter tamen & aliter. Exiccando enim complexionem cerebri & ipsum animalem spiritum circa actionem sensus & motus commouendo & agitando efficiunt, vt in ea calor prius & facile igniat de cerebro ipso ad corpus trāsiens, & ad membra alia contristantem, quoniam febrem accendit. In motu vero calor est incipiens ex lacertis & iuncturis, & de eis transit ad totum corpus.

Signa eius sunt signa rememoratiua vigiliarum antecedentium, sicut est palpebrarum grauitas, vt difficulter aperiantur & inflatio earum & faciei, & cibi indigestione multiplicantes vapores, et citrinitas, & profundatio oculorum propter siccitatem et resolutionem. Et pulsus spasmosus, durus, & tensus, sicut chorda corrigari tensa, vel contracta & debilis propter eadem causam. Et vrina subtilis proinde & alba nisi propter febrem inflammantem. Vrina enim vigilantium, vt plurimum sunt alba. Et demonstratiua etiam signa, & caliditas præter naturam in corpore vniuerso cū siti & priuatione, seu impotentia dormiendi. Inquit Gal. Siquis certa hora dormire consueuerit, & ea hora transferat super vigilas, cum deinceps velit dormire non potest, quoniam vaporem, qui causa est somni, vigilas præcedentes resolverunt omnino.

Et cura eius est generalis & specialis. Generalis est cura ephemeræ ex labore & nimio motu. Specialis autem est duarum res. Ablatio causæ, & prouocatio somni. Completur autem cum his quæ exterius & interius approximandis supra in cura phrenesis, doloris stomachi, & iuncturarum sunt dicta. Ex quibus est balneum, & post ipsum vinum lymphatum, & multum, quia magis inebriat, & humectat, & dormire facit. Et cibis frigidus & humidus, non expectata perfecta declinatione concessus. Secunda est alteratio febrilis dyscrasie, cum his quæ supra in nimio motu sunt dicta, & principaliter supra cerebrum applicata.

De febre ephmera quæ fit ex quiete. Cap. 13.

Somnus et quies febrem ephemeram debent accendere contrario motui et vigilis, cum sint illis contrarij: & inter se similes dicente Abo. Somnus quieti vehementer similis existit. Vigilia vero motui. Sed cum per se tantum non accendat, quinimo dispositio corporis operetur quasi in accendendo ipsam conueniunt. Et licet quies de se sit inrigidans & humectans per accidens erit inflammans, & febrem accendens, similis cum somno. Et si perdurauerit tempus eius, calefaciet corpus caliditate extranea, quoniam dissoluit humores per corpus, & in calidos vapores conuertit, maxime si cholericis sint humores, nec resoluntur maxime si quies succedat, quia retinentur, & retenti inflammant per spiritum naturalem, & alios, et ex eis transit inflammatio subiecta corpori reliqua, & lædendo, & contristando febrem accendit.

Signa eius sunt signa rememoratiua somni præcedentis, & demonstratiua ipsius, & febris præsentis, qualia habentur ex relatione infirmi, & inuentione caliditatis præter naturam in corpore, & præter hanc ex dispositione oculorum, vt succulsiōne palpebrarum, & lippitudine, & habitudine corporis humida, & pinguisa plurimum, & turgiditate membrorum, & pigritia animæ & corporis, & de coloratione, & frequenter ex denutritione ac macrescē-

Atia corporis. Inquit enim Hippo. Derelinquentes exercitium ethicam frequenter incurrunt. Et pulsus repletio vaporosa & mobilis, & vrina spissa cum sedimine multo & crudo.

Et cura eius est duarum res. Ablatio causæ, & alteratio febrilis dyscrasie. Prima contrariatur primæ quæ in cura feb, vigiliarum est dicta. Et cum contrarijs habet compleri. Secunda est similis secundæ quæ in cura illius est opportuna. Differunt tamen in gradu, quia debet minus ad frigiditatem & humiditatem accedere. Et balneum magis resolutiuum & minus humectatiuum est conueniens. Exercitium temperatum & diminutio cibi & subtractio vini.

De febre ephmera quæ fit ex fame. Cap. 14.

Fames ephemeram febrem quandoque accendit. Quoniam vt Gal. ait, Fames corpora exiccat per accides.

BIn toleratia enim eius calori naturali subtracto pabulo alimenti calor ipse in humores corporis agit eosque depascit & consumit, & sic corpus exiccat: & agendo intenditur, nec obtunditur, sed inflammatur in naturali spiritu primo. Deinde in alijs & ex eis ad reliqua corporis subiecta pertransit, & lædendo, et constringendo febrem accendit. Similiter modo & sitis superaccendit illam. In tolerantia enim eius, potus & frigida irrotatione priuata particula arefcunt: in quas agens naturalis calor incenditur. Nec obtunditur cum deficiat humidum. Sed potius inflammatur in spiritu naturali primo, deinde in alijs. Et de eis ad alias corporis partes transit: & lædendo & contristando febrem accendit.

Signa eius sunt esuries & sitis præsens vel earum reliquæ remanentes, defectio corporis, pulsus debilis ad duritiem tendens cum frequentia, priuatio somni. Vrina xantha, & pauca: & similiter egestio adusta, & scyballosa, cum caliditate præter naturam acuta in corpore vniuerso extensa.

CEt cura eius est cum his quæ humectare habent ex cibis & potibus, quæ ex præmissis sunt nota, declinatione non expectata perfecta, paulatim exhibita, & gradatim multiplicata: a multis enim subito extinguuntur. Vnde Abo. nihil deterius est fame in tempore sterilitatis, quam præcessit satietas in tempore fertilitatis. Sed illud vertere est per peius. Est enim eorum natura secundum Gal. sicut lucerna extinctioni parata, quæ cū oleo non redundat, quodam sui pabulo recreatur: cum vero modum excesserit, necesse est eam extinguere. Et cum his quæ habent humectare sufficienter, & parum inrigidare, ex medicinis interius et exterius ministratis, quales sunt iuleb vio. ro. aquæ hordei & syrupus de cucurbita, & similia. Balnea dulcium aquarum tepidarum, vel non veri frigoris, & oleum viol. frequenter inunctum, & ro. si inueniantur, quod si non simplex et dulce abluatur cum frigida, & inungatur. De ephmera ex cibo & potu, cap. de epheme. ex calore iam superius dictum est.

De febre ephmera quæ fit ex inanitione. Cap. 15.

EVacuatio quandoque febrem accendit ephemeram. Si enim fiat cū pharmaco dupliciter febrem facit per se naturalem calorem & spiritus primo inflammando. Omne enim pharmacum calidum & siccum est secundum se, vt Gal. ait. Et per accidens, commouendo, et dissoluendo humores, & in hoc vim inferendo, & soluendo superflue, nec minus incitando, vt frequenter surgant ad sellam ex quibus fumi calidi dissoluuntur, proprie si calidi sint humores & multi, in choleris corporibus præsubiectis, & dense cutis ex quibus non euaporant, sed retinentur, & calorem & spiritum inflāmant prius. Ex quibus deinceps inflammatio penetrat ad reliqua corporis subiecta, & lædendo, & contristando, febrem accendunt ephemeram. Si vero cum phlebotomia per accidens illam accendit dupliciter, vel commouendo humores, et proprie si calidi sint, & multi, vt prædictum est. Phlebotomia vero pauca vel multa, euacuatione multa & eradicatiua sanguinis qui frig-

Mes.

V in num

num est cholera ante ipsius digestionem eam reddendo ef-
frenem, qui ebullit & febre accendit, et corpore toto eph-
meram si non corrumpatur, vel putridam si ipsa vel alius
humor aptus ebulliendo putrescat. Vnde Aboa. phlebo-
tomia multoties resoluit febres, & multoties commouet
ipsas. Gal. quoque. Infelices ex cholera non sunt phleboto-
mandi. Caue enim ne eos ad humorum ebullitionem per-
ducas. Si vero cum alijs lenitiuis compressiuis vel phlebo-
tomie proportionalibus, raro, & non nisi per accidens, al-
tero predictorum modorum febre accendit.

Signa eius sunt reliquia precedentis purgationis, & si-
tis vehementis, & caliditas corporis vniuersi acuta, vel
phlebotomia precedens cum amaritudine oris, preceden-
te fastidio & cordis morfu, & signa cholerice complexio-
nis, & pulsus debilis & frequens, & vrina tincta & tanta
quae cholera dominantem ostendit.

Et cura eius quae est ex pharmacia est tres res. Ablatio
causae, alteratio febrilis dyscrasie, & correctio accidenti-
um, quae in solutione eueniunt vel sequuntur. Primam rem
complent quaecumque infrigidant, & humectant, & humo-
res commotos quietant, ut est somnus & quies. Inquit enim
4. apho. Hippo. in apho. Cum vero elleborum stare volueris som-
num fac, & noli mouere. Sint autem ante ipsum pontica
apho. 15. exhibita, & inspissantia cum frigiditate vel proprietate,
ut est coriandrum: haec enim humores commotos ex me-
dicina reddunt quietos & retinent, fumos reddunt obtu-
fos, & malam qualitatem impressam a pharmaco alterant
simul & febre, ac dissolutos educunt, & medicinam cum
superfluit in soluendo sua retrenant audacia, & sistunt so-
lutionem, qualia sunt quae supra in consolatione medici-
narum, cum accidentibus quae faciunt regimina resolutio-
ne medicinae obuiare docuimus sunt dicta.

Secundam vero rem complent quaecumque ex cibis & po-
tibus & medicinis interius & exterius ministrandis con-
fortant & infrigidant & humectant stipticando vel lenien-
do, prout exigit dispositio quae ex dictis & dicendis sunt
nota. Sint autem cibi magnae qualitatis, substantiae euchy-
mae, sed paucae quantitates, quam digerere possit. Eius ve-
ro quae accidit ex phlebotomia minoratiua commouente
humores calidos & multos, ut sunt sanguinei, cura est cum
secundatione phlebotomiae, eradicatione, ut euacuetur,
quod de humoribus est commotum. Inquit enim Aboa,
phlebotomia quidem multoties resoluit feb. Et si effreni-
tatione, & ebullitione cholerae accidat propter multam
euacuationem sanguinis ex phlebotomia in principio, quia
fit eradicatiua, cura est quae cholerae commotam ebul-
lientem sistunt, infrigidant, & obtundunt, ut frigida & sti-
ptica, sicut granata muza & acra, maciana, & rob de ri-
bes, et de acresta, de myrto, et de pinis, de citonjs, cum aqua
frigida. Et deinde quae leniendo educunt, ut frigida leniti-
ua, & aqua hordei, prunorum, & fructuum, siragost, tere-
niabin, cassia fist. & similia. Et labificando mucilago psyllij
proprie. Deinde cum his quae ex cibis & potibus ex medi-
cinis exterius cum moderamine ministrandis infrigidant
& cum stipticitate confortant quae superius nota sunt.

Tertiam rem complent quaecumque in consolatione me-
dicinarum docuimus seriose.

De febre ephmera quae fit ex repletionem. Cap. 16.

Repletio si ex multis licet temperatis sit cibarijs &
potibus crapulantibus, ex vinis, licet non vinosis,
& antiquis, ac mellicratibus conditis, & pluribus
adeo ut ad satietatem nauseatiuam perducant, propter in-
digestionem ipsorum & corruptionem quae accendit, va-
pores omnes multiplicat, & fumosos, inficietes spiritum,
& calorem inflammantes in hepate, quae perueniens ad
alios, & de eis ad alia corporis subiecta peruenit laedendo
& contristando, febres accendit non veram ephemeram,
maxime in corporibus subiectis densae cutis, quae non se so-
lent nec sibi subueniunt cum opportunis remedijs, primo

E supra repletionem exponuntur laboriosis gymnasijs sub
solis aestu, balneant se, & alia illicita celebrant, indistincte
nutriens supra nutriens quod nondum digestum est im-
mittendo, ex eo indigestio generatur, & corrumpuntur di-
gesta, & vapores acuti & sumi multiplicantur, & vento-
sitas, & quae non resoluuntur, sed retinentur, ex quibus fe-
bris accenditur, ebrietas generatur, & in visceribus calor,
grauedo, & mordicatio apparet, oxiremia in predictis cor-
poribus, ex seipsis raro, & non nisi per indigestionis mo-
dum ex malitia regiminis fiet, et cum sit nunquam vel ra-
to, febre accendit, & cum accendit debilis est & parua.

Signa eius sunt signa rememoratiua precedentis reple-
tionis, & ipsius demonstratiua praesentis febris qualia sunt
stomachi grauedo, cordis morfus, latieras et nauisatio re-
manens, eructatio fumosa, quam ante febris aduentum
eructatio acetosa praecessit, ut superius dictum est. Et pro-
prie cum moueatur ad exitum per superius. Vnde vomit-
us sequitur emittens vapores fumosos, arduos oculos,
& nares infirmi & aliorum astantium. Et cum iuuantur
diaria, quae secundum Gal. sola est indigestionis remedium,
emittunt indigesta & corrupta, fumantia, & accendit gra-
uedo, & dolor pungitius in visceribus, & ardor, et pun-
ctio in pudico, inflammatio faciei & oculorum atque rube-
do terrens, sicut in irascentibus cum anxietate spiritus.

Pulsus tremens, frequens, tremulus, cum caliditate in cor-
pore toto extensa mordaci. Et vrina turbida indigesta,
quae praecessit subtilis & alba valde, multa & subito emis-
sa, quae repletionem & crapulam significat. Et accendit ei
periodi ex innouatione humorum quandiu euacuetur re-
pletio tota. Emendetur indigestio & rectificetur corru-
ptio atque crapula. Et plurimum illud est usque ad tres dies.
Licet quandoque extendatur usque ad septimum, vel quar-
tum diem periodizans, quare additur & minuitur quaque
die pauco sudore propter cutis densitatem. Et tamen est
ephemera non vera. Ephemera enim vera febris est diei,
quae nomen accepit ut retulit Isaac a pisce quodam, cuius
vita diei vnius existit: & hoc quia non habeat in corpore
causam conseruantem, quemadmodum habet non vera,
sed ipsius essentia in qualitate caloris, et in ipsius intentio-
ne sola consistat, ex quo ad summum suae inflammationis
peruenit paulatim, deinceps deficit, et dimittet subiectum
proprium cum vapore sudorali, et corpus in febricitatio-
ne, seu infrigidatione deueniat, quemadmodum lapis, vel
lignum, cum calefactum est, quousque randiu remanet, qua-
diu per se infrigidetur, et paulatim quod ad tardius est, in-
fra diem in ephemera, cuius calor est accessus in spiritibus
primum ab extrinseca causa quae est facilis, sicut alterabi-
lis et leptomeris substantiae existens, facile et cito calorem
suscipiunt, et facile perdunt nisi aliud sit impediens, ut cau-
sa interior, sicut in non vera, ut error medicorum venera-
tium diem tertiam in omni.

Cura eius est tres res. Ablatio causae, alteratio febrilis
dyscrasie, et correctio accidentium. Prima est repletio-
nis sanatio, indigestionis emendatio, et corruptionis re-
ctificatio. Completur autem prima fame et euacuatione,
ut in suis Hippo. retulit aphor. Quae autem est per se ve-
niens, aut non, quia materia sit detenta, aut virtute deficien-
te natura sit restricta. Alterum enim horum necessarium
est inesse. Primo quidem modo euacuatio superfluentis, si-
ue spontanea, siue symptomatice, siue superius per vomit-
um, siue inferius per secessum, aut est utilis, quia indige-
sta, et corrupta tantum mutatur, donec perfecte euacuetur
repletia indigesta et corrupta, et interim abstineat, si to-
leret, si non, ciba illum cum his quae facile digerunt, et pa-
rum eorum multum nutrit absque stipticatione, declinan-
te quolibet paroxismo. In declinatione vero ultimi paro-
xismi praebalneabis ut resoluantur fumosa quae ad venas,
et membra transierunt, et cibabis ulterius cum praedictis
stipticitate habetibus quae stomachum roborant. Cui quoque
ministrabis confortantia interius et exterius secundum commune
modum

Pul-
vrina
pulaFebr
ephe-
ra
a pite-
men-
pi.2 apho
apho. 2

modum, prout supra in cura debilitatis eius est dictum, et sic facies eum dormire. Si vero sit efficiens, iuuetur donec compleatur cum vomitiuis vel secessiuis, et suppositorijs & clysteribus notis, prout euacuationes regioni conueniunt, praeceptae. Et abstineat quantum possibile est, cum non fiat ut est praedictum. Si vero superflua, quia non solum indigesta & corrupta, sed etiam vitia emittantur, ut moleste feratur nec conferat, sed deferat, retineatur cum his quae dicta sunt supra in cura fluxus hepatici lubricatiui & diatriei vel alterius, quam vitia emissa specificant & ostendunt, et confortetur cum cibis praedictis stipticis. Et siquidem abscondatur vel deficiat appetitus, quod est plurimum, vel necessarium, tum quia stomachus est principaliter passus, tum quia influxit, et recepit plurimum stomachus superfluitates quae euacuantur, ut dixit Gal. Stomachus continuatur omnibus membris mediante hepate, & recipit superfluitates omnium membrorum mediante ipso, & etiam quia virtus ex fluxu coepit deficere absolute, quare confortetur, & erigatur cum his quae supra in destructione appetitus sunt dicta, et proprie cum citonijs, & succo eorum, & his quae ex his conficiuntur, & cum emplastris ex his quae confortant frigidum & absque caliditate multa aperiunt oppilationes inter ipsum hepate & cerebrum si quae sunt quae ibi sunt supra notata. Secundo vero modo, quia non sit superflua per se veniens, sed restricta natura, tunc proculdubio necesse habes resolvere eam & educere, quod si adhuc cibus & potus est in stomacho indigestus & corruptus, prouocabis vomitum, donec perfecte euacuetur si possibile est. Deinde confortabis, balneabis, & cibabis, ut superius dictum est, quod si non sit possibile vomitus, vel sit difficilis valde, administrentur per os quae ipsum inferius faciunt lubricare ex mucilaginosijs, lenientibus, & lubricantibus, & labificantijs notis, post quae sequentur abstergentia ex aqua hordei, vel passulorum, cum melle vel zucchero rubeo propter febre. Et immittantur clysteria, & collyria naturam compellentia, ut illam transmittat inferius, & proprie si fuerit corruptus, quod ex fumosa eructatione cognoscitur. Quod si non corruptus fuerit, sed tantum indigestus, administrabis tunc interius, & exterius supra stomachum quae digestionem eius confortant, complent, absque stipticitate & caliditate multa, quae supra in cura debilitatis digestionis sunt dicta, et iniungas abstinentiam, donec digestio sit completa & superfluum consumatur. Deinde balneabis & cibabis, ut dictum est. Si autem non sit in stomacho, sed subito descendit in ventrem, oportet ut solutione ventris educas, aut cum his quae ministrantur inferius ex collyrijs, & clysteribus, aut cum his quae sumuntur & deponunt, aut digerunt, quod equidem facere scies si ventris regionem ad quam subit bene cognosces, & dispositiones eius, super quam significare & distinguere docuit Gale. per eructationem, mordicationem, & grauedinem circa regionem ventris perceptam. Si enim circa regionem stomachi leuitas & grauedo, & mordicatio in sublimi parte ventris iuxta stomachi fundum & supra umbilicum percipiuntur, adhuc eructatio aliqua habens odorem & saporem cibi et potus, scies cibum in intestina subtilia descendisse, et tunc si sit indigestus vel corruptus, ex qualitate eructationis percipies. nam si accidat sic illum indigestum esse cognosces, & tunc fouebis hypochondria, & vniuersum ventrem, & ministrabis quae digerunt magis et abstergunt, ut est pipereon simplex, vel diatrion, vel aliud leuius propter febre, post quam aqua hordei detur. Si vero fumosa & foetida, ut oua corrupta, scies illum esse corruptum, & tunc quae deponunt ipsum, & lubricando, & abstergendo subducunt, superius ministrabis, qualia sunt quae hic supra sunt dicta: quod si sub umbilico grauedo & mordicatio sentiatur, & fortis rugitus, & eructatio nulla, vel quae non afferat cibi vel potus odorem, neque saporem, cognosces, cibum ad colon & crassa intestina subisse, & tunc cooperari oportet, vel per

A collyria, vel per clysteria mitia, ut expellatur. Secundam rem complent quaecumque ex cibis & potibus & medicinis interius sumptis & exterius applicatis & supra principalia, & supra conuagis infrigidant & humectant, quae ex dictis in alijs nota sunt supra. Tertiam rem complent quaecumque accidentia interuenientia sedant, & siquidem extiterit mordicatio, grauedo, & ventositas modica, ex melle rosae, aqua hordei, decoctione anisi, olei simplicis compositum clystere impones. Si vero mordicatio fortior in eo fuerit, in eo liquefacies adipem anseris, galli, vel caprae. Non inuentis autem his, care parum immitte, & olei rosae sint autem lota. Si vero ventositas fuerit vehementior, loto rosae, rutaceum, vel nardinum ministrabis, et semina destrueria ventositatem, ut apij & feniculi. Si vero ebrietas, curetur propria cura. Si vero defectus stomachi & oris ei deficiat appetitus, masticham in nardino terentes, ut glutinosum fiat, & deinde in eo positam spongiam infundentes applicabimus ori ventris: haec autem stipticitatem habet & concavitates in quibus virtus medicaminis conferuatur. Sit autem oleum sufficienter calefactum secundum primam immisionem: exolunt enim omnia tepida robur ventris, sitque in vase duplici calefactum, secundum primam immisionem cuius alterum plenum sit aqua feruenti, sicut consuetudo extitit Gal. Corruptitur enim virtus eius aliter calefacti. Quod si febris caliditas ardens appareat, melius est ob hoc cerotum quod per violarum, & per citoniorum oleum sit ex cera: sit autem tepidum & non frigidum actu. oxiremia vero, eructationi fumosa, ut praedictum est, instabis, & cum rectificabitur, bonum est & signum salutis.

De febre ephemera quae fit ex oppilatione. Cap. 17.

Oppilatio faciens febres, quaedam praebet causam materialem, ut est oppilatio viscerum, hepatis, & chelae, & splenis, & proprie aggregat superfluitatem humorificans inflammationem, et putrefactionem parans. Quaedam praebet causam efficientem, ut est oppilatio pororum caputem paruorum venarum & arteriarum, et earum meatuum, contiguationum simul: prohibent enim transpirationem calor enim naturalis spiritus & humores inflammantur, & a natura proinde quasi derelicti quandoque putrescunt: cum immediata causa putredinis sit prohibita transpiratio, ut Gal. ait, et sic diuersorum generum febrium erit causa. Est enim secundum eum multiplex, quia aut in poris cutis tantum ex se, propter cutis terrestre itatem naturalem, vel ex causa exteriori densante ipsas, ut propter frigiditatem aeris, vel aquae, vel propter caliditatem, solis, vel ignis adurentis, vel propter stipticitatem aquae vel medicinae stipticae in corpore toto inunctae: et tunc facit species ephemerarum, de quibus subsequenter dicetur. Aut ex causa interius sumpta ex multis cibis calidis & superfluis, multiplicantibus vapores crassos et fumosos, oppilantes poros ipsos, et tunc facit ephemeram ex repletione nauseatiua superius dictam, aut in capitibus dictarum venarum et arteriarum, et earum ductibus, et est ex causa interiori humoralis: quae autem est fortis in illis tantum existens et multa, ut ad poros cutis extendatur: et tunc facit putridam, maxime in corporibus sanguineis, calidis et humidis, quae multa indigent transpiratione propter multas superfluitates in quibus abundant a caliditate facile putrescibili. unde eorum corpora foetent, sicut hirci. Aut est mediocris, et sic facit synocham inflammatiuam, eo quod sanguis non perfecte transportatur, quare inflammatur non corrumpitur, quia cum non sit magna aliqua licet insufficientem transpirationem accipit, ut cum adhuc stet cum natura, aut est debilis et modica, ut in capitibus illarum tantum existens, et tunc facit ephemeram ex oppilatione cui nunc insistimus, eo quod retinetur fumositas et vapores, et calor naturalis et omnes spiritus inflammantur, quia non sufficienter transpirantur, licet magis quam synocha dicta: et proinde minus calor accendit quam illa, et minus durat,

Mef.

V iij

rat,

rat, eo quod causa oppilationis in eo est minor, & in leptomera substantia spiritus, & proinde inflammatio est minor. Et est in substantia spiritus que est facilis alterabilis accessiva. Et istud est usque ad tertium, ut plurimum, & quandoque extenditur usque ad quartum, & breuiatur in eo quod est infra tertium secundum varietatem oppilationis predictam. Et secundum unamquamque dierum extenditur & remittitur per modum periodi propter innouationem humorum oppilationem durante, quapropter accenditur cum rigore procedente in stomacho putrida, & cum remittitur quiescit in uocatione sudoris propter oppilationem detinentem. Cessante vero oppilationem declinat ex toto cum abundantia sudore. Et quia generatus sit ex calidis cessat, ita ut ad infrigidationem deueniat corpus. Et cum perseverat eius inflammatio in spiritu, febris manet & ephemera, sed cum inflammatur in sanguine propter aptitudinem sui, uel auctam oppilationem, uel mixtionem cum cholera, transit in speciem synocha inflammaturae, & est illa quam diximus mediam inter ephemeram & putridam, eo quod de utrisque naturam sapit. Et etiam quia ephemera transit in putridam mediante ipsa, si enim aucta oppilationem ephemeram inflammatur sanguis, & in ephemeram transit in synocham dictam ex aucta magis oppilationem, ut sanguis inflammatus nullatenus transpiretur, uel si non adeo de quo sit curandum, necesse est ipsum sanguinem putrescere, & febrem accendere putridam, & sic ephemera transit in putridam synocha mediante, quapropter sit difficilis cognitionis, secundum Gal. hac febris.

De signis
oppilatio.

Signa sunt signa eius causae, scilicet oppilationis et febris. Signa oppilationis, non sunt signa oppilationis viscerum que in prima sectione sunt dicta, sed signa oppilationis habitus corporis uniuersi secundum quem diffusa sunt capta & orificia venarum & artiarum dictarum, quae signa pectoris esse noscuntur uniuersalis in toto, uel cacochymiae humorum sua viscositate uel crassitie habentium oppilare, quae sunt nota. Inquit enim Gal. Nequaquam igitur mirabile est cum pectoris sequuntur febres, etenim oppilationes multae, & difficile est transpirabile totum corpus secundum tales dispositiones, quemadmodum & altera multitudinem que est secundum virtutem imbecilem, in corruptionem cito deueniunt humores non ultra possessi, & priuatio sudoris, & sordiditiei vestigium, & quod ex oppilationem & non alia causa ephemerarum sit febris ipsa, sique distinguitur ab alijs speciebus ephemerarum, signa sunt, quia non ab exteriori causa sit febris, ut vere fuerit: et quia sit periodicans, & remittitur quaque die sine humectatione sudoris vaporalis quod illud non uenis alijs non conuenit, quod etiam ipsam distinguit a synocha quae unus est paroxysmus: ex his enim coniecturabis febrem ex oppilationem procedere, maxime predictis concurrentibus signis quod est, quia illa omnia in alijs non occurrunt ephemeris nec synochis, & distinguitur a putrida, quia in eo non apparent signa putredinis propria que infra dicentur duce Christo, licet aliqua communia videatur: periodizat enim quaque die cum frigore, caliditas tamen eius non est mordax, sicut in putrida sic indigesta, nec in pulsu velocitas systolis, quae proprie sunt putridarum.

De signis
februm.

Signa vero febris sunt proportionalia signis febris, apostematum, ex qualitate caloris in uniuerso extensa corpore non mordaci, inflammatione faciei maiori & rubedine, cum magnitudine & frequentia pulsus absque alijs. Et cura eius est tres res. Abscessio causae, alteratio febrilis dyscrasiae, & correctio accidentium. Abscessio causae completur cum phlebotomia & purgatione, ut siquidem in causa oppilationis sit plethoria & multitudo, ministrentur phlebotomia eradicatiua totius ducis ad lipothymiam: haec enim phlebotomia causam abscondit, & corpus in eorum trariam dispositionem febrilem adducit, nullo auxilio mediante. Si vero causa fuerit cacochymia crassorum humorum et viscosorum, aut etiam cum peccato sanguinis, aut si

ne: si cum peccato sanguinis, phlebotomia praecedat minoratiua: deinde sequantur pharmaca aperientia, quae subtilient & rectificent humorum crassitiam & viscositatem absque multa caliditate, quale syrupus acetosus simplex cum aqua endiuiae, & foeniculi, apij, & similium aequalitatem habentium. Et deinde apparente digestionem pharmaca solutiva ipsius appropriata, quae in nostro antidotario seriosius sunt monstrata: aliter autem aperitiua aperiendo uenarum ductus, & dissoluendo humores sumpta interius transeundo ad locum oppilationis, eorum abundantiam trahent in ipsam, & in eis aggregant & incuneant, sic oppilationem augent, non aperiunt. Si vero absque sanguinis peccato ministrabis a principio enemata & vomitus ipsorum abundantiam minorantes: & deinde praedicta pharmaca interius quae subtiliant, incidunt & abstergunt, & euacuant, et digram extenuatiua in iunges. Et deinde ad loca oppilationis deuenies cum approximatis medicinis exterius, quae rarificent humores oppilantes, subtilient, resoluunt, quae sunt frictions temperatae cum oleis temperatis rarificantibus, & resoluentibus, & sudorem prouocantibus, quae superius nota sunt. Et cum alijs medicinis temperatae caliditatis, & earum pluribus qui abstergant, ut est farina oicerum & fabarum, uel hordei, & radicis liq., & amygdalarum amararum, & similium. Et si indiget fortiori, utatur aristolochia, spuma maris, & balaustiae puluerizatis, si non obstat caliditas febris, et cum eis miscebis quae cum infrigidatione abstergant, ut semina communia puluerizata, & farina hordei, aqua melonis indurati, & similia, & balnea aquarum dulcium eucratarum quae aperiunt poros, & humores in orificijs caput venarum & artiarum contiguarum poris obstruentes obstrucos in vaporem dissolunt, & fumum eorum ad se attrahunt et resoluunt. Inquit enim Gale. Resolutio est cum humores corporis summi facti per poros dilatari egrediuntur. Et hoc in fine totius agnitionis, & declinatione ultimi paroxysmi cum materia est tota digesta perfecte ac eradicata, quae si perfecte digesta, & post primum paroxysmum adsit balneare tunc in declinatione ipsius, & non timebis, & post secundum, quod si affuerint nequaquam balneabis. Accipit enim rigor ex dissoluta materia & indigesta, et ex caliditate cum humiditate praeter naturam corpori acquisita transpiratione prohibita putrescit & in febrem putredinis conuertitur.

De febre ephemera, quae fit a caliditate ignis vel solis. Cap. 18.

Accidit in corporibus laborantibus circa ignem uel sub sole, ut quasi arescat, & induretur cutis eorum, adeo ut testa fiant, sicut bruta animalia quaedam habent, maxime si complexionis existant adusta, quare pori eorum attenuantur & constringuntur, ut superfluitates fumosae generatae in eis, maxime ex calidis cibis assumptis resoluuntur, sed retinentur, & non resoluuntur magis transpiratione prohibita quae spiritus inflammant & de eis ad subiecta alia transeunt & laedentem & contristantem febrem accendunt.

H Signa eius sunt signa complexionis naturalis, dispositio cutis, ars, et regimen, quae indicant tamen eius, & caliditas acuta in toto extensa corpore, uniuersas actiones & passionem laedens, sitis & angustia, & alia quae in ephemera ex calore solis, & cibi dicta sunt. Cura eius est tres res. Ablatio causae, alteratio febrilis dyscrasiae, & correctio accidentium. Prima completur cum correctione omnis calidi extrinsecus et intrinsecus propinanda, & cum situatione corporis in aere parum calido, & humido magis cum ministratione balnei aquae dulcis eucratae & multae quae mollescent cutem et rarificent poros eius, & fumosae superfluitates resoluunt, et cum frictione succedente cum oleis frigidis humidis, ut est violatum proprium. Secundam rem complent, quaecumque infrigidant & humectant ex cibis, & potibus et medicinis interius et exterius ministratis quae spiritus alterent, multiplicent, et confortent.

sortent, & cor infrigident, & humectent ipsum & totum corpus. Tertiā rem complent, quæ sitim mitigant ex proprijs frigidis, & aeris inspiratione, & quæcūq; angustiam curant, quæ ex dictis sunt manifesta.

De febre ephemerā, quæ sit à frigore. Cap. 19.

Accidit quoq; similiter vt prædictis fumosorum vaporum retentio in corporibus calidis, cum aeri frigidō exponuntur, & sub diuo dormiunt, & maxime hyeme, & balneatur in frigida aqua niuea vel stiptica, vel aluminosa, vel gypsea propter constipationem pororum accidentem ex illis transpiratione prohibita, & inflammatur cum eis calor & acceditur in spiritibus primum, deinde transiens ad alia corporis subiecta, lædentem & contristantem se, accendit. Signa sunt præcessio causæ & catarrhus & coriza ex expressione accides sicut illis, qui ex tali sunt passi ex dissolutione, differentes tñ signis, quia color pallidus, & pulsus durus paucæ velocitatis & frequens, difficultas anhelitus, & grauedo capitis propter fumos retētos. Urina tincta & caliditas in toto corpore extensa parua. Et curā eius est tres res: ablatio causæ, alteratio febrilis dyscrasie, & correctio accidentium in prima immisione et acuta cum retinetur. Primam rem complent, quæ primam rē compleuerunt in prædicta. Oportet enī vt ad caliditatem magis accedant, sicut ibi ad frigiditatem, vel stipticam caliditatem, sicutq; paulatim nō subito approximata, quare oportet vt loco olei viō. ministraretur ininum, vel loco chamæmillini sambucinum, & amygdulium, anethinum, & de lilio, per se, vel mixta, vel narcissi, quæ algoratis sunt propria & stipticitatem cutis ac duritiem molliunt, & aperiunt poros vt vapores expirent, & oleum de apio quod prouocando sudorem illos educat & difficultatem anhelitus auferat. Secundam rem complēt quæ secundam rem compleuerūt, & ibi prædicta sint, aut frigida minus vel temperata.

Tertiā rem complent quæcūq; assumpta ex medicinis curant catarrhum frigidum, quæ superius seriose & complete sunt dicta cap. proprio, pectus & pulmonem dilatant, & anhelitum reddunt facilem. Ex quibus quædam sunt simplicia quædam composita. Simplicia sunt vt artemisia & decoctio eius sumpta, radix & semen felseleos cū aqua mellis, iris & oleum eius inunctum, & oleum balsami, hyssopus sicca & decoctio eius cum caricis gargarizata & bibita in aqua cicerum, arist. rō. & nasturcium, cuminum, chalbanum, & similia, quæ quidem sunt calida valde, misceantur cum frigidis dilatantibus, qualia sunt spinachia, aqua hordei, & similia, ob quam rem decoquuntur in aqua hordei vel comministrentur cum aqua spinachiorum, & cuminum cum aqua bibitum, si non prohibeat tussis, apium, & feniculum, & similia, quæ causa breuitatis tacentur. Composita sunt diaris, diacalamentum & similia, vt syrupus de prassio theriaca & similia, & quæ grauedinem capitis sedant, & tollunt, quæ supra in cura sodæ sunt sufficiens monstrata. ideo non hic amplius repetantur. Idem enim in omni loco repetere alienatio est dixit Gal.

De febre ephemerā, quæ sit ex apostemate. Cap. 20.

Cum accidunt apostemata in membris apparētib; vt emunctorijs principalium, quæ bubones Hipp. appellauit ex superfluitatibus proprijs quas principalia ad illa mittere consueuerunt & mittunt. commota vero ab aliqua procatacticarum causarum, vt est eibus plurimus, aut casus & percussio in aliquo principalium, tales multiplicans superfluitates in eis quas confortata mittunt postmodum in emunctorijs ipsis, aut scabies, seu vltus innascens eis, ex quibus prouenit dolor in illis contrahens & prouocans per principalia ad transmittendum eis superfluitates, & rheumata, vel in aliquo altero membro ad quod via sit per emunctoria ipsa transire seu eis associata vt in pede manu vel collo, ita superfluitas transmissa ad

Allum passum dolens, transiens per emunctoria, in eorum spongiositatibus colligatur, & sic comparantur emunctoria illi, quia sit illa via, vt dixit Abo. Et manēs fm locum bubonis seu in emunctorio collecta & circūscripta intrā spirabilis putrescit, fm primum vel duos dies continuos tota simul, absq; intermissione propter conclusionem & continuitatis partium eius in illo eodem quoq; loco maxime cum plurimum sit sanguinea, ex cuius putrefactione prouenit caliditas. Inquit enim Abo. Augmentum autē in quantitate plurimū est infrigidans, nisi cum ex eo accidit putrefactio, quemadmodum enim putrefactio ex caliditate, ita ex putrefactione prouenit caliditas, quæ fm plurimum de loco bubonis transit fm cōtinuitatem intermediorum membrorum ad cor absq; putredine seu fumo putridi aliquo, propter circūscriptionem & inclusionē ipsius & loco bubonis à quo nihil respirat ex quo supercalefieri cor est necesse, & primo spiritus existentes in eo cū sint magis alterabiles, vt superius dictum est, & de eis deinde transeundo ad reliqua corporis subiecta lædenda & contristanda febrem accendunt ynius vel duorum dierum vt plurimum, fm quod materia potest plurimam effusionē habere. Et deinde paulatim deficit & cessat vt in febriens remaneat corpus, quæ ephemerā erit nō putrida, licet ex putredine fiat. Eo videlicet, quia si putredo caliditatis accensæ illius sit, causa, vnde ephemerā nō vera dicatur, ipsa tñ non plurimum cum caliditate ad cor nō accedit, sed caliditatis qualitas sola absq; infectione putredinis aliqua, quod si transiret, non ephemerā sola maneret, sed etiā fieret putrida, vt dicetur, & licet caliditas in spiritibus prius sit sola accensa inquantum ephemerā, tñ putredo superueniens caliditatem præsentis, si sola accensa, perturbat ephemerā, eiusq; signa cōfundit & obtenebrat tanq; leuia, vt non dignoscantur bene, sed signa putredinis magis, ob quam causam dixit Gal. Ephemerā superueniente putrida quiescere non cessare, quod quidem contingit & raro, & cum contingit est malū signum. Ostendit enim non solum superfluitatis in bubone collectæ putredinem, sed etiam alterius antecedentis causæ existentis in venis vel visceribus computrescentibus illi ex qua putrida fuligo ad cor vadens ad putridam caliditatem accendit & febrem. Vnde Hippoc. In bubonibus omnes feb. malæ, exceptis ephemeris.

B Signa sunt signa demonstratiua ipsorum apostematum & feb. & sunt ex relatione infirmi vel astantium cognita. Et absq; relatione ipsorum ab experto medico & famoso qd est, quia videt dolere infirmum circa regionem emunctoriorum cum impedimento motus manus vel pedis & faciem eius inflammata, & rubeā vltra dispositionem sanitatis. Et proprie cum fuerint apostemata magna & sentit caliditatem febrile in toto corpore extensam paucę moridacitatis, qm eorum materia plurimum est sanguinea, & raro cholericā faciens herisipilam. Cui accidunt periodi fm materiam, quæ effunditur ad ipsa, & succedit ei humectatio vaporosi sudoris & abundantis propter repletionē corporis non pp materiam in apostemate interclusam. Et pulsus i eis est frequēs magnus velox & vndosus vel mollis propter repletionem sanguinis in corpore & in membro carnosio. Et vrina clara & alba propter transitum materiæ calidæ ad loca apostemata.

C Et cura eius est tres res, ablatio causæ, alteratio febrilis dyscrasie, & correctio accidentium. Prima completur cū his, quæ curant apata, quæ supra sunt dicta & infra dicentur ppria sectione Christo duce. Secūda qm oportet vt in principio opponas remedium membris mittentibus principalibus cum phlebotomia ex parte qua respicit membrum mittens, & à membro patiēte deriuat. Et deinde cū solutione, si materia aliā sanguini sit admixta ita, qd panti peristasi fiat. In processu vero cum iam tota fluxit materia per eandem vel propinquam partem. Et subtilia regimen,

4. aphorif.
aph. 55.

gimē, nec cibēs nisi in declinatione completa, si poterit tñ tolerare, nec vinum des. omnino, q̄ si tolerare nequeat parum in qualitate & quantitate dabis, vt hordeaceam prisanam. Et pones remedium in via, quæ inter principalia existit & emunctorium cum stipticantibus & constringentibus supra notis. Deinde circa membrorū apostematū particulares operationes in apostemate necessarias exercebis cum calidis tēperatis et parum stipticis in principio, vt cū chamemilla & oleo eius non frigida, nec apocruistica cum repellant ad principalia, quibus oportet trahere magis, q̄ repellere. Deinde cū resolutiuis, si resolutio sit possibilis, qualia sunt emplastra ex fenugreco, se. lini, florū chamemillæ, radicū alteg, ireos, & similibus quæ supra sunt dicta in apostematū cura, quod si nō sit possibile maturetur, incidatur, mundificetur, & consolidetur deinde.

Secundam rem complēt quæcūq̄ infrigidat & humectant ex medicinis interioribus & exterioribus approximatis non supra membrum apostematū, sed supra principale quod mittit, et etiam supra cor, quæ ipsorum alterent spiritum, & virtutem eius confortēt, quæ supra in cura cordis serius sunt narrata. Tertiā rem complēt, quæ dolorem, sitim, vigilias, & alia accidentia habent corrigere, quæ ex dicendis infra sectione secunda sunt nota, vbi de cura bubonum agemus proprie, si Christus annuerit, q̄ sit per infinita secula benedictus.

De synocha inflatiua. Cap. 21.

ET quia synocha inflammatiua media est per quā trāsfitur de ephemeris ad putridas, & vtriusq̄ cōicans in natura, vt est dictum, ideo completo sermone de medicinis ephemerarum, anteq̄ de medicinis putridarū ad sermonem deueniamus, prius de medicinis ipsius dicam⁹ vt melius sit sermo de ipsa. Fit enim ex inflāmato sanguine absq̄ putredine, in modo non veræ ephemeræ propter oppilationem accidentē mediocrem ex multitudine eius, in locis prohibentem eius traspirationem, et multiplicantem eius vapores in corpore, quapropter accidentia & signa eius licet propter conuenientiam eius cum extremis sint dignosci difficilia, erunt tamen signa cōplexionis sanguineæ plethoræ, cū vita delitiosa ac cutis suavis ad modum corporis balneari extēsa in vniuerso corpore, vt plurimum protensa vsq̄ ad quartum diem, & quandoq̄ vsq̄ ad septimum periodizans in aliquo, quia vnus est paroxismus tota, vt superius dictum est, per id quod ab vtroq̄ extremorum distinguitur generū, in quo procedit augmētando semper vel minuendo, vel aliquāliter inflāmādo s̄m diuersitatē generatorum vaporum in sanguine, quia aliquando magis multiplicantur, q̄ resoluuntur, & caliditas inflammatū oppilatione magis aucta, aliquando cōuerso oppilatione minorata, q̄ hora, & tunc fit per augmenta ftica. Et aliquando multiplicantur & euaporantur equaliter permanente oppilatione in prima dispositione, & tūc fit homotena. Et neq̄ in pulsu, neq̄ in vrina signum existit putredinis, sed est magis velox & spissus. Et vrina digesta, rubra, rosea in colore, substantia spissa, cum circumstantiis similibus sibi.

Tres huius
se. species.

Et cura eius est tres res. Abscisio causæ, alteratio febrilis dyscrasie, & correctio accidentium, parua de virtute ex se consideratione habita, eo q̄ non se committit nisi forti virtuti, quæ vsq̄ ad terminum præsignatum absq̄ cibo tolerare secūre potest, nisi complexio naturalis, & potētia corporis, & rara stomachi dispositio, & alia exteriora contingentia contradicant. Inquit enim Abo. Quædam corpora sunt, quæ nisi cibentur in principio primo & in de teriori hora eius, consumuntur & debilitantur, vel in syn copim deueniunt & moriuntur, vt cholerica, & sunt de hominibus quidam qui sunt exuberantis carnis, qui cum abscinditur eis cibus, debilitantur & extenuantur, quia nō tolerant prohibitionem. Et omnis eius calor innatus est fortis valde aut debilis, vt nō possit dimittere cibum, nisi

Enim esset virtus fortis in ea tanta multitudo sanguinis, in traspiratione prohibita non posset gubernari & regi, quin in putredinem deueniat. Vltima enim causa putredinis humorum perfectiua & per modum priuationis est derelictio à natura, licet prima causa putredinis sit ipsius & per modum passionis oppilatio prohibens traspirationem, qua acquiritur calor, & fumus extraneus in humore, qui causa est vt à natura derelinquatur & putrescat humor.

Primam rem complēt phlebotomia facta in principio nulla expectata digestionem vel hora, imo quacūq̄ die vel hora ingressus fueris ad infirmū. Inquit enim Abo. cūq̄ phlebotomia sit retentio sanguinis, non expectatur digestio sed facienda est vsq̄ ad defectionem & syncopim seu lipothymiam, quæ est defectio reparabilis. Inquit enim Hippoc. in apho. Et vbi oportet vsq̄ ad defectionem euacuationem oportet ducere. In maximo enim dolore & in acutissimo apostemate, & in febribus peracutis nulla melior medicina hac esse potest. Gal. ait. Est. n. maximū eis

1. ap
aph.

Facile est eis auxiliū cum sit eis suauius, & cū lipothymia corpus statim in cōtrariam dispositionem adducat. Educēdo enim totam sanguinis multitudinem, oppilationem ac febres dependentes ex ea tollit, & etiam accidentia siqua comitētur, vt anxietas, sitis, & vigilie, sic omnem dispositionem tollet præter naturam, & maxime si tantum quantum superabundat euacuet. Et si aliqua requirendarum intentio num non contradicat seu intrinsecarum seu extrinsecarū. Et ea dimissa in periculum multitudinis putrefactionis ipsius, vel suffocationis perducit infirmum, nisi virtutis potentia hæmorrhagia, vel sudore copioso iuuetur, post quam dabis lipothymie gratia iuleb. ros. cum frigida, & post vnam horam cibabis prisanæ succo, in crastinum vero fricabis, vt aperias & rarifices poros, deinde balneabis & cibabis vberius.

Regi
phleb
man.

Guod quidem dictum impugnat Auerrois tribus rationibus talibus, quarum prima est talis, q̄ est, quia medicus debet sequi naturam, & natura nullam facit euacuationem sanguinis ducentem ad syncopim: ergo nec medicus talem facere debet. Secunda est, quia cum in euacuatione oporteat vt solum, q̄ nocuum est perpēdatur & naturale non, immo dimittatur vt syncopis nō sequatur euacuationem nisi quatenus quod naturale est educatur, propterea in euacuatione ad eam nullatenus veniendum est. Tertia ratio quod est, quia in tali corpore est aptus aliquis humor putrescere si euacuatio perducatur ad syncopim virtus cadens nō poterit resistere, quin corrumpatur humor ille, cum non reguletur & eius corruptionem si sequatur non erit quod emendet.

Quibus rationibus solutio patet, si distinctio præmittatur scilicet q̄ duplex est syncopis, reparabilis & non reparabilis. Secundo si sciatur quod casus virtutis & syncopis reparabilis de qua hic intelligit Gal. accidat non solum in euacuatione iuuatiui & eius, quod naturale est, sed etiā in euacuatione nociui, dummodo subito & simul fiat, sicut in phlebotomia præsentī. Tercio si sciatur, q̄ facta resumptione cum cibo vel aliquo nutritiuo virtus, quæ cecidit resumatur statim, eo ilico post euacuationem dato. Nam cum sit syncopis levis, quæ proprie lipothymia, i. apparet casus est dicta, ex cibo resumpta virtus, vel reparata poterit regulare humores ne in putrefactionem deueniant, & etiam corrigere putrefactionem si forsan consequatur.

Syncop
duplex.

Secundam rem si necessaria sit, vt puta quia phlebotomia sit omissa, vel quia facta non totum quod superabundat sanguinem eduxit, vt infrigidet corpus, cōplet aqua frigida potus vsq̄ ad coloris mutationem, s. vt fiat pallidus & tremat. Et illud est vt detur ex ea vsque ad minam vnā & est pondus lib. iij. Inuenit. n. in tali corpore præsubito omnes conditiones in eius administratione seruandas, & sanguinem inflammatum & subtiliarum à feb. infrigido

dando inspissat, ut ad principalia non discurrat, & febrile inflammationem statim extinguat, nisi corpus sit accedens taliter immutatum, quo casu ab eius datibz oportet desistere, et alia vti medicinis quæ obstructions aperiant, multitudinem euacuent, & febrē extinguant, quæ sunt nocte infra. Et quæ tunc virtutis in cura huius feb. existit, quæ si phlebotomia celebrari aliquo modo non possit vel per medici tardum aduentum, seu eius inscientiam, aut laborantis delictum seu inobedientiam, suspicionem, vel timorem, vel astatium proteruam & excitationem quæ medicis curare debet, ipsa sola sufficiens est ad curam, maxime vel signa digonis humorum obstruentium si alii sint a sanguine videatur. Confortata. n. virtus ex temperantia subiectorum eius. s. spirituum, & humorum, et membrorum radicalium per frigiditatem aquæ, humoribus obstruentibus præ subtilitate obuiat, ut quousque benignos iueniat ad se trahat, inutiles vero per ventrem vel sudorem exernat, & plethoriam sanguinis per hæmorrhagiam in regionem aptam magis expellat, anxietatem auferat, sitim extinguat, & prouocet somnum. Ita ut hæc duo ipsius synochæ sint maxime sanationes. s. phlebotomia omni tpe, & frigida aquæ potatio apparente digone siue sibi inducitur succedentes siue ministratur distinctim. Completur quoque etiam alijs medicinis interius & exterius ministratis super spiritualia, pprie, maxime ubi conditiones phlebotomandi ac exhibendi frigidam aquam desunt, vel plures obstruentes inueniuntur, quæ ex dictis & dicendis sunt notæ. Et deinde etiam balneis dulcium euacuantur aquarum, quæ aperiant poros, subtiliēt humores crassos obstruentes, & corporis viscositatem abstergant, multoties replentē in vapores conuersam & sudorem euacuant & resoluunt. Completur etiam cibis & potibus frigidis & humidis, quæ alterando dyscrasiam seu potentem in se virtutem. s. exolutam ex corporis dispositione vel aeris exterioris siue extensione dietæ maiori propter magnitudinem oppilationis aut inscientiam medicorum confortent. Sintque talia qualia supra hæc in cura ephemerarum sunt dicta. Correctio vero accidentium ex dictis est manifesta.

SUMMA II. particula primæ sectionis secundæ, quæ est de medicinis febrium putridarum.



Egitur summa secunda particula primæ sectionis secundæ, quæ est de medicinis febrium putridarum.

Continet autem capitula octo.

- De ordine curationum seu medicationis ipsarum & medicatione eorum secundum modum vniuersalem. Cap. 1. fol. 158.
De med. feb. i speciali. & prio simplicium & iter ea prio synochæ in putredine sanguinis scientiæ. Cap. 2. fol. 163.
De med. feb. phlegmaticarum, & prio de quotid. Cap. 3. fol. 164.
De med. feb. cholericæ, & prio de tertiana. Cap. 4. fol. 167.
De medicinis feb. melancholicarum. Cap. 5. fol. 170.
De medicinis feb. pestilentialium & earum, quæ de genere sunt illarum. Cap. 6. fol. 172.
De medicinis feb. apostematum. Cap. 7. fol. 176.
De medicinis feb. compolitarum ex eis. Cap. 8. fol. 176.

De ordine curationum seu medicationis ipsarum, & medicatione eorum, secundum modum vniuersalem. Cap. I.

Quoniam contingit ephemeram transire in putridam per synocham mediam, cum non contingat transire de extremo ad extremum nisi per medium, ut est dictum, ideo post curam ephemeræ primæ & synochæ mediam, dicendum est de cura putridæ in ordine

A exemplificata. Et primo in generali. Secundo in speciali, præcedit. n. generalis specialiter artificialiter & naturaliter. Verum quia febris putredinis accedit ut sit morbus in se, aut accedens, & simplicem & compositam faciens varietatem, ideoque in cura præcedit putrida, illis quæ sunt accedens, sicut substantia accedens, & simplices compositas, & elementa elementata. Primo igitur de medicinis putridarum simplicium est agendum, secundo de medicinis compositarum & simplicium. primo de medicinis feb. quæ sunt morbus per se, secundo de medicinis feb. quæ sunt accedens & de earum, quæ sunt per se morbus. Primo de medicinis synocharum factarum ex putredine sanguinis, eo quod de synocha inflammatoria media facilius deuenitur. s. in putredinem sanguinis, quæ aliorum humorum facilius. n. est ut caliditas inflammata in sanguine imprimat putredinem in se ipso, quæ transeat in alium humorem, cum in eodem subiecto existat, & magis putredini apto, & propter completionem eius & substantiam quidem & situm. Inquit. n. Gal. illa solum. i. maxime putrescunt corpora, quæ calida sunt & humida intraspirabilia & inflabellabilia in calido & humido manent. Sic alij humoribus citius putrescit & maxime si aquositate generata ex fructibus sit infecta eius substantia & erudo humore reddente ipsum intranspirabile. Et quia inter humores omnes superexcrecens irregularis sit a natura, factus inobediens febrem accendit synocham. i. continuam proprie, & maxime propter eandem causam, ut superius est expressum in tractatu huius principio, licet raro talis feb. fiat ut Gal. ait. Custodit. n. ipsum naturam tanquam thesaurum & filium, & usque in postremum, nec desinit ipsum nisi coacta, ut superius in consolatione medicinarum diximus, & sic tardius putrescit, licet ex sua dispositione sit magis aptus. Secundo de medicinis phlegmaticarum scientiam in putredine eius. Citius enim putrescit, & ad putrefactionem accedit, quæ cholera, sapiens de natura sanguinis, & proinde quæ die febrem accendit non per tertium, nec per quartum quemadmodum alij. Et si cholera propter sui caliditatem igneam apta inflammari sit magis, quam phlegma et putrescere quod est aqueum frigidum humidum, cum caliditas ut efficiens in putrefactione magis, quam humiditas ut materia operetur. Ipsa quoque cholera licet finaliter non sit, tamen humida substantialiter semper est, quandiu in specie humoris existit, dicente Gal. In omnis humoris substantia aqueum dominatur elementum, phlegma in sua crassitie aut viscositate substantia necnon sua multitudine excrecens eius compescit, ultra utraque cholera, ut superius diximus in consolatione medicinarum, multarum oppilationum est causa. Et proinde de transpirationis prohibita, quæ est causa inflammationis caloris præter naturam in eo, quæ putrefactionis causa existit maioris & citioris, quæ caliditas cholera, quæ naturaliter est, licet sit ignea, ad quod adiuvat complexio humida, supra humiditatem substantia in eo additam aqueam et putrescibile magis. Situatio quoque eius quia in profundo corporis est posita, & iuxta sanguinem per sui naturam non in circumferentijs ut cholera, quæ de natura ignis existens de centro ad circumferentias semper mouetur ex se in quibus refrigerium euacuationis requirit. Opiculatur quoque ad id semina sua putredinis, quæ in loco sua minetæ seu putrefactionis reliquit. Quapropter intermissio est impurius & secundi paroxysmi tempestiuus inuasio, sunt. n. causa ut regeneratus humor ex dispoñe particulari citius ad putredinem incitetur, & sic faciat paroxysmum semel singulos dies non cessans periodizare, donec particulari dispoñ corrigatur. Tercio de medicinis cholericarum in putredine existentis cholera quæ tardius mouetur, quæ phlegma, licet frequentius accidat per caliditatem suam, mouetur & furit, ut non regulatur & putrescat, & feb. accendat coadiuuantibus similibus circumstantijs, ætate. s. consuetudine, & tpe calidis, & regimine. Sile. n. auget suum simile, & facit ipsum furere, frigida

Ratio ordinis dicendorum.

Quæ natura custodit sanguinem tanquam thesaurum.

gida ipsarum existens contraria remittit & refrenat, unde Gal. tps est augmentatio ægritudinis sibi similis. Quarto de medicinis melancholicarum feb. fientium in putredine melancholicæ, quæ tardius ad putredinem præ ceteris mouetur humoribus pp contrarias supius assignatas causas. Quinto de medicinis feb. pestilentiosarum & earum, quæ ex genere feb. pestilentis sunt. Quæ etsi à causa exteriori et procatactica sumant generationis exordium, vt ephemera, non tñ per modum inflammationis tm, vt ille in synocha, imo in putredine humorum, & cordis spiritibus earum est complementum, à quo earum denominatio sumitur, & proinde inter putridarum genera sunt computandæ. Et vltimo de medicinis cõpositis, & primo ex generib⁹ vt putridæ & heclicæ, non ephemera, quia non faciunt compositionem in cura cuiusq; illarum sit complicata. secundo de cõpositis ex speciebus putridarum nō ephemerarum nec heclicarum, cum non faciant compositionem in cura, quæ admodum cõpositæ ex speciebus generis putridarum, cum ex causa sint putridæ, non habent dependentiam.

Cura.

Harum omnium modicatio generalis sequens generalem cognitionem ipsarum in principio huius cap. prænotatam, est quatuor res, quarum tres respiciunt res præter naturam, quarta vero naturales & virtutes. Prima. n. abscindit causam. secunda subalterat febris dyscrasiam. tertia ponit studium in virtute & vita cum diætâ cibi & potus & regimine debito in alijs non naturalibus rebus. quarta corrigit accidentia, hæ enim res in medicatione earum omnem necessariam complent intentionem ex parte rerum non naturalium conseruandarum comprehensarum sub virtute, & ex parte rerum præter naturam remouendarum. Quæ si quidem in vnum cõueniant oēs, vt in feb. cholericâ & pura, simplici, vna cõis erit indicatio, vno quoq; cõi complenda auxilio, in frigidatione et humectatione demonstrans. Fiet aut cum his, quæ ex medicinis frigidis & humidis interius approximatis fm oem administrationis modum et exterius, qui & prout oportet in specialium cura dicetur, si Christus annuat. Et ex illis est potus aquæ frigida, alterat. n. & digerit, cholera euacuat per fluxum ventris & vrinam, vel vomitum, vel sudorem, et qñq; per omnia simul, & cum virtus est potens feb. extinguit & sitim, & sic causæ confert, morbo, & accidenti, nisi fuerint quæ prohibeant aliquæ ex conditionibus quæ sequuntur, vt materię crassæ cruditatis nō subtilis, vel cholericæ, cuius digestio est vt remota à sui subtilitate fiat spissa, & aqua frigida facit illud, & stomachi frigiditas debilitas, vel hepatis vel alicuius alterius ex visceribus, vel dolor in eis, aut apostema seu oppilatio, vel quia complexio naturalis sit pauci sanguinis, et caliditas innata debilis, habitudine excreuita, non carnosa, aut inconfuetudo bibendi eam. Nocumētum enim his ex aquæ frigide potu generatur maius, q̃ sitiuuamentum eius in feb. extinctione, & sitis, quare oportet vt dimittatur & recurratur ad auxilium, quod his conferat, illis vero non noceat q̃uis sit difficile inuenire dicere Gal.

De potu aquæ frigida.

No. de syrupo acetoso.

Itaque in contrarijs dispositionibus difficile sit inuenire, quod profit multum, oblit autem nihil, q̃ inter cetera syrupus acetosus comprehenditur esse talis: digerit enim crudos humores obstruentes, & obstructos incidendo & subtiliando aperit oppilationem. Et proinde prohibita transpiratio cessat & euacuat illos ripticando, alterat feb. & per consequens sitim sedat, sic equidem omnia, quæ præter naturam sunt in cura feb. putridæ consideranda respiciunt in defectu, & eius nocumētum in apostematibus viscerum & alijs dispositionibus p̃distinctis corporis nō est siue nocumētum frigida aquæ. Verum quādoq; feb. intentio & sitis est tanta, vt ægrum ad æstuationem & resolutionem perducat, nec proinde sit excusatio ab exhibitione aquæ frigida vel alterius extinctiui valde, vt melonis indi, syrupi de nenufari, de melonibus, et similibus. Augmentum enim in prædictis & materię inerudatio melius est,

q̃ corpus ad arefactionem perducitur. In quibus verbis quis mirabitur forte dicens. Quæ cruditas in febre cholericâ dicta ex pura cholera est, cum Gal. dicat q̃ crudus humor speciei phlegmatis est: ac etiā quæ fe. incensio atque sitis in phlegmatica esse poterit, cum ipse dicat calorem humoris phlegmatici putrefacti assimilabis vtiq; igni fumoso i viridibus lignis accenso, adeo vt submergat dicens maxima dominatio humoris accendentis feb. qualitas est caloris. Cui respondet Falco dicens. Scire autem te oportet circa primum quod cruditas in humore crasso vt est in melancholia, & phlegmate proprie, cū sit sanguis diminute decoctus, in quo dominatur sicut & melancholia terrea quia frigida est & indigestibilis & transire moratur, sicut Hip. dixit nō humore subtili cholericō puro: adeo quod si oppilatio sit in fe. creata ex eo non erit à crassitie & viscositate substantiæ suæ: licet qñq; possit esse ex alia, non tamen in proposita feb. sed ab ei⁹ multitudine sola, licet ipse humor cholericus purus in sua substantia crudus humor respectu naturæ sit indigestus prius quia virtuti expulsiuæ non adæquatus propter subtilitatem imbibitam, ob quam eius expulsio sit difficilis, sicut melancholiæ propter eius crassitiem in strictos meatus non penetrantis. Et phlegmatis propter adherentem ipsius viscositatem in illis membris, subtilitatem postmodum affert frigida aqua potata, quod ostendit Abo. dicens. Vbi autem materia calida indigesta, aut crassa, digesta est concurrentibus conditionibus alijs, tunc frigida aqua est melior res. Si ergo verbum de cruditate dictum humor ad crassum, frigidum & viscosum digeritur non ad calidum & subtilem.

Circa secundum scire te volumus, q̃ si intentio fe. & sitis in phlegmatica fe. contingat, non erit à parte humoris phlegmatici in se considerati tantum, sed etiam ex parte aliquorum concurrentium, quæ quatuor rationabiliter æstimantur. Primum est mixtio cholere vt in phlegmate salso: non. n. est dare purum humorem in corpore: & si humor cholericus dictus sit purus, illud est, quia si mixtionem aliquam habeat, non tamen de qua sit curandum, vt variet speciem quemadmodum cholera humoris phlegmatico mixta, quæ sua ponticitate phlegma facit ponticum. Secundum est positio ipsius, & corruptio in partibus cordi magis vicinis, vt in nō vero causone patet. Tertium est oppilatio multa existens in ea, quæ prohibendo transpirare fumos resultantes ex corruptione ipsius multos ad cor conuertit & alia principalia, quia calida sunt, & perdurantes siue adherentes propter viscositatem inflammant fortiter illa & per consequens totum corpus atq; exiccāt, unde fe. intenditur atq; sitis ad quod adiuvat quartum, Et est cordis complexio sicca, & calida corporis, atque eius habitus siccus in quo calor phlegmatis licet sit obtusus, multum intenditur & igitur.

Causæ tñs i phlegma.

Porro si adinuicem res præter naturam discrepēt, vt quia ea, quæ causam abscindat digerendo et euacuando cū oportet calidam & siccā irritent fe, quod est plurimum: & similiter accidens dictum, sicut in febre phlegmatica proprie & melancholica est videre, tunc cōsiderandum. Nam si quidem causa morbus & accidens sint æquales in fortitudine & in lædendi malitia, tunc cura ordinata locum habet. Est fm Gal. vt quia primo abscindere causam oportet cū remisse calidis pp feb. deinde ad eam, quæ ab illa facta est ægritudinem deuenire, deinde ad accidens si quod perduret instare, vel simul omnes inspicere, quæ eis sunt cōgrua componendo, vel distinctis locis vnicuiq; propria applicando, vel nunc ad vnum nunc ad aliud intendendo. Si vero fuerint inæquales, vt quia intentio quæ ad causam, intentionem superet, quæ ad feb. aut eam, quæ ad accidens, vel econuerso, tunc fortiori intendendū, alteri vero nō negligendum, sed alterum trium dictorum modorum vtrāq; incipiendo, vno plus, altero minus. Si. n. magnitudo feb. superet, tamq; omittes totaliter, intendendo ad causam, simul febris

febris cum febricitante peribit & econuerso. Si cruditas cau-
sa sit multa, & feb. parua, vt accidit in phlegmatica, plu-
rimūq; intendes, quæ ad feb. totaliter derelinquendo cau-
sam, augmentabis causam & cruditatē ipsius, et ex conse-
quenti feb. qdē curando, fe. augmentabis ipsam, vt G. dixit.
In abscessione autē causæ duæ res sunt necessariae. Alter-
ratio & euacuatio. Inquit. n. Gal. Ferunt. n. si cōtingat in
hūmoribus putrefactis accendi feb. demonstratio in tali
bus est alteratio & euacuatio: ipsa vero alteratio digestio
est. Completur autem cum duobus scilicet cum minorati-
onis in principio, si multa sit causa grauans virtutem. Eius
enim minoratio pars digōnis existit, vt infra patebit, quæ
sunt ex medicinis & vomitibus & clysteribus pmissis sūm
inclinationem materiæ ad superius vel inferius, quam ex
nausea vel rugitu ventris percipies, & etiam cum succedē-
tibus phlebotomia aut pharmacā sūm speciē dominantis
materiæ, & situationem eius, siue situata sit in venis, siue
in primis, siue in secundis, & maxime siue alijs extremo-
rum, siue extra, vt in stomacho & intestinis, siue hepate,
siue in splene, siue in partibus cordi propinquis, siue in car-
nosis & subcutaneis eius per aptiorem regionem fiat. Et
prout eis correspondet & conuenit vel proportionalibus
eis, vt sunt venarum hæmorrhoidarum apertio, mēstruo-
rum prouocatio, & sanguinis ex naribus, & scarificatio in
dorso & cruribus. Et vrinae & sudoris prouocatio cum tē-
peratis in caliditate, quæ est pharmacā proportionalis: et
vtriq; abstinentiā & fames, quæ minuit & exiccat per ac-
cidens omnes humores. Sed cum phlebotomia quidem, si
signa repletionis, vel peccatum sanguinis appareat, & vri-
na rubea, & spissa, & virtus, & ætas corporis consenserit.
Nam ex quo deuenit in putredinem humor, virtus quæ
prius fuerat fortis facta est debilis. Ideoq; aduertendum si
toleret. Inquit enim Hippo. Acutæ passionēs phleboto-
mabis si robur virtutis fuerit, & æger iuuenescat ætate, &
in euacuatione cum pharmacā etiā & alijs. Inquit enim
Gal. In omni autem purgatione virtus consideranda est,
& tādē pro suo posse purgetur. Si enim virtus deficiat,
cohibenda est euacuatio, & si non tota exierit abundan-
tia, nec in ea sis audax, imo postponas, in quantum possibi-
le est sequens naturam, quæ ipsi vltimū in posterum refer-
uat, nec deferat nisi coacta, et ex se sanguinis peccatum cor-
rigit & frequenter emendat. Cum vero coegeris illam ce-
lebrare, quia multitudo grauando superat, & tēdit ad pu-
tredinem magis, quod ostendit, quia vrina cum rubedine
& spissitudine, magis tūc phlebotomabis, nec multum
simul educens, q̄p̄ multum abūdet. Multum enim & tē-
pente euacuare fallax est, & naturæ insuauē, dixit Hipp.
in apho. Et oppilatio & putredonon cessat per eam, euac-
uet de bono etiam, naturam in defecationem adducet, vt
non fiat potens in crisi expectandis. Quare oportet in-
temporaneē cibare & vberius, & si distrahendo a dige-
stione naturam, & addendo in causam prolōgabitur mor-
bus, vt ergo dimittas aliquid sanguinis in cibum naturæ
parum educes, & si oporteat, secundabis, & interim ci-
babis, vt loco mali euoduat, bonū restauretur. Ait enim
Gal. corruptioni necessaria est restauratio cum tempera-
mento, propter quod februndatio est melior multitudo.
Et cum pharmacā quidem, si cacochymia signa videbis,
& vrinam a prædicta dispersam, sit autem appropriata
humori peccanti, nec sic ex fortibus, quæ agitent, & inqe-
rent humores & sic in digestionē ipsos impediunt, & quā-
doq; ad periodum ipsos incitant, & feb. inflammant. Sed
ex lenibus, quæ cum frigiditate non stipticent, vt myro-
balani, qui oppilando impediunt digestionē intentam,
liniendo & lubricando naturam ad fluxum disponant, vt
est mel, calia fistula, māna, siracosi, & succus duorum gra-
natorum expressorum cum pulpis suis, qui sua temperata
stipticitate non debilitant stomachum relaxando, vcca-
fia, sed confortat suauiter, & laxat vt deest. Et ex illis est

A aloca blutus tantum cum aqua cordumēni, vel solatri, fru-
ctuum aqua, & similia. Vel cum caliditate temperata, vt
alubleb id est mercurialis, & medulla cartami, & similia,
sit multitudinem minuant & naturam alleuient, vt in di-
gestionē residui potentior fiat. Inquit enim Hippo. In 2. aph. 29.
choantibus morbis si quid videtur mouere, moue. quod
Gal. confirmat dicens, Alleuiata enim, quæ dispensat no-
stra natura corporea, & deponens quod aggrauat velut
onus alienum, dominatur reliquæ facile. Tunc enim di-
gerit quod digerendum est, & expellit quod expellendum
recolens propriarum actionum, nisi materia mobilis fue-
rit de membro ad membrum & furiosa. Inquit. n. Hippo. 1. aph. 22.
Digesta medicari & mouere non cruda neque in princi-
pio nisi expediat. Aduertendum autem vt eius euacua-
tio commode fiat, ne sit in corpore aliquid quod illā im-
pediat, vt viarum oppilatio. Si enim non sit iuuamentum
in educatione ipsius erit magis, quā a periculo maximo
liberatus, quā sit nocumentum ex febris intentione quā
natura pharmaci facit, maxime cum sit euacuationi para-
ta non resistens materia, quia subtilis non imbibita. Quia
mobilis & quia mala malæ, & naturæ multum odiosa in
euacuatione ipsius per artem iuuabit natura, quæ si adsit,
nec possit statim & in breui corrigi, dimittatur, nocumē-
tum enim in eius commotione iuuamento si quod possibi-
le sit est similiter maius. Et ideo ad aliquod remedium si
quod possibile est, recurratur, vt sunt valde inspissantia,
& congelantia, & stupefacientia, oppilantia, & confortā-
tia principalia. Ex quibus sunt theriacalia simplicia, & cō-
posita nota, quæ iuuant in liberando a mortis periculo qd
omni nocumento est maius. Nec moueas cum eis in die
periodi nisi apud necessitatem. Inquit enim Hippo. Me 6. aph. 10.
dicari si conuenit in valde acutis eadem die, si expedierit,
deferre, n. in talibus malum est, deinde aliqua digestionē
ex his præmissa, dabis aliquod ex solutiuis, vel prouocati-
vibus vrinam ex temperatis, deinde sudorem. Completur
quoque digestio cum digestiuis ex proprijs simplicibus et
compositis medicinis & cibis & potibus, non subtiliantia-
bus nec inspissantibus absolute, vt quidam arbitrantur &
male inherentes dictis Gal. in h. regiminis, & h. prognos-
ticorum vbi inquit qd digestio procedit in omnibus in-
spissando, sed respectu vt quæ inspissando humores sub-
tiles imbibitos, crassos subtiliando, & viscosos inciden-
do eorum substantiam virtuti expulsiuæ adæquant, ita vt
ad expulsionem faciliē sint parati non solum obstructi,
sed etiam obstruentes qui causa oppilationis & prohibi-
tæ transpirationis existunt, quæ scilicet & qualia sunt in
specialium cura prædicta. Christo duce. Et ex compositis
est syrupus acetosus maxime, qui commune est digestiuū
omnibus humoribus, sicut supra in suo capitulo diximus.
Et sumatur cum aqua calida simplici in humoribus cras-
sis hyeme, cum frigida in calidis subtilibus æstate, vt est
hordeacea. Corruptum enim plurimum hordeaceae il-
li mixta aqua, & acescit in stomacho si parum de nocte de-
rurante accipiendum sit, vel post cibum. Caue tamen ne
adrasuram perducatur, quod contingit cum intestina sint
nuda & vacua, quod est in acutis pessimū. Et cum somno
in declinatione vel sine status facto. Et hic intendatur di-
gestio & quies, quæ magis est digerens. Quod si in curā
istarum febrium vtaris aliquo ex his, quæ putredinē pro-
hibent & rectificant, res erit iuuamenti magni & magna
confidentia in sanatione corporū, habent enim humoris
putredinem aptam per contactum transire in alios, nō so-
lum humores, sed etiam cibos maxime si cacochymi sint.
Inquit enim Gal. Oibi subeuntes corpora non prius muni-
ficata a malis humoribus corumpuntur, quoniam quan-
titas augmentatur, & qualitas non mutatur. Et illud est,
quia quod tangitur a putrido putrescit. Res autē tales quæ-
dam sunt simplices, quædam compositæ, & simplices pro-
hibentes putredinem & corruptionē sunt, quæ illud agūt
a complexionē

Digestiua
composita.

Ciborum putrefactione prohibetia

à complexione ut frigida & sicca, sicut acetum, aqua ferrea, & granata muza. Et ex illis est camphora, sandalus, & similes. Et ex his sunt, quae id agunt ex proprietate, ut eupatoriū, iris, cortex citri, cardus benedictus, & yemen idest silimbrum, & stoechas. Et ex eis est cynamomum xyloaloe, quae mundificant putredinem ubique & aqua ferrea, & nasturcium, quae exiccant putredinem vacuitatis ventris. Composita vero sunt rob de ribes, & theriaca.

Euacuatio vero praedigestae materiae cum perfectione debet insequi secundum semitam eradicationis ipsius. Inquit. n. Hipp. digesta medicari. Completur autem cum phlebotomia aut pharmacia, vel proportionabilibus illis, quae totam ex corpore educant materiam secundum exigentiam causae. Sic ergo eradicabis materiam post eius completam digestionem & hoc ubi natura ex se talem euacuationem non faciat prout est consueta. Inquit enim Gal. Natura primo digerit, deinde diuidit, deinde expellit nisi debilitata fuerit in praedictis, vel ab aliquo impedita prout ante digestionem euacuet molestata. Quare expectabis motum eius ad euacuationem praedictam, quod si mouerit ipsa sinere oportet, & secundum Hippoc. habere silentium tunc melius est, quod si non mouerit moue tu hora post horam motus eius, quae proprie est in statu. In fine ergo eius aut declinatione mouebis ut quod de suo minuitur compleas prout oportet. Et vnde cuncta natura repit si per conuenientem regionem, moue tu, non tamen horam motus aegritudinis ut periodo, in quantum plus possibile est: sed oportet ut tunc horam eligas frigidiorum ut in synochis & conclusis, quae est hora matutinalis, quae sua frigiditate caliditatem synochae febris ipsius in tota sui duratione conseruatam contemperet, & ab extrinseco acquirat, quod ab intrinseco vel ex se habere nequiuit, aut hora respiris in continuis proportionalibus, aut hora interpolationis seu quietis, ut in periodicis & interpolatis vera quiete.

Caue tamen ut in talibus febribus & maxime peracutis hora aestiua & constitutione consimili, qualis est canticularis & austrina, moueas cum pharmacis valde calidis & siccis, etiam si materiam ex venis in partes subcutaneas oportet trahere. Inquit enim Hippoc. in aphor. Sub cane & ante canem & post canem, molestae sunt purgationes. Augustiant enim aegrum & ad resolutionem perducunt, maxime si resolabilis sit caliditate propria, & malitia addita caliditatis febrilis, & aeris continentis supra resolutionem, & pereunt plurimi prout vidimus ab experto. Quare oportet quod cum benedictis pharmacis moueas stipticitatem habentibus, quale est rhabarbarum & similia, quibus ad euitandum resolutionem miscebimus aliquod ex myroba. generibus prout oportet, succum rosarum, & ramentorum, quae sua frigiditate caliditatem illorum resoluentem & angustiantem remittant, humorem inspissent, & poros sua stipticitate condensent sic resoluentem nocent. Et ex illis est charabe quod sua proprietate illud auget, sicut dicit Abo.

Secundam rem, quae alterat febris dyscrasiam completur duo, scilicet quaecumque ex medicinis frigidis per se vel per accidens actu vel potentia, immediate vel mediate, interius & exterius approximata, ut supra corpus, & proprie supra hepar & cor secundum omnem administrationis modum alterando confortant, quae in specialium cura duce Christo dicuntur, & ex cura ephemerarum sunt notae. Tertium est conuersio regiminis ad frigidum & humidum in omnibus rebus non naturalibus. Medicina autem frigida interius administranda in talibus putridis debent esse humida, absterfua, lenitiua, seu mundificatiua, quae alterando putredinem mundificent & abstergant, non stiptica, quae stipticando recludunt, & indigestum reddunt, nisi natura lenificata fuerit ultra modum, quo casu debet esse stipticae medioeriter, qualia sunt ex lenitiuis, quae ex dictis superius habuisti in cura aegritudinum cordis. Et ex

illis, quae his sunt propria, quaedam sunt simplicia, quaedam composita. Et simplicia sunt aqua cucurbitae, citruli, cucumeris, & melonis indi, aqua hordei, lactuca cum aceto, a quo acquirit absterfionem, incisionem, & apertionem, endiuia, lupulus, iuiube, sebesten, lac acetosum a quo extractum est butyrum & colatum bene, & aqua frigida cum zuccharo & similia.

Quidam tamen stolidorum medicorum hanc intentionem sequentes concedunt febricitatibus talibus praedictorum fructuum non solum aquam sed substantiam & carnem, & aliorum fructuum frigidorum & humidorum & similia stipticorum etiam indistincte considerantes solam contrarietatem qualitatis in eis ad febr. eorum substantiam & proprietatem non aduertentes, quia indigestibilis est & corruptibilis in stomacho humore crudo et aquoso venas replet, qui sanguinem inficit & corrumpit, & sic putredinem auget & febrem, maxime si a proprietate habent, ut sunt poma, pfica acida, immatura, & humida. Vnde Gal. ait. Sed illud memorate semper, quod si indigestibilium aliquod digerat quis, qui ex eis distribuitur chymus eandem naturam habet. Oportet ergo ut hanc intentionem compleas non cum indigestibilibus & corruptibilibus, quodammodo frigidi sint, fructibus, sed cum his, quae ex fructibus herbis vel alijs, quae indigestionem ac corruptionem quoquomodo non habeant generare, ut granata, pira sicca, mora immatura, sebesten, & similia.

Quae vero infrigidant cum stipticitate moderata his conuenientia in praedictis casibus sunt succus granatorum, muzorum, & acetosorum, aqua limonum seu acetositas eius, & citri, & aqua acetosa, & alleluig, acreste succus, aqua mori, berberis, ros. sumach, & similiu, & sandali, quae infrigidant & confortant complexionem, & a proprietate cor et hepar, & per consequens totum corpus. Et ex illis est gargarizare aquam frigidam, & tenere in ore aliquod infrigidans ut crystallum, & niue, & trahere naribus odores frigidos, ut rosarum, sandalorum, camphorae, & aceti, & similia, & inspirare eos, & aerem infrigidatum ab aqua, necnon & clysterizari cum aquis fructuum praedictorum & oleo ros. & quandoque cum camphorae pauco, & per omnes meatus corporis immittatur etiam per meatus virgae per quam lac intromittitur frequenter propter urinae ardorem, qui in acutis feb. contingit frequenter. Et quidem composita sunt quae ex his componuntur in modum syrupi, iuleb, trochiscorum, & decoctionum, & aqua fructuum quam in nostro antidotario posuimus, electariorum quorum descriptiones ibidem fecimus seriose.

Medicina vero exterius approximanda frigida & humida sunt, quae per poros habendo ingressum & per contactum infrigidant & humectant. Ex quibus sunt quoque simplices & compositae. Simples sunt expositio ad aerem frigidum, sed sub diuo maxime si sit consuetus, balneario in frigida aqua digesta materia, concurrentibus alijs conditionibus, nam statim venter erumpet collyria vel vomitus: aut puocabitur sudor vniuersalis & curabitur statim. Et oleo inuncta ut ros. de violis, de cucurbita, & nenuparis, & irroratio aquae ros. in facie, pulsibus, & similibus, ut positio pedum in frigida aqua. haec autem non solum infrigidant & humectant, sed etiam naturam a resolutione praeseruant, maxime si subito fiant, retrahitur enim per ea natura & sic ad centrum attrahitur residuum, disgregatio caloris propter febris excessum sicut dixit Abo. Composita sunt emplastra & epithemata & cerota ex dictis, & maxime ex ros. sandal. camphora & acetosa, croco pauco cum aqua rosata, coriandro, endiuia, vel mucilaginis psyllij cum aceto & aqua rosata applicata cordi & hepati, eis enim infrigidatis totum corpus frigidum fiet. Inquit enim Gal. Si cor hepar & cerebrum sint frigida, totum corpus erit frigidum. Et proinde si applicetur capiti bonum erit & utile, extinguendo enim prohibent ascensum fumo-

rum & raptum materia, qui est promptus in putridis & maxime in acutis, quarum caliditas materiam subleuat et ascendere facit, ut dixit Gal. sedat dolorem & prouocat somnum, qui materiam disgregatam a feb. reuocat & uniendo confortat et digerit confortando, ac humectat nisi grauitas in eo sit catarrhus et rufsis, quo casu nocent magis quam conferant extinguendo, cum poros constipent & colatoria cerebri vapores, multos & crassos in capite aggregatos, quos grauitas ipsius ostendit, profunditas somni, & humiditas narium congelant, retinent, & comprimendo ipsos ad spiritualia exprimunt, et sic tussim augent. Quare oportet ut predicta prohibeantur, & ea quae repletionem capitis augent, ut est mullos lactis super caput, & stare in lumine Lunae. Tunc enim his praetermissis occupatio fiat in his, quae poros & colatoria dilatant, & vapores maturent, subtiliant, & resoluant, ut est inclinatio capitis super vaporem aquae calidae temperatae decoctionis meliloti & chamaemillae, & tersio ipsorum ad inferiora cum frictionibus, fomentis, mordicationibus ventosis in cruribus & brachijs, chysteribus & collyrijs, nisi vapor fuerit cholericus subtilis & acutus, quem contraria signa illis demonstrant, quare predicta infrigidantia supra caput applicata conferunt inspissando, in quo sumptio papaueris albi praestat iuuamentum mirabile & prouocat somnum. Et ex his, quae per accidens infrigidant, est phlebotomia & cholagogum, educendo enim humorem calidum infrigidant. Et balneum dulcium aquarum calidarum in declinatione. Et diaphoretica exunctionibus, epithimatis, cataplasmatibus, & emplastris, concurrentibus tribus conditionibus quas Gal. adiunxit. Ad cuius enim esse sequitur calefactio, ad eius abesse sequitur infrigidatio.

Conuersio autem regiminis ad frigidum, & humidum est alteratio rerum non naturalium omnium ad illud, ex quibus maxime alterans infrigidans & humectans est aer. Cum ergo non est talis ex tempore vel constitutione aut regione, vel vicinitate fluminis & aliarum aquarum, eligas terraneum, & alterabis illud ad frigidum & humidum ex prohibitione ingressus multorum hominum in thalamum, infirmorum fumositates eius expirare ex eis, quae per anhelitum & per poros inficiunt aerem & inflant. Sitque thalamus habens fenestras apertas per quas innovationem aer recipiat, & ingrediatur ventus & proprie borealis, aut flabellatur & effundatur aqua frigida qua sint etiam vasa diuersa repleta ex quorum uno decurrat ad aliud, & per modum transmutationis & embrocationis. Inquit enim Abo. Cum in aliqua aetate venerit pluuia tempore quo eleuatur, cui postea superuenerit ventus septentrionalis, boni fiducia habetur & resoluuntur aegritudines. Sintque in eo folia arborum frigidarum strata & suspensa, & herbarum boni odoris ut salicis, vitis, myrtae, & nenufaris, & aliorum non, quae ex aquis stantibus colligantur. Sint vasa plena folijs & floribus redolentibus ut sunt rosae, violae, nenufa, & myrta, & similia. Et irrorationes ex aquis ipsorum, & sandalorum, & camphorae, in quibus aliquid sit mixtum vini odoriferi vel aceti, & in eo stratus eius ordinatus non super plumam & paleas, sed matratium de lana vel coto ordinato in lactaria de reti, ut mos erat de cubere antiquorum et super matratium et de super coopertorium de corio sicut arabes iacent, et coopertur coopertorio, quod non valde adhaereat corpori, dormiantque sua hora in eo, quoniam somnus infrigidat eos exterius & humectat eos interius, nec profundetur in eo valde quoniam inflamat ut superius dictum est. Quiescant, non moueantur quoniam quies est infrigidans et humectans, motus vero calefaciens et exiccans. Est tamen cum motus nocet febricitantibus talibus ut cum est fortis in principio factus existente plethora et cacochymia non digesta, quoniam eo non euacuatur plethora et cacochymia di-

gestio impeditur, ad putrefactionem commouetur, & ad periodum incitat, euacuatur indigesta, dyscrasia febrilis augetur, & virtus corporis debilitatur & membra. Et etiam confert ut cum plethora non adsit sed cacochymia sola digesta vel etiam non digesta. Sitque suavis in lecto de latere in latus mouendo, si quoniam est conueniens qui habet hemitriteum & febres compositas et phlegmaticas. Et cum est debile corpus sit resolutio intima. Illis. n. est conueniens quos feb. debilitauerunt conualescentibus quoniam facit dormire & ventositates dissoluit. Et confert reliquis egritudinum capitis, sicut ut stupori & obliuioni, & commouet desideria & naturam excitabit. Dixit Gal. & Abo. Cibum & potus sit frigidus & humidus potentialiter vel accidentaliter, ex se vel admixtione, de quo infra Christo duce dicitur. Minuatur minoratiue usque ad statum: tunc digestionem perfecta eradicatiue: & repleatur prout virtus in tolerando usque ad statum morbi requirit ad exigentiam corporis dispositio. Seruetur iocundus prout melius poterit, & cum promissione citae salutis. Cum autem infrigidatur de his febribus caue ne infrigidatio ad excessum perueniat. Est enim causa tunc indigestionis materiae, oppilationis, & deiectionis virtutis. Inquit enim Abo. Amplius acutorum morborum digestio virtutem extinguendi prohibet, licet aliqui procurerent ad destruendam hanc sententiam, & ignoret quod fortis extinctio deicit virtutem, quapropter oportet ut paulatim pro cedas ad sufficientiam quam naturalis complexio tibi insinuat, ut superius dictum est, & caloris quantitas seu caliditas, in forti enim calore febrium ut acutarum omnia predicta vel plura & fortia ministrabis in remissione vero alia cum aliqua ex eis & leuia erunt sufficientia. Et caue ne infrigidatio cadat in hora principalis paroxysmi, sed parum antea nec in augmento, nec in declinatione cum sit hora obsessionis naturae & resolutionis materiae & sudoris: sed in hora feruoris & status, sed nec fugias ipsum paroxysmum cum narcoticis, quae constipando meatus, repellendo materiam & congelando, virtutem quoque sensibilem stupidam in faciendo periodum prohibent & retardant. Et quoniam talia destruunt naturam, quae ad medicum spectant. Dicit namque Gal. Medicus est adiutor naturae non destructor. Sed frigida exterius ministrantur supra principalia scilicet hepar, & cor, & stomachum, & etiam dorsum, propter dicenda inferius in capitulo de hecticae causa. Cumque principalibus frigida ministrabis, non expolias ea ab aliquo calido appropriato & aromatico, quod calorem & spiritum in sua radice confortando defendat a nocumento ipsorum. Et propterea cum applicabis eis illa exterius oportet ut locum circumscribas applicationis ipsorum: ne frigiditas extendatur ad intima & laedat. Cum ergo applicabis in dextro hypochondrio supra hepar, secedes a falsis costis, ne infrigidando ad diaphragma perueniat & anhelitum reddat difficilem. Quo casu docuit Gal. auferre illud, & calefacere locum cum aqua calida chamaemillae vel absinthij, & oleo eius, nisi enim ita emendetur, perducet frequenter ad mortem. Nec sint ita applicata exterius aut frigida valde, tenetur enim ex eis natura in suis principijs, et densando poros prohibent virtutis ingressum. Sint ergo tepida & cum eis aliqua subtilia facientia subintrare admixta. Sed dices ob quid frigida supra totum corpus exterius applicari docuisti non super principalia tantum et per aerem infrigidatum qui non interius tantum, sed etiam totum corpus exterius tangit, cum constipent poros et sic transpirationem prohibeant, quae est causa accensionis febrilis caloris magis, quam extinctionis sicut supra in cura ephemerarum in generali monstrasti.

Cui Falco respondit, quod caliditas febrilis parificatur in potentia aperiendo poros potentiae frigidorum, et proprie aeris in constipando eos et superat, quod patet quia resoluit corpus non obstante illa. Calor quoque confortatur naturalis ex contemperantia quam recipit ab isto, etiam parificatur

Cibus.

Medic' adiutor naturae non destructor.

Dabium.

Responsio.

parificatur & superat omnibus, & superfluitates. resoluit
& si non sensibilibus semper, occulte tamē, q̄p̄ responsio
nem dederit Abo. dicentibus q̄ mulieres habitantes in se
ptentrionalibus sunt steriles, qm̄ earū matricēs propter
loci frigiditatem & siccitatem fiunt immundæ, dicens il
le. Ego autem dico, q̄ caloris innati earum fortitudo, pa
rificatur ei quod minuitur ex causis, quæ fluere faciunt &
laxant exterioribus. Tertia res, quæ studium ponit in vi
ta & virtute cum diæta cibi & potus & aliarum rerum re
gimine debito, vt est dictum, cōpletur cum vsu ipsorum
competenti virtuti & febribus. Sumitur enim cibū & po
tum dandi intentio secundum Gal. principaliter à virtute,
consequenter à morbo, sicut econuerso intentio medi
candi consistit autem talis competentia in conditionibus
obseruandis debite prout cōueniunt virtuti & febrī. In
quit enim Gal. hæc igitur omnia nunc dicta genera salu
brium causarum, materiæ quædam sunt, & cum compe
tenti vsu causæ fiunt & seruantes & salutem præstantes,
tales autem conditiones, licet plures sint, quas Hippoc. in
suis apho. posuit attendendas scilicet qualitas, quantitas,
tempus, modus, & artificium, quod addit Ioannitius, po
tissime tamen & principales s̄m Gal. sunt duæ scilicet quā
titas & qualitas eius, quod offertur indigenti. Quantitas
vero attendenda in febrī, sicut in cæteris materialibus mor
bis s̄m Hip. duplex est scilicet continua & discreta. Con
tinua est multum dare vel crassum cibum parū vel subtri
lem, discreta est frequenter seu pluries dare, vel raro & se
mel, vsus vero quantitatis competenter talis continue in
talibus feb. sicut in alijs materialibus morbis à tolerantia
virtutis respectu status earum est assumendus, s̄m enim q̄
virtus est potens tolerare vsq̄ ad statum earum, ita dādus
est cibus, vt si quidem tolerare possit complete absq̄ cibo
nullus cibus seu diæta vltime tenuis esset dandus, vt circa
digestionem materiæ diuisionem & euacuationem natu
ra nullatenus impediatur discreta à cibo delectabili vsque
ad perfectionem ipsius quod Hipp. in suo aphor. ostendit
dicens, Contemplari autem oportet & ægrotantis virtu
tem, vt trum sufficiat digta vsq̄ ad statum ægritudinis, aut
illa prius deficiat & obtundatur. Et quia virtus est multi
plex in tolerantia & diuersa, status etiam multiplex in lō
gitudine & breuitate ac diuersus, Cibus quoque qui pro
prie ad confortandum virtutem non morbum est ordina
tus, & sic ostendit Gal. dicens, Vt ergo virtus nutriatur
& non morbus, diætantur infirmi, erit in crassitie & subtri
litate multiplex, & diuersus s̄m tenorem aut tolerantiam
virtutis diuersam respectu diuersorum statuum se. cibus
subtilis vel crassus diuersimode concedatur. Quæ Hip. in
suo apho. monstrauit di. Quibus ergo cōtinuus est status
continue & tenuiter reficere oportet, quibus vero lōgius
ad illud & ante illud parum est auferendus, prius vero vbe
rius reficere vt sufficiat ægrotans, quod etiam ostendit in
alio apho. di. Quibus ergo s̄m acumē ægritudo continuos
& vltimos labores habet, continuo reficere oportet, vbi ve
ro melius, vberius reficere, & tantum subcondescendere
quātum ægritudo melior vltimis fuerit. Et Gal. status est
cum labores & accidentia vltimantur, quo diæta subtilis
sima est vtendum, licet Hippo. videatur contrarium ali
bi dicere. Accidentibus virtutem dissoluentibus ilico ci
bus est dandus. s̄m suum sermonem direxit ad accidētia,
naturam causæ habentia, non per modum furie molestā
tia. Sciendum est ergo, q̄ virtutis tenor in tolerantia absq̄
cibo est diuersus s̄m diuersitatem corporum infirmorū.
In robustis enim corporibus in quibus crudi sunt humo
res crassi & viscosi & multi humoris congelatio solida &
pori densati in febribus, virtus est diutius tolerans absque
cibo, maxime si ætas & consuetudo in hoc concurrunt, &
aliæ similes circumstantiæ. In contrarijs enim breuius, &
maxime si stomachus sit debilis, recipiens choleram, & in
mediocribus mediocriter, quod s̄m magis et minus multi

Cibationis
q̄titas, du
plex.

pliciter variatur. Inquit enim Gal. in eo quod s̄m magis
& minus est variabile, innumerabiles differentiæ sunt.
Item febrium sicut aliarum ægritudinum materialium
quædam sunt acutæ, quarum terminus est in .xl. diebus,
quædam chronicæ, quæ vltius prolongantur. Item acu
tarum quædam sunt acutæ absolute, quæ in .xiiij. diebus
terminantur, quædam valde acutæ quæ in .vñ. quædam
valde peracutæ quæ in .iiij. vel prima, & quædam sunt acu
tæ, propinquæ chronicis, dictæ conuersiue, quæ à .xiiij.
vsq̄ ad .xx. prolongantur, & ibi terminantur, & in eo, quod
est infra eos, & quædam sunt chronicæ, quæ à .xx. vsque
ad .xl. prolongantur & terminantur, & in eo quod est in
fra illos, & chronicæ sunt, quæ prolongantur vltra .xl. vt
ad temporis mutationem vel annum, vel vltra terminan
tur s̄m etates, vt in mulieribus apud eruptionem mēstruo
rum, vel epilepsia puerorum vel infantium, quæ mutatur
à iuuentute, & infra tempus illud s̄m magis & minus. Ci
bus ergo seu regimen seu diæta, quidam est tenuis, quidā
crassus, quidam vero mediocris. Mediocris absolute est
chist hordei. Subtilis, quidam subtilis vltime, quidā non
vltime, qui est inter mediocrem vltime subtilē & est mul
tiplex, s̄m q̄ magis & minus accedat ad naturam illorum
alterius. Quidam enim accedit ad naturam vltime tenuis
vt est granata, hydromel simplex plurimæ cōmixtionis,
quidam accedit ad naturam absolute mediocris, vt qui est
ex oleribus frigidis & humidis, vt atriplicibus, spinachijs
beris, lithis, horagine, & similibus, quidam inter illos stāc
in medio vt est aqua hordei in sua latitudine. Crassus quo
que cibus quidam est, qui est absolute, crassus vt est cibus
sanorum istis non conueniens, quidam non absolute, &
hic etiam est multiplex s̄m q̄ magis accedit ad naturam
crassi ad æqualitatem & vere mediocris ab æqualitate.
Quidam, n. ipsius est qui accedit ad naturam crassi abso
lute, vt sunt gallinæ, & quidam accedit ad naturam me
diocris absolute, vt est panis similē, solutus in aqua frigi
da bene, vt caliditas frumenti & fermenti etiam extingua
tur. Et quidam est medius inter illos adhuc latitudinem
habēs, quidam accedit ad latus gallinarum, vt sunt extre
ma ipsarum & pulli, & quidam ad latus panis, vt sunt pi
sces parui, & quidam vere stat in medio omnium, vt per
dices, & oua sorbilja, & pauca, quos cibos varie ministra
bis febrientibus secundum tenorem & tolerantiam virtu
tis febrientium vsq̄ ad statum ipsarum febrium diuersum
& completum, vt in valde peracutis des eis vltime subtri
lem, vt nihil, et proprie in hora crisis. Et ad cautelam dare
oportet aliquid succi granatorum vel iuleb, & non aliud
nisi accidentia superuenerint virtutē dissoluentia. In per
acutis feb. des aquam hordei, & iuleb cōmixtionis pau
cæ, in acutis absolute chist hordei, & in alijs alijs secundū
diuersitatem ipsorum in acuitate & longitudine vt appro
priatis singulos singulis quibus conueniunt, aliter autem
sunt difficiles, vt Hippoc. in suo aphor. ostendit cum di
xit. Tenuis & certæ diætæ in diuturnis quidem passioni
bus & in acutis quibus non conueniunt difficiles. Et cum
ambigua sit tibi virtutis potentia & tempus status, adeo
quod quantitatem cibi limitare non possis, oportet vt
declinatio tua ad diminutionem sit magis, si virtus tole
rare queat, & ægriudo sit in statu, aliter autem in crassa
re est tutius. Inquit enim Hipp. In tenuissimis diætis pec
cant ægrotantes.
Quantitatis vero discretæ competēs vsus assumitur ex
tenore virtutis in robore, ac qualitate corporis, ac etiam
morbi, necnō ex cōsuetudine, ætate, tpe, & similibus, put
Hipp. in suo aphor. docet cum dicit. Et quibus semel aut
bis aut amplius dandū est aliquid & c. quod Gal. pertra
ctans specialiter declarauit. Qualitas etiā cibi competens
oibus febrientibus est humida, maxime vero si pueri
sint, et in humidis assueti sicut Hip. in suo apho. monstra
uit. Quam humiditatem in cibis Hip. inter alias qualitates
maxime

1.aph.

1.aph.

1.aph.

maxime commendauit, cum naturalia simul conseruet, et quod præter naturā est subalteret, et ad id quod est secundum naturam adducat. Et si frigiditas illud idem faciat in febricitantibus frigidis natura ætate & consuetudine: non tamen in omnibus nec effectui feb. qui est consumptio cōtradictet, nec restaurabit humiditas quæ materialis est qualitas & substantialis cibi, siccitas quoque, et si materialis est qualitas & substantialis, & naturalem siccitatē valeat cōseruare, feb. tamen nō subalterat, nec eius impressioni resistit, nec in omnibus, sed in siccis tantū, sicut nec caliditas: quapropter & humidi, & frigidi cibi erunt ei magis conuenientes, & magis in acutis, & inter eos magis chist hordei, seu ptisana hordeacea, quam Hippo. in suo yperiton interiore de grano cibarium maxime commendauit.

Potus vero sit hydromel plurimæ cōmitionis ex melle cānæ in acutis & calidis, & ex melle apum in chronicis, & phlegmaticis, & mixtis, vel ex aqua hordei subtilis, vel succo granatorum mutorum cum frigida in acutis cholerici, si stomachus toleret, vel in aqua sit virtus subtilianrium & abstergentium, ut radi. fœni, & apñ, vel ticerum, in cholerici phlegmaticis, vel mistis, & melancholicis, & ante digestionem, & maxime si acefeat in stomacho, quia sit frigidus: post digestionē vero sit, ut potus vini nisi fuerit aliquid quod prohibeat, sicut capitis dolor, & turbatio mentis, quod si excusari nō possit, quia appetat & delectetur, dabis vinum pælaris coloris, & album acetosum virtute, & coloris sine odore, & a noimento aquæ, vel vini priuatum extitit plusquā lymphatum, post quod parum aquæ dabis quæ eius virtutem in capite minuit, & mentē confortat, prout Hippo. dixit.

Tempus autem competens ad cibandū est duplex, vniuersale et particulare. Vniuersale, quod in tota duratione morbi cōsistit, in quatuor diuisum tempora in omni morbo salubri, scilicet principium, augmentum, statum, & declinationem, penes quæ prædictam cibi quantitatem, continuā variabis, ut a morbi principio in quo dare expediat des quaque die, & toties quoties assuetus fuerit, nisi potionis, vel clysteris fuerit necesse: tunc enim præmissis illis complera operatione earū ptisana dāda erit. Inquit enim Hippo. Tempore quoque solutionis nullum ius conuenit propinari: solutione vero cessante, de ptisana est dandū: minus vero quā consueuerit, deinde semper addendo procedas, donec plus detur, & hoc si dolor quieuerit, & nullū accidens obstiterit. Nec venas exinapiri prius permittas tribus diebus vel quatuor vel plus: deinde des, ut mos erat antiquis cum sit valde nocuum, & naturæ intolerabile, quæ repentinæ mutationes non patitur, sed des vberius, ut natura tunc occupata in pugna confortetur habilius, & confortata in hora pugne, quæ succedentibus est temporibus cum diminutione cibi aliqua, vel omnimoda valeat sustentari, & incitata ad pugnam nequeat quomodo libet impediri, quæ oportet omnia, scilicet cibum et medicaminā prætermittere, sic ergo in augmento subtrahabis, & parum dabis, & subtrahes omnino in statu, & dimisso cibo intēdes ad morbum cum medicamine. Inquit enim Hippo. Huiusmodi enim ægritudinibus in statu positis, si ptisana detur ilico morbus periculo subiungitur, & maxime hora crisis, & hoc est si status, et hora crisis sit brevis, ut infra dies tres vsq; ad quē in abstinēdo cōueniunt plura corpora, nisi in febribus apostemarum in quibus a principio oportet subtiliare, & parum vel nihil dare, & quanto procedit digestio, & expulsio magis, quæ in spūto oris humori facta apparet, tanto magis incrassabis, vel ptisanā augmentabis. Status enim in eis quo ad accidentia est in earum principijs, & quo ad digestionem dicerem, & expulsionem in processu in quo nō oportet abstinere toto, cum tempus durationis eius sit longum ex eo quod paulatim sit digestio, & expulsio, & non subito, vel in breui, ita, quod natura in eo toto sine cibo tolerare nō potest, immo sicut digeritur, & expellitur, paulatim cibare oportet magis, & magis, prout digestio,

& expulsio procedit. In declinatione vero incrassare, ut natura debilitata in pugna decoctionis, & digestionis, & euacuationis, resumatur cibo circa cuius digestionem nequaquam impediatur.

Tempus vero particulare est tempus cibandi fm vnāquamque diem, quod a circuitu, & hora periodi, seu exacerbationis assumitur, quia si certe præcognosces quod sit feb. ex seruantibus ordinem, ante eius aduentum per tantum dabis, quod possit esse digestus, & hoc fm diuersitatē febris est diuersum, ita quod non superueniat paroxysmus nisi tanquā ventrem a cibo habuerit vacuum nec in principio eius, & cibum & potū, & eius medicinas, nisi aliud obstat, quod infra in vltima re cū loquimur de regimine regiōis, Christo duce, dicemus, et supra in cura generali ephemerarum est dictū. Et si dederis aliquid quod in ventre tunc remanserit, aut humor ibi fuerit, vel cucurrerit, puocatione vomitus subtrahes, & maxime si facilis fuerit, & humor impetū fecerit ad os stomachi. Inquit. n. Hippo. in paroxysmis, cibū subtrahere oportet. Nec etiam dabis in tota duratione vsq; ad quietē post declinationē perfectā, nisi aliud impediatur ex his quæ dicemus statim. Inquit. n. Hippo. in suo regimine acutorū. Cū pharmacaueris, sorbitionib; vttere, attēdens paroxysmis febriū, ut ne des eis incipientibus, nec præsentibus, nec ad capiendū appropinquantibus, sed eis desinentibus, vel quiescentibus, vel absentibus, nec etiam tunc des nisi feces primi cibi fuerint expulse. Quod si quietis tempus sit latum, ut antē superaduentum paroxysmi secundici cibum & potus possit esse digestus, ut in interpolatione vera, et ampla quiete, sicut quartanis et tertianis, cibabis vtiliter & absq; noimento. Si vero nō sit amplum, ut nequeat digeri infra illud tempus, & ante superaduentum paroxysmi secundici, sicut interpolatio, sicut in phlegmaticis, & alijs paroxysmis subintrationes habentibus, vel in continuis proportionatis, simplicibus vel compositis, ita quod oporteat accipere de declinatione ipsius paroxysmi antecedentis, ne incidat in hora principaliter subsequētis, cibabis in declinatione. Quod si in declinatione adhuc nō sufficiat, ita quod oporteat accipere de hora status præcedentis, & principij subsequētis, tunc cōsideratione indiget, utraq; enim hora est ad cibandum negata & mala, ut superius dictū est. Nam siquidem intentio, quæ a principio superet intentionē etiam quæ a statu sumitur in prohibendo, ut quia accidentia aggrauationis naturæ & suffocationis quæ apparent in principio de infrigidatione fortē subest, & stupore sūt fortia, & superent accidentia status ex inflammatione, angustatione, & resolutione, ut quia inflammatio feb. est in statu debilis, & corpus aridum, tunc oportet sumere de statu præcedentis periodi, ut cibatio nō contingat in hora principalis subsequētis. Si vero e contra, contrariū & maxime si cum phlegmone fuerit, Quod si vtriusq; intentio sit æqualis in prohibendo de hora status torius est capere hoc de hora principali propter duo.

Primum est quia periculum suffocationis in principio ex cibo est maius quā retentionis a pugna in statu, quinimo cum periculum status sit resolutionis propter acūm morbi, & molesta accidentia per cibum tali periculo subiungitur, venon fiat si fieri debeat, quia inualecat morbus propter retentionem naturæ a pugna, & resistentia, & resolutione virtutē, & corpora, quā periculo suffocationis in principio. Secundum est, quia noimentum factum ex cibo idato in principio extenditur ad omnia alia tempora paroxysmi: noimentum vero ex cibo dato in statu non transit ad aliud cum declinatio sola succedit.

Sed quid, si oporteat cibare in augmento vel statu? Nā in principio nō potes propter causam iam dictā, in declinatione, vel tempore etiam nō, quia superueniat paroxysmus alterius febris, cum composita febris sit, & hora quietis primæ febris cum concurrat augmento, & statu sequētis febris, & subintrantis in declinatione superueniat paroxysmus primæ febris redeuntis, ita quod in declinatione

Mef.

X

non

non potes cibare, cū semper occurrat in principio, et virtus eam longo tempore non valeat sustentare. Certe hoc casu cibabis in augmento, & si non innocue minus tamen quā in principio, & statu cuius, eius sit medium inter alia, & sapiat de natura illorum & malitia: minus tamen eo quod non totalem illorum malitiam habet, quia tunc esset eorum alterum, sed eorum malitia contemperatur in ipso, tanquam in medio extremorum. Quod si paroxysmi horam cognoscere non possis certam, quia sit ex inordinata vagantibus iuxta Hippo. in aphor. Nihil des nisi eum quadam cōiectura. Et si superueniat paroxysmus aufer ex appositis ante crises. Vnde Hippo. in secundo regiminis acutorum inquit. Aegritudines consistentes debent seruari, donec stent. consistentes appellauit determinatū tempus afflictionis, paroxysmos nō seruantes, debent seruari, vt quia diata certa ordinari nō potest donec hæc ad determinatum, & certum tempus affligēdi deuenerint. Sed cū coniectura veritati propinqua oportet, vt prius des.

Consistentes
ægritudi-
nes quæ,

Modus vero competens in talibus cōbationis febribus sicut in alijs ægritudinibus materialibus à dispositione virtutis et corporis habet sumi, vt ab intrinsecis causis, et extrinsecis, vt puta temporis & ætatis. Si enim virtus sit fortis, & resolutio pauci corporis in febre, sitq; hyems, & in ætate iuuentutis multum cibum simul datum poterit sustinere & digerere, & quod necessarium est conuertere, superfluū vero expellere, nec permittet in morbi materiam cadere. Si vero econtra licet multo egeat, tamen simul tollerare non potest, quare ipsum multum diuidatur & pluries detur, maxime si stomachi natura organica, & consimilis concurrat cum illis, vt quia tale corpus habuit stomachum calidum, rotundum, paruum, & propensum superius et frigidum, vt Gal. monstrauit. Et in medijs dispositionibus mediocriter. Artificium quidem quod Ioannitius posuit debet esse tale, vt cibum sapidum, & delectabilem reddat, & bene digestibilem. Inquit enim Hippoc. Parum deterius cibus & potus & delectabilior quidē, melioribus magis appetendus. Gal. quoq; dixit quod delectatio corrigit malitiam, & magnam partem confert ad digestionem. Conueniatq; feb. causæ quoq; & accidenti.

apho. 38.

Regimen vero in alijs rebus non naturalibus, vt breuiter transeamus, sit prout conuenit feb. & accidentibus, vel æqualiter si æqualiter earum intentio instet, vel inæqualiter si vnius intentio alterius intentionem excedat. Cōplebitur autem prout supra in re secunda dictum est. Et cum eorum cōtrarijs, quæ ex illis sunt nota: potens enim est altera pars contrarietatis declinare se ipsam & oppositam. Aristot. dixit, maxime solerti medico & experito. Quarta res & vltima est illa, quæ corrigit accidentia seu putridis cōtingentia. Sciendum autem quod euentus talium accidentium eis contingit, & propter feb. malitiam & excessum, propter putredinem, et propter actionem, et pugnam naturæ contra materiam feb. indigerendo, diuidendo, & expellendo: tamen omnia indigent correctione, nec semper existētibus eis triplicis generis. Aliud. n. qualitas mutata est, aliud actio læsa, & aliud exiens à corpore, & conuenientibus his omnibus in hoc genere quod est accidens: in quantum enim accidentia sunt, & morbum sequuntur, sicut umbra corpus, nullam in se habent curatiuam intentionem, sed solum intentionem curatiuam morbo remanente proprie, sicut præcursoria causæ, secundum accidens vero curam indicare potest in quantum sua magnitudine excedendo lædunt magis virtutem & dispositionem, nec cessant simul cū dispositione naturam causam habentia, & sic cogunt medicum derelinquere curam morbi, & intendere ad correctionem ipsorum, & proprie actio læsa exiens à corpore. Qualitas vero mutata cum non excedat, & lædat virtutem et dispositionem, sicut illa, sed sit signum dispositionis cessans simul cum dispositione quæ curatur, nullatenus indicabit curam, & licet siccitas oris, ariditas lingue, & suffocatio eius correctionem habeant,

E cum sint qualitates mutata, illud tamen est in quantum actionem oris, & lingue impediunt, & alijs membris nocumenta inferunt, quibus ministrant vaporesq; trahunt ad caput quæ causa sunt quandoq; crisen. Sciendum præterea quod accidētium talium indigentium correctione, quia magna sunt & difficilia, quædam antecedunt quandoq; febrem, vel cum ea incipiunt, vt rigor, horripilatio, & frigus, anomalia fixa, & breuiter mutata, et si sequi debent, vt umbra sequitur corpus, tamen antecedere videmus, ex eo, quod non feb. accidentia proprie sunt, sed alterius morbi, vt solutionis continuitatis, & subitæ alterationis, inductæ non à feb. sed à sui materia apud motum eius de venis ad mineram putredinis. Et si dicantur esse accidentia feb. dicuntur tamen large in quantum feb. attribuuntur quæ principalis est morbus. Et tunc si antecedit nō tempore, sed proprietate nature in hærente humori apud motum eius in faciendo periodicam feb. sicut rumor inimici insultantis, quædam sequuntur feb. immediate, vt actio læsa, sicut dolor capitis vehemens vel alterius membri, vigiliae fortes, & instantiæ ipsarum, alienatio, profunditas somni multa, subeth quæ non proprie feb. sequitur, sicut prædicta, sed malam complexionem materiae vaporalis multiplicatæ in cerebro propter feb. quæ fumos ex putredine resoluta subleuat ad caput, et ibi propter naturam cerebri congelantur, & proprie in principio paroxysmi, & subeth faciunt, sicut ante congelationem alienationē & vigilias, & ex illis est sternutatio continua, tusis, casus appetitus, holiismus, appetitus caninus, & singultus. Et quædam mediate, vt exsultia à corpore sicca, fluxus sanguinis narium, vomitus laboriosus, fluxus ventris & vrinæ, & ardor ipsius, fluxus menstruum, & hæmorrhoidarum, & sudor plurimus, & diaphoreticus. Hæc omnia actione læsa mediante morbum sequuntur cum omnia ad fortitudinem virtutis, & debilitatem nitantur, sicut Aboa dixit. Et cum de plurimorum correctione in prima, & hac sectione sufficienter sit dictum, hic pertransibimus succincte: de quibus vero non dictum est, amplius & sufficienter dicamus, & ex illis est rigor, & horripilatio, & similiter frigus &c.

Sciendum autem quod rigore est impotentia continendi membra à sua cōmōtione. Est autem in talibus febribus multiplex, antecedens febrem qui in interpolatis est plurimum, et quandoq; in cōtinuis. Alius est intercidens, alius est sequens, & hic est triplex, ante crisin, in orisi, & post orisim contingens. Primorum trium causa est potentia virtutis expulsiue lacertorum in membris cōmouentis ipsa ad excutiendum humores sua multitudine, & acuitate nocente pungentes lacertorum pāniculos, quibus effunduntur apud subitum motum eorum de venis ad extra, quare sanguinis calor, & spiritus ad interiora versus pectus, & cor tanquā ad principium retrahitur, & coadunatur, & in frigidantur extrema, & tremunt nō sustentata. Aliorum duorum causa est diuersa. Et intercidentis quidem causa est terror naturæ à malitia, & causa materiae cum fuga ipsius. Tertij vero, & eius qui antecedit crisin causa est, quæ primi accidētis in orisi, vt puta in sudore causa est eadem, quæ secundij, & est malum signum, vnde Hippoc. in aphor. ait. In sudore rigor malum, sed eius quæ sequitur crisin, quæ est de natura frigoris, vel horripilationis, magis causa est frigiditas succedens calori resoluti febris, & euacuationis eius materiae calidæ cum natura debili remanente. Et quidem causa eius est quandoque exteriorum, vt subita effusio aquæ feruentis, vel alterius consimilium supra cutem. Et illud in sanis plurimum accidit, sed antecedens crisin correctionem non habet, dicente Hippoc. in aphor. Ea quorum crisis fit, & facta est, ita qualiter non mouere oportet, neque nouum facere, nisi superfluas, quod casu frictions, & calefactoria possunt concedi, quæ materiam de interioribus ad exteriora trahant & iuuent naturā in crisi, superueniente crisi, quia signū mortis est, vel districtæ

7. ap.

1. ap.

districta crisis quare prognosticis sunt dimittendi signis infirmi. Sequens crisis per sudorem etiam non cum de se cesset & facilis & tanquam ex leui cōtingens causa, ut cū calefactorijs simplicibus, & cibis, & potibus calidis resumētib. Inter dens quoq; non, quia raro est, & cum accidit eodem mdo suus excessus corrigitur, sicut antecēdē ris feb. Cuius correctio est quinque res, suis causis quę secundum Gal. sunt orrespondentes effectui. Prima est humoris multitudinis minoratio quę ipsius est causa. Completur autem cum omittitur in eius presentia cum calida aqua, quoniam minorat atq; eradicat materiā paroxysmi, ut dixit Aboa, & calfacit. Completur quoq; purgatione ante eius aduentum, et declinante paroxysmo cum rhabarba, myroba, citrinis hieris compositis, & alijs leuibus cū suauitate resoluētis absq; commotione humoris, & cum euacuantibus per horam prēmisis habētibus humorem proprium diminuerē, & proprie vbi vomitus non sit possibilis, & rigori vehementia sit multa. Et proinde cogimur dare diagrium, & agaricum, vbi materia sit mixta, & vbi frigida oppanacum, sagapenum, diaphoenicon, et pilulas foetidas in non prohibeat febris. Secunda res est molestantis acutatis ipsius, & pungentis obtusio. Cōpletur autem cum cibis & potibus, & medicinis infrigidantibus & inspissantibus, in hora quietis ante rigorem exhibitis, ut sunt frumentum coctū, vel condron, lentes, & faseoli ru. extrema & viscera animalium, & vina parū aceti habentia, vel cum eo preparata aqua frigida, et vinū spissum stypticum, sinō prohibeat febris, lactuca, coriandrū siccum & humidum, portulaca, iuibæ, & similia, & pruna, siracost, casia fi. & similia, quę remittunt feruorem sanguinis & cholerae, educēdo eam. Tertia est quę subitum humoris motum, et deliberationem sistit. Completur autem quiete corporis, adeo quōd si quiescant non rigent nisi moueātur, & stypticis, & ponticis, et ingrossantibus dictis. Quarta est quę sensum membrorum reddit obtusum. Completur autē cum prędictis inspissantibus & infrigidantibus, et cum narcoticis, & cum oppiatis, vbi fortis sit, & multiplicetur rigor, ut est theriaca, diatessaron, & philonium, & pilula ex oppiatis, quę infra Christo mediante dicentur, & proprie vbi digestio, & euacuatio materię pręcessit, quoniam theriaca tunc resoluit residuum, cōfortat, & calefacit temperate, ante vero componit feb. Quinta res est membrorum infrigidatorum, & contractorum calefactio, & confortatio, ut lumborum, coxarū, & dorfi, a quibus rigor incipit & procedit, ut in aphor. Hippo. dixit. Cōpletur autem cum inunctionibus ex medicinis calefacientibus simplicibus, & compositis, quę infra dicentur. Et simplices quidem sunt, sicut oleum antiquum simplex, chamemilinum, anethinum, de lilio, de iride. Et fortius eo est oleum costinum, balsami, nardinū, & de abrotano, sambucinum, de enula. Et fortius eo est oleū de asa. de been, & de saha, laurinum, de stoechade, de myrrha, & de piperibus, & de euphorbio, & proprie in frigore. Et aliqui confortant olea prędicta debilia cum succis herbarum propriarum, ut sampuci, calamenti, absinthij, rutæ, artemisiæ, & erucæ, & cum speciebus ex pipere, pithro, aristolochia, myrto, castoreo, & similibus calidis proprijs, ut sinapi, staphisagria, & erucæ, nasturcij, & similibus. Completur quoq; cum his quę calefaciendo trahunt calorem in pectore, & spiritalibus coadiuuatiuum ad ipsum, qualia sunt ligaturæ dolorosæ, frictiones asperæ, si tolerat, tomentationes ex aquis calidis mediocriter habētibus virtutem medicinarum calefacientium prędictarū, & cum calefactorijs alijs ex panis, lateribus, lapidibus calefactis, & pomis plenis prunis retentis in manibus, artifice aliter factis, & cum calefacientibus totū corpus, ut sunt operimenta multa calida. Et quandoq; oportet, ut immitatur in balneum aquę prędictarum medicinarum.

Horripilatio vero est dispositio in qua sentit æger inæqualitatem frigoris, & punctationis in corpore suo, et pro

prie in dorso, cute, & lacertis, & fractio est ex genere eius. Et frigus est, ut sentiat frigus purum in eis. Et causa exterior est & interior. Exterior ut aeris frigiditas, aquę, & pannorum lecti, & similia. Interior est in sanis & ægris. In sanis ut reuocatio caloris causa cibi ad loca digestionis extrinseca, & ex illis est humor phlegmaticus intrans abūdans in corpore ex regiminis malitia cum calefit, et vapor eius effunditur ad corporis exteriora. In ægris non est retentio caloris ad loca apostemata & viscera, vel debilitas caloris nequeuntis se extendere ad corporis extrema, ut in propinquis morti, vel quia eius extensio impeditur, ut in liparia contingit, vel eius frictio propter humorem frigidum phlegmaticum, vel melancholicum subito effusum per sensibilia membra corporis prænarrata, sicut in principijs quotidianæ, & quartanæ contingit, ad quem præsens sermo dirigitur. Correctio rigoris est cum medicinis calefacientibus fortiter prænarratis interius, et exterius approximatis, calefacientibus & soluentibus, simplicibus & compositis, quę omnipotentis auxilio dicentur.

Et cura horripilationis est medicina ex vtriusq; mixta. Et ex cōpositis appropriatis frigori sumendis interius est diacalamētum, & etiam exterius inuncta spina, diapipercon, mithridatum, musa, confectio de asa, cum vino tepido. Syrupus de menta, & hyssopo, diaciminum ad eius pręfocationem, & inunctum in spina, & in quartanis proprie, & quotidianis, & rubea troscata in quantitate auellang, & cum rodostomate sumpta ante paroxysmum per horā, & requies in omnibus, & theriaca antiqua. Et quandoq; expedit dare cibos, & potus calidos propter syncopam, & casum virtutis. Inquit enim Galen. Accidentibus virtutem dissoluentibus ilico cibus est dandus. Et tunc diamuscum est proprium. Accidit enim syncopis in febribus putridis propter humorem frigidum effusum ad stomachū in principio paroxysmi. Et quandoque propter cholera effusam ad ipsum. Quo casu expedit ante paroxysmum panis aliquid dare cū succo granatorū vel acreste: hora vero syncopis cum vino odorifero, & fricentur extrema, & calefiant: deinde vomitus prouocetur, vel liniatur venter declinante paroxysmo cum clysteri vel tamarindis: deinde cibetur cum sauch hordei, cum granis granatorum, & interdicator phlebotomia. Et quandoque accidit hora febris propter caliditatem resoluentem spiritus, quibus virtus deficit.

Et cura supra in corde dicta est. Et in cura febris syncopalis dicetur proprius, cuius accidēs est, quāquā Auer. voluerit in suo colliger, quōd syncopis ex resolutione non sit accidens, sed alterius ægritudinis febris contrarię. s. frigide quę ex inanitione causatur spirituum, et cōtrarijs alijs indiget quā febris, quia calidis. Sed secundum Gal. nō est inconueniens quōd aliquod accidens morbum mediante alio sequatur: & tamen quia morbus est principalis, attribuendus est morbo. Sic quidem, licet syncopis talis ex inanitione spirituum immediate fiat, quā frigiditas, sequitur tamen, quia eius febris est principalis causa inde, ideo febris accidēs esse dicetur, & medicabitur frigidis, sicut feb.

Cerorum efficax & expertum ad rigores inunctum in spina per horam ante paroxysmum. Recipe olei antiqui, succi artemisiæ, et cere parum, frictione forti vngatur, donec calefiat locus, et imbibatur cerotum.

Puluis ante paroxysmum ter datur. Recipe zedoariæ, vnc. i. baccarum lauri, seminis rapæ, ana. P. i. puluerizentur & misceantur. dosis ante paroxysmum per horam, et de tur drach. i. cum repida.

Pilulæ expertæ ad rigores. R. styra. myrrha, opij, opopanacis, omnium, ana partem. i. Conficiantur cum butyro, & sit dosis earum. v. ante paroxysmum per horam infirmo bene se fouenti in camera sua.

Item confectio bona & experta. Recipe opopanacis, sagapeni, aniudē, cimini, carmeni, sem. apij, pipenis, añ. aur. i. f. sem. hyoscyami albi, croci, aristol. euphorbij, myrrhæ, Mel. X ij zingib.

De dolore
capitis.

zinzib. ana drach. i. tertiam, pyretti, seminis harmel, ana
auf. i. Conficiantur cum melle. Dosis, auellana vna cum
aqua calida. **Dolor capitis in febribus putridis est accidens non pa-**
rum laedens virtutem, prosterneudo sua fortitudine ipsam.
& augens febrem sua inflammatione, adeo vt declinatam
redire faciat ad augmentum, sicut dixit Aboa. & causa fit
collectionis materię partibus capitis rheuma prouocando,
& si perduret fit morbus faciens compositionem. Vnde
Aboa. & est cum vna res compositione sui, & rei quę est
ante ipsam, & rei quę est post ipsam, est agritudo, causa,
& accidens, sicut dolor capitis qui accidit ex feb. non im-
rito: ergo ipsa feb. maiori indigebit prouidentia & corre-
ctione. Et siquidem proprie accidit ex calore febris pluri-
um, & ex fumis resoluētibz a putredine earū sursum,
prout de natura est corū ascendētibz ad caput, et ex va-
poribus dissolutis ex materia ipsius carminata apud dige-
stionem, diuisionem, ac eius expulsionem, quos ad caput
subleuat feb. & quandoq; ex ipsa materia, & humoribus
corporis ascendētibz ad caput per eam, qui sua multitu-
dine replendo, & extendendo myringas cerebri, & inflā-
mando sui acuitate dolorem inducunt. Quos dolor perce-
ptus in radicibus oculorum demonstrat. Et quandoq; ag-
gregantur in partibus exterioribus subcutaneis, quos do-
lor cutis capitis apud tactū exterius magis perceptus ostē-
dit. Et siquidem fuerint crassi capitis grauedinem totam
habent. Et quia cura eius in soda absoluta generaliter di-
cta est, hic in speciali correctionem eius breuiter transe-
amus. Et eius correctio breuiter est tres res. Prima ma-
teriam ascendētem trahit inferius & deriuat. Secunda
reprimat ipsam & obtundit, ac dyscrasiam alterat calidā,
& permutat. Tertia materiam eleuatam euacuat. Pri-
ma stāte feb. permutatur, & completur cum frictionibus
asperis manuum & pedum, incipiendo a superioribus, &
trahendo ad eorum inferiora, & cum effusione aquę mor-
daciter calidę super extremitates, assiduatione trahitur
enim dolor sensibilibz per eam ad inferiora, & cum liga-
turis dolorosis, & quandoq; cum ventosis. Et declinante
feb. si dolor det spacium, cum clysteris, & collyrijs trahē-
tibus, proprijs, vel cum pharmacjs ex aloē, & hieris, si va-
pores cholericis fuerint, vel colocynthide, si phlegmatici,
vel epithymo, si melancholici, vel polypodio, si phlegma-
tici simul vel melancholici, vel cum sena, & sumoterre, et
aqua lactis, s. adusti. Et generaliter, quicunq; sint, cū agari-
co, & cū apertione venarum hæmorrhoidalium cū san-
guisugis, proprie prouocatione menstruum, maxime si
materia sanguinea fuerit, vel cum peccato sanguinis, quo-
niam trahunt et euacuant, vel cum phlebotomia cephalicę,
manus loco doloris appositę, qm deriuat & euacuat.
Et qñq; confert vomitus cum materia est in stomacho, &
est facilis. Secundam rem complent epithemata ex frigi-
dis, & stypticis confortantibus, supra frōtem, & tempo-
ra applicata. Et caput si expediat præabrasum: deinde tē-
perate fricatum, si non prohibeant catarrhi, grauedo, tussis,
frigidi. Qualia sunt ex aquis, vt ros. coriandri, semper-
uiuę, filicum, solatri, & similium cum aceto pauco, rasura
cucurbitę, ros. sandalis, cāphorę, & similibus, & proprie
oxirhodino. Et exhibitio granatorum acetosorum, & mu-
zorum, & rob de succis ipforum, de acetosa, & de acresta,
& citoniorum, & coriandri, & aqua eius proprie, si pulsa-
tius sit dolor. Tertiam rem complent fomenta, & em-
brocę ex aqua decoctionis anodinorū temperatę calida,
quales sunt flores cham. emillę, melilotum, & similia, quę
poros aperiant, quę præmasticata, apocrusticata consti-
parunt, quę causa multiplicationis sodę ex feb. quandoq;
existit. Inquit enim Aboa. Et sodam quidem calidam in
febribus multiplicat vsus epythematū, vapores exire nō
permittentium: sic ergo applicada subsequenter sunt ibi-
dem cum poros aperiant, & collectos ibidem vapores re-
soluant ea. Et siquidem fuerit materia humoralis in cau-

Esa, & multa, præaperiatur vena narium, vel frontis, vel
quę post aures est, quę parti repletę meus correspon-

det, si cum peccato sanguinis fuerit, vel om pharmacjs
proprijs educatur, si sine eius peccato exiit: deinde præ-

dicta fomenta, & embrocę prædictis partibus capitis ap-
plicentur.

Et expertus est sacculus repletus ex prædictis floribus
cum folijs maturarum ros. paucum bullis in aqua, & su-

pra frōtem & tempora ligatis. Et cum sunt grauedo pri-
ma remissa, si expedit, & prætermissa secunda, contenta-

tur præmissione capitis supra vaporem quę decoctionis
florum cham. emillę, meliloti, & fursuris & violarū pro-

pter febrem, & embrocationē ex ipsa, snabitur enim ex
his, si Christus voluerit.

De dolore ventris eius antecedente supra sectione pri-
ma suo loco est dictum. Et plurimum accidit ex humore

cholericō concurrente ad stomachū & intestina. Et quan-
doq; ex ventositate. Et quandoque ex venibus. Et signa

quærantur supra, & etiam correctio eius.
Vigiliarum instantia contingit eis plurimum apud sta-

tum, & similiter alienatio. Et causa est cōmunis vtriq;. Et
est quam Gal. dixit cum ait. Alienatio quę fit in statu fe-

brium ex fumis caput petentibus fit. Cū ergo perueniunt
ad oculos in humiditate albuginea, vel cerebrū ascendūt,

in phantasia, & imaginatiua, impresionem formarum di-
uersarum faciunt, & intellectum turbant & rationē, qua-

re mouentur irrationabiliter, & loquūtur infirmi, ac si vi-
derent aliquid exterius, quod est intus, & cum exiccent si-

mul cum feb. cellulam anteriorem cerebri inducunt vigi-
lias, & priuant somnum. Correctio eius est similis illi, quę

in dolore est dicta, & supra in phrenesi.
Correctio vero profunditatis somni, & subeth quę plu-

rimum apud principium paroxysmi contingunt econtra

est facienda, scilicet cum clamoribus & locutionibus, stre-

pitu, & alijs expergeficientibus, trahentibus materiam,

et deriuantibus vapores, sicut supra in lithargia dictum.

G Et cum frictionibus asperis, & odoribus ex rura acresti, et
harmel, quę calefaciunt cerebrum, confortant, & exper-

gefaciunt.

Et ad subeth cum ligaturis extremorum dolorosis, &
fomentis cum calidis aquis mordentibus, in quibus deco-

cta sunt ex calefaciētibz aliqua dictis in rigore, & ex ru-

bificantibus sicut vrtica, calamentum, & similia. Et cum

collyrijs acutis, maxime si fuerit stricta natura, & cū ven-

tositis inter spatulas & spondiles, & declinante paroxismo

cum clysteribus acutis: et deinde sternutatorijs ex pipere,

elleboro, & condisi, et cum epithematibus supra caput, et

ex oxirhodino in principio: deinde cum additione calefa-

cientium cerebrum, & ex serpillio, et deinde castoreo pro-

prie, & deinde cum epithematibus, et vnctionibus, et pro-

prie ex oleo nardino, sambucino, sampsuco, et succo rutę,

quę est conueniens spiritui animali. Et cum vno trochis-

corum de scammonę, succo sysymbrii, & aceto, & loco

opii ponatur castoreum, et fiat inunctio in superiori parte

capitis, et vltimo emplastretur cum sinapismo. Caue ta-

men ne alia approximetur a principio corpore repleto,

quia trahunt magis cum repletionem. Et cum prædicta nō

suffecerint, ministrentur pharmaca ex hieris magnis, &

proprie hieralogodion, agarico, et castoreo pauco cū de-

coctione stoechadis, hyssopi, & similibus.

Sternutatio contingit eis ex fumis, et vaporibus ca-

put petentibus, eius vacuum replentibus, & humectan-

tibus: Et proprie in principio paroxysmi suffumigante

materia accensa feb. calefacit & dissoluit, & virtus expul-

sua percipiens nocumentum impetu quodam mouetur

ad expulsionem, adiuta intus ab aere per nares tracto,

qui extra effusus cum materia, cum impetu exiens per an-

gustum, sonat & sternutationem facit, sicut Hippoc. in

aphor. ait. Quę si immoderata et superflua fuerit, nocu-

metum præstat. Debilitat enim virtutem, & replet caput

trahendo,

trahendo, propter nimium motum accendit febrem. Et fortassis, propterea aperit venas, & prouocabit ex naribus sanguinem qui in debilitate prestat augmentum, & in materia cruditate. Correctio eius est tres res, deriuatio, & attractio vaporum, repletio, & resolutio ipsorum. Primam rem complent compressiones extremorum, & frictiones ipsorum asperæ & partium dorsi, pectoris, & colli. Repressionem complent odoramenta ex luto armeno, spongia marina cum aceto lymphato, & oleo rosæ. Resolutionem complent motus capitis, frictio frontis eius cum suauitate, & unctio olei chamemillini in aures, calefactoria capitis cum pannis suffumigatis cum xyloaloe, & thure, & spica. Et somnus temperatus. Et post, vigilia superflua interdicitur quandoque, quoniam replet magis & calefacit. Et omne repleturum ex cibis & potibus & odoribus.

Tussis accidit ex febre exsiccante, exasperante, tracheam gutturis, & alias pectoris partes. & quandoque dissolvente materiam in cerebro, & aciente ipsam, quæ catarrhizans ad partes prædictas, tussim facit, eo quod natura ipsam ibi non patitur, immo ad eius expulsionem motu impetuoso mouetur, qui tussis dicitur. Et signum distinctiuum est, quia rem sentit medicus transglutire ægrotum, & est cum sputo humido, subtili, & paucis, & falso, & quandoque acuto, & pauca siti. Inquit enim Hippo. Quibus tussis sicca, & modice prouocatur in febribus ventribus, hi non valde sitientes sunt. Prima vero est sicca, et cum siti multa, et sine sputo. Cura tussis ex febre correctio eius est duæ res. Prima est, ut interdicanur noctua. Secunda est, ut ministrentur iuuantia. Primam rem complent inhibito acutorum fumarium, & salso, et acetosorum, & aliorum extrinsecus aduentum uociuorum, dissoluentium, vel comprimentium cerebrum, quæ ex prædictis sunt nota. Secundam rem complent humectantia ex cibis et potibus, ut pulmæta ex amylo, succo hordei cum iuibis, decoctio medullarum, seminum frigidorum et fructuum, et cucurbita, & similia, et aqua hordei, decoctionis iuibarum, vel simplex cum penidijs bibita, et iuleb violæ, et cucurbita, et syrupus iuibinus, et detentio in ore penidiorum, et proprie tragacanthi cum semipibus communibus, et inunctio exterius supra pectus ex oleo violato, & amygdalarum dulcium, vel ex ceroto frigido ex succo maluarum, tragacantho, oleo violato, & cyra. Et in frigida catarrhizante materia etiam cum ceroto frigido, ex oleo rosa puro vel misto cum mucilagine psyllij, et succo portulacæ & similibus, et cum sacculo retento supra comuram capitis coronalem, ex milio, panico, ro. sandalis, myrto, & radice solatri, quæ est propria, et alijs frigidis exiccantibus & confortantibus. Et cum retentione in ore pilularum bi-chuchiarum, quas supra in tussi diximus, sc. papauæ, albi, et confectio ipsorum, ut diacodion, diapapaueris, et cum suffumigatione ex sandaraca, & odoramentis ex camphora, et aceto lymphato. Superius præmissa summa ostendimus qualiter ex angustia ephemera feb. proueniat. Hic autem dicemus qualiter angustia, et inquietudo in putrida febre contingat. Et quod angustia contingit ex fumis calidis circa spiritalia coadunatis, coangustantibus spiritus, et virtutem in eis, cum debilitate adeo, ut expandi ad exteriora non possit, quare natura mouet hinc inde corpora, & membra sine ordine et quiete, quatenus possit ab angustia, et carcere deliberari, ad quod caliditas feb. adiuuat spiritus inflammando. Et correctio eius est duæ res, deriuatio humorum, & attractio ad extrema, scilicet prout in dolore dictum est, & alteratio spiritalium cum confortantibus notis supra in complentibus rem secundam, quæ in cura putridarum est principalis.

Difficultas anhelitus, & transglutendi accidit in feb. aut propter febrem exiccantem, & spasmantem lacertos anhelitus, qui sunt in pectore, vel transglutendi qui sunt in gutture & meri. Et illud est malum, ut dixit Hippo. in suo aphorismo, cum ait. In febribus spiritus offendens malum;

Aut propter materiam dissolutam à febre catarrhizantem à capite ad guttur, & ibidem collectam, aut propter virtutis motuæ debilitatem in suo principio. Et signa distinctiua sunt manifesta. Et correctio primæ causæ est cum humectantibus frigidis, virtutem, & proprietatem in dilatando habentibus, interius & exterius approximandis, notis supra in cura ephemere ex frigidityte, vel densitate. Secundæ vero est, ut cum his quæ tussim catarrhalem corrigunt, strangulationem, & synachen, & cum confortantibus cerebri, neruos, stomachum & meri, quæ supra sunt notata, & interdicanur vomitus, & omnia clysteria, & collyria sunt meliora pharmacijs per os sumptis.

Sitis in talibus accidit ex calore febris inflammante, & exiccante spiritalia, & etiam nutritiua. Et quandoque est ex materia baurachia falsa ori stomachi adhærente, vel cholera in partibus stomachi superioribus effusa, quæ sitim, & tristitiam infert, atque cordis morsum, fastidium, appetitus casum, & similia. Et signa harum causarum ex prædictis sunt manifesta. Et correctio primo fit cum infrigidantibus, & humectantibus, sumptis & bibitis in quanto sufficienti per interualla, notis supra in sectione prima. Oportet autem ut sint quantitatis sufficientis magnæ: pauca enim sitim magis accendunt, dixit Aboa. quoniam excitat caliditatem, sed sit sumptio suis horis, & per interualla, continue vero frigidis aquis gargarizatis, & lauationibus, & masticationibus ex raris portulacarum, & preputiorum vitis, tamarindorum, et similibus, et retentis in ore, ut mucilaginibus, tragacanthi, psyllij, seminum citoniorum, & melonum, & proprie indorum, & prunis infusis, et sebestem. Et medullis seminum communium frigidorum, radicibus liquiritiæ, et zucchari candi, in quantitate fabæ, carum, melonis indi, limonum, & similibus, vel crystallo intrigidata in aqua, & alijs compositis, quæ Christo duce dicuntur. Et oleis frigidis infusis super caput, si non sit prohibens. Et frigidis epithematibus supra pectus, hepar, et stomachum, & ex prædictis et proprijs, & cum vigilijs, quoniam si ex siccitate, vel frigidityte est, somno corrigitur. Correctio vero secundæ causæ est cum incisiuis, et absterisiuis, et proprie cum aceto lymphato gargarizato, & bibito, et appropriatis, ut aniso, masticato, et transglutito, et similibus compositis, dictis supra in tussi. Et tertie causæ correctio est cum vomitu, et sumptione aceti, et mediginarum acetosarum, & prunorum, tamarindorum, & succo duorum granatorum expressorum, cum pulpis eorum, quæ choleram reprimunt, et educunt, stomachum confortando, & excitando appetitum. Et siccitas linguæ, ac oris ex illis est, quæ febris caliditatem causat, et corrigigitur, sicut prima sitis.

Asperitas vero linguæ duplex est, quædam est cum superficie eius clara & munda, et talis est ex caliditate, et siccitate febris, ex asperitate et remanet in calore suo, quædam est cum superfluitate viscosa adhærente, cuius causa materialis est quandoque catarrhus phlegmaticus cum signis suis, & tunc primo est alba, et quandoque est vapor cholericus eleuatus à spiritalibus et nutritiuis, et tunc est primo citrina, quos cum aduret febris caliditas, deinceps conuertetur in nigram.

Cura eius, et correctio eius quæ munda est, est correctio siccitatis dicta, & sitis primæ. Eius vero quæ est cum viscositate correctio est sicut secunda. Et oportet, ut absterisio fiat præcedente ablutione cum aceto & aqua, cum instrumento ex canna, vel salice facto, vel cocleari ex aliquo metallorum: deinde cum panno aspero madefacto cum aqua zucchari, deinde humectetur cum pipatella ex seminibus citoniorum, vel melonis recentis interclusis, quoniam prohibent obscuracionem et humectant, ex quo valde alleuantur infirmi. Oportet autem, ut non dormiat supine, neque super cervical ex plumis mollibus, quoniam sunt ex his, quæ calefaciunt, & exiccant, et exasperant, et denigrant.

De siti.

De siccitate, & asperitate linguæ.

Mef.

X iij

Pilulæ

Pilula. & medullæ seminum citoniorum, se. cōmunium, ana. 3. ij. tragacanthi. 3. i. confice cum carne prunorum, & mucilagine, psylli, & teneantur sub lingua successiue.

De sudore.

Sudor symptomaticus, & criticus, superfluous, vel diaphoreticus accidit eis secundū Gal. ex feb. subtiliante humores, & rarefaciente poros, quare deficit contentiua, & contineri non possunt, quinimo cū humoribus superfluis quos quandoq; virtus euacuat expulsua, egrediantur etiā boni deficiente contentiua. Et signa sunt, quia non confert neq; bene fertur, sed eorum virtutes deficiunt & obtrunduntur. Et correctio eius, licet supra in cura cordis sit dicta: tamen quia cū feb. accidit, hic in fine pro tanto sciendum est, quod est tres res. Prima inspissat, & adequat humores. Secunda inspissat poros intropellendo humores.

Cura.

Tertia deriuat ipsos ad aliā regionē. Primā rem cōplent omnia ex cibis habentibus inspissare humores ex leguminibus, vt cōdro, lentibus excorticatis, & faseolis albis, qui dicuntur meseroio, & frumento decocto parum aceti habentibus, pane similagineo & albo, & ex amylo, & panico, carnibus porcinis, & viscosis, & proprie extremorum ipsorum, & cerebri, viscerum & testiculorum galli. Et ex fructibus, citonijs, piris, sorbis, nespilis, castaneis, zarur, dactylis, et iuiubis, & similibus. Et potibus frigida aquæ, & stypticis si toleret stomachus, et natura. Si vero non cū vino crasso, & styptico, et ex medicinis, vt charabe, coriandro, tragacantho, myrob. penidijs, et similibus, quæ supra dictæ sunt, et infra suis locis Christo propitiante dicetur.

Secundam rem complent frigida, styptica proprie, & exterius approximata ex aeris infrigidatione, vt supra præfertur in alteratione febris dyscrasie, & proprie cū aspersione aceti, sandalorum, & camphoræ, & myrtorum stratione, aut euentatione, & flabellatione corporis, adeo vt quandoq; ducatur in cunis, & sine motu per se ad aerē frigidum immutetur, et cum irroratione aquæ frigida per se stypticæ supra faciem & caput, & pulsus, & proprie rof. Et cū epithematione hepatis, et pectoris ex sandalis, spodio, & camphora, et aqua rosa. et madefactione corporis etiam, si expediat, et toleretur ex ea, vel aquis decoctionis stypticorum, et ponticorum, et proprie citoniorū immaturorum, et macianorū, rof. balaustrarum, myrtorum, gallarum, et similibus, vel ex succis, vt aceto mixto, aquæ niuali, et est fortis impressio, succo aceti, myrtæ, & summitate salicū, virgæ pastoris, et etiam semperuili, si toleretur. Quæ si non sufficiant, limantur ex mucilaginibus, psylli, et tragacanthi, et se. citoniorum, et similibus, superaspergatur puluis subtilissimus charabæ, et spicæ, et super pulsus extremorū ponatur nix, vel rasura cucurbitæ, et balneentur in frigida, si toleretur virtus. Oportet autē, vt alia minorentur quandiu expediat: deinde auferatur absque aspersione. Absterflo enim rarefacit & prouocat, quare oportet, vt ea missa, & linteamina ex sudore madefacta, nō nisi cum cellauerit immutetur. Et deinde gradatim calefiat, & nutriatur, vt sanguinem, spiritum, et calorem, quæ perdidit resumat, et confortetur, vt vltius sufficiat ad pugnandum, si expediat, morbo. Tertiam rem complent diuretica frigida, & aquæ ipsorum cum zucchi, rof. mista, quæ deriuat humores subtiles ex poris ad vias, et vrinæ, et prouocando cōfortant. Et quia de reliquis accidentibus in sectione prima sufficienter est dictum, hic dimittantur gratia breuitatis. Correctionem aliorum accidentium, quæ consueuerunt insurgere, talibus febribus, quæres infra in cura pestilentialium.

De medicinis feb. in speciali, & primo simplicium, & inter eas primo synocharum in putredine. Cap. 1.

Contra non sit inter G. & Auic. de feb. sang.

Galenus inquit. Sanguis cū superexcoquitur, vel putrefit, subtile eius transmutatur in cholera, crassum vero in melancholiam. Quod quidem verbum mouit Aboa. eius interpretē ad dicendum. Gal. visum fore febem ex sanguine putrescente, vel inflāmato non esse,

E quod enim cōuertitur, & trāsit in aliud, definit esse, quod est, quapropter feb. non erit sanguis, sed aliorum humorū alterius in quo transmutatur. Cuius contrarium in de crisi, et therapeutica euidenter apparet. Et quidem verbū hoc transmutatur cum dicat quid in fieri, & in eo quod in fieri est, sit dare aliquid factum, aliquid vero quod restat ad fiendum, vt Gal. alibi dixit. In putrescente sanguine, et existente in conuersione actu, seu transmutationis, erit dare aliquid eius cōuersum in prædictos humores, et aliquid nō, sed adhuc sub specie sanguinis permanebit. Siquidem ergo quod de eo remansit adhuc sub specie sanguinis superet, quod de ipso conuersum est, febris dicetur esse sanguinis. Si vero econtra feb. non dicetur esse sanguinis, sed fm speciem in quos conuersio facta est prædominantis semper nomine præseruato, quod innuit Auer. in suo. vij. col. Et hoc secundo modo interpretatus fuit, vt estimo verbū illud Aboa. Et q; talis febris mordacis est caloris respectu inflāmatur minus vero quā causon, propter accētionem

F ipsius in stomacho humido putrescentis in omnibus venis corporis, vel maximis citillico vsq; ad inguina protensis valde in proprio loco eius. Et proinde continua existit & conclusa, nullam intermissionem quietis ex se habens, sed vnum paroxysmum a principio in contritum et continuū, & absq; sudore interueniente vsq; ad finem accedens variū habentis calorem, quia aliquando augmasticum, aliquando peraugmasticum, et aliquando homotenum, fm q; de eius putredine plus vel minus, vel æquaher resoluitur ei, quod de ipso putrefactioni succedit, propter quod dictum est tres habere species: quarum prima est deterior minus mala est secunda, & tertia est media inter eas. Quorum terminus est, vt plurimum, vsq; ad septimum diem. Et quādoq; in quarto cum euacuatione manifesta per fluxum sanguinis, vel eruptionem cholera ex ventre, vel sudorem, vel deriuationem ad cutem, quare sunt phlegmones in emunctorijs, vel variolæ, vel morbilli, aut palticū, et illud est plurimū, bona terminatio, quando antecedunt signa digestionis. Et quandoq; terminatur inale, vt quia permutatur in causonem, & quartanā, & phrenesim vel lithargiam, & profunditatem somni aduentem ei, vel hydropem siccam, quod prædicta euacuatio non resoluit, & permutationis signa præcedunt in quolibet apparentia membro ad quod permutatio fiet.

Et causa eius duplex est, interior & exterior. Interior est quā supra in principio summæ huius ostēdimus, & est sanguis propter oppilationē intranspirabilis, putrescens propter sui aptitudinem a complexione, substantia, quantitate, et loco, licet raro accidat talis feb. ppter causam in principio huius capituli assignatam. Exterior vero est duplex, vna est dispositiones, alia est cōplexiones. Dispositiones est vsus fructuū in substantia sanguinis multiplicantiū humorem aquosum, crudū, quo ad putredinē preparatur, vt sunt fructus aquosi, styptici, & pōtici, noti, & pprie persica, & poma imatura, & pira. Cōplexiones est motus corporis laboriosus, & animæ, vt ira & similia, subito cōmouens, & inordinate ipsum ad loca oppilationū inflāmans & perturbans, & calor aeris inducēs ebullitionē in eo, quate putrescit a naturæ regimine destitutus, & feb. accēdit.

Signa, sunt signa repletionis, sanguinis, et qualitas corporis mutata ex inflātione faciei, oculorum, & venarum cum rubore, & pruritu in collo, facie, & naso. Et quādoq; fluit sanguis ab eo, grauedo capitis & pectoris, & dolor grauatiuus inter spatulas extensus in dorso, angustia anhelitus cum multa fumorū emissionē, & odore graui, & cordis tremore, & quādoq; cum syncopi. Pulsus plenus, vel lox, & spissus, non fortis, vt erat in inflāmatura. Illa enim non committebat se nisi forti virtuti, in hac vero ex quo sanguis putrescit, facta est imbecillis, non valens sanguinē gubernare. Vrina vero est rubea, obscura, puluerulenta, & spissa, & febris dispositio est, vt est dicta cum circumstantijs consimilibus ei.

Et cura

ra. Et cura huius feb. speciali iudicio generalis curationis prædictæ est adaptanda. Cum enim secundum Gal. generalia in specialibus contineantur in eis erunt seruanda. Et proinde cura huius est quatuor res, proportionabiles illis supra, scilicet. Abseissio causæ, febris alteratio, regiminis ordinatio, & correctio accidentium.

Prima est euacuatio sanguinis putrescentis quæ dupliciter est complenda, minoratione, scilicet & mūdificatione. Minoratio fiet eius non expectata nec præmissa digestionem cum phlebotomia de venis manus, magis quā cum re alia, etiam dierum numero nō attento, sed fiet quæcūq; die perueneris ad infirmum, siue sit par, siue impar, & quæcūq; hora maxime prima, et cum illis proportionalibus, vt ventosatione cum scarificatione in cruribus, pulpistihiarum, et dorso, apertione venarum hæmorrhoidalium, vel menstrualium, si phlebotomiam non tolerat propter causam superius dictam in inflammatoria, deinde in apertione venarum narium, et frontis mediar, & propter repletionem facientem magnam indigentiam, debet esse multa, sed propter putredinem, & oppilationem quæ non tolluntur ex ea, et virtutis debilitatem, quæ nō tolerat, oportet eam partiri. Si ergo fiat aliqua feruetur aliquid sanguinis in cibum nature, quæ fiat potens in alijs, & crisi bus expectatis, nec oporteat intemperante vterius præcibare propter causam iam superius dictam, sed fiat frequenter, vt paulatim educatur putredo cum totalitate, & virtutis conseruatione.

Mundificatio putrefactionis sanguinis completur dupliciter. Vno modo cum his, quæ ab eo suauiter mūdificant fumositates, quibus ad inflammationem perducitur, clarificant ipsum, et purificant sequestrando ab ipso superfluitates aquosas, quibus ad putrefactionem disponitur, quare ipsum febrem accendere Gal. dixit. Qualia sunt cucurbitæ, absinthium, & capillis veneris, & tamarindi, quæ aquosas superfluitates educunt. Et diuretica calida proprie leuia, & alia ex mūdificantibus sanguinem, quæ in antidotario diximus, & qualia sunt hyssopus, asphodelus & hæscæ, quæ mūdificant ipsum ab humore crudo, qui causa oppilationis existit, quæ causa est immediata putredinis eius digerendo illum. Alio modo cum his, quæ subtilialiter, & notabiliter purgant, & solunt humoralem corruptum, sanguini mixtum, vel generatū ex corruptione ipsius, vt cholericum vel melancholicum, vel aduenientem sibi, & inficientem ipsum, siue sit phlegma, siue melancholia. Nihil enim aliud est purgare secundū Gal. quā putrum sanguinē derelinquere: vtroq; modo intelligendū est hic, cum corruptum sanguinem mūdificandum dicimus. Compræheditur enim effectus putrefactionis ipsius à quibus purgatum esse oportet, si mūdificatus, & purus debeat sanguis permanere. Qualia autem sint hæc, omnia supra in antidotario dicta sunt. Sūt enim ex eis simplicia, & composita, & simplicia sunt, quæ ibidem sunt numerata, & composita ex quibus est hierapicra proprie, & decoctio capil. vene. quæ simul omnia respiciunt. Et alia medicinar ex illis compositæ: talia vero mūdificantia vltimo modo dicta digerentia præcedere debent, eo quod mūdificent attrahendo fortiter plurima: alia vero simul digerentia, & mūdificantia sunt absq; attractione forti. Et digerentium quædam sunt quæ subtiliant, cum in sanguine humor crudus mixtus fuerit, & crassus, quæ sunt iam nota supra. Et ex illis sunt syrupus de hyssopo, syrupus & trochisci proprie de ros. de hæscæ, & similia. Quædam quæ inspissant cū fuerit in sanguine humor subtilis, vt est rob iuiubarum, aqua lentium, dactylorum, tragacathis, et similia. Et quandoq; oportet præmittere aliqua, quæ naturam leniant, sicut est herba acetosa recens quæ laxat, ad differentiam seminis sui quod stringit, specialiter si sit ficum, vt dixit Aboa. Et succus duorum granatorum expressorum cum pulpis suis, granis eorum non contritis in quantitate. 3. vi. siracost, tamarindi, pruna, & similia, quæ

A feruorem sanguinis reprimunt, & resoluunt subtilitatem cholericam, leniendo naturā. Alteratio feb. dyscrasie fiat cum illis quæ ex medicinis interius approximatis infrigidant & humectant, & cum aqua hordei, lactucæ, & aqua calicæ fist. coriandri humidi, & aqua lentium, & similia, & aqua frigida, si non fuerit quod prohibeat, & breuiter cum his quæ supra in cura generali sunt dicta, quæ hic etiam sunt obseruanda, & prout dispositio exigit, eligenda & ministranda absq; superfluitate vel paruitate. Sicut enim talia quæ infrigidando sedant ebullitionem sanguinis, incidunt humorem crudum oppilantem, & aperiant oppilationem, qualia sunt ex simplicibus acetosa proprie, & composita ex illis sunt nota, & ex illis est syrupus acetosus, oxizaccara, succus granatorum mutorū, et aranciorum cum zuccharo, pruna, & similia, non valde styptica. Et ex appropriatis est chrysosolachana, & pes locustæ, & decoctio eius, & con similes.

B Regimen vero ipsius fit cum cibis, & potibus virtutē conseruantibus, non multum nutrientibus, eūchymis, frigidis & humidis, vt est sauch hordei cum granis granatorum & iuiubis, aqua hordei, & alijs inspissantibus sanguinem absq; stypticitate multa, propter oppilationem quæ in putrefactione est prima. Et ideo causa augmentata, augetur feb. ipsa, vt est sumach, & amyllum, ex mūdificantibus, vt endiuia, boragine, & buglossa, blea, portulaca, lupulus, lactuca, & similibus: & quandoq; cum subtiliantibus, vt aqua cicerū, capparibus cum aceto, & aqua caulium, & similibus. Sint autem in quantitate parua, & sæpe data, vt resumptio euacuationi correspondeat. Et si paulatim corruptus sanguis educitur, ita paulatim restauetur bonus. Corruptioni enim est necessaria restauratio cum temperamento, dixit Gal. in hora matutinali in qua refrigerium ab aere recipit, quod à se habere nequit.

Correctio accidentium est, pruritus accidenti in naso, & collo, succurratur cum positione ventosæ in eo, & pro uocatione sanguinis ex eis, tremori vero cordis & pulsui, angustie anhelitus, & dolori capitis grauatiuo, & dorsi, subuenietur eis cum phlebotomia, & reiteratione eius, & syncopi, cum pane, & succo acrestæ, vel granatorum ante ipsam, & cum vino lymphato, cū aqua ros. in hora syncopis. Fluxui vero sanguinis ventris, & sudori nō obuietur, nisi cum superfluxerit, de quibus dictum est superius.

C Descriptio syrupi mūdificantis sanguinem. R. boraginis, buglossæ, lupulorum, capil. vene. endiuia, cicoreæ, ana. M. i. radicū quinque comunium, añ. 3. f. cuscute, florum absinthij, eupatorij, añ. 3. f. zuccha. lib. i. succi ros. 3. iij. dos. 3. i. cum. 3. f. tamarindorū pulpæ, tereniabin, & aqua passularum quod sufficit.

Descriptio potionis ad idem cum solutione. R. mellis, calicæ fi. 3. iij. dissoluantur in aqua endiuia, & sumatur super interualla hebdomadæ. Et aliqui addunt rhabarbarū, cum in sanguine cholera dominatur, & aliqui agaricum, cum dominatur phlegma, & aliqui aquam epithymi, cū admixta est ei melancholia.

D Descriptio aquæ inspissantis sanguinem. R. dactylorum immaturorum, iuiubarum, numero. xv. lenticularū terræ excorticatarum, & aquæ, seu vtriusq; ana. 3. i. gummi tragacan. 3. i. coriandri. 3. f. decoquantur & addantur penidiorum. 3. iij. zuccha. tabarzet. 3. i. Dos. quolibet mane, 3. iij.

Descriptio trochiscorū propriorum ad feb. sanguinis. R. spodij. 3. iij. se. portulacæ. 3. vi. se. cucumeris. 3. iij. gummi tragacanthi, amyli, ana. 3. iij. succi liquiri. 3. viij. fiant ex eis trochi. 3. i. detur 3. f. vel i. cum aqua cuscute, inspissat enim sanguinem, & confortat hepar.

Descriptio aliorum. R. ros. 3. iij. berberis. 3. iij. se. cucumeris, citrulli, melonis, spodij, se. portulacæ, ana. 3. i. gummi, traga. amyli, ana. 3. f. rhab. foeni. croci, camphoræ, añ. pondus granorum. xx. & informetur in quantitate. 3. i. & detur vnus cum aqua coriandri ad idem.

De medicinis feb. phlegmaticarum, & primo de quotidiana.

Cap. 1.

Feb. quotidiana.

Feb. quotidiana est feb. accensa in phlegmate putrescente, quæ quidem quia æqualiter exacerbatur quotidie, dicta est quotidiana, licet accidentaliter, ut infra dicitur, erat autem ut prædictum est in principio ipsa duplex interpolata, & continua illis proportionata. Exacerbatio enim videtur in periodis quibusdam quotidie ipsius continua, sicut interpolata non tamen incipit cum rigore, nec eradicatur plene, sicut illa. Siquidem dicta est proportionalis, quia conuenit interpolate ex eodem humore in specie facta: non tamen totaliter, quia conuenit ei, & differt ab ea. Conuenit ei certe in quotidiana exacerbatione, prout est dictum, & in materia, quia utraq; est ex phlegmate putrescente secundum quilibet sui speciem, sapore distinctam, et in longitudinem durationis totalis, seu vniuersalis morbi, & particularis paroxysmi respectu tertia: sunt enim de genere chronicorum, ut Gal. dixit, quorum vniuersalis terminus est in. lxxij. diebus, et particularis paroxysmus in. xviij. horis secundum plurimū. Variatur autem secundum plus & minus, ratione varietatis humorū in quantitate & qualitate, & ratione varietatis corporis in virtute, & cōpositione, & in temporibus vniuersalibus, quia status, & declinatio prolongatur in eis, & in hora exacerbationis, quia secundum vnumquemq; diem ad vespem, & noctem magis. Et in partibus, seu horis exacerbationis ipsius paroxysmi, quia principium, et declinatio prolongatur in eis. In essentia feb. quia vtriusq; calor obtusus est & inæqualis, seu dispartitus: & hoc totum propter humoris naturam, quia frigidus, crassus, et viscosus est vniuersaliter, differunt tamen secundū plus vel minus, secundū vniuersitatem specierum eius, ut infra dicitur propitiantie Christo. Porro in alijs accidentibus essentialiter distinctis, ut in qualitate mutata corporis, ut quia faciei color, & vniuersi corporis ad pallorem, & plumbeitatem cum inflatione tendit, licet vapor ex putredine ascēdens quandoq; ipsum ad rubedinem mutet. Et actione læsa, quia est eum stomachi læsione, ut plurimum, propter causam inferius assignandam, & cum dolore ipsius atque crasitie, & aliorum viscerum propter oppilationes multiplicatas in eis. Et pulsus est paruus, demissus, debilis in primis: deinde fit frequens in processu, propter eius paruitatem & frequentiam. Et eius paruitas vehementior est quā frequentia quartanæ & tertianæ, verum non est velocior pulsu quartanæ, & quandoq; est tardior eo, aut similis illi: in primis est vehementis diuersitatis cum priuatione ordinis, & diuersitas magis est in paruitate, & debilitate ipsius, & significationes pulsus super eas sunt de certioribus signis. Et ut vrina quidem in eis in primis est alba & subtilis, propter frigiditatem humoris et complexionis: deinde fit rubea, propter putredinem, & quandoq; permutatur, econuerso propter humorem qui indigestionem incurrit, & iterum rubet, & inspissatur propter digestionem et expulsionem, oppilationem apertam, & egestio est mollis, alba, & inflata phlegmatica. Et in circumstantiis vel etate, nam plurimum accidunt humidis, natura quietis, vel ætate infantibus, & senibus, in tempore hyemis, in regione humida, gulosis, patientibus nauseatiuam satietatem, exercitiis, & balneantibus se post repletionem, & nauseam, et habentibus oxiremiā, & descensum humoris phlegmatici ad stomachum in quo putrescit plurimum, tāquam in minera generationis suæ, propter malitiam regiminis. Et proinde non excusatur a defectione stomachi cum casu appetitus, & malitiæ digestionis, quæ est causa dolorum, & syncopis, defectus virtutis, & paruorum accidētium aliorum, & proprie interpolata. Et sunt absq; siti, ppter phlegmaticam naturam abundantis in ipso, quæ si accidit fit propter putredinem eius, & falsedinem ductam ex ea, & tamen minor erit quā in alijs, licet sit magis perdurans. Quibus omnibus accidentibus, vel pluribus dictis cogno-

Escitur feb. phlegmatica, seu quotidiana interpolata etiam & continua in seipsa, ut proprijs signis, & distinguitur ab alijs generibus putridarum feb.

Differt vero ab ea in modo exacerbandi ac declinandi, in fortitudine, ut dictum est, & debilitate caloris, & interpolatione ac continuitate ipsius. Et quidem quæ interpolata est cum exacerbatur, vel mouetur ad afflictionem, et paroxysmum inuadit cum frigore manifesto, primum tamen paruo, deinde magno, & utroque prius puro, deinde cum horripilatione propter calorem, quæ acquiritur phlegma cum ad putredinem successiue secundum partes suas deuenerit propter sui crasitiam, & quia frigiditas ab eo, fumus calidus resolutus simul per sensibilia membra corporis subito diffunditur, & sic frigiditas simul, & calor precipitur. Cum vero totus sit putrescens, calorem accendit minorem, quia transpirabilem ad exteriora. Deinde resoluitur & declinat, omnino quandoq; plurimum absq; manifesta euacuatione, & plurimū non omnino, & tūc quies succedens erit impurius, & propter debilitatem virtutis, & humoris viscositatem, qui semina putredinis derelinquit, & aliquando cum vomitu, & ventris fluxu, & rarius cum sudore pauco propter naturā humoris, qui si fiat, subtilitatem ostendit magis, & morbi proinde breuitatem. Continua vero cum ad exacerbationem venit, absq; frigore inuadit, vel cum frigore pauco non valde manifesto, propter ventrem apud præsentiam frigoris humoris cōmoti, quod inimicū est eius. Et licet tarde ad augmentū proueniat sicut illa, tñ ex quo putrescit, calorem fortem accēdit, & continuum, qui non declinat omnino. Et hoc totū propter humoris positionē & situm, ut superius dictum est. Differt quoq; ab illa in pulsu, & natura quoad quid, nam pulsus continuæ est inæqualis, & natura turbata, interpolatæ vero non, & in periculositate: continua enim periculiosior est respectu interpolatæ sibi proportionatæ. Inquit enim Hippo. in apho. Febres quæcunq; nō deficientes, in diatritis fiunt, fortiores & periculosæ. Quod generalizās. Gal. ait. Feb. illa non molesta est quæ de se corpus mundi ficit: quæ vero non mundificat, respectu eius esse molesta dignoscitur. His enim accidentibus quotidiana interpolata distinguitur a continua sibi proportionata. Et conueniunt ambæ cum alijs generibus putridarum proportionalium, de quibus infra dicitur duce Christo.

Adsunt ergo ipsi quotidianæ species plures & diuersæ, & differentiæ substantiales secundum pluralitatem specierū phlegmatis in quibus accenditur. Alia enim est in phlegmate acetoso. Alia in phlegmate falso, alia in dulci: raro vero in vitreo, plurimum enim rigorem facit absq; febre, cum putrefactioni sit ineptum, ratione complexionis & substantiæ. Accedunt quoq; species aliæ, vel differentiæ accidentales, seu modi, ratione loci, temporis, seu horæ, & ratione symptomatis ei associati. Cum enim frigore & calore consistat, aut præcedit frigus, & sequitur calor, ut dictum est, quod est plurimum, & tunc fiet quotidiana vera, aut simul est frigus, & calor, quod est rarius, & tunc aut sunt in diuersis partibus corporis, aut in eisdem, si in diuersis, aut quia extra sentiatur calor, & intra frigus, & sic erit quotidiana epiala nominata de genere quotidianæ & putridæ, licet Serapio dicat, tunc ephemeram fieri feb. per quā tamen interpolatam dedit intelligi, aut eodētra, & sic erit quotidiana nominata lyparia. Si vero in eisdem omnibusq; corporis partibus in quæ fit frigus & calor sentiatur in eis, & tunc erit tertiana nominata, in qua simul ytraque existit, a proprietate rei denominatione assumpta. Et secundum horam exacerbationis: aut enim exacerbabitur in hora phlegmatis vespérarū, scilicet & noctis, quod est magis, ut dictum est, & tunc fiet quotidiana dicta nocturna, aut fm horam diei, licet illud sit raro, & tunc fiet quotidiana dicta diurna. Et etiam secundū associationē accidentis syncopis, & tunc fiet quotidiana dicta syncopalis humorosa, ad differentiam humoralis subtilis,

lis, quæ est humorosa cholericæ semper à proprietate rei nomen sumendo. Et quidem causæ specierum primarum, vel verarum, & essentialium ex prædictis sunt notæ. Oēs autem sunt chronicæ, & propriæ, ac magis cuius causa est phlegma purum, ut infra ex vitreo, nisi eius paucitas contradicat. Cuius vero causa est phlegma mixtum si est cholera, ut est phlegma salsum, est minus longa. si vero cum melancholia, ut est acidum & ponticum, magis longa. Mixtio enim si sit & partialis & vera, abbreviat, vel prolongat secundum diuersitatem miscibilium, ut est dictum. Si vero sit sine vicinitate, ut est in hemitritea, licet ratione contrarietatis vnius humoris ad alterum abbreviet, vel prolonget, tamen ratione diuersitatis semper prolongat. Inquit Gal. vel Hipp. in aph. morbus habens multam & diuersam materiam, longior est habente vnam similem.

Signa eius sunt eadem quæ dicta sunt superius in generali, variata tamen secundum intensum & remissum, longum, & breue. Nam quæ in acetofo, & pontico accenditur, prædicta accidentia pura habet atque intensa. & etiam frigus longum, & calorem quoque tarde accendibilem minorem, & longiorem. Et in diebus primis calor ipsius est paruus. In subsequentibus vero fit fortior propter calefactionem & subtiliationem humorum. Et vrina est pallida, remissa in colore, & subtenuis in substantia, obumbrata in superficie, & nebulosa. Quæ vero in phlegmate salso, confusa & obtusa, propter cholerae mixtionem, unde minus frigus, rigorem vero magis habet, & calorem acutiorem, ac breuiorem. Et erit in primis diebus fortior. In sequentibus vero minor & vrina est rufa in colore, confusa in substantia, obumbrata in superficie, liues superius. Quæ vero in phlegmate dulci, medio modo se habent.

Specierum vero accidentalium, seu modorum causas sunt. Et eius, quæ epiala est, cum est phlegma vitreum, comprehensum in occulto corporis, non tamè in venis, ne continuam faciat, sed extra, ut in stomacho & intestinis, & hoc propter suam frigiditatem intensam, quia non potest aggregari in venis, sed in illis tantum in eius parte accidit iam putrefactio, ex qua vapor inflammatus spargitur ad exteriora corporis, & inflammat ea inflammatione debili, lenta. Quapropter dixit Serapio eam ephemeram, sicut Abo. quotidianam continuam consimilem hecticam. Et pars eius, quæ remansit in putrefacta, propter præsentiam caloris alterius partis putrefactione in suo frigore roboratur, vnum enim contrariorum per præsentiam alterius confortatur, ut Aristoteli dixit, & sic magis frigiditatem in interioribus imprimit, & magis sentitur quæ prius. Sed ad exteriora corporis non peruenit, propterea, quia caliditate alterius partis putrefactæ sunt in phlegmate, & non est continua, sed interpolata durans tribus, aut quatuor periodis. Et signa eius sunt ea, quæ dicta sunt, suam causam demonstrantia. Et rarius est euentus eius propter causam superius dictam. Et plurimum cum accidit exacerbatur omni die, verum quandoque permutatur sua exacerbatio quotidiana in tertianam, vel quartanam, cum difficile, & tarde veniat in putredinem propter compositionem, substantiam & quantitate puram, & complexionem frigidam, potentialem, & actualem, quam in corpore seruat. ut Galea dixit, ob quam rem periodica solum est, non continua. Non enim possibile est tantam frigiditatem esse in venis sanguine repletis, quam etiam natura non tolerat, nec pro tanto non diceretur quotidiana ex phlegmate substantialiter & proprie. Accidentaliter vero à paroxysmorum circuitione facta, quod quare sit infra de quintana propitiante Christo dicitur. Et spacium paroxysmi eius est usque ad quatuor horas, & plurimum consumitur ante propter materiam paucitatem. Et vrina eius alba est & cruda, & valde modice colorationis, & pulsus eius est tardus & rarus. Et causa lypariæ dicta est phlegma plurimum & per se, quandoque vero, & per accidens cholera. Et modus quidem quo phleg-

ma ipsius causa existit est. Nam cum interius & corporis profundo est, ut de sui natura existit, putrescit, & inflammatur, interiora calefacit, et vapor ex eo resolutus, ad exteriora venire non potest, ut calefaciat per phlegma vitreum, quod existit in eis prohibens eius extensionem & calefactionem, vel sua frigiditate à qua non alteratur propter illos, ut calefiat, vel si calefit, non putrescit propter ineptitudinem suam, sed calefit calefactione aquæ calefactæ. Cum ergo resoluitur ab eo caliditas, sicut calidus vapor ab aqua, redit ad suam naturam, & in frigidat. Infrigidando etiam illud, quod prius fuerat putredine resolutus quo etiam erat calefactus, & sic magis in frigidat, & maxime cum calor naturalis attrahatur ad interiora supercalefacta, impulsus etiam à frigiditate exteriori. Modus vero secundum quæ causa eius cholera existit est, nam cum est pauca & putrescit, calefacit interiora tamen calore febrili, ut vapor & fumus ex ea resolutus ad exteriora, propter sui paucitatem, peruenire non potest non calefacit ea, verum, quia calor naturalis ipsorum ad interiora trahitur, calefacta remanente depauperata calore & plus solito frigida. Lyparia enim nomen est generis omnis febris in qua calent interiora, & exteriora frigescent quod si contra febrem omnem existit cum calor sit innaturalis in totum corpus extensus, illud tamen non est ex se, sed per accidens, quia eius extensionem prohibuit phlegma vitreum, scilicet defectus caloris inextensibilis, ut est dictum, quemadmodum apparet in simili; prunæ enim posita supra manum cum non urant, & de earum natura est illud, non per se est, sed propter aliquid aliud impediens, quemadmodum etiam in eius contrario est videre, videmus enim aquam frigidam in frigidare & humectare, si non fuerit quod phibeat, ut est qualitas mineralis.

Signa distinctiua inter phlegmaticam, & cholericam nota sunt ex prædictis, & maxime ex frigore in exterioribus percepto. In phlegmatica enim maius est, quæ in cholericæ, & exeuntibus, & præcedenti regimine, & alijs circumstantiis, quæ in corpore abundantem humorem ostendunt. Eius vero in qua calor, & frigus simul existit in vtriusque partibus, causa est non vna materia in parte putrescens, et in parte non, sicut in epiala, nec duæ materiæ, vna quarum putrescit intra, altera vero extra existens sicut in lyparia. Sed duæ materiæ simul ambæ putrescentes in periodo, quarum vna est in interioribus, quæ quandiu quiete existunt, suam malitiam non ostendunt, sed cum ambæ earum incipiunt putrescere, mittit vnaqueque alteri fumum suum antequam totaliter putrescat ad locum in quo est, & tunc est pars non putrescens propter præsentiam eius in sua frigiditate roboratur, & manifestat eam. Sic equidem in interioribus, & exterioribus simul caliditas, & frigiditas sentitur, ut Galea dixit. Et quod plus est in eodem loco, non tamen punctuali & stricto, sed habente latitudinem, ut de consideratione medici Gal. intellexit, quod innuit cum dixit. Non est dare partem in corpore frigidam ad cuius latitudinem non sit caliditas.

Et signa eius sunt nota ex sui essentia, & alijs quæ causam eius ostendunt. Causa nocturnæ est similitudo inter horam vesperearum noctis, & ipsum phlegma in sua natura propria, qua augmentatur phlegma, & mouetur ad putredinem illa hora. Inquit enim Galea, simile auget suum simile, & facit ipsum furere. Et causa diurnæ est fortitudo & multitudo materiæ, quæ in hora suæ naturæ contrariæ diei, scilicet ad putredinem mouetur, non compellitur, neque retinetur. Inquit enim Gal. Fortis est ignis qui in aqua non extinguitur, & fortis aqua, quæ igne non calefit. Et proinde periculosior est diurna. Inquit enim Hipp. In morbis minus periclitantur ægrotantes, quibus proprie, naturæ temporis, & horæ, ægritudo inest, quam quibus non propria secundum aliquid horum inest. Et licet aphor. loquatur non in causis, & proinde nocturna periculosior sit censenda. Et cum eadem sit ratio vtriusque, hic morbus pro causa sumatur, et hoc

De signis distinctiuis

De signis feb. phlegmaticæ.

2. aph. 34.

hoc quia curatiua intentio, quæ à causa eam separat, quæ à morbo in hac febre, nisi in casibus. v. exceptis supra capitulo generalis curationis dictis. Coadiuuant quoque ad periculum, quia est ex maiori & fortiori materia coniunctio caloris diei cum calore febrili, & longitudo eius cooperantes simul in resolutione virtutis, et corporis, qui perduxit ad hecticam. Inquit enim Gal. feb. cum prolongantur minuantur hectica, licet nocturna sit molestior, eo quod hora quietis, & somni affligat, quæ percipitur magis afflictio. Inquit enim Gal. Hora quietis facilius apparent pericula, & signa ipsarum in motu paroxysmi in horis prædictis habentur. Et feb. syncopalis humorosa, est feb. cui associatur syncopis frequenter & multum, & à qua non excusatur, & proprie apud motum corporis, & erectionem. Et causa eius est proportionalis causæ sui corporis. Quandoque accidens in feb. superius assignata, & est plurimum phlegma crudum replens sua multitudine venas, & grauens naturam plurimum ibidem. Et cum mouetur ad paroxysmum, currit ad os stomachi disponente caliditate eius, quod sua multitudine & frigiditate debilitat, suffocando & extinguendo caliditatem ipsius, & cordis compatiens illi propter ligamen in arterijs, & vaporem frigidum per illas peruenientem ad ipsum, & cerebri, propter ligamen in partibus nervorum, quare virtutes omnes deficiunt. Quandoque putrescit, deinceps facit febrem dispartitam facientem eam excitare, quare prædebilitata magis cadit, & sic syncopizat æger frequenter omni hora deteriori paroxysmi. Et maxime cum mouetur, & surgit propter commotionem humoris, & emissionem factam ad cor & cerebrum, & tunc magis, & proinde quandoque fit alienus.

Designis.

Signa eius sunt signa repletionis phlegmatis crudi, quæ sunt nota. Et febris ex qualitate vniuersalis caloris obtusa, & periodicatione quotidiana, licet plurimum quotidiana, propter primam abundantiam humoris, et putrescentiam in venis, & syncopis associata feb. frequenter, & multum, quia color faciei non remanet secundum dispositionem vnam, imo quandoque est plumbeus, quandoque citrinus, quandoque cineritius, propter fumos corruptos, & quandoque niger, & color labiorum est sicut comedentis mora. Similiter exeuntis valde apud commotionem ægritudinis, quasi fuerint suffocati. Et hypochondria sunt suspensa vehementis inflationis, & oculi, similiter eorum viscera, & pulsus minoratur, & tardatur, & rarificatur, & maxime in principio motus eius. Cum ergo calefit, materia subtiliatur, & pulsus putrescit, & pulsus fit non magnus, sed velox in systolæ, & spissus propter defectionem virtutis, quæ illud quod in eo vincit sit paruitas, tarditas, & raritas, & vomitus est acetosus, & globosus, licet quandoque sit cholericus, propter adustionem cholæræ à qua quandoque fit in visceribus propter caliditatem apostematis veniens in illis cum quo non speratur ad apostema. Inquit. n. Gal. apostema interiorum cum debili virtute, mortale. Si enim cibetur, additur ad apostema. Si vero non, cadit virtus, & maxime si putredo in humoribus corporis sit extensa, & vrina est sicut vrina phlegmaticæ veræ superius dictæ. Et quandoque est cholera valde acuta, subtilis substantiæ, & venenosa, in suo motu furiosa, quæ discurrendo venit ad stomachum & ad principalia, quare virtus cadit in paroxysmo frequenter & multum, propter vehementem malitiam causæ, & feb. acuitatem resoluentem corpus & attenuantem, quare dicta est subtilis adeo, vt quandoque non sufficiat vsque ad quartum diem nisi succurratur opportunum consilio, quod infra Deo ducere dicitur.

De cura.

Cura eius est duplex, communis & propria. Communis est, quæ in qualibet sui specie communiter conuenit. Et est quatuor res. Prima abscindit causam. Secunda feb. dyscrasiam quandoque subalterat, raro tamen intenditur ad eam, vt alteratione indigeat, sicut est dictum, sed ex se plurimum

deficit, causa cessante. Tertia ponit studium in virtute & vita, cum cibis & potibus, & regimine debito in alijs rebus non naturalibus. Quarta corrigit accidentia.

Causæ abscissio in duobus existit, in alteratione, & euacuatione. Alteratio vero completur cum minorantibus, & leuibus in principio, si multitudo in materia videatur, quam natura vsque ad perfectam digestionem non valeat tolerare. Aliter enim minuenda non est. Destruit. n. loca sana resistentia ægritudini, vt Hip. dixit. Et proprie si fortis moueatur, ex quibus sunt clysteria, vomitus & solutio leuis, secundum declinationem materiæ, variata tamen secundum varietatem specierum phlegmatis, vt dicitur, sicut est zuccharum ro, ex ro. rub. & nouum quoniam est lenitiuum, & confortatiuum cum melle. cassiæ. & aqua hordei, vel iuleb, & hoc in materia mixta ex cholera, vel geleniabin cum aqua alubleb, & melle, tereniabin & hoc in materia frigida, pura, vel mixta, vt in phlegmate dulci, & parum falso, deinde cum pharmacis & leuibus secundum hoc post tres dies ex quo subtiliatio aliqua facta est in materia propter se. Materia enim inobediens valde, leui non educetur pharmacia, nisi si sit disposita quoquo modo. Et quoniam phlebotomia cum materia fuerit admixta sanguini, vel naturæ eius propinqua, vt est phlegma dulce, si vrina fuerit rubea, oportet autem vt postponatur in principio non tamen multum vt Gal. docuit, & Aboali.

Sed dices quo die flectenda est phlebotomia in die pari, vel impari. Die pari magis, vt seruant moderni quæ impari, ex quo omni die exacerbabitur æqualiter, vt est dictum in principio supra. Dixit Falco, non video causam quare magis in pari fiat, vt seruatur quæ impari: nisi quia cum contingit associatum, & ponitur peccatum esse humoris calidi, & sanguinei proprie, quia vt supra calefactus à se. naturam talem consuevit assumere, licet Gal. videtur, quæ imperiti præstat humori phlegmatico magis, quæ in diebus imparibus, licet paruus, & insensibilis propter quod dicta est fe. huius semper exacerbari, æqualiter quaque die.

Deinde completur cum digestiuis, subtiliantibus, incidentibus, abstergentibus, & aperientibus cum caliditate temperata propter feb. & maxime si continua sit, & habetibus stomachum confortare, & prouocantibus vrinam & sudorem, quæ infra dicentur, simplicibus & compositis. Et ex simplicibus sunt radices communes, & semina, anisi, fœni, apij, ameos, grana passu, & acetum ipsarum, & capil. v. schinanthus, endiuia cum radice eupatorij, hyssopus, hasee, & bedeguar, & proprie si cum debilitate stomachi fuerit, & similia, & eis fortiora secundum exigentiam materiæ. Et ex compositis in principio ministrandis, sunt geleniabin cum aqua endiuia, & proprie in mixta ex cholera, vel anisi, apij, & fœni, in pura. Et syrupus acetosus simplex vel de radicibus, & seminum dictorum & aqua mellis cum hyssopo secundum diuersitatem materiæ. Et proprie cum syrupus acetosus acescit in stomacho postquam si non acescat per duas horas detur aqua hordei decocta cum radicibus apij, & fœ. vt. etiam non acescat, sed subtiliet & aperiat. Et cum electarijs subtiliantibus, et incidentibus, cum acredine, & caliditate acuta, et proprie cum phlegma crudum, seu vitreum fuerit, vel mixtum melancholicum, quia fuerit ponticum seu acetosum, vt est diaciminum, diasulphur. Et comestio salforum, & proprie oliuarum salitarum, & capparorum, & potus oximellis scilicet cum aqua endiuia, & ro. & alia quæ Christo annuente dicentur infra. Deinde cum apparaueris, & æqua ueris & vsque ad. viij. dies, oportet vt redeas ad solutiuum dictum confortatiuum, deinde ad digestiuum. Melius. n. est vt euacuetur ex materia aliquid, & expectetur in reliquo donec digeratur paulatim, quæ expectetur vsque ad digestionem perfectam, quæ quotidiana maioris materiæ inter alias periodicas est, & peioris terminationis, vt Rasiq. dixit. Et terminus expectationis digestionis paulatim in ea

Diger.

Docum.

est

est. vii. dies di. stas, ergo sicut singulis hebdomadis paulatim digeritur cum prædictis, ita paulatim euacuetur. Sed oportet, ut solutum prædictum confortetur cum medulla carthami, vel turbiti, vel agarico, si materia fuerit declinans ad additionem frigoris. Si vero ad choleram addatur viola sicca contrita, & syrupus earum. Si vero ad melancholiam, cum polypodio, & epithymo.

Deinde ministrentur diuretica, & troch. de fosis, de eupatorio, vel ablinthio, cum aqua foeniculi, usque ad digestionem perfectam, post ipsa vero ministrentur, quæ euacuât cum eradicatione. Et quidem euacuationem complementia sunt pharmaca dicta, simplicia, & composita, verum oportet ut addatur dosis simplicibus dictis, quibus etiam aliquid colocynthidis ministretur. Et ex compositis est melior hiera electa in specie sua, si materia speciei, post quæ balneabis eum, & post dabis theriacam veterem cum vino, quæ resoluât reliquias & confortat, si expedit dabis cum miua acetosa, vel aromata, si membrum, & materia exigentiam. Et quidem clysteria sunt ex aqua sicca, melle, & sale, cum oleo sesamini in principio. Deinde digestionem apparente cum fortioribus, & vomitus fiat cum aqua raphani, raphano infuso in syrupo acetoso, cum aqua anisi, & atriplicis, & semine raphani bibita usque ad nauseam, & hoc si sit facile, et materia impetum ad os stomachi faciat, tunc enim conueniens est omni tempore, & proprie in principio paroxysmi cum aqua calida, quæ resistit rigori, & frigori, extinguit sitim, quæ sit cum hoc æstuosa, cum multum sit calida, quare sit in caliditate temperata, quo tempore non retineatur nisi debilitet, & tunc retineatur cum miua, & syrupo de menta, quæ in nostro sunt antidotario scripta. Quod si grauis sit et difficilis, non puces quoquo modo, quæ licet sit magni iuuamenti in hac feb. tamen si difficilis est, stomachum debilem debilitabit magis, attrahendo materiam cum non possit præ stomachi debilitate educi, remanebit in stomacho, faciens in corpore eius apostema, vel in vacuo repletionem perducenrem ad syncopam, ut dixit Abo. Oportet ergo ut expectetur ipso usque ad dies. vii. donec materia disponatur, & stomachus facilius detur ad ipsum cum nauseantibus prædictis.

Alteratio dyscrasie proprie locum habet in quotidiana ex phlegmate falso, et in continua magis. Oportet autem prout supra in cap. generalis curationis est dictum, Cauendum autem in hac feb. a forti alteratione seu in frigidatione, in crudat. n. materiam, & ad congelationem perducit, & consequenter ad subeth. ad stuporem, & oppilationis augmentum, & morbi prolongationem. Et ex appropriatis conferentibus feb. quotidiana est bedeguar, quia confert eis cum defectione stomachi, & folia pentaphyloneum augmet, & est oleum dulce et suauis, aut vino bibita. Conferunt. n. ei, & tollunt eam, & sumus experti, & nigella, quæ prohibet, & resoluât febres phlegmaticas. Et cyperum similiter, & aqua hordei decocta cum sicibus, & cum meliorato, & cum apio, & foeniculo, et sumptio de corticibus resiliat aut. iiij. & succo eius. iiij. almisuleth, & delachryma eius aut. i. & sumptio olivani cum vino, verum non oportet, ut multiplicetur usus eorum, quoniam nocet.

Tertiam rem complementi debita cibi, et potus ordinatio, & est ut non sint subriles, ut in tertiana, nec adeo crassi, ut in quartana, sed mediocres inter illos, prout morbo composito conueniunt, vel mediocriter longo, quales sunt carnes, ut extrema pullorum, auicula parua, perdices, & pulli fasianorum, panis similaginis aliquid fursuris habens, præterquam in phlegmate falso & dulci. Et alia, quæ inter mediocrem sunt dicta crassa propinqua superius demonstrata. Et aquæ hordei potus simplicis, vel decoctionis in radicibus vel feminibus, & proprie si acefcat in stomacho, aut aqua cicerum. Est enim de melioribus, cum sit potus, & oibus, omnes prædictas in se complectens intentiones, vel hydromelle in crudo, & vitreo, vel acetoso, vel simplex

conditum cum speciebus subtiliantibus, incidētibus, abstergentibus, aperientibus, & confortantibus stomachum, ut cum cinnamomo, spica, & aniso, & mastice, menta, & similibus. Et cum apparuerint signa manifestæ digestionis, quod est post. xiiij. vinum subtile est eis conueniens, confortat enim choleram naturalem, digerit semicrudos humores prouocando vniuersas excreationes, ipsos expellit. Et quandoque ante digestionem conuenit propter stomachi digestionem, frigiditatem humorum, & cruditatem, & proprie cum est paucus, ut quia vitreus fuerit, ut est dictum. Oportet autem ut his & consimilibus ex pulmentis, herbis, confectis ex sicca anetho, bedeguar, asphragis, & similibus in principio vberius reficiantur. Deinde gradatim quantitas minuatur, ut in augmento parum, in statu multum. Et in crisi magis, nisi debilitas, & accidentia contradicant, in declinatione vero remittantur vberius. Et hora cibi est inquirere paroxysmi, vel tepore, aut declinatione ita, ut sit ante paroxysmum futurum per quatuor horas ad minus, quæ si extimaueris ipsius statum propinquum, ut usque ad. vii. diem propter subtilitatem & paucitatem materie eius, subtilietur cibus et potus, & cõtetur aqua hordei, & sauius eius, quæ si extimatio iusta non fuerit, & rationabilis nullo modo subtilies, quæuis dietam extenuatiua melius tolerant atque famem nutriti a corporis humoribus, paulatim digerendo eos, ut Gal. dixit, tamen quia putridi sunt, nutrire non possunt. Regatur quoque in aere temperato, declinante ad caliditatem maxime, præterquam in falso, exercitetur suauiter in lecto, de latere in latus voluendo, prout supra dictum est, & digesta materia magis, quæ in falso. Effricetur frictionibus extremorum, trahendo a superius ad inferiora, & proprie ante cibum, donec calefiat, deinde dimissis extremis perueniatur ad dorsum, dormiat temperate, & æqualiter vigilet, ut quod digerit sonus, euaporent vigilæ. Et si phlegma fuerit ad frigiditatem, declinet dormiat supra famem, quæ confert, inaniatur superfluis, & repleatur vtilibus, prout superius dictum est, & vitatur temperamento in accidentibus animæ calefactionibus, ut ira et gaudis. Si ergo perducatur ad iram, confert, præterquam in falso.

Correctio autem accidentium completur cum his, quæ sequuntur, si enim frigus sit vehemens & rigor in paroxysmorum principio, & ægritudo sit in principio, da in potu aquam calidam decoctionis ani. apii, & se. ozimi, & euaporabis cum ea. Et dabis theriacam si phlegma valde sit frigidum, vel hanc confectionem, quæ infra dicitur, etiam si ægritudo processerit ultra defectionem stomachi, succurres cum vomitu si possibile est, vel cum vino vinoso, & asso pane, cum menta & mastice, & similibus, & confectionibus eorundem. Et cum cerotis, & emplastris habentibus stomachum confortare in nostro antidotario prædescriptis, & cum masticationibus mentæ ac masticis, & odoribus, & cibis redolentibus, atque potibus ex vino, ac hydromelle conditis. Et si defectus proinde appetitus absit præmissis vomitu, si expediat, dentur pilule de aloë, cum sal gemmaaria equalium partium, quotum duorum quodlibet sit ponderis. 3. i. ad minus, & sint confectæ cum succo mentæ. Et in cibis ministrentur, gellea, oliuæ salitæ, & bapparus cum aceto, & folijs mentæ hortulanæ odorifera, & omnia odorifera modo quolibet ministrentur, virtutem enim animale cerebri & cordis spiritalem confortant, atque hepatis, & stomachi sedant nauseam, & confortando sensibilitatem oris stomachi & excitant appetitum. Ad quod expertum est caryophyllum cum accepto ante cibum sumptum, post quæ sumpta ministrabis digestionem iuuantia, ut electaria sumpta, & inunctiones, & emplastra, & alia localia remedia in hoc propria. Et si accidat syncopis, vel dolor stomachi, seu capitis, corriges illos prout superius dictum est, similiter si subeth, et fluxus ventris contingat, & superfluis vomitus. Et ad breuiationem

Hora cibandi.

nationem eius cum peruenit ultra quadragessimū diem qui est verarum chronicarū, vel proprium eius terminum superius præfixum, i. quadragessimū diem appareat pro longari, quadrupliciter instabis fm quadruplicem causam prolongationis ipsius, quæ fm Gal. quæ est quadruplex, duplex ex parte corporis, vt virtutis debilitas, & densitas compositionis ac viscerum oppilatio. Et duplex ex parte materie humoralis scilicet multitudo, et frigida qualitas, scilicet crassa, & viscosa ipsius. Cibabis ergo propter primam vberius cum cibis & potibus temperatis & cordialibus, quæ virtutes in suis mineris confortant, virtus enim est curans & medicus minister, dicit Gal. Confortata igitur contra morbum inualefcit. Ministrabis quoque propter secundam appropriatas medicinas oppilationum viscerum, quæ supra in hepate & splene sunt dictæ. Et hio supra ex quibus propria est ameos cōfectum melli edragani, foenic. & asarum. Et se. & aqua cuscute, quæ propria est se. infantium, & rarefacientes pororum constipationem. ex quibus proprium est oleum anethinum in duplici vase calefactum, & chamæmillinum, & cum debita frictione inunctum. Et calidas subriliatiuas, & incisivas medicinas, simplices, & compositas dictas, prædictorum humorum adæquatiuas resolutioni habili, & euacuationi, post quas euacuativas ipsorum multitudinis propter tertiam causam subiungemus paulatim, & per interualla purgantes, & præferunt proprias. Ex quibus sunt simplices & compositæ. Et ex simplicibus est agaricus, quem præcepit Abo. dari quotidie a. 3. i. vsque ad. 3. i. & tertiam cum puluerizatis, & cum melle mixtis sumitur, & semen vrticæ post digestionem dixit esse mirabile valde sumptum in puluere melli admixtum. Verum si accidit ei modus solutionis ventris aliquis cum noceat, & debilitet viscera propter hepar, miscebis ei semen cuscute propter stomachum, masticem, & anisum propter splenem, & eius crassitiem, radicem apñ, & scolopendriæ, & fortasse oportet, vt addatur vltra hoc cyperum cum aqua de beë, resoluit enim febres phlegmaticas. si vero accidat inde inflammatio febris compositæ, infra Christo propitiantie dicentur.

De cura
quotidianæ
febris.

Cura quotidiana febris propria est, quæ pprie speciei, & modo proprio ipsius debetur. Et licet aliqua superius narratiue sint dicta, hic tamen eam specialiter afferamus. Et est vt in eius continua abscondentia causam cū adæquatione, & solutiva cum maiori temperie ministrentur. Et frigida alterantia intendantur magis, quam interpolata, & in frigida ex phlegmate falso, in frigida vero ex acetoso vitreo, vt in epiala, & lyparia quæ est vt plurimum ex vrrisque admixta e contra, & in facta ex dulci mediocriter. Et diætæ cibi, & potus subriliatio fiat similiter illis. Sit ergo contētus in primis syrupo acetoso zuccharino, & geleniabin cum aqua foeni, apñ, & trium radicum et iuleb de zuccharo, & succo granatorum muzorum, & solutione de aloë, hiera, & similibus. In reliquis vero incipiatur a syrupo acetoso mellino cum aqua zucchari, anisi, foeniculi, hyssopi, hase, & procedatur ad calamentum, & origanum, & similia, & ad oxymel scillitionum, & ad fortiora solutiva cum colocynthide, & hieris magnis, & similibus, habentibus mixtionem mirobalarum crebulo spicæ, & mastice ad confortationem stomachi. Et clysteria cum eis asafœ, centaurea, & gummorū speciebus notis, & similibus. Et ex his, quæ curant cum proprietate epialam, est sumptio trium, vel quatuor granorum hyoscyami cum vino.

In febre autem syncopali humerosa, licet cura sit difficilis, & propter virtutis succumbentiam morbo, quæ est principaliter curans, & propter contradictionem, & repugnationem earum in auxilijs, virtus n. quia cadit indicat cibum dandū, licet humor crudorū venarū repletio cōtradicat, quia per ipsum additio sit in causa, repletio quoque

quæ præter naturam est, indicat euacuationē sciendā, cum contradicit virtus, quia præ debilitate non tolerat, ad curā ergo eius medicina est eligenda, & est breuiter duæ res. Prima est, vt venarum repletio atq; stomachi euacuetur, vt toleret virtus. Secunda est, vt cibus & potus propter virtutis casum necessarium sic detur, vt cōfortet, et magis non repleat. Et tertia additur, vt si quod sit accidens interueniens corrigatur.

Primam rem complent clysteria lenia absterfua, & parum attrahentia & suauiter, cum ordine ministrata, quæ ex venis primis humorem crudum, & intestinis paulatim educant, & vomitus similiter cum ipsum educit de stomacho, & maxime si cholera sit admixta, & facile prouocetur. Et digestiua in reliquo abundante in eis, & alijs adæquationem facientia, vt est syrupus mellinus cum virtute hyssopi, & hase, & se. apñ mane, parū de nocte, & aqua mellis potus. Et alia ex electarijs & trochiscis subtiliantibus absq; multa calefactione, vt est syrupus acetosus melinus, & fomhus temperatus supra ipsum, & frictiones, deinde ad euacuationem ipsius paulatim cum tolerantia, & suauitate de venis secundis, q; q; Auer. illam deneger. Et quia dissoluendo nocet, quia tales humores ex venis non educunt, imo medicina laxatiua sunt necessaria, quod quidem verum est si sint tolerabiles, & quia non sunt, & frictiones faciendæ sunt, licet immediate non euacuent sicut illæ, & tamen si nocet, iuuamentum est maius, vt patet, & melior modus in fricando est, vt incipiatur a coxis, & brachijs, trahendo a superioribus ad inferiora, et illud cū manibus asperis, vt mantili abradente cutem, donec calefiant cutis, & membra, & eis dimissis tunc redeatur ad dorsum & pectus, deinde redeatur ad crura fm ordinem primum, & vigiliæ ita, q; æquales sint somno, vt quod digessit somnus supra digestiua factus, resoluant frictiones, ac euaporent vigiliæ.

Secundam rem cōplent panis calefactus in vino vinofo, & odorifero, temperato, tempore casus virtutis et syncopis datus, in quantitate temperatus, vt spiritus, & virtutes restaurent, in repletionem non addat, supra quam alius potus & cibus non conuenit vsq; ad declinationem, nisi aqua hordei, vel panis infusus in iuleb, aut aqua mellis, maxime cum crudis humoribus nutriantur, paulatim digerendo eos, vt Gal. dixit, nisi sint putrefacti, quo casu est desperandū, & maxime si in eorum visceribus apostema existat, atq; casus virtutis maxime est nociuus. Necessariū est, vt consideres diligenter pulsū habentis ægritudinē hanc semper. Et cum videris debilitari, ciba cum pane infuso in vino commixto anteq; cadat in syncopim, q; si in eam incidat, eris maxime inculpādu. Cum enim adiutor naturæ sis, & tua inter sit vt futurum periculum omnino prohibeas, vel saltem competēci adminiculo tolerabilius fiat, expedit necessario, vt iam ante præcognoscas, & bene virtutis casum, quaten⁹ possis eius periculoso casui prouenire. Hæc in sunt Hipp. præcepta, quæ maxime tanq; diuina sunt studiosius obseruanda. Accidētia vero, quæ superuenire consueverunt, sunt, fluxus ventris, sitis, grauo do capitis, subeth, & similia, propter primum mel quo cōstituit hydromel tantumdem amplius deuoquatur, & venter cum stipticis emplastratur, sitis extinguitur cum syrupo proprio acetoso simplici, cum aqua tepida omni tempore, & vt Gal. iniunxit, cum frigida in æstate, in tūtius est cum tepida. Alijs vero prouisum est supra.

Cura febris syncopalis dictæ subtilis, est tres res, prima abscondit causam, secunda subalterat feb. dyscrasiam, & residuum omne adæquat, tertia virtutem cadētem exigit & confortat. Primam rem complent pharmaca solutiva & medicina, mox cum ager videatur angustari, & debilitari, anteq; per eius casum in syncopim ad eorum tolerantiam perducatur. Inquit enim Hippo. medicari in valde acutis eadem die expedit, differre enim in talibus

Mos
anc

De cura
syncopa

malum est. Sint autem pharmata, quæ suauiter soluant in frigidando, & stipticando, quatenus resolutionem prohibeant, atq; syncopim, & confortent, qualia sunt ex speciebus miro, electario de succo rosæ, tamarindis, rhabarbaro, & succo granatorum expressorum cum pulpis eorum, & psyllis, mucilaginibus, & similibus. Secundam rem complent frigida medicina, & stiptica cum proprietate confortantes principalia membra, interius, & exterius ministrata. Interius, ut est syrupus de nenufere, trochisci de caphora cum aqua coriandri, & similia. Et ex electariis, ut est electarium de gemmis, calidis medicinis subtractis tria sandalis, diarhodis, frigidum Genonis, & similia. Et medicina tales bezoarticae, ut est terra sigillata cum aqua coriandri, quæ ventositati eius resistit, & theriaca proprie cum iuleb rosæ. Exterius vero, ut quia pectus seu cor, & hepar epithimeretur cum sandalis, spondio, & camphora cum aqua rosata. Et cerebrum cum oxirodino, ut nocuum mentum venenositatis à se repellant febris inflammatio ne extincta.

Tertiam rem complent cibis & potus, cibis ex pane cum vino temperato cum aqua rosæ hora syncopis. Et vberior cibatio ante & post cibis frigidis, ex carnibus cordialibus, ut perdicum, fasianorum, & autum præparatis in gelea, vel cum aceto, acrosta, et succo granatorum, cum prunis, & similibus. Et ex illis est ferculum nominatum romana, siue limonia. Et potus vini subtilis lymphati cum frigida, et in frigidati cum vino. Et conuersio regiminis in alijs ad similia. Deinde subiungemus medicinas, & proprias & expertas.

Syrupus digestiuus phlegmatis. R. capil. vene. hyssopi, haseæ, melissæ, buglossæ, boraginis, endi. bedeguar. añ. M. i. trium radicum residentium in aceto ana. 3. i. liqui. thymi. ana. 3. f. pass. enuclea. cor. radi. capparo. radicum scolopendriae ana. M. i. cicerum ru. M. i. florum boraginis, & buglossæ, ros. vio. añ. 3. i. ciperi. 3. iij. hordei. P. schi nathi. 3. ij. zuchari lib. i. geleniabin. 3. iij. diaboraginati, diabuglossati, ana. 3. ij. aceti prædictarum radicum. 3. iij. Et aromatizentur cum ligno aloes, cinnamo. ana. 3. ij. spicæ. 3. f. Dosis. 3. ij. in aurora cum tepida. Materia. n. simplex simplici indiget digestiuo, composita vero cõpstito.

Syrupus ad phlegma falsum ex infectione cholerae. R. fumiter. endiuia, cuscura, absinthij, thymi, acrimoniæ, sca biofæ, bedeguar, lupulorum. vio. ro. ana. 3. i. hordei. cicerum ana. P. i. corticum miroba. citri. 3. i. succi boraginis, & granatorum mutorum ana. 3. ij. zuchari lib. i. zuchari rio. 3. iij. aceti prædictarum radicum. 3. ij. aromatizentur cum sandali, spodij ana. 3. i. cinnamomo. 3. ij. Et syrupus, de fumoterra noster est proprius. Et de epithimo cum est ex adustione causatum, cum succo fumiterræ.

Syrupus ad phlegma dulce digestiuus. R. hyssopi, melissæ, capil. ve. boraginis, & buglossæ ana. M. i. liqui. 3. i. passularum, hordei, cicerum, ana. partem. i. lupulorum cicerum ana. M. i. schinanthi. 3. ij. florum rorismarini. 3. f. ani. foeni. acori. eupatorij ana. 3. f. radicum quinque communium in aceto ana. 3. i. zuchari, geleniabin ana. lib. f. radicum acetosæ. 3. ij. aromatizentur cum cinnamo. 3. ij.

Syrupus ad vitreum phlegma. R. hyssopi, calamenti, origani, haseæ, stoechadis arabici, melissæ ana. M. i. florum rorismarini bedeguar ana. 3. i. carui, asari, ameos, cinnam. ana. 3. i. radicum. v. communium, corticum capparorum ana. 3. i. nigellæ, ciperi, ana. 3. f. mellis despumati lib. f. geleniabin lib. 4. aceti scillitici. 3. iij. & aromatizentur. R. cinnamo, galangæ, zinzib. piperis albi ana. 3. ij. spicæ. 3. f. sandalorum. 3. i. Et conueniens est syrupus noster de stoechade si nō prohibeat febris. Et trochiscorum species fm diuersitatem specierum sunt conuenientes in adæquatione materię quas in antidotario diximus. Et hieræ Russi. Gal. hieralogodion.

Ad purgationem autem istorum procedes cum deco-

A. Etione haseæ & epithymi ad phlegma acetosum, & ponticum cum puluere agarici & turbith, & polypodij ad phlegma falsum cum decoctione fumiterræ, puluere agarici, & mirob. citri. & hiera Gal. & Russi. Ad phlegma dulce cum decoctione succi herbarum cum rhabar. & agarico & decoctione eupatorij, aqua fructuū, & similibus. Ad phlegma vitreum cum decoctione stoechadis, & haseæ cum agarico, colocynthide, & speciebus gummorum. Et hiera colocynthidis, hieralogodion, & Hermetis. Et pillulæ sunt conuenientes huic intentioni, quas in nostro antidotario diximus. Ex quibus eliges fm speciei exigentiam, speciales. Heben Mesue.

Medicina conferens infantibus febrientibus cum siti. R. fermenti pistorij infusi in aqua & colati post duas horas. 3. i. spodij. 3. f. & quartum. 3. i. de croco, et zuc. tabar zet ana. 3. i. Conficiantur & dentur in potu cum 3. iij. aqua quodiam sedat febres eorum, & aufert sitim.

Decoctio ad frigus.

Decoctio conferens frigori & rigori cum solutione materia facientis ipsum. R. hieræ. 3. i. turbith. 3. x. mirob. nigrosum, eupatorij ana. 3. v. salis Indi. 3. iij. bedeguar, suchacha ana. 3. iij. anisi. 3. iij. terantur, & decoquantur cum aqua apij, & sumatur de ea in potu in quãtitate fm necessitatem, & aliqui addunt prædictis spicæ. 3. i. mentæ siccat. 3. iij. radicum. lilij. 3. vi. & informa trochiscos cum succo eupatorij.

Emplastrum conferens ad debilitatem fm. Abo. R. chamæmillæ. 3. ij. masti. 3. f. mellis. 3. ij. decoquatur cum vino. 3. ij. Et si ceciderit appetitus, melius est, ut administretur vinum quo decocta sunt chamæmilla, dactyli, melilotum, & absinthium, & si nō interius sed exterius supra os stomachi applicentur cum spongia.

Trochisci de absin. conferentes quotidianæ inseparabili. R. asari, se. apij, amyg. amæ. suchacha, bedeguar, succi eupat. spicæ, masti. ana. 3. ij. florum absin. 3. iij. Conficiantur cum succo absin. & informantur in pondere. 3. i. Dof. 3. i. cum syrupo acæ. & aqua geleniabin.

Descriptio medicinae de turbith conferens ei in principio. R. zinzib. masti. ana. 3. ij. turbith. sicut alcohol pulueri zatis. 3. x. zuc. tabarzet, quantum omnia. detur de eo in nocte qualibet aut. i. quando natura non est lenis. Cum enim fuerit lenis saltem in diebus non indigebit eo, & est Aboli.

Medicamē de turbith.

Decoctio bona ad phlegma falsum in quo vincit cholera. R. eupatorij. 3. v. radicum lilij, radicum liquiritiæ, ameos ana. 3. iij. se. apij, & foen. 3. iij. se. cõmunium. 3. ij. ros. 3. v. decoquantur in aqua, & si vis syrupentur cum aditione zuchari tabarzet. dosis omni die. 3. iij. Et aliqui addunt bedeguar, ad suchacha, absinthij, & passularum ana. 3. v. Et etiam aliqui addunt succi granatorum mutorum lib. 4. & est vtile.

Decoctio ad phlegma falsum.

Cõfectio trochiscorum ad prolongationem eius. R. ros. 3. x. masti. foen. se. apij, se. endi. succi absin. succi eupato. osium añ. 3. iij. spodij. 3. v. & sit dof. a. 3. iij. vsq; ad. v. geleniabin cum decoctione feb.

Confectio alia trochiscorum laxatiuorum ad idem. R. hieræ, succi eupatorij, absinthij, suchacha, bedeguar ana. 3. v. se. foeni. apij, ana. 3. iij. salis naptici, seminum cuscutæ, berberis ana. 3. x. agarici. 3. xv. trochif. de ros. 3. xx. turbith. 3. xxx. fiant ex eis trochisci. 3. i. & 3. f. & da. i. per tertium. Serapio inquit. 3. i. se. hyoscyami data cum vino curat febrem epialam.

Confectio aliorum troch. ad idem. R. aloes, myrobala norum citri. rhabar. masti. succi eupatorij, absinthij ana. P. i. cro. P. i. & 3. f. Conficiantur & administrentur.

Syrupus ex inuentione nostra conferens ad feb. chro. nichas phlegmaticas, cholicas, melancholicas, quarum difficilis est eradicatio cum debilitate stomachi, & oppilationibus. R. Succi blæta. mi. succi endi, aceti, passularum ana. lib. i. succi mêtæ, succi bug. añ. lib. 3. aquæ fontis. li. ij. in his

Syrupus ad feb. chroni chas.

in his resideant. v. radicum cōium ana. 3. i. radi. scolo. & lupulorum ana. 3. i. capil. vene. bedeguar. corticum eappar. cimarum. & corticum tamarisci ana. 3. i. ani. foeni. asari. cuscutha. altea. amicos. andacocha. lingua arietis. pentaphylli ana. 3. s. cimarum schinanthi. cinnamomi ana. 3. s. se. cōium. corticum citri. añ. 3. ij. hordei. cicerum. ana. p. folliculorum fenæ. fumiterræ. ana. 3. s. Deinde decoquatur vsq. ad consumptionem medietatis, postea colentur cum expressione, & colatura addantur pulueris zuc. li. ij. geleniabin. spica. ligni aloes. caryophyl. ana. 3. s. folij nucis mus. añ. 3. ij. cubeborum. sandalorum. citri. spodij ana. 3. ij. Dosis. 3. ij. cum calida in aurora. Et est efficax, et expus. liberans, si Christus voluerit.

De medici. feb. cholericarum, & primo de tertiana pura. Cap. 4.

Tertiana est febris accensa in cholera putrescente quapropter & quia exacerbatur per tertium, dicta est tertiana, prout dictum est supra. Recipit autem distinctionem duplicem, essentialem, & accidentalem. Essentialem primo rōne suæ causæ, seu materiæ diuersificationis eius speciem, eo q. diuersificat eius essentiam & accidentia atq. causam, vt infra patebit. Cum enim causa eius interior & immediata in qua accenditur sit cholera putrescens, aut est pura, ratione cuius pura dicitur, aut nō pura à qua dicitur impura, quam Hippoc. vocauit adulteratiam in suo regimine acutorum, vt quia fit in putredine cholerae mixtæ phlegmati, subtili, vel crasso, commixtione partiali, & vera, ex qua vnus humor in specie resultauit, vt est cholera citrina, & vitellina, vnum paroxysmum faciens essentia, calore, & rigore nō diuersum, vt hemitriteo. Cuius causæ sunt duæ materiæ, & diuersæ in specie, vt plurimum cholera, & phlegma, separatæ fm locum. Et si dicantur commixtæ sunt fm vicinitatē commixtæ, nō fm partes materiæ, & proinde duos diuersos paroxysmos sunt facientes, vt infra capitulo suo dicitur. Cum autem choleram puram dicemus, rubeam intelligimus, non nigram. Cum sit causa febris quartanæ, vt infra patebit, nō viridem vt prasinam, & eruginosam, cum feb. non facit, vt Hippoc. dixit. Et si facit, mortalem facit, propter suam naturam venenosam, corrumpentem naturam nostri corporis, & proprie si natura non sit æquiuoca, vt dixit Auerrois.

Accidentalem autem recipit distinctionem ratione sui morus ad afflictionem, continui vel interpolati, vnde est duplex, interpolata, & continua. Interpolata est, quia in suo motu ad afflictionem, & exacerbationem partium interpolantur exacerbationes ipsius, quiete vera cadente in medio earum. Continua vero eius est duplex, quædam proportionalis illi, quæ in quibusdam periodis partium licet fortius exacerbari manifeste appareat, tamen in exacerbationibus nō deficit, donec totaliter consumatur, licet in exacerbationibus suis tepescat conueniens, & differens ab interpolata, vt præcedenti capitulo dictum est, cuius nomen est tertiana continua. Alia est, quæ proportionalis naturæ magis synochæ, eo q. et si de cholera sit & plurimū per tertium exacerbatur, tñ quia exacerbatio, seu accessio caloris eius & tepor, & etiam manifesta mediante artifice medico sensitivo, iudicabitur esse de genere synochæ vera, ab aliquibus, & male. Non enim se. à circumitione paroxysmorum in genere sed in specie ponitur, sed potius à materia & essentia, vt dictum est supra, per quam etiam est cognoscenda, sicut homo per propriam formam, sicut docuit Gal. & etiam est curanda, vt infra patebit. Hæc autem est causon verus de genere tertianæ dicendus, non de genere synochæ, valde n. ambo differunt, vt in materia & essentia, quæ est etiam differens à prædictis positione materiæ principaliter, vt in principio dictum est. Interpolata enim est in cholera putrescente extra venas, vt in carne & poris cutis. Continua vero proportionalis est

E principaliter in cholera putrescente in venis diffusis per corpus à corde remotis. Causon vero est in cholera putrescente, & multa in venis partium vicinantium cordi, vt in venis pulmonis capsula cordis, ore stomachi, & in partibus hepatis proprie, aut quia talis cholerae positio accidit tertianæ non diuersificans essentiam eius, accidentia, neq. curam in specie, sed solum in quanto, talis diuisio accidentalis est dicta. Et cum causa eius interior ex iam dictis sit nota, exterior causa eius sciendum est, q. est conuersio regiminis in omnibus non naturalibus rebus ad calidum & siccum.

Signa. cognitio tertianæ simpliciter, & absolute, ex iam dictis eius causis assumitur ex sui essentia, & assumitur ex sui essentia, & accidentibus proprijs, & circumstantijs consimilibus. Causa vero exterior est manifesta, saltem ex relatione astantium vel infirmi. Interior quia cholera generata ex præcedenti regimine accipitur, & ex de corpore exeuntibus, suæ essentia quocq. cognoscitur à qualitate caloris. acutus & mordax. Et proprijs accidentibus q. sunt actio- nes lesæ, & qualitates mutatae, vt est dolor capitis plerumque, & qñq. alienatio, vigilia, siccitas labiorum, cū bothor apparentibus, & fissura in eis, & oris amaritudo, & siccitas eius, & si vis vehemens, angustia, & inquietudo, & nau- sea, et in pluribus siccitas ventris, qm̄ superius cholera tendit ad subcutaneas partes, ex circumstantijs quoq. consimilibus, & pari etiam illis, quia fit in complexione cholerica ætate iuuentutis, forma corporis tenui, consuetis in calidus & siccis, & in diæta consimili tempore ætatis, constitutione & aere, calidis, & siccis, & multiplicatio eius tunc temporis quando accidit. Hæc autem signa dicta tertianam febrem indicant esse puram, & veram, adeo vt intrarum à veritate secedat in quantum aliquid eorum deficit vel aliquid admisceatur eis.

Cognitio autem tertianæ puræ, & non puræ ex signis distinguuntibus inter eas habetur, quæ sunt qm̄ in pura signa sunt puræ cholerae in exeuntibus apparentia, vt quia vomitus est cholericus & citrinus intensus, & spumosus, & similiter egestio, et vrina est ignea & subtilis. Et incipit paroxysmus eius cum rigore parum durante, & cum vomitu cholerico plurimum, & calor cito extenditur de corpore ad extrema adhuc frigida, & augmentatur cito, quia venit ad statum, & est acutus, mordax, citoq. resoluitur, & declinat cum sudore plurimum, vel tepescit absq. manifesta euacuatione, vt quia consumatur in horis quatuor paroxysmus qui minor est, & in duodecim qui est maior, q. si addat, eius additio fm plurimum perueniens est ad horas. vñ. Et pulsus est velox, & frequens valde, licet in principio fuerit coarctatus, & incrementa circuitus ipsorum, paroxysmorum seruantes fm ordinem. Tempus durationis vniuersalis morbi non extenditur ultra paroxysmos. vñ. cum non interueniat error, imo qñq. consumitur totū in vno paroxysmo, & facit. Et quadoq. cōpletur primum suum augmentum, & statum in primo paroxysmo, alium declinando propter subtilitatem, & paucitatem materiæ. Et in vrina eius cito apparet digestio, vel i quarta, vel tertia, & accidentia superius dicta sunt multum intensa, nec aliquod signum prolongationis ex his, quæ dicta sunt supra existit.

In nō pura vero egestio apparet, quod est quia in exeuntibus phlegma cholerae inuenitur permixtum valde. Et vrina citrinitatis remissæ spissæ substantiæ nisi oppilatio contradicat. Et paroxysmus eius incipit cum horripilatione durante multum, & calor tarde extenditur vt perueniat ad augmentum, & ad statum, nec cum æqualitate venit, & est obtusus, vel minus acutus habens diuersitates, & tardius resoluitur, & declinat cum paucis sudore, vel tepescit vt quia consumatur fm plurimum in horis. xiiij. & secundum plus in. xxx. nisi addat supra illas, q. si addat, eius additio erit vsq. ad horam suam quæ est. xxxvi. vt Gal. dixit

Et

Notum.

Causæ.

Et ex tunc gescit vel tepescit donec cōpleantur horæ xlvij. in duobus diebus comprehensę, post quos incipiente secūda die ad secundam exacerbationem mouetur, & quanto magis prolongantur ipsa, etiam eius exacerbatio longior erit propter subtilis partis materię resolutionem velocē, & proinde vniuersalis durationis tempus erit longius, vt extēdatur vltra. vij. periodū plus & minus sūm permixtionem phlegmatis diuersam. Et pulsus est minoris velocitatis & frequentię. Incrementa quoq; circumituum inuasionis ordinem non sunt seruantes, imo quandoq; anticiant, quandoq; postponunt, qñq; equaliter inuadunt, etiā in tempore vniuersalium vno. Et in vrina tarde apparet digestio. Et accidentia superius dicta erunt remissa, & inuenitur grauitas capitis multa, & subeth cū omnibus signis pluribus prolongationis dictis.

Cognitio vero ipsius interpolata, & continuę ex signis superius distinctis iter eas sumitur, quę possunt colligi ex precedenti cap. Et breuiter sunt, quod est quia interpolata incipit cum rigore, & pñctione in cute in primis dieb. In processu vero cum horripilatione secundū contrarium quotidianę, & quartanę. Et declinat cum sudore copioso, & vomitu, & quandoque cum fluxu ventris, & vrina subtilis substantię & clarę tincturę. Pulsus vero est velox absq; inæqualitate. Continua vero proportionalis ei nō incipit cum rigore nec horripilatione, sed cum tempore quodam extremorū, & pulsus coarctatione, & eius calor acutior est. Et accidentia dicta tertianę vehementiora sunt, q̃ in prima, nec tepescit cum aliqua manifesta euacuatione. Et vrina turbida, & pulsus diuersus, & inæqualis, & est periculosior q̃ interpolata, vt in aphor. Hipp. dixit licet minus q̃ causon propter intensiorem caloris in interioribus magis, & accidentiū austeritatem ex malicia suę causę, et vicinitate eius ad cor. Qui cum sit duplex verus, & non verus. Verus qui de a phlegmate falso fit in pñdictis partibus putrescente, De vero qui de cholera putrescente in pñdictis partibus fit, prius signa ponamus summam, quia superius posita sunt dispersim, qñq; Auer. velit ipsum ex putrefactione non fieri, quod arbitratus est propter aptitudinē cholere ad inflammandū, ratione suę cōplexionis & ratione loci seu positionis in locis inflammabilibus valde si. n. sanguis id efficit multo magis cholera cū possit multa in corpore abundare prout in causone ponitur, et temporis sufficientia ad sit ad inflammandum. Et licet esse possit, non tamen erit inflamatio correspondens suę naturę intensi, quemadmodum si ex ipsius putredine fiat, & sunt talia signa quia cholera drymis, i. acris, & multa.

Signa in extēntibus sunt apparentia, & vrina eius ad vltimum gradum citrinitatis peruenit, vt color capillorū croci. Et regimen pręcedens in acutis, & motus eius ad afflictionem & ascensionem caloris, & tepor est insensat, calor acutior ceteris crescens apud moram manus cum in pñdictis diminuat. Accidentia tertianę sunt vehemētia in eo, q̃ in tertiana continuā. Ex quibus est siccitas linguę, & nigredo subsequēs, & multa sitis, nisi tussis mo-dice prouocata, vt Hipp. dixit in apho. Et pulsus erit maioris velocitatis, frequentię, & inæqualitatis in diuersitate. Et est periculosior, maxime si in circūstantiis cōtrariis fiat, vt in complexione frigida, & humida, in pueritia, & in infantia. In senectute magis propter defectum naturę, & elongationem magnam ab ipsa. Vnde Hippo. in aph. parus est calor, et propter hoc senibus febres nō sunt acutę, frigidum n. habet corpus. Et alibi. Senes plerūq; iuuenibus minus ægrotant. Si vero eis aliqua ægritudines acutę sunt, moriuntur, propter naturę defectum non valentis pugnare ægritudini, nec tolerare auxilia excedentia cōuenientia illi. Et crisis eius est cum tremore, cui alienatio succedit, & hoc propter motū cholere de venis ad extra, & expansionem eius ad sensibilia membra, vt expellatur,

quam tremor sequitur, & quia in motu sumi resoluuntur petētes cerebrum alienatio fit, quę soluere dicitur ipsum, eo q̃ cum alienatione fit expulsio materię eius, aut cū vomitu, aut fluxu ventris, aut sudore, aut fluxu sanguinis narium, cum eis fuerit associatum peccatum sanguinis, cui impetum cholera præstet simul cum febre.

Signa vero causonis non veri, quę Hipp. dixit, sunt signa phlegmatis falsi in precedenti cap. dicta. Et magnitudo febris, sitis, et aliorum accidētium plusq; conueniāt phlegmati tali in locis alijs putrescenti, prout supra in generali curationis est dictum, minus tamen quā ex facto ex cholera. Ita vt solutio ventris, & casus appetitus, minus in eo accidant, quā in cholerico. Ita, q̃ si infantibus accadat, abhorrent mamillam. Et si quid de lacte sumant, in stomacho eorum aciescat. Et quandoq; herisipelas in facie accidit habētis ipsum, quę est commune signū vtriusq;. Et cū addit, fortior est in cholerico, & in phlegmatico magis perdurans.

In cura tertianę duplex est intentio, seu iudicium, seu regimen, commune, & proprię. Cōe, quod omni suę speciei communiter conuenit, & est quatuor res. Abscessio causę, alteratio se. diætę ordinatio, & accidentium correctio. Causę abscessio in duobus cōsistit in digestionē seu adæquationē, & ipsius euacuationē. Adæquationem cōplent medicinę minoratiuę, si in materia sit multitudo, & alteratiuę residui. Minoratiuę sunt proprię vomitus quotiescunq; cholera ad os stomachi fecerit impetū, nauseam prouocando. & maxime in principio paroxysmi. Et si declinauerit ad intestina, quia mordicationem in eis fecerit, clysteria, & pharmaca lenitiua suauiter soluentia absq; motu & caliditate inducente ebullitionem in ipsa et absq; ponticitate vt myrob. sunt, quoniam impediunt digestionem in residuo. Ex clysteribus sunt, quę sūt ex malua, altea, iunibis, radicib. lilij, prunis, sebestē, & oleo vio. succo siclae, & parum salis.

Ex lenitiuis pharmacis sunt simplicia & composita. Et simplicia sunt, aqua hordei, syrupus violatus, & violę conditę cum zuecharo, tamarindi infusi in aqua de nocte, & de mane colentur, & dissoluantur in eis syraeosi, aut tereniabin, aut aqua duorum granatorum, & mellis casiafi. cum aqua hordei, & infusio prunorū cum aliquo pñdictorū, & mucilagine psyllij. Auicē. docuit eis administrari aliquid rhabar. ad confortationem stomachi, quem pñdicta habent debilitare, nec est curandum si nō præstiterit digestio, cū calida sit de se subtilis, naturę obediens, & secundo sit pauca quantitas. Decoctio alubleb cum tereniabin, & passulis enucleatis, & similibus. Et composita sunt, quę componuntur ex pñdictis, vt aqua fructuum, q̃q; Abo. illam doceat postponendam esse vsque ad hebdomadā. quod est, quia ibi loquitur in fe. cuius materię digestio, & minoratio discrepet ab intentione feb. et in frigidando, cuius contrarium est hic. Et licet generaliter dicēdo omnino oporteat, vt postponatur vsq; ad hebdomadam, illud est, quia cum soluat et in frigidet simul, et humor soluendus sit frigidus, non poterit aliquo modo esse digerens, vt apte minui possit ante hebdomadam per illam, imo cum sit frigidus, in crudabitur, & non minuetur licet in frigidet se. post hebdomadam vero data feb. in frigidat, & materiam si non minuat, saltem leniendo ad minorationem disponit. Et ex illis est phlebotomia, si cū peccato sanguinis fuerit cholera, & vrina rubea fuerit, & spissa, & virtus, & ætas consenserint, vel alia illi proportionalia. Sed oportet, vt prætermittatur in principio vsq; ad tres paroxys. donec aliqua digestio in humoribus facta fuerit a debita permixtione, q̃q; enim sit minoratiua, & proinde licet in principio possit concedi, tamen propter peccatum, & dominium cholere ne effrenitet propter euacuationem sanguinis, voluit Gale. vt in principio dimittatur, donec inspissetur, & permixtionem cum sanguine

De signis
causonis
non veri.

De cura
tertianę.

De mino-
ratiuis.

Lenitiua
simplicia.

Cōposita.

Phleb.

Documētū guine recipiat cholera, vt simul euacuetur cum illo. Nec oportet vt moueas in die periodi aliquid, nisi propter necessitatem, deinde prouocas naturam cum diureticis frigidis, & rarifica poros cum oleo chamæmillino, & aqua calida, quæ sunt alteratiua.

**De digesti-
uis.** In residuo adæquationem facientes, sunt simplices, & compositæ, & simplices sunt granata muza, & acetosa, et arancia, & succi ipsorum cum zuccharo. Ex compositis autem est oxizaccara, & syrupus acetosus simplex omni mane cū frigida sumptus, si aliud non prohibeat, ante paroxysmum per tres horas, vel quatuor, & in processu cum emulsione seminum frigidorum, & diureticorum si in inflammatione intendatur, & post ipsum per duas horas aqua hordei sumpta, nam quod inficit illud hoc abstergit & lauat, quare post paroxysmum etiam detur, vel in ipso syrupus acetosus de radicibus cum geleniabin fm exigentiam causæ, & breuiter omnia acetosa. Inquit. n. Hippoc. Vniuersaliter autem aceti acedo eos iuuat, qui cholera habet amaram, non aut nigram. Cholera aut euanescente in naturam phlegmatis trāsfertur cum ab aceto retrahitur. & altera adæquata materia eius euacuatione plurimum complent medicinæ, quæ cum eradicatione illā euacuant, quales sunt medicinæ lenitiuæ prædictæ, in quæritate augmentate, & pharmacis absq; multa caliditate solutes, vt rhabar. maxime myroba. citri. chebuli. agaricus, et aliud fm mixtionem materiæ, & quandoque expedit illis associare diagridium in robustis corporibus, sit tñ rectificatum & mixtum cum syrupo de nenufare, de pomis ad frangendum caliditatem eius, deinde dabis diuretica frigida & calida temperate.

**De soluti-
uis.** Alterationē se. complēt frigida & humida, interius, & exterius, & per omnem modum approximata, prout supra in cap. generalis curationis est dictum, sunt. n. in hac febre maxime necessaria, cum calorem naturalem & spiritus disgregent, & resoluant furiam caliditatis ipsius, & inquietudine corporis & alijs accidentibus quos reducunt et congregāt. Quapropter Aboa. iussit post paroxysmum pedes in aquam frigidam mitti, ad quod etiam somnus adiuuat post cibum concessus, sint tamen calida administrata secundum causā. prænotatōs. Et ex appropriatis est andacocha cum patiens tertianam sumit tria. ex folijs ei, aut granis ipsius, quia alterabitur circuitus eius se. & linguae arietis, & plantaginis radices tres cum vini. 3. iij. vel iij. bibantur scē. triangulæ. i. tertianæ, & sandali conferunt ei, & causoni, & proprie albi. Et cucurbita, & aqua hordei infrigidatiua, & humectatiua est febrium. Et datur in calidis pura, & in frigidis cū apio, & scē. panis ablutus est infrigidatiuus, & conuenit calefactis, neque calefacit neq; oppilat, & nenufar eripit caliditates a se. Et ex illis est vngula caballina, & proprie aquatica. Et succus plantaginis depuratus in quantitate. 3. iij. an paroxysmum per horam, sicut dixit Dioscorides. Et tres pedes pentaphyllicū tribus verbenæ contriti, & residentes in Græco antiquo per noctem, & colati mane, & sumpta colatura ante paroxysmum per horam. Et sum expertus multoties in simplici & duplici.

Dietæ autem ordinatio completur cum cibus & potibus proprie, qui in qualitate sunt frigidi & humidi, insipidi, vel acetosi, quales sunt ex granis collectis, vt ex hordeo, & succus eius, & ex pane abluto cum frigida pluries prout consuetum est Gallicis, vel decoctio in aqua cum zuccharo, put consuetū Lōbardis, & hoc vt frumenti, & fermenti, & etiā salis, si sit ibi caliditas, extinguatur. Et ex cōdro, vel iri, prout consuetū est ianuensibus, & maxime in acutis, & incensibus in quibus subtilia aduruntur, quapropter aliqui fat etiam ministrant quod reprobamus, cum enim oppilationes non digerant, nec abstergat, sed potius augeat, cuius contrarium debet cibus febricitantium agere, sicut Hip. & Ga. monstrauit, & ex fructu, vt sunt

E cucur. cucu. citruli, pruna matura proprie, iuiube, sebestē, mora celsi, & acite, granata acetosa, et muza, limones, arācia, & melon Indus qñq. Est. n. maximi iuuamenti in extinctione incensionis. Et cum hoc q; parum nutrit, & soluit, & prouocat, & facit sudare adæquando materiam, & alleuando naturam a caloris incendio, quare cōfortatur, & corporis superfluitates alteratas vniuersas extractione mouendo expellit. Et breuiter omnes insipidi, & acres nō dulces, qm in cholera conuertuntur, vt sunt ficus, vua, melones dulces, & similes non vinctuosi, quia sunt etiam inflammabiles & veræ cholera, vt sunt amygdalæ dulces. Et carnes nisi rectificata, cum mixtione granorū acresta, succo limonū, & similia. Et ex herbis, vt sunt lactuca, portu. endi. atriplices, spinachia, bletæ, & similes. Sint quoque in quantitate pauca datæ, prout cōuenit morbo. Tertiana. n. se breuem ostendit, dixit Gal. Et proinde ad tenuitatem cibus eius tendat fm magis, & minus, prout eius conuenit speciebus virtuti, & statui eorundem. Cum

F enim statum arbitratis propinquum, vt in secūdo, vel tertio paroxysmo seu die, vt quia in vrina nebula alba appareat prima, vel secunda die. sufficiant eis granata, lactuca, pruna, & similia, & potus aquæ hordei subtilis, & succus granatorum, & vinum aquosum, plurimumq; lymphatū post digestionem. Si vero remanet vsq; ad periodum, vel diem quartum, quintum, sextum, vel septimū, dabis chist hordei, vel succū eius, et aquam hordei spillam cum zuccha. & cibum ex prædictis fructibus & herbis, & similia. Si vero ultra prolongabitur, procedas ad latus eius crassioris dietæ fm plus & minus, prout fuerit expediens illis. Et proinde dabis auiculas paruas, extrema pullorum, testiculos gallorū nouorum nondū coeuntū. Coeuntium enim testes acquisierunt infectionem, & malum odorem a spermate, & si sint perfectiores, verum est in sua propria actione generationis q̄diu sunt viui, non tñ in nutritionis virtute, & cerebrum ipsarum, si nausea non sit. Et vitella ouorū recentium alterata in decoctione eorū in aqua hordei vel alia cum prunis, acresta, vel granis granatorū, et similibus, & cum humectatione ipsarum.

G Oportet autē vt in exhibitione prædictorū cum gradatione procedas, vt in principio tenuiter, & in augmento tenuius, & in statu remisse cibus. In declinatione vero vberius. Et discreta quātitas sit prout superius dictum est, numerus quoq; cibationis sit prout consuetudini conuenit, nisi obuiet paroxysmus prout infra in cura feb. propria tertianæ non puræ dicetur.

Tempus autem cibationis sit ex quo facies primi. s. cibi fuerint euacuata, & hora quietis cum qua consuetus continet melius est. sit autem ante paroxysmi horam per tres, vel quatuor horas ad minus, vt ante superuentum eius sit prædigestus, q; si non, docuit Hipp. ipsum vomitum cum tepida, & aceto prouocare.

H Ordo aut sit vt lubrica præmittantur. Et modus præparationis, vt sint decocta cum rectificantibus, & alterantibus, vt est dictum, nō sint assa, neq; frixa, qm constipant, nisi expediant & corrūpantur, si in patella sint frixa, & cū hoc nutrimentum quartum impendant. In alijs autem rebus non naturalibus conuenientia. Declinante vero ipsa, & euacuata materia digesta, balneabis in semicupio dulciū aquarū, & eucratarū, qm resoluunt reliquias, cū puocatione sudoris, & infrigidat, & humectat. Ad quod post sudorē vngantur cū oleo vio. & ros. et proinde nō intrent ipsum cū labore, ne multis horā prolōget, imo egrediatur velociter, deinde si expediet reiteret. Melius. n. est reiteratio q̄ prolongatio moræ. Post quod cibabis cibus prædictis, nutrientibus, & humectantibus, & potabis vino aquoso valde, pmixta aqua plurima, qm vñū temperatū humores contēperat, siqd residui fuerit mēbra perforat, calorē naturalem excitat, vt cholera p sudorē, & vrinā expellat, & cū hoc mēbra arefacta infrigidat.

De t
batio

dat, & humectat, faciendo aquam frigidam penetrare.

Cum post crisin, & euacuationem remanserit aliquid caloris inseparabilis, vel difficile alterabilis superest tibi, ut administres syrupum acetosum cum succis diureticis in quo est decoctio seminum, et radicum diureti, qui materiam inobedientem, & corporis viam disponit ad resolutionem & euacuationem facilem. Quartam rem complent predicta in suis capitulis enumerata.

Iudicium proprium in cura tertianæ est, quod proprie unicuique ex speciebus eius debetur. Aliud, n. debetur puræ, aliud impuræ, aliud interpolatæ, & aliud continuæ inter se, sunt, n. adinuicem differētia, quo ad alias res quatuor prædistinguitur in cura communi non in specie, cum cholera sit peccans, vel in prædominio ytrausque, sed in quanto propter additam materiam frigidam phlegmatis mixti illi. Quapropter predictis magis, vel minus excedentibus in frigiditate, & humiditate addita virtute alia super illis propter substantiam phlegmatis viscosam, et crassam. Sic pura equidem ex excidentibus causam eam euacuando, & digerendo de predictis indiget frigidis, & humidis, puris, vel parum in caliditate & siccitate excedentibus, saltē propter oppilationem, & purgationem materiam cum attractione, euacuatione, et eradicatione, et ex alterantibus feb. similiter frigidis et humidis, puris, et balneo predicto quod ytriq. causæ, s. & feb. est conueniens sua hora, ut post completam digestionem, & ante digestionem perfectam, cuius materias digerat inspissando, et sudorem prouocando ipsam totam propter dyscrasiam homogeneitatem resoluet ac alteret feb. dyscrasiam. Et multa ex eius accidentibus corrigat, et emendet. Et dicta ex cibis & potibus predictis frigidis, & humidis puris, cum maiori subtilitate propter acumen, & breuitatem ipsius: quanto enim magis cholera dominatur, tanto magis acumen morbi significatur. Gal. ait, & numerus cibationem inter paroxysmum, et paroxysmum fit triplex, si consuevit.

Non pura vero illis frigidis, et humidis indiget propter dominium cholere, sed minus propter additionem, et per mixtionem phlegmatis ipsi cholera. Et cum addita virtute incidendum, abstergentium, subtiliantium, aperientium, et soluentium cum caliditate, et siccitate temperata, et etiam manifesta, quæ sunt radices cōes, succi, & semina diureticorum, et agaricus, turbit, polypodium, cartamus, & se. vrticæ, asarum, storchas, centaurea, et similia phlegmatis solutiva, & alterantibus feb. frigidis, et humidis minus, et balneo indiget post digestionem perfectam, et declinationem ipsius. Ante enim dissoluit crūdum humorem, & imbibitum totius corporis reddit. Et cum pueredo in putridum miscet, subtile resoluit et crassum dimittit.

Et diæta ex cibis & potibus frigidis, & humidis minus cum additione subtiliantium, & aperientium cum caliditate pauca & minori subtiliatione. Oportet autem, ut consideres propinquitatem non puræ ad puram, et elongationem eius ab ea, & secundum illud diuersifica magis et minus excessum illorum. Oportet ergo, ut regimen, et cura tertianæ puræ sit cum predictis, et eorum plurimis.

Non pura vero cura sit cum minorantibus prouocatiuis cum aqua calida decoctionis anisi, & aceto permixto ante cibum, & post magis, & in principio paroxysmi, et clysteribus cum aqua storchados arabici, caryci, centaurea, succo sicle, melle violato, sale, & oleo chamæmillino fure, & sale baurach. Et quicquid additur casia si. et turbit, et hierapicra, & agaricus, cum materia cooperit digeri. Et ex solutiuus est aqua alubleb proprie, cum residentia geleniabini, cum casia si. & carthamo. Et quandoque confortamus ea cum decoctione turbit, & ex phlebotomia si cum peccato sit sanguis, & minoratiua. Et cum digestiuus ex syrupo acetoso simplici, permixto cum geleniabini, aut composito cum radicibus, & post hebdomadæ cum virtute aliorum subtiliantium, sicut est aqua fœni, apii, anisi, & decoctio absinthii, quod subtiliat materiam, & confortat sto-

machum. Et si transierit hebdomadas duas, non est malum dare trochiscos, de rosis minores. Si autem prolongabitur ultra non excusaberis, a datione trochiscorum, de eupatorio, & decoctionis eius. Et syrupi de succis herbarum, & syrupi acetosi, diacorcotio, diacurcuma, quorum in antidotario nostro descriptiones inuenies. Et cum calefactorijs, & cataplasmatibus, vñtionibus, et emplastris, cum aperientibus fortibus nisi cholera vitellina ex actione fuerit generata. Quo casu cum frigidioribus, quæ in cholera pura est procedendum, subtiliantibus tamen mixtis, propter humorum crassitiam, & mollificantibus etiam propter viscerum tensionem, quæ supra in cura eorum nota sunt. Cum ergo digestio appareat complete euacuabis cum eradicatione, & hoc cum decoctione eupatorii, & cadi, cum rhabbarbo, & agarico puluerizatis, & alijs cōpositis pharmacis, quæ infra duce Christo dicent. Et Abo. dixit. Fortasse erit necessaria medicina fortis vno modo, & debilis modo alio: fortitudo namque est in eo quod euacuat humorem viscosum: debilitas vero est in eo, quod non euacuat plurimum vice vna, & illud est, quia virtus multa simul non tolerat, sed deficit. Quare oportet, ut fiat gradatio in ea, prout supra in phlegmatica diximus. Talis autem medicina solutionem aggregat, & digestionem, & a virtute melius toleratur.

Et est. R. turbit. 3. s. & plus sibi necessitatem, et scāmoneam proprie alcutugi, lib. i. & supra illud. Conficiantur cum geleniabini, et bibatur. Aut sumatur de agarico, et scāmonea sibi hanc comparisonem ut conficiantur cum geleniabini predicto. Et bibatur, & ponatur in succo ros. recentiu, cuius quantitas sit. 3. i. & s. aut syrupo ros. & bibatur: et hoc quia remittit calorem scāmoneæ, & confortat principalia & stomachum quem habent offendere ne ledatur.

Et diæta ex cibis & potibus humidis, & frigidis dictis, non tamen puris, sed mixtis subtiliantibus, & abstergentibus notis. Quare oportet, ut cibis sit panis cum cinnamomo, & aqua hordei sit spissa cum decoctione radicum, & proprie cum acescit in stomacho. Et quandoque cum decoctione piperis, vel hyssopi, vel calamiti, vel origani, & spicæ secundum necessitatem, aut aqua cicerum permixta, & cum minori subtiliatione, quare oportet, ut cibetur cibis ex carnibus cum oleribus, & fructibus dictis, cum fœni, anetho, & petros. & similibus gradatim ministratis in quantitate continua secundum diuersitatem ipsorum. Sitque numerus cibationum secundum longitudinem, & breuitatem paroxysmi: si enim sit longior, xlvij. horarum comprehensarum in duobus diebus non poteris habere quolibet die innocue, quia oportet, ut in duobus diebus semel cibes, & cibatio fiat in. xxvij. hora a principio paroxysmi, quæ est prima hora declinationis ipsius perdurans usque ad complementum. xlvij. horarum, quod est. xij. horæ. Et hoc si toleret virtus. Si vero non, oportet ut redeas ad capitulum dictum in cap. generalis curationis. Si vero sit breuior, poteris cibare pluries secundum diuersitatem alleviationis ipsius, & longitudinem quietis.

Et cura, quidem feb. continuæ est cura interpolatæ iam dictæ in iudicio communi & absolute. Cum enim Gal. dixit tertianam vel triteam feb. intellexit interpolatam. Et cum Hippo. veram dixit in aphor. interpolatam maxime intellexit. Dixit enim tertiana verâ, in. vij. periodis iudicatur longissima: periodus autem maxime & proprie debetur interpolate, consequenter & improprie continuæ, unde Cōmentator subiunxit, quod illud facit dies in continuis, quod periodus in interpolatis, quasi dicat continua tertiana facit, seu complet. vij. periodos suos in septē diebus, sicut interpolata suos, in. xiiij. Si veræ sint ambæ, differunt tamen in quanto, quemadmodum est dictum in continua supra. Quod est quia in cura continuæ tertianæ, procedere oportet cum illis tribus communibus predictis, ex abscidentibus causam in digerendo & euacuando fortioribus, & ex alterantibus feb. cum minori frigiditate, & extinctione, & cum dictis cibi, & potus: similiter maiori sub-

Mef.

Y

tiliatione,

Diæta.

De cura tertianæ continuæ.

De cura
causon.

tillatione, et eum absterfuis, subtiliatis, & aperitiuis, cum minori caliditate, si necessaria fuerit propter impuritatem quā interpolata. Et in causone multo magis, nisi in non vero: in non vero enim oportet, ut procedas cum euacuatione in principio, cum illis quæ dicta sunt, & proprie mucilagine psylli. Festinatio enim in ea melior est, quam expectare completum digestionis: propter periculum acuitatis & mobilitatis materiæ, & positionē sui, cum materia eius sit disposita, quia subtilis peccans in caliditate superflua. Quare oportet, ut cum phlebotomia, si in vrina fuerit spissitudo, turpitas, & rubedo. Si vero igneitas pretermittatur omnino: non enim infrigidabit, sed potius inflamabit. Et cum digestiuis ex syrupo acetoso proprie cum emulsione seminum communium, et seminum frigidorum ex lactucis, endiuia, & portulacis, & interius & exterius, & per omnem modum & papauere albo, & cum alterantibus feb. dyscrasiam cum infrigidatione potenti, approximatis interius & exterius per omnem modum: & interius solutiua, si calidum sit administrari aliquod frigidum, & syrupum viola. de nenuphare, de pomis, & aqua seminum frigidorum. Aut cum frigida aqua potu vsque ad satietatem, & pluries si non fuerit quod prohibeat, & proprie cum nigredo appareat in lingua. si vero sit quod prohibeat, detur syrupus acetosus, ut supra in capitulo generalis curationis est dictum, & cum syrupo de nenuphare, de papauere, & de limonibus, & de melone indo sufficientis quantitatis. In pauca enim quantitate conuertitur in choleram, dixit Auerro. Et finaliter cum trochiscis de camphora, vel de spodio non solutiuis si superfluat venter. Caueas tamen a superfluitate, quoniam infrigidabit hepar, & perducet ad cachexiam, & hydropisum.

Exterius vero cum epithematibus supra hepar & cor, & ex sandalis, rosa, camphora, & similibus, cum aqua coriandri, & ros. Et supra caput cum embrocis, & frigidis, ex somniferis epithematibus, ex oxyrodino cum lacte papae. Et enim eius materia est valde apta ad raptum, quare oportet, ut sollicitudo habeatur de capite magis: attendendum autem his multum naturam corporis, & ætatem. In virtute enim forti, & iuuentute sunt concedenda. In debili vero, & in senectute, nequaquam, quoniam sunt causa extinctionis febris, & caloris innati.

Sed contra, est quod Auerr. ponit. Inquit enim contra Gal. cum inquit, et causon in sene maioris recessus est a natura, quā in iuvene. Quod dictum impugnando dicit. Si ita est, ergo fortiora conueniunt ei in cura, si cura per contrarium in æquali gradu dyscrasie fieri debet, ut ipse ostendit, sed hoc est falsum secundum hoc, ergo et primo.

Et Falco respondit, quod non meminerit distinguere tanquā inexpertus Auerr. inter contrarium secundum excessum, seu gradum, & secundum effectum contrarium. In sene enim patiente causonem comparato ad iuuenē maior est excessus caloris febrilis, & proinde frigida maioris excessus conueniunt illi, quā iuveni, non tamen secundum gradum, & excessum, sed secundum effectum: hæc enim seruant naturam, paulatim extinguendo feb. super excessum: illa vero extinguendo utrumque simul humorem et feb. occidunt. Et cum correctione accidētium eius diligenti cum fortioribus dictis superius in cap. generalis curationis. Et caueatur in eo superfluitas sanguinis narium cum his, quæ oportet, quæ dicta sunt, et infra Christo dante dicentur: perducunt enim ad defectionem, et inflammationem maiorem, et obseruatur anhelitus eorum cum oleis et cerotis. Ex oleis vio. ro. & amygd. dul. cum succo malug. et attriplicis, grassularū, & spinachiorū, et cera, nec partes pectoris permittantur spasmi. Et regas eos cum diætā vehementer subtili ex cibis & potibus extinctiuis, dictis hic supra, si toleret virtus, cum status eius sit citus. Quod si timeas casum virtutis ex eo, quod patiens ex æstuatione resoluitur plurimum, ex hoc tunc oportet, ut cibis vberius cum eis, quæ dicta sunt in cura febris syncopalis subtilis.

Et si cadat appetitus propter intensiorem dyscrasie calidæ lædētis virtutem sensibilem, non solum in ore stomachi, sed in principio, ut in cerebro, ob quam nō sentiat stomachus, quod sibi necessariū sit, ut petat cibum, & turbato cerebro nō patiatur cibari, oportet iuuari auxilio ibi tacto ab antiquis, & a modernis ignoto, licet sit possibile, quia rationabile & expertum est. Et est ut fiat colatium bonum ex gallia electa, & ponatur in clysteri, et inijciatur per anum, trahetur enim per naturam & nutrit. Iuuatur eo modo, quo est possibile, & conueniens ad refocillationem virtutis, et subsistentiam eius donec resumat et redeat sensus, ut cibum sumat quo confortetur, et vincat finaliter morbum, & curabilis est, quod possibile est & rationi conforme. Ordinauit enim natura in intestinis oībus meferaicas venas, etiam in recto, ut manus hepatis quib⁹ succum prædecocti cibi in stomacho traheret ad seipsum hepar & conuerteret in sanguinem nutritionis, sui gratia, & coropris vniuersi, quod ipsi sua inanitione trahendi illius necessitatem imponit. Si ergo illum trahit indispositio naturaliter in quo multa inanitio non existit, ut nō trahat succum colatum ex intestinis in corpore patientē causonem, in quo non solum attrahens est inanitio, sed etiam calor fortis, & sic etiam necessitas maior, & maxime cum succus talis sit mulcebris, naturæ amicabilis, & quasi digestus: si etiam in exiccatis venulis hora æstiuā emulserint a se humores de genere cholera attrahant quoque secum succum, factæ per phlebotomiam inanite. Ob quod Gal. precepit in repletionē intestinorū ex facibus, non debere fieri phlebotomiam, nisi prius illis euacuatis, multo magis attrahent succum colatum, mulcebre, in tam grandi necessitate adauctæ, nisi natura ponatur habere mentem, vel non, & intellectum. Cum ergo traxerit hepar per illas succum eius refocillatur. Et refocillabitur natura ad modum stomachi. Et si verē nutriatur ex eo tanquam in digestionē prima a natura prædigesto, licet multum alteratus, & quasi digestus sit per artem, quæ sequitur naturam, & perficit eam, existens eius imago, donec redeat cibumque sumat, ut confortetur, & vincat, si curabilis morbus sit, quod equidem experti sumus in regina Siciliæ disposita dicto modo, in quam injectum colatium per clysterē natura retinuit. Et post tres horas scybala emisit, nulla infectio ne ipsius apparente in ipsis: deinde humores cholericos ar dentes & foetidos. Et sic reducta ad sensum, petijt potum, a quo confortata est, & facta sana, gratia Saluatoris qui sit benedictus. In non vero extinctiua, minoretur & remittatur, & incisua, & absterfua multiplicentur, et intendantur, et regimen minus subtilietur. Deinceps medicinas cōpositas subiungamus.

Confectio syrupi ad febrem tertianam puram. R. endi. cum radice lupulorum, hepaticæ cicoreæ, trifolij, linguæ arietis, acetosæ, lactucarū, ramorū portulacarū, lenticularum aquæ, ana. ʒ. i. seminum cōmunium, hordei mundi, ana. P. i. vio. ros. florum cucurbitæ, acetosæ, ana. ʒ. i. rad. cis forni. ʒ. i. seminis endiuia, portulacæ, añ. ʒ. i. corticum citri. ʒ. i. prunorum iuiubarum, sebestæ, ana numero. xv. zuc. lib. i. & sit rabarzet succi granatorum muzorum. ʒ. ij. aceti albi. ʒ. ij. Et aromatizetur cum sandalis albis, spodio, & aqua rosata. Dosis est. ʒ. ij. in mane cum frigida in æstate, & calida in hyeme. Et ad cōtinuam addatur nenuphar, & ad causonidem camphora, & succus limonum.

Confectio syrupi ad tertianam impuram. Recipe radicem quatuor communium residentium in aceto, ana. ʒ. ii. capillis veneris, solinanthi, ana. ʒ. f. endiuie cum radice lupuli, boraginis, & buglossæ, cicoreæ, hepaticæ melissæ, añ. ʒ. i. hordei, oiceris, ana. P. i. liqui. ʒ. f. vio. ros. acetosæ, añ. ʒ. i. prunorum numero. xx. zucchari, lib. i. geleniabin. ʒ. i. ij. aceti, prædictarum radicum. ʒ. i. ij. aromatizetur cum sandalis, cinnamomi, spodij, & corticum citri, ana. ʒ. ij. Dosis. ʒ. ij. in mane cum calida.

Confectio solutiui. R. scammones sextam. ʒ. i. in iuleb. ad idem & est

Syrupus
teru.
feb.Solu
ad idem

& est conueniens purgare. Decoctio faciens ad soluendam non puram. B. microb. citrino. & chebul. ramarindorum, ana. ʒ. ʒ. passularum enucleatarum, hordei, ana. P. i. radic. cum quatuor, casia si. ana. ʒ. i. fumiterræ, folliculorum fenice, ana. ʒ. ʒ. bulliant in lib. i. aquæ vsque ad medietatem, & caldā da ad bibendum in mane.

Confectio electarij triapharmacij faciens ad cholera, & phlegma, & humores commixtos ex eis. Recipe electarij, casia fistulib. i. agarici, & rhabarba. puluerizatorum, ana. lib. ʒ. Confecte simul, & da ab. ʒ. ʒ. vsq. ad. i. in aurora cum calida.

Confectio electarij de succo ros. & diaprunis est faciens ad solutionem cholere post digestionem, & diacatolicon. Rubea trochiscata secundū Nicolaum valet tertianarijs, & quotidianarijs cum rodo stomacho, in quantitate auelanæ ante horam paroxysmi data.

Confectio trochif. de spodio solutiuiorum cōferentium patientibus tertianam. Recipe medullæ granorum citri enucleatorum. ʒ. iij. zuecha. tabarzet. ʒ. xx. scammo. ʒ. i. sextam bibantur. drach. ʒ. cum frigida. Et post illud curetur cum prouocatione, et emulsione se. communium frigidorum: & si fuerit superflua inflammatio maxima, vt in cōtinua, & causone, cum iā euacuaueris, non est malū dare aliquid de extinguentibus fortibus, vt sunt trochif. de camphora, mucilago psyllij, aqua melonis indi, & syrupus de limonibus, & similia.

Alexander dixit succus plantaginis depuratus in quantitate. ʒ. iij. ante paroxysmum tribus vicibus sumptus, liberat a triteo, & sum expertus.

De medicinis feb. melancholicarum.

Cap. 5.

Feb. quartana est feb. accensa in melancholia putrescente. Quæ quia exacerbatur per quartum dicta est, quartana, vt in principio dictum est, quemadmodū si per quintum, & sextum, dicta est quintana, & sextana, de melancholicarum genere existentium, saltem quinta. Et quod quædam ex ea erat interpolata, & quædā continua illi proportionalis, & qualiter differant, dictum fuit superius. Et quæ erat etiam eius causa, erat enim interior etiam causa, & immediata, melancholia putrescens extra venas, vel intra, naturalis, vel innaturalis, ex aduisione generata non ex congelatione, cum rarissime fiat illa, nec apta sit inflammari, vt putrefieri, vt febrem accendat. Cūq. melancholia innaturalis sit ex se, magis apta putredini, quā naturalis, eo quod caliditatem innaturalem in se seruauerit ex aduisione, vel putrefactione, febrem aliquam accendere acquisitam quemadmodum cinis caliditatem ignis. Et Gale. dixit. Sitq. maioris quantitatis ac malitiæ quā natura regulare nō possit, putrefieri potest aptius, ideo raro fit incipiens & plurimū alium morbum sequens, ac propter sui malitiam natura inter venas ipsam sustinere non potest (& si naturalis sit) cum sua ineptitudine ad putredinem in venis existens contrarietatem habeat a sanguine ne putrescat, & a natura in melius reguletur, quā extra, ideo plurimum interpolata est & raro continua, vt Gale. dixit. & quidem alius morbus quem plurimum sequitur. Est autem feb. putrida maxime multum prolongata, quæ non solum in humoribus impressionem impressit humidis, sed etiam in membris solidis inflammationem, & consumptionem. Quapropter Galen. dixit febres cum prolongantur, minantur hecticam, vel feb. multæ, & diuersæ, vt sunt inordinate, vagantes proprie, in quarū materierum euacuatione natura redditur negligens propter diuersitatem ipsarum disturbatium ipsam. Intenta enim pluribus fit minor ad singula, quare remanet aduicta, et incinerata. Et sic melancholia innaturalis multiplicat quadru-

Alia igitur erit sanguinea, alia cholera, & est plurimū, alia phlegmatica, & alia melancholica, & est minus, quæ cum exacta occasione in putredinē venerit, feb. accendit

A quartanam, diuersam in specie, sū diuersitatem specierū melancholiæ. Alia enim est in melancholia naturali putrescente, & alia in melancholia innaturali, quæ est quadru-plex, & sunt omnes inter se inuicem differētes in esse essentiali, accidentibus, atq. cura, vt infra patebit. vnde Hipp. in prognosticis. Febribus inordinate vagantibus, quartanae sunt futurae. Aut oppilatio, & crassities splenis colligens, & multiplicans melancholiam vtrāq. cui putrescenti succedit quartana, licet ipsa quartana raro euacuetur a splenis crassitie, & oppilatione: plurimum enim succedit ei, vel communicatur, vel sequitur oppilatio ipsa.

Quandoq. est ab apostemate eius, vel cum eo, et est malignior: perducit enim frequenter ad hydropem, & perniciem. Et ex naturalibus dispositionibus ad ipsam cū alijs similibus circumstantijs est complexio naturalis corporis, vel in naturalibus habitudo, seu forma extenuata, seu sicca, & senectutis, cōsuetudo in frigidis, vel calidis, siccis, tempus aptum, vere vel æstate, regio cōsimilis illis, ars fabrilis vel laboriosa, vita timida, seu timor perdurās diu ac etiam pusillanimitas. Inquit enim Hipp. Timor & pusillanimitas si diu steterint, ad discindendum humores melancholicos faciunt.

B Et causa exterior mediata est in nō naturalibus rebus, & cibis, & potibus, multiplicare habentibus melancholiam naturalem, & innaturalem, vt est proprie panis opus, lens, caulis, caro bouina, hircina, equina, & arietina, & vaccina, antiqua, & syluestrium antiquorum magis, piscium, & auium magnarum, caseus antiquus, & caro salita, & pisces saliti, & similia. Et aquæ crassæ, & turbidæ, lutuosæ, & sulfureæ æneæ, & similes, sumptæ, & potatæ, et acetum. Inquit enim Hippo. acetum cholera nigram adiuuat, & procurat. Quales etiam sunt acuti, subtiles, adustibiles, qui melancholiæ sunt causæ. Et quia in ea accensa est, quæ teneræ naturæ existit, non obediens corporis nostri naturæ, quā calorem naturalem esse dicimus cum sit illi omnino contraria. Inquit enim Gal. calor naturalis calidus est et humidus, nec etiam positioni, vt Hipp. et Gal. dixit in apho. Terminus vniuersalis ipsius, si error non interuenerit, erit anni vnius, si vero interuenerit, erit annorum duodecim, vt dixit Aboa. Et ea ratione particularis paroxysmus eius prolongabitur. xxiiij. horis, in quibus erit ad dens, & diminuens secundum diuersitatem melancholiæ in quanto, & specie, & mixtione cū cholera & phlegmate, & aliarum causarum corporalium in hoc cooperantiū, dictarum supra, & etiam extrinsecarum. Et communiter salubrior est quotidiana propter quietis longitudinem, & accidentium priuationem et leuitatem: minus vero quā tertiana propter aptitudinem cholera ad resolutionē, propter quod longior est quā illa. Et quæ ex ea salua est, vt quæ sine oppilationibus magnis, & apostematib. fuerit & breuis præseruat ab ægritudinibus melancholicis, vt epilepsia, & melancholia, & etiam liberat cum terminentur in quartanam, vt dicit Aboa. & a spasmo de repletionē. Inquit enim Hippo. in apho. A quartanis habitū non valde spasmatur. Et cum fuerit talis, terminatur plurimum per resolutionem, & sudorem naturaliter. Et in particulari paroxysmo, & maxime cum innaturalis, & calida fuerit melancholia. Et quandoq. per varices, & hæmorrhoidas, & maxime cum melancholia fuerit naturalis. vnde Hippo. melancholicis varicibus, aut hæmorrhoidibus innatis, bonum. Et quandoq. per dysenteriam maxime cum innaturalis fuerit melancholia, vnde Hippo. melancholicis dysenteria superueniens bonum. Et quandoq. per scabiem, cum natura non possit melancholiam innaturalem extra corpus expellere, sed deriuat & transmittit ad cutem, quæ est membrum ordinatum per eam ad receptionem superfluitatum corporis totius, vt ait Gal. Quæ verō est longa, & cum oppilationibus magis perducet frequenter ad stomachi defectionem & hepatis, & casum appetitus, & hydropem, & perniciem magis, si cum apostemate fuerit, vt dictum

6. apho. 23. Cause.

Mef.

X 4

dictum

De signis
quartanæ
interpolatæ.

dictum est, & quandoq; ad lepram propter diffusionem abundantis melancholiæ innaturalis in habitu vniuerso. Signa quartanæ interpolatæ prius dicemus. Significat autem ipsam inuentio causarum antecedentium prædictarum, & cõcomitantia accidentia. Quod est quia præcedente regimine melancholico, & circumstantiis dictis, inuenies egestionem melancholicam, & vrinam glaucam in principio, & augmento, nisi apud statum tunc enim propter digestionem acquirit rubedinem, & spissitudinē, & in declinatione fit nigra. Et cum mouetur ad exacerbationem inuadit eum frigore, sed in primis diebus paruo, et in subsequētib; magno, propter humoris crassitiam, qui non potest moueri statim, vt subito deferatur per sensibilia mēbra, nisi caliditate febrilis subtilietur in duobus diebus accessis, sicut dictum est in phlegmatica: deinde calor eius extenditur tarde, vt perueniat ad augmentum, & statum propter humorum crassitiam super quem calor de facili comprehendit, sicut necignis super ligna crassa, licet citius, quā in phlegmatica, et tardius quā in cholera pura, proinde calor dum extenditur, vt totum comprehendat corpus cum horripilatione procedit, & est frigori mixtus, prout in quotidiana est dictum, vt ex eo quidem dyscrasia inæqualis, & diuersa in membris proueniat, quæ est causa doloris, & contractionis magnæ, adeo, vt videantur ossa frangi. Ad quod adiuvat in illo fortis membrorum commotio, adeo, vt stridore frēdeant dentes propter contractionem naturæ ad principia, & motum ipsius ad expellendum nocentia: non tamen sicut in phlegmatica. Et perducit illud ad visus debilitatē propter multā euaporationem humorum ad caput, sicut accidit in accensione lignorum viridium, et crassiorum perturbantium spiritum animalem in cerebro, & sensibilem, & motiuū, quare etiam motus fit debilis propter fatigationem ipsius in expellendo illos cõmone membrorum. Cum ergo peruenit ad statum, calor eius acutior est, quā in phlegmatica, minus tamen quā in cholera, nisi in melancholica in naturali accensus existat. Et deinde declinat cum sudore plurimū, & proprie si melancholia innaturalis sit, vt superius est dictum. Ita, vt in .xiiij. horis in febriendo deficiat, & perfecte quiescat: & hoc in quartana interpolata ex melancholia naturali. Et pulsus est parū durus, et diuersus, magnus, velox & spissus, licet in principio sit coarctatus, & in velocitate, & in spissitudine non diuersus, sicut in quotidiana. Et systoles velocior diastole, propter putredinem, quæ mundificatur apud declinationem. Et est signum perfecte distinctiū inter quotidianam & ipsam.

Si vero sit continua, signa causarum antecedentium ex signis, & circumstantiis inuenies fortiora. Exacerbatur continue, & de quarto in quartum magis, & exacerbatio fortioris est caloris, nec incipit cum frigore, seu horripilatione, nec declinabit, seu tepescet cū sudore, aut alia manifesta euacuatione, & accidentia eius alia sunt fortiora.

Signa vero quartanæ ex melancholia innaturali, et phlegmatica sunt antecessio phlegmaticarum febrium, & cum incipit frigus antecedit maior, & calor est obtusior quā aliarum innaturalium. Et sudor in declinatione tardior & minor quā in naturalibus. Et vrina crassior, & durities pulsus minor, & significant eam etiam consimiles circumstantiæ.

De signis
quartanæ
ex melācho-
lia in natu-
rali.

Signa vero quartanæ ex melancholia sanguinea sunt antecessio signorum sanguinis & febrium sanguinearum. Et incipit cum minori frigore, & calor eius est mediocris, & declinat cum fluxu sanguinis vel sudore, & vrina est rubra spissa, & etiam significant ipsam consimiles circumstantiæ.

Et signa melancholiæ cholericæ ex adustione cholerae sunt antecessio signorum dominii cholerae rubrae, & febrium eius. Et cum inuadit, incipit cum minori frigore, & horripilatione maiori, & calor cito ascendit & est acutior, et cito declinat cum sudore copioso. Et vrina est cholerica val-

de, subtilis, et pulsus velocior, & frequentior, cum minori diuersitate, & inæqualitate ascendit, & concurrunt cum ea circumstantiæ consimiles.

Et signa quartanæ ex melancholia naturali adusta sunt signorum præcessio dominii melancholiæ ægritudinū melancholicarum. Et cum mouetur ad paroxysmum incipit cum minori frigore, & calor citius ascendit, & magis equaliter, & est acutior quā in melancholia naturali nō adusta, & citius declinat, & cum completiori sudore. Et vrina est magis tincta, et subtilis in principio. Et pulsus est velocior & spissior cum minori diuersitate, & inæqualitate existēs, & concurrunt cum ea circumstantiæ similes.

In cura quartanæ duplex est regimen, cõmune & proprium. Commune est quod ei in vnaquaq; sua speciei, & materia cõmuniter cõuenit. Et est quatuor res. Prima abscindit causam. Secunda subalterat feb. dyscrasiam. Tertia ponit studium in virtute, & vita, cum regimine cibi & potus, & aliarum nō naturalium rerum. Quarta corrigit accidentia. Prima res cõpletur dupliciter: digestionem, & euacuationem. Digestionem verò complent medicinae minoratione si in materia appareat multitudo, & alteratiua residui. Prima sunt clysteria ex lenientibus, & abstergentibus notis in principio: deinde cum solutio aliquo educte de melancholia absolute, quod infra, Saluatoris dicitur præsidio. Et ex cõmunibus melancholiæ absolute est agaricus, sed illud post digestionem: ante enim est presumptio, & introductio erroris, & proprie in quātitate ministratus, ergo addatur quod sit pauca quantitas. Cõsideretur tamen si sanguis sit abundans in eis, et proprie si melancholia naturali, & sanguinea: tunc enim phlebotometur, & extrahatur sanguis secundum necessitatem, aliter autem phlebotomia nocet eum debilitet & inrūdet, cum euacuet contrarium melancholiæ, et dissoluat humores, & trahat illos ad exteriora. Et vomitus levis in principio, & fortior in processu factus ante & post cibum subtiliatum, & abstergium, ex acetosis & acutis quacunque die, & maxime in die paroxysmi, et in principio eius, vt est aqua decoctionis le. raphani, & syrupus acetosus potatus ante paroxysmum per horas duas vel vnam. Et deinde cū aqua multa calida, quæ securitatem facit a nocimento rigoris & frigoris, & a nocimento acuitatis rerum premissarum propter febrem. Talis autem vomitus ante paroxysmum factus, vtdixit Aboali, quicumque humor sit, ableuiat paroxysmum, aut eradicat, quasi dicat, dato, quod humor peccans vt ineptus ad vomitum, quia melancholicus, quare iussit Hippocra. in aphor. educendum esse inferius nō superius, tanta tamen est vomitus talis virtus in euacuatione ipsius, quod si assidue tur, aut minorat si multus est, & indigestus, aut eradicat ipsum, si paucus est et digestus, assiduatione enim ipsius humor melancholicus ineptus disponetur, & trahetur superius, vt educatur per ipsum. Et cibaria lenificantia ante cibum sumptum ex fructibus & herbis, vt ficus & caryce, pruna cū endiuia proprie, & alijs oleribus lenificantibus proprie, vt borago, buglossa, lupuli, fumusterræ, & sicla: hæc enim in leniendo naturam, & minorando materiam melancholicā absolute cõuenientiora sunt potionibus. Quod si oporteat vti eis eligas leuiores, quæ cum lenificatione soluant & humectent absq; caliditate, & siccitate multa, & confortent stomachum, vt est manna, & succus granatorū dulcium expressorum, cum pulpis, cassiæ si. cum aqua liqui. cicerū, & alubleb, & geleniabīn, diaboraginatum, & diabuglossatum, & diasene. et similia. Si autē indigeat attractiuis ministratur in quantitate pauca. Et cum eis misceliquiri, viola, & passulas ad refrenandū siccitatem, & iuuant cum hoc euacuationem. Et diuretica, et prouocantia sudorem absque fortitudine, vt sunt semina cõmunia cum aniso foeniculo, & aqua ipsorum, et radicū cõmunium fortia, et calida nocent exiccado, educunt enim subtile, & crassum exiccātū dimittunt. Alteratiue, et digestiue deinceps ministradē in adæquatione

adaequatione residui sunt medicinae simplices & compostae. Et ex simplicibus sunt praedictae, & consimiles aquae praedictarum ipsarum, et aquae gelenabin, & syrupus acetosus simplex cum ea. Et ex compositis sunt compositae ex eis & aliae, quae infra Deo duce dicuntur. Quae sint datae ante paroxysmum per tres, vel quatuor horas, digesta materia per duas, vel tres hebdomadas, ipsam oportet euacuare praedictis medicinis lenitiuis attractiuis simplicibus, & compositis in quantitate augmentantes absque multa caliditate, & superfluitate virtutis, & attractionis, quoniam resoluit subtile, & praetergreditur crassum, ut supra capitulo de melancholia est dictum: melior est ergo secundario multitudine, ut cum digesseris per duas, vel tres hebdomadas, desolutiuum praedictum moderatum in quantitate, & qualitate: deinde redeas si oportet ad digestionem per illud tempus, & deinde ad euacuationem. Et hoc quia quaquam sit saluterum nec perniciosa, ut quotidiana, tamen quia longa propter humoris crassitatem, oportet per intervalla purgari, perfecta digestionem non expectata, ut unica in forti digestionem purgetur propter causam praedictam. Et quia a natura melius toleratur, ut supra in tertiana non pura, & quotidiana est dictum. Cumque appareat prolongari ultra hebdomadas quatuor, docuit Ras. dari trochi. de absinthio cum syrupo acetoso, vel aqua cicerum. Sed dices quare citius docuit ministrari trochiscum in quartana quam in quotidiana, propter prolongationem, & abbreviationis gratia cum longior sit quartana, ut iam dictis apparet. Et proinde si transierit ultra quatuor hebdomadas non dici poterit prolongari, ut proinde expediat ministrari trochiscos. Praeterea ut quid troch. & non alias medicinas. Respondit Falco ad primum dicens, quod terminus dandi trochiscos, est terminus, seu tempus prolongationis ipsarum propter causam inferius assignandam, ut quia ex quo incipit prolongari sint dandi. Talis autem est duplex, quidam communis, & quidam proprius. Communis est duplex, quidam in acutis, & est .xl. dierum: est enim .xl. finis acutarum, et principium chronicarum, prout dixit Hipp. Alius est in chronicis, & est post anni complementum. Est enim eis terminus secundum motum & influentiam solis, qui in anno uno finitur, ut dixit Gale. Terminus proprius est diversus secundum diversitates febrium in seipsis. Talis autem est duplex, unus est terminus temporis statuti secundum plurimum unicuique earum, ut in acutis absolute terminus dandi sit post .xiiij. dies. Inquit enim Hipp. in aphr. Acutae aggritudines in .xiiij. diebus iudicantur. in quotidiana post .lxx. dies, & in quartana post annum, ut supra est dictum. Alius est terminus regularis secundum quod feb. tam acuta, quam chronica potest minus, vel amplius prolongari, et illud propter diversitatem causarum habentium prolongare, quae cum eis possunt convenire vel non. Et hoc modo in tertiana pura terminus dandi eos, est post duas hebdomadas, in quartana post quatuor, & in quotidiana post quinque vel sex, vel quatuor, & illud per respectum ad naturam habentem tolerare ipsam, seu longitudinem eius, licet in longis, ut quotidiana, & quartana dicente Ga. Rari sunt diuturni morbi de genere phlegmatis, ut melancholiae &c. datur quandoque infra terminum statutum secundum plurimum eis, ut non prolongentur cum de se naturaliter longae sint, sed ut infra illud terminentur, seu a longitudine iuventur. Ad secundum dixit quod tales morbi, seu febres sunt duri ad digerendum, quod prolongationem eorum demonstrat, & proinde medicina debilis ministranda non est in eis cum in virtute non proportionetur eis, imo fortis virtutis, ut forti infirmitati fortis medicina occurrat. ut Hippo. dixit in aphor. & Gal. Talis autem trochiscata, vel in electario confecta, cum in ea ingrediantur medicinae fortis virtutis, et substantia aliter non virtualiter tantum, quemadmodum in syrups, & decoctionibus in quibus virtus in proprio subiecto existens fortior est, quam in

translata in aliud per decoctionem, & proinde trochisci, & electaria sunt ministrandi cum termino & tempore ex quo feb. incipiunt prolongari. Finaliter autem, perfecte digesta materia, eradicabis, cum pharmacis appropriatis, simplicibus, & compositis quae infra dicuntur. Finaliter balneabis in dulci eucrata, quoniam resoluit residuum, dyscrasiam alterat, & humectat, & proinde non fudet multum, post quod dabis asam, vel theriacam cum vino, & magis in melancholica, & phlegmatica, quoniam resoluit, et confortat, aut mithridatum, medicinas de asa, de sulfure, diapi tercon, & similia, de electariis non assidue, sed in singulis diebus tribus vel quinque, nec festines cum eorum aliquo ante digestionem, quoniam si dederis theriacam, aut aliquod eorum ante digestionem, compones quartanam cum quartana & fortasse attrahes aggritudines alias, & proprie in hyeme. Et illud, quoniam tunc dissolvit, & non resoluit ad quod adiuuat dispositio hyemis, quae superfluitates multiplicat, & sua frigiditate vetat solui. Cum igitur dissolvit, movet humores per corpus, ut Serapio dixit, & Aboa. & per corpus fluere facit. Et bonis humoris illum permiscet parum, qui eos mutat in suam naturam, & si remanet in uno loco, parit febrem magnam vehementem plus quam oportet, & si remanet in duobus locis, acquirit duas feb. melancholicas, & si sit in tribus locis, tunc forte faciet tres, & tunc sollicitudo tua sit de hepate & splene. Sed dices, coacescisti theriacam in aggritudinibus nervorum frigidis, & humidis ante digestionem, quare vero in quartana veritas cum sit ex materia frigida & sicca, et sit minus dissolutiva? Respondit Falco. d. quod aggritudines nervorum paucae sunt materiae, & essentialiter, frigidae humidae, quae theriaca disponit & consumit, non dissolvit, & aggritudines alterat non intendit. Quartana vero e contra se habet, quia non frigida est, ut illa, & si frigida eius materia sit cum haec magis est coadunata, in quartana vero diffusa sicut illa. Et propterea magis est apta dissolui ex calore theriacae, et levis ignitione, illa vero diffusa magis digerit, & consumit apta. Et vomitus fortes, & clysteria acuta cum praedictis, & alijs in eradicatione ipsius convenientia, & prouocantia temperata, fortia enim nocent excitando materiam, et corpus. Allevationem febrilis dyscrasiae complent temperata frigida, & humida ex medicinis, interius & exterius secundum omnem modum approximatis, quales sunt ex herbis, sicut endivia proprie, et chrysolochana, andacocha, et similia, quae cum sua temperie conferret febrili dyscrasiae ex quacumque sit materia. Et interdicanter valde frigida, ut ex herbis lactuca, quoniam timetur ex ea infrigidatio nimia, quod non est inuentum in endivia. Et ex fructibus, sicut melon indus, quoniam timetur ex eo propter vehementiam prouocationis, incrassatio sanguinis, et inrudatio humorum, quod non est inuentum in melone dulci. Et sicut persica, quoniam timetur permixtio putredinis, & illud non est inuentum in pomis maturis granatis, & alijs. Quod si timeantur praedicta propter excessum caliditatis, vel acidentia, excusatio non sit ab eis, misceantur eis calidae temperatae, quae sunt liquiri. capil. ven. passul. zuecharum album & rubeum, & mel, quoniam licet conferant febri in quantum febris est calida, & sicca, nocent tamen melancholiae, quia frigida est, & proinde alienantur ac etiam omnia exiccantia, cum noceant feb. & causae. Quod si sicca oportet ad digestionem materiae, & diuisionem, ac aperitionem oppilationum uti, ut est syrupus acetosus, misceatur eis humectantia, ut aqua buglossae: boraginis, liquiri. passula. & huiusmodi. Et ex conferentibus ex proprietate est calendula, lauendula, & pes locustae. Et decoctio eius, alla, andacocha, cum ex eis bibuntur quatuor folia, seu grana alteratur periodus eius, & lingua arietis, radices quatuor cum bibuntur cum vini uncias quatuor, & s. semen raphani cum vino curat eam, et cancer marinus curat eam. Rocha confert febribus quartanis, nigella resoluit & pro-

De balneo

Mes.

Y iij habet

De regimi-
ne quartane.

habet feb. phlegmaticas, & melancholicas proprie.

Regimen vero commune in cibis & potibus & in alijs sit ad caliditatem tendens et humiditatem. Aequalitas autem & temperies omni lapsui conuenit, & materię cuiuscunque sint speciei, vt Gal. ostendit qualis est in cibis, & potibus euchymis superius dictis, quę maxime in se has quatuor aggreget proprietates. Prima vt non in crudet, imo sit cruditatem resoluens, quę prouenit ex melancholia, & proinde debet esse ex facile digestibilibus. Secunda est, vt non sit incrassans, imo subtilians crassum eius, & proinde subtiliatuam habens virtutem. Et tertia est, vt non sit ventris, & viscerum constrictiua, & oppilatiua, sed solutiua & aperitiua, & proinde præmittantur caryocum endiua, vel cappares cum aqua cicerum, & semina lenitiua. Et quarta est, vt sit boni sanguinis generatiua, & proinde dicta est euchyma. Vel breuiter cibus eius sit panis mundus, pulli, & gallinę iuuenes, et pingues, aues parue, perdices, phasiani, caro annualis agni, hedina columborum nouorum, non valde pinguium, & oua recentia, & sorbilia, & pisces petrii parui & mediocres, squamosi & marini. Et ex herbis, borrago, & buglossa, & endiua. Et ex granis hordeum, & amyllum, & farina cicerum, & similia. Et ex fructibus cappares, poma dulcia, et odorifera, granata dulcia & muza, caryocum, vuae passulę, & passulę, amygdalę, pinę ablutę, & fici, & consimiles.

De cibis.

De potu.

Et potus sit vinum album vel rubeum maturum, comperenter lymphatum, & proprie cum aqua buglossę, borraginis, vel ferrea, quia splenem resouit, & quandoque melicratum conditum propter debilitatem stomachi, hepatis, ac fastidium, ac debilitatem digestiua, quę est accides commune febribus istis. Aer quoque sit temperatus in quo locentur isti, & quiescant, non moueantur nisi delectabiliter & suauiter in die quietis. Exercitiu, & proprie laboriosum, maxime quartanarijs nocet & corporis et animę, si vero imbecillis fuerit, nil prohibet diebus intermedijs ad exercitia consueta transire. Somnus quoque superexcitat vigilias, inaniantur superflua, & introducuntur cibi & potus iuuatiui predicti, quantitate, tempore, et ordine, modo, & artificio limitatis. Et est quoniam vt Gale. dixit quartana se longam ostendit alijs magis, diutę ordinatio in substantia, quantitate continua, cibi & potus debet esse ad crassitiem tendentes, quatenus valeant agrotum sustinere vsque ad statum, sicque debent vberius nutriri. Et ex nutritibilioribus dictis in principio, deinde gradatim minuere secundum successionem augmenti & status. Et in declinatione vberissime, vt impressa siccitas & consumptio humectetur, & resumatur, verum quia contingit melancholiam paucam esse et subtilem quandoque, & proinde ipsam quartanam abbreviari infra mensem, vt in tribus hebdomadis, quę sunt dierum. xx. Qui periodus est secundum Hippo. completus, licet in acutis temperate oportet procedere etiam subtiliare ipsam, quatenus natura innitatur magis contra ipsam, et eius materiam, vt cito digeratur & resoluat, et sit breuis, et a superius dicto prolongationis periculo eximatur, vt superius etiam in quotidiana est dictum. Sed hoc vsque ad predictum terminum septimanarum trium, & si villo adueniente non cesset, redire oportet ad incrassationem propter causam iam dictam, nec proinde sequetur nocumentum venerantium diatrium, cum adhuc sit quartana vsque ad tunc, & a sui principio constituta, in quo augmentum cibi non fallax est, sicut in augmento, vel statu agnitudinum acutarum. Et nihilominus reductio sit paulatim facta. Et quantitas discreta sit, secundum naturam infirmi, et qualitatem morbi, vt sit parum, et frequenter datus cibus, indigente multo propter siccitatem morbi. Sed quia debilitate digerit, oportet illum parare multum, & frequenter dare, nisi obuiet superueniens paroxysmus. Sit quoque secundum ætatem, tempus, regionem, & consuetudinem, & similiter modum, sicut Hipp.

in suis aphorismis ostendit. Et ordo est, vt præmittantur lubricantia ventrem, vt supra ibidem dictum est: tempus autem dandi cibum est, vt in die paroxysmi abstineat a cibo per diem, vt per diem horam lucis intelligamus duodecimam, si toleret virtus: cum enim digestio in talibus sit debilis magis, quā in alijs febribus, eo quod a calido, et humido fiat, præcubare oportet ante paroxysmum diutius quā in alijs, quatenus in longiori valeat esse digestus, vt superueniente paroxysmo ventrem inueniat vacuū, sic in quartana debet esse longius, in tertiana breuius, in quotidiana mediocre, vt est dictum. Si enim vacuū non inuenitur iuxta Hipp. in apho. subtrahere oportet ipsum, nisi enim subtrahatur natura præfocata sub materia, prælocabitur magis sub cibo delectabili sibi. Et conuersa ad eum delectabilem sibi, dimittet pugnam: & tamen non digeritur vt conferat, sed corrumpetur & addet ad paroxysmū, & accidentia eius praua efficienter intendendo, postponatur, ergo extunc, & hoc vsque ad quietem vel declinationem, si vsque tunc valeat tolerare. Quod si virtus non toleret, vt quia cholericus, sufficit tunc parum de cibo ante paroxysmum tantum, vt digeri possit, in diebus autem quietis intermedijs cibetur tunc et roties, quoties, fuerit consuetus, & artificium præparatiōis sit, vt præferuet humiditatem naturalem, non minuat, vt superflua allatio, & frictura.

Accidentia vero corrigenda in ipsa, quę ad quartam rempertinent sunt splenis dispoēs, maxime cum principaliter patiat in ea, & proinde principaliter est obseruandum & procurandum cum rebus ipsius eūonem, duritiem, et oppilationem remouentibus, cōsortando, quę admodum in choleris studiosius procurandum est hepar, et maxime in acutis, et in phlegmaticis stomachus, vt Auer. in suo colli. dixit. Et quia ad oppilationem splenis sequitur quartanę prolongatio, & maxime quia ad eam augmentatam debilitas hepatis, & stomachi sequitur, quia appetitus deficit, et digestio, vnde cibum bonum et potum predictum non valens sumere, cogitur malū recipere, augmentatiuū oppilationis ipsius. Et propter eius malitiam et indigestionem expedit non solum splenē, sed etiam hepar et stomachū procurare, aperiendo, & cōsortando, ne superfluitates abundantes in coropre recipiant in seipsis, quibus in operationibus et appetitu eorū ultra modū deficiant, quod in longis morbis est valde verendū, vt Hipp. in suis retulit apho. qualiter autē sūt hec, superius in prima sectione est dictū.

Regimen vero proprium quartanę debet esse quod proprie vnicuique speciei eius, et materię conuenit, post cōc. n. aliud debetur quartanę proprium ex melancholia naturali facta, aliud ei quę facta est ex melancholia. Et dura huius sit quadruplex. Aliud. n. quod debetur vni, & aliud quod debetur alteri, & aliud interpolate, et aliud cōtinuę. Et est quod propriū a cōi non differt in specie, sed in quanto. Sit itaque cura, seu regimen dictū, licet oibus sit cōc. propriū erit vel conueniens magis quartanę, ex naturali melancholia, cum ei æqualia proprie vel temperate calida debeatur, & humida, eo quod a sanguine sit decisa, sicut crassum, & fœculentū ipsius. Et proinde est quod est sapiens de natura temperamenti, & æqualitate ipsius, sanguis. n. inter humores est temperatior, & naturę cōuenientior. Gal. ait. Et magis propriū ei est vt præparatio, seu naturale, lenificatio fiat primitus cum aqua iuleb, & penidijs, & cum administratione geleniabin, & zuccher. ro. nouo, & cōsimilibus. Et in fine duarū septimanarū minores cū decoctione fumiterrę, passul. epithymi: deinde digeratur materia cū geleniabin in syrupo acet. cum aqua borraginis, buglossę, et passulorum. Cum ergo digesta est ægritudo, bonum erit phlebotomare de basilica prout est dictū, et administraretur vomitus supra cibum in fortitudine, & clysteria &c. Et medicinę euacuantes cū eradicatione, vt sunt epithymum, & agaricum, stoechas, lapis armenus, & lapis lazuli, ablutus, myrabalani nigri, & pilulę eorum, et succus florum centaureę

De cr
quart
innatu
lis.

centauree cum syrupo mellino, & fortassis est necessarius helleborus niger, & alterantia remisse ministrabis, & digesta magis crassa cum predictis sit diuturnior. Quartana vero ex melancholia innaturali cum sit magis calida propter caliditatem referuatam ex adustione, regimen proprium debitum, ab æqualitate declinare oportet à caliditate ad frigiditatem temperatam, differenter tamen secundum diuersitatem specierum melancholice.

Si ergo fuerit ex adustione naturalis melancholice regimen eius proprium propinquum est illi, sed si fuerit cum sanguinis adustione, minuetur cum phlebotomia ex basilica. Et cum euacuatione, deinde subtilia cum eo in quo ponuntur mundificantia sanguinem cum temperamento & frigiditate pauca, ut est fucalia, bedeguar, borrago, buglossa, fumus terre, & myrob. chebuli, & alterantia sint minus frigida. Et quia hæc cito recipit curam, tenuior sit digesta.

Et si ex adustione cholere erit melancholia, regimen eius est propinquum, ut in primis lenificatio fiat cum vino aqua lactis, syrupo ros. iuleb, & casta si. & tamarindis: deinde procedatur ad digestionem cum his que subtiliant et incidunt, ut est syrupus acetosus cum aqua sumiterræ, endiuæ, chrysolocannæ, & andacochæ: digesta vero materia post unam hebdomadam purgetur cum decoctione de epithymo sumoterræ, cum myrobala, citri. & nigris, & senæ cum aqua lactis, & lapide lazulo, armeno, & alterantia sint ad frigiditatem magis declinantia. Et digesta cibi & potus magis attenuatiua, & magis frigida, & humectatiua. Et balneum aquæ dulcis temperatæ calida est ei conueniens in fine, & sessio in ea.

Et si adustione phlegmatis fuerit, necessaria lenificatio, lenificetur in primis cum decoctione polypodii, & turbiti, deinde addatur parum agarici, & digeratur residuum cum syrupo acetoso de seminibus, & geleniabin donec manifeste digeratur materia, & deinde euacuetur post tres hebdomadas cum predictis in quantitate maiori, & cum myrob. cheb. embli. & bellricis, cum confortent stomachum, & cum oleis mundificetur ut oportet, & prouocetur (si oporteat) vomitus cum syrupo acetoso in quo sit virtus si naps, & electarij albi, imo erit necessarium, ut in potu de tur helleborus niger, non albus, quoniam in ætate nostra est prefocatiuus, ut predictimus in suo capitulo, aut virtus hellebori in raphano, aut raphanus cum dispositione, si non timeatur virtutis debilitas, & alterantia sint minus frigida, & digesta mediocriter crassa, & in fine balneabis, ut superius dictum.

Et cura propria quartanæ continuæ est cura ipsius interpolata iam dicta, differens ab ea in quanto, non in specie, ut supra in quotidiana est dictum. Et est in ea declinatio ab æqualitate ad infrigidationem, in illis quatuor debet esse magis propter fortitudinem, & adherentiam febris. Sic in digestionem eius ministratur syrupus acetosus cum seminibus, & geleniabin cum aqua de radicibus æquali. Et in minoratione materię, ipsius cum proprijs miscentur violæ, tamarindi, et similia. Et phlebotomia in hac est magis conueniens propter comprehensionem materię eius in venis. Et subtilitatio regiminis maior cum minori licentia in carnibus propter breuitatem.

Syrupus ex inuentione nostra efficax & expertus ad quartanam cholicam, quo curauimus plures, et unum quinquaginta annorum, qui passus fuerat eam annis quatuor. Recipe calendulæ, lauendulæ, pimpinellæ, lupuli, quinq. folij, trifolij, linguæ arietis, capi. ven. endiuæ, cum radicibus, borraginis, fumiterræ, radicem buglossæ vtriusque, & florum earum, cicoreæ, hepaticæ, bedeguar, querculæ maioris et minoris, capparorum recentium, radicem eorum, & corticem seminis tamarisci, scolopendriæ cum radice, añ. M. i. vio. florum borraginis, ana. 3. ij. prunorum, sebestæ, ana. xxv. senæ, cuscutæ, thymi, epithymi, ani. fœ. ana. 3. f. liqui. passularum, stœchados, ana. 3. f. hordei mundi. P. i. seminum cõmunium, corticem citri, ana. 3. ij. schinanthi,

drach. ij. quinq. radicum cõmunium residentium in acetato. 3. ij. prædicta bulliant in aqua lib. vi. vsq. ad medium, deinde colentur, & colaturæ addatur succi buglossæ, succi pomorum dulcium, ana lib. i. & s. Et dissoluantur in eis zucchari, lib. ij. & mellis ros. lib. f. acetii, prædictarum radicum. 3. iij. & aromatizetur cum sandalis, drach. i. gar. ligni aloes, ana, drach. f. dosis est. 3. ij. mane cum tepida. Et seruato predicto regimine, cum digesta materia apparuerit, purgetur cum pillulis de lapide lazuli, & de epithymo & sumiterræ, & est efficax, si Christus voluerit.

Aliud syrupum generale ad quartanam, oppilationem splenis, & omnes ægitudines melancholicas, quem supra capitulo de soda descripsimus. Et pilulas efficaces, capitulo de hellebo.

Syrupus laxatiuus ad quartanam secundum descriptionem Andromachi in antidotario suo magno, conueniens post digestionem materię. Curat enim in bina assumptione, & fumus experti ipsum. Recip. calendulæ, lauendulæ, pimpinellæ, buglossæ domesticæ, & syluestris, lupulorum, borraginis, scariolæ, cum calamenthi, cicoreæ, hepaticæ, bedeguar, chamædryos, chamæpithyos, capparorum recentium cum radice, ana. M. i. agarici. 3. i. polypodij. 3. iij. anisi. fœnicu. ana. 3. f. sebesten, prunorum, añ. xl. papaueris albi, viola, florum borraginis, liquir. stœchados ara. ana. 3. f. passularum, enu. lib. i. et. s. hordei mundi. P. ij. fœ. cõmunium. 3. ij. radicem fœ. asparagi, & brusci, ana. 3. i. succi buglossæ domesticæ, & syluestris depuratorum, ana lib. i. & s. f. acetosæ, portulacæ, ana. 3. f. acetii fortis, lib. s. succi pomorum dulcium, lib. i. aqua, lib. ij. stent omnia ista in aqua, & succis prædictis simul per diem & noctem: deinde coquantur cum facilitate usque ad consumptionem medietatis, postea colentur, & colaturæ addantur mellis dispumati, li. ij. diaboriginati, li. s. Et in decoctione eius bulliant in pecia rara, epithymi, folliculorum, senæ, añ. 3. f. hellebori nigri represli cum aceto, añ. ij. lapidis lazuli loti cum aqua buglossæ vicibus. xv. añ. i. cro. 3. i. lapi. ar. me. represli secundum artem. 3. i. & f. ligni aloes, garyophyl. ana. 3. f. sandali citri, spo. añ. 3. ij. galliæ mu. corallorum, ana. 3. ij. dosis. 3. iij. cum calida in aurora. Est enim efficax in quartana melancholica. Si vero fuerit cholera, loco mellis ponatur zuccha. lib. i. zuccha. viol. lib. s. succi endiuæ depurati. 3. viij. & in decoctione addatur myrobala. citri. & nigrorum, ana. 3. i. Gal. inquit sanauit plurimam gentem à quartana: dedi enim eis in potu post digestionem solutiuum, deinde dedi in potu succum absinthij, deinde theriacam. Et dico asa. & piper. sumpta cum aqua calida singula sunt iuuatiua valde, quando apparet digestio & peruenit status.

Item pilulæ expertæ secundum Iudæum ad ipsam. Recip. theriacæ nouæ, & myrrhæ electæ quantum sufficit ad confectionem theriacæ, & in forma pilulas de quibus sumat patiens. v. ieiuno stomacho, & post vini haustum boni, omni die ante paroxysmum sumat. i. cum incipit frigere, & aliqui addunt nigellam & asa.

Potio experta ad quartanam, & est Archig. Recip. fœ. ni. liqui. zingib. ana. vnciam vnam, bulliant in optimo vino vsq. ad tertiam, de quo sumat patiens omni mane cyathum. i. Et ex expertis, est vinum decoctionis dictami. Et ex electarijs expertis secundum Nicolaum est diaciminum, mithridatum, & musa. et requies, et confectio de musco dulci.

Confectio electarij ex inuentione nostra conferens febri quartanæ, & omnibus ægitudinibus melancholicis. Recip. daronici, macis, been albi & ru. cimini curati, cinnamomi, ana. 3. ij. spicæ, garyo. ana. 3. iij. fœ. acetosæ, buglossæ, & melilicæ, fœ. tamarisci, ana. 3. ij. foliorum rosarum, sandalorum, magazir, ligni aloes, añ. 3. f. margaritarum, corallorum al. ana. 3. f. florum borraginis, et buglossæ, añ. drach. ij. croci. 3. s. osium de corde cerui, drachmas duas. Confice cum syrupo de cortice citri, radi. fœ. decoctionis

Mef. Y iij in aqua

Pilulæ.

Syrupus laxatiuus.

Pilulæ.

Potio.

Electarij.

in aqua distillata, scelopendriae, & succo pomorum dulcium, ana æqualiū partium, zucchari tabarzet, quod sufficit. Et adde ambrae erudæ. ʒ. ʒ. foliorum auri numero. x. Et expertum per Christi gratiam.

De feb.
quintana.

Galenus ait. Si deinde quintana aliqua est febris pro ut Hippo. dixit in epidemijs cum ait, quod septena est proluxa, & non est mortifera, et non a est longior ea, & non est mortifera, supple quia est longioris quietis. Quartana est deterior febrium, eo quod sit ante phthisim & hecticam, & post ipsam, & illud quia cum feb. prolongantur minantur hecticam. Et in hac febris quartana precedens multum prolongata fuit, quæ humorem diminuit, & sic facta fuit quintana, & eam sequitur hectica. Et quia hæc consumit etiam ex se humores, ideo eam sequetur in quintana. Ait inquam Gale, Ego nondum manifeste vidi circuitiōnem hanc, scilicet quintanam neque alia quidem ulterius quartanam. Si ergo nōdum vidit eam, manifeste non vidit. Et quia Hipp. eam posuit, non negavit, sed potius affirmavit cum positio eius sit certa, quia Hippo. diuinus, dicendum est ergo nec prætermittendum de eis causis ipsarum signis medicinis.

Aduerte.

Febris ergo quæ exacerbatur per quintam diem, dicta est per Hippo. quintanam, & quæ per sextam, sextana, & quæ per septimam, septena, & quæ per nonam, nona. Accidentaliter tamen sicut de quotidiana, tertiana, & quartana est dictum, non essentialiter, & illud quia causa eius, & proprie quartanæ interior humoralis, & immediata, à qua essentiā sumit, & speciem, non est in natura quinta, seu in humore quāto à materia quartanæ, specie distinctis, cum non sit dare illum in corpore. Omnes enim humores naturales siue innaturales ad species quatuor reducuntur iam dictas. Sed est materia melancholica ex adustione creata plurimum phlegmatis vitrei crassioris inter humores, quæ non efficit ipsam propter sui speciem, & in quantum melancholica, sed per suam quantitatem, & substantiam magis. Cum enim fm suam speciem febrem facit cū quātitate sua sufficiente, sine qua nihil efficitur fm Gal. quartanam febrem accendit, sed cū ex adustione consumente, & exiicante facta fuerit pauca, & crassa, propter quartanæ longitudinem, transiet in quintanam, quemadmodum phlegma vitreum faciens quotidianam cum deuenit. vt sit paucum & crassum, vt est crudum qui est crassior eius pars, paroxysmum faciebat tertianum, vel quartanum, vt supra in quotidiana est dictum. Et quoq; si contingat ipsam melancholicam materiam ex aliqua causa superexcrefcere, & abundare, redibit ad circuitiōnem quartanam, quæ admodum cholera cum abundat facit paroxysmum quotidianum, omni die inuadendo, & exacerbando, & paroxysmum tertianū vna die exacerbando, & alia nō, vt quia sit duplex, & triplex: motus enim talis & circuitio non inest huic febre ab humore à quo substantiam, & speciem habent, cum sit subiectum, & materia eius, ideo cum sit accidentaliter, oportet qd ab aliquo accidente insit sibi, & hæc quantitas est, & crassities eius, & proinde raro est, & raro visa non frequenter, sicut circuitio aliarum.

Sed dices quare pauca cholera & crassa, suam circuitiōnem per tertium non dimittit, vt transeat in quartanā. quemadmodum phlegma, & melancholia, & cum etiam sanguis sit paucus sic motum synochum non permutat in periodicis interpolatis?

Respondet Falco, illud equidem conuenit cholere propter aptitudinem eius ad motū maiore qm in alijs humoribus sit. Et illud à caliditate cui quantitas modica non contradicit in retardando nisi multum, adeo qd si mixtionem recipiat etiam in seipsa humoris alterius crassi, & frigidi, vt est in citrina, & vitellina, vel ex adustione crassitie, vt est in aliqua vitellina, prassina, & æruginosa, suum motū proprium non dimittit. Caliditas enim vincit in ea, & præualet incitando, & cōmouēdo eam, cuius ad motum proprium paucitati, & crassitie quā acquirit ex illis in retar-

Edando ipsam ex illo, & in sanguine illud conuenit, eo qd locus sanguinis est in venis. Si vero contingat in eis corrumpi illud, non est nisi, quia multæ quantitates existit quā natura regulare non valet, quod ostendit quia in venis magnis est corruptio eius, cum synocham facit: si enim paucus sit, natura bene regulabit, & corrigeret, tanquā filium, sed cum sit multus, & in loco cordi propinquo synocham faciet febrem, non periodicam, nec interpolatam, & proprie cum totum insimul corrumpitur à natura simul totaliter directus, ob quā causam etiā si extra venas contingat præter naturā effundi vel corrumpi, et in alijs paruis venis extremorum vnam continuam etiam à principio vsq; ad finem febrem accendit. Et quidem cū fiet quintana ex melancholia, quia materia fuit quartanæ, donec sufficientis fuerit quantitatis, nunc facta pauca, & crassa propter longam putredinem & adustionem ipsius, quia raro est humor paucus crassus, quem natura non regulat, nec deueniet in putredinē propterea raro sit, & rarius alijs. Ob quā

Fcausam non inconuenienter Gal. dixit seipsum nō vidisse manifeste. i. frequēter, nec alia, vel quarum causa interior humoralis non est putrida materia melancholica quintanæ diminutæ magis & incrassata propter adustionem putredinis in quintana. Sed Gal. cum eas inordinate vagantes comprehenderit, propter tarditatem motus, & contingentiam raritatem, illarum causam duplicem assignauit. s. transitionem humoris in alium per adustionem, vt dictū est, quemadmodum sanguis putrescens in melancholiam. & cholera transit, & diartæ delictum transitionis humoris in alium, causam propriam dare oportet quintanæ.

Delictum vero dictæ sextanæ, & alijs subsequentibus assignare: non enim hæc ex humore generato ex transitione fieri possunt, quod natura humorem ad tantam paruitatem reductum, atq; crassitiem regulare consuevit taliter ne in putredinem incidat, quinimo prius resoluet ipsum ex corpore, vel digeret, vel manifeste expellet. Signa sunt omnium aliarum præcedens quartana, & aliæ feb. longæ, & motus & circuitiōnes dictæ.

Et cura quintanæ in epidemijs, est propinqua curæ quartanæ ex phlegmatis adustione, differens tamen ab ea, quā in hac indigemus rectificatione regiminis, & subtiliatione diartæ cibi, & potus maiori, & quia brevis est propter paucitatem materie. Et quia oportet incitare naturā contra ipsam digerendam, & resoluendam, licet propter crassitiem prolongantem oportet videatur regimen incrassare, ne deficiat virtus. Et quidem cum sit contrarietas inter hoc, docuit Abos. hanc viam, & diartam esse tenendam, ne cum alteratiuis frigidis esse curādam ipsam & alias, ne resolutionem impediat. Et est, quia cum febris ipsa nocumēta non faciat accidere in virtute, subtilemus regimen & faciamus aliquādiu abstinere infirmum, & vti ieiunio ad incitandū naturā ad materiam digerendā, & resoluendā. Et si virtus debilitatur ex eo, alio tēpore succurramus cū cibatione ita, vt cibemus cū eo, cuius nutrimentum est bonum facilis digestionis, nec est in eo additio materie nec incrassatio. Et de curationibus cōferentibus ad resolutionem materie ipsius, est vomitus cum helleboro, semine raphani, & raphano, & semine hellebori, & semine atriplicis, ex nuce vomica, & digestionem cum oximelle scillitico, & euacuatio: deinde cum hieris, & post ipsam cū balneo, & ministratio theriacæ, & aliorum similium supradictorum. Et tunc confert sudare super medicinas, et balneum, absq; administratione humectantium prædictorum. His ergo præmissis per ordinem, vt est dictum sanabitur patientis, si Christus voluerit, qui sit benedictus.

De medicinis feb. pestilentiosarum, & earum quæ ex genere sunt illarum. Cap. 6.

Superius dictum est, quod si putredo ab epidemia, seu pestilēte aere in humoribus corporis sit impressa, feb. in putredine talis existens pestilentia dicetur. Cū enim triplex sit morborum genus, s. diuersus, vndimiam

De
una

Morbo
genus
plex.
lis

lis & epidemialis, vt cōmentator innuit Gal. & Alexandrinus. Diuersus morbus est qui ex malitia regiminis prouenit, qui cum in diuersis hominibus sit diuersus, quo ad diuersas res non naturales, & cibos, & potus, magis diuersos generabit morbos in eis, quales sunt febres dictae iam superius, & aliae aegritudines multae. Vndimialis est qui ex aliquibus dispositionibus aquae vel terrae generatur, & gentibus commorantibus ibidem sunt proprie, vt dixit Abo. sicut Neapolitanus plurimis podagra, propter humiditatem terrae, & austeritatem ipsius. Et eorum quibusdam nigredo dētiū propter aquam salmastram. Et sicut Ianuensibus tussis & catarrhi, & Messanensibus etiam propter borealitatē terrae ipsorum, quare in via praeuisionis Ianuenses circūdant veste eorum colla, & guttura, & vtuntur papauere, & Messanenses coriandro, & sesamo. Epidemialis est qui a mutatione aeris in qualitate, vel substantia generatur. Quem sic notificat Constantinus. Morbus epidemialis est morbus subito multis simul eodemque tempore ingruens hominibus. Ex quo inter eos differētia notatur: dixit enim quod est morbus ingruens subito, ad differentiam vndimialis, qui pluribus simul venit, non tamen subito, sed paulatim, & hoc propter debilitatem imprimētis causae, fortioris enim impressionis constat esse aerem quam terram & aquam; dixit enim Gal. maxime alterans aer est, dixit quoque multis simul eodemque tempore ingruens, ad differentiam morbi diuersi, qui non est multis simul, neque in eodem tempore accidit, sed diuersus in diuersis hominibus & temporibus. Talis autem mutatio in aere epidemicum facies, ipsum vel pestilentem tripliciter accidit. Vno modo a causa manifesta, vt a mutatione temporum plurium vel vnius, & magna, vt Hippo. in. ij. apho. ostēdit, cum sem ipsum annus sanus sit, cum tempora sunt moderata, & temporaliter reddita vt quia ver sit temperatum, ad caliditatem tamen subtilem parumper declinās sopitam & humiditatem, & quia sint pluuiae temperatae, aestas calida non valde, neque oīno absque pluuia, & autumnus temperatus inter actiuas, & pluuiosus. Multae. n. pluuiae securos nos reddunt ab aegritudinibus autumnalibus dixit Abo. & hyems frigida, non tamen plurimum, & in pluuia temperata, si propter ventos, & pluias mutetur a sua natura, propter aliquam constitutionem siccam, vel aliam ad contrariam non emendans, & perturbans, & distemperans magis, vel quia sit vnum tempus inaequale, vt autumnus, generabuntur aegritudines pestilenciales, vel epidemicae, quas Hippo. in. ij. apho. dixit, vt sunt fe. acutae dyssenteriae, ophthalmiae, apostematata, morbilli, variolae, desudationes, pasticia vlcera, ilion, & similes aliae, quas narrauit ibidem.

Secundo modo accidit a causa occulta, vt ex coniunctione stellarum imprimētium in aere qualitates mortiferas, quia caliditatem superfluum resoluentem, vel frigidam congelantem, & humidam suffocantem, vel siccam consumētem naturam nostri corporis. Quapropter deficiunt a regimine nostri corporis humores, quare putrescunt, & febres accendunt plurimum, & alias aegritudines. Et quia nostris sensibus talis cognitio est ignota dixit Abo. Pestilentia in aere accidit quandoque ex formis coeli, quarum euentus ignoratur, cognoscitur vero quia volatilia cadunt subito mortua super terram.

Tertio modo accidit talis mutatio epidemialis seu pestilens in aere ex quibusdam dispositionibus terrae, vna manifesta, alia vero occulta: manifesta, quia sit terra profunda, lacunalis, lutuosa & foetida, quia sint ibi gurgites & stagna, & herbarum venenosarum productiua, vel in cuius superfacie remanserunt funera mortuorum multa in praeglio, non combusta, nec tumulata. Occulta vero quia in cauerno sitatibus eius lateant minerae, malae putredines, & animalia venenosa quae nostris sensibus sunt occulta. Quare dixit Abo. quod accidunt in aere quandoque putredines, & pestilentiae ex causis terrae quarum euentus ignoratur. Cuius

A cognitio est, quia aquae sunt infectae, & animalia in eis habitantia, & sub cauernis, fugiunt supra terram, & inueniuntur mortua hic & ibi. Ex quibus omnibus fumi, & vapores putridi resoluti aerem ascendunt, tracti a caliditate solis. Vel a distatibus partibus aliquando ventus portat ad ipsum, vt a partibus Aethiopiae usque ad terram Gal. tepiditate eius corrupti, & mixti aeri ex sua natura imputrescibili propter simplicitatem, ipsum inficiunt, & reddunt corruptum ad modum corruptionis aquae remolitionis foetidae, vt est aqua, in qua remolliuntur ad maturationem canapes & lina, vt dixit Abo. & quod istis duobus ultimis causis accidit aeri dispositio epidemica seu pestilens ait Gal. Quas Constantinus aduertens notificauit epidemicam sic. Epidemia est mutatio aeris in putredinem, vel in pessimam qualitatem, maxime vero propter ultimam causam, & corruptionem substantiae, vt innuere videtur Abo. cum dicit. Pestilentia est corruptio adueniens seu accedens aeri, similis corruptioni aquae remolitionis foetidae; quod equidem confirmauit cum dixit, quod febris pestilentialis plurimum est perdens, si non sit confirmata putredo, quia si confirmata fuerit est mortalis omnino. Quod etiam confirmare videtur commentator Io. Alexandrinus cum distinxit morbum epidemicum in mortificationem ante, & in mortificantem, & causa est, quia talis aer corruptus in substantia, non solum corrumpit animalia, sed etiam vegetabilia. Calefactus vero, & infrigidatus plurimum non corrumpit, sed alterat & imutat, quare sapit de natura vndimici, non epidemialis sed pestilentis, sunt enim haec synonyma, inter se differentia sicut genus & species. Quod innuit commentatur Io. epidemicarum cum diuidit epidemicum morbum dicens. Morbus epidemicus alius est salubris, alius pestilens. Cumque aer sit in substantia corruptus factus pestilens corpora nostra contingit, infra omnia quae disposita inueniuntur eius impressioni, quia sint debilitata ex multo coitu, proprie, & malis plena humoribus, non bene transpirabilia, quia densorum pororum, dilatatorum multae dilationis, & exercitii, addentium ad necessitatem, & ad attractionem multae aeris proprius in disposita permittens, & peruenit inspissatus per anhelitum, & per poros attractus ad cor, & primo complexionem spiritus qui est in ipso inficit, & putrescit sanguis, & spiritus qui est circūdans ipsum, vt qui est in arteriis, & venis circūdans ipsum propter dispositionem suam. Inquit enim Gal. nulla causarum actiuarum agere apta nata est sine patientis aptitudine, & aptitudo eius est, vt quia ex malis sit generatus cibarius. Ait enim ipse, nulli dubium est malum cibum malum generare sanguinem, & malum sanguinem malum generare morbum, & cibarius cacochymis in eo multiplicantibus aquositatem, & humorem crudum. vnde Gal. dixit. abstinere autem oportet a cacochymis edulis, manet autem in venis diu ex eis aggregatus humor, qui cum aliqua occasione in putredinem venerit febres operatur, mali humores qui proprie sunt pestilentes, & accenditur caliditas egressa a natura, & spargitur in corpore toto cum continuitate absque intermissione. Si enim putredo quae in venis, & apostematibus continuam febrem accendit, quia continue putridam fuliginem mittit ad cor, multo magis haec continuam faciet, cum sit fondata in spiritu cordis in corpore eius, quod circūdando semper attingit, & sic fiet febris pestilentialis a tali complemento inter putridas numerata, licet prima causa sit ephemeralis & procatartica, vt est dictum superius, & transit de corpore in corpus dispositum, maxime si in loco alto, vel sub vento locetur, sicut & alij morbi contagiosi. vnde. Gal. ait demum vicinari his, qui pestilentiam patiuntur, fallax est.

Signa feb. pestilentialis sunt eius causae, quae sunt signa ipsius feb. Signorum autem pestilentiae, quaedam sunt unum a causa, quaedam ab effectu. A causa, nam a causa prouenit intentio dispositionis & febris, vt dixit Abo. Et sunt nam siquidem causa pestilentiae sit manifesta, & temporalis.

Definitio
epidemic.

De signis
pestilentia-
lis feb.

lis, videbis tempora mutata valde à natura sua, & inæqualia fieri, & autumnalia, quod est quia multiplicantur in principio autumnus vsq; ad eius plurimum, & videbis cursum stellarum, & flammam ignis multas in aere cum multa inæqualitate, consequenter in æstate, & in postremo eius magis. Et videbis paucitatem pluuiæ in vere præcedente & frigore, deinde multiplicabitur auster, & turbabitur aer aliquot diebus, deinde clarificabit, & accidet in die caliditas multa, & in nocte frigus, vel etiam si non sit multæ caliditatis, sed est multæ inæqualitatis, &urbationis ex nebulis exiccat, ita vt expectetur pluuiæ, & non pluit, & in aeris velaminibus fiunt pluuiæ sicut puluis & pruina: tunc enim iudica pestilentiam. Et cum hyeme accidet, licet raro, videbis multiplicare austrum, & subsolanum diebus aliquot, & turbinem magnum, donec expectetur pluuiæ, & non pluit, tunc enim complexio aeris erit corrupta. Et cum accidet in vere, licet rarissime, quoniam est sanissimum, de se & minime mortiferum, vt dixit Hippo. tempus erit, australe, & multæ caliditatis, vel frigiditatis, & siccitatis, multiplicantur variolæ, & morbilli, & raro fe. & cum sit erit parvissima, vt Hippo. dixit. Si etiam sit putredo, & corruptio terræ in ea cum foetore, videbis putredines dictas supra, & erit in eis se. apprehensa. Sed si quidem causa pestilentie sit occulta, signa ipsius ab effectu sunt fumenda, & sunt quia videbis animalia generata ex corruptione multiplicari in terra, vt vermes, ranas, & muscas, & si sit à causa subterranea videbis reptilia habitantia in cavernis exire ad superficiem terræ, & dimittere sua, & aliqui mori. Et si est à causa coelesti, similiter volatilia.

De signis feb.

Signa vero ipsius fe. prima sunt quæ ab essentia eius, à qualitate mutata ad tactum sumuntur. Et sunt quoniam vt dixit Aboa. caliditas eius est vehemens interius, perturbans & inflammans, exterius vero suavis, eo qd suam radicem habet intra cor, vt in spiritibus eius, & extra ipsum, vt in humoribus circulantibus ipsum, & proinde perturbatum est, & perdens plurimum, vt proprie cum putredo eius fuerit confirmata, quæ ex foetore anhelitus habet cognosci, tunc enim cum deiciat virtutem vitæ, spiritum, & calorem innatum, ad exteriora feb. expandi non valet, vt ea inflamet valde. Et proinde exterius est suavis adeo, vt quandoq; de his febribus pestilentialibus sit à causa, in qua non percipit æger, nec tangens propinquus multitudinem caloris. Et non alteratur pulsus nec vrina alteratione, immo quandoq; est vrina sana, & infirmus ad mortem velocem tendit. Et hæsitant medici in esse eius, quod quidem contingit propter debilitatem caloris, & spiritus in radice, non potentis se extendere ad exteriora, in quibus percipi habet calor & pulsus, & propterea non apparet multum alteratus, quia velox & spissus, licet caliditas interius multa sit à qua plurimum pulsus procedit. Sed quare vrina in eo sana sit Abo. euidenter ostendit, cum dixit. Et impares non est virtus nutriendi tantum, ita vt dicamus quandiu virtus nutriendi affuerit erit viuum, & cum destruetur erit mortuum, quoniam hoc ipsum verbum si virtuti afferemus nutritiæ, fortasse enim plerumq; remanebit eius operatio in hepate & venis, & membrum. cor tendit ad mortem. Et quidem vehementia eius interius cum impotentia expandendi ad extra cognoscitur cum respiratione grandi, & caliditate percepta in ea cum inquietudine & angustia. Quod est quia magnitudo anhelitus, & latitudo pectoris minoratur, & coarctatur, & est siccitas, & siccitas linguæ cum nigredine multa, cum pustulis in labijs, & alcola in eis, & lingua.

Pulsus & vrina.

Et ex signis eius duo sunt quæ ex actione læsa sumantur cordis principaliter patientis in ipsa, vt est debilitas, tremor cordis, & pulsus, & anhelitus fm plurimum sit frequens & parvus, & sit vehemens in nocte, & augmentatur cum sua magnitudine febris huius, & incensione suorum accidentium perducit ad syncopim, frigiditatem extremorum, spasmum, & alcuzez. Et ex læsione accidentium

aliorum membrorum compatiens illi ex vicinitate propinqua, quod est, quia accidet tussis sicca, fortis malitia anhelitus propter compassionem pectoris, & pulmonis & siccitatem. Et accidet dolor oris stomachi nausea, & castus appetitus, propter compassionem stomachi, & permittio rationis, vigilie, vel subet propter vicinitatem, & colligantiam cerebri, & magnitudo splenis, & quandoq; accidet dispositio sicut hydropisis, propter compassionem splenis, & hepatis colligantiam ex vicinitate longinqua, quod est quia antecedit corporis mollificatio, tepor & debilitas ipsius in qua stat, vt non loquatur nec sentiat, & accidet, vt plurimum pasticia. Et aliquando bohor subalida, & rubea, & liuida, quas papulas vocat vulgus, si in toto corpore sit diffusa, & apostemata mala & fraudulenta, & quandoq; est velocis apparitionis, & velocis occultationis. Et ex signis eius tria sunt, quæ sumuntur ex exeuntibus, quod est, quia egestio est lenis, non naturalis, qd spurmosa, foetida, & liquefacta, & vinctuosa, & quandoq; est melancholica, & accidet quandoq; fluxus ventris cholericus, & aliorum humorum, & multoties euomit patiens melancholiam, & choleram post illam. Et vrina est aquosa, vel cholerica, vel melancholica in principio, & in processu sana, & sudor si adsit, est foetidus. Et sunt plurimum, quæ emittuntur, foetida & corrupta.

Cura. Medicatio conueniens huic feb. sicut & alijs pestilentialibus morbis est secundum duplicem modum. scilicet præseruatiuum, & curatiuum. Cum enim earum dispositio duobus modis existat, qd aut putredo eius existit confirmata in corde, & tunc simpliciter est mortalis, aut nondum est confirmata, sed est in via vt confirmetur, & proprie quia pestilentia non cessat imprimere, & dispositio corporis sit apta recipere, quo casu est possibilis cura, vt superius dictum est. Et quidem cura conueniens morbo existente in fieri dicitur esse commixta ex causa curatiua & præuisiua. Et Gal. ostendit pro tanto qd medicatio conueniens, & completa huic feb. oportet qd sit secundum duplicem modum curatiuum, & præuisiuum, maxime cum malitia pestilentie tam grandis sit vehementis impressionis, qd dominij rerum necessariatum solum superexcedit impressionem vt G. dixit. Oporteret ergo curando impressionem eius seu morbum impressum ab ea in simul prævidere periculum impressionis ipsius, ne ad terminum confirmationis attingat. Inquit enim Hippo. nonne illius est, vt futurum periculum omnino prohibeat, vel vt saltem cōperenti adminiculo tolerabilius fiat.

Vt ergo utrumq; modum cōprehendamus simul, scias qd medicatio talium febrium in quatuor rebus consistit. In abscissione causæ, alteratione febrilis discrasie, in regimine cibi, & potus, & aliarum rerum non naturalium, & in accidentium correctione. Abscisio causæ est primitiua, antecedentis & coniuncte. Primitiue abscisio, & antecedentis ad modum præuisionis pertingit. Completur autem dupliciter cum his, quæ auferunt causam primitiuam & aerem, pestilentem primo, secundo vero cum his, quæ abscindunt causam antecedentem, & corporis dispositionem. Causæ primitiue aeris pestilentis dupliciter fit ablatio.

Vno modo mutatione patientis de regione in regionem, vel de ciuitate in ciuitatem, si possibile est, & proprie si ex formis cœli proueniat pestilentia, cum nō cōmode possibile sit aliter remediatio eius, nisi rectificatione corporis, & dispositionis eius amotione, ob quā non euadit oīno cum fortis impressionis est, vel saltem ubi possibile non sit fiat de loco in locū. Et si quidem ex causā coelesti euenerit mutetur à loco ad locū infimū ciuitatis, vel domus, si vero ex causā terrestri manifesta vel occulta, mutetur in altum. Et cū non sufficiat ad cautelam est necessarius modus secundus. Et est vt corrigatur aer & mundificetur, si est corruptus, & alteretur quoq; si qualitatem pessimā sit mutatus.

Mundificationis correctio habet cōpleri cum his, quæ à cōplexione eius habent substantiam rectificare & depurare,

Aeris corruptioni assistentia.

mare, & quæ à proprietate simul & complexione. A complexione sunt solis ingressio in domum, & ignis accensio. Inquit. n. Abo. ipse. s. sol solus est qui rectificat aerem calefactione & exiccatione, hoc facit multo magis ignis. Et ex illis est vinum vinosum antiquum odoriferum, cum ex conares, os, manus, & facies abluitur, & aliquid forbeatur, purificat. n. animam, & spiritus confortat, vt contraria fugeant. Sunt quoque frigida, & sicca omnia quæ corruptioni resistunt, aspersa, vallata, & suspensa in camera, & quoquo modo locata, vt est acetum, & proprie acerosa omnia, & proprie cum aqua ros. mixta, & omnia exiccantia aeris humiditatem atque putredinem. A proprietate vero sunt odorifera omnia, & aromatica similiter situata per eundem modum, et suffumigata, et odorata, bibita & comesta, si enim corruptio vaporem emittat foetidum, qui spiritus inficiendo contristat, & deñcit, & mortificat, odorifera eum sicut contraria illi, viuificant & confortant. Sintque cordialia proportionata spiritibus virtutes nostras, & calorem innatum, qui eius est instrumentum confortantibus, cuius est superflua mundificare, & adueniente peste, & qualitatis eius nocumentum repellere, vaporem resolvere atque consumere materiam eius, vt Gale. dixit maxime conuenientia erunt & propria. Et ex illis sunt frigida exiccantia, & proprie cum mutatio eius sit in pessimam qualitatem calidam siue ex putredine, siue absque, vt sunt rosæ, myrti folia, sandali, & camphora. Et irrorationes cum aquis eorum mixtis cum aceto proprie, & emanationes ipsarum & aliarum, & corriandri, nenufaris, corticum granatorum, pirorum redolentium, & pomorum, & citoniorum, & ebanum. Et alchechengi, tamarisci, ribes, & similia, & hoc in sanis, & febrientibus proprie. Et ex illis sunt calida, & sicca, & proprie cum alteratio sit in pessimam qualitatem frigidam, vt sunt ex simplicibus, xyloaloes crudum, thus, ambra, muscus, costum dulce, styrax, & sandaraca, asa, caryophylli, mastix, & gluten albotin, ladanum, mel, & crocus, iuniperus, & cypressus, cyperum, & schinanthus, sauina, acorus, & gallia, amygdala, amara, pulegium, origanum, & laurus proprie. Et ex appropriatis sunt poma, citri flores et folia eius, & quæ illius sunt generis, vt limones magni & parui, quæ rectificare habent corruptionem aeris, sicut dixit Abo. Et ex illis sunt composita ex istis & similia, & hoc in sanis, & alboris non calefactis & febrientibus.

Secunda completur cum his quæ abscondunt causam antecedentem, & corporis dispositionem. Causam antecedentem, vt humorum est repletio cacochymicorum, sicut euacuatio cum phlebotomia, si cum peccato sanguinis fuerit, vel pharmanacia, si absque. Et cum clysteribus vomitiuis, & digestiuis, proprie cum syrupo acetoso, & euacuationibus cum medicinis alijs sudorem ad virum prouocantibus. Et digesta sicca, & extenuatiua in omnibus, quam infra Christo duce dicemus. Corporis dispositionem abscondunt rarefactiua, & aperitiua maxime, quæ reddunt corpus bene transpirabile, spiritus & humores, ne incidant in putredinem ab intraspiratione venti, quæ est maxime causa putredinis secundum Gale. Et ex illis est usus acetosorum in cibis, & potibus quæ infra dicuntur, & aceti proprie cum resistent proprie corruptioni. Inquit. n. Abo. aceto autem in cibo, & potu uti, est à nocumeto ipsius assecratio, & hoc in sanis, & ægris & febrientibus ac patientibus ex corruptione proprie, præseruat enim sanos à pestilentia omni, & ægros qui ab ea sunt capti, ne procedat ulterius impressio eius. Et ex illis sunt composita quæ habent prohibere putredinem, vt est mitridatum, theriaca. Et ex parte confectio ex aloë, croco, & myrrha, anà æqualium partium, cum ex ea sumatur quæque die circiter, 3. i. et salis usus commendatur, quod sitim non prouocet, et hoc in sanis, et patientibus ex frigida qualitate, et corruptione quandoque. Abscisio causæ coniunctæ, et humorum putredinis pertinet ad modum curationis, eo quod pestilentia iam impressa, et corrumpit humores corporis à quibus morbus

pestilens & feb. dependet, cui proprie curatio competit. Completur autem cum prædictis reddentibus corpus, et humores bene transpirabiles. Et cum his quæ corruptio nem seu putredinem habent mundificare à complexione & à proprietate. Ex quibus sunt simplicia et composita, dicta supra in cura feb. sanguinis ex putredine, vt cinnamomum, xyloaloes, et similia. Et ex compositis mel ros. et hierapicra proprie quæ ex sanguine ducere habet humores putrescibiles, et alia similia superius dicta ex digestiuis, et solutiuis, vt syrupo acetoso, agarico, et huiusmodi. Alteratio febris dyscrasie completur cum rectificandis aeris putredinem, et caliditatem, et cum medicinis frigidis cordialibus, cum principaliter cor patiatur ministris interius, et exterius secundum omnem modum qui ex dictis in cura generali febrium, et causonis possunt assumi. Et ex appropriatis simplicibus his febribus, est lutum armenum, plures enim iam sanati sunt ex pestilentia magna propter consuetudinem bibendi ipsum in vino subtili, vt deferat ipsum ad cor, sed sit mixtum cum aqua ros. propter febrem.

Regiminis dietæ ordinatio in cibis, et potibus et alijs est, vt cibus eorum sit exiccatus in sanis et ægris omnibus. Qualia sunt ex granis hordeaceum, et ex carnibus perdicum, et auium paruarum montanarum, præparatis cum aceto, et cappares cum eo, et similes. Et si Hip. in apho. dixit, Humida dietæ omnibus febrientibus conferunt, et non sicca, dico quod hoc intelligere oportet gratia exiccationis humiditatis superflue, et aquosæ humorum putrescenti aptæ non naturalis ipsorum spirituum et membrorum, quæ oportet dicta cibi, et potus humida naturaliter conferuare, et restaurare ex eis virtutem. Inquit enim Gale. vt virtus et non morbus nutriatur, diætantur infirmi. Præmittantur autem lenientia, sint vero ex acetosis in febrientibus et sanis etiam, et proprie ubi mutatio sit aeris in putredinem, vel in pessimam qualitatem calidam, qualia sunt ex herbis, vt acetosa, alleluya, andachocha, chrysolocanna, atriplicis, biliti, portulaca et berberis. Et ex fructibus, vt limones et citri, acetositas acestæ, pruna, ribes, acranæ, zarum, poma acia et maciana, mora mediocriter matura, sumach, granata acia, et muza, et similia, sint autem in pauca quantitate sumpta et sæpe, nisi aliquod impediatur accidens. Corruptioni autem necessaria est restauratio cum temperamento dixit Gale. Sintque rectificata cum aromatibus, et cordialibus dictis supra in corde, quoniam ex pestilentia sunt infecta, sint quoque alijs conditionibus, vt supra dictum est, discussa et electa. Potus similiter ex frigidis, et acetosis dictis, et proprie ex aqua hordei frigida cum succis acrium prædictorum, et proprie granatorum, vel aceto simplici: sint autem in quantitate multa, ne sua paucitate inflament et sitim augeant, quare attrahendi aerem necessitas augmentetur, si non fuerit quod prohibeat. Et si indigeat virum, sit album, acerbum, et conuenienter mixtum prout febris exigit, et tolerat dispositio stomachi. Quiescant vero infirmi, et dormiant, et non moueantur omnino, neque sani nisi temperate non superflue, ne attrahendi aerem necessitas augeatur, et dormiant parum, et vigilent magis, vt caliditas interior extrahatur, non intus inflammata longitudo somni amplius intendatur, inaniantur superflua, et exiccantur humida, et aquosa et cruda, quæ inficiendo sanguinem ad putrefactionem disponunt, et impleantur iuuuantibus, prout virtus, et dispositio corporis exigit atque morbi. Et confortetur verbis, et confortantibus citæ liberationis, et sonis, canticis, et ludis quibus animus suus letetur. Inquit enim Abo. Ex cognitis medicaminibus est stare cum his à quibus delectatur.

Correctio vero accidentium completur cum his, quæ unicuique ipsorum conueniunt, vt inquietudo, et angustia corrigatur cum fricationibus, somnibus, et calefactionibus extremorum, et maxime si frigida sint, et ex alijs dictis supra in ephemeris, quæ ad exteriora trahunt calorem. Sic

Dietæ.
Carnes.

Fructus.

Potus.

Motus.

eitas vero oris, et linguæ, atque nigredo corrigatur, ut supra in capitulo generalis curationis est dictum. Et bothor eius cum aqua maluæ, lilij, & exinunctione ex axungia galinæ, vel oleo amygdalino, & alchola eius corrigatur cum ablutione ex aceto, vel cum aqua geleniabin, vel foliorum linguæ arietis, deinde cum rob. mori, myrtæ, lentisci, & masticatione, & similiter debilitas, tremor, & pulsus cordis, & syncopis cum cibis, corrigatur potibus, & medicinis hic supradictis, & in cura cordis. Nausea vero, & casus appetitus, cum medicinis confortantibus stomachum intus & extra, & per omnem modum supra in cura stomachi dictis, & cum cibatione, & confortatione illorum supra cibum. Et causam dixit Aboa, quoniam plurimi eorum qui viriliter agunt, comeduntque violenter, saluantur & viuunt, ut intelligat viriliter secundum virtutis potentiam digerentis, & violenter secundum corporis indigentiam, ut quia parum, & sæpe comedant ut est dictum, & sic sustentetur non refocilletur, non pura enim corpora quanto magis nutries, magis lædes dixit

2. aph.

Hippo. Oportet autem cibum esse delectabilem, restauratiuum spirituum proprie, & confortatiuum cordis, alterando, & confortando complexionem eorum, quæ principaliter fuit corrupta, non substantia, quia tunc non remaneret vita, vita enim est in spiritu, ut in radice, dixit Abo. quæ destructa per corruptionem vitæ cessabit, & proprie si corrupta sit totaliter. Dixit enim Gal. Mors non accidit nisi per intemperamentum complexionis cordis, talis autem est ex prædictis carnibus, & vinis, & alijs cordialibus supradictis in corde. Spasmodis vero, & abucez cum inunctionibus ex oleis humectantibus, ut ex vio. & amygd. dul. Et similiter tussis sicca, & malitia anhelitus cum retentione in ore humectantium ut diadragan. cum feminibus communibus, penidjs, rob. viola. cum aqua iuiubarum, hordeacea, & similibus. Permissio vero rationis, vigiliæ, & subeth, sicut in capitulis proprijs dictum est. Et similiter magnitudo splenis, & debilitas hepatis, mollificatio quoque corporis, tepor & debilitas in qua stat, nec loquitur, nec mouetur, nec sentit, corrigatur ut stupor, congelationis enim accidentia, & stuporis eadem sunt, unde Gal. stupor est cum ager non sentit, nec mouetur, nec loquitur, sed oculis apertis tanquam timidus taceret. Papulæ vero cum rectificatione putredinis corrigantur, prout est dictum. Et similiter vomitus, & fluxus, prout superius est dictum.

Stupor quid.

Causæ.

Sciuiti quæ variolæ, pasticium, & morbilli, ex genere sunt pestilentiosorum morborum, & apostematum paruorum, quia bothor. Et quæ eorum causa exterior seu euentus est plurimum in temporibus humidis, & calidis valde, & proprie in veræ, & autumno, cum natura eorum in haustriam fuerit permutata, & in alijs consimilibus circumstantijs, in contrarijs quoque rarijs. Et causa interior est duplex, materialis & efficiens. Materialis est repletio sanguinis, seu corporis plethorica. Efficiens est mutatio aeris non in putredinem suæ substantiæ magnam, sed potius in qualitatem pessimam calidam valde ac humidam supradictam. Cum enim aer, & proprie supradictorum teporum fuerit sic mutatus, attingatque corpus repletum sanguine, in eo ebullitionem, & turbationem inducit, & quandoque putredinem accedentem synocham plurimum inflammatiuam, quandoque putredinem in qua crassum, & subtile quod cum existit in eo, siue sit a generatione ex mæstris reſeruat in venis & poris, siue ex malis nutrientibus propinquatum, sequestratur a puro eis. Quæ admodum est videre in vinis nouis ebullientibus ex caliditate propria, & maxime exteriori, reſeruat in eis in quibus fex, & spuma sequestrantur ab eis, ut superflua illis remanentibus depuratis. Cumque talia sequestrata naturæ beneficio quodammodo critico expellantur de venis & sanguine, effundentur per vniuersa consimilia membra corporis, loculta & manifesta, & pro parte ad cutem, auxilio qualitatis aeris

E attrahentis ad ipsam, & ex crasso sanguinis in ea fini vniuersum eius diffuso, & in illis et mæbris ex eo, ut in velaminibus nervis collectio fiat, generabuntur in eis variolæ, & ex subtili cholerico, & spumoso morbilli, & ex parte alia, si qua corrupta sit in cute pasticium. Et quæ nutrientia, quæ ta lem sanguinem generare habent, & facere incidere in variolas, sunt generaliter calida & humida, & proprie quæ rarificant substantiam sanguinis, & eum faciunt ebullire, & proprie cum administrantur supra ea cibi, & medicina calefacientes, sicut lac camelarum & equarum, & proprie cum multum ex eo sumptum fuerit, & infuetum, & super ipsum bibunt vinum plurimum, & medicinas calidas ex speciebus, ut electaria, tragena, & similia.

Et quidem diuersificantur variolæ, ratione substantiæ, ratione coloris, ratione quantitatis, ratione loci, ratione exitus, ratione finis & terminationis. Ratione substantiæ, nam quædam sunt duræ & viscosæ, quædam teneræ & molles. Ratione coloris, nam quædam sunt de eis rubeæ, citrinæ, et albæ, et de eis sunt virides, et de eis sunt violatæ, et de eis sunt declinantes ad rubedinem. Ratione quantitatis continuæ, s. et discretæ. Continua, nam de eis quædam sunt magnæ, latæ, et coniunctæ, ita quæ vna ingrediatur aliam, et de eis sunt parvæ, rotundæ, et distinctæ. Discretæ, nam de eis sunt multe et paucae. Ratione loci, nam de eis sunt quæ sunt plus in capite, facie, pectore, et ventre, et de eis sunt quæ sunt in extremitatibus magis. Ratione exitus, nam de eis sunt quæ sunt velocis apertionis et exitus, et de eis sunt quæ tardæ, et de eis sunt quæ sunt diuersæ, nam nunc apparent, nunc occultantur, nunc sunt vnius coloris, nunc apparent alterius. Et de eis sunt quæ semel exeunt et apparent, et quæ apparent bis, et de eis sunt quæ apparent, et exeunt in prima ætate, quædam in secunda, ut in iuuentute, quædam in prima senectute licet parui. Ratione accidentium, nam de eis, et morbillis sunt, quæ sunt cum leui febre, et quæ cum forti. Et de eis sunt quas fe. antecedit, et de eis sunt quas feb. sequitur. Et de eis sunt quæ sunt cum accidentibus bonis, et fortitudine virtutis, et appetitus bonitate, et anhelitus facilitate, et vocis, et absque siti magna, et angustia, et continua. Et cum pulsu forti, et vrina sanguinea et rubea, et absque dolore gutturis. Et de eis sunt quæ sunt cum accidentibus prauis, contrarijs dictis, et proprie et maxime si fuerint cum malitia anhelitus et angustia, rauedine vocis, et syncopi, et extremorum frigiditate, quæ sunt ex deterioribus signis. Ratione finis, et terminationis, nam quædam sunt quæ resoluuntur, quædam quæ maturantur, et emittunt sanientiam, et faciunt crustam, et cadunt, et de eis sunt quæ vlceraunt, et de eis sunt quæ dimittunt concavitates vlcerum et vestigia, et quædam cito et quædam tarde. Et ex eis sunt quæ delitescunt et occultantur. Et quædam permurantur ad phlegmonem et sarem. Ex quibus oibus iudicia habes, nam quæ in principio sunt molles, et tenere, et in principio apparitionis sunt rubei coloris ad modum phlegmonis, deinde deatibantur, et saniantur nec variantur in colore. Et quæ sunt parvæ, et rotundæ, distinctæ, non multe. Et quæ ex eis sunt in extremitatibus magis, et paucae in facie, nec in oculis, naribus, ore, et gutturo. Et quæ sunt velocis apertionis exitusque continui nec occultantur. Et quæ semel apparent et in prima ætate infantia, vel pueritia. Et quæ sunt non cum prauis accidentibus, et similiter morbilli. Et quæ cum leui febre et antecedit feb. eos, et cum apertione ipsorum minuitur, et sunt cum virtutis constantia, et bonitate appetitus, et cum bonitate anhelitus, et facilitate vocis, absque siti et angustia vel magna et continua, et pulsu, et vrina dictis, et absque aliquo alio accidente malo, sunt bonæ in quibus salutis fiducia expectatur. Significam enim materiæ bonitatem cum subtilitate, et obedientia ad naturam, et naturæ ipsius potentiam in nocentibus expellendis. Quæ vero ex eis fuerint cum contrarijs, ut quia sunt duræ, et viscosæ, et citrini coloris, vel violacei, vel declinantis ad nigredinem vel vari coloris, et sunt magnæ, latæ, et coniunctæ,

Varia diuersa mlti

functæ, quarum vna ingreditur alteram, multæque sunt in capite, facie, & proprie in oculis, naribus, & gutture. Et quæ sunt tardæ apertionis, & exitus & diuersi, quia nunc apparent nunc delitescunt & occultantur, quæ pluries eueniunt in secunda vel tertia ætate, sunt male omnes. Ostendunt enim materiam malā, crassam, viscosam, diuersam, & multum naturæ rebellem, & ipsam defectā, si sint cum accidentibus malis, quia feb. ex eis non minuitur, immo augetur, & quandoque succedit. Et quæ sunt cum malitia anhelitus, & angustia eius, & vocis asperitate, grauedine multa, & cum siti & angustia eius magna, & continua inquietudine, cum debilitate virtutis proprie casu appetitus, quia cum syncopi, & frigidityte extremorum, & pulsu interfecto, & urina quasi nigra, & fluxu ventris cum ra-fura sanguineo vel lotiuo, siue variolæ sint, siue morbilli, pessimæ sunt, & mortis significatiuæ secundum magis & minus propinquæ.

Signa earum variolarum quædam sunt cōmunia eis & morbillis, quorum quædam sunt prognostica, quædam de monstratiua, & quædam rememoratiua, quædam vero distinctiua inter variolas & morbillos. Prognostica antecedentia illos, & morbillos præcedentia eos, sunt signa plethorix, & sanguinis repletionis conturbati non minore more solito superius dicto in synocha. Et sunt dolor dorso, pruritus in naso cum rubore, & in facie, & in oculis, & lachryme cum inflatione, & timor in somno, & phantasiarum rubearum visio, grauitas cum punctione in membris corporis, multitudo alicum, & saltuum cum constrictione anhelitus, raucedo vocis, & crassities sputi, & grauitas capitis cum dolore, & calefactio oris cum exiccatione, & sitis: angustia & inquietudo, dolor in gutture, & tremor pedum apud resupinationem, & declinationem ad ipsam, & cum his febris conclusa.

Signa vero demonstratiua & ostendētia ipsas, & in præ-senti apparentia sunt, quoniam cum incipiunt apparere, faciunt accidere pruritus, deinde apparent res sicut capiti acuum in cute, & deinde sicut mordicationes pulicum, deinde augentur, & fiunt similes milio, deinde egrediuntur cum totalitate sua, deinde replētur sanie, & proprie variolæ, deinde exiccantur & cadunt, morbilli vero resoluuntur & euanescent. Rememoratiua sunt cōcauitates remanentes in membris, & eorum vestigia & proprie variolarum, & quandoque dimittunt exētatē, et in naribus vlcerā, morbilli vero non dimittunt infectiones, neque vestigia cum materia eorum sit apta resolui, & proinde nō sunt eorum signa rememoratiua.

Signa vero distinctiua inter variolas, & morbillos multiplicitate sumi habent, ex materia, & ex parte apertionis, ex forma, & quātitate, ex situ, & cum communicantibus eorūdem. Ex materia quidem, nam generatio variolarum est propter multitudinem sanguinis crassi & corrupti, & proinde dolor, & grauedo in dorso maior propter venam magnam exinde tensam in eo quam replet sanguinis multitudo. Generatio vero morbillorum est propter vehementem malitiā sanguinis corrupti vel non corrupti, quia cholericus subtilis, & acuti & pauci, & proinde inflammatio & feb. æstuatō est in eis. Ex parte apertionis & exitus, nam morbillus egreditur subito secundum plurimum, variolæ vero aliquid post aliquid, vt est dictum. Ex forma et quantitate, nā variolæ sunt eminentes, rotundæ vel latæ & magnæ in quantitate, morbilli vero sunt non eminentes, vt pertranseant cutem & in ea faciant eminentiam, sed sunt diffusi in cute, & sunt sicut puncturæ & paruæ quantitatis. Et situ, nam sunt in superioribus membris magis morbilli q̃ variolæ, licet in oculis accidant minus, & tamen lachrymæ sunt eis plures. Ex accidentibus quoniam angustia inquietudo & inflammatio fortior est q̃ in variolis in ipsis morbillis, vt dictum est.

In cura variolarum et morbillorum duplex est regimē, commune, s. & proprium. Cōmune vtriusque in tribus re-

bus consistit. In abscissione causæ, in ordinatione regimi-nis, & accidentium correctione. Causæ abscissio completur cum eius minoratione & adæquatione, & habilitatio-ne ipsius ad expulsionem velocem & facilem, cuius mino-ratio locum habet, cum incipiunt apparere, & sit phlebotomia de vena magna, & nigra in variolis, & basilica in morbillis, si virtus ætatis consenserit, si vero non aperiatur venæ hæmorrhoidales proprie cum sanguifugis, & phlebotomia venæ nasi, quæ proportionatur fluxui sanguinis narium quo iuuatur, prouocetur ergo si natura ipsam non fecerit post phlebotomiā basilicæ si expediet, & virtus toleret, vt quia sanguis narium quo iuuatur prouocatus ad partes superiores appareat rapi ex dolore capitis, grauedine gutturis, & similibus, præseruat, n. eos a nocumento ipsorum diminuendo, & euacuando materiam, fiat autem donec perfecte euacuetur quod abūdat. Quod si non fiat complete euacuatio, præmittaturque phlebotomia, cum sit maximū auxilium proprium, & necessarium timetur supra infirmum corruptio extremitatum, & forte suffocatio, nisi natura aliqua sanguinis euacuatione succurrat. Tempus aut phlebotomiæ est vsq̃ ad quartum, vel infra. In quarta. n. natura talem materiam sanguineā synochæ cōplete cōsuevit ad cutē expellere. Si ergo prædictis phlebotomijs materiam ipsarum educantibus nō cessant variolæ, & morbilli procedere, sed stant & exeunt magis phlebotomia vltius non intendetur nisi repletionis magnæ signa perdurent. Conuertit. n. materiam ad cutē, quā natura reddere videtur intenta, ideoque non est impedienda. Quod equidē innuit Hippo. & hoc maxime cū cōuertit de exterioribus vilius ad interiora, et nobilia mēbra.

Adæquatio ipsius sit in principio, quia subtilis sit, & cholericus sanguis, vel quia cholera dominatur in eo, & proprie in morbillis cum stypticis infrigidantibus, & inspissantibus ipsum, prohibentibus ebullitionem, qualia sunt simplicia, & composita ex medicinis. Et ex simplicibus sunt iuiubæ, dactyli immaturi, lentes excorticatæ, vel in duplici aqua coctæ integræ, acreste, laccæ ablutæ, ribes, tragacanthi, sorba, & dactyli syluestres immaturi, pira, & rob ipsorum, & aqua fructuum frigidorum, vt aranciorū, limonum, pomorum acetosorum, chrysomilla immatura, & mora celli, mane, et similia supra in synocha dicta, et cōposita ex eis quæ Deo dante dicuntur. Deinde cum lenificantibus, & educantibus eam cum lenificatione subtili, vt sunt tamarindi proprie, & cum additione siracost, si fuerit inobediens, aut infusio prunorum, & aliorum absq̃ omni attractione & cōpressionē, ne ad interiora conuertant naturam. Et proinde clysteria prohibentur, cum conuertant interius materiam inquātum talia, nisi fuerint lenitiua valde, & natura multum fuerit constipata.

Si vera sanguis fuerit crassus, & in variolis proprie, adæquatio fiet cū subtiliantibus, & aperientibus oppilationes, & facientibus ebullitionem in sanguine absq̃ multa caliditate, vt semē anisi, feniculi, ana, cū zuccharo aut aqua corū, & decoctio radicū corū, & odoratio croci est de illis.

Si vero aliquo humore infectus sit, s. phlegmatico, vel melancholico mundificetur ab eo. Et si turbidus, clarificetur cum medicinis lenientibus, dictis supra in cura synochæ de putredine, & in antidotario nostro, hæc enim adæquatio materiam incitant ad egressionem ad exteriora. Et cum præterierit principium apertionis, & proderit, & præcesserit euacuatio multitudinis, vt post septimū, maxime competunt. Quo tēpore prætermisiss omnibus euacuantibus adæquantibus, inspissantibus, stypticis, interiorius & exteriorius approximandis, ne detineant, & conuertant materiam intus, oportet habilitare naturam, & incitare ad exitum, & trahere ad exteriora. Fiat autē illud cū calefactione aeris cum coopertura ex indumentis, & proprie rubeis. Et his quæ faciunt sudare cum caliditate, vbi cum exitu eorum non inueniatur alienatio, immo caliditas remaneat inflammata, & lingua fortiter nigra, tunc. n. caue

In sanguine subtili.

In sanguine.

Extrahentia ad exteriora.

caue ne calefacias, fortassis enim ex ea accidet angustia, & syncopis, nam tunc erit necessarium redire ad odorandum rosas, sandalos, & camphoram. Et si ex his non fiet excusatio, quin apponatur aeri frigido & vëto, ne propter angustiam extiguatur, fiat illud paulatim. Et similiter quā iuuatur cum calefactione, & dimiseris frigida, & cum habentibus proprietatem ad expellendum materiam, & sanguinem ad cutem, vt sunt carycæ, & proprie albæ, citrinæ, & decoctiones earum. Et cum eo quod habet sanguinem mouere ad exteriora, vt aspectus rerum rubearum. Vnde Abo. ait. Mouet enim sanguinē res intueri rubeas. Oportet quoque vt alienentur omnia soluentia ventrem, nisi prædicta, de consuetudine huius ægritudinis est, vt in processu faciat accidere diariam, & proprie cum materia retinetur, & non egreditur, & proinde dandum est excorticatas lentēs, & alienanda sunt omnia frigida interius, vt aqua frigida, & huiusmodi exterius ex aere, & vento, & proprie in hieme, & omnia olea cum sit viscosa, & poros oppilet. Et omnia ex emplastris, cerotis, & epithematibus supra ventrem. Est enim ex eis timor constrictionis materiæ, & ne accadat fluxus venarum malus, & sanguinis mictus.

Dieta.

Ordinatio vero regiminis cibi, & potus, sit in principio apertionis cum his quæ confortare habent cum extinctione absque constrictione naturæ, quæ supra in pestilentiali feb. sunt dicta. Et cum inspissantibus sanguinem ex iuribus, & cum lenientibus ventrem, ex prunis, chrysomillis, & moris mediocriter maturis, & cibo facto ex cucurbita, citrullis, & melonibus, & succo pitisanæ, & amylo. Et potu aquæ pitisanæ, vel aquæ frigida cum iuleb violato, & similibus. Et in processu cum procedere & exire non cessant, & minuitur feb. cum confortantibus, ex carnibus, & ouis, & alijs quæ sunt in cura pestilentiali dicta supra. Et ex fructibus & proprie ex carycis, passulis, enucleatis, & dactylis maturis, & huiusmodi, & cū vino rubeo comperenter lymphato, proprie cum feb. apparet lentescere.

Correctio autem accidentium in duobus consistit, in remediacione accidentium prauorum prædictorum, & in præseruatione quorundam membrorum in quibus consueverunt imprimere maxime talia nocumenta, & proprie vlcera, quæ cum impressa fuerint, nec sint media remediabilia, timorem mortis protendunt. Si ergo feb. in earū apertione in processu non minuatur sed augeatur magis, extinctiua ministretur, paulatim dimissis calidis, vt est dictum, & interius, & non exterius, & magis apud eorum processum ad extra. Et si quidem cessauerit ab egressione eorū, redieritque, oportet vt redeas ad euacuationem sanguinis, & ad æquationem ipsius cum frigidis extinguentibus supra. Est enim signū regenerationis calidi & acuti, qui nisi euacuetur, & obtundatur cū hoc quod feb. accendit, rapi consuevit ad caput, & facere phlegmonem, & quandoque declinare ad spiritualia, & subito suffocare infirmos, quorum aliquos vidimus liberatos. Et Ducissam calabriæ, quibus phlebotomia ex venis hæmorrhoidalibus magna fuit illico ministrata. Et aliquos mortuos, quibus ipsa fuit ommissa, vel tardius celebrata, tali etiam phlebotomia cū mundificationibus humorum in sanguine dominantium, et calefactionibus corrigetur magnitudo, & multitudo ipsarum, varietas calorum, & exitus atque tarditas. Reliquis vero accidentibus alijs prouidendum, sicut supra in cap. generalis curationis est dictum de ephemeris, & de pestilentiali. In quorum omnium curatione nocumenta impressa in membris, quorum sunt, vt puta inflammationē, multam siccitatem exasperantem, & proprie vlcera oportet attendere, & cum mundificantibus primo, & deinde cum glutinatiuis illis appropriatis simul cū alterantibus, & alijs sibi dictis, oportet ergo corrigere membra vero quæ a nocumento earum præseruare oportet, sunt oculi, superiores partes narium, guttur, pulmo, & intestina, hæc enim membra ex euentu earum in eis plurimum grauius vlcerauntur, ex quo oculus fortasse destruitur, & acci-

dit in eis albugo. Et gutturi accidit præfoecatio. Et si in meri euenerit, accidet transglutendi difficultas, & fortassis accidet illic corrosio perniciofa. Et si in superioribus partibus narium, accidet constrictione meatus odoratus. Et si in pulmone, accidet constrictione anhelitus vehemens. Et cum vlceratur, fortasse facit deuenire in phthisim. Et si in intestinis, facit accidere dysenteriam, & egestionē sanguineam, quibus succurrere est difficile, & forte impossibile. Præuidendum ergo est ne illis accadat seu eueniat. Oculis quidem in prima die cum alcohol facto ex almuri solo, quod est proprium, secunda vero cum eo nutrito in aqua coriandri, vel aqua ros. in qua resederint sumach, & camphora, aqua sumach posita in ea camphora, & succus pulpæ granatorum est bonus etiam in principio, & aqua ros. cum antimonio. Si vero appareant non obstantibus illis, tunc facere alcohol ex naphtha alba bonum est valde, & similiter collyrium album. Et si vlcera fiant in eis sarcocollam nutritam in lacte apponas. Et succum radicis chelidonie rubre cū lapide hæmatiti, quod est proprium, & expertum per nos. Oleum vero de fisticis, et non de oliuis, cum mordeat oculos, sicut dixit Gal. est de his quibus vtuntur mulieres in regione nostra post varias, ostendit euentum nocuentum in oculo, eradicat enim caliginem si remanserit, & rectificat oculum, & similiter memithe, & succus eius cum antimonio. Sed superiores partes narium cum epichymate, & memithe, sandalis, & rob acreste, & aceto. Et odorare acetum solum est vehementius iuuamenti. Guttur vero cum sectione granatorum in eius principio, suctione mororum, & gargarizatione cum rob eorum, & proprie quando conqueritur de dolore in eis, & tunc oportet vt lambat de rob earum aliquid post aliquid, pulmonem cum rob ex lentibus, leue cum semine papaueris, & tragacanthi. Et intestina oportet vt præseruentur post inceptionem cum stypticis dictis sumptis & injectis. Et cum incipit solutio vëtris, curetur cum troch. despodio, & ribes, & troch. de semine acetose.

Regimen proprium variolarum, & morbillorum est, quod vnicuique eorum proprie conuenit. Et est quod cum communice in prædicto, inter se differunt quātū ad duo. Primo quātum ad prædictum regimen non in specie, sed potius in quanto. Euacuatio enim cum phlebotomia maior & citior, variolis est conueniens extinctio minor, & dieta tenuior. Morbillis vero adæquatio cum frigidis extinctiuis & inspissantibus, & mundificantibus choleram, & sanguinem, & dieta tenui minus. Secundo quātum ad particulares operationes exercendas, quæ sunt variolis oportuna, & non morbillis. Et sunt quod est, quia cum egressi fuerint cum complemento variolæ, & appareat in eis maturatio perfecta. Aut enim est perfecta causa doloris & apostematis, vt quia pertransierint septimum, nec exicentur, nec resoluantur, tunc necessarium est, vt aperiantur cum acu de auro, et auferatur earum humiditas cum coto, & proprie cum sunt magnæ. Quod si tardetur earum maturatio, quia nō sit facta in septimo, & completa in nono, tunc oportet vt iuuetur cum exhibitione dactylorum purpuræ, passularum, & carycarum in aqua ipsarum cum euaporatione vaporis aquæ decoctionis fenugrec. sc. lini. maluæ, bismaluæ, & radice lilij.

Cum autem apertæ fuerint, & remaneat in eis humiditas multa, oportet vt saliantur, & fumigentur, & etiam cum non apertæ sint, nec patiatur ægrotans aperiri, & eas volueris resolvere & exiccare, sit autem salitio cum aqua salis in qua virtus croci est, limita super eas, desuper aspergatur sal puluerizatum cum camphora. Suffumigatio fiet cum tamarisco, & sandaraca, & cortice thuris, non cū frigidis, ne recludant materiam. Et similiter cum myrra suffumigatio est conueniens, & proprie cum sit vehemens humiditatis. Et dormire, & iacere in lecto in quo sit aspersa farina hordei, milij, & panici, vel fabarum, & culcitra cum folijs cypressi est bona.

Cum

Cum ergo incipiunt exiccare, oportet ut linias sup eas ex medicinis prædictis cum virtute croci. Et cum vicerant variola profunditate, & acuitate suæ materiæ cōfert vnguentum album, & proprie commixtum cum aliquantulo camphoræ, rasura radice cannæ cum aqua ros. venarum arboris salicis, aut arboris azarur. Et quandoque cōfert vnguentum de cerusa, lithargyrum, & vnguentum rubeum. Et cum aperiuntur, & faciunt crustam in cute vel naso, confert vnguentum factum ex oleo puro ro. & virtute cerusæ, & cadmiæ, & cerotum ex adipe gallinæ cum cera. Et cum ceciderit crusta, liniatur vestigia cum aliquo oleo, ut de lentisco proprie. Et si quidem remanserint ipsa vestigia, & decolorationes, vlcera ipsorum, cum in certia sectione de cura vestigiorum vlcera loqui oporteat hic tamen proprie loquamur de cura vestigiorum ex vlcerebus variolarum.

Scias ergo, qd de eis quæ eradicant talia vestigia sunt oia absterfiva, ut radix arundinū, sarcocolla, semen melonis, & cortices eius siccati, risum ablutum, aqua hordei, albumen oui, creta & lutum, lithargyrum, zucharum tabarzet, mīh, & panicū, amygdalæ dul. & amaræ. Et de oleis oleum de lilīs, & de fistiis, & adeps asini, cum oleo ro. Et de illis quæ sunt fortiora, est spuma maris, & lapis piperis, costus, ammoniacus, thus, & sapo cū baurach, & ossa antiqua adusta, semen raphani exiccatum, aristol. lupini, hæc enim abstergunt nigredinem, & obscuritatem coloris cutis. Et ex rectificatibus colorem plumbeum sunt ex oleribus, & granatis dulcibus, vitellis ouorum forbium, iura galli, & fassanorum, & perdicum impinguatis, & vinum rubeum, & assiduatio balneationis. Et de compositis sunt duce Christo, quæ infra dicentur. Quod si concauitates remanserint, non replebuntur, vlcerauerunt enim interiorem cutem et mirach, quod cum sit ex radicalibus, non restauratur.

Medicina conueniens in principio apparitionis ipsarū repercutions, & inspissans sanguinem. R. lentium excoriatum, dactylorum immaturorum, gummi, tragacanthi, bulliant in aqua pluuiali vel ro. & da cum vno trochi scorum cum camphora.

Confectio medicaminis facientis variolas apparentes exire, & morbillos, & alia de genere eorum exeunium, et occultorum. R. sicū citrinatum. ʒ. viij. laccæ ablutæ. ʒ. v. lētium cum corticibus. ʒ. iij. semi. anisi. feniculi. dra. ana. ʒ. iij. decoquantur in aqua, lib. d. f. donec remaneat pars tertia, deinde coletur, & detur ex ea, expellit. n. caliditatem a partibus cordis, & prohibet pulsus eius.

Descriptio medicaminis conferentis ad vestigia variolarum, & colorem malum derelictum. R. ossium adustorum, stercoris ouini antiqui, ostracorum nouorum, amyli, se. melisse, rizi abluti, cicerum, ana par. x. granorum albæ, lupinorum, cocti, aristol. rotun. ana partes. v. radicum arundinis siccatæ partes. x. Fiat ex eis epithema cum aqua melonis, aut cum suc. cucumeris sylvestris, aut panis porcinii, aut radice ireos, aqua hordei, vel fabarum, vel lupinorum, & liniantur ex eis membra sero. Et abluantur mane cum aqua violata vel hordei.

De medicinis feb. apostematum. Cap. 7.

Superius te scire fecimus, qd febrium quædam erant morbus, quædam accidentia sequentia apostemata, vel vlcera quæ sunt per se morbus. Hic etiam scias, qd tales etiam febres omnis generis esse possunt, si n. apostemata sint exteriorum membrorum, ut assellarum se. siunt ephemeræ, ut plurimum raro vero putridæ, & qualiter et quare, superius dictum est. Si vero apostemata sint interiorum membrorum, ut positorum in profundo, & concauo corporis, & maxime principalium, vel aliorum vicinorum cordi, ut pleuræ pulmonis, & huiusmodi econuerso fiet. Nam plurimum fiunt putridæ, ephemeræ vero raro, & quandoque vel cōsequenter hecticæ. Et causa est quo-

nam caliditas præter naturam procedens ab apostemate, vel vlcere talium membrorum vadit ad cor plurimum cum fumo putrido ab eo resolutum, cum non sit circumscripta putredo in loco apostemato, sicut in bubonibus & non sola, nisi raro. Quare febrem accendit, quæ diuersificatur in continuitate, & interpolatione, specie & qualitate suæ essentia. In continuitate, & interpolatione quidem, ratione quantitatis causæ, & positionis, cum enim apostema vel vlcus tale, quod est eius causa, sit magnum & propinquum cordi, ut in pleuræ & peripneumonia, faciet feb. putridam & continuam, eo qd cōtinue fumum putridum ad inflammandum mittit cordi. Nec obstat si positio putredinis est extra venas, cum collectio eius in loco apostematis ad emittendum continuæ fumum equipollet positioni in venis, cum sit magnum, non propinquum, ut est apostema renum, vel matricis vlcus, vel vesicæ, vel propinquius non magnum vel casule cordis, vel pleuræ, & pulmonis. Sed si sit cholericus facit interpolatam, eo qd etsi talem fumum cordi emittet, non continue tamen propter distantiam & paucitatem, cum conueniat quandoque resoluere in via. Si vero sit paruum, & longinquum, faciet ephemeram quandoque. Cum enim fumus sua quantitate, licet parua, possit peruenire vsq ad locum cordi propinquum, licet cor non attingat caliditate in loco illo tantam imprimere poterit, quæ cum calefaciendo attinget secundum continuum cor se. ephemeram generabit. Cūq tale apostema cum sua se. & proprie putrida prolongabitur, minabitur hecticam & ipsam accendet. Et proprie si membrum fuerit dispositum, & apostema in aliquo nutritiuorum membrorum, ut in hepate vel stomacho. Inquit enim Abo. Amplius omnia apostemata interiorum membrorum in mirach ventris, tenuitatem efficiunt & macredinem, cum collectionem fecerint. Efficit enim tale apostema tam grandem impressionem in disposito corpore consumendo, qd eo resolutum remanet exiccatio & hectica, maxime cum præcisione membrorum nutritiuorum in quibus est, cum nequeat remitti. & resumi & humectari. Et quod amplius est contingit ipso resolutum putridam remanere se. propter impressionem putredinis in humore venarum, quare remanente causa consumente procedit hectica consumptio, licet causa primi seu febris apostematis sit remota, & quanto magis, si remota non sit, quia stat per apostema. Etenim se. tunc erit duplex & commixta est feb. quæ est morbus, & feb. quæ est accidens. In specie autem ratione causæ apostematis & materiæ, quæ cum sit calida, erit cholericæ, vel sanguineæ, vel ex eis cōmixta. Et similiter feb. aut erit cholericæ, aut sanguineæ, materia vero frigida non nisi faciat collectionem. In qualitate vero essentia suæ, scilicet caloris ratione suæ causæ, ratione membri in quo est, & ratione vicinitatis ad cor. Cum enim materia sit cholericæ vel cholericæ admixta, caloris se. acuitas est, vel erit maior qd sit sanguineæ, cumq etiam in membris sanguineis, & arteriis vicinis, se. fortior erit, cū vero in nervosis pāniculosis, & venis vicinis, erit debilior nisi dolor existat. Et quidē nō enumerantur istæ se. a periodis proprie vnicuique materierū, quæ effunduntur ad apostemata earum, vel vlcera, periodi nāq earum sunt secundum generationē earum in mittentibus membris propter debilitatem nutritiua, & fortitudinem expulsiua, & sū attractionem ipsarum ad mēbra, ad quæ effunduntur materiæ per caliditatem vel dolorem, & secundum receptionem earum in illis propter defectionem. Cū ergo effunduntur materiæ, accidit rigor, & deinde additur grauedo, dolor, inflamatio in loco apostemato, vel vlcere, & de vlcerebus idem est iudicium cum aggregent putredinem, & proprie quæ apostemata dicta sequuntur. Sed dices nunquid feb. vlcera, putrida sic vel hectica cum dicat Gal. qd omnis phthisicus hecticus, & non putridus sit. Respondit Falco, utraq feb. cum phthisi cum

cū vtriusq; causa simul in ea assistat, putredo. s. vlcere, q̄ est causa putride. Et ipsa se, cum impedita euentatione simul inflāmando consumens roriformē humiditatem cordis quæ est causa heclicæ, quæ quia in phthisi præualeat putridæ omnibus causis concurrentibus ad generationem ipsius magis q̄ putridæ, dictū est à Gal. ipsam pati phthysicum q̄ pati putridam se. q̄ in alijs vlcerebus.

De signis
causarum.

Signa causarum sunt signa apostematis interiorum membrorum præcedentium, quæ superius in sectione prima sunt dicta. Et etiā sunt signa vlcerationū ipsorum, & etiā apostematū sunt signa propria, quæ supra in capitulis suis sunt dicta, verbi gratia. In pleuresi, quorū quædam indicant locum vt pulsus ferrinus cū dolore pectoris pungitiuo, quædam causam seu materiam, vt se. acuitas quæ indicat cholera. Quædam sunt signa digestionis, & indigestionis materię apostematis, quæ sumuntur à sputo proprie, quædam sunt signa digestionis, & indigestionis non materię apostematis, vt prædicta, sed materię compatientis in venis quæ sumuntur ab urina. Et quædam sunt signa salutis & mortis, & quædam sunt signa crisis, quæ à prædictis variatis s̄m speciem sumentur, sicut Hippoc. in aphor. & Gal. ostendunt.

De cura.

Cura febrium apostematū est quatuor res. Prima est cura apostematum, & vlcere quæ sequuntur, quæ dicta est specialiter supra in locis suis. Secunda est alteratio fe. Completur autē cum frigidis humidis, siue putrida siue heclica sit, quæ ex dictis supra in cap. generalis curationis pos. sunt haberi, sint autem frigida temperate, ne incrudent apostemata, & proprie si interius assumatur, sint autē sumpta ex mollificantibus & lenientibus, qualis est aqua hordei, cucumeris, & cucurbitæ, syrupus viol. & similia, non autē styptica, cum detineant, & prohibeant resolutionem, & proinde potus aquæ frigida inhibendus, nisi magnitudo feb. & eius exauctio intentionem maturationis & resolutionis apostematis superexcedat. Quo casu inq̄ Gal. Melius est augmentum, i. incrudatio apostematis, q̄ perducere ad arefactionem infirmum, aliter autem infrigidantia, & extinguentia fortia erunt valde nociua, etiam si cholericum sit apostema, & proinde securius exterius cum expeditur ministratur. Si ergo sit apostema herysipelatum se. vehementiam extinguemus cum succis lactucæ, semp. uiuæ, & portulacæ, & aqua cucurbitæ, nenufaris, & oleo viol. cum sauch hordei, vel farina eius, exterius applicatis super locum apostematis, & cum sanda. ros. spodio, & aqua ros. super principalia, & oxyrodino capiti, quæ etiā si oportet infrigidentur in nive. Tertia est regimen cibi & potus, & est diæta extenuatiua cum lactucis sauch hordei, & aqua eius. Ingrassatio. n. est causa apostematis, & mortis etiam, si sit virtus defecta. Quarta est correctio accidētium quam requiras supra in sectione prima, & infra vbi de apostematibus dictum est.

De medicinis febrium compositarum. Cap. 8.

EX quo de febribus simplicibus diximus secundū præmissum ordinem, dicendum est de compositis. Sciendum est autem, q̄ compositionis ipsarū species sunt & modi. Species quidē s̄m compositionem feb. simplicium quæ est compositio earum. Modi vero tripliciter, & s̄m compositionem materiarum ipsarū simplicium febrium à quibus ipse dependentiam habent. Et ratione loci seu putrefactionis loco. Et s̄m compositionem motuum seu circulationis contritionis, seu inuasionis ipsarum possunt haberi, quæ multiplex est.

Prima. n. diuisio est in genere, & remota rōne essentia ipsarū. Et est natura febrium, quædam est genus ephemerarū quædam heclicarum, & quædam putridarū s̄m quā cōponetur putrida cum heclica q̄ plurimū sit eius causa, & non cū ephemerā. Et licet possit componi, tñ non facit compositionē in cura eius additio ad putridam, nec est distinguibilis ab ea cum eius signa debilitate sua cum fortitudine si,

Egnorū putridæ offuscentur. Quapropter dixit, Gal. Superueniente putrida ephemerā quiescit ephemerā, nec etiam heclica cū ephemerā propter eandem causam. Verū quia ipsorū trium generū duo, vt heclicæ, & ephemeræ nō sunt diuisibilia in genera propinquiora, sed in species magis, et proprius heclica, quæ species non sunt bene cōponibiles eo, q̄ heclicæ species inter se ordinē habent ita, q̄ vna præcedit, & alia sequitur vel succedit, & deinde alia prima cessante propter consumptionē humiditatis, & suæ materię subiectiua in qua accenditur etiā ephemeræ species, & signa sint in ea, licet sint cōponibiles, tñ non sunt in cōpositione distinguibiles bene, nec compositio causat varietatē magnam in cura. Solum autē genus putridæ diuisibile est in alia genera propinqua, & species habentes signa distinctiua & manifesta, facientia cōpositionem in cura, & pro tanto compositio febriū attendenda magis existit in eo, s̄ genere putridarū. Et prima species cōponis erit s̄m primam diuisionem eius, quæ s̄m Gal. est ratione essentia ipsius feb. Et ex natura febrium putridarum, quædam sunt febres per se morbi ex humoribus in vasis putredine dependentis, quædam sunt apostemose. Sic quidem prima compositio feb. putridarum erit feb. composita ex fe. dependente ex apostemate cuius est accidens, et ex feb. dependente ex humoribus putrefactis in vasis in quibus apostematis putredo impressit, vel econuerso, vt dictum est supra in feb. apostematū, sicut est proprie in pleuresi, peripneumonia, apostemate hepatis.

Secunda species est rōne cōpositionis materię seu humoris à quo dependent. Et est natura febriū putridarū dictarū quolibet, aut est sanguinea, aut cholerica, aut melancholica, aut phlegmatica, eo q̄ a talium humorū putrefactione dependent, quorū compositio est s̄m modū prædictum materię qui est duplex, vnus s̄m mixtionē, alius s̄m vicinitatē. Et quidem s̄m mixtionē qui supra dictus fuit in tertiana non pura, & in quotidiana ex phlegmate falso, et causone, & phlegmone herysipelatode. Secundum vicinitatem vero est multiplex, cui nunc insistimus, & erit quæ cum quatuor sint humores in sua putrescentia, febres accedentes seruantes speciem, vt dictum est supra in se. sanguinis, ex quatuor humoribus simplicibus commixtis adinuicem cōpalsibilibus maxime, quia in diuersis locis corporis situatis intra venas vel extra, sicut etiā apata diuersa in diuersis membris corporis situata, octo proueniunt cōbinationes, sicut vna compositio febris sanguinis cū fe. phlegmatis. secunda fe. sanguinis cum feb. cholera. tertia fe. sanguinis cum feb. melancholice. quarta fe. phlegmatis cum fe. cholera. quinta fe. phlegmatis cum fe. melancholica. sexta fe. cholera cum fe. melancholica. septima triū ex his inter se. Et octava omnium fe. quatuor humorū simul, quæ, vt plurimum est mortalis.

Tertia species cōponis ipsarū putridarū est ratione nō essentia nec materię, sed ratione loci, vel putrefactionis in loco à quo procedit diuisio s̄m continuitatē, & interpolationem ipsarū febrium. Et est quia cum sint quatuor continuæ, & tres interpolate, species ipsarū compositionū erūt multæ. Nam cōponi potest synochia cum vnaquaq; aliarū trium continuarū, & cum duabus, vel pluribus ipsarū, aut diuersi generis propinqui, ex qua proueniēt complicationes octo, aut diuersi generis, ex qua proueniēt complicationes plures. Similiter potest cōponi vna interpolata cū alia, vel diuersi generis ex qua proueniēt cōplicationes quatuor, vel eiusdē generis ex qua prouenire possunt cōplicationes plures, s̄m q̄ possunt componi duæ tertianæ, & tres tertianæ, & similiter tres quartanæ interpolate, & etiam quotidianæ similiter possunt cōponi continuæ ipse cum interpolatis diuersi generis vel eiusdē, ex qua cōplicatione species erunt plures, quā s̄m in prima die, quā in secunda, & illa est mali moris. Est. n. habens motū per poros qui contra naturā est morbi acuti vel medij.

Et

Et quidem cum deberet in die secunda quiescere vel tepescere & dare naturæ spacia, si moueatur, signū est suæ malitiæ, & grandis lēSIONIS est causa. Ex quibus complicatio nibus omnibus illam quæ ex quotidiana continua & tertiana interpolata componitur, Hipp. specialiter notauit, cum plurimum accidat inter compositas ex interpolatis simul & continuis, & ex continuis tantū hemitriteam propriè nominans, quam horridam & continuam, mediam triteam esse specificauit. Et quia vnicuique specierum modus secundum inuasionem potest esse triplex, scilicet coinuadens, subintrans, & coalterans. Et hemitriteam voluit esse compositam ex quotidiana continua & interpolata secundum inuasionis modum: non enim omnis compositio nis modus horridam facit: sed coinuadens, solus etiam cū non faciat horridam, cum inuasiones ipsorum nisi sint pares non vna prædominans alteri, vel superans, sicut esse potest: ideo tria ad hemitriteam veram & propriam concurrunt, quod sit continua quotidiana: est enim de genere continuarum febrium, et quod sit complicata tertiana interpolata, est enim hemitritea, idest media tertiana vel tertiana. Cum enim Hippoc. tertianam veram & puram in aphor. dixit, interpolatam intellexit, & motus maxime suæ materiæ sit de centro ad circumferentias, sicut Gal. dixit. Si mota ad putredinem mouetur ad extra de venis potius quā putrescat in illis. Et quia debet esse horrida, oportet quod ambæ sint compares, & coinuadentes, largo modo hemitritea potest dici quælibet putridarum compositione dicta vicinitatis, & continuarum cum interpolatis, magis ex ea quæ componitur ex tertiana continua, & quotidiana interpolata. Aliæ vero genere nominis erunt potētes, quia dicuntur compositæ nomen proprium nō habentes. Et hoc modo compositionis dixit Gal. morbum compositum puta febrem in qualitatibus suis, & etiam cum sua causa, & quidem cum hemitritea continua & interpolata diuersi generis sit complicata, quarum continua, quia phlegmatica prolongat non solum paroxysmos, sed etiam morbum totum, & interpolata, quia cholericæ abbreviat sicut illa prolongat, & hemitritea in quantum huiusmodi media erit inter chronicam & acutam. Sed quia diuersitas eius distorbat in actione naturam: ideoque fiet chronicus, & extendetur foras usque ad septem menses. Inquit enim Gal. morbus habens multam & diuersam materiā, longior est habente vnam & multam, & illud si virtus sit fortis in tolerando. Et quandoque fiet acutus & brevis, ut quia finitur in septimo, et illud propter magnitudinem suā & molestiam accidentium, quare necesse est materiam subito vincere vel vinci. Et quandoque extenditur usque ad xiiij. vel. xx. & ut plurimum est de febribus interficientibus. Si enim sola eius continua periculosa est, nulli dubium est, quod si superaddatur alia feb. cum natura non possit sufficere, nisi raro, quod plurimum sit interficiens & mortalis. Et quandoque perducit ad hecticam, & alias difficiles ægitudines, ut est hydropisis, syncopis, mania, melancholia, & epilepsia, & illud propter impressionem in principibus, & etiam cum illis plurimum euadit infirmus ab eo. Inquit enim Aboa. non est euadere ab ægitudinibus interficientibus absque contractione membri. Quod Gale. affirmat dicens. Raro sunt diuturni morbi de genere phlegmatis vel melancholice, quin imprimant lēSIONEM alicui membro.

nam
quis
est
umor.

Sed dubitaret utique socius, quomodo possibile est feb. sanguinis complicari alijs, cum dictum sit supra auctoritate Gale. quod sanguis putrescens suam speciem non obferuat, sed desinit esse sanguis, quia in alterius humoris speciem transit. Adhuc videtur quod sanguis putrescens in venis, non febrem accendit quin complicetur nō tantum vni, sed omnibus putridarum continuis simul, sanguis enim in venis est omnis humor, ut Gale. & Aboa. loquens in humoribus dixit, si ergo putrescit sanguis, etiam omnis humor contentus in eo.

A Respondit Falco, & quidem dicens ad primum, sicut supra in feb. de putredine sanguinis dictum est. Ad secundum vero dicemus, quod sanguis vere est omnis humor in potentia: sub forma tamen sanguinis nobis apparens, sub qua est contentus, ut quia adinuicem vniti sunt vera mixtione quo ad nos, licet actu sint inter se diuisibiles per naturam quod patet. Si enim cum phlebotomia euacuetur, quæ immediate & directe educit ex venis, & receptis in vase aliquo per seipso distingui videmus, quanto magis per naturam distinguuntur in venis, & vnus vel duo intranspirabiles facti derelinquantur a natura, & putrescant alijs remanentibus cum natura.

Respon.
Falconis

B Signa compositarum febrium ex signis simplicium sunt confusa. Et proinde cognosci difficilia, & magis si compositio sit ex his, quæ eiusdem sunt generis, ut tertianarum & continuarum, quotidianarum & quartanarum simul, vel interpolatarum ipsarum. Et etiam synochæ cum tertianarum aliqua vel continuarum, & interpolatarum eiusdem generis, & est tertiana continua, & interpolata simul complicata, & sic de alijs. Inquit enim Arist. propinquorum difficilis est cognitio & electio: & maxime si secundum modum coinuasionis compositio sit earum: est enim difficilis cognitionis modus talis magis: deinde, modus subintraneus, & deinde modus coalterationis. Sed siquidem sit compositio ex febribus diuersi generis remoti, ut putridæ & hecticæ, vel propinqui, ut est compositio quotidianæ & tertianæ vel quartanæ inter se, & synochæ cum quotidiana, vel tertiana, vel quartana, eius cognitio est minus difficilis, & proprie si per modum coalterationis existit: deinde subintrationis, deinde coinuasionis, qui difficilior est inter omnes, & proprie in hemitritea. Inquit enim Arist. In longe distantibus distinctio facilis est & electio. Et quidem ex eis sunt quedam communia, & quedam propria. Et communium quedam sunt, quæ sunt communia speciebus compositionis febrium quæ diuersi sunt generis, ut putridæ & hecticæ. Et sunt quia cum videris febrem putridam sumpto cibo fieri incontinenti ascensum caloris, vel feb. continuam habere incontinenti ascensum caloris post cibum, cum duritie paruitate, & inæqualitate pulsus, & superaddi rigorem, vel frigus aliqua horarum: & deinde calorem declinare cum humectatione, remanente pulsus duritie cum feb. tunc iudica compositionem hecticæ cum putrida feb. præcedere vel sequente. Et quedam eorum sunt quæ sunt communia speciebus compositionis febrium eiusdem generis propinqui, vel speciei. Et sunt quæ Aboa. posuit cum ait. Et est videre febrem conclusam, & in ea rigor & non est sudor, & foras accidit in rigoribus pluribus sudor vnus, tunc testifica in ea compositione febrium eiusdem generis, supple est continua & interpolata. Et similiter cum videris inconclusam superfluitatem in frigore & rigore, sed pro quia fortasse parū est de ea inclusa. Inquit enim Gal. Omnis feb. continua secundum rationem suam sius, cum certa fuerint, nullum horrorem habet, neque rigorem, neque quæ composita est ex eis erit horrida simul composita. Et similiter cum videris addi febres, & extendi ultra debitum, & non etiam deficere calorem, tunc iudica compositionem continuarum. Et similiter cum feb. videris incipere cum horrore, & addi cum calore eius ascendente ultra debitum eius, vel incipere cum rigore aut frigore, & ascendente calore superaddi rigorem aut frigus, & extendi calorem, & in calore sudorem, & post sudorem remanere calorem, & deinde declinare cum sudore vel absque, vel non declinare, tunc iudica compositionem ex interpolatis.

De signis

Signa vero propria sunt signa quæ vnicuique speciei compositionis conueniunt, quæ per te poteris arbitrari, cū hic ponere omnia sit difficile & longinquum. Solius autem illius compositionis quā Hippo. proprie hemitriteum nominauit, signa ponemus. Et sunt, nam incipit in prima die compositionis cum horrore ascensus caloris est inæqualis

De signis
hemitritei.

Mef.

Z &

& dispartitus propter materię diuersitatem, & pugnam earum inter se perterrētem naturam, quare retrahitur natura, & multiplicatur horripilatio bis & ter vel amplius. & proprie apud ascensum caloris, etiam illo die febris minoris acuitatis erit quā expedit tertianę, & minoris obtusionis quā conueniat quotidianę, et eius status est longior quā tertianę conueniat, & breuior quā quotidianę, & cū pluribus accidētibus & intensis magis, & cum repellit tepescit plurimum absq̃ sudore, & quandoque cum sudore propter declinationē tertianę, nec cessat ex toto, quia cessante tertiana, remanet calor quotidianę continuę. Et in principio commotionis & inuasionis est plurimum cum subeth, & stupore euigilatio, & in statu cum alienatione propter intensiōem febrium duarum adinuicem coniunctarum inflammantium cerebrum valde.

Et propter repletionem eius ex vaporibus diuersis & multis, & cum inquietudine & angustia multa. Et pulsus est velox & frequens, inordinatus & inæqualis propter diuersarum materierum pugnam cum natura, & grauamine ipsius. Et exeuntia per vomitum, & per secessum sunt ex cholera & phlegmate æqualiter mixta vel coniuncta. Et vrina est mediocris in substantia & calore, inter vrinam continuę, & vrinam tertianę & plurimum ei distans nec phlegmatica nec cholerica. Sequēti vero die stabit febris & supetaccendetur cum frigore paucō absque horrore, & calor est minor, & etiam accidentia: deinde tepescit. Sed in tertia redibit aliquid quod fuit in prima die compositio nis propter complicationem: tunc tertiana cum quotidiana, & comotionem materierum earum simul, & concurrent consimiles circumstantiæ ex complexionis & consuetudinis mutatione, & aliarum operationum ad generationem diuersorum humorum & phlegmatici, & choleric.

Cum vero compositio quotidianę continuę, & tertianę interpolatę naturam certam non seruauerit hemitritei, neq̃ modum, vt quia materię vtriusq̃ non sint pares, dominantis signa dominabuntur. Et si cholera dominabitur, erit horripilatio magis ad rigorem tendens, si phlegma minus, & magis ad frigus, & dominante phlegmate puro incipiet cum stupore: cholera vero dominante cum alienatione erit in augmento & statu, & sic de alijs. Et si secundū modum subintrationis existat apud statum & augmentum calori videbis superaddi rigorem si continua sit præcedens, vel frigus & parum typum, si tertiana præcessit, & extendit calorem vltra debitum præcedentis febris. Et quandoq̃ in declinatione tertianę sequi sudorem: quādoque vero non, & maxime quando continua superuenit tertianę, quoniam humores eius restringit sua frigiditate, & sua superaddita caliditate consumit. Si vero secundum modum coalterationis existat compositio in mixtis, & continuis, & interpolatis vel ex solis continuis, talis cognitio locum nō habet, sed interpolatis solum. Et quidem cum compositio fiet ex tertiana cōtinua & quotidiana interpolata, quam Serapio purum hemitriteum dixit, quoniam si sint coinuadentes, non coinuadunt cum horrore, sed cum tepore magis, vel frigore paucō, & alia succedet, sicut est in commixtione præcedenti: si vero sint subintrantes, similiter. Sed si sit compositio duarum continuarum, etiam si sint diuersi generis vel speciei omnino nō erit horrida, sed calor fortior, inquietudo & angustia maior, & accidentium vehementia. Sed si quidem sit duarum interpolatarum, & sint eiusdem generis vel speciei, vt plurimum sunt subintrantes: vel coalternantes, & tunc videbis si subintrantes sint, prolongatos paroxismos febris. Et quandoq̃ stante vna feb. secūda declinare ipsius primam cum sudore, et quandoq̃ sine, et non deficere in febricitatione, & quandoque deficere. Si vero coalternantes sint, vt quia quælibet suum diem occupat, signa erunt distincta, & manifesta. Et si quidem sint tres interpolatę quartanę complicatę, quælibet suum diem occupabit in affligendo. Si vero tres tertianę vna die erunt duo paroxismi, altera vn

Et si duæ quotidianę quælibet die duo sin alterū triū modorum, vel prima die erit, vnus, alijs duobus diebus, duo. Et cura compositarum febrium duplex est, generalis & specialis. Generalis est quam Gale. demonstrauit dicens: Singuli morbi simplices, simplici medicina medicabuntur compositi, composita, & si æquales sint, æqualibus, & si inæquales, inæqualibus, vnō plus, altero minus. Specialis quæ vnicuiq̃ speciei compositarum conuenit, quæ ex cura simplicium prædictarū potest haberi. Inquit enim Gale. Nos enim non possumus vti medicinis compositis secundum canonē, & viam rectam, nisi quando seuerimus virtutes medicinarum simplicium: & in hoc est necessarium ingenium & vsus longus. Et est duplex, vna quæ debetur compositis & diuersis generibus remotis, vt ex putrida et hectica. Alia quæ debetur compositis ex generibus propinquis vel speciebus eorundem. Prima prætermittit vsq̃ ad accidentium correctionem tanquā ea, quæ est composita ex causa & effectu (dictum enim est supra quod vt plurimum ad hecticam perducit causon: & alia putrida quę multum prolongantur) de secunda compositione quæ ex generibus & speciebus sit putridarum, dicendum, & speciebus eius. Et quidem de omnibus difficile & quasi incomprehensibile esset dicere, & proinde de cura eius quā Hipp. veram hemitriteam appellauit, dicamus tantum, vt per ea manu ductus ad alias possis curam vnicuiq̃, prout competit, ministrare.

Est ergo sciendum quod hemitritei puri & certi, seu veri, cura specialis est quatuor res, quæ ex cura simplicium sunt collectę, scilicet abscissio causę, alteratio febris dyscrasie, & regimen in diætā cibis & potibus, & correctio accidentium. Causę abscissio prior est alteratione febris dyscrasie: curationis enim intentio magis vertitur in hoc morbo supra causam q̃ supra febrem, eo q̃ causa eius multa est & diuersa materiam aggrauans, & sua inæqualitate dyscrasie molestans, & perturbās, et terrens. Inquit enim Aboa. Mala complexio diuersa, deterius in corpore efficit nocumentum quā consimilis et æqualis, licet sit mala; feb. vero in acuitate est propter phlegmatis mixtionē remissa. Completur autem ipsius abscissio alteratione & euacuatione. Alteratio vero minoratione, quia in materia multitudo est & diuersitas & adæquatione in residuo. Minoratio vero habet compleri cum clysteribus leuibus & vomitibus in principio, quæ mundificant intestina & stomachum, & educunt minorando ex primis venis, vt supra in quotidiana est dictum. Et deinde ex minorantibus ex alijs venis & partibus subcutaneis, vt cum prouocantibus vrinam et sudorem cum leuitate, si peccatum sit in sanguine cum phlebotomia minoratiua, si virtus grasset consenserint, vel cum proportionalibus eis, & alijs solutiuis absq̃ stipticitate multa, vt sunt myroba. & eis similes. Ex quibus proprium est absinthium quod subtiliat & abstergit phlegma, & choleram educit, si peccatum in sanguine non apparet, sed oportet quod postponantur talia solutiua vsq̃ post septimum vel octauum, donec sit facta aliqua digestio in materia, cum ex se indisposita sit materia valde & minorationi cum eis, vt supra in quotidiana est dictum, quasi materia dissoluetur & non educetur ex illis, nisi sint ex eis quæ naturam leniendo soluunt, non inquietant, & commouēt, & sic digestionem resistunt, vt sunt aquę aluleb, geleniabin, & medulla carthami, propter phlegma, & cum tereniabin, & siracost, aqua porrorum, & hordei cum syrupo violato, & melle calix fist. propter choleram. Oportet autem vt talia sint equaliter mixta secundum partes, vel tempora, cum hæc ambę materię sint æqualiter superantes, quod si inæquales sint, prædominanti attendatur in commixtione earum magis: talia enim mundificant sanguinem, et ab eo phlegma et cholera minorando dimittunt naturam lenificatam & materiam, & deinde residuū ipsius digestionem complete dispositū et eradicationi. Oportet quoq̃ vt clysteria & vomitus sint cū. Clysteria.

his quæ materiam vtrancq̃ recipiunt, qualia sunt clysteria ex aqua decoctionis maluarum, violarum, mercurialis, et & fursure, cum casia, & melle viol. & succo beræ cū oleo violato & amygdalarum amararum, & salis. Et qualia sunt ex vomitiuis, syrupus acetosus cum aqua raphani ppter phlegma, & aqua tepida decoctionis seminum attriticis cum aceto propter cholera: sunt autem æqualiter mixta, vel inæqualiter, si inæqualiter sunt materię abundantes, & similiter prouocatiuæ vrinæ ex calidis diureticis & frigidis mixta quæ sunt nota, & etiam sudoris, vt est vinum, vel oleum anethinum cum aqua tepida, quæ illorum remittit caliditatem: deinde supra residuum materię oportet procedere cum adæquatione ipsius, & maturatione, quæ via est perueniendi ad statum salutis, & dominetur supra materiam morbi, donec diuidat & complete expellat, aut ex se critice, aut medici artificio coadiuta. Completur autem eius adæquatio cum his quæ ex simplicibus & compositis dicta sunt supra in cura quotidiana, & tertianæ insimul mixtæ secundum materierum necessitatem. Et cum alijs simplicibus et compositis appropriatis. Ex simplicibus, vt aqua hordei cū virtute piperis quæ Hippo. & Gale. curauerunt hemitriteum. Et est vt in lib. ij. aquæ ipsius bulliant grana piperis nigri cōtriti quadraginta, & in pecia rara ligata sufficienter: deinde coletur et referuetur, et detur cum fuerit opportuna nō in potu cum cibo vel sine, sed in ieiunio cum melle ros. vel post syrupū acetosum per duas horas, quoniam abstergit, quod digestum est per syrupum, & fert maturationem in reliquo vteriusque materię: natura enim sapientissima, nostra dispēans corpora, in tali medicina composita ex eis, et alijs similibus sunt, ex quo permixtionem illorum confrangere eorum adinuicem sunt excessus, & reducta est ad temperiem cum temperamento eius existente in composito, restitit, & alterat materiam calidam atque frigidam, et febris excessum, & cordis inflammationem remittit. Et deinde si expedit ad digestionem illarum complendam magis se gregat inter ea, & ponit virtutem calidam piperis ad partem phlegmatis digerendam qua corpora febris et cor nō inflammantur cum a virtute aquæ hordei sit contracta, sed sit aqua hordei cum sua virtute adiutrix virtute piperis ad penetrandum in venas, in quibus phlegma peccans existit. Et eius virtutem ponit ad partem cholerae & cordis, ne inflammetur, sicut princeps Abo. contradictioni Gal. respondit, quod Gal. confirmauit cum dixit, omnium natura operatrix, medicus vero minister: potest nāque operator magister ex ministratis sibi per discipulū instrumentum vnum quod est necessarium sibi eligere, ad hoc aliud vero in alio, & vñū recipere, & aliud prætermittere. Aliiter enim nec vñius simplicis medicinæ operatio erit in corpore, nec compositæ: operatio enim medicinæ non nisi discressionibus & regulationibus fit natura, vt dictum est supra. Composita propria sunt, quæ infra dicuntur, digestionem uero perfecta si natura critice, sicut consuevit, expellat, silentium est habendum. Si vero non, oportet, vt eradiceatur cum prædictis omnibus vel pluribus fortificatis in virtute, & augmentatis in quanto. Et cum solutiuis proprie, quæ habent educere à remotis et vehementius, prout conuenit eradicationi, qualia sunt quæ in cura quotidiana & tertianæ sunt dicta. Alterationem febrilis dyscrasie complent quæ cum temperamento infrigidant, & confortando omnia principalia sic febrem remittant, & cholera alterent, vt non rapiatur ad caput, & alienationem vel phrenesim faciat, et quod phlegma nō incrudet, nec coagulent ne ad stuporem, vel lethargiam perducant. Et proinde exterius applicantur tutius quàm interius ministrentur, si bono modo sufficiant: qualia autem sint, ex prædictis est notum.

Regiminis vero ordinatio, & diæta cibi & potus, est, vt regatur cum cibis & potibus, subtiliantibus cum caliditate temperata, vt est aqua hordei, cicerū, sicla, & aspa-

Aragus, borrago, feniculus, capparus, & consimiles. Et cū alterantibus, vt chist hordei, vel endiuia, lupuli, & similes. Et ex carnibus & alijs virtutem nutrientibus & magis confortantibus indigentiam eius ibi dictis, quandoq̃ insimul mixtis, vel nunc cum his, nunc cum illis, quales sunt quos etiam supra diximus in cura quotidiana, & tertianæ. Sit autem crassus mediocris vel subtilis secundum quod arbitrari poteris longitudinem eius, & in alijs conditionibus sit, prout in superioribus dictum est. Accidentiū vero correctio eius, est accidentium prædictorum in cura quotidiana, tertianæ, & quartanæ, vt stuporis, & alienationis, & yigiliarum, lethargiæ, ac phrenesim, quorum ex communi superius est nota correctio. Et etiam hydropisis, melancholiæ, epilepsie, & mania, ad quas perducet quandoq̃ & apud recessum eius. Et ex illis est hectica ad quam frequenter perducit propter multiplicationē febriū in ea, & prolongationem ipsius, de qua statim subiungemus capitulum speciale duplex: primū de ea, & cura eius, secundum est compositionis eius cum putrida.

B Deinceps medicinas subiungemus compositas & expertas. Syrupus valens ad febres compositas & permixtas est syrupus acetosus diarodon, & syrupus acetosus de succis herbarum, quorum descriptionem posuimus in antidotario nostro. Et ex appropriatis huius sunt trochis. de absinthio, & trochis. de ro. Et ex appropriatis hemitriteo puro sunt trochis. Abo. qui. Recip. ros. radicum liquir. ana drach. iij. tereniabin. drach. iij. spicæ, succi absinthij, spodij, ana. drach. ij. Fiant trochis. drach. i. cum syrupo acetoso.

Syrupus ad feb. compositas.

Pilulæ bonæ ad eam, & proprie quando prolongatur et lædit stomachum et viscera, et valent ad alias etiam compositas huiusmodi malitiæ. Recip. alo. mastice, succi eupatorij, myroba. reu. succi ros. ru. ana partes æquales, croci. partem. s. fiant pilulæ cum aqua endiuia, & sit dos. ʒ. ij.

Decoctio bona conferens proprie digestionem. R. aloes, mastice, succi absinthij, ros. añ. partes æquales, croci, drach. s. Informetur pilulæ, & dos. sit drach. s. mane.

C Syrupus valens ad feb. cōpositas quæ composuit Abo. est satis bonus.

Syrupus ex inuentione nostra efficax, & expertus ad hemitriteum verum. Recip. bedeguar, hyssopi, haseæ, lupulorum, graminis, endiuia, eupatorij, absinthij, capil. ven. cuscute, ana vnc. i. sem. eueurbitæ, citrulorum, melonis, et eucu. ana vnc. ij. schinanthi, drach. ij. hordei, cicerum. P. i. liqui. vio. ro. ana. vnc. i. zucchini, lib. i. aceti. v. radicum communium, vnc. ij. in pecia rara bulliant corticum citri, sanda, spodij, ana drach. i. cinnamomi, ligni aloes, ana ʒ. s. dos. ʒ. ij. in aurora cum tepida.

Syrupus ad hemitriteū

Si vero continua sit tertiana, et quotidiana sit interpolata, multiplicentur frigida, et minorentur calida. Et illud si inæqualiter dominantur humores ambo, si vero æqualiter, etiam, sed minus propter febris cōtinuitatem ob quā vincit intentio cholerae.

D Syrupus ex inuentione nostra efficax, et expertus compositæ ex cholera et melancholia. Recip. radicum sceni, endiuia, scolopendria, petroselini, residentium in aceto, ana vnc. i. thymi, epithymi, ana vnc. ij. calendula, lauedule, capil. vene. lupulorum, ana vnc. i. liqui. passularum, enucleatarum, ana vnc. i. lenticularum aque, nenupharis, ana, vnc. i. sem. communium, corticum capparis, ana ʒ. i. hordei, cicerum, ana. P. i. succi borraginis, & buglosse depurati, ana drach. vi. zuccha. lib. i. geleniabin. ʒ. iij. aceti, radicum prædictarum, drach. iij. Aromatizetur cum cortice citri, sanda, spodij, et ro. Dos. in aurora ad digestionem procurandam. ʒ. ij. cum tepida.

Syrupus ad fe. cōpositā

Syrupus alius ex inuentione nostra ad compositam ex phlegmate et melancholia, vt ex quotidiana et quartana. R. bedeguar, gummi, absinthij, cus. thy. corticum cappari, origani, scolopendria, cum radice eupatorij, endiuia, añ. ʒ. i. radicum quinq̃ cōmunium seruatarum in aceto, ana.

Mef. Z ij ʒ. i.

3.i. zuecha. lib. i. gelenabin, lib. 5. succi granatorum mu-
zorum & pomorum dulcium, añ. 3. 5. aceti prædicti. 3. 7.
in pecia rara bulliant, ligni aloes, cinnamomi, ana. 3. i.

S V M M A. I I I. Particula prima, Sectionis secunda,
quæ est de medicinis febrium hæcticarum.



Equitur summa tertia, Particula prima, Se-
ctionis secundæ, quæ est de medicinis febriū
hæcticarum continens capitula. iij.

Generalis sermo de feb. hæcticis, et signis ea-
rum omnium in communi. Cap. 1. fol. 178.

De cura hæcticæ febris. Cap. 2. fol. 179.

De cura hæcticæ senectutis. Cap. 3. fol. 180.

De cura vel medicinis hæcticæ compositæ cum pu-
trida. Cap. 4. fol. 180.

*De febribus hæcticis & signis earum omnium in com-
muni, & est generale. Cap. 1.*

Hæctica
duplex.

Hæctica, corporis est exiccatio, et consumptio. Et est
duplex, quædam quæ est febris, & quædam quæ
non est feb. & nominatur hæctica senectutis de qua
infra dicetur, licet ad sectionem tertiam spectet, ubi de cu-
ra macredinis Christo duce dicemus: quæ vero est calor
præter naturā acutus, & fortis in humiditatibus notis qua-
tuor membrorū radicalium fundatur, & proprie cordis,
cuius propria passio est omnis febris. Inquit enim Gale.
non dicitur febris nisi cum caleat cor. Cuius sunt duæ spe-
cies secundum Gal. scilicet hæctica absolute, & marasmus
incipiens & completus, & sunt secundum semitam inflā-
mationis tantum prout Haliab. voluit. Fit autem secun-
dum duplicem modum, quia aut est incipiens, aut aliū
morbum sequens, & secundum causæ diuersitatem. Cum
enim incipiens est eius causa interior est, & est caliditas
aeris, motus corporei & animalis, & aliarum procatartici-
carum causarum perueniens ad cor principaliter, & de eo
ad radicalia membra, vel econuerso, vel vtraque simul, &
est plus inflamman, & sua fixatione in eis taliter, vt sit cale-
facta, consumens humiditates eorum ordinate secundum
superius dictum modum, & est raro. Raro enim caliditas
exterior peruenit ad cor, & radicalia membra, cum frigi-
da sint & dura quod inflāmet ea vsq. ad terminum, quin
prius perueniat ad inflāmandū spiritus & humores sua
caliditate paratos, & subtilitate & raritate substantię, nisi
cum tantæ sit acuitatis, & potentie quod prætergredia-
tur illos, tanquam subiecto indisposita ad retinēdum im-
pressionem ipsius, & perueniat ad imprimendum in soli-
dis membris tanquā potentie sue proportionatis, vt figa-
tur in ipsis propter soliditatem ipsorum, & illud est raro:
tamen possibile est. Inquit enim Algagel: vidimus enim
quod fulgur, ferrea instrumenta combussit, quæ in pena-
riolo chirurgici continebantur, & penariolum dimisit il-
læsum. Cum autem est sequēs aliū morbum, causa eius
est interior & calor est febrilis, ephemerarum minus pro-
pter debilitatem ipsarum et durationis breuitatem, vel il-
lum quandoq. adiuuet membrorum dispositio maior ad
imprimēdum, vel putridarum magis, vt hemitritearum,
& proprie causonidorum prolongatorum valde propter
vicinitatem putredinis ad cor ipsum dispositum & alia ra-
dicalia membra. Et apostematum & vlcus magnorū
vicinorum membrorum propter vicinitatem propinquā
vt pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, licet apostemata tā-
lium membrorum citius mortem inducunt quā ad hæ-
cticam completam perducāt, vel vicinitatem remotam,

Similitudo
pulchra.

Et vt hepatis, stomachi, renum, matricis, vesicæ, viscerum,
& ani, & proprie cum in cura ipsorum interueniat error.
Cum enim tales febres putridæ accidentes prolongentur,
primum corrumpunt humiditatem corporis: postea ip-
sum resoluunt sua vehementia, & rem siccam dimittunt
cineritiam, vnde dixit Abo. deinde procedit ad membra
sanguinea, & ea exiccat ac liquefaciendo consumit: nec ta-
men adhuc erit hæctica, licet ad eam sit dispositio magna.
Deinde cum ad exiccandum & consumendum humida-
tes solidorum peruenerit & proprie cordis, hæcticam fa-
cit certam. Et maxime cum in cura earum interueniat er-
ror, & ephemerarum similiter, vt quia omittatur necessa-
ria. Ex cōtingentibus interius approximādis, vt est aquæ
frigida potus, & exterius super cor & hepar. Et ministren-
tur ex nociuis & inflammantibus cum superfluitate, vt
emplastrum ex artomellis, & intus, vt cibus carniū, &
aquæ earum, & potus vini, & electaria calida, vt diamu-
scum, & similia propter casum virtutis, & frequētiā syn-
copis. Et quia in illis & ephemeris diatritum ieiunium
obseruetur in infirmo cholericō in ieiunjs laborantium
corporis siccitate: talis enim error non prohibebit ab illis
hæcticam generari, sed vt generetur auxiliabitur magis,
ita, vt illis complicitur, vel illis recedentibus remaneat &
procedat. Hæctica vero quæ non est febris, nominata
hæctica senectutis est consumptio & exiccatio corporis,
& membrorum omnium absq. feb. Et quidem vocata est
hæctica propter conuenientiam cum prædicta hæctica cer-
ta & vera, sed composito nomine senectutis propter dif-
ferentiam quam habet ad illam. Conuenientiam enim ha-
bet cum illa in effectu siccitatis, & consumptionis: vtro-
bique enim est siccitas, & consumptio. Differentiā vero
habet ad illam in causa: nam in prædicta causa siccitatis ca-
liditas inflammatiua, & febrilis existit. In hac vero calidi-
tas non est inflammatiua vt consumat, sed deficiens po-
tius & quasi mortifera, vt nequeat nutrimentum alterare
quod restat, & membra corporis consumpta & exiccata
humeſcet, & hoc propter defectum humidi radicalis in
quo fundatur. Quod contingere potest dupliciter. Vno
modo naturaliter, vt ex defectu caloris proueniente in de-
cursu ætatum, et depascentia humidi ab eodem coadiu-
uantibus exterioribus causis in resolutione ipsius, & hæc
proprie dicta est a Galen. hæctica senectutis ab ætate. Est
enim in ea dominium siccitatis cum frigiditate, senectus
enim semita est ad mortem, quæ per frigidum, & siccum
accidit secundum Gal. Et propterea talis hæctica frequen-
tius senibus accidit, rarius iuuenibus, & rarissime pueris,
quam sequitur inconstabilis mors, vt Gale. dixit. Alio
autem modo accidentaliter, vt quia fiat ab ægritudine ali-
qua cōsumente, vt est hæctica prædicta febrilis, vel alia ex
prædictis quæ siccitatem impressit, & cum extincta fuerit
caliditas exuperans inflamman, & exiccans, & remansit
siccitas cum equalitate in calore scilicet & frigore, licet ra-
ro contingat. Quandoq. vt plurimum succedit cum siccita-
te & consumptione frigiditas membrorum, stomachi,
et hepatis proprie ab ipsa complexionē mala frigida nutri-
tiuum simul proueniente vel successiue, per modū com-
passionis ex vicinitate vnius ad alterum, quare nutrimen-
tum sufficiens ad restaurandum quod continē dissolui-
tur digerere nequeat. Et proinde membra corporis quoti-
die exiccantur magis & magis, & hoc aut erit naturaliter
precreata in eis, vt est videre in melancholicis, aut accidēta-
liter acquisita, vt ex aliqua ægritudine frigida vel malo re-
gimine, et pprie ex potu aquæ frigide hora non sua tēpore
sanitatis, vt successione exercitiij, inflamman, & resoluē-
tis virtutem, & aperientis corporis poros, & meatus mē-
brorū, ac puocantis, vt aqua frigida subito trahatur ad vi-
scera & debilitet, et quasi caliditatem naturalem extinguat,
vel ex stolidā cura, vt supflua extinctione, tpe ægritudinis
& febris, cū his quæ assumuntur & emplastrantur, aut ex
vaporibus malis & frigidis qui eleuātur ad cor ab aliquo
membro,

membro, debilitantibus eius calorem & sanguinem, quare nutrimentum in corpore non completur sicut accidit in simia Gal. Et hanc vocavit Philippus ex ægritudine senectutis: quæ cum confirmata fuerit, ut quia solida membra tetigerit valde, non curatur, & si esset curationis ingenium utique esset morti, ut rex Abo, dixit & Gal.

Signa: ex signis hecticæ quædam sunt signa permutationis aliarum febrium in ipsam quæ ipsam minant, quædam signa sunt ipsius per se incipientis vel post recessum aliarum, quas sequitur, & quædam sunt signa ipsius complicantis cum putrida qua causatur. Prima sunt prognostica, & sunt duplicia, quædam sunt ostendentia permutationem ephemeræ in hecticam, & quædam permutationem putridæ in eam. Prima sunt quæ cum vides vehementiam & fortitudinem caliditatis in principio plusquam conveniat naturæ ephemeræ, & prolongationem eius ultra tempus quo declinare consuevit, quod est tempus horarum, xij, ut plurimum, cum cōtinuitate & fortitudine, & est multa corporis dispositio in ariditate & macredine tunc timebis permutationem eius in hecticam. Secunda vero sunt febris putrida principalis & remittitur fiatque lenta cum cōtinuitate æqualis nec habet periodos consuetas cum rigore vel typo aliquo seu contritione, cū pulsus coarctatione quemadmodum putridis, & natura ipsarum convenit cum corporis ariditate incipiente: & vrina est digesta & vinctuosa, tunc suspicaberis putridam permutari in hecticam.

Signa vero ipsius hecticæ per se venientis vel existētis post permutationem illarum in ipsam sunt demonstratiua ipsius. Et sunt duplicia: quædam sunt signa demonstratiua hecticæ febrilis, quædam vero hecticæ senectutis. Demonstratiua hecticæ febrilis sunt duplicia sive duplicem eius speciem. Circa quod sciendum quod hectica in principio sui, seu in prima specie, est difficilis cognitionis & facilis curationis, in fine vero vel processu, ut cum deuenit in marasimum, est facilis cognitionis & difficilis curationis: & hoc dum est incipiens in secundo gradu, aut impossibilis cum completus est marasmus & factus est ad hubul sunt enim radicalia membra ad tantā ariditatem ducta, consumptæ eorum radicali influente humiditate triplicis generis, adeo quod quantumcunque nutrimenti apponatur, præ defectu radicalis humidi calor in eis ut remaneat recreari seu vivificari non potest: quemadmodum in carbone ligni non licet addiscere, qui cum ad ultimam ariditatem deuenit, non poterit flammam servare, nec ulterius super accensionem recipere quantumcunque superfundas oleum, sed circumspicitur & semper fit minor, donec totaliter extinguatur.

Hectica autem simplicis & absolute signa sunt, nam siquidem incipiens sit, soias ipsam immediate fieri a solis procatarticiis præcedentibus causis: ut ab æris æstu, ira, & labore nimio, fame & ieiunio facto. Cum vero facta est, seu alium morbum sequens præcedere febres putridas dicas, nulla præcedente procatarticarum causarum quando hectica sola sit videbis calorem suavem sive primam immisionem manus, in moranti vero fieri mordicantem simul & ardentem & esse continuum & æqualem per se semper. Sed sumpto cibo post unam horam vel duas habere sensum incoarctum, & pulsus in magnitudine addere cum in natura ipsius sit & omnium hecticarum semper debilem esse pulsus spissum & parvum. Cum vero pulsus talis cum prædictis signis sic permanserit, hectica sola erit & absoluta. Cum vero mutabitur quia debilis, spissus, immaturus, & durus appareat, tunc hecticam ipsam simplicem etiam marasimum noveris esse. Cuius quidem signa prompte apparebunt tanquam manifesta valde, & sunt, nam tunc pulsus erit parvus, debilis, spissus, & durus ad modum caudæ scoriceæ permanentiæ, & vrina erit vinctuosa magis, & petillas habens, & profundatio

oculorum augetur, & corporis ariditas magna, & coloris mutatio versus nigredinem, & putredinem faciei, ita ut incipiat fieri visui versutus & ægrotans, & hoc quando incipiens fuerit marasmus.

Cum vero ad complementum deuenit, pulsus prædictæ differentię augebuntur & fient in modum caudæ scoriceæ finitiuæ, & oculorum profundatio augmentabitur, ut ossa palpebrarum appareant eminentia, & palpebre remanent apertæ, & lymphitudo in eis sicca, licet somnus eius non proprie somnus sit, sed potius impotentia vigilandi: tempora applanantur valde, narum extremitates acuantur multum, & ossa maxillarum & menti acuantur: & in omnibus membris & facie color mutatur ad nigredinem & pulchritudo faciei perit omnino, adeo ut fiat tornatilis & horribilis valde, & cutis totius corporis & faciei arida valde & puluerulenta, ut neque extendatur valde, & cum extenditur stat suspensa, & pili elongantur in ea & apparent pediculi & ossa pectoris valde eminentia & distincta & venter adheret dorso ac si viscera essent quasi euacuata: & finaliter ungues curvantur. Cum ergo curvantur & acuantur, tunc incipit tendere ad occasum, & liquefiunt cartilaginee & sequitur mors in contristabilis sicut in hectica senectutis. Cuius vera sunt signa marasmi & consumptionis, neque apparet in corpore calor & inflammatio, sed frigiditas plurimum tactu perceptibilis, & eorum pulsus non est spissus sicut pulsus hecticæ febrilis, sed debilis, tardus, rarus & parvus, nisi fortis debilitas insit: quoniam tunc incipiet fieri sequens ad modum formicantis, & proprie in illis in quibus hoc accidit ex potu aquæ. Et vrina erit alba, subtilis, aquosa, & in reliquis dispositionibus est sicut senex.

Signa vero hecticæ complicatæ cum putrida cognosci sunt difficilia cum non sint distincta: sed adinuicem valde confusa. Et sunt, nam in calore lento & continuo fieri videbis ascensum caloris contritum aliquando cum rigore manifesto, vel aliquo alio typo, vel aliquando sine manifesto, sed cum pulsus coarctatione declinate eo cum sudore vel sitiam cum euaporatione cum balneo remaneat caliditas & siccitas in arteriis & venis maior quam in circumstantibus partibus, cum velocitate et spissitudine motus non dissoluti in eis. Et sumpto tunc cibo iterum fieri eius ascensum in contritum, & iterum redire ad primum, & ariditas & consumptio maior quam convenit putridæ. Et vrina rubea & vinctuosa, & similiter egestio vinctuosa & humerosa: & quandoque turbida.

De cura hecticæ febris. Cap. 2.

Vra hecticæ febris, si simplex sit & sola, ut quia incipiens sit, vel alium morbum sequens, ut putrida febris, absolute vel cum apostemate, quod cessavit euacuatione putredinis. Cura debetur proprie cum morbus factus sit, & non a causa dependens, licet dici posset incipiens, quia per suos gradus præcedens & simplex, quia nulli alteri est permixta. Si vero applicata sit alteri ægritudini, ut febri putridæ a qua ut plurimum est causata si enim putredo adhuc manet in corpore: cura ipsi debita erit, composita ex pręuisione & cura, ut infra Deo dante dicitur. Et cura quidem vera & simplex quæ debetur hecticæ soli consistit in duobus: in remotione nocentium, & in ministracione curantium. Nocentia autem sunt omnia ex vi rebus, calida & sicca, auferantur ergo omnia. Curatiua vero sunt tres res: alteratio febrilis dyscrasie: regiminis ordinatio: correctio accidentium. Intentiones quæ a causa cessante, ut quia interiorē efficientem non habeant quæ transiit, ut putrida, licet conservantem habere possit: cui iam immediate est præuisum.

Alterationem complet frigida minus, & humida magis: frigida, n. cum fortia sint, fortioris impressionis erunt quam natura membrorum in talibus facta valeat tolerare. Et pinde lædunt & si dyscrasiam calidam alterant, non tamen sicca

Met Z. in quinimmo

Signa citæ mortis.

De signis hecticæ complicatæ cū putrida.

netū
lica.

signis
et sim

alfus.

rina.

quoniam cum naturam debilitent, ipsam a nutritione eum cibo deficere faciunt, quare feb. augebitur et siccitas, & effectus eius qui est consumptio membrorum: maxime si sint talia quae siccitati sint iuncta, ut trochi. camphorae & similia. Sic ergo non debent esse intensa, & dyscrasiae proportionabilia, sed remissa potius cum sufficiant ad infrigendum, & si non per quantitatem & multitudinem, per iterationem tamen & vices, ut compleant in longorpe quod oportet absque nocumento, quod potuerunt, si fortia fuissent in breui complere cum nocumento. Humida uera eum non sint vehemens impressionis, ut in naturam nocumentum imprimant atque defectionem, sintque contraria utique dyscrasiae calidae obtundendo, & siccae alterando ut earum consumptionis restaurando, vel saltem madefaciendo non sint talia, quae caliditati sint iuncta, ut vinum & carnes, possunt esse fortiora frigidis, & magis excedentia, si non essentialiter et in gradu, effectualiter tamen, quia multiplicata in quantitate & tempore non tamen tantum quod naturam suffocent, vel saltem oppilent. Quod si necessitas uti fortibus extinctiuis contingat & frigidis quae sint non cum humiditate vel temperamento passiuarum, sed siccitati coniuncta, ut sunt ex simplicibus camphora, sandali, syrupus limonum, & alia plurima, et ex compositis trochiscis de camphora, oportet attendere illud conseruare, sic ut ante vel post vel simul cum talibus frigidis humida ministrantur, & etiam aliquid calidi humidi quod dyscrasiae intentionem obtundat, & siccitatem medicinae contemperet, calidum vero contemperet medicinae frigiditatis excessum ne membra percutiat & in contrariam dispositionem adducat, quae incorrigibilior esset prima. Et ad illud euitandum periculum intus frigida remissa immittantur, quae humiditati sint iuncta ut iuleb. vio. ros. succus hordei & aqua prisanæ, & similia: quae si superfluant, non multum nocere possunt. Et si conceditur interius aliquid eius calidi misceatur quod contemperet, ne noceat valde, ut dictum est supra. Et similiter si humida, caliditati erunt permixta, talia autem frigida sunt quae supra in cura generali sunt dicta putridarum. Et ea quae in alteratione huiusmodi sunt propria secundum Gal. sunt duplicia: ut quae intus assumuntur, ut medicinae potabiles & comestibiles, & qui inspirantur aer: quae quales oporteat esse subiugemus. Et quae extrinsecus applicentur, ut continens nos aer, cerota, & similia, ut emplastra & balnea. Medicinarum potabilium & edibilium quaedam sunt frigidae & siccae, et earum quaedam sunt simplices, & quaedam compositae. Et ex simplicibus humidis potabilibus est aqua hordei simplex vel cum candidis, aqua lactucarum: semi. communium & omnium sensibilibium: aqua lactis vaccini a quo extractum est butyrum & lac, mucilago psylli & similia. Et ex comestibilibus sunt praedictae cum substantia propria, & ex frigidis & siccis, ros. sandali, spodium camphora, & similia. Et ex compositis syrupus & iuleb. vio. de cucurbitis, ros. & ribes & trochiscis, & dactyli, de camphora, & electaria quae dicuntur. Aer autem inspiratus & nos continens, debet esse alteratus frigidis et humidis, ut supra ibidem dictum est, talis enim inspiratus & tractus per cutis poros, cordis dyscrasiam alterat, & omnium membrorum, & proinde hyeme non calefiat cum igne, ne poros oppilet, & febrem inflamet, defendatur indumentis ne sit congelatus: quo casu accendatur in camera paruis & leuibus ignis. Cerota autem sunt secundum duplicem modum scilicet simplicem & compositum: simplicem ut ex cera & oleo ana. compositum, ut est ex eis pigmentis succis adipe & speciebus quae infra dicuntur. Talia autem cerotaria cum frigiditate & humiditate & permanetia multa in membris eorum dyscrasiam alterant. Sed ut illud agatur, suis sint conditionibus selecta quae sunt experta suae materiae & formae, & conseruationis eiusdem modi, loci, & temporis, usus ipsius. Ex parte quidem materiae ut sit oleum electum: et

Aer qualis.

Est de cucurbita, salicibus, & violatum, de seminibus melonum, & ros. quod suam frigiditatem impellendo stipticitatem moderatam suam magis humectat, quam oleum simplex: ut Gal. ostendit, non veniunt, sicut Gal. dixit. Sitque eorum cera alba & munda, pauca quantitas, ne illud reddat spissum valde & solidum, sit enim ex hoc difficile valde penetrabile ad profundum, maxime cum sit frigidum, & oleum sit viscosum, cera spissa & stiptica, & proinde si ex aliquo frigido valde subtili fieri posset, optimum esseo & efficacissimum, sed tale difficile est inuenire vel impossibile. Et si acetum sit tale non simplex frigidum est, sed aliquid habens calidi & sicci. Et proinde non ex eo fiat, sed ex eo aliquid illi admisceatur. Sitque oleum ablutum cum frigida aqua, ut sua caliditas (siquam habere possit) auferatur, & frigidum fiat & humidum. Et, inde ex quo coagulatum est cerotum, abluatur cum frigida aqua pluries, & resideat in ea, ut conseruet eius natura. Et vnguentum frequenter ne calefiat, & ut alteret magis sit eius inunctio.

F supra membra principaliter passa, ex quibus caliditas inflammans ad omnia corporis procedit, ut est cor, hepar, & stomachus, & dorsum, sub quo vena magna existit extensa, multum sanguinem continens calidum inflammantem dorsum & totum corpus ad quod procedit. Alteretur ergo cum inunctione eiusdem ceroti, ut ad omnia membra transeat alteratus: ut supra in generali cura putridarum est dictum. Et si totum corpus inungas est bonum: sed post balneum, ut apertis poris subintret amplius. Emplastra etiam, sicut in cura putridarum est dictum, sunt supra stomachum, cor, & hepar applicanda.

Balnea quoque debent esse suis opportunis conditionibus, selecta scilicet materia, quantitate, & qualitate eius, loco, tempore ingressus & egressus ab eis, ut hora itandi in eis, & alijs quae sequuntur ad ipsum, ut sunt aquarum dulcium calida et frigida: calida oportet praecedere debent autem esse euacuata, ut rarificent non constipent & resoluant, et semicupio facta pleno, abundanti aqua, ut totum corpus attingat: in qua sint cocta frigida & humida ex herbis, floribus, & fructibus: ut lactuca, semperuiua, melilotus, vio. & hordeum, & superaspersum oleum aliquod ex praedictis in domo locato & iuxta lectum infirmum, ut in eis facilis sit ingressus: sitque gradatus & paulatim & post complementum digestionis primae, & antequam fiat vaquitas, & facibus euacuatis, ut quoniam inueniuntur in domo.

Sicut sumat aqua hordei duabus horis cyphus. Vnus in quo stet quo ad delectationem & membra corporis & cunctis videantur in tumorem eleuari, nec sudor aliquo modo, tunc statim egrediat, ne tracta humiditas nutrimenti ad membra resoluat & debilitet agrotans. Est enim tempus humectandi & faciendi carnem acutam euaporandi locum secundum Gal. Et cum egressus fuerit sequi oportet balneum frigidum aquae. Sicut pauca frigiditatis & quasi tepida: & super corpus praeparatum balneatum in calida subito effundat, ut tracta calore ad ipsam, non effundat a frigiditate illius: sed propterea debet esse pauca, ut calor retrahatur in membris atque humiditas tracta retineatur, & non permittatur resolui, sed in frigidet & humectet. Et, inde in lecto de corio aqua plene vel vento hora astitis. proprie extunc locet, ut quiescat: nec cooperiatur ut sudet: nec quoque ut rigeat. Tale enim balneum per se & per accides talibus confert. Aliter enim caliditatem resoluendo humiditates corporis inflammantes illam sua caliditate temperata acquisita, et sua naturali humiditate subintrante poros siccitate membrorum, et ariditatem madefaciendo & irrorando humectat, et sua frigiditate naturali ad quam redire est apta inflammationem extinguit: quod in alio euenire auxilio ex praedictis difficile est: si enim per se conferat, per accidens nocet, & econuerso, & extunc detur illico lac.

Si vero contingat ex tali frigido balneo naturam terreri quoniam eo dimisso docuit Gal. post exitum corporis a balneo calido

calido, oleis prædictis, & cerotis inungi propter eandem causam, quod melius est cum non terreat, & magis humectet, cum magis permaneat, ut supra auctoritate Gale, dictum est. Et deinde lac dari, & dimittere infirmum quiescere donec lac digeratur usque ad horam diei tertiam prandii. Et post digestionem fricari manibus mollibus, donec rubeat cutis, ut nutrimentum lactis trahatur ad membra: deinde hora tertia cibare, & quiescere usque ad cenam, & tunc ante cenam fricare iterum: deinde cibare, & permittere quiescere & dormire usque ad secundum balneum in mane sequenti: deinde similiter agere, licet non sit malum bis vel ter in die ingredi balneum, maxime si delectet.

io **dis** **di.** Sed lactis conditiones oportet hic attendere, quæ sunt plures, ex parte animalis scilicet, à quo accipitur, & regiminis eius, à tempore sumendi, & à modo, à quantitate & mixtionibus. Animal autem sit mulier, seu femina iuuenis, & sana. Est enim melius lac mulieris, & proprie maturæ ætatis cæteris propter conformitatem, si non abhorreat æger, vel asinæ similiter, vel capræ iuuenis & pinguis, & sit earum regimen in frigidis & humidis, cibis & potibus. Tempus autem sit post balneum ilico, & si præmittatur emulsio eius supra dorsum ante ingressum balnei, bonum erit. Modus autem sumendi est, ut sugat patiens de papillis ne alteretur ab aere antequam sumatur, & hoc si tolerat, quod si non, statim cum mulsu fuerit cum naturali caliditate propinetur. Quantitas autem eius sit quam digere bene possit. Et proinde primo parum detur in quantitate. 3. iij. quæ si bene digerit, addatur ad eam paulatim, donec ad sufficientem peruenierit quantitatem: si vero male, minuatur ex illa, sed mixtum sit illi parum mellis, vel zucchari, aut salis, ut prohibeat eius caseationem in stomacho, quæ penetrationem eius à membro prohibendo fit causa prauorum symptomatum, sicut supra in stomacho est dictum. Et canon dandi in potu lac acetosum à quo extractum est butyrum, est proximus illi.

oistra **tus.** Regimen autem cibi & potus & aliarum rerum non naturalium completur. Nam oportet, ut eligatur ex cibis & potibus, frigidi parum, & humidus plus, facilis digestionis, boni & multi nutrimenti, quales sunt facti ex granis, & panis tritici ablutus in frigida, succus ptisanæ, aut hordei, coriandrum præparatum in pulmento habens aceti parum: & ex animalibus sumpti & proprie lac vaccini à quo extractum est butyrum, quoniam est multi nutrimenti. Et aquæ carnis pullorum gallinarum, perdicum, fasianorum, ardearum, & hedorum, decoctæ cum coriandro vel lactucis, carnes ipsæ, & testudinum, & limaciarum purgatarum & cancrorum fluuiialium, & serpentis albi, vel gallinæ nutritæ ex eo cum frumento decocto quando indiget præ debilitate. Et hepata gallinarum, testiculi gallorum, & oua sorbilia, & caseus recens pinguis non salitus, si appetit. Sint autem carnes decoctæ in aqua hordei cum lactucis, vel asse parum, ut humiditatem naturalem conferuent, & præparata in gelea acetosa parum. Et ex fructibus recentibus, cucurbitæ citruli, melones dulces & indi in quantitate pauca, & grana dulcia & poma. Et ex siccis amygd. pineæ, fistici, & auellanae. Et ex potibus sunt aqua hordeacea & aqua frigida, si non fuerit quod prohibeat: non tamen sit multa et fortis frigoris ne extinguendo caliditatem subito ad mortem, vel saltem ad hecticam senectutis adducat, quæ difficilioris curationis existit, sed longioris vitæ. Et forte esset melius perducere ad illud quàm in marasmodum completum per eam ubi ad curam alia non sufficeret medicina. Fortasse propter debilitatem & digestionem conceditur vinum subtile, album, pauciferum, bene lymphatum cum frigida. Tempus autem eius & hora sit consueta: quantitas vero pouca & sæpe: sic enim conuenit ei, cum morbus de inanitione cum virtutis defectione existat. Et etiam ex cibis & potibus, & medicinis humectantibus ministretur, quod supra in cura malæ complexionis sicce stomachi dictum est, prouidendum autem ne in oppilationem perducatur. Aliæ quoque

A res ad humiditatem mutantur: his enim omnibus vel pluribus hectica simplex, vel sola curatur facilius. Quod si negligatur eius cura, ut transeat in marasmodum difficilius curabitur, ut est dictum. Oportet ergo tunc, ut multiplicetur prædicta, et diutius ministrentur ne transeat in marasmodum completum, qui omnino est incurabilis. Et proinde curam dimittere melius est, si non desperet infirmus, quapropter prosequenda est cura, sed cum protestatione, siue prognosticatione præmissa. Melius est enim cum spe benigna mori infirmum, quàm sine spe ipsum signis prognosticis dimittendo, ut Gale, ait. Oportet autem, ut in balneum cum linteis imponatur & extrahatur, cum non possit per se egredi, sicut tempore præcedenti.

B Accidentium vero correctio est accidentium quæ superuenire consueverunt hecticis, quibus ante aduentum melius est obuiare quàm post aduentum remedium inuenire: non enim tunc bene corrigibilia sunt, præ debilitate naturæ ex corporis consumptione in ipsa. Et sunt syncope, de qua supra est dictum multoties, & fluxus ventris, ut diarria: et ex defectione virtutis est, et ipsa est causa maioris defectionis ipsius. Sit autem cibus eius ex pane tortellarum de sceni ex lacte decocto cum lapidibus fluuiialibus ignitis, vel ferro, aut igne solo, donec consumatur aqueitas, quia sit solutium, et farina panici, milii, vel rizi, decocta cum ipso: & carnes prædictæ assæ, & potus eius aquæ ferreæ, vel pluuialis, & vini stiptici & pontici. Et medicina eius, ex simplicibus, spodium, gummi ara, charabe, se, acetosa, granorum berberis, psyllium assu, & bdellium mechium, piperis & sumach. Et ex compositis, est trochis, de spodio, de dactylis, de balaustris, & de terra sigillata, si ad excoriationem deuenierit, & cum clysteribus, emplastris, & alijs medicinis, quæ superius habuisti. Et ex illis est appetitus defectus, de cuius rectificatione supra in sectione prima de medicinis stomachi dictum est.

Confectio trochiscorum de dactylis. R. dactylorum immaturorum, drach. iij, spodium armenum, aur. iij, ros, drach. vi, portulacæ, citrulli, cucur. charabe, ana drach. iij, fiant ex eis trochis. dosis, drach. ij.

Confectio alia ad fluxum ventris. Recip. boli armenici, 3. v, castanearum torrefactarum, ros. an. drach. iij, spodium, charabe, berberis, ana. 3. iij. fiant trochis. 3. i. cum succo citoniorum, & detur in potu cum aqua pirorum.

Confectio ad fluxum ventris.

Balnea conuenientia talibus, sunt thermarum naturalia. Et proprie sunt balnea ortodonica, calaturæ, & arcus, & tripergulæ, & balnea resinæ in æstate artificialia, sicut aqua fontis dulcis simplicis, vel decoctionis rerum humectantium, ut herbæ crassulæ, vel semperuiuæ, & vermicularis, & cymbalaria violarum, nenupha, hordei, meliloti, et chamæ. Et sunt qui supereffundunt oleum vio. vel de amygd. vel de eucur. vel se. eius, vel melonum, vel ipsorum, vel lac mulieris, & est efficax. Et aliqui decoquunt axungiam animalium, & clysterizant cum ea.

Balnea.

D Cerotum expertissimum ad eos post balneum quo inungitur dorsum, spina tota, & vniuersum corpus. R. axungia gallinæ, anatis, anseris, & porci recentium, ana. 3. iij, medullæ crurum vituli. 3. iij, lactis mulieris, vel asinæ, 3. iij, olei vio. olei sesami, vel amygd. dulcium, ana lib. s. cereæ albæ, vnc. vi. ita quod sit liquidum parum, succi crassulæ, vel semperuiuæ, vnc. ij. pulueris ros. drach. i. et est efficacissimum ad hecticam febrilem & senectutis: et etiam sine succis pluribus frigidis dictis. Et sunt qui ad extinguendam inflammationis intensiorem induunt ægrum camissam sandalis lotam cum camphora. Sed in ea est timor, si cut supra in capitulo generalis curationis est dictum, & in sudore diaphoretico sectione prima.

Cerotum ad eos.

Electarium restauratiuum consumptionis ipsorum valde efficax, & expertum. Recip. seminum lactucarum, portulicæ, papaueris albi, ana drach. i. seminum cucurbitæ, melonis, & citrulli, ana drach. iij, sem. citoniorum mundatorum. 3. iij. liqui. 3. i. se. coti mundi. 3. i. se. sesami. 3. iij.

Mef. Z iij capitum

capitum vio. ʒ. i. ro. ʒ. i. & ʒ. i. farina hordei, amyli, ana. ʒ. i. zuccha. nabit. ʒ. i. cinnamomi dulcis. ʒ. ii. gummi ara. gumi, dra. añ. ʒ. i. garyophil. charabe, ana. ʒ. i. penidiarū. ʒ. i. & ʒ. i. spicē. ʒ. i. syrupi ros. quod sufficit. Et impinguetur cū carycis, amygd. dulcibus excorticatis, pineis purgatis, fisti- cis mundatis, ana. ʒ. i. Dosis qualibet hora in quantitate nucis, & superbibatur parum vinum. Est efficax & exper- tum in hectica febrili, & in hectica senectutis valde frigi- dis ex eo ablati.

De cura hectica senectutis & medicinis. Cap. 3.

Hectica senectutis si in senibus sit, curam non habet, cū in eis defectus virtutis naturaliter insit, & quod naturaliter inest semper inest, vel vt plurimum; dixit Aristo. habeatq; in eis causam conseruantem, similitu- dinem ætatis, & complexionis concurrentis cū ea. Et proinde remediari poterit non curari quāuis si sola ætas quædam naturalis ægrotudo est, vt visum est Gal. cum in ea sit dolor, & labor incurabilis, quid si superaddatur acci- dentalis dyscrasia, & consimilis? certe multo magis incur- rabilis remanebit, & quid vltra si correctionem haberet? multo magis perpetuaretur vita, vel non haberet vtique tempus perficiendi operationes in melioribus. Si vero in iuuenibus sit, plurimum curam habet, & magis si pueris insit, habent enim iuuenes naturam forte resumibilem na- turaliter, & si accidentaliter sit defecta, et pueri multo ma- gis. Et proinde à fortitudine naturali optimi sunt reduci secundum magis & minus, nisi accidentalis siccitas sit cō- firmata, vt quia tetigerit adeo membra solida, q; tertia hu- miditas posita sit in periculo non vltra extendi, iam totali consumpta, & si non in toto, in parte vtili & maiori.

Cura.

Et quidem remedium in cura est sola dyscrasie sicce al- teratio, quæ quidem cum frigiditate sit iuncta, complebi- tur cum humectantibus calidis temperate, qualia sunt quæ in cura hectica febrilis sunt dicta, minus eis, aut commix- tis aliquibus calidis odoriferis, & cum actuali caliditate minori approximatis. Ex quibus est balneum prædictum decoctis in aqua eius floribus chamæmillæ, meliloto, & calidius actu quam febrili conueniat. Et quale est lac, à quo non est extractum butyrum habens plus mellis, & mel ipsum quod est vltimum in iuuamento istis, sicut vlti- mum in nocumento febrilibus dictis. Et quales sunt aliæ medicinae humidae & calidae, & vt elyteria facta ex foenu græco, semine lini, capitibus & pedibus agni, oleo chamæ melino, & sesamino, & melle, & syrupi ex aqua decoctio- nis ipsorum, & proprie ex floribus chamæmillæ, & sesa- mo, & zuccharo nabit, & melle. Et electaria ex calidis & humidis, vt pineis, dactylis maturis, passulis, fistivorum, amygd. dulc. liqui. & alijs similibus illis. Et cerotaria ex oleo sesamino, vel amygd. dulcium cum cera rub. Et fri- ctiones fortes trahentes non resoluentes. Et quales sunt ci- bi calidi humidi potentia, etiam actu facile penetrabiles, & velocis descensionis, in quibus non sit viscositas, sicut aqua carnis, & vitella ouorum forbiliun, hepar gallina- rum pinguium, & carnes nouæ columbæ non pingues val- de cum aqua ros. & fructus prædicti, & potus vini matura- ri subtilis & odoriferi cōuenientis quantitatis minus lym- phati. Et qualia sunt alia ex nō naturalibus rebus propor- tionabilia illis. Et si siccitas cum æqualitate actiuarum sit iuncta, cum eis fiet eius curatio, remissis tamen à caliditate naturaliter, vel artificialiter saltem mixtione.

De cura & medicinis hectice & putridæ complicatæ. Ca. 4.
Hectica febrilis cum putrida complicata, cura est quatuor res. Prima abscissio causæ. Secunda alte- ratio febrilis dyscrasie. Tertia regimen. Et quarta correctio accidentiū. Abscissio causæ, est putredinis eua- cuatio, & multa mundificatiua. Ipsa enim putredo exi- stens febrilis putredinis causa immediata, quæ est causa he- cticæ, aut causa est hectica mediata, & sic causa est causæ. Et pro eo cura ab ea est recto ordine inchoanda, nam ea quacuata cessabit putrida, & hectica consequenter, & ea

Emanente quantuncunq; febris vtriusq; magnitudo & in- censio possit remitti, semper tamen procedit consumptio propter reseruationem putredinis prolongantis febrem à remissis causatam. Inquit enim Gale. Non est possibile dispositionem vllam curare finaliter, manente adhuc cau- sa faciente eam, & propterea à putredine inchoada est cu- ra. Inquit enim Aboā. cum duæ ægrotudines iunguntur, ab ea inchoada est cura quæ causa est alterius, sine qua alia curari non potest. Qualiter autem, & quibus curetur, & euacuetur putredo superius dictū est. Alteratio quoq; fe- brilis dyscrasie qualiter & quibus compleatur medicinis, superius est dictū. Et tamen, quia dyscrasia febrilis est ma- gna, nam ad consumptionem perducens quasi præuendi- cans supra curam, oportet simul digerendo & euacuando putredinem dyscrasiam alterare, & si non conueniat in au- xilijs vtriq; causæ scilicet & feb. nec commune auxilium impendatur, & simplex phlegmatica, vel melancholica sit putredo, q; naturaliter talis inuenire est possibile secun- dum Gal. dicentem. Itaq; in cōtrarijs dispositionibus dif- ficile est inuenire auxilium quod multum profit, oblit au- tem nihil, fiat secundū artem compositum in partibus mi- xtum, aut distinctum loco vel tempore sit æquale, siue in- æquale, æqualitate, & inæqualitate seruata, vt sic altere- tur febrilis dyscrasia, q; non in crudetur putredo, & illud fiet si alterantia exterius & interius non remissa calida mi- nistrentur. Et proinde lac denegetur, quantuncunq; enim cōuenit hectica immediate, magis tamen nocet ei mediate, quia putredine auget, quæ causa est sue causæ. Et similiter balneum, donec sit digesta putredo, & alijs auxilijs procu- retur, quæ & si alteri noceant, non tamen valde quæ tuæ discretionis relinquimus causa breuitatis, & regimen, ac- cidentium correctionē, cum omnia ex prædictis sint nota.

PARTICULA SECUNDA, Sectionis secundæ, continens

G summas quatuor.



Equitur secunda Particula, Sectionis secundæ, quæ est de medicinis aposte- matum, quæ plurimum febris sequi- tur de partibus chirurgiæ continens summas quatuor.

S V M M A. I. est de medicinis apo- stematū sanguineorū cōtinēs ca. 13.

- Sermo generalis in apostematibus, causis, signis, & cura omnium. Cap. 1. fol. 181.
De phlegmone, & est apostema sanguineum, & de medi- cinis eius. Cap. 2. fol. 183.
De apostemate glandularum, seu phlegmone earum, & medicinis eius. Cap. 3. fol. 184.
De phlegmone quod dicitur antrax, & carbunculus, & medicinis eius. Cap. 4. fol. 184.
De phlegmone, quod spina dicitur, clauus vel furunculus, & medicinis eius. Cap. 5. fol. 185.
De pruna, seu carbone, & igne persico, & medi- cinis eius. Cap. 6. fol. 185.
De vena egrediente, & medicinis eius. Cap. 7. fol. 185.
De panaricio, & medicinis eius. Cap. 8. fol. 185.
De apatibus paruis seu pustulis illius generis, vt sunt mor- billi & variolæ, & medicinis eorum. Cap. 9. fol. 186.
De exituris calidis extrinsecis, quia de intrinsecis in pri- ma Sectione est dictum, & erit sermo generalis in ter- minationibus apostematum. Cap. 10. fol. 186.
De appropriatis apostematum fm diuersitatem mēbro- rum in quibus fiunt. Cap. 11. fol. 187.
De estuomēno, & cancrenis eius. Cap. 12. fol. 188.
De moro, & medicinis eius. Cap. 13. fol. 189.

Sermo

*Sermo generalis in apostematibus, causis, signis
& cura omnium. Cap. I.*

Apostema fm Gale. est tumor præter naturam quo membra magnitudine deficient ab eo quod est secundum naturam. Diuiditur autem & variatur per genera & species variatõe suarum causarum, penes quas eius cura seu medicatio plurimum variatur, & proinde ad curam necessariam requirendæ, prout ad Glaucōnem doctum Gale. quæ sunt quatuor, materialis, formalis, efficiens, & finalis.

Materialis est duplex, vna in qua est omne membrum habens regimen, adeo vt in osse & cerebro etiam fieri possit, quāquā Serapioni videatur contrarium, eo qd recipere nequeunt extensionem magnitudinis & tumoris quæ essentialia sunt apostemati ipsi. Ad quod rex Abo. respondit ostendens quod in prædictis membris possit fieri apostema sic, omne quod recipit nutrimentum & recipit augmentum superfluitatis ipsius, cum in eo collecta fuerit, recipere potest & extensionem, & si non magnam, vt expedit in apostemate proprie, tamen aliqualem recipit, quæ sit similis apostemati sensui manifesta vt hoc dici possit qd fieri possit apostema in eo, siue sit consimile, cuius ægritudo est principaliter, siue officiale, cuius ægritudo est, consequenter, & tamen à natura eius mutata formam accipit, scilicet magnitudinē & tūorem, eo qd læsio naturæ ipsius & operationis similiter eius magis manifesta est sensui qd læsio naturæ consimilis, licet principaliter sit in ipso.

Alia materialis est ex qua. Et est quatuor humores, aquositas & ventositas, penes tales causas diuiditur in genera & species essentielles. In genera, nam apostematum aliud calidum aliud frigidum. In species, nam calidi quoddam est sanguineum, quoddam cholericum, quoddam cōmixtum. Et frigidi quoddam phlegmaticum, quoddam melancholicum, quoddam aquosum, & quoddam ventosum, & ea quæ generum sunt illorum, licet ipsius materia plurimum mixta sit. Verum quia morbi specificati cura magis propria est & certa, apparetq; apostema inquantum morbus & accidens est, specificetur dupliciter, vt per subiectum in quo, & essentiam eius dependentem à materia eius ex qua, secundum duplicem eius generationem dictā. Et medicina seu cura propria ei debetur secundum considerationem quidem prout est membri organici, à cuius natura curationis sumitur ingenium, ratione cuius ita est morbus vni membro proprius qd non alteri. verbi gratia, sirsen, phrenesis, lithargya, pleuresis, peripneumonia, & similia, ista sunt ita organicis membris, à quibus denominationem recipiunt, propria ægritudo, qd non alteri, quia non hepati, nec stomacho, nec renibus, nec similibus eis. Et sub hac ratione eius cura cecidit, seu pertinuit ad sectionem primam, vt quia in ea egit de cura apostematum, & cultorum membrorum, s. in profundo corporis positorū, quæ officialia sunt, secundum vero considerationem suæ essentia quæ morbus calidus est & frigidus à natura humoris procedens, & sic est similis in consimili membro à cuius natura, curationis via sumit ingenium, qd quantitas calēfaciendi & infrigidandi & exiccandi & humectandi habetur ab ea, & cadit seu pertinet ad hanc sectionem secundam, vt quia agatur in ea de cura apostematum apparentium scilicet cutis, & subcutaneorum, vt carnosorum quæ vniuersaliter totius habitum comprehendunt, licet infra scripta cura inquantum generalis intrinsecis sit cōmunis.

Causa efficiens duplex est. s. intrinseca & extrinseca. Intrinseca vero est duplex secundum duplicem modum fiendi ipsius. Nam aut fit secundum modum influxionis, & est vt plurimum, & tunc causa eius erit triplex, vt ex parte influentis seu mittentis, vt corporis totius, vel membri, &

A est plethoria vel cacoehymia, cum virtutis ipsius fortitudine non absolute. Secunda est ex parte membri recipientis, & est debilitas eius naturalis vel temporalis, & vacuitas disponens ad recipiendum, & dolor fortis & caliditas in attrahendo coadiuuans, etiam si non sit eius situs inferior & mittentis repletio non existat. Tertia est viarū aptitudo, quia ipsarum largitas, venarum vel pororum demittente ad recipientem protensorum. Inquit enim Ioan. Modi morborum & in naturali melancholia cum aliquo humorum concurrētium ad infirma membra sunt quatuor. primus est virtus membri impellentis & debilitas recipientis, secundus est multitudo humorum, tertius est debilitas virtutis nutriētis, quartus largitas viæ, vt pororum, vt supra in iuncturis est dictum. Aut fit per modum congestionis, & illud fit ratio, Cuius causa est debilitas sola membri in quo apostema est, quare non suum potest proprium cōuertere nutrimentum totum, vel secundum partem, quia membrum sit paruum & nutrimentum multum, vel quia nutrimentum possit cōuertere, sed superfluitates eius nequeat expurgare, vel debile in se, vel quia sint multæ, crassæ, & viscosæ, aut imbibitæ, & vel quia ductus sint obstructi, vel qd deficit ei exercitium, vel euacuatio naturalis cōsuetæ ei vel artificialis. Inquit enim Gal. Etenim tentat quidem natura suis semper vtēs virtutibus assimilare his quæ nutriuntur quodcūq; fieri potest benignum, expellere vero quod non est tale. si vero quandoq; propter crassitatem, vel viscositatem, vel subtilitatem imbibitā vel multitudinem superfluitatis, vel propter quandam structionem, vel propter sui ipsius imbecillitatē nequeat ex se expellere quod malum est, necesse est & ipsum morans fm animalis corpus corrumpi, & in ipsa particula ægritudinem procreari, vt apostema, quod vel erit fiens, vel factū. Fiens vt dum materia influit vel generatur & coadunatur in vacuis membrorum regionibus. Factum vero cū iam influxit vel generata est vel coadunata & dicitur proprie exitura. Et est habens quatuor capitula.

Causa vero debilitatis vtriusq; membri interior plurimum est malitia complexionis diuersæ, vel æqualis, naturalis vel accidentalis, & est humoris vitio vt plurimum, vel sine obstructionis causa plurimum est coarctatoria, & est multitudo humorum & superfluitatum, & ipsarum crassities & viscositas ex regimine procedens vel natura membri, quia sint eius superfluitates tales, vt sunt nerui, panniculi, ossa, & similia, & est causa antecedens.

Causa vero extrinseca, & est causa primitiua communis, quantum ad vtrunq; fiendi modum, est malitia regiminis non solum in cibis & potibus, sed in alijs omnibus necessarijs rebus non naturalibus, taliter vt ex eis procedant omnes causæ extrinsecæ, prænarratæ, & motus humorum influentium vel multiplicatio & aggregatio ipsorum in mēbro apostemando ex quibus sunt maxime motus fortes, corporei, & animales, & vinum, & etiam causæ non necessariae, vt casus, percussio, morsus, & similia.

Causa formalis est detractio naturalis mēbri magnitudinis apati ab eo quod est præter naturam. Et secundum hanc diuisionem diuiditur apostema, quia aut est tumoris grandis, vt apā est, aut parui, vt est pustula & bothor.

Causa vero finalis qd aut erit salubre aut mortale quantum ad finem vltimum, aut quantum ad finem medium qui est aliquo modorum sex, quia aut resoluetur, aut maturabitur, & sanietur, aut lapideatur, aut putrefit & corruptetur scēter, aut subito aperietur & suffocat, aut pmutatur. Et melior harum est resolutio, secundā maturatio seu sanatio, mala est apertio subita & suffocatiua, deinde corruptio, lapideatio vero media est, pmutatio potest se habere ad bonum & malum.

Signa. deinde ad curam apatis certam & completam, oportet inuestigare signa generum & specierum & causarum eius. Dictum enim est supra in principio operis auctoritate

De signis.

toritate Gal. q. cura cuiuslibet morbi confestim sequitur cognitionem facientis causæ, adeo ut dicat ad Glauconē. nihil mirabile intātum medicos peccare in sanationibus, inquantum & in cognitione falluntur. Signorū ergo apostematū quædam sunt generalissima, quorum quædam sunt exteriorum, quædam interiorum. Exteriorū sunt manifesta sensui, ut apostematū exteriorum membrorum, & sunt tumor & inflatio. Interiorum vero quædam sunt essentialia & cōmunia omnibus, ut sunt grauitas vel tensio, & inflatio seu tumor si ad ipsum cum medio perueniat spiritus, ut ga fuerit in stomacho hepate vel splene. Quædam accidentia ex communitate propter vicinitatem vel colligantiam, ut tenuitas in myrach ventris, extenuatio corporis subita & in oculis cōcauitas repentina. Quædam sunt signa generum ipsius. Nam si sit calidum prædictis signis addetur inflammatio & dolor acutus, & fortis, & perdurans. Et hoc ideo, quoniam in eo non solum est repletio, sed malitia complexionis diuersæ & continuitatis solutio, quæ & si signa sint, sunt etiam concausæ ut supra dictum est, quibus siens apostema, si non obuietur ad factionis cōplementū breuiter producet. Et proinde Hippo. inuenimus in apho. dixisse. Dolores in lateribus & pectoribus, vel in alijs corporis partibus si multum steterint ad discernendum, mali sunt, & est etiam febris, maxime si sit cordi propinquum & putrefactum seu saniem faciet, & et comitantur illa. Et signa specierum quæ ex materia sunt dependētes sunt signa materierum ipsius ex quibus fiunt, quæ infra dicentur, Et sunt in summa. Nam siquidem sit calidum & materia eius sit sanguis, accidentia prædicta erunt obtusa. Si vero cholera, erūt intensā. Si vero adusta, erunt intensiora. Si vero frigida, dolor erit paruus, nec tumor magnus & acutus, quia materia est diffusa & viscosa non bene congregabilis, nec est febris inquantū huiusmodi, nisi per putrefactionem caliditatem acquirat.

In. aph. 5

De signis.

De signis.

Et signa specierum infra dicentur, & sunt in summa signa dominij phlegmatis vel melancholiæ, & si peruenire possit ad ea sensus, in phlegmatico sentiet frigiditatem albedinem & mollitiem. In melancholico, duritiem & fuscitatem absq. dolore omnino. Et in ventoso, tensionem resistentem tactui cum dolore.

Signa vero subiectorum seu causarum materialium sunt. Nam si fuerit in membro sensibili nervoso, erit dolor acutus, pungitius & fortis quandoq. perducens ex continēti ad spasmus, alienationem, & anhelitus nocumentum, & pulsus est ferrinus. Si vero in membro insensibili fiat, sit in eo grauitas sine dolore acuto, vel ē dolor grauatiuus & pulsus vndosus. Et signum propriū membri officialis in quo est nocumentum operationis illius.

Et signa modorum sunt, nam si per modum influxionis fiat, videbis signa repletionis totius vel alicuius membri & venarum, & debilitatem membri, & per eorum euacuationem cessat vel minuitur apostema. Si vero per modum congestionis, signa debilitatis membri apostemati sola aderunt, vel cum regiminis malitia & prædictarum priuatione. Et si quoq. sit in fieri, videbis augere timorem & accidentia quotidie parum post parum. Si vero factum, iam materia est aggregata cum cupo tumor permanebit in esse suo, & dolor & febris extunc augebitur propter digestionem materię quæ extunc incipit fieri, si fieri debet.

De signis. temporum.

Signa vero temporum eius sunt tripliciter sumpta, ut quia penes essentiam eius, penes accidentia, & penes signa digestionis & indigestionis. Penes essentiam quidē, nam in principio incipit tumescere membrum, deinde augetur donec stet, deinde stat in ultimo in regionibus membrorum, deinde minuitur & resoluitur si debeat esse salubre. Sed dices ubi sunt vacuæ regiones membrorum, cū dicat Ari. non esse dare vacuum in natura. Cui respondet Gal. dicens. Qm̄ autem in continuo non est dare vacuum, & si aliquid influxerit, concurrunt ad se inuicem vniuersę par-

Et ticular corporis, quemadmodum & in aqua videmus, si ergo concurrunt propter effluxionem, ut quid non rarefient propter influxionem, sic ergo sunt, & si non actu, potentia tamen.

Penes accidentia vero, nam si in principio fiunt, prædicta essentialia erunt leuia, & cum peruenerit ad augmentum, augebuntur, & apud statum vltimabuntur, & in declinatione remittentur donec totaliter cessent, si salubre sit apostema: si vero mortale stabunt in acumine suo donec extinguant.

Tertio penes digestionis signa, eius tempora dignoscuntur, nam si incipiat maturari, videbis duritiē, quæ in principio fuit, minui, & dolorem & febrem augeri si fuerint, vel insurgere, si non fuerint, deinde vltimari quando digestio & maturatio sit completa, & virulentia egreditur si sit non sub cute celatum, ut quia in oculis, naribus, vel labijs, pleura & similibus fiat. Inquit enim Gale. In omni apate sub cute celato solet æruginosus exire liquor, maxime si calidum sit vel maturum, & vltimo cum completa est & perfecta, minui. Signa formæ eius sunt, nā si apostema fuerit magnum, grauedo & dolor erit maior, & maior læsio operationis consuetę. Si vero paruum ut pustula vel bothor, prædicta sunt minora. Signa vero finis & terminationis sunt diuersa fm diuersitatem ipsius, nam si quidem resoluatur remissio fiet doloris, grauitatis, & febris, & aliorum concomitantium accidentium, & virtutis inualescētia & fortitudo. Signa vero maturatiōis & saniationis seu suppurationis scientis sunt prolongatio apostematis, pulsatio, & doloris & febris augmentatio, sed ipsius factæ illorum est diminutio. Inquit enim Hippo. in apho. Circa generationem saniei dolores & febres accidunt magis q̄ perfecta sanie, & cum hoc est augmentatio grauitatis & ponderis. Et signa eruptionis sunt rigor, diminutio grauitatis & doloris & fortis egressio puris, & ex signis bonis sunt, ut sanies quæ erumpit sit laudabilis, quia alba, lenis, & æqualis, carens malo odore, & sequitur diminutio vel cessatio febris, doloris, & aliorum accidentium, & virtutis inualescētia & operationum eius. Quæ si sunt ecōtra sunt mali significatiua. Signa subtiliationis, & conuersionis in lapidem sunt diminutio doloris, & febris omnino cum duritiē vel augmentatio si in principio fuerit. Et signa corruptionis foetentis sunt mutatio coloris ad liuiditatem vel nigredinem membri vel vicini, & exeuntium foetor. Signum subitæ apertionis est subita minoratio grauedinis & doloris in apostemate membrorum, & permutatio eius in membro ad quod transit materia, & quandoq. exitus puris vel sanguinis.

De signis.

De signis.

De signis.

De signis.

Signa vero permutationis sunt diuersa fm diuersimodam permutationem ipsius. Et sunt, nam siquidem mutatio sit de interioribus ad exteriora sunt alleuiatio accidentium & permutatio interiorum, situs cum dolore, & tumore, & qualitate mutata exterius in membro ad quod mutatur. In quo proinde dolor & caliditas est prius percepta, & sunt bona, contraria vero, mala. Inquit Hippo. in apho. Erisipelatē interius, extra conuerti, bonum, exterius vero intus, malum. Aut erit de nobili ad ignobile, ut de principali ad emunctorium, aut econuerso, aut de minus nobili ad magis nobile, ut de pleura ad pulmonem, aut de pulmone ad cor, aut de superiori ad inferius, aut econtra. Si quidem ergo primo modo pmutetur, signa erūt alleuiatio doloris & febris, & aliorum accidentium & virtutis inualescētia, et in grauitate, dolore, calore & tumore in emunctorio. Si vero pmutetur econtra, signa erunt cōtraria & malitia anhelitus et pulsus, si permutatio sit ad spiritalia & ad cor quia eius consecutio & diuisio erunt manifesta, & pulsus, diuersitas & inæqualitas. Si autem fiat de superiori ad inferius, ut de cerebro ad cor, signa erunt eadem cum prædictis. Si vero de eo vel spiritalibus ad nutritiua, signa erunt tensio in hypochondrijs & grauitas si econuerso de inferioribus

inferioribus ad superiora mutet, signa erunt malicia anhelitus, quia coangustatio eius & dolor pectoris & grauitas in parte fureulæ, & ardoris & doloris mutatio de inferioribus & nutritiuis ad spiritualia, si ad ea permutatio fiat. Si vero perueniat ad cerebrum seu caput, dolor erit capitis, & alienatio, & vigilia, & quandoque subeth, & stupor. Si vero ad emunctorium post aures, signa erunt quæ sunt dicta, & bona nuncia, si consistit virtus. De his autem omnibus qualiter & in quibus fiat, & cum quibus iuuentur terminationes bonæ & obuietur malis infra specialem afferemus Christo duce sermonem.

172. Cura apostematis duplex est, generalis et specialis. Generalis quidem est euacuatio. Cum enim sit morbus materialis ex repletione vacuitatum, regionum, membrorum, ipsum in quantum huiusmodi euacuatio sanat, ut Hippocrates dixit. Completur autem eius euacuatio quandoque euacuatione partis apostematæ sola, ut cum apostema fuerit iam factum quocumque modo, quæ propria & absoluta cura non est: fiet autem per extractum solum de parte patiente, qui dupliciter habet compleri: per diaphoresim primo, secundo per caraxationem. Quibus autem particularibus medicinis compleantur hæc ambo, superius dictum est, & in speciali cura infra dicetur. Si vero nondum factum sit, sed adhuc sit fiens quocumque modo fiat, sola partis in qua sit euacuatio non sanatur: quinimodo etiam sanatio secundum Galienum sit composita ex punctione & cura, sicut morbi fiens cuiuslibet oportet ut præcedat præuulsio & abscissio efficientis causæ: deinde sequatur cura apostematis facti seu euacuatio materiæ iam influxæ, ut his & alijs considerandis attentis eius medicatio apostematis consistat in quatuor. In abscissione antecedentis causæ, quæ sic est in cura apostematis: seu abscissione materiæ influxæ iam & conceptæ in partemque collectæ, quæ causa coniuncta ipsius existit in regimine et accidentium correctione. Abscissio vero antecedentis causæ complebitur, si per modum fiat influxionis, primo cum euacuatione totius corporis vel membri influentis, conuenienti, & circumstantis, & cum deriuatione ad contrarium eum eorum alterius præsupponatur repletio: fiat autem dupliciter secundum duplicem modum repletionis, aut enim est plethoria, aut cacochymia. Si quidem autem plethoria sit, euacuatio eius complebitur phlebotomia per antiperistalticam factam vel ei proportionabilibus magis proprie, & ieiunio, quæ cum re alia, sicut est frictio multa & aspera, exercitia, balnea ampliora & euaporantia, pharmaca & purgatio cum solutiuis. Phlebotomia enim euacuabitur & ieiunio in omni dispositione si cum febre aliaque vero non. Item si repletio multa sit, nec balneis nec exercitijs impericulosum est uti. Si vero repletio sit cacochymia, pharmacia euacuabitur appropriata cacochymia quæ ex prædictis est nota. Secundo cum constringentibus & coarctantibus venas medias atque ductus. Fit autem illud cum stipticis & ponticis applicationibus venis intermedijs, si sunt apparatus qualia in cura iunctorum & alibi dicta sunt & infra dicentur in speciali cura. Et tertio fac cum confortantibus membrum, ne recedat, qualia sunt stiptica pharmaca substantiam eius coadunantia, & ad æquā complexionem ipsius cum caliditate vel frigidityte, prout dyscrasia exigit, vel proprietate et cum sedantibus dolorem eius atque calorem ne ulterius trahat, quæ sunt supra nota in cura iunctorum & stomachi, & infra in speciali cura dicentur. Et conditi cum aceto, phibent apostema in principio. Sed si per modum congestionis sit fiens complebitur cum confortatione, et ad æquā completionem ipsius membri in quo apostema sit et vniuentibus substantiam eius, nemate iam generet, quoniam causa eius interior antecedens est complexionalis, non humoralis vel exterior primitiua nisi repletio antecedens sit in eius debilitate, cuius causæ quo casu premittere oportet euacuationem, ut dictum est, dilatorque

A Euacuatio vero apostematis & euacuatio materiæ in fluxa & congregata in ipsa parte, quæ ad curam spectet non proprie fiet diuersimode secundum diuersum eius fiendi modum: si enim per modum influxionis sit factum complebitur dupliciter per recursum & per extractum.

Per recursum sit tripliciter per pulsum tractum & transmissum & his omnibus vel pluribus tantum recurret. Si vero per modum congestionis sit factum, complebitur similiter licet per extractum de patiente magis & per pulsum minus: pulsus autem materiæ sit si in principio infringitur & parti patienti stiptica apponamus. Comperit enim talia repercussiva in principio omnis apostematis per influxionis modum fiens in quantum apostema est licet fallat ratione materiæ: vel quia frigida crassa & viscosa, hic ex talibus intueatur magis, vel quia venenosa tibi repulsio impellit ad principale cum sua proprietate ad centrum id est cor. Aut ratione membri: ut quia sit emunctorium aliquis principalis ad quod influxit materia, a quo repulsio non ad circumstantes particulas repellit materiam & disseminat, sed ad principale totum reddit unitam per viam amplitudinem: in alijs vero excusat a repletionem ad illud eum, disseminatio materiæ, & eius proprietates.

Tractus autem fiet cum euacuatione partium oppositarum & remotarum, & illud cum frictionibus, ligaturis, compressionibus dolorosis, & ventosationibus in partibus illi oppositis & remotis vel propinquis, ut materia de loco apostemando, & de profundo corporis ad exteriora trahatur, quemadmodum in pleuresi & lithargia ventosamus exterioris & in alijs, ut materiam euacuemus & excretemus, sic quoque phlebotomamus & venas linguæ in synanche & saphenam in apostematibus matricis, & vesicæ, & renum.

Transmissus vero cum applicatione medicinarum stipticantium supra ipsum coalescit, his enim omnibus vel pluribus & materia actu fluens adhuc in venis est parua: membri repellitur, & quæ fluxa iam est, recurret ad circumiacentes partes disseminata, ut forte vno auxilio simul influens materia & effusa tota de passa vel passura particula expellatur. Et illud est cum materia recurre bene sit apta, & quia calida sit & subtilis.

Extractus de parte faciente sit dupliciter: insensibiliter per diaphoresim & diaphoretica pharmaca vel sensibiliter per curationem seu sectionem, ubi non recurret tota, & quia crassa sit & viscosa: præcedat autem eas maturatio, & mollificatio resolutionem quandoque, & mobilificationem quandoque & sanationem & caraxationem, deinde sequitur mundificatio sanie: deinde incarnatio et solidatio vlceris, & ultimo sigillatio seu cicatrizatio eius. Quibus autem medicinis habent illa, compleri supra in prima sectione ubi de cura apostematum egimus dictum est, ibi enim ostendimus, quod ex medicinis particularibus apostematum, quædam erant repercussivæ frigida & stipticæ vel calida, quædam trahentes, quædam diaphoreticæ, quædam sanantes et maturantes, quædam erumpentes, quædam mundificantes, quædam incarnantes, quædam consolidantes, & quædam sigillantes seu cicatrizantes: tali ordine approximande in temporibus eius: & ordo est ut in principio apostematis per modum influxionis fiens magis & calidi in emunctorio non existente sit perponantur repercussivæ. Quapropter Abo dixit, & oportet ut in potu tribuatur habenti aqua enduig aqua solatri cum medullis castæ. Si vero sint stiptica calida temperate & in augmento permixta diaphoreticis & in statu principio & principio eius magis: & tunc etiam attrahentia sic ministrantur eum scalpellations seu scarificatione, et proprie cum materia multa uel mala perducens membrum ad correctionem in quo non expectata est digestio. In fine status & declinatione vero diaphoretica sola habentia quid stipticæ et aromatis, si in membro sit virtus influentem

influenter habentes: si nō resoluat & materia sit aggregata tota, vt facta sit exitura, maturātia & saniantia ministrentur: deinceps facta suppuratione et dubelati, erūpen-
tia ministrentur. Fiat autē apertio sū processum rugarū mēbri, nisi in quibusdā de quibus infra dicitur. Deinde mundificantia sanient & pus. Deinde incarnātia, si expe-
diat. Deinde consolidantia & vltimo cicatrizantia. Et in alijs aliter terminandis seu finiendis, aliter est operādum, prout in speciali cura dicit. Et de terminandis sū alterū
prædictorū modorum diximus, eo q̄ inter cæteros sunt meliores vel boni. Et modus est vt apocrustica in suo ge-
nere frigida & stiptica diaphoretica & calida sint para-
ta, & saniantia calida & humida in secundo gradu sint proportionata naturæ materiæ membri. & proinde va-
riantur sū varietatem illorum non excedendo, accidunt enim ex eorū excessu inconuenientia multa. Ex repercus-
suis quidē vehementia doloris propter retentionē mate-
riæ & soliditatē membri & reductio q̄q̄ ad principale, & q̄q̄ induratio apostematis, et q̄q̄ tendit membrum
ad corruptionem cum viriditate et nigredine: & proprie q̄ medicatur cum eis in fine rei & prope statum. Ex dia-
phoreticis vero fit cicatrizatio apostematis & doloris ad-
ditio propter siccitatem. Et ex saniantibus corrosio mem-
bri & vlcera: sanies enim longo retenta tpe acuitur, di-
xit Gal. Cū ergo talia videbis insurgere inconuenientia,
oportet vt desistas ab eis, & corrigas inconuenientia no-
cumenta quæ prouenerunt. Et illud est vt doloris violentiam & vehementiā tollas & corrigas cum embrocis cali-
dis anodinis, & cū emplastris ex eis, vt semine anethi &
radice lilij, florum chamæmillæ, lilij, foenugræco, se, lini,
& radi. bismalæ, & cum oleis eorū & fœcibus eorū-
dem quæ indurationem eius corrigūt. redictione ad prin-
cipale obuies cum cordialibus stipticis intus & extra ap-
proximatis cum ventosis rubificantibus supra partē, &
si membrū virescat vel liuescat, quia tendit ad corruptio-
nem, scalpellabitur vel scarificabitur profunde vel super-
ficialiter, prout naturæ membri conuenit & loco ipsius:
sed prius inunge membrum ex bolo armeno dissoluto in
oleo rosa, vel aqua cum alijs auxilijs dicēdis in cura estio-
meni. Quod si cum toto hoc nō saluabitur sed putrescit,
iussit Hippo. abscindere ipsum, ne putredo ex eo perue-
niat ad alia membra, & quādoq̄ moritur & in omnibus
conforabitur principalia cum theriaca vel mithridato.

Scirozationem vero & exiccationem ex diaphoreticis proueniētem corriges cum mollificationibus diu ap-
proximatis ex mucilaginis, adipib⁹, medullis, & simili-
bus, quibus humectantibus dolor cessat. Corrosionem
ex saniantibus introductam cum mundificantibus et in-
carnantibus dictis, & alijs quæ infra dicentur auxiliante
Christo. Cumq̄ apostemata membra in natura sint dria,
consimilia scilicet & officialia, prædictę et medicinæ sint
differentes substantia & virtute, oportet ex illis eligere in
cura apta talia quæ naturæ membri, in quo sit, tam con-
simili q̄ officiali cōueniant, vt cura eius cum talibus red-
datur habilis conueniens & completa non solum quo ad
rem præter naturā eius talem cōsiderare sufficit, quia ap-
talis morbus est & ex tali causa seu materia: sed et cuius
membrum sit vel in quo sit. Apā enim sua essentia propria
& materia suisq̄ temporib⁹ medicinas varias iudicat, &
distinguit: sic natura membri in quo est propria quātitas
ipsarum determinat speciem propriam sibi, eligit ordinē
atq̄ aptum vtendi modum locumq̄ immisionis ipsarū
& expulsionis materiæ. Talis autem membri natura con-
stat esse complexionalis, quia calida vel frigida, sicca vel
humida. Et complexionalis qualis, quia situs & societas,
forma cum receptaculis atq̄ via, principatus seu digni-
tas, & ignobilitas. Et cōis, quia substantiæ raritas & den-
sitas, insensibilitas & sensibilitas, quia hoc modo quāti-
tatem auxiliorū seu medicinarum conuenientiam aptā

prædictarū quidem natura cōsimilis mēbri determinat.
Nam si apostema calidū sit in mēbro calido repercussiuū
frigida debet esse: si in frigido fortiora & diaphoretica ca-
lida sint in membro calido fortiora: in frigido leuiora &
similiter de alijs auxilijs. Et si membrū sit ualde sensibile,
vt est neruus, chorda, vel stomachus, & oculus, magis le-
uiora, vt sint immordacia, sufficiunt, licet euacuatio vlis
debeat esse maior, et non existēte multitudine, vt natura
reddat auara, innitendo tñ forti dolori trahenti ipsius. Et
proinde sedātia dolorē oportet esse fortiora quæ infra di-
cent. Natura quoq̄ officialis sū illā determinat: vt situs.
Nam si fuerit membrum apātum in profundo, multipli-
canda et eligēda sunt repercussiuā & sū diaphoretica, et
alia auxilia quæ leptomeris sunt substantiæ, vt cito proue-
niant in profundū, & proprie repercussiuā. Et cū talia sit
difficile inuenire, ut superius dictū est, eis parū misceatur
aceti vel croci. Forma ē: nam si membrū in quo apā est
in sua receptatione habet receptaculū seu viā aptā vnde
materia facile possit educi, vt est stomachus, medicinæ
prædictę, & pprie solutiū debet esse leues: si vero ecōtra
erunt contrariæ. Principatus quoq̄: nam si principia sint
frigida repercussiuā et diaphoretica calida oportet esse le-
uiora & non pura, sed stipticis & aromaticis mixta in
quantitate minori: si ignobilis, fortiora & maiora. Eligū
quoq̄ principatus medicinas sibi proprias vt cordiales,
odoriferas, & cōfortatiuas virtutum propriarum in eis;
ignobilitas vero, cōes: ordinem quoq̄ & modum, quia
taliam nō multa in quātitate nec subito, sed paulatim opor-
tet ipsa & laxatiua propria et nobilia ministrare: licet me-
dicinæ debeant esse promptæ vt cito imprimāt collectio-
nem quam in eis prohibeāt fieri cum in eis sit periculum
grāde. Ignobilibus vero & innatam tñ virtutem habentibus
fortia, atq̄ subito, nisi principaliū terreatur natura
& emunctorijs nobilium diaphoretica tantum & fortia.

Societas quoq̄ locū immisionis medicinarum, si nō
sit in cerebro, per nares, per palatum, aures & similes re-
giones medicinas immittes, si autē in stomacho, per os;
si in intestinis inferioribus, per anum, si in superioribus,
per os, & in vtriusq̄ simul per ambas: & si in hepate sit ma-
teria, per intestina expelles cum ventrem soluētibus, si in
gibbo, cum diureticis & prouocantibus vrinam: si in vbe-
ribus, per matricem in menstruis, & si in matrice, per sa-
phenam, & si in guttore, per venarum eius apertionem.
Sequitur regimen in sex rebus non naturalibus & ne-
cessarijs & non necessarijs, quod causam primitiuam tol-
lit oēm superius prænaratā, si adsit, vel prohibet, si non
adsit: debet ergo esse tale, vt virtutem digestiuam & nu-
tritiuam confortet in corpore: attractiuam contemperet
& retentiū, & etiam expulsiuam atq̄ repletionem mi-
nuat si inueniat ipsum prout dispositioni conueniat: qua
his supra sectione prima in cura debilitatis stomachi &
digestione est dictum, & extenuatiua diætæ.

Accidentium quoq̄ correctio, in febris scilicet & dolo-
ris proprie, patet ex his quæ dicta sunt in cura febriū, &
de sedantibus dolorē in sectione prima, & proprie in cu-
ra ægritudinum iuncturarum. Et ex eis sunt calida & hu-
mida temperata quæ influxam materiam resoluunt aliā
non trahendo, alterātq̄ caliditatem, vt est tetrapharmā-
cum a lana succida oleo calido infusa & hyosciamum,
opium, plumbum, cerussa, & portulaca in calidis. Et est
propria illis in quibus timeretur putrefactio. Hęc duę res
licet sint in principio vltimæ, sunt tñ in ordine primæ in
apostematis cura. Regimē enim & diætā cura ipsius fun-
damentum est generale in cura ægritudinis oīs. Et quan-
doq̄ sola ipsius bonitas est sufficiens: vt ostensum est su-
pra, & diætā extenuatiua in præsentis ægritudinis cura
est efficacissima: abscindit enim omnē eius causam a qua
dependet: nam primitiuam et extrinsecam tollit, si adsit,
vel prohibet, si non adsit: nec eundem præsentem &
accidentalem

accidentalem abscedit, quo minus vel non ultra fluat, con-
iunctam quoque in apostematis parte iam influxam dimi-
nuit & reliquum resoluit, vel sanationi dimittit. Sedatio
quoque doloris qui prouocando rheuma, fit causa collectio-
nis, apostema fieri vetat, & deinde si aliqua mala qualitas
fortis à rheumate fluente in particula sit impressa, vt eua-
cuatione illius remaneat facta, alteretur vt contemperan-
tiam habeat quæ secundum naturam. In alteratione autem
ipsius necessaria est complexionis cognitio, sine enim ea
nescimus quantum oporteat alterare, & quoniam ab alteratione
desistere, & sic duorum alterum est necessarium vel non
curare, vel in contrariam dispositionem adducere.

Sequitur cura apostematum specialis secundum vnam
quamque eius speciem, & primo de phlegmone, pro eo quod
sepius accidit, & quia febres & alia symptomata facillime
operatur.

De phlegmone quod est apostema sanguineum & de
medicinis eius. Cap. II.

Phlegmon est apostema sanguineum ex sanguine be-
nigno mediocriter crasso & multo plurimum, quia
repente influxo ex toto corpore vel aliquo membro
puta hepate in sua natura manentibus per venas ad vacuas
regiones subcutanearum partium seu membrorum, vt car-
nis, & lacertorum, in eisque collecto quandoque per modum
congelationis aggregato, vnde necesse est ipsas partes ex-
tendi, & in tumorem leuari, & cum eis insimul cutem que
super eas existit.

Et causæ eius interiores & exteriores ex præcedenti ca-
pitulo generaliter notæ sunt. Dictum est pluries generales
canones debere in speciali obseruari, vt eis manu ducti ad
specialium inuentionem sit facile pertransire. Vt autem eas
specialiter ostendamus scias quod causa interior ex triplici est
parte. Ex parte quidem corporis vel hepatis, vt est repul-
sio multa sanguinis boni crassi vel mediocris consisten-
tia, quam præ multitudine continere non valuit, sed sua
fortitudine expulsiue non absoluta, per venas magnas ad
paruas, & de paruis ad minimas carni diffusas, apertis earum
orificijs, illum influunt ad vacuas regiones illorum. Alia est, quod ex parte lacertorum & carnis recipientis illius
influxionem, & est debilitas illorum naturalis vel tempo-
ralis, vel ex causa exteriori quæ dicitur, licet cooperetur
raritas compositionis, & natura sanguinis, & positio in
circumferentijs corporis & partibus subcutaneis, ad quas
fluxus sanguinis naturaliter & prompte mouetur, magis
quod ad alia membra ad quod adiuuat dolor & caliditas in
ea generata ex causa ipsa exteriori vel interiori in fluxu
sanguinis ad ipsam qui ad influendum sanguinem adiu-
uat attrahendo, vel etiam alia mala qualitas quæ efficit,
vt tractus ad nutriendum sanguis in eis non conuertatur
debilitando, quare superest in ipsis, licet sit raro, vt supra
dictum est. Et tertia est ex parte venarum ipsarum media-
rum per quas influit ex toto corpore vel tempore ad illam,
& est largitas & multitudo orificiorum ipsarum. Causa
vero exterior eius est malitia regiminis in sex rebus neces-
sarijs & abusus, & non necessarijs, & talis prædictarum
causarum interior causa fiat.

Signa eius sunt, sensus doloris in profundo membri vbi
tumor est vltra cutem, quia caro lacertosa & sensibilis val-
de in cuius vacuo multitudo sanguinis est collecta exten-
dens, & scindens, & cum eo pulsatio, eo quod arteria muscoli
à repletionem coarctante multitudinis est compressa &c. Et
proinde ibi concussio & in tactu resistantia quædam, &
cum rubore calido, & inflammatio multa à qua phlegmo-
nis nomen assumpsit, & illud, non quia sanguis ex se cali-
dior sit influxus, sed quia licet in se benignus sit, tamen in
illis partibus intranspirabilis manens exæccatione poro-
rum ipsorum & superadiacentis etiam cum multitudine
& crassitie cutis, inflamat, & inflat, & maxime si putrescat
& signa causarum eius ex præcedenti capitulo generali sunt nota.

A Cura specialis fientis phlegmonis ex cura generali quæ-
tum ad canones attendendos in ea est nota. Consistit enim
in quattuor rebus dictis: quantum vero ad inuentionem
auxiliorum specialium medicinarum quibus res complean-
tur prædictæ, præiacet ipsam monstrare. Abscessio ergo
causæ eius antecedentis & influentis ad præsens primo co-
plebitur cum phlebotomia magna perducens ad lypo-
thymiam vt causam antecedentem totam & aliquid de
coniuncta educat. Vnde Gale, ait. In maximo enim dolo-
re & in acutissimo apostemate nulla melior medicina hac
esse potest. & de nigra si totum corpus sit influens, & de
basilica, si hepar vel cum proportionalibus ei vt supra di-
ctum est, & proprie in cura febris synochæ, ita tamen quod
fiat antipassando semper, vt euacuando à membro mit-
tente, vel corpore semper à membro apostemate deriuetur.
Si quidem ergo in superioribus partibus corporis sit, phle-
botometur de vena inferiori, vt saphena & similia, & e con-
uerso si in inferioribus, de basilica, si vterque de nigra seu
media. Et si quidem aliquis humor sanguini mixtus sit, qui
ipsius substantiam incrassauit quandoque, vt phlegma vel
melancholia, deinde purgatione educatur, cum pharma-
cia humoris proprii secessiua, si in inferioribus sit, vel vo-
mitiua, si in superioribus sit. Et si in vtriusque est, vtraque ab-
scissione præmissa antecedentis & influentis sanguinis.

Oportet ad rem secundam vt phlegmonis curam se-
cundo accedere, sicut autem prædictum est cum euacua-
tione causæ coniunctæ influxæ ad partem, & aggregatæ
in eo. Cõpletur etiam cum cataplasmatibus parti super-
appositis in principio ex apocruisticis, nisi in emuncto-
rijs, & quæ multiplicia sunt, vt virga pastoris, myrtus,
oliua syluestris, portulaca, memithe, lenticula aquæ, sem-
peruiua proprie & solatrum, cum eorum substantia vel
succo, oleo rosæ vel ex corticibus granatorum, vel balau-
stiarum decoctis in vino cum aqua eo mixto, vt naturam
membrum materiam repellendo conseruet, superaddatur
tamen aceti parum quoniam ad vtrumque se habet. Opti-
mum enim est pharmacum tale omnem quasi intentio-
nem quam gerimus complens, repercutit enim quod su-
perfluit, & in frigidat ac trāscurrit, & recurrere facit, quod
iam influxum est & in particula continetur. Etenim ro-
bur imponendo ad vtrumque complendum efficit ipsam
potentem, vt plurimum, & quia caliditatem extinguit
quæ doloris est causa, & sedat dolorem, & si indigeat for-
tiore illo, adde illis sandolos, acatiam, faufel, hyoscyamum
album & psyllium, & herbam apostematum, & iuuatur
cum croco, minuit enim earum nocuum stipticitate
& caliditate, & confortando cor, & sua subtilitate virtu-
tes adiuuat penetrare. Quod si dolor fortificetur augmen-
to apostematis, vt dicta repercussiva in sedatione ipsius
non sufficiat, oportet ad ipsius sedationem vacare prius,
cum alijs operatiuis auxilijs, in quibus tertia res compre-
henditur ad curam necessaria, quæ est correctio acciden-
tium quod ad alia procedatur auxilia quæ huic rei complen-
dæ sunt opportuna, nisi enim prius sedetur, in prouocando
rheuma phlegmonem augmentabit & recursum etiam &
abstractum materiæ prohibebit & tractum. Inquit enim.
Abo. Cumque ad diuersum trahere volueris, loci dolorem
prius seda. Instare igitur ad eius sedationem oportet. Cõ-
plebitur autem cum non siccantibus stipticis & congluti-
nantibus, quæ rheuma retinent & incuneant prohibendo
resolutionem pororum, cutis obstructione, ob quam rem
sanguis intranspirabilis factus, inflammatur, & retentus
ebullit, particulam magis subalterat & extendit, & sic au-
get dolorem, Sed cum mollificatibus poros & materiam
incuneatam in apostemata particula resoluentibus absque
attractione cum caliditate temperata & humiditate in qua
membrum tractabile reddit, & feruorem caloris obtudit,
& sic causam vtriusque doloris tollit, scilicet malam com-
plexionem membri & eius extensionem. Qualia sunt ex
simplicibus

Dolorē mi-
tigantia.

simplicibus melilotum, malua, bis malua, semen lini, foenugra. & similia quæ in cura iuncturarum sunt dicta. Et qualia sunt composita ex eis, & ex his quæ sunt propria pharmaca per dulce vinum vel coctum, & oleo ro. vel cera brevis in eis liquefacta. Oportet autem tale pharmacum cum lana succida, hyssopum humidam quæ plurimum habente applicare, æstate frigidum, hyeme vero tepidum. Et similiter cataplasmata quæ per arnoglossam & lentes, panem & oleum ro. vel vio. Etiam oportet ponere supra patientem particulam spongiam vino stiptico madefactam, aut aceto lymphato cum frigida. Quod si in principio volueris regere cum sedatione doloris propter magnitudinem eius, ubi prædicta apocruistica dolorem mitigantia non suffecerint, ministrabis ista: quæ si ista non suffecerint, ministrabis volubile, quoniam est vehemens iuuamenti in principio & statu, & apium, & similia quæ cum resolutione stipticent, & prohibeant influxionem materiæ. Et deinde pharmacum quod ex farina aqua calida & oleo calido commiscetur, & similia non ministrentur in principio, sunt enim rheumaticis dispositionibus aduersantia valde, & proinde ante euacuationem, & si videantur aliquantulum mitigare, magis enim trahunt quæ resoluant, proinde dolorem communiter magis augebunt, talibus auxilijs videbimus quiescere phlegmonem.

Cum autem quod est velut bulliens phlegmonis & feruor cessauerit, à mitigatiuis simplicibus secedere & ad diaphoretica idest euaporantia transire oportet paulatim, qualia sunt prædicta temperata vt chamæmilla, & similia quæ non mordeant. Cum enim membrum patiens in superficie positum sit, licet valde calida & acuta sint diaphoretica, mordebunt illud applicata, & dolebit non parum si simul patitur & doleat, quare rheuma prouocabit & sic phlegmonem augmentabunt. Oportet ergo illa esse temperata, nec etiam duræ substantiæ propter eandem causam; nec cum digitis applicetur fortiter vel leuiter sed tangendo cum pluma, quia simul miscebis æqualiter. Et cum venerit ad statum illa augebis, in fine vero eius in declinatione pura & sine mixtione illorum aliqua ministrabis. Et composita quæ infra dicuntur. Sed in circuitu stiptica & proprie diaphoretica fortia sunt. Quod si non resoluitur superque particula appareat sanies, dimissis diaphoreticis saniantibus & maturantibus est vtendum, qualia sunt farina tritici vel hordei cum vino vel psyllio in capite eius vel cum exiccatis in circuitu, & alijs quæ infra dicuntur. Deinde apparente saniatione completa oportet aperire cum caustico pharmaco, vel cultello, si non timeat in loco emunctorijs eius, fortasse tamen oportet antequam ad saniam deuenias & etiam resoluendum, aperire ipsum seu scarificare & scalpellare seu sanguinare, vt materia effluat, & proprie cum materia multa in apostemate fuerit congregata & incuneata perducens ad suffocationem membrorum, propter suffocationem caloris naturalis eius à multitudine vel malitia, vt in alijs, vel etiam cum infrigidantia ad superexcessum peruenerit, vt superius, & post scalpellationem embroca cum aqua calida maris, vel reliquis salis: diaphoretica enim ante hæc sunt nociua, & maxime saniantia cum putrefactiua sint; membrum magis ad putrefactionem adducunt; cumque aperueris, euacuabis saniem, & cum volueris vulnus abluere, mellicrato, & vino mellito vtendum. Cauendum autem ne aquam immitteas vel oleum, quoniam aqua humectat ipsum, cum oporteat exiccare, & oleum sordidum reddit. Sed siquidem ad huc phlegmonabit, cataplasma denique per lentes, quia reperiuntur & resoluunt temperate, & sic phlegmonem sedant, & cessare faciunt, applicabis, non phlegmonanti aliquid pharmacorum quibus in talibus incisionibus ad mitigationem doloris vtimur, applicandum; quale est quo vtuntur empirici, ex vtraque substantia oua concussa adinuicem complicata exterius immissa cum vino vel lana,

non succida, sed molli, mitigat enim incisionis dolorem & prohibet rheumatis influxionem propter dolorem. Deinde vero ablutione facta immitte puluerem thuris ad exiccandum & consolidandum, vel corticum eius & masticeis & similibus. Adhuc superponere oportet exterius lanam vel linum, vino stiptico madefactum iniectioni aqua permixto quantum vti que possit bibi; vulnere vero nihil pinguium pharmacorum afferri oportet, quale est macedonicum, & tetrapharmacum ex farina aqua & oleo mixtum, certissime enim exiccare indigent propter saniem, putredinem, & propter carnis regenerationem, siqua deperit, & proprie in generatione saniei, & cuius materia est humor crudus, & caro attrita, & propter cicatrizationem, & consolidationem. Vnde Gale. Non sanantur vlcera nisi perfecte seu certissime scilicet quantum ad prædicta omnia exiccentur, ita quod oportet sanare eos qui in rheumate phlegmonant.

Quarto consistit in cura regiminis, sit autem regimen in dicta extenuatiua ad frigidum & siccum vergens. Eos vero qui per modum congestionis sunt quandoque fientes, curari oportet auxilijs per omnia consimilibus secundum plus & minus differentibus à prædictis, primo euacuatione vniuersali, phlebotomia enim in saniatione prædictorum plus conuenit, in saniatione istorum minus, plus conuenit in illis, quia cum semper in illis præsupponatur vniuersalis repletio corporis totius, vel hepatis, in istis quandoque fit vel non. Cum enim fiat à debilitate particulæ ex causa procatartica vel antecedenti generali, immediate & proprie non conuenit eis phlebotomia, nisi quando cum mala qualitate seu complexionem lædere ipsam, fuerit coniuncta prædicta repletio, vel causa procatartica superueniens inuenerit eam, sed illud est raro, & quando proinde minus conuenit & plurimum, non minus conuenit quæ quod conuenit semper, propterea si oporteat illam prætermittere omnino propter magnitudinem & malitiam apostematis in vtrisque non existente humorum abundantia, sed cum moderatione in istis minoris estitatis esse debet, quam in illis propter eandem causam proprie, quia ubi materia influit, maioris quantitatis esse præsumitur, quæ ubi solum extitit generata cum illic non intantum influens sit, sed et generata: hic vero generata sola. Secundo in particulari euacuatione non tam per recursum quam per extractum de parte patiente, quia repercussiuæ stiptica & attractiua euacuantiæ & diaphoretica & et saniantia in istis minora & leuiora esse oportet, quæ in illis, propter eandem causam. Regimen vero eius ex præcedentibus est manifestum, & est vt in omnibus ad frigidum conuertatur & siccum.

Repercussiuum efficax & expertum & commune in omnibus satis temperatum. R. aquæ ro. partes. iij. aceti al. & boni part. i. olei ro. partes. ij. coquantur simul & cum spongia peciolâ duplicata in eis madefacta epithemetur & innouetur frequenter, & quandoque expedit aliquem ex succis prædictarum herbarum addere illis, propter doloris & inflationis magnitudinem.

Diaphoreticum emplastrum conueniens & expertum. R. florum chamæmillæ, anethi, fenugra. ana. ʒ. i. radicū ireos. ʒ. v. decoquantur in vino & deinde terantur, conficiantur cum melle & emplastreantur, & addatur parum croci. Emplastrum ex facibus oleorum dictorum est efficax & expertum.

Emplastrum commune & expertum in maturatione & saniatione phlegmonum. R. foliorum maluæ, radicū maluauiſci, radicū hlij; al. quæ sunt sicut radix allij in colore & forma, & est lilium domesticum ana. partem æqualem, bulliant in aqua & conterantur cum axungia putrefacta vel butyro & emplastreantur.

Emplastrum commune satis & expertum in maturatione & mundificatione phlegmonum apertorum. R. farinæ tritici. vnc. iij. axungia, olei communis ana. ʒ. ij. mell.

Dic

Rerpen
siuum.

mel, & iij. toros, & iij. bullas simul in olla donec perfecte mactetur, deinde auferatur, & vsui referuetur, & cum oportet, extendatur super peccola, & superponatur, & apprehendat vlcus & torum phlegmonem, mundificatione facta, perfecte abluatur cum vino stiptico tepido, & repleatur vlcus peccolis & filatis, & desuper emplastrum apostolicum superponatur. Et finaliter cum puluere gallarum de super contrito cicatrizetur.

De apostemate glandularum & phlegmone earum & medicinis eius. Cap. III.

Glandule sunt membra carnosia ad modum glandis rotundæ, raræ substantiæ, ab alijs membris distincta, & in vacuitatibus eorum posita, habentia velamen durum. Quarum quedam sunt operationes facientes, quedam iuuamentum præstantes, & si non operationem faciunt sicut primæ. Inquit Gal. vnumquodque membrorum, & si non faciat operationem, tamen efficit iuuamentum. Operationes vero facientes sunt glandulæ testium in generando sperma, & mamillarum in generando lac, & quæ sunt in radice linguæ, in generando saliuam, & quæ sunt in radice virgæ, in generando humiditatem continentem acumen vrinæ, quæ nomen proprium non habentes, sicut præmissæ, nominatæ sunt glandulæ nomine generali de quarum apostematibus dictum est supra in sectione prima, vbi de genere officialium membrorum exeuntium ad prædictas operationes complendas à natura sunt ordinatæ: & proinde non simpliciter glandulæ, & in abstracto sunt dictæ, sed membra glandulosa in concreto, quia velut officialia habentia cōmixtos nervos & plurimas arterias. Facientiū autem iuuamenta quedam sunt glandulæ emunctorum membrorum principalium, quæ faciunt iuuamentum in receptione superfluitatum ipsorum, nomen adenes proprium assumentes, tanquā ad recipiendum apte propter debilitatem & spongiositatem ipsarum. Inquit enim Abo. quedam sunt inter vacuitates aliorum membrorum quàm plurimum corporis diffusæ ad replendum vacuitates ipsorum membrorum, & recipiendū cum expedit superfluitates eorum, & nervorum, panniculorum, musculorum, arteriarum, & venarum, quæ illis sunt fortiora. Inquit enim Gal. singulum membrorum cū debile fuerit, vicini sui recipit superfluitates: & tamē quia nomine proprio carent, nominatæ sunt nomine generis, idest glandulæ, de quarum apostematibus hic intēdimus, vt consimilium membrorum, tanquam non habentium prædictarum operationem. Accidit ergo eis & magis: & ad eius dans apostema per modum influxionis plurimum superfluitatem à prædictis membris principalibus & fortioribus: & quandoque per viam crisis, & cum virtus principalium facta potens supra materiam dispositionum suarum proprie illam per viam deriuationis mittens ad illas, non potens extra corpus expellere: & quandoque per viam symptomatis, vel quia multitudine & malitia naturæ in membris prædictis existente, qua coguntur ad illam immittere, non potentia extra expellere propter aliquā causarum prædictarum in capitulo generali, vel quia vlcus sit in aliqua extremitate corporis, puta pede, brachio, seu humero, aut manu, aut dolores, ad quod tractæ & immixtæ superfluitates transeunt per illos existentes in via facile imbibuntur in eis, & proprie in arterijs, quæ cū non valeant eos à se expellere, remanēt in eis, & generant apostema. Quod quidem diuersum est in specie secundum diuersitatem materiæ eis ab illis influxæ: quod enim in adenis sit vt plurimum est sanguineū, vt est cor & hepar proprie, & quandoque phlegmaticum, cum mittitur ad cerebrum illis: quod vero in alijs sit glandulis vt plurimum est phlegmaticum, eo quod membra à quibus materia illis immittitur, sint naturæ frigidæ, quorum cibus non bene digeritur, & sic proculdubio in phlegma conuertitur, vt supra pluries dictum est, & quandoque sanguineū cum à mu-

Asculis illis immittitur. Et quidem in eis omnibus apostema aut seruat inflammationem, & dicitur phlegmon proprie, aut vndimia secundum diuersitatem materiæ, aut in scirrosim vertitur & duritiem, & dicitur serophula aut boium: de quibus omnibus est per ordinem procedendum, & hic proprie de earum apostemate seruante naturam phlegmonis, de alijs vero infra: & primo de signis: secundo de cura.

Signa vero sunt manifesta, eo quod exterius posita sunt in proprijs locis nota, in quibus manifeste sunt tumores apparentes cum rubore, dolore, & feruore, adeo quod extenditur quandoque vsque ad cor, & sit ephemera febris, vt superius dictum est.

De signis.

Cura vero phlegmonis glandularum, vt adenarum & aliarum, est sicut cura phlegmonis prædictæ, lacertosum & carnis, differens tamen in percussione, nam omnia ab abscissione succedentis causæ propter repercussuram sunt hic necessaria præmittenda, deinde subiungenda dolorem sedantia, proprie dicta ex lana infusa in oleo calido, primo superposita, deinde addito in fine eius sale, donec sedetur dolor ex quo etiam consuetum est apostema cessare. Deinde procedendum est ad curam apostematis & euacuationem causæ coniunctæ incuneatæ in parte, & repercussuram ommissis, eis cum resolutiuis est procedendum, & attractiuis quocumque modo, & cum emplastris rubificantibus, & ventosis. Et ex appropriatis convenientibus talibus apostematibus post aures factis, est emplastrum factum ex absinthio & folijs myrtæ contritis: vel ex folijs lauri, solatrio, & si sit in radice auris, confert viscositas limaciarum, & butyrum immisum, & lingua arietis, si sit calidum. Deinde cum maturantibus & saniantibus, si oportet, deinde cum apertione cum pharmaco caustico, vel alio ruptorio, vel ex nouacula. Sic autem incisio & apertura vniuersalis, per transversum in longitudine cruris facta, repercussio enim in talibus in principio ministrata cum stipticis suppositis valde est mala, & proprie cum per modum & viam crisis est phlegmon, & in adenis, quoniam tunc impedit operationem naturæ naturaliter operantis, quam si expedit oportet iuuare eum attrahentibus prædictis, & alijs, quæ supra diximus sectione prima in cura apostematum, non impedire. Et materiam repellit ad principalia propter communitatem in via: sicut ad nec repercussio, non repellit ad illa nisi fortis sit: quo casu non repellit ab illis ad principalia proprie, sed ad interiora & vicina nobiliora eis. Si quoque phlegmon sit per modum symptomatis, vt propter multitudinem materiæ, & malitiam eius, repercussio est nociua valde, & maxime si non præcesserit multitudinis euacuatio, & repercussio fortis sit, quoniam repercussio tunc fiet ad principalia interiora, vel vicina nobiliora, sed præmissa tunc euacuatio ne & tractione ac deriuatione ad oppositum membri principalis, ne materia augeat sua multitudine apostema, & corrumpat membrum bubonis, ministrabis diaphoreticis seu mollificantia ex farina tritici vel hordei cum aqua & oleo addito cum melle. Et ex proprijs communibus omnibus est cicer & farina eius: nec timebis tunc de augmentatione apostematis per diaphoretica, nec de repulsiōe ad principalia, quoniam euacuatio & deriuatio securat ab illis nisi in adenis phlegmon existat. Si vero sit propter vlcus alicuius eorum, sedabis dolorem vlcusis prout infra dicetur, & mundificabis ipsum, & super apostema mollificantia ministrabis. Si vero apostema sit vndimiosum cognoscetur & curabitur sicut infra de cura vndimie dicetur: & est huic dictæ proxima, tamen differens in quantum, nam oportet diaphoretica esse fortiora in hoc, & etiam saniantia, & alia quæ sequuntur ad illa, vt mundificantia ex quibus proprium est fæx olei quod mundificat apostemata in glandulis, & proprie cum folijs suis, & dolorem sedantia leuiora vel non necessaria, & vlcusum conglutinantia.

De cura

Mollificantia.

nantia. Si quoque in scirosum conuertatur, & maxime quod vādimiosum est; curabitur sicut infra dicitur de scrophulis, et capitulo de bochis: de quibus infra dicemus, si Christus annuat qui sit benedictus, & ultimo regimen dictum in cura illius est ministrandum, & diuersum, secundum naturam materię.

Emplm
expertū

Emplastrum expertū ad dissoluendū apostema glandularum non sclerotizatum. R. herbam quę dicitur spargula: cuius folia sunt aspera parua, in modum stipitis posita: & similiter stipes, & prolongatur per palmam. Et tere & fac bullire in vino lymphato cum axungia porcina, & superpone præcedente euacuatione.

De phlegmone, quod antrax dicitur ac carbunculus, & medicinis eius. Cap. III.

ANtrax est apostema paruum ad modum pustulę seu bothor in principio, fraudulentum & venenosum, comburens & corrumpens particulam cui accidit, vlceraudo, & reliquas adiacentes inflammando, & vltius corrodendo, & petens antrum, id est corporis abscessum: & proprie corā proprietate venenositatis sue & potentia coniunctionis in parte, quare dictum est antrax: proinde paruum est apostema, debilitatem operatur, pulsus, tremorem, & syncopim, & deinde occidit: quod autem expulsionem eius materię in particulā a natura nequierat facere, & si principalibus propinquior est eo, quod dissoluta erat in corpore tunc, & proinde debilis virtutis existens regulabatur melius a natura. Carbunculus autem est species eius, sed minoris malitię.

Et causa eius est sanguis crassus & malus: quia adustus ex adustione enim acquisiuit crassitiem & malitiam, non ex mixtione: & quandoque per adustionem acquisiuit citrinitatem: quandoque viriditatem ex vario calore, quandoque nigredinem secundum diuersitatem adustionis suę: cum enim sanguis bonus est, naturę benignus, ceteris humoribus fit iuuantior: cum vero a natura recedit, fit malus: & quanto magis recedit, fit maioris malitię: sicut dictum fuit supra in sectione prima, capitulo de suffocatione matricis a semine facta. Cum igitur sanguis aduritur, a natura multum recedit, sicque vehementem acquirit malitiam venenosam, & si quidem ita crassus & ita exiccatus cum multa caliditate influit alicui particulę repente, & simul colligitur in eius vacuo, & comburendo statim vlcus faciens, escaram operatur, quod circūadiacentes partes omnes in tumorem phlegmonosum cum ebullitione eleuat, ut etiam febriat patiens: & illud propter sanguinem tractum ad locum vlceraudo ex dolore horribili est enim horribiliter dolorosum. Et nominatur apostema hoc, vlceraudo antrax, latine combustio. Cum ergo sanguis ille crassus & venenosus ebulliens non fuerit siccus, ut prædictum est: sed aliquos liquores subtiles remissos habeat, in fluxus ad particulam, in superficiem eius vesicę erigit, similes eius qui ab igne coctus existit, quibus corruptis escarosum ab eis vlcus perficitur, & est carbunculus minoris malitię quod antrax, propter liquores admixtos, obtundentes acuitatem ab adustione adeptam.

Et est habens indicia ex parte coloris & particulę, seu loci, & dispositionis eius. Coloris quidem: nam quod est nigri coloris seu liuidi vehementioris est malitię. Vnde cathalani blasphemantes dicunt bubā nigra: deinde viridis: deinde citrini. Ex parte particulę cui accidit seu loci: nam quod est in extremitatibus magis, minoris est malitię, & quanto magis est in corpore, & in partibus propinquioribus principalibus, & in emunctorijs eorundem, malignum est magis. Ex parte dispositionis loci: nam si pars vel locus apparitionis eius exiccatus fuerit, malus est, si vero non exiccatus fuerit, minus malum est. Et si omnia dispositione, colore, & loco, conueniant in malo, pessimum erit & mortale. Inquit Hippo. in primo prognosticorum. Si in agro corpore fuerit antrax aut carbunculus,

siue præcesserit, siue ægritudini superuenerit: opus est attendere signa quę sequuntur, quod si exiccatus fuerit, & colorem viridem habuerit, vel citrinum, vel liuidum prætulerit, mortem proximam dicit. Et signa vniuscuiusque propria & distincta ex dictis colligere poteris insimul, si volueris.

Cura vero eius in quinque rebus existit. In euacuatione omnis repletionis communis, completur vero cum phlebotomia perducende ad defectionem, mox cum apparuit absque omni dilatazione, si conditiones aderint opportune antispasmi seruata, nisi transitus fiat super principale. Præseruat enim a magnitudine phlegmonis circūstantes particulas: deinde cum purgatione humoris adusti. Secundo consistit circa euacuationem particularem partis: seu materię apostematę. Completur autem cum scarificationibus profundis propter crassitiem tristantis humoris, ut trahatur extra, & cum cauterizatione vlcis escariolę, ita quod cadat cauterizatio supra ipsum tantum, & circūadiacentes partes phlegmonizantes non tangat: inutiliter enim combures: & non absque nocuementis: quod quidem innuit Gale. dicens. Nullus igitur dabit illud quod afferat nullam vtilitatem: nocuementum vero habet secum immensum. Cauterizabis quidem causticis pharmacis, ex acutissimis, igni similibus, sicut ex vitriolo, ex limatura aris adusti, arsenico, calce, & sandaraca simul mixtis, & comburitur similiter igni. Quod si grandis eius malitia apparuerit, ut neque illa in adurendo sufficiat & proprie in antraxe, igne combures: at quandoque cum candela ardente supereffusa: & quandoque cum ferro, vel cum aureo instrumento ignito superimmissio, talis enim cauterizatio proprie materiam venenosam a profundo corporis & a principalibus ad locum appropriatis trahit potenter, & tractam quandoque insensibiliter effluere facit extra, ut cum egreditur, atramentum videatur, & quandoque insensibiliter resoluit & consumit, ut deinde non extendatur corruptio & periculum suę malitię euitetur. Et proinde non tardetur, quin statim euacuatione vniuersali præmissa huiusmodi cauterizatio fiat. Dilatio enim ipsius perducit ad mortem festinam: & proinde consequenter & festine herbam scabiosam quam Macer mirifice commendauit contritam simpliciter emplastrabis, cum innouatione frequēti a proprietate antracem ait necat in tribus horis. Et proinde si succum eius eis tribuas, citius & tutius operaberis, & maxime si cum eoluto sigillatum immisceas: vel theriacam nisi inflammatio contradicat. Tertio consistit in accidentium correctione: completur autem, ut si rubor domineatur & multa inflammatio cum dolore ardente in loco cauterizato & adiacentibus partibus, tum propter naturam materię venenosę principalis & attractę: tum propter naturam ignis vel pharmaci caustici additi: cum pharmaco dulci remittatur, quod sit ex pane clibanaceo & vino acetofo, vel arnoglossę succo, vel decocta lenticula cum pane in aceto. Et si tumoris magnitudo existat cum vino quidem stiptico, deinde autem cum aceto, & consequenter cataplasma bis orobi farinam super, cum oxymelle non super vlcus, sed circa ipsum, quia mordet: hæc enim pharmaca extinguunt feruorem, & ardentem dolorem, atque extenuant tumorem sua stipticitate, nec cum ea materiam repellent ad interiora scilicet principalia: sed cum sint heterogenea, extinguunt, sua temperata stipticitate, vel remittunt feruorem, inflammationem, & ardorem: & admixta caliditate illam trahunt, & resoluunt in fluxum materiam sic ne aliquid repercutiatur ex eis: sed pharmaca sanantia nullatenus talibus oportet afferre, ne putrefactionem in particula augeant. Inquit Hippo. in apho. Calidum saniem faciens non omni vlneri opportunum est ad salutem, vlcus vero quod impressit, corrigatur & regatur regimine vlcis maligni, fraudulentę, corrosiui, quod infra dicitur.

Et si

25. Et si debilitas pulsus seu tremor, aut syncopis, ex fumo suę malitię venenosę cor attingere cōtingat, cū cōfortatibus cor, & alia principalia ex frigidis & stypticis notis, intus & extra approximatis auxilijs adiuuetur, & cū deriuantibus fumos venenosos, & eorū materiā etiā cum frictionibus, ligaturis, compressionibus dolorosis, et vētofactionibus, quę supra in sectione prima sunt dicta.

Quarto cōsistit in regimine, & est vt regatur aere calido temperate, resolvente materiā, nō tamen multum, ne prohibeat refrigerium in interioribus, & nobilibus in flāmatis, moueatur, & parum quiescat, vt materia semper trahatur ad extra & resoluator, & proinde vigilet nec dormiat nisi parum, vt semper materia trahatur ad exteriora, non reuocetur ad interiora. Inquit enim Gal. somnus & vigilię, reuocatione caloris naturalis cum humoribus ad interius & exterius fiunt. Et proinde tota die vigilet, & maxime hora noctis prima qua multū consuevit natura prouocari ad somnum, & regatur cum clamoribus, sonis acutis & fortibus, & alijs expergeficientibus dictis in lethargia vsque ad horam matutinalem sanguinis, qui acuti humoris est frēnū. minoretur cibus, & potus sit ex frigidis, & humidis abstergentibus, parum nutritiuis, & a principalibus repellētibz, qualis est chist hordei, & olea in principio, aqua hordei, & granatorum succus, in processu ius carnis, & similia. Et confortetur verbis, & suasionibus citę salutis. Et ex cōmunibus cum proprietate ex simplicibus in expulsiōe venenorum, & materierum venenosarum, est coagulum hedi, agni, puli cerui, vel vituli sumptum cum vino, & lutum sigillatum cum vino, & linitum cum aceto, & semen citri cum ex eo sumuntur. 3. ij. cum vino, thure, & aqua calida. Et ex compositis interius approximandis est ficus sicca cū ruta, cum nuce vel auellana sumpta. Et ex interius sumptis, & exterius linitis est theriaca, & exterius est allium cum auellanis, & pipere emplastratum.

Quinto consistit, & vltimo in cura vlcis maligni, & corrosiui q̄ infra Deo dāte dicetur. Medicamē efficac, & expertum valens in principio antracis cum apparuerit nigra, mortificans ipsam. R. vitellum oui, & confice cum sale trito, & extende super peccolas rotundas ad modum carleni, & sint. ix. vel. xij. quę successiue vna post aliam applicetur, & vnaqueq̄ moretur in loco per horā. Sequentibus vero diebus cum attractiuis, & mundificatibus medicetur.

De phlegmone quod spina dicitur, clauus, & furunculus, & medicinis eius. Cap. 5.

Vndimia est apostema phlegmonicū ex sanguine bono, & subtili a corpe influxo ad subcutaneas partes, sed subtilitate substantię non remanet in carne, sed pertransit ad cutem, & colligitur in suis poris densatis, vt nequeat expirare. Et signa eius sunt, nam est tumor eius paruus sine pulsatione, & color rubeus, & doloris acuti, pungitiuis ad modum pūctionis spinę, quare dictum est spina. Aliqui dicunt illud clauum, aliqui furunculū, aliqui ademenul. Et cura eius est cura phlegmonis carnis, & musculorum dicta, quę non est prętermittenda, cum quādoq̄ ex errore amphetur, & deueniat ad apostema magnum. Completur autem primo cum euacuationibus, minoribus tamē in quanto, eo, q̄ huius materia minor est ex phlebotomijs & pharmacijs, quoniam sunt efficaciores in resoluendo, & faciendo cessare illa a multiplicatione ipsarum, & ex eis est rarefactio cutis vētofactio in dorso & natibus. Secundo cum particularibus, & localibus remedijs, ex repellentibus in principio vsque ad tertium diem, deinde cum resoluētibz, q̄ si non resoluator (quod raro accidit) illud maturetur, & si difficulter veniat ad pus, & caliditas eius est grauis, tūc phlebotoma venam quę imbibit ipsum: deinde ventosa locum, & non agas illud in principio, quoniam egredietur sanguis, & humor virulentus, & retinebitur cras-

A sus, & fiet illud vlcus durum, cūq̄ maturatur, & non aperitur perfora ipsum, aut cum medicinis, aut cū ferro. Et de percussiujs conuenientibus est oleum ro. cū aceto et lacte. Et ex resoluētibz conueniens est emplastrum de passulis cū melle, & floribus chamęmillę & baurach. Et de maturantibus conueniens est frumentū masticatū emplastratum, & ficus, & pallę cum melle, & similia. Et ex rumpentibus bonum est emplastrum quod fit ex semine lini, fimo columbino, & fermento. Tertio cum diata ordinatione debita, prout tēporibus eius cōuenit. Quarto cum accidentium correctione, doloris & aliorum quolibet si oportet. Commune maturariū ipsius. R. se. al. maru. triti, psylli, ana. vnc. i. lactis fici. vnc. ij. fœnug. se. lini, ana. drach. v. fermenti acetosi, vnc. i. olei. vnc. i. & f. decoquantur in lacte, & administrentur, quoniam maturat & aperit. Inquit Diosc. fermentum de farina frumēti quando decoquitur cū sale, maturat clauos, et aperit eos. Et similiter nasturtium emplastratum.

B De carbone seu pruna, & igne persico, & medicinis eius. Cap. 6.

CArbo seu pruna, & ignis persicus proprie ex apostematibus paruis ad formam et quantitatem lupini malę morigerationis sunt, & ventosis perducētibz ad defectionem & syncopas, vesicam in principio, & escaram facientes, & particulam corrupētes, seu putrefacientes ipsam cum fœtore plurimo denigrante, quare dictum est carbo seu pruna, & deinceps etiam ambulantes de genere carbunculorum, differentes ab eis, quod est quia in illis est materia sanguis crassus adustione malus, in istis vero materia est sanguis subtilis, cholericus adustus, vel cholera adusta mixta melancholię, proprie generata ex sanguinis subtilis & calidi corruptione, sicut in pestilentia quandoq̄ contingit. Differt etiam in antecessione & colore, quia hic antecedit pruritus, & color est niger, vt carbo, illic vero non pręcedit pruritus semper, & color non est semper niger, sed quandoq̄ rubeus, quandoq̄ citrinus, & quandoq̄ viridis, & inter se sunt differentes. Cum cholera dominatur melancholię in tali adustione, dicitur ignis persicus. Et tunc videbis nigredinem in eo cum quodam splendore, & est comburens superficiem & cutem, magis ambulans, & corrodit eam, et corrosio eius & motus, est velocior ad modum erysipelatis & formicę. Cum vero melancholia dominatur cholere, color erit niger, pressus, cum siccitate membri ad modum carbonis, quare sic nominatus est, & eius combustio, & corrosio est profundior, quia in carne, non tātum in cute, & est tardioris motus.

Et sunt habentes indicia ex parte dispositionis seu naturę membrorum. Nam quę accidunt in carne, velocius sunt resolutionis, quę vero in neruis tardioris, & accidunt quandoq̄ cū pestilentia, quandoq̄ sine ea, & quandoq̄ sumuntur cōmuniter ad carbunculum, & erysipelatem vlcerosam, comestiuam & ambulātem. Ex quibus causę, & signa sunt manifesta. Et cura eius est, p̄xima curę carbunculi cum euacuatione vniuersali pręcedente phlebotomia, educēte sanguinem cholericum adustum multum vsq̄ ad defectionem, cum tolerat virtus & ætas, & cum euacuatione partis apostematę, & materię incuneatę in ipsa. Completur autem cum scalpellatione profunda, donec egrediatur sanguis malus venenosus, constrictus in ea proprie, & in pruna eius materia est profunda in carne vel superficiali, vt in persico igne. deinde cum administratione in principio medicinarum, non percussiuarum frigidarum in principio, fortis stypticatis, ne materiā venenosam repellant ad interiora, & principalia, nec etiam mollificantia fortis resolutionis, quę particulam calefactam magis inflāment, & materiā, ac magis trahant, & incitent ad currendum, imo oportet vt administres medicinas exiccatiuās, in quibus est infrigidatio, & resolutio cū caliditate tēperata, vt eius

Mes.

Aa frigiditate.

Maturariū.

Signa.

frigiditate caliditas partis & materiae alteretur, & remittatur, & confortetur, & defendatur, & cum caliditate resoluant non repercutiant. Qualia sunt quae dicta sunt, arnoglossa emplastrata, & gallae cum aceto vini decoctae, & lentes cum pane quid furfuris habente, nam huiusmodi panis subtilior est in substantia sua, diuisim, vel insimul emplastrate, vel alia similia in antidotario nostro scripta. Et ex appropriatis sunt quae hic subscribuntur, & cum regimine, & accidentium correctione, ut supra.

Emplastrū conueniens. **Emplastrū** conueniens & efficax & expertū. R. grana
ta acetosa integra, & infundantur, & coquantur cū aceto,
donec dissoluant, & deinde terātur, & ponant super pan-
num & superponat, ipsum enim conueniens est in omni
hora, & eradicat hanc egritudinem in principio & statu.

Aliud em-
plastrum. Aliud emplastrū ad idē. Rx. nucē recētem & folia eius,
fauc hordei, passularum, caryearū equeles partes, terant
simul, & conficiantur cum vino & oleo papaueris nigri.

Medicina conueniens in principio cum nōdum viceratum est. Be. acatiae, tragacanthi, opij, corticum granati, ana drac. i. feminis hyoscyami al. 3. f. confice cum vino.

Medicina
cōueniēs. Medicamen cōueniens huic cum est vlceratus, & est medicamen, quod parum exiccat, qualis est audacon, & trochisci, iij, ex tragacātho cum vino dulci, & rob. quod enim fortiter exiccat, addit in malitiā ægritudinis. Oportet autē vt subueniat partibus adiacentibus loco combustionie, ne putrescant & corrumpantur, & illud sit cū bolo armeno, & aceto superinunctis, vel aqua, & reliquis, quæ infrigidant & reperiunt. Et id quod est propinquius illo cum lana hyssopi infusa in vino. Cū ergo quiescit in phlegmatico, & remanent vlcera, curentur cū his quæ sunt sicut emplastra de merdasengi, & emplastrū de diabutyro, & cum reliquis quæ sunt cōuenientia vlcibus corrosiuis & fraudulētis. Et nux antiqua vinctuosa est cōueniens igni persico in hac hora,

De vena egredienti & medicinis eius. Cap. 7.

Contingit aliquando vt eueniat super aliqua parti-
cula corporis quidam feruor, deinde vesica vel am-
pulla, deinde rumpitur & egreditur ex ea quoddā
rubeum decliue ad nigredinem, deinde prolongari non
cessat, & est vena, & fortasse est ei motus volūtarius sub
cute, ac si esset animalis in veritate, quasi sit quod gene-
ratur in eo, & existimant quidam, qd sit ramus villi nerui
propter vehementiā crassitudinis, & extensionis ipsius.
Et plurimum quidem accidit in cruribus. Et Abo. dixit
se vidisse super latus & manus, & multiplicatur super in-
fantibus vtrunq, & quādo extenditur vel scinditur, ma-
gnificatur ei dolor & labor. Et causa eius est sanguis ca-
lidus, malus, melancholicus aut phlegmaticus, adustus
cū vehemētiā siccitatis cōplexionis. Et fortassis generāt
eam quædam aquæ & olea cum proprietate quæ est in
eis qualia sunt calida & sicca, acrimoniosa, & multipli-
cantur in aliquibus regionibus calidis & siccis, ac si sit
morbus vndimicus, vt in ægypto, & alijs etiam regioni-
bus calidis & siccis, & in corporibus similibus, & mino-
ratur euentus in corporibus humidis, & assuetis vino cū
mensura. Signa sunt ex dictis manifesta.

Cura. Gal. vero dixit cum non sit comprehensum ex eius causis aliquid manifestum super quid sit innitendū; eo qd non vidit eum omnino, & in his vltra marinis regionibus proprie quibus fuit. Abo. vero & alij sequaces Gal. cum multoties illic viderint, curā eius comprehenderunt in. v. in abscissione causæ primitivæ cū regimine, & correctione aeris illius regionis in qua accidit, rectificatione aquæ ciborum regionis, vel dimissione eorū omnino, & ministratiōe humectantium & balneorum, & omnia regiminis humectatiui notī. In abscissione causæ antecedentis cum phlebotomia oppositæ partis, & cum mundificatione sanguinis, & illud cum medicinis ex myrob. epithymo, sene, fumo terræ, poly podio, & similibus educentibus humores adustos, & cum compositis, vt cū

E pilulis cochlijs, & triphera confecta cū sene et fumo terre.
Tertio cum euacuatione et sene.

Tertio cum euacuatione causæ coniunctæ cum particu-
laribus medicinis. Et illud cum appositione sanguisuga-
rum super locum, deinde cum percussiuus ex sandalis,
camphora, cum succo herbarum frigidis, notis supra, aut
myrta psylli, lac dulce, qm̄ non repellit ad principia, eo
q̄ præcedens assecurabit euacuatio. Non autem talia fri-
gida super vlcus ponantur sed circa ipsam, qm̄ frigidum
viceribus mordax dixit Hippo. in apho. q̄ si non sparga-
tur, resoluatur nō cum valde calidis, qm̄ ex eis præueniet
fortasse ad estiomenum, q̄ si non resoluatur, sanietur, de-
iude aperiatur, & mūdificetur, & regatur vlc̄erum cura,
quæ infra dicitur. Et quarto cum correctione acciden-
tium, vt exeuntis venæ. Cum ergo ampulla rumpitur, et
vena ad exeūdum festinat, oportet vt æger in die prima
3. f. secunda die. 3. i. & in tertia die. 3. h. de aloë bibat, et lo-
cus eius etiam epithimetur cum aloë. Ex hoc nocumen-
tum eius omnino deletur, postquam enim quod exierit,
F quod ex ea fortis apparet, super arundinem parua ex
plumbo factam cuius pondus sit. i. ʒ. voluēdum est, cum
prædicta canna ligandum, & vt pendeat dimittendum,
nam ex ipsius grauedine incipiet descēdere, & citius egre-
di, & cum ex ea aliqua pars existit circa plumbum volua-
tur & ligetur. Si autem quod iam egressum est, longum
fuerit incidatur, & quod remansit inuoluatur, & donec
radicetur obstruatur, quod est obseruandum, quia si sic
factum fuerit, attrahetur & intrabit cannā, & postea pu-
tridum vulnus magnū generabit, quapropter huic ægri-
tudini blandiendo est subueniendū, & paulatim vena est
extrahenda, donec oīnō egrediatur, & nihil ex ea in cor-
pore remaneat. Si autē ipsam omnino intrare contingat,
in ipsius foramine ponatur radius, & in longum scindat,
& bene aperiatur, donec quicquid ex sua materia conti-
netur euacuetur, butyrū quoq̄ per aliquot dies superpo-
natur, donec putrescat, & eius consumatur materia. dein-
de cum his quæ carnem generant, curetur. Et quinto cū
regimine, quod supra in carbunculo dictum est.

De panaricio, & medicinis eius. Cap. 8.

P Anarititi est apostema calidum, rubeū, in circuitu vnguium nascens, & ardens, & dolorē inferens, & fortiter pulsans, ex quo plurimum accidit febris, & pertingit dolor vsq; ad loca quæ sunt sub astellis & inguine, & finaliter perducit ad casum vnguis, et quandoq; ad corrosionem digiti, & causa eius est sanguis cholericus.

Cura vero eius cōsistit in tribus, in euacuatione vniuersali cū phlebotomia, & maxime si diu est, q̃d p̃ciens non fuit diminutus, in particularium remediōrū approximatione cum sedantibus dōlōrē, calorem, & pulsū ex apostolicis. Et primo in principio cum submersione digiti i aceto calido, vt iussit Gal. deinde cū emplastro de camphora, aut mucilagine psyllij confecta cum aceto, deinde si expedit propter dōlōrē cū epichimatione digiti ex aceto, & opio dissoluto in eo, donec super locum crassum fiat epichima, deinde contrita gallæ, aut cortex granati, vel grana myrtæ cum aceto, & aqua cōquassata, & superponatur etiam pannus super ipsum aqua niuis infrigidatus, qm̃ ipsum refrenat multoties, si fiat cū frequenti innouatione, & confirmationem eius prohibet, & similiter sordes auris cū litio prohibet à proprietate illius collectionem, q̃d si pulsus in loco fuerit vehemens, prædictā medicinam, vel aliud sibi simile per diem integram appproximare curabis, deinde si pulsus adhuc perdurat, signum maturationis erit. Quare oportet, vt aliquod emplastrorum quæ in cura phlegmonis ordinauimus, & hic superponas, & proprie semen almari, & psyllium cum lacte donec ad suppurationem deueniat, deinde aperiatur, & quod in eo continetur, educatur, proprie cum emplastro ex farina lupinorum cum melle, deinde cum curantibus vulnēra locū rege, & proprie cum aloë. Et deinde cum vnguento de cerussa, & sarcocolla, & superponat

superponatur pannus madefactus in fine. Et si in principio vnguis pruritus acciderit, vnguis cadet, si ergo ceciderit, digitus ab omni motu laedente cum obuiatione rei conquassantis cauendus est, ne vnguis qui renascitur fortis egrediatur, & asper. Et in regimine quale est dictum in phlegmone. Consistit etiam cura eius ex simplicibus appropriatis eis, ut suc. myrtæ profectus super eum & epithematus, acatiæ cum albumine oui, sordities balnei, olibanum quod incarnat, radix pentaphylon decocta cum aceto, & emplastrata, succus & radix liquiritiæ, sumach, fides, aloes cum melle, ficus cum penidhis ponitur supra panaricium ad maturandum, & resoluendum cum aqua cineris ligni ficus, & in augmento cum cortice granati, & sanat illud acetum, & folia oliuarum syluestriū. Abo. Inquit enim, nec oportet ut stet super infrigidantia, nā ipsa, quando pertransit hora principij, inspissant cutem, & obsident materiam, & vehementior dolor fit, & non illud quod sentitur de caliditate, quanuis sit sicut ignis, immo resoluatur & exiccet, cum summissione in loco calido, & in medio teratur olibanum super ipsum, aut nigella trita, & adeps, mucillagines lenientes, & bona sordides auri. Et dixit quoque fortasse, cum enim est timor corrosionis, necessarium est ministrare emplastrum ex arsenico, & tragacantho, calce, & flore æris, quoniam exiccat, neque est melius eo. Et quandoque incipit currere ex panaricio vlcerato sanies, et tunc cauterizetur, & incidatur, ut nō perambulet malitia in digito toto. Emplastrum. R. aloes, balaustia, olibani, & gallæ, conficiantur cum melle & administrentur. Emplastrum quod dixit Paulus. R. tragacanthi vsti, thuris, ana partes æquales, floris griseæ partem. f. terantur & conficiantur cum melle, & ligetur, ne tangat locum, adde vero oleum.

De apostematibus paruis seu pustulis illius generis, ut sunt morbilli, & variolæ, & sere, & medicinis eorum. Cap. 9.

Quia supra prima particula sectionis huius locuti fuimus de cura variolarum, morbillorum, & pastium, quæ sunt ex apatibus sanguineis paruis, nūc de sere loquemur, quod ex illorum genere est. Est inquam sere pustula parua laxa sicut vesica, ad aliquam tendens rubedinē, & est pruritus faciens, & angustia, & est veniens subito plurimū. Et accidit ut currat ex ea humiditas quæ fortasse est sanguinea, & plurimū fit vehemens in nocte, & in eis etiam angustia fit fortis cum tristitia.

Et causa eius est vapor calidus eleuatus in corpore subito, aut ex sanguine cholerico, aut phlegmate falso baurachio. & sanguinea quidem est vehementioris rubedinis, caliditatis, & vehementioris apertionis. Et phlegmatica est minor in omnibus illis. & cum sere inuadit locū amplum & intrinsecum, si non fiat phlebotomia tunc, aut feb. tertiana, oportet ergo, ut fiat phlebotomia in spatio, quod est inter principium & statum.

Cura vero sere in quatuor rebus consistit. In euacuatione causæ antecedentis cum phlebotomia, si sanguis fuerit vincens, deinde consequenter cum solutione cholere, si tolerat virtus, quod fit ex duabus partibus myrobala norū citrinorū. 3. i. hieræ cuius dosis sit. 3. iij. cum iuleb seu syrupo acetofo. Secundo consistit in sedatione angustie & inflammationis. Et primo cum tamariscis de aqua fructuum, & de infusione chrysomilorum, & succo duorum granatorum expressorum cum pulpis suis in quantitate lib. f. aut cum succo granati acetosi. Et de his quæ sedant eam, est infusio sumach colata cum ex ea sumuntur in potu. 3. iij. et detur in syrupo de nuce in die multoties, est. n. ex his quæ multum conferunt ei, & lenit naturam. Et de appropriatis ei est, ut sumatur crocus hortulanus, & teratur, & concutiat cum aceto, & sumatur aqua myrtæ, seu aqua virei noui. Et si humor fuerit phlegmaticus baurachius, educatur cum myro, chebu, & citri. cum turbiti, de quo sit quantum est media pars illorum, & sit potio

A com. 3. iij. & detur in syrupo de nuce cipressi humidi. 3. i. cum aloes. 3. i. & sumatur crocus hortulanus, & ex illis est ut sumatur cubebe. 3. i. cum. 3. iij. zucchini & se. agni casti in lacte dulci. Tertio consistit in regimine, & est ut regatur cum cibis frigidis, & acetosis abstineriis. Quarto consistit in particularium remedium approximatione ad particulam patientem cum resoluētib, temperatis & humidis, dictis supra in cura phlegmonis, & cum sanantibus, si expediat, & alijs quæ illa sequuntur.

De terminatione apostematū, quot modis possunt terminari, & est sermo generalis in terminationibus apostematum. Cap. 10.

Omnē apostema ubicunq; sit corporis terminatur sicut Gal aliquo sex modorum quibus ad finem salutis vel mortis perducitur eger. Qui autem sint & quales, quia boni mali & mediocres, & quæ eorū sint signa, supra in huius sectionis principio dictum est. Sed ut scias apostemata regulare, ut ad bonum & optimum perueniant terminandi modum in finem salutis, ipmque cum expediat valeas adiuuare, & malis obuiare, nunc oportet adhibere & monstrare, quid sit scilicet vnusquisque, & quibus causis fieri habeat, vel medicinis, & cui competat quilibet. & cui non, & quod sit regimen obseruandum in eis, supra enim in capitulo generali dictum est, qualiter nocumenta apocrofticorum, & diaphoreticorum cum accidant corrigantur, hic autem dicendum, qualiter si ne accidant obuiandum. Sciendum ergo, quod resolutio apostematum, & cuiuscunq; alterius materialis morbi, est ut humores, qui sunt materia eius subtrahantur, & in vaporem conuersi apertis poris insensibiliter expellantur, ut Gal. ostendit. Fit autem illud a natura & arte, completur vero caliditate, & humiditate temperata naturali medicinarum quarundam proprie, simplicium & compositarum, quæ humiditates corporis ponant subtrahatas, & in vaporem conuersas, & poros cutis rarificatos, ut facile expellatur, ut est semen lini, anethi, foenugreci, et similia. differunt autem, & variantur in qualitatibus dictis, sicut plus & minus, sicut diuersitatem materiæ, & membri, & aliarum rerum intrinsecarum & extrinsecarum, quæ notæ sunt, quibus indicia apte, & inepte resolutionis habent. Coadiuuant autem ad resolutionem apostematis recurrere facientia premissa, ut dicatur apostema resolui cuius pars recurrit, & pars inepta recurrere proprie resoluitur, ut non procedat amodo, sed desistat. Cum ergo materia apostematis recurrere non sit apta, quia iam aggregata est, & incuneata in cupo, sed resolutioni potius, ut quia calidū sit, sanguineū, vel cholericum, vel ex vtriusque mixtum, & complexio corporis calida, & compositio rara, quod exspiratio virus, & liquoris declarat, quæ in emplastris quotidie inuenitur, & maxime quia dolor, febris & alia accidentia remittantur cito, si nō sufficienter agat sunt reliquæ. Si vero non, ut quia tepide se gerat, iuuat ipsam cum teporatis predictis, si predicta non sufficiant, vel propter medicinarum ineptitudinem propter naturam, & positionem eius, vel caloris membri debilitatem, & compositionis densitatem confortabis illa cum alijs subuliantibus & calefacientibus magis, ut est spica, absinthiū, ameos, baurach, & similia, quæ infra Christo auxiliante dicetur, nec illis fortibus absque necessitate predicta vtaris, fortia enim caliditate sua et siccitate, subtile quodam impetu resoluendo a crasso diuidunt, & illud scilicet dimittunt, quod difficilius resoluetur quam prius, & etiam sanabitur.

Et rege patientem cum extenuatiua dicta, sicut & fame, famem. n. exiccat corpus. Saniatio vero apatum est adæquatio materiæ, dispositio ei apta ad euacuationem per eruptionem. Cum. n. in vacuo membri seu cupo apatis iam tota materia sit collecta facta, quia sit exitura, tunc cum non possit apte repelli, quia iam exiit a vñs & venis, nō resolui, quia incuneata ibi existit & compacta, expedit ut per partem parietem sensibilibiter educatur, eo quod præter naturam existit.

Mef.

Aa n̄ & illud.

Dicta.

& illud per eruptionem, vt ergo absq; grandi nocumento naturæ, & mēbri possit expelli, oportet maturare ipsam & in saniem conuertere, vt per eruptionem facile expellatur: aut enim si niteris euacuare destrues loca sana ægritudini resistentia, dixit Hippo. Fit autem à natura, & ab arte cum medicinis calidis, & humidis cū æqualitate viscosæ substantiæ, quæ cum ealiditate æquali subtile à crasso non diuidunt resoluēdo, sicut diaphoretica, & proprie fortes, sed agunt in eis vtriq; simul decoquēdo & permiscendo; & suæ viscositate substantiæ vtrunq; retinet oppilandō, nec permittunt expirari subtile, & prohibendo trāspirationem caliditatem præter naturam acquirunt in loco, à qua permixta cum naturalis sanies generatur in tali materia bonum, & ad malum mediocriter se habente, vt dixit Gal. debent ergo esse tales medicinae calidæ in principio primi gradus, vel in fine ipsius, vel vsq; ad medium secundum gradus, quæ infra dicuntur, & hoc propter diuersitatem complexionis corporum quibus approximantur, & etiam materiæ saniandæ. Inquit enim Gale. Medicina saniem generans debet esse caliditatis, seu complexionis similis cōplexioni corporis in quo sanies generatur, & etiā membrum, vt dixit Auer.

Habent autem exituræ iudicium ex parte naturæ ipsius materiæ: et corporis seu membri in quo sunt: & quātum ad saniationem, et quantum ad eruptionem in quo materia est diffusa, aptam & facilem, ineptam & difficilem, & bonam, et malam, seu laudabilem & illaudabilem. Quantum ad saniationē quidem nam quæ est in materia calida, est et in mēbro calido carnosio, et corpore fortis caloris, in quo materia est diffusa et posita extra multæ eminentiæ, et tumoris pyramidalis, vel coloris rubei cū pulsatione prōpte sanietur, et est bona. Quæ vero ex materia frigida in mēbro frigido, quia neruoso et simili, & in corpore caloris debilis, inepta est difficilis et illaudabilis, et maxime si in membro iuncturali vel propinquo existat, in quo nec apte fit exitura, nec sanietur propter mucilaginitatem ipsarum, & materiæ, & propter amplitudinem vacuitatis ipsarum, quare materia in eis non est bene aggregabilis in vnum, nec retinibilis, quin transpiretur, sicut exitui expedit & saniationi, nisi grandis causa existat in eis.

Similiter quantum ad eruptionem, nā in prima est prōptia eruptio, & absq; periculo, in secūda est difficilis & pernitiosa. Et quidem cum habet duobus fieri modis, vt per materiam et artem, si fiat per naturam est melior, & securior, & si fiat ad extra laudabilis, si ad intra illaudabilis: si vero ad vtrunq; magis. Et siquidem quod erumpit, egreditur album, et lene, et æquale, carens malo odore, laudabile est. Si vero citrinum, rubeum est, huidū, & cenosum, malum, sicut Hippo. in prognosticis dixit. Cum ergo vides apostema aptum saniationi prolongatur et sit factum exitura, dolor, et feb. non minuitur, nec pulsatio, nec apparet humiditas aliqua expirari, imo tumor manet, vel auge ri non cessat, & maxime quando sanguineum, vel phlegmaticum, seu mixtum ex eis fuerit apostema, non cholericum, nec melancholicum: humor enim crudus, et caro matura, materia sunt saniei, cholera vero inepta est ei, & resolutioni potissime apta. Vnde Hippo. in erysipellate putredo, aut sanies, malum. Et similiter melancholia si naturalis sit, maturationi, si præter naturā sit, corrosioni, cui maturationi nō competunt, cum putredinem augeant, et corrosione. Vnde Hippo. in apho. calidum saniationem faciens non in omni vulnere optimū est ad salutem. Et si potes impedire & resoluerē, in hoc quantum potes instabis, & illud sepe ad meliorem terminandi modum reduces, et illud facies auferendo saniantia, & dictam extenuatiuam ministrando, ac resoluētia quæ aperiendo poros materiā transpirabilem reddant, & subtilem eius partem à crassa diuidant resoluēdo: illa enim sola putrescunt corpora, quæ calida sunt & humida, et intranspirabilia perseverant: deinde cum administratione stypticantium, & exiccantium,

vt foliorū myrtæ, balaustræ, & gallæ, & huiusmodi, quæ si euitare nō potes, quia natura sit ad suppurationē intenta, siquidem per se sufficiens sit multum apta, & naturæ obediens, quia si calida in eodem loco vehemētioris exitus ad exteriora cum maioris tumoris eminentia & acutioris capitis cum rubedine ac pulsatione relinque ipsi naturæ. Dixit enim Gale. Medicaminū auxilio non indiget, nisi cum morbo magnificato, dñari nequirit. Si vero per se nō sufficiat, confortabis illam cum medicinis prædictis, & proprie cum materia est inepta, & prædictæ contraria. Cū vero sanies sit, tūc cōsiderabis an locus eius sit in mēbro carnosio, aut in membro arterioso et neruoso, et proprie quod iuxta iuncturas existit. Si. n. fuerit gñatio eius in loco carnosio, arterijs & pāniculis carente & neruis, vt sunt nates, & adenæ, non aperiatur exituras, donec tota materia sit cōplete sanietur, nisi multa & superflua in quantitate existat, de quo mēbri corruptio timeatur: melius enim digeritur insimul dimissa quā si euacueretur in parte, tunc enim intranspirabilis perseverat, & quia permixta quod ex ea tangitur à putrido apertius putrefit. Si vero in mēbris aliā cōditio fiat, ante perfectam, & completam saniationem totius, si natura nō aperiat, studeas aperire. Sanies enim diu retēta ac virus, dicta membra sua acuitate corrodit, quod plerunq; ad spasmum adducet.

Cumq; artificialis apertio duobus modis habeat fieri, vt per pharmaca caustica quæ intra annuente Christo dicuntur, & per incisionem cum ferro, vel sectionem, sitq; in eis dubium ne subiecta membra læderentur, expedit, vt fiat conditionibus debitis obseruatis, & maxime in exitura tali existēte in neruosis, venosis, arteriosis membris: si enim sint in membris carnosiss, sine periculo incidetur vel secabitur, etiam si profunda fiat, vt dictum est.

Conditiones autem debite obseruandæ sunt. Quædam ex parte chirurgici operantis, vt q; sit sciens & proprie in arte anatomica, et expertus in sectione, sitq; habēs manus leues, & habiles ad secandum, et secum delerens instrumenta apta ad illam, vt nouaculam vel lanceolam, mollificantia & dolorem sedantia, quæ in solutione neruorum dicuntur, & constringentia sanguinem qualia sunt plura, ex quibus est medicina Gal. quæ ex pilis leporis, tela aranæ, & ouorum albumine cōmiscetur, et sstrumenta quibus cauterizetur. Quædam vero sunt ex parte corporis in quo inciditur, quædam ex parte loci, quædam ex parte quantitatis, & formæ, seu figuræ, quædam ex parte ligaturæ. Ex parte quidē corporis, vt si forte tumeat, & si sit sensibilis valde, prout Aboa. docuit, in vino lolij aquam ponas, aut sumach, aut sumi terræ, opij, et hyoscyami, ana. ʒ. ʒ. nucis musc. & galliæ musc. & ligni aloes crudi, ana. ʒ. i. sextam, aut hyoscyamum nigrum cum corticibus mandragoræ in aqua coquatur, donec rubescat, et cum vino admisceat, & præbibat. Ex parte quidem loci est, vt fiat vbi sanies aggregata rumpitur, quam mollities tactu inuenta in loco cum digitis indicat, & albedo, seu alius color puris, licet quandoq; propter crassitiem sui non maturetur, vel profunditatem loci, vt Hippo. dixit in aphor. quo casu calorem oportet attēdere et pruritum, fiatq; in loco subteriori remoto ab arterijs, & neruis, quo sanies melius possit effluere & expelli, vt siquidem sit exitura pinealis extra emnēs & acuta, in capite sui fiat: ibi enim cutis propter saniet attenuata est magis. Si vero sit spaciola & lata, fiat in parte subteriori per quam melius possit euacuari, vt si expediat, in locis eius duobus, vel tribus incides. Ex parte figuræ, vt fiat s; processum rugarum vel linearum cutis, nisi in illis membris in quibus positio villorum non currit secundum cursum rugarum, ut est frons, & palpebræ in quibus si s; rugas cutis ipsarum incides, simul et neruū seu villum eius qui in lōgitudine currit incides, caditq; superciliū et palpebrę, et breuiter fiat, sicut Ancilinus in chirurgica arte exptus, et in anatomia doctus insinuauit, quod intra ponetur. Ex parte quantitatis & formæ, vt si sint in superficie

perficie posita, fiat superficialis, si vero in profundo profunda & lata, vt carne adiacente, eius labia non claudantur. Et proinde ad cautelam tentam aliquo liquido inunctam impones prius expressa suauiter sanie & paulatim, non subito, si enim subito expellatur, & exitura sit magna, & multa collecta sanie, perducet ad mortem subitam, maxime si intrinseca fuerit. Vnde Hippo. in apho. Quicumque empyci aut hydropici vruntur, aut inciduntur, sanie aut aqua subito & multa fluente, repente moriuntur. Cum ergo quod per se effluit, fuerit parum prius imposita tenta superemplastretur ouum coquassatum cum amabus partibus suis, cum stupa ad sedandum dolorem, et restringendum sanguinem ex venis incisus fluentem, vel spongiam in vino styptico infusam vt docuit Abo. Et emplastrum de chalcantho non valde frigidum, ne mordeat vlcus, & superligabis modo quo oportet, qui infra dicitur absque multa constrictione, ne doleat magis, & sic dimittes vsque in diem sequentem. Extunc vero solue, & mundifica vlcus cum mellicrato, vel cum vino, & impositione tentae ex filis telae antiquae, vel stylo si fuerit in profundo, super caput autem sit pannus absterilius, & exiccatus saniei & puris. Cumque aliquid remanserit sanandum, illud sanabis miscendo mundificantia, & sanantia in emplastris. Et cum mundificaueris, necesse est, vt succurras ad conglutinandum cutem cum carne, vt non rum-patur & indurescat, & fiat taliter, vt non conglutinetur, quare fiat sinus vel bursa, quae non cesset impleri, & redeat similis exiturae primae. Et quoties mundificabis non moretur quin impleatur carne ne fiat de genere fistulae. Ad haec ergo complenda, facta incisione & mundificatione, si ea quae in circumitu incisionis sunt sine phlegmone fuerint, replebis vlcus puluere siccato seu stypticantium pharmacorum etiam mordentium, quaha sunt ostraca adusta, & quale est compositum pharmacum ex fermento, & eis quae per chalcitem. Si vero quid eius, quod in circumitu, phlegmonat, id quod per oleum, & chalcitem liquefacies, quoniam infrigidabitur, ducens in olla mollificare manibus oportet de vino fundendo vt nosti. Vtile. n. est in multis hoc tale pharmacum &c. Deinde conserues cum ligatura debita, quam infra dicemus annuete Christo, vt nec aqua, nec oleum, nec pilus cadat, nec aliquid quod humectet, sordidet, & conglutinationem retardet. Et deinde incarnantia, & conglutinantia ministrabis, et finaliter sigillabis. Quod si ex errore sinus accideret seu bursa, quam Gal. colpus appellauit melius est vt dixit ad mundificationem puris. Ichoris, sine qua incarnatio, & conglutinatione opportuna est impossibilis, quod habeatur canale perforatum sine rectum ex gre, vel corio preparatum: ea vero non existente, habeatur instrumentum puris mundificationem habens amplum canale, habeaturque pharmacum per chartam combustam compositum ex eo parum mixtum multo rodino. i. oleo ro. Et hoc canale per orificium viceris sine immittere, & deinde inuoluto licinio claude orificium, & tandiu in eo dimitte, donec mundificatus perfectus sit sinus, & carnosus, quod absente tumore, & dolore partis, sinus constrictione ac siccitate ipsius cognosces. Quod si in ore pus benignum, & paucum videris, magis spem carnosari, & conglutinari, habebis colpum, propter quod superpones spongiam madefactam, et acetosam, gal-lae oleo superligans, vt infra dicitur, & superpones emplastrum, & tentam ex eo inunctam, & dimittes vsque in secundam diem, vel tertiam, quod si tunc ligatura soluta, liquor quis subtilis excernatur ex colpo ne a conglutinatione desperes, multoties enim superposita pharmaca patienti particulae virus exprimit ex cute ipsa violenter & carne sibi subiecta humiditatem subtilem & maxime si corpus humidum sit, & digta humida & superflua vsum fuerit, quae expressa, commensurate siccantes regiones, conglutinantur prompte, quod si secundum tertium vel quartum diem absolues inuenies liquorem indigestum,

A per hoc scias non conglutinatum esse colpum, & proinde expedit, vt supraponatur particulae pharmacum fortis exiccationis absque mordacitate, quale est pharmacum nostrum flauum, per metallica pharmaca sine cera confectum, & oleo gallae, & acetum sanguinolentorum veterum vlcus, & nerugrum est conglutinatium, & corporis instantis exiccantium, quaecumque autem emplastra sint pharmaca liquata rodino, si in huiusmodi sinus imittimus, per canale non transeant, sed in his conuenit vesicam accipientem porcinam apponere ante listum perforatum. sine rectum oportet esse acriora pharmaca quae licinosis imponuntur nominatis, qualia sunt viridia colore, & propterea pauco rodino commixta, commensuratio vero superincarnato sinu conglutinatorum aliquod pharmacorum superponatur, vel si reces seu sanguineum curares vulnus, multa. n. sunt talia qualia per butyrum lithargyrum, & eruginem gris, & alia metallica pharmaca, ex quibus quicumque flauum pharmacum resultat, cum amplius fuerit cocta, & quandoque violaceum cum ad modicum fuerit cocta. Scire oportet enim, quod omnia metallica pharmaca leptomera, & sicciora sunt vsque ad plurimum cocta, & proinde in colpis profundis magis operatiua, cum ad profundum oporteat peruenire eorum virtute: quae vero recentia, & sanguinolenta sunt vulnera, facile conglutinamus, & si vnus ex his exiccet, vt sunt quae superscripta sunt, de quibus multa enumerauimus quibus scripta sunt, similiter multa foramina, & longa, habentia multam sorditiem.

Aduertendum autem, quod si aliquid colpis in superiori fuerit regione, & similiter si vulnus fuerit profundum, os vero eius in corporis manifesto inferius, facile per os effluat liquor, si solam custodias conuenientem figuram patientis particulae, vt si fuerit colpus in crure, orificium vero eius iuxta genu tendente deorsum, orificium vero eius sursum, liquor manebit intus, & corrodet continuas partes, neque effluet, vt nec carnosetur & conglutinetur, vt expedit, nisi subincidas inferius ad suffusionem ichoris ipsius. Et si illud in vulnere profundo nequeat fieri, iuuetur conuenienti figura, & expressione versus orificium tendente in pharmacijs trahentibus de profundo, cum exiccatione forti, donec ichores perfecte fuerint exiccati, quod ex praedictis signis cognosces certe, & extunc abluatur cum iniectione mellicrati, quod in hoc melius est ad maiorem mundificationem, deinde incarnantia ministrentur, deinde vero ablues cum vino mediocriter styptico, & etate medio, tepido, & conglutinantia superponas. Et spongiam mollem quae magis possibile est modo praedicto madefactam, & expressam circumpones, & superligabis bindam. Sit autem eius superligatio, vt a fundo colpus incipiat, terminetur autem versus os, & circumpones vero othomoris bindam, stringat quidem indolorose fundum colpus, paulatim vero exoluatur vsque ad orificium, vt illic laxam superligationem habeat, & ea binda quae superponitur extrorsum super orificium cum emplastro cum forficibus existentem incisa, vt effluere possint ichores ab orificio, colpi quoque aliquo sine id superpositoque emplastro, vt ad supersolutionem quam in tertia die facies auferens ab eo id quod velut epithema circumiacet, adhuc autem si dominium eorum, quae ad saniem deueniunt apostematum, incisio fiet tarde, vel propter imperitiam medici, vel timorem infirmi, necesse est in tempore corrodi cutem a sanie, et subtile fieri, & dirumpi vndique ad modum dilaniati panni, vt fiat vlcus a medicis nominatum rancosum, & dilaniatum seu dilaceratum. Est ergo cutis huius difficile conglutinabilis, & maxime si quis siccum superponat consistentia pharmacum, ab his enim adhuc magis rancosior fiet, & sicca cutis similiter, & acutis gumis exiccantibus similiter, quare ad conglutinationem eius vti oportet aliquo humido consistentia pharmaco, virtute vero sicco & effectum, quale est pharmacum compositum per lithargyrum, & pinguedinem porcinam veterem, & chalcitem hntibus, vel oleum

Mes.

Aa

in

veterinu,

veterinum, melius autem operabitur secundum has dispositiones, quando non valde durum, nec certissime molle conficitur, conglutinationum enim omnium est vlcerrum, & sanguinolentorum immixtum per oleum vetus, deinde per vinum vetus, deinde positum in circuitu huiusmodi dispositionum, intrinsece enim eas consolidavit multoties, confert in lacertosa cute. Nihilominus mel vltimum ad consistendum coctum, emplastratum, ut neque sit ita durum, ut laedat cutem, & instabile sit, neque ita humidum, ut circumfluat a calido corpore, & sicquam relinquitur bindam, & sic nihil proficit, quoniam autem mensuratio coctionis vix perceptibilis est in eo, melius est emplastrare puluerem myrtæ, vel aloë, vel olibani, vel omnia simul, & maxime quoniam in binda vinctum humidum appareat. Sit autem subtiliter puluerizata, & bis vel ter cribellata, & si supermiscetur decoctioni mellis, prædicta operabuntur melius, si magnus & profundus fuerit colpus. Ad hoc autem subtilissima est, & expertissima centaurea, est enim mirabile pharmacum in utilitate eius, deinde symphacum, i. plantago aptissima, deinde iris, & absinthij radix, & postea oroborum farina. Sint autem subtiliter cribellata & linata, mixta autem niellis decoctio, sem illud tempus quandoque vtiq; ab igne auferendum, deinde supertere baculo vel miscula, ut misceantur ipsa bene melli. Melius autem est præantiferentes ollam ab igne emplastrari omnia huiusmodi, deinde diligenter mouere, donec mel vtiq; fiat tepidum, ut superponi possit ei quæ curatur particula. Cum autem exitura intrinseca fuerit, licet de ea in prima sectione particulariter dictum sit, & ad chirurgicum non pertineat, sed ad physicum magis, tamen regat eam chirurgicus in absentia physici, velut manualiter operatio in eo, cum ministratio euacuationis minus, ne subtractione humiditatis impediatur maturationem. Sed si quidem sanguis qui inuentus est, malus & corruptus existat, quod vltimum est, tam propter compassionem quam propter aliquid euacuationem, cum phlebotomia cognosces, mundificabis eum, prout superius dictum est. Si vero bonum videbis, non euacuabis, nisi multus fuerit, minutio enim impedit sanationem subtrahendo humiditatem, & minuendo calorem ministrabis maturantia exquisita quæ sunt medicinarum subtiliaturarum ex simplicibus & compositis. Ex simplicibus ut myrtæ, cinnamomum, amomum, & reliquæ species eum consecutione vini subtilis, declinant ad albedinem, paulatim bibiti. Et ex compositis est theriaca, & mithridatum, & homorussia. Et facta maturatione, si per se non rumpatur, ministrantur rumpentia eis appropriata, deinde mundificantia, & vltimo conglutinantia, quæ ex prædictis in prima sectione sunt nota. Et oportet, ut regas patientem huiusmodi exituras intrinsecas, & cum maturatur tendat ad caliditatem, & humiditatem temperatam. Cum vero erumpitur, & sit dubelati, oportet ut regas virtutem, ne cadat subito & syncopizet, & moriatur, & proprie ubi multa, & subita sequitur euacuatio, & illud cum cibis, & potibus iurium carniarum, & vini subtilis, odoriferi, deinde cum his in quibus est absterfio, & mundificatio, ut chist hordei, aqua eius, & cicerum aqua, mellis, & cappares, caryæ, & passulæ, & similia. deinde cum habentibus virtutem conglutinatiuam, ut sunt extrema animalium neruosa, & viscosa, quæ sua qualitate generant sanguinem viscosum conglutinationi conuenientem.

De appropriatis apostematum secundum diuersitatem membrorum in quibus fiunt. Cap. vii.

Lapidatio vero apostematis, non talis a principio existens, ut melancholicus est, & conuersio eius in scilicet & duritiem, accidit dupliciter. Aut ex natura materię ipsius, ut quia fuerit eterogenea, subtilis, crassa et viscosa, cuius subtile resoluitur per se, vel actio naturæ resolutioni intendens subtile euaporari fecit, crassum vero dimisit, nequies illud resolvere propter ineptitudi-

nem suam, quod induratum remansit sequestrato ab eo subtili, & humido leniente & mollificante. Alio modo accidit ex errore medici in curatione, ut quia volens ipsum resolvere, resolutiua disproportionata ministrauerit & superflua, ab humiditate priuata, vel quia a principio apostemata fortiora quam oportuerit apostemati ministrauerit. Cumque videbis apostema aptum huius terminationis per signa, quæ superius habuisti, & per duritiem a tactu inuentum post duritiem, vel maiorem, et per signa aptitudinis materię eius ad illam, obuiabis cum regimine humectante, & ministratio humectantium intus & extra, absque resolutione, & cum euacuatione humorum crassorum & viscosorum, & quod scilicet, et induratum fuerit curabis & reges cura propria scleroticorum & melancholicorum, quæ infra ponetur. Conuersio vero, & permutatio apostematis in putredinem fetentem & corruptionem, est transmutatio totalis materię eius putrescentis, et calore non naturali extincto eius naturali, hæc est natura putredinis dixit Gal. & in hoc differt a sanatione ipsius, quia in materia et efficiente, ibi enim materia inter bonum & malum se habebat, & calor efficiens ex calore naturali, & præter naturam erat mixtus, hic vero & materia, & causa efficiens præter naturam totaliter est effectus. Cum ergo corrumpitur apostema, fortasse putrefaciet, & corrumpet membrum, & fortificabit ipsum. Qualiter autem hoc fiat, & qualiter hoc curandum sit, & regendus sit patientis, supra dictum est in capitulo generali, & infra in estio meno, & cancrena dicemus. Apertio autem subita periculosa est & suffocatiua, si interior sit, & in membris nobilibus & animalibus, vel spiritualibus magis, vel eis vicinis, ut quæ in cerebro est, & pñiculo eius, gutture vel pulmone, vel pleura quæ vicinatur cordi. Et si quidem apostema vel exitura non sit matura, illud contingit multitudine materię, & acuminis eius dirumpente, vel vlcerate particulam continentem, & ex tenebitate, vel subtilitate ipsius, vel aliqua causa exteriori adiuuante, ut est percussio & casus. Si vero sit matura & suppurata, iam aperiat si subito fiat, causa erit multitudo sanies, & acuitas ipsius cum tenuitate mēbri, vel vtraque. Quare si quidem in prædictis locis fiat, mortem subitam portendit vltimum, quæ propter cursum cum multitudine, & malitia ad cordis, & cerebri ventriculos, & proprie cum eruptio facta sit in parte ipsius posteriori, tunc. n. cum non habeat unde exierit, eius spiritus suffocabitur. Si vero in mēbris nutritiuis fuerit, talem mortem subitam non portendet, nisi cum in hepate fuerit, vel cum materia deferatur ad illa cum apostema, vel ad exituram aptam, cum hoc videris ex signis magnitudinis apostematis, vel exituræ, & multitudinis materię eius, et ipsius malitiæ, obuiabis, ut tua interest, dicente Hipp. in prognosticis. nonne illius est, ut futurum periculum vel omnino prohibeat, vel ut saltem competenti adminiculo tolerabilius fiat, & illud quidem facies regendo patientem cum euacuationibus totius, si expediat, et partis cum sanguifugis, & caraxationibus dimissis, donec sanguis sufficienter exeat, & etiam deriuationibus & attractionibus materię ad exteriora, & ignobilia, cum ventosis, & alijs prænaratis supra, obtundentibus acuitatem materię, siue humor sit, siue sanies, ac cum resolutione materię apostematis seu exituræ, & cum dicta tenui & sicci & fame, et alijs materiæ minorantibus. Et si expediat cum eruptione festina, ex his quæ eruptionem habent facere in interioribus quæ dicuntur, cum confortatione mēbrorum principalium, & virtutum in eis, ex odoriferis & stypticis ex his quæ in prima sectione sunt dicta, in cura cordis & cerebri. Permutatio apostematis est, ut quia materia eius de mēbro in quo existit aggregata transferatur ad membrum nobilius, vel ignobilius, intrinsecum vel extrinsecum, supremum vel infimum, ut est dictum, & illud dupliciter esse potest, naturaliter et ut symptomaticis. Naturaliter quidem, ut quia potentia naturæ non absoluta, materia subtiliata sit & poris

& poris membrorum seu intermedijs venis ad aliud expellatur ignobilius extrinsecum & infimū, vt cum tranſit de apoſtemate pulmōis in apoſtema cruris vel pedis, & de nobilibus ad emunctoria eorundem in infimū, qđ non eſt poſſibile, etiam ſi inter membra nulla manifeſta appareat via. Inquit enim Gal. naturæ forti nihil eſt impoſſibile in expellendis nocentibus, trahit enim ſaniem per medium oſis. Et regimen tunc eſt tale, vt ſinas naturæ nihil agendo, vt in apho. docuit Hip. Si vero vi ſymptomatis fiat, eſt vt quia materia ſua multitudine, et ſubtilitate ſubſtantix, ac acuitate qualitatis ſux grauante, et moleſtante non poſſit contineri in membro, ſed efluens per poros eius venas reingrediatur, & tranſeat ad aliud, & maxime ſi ſit ei ſubiectum ſitu & virtute, ſicut cū tranſit pleureſis, & ſynanche in peripneumoniam. Cum ergo apoſtema ad talem permutationem videris aptum ſit per priuationem ſignorum terminandi per alium modū & apertionem doloris, & caloris in alio membro, & maxime ſibi vicino & ligato, vt matrici ybera alligantur p. venas, & ſtomachus cerebro per paria neruorum, cum permanentia eius in ſua diſpoſitione prima, & ſi talem permutationem coniecturaberis bonam, vt dictum eſt, ſine tam & iuua ſicut in phlegmone dictum eſt. Si vero malam, impediēs euacuando, trahendo, & deriuando, exiccando, compingendo, & ſubtiliando regimen, vt ſuperius apertione eius, vt dictum eſt.

Ex reſoluentibus apoſtemata quedam ſunt ſimplices, quedam compositæ, quas ſupra narrauiſimus in ſeſtione prima, & proprie in ægritudinibus iuncturarum, & ex appropriatis in hoc loco eſt omne calidum temperatum, & reiteratum ſuper membrō cum frictione membri temperata, & vaporatōne faciente illud, in qua eſt humiditas calida, vt eſt aqua calida ſimplex, vel decoctionis florum chamemillæ, meliloti, aniſi, & ſimilium, embrocata vel cataplaſmata cum ſpōgia, & reiterata multoties, cum ſuperpoſitione aliarum medicinarum ſimplicium, ex quibus ſunt carycæ, paſſulæ, mel, oleum antiquum, terebinthina, thus, & maſtix, & vinum, & fortiores, ſicut ſinapis, ſtercus auium, calx, cordumēni, pyrethrum, gluten albotin, & maſtix, & oleum antiquum, oportet autem, vt à lenientibus non expolientur.

Et ex compositis eſt medicamen de marchefita, cuius hæc eſt deſcriptio. R. lapidis marchefitæ. 3. vñ. ammonia ei tantundē, farina fab. 3. vi. miſceantur cum reſina hu. & liniatur ſupra ſaniatam exituram donec cadat per ſe, & oportet vt adminiſtreſ ſtatim, qm̄ exiccatur multoties.

Aliud. R. ammoniaci partē. i. bedeguar quartam partē partis vnius, & miniſtrentur. Oportet aut vt non ſpolientur à liniētibus & mūdificatibus notis q̄ infra dicent, ne ſua forti reſolutione ad ſcleroſim pducatur exitura, & alijs, q̄ in noſtro antidotario ſerioſe notauimus.

Et ex maturantibus ſunt medicinx in quibus caliditas ſimilis exiſtit caliditati corporis humani, & etiā membri in quo fieri habet, & eſt vt ſit calidū, & humidū cum latitudine, q̄ eſt à principio primi gradus vſq; ad medium ſecondi, in finem eius qñq; cū ſubſtantia viſcoſa, & de illis ſunt ſimplices & cōpoſitæ. Et ex ſimplicibus ſunt q̄ ſunt calidæ tales, in primo gradu, vt eſt embroca cum aqua tepida, & farina tritici, vel hordei, & oleum dulce: & triticum maſticatum propter illud, quod continet de calore naturali corporis eſt melius. Et panis, cera, croc⁹, malua, & biſmalua, radix ladani, butyrū, hyſſopus humida, adeps porci, radix liſi al. domeſtici, ſemi. lini, ſoenugræ. carycæ pingues, meliloti, & vuar paſſæ. Et ex fortioribus eſt hyſſopus, gluten albotin, frumentū, radix cucumeris aſinini. Et ex cōpoſitis ſunt q̄ cōponuntur ex eis ſm̄ neceſſitate.

Medicamen compositum cōueniens maturationi, & eſt Abo. R. vuarum paſſularū, ſtyracis, chalbanī, myrti, ladani, reſinæ, maſticis, butyri, hyſſopi humida, radicis cucu. aſini, ana partes æquales.

A Emplaſtrū. G. ad idē de kerua, & emplaſtrum de thymo, & emplaſtrū baſilicū. Et de bonis ad hæc eſt emplaſm de marchefita cū ammoniaco cū deſuper ponitur donec per ſe cadat, & alia quæ in noſtro antidotario diximus.

Ex pharmacjs verō eruptionē facientibus in exituris & collectionibus apparentibus, præter dicta ſupra in ſeſtione prima in apertibus māmillar, ſunt q̄ illud agūt at trahendo fortiter, rubefaciēdo & adurendo, et ex eis ſunt q̄ illud agunt in intrinsecis, q̄ ſupra in cura pleureſis diximus ſeſtione prima, & ex eis ſunt q̄ illud faciūt in extrinsecis, de quibus nunc ſermo eſt, ex quibus quedā ſunt ſimplicia, quedā composita, ex ſimplicibus ſunt fermentū, ſpecies gumor, & proprie galbanū, & euphor. & arſeni. naſturoium, vrtica, ſcilla, flāmula, calx, ſinapis, nux ranci da, cantharides, cordumēni, ſalgebra, baurach, pyrethrum, & ſtercora auium calidatum, vt columbi, anatis, & anſeris, accipitris, falcois, thapſia, & ſimilia, & macianæ ru. tritæ cum corticibus ſuis, vel herba alchāna coctæ & emplaſtrata. Et cōpoſitæ ſunt quæ ex his componuntur & conficiuntur cum ſuccis eorum, vel gummis diſſolutis in eis, vel cum melle, vel cum ſtercore auium prædictarum, vel capitello. i. lixiuio forti, & color balneantiū. Et alia ſunt ex rumpentibus & cum exiccantibus ſaniem eum eruptionem voluerimus euitare.

Et ex cōpoſitis erumpētibus eſt emplaſtrum quod ſit. R. radicem narcifci bulliat cū aqua & oleo de lilio & melle, deinde emplaſtretur, rumpit enim omne prauum.

Aliud fortius. ſumantur cantharides, terātur, et ponantur ſuper oleum vetus, & decoquantur ſuper prunas, donec totum cōgeletur, deinde terantur cū melle anacardi, et ſtercore colūbino, et emplaſtretur. Emplaſtrū expertum p. Abo. R. medullæ granorū coti, nucis rancidæ, fermenti, caules, & cepe decocti. ſinap. & ſimi colūbini, & fiat emplaſtrum. Emplaſtrū exiccans, & reſolues ſaniē ſine eruptione. R. baurach, ſalis ammo, ſinapis, ſtercoris auium, arſeni. calx, cordumēni, miſceantur thus, & glutē albotin, & maſtix, & aggregent trita cū aceto & oleo antiquo. Linimētum ad idē. R. marchefitæ, ammo. ana. 3. xñ. farina fabarū. 3. vi. miſceantur cū reſina humida, & liniant ſuper cutē & ſaniē, donec cadat per ſe, oportet aut ſtatim miniſtretur, qm̄ cito exiccatur. Linimentū quo aperiūtur apata matura. R. liquoris anacardi, picis liquida, ana. partes æquales ſumantur in coaleari ferro, comixtæ terantur donec ſiant ynum, de eo pone ſuper locum quem volueris aperire, & dimitte per mediū diem.

D Quod ſi cum prædictis non aperiatur nec ſanies exicetur, oportet vt aperiatur, & incidatur ferro, & modus eſt quem in membris ſingulis Antilus magnus chirurgicus, & expertus inſinuauit dicens, ſi exitura fuit in capite ſectio eius ſit ſectio æqualis, & ſit cum radice natiuitatis pilorum, nec ſit tranſuerſa in eo, vt cooperiant pili, & nō appareant cum ſaniabitur, & cū eſt locus occultus, tunc eius aperitio ſit lara, & ſi accidit in naſo, tunc perforabimus eum æqualem ſecundum quantitatem longitudinis naſi, & ſi fuerit prope, perforabimus perforatiōe ſimili capiti lunæ nouæ, & conficiemus tortuoſitatem inferius. Si autem accidat in mandibulis ſecabimus eā ſeſtione equali, quoniā cōpoſitio huius loci eſt æqualis ſicut illud ex corporibus ſenum, poſt aures verō perforabim⁹ eā ſeſtione equali, quoniā cōpoſitio huius loci eſt æqualis, brachia verō, & cubitos, & man⁹, & inguina omnia perforabim⁹ in longitudinē. Et ſi fuerit prope coxam, perforabimus eā perforatione rotunda. Et perforatio quidē rotunda eſt quæ apprehendit cū apprehenſione ſua de longitudine corporis, aliquid de latitudine eius, qm̄ cum locus ille nō perforat rotundē poſſibile eſt, vt aggregent in ea materiæ & ſiant fiſtulæ, & ſimiliter et perforatur, quod eſt prope anum, propter locum humiditatis quæ aggregatur in eo, & in latere coſte perforant aperiendo, in teſticularis, & virga æqualiter. Et ſimius prompti ſemper, vt conſutum ſit

Meſ.

Aa iij con-

Vnguentum
aperitiuū.

consequens figuram loci quanto plus poterimus supra ipsum. Coxa vero & adiutorium secantur in longitudine, & obserua, vt non laedant nervos. Et dixit, scias qd perforatio diuersificatur fm loca, & quando est apud oculum, tunc perforatio fit lata similis situi oculi. Aures vero non perforantur aequaliter, & in brachijs, cruribus, coxis, & virga, totum aequaliter fit in longitudine, & similiter in lacertis ventris & dorso, & in inguinibus, & sub axillis penes perforationem eam accipientem ex latitudine est, ne fiat in ea sinus qd fiat fistula. Et testiculis, & virga equaliter in longitudine, & latere, & costis accipe in latitudine, ne etiam sit trasuersus, quoniam situs costalis est similiter, & simul caro quae est super eas. Inquit, quonia propter situm carnis, & villos lacertorum, quoniam non sumus prompti nisi ad hoc, vt perforemus, nisi cum immutatione, vt non perueniat incisio, & sit locus incarnationis bonus, & non crassus. Et sit in omni dispositione ingenium tuum ne incidas arteriam neq venam magnam exitura, aut neruum, aut villos lacerti. Et perforatio fit fm magnitudinem exiturae scilicet si fuerit parua, & currit quod in ea est ex loco vno, seca eam in loco vno, & si fuerit magna, tunc perfora, deinde intromitte digitum tuum indicem sinistram in ea, & perfora iterum eam, vbi peruenit caput eius: deinde intromitte etiam in foramine secundo, & fm hoc donec venias super eam, & si exitura fuerit locus sufficiens, ex quo sit possibile exire quod est in ea, perforabimus ipsam in loco illo, & si fuerit rotunda, aut fuerit ei sinus, ne egrediatur, quod in ea est ex perforatione vna, perforabimus etiam eam in inferiori parte sui in duobus locis, aut tribus fm quantitate quam scis, qd omne quod aggregat ex ea currit in hora. Inquit vbi sit exitura coniuncturalis, aut membrum nobile, aut membrum propinquum ossi, aut panniculo, festinabimus in perforatione eius antequam confirmetur eius maturatio, ne ne pus corrumpt aliquid de membro illo, & multoties cutis perforatur perforatione aliqua, aut accidit de ea aliquid, aut postponatur super eam eruptionem faciens, vt sit ei profundatio, incarnantia, & conglutinantia, & sigillancia infra querantur, particula, in capitulo primo.

De cancrena & estiomeno. Cap. 12.

Cancrena & estiomenus est cum apostema sit perducens membrum in quo est ad corruptionem, & mortificationem, tunc enim corrumpitur membrum, cum ad mortificationem perducitur, tuncq corruptum erit cum fuerit mortificatum, corruptio enim est mutatio de ente in non ens, & viuere viuētibus est esse, vt Aristoteles dixit, tunc dicetur corrumpi, vel corruptum esse, cum in mortificatione sit via, vel iam mortificatum existat, cumq in via corruptionis existat, quia color eius in liuidum, vel viridem incipiat manifeste mutari, minoratur elus sensus, si sensibile sit, & in principio sit talis corruptio, et mutatio a phlegmone, pprie dicetur cancrena. Cum vero pcedit, & destruat eam caro, & quae ipsum sequuntur, & putrescat, & corrodatur vsque ad os, dicitur ascachilos. Cum vero putrefactio processerit, & peruenit ad corruptionem perfectam, vt iam sit mortificatum membrum, & color sit mutatus ad nigredinem, & sensus eius totaliter sit destructus, dicetur estiomenus.

Causa.

Et causa corruptionis, & mortificationis ipsius membri est destructio complexionis, vel caliditatis naturalis, & spiritus eius, & superacquisitio caliditatis praeter naturam. Cuius causa est duplex, intrinseca & extrinseca. Intrinseca ratio apostematis de qua est sermo ad praesens, est duplex, scilicet ex parte ipsius apostematis, & ex parte erroris commissi per medicum in eius cura. Ex parte quidem apostematis tripliciter, vel quia sit magnum, & multa, & crasse materiae de genere phlegmonis, quare suffocat calorem naturalem, & spiritum in membro, oppilando vias transitus eius de principalibus ad ipsum prohibeat illum venire ad eum, vel quia sit malae materiae putridae

E putrescentis, vel vicerantis de genere herperis, vel venenosa de genere antracis, vel ignis perfici, vel quia sit multa, & mala simul, de genere phlegmonis erysipelati, & formicae ulceratiuae, cancri & leprosi. Ex parte vero erroris medici in cura, licet ad extrinsecam causam pertineat multipliciter, vel quia in principio fortiora apocustica ministravit, & frigidiora qd oportuit & diutius, quare caliditatem naturalem, & spiritum extinxit in illo, vt supra in generali capitulo dictum est, vel quia effuderit oleum in vlcerebus profundis, quare sordidatur caro & putrescit, vel quia putrefactua, & sanantua fortia diutius ministraverit, necnon & sanem in membro diutius permiserit qd oportuerit, vel quia corrosiua imposuerit in ipsum iam vlcera. In causa corrosionis carnis malae additae, & diu permanerit, vel plusq oportet, aut absque causa, vt quia voluerit dolorem in membro augere causa extirpationis pecuniae, vt quando medici irrationabiliter agunt, & ultra statutum eis pretium plus exigunt, vel quia ligaturam magis strictam qd oportuerit fecerit, proprie cum stiletis, quare oppilatis vhs prohibetur calor & spiritus transire ad membrum. Causa exterior est frigiditatis aeris, complens incisio, vel percussio, casus, morsus venenorum animalium, vinum sumptum calidum, vel sua proprietate corumpens, cum auxilia propria non fuerint ministrata, & haec omnia sunt manifesta.

De cancrena & estiomeno. Iam dictum est in precedenti capitulo qualiter prohibeatur apostema, & corruptio membri ne fiat, nunc dicere volumus qualiter cum acciderit sit curanda.

Sciendum autem, qd cancrenae in principio est cura possibilis, cum vero processerit, ut perueniat ad ascachilos, non certa est spes salutis, declinat enim plus ad corruptionem, vel mortem qd ad vitam. Galenus vero exemplificauit in corruptione sanguinis, loquens in vino quod corrumpitur dicens. Cum ergo sanguini corruptio contingit, idem sit quod in vino solet fieri, quia cum vinum in acetum solet mutari, & in perfectum acetum peruenit, non potest in vinum amplius redigi, qd si parum mutetur, & non ad acedinem ducatur, vt plurimum ad naturam vini vertetur. Idem in corruptione sanguinis, & membri est intelligere.

Cura vero omnem eius comprehendens dispositione est quinque res. Prima est putrefactione prohibens. Secunda est putrefactum abscindens. Tertia est prohibens ne putrefactio spargatur vterius. Quarta est corrigens accidentia. Quinta est regimen. Prima completur hoc modo, quia cum videbis colorem membri apostemati, & pprie in apostemate phlegmonico magno alterari, & permutari ad liuidum, quia in via putrefactionis, & corrosionis existat, tunc oportet vt subuenias cum eo, quod a proprietate & complexione adiuuante prohibeat eius putrefactionem, qualis est bolus armeniacus, terra sigillata cum aceto linata super ipsum. Si vero illud non sufficit, non inuenies excusationem quin facias scalpellationem profundam diuersorum modorum in locis, vel ponas sanguisugas, & phlegmones venas proximas ei paruas, vt euomatur omnis sanguis cum cautela malus qui circumdat locum, & ponatur super locum ipsum scalpellatum, quod prohibeat putrefactionem ex his, quae dicta sunt superlinata, vel de contrariis in complexione, ea in quibus est profundatio fortior sicut farina hordei cum syrupo acetoso permixta, aut cum farina fabarum, & proprie permixta cum sale. Et de his quae superlinantur est asafetida, semen vrticis, & succus foliorum acori, vt de vnoquoque sit pars vna, floris aris. P. f. terantur cum aqua donec fiant fm spissitudine mellis, de quo liniatur manus in circuitu eius, attendens mente ad corpus laborantis in talibus auxilijs ministrandis, vt forti, & duro, vt rustico, fortia ministras, debili vero & molli, vt puero & mulieri, & viro coloris albi, & mollis carnis, mollia ministrabis. Et de medicinis prohibentibus corrosionem, est vt sumatur

floris

floris aris, mellis & aluminis ana partes æquales, & linia-
tur cum eis, prohibet enim eas et facit cadere quod putre-
factum est, & seruat id quod sequitur ipsum. Si autē per-
transeat dispositio dispositionem apostematis, & dispo-
sitionem corporis eius, vel coloris, et incipiat deuenire in-
mollitiem membrū, & humectetur parumper, tunc hæc
est inceptio eius in putrefactione, quare oportet, ut pulue-
rizetur super ipsum aristo. rotun. & gallæ, ana æqualis
partis, & exiccetur etiam tragacanthi, & colcothar sunt
bona, & proprie cum ace. & folijs nuc. ipsum chalcanti-
um rubi. puluerizatum solum, & simul cucumer ali. &
succus eius epithematus.

Secunda res completur. q̄ si pars carnis incipit corrū-
pi, vt iam peruenerit ad ascachilos, incide eam, aut fac eā
cadere cum trochiscis de arseni, aut de calcanto qui sunt
fortiores illis. Cumq̄ fecerit cadere cancrenam, fac curre-
re cum butyro vel alijs, quę infra duce Christo dicemus,
ponendo desuper. deinde fac cadere escarā, & non cesses
donec peruenias ad carnem suam. Et cum membrum
totum quasi putrefactum est, vt sit factum estiomenum,
oportet, q̄ incidatur, ne corruptio transeat ad vicinum.
Inquit enim Gal. quod tangitur a putrido putrescit. Cūq̄
incideris illud vel partē eius, oportet vt exerceas rem ter-
tiam prohibendo ne spargatur adhuc putrefactio, & cor-
ruptio. Cōpletur enim cū cauterizatione partis vel mem-
bri remanentis cum igne, aut cum pharmacjs causticis,
& adurentibus, & proprie in membris facile suscipienti-
bus putrefactionē propter suam caliditatē, & quia super
fluitates calidæ approximatur eis, vt testiculus & anus,
efficit enim cauterizatio, iuuamentū quod Abo. ostendit
cum inquit. Cauterizatio est medicamen valde vtile ad
resolendum materias corruptas in membro repertas, et
ad prohibendum ne corruptio spargatur, & ad confor-
tandum membrū cuius complexionem volumus rectifi-
care, & ad restringendum sanguinis fluxum, quibus hic
omnibus indigemus. Cum ergo cauterizatione sit escha-
ra facta in loco, oportet vt sic agas quod eschara cadat ci-
ro, complebis autē illud ministrando, & desuper ponen-
do panem cum hydromelle coctum, aut cum farina hor-
dei, vel cum eo miscere fermentum, & quæcūq̄ ad suppu-
rationē sunt apertissima, idonea sibi ad decisionem adu-
stionum, & panis ex apio tritus, & basilicon tritum cor-
rumpit & sedat vstiones ab humidis. Et ex simplicibus,
vt ireos radix cum melle vel panici farina, vel aristo. vel
acorus in duris corporibus, in mollibus vero sufficit bu-
tyrum, vel oroborum farina cū melle. Cumq̄ ceciderint
vstiones, & escaræ, carnosentur & conglutinentur finali-
ter, de quibus dicit in sequenti particula si Deus annuat.

Accidentium vero correctio est, vt cum magnificari
appareat apostema in circumitu putrefacti, tunc corriga-
tur, & succurratur cum emplastro ex sauiich hordei cum
suoco hyoscyami alb. verum nō approximetur supra par-
tem putrefactā, sed in circumitu eius, vt ab illa repellat.
Regimen vero est, vt regatur cum frigidis, & siccis, &
alijs prohibentibus putrefactionem, qualia sunt acetosa,
acetum, & salica, & amara, cum ex eis fiant pilulæ, & su-
mantur quolibet die ex eis, iij. cum his quæ mundificant
& proprietate, vt est cinamomum, xyloaloes, & similia.

De moro, & medicinis eius. Cap. 11.

Morum est apostema molle ex carne addita acci-
dens in carne rara, & plurimū in ea quæ in ano,
vulua & capite virgæ, & quandoq̄ est effundens
humiditatem rubeam admodum aquosi, & quādoq̄ est
saluum, & quandoq̄ est magnum & dolorosum, & cura
salui est cum aspersione pulueris corticū granari acetosi.
Eius vero quod est malignum curatio eius est cum sedan-
tibus dolorem ex corrosiuis pharmacjs, deinde cum glu-
tinosis. Et decoctio sicus & proprie allium confert ei, &
fel asini syluestris eradicat ipsum.

A SUMMA. II. Particulæ secundæ, sectionis secundæ;
Est de medicinis apostematū choleri-
corum & mixtorum. & c.



Equitur summa secunda particulæ secundæ
quæ est de medicinis apostematū choleri-
corum & mixtorum continens cap. 4.

De erysipelate. Cap. 1. fol. 189.

De formica. Cap. 2. fol. 189.

De herpete. Cap. 3. fol. 190.

De phlegmone erysipelate, & alijs ex sanguine commix-
tis & cholera. Cap. 4. fol. 191.

De Erysipelate. Cap. I.

Erysipelas est apostema cholericum ex cholera xan-
tha naturaliter se habente extracta de corpore in he-
pate, & chisti fellis ad cutem, ibiq̄ collecta propter
crassitiem, & multitudinem ac densitatem cutis, quare
in tumorem eleuatur, & supercalescit in phlegmonis mo-
dum. Conuenit enim ei, et differt ab ipso, conuenit qui-
dem in tumore, & caliditate, vtrobiq̄ enim tumor & ca-
lor est, differt autem ab ipso in quanto ipforum, in phleg-
mone tumor maior est, calor vero minor. in erysipelate
vero tumor minor, & calor maior siue acutior. & diffe-
runt et in materia, quia in phlegmone materia sanguinis
est, in erysipelate vero cholera. in loco etiā, nam in phleg-
mone sanguinis materia in subcutaneis partibus est, vt
in carne, & musculis, in erysipelate vero, cholera in cute
est cholerica, calida enim & subtilis est cum consistentia,
quare impulsa mouetur de sui natura ad partes circūfe-
rentiales corporis apte, & pertransiens carnes & raras par-
ticulas corporis deuenit ad vltimam cutem, quam cum
non possit pertransire factam densam, vel quia crassitiem
aliquam acquisiuit colligitur in ea, & facit apostema. Si
enim subtilis esset & cutis rara, vt in corpore naturaliter
se habente existit, pertransiret vtriq̄ ipsam, & conspiran-
do insensibiliter efflueret de corpore, vel sensibiliter cum
sudore, quemadmodum secundum vnamquāq̄ diem
vidimus, & proprie in balnearum absterlis sudoribus
color flauus apparet, qualis cholera est. Differunt quoq̄
in accidentibus, in colore cutis, & læsione eius, & pulsu.
In phlegmone enim color cutis rubeus est, & cutis de se
illæsa cum pulsu, in erysipelate vero flauus vel mixtus ex
flauo, & xantho sine pulsu: vel cum minori, & quidem
cum ipsa cholera dimisit membrum, quod est super eam,
cutem excoriat, & tempore ad profundum vadit, vt vlce-
ret totam cutem vsque ad suppositam carnem: vt hæc
tota dispositio erysipelatis varietur, duplicem habens dif-
ferentiam, seu speciem, quia vel sine vlcere vel cum vlce-
re siens, primam Gale. herpetem nominauit. secundam
herpen estiomenum, vt innuit ad Glauconem, licet vi-
deatur ex dicto ea. quod cum vlcere sit & ascachilos.
item pulsus est symptoma magna phlegmonis, etenim
in profundum sit, vbi arteria sit, erysipelas vero in cute
vbi arteria non est, licet ipsa orificium ramusculorum
eius attingat. erysipela quoque iudicia habet, ex loco in
quo incipit. Si enim incipiat a lepore nasi, & est vt plu-
rimum, augmentatur, & expanditur in facie tota & ca-
pite, & est minus malum, & quandoq̄ incipit a strictura
osis, & sub cute, & est maius malum. Ex quibus causæ,
& signa erysipelatis sunt manifesta.

Cura eius est iij. res. Abscessio antecedētis causæ, eua-
cuatio causæ influxæ, & incuneatæ in poris cutis, corre-
ctio accidentium, & regiminis ordinatio in similitudine
phlegmonis. Quæadmodum enim phlegmoni erysipela
conuenit & differt, eodem modo in cura conuenit ei, &
differt. Cōuenit quidē in euacuatione & infrigidatione,
eo q̄ vtrobiq̄ tumor i causa est. Differt vero in quātitate
euacuationis,

euacuationis, & in frigidationis, sicut in quanto differ-
bant tumoris, & caloris, in phlegmone enim quia tumor
superat calorem, intentio, quodque euacuandi praeualebit
infrigidandi intentioni: in erysipelate vero infrigidandi
intentio praeualebit seu superabit euacuandi intentione.
& quia materia influens, & antecedens in erysipelate erat
cholera pura, in phlegmone sanguis purus, vel parum
mixtus, erit totius euacuatio in erysipela cholerae quem-
admodum in phlegmone totius euacuatio sanguinis.

Complebitur autem cholagogo aliquo sicut in phleg-
mone euacuatio sanguinis cum phlebotomia. Et si qui-
dem pauca sit passio sufficiet elytere cum aceti. non enim
conuenit in tali phlebotomia. Cum enim sanguis sit frax-
num cholerae ubi non superabundat, si euacuetur, chole-
ra fiet effrenis, unde Gal. infelices ex cholera non sunt
phlebotomandi, quod si cholera superabundet, prae-
mitenda est phlebotomia, sed non minoratiua.

Euacuatio vero apostematis seu partis erysipelatis du-
pliciter completur. primo per apocrustica, & repellentia
ad particulas alias, secundo per diaphoretica, & quia non
quantitate contristat particulam, & a magnitudine defi-
cere facit, ab eo quod secundum naturam, ut phlegmon,
sed qualitate & inflammatione magis infrigidantibus re-
percussius apocrusticis fortioribus indigebit quam phleg-
mon. Et quidem talibus non periculosum est uti cum re-
pellant de ignobilibus exterioribus ad interiora nobilia
nisi totius euacuatio praecessisset, quemadmodum in phleg-
mone, nec quoque sine ea repulio materiae bono modo
fieri posset per illa ad circumadiacentes particulas, & to-
tum corpus nec diaphoresis etiam. Inquit enim Gal. ple-
num existens corpus non recipit quod impellitur, & si
aggressi fuerimus trahemus per calorem amplius in par-
tem, quam diaphoresin facimus.

Ad haec utraque complenda, & euitandum periculum
repulsionis ad principalia & ad complendam operatio-
nem repercussionum & diaphoreticorum quoque appro-
ximandorum particulae ad euacuationem causae comuni-
tae apostematis incuneatae in ea praemittendum est in ery-
sipelate cholagogo ad euacuationem totius, sicut & phle-
botomia in phlegmone, deinde ad euacuationem partis
accedere & cholerae in cute collectae. Et primo cum reper-
cussius amplioribus, & fortioribus quae in phlegmone
diximus, qualia sunt lactuca, semperuiua, portulaca, len-
ticulae aquae, mucilagines psylli, hyoscyamus, & virga pa-
storis emplastrata, & similia, & cum substantia accepta,
vel cum succis earum superposita, & aqua frigida infusa
quam Hippo. in apho. commendauit in non vulnerata,
& tandiu donec transmutatio fiat coloris, certissime enim
inuenies erysipelas curatas cum talibus, repellunt enim
quod influit & erysipelatis causa fit, & simul inflamma-
tionem extinguunt & sedant dolorem particulae, qui tra-
hendo influxionem cholerae adiuuat, ut erysipela praestet
augmentum, & sic erysipelam prolubeant. Et quoque quod
in particula continetur etiam cum appropinquantes ex-
pellant particulas propter ipsius subtilitatem curatam
iam factae erysipela auxilia existit.

Secundo si aliquid in parte adhuc remanserit sua cras-
sitie repelli non valens, expedit quando feruor iam eius
abierit ad diaphoretica deuenire auxilia, qualia sunt tem-
perata in caliditate & humiditate, & medicamine et cata-
plasmate eis, vel calida hordeacea farina, & croco, vel co-
dro, vel alio, adhuc enim secundum utrumque modum con-
ferunt sicut praedicta, nam in eo quod sedant dolorem, & etiam
caliditatem remittunt, augmentationem erysipela fieri
prohibent, inquam vero quod iam influxum resoluunt,
sanant quod iam erysipelatis factum est, & sic praeui-
sio sunt simul & cura, nec expedit ad sanationem eius pro-
cedere, in erysipelate enim sanies mala est, ut Hippocra-
tes dixit in aphorismis.

Correctio vero accidentium scilicet doloris, & inflam-

mationis ex praedictis est nota. Vlcerationes vero ipsius
corriges praescarificans emplastrando hordeaceam farinam,
deinde ipsum & excoriationem cum vnguento albo
de cerussa, quod in nostro antidotario dictum est, & est
vnguentum seriseinum.

Regimini ordinatio est, ut conuertat regimen in om-
nibus rebus non naturalibus ad frigidum, & humidum,
quae supra in cura februm nota est. Medicina Abo. ad
excoriationem erysipelatis. scorina plumbi in vino pon-
tico bulliat cum sicile toliis, & cum eo euaporetur, deinde
curetur cum eo in quo est resolutio fortis cum intrigida-
tione, quale est. Bz. lanae veteris adustae non lotae. 3. xv. sco-
rig ferri, plumbi, ana. 3. ix. sepi caprini veteris abluti cum
aqua. 3. xv. olei myrti. 3. v. & vratur. Aliud lenitiuum
leuius illo. Bz. scorinae plumbi. 3. x. succi sicilae, drach. ij. olei
& cerae quod sufficit.

De formica.

Cap. 2.

Formica est apostema cutis cholerica ex cholera adu-
sta, paruum, incipiens sicut pustula vna, vel plures cum
punctione ad modum punctionis formicae, quare di-
ctum est formica, deinde fit apostema paruum & ambu-
lat paulatim, & quandoque corrodit & ulcerat propter cras-
sitiem cholerae, & fit vlcus putridum, & quandoque resol-
uitur cum est subtile, & est vesicans tantum separans &
excorians, & quaedam eius est miliaris, eo quod habet pustu-
las plures, & paruas, similes milii, & est species formicae.

Signa quidem sunt formicae, quod est quia incipit sicut
pustula, & eius essentia est rotunda, & dispositio, ut audi-
uisti, et color eius est ad citrinitatem dechius cum inflam-
matione grandi habens radicem latam, inde est quod no-
minatur miliaris.

Cura formicae consistit in illis in quibus consistit cura
erysipelatis. In euacuationibus totius & partis cum alte-
ratione, & in frigidatione & reliquis, verum oportet quod cho-
lagogo eius in euacuatione vniuersali sit ex educetibus
cholerae adustam, qualis est aqua casei cum folliculis sene-
g & sumoterrae, & similibus, & cum additione scamoneae
si expediat, deinde ministrabis super apostema infrigidan-
tia, quae sunt dicta in erysipela, nisi fuerit corrosiua, quoniam
tunc humida, licet sint frigida nocet, & similiter diapho-
retica, quare oportet ut ministretur ea in quibus est stipti-
citas cum frigiditate, & caliditate parua, ut est rubus, lin-
gua canis, solatrum, lentes, plantago, & similia, quae dicta
sunt supra in cura carbunculi & carbonis, ante enim pur-
gationem praedictam, si incipias infrigidare, retinebis ma-
teriam, & maxime si stiptica sint frigida, quare corrosio
post corrosionem non cessabit augeri. Et post praedicta
ministrabis sauch hordei, & corticem granati, & ramos
vitis, cum vero terminetur corrosio super eam miscebis
cum istis infrigidatiuis aliquid mellis, aut farinae thuris
cum aceto, & aqua quae currit ex ligno vitis humido cum
aduritur, & stercus ouinum cum ace. & ficus cum axun-
gia porcina superposita non sinit eam dilatari.

Cum ergo apparet corrosio, & ulceratio, tunc admi-
nistra trochiscos andoron cum vino stiptico, aut aceto com-
mixto cum succo cucumeris asi. & sal. & fel hirci, & ru-
tam cum thure, & piper nigrum cum vrina pueri. Gal.
autem conueniens esse dixit, ut sumatur aliquid sicut est
bucha extremitatis pennae, aut alia res cuius extremitas
sit acuta quam possibile sit deglutire formicam, deinde pene-
tret formicam in circumitu eius usque ad profundum cum
acuitate sua, deinde eradicetur cum ea formica ex radice
sua. Illius autem formicae quae pura est, cura & destructio
est cum intromissione in balneum multae aquae, quoniam nocet
ei aer, deinde egrediatur velociter, & vngatur cum oleo
rosae, & aqua rosae. Eius quoque quae est miliaris, similis est
huic, verum cum eius caustico siue cholagogo sit virtus phar-
maci educentis phlegma sicut turbith, & educetis melan-
cholia sicut epithimum, & similia, quoniam necesse est illic,
& melancholia, & phlegma cholerae esse mixta propter
crassitiem.

De phlebo-
tomia.

Apa
dictu
mica

crassitiam eius, deinde sumantur gallæ, & fructus tamarisci, & corticum granati, & boli arana, & aggregentur omnia cum aceto & aqua rosata mixta tali mixtione ne mordeant, & limantur desuper cum penna, & lac dulce vehementer est conueniens huic egritudini. Cumq; tran sit principium, tunc curetur cum medicinis ex capite pi scis adusto, cum vino pontico, & fortius illo est quando exiccatio vltima necessaria est, & sumatur folia albedo rogi & ponantur in eis calidis, & ministrentur. Et for tius hoc est, vt sumatur flos gris, & sulphur citrinum adu stum, & fiat ex eis linimentum cum vino, aut aqua vitis prædicta, aggrega olt. cum aceto & oleo mixtum: & lini tum in principio formicæ aufert eam.

De herpete.

Cap. 3.

Capitulum de herpete propositum pertractare, ex capitulo erysipelatis notum est. Quod enim Hipp. erysipelas nominauit. Gal. herpetem dixit. dixit enim ad Glauconem sic. cholera xantha, cū quidem sui ipsius naturam seruans cū sanguine vbicunq; feratur cor poris icticitia passio nominata fuit, sola autem extracta, & secundum aliquam particulam stante herpes nominat. Siquidem deniq; crassa fuerit totam vlcerat vsq; ad sup politam carnem cutem, & vocat hos. Hippo. herpes est iomenus. Si vero subtilior fuerit, ea vero, quæ in sup ficie sola quasi superuixerit, & huius generis adustæ nun cupatione, & sine additione herpes nominatur. hoc au tem nihil aliud est, q̃ erysipelas vlcerata, vt ex dictis pa tet, & ex cura eius, quam ibi posuit Gal.

De phlegmone.

Cap. 4.

Si vero ex sanguine & xantha cholera secundum na turam se habentibus mixtum fuerit rheuma, aut nō in solam cutem effunditur, sed etiam suppositam car nem tangat non phlegmon, neq; erysipelas solum fit, sed quædam mixta dispositio ex phlegmone & erysipelate simul, cunq; superet mixtionem sanguis choleram phleg mon erysipelatodes dicet, & symptomata dominabūtur phlegmonis. Si vero cholera dominet erysipelas phleg monodes nuncupatur humoris prædominantis præpo sito semper nomine substantiuo, & symptomata cholere dominantur. Si vero neuter obtineat prædominium, sed æquales appareant phlegmon, & erysipelas mixta dicen tur, & symptomata erunt confusa, & permixta, nam ca lidior multū phlegmone, & flauior est videre, nec adeo, vt erysipelati conueniens est, & si tetigeris facile subde currit sanguis, & rursus supfluit subtilis simul, & rubeus certe apparēs, non tamē est dolorosus similiter hic phleg moni secundum vllam speciem phlegmonis, neq; etiam pulsationem, neq; compressionem, neq; tensionem simi lem infert, sed est quædam in eo valde molestatio tempe rata. Eodem modo cōmixta esse rheumata possibile est ex cholera xantha, & phlegmate, & erysipelas vndimix comimisci & mollem erysipelam nominari, & siquidē propter frigidū superfluum sclerotizata particula fuerit dura nuncupatur erysipelas.

cura.

Cura. ostensio curationis in talibus sibi inuicem comp licatis erit cōposita, quod vniuersale in causis morbis, & symptomatibus semper est & supra in febribus memi nimus faciendum, habetur autem ex cura simplicium, vt ibi est dictum. Et siquidē inæquales in mixtione fuerint apparentes sanguis & cholera. primo ad euacuationē to tius & antecedentis causæ, & dominante sanguine præ mittetur phlebotomia, cholagogum vero, aut phlegma gogum sequatur. econtra vero præmittetur cholagogū, vel phlegmagogū & sequetur phlebotomia. Aequalitē vero apparentibus præmittenda tamen phlebotomia se quetur cholagogū, vel phlegmagogum, nequeūte vero patiēte tolerare phlebotomiam propter timorem vel sus pitionem, vel propter aliam causam præmittere poteris cholagogum, quale superius in febribus dictum est leue, quod leniendo, vel lubricando educit cholera absq; com

A motione sanguinis & turbatione absq; molestia. Inquit enim in epidemīs Hippo. cum autē minutio necessario fuerit, & ventris solutio, à forti medicina incipere nō de bemus, nec à minutione forti. Si enim medicina sit neces saria fortis vt helleborus, & violentæ medicinæ, vt quia humores, vel melancholici cum sanguine mixti sint, & præmittatur, ebullitionem in sanguine, & turbationem inducet, ac in natura molestiam, quare sanguinem in flammabit, & ad turbationē mouebit, si quoq; fortis mi nutio præmittatur, viscositatem & crassitiam augmenta bis in eis, vel si cholericici sint humores reddet effrenes.

Ad hæc autem omnia particularia euicanda, ad sum mum in tali necessitate est operādum cum leuibus minu tionib; & medicinis. Aduersantibus enim prædictis hu moribus in seinuicem et causis eorum neutrum possibile est sibi multum excedere eam quæ fm naturam est mode rantia, vt & forti minutione, vel solutione sit opus, et ma xime si cum sanguine cholera sit excrecēs. Si ergo humo res fuerint æquales leuis minutio præmittatur, & si po stea aliquid abūdauerit, medicina soluatur. q̃ si æquales non fuerint, in primis superdominans cum leui medici na soluatur, donec æquetur postea minuatur, sed siqui dem leuis medicina non sufficiat, ut quia humores crassi, & viscosi sint valde, & i remotis positi partib; & profun dis, ex aliquo regimine distinctum multiplicata, à sangui ne præmittenda erit solutio leuis, & minoratiua cū reite ratione, cum iuuamentū afferatur absq; nocumento præ dicto, violenta vero medicina nocumentum prædictum faciet, quod est maius iuuamento, si quod inducet. Se cundo ad euacuationem particulare apostematis, & cau sæ aggregatæ in eo oportet accedere, & primo cum reper cussus frigidis fortiorib; si erysipelatodes fuerit phleg mon, q̃ in solo phlegmone fm plus & minus vel medio criter, prout cholera diuersa mixtio erigebat, nec tñ for tioribus sicut in erysipelate, certa, prouocabunt enim in tali dispositione cutem particulæ in nigredinem vel liuo rem, & i sclerosim apostema, adeo q̃ calastica, & cataplas mata salutē minime perficiunt, quare rationabilius est vt fortioribus parū vtaris, & prius ab infrigidatione cesses, q̃ repercussam particulā post occupet nigredo calore in nato infrigidato in ea. Cessante vero ebullitione cata plasmare oportet particulā cum hordei polline, id est fari na hordei & seminis lini & anethi & fenugræ. Et si vn dimix mixta fuerit erysipelas, ut vndimiosa seu mollis di catur, ministranda erunt in principio apocrustica, minus frigida, magis vero stiptica & remissa, & magis calida, & stiptica, qualia ex dictis supra, & dicendis in cura vn dimix scies componere. Tertio vero ad correctionem accidentiū, & si ex superfluitate infrigidationis liuor, vel nigredo in particula apparuerit, fomentabis cū aqua ma rina vel dulci calida, aque decoctionis chamemillæ, absin thi, & reliquorū confortare habentiū calorem in membro. Et deinde si expediat scarificabis, deinde cataplas mabis luto sigillato, & armeno, cū aceto et calida aqua, vt supra pluries dictū est. supercalefactionē enim ex tali dispōne particulæ infrigidare expedit nō calefacere, non tñ ex re percussuorū supflua approximatione fuerit in dispōnem contrariā permutata, quod liuor ei superacquisit; vel ni gredo declarat. Regimen iter illa mediū obtinebit æqua le inter extrema, vel ad vnū eorū, vel aliud declinādum.

SVMMA. III. Particula secunda, sectionis secunda,
de medicinis apostematum phlegmaticorum, & eorum, quæ illius generis illa sequuntur.



Equitur summa tertia particulæ secundæ sec tione secundæ, quæ est de medicinis apo stematum phlegmaticorum & illorū, quæ illorum generis sunt, & illa sequuntur con tinens cap. 9.

De

De vndimia, & est ap̃a phlegmaticū molle. Cap. 1. fol. 190.
De sciro, & est apostema sciroticū durū. Cap. 2. fol. 190.
De sciro splenis. Cap. 3. fol. 191.
De sciro hepatis. Cap. 4. fol. 191.
De glandulis & earum quæ illius generis sunt & pustulis glandulosis. Cap. 5. fol. 191.
De nodis. Cap. 6. fol. 191.
De ap̃ate ventoso, quod inflatio dicitur. Cap. 7. fol. 192.
De apostemate aquoso. Cap. 8. fol. 192.
De dubellati frigidis comprehendentibus humores viscosos, & gypseos, & lapideos, & capillares, & arenosos, & alios. Cap. 9. fol. 192.

De vndimia, & est apostema phlegmaticum, molle. Cap. 1.

Vndimia est tumor phlegmaticus, albus, mollis, frigidus, & indolorosus. Est autem vnus qui in hydropicorum, & phthisicorum pedibus accidere sæpe solet totius corporis cacochymia, & complexione facta, & hic talis in corporibus tumor nō apostema fit, de quo hic loquitur, sed quoddam symptomā consequens ægritudines dictas qui dictus est cachexia, alius dictus est tumor apostemosus per se veniens, & morbus existens, dictus est vndimia, & est apostema lapsum.

Causa cuius duplex est, interior & exterior. Interior vndimiosus apostematis est sup̃fluxus phlegmatici humoris in particulam aliquam ex extremitatibus corporis, ut nervos, panniculos, & iuncturas. penes eius diuersitatem variatur & quāto crassior humor est, tanto ad duritiem, & frigus est magis declinat, licet ab apostematibus melancholicis differat, s̃p paucitatem duritiei, et offuscationis.

Causa vero vndimiosæ dispositionis, & cachexiæ, quæ illarum ægritudinum est symptoma plurimum est vapor phlegmaticus eleuatus ab ea, & nutritiuis membris, & quāto est subtilior, & magis marcida materia mollificatio eius est vehementior, ac impressio digitorum cum penetratione facilior. Causa vero exterior est percussio casus, & similia attrahētia ad locum phlegma, licet illud sit paruum, & tunc nō euacuatur à dolore, ex quibus signa distinctiua vniuscuiusque sunt manifesta.

Cura illa vero quæ symptoma est nullam præcipuam curationem habet cū dependeat eius cura ex cura illorū. Eius tamen tumor si supercrescat, licet in prima sectione sit dicta, cum de medicinis ægritudinū loquebamur, hic tamē breuiter dicatur, sit autem frictione sola per oxyrodium ac quando per oleū, & sal vel salis cum oxyrodio.

Cura vero vndimiæ quæ est apostema de qua præfatus est sermo, est quatuor res, prima est abscissio antecedentis causæ, secunda est curatio apostematis seu euacuatio coniunctæ causæ collectæ in eo, tertia est regime, & est abscindens causam primitiuam, quarta est accidentium correctio. Primam complent euacuatio phlegmatis, & rectificatio malæ complexionis frigida & humida ac confortatio membrorum nutritiuorum & digestionis ipsorum, & illud fit cum enematis acerbis, vomitibus, & pharmacis phlegmagogis, quæ nota sunt, & simplicia & composita, & cum syrupis & confectionibus, & alijs antidotis rectificantibus, & confortantibus ex electarijs, cerotarijs, & emplastris, seriosim enarratis in antido. nostro, hæc enim vtrique vndimiæ sunt communia. Secundam rem complent percussio in principio fiēte apostemate cum eo quod aggregat, exiccationem & stipticitatem, & resolutionem, quale est spōgia noua vel antiqua, aut pecia duplicata, stupa, vel filtrum bene abluta, cum aqua madefacta modicum aceti habere, facit enim quādoque huiusmodi sistere passionem. Et memire solum vel cum quibusdam exiccandis calidis, & succus myrtæ est bonus, & proprie cum ex eo conficiantur medicines post.

E Si vero sistere non fecerit, sed augeatur plus, de aceto secundum complexionem miscere oportet, commensuratum tamen, ut in mollibus corporibus sit aquosius, in duris, & robustis fortius. Quod si per primas operationes non iuuetur, veneritque ægritudo ad statum, perueniatur cum ipso ad ægritudinis finem, & cum ipso solo vel cum aliquo resolutiuo oleo spongiam ipsam, vel cum sale nitro, & lixiuio aut heruali ex cineribus viuis, vel ilicis, ficis, & similibus, vel aqua calcis, quæ est fortior, confert applicare. Adhuc vero non desitescere hoc auxilio, spongiam cum vitro, aut alumine sulphure vel calce, vel sulphure adusto confortatam superapplicare est bonum.

Er cortex citri cum aqua caulis est mirabilis, oportet autem spongiam, pannum, vel filtrum, esse spatiosum, ut omnia latera comprehendat, ne declinet ad alterum locum materia, si non secundum aliquam extremitatem hoc tale fiat vndimiacum apostema vel iunctura, super

F terminare super immisionem comprehendere vniuersam, quemadmodum in fracturis facimus, in tenuo enim curationis in huiusmodi passionibus mixta est, hæc quidem diaphorare de materia eorum, hæc vero substantiam eorum constringere. Si ergo quis cum prædictis non sistat, & fortiora pharmaca, quæ mixtam habent virtutem ex prædictis virtutibus supponere, quibus Gal. est vsus in chronicante vndimioso tumore perungens oleo paritulum, deinde superponens spongiam ex lixiuio constringensque violentius vidit passionem curatam perfecte, non adhuc habens intentionem miscibilium virtutum, sed ad diaphoreticum, & incisuum declinantē quod intelligitur in chronicantibus fere omnibus, sciunt perficere. Cumque apostema tale in membro nervoso fuerit, spisso, aut ligamento, aut chorda, misceatur cum medicinis prædictis quod incidat cum lenificatione, porto si molliues in apostematibus prægnatium accidat subiungatur summitas cannæ, de qua fiunt scopæ in aceto, & ponatur de super. Et melius est illud quod sit post contritionē ex chimolea cum aceto, & anethum. Et de embrocis est decoctio caulis & anethi, & decoctio corticis citri. Et de expertis est inuolui post huiusmodi in folijs caulium rubeorum, & ipsos assatos comedere.

G Regimen autem sit ad siccitatem declinat cum caliditate resoluente, quale est dictum in cura malæ complexionis stomachi humida hepatis, & cachexiæ. Accedendum autem correctio est doloris, & maxime si ex causa exteriori peruenit, cum superapplicatione hyssopi humida, & vini cocti, & cerotarijs ex oleis anodinis cū chamæmilla anethino foenugraci, & semine lini. Et cū embrocatione ex vino nigro stiptico. Et post illud ministratio cum cinere, & similibus, & cum epithematibus, ex quibus bonū est sumatur litium, & myrrha, cyperum, aloes, & crocū, & acatia, & bolum armenium parum, & conficiantur cū aceto. Et cum dolor antecesserit, su mantur sordes balnei, & bulliant cum vino & aqua, & inspissetur cum calce, quæ ponatur in ea donec fiat sicut massa mellis & liniatur. Et iterū liniantur loca cum oleo, & superponatur spongia aut lana imbibita aceto, & superligetur fortiter, & medicamen de fermento est iuuatiuum.

H Et de his, quæ sunt iuuamenti mirabilis sunt folia lilij, terantur, & exprimantur, & superponantur. Et similiter alumen, & litium contrita cum aceto, & aqua cineris. Et de epithematibus fortis iuuamenti est stercus vaccinum, & olibanū, & styrax, & calamus aromaticus, & vñer, & spica, ablinthium, & aliæ consimiles, simplices & compositæ, in nostro antidotario dictæ.

De sciro, & est apostema sciroticum durum. Cap. 2.

A Postema durum, & durities seu schiros est tumor indolorosus, non tñ omnino, nisi particula insensibilis sit omnino, ut concatenationes existunt, & glandulæ,

glandulae, ossa, & cartilagineae, si enim particula sensibilis est, ut chordae, nervi, & iuncturae lacerti, & similia, durus tumor talis non erit omnino insensibilis, si enim omnino deinde insensibilis esset, omnino insanabilis foret, sed quia est difficile sensibilis, & secundum hoc difficile sanabilis erit. Est autem difficile sanabilis cum fiat ab humore viscoso, & crasso difficile resolubili a particulis in quibus emplastratus existit. Aliquando quidem mox a principio tale existit, & paulatim augetur & est melancholicum, plurimum vero a stolido medico constituitur apocrusticis vel diaphoreticis pharmacis incompetenter approximatis phlegmonoso vel vndimioso apostemati, ut superius dictum est, quibus manifestam diminutionem operantibus tempore breui sperabit de tali curatione, vere ignorans, quoniam reliqua passionis insanabilis fiet. Diaphoretica enim subtili parte humoris & humida, reliqua exsiccata, lapidea fit. Etenim generatio lapidis, qui in iuncturis, ex humore crasso est, & viscoso, non paulatim euaporato, sed repente simul est exsecato, & violenter calasticeis. Ita vero, & in renibus lapides generabuntur, adusto in eis humore crasso & viscoso. Propterea igitur in scilicet duris dispositionibus, nullum eorum quae fortiter calefiunt, vel desiccant pharmacorum ad curam congruus est, sed quae caliditatem habent tepidam potentem euaporare, ut neque multam neque omnino minimam, sed sufficientem mollicicare, superexcellens enim humidum, non omnino diaphorat, modicam vero habens humiditatem, exiccat fortius, quam conueniat, vel insufficienter remollit.

Cura itaque insensibilis cura est tres res, & proprie eius qui est a medico generatus. Prima est mundificatio corporis ab humore phlegmatico, sanguineo, vel cholerico, vel melancholico, apto facere augeri aegritudinem, completur vero cum his, quae sunt nota. Secunda est curatio exiturae seu tumoris scilicet, completur autem mollicicatione, & ipsius resolutione. Complentur vero ambae quandoque simul mixtis eisdem pharmacis quandoque distinctis, simul quidem, ut simplicibus vel compositis, diuersis tamen secundum fortitudinem, & debilitatem secundum diuersitatem infirmi et membri naturam. Simplicibus, ut puta medullis ex quibus melior est ceruina, & vitulina, & adipibus, de quibus inter volucres anserina melior, inter gressibilia, asinina, deinde anserina, & gallinacea. Et similiter ex rapacibus aurbus, ut vulturis & falconis. Et ex quadrupedibus syluestribus, & rapacibus, ut vulpina, leonina, ursina, & leopardina, & raurina, caprina vero pinguior est & sicior, & magis, quae hircina, & proinde huiusmodi dispositionibus inconuenientior, & adhuc vero cum his ammoniacum, & thymiana, et bdellium alterutrum, & maxime hircinum in quantum utique huiusmodi est, & mastix, & styrax humida, & sicca, & mucilagines adhuc, ut locnugraeci, se. lini, radicem salicem, & radicem alteae: omnia praedicta mollicicant multum cum resolutione pauca. Composita sunt quae ex his componuntur, & ea, quae ex cerotis, & electariis in antidotario nostro sunt scripta. Distinctis vero, ut humidis, & diaphoreticis alternatim ministratis. Sint autem ex leptomeris partibus, mollicicantia, humida, & maxime in particulis densis existente scilicet, propterea in nervis, concatenationibus, & colligationibus, visum est mihi melius ipsis mollicicantibus quid immiscere incisuum subtilis substantiae, quale est acetum, & maxime in medio mollicicantium, & diaphoreticantium, sit autem paucum, et parum ministratum, quoniam nervosa nocet, nisi sit carnosa, & rara, ut hepar & splen. Et quidem ordo sit talis, ut praemittantur fomentationes euaporationes particulae ex aquis decoctionis herbarum, radicum & seminum praedictorum cum folijs, malua, & shelluloto, brancha ursina, anethi recentis, & radicem cucumeris asinini, & similia cum oleis, quod est melius. Sint autem ex subtilibus, potentibus penetrare in profun-

dum, mollicicationibus cum resolutione quadam, ut est oleum antiquum simplex, oleum de alchanna, de lilio, de laudano, de styrace, & sambucino, & carycis pinguibus, & de alcherua, & in sambucino quidem est melius de resolutione & mollicicatione aequaliter. Deinde inunctiones ex praedictis adipibus & medullis, deinde lapidem marchasitam, vel molarem ignitum habere, & supereffundere acetum acerrimum, ut scilicet rotizatum cholera euaporetur cum eo, deinceps applicetur diaphoretica pharmaca, simplicia & composita, ex gummis & pinguedinibus praedistinctis, & alijs diaphoreticis appropriatis. Optimum autem est ammoniacum per acetum dissolutum, mollicicato scilicet, sufficit autem eo semper unum vel duos dies utentes redire ad mollicicantia rursus, quibus plurimis diebus utentes oportet sciam superappondere, deinde redire ad pharmacum ex ammoniaco, vel opopanaco, & ex bonis quae est fex seminum, & fex aceti, & bulliant bene, & effundatur super eas ammoniacum. Aliud sumatur stercus asini, & radix euisei, & styrax, & fiat linimentum cum eis, & fortius est quod sit cum radice cucumeris, vel brioniae, vel alteae decoctis, & mixtis cum pinguedine. & ex radice dracontae est fortioris resolutionis, sint autem ei mixta mollicicantia dicta. & emplastra, quae ponemus ad scrophulas, sunt bona, & cheiri, & proprie de radice eius sicca cum aceto emplastrata curat apostemata dura petrificata. Tertia res completur regimine, sit autem ex humectatiuo supra noto, & proprie ex radice alteae cum adipe defecta decocta, & extenuatiuo, seu exiccatiuo mixta semper tempora variatum, ut tempore mollicicationis ad humectationem tendat, tempore vero resolutionis, ad siccitatem.

De scilicet splenis. Cap. III.

Curatio scilicet dicta, est cura eius in quantum scilicet, & prout consimilis membri est. Cura vero eius prout officialis membri est, nunc placet dicere, existentibus inquam quibusdam organicis maxime aptis scilicet membris, altero quidem propter lutosam substantiam crassam, & densam coagulantes transitus eius ut vias, ut hepate; altero propter crassitatem cibi quo nutritur, ut splene, altero propter utrumque, ut renibus, de cura scilicet in eorum unoquoque dicendum, quod breuiter gratia indicationis sumenda a natura particulae, licet latius superius dicta sunt.

Splenis itaque scilicet praedictis tribus rebus perficitur cura fortitudine tamen differentibus & loco, pharmaca enim incidentia cum remolliendo, & diaphorando, oportet esse fortiora praedictis cum splen ea toleret intrinsecus, & non exterius ministrata, sed etiam interius.

Sintque interius ministrata ex appropriatis, ut cortex capparis, radix scolopendriae, & tamarisci, radices & summitates & cortex salicis, tamarisci cortex & summitates ac flores & folia fraxini, sintque in aceto decocta vel praeparata in oximelle.

Ex exterius mollicicantia praemissa ex vaporantibus cum aceto & aliquo ex praedictis, cum medullis & adipibus. Et deinde ex eis cum gummis praedictis diaphorantibus mixtis, sintque reiterata multoties cum frictione longa, manibus calefactis. Regimen quoque imponatur sublatium, aperitiuum, & abstergium visceris. Contingit autem quandoque tumidum & durum fieri, non quia scilicet, sed quia ventositate plenum, ut tangenti renitens videatur, neque graue ipsum sentiat patiens. Tali quidem non mollicicantia conuenit ministrare, sed quaecumque apta nata sunt exiccando diaphorare, qualia sunt simplicia, & composita, & ex simplicibus est flos salis extrorsum superpositus spleni, & ex compositis quale est, quod per absinthium emplastratum cum spica primo fit, deinde quale est quod per sulphur plus & alumen minus, in talibus, n. diaphoreticis oportet dominari, modicum aut misceri stipticantis, & exiccantis.

De scilicet hepatis. Cap. III.

Hepatis vero scilicet incipientem est possibile plurimum, extensum vero, quasi in plures dies impossibile

sibile est sanare, pereunt autem plures in tpe ampliori, & quidā quibus melius secedit vter, pereunt cito. Manifestum est autē qd sufficienter orificia sunt constricta vasorū transmittentium nutrimentum ab hepatis sima ad gibbū.

Incipientem itaq; sclerosim in eo pharmaca, quæ illius phlegmones liberabant prædicta, non enim tolerat virtus hæc pharmaca fortia quæadmodum splen, supermiscere ergo oportet his, quæ illi propter eius phlegmonem adducūt, mollificantia. Erunt autē, quæ ex absinthij extremitatibus, & myrobalani expressione, & olei nardini spicati conficitur. adhuc, & mastici, & melini, & myrtini. hoc igitur, & thus, ammoniacum, & bdellium, & prædictæ pinguedines mixtæ incidere potentia, factū in hepate sanabunt sclerum, cum his simul quæ potantur & pharmacis disoppilantibus, & expurgantibus hepar & cum congrua diætā ad hanc intentionem tendente. Sunt autem & hæc quæ in renibus lapidem franguntia, supermixtis ex aliquibus diureticis, quæ sunt nota.

De glandulis, & earum, quæ illius generis sunt, & pustulis glandulosis. Cap. 5.

Glandula nomen est membri, vt superius dictum est, & nomen est ægritudinis ipsius, vt apostematæ & tumoris prout assumitur hic. Glandulæ ergo ex apostematib⁹ sunt phlegmaticis, si molles sint, si vero à principio duræ, ex melancholicis, de quibus Christo duce infra dicemus. Et quidem ab apostematibus differūt, quoniam sunt separatæ à membris in quibus fiunt, & mobiles: apostematata vero sunt ipsis affixa, & tamē generantur præter naturam. In quibusdam mēbris glandulæ ipsæ tumentes sunt adeo, vt sint sicut auellana vel nux, & maiores, vt in vola manus, & supra frontem, & separantur, cum præmuntur, deinde redeunt multoties, & quandoq; non redeunt, & quandoq; post aurem, & in collo, & sunt vocatæ frigulæ.

Causa eius exterior est superfluitas phlegmatica super infusa eis à circumstantibus mēbris scilicet netuis, & paniculis, prout supra in cura apostematæ est dictum.

Signa vero sunt, quoniam mobiles sunt, & molles ac parui doloris. Et cura eius in frōte, vel vola manus est, vt redeat, & non redeat. Et est duæ res, mollificare, & digerere, deinde euacuare, & resolvere. Primam complent mundificatiā ex quibus est ammoniacum in aëro dissolutum, & super lamina plumbea inunctum, quæ superponat illi, & constringatur. Quod si non recedat, frangatur, & teratur compressione ac superligatione prædictæ laminæ, qd si non recedat, scindatur cutis, & extrahatur, deinde incisio cutis sanetur. Et quidam perforant, et cū caustico pharmaco paulatim corrodendo cōsumunt, melius autem est cum incisione, quoniam vlcus minus efficit, & cicatrix minor relinquitur. Cura vero eius, quæ in collo existit, & post aurem, est cura apostematum glandulorum, & adenarum superius dicta. Et ex appropriatis ei est cinis limaciarum confectus cum adipe anti, qua aut salira, nulla quidem medicina est ei par. Et iterū cinis mustelle permixto eius cerebro cum oleo de lilio et antiquatur & derur, confert etiam serophulis. Contingunt quandoq; pustulæ glandulosæ in membris, & cura earum est cum compressione prædicta.

De nodis. Cap. 6.

Nodi ex apostematibus sunt sclerosi & duris. Et causa eius interior est phlegmatis crassi, & viscosi discursus ad aliquā superficiale partem corporis, plurimū ad dorsum, manus, & pedes, & iuxta iuncturas, cuius obuiatio, & durities facit, vt de melancholicorum genere, licet ex phlegmate fiant in principio eius pars subtilis existit resoluta, & crassa dura remansit, quare inter melancholica quandoq; numeratus, & plurimum durus est, & qñq; est, sicut caro, aut puls, aut mel, aut aliud non durum valde, & proptie cum in curuaturis iuncturarum euenerit. Et quædam species eius est glandularum duarum, quæ sunt similes alchiliæ.

Et qñq; accidit, vt nodetur neruus, & assimiletur nodo, licet nodus non sit. Etenim differt à nodo eo, quod non separatur ab omni parte, nec à lōgitudine, nec à dextra, nec à sinistra. Et quandoq; accidit à causa exteriori, vt a percussione, qd simulatur nodo, & est rotundus, albus, similis capiti clauis, eueniens in pedibus & plantis pedum plurimum, & post curationē exiturarum, & est prohibens incessum. Cum curatur in principio constrictura superposita, resoluitur, & deletur, nec redit. In processu vero oportet vt incidat, & extrahatur, vel curet, vt cancer. Et est differens a glandula molli in suo principio, & dura in sui fine, quoniam glandula est mobilis separata a membro cum coopertorio, seu folliculo suo. Nodus est magis cū eo in membro, & est magis durus neruosus, & dolorosus, & cum compressione spargitur, & non redit, alia vero non.

Cura glandularum nodosarum, vel nodorum glandulorum dicta est supra immediate. Et quidem cura nodorum cæterorum similis est illi. Completur enim mollificantium præmissione, & digereurum, & deinde compressione forti frangente, & contrahente laminæ plumbeæ super ipsum vt ibi supra dictum est, & ultimo perforatione, & incisione, & quidem perforatio fiat cum pharmacis causticis, quæ dicentur infra auxiliante Christo, & cum præmissione euaporationis alicuius calidi, & emplastratione cum mollificantibus, deinde auferatur simul cum chisti, & si non cum alio, saltem cum vncinis, & excorietur, vt nihil de eo remaneat quoniam redit. si ergo aliquid remaneat de eo ponatur emplastrum causticum, quod melius est. Incisio autem fiat prout Antilus dixit. Inquit enim tende, quæ est supra nodum cum manu sua, vel minister tendat manu sua, quantum possibile est, ita, quod chistus nō tendatur cum ea, qd si tendatur caute incidere cutem, vt & chistis nodi non incidatur, quoniam illud, est quod te prohibet ultimare excoriationem. Cum ergo incideris & appareat tibi chistis nodi, extende latera cutis retro cum vncinis & incipe excoriare chistim a carne, circumstante cū vnguibus, aut instrumento, donec egrediatur chistis sana cū nodo qui in ventre eius est, qd si aliquid de chisti remaneat, quia absconditur, vel rūpatur, tunc extracto illo quod potuit extrahi, super illud, quod remansit redibit nodus maior. Cum ergo totus nodus cū tota eius chisti fuerit expulsus, si cutis non superfluat a loco vulneris propter paruitatem nodi tunc absterge sanguinem, & ablue vulnus cum mellis aqua, & sue eam, & incarna, et magnificatur super ipsum plurimum, propter magnitudinem & compressionem nodi, tunc abscinde radicem eius totam, deinde cura. Et si nodus est vicinus neruo vel venæ, & est de illis, quæ excoriantur tunc excoriare ipsum est necessarium, ita qd neruus, vel arteria non lædatur quoniam facit accidere spasmus. Et in mellino, quidem etiam sollicitus sis, vt extrahatur cum chisti integra, ne rumpatur, qm ea rupta egressio ei⁹ est difficilis: si vero accadat vt rumpatur, rectū est, vt excoriet, & stringatur, ligetur cū ligamentis, & si currat ex eo sanguis plurimus confortetur patiens, ne cadat in defectionē & syncope, qd si cadat, cura eum cura syncopis. Et si quidem timeat neq; toleret excoriationem neq; medicamen acutum, sed perforationem tantum, in tali perforatione facta extrahatur quod egreditur facile, neq; præsumas de chisti cum excoriatione vel medicamine acuto extrahendo, immo pone in illo postq; egredit illud, quod potuit, oleum cū butyro calido, nā cum chistis putrescit, & egreditur p se. Et ex bona medicatione mellini saniosi, est vt euaporetur cum aliquo calido, deinde emplastrum cum aliquo passula, enu. deinde excorietur cutis, & ponatur medicamen acutum, efficit enim, vt nō redeat, quale est calx, sapo, & cinis, & illa quæ currunt cursu eorum, quæ dicta sunt de erumpentibus exituras. Glandulas autem quæ sunt velut alchilia, & sunt species nodi, extrahe, si possibile

Hic

possibile est absq. documento neruorum, & vicinorum membrorum, & si sint in loco vicino chordis, & neruis, vt in manu vel pede & supra ipsum, nō extrahas ipsas, qm̄ facit cadere patientem in spasmus, immo cōtere ipsum, & stringe super ipsum rem cui sit grauitas cū maturatio- ne, vt est lamina plumbea vincta, & signum sufficientis compressionis est vt stupefiat membrum. Medicamē bonum, & est Abo. ex acutis. R. calcis. ʒ. iij. facis vini adustæ. ʒ. ij. nitri. ʒ. ij. magnetis. ʒ. i. ferueant in aqua cine- ris feruicionibus paucis, & ponatur in ampulla de plum- bo & roretur semper ne exsicceat. Aliud bonum no- dis, & glandulis, & similibus. R. arsenici rubei hellebori- ana. P. i. corti. gris. P. iij. & fiat linimentum cum oleo ro- . Emplastrum bonū Rasis, & etiam in mellino, & in omnibus exituris calidis in quibus est humor calidus le- uis. R. chalbani, bdellij, sordiciei vasis apum, & glutinis albotin, ana partes æquales.

De apostate ventoso quod inflatiuum dicitur. Cap. 7

A Postema vētosum tumor est inflatiuus membris præter naturam eueniens. Et quidem aliud est qui sit à vapore leui facile resoluibilis, & aliud est qui à crasso aggregato in membro inflatio dicitur. Et est duplex. vna quæ ex ipso spiritu crasso sit aggregato in membro- rum vel viscerum vacuitatibus cōstipatis, vt stomachi, intestinorum, vel inter renes ac ipsa, vt in colica, & ilia- ca accidit & tympanite: & dicta est inflatio proprie, ha- bens percussiones & impetus apud infirmi sensum, vel medici, perceptas propter motum illius in spacio quo cō- tinetur amplo, & infusione eius, & transitum subitum, et in vacuitates illas à membris, à quibus generantur, vt in colica, & iliaca cum vehemēti dolore proprie est sentire, de cuius cura in prima sectione est dictum. Alia est ex ip- so spiritu, subito vel paulatim influxo à nutritiuis mem- bris ad aliquem locum, separante inter adhærentiā sua- rum cōtiguatarum partium, vel eius medio aggregato sicut cum inter musculos & cutem constipatam in poris cooperiētem eos aggregatur, aut inter ossa & membra- nam eorum, & inter neruos vel chordas, vel iuncturalia membra, aut in eius substantia aggregato, vt inter substā- tiam musculorum, quæ quia extendēdo eleuat in tumo- rem, dicta est apostema, proprie habens à prædicta diffe- rentiam, qm̄ in hac ventosatio est quæta, quia interclusa in stricto, & cum resistentia tactui & dolore propter ten- sionem ad differentiā vndimixtæ, in qua nec dolor nec re- sistentia est, sed cessio cum remanentia impressionis in lo- co de cuius cura ad præsens intendimus.

Cura eius est quatuor res communes omni inflatio- ni, quæ secundum viscera siue secundum eolum aliquod extiterit. Prima est doloris sedatio. Completur autem calidis anodinis, & illis proprie, quæcunq. virtutem ex- tenuatiuam, & resolutiuam crassi, & ventosi spiritus ha- bēt, et resolutiua. Qualia sunt proprie calefactoria Hip- sicca, ex sale, & milio propter suauitatem suam, vel ex sa- le, & sulphurē, & similibus, vel alia humida, & mediocria. Secunda est regimen. Completur vero cum extenuatiua diætā mixtionē habente alicuius resolutiui ventosi spi- ritus, & commouens ipsum, quæ ex prædictis est nota. Tertia est euacuatio ventosi humoris, & ventositatis à membris ex quibus influat talibus extremitatibus forte.

Completur vero cum his quæ dicta sunt supra sectione prima de cura inflationis. Quarta est expulsio eius de lo- co in quo aggregata existit. Completur vero cū his quæ spiritus ventosi crassitiem attenuant & cutis seu mem- bri, in quo est interclusus et cōstrictus tenetur, poros ape- riunt, quæ calida sunt & sicca, & plura, differentia tamē secundum ventositatem spiritus, & particularum diffe- rentiam in consistentiam à natura adhuc vero & causa- rum ac mixtionis & temporum ipsius, differentiam se- cundum consistentiam spiritus, quia crassi vel subtilis, se- cundum particularum vero naturā vel fm̄ situm profun-

A dum, sicut cum inter ossa & membranam cooperiente ipsum fuerit interclusa, aut superficialem, vt cum inter la- certum & cutem existat, vel secundum membri substan- tiam solidam, vt neruos, tenontas, & iuncturas, vel rarā vt cum fuerit in lacerti substantia. Adhuc vero in par- te eius quæ magis neruosa, & sensibilis est, quæ minus. Nam existente ventoso spiritu crassa fortiora expediunt quàm existente subtili, existente vero in profundo, for- tiora sunt necessaria, & leptomeris substantiæ, quàm si in superficie sit aggregatus. Qualia sunt ex oleis rutaceū, cōstinum, & enula, de piperibus, de spica, de castoreo, de terebinthina, de lauro, & apostolorum, & similia. Sūtq. necessaria quandoq. quæ ex profundo ad superficiem tra- hunt, vt est frictio dura, ventosatio cum sufficienti flam- ma, & pharmaca trahentiā de profundo, vt sunt empla- stra de cypero, se. vrticæ, granis lauri, & similibus, cum melle, & quæ ex synapi, & alijs adurētibus sūt. Si quoq. in membro durā & solidā substantiæ sit, fortiora conue- niunt, & subtiliora quàm si in membro raræ substantiæ, vt musculus est, & eius pars proprie, quæ circa medium eius, quæ enim circa iuncturas pars eius est neruosior & durior, in tali enim membro raræ substantiæ sensibilis, talia alienentur omnimode, ne terreat ab eis, & fugiat, & maxime cum talis inflatio acciderit in lacertis propter attractionem, vel plagam, quæ accidit eis, vel quid phleg- monis fuerit ei mixtum, tunc enim cum medicinis reso- lutiuis mixta sint ex dolore sedātibus aliqua. Qualia sunt quæ ex rob concussio cum oleo habente virtutem resolu- tiuam, vt oleum anethinum, chamæmillinum, & similia in quibus infusa sit lana succida, & succus ipsius, admini- strentur tepida, & ad caliditatem declinantia, & ne per- mittantur infrigidari, frigidum enim nocet eis, & demū quale sit ex sapone, vino oleo & aceto, mitigat enim do- lorem, repellit stipticando, & resoluit.

C Quod si dolor cū phlegmone fuerit illic à principio, tunc administra resoluētia olea, in quibus sedatio est do- loris cū prohibitione, seu percussione aliqua à princi- pio, sicut oleum violatum vel ros. cū virtute olei anethi- ni, vt repellendo, & sedando dolorem resoluat, & qm̄ inuenitur alienatio aliqua, per ea addatur illud quod ad- dit ad resoluendum, sicut vinum nigrum vel stipticum, vel coctum et acetum quod virtutem apocrusticam et re- solutiua habet. In dorso vero facto musculo licet tibi ad- dere saponem non existente eo, adde affoniam. i. spumā maris, non sit autem lapideum, sed molle & rarum & al- bum, qm̄ cito resoluitur, & est leptomerō maxime. Dein de cinis addatur, si talis ventositas & inflatio neglecta fuerit, et moratur diu, primum quidem vtens pharmaco per saponem facto, secundo vero aliquo emplastrorum, quæ ex leptomeris, & resoluentibus sint fortibus, & mix- tis mollificatiuis quorum tibi hic aliqua numerantur.

D Emplastrum resolutiuū ventositatis interclusæ in mē- bris chordosis, neruosis, & lacertosis. R. sordiciei balnei quæ ponatur cū aqua in patella, calcis non extinctæ fm̄ quantitatem qua proueniat spissitudo sicut lutum, & li- niatur cum eo, & quandoq. sit illud cum vino.

Aliud. R. hyssopi sicca, teratur & puluerizetur super cerotum factum ex cera, & oleo anethino, & emplastre.

Aliud Gal. ad idem. R. ceram aquæ mixtam fac bulli- re & cola primo & fiat pura, deinde rursus mittens in ol- lam calcem non extinctam lenem & farinā misce donec sit vinctuosa substantia, deinde emplastra.

Aliud. R. picis, resinæ terebinthinæ, & confice cum pinguedine leonina, & taurina. Aliud. R. glutinis, cal- cis, fici syluestris, vel cineris eius, confice cū vino vel pin- guedine leonina. Si vero apostema, seu inflatio ex vapo- re leui sit curabitur cum leuioribus ex extenuatibus, qua- les sunt spongiæ in aqua anethi, anisi, & feniculi, & car- ui, & cum oleis leuibus, quale est anethinum, de semine lini, de schinanto, & similibus.

De

De apostemate aquoso.

Cap. 8.

Apostema aquosum est hydropisis ascites, & rames aquosa est cum in membrorum preexistente in concauo intermedio, in eis aquositas congregata & aliud in quo aquositas congregata existit non in vacuo preexistente in eorum intermedio, sed inter substantiam membri, & membranam cooperientem ipsam, quæ admodum in hepate, & splene per anatomiam videmus ampullas fieri, quibus eruptis aqua egreditur supra de quibus sectione prima est dictum. Et quandoque est inter duas tunicas cutis, seu duas cutes, ut cum aliquam ampullam seu vesicam plenam aqua in manu, vel pede fieri videmus, sicut critice in peripleumonice contingit, ut Hippo. in prognosticis dixit. Et cura eius est duarum res. Prima est euacuatio. Completur autem perforatione. Secunda est perforationis curatio. Completur autem vesicæ, & cutis abscissione, deinde coagulatione, seu cicatrizatione, et induratione subterioris cutis, quod cum siccationibus fiet. Et ex appropriatis, & convenientibus ei est sordidices balnei, siue ventosa siue aquosa sit, & proprie si cum sponsa superponatur, & expressus emplastratus extenuat ramicem.

De dubelati frigidis comprehendentibus humores mucosos, gypseos, lapideos, arenosos, & capillares, & alios.

Cap. 9.

Dubelati nomen duobus modis accipitur, generaliter, & specialiter. Generaliter quidem ad omne apostema cuiuscunque generis sit aggregans materiam in loco ulcerato, seu continuationis solutæ ipsius membri in quo est, siue à principio incipiat apostema calidum cum aggregatione materię in eo, ac solutione tali, siue apud statum essentię, & tumoris sui, & exitura est illius generis. Est enim exitura proprie apostema calidum aggregans materiam in loco continuationis solutæ seu cupo, & sit ei caput acutum, ut conuertitur in saniem, deinde generatur, & maturatur sanies, deinde rumpitur. Et modus est etiam aggregans materiam ut indurescat, non ut conuertatur in saniem, de quibus superius dictum est. Proprie vero nomen adubelati cadit seu dicitur, de apostemate aggregante, & comprehendente in regione, seu loco intermedio solutæ continuationis apostemate particulæ res diuersi generis, sicut humores mucosos, gypseos, & lapideos, arenosos, & capillares, fuscis, carbones, ostracos, lutum, amurcam, & tumbos & similia. Talis autem apostematis dispositio prouenit, vel transitione phlegmonis, & erysipelatum multarum in ipsam, vel sine his, ex abundantia humorum aliquorum, vel spumorum vaporum aggregatorum in ea regione intermedia apostemose particulæ, siue ex ipsa particulæ, siue patiente, siue ex alijs superfluentibus illius. Cum igitur locus intermedius apostematarum particularum repletus fuerit talibus humoribus, & sic longo persistens tempore humores ipsi ex diuturnitate temporis multiformes alterationes recipient, unde prædictæ res diuersi generis ducuntur. sunt autem secundum viscera, & secundum superficiem cutis talia apostemata.

Signa. eorum vero quæ in superficie cutis sunt cognitio est facilis, sanatio vero difficilis. Cognoscitur autem parata ex tactu ipsorum inuenire est & sentire est in eis diuersitatem corporum prædictorum, distinctorum molliæ, & duritiæ, & subtilitatis & crassitie.

Cura vero eorum sit per incisionem & extractionem illorum, & per pharmaca exterius superposita, & attrahentia, & educentia, quale est emplastrum de fermento proprie, dicto in antidotario nostro absque his, quæ sumuntur interius, quemadmodum ea quæ ex talibus secundum profunditatem sunt, & maxime secundum viscera, sunt enim tanquam incultræ difficile cognoscibilia, & curabilia, quæ indigent medicinis non solum exterius applicatis, sed & bibitis, erupentibus magis, & mundificantibus, incarnantibus, & consolidantibus, quales in prima sectione sunt communiter dictæ.

E SUMMA. II. Particula secunda, sectionis secunde, quæ est de medicinis apostematum melancholicorum.

De apostematibus duris ex quibus sunt scrofulæ, & bociæ.

Cap. 1.

De cancro. Cap. 2.

De lepra. Cap. 3.

fol. 192.

fol. 193.

fol. 194.

De apostematibus duris ex quibus sunt scrofulæ & bociæ. Cap. 1.



Vrities glandulæ duræ ex apostematibus melancholicis sunt & cancer differetes inter se. durities glandulæ ut supra dictum est, & ipsæ à cancro, ut in sequenti dicetur cap. Et quidē durities inter se differt quo ad aduentum ipsius, & locum seu membrum. Quo ad aduentum enim quia quicquid sit incipiendo, cum ab humore melancholico sit, siue generato, & aggregato in particula patiente, siue ei à toto corpore, hepate, vel splene influxo, & sit plurimum permutatio ex alijs apostematibus per naturam, vel errorē medici in duriciem permutantis, ut superius dictum est.

Quo ad locum vero seu membrum. Nam alia sit in iuncturis de qua in prima sectione dictum est, alia in hepate, vel splene, vel renibus, de quibus hic supra dictum est.

Glandulæ quoque in se differunt. Aliæ enim sunt adenes. Aliæ sunt glandulæ generaliter dictæ, ut hic supra dictum est. Et siquidem apostementur duræ, vel primo molliter, deinde durescant dictæ sunt scrofulæ in plurali. Scrofulæ quidem, quia plurimum accidunt scrofis, & porcis. In plurali vero quoniam plurimum sit & incipit vna magna, deinde generatur plures, & sunt ordinatæ ac si essent in cingulo pendente ex collo ad alteram partem, & quandoque sunt ut racemus combinatæ, omnes tamen duræ, & scrotizatæ, ut quia scrofulæ non sunt aliud nisi scrotizatæ glandulæ. Et de scrofulis sunt in quibus dolor non associatur, & sunt incurabiles, & sunt in quibus dolor associatur, & tamen sunt difficilis curationis, per mollificatoria, & resoluentia, quare necessaria est maturatio, & putrefactio.

Et magis dispositi ad incurrendum scrofulas sunt habentes capita humida, & proinde loca in quibus magis generantur, sunt collum & subaxillæ, propter caliditatem loci, strictionem, & occultationem resoluente subtile humidum, & dimittentem induratum crassum ei. Et plurimum accidunt infantibus, & sunt saluiores, & raro iuuenibus, & sunt peiores. Et quicquid sit durities in nervis, & lacertis quæ sunt in gula, et quibusdam glandulis intermixtis eis ita, ut augeat paulatim et dicitur bocium ad similitudinem buro. Accidit autem prædictis capitibus humida apud labores, & portatibus onera super caput, et mulieribus apud partum expressionem. Et quicquid est morbus regionalis, & hereditarius præcedens ad genitos.

Cura vero scrofularum ipsarum, & bociæ & est eadem & propria. Cuius ab essentia passionis sumitur, quæ durities est, seu durum apostema. Propria vero à natura particulæ in qua scrofulæ sunt, & bocium. Consistebat. n. eadem cura, duritiæ seu scrofosis omnis in quantum humoris in tribus. Primo in eadem ratione totius corporis vel membri, ab humore, à quo generationem habuit, & recipere posset augmentum sufficiens, et illud cum solutione ventris forti, educere phlegma crassum, vel melancholiam, vel utrumque à remotis. Et ex simplicibus, & proprie agarico, helleboro, & turbitu confortato cum zinzib. & co-positis, & proprie pilulis cochinis, vel de hiera, & pilulis Hip. et de gumis, & proprie de euphorbio præcedente digone, & vomitu cum melle de floribus genestræ, et cum phlebotomia si fuerit necessaria de cephalica. Et secundo de eadem materia indurata in parte schirata, complenda cum mollificantibus, & resoluentibus simul mixtis, vel alternatim ministratis, diuersificatis in virtute, potestate, & qualitate substantiarum.

Corpora ad scrofulas.

De cura.

stantiæ secundum diuersitatem materiæ in crassitie, & duritie secundum magis et minus, vt quia dura fuerit à principio vel postmodum acquisita, & secundum naturā particulæ variam in raritate, & spissitudine substantiæ, atq; positione ipsius in superficiali, seu profunda.

Et quidem scrophulæ cum sit glādularum rare substantiæ, & in superficie positarum durities, & sclerositas euacuatio duritiæ, & materiæ induratæ in eis dupliciter habet compleri. Primo cum mollificantibus, & diaphoreticis, si sufficientes sint, vt in quibusdam scliris est videre similibus frequenter. Secundo, si illæ non sunt sufficientes, incisione cum ferro, putrefacientibus pharmacis educatur cum velamine, vt redeat iterū, nisi fuerint magnæ, quoniam perducunt ad vlcerationem, quare expedit, vt cum subtili regantur regimine, & mollificantibus, & resolutiuis, neque ventosentur, vt durities aliarum partium, quoniam educit subtilem sanguinem ventosatio, & scrophulas separatas magnificatas relinquit. Et ex appropriatis sunt acetosa emplastrata suspensa ad collum.

Aduertendum tamen ad naturam particularū, seu glādularum: nam siquidem sint ex facientibus operationem vel iuuamentum in superfluitates à principalibus colligendo, cura seu euacuatio primo modo est facienda sola, secundum modum nullatenus acceptando: est enim priuatio in eo operationis, vel iuuamenti, & incisio circumadiacentium neruorum, & venarum adiacentium inuolutarum in eis, quorum incisione, grande sequitur nocumentum, & iuuamento maius. Et in bocio multo maius propter suas arterias, et venas quidem, et arterias intermixtas lacertis & neruis in gula cum quantitate maiori, vt infra dicitur. Ob quam rem loco incisionis consueuerunt quidam resoluentia, & exiccantia fortiter ad euaporationis modum, & retentionis in ore post prædicta talia patientibus ministrare, & alia localia remedia quæ dicuntur, quas si in principio sint & paruæ, curare vidimus: procedentes vero & magnificatas, non proprie bocium. Si autem sint ex præstantibus iuuamentum in replendo vacuum aliorum, vbi primus modus euacuationis non sufficiat, secundus est tentandus, cum sit in eo iuuamentum maius incompabiliter nocumento.

Tertio autem consistebant ex regimine, sit autem subtiliatuum ad siccitatē tendens. Aer ergo eius calefiat temperate, & exiccetur cum igne, & fumigis ex sandaracha, thure, ligno aloes, & alchitrā. Exercitetur peditando mane & sero ante cibum: deinde cibetur pane fursuraceo, & mliaceo, sicco, non madefacto in brodijs, quæ fugiat præter brodium cicerum. Carnes eius sint ex animalibus siccis, & montanis, & pedestribus, & volatilibus, assatis vel elixis sine iure sumptis. Et vinum sit album, subtile, stipticum, cum ferrea aqua, & vtatur cum fructibus siccis, & carycis, passulis, & baccis, vitet recentes, & humidos, & herbas, vtatur fassamento ex sale sacerdotali, quod ponit Nicolaus in antidotario suo, et spibus. R. cubebæ, nucis musc. cinnamomi, zingi. ligni aloes, macis, spicæ, garyo. cardamomi maioris, & minoris, ana quantitatē quam vis, & vnam partem coriandri præparati. Vitet repletionem, crapulam, & nauseatiuam satietatem, de sero vero minuat coenam suam, & toleret famem & sitim quantum potest. Post cibum quiescat, & de nocte tantum dormiat post descensum cibi. Vitet ventris constipationem, iram & animæ accidentia, naturam extenuantia. Vitet quoque cibaria crassa, & melancholica, & potum aquæ super ea, & vina fumosa, & pura, & abhorreat omnia caput replentia, & omnia quæ trahunt materiam ad caput, vt est sol, et locutio plurima, ira, & rixa, & capitis dolor, quæ faciunt currere materias ad ipsum, sicut externere se super faciem & curuare se super genua prolixè, & habere puluinar planum, & quæ faciunt catarrizare ab ipso inferius materiā, sicut est stare sub diuo, & lumine lunæ, & in aere frigido, & humido, vel austrino, cui succedit Borealis.

Et de localibus remedijs quibus ad scrophularum curam vtimur, & bocij, quædam per aurem immittuntur, quædam retinentur in ore, quædam euaporantur cum receptione vaporis in loco, quædam inunguntur, & quædam emplastrantur. Per aurem immittuntur oleum de been, & cucumeris asinini, quoniam resoluit ipsas. Ex retentis vero in ore, & bocio proprie est puluis ostracorum adustorum qui est. Recip. crucem marinam, palmam marinam, spongiā, pallam marinam, sciticum marinum, corium marinum, os sepiarū, porcellos marinos, vmbilicos marinos, omnia recludantur in olla noua, et apponantur ad ignem, donec sint sicca, & quasi adusta: deinde terantur & cribelantur. Et accipiatur de eorū puluere. ʒ. iij. & pulueris piperis. ʒ. iij. & misceantur cum mellis despumati al. lib. iij. & reliquus puluis referuetur. De confecto autē sumat mane colear vnū tenendo in ore, & sicut dissoluitur, ita transglutiat vel spuat. De puluere vero, sero cum intrat lectū sumat colear vnum, & similiter sicut dissoluitur humiditas & salua, ita spuat.

Ex euaporantibus est, vt euaporentur scrophulæ, & bocia, ex aqua capil. vene. & chamæmillæ, & radice althææ, & cucu. asinini. Deinde recipiat vaporem per os in loco proprie ex lapide resolute molari, vel marchesita ignito, extincto, vel aqua ferrea, vel aceto forti, & manu præmeret tangatur, & hoc in diminutione lunæ, & hora conjunctionis proprie. Ex inungendis sunt, vt post euaporationē vngatur cum simplici, vt ex oleis de been, vel compositis vngatur, et vnguento hyssopi descriptione ceroti per. xv. dies, & per interualla trium dierum.

Item euaporetur cū lapide molari, vel marchesita ignito, superaspersis prædictis. Deinde vngatur cum hoc vnguento. Recip. spumæ maris, salis communis, ana. ʒ. f. sulphur. litij, añ. ʒ. f. foliorum nasturcij, foliorum lauri, añ. ʒ. f. testiculi canis. ʒ. i. terantur, & conficiantur cum melle, & oleo de narcisso, & vngat mane, vel sero quolibet semel.

Et ex his, quæ emplastrantur sunt simplicia, & composita. Et ex simplicibus est emplastrum de coriandro cum melle contrito, & similiter emplastrum de radicibus cucumeris asinini cum melle, & oleo de narcisso, vel farina hordei, quoniam resoluit illud, vel pix confecta cum carycis, aut cum scilla, aut cum radi. caulis, aut cum radice cappa. vel oleo de lilio, vel lupini cum aceto, & melle, et stercus vaccæ, decoctum cum aceto.

Item aliud. stercus caprarum, & ouium montanarum cum vrina infantis, & stercus columbinum cum oleo. Ex compositis aliud fortioris exiccationis. Recip. salis, nitri, baurach, aloes, sanda. cyperi, corticum radicum sola. corticum olibani, telæ aranæ ana, terantur, & conficiantur cum aceto, & melle, & emplastrantur. Et ex emplastris resoluētibus cum facilitate est emplastrum apostolicon, relatum ad Christianos in scrophulis mortalibus ruptis, & emplastrum diachylon. Et quandoque permiscetur cum hoc emplastro medicinæ simplices cum proprietate operante, sicut est radix lilij, & stercus caprarū, & ouium, nasturcij, & radix cucumeris asinini, et vix montanæ, non quæ cadunt ante maturationem, et albæ, et farina fabarū, & amygdalarum amararum, et bdellium, quæ aggregatæ, ad illud ministrentur præcedente mollificatione cum euaporationibus, et vnguentis, et cerotis, et oleis simplicibus & mixtis.

Item emplastrum Gal. resoluens duritiem in hebdomada, vel tribus diebus quod narrat ipse in Megateg. R. si naps, se. vrti. sultu, spumæ maris, aristo. ammoniac, bdellij, olei antiqui et communis, quod sufficit.

Item aliud, bonum. R. farinæ fabarū, et hordei, pinguedinis porci, et vrsi, omnium añ. P. i. radicū colocynthidis, aluminis iameni, lilij, picis liquidæ, omnium, ana partem. f. terantur et misceantur cū oleo antiquo, et pinguedine frigida, post liquefactionem pinguedinis, et picis in oleo.

Item aliud relatum ad Andromachū. R. radicū caprarum.

Mef.

Bb

pa.

Puluis ad
bocium.

Vnguen.

Emplastra
ad idem.

pa. radicū cau. lupini amari, fenug. calcis, & nitri. aff. ad-
miscantur cū pinguedine porci, & oleo antiquo & melle.

Item aliud mirabile, & est Nicodemi. R. sem. lini, fo-
nugraci, resideant in vino, & addatur eis fimi columbini
pars media.

Item aliud, et est Alchindi ad scrophulas & hocium est
simplex quod est. Recip. oximellis scillæ cum aqua mor-
bellæ, scilicet scrophulariæ radicū, & floribus genestæ,
vel semine eius.

Syrupus
ad idem.

Aliud compositum, et est syrupus ex appropriatis qui
est. R. capil. ve. auriculæ muris, hyssopi, scabiosæ, melissæ,
chamædryos, stæchados, arabi. acri, radicū morellæ,
ana. 3. i. florū roris mari. genistæ, ana. 3. i. zucca. mellis
ro. ana. lib. i. aceti scillitici. 3. iij. in pecia rara bulliāt spicæ,
3. i. nucis musc. cinnamo. cubebæ, zingi. ana. 3. iij. Dosis
est. 3. iij. cum tepido mane, & seruato p̄dicto regimine pur-
get cū pilulis Hip. de hieralogodion, vel hiera colocynthi-
dis cū agarico, & euphorbio. Pilulæ Hip. expertor. iu-
uamentor. ad hoc, & alia multa. R. chalbani, oppo. sarco-
col. myrrhæ, sagapeni, lacæ lotæ, therebintinæ, asæ foeti.
antimonij, pyretri, saxiphragiæ, ammoniaci, cara, ana.
3. iij. agarici, anacardi, turbit, boracis, interioris colocyn-
thidis, cassiæ fistu. mundatæ, tamarindi, castorei, catapu-
tiarum mundatarum, iug. valde bonæ, dictami, ana. 3. i. eu-
phorb. styracis calamitæ, salis ammoniaci, esulæ, polypo-
dij, pentaphyli, hellebori albi, betonice, dragonæ, me-
dianæ corticum sambuci, radicis ebuli, peoniæ, senæ, gir,
hermodactyl, lapidis lazū. aristol. lon. & ro. cocognidion
quinq. grana, myrob. mundator, rhabar. euphorbi, cype-
ri, satureiæ, thymi, epithy. auripigmenti, salis gemmæ, tar-
tari, ro. viol. masti. cimini, sem. apij, macis, petroseli, anisi,
costi, carui, fu, basiliconis Alexandrini, sinapis, baccarum
lauri, se. iuniperi, se. hederæ, ana. 3. iij. aloes succotrin. 3. i.
garyophyllorum, nucis musc. zingi. ligni alo. xyloaloes,
ana. 3. i. olei ros. & muscellini, sambuci, & petrolei, ana. 3. i.
vñ. bene cocti, & bene spumati, tantū dē quātitatis medi-
cinarū p̄dictarū, et tandiu iaceat in lacticio p̄dicto, quā-
diu totus imbiba, & sic mediocriter desiccet: facto tūc cō-
fice cū p̄dictis oleis, & cū bene coctū fuerit, fiat magda-
lesto, & serua per mensem vnū vel duos, vel tres, antequā
des, & cū dare volueris fac pilulas ad modū ciceris, & da
de sero quinque vel septem stō inanito, & cum multum an-
tiquæ fuerint non valent, quare da plures. Et adde aliquid
p̄dicti succi: valent etiam contra dolorē stomachi, vt su-
pra prima Sectiōe est dictū, & sunt valde exptē cōtra egri-
tudines antiquas totius corporis, & p̄cipue contra arteticā
antiq. quartanarijs, hemicranis, asthmaticis, ischiaticis,
cardiacis, stomatichis, iliaticis, nephreticis, & calculosis;
scrophulis, & hocis. post purgationē sumat theriaca An-
dromachi cū vino calido. Itē bibenda experta post pur-
gationē p̄dictā, & sufficientē mirabiliter resoluens, et exte-
nuans scrophulas, & bocia. R. radicū asphodilorū, radi-
cū morellæ, radicū brionis, ana. lib. i. terātur crasso mo-
do, & bulliant in cacabo, pleno Græco antiquo, capacita-
tis, lib. x. et bulliant vsq. ad consumptionē medietatis: de-
inde colentur, & colatura reseruetur de qua sumat omni
mane. 3. iij. Præterea sciendū est quod interdum redeunt
scrophulæ, quæ expeperūt extenuari, et resolui ad dispōnem
suā primā, quare oportet, vt extenuatio regimine iterū
purgetur. Et de eis sunt, in quibus est carnositas, & in hmoi
oportet, vt cōficiātur medicina calidæ corrosiua cū oleo,
& dimittātur p̄ aliquos dies, & deinde administrentur, &
hoc in scrophulis frigidis. In scrophulis autē, quæ sunt cō-
plexionis calidæ non oportet, vt superflua sit administra-
tio medicinarū calidarū, immo sufficit eis, quod est sicut
sauih detritico cū aqua coriandri. Et foris illo est myr-
tha cū duplo sui de litio cōfecta cū aqua coriandri, aut vin-
cat medicamē aliud s̄m quod prius dictū est, et illud quod
necessarium facit vehementiam inflammationis, aut parui-
tateius, & de illis quæ conferunt eis est, vt fiat sternutatio

E cum oleo de nucleis persicorum, excorticatis, adustis.
Quod si necessariū fuerit in curatione scrophularū, vt
incisione cū ferro, oportet q. fiat cū cautela eis vicinātib.
arterijs neruis, & venis, & vbi multæ sint melius est omit-
tere, vt supra dictū est, et vacare in cura cū p̄dictis. Hō. n.
quidā, vt Abo. dixit, errauit cū perforaret scrophulas ad
narū & gulæ, quæ sub mēto sunt: incidit enim neruū reuer-
suū, ramū, quare destructa fuit vox eius. Et iā accidit, vt
inueniret neruū aliū, et detegeret eū frigori, quare destru-
cta fuit cōp̄lo eius, et p̄ cōsequēs eius operatio vsq. quo re-
ducere ad ipsum eius cōplexio cū calefactione, & fortasse
se errabit, & inueniet qdē, & incidet eā, & sequet hæmore-
rosagia difficilis cōstrictionis: perducēs ad syncopim for-
tem, & deterior quidē est illa, quæ est profundior. Quapro-
pter cū excoriat ex latere saluo, oportet vt scindatur scro-
phulæ, et destruat, quod residuū est cū medicamine acuto
sic, q. nō pueniat lateri læsio. Diachylon emplastri con-
fectio s̄m Almāfor. R. lithargyri triti, 3. i. f. sumat cū sar-
tagine layæ, olei veteris. 3. iij. f. superadhiæatur, & aggre-
gentur, & lentus ignis sub eis fiat, & coquatur donec sol-
uatur totū lithargyriū: deinde mucillago foenugraci, &
se. lini, añ. 3. iij. mucillaginis māluauisci. 3. i. sumatur, et in
p̄dictis adiungantur, & post hoc totū agitando donec
totū incrassetur, decoquatur, cum autem coctū fuerit, ab
igne deponatur: agitando tamen nō dimittatur, q. postea
tenendo commassetur spissitudine habet & viscosita-
tem, deinde recondatur, & vsui reseruetur.

De cancro. Cap. 2.

Cancer est ap̄a melācholicum pauci tumoris, & dif-
fusi, cuius causa est melancholia adusta in toto cor-
pore, hepate, & venis abundās, propter naturalem
cōplexionē eorū, regimen, et diætā in acribus, lentibus, &
carnibus antiquis, & melācholicis, propter splenis defe-
ctionem, nō trahentis illam, ac virtutis extractiua ipsorū
extra corpus nullatenus expellētis, sed propter sui melan-
choliā cū sanguine ab illis infusam alicui ex mēbris eiusq.
venis disseminatur in eo collecta minutis, differens a glan-
dulis mobilibus fixatione sua cū membro, & a duritie quo-
que est differens, primo in causa, quoniam causa duritiæ
melācholica est naturalis s̄x sanguinis. Canceri vero cau-
sa est melācholica per adustionē facta innaturalis, a qua
melancholiam, & acredinem acquisiuit, vt proiecta in ter-
ram ebulliat, sicut acetū acris odoris, a qua effugiunt mu-
scæ, & proinde nō est quietus cancer, sicut durities, sed mo-
bilis, & corrodedo procedens, habens radices infixas vn-
diq. membro ad modum brancatum canceri infixarum ci-
bo, & in medio eius est rotundæ formæ, cum colore can-
cri a qua egrediuntur venæ, sicut branca canceri, quare di-
ctus est cancer. Et sunt venulæ parue illo humore reple-
tæ, ibi diffusæ, quæ in duritie nō existunt, humore in ea to-
taliter ad membrū in quo est a venis expulso, et propterea
umor in cancro est minor, et magis diffusus, nec oportet,
vt per ipsum destruat sensus in principio sui, sicut in du-
ritie: tunc enim in suo impressionis principio cū insit mē-
bro complexionis malitia acquisita virtuti membri sensi-
bilis ei resistēdo facit dolorem, nisi cum elongatum fuerit
ei tempus, & factus est magnus, vt melo, & facta æquali
dyscrasia mortificetur virtus mēbri sensibilis, & destruat
in eo sensus, vt corrodat, & vlcereatur eius substantia.
Et tunc licet ad vlcus deuenit, naturā tamen apostema-
tis non relinquit, venis in circuitu eius tumescētibz,
propter repletionem corroderis humoris, si cōplexionis
acquisiuit naturam ex ap̄ate, et vlcere corrosiuo. Durities
vero a principio sui destruit sensum, propter sui crassitiē,
& frigiditatem humoris, prohibentem transitum subtilis
spiritus ad membrum, ac stupefacientem, & cōgelantem
ipsum, & proinde color eius est liuidus, & melangainus,
vt facis sanguinis. Canceri vero color erit niger, ex adustio-
ne causatus ad quandam viriditatem tendens.

Adhuc quoq. differunt quibus accidit mēbris. Cancres
enim

enim, vt plurimū accidit membris raris, vt māmillis mulierum, vt supra Sectione prima est dictum, & in lacertis carnofis valde, vt in naribus, et cruribus, et pulpis tibijs, & extremis, & proprie ad quæ superflua melancholia conſuevit decurrere, vt est virga in viris & testes, in mulieribus vulua et anus. Durities vero in densis, vt hepate et renibus, neruis & iuncturis. Præterea in aduentu cancri. Cancer enim aduentus plurimum est incipiendo: durities vero plurimum est permutando, & ex apace calido, & quicquid vñ dimioſo: necnon in modo euacuadi, & aperiendi, cū enim accidit durities vt plurimum non est occulte diſponis, ſed apparet. Cancer vero non apparet ſim plurimum, deinde apparet. Et durities quidem quicquid permutatur in cancerū ex ſe, vel errore medici, & ſi ex ſe apta ſit vel inepta, et ex inuentione inflammationis, & pulſationis in ipſa, & aperiōne venarum in eius circumitu, vel eorum abſentia, & priuatione cognosces. Et quicquid permutantur phlegmones, & vñdimiæ in cancerum, ſicut in duritiem permutantur, et illud cū prolongantur, & eorum retentæ materiæ adurantur ex ſe, vel putrefactione, vel errore regiminis, vt tranſeāt in melancholiam innaturalem per aduſtionem.

gnis Signa cancri dū est in principio ſiue quod est, quia quicquid apparet ſicut faba, aut cicer, aut auellana parua, & durus, rotundus, fuſci coloris, in quo est caliditas aliqua, & quicquid cum dolore forti, quicquid paruo, & cum perdurat ad magnitudinem procedit: et deinde perducit ad vlcerationē propter acedine, & acuitatē aduſtionis materiæ, & quicquid non vlceratur quia est ſiccus, et quicquid permutatur vlceratus ad nō vlceratū, & quicquid illud facit curatio cū ferro, quicquid facit eius labia craſſiora & duriora, & ſi cauterizet, reſoluetur materia, & conſumeretur corrodens, et putrefaciens.

cura. Regimen in cura cancri, eſt diuerſum ſim diuerſitatem temporum, & diſpoſitionis, & loci eius. Si enim in principio ſit, & in manifeſto loco, antequā ad confirmationem, & magnitudinem, et vlcerationem deueniat in qua plurimum, ſine chirurgia non curatur. Regimen eius eſt duplex, vniuerſale et particulare. Vniuerſale eſt quatuor res. Dieta vniuerſalis, euacuatio, rectificatio, membrorum generantium materiam, & correctio accidentium.

212. Dieta ſit euchyia ad frigidū & humidū tendēs, prohibens regenerari materiā cū aeris alteratione, vt ſupra in febribus cap. gñalis curationis eſt dictū, vt cū quiete animi & corporis, & cū cibo ex lactucis, et herbis frigidis, et humidis, vt atriplicibus, ſpinachijs, betis, boragine, et ſimilibus, & fructibus, vt cucurbita, citrullis, & piſcibus petrinis, & aquæ dulcis, & cancerorū fluuialiū, chiſt hordei, & vitellis ouorū, et potū lactis vaccini, à quo extractū ſit butyrū, vel ſerum, et cū potu aquę hordei, vel vini albi ſubtilis, & lymphati, et cū ſomno, et vigilijs tepatis, et cū inani tione ſuperfluitatū ſiccari, et rehumectatione cū prædictis.

Vniuerſalis eūo cōplet cū eūantibus antecedentē cām. ſ. melancholiā aduſtā abundantē in venis, et ē naturalē, quę materia eſt ipſius, minoratiue, & eradicatiue, præcedente digōne ex his, quę nota ſunt ſupra in ca. de quartana, cū ſanguifugatione aperiēte oriſicia venarū hemorrhoidarū, vel cū prouocantibus mēſtrua in muliere, vel cū phlebotomia vniuerſali de nigra, vel particulari de baſilica dextra, vel ſiniſtra, prout expediens eſt. Rectificatio mēbrorū generantium melancholiā cōpletur ex prædicto regimine, & medicinis alterantibus hepatis & corporis dyſcrasiam, & confortantibus ſplenem, quę ſunt ſupradicta.

Correctio vero accidentiū eſt, vt dolor, ſi eſt fortis, mitigetur cū frigidis reperiſſiuis, defendentibus mēbrū, & repellentibus materiā, ſi nō fuerit quod prohibeat, vel cū calidis anodinis eis mixtis ſuperius numeratis, ſi quod prohibeat illa ad ſit, et ſi ſit caliditas in eo vehemens, extinguitur cum aqua coriandri, et ſolatri, et prædictis reperiſſiuis, et alijs frigidis interius ſumptis.

gimen **iculare** Particulare regimen, & particulariū operationū exercendarum circa locum, & particulam cancri cum medici-

A nis localib⁹, & alijs opportunis. Et eſt quatuor res. prima eſt deſtructio cancri, ſi poſſibilis eſt. ſecunda eſt vbi poſſibilis non ſit eius deſtructio, prohibitio additionis eius. tertia eſt ſi ad augmētum perueniat prohibitio vlcerationis, & tunc proprie quando cum eo eſt caliditas, & pulſatio, quā vlcerationē minantur. quarta eſt vbi iam peruenit ad vlcerationem, & ſit confirmata curatio vlcerati.

Primā rē cōplent, licet difficulter duo. Primū eſt reſolutio materiæ aggregatæ in mēbro, & venis, et reſulſio eius quod paratū eſt influere ne colligat: & illud cū his quę frigiditatē habēt multā, et caliditatē tēperatā, qualia ſunt coriandrū, ſolatrū, lentes cū aceto, ſuccus plantaginis, et ſimilia, quę ſupra in cura antracis, et ignis pſici dicta ſunt. Alienent autē ea, quę debilis virtutis ſunt, quā opationē nō pſciūt, et q̄ fortis ē, cū reſoluēdo ſubtile, craſſum magis & induratū relinquant. Alienentur quoq̄ mordicātia, quia tristant particulā, & humorē ſylueſtrē & imorigeratū reddūt. Et proinde medicinę ei cōueniētes ſunt metallice, ſeu minerales ablutæ, vt eſt rutia abluta mixta cū oleo roſ.

I Aliud eſt incifio & ſectio ipſius, vbi reſolutio non ſuffecerit, & pprie cū fuerit in aliquo extremorū, vt eſt pes, manus, & māmilla, apto incifioni. Oportet autem vt incifio ſiat magna, vel ex toto abſcindat particulā in qua eſt cancer, & quod eſt in circūitu eius ex venis circūdantibus ipſum, ita vt de his nihil remaneat, & currat poſt illum ſanguis plurimus poſt eūonē vlem quę p̄ceſſit cū expreſſione ipſarū, vt curet incifio. Et fortalle incifio nō eſt melior, quā nihil aliud eſt q̄ perducere ipſum ad vlcerationē, niſi vbi poſſibilis ſit incifio radicalis, vbi vero non, oportet regere ne addatur, & fortalle poſt incifionē indigebit cauterio cum igne, quā reſoluit reliquias materiæ malæ, & confortat membrū, & retinet hæmorrhofagiam, et fortalle in eis eſt timor magnus, & illud quā fuerit cācer iuxta principalia mēbra & nobilia, ne perueniat ad ea, vel orta ex eis, & accidit exinde mors, vel ſpaſmus: vel quia ſit in mēbris occultis, de quo Hip. in apho. ait. Quibuſcunq̄ cancri abſconditi fuerint, nō curari melius eſt, curati enim citius pereunt, nō curati vero longius tempus perficiunt. ſed tunc oportet vt rectificetur cū mundificantium miniſtratione, cum infrigidatione & humectatione, qualia ſunt aqua lactis proprie, & cum diætā ciborum, & potuū prædictorū, & eorū, quę generant ſanguinē bonū, frigidū & humidū.

C Secundā vero rem. ſ. prohibitionē additionis complent duo. ſ. abſciſſio antecedentis cauſæ prædictis modis facta, & regimen. Secundū eſt confortatio mēbri, & reperiſſio materiæ. Fit autē cum medicinis reperiſſiuis iā dictis ſim oēm adminiſtrationis modū, & melior eſt, qui ſit cum lenitiuis mineralibus, quale eſt factum ex lapide molari, & lapidibus coctis, & quale eſt linimentum factū ex oleo cum frictione, quod reſoluitur inter tabulā, & manicā de plumbo cum humiditate effuſa ſuper tabulam, quę eſt ſicut oleum roſ. & aqua coriandri, & qualis eſt emplaſtratio cū acceſta trita, et colocynthide cum aceto eſt proprie emplaſtrata. Tertiā rem. ſ. prohibitionē vlcerationis niſi obſtātibus illis ad magnitudinē perfectionis deuenit, et timetur vlceratio propter caliditatē, et pulſationē apparentem in ea, quę res frigida eſt, et periculolior ex mēbro in eo vicino, blandientia complent, quę prohibeāt, ne caleſcant vnquā ex cibis frigidis, & medicinis, et alijs rebus: et ex illis eſt prohibitio ſomni ſuper ipſum, & herbæ frigide contritæ, et ſuperpoſitæ, et linimēta prædicta proprie miniſtrata cum frictione prædicta, et proprie, quę ſit ex tabella et manica plumbi, quando eſt cum eius fricatura tera ſigil. aut bolum arme. aut oleum antiquū, aut aqua ſemperiuiæ, et ceruſſa cum ſucco lactu. aut mucillagine pſylli, et ceruſſa de plumbo, quā eſt operatio bona. Et de appropriatis magni iuuamēti eſt emplaſtrum de cancri fluuialibus, & proprie cum cadmia.

Quartā rem alterū duorū cōplent. ſ. aſſiduatio panni lini intuſi in ſucco ſolatri ſup ipſum vlcus, et cū exiccatur

Meſ. B b ij iterum

6. apho.

iterū infundat desup aqua p̄dicta, si incisio mēbri in quō ē nō sit apta, qđ si apta sit, incidat et regat. vtsupra dictū ē. Emplastrū bonū cōueniēs ad illud. Sumatur medullę tritici, & olibani, & cerussę de plūbo, ana. 3. i. terre sigil. boli arme, aloes abluti, añ. 3. iij. aggregētur & administrentur sup humidū puluerē cū oleo ro. Et si admisceatur ei æquale de cadmja melius erit. Medicamē ad idē. R. tutiæ ablutę cū aqua portu. aut mucillaginis psyllj, et emplētur. Melagogū solutiū vtriusq; melācholice cōueniēs cācro. R. epithymi, fumiterrę, sene. ana. añ. iij. puluerizentur, & in aqua lactis, aut mellis myrtę, & sumatur vicibus multis. Aliud. sumat decoctio epithy. cū syru. aceto. Aliud. R. hierę Gal. q̄ritatē cōuenientē, & da cū decoct. fumiterrę. Cōtra cancrū, & proprie oris puluerizetur crySTALLū & fricetur os cū illo puluere, & deinde p̄iciatur postmodū de eo in ore vsq; ad decē dies, et liberabitur, expertum est. Itē ablutio cū vrina mūdificat, & cōsolidat, expertū est.

De lepra & medicinis eius. Cap. 3.

Lepra est cancer v̄lis, cuius cā interior est cholera rubea cū sanguine multiplicata in venis, effusq; ab eis ad vniuersum corp⁹, & subcutaneas partes, ibiq; putrefacta manens. Cā vero multiplicationis eius in venis principalis & efficiens, est cōp̄o calida & sicca hepatis generantis humores, vel totius corporis, vel vtrāq; adurens sanguinē, & humores naturales ex hereditate, seu semine, aut mēstruo, aut quia cōceptus fuerit embryo in matrice tpe mēstruorū fœdata sanguine melācholico, vel acquisita ex tpe, & in malitia regis, vt materialis in cibis melācholicis & cholericis simul, & pprie in piscibus & lacte, q̄ noti sunt supra cap. de melācholia et elephātia, cū alijs extrinsecis causis, puta nō naturalib⁹ rebus cōsimilibus illis coopantibus in gñone talis hūoris, ex q̄bus maxime ē aer regionalis corrupt⁹ in se pp pestilētiā, vel infectus vapore resolutio ex corpibus leprosorū vicinorū in loco coarctato, & sub vento inficiēs hūores, & spūs, mēbra, & totū corp⁹ atq; vegetabilia, et proinde efficientē cām, et materialē ad generādū leprā maxime disponēs. Secūda est splenis associata debilitas nō trahētis illā, quare cū sanguine remanet multiplicata in venis, & cū non secernatur ex corpe p̄ hemorrhoidas, pp inualetudinē virtutis, nec p mēstrua, nec p poros cutis densatos nō deriuetur ad venas crurū & varices, vtp̄m cōsuevit, sic q̄ vehemētis impetus et malitia, qua natura illā regulare nō pōt quoad digesta fuerit īfluit & a natura repellitur qñq; ad aliqđ mēbrū, ibiq; cācrū facit, & pprie si fuerit crassa: si vero subtilis faciet herpetē: si vero impellatur & influat ad cutē fiet albaras et morphea nigra v̄lis, virtute nutritiua, seu actū eius assimilatiōis corrupta: et si influat, et impellatur, et spargitur in corpe toto & subcutaneis partibus & carnosīs, & tūc si qđ putrefiat pueniat ex ea melācholica feb. & si occultet nec putrefiat fiet lepra, qđ est quia corrūpitur mēbrox vitalis cōp̄o ex sparsione talis humoris in corpe, & p̄inde cōp̄o vt forma, & figura q̄ cōplonē sequunt, et color, & facies tota terribilis sit admodū leonis tenentis rapaciter p̄dā suā, quare dicta est leonina, aduriturq; sanguis in venis ex mixtione ipsius, & īcrassatur, vt in phlōmīs, qm sanguis appareat arenosus, & cū retinetur in venis longo tpe coarctatus, inflāmur & vritur, et corrūpitur ipsa, ita, vt vlceret, & corrodāt, et calorē alteret, sicut cācer vlcerat⁹, & soluta cōtinuitate cadunt qñq; et cū talis humor cholera nigra fuerit ex adustione cholere cāta, erit maioris malitię, ac penetratiōnis, et imp̄ssionis in mēbra, et susceptibilioris corruptiōis. Si vero ex adustione melācholice naturalis facta fuerit, est vehemētoris malitię, et potētor ad penetrādū in mēbra, & imprimēdū, et tūc pprie cū ex adustione subtilis pris ei⁹ fuerit gñata, & minus recipiēs curā, qm nō obedit potioni, vt Ga. dixit. Et manēs in corpe corrodit, & vlcerat mēbra extrema, et p̄cedit ab eis paulatim, donec pueniat imp̄ssio ad totū corpus, et principalia mēbra, & īterficiat. & pp malitiā cōplexionis, & corrosiōnē, & vlcerationem

Etaliter imprimēdo p̄cedit, qm quāuis ipsius humoris gñō sit in visceribus, tñ primū vestigiū & imp̄ssio est in extremitatibus ad q̄ impellitur pp debilitatē, et qñq; moriē patiens anteq̄ imp̄ssio corrosiōnis et vlceris pueniat ad principalia, pp solā cōplexionis malitiā, & faciet spēm leprę quā Auic. et Isaac, leoninā vocant. Signa eius sunt, q̄ tunc est pectus siccū, fissura narium, manū et pedū cōbustio, vel cōtritio macilēta, cuius calor si augmentat magis, q̄ siccitas, articuli separātur et cadunt. Cū vero fuerit causata ex adustione partis eius crassę, minoris erit malitię, ac imp̄ssionis, & minus recipiet curā, qm nō obedit potioni, sicut dixit Hip. & Gal. pppter duritiē et terrestreitatem suā, et faciet spēm leprę quā Gal. vocauit albaras, seu impetiginē, et morphea nigram vocauit. Cuius signa sunt, quia color est niger, et crassescit corpus, seu sensus, supercilia finduntur, manus, et pedes cōtrahuntur, et digiti, nec vlcerat nisi corrumpatur, & acuatur. Cū vero causata fuerit ex adustione phlegmatis, faciet aliam speciem, quā dicitur thyria, quā Gal. appellauit squamosam.

Et signa eius sunt, qm humescit corpus, glandes nascuntur, color est albus, & oculorū fluxus. Et cū causata fuerit ex adustione sanguinis, faciet aliā spēm leprę, quā dicitur alopetia, albaras, & morphea nigra, & scabies antiqua illis in toto corpore. Cuius humoris signa sunt, qm rubet cutis, et putrida est, et tumet nimis, et sanguis, et sanies effluunt. Et forsitan nō vlcerant cū humor exiccatus fuerit, et euētatus remanens vel infrigidatus nō inflāmur, nec acuitur, & durat cū patiente tēpore longo, sola tñ tumescētia existēte in mēbris quę vidētur excreata mēbra, et augmentata. Et vocauit hanc dispōnē Gal. elephantia, & est ex spēbus vna, sicut albaras, et morphea nigra p̄dictę. Et qñq; corrodit radices pilorū, et facit alopetiā, & qñq; excoriat cutē, & facit dispōnē, quę tyria nūcupatur, & qñq; facit scabiē quę antiquatur, et est de genere eius fm quatuor humorū adustiones. s. leonina, albaras, seu impetigo, & morphea nigra v̄lis in toto, & fixa tyria, seu squamosa, elephantia, alopetia, seu scabies antiqua. Dictę sunt autē hę spēs leprę modo metaphorico quodā, eo q̄ ab eodem humore in genere sunt causata, licet aliter, et aliter dispositio essentia sui, et loco, atq; corrūpente cōplexionē corporis colorē pulchritudinē, et figurā: et quia difficile mobiles, vt habituata, lōgo tēpore pseuerant in corpore ad modum leprę, licet mēbra nō omnia corrodant, nec vlcerēt, nec eorū cōtinuitatē soluant: aut q̄ qñq; ab eis incipit lepra ipsa, vt Gal. dixit. Quibus oībus p̄termisiss ad p̄sens, vt p̄tinentibus ad tertiā Sectionē, hic solū de vera lepra iā dicta quę v̄lis est cancer, signa et medicinas ponamus.

Signa in principio eius occultātur signa ipsius. Cū vero p̄cedit, et extēditur tps eius, detegūtur, et cognoscitur. Cū vero cōfirmabitur, nullus dubitabit in ea, qđ est q̄ in principio cū incipit lepra color corporis, et p̄cipue faciei incipit fieri rubeus ad nigredinē tendēs, & hoc quia color est humorū, & nō mēbrox, vt Gal. dixit. Et humores peccantes sanguis et cholera nigra sunt, & venę oculorū, proinde ad fuscēdinē tendunt et apparet in eis victoria cholere nigrę in cerebro ex somnis, & subtilitate, et paucitate capillorū, & stertutatione, et apertione verrucę in naso, et stricture eius, et in pulmone, et cāna eius ex nocumento anhelitus, et raucedine vocis, in corde ex morlibus malis et dolorosis, et apertione venarū in pectore, et toto corpore ex sensu supra ipsum, quasi sit grauedo, vt incubus tēpore somni, vel ex fœtore ipsius, et pprie in sudore, et anhelitus ad fœtorē declinat. Cū vero p̄cedit, et extēditur tēpus eius apparet sparsio in capillis et casus eorū, et pprie in pilis faciei, et partiū eius, & qñq; desiccatur casus capillorū, et incipit forma fieri fœda, et casus terribilis, et color denigratur, et additur cōstrictio anhelit⁹ donec pueniat ad difficultatē, et dyspnā magnā, et puenit vox ad finē raucedinis, et īcrassant labia, et denigratur, et incipit sanguis cōgelari in iūcturis, & putrefieri, & apparet supra corp⁹ sub cute

cute tota additio gládulosa, sifis aiali quod Græce vocatur faros. Cum vero cōfirmatur ægritudo, cadunt pili oēs, & pprie faciei, deinde incipit corpus vlcerari vñ, & pprie vbi apparēt additiones glandulose. Et illud, qñq lepra nō est quieta in modum elephantia, & corroditur chartilago-nali, & roditur extremitas nasi eius, & corrosis iuncturis cadunt extrema, & currit ex eis virus foetēs, & vox occul-tatur, & tēdit ad occulationē, et denigratur color valde, et pulsus eius est debilis pp debilitatē virtutis, & sit necessa-ria spissitudo in eo, deficiēte magnitudine, et velocitate.

ē in
pre.

Regimē in cura lepræ est pportionale regimini dicto in cura cancri, et est ab eo diuersum fm diuersitatē tpsis, et di-sponē ei⁹. Si. n. in principio fuerit debilis, potis est curatio-nis, licet difficilis, si vero fortis, cōfirmata, impossis sanatio-nis erit. Si. n. cācer q picularis est morb⁹ cū magnificatus fuerit, seu vlceratus, curā nō habet, quāto minus lepra, quæ est vñs morbus, licet in ea materia sit diffusa, ita, vt nō mi-nistrentur medicinæ fortes, sustinent ægritudinē ac refre-nent, vt nō agat vel imprimat super principalia membra. In cancro autem cum sit in eodem tota vnita, est secus.

Eius ergo, q est in principio cū est debilis, regimē erit du-plex, vñe & pticulare. Vñe ē quatuor res cōsiles illis. s. cūo vñs & aīcedētis cāe, diætā, rectificatio mēbrorū regenerā-tium materiā, & correctio accētū. Vñs cūo cōplei phō-mia, pharmacis, & vomitu, & enematibus. Phōmia qui-dem de basilica dextra, et nigra, et basilica sinistra, et hoc si sanguis cū tali nigra cholera multum appareat abundare, quo casu oportet de venis magnis ipsius manus, vel et pe-dis cūare vñtime. Si autē nō, dimittatur phōmia magnarū venarū, & fiat de ramis ipsarū, vt de saluarella dextra, & sinistra. Phōmia. n. magnarū dictarū, fortasse tunc magis nocebit q iuuabit, malitiā reddēdo effrenē. In ea vero q est ex paruis venis, sit securitas ex iuuamēto qd accidit absq nocumēto, et apertio venarū ani, & sanguisugatio cū ma-gnis sanguisugis, vel puocatio mēstruorū, deinde erit cōue-niens, & pprie cū retenta fuerit vñtrā modū. Vñrosatio ve-ro pp crassitiē sanguinis, locū nō habet, phlebotomia ve-ro celebrata quiescat ab hebdomada, seruato bono regimi-ne, & digestiuo sumptō purget pharmacis appropriatis, ex simplicibus et cōpositis, quæ infra dicētur ipsi humori. Festina autē anteq incrasset, et indurescat vsq ad hebdoma-dam, quia tunc nō obediēt potioni, vt Hip. dixit in aphor.

amen.

Et ex simplicibus sunt, sicut epithymū, & stoechas, my-rob, & helleborus, lapis lazuli, & lapis armen⁹, & polypo-fumust, & si addatur pulpa colocyn. est potissima, facit. n. defistere ægritudinē, & vñterius nō augeri, & qñ fuerit ibi cholera mixta faciēs adustionē in mētia, addatur aloē, sue-cus, s. oucumie. aī. vel scāmonea. Oportet autē vt purgatio cū pdictis sit multiplicata in tpe pluries, non. n. sufficit, vt vnica purgatione purgetur, cū talis purgatio nō debeat eē fortis, sed debilis et paræducēs ac paulatim, vt supra in cu-ra mētiæ est dictū, & cōsistib⁹ suis, nō poterit materia vnica medicina educi, et maxie cū sit penetratiua, et vehemēter sanguini mixta. Inqt. n. Abo. cū materia fuerit vehemēter penetratiua, aut cū sanguine multū admixta, nō poteris ip-sam vnica vice eīare, sicut in ischiatica, & artetica longo-tpe, et cancro, scabie antiqua, et carbūculis antiquis. opor-tet ergo vt incipias cū leuiorib⁹ q paulatim educūt materiā bis vel ter soluēdo, & toties repetatur qdū necessaria fue-rit, vt hebdomada qualibet repetatur vomitib⁹ vero ene-matibus lenitiuis, eūetur omni tpe fm declinationē mate-riæ, oportet autē, vt vomitus fiat cū acutis & salitis, & ace-tosis, q alr locū nō habēt, deinde sumāt aliqd de abstinthio in potu. Diætā vero cōplet regimen rerū non naturalū, ad frigiditatē, & humiditatē cōuersio, seu pmutatio, et pri-mo aeris ad frigidū & hu. & cōtrarium ei in quo ægritudo existit procreata, & cū exercitio delectabili omni mane in vmbra post cūonē superfluitatū siccæ, & aquosæ, & cū cā-tilenis aliis, deinde fricētur, quiescat, deinde cibetur cū ci-bis euchymis ex herbis, vt attriptionibus, & spinachis, bli-tis, & portulacis, et boraginibus, carnibus hœdinis, arieti-

nis, & vitulinis, & pprie gallinarū iuuenū, & pinguiū, & iuribus earū, qm cōtēperant humorū cōplexionē, & cum lacte caprino, & ouino nouiter mulso in quātitate qua di-geratur simplici, vel mixto cū pane, uel sorbitione facta ex eo, zucchero, & oleo amyg. vel lacte, uel farina hordei, & fructib⁹, vt prunis chrysomillis, persicis, pomis, et amyg. & cū omni euchymo, ad frigidū, & humidū declinante, q malā cōplonē mēbrorū calidā & siccā nutritiuorū alteret et impinguet, & proinde dulcia sunt cōuenientia, & materiā prohibent gnari. Et ex his quæ cōmendauit, & est expertū a Galen. in lepra causata ab aīate splenis, vel oppilatione eius, est decoctio tamarisci cum passulis sæpe sumpta, & ra-næ paludū cū oleo, & sale coctæ, & comestæ sunt bonæ le-præ, & cinis asini curat eā. Et ex his quæ cōmēdauit præci-pue Gal. est comestio carnis serpentū, & sorbitio iuris ei⁹, prout infra dicetur, & comestio micæ panis in eo de simila. Et potetur vino albo, subtili, permixto valde. Et qñq di-mittetur vinū quare potetur frigida aqua pmixta aceto al-bo pauco, & sit tolerat stomach⁹, vel aqua hordei, uel aqua lactis, vel lacte acetoso, a quo abstractū sit butyrū, qm est materia inflātionis, & adustionis, & deinde cū somno tēperato de nocte nō pundo, ne inflāmetur, et cū inanien-ribus quotidianas fæces, vt clysteri, & alijs lubricantibus, & fructibus ante cibū sumptis, & cum repleōne cibi pdicti pauca & sæpe facta, donec humectet corpus et impinguet, & cū gaudio, & delectatione animi, & spē certa salutis, & cū omni abstinentia a coitu. Rectificationē quoq mem-brorū gnantiū materiā cōplent quæcunq alterant dyscra-siā hepatis calidā & siccā, & corporis vniuersi, aperiunt, et confortant splenem, qualia sunt regimen prænotatum, & medicinæ supra Sectione prima in curis eorum dictæ.

Expertum
Gal.

Correctio accētū cōplet cū cōuersione regis ad rectifica-tionē impssionis factæ in interiorib⁹ mēbris, ut in cerebro, pulmone, pectore, & corde, ex qua pdicta signa apparēt in eis, licet. n. impssio mutationis coloris, figuræ, corrosionis, & vlcerationis prius sit in exterioribus extremis, tñ corru-prio cōplonis prius est in interioribus, & principalibus, ac humorū aggregatio et fumorū, vñ necesse est pati pri⁹, & si nō appareat extra, proinde oportet, vt incipias ab eis, et in cerebro qdē cū mūdificatibus ipsū, ex gargarismis, et ca-putpurgis dictis in curis ipsius. Ex qb⁹ sunt ppria in hoc casu, q infra dicētur, et cū phōmia venæ frōtis et nasi, et cū epithematibus, et cōfortatib⁹ ipsū, et repellētibus malos humores, quale est oleū rosarū, & lac mulieris, et silia. In pulmone vero, & trachea pp raucedinē vocis astma, & morē pfocationis cū phōmia uenarū quidē. Et deinde cū alijs medicinis ex syrupis, & iuleb, & mūdificatibus, & p seruātibus ipsa a nocumēto, facilitatibus anhelitū, & cibe-tur tūc lacte, spinachis, qm sunt ex melioribus rebus. In corde vero cū phōmia basilicæ sinistrae pp abundantia va-porū adustorū resultantū ad illud, & cū cordialibus frigi-dis confortantibus & repellētibus humorū vapores ab eo & fumos, et mores animæ corrūpentes. Inquit. n. Gal. na-tura corporis cōplones & humores corporis imitatur.

De corre-
ctione acci-
dētū lepræ

De pulmo-
ne & tra-
chea arte-
ria.

In corde.

Regimen
pticulare.

Diætā.

Balnea.

Particulare vero regimen versatur circa extrema corpo-ris, & eius exteriora in quibus principalis apparet impres-sio pp effusionē materiæ ad ipsa, et debilitatē ipsorū, et hoc cum particularibus operationibus, et localibus medicinis exercēdis, & ministrandis in ipsis, & primo cū frigidis, & stipticis cōfortantibus mēbra, & repellētibus materiā, qua-lia sunt oleū myrtinū, de extremitatibus vitis, & de gladi-bus cū aceto, et deinde cū frigidis, et stipticis habētibus ca-liditatem temperatā, vt repercutiāt quod fluit, et resoluāt simul quod fluxit, qualia sunt succus plātuginis, linguae ca-nis, lentes, acētū, et alia quæ supra in cancro sunt posita & antracē, sed melius est vt balneentur, deinde vngatur. Sit autē balneū ex aqua decoctionis fornugraci cū sapone bo-no, et ex bonis est balneū in aqua decoctionis serpentis, et siculi balneatur in sanguine hominis, est. n. tēperatio iter humores et naturæ conuenientior, dixit Gale. et aliqui in oleo, sicut patet ex infra scriptis. Post balneū vero vngatur

Mes. Bb iñ totum

totum corpus cum p̄dictis cum aceto fricādo, & q̄nq̄ con-
fert inunctio ex oleo viol. & lacte mulieris, oleo de cucu.
& nenupharis, et illud quando corpus fuerit inflāmatū, &
exiccātū, & maxime post balneū resolutiū, cum resoluti-
uis, & resoluentibus fortibus. Quo casu oportet, vt etiam
caputpurgiū fiat ex lacte mulieris cū oleo vio. & inungan-
tur extrema, & cōseruētur ex darselahā cū oleo de lilio, &
de costo, & inungātur iuncturæ cū his subtiliatuiis, & re-
soluētibus fortib⁹ quæ sequūtur, & illud cū materia fuerit
exiccata, & indurata, & fortasse erit necessariū inungere
eos in balneo cū subtiliatuiis resoluētibus, in q̄bus ingre-
diatur nitrū, & sulfur, baccę lauri, & glutē carpētariorū, &
sinapis, origanū, piper, macropiper, & staphisagria, & ca-
lamentū, quod cōfert nō sua incisione tm̄, sed ēt sua resolu-
tione, & fortasse erit necessariū euphorbiū, & hoc q̄n bal-
neātur, & inungātur pp̄ resolutionē supfluitatū, q̄a mate-
ria exiccata est, & indurata valde, sed oportet, vt p̄cedat
vnctio cū butyro, & forte necessariū erit inungere eos fri-
cando cū hm̄i medicinis in sole calido, et illud cū balneū

Vaſtiones.

præsto non h̄r. Et q̄nq̄ inunguntur cū theriaca, et solitis.
Et ex medicinis q̄ bibūtur cōpositis sunt multæ, & me-
lior est thenaca maior facta cū carbonibus viperæ, et the-
riaca diatefferon, & diasulfur, & tro. tyri. & troci. scillę cū
vino passo, & crasso, & hoc post mūdificationē corporis.
His medicinis curabitur in sui principio & p̄cessu: si vero
puenit ad cōplementū, et fortitudinē sui, & sit cōfirmata,
phlebotomia penitus omittatur, et pp̄rie ex venis magnis
& ēt purgatio cū forti medicina, q̄m supfluitates in eis sol-
uūtur, & nō educūtur, sic earū malitiā manifestāt magis:
et si cōuertātur ad intestina fortasse imprimeret cancrū in
eis. Vñ Hip. in apho. Sana h̄ntes corpora pharmacis pur-
gati, exoluūtur celerius, quā malo cibo vtentes. Alienen-
tur ergo tūc oīa q̄ materiā trahāt, et cōuertant interius, &
ministrētur deforis, q̄ illā carminēt, & resoluant, & motū
faciāt, ab vlceribus sanē abstergēdo. Et de potibus cō-
ueniētibus eis est, vt sumatur de limatura eboris. 3. x. et su-
mātur in potu cū vini, & butyri. 3. iij. aut sumatur althit,
cū melle in quantitate nucis, aut de scilla, charatti. x. cum
syrop. scillæ inspissato, sicut rob, aut cimini. 3. v. et mellis,
quātitas quā inspissent, sicut rob, & succus calamēti cū eis
est bonus valde ex. iij. almusach vsq̄ ad. vi. & vltimo me-
dicetur cū cauterio dispersito sup mēbro eorū, sicut supra
sinciput summitatis capitis radicē epiglotti, & duo tpa, et
collū, & iūcturā manuū, & pedū. Cauterizentur quoq̄
in principio timoris, & vlcerationis ex medicina splenis.

Potus.

Cauteriū.

Inquit Aboa. Valde vtile iuuās est ad phibēdū ne corru-
ptio spargatur, & ad cōfortandū mēbrū cuius cōplexionē
volumus rectificare, & resoluendū materias corruptas in
mēbro repertas, et p̄inde visum extitit antiquis, vt in prin-
cipio timoris lepræ, & pp̄rie vbi ex corporis dispōne time-
tur, p̄cessio, et cōfirmatio eius, vt cauterizētur in anterio-
ri parte capitis, vt conferat caluariæ, & alio inferiori loco,
vbi capilli tundūtur, et inter supcilia, & alio in dextra par-
te capitis, & alio in sinistra, imo posterius ante nucham, et
duob⁹ apud duas cōmissuras coronales, et alio supra sple-
nem, et sint cōcturæ illę cum cauterijs leuibus minutis. Et
q̄n cauterizatur supra caput, oportet, vt perueniatur vsq̄
ad os saltē, nō fortiter, & subito, et cū mora ipsius in loco,
Imo sic applicetur ne cōplō cerebri corrūpatur, et inflāme-
tur, et delicetur, vt stolidi faciūt, nō alleuiādo manus ip-
sorū, et iterficiūt, quare oportet, vt leniter iprimat, et pau-
latim absq̄ grādi inflāmatioe cauterij, et imp̄ssione, ac retē-
tione ipsi⁹ in loco, et pp̄rie cū i cōmissuris cauterizatio fiet.

Sermo Ga. in exhibitione carnis serpētis ad Glauc. ait.
In elephantia patiētibus echidnæ. i. serpētū esus mirabi-
le est auxilium: oportet autē comedere eas ita cōficientes
quēadmodum feris nutritos, & aspidibus morfos vidisti.
Primum quidem auulsis capite, & cauda vsq̄ ad digitos.
iij. deinde itestinis oībus ablatis, & manifesto quod est. s.
cute ablata, deinde aqua eorum corpore loto, sed hucusq̄
quidē cū theriaca vocatā cōficimus, deinde autē indifferen-

ter coquimus, in theriaca quidē in aqua ponētes anethi, &
pauci salis. In elephantia autē patiētibus in lebece similiter
cōficientes p̄ aliū ius albū. Fit autē sic, aquæ quidē copiose
similla cū oleo breui, & cum eo porro, & anetho, manifestū
est autē q̄ vsq̄ ad carnes echidnarū coquere cōgruit quo-
usq̄ fiant molles et separata, et sic comedere. Et ipsum autē
echidnæ cōfectū pharmacū, quod vocauit theriacā anti-
dotū, est optimū bibere in laborātibus, & si voluerit q̄s ip-
sam cutē perungi, hæc oīa faciētibus est q̄n squama delistit
a cute, qualis quod vocatur serpētū sepū. Sermo Aboa.
Gal. interptis sup eodē. Et sorbeat ius eius, & ponatur sup
ipsum micapanis, & de simila, & fortasse p̄icitur in eo ali-
qd de pullis colūborū donec fiat sicut puls. Et huius quidē
regiminis iuuamētum fortasse nō apparet in principio, sed
paulatim augetur, donec subito appareat sanitas, et fortas-
se antecedit sanitatē separatio rōnis diebus aliquibus, & est
signum separationis, & iuuamēti eius, et applicatio in qua
oportet, vt abstineat a datione eius est, vt incipiat leprosus

F

inflāmari, & inflāmetur, ac patiatur scotomiā, deinde for-
tasse p̄miscetur rō eius, deinde excoriatur, et finalr sanāt.
Cū ergo ex comestione eius nō patitur scotomiā neq̄ inflā-
matur, tm̄ non cesset comedere carnes eius, et ius. Sermo
aliorū antiquorū ad illud est, vt sumatur serpēs niger excor-
ticatus, et sepeliatur donec in eo fiant vermes, & deinde ex-
trahatur cū vermibus, et exicetur, et detur in potu pulue-
rizatū illi in quē supfluit lepra vsq̄ ad triduū omni die. 3. i.
cū syru. mellis. Oleū in quo coquitur vipera cōfert valde
si inungatur ex eo. Aliud medicamē. Accipiat serps
niger, et excorticetur, et ponatur in olla, et fundatur sup ip-
sum de aceto forti. 3. viij. aquæ. 3. i. thapsiæ recētis, radicū
dragunteæ, añ. 3. ij. decoquātur oīa simul sup ignē leuē do-
nec dissoluatur serpēs, et colet aqua a serpēte, et tricetur cū
ea post abrasionē barbæ, et capitis, tribus diebus. Et ex iu-
uamētis q̄ accidūt ex administratione medicinarū viperæ-
liū, est excoriatio cutis corruptæ, & p̄mutatio carnis, et cu-
tis sanæ, quā inunctio lepræ cū humidis, et tpare calidis cō-
seruare oportet.

Bona solutiua cōserētia leprosis digōne
p̄missa cū syru. de epithymo cuius descriptionē posuimus
in antido. nō sunt hiera logodion, hiera colocynthidis, hie-
rapicra, & pilulæ de epithymo, & similia. Decoctio.
R. myrob. cit. & indo. añ. 3. x. ameos. 3. v. althit. boni. 3. s.
passularū enucl. minā. s. decoque cum. 3. iij. turbith, donec
veniat ad tertiā, et exprimat, & cōmiscetur cū ea de aqua
mellis. 3. ij. Sumatur post purgationē, & vngatur corpus
leprosi in principio, & processu, ex butyro, et sedeat in sole
donec sugatur, aut ambulet. lxx. passus, et conuertatur sup
sinistrā ante, & retro, et comedat cappares cū melle, et ac-
cipiat in potu decoctionē p̄dictā septē diebus, quolibet
die renouando ipsam. Descriptio caputpurgi mundifi-
cantis cerebrū leproforū. R. macropi. chelido. thapsiæ, na-
sturch, borūgi, añ. 3. i. nucis mus. pulegij, añ. 3. s. succi agni-
casti corylas. iij. olei sеса. tantundem, misce, & decoque do-
nec cōsumatur aqua, deinde coletur & reseruetur in vitreo

H

& fiat. s. caputpurgi naribus quantū capiunt, deinde con-
sequatur quando inflāmatur, et exicatur ex illo caputpur-
gium humectatiuū p̄dictum. Et dixit Isaac, vt inquit
Gal. Nunquā vidi in vita mea hominē hac infirmitate ha-
bitum plenarie sanari nisi vinum bibat in quo theriæ ceci-
derint, & ibidem computruerint. Hunc enim vidi excoria-
ri, & cute expoliari cū vinum illud ebiberit, vnde certifica-
ui, q̄ dixerunt antiqui de iuuamento carnis & pinguedine
theriæ in hac, et in omni alia passione dura, et melancholi-
ca. Er proinde purgato corpore cum speciebus hieræ ma-
gnæ. s. hieralogodion, theodoricon, syrupo, et decoctione
de epithymo, et fero, cum eo demus theriacam magnam
factam cum pinguedine, & carne viperæ.

Hic complemento Doctoris famosissimi Francisci Pede-
montium, Diui Ioannis Mef. Christo fauente
finis felix statuitur.

ANTIDOTARIUM NICOLAI

cum expositionibus, & glossis clarissimi Magistri Platearii.



Nicolaus rogatus à quibusdam in practica medicina studere uolentibus, ut eos recto ordine modum conficiendi, dispensandi; docerem, & certam eis traderem doctrinam, in qua de singulis usualium medicinarum unam tantum, uel duas aut plures libras conficere scirent: & quantum de unoquoque genere gummarum, herbarum, seminum, & specierum, inter omnes medicinas subscriptas acciperent, eis in scriptis redigerem, necnon quibus egritudinibus proprie ipse medicina probata fuerint. Illorum tandem precibus adductus, talem, eis tradidi doctrinam. Et primo de speciebus.

o cū

Tria igitur requiruntur in ipsa dispensatione. Primum, ut omnia equaliter ponderentur, tam in speciebus quam in gummis, & herbis secundum proprium pondus uniuscuiusque. Secundum, ut non sint nimia uetustate consumpta. Tertium, ut radices, herbae, & semina, & congruis temporibus sint collecta, & in congruis locis reposita, ita, ut a fumo praecipue, & nimia humectatione, & humido loco corrumpi non possint. In conficiendo autem, tria considerantur similiter, mellis puritas, & quod sufficiat, & equalis pulueris cribellatio, & syrupi ad aquae consumptionem fiat decoctio. In puritate mellis, duo attenduntur. primum ne sit aquosum, secundum, ut non sit nimis coctum, sed quod sufficit, nihil aliud est dicere, nisi ut specierum puluerem colligere tantum ualeat, & conseruare.

Tribus namque de causis ponitur mel in medicinis. Prima namque ad conseruandum, est namque praeter ceteris liquoribus mel conseruatiuum. Secunda, quia mundificatiuum est ualde. Tertia, quia sua dulcedine specierum amaritudinem temperat.

Pulueris autem cribellatio duobus modis debet fieri, nam in electarijs subtilissime debet cribellari: in alijs uero medicinis crassior debet esse, & maxime in laxatiuis.

alitas.

Praedicta uero doctrina magna & multiformis consistit utilitas. Nam cum aliqua indigeremus medicina, eam, aut totam, aut partem oporteret facere, aut certe ab alia persona carissimam aut forte corruptam emere cogeremur, aut eam facere totam, aut omnino inutile, aut certe esset impossibile: necessario autem careere ea, aut aliquod istorum inconuenientium nos oporteret incurere, sed huius operis scientia non solum haec uitabuntur incommoda, uerum etiam multa commoda consequentur. Hac namque doctrina bona fiet medicina, & demum perfecte operabitur corpori adhibita, necnon leuior erit expensa. Scire autem quantum de unoquoque genere gummarum, & herbarum seminum, & specierum inter omnes accipiant medicinas, non est inutile: per hoc enim facilis, & certa erit notitia emptionis, leue pretium, & moderata dispensatio.

Liber iste quem in praesentia legendum suscepimus, ex multis antidotis est compilatus, quod patet ex ipsarum medicinarum intitulationibus. Inscritbitur enim quandoque medicina picra Constantini, picra Gale, aurea Alexandri, Esdra, magna, id est medicina Esdrae prophetae, trochisci Andromachi. Cum igitur ex diuersis autorum nominibus intituletur medicina, diuersos sic constat eius fuisse inuentores. Liber autem iste, dictus est antidotarium, ab antidotis diuersis, diuerso modo compilatis. Nota, quod Constantinus compilauit magnum antidotarium, de antidotario Gale, & alijs. Quidam enim compi-

lauerunt sub breuitate modica, quidam sub magna prolixitate multa de propria intentione ibi addentes. Nos autem non omnes, sed uisuales medicinas proposuimus assignare. Primo, quid sit medicina, quae medicinarum compositionis causa fuit, quae nominis ethymologia, ubi sit inuenta, quae medicina contra quas ualeat egritudines. Vtrum auctorum laudes sint omnes verae, aut quaedam, & in quibus causis, quomodo debeant dari medicinae, quae per se, quae cum alijs.

De electione specierum medicinalium aliquid

est tangendum.

Medicina alia est simplex, alia composita. Simplex est, quae talis, qualis eam natura produxit, uel quae artificio paratur sine alterius admixtione, talis autem est, sicut piper, scamonea, & multae in hunc modum.

Medicina simplex.

Cum igitur in his simplicibus maxime uirtus medicinae consistat, quaeritur, & non ociose, quae causa compositionis existat. Multiplex autem fuit. Prima & principalis fuit medicinarum propter compositionem maior efficacia.

Causae compositionis medicinarum.

Secunda diuersitas egritudinum, et morbi cum morbo contrarietas. Tertia acuminis repressio. Quarta medicinarum conseruatio. Quinta saporum horribilitas.

Maiores efficaciae fuit causa, quia quaedam egritudines compositae sunt quae una sola medicina purgari non possunt, uel quia minor uirtus uni⁹ augmetur maiori uirtute alterius, facit enim duplicata, quae per se facere non poterat.

Diuersitas egritudinum fuit causa, quia quaedam egritudines sunt calidae, quaedam frigidae, quae simul sunt in humano corpore: una autem medicina hos diuersos effectus consequi non potest in dyscrasijs diuersis. Composita medicina uirtutem habet in laxando, quoniam ibi est scamonea, quae principaliter calidos, secundario frigidos purgat humores.

Contrarietas morbi est ad membra, quia quandoque membrum aegrotans nobile est, ut hepar, quod porosum dissolutioni est satis obediens: aut enim infrigidatur, unde indiget dissolutiuis ad sui purgationem, ut pori aperiantur, & dissoluatur frigida materia. Sed quia vehementer dissolutiua laedunt substantiam hepatis, apponenda sunt scriptica aliqua cum dissolutiuis, quae debilitatem hepatis confortet.

Propter repressionem acuminis, quia quaedam medicinae, ita dissolutiuae sunt, & malitiosae, & acutae, quae interiori recipi non possunt per se, nisi ante cum alijs admisceantur, quae reprimant acumen, & malitiam, ut mastix, scamonea, helleborum garyophyllus. Helleborus enim niger, et scamonea non possunt per se dari.

Ad conseruationem medicinarum necessaria fuit compositio: quaedam enim sunt medicinae, sicut aloe, quae adeo abominabiles sunt, quod ab aegris recipi non possunt, & si recipiantur debitum non habent effectum: quaedam ergo dulcia debent admisceri, quae suam reprimant abominationem, & horribilitatem, ut mel, & zuecharum.

D

Propter horribilem saporem necessaria fuit compositio: quaedam enim sunt medicinae, sicut aloe, quae adeo abominabiles sunt, quod ab aegris recipi non possunt, & si recipiantur debitum non habent effectum: quaedam ergo dulcia debent admisceri, quae suam reprimant abominationem, & horribilitatem, ut mel, & zuecharum.

Antidotum dicitur contra datum ab anti, quod est contra, & dosis quod est datio: dicuntur autem compositae medicinae antidota à discretis medicis compositae, & inuenta cum multa discretionem, & sic omnes medicinae possunt dici antidota.

Avrea quando datur, caput à languore leuatur, aurea dicta est ab auro. Alexandrina ab Alexandro peritissimo Philosopho, à quo inuenta est. Proprie ualeat ad omne capitis uitium ex frigidityte, maxime, & ad omnem rheumaticam passionem, quae à capite ad oculos, & aures, & gingiuas descendit.

Mef.

Bb

iiij

descendit, et ad grauedinē omnium membrorū quæ sit de eodem humore, datur cuncti dormitum cum uino calido, xviij. pars. confecta est lib. ij.

Recipe assari, carpopal. hyoscyami, ana. drachm. ij. ꝓ. f. garyphylorum, opij, myrrha, cyperi, ana drach. ij. balsami, cinamomi, folij, zedoaria, zingib. costi, coralli, cassie lignee, euphorbij, tragacanti, thuris, meu, styracis calamite, saluicæ, cardamo. seseleos, napi, saxifragie, anethi, anisi, ana drach. i. ligni alo. rh. abarba. aliptæ, castorei, spicæ, galangæ, opopa. anacardi, masticeis, sulfuris uiui, peonia, eryngij, rosæ, thymi, acori, pulegij, aristol. long. gentiane, corticis mandragoræ, chamædryos, fu, baccarum lauri, amei, dauci, macropl. leucopiperis, xylobal. carui, amomi, petroselini, seminis leuistici, rutæ, seminis sinoni, ana drach. s. auri purificati, argenti meri, albarum margaritarum, blactæ bizantie, ossis de corde cerui, ana gra. xiiii. limature eboris, calami aromatici, pyretri, ana grana. ix. mellis qd' sufficit. detur in modum auellane fabricitantibus cum aqua calida, non fericitantibus, cum uino calido.

Sūma medicina
res. lxxij.

AVrea est dicta ab auro per excellentiam potissimā .s. medicina in multis passionibus probata, ut aurū præcellit omnibus metallis, vel dicitur aurea ab auro quod recipit. Alexadrina ab inuēto, vel fortē a loco. Ad oēm rheumaticā passionē faciens ad rheuma capitis. Nota, qd' distinguēdū est in hoc loco, facit enim aurea contra rheuma capitis: non tamen in principio rheumatis datur: habet enim triplicem virtutem, constrictiuam, quod per opium quod recipit declaratur, confortatiuam, quia recipit aromaticas species, dissolutiuam quod per consumptionem probatur: consumit enim humorem, & omnem consumptionem dissolutio operatur, fit enim per dissolutionem consumptio. Cum igitur dissolutiua virtute operetur, dissoluit materiam, & eā mouet, & sic rheuma augmentatur: dentur igitur prius alia opiata minus dissolutiua, ut musa Aenea, purgato tamen corpore prius utiliter, cum plethoricum sit, vel præcedat phlebotomia, vel scarificationes: non tñ sequenti die post purgationem, vel phlebotomiam, vel scarificationē debet dari, sed in tertio die post purgationem, in quinto post phlebotomiam.

Qua hora
debent dari
opiata.

Nota etiam, quod nisi multa instet necessitas, nō nisi de nocte debent dari opiata, & ieiuno stomacho. Vnde patiens accepturus, ante horam vespertinam comedat, & tamen parum, melius enim propter noctis frigiditatem operatur calore naturali fortius operante qui per frigiditatem noctis retētus fortius operatur. Detur autem aurea secundum prædictas considerationes contra rheuma capitis si ne febre cum uino calido, cum febre, cum aqua calida, vel cum decoctione aliqua.

Dolores sedat, distinguendum est, si sit de frigida causa, & prædicto modo, considerationibus prænominatis obseruatis.

Lachrymæ
oculorum
quō fiant.

Oculorum lachrymas constringit. Lachrymæ oculorū fiunt, aut per calorem dissoluentem, ut in febribus acutis, & est signum mortis, & tunc non detur aurea: aut per frigiditatem constringentem, & hoc est ex vitio cerebri. Ad hoc ergo valet aurea prius corpore purgato, & hoc cum decoctione olibani data, vel quod melius est formentur pilulæ de puluere olibani, & aurea, & teneantur diu sub lingua.

Dolori dentium, dolor quandoq; sit ex fumo acuto ascēdente a stomacho ad dentes, fit etiam dolor dentium, quādoq; ex humoribus descendētib; a capite, si fiat vitio stomachi prius purgetur, postea cum succo mentæ calefacto distemperata detur: si vitio superiorum fiat, detur aurea secundum prædictam doctrinam, inungatur dentes, & gingiæ, fiat etiam emplastrum de aurea, & succo mentæ, & temporibus apponatur.

Momentanea epilepsia dicitur, quæ momēta, id est fre-

quenter inuadit, quia nō præsentitur accessio, & habet fieri vitio cerebri, detur etiam contra hanc passionē cum decoctione peonia, vel quod melius est formentur pilulæ de aurea cum puluere peonia, & teneantur sub lingua.

Nota, quod epilepsia, quæ sit vitio stomachi, & extremorum membrorum præsentitur, tali epilepsia non confert aurea, quæ autem sit vitio cerebri illi valet.

Maniacis opitulatur. Mania est infectio anterioris celulæ capitis cum priuatione imaginationis. fit autem huiusmodi infectio quandoq; ex sanguine, quandoq; ex cholera, & quandoque ex melancholia, si fiat ex sanguine, vel cholera, non valet aurea, si ex melancholia, tunc detur in potu, sed cum magno studio, nec comperiat, quod admisceatur potui, colata per pannum offeratur nescienti, vel tale fiat experimentum in hac causa probatum. Cum inciduntur maniaci, prius inungatur totum corpus vel caput aurea, & postea in loco incidendo ponatur in magna quantitate secundum formam instrumentorum, si rotunda debet esse incisio, ponatur pilula magna super locū qui debet incidi, si capistrata, fiat quædam longitudo in modum magdaleonis, & apponatur loco incidendo, & super ipsum fiat incisio.

Cephalalgicis de frigida causa detur cum uino calido.

Tussientibus. tussis est inuoluntarius motus pulmonis, fit quia tussis ex humoribus rheumatizantibus a capite ad pulmonem: etiam ex abundantia eorum in pulmone, siue rheumate. Illi autē sunt calidi, vel frigidi, vel sicci, vel humidi, vel quoquomodo possint commisceri: si autem humidi, quia multum cōsumit aurea valet, si frigidi, quia calefacit prodest. Si calidi vel sicci sunt, non est danda.

Nota tamen qd' aurea valet illi speciei, quæ est anhelitus.

Nota tamen, quod si humores sunt congesti, & viscosi, non debet dari, quia compactiores eos reddit, & incurabilem reddit egritudinem nisi prius fuerit materia digesta per angustā mollitiuā. Cognoscitur autem digesta per liberiores sputaminis eiectionem, detur hoc modo, gummi arabior puluerizetur hoc modo, & tandem aurea admisceatur, formentur pilulæ, quæ diu teneantur in ore, ut virtus medicinae liberius petat caput. Et si est de rheumate tussis efficacius operatur, humectat etiam lacertos tracheæ, arteriæ, & pulmonis, & confortat spiritalia membra quæ eis sunt vicina, ut aduenientem malam medicinam repellere possint, & si spiritualibus insidant confortata expellant.

Phthisis, phthisis est alia vetus, alia recens, solitecenti detur & tussientibus, præcedente tamen alia minus dissoluta, ut rubea.

Suspiriosis. suspirium est difficultas attrahendi aera. Est autem species asthmatis, quæ alio modo dicitur anhelitus.

Nota, quod aurea illi speciei valet, quæ dicitur anhelitus, fit autem suspirium quandoque ex siccitate, & tunc non valet aurea, quandoque ex abundantia humoris, & tunc valet aurea, sic præparata, gentiana coquatur in uino usque ad tertiam partem, coletur, & in ipso uino ponatur aurea, & postea ad solem desiccata detur in puluere, vel pilulis.

Cardiacis cum decoctione nucis musc. garyphylorum ossis de corde cerui in uino odorifero vel aqua rosata, detur, vel his detur ut tussientibus.

Sanguineo vomitui per anagra, vel diabrosim, id est per resudationem sanguinis, reiectio sit. v. de causis vel propter eius abundantiam, vel acumen, vel propter caliditatem, vel propter venę putrefactionem, & cū sit propter siccitatem vel abundantiam humoris, non valet aurea: si propter putrefactionē venę valet, quia consumit materiam putrefactam, cōstringit membrū putrefactum vel corruptum, & venę sequitur consolidatio, detur sic, in hac causa bulliat mastix in aqua ros. postea permittatur siccare, & puluerizata aurea admisceatur, fiant inde pilulæ quæ in ore diu

Qui an

Qui tussit

diu teneantur. Si propter frigiditatem fluat sanguis, detur cum vino calido.

Paralyticis. paralytis multis de causis habet fieri, fit autem de calidis, & frigidis humoribus, raro tamen de calidis, unde omnibus videtur prodesse paralyticis. Vfus tamen eius secundum diuersitatem membrorum in quibus fit diuersificatur, si sit in lingua paralytis maxime valet aurea, formentur pilulae de aurea cum puluere facto de sermone cauliculi agrestis, & nasturci, & teneantur in ore, si fiat paralytis in remotis partibus vel medijs, detur cum decoctione eupatorii, vel herbae paralytis, vel castorei, vel fiant de puluere eupatorii & aurea pilulae, hoc autem fiat praecedentibus vnguentis dissolutius & purgatione, non tamen vnguenta adhibeantur nisi in locis ubi causa existit, consistit autem frequenter in neruorum origine, unde debet inungi spina, & collum cum vnguentis, & occipitium cum humeris. Malum terrae concuetur in quo ponatur oleum cum aurea & bulliant, & postea inungatur patiens circa neruorum originem. Et nota quod raro fit paralytis sine rheumate, unde duplici modo valet aurea, constringendo rheuma, & exiccando humores phlegmaticos, vel humores paratos ad hoc. Item si fiat inunctio de aurea resoluta in oleo mustellino valet.

Ad dolorem lateris & renu. distingue, si dolor sit de causa frigida. Item si sine febre & apate sit dolor. Idem sit vsus in oibus passionibus, & doloribus. si lateris & renu, stranguriae, & dysuria nisi dolor lateris sit ex ventositate, tunc debet dari cum decoctione anisi, & saxifragiae: si ventositas non adsit, cum decoctione solius saxifragiae, praecedentibus dissolutius, & diureticis purgationibus accipiantur.

Lapidem frangit. Nota secundum doctrinam Ioannis platearii cum dari debet calculosis, cum conficitur, remoueat opium, & in ea apponatur balsamus, detur cum decoctione saxifragiae. si n. lapis in renibus sit distemperetur cum oleo narduno, si est in vesica lapidis, inijciatur per siringam.

Quotidianae, tertianae, quartanae. distinguendum est, quotidianae de phlegmate naturali, tertianae de cholera innaturali, quartanae de melancholia innaturali, detur parum ante accessiorem, & hoc digesta materia, & purgatione facta, in aestate cum aqua calida, in hyeme cum vino calido vel frigido, & hoc modo debent dari omnes opiatae, & melius est quod detur in hoc casu sine opio quam cum opio.

debet febrici bus affectione Nota autem quod aurea non debet dari febricitanti ante purgationem. i. post tertium vel quartum diem: quartanarius nisi post tres vel quatuor accessiones vel purgationes.

Valet contra omnia vitia matricis. distingue de frigido humore, si n. menstrua retineantur per frigiditatem valet, data cum succo mentae, vel rutae agrestis: si humorosa sit matrix, distemperata cum aceto & succo rutae agrestis ita, ut inijciatur per pessarium & valet. Nota ad men. pro uo. debet dari sine opio, quia cum eo data multoties cancrum operatur vel contrarium. Si vitia matricis fiant ex rheumate non remoto opio detur cum decoctione olibani, vel fiat suppositorium de aurea, & puluere olibani, dosis eius secundum modernorum confectionem est. 3. s. si in magdaleonibus conficiatur, detur ad pondus trium denariorum considerata virtute patientis.

Apoplecticis, & epilepticis, detur eodem modo.

Nota quod vtrique valet ante accessiorem, si de frigidis humoribus habet fieri, data tamen semel in hebdomada cum vino decoctionis castorei, olibani, vel cum vino calido, in accessione, aut suffocatione imminente aperiantur dentes, cum eo applicetur, & fricetur palatum cum aurea. Imponatur et naribus, attrahit phlegma cum multa quantitate, unde multi in tali casu, vel causa liberati sunt, debet tamen parum patiens suffumigari, in ipsa frictione aureae cum cornu ceruino, vel puluere olibani, vel asa foetida super carbones positis inclinato capite, ne dissoluta materia per fumigium & auream fluat ad interiora, vel fiat suppositum de aurea, & puluere olibani.

Colicis. colica fit ex humore congregato in intestino colone vel frigido, quod cognoscitur per propria signa vniuscuiusque humoris, si de calidis fiat humoribus ut cholericis, per cholericum secessum cognoscitur, tunc non detur aurea, si de frigidis aut phlegmaticis detur. Refert tamen quomodo, fit enim de phlegmaticis duobus modis, cum rheumate & sine rheumate. Si cum rheumate fiat, quod per ampullosas egestionem cognoscitur, detur cum vino decoctionis olibani vel pilulis. Si sit dolor colicus ex humore phlegmaticis inuiscatis in intestinis, & conglobatis praecedant inunctiones dialtea, & oleo mustellino, & martiato. fiet clystere mollificatiuum cum aqua, in qua decoquatur branca vrsina, malua, bismalua vel solum catabrum, hoc facto, aurea distemperetur cum vino calido addito melle, coletur per pannum & inijciatur. Item si de aurea fiat suppositorium patienti tenesimum ex frigida causa valet.

Nota quod aurea ex diuersis componitur in complexione, substantia, virtute diuersa, sunt etiam secundum quantitatem in virtute, quod recipit quaedam costrictiua, quaedam laxatiua, quaedam diuretica, & alia multa, diuersas virtutes habentia: in complexione, quia recipit calida quaedam, quaedam frigida, quaedam sicca, quaedam humida in substantia, quia recipit quaedam crassa, quaedam subtilia, quaedam facile penetrabilia: diuersa in quantitate ponuntur in aurea, quia de quibusdam plus de quibusdam minus, & sic multa diuersificantur in aurea. Quare autem diuersa virtute complexione, & substantia recipit, satis compendiose superius sub quinque causis assignatis comprehendimus, licet hoc authores diffusius & prolixius exequantur diuersas assignantes causas, sub aliqua tamen illarum. v. quaelibet ab authoribus posita continetur.

In hoc loco non ociose queritur quare in hac medicina ponatur tantum de vno calido quantum de alio tantum de calido, vel plus vel minus, & quare tantum de vno calido quantum de alio tantum de frigido, nec plus nec minus, quare tantum de vno calido quantum de alio magis calido plus vel minus, quare tantum de vno frigido, quantum de alio magis frigido plus vel minus. Eadem quaestio formatur, & eodem modo, inter siccum & humidum, inter calidum & humidum, & inter frigidum & humidum. Item queri solet quare vnum de vna recipiat, & quare nec plus nec minus, sed hoc soluere possibile est. Diuersa hoc antidotum, & alia antidota sunt componentia per quintam complexionem & virtutem, sed quare, superius dictum est, diuersa ibi sunt, sed pondus, quod in hoc loco est determinandum, diuersa quidem sunt quae de quibusdam plus, de quibusdam minus, de quibusdam recipitur aequaliter.

Quare autem quaedam in minori pondere, quaedam in maiori ponantur in antidotis, quatuor sunt causae generales, ut sub vna duas contrarias comprehendamus. Ex his multae descendunt speciales. Prima est maior vel minor indigentia. Secunda fortitudo, vel debilitas virtutis. Tertia remissio vel furiositas qualitatis. Quarta similitudo specierum paucitas vel minoritas. Propter maiorem indigentiam plus apponitur de vna quam de alia, quia efficacior est ad consequendum medicinae compositae effectum, propter enim aliquem effectum inuenta fuit omnis medicina composita, propter illud ergo illa medicina qua antidotum magis indiget, in maiori quantitate est apponenda propter virtutis debilitatem, quoniam enim antidotum indiget aliqua specie in sua virtute debili, unde in magna quantitate eam recipit, ut quantitate suppleat quod propter debilitatem non potest facere. propter qualitarum remissionem multum de simplici medicina ponitur in composita, ut sic multiplicata in sua qualitate intendatur, hoc licet videre in rosis, & alijs similibus. Rosae n. quia parum frigidae sunt in parua quantitate multum in frigidare non possunt, unde ex necessitate apponuntur in magna quantitate. propter similitudinem modicam operationem medicina composita quibusdam similibus speciebus multum indiget, sed si in modica quantitate eas recipit,

Qualiter si colica.

Dubium.

Qualiter in antidotis pl^o ponitur de vna medicina & minus de alia.

recipit, suum non consequetur effectum. Vnde oportet ut similem recipiat in magna quantitate, ut multarum vices suppleat. Contra multa ponuntur in medicinis in modica quantitate propter predictas, scilicet propter minorem indigentiam, propter virtutis fortitudinem, propter qualitatis acumen, propter numerositatem consimilium. Propter minorem indigentiam de quibusdam minus apponitur, quia quae minus necessaria sunt in minori pondere ponenda sunt, poni tamen debent, quia medicina eis indigent, propter virtutis fortitudinem, quia quaedam medicinae sunt acutae, & furiosae, & membro mortificatione, & adustione inducunt, unde licet sint necessariae, in modica quantitate sunt ponenda propter numerositatem similitudinum, quia aliae sufficiunt, unde de ea modicum apponendum est, tam de una tam de primo quantum de alia, duplici de causa, propter aequalem indigentiam, utraque enim indiget aequali, quandoque unum aequale est pondus: vel propter qualitatem proportionum vel conditione, quaedam enim calida quibusdam frigidis proportionaliter sunt contraria. Ex quibus compositis quoddam fit temperamentum.

Generalibus causis assignatis quare plus, vel minus, vel aequaliter de simplicibus medicinis ponatur in compositis ad speciales descendamus. Assignemus quare tantum nec plus, nec minus de duobus calidis, sed aequaliter ponitur, in eodem pondere posita sunt in medicinis propter aequalem indigentiam, quia licet utraque medicina calida sit, tamen utraque medicina indiget composita, quia nullae prorsus eiusdem virtutis inveniuntur, ut in effectu eorundem patet, & in auctorum testimoniis. Eadem vero quare ratio est, quare plus de alia tantundem calida, vel minus ea proportio, an effectus, vel occulta proprietas, vel potest referri ad minorem indigentiam.

Quare aequaliter de frigida & calida in eodem gradu, an aequaliter debet fieri propter diversos effectus, quia contingit quandoque diversa membra, ut stomachum & hepar, diversis passionibus infici, unde frigida ad infrigidandum, calida ad calefaciendum apponuntur. Fit etiam quandoque, ut ex eis fiat temperamentum, ut propter remissionem acuminis plus ponitur de una calida, quam de alia tantundem frigida, & propter locorum positionem. Est enim locus infrigidatus positus in profundo, unde calidius oportet esse medicamen si membrum positum in profundo debet calefieri, in maiori pondere sunt apponenda calida, ne frigida caliditatem impediant, vel caloris effectum, quare tantum de uno calido quantum de alio minus frigido propter aequalem indigentiam, quare non est propter minorem, vel referatur ad repressionem acuminis. Similiter distingue inter calida & sicca, frigida & sicca, calida & humida, frigida & humida, diversa hoc in antidotario reperiuntur non autem virtuti, quorum omnium virtutem complexionem quintam assignare proposuimus, & ad quid in aurea apponuntur. Non autem virtutes singulas assignabimus, quia in libro nostro de simplici medicina dictum est sufficienter de eis, postea in fine de pondere dicitur. & asari. i. baccare. Asarum baccara calida & sicca complexio nis est, subtilis, & virtutem habet diureticam, consumptivam, mundificativam. Nam humores educit per vomitum, unde ad acrem, vel acredinis naturam dicitur pertinere, ponitur in aurea contra straguriam & dysuriam, quia diuretica est, cum complexione calida, & sicca dissolvente, tamen ex subtili substantia & diuidente. Ponitur autem contra febrem quotidianam & quartanam, quia earum materiam dissolvit. Vnde experimentum habemus optimum de asara, & probatum contra quotidianam & quartanam, vinum decoctionis asari baccare detur ante accessionem, si materia sit in stomacho, educit eam cum vomitu, si in alijs partibus, consumit. Radix eius medicinalis est & folia, radix ponitur in aurea. Radix debet eligi odorifera non multum levis sed ponderosa, non perforata, sed continua, potest per triennium in sua virtute servari.

Quid sit
asarum.

E Carpobalsami. car. est calida & sicca in .ij. gra. xylobal. lignum balsami appellatur, balsamum vel opobalsamum succus. s. lachryma balsami. Balsamum est maioris efficaciae. Carpobalsamum minoris, maioris tamen quam xylobal. samum. Carpobalsamum subtilis est substantia, virtutem habet mundificativam, attractivam, & confortativam, quia calida est & sicca propter sui naturam igneam, confortativam propter aromaticitatem, ponitur in aurea propter quasdam passiones capitis, ut est epi. cephal. & similia, quia materiam consumit. Contra cardiacam, quia restituit spiritum & membra confortat. Vnde habemus optimum experimentum contra cardiacam. Pateriens utatur omni die pulvere carpobalsami, cortice superiori ablato, contra vitia matricis ex frigida causa, quia eam mundificat. illud eligendum est, quod non est perforatum, & quod est aromaticum.

F Hyoscyami. hyoscyamus frigidus & siccus in .ij. gra. subtilis est substantia, virtutem habet mortificativam & constrictivam. Hyoscyamus semen est casilaginis, sed aliud est album, aliud nigrum, aliud rufum. nigrum non est ponendum in medicinis, album ponatur si inveniatur, si non, rufum. ponitur in aurea propter rheuma, propter dolorem dentium, propter fluxum sanguinis per anagoga, vel diabrosim, contra rheuma ponitur & fluxum sanguinis, quia poros constringit, ex quorum constrictione cessat sanguinis fluxus, contra dolorem dentium, quia partem mortificat, & reddit insensibilem, unde dolor non sentitur. De hyoscyamo habemus experimentum contra omnem dyscrasiam de calore, vel omnia apostemata cuiuslibet exterioris partis corporis, ipsa herba trita cataplasmetur, vel semen hyoscyami teratur, ablaqueretur cum succo ipsius herbae, coletur, superponatur non sophisticatur hyoscyamus per .xl. annos servatur. Ponuntur assarum, & carpobalsamum in maiori quantitate, quam quaedam quae essent fortiora. i. fortioris virtutis, ut suppleant quantitate, quod minus est in qualitate, ponuntur autem in maiori quantitate quam quaedam dicta, quae sunt minoris virtutis, propter ipsorum maiorem indigentiam, vel necessitatem, & eadem est ratio de carpobalsamo, sed hoc non habet hyoscyamus. Costat enim magis esse necessaria, quae in maiori ponuntur pondere, fortis est. n. virtute hyoscyamus, ponitur enim in magna quantitate propter modicam appositionem similitudinis. Caryophyllus. quia spiritus reparat, & ponitur in hac medicina contra vitium matricis, contra vitium spiritalium, contra cardiacam passionem. Contra vitium matricis, quia consumit humores, & matricem mundificat. contra vitium spiritalium, quia eorum superfluitatem consumit per calidi. & sicci. contra cardiacam passionem. Contra vitium matricis, quia consumit humores, & matricem mundificat, contra vitium spiritalium, quia eorum superfluitatem consumit per ea. & sic. cardiacam passionem, quia aromaticitate sua spiritus reparat, & membra confortat, urinalem meatus aperit subtilitate suae substantiae. Illi eligendi sunt qui in superficie planificati sunt. In sapore acuti, in substantia humidi, in impressione vnguis, aliquantulum emittunt humiditatis. Vinum decoctionis caryophyllorum cum aqua ro. valet contra dolorem omnem stomachi ex frigidityte, & contra cardiacam passionem. Myrrha. myrrha ca. est & sic. in .ij. gra. & subtilis substantia, virtutem habet mundificandi & conseruandi, quia id quod dissolvit consumere sufficit, unde corpora antiquitus myrrha conseruabatur, habet etiam virtutem conglutinandi. ponitur myrrha in aurea contra cardiacam, & contra fluxum, contra cardiacam, quia conseruat conseruando, & depurat depurando, maxime opitulatur, fluxum constringit conglutinatione sua. illa eligenda est quae crassa est, & gummosa, clara, lucida, lenis. Myrrha puluerizata cum pice, vel colophonia, vlcerum virilis virgae sanat, & saniem consumit desiccando. Opium. opium frigidum est in .iiij. gradu. sic. in .ij. crassum habet substantiam & fumosam, unde cito petit cerebrum, virtutem

D
b.

De
scy.

De my
rrha.

De opio.

tem

rem habet mortificatiuam, constrictiuam, soporiferam, unde cerebrum constringit, & ventriculos eius oppilat, constrictiuam propter frigi, & sic, & mortificatione propter intensam frigiditatem suam. in aurea ponitur ad constringendum rheuma, & ad conseruationem specierum. fit autem opium de suo. papaueris albi subtiliter incisum. eligendum est in colore subrusum, in sapore subamarum, in odore horribile, in substantia mediocre, & q̄ manibus possit malaxari. Valet ad somnum inducendum cum lacte mulieris, folijs mādra, semine hyoscyami, cataplasmetur fronti, & temporibus contra dolorem extremarum partium, quia mortificat partem, & insensibilem reddit. Cum inuenitur simplex opium ponendum est thebaicum, seruatur per omnia secula seculorum, fit autem citra mare, & ultra mare, trāsmarinū maioris est efficacie.

ro. Cyperi, calidæ est, & sicca complexionis in. ij. gra. & substantie subtilis, virtutem habet diureticam, ponitur in aurea propter stranguriā & dysuriā, & vitiū renū. Vinū decoctionis eius frangit lapidem, contra stranguriam puerorum maxime valet, accipe cyperū cum herba, & coque in vino & oleo, cataplasma super pectinem, multum confert ad menstrua prouocanda, teratur cum ipsa herba, & fiat decoctio in aqua & oleo, & fomentetur circa radicem ipsius herbe quæ dicitur cyperus. De istis quatuor ponitur minus q̄ de supradictis propter earum supradictarum proprietatem. Caryophyllus, et cyperus in maiori ponuntur quantitate, quoniam supradicta maioris efficacie, vt quantitas suppleat virtutis defectum, s. propter maiorem indigentiam. Myrrha propter easdem causas, & propter conseruationem, opium propter modicam similitudinem appositionem, opium distemperatum cum lacte mulieris pulvis imponatur in parua distemperantia sanatur.

sa. Balsamum ca. & sic. in. ij. gra. secundū quosdā, in secūdo secundum alios, subtilem habet substantiam, virtutē habet attrahendi confortandi, consumēdi, diuidēdi, & mundificandi, & ponitur in aurea contra epilepsiam, quia consumit materiam suis qualitatibus, similiter contra renum vitia subtilitate & qualitatibus suis contra vitia matricis, quia eam calefacit. Contra paralytim quia viuificat partem, apponitur balsamum præcipue ad conseruationem, quod patet, quia medicina opiata & balsamata diutius potest reseruari q̄ non balsamata.

Opobalsamū iniectum per siringam lapidem frangit, si detur in potu foris mortuū educit, & matricem iuuat, & menstrua prouocat. balsamum eligendum est, quod cum ponitur in palato statim calefacit cerebrum, quod cum ponitur, lac caprinum statim coagulatur, q̄ si in eo intingatur pannus, & inde locus fuerit exiccatus, non remanebit macula, si cum oleo vel tereben. sophisticatus fuerit, maculae semper erunt. Item si apponatur igni, flammam emittit, q̄ si apponatur in superficie aquæ, ibi reperit, si in medio, ibi remanet, in fundo similiter. Item si ponatur in pannō raro in aliquo pondere, postea lotis manibus exprimitur bene super aqua mundissima, si inuenitur in eodē pondere, bonum est.

cina. Cinnam. idem est, quod cinnamo habet autem substantiam glutinosam, virtutem habet consumptiuam, consolidatiuam. Cinnamo. ca. & sic. est in. ij. gra. vel in. ij. consumit qualitatibus suis, confortat aromaticitate sua, consolidat glutinositate sua. contra passionem capitis ponitur in aurea, quia materiā consumit, contra cardiacam, quia aromaticitate sua confortat & depurat, valet contra fluxum sanguinis ex corruptione venæ, quia consolidat. eligendum est quod est subrusum cauernosum, vel cauellatum odoriferum, & habet dulcedinem acumini admixtam, cortex est cuiusdam arboris quæ in India reperitur, si fiat vulnus in locis chartilaginosis pulvis cinnamomi consolidat. Folij, quando simpliciter folium inuenitur, folia caryoph. sunt itelligēda. ca. sunt et sic. in. ij. gra. subtilem habent substantiam, virtutem confortandi & consumēdi, diuretica sunt ex complexione & substantia,

A folia ponuntur in aurea propter consumptionem materiei, contra passionem capitis, contra cardiacam, quia confortant aromaticitate sua, depurant & reparant spiritus si contra vitia renum, quia vrinales meatus aperiunt subtilitate substantie, & lapidem efficiunt. contra frigiditatem stomachi quia calefaciunt. cardiaci, & stomachici bibant vinum decoctionis folij cum aqua ro. eligendum est foliū caryoph. in odore suaue, in substantia tenue, in colore rufum, in sapore acutum cum amaritudine.

Zedoarij, zedo. ca. & sic. complex. in. ij. gra. subtilem habet substantiam, virtutem habet confortandi ex aromaticitate sua, mundificat ex complexione, diureticam habet virtutem ex substantia. propter passionem capitis ponitur in aurea, & quia indigent confortatiuis diureticis mundificatiuis. Zedoarium est radix cuiusdam arboris quæ reperitur in India, cuius duo sunt genera, vnum citrinum, aliud album, quod est citrinum solidum non perforatum, laudabilius est, citrinum raro inuenitur, album ergo est eligendū, quod est acutum, & cōtinuum, & solidum. per tres annos potest seruari, ex citrino sophisticatur aloë. Aloë per mīnuta frustra diuisum aceto calefacto in quo pulvis zedoariæ positus sit, ponatur frequenter, & extractum desiccetur, & iterum ponatur, colorem suscipit aloë hepatici, & suam horribilitatem amittit, & subcitrinum habet colorem, & malum odorem amittit vel deponit. pulvis zedoarij, cum puluere cinnamo. carnositatem & putrefactionē gingiuarum sanat. Zingiber ca. est. in. ij. & in. ij. hū. in primo substantie est mediocris, virtutem habet confortatiuam spermatis, & sanguinis generatiuam, & restauratiuam ex aromaticitate, restauratiuam ex hū. ponitur in aurea contra cardiacam, & defectum humi, & alias passiones quæ indigent restauratiuis. Zingi. radix est quæ in India reperitur, & aliud est subnigrum, quod est repudiandum, aliud subpallidum, quod est odoriferum album ponderosum non perforatum, & acutum, & quod difficile teritur, laudabile est. per. ij. annos potest seruari, cito putrescit, in cumulo piperis diutius durat in sua efficacia. Vinum decoctionis zingi. digestionem procurat & libidinē augmentat. & aliter radices dimittantur in vino quousq̄ relaxentur, & cum vino ca. pectini cataplasmat, valet contra apraxim eorū. i. cōtra inoperationem illarum partium. Coralli albi. frigidi. et sic. in. ij. gra. crassam habet substantiam, virtutem constrictiuam & occultam, ponitur in aures propter fluxum sanguinis per anagogen, & propter epilepsiam, quia occultam habet naturam iuuant di epilepticum. Coralli sunt lapides qui inueniuntur circa mare in lapidosos locis. Coralli alij albi, alij rubei, maioris efficacie sunt rubei, vnde cum simpliciter coralli inueniuntur, de rubeis intelligendum est, qui vero rubei, & crassi sunt, non perforati, sunt laudabiliores. Coralli multas habent virtutes occultas, collo suspensi curant epilepsiam, vt dicit Gale. domus in qua sunt non fulguratur, pulvis coralli combusti, & gummi ara. non combusti detur in cibis contra hæmoptoicam passionem.

D Costi. Costum cali. & sic. est in. ij. gra. subtilis substantie virtutem habet diureticam propter subtilitatem substantie, & stomachi confortatiuam ex aromaticitate, vel amaritudine. ponitur in aurea propter vitia renum, quare diureticum, & stomachi confortatiuū est. Costi duo sunt genera. Aliud est subalbidum, aliud rufum, rufum vehementiorem habet effectum, album minus operatur, & in India reperit vel Persia. vnde frequētius eo vtimur, quod est subalbidum, solidum, ponderans, non perforatū, amarum laudabilius est. Seruatnr per triennium ad confortationem stomachi, pulvis coral. seminis for. cinnamo. ponatur in cibis, vel fiat cataplasma ex puluere costi, masti. cera & oleo. Cassiali. est cali. & sic. in. ij. gra. quæ subtilis est substantie, virtutem habet diureticam, consumit, confortat ex aroma. sua, diuretica est ex substantia, & qualitatibus suis, ponitur in aurea contra vitium renū, & vesicæ,

De zedoario.

De zingibere.

De corallis

De costi.

De cassiali.

ANTIDOTARIUM.

ca, contra vitia matricis, contra cardiacam, Cassia, cortex est cuiusdam arboris in India nascentis, cuius plures sunt species. eligenda est tortuosa, cauernosa, continua, in colore rufa, quæ etiam habet subalbedinem distinctam, quæ acutum habet saporem, & dulcedinem admixtam amaritudini, sophisticatur ex corice capparis, quæ multum est amara, cassia debet eligi quæ multum est odorifera. Pulvis cassiæ, admixtus trypheræ menstrua prouocat, & educit si inde fiat pessarium. si dentibus teratur, foetorem oris remouet, & putrefactas gingiuas sanat, detur cardiacis cum suc. pastinacæ.

De euphorbio.

Euphorbii. Euphorbium calida & sicca in. iij. gradu substantiam habet subtilem, virtutem laxatiuam ex modo complexionis phlegmatis primo, & san. secundario. purgat attrahendo ex ignea sua substantia vel natura. ponitur in aurea propter epilepsiam apo. arteticam, paraly. sim, ex contractiuis virtutibus aliarum specierum laxatiua eius virtus reprimatur, vnde ponitur precipue, vt igneitate sua mortificationem opij reprimat. Euphorbium gummi est arboris in India nascentis, eligendum est crassum subrufum, non perforatum, non terræ admixtum. Pulvis euphorbii cum suc. centri galli iniectus impetuose educit muliebria. fiat emplastrum ex puluere euphorbii, & ex axungia vrsina, cera, & oleo, & iungatur epilepticus per spinam vsq; ad partes inferiores.

De tragacantho.

Tragacanthi. Tragacanthus frigida complexionis est in. ij. gra. hu. in primo. substantiam habet glutinosam, & mediocrem, virtutem habet constrictiuam ex frigidityte, lenificatiuam, & humectatiuam ex humiditate. ponitur in aurea contra suspirium, & fluxum sang. per anagogem, & ad repressionem acuminis aliarum specierum. Tragacanthus, gummi est cuiusdam arboris in India nascentis, eligendum est in colore album, lucidum, clarum, non terre admixtum, rufum vel rubeum, in medicina ad calefactionem plus valet, quia minus est frigidum q̃ album, quod in medicinis ad refrigerandum ponitur, diu seruatur. Dimittatur cum amylo, siue penidii per noctem vnam tragacanthus in aqua, ex illa aqua liniantur labia, & gingiuarum, linguæ, oris scissuræ febricitantium acute. si illinis hoc herpeten granulosum, valet multum.

De thuris.

Thuris. Thus ca. & sic. in. ij. gra. gummosam habet substantiam virtutem constrictiuam ex viscositate, confortatiuam ex aromaticitate propter rheuma capitis ponitur in aurea propter frigiditytem matricis. Thus gummi est arboris in India nascentis, cuius duo sunt genera, crassum, & masculum, dicitur minutum maius. eligendum est thus album planificatum crassum, non terrestreitati admixtum. diu potest seruari. Tria grana thuris si degluciantur, digestionem procurant, & bonum anhelitum præstant, & acetosam eructationem remouent.

De styrace.

Styracis. Styrax ca. est in. i. gra. sic. in. ij. substantiam habet mediocrem virtutem confortatiuam, quia spiritus reparat quorundam membrorum, consolidatiuam, quia glutinosa est, muliebria educit qualitate sua. f. caliditate, ora venarum aperiendo rheuma cōstringit. ponitur in aurea contra vitia matricis, stomachi, & capitis. pilulæ ex ea factæ digestionem confortant, cataplasma ex ea factum scilicet curat, fumigatio eius mensuris imperat. Styracis tria sunt genera, styrax calamita, liquida, & rubea, liquida est quæ sigia dicitur, cum simpliciter styrax inuenitur, de calamita intelligendum est, quæ in colore rufo eligenda est, in substantia glutinosa, vt valeat malaxari ad modum ceræ, non fursurea vel sulphurea, in sapore amara, sophisticatur ad rasum iridis illyriæ & mellis, & tunc dulcis est.

De saluicæ.

Saliuncæ. Saliunca cali. est & sic. in. ij. gra. subtile substantiam, virtutem diureticam habens. ponitur in aurea propter vitia renum, vesicæ, & matricis. Saliunca est semen cuiusdam arboris vel herbæ, quæ eodē nomine appellatur. semen in hac medicina ponendum est, eligendum est subalbidum, recens, habens amaritudinem admixtam acumini.

E Semen potest seruari p. tres annos. Fiat ex aqua fomentii, saluicæ decoctionis ad menstrua prouocanda, suffumigium herbæ eodem modo appellatæ multum valet matrici.

Napi. i. Sinapis. sinapis alius fit ex seminibus, alius ex folijs sinapis, tamen eiusdem efficacitæ sunt, sed maioris est sinapis ex semine factus. ex folijs siccis sic fit, terantur folia, & ebulliant in vino, & cataplasma loco patienti, ex seminibus sic fit. Semina terantur, & coquantur in aceto & vino, & in maiori quantitate ponatur vinum, cataplasmetur super loca dolentia, valet ad lethargiam, & paraly. sim. Semen sinapis ca. & sic. in medio quarti gra. substantiam habet subtilem, virtutem habet attractiuam ex substantia ignea, ex natura sua consumit, ex complexione mundificat, ex eadē ponitur in hac medicina propter membrorum insensibilitatem, propter vitium matricis, ppter paraly. sim apoplexiam epi. Sinapis semen est herbæ eodē nomine appellatæ, semen non herba ponit in aurea, quod eligendum est album, non amarum, non ponticum, sed acutum. sophisticat cum semine rapæ. Pulvis eius sub lingua positus loquelam restaurat, semen in oleo laur. bullit, & facellatum eam partē viuificat in qua fuerit positum.

F Saxifragiæ. Saxifragia ca. est & sic. in. ij. gra. & subtilis substantiæ, virtutem habet diureticam ex qualitatibus suis & substantia, & ponitur in aurea propter vitium lapidis, & contra dysuriam, & stranguriam, menstrua prouocat, radix eius similiter dicitur saxifragia, radix per se ponenda est in medicinis quæ exigunt saxifragiā. Radix eligenda est continua non perforata quæ difficile frangitur, quæ frangitur de facili, vetusta & consumpta est. Saxifragia. saxum frangens dicitur, frangit. n. lapidem, & partem a parte separat, vnde maxime valet calculosis, contra lapidē fiat fomentum ex aqua salsa decoctionis eius. i. saxifragiæ circa pudenda. vinum decoctionis eius bibitum lapidē frangit.

Ad idē nutriatur hircus p. iij. menses de folijs saxifragiæ, deinde interfice, & accipe sanguinem eius, non primum, sed secundum, cum coagulatus fuerit, per frustra diuide, & permitte desiccari ad solem, sed tamen sal admiscetur, vt diutius conseruetur. per annum sic potest fieri, & si eis admisceatur balsamū. per. x. annos vel. xv. potest seruari. puluerizetur sanguis, & tali puluere vtendum est in cibis & potibus.

Anethi. Anethum ca. & sic. in. ij. gra. vel. ij. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam, ponitur in aurea contra vitium renum, & vesicæ, & matricis. Nota q̃ in diureticis efficaciora sunt semina, q̃ herbæ ipsæ, & semper ponenda sunt in medicinis, valet contra indigestionē vinum decoct. eius per. iij. annos seruatur.

Anisi. Anisum ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, & virtutem diureticam confortatiuā stomachi, & ventosita. consumptiuam. propter vitium interio. mēbro. ponitur in aurea, stomachi. f. & interiorū & matricis. anisum maxime valet cōtra indigestionē. Anisum semen est cuiusdam herbæ simili noīe vocatæ. semen est ponendum, debet eligi odoriferum, in sapore acutum cū aliquantula insipiditate admixta dulcedini non perforatum, per. xxx. annos seruari potest. Vinū decoct. eius optime procurat digesti. ventositatem consumit omnī. xx. quare ista. xx. in maiori quantitate ponuntur q̃ prædicta, assignatum & superius, qm̃ in maiori quantitate q̃ infra scripta assignandum est. Balsamum in maiori quantitate propter maiorem indigentiam, quia maioris efficacitæ est. Cinnamomum in maiori quantitate, quoniam quædam sunt in maiori quantitate habentia virtutem, vt quantitas suppleat vitii virtutis. Euphorbium in maiori q̃ quædam minoris efficacitæ, vt resistat igneitate sua mortificationi opij. Sinapis maioris est efficacitæ q̃ aliqua infra scripta, sed ppter maiorem necessitatem in maiori pondere ponitur.

Ligni aloes. Lignū alo. ca. est & sic. in. ij. gra. locū ubi nascitur nouit nemo, qm̃ nascitur in montuosis locis orientis circa originē Nili quæ nemini nota est, de montanis in.

nilum

De ligno aloes.

nilum cadit, quod nilus recipiens fert in Indiam, ibi vero a Saracenis, retibus capitur, & venas quasdam inutiles igne comburunt, vel cultello remouent. Lignum aloes aliud subnigrum, aliud subrufum, subtilem substantiam habet, virtutem diureticam ex subtilitate substantiæ, confortatiuam ex aromaticitate, aperitiuam ex qualitatibus suis & substantia, ponitur in aurea propter causas cerebri ex frigidityte, propter vitium renum, vesicæ, & matricis, propter cardiacam. Eligendum est subrufum, ponderosum, granosum, nodosum, aro. in sapore amarum, non multum solidæ substantiæ, subnigrum tamen laudabilius. Sophisticatur cum quodam ligno, quod iuxta Almaniam reperitur, quod simile est in odore, sed nigrum vel album, vel solidioris substantiæ. Si comburatur in igne, odorem reddit aromati cum sed momentaneum. 3. iij. ligni aloes puluerizati in aqua rosa bulliant, detur talis aqua syncopizantibus, & cardiacis, per .x. annos seruari potest.

Rheubarbari. Rheubarbarum ca. est & sic. in. ij. gra. fm quosdam in. iij. subtilem habet substantiam, diureticam, laxatiuam, cholera purgatiuam ex su. ponitur in aurea propter vitia renum, & matricis ex frigida causa, & propter febrem tertianam & quotidianam, vel cardiacam. Rheubarbarum aliud ponticum, aliud barbarum, de barbaro intellige cum dicitur in medicina. Bz. rheu. qm ponticum est, neutrum plane exigitur. Eligendum est subcitrinum, continuum, non perforatum, quod habet maculas quasi venas distinctas, albas, citrinas, quod habet croceas vel citrinas, puluerizari aptas, vel non est rheubarbarum, vel est sophisticatum plus. Febricitantibus debet dari. 3. i. rheubarbari cum frigida aqua datum, vel cum succo scariorum, vel tryphera saracenica. confert ictericis, tertianas curat datum ante horam accessionis. per. iij. annos potest seruari.

Alipta. ca. & sic. sed in quo gradu determinatum non habemus, subtilem habet substantiam, virtutem habet confortatiuam ex aromaticitate sua. Aliptæ diuersæ sunt species, alia est amara, alia est muscata. Alipta est cōfectio cuius receptio in antidotario reperit. Sophisticatur cum ladanum, mastice, musco, & styrace, & aqua ro. fiat ergo alipta ut videas receptionem, & ea confici, quia aliter non potest cognosci. Magdaleon ex alipta formatur, & naribus appositus maxime valet contra corizā, & catarrhū ex frigida cā.

Castorei. Castoreum ca. est in. ij. gra. sic. in. iij. medio cris est substantiæ virtutem habet confortatiuam, maxime neruorum, quia in frigidatos calefacit, dissoluit et cōsumit ex qualitatibus suis. ponitur in aurea propter rheuma capitis, dolorem dentium, apoplexiam, epilepsiam, & arteticam, paraly sim. Castoreum testiculus est cuiusdam animalis, quod castor dicitur, non enim ut quidam dicunt cum venatores sequuntur, ut damno testiculorum eos euadat, sibi eos amputat, quod ociosum est cum maioris sit precij pellis quam testiculi. Castor in orientalibus, & occidentalibus, & septentrionalibus plagis reperitur copiosius. Castorei duo sunt genera. Est autem quoddam album in quo interius sperma retinetur, quod inuile est, & illud coagulum appellamus, testiculi similiter iuuenis castoris non ita sunt efficaces, ut inueterati, quoniam adulti testiculi laudabiliores sunt. Sophisticatur autem cum neruis minutatim in cisis & commixtis, addito sanguine, & puluere piperis, & modico castoreo, in folliculo testiculi in ipsis. Eligendum est castoreum subrufum, neruosum, horribile, in sapore parum acutum, quoniam omne castoreū in sapore valde acutum, est sophisticum. Castoreum distemperatum cum succo mentæ, & rutæ in quantitate magna naribus imissum valeat multum epilepsia, interius receptum cum eodem succo valet contra paraly sim stomachi, & etiam contra omnem paraly sim.

Spica. Spica ca. est & sic. in. ij. gra. subtilem habet substantiam, virtutem confortandi ex aromaticitate, ex amantitudine virtutem diureticam, tum ex complexione tum ex substantia, ponitur in hac medicina contra vitium re-

A num & cardiacam, & propter oppilationem splenis, & hepatis, & vitia matricis. Spica alia nardi, alia celtica. dicunt enim cum inuenitur per senardi, intelligendum est quæ nascitur in India, vel secundum quosdam flos est, vel secundum veritatem circa radices arboris inuenitur. Eligenda est plana, citrina, odorifera, subamara, non acumine remoto illo albo, & fuste interiori. Vinum decoctionis spicæ digestionem procurat. Spica decoquatur in aliquo vase bene cooperto ne fumus exhalet, postea patiens tenesmus ex frigidityte fumum recipiat per anum, postea spica super anum cataplasinetur.

Galangæ. Galanga ca. est & sic. in. iij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem habet diureticam, ponitur in aurea propter vitia renū & vesicæ & matricis, apople. epi. paraly sis. Galanga, radix est arboris in India nascentis. eligenda est subrufa & nodosa, amara, continua, non perforata. Vinum decoctionis eius valet ad digestionem confortandā.

B **Opopanax.** ca. est & sic. in. iij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam valde dissolutiuam & consumptiuam, ponitur in aurea propter vitium renum cerebri matricis apo. epi. paraly sim, & maniam, & arteticam. Opopanax, gummi est arboris in transmarinis partibus nascentis. Cum ponitur in electariis, debet resolui quod sine fustibus inuenitur, cum ponitur in pillulis debet puluerizari, sed quia fustes multum naturæ simulantur. Eligendum est ergo parum in colore album, odoriferum, dimittatur in succo radicis maluæ per noctem. i. dissolutum desiccetur & supponatur. menstrua prouocat, secundinam, & foetum mortuum educit.

C **Anacardi.** Anacardi ca. sunt & sic. in. iij. gra. substantiam habent subtilem mediocriter virtutem attractiuam melancholiam, & phlegmatis dissolutiuam, consumptiuam, venenosam, & hoc propter qualitates suas, & modum cōplexionis, unde quia venenosi sunt, parum debet dari, quæ lepram & mortem inferunt, admixti cum alijs secure dantur, & maximam habent efficaciam. in aurea ponuntur propter epilepsiam, apoplexiam, paraly sim, arteticam. Anacardi sunt fructus cuiusdam arboris in India nascentis, qui alio nomine pediculi elephantis dicuntur, Eligendi sunt nigri, & humorosi & ponderosi. Nota tamen quod sic sophisticantur, ponuntur. n. in humido loco, ut humorositatem contrahant a loco humido, cognoscitur quia humidi sunt exterius. Anacardi principaliter purgant phlegma, quod lethargiam inducit, fiat scarificatio in occipite lethargici, postea fiat emplastrum de anacardis. eodem modo contra impetiginem & morpheam.

D **Masticis.** ca. & sic. in. ij. gra. subtilem habet substantiam & viscosam, glutinosam, virtutem habet confortatiuam ex aromaticitate sua, & stypticitate sua, partes facit partibus vicissim adherere, quare confortat constrictiuam ex viscositate & glutinositate, diu seruat, ponitur in hac medicina propter cardiacam, & capitis rheuma, propter fluxum sanguinis per anagogen. Mastix, gummi est cuiusdam arboris in quadam insula græciæ, quæ assimilatur lentisco, fm quosdam est lentiscus. Mastix, eligenda est subalbida, lucida, & clara, siue fœculenta, non sophisticatur, diu potest seruari. Vinum decoct. eius digestionem procurat, vomitum cōpescit, emplastrum factum cum alb. oui, temporibus superpositum oculorum lachrymas constringit, ponatur mastix super regulam calidam quousque liquefiat, post ipsitum super pannū lineum stomacho superponatur, multum digestionem cōfortat in cōualescentibus ex ægritudine.

Sulphuris viui. Sulphur cali. est & sic. in. iij. gra. medicrem habet substantiam, virtutem dissolutiuam, consumptiuam, & igneam, quod probatur, quia cito ignitur, & etiam sub aqua ardet, & expulsum conseruat ignem, ponitur in aurea propter arteticam epi. apo. quartanam, paraly sim. Sulphur est genus terræ cuius duo sunt genera, viuum, & non viuum, quod extinctum dicitur, & in magdaleonibus formatur, viuum maioris est efficaciam, minus tamē durat, Eligendum

De galaga.

De opopanax.

De anacardis.

De masticis.

De sulphure viuo.

eligendum est viride, & quod difficile teritur, sulphur viuum super carbones ponatur, asthmaticus fumum recipiat per os, multum confert.

De peonia. Peonia. Peonia. ca. est & sic. in. ij. gra. virtutem habet diureticam, et occultam vim iuuandi epilepticos, ponitur in hac medicina propter vitium renum & epi. Peonia apella herba, & radix ipsius herbae. cum simpliciter reperitur peonia intelligendum est de radice quae eligenda est in colore nigro exterius, interius autem ponderosa, per. ij. annos. vel. ij. seruatur peonia, iuuat epi. collo suspen. De confirmatione, puluis praonia datus cum ouo sorbili, epilepticis confert & apoplecticis. Item vinum decoctionis sanat stranguriam & dysuriam.

de eryngio. Eryngij. Eryng. ca. & sic. in. ij. gra. subtilem habet substantiam, diureticam, confortat ex aromaticitate sua, ponitur in hac medicina propter vitia renum & cardiacos. Eryngij duo sunt genera, alij montani, alij marini. Montani plus sunt diuretici q̄ marini, sed marini plus sunt confortatiui, & vsui medicinae laudabiliores. seruari possunt per annum. Vinum decoctionis eryngij valet contra vitium renum & vesicae.

De rosa. Rosa. Rosa frigida est in. i. gra. sic. in. ij. duplicem habet substantiam. s. ponticam & aromaticam. Aromaticam ex igneis partibus et aereis, ponticam habet ex terrestribus & aquosis: virtutem habet confortatiuam, tum ex aromaticitate sua tum ex ponticitate. ponitur in hac medicina propter cardiacam, vt reprimat vim aliarum specierum dissolutiuarum. Rosa flos omnibus notus est, qui debet colligi antequam omnino expandatur. Expansae. n. rosae citius corrumpuntur. Rosarum alia est rubea, alia alba. Rubea magis confortat, minus stringit. Alba e contrario. Item alia recens, alia sicca. Recens non debet poni in medicina, sicca vero eligenda est rubea, remota antera, & remoto illo per quod pendet vel adharet, quia stypticum est. seruari potest per. ij. annos. Puluis rosa, & caryophyl. valet contra corrosionem gingivarum. Item si rosae coquantur in aceto & aqua pluuiali, & spongia infundatur, superposita stomacho vomitum stringit & fluxum ventris. Rosa alba antequam ad maturitatem veniat collecta, & desiccata dysentericos sanat.

De thymo. Thymi. Thymi ca. & sic. sunt in. ij. gra. substantiam habent subtilem, virtutem attractiuam melancholiae & phlegmatis, non tñ purgat, quia reprimatur eius virtus laxatiua virtute costrictiua aliarum specierum, propter epi. ponitur in hac medicina, & apo. paralyticam, & cardiacam quae confortat. Thymus appellat herba, & flos herbae. Flos est ponendus in medicinis, qui per annum potest seruari. eligendus est albus in colore. Puluis thymi cum aceto, & modico sale datus, iuuat scabiosos, phlegma falsum purgat, lumbricos necat, teste Diosco. & Constantino.

De acoro. Acori. Acorus ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem diure. ponitur hic in aurea propter vitium renum & vesicae. Acorus est herba quae alio nomine gladiolus vocatur, cuius radix est melior, debet colligi in canicularibus diebus, & per frusta diuidi minuta, & ad solem siccare, per. ij. vel. ij. annos potest seruari. Eligendus est acorus subrufus, ponderosus, continuus, & non perforatus. Vinum decoctionis eius valet contra stranguriam & dysuriam.

De pulegio. Pulegium. Puleg. ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem confortatiuam ex aromaticitate sua, aperitiuam ex substantia sua, & qualitatibus suis, attrahit ex ignea natura sua, consumit ex calore & sicci. ponitur in hac contra passionem cardiacas, & rheuma capitis ex phlegmate, propter vitia renum & matricis. Pulegium est herba, debet colligi in aestate cum floribus suis, seruatur per annum, ponendi sunt in medicina flores, & folia remoto stipite. pulegij suffumigatio, vel fomentatio desiccet humorem matricem, puluis eius subtilissimus panis lineo subtili impositus super anum, dum p̄milet extra, tenefinum curat ex frigidityte.

B Aristolochia. Aristol. ca. est & sic. in. ij. gra. subtilem habet substantiam, virtutem diure. & occultam virtutem attrahendi venenum. Ponitur in hac propter vitia renum & vesicae & matricis, & potionem venenosam, & morsus reptilium. Aristolochia est herba, cuius radix est ponenda in medicinis, cuius diuersae sunt species rotunda & longa. Rotunda maioris est efficaciae, colligitur in vere, vel aestate, & desiccatur, in vsu reseruetur. Eligenda est subrufa, & non leuis, ponderosa non perforata, sed continua. Puluis eius recens pessariizatus cum oleo mustellino menstrua prouocat. Vnus eius porui datus valet contra venenosam potionem, & morsus reptilium, & contra stranguriam & dysuriam, valet contra asthma puluis cum suc. mentae, contra vitia matricis cum succo arthemisiae.

F Gentiana. Gentiana ca. est & sic. in. ij. gra. s. m. Diosco. in. ij. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam, mundificat spiritalia ex frigidityte, ponitur hic contra vitia renum & matricis. Gentiana est herba cuius radix ponenda est in medicina. Colligitur in aestate & siccatur, per tres annos seruari potest. Eligenda est subamarum, interius rufa quasi tincta, & continua, non perforata. Puluis gentianae datus cum vino singulare remedium est asthmaticis tussientibus de frigidityte, pessariizatus cum oleo mustellino menstrua prouocat.

G Mandragora. Mandragora frigida est & sicca in. ij. gra. substantiam habet crassam, & gummosam, & fumosam, virtutem costrictiuam, & etiam somniferam. ponitur hic contra vitia capitis, vel rheuma ad stringendum fluxum, vt etiam augmentet virtutem opij constringendo. Mandragora est herba cuius radix medicinalis est, id est melior in medicina, colligi debet in aestate, & per frusta diuidi & siccare, seruari potest per tres annos. Eligenda est ponderosa continua non perforata. in vnguentis debent poni frondes & fructus, in alijs medicinis radices. Puluis cum ouo sorbili superiorem, cum aqua hordei inferiorem dysenteriam clysterizatus iuuat. Item cataplasma factum de radice eius cum succo proprio, temporibus febricitantium acute superpositum, somnum inducit.

De ch dryos. Chamædryos. Chamæ. ca. & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam, ponitur hic contra vitium renum & vesicae. Chamædryos herba est quae colligi debet in aestate, seruari potest per duos annos. Vinum decoctionis eius necat lumbricos, valet contra stranguriam, & dysuriam cocta in vino ca. & oleo & pectini cataplasinata multum valet.

De fu. l. Fu. ca. est & sic. in. ij. gra. subtilem habet substantiam, virtutem diureticam propter vitia renum ponitur in hac medicina & matricis. Fu. herba est quae alio nomine dicitur valeriana, & her. & semē & radix eodem nomine dicitur. Radix ponenda est in medicinis, in aestate debet colligi, seruari potest per duos annos solum.

De bac. Baccæ lauri. Baccæ lauri ca. sunt & sic. in. ij. gra. substantiam habent subtilem, virtutem habent confortatiuam, propter matricem, & passionem interiorum membrorum ponitur in hac medicina. Baccæ lauri fructus sunt lauri, de quibus fit oleum laurinum, sicut de nucibus per assaturam in patella. colligi debent in autumnino cum plene maturae sunt, seruari possunt per duos annos, eligendae sunt continuæ non perforatae. Baccæ lauri desiccatae excorticentur, & interiora puluerizentur, de puluere isto inungatur facies in balneo simpliciter, vel cum melle quod sic fit. Puluis baccæ lauri comixtus sit melli cum albu. oui despumato, & postea super ignem modicum dimittatur, vt mel dissoluatur, & ab igne depositum in vase reconditur, & de isto tuberositates inungantur, & variolae vel parius in facie mulieris, qui post partum apparet in balneo, & post paululum faciem inde abluat, clarificat & ab illis superfluitatibus faciem detergit, & tuberositates faciei remouet, & variolas quae sunt maxime post partum, facellatio de bac. lauri capiti opposita curat catarrhum.

Ameos. Ammi ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam, ponitur hic propter vitia renum, & matricis & vesicæ. Ameos est herba cuius semen in medicina est ponendum, colligi debet in æstate, & debet siccari, seruari potest per duos annos. Vinum deco. eius valet contra stranguriam & dysuriam.

Leucopiper. Leucopiper calida ē in. ij. gradu, sicca in quarto, substantiam habet subtilem, virtutem diureticam, album piper non inuenitur quandoq; sed loco eius ponuntur quandoq; caputia quædam de transmarinis partibus allata, quidam dicunt diuersas arbores diuersas species ferre, sed non est verum, imo Diosco. dicit q; vna, & eadē arbor has species fert. Longū piper flos est piperis qui oblongus est, vt videmus in auellanis: album piper est antequam perueniat ad maturitatem, quod postea calore solis coquente nigrescit.

Macropiper. Macropi. cal. & hu. in. ij. gra. mediocrem habet substantiam, virtutem diureticam, & restauratiuā, & confortatiuā, propter vitia renum ponitur hic, & vesicæ, & cerebri. Macropiper, longum piper dicitur, eligendum est quod est continuum, seruat per. iij. annos, & electarium de eo factum, & de semine bomb. excoriato, & semine mal. & bis mal. cum syrupo additis amygdal. prædicta mēbra restaurat, & valde confert heceticis. Vinum deco. eius valet cardiacis addita aqua ros. & syncopizantibus.

Xylobalsa. Xylobal. ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilem, virtutem diureticam & confortatiuā, ponitur in aurea propter vitia renum & cardiacā. Xylobal. lignum est balsa. quod eligendum est continuum non perforatum ponderosum, & si gummosum erit, melius erit, & est colligendum in æstate. s. in fine eius, per annos. ij. seruari potest. Vinū decoct. addita aqua ros. opitulatur cardiacis, & syncopizantibus.

Petroselinum. Petrose. ca. est & sic. in. ij. gra. subtilē habet substantiam, virtutem habet diureticam, & confortatiuā ex aromati. sua. ponitur hic propter vitia renum, & vesicæ, & matricis, & cardia. Petrose. herba ē, cuius semē ponit in medicinis, colligit in æstate, diu pot. seruari. Vinū deco. eius spāle remediū est contra stranguriā & dysu.

Leuistici. Leuistici ca. est & sic. in. ij. gra. substantiam habet subtilē, virtutē diureticā. Leuisti. est herba cuius semen ponendū est in medicinis, colligitur in æstate, diu pot. seruari. Vinū deco. multum valet strangu. & dysu.

Ruta. Ruta ca. est & sic. in. ij. vel. iij. gra. substantiam habet subtilē, virtutem habet diureti. & dissolutiuā, & cōsumptiuā, ponitur in hac medicina propter apo. epi. paralytim, arteticā, propter vitia renum & matricis. Ruta herba est cuius semen est ponendum in medicinis, cum simpliciter inuenitur ponenda est ruta hortensis, colligit semen cū suis folijs vel folliculis, & sic diu potest seruari. cum ponitur in medicinis, folliculi remouendi sunt. Ruta trita & bene pistata, & cum puluere cimini mixta, & cum vitel. oui. muabiliter abstergit oculū a sanguine coagulato in eo existente, ruta distemperata cum succo mentę, vel eum suc. pprio naribus imissa epi. curat. Item si in proprio suc. tēperetur, p. x. dies & noctes detur epileptico.

Sinoni. Sino. est semē petrosel. agre. eiusdē virtutis est cū domestico, & ppter easdē cās in hac medicina ponitur. **Carui.** Carui ca. & sic. est in. ij. gra. substantiā habet subtilem, virtutem diureticam & confortatiuā, ponitur hic propter vitia capitis, hepatis, & renum, matricis, cardiacæ. Carui herba est cuius semen ponendum est in medicina hac, colligitur in æstate, diu potest seruari, eligendū est non puluerizatum. Puluis carui facit os bene olens, & digestionem iuuat, carnes eo asperse fiunt boni odoris.

Amomū. Amo. ca. & sic. est in. ij. gra. eiusdē virtutis est cuius carui, semen eius est medicinale, diu potest seruari. Puluis amomitrypheræ magnæ mixtus, & suppositus menstrua prouocat, vinum decoctionis eius idem facit.

Dauci. Daucus alius creticus alius asininus. Semē cretici ponendum est in medicinis, idem intellige de dauco, quod de petroselino. Omniū. 3. i. f. añ. quia ista in maiori quātitate ponuntur q; prædicta superius dictum est, lignū aloes ponitur in maiori quantitate q; infra scripta propter maiore indigentia, alipta propter eandem causam. Rheubarbarum & opopanax, spica, galanga, eryngium, rosæ, & similia propter similitum modicam appositionem.

Castoreum. Castor. valet ad omnes passiones contra quas valet aurea: sulphur viuum, radix mandrago. traganthum. reprimunt acumen: peonia, & sequentia similia propter debilitatem suæ virtutis.

Auri. Aurum dicitur temperatum in caliditate, substantiam habet crassam, virtutem habet purgandi, & extenuandi superfluos humores, corpus a fumoso humore releuat, capsulā cordis in superfluitate medi. purgat. ponitur hic propter cordis passionē, limatura auri poni debet in hac medicina, sed cauendum est ne cum limatura loco ipsius ab apothecarijs cuprum apponatur, limatura auri in cibis exhibita corpus a corruptione lepræ præseruat, mentem confortat, coctura ex auro facta utilis est, quia in ea nō nascitur cancer, vel erysipelas, vel fistula. Epilepsiam in principio datum curat, diu potest seruari.

Argentum. Argē. frigidum est, temperatum in humiditate, crassam habet substantiam, virtutem confortatiuā, et phlegmatis mundificatiuā. Argentum in aurea ponendum est purum, argentum valet ad quod & aurū, minus tamen ponitur in hac medicina, vt contra operetur quibusdā speciebus quæ violenter dissoluunt, vt euphorbium, lamina argentea cocturę iposita foetorem remouet.

Albarum margaritarum. Margaritę frig. & sic. sunt in. ij. gra. crassam habent substantiam, virtutem confortatiuā. Margaritæ ambæ ponuntur in hac medicina propter eandem causam propter quam ponitur argentum, cardiacis medetur. Ambæ margaritę in transmarinis partibus inueniuntur, in superiori parte Indiæ, in ventre cuiusdam piscis qui similis est conculæ marinæ, qui etiam habet in superficie lanam mollissimam, quæ dicitur melotida, quæ valet ad dolorem aurium. Margaritæ in ventre illius piscis inueniuntur loco ouorum, quando extrahuntur a pisce obscuræ sunt, & tunc dantur columbis ad manducandum, in quorum gutturibus depurgantur, quæ per tres horas seruantur in columba, & extrahuntur. Quædam artificiose perforantur, sed perforatæ, & non perforatæ eiusdem sunt efficaciæ, perforatæ tamen a motu perforationis aliquid caliditatis possunt acquirere. Sophisticantur aut cum lapidibus, qui in ventre alterius piscis inueniuntur, & loco earum ponuntur, sed tamen tantæ non sunt efficaciæ, sed ita possunt cognosci & discerni, quia istæ sunt magis obscuræ.

Blactæ. Blac. bizantia ca. est & sic. mediocrem habet substantiam, virtutem habet confortandi, & abstergēdi, propter car. ponitur in hac medicina. Blacta bizantia est quædam superfluitas, quæ inuenitur in ore, vel brancis cuiusdam piscis, qui bizantium dicitur, quia bizantio similis est in latitudine, & diu potest seruari. Puluis eius cum succo boraginis & aqua ro. commixtus, cardiacis est optimum remedium.

Os. Os de corde cerui quoddam durum est ad modum chartilaginis, quod inuenitur in corde cerui. Generatur autem sic, vena quædā transmittitur a splene vsq; ad cor, per quā melancholia multa transit ad cor istius animalis, ipsumq; cor frequēter constringit. Vnde ceruus timidus effici, ligidiores & subtiliores partes melacholię cōsumuntur caliditate, foeculentiores induratur, et in ossis trāseunt substantiā. Ponitur in hac medicina ad melacholiā purgandam, purgat eā ratione similitudinis. Os de corde cerui dicitur calidū a quibusdā, quia per caliditatem generatur, ab alijs frigidi. & sic. quia melacholiā attrahit similitudine sua. Siquis autē dicat q; rōne conformitatis eam purgat, multo magis

ANTIDOTARIUM.

gis cibus melancholicus melancholiā purgare debet, quod falsum est, quia cibus melancholicus digeritur, et digestus assimilatur membris, unde potius melancholiā auget q̄ purget, os autē de corde cerui purgat eam, quia ratione similitudinis eam trahit, & quia non digeritur, secum ducit. Sophisticatur cum chartilagine quæ accipitur in furcula pectoris ipsius cerui, vel hirci, & vix potest discerni. Os de corde cerui frig. est & sic, crassam habet substantiam, virtutem confortatiuam, s̄m quam speciem confortationis confortare dicitur, spiritus reparando, humiditates restaurando, calorem naturalē confortando, partes cōstringendo, superfluitates educendo, s̄. reparando spiritus, vt res aromatica, restaurando humi, vt vinum digestibiles cibi & similia, et confortando colorem naturalem, vt quēdam calida, constringendo partes, vt styptica, educendo superfluitates, vt medicina laxatiua. Cōfortare dicit os de corde cerui quia purgat melancholiā a capsula cordis, sed ponitur in aurea propter cardiacam possionē, diu potest seruari, os de corde cerui. In maiori pōdere ponitur in hac medicina q̄ prædicta, propter prædictam rationem, in maiori ponitur aurum q̄ infra scripta propter maiorem efficaciam, argentum propter eandem causam, margaritæ propter debilitatem suæ virtutis, blacta bizantia, os de corde cerui, propter similitudinem modicam appositionem, vel propter maiorem necessitatem.

De limatura eboris.

Limatura, Lima, eboris, ebur fri. est & sic, crassam habet substantiam & ponderosam, virtutem cōfortatiuam, ponitur hic propter cardiacam, propter fluxū sanguinis, & propter conseruationem aliarum specierum, cōstringit enim fumositates specierum fumositatē suā retinendo, ne fumando virtus earum euaporet, eligendū est ebur, quod albius potest inueniri, lucidum, clarum, & sine medulla. Sophisticatur ex limatura aliorum ossium, quod vix aut nunquam potest discerni, debemus autem coram nobis facere limare. Pul. eboris naribus insufflatus fluxum sanguinis narium restringit.

Calam aromaticus.

Calamus, Cala, aroma, ca, est & sic, in. ij. gra. substantiā habet subtilem, virtutem diureticam, confortatiuam, constrictiuam, ponitur hic propter vitium renū & matricis. Est autem radix fruticis, debet eligi perforata in longum, & contra latum & sine medulla, sit levis & puluerizata cū frangitur radix vetustate, debet autem eligi aliquantulum ponderosa & continua, in colore ruffa, in sapore acuta. Vi nū decoct. eius confortat stomachū & digestionē, adiuuat cardiacā, & nephreticos curat, p. ij. annos pōt seruari.

Pyrethru.

Pyrethrum, Pyret. ca, est & sic, in. ij. gradu, calefacit et desiccatur, substantiam habet subtilem, virtutem diureticā, dissoluit & cōsumit. Ponitur hic propter epi. cephalicam, propter asthma & tussim, propter vitia renū, & paralysim, febrem quartanā, & alia diuretica, propter has causas ponitur in medicina hac, unde opiata diuidēdo coagulant humores, & expellunt feb. per vrinam licet ventrem constringant. pyrethrum radix cuiusdam herbe, quæ in calida & frigida regione inuenitur, sed in calida minoris est efficaciz. eligendum est quod est crassum continuum & ponderosum, quod ori appositum quadam ponticitate linguam mordet, per tres annos seruat. Pyrethrum cōmasticatum mirabiliter phlegma educit, & cerebrum depurando confortat, acetum decoctionis gargarizatum desiccatur vnam humorosam, & hoc maxime, si addatur rosa ebur. In aurea ponitur in maiori pondere q̄ prædicta, propter maiorem indigentiam, calamus aromaticus propter similitudinem simul, nec pyrethrum propter intensiorem caliditatis.

Mel.

Mel quod sufficit. Mel diuersis causis in hac medicina ponitur, propter conseruationem specierum, vt amaritudinem, & horribilitatem quarundam specierum tēperet, nisi enim multa antidota, conficerentur cum melle, non solum horribilitatem linguæ, & ceteris membris inferrent, qua non ab eis attraherentur, sed ab eis expellerentur, ope-

ratur, n. idem mel in medicina, quod esca in hamo. Membra cum dulcedine mellis amaritudinem attrahunt, unde depurantur & confortantur.

Cum autem mel ponitur in medicinis sic est preparandum, ponatur ad ignem quousq̄ bulliat, & tunc deponatur ab igne, & spuma dimittatur residere aliquantulum, postea despumetur non solum per caciā, sed per pannū coletur. Cum autem volueris puluerem admiscere, nō sit multum cal. quia eius calore species corrumpētur. Mel diuersis est modis, est, n. mel castaneum, quod aliquantulum amaritudinis habet, s̄. quod sit vel in vase de illa arbore factū, vel quia apes istud operātes floribus castanearum vescuntur, & illud vehementius operatur in medicina, sed propter amaritudinē non ponitur, & aliud est dulce s̄m pastum apum. In ca. medicina, ponendū est mel rufum in frig. albū tali proportionē, si vis facere magdaleones in. i. li. pul. pone. i. li. mellis, si vis facere in liquida forma sine magdaleonibus in li. pul. pone. ij. li. mellis. Nota q̄ in magdaleonibus diu non potest seruari, quocūq̄ modo conficiatur, non debet seruari ultra. v. an. dosi enim est, vnc. f. s̄m modernos, vel melius est, vnc. ij. vel. ij. tantum, quia plus mellis antiqui.

Conficitur sic post electarum specierum s̄m competentem doctrinam & cognitionem, & competentem cribellationem limaturæ auri, & argenti, ponderatæ mittendæ sunt cum puluere margaritarum, deinde pars prædictarū specierum immittenda est cum prædictis, & indefinenter debent moueri & cōmisceri. Itē admiscendū est amplius quousq̄ pars puluerum sic semotim misceatur cum prædictis limaturis, & cū puluere margaritarū, donec mixtū sit per minima, cū su. puluere specierū, deinde indefinenter debet duci, modo de puluere, modo de melle apponendo, & iterum admiscendum est de pulueribus amplius, quousq̄ media pars pul. sic semotim commisceatur. Item bulliat mel & bene despumetur, & reliqui pulueres admisceantur, tamen quandoq̄ erudum apponitur, non ex causa conseruationis sed putrefactionis.

Cognitio mellis decocti aquosi hæc est, gutta sup marmor posita non diffunditur sed colligitur, tūc deponatur ab igne, & in. ij. gra. calidum est, pulueres supponēdi sunt vt in. i. li. pulueris ponantur. ij. mellis, tunc inferenda est terebinthina ad maiorem conseruationem, vel quod melius est in prima cum melle distemperetur per se terebinthina, post apponantur alij pulueres, & si habueris balsamum & apponas, multo melius erit, quod sic apponitur. In particula mellis, dissoluatur balsamū semotum in vase mundissimo, & sic diligenter dissolutis melli admisceatur, melle tamen existente cal. aliter n. tam balsamum q̄ specierum virtutes deperderētur, vltimo appones pul. sed paulatim, & cum pistello sine intermissione ducendi sunt, quod in omnibus medicinis faciendū est, vt melius incorporentur, sed in hac præcipue nē pul. auri & argenti petant fundum, sed per minima misceantur. Cōseruantur autem effectu suo per. vij. annos, & si infra hoc spatium ex alio accidenti desiccetur & indurescat in. i. li. medicina ponatur. 3. i. mellis despumati, & bene reducat ad modum proprium lib. ij. sic, in mortario pone medicinam, & prius tere cum pistello, & postea cū melle despumato & temperate ca. paulatim distempera. Detur eunti dormitū cum vino cal. R. cinna. folij, zedoā. zinzibe. costi, corā. cassi. euphor. tragacā. styra. saluincæ, meu, carda. sese. napi, saxi. ane. ana. 3. i. ligni alo. reupō. alipte, casto. spi. galan. opopa, anacar. masti. sulphur. pco. eryngij, ro. thymi, acori, pulegij, ari. lon. gentianæ, corticis mandrā. chamædry, fu, baccharum lau. amomi, petrosē. semi. leuisti. semi. ru. sinonis. ana. 3. i. aui. costi, argenti, ambarum margaritarum, blacta bizantia, os. de cor. cer. ana. 3. ix. limaturæ eboris, calami aroma. argenti, pyrethri. ana. 3. viij. mellis quod sufficit, detur in modum auellanae eunti dormitū cum vino calido. hoc facit ritus.

Adrianū

Adrianum dictum est, quod ab Adriano Imperatore Romanorum compositum fuit, ualet proprie ad omne uitium capitis ex frigidityte, & ad grauedinem oculorum, & obscuritatem, contra hemerancam datur cum uino calido ubi cocta sit salua in sero, in modum auellanae: datur etiam quartanarijs cum decoctione gentianae, uel origani, ante horam accessionis: datur etiam accipitri lapidem habenti. Sed homini habenti lapidem datur cum uino in quo decocta sit saxifragia, uel milium solis. decima pars confecta est lib. i.

Recip. opij thebaici, drach. iij. cassiae lignae, hyoscyami, amborum ana, drach. ij. & scrup. ij. & f. euphorbij, leucopiperis, ana drach. ij. & gra. vi. & tertiam partem unius gran. scelleos, sem. apij, ana drach. i. & scrup. f. & gra. ij. folij origani, traga. ana drach. i. opobal. petroselinu, macis, styracis cala. xing. xyloc. cypert, carpobal. macedonici, ana drach. i. minus gran. vi. seminis marathri, scrup. ij. & gra. viij. calami aroma. scrup. ij. & gra. ij. cinnamo. croci, costi, reupotici, pyrethri, acori, dauci cretici, anisi, ana drach. f. et gra. vi. casto. drach. f. scrapi. myrrhae, rosa, cardamomi, amomi, rutae agrestis, seminis ameos, ana scrup. i. & gran. iij. cassiae f. scrup. i. Alij addunt lilisa. drachm. i. mel, quod sufficit.

Adrianum antidotum. i. contra datu, Adrianum ab inuentore, ualet contra omnes morbi desperationes vel mortis sub. quae fiunt veneno interius sumpto, vel exterius illato, vel ex ea quae fit ex superabundantia frigidi humoris, ut ex spasmo de repletionem ex frigida causa rheumatis, ut in epilepsia, apoplexia, & ex indignatione neruorum, ut in paralyti: diuersificatur autem vsus sumendi fm diuersitatem morbi. Contra venenum interius sumptum datur cum uino decoctionis dictami, & cicoreg, contra venenum exterius illatu, ut morsum canis rabidi, vel reptilis superponatur distemperatum cum suc. mentae, contra abundantiam frigidorum hu. fiat unguentu de adriano, & scarabeis. i. echarbed, qui inueniuntur inter pannos, & inter libros simul contritis & confectis cum petroleo, & adriano, inde unguatur patiens in balneo, vel sitale balneu vel oleum non habes, obruatur simo caballino, post inunctionem ad solem vel ad ignem datur eisdem cum uino decoctionis piperis, contra epilepticos, & apo. cum uino decoctionis peoniae, fiat etiam frictio palati ex eo, immisso cum eo inter dentes, & inhiatur per nares, cum suc. mentae vel ru. distemperatum datur epilepticis, & melancholicis cum decoctione costi, & si datur cu decoctione feneg, & castorei melius erit. Cephalalgicis datur cu uino decoctionis nuc. muscatarum, contra indignationem neruorum cum decoctione olibani. Scotomicis, si scotomia sit vitio cerebri datur adrianum cum uino decoctionis garyophyllorum, fiat eis emplastrum ex adriano, & puluere garyophyll. nuc. musc. olibano, & oleo mustellino. Hepaticis, contra vitium hepatis ex frigidityte, ut hydropis datur cum uino decoctionis petroselini, apij, asparagi, foeniculi, brusci: si est vitium hepatis ex apostemate praecedenti sanioso, ad saniam mundificandam, da pilulas factas ex adriano, & puluere myrrhae, terrae electae, masticeis, bdellij. Spleneticis cum decoctione capparis: praecedentibus tamen mollificatiuis, ut althea, butyro, & purgatione competenti. Nephreticis cum decoctione xylocassiae, praecedente vsu abrae duobus vel tribus diebus, & strangu. cum decoctione milij solis, et seminis citrulli, quia diuretica sunt, & mundificant praecedente benedicta, quia materia in vñs vñalibus existens, posset indurari, si prius daretur. Calculosis cum apozimate saxifragiae, vel quod melius est, fiant pilulae ex adriano cu lapide lyncis, saxifragiae, milij solis, sanguine hirci veteris diu folijs hederae pasti, vel fiat eis tale emplastru, quod etiam stranguriosis valet. Accipiantur cimices in magna quantitate, terantur & coquantur cum oleo, resoluantur cum adriano, fiat emplastrum, superponatur pectini.

Colica patientibus de phlegmate vitreo, inhiatur adrianum cum aqua salmatina per clystere, diureticis praecedentibus & mollificatiuis, si fiat de cholera non det. datur etiam praedictis cu uino decoctionis cimini, & castorei ad bibendum. Periodicis febribus interpolatis febricitatibus de phlegmate naturali, vel vitreo ante horam accessionis cu uino decoctionis, pigani. Tertianarijs de cholera vitelina cum aqua tepida. Quartanarijs, quando datur quartanarijs, accipe herbas calidas, et coque in aqua quae ponatur in stufa, sedeat patiens, ut sudet, & recipiat adrianum cum uino decoctionis pigani cum calida. Quidam dicunt quod si in ore vel aure galli a serpente morsu mittatur adrianum, statim liberabitur, sic etiam fit in nobis, quo autem debet dari contra venenum interius & exterius sumptum dictum est superius. Recip. opij thebaici propter fluxu humorum a capite descendentium. Xylocassiae contra vitia renum, & vesicae, & matricis, & contra cardiacam. euphorbium, contra epilepticos, apoplepticos, arteticas paralyses. Leucopiperis contra viscosos humores ad dissoluendum.

Hyoscyami contra rheuma, contra dolorem dentium, contra fluxum sanguinis, per anagogen, & diabrosim. Contra rheuma ponitur, quia poros constringit, ex quorum constrictione cessat fluxus. Seseleos contra vitia renu & vesicae, & matricis.

Apij semen calidum est & sic. in. ij. gra. virtutem habet diureticam, extenuatiuam, dissolutiuam ventositatis, contra vitia renu & vesicae, & matricis, & colicam, hic ponitur apium contra ventositatem, quia medicinale est. cu inuenitur apium simpli coetantu intelligendu est, no apium risus, non raninu, nec apium haemorrhoidarum: & etiam debet intelligi semen, & non radix, & no folia. per. an. potest ser. no sophisticatur, vinu decoctionis eius ventositatis tortione dissoluit. folium eadem causa ponitur hic, & in aurea.

Origani tragacanthi, opobal. cypert, carpobalsami, se. petrose. macedonici & etiam petroselinu Alexandrinu virtutem habet dissolutiuam, & diureticam. ponitur hic contra vitia, & dolorem stomachi, & eisdem causis, ut apium, renes, & vesicam purgat a superfluis humoribus, quod potest cognosci, quia cu comeditur, vrina mingitur spissior, & humida, sicut qui cretanum comedunt. per. v. an. serua.

Marathri. ca. est & sic. in. ij. gra. idem facit quod petroselinum, quando ponitur per se intelligendu est de semine: virtutem habet diureticam consumptiuam crassa ventositatis, & praeterea digestionem confortat, contra rheuma renum, & vesicae hic ponitur, vinu decoctionis eius stomachum iuuat. p. tres an. ser. post prandiu comestum, medetur acidis eructationibus quae sunt ex indigestione.

Reupotici. ca. est & sic. in. ij. gr. herba est quae in trasma rinis partibus inuenit, habet virtutem ex aromaticitate diureticam, confortat, ex stipticitate condensat. Eligenda est rufa, in substantia solida, quae cu fragitur habet quasdam venas interius, & est simile rhabarbaro, subamaru in sapore, ppter splenicam passionem ponitur hic & colicam, renu & vesicam. vinu decoctionis eius digonem iuuat. seruatur per. ij. an.

Pyrethri, acori, sagapeni. ca. & sic. in. ij. gra. gu. est arboris quae eodem nomine dicitur sagapenu: virtutem habet confortatiuam, attractiuam, & consumptiuam. ponitur hic propter cephalicam, & epi. Eligendu est subrufum claru, & cui palea non sint admixtae vel lapilli. Si autem liquefiat, & coletur, suppositu menstrua prouocat, et educit. ser. p. ij. an.

Myrrhae, ro. amo. rutae agre. ruta ca. est & sic. in. ij. gra. virtutem habet diure. dissolutiuam & confortatiuam. ponitur hic contra cephalicam, epi. paral. propter vitia re. & vesicae. cu inuenitur pigani semen debet poni, & cu inuenitur. Ruta agre. folia rutae agre. ponenda sunt. folia rutae debent colligi quando flores producit, quia tunc plus valent. vltra an. non serua. succus rutae. epi. valet nari imissus, purgat enim cerebrum a phlegmate.

Ameos dictum est. Cassia fi. ca. est. et hu. circa primum gra. sanguinem depurat, membra confortat, contra tertianam & quotidianam hic ponitur, quia depurat humores, &

Mef.

Cc

preparat,

Apij semē.

Origanum

Marathrū.

Reuponticum.

Sagapenu.

Ruta.

Cassia fi.

præparat, fructus est arboris ultra mare. Eligenda est in colore rufa, in substantia crassa, ponderosa, quæ dum concutitur grana non sonant interius, sophisticatione sic, cū inuenta sit levis cooperitur in arena, ut ibi humiditatem, & ponderositatē accipiat, quod sic cognoscitur, quia humiditas multum aquosa intus reperitur, per. iij. ann. serua. quando ponitur in medicinis sine cortice debet ponderari, quando ponitur in decoctione cū cortice, mel quare apponitur diximus, & mel quod sufficit.

Acharistum sine munere interpretatur, & proprie datur contra catarrhum, & contra omne uitium pectoris ex frigidityte, maxime asthmaticis, arteticis, tussientibus, confert fluxum patientibus phlegmaticum per os datum in sero cum uino albo calido. sexta pars confecta est lib. i.

Recip. costi, chalban, opij, phoenicon indum, hyssopi, sa. lini, ana drach. i. spica, croci, coralli, xylobal. castæ fi. xylocastæ, calami aro. rēpō. myrrhæ, styracis calami. opopanacis, bdellij, amoniaci, olibani, cicidō, spica celtica, abrotani, acori, assari, brathyos, roris syriaci, scillæ, daphnidō, pyrethri, amo. anisi, psyllij, ozimi, dauci, leuistici, marathri, meconis, melanopiperis, macropiperis, leucopiperis, floris syriaci, ana scrup. ij. helenij, scrup. i. & f. bellebo. ni. zingi, ana scrup. i. mel quod sufficit. sumatur cū uino calido in sero.

Additio.

Acharistum sine munere interpretatur nisi prius mercedem acceperis. Et istud est magnum quod est admirabile, ad differentiam parui, ut uult Nicolaus in magno antidotario, in quo habet has duas descriptiones, magni. s. & parui, ualet contra catarrhum, & omne uitium pectoris ex frigidityte, hoc est contra humores frigidos pectus rheumatizantes, & spūalia grauantes. Maxime asthmaticis, & est asthma, ut uult Aui. xij. ægritudo pulmonarijs, cum quæ patiens non inuenit excusationē ab anhelitu frequenti, si cut est anhelitus quo laborat pfocatus, & festinatus. Et cōueniunt ista quatuor noīa in hoc qd significant malitiā anhelitus. s. asthma, dyspnia, oregmon, & orthopnia, ppter defectum contingentem ex membris spūalibus principaliter. Sed differunt, quia dicitur asthma quando cadit peccatum in expiratione, & est sine sono, & cum tussi parua; oregmon uero dicitur quando sonus est plurimus in anhelando: orthopnia dicitur qñ est peccatum in inspiratione, expiratione, & sonitu: dyspnia uero est sine sonitu, ualet etiā arteriosis, i. illis qui detrimentū patiuntur in trachea arteria ut rauci, & sic ualet contra raucedinē ex frigido humore causatam, vel propter descēsum frigidi humoris ad tracheam arteriā. Tussientibus ex descēsu frigidi humoris ad partes pectorales. Contra fluxū patientibus phlegmaticū per os datum cū uino calido albo. i. contra humiditatē salualem superfluā, & abūdantē per os datū. Etiam Nicolaus in magno antidotario dicit ipsum ad plures alias infirmitates ualere, ut ad stōi debilitatem, & vomitū ab humore supple phlegmatico cātos. Ad hepar ex vētositate splenis distemperatū, & splenē ex longa infirmitate tumentē, hoc est inflatū, pleureticis, iliosis, nephreticis, stranguriosis peculiariter medetur, & oībus venenatis moribus obstitit.

Phoenicō. Simplicia quæ hic sunt declaranda nunc declarabuntur. Primū est phoenicon indū, & p phoenicon indū, intelligit hic cōiter dactylus qui ex India afferit, nā phoenicon græce dactylus latine. Isidorus Græci palmā phoenicem dicunt eo qd diu daret ex nomine auis phoenicis quæ multis annis uiuere perhibetur, sed in libro de doctrina Græca scribitur phoenicobalanus dactylus. Aliqui tñ intelligunt per phoenica tamarindos, & dicunt proprie oxyphoenices, i. acetosif dactylj qui fructus ex India deferuntur et ideo aliqui textus loco phoenicon indi habent tamarindi. Secundum simplex, quod nunc est declarandum est selini, & per selinū intelligendum est apium, hoc est semen apij, nam selinum Græce apium latine dicitur, inde petroselinū, id est apium

E petra, nonnulli tamen textus habent semen lini, quod satis est consonum, ut satis uidetur per utilitates ipsius acharisti. cōmuniter tamen reperitur selini. i. se. apij.

Tertium simplex, est cicidon, & est cicidon galla, nam cicidon, vel cicis Græce est, galla Latine, & sic reperitur apud Diosco. cap. de cicidos. Gal. vij. simplicium dicit cicis, id est galla quam quidam omphatia nominant.

Quartum est brathyos, & est brathy Græce, sabina Latine, de qua Serapio in cap. de iunipero dicit. sed sabina est illa, quæ dicitur brathy. Plinius iquit sabina herba brathy appellata à Græcis duorum generum est, &c.

Quintum simplex, hic declarandum est roris syriaci, & est ros syriacus sū compositorem flos orni, sed non dicitur quid sit ornus, sed sū rei ueritatē ros syriacus est sumach, nam uide qd ubi cūq; in libris. de Græco translatis habetur ros syriacus, in arabicis in eisdē locis habetur sumach. Nam apud Diosco. cap. de origano, ubi est ros syriacus in Serapio. eodem loco ex uerbo Diosco. est sumach. idem in cap. de porro, ubi habetur tuso cum rore syriaco, in Serapione habetur sumach. Sextum simplex, hic declarandum est daphnidon, nam daphne Græce, laurus latine dicitur, inde daphneleon, id est laurinum oleū, & sic hic per daphnidon baccas lauri intelligimus.

Septimum simplex, est mecon quod est semen papaueris secundum Ga. vij. simplicium, Diosco. de meconio ca. facit, & est idem. Octauum simplex, est helenium, et est secundum compositorem enula campana, & apud Diosco. vocatur helenium, multi symphitum vocant, alij blatum, alij phlommum falso supple. Latini autem enulam uocant, folia habet phlomio similia angusta, & mollia, & oblonga non crescentia in altum, sed super terram late expanduntur, radix est illi ingens, & odorabilis, & rufa, & uescida, gustu nō suauis, frutex est illi similis lilio tirsus habet album, in cuius summitate flos est aurosus, montuosus, & umbrosis nascitur locis, & humidis, & in hortis, hæc sunt quæ hic pro nunc declarabuntur, alia satis nota sunt etiam alibi pluries declarata: Ista opiata raro in usu habent, unū simplex dimissum est indeclaratū, & est flos syriaci quod est, ut uolūt aliqui flos malua, alij dicunt quod est flos bis malua, cape quem uolueris, quia parum adinuicem differunt. Summa medi. est res. xli.

Athanasia, id est immortalis proprie ualet ad fluxum sanguinis mulieris, datur cum succo plantaginis qui succus debet prius duci super lapidem molarem cum lapide hæmatite tandiu donec in sanguinem colorem uertatur, et cum tali succo distemperata medicina detur, & eadem bombice intincta, & sepius in uuluum missa, sanguinem constringit, hoc quidem facit hæmopticois cum tali ordine distemperata, & narium attracta flu. san. narium sistit. Sexta pars confecta est lib. i.

Recip. cinna. castæ fi. ana drach. iij. & gran. viij. croci, schiananthi, styracis calamitæ, fu. sileris, hyoscya. apij, dauci, anisi, betonica, opij, ana drach. i. & f. & gran. iij. spica, folij, castorei, myrrhæ, lapidis hæmati. sang. draco. coralli rub. mumie, costi, boli, charabe, symphiti, lemmias, assari, acori, corticis mandragoræ, polij, baccarum lau. meu. macropi. leucopi. petrose. ana drach. f. mellis quod sufficit. dosis eius est drach. iij. cum succo plantaginis propinata lentericis, dysentericis, & ad diariam ualet.

Athanasia dicitur immortalis, quia hominem ab impetu mortis liberat, facit ad dolorem capitis factum à rheumate data cum decoctione olibani præcedente generali purgatione contra dolorem oculorum: tunc debent pilulæ de athanasia formari cum puluere olibani, & teneri sub lingua, ut fumositates resoluta petat cerebrum, et confortet neruos eius, & fluxum cohibeat: fiat emplastrum ex athanasia mace, & olibano, & albumine oui, & fronti, & temporibus apponatur.

Ad do-

Ad dolorem dentium si fiat vitio stomachi detur cum aqua tepida, quia reprimat fumositatem à stomacho ascendentem ad dentes. Si fiat vitio superiorum, fiat emplastrum quod diximus in dolore oculorum. Stomatichis, & cibos non digerentibus non debet dari, licet in antidotario reperatur, quia aliter à primo inuentore fuit composita quàm modo fiat: tunc enim erat satis ea modo est fri, per species appositae & temperata, sanguinis fluxum cum suc. pentaphylli stringit, vel quod melius est lapis hæmatites cum suc. plantaginis super cutem fricetur donec succus rubescat, & cum eo athanasia distemperetur, in eo succo bōbax intincta sanguis anatrope, id est fluxum per subuersionem, anagogen, siue diabrosim ex pectore vel pulmone, vel hepate cum tussu frigida curat.

Nota triplicem fluxum sanguinis per subuersionem, illum, qui fit per ebullitionem cum petit superiora, & venas abruptit, & fit fluxus per diabrosim, id est per resudationem, per anagogam notat sanguinis omnimodum fluxum, tam per superiora quàm inferiora secundum diuersitatem membrorum. Unde variandus est modus exhibitionis. Si fluit sanguis ex spiritalibus danda sunt pilule de athanasia, & puluere penidiarum, sed quia sunt constrictiua pectoris tussim incitant, unde fit maior fluxus sanguinis, statim lenitiua sunt exhibenda, ut aqua decoctionis tragacanthi, gummi ara, liquiritiae. Si à nutritiuis fluat sanguinis danda est cum suc. plantaginis, per inferiora per clysterem infundatur cum eodem suc. fiat etiam emplastrum super umbilicum & renes ex athanasia, mastice, olibano, sanguis draco, bolo, & alb. oui cum mordico ace. & sale, menstrua constringit cum vino decoctionis verbenæ. Est & alius potior vsus in vino decoctionis genestellæ, vel burtortæ, vel succo plantagi. contra suffocationem matricis, non iniecta, non ore recepta, sed supra carbones ponitur, & fumum per os & per nates recipiat: habet enim fumum horribilem quem nervi sentientes abominatione concutuntur, quo motu mouetur matrix ad inferiora. Contra gonorrhæam cum styptico deco. bdellij & castorei, fiat emplastrum ex athanasia, & duobus prædictis cum succo alicuius herbe stypticæ & frigida, & apponatur pectini, & pudibundis addita acresta, vel aceto. Contra diabrem cum aqua ros. fiat emplastrum ex athanasia, & sandalis alb. & rub. & ros. suc. semperuiuæ, & apponatur renibus, & lamina plumbea minutatim perforata superponatur. Omnibus vitis vesicæ detur cum puluere cimini, vel cinnamomi, coliacis cum vino decoctionis olibani, & mastice. Colica cum aqua in qua tragacanthum infusum sit. Nota quod quoniam colica passio est de phlegmatico humore viscoso non debet dari athanasia, si fiat de rheumate, vel calida causa, potest dari. dysentericis cum decoctione alipsei, id est gallæ, herba est quæ iuxta riuos, & in riuis nascitur. Nota, dysentericis non est danda, nisi præcedat generalis purgatio myrobalanorum citri, cum aqua rosa, vel aqua pluuiali, sed præcipue debet dari eis, sicut prædictum est de fluxu sanguinis per anagogen, lientericis cum decoctione balaustræ, præcedente purgatione cum decoctione agarici, polypodij, & interiore colocynthidis. Nota, mithridatum specialiter cura est lientericorum aperta, antequam in specialibus confirmetur, valet athanasia cum aqua infusionis tragacanthi post confirmationem non valet, epizimerur exterius cum succo corrigiolæ, vel semperuiuæ, bonum est, si exterius sit aqua, quia repercutit his qui uenenum receperunt, datur cum melle, ut mundificet, cum oleo, ut vomitum prouocet, post vomitum sero detur athanasia cum decoctione aristo. vel dictami, gentianæ, & tunc vomitus non prouocetur, à serpente, vel ab aliâ venenoso morso cum prædicta decoctione supra morsum cataplasmetur. B. cinna. ad fluxum cohibendum etiam confortat cassia fistu. licet laxet non ponitur hic ad laxandum, sed ad depurandum.

Schinanthi, ca. & sic. in. ij. gra. dicitur autem palea camelorum in ægypto, & in arabia, cois est cibus camelorum, virtutem habet diure, consumptiuam, attractiuam, ponitur hic propter dolorem dentium & nervorum, quia confortat, quanto

albius melius, non sophisticatur, cum ponitur in medicina, ab hoc illud lenius quod est exterius, & fustes, si qui sunt interius, per. ij. an. seruatur aqua decoctionis eius phlegma diuidit & purgat. styra. calam. fu. se. hyoscyami, opij, diximus supra, an. apij, dauci, similiter opij, sed nota quod ponitur hic pro vitio pectoris & hepatis, & aqua renium, si sanies ibi sit ex aliquo apostema per istam medi. mundificatur.

Spice, folij, castorei, myrrhe diximus supra. Nota, castoreum, & opium ponitur hic propter gonorrhæam, ut castoreum sua sic. sperma desiccet, opium sua frigiditate condenset.

Hæmatitis fri. & sic. est lapis qui in transmarinis partibus inuenitur. præterea propter fluxum sanguinis vnde cum sit diu seruatur, lapis iste tritus cum succo plantaginis, & naribus immixtus fluxum sanguinis narium restringit.

Bolus, fri. est et sic. in. ij. gradu, terra est quæ in armenia reperitur, unde bolus armenicus dicitur, inuenitur & in alijs regionibus, ponitur ad quemlibet fluxum restringendum, eligendus est in colore rufus qui alterius terræ non habet admixtionem, non sophisticatur, diu serua. in cibis & potibus datur cum ouo sorbili, vetus fluxum sistit.

Sanguinis dra. suc. est herba, aliqui dicunt, quod gummi est fruticis, quia fustes cum eo inueniunt admixti, est frig. & sic. in. ij. gra. ponitur hic maxime pro fluxum san. per inferiora, sed quia sophisticatur ille debet eligi qui cum frangitur colorem habet sanguineum, & lucidum in substantia, diu seruatur, puluis eius in cibo & potu datus stringit sanguinis fluxum.

Charabe vernix vel inuernix, idem est. gummi est arboris ca. & sic. t. pate. contra fluxum sanguinis hic ponitur, & sunt tria genera vernicis, crassum subtile, & confectum cum oleo, & gummi vernicis sit quo elypeorū pictores vtuntur, & illud non paratur in medicinis, quoniam inuenitur in receptis, charabe crassum est intelligendum, quoniam smirnix subtile, non sophisticatur, diu serua. eligendum est in colore clarum.

Symphitum, consolidam maiorem est, sed proprie symphitum dicitur, radix eius ponitur propter fluxum san. & ventris & menstruorum, eligendum est huius substantiam non leuem, non perforatam, per. v. ann. serua. puluis eius datus in cibis valet contra fluxum ventris, suppositus contra fluxum menstruorum, fomentatio de ipsa herba valet contra retent. menstr.

Vide an hic expositor decipiat, ca. est sic. in. ij. gradu, virtutem habet atherahedi & consumedi, & est vena terræ in Græcia, & in occidente, eligendum in colore clarum, quod cum frangitur inuenitur foliatum illud bonum est. Illud autem optimum est quod est clarum, & minutum, non sophisticatur, ponitur hic pro vitia capitis et pectoris, ut eius caliditas repugnet frigiditati opij, pro multum tempus seruatur. Puluis eius mixtus cum sapone spatarenis multum valet inueteratæ serpigini si locus serpiginosus aqua ca. lauetur, deinde prædicta confectio superponatur aliquantulum ibi dimittatur, post auferatur, quia multum astringit, nec patiens potest tolerare diu, & post, locum ablue, sic igni impone, & aufer per intervalla donec serpigo sit mortua, post vngatur vnguentis, ut docetur in chirurgia. J. auripigmenti datus tussientibus cum ouo sorbili multum valet. Coralli rubei, costi, assari, mandragore corticis.

Polypodium, ca. est & sic. in. ij. gra. virtutem habet extenuandi crassos humores. ponitur hic contra vitia splenis & hepatis, herba est satis communis, subtilis substantiæ, valet contra diuturnam duritiem splenis, per an. potest seruari.

Baccæ lauri. subtilis est substantiæ depuratiuæ, ca. est et sic. in. ij. gra. virtutem habet confortandi, ponitur hic pro catarrhum, et alia vitia capitis. quoniam inuenitur baccæ vel daphnæ costæ fructus lauri est ponendus, quoniam daphnis, vel daphnides folia lauri. Sed quia de fructu diximus de folijs est dicendum, catarrhum vel corizam patiens folia lauri cum rosis coquat, & fumum per os & per nates recipiat, illam aquam cum nare sugat, quod si catarrhus, vel coriza fiant ex frigido loco ros. pone. lauda. folia lau. in medio manū debent colligi, & in ymbra desiccari, ultra an. non debet seruari. Mumia, ca. est & sic. in. ij. gra. virtutem habet costringendi, ponitur hic propter fluxum sanguinis per inferiora vel superiora, & est quædam superfluitas quæ in-

Mef. Cc ij. uenitur

Hæmatitis

Bolus.

sang. dra.

Charabe vernix.

symphitū.

Polypodium.

Baccæ lauri.

Mumia.

uenitur in sepulchris mortuorum qui fuerunt conditi balsamo vel viridi aloë, sophisticatur. intelligendū est quod cum frangitur habet subnigredinem cum quadam humiditate, & quia horribilem habet saporem, diu seruatur. Meum, macropiper, de istis superius dictum est.

Cassia, petroselinum, cassia si. cinnamo. ana. drach. i. & gran. iij. castor. myrrha, lapidis hæmatitis, sang. dra. mu. coralli, rutæ, costi, symphi. lempias, acori, corticū mandra. polij, baccharum lauri, meum, macropiperis, leucopiper. petrose. ana. drach. y. mel quod sufficiat. conficiatur, ut dictū est. cassia si. resoluatur in cacia. & si ponatur ultra tres annos nil habet efficacie. dosseius est, drach. iij. Nota hic opiata per. iij. an. seruatur.

Euangelon, id est nuncium bonum datur patientibus acutas febres cum syrupo uio. uel aqua frigida, datur tertianarijs & duplici tertianæ cum duobus scrup. aut tribus boni rhabar. uel cum aqua tepida, distemperatum & bibitum mirabiliter medetur, & datur contra caliginem oculorum patientibus ex fumo cholerae rubrae uel ex acuta febre hepaticis, histericis datur cum suc. scariolæ uel foeniculi. aut cum decoctione capil. ue. v. iij. pars confecta est lib. ij.

Recip. myroba. citri. chebu. corti. ana. drach. v. iij. indorum, drach. v. ij. se. portulacæ, uiolarum, scariolæ, ana. iij. f. belliri. emblici, ana. drach. i. & gra. v. ij. mastice, drach. ij. & scrup. i. tamarindi, unc. ij. floris nenufaris, berberis, been rubei, rhabarbari, ana. drach. i. & gra. iij. medullæ cassiæ si. unc. iij. Conficitur sic, in duabus lib. aqua pone syrupum uiolatum, unc. f. & bulliat donec aliquantulum coloretur aqua, postea ab igne deponatur et coletur: de eadem aqua accipiat quod sufficiat ad ablucendū cassiæ si. & tamarindos. cola per caciā, & cum alia aqua addatur lib. i. & f. zucchini, & bulliat usq; ad aqua consumptionem, postea addatur lotura cassiæ si. & tamarindorum: et iterum bulliat ad spissitudinem. Si uis probare si coctum sit, ponatur super marmor, & si adhæreat quasi mel, coctum est, & tunc ab igne deponatur, & aliquantulum infrigidari permittatur: deinde supradictarum specierum puluis superaspergatur, & cum spatula agitur donec incorporetur. dosis eius est, drach. iij. ut superius dictū est: sero & mane cum aqua tepida datur.

Additio.

Euangelon interpretatur nuncium bonū, datur patientibus febres acutas cum syrupo uiolato non pro minoratione materiae, sed pro eradicatione, per febres acutas intellige hic tertianas continuas, uel causton, uel cum aqua frigida uel tepida distemperatum & bibitum datur tertianarijs, uel duplici tertianæ, tertianarijs quidem ueris uel nothi: similiter & duplici tertianæ ueræ, uel nothæ. Datur etiam patientibus caliginem oculorū, id est tenebrositatem ex fumis cholerae rubrae, uel ex acuta febre, datur hepaticis, hoc est dyscrasiam calidam hepatis patientibus, & histericis ex cholera rubra cum succo scariolæ, uel foeniculi, ac cū decoctione capil. uene. quia omnia ista sunt de oppilatione. Istud electarium non habetur in usu: & si bene inspexeris, parum differt à triphera saracenica quo ad intratiam, & quo ad effectus & proprietates: & ideo ipsa triphera ipsius Nicolai utuntur medici Galliae ad casus supra scriptos, & nō hoc electarium.

Simplicia hic declaranda pauca sunt, quia satis nota & alibi pluries declarata. Aliqua tamen diuersitates in confectioe praesentis electarii apud diuersos reperiuntur. Et primo apud aliquos reperitur. R. myroba. citrino. chebu. corticum, añ. 3. vñ. indor. 3. vñ. apud uero nōnullos reperitur. R. myrobalanor. citrinor. chebulor. corticū. & indor. añ. 3. vñ. sed primus ordo nihil melior uidet. Secūdo apud aliquos reperitur circa finē cassiæ si. 3. iij. syru. viol. 3. 5. conficitur sic, in duabus lib. aqua. 3. 4. & 5. viol. bulliat

E donec aqua aliquantulum coloretur &c. In aliquibus uero reperitur in duabus lib. aqua pone syrupi uio. 3. 5. & bulliat donec aliquantulum coloretur &c. Et primus modus mihi uidetur rationabilior. Item aliqui textus habent flores nenufaris &c. Alij nymphae, & est nymphae apud Serapionem nenufar, et sic idem est, de quo Ianuensis in synonymis, nymphae Graece, nenufar Latine, & vocatur sic à nymphis quae vocabantur Deae fontium: ipsum nāq; nō nisi in aquis nascitur, falsi herbolarij, qui se omnia scire fatentur, nescio quā plantā in uineis nascentē pro nymphae tradebant Dioscoro. Nymphae siue, ut alij cacabus ueneris. i. papauer palustre, siue, ut Latini alga palustris, nascit in aquis stantibus uel locis non cultis & aquosis. folia habes similia ciborio, sed minora, & oblonga altius super aquā proferens caput, multa capita infra aquā habens ex vna radice, flos est illi albus similis lilio cum paruo pallore, semē habens in medio croceum, sed cū effloruerit rotundum efficitur, sicut mala maciana, aut capita miconis, in quo semen nigrum inuenitur latum & spissum, in gustu argillosum, hasta eius lenis & nō crassa est & nigra, est similis ciborio radix est nigra & aspera, & nodosa, & in autūno sicatur, hæc ille. Sūma medi. praesentis electarii est res. xviij.

Antimoron. i. contra mortem, quod cephalalgicis, lethargicis, stomaticis, ischiaticis, podagricis, & de matrice laborantibus, discoloratis, nephreticis, & omnibus qui de tenui, aut uiscoso phlegmate affliguntur, & his qui cibos non digerunt, phlegma & cholera purgat, & aquosos humores cum uentositate. octaua pars confecta est lib. i.

Recip. aloes, drach. v. & f. & gra. v. i. cassiæ si. drach. i. & gra. v. i. & f. marathri, masti. ana. scrup. ij. gra. v. cro. drach. f. assari, scrup. ij. & gra. v. & xylobal. scrup. i. & gra. ij. et f. cinna. scrup. ij. et gra. v. ireos, drach. i. aron, dragontæ, ana. scrup. i. & gra. ij. & f. agarici, colocynthidæ, nutri, euphorbij, castorei ana. scrup. ij. & gra. v. alexandri. apij, petrose. ana. scrup. ij. gra. v. hellebori. nig. drach. f. diagridij, cocognidij, ana. scrup. ij. gra. v. mel, quod sufficit. dat in modū castaneæ in sero cū aqua cala,

Additio.

Antimoron, id est contra mortē. Istud electarium quod à Nicolao describitur ualeat secundū eum cephalalgicis hoc est dolorem capitis patientibus. Lethargicis. & est lethargia apostema frigidum posterioris partis cerebri. Stomatichis: sunt enim stomatichi ex facili causa dolorem stomachi patientes. Ischiaticis. est quidem ischiatica passio dolor ischiæ, uel anchæ quāuis aliqualis sit differentia inter dolorem anchæ, & ischiæ. Podagricis. & est podagra dolor, uel gutta pedum. Et de matrice laborantibus, siue suffocatione, siue precipitatione, uel aliquē alium morbum ex uitio humorū precipue phlegmaticorū. Discoloratis, ppter oppilationē factā in uenis ab humore iā dicto. Nephreticis. est enim nepresis dolor renū propter calculos illic generatos.

H Valēt generaliter istud electariū laxatiuum oibus illis qui de tenui, aut uiscoso phlegmate affligunt, & his qui cibos nō bene digerunt, ppter lubricitatem stomachi, phlegma & cholera purgat, & humores aquosos, ut in hydropicis, precipue in ascite cum uentositate in qua specie humores aquosi superfluunt cum aliqua portiuncula uentositatis.

Aliqua sunt in praesenti electario simplicia declaranda. Primum est aron, id est pes vituli, siue dragūrea minor, in praesenti electario ambæ ingrediuntur maior. f. & minor, & alio nomine uocatur iarus, uel barba aaron, uel pes vituli. Secundum simplex est draguntea, quæ fm Dioscor. colubrina, uel viperina dicitur, & secundū Mes. in suis simplicibus luf, siue serpentaria maior, siue collum draconū. Ambæ radices vsui medicinae competunt, ut satis patere potest hic. Tertium simplex hic declarandum est nitrum, quod est sal indus fm compostrorem, fm Serapionem in cap.

cap. de baurach, nitrū est aphronitrum, siue spuma nitri. Diosco. de nitro capitulum fecit, de quo dicit quod eligendum est leue, & colorem rubrum habēs, aut album, & est baurach armenum. Quartum simplex est Alexandrum, i. olixatrum, siue apium Macedonicum. Quintum simplex declarandum est cocognidium quod est semen chamæleg, vt dicit Diosco. in cap. de chamælea. Alexāder iatros cap. de hydropisi ait, chamælea, vnde cocognidium colligitur, & est lacticionium folij oliuæ habens similitudinem. Et sic est secundum veritatem, quod cocognidium folia habet, sicut folia oliuæ. Summa medici. est. xxiii. res.

Antidotum, id est contradatum; hæmagogum, id est sanguinem menstrua ducens, ualens ad multas mulierum passiones, matricem, quæ non usu purgatur, purgat mirabiliter, menstrua educit, & foetum in utero occidit, & postea extrahit, & post partum quæ non sunt purgata, purgat, & ad salutem perducit, petram in uescica rumpit, & purgat, urinā mouet, stranguriam sanat, hepatis emphrasim curat, scirosum in splene sanat, & ad omnia interiora magnum bonum facit, & ad stomachi indigestionem, & eos sanat qui colicam patiuntur: nephreticis prodest, qui autem hoc habuerit sanitatem obtinebit, uel aliquando hæmorrhoidas prouocat, uiam totius corporis aperit, & foetum mortuum, & secundinam educit, & uescicam purgat, stomachum calidum facit, uentositatem consumit, uomitum compescit: tamen in mulieribus nihil operatur fortius ad omnia, quæ illis sunt utilia, propter quod cauendum est a patientibus hæmorrhoidas, aut fluxum uentris, aut dysenteriam, octaua nona pars confecta est lib. i.

Recip. assari, acori, amomi, sc. atriplicis, marathri, ana drac. i. & gra. vi. anisi, scrup. ij. aristolo. lon. artemisise, cassie fist. ana scrup. ij. & gra. xiiij. centauree minoris, scrup. i. & gran. v. ij. centauree maioris, dauci cretici, ana scrup. ij. hellebori ni. scrup. i. foliorum lauri, scrup. i. & f. & gra. iij. liquiri. drachm. i. & scrup. i. lupini, drach. ij. melanthij, scrup. ij. myrrhe, scrup. i. & gra. xiiij. orobi, scrup. i. stypterie, scrup. ij. macedonici, scrup. ij. & gran. xiiij. pyretri, scrup. ij. & gran. xiiij. pipere. drach. i. & scrup. ij. & gra. viij. sc. rutæ, scrup. ij. & gra. xiiij. spice, scrup. ij. & gra. xiiij. puleg. scrup. ij. & gra. xiiij. peonie scrup. i. & gra. vi. cyperi, scrup. i. sinoni. scrup. ij. schinanthi, scrup. i. & gra. xiiij. gariophyl. scrup. ij. radice capparis, cumini, ana drachm. i. apij, sabine, ana scrup. ij. & gra. xiiij. xylobal. scrup. i. et gra. xiiij. mel, quod sufficit: datur in modum auellane maioris cum aqua post balneum, si cum febre est: si uero sine febre, cum uino, aut mulso dabis.

Additio.

Antidotum, id est contradatum, hæmagogum, id est sanguinem menstrua ducens. Et dicitur hæmagogum ab hæma, quod est sanguis, & ago, quod est duco, quasi ducēs sanguinem menstrua. Alij dicunt quod dicitur ab hæma, quod est sanguis, & rhoos fluxus, & ideo dicitur hæmorosagia. Hoc antidotum apud aliquos interdū in usu habetur, respicit proprie membra naturalia, & propagationis proprie mulierum, vnde datum cum decoctione calamenti, & artemisise educit mirabiliter menstrua, & foetum mortuum. Datum cum decoctione aristolochie longæ, mundificat puerperas, & interficit foetum, & expellit secundinam. Datum cum decoctione saxifragie, & acori, frangit lapidem, & expellit ipsum. Datum cum decoctione diureticorum confert hepaticis oppilatis, prouocat urinam, & sanat stranguriam, & nephresim. Datum cum decoctione tamarisci, confert spleneticis induratis. Datum cum decoctione muscatæ, & galangæ, confert indigestioni stomachi ex frigidityte. Datum cum uino decoctionis mentæ, retinet vomitum ex frigidityte, uel indigestione. Datum cum decoctione assari, educit phlegma fortiter.

A Datum cū decoctione rutæ, & anisi, confert colicæ ex ventositate, uel phlegmate. Vfus eius in mane, conseruat sanitatem, maxime in cōplexione frigida, tamen nocet patientibus hæmorrhoidas, uel menstrua. Simplicia hoc antidotum componentia fere omnia iam satis declarata sunt, tamen de aliquibus dicemus. Et primo de cassia. dicunt doctores, qd hic per cassiam. intelligere debemus cassiam ligneam, quod satis videtur consonum, si naturam antidoti bene consideraueris. Tēpore enim antiquo vocabant cassiam ligneam cassiam fistulam, vt uult Ianuensis in sinonimis, quod apparet, nā Cassius foelix ca. de ægrotudinibus stomachi in piera Gale. ubi alij cassiam ligneam scribunt, ipse scribit fistulā simpliciter: similiter in quā pluribus cōfectionibus antidotorū in antidotario vniuersali, quæ nec laxatiua sunt, nec cassiæ. competere uidetur ex suis proprietatibus, cassiæ. inuenies, & ligneam intelligere debemus, sicut in athanasia, & in alijs multis antidotis antiquis de Græco trāslatis. Secundum simplex de quo dicitur hic est melanthium, i. gith. Diosco. de melanthio capitulū facit. Sed apud Sera. est nigella. Et si legis capitulum de melanthio apud Diosco. cum capitulo de nigella apud Sera. videbis quod idem sunt. Species uero nigellæ secundū modernos sunt duæ, vna habens semen citrinum cum odore prioris, sed forma est, vt semen porri, & ista est illa quæ debet poni in presentiantidoto. Tertium simplex est styptericum, id est alumen. Dioscori. Styptericum omne in metallis ægyptiacis inuenitur: est uero styptericum scissum a terra ascēdens, sicut flos nascitur in locis mollibus, sicut in Macedonia, Hierapoli, & multis alijs locis. Sunt uero species eius multæ aptæ vsui medicinæ: est autem rotundum styptericum, est & scissum, est & liquidum eligendum: est uero scissum recens, & niueum valde, quod aer aut aura rapiat. Hoc stypticum est valde, & sine lapide separans se sicut capilli albi, vnde dictum est trichitis, hoc in ægypto nascitur, inuenitur etiam lapis similis illi quo facile adūteratur, sed gustu intelligitur, quia non est stypticum: est uero rotundum quod multi manibus componunt, sed bonū compositione facile cognoscitur. Eligendum est quod ex natura sui compositum est pompholigi simile, & album, & stypticum valde, & paululum subuiride & pingue, & sine lapide, & fragile: liquidum uero styptericum eligendū est limpidum & lacteum habens vnum colorem & runcum sine lapide, grauem odorem & igneum habens. Est igitur styptericum species aluminis, quæ secundum Diosco. sunt multæ: tamen tres sunt spēs, quæ necessarię sunt in medicina, & sunt proprie alumen iamenum, id est scissum quod alumen de pluma a vulgo dicitur, & est rotundum quod zuccharum vocatur, & est liquidum quod dicitur alumen de rocha, siue lipparium, & sic secundum Mattheū syluaticum de alumine scisso hic intelligitur, quod aliter iamenum vocatur. Alia pro nunc satis nota relinquuntur. Summa medi. est res. xxxvij.

B Lanca dicta est quoniam albos purgat humores. i. phlegmaticos, ualeat cephalalgicis, & oculorum doloribus, & sanguinolentis tumoribus, & lippis, optime facit contra omnia quæ turbant phantasiam, rationem, & memoriam: utilis est tremulosis, epilepticis, paralyticis. octaua nona. pars confecta est lib. i.

Reci. terebinthina, opopa. chalbani, assæ, sagapeni, castorei, antimonij, sulfu. bdellij, asphalti, ammoniaci, styracis liquide, carnis leonis, diagridij, euphorbij, agarici, interiorum colocyn. hellebori ni. polypo. tapisie, pyrethri, schinanti, peucedani, assari, cyperi, peonie, betonica, chama. polij, amomi, leuistici, se. rutæ, san. dra. ana drach. i. cinna. garyop. macis, cardamomi, anisi, maratri, balsami, scrup. f. ambræ, gra. v. mel quod sufficit. dos drach. iij. datur cum uino in quo cocta sit salua, aut herba paralytis in sero, in modum castaneæ.

Mes.

Cc iij

Blanca

Sūma medici. est res 24-

Blanca triplex est, media, maior, et minor, maiori uti-
mur, licet in antidotario reperitur quod sit medi-
na vsualis blanca, & est medicina laxatiua. Valet ee
phalalgicis. Cephalica est inueterata passio capitis ex fri-
gido humore facta, & fit vitio quā superiorum, quā vi-
tio inferiorū, si fiat ab ipso cerebro ad digestionē materiæ,
danda est hierapicra, vel benedicta, vel etiā aurea, inñciat
per nares, vel pilulæ diacastoreæ, & tunc blanca exhibea-
tur cum vino decoctionis garyophy. vel cassiæ li. si fiat vi-
tio inferiorum, i. fumo ascendente à stomacho, dandum est
oxymel ad digestionem materiæ: postea blanca cum vino
alicuius odoriferæ spēi. Valet oculorū dolori, & sanguinō
lentis humoribus: dolori oculorum valet data cum aliquo
vino odorifero, vel cum decoctione nu. mus. vel cassi. va-
let & sanguineis tumoribus, ex calidis humoribus, vt po-
te cholera, vel sanguine non exhibeatur, sed videtur aliqui
tumores esse sanguinei cum nō sint, quia phlegma impel-
lit sanguinē añ se; et indigestus sanguis efficit phlegma, &
colorat fm se: & tunc humor phlegmaticus debet nosari
phlatica cerebri habitudine, & tūc blāca dat p̄dicto mō.

Lippis.

Lippis. lippitudo semper accidit ex phlegmate, & tunc
fiant pilulæ de blanca, casto. & nu. mus. & oliba. & exhi-
beatur. Valet contra omnia quæ turbant rōnem phanta-
sticam, & memorialem. Quidam talibus dant blācam cū
decoctione anacardi, quod nō laudo, sed fiat emplastrum
de blāca, & gummositate quæ inuenitur intra anacardos,
& raso occipite apponatur, & frequenter remoueat, de-
tur blanca cum decoctione alicuius speciei cōfortantis ce-
rebrum, podagricis, spleneticis, singulariter medetur, po-
dagricis dentur pilulæ factæ ex puluere hermodactylorum
& blanca, spleneticis cum decoctione phylipendulæ, &
cum vino decoc. phili. & tamarisci, fiant pilulæ de puluere
phi. & exhibeantur hydropicis cum vino decoc. radicum
foeni. petroselin. apñ. brusci, asparagi. R. terebin. ca. est &
sic. gum. est arboris in Italia nascentis, circa Brundisium
est satis, attrahit, dissoluit, ppter vitia capitis ponitur hic,
sed balsa. ab ea sophisticatur, illa à nullo, aliquādo alba in-
uenitur, aliquando subrufa, quæ melior est diu seruatur.

Opo.

Opopa. ca. & sic. attrahit, dissoluit gum. est fruticis fm
Diofc. quæ dicitur panax, inde opo. i. suc. panacis. ponitur
hic pp epi. apople. & alias passiones capitis, ppter paraly-
sim. Elige in colore clarū, lucidum, sed quia frutex à quo
fluit, teneræ est substantiæ, vix sine fustibus vel corticibus
potest inueniri, quia cum ferramento separatur à cortice, &
frutice: ideo secū trahit cōmixtionem anteq̃ liquefiat: cole-
tur qñ ponitur in medicinis: suppositum ex eo, & oleo mu-
stellino factū, valet cōtra menstrua retenta ex frigiditate.

Chalb.

Chalbanum ca. est & hu. gūmi est arboris, attrahit, con-
sumit: ponitur hic, ppter passiones capitis, & apata, non
sophisticatur, diu seruatur, in modum emplastri appositū
apa ducit ad saniem, & cutem attenuat, consumit. gummi
est arboris, igneam habet virtutem: ponitur contra passio-
nes capitis paralysis, et neruorū confortationem. Ponitur
in hac medicina Asfa, quæ est ferrei coloris, in se habēs ter-
ræ admixtionem pñciatur. Eligatur in colore quæ similis
est sagapeno, quāto foetidior, tanto melior: asfa sup carbo-
nes ponatur, & patiens lethargiam fumum per os, & nares
recipiat, & multum cōfortat paralyticos, ponatur sub lin-
gua. J. i. assē, phlegma attrahit multū, & cerebrū purgat.

Antimo.

Antimonij ca. est & sic. attrahit & cōsumit, contra epi.
& paralytim, dicūt quidam q̃ est metallum quod falsum
est: sed est vena terræ, & artificiose fit, similis est plumbo in
colore & pondere, sed facilius teritur, quod non facit plū-
bum, nec aliud metallum, nisi comburatur: in transmar-
inis partibus inuenitur, & artificiose coaptatur, non sophi-
sticatur. Eligēdum est in colore lucidum, puluis eius cum
aqua ros. maculam oculi abstergit, naribus iniectū sangui-
nis fluxum ora venarū exurendo constringit, diu seruatur.

Bdelliū.

Bdellij ca. est & sic. in. ij. gra. gūmi. est quod vltra ma-
re inuenitur, substantiam habet glutinosam, virtutem cō-
strictiuam & attractiuam, ponitur hic pp passiones capi-

Etis, vt contra operetur helleboro & diagridio restringēdo
eorū malitiam, gūmositate sua membra restringat, vt vio-
lentia p̄dictorū nō possit libere diffundi, propterea eius
p̄cipua virtus est reprimere violentiam specierū cum qui-
bus ponitur, non sophisticatur, diu seruatur. Eligendum
est crassum bdellium, consolidat membra charitilaginosa.

Asphaltum ca. & sic. alio nomine dicitur bitumen Iu-
daicum, trahit, consolidat, consumit: quidā dicunt esse ve-
nam terræ; alij dicunt quod in lacu Sodomæ reperitur, &
fit ex alba vel nigra spuma allidēte, ponitur hic pp passio-
nes p̄dictas, non sophisticatur, diu seruatur. Accipe lacer-
tam viridem abscisso capite & cauda, & ponatur in oleo
cōmuni ca. per. xl. dies donec putrefiat: postea coquatur in
ipso oleo, & addito asphalto, cera ru. fiat vnguentum va-
lens epilepsie paraly. si ex eo spina dorsī inungatur: valet
etiam alopetie ex humoris fri. putredine.

Ammoniacum ca. est in. i. sic. in. ij. gra. attrahit, consu-
mit, relaxat, dissoluit, & desiccatur, ponitur cōtra passiones
capitis, gummi est, vltra mare inuenitur quod cum frangi
tur non est vnius coloris intrus. Eligendū quod habet quæ-
dam grana lucida, quæ poni debent in medicina. Id vero
quando inuenitur cum manibus malaxatur, & vnius colo-
ris, illud abñce: fit optima confectio ex colophonia, masti-
ce, ammoniaco, arsenico ad pilos tollendos, & faciē lim-
pidam, & rubeam facit, sicut in libro de virtutibus herba-
rum habetur, in tractatu colophonie.

Styrax liquida alio nomine sigia dicitur, ca. & sic. est, at-
trahit, & consumit, propter p̄dictas passiones hic poni-
tur, gummi est in Calabria, quanto est liquidior tanto est
melior: valet tineā patientibus sic preparata. Accipe sty-
racis liquida. j. ij. ammo. sagapeni, picis naualis, añ. j. i. in
panno capiti tepidum superpone, per triduū dimitte, post
euelles radices pilorum optime, & superfluam putredinē
ibi existentem extrahit, & cōsumit, depiletur tamen prius
cum psilothro, postea ibidem apponatur.

Carnis leonis, ca. est et sic. in. iij. gra. calefacit & neruos
confortat propter quādam similitudinem quam cum ner-
uis habet sicut castoreū, est enim neruosa, valet contra pa-
ralysim, crassam habet substantiam: ponitur in hac medi-
cina ppter p̄dictas passiones, sophisticatur per aliā carnē,
sed dignoscitur p̄ cutē & pilos, salita, & desiccata p. v. an.
seruatur, quidam seruant eam desiccata ad solē sine sale.

Diagridium calidum est & sic. licet choleram rub. pur-
get principaliter, tamen sequens naturam specierum cum
quibus admiscetur phlegma purgat, de cuius electione &
conseruatione, & sophisticatione, in alio lib. sufficiēter di-
ctum est. Sciendum tamen q̃ de ea optimum fit supposito-
rium acute febricitantibus sic. Accipe zuecharum, & re-
solue super tegulam ca. post adde acetū, & coque ad spissi-
tudinem, post scāmoneam puluerizatam appone, & com-
misce, ista suppositoria debēt esse gracilia. de. v. vel. iij. J.
scāmoneæ possunt fieri. iij. vel. v. suppositoria.

Euphorbium agaricum, ca. est & sic. substantiam habet
subtilem, attrahit & extenuat cōtra p̄dictas passiones hic
ponitur agaricus, siue fungus, vel bolus est qui in quadā ar-
bore reperitur. Item inuenitur agaricus masculinus, & foe-
mininus: mascu. pōderosior est, & habet quosdam nodos
interius, & est diuersi coloris, foemininus leuior est, albus,
æqualis, levis substantiæ: qui ponitur in medicina quanto
leuior, tanto melior, tribus an. durat.

Colocynthidæ interioris, ca. est in. iij. sic. in. ij. gra. pur-
gat phlegma principaliter, in hac medicina ponitur cōtra
passiones capitis, & epilepsiam, & apoplexiam, & paraly-
sim: fructus qui solus in sua arbore reperitur mortifer est.
Eligenda est pulpa, quæ cum granis hæret cortici, illa non
valet quæ cū frangitur habet grana separata à cortice: tñ
ponit succus feniculi, & J. iij. diagridij, & ipsius colocyn-
thidæ, & bulliat super cineres seruētes, & detur cōtra quo-
tidianā de phlegmate naturali, vel vitreo. multū confert.

Hellebor⁹ niger ca. est et sic. purgat phlegma principalr.
secundario melancholiā, pp p̄dictam causam, ponitur hic
albus

albus helleb. purgat phlegma, niger melancholiam: albus debet poni cum inuenitur simpliciter, helleb. niger nunquam sine adiuncto, neuter per se dari debet, radix in medicinis ponitur, colligitur in autumno, per tres an. seruatur. Vnguentum fit ex eo ad scabiem, quod valde violentum est, Bz. li. thargy. & pone in aceto per noctem & mane agita fortiter, & adde vnicuique li. 3. h. helle. et fiat vnguentum.

ypod. Polypodium ca. est & sic. in. h. gra. crassa substantia habet subiecti, virtutem purgandi principaliter phlegma, secundario melancholiam, contra predictas passiones ponitur hio. Polypodium est radix, & inuenitur quandoque coherens lapidibus, quandoque lignis, illud optimum est quod inuenitur in quercubus. conteritur polypodium. 3. iij. fiant pilule ex eo, & farina triti. addito feniculo, cinna. & ouis, detur delicatis cum suo iure ad laxandum.

apfia. Nota, polypodium non debet dari sine aliquo extenuatio ventositatis, quia multam generat ventositatem.

Tapfia ca. & sic. est in. iij. gra. virtutem habet educendi phlegmaticos humores per inferiora. Secundario melancholicos, tapfia est herba quae inuenitur in transmarinis partibus, & Sicilia. quae ibi reperitur optima est, ponitur hic propter predicta, in vere debet colligi, cortex in medicina tam radicis quam arboris ponitur, quoniam in parua quantitate apponitur, secum cum alijs speciebus potest teri & dari: quoniam vero in magna quantitate per se teritur, ille qui eam terit liget faciem, & manus, & brachia, & crura, & testiculos optime cooperiat, quia nisi ita se praeparat inflabitur qui eam conteret: quod si contingat eum inflari, inungatur populeon cum aceto mixto. Eligendum est quod cum frangitur, non exoluitur in puluerem, per tres annos serua.

pyreuo Pyretri, schoenanthi, peucedani, ca. est & sic. subtilis est substantia, virtutem habet diureticam, alio nomine dicitur foeni. porcinus, radix eius in medicinis ponitur, herba est, vim habet diuretica, ponitur hic propter spleneticam passionem, ut. s. medicinam conducat ad locum ubi continetur medicina, & propter vitia renum, & vesiculae in vere colligitur. Eligendum est quod cum frangitur non pulverizatur. per. iij. an. seruatur melius tamen est, ut singulis annis renouetur. Vinum decoctionis eius valet calculosis, contra stranguriam & dysuriam. Affari, cyperi, peoniae, chamae. pol. amomi, leuistici, rutae semi. san. dra. quaedam istarum ponuntur hic ad confortandum, quaedam ad extenuandum ventositatem, quaedam ad constringendum, quaedam ad laxandum, de quibus superius dictum est. Cinnamo. garyophyl. haec confortant.

maci. Macis ca. & sic. est in. h. gra. subtilis substantia, confortat & consumit: ponitur hic contra predicta, flos est nucis mus. sicut est quidam folliculus qui continet auellanae, sic & macis continet nucem mus. Eligendum est colore subrufum, in sapore habet acumen cum amaritudine media inter ariditatem, & hu. asperitatem, & lenitatem media, quae si complicetur cito fragitur, & signatur esse vetus, si sine fractura bene compliatur signatur habere sophisticationem. Vinum decoctionis eius contra dolorem stomi ex frigidityate valet. Cardamomum ani. marathrum ponuntur ad extenuandam ventositatem. Balsami, confortat cerebrum, & consumit eius superfluitates.

ambra. Ambra ca. & sic. in. h. gra. Ambra super carbones posita valet epilepsiae, per os & per nares fumo eius recepto multum confert: febricitantibus detur cum tepida, non febricitantibus cum vino, subtilis est substantia, & confortat cerebrum ex aromaticis, reprimit violentiam aliarum specierum, & est factum ex spermate ceti, nam cum cete concumbit sperma effluit, & maris siccitate circa littora condensatur & in ambra mutatur, in occidente maxime reperitur, cuius duae sunt species, alba, & grisea: grisea melior est quam alba: alba etiam laudatur. Ambra valet cardiacis, suffumigium eis factum, epi. & apo. sophisticationem ex admixtione laudani, & styracis. Ea ergo non valet quae nigra est, quae autem est crassa odore aroma, quae dentibus masticata malaxari potest, eligenda est. diu seruatur, sic conficitur species cum gummi debent teri, & pulverizari in tempore sicco, & in vna lib. puluerum ponuntur tres mellis despumati.

A Nota, quod gummæ cum ponuntur in medicinis debent pulverizari cum alijs, vel resolui ad ignem: vel etiam colari. dosis eius est. 3. s. vel. 3. h. vel. iij. ad plus. per biennium seruatur in multa efficacia, febricitantibus cum ea. alijs cum vino detur. Bz. terebinthinæ, opopa. chalba. affari foetida, antimonij, cast. bdellij, asphalti, ammoniaci, styracis, carnis leonis, diagridij, euphorb. hellebori ni. interioris colocythide, popypodij, pyrethri, schoenanthi, tapfig, peucedani, affari, cyperi, peonig, betonicæ, chamaedryos, polij, amomi, leuistici, semi. rutae, san. dra. ana. 3. i. cinna. garyophy. macis, carda. anisi, marathri, balsami, an. 3. s. ambræ. gra. v. mel quod sufficit.

B Benedicta dicitur, quoniam ab omnibus à quibus sumitur est benedicta, si detur habentibus infirmitates, contra quas inuenta fuit: valet ad gutta arteticam, podagricis ex frigidityate, renes, & vesicam purgat, media pars confecta est lib. ij.

B Recip. turbith. esule. zucchari, ana. drach. x. diagridij, hermodactyl. ro. ana. drach. v. car. spicae, zingib. croci, saxifragiae, macropiperis, amomi, cardamo. se. lini, spermatis, petroselini, salis gem. galangae, macis, carui, feniculi, asparagi, brusci, granorum solis, ana drach. i. mel quod sufficit, detur in sero cum uino calido ad modum castaneae.

Summa medic. dici. est res.

24.

B Benedicta medicina est laxatiua, peripleumonicis detur, sed non in principio, neque augmento, nec ante septimum diem, sed in septimo, & aliquando nonum diem expectamus, quandoque quartumdecimum: detur cum aqua decoctionis hordei, tragacanthi, gummi arabici, liquiritiae, & succi eius. In hac decoctione ablaeterantur semina melonis, cucumeris, & cucurbitae cum vino decoctionis radicis feniculi, petroseli, asparagi, brusci: vsu tamen oxymellis praecedente, cum tali aqua benedicta exhibeatur tantum patientibus hepaticam ex frigidityate.

C Stomatichis habentibus stomachum distemperatum in frigidityate, ex frigidityate, & alio humore frigido cum vino decoctionis mastice, seminis feniculi, petroselini, apij, cimini, & anisi, contra ventositatem.

Cephalalgicis, cephalalgia est dolor vetus capitis, quoniam continuus, quoniam interpolatus, & fit ex frigidis humoribus in miringas capitis descendentes, huic confert benedicta cum vino decoctionis garyophyllorum, nucis mus. praecedente inunctione capitis cum vnguento calido. Dolori renum, & vesicae: si dolor sit ex sanguine, vel cholera, non prodest benedicta, nec aliquod electarium calidum, quia inde posset maior sequi distemperantia, sed quoniam sit ex frigidis humoribus detur praecedente vsu seminum diure. ut apij, petroselini, feniculi, & consimilibus: detur autem cum vino decoctionis saxifragiae, granorum solis, filipendulae, unde fiant pilulae cum puluere praedictorum se, & exhibeantur podagricis arteticis. Podagra species est artetica, quae quoniam sit ex frigido, quoniam ex calido humore, & tunc non valet, sed specialiter datur

D his electarij de succo rosarum, quod inscribitur ad guttam calidam, si sit de frigidityate: detur benedicta hermodactylata, apponemus de hermodactylis in triplo quam soleat recipere, iuuenibus omnibus exhibeatur cum aqua calida. Senibus, & frigidis natura cum vino calido: haec sunt laudes ab autore praemissae. Experimento didici multum valere illam ergo dolori, & colico sic exhibita, fomentetur patiens de aqua falsa & dulci sem ventrem & renes, & in illa aqua coquantur mercurialis, malua, senationes, in colatura resoluantur benedicta, & addito modico melle, & oleo, & succo mercurialis per clystere iniiciatur, & sic cum egestionibus emiserunt, secum detur benedicta per os, & diamargariton mixta, itaque quae partes sint de benedicta, tertia de diamargariton: si autem per clystere non assellauerit, nullo modo detur benedicta per os. Bz. turbith. ca. est & sic. in. iij. gra. radix est, quae in transmarinis partibus inuenitur, virtutem habet attrahendi, dissoluendi, & expellendi phlegmaticos humores.

Mef.

Cc

iiij. humores

humores propter omnes fere prædictas passiones: ponitur præcipue hic propter podagrâ, & arteticam. Eligenda est perforata non continua, circa medium foraminis aliquantulum gūmofa, nigra in cortice, alba in foramine: plus valet gracilis quā crassa. Inspice substantiam ne sit in minutis foraminibus perforata, quod si est, signa vetustate consumpta, si inveniuntur frondes interius abijciantur, & sic in medicina ponatur: per quinque annos seruetur. Vinum de coctionis eius cōfert arteticis podagricis, de turbith acuitur medicina, sicut hieralogodion, & quedam alia quæ cōpetenter in quātitate. ℞. iij. debent poni, carnem mortuā consumit & corrodit. Zucchari temperate ca. & humi. plus tamē hu. quā calidū. ponitur hic, vt reprimat malitiā aliarum specierum, sit autem zuchcharum de canna mellis ultra mare in Hispania, & Sicilia. Elige valde dulce, & album interius & exterius, aliquādo apothecarij de illo rufo zuchcharo quod interius residet, quod mel zuchcharinū dicitur, faciunt zuchcharum, et cum eo conficiunt medicinas suas quod omnino cauēdum est, quia melius esset mel, per multū tempus seruetur, ita tamen q̄ ad solem ter vel quater in mense exponatur, & in loco frigido collocetur.

Diagridiū ca. in. iij. gra. licet diagridiū cholera purget naturaliter, hic tamen ponit propter arteticā & podagrâ, quia sequens virtutē electarij purgat phlegma præcipue.

Hermodaetylus ca. & sic. in. iij. virtutem habet attrahendi, & purgandi phlegmaticos hu. herba est in cuius radice ruberofitas quædam inuenitur quæ in medicina ponitur, in vere debet colligi, & ad solem aliquantulum exicari, & postea in vmbra suspendatur integra non perforata, quia facilius corrūperetur: possunt autem seruari plus hermodaetylus in modica quantitate datus multum confert arteticis, super cibos aspersus.

Puluis pro arteticis.

℞. Rosarum, garyophyllorum, spicæ, zingi. costi, saxifrag. macropiperis, amomi, seminis li. salis gem. ca. & sic. duplicis maneriei dicitur, scilicet salsum & dulce, sal gemma dicitur cretæ, & est lapis sal gemmæ, salsum, habet virtutem attrahendi phlegma, non sophisticatur, in transmarinis partibus, & in istis inuenitur copiose: & eligendum est in colore liuidum, in sapore salsum, per multū tempus seruetur. puluis salis gem. & salis cōmunis, & aromaticarum specierū super cibos aspersus multum valet arteticis. Galangæ, earui, macis, maratri, asparagi, brusci, semen herbæ calidæ & sic. virtutem habet diureticam, ponitur hic propter vitia renum & vesicæ, vt medicinam educat vsq̄ ad renes, & vsq̄ ad vrinales meatus, & ad inferiora. quando reperitur asparagi, & brusci simpliciter apponendum est semen ad pondus drach. gra. solis.

Lapis lyncis.

Lynx.

Grana solis.

Lapidis lyncis. ca. est & sic. virtutem habet diureticam. Lynx animal est cuius vrina cum mingit in terra cōglobatur, & in lapidis essentiam transmutatur, non sophisticatur, quia plurimum de eo reperitur. Grana solis, frigida sunt, & sic. virtutē habet diureticā, semen est cuiusdam herbæ quæ in fine autumnii colligitur, diu seruetur. Vinum decoctionis eius cōfert strāguriatis, conficiatur sic, species puluerizentur præter scāmoneam: hæc autem per se puluerizanda est, quæ cū sit genus lactis coagularetur cum pulueribus alijs, & etiam ipsa nō est terenda, vt aliæ species, sed est molenda. Hermodaetylus duplicandi sunt, & puluis esulæ miscendus est cum pulueribus, si vis eam acuere cū esula, sic scāmonea, appones puluerem scāmoneæ cum melle despumato & ponderato, & impone pulueres añ. paulatim. Vltimo appone puluerem zuchhari, per. xv. añ. serua. & dentur inde. 3. iij. in mane, vel uespere cū calida, benedictæ medietas. 3. ij. ℞. turbith, esulæ, zuchhari, añ. 3. x. diagridi, hermodaetylus, ro. ana. 3. v. garyophyl. spicæ, zingiberis, croci, saxi. macropi. amomi, se. lini, salis gem. galā. macis, earui, foeni. spara. brusci, se. granorum solis, añ. 3. i. col. mel quod sufficit. detur in se ro in modum castaneæ cum vino calido.

Benedicta probata arteticis, podagricis, paralyticis, nephreticis. ℞. pyretri, spicæ, piperis albi, & nigri,

ana. 3. i. lilij syluatici, hermodaetylus, añ. 3. i. & 5. turbith, drach. xx. scām. vnc. ij. zuchcha. vnc. i. & 5. ozimi. vnc. 4. mel quod sufficit. da in modum nucis maioris cum ca.

Confectio aliptæ muscatæ. alipta, id est mixtura, ualet pueris patientibus asthma, & constrictionem pectoris, & etiam non ualentibus lac retinere, sit inde optimum sumigium, & odoriferum, quo utuntur apostolici, & imperatores in capillis suis, & intrat in preciosissimis medicinis & electarijs.

Recip. laudani purissimi, unc. iij. styracis ca. optimæ, unc. i. et 5. styracis rub. unc. i. aloes optimi. drach. ij. ambre, drach. i. camphoræ, scrup. i. & 5. musci, scrup. 5. aquæ ros. quod sufficit.

Confice sic. In diebus canicularibus pone styracem calamitam, & styracem rubeam, & laudanum in catino ad solem cooperto cum panno subtilissimo, ne puluis possit attingere: & cum molificata fuerint ad solem, pone in mortario æreo calefacto ad solem cū pistillo ferreo similiter calefacto, & fortiter insimul cōterantur, donec ad nigrum deueniant colorem, postea addes puluerem ligni aloes, & insimul fortiter conterere, & camphoræ similiter: postea conterere muscum in tribus unc. aquæ rosa. & de hac aqua aliquantulum maderac marmor prius bene lotum & calefactum ad solem, & accipe drach. i. cum tabula planissima de eadem aqua maderacta: super marmor diu agitetur, donec ad subtilitatem iunci deueniat, hoc modo facias super marmore maderacta, & tabula de eadem aqua supradicta, & cum reposueris super asperge de illa aqua uidelicet, ut supra diximus.

Additio.

Confectio aliptæ, id est mixture dictæ muscatæ, quia muscus intrat, suffumigatio eius accelerat partum ponendo vnum ex trochiscis eius super prunas odorando fumum: confert etiam hoc modo ad branchos, & ad corizam, & ad catarrhos ex frigida causa: etiam valet asthmaticis et constrictioni pectoris ex frigida causa in eo cōtenta. Cum eadem etiam sit suffumigatio qua iuuantur apoplectici, nobis les aromatizant capillos suos, suffumigando cum ea quolibet mane. Transglutiendo etiam ex ea tres pilulas, confert prostrationi appetitus ex debilitate sensus stomachi, & confortat stomachum: similiter oblata cum lacte confert paruulis nequeuntibus lac retinere. Simplicia quæ hæc componunt confectiōe satis nota sunt, pro nunc de duobus tantum dicetur hic: primo de laudano, dictum est laudanum ab illa herba, vnde colligitur quam in cypro laudanum vocant secundum Serapio. ex autoritate Diosco. et fortius ex laudano est illud, quod est boni odoris, coloris vergentis ad virorem sub molli tactu, & quando malaxatur adhæret manibus, & non est in eo zabulum, & non asimilatur resinæ pini, & sit in terris arabum. Aui. laudat illud quod est pingue, ponderosum, boni odoris, et quod ad citrinitatem declinat. Secundum simplex, est styrax rubea quæ secundum compositorem est confita rubea apud eundem est cozumbrum, siue thus iudeorū, & sic est cozumbrū. vel styrax rub. est thymiana & est fax styracis liquida: nō enim est styrax calamita, vt dicunt quidam, in hac confectiōe possumus verificari q̄ eadem non sunt, quia Nicolaus in presenti cōfectiōe habet styracē calamitā, et styracem rubeā. Sūma medi. istius cōfectiōis est res. viij.

Confectio galliæ musc. quæ intrat in preciosissimis medicinis & electarijs. Recip. masti. unc. ij. & gummi, unc. i. campho. scrup. i. hæc autem bene terantur subtilissime & cribrentur: & trochisci inde fiant cum aqua ro. & siccentur ad umbram, & postquā fuerint desiccati, terantur subtilissime, & misceantur cum. iij. unc. olei sambu. bulliti & colati ad medietatem: deinde misce cum speciebus istis bene tritis. Recip. cinnamo. garyophyl.

Caryophyll. nu. musc. ana. unc. f. & omnibus istis commixtis & bene manibus malaxatis, fiant trochisci in medio concavi, & cum sigillo sigillati ad pondus. i. drach. & f. & postea iungatur cum aqua rosa. cum musco.

Additio.

Confectio gallie musc. dicitur. eo quod recipit muscum, calida est & sicca & styptica, confortat membra carnem stringit. Tentio vnius pilule ex ea in ore inter dentes molares palliat optime fetorem oris, & data cum bdellio & sanguine dra. & charaba, confert sputo sanguinis, posita in electarijs vel in alijs medicinis cordialibus vel odorata confert syncopi & cardiacæ. Dara cum aqua rosacea, infusio nis caryophyllorum recuperat spiritus. Dara cum decoctione caryophyll. & nucis musc. confert stomacho lesio materiam frigidam consumendo, infusa in vino aromatico & odorata, confert bolismo non calido, data cum vino decoctionis caryophyllorum retinet vomitum materiam consumendo, data cum vino decoctionis masticis confert ad fluxum ventris ex lubricitate stomachi causatum, bibita cum succo rutæ, confert suffocationi matricis. Hæc confectio intrat in medicinis preciosis politis in antido. ipsius Nicolai, quia Mch. in proprio antido. habet similiter vnam confectioem gallie musc. que intrat in medicinis preciosis ab eo descriptis. Et dicitur de gallia secundum aliquos a quadam provincia sic nominata. Alij dicunt quod dicuntur a quadam herba sic nominata quæ est odorifera. Serapio facit capitulum de gallia & dicit quod est such. Simplicia hanc confectioem componenda satis nota sunt. Summa medicini. est. ix. res.

Confectio neræ ita fit. Reci. ambre orientalis vel occidentalis unc. i. ligni aloes optimi drach. iij. musc. scrup. f. campho. gra. s. Conficiantur. sic. Inueniatur caciola ad modum cacie qua colatur syru. uel mel non tamen perforata, & ibi apponatur ambra, & super prunas liquefiat, & liquefacta ab igne deponatur, & postea lignum alo. puluerizatum subtilissime admisceatur, deinde addatur muscus diligenter malaxando cum manibus, & ad ultimum camphora, tamen unaquæque res per se puluerizata, postea diligenter malaxando cum manibus extrahatur, super concam anciam concavam et sigillatam extendatur, & cum infrigidatum fuerit inde extrahatur, & frustatum incidatur. Valet dolori matricis si mulier per inferiora sumum recipiat. Et est preciosius incensum quod inter cetera reperitur. valet etiam satis ad concipiendum.

Additio.

Confectio neræ dicta sic ab inuentore est incensum preciosius quod inter cetera reperitur. Nam quando ponitur supra carbones ante oculos, suffumigatio confert principaliter syncopi, etiam suffumigatio & assumptio confert valde in dolore matricis frigido, menstrua prouocat, matricem confortat & iuuat ad concipiendum. Simplicia hanc confectioem componenda satis nota sunt, ditemus tamen hic de ambra quia pro basilico habetur.

Abra secundum Serapio. nascitur in mari, & generatur in eo sicut generatur species fungorum in terra, & quando mare turbatur eicit a fundo eius lapides magnos, & cum eis eicit frusta ambre. Aui. in. ij. can. ait. Ambra fm quod existimo est manatio fontis in mari, illud vero quod dicitur quod est de spuma maris, aut ex stercore animalis maris, longinquum est. Electio, melior est grisea fortis aschethi, deinde varia, post eam citrina, & deterior est nigra. Multoties assumit ex ventre piscis quæ eam comedit & morit. Circa instans ait, ambra idest spuma ceti idest balenæ, non est ergo gumi, ut quidam dicunt, nec est spuma, nec est stercoreus animalis, nec est iecur piscis, ut quidam mercatores dicunt. Auerrois in. v. colliget ait, ambra est vna de speciebus camphoræ, quæ oritur in fontibus maris, & natat super aquam maris. Et fm compositorem melior est quæ in mari orientali vel occidentali reperitur. Summa medicinarum est res. iij.

Catholicon valet hepaticis splenicis, datur in acutis & peracutis, quia mollificat digerit & confortat. Reci. sene bene mundati, castæ. munda, tamarindorum ana. unc. 8. reu. uolarum, polypo. anisi ana. unc. iij. liqui. munda, penidi. candi. ana. drach. iij. quatuor se. frigidorum munda. unc. i. Accipe iterum, lib. i. polypodij quercini, & tere modicum, et in aqua diutissime decoque, & ex colatura fac syrupum cum lib. 8. zucari. In parte autem colaturæ distempera castam & tamarindos, & in fine decoctionis syrupi pone, deinde confice electarium, imponendo pulueres aliorum, & dosi eius est ab nnc. f. usque ad unc. i.

Additio.

Istud electarium apud aliquos, puta modernos reperitur scriptum in paruo antido. Nicolai, tamen in antiquis codicibus non reperies scriptum. Et dicitur Catholicon Catholico. idest vniuersale, eo quod omnes humores educit leniendo absque nocumento, vel quia indifferenter omnes humores euacuat incolumiter, febrientes etiam & non febrientes. potest omnia quæ possunt cetera medicina simplices, & est medicina familiaris. Educit enim melancholiam, cholera, & phlegma, & mundificat sanguinem. Quod si volueris euacuare melancholiam solum, aut sanguinem mundificare, commisce cum eo epithimum, si cholera, reub. si autem phlegma commisce cum eo turbith, si ventositates misce cum eo anisi & carui. Descrip. presentis electarii similem apud omnes non reperies, imo quilibet aromatarius suo modo illam vult componere quod ex arrogantia ignorantia associata accidit, hanc tamen hic descriptam inter ceteras meliorem & in quodam antido. Arnaldo attributo reperi. Non nulli tamen ut est Luminare maius & alij hoc modo describunt. 8. sene mundificati castæ. tamarin. ana. 3. ij. reub. vio. polypodij quercini, se. anisi ana. 3. i. liqui. mundificata, penidiarum, candi. quatuor se. frigidorum munda. ana. 3. ij. zuc. lib. ij, fiat decoctio cum. 3. vi. se. fenici. & 3. iij. polypo. recentis. in qua colata dissolue castam extractam, & fiat electarium. Si vis fac hoc modo, parua namque est differentia inter præcedentem & istam. Additur in præsentis decoctione parum semi. fenici, quod bene factum est, quia polypodium de se multam generat ventositatem.

Notabis tamen vnum quod commune est ad omnia solutiva composita, siue sint electaria, siue confectioes, & est quod species solutiuæ sunt crasso modo puluerizanda, & per satis rarum cribrum tamisanda, quia talis crassa puluerizatio fit duplici de causa, prima ut diu in stomacho remaneant & ibidem diu operentur, secunda causa ut virtus earum cito non euanescat, & ne sua subtilitate ad membra transeant, quia maximum nocumentum inducerent. Componentia hoc electarium pro nunc satis nota sunt, ideo hic nihil de eis dicitur. Summa medicinarum est res. xv.

Diamargariton dicitur a duobus margaritarum generibus, perforatarum, & non perforatarum, quæ ibi intrant, valet cardiacis tristibus, ad omnem cordis debilitatem, & stomachi fastidium patientibus aufert, digestionem procurat, asthmaticis & dyspnoicis opitulatur, & phthisicos & eos qui ex longa ægitudine sunt extenuati, reficit, decima pars confecta est lib. i.

Reci. caryo. cinna. spica, galan. ligni alo. liqui. trochi. diarrhodon, dian. ana. drach. i. f. nucis musc. macis, aliptæ, zedoa. reub. styra. calamita. anadrach. i. marga. perfo. et non perfora. zingibe. ossis de corde cerui, rasura eboris, blactæ byzatiæ. ana. drach. f. musc. amb. cardamo. leuisti. basilic. ana. scrup. i. minus gran. ij. campho. gra. vi. mel. ro. quod sufficit. detur in estate cum rodostomate uel frigida, in hyeme cum uino mane & meridie, valet ut superius diximus, maxime phthisicis et consumptis.

Diamargariton

Diamargariton est electarium valens ad omnes passionis cordis ex frigidityte, sed qñ sit debilitas cordis ex calore nō detur, si sit ex frigidityte detur sic. Accipe. ʒ. i. ofsis de corde cerui, pulueriza & pone in. ʒ. i. diamargariton vel. ʒ. ij. in. ʒ. ij. & mane cum vino da.

Ad distemperantiam stomachi ex frigidityte sumatur, fastidium amputat. Fastidium aliquando sit ex calore, aut frigidityte; aliquando ex defectu spirituum, & ex crudis & frigidis humoribus in ore stomachi inuiscatis, si sit ex calidis non detur, si ex defectione spirituum cum vino detur ante prandium, si ex frigidis & crudis humoribus post cibum. Digestionē procurat. Digestio multis modis impeditur, si ex frigidityte detur sic, lignum aloes integrum, & scamonea, basilicon, pone per noctem in vino & mane exhibeas lignum aloes, ita valet nec suam amittit virtutē, solum autem tale vitium confert multum, sed tunc tota vis ligni aloes amittitur, & post lignum non valet. Dyspneis. Dyspnea ē species asthmatis, sed dyspnea est ex siccitate, asthma ex humi. asthmatico sic dē quod sumptū, non statim transglutiat, sed diu in ore teneatur, & hoc sit nobis generale. Nota quoties datur contra vitia spiritualium, diu teneatur sub lingua, vt sic per morā veniat ad spiritualia nisi amaritudo saporis impediat aut horribilitas. Phthysicis valet nisi multum febriant, datur cum vino vel aqua hordei, in qua abluta sunt semina melonis, citruli, cucu. quia saniem mundificant, & sic aliquando vulnera consolidant. Longis agnitionibus, vt quarta nā quotidiana, quia calorem naturalem confortat, & spiritus reparat, detur cum vino odorifero & citrino, lymphato cum aqua rosata. Maliscentes idest syncopizantes vt cardiacos & mulieres laborantes de fumositatē matricum, quibus non detur in agnitione, sed ante vel post, mulieribus sic laborantibus non detur per os, sed supponatur in bombice, vel resoluatur in vino & aqua ro. & colata per pessarium inijciatur, post accessionem interius recipiatur. ʒ. ligni alo. caryophyllorum, ca. sunt & sic. in. iij. gra. virtutem habent satis conformem caryophyllorum ad confortandum hepar. hic ponit stomachum & virtutē digestiuam, eligenda sunt subtilia & breuia in quantitate parum caryophyll. excedentia, crassa omnino sunt abijcienda. per sex an. serua. vinū decoctionis eius satis cōfert sto.

Trochisci diarrhodon. ponitur hic ad confortandum. Troch. interpretantur rotunda cōfectio, diarrhodon idest de suc. rosarum facti. Troch. diaui idest de suc. violarum, ponitur hic ad mundificationē. Musci cal. est & sic. in. ij. gradu virtutem habet confortandi, ponitur hic quia digestionem sua caliditate confortat, & aromaticitate spiritus reparat, superfluitas est cuiusdam animalis. in India, Alexandria, Damasco reperitur qui subruſi coloris est, & aliquantulum solidæ substantiæ. per. v. an. serua. Seminis basilicon herba est ca. & sic. in tertio gradu, confortat, semen eius proprie dicitur ozimum. cum nō inuenitur basilicon semen est apponendum. Quidam tamen apponunt herbā siccam, intelligitur hic herba sic. satis confortat digestionem, non sophisticatur, per annum herba seruatur, semen per septem annos. Herba basiliconis trita cum ouis in sartagine ad modū crispellæ facta, multū confert indigestioni, diamargariton p annos duos seruat, benedicta p tres.

Additio.

Diamargariton dicitur a duobus generibus margaritarum perforatarum & non perforatarum. Auic. in. iij. cā. habet vnam aliam descrip. quæ differt ab ista, communiter præparatur secundum præsentem descriptionem quæ est Nicolai, & valet istud electariū ad ea quæ scripta sunt in textu, maxime in causa frigida, & ideo vocatur cōmuniter diamargariton calidum, ad differētiā frigidi, quod valet in causa calida quod descriptum non reperitur apud aliquem doctorem famatum, & ideo a diuersis diuersimode reperitur descriptum & præparatum. Non nulli hoc modo describunt & præparant. ʒ. iij. se. frigidorum maiorum mundato. se. portul. semi. papai. al. sandali albi, san-

A dali muscatellini, ligni aloes, zing. rosarum rub. florum nenufa. florum borag. myrrillorū ana. ʒ. i. coral. al. & rub. ana drac. s. misce simul vt decet, & fiat electarium.

Alij vero hoc modo describunt & præparant. ʒ. sanda. omnium, florum rosarum, florum viol. se. melonum trochiscorum diarrhodon ana. ʒ. ij. ofsis de corde cerui, spodij, doronici romani, been albi, been rubei, spicæ nardi ana. ʒ. ij. margaritarū perforatarū & non perforatarum ana. ʒ. s. smaragdorum, rasuræ eboris, hyacinthorum, saphirotum ana. ʒ. s. serici crudi combusti. ʒ. ij. se. endiuie, se. acetosæ, auri optimi ana. ʒ. y. ambre, ligni aloes ana. ʒ. s. camphoræ. ʒ. i. musci gra. i. misce, & fiat puluis. Istud apud Lugdunenses magis præparatur q̃ præcedens. Cōponentia istud diamarga. calidum satis nota sunt, vnum tamen notabis q̃ per trochiscos diarrhodon hic intelligere debemus illos quos ipsemet Nicolaus in præsentī electario describit in suo magno antido. qui inferius describentur similiter per trochiscos diaui, idest de violis qui similiter inferius describentur. Summa medi. est. xxvj. res.

Diacamereon idest ducens hominem de morte ad uitam, quod facit asthmaticis, arteriacis, tussientibus, phthysicis, omnem imbecillitatem stomachi emendat, debiles lumbos confortat, luxuriam prouocat, & omne quod in diarrhodon Iulij laudatur adimplet. decima pars cōfecta est lib. ij. Rec. antosol. ʒ. iij. ana. drac. y. & scrup. i. & gra. xvi. cinnamo. car. ana. drach. iij. & scrup. i. & gra. 16. carniū, dactylos rum tantundem, galan. spi. xedo. costi. pyre. coral. ru. dragas reupontici, saliuñce, anacardi. ofsium dacty. carpo. anisi, amifruſtus idest iuniperi ana. drach. i. et scrup. ij. et gra. 8. leucopiperis, macropiperis ana. drach. i. & scrup. ij. et gra. 8. limaturæ auri puri, et argenti meri, ofsis de corde cerui ana. scrup. ij. et ʒ. iij. mus. rasuræ eboris ana. scrup. i. & gra. 7. ambre. scrup. i. mel. quod sufficit. detur de eo. drac. iij. mane uel uespere cum uino.

Additio.

Diacamereon. i. reducēs hominem de morte ad vitam quod interdū in vsu habetur, est præciosius q̃ diamarga, virtutem proprie respicit vitalem & animale, complet omne illud in quo diarrhodon Iulij, commendatur datū cum pliris cū musto, confert mania prouenienti ab ascensu fumositatū a corde procedentium, datum cum vino infusionis croci, confert cardiacæ calidæ. Tentum in ore ac transglutendo mane & sero confert pectori, datum cū decoctione hyssopi & ficuum confert asthmaticis, arteriacis, tussientibus, & phthysicis cum ptyssana datum, cum vino decoctionis galangæ confortat stomachū frigidum, ac eius imbecillitates & indignationē emendat, datum cū vino aromatico confert dolori stomachi & melancholiæ, datū cū vino remollitionis zingiberis confert libidini, & cōfortat lūbos imbecilles frigidityte, & ipsum muscatum confert impedimēto cōceptionis ex humiditate matricis.

De aliquibus simplicibus hoc electarium componentibus dicetur hic. Et primo de saliuñca, quia fm composito rem est spica celtica & sic reperitur fm Matth. syluaticū in litera saliuñce. Diosc. dicit, saliuñca genus herbæ quæ radículas & folia habet, flores similes violæ, spica celtica habet florem citrinum, qui non cōuenit cum colore violæ, tamen loco saliuñce cōmuniter ponitur spica celtica. Secundum est antioſili, & sunt antioſili crassi caryophylli. Tertiū est amifruſtus fm Nicolai, hoc est semē iuniperi. Aui. in. ij. cā. dicit. abel est fructus iuniperi sifis zarur, hic textus Aui. est corruptus. nā fructus iuniperi dicitur halharhar. & abel est sabina sicut patet apud Sera. cap. p. prio de sabina cui magis credendum est in simplicibus q̃ Aui. alia satis nota sunt. Summa medi. est res. xxvj.

Diamoron a moris celsi dictum, a moris rubi, batium, valet ad omnem causam palati & gutturis, cadentem uia subleuat & humorosam desiccet, medietas est lib. i. ʒ. mororū

Reci. mororum celsi lib. f. mororum bati lib. i. mellis lib. f. sapa. unc. iij. Confice sic. succum mororum cum melle & sapa in uase ereo stagnato ad prunas suauiter decoque, cum autem scire uolueris si coctum sit, pone ex eo guttam super marmor donec gutta marmor inuiscata appareat & adhæreat, tunc cola & in uase stagnato usui reserua, & cum opus fuerit gargarizetur.

Additio.

Diamoron dicitur fm intētionē Nicolai à moris celsi, & rubi, batinum à moris ru. Mes, in suo antido. distinctio ne de loch habet confectionem de moris, & dicit qd est dia moron & sic est, nam sua descrip. cum ista Nicolai concor dat, tamen generaliter conficitur secundum presentem de scrip. ipse Mes, in practica capitulo de synanchia guttu ris habet vnam aliam descrip. ex auctoritate Alexan. sed non est in usu, in eodem capitulo habet vnā aliam descrip. quam dicit diamoron quod Gal. composuit, sed similiter non est in usu. Gal. vero. vi. myamir. describit duas descri ptiones diamoron, quarum vnam sibi attribuit, alteram vero Andromacho quæ nō sunt vsuales. Hec descrip. pas siones respicit gutturis palati vuulę, ac omnia genera pre focationum, vnde diu ac pluries gargarizatum in princi pio cum decoctione halaustię, liqui, & rosarum prohibet ac intercipit fluxum humorum ad ea, quod postea garga rizatum, & diu in ore tentum cum decoctione corticis nu cum frequenter, confert mirabiliter reperiendo mate riam fluentem ad guttur, & ad vuulam ac fluxa consumit profundatione succi, quare est peculiare infirmitatū oñum eorūdem. Vuulam cadentem subleuat ac humerosam de ficcet, synanchē prohibet inungendo palatum ac guttur cum eo gargarizatum cum succo plantagi, confert pustu lis ac vlcerebus oris in quo augeatur mel, vel minuatur se cundum qd queritur maior vel minor stipticatio vel ab sterfio, verum synanchē ex vsu fungorum curat garga rismus ex oxymelle scillitico factus. Componētia hoc ele ctarium satis nota sunt, Sapa hic ponitur ad resoluendam materiam fluxam, & ad refrenandum stiptica, Summa medi. est res. iij.

Dianthos dicitur, quia fit de floribus dendrolibani, uiola drum, & rosarum. ualet tristibus macilentis, cardiacis, multum latificat, & conualescentes ex aegritudinibus. miro modo confortat. 6. pars confecta est lib. ij. & f.

Reci. florum rorismarini unc. i. ros. uiol. liqui. ana. drach. 6. gar. spi. nucis mus. galan. cinnamo. zing. zedoa. macis, ligni al. cardamo. ani. ane. ana scrup. iij. mel quod sufficit, datur mane & meridie febricitantibus cum frigida, non febricitantibus cum uino.

Dianthos electarium est ab anthos dictum quod est flos rorismarini, ualet ad omnem debilitatem cor poris, si sit ex defectu spirituum, vel ex frigidityte, vel ex oppilatione vel ex caliditate, vel ex humiditate, tūc non ualet, si ex frigidityte vel oppilatione ualet: frigiditytas vero quandoq; cum humore quandoq; sine humore, si sit frigiditytas sine humore, detur cum uino calido vel frigido. Frigiditytas cum humore quandoq; est cum fluxu, quādoq; sine fluxu, si sit cum fluxu, detur cum uino decoctionis ca ryophyllo, mastice, & cimini, si sine fluxu, cum decoctio ne nucis mus, si sit cum oppilatione, detur cum uino deco ctionis aliquorum diureticorum, R. anthos ca. est & sic. subtiliat & confortat, subtiliat ex qualitatibus suis, con fortat ex aromaticitate. rosmarinus bis vel ter fert flores in anno, meliores sunt in vere, in vmbra siccantur, per an num seruantur, cum ponitur in medicinis, folia & fustes abijciuntur. Viola sunt fri, & hu. ponuntur hic vt tem perent calorem aliorum & humectent membra spiritua lia, ex aromaticitate confortent, Viola, quædā sunt sub albidæ & illæ non sunt aromaticæ, nec adeo bonæ, & sunt subnigræ & fere purpureæ, & tales sunt bonæ, & in vere

A colliguntur & ad solem parum siccantur, quia multum sunt humidiores, & possent putrefieri, confice vt alia ele ctaria, per duos annos serua.

Diasatyrium dicitur à satyriōis radicibus, satyriasis enim Græce, erectio uirgæ latine dicitur. proprie datur illis qui debilitatem patiuntur renum, libidinem mirabiliter prouocat ex aliqua occasione prædicta sine mora restaurat. 8. pars confecta est lib. i. f.

Reci. satyrium testiculorum uiridium, baucia, nucis indi ce, pistacearum, secacul, pinearum enucleatarum ana. drach. xij. car. zingi. anisi, eruce semi. linguae auis ana. drach. v. cinnamo. caudarum scincorum uiridium, semi. bulbi ana. drach. ij. & f. musci gra. 7. Conficitur sic, in tantum mellis despu. quod sufficit ponatur testiculi satyriorum, & baucia, & secacul, unaquaque per se in supradicto melle ponantur prius bene contrita, & cum spatula bene cōmisceantur & bulliant aliquantulum, deinde ad dantur pineæ & pistacia & nuges bene trita, & cum aliquan tulum bullierit ab igne deponatur, & puluis prædictarum spe cierum commiscendo adiungatur, ad ultimum uero muscum di stemperatum cum aqua ro. apponatur, & sic usui reseruetur, Summa me di. est res. xv.

Diasatyrium dicitur à satyris, quos pronos in venerē fama vulgauit, vel à satyrioribus qui ibi recipiun tur. Valet contra omnē debilitatem renum, sed ta men si sit ex caliditate non detur, sed ex frigidityte cum vi no calido detur, si sit ex viscoso humore cum uino deco ctionis feniculi petroselini.

Libidinem excitat, coitus quandoq; debilitatur ex de fectu spirituum & hu. & ex frigidityte & caliditate, quan do ex calore, non detur, quando ex frigidityte, detur cum uino mediocriter lymphato. quidam dant cum decoctio ne vini scincorum, sed male faciunt, quia dum putant libi dinem excitare extinguunt. Accepturus diasatyrium vta tur bono cibo, generante bonos humores & multos, & postquam accepit, sumat ficus vel dactylos, pineas vel amygdalas. R. Satyrium, herba ipsa cocta cum carnibus hirci diasatyrium est rusticis, cali. sunt & sic. in. ij. gradu coitum excitant crassos humores dissolunt in ventosita tem, vnde virga tenditur, per annum seruatur.

Baucia ca. & hu. in medio secundi gradus, sanguinis & spermatis generatiua, alio nomine dicitur pastinaca, radix cōpetit vsui medicinæ, ponitur hic ad excitandum coitū, quia ventositatē facit, vnde debet poni in hac medicina.

Eruca cal. est & sic. in. ij. gradu herba est cuius semen similiter dicitur, ponitur hic quia vētositatem generat ex uiscosis humoribus quos resoluit, reseruatur p tres annos. semen & herba ipsa, cocta cum carne hirci & comesta dia satyrium est rusticorum,

Scincorum recentium, pisciculi sunt vltra mare in fon tibus dulcibus. calidi sunt, & sic. in. ij. gradu, circa caudā maioris sunt efficaciam, recentes si habeantur & ponantur, si non sicci saliantur & siccantur, per tres an. seruan. sed vltamarini maioris sunt efficaciam, nostrates minoris, illi maiores sunt et crassiores, isti minores sunt, et graciliores.

Bulbi semen idest cape marinæ. ca. sunt & hu. propter easdem causas ponuntur, resoluendo humores in ventosi tatem, in vere colligitur, per. ij. annos seruatur.

Lingua auis ca. est & hu. propter easdem causas hic po nitur, per an. seruatur, quāto recentior tanto melior, Qui dam ita conficiunt satyrium & baucias, & ea quæ non pos sunt puluerizari, conterunt & distemperant cum melle, post addunt pulueres, sed sic confecti cito corrumpuntur, ideo sic fiat satyrium, & baucie i. melle coquatur, & postea optime contendantur, & cū melle in quo cocta sunt cōfi ciantur, deinde amygdalæ, & penidig, & sping p se contri ta, ad vltimum pulueres specierū, per annum seruatur.

Diaprunis

Baucia. i. pa stinaca.

Eruca.

Scinci.

Bulbi semē

Lingua auis.

Diaprunis uel diamaſcenum dicitur à prunis, quæ ibi intrant, datur acutas & peracutas patientibus, & maxime cauſoni & ſynochæ, in principio & in augmento & ſtatu ægitudinis: nona pars conſecti eius eſt lib.ii. & .f.

Reci. prunorum damaſcenorum uiridium numero c. quæ poni debent in ſtagnato, & tantum aquæ quod bene cooperiantur: bulliant quouſque diſſolui uideantur, tunc ab igne deponantur, & cum aliquantulum inſrigidata fuerint, ab aqua extrahantur, & in cribro ſuper catinum poſito pruna ponantur, & manibus tandiu fricentur, ut nihil præter oſſa et cortices in cribro remaneat: in aqua autem illa in qua decocta fuerint pruna ponantur unc.i. & .f. uiolarum, et iterum bullire permittatur, et abſtractis uiolis ponantur ibi lib.ii. zuccari & lib.i. de pulpis prunorum, & coquantur ad ſpiſſitudinem: incipiente inſpiſſari, adde unc.i. tamarindorum & caſiaſi. medullæ unc.i. diſſolutæ & colatæ cū ſupradicta decoctione prunorum, memento tamen quod in aqua prunorum bulliat unc.i. & .f. uiol. ut dictum eſt: & cum ad perfectionem decoctionis peruenierit, ſemper agitando cum ſpatula, & poſtea ſuper aſpergatur puluis iſtarum ſpecierum. Reci. ſandalorum alborum et ru. ſpod. reubar. cinna. ana. drach.iii. ro. ſ. uiol. ſe. porulacæ, ſcariolæ, berberis, ſucci liqui. tragacanthi ana. drach.ii. ſeminum citru. mel. et cucur. mundatorum ana. drach.i. datur omni hora diei cum frigida ſine diagridio ad modum caſtaneæ. Si laxatiuum facere uolueris, ponatur in unaquaq; lib. drach. v. diagridij quando ab igne deponitur: datur in declinatione febrium laxatiuum ad purgationem in matutinali hora ad modum caſtaneæ cum aqua cal.

Sūma me-
di. ē res. xx-

Diaprunis
duplex.

Diaprunis dicitur à prunis & ſit ſimplex, & laxatiuus quia ſcamonea trita apponitur. Quidam conſciunt ipſum cum ſyrupis. Quidam cum melle et ſyrupo. Conſectum bene poteſt dari cum aqua uio. & prunorum conſtipatis cholericis in æſtate in ea regione, datur etiam in mane & meridie febricitantibus cum aqua frigida ad ſirim, & ad calorem minuendum. Item factum laxatiuum detur acute febricitantibus ad laxandum maxime enutricatis poſt tertiam & quintam purgationem, & hyeme factum cum melle, & ſimplex datur phlegmaticis conſtipatis, ſed febricitantibus acute non detur cum melle, ſed cū ſyrupo. R. prunorum. frigi. ſunt & humi. inſrigidat & humectant, quia uirtutem habent leniendi, hic ponuntur ad inſrigidandum & humectandum.

Pruna.

Prunorum alia alba, alia nigra, alia dura, alia mollia, alia carnoſa. dura & bene carnoſa plus ualent q̃ mollia & parum carnoſa, & talia debent poni in medicina, ſi forte non habemus damaſcena, quia illa præ cæteris ſunt laudabiliora, huiusmodi pruna parum ante maturitatem debet colligi, quia perfecte matura cito corrumpuntur, ſcinduntur autem in quatuor partes, ita q̃ carnes ab oſſibus non ſeparentur, ad ſolem deſiccantur, moderate tamen, deſiccata cum aceto lauentur & iterum deſiccentur, ut humiditas ab aceto contracta conſumatur, poſtea in uafe ſtricto repone, quidam lauant cum aceto & oleo, & bene faciunt quia inde ſunt pulchriora. Nota q̃ tam ſicca q̃ uiridia ponuntur in medicina, per annum ſeruantur.

Spodiū.

Spodim frigidum eſt aliquantulum & humidum, ponitur hic ad reprimendum calorem & ſitim. Ego autem dico cum Diſcoride ipſum fieri ex oſſe elephantis cōbuſto, comburitur enim os elephantis in uafe æneo uel ferreo ad ignem & ſit ſpodium. Alij dicunt q̃ ſpodium ſit cū radice calami in India naſcentis cōbuſta dura & ſolida, & circa Babyloniam, ſophiſticatur autem cum marmore combuſto, uel cū oſſe canis uel alio, ſed ſic diſcernitur, quia marmor graue eſt & ponderoſum, ſpodii uero leue eſt, debet enim eligi album & leue, quia in puluerem adulteratur, quia uix cognoscitur.

E Sandali tria ſunt genera, albus, rubeus, & citrinus, frigidus ſunt & ſic, in primo gra. albus frigidior eſt rubeo & minus confortat, citrinus plus omnibus confortat, & ponitur hic ad confortandum & refrigerandum, ligna ſunt, raro ſophiſticatur, ſed tamen albus poteſt ſophiſticari, cū ligno cypreſſi, ſed odore diſtinguuntur, quia lignum cypreſſi odoriferum eſt, rubeum ſimile eſt ligno quod dicitur braxius, ſed carius eſt, nec cum eo ſophiſticatur, per longum tempus durat.

Portulacæ ſemen frigidum eſt & hu. ponitur hic ad ſitim mitigandam, & ad laxandum, per an. poteſt ſeruari ponitur hic contra feruorem.

Semen ſcariolæ frigidum eſt & ſic. ponitur hic ad mitigandum quia mitigat diuretica, & contra ſitim & feruorem ponitur hic, per tres annos ſeruatur.

Tamarindi frigidi ſunt & ſic. aliter dicuntur oxyphœnitia ſubtiliant ex qualitatibus ſuis, diuidunt ex acetofitate, purgant quadā mordicatione. Tamarindi fructus ſunt arboris in India naſcentis qui conquaſſantur anteq̃ ad nos ueniant. Eligendi ſunt in colore nigri, non nimium molles, uel duri. Cum enim ſunt exiccati apothecarij reſoluunt caſiamſi. in aqua, & in illa humectant tamarindos, ut recentes appareant. ſed diſcernuntur, quia dum tractantur digitos inſiciunt, ſi autem ſint aridi uel pallidi uetustate ſunt conſumpti, componuntur in medicinis, nuclei abſiciantur, per tres annos ſeruantur. Conſice ſic, pruna decoquantur in aqua poſtea per cribrum de corio fricando tranſmittantur ſicut ſit de citonijs, poſtea caſiaſi. abiectis nucleis reſoluantur cum ſyrupo uel in melle, ſi cum melle debeat conſici & decoquantur ſimul cū carnibus prunorum ſemper agitando cum ſpatula. ſignum decoctionis eſt cum incipit adhærere ſtagnato, ab igne depoſito puluis ſpecierum addatur, quando enim cum ſyrupo conſicitur per annum ſeruatur, quando cum melle p. duos annos ſeruatur, qualiter autem cum ſyrupo debeat conſici, dicemus quando de oxymelle docebimus.

G

Diapraſium dicitur à praſio uiridi, quod ibi plus intrat q̃ de alijs ſpeciebus: ualeat ad omnem peſtoris infirmitatem, & maxime ad catarrhum & ad cerebri frigiditatem, ſanat capitis uertigines & oculorum caliginem, & palatum, & arterias, & ad omnem ſpeciem catarrhi quæ ſit ex frigidityte, mire prodeſt, dentium dolorem mitigat: decima octaua pars conſectæ eſt lib. iiii.

Reci. praſii uiridis drach. v. ſ. traga. pinearum mundata. amyg. piſtaciolorum, carniū dactylorum, ficuum pinguium, paſſularum enucle. ana. drach. iij. & ſ. cinnamo caryophyl. nu. muſ. macis, ligni aloes, galangæ, zinzib. zedoariæ, ſpica, liquiritiæ, reupontici, anacardi, ſtyracis calamitæ, maſticis, myrrhæ, chalha. tereb. ireos, ariſtol. ro. radi. capparis, gentianæ, melanopiperis, aniſi. ſœni. anethi, ſemi. apii macedonici, ſaxiſfragiæ ana. drach. ii. hermodactylorum, origani, paucedani, ſchoenanthi, cardamomi, leucopiperis, carui, leuſtici, uincetoxici, ana. drach. i. & ſ. & grana. ij. ſ. baſamitæ, pulegii, diſtami, coſti, pyrethri, ſatureiæ, baſiliconis, peoniæ, macropiperis, amomi, ſinoni, orobi. ana. drach. i. et gra. ii. et tertiam partem alterius, xylo. caſiaſi. corall. raſuræ eboris, carpopal. dauci cretici ana. drach. ſ. muſci, ambra, oſis de corde cerui, ana. gra. xiiij. mellis deſpumati quod ſufficit. Conſicitur ſic. in lib. iij. mellis deſpumati pone praſium ſupradictum aliquantulum contuſum drach. v. ſ. & quartam partem pineæ recentis cum reſina ſua & de uino uetuiſſimo optimo unc. iij. & bulliat inſimul lento igne ad uini conſumptionem uel donec pinea aperiatur et carica bene purgata intus & extra, et dactyli eodem modo purgati, & paſſæ ſine granulis ſuis, pineæ et amygdalæ et piſtaciæ, omnia iſta bene mundata piſtentur, tamen unumquodq; per ſe piſtetur, & poſtea

postea insimul misceantur in mortario, & addatur ibi terebinthina, & simul pistentur, et cum predicto melle calido in eodem mortario paulatim posito distemperentur, & postea addatur pulvis supradictarum specierum, et diu conficiantur, styrax uero cum modico melle liquesacta confectioni supermisce sine intermissione, ad ultimum balsamum ambram et muscum supermitte, & iterum bene permisce, & usui reserua. datur in sero cum uino calido in quo cocta sit hyssopus & tragacanthum.

Diaprasium magnum electarium est, vertiginem capitis sanat factam ex frigiditate & vitio stomachi, sed si fuerit vitio cerebri non tantum valet. Caliginem oculorum auferit facta ex fumositatem a stomacho ad superiora ascendente cum uino calido datum, & postea propinetur uinum decoctionis sene. Palatum & arterias purgat si dolor sit ex rheumate, detur cum uino calido. Vix distillationem iuuat, coquantur ro. in aceto. post addatur uinum dulce & gargarizet, post accipiat diaprasium cum uino calido.

Dentium dolor ex frigido hu. sumatur cum uino calido interius, & ponatur super dentes exterius. Asthmaticis, suspiriosis, epilepticis, si fiant pilule ex puluere liquiritie & gentiane & diaprasio & dentur: cannas pectoris & pulmonis emundat sumptum cum uino tepido, vel fiant pilule ex puluere penidiorum & amyli & diaprasio, & teneantur in ore donec liquefiant. Stomachum & hepar confortat cum uino decoctionis feni, & ani.

Spleneticis cum decoctione herbarum diuretica, peripneumonicis omnino detur cum aliquo lenitio, ut cum decoctione gummi arabici & tragacanthi: omnibus vitis interioribus ex frigiditate detur cum uino calido. Nephreticis, Calculosis, Stranguriis cum uino decoctionis saxi fragie. Colicis si sit ex frigido humore vel viscoso vel ventositate, corpori bñfacit, si fiat discoloratio ex indigestione vel ventositate, detur cum uino decoctionis spicæ & nucis muscate.

Menstrua educit si fiat retentio ex humore frigido & viscoso oppilante vel ventositate vel frigiditate, dissoluatur cum oleo mustellino, informentur suppositoria & inuolutum in bombice supponatur. R. prasi viridis, ca. est & sicci, in tertio, virtutem habet diureticam & dissolutiuam contra causas spiritualium & ad mundificationem hepatis & viarum vrinalem, viride debet hic poni, quia siccum nullius est efficacie, hoc multo melius, si succus ex primatur in quantitate ponatur ab authore cum melle, in quo prasium conficiendum est, & quia non possumus semper viride prasium habere, extrahe ab eo succum, & cum succo liquiritie informentur, & eis vice prasi vtere cum opus fuerit. Nota, qd apothecarii prasium siccum in hac medicina apponunt multum de puluere contrito, & ex eo componunt non decipientes.

Pinearum, pineæ sunt fructus ea. & hu. propter causas spiritualium quas sic præpara, pinea integra super carbones ponatur donec folliculi aperiantur & nuclei extrahantur & frangantur, pellis abijciatur, postq præparati fuerint, statim præparatos pone in medicina, quia ultra duos dies non seruantur. Contra tinesum. Pineæ inuoluatur pellicula & patiens subrus fumum recipiat per embotum nō inuoluta pellicula, dysentericis cōfert, p. duos ānos ser.

Pistacia calida & hu. ponuntur contra vitia spiritualia, fructus sunt arboris qui in transmarinis partibus inueniuntur, cum ponuntur in medicinis enucleantur, non indigent tamen ut mundentur, contra causas spiritualium ponuntur hic, multum excitant coitum.

Carnium dactylorum, ea. sunt & hu. leniunt & humectant, fructus sunt arboris, eligendi sunt non perforati, bene carnosissimi, & gummosi, cum apponuntur in medicinis ossa sunt remouenda, & tñ carnes apponenda in quantitate determinata ab authoribus, per duos annos seruantur.

A Ficus ea. sunt & hu. temperata pingues & recentes, sic ea temperata in caliditate & hu. fructus sunt arboris, fructus sicce ponenda sunt in medicinis, ponuntur per causas spiritualium, propter asthma, propter tussim, leniunt molliunt & mundificant, per duos annos seruantur, aqua decoctionis eorum valet contra stricturem pectoris.

Vuarum passarum, ea. sunt & hu. fructus est cōmunis, & notus, vix sic debent præparari, accipiantur vix perfecte maturata ponantur in furno mediocriter calido, donec aliqua pars consumatur & deficcetur, tunc extrahantur & in uino abluantur, & abluta in loco competenti suspendantur. Vel aliter & melius, accipe grana vuarum in furno siccatarum, elige meliora & ablue in uino & superasperge pulueres cimini, cinnamomi, & aliarum specierum aromaticarum, & inuolue in folijs ficus, & ita suspendentes eas conseruant per duos annos, & cum ponuntur in medicinis enucleantur & abijciuntur acini, postea ponderantur, contra causas spiritualium hic ponuntur ad mundificandos renes & meatus vrinales & lumbos.

B Ireos, ea. & sic, herba est cuius radix simili nomine appellatur, & ponatur radix in medicina, virtutem habet diureticam & dissolutiuam, eligenda est non perforata, quæ cum frangitur non puluerizatur fm doctrinam quam de alijs radicibus dixi. Aqua decoctionis eius contra stranguariam & dysuriā iuuat, radix debet deficcari, & in umbra suspendi, per duos annos seruantur.

Aristolochia radix medicinalis est, cum inuenitur aristol. per se, rotundam apponas, contra venenum valet contra causas spiritualium valet capitis & viarum vrinalem in frustulis scissa & exiccata, per tres annos seruantur in multa efficacia.

Radix capparidis, frutex est, cuius radicis cortices cōpetunt medicinis, ponitur hic propter spiritualia, & ad cerebrum confortandum, eligendus est cortex habens ponticitatem cum amaritudine, & quia non puluerizantur, per tres annos seruantur.

Vincetoxicum calidum est & siccū, diureticam habet virtutem, & dissolutiuam, & dicitur vincetoxicum quia vicem theriacalem contra toxicum tenet, & radix & herba eodem nomine appellatur, radix cōpetit medicinis, contra causas spiritualium & principalium membrorum valet, similem habet radicem ellebori, elige ut dicitur in circa instans, per tres an. seruantur.

Saturegia calida & sic. est, dissoluit cōfortat spiritualia mundificat, alio nomine dicitur thymbra, folia eius ponuntur in medicinis quæ diuretica sunt contra stranguariam & dysuriā, vltra annum seruantur.

Dictamū ea. & sic, virtutem habet dissolutiuā & attractiuā, & vim occultam contra venenum, ponitur hic propter causas spiritualium & lumborum, herba est quæ in petrosi locis nascit, cuius radix cōpetit medicinis, eligenda est non perforata sed continua, per duos annos seruantur.

Orobū genus est leguminis temperata cal. & sic, fm quosdam quod est falsum. Est enim frigidum & sic, quod pot probari autoritate Isaac dicentis, in diebus suis ipsum cibum esse bonum: ratione similis complexionis ponitur in hac medicina & in quibusdā alijs, non ut dicunt qdā qd sit diureticū, sed quia grauitate sua medicinā secū ducit ad inferiora, & viscosos hu. dissoluit p medicinā educit.

Diaprasium sic cōficitur, pineæ, amygdalæ, ficus sicce, vix passæ, & quæ nō possunt puluerizari pistentur & cum melle despumato & succo prasi admisceant, postmodū pulvis aliarum specierum addatur, dum adhuc bene calidū est balsamus imponat, quia aliter non posset incorporari, postmodū muscus & ambra simul trita cū uino modico vel cū aqua ros. distemperata & parū vini dum adhuc calidum est, per. ij. annos seruantur in multa efficacia.

Diazingibereos siue zingiber conditum sic fit, Rec. eryngiorum qui habent folia ad modum cretani marini, quod saraceni secacul uocant bene rasi cum cultello, postea coquantur

coquantur in aqua donec dimittat se stringere manibus, & postea abstrahatur, et de aqua et lignis quæ sunt interius mundentur, & cum cultello frustatim incidantur, & in mortario marmoreo fortiter pistentur, et cum manibus exprimantur, ut aqua inde exeat et ponderentur inde lib. iij. et ponatur in. x. lib. mellis de spumati & albisimi & coque donec incipiat rubere & addatur lib. f. zinz. frustatim incisi, & dimittatur tandiu bullire donec digito adhæreat in marmore superposito, postea tolle ab igne & impone pulveres harum specierum. Rec. zinz. unc. iij. pistaciorum unc. iij. xedoarie unc. l. & f. dactyl. unc. iij. cum omnibus istis conditur stomachum confortat, digestivam virtutem adiuuat, vitio pectoris ex frigidityte valet, renes confortat, libidinem potenter incitat.

Sūma medic. est res vij.

Dizingibereos idem est quod zingiber conditum contra raucedinem valet, non quidem ex caliditate & siccitate facta, quia tunc datum raucedinem magis augmentaret, sed si sit de phlegmate crasso & viscoso circa tracheam arteriam coherente, & tunc parumper & cum mora transglutiat, ut supra diximus, ut humectetur arteria & dissolvantur humores qui eam exasperant. Astmaticum de phlegmate fistulas pulmonis impediens, sitim & ardorem stomachi scilicet quando ex indigestione proveniunt, datur his cum aqua hordei cum decoctione tragacanthi liquiritiæ sicæ, tussi quando est ex frigidityte & siccitate vel ex rheumate, his datur cum vino decoctionis foeniculi, qui calore suo dissolvit & spueri facit.

Spleneticis non debet dari nisi facta sanie & rupto apostemate, datur autem vtiliter cum aqua hordei decocti, tragacanthi, liquiritiæ, de his omnibus quæ recipit satis superius dictum est, quæ ca. sunt & confortativa digestione, conficitur autem sic, diversi diversi modo conficiunt. Accipe eryngios marinos mundatos optime, decoque, & decoctos lava, & fustes inferiores & cortices exteriores remoue, postea minutim incide, & aqua fortiter exprime, ut aqua exeat, & appone mel tali pportione, ut pro. i. lib. eryngiorum sint duæ mellis, & bonum est. Alij ad libitum ponunt, in principio decoctionis apponuntur ibi amygdalæ bene mundatæ non tritæ, & in fine nuclei pinearum mundati, facta decoctione quod cognoscitur, quando totum in subrum mutatur color vel gutta posita supra marmor non fluit, deponatur tunc ab igne & infrigidetur, & tunc apponatur zingi. minutim scissum per sex dies in vino repperatum vel lixiuio, & bene incorporetur, alij totum zingi. puluerizatum, & quia potest tunc recipere plures pulveres & bene incorporatur & sic bonum est, in Alexandria fit de viridi zingi. & ideo optimum est, quidam faciunt de eryngijs & bauchis, alij ex solis bauchis, & in loco mellis ponunt trochum gallæ vel syrupum, & valet sic confectum, præcipue habentibus hepar & stomachum calefactum, per annum servatur, multum valet.

Diaolibanum dicitur ab olibano, quia olibanum ibi intrat: valet ad omnes capitis passiones, lachrymas potenter stringit, dolorem hemieranem & superciliorum sanat, & synanchen curat datum cum decoctione ptysanæ. vi. pars confecta est li. i. Rec. Castorei, opij, hyoscyami ana. drach. iij. casteli. drach. ij. & scrup. ij. folij, croci, thuris masculi, ana. drach. ij. reupontici, amomi. ana. drach. i. scrup. ij. myrrhæ. drach. f. f. spicæ, pyrethri, euphorbij, leucopiperis ana. scrup. f. peonia, styracis, macropiperis ana. drach. i. mel quod sufficit. datur sero cum uino calido in quo coctum sit olibanum & salvia.

Sūma medic. est res. 28

Diaolibanum medicina est opiata dicta ab olibano, non quia plus recipiat de illo quæ de alijs, quia magis recipit de opio & hyoscyamo, sed quia plus recipit de eo quæ alia opiata secundum suam quantitatis modum, valet ad

A multas capitis passiones, ad dolorem hemieranem scilicet in principio, si tamen dolor fuerit ex frigidityte, vel ex rheumate, & datur prout dicitur in fluxu lachrymarum, si vero fuerit inueterata passio tribus diebus ante det. oxymel, & postea hierapicra, & si corpus fuerit plethoricum, purgetur cum pilulis aureis, postea detur diaolibanum cum vino calido: valet ad dolorem supercilij factum ex prædictis causis, ut si fiat de fumosityte a stomacho ascendente, datur prædicto modo, valet specialiter contra fluxum lachrymarum factum ex frigidityte constringente, vel ex humiditate lubricate, vel ex debilitate virtutis contentive. Si vero fiat ex calore dissolvente non det, si autem fiat ex prædictis debet dari in pilulis hoc modo, fiat pilulæ ex mastice, & olibano puluerizatis & diaolibano & dent. xij. vel xij. vel. xv. fiat et cataplasma ex pulvere olibani cum diaolibano & albumine oui, & superponat fronti & temporibus. Valet ad fauces rheumatizantes præcedente purgatione, si corpus fuerit plethoricum cum pilulis aureis, deinde detur diaolibanum prædicto modo contra asperitatem lingue & tracheæ factam ex viscosis humoribus ipsi adhærentibus, si vero sit ex caliditate non detur, detur autem hoc modo, fiant pilulæ ex pulvere penidiarum & amylo & diaolibano, teneantur sub lingua, & transglutiant, penidiæ & amyllum dissolvunt & relaxant medicinam, & diaolibanum consumunt. Tussientibus ex causa rheumatica vel ex frigidityte cum vino decoctionis caricarum & passularum. Valet contra vomitum factum ex frigidityte vel ex debilitate virtutis retentivæ cum vino decoctionis mastice, & fiat emplastrum ex pulvere mastice, olibani, & sit tantum de costo quantum de duobus alijs, conficiatur cum oleo mustellino, calefactis in testa. Valet contra nauseam cum vino calido patientibus dolorem stomachi, vel renum, ex frigidityte cum vino decoctionis mastice & nucis musc. Peripneumonicis competenter datur antequam febriant, vel post undecimam vel quartamdecimam diem, ad mundificationem saniei in principio datur, sicut contra fluxum lachrymarum post quartamdecimam diem in pilulis factis cum pulvere myrrhæ.

CEmpycis eodem modo, contra gonorrhæam talis sit usus cum aqua rosata frigida vel calida detur: & fiat emplastrum super lumbos pectinem & testiculos, rosas coctis in aceto, & pulvere castorei, & diaolibano. Fluentibus mēstruis subuenit, informetur suppositorium ex diaolibano resolutum cum succo plantaginis, inuoluatur cum bombace & superponatur, detur etiam in potu cum succo eodem ad modum electarij, per. xv. annos servat, dos. eius est. ℥. iij. Nota quod non debet dari recens ante dimidium annum.

Diarrhodon abbatissæ a rosis dicitur quæ ibi intrant plus quæ de alijs speciebus, nomen accepit abbatissæ ab abbate de curia compositum, datur proprie histericis, hepaticis, phthisicis, hecticis & cardiacis qui patiuntur ex calore de acutis, & ad calefactionem stomachi, pulmonis, & totius corporis, & conualescentibus ex longis & acutis ægitudinibus mirabiliter auxiliatur. & pars. vi. confecta est lib. ij.

DReci. sandalorum al. & ru. ana. drach. ij. f. tragacanthi, gummi ara. spodij. ana. scrup. ij. asari, spicæ, mastice, cardamo. croci, xylo. caryophyl. galliæ muscæ. anisi, marathri, cinna. succi liqui. reubar. semi. basiliconis, berberis, scariolæ, portulacæ, papaveris albi, citrulli, melo. cucume. et cucurbitæ ana. scrup. i. osis de corde cerui, margaritarum ana. scrup. f. zuc. candi. ros. ana. unc. i. drach. ij. camphoræ. grana. vij. musci. grana. ij. f. scrupi facti de aqua ros. quod sufficit. datur mane & meridie cum rodostomate, vel cum aqua frigida, si opus fuerit.

Sūma medic. est. r. xxxij.

Diarrhodon tres sunt maneries. diarrhodon iulij, diarrhodon abbatissæ, diarrhodon magnum, & isto utimur, & dicitur diarrhodon a rosis, magnum propter efficaciam, contra ventositytem stomachi & dolorem scilicet

scilicet cum humore ex caliditate facto. Si vero sit ex sola caliditate non detur, quia aliquantulum est calidum.

Cardiacis & diaphoreticis. Cardiacis & syncopis non differunt nisi in positione materię. Quando enim materia est in capsula cordis, unde sequitur defectus cordis dicitur cardiacis, si a fumo confurgente aliunde dicitur syncopis. Cardiacis detur mane cum vino decoctionis mastice vel caryophyllorum. Diaphoreticis in meridie cum aqua frigida contra debilitatem, ut pote convalescentibus ab ægitudine, præcipue datum cum vino mediocriter lymphato in mane. Contra oppilationem splenis & hepatis cum vino alicuius diuretici. Contra vitium lapidis cum vino decoctionis saxifragię & granorum solis valet, quia multa diuretica recipit, confice ut alia electaria, per annum servatur.

Diapenidion dicitur a penidijs qui ibi intrant plus quam de alijs speciebus. valet ad omne vitium pulmonis, & tussis et raucedinem uocis factum ex siccitate, phthisicis subuenit. v. l. pars confecta est lib. i.

Rece. penidorum drach. xvi. f. pinearum & amygdalarum munda. semi. papaueris albi ana. drach. iij. scrup. i. cinnamo. caryophyll. zingib. succi liqui. draga. gummi arabi. anili. seminum citrul. melo. cucume. cucurbi. purgatorum, ana. scrup. i. f. camphora tertiam partem scrup. i. syrupi uiola. quod sufficit. Conficitur sic in una li. aquę bulliant unc. ij. uolarum donec aqua inficiatur aliquantulum, postea coletur, & colatur & addatur lib. i. zuehari & bulliat donec incipiat inspissari, tunc addantur pineę & amygdale, et semina melo. citrul. cucu. & cucurbitę unaquęq; per se bene contusa cum spatula semper mouendo, deinde addantur penidię subtiliter puluerizate, & cum liquefactę fuerint illud crassum quod supernatat cum caccia colando in mortario bene iterum teratur & commisceatur bene agitando, deinde camphora commisceatur, & ad ultimum pulvis prædictarum specierum cum prædicto syr. agitando in mortario moueatur, donec incorporetur. detur mane & sero cum pissina calida, non habentibus calorem cum uino calido.

Diapenidion magnum dicitur a penidijs, magnum propter efficaciam, valet tussientibus ex siccitate cum aqua decoctionis dragacanthi gummi arabi. liquiritię. Arterięc. Arterięc passio dicitur quando patiens loquitur cum magna difficultate, & hoc in siccitate tracheę arterię & quandoq; vitio viscosi phlegmatis oppilantis, datur prædicto modo, sed diu in ore teneatur, valet asthmaticis simpliciter sumptum. Nota postq; asthmatici fiunt arterienci, passio est incurabilis. Phthisicis similiter datur, sed non in secunda vel tertia specie hecticę, quia calidum. Pleure, peripneumonici datur post apostematis eruptionem cum aqua decoctionis hordei, gummi ara. liqui. i. in aqua ablaſterentur semina melonis cucu. & cucurbitę, citrul. tunc coletur in aqua, colatura resoluator diapen. & exhibeatur. digestionem prodest datum cum vino. Nota q; potest dari omnibus diebus ieiunio stomacho.

Penidię ca. sunt & hu. & fiunt ex zuecharo & aqua, leniunt & mollescant, propter causas spiritualium ponitur hic, per .ij. annos, seruantur si bene siccantur.

Amylum ca. & hu. propter prædictas passiones ponitur hic, ultra annum non servatur, quia ventositatē tollit post .vi. menses. quomodo fiat in circa instans require.

Capita papaueris albi a quibusdam dicuntur esse fri. & sic nos autē dicimus frigida esse & hu. propter prædictas causas ponitur hic, quando simpliciter ponitur papauer, album intellige, raro tamen sine additione reperitur, papauer tritum & cum albumine oui & lacte mulieris distemperatum, & fronti appositum somnum prouocat.

Conficitur sic, quę possunt puluerizari puluerizentur

exceptis penidijs, quę vero non optime contundantur & cum syrupo conficiantur, postea pulvis aliarum specierum addatur, ad ultimum penidię per se puluerizentur & apponantur, syrupus cum quo conficitur optime sit decoctus plus, si alijs, minus tamen q; ille cum quo conficitur stomachicum, ultra dimidium annum non servatur.

Diaciminum dicitur, quia plus ibi est de cimino quam de aliqua specie, valet præcipue ad pectoris & stomachi frigiditatem & capitis, ventositatem intestinorum soluit, quartanarijs febrientibus mirabiliter digestionem procurat, si detur post comestionem cum uino. xij. pars lib. i.

Rece. cimini pridie in aceto infusi & exiccati drach. viij. scrup. i. cinnamo. caryophyllorum ana. drach. ij. f. zingibe. melanopiperis, ana drach. ij. grana. v. galangę, thymbrę, calamenti ana drach. i. scrup. ij. ameos, leuistici, ana drac. i. gra. x. vij. macropiperis drach. i. nardi, cardamomi, Kareę myristicę, ana scrup. ij. f. mel quod sufficiat. dosis drach. iij. datur post comestionem cum uino.

Kareę miristica idest nux muscata.

Diaciminum dicitur a cimino quia ibi plus de cimino q; de alijs speciebus ponit, diaciminum magnū faciēs alteratis a calido quo non utimur, sed tantum eo quod facit ad omnes frigiditates pectoris & stomachi. valet tussientibus ex frigida causa, consumit enim sua caliditate frigidos hu. a capitis descendentes & tracheam exasperantes, tussim facientes, vel etiam frigidos humores ibidem existentes, detur autem cum vino decoctionis caricarum & passerarum eunti dormitum & bene cooperiatur ut sudet, dolorem superciliorum placat, si sic ex fumo per indigestionem ascendente. Itaq; confert cimimum vino decoctionis alicuius speciei procurantis digestionem. Capita frigida emendat, idest quę fiunt in febribus. Cum autem febres fiunt ex frigido humore valet hoc electarium cum vino dulci, vinum artificialiter dulce dicitur carenum, digestionem procurat cum vino forti decoe. mastice, datur secure ante cibum & post, ventositatē intestinorum expellit cum vino decoctionis foeniculi anisi, valet contra emphraxim splenis & hepatis, idest contra oppilationem splenis & hepatis, valet cum vino decoctionis tamarisci corticum, & de radice foeniculi, petroselini, apii, asparagi, brusci. Et nota q; emphraxim aliquando dicitur oppilatio, aliquando durities splenis & hepatis.

Ciminum calidum & siccum in tertio ventositatem & inflationem ab intestinis expellit, virtutem habet diureticam & subtiliatuam, ad confortandum digestionem ponitur hic, sic conficitur. Ciminum per diem in aceto infundatur, post ad solem desiccetur siue ad umbram & cum alijs teratur. Confice sicut aliud electarium, per duos annos servatur in sua bonitate & non ultra.

Additio.

Cilbertus Anglicus capitulo de strictura corporis habet tres descrip. diacimini, quarum prima est eadem cum ista, alie vero ab ista differunt. Ralis nono ad Almanforē capitulo de his quę confortant stomachum habet vnam aliam descrip. sed non est eadem, sunt vero non nulli qui utuntur isto diacimino Nicolai & maxime in Gallia. Alii qui vero interdū magistraliter utuntur descriptione Mes. Summa medicinarum est res. xv.

Ciminu.

Diacastoreum a castoreo dicitur quod ibi recipitur, valet contra grauissimam cephalicam, epileptick, uertiginosam auxiliatur, hemigraneis & monopagick prodest doloribus, paralyism omnium membrorum emendat, & maxime capitis, emphraxim splenis & hepatis & renum soluit, & omnibus ægitudinibus secundum frigidum nocentibus obstat, xvi. pars lib. ij.

Rece. castorei myroba. ana drach. iij. minus grana. i. f. assegeti.

feti myrrha, euphorbij ana drach. i. & grana. xvij. aloes, drach. i. f. minus gra. i. folij, antimonij, pyrethri, liquiri. traga- canthi, calami aro. nitri, chalbani, schenan. opopa. spica, sagape- ni, nucis musc. casti. piperis long. albi. et ni. xylobal. carpobal- colocynthi, rheuponti, styracis calamita, zingi. cinna. ana drac. i. & gra. ij. staphisagria, dauci, marathri, petroselini, apij, semi- nis sileris, daphnococci, sinoni, petrolei, styracis, ru. san. draco. cardamo. thuris maioris & minoris, agarici, masti. sal. ammo- niaci, zedoaria, anisi, ana scrup. i. grana. ix. satureia, hyssopi, chamedryos, pulegij, origani, balsamita, ocymi, branca urst, distami, ruta, semi. aristol. longa et ro. aaron, mabathematicon, asari, salule, rose, bdcl. ana grana. xvij. epi. polypo. opobal. ana. gra. xij. alpiados, cappa. ana. grana. xi. anacardi, sabina, gentiane, corticis mandragora ana grana. xi. peucedani, ab- sinthij, ana drach. vij. ireos grana. iij. & tertiam partem unius, mel quod sufficit, datur in modum auellane capitalibus passioni- bus cum apozimate eleliphaci, hepaticis cum decoctione absin- thij uel eupatorij, spleneticis cum aqua capparis uel calamenti, nephreticis cum aqua decoctionis granorum solis uel macedo- nici, accipiat summo mane, & ieiunet usque ad horam no- nam patiens.

Diacastoreum dictum est a castoreo, valet cephalal- gicis omnibus predictis, vno modo datur, f. cum vino decoctionis eleliphaci. i. saluia. Paralytici omnium membrorum maxime capitis emendat, si sit pa- ralytis in lingua fiant pilulae ex puluere saluia, & castorei, & diacastoreo, & dentur. viij. vel. xv. & diu teneantur sub lingua anteq. transglutiantur: si sit paralytis brachij, vel alterius membri fiat inunctio de diacastoreo resoluta in oleo mustellino, vel alio calido, & etiam interius reci- piatur in predicta decoctione. Emphraxim splenis & he- patis, contra emphraxim splenis detur cum vino deco- cti. absinthij, vel eupatorij, nephreticis, & strangurio- sis, cum aqua decoctionis granorum solis, vel petroselini, macedonici, qui mane accipit, ieiunet usq. ad sextam ho- ram, melius est, q. accipiat in medio die, & post non come- dat, & in nocte accipiat. R. staphisagria, ca. est & sic. vir- tutē habet attrahendi phlegma a capite, & purgandi vnde caput purgare dicitur, herba est. cum inuenitur per se, se- men apponendum est, per tres annos seruetur.

Scilla herba est quae alio nomine cepe marina dicitur, attrahit dissoluit digerit & diuidit, attrahit enim humo- res a superioribus, & digestionem operatur in interiori- bus, & educit, herba venenosa est fm partem sui vltra ma- re, quod interius est mortiferum est, propter nimiam fri- giditatem mortem inducit, quod autem exterius propter calorem nimium, quod in medio est temperatum est. Cū ponitur scilla in medicina scindenda est per medium, & si constat ex duodecim folliculis quatuor remoueantur ab exteriori parte, & totidem ab interiori, & sic de alijs pro- portionabiliter, medium vero in pasta inuolutum in fur- no ponitur, Cum autem pasta cocta fuerit extrahatur, & ita praeparata in medicina ponatur. Scilla integra sub ter- ra posita per annum seruetur, dimidia per dimidium.

Branca vrsina ca. est & hu. lenitiua, & molliuina, pon- tur hic, vt temperet acumen scille, & quarundam aliaru.

Epithymum calidum est, & siccum in tertio gradu, at- trahit & purgat melancholiam, ideo hic ponitur, per an- seruetur, herba est quae crescit supra thymum ad modum foliorum nullas habens radices, sed supra thymum, ramu sculi coherent ad modum radices, conficitur sic. si gumme quae hic recipiuntur pra humiditate non possunt pulueri- zari, liqua fiant, absq. liquore colentur, & cum melle de- spumato misceantur, post alia species puluerizata addan- tur, per duos annos seruetur.

Additio.

Simplicia componentia diacastoreum sunt plura inter

quae aliqua sunt satis obscura de quibus parum hic dice- mus. Primum est daphnococci fm copositorē sunt bac- eae lauri. f. semen ipsius. Circa instans inquit lauri folia, & semina vsui medicinae competunt. Secundum est petro- leum, est oleum de napta de petris factum. i. oleum petro- leum. Tertium est mabathematicum, quod secundum copositorem est succus cauliculi agrestis, qui cauleit- lus, vt plurimum nascitur in locis maritimis, & in locis altis, & desertis, & sunt similes domesticis, nisi quia sunt albiore & asperiores & amari. Quartum est alpiados, secundum copositorem est mezercon, & semen ipsius cocognidion vocatur, & non est laureola, vt quidam di- xerunt, & aliter vocatur herba catholica. Alia satis nota sunt. Summa medi. est. res. lxix.

Diacostum dicitur a costo, quod ibi intrat, valet proprie spleneticis, & hydropicis, & leucophlegmaticis, & hy- posarca quae fit sine calore, proprie valet spleneticis, ne- phreticis, & stranguriosis optimum est. xij. pars lib. i.

Reci. anisi, apij, asari, ana drach. ij. & scrup. ij. schena. me- lanopi. myrrha. ana drach. ij. f. rheubar. croci. aristol. rot. & lon. ana drach. i. & scrup. ij. costi, drach. i. f. cinna. casti. ana drach. i. & scrup. i. mel quod sufficit. detur cum decoctione cap- paris, uel scolopendriae sero & mane. dosis est, drach. ij. cum uino calido.

Diacostum dictum est a costo. Valet &c. Splene- tica passio quandoque est ex cholera quandoque est ex melancholia, raro tamen ex cholera, sed si pas- sio fit ex cholera non valet, sed raro fit ex cholera, si vero fiat ex melancholia cum febre non detur cum vino deco- ctionis tamarisoi, si fit ex calefactione hepatis, detur cum aqua tepida additis triasandalis, vel myphera saracenica. Contra dolorem stomachi ex frigidityte, vel ventosita- te detur cum vino decoctionis nucis musc. fiat emplastru ex puluere mastice, & soluta cera cum oleo muscellino, & diacosto, & stomacho superponatur, datur ex frigida causa cum vino decoctionis spicae nardi. Nephreticis, & stranguriosis cum aqua decoctionis saxifragia, grano- rum solis, & corticibus radicis herbarum diureti. haec co- sectio non habet artificium, conficitur, vt electarium, per duos annos seruetur.

Diatragacanthum a tragacantho nomen accepit, sanat omne vitium pectoris, & pulmonis quod fit ex calidita- te & siccitate, maxime phthisicis, hecticis, pleureticis, & peripneumonicis valet, & ad omnem tussim, quae fit ex cali- ditate uel siccitate, & ad omnem linguae, & gutturis asperitas- tem. Cum ueno sumitur, tandiu in ore teneatur donec ibi dissoluatur. medietas est lib. ij.

Reci. tragacan. albi, unc. ij. gummi arabi. al. unc. i. drach. ij. amyli. unc. f. liquiritia drach. ij. se. melo. citrul. cucurbita- ana drach. ij. penidiarum, unc. iij. camphora, scrup. f. syrapi- uio. quod sufficit. Conficitur sic. semina cum aqua ponantur su- per zuccharum, tantum tamen de aqua q. possit zuccharum co- operiri, & bulliat usq. ad dissolutionem zucchari, postea colen- tur per pannum rarissimum, & colatura ad decoctionem syru- coquatur, postea tundatur in mortario bene miscendo pulue- rem specierum.

Diatragacanthum dicitur a tragacantho, quod re- cipit plus q. aliud electarium. Valet patientibus in pulmone, & in pectore, & ad vocem clarifica- dum. Si huiusmodi passiones sunt ex frigida causa non detur, si ex caliditate, & siccitate detur, tenendum est sub lingua, & paulatim transglutiat, vel distemperetur cu aqua hordei & potetur, si patiens habeat frigidu stoma- chum, vt sepe contingit ne stomachus magis infrigidetur post

Scilla.

Branca vrsina.

Epithy- mum.

Sic dic- xiii.

Suma di. e. re

post exhibitionem tragacanthi detur vinum aliquantulum lymphatum, vel quod melius est, vinum decoctionis masticeis, potest etiā dari in pilulis, ex amylo, & zuckaro puluere liquiritiæ, & tragacantho cōfectis, et vna magna, vel duæ parvæ sublingua teneantur. Conficitur sic, tragacanthū per se puluerizatur, quia antequā cum alijs speciebus possit puluerizari, omnes aliæ in fenum extenuarentur, & puluis ipsius ponderetur, postea aliæ species puluerizentur, sed semina melonis, citrulli, cucumeris, & cucurbitæ mundentur à corticibus sicut debent, et sicut præceptum est ab antiquis. Nostri enim apothecarij huiusmodi laborem in seminibus mundari recusantes, semina ita aliquantulo zuckaro simul terunt, & cum corticibus, & puluere cribellatum ponunt in medicinis, sed non tantum valet, cōficitur cū syrupo simplici, qui bene sit coctus, non tamen nimium, quia nimis de speciebus non posset apponi. Quidam hunc syrupum clarificant spuma oui, ut diatragacanthum albisimum sit, postea ponitur puluis tragacanthi, postea aliorum, diutissime in mortario ducantur, ut bene incorporentur, & album fiat. Nota quidam sophisticant hoc electarium cum puluere amyli in multa quantitate ponentes, & alias species subtrahentes, sed cognoscitur, quia positum in ore fatinam sapit. per ann. servatur.

Diairis dicitur ab iri, prodest dyspnoicis arteriacis, tussientibus, vocem perditam restaurat si fuerit ex frigidityte. xij pars est lib. iij. Rec. ireos unc. i. pulegij, hyssopi, liqui. ana drach. vi. tragacanthi, amyg. pincarum, cinamomi, zingib. piperis, ana drach. iij. caricarum, carniū dactylorum, passularum enucle. ana drach. iij. sc. Syracis rub. drach. ij. & scrup. i. mel quod sufficit, sumatur sero cum uino calido.

Additio.

Diairis dicitur à radice illa quæ ireos appellatur, virtutem respicit spiritaliū læsam frigidityte, maturat, consumit, ac mundificat humiditates contentas in pectore & pulmone, unde transglutendo ex eo confert dyspnoicis, orthopnoicis, asthmaticis, tussientibus, vocem perditam restaurat & commixtum cum zucka. confert empycis. Gilbertus de Anglia in cap. de structura thoracis habet vnā aliam descrip. quæ eadem est cū ista. Auic. in. v. cañ. tractatu. vi. de ventre inferiori, & de debilitate stomachi inquit. medicamen quod dicitur diaireos sed idē non est, & hic istud electarium cum melle fm præsentem descrip. cōter tamen in hoc tpe præparatur cū zuckaro hoc modo, accipiat zuckarum depuratum, & clarificatum, & coctum ad debitam cocturam, & qñ infrigidatū fuerit, addatur pulueris radicū ireos quantitas debita, & fiat cōfectio in morsellis, quod vocatur diairis de zuckaro. Simplicia satis nota sunt. Summa medicinarū est. xv. res.

Diacalamentum à calamento dictum est, valet præcipue ad omne vitium pectoris ex frigidityte, maxime his qui in senili sunt ætate, valet etiam tussientibus ex frigida causa, & quartanarijs, si uero ex eo utuntur post prandium, & post cœnam in sero cum uino. xv. pars est lib. ij.

Rec. calamenti, pulegij, hyss. melanopiperis, fescleos, petroselin. ana drach. iij. & scrup. ij. leustici, drach. i. & scrup. i. apij, sc. scrup. i. ameos, thymi, anethi, cina. zin. ana. scrup. ij. mel quod sufficit. datur post prandium & cœnam.

Diacalamentum dicitur à calamento, valet tussi ex rheumate, & ex frigida causa, detur in sero cum vino forti, & aliter. Accipe baccas lauri & ciminū, cōtrita calefiant in testa, sine liquore ponat in sacco, & inde caput sacculi, si sit vitio pectoris sup pectus ponat.

Pituitis. Pituita est frigidus humor, & viscosus in spiritalibus quem caliditate sua dissoluit, & consumit sumptum: cōtra dolorem stomachi, si sit ex phlegmate valet cum vino forti, digestionē procurat cum vino decocto.

Anis macis, potest dari ante cibū, & post ad procurandum digestionem. Ventositatē in intestinis expellit cum vino decoctionis ameos. Menstruis imperat si retineantur ex viscosis humoribus sumptum per os vel suppositum, sic diacalamentum reseruatur cum oleo muscellino, & suppositorium inde factum cū bombace inuolutum supponatur, quartanæ, & quotidianæ sic datur. Accipe scrup. ij. scamoneæ, scrup. i. euphorbi, vnc. i. masticeis, vel macis, & tere cum diacalamento, commixta dentur. iij. vel. v. horis ante accessionem, quartanarijs in die interpolationis, postea detur vinum decoctionis rorimarini, maratri vel pigani præcedente tamen purgatione in vtriusq, confice ut alia electaria, per duos annos seruatur.

Diapapauer, quod mirabiliter prodest heclicis phthisicis innumum uigilantibus. tertia pars cōfecta est lib. ij.

Rec. succi liquiritiæ, tragacanthi, gummi arabici, ana drach. x. sc. papaueris albi, penidiorum, ana drach. xx. amyg. dulc. cum mundata. drach. x. amyli, sc. citoniorum, portulacæ, ana drach. v. sc. melonis, & cucurbitæ, et cucumeris, lactucæ, malucæ, ana drach. v. iij. fac puluerē, confice cū syrupo uolarū uel supra.

Additio.

Diapapauer aut dicitur à papauere albo quod recipit: Gilbertus anglicus ca. de causis rufis habet vnā aliam de scrip. quæ eadem est cū ista Mes. distinctione de loch inquit. Loch de papauere, & est diapapauer sed apud modernos aromatarios, aliud est diapapauer, & aliud loch de papauere, nā hodiernis tēporibus fit loch de papauere fm intentionem Mes. & diapapauer de mente Nicolai. Simplicia satis nota sunt. Summa medicinarū est. res. xv.

Diacodion dicitur a codio, quod papauer nigrum interpretatur, quod ibi intrat, proprie datur omni solutioni uentris, maxime dysentericis cū decoctione aquæ pluuialis, in qua sit spodium coctum, uel cum aqua rosata, & lientericis cum careno. xij. pars lib. ij.

Rec. capita papauerum nigrorum non nimis uiridium, nec nimis siccorum numero. xij. ros. drach. ij. f. croci, acatiæ, liqui. ana drach. i. boli. unc. f. cinamo. symphiti, hypocistidos, balauft. ana drach. i. myrtillorum, unc. i. coralli rubei & albi, sumach, sang. drag. lacca, roris syriaci, ana scrup. ij. sc. portulacæ, drach. f. Conficitur sic. capita papauerum ponantur in tantundem aquæ pluuialis, quod bene cooperiantur, & per tres dies ibi dimittantur, & in ipsa aqua usq; ad tertiam partem bulliant, & postea coletur, & in colatura ponatur, lib. i. f. mellis myrtini, & in tali melle supraddicta admiscantur. Cōfectio mellis myrtini talis est, in duabus lib. mellis despumati ponatur una lib. succi myrtillorum, & coquatur ad succi consumptionem, & postea coletur. dosis eius drach. iij. uel. vi.

Sūma medicinarū est res. xix.

Diacodion à codion, quod est papauer, quod recipit in multa quantitate, & est duplex, Diacodion faciens ad fluxum ventris, & diacodion Gal. de quo hic agitur, valet ad rheuma descendens ad pulmone per tracheam, tussimq; commouens.

Rheuma quinque modis fit, vel enim fit ex caliditate dissolvente, aut ex frigidityte exprimente, aut ex humiditate lubricante, aut ex humorū abundantia, aut ex debilitate virtutis retentiuæ. Si ergo rheuma sit ex caliditate detur cum aqua calida, si ex frigida causa nullo modo detur, si ex humiditate lubricante detur cum vino decoctionis masticeis, si ex humorū superabundantia non detur nisi facta prius purgatione, si ex debilitate virtutis retentiuæ detur cum aqua decoctionis rosarum, vel aqua rosacea. Valet phreneticis datum cum aqua frigida si rammen cōfectum fuerit cum syrupo, & nō cum melle, fiat etiam emplastrum ex diacodion, & modico opio cum lacte mulieris resolutum, vel cum aqua rosacea, & fronti et

Mes.

De tpiibus

temporibus superponatur. Valet febricitantibus non constipatis datum cum frigidis, si aut fluxum ventris pariantur cum aqua pluuiali, vel rosata. Requiem arteticis prestat, requies alia est laboriosa, alia quies. Cum enim fluxus ventris sit immature, & aliqua causa constringit, requies sequitur laboriosa, quando vero fluxus sit vi symptomatis, & aliqua causa constringit, si requies anethica, si sine labore. R. capita papaueris. Papauer aliud est album, aliud nigrum. Nigrum frigidum est & sic, album vero magis humum inuenitur receptio papaueris simplex, tunc semen ponitur in medicinis, folia in emplastris & vnguentis. Semina papaueris nigri per duos annos seruantur.

Papauer.

Acatia.

Acatia frigida est & sicca, constringit et confortat, per annum seruat. Eligenda est subnigra, quae cum frangitur interius lucida est, quae aliquantulum coheret melior est, si est enim nigra vel pallida verus est. Conficitur sic. Semen papaueris a capitibus excutitur, & cum speciebus teratur. Capita vero nec nimis viridia nec nimis sicca, ut dicit auctor aliquantulum contundantur, & acatia similiter, & ponantur haec duo in aqua pluuiali, per triduum dimittantur, deinde coque & cola, & in colatura addito zucchero fiat syrupus cum quo conficiatur. Si vero conficiatur cum melle, coletur, & illa aqua coquatur ad spissitudinem, postea pulvis specierum addatur.

Diasene dicitur quod plus de sene ponitur ibi quam de alia specie, valet proprie melancholicis, maniacis, cardiacis, & tristibus, tota compositio uenit lib. i. Rec. sene, unc. iij. anellinarum assatarum numero. l. serici combusti, drach. ij. lapidis armeni, drach. i. lapi. lazuli, drach. iij. zuchari, unc. vi. cinamo. unc. i. caryoph. galange, piperis, spicae, ocymi, zingib. foli. gar. cardamo. croci, zedoariae, floris rorismarini, macropiperis, ana drach. ij. mellis, quod sufficit: detur cum aqua in qua infusum est sene per noctem sub diuo. Conficitur sic. cum puluere auellanae bene puluerizatae, & despumato melle ad ignem decoquantur, deinde pulvis specierum admisceatur, quod valet quartanariis, & magis spleneticis.

Suma medicinae est res. xx.

Diasene electarium dictum a sene, quod recipit plus quam de alijs, cum autem plura electaria dicta sint diasene, istud inter caetera vsuale est, valet melancholicis tristibus, & his qui sunt sine memoria, dat mane stomacho ieiuno, eodem modo detur cum omnibus predictis. R. sene. foli. cuiusdam arboris, et fruticis ultra mare in Graecia & India, calidae & siccae complexionis, virtutem habet purgandi melancholiam, & sanguinem adustum, per quinque annos seruat, sed non sophisticatur, quia in multa copia reperitur, sene bulliat in succo boraginis, & inde fiat syrupus, multum valet epilepticis.

Auellanae.

Auellanarum assatarum, calidae sunt & siccae, quidam dicunt quod ad membra confortanda hic auellanae ponunt, falsum est, sed quia indigestibiles sunt faciunt hoc electarium morari in intestinis a quo fumus resoluitur petens cerebrum illud confortat & depurat. Auellanae ita assantur, nuclei in vase ferreo moueantur continue, ne exurantur, postea fricentur fortiter inter manus ut pelliculae non remaneant, similiter terantur, & cum melle bene despumato conficiantur, deinde pulvis specierum addatur, per duos annos seruat.

Alia diasene descriptio. Rec. sene, unc. iij. cinamomi, caryophyllorum, folij, cardamomi, galange, macis, ligni aloes, piperis longi, zingib. zedoariae, spicae, nucis muscatae ana drach. iij. boraginem & calamentum adde, & caetera quae melancholiam purgant, auellanarum, assatarum. l. setae combusti, drach. ij. lapidis armeni, unc. i. lapidis lazuli, drach. iij. zuchari, unc. v. mellis despumati quod sufficit.

Addito.

Diasene dicitur a sene, quod ibi ponitur plus quam de alijs speciebus. Gilbertus anglicus cap. de vicijs splenis habet

E hanc eandem describ. hoc antidotum est multum in vsu, sed dubium est si quam describ. debeat fieri, quia aliqui si primam componi faciunt, alij vero si alteram, tamen si bene consideres parum inter se differunt, & ideo parum refert secundum quam preparari debeat, quia ambae describ. etiam ad eandem intentionem sunt ordinatae. Summa medicinarum est res. xxi. cum additionibus.

Diacitoniten dicitur a citonijs unde fit, valet ad debilitatem stomachi si fuerit ex frigidityte, appetitum confortat si non deficit ex abundantia humorum, uomitum abstinere, uentositatem praedictorum emendat, & bonum colorem facit, & debilitatem stomachi reparat, lientericis prodest, valet etiam his qui nimiam solutionem habent, facit maxime delicatis hominibus, & nobilibus, iliosis confert, bonum odorem & colorem praestat. Nota quod si stomachus laborat ex debilitate uirtutis digestivae, debet dari post cibum, si vero ex debilitate retentivae, ante cibum.

Rec. citoniorum in aqua elixatorum a cortice exteriori & a nucleis interioribus mundatorum, lib. iij. mellis despumati, li. iij. f. supradicta citonia bene, ut diximus mundata, & fortiter trita in mortario, in caldario cum praedicto melle super ignem ponantur, & cum spatula semper agitando, bulliant donec inspissari incipiant. Si uis scire quando coctum fuerit ponatur aliquantulum super marmor infusum aqua rosae. si non inuiscatur, ut colligere ualeas, coctum est, & tunc ab igne deponatur, & pulvis harum specierum cum spatula semper agitando super aspergatur. Rec. cinamo. unc. i. f. zingi. unc. i. galange, piperis, ana unc. f. carye. nucis musc. ana drach. iij. spicae, ligni aloes, macis, cardamo. liquiritiae, ana drach. ij. zedoariae, drach. i. deinde super marmor infusum aqua rosae cum aliquantulo musci distemperatum supra marmor spargatur & cum infrigidatum fuerit cum cultello frustim incidatur. Et si laxatiuum facere uolueris in unaquaque libra apponatur, unc. f. scamoneae tritae, tamen cum fuerit calidum antequam supra marmor ponatur, scamonea bene commisceatur, laxatiuum detur cum uino calido in sero, simplex autem detur mane post prandium & post coenam.

Suma diem res. x.

Diacitoniten enim utile est asthmaticis, detur his cum uino decoctionis liquiritiae, eodem modo tussientibus. Phthisicis valet, si phthisis sit ex rheumate, quia constringit, & consumit putredinem, virtutem habet constrictiuam, & consumptiuam ex speciebus, caeteris detur his cum aqua hordei. Vomitu constringit, si sit de frigida causa, digestionem procurat, post prandium datum ventositatum delet, cum decoctione feniculi. Colorem bonum facit quia virtutem debilem confortat, quia spiritus reparat, hoc electarium conficitur diuersis modis. Antiqui sic faciebant, cotoneis contusis extrahebant succum, cum succo meli ponebant in duplo, eo decocto ad spissitudinem addebant species, & conficiebant. Moderni sic faciunt, cotonea integra aqua prius bulliente decoquant optime, postea mundata a cortice & a seminibus, & a duro illo in quo semina latitant, & quicquid durum est interius & exterius, postea exprimunt, & substantiam transire faciunt per cribrum de setis, & cum duabus lib. substantiae transita per cribrum, vel per corium vrsi minutim perforatum, commiscunt tres, vel quatuor lib. mellis, & decoquant usque ad perfectam decoctionem, & in. v. lib. 3. iij. vel. iij. serup. specierum addunt, & faciunt electarium, & vsui reseruant, deinde muscus resolutus cum uino purissimo in parua quantitate vini incorporatur ei, & sic reseruatur. Alij decoquant ad multam spissitudinem. Deinde pronciunt electarium super tabulam planificatam & mundatam & extendunt illud, ut stomaticon, deinde muscus distemperatus cum aqua rosata, vel uino superaspergitur, per frusta scinditur, & reseruatur.

Diahyssopu.

Diahyssopum. Rec. hyssopi, ireos, thymi, melanopiperis, ana drach. xxx. gliconij, thymbræ, pigani, cimini, ana drach. xx. carnis dactylorum, caricarum, passularum enu- clea, marathri, ana drach. x. zingiberis, anisi, carui, leuistici, ana drac. v. mel, quod sufficit, sumatur mane, et sero cum tepida.

Additio.

Istud electarium non est multum in usu. Gilbertus anglicus capitulo de causis tussis habet vnam aliam descrip- quæ eadē est. Hyssopus est herba satis nota, & hæc est hyssopus sicca. Gliconium, secundum compositorem est pulegium. Gilbertus etiā in sua descriptio. posuit Gli- conium, quod secundum quosdam est mentastrum. Alij dicunt quod est calamentū, sed prima opinio est melior, thymbra id est satiregia, piganium, id est ruta agrestis. Summa medicinarum est res. xvij.

Diatrionpiperon, optimum rheumaticis, artheriacis, asth- maticis, tussitibus, facit ad causas pectoris et pulmonis, phlegma stomachi digerit, digestionem procurat, frigi- ditates, et dolores in ea factos amputat, hepaticis, et spleneticis, hydropicis, maxime histericis conuenit, hypochondria tumentia- bus, renibus, et uesciæ causis utilissimum est, menstruis imperat, quartanarios, et quotidianarios typos emendat.

Rec. nardi, amomi, melanopiperis, marathri, ana drach. iij. zingibe. hyssopi, petroselij, leucopiperis, anisi, ana drach. iij. croci, castæ, trochis. bedychroi, epithymi, enule, betonicæ, piga- ni, sinoni, aneos, scelseos, leuistici, ana drach. i. mellis, quod suffi- cit, detur in modum auellane.

Additio.

Diatrionpiperon dicitur à tribus generib⁹ piperum. Istud electarium describitur à Nicolao in proprio antido- tario, quod raro in usu habetur, & valet ad ægitudines pectoris, & pulmonis frigidas, procurat etiam digestio- nem impeditam à frigiditate, nucumētis etiam aliorum membrorum subuenit à crassis humoribus, & frigidis cau- satis, diminuit typos quartanarios, & quotidianarios, ra- ro tamē in usu habetur, sed illud quod à Mef. describitur præparatur. Eligendum est ex pipere nigro illud, quod est notum in quo non est res similis grano fufuris & plenū. Sed ex pipere albo melius est illud, quod nō est rugosum & contractum, sed illud quod est magnum grauis ponde- ris, & illud confortat stomachum plus q̃ aliæ duæ species. Summa medicinarum est res. xxi.

Diamanna utilis ad mollificandum sanguinem, ad cholera reprimendam, et etiam melancholiam, valet etiam ad hepar calefactum, et corpus sua uirtute purgat. Reci- piatur de eo, unc. f. in aurora cum calida, et ad multa alia cor- poris incommoda ualet.

Rec. mannae, zuehari uiol. casti. fi. ana unc. iij. tamarindi, zuehari, ros. ana unc. i. hæc omnia resoluatur in aqua decoctio- nis capilli ueneris, scolopendriae, hepaticæ, ana unc. iij. seminum frigidorum mundatorum, uiolarum, ana unc. i. prunorum nume- ro. xx. colaturæ addantur zuechar. lib. iij. et coquatur ad spissi- tudinē sicut fit in tryphera saracenicæ, et tunc addantur istæ spe- cies. Rec. seminum frigidorum mundatorum, uiol. nenupha. scario- le, lactu. portula. ana. unc. i. rheubar. foliorum senæ, anisi, ana unc. i. et drach. i. sumatur ut dictum est superius.

Additio.

Istud electarium diamanna in aliquibus paruis antido- tarijs Nicolai reperitur scriptū, in aliquibus non, & ideo nō habetur in usu, sed illud Mef. quod describitur in pro- prio antidotario habetur in usu, si quis tamen eo voluerit magistraliter uti, poterit, quia valet ad ea, quæ dicuntur in tex. per semina frigida intelliguntur hic quatuor semi- na frigida maiora. Summa medicinarum est res. xx.

Esdra dicitur, quia Esdra propheta in Babylonia in exilio positus eam primo inuenit, datur melancholicis timidis, et quibus inest malus appetitus, prodest, ualet etiam comeden- tibus carbones, et tupos, et testas ollarum, et ad nimiam cere- bri frigiditatem, ualet ad dolorem, et putredinē aurium ex rheu- matica causa, et si hoc modo fuerit aptata, fac licinium de pan- no uel bombace, et in capite licinij pone parum olei muscellini, et superponatur esdra, et in aure patientis immittatur. ad diffi- cilem partum mulieris satis ualet, si cum succo artemisiae fuerit distemperata, uel sabina, utroq; latere ab umbilico inferius inun- eta: prodest ad tussim ueterem, uel humidam distemperata cum succo ptisanæ, uel amyli: ualet ad scissuras labiorum, si ex ea fue- rint inuncta: ualet contra uenenosos morsus animalium, serpen- tum, ranarum, et aliorum reptilium, et contra morsum canis rabidi, prodest toxicatis hominibus, si trium annorum, uel qua- tuor fuerit data, cum suc. mentæ distemperata supra uulnus inun- ctum satis confert. xl. pars confecta est, lib. iij.

Rec. aliptæ mus. myrrhæ, zuechar. foliorum rutæ, apij se. cha- medry. scœnugræci, ana drach. i. scrup. i. et gra. i. eboris limatu- ræ, pigani, eleliphaci, galenæ, balaustia, ana drach. i. et gran. v. ij. f. et parum plus, cinnamo. caryoph. xyloaloes, spica, zedoa- ria, lacca, ros. cappa. pulegij, abrotani, melanopi. petrosel. ossiū dactylorum ana scrup. ij. f. et gra. iij. galangæ, zin. croci hor- tensis, anacardi, lithodæmonis, mandrag. acori, peonia, thymi, hyssopi, roris syriaci, basilici, dauci, foenicu. se. altheæ, oliuarum ossium, uini uet. optimi, drach. f. scrup. f. et gra. i. balsami, croci orientalis, folij, costi, galliæ, calami aroma. castæfi. mirob. nardi celticæ, xylob. traga. coral. al. et ru. confice ru. castorei, opopa- bdel. chalba. aspalathi, terebin. masti. theriacæ adriani, splenis pul- tri, uentris merguli, reupon. aristolo. lon. asari, hermodact. meu- treos, pyrethri, peucedani, gentianæ, epithymi, uiol. artemisiae, chimoleæ, folij, citri, lauræ, mentæ, malobatri, quinquefolij, carpo. anisi, amomi, cimini, miconis, se. ozymi, platocymi, se. ru- tæ hortensis, bac. lau. sang. draco. lapidis magnetis, lapidis gaga- tis, ossis de corde cerui, muscelei, petrolei, ana scrup. i. et tertiā partem alterius, camphoræ, ambre, margaritarum perforata- rum, et non perforatarum, blactæ bizantie, sambuci, styracis, cala. fera. sulphuris uiui, antimo. hypocisthidos, macis, litij, schœ- nanthi, acatiæ, herbæ syriacæ, floris oleandri, fu. marubij, sul- phurate, absinthij, alexandri, euphorbij, cardamomi, semen anethi, ameos, git, leuistici, semen citri, leucopiperis, macropipe- nigellæ, usifur, corticis neræ, mabathematicon, aquæ uitis, ana scrup. f. et gra. ij. luthargyri, amyli, opij, iunci, radice calamēti, hyoscyami, ana gra. v. ij. mellis quod sufficit, datur in sero in mo- dum auellane cum uino calido.

Sūma me-
dicinæ est
c. & xlvij.

Esdra opiata est dicta ab inuētoe scilicet Esdra Pro- pheta, valet cōtra oēs capitis molestias factas ex fri- giditate, vel ex frigido humore absq; febre, & apo- stemate, vel ad eas quæ dicuntur in sequentibus. Nota q̃ hæc opiata habet quosdam cōes laudes, qm̃ valet contra quosdam ægitudines contra quas valet aurea, & eodem modo exhibēda est, unde de supradictis in aurea præter- mitto, valet melancholicis ex melancholia naturali, exi- stente in capite, præcipue data cū vino decoctionis gētia- næ, ut ipse dicit, sed qm̃ gentiana valet plurimum contra causas pectoris, utilius datur cū vino decoctionis alicuius confortantis, ut nucis musca. vel caryophylli, vel musci. hæc enim depurant cerebrum & confortant. Ad uulnam relaxatam ex rheumate data in pilulis sic, puluis cinamo- mi, & antere cōmiscantur cum esdra & fiant pilulæ, & teneantur sub lingua, cū tali etiam cōfectione longiori di- gito, vel aliquo alio i astino subleuet uulna, exiccat enim, & consumit hu. Synanchicis in princ. scilicet ante confir- mationem apostematis facta inde gargarismo oū sapa, & Mef. Dd ij forti

formacero prodest, hic enim gargarismus repellit materiam, ne permittit apostemata confirmari. Idem etiam valet ad intentam vel remissam. Contra rhagadias, & scissuras labiorum factas ex melancholica siccitate, si fiant ex cholera vlcerante non valet esdra, debet autem super rhagadias inungi hæc opiata addito puluere radicis portulacæ adustæ, mirabiliter confert puluis iste confricatus cum esdra, vel cum solo melle contra huiusmodi scissuras labiorum, manuum, & pedum, ex viscoso phlegmate factas. Hæc etiam sine febre, & sine magna hepatis calefactione, & præcipue quando hæc æritia nascitur ex aliquo crasso & viscoso humore oppilante, exhibetur in istis competenter cum aqua diure. capil. venæ. hepatica, adiantos, cetrac. etenim aqua deoppilatiua est. Spleneticis ex melancholia, quia si sit ex cholera non confert esdra, debet autem eis dari cum aqua, vel vino decoctionis capparis præcedente purgatione, & inunctionibus splenem molliificantibus, arteticis podagricis, si fiant ex frigidis humoribus rheumatizantibus, valet esdra cum ti dormitum cum calido vino, cōstringit enim membra relaxata, & cōstringendo rheuma cohibet. Ad dolorem post partum, qui fit ex solutione continuitatis retinaculorum ex magnitudine foetus elongantis pudenda præter modum, & elargantis, tunc valet esdra cum vino, cōstringit enim membra relaxata, & consolidat soluta. Supposita etiam cum puluere olibani idem facit.

Ad duræ parientem valet propter balsamum, quem recipit, & expellit foetum. Istis autem datur cum vino decoctionis rutæ artemisiæ, supponatur etiam distemperata cum succo earundem herbarum. Ad morsus venenatorum, quia multa recipit quæ venenum expellunt ut dictum, aristolo. rorun. gentiana, datur cum vino decoctionis mentæ, & morsuræ superponatur, ad hoc tamen theriaca melius valet. Contra lepram albam, i. quæ fit de phlegmate quam quidam dicunt alopetiam, Constantinus tamen dicit quod alopetia fit de sanguine, datur autem cum vino. Nota quod non tantum efficacius est in hoc mitridatum. Fluxui prodest a capite, data, ut diximus, vel fluxui ventris, & præcipue hentericæ data cum vino decoctionis mastice, præcedat tamen medicina phlegmagoga, ut polypodium colocynthis, & similia. Bz. foenugræ. fm quosdam calidum est & siccum, mihi autem videtur, quod sit calidum & humidum, virtutem habet remouendi, & relaxandi, & maturandi, ponitur hic, vt relaxando medicinas easdem consumptioni habiliorem reddat, & humiditate sua violentiam aliarum reprimat, & obtundat. Foenugræ cum herba est cuius semen simili nomine dicitur, cum simpliciter reperitur in medicinis semen apponendum est, per tres annos seruatur.

Balaustia.

Balaustia frigida est & sic, virtutem habet cōstringendi fluxum & rheuma, & ob hoc ponitur hic. balaustia flos est mali granati caducus, debet autem colligi quando adhuc vicinatur origini, viridem habens colorem, ad umbram vel ad solem desiccatur, per biennium seruatur.

Abrotanū.

Abrotanum, ca. est sic, virtutem habet attrahendi, & consumendi superflua, herba est quæ in productione florum colligi debet, flores & folia abiectis stipitibus in medicinis ponimus, per annum vel per. ij. annos seruatur, sed si quolibet anno renouetur melius est.

Lithodæmon.

Lithodæmonis, ca. est & sic, complexionis, virtutem habet consumendi, & abstergendi superflua, lithodæmon, lapis dæmonis dicitur, vel ideo quia est nigri coloris, vel ideo quia in lacu vbi Sodoma & Gomorra perierunt inuenitur, sicut aspalthum fm quosdam, sed est falsum, non multum indiget electione, diu seruatur.

Oliuæ fructus.

Oliuæ fructus, oliua cali. est & humi. virtutem habet relaxandi, & resoluendi, recentes ponendæ sunt in medicinis, vel saltem sine sale conditæ, quidam ponunt tantum ossa, quidam totam oliuæ substantiā, quod melius est.

Semen altheæ.

Semen altheæ inter ea, et fri. temperatum, virtutem habet humectandi, ut humiditate sua violentiam aliarum

specierum contemperet, semen maioris dicitur malua, est enim malua maior & arbor, maior malua bis malua dicitur, & viscus idem dicitur, cum in vnguentis, & emplastris althea inuenitur, folia, vel radices debent apponi, in antido. tñ semen est ponendum, per annum seruatur.

Celtica cali. est & sic, virtutem habet diureticam propter vitium renum ponitur hic, & vesicæ, & matricis, dicunt quidam, quod spica celtica est saluunca, quod falsum est, est enim spica duplex, spica celtica, & spica nardi. Spica celtica debet eligi albida, in occidentali plaga inuenitur, pro ea ponunt apothecarii saluuncam.

Gallia calida est & sicca, virtutem habet confortandi & consumendi.

Constita ru. i. styra, calida est & sic, virtutem habet confortandi, & consumendi, & conglutinandi, confortat enim aromaticitate sua reparando spiritus, qualitibus suis consumit superflua, & glutinositate sua fluxum rheumaticum cohibendum cōstringit. Styra ru. gummi est arboris in India nascentis, in vere nanque arbor illa incisa fm ramusculos a rusticis, gummositas quædam emanat, quæ circa superficiem arboris condensata fit styra rubea, & dicunt quidam, quod purius est in illa gummositate, styra talis dicitur, quare bona gutta, & impurius styra rubea. Nos dicimus quod gummi sunt diuersarum arborum, fortassis de rubea, quia ad colorem rubeum accedit, illa debet eligi, quæ rufa est, & manibus malaxata, ut cera, per. xxx. annos seruatur.

Splen pultri non determinatur ab autoribus cuius complexionis sit splen pultri, ratio tamen & effectus eius manifestat quod sit cali. & sic, tum quia de massa sanguinea sit, tum quia superflua cōsumit, ponitur hic propter passionem capitis, & epilepsiam, & paralytim, & typos febriū. Splen pultri non est splen, ut quidam dicunt, sed est quædam superfluitas circa cerebrum pulli equini, quod in tempore sue natiuitatis per motum permutationis per nares emittitur, & nisi statim ab aliquo recipiatur, mater pulli eam absorbet, soli exponitur & siccatur, per biennium seruatur, sed quanto magis exiccatur, tanto est melior. puluis eius, specialiter valet pueris tussientibus, & asthmaticis datum cum lacte.

Ventris merguli, de ratione huius est, quod sit frigida & sicca complexionis, licet non inueniatur ab autoribus determinatum, quia avis nata est in aquis degere, & aquas habitare, dicitur tamen quia membrum illud neruosum est, ideo ponitur hic, ut frigiditate sua aliarum specierum acumen temperet, & siccitate membra cōstringendo relaxata rheumaticum humorem cohibeat. Venter merguli, stomachus merguli dicitur, & in nostra lingua peter, & in gallica calsier appellatur, & tota illa substantia exiccata vsui medicinæ conseruatur, quanto autem de maiori quæ potest haberi, tanto melior est. In electione tamen ventris merguli, & splenis, facile quis potest decipi, quoniam quodlibet simile pro eo potest vendi, per annum seruatur.

Artemisia ca. est virtutem habet consumendi extenuandi, & diuretica est, propter causam ponitur hic renum & vesicæ, flores, & folia abiectis stipitibus medicinæ compentunt, in tempore productionis florum colligitur & siccatur, per annum seruatur.

Chimolea fri. & sic, complexionis, virtutem habet cōstringendi. Chimolea, testa argentea, terra saraceni, terra sigillata, & terra figuli idem est, est enim quædam maneries terræ, quæ ultra mare reperitur, aromatica est aliquatulum, & alba sicut trochisci. Saraceni in ea sigillum imprimunt, unde sigillata eligenda est aromatica, & quanto albius inuenitur, et cui sigillum impressum est, apothecarii quandoque accipiunt aliam terram scilicet cretam albam, & pro ea ponunt, & diu absque corruptione seruatur. Experimentum contra capillorum asperitatem post ablutionem capitis, resoluatur chimolea in aqua tepida, & inde caput lauetur, & capilli per se exiccantur, capillos facit odoriferos lenes, & asperitatem remouet.

Menta

Menta ea. est & sic. virtutem habet confortandi & consumendi. Mentæ duæ sunt maneries, est enim mēta communis, & menta romana siue saracénica, quæ apud montem pessulanum costum dicitur. cum simplex inuenitur. R. mentæ communis debet poni, scilicet folia abiectis stipitibus. in vmbroso loco, vel ad solem desiccatur, per dimidium annum seruatur.

Malobathrum ea. est & sic. virtutem habet confortandi ex aromaticitate sua & consumendi, & dissoluendi. malobathrum folium album, uel folium paradisi dicitur, quia in paradiso nascitur, non recordor me vidisse. malobathrum vltra mare inuenitur, ponitur autem pro eo folia caryophyllorum, subtiliora, & tenuiora, de quorū electione dictum est satis.

Lapis magnetis frigi. & sic. complexionis, virtutem habet superflua detergendi asperitate sua, et ferrum attrahendi, lapis qui in occidente, & oriente reperitur eligendus est, qui secundum quantitatem sui proportionali ferrum magnum, vel paruum facile attrahit, qui vero hoc non facit abijciendus est, diu potest seruari.

Lapis gagates frigi. & sic. complexionis est, virtutem habet deponendi superflua grauitate sui & asperitate, lapis rotundus est, & satis ponderosus est, non sophisticatur, diu potest seruari.

Muscleon cali. est et sic. virtutem habet calefaciendi, & dissoluendi, & confortandi: oleum est, quod de musco, & alijs speciebus aromaticis sic fit. In vase vitreo ponitur oleum commune cum prædictis speciebus, & in caldario aquæ pleno bene per vnum diem permittatur, bullire debet cum radice eius herbæ, quæ pes columbinus dicitur, illa herba tantum vltra mare inuenitur. sophisticatur autem à quibusdam, qui de sola casia lignea, & cinnamomo hoc faciunt oleum.

Sambucus ea. est. et sic. sambucus arbor est, quæ de mēse in mēsem flores producit, vltra & citra mare inuenit, de floribus eius fit oleum sambucinum sic: flores in oleo communi in ampulla vitrea ponuntur, soli exponitur per .xx. dies, & eo amplius, illud coletur, fit oleum sambucinum, & cū inuenitur oleum sambucinum, ipsum oleum debet imponi non frondes quas quidam ponunt.

Caballi marini. ea. & sic. est fm quosdam, fm alios frigida, & sicce virtutis, virtutem habet desiccandi, & consumendi superflua, quidā pisciculi sunt qui in mari inueniuntur dicti caballi, eo, q̃ capita hñt similia caballi capiti, & pedes simili mō, quidā eos exiccant ad solē sale conditos, vel sine sale, quidam non, per biennium seruantur.

Hipocisthidos. frigi. et sic. complexionis est, virtutem habet cōstringendi membra soluta, succus est cuiusdam fungi eodem nomine vocati, qui apud pedem rosæ caninæ nascitur, & est rubeus, fit autē sic: fungi in magna quantitate terantur, & succus exprimitur, & soli desiccetur, eligendus est non multum solidus, nec multum mollis, qui cum frangitur aliquantulum lucidus est, per biennium seruatur, melius tamē est si quolibet anno renouetur.

Litium calid. est & sic. virtutem habet abstergendi, & mundificandi superflua. litium, oculus lucidus dicitur, eo quod oculos lucidos, & claros reddit in collyrijs appositum, quidam asserunt, q̃ confectio est, alij q̃ succus herbæ: fit autē litium sic, caprifoli pinulas collectas in mense septembris tere, per linteolum cola, & succum eius in conca ad solem exicca, & illud erit litium, eligendum est aliquantulum solidum, & vnius coloris cum frangitur, per vñ. annos seruatur.

Flos oleandri cali. & sic. complexionis, virtutem habet calefaciendi vehementer, & consumendi. Oleander arbor est similis lauro circa marina nascens, est autem arbor pernitiola & mortifera, si enim in eius ramis carnes assentur, vel verubus insigantur, comestæ, mortem inferunt. Et notā quod flores eius nūquam per se debēt dari.

Sulphurata ea. est & sic. virtutem habet dissoluendi superflua etiam extenuandi in modum sulphuris, vel exur-

rendi in modum sulphuris, vnde sulphurata, vel sulphurita dicitur, herba est cuius semen competit vsui medicinæ, vnde cum simplex sulphurata inuenitur, semē ipsius apponimus, per tres vel quatuor annos seruatur.

Cardami cali. & sic. semen est nasturtij, virtutem habet dissoluendi superflua & consumendi & attrahendi. Nasturtium herba est, & est nasturtium hortulanum, & est aquaticum, & alio nomine senatio dicitur, herba competit vsui medicinæ & semen, cum ergo inuenitur. R. nasturtij, semen apponendum est. Nasturtium hortulanum eligendum est, quod habet acutiorem saporem, per tres annos seruatur.

Semen citri. cali. & sic. virtutem habet diureticam. Citrus est arbor cuius fructus citrus vocatur.

Semen citri, & cortex medicinæ competunt, semē colligitur in Maio, & soli exiccatur, eligendum est semen, quod in maturo citro inuenitur, per tres annos seruatur.

Gipt & nigellæ cali. & sic. complexionis virtutem habent dissolutiuam & consumptiuam, semina sunt, simili nomine appellantur, quorum herbæ in frumentis inueniuntur, in quorum notitia Salernitani non conueniunt. Quidam enim dicunt gipt esse crassum & rubeum, semē autem nigellæ gracile & triangulatum, & fere omnes habent hanc sententiam, ego autem dico nigellam esse crassam florem quā gipt, per tres annos seruatur, nigella menstrua peroptime prouocat, cum inuenitur simpliciter. R. gipt vel nigella semen est apponendum.

Vlsur idem est quod minium vnde sunt capitales lites terre rubæ, cali. & sic. complexionis est, virtutem habet abstergendi superflua ex asperitate sua, vlsur non est vena terre, sed ex coctione artificiosa aquosis & aereis partibus in igneas transeuntibus, eligendum est clarum, & lucidum cum oppresso rubore, diu seruatur.

Cortex neræ ca. & sic. virtutem habet diureticam. Neræ arbor est secundum quosdam vel herba, quæ in apulia inuenitur, produçens fructum ad modum baccarum lauri, qua vtuntur saraceni ad faciendas tincturas, cortex huius arboris competit medicinæ, non sophisticatur, per duos annos seruatur.

Mabathematicon ca. & sic. complexio. est, virtutem habet diureticam, mordicat et pungit intestina, vnde mouentur ad superflua expellenda. Mabathematicon succus est caulis agrestis, & domestici habentis folia pilosa, ex parte exteriori & interiori subalbida vel pallida, est autem domesticus et agrestis, folia conterunt, succus extrahitur, ad solem exiccatur, quidam autem substantiam caulium tritam cum succo cōficiunt, & trochiscos, informantes vsui seruant, sed non approbo, eligendum est, quod cum frangitur interius non habet lanuginem aliquantulum humiditatis habens, per tres annos seruatur.

Aqua vitis frigida & sicca, virtutem habet cōstringendi, & infrigidandi, colligitur autem sic. In vere quando multa humiditas à terra transfertur, rami vitis incidunt, & loco incisionis suspenditur ampulla vitrea, vel aliquid huiusmodi, vt gutta aque recipiat, & aqua optima est contra arsuram, et pruritum oculorum, per tres an. seruatur.

Lithargyri. frig. & sic. complexionis est, virtutem habet abstergendi superflua interiorum asperitate sua, raro tamen ponitur in medicinis excipiendis per os, melius enim in vnguentis, & emplastris operatur, Lithargyriū dicitur fieri de spuma auri vel argenti, sed spuma auri proprie dicitur cadmia, & istud eligendum est, vt pote melior & poni debet in medicinis, si potest haberi, sed apothecarij ponūt loco eius lithargyrum, quod fit è spuma æris qđ non tm valet, diu seruat. optimū vnguentū fit de puluere eius, & forti aceto decoctū contra salsum phlegma.

Iunci radix ea. est & sic. virtutem habet diureticā, iuncus herba est satis nota, cuius radices assimilantur galangæ, adeo, q̃ cum ipsis aliquando galangam adulterant, huius radices ponuntur in medicinis mundatæ à suis ramis: per duos annos seruantur, melius tamen est si

Mef

Dd iij quolibet

ardami.

semē citri.

Gipt & nigellæ.

Vlsur.

Cortex neræ.

Mabathematicon.

Aqua vitis.

Lithargyrium.

Iuncus.

quolibet anno renouetur. Conficitur sic à quibusdam. Omnes species simul puluerizantur, & appositis oleis, & melle despumato conficiunt. Sed longe melius est si lapides qui ibi recipiuntur puluerizentur, & alia species simul postea facta commixtione puluerum conficiuntur cum tali proportionem, vt pro vna li. pulueris ponantur tres mellis, vltimo apponantur olea cum modico mellis incorporata; diu seruetur esdra, & post. vi. vel. vii. annos melior est. Nota q̃ magister Copho, & magister Ioan. de platea in hoc erant gemelli, quia fere omnes alij de esdra discordabant dicentes q̃ esdra aut nullam aut modicam habebat efficaciam, quia cū infinita species in ea reperiatur quas reperies in eius dosi, de tot millibus vnū fere nihil potest operari.

Electarium Ducis dicitur, quia abbas de curia illud composuit ad opus ducis Rogerij filij Roberti iuscardi, propter indigestionem, & ventositatem stomachi, & intestinorum, & ilij dolorem, & uitium lapidis. xij. pars est confecta lib. i.

Rec. ani. drach. ij. & gra. xvi. liqui. masticis, ana scrup. ij. et gran. v. chamedryos, zinzi. cina. galan. mara. carui, ana scrup. i. gra. xv. xylocassa, calameti, dauci, pyrethri, piperis al. & lon. cyperi, schoenanthi, ireos, amomi, solij, asari, ana scrup. i. spica, croci, gummi ara. draga. se. anethi, cala. aro. cucubæ, cario. carapob. leuistici, iuniperi, alexandri, sileris, pentaphylon, se. asparagi, citri, acori radi. ameos rub. indi, urtica, reupon. nucis myristica, ligni alo. basilici, milij sol. saxifragi, se. citrul. melo. cucu. & cucur. scario. petroselini, been alb. & rub. styracis cala. cardamo. ana gra. xv. penidiorū unc. f. & scrup. ij. & f. mel quod sufficit, datur post prandium, & post cenam cum uino calido, si datur contra lapidis uitium, sumatur cum decoctione milij solis, uel scolopendriae.

Sūma medic. est res. lxi.

Electarium ducis dicitur à duce inuentore, vel ad opus ducum compositum, valet ad dolorem ilij. Alius fit ex cholera pungente, & mordicāte intestina, & resoluēte humores in vētositatem, vnde fit extēsiō, & dolor. Interdum ex humore phlegma. in intestinis cōgregato, aliquando vitio lapidis comprimētis intestina, ex compressione cuius superfluitatibus retētis dolor emergit iliacus. Si fiat ex cholera hoc electariū cōfert propter plura calida quæ recipit, si aut fiat ex phlegmate, de ratione probatur multum valere datum simpliciter, hoc enim electarium diureticum est, & experientia nouimus q̃ electaria calida, & diuretica simpliciter data non existente constipatione, valent subtilioribus partibus per vrinam euacuatis. Si fiat ex vitio lapidis, valet datū cum decoctione saxifragiæ, granorum solis, & lapidis lyncis, fiat etiam emplastrum de electario ducis cum succo senationis, & cum oleo communi, vel mustellino, & pectini & lumbis superponatur, pars etiam illius emplastri per pannum exprimatur, & colatura addito balsamō per siringā inijciatur, valet contra dolorem ilij ex phlegmate sic exhibitum, fiat decoctio violarum & prunorū damascenorum & mercurialis in vino vel aqua, & in colatura electarium resolutum exhibeatur optimū clystere contra hanc causam, fiat decoctio senationis in aqua dulci & marina, in colatura electarium ducis, & benedicta resoluatur, & addito melle, & oleo per clystere inijciatur. Valet ad dolorem stomachi factū ex frigido humore, vel ventositatē, detur autem cum decoctione nucis musca. Nota, tam in his q̃ in predictis ieiuno stomacho melius exhibetur, in eius confectioe non magno vtimur artificio, terantur species fm doctrinam aliorum electariorum, cum melle conficitur, debet autem exhiberi cum vino decoctionis nucis muscatae.

Electarium Pliris arcoticon, pliris est completa medicina, arcoticon principium interpretatur, ualet, tristibus, melancholicis, & ad magnā stomachi debilitatem, & cordis,

Et syncopim, memoriam reparat, sensum acuit, epilepticis, anheliticis, acataleticis prodest, & omnem debilitatem cerebri reparat. vij. pars lib. i.

Rec. cinnamo. caryoph. ligni alo. galang. spica, nucis musca, zinzi. spo. schoenanthi, ciperi, ros. uiol. ana drac. i. & gra. xv. solij, liquiritia, masticis, styrac. sansuci, balsamita, basiliconis, cardamo. macropi. et leucopi. myrtilli, corticis citri. ana scrup. ij. & gra. v. gemmarum, been albi & rubei, coralli, serici combusti, ana scrup. i. gra. ij. musci. gra. vij. & s. camphora, gran. vi. syrupi ros. quod sufficit. detur febricitantibus cum aqua mane & sero, non febricitantibus cum uino.

Electarium pliris arcoticon. Pliris nomen est huic electario ab autore impositum, arcoticon dicitur principale, princeps electariorum propter magnā efficaciam. valet cōtra omnes passiones, quæ fiunt ex melancholia scilicet maniam, vel melancholiam, epilepsiā, & cardiacam. Perditum saporem restaurat, omnibus eodem modo exhibetur scilicet cum vino odorifero, vel quod melius est cū syrupo facto de succo boragi. & zucharo, melancholia fumositatem cōsumit, & meatus spirituum elargat, & sua aromaticitate cerebrum cōfortat.

Timorem remouet, & securitatē præstat, timor ex melancholico humore consurgit, quem consumendo securitatem inducit, cessante enim causa, cessabit effectus: deē contra hanc passionem cū vino decoctionis ligni aloes et ambræ. Ad dolorem stomachi ex indigestione vel frigiditate contra quam valet prædicto modo, vel addatur principaliter, datum cum decoctione tertiæ partis nucis mus. & viij. caryoph. & i. masticis. Anafraim stomachi amputat ex indigestione facta, contra quam valet prædicto modo, vel addatur modicum masticis vel anisi.

B. Sansuci. Salsucus herba est quæ alio nomine dicitur maiorana, ca. & sic. virtutem habet cōfortandi ex aromaticitate sua cōsumit ex qualitatibus suis, ad cōfortationē membrorum ponitur hic, in productione. florum est colligenda, & ad solem desiccanda. cum ponitur in medicinis, flores, & folia à stipitibus separentur, & quātitate ab autore determinata ponantur, per annum seruetur.

Balsamita ca. & sic. est, balsamita dicitur q̃ odorē balsami protēdit, herba est satis communis & nota, ponitur hic ad confortationem membrorum, in vere colligitur, per an. ser. quanto recentior est, tanto melior est.

Myrtilli fri. & sic. fructus sunt herbe myrti, virtutē habent cōstringendi, confortandi, ponitur hic non ad cōstringendū sed ad cōfortandum, cōfortat enim mēbra calore relaxata, dum cōstringendo partē parti coherere faciunt, vel apponuntur ad repressionē caloris calidarū, & siccarū, ne calor exolutus mēbra debilitet. Colliguntur cū bene sunt nigri, & maturi, & siccant, per annū seruant, eligantur aut, qui eū frangunt aliquid habeāt humiditatis.

Corticum citri, citrus est arbor cuius fructus citrum dicitur, citrum triplicis est substantiæ, habet enim acetosum interius, quod frigidum est & siccum, pulpam in medio quæ calida est & humida, corticem exterius qui frigidus est et siccus, & sic cortex ponitur hic, qui subtilissime etiā mouetur à pomo, & siccatus apponitur.

Been album, & rubeum, tam album q̃ rubeum ca. est & sic. herba est quæ in transmarinis partibus inuenitur, radix competit medicinæ, virtutem habet confortandi, consumendi, ponitur hic ad confortandū mēbra, & ad consumendum superfluitates melancholicas, quæ cardiacam inducunt passionem, eligendum est continuum, nō perforatum, extensum, ponderosum, quod habet his contraria signa vetustate consumptum, per annos tres ser.

Serici combusti, non est determinatū ab aliquo autore cuius cōplexionis sit, ex cōplexione aut animalium illud operatū percipere possumus esse frigida cōplexionis & sicca, quia anili vtuntur nutrimento, & magis siccum postq̃ combustū est, ponitur hic, vt consumat, & abster-

Sū
dic
xxi

Pli

De

De ba
ta.

De mi
his.

De cor
citr.

De becr
bo.

De serico
cōbusto.

gat superflua, comburitur sic. super tegulam calidam ponitur & desiccatur, donec possit puluerizari, combustum non potest seruari, apothecarum non apponunt purum sericum, sed eius superfluitatem, sed ponendum est quanto purius inueniri potest, quia efficacius operatur.

Camphora fri. est & sic. virtutem habet constringendi ex qualitatibus suis, confortandi ex aromaticitate ad confortandum, ponitur hic vel ut temperet caliditatem specierum ibi appositarum. Quidam dicunt camphoram esse gummi. Sed nos cum Diosco. dicimus esse succum herbe que in transmarinis partibus inuenitur quae camphora dicitur. Eligenda est alba, & que clarior potest inueniri. in psyllio, & se. lini in vase vitreo postea diu potest seruari, vel quod melius est in vase facto de alabastro, vel de marmore precipue sine alicuius commixtione diu potest seruari, scilicet per. xx. an. Conficitur sic, lignum aloes per se puluerizetur, margaritae per se, ambra musc. per se, camphora per se, et cetera similia, multi enim sunt, qui in hoc electario camphoram non ponunt propter delicatos, prestat enim horribilem saporē, sed loco eius de sandalis in syrupo in quo conficitur multum apponunt, & bene faciunt. Sic autem fit syrups sandali al. & rub. & rosae in aqua bulliant, vel aqua ro. si diues sit quod melius est, colet, in colatura addito zuccharo fiat syrups, & bene coquatur, quo bene cocto, ea, quae puluerizata sunt simul imponantur, deinde lignum aloes, post margaritae, post ambra, post muscus, postremo camphora, & adhuc electario feruente, ista sicut diximus imponantur, per. ij. an. ser.

Electarium de succo rosarum ab eodem succo dictum est, expertum est contra guttam calidam & choleram ru. purgat. conualescentes ex egritudine scilicet quotidianariis, & tertianariis, purgat sine molestia, & reliquias malorum humorum potenter educit qui remanserint. iij. pars. lib. ij.

Rec. zuc. succi rosarum, ana lib. i. & unc. iij. sand. al. et rub. citri. ana drach. vi. spo. drach. iij. diagridij drach. xij. camphorae, scrup. i. tempera ad modum electarii cum syrupo facto de eodem zuccharo, & succo rosa. datur cum aqua calida in mane ad modum castaneae.

Electarium de succo rosarum valet contra guttam calidam, gutta dicitur percussio alicuius membri ex fluxu humoris facta, cum enim humores fluunt ad aliquam partem corporis eam replent, & extendunt locum, ex distensione fit dolor quae dicitur gutta, haec autem gutta aliquando fit de frigidis, aliquando fit de calidis humoribus, si de frigidis fiat humo. non valet, si de calidis specialiter valet duobus modis, tum propter scamonem, quae choleram purgat, tum propter succum rosae, qui stringendo fluxum cohibet & refrenat. Valet proprie arte tritis, chiragricis, podagricis, de calida causa laborantibus, sanis etiam cholericis datur ad praeservationem. Cum itaque contra guttam calidam ipsum necessitas expostulauerit, praemis digestiuis per tres vel quatuor dies, detur cum calida in tempore quietis, non enim debet dari in tempore accessionis, quando scilicet natura multum affligitur, antequam detur membrum guttosum inungatur butyro vel oleo viola. ad materiae mollificationem, facta purgatione post tertiam diem fiat inunctio, in secundo die purgationis detur rubea opiata ad consumptionem reliquiarum, & ad fluxum rheumaticum cohibendum, conficitur sic. De recetibus rosae succus extrahitur, de quo addito zuccharo fiat syrups, cum quo syrupo conficitur scamonea per se puluerizata, electario adhuc calido a quibusdam imponitur, alij scamoneam decoquunt in pasta, & puluerizatam imponunt, alij puluerem scamoneae per diem ponunt in aqua hordei, vel in syrupo rosae vel vio. sed si de scamonea magis oportet poni tutius est, quia statim medicina potest dari, quando vero ipsa substantia scamon. apponitur non debet dari ante. xv. dies, vel ante mensem, maxime in calida regione & tempore,

A Nota quod melius conficitur, cum succo de rosis nouiter extracto, & conseruato, conseruatur autem succus in vase vitreo, vel stagnato, uel terreo strictum habente orificium, oleo rosa. vel communi supposito, pauco tamen, potest autem sic seruari, per. viij. vel per. ix. menses. Nota tamen quod sex quaedam ibi generatur, quae per interualla est abicienda, alij aliter seruant in tempore rosarum, ex succo earum fit syrups, & bene coctus vsui reseruat, per tres annos seruat ad plus.

Electarium frigidum secundum Cophonem, quod optime tertianarios, & quotidianarios, et erraticas feb. purgando sanat, et etiam habentibus stomachum cholicum familiare est. iij. pars confecta est, lib. iij.

Rec. sandalorum al. et ru. & spodij, drag. gummi ara. amyli, rasura ebo. reubar. sene. ro. uio. se. fumiterrae, berbe. sebesten, se. portu. mara. anist. se. papa. liqui. se. lactucae, ana drach. iij. mirabo. citri. belliricorū, capil. uene. ana. unc. i. f. embli. unc. i. Conficitur sic, psyllij, unc. v. iij. ponantur in sufficienti aqua feruente in qua bullierit, lib. f. polypodij quercini uiridis mudati, & triti, omnes herbae diureticae uio. & primo, & tandiu dimittantur donec bene congelentur, deinde coletur fortiter per saccum, ad meliorem uero mucilaginis constrictionem intromittatur in sacculum aliquantulum aquae feruentissimae, & colatura addantur scamo. unc. vi. puluerizata, prius tamen cum aqua frigida inter manus fricata, & bene cum eadem mucillagine fricentur manibus. deinde apponantur zuc. lib. iij. dissoluti prius cum sufficientia aquarum decoctionis polypodij & ceterarum herbarum diure. & colati. deinde super ignem positum bullire permittatur, cumque ad medium decoctionis peruenerit, addantur. unc. ij. tamar. & unc. ij. castae. dissolutae prius in sufficientia aquae decoctionis priorum & praedictarum herbarum diure. & per cacia colata usque ad perfectam coctionem bullire permittatur. signum autem decoctionis est, si super marmor positum & infrigidatum aliquantulum viscosum fuerit, & digito adhaerit. motione tamen baculi ab ipso decoctionis principio non cessante. Cumque coctum fuerit, ab igne deponatur, & in mortario posito puluis praedictarum specierum superaspergatur, & cum pistello bene conterantur usque ad ipsius viscositatis & gummositatis remotionem. deinde recon datur, detur colatura castae. in sero uel media nocte.

Sūma medicina res est. 28.

Electarium frigidum Cophonis exceptum a psyllio, Copho namque quaedam addidit & modum confessionis variavit, unde frigidum Cophonis hodie intulatur, dicitur frigidum quia inter electaria frigida superius iudicatur. Electarium frigidum principaliter purgat choleram per scamonem quam recipit, secundario phlegma falsum & melancholiam innaturalem, quoniam quaedam phlegmatis purgatiua recipit ut polypodium & chebulos, & quaedam melancholiae naturalis purgatiua ut fumum terrae et similia. De itaque competenter febricitantibus tam continuis quam interpolatis, & in simplici & duplici materia vel tertiana vel quotidiana de phlegmate falso. hoc praenotato, quod si patiens praeter modum macilentus fuerit, vel hepar calefactum habuerit & tempus calidum nimis & sic cum, non est exhibendum, si vero plenus fuerit et reliqua non affuerint, secure potest exhiberi. In continuis spāliter de, ut in causone, tertiana continua synocha, sem quosdam, sed nunquam in his purgatio debet fieri cum medicina scamonea, sed cum syrupo laxatiuo, & cum decoctione quae potest exhiberi in maiori hemitriteo vel minori vel medio, non tamen in prima purgatione est exhibendum, sed in secunda vel tertia. primo. n. purgatur patiens aliqua decoctione semel vel bis, si opus fuerit, semel si fuerit in hyeme: & vñ. die signis digonis praecedentibus: postmodum si haec febris perseverauerit exhibeatur hoc electarium ad laxandum, ut pote in. xi. vel. xiiij. die. Si vero fuerit estas, bis purgetur per Mes. Dd iij tiens

tiens cū competēti decoctione, vt pote in .viij. vel .x. die. deinde si opus fuerit istud exhibeat. Nota tñ q̄ in frigida regione tpe simili in hemitriteo secure potest exhiberi ad primam purgationem, & in quibus phlegma & cholera simul abūdant: & præcipue in vere, præcedente tñ syrupo acetoso vel oxymelle additur materia. Purgationi autem sic insistentū est, diætetur patiens duobus vel tribus diebus ante liquidis & sorbilibus cibis, in tertia die circa meridiē comedat & nō in sero et in media nocte vel circa matutinas, hoc laxatiuum offeras vel in solida substantia, si forte accepturus facilis sit ad vomendum, & remotas partes purgare volueris. Resoluunt quidam & certe citius consequitur effectum in purgatione, nec est super dormiendum ne vis medicinæ deperdatur. Et nota quod nullatenus dandum est cū frigida, vt Copho præcipit, vt quidam aliī faciunt, nec etiā cum quadam alia medicina scamoneata, facile enim inde sequit tortio ventris, febris, dysenteria & similia: frigiditate enim aquæ habēte motū ad intestinum vel stomachum, imbibitur, & intestinis coheret, vnde retēta in corpore, prædicta operatur incōmoda, hoc aut præcipue habet fieri cum oleo frigido dato cū frigida propter multam viscositatem quam a psyllio contrahit, data itaq; medicina, potionatus sit mor⁹ maxime post duas vel tres assellationes, foramina domus sint obstructa, ne frigus potionatum attingat. Locus vbi assellat sit calidus, cum stupa vel cum molli pāno se tergat. Si autem ipse valde frigidus fuerit, assellet in balneo, si ardo rem in ano senserit quod sit ex medicina nimis acuta vel ex furiosis humoribus & nimis acutis, pannum vel stupam in aqua calida intingat, & inde anum abstergendo foueat: vel fiat idem cum absinthio in aqua vel vino tepi do intincto, quod etiam valet contra tenesum post tres vel quatuor fellas: si cū tortione vel tarde assellauerit panni linei calefacti vel vesica gnea plena aqua diuretica vel simplici aqua, stomacho applicetur: detur ēt aqua calida ad potandum facta purgatione, prius offeratur brodium gallinæ ad saturitatem: & si fortis fuerit ante q̄ cibetur ducatur ad balnea, vt si forte aliquid de materia relictum sit in corpore extenuetur & euaporet, vt suspitio omnis tollatur prædictorū symptomatum, & febris, & similia, si vero balneum præsto non fuerit, fiat de aqua dulci & patiens ipsum intret. Et nota q̄ mel rosatum datum his cum aqua calida, optimum est ad mundificationem stomachi, confortat enim: si autem potionatus debilis fuerit & impotens, priusquā cibetur, balneū sustinens, bibat vt dictū est brodium gallinæ & superdormiat, vt in somno calor reuocatus ad interiora, idem faciat in stomacho qd̄ balneum: et si post somnum assellauerit, detur iterum ius gallinæ, ad vltimum cibetur: prius tñ attendendum est q̄ si potionatus possit ieiunare vsq; ad vespertū melius est. nonnulli potionati escam citius assumentes febres, tortiones, dysenterias incurrunt. Aliqñ hoc fit quia dum natura ad ciborū refectionem operatur, cum ipsis cibis scamonea intercipitur, quæ retenta prædicta ingerit incōmoda: post tres vel quatuor dies purgationis, resumptis viribus eat ad balnea, prius sibi minuat si opus fuerit. Et nota, potionatus parce debet comedere & parcius bibere & vinū lymphatū, bene temperatum, quia vinū forte febres solet inducere: in phlegmaticis vero cibus debet minui et augeri potus: & causa est qm̄ in potionato humores extra vasa existētes subducuntur & non sanguis, quorū defectus principaliter est reparandus, in phlegmaticis non plus de sanguine q̄ alio humore detrahitur qui ex potu vini habet generari, merito ergo in potionatis cibus augmentatur, & potus minuitur: potus in phlegmaticis est augmentandus, in alijs e contrario. R. psyllij. frigidum est & hu. virtutem habet infrigidandi, humectandi & leniendi: ponitur hic ad reprimendum malitiam aliorum scilicet scamonæ, & ad leniendam intestina, vt melius resistat acumini medicinæ, psyllium est herba cuius semen competit medicinæ. Semen psyllij a quibusdam dicitur semē

E camphoræ, eo q̄ in eo camphora seruatur. Eligēdum est quod est post ventilationem, in fundo scutellæ resideat: quod vero leue est & volatile, abijciatur, significat enim medulla carere: per .v. annos seruatur. Et nota q̄ collectū non exiccatur, sed quale est vsui reseruatur.

Chebuli frigidi & sicci principaliter phlegma purgāt secundario alios humores, quare ponuntur hic. Chebuli sunt quædam species vel maneries myrobalanorum: turgidiores & crassiores eligendi sunt et quorum cortices bene nucleis coniungantur, rugosi, & continuam habentes substantiam, & non perforatam, sed aliquantulum habentes humiditatem humidiores sunt. Si autē aliqua vacuitas intus fuerit, vel etiā puluis, significantur vetustate consumpti, per .v. an. ser.

Emblici frigidi & sicci sunt: virtutem habēt purgandi phlegma, cholera, & melancholiam.

Bellirici eandem virtutem habent: per .v. an. ser.

Indi frigidi sunt & sicci, purgant principaliter melancholiam: quædam species est myrobalanorum, nigriores sunt eligendi non tñ multū curandū est de electione, quia diutius ceteris possunt seruari. Sciendum est q̄ quidā myrobalanorum artificiose coaptantur, cū ponuntur in medicinis, quidam non. Citrini namq; chebuli et indi scilicet cortices tantum abiectis nucleis ponuntur in medicinis iuxta pondus ab autore inuentum vel determinatum, & tantum cortices debent ponderari & poni in medicinis.

Seminis sumiterræ cali. & sic. virtutē habet purgandi salum phlegma & melancholiā, & ideo ponitur hic. herba sicca nullius est efficaciz, viridis magnæ, semen competit medicinæ. Electariū frigidum a diuersis diuerso modo conficitur. quidā enim conficiunt cū decoctione herbarū diureticarum qd̄ melius est. quidam nō. Conficiatur ergo sic: fiat decoctio capilli veneris, adianti, hepaticæ, cetrac, & polypodij q̄rcini viridis si possit inueniri, in aqua coletur: & in colatura ponatur psylliū mundatum, vt prædictum est, & maneat ibi per tres dies: postmodum tota illa substantia muciliginosa per saccū coletur, & in colatura scamonea per se puluerizata cum zuccaro ponatur, & totum illud optime inter manus confricetur: quo facto semper agitando cū spatula ad ignem satis lentum, vt syrupus diu bulliat. signum autem decoctionis est, qñ tota illa substantia lateribus stagnati non conuiscat, sed facile per modū spatulæ in gyrum mouetur, & quasi totum cū spatula potest simul eleuari, tñ itaq; ab igne deponatur, & cū pistello in mortario diu terat per se, & agitetur, vt viscositate amittat. deinde species simul puluerizate imponantur, electario tñ existente calido, & reseruet. Aliq; aliter ponunt scamoneam puluerizatam in aqua hordei, post vnū diem colant, & colaturam tantū cum prædicta colatura psyllij imponunt, et prædicto ordine incedunt, et tunc securius exhibetur in acutis, sed cū sic fit, magis de scamo. est apponendum, q̄ quando tota substantia apponitur. Alijs etiam modis apponitur, de quibus in electario de succo rosarum latius dictū est. Magister vero plantariū tandiu bullire fecit cum syrupo & electarium frigidum vehementer fuit durius, & potuit extendi ad modum stomatichon. per .ij. vel .iij. annos ser.

Emplastrum Apostolicum. emplastrum id est dura cōfectio: apostolicum, id est superpositum vel supra missum interpretatur quod tumoribus & inflationibus ad lucem inductum & superpositum, sanem excludit: optime facit ad nimium ceruicis dolorem, valet proprie ad subtiliandam cicatricem in quacūq; parte corporis fuerit: sagittam vel lanceā vel aliquid aliud tale in membro infixum sine dolore extrahit: valet etiam dolori ex decursione innata in ipsa parte, ubi antea fuerit vulnus attrahendo humores & putredinem, & valet dolori renum si superponatur. iij. pars confecta est lib. iij.

Recip. lithargyri unc. vi. cera rub. colophonie ana. unc. ij. propoleos, uisci quercini ana. unc. i. ammoniaci, lapidis calamintaris ana

ris ana. unc. vi. masticeis, olibani, mumie ana. unc. f. tereb. chalcu-
ba. bdellij. myrrha chalcucecaumenon. i. es ustum: sarcocol. lapi-
dis calcis, dictami, aristol. rot. prassii uiridis, opopa. ana. unc. iij.
Conficitur sic, opopanacum & ammoniacum & chalbanum ali-
quantulum tusa ponantur per noctem in uino, ita ut cooperian-
tur, & mane bulliant, donec liquefiant, & per caciolam colen-
tur, & iterum bulliant ad uini consumptionem: lithargyrium in
puluerem subtilissimum redactum cum sufficiens oleo in ealdario
distemperetur, & super ignem ponatur, & cum spatula iterum
agitur, tādū donec super lapidem positum in modum cere in-
spissetur, & statim addatur cera, & liquefacta cera addatur co-
loph. postea addatur mastix & olibanum: deinde myrrha ponat-
ur, & facto interuallo ponatur bdellium, deinde uiscus quercini-
nus, liquefacto uisco ponatur terebinthina, liquefacta ea, calda-
rium in terra ponatur, & tunc in ipso gummi ponantur paula-
tim, & igni iterum superponatur, & cum spatula semper agi-
tando aliquantulum permittantur bullire, postea addatur sarco-
colla & lapis calaminaris: facto interuallo ponatur flos aeris &
lapis calcis, post hanc chalcucecaumenon semper cum spatula agi-
tando, donec incipiat aliquantulum rubere, ad ultimum dictamū
& arist. ro. postea infundatur in aqua frigida, & ab aqua extra-
ctum manibus exprimendo & malaxando, ita tractetur ut tota
aqua inde exeat, & inunctis manibus oleo lau. magdaleones in-
formantur & usui reseruentur.

Emplastrum. non dicitur emplastrum apostolicum,
ut quidam dicunt, sed apostolicum. i. principale quia
inter cetera emplastra præcipuum est: facit ad ner-
uos cervicis, præcipue si dolor est ex contusione neruorum.
Talis aut sit usus, sal & ciminum corresant in tegula, &
locus ille saccellet, post supponatur apostolicum, hoc est
optimum remediū in hac cā. Ad scrophulas maxime
nouellas: utat tñ patiens aqua diuretica, postea locus vn-
gatur cū vnguento qđ sit de serpēte rufo, ut docet in lib.
nostro de herbis in tractatu capparis: postea applicetur
apostolicum. Cicatrizat. i. bonā carnem inducit, cutim. n.
subtiliat & nutrimentū attrahit ad locū, qđ ibidem inspif-
sat & vacuitatem cicatricis replet, & ita cicatrizat per se
superpositum vel balsamo ab interiori parte inunctum,
si possit haberi qđ melius est. Apostema in corpe, pul-
mone, stomacho, hepate, diaphragmate sub costis inun-
ctum emendat. Si apostema sit de frigido humo, & in ex-
terioribus & interioribus hoc emplastrum valet: præce-
dat autem aliquod maturatiuum & præcipue istud, cepu-
la rubea bullita cum vino, & oleo, & ciminio, & cataplas-
metur, post superinducatur apostolicum. Tumorem et
dolorem splenis soluit, & duritiem ut dictum est in tra-
ctatu ceronij. Rheuma in pede vel genu desiccet præ-
cedente purgatione cum benedicta: locus etiam inunga-
tur prius cū vnguento aureo, vel oleo laurino, deinde de-
tur aliqua opiata, ut aurea, post applicetur apostolicum.

Ad neruos præcisos & puncturas, loco prius inuncto
cū oleo calido & aperitiuo, valet. n. apostolicum punctu-
re neruorum, quia locum seruat apertum & mundificat.

Contra morsus venenatorū aīalium, quia venenum at-
trahit & cōsumit: & si tñ theriaca morsuræ prius applice-
tur, deinde apostolicum melius est. Sagittas vel aliquid
tale in mēbris extrahit: si tñ ossibus non cohæreat facto
inde stuellō & imposito. Contra fistulas valet. quia fa-
niē attrahit, & locū mundat. sit aut talis usus, fiat stuellū
de malo terræ & fistulæ immittatur: deinde apostolicum
superponatur, sic ēt os fractū attrahit, si ibi sit. Bz. propo-
leos. i. ceræ albæ. Nota qđ quælibet cera alba non dicitur
ppolis sed artificialiter coaptata sic. Liquefiat in feruenti
aqua in patella: & lapis politus in aqua frigida humecta-
tus in illa cera liquefacta imponatur, & statim extrahat,
& sic fiat bis vel ter: laminæ ceræ lapidi adherentes indu-
rantur posita in aqua frigida & cali, dicitur propolis.

A Viscus quercinus ea. & sic, attrahit, & dissoluit, et con-
sumit, et est superfluitas diuersarum arborum, quæ sic fit.
Quædam grana viscosa in quercu & in quibusdam alijs
arboribus reperiuntur, de quibus positus in aquis, rustici
viscum operantur ad aues capiendas, dicitur autem querc-
cinus, quia de granis in quercu inuentis fit.

Lapis calaminaris, frigi. & sic, attrahit & consumit &
membra confortat, in orientalibus & occidentalibus par-
tibus inueniuntur, non sophisticatur, diu durat.

Chalcucecaumenon, qđ est es vstū fri. & sic, est fit de Chalcuc.
veteri ære in alio vsu habito ut de pelui & similibus fru-
statim incisis, ponitur in vasæ terreo, in fornace interio-
ri, ubi ignis non desinat per tres vel quatuor dies. dimic-
tatur ad minus per diem & noctem ibi, deinde extraha-
tur, & igneis & aquosis partibus consumptis terrestres
remanent, & sic aptum efficitur ad puluerizandum.

Lapides calcis & batitura aeris calida est & sicca, dis-
solvit & consumit, est aut batitura gris quoddam qđ euo-
lat per motum fabricationis, dum æs fabricatur confice-
apostolicum, ut docetur in antido. Additio. Gilber-
tus de anglia in cap. de vulneribus in partibus interiori-
bus habet vnam descrip. quæ eadem est. simplicia satis
declarata sunt. Vnum tñ deest circa quod multi errāt
& est propolis vel propoleos qđ fm expositorē & rei. ve. Propolis.
ritatem est sordities alueariorū apum quæ vocat mum:
qđ patet per Diosco. qui de cerę propoli singulare cap. fa-
cit, & hoc ponunt boni aromatarij & non ceram albam,
ut multi faciunt, & ex hoc redditur emplastrum attracti-
uum, qđ est de proprietatibus maioribus emplastri, ut fa-
tis patere potest. Summa medicinarum est res, xxij.

Electarium psylliticum à psyllio dictum probatum contra
chole. rub. tertianariæ, acutæ feb. hepaticis, histericis om-
nino subuenit. medietas est lib. i.

C Rec. psyllij lib. iij. & in aqua feruenti pone per triduum, po-
stea coletur, & in colatura admisceantur scamo. unc. iij. & zuc.
lib. iij. & per duos dies dimittantur & postea coquantur, depo-
nantur ab igne: & puluis istarum specierum admisceatur qui.
Rec. sandali albi, & rubei, ros. rub. spo. trag. gummi arab. uiol.
berbe. ana. unc. f. semi. portul. scariol. ana. drach. iij. in estate de-
tur apud somnum, in hyeme circa mediam noctem, in utroq; tem-
pore cum aqua calida ad modum castaneæ.

Additio.

Istud electarium psylliticum dicitur à psyllio, quod Psylliticū.
in vsu non habetur, sed illud quod describitur à Mesue,
& ponitur psyllium ad reprimendum malitiā scamone-
næ, & ad intestina lenienda, ut melius resistent acumini
scamoneæ. Similiter ad alterandum complexionem, &
solutionem faciendam, quia ut vult Mes. in suis simpli-
cibus, psyllium est de alterantibus complexionem, & so-
lutionem facientibus, & eius solutio proprie fit lambifi-
cando. Eius autem aliud album, aliud subnigrum, aliud
ad purpureitatem declinans, & melius est quod est com-
pletum & crassum, & est grauius, & submergit in aqua.
Compositum est ex duabus substantijs, quæ separari pos-
sunt inter quas cortex est separās. Est enim in eo substan-
tia interior medullaris, & est in eo substantia expansa su-
per corticem ipsius. Substantia autem interior medullaris
calida est & sic, in. iij. gradu, & est acuta vehementer, in
cisiua, rubificatiua, vlceratiua, & est de gñe veneni. Sub-
stantia autem exterior expāsa super corticem est ex mul-
tum in frigidantibus, & dixit Ruffus est frigida, & humi-
da in. iij. gradu. Et dixit Diosc. qđ est in. ij. & est verius. In-
quit, n. Hip. a epidemia. nō eleuat res frigida iūcta cū hu-
miditate vltra secundum gradū, & dicit Gal. humida res
nō transgreditur metam vsq; ad quā pōt regimē extēdi. pp
quod non inuenimus humidū esse cām doloris inquantū
te sua mouetur ad cōtinuitatis solutionē, quod ex eo con-
quassatum

quassatum est cum aqua fontium frigida, & sit mucillaginosum, & bibitur sicut est proprie cum oleo violaceo, aut syrupo violato, soluit ventrem, quod autem ex eo est frixum, & conquassatum cum oleo rosaceo, est medicina fluxus ventris & dysenteriae. Contritum autem potui nullo modo propinandum est, de occultat enim contritio eius substantiam medullatam ulceratiuam & excoriatuam. Conquassatum cum aqua frigida sicut diximus, solutione educit choleram, & confert febribus inflammationis multae, & siti vehementi calidae, & sedat inflammationes omnes, & dolores inflammationum, & proprie supercataplasmatum, & similiter sodam calidam vehementem: frixum vero, & conquassatum sicut diximus confert fluxui cholerico, & dysenterico, et fluxui medicinali, et proprie post potum scamoneg, & medicinarum acutarum, potus eius est a. 3. i. vsq. ad. 3. iij. timeat autem ipsum habens debilitatem viscerum.

Electarium letificans. Recipe melissa, corticis citri, cario. gallie mus. masti. croci orientalis, cinna. nu. musc. carda. neheremisch. i. ser. peonia, ben al. & rub. zedoaria, doronici: loco eius ponitur se. pondus galan. se. ocymi maioris, & ocymi cario. oium ana. unc. f. musci quantum est. x. pars unius supradictarum: deinde sumantur chebuli. xx. emblici. xxx. & terantur in tribus lib. aquae, coquantur donec ad unam redeant & coletur, in colatura uero mittatur lib. i. mellis, deinde bulliant donec consumpta sit aqua, postea ex hoc melle conficiatur pulvis praedictarum, q. in triplu sit mel ad species, de quo cu. necesse fuerit, sumatur ad magnitudinem auel. medicamen letitia & coloris pulchritudinem, & digestionis bonitatem operatur, & canos retardat.

Additio.

Latificans.

Istud electarium latificans describitur a Rasi. ix. ad Almanforem cap. de melancholia quod interdum in usu habetur. Mesue in suo grabadin particulari ca. de mania & melancholia sanguinea, habet vnam aliam descri. quae satis est consonans isti. Bartholomeus in proprio antidotario describit vna aliam descri. ex auctoritate Rasis, ista tamen est nobilior. Rasis in libro diuisionum ponit vnam aliam descri. Aliqua sunt hic simplicia satis ignota apud multos. Primum est neheremisch cuius flos, cortex, & capita simulantur maci fm Aui. in. 2. ca. sed est minus rubeus, ad citrinitatem declinans, & est aromaticus &c. sed non bene cognouit Aui. quid sit. Similiter Simon Ianuensis inquit. neheremisch est, vt Aui. describit; sed nec Simon Ianuensis similiter videtur cognouisse quid esset. Matthaeus Syluaticus dicit, q. neheremisch est semen rose asini vel flos eius. Aui. in suis synonymis in fine antidota. ait neheremisch, id est musaha, & est flos peoniae vel peonia, & sic creditur esse bene expositum, nam sicut dictum est Matthaeus Syluaticus dicit neheremisch est flos rosae asini. Auer. v. col. dicit peonia, id est rosa asinorum. praeterea vide apud Herculanum ca. de melancholia qui describit praesens electarium ex auctoritate Rasis, inquit ibi neheremisch, id est semine peoniae. Bartholo. habet loco neheremisch semen peoniae, praeterea vide etiam Rasim, in electario de nucleis fructuum habet semen peoniae, & Aui. in eadem confectione habet neheremisch qm idem est. Secundum simplex est ocymum maius, quod fm Gentilem, & alios bonos authores est illud quod maiora folia alijs speciebus habet, quod sane intelligat, nec est vt voluit Luminare maius, nasturcium. nam si bene legisset Herculanum quem saepe allegat super hoc electa. non hoc dixisset. postquam tñ superflua dixit de ipso ocymo maiori, tandem videtur quasi ad veritatem descendere. dicit. n. in fine postq. ostendi de ocymo maiori fm auctores praedictos, & feci videre q. volunt, q. sit sanatio, tñ fm compositione aliud est, vt reperit apud ipsum. nā ipse Rasis lib. ij. apho. de experimentis, & confidentijs in quodam emplastro inquit, semen basiliconis cariophilati, se. basiliconis

E maioris, quod vocatur burungi. i. cubebe. Ecce qualiter videtur veritatem attigisse, postea in errorem maiorem incidisse ratione corruptionis vocabuli. nam vbi dicit, q. vocatur burungi, vult litera vera bedoragi, vel albetharogi, & est bedoragi, vel albetharogi, vt vult ipse Rasis. iij. ad Almanforem semen basiliconis maioris, & ita exponit Herculanus super hoc electa. cum dicit, se. ocymi maioris, quod aliter dicitur bedoragi. hoc idem vult Matthaeus Syluaticus in litera berengemisch. vbi circa finem ait auctoritate Ras. 3. Almāf. cap. albetharogi, id est ocymum non cariophilatum, & dicit in fine, q. cordi auxiliatur, & sic per ocymum maius intellige si vis ocymum commune, quod vbiq. inuenitur, & habet folia latiora ocymo cariophilato. Summa medicinarum est res. xx.

Electarium letitia Gal. Rec. succi pomorum dul. & odoriferorum, succi citoniorum aromaticorum, vini ueteris, succi boraginis, florum basilico. aut se. eius, croci, zedoaria, xylobalsami, caryophi. corticis citri, galagae, macis, nu. mus. styracis calamitae ana. drach. ij. f. ambræ, musci, camphoræ, ana. drac. f. anisi, rasuræ eboris, thymi, epithymi ana. drac. i. margaritarum drach. i. ossis de corde cerui. drach. f. limaturæ auri, limaturæ argenti ana. scrup. f. zucca. albi quod sufficit, fiat electarium.

Additio.

Istud electarium interdum reperitur scriptum in antidoto. paruo Nico. interdum supra descriptum, tamen istud sepius reperitur, et in Gallia magis in usu habetur. Vñ tamen notabis, quia in recepta reperitur florum basiliconis, dubitant aliqui an flores debeant poni vel semen: reperitur apud authores q. melius, quod in planta reperit est semen, & raro folia & flores habentur in usu, nisi in vnguentis & emplastris, & ideo melius est hic ponere semen quam flores. Summa me. est res. xxvi.

Emplastrum ceroneum a cera dictum, praecipue ualet ad omnem dolorem spatularum & pectoris ex frigidityte, & si humor frigidus illuc fecerit discursum, mire soluit: splenem remouit, ualet ad hydropisim de frigida causa hepatis, de eadem causa matricis frigidityti superpositum multum resistit. iij. pars confecta est lib. ij.

Rec. picks naualis bene colatae, cera, ana. unc. ij. & drach. iij. sagapeni. unc. ij. ammoni. terch. colophonie, croci. ana. unc. i. & drach. iij. alo. thuris, myrrhæ, ana. unc. i. opo. chalbani, styracis calamitæ, masticeis, aluminis, fenugreci ana. drach. vi. conficæ, bdellij ana. drach. iij. lythargyri drac. i. f. Conficitur ste. cera alba, ammoniæ. opo. aliquantulum tinsa ponantur in uino, & praeparantur ut in apostolicon dictum est: bulliant ad vini medietatis consumptionem: & stagnato super ignem posito, cum inceperit bullire, pix naualis bene colata addatur, & cum spatula semper agitetur, liquefacta picæ addatur cera, & ea liquefacta ponatur colophonia, & postea styrax cum pistello calido trita frustatim in stagnato ponatur: post hanc ponatur mastix & olibanum, deinde de myrrhæ cum bdellio: & interuallo facto ponatur terebinthina & consequenter alumen, & lythargirium, & ad ultimum fenug. & cum coctum fuerit, fundatur super aquam tepidam & extracto ab aqua manibus exprimitur, donec tota aqua inde exeat: deinde pulvis aloes super marmor inunctum cu. oleo lauri malaxetur, deinde croco puluerizato & inunctis manibus cum eodem oleo magdaleones informentur.

Emplastrum ceroneum. Emplastrum dura confectione dicitur, ex duris, & glutinosis rebus, quae manibus malaxari possunt, differt autem ab epithimate, & cataplasmate, quia epithima est confectione de pulueribus ex aliquo liquore, vt de sandalis albis & rub. & aqua ro. Cataplasma sit de herbis coctis. Ceroneum a cera dictum quā recipit in multa quantitate. Valet contra dolorem scapulae

pula factum ex frigido humore, vel ex ventositate, quia multa recipit dissolutiua, consumptiua, & extenuatiua: debet autem sic superponi, calefiat ad ignem & malaxatum, & alutæ inductū loco, doloroso prius inuncto petroleo, vel laurino oleo, vel alio calido, superponat. Splenetici, & hepatici ex ventositate vel humore frigido, non tamen in principio, quia subtilioribus partibus consumptis sclerosis, et durities possent accidere, vel augmentari, inungatur ergo hepar, vel splen per. i. diem cum butyro vel dialtea fortiter, & patiens aliquibus diureticis vtatur, postmodum superponatur ceroneum.

Valet contra phlegmonem, si phlegmon sit de cholera, vel sang. vel melan. innaturali non valet. Si de phlegma. vel melan. naturali valet. Loco prius inuncto cum oleis, remouet enim duritiem, & sclerosis.

Valet ad mundificandum saniem apostematis, hepatis, stuello inde facto, & itromisso, multa enim accipit attractiua, & purgatiua, hydropi, anasar. tympanum hydropem curat in qualibet specie hydropisis, quia ventris inflationem sedat, & qualibet speciem hydropisis sequitur inflatio, consumit enim & extenuat causam inflationis: debet autem superponi sicut diximus, contra vitia splenis & hepatis.

Dolorem etiam intestinorum placat, tortionem si dolor est ex frigido humore vel ventositate superponat emplastrum, & sup emplastrum vesica ænea plena oleo laurino calido, vel oleo communi vt emplastrum sic adductum vel in profundum melius operetur.

Lūbis & pudendis superponatur, renū & vesicę distemperantiam emendat, si fuerit ex frigiditate quia calefacit. Si fuerit vitio lapidis, præcedat tñ vsus saxifragiæ decoctionis. Inflammationibus dolori matricis subuenit, si dolor sit ex ventositate vel frigiditate superpositū vel suppositum inde factum oleo vio. inuncto superponatur, fomentetur tñ prius mulier cum decoctione centrigalli vel pulegij. Arteticis & podagricis ex frigida causa superpositum loco prius inuncto cum calido vnguento. Febribus typicis videlicet. i. interpolatis. si in quotidiana de phlegmate naturali vel acetoso vel vitreo super alutā inductū cerotū, si materia quotidiana in stomacho fuerit, consumit. Vel superpositū spleni, si materia ibi fuerit.

Canis rabidi morsui subuenit & serpentum, lauetur morsura cum succo mēte, & ceroneū distemperatum cum eodem succo in vulnere ponatur. recipit. n. quædam venenū attrahentia & expellentia. R. picis. pix ca. est & sic virtutem habet attrahendi & consumendi superflua. Gummi est ca. & sic. est autem pix triplex. i. pix liquida, pix naualis, pix cōis, qua pinguntur vel picantur naues cum simpliciter reperitur. R. pic. pix naualis apponenda est. Eligenda est quæ nigrior est. Cera hūmida est temperata inter ca. & frig. & emollit & hūectat, ponit hic vt aliorum siccitatem temperet, & remolliendo materiam eā consumptioni habiliorem reddat, & etiam aliorum puluerem conglutinet, eligenda est purior, confice, vt in antido. inuenitur puluerizentur quæ puluerizari debent, & gumma resoluantur vt ibi dicitur. Nota tamen signū decoctionis est, diu dum bullit ad ignem de illo pronūciat aliquantulum in aqua frigida, & extractum ab aqua, si brachio nudo superpositum prius cohereat, nō est coctū, si autem coctum est, per. v. annos seruat.

Emplastrum oxycroceum dicitur ab oxy græce, latine acetum: oxycroceū ex aceto & croco nomen habet: valet præcipue ad fracturas ossiū, & ad membra quæ dolore aliquo affliguntur, apostemata dura in quacūq; parte corporis fuerint, remolliit & dissoluit, unde antiqui chirurgici salernitani in fracturis ossiū & cicatricibus attenuantibus, & tumoribus, nullo alio emplastro utebantur. iij. pars lib. iij.

Rec. croci, picis naualis, colophonie, cera ana. unc. iij. terebinthi, chalban, ammoniaci, myrrhæ, oliba. masti. ana. unc. i. et drac. iij.

A Conficitur sic. chalbanum amino. aliquantulum confusa ponatur in sufficienti aceto per noctem, & mane mittantur super ignem, & eliquentur, & eliquata per cacciam colentur, & iterum coquantur, donec pars aceti consumatur, tunc pix naualis ponatur bene colata, liquefacta pice addatur cera, & ea liquefacta ponatur colopho. deinde terebin. & facto interuallo ponatur mastix, & olibanum, & myrrha cum spatula semper agitando, ad ultimum cum bene fuerit coctum, in aqua frigida infundatur, & ab aqua extracta manibus exprimatur, ut aqua inde exeat, & super marmor inunctum oleo lau. cum puluere croci malaxetur, & factis magdaleonibus usui reseruetur.

Additio.

Istud emplastrum est multū in vsu & maxime fm præsentem descri. dicitur autem oxycroceum ab oxy q̄ est acetum & croceum a croco. valet proprie ad fracturam ossiū & ad dolorem eorum & ad multa alia vt habetur in tex. Gilbertus anglicus in capitulo de vulneribus in partibus interioribus habet vnam aliam descrip. quæ est similis huic. Similiter Bartholomeus in proprio antid. habet vñā descri. sed non est similis huic. Nota quod per crocum intelligitur hic crocus orientalis, seu communis qui a vulgo saffren dicitur. & ideo q̄ vt sepe magno precio venditur, alij aromatarij quantitatem ipsius croci hic requisitam non apponunt, sed in parua quāritate vt solum colorari possit, & ideo effectus quos habere debet non facit. Summa me. est res. xi.

Philanthropos amicus hominis interpretatur, proprie valet stranguriosis nephreticis, calculos in renibus & in vesica mirabiliter frangit, & fractos expellit: valet etiam ad duritiem splenis & hepatis, dolori iliorum subuenit datum cum scrup. i. f. diagri. xij. pars lib. i. est.

C Rec. folij schoenanthi, cyperi, asari, euphor. thymi. petro. macedo. ani. milij solis, lapidis lyncis ana. scrup. ij. & f. cinamomi, calamenti aromatici, polypodij, philiasidos, melanopi. se. leuisti. & petro. & se. urti. se. citri, lithospermatis, se. bardan. e. baccarum hederæ an. scrup. ij. galan. nardi, zedoaria, beto. fu. meua, spara. carda. apij, marathri, erucæ. sina. orobi. ab. & ru. ana. drach. f. caryoph. zingi. casiali. pyretri, costi, spicæ celticæ, mirobalanorum cor. olibani, leucopiperis, carpobal. carui, cymini, baccarū lauri, silleris ana. scrup. i. olei nardini, pulegij, sambu. muscelini ana. grana. x. v. mel. quod sufficit, datur cum vino calido, laxatiuum uero cum aqua calida.

Philanthropos dicit a philiasidos q̄ est philipendula, herba est diuretica valet ad emphrasim splenis & hepatis, si oppilatio sit ex humore frigido & viscoso. detur cum aqua decoctionis feniculi, petroselini, bruci asparagi. Valet et stranguriosis nephreticis, & calculosis: multa n. recipit diuretica, & lapides frangentia. Det delicatis cum vino decoctionis saxifragiæ & granorum solis, dolori iliorum subuenit cum. ꝑ. scamo. & ꝑ. i. euphorbii, præcedat tamen, si opus fuerit, clystere, & vomitus, nunc enim laxatiuum offerendum est alicui vehementer constipato, præcipue iliicis & colicis, fiat autē sic: puluerizetur scamo, & euphorbium in prædicto pondere addito mastice ad reprimendum maliciam scamoneæ & gummi arabicum papa. euphorbium, & admixto puluere prædictorum philanthropos detur cum calida & in ipsa accessione, vomitu tñ & clysteri præcedentibus vel circa mediam noctem optimus est modus dandi. R. philiasidos ca. & sic. est diu. herba est in Apulia reperitur. Alio nomine philipendula dicitur. radix eius competit medicina quæ eligenda est continua non perforata.

Baccarum hederæ, dico q̄ frigida sunt complexionis. de hederā dubitatur cuius complexionis sit, sed folia eius spargantur in pavimento domus: inuenitur tamen quoddam gummi eiusdem arboris, diureticum est, vnde valet

Sūma medicinarū est res. lv.

Baccarum hederæ.

ad frangendum lapidem & inde videtur qd sit calida: dicitur reuera qd folia frigida complexionis sunt, subtilem tamen habent substantiam & diuretica. vnde præcipitur hircum vetustissimum folijs hederæ nutriri, vt eius sanguis melius operetur ad frangendum lapidem. Gummi eius aliquantulum est calidum & satis diureticum, maxime illius hederæ quæ suæ arbori maturatur: fructus eius diuretici sunt: in fine autumni colliguntur, diu seruantur.

Oleum puleginum.
Bardana.

Oleum puleginum ea. & sic. dissoluit & consumit & qualiter hoc fiat, satis notum est.

Bardana ea. est & sic. dissoluit & consumit et extenuat, herba est cuius radix competit medicina & præcipue cortex radicis. optimum experimentum contra dolorem arteticum, podagram, chiragram, radices eius decoquantur in vino, & ex eo locus patiens fomētetur. philanthropos per tres annos seruat.

Philonium maius. i. nouus amicus, tussis cum vino datum & mulsa emendat, peripleumoniam cum hydromelle, sanguinis sputum cum succo polygonie, indigestionem stomachi & vomitum cum posca uel hydromelle, dolori hepatis & splenetis ac uertiginosis cum oxymelle subuenit, iliatis cum apozimate pigani, pleureticis, iliatis, nephreticis, & causis uescicæ cum mulsa, colicis peculiariter medetur. iij. pars lib. i.

Rec. leucopiperis, hyoscyami ana. drach. v. opij, drach. ij. f. castæ. drac. i. & f. semi. apij, drach. i. petrosæ. marathri, dauci cretici ana. scrup. ij. gra. v. croci, scrup. f. nardi, pyrethri, zedoaria ana. gra. x. v. alij addunt cinamo, drac. i. & f. euphor. costi. ana. drach. i. mel q. sufficit, datur in modum fabe ægyptiacæ.

Additio.

Philonium amicus nouus interpretatur, qd Philon primitus inuenit, respicit virtutem naturalem & spirituale, datum cum mulsa emendat tussim phlegmaticam & difficultatem anhelitus, & confert pleureticis ex phlegmate & nephreticis & uescicæ causatis ex frigidityte & ventositate, datum cum hydromelle confert peripleumoniam, & dolori hepatis, datum cum succo sanguinariæ confert sputo sanguinis: datum cum vino cocto confert indigestioni & singultui valde, datum cum oxymelle subuenit splenetis, datum colico facit euadere præceteris opiaris: est etiam ex melioribus rebus in sedatione fortis doloris apostematis renum. Summa medi. est res. xv.

Caryophyllatum dicitur à caryophyllis, qui ibi intrat. care retenti singultum stringit, cocti & bulliti in aqua & bibiti, vomitum stomachi & subuersionem mirabiliter reprimunt, ualet proprie acide eructantibus, ex digestionem optime celebrat, pororum oppilationem, & spirituum meatuum aperit, pars. v. iij. est lib. i.

Rec. cinnamo. car. zin. liqui. ro. ana. drac. ij. & gra. x. v. ligni aloes, galan. cardi, nucis myristice, nardi, zedoaria, uiol. ana. drach. i. & gra. v. ij. & f. reubarba. macis, croci, aliptæ, costi, cyperi, carda. basilico. anisi, leuistici, eboris ana. scrup. i. & f. gra. iij. & f. mellis quod sufficit, datur post prandium sero cum uino uel rodostomate post cenam in modum auellane.

Additio.

Caryophyllatum dicitur à caryophyllis, respicit proprie spiritualia & virtutem naturalem læsam à frigidityte, datum cum decoctione hyssopi emendat potenter oppilationes frigidas pectoris & pulmonis: datum cum prisana reparat pñficos debilitatos infirmitate, datum cum vino remollitionis croci, reparat cardios ex frigidityte, datum cum decoctione caryophyll. compescit mirabiliter vomitum & subuersionem stomachi & acidos ructuatus. Summa medicinarum est res. xxij.

Higia græca: higia id est saluatrix: græca dicitur quia à græcis fuit inuenta, ualet proprie ad rheuma ginguarum

E & dolorem dentium fricatâ super eos, ore saepe abluto cum aceto calido, et sordidas nebulas ab oculis aufert. v. l. pars est lib. i.

Rec. hyoscyami seminis, drach. ij. & scrup. ij. opij, drach. ij. & scrup. i. costi, drach. i. & gra. x. v. myrrhæ, opopanax, scordij, origani, ana. drac. i. & gra. x. styracis calami. chalbani, agarici, gëtianæ, pigani, stœchados, prassij, cardamomi ana. scrup. ij. et f. balsami, nardi, croci, schœnanthi, thymiamatis, ammo. terebinthine, castæ lignæ, mandragoræ, eryngij, radicis rosæ, eupato. eupho. melanopiperis, leuistici, dauci, fœni. trifolij sc. añ. scrup. ij. mel quod sufficit, datur cum uino calido in modum auellane.

Sū
dici
res.

Additio.

Higia saluatrix interpretatur, græca quia à græcis inuenta fuit, proprie sistit rheuma frigidum, data cum decoctione olibani sistit fluxum rheumatis ad gingiuas & dentes, vnde si dentes fricentur cum ea, & etiam si superemplastretur, confert dolori ipsorum, oculorum, faucium, & superciliorum dissoluta in aqua euphrasie & iniecta post fomētationem cum molliuiss, abstergit nebulas sordidas ab oculis. Tenta in ore & gargarizata cum decoctione balaustie, confert synanchiæ rheumaticæ. data cum olibano & tragachanto opitulatur asthmaticis, tussientibus, & phthysicis, ex rheumate data cum decoctione ficuum passularum & liquiritiæ mundificat pleureticos: data cum decoctione mentæ & masticis, curat dolorem stomachi & vomitum & fastidium ex frigidityte: data cum vino decoctionis capparis, auxiliatur splenetis: data cum decoctione asari & schœnanthi. confert hydroptosis: data cum decoctione diureticorum, medetur nephreticis: data cum decoctione asari & costi, consumit humores frigidos & viscosos causantes nephresim & colicam: bibita cum uino compescit cruciatus podagricorum confestim prouocando sudorem, data cum uino præseruat a nocumento aquæ corruptæ.

Idrocopion olympiacum. Idrocopion, id est potus contra rigorem, olympiacum ab autore dictum, confert proprie quotidianariis & quartanariis & non tertianæ sudores etiam in diebus criticis prouocat ante horam accessionis ad modum auellane cum tepida data. v. l. pars lib. i.

Rec. cinnamomi, drach. ij. & scrup. i. & gra. x. v. i. croci, drach. ij. & scrup. ij. nardi, myrrhæ, oliba. opij, mandragoræ, macropiperis, anisi, ameos, sileris mōtani, hyoscyami ana. drac. i. & scrup. ij. & gra. v. ij. mel quod sufficit, datur ad modum auellane ante horam accessionis cum calida.

Additio.

Idrocopion, id est potus contra rigores, olympiacum ab olympiaco imperatore, virtutem proprie respicit naturalem læsam humiditatibus frigidis. vnde datum cum aqua calida ante horam accessionis amputat quartanam ex melancholia naturali, & quotidianam nisi sit ex phlegmate falso, distemperatum cum aqua calida, & temporibus, & extremitatibus inunctis in die critico alleviat valde febricitantes prouocando sudorem, datum cum succo plantaginis, sistit mictum sanguinis. Summa medicinarum est res. xij.

Iustinum dicitur, quia à iustino imperatore primo fuit inuentum, præcipue datur calculosis, & patientibus dolorem ilij: ualet stranguriæ & dysuriæ & his qui mingunt mucos. v. l. pars lib. ij.

Rec. cinnamomi, folij, costi, nardi, castæ, aristol. lon. & ro. helenij, hyssopi, puleg. artemisie, pentaphylli, leucopi. orobi, petrosel. leuistici, oluxatri, urti. se. granorum solis, saxifragiæ, iuniperi, asparagi, se. sileris, apij, anethi, pigani, se. citr. se. fœni. culi, anisi, baccarum lauri ana. drac. i. f. mel quod sufficit: datur cum uino in quo coctum fuerit milium solis, uel saxifragiæ.

summa
dicinæ
res. xxxi.

Iustinū

Istinum medicina est diuretica, valet contra dolorem renum ex frigida causa cum vino calido vel frigido ieiuno stomacho, calefacit enim & dissolvit humores frigidos, & purgat per urinam, calculos frangit & arenam expellit datum cum vino decoctionis saxifragie granorum solis lapidis lyncis. Contra stranguriosos & dysuriosos resolutum cum oleo muscellino, vel communi, factum tamen emplastro circa pectinem vel virgam, vel melius, istud totum coletur per pannum, colatum per syringam iniiciatur, secundum doctrinam aliorum conficitur cum melle rufo, & melius est si sit mel castanearum amararum, quia diureticum, & melius est si cum eo conficiatur in hac & in similibus medicinis, ponitur autem in tali proportionem pro li. i. pulueris appone. iij. mellis. p. iij. annos servatur in multa efficacia.

Catarcticum imperiale, id est laxativum pro imperatoribus factum, et pro alijs delicatis hominibus. ducit enim sine lesione, & praeipue confert pinguibus hominibus qui semper sunt constipati: valet multum iliosis: iuvat eos qui ex ventositate stomachi & intestinorum laborant: medietas lib. ij.

Rec. diagridij, zucca. ana. drac. iij. cinamo. nardi, saxifragie, polypodij, ana drach. ij. mirobal. citri, hermodactyli. ana drach. iij. car. zin. celtice, melinopiperis, macropiperis, cardamo. amomi, ana drach. i. & s. mel quod sufficit, sumatur cum uino calido vel aqua calida mane & sero.

Catarcticum imperiale, Catarcticum interpretatur laxativum, Imperiale propter suam dignitatem, Optime caput purgat in laxando, recipit enim quaedam violenta quae optime purgant, extrema subtilitate sui tamen non inuenit coherentiam nisi in extremis, unde magis purgat remota quam propinqua: debet autem exhiberi ad purgandum caput cum pilulis: fiant autem de receptione catarctici, & conficiantur cum succo absinthii, & dentur in sero, sed parum superdormiat qui eas suscipit, tres vel iij. horas, deinde excitandus est. Os bene olens facit, foetor oris sit aut vitio putridorum humorum a cerebro distillantium, aut vitio spiritualium, aut vitio stomachi: si foetor oris sit a cerebro detur in pilulis, facta purgatione dentur alia opiata, postmodum localia fiant remedia circa os & gingivas, si sit vitio spiritualium parum aut nil valet. Si sit vitio stomachi, detur more electarij cum aqua calida: praecedente tamen vsu oxymellis scillitici vel de raphano vtranque choleram purgat, secundario phlegma, principaliter melancholiam. Sciendum ideo quod choleris extenuatis, & si cholera multum fuerit intensa in tempore calido non debet dari, neque febricitantibus: datur autem alijs ad praeservationem competenter, vere choleris cum aqua decoctionis prunorum violarum, seminis citrulli, melonis, cucumeris, & cucurbitae, phlegmaticis cum aqua decoctionis polypodij, melancholicis cum aqua decoctionis sene. si etiam stomachum humidum purgare volueris & maxime ab extremis partibus cum hermodactylis competenter acuatur. Nota quod catarctici cum imperiale, aliquando fit simpliciter, aliquando acutum, simpliciter quando tantum in eo ponitur de scamonea quantum eius receptio exigit, & tunc ter vel quater ducit. Acutum fit cum magis de diagridio additur: acuitur autem competenter, si catarctici imperialis. 3. i. cum s. de scamonea misceatur electario adhuc existente calido: vel etiam potest confici secundum doctrinam aliorum: per duos annos servatur. Et nota quod vetus catarcticum melius est novum.

Litontripton pertundens lapidem interpretatur, hoc proprie lapidem frangit et expellit, si in renibus vel vesica fuerit: hac medicina utentes, nec dolore ilij nec lapidis uitium incurrunt, stranguriam ex dysuriam sine mora soluit. v. iij. pars. est lib. ij. Rec. nardi, zingib. xylob. acori, cinamo. peucedani, meu, melano-

A piperis, leucopi, macropi, saxifragie, ana drach. ij. s. opo. caryo. costi. reup. liquiri. cyperi, traga. alexandri, chamedryos, apij, asparagi, basiliconis, se. urticae, se. citri, ana drach. i. et gra. xv. folij, croci, schoenanthi, cast. e. lignae, bdellu, masticis, seminis granorum solis, petrosclini, sileris, sinoni, cardamomi, anethi, se. euphor. lapidis lyncis, olei nardini, muscelli, ana scrup. i. gra. iij. mel, quod sufficit: detur in sero cum uino calido.

Additio.

Litontripton, id est pertundens lapidem datum cum decoctione diureticorum compescit dolorem lumborum, & soluit disuriam & stranguriam ex humoribus frigidis absque mora, datum cum decoctione saxifragie, frangit potenter lapidem renum & vesicae, & expellit ipsum mirabiliter, & utentes eo praeservantur a lapide & ab iliaca frigida. Summa medicinarum est res, xliij.

Mithridatum, id est mater omnium antidotorum siue a Mithridate rege dictum, faciens ad omnes passionem capitis virorum vel mulierum si fuerint ex frigidityte, maxime melancholicis & timidis, epilepticis, maniacis, phantasticis, mirabiliter pdest cephalalgicis, hemicranis dolore cili patietibus, & lachrymantibus oculis, & ad omnia capitis uitia vel aurium subuenit, dentium doloribus, palato, & omnibus uitis oris & maxillarum medetur, si super locum dolentem ponatur: & iterum ad modum emplastri ponatur in temporibus unde fit discursio synanchen soluit: apoplecticis cum cerussa acceptum facit, tussientibus & astmaticis, haemoptoicis, peripneumoniacis, et omnibus doloribus, qui intra corpus humanum fiunt: succurrit iliack: dysentericis, & lientericis optimum, si detur cum decoctione balaustiae, extensionem humorum tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora curat, diaphragmati & hypochondrijs subuenit: renibus & vesicae opitulatur, calculos frangit, menstrua promoucat, omniaque uitia matricis excludit: scilicet patientibus & podagricis singulare praesidium est. praecipue datur contra uenena omnia, reprimat uenatos morsus, siue rabidi canis, seu cuiuscunque reptilis, impositum siue bibitum cum magna admiratione emendat: si distemperatum fuerit cum succo mentae potetur vel superponatur. Quotidianarijs & quartanarijs etiam ante horam accessionis datum mirifice prodest cum uino tepido. xx. v. iij. pars confecta lib. iij.

Rec. styracis calami, drac. i. & scrup. i. car. nardi, xylo. orobi, lentisci drag. masticis chalbani, gummi cedri, asphalti, castorei, offei, bdellij, terrae figuli, meliloti, laudani, opopan. opij, sulphuris uiui, liqui. nitri, hypocistidos, acatie, ros. chamedri. hypericon, abrotani, peoniae, hyssopi, origani, belenij, rami cedri, & daphnidos, aristol. lon. epithymi, peucedani, centaureae, roris marini, radices eringij, balaustiae, cimarum mirtae, psidiae, romei, scilla. le. carpobal. git, anisi, hyoscyami, cimini, feniculi, cardami, seseleos, tesapei, ameos, sinoni, leuistici, se. ruta, se. miconis, apij, dauci, se. rapae, macropipe. ocymi, amomi, ana drac. i. acori, illaseos, cassami, filis, zuccorariae catariacae ana scrup. ij. balsami, cinna. croci, costi, schoenanthi, zingib. folij, terebin. myrrhae, oliba. castae, agarici, spicae celticae, reupon. hyrei, asari, dictami, prassii, interioris colocynthidis, staccados, artemisiae, calamen. silphij, scor. dij, chamepuyos, leucopi. melanopi. ocymini, petrosclini, se. anag. godam, malabatri, carda. petaphylli ana scrup. i. daphnococci. iij. parte scrup. i. & gra. v. iij. uini uetustissimi unc. i. mel, quod sufficit. datur in sero in modum auellanae cum uino in quo cocta sit salina non febricitantibus, & febricitantibus cum aqua tepida.

Mithridatum magnum, id est mater omnium antidotorum ab inuentore sic dictum. Magnum additum est propter magnam efficaciam & ad differentiationem minoris opiata est. Facit ad omnes passionem virorum

virorum ac mulierum factas scilicet ex frigida causa & ad omnia quæ subducuntur datum cum vino itiuo stomacho vel ad mansionem, id est in sero quod melius est.

Epilepticis prodest, facta confricatione palati cum hac medicina in ipsa accessione, dentibus cum eo apertis, ut phlegma dissolutum exeat: post accessione potest exhiberi cum vino.

Maniacis ex melancholia vel cholera adusta, prædicto modo.

Phantasticis. Phantastica passio dicitur, quando aliquis in somno diuersas phantasias & terribiles imaginationes videt: vnde aliquando à somno excitatur: quod habet fieri ex fumo melancholico inficiente cerebrum: datur eis prædicto modo.

Timidis mirabiliter prodest, datur his ut prædictis: timiditas fit ex fumo melancholico in capsula cordis existente, & constringente ipsam, & ex eodem inficiente cerebrum.

Cephalalgicis, hemicranæ, & ad dolorem cili, & supercili factum ex rheumate, datum cum vino decoctionis nucis musc. purgetur tamen prius caput cum pilulis aureis, vel hierapigra.

Oculis lachrymantibus, & ad omnia vitia capitis, cum vino decoctionis olibani, vel quod melius est fiant pilule de puluere olibani & mithridato: si etiam fluxus lachrymarum fit ex abundantia habitus propter incontinentiam valet datum præcedente purgatione capitis.

Dolentibus dentibus magis valet hæc opiata resoluta cum succo mentæ. Et inuncto interius & exterius palato, & omnibus vitis mamillarum si dolor fit ex rheumate, datur cum vino decoctionis olibani. Fit etiam gargarismus ex violis coctis, & zingib. in careno: hoc etiam valet contra dolorem dentium.

Synanchen dissoluit in principio nondum apostemate confirmato, fiat etiam prius minutio de vena cephalica, vel de venis sub lingua. post detur olibani decoctio cum mithridato, fiat et prædictus gargarismus sed cum aceto.

Apoplexiâ cum cerusa acceptâ: ideo prohibetur ne cum cerusa des, quia posset occidere: sed in minori apoplexia potest inde palatum fricari & membra exterius vngi.

Tussientibus & asthmaticis ex causa rheumatica laborantibus valet prædicto modo: si vero fuerit asthma ex siccitate vel viscositate humoris non valet.

Hæmoptoicis, id est sanguinem excreantibus. Nota si sanguinis screatus veniat à stomacho vel nutritiuus vel spiritualibus non debet dari, quia in stomacho receptum propter species calidas augmentaretur fluxus sanguinis: valet autem si fiat hæmoptoica: vitio cerebri cum vino decoctionis olibani exhibitum, tunc enim sola fumositas illius, & præcipue opij, cerebrum petit, quæ constringit & fluxum sanguinis prohibet.

Peripneumonici, non in principio sed post, xiiij. dies rupto apostemate, et conuerso in sanie: detur his cum puluere myrrhæ vel gentianæ ad mundificationem saniei, ne fiat transitus in empyima.

Cœliacis. cœliaca passio dicitur fluxus ventris factus vitio stomachi, à cœlia quod est venter: est aut summum remedium tam in his quam in lientericis hæc opiata data cum vino: præcedat tamen purgatio ista: interiora colocynthidis, polypodium, agaricum, schœnantum bulliât in aqua, & colatura detur ad purgationem.

Dysentericis nullo modo medet, ut quidam dicunt.

Contra extensionem neruorum. Extensio neruorum dicitur eorum contractio ex humoribus eos replentibus, ut in spasmo de repletionem, vel ex eorum relaxatione ut in paralyti, valent itaq hæc opiata data contra vtranque cum vino decoctionis saluæ, & castorei. resoluatur etiâ mithridatum cum miscleon, & calefiat in testa ad ignem, & pars patiens intingatur.

Contra tinesmum ex phlegmate viscoso, & mucilaginoso in oleo ad ignem resolutum intingatur bonbax & po-

natur: ad hoc etiam multum valet theriaca paralyticis, ut diximus.

Hydropicis & in diaphragmate & hypochondriis patientibus ex frigida causa prædicto modo detur renib⁹ & vesicæ parti dolenti cataplasmatum valet.

Calculos frangit cum vino decoctionis saxifragiæ & granorum solis: menstrua prouocat facto inde supposito, ut diximus patienti tinesmum.

Artericis ischiaticis, podagricis, interius receptum & inunctum.

Venena omnia expellit, ad hoc præcipue valet mithridatum. Recipit enim multa venenarum atrahentia & expellentia: vnde à quibusdam solet dari cum toxico in pilulis contra venenum. Tantum probatur sicut theriaca, hoc autem in principio cum nouiter est factum, facien- dum est, quia postq inueteratum est, non habet tantâ efficaciam ad illud. Quidam cum mithridato theriacam sophisticated sic, duas partes mithridati bene incorporant cum tertia theriacæ, post probant prædicto modo & efficaciam theriacæ inueniunt: in principio, tamen anteq passio sit inueterata des prædictis sic. puluis dictami, gentianæ, aristo, rotundæ commisceatur cum mithridato, & cum bene incorporatum est, da cum vino decoctionis mentæ, superponatur etiam morsura.

Quotidianos veros de phlegmate naturali & nothos, non tamē de falso phlegmate, sed vitreo vel acetoso: quartanam veram liberat si sit de melancholia naturali, de in naturali non, debet aut dari præcedente purgatione ante accessione cum vino, si fuerit hyems, cum aqua æstatē, præcedente tamē purgatione. Hemitritacis nullo modo exhibendum est, contra incertas passiones etiam valet: sed de meo consilio non detur propter ignorantiam quō curas. & orobi lentisci, i. lacca quæ calida est & sicca, constringit, & consumit ex sua glutinositate, quæ pater quia ex eo fit optimum glutinum, ponitur hic ad prohibendum fluxum rheumaticum. lacca est gummi arboris in india nascentis, eligenda est clarior & purior: diu potest seruari.

Gummi cedri ca. est & sic. & diureticum contra vitia renū & vesicæ ponitur hic: dissoluit & consumit: gummi est arboris quæ cedrus dicitur: apud nos non habetur, vnde pro eo ponit gummi abietis. Offei. i. gummi hederæ ca. & sic. dissoluit, & est diuretica vnde potēter dissoluit lapidem, eligendum est clarior & purior, & rotundum ad modum gummi arboris: bonum est, & quod inuenitur in hederæ arbori innexa: per triennium durat: gummi hederæ sumptum interius in quantitate. ʒ. ij. bonum est contra dolorem stomachi qui sæpe accidit mulieribus, probatur.

Terra figuli. i. sigillata de qua superius dictum est.

Melilotum ca. & sic. est: herba est diuretica, in Apulia, & etiam in nostris regionibus inuenitur, semen producit ad modum feniculi, et dicitur corona regia: valet contra vitia renū & matricis, & ideo ponitur hic. semen medicinae competit: bonum est & in viscellis & falsamentis: per triennium seruatur.

H Laudanum ca. est & sic. consumit calefacit & confortat ex aromaticitate. Laudanum gummi est arboris ut quibusdam placet, sed de rore conficitur, qui cadit super quandam herbam in quadam parte græciæ: rustici enim illius terræ cum longis corrigis percutiunt aerā repetitis vicibus à quibus rorem inuiscatum in aliquo vase exprimunt, & sic laudanum operantur: sed vix hodie purum inuenitur laudanum propter impuritates quæ ei admiscuntur: purum esset valde aromaticū & optimum, per x. annos seruatur.

Hypericū herba est perforata, vel sancti Ioannis dicitur, ca. est & sic. diuretica, in tempore productionis florū colligitur: in loco vmbroso, ponitur, per annū seruatur, flores & folia abiectis stipitibus tantum sunt medicinalia.

Helenium cal. & sic. & diureticum, stomachum confortat: venenum expellit. Nota aliud est helenium & aliud est lenias: lenias est auripigmētum. Helenium vero enula

Offei.

Terra
guli.
Melil.

Lauda.

Hyper

Heleni.

enula dicitur, cuius radix medicinae competit & non herba, radix in principio aestatis colligitur, soli exsiccat per .iij. annos seruatur.

Rami cedri, cali, & sic. sunt. soluunt, consumunt, confortant aromaticitate sua. Rami cedri. ut verum dicam, scilicet sunt rami illius arboris: quorum loco apothecarii ponunt sabinā scilicet & flores & folia abiectis stipitibus.

Centaurea ca. & sic. dissoluit & consumit superfluos humores: herba est diuretica & amara ad modum fellis: unde alio nomine fel terrae dicitur. Est autem duplex maior & minor: in receptionibus maior debet poni, quae facit flores ad modum hyperici: cum flores producit, debet colligi: flores & folia siccantur, & in medicina ponuntur sine stipitibus, per annum seruatur.

Romei, i. raphani cal. est & sic. diureticum, digerit, dissoluit & consumit: radix competit medicinae, quae in autumno collecta, & exsiccata per biennium seruatur: ponitur hic ad dissolvendum crassos humores, & cum ponitur in medicina, interior substantia debet abijci.

Cardamum, i. sinapis alba, ca. est & sic. diureticum & diafore, dissoluit & consumit, per biennium seruatur: hic ponitur propter notatas causas.

Lapa inuersa producit quaedam quae si capillis inhaerent vix possunt separari, quae in folliculis spinosis sicut castaneae concluduntur. Sciendum est quod lapa inuersa & bardana non sunt idem ut quibusdam placet, sed diuersae herbae sunt.

Ciclamen, panis porcinus, malum terrae, cassamus idem est, ca. est & sic. dissoluit consumit & trahit, herba est producens florem similem violae, radix medicinalis est, circa finem autumnii colligitur, in quatuor partes dividitur cum filo, suspenditur in umbra vel ad solem, desiccata per .iij. annos seruatur cum autem ponitur in medicina, superficialiter radatur. Tenta de malo terrae foramen fistulae strictum, multum elargat.

Nixacar idem flos agni casti ca. & sic. dissoluit sperma & consumit, unde libidinem mortificat: arbor est cuius flores medicinae competunt, in autumno colliguntur: per annum seruatur.

Carthiacea idem cornu ceruinum, tri. est & sic. costringit membra dissoluta, amaritudinem habet, unde lumbricos necat. Cum autem ponitur in medicina, rasura superficialis abijciatur, reliqua substantia est limanda, nec tamen usque ad medullam limatura ponderetur cum in medicina ponitur.

Libani idem olibani ca. est & sic. confortat costringit: ponitur hic propter rheumaticum fluxum. Olibanum duplex est crassum & minutum, crassum tunc masculinum dicitur, minutum foemininum: cum simpliciter inuenitur olibanum, crassum debet poni, diu seruatur.

Stoechados ca. est & sic. & diureticum, herba est quae alio nomine dicitur barba iouis, in tempore productionis florum colligitur & in umbrato loco ser. & sic flor. sine stipitibus in medicina ponuntur per annum seruatur.

Sordion ca. est & sic. attrahit & dissoluit & consumit venenum: allium agreste dicitur, est allium agreste & do mesticum, agreste secundum radices magis competit vsui medicinae: do mesticum magis competit vsui quam medicinae, secundum flores competit medicinae. Sordion cum flores producit debet colligi & in umbrato loco desiccari: per annum seruatur.

Simphytum ca. & sic. est consumit & expellit venenum: herba est cuius radix ponitur in medicina: eligenda est secundum doctrinam aliarum radicum: per .ij. annos seruatur sed nouatum plus valet.

Chamepityos ca. est & sic. & diureticum & mundificatum idem est quod quercula maior. Chamedryos quercula minor dicitur, in fine veris cum flores producit debet colligi, abiectis stipitibus, flores & folia in medicina ponuntur, herba ipsa in umbra desiccata per annum potest seruari in multa efficacia. Conficitur secundum do

ctrinam aliarum opiatarum: sed melius est si cum melle russo conficiatur: per .x. annos seruatur in multa efficacia. Alij dicunt quod quanto vetustior, tanto melior.

Additio.

Mithridatum autem secundum intentionem compositoris est mater omnium antidotorum. Gilbertus Anglicus cap. de dysenteria intestinali vel hepatica dixit mithridatum, i. mater omnium antidotorum vel a Mithridate rege dictum sine dubio mithridatum est confectio magna sicut theriaca a Mithridate rege Ponti inuentore dicta: nam cum Mithridates rex ponti in bosphoro vrbe a Pompeio ac romanis obsessus esset, iam de ipso desperans venenum vxoribus, pellicibus, ac filiis, potandum dedit: quod cum & ipse non visse sumpsisset, beneficio medicaminum quibus vitalia sua praemunierat, nequaquam mori poterat, proinde tandem Gallo cuidam militi qui iam muro defossato intrauerat urbem iugulum praebuit, sicque vitam finiuit. Aui. in .v. can. habet unam aliam descriptionem quam dicit esse descriptionem communem, sed non est eadem cum ista. verum est quod sunt ex hominibus qui faciunt ipsum mithridatum secundum praesentem descriptionem quae est Nicolai, & sunt ex hominibus qui faciunt ipsum secundum Auicennae. & ideo descriptionem Auicennae hic describam.

Descriptio vera mithridati Aui. quod rex Mithridates construi primo fecit, & quo ipse ad euitandum venenorum insidias usus est. R. myrrhae, croci, agarici, zingib. cinnamomi, tra. i. vitrioli sen zezi seu chalcanti quae idem sunt. añ. 3. x. spicae, olibani, alseis & est nasturcium babylonicum, schoenanthi, xylobalsami, stoechados, sefeleos, i. sileris montani, costi chamepityos, chalhani, nebeset, i. terebinthine, macropiperis, i. piperis longi, succi barbae hircinae, i. hypocisthidos, castorei, folij indi, styracis, opopanax añ. 3. viij. cassiae, leucopiperis, i. piperis albi, melano piperis, i. piperis nigri, hermodactylorum, folij scordeon, i. dentium ceparum, allij sylvestris, dauci, i. se. pastinacae sylvestris, melliloti, gentianae, olei balsami, carpobalsami, i. seminis balsami, trochiscorum cokion, bdellij añ. 3. viij. rutae, 3. ij. ammoniaci, spicae romanae, masticeis, gummi, i. gummi arabici, petroselini idem se. petroselini, cordumeni, i. carui agrestis, se. foeniculi añ. 3. v. meu, anisi, acori, sagapeni, asari, añ. 3. iij. opij, rosarum rub. pulegij añ. 3. v. fu. i. valerianae, acatiae, ymbilici, scinci, se. hyperici, añ. 3. iij. & f. vini odoriferi aut iqui in quo infundatur ea quae oportet infundi, mellis despumati quod sufficit, miscantur & seruetur & administretur post sex menses, & sit dosis sicut auellana idem aureus vnus cum eo quod est conueniens de potibus.

Descriptio trochiscorum cokion mithridaton ingredientium haec est. R. passularum rub. enucleatarum, 3. iij. glutinis albotin idem terebinthine, 3. xxiij. schoenanthi, myrrhae añ. 3. xij. cinnamomi, bdellij subalbidij, blacke bizantiae, spicae romanae, cassiae, meliloti, cypeti, baccarum lauri, añ. 3. iij. calami aromatici, 3. viij. croci, 3. i. bituminis iudaici, i. asphalti, 3. ij. f. liquefienda in vino veteri ponantur, donec liquida fiant, alia autem omnia trita & cribellata cum eis coniungantur, & cum melle despumato quantum sufficit, commisceantur & fiant trochisci.

Pro verificatione descriptionis supradicti mithridati est aduertendum, quod praefata descriptio est descriptio mithridati posita ab Aui. in .v. can. summa prima tractatu primo: quae quidem ceteris mithridati descriptionibus ab auctoribus positis completior reperitur: verum in descriptione hic posita non ponitur post castorei melakion sicut ponitur ab Aui. & hoc ideo quia melakion est nomen provinciae ita ut sensus castorei melakion, idem castorei de illo loco vel de illa provincia, quoniam Raf. viij. almanforis capitulo primo & Albucasi quarta particula azarani & Ioannes Serapio septimo breuiarii & Halyabas in regali dispositione decima practicae in eorum mithridati descriptionibus, loco melakion nihil ponunt. Praeterea Ioannes Serapio loco iam allegato enumerando medicinas

dicinas mithridati dicit quod Summa medicinarum est lvi. exceptis melle & vino, & si malakion esset aliqua medicina mithridatum ingrediens præter alias politas ab Aui. Summa medicinarum esset. lviij. ex quo patet quod falsa est expositio translatoris. Auicenna exponentis malakion, idest opij, quoniam postea prope finem describitur opium, palam est nanque quod in vna descriptione non debet poni idem bis sub diuerso pondere.

Pro verificatione trochiscorum cokion ab Aui. loco supra scripto descriptorum est aduertendum quod prædicti trochisci cokion taliter ab Aui. vocati à Raf. viij. Almanforis vocantur medicamen de fusio, & in describendo dictos trochiscos vocantur theriaca de fusio, ab albucafi similiter vocantur medicamen de fusio, à Serapione vero. viij. breuiarij & à Constantino. x. pantegni vocantur trochisci cokion, ab Halyabate in regali dispositione. x. practice vocantur trochisci mefrumofersi. Et quauis ut dictum est à diuersis autoribus diuersimode vocentur, non tamen multum differunt. Completior tamen descriptio est illa quam scripsit Aui.

Errores qui in mithridati constructione communiter committuntur sunt tres, quorum primus est quod in ipso non ponitur terebinthina sed ponitur resina laticis quæ notabiliter differt à terebinthina prout melius infra dicitur in theriaca. Secundus error est quod in mithridati constructione non ponitur balsamum, sed aliqui ponunt oleum balsaminum quod fit artificialiter. Alij ponunt oleum laurinum ut montispedenses. Tertius error qui in mithridati constructione committitur est quod in ipso ponitur plus de melle quam debeat poni: nam Halyabas vult pro quolibet libra mellis debere poni quatuor vnc. specierum, & tamen communiter non ponitur nisi duæ vel ad plus tres vnciæ. Summa medicinarum mithridati descriptione Nicolai, est res centum & quinque. Sed summa medicinarum mithridati ab Auicenna descripti est res. lviij. numerando vinum & mel.

Musa ennea. Musa à peritissimo philosopho inuenta, faciens ad omnes accessiones periodicæ febris id est quotidianæ, tertianæ, quartanæ, si ante horam accessionis in modum acellanæ cum uino calido detur, & acutarum febrium angustias tollit, tamen cum dederis, considera virtutes eorū qui patiuntur, quia statim medelam sentiunt, & etiam si cum tepida distemperetur, & ex ea in acutis & per acutis pulsus & tempora inungantur, & si sudorem prouocat erit signum euasioneis, si uero non, mortis: inflatione stomachi emendat, suspiriosis, phthisicis & his qui putredinem screant subuenit, hydropicis, spleneticis & colicis subuenit, lapidem in uesica frangit, & his quibus penitus urina denegatur.

Rec. piperis albi grana. x. v. iij. thuris masculi, myrrha, gentiana, hyoscyani, ana drach. vi. opij drach. iij. croci drach. iij. minus grana. v. iij. euphorbij, drist. lon. mandragoræ ana drach. i. et seru. i. mel quod sufficit, detur ut superius in laude diximus.

Musa ennea opiata est fm voluntatem auctorum tale nomen sortita, sunt autem diuersæ musæ, sed ista inter omnes musas efficacior est, facit ad omnes occasiones prædictarum febrium idest interpolatarum, ut tertianæ, quotidianæ, quartanæ, licet autem hæc opiata dicatur valere ad omnes interpolatas, præcipue tamen valet contra quotidianam rubeam, contra tertianam mithridatum & adrianum, Theriaca contra quartanam. Si autem interpolata fuerit de humo infecto, vel composito ut de phlegmate falso, dentur opiata composita, ut musa ennea, & rubea, & sic singula quæq; locum teneant, & sic de ceteris, debet autem musa proprie dari contra quotidianam, præcipue de phlegmate naturali vel vitreo ante horam accessionis, sed præcedat purgatio si opus fuerit, fiat decoctio calidarum herbarum in aqua, & patiens fu-

num recipiat bene coopertus vndiq; et ibi offeratur musa cum tepida. Acutarum febrium angustias tollit, hoc non laudo, cum pater meus ita faciebat in acuta febre volens certificari de vita vel morte, vngebat corp⁹ febrientis præcipue venas pulsátiles & circa brachia & tempora & in die critico, si ex tali inunctione sudorem videret prouocari, euasurum iudicabat, si non, mortem. Ita dico, si prius non consueuerat sudare, quia tunc non esset certum signum. Inflatione stomachi emendat ex frigidis hum. vel ex vëtositate, detur cum vino calido præcedente vsu oxymellis & purgatione, si opus fuerit. Suspiriosis si suspirium fuerit ex siccitate, nō detur, si ex frigidis humoribus & præcipue ex causa rheumatica, detur cum vino decoctionis olybani, pectus tamen prius inungatur dialtreæ vel butyro, ut relata materia obedientior sit consumptioni. Phthisicis & his qui putredinem, id est sanie expuunt, subuenit, pus excreantes dicuntur empyci, qui putredinem excreant ex apostemate vel à vulnere præcedente, his confert musa ad sanie mundificationem & vlceris consolidationem, cū aqua decoctionis myrrhæ, vel fiant pilulæ ex puluere myrrhæ, & musa, & dentur. Splenetici, hydropicis parū proficit, potest tamen dari cū aliquo diuretico. Colicis proficit, si fuerit ex cholera colica passio, non valet, si fiat ex humore frigido vel vëtositate, prodest per os data & clysterizata. Nota tamen quod si colica fuerit ex rheumatica causa, sicut sæpe accidit, danda est cū vino decoctionis olybani, si vero sit ex frigidis humoribus, detur cum vino decoctionis caryophyll. nucis mus. fiat tale clystere, mercurialis et senationes bulliant in aqua salsa & dulci, colentur, colaturæ addatur mel & oleum, & musa intus resoluta inijciatur per clystere. Lapidem in vesica frangit, non credo. Vrinam prouocat, vrina quadoq; impeditur & maxime in pueris ex humoribus in collo vesicæ conglobatis, quibus hoc enatissima optimum est. Mercurialis, portulacæ siccæ, senationes bulliant in aqua salsa & dulci vino, & partes inferiores inde fomententur: post fomentum fiat cataplasma pectini & virgæ de musa, resoluta in succo senationum & mercurialis aliquantulum calefactis in patella, pectini & virgæ applicetur, conficitur ut alia opiata: per. viij. annos seruetur.

F Nota, aloë per se puluerizetur et cribretur, et similiter piper alb. per se, sed puluerizari non potest, alia omnia in simul confice ut in li. docetur.

Micleta id est experta, proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ventris tortionem, & rugitum lenterie & dysenterie, & optima est oī solutioni ventris, medietas est lib. i.

Rec. myrobalanorum citrinorum, indorum, chebulorū, mundatorum assatorum, ana drach. ij. f. nasturtij drach. ij. f. belluricorum, embli. assatorum ana drach. ij. cimini, anisi, ameos, carui, marathri, ana drach. i. & f. infusa in aceto die ac nocte dimittantur, & assata puluerizentur, tunc adde spodium, balaustias, sumach, maslicem, gummi arab. ana drach. i. & grana. x. v. friscetur omnia cum oleo ro. & temperentur omnia cum myrtino syrupo, dentur cum aqua pluuiali mane meridie & sero.

Micleta opiata est plurimum constrictiua, facit contra hæmorrhoidas, scilicet quando fluunt si resoluitur in aqua rosa & bombix ibi intincta supponatur, valet etiam ad tortionem ventris & rugitum: si rugitus & tortio fiant de frigidis humo. vel ventositate, tunc non valet miclete, si fiat ex cholera ut in dysenteria tunc confert, vnde statim subdit. Lientericis & dysentericis, debet tamen aliter & aliter in lenteria et dysenteria exhiberi, præcedente tamen purgatione retinetur cholera & alij humores operantes fluxum, qui postmodum resumptis viribus impetuose fluunt per incontinentiam, et sic fit nouissimus error peior priore. Præcedat itaq; talis purgatio in lenteria, polypodium, agaricus, colocynthis & schœnanthus bulliant in aqua, & colatura datur.

Sūma
dicina
res. xij.

in henteria, in secunda die post purgationē detur micleta cum aqua decoctionis masticeis. In dysenteria speciahs fiat dysenteriorum purgatio, myrobalanorū, citri. vnc. ij. puluerizentur, puluis ponatur in aqua pluuiosa uel rosata per noctem, & colatura in crastino detur: postmodū vero detur micleta resoluta in succo plantaginis fricato cum lapide hæmatitis, ut diximus: delicatis autem, & qui non possunt huiusmodi misturas accipere, detur in pilulis sic, gummi arabi exuratur in testa, puluerizetur, ex quo & micleta fiant pilule, & dentur. Nota tamen si dysenteria fuerit vitio superiorum, per os dabitur, si inferiorum per clystere iuuatur, potest etiam inde fieri emplastrum cum eodem succo, addito puluere ro. boli. & modico aceto, tumbis, & pectini applicetur. Conficitur sic, omnes myrobalani, scilicet eorum cortices, & nasturcium, & cuminum, & marathrum, anisum, & ameos, & carui aspergatur aceto, non tamen copiose, sed aliquantulum humectetur, sunt ibi per noctem, mane exiccantur in testa calida, vel alio vase exurantur, ut aliquantulum videatur denigrari, nec omnino comburantur, quo facto puluis fiat, & cum oleo confricentur, cætera per se puluerizentur, puluis omnium simul conficiatur cum syrupo myrtino qui sic fit, myrtilli aliquantulum coquantur parum in aqua pluuiali, post colentur, colaturæ addito zucchero fiat syrupus: si tamen haberetur tantum de succo myrtillorum quod inde fieret syrupus, tanto melior esset. per. ij. an. seruetur. dosis est. ʒ. j.

Mel rosaceum quod Græci rhodomele uocant, sic fit in. x lib. albisimi & purissimi mellis despumati, succi recentissimi rosa. lib. i. ponatur in cacabo ad ignem posita, & cum bullire inceperit, uridum rosarum cum forficibus, uel culatello incisarum, lib. iij. addantur, & tam diu bulliant quod ad succi consumptionem ueniat, & dum bullierit semper aguetur, & in fictili uase posito quandiu magis tenebitur, tanto melius erit, stomachum confortat & mundificat, cum frigida confortat & constipat, cum calida mundificat, datur mane, & meridiē, & de eo conficitur diamargariton, garyophyllatum, & rubea trochiscata. Eodem modo fit mel uiolatum, quod ualet tepide febrientibus, cum tepida corpus humectat, & relaxat, ualet ad siccitatem pectoris cum tepida.

Additio.

Mel rosatum secundū intentionem Nicolai apud Græcos appellat Rhodomele quod est gele. iab. n. Mef. in proprio antidotario distinctione de conditis habet vnā aliam descriptionē, sed ista Nicolai est illa qua utimur. Respicit proprie uirtutem naturalem, datum cum aqua decoctionis passularum & ficuum confert tussi frigida, & sumere de eo quolibet mane confert catarrho calido, datum cum frigida confortat stomachum, & constipat, datum ieiuno stomacho bene mastigando, confert stomacho malis humoribus repleto, si aqua calida superbibatur, datū cum aqua calida est optimum post operationem pharmaci, datum tempore pestilentiali prohibet putrefactionem.

Nephrocaticum, id est purgans renes, expertum est iliosis, difficultati urinae, si cum apozimate milij solis sumatur in modum auchlane, de renibus & uescica lapidem potenter expellit cum apozimate saxifragie, sumptum menstruis imperat cum decoctione artemisiae, colli tumorem sedat cum decoctione costi. xvi. pars confecta lib. i.

Recip. lapidis lynck, drach. ij. & grana. x. v. croci orientalis, drach. i. & grana. x. v. iij. zingib. euphorbij, myrrhæ, oliban, uescicæ apri, lapidis in hepate uel in uescica porci inuenti, cumini, hyoscyami, seminis macedonici, citri, omnium decem, ana drach. i. grana. vi. nardi, schœnanthi, costi, pyrethri, cassia, reupontici, prafij, helenij, sampfuci, gliconis, rorismarini, gentiane, saxi-

A fragie, gummi hedera, cypressi pilularum, baccarum daphnidis, piperis nigri, & albi, seminis rutæ, & iuniperi, omnium, ana drach. f. grana. iij. balaust. styracis, sanguinis hirci, sturci, assaeti, acori, su. meij, aristol. lon. & rotun. betonicae, fialiadis, dauici, petroseleni, seminis eruce, omnium ana grana. ij. seminis urticae, scrui. f. & grana. ij. & f. succi asparagi, & brusci, ana grana. v. f. mel quod sufficit. dosis eius sit drac. iij. cum uino tepido.

Additio.

Nephrocaticum, id est purgans renes, datum cum decoctione milij solis est expertum iliosis, & difficultati urinae, datum cum decoctione artemisiae imperat menstruis, propinatum cum decoctione costi sedat tumorem colli, datum similiter cum decoctione saxifragie expellit lapidem, eius dosis est a drachm. i. usque ad drach. ij. Summa medicinarum est res. 52.

Oleum rosatum uirtutem habet frigidam & stipticam: & ideo ad dolores capitis ex febre seu ex calore solis optimum est: ardores autem ex calore quos stomachus plenus sua uentositate in toto, seu in parte capitis aufert, doloribus quādoq; in capite toto, uel in parte, confert, si ex ipso iungatur caput: confert etiam doloribus existentibus in stomacho, seu in intestinis ex acredine humorum mistum cum mastice, unc. ij. & sufficienti cera in ipso solutus, & postea locis iunctis: ad herysipelata est utile quibus in superficie non apparet, & ad alia huiusmodi multa: & istud oleum sic fit. In duabus libris olei communis, & ad nostram doctrinam abluti libra una et media uiridum rosarum aliquantulum contusarum ponatur in olla plena, in caldario pleno aqua suspensa, & tam diu bulliat quousque ad tertiam partem ueniat, quod demum albo panno lini inmissum torculari exprimatur, & liquor reseruetur. Eodem modo fit sambucinum, uiolaceum, & myrtinum oleum. Quæ scilicet olea ualent in acutis & peracutis inuncta super hepar, pulsus, tempora, & plantas manuum & pedum, calorem omnino extinguit.

Additio.

Istud oleum rosatum apud modernos habetur in usu, verum est quod sunt ex hominibus qui accipiunt foliorum rosarum recentium, & comminuunt cum forficulis quantitatem quam uolunt, & superponunt oleum commune, & exponunt soli per dies quadraginta, deinde ad ministrant ubi oportet. Circa instans cap. de rosis inquit oleum rosatum sic fit, quidam decoquunt rosas cum oleo & colant, & reseruant, alij terunt rosas virides, et ponunt in oleo, & in uase vitreo soli per quinquaginta dies exponunt, & hoc optimum est.

Oleum rosatum confectio.

Oleum mandragoratum quod facit ad nimios dolores capitis, & phreneticis male dormientibus fronti illinitum, & naribus iniectū summe opitulatur pulsibus brachiorum inunctum, & plantis pedum illinitum, quocunque modo uigilijs factis cum omni celeritate soporem reddit.

Recip. olei lib. ij. succi malorum mandragore, drach. iij. hyoscyami albi succi, unc. ij. papaueris nigri hortensis capitum succi, unc. iij. uiol. recentium cimarum, succi cicutæ ambarum, ana unc. i. opij, styracis, ana unc. f. Conficitur sic in oleo omnes succi mutantur, & per decem dies ad solem bene admisceantur. Undecimo uero die ad consumptionem succi coquantur. Cumq; coctum fuerit ab igne deponatur, & cum infrigidatum fuerit, coletur, & in parte ipsius olei opium, & styrax soluti medicaminis supermittantur, & bene commixtum in uase reconditum usui reseruetur: hoc uero unguentum contra calefactionem hepatis sepe inunctum mirifice ualet.

Mef.

Ee

Addi-

Additio.
Oleum mandragorum dicitur à succo mandragoræ, qui intrat in eo, confert valde seu vehementer contra morbos valde calidos: eius tamen narcoticitas est reprimenda, ut cum lacte mulieris, vel oleo rosaceo: in eo enim est frigiditas & humiditas intensa.

Oleum chamæmelinum salubre ad feruorem, & dolorem capitis, & stomachi causas ex cholera rubea sine aliquo calore commotas compellit articulisque proficit, et ad alia multa facit. Recip. olei dulcis drach. xvij. florum chamæmeli mense Iulij collectorum, lib. f. Conficitur sic, flores in oleo communi mittantur, in diebus canicularibus in uitreo uase ad solem suspendatur, & bene obturato, & post quadraginta dies in lenito loco ponatur, & usui reseruetur.

Additio.

Istud oleum dicitur chamæmelinum à flore chamæmeli ex quo fit, calidum est temperate: & est oleum benedictum, & expertorum iuuamentorum, & resolutiuum humorum superfluum, & mitigatiuum dolorum frigidorum, & subtiliatiuum humorum spissorum, & confert ei quem læsit frigus, et alia multa facit.

Oleum frigidissimum uiride sic fit. Recip. olei communis albi, & abluti, lib. iij. cimarum rubi tenerrimarum, foliorum uolarum, uermicularis, cimbalaria, semperuiue, folatri, foliorum papaueris, hyoscyami, mandragoræ, crassule, maioris, portulacæ, lactucæ, berbenæ, omnium añ. drach. iij. hæc omnia insimul bene terantur, & in suprascripto oleo mittantur per tres dies, post tertium uero diem supra ignem ponatur, & usque ad spissitudinem bulliat, postea coletur: deinde in fictili uase ponatur super ignem, & bulliat ad succi consumptionem, tunc ab igne deponatur, & permittatur residere. & illud clarius quod supernatat colligatur, & usui reseruetur. ualeat in acutis, & peracutis, fronti, & temporibus inunctum, ualeat & retro inunctum per dorsum à nucha usque ad caudam inunctum, & per uentrem similiter & uole manuum, & plantæ pedum, eodem modo contra omnem calorem potenter medetur.

Additio.

Oleum viride frigidissimum dicitur ab effectu tale, & à colore, unde temporibus, & fronte cum eo inunctis ualeat febribus acutis: etiam calori, & dolori hypochondriorum ex causa calida per dorsum à nucha usque inferius inunctum per uentrem: similiter & uolis manuum, & plantis pedum inunctis: hoc modo mirabiliter & potenter medetur contra omnem calorem immoderatum. Sūma medi. est res. xij.

Opoppyra magna, opopyra dicitur à succo & igne: ops enim Græce, Latine succus, pyr, id est ignis, inde opopyra, id est ignitus succus, proprie ualeat contra guttā quæ oculum, & linguam, & labium distemperat, ut recte sermonem non proferat, aut non loquatur, peculiariter curat paralysim oris, & gutturis, & manuum, & pedum, atque crurum, & totius corporis, optime medetur cum uino ubi cocta sit salua, & castoreum, & costum in sero in modum ouellana, prodest tremulosis cum eadem decoctione bibitum, contractioni neruorum subuenit, cum decoctione polypodij, epilepticis, melancholicis, & maniacis cum decoctione thuris masculi, auxiliatur tussientibus in omnibus doloribus pectoris & stomachi cum decoctione calamēti, & cimini, hepaticis cum apozimate apij, & eupatorij, spleneticis cum decoctione capparis, & absinthij, pleureticis cum apozimate hyssopi, & pulegij, iliosis cum decoctione iris, & macedonici, calculosis cum apozimate saxifragiæ, & ocymi, typice

E febrientibus cum decoctione pigani nasturtij, pyrethri prodest, & ad multas corporis passiones facit. quintadecima pars confecti lib. ij.

Recip. opij thebaici, drach. ij. scrupu. i. & grana. iij. cinnamomi, garyphyl. nardi, galangæ, croci, costi, zedoariæ, zingibæ, xylobal. reuponti. pyrethri, coralli albi & rub. tragacan. myrrhæ, castorei, opopanax, piperis ni. alb. & lon. ana drach. ij. & grana. vi. rasuræ eboris, eleisphaci, herbæ paralyss, añ. drach. i. & grana. xij. balsami, musci, xyloaloes, schoenathij, cassiæ fistyri. calami. mastice, confitæ ru. chalbanij, sagapeni, plantæ asæ foetidæ, meliloti, arist. rotū. dragonitæ, assari, helenij, meum, peoniæ, raphani, corticis peucedani, acori, mandragoræ, betonicæ, gentianæ, chamædryos, pulegij, centaureæ maioris, & minoris, celticæ, absinthij, proserpinatæ, blactæ, capillorum uen. sponse solis, hypericon, uincetoxici, prasiij, pigani, mullefolij, cardamomi, calamenti, carpobalsami, anisi, seminis leuistici, hyoscyami, seminis lupini, et pollinis, eboris alexandrini, baecarum lauri, marathri, silleris montani, ana scrup. i. grana. xvij. mel quod sufficit. detur ut superius diximus.

GOpopyra dicitur succus ignitus, ab ops quod est succus, & pyr, quod est ignis, opiata est. Valet contra guttā. Gutta est, ut diximus repercussio alicuius membri ex humore influente, ad cuius curationem duo sunt necessaria, constrictio fluxus rheumatici, & humorum superfluum consumptio: hæc duo facit opopyra, constringit virtute opij, consumit caliditate specierum, contra quam guttam valeat ipse docet specialiter. Contra paralysim lingue, oculi, labij, & totius corporis, cum uino decoctionis saluæ vel castorei præcedente purgatione cum pilulis aureis, vel benedicta, vel picra. Nota, quando aliqua medicina datur contra aliquod vitium, danda est decoctio illius herbæ vel speciei, quæ ualeat contra illud, ut contra paralysim cum decoctione saluæ, vel castorei, contra epilepsiam cum decoctione peoniæ, & sic de cæteris. Si autem pars paralytica exposita sit excepto oculo fricetur cum opopyra resoluta in succo rutæ calefacto in testa, ad paralysim lingue debet interius recipi, & teneri sub lingua.

Contractioni neruorum subuenit, nerui quandoque contrahuntur ex spasmo qui fit de repletionē, quandoque ex spasmo qui fit ex inanitione, & tunc non ualeat, quia magis desiccaret, quando fit ex repletionē, tunc detur sic. accipe sulfur uiuum, & euphorbium, & scarabeos, qui inueniuntur in balneis, vel inter libros, conterantur, & resoluantur in oleo muscellino, & petroselinio addita opopyra totum corpus inungatur in balneo, ut sic febris inducatur. Si uero tale balneum non habeatur, fiat fossa in stabulo in equino fimo, & prædicto modo inunctus cooperiatur fimo. Epil. cum decoctione peoniæ. Melancholicis, & maniacis detur. si sit melancholia vicio sanguinis adusti, vel mania, vel vicio cholæræ adusta, non detur, si de melancholia naturali, confert cum uino calido exhibitā: fiat etiam sacellatio de puluere pulegij, calamenthi, origani, & aliarum herbarum calidarum calefacto in regula raso prius capite in occipite, ualeat tussientibus si non fiat ex siccitate. Si uero fiat ex humore fluxibili, & liquidō, detur prius cum uino decoctionis olibani ad constringendum rheuma: post tertium uero diem detur cum aqua decoctionis amyli, & penidiarum, passularum, charicarum, liquiritiæ, & succi eius, hyssopi: detur autem sic ad inspissationem materiæ, ut spissata non cedat sputum impellenti, & sic facilius educatur. Omnibus pectoris doloribus, & stomachi ex frigiditate vel rheumate, vel ventositate cum uino decoctionis pulegij, & calamenthi.

Hepaticis ex frigiditate, & oppilatione hepatis patientibus ex frigidis humoribus facta: detur autē eis prius aliquod diureticum per aliquos dies: postea detur hæc opopyra cum decoctione apij.

Spleneticis

Spleneticis de frigida causa: si tamen splen durū sit, prius vngatur relaxantibus, & mollitiuis, patiens vtatur aqua multū diuretica: deinde opopyra propinetur cum vino decoctionis capparis, pleureticis valet, in principio non, sed post diem. xiiij. cum aqua decoctionis hordei ad maiorem mundificationē saniei, ne fiat trāsitus in empyima, vel fiat pilula de tragacantho gummi arabi. & opopyra, & dentur. Et nota, q opoyata, & maxime opopyra nō sunt danda contra vitia spiritualium, nisi cum aliquo lenitio adiuncto.

Iliacis non ex calido, sed ex frigido humore, vel ventositate detur sic, præcedat clystere mollitiuū, & purgatio cū benedicta, & si opus fuerit principium ad cōsumptionem reliquiarum, detur opopyra cum decoctione irisillyricę & macedonici: sentiunt enim iliosi dolorē aliquando per. xx. dies post purgationem ex reliquijs materiei, tūc præcipue debet dari opopyra, sicut dictum est ad cōsumptionē residuæ materiei. Calculosis cum apozimate saxifragię resoluatur in oleo muscellino, & pectini cataplasmetur.

Colicis, si sint ex cholera nō detur, si sit ex frigidis humoribus vel ventositate, detur cum decoctione polypodij hypericonis. Nota, q opoyata non sunt danda cum aliquo vehemēti laxatiuo, ne fiat alterutrum repugnantia, & augeatur dolor. Typice febrientibus non cuiuslibet, sed quotidianæ de phlegmate naturali vel vitreo, vel quartanę de melacholia naturali, quibus dāda est decoctio pigani struthii, id est cauliculi agrestis, patiente collocato super ophi-natam ad prouocandum sudorem: valet etiam ad alia.

Recip. herbarū paralytis calidæ & siccæ est, dissoluit, & consumit, subtilem habet substantiam, ponitur hic contra paraly sim, vnde ab ipsa nomen accipit, folia ponuntur in medicinis abiectis stipitibus, per an. seruatur in vere debet colligi, & in vmbra desiccari.

Proserpinatę fri. & sic, constringit, & infrigidat: herba est communis quæ corrigiola dicitur, ponitur hic vt constringat fluxum, & caliditatem aliarum specierum reprimat, colligenda est cū flores producit, flores & folia in medicina ponuntur medianis abiectis stipitibus.

Capilli vene, temperatę sunt complexionis, tamen aliquantulum attinent caliditati, virtutem habent diure. ponuntur conera vitia renum & vesicę, vltra mensem vel duos non seruatur.

Sponsa solis, frigide & sicce cōplexionis est, folia medicinæ cōpetunt, virtutem habet diure. ponitur hic propter vitia renū & hepatis, in vere colligitur, per annū seruatur.

Radicum feminis ca. & sic, diuidit, attrahit, & dissoluit & consumit, vomitum prouocat ex ventositate quam habet, ponitur hic ad dissoluendum, & cōsumendum crassos humores, per tres vel quatuor annos seruatur.

Lupini quidam sunt calidi, quidam frigidi, qui ex artificio coaprantur, vt sint insipidi, frigidi sunt: qui vero tales sunt, quales ab herba produciuntur, calidi sunt, & diuretici, hic debent poni propter vitia renum & vesicę: quales à natura produciuntur, tales apponantur: omnes simul puluerizatz sint species, confice, vt alia electaria, per septem annos vel octo seruatur.

Oxy dicitur ab acetoso succo malorum granatorū qui ponitur ibi: datur proprie contra synocham causon. & contra omnes acutas, & per acutas ægitudines cum frigida: prodest etiam pleuresi, hectica febri, puncturæ hepatis: si tamen hectica sit cum tussi, addatur confectio, unc. i. liquiritiæ, & succum, unc. f. ucteri, & non recenti cum scamonea. confectio est lib. iij.

Recip. prunorum damascenorum siccorū, lib. ij. et decoquantur in lib. v. aquę usq; ad medietatem: deinde ab aqua extrahantur, & ponantur in cribro, & catino subterposito tandiu manibus fricentur, donec pulpa exeat tota, & in aqua ubi cocta sunt pruna bulliat unc. f. uoluarum: & postea fiat syrupus cum duabus lib. zuchari, & f. addito succo prunorum prædictorū bulliat ad

A spissitudinem, & postea addantur unc. iij. tamarindorū, & unc. ij. cassiæ si mundatę, & dissolutę cum aqua rosa. & colatę, co-latura nanq; ponatur in syrupo, & cum inceperit inspissari, ponantur ibi succi utrorumq; granatorum, unc. v. iij. & quādiu ad præfatam uenerit coctionem agitando cum spatula, semper adde puluerem harum specierum quod recipit puluerem sandalorū alborum & rubeorum, spodij, ana drach. iij. portulacę drach. vi. ros. tragacanthi, ana drach. ij. Si uero laxatiuum facere uolueris, in unaquaq; lib. pone drach. v. ij. scamonea puluerizata, tunc scilicet quando ab igne deponitur, & diaprunis, si laxatiuum facere uolueris eodem modo facias, detur mane simplex, meridie cum frigida, laxatiuum detur summo mane cum calida in modum castaneæ.

Sūma me-
di. eres. ix.

B Oxymel laxatiuum ab oxy dicitur quod est acutum vel acetum quod ibi ponitur, & multa acuta, sit autem simplex & acutum. Acutum datur sanis ad præseruationem & præcipue cholericis in vere, patientibus simplicem tertianam, & etiam continuam, patientibus minorem hemitriteum & medium, eodem modo quo dictum est de frigido cophonis, simplex datur cholericis ad mitigationem si tis omni hora diei. Recip. malorum granatorum, quorum alia sunt dulcia, alia acetosa, dulcia reperata sunt inter frigiditatem, & caliditatem, virtutem habent abstergerendi, acetosa frigida sunt & sic, digerunt, & diuidunt.

Seminis portulacę frigida est & humida, infrigidat & humectat, cōficatur sic, pruna optime decoquantur, & postea transducantur per cribrum: in aqua vero prunorum fiat decoctio herbarum diuret. postea in parte ipsius aquę resoluatur cassia fistu. & tamarindi, in alia parte fiat syrupus addito zucharo: cum syrupus decoctus fuerit ponatur lotura cassiæ & tamarindi, & succus malorum granatorum. Nota, quod statim succus abstractus à pomis debet poni, quia nō potest seruari, postea fiat aliquantula decoctio agitando semper cum spatula, postea addantur carnes prunorum, & decoquatur fere ad spissitudinem diacironitem, agitando cum spatula, ne adhæreat cacabo, & destruat, tunc eo decocto deponatur ab igne, & adhuc calido, pulvis specierum addatur, & bene cum spatula admisceatur. Quidā aliter faciunt, primo enim ponunt in syrupo carnes prunorum, et decoquunt ad spissitudinem mellis semper agitando, postea addunt loturam cassiæ si. & tamarindorum, & succum malorum granatorum, & postea decoquunt ad spissitudinem, quam prius habebat lotura cassiæ si. cum tamarindis imponebatur: de impositione vero scamoneæ idem dicimus quod diximus in electario de succo rosarum, quædam pars potest acui quædam pars simplex potest seruari, per. ij. annos optimum est. Dixit autē Mathæus de platea quod postquā ipsum seruauerat per iij. vel. iij. illum secure donabat acute febricitantibus.

Oxymel Iuliani multū est laxatiuū, dicitur ab oxy. Iuliani ab inuentore, arteticis maxime competit si de frigido humore: si de calido sit humore non de, si ex frigidis sit humoribus detur hoc modo, fiat inunctiones circa partem dolentem de eo, & vnguentis calidis: fiat etiam epichemata ex herbis mollificatiuis, & relaxatiuis, vt malua, brāca vrsina, et similibus, vtatur per. v. uel. viij. dies oxymelle diuretico: post. viij. diem in secundo cum accepturus est medicinam aliquam mediocriter laxatiuum, vt benedictam simplicem: in media autem nocte accipiat oxymel Iuliani, violenter purgat.

Pingues hu. in articulis residentes purgat, quia recipit multa vehemēter laxatiua & subtilis substantiæ quæ attrahunt ab extremis partibus. R. aceti. frigi. & sic. est penetratiuū ex subtilitate suæ substantiæ, constringit ex suis qualitatibus, ponitur hic ad diuidendos, & digerendos crassos humores & viscosos. Acetum fit per quandam ebullitionem in vino accidentaliter factam, per quam igneæ partes resoluuntur in terrestres, & aqueę in aereas, Me f. E c. ij. vnde

Quonāmo
acetū fiat.

ANTIDOTARIUM

vnde fit subtilis substantia. Igneis itaq; partibus resolutis remanentibus ex parte terrestribus innascitur siccitas, ex aqueis fri. & sic acetum fri. & sic. & substantia subtilis.

Tedz.

Tedz pinguis. ca. est & sic. virtutem habet attrahendi, dissoluendi, & consumendi, ponitur hic ad digerendos crassos humores. Tedz pinguis lignum est abietis, ex quo manat quedam gummositas quæ similiter appellatur, quæ &c. ponitur hic.

Cocognidij.

Cocognidij, ca. sunt & sic. virtutem habent dissoluendi crassos humores, & præcipue phlegmaticos, ponitur hic propter causas predictas, semen est laureolæ, colligi debet in autumno, per. ij. anser. Eligitur quod cum frangitur aliquid habet humiditatis nec in puluerem resolutur.

Lacterides.

Lacterides, ca. sunt in. ij. sic. in. i. vel sunt ca. in. ij. hu. in. i. dissoluunt, attrahunt, & purgant phlegma, ideo hic ponuntur, lacterides dicuntur catapucia.

Elateriū

Elaterium succus est cucumeris agrestis, lacterides colliguntur in æstate, per. ij. annos seruantur.

Cunare.

Cunare ebuli. ca. sunt & sic. dissoluunt, attrahunt, & purgant phlegma, quare ponuntur hic, herba est satis communis, cimmæ, & cortices competunt medicine.

Sinapis.

Sinapis, calida est, & sic. dissoluit, consumit, et necat lubricos, ponitur hic ad dissoluendum superfluos humores, confice, vt dicitur in antidotario, per. ij. an. durat.

Oxyzaccara dicitur ab oxy quod est acetum, & zaccaro, ualet tertianæ, acutis, & quartanæ, non uere cholera in stomacho existentem purgat. Recip. zuc. lib. i. succi malorum granatorum, unc. v. ij. aceti, unc. iij. ad ignem in stagnato uase pone, & tandiu bulliat, cum spatula semper agitando, donec ad quantitatem zaccari deueniat, ut in pyxide portari possit, detur in mane cum calida unc. i. & f.

Additio.

Oxyzaccara dicitur ab oxy quod est acetum, & zaccara ex quibus componitur, in frigidat, digerit, diuidit, incidit, aperit, vias abluit, & mundificat crassos humores, & viscosos, & subtilizat cholera crassam phlegmaticam, & melancholiam ex cholera adusta, etiam ualet contra abundantiam sanguinis, & ad febres paratas inflammari. Aliqui addunt oxyzaccaram compositam quæ fit ex capillaribus, & radicibus aperitiuis.

Oxymel sic fit. Recip. mellis despumati, lib. i. aceti fortissimi, lib. i. & f. in quo bulliant radices fœni, unc. ij. radi. rapha. unc. f. bulliant usq; ad tertiã partem: deinde colatur, & colaturæ suprascriptum mel addatur in stagnato uase, semper agitando cum spatula, tandiu lento igne bulliat, donec ad consumptionem aceti deueniat, ualet ut oxyzaccara, digerit, diuidit, & phlegma mirabiliter purgat, datur in mane cum calida.

Additio.

Oxymel quadruplex.

Oxymel dicitur ab oxy quod est acetum, & melle ex quibus componitur, respicit proprie humores phlegmaticos, & est quadruplex, simplex, compositum, diureticum, & scilliticum: oxymel autem simplex fit ex duabus partibus mellis, et vna parte aceti, augendo vel minuendo acetum, fm quod oportet, illud quod hic scribitur dicitur compositum respectu simplicis nunc dicti, & respicit humores crassos quos subtilizat, & confert febribus phlegmaticis prologatis, & tertianæ nothæ. Summa medicinarum est res. iij.

Potio sancti Pauli, dicitur potio a potando, sancti Pauli, quia sanctus Paulus eam composuit, hæc eadem a Romanis potio maior uocatur, quia Paulus magnus interpretatur, dat pprie epilepticis, catalepticis, analepticis, stomatichis, cū uino coctū sit thus masculū, uel peonia mista, hæc eadem cum esdra, datur hyemali tempore, & uernali quartanarijs, & sanat cum uino in quo cocta sit gentiana, uel saluicæ, uel castoreū ante ho-

Eram accessionis: medetur etiam arteriæ, paralyticis, cum uino in quo cocta sit saluicæ, uel castoreum. x v. pars est lib. i.

Recip. nitri, drach. iij. & scrup. i. castorei, antimonij, stoni, folij, daphnococi, sileris, apij, petrose, marathri, dauci, staphisagriae, ana dyach. i. & scrup. i. salis ammon. epithymi, ana drach. i. & scrup. f. calami, aromat. myrobalanorum, liquiri, tragacanthi, peoniæ, pyrethri, ana scrup. ij. costi, colocynthidis, agarici, masticeis, aristolo. long. & rotun. rosarum, mabathematicon, assari, elelisphaci, aronis, dictami, basilicon, brancæ ursinæ, balsamitæ, origani, pulegij, chamædryos, uel hyssopi, saturæ, pipe. alb. & ni. & lon. seminis rutæ, ana scrup. i. & gra. x v. iij. cardami, thuris, ana scrup. i. & grana. iij. balsami, nardi, croci, schœnantus, cassiæ, myrrhæ, opopanis, sulfuris, mandragoræ, gentianæ, bratei, euphorbij, sanguinis merguli, ana scrup. i. cinnamomi, garyophyllorum, zingibe. anacardi, xylobalsami, reupon. peucedani, styracis calamitæ, sagapeni, assari, sanguinis draco. coaguli leporis, coaguli agni, & capreoli, & uituli, & fellis ursini, sanguinis anatis, petrolei, ana scrup. i. minus gra. iij. herbe paralytici, drach. vij. gra. iij. mel qd' sufficit, datur capitalibus passtionibus in sero ad modum auelluæ, uel cū decoctionibus suprascriptis.

Pauli apostoli antidotum dicitur ab eo inuentum, confert melancholicis, maniacis, epilepticis, si fiat ex frigido humore, utpote melancholia naturali cū decoctione thuris masculi, vel masticeis, aut costi, si sit de calidis humoribus non detur. Paralyticis tremulis cum decoctione castorei elelisphaci. Nota, quod paralytici alij tremulosi, alij non, utriusq; confert hoc antidotum prædicto modo datum: debet autem pars patientis inungi exterius, & recipere prædicto modo interius, tam in his quàm in alijs. Nota, quod illi qui tremunt facilius curantur quàm illi qui non tremunt. Valet ad omnia quæ capiti nocent ex frigidityte cum uino decoctionis alicuius speciei cerebrū confortantis, asthmaticis cum decoctione anisi, penidij, tragacanthi, gūmi arabici, liquiri, succi eius, vel fiant pilulæ de puluere horum & ex antidoto sancti Pauli, & dentur. Peripneumonitis, non laudo, typite febrientibus ante horam accessionis cū uino decoctionis cardamomi, vel calamenti, vel de puluere storij, & potionem sancti Pauli fiant pilulæ, & dentur. Ad dolorem stomachi ex frigidityte cum apozimate iridis illiricæ, & pulegij. Hydropicis cum decoctione herbarum diureticarum. Spleneticis eodem modo, vel cum decoctione radicis tamarisoi. Ad debilitatem lumborū cum decoctione assari, apij, & macedonici. Matrici subuenit, resoluatur in oleo muscellino, & bombax intrinsecta supponatur, ualet & ad multa alia: menstrua mirabiliter prouocat immixta cum pulegio. Nota, quod potio sancti Pauli nō est opiata, sed vice opiatae datur, consumit, & calefacit. Recip. coagulum leporis fri. & sic. est, tum propter naturam ipsius stomachi, tum propter naturam ipsius admirabilem, astringit, & mundificat ex proprietate lactis, constringendi virtutem habet ex frigidityte, ponitur hic ad fluxum quemlibet ventris constringendum, & membra confortanda, stomachus, uel coagulum, uel venter est leporis. Coagulum dicitur, quia facit lac coagulari, extrahitur antequam incipiat herbas comedere, & imponitur sal ad conseruationem, maximam habet efficaciam contra epilepsiam, per duos annos seruatur. Eligendum est quod nō est nimis siccum uetustate corruptum.

Coagulum agni frigidum & humidum ad reprimendum siccitatem quarundam herbarum vel specierum ponitur hic, vt diximus de coagulo leporis, fiat, & seruetur tantundem.

Coaguli capreoli temperatum est in frigidityte, & humiditate, propter capitis causas, & asthmatis ponitur hic, seruatur, vt prædicta. Coagulum vituli ponitur hic, vt temperata caliditate confortet, & sua humiditate reprimat siccitatem aliarum specierum. Nota, qd omnia ista coagula ponuntur

Coagulum leporis

Coagulum agni

Coagulum capreoli. Vituli.

ponuntur ad mūdificationē & mēbrorū confortationem. **A** Fel vrsina, & sic est, ponitur hic propter epilepsiam & paralyſim, vel cum ſuo folliculo ab hepate debet ſeparari, & ita ſuſpendi, & deſiccari, per .ij. annos ſeruatur, Sanguis anatis calidus eſt & humidus ad humectandū ponitur hic recenter extractus ab anate, debet poni, & miſceri cū melle deſpumato, & calido: poſtea puluis ſpecierum quæ ibi recipiuntur apponatur, conficitur ex ſacili, niſi quod ſi coagula recentia fuerint, vt nō poſſint puluerizari, cum melle calido commiſceantur & diſtemperantur antequā puluis imponatur. per duos annos ſeruatur, doſis eius eſt. ʒ. i.

Paulinum antidotum. Paulinum, ideſt magnum, antidotum, id eſt contrā datum, quia magnam uirtutem, & efficaciam habet, datur proprie ueteri, & noue tuſſi, quæ ſit ex diſcurſione rheumatis à capite, ualet contra uitia pectoris ex frigida in ſero cum uino calido, ſed ſi diſtemperatum accipere nō poterit, ſac inde pilulæ .viij. uel .ix. facto cum opio, ſed ſi confectum fuerit ſine opio, & laxatiuum facere uolueris, da drach. ij. cum ſcrup. ij. ſcāmoneæ in pilulis factis, caput & ſtomachum ex phlegmate, & melancholia purgat, et oculorum grauedinem tollit. quarta pars eſt lib. i. quia in unaquaq; receptione ponit lib. i. & mediam mellis deſpumati.

Recip. aloes, drach. xi. & gra. xy. croci, coſti, anacardi, agarici, coralli, myrrhæ, ammoniaci, terebinthi. ch. alban, ſagapeni, opopanax, conſitæ ru. ſtyracis cala. treos, ana drach. iij. & .ʒ. opij, olibani, maſticis, bdelli, corimbrii, ana drach. ij. & gra. xv. baſami, ſolij, ana ſcrup. i. & .ʒ. meliſſæ, drachm. ij. Conficiatur ſic: ch. albanum, ſagapenum, ammoniacum, opopanax, iſtæ gumme aliquantulum terantur, & in albo, & in odorifero uino ſufficienter cocta, una imponantur manē uero ſuper ignem ponantur & bulliant, poſtea adde mellis deſpumati, unc. iij. & dimittantur bullire, quouſq; incipiat inſpiſſari: tunc ſtyrax cala. conſitata ru. & corimbrum cum piſtello calido optime trita, ponantur in caldario ſemper agitando cum ſpatula, donec liqueſiant. Et poſtea addatur terebinthina: & ſi probare uolueris utrum coctum ſit, pone aliquantulum ſupra marmor, & ſi ſtatim ad modū mellis ſe coagulauerit, caldario mox in terra poſito, addatur myrrha cum bdellio, deinde maſtix, & olibanum, poſtea coſtum, ana cardinum, agaricum, corallios, irim, opium, ſolium, meliſſam, omnia ſimul piſtata & puluerizata in caldario mittantur. Et hoc totum ſupra marmor inunctum prius oleo lauri ponatur, & cum puluere aloes malaxetur ſimul crocum cum ſpeciebus terūt. Et ad ultimum cum croco orientali magdaleones inſormantur, detur in modum auellane cum uino calido.

Paulinum antidotum maius. Paulinum aliud eſt opiatum, aliud non opiatum, opiatum eſt, quod habet opium, non opiatum caret opio. Opiatum præcipue datur ad conſtringendum fluxum. Non opiatum datur melancholicis, maniacis, epilepticis, ſi fiat ægrotudo hæc ex frigida cauſa, id eſt melancholia naturali cum oxymelle bibitū, vel cum uino decoctionis alicuius ſpeciei odoriferæ cerebrum confortantis.

Epiphoras oculorum curat. Epiphoræ oculorum ſunt apoſtemata quæ naſcuntur ſupra oculos ab epi quod eſt ſupra, et foros quod eſt foras, ſupponatur inductum in abluta, ita quod ſubſtantiam oculi non attingat. Dolor dentium ſi fuerit uitio ſuperiorum, id eſt uitio rehumatizatis cerebri inducatur in cartha, & in temporibus ſaſis ſupponatur, & dentes ex eo fricentur, ſi opiatum fuerit magis ad hoc ualet. Malum odorem aufert, ſi fiat foetor uitio ſtomachi ſiant pilulæ ex puluere ſoliorum myrrhæ menthæ, & Paulino, & dentur: ſolum etiam uinū decoctionis myrrhæ multum ualet. Colorem bonum facit ſi fiat diſcoloratio ex frigida, & in digeſtione detur cum uino deco-

ctionis nucis muſcatæ, vel garyophyllorum, vel macis omnium iſtorum vel vnius. Valet tuſſientibus datum cum uino decoctionis amyli, penidiæ, tragacanthi. Vulnera ſtomachi ſanat, ſi ſint ex apoſtemate præcedente, cum uino decoctionis myrrhæ detur, vel ſiant pilulæ de Paulino, & menta, & dentur. Vomitus, & diſtemperantiam ſtomachi ex frigida factam aufert datum cum uino decoctionis piperis nigri, & caſtorei, vel ſiant pilulæ de puluere iſtorum & Paulino, & dentur. Cardiacis, ſi fiat cardiaca paſſio ex cholerica materia non detur, ſi ex frigida cauſa, detur cum uino decoctionis ligni aloes. In quo differat cardiaca à ſyncopi ſuperius dictum eſt. Typice febrientibus de melancholia naturali & phlegmate naturali, præcipue detur opiatum. Epilepticis cum decoctione radicis ſceniculi, petroſeli, aſparagi, bruſci. Splenetici, cum decoctione tamarisſci, & philipendulæ, vel ſiant pilulæ cum puluere iſtorum, & Paulino, & dentur.

B Vetericis iſtis, detur ſicut empycis. Dyſenteriam datum cum luſco pulegii curat: non laudo dari contra dyſenteriam niſi dyſenteria pro quolibet fluxu accipiat: poſteſt tamen dari lientericis poſt purgationem cum aliquo uino ſtyptico. Contra tumorem, & dolorem ex frigida cum decoctione abſinthii, vel calamenthi.

Contra carbunculum, ſi fuerit ex frigida cum ſupponatur more emplatri diſſoluit & conſumit materiam, ſi fuerit calida materia non detur niſi fuerit ſeruentiſſima, & tunc apponatur. Tumorem, & dolorem deponit, et maxime pudendorum, ſi materia fuerit in his partibus in abluta inducatur, & ſupponatur. Recip. vnc. i. corimbrum, cal. & ſic. eſt diſſoluit & conſumit. Corimbrum gummi arboris in India, & Græcia, non ſophiſticatur, alio nomine thymiana, hic ponitur ad conſumendum, & reſoluendum humores craſſos & ſuperfluos. Conficitur ſic, maſtix, & olibanum puluerizentur per ſe, aloe per ſe, bdellium per ſe, & c. inſimul omnes gumme in modico uino, & forti ponantur per diem & noctem: poſtea ponantur ad ignem & liqueſcant, colentur per pannum in vna receptione duæ libræ mellis bene deſpumati, huic colaturæ addatur benediſta, & cum aliquantulum bullierint gumme in melle appone puluerem maſticis, & olibani: deinde myrrhæ, & bdellii. cum vis probare ſi coctum fuerit pone guttam ſupra marmor inunctū oleo, poſt impone puluerē ſpecierum modicū, & ſi poſſunt fieri pilulæ, vt non cohereant, ſi non cohereant manibus, coctū eſt, tunc deſpone ab igne & fac quaſi circulū de pulueribus ſpecierū dictarum ſupra marmor, & infunde hæc decoctionē in medio, & immiſce puluerem diligenter cū eo, et impone partem continue, & bene omnia conſice malaxando, cum autem magdaleonē formare cœperis reliquam crocum melius adiunge, vt meliorem inde ſaporem vel colorē aſſumat, & crocus melius appareat. per. iij. annos ſeruatur. doſis eius eſt vnc. viij.

Panchriſton antidotum, pan. id eſt totū, chriſton, id eſt bonum, typice febrientibus datum cum mulſa mirabiliter ſubuenit, cum hydromelle diſtemperatum ſine mora menſtrua prouocat. ſexta pars eſt lib. i.

Recip. opij thebaici, drach. v. croci, drach. ij. & ſcrup. i. & .ʒ. ſeſeleos, drach. ij. calami aromatici, caſtorei, carpobal. cardamo. petroſe. ana drach. i. & ſcrup. i. zingib. caſſia, ſagapeni, piperis al. hyoſcyami, ſem. lini, ſe. rutæ agreſtis, marathri, ana ſcrup. ij. nardi, pyrethri, meu, euphor. ani. trifolij acuti, dauci cretici, ana ſcrup. i. & .ʒ. mel quod ſufficit, datur in modum auellane in ſero cum uino calido.

Additio.

Panchriſton antidotum pan, id eſt totum, Chriſton, id eſt bonum, antidotum, id eſt cōtra datum, reſpicit proprie uirtutem naturalem diuerſis humoribus grauata, & humores extra vaſa vagantes inducentes febrem interpolatam, vnde datum cum decoctione cinnamomi, vel cum decoctione quatuor ſemi. frigidorum, & vtriuſque ſpicæ, Meſ Ec iij ante

ANTIDOTARIUM

ante accessione, confert mirabiliter quotidianæ, datum cum decoctione thymi vel epithymi confert quartanæ, distemperatum absq opio cum hydromelle prouocat menstrua. Summa medi. est res. xxiiij.

Picra, id est amara, Galeni, ab inuentore dicitur, ualet mirabiliter ad omnem capitis frigiditatem, stomachi digestionem procurat, uomitum stringit, frigiditati matricis subuenit, conceptionem adiuuat, detur in balneo si fieri potest uel eunti dormitum cum uino calido. septima pars est lib. i.

Recip. aloes optimi, drach. xiiij. & f. cinnamomi, nardi, costii, croci, schœnanti, globalsami, castæ si. mastice, assari, ros. amomi, absinthij, ana drach. i. & gra. v. ij. mel quod sufficit. datur ut supra diximus.

Picra, id est amara Gal. ab authore, multæ sunt aliæ. Ista vsualis est, facit melancholicis, epilepticis, scotomaticis, omnibus his datur eodem modo cum uino in sero, scilicet facta digestionem stomachi, soluit cum uino decoctionis masti. & col. quia ipsam choleram in stomacho existentem purgat. Ad diuersitatem stomachi, id est ad diuersos eius dolores si fiant ex frigido hu. vel ventositate cum uino decoctionis costi, & anxietates quas solent pati mulieres, maxime nocte quibus danda est picra in sero cum uino decoctionis nucis musca. & mastice, emphrazim splenis, & hepatis cum decoctione herbarum diure.

Vetericis si fuerit inueterata, et sine febre detur cum decoctione absinthij. Viscerum hypochondriorum, et renū distemperantiam tollit data cum decoctione fœniculi, & cimini: causas matricis deponit si fiant ex humore frigido: resoluatur picra in oleo muscellino calefacto in testa oui, in ea intingatur bombax, & supponatur. Menstruis imperat cū succo artemisiæ bibita, vel supposita. R. aloes hepatici & c. conficiatur sic, omnes species simul terantur, in. i. lib. mellis ponantur. 3. ij. pulueris, per. ij. annos seruantur. dosis eius est. vi. 3. aliquando. 3. i. sed quod melius est, dosis est. 3. i. Nota, qd cū simpliciter picra inuenitur, Gal. est intelligēda, neq de receptione sua dicit nisi bis vel ter.

Additio.

Hæc interdum vocatur à Gale. & ab Aui. picra, & aliquando hiera picra quæ incolumis existens expellit sine molestia humores nociuos absq eo quod minuat de humoribus naturalibus: hæc tamen non est vsualis, sed illa quæ est de octo rebus, vt. R. cinnamo. xylobal. assari, spicæ, croci, castiæ, mastice, añ. 3. vi. aloes. 3. centum: ista tamen Nicolai debet poni in antidotis positis in præfenti antidotario. Summa medicinarum est res. xiiij.

Cardiacis quæ solet potio muscata iuuare.

Potio muscata maior, muscata à musco dicitur, eo quod muscus preciosior est, et odorosior sit alijs speciebus, ualet cardiacis, scotomaticis, et ad omnem stomachi debilitatem, & corporis confortationem, & ad uitia pulmonis. pars tertia confecta est lib. i.

Recip. spicæ, folij, piperis longi, zingi. zedoariæ, confite ru. confite muscatæ, car. xyloaloes, ro. uiu. anacardi, acori, coral. costii, leuistici, nucis musca. rasuræ eboris, margaritarum integrarum & perforatarum, antofili, rhabarbari, amomi, ossis de corde cerui, croci, piperis al. osstium dactylorum, beliculi marini, spodiij, sandali al. & ru. macis, liquiritiæ, cinnamomi, alyptæ, anisi, tragacan. blactæ bizantiæ, cardamomi, ocyimi, limaturæ auri & argenti omnium. xl. ana scrup. ij. musci, camphoræ, ambre, omnium trium, ana scrup. i. zucarari candi. ana drach. ij. syrupus ros. quod sufficit. datur mane, & meridie, & sero, scotomaticis & debilitatis coctearum unum cum uino, patientibus in pulmone, cum aqua hordei.

Additio.

Potio muscata dicitur potio à potando, muscata à musco, eo qd muscus est preciosior cæteris medicinis. respicit proprie virtutem naturalem primæ digestionis, confortat cor, & subtiliat materiam crassam. Data bis in die cum decoctione nucis muscatæ, & garyophyllorum confert valde stomatichis, et ad omnem debilitatem stomachi ex causa frigida. Summa medic. est res. xlvj.

Pilula sine quibus esse nolo, pilula à rotunditate dictæ, sine quibus esse nolo, propter summam efficaciam quam habent siue quia superiores purgant humores, ualent proprie ad catarrhas, obscuritates, & caligines oculorum, caput mirabiliter à cholera, phlegmate, & melancholia purgant, ab omnibus prauis humoribus uisum custodiunt, iliosis mirabiliter conferunt, aurium dolorem sanant, id est in sero. x. uel. xiiij. sumantur cum ouo uel farinata. medietas est drach. ij.

Recip. aloes hepatici abluti & odoriferi, drach. xiiij. myrobalarum citronorum, chebulorum, belliricorum, emblicorum, indorum, rhabarbari, mastice, absinthij, ro. uiu. senæ, agarici, cuscute, ana drach. i. temperentur cum succo fœniculi. scammo. bene trite & puluerizate, drach. vi. & f. admisceantur tantum, quod puluis scammonæ per pannum cum ipso succo sit expressus, & sit tanta succi quantitas quæ sufficiat ad confectionem pilularum, & manibus primo inunctis oleo uiola. uel communi secundum doctrinam nostram abluti, formentur in modum ciceris.

Additio.

Istæ pilulæ sunt multum vsuales. Gilbertus Anglicus cap. de scotomia, et vertigine habet hanc eandem descriptionem. feruantur per an. qd si uolueris eas exhibere contra fumum cholæræ duplica myrobal. citrinos, & si contra phlegma duplica chebulos & agaricum, & si contra melancholiam duplica indos & senæ. Summa medi. est res. xvi.

Pilula à rotunditate dictæ, aureæ ab excellentia auri dicuntur, sicut enim aurum inter cætera metalla preciosius habetur, sic pilulæ istæ inter alias meliores approbatur, proprie purgant caput, lumen oculorum acuiunt, uentositatem stomachi, & intestinorum expellunt, & sine molestia purgant, medietas est unc. ij. & drach. ij.

Recip. aloes diagridij, ana drachm. v. ro. seminis apij, ana drach. ij. & f. anisi, seminis fœniculi, ana drach. i. f. croci, colocyntidis interioris, mastice, ana drach. i. informantur in modum ciceris cum aqua infusionis tragacan. dentur in sero. ix. uel xi. cum mulsæ, aut cum uino.

Pilulæ aureæ. pilulæ à rotunditate, aureæ propter excellentiam vsus pilularum, inuentæ propter delicatos qui liquidas non possunt sumere medicinas: hæc autem pilulæ optime purgant stomachum, quia multa recipiunt stomachum purgantia: purgant autem humores frigidos, purgant hepar & renes: hæc membra per medicinam se iuuari sentientia secum attrahunt, & purgant. Scotomiam ex anatumasi frigidos humores purgando in stomacho, ex quibus ventositas consurgebat, digestionem procurant, frigidos humores qui digestionem impediebant expellendo.

Hæc colorant ex oppi. hepatis factos, soluendo oppilationē, unde bonus redditur color, si febris adsit non dentur, ventositatem suauiter expellunt propter anisum, & fœniculum quæ recipiunt.

Vsus autem pilularum est multarum. Quidam dant in farina, quidam in ouo sorbili, alij in nebula, alij in racemis extractis arillis, alij in cera liquefacta ponunt, et subito extrahunt eas in cuspide stili fixas, crustella supinducta ceræ earum

Pil
qui

Pilulæ
aureæ.

Sūma
medi.
dici. est
ix.

earum amaritudo occultatur, & sic exhibeantur, hoc autem totum inuentum est propter delicatos non potentes aliter recipere.

Debent autem generaliter dari in sero, postea aqua tepida vel mulla propinari, vel vinum tepidum, habetibus stomachum frigidum, post superdormiendum est donec rugitum, & inflationem in ventre sentiat: deinde surgat, postea dormiat caute a frigore, ut alias dictum est. de confectioe dico quod in duplo apponenda est scamonea quam aucthores dicant, nisi plus apponeretur parum ducerent, conficiantur cum aqua decoctionis traga. dantur, xv. vel xx. secundum patientis virtutem, per an. ser.

Pilulae diacastoreae a castoreo dictae sunt, quod intrat, paralyticis mirabiliter prosunt una uel tres, distemperatae cum aqua calida naribus injiciantur ita, ut supinus ipse patient iaceat, iuxta ignem paruum aliquantulum uertat se, & ore aperto sinat phlegma exire, oculos mundificant, & dentes lapsos confirmant, stranguriam curant, dolorem cilijs ex aliquo frigido rheumate soluant. tertia pars est unc. i. & f.

Recip. castorei. opij, croci, zingiberis, pyrethri, euphorbij, elaterij, nabathematicon, leucopiperis, nigellae, staphisagriae, epithi, spicae, ana drachm. i. Confice cum succo betae, & informa in modum ciceris.

Pilulae diacastoreae dicuntur a castoreo, paralytici mirabiliter conferunt propter castoreum, oculos mundificant, quia cerebrum, & nervos optime mundificant, laxatos dentes confirmant, dentes quandoque labuntur ex humoribus a cerebro rheumatizantibus, quandoque a stomacho ascendentibus. Valent utique pilulae diacastoreae, quia purgant humores lapsus dentium operantes, Gingivas curant propter eandem causam. Et huiusmodi pilulae non recipiuntur per os, nisi contra inueteratas passiones, ut paralytici non datur tamen nisi i. vel ii. quia potentes sunt, & multum inducunt excoriatione: principaliter autem injiciuntur per nares una vel duae solutae cum succo rutae, vel cum vino tepido, patiente locato in balneo, vel aere calido, uel iuxta ignem: patiente etiam manu nares constringat vel coctuiat, & capite inclinato permittat humores fluere: si enim rectus staret, humores redundantes ad spiritualia possent eum suffocare, purgatione facta fugat patientem aquam decoctionis maluarum ad mitigationem feruoris: multam enim molestiam inducunt, & nota, quod non debet esse frequens usus earum, semel in mense, vel bis ad plus, per biennium durant in multa efficacia.

Pilulae arteticae, valent contra arteticam & podagram. Recip. hermoda. turbit, agarici, ana drach. iij. castae lig. nardi, garyophyl. xylobal. carpobal. macis, galangae, zingiber. mastice, asse foetida, foenicu. anisi, saxifragiae, seminis asparagi, brusci, rosae, granorum solis, salis gemae, ana drach. ij. scamoneae, unc. i. aloes ad pondus omnium. Conficitur cum succo foeniculi uel iuae.

Additio.

Istae pilulae sunt in usu: has etiam describit Gilbertus Anglicus cap. de cura arteticae, valent contra arteticam phlegmaticam. Summa medicinarum est res. xxij.

Pilula octomera, id est de octo speciebus, humores spissos de capite deponunt, & visum clarificant, & catarrhas oculorum prohibent. Recip. aloes, diagridij, ana drach. ij. colocynthidis interioris, epithym. dauci cretici, mastice, agari. chebu. absinthij, omnium. v. ij. ana drach. i. terantur, et cum succo strigni distemperentur, & in modum ciceris formentur, dentur ex eis. ix. mane uel uespere cum uino.

Additio.

Haec pilulae raro in usu habentur, dicit doctor in feb. for.

Amentur cum succo strigni. Et strignus secundum Dioscorum habet quatuor species quarum prima est hortulana odoris iocundi, haec comeditur, & haec est quam nos solatrum vocamus, aut morellam. Macer herbam quam Graeci strignum dixerunt, Latini morellam dicunt, secundum Serapionem. solatrum est uua vulpis: secundum vero Mesum. uua vulpis aliud est, ut apparet in cap. de alphescera, sed maior pars sapientum tenet hanc opinionem quod uua vulpis, siue canina sit strignum seu solatrum. Summa medic. est res. x.

Pilula probata contra fluxum uentris, maxime lienteriam, & dysenteriam. Recip. myrtillorum, balaustiarum, psidiae, symphiti, sanguinis draconis, boli, acatiae, hypocistidos, rosarum tartari, sumach, croci, galliae muscatae, galle, cinamomi, spodij, mastice, gummi arabici, ana drach. i. opij, thebaici, drach. f. cum succo cinarum myrti, lentisci tempera, & fac pilulas in modum orobi, dentur. ix. uel. xi. cum aqua ro. uel pluuiali.

Additio.

Istae pilulae raro in usu habentur: has etiam describit Gilbertus Angli. cap. de diarria, valent contra omnem fluxum uentris, & maxime lientericum, et dysentericum. Summa medicinarum est res. xx.

Pilulae de quinque generibus myrobal. Recip. myrobalanorum citri. chebu. belliri. emblicorum, indorum, agarici, diagridij, colocynthidis, senae, ana unc. f. turbit, anisi, marathri, mastice, lapidis lazuli, ana drach. ij. & f. & gra. v. alo. unc. i. frant pilulae, valent arteticis, podagricis, splenetis, ad visum clarificandum, cholerae purgant adustam.

Pilulae de quinque generibus omnes hu. purgant, & praecipue phlegma & melancholia, dolore stomachi, & intestinorum sedant, febricitantibus non sunt exhibendae, nec foetam cholerae purgare uolentibus, sed ubi cholera, & alij humores superabundant, possunt dari, parum laxant. Siquis eas bene laxatiuas facere uoluerit, in duplo plus potest apponere de scamonea quam recipiant, conficiuntur cum succo absinthij uel foeniculi. Summa medicinarum est res. xvi.

Pilula cynoglossae multae sunt utiles ad acre, & tenue rheumata. plurimos enim scio quamuis longo tempore rheumatizantes his susceptis proculdubio esse curatos.

Recip. cynoglossae, opij, seminis hyoscyami, omnium trium ana drach. iij. myrrhae trogloditicae, drach. vi. olibani, drach. v. garyop. drach. ij. cinnamo. corimbi, ana drach. ij. temperentur cum rodostomate, id est cum aqua ro. & formentur pilulae ad modum ciceris, ex quibus dentur. v. uel. vij. eunti dormitum.

Additio.

Istae pilulae interdum in usu habentur. Gilbertus Anglicus cap. de causis tussis habet unam aliam descrip. quae eadem est, & est cynoglossa herba dicta lingua canis, similis arnoglossae, id est plantagini maiori, nisi quia non sunt ei costae apparentes in folijs eius, sed sunt leuia satis, haec in pratis, & iuxta uias nascitur cum flore purpureo tendente aliquantulum ad rubedinem. Summa medicinarum est res. ix.

Pilula ante cibum, & post cibum ad digestionem confortant, & uirtutem digestiuam. Recip. cinnamo. garyophylorum, galangae, nucis muscae, macis, zingib. cardamo. xyloalo. styra. calamitae, ana drach. i. rhabar. ad pondus omnium supradictorum: aloes ad pondus omnium supradictorum. Confice cum uino, sumantur ante cibum septem & post cibum quinque.

Additio.

Istae pilulae sine quibus interdum in usu habentur, diuersae tamen descrip. apud diuersos reperiuntur: aliqui laudant praesentes: alij uero laudant sequentes, quas etiam laudo

Mef.

Ec iij magis

magis, quarum descrip. sequitur. Recip. ligni aloes, garyo-
phyllorum, folij, mastice, xylobalsami, cassia, nu. musca,
macis, cinnamomi, cubeba, croci, spica, sileris montani,
ana. 3. ij. rhabarbari, pondus omnium, aloes succotrinii ad
pondus rhabarbari, & cæterorum, confice cum balsamo,
vel vino. Summa medicinarum est res. xi.

Pilule arabicae contra omnem dolorem capitis, etsi per. c.
annos durauerint. purgant mirabiliter omnes humores,
& generant letitiam, et auferunt tristitiam, mentem acu-
unt, uisum reddunt, auditum restaurant, memoriam tribuunt, sco-
tomiam, uertiginem, hemicraniam, oculos, dentes, gingiuas, sto-
machum, splenem, sonitum aurium, omnibus humoribus, etati-
bus, oibus temporibus sine molestia in uiris et mulieribus purgat.
Recip. aloes, unc. iij. brionia, myrobalanorum citri. belliri. in-
do. chebulorum, emblico. masti. diagri. assari, rosa. ana unc. i. con-
fice cū succo scenicu, uel absinthij, croci, drach. i. castor. drach. iij.

Additio.
Ista pilula interdum in usu habetur. Gilbertus Angli-
easdem describit in duobus locis primo cap. de catarrha-
ctis, secundo capitulo de cura artetica, secundū magistros;
differt tamen ab ista, quia in eis non ponitur crocus nec ca-
storeum. Summa medicinarum est res. xiiij.

Pilula de elaterio. Recip. aloes unc. ij. masti. unc. i. elaterij
unc. iij. conficitur cum succo siccidis, uel cum succo actis,
uel chamaectis. & da tres uel quinq. suauiter ducunt, &
principaliter melancholiam, & phlegma purgant, siue chole-
ram rubeam.

Additio.
His pilulis raro utuntur medici istius temporis, & sunt
pilulae de cucumere asinino, nam elaterium est succus cu-
cumeris asinini, sicut apparet apud Diosc. cap. de cucume-
re asinino. Siccidis, id est cucumeris asinini, sed intelliga-
tur de radice. Actis, id est sambuc⁹, chamaectis, id est ebu-
lus quasi infima, seu humilis actis, & dicit à chamae quod
est infimū, ideo qui dicit, ebulus est actis, sambucus est cha-
maectis, non mentitur. Summa medic. est res. iij.

Pilula chochia Gal. probata ad hemicranium, dolorem sto-
machi, & ilium. Recip. aloes, absinthij, pulpae colocynthi-
dis, scammoniae aequale pondus, mastice dimidium, unius
praedictorum. Confice cum suc. sceni. uel absinthij, uel solatri, et
fac pilulas: dentur secundum quantitatem uirtutis.

Additio.
Ista pilula non habentur in usu secundum praesentem
descrip. sed bene secundum descrip. Rasii. ix. ad Alman-
forem, & dicuntur cochiae, id est capitales à cochos quod
est caput, eo q. mundificant caput. Summa medic. est res. vi.

Pilula de aloe, & mastice. Recip. aloes, unc. i. mastice, unc.
f. garyophyl. rosarum rub. ana drach. i. croci, diagridij,
ana. scrup. ij. confice cum succo scenicu, uel absinthij.

Additio.
Pilulae de mastice, & aloe dicuntur, eo quod ex eis im-
ponitur plus, uirtutem respiciunt naturalem proprie, pur-
gant incolumiter & valde stomachum à phlegmate, & à
cholera contentis in eo. Summa medic. est res. vij.

Quadrimeron, id est de quatuor numeris, uel quatuor re-
bus, expertum est ad asthmaticos, et ex catarrho tussien-
tibus: ualet etiam ad dolorem, & frigiditatem sto-
machi, digestionem procurat, renes debiles releuat. nona pars est
lib. i. Recip. helenij, unc. i. & f. drach. iij. se. marathri, unc. i. pi-
geris, drach. v. i. cimi. drach. iij. mel quod sufficit, datur mane uel
uesper cum uino calido.

Additio.
E Quadrimeron, id est de quatuor medicinis, respicit pro-
prie spiritualia datum cū decoctione hyssopi, cōfert asth-
maticis, & tussientibus ex catarrho frigido, datum cum de-
coctione mastice, confert dolori stomachi ex frigiditate,
Summa medicinarum est res. v.

Rosata nouella, rosata dicitur à rosis, nouella respectu ue-
teris quae recipiebat tibar, id est sulfur uiuum, uomitum,
& subuersionem stomachi aufert, debilitatem, et sitim re-
primit, defectis ex longa infirmitate mire subuenit, sudores dia-
phoreticos compefcit. xx. pars est lib. ij. Recip. rosa. zuccha. li-
quiri. ana unc. i. & drach. i. & scrup. ij. & f. cinnamo. drach. ij.
& scrup. ij. gra. ij. garyophyl. nardi, zingibe. galan. nu. mus. ze-
doaria, styractis, cardamo. apij, ana scrup. i. & gra. v. iij. mel quod
sufficit, datur mane, meridie, & sero cum frigida.

Rosata nouella dicitur ad antiquae differentiam, ualet
ad siccitatem cordis, & hepatis, & pulmonis, quidam di-
cunt rosatam nouellam esse ca. sed meus pater dicit eā esse
temperatam, & magis pertinere frigiditati quam calidita-
ti, unde si calor stomachi cordis pulmonis & hepatis sit
cum siccitate, non detur, si sine siccitate, detur cum aqua
decoctionis vio. prunorū, vel aqua hordei, vel cū frigida.

Sitim sedat, si sit cum febre non detur, & cum datur con-
tra sitim, mane, & sero cū frigida detur. Vomitus con-
stringit cum aqua decoctionis rosa. vel aqua ros. qualis so-
let fieri in his nostris regionibus quae melior est. Stoma-
chum ex debilitate solutum stringit eodem modo exhibi-
ta. Cardiacis subuenit, si fiat subtilissimus puluis de osse
de corde cerui puluerizatum subtiliter bulliat diu cū aqua
ro. & cū calida detur, diaphoreticos sudores reprimit sum-
pta cum aqua decoctionis florum myrrhae, vel cum aqua
de myrtill. ad doctrinam aquae ro. frigida quod melius est
debilitatum longa aegritudine restaurat cum aqua ro. con-
fice sic, omnes species contere in. i. lib. pulueris. iij. mellis
ponantur, sed si conficiatur cum melle non tantum ualen,
quia calorem ab eo sumit, nō durat vltra annum, si fiat cū
syrup. suae naturae diutius durat, similia similibus seruatur.

Rubea trochiscata dicitur ab ipso colore, trochiscata à tro-
chiscis qui ibi ponuntur dicta, ualet tertianarijs, quotidiana
narijs ante horam accessionis data cum rodostomate ad
modum auellanae, naribus & pulsibus de eadem inunctis sanita-
tem praestat, rheumati ex acri phlegmate facto data cum ptisana
subuenit. septima pars est lib. i. Recip. liquiri. cinnamomi, papa-
ueris albi, ana drach. iij. & scrup. i. & grana. v. croci, hyoscya.
ros. seminis. apij, ana drach. ij. & grana. xv. nardi, uiolarum,
ana. drach. i. & grana. v. ij. garyophyllorum, styractis optima,
opij thebaici, ana scrup. f. trochisci, croci, magnetis, & hedy-
croi, myr. anisi, ana gra. x. y. mel quod sufficit.

Rubea maior est opiata, sic dicta, quia inter omnes me-
di. magis rubet. Trochiscata, quia trochiscos recipit.
Tussim ex acri rheumate stringit sumpta cū suc. ptisanæ.
Anatrophē, & catatrophē, & sputum sanguineū stringit.
Anatrophe dicitur subuersio stomachi quando quis, ppter
frigidus humores in ipso existentes, & cum aggrauates co-
gitur eos per superiora emittere. Catatrophe dicitur sub-
uersio stomachi, quando humores coguntur per inferiora
exire, quando per inferiora eis detur cum succo mentae vel
vino decoctionis eiusdem, spuanti sanguinem cum succo
plantaginis. Acutas febres placat, non laudo dare acutē
febricitantibus. Periodicarum febrium ante horam ac-
cessionis cū aqua ro. Vigilantibus ex phrenesi, hoc nō lau-
do, sed post phrenesim manēte vigiliarū materia vel instā-
tia ex siccitate cerebri sic detur. Accipe semina papaueris,
lactucę, puluerizenē, & ex eo puluere, & rubea fiat pilula,
& dentur

Summa n.
dic. est.
xviij.

& dentur, sola rubea cum vino decoctionis eorundem. Neumontos matricis. Neumontos dicitur matricis fumo fitas illius, detur isti cum decoctione violarum prunorum. confectio facilis est, omnes species simul terantur, & conficiantur ut alia, per. v. annos seruantur in multa efficacia.

Requies magna uel magna medicina, requies dicitur eo quod requiem patientibus prestat, & somnum, et maxime typice febrientibus, quotidianarijs, tertianarijs, quartanarijs, acutis & peracutis prestat. vi. pars est lib. i. Reci. ros. & uiol. ana drach. iij. opij, hyoscyami, meconis, papaueris albi, mandragoræ, scariolæ, lactu. seminis portulacæ, psyllij, nucis muscatæ, cinnamomi, & zucarum, ana drach. i. & f. sandali albi, & ru. & citri. spodij, tragacanthi ana. scrup. ij. & grana. v. da patientibus acutam cum syrupo uiolæ. interpolate cum melle confectam dare possumus, datur quartanarijs cum uino calido, acutis & peracutis tertianarijs cum aqua calida uel syru. Requies est opiata quasi frigida, precipue ualet ad somnum inducendum ad modum castancæ data, cum autem est data hominibus quasi sanis, tempestiue debent multum comedere uel coenare, et postea detur eunti dormitum, quod si aliquis abhorret sumere, distempere tur cum succo ro. uel syru. uiolæ. & coletur & postea detur, licet omnino non faciat effectum, nam multum ualet etiam sic data. Item attendendum est quod ex speciebus huius medicine syru. factus bonus est ad somnum prouocandum scilicet ut species bulliant in aqua trita, & colentur, & appposito zucarum fiat syru. Item in acutis quibuscumque potest dari ad somnum inducendum.

Requies opiata est sic dicta, quia quasi requies id est somnum inducit, opiata est, inter alias superior est, datur quotidianæ, quartanæ, tamē alia opiata hic præualent ut musa ænea in quotidiana, Theriaca in quartana vel mithridatum. debet autem eis requies dari præcedente purgatione pauca, & digesta existente materia, detur ante horam accessionis cum calida, consumit enim aliquantulum & membra constringit, datur in acutis & peracutis, ut in synocha & causo. & similibus hemitriteo medio. Si post purgationem materiæ instantia uigiliarum remaneat, datur utiliter requies hoc modo, semen lactucæ tritum per noctem iaceat in syrupo uio. & in eodem requies resoluetur, & in mane colatura detur cum aqua tepida, si delicatus fuerit. Sin autem cum semine lactucæ potest dari si est ipsam lactucam habeas cum aqua decoctionis ipsius exhibeas, ualet quoque ad somnum faciendum. Emplastrum factum de semine papaueris al. & ni. hyoscyami, portulacæ lactucæ, mandragoræ, cum oleo uio. & albumine oui & lacte mulieris, fronti & temporibus applicetur, sola requies idem facit. conficitur ut alia, per. ij. an. ser. dosis eius est in interpolatis. 3. i. in acutis. 3. viij.

Rodozaccara id est zucarum ro. ualet dolori stomachi & debilitati factæ ex calore, mirabiliter stomachum confortat, ualet etiam ad diarrhiam & omnem fluxum uentris ex calore factum, ualet cardiacis qui ex calore patiuntur. Fit autem sic. an. ij. li. zucarum ponitur lib. i. uiridium ro. minutatim incisurum, & in mortario postea diutissime terantur, & in uase uitreo ad solem per. xxx. dies ponantur, & mane ac sero bene agitentur, transactis uero. xxx. diebus in terreo catino ponantur & in lib. i. zucarum modice triti superposita & manibus bene confecta in uase stricto reponantur. datur mane & meridie cum rodo stomachate, uel cum frigida.

Rodozaccara. i. zucarum rosatum. Facit ad debilitatem stomachi factam ab humorum acumine, datum cum frigida. confortat enim aromaticitate, & ponticite, acumen cholerae mitigat & dyscrasiam,

A ualet contra fluxum ventris ex debilitate virtutis retentiuæ, datur cum aqua pluuiali vel ro. quod melius est, utiliter datur febrientibus non constipatis cum frigida quia membra calore febrili dissoluta constringendo, partes confortat & calorem reprimat. Fit autem hoc modo rosæ virides optime teruntur remotis ungulis, adde zucarum & iterum optime simul tere, & alteri incorporetur, zucarum debet tali proportionem apponi, pro. i. lib. rosarum tres zucarum ponantur, quidam tamen copiam rosarum habentes pro. i. lib. rosarum. ij. lib. zucarum ponunt, melius est quod rosæ superabundent quod zucarum, & post. iij. vel. iij. menses zucarum potest apponi modum excedentibus rosis, si autem zucarum præter modum apponatur rosis viridibus non inuentis damnum erit irreuerabile. sic ita. per confectum per. xv. dies soli ad minus vel. xx. dies exponatur in vase terreo strictum habere officium, ut sua aromaticitas non perdat, agitetur in die bis vel ter ne exuratur, per biennium seruetur sed melius est tamē si quolibet anno renouetur. dosis eius est. 3. i.

Rodomel. i. mel rosatum competenter datum est cum frigida phlegmaticis maxime in æstate, cholericis cum tepida maxime in vere ad mundificandum stomachum. Mundificat enim ex proprietate mellis, confortat ex rosis. Aliquando ad maiorem mundificationem tria grana salis apponuntur. delicatis colatura detur, melius tamen si tota rosarum substantia accipiat. datur autem ad virtutem digestiuam confortandam cum aqua decoctionis masticeis, anisi, feniculi, utiliter datur potionatis post acceptam medicinam cessante fluxu ad stomachum mundificandum & confortandum cum tepida vel aqua rosæ. vel quod melius est cum decoctione mastice. & vi. vel. viij. caryophy. mundificando enim stomachum prohibet, ne aliqua particula scamoneæ villis stomachi adhæreat quæ dysenteriam vel tineaum posset inducere, vel in posterum febrem inducat, hæc. n. pericula solent superuenire ex scamoneæ receptione. Mel rosatum mulieribus est destinata medicina. Quidam sic conficiunt, folia rosarum integra cum melle decoquunt illud auferentes quod melius est, tali proportionem est apponendum ut pro lib. ro. v. lib. mellis ponantur. signum decoctionis est in talibus quando rubere mel incipit & valde aromaticum sit. Nota tamen quod melius est si citra modum coquatur quod ultra.

Si enim modo non debito coctum fuerit, soli exponatur per. viij. vel. viij. dies calori solis excoqui. Alii melius faciunt, succum rosarum, cum melle coquunt ad consumptionem succi. lib. iij. mellis pro qualibet li. succi ponentes, & hoc est optimum mel rosaceum, per. ij. an. ser. in tertio anno melius est. dosis eius. 3. ij. vel. iij.

Eodem modo fit zucarum uiolatum quod facit pleuretiæ cis peripneumoniae & hecticis & qui maxime constipati sunt; datur istis cum ptissana mane & meridie cum frigida, per. viij. humectat, & uentrem laxat.

Sotira magna quæ interpretatur saluatricis, si cum mulsâ bibatur, capitis dolorem antiquum tollit, ueterem uel fluxum phrenesim placat, epilepticis & melancholicis subuenit, oculorum, aurium, & dentium dolorem mirabiliter sanat, mulieris lac soluit, & per aurem iniectum auditum reddit, cum tepida sumpta dyspnoicis, asthmaticis medetur, tussim antiquam & recentem tollit, stomachum uomentem, & de singultu & dolore laborantem, sanat, peripneumoniam, & pleuresim, & hepatis tensiones, deponit, ictericos ex abundantia fellis rubæ purgat, et ad pristinum colorem reuocat, sanguinis sputum cum oxymelle sumpta, uel decoctione polligonie, uel plantaginis substitit, fluxum uentris constringit, brachiorum & coxarum dolorem sedat, & his qui præ dolore dormire non possunt mire somnum inducit, arteticis, ischiaticis, et podagricis necessario datur, ad serpentinos morsus cum mulsâ propinata prodest, quartanarijs

Mellis, rosæ confectio.

rijs ex longa infirmitate patientibus si ea utatur. vi. pars ē lib. ij.

Reci. styracis optime drach. iij. & f. apij. drach. iij. et scrup. i. costi, myrobala. opij, petrose. macedonici ana drach. iij. seseleos drach. ij. & scrup. ij. piperis, drach. ij. & scrup. i. & f. cinamo. nardi ana drach. ij. & scrup. f. schœnanthi syriaci, anti. ana. drach. ij. casto. drach. i. & f. reuponti. drach. i. & scrup. i. trochisco. croci, magnetis, asari ana drach. i. piperis al. scrup. ij. & f. hedyroi drach. f. amomi, piperis long. ana. scrup. i. alij ap. ponunt croci drach. ij. & scrup. ij. mel quod sufficit. datur in mo. dum auellane.

Additio.

Ista opiata non est in usu, si quis tamen voluerit ea vti magistraliter, poterit, quia valet ad ea quæ scripta sunt, trochisci croci, magnetis, & trochisci hedyroi, reperiuntur hic inferius. Summa medicinarum est res. xxij.

Stomatichon frigidum facimus, quod valet contra omnem calorem, sitim reprimat, et patientibus debilitatem ex nimio calore potenter subuenit, acutis et paculis mirifice prodest.

Reci. zucchini lib. i. sandali alb. & ru. ana drach. i. & f. spodij, berberis, seminis portulacæ, scariolæ, seminis melo. palestini, suc. liquiritiæ, rosa. et uiola. nenufa. ana drach. i. Conficitur sic, supradictum zucchini ponatur in stagnato cum lib. i. aquæ ro. & tam diu bulliat cum spatula agitando, donec ad aquæ consumptionem deueniat, deinde pulvis prædictarum specierum bene eribratus immisceatur cum spatula agitando in stagnato, cum autem probare uolueris utrum sit coctum, supra marmor gutta projiciatur, quæ si coaguletur, bene coctum est, & si coctum fuerit, tunc ponatur super marmor prius abluto et inuncto oleo ro. uel ui. & tunc cum cultello eodem modo oleo inuncto frustatim incidatur dum calidum est, datur mane & meridie cum frigida.

Sūma me.
dici. est res
xliij.

Stomatichon frigidum. R. &c. ut in antidotario legitur. Valet contra dolorem & sitim stomachi, dico debilitati ex magna frigiditate stomachi, confortatiuum stomachi, virtutem digestiuam iuuat, multa enim recipit digestionem confortantia, ut cinnamomum &c.

Signum decoctionis zucchini generale est tam in isto q̃ in alio, cum gutta super marmor oleo inunctum posita in modum fili per flatum oris extensa ex facili frangitur digito percussa vel contra marmor percussa, quanto frangibilior est gutta, tanto melior est, qualiter fiant in antidotario reperitur. Signo decoctionis inuento, statim ab igne deponatur pul. semper agitando, ad vltimum muscus distemperatus cum aqua ro. statim proficitur super marmor, signatur cum cultello vincto, ut cum infrigidatum fuerit competenter in frusta possit diuidi, & serua.

Stomatichon calidum stomachum confortat, digestiuam virtutem adiuuat, & iliosis confert. **Reci.** zuchca. li. i. aquæ li. i. cinna. zingi. ana. drach. ij. caryoph. galangæ ana drach. i. nucis mus. spice, ligni alo. carda. macis ana drach. f. confice eodem modo ut stomatichon frigidum, si uero laxatiuum facere uolueris unc. i. scamoneæ addatur.

Sūma me.
dici. est res. x.

Stomatichon dicitur à stomacho quem forte olim melius mundificabat q̃ modo, propter indigestionem stomachi illorum qui fere nullum possunt recipere medicamen inuentum est, fit autem quandoq̃ laxatiuum in quo apponitur scamonea, & fit confortatiuum in quo aromaticæ species frigida vel calida tantum ponuntur, laxatiuum competenter datur medicina recepta non sufficienter purgatis. Nequeutes autem recipere medicinam cum eo possunt decipi. fit autem laxatiuum cum scamonea, pulueribus admiscetur, p̃ quos pulueres recipit confortationem, fit etiam laxatiuum cum sola scamonea & zuchca.

Ero bene cocto & ab igne deposito, pul. scamoneæ semper agitando cum spatula admisceatur, & post aliquantulam decoctionem calidum super marmor mundum inunctum oleo inñciatur, & marmor sit parum decliue, sic etiam faciendum est in quolibet stomatichon. Tali autem proportionem diagridium apponatur, ut pro lib. i. syrupi sit. 3. i. diagridij vel ad plus. 3. i. & quarta pars alterius.

Sal sacerdotale quo utebantur sacerdotes in diebus Helie propheta propter dolorem capitis & caliginem oculorū, & stomachi, & dentium dolorem, tussim, & anhelitum emendat, os odoratum reddit & corpus humanum incolume seruat. **Reci.** salis communis anc. xvi. cinnamo. unc. iij. zingibe. amomi, pyrethri, cimini, ameos, pipe. fileris, saturigiæ, hyssop. origa. pulegiij ana unc. i. quæ omnia terendo in puluerem redige, & in omni cibo utere, & usui serua.

Additio.

E Sal sacerdotale dictum sic, quia sacerdotes eo utebantur quod nunc non est in usu. Summa medi. est res. xi.

Syrupus ros. sic fit. **Reci.** ros. recentes & pone in uase & superasperge aquam feruentem, & cooperi uas ne fumus exeat inde, & cum infrigidata est aqua projice rosas expri. mendo, deinde aquam eandem bullientem super alias rosas recentes iterum projice, & supradicto modo facimus, mutando rosas tam diu, donec ipsa aqua sit rubea, deinde in lib. iij. aquæ lib. iij. zuc. pone & cum bullire inceperit album oui cum aqua frigida pone, & concutias tantum quousq; spumescat, & spumam illam in syrupum bullientem superasperge, et cum nigrescere spumam inceperit, suauiter cum catia remoueas, & iterum aliam spumam infunde, & supradicto modo fac, quousq; clarior fiat syrupus, & cum ceperit quasi filum facere, uel super marmor ponas, uel supra unguem non diffunditur, coctum est, ualet siccitati & calori febrium, sitim reprimat, confortat & constipat.

Additio.

Iste syrupus rosatus quem hic describit Nicolaus ex infusione factus est idem cum illo quem scribit Mesue in suo antidotario, differunt tamen in dosi. nam Mesue dicit. R. aquæ infusionis rosarum lib. v. zucchini lib. iij.

Syrupus uiol. eodem modo fit, qui multum ualet febricitantibus phthisicis & constipatis, uentrem humectat et laxat, ut breuiter dicam, omnes illi qui fiunt de floribus hoc modo fiunt, ut syrupus nenufarinus. Etiam ualet iste syrupus contra acutas & peracutas & prouocat somnium.

Additio.

Syrupus uiolatus fit ut syrupus rosatus ex infusione. Similiter omnes syrupi qui fiunt de floribus ut nenufarinus, buglossa, boraginis, & sic de alijs.

Syrupus contra pleuresim & peripneumoniam, phthisicos & hecticos. **Reci.** aquæ lib. iij. & ponantur ibi un. ij. & f. uiola. liquiri. papaueris albi ana unc. f. seminis citonio. & malua mundata, medulla semi. bombacis, medulla semi. cit. melo. cucu. cucur. mundatorum semi. portulacæ, trag. gummi ara. ana drach. iij. oia in aqua uel sacculo bene trita ponantur, & sacculus in prædicta aqua ponatur, et bulliat qd medietatem, & sacculus abstracto ab aqua lib. ij. zuc. apponantur, & fiat syrupus, & clarificetur ut supra docuimus.

Additio.

Syrupus contra pleuresim raro habetur in usu, poterit tamen quis eo magistraliter vti si voluerit. Summa medicinarum est res. xv.

Syrupus

Syrupus contra acutas & peracutas passiones. Rec. suc-
portulacæ, succi melonum palestinarum ana lib. i. uel cum
aqua decoctionis citro. melo. & cucurb. uel capil. ue. herbæ
hepaticæ, politricti, adianti, cetrac. in aqua ista uel in succo præ-
dicto fac bullire liquiritiam mundatam & tritam, & trag. uiol.
ana unc. i. prunorum numero. v. semperuius, aut cotyledonis
unc. i. deinde coletur, & colaturæ adde zuccha. lib. i. & fiat sy-
rupus ut diximus, clarificetur secundum q. debet, uel ut superius
docuimus, deinde psyllium & semi. cito. ana scrup. i. in sacculo
mitte sanda. al. & rub. & spo. berbe. ro. portu. lactu. scario. ana
drach. f. puluerizata, & horum puluerem in eodem sacculo po-
ne, & ibidem reubar. puluerizati drach. i. hæc simul bullire fa-
cias usque ad decoctionem. Datur contra acutas & peracutas si-
ne apostemate cum aqua frigida.

Additio.

Iste syrupus contra acutas & peracutas passiones non
est in usu, & credo propter magnum artificium suæ com-
positionis potius quam propter aliud. Summa medicina-
rum est res. xxv.

Syrupus contra omnem fluxum uentris. Rec. zuc. lib. i. aque
rosa. uel plu. lib. i. & f. et in aqua ista ponatur myrtini unc.
i. rosarū, sumach, acatiæ, balaustia, spodij, hypocistidos ana
unc. f. sorbarum mundatarum. x. mespilorum uiridum numero.
v. cornarum uel prunorum immaturorum. x. tragan. liquiritia,
gummi arabici ana drach. f. quæ sunt terenda terantur, & bul-
liant in suprascripta aqua, donec ad quantitatem unius lib. deue-
niant, & colaturæ ponatur zucarum prædictum, & fiat sy-
rupus, & clarificetur ut diximus.

Syrupus de papauere contra omnem uentris solutionem.
Reci. capita papaueris recentia siue humida numero. cl.
plantaginis, balaustia, gallarum, prunellarum immaturarū
ana drach. i. Conficitur sic, omnia ista in aqua pluuiæ scrup. v. di-
mitte per biduum, in tertio uero die coque aquam bene usque ad
consumptionem medietatis, postea cola per pannum fortiter.
Cum autem colata fuerit, admisce illi colaturæ tertiam partem
mellis, & iterum coque donec ad spissitudinem mellis redigatur,
& tunc conde in uase uitreo. et cum opus fuerit in drach. i. aque
mitte drach. i. syrupi.

Additio.

Iste syrupus domini Nico. contra omnem fluxum ven-
tris non habetur in usu, sed medici nostri temporis vtun-
tur potius quodam syrupo de ribes nobis ignoto. lauda-
rem potius istum, sed ut nunc dixi de alio, fortasse propter
artificium dimittunt. Summa medicinarum est res. xv.

Spongia somnifera. Rec. opij thebaici unc. i. succi hyoscy-
ami, succi moræ immaturæ, rubi, seminis lactucæ, succi cicu-
tæ, codij. i. papa. suc. mandragoræ, suc. hederæ arboreæ ana
unc. i. hæc omnia simul in uase mitte, & ibi spongiam marinā no-
uam qualis de mari exierit, ut non tangat eam aqua dulcis, &
pone ad solem in canicularibus diebus donec omnia cōsumantur,
cumq; opus fuerit aqua nimis calida illam parum fomenta, &
postea naribus patientis appone, & cito dormiet, cum autem ex-
citare uolueris suc. radio. foenicu. naribus apponetur, & mox
expergiscetur.

Additio.

Istam spongiā somniferam describit Gilbertus An-
glicus libro quinto capitulo de intestino exeunte per vul-
nus. Sed vnum aliud dicit Gilbertus, quod pro excitatio-
ne a somno accipiatur alia spongia marina in aceto bene
temperata & naribus applicetur. Summa medicinarum
est res. x.

Syrupus diureticus. Rec. apij, petroselini, foeniculi, anisi,
sameos, dauci, bauciæ, pentaphylli, alexandrini, asparagi,
brusci, peucedani, meu, scolopendria, capillorum ueneris,
adianti, polytrichi, splendilidon, capparis, tamarisci, seseleos,
fimerine, grana solis, seminis melonis, citrullorum, cucumeris,
cucurbitæ, cretani, saxifragiæ, seminis citri, lapis qui inuenitur
in spongia marina, puluis cicadarum, amomi, thymi, chamæpi-
tyos, ossa cerasorum, pomorum, & persicorum, cardamomi,
ireos, spica nardi, caryophyllorum, costi, nucis muscatæ, ana
drach. iij. galangæ, thymi, epithymi, philipendulæ ualde bonæ,
pimpinellæ, ciceris nigri.

Theriaca magna Gal. theriaca dicitur domina medicina-
rum, Galeni, quia ab eo composita fuit, facit contra gra-
uissimas passiones totius humani corporis, epilepticas, ca-
talepticas, apopleticas, cephalagicas, stomatichis, hemicranicis
prodest, ad raucedinem uocis & constrictionem pectoris optima
est, arteriacis, asthmaticis, hæmoptoicis, ictericis, hydropicis,
peripneumoniacis, iliosis, & uulnera in intestinis habentibus, ne-
phreticis, calculosis, collyricis subuenit, menstrua educit, & fo-
etus mortuum expellit, lepras & uariolas, & frigus periodicū
& ceteras passiones inueteratas, emendat, præcipue contra oia
uenena et serpentum morsus et reptilium ualet, sed diuersa est
eius dosi pro quantitate et qualitate uniuscuiusq; passionis, quæ
in fine scribitur, omnem defectionem sensuum releuat, cor, cere-
brum, hepar, stomachum confortat, totum corpus incorruptū
ducit et custodit. x. pars lib. ij.

Reci. trochiscorum scilliticorum drac. ij. & scrup. ij. piperis
lon. drach. ij. minus granis. vij. trochiscorum thiri & diacoralli
ana drach. i. & scrup. i. xylobalsami scrup. ij. & gra. vij. opij,
agari. iridis, rosæ, scordei, seminis rapæ siluestris, cinnamo. opo-
bal. ana scrup. i. grana. xiiij. reubar. croci, spica, costi, schœnan-
thi. zingibe. castiæ lignæ, styracis calamitæ, myrrhæ, terebin-
thina, thuris masouli, calamenti, dictami, stoechados, polij, radi-
cis pentafilon, petroselini, piperis alb. ana scrup. i. & grana. vij.
folij, gummi arabi. acori, chalcanti usti, sagapeni, terræ sigilla.
seu boli, suc. hypocistidos, celtice, chamedryos, gentianæ, meu,
carpobal. amomi, apij, marathri, carui siluestris, seseleos, nastur-
cij, seminis ani. hyperici ana scrup. i. mumia, castorei, opopana-
cis, asphalti, chalban, centaurea minoris, aristol. lon. dauci silua-
tici ana scrup. i. mellis despumati quod. s. quæ terenda sunt tere,
& gummas in uino liquefactas cum puluere, & melle commisce
sufficienti, uel cum speciebus teras. Datur in modum auellanae cū
tepida apopleticis, scotomaticis, cephalagicis, hemicranicis, ad
rauacedinem uocis & constrictionem pectoris cum melle, aut tra-
gacantho, ita ut in ore teneatur, asthmaticis cū decoctione eleli-
sphaci, hæmoptoicis ex pectore & pulmonis uitio cum ptissana,
ad ueteratas passiones cum apozimate hyssopi, ictericis cum de-
coctione asari, hydropicis cū oxymelle uel oxizaccara, peripneu-
monicis cum iure, uel deco. marubij, iliosis cum apozemate apij,
in intestinis uulnera habentibus cum deco. sumach, nephreti-
cis, calculosis, & collyricis cum apozemate granorum solis, apij
siluatici uel domestici, arteriacis cum iure uel pigani decoctione,
ad uenena & menstrua educenda & foetus, cum uino calido, uel
mulsa cum aqua ubi cocta sit menta uel ocimum, & frigori pe-
riodico, & cunctis passionibus cum tepida.

Theriaca dicitur a carnibus theri quas recipit, ma-
gna ab effectu & ad differentiam minoris, Gal. ab
autore, facit ad grauissimas passiones totius cor-
poris, reuera ualet Epilepticas, scotomaticis hemicranicis,
& cephalagicis, si epilepsia fiat vitio sanguinis adusti, nō
debet dari, si de phlegmate uel melancholia naturali, de-
cū uino decoctionis peonig, præcedente tñ purgatione.
Apopleticis

Apoplecticis cum vino, vel quod melius est, eunodo-
tibus interposito, fiat paulatim fricatio capite inclinato,
& quia hæc passio solet etiā terminari per paralyfim cor-
pus inungatur. Scotomaticis quando scotomia fit ex
ventositate per indigestionem consurgente, valet hæc me-
dicina cum vino decoctionis macis vel nucis musca, quæ
si non habeantur, saltem cum vino decoctionis mastice.

Cephalalgicis omnes cū vino calido raucedini ex hu-
viscoso oppilante vel rheumatico fluxu a cerebro venien-
te, detur autem sic, fiat pilula ex theriaca & pulvere succi
liquiritiæ, & teneatur sub lingua, dissoluit enim visco-
sos humores in trachea, & rheuma prohibet. Contra
constrictionem pectoris eodem modo. Arteticis ex fri-
gido humore si fiat cum rheumate cum vino decoctionis
olibanī. Asthmaticis sicut contra raucā vocem. Hæ-
moptoicis si fiat ex acuitate sanguinis vel diabrosi, non
valet. Si vitio putredinis venæ, detur cum ptisana cum de-
coctione alicuius stiptici, vt cortice mali granati. Hicte-
ricis ex calido humore non detur, sed contra inueteratam
hictericam, vbi etiam vrina discolorata apparet & detur
cum aqua decoctionis herbarum diureticarum. Hy-
dropicis, eodem modo. Peripneumonicis non nisi post
rupturam apostematis, & tunc detur cum vino decoctio-
nis mentæ, vel fiant pilulæ ex pulvere myrrhæ, & theria-
ca & dentur. Illois ex frigidis & viscosis humoribus
præcedente tamen clysteri molliquo. In intestinis vulnus
habentibus, si fiat ex præcedenti dysenteria, non detur, si
ex præcedente apostemate, detur sicut hæmoptoicis.

Nephriticis ex viscoso humore descendente ad renes,
detur cum vino decoctionis granorū solis & saxifragiæ.

Calculosis similiter detur, & resoluatur etiam in succo
senationum & colatura per siringam injiciatur.

Colicis, quando fit colica passio in extrema parte co-
lon intestini valet sic, resoluatur theriaca cum mustella
vel etiam cum oleo communi & cum bombace suppona-
tur hoc est etiam commune experimentum Salernitano-
rum contra tinesmum. Si autem dolor colicus in profun-
dum occupauerit, resoluta cum oleo per clystere injicia-
tur addita aqua decoctionis maluarum. Menstrua edu-
cit cum succo artemisiæ bibita, vel supposita, alias mor-
tuum proficit scilicet fortum, Salernitanorum cum succo
porri bibita si mortuum est, q̄ si viuum emittitur, & ter-
ram tangat statim infans moritur. Lepras emendat cū
vino decoctionis sumpta, quia humores viscosos & super-
fluos consumit. Rigores periodicos qui fiunt in febre
quotidiana de phlegmate naturali vel acetoso, vel in quar-
tana de melancholia naturali data cum vino tepido, præ-
cedente tamen purgatione materia digesta, quia aliter de
vna posset facere duas. Contra venena & morsus ser-
pentis venenosi sicut reptilis vel serpentum propter car-
nes thiri quas recipit & alia venenum expellentia, si autē
venenum receptum sit interius resoluatur cum vino deco-
ctionis dictami, vel mentæ vel gentiane, si vero morsura
sit exterius, & animal non possit haberi detur prædicto
modo, & etiam cataplasmetur supra morsuram, eodē mo-
do valet contra malum Thiri, serpentes sunt in Hierico.
habent virtutem expellendi venenum ex sua ventositate,
Venenum aliud calidum & siccum vt thiri, aliud frigidū
& siccum, inueniuntur autem thiri in prædicto loco ma-
ne propter frigiditatem aeris ferē mortificati, vnde a qui-
busdam iudicantur frigidi, sed in antidotario legitur ara-
bico, quod sunt calidi & sicci, & hanc mortificationem
dicimus fieri propter apertionem pororum aeris frigidi-
tate subintrante, venenum ergo est illis quod propter le-
uitatem facile petit caput & caudam, vnde cum capiun-
tur abscisis capita & cauda tribus digitis mensuratis, con-
siderata tamen longitudine thiri, inde trochisci conficiun-
tur sic, istud medium optime lauatur & decoquat, & spi-
nis abiectis teritur, & inde cum farina orobi fiunt trochi-
sci cum quadam pinguedine quæ supernatat in aqua vbi
decocti sunt, conficitur farina apponitur ad conseruatio-

nem. Eligantur trochisci probati sicut theriaca probatur
scilicet cum toxico & pilulis, si enim theriaca propter tro-
chiscos quos recipit sic probatur, multo melius trochisci
debent probari. Per annum seruantur, vltra annum facile
corrumpuntur, omnes species teruntur exceptis trochi-
scis qui per se debent conterī, & chalcantho idest vitreolo
quod in testa exurit, postea puluerizatur. Ad vltimum
omnes species conficiuntur sub melle, quidam tamen vt
magis nigra fiat theriaca puluerem vitreoli prius cū mel-
le mēsurato cōficiunt, post alios pulueres apponunt lib. i.
pulueris. iij. mellis per. xxx. annos seruat in. xxx. anno
melior est, debet autem seruari in vase plumbeo vel stan-
neo vel olla stagnata, dosis eius est. ʒ. ij. vel. ʒ. iij. multa
necessitate incumbente & corpore forti. ʒ. iij.

Additio.

Theriaca autem magna Gale. secundum intentionem
Nicolai dicitur theriaca esse domina medicinarum quæ
composita fuit a Gal. & sic est quod Gal. composuit vnā
descript. sicut apparet apud ipsum in tractatu suo theria-
calium, sed non videtur esse eadem cum ista, sed sit quo-
modocūq; ab hodiernis bonis practicantibus magis est
laudata Andromachi descriptio, quam Auic. v. cano. ex
authoritate Andromachi scripsit quā præsens descri-
ptio Gal. Andromachus enim fuit primus inuentor thi-
ri, ac aliarum rerum quæ iuuatiuæ sunt super omnia vene-
na. Nam sicut narrat Auic. in. v. cano. in confectione mi-
thridati dicit quod Mithridatus erat rex Ponti, & nomi-
nauit eam suo nomine & composuit ipsam, & infra ait.
Fuit ergo theriaca magna in multitudine iuuamenti, de-
inde postquam accidit Andromacho illud quod expertus
fuit ipsum super iuuamentum carniū serpentum & alio-
rum addidit in eo trochiscos de viperis & alteratum est
parum per additionem & diminutionem.
Posset tamen quis querere propter quid dicitur theriaca.
Dicitur quod theriaca maxime illa quæ fit secundum præ-
sentem descriptionē dicitur a thiro serpente, vel dicitur q̄
theriaca, Primo modo dici potest quasi thiriæ caro, quo-
niam in ipsa ponitur caro thiriæ idest serpentis, fœmini-
næ taliter nominatæ quæ etiam vipera vel echidna ab au-
thoribus nuncupatur, propter quam præcipue carnem
theriaca ponitur valere contra venena, præsertim anima-
lium venenosorum.

Secundo modo potest dici theriaca a thiros Græce, la-
tine fortis, est namq; fortis & validissima medicina præ-
sertim contra venena.

Tertio modo pōt dici theriaca iuxta Albucaſim. iij.
particula azarauj a theria & ca. theria enim græce secun-
dum ipsum dicuntur quæcūq; potenter subueniunt po-
tioni animalium venenosorum, ca. vero Græce dicuntur
quæcūq; conferentia medicinis venenosis, vnde theria-
ca idem est quod potenter subueniens potioni animalium
venenosorum & conferens medicinis venenosis.

Quarto modo potest dici theriaca iuxta Halyabatē. x.
practica capitulo de theriacæ vtilitatibus & probatione
eius a trahendo, trahit enim theriaca ad se venena. The-
riaca tamen potius dicitur primo modo, quia illo modo
secernitur ab omni alia medicina siue simplici siue cōposi-
ta, non sic vero alijs tribus modis, imo quolibet aliorum
trium modorum possunt plurimæ aliæ medicinæ tam sim-
plices q̄ compositz nominari theriaca, & sic de facto ab
authoribus nominantur. Descriptio vera theriacæ An-
dromachi est hæc. R. trochiscorum scillæ aure. xlvij. tro-
chiscorum viperæ, trochiscorum Andaracaron, pipetis
nigri, opj an. aur. xxij. cinnamomi, rosarum, seminis na-
pi siluestris rotundi, scordei idest allij siluestris idest den-
tium ceparum suarum mundatorum, radicis lili cœlestis
idest ireos, agarici, succi liqui. olei balsami idest balsami
an. aur. xij. myrrhæ, croci, zingib. reubarbari, pentasilon
idest quinq; folij idest radicis eius, calamenti montani,
prafij, petroselinij idest seminis eius, stoechados, costi, pi-
peris albi, macropiperis idest piperis longi, pulegij indi-
olibani

olibani. i. thuris masculi, floris schoenanthi, gummi albotin idest gummi arboris, grani viridis seu terebinthi idest terebinthinae, caliae lignae, spicae idest spicae nardi, polii an. aur. vi. styracis liquidae, seminis apii, seseleos idest sileris montani, ameos, chamedryos, succi hypocistidos, spicae celticae seu romanae, folii idest folii indi, gentianae, seminis foeniculi, terre sigillatae, colcotar idest vnius speciei vitreo li mineralis adusti, amomi, aconiti, nasturei albi, carpobalsam. idest fructus balsami, hyperici idest herbae perforatae, phu, idest valeriana. gummi idest gummi arabici, cordume ni idest carui agrestis, anisi, acaciae, dauci idest seminis pastinacae siluestris, bdelli subalbidi an. aur. iij. bezard idest chalbanum, asphalti idest bituminis iudaici, opopanax, centaureae minoris, aristolochiae rotundae, castorei, sagapeni an. aur. ij. mellis li. x. vini odoriferi antiqui idest vini odoriferi cocti seu careni trium annorum vel circa, chisti. ij. idest li. iij. liquefiant quae de eis liquefunt & infundantur quae infunduntur, et terantur sicca & cribellentur, & conficiantur cum melle, & ponantur in vase vitreato aut plumbeo, & non impleatur vas ut respiret medicina, & omnes medicinae praeter mel & vinum sunt. lxiiij. medicinae.

Hae descriptio istius theriacae reperitur in multis alijs locis scripta, nam Rasis in. viij. ad Almanforem cap. de moribus viperarum habet vnam descript. Serap. in suo antidotario habet vnam aliam. Haliabas. xv. praefata habet eandem sed ipse & alij dicunt quod descriptio radicalis est Andromachi, & est melior alijs descriptionibus, sed verum est quod fuerunt plures medicorum sicut Ga. Democritus & alij, qui voluerunt in ea addere vel minuere de pondere, sed necessitas non erat, quia Andromachus praedictam descriptionem composuit tanta diligentia quod non erat necessitas aliquid addere vel minuere, & sic ista descriptio domini Auic. est descriptio radicalis Andromachi, ipse Auic. habet tres descriptiones, sed prima est nobilior alijs.

Experientia theriacae si erit bona aut mala ut docent Andromachus Auic. Ioan. Serap. Haliabas est talis: dicunt quod accipiantur gallus siluestris vel domesticus, sed siluestris est melior & mittatur super ipsum animal venenosum, vel ponatur de aliquo veneno in vulnere paruo facto super alam sinistram prope coxam, & post hoc detur in potu cum vino de theriaca, & ponatur de ea etiam in vulnere post venenum specialiter cum animal incipit de hisitari, tunc si animal vixerit, erit theriaca bona & bona aetatis, si moritur, erit praua.

Alia probatio si detur theriaca illi qui sumpsit opium vel hyoscyamum nigrum vel corticem mandragorae & si theriaca destruxerit virtutem alicuius istorum venenorum, erit bona.

Alia probatio est ut si homo sumat catarticum & consideretur tunc si soluerit eum, sumat in potu theriacam & tunc si retinet eum, est recens & bona, & si non, est mala, & sic satis patere potest quando theriaca est bona vel mala.

Nunc videamus quanto tempore debet permanere theriaca antequam ea possimus uti. Sciendum est igitur secundum Andromachum & Auic. quod debet stare per sex menses antequam possit esse in usu, unde quando est infans scilicet ante sex menses stupefacit, de qua gentilis ait, dicunt quidam sapientes quod theriaca noua stupefacit per opium quod natura separat ab alijs, & mandat illud ad partem dolentem.

Quaeritur ulterius in quo vase theriaca melius conseruetur, in hoc est regula quia communiter conseruant ipsam in vasis plumbeis, sed male quia plumbum attrahit ad se venenositatem, nec debet esse de ferreo quoniam pars vasis quae vacua remaneret, posset fieri eruginosa, & illa erugo propter permissionem theriacae opportunam & ipsius theriacae ebullitionem communicare posset ipsi theriacae aliquid de venenosa natura sua, nec debet esse de atrichalco quoniam ipsum fit ex aere, nec debet esse de cupro, quoniam ipsum fit ex parte aeris, nec debet esse de peltro, quoniam ipsum componitur ex parte plumbi, imo conseruari debet

A in vase ex auro vel aurato, ex argenteo vel argentato, stanneo vel stannato, vitreo vel vitreato, vel marmoreo, seu de alabastro bene polito. Iterum posset quis quaerere quot annis durat theriaca. Dicitur quod Auic. in. v. de ipsa loquens dicit quod theriaca quidem adsunt infantia, & pubertas, & adolescentia, & senectus, & mors, & fit infans post sex menses, deinde incipit in pubertate & augmentum usque ad tempus in quo statim per decem annos in regionibus calidis, & viginti in regionibus frigidis, deinde stat aut decem annis aut viginti, deinde declinat, et post viginti annos aut quadraginta, deinde exportatur virtute theriacae, aut post. xl. annos in regionibus calidis, aut post. lx. annos in regionibus frigidis. Communiter autem tenetur quod theriaca duret in bonitate triginta aut xl. annis, & post illud est debilis.

Notandum ulterius quod melius tempus construendi theriacam est tempus ueris & tempus aestatis, quia theriaca iuxta doctorum sententiam sex mensibus permanet antequam perfectissime commisceatur & fermentetur, nec de ea ante illud tempus est utendum, sed sic est quod theriaca praefata ueris vel aestatis tempore constructa, ob aeris caliditatem atque temperiem sex futuris mensibus consecuturam melius & perfectius commiscebitur, non sic autem autumnali vel hiemali tempore, propter frigus aeris consecuturum glaciam seu constringens mel, taliter quod non potest fieri ita bona theriacae commistio.

Modus conficiendi ipsam est iste, accipiantur opium, & myrrham, hypocistidem & sagapenum, succu liquiritiae, styracem liquidam, acatiam, & opopanaxem, & omnia haec in mortario posita cum paucis melle despumato moueantur, donec mollescant, deinde ex vino infundantur, & per tres dies in vase vitreato manere permittantur, postea spica, cinnamomum, zingiber, & calialigna, nastureum, atque castoreum, & folium, & terra sigillata, colcotar, & asphaltum, ac amomum, haec in mortario commisceantur, & ex vino aspergantur, donec uniantur: deinde mel, & gummi, terebinthina, chalbanum, & balsamu summantur, & in cazola posita donec mista sunt aggregentur quae taliter preparata alijs medicinis quae in mortario sunt adiungantur: & cum omnia simul fuerint terantur & agitentur, donec bene sint mista, deinde quod ex eis sit in pixide argentea quae medicamen hoc in duabus partibus sui capere possit, reponatur, vas autem in quo ponatur, non oportet quod sit plenum, cuius os cum corio optime ligatur, quotidie tamen discooperiatur ac per unam horam manere permittatur, ex hac quoque medicina non nisi per sex menses aliquid sumatur, & illo modo fiat.

Et scias quod in primo mense omni die bis, uidelicet mane & sero per mediam horam vel circa, theriaca ipsa est fortiter agitando & commiscenda, & semper postea suo oportorio obturanda ac sigillanda. Secundo autem mense omni capite quatuor dierum semel theriaca ipsa est per mediam horam similiter bene agitando & commiscenda. In tertio uero mense omni capite septem dierum semel ipsa est similiter commiscenda. Quarto autem mense omni capite decem dierum semel similiter per mediam horam est permiscenda. Quinto uero mense similiter quindecim dierum capite est commiscenda. In capite autem sexti mensis similiter semel per mediam horam est permiscenda. Post modum uero tanquam perfecte commista dimittenda est optime obrurata. Aliquando tamen in temporis processu cum opportunum uideretur praecipue propter ebullitionem ipsius tempore caumatis factam, non inconuenit ipsam aliquantulum permiscere.

Sequuntur errores qui in constructione theriacae communiter committuntur, qui sunt septem: quorum Primus est quod trochisci de uiperis idest therijs qui communiter in theriaca ponuntur, non continent in se carnes uiperarum seu theriarum, quae sunt fere basis in uigore theriacae, unde ipsa theriaca secundum unum modum quid nominis nomen assumpsit.

Secundum

Errores in theriacae compositione commissi. 7.

Secundus error est q̄ in theriaca nō communiter ponitur balsamum, sed loco eius ponitur oleum balsaminum artificialiter factum ex multis, de quo autores, ut Andromachus Auicenna Galenus Serapio Haliabas minime intellexerunt. Nonnulli etiam ponunt loco balsami oleum laurinum.

Tertius error est q̄ in theriaca non ponitur communiter gummi albothin idest terebinthina, immo loco eius ponitur communiter resina laricis, quæ quidem non modicū differt à terebinthina, & in huiusmodi quidem falsæ terebinthina vsu non solum in constructione theriacæ, immo & in quocunque alio terebinthina vsu, & medicini non tantum ignari immo valētissimi ac famosissimi communiter errant; ponentes resinam laricis pro terebinthina, non aduertentes bene quæ à famosis doctoribus pro notitia quidditatis terebinthinae scribuntur, nam terebinthina est resina terebinthi seu arboris grani viridis, quæ quidem arbor arabice dicitur beton proprie & aliquādo licet improprie dicitur botin & aliquando alborin & aliquando botanus. Ethæc quidem arbor est species lentisci quæ nempe arbor circa ramos in paruis racemis producit, pro eius fructu grana viridia, quæ cum maturefcunt rubescunt, in fine ad nigredinem tendentia dulcedini aliquā ac stiptica virtute participantia, ex quibus sicut ex oliuis exprimitur oleū, quod omnium membrorum & præcipue stomachi est valde confortatiuum.

Debet

Quartus error est q̄ in theriaca communiter non ponitur terra sigillata sed loco eius ponitur bolus armenus, quæ primo subtiliter puluerizant, postea optime cū aqua permiscunt, deinde residere permittunt postea proijciunt supernatantem aquam & totum arenosum quod in fundo residet, medium vero postmodū aliquāliter conglutinari permittunt quousq̄ sigilli impressionem suscipere possit, & tunc formellas ex eo faciunt, ipsas sigillantes & in umbra siccentes, quibus pro terra sigillata vtuntur, clarum est per omnes autores describentes terram sigillatam q̄ ipsa multum differt à bolo armeno præparato modo præscripto, quapropter in theriacæ constructione ponenda est vera terra sigillata.

Quintus error qui in theriacæ constructione committitur, est q̄ multo plus mellis ponitur q̄ debeat poni, quoniam communiter pro duabus vel ad plus pro tribus vnicuius specierum ponitur vna libra mellis, & tamen secundū veram theriacæ descriptionem pro qualibet libra mellis deberent poni specierum theriacam ingredientium. 3. vñ. extra. iij. 3. 3. f. gra. ij. & tertia pars vnius grani & quinta pars vnius tertij vnius grani, vt clarissime patere potest cuilibet bene calculanti.

Sextus error est q̄ communiter ponitur vinum odoriferum crudum, cum tamen debeat esse vinum coctum, odoriferum, dulce, trium annorum vel circa.

Septimus error qui cōmuniter committitur est, q̄ conficitur in vna vice multo maior quantitas q̄ fieri debeat secundum verā & radicalem theriacæ Andromachi descriptionem, quod Auicenna in v. cañ. vituperat, vide illic si vis, etiam recurre ad Auicennam in illo loco pro descriptione trochiscorum theriacam ingredientium habenda, quia hic breuitatis causa non describuntur, & hæc sufficiant pro nunc.

Theriaca diateffaron, theriaca, ut dicitur domina est medicinarum, diateffaron idest de quatuor rebus, de quibus antiquitus conficiebatur, sed alij philosophi postea addiderunt, valet proprie toxicatis hominibus, & morsis a canibus rabiosis, aut ab alijs animalibus uenenosis, datur cum succo mentæ ad bibendum, & super ipsum uulnus de eadem inungatur, & uenosa super inuncta scilicet bonum melanum quod salernitanis scagiam uocant. Quartanarijs & ueræ quotidiane data cum decoctione pigani uel gentianæ subuenit. x. pars est lib. ij.

Reci. myrrha, aristo. rotunda, gentianæ, baccarum lauri ex-

E corticatarum ana unc. i. scrup. ij. minus grana. xij. foenagræci, nigellæ, zedoariæ ana drach. i. scrup. ij. et grana. viij. dictami, chamædrysos, pigani drach. i. & scrup. ij. & grana. vij. gummi hederæ, cbalcanthi usti ana drach. i. ossis de corde cerui, mumie, antipharmoni ana drach. i. cornu cerui usti drach. iij. mel quod sufficit, datur in modum quellanæ.

Additio.

Theriaca Diateffaron idest de quatuor rebus, hanc theriacam simplicem multi autores scripserunt, vt Auicenna, Ras. Hali. Serap. qua melius est uti q̄ ista Nicolai, quæ fit cum additionibus, parum tamen in vsu nunc habetur. Summa medicinarum est res. xvij.

Tryphera maior, idest iuuenilis, iuuenem hominem reddit, saracenicæ quia a saracenis inuenta, datur proprie hictericis, hepaticis, & patientibus dolorem capitis ex fumositate cholerae rubrae, datur contra duplicem tertianam & restituit uisum amissum ex calore, & calorem perditum ad pristinum reuocat, datur mane cum tepida. viij. pars est lib. i.

R. zuccari unc. ij. myrobalanorum citrinorum, corticam, medullæ castæ fistulæ & tamarindorum ana unc. i. & f. chebulorum mundatorum, mannae ana drach. vi. scrup. ij. & gra. v. indi. uolarum recentium, si possunt inueniri ana unc. f. ani. marathrii ana drach. ij. & gra. xv. mastice, mack ana drach. i. & gra. vij. & f. bellurici, emblici ana unc. f. & gra. iij. Conficitur sic, in duabus libris aquæ ponantur unc. iij. uolarum recentium, si poterunt inueniri, si non, siccarum, & bulliant donec deueniat aqua ad purpureum colorem & uiole sint remissæ, postea leuiter expressum coletur, de colatura illa pars accipiat, & castæ fistulæ, & tamarindorum, & per caciā abluantur, & colentur per eandem in alia aqua lib. i. & unc. viij. zuccari immittantur, & super ignem ponantur. Et ad spissitudinem bulliat, & cum inceperit in spissari, addatur colatura castæ fistulæ & tamarindorum, postea manna. cum uolueris scire utrum sit coctū, ponatur gutta super marmor, & si quasi mel colligitur, coctum erit, tunc ab igne depōnatur, & cum infrigidatum erit, puluis supradictarum specierum apponatur, semper cum spatula agitando, donec incorporetur, ad ultimum supradictum zuccarum bene puluerizatum mitte. Datur in modum castæ, si sit distemperantia caloris, cum frigida, si sit ex abundantia frigidi humoris, cum calida.

Summa
dic. est
xv.

Triphera saracenicæ à saracenis inuenta peculiariter, vel quia est nigra, melancholicis & maniacis facit data cum vino decoctionis senæ, quia recipit myrobalanos citrinos & indos & alia etiam purgantia phlegma, visum turbidū clarificat, visus turbatur quandoq̄ ex fumo cholericō & fumo melancholicō, si sit ex fumo turbatus melancholicō, detur cum vino decoctionis senæ, si sit ex cholericō accipe corticem myroba. citrinorum conditorum puluerizetur, & misti cum triphera saracenicæ dentur cum vino tepido vel saltem cum vino decoctionis feniculi. Stomatichis, splenicis, hepaticis & c. si materia est in stomacho, purge tur, si materia est in stomacho vel intestinis vel nutritiuis, detur cum vino decoctionis prunorum vel uolarum, si in spiritualibus cum aqua decoctionis seminis citrulli, melonis, cucumeris, & cucurbitæ, si in hepate vel in vñs uirinalibus cum aqua decoctionis herbarum diureticarū, & sic etiam valet data hictericis.

Vetricos utrosq̄ purgat. Accipe succum scariolæ in quantitate. 3. ij. & in eo resolue trypheram saracenicam, & addita i. vel. ij. drach. reubar. propinetur ieiuno, confice sic, fiat decoctio uolarum recentium in aqua si possunt haberi, sin autem ponantur sicca in maiori quantitate, quibus decoctis fiat colatura, & in parte illius medulla castæ & tamarindorum resoluatur, & alia parte appposito zuccaro fiat syrupus & decoquatur vsq̄ quo filum faciat, & tunc

& tunc colatura calix fist, & tamarindorū apponatur semper agitando cum spatula, & iterum perfecte decoquatur vsq; ad spissitudinem, tunc deponatur ab igne, & eo aliquantulum infrigidato puluis specierum impositus bene incorporatur. Nota, myrobalani citrini sine melle sunt ponderandi, & similiter medulla cassia. & tamarindi abiectionis granis in pondere determinato ab autoribus sunt ponendi. Item nota q; syrupus cum quo conficitur multum debet decoqui, quia cito corrumpetur. Item tryphera saracenica aliquando datur simplex, aliquando scamoneata, simplex in calida regione & tempore iuuenili contra morbum calidum & ad alterandum mane detur cum frigida. dosis eius est vnc. i. per annum seruatur, vltra parum valet, cum aucta fuerit, minus debet dari.

Triphera magna dicitur, quia magnam utilitatem & fructum mulieribus confert, datur contra dolorem stomachi virorum & mulierum, cum aqua in qua cocta sint semina foeniculi, anisi, & mastich, datur contra vitium matricis ex frigidityte, si distemperata bibatur cum uino in quo cocta sit. artemisia, prouocat etiam menstrua, si fiat cum artemisia bene trita & oleo muscelino commista, pessarium ex bombace factum si fuerit ex ea inunctum & in uuluum mulieris inmissum menstrua prouocat mulieri non concipienti, si detur cum uino in quo cocta sit mandragora uel sambucus, miro modo prodest pueris qui non possunt dormire & in nocte nimis garrunt, distemperata cum lacte mulieris in modum ciceris & bibita prodest. viij. pars lib. i.

Reci. opij drach. ij. cinnamomi, caryophyllorum, galangae, spicae, zedoariae, zingibe. costi, styracis, calamenti, calami aromatici, tris, peucedani, acori, mandragorae, celuce, rosae, piperis, anisi, apij, petroselinum, macedonici, dauci, hyoscyami, foeniculi, ocymi, cimini ana drach. i. mellis quod sufficit, datur in modum castaneae, ut supra diximus.

Tryphera magna opiata est, & dicitur triphera ab autore vel tryphera, idest iocunda, vel anthiophin, quod victoria interpretatur, sumit enim victoriam de morbo cui competit, vel tryphera dicitur a trophos quod est succus, quia magnum succum scilicet magnum fructum confert. Magna dicitur propter magnam efficaciam vel ad differentiam minoris. Facit ad dolorem stomachi ex frigida causa cum vino decoctionis caryophyllorum & nucis muscatae, quandoq; materia continetur infra pelliculas ipsius stomachi, & tunc non confert neq; vomitus neq; sella, & in tali casu sic tryphera exhibetur. Accipe tria grana hederæ, quorum puluere admisto cum tryphera cum vino distemperetur.

Phreneticis nullo modo detur, tamen quidam videtur esse phrenetici & non sunt, sed post phrenesim remanente siccitate cerebri nimias patiuntur vigilias, quibus taliter exhibetur. Accipe semen papaueris albi, tere & tempera cum lacte foeminae, deinde coque corticem mandragorae in modico aquae mistae cum praedictis, & cum his tryphera resoluta detur, melancholicis ex melancholia patientibus, suauem somnum praestat data cum vino somnum prouocante, tamen praecedat purgatio. Rheumaticis valet cum vino decoctionis olivani. Peripneumonici non detur nisi post diem. xiiij. ne superueniat empyema, tunc detur ad mundificandum saniem cum vino decoctionis myrtæ. His qui cum ventre sanguinem faciunt valet idest dysentericis, hoc non laudo, lientericis tamen potest dari, sed praecedente purgatione, melius tamen est mithridatum in hac causa.

Ascarides & lumbricos necat, pistentur nuclei persicorum, cum tryphera misceantur, & sic cum vino tepido detur, soli etiam nuclei & distemperati dentur pueris & multum confert. Menstrua prouocat, melius operatur confecta sine opio, sumpta cum succo artemisig, ut supra, vel cum

A oleo muscelino, vel communi. Nota suppositorium inde factum ex hac tryphera in primis non multum educit menstrua, sed quasi mucilagines, postea menstrua in multa quantitate, debet autem mulier quotidie per totam septimanam supponere sibi, & si necesse fuerit in nocte remoueat. conficitur secundum doctrinam aliorum. Nota si opium thebaicum apponatur, multo minus valet contra frigidissimas causas, multum enim fit de opio, cum vero opium mironis apponatur efficacius operatur contra praedicta quod minus frigidum est. Meuspater Platearius ea utebatur cum opio mironis, per duos annos seruatur in multa virtute, in. ij. annis parum valet.

Triumphyllon dicitur a uiridibus folijs rutæ quæ in eo ponuntur, valet proprie quartanarijs, & uere quotidiana in hieme, & post prandium in sero cum uino. iij. pars est lib. i.

B Reci. piperis albi quod inter nigrum inuenitur unc. f. piperis nigri drach. ij. cimini assi drach. f. zingibe. nitri, pyrethri, ana drach. ij. piperis longi drach. seminis petroselinum, ame. dau. anisi, helenij, spicae, cyperis, apij, seseleos, costi ana drach. f. caryophyllorum drach. i. & grana. vij. & f. dactylorum mundatorum numero. xij. foliorum rutæ uiridis unc. i. & f. mel quod sufficit, datur ut supra diximus.

Additio.

Triumphyllon dicitur a folijs rutæ uiridibus, quæ in eo plus ponuntur q; de alijs, hoc antidotum non est in usu, nec praeparatum reperitur. Hic notatur vnum in textu de pipere albo, & dicit q; est illud quod interius nigrum reperitur, quod est minus maturum. Summa medicinarum est res. xxi.

Triafandali dicitur a tribus generibus sandalorum quæ ibi intrant, datur proprie contra calorem hepatis & stomachi, phthysicis, histericis, medietas est lib. ij.

C Reci. sandali albi & rubei et citri. ros. zuc. ana. solidos duos, reubar. spodij, suc. liquiri. seminis portulacæ ana solidum. i. & f. amyli, gummi arabi. tragacanthi, seminis melonis, citrul. cucurme. et cucurbi. seminis scariolæ ana solidum. i. camphoræ scrup. i. & f. alij quadruplicant pondus rosa. syrupi rosa. quod sufficit, datur mane & meridie in modum castaneæ cum frigida.

Summa medic. est res. xix.

D Triafandali scilicet tria genera sandalorum recipiens, facit ad dolorem stomachi & hepatis factum ex caliditate vel ex cholera, datum mane cum frigida. Ad dolorem hepatis vel capitis vel calorem, datum cum aqua citrulli melonis cucumeris & cucurbitæ valet phthysicis cum aqua hordei, vel cum aqua decoctionis tragacanthi gummi arabi. liquiritiæ & succi eius, histericis cum aqua decoctionis seminum diureticorum. Valet ad omnem dolorem ex calida causa consumptis ex debilitate, detur praedicto modo, datur mane & meridie cum frigida ad modum castaneæ. Conficitur sic, pulueribus paratis additur camphora cum parte ipsorum puluerum, post zuccarum contritum ut melioris sit saporis, conficitur cum syrupo rosaceo & decoctione aliorum, per annum seruatur.

Theodoricon hyperiston, theodoricon dicitur a deo datum, hyperiston bene expertum interpretatur, facit enim contra hemicranium dolorem, & uertiginem capitis, & contra fluxum phlegmatis quod in faucibus & gutture decurrit, unde fit homo quandoq; sine uoce, valet etiam spleneticis sine febre, colorem bonum facit si simplex detur, sed si purgationem facere uolueris adhibeas scrup. ij. scamoneæ & fortius operabitur. xij. pars est lib. ij.

Reci. aloes hepatici drach. iij. & grana. iij. & tertiam partem unius grani, cinnamomi, chamaedryos, acori ana drach. iij. croci, calix

Silma me-
dis, est res,
xxix.

casle lignee, reuponti ana drach. ij. et gra. xvi. agarici drach. ij. et f. nardi, costi, masti. asari, silphij, scille, assa, amoniaci, bdellij, bellebori nigri, hyperici, epithymi, polyp. brassica, succi piperis al. et long. ana drach. i. et f. schoenanthi zingib. smirna, myroba. colocynthis, sagapeni, opoponacis, castorei, absinthij, aristolo. longa, petrosae, gentiana, amomi, ana scrupu. ij. diagridij, piperis nigri, ana scrupu. i. mel quod sufficit, datur mane et sero cum uina calido drach. ij.

Theodoricon hyperiston medicina est vusualis, valet ad omne vitium capitis, cerebri, oculorum, factum ex frigido hu. praecipue ex phlegmate, consumit enim superfluos humo, totaliter & purgat, ex theodorico & puluere specierum quas recipit fiant pilulae & dentur, quae species si haberi non possunt, puluis alicuius aromatici ut cinnamomi, garyophyllorum apponatur, & detur, valet melancholicis cum vino decoctionis sene. Lithargicis suffumigetur prius cornu ceruino vel caprino & cum eo detribus interposito, palatum cum eo fricetur capite inclinato, attrahit enim phlegma, & purgat in magna quantitate, vel fiat sicut dicemus de theodorico anacardino contra obliuionem. Artericam purgat, & vocem clarificat, si fiat raucedo ex siccitate & caliditate, non prodest, si sit ex viscoso phlegmate faciente inaequalitatem, fiant pilulae cum puluere amyli, ponatur sub lingua et transglutiat paulatim diu tenendo sub lingua. Asthmaticis anhelosis cum vino decoctionis gentiana, vel cum eo & puluere gentiana pilulae fiant & dentur. Sitim tollit prouenientem ex caliditate & siccitate ex in digestionem facta cum vino decoctionis masti. & nucis musca. Stomatichis ex frigida causa eodem modo detur. Peripneumonici nullo modo detur remanente loco sanioso, sed post peripneumoniam potest dari cum decoctione hordei, tragacanthi, & gummi arabi. sed multa cautela & quantitate modica. Phthisicis non laudo. Empycis, hydropicis, ex crassis humoribus & crudis cum aqua decoctionis radicum diure. vel seminum diureticorum, spleneticis cum decoctione radicum tamarisci. Hictericis sicut theodoricon anacardinum. Pleureticis non detur. Nephriticis cum decoctione diureticarum herbarum & praecipue granorum solis. Colicis per clystere. Paralyticis, podagricis, arteticis, proprie datur in talibus cum aqua decoctionis raphani, praecedente diatra competenti, & oxymelle diuretico vel scillitico. Menstrua prouocat, omnibus alijs medicinis efficacior est in hoc resoluta cum oleo muscellino vel communi & bōbace supponatur vel succo artemisiae. Quod melius est omnibus causis mulieris ex frigidityte resistit. Mulieres quandoque sentiunt maximam matricum inflammationem in dextra vel sinistra parte, ut etiam tumor circumscriptus appareat, cui multum valet medicina pessariata, resoluatur ergo cum succo artemisiae & rutae, et addita modica aqua decoctionis maluarum coletur, & per pessarium inijciatur. Be. brassicae fri. & sic. ex natura sui succi laxat constringit humores ex substantia, est enim eterogenea, idest composita substantie, brassica dicitur caulis nondum transplantatus, siccata puluerizetur, ponitur hic ad reprimendum violentiam aliarum specierum calidarum, alias confice ut legitur in antidotario. per duos annos seruatur, dosis eius est vnc. i.

Theodoricon anacardinum ab anacardis dicitur qui ibi reperiuntur, datum mirabiliter memoriam reparat, uertiginem capitis & maxime a posteriori parte aufert, phlegma quod ibi est purgat, causis matricis mirabiliter confert si eam purgare uolueris. viij. pars confecta est lib. ij.

Reci. aloes hepatici unc. i. & f. ireos, casiae ana drachmas. viij. minus grana. xvi. zingiber, anacardi, carpobalsa. ana drach. ij. & f. folij, spicae, myrobala. corticis, meu, epithy. ana drach. ij. et scrup. i. garyophyllorum, reupon. masticeis, schoenanthi ana drac. i.

Et gra. ij. & f. mel quod sufficit, conficitur sic. Accipe corticis radice foeniculi bene triti & abluti lib. i. & pone in. ij. libris aceti. Et stet ibi per vij. dies & postea tere ipsas radices, & in eodem aceto coque usque ad tertiam partem. Et cum omni diligentia cola per pannum, & pone in duabus lib. mellis despumati, et bulliat usque ad aceti consumptionem, cum tali melle confice. Supradictae autem radices colligantur in maio uel iulio, quia ante hoc tepus humidae sunt, & post hoc secae sunt, dosis est drac. i. uel. ij. cum mulsu ualet.

Theodoricon anacardinum, dicitur autem anacardinum ab anacardis quos recipit. Valet ad vertiginem capitis, si fiat ex phlegmate cum decoctione polypodij, si ex quadam melancholia, cum decoctione sene. Contra obliuionem, obliuio saepe fit ex frigidityte, ut ex phlegmate leniente posteriorius cerebrum, unde formae impressae elabuntur, datur autem his cum decoctione polypodij, vel melius, fiat rasura occipitij & apponantur ventosa cum scarificatione, postmodum locus fricetur ex eodem, additis humiditatis anacardorum, sola etiam humiditas anacardorum confert inuncta. Rheuma capitis desiccatur, primo cum eo purgatio fiat, postea detur aliqua opiata. Visum acuit datum cum vino, vel potius cum puluere myrobalanorum, citrinorum vel conditorum. Surditatem & tinnitum aurium tollit, & resoluit cum oleo muscellino tepidum & auribus colatura iniecta. Contra debilitatem stomachi ex frigidityte cum vino decoctionis masticeis vel nucis muscatae. Valet ad constrictionem cordis & defectum pulsuum, constrictione cordis aliquando fit ex humo melancholico, replente capsulam cordis, unde fit cordis constrictione & pulsus defectus est, datur his cum decoctione sene, consumit & purgat melancholiam, Contra tumorem hepatis factum ex frigidityte ut in hydropicis, si adsit ventositas, cum decoctione cimini, anisi, foeniculi detur, si ex humore frigido cum apozimate aph, rad. petroselini, foeniculi. Hictericis ex opilatione venarum hepatis praedicto modo, vel cum scrupu. i. euphorbij, solum euphorbium valet in hac causa.

Spleneticis contra tumorem ex frigido humo. factum detur ut diximus. Nephriticis si fiat ex lapide vel frigidis humo, & crassis valet quia multa recipit diureti. detur autem cum deco. granorum solis vel saxifragiae. Colicis valet sumptum per os, vel fiat tale clystere cum aqua deco. mercurialis, resoluatur theodoricon, & addito melle & oleo coletur & inijciatur per clystere. Suppositorium etiam de eo factum multum confert. Contra sterilitatem si fiat propter nimiam pinguedinem, os matricis obturantem, vel propter mucilaginem cōtentam in cotyledonibus supponatur theodo. cum. iij. drach. zuc. consumit & extenuat pinguedinem & mundificat matricem. Contra sanguinis retentionem supponatur cum succo artemisiae. Contra difficilem partum accipe medianum corticum caprifolij idest fici siluaticae, tere & cum theodoricon commisce, superpone carbonibus & suffumiga mulierem, si debet liberari per haec liberabitur, valet etiam fumigium ex solo cortice. Contra causas vesicae & contra stranguriam & dysuriam detur ut nephriticis. Tenuis & delictos reparat, si fiat ex phthisi vel ex alia infirmitate, non prodest, sed nocet, si fiat extenuatio propter indigestionem detur cum vino decoctionis masticeis, per indigestionem inepti ad nutriendum efficiuntur humo unde fit extenuatio. Confice cum oxymelle sicut in antidotario praecipitur, per biennium durat, dosis eius est drachina. vi. vel vnc. i.

Trochisci diarhodon idest rotunda confectio, trochisci isti in diamargariton intrant et in diarhodon, quinta pars est drach. x. & gra. xij. Reci. croci, scrupu. ij. et gra. vij. camphorae gra. xij. rosarum uiridium drach. iij. spodij drach. ij. sandali rub. drach. i. & f. gra. vij. sandali albi drach. i. gra. xij. Conficitur

Sig.
dic
xvi

Partum
ciliat

Conficitur sic. in marmorea pila recentes rose sine intermissio-
ne terantur; deinde ceterarum subtilissimus pulvis specierum su-
perponatur, & cum sufficienti rodostomate conficiatur, ad ulti-
mum adhibeatur camphora, deinde trochisci informantur, & ad
umbram exiecentur, & usui referuntur.

Additio.

Plures descriptiones trochiscorum diarhodon à diuer-
sis authoribus reperiuntur: ista tamen Nicolai debet admi-
nistrari in suis magnis confectionibus, ut ipse testatur.
Summa medicinarum est res. vii.

T Rochisci diaui, dicunt à uiolis albis. iij. pars est. vi. drach.
& f. Recip. foliorum uolarum albarum utridium, drach.
v. se. plantaginis, drach. i. amyli, drach. iij. seminis papa-
ueris al. drach. ij. & scrup. i. balsami, scrup. i. rhabarba. scrup. i.
rhodostomatis quod sufficit. ad modum precedentium trochiscorum.

Additio.

Isti trochisci secundum intentionem Nicolai dicuntur à
violis albis, quæ ibi ingrediuntur, & debent poni in diamar-
gariton, ut supra visum est: & debent formari cum rodo-
stomate, id est aqua rosarum. Summa medi. est res. vii.

T Rochisci hedychroi, qui in rubea & sotira intrant, sexta
pars est drachm. vi. Recip. amomi, drach. i. cinnamomi,
croci, folij, myrrhe, cassie, ana drach. f. spica, scrupu. i.
opobalsami, costi, schœnanthi, calami aromatici, xylobal. assari,
fu, ana gra. xv. masti. maraibri, ana gra. x. tamarisci, gra. v. ui-
ni ascalonis quod sufficit, hæc omnia tere, & cum uno illo tro-
chiscos informa, & cum fumo styracis sicca.

Additio.

Isti trochisci sunt in usu, sed non multum, & ut vult hic
Nicolaus ingrediuntur in rubea trochiscata, & in sotira. I
Gilbertus Anglicus capitulo de cufa arterie habet hanc
eandem descriptionem. Summa medicinarum est res. xviii.

T Rochisci croci magnetis intrant in rubeam, & sotiram.
Recip. croci, drach. iij. rosarum, amos, myrrhe, ana drac.
i. & f. xyloaloes, scrup. ij. informantur cum aqua rosata.

Additio.

Isti trochisci sunt in usu, quia ingrediuntur cōfectiones
magnas, ut dicitur in textu, & dicuntur à croco. Summa
medicinarum est res. vi.

T Rochisci scillitici, sic fiunt, scillam integram diuide, et in-
uolue in pasta fermentata, & in furno coque, & abstra-
cta de massa, & ejectis corticibus eius, medium tere in mor-
tario, & tantundem farine orobi adde, & inde trochiscos in-
forma, & cum uino, aut melle tempera, & in umbra sicca, & si
deest orobum, tantundem panis aspi subtilissime triti pone, exin-
de trochiscos informa, & in loco umbrato sicca.

Additio.

Isti trochisci in usu habentur, quia magnas cōpositio-
nes ingrediuntur. Summa medicinarum est res. iij.

T Rochisci diacoralli. Recip. coralli rubei, cinnamomi, myr-
rhe, amomi, papa. ana drachm. iij. schœnanthi, croci, ana
drach. ij. calami aro. xylobal. cassie lignee, folij, mastice,
polij, fu, assari, pedis columbini, añ. drach. i. de his omnibus facto
pulvere cum uino tempera, & trochiscos pensantes solidos sin-
gulos informa, & in umbra sicca.

Additio.

Isti trochisci sunt vsuales apud illos qui theriacā magnā
Galenī hic descriptam facere volunt: nam Andromachus
loco trochiscorum diacoralli habet trochiscos aluidaraca-
ron. Summa medicinarum est res. xvii.

A Rochisci de aniso ualentes paratis ad hydropisim.
Recip. anisi, eupatorii, ana drach. iij. apij, absinthij, masti-
cis, aneti, assari, spica, amygdalarum amararum, ana drac.
i. aloes hepatici, drachm. iij. & f. informa trochiscos ad pondus
drachm. i.

Additio.

Isti trochisci de aniso interdum in usu habentur: & ideo
preparari debent, & valent ad ea quæ in textu scribuntur.
Summa medicinarum est res. x.

T Rochisci de thiro qui in magna theriaca Gale. recipiuntur,
sic fiunt. Inuenias thiros in longitudine unius palmi exi-
stentes, oculos habentes rubeos, & linguam mobilem, &
cornua in modum grani frumenti, caput & caudam tribus digi-
tis mensuratis abscinde, medium quod remanet excoria, & inte-
stinis proiectis optime dulci aqua laua, & sic coque donec spina
a carnibus separentur, postea spinis proiectis, carnem in marmo-
reo mortario satis tere, & commista eiusdem ponderis farina
orobi, uel panis aspi cum iure suo tempera, & fac inde trochiscos
pensantes singulos solidos, & in umbra sicca.

Additio.

Isti trochisci de thiro, id est de viperis, & sic propter re-
ceptionem istorum trochiscorum theriaca ab eis secundum
nonnullos deriuatur. Quidam crediderunt quod trochi-
sci de viperis non essent trochisci de thiro, sed errant, nam
Andromachus vult quod vipera sit, ut hic describitur thi-
rus, & vult quod trochisci de viperis sint trochisci de thi-
ro. Eiusdem opinionis est Halyabas. x. practica. Androma-
chus et Rasis melius ostendunt de forma viperæ quā Aui.
& Nicolaus hic.

Vomitibus noster dicitur à uomendo eo quod frigidos & ca-
lidos purgat humores: noster quia à nobis compositus est,
purgat proprie cholera rubeam, et phlegma, datur quo-
tidiane uerae, & tertianæ nothæ in modum castaneæ cum calida:
detur etiam delicatis hominibus cum syrupo acetoso distempera-
to, & per noctem sub diuo ponatur, in mane iterum cum aqua ca-
lida distemperetur, & coletur per pannum, ut tota substantia re-
maneant: sedat ueram tertianam, debilitatem & nauseam à super-
fluis & acutis humoribus factam aufert. Recip. tapisie panormi-
tanæ, uel aragonensis collectæ in mense Maij, siue Iulij, unc. iij.
croci aphricani, unc. i. & f. nucis uomicae, unc. f. assari, unc. i. mel-
lis assarini qd' sufficit, quod sic fit. In duabus lib. mellis despuma-
ti adde unc. iij. succi assari, & bulliat ad succi consumptionem:
& si succum habere non uolueris pone thapsie, assari, ana unc.
ij. & f. & dimidiam catapuciarum, & totum deponere in aqua ma-
rina, & bulliat usque ad medietatem, & aqua ponatur in lib. ij.
mellis despumati, & coque usque ad aquæ consumptionem, &
cum tali melle confice, detur mane in modum castaneæ cum tepi-
da, uel oxyzacara duris hominibus cum tota substantia, debili-
bus colatura tantum.

Additio.

Moderni medici nō vtuntur istis vomitiuis hic scriptis,
sed quando volunt vomitum prouocare magistraliter cō-
ponunt secundum intentionem præsentem. Istud vom-
itium, vel vomitus compositus est à domino Nicolao qui
non est in usu. Summa medicinarum est res. vi. vel. vii.

Summa me-
dici. est res.
v.

Vomitibus patriarchæ. Recip. tapisie, lib. i. croci aphricani,
unc. iij. cinnamomi, assari, ana unc. ij. catapuciae, unc. ij.
mel quod sufficit, detur cum tepida ante accessionem.

Vomitibus patriarchæ. patriarcha ab autore. principa-
liter purgat phlegma, secundario cholera superius, &
inferius aliquantulum, dandus est eis qui multa stomachi
repletionem laborant & fastidio, ut aliquando fit in quo-
tidiana

Mes.

F f

tidiana & tertiana, maxime quando humores circa os stomachi abundant, præcedat vsus oxymellis per quindecim dies, si phlegma fuerit in causa, vel syrupus acetosus, si colera: nunquam enim exhibendus est vomitus nisi materia digesta: detur autem cum multa cautela, Qui vero de strictura pectoris, et pulmonis multum laborant, non debent purgari per vomitum secundum Hippocra. phthisicos vero meruentes ad superiores pharmacias. Amplum thoracem habentibus potest dari, & facile vomentibus, & maxime in tempore calido: fiat etiam aer artificialiter calidus carbonibus, & huiusmodi si necessitas ingruerit.

Quoniam mo-
septi ad vo-
mitum ap-
ti fiant.

Quoniam vero quidam sunt difficiles ad vomendum, & vomitu indigent, sic ad vomitum sunt aptandi: sic ergo præparetur malua, branca vrsina, semen lini, foenugraeci, omnia cōtusa bulliant in aqua decoctionis maluarum: & hæc tepida cataplasmetur pectori ante, & retro. Potest ad idem fieri cataplasma cum malua trita & cocta cū axungia: inungatur etiam pectus dialtea & butyro simul tritis, duobus vel tribus diebus, si opus fuerit, vicesies vel pluries in die fiat inunctio, postmodū detur vomitus cum aqua calida in mane solē iam ascendēte: detur autem cum frigida quibusdam quanto magis volunt per inferiora purgari, sed delictiosis in his maxime qui aliquo pectoris laborant vitio, delicatis, & debilibus tantū colatura detur, sed rusticis & fortibus tota substantia potest dari. Diuerso modo à diuersis cōficitur, quidam aquam marinam cum melle despumato vsque ad aquæ consumptionem bulliunt, & cum melle illo pulueres conficiunt. Nota, quod thapsia per se est puluerizanda, aliæ simul. Patet meus aliter conficiebat, thapsiam contritam cum melle & cum salmacina optime decoquebat, & in colatura species conficiebat, reuera securius ita datur: magis tamen apponendum est de thapsia cum coquitur quam in antidotario præcipiatur: ideo apothecarius assaram baccarum viridem in multa quantitate in aqua dulci faciat bullire: si viridem non habet, siccam ponat, minus tamen valet, post multam decoctionem colet fortiter exprimendo: faciat etiam catapuc, quæ ibi recipitur simul bullire in multa quantitate contritas, quorum colaturam cum melle bullire faciat vsque ad aquæ consumptionem, & cum tali melle pulueres conficiat. Nota in .i. lib. pulueris, .iij. mellis sunt ponendæ: ipse tamen Io. .iij. ponit propter siccitatem thapsiæ. Item nota, cinnamomum quod recipit, debet esse crassum quia magis ad hoc valet crassum quam subtile in vomitiuis medicinis, per duos annos seruetur, dosis eius est vnc. i. sed si colatura tantum detur duæ competunt.

Vomitum valens tertianarijs & quartanarijs, sed maxime competit quotidianarijs. Recip. thapsiæ, unc. .iij. assari baccari, unc. i. cinnamo. unc. i. croci hortulani, unc. i. se. atriplicis, unc. .f. mellis quod sufficit. detur in modū castaneæ cū cala. Additio.

Iste vomitus valens tertianarijs non est in vsu: utilis tamen est ad ea quæ in textu scribuntur, intelligitur hic per crocum hortulanum semen carthami. Summa medicinarum est res. vi.

Vnguentum marciaton magnum à Martino peritissimo medico dicitur à quo fuit inuentum, quod facit ad dolorem & frigiditatem capitis & pectoris & stomachi, & ad scilicet splenis, & hepatis, & ad ilij dolorem, ad solem uel ad ignem inunctum statim subuenit paralyticis, ischiaticis, nephreticis, podagricis prodest, tumores reprimat, durities remollit, spasmodicis, & typice febricitantibus valet, & contra omnes dolores ex frigiditate medetur potenter. quarta pars est lib. .viij.

Recip. ceræ al. lib. .ij. olei, lib. .v. rorismarini, foliorum lauri, ana unc. .v. rutæ, unc. .v. tamarisci, unc. .v. esbrij, sabine, balsamitæ, eleliphaci, ocymu, polij, calamenti, artemisiæ, enulæ, betonica, bræa ursine, spargulæ, herbæ uenti, pimpinellæ, agri-

monia, absinthij, herbæ paralytici, herbæ sanctæ Mariæ, cimæ rum sambuci, crassulæ, millefolij, semperuiæ, chamædri, centaurea, fragaria, quinquæfolij, herbæ tetrait, ana unc. .iij. & .f. cuiusciradi. cumini, myrtæ, añ. unc. .iij. foenugra. unc. i. & .f. buty. unc. i. & drach. .ij. urticæ, uiola. papaueris nigri, mentæ saracenicæ, & aliæ mentæ, polytrici, lapaceoli, cardunceli, matris syluæ, maturellæ, herbæ muscatæ, allecluyæ, linguæ ceruinæ, crispulæ, camphoræ, styra. medullæ ceruinæ, ana unc. .f. adipis ursini, gallinacii, masti. ana unc. i. thuris, unc. .f. olei nardui, drach. .ij. herbæ colligantur in medietate mensis maij, uno die omnes herbæ istæ colligantur uel duobus, si pōt ab hora tertia usq; ad meridiem.

Conficitur sic, herbæ tritas diebus septem in optimo & odorifero uino infunde: octauo uero die ad lentum ignem ponantur, & cum uinum aliquantulum incœperit consumi, addatur supra dictum oleum, & bulliant donec incipiant diminui: deinde studio se colentur, & proiectis herbis, iterum super ignem ponantur, & cum incœperit bullire pone styracem, & cum modicum bullierit, pone butyrum & axungiam aliquantulum contusam, & oleum nardinum, masticen, & olibanum, & postea ceram, & cū cera liquefacta fuerit, semper cum spatula agitando ab igne deponatur, & cum coagulatum fuerit, in uase reserua.

Vnguentum marciaton contra omnes dolores ex frigida causa, ut arteticam, podagram, cōtra vitia matricis ex frigida causa: loca etiam contusa confirmat, & delet liuorem cutis in omnibus, idem sit vsus sicut de vnguento aureo, scilicet locum inunctum ad solem fac, vel ad ignem, sed contra liuorem facta inunctione cum cera, & ciminomisto super cataplasma fac. Potest variari marciaton in coloribus cum puluere gersæ serpentariæ, sicut dicitur de populeon, & erit quasi album: cum oleo decoctionis radicis rubæ, & erit subrubeum, confice, ut in antidotario reperitur. Nota, si omnes herbæ haberi non possunt per vices collige, & in vino forti per tres menses poterunt seruari, & vinum renouetur si opus est, per tres annos seruetur.

Vnguentum arigon, arigon, id est adiutorium, ualet ad dolorem ex frigiditate uiri & mulieris tali modo inunctum in testa oui primum calefac ad ignem, deinde superinungatur, et postea testa calida superponatur loco patienti, ualet ad spasmus & tetanum, & ad dolorem ilij & renum, tali ordine, ut supra diximus, arteticis, & ischiaticis multum prodest, quartanarijs si spina inungatur ante horam accessionis, ut dictum est, mirifice prodest. quarta pars est lib. .vi.

Recip. rorismarini, maioranæ, radicis iari, serpilli, rutæ, radicis siccid. ana unc. .iij. & .f. foliorum lauri, saluæ, sabine, ana drach. .ij. policarta maioris et minoris, ana unc. .ix. brionia, unc. .ij. laureolæ, unc. .ix. nepitæ, foliorum siccidis, ana lib. .f. mastice, olibani, ana unc. .v. pyrethri, euphorbij, zingib. piperis, añ. unc. i. olei muscellini, unc. .f. petrolei, unc. i. adipis ursini, olei laurini, añ. unc. .ij. butyri, unc. .iij. olei cōis, lib. .v. ceræ lib. i. & unc. .ij.

Herbæ & radices hora suprascripta colligantur, herbæ uno uel duobus diebus, ut dictum est superius, fortiter contuse ponantur in oleo per septem dies: octauo autem die super ignem ponantur & coquantur, donec herbæ destruantur, postea per saccum fortiter colentur: & iterum super ignem ponantur & cum bullire incœperint addatur oleum laurinum, butyrum, adeps ursinus, & cera, qua liquefacta, adde petroleum & muscellinum, postea masticem & olibanum, zingiber, piper, & pyrethrum, euphorbij, & tunc ab igne deponatur, & recondatur.

Vnguentum arigon valet arteticis, & contra omnem frigidam guttam, & omnes neruorum passionem ex phlegmate, vel ex causa frigida. Contra tumores ex frigida causa: præcedat tamen purgatio, & statim inunctio fiat ad ignem uel ad solem: si tumor est splenis, tunc valet maxime præcedente

Sūm-
di. c.

Sūma n
di. c. res. 2

præcedente vsu diureticorum, & vnguentorum mollitiuorum. Contra tinesmum, & colicam de frigida causa fiat inunctio totius spinæ vsque ad anum. Recip. serpilli, calidum & siccum, & diaphoreticum, & est consumptium contra frigidas causas valet potius hic ad tumorum extinctionem, & colligi debet in tempore productionis florum, in vmbra exsiccat, & sine fumo, per annum seruatur, folia & flores sine stipitibus ponuntur. Confice, vt docetur in antidotario.

Vnguentum Agrippa, quo Agrippa rex Iudeorum utebatur, quod tantæ dignitatis erat, quod nemini discipulorum tradere uolebat: ualet hydropicis, & omnibus tumoribus, in quacunque parte corporis fuerint, & ad neruos indignatos, urinam prouocat, inunctum super uentrem laxat, & dolori renum ex frigida causa optime facit. iiii. pars est lib. v.

Recip. brionie, lib. ij. radices ebuli, tribuli marini, ana unc. ij. radice succid. lib. i. scilla, unc. v. i. reos, unc. iij. radi. filicks, unc. ij. omnes radices ter uel quater bene abluantur, & in pilo marmoreo terantur, & iiii. lib. olei lentisci uel communis ponantur per duos dies, sed si per sex uel per septem dimittatur plus ualet, quia calorem, & odorem sibi & efficaciam uendicat: tertio uero uelut dictum est, ad ignem ponatur, & tandiu bulliat, donec incipiat dimitti: deinde ponatur in sacco, & exprimendo coletur, & cum colatum fuerit super ignem ponatur, & cum bullire inciperit ponantur unc. xv. cere albissime, & liquefacta cera ab igne deponatur, & cum infrigidatum fuerit collige & serua.

Vnguentum Agrippa, dicitur ab inuentore, valet ad indignationem neruorum, & tumores, & dolores totius corporis ex frigida causa superinunctum, stranguriam soluit. Inungatur & consequenter fiat fomentum ex aqua falsa & dulci, cum decoctione senationum mercurialis portulacæ, addito oleo: valet autem præcipue contra splenis vitium præcedente inunctione dialtheæ, & vsu diureticorum, & ceroneo superposito, confice, vt docetur in antidotario.

Vnguentum dialtea, malasticum, & calasticum, dialtea à radice cuiusci dicitur, malasticon, id est mollificatiuum, calasticon, id est calefactorium, medietas est lib. iiii.

Recip. radice cuiusci, lib. ij. seminis lini, & fœnugræci, ana lib. i. scilla, lib. f. olei, lib. iiii. cere, lib. i. terebinthinæ, gummi hederæ, chalbani, ana unc. ij. colophonie, resinæ, ana lib. f. Nota, quod si ista ponantur, scilicet actis, & ciclamen, ualet ad consolidationem uulnerum, & quidam addunt butyrum, omnes herbe, & radices bene abluantur, & terantur: similiter lini seminis, & fœnugræci, & scilla, & cum bene trita fuerint, ponantur in v. lib. aque per tres dies, quarto autem die ponantur super ignem, & bulliant, donec inspissati fuerint: deinde paulatim in sacco ponantur, & cum exprimere uolueris, addatur aliquantulum seruatis aque, ad abstractionem illius succi uiscofi, de succo isto accipiantur lib. ij. & ponantur in iiii. lib. olei, & bulliant ad succi consumptionem, quod erit cum nihil supernatauerit, postea addatur lib. i. cere, & cum liquefacta fuerit addatur terebinthina, postea gummi hederæ confusi, chalbani, & ad ultimum ponatur puluis colophonie, resinæ, & cum coctum fuerit, quod erit tunc cum gutta posita super marmor inspissabitur, deponatur ab igne, & cum coctum fuerit, & infrigidatū, diligenter repone. Valet proprie ad dolorem pectoris ex frigidityte & pleurest, prius in testa oui calefactū ad ignem, & super pectus inunctū, sanat omnia loca infrigidata & desiccata, calefacit, mollificat, et humectat.

Vnguentum dialtea à radicibus altheæ dicitur quæ ibi recipiuntur. Contra dolorem pectoris superinunctum ad so-

Adem vel ad ignem utile est, si oleum laurinum cum dialtea fuerit admixtum, quoniam ab ipso vim maiorem calefaciendi suscipit. Et pleureticis valet si fuerit pleuresis ex calido humore, in hoc si fiat de calida causa liniendo tempore calido &c. fiat unctio de duabus partibus butyri, & tribus dialtheæ, si fiat contrarium de sola dialtea inungatur autem pleureticis circa locum patientem in mane meridie & sero vel frequentius, loco inuncto lana vel stupa applicetur. Spleneticiis super splen inunctum, vel melius, malum terre dimittatur putrescere contritum in ipsa dialtea, postmodum exprimat, & colatura calefacta, splen inungatur, vel si necessitas fuerit de succo ipsius misto cum dialtea fiat inunctio, & splen vehementer, & bene cum manibus malaxetur ante prandium, & non post, multiplicitate causa, quia si post prandium fieret, posset sequi triplex nocumētum, scilicet quia propter frictionem cibaria sumpta ante tempus decoctionis possent impediri, vel splen commotum per superiorem ramusculum melancholiam in nimia quantitate transmitteret ad stomachum, unde indigestio posset generari: denique ex cibariis multa fit ebullitio, & facta tunc splenis confricatione posset calor urgeri, & distemperantia, unde indigestio calor, & ebullitio. Recip. visci, calidū, & humidum, calefacit, & humectat, & ob hoc in isto vnguento ponitur, viscus, bismalua idem est, recens debet apponi, confice, vt habetur in antidotario, per duos annos seruatur.

Vnguentum citrinum. Citrinum dicitur, quia in pomo citrino decoquitur, pulchram reddit faciem, lentigines de facie tollit, nigredinem à sole inductam destruit, & pustulas in quacunque parte corporis ortas falsi phlegmatis mirabiliter destruit & aufert, cicatricem in corpore subtiliat, leprosi faciem si ex eo ungetur multum emundat, rubori oculorum pruritui, & pallori, & herysipelati ualet, medietas est lib. ij.

C Recip. bora. drach. ij. camphoræ, drach. i. coralli alb. unc. f. amenti dulcis, unc. i. umbilici marini, tragachanti albi, amyli, chrystalli, antali, dentali, olibani albi, nitri, ana drachm. iij. marmoris alb. drachmas duas, gersæ serpentariæ, unc. i. cerussæ communis, unc. i. hoc modo fit. Tere tragachan. & umbilicos marinos in mortario marmoreo cum pistello ferreo insimul, cetera sigillatim in eodem mortario terantur, & cum panno subtili albo cribrentur, & cum axungia porcina nouella albissima, lib. i. & f. sepi pecorini, uel caprini, unc. i. & f. axungie gallinacæ, unc. i. Confice sic, chaldarium plenum aqua super ignem bulliat, & cacabus cum axungijs in chaldario pendeat in ipsa aqua, & de ipso calore aquæ liquefiant axungie, & liquefactæ per subtilem pannum & album colentur in catinum, & mox totus puluis apponatur præter camphoram, & boracem cum spatula, semper agitando, ut omnium bona fiat incorporatio, hoc facto in uno citro cauato uel duobus mittatur, & ponatur, cum spatula, semper agitando, bulliant, & cum incipit bullire, iterum in chaldario ponatur, & cum spatula, semper agitando puluis camphoræ, & bora. donec incipiat frigere, agitetur semper, & cum infrigidatum fuerit recondatur. Et nota, quod in lib. i. pulueris debent poni. v. lib. axungie.

Vnguentum citrinum dicitur, quia in citro coquitur, cuius vsu talis est, si facies vel manus vel aliquod membrum ex aliqua causa exasperetur, valet hoc vnguentum, quia mitigat arefactionem, & angustiam quæ recipit abstergit, & depurat membra ex alijs quæ recipit, dealbat etiā faciem: inunge faciem vel aliquod membrum fortiter de hoc vnguento, vt totum combibatur per frictionem: postea lauetur cum sapone vel aqua cal. & exiccata iterum inungatur in sero, mane lauetur cum ea, puram & lenem operatur faciem, distemperatū cum clara oui est aqua cal. antea

Mef. Ff. n. rius

Sūma medic. est res. xvij.

Borax. rius in oculo & extra illinitum aufert sanguinem, & miro modo mitigat dolorem de cholera, & sanguine.

Recip. borac. ca. & sic. virtutem habet abstergerendi, & deponendi conglutinandi, quod probant auri fabri, namq. aurum, argento, cum borace cōglutinant, & consolidant, gummi est arboris quæ in orientali plaga reperitur, dum autem colligitur cum facie quadam, et impuritate colligitur: abhicienda est tamen impuritas cum ponitur in medicinis. Vel quod verius est borax est fax olei, & fit in hunc modum apud saracenos, seruatur oleum. xl. an. aut plures in quo tandiu seruato duplex fax inuenitur, vna inferius, quæ dicitur amurea, alia superius, quæ dicitur borax, & est peior: hæc enim solidam habet substantiam, in saccellis posita abluatur, donec impuritas remoueat, et fiat alba: deinde ad solem desiccatur & fit albisima: eligenda est purior albior, & clatior intus conformis: si etiam lauetur, & exiccata in medicinis ponatur melius est, diu seruatur.

Probatum experimentum contra difficilem partum, teratur borax, & distemperata cum vino detur, vel super omnia superposita in hoc casu valent.

Amentū Amentum dulce, frigidum est & siccum, secundum alios calidum & siccum abstergit, & dealbat: de vino cocto efficitur: decoquitur enim vinum, & in amentum transmutatur, lapis est albisimus, dicitur autem dulce ad differentiam amenei, quod fit de creta nimia vitiosa. Elige leuius, & albius, diu seruatur.

Vmbilici Vmbilici marini, fri. sunt & sicci, abstergunt ex asperitate sua, & dealbant: lapilli sunt vmbilico conformes, in littore maris inueniuntur: elige albiore.

Chrystal. Chrystallus frig. & sic. eiusdem virtutis est cum predictis per congelationem fit ex glacie, quanto albior tanto melior, per plures annos seruatur, ad lac recuperandum ex caliditate amissum, puluis chrystalli detur in potu, contra cholicam valet similiter. Sed caue ne ventris adsit constipatio vel iliaca.

Antali. Antali & dentali frig. & sic. similem vim habent cum predictis, in nullo differunt, lapides sunt satis conformes, nisi quod antali dum franguntur quasdam habent venu-las in longum protensas, & non habent adeo solidam substantiam, sicut dentali. Dentali vero denti assimilantur in soliditate, albiore eligimus.

Marmor. Marmor frigidum & siccum non discrepat a predictis, nec propter aliud apponitur.

Gersæ. Gersæ serpentariæ & cerussa, nota cerussa, alia frigida & siccata, ut ea quæ fit ex plumbo, & aceto, scilicet communis. Alia quæ est calida & siccata, ut ea quæ fit de serpentaria, ponitur ad mundificandum: hoc enim operatur præ cæteris quæ ibi recipiuntur. Confice sic, radices serpentariæ in vere collectæ optime mundentur, soli exponantur & siccantur, fiat inde puluis cribretur per pānum, & cum aqua pluuiali, vel melius cum rosata conficiatur in aliquo vase, soli exponatur, frequenter aqua abhiciatur, & alia renouetur, ita fiat nouem diebus vel viginti diebus vel plus, post modum abiecta aqua desiccetur, & in medicinis ponatur. Mulieres Salernitanæ faciunt gersam mistam de solo succo serpentariæ posito in scutella cum aqua ad solem, & aquam sæpe renouant, ut supra, sed non tantum valet.

Conficitur sic vnguentum de omnibus. Fiat puluis subtilis & cribretur per pānum in vase habente orificium stratum. Cerussa vero cribretur per se, pulueres conficiantur cum axungia liquefacta, & colata, sicut in antidotario reperitur. Nota si cortices citri in axungijs cum liquefiunt posueris melius erit, vim enim mundificatiuam inde cōtrahunt, in vna libra pulueris tres axungie colatæ ponimus, quando bene et competenter volumus conficere. Alij quatuor vel quinque ponunt, vnguentum confectum citris cauatis super prunas bullire facimus aliquantulum, & usui reseruamus. Quoniam vero hoc vnguentum de facili grauem odorem portendit, quidam in maiori quantitate apponunt de camphora: per annum seruatur, facile enim corrumpitur propter axungiam.

Vnguentum aureum valet contra omnes guttas acutas, frigiditas, & maxime contra lapidem in rebus, & hydro-picis. Recip. radices euiscæ, su, mu. ana lib. ij. utriusque aristolochiæ, helenij, hyssopi, pulegij, artemisiæ, pentaphylli, ruta, foliorum lauri, acori, herbe uenti, rorisinari, matrislue, saxifragiæ, cyperi, chamædryos, asparagi, brusci, fœniculi, anisi, ana lib. i. apij, ireos, leustici, granorum solis, petrosæ, sileris, amomi, cardamomi, anethi, baccarum lauri, iuniperi, lapidis lin-cis, ana lib. f. basilicæ, semi. urticæ, semi. citri, sinapis, euphorbij, ana unc. iij. adipis urst. & vulpine. olei laurini, petrolei, ana unc. iij. schoenanthi, costi, pyretri, thuris, masti. myrrhæ añ. unc. ij. miscelei, unc. i. olei, & cera quod sufficit. Herbe colligantur in mense maij, & contritæ mittantur in oleo vel vino albo, in quo sint uiginti diebus: postea addatur oleum quod sufficit, & bulliat donec herbe incipiant diminui, & colentur per saccum, & ponantur ibidem ceræ lib. xij. bulliant quousq. cera sit bene commi-sta: deinde superponantur pinguedines bene dissolutæ & colatæ, & permittantur parum bullire, post superfundatur oleum lau-rinum, & deposito ab igne superinducatur alia olea: tertio pul-ueres costi, pyrethri, schoenanthi etiam quarto olibani: quinto myrrhæ, & hoc per interuallum fiat: postea cera, & deposito ab igne, ponatur euphorbium: ultimo uero ponatur petroleum.

Vnguentum aureum propter excellentiam dicitur, valet habentibus calculos in renibus facta inunctione ad solem vel ignem: relaxat enim substantiam lapidis & meatus aperit, unde lapis facilius emittitur, & ut quidam dicunt, contra omnes ægrotudines de frigida causa valet specialiter. Conficitur sic, omnes herbe colliguntur tempore maij quæ si non possunt simul haberi, vicissim per vices cō-tritæ ponuntur in oleo vel vino secundum quosdam, sic fiat, donec omnes habeantur, postea bulliant in oleo, donec fundum petant, postea colentur per sacculum, & in colatura cera apposita fiat tantum ebullitio, donec cera, & oleum vnum fiant: deinde pinguedines solutæ, & colatæ superad dantur: postmodum olea, & pulueres per ordinem, sicut in antidotario reperies, facto competenti interuallo: euphorbium tamen, & petroleum ad vltimum stagniato ab igne deposito, debent poni. per. iij. an. seruatur.

Vnguentum album ad salsum phlegma. & totum confectū est lib. i. Recip. cerussæ, unc. i. lithargyrii, unc. i. olibani, drach. iij. mastice, drach. ij. unaqueq. species per se teratur hoc modo, puluis cerussæ cum paucis oleo distemperetur, & postea addatur lithargyrium: deinde mastix, & olibanum, cum pistello bene semper agitando paulatim aqua rosa ponatur, & cum ceperit inspissari, addatur oleum & aqua rosa, & tandiu ducatur, donec sit bene incorporatum, & recondatur, & non sit spissum multum neque tenue.

Additio.

Istud vnguentum album ad salsum phlegma interdum habetur in usu, quia inungendo membra scabie ex salso phlegmate infecta maxime post balneum curat. Summa medicinarum est sex res.

Vnguentum fuscum, id est nigrum, valet ad omne vulnus: Nam super vulnus positum attrahit, & attrahendo mundificat, deinde sanat, medietas est lib. iij.

Recip. olei, lib. i. & f. ceræ, unc. iij. colophonie, unc. ij. gummi, sagapeni, picis naualis colatæ, añ. unc. iij. masti. chalbani, terebinthine, ana unc. i. confice sic, oleum in olla super ignem mittatur, & bulliat, tunc ponatur cera, deinde colophonia, qua liquefacta ponatur pix naualis, postea gummi, sagapeni, & terebinthina.

ethina; ita tamen, ut omnia terantur prius præter picem nauale, terebinthinā, puluerem masticis, & olibani, & cum spatula agitando semper, donec omnia liquefiant, & bene coctum sit: deinde cum infrigidatum fuerit, usui reseruetur.

Additio.

Vnguentum fuscum, id est nigrū confert omnibus vulneribus, nam generat carnem laudabilem, & mundat saniem & putrefactionem, inungendo circa labia vulneris. Summa medicinarum est res. viij.

Vnguentum populeon dicitur, quia fit de oculis populi, valet contra calorem acutæ febris, & his qui dormire nequeunt, inunctis temporibus, & pulsibus, & plantis manuum & pedum, hoc idem cum oleo ro. uel uio. et mistis super hepar inunctum mirabiliter calorem tollit, & sudorem provocat inunctum super umbilicum, medietas est lib. ij.

Recip. oculorum populi lib. i. & s. papaueris nigri, foliorum mandragoræ, cimarum rubi tenerrimarum, foliorum hyoscyami, solatri, uermicularis, lactucæ, semperuivæ, bardanæ, uiolæ, scuticelli, id est umbilici ueneris, añ. unc. ij. axungia nouellæ porcine sine sale lib. ij. oculorum populi per se bene pistentur, & iterum cum axungia pistentur, & magdalcones informantur, per duos dies dimittantur: tertio uero die omnes herbe supradictæ colligantur, & per se bene terantur, & cum magdalconibus iterum terantur, & misceantur, & formatis magdalconibus, per nouē dies reseruentur: postea uero magdalcones illi frustatim in caldario cum lib. i. odoriferi & optimi uini ponantur, & bulliant usque ad consumptionem uini cum spatula semper agitando: & postea per saccum expressum bene cola, et colatum dimitte infrigidari, & in uase reconde.

Vnguentum populeon ab oculis populi dicitur, valet contra dolorem acutæ feb. cū aceto vel acresta ad maiorem vim penetrandi: fiat inunctio circa frontem, et tempora in uolis manuum & pedū, & uenas pulsátiles: optime enim dyscrasiam caloris cordis reprimat: si tamen feb. non uelementer acuta fuerit: patiens autem de natura frigidus fuerit, & in tempore frigidus fuerit, ut si sudare uoluerit non est eo utendum, quia materiam digestionis inhabiliorem redderet, & naturæ beneficium sudore præparato posset impediri.

Ad somnum faciendum modo fronte & temporibus inunctis, sed citius operatur & fortius, si parum opij thebaici distemperati cum aceto misceatur: uilis est: hic enim confortat cum oleo rosa. uel uio. mistum, calorem hepatis tollit superinunctum: calefactum tamen prius in testa oui ad idem si hyems fuerit.

Quod autem dicitur in cōmendationem huius vnguenti quod super umbilicum inunctum prouocat sudorē: falsum est hoc: tamen nota non tantum vnguenta varia in effectu, sed etiam in colore debet medicus variare, ut unum & idem in colore variatum multiplex videatur, poterit itaque color populeon variari, sicut per appositionem pulueris ros. uel sandalorum alborum, & huiusmodi, sed quia populeon aliquantulum grauer olet, potest palliari cum puluere camphoræ. Recip. oculorum populi, frigidi sunt, & humidi, generantur in principio ueris, quedam sunt tuberositates in illa arbore quasi gemmæ turgentes, quæ generantur ex humore arboris nutiente ad superficiē ipsius transductę. Eligendi sunt modici, quoniam aliquantulum habent aromaticitatis: crassi uero foetorem operantur, recentes ponendi sunt in medicinis.

Vermicularis fri. & hu. Idem operatur quod oculi crassi, & tuberosi non tantum operatur, nec tantum olet, & super domos nasci consuevit: dicitur vermicularis, quia habet folia ad modum uermis, recens apponitur, sicca non ualet.

Umbilici ueneris, idem operatur cū prædictis, alio no-

mine dicitur scaruncelli, & viride hic ponitur: habet enim hypnoticam virtutem, herba est quæ in humidis reperitur locis. Sūmitates rubi, frigidi sunt, aliquantulum attinent siccitati, virtutem habent infrigidandi, propter eandē causam ponuntur hic, & eandem habent virtutem. Rubus est frutex qui fert moras, elige teneriores & albiores, virides ponuntur, confice populeon, ut in antidotatio dicitur. Nota, q. ponitur ibi uinum: tamen appone acetum pro uino. per tres annos seruatur vel durat.

Vnguentum ad mollificandum splenem. Recip. fœnugraci, seminis lini, caricarum, tamarisci, farine hordei, acetum, oleum, & ceræ albæ, omnia ista tribus diebus stent ad mollificandum: postea coquantur usque ad consumptionem acetum, & postea colentur, & reseruentur, & ex eis fiat unguentum.

Additio.

Illud vnguentum non habetur in usu nec præparatur, poterit tamen quis eo uti magistraliter si uoluerit. Summa medicinarum est res. viij.

Vnguentum laxatiuum dicitur, quia uentrem laxat, cum autem uolueris inungere, post unctionē absteineat sex horis: ualet etiam constipatis, et lapidosi nephreticis super perineum & uentrem inunctum, medietas est lib. ij.

Recip. succi cucurbitæ agrestis, succi interioris scillæ, succi cyclaminis, succi radi. anabulæ, succi radic. ebuli, succi mediani corticis sambuci, lactis tithymalli, chamæmillæ, ana unc. ij. uiolæ. succi radi. cucum. agrestis, & succi pomi eiusdē, & succi mercurialis, & succi radic. polypodij, succi herbe laureolæ, succi capil. uene. catapuciæ, fellis tauri, aloes hepatici, ana unc. ij. diagridij, ana unc. i. s. nucis uomicæ, id est castaneolæ indicæ, unc. i. euphorbij, unc. i. omnes supradictæ herbe, et radices in mense maij colligantur. Conficitur sic, succos, & catapucias tritas cum. ij. lib. olei sex diebus immisce. vij. uero die tandiu coque donec succorum quantitas consumatur, tunc adde ceræ albæ, lib. i. cum felle taurino, & cum spatula agitando, donec cera, & fel liquefiat, & postea addatur puluis terendorum.

Additio.

Vnguentum laxatiuum, dictum laxatiuum eo quod inungendo uentrem, & illa cum eo calido, laxat summe uentrem, humores phlegmaticos educendo, unde confert hydropisi & colicæ, frigidis, & calculosis. Tamen sciendum est quod pharmacare emplastris, vel vnguentis attractiuis est uerendum, quādiu per interiora exhibita morbus quiescere poterit, aut ubi est euidentis plethoria: quæ etiam corporibus calefactis nunquam applicentur, & nisi membra interiora & exteriora sint sortia. Summa medicinarum est res. xxiij.

Vnguentum contra serpiginem, & impetiginem, atq; elephantiam. Recip. sulfuris, aloes, lithargyrii, arsenici, argenti uiui, tartari, masticis, olibani, cimini, piculæ, axungie ueteris, quæ sunt terenda, tere, & tēpera cum aceto et oleo, & suc. lapaceoli, & succo fumiterræ quod sufficit, & postea inungatur ad solem, uel ad ignem.

Additio.

Istud vnguentum post purgationem confert serpiginosiss, & elephantiosis, corpus inungendo post balneū aquæ dulcis. Summa medicinarum est res. xv.

Hieralogodion memphitum, hiera, id est sacra, logos, id est sermo, memphitum, id est impeditio: curat enim impeditam locutionem ex quacunque causa, simplex uel laxatiuum datum purgat melancholiam, & phlegma mirabiliter cum calida, datur epilepticis cum calido sale, & mulsæ, curat stomatichos, & spumantes, caducos, uertiginosos, & qui linguam sibi

Mcf.

Ff in mor-

Documētū
ad vnguen-
torū exhi-
bitionem.

inludent, cephalalgicis, hemicranicis, & qui ita vexantur ex capitis commotionibus, ut uideantur quasi demonum habere, singulis mensibus, ut diximus, data purgatione: paralyticis, tremulosis, medetur: pleureticis, hepaticis, splenicis, subuenit, & menstrua educit: nephreticos, & ischiaticos, & arteticos alleuat, lepras, & hernias, & uarias maculas emendat. x. pars est. lib. i.

Recip. colocynthidis interioris, polypodij, ana drachm. ij. euphorbij, polij, cocognidij, ana drach. i. & s. & grana. vi. absinthij, myrrhæ, ana drach. i. & grana. xij. centaureæ, aga. ammoniaci, thymiamitis, folij, spicæ, scillæ, diagridij, ana drac. i. aloes, comarum thymi, cassiæ, chamædryos, bdellij, prasiij, ana scrup. i. & grana. xiiij. cinnamomi, opopanacis, castorei, aristol. long. piperis al. & nigri, et longi, croci, sagapeni, petroselinij, ana drac. s. hellebori al. & nigri, ana grana. vi. mel quod sufficit, & datur mane & sero cum calida in modum castaneæ.

Sūma medic. est res. xxxiiij.

Hieralogodion memphitum, hiera sacra, logos sermo memphitum soluens, soluit enim paralyfim linguæ, vel memphitum ab authore. Contra omnes passionis capitis epilepticis: si tamen fiant de calida causa vel humore, non datur, si de phlegmate, vel melancholia naturali, datur cum vino decoctionis senæ, vel filipendulæ polypodij, vel schoenanthi. Scotomiam, vel caducas vertigines, epilepticis spumam emittentibus, & linguam mordentibus, ut epileptici quidā faciunt, in principio actionis, dum contrahuntur nerui mandibularum & lingua, eodem modo datur, illis capitis vexationibus eodem modo datur: similiter & alijs subscriptis qui imaginantur quod demonium videre videantur, non variatur modus dandi.

Paralyticis tremulentibus. Nota, paralytici, quidam tremunt, quidam non. Qui tremunt facilius curantur quā qui non tremunt: significatur enim meatus spirituum nondum ex toto esse oppilatos, datur eis cū decoctione castorei, vel saluæ: fiat etiam frictio palati ex prædicta medicina cuneo dentibus interposito.

Menstrua educit. specialis hæc medicina est in hoc casu, resoluta cum oleo muscellino, vel cum succo artemisiæ, & supposita.

Arteticis podagricis, accipe herbam miuam, & puluerizā, & ex ea, & hieralogodion fiant pilulæ cum vino decoctionis eiusdem herbæ, quæ si non habeatur, fiant pilulæ cum puluere thuris vel turbith & sal gemmæ addito cinnamomo hieralogodion. Contra venenum si non habeatur theriaca cum vino aristol. ro. & dictami: contra lepram, maxime in principio ad conseruationem, quia corruptos humores euacuat.

Zerimam, id est maculam in cute, exterius accipiatur, & interius: & etiam super locum fricetur, conficitur, ut habetur in antidotario. per annos duos seruatur. In libro præcipitur. iij. drach. dare. Nos autem possumus dare quatuor drach. antiqui enim in minori quantitate ponebant quā nos modo.

Hiera Ruffini, hiera, ut diximus, Ruffini ab authore dicitur, datur proprie scabiosis phlegmate salso, elephantiosis, serpiginosis, curat utranque morpheam cum tepida, destruit antiquā cephalicam, & hemucraniam, & monopogiam, dolorem capitis uel stomachi, epilepticis, catalepticis, & eos qui ex fumo stomachi extenebrescunt ita, ut subitaneum timorem uideant, uel uentositate stomachi tinnitum aurium patiuntur, ut in furias uertantur, deponitur cacochymia stomachi, hepatis, & splenis, elephantiosis, & podagricis confert auxilium, & menstrua educit: sed si purgationem inde facere uolueris cum seru. i. scammonæ fiat lib. ij.

Recip. aloes, unc. i. hellebori al. & ni. ana unc. s. diagridij, colocynthidis interioris, ana drach. iij. nitri, euphorbij, polypodij, sal ammoniaci, añ. drach. ij. & grana. xv. piperis, chamædryos, croci, agarici, masticeis, epithymi, añ. drach. i. & s. cassiæ lignæ,

E xylobalsami, opopanacis, git ana drach. ij. myrrhæ, grana. xv. mel quod sufficit: datur in sero cum calida in modum castaneæ. Sūma di.

Hiera Ruffini valet contra plures passionis, ut legitur in eius commendatione indifferenter data, scilicet cū aqua calida, & sero vel media nocte cum decoctione senæ, si melancholia est in causa, si fiat ex cholera, vel feruenti sanguine non datur, quia magis noceret quā prodesset. Contra tinnitum aurium cum aqua decoctionis foeniculi seminis cimini, anisi.

Vitio splenis cum decoctione radicis tamarisci, vel herbarum diureticarum. Elephantiosis cum decoctione polypodij, vel senationum. Impetiginosis loco patienti superfricetur. Ad menstrua prouocanda supponitur cum oleo muscellino, vel succo artemisiæ. Nota contra febrem specialis hæc est medicina. Item nota, cū multa molestia laxat propter utrumque helleborum quod recipit. Vnde ea raro utimur, non datur cholericis, nec in tempore nimis calido ne excoctionem inferat, nec valde frigidum stomachum habenti, ne in intestinis cohareat, & praua generet symptomata, per duos annos seruatur, quidam dicunt quod per tres annos seruatur.

Hierapicra Gal. hiera, id est sacra, picra, id est amara, quæ facit ad diuersas capitis passionis, siue agitudines aurium, oculorum distemperantiam, stomachum quoque optime purgat, causas hepatis emendat, splenis durities, & densitatem remouet, & extenuat, renibus & uescicæ proficit, & matricis distemperantiam emendat. decima pars est libra una.

Recip. cinnamomi, spicæ, croci, schoenanthi, assari, xylocassæ, xylobalsami, carpobalsami, uiolæ, absinthij, epithymi, agarici, rosa. turbith, colocynthidis, masticeis, ana scrup. ij. aloes, ad pondus omnium specierum, mel quod sufficit. dosis eius est drach. iij. cum abstinentia mane cū calida. Si uero pilulas informes, da. xv. uel. xv. cum sufficienti diagridio.

Additio.
Hiera autem, id est sacra, picra, id est amara, inde hiera picra, id est sacra amara. Vocatur autem hierapicra magna, ad differentiam alterius, quæ dicitur simplex, dicitur magna, quia in ea plura, & fortiora simplicia ingrediuntur, & utraq; conficitur hoc tempore. Nam primo ex speciebus hieræ magnæ fit confectio cum melle, quæ appellatur hierapicra pro clysterijs. Item etiam de prædictis speciebus cum melle rosato conficiuntur pilulæ quæ dicuntur pilulæ de hiera magna, seu de hiera composita. De speciebus autem hieræ simplicis fit hierapicra simplex cum melle quod sufficit, & hæc conditur. Item de prædictis speciebus fiunt cum melle rosato pilulæ, quæ dicuntur de hiera simplici Gal. Summa medicinarum est res. xviij.

Hierapicra Constantini dicta est ab authore Constantino, qui eam composuit, ualet ad uisum recuperandum, & retinendum. tota uenit libra. i. & s.

Recip. myrobalanorum, chebuli, indi, citri, uiol. absinthij, añ. drach. iij. bellirici, emblici, cassiæ, epithymi, agarici, senæ, cuscute, schoenanthi, rhabarba. ana drach. ij. xylocassæ, spicæ, anisi, masticeis, xyloaloes, sal gemmæ, nitri, ana drach. i. mel quod sufficit. datur in sero cum uino calido. Sūma di. res.

Hierapicra Constantini, datur contra defectum visus: deficit enim ex defectu spirituum, & propter caliditatem dissoluentem, aut propter fluxum, & tunc non valet, quia ex indigestione deficit nutrimentum, vnde fit spirituum deperditio, vnde si deficiat ex defectu spirituum propter defectum nutrimenti deficientium ex indigestione, tunc fiat spirituum reparatio, & datur cum decoctione nucis muscatæ, & garyophyllorum, & macis, si ex fumositate phlegmatis vel melancholiæ spiritum visibilem perturbante,

bante, valet cum aqua decoctionis sene, vel agarici, vel polypodij: si etiam fiat ex oppilatione nerui optici, confert cum apozimate humorem superabundantem, unde fit oppilatio respiciente. Nota data in pilulis ex puluere specie- rum quas hiera recipit addito aloë cum succo absinthij, vel foeniculi confectis, valet contra causas capitis: si defi- ciat visus ex senio valet data, vt dictum est, & precipue cum myrobalanis conditis: si deficiat ex panno macula cata- rhaeta nil valet. Contra hemicraneam, cephalëam, pa- ralyfim ex humore frigido, detur in pilulis in oppilatione splenis, & hepatis, cum vino decoctionis apij, petroselini, foeniculi contra colicam, & iliacam inñciatur per clystere confert cum melle per .ij. annos seruat. Dosis est drach. viij. vel .3. i. ad plus.

Hiera picra abbatis de curia, phlegma, & melancholiam purgat, & ad guttam quæ fit de frigido & sicco humo- re, unde membra videntur contracta, valet paralyticis, datur cum tepida uel uino, medietas est lib. i.

Recip. agarici, colocynthidis, turbith, epithymi, cuscute, ana drachmas duas, & grana .v. schoenanthi, carpobalsa. xyloaloes, xylocassia, croci, assari, cinnamo. mastice, rose, uiola. absinthij, reuponti. folij, lapidis lazuli, ana drach. ij. diagridij, drach. i. & f. aloes hepat. drach. iij. & f. mel quod sufficit. Si uero pilulas in de facere uolueris, tempera cum succo absinthij, et da. ix. uel xi.

Additio.

Hierapicra abbatis dicitur, quia abbas de curia ipsam composuit, respicit proprie membra iuncturalia, raro ha- betur in usu. Summa medicinarum est res. xxij.

Hiera fortissima Gal. facit cephalalgicis, scotomaticis, epi- lepticis, melancholicis, apoplecticis, paralyticis, maniacis, alopeciis, lethargicis, & qui in somno meditantur mor- tem, ad aurium auditus, & oculorum passiones, fauces, & arte- rius facit, dolorem dentium sedat, uocem claram facit, asthmati- cos, orthopnoicos, et longinquas egritudines sanat, pleureticis, hydropicis, histericis, hepaticis, & splenicis, prodest, arteti- cum, colicum, coeliacum, dysentericum, medetur nephreticis, & ischiaticis, releuat phlegmaticum, quartanarios, & hemitriteos adiuuat, febres omnes auertit, elephantiosos purgat, uenenis obsi- stit, & cancriosis proficit: uitia enim mulieris emendat. Recip. co- locynthidis, scille, agari, ammoniaci, hellebori ni. silphij, hyperi- ci, ana unc. v. epithymi, bdellij, chamædryos, brasice succi, cas- sie, ana unc. iij. simirnis, sagape. aristolo. lon. piperis albi & lon- gi, cinnamo, opopa. casto. ana unc. iij. & f. petroselini, absinthij, piperis ni. ana unc. ij. aloes unc. i. & f. mel quod sufficit. Dentur ex ea drach. ij. uel iij. mane cum calida.

Hierapicra valet prædicto modo, minus tamen visum confortat, sed plus purgat, et fit efficacior si dupletur aloë, conficitur, vt prædicta, & tantum seruat. Facit ad di- uersas passiones capitis ex frigidityte, detur in sero cum vi- no. Distemperantij oculorum, vt pote obsecrati valet, da- ta cum vino decoctionis myrobalanorum conditorum.

Ad dolorem aurium, vt contra putredinem resoluatur cum oleo muscellino, vel cum myrrha, vel tepida infunda- tur, & tepide inñciatur. Stomachum optimè curat aucta cum scrup. vi. optimi aloes.

Splenicis duritiem & diuersitatem mollit cum aqua diuretica sæpius iam dicta, renum & vesicæ cum decoctio- ne granorum solis & saxifragiæ. Matricis distempe- rantiam ex frigidityte emendat cum oleo muscellino, vel succo artemisiæ sumpta. per annum seruat. Dosis est vnc. i.

A Zingiber conditum sic fit. Recip. eryngiorum quæ habent folia ad modum cretani marini, quod saraceni secacul uo- cant, bene radantur cum cultello, postea coquantur in aqua donec dimittant se stringi manibus, postea abstrahantur ab aqua, & a lignis quæ sunt interius, mudentur, & cum cultello frustatim incidant, & in mortario marmoreo bene pistetur, et cum manibus exprimantur, ut aqua inde exeat, ponderentur lib. iij. et ponant in lib. x. mellis despumati, & albisimi, & coquantur donec inci- piant rubere, & addatur lib. f. zingiberis frustatim incisi, & di- mitte bullire tandiu quod adhæreat digito in marmore supposi- to, postea tolle ab igne, & impone puluerem istarum specierum. Recip. zingibe. unc. iij. gal. garyophyllorum, cinnamomi, nucis muscatæ, cardamomi, ana unc. f. pinearum mundatarum, unc. iij. & pistacearum, unc. iij. zedoarie, drach. i. & f. dactylorū unc. iij. & cum omnibus istis condatur, stomachum confortat, & di- gestiuam uirtutem adiuuat, uitio pectoris ex frigidityte ualet, re- nes confortat, libidinem incitat.

B

Additio.

Istud electarium supra descriptum est, cum suo com- mento in litera. d. vide illic si vis, quia hic nihil de eo dicit:

Et quia sufficienter de dispensatione omnium confectionum emplastrorum atque unguentorum diximus, nunc uiden- dum est de speciebus, & herbis secundum proprium pon- dus & mensuras quod ad omnium supradictarum, cum opiatarum quam laxatiuarum medicinarum, & electariarum receptio- nem pertinet. Pondera igitur uel mensura quæ in arte medica- li reperiuntur hæc sunt, quæ subtili ingenio, ac studio solerti, summa ordinauimus diligentia ad opus omnium in arte medici- nali studere uolentium, per quod ponderari possunt omnes supra dictæ res ab uno scrupulo usque ad lib. xij. unciarum per grana frumenti collecta: incipiendum est igitur a scrupulo. Scrupulus est pondus granorum uiginti. Duo scrupuli sunt grana quadra- ginta, Tres scrupuli sunt grana sexaginta qui simul collecti fa- ciunt drachmam. i. Exagium habet grana. xc. quæ faciunt drach. i. & dimidiam, sed ex totidem granis constat solidum, unde exa- gia sex uel solidi sex faciunt drach. i. Item. ix. drachm. faciunt unc. i. Centum & octo drach. faciunt lib. i. Quarta pars lib. i. est mille. lxxx. grana. Item medicinale sextarium uini uel olei, seu acetii quod intrat in unguentis seu medicinis, est pondus librarum duarum & dimidiæ ad receptionem omnium medicinarum su- pradictarum sufficit. Pondera igitur singularum specierum ple- niter aggregando pondus proprium de omnibus ponderibus uni- uscuiusque speciei collectum ordinauimus. Et quantum de qua- libet specie ad confectionem opiatarum, & laxatiuarum medici- narum, electariarum, & emplastrorum, trochiscorum, & pilu- larum, sufficiat, competenti serie demonstrauimus. Et ut schola- res medicinarum pondere releuentur, et in qualibet terra coram dignissimis personis pondera distinguendo, & medicinas ualeant dispensare, cum dispensandi habeant copiam de numerum amico- rum plenitudine glorientur.

De ponde- ribus medi- cinalibus.

Quid li. me- dicinalis.

Quid sit scrup. Quid sit drach. Quid exa- gium. Quid solis- dum. Quid vncia Quid lib. Quid sexta- rium.

Antidotarium Nicolai cum expositionibus
& glo. Magistri Platearij finit.

de sancto Amando Tornaceñ. ecc
clesiæ canonici supra Antis
dotarium Nicolai.



Peratio medicinæ fm Ioannitium con
sistit in tribus. In exhibitione sex rerū
nō naturalium, potione, & chirurgia.
Ista propositio scripta est a Ioannitio
in fine sui libri, & illa confirmatur ab
Auic. li. i. Operatio medicinæ est triū,
naturæ, tanq̃ agentis principalis: me
dici, tanq̃ ministri, quia fm Gale. in

techni, natura oīum est operatrix, medicus vero minister:
& medicina, tanq̃ instrumentū operat. Ista autē operatio
ad corpus humanū refertur solū. vnde Auic. Medicina est
scientia qua humani corporis dispōnes &c. Ista autē medi
cina est pp corpus humanum, pp reparationē duplicis in
cōmodi cui subijcitur, est enim subiectum trāsmutationis
& alterationis naturaliter, & .f. repletionis accidentaliter
superfluitatū, trāsmutationis, quia fm Gal. in techni, cor
pus humanum est trāsmutabile, & alterabile. Ista autem
alteratio, & trāsmutatio inest ei duplici de causa. .f. ex par
te suorum componentium, & ex parte compositionis, siue
modi componendi. Ex parte componentium, dupliciter. .f.
primorum, vt sunt elementa quæ propter contrarietatem
sunt trāsmutabilia, & reddunt trāsmutabile corpus ex
eis compositum. Et secundorū, vt sunt sanguis menstruus,
& spermata fm Auic. lib. primo, & fm Gal. lib. de ele
mentis. vnde si corpus humanum esset cōpositum ex vno
elemento, non doleret, & ideo quia compositū est ex qua
tuor elementis contrarijs, inest ei dolor, trāsmutatio, &
corruptio; & per consequens quantum ad secundū est cor
ruptibile, quia ista spermata sunt liquida fluida, & passibi
lia, & per cōsequens corpora ex eis composita, sunt trāsmu
tabilia. Ex parte modi componendi sunt trāsmutabi
lia, & corruptibilia, quia corpus humidum est raræ substā
tiæ, & passibilis. vnde Gale. secundo de complexionibus,
& Auic. lib. primo. Nos sumus creati in fine caliditatis,
& humiditatis, nec ad tantam coagulationem potuerunt
corpora nostra deuenire, vt sunt lapides, & metalla. Simi
liter incommodo subiacet corpus humanum, vt est super
flua repletioni accidentali. Istius autem duplex est causa.
Vna est ciborū in medicina, quia fm Isaac in de febribus,
non est aliquis cibus quin habeat multas superfluitates, &
super ista superflua natura agit, modo tamen indebito. Se
cunda est diætę inordinatio, quia fm Gal. in. vi. apho. fili
huius mundi, sunt fili gulæ: homo enim ex appetitu gulæ
inordinate viuit. Diætā autem quæ est cibi, & potus exhi
bitio, respondet primo incommodo, quantum ad restaura
tionē deperditi fm Gal. i. aph. ventris vere & hyeme &c.
nisi enim esset corporis deperditio, non indigeremus cibo
& potu, & quantum ad alterationem, respondet aer, & ali
quā alia. Et quantum ad secundum incommodum, respō
det potio, chirurgia, & euacuatio.

Operatio ergo medicinæ cum sit ad reparanda incom
moda accidentia corpori humano ex indebita exhibitio
ne sex rerum non naturalium.

Potio autem, & chirurgia differunt, quia per potionem
euacuatur res quæ facile expellit. & per chirurgiā quæ de
difficili expellit. Potio hic sumitur large, ita quod ipsa se
extendit ad omne illud quod assumitur, tam intra q̃ extra.
Intra, vt syrupus, electaria, medicinæ, & opiata. Extra, si
cut emplastrum, balneum, & alia.

Vnde sciendum est, quod balneum est duplex. .f. vniuer
sale, & particulare. Particulare, vt cum aliquis se balneat
vsq̃ ad ventrem tantū, sicut in dysenteria, aliquando vsq̃
ad gēna, & illud dicitur proprie encatisma. Vniuersale

Balneum
duplex.

vero est triplex. .f. aqueum, acreum, et igneum: aqueum est
duplex. .f. calidum & frigidum. Calidum sit triplici de cau
sa. .f. ad euacuandum, quia fm Auic. & Gale. in. aphor.
Balneum euacuat ea quæ corpori ab exterioribus vicinan
tur: & ad confortandum, quia fm Isaac cap. de amore, fm
eos aliqui animantur cum intrant balneum, & ad impin
guandum, quod datur hec̃ticis, & consumptis post come
stionem per sex horas. primum facit. .f. sua caliditate. secū
dum sua similitudine cum calido naturali, tertiū sua aper
tione, & attractione, quia aperiendo viam, & attrahendo
nutrimentum ad membra debilia, ea impinguat. Frigidū
vero balneū valet ad cōfortandū in eis, in quibus est calor
fortis potens resistere ne extinguatur. vnde. in. aphor. Iu
uene bene carnosio & tetano. balneū aqueū dicitur solū.

Balneum acreum est cum aliquis sedet in tina vacua co
operta bene, & a vase in quo sunt herbæ decoctę per quod
dā canale fumus illius decoctionis ad tinam fertur. Istud
autem balneum acreum dicitur stufa.

F Balneum igneū dicitur cum aliquis sedet supra lapides
calidos, & istud bal. valet hydropicis cum ipsos desiccet,
& appellatur pyria. Et non tantū balneum ab extra exhi
betur, sed quædam alia, sicut epithemata, cum succus her
barum apponitur. Ecce cataplasmata, cum apponuntur suc
ci, & herbæ simul coctæ. Et embrocatio, cū ab alto liquor
aliquis infunditur. Et emplastrum, cum confectio dura su
per locum ponitur. Et apozima est decoctio ex herbis su
per locum posita.

Medicinæ quæ extra assumuntur, diuersificantur secun
dum quod ipse per diuersa foramina administrantur, sicut
per os, & per nares, & per oculos, & per secessum, & per
virgam, & per os matricis.

De diætā autem fm quod ipsa est exhibitio cibi, & po
tus, & sex rerum nō naturalium, determinat Isaac, nō tan
tum in suis diætis, sed etiam in libro de febribus, & Auic.
De chirurgia autem Rasis Constantinus, & Auic.

G Sed potio siue medicina est duplex. .f. simplex & compo
sita: de simplicibus determinat Auic. & de compositis de
terminat Aui. Rasis, & etiam Gal. & multi alij. Sed quia
alij determinauerunt de medicina composita multum cō
fuse, & non euidenter, Ideo Nicolaus cuius librum expo
nere intendimus de compositis medicinis, causa facilitatis
artis medicinæ, determinauit sub compendio, abbreviand
do quæ ab alijs prolixè sunt determinata: & etiam ipse do
cet modum dispensandi medicinas compositas &c.

E Go Nicolaus rogatus a quibusdam &c. Iste liber di
uiditur in duas partes, scilicet proœmium & execu
tionem. Secūda incipit ibi. Aurea &c. prima in tres.
In quarum prima, dat causam operationis. In secūda, dat
modum suæ operationis. In tertia, addendo causam finalē
caprat beneuolentiam. secunda incit ibi. tria requiruntur.
tertia ibi, prædictæ vero doctrinæ. Prima istarum diuidi
uitur in tres. In prima dat modum dispensationis, in se
cunda modū confectionis, in tertia modum cribellationis
puluerū, secunda ibi. Conficiendo, tertia ibi, puluerum cri
bellatio. Secunda harū in duas. primo dat modum confe
ctionis medicinarū cōpositarū. secundo ostēdit quare mel
in eis ponitur. secunda ibi. Tribus nāq̃ de causis &c.

H Nota, q̃ bonitas mellis cognoscitur ex sex, scilicet tem
pore, vnde mel vernale melius est q̃ hyemale. secundo ex
colore, vnde mel rubeū simile auro melius est alio. tertio
ex situ eius, quia mel est terreū: & ideo cum mel quod est
in profundo sit magis terreum quā mel quod est superius,
ideo quod est in profundo est melius, & e conuerso est de
oleo, quia oleum cum sit acreum, & cum oleum quod est
superius sit magis acreum, ideo est melius q̃ oleum quod
est inferius. Quarto cognoscitur ex eius sapore, vnde mel
quanto dulcius, tanto melius. Quinto ex eius substantia.
vnde mel quanto magis densum, tanto melius. Sexto ex
eius origine, vnde mel apum, melius est q̃ aliud, & est me
lius quā mel de canna factum. Item nota, quod cribel
latio

Mellis b
nitas co
gnoscitur
ex vi.

latio & puluerizatio idem sunt. Et sic pulvis medicinalis subtilis duabus de causis, vna est, vt ad remota loca possit transire, secunda est, vt cito alteretur. Similiter pulvis medicinalis fit crassarum partium duabus de causis, vna est vt diu in stomacho remaneat, & ibidem diu operetur, secunda causa est ne virtus eius cito euanescat.

Et quia mel est compositium medicinarum, ideo primo de melle queramus cuius complexionis sit, & videtur qd temperata. Gal. apho. supra illud apho. que crescunt &c. Dicit qd illud quod ab alio deciditur simile est ei a quo eleuatur, sicut fumus eleuatus a iuuenibus similis est eis, & fumus eleuatus a senibus similis est eis. Sed mel generatur ex rore coelesti, & ita ab eo eleuatur, sed ros est temperate complexionis, ergo &c.

Item de rore duo generantur scilicet manna & mel; sed manna est temperate complexionis, ergo &c. Item dicit forte quis qd apis facit mel sicut artifex, & vestigium cause latet in suo effectu, cum ergo apis sit terre & sicca complexionis, mel erit similiter terre & sicca complexionis; apis enim est terre & sicca complexionis, cu sit carēs sanguine & cum sit animal annulosum habens annulos.

Sed contra apis est terre & sicca complexionis, mel est calidum & sic. secundum Arist. lib. de animalibus ergo &c.

Solutio, ad hoc ego dico qd mel est calidum & siccum; sed in quo gradu ego dico qd Isaac in dietis particularibus ipsum ponit calidum & siccum in secundo gradu, verum est qd ipsum est magis siccum qd calidum, apes enim accipiunt flores & rorem maxime super salices & quercus, & hanc duo simul pistant, & ex hoc composito faciunt mel & ceram, & hoc compositum diuidunt in duas partes, vna pars est magis crassa & viscosa, & est cera, de qua ipse faciunt domum suam, & alia pars est magis subtilis, & est mel quod est nutrimentum apum, quod est simile apibus in complexione scilicet calida & sicca, vnde cum apis separatur ab ista massa crassa & viscosa a subtili, crassum & viscosum fit cera de qua facit apis domum suam, de subtili autem quod est mel, facit nutrimentum suum, vnde mel propter subtilitatem suam fere habet totam naturam aeris illius massae. Cera enim est humida & temperata inter calidum & frigidum, ideo suum calidum parum resistit frigiditati aeris, ideo ipsa cera cito coagulatur a frigiditate, & a sicca terre infuso ubiq; per ipsam & fortiter annexo humido aqueo eius, propter quam annexione ipsa cera est viscosa. Sed mel est ca. & sic. liquidum vt sit nutrimentum quia liquidum est cito passibile, & tale debet esse nutrimentum, & est calidum & siccum, vt sit nutrimentum apum, quia est calid. & sicc. Et est mel calidum ex tribus, scilicet ex materia ex separatione & ex artifice. Ex materia, quia massa in qua sunt pistati flores & ros est calida. Ex separatione, quia pars aerea quae est magis calida cadit in mel, & magis aquea cadit in ceram. Ex artifice, quia apis est calida complexionis. Ex istis tribus eisdem mel est siccum, & est magis siccum quam calidum.

Ad primum cum dicitur, quod ab aliquo eleuatur est simile illi &c. Hoc est verum de eo quod ab alio eleuatur sine alteratione, & per solam decissionem, sed hoc non est verum de eo quod eleuatur ab alio per alterationem & decissionem. Ad aliud dico qd non est simile; nam manna fit de rore per artem hominis verberando & nihil miscendo, sed mel fit de rore per artem innatam apum & per alicuius immisionem. Ad aliud dico qd duplex est calor viuentibus, scilicet calor complexionalis & calor animae. Calor complexionalis est de substantia corporis viuentis, sed calor animae fluit per corpus, & iste calor cum spiritu generatur in corde ex sanguine. Ideo loquendo de ipso calore animae habentia plus de sanguine habet plus de illo calore & sunt calidiora qd animalia non habentia sanguinem. Loquendo tamen de complexionali caliditate animal sonas in volando potest esse calidius qd aliquod animal habens sanguinem, apis enim sonat in volando propter spiritum percutientem suum diaphragma, similiter apis in quantum mi-

stum, multum habet de calore complexionali, propter quod apis habet pinguedinem & punctiorem calefacientem & maturantem, vnde apis est animal frigidum priuatum calore animae, sed est calidum calore complexionali, & econuerso est de porco, & ideo apis caliditate complexionali calefacit, et maturat apostemata supra que ponitur, calefacit pungendo aculeo suo, & calefacit mel quod ipsa facit.

Consequenter queritur propter quid ponatur mel in medicinis compositis. Et ponitur in eis, vt eas praeseruet & conseruet a putrefactione, & videtur qd non sit verum, quia nullum consumptium praeseruat, sed mel est consumptium cum sit calidum & siccum, ergo &c. Item Isaac, mel est acutum & ita aperitiuum, sed omne tale praebet calido extraneo ingressum, sed omne tale est putrefactiuum & non conseruatiuum, ergo &c. Consequenter queritur cum quo melius conficiantur medicinae, aut cum melle, aut cum zuccaro, & videtur qd cum zuccaro, quia zuccarum est magis temperatum cum sit calidum in fine primi gradus & humidum in medio eiusdem, sicut dixit Isaac.

Sed mel est siccum in secundo gradu, ergo zuccarum est minus transmutatiuum medicinarum quam mel, & magis medicinale, ergo magis conseruatiuum. Oppositum vult usus omnium.

Solutio. Ad primum dico, qd mel ponitur in medicinis propter tria, propter palliationem, quia palliat horribilitatem medicinae, sunt enim multae medicinae quae nisi cum melle conficerentur, non solum inferrent horribilitatem sensui gustus, sed etiam ceteris membris, quare ab eis non attraherentur, sed potius repellerentur, operatur enim mel in medicina quod esca in hamo, membra enim attrahunt cum dulcedine mellis amaritudinem, per quam confortantur & depurantur. Secunda causa quare mel ponitur in medicinis est, vt ipsum medicinas mundificet, quia ipsum caliditate sua superfluitates consumit, resoluit, & expellit.

Tertia causa est, quia mel conseruat species & medicinas, quia mel sua viscositate facit medicinas compositas viscosas, qua viscositate non permittit eas euocari a calido extraneo. Ad primum dico qd licet in principio consumat, in fine tamen conseruat sua viscositate, sicut sal.

Ad aliud dico qd mel est parum acutum, ideo sua viscositas plus valet ad conseruandum, qd sua acuitas ad consumendum. Ad secundum dico qd syrupus factus cum melle, simpliciter melius valet qd factus cum zuccaro, & causa quadruplex est. Prima est quia multum viscosum melius conseruat medicinas compositas in syrupo qd zuccarum. Secundo, quia mel est dulcius cum sit dulcius omni re. Tertio, quia mundificat medicinas magis quam zuccarum, cum sit calidum in secundo gradu & zuccarum in fine primi gradus. Quarto, quia melius digeritur quam zuccarum. Et licet syrupus factus cum melle sit melior simpliciter ad digerendum, tamen ad confortandum & in frigidandum melior est syrupus factus cum zuccaro qd cum melle, si tamen volumus digerere, debet confici cum melle, si volumus in frigidare, cum zuccaro, si volumus vtrunq; cum vtroq;.

Ad obiectum contra, dico qd licet zuccarum sit temperatum, est tamen propter hoc passibilis & putribilis, ideo ipsum minus conseruat, & minus valentem reddit syrupum. Et dico qd licet mel sit magis acutum, qd zuccarum, non tamen alterat propter suam actionem medicinas magis nisi tantum quo ad dulcedinem reprimendo amaritudinem, & non quantum ad virtutis debilitationem, nisi debilitatio melior et materiam, & sic soluitur.

Syrupus rosaceus sic fit. Accipe rosas recentes & pone

Propter qd mel ponitur in medicinis.

Queritur cum quo melius conficiantur medicinae vel cum melle vel cum zuccaro.

Propter tria mel ponitur in medicinis.

Propter quatuor syrupus factus cum melle melius valet qd cum zuccaro.

Modus faciendi syrupum rosatum ex infusione.

scat concutias; & illam spumam in syrupo bullietem spargendo infunde, & cum nigrescere hæc spuma inceperit, suauiter cum cacia remoue, & iterum aliam infunde, donec clarus fiat syrupus; & cum inceperit syrupus quasi filum facere, si cum digito tetigeris, aut à cacia dependens adhæreat, coctus est, valet calori feb. & siccitati, sitim reprimat, confortat, & constipat. Eodē modo syrupus viola. fit, humectat, siccis febribus; & phthysicis conuenit, et cōstipatis ventrem laxat. Syrupus nenupharinus eodē modo fit, valet contra maximum calorem, maxime in acutis & peracutis.

Non est possibile ut homo cognoscat medicinas cōpositas, nisi prius cognoscat simplices, cum igitur Nicolaus determinet cognitionem medicinarum cōpositarum, prius de medicinis simplicibus est videndum & hoc quatuor de causis. Prima causa est, propter nōminum mutationē; quod enim vnus homo vno nomine nominat, alter alio nominat, propter quod simplices medicinæ non semper per nomina distinguuntur, tamen semper distinguuntur per virtutem. Secūda causa est, propter vulgi opinionē de simplicibus medicinis, quod enim dicit esse verū, frequentius est falsum, & est opinio vulgi quod dicunt omnes, & etiā plebs, errāt enim in pluribus qui eos sequuntur. Tertia causa est, propter paucitatem experimēti, quia cum virtutes medicinarum simplicium non sciamus experimento, eas aliquando scimus per doctrinam.

Item si experimento non scimus quæ medicina iuuat, & quæ nocet, hoc aliquādo scimus per doctrinam. Vnde de simplicibus medicinis volumus hic determinare quādā, ut per doctrinam completius cognoscamus, quæ simplex medicina iuuat, & quæ nocet, quia per experimentum incomplete, vel nullo modo cognoscimus, licet enim aqua frigida semel exhibita calefaciat, ipsa tamen toties posset exhiberi q̄ frigeret.

Circa medicinam simplicem tria videamus, primū est de hoc vocabulo, simplex medicina. secundum est de eius complexione in generali. tertium est de eius complexione simpliciter in speciali. Circa primum sic procedo & dico, quod hoc vocabulum simplex medicina est æquiuocum; habet enim tria significata, nam vno modo simplex medicina est medicina cuius substantiæ non est admixta aliqua contrarietas, & ita est simplex medicina cuius substantia & succus, & cuius pars centralis & pars superficialis sunt eiusdem naturæ & eiusdem operationis homogeneæ. Et per oppositum illa medicina, cuius substantia & succus sunt diuersarum naturarum & diuersarum operationum sicut caulis, est cōposita medicina.

Similiter illa medicina cuius pars centralis & pars superficialis sunt diuersarum naturarum & diuersarum operationum est medicina cōposita.

Secundo modo dicitur medicina simplex, quæ tantum apparet simplex esse, licet secundum veritatem sit cōposita, & sic omnis medicina prōducta à natura est simplex; & per oppositum omnes syrupus, & omnia electaria & oīa antidota, & omnes opiata, sunt medicinæ cōpositæ.

Tertio modo dicitur simplex medicina, quia non est cōposita per artē, & isto modo omnes medicinæ quæ sunt tales quales eas natura prōducit sunt simplices, & per oppositum illæ sunt cōpositæ quæ artificialiter cōfectæ sunt.

Circa secundum sic procedo & dico, q̄ complexionum medicinarum alia est actualis, alia potētiālis. Actualis est illa quæ actu in illa medicina præsens est, & appello eā actu, quod est in esse completo vltimæ perfectionis sue, sicut aqua calida est aqua calida actu, & huius complexionis tactus est cognitor. Complexio potētiālis est illa quæ est in potētiā in medicina, & hoc est tribus modis. Vno modo complexio est potētiālis in medicina quæ habet esse imperfecte, & subesse incompleto complexionem siue virtutem aliquid faciendi, & sic equus vnus anni aut mulus cursibilis dicitur, quia habet imperfecte & subesse incompleto potētiā ad currendum. Sic puer dicitur sapiens, non q̄ habeat perfecte scientiam, sed subesse incom-

Epleto, & de hac potētiā dicit Gal. in habente huiusmodi potētiā, habemus fiduciam ut fiat, licet nō sit factum; adhuc hæc potētiā est agentis. Secūdo modo complexio est in medicina in potētiā, quia habet potētiā passiuā, ut ista complexio fiat in esse, sicut panis habet potētiā passiuā, ut in eo fiat complexio carnis in forma carnis. Et similiter sanguis est in potētiā passiuā, ut in eo fiat forma & complexio carnis similiter, sed differēter, quia inter carnem & panem multa cadunt media, & inter carnem et sanguinem non cadit medium, & hæc est potētiā patientis. Tertio modo cōplexio in potētiā in medicina est q̄ medicina est apta nata habere etiā ex suis principijs, sicut medicina ex suis principijs proprijs est apta nata esse calida et calefacere corpus humanum plus debito, et etiā sicut aliquis ex suis proprijs principijs est aptus natus esse carnosus, & non ex causis extrinsecis sicut à balneo, & hæc potētiā est quæ est de secunda specie qualitatis.

Secundo modo complexio medicinæ potest diuidi sic. **F** Complexionum medicinarum, alia est temperata, alia est lapsa, sicut complexio corporis humani, alia est temperata, alia lapsa, & appello complexionem corporis humani temperatam, non quia corpus humanum sit omnino temperatum, quia si sic, tunc homo esset dignus decorari sicut angelus, ut dicit Gal. sed appello complexionem corporis humani temperatam, quando homo non indiget cooperitorio ad hoc q̄ calefiat ad mitigandam suam frigiditatem, nec indiget ablatione vestium ut frigescat ad mitigandam suam caliditatem. Similiter medicina alia est temperata complexionis, alia lapsa. Temperata complexionis est illa quæ nec calefacit nec infrigidat, nec humectat nec desiccatur plus debito, sed conseruat hominem in sua naturali cōplexione. Lapsa est illa quæ calefacit corpus humanum plus debito. Illa autem quæ calefacit corpus humanum plus debito est calida lapsa.

Tamen aliquid potest esse calidum quatuor de causis. Primo, quia est calidum in fine caliditatis, & sic ignis dicitur calidus. Secundo, quia in eo dominatur calidum elementum, & sic mistum in quo dominatur ignis dicitur calidum. Tertio quia calefacit corpus humanum plus debito, & sic acuta & amara, salsa, dicuntur calida, & sic etiā quādā medicinæ dicuntur calidæ. Quarto quia est illud quod est calidum respectu aliorum suæ speciei temperaturarū, & sic multi homines dicuntur calidi sicut illi qui sunt lapsi in calido. Similiter illa medicina quæ frigefacit corpus humanum, dicitur frigida lapsa, tamen aliquid potest frigeri quatuor de causis sicut calidum, & sicut dicitur de calido & frigido quadrupliciter, sic eodem modo de sicco & humido potest causa quadrupliciter assignari.

Tertio modo potest diuidi complexio sic: complexionū alia prima, alia secunda. Prima est ea quæ est in eo quod sit ex non habentibus complexionem, & hæc est complexio misti, in eo q̄ mistum est immediate ex elementis quæ nō habent proprie complexionem, sed puras quantitates non fractas. Secunda est illa quæ fit in eo quod sit ex habentibus complexionem, & hæc complexio reperitur in medicinis cōpositis à natura, sicut lac componitur ex sero, butyro, caseo, & caulis componitur ex duabus substantijs, & psyllium ex duabus, & fere omnes medicinæ à natura cōpositæ sunt tales, & sic hæc secunda complexio reperitur in medicinis omnibus cōpositis ab arte sicut in syrupis, electarijs, trochiscis, & opiatis. Complexio secunda medicinarum potest sic diuidi, nam quādā medicina habet substantiam stipticam & constipatiuā intra, & laxatiuā extra, ut caulis. Et quādā habet substantiam calidā intra, & frigidā extra, ut rosa, & ideo rosa est rubea extra, scilicet propter substantiam eam rubificantem extra. Et quādā habent substantiam viscosam extra, & frigidā intra in profundo, ut psyllium, vnde psyllij pars corticalis est adustiuā, quia superficialis est frigida. Sed quia in psyllio pars frigida est frigidior quā calida, ideo totum cōpositum psyllium dicitur frigidum. Item complexio secunda medicinarum

Prius est videndum de simplicibus q̄ de cōpositis propter quatuor.

medicinarum potest sic diuidi, complexionum medicinarum, alia firma, alia non firma. Firma est illa, quæ licet sit composita ex diuersis complexionibus, non tamen potest diuidi, nec separari in substantias diuersimode complexionatas propter nimium annexum partium nec per artem, nec per naturam, nec per caliditatem naturalem, nec per ignitum, nec per decoctionem. Non firma, est illa quæ est composita ex diuersis complexionibus, & hæc potest diuidi in substantias diuersimode complexionatas, & complexio complexionatorum ex quibus componitur, vnum potest separari ab alio, aut per decoctionem, aut per ablutio- nem, sed si complexio sit debilis, tunc fit separatio per ablutio- nem, sicut est in endiuiis, sed si sit complexio mediocris & fortis, tunc fit separatio per decoctionem, sicut in caulibus, si sit complexio fortissima, tunc impossibilis est separatio, sicut est oleum quod est compositum ex substantiis diuersimode complexionatis & indissolubiliter, propter nimium nexum & viscositatem partium olei. Et cum dicimus compositam esse medicinam ex contrariis complexionibus, quarum vna est calida, & alia est frigida, nos non volumus dicere quod in vna medicina sint duæ complexion- es contrariæ, quarum vna sit calida & alia frigida, sed volumus dicere quod in vna medicina sunt duæ substantiæ deferentes illas duas complexion- es contrarias, at tamen illæ duæ substantiæ deferentes complexion- es contrarias commiscen- tur per totum, ita quod cum qualibet parte vnius sit pars alterius, & tunc suæ complexion- es inuicem franguntur, & faciunt vnam medicinam non compositam, sed simplicem temperatam, & similium partium per totum. Sed si illæ substantiæ deferentes contrarias complexion- es non commiscen- tur complete, sed vna sit iuxta aliam, vt vna sit in centro & alia in circumferentia, ita quod quælibet pars medicinae non sit composita ex illis duabus substantiis, tunc illæ complexion- es duarum istarum medicinarum non franguntur, nec remittuntur, & tunc istæ substantiæ constituent vnam medicinam non simplicem sed compositam dissimilium & non similium partium in complexione, licet tamen ipsa appareat simplex sicut caulis, & talis medicina per istas duas substantias facit in corpore humano duas operationes, cum illæ duæ substantiæ diuiduntur à se inuicem per calorem naturalem.

Circa tertium sic procedo, medicinarum alia subtilis, alia crassa, subtilium, alia subtilis in passione, alia subtilis in actione. Illa medicina est subtilis in passione quæ facile potest diuidi in partes paruas. Subtilis in actione est quæ facile penetrat per foramina parua, & per corpora parua. Crassa in actione per oppositum, et per oppositum illa medicina est crassa in passione, quæ non potest faciliter diuidi in partes paruas. Item medicina quantum ad eius cognitionem potest sic diuidi. Medicinam simplicium, alia rara, alia densa. Rara, est illa iter cuius partes sunt plures vacuitates & partes aereæ, cum non sit ponere vacuum. Densa est illa iter cuius partes non sunt positæ vacuitates id est partes aereæ. Et nota quod rara medicina in corpore humano de facili inflamatur à calore febrili, sed densa non de facili inflamatur, sed potius fit carbo. Vnde Gal. dicit quod rara medicina magis est flamma quam carbo. Sed densa medicina magis est carbo quam flamma, & hæc sufficiat de medicinis simplicibus quantum ad præsens.

Consequenter accedamus ad medicinas compositas quæ componuntur per artem, quia de his intendimus principaliter. Sed quia iste liber totalis est de medicina practica, ideo secundum operationem medicinae procedamus. Et quia in operatione medicinae primo oportet malam materiam digerere, quæ digestio fit per syrupos, & per electaria, & secundo eam digestam euacuare debemus, quæ euacuatio fit per medicinas euacuantes, secundum Hippocra. i. aphor. dicentem, digesta medicari, & tertio debemus residuum materiam malam consumere, & membrum inanitum per euacuationem medicinae confortare, quod fit per oppiatas.

De syrapis.

Item primo volumus determinare de syrapis et electariis quæ sunt digestiua. Secundo de medicinis euacua-

tiuis. Tertio de oppiatis quæ habent residuum materiam malam consumere, & membrum confortare. Inter syrupos & electaria primo dicamus de syrapis, postea de electariis. Incipientes igitur à syrapis, primo dicamus, quod syrapi sunt nouem vel decem qui communiter debent inueniri in apotheca, si apothecarius sit bonus, qui sunt hi, syrapius ros. syrapius viol. syrapius nenusa. syrapius oxyzaccaræ, syrapius aceto, oxymel simplex, oxymel diureticum, oxymel scilliticum, syrapius de absinthio, syrapius de fumoteræ, & cum his possunt addi alij scilicet syrapius myrtinus, syrapius citoniorum, & ita in vniuerso. xij. sunt syrapi, vnde y. Oxymel est triplex, nenufaris, & violatus. De fumo teræ myrto, atque rosato, Absinthio, acetoso, post oxyzaccaræ iuncto. Et horum syraporum videamus primo compositionem vel confectionem. Secundo propriam vniuscuiusque virtutem. De primo dico quod omnis syrapius conficitur aut cum melle aut cum zaccaro, & si sit sine his, non erit syrapius. Sed ille syrapius qui fit cum zaccaro melius debet coqui, quam qui fit cum melle, cum mel sit magis conseruatiuum et minus corruptibile et putrefactibile quam zaccarum propter quod syrapius factus cum melle diutius conseruatur quam cum zaccaro factus. Item vbi ponitur mel quantum minus decoquitur, tanto magis laxat, & quanto magis decoquitur, tanto magis restringit. Item syrapius melius debet coqui in æstate quam in hieme, ne putrefiat & corrumpatur à caliditate æstatis. Item syrapius quanto melius decoquitur, tanto melius est, nisi fiat ex rebus talibus quæ non patiantur multam decoctionem, quæ sunt res calidæ & multum passibiles. Item diuersæ res ponuntur in syrapis, sicut radices, flores, & folia, sed non sunt ponendæ simul in decoctione, sed primo difficiles ad coquendum, sicut radices, & post minus difficiles, sicut folia, & postea facillime, sicut flores. Si enim flores ponerentur in principio decoctionis cum radicibus antequam radices essent coctæ, virtus florum esset totaliter consumpta. Item aliquando pulueres ponuntur in syrapis & non debent poni in principio decoctionis, ne virtus eorum euanescat per decoctionem, non ante zaccarum, ne syrapi & zaccarum deturpentur, sed post zaccarum, & non modo quocunque, sed in sacco ponitur puluis & exprimitur saccus, & puluis cadit subtilis in syrupo. Zaccarum ponitur in syrapis vt conseruet syrapium, & medicinas simplices in syrupo, & etiam vt attrahatur ad membra syrapius & medicinae quæ in eis sunt, & hoc cum melle, & etiam vt sua dulcedine reprimat horribilitatem medicinarum existentium in syrupo, ideo secundum horribilitatem vel quantitatem horribilitatis medicinarum existentium in syrupo debet esse quantitas zaccari. Et syrapius habet terminum suæ decoctionis, qui cognoscitur duobus modis. Vno modo, si cum spatula eleuetur, & fortiter teneat se gutta ad spatulam, coctus est sufficienter. Alio modo, si gutta vna ponitur supra cultellum si non spargatur diffundendo se vndique, coctus est syrapius.

Consequenter accedamus ad regulas speciales. Et primo ad syrapium rosatum. Rosa est frigida in primo gradu, sicca in fine secundi, & habet duplicem substantiam, vnam ponticam & stipticam, & est id quod adhæret stiptici, quod est tale propter partes aquosas & terrestres, quæ ibi dominantur. Alia substantia eius est aromatica, ex partibus igneis & aereis, & est versus summitatem folij, & hæc substantia est amara in superficie. Alia in profundo, & confortat sua ponticitate & aromaticitate, & caput in æstate & infrigidat. De rosa fiunt quinque res. Prima est syrapius coctus. Modum autem conficiendi satis tangit Nicolaus, & valet iste syrapius & contra febres sua frigiditate, & contra sitim sua humiditate valet, & confortat & constipat sua stipticitate. Secundum quod fit de rosa est electarium rosatum, sicut post videbimus cum loquemur de electariis. Tertium quod fit de rosa est mel rosatum, quod stomachum confortat. Quartum est aqua rosa, quæ valet ad infrigidandum omnem materiam ualidam. Item

Syrapius q sic cum zaccaro plus debet decoqui quam cum melle.

De syrupo rosa. De ro.

De rosa fiunt quinque.

si rosa

si rosa decoquitur in aceto & in aqua pluuiali, & spongia infundatur & superponatur stomacho, vomitū reprimat, et fluxum sanguinis stringit. Quintum quod sit de rosa, est oleum rosa, quod per inunctionem iuuat stomachum inflammatum, sed in hoc oleo debet poni parum aquae ne oleum inflamet stomachum.

De syrupo vio. Quid sit viola.

Consequenter accedamus ad syrupum violatum, viola est flos notus, frigidus & humidus, aromaticus, & quaedam sunt subalbæ, & minus aromaticæ, & minus etiam laudabiles, & quaedam sunt purpureæ, & sunt obscuræ, & magis laudabiles, & quanto sunt purpuriores, & quasi subnigre, tanto meliores, & laudabiliores, syrupus autem viola eodem modo fit sicut rosa.

De sy. nenufario. qd sit nenufa.

Consequenter accedamus ad nenufarinū syrupū. Nenufa est flos frigidus & humidus multum, & si de eo & de floribus papaueris fiat succus, sedat libidinē, de eo fiat syrupus omnino sicut rosatus, & de alijs floribus. valet et iste syrupus in causis pectoris & tussi ex causa calida, & in feb. acutis & peracutis calidissimis, quia magis infrigidat & alterat q̄ violatus, sitim sedat, somnum prouocat, materiam incrassat, cauendum est ne in cholera crassa detur, sed tantum subtili. Nunc queramus de operationibus medicinae practicae. Et quia in operationibus medicinae practicae fit primo digestio & secundo euacuatio materiae, & tertio balneatio, & quarto oppilatio, & quinto phlebotomia, ideo primo queramus de digestionem quid sit.

De digestionem.

Et si dicatur sicut dicit Auic. q̄ digestio est qualitas faciens cessare putredinem substantia manente, Contra, qualitas non corrigit peccatum substantiae, sed putrefactio est peccatum substantiae cum sit corruptio substantiae, quia putrefactio corrumpit complexionem, quae est dispositio ad formam, & per consequens corrumpit substantiam, ergo digestio non est qualitas faciens cessare putredinem. Item si digestio, faceret cessare putredinem, tunc nihil digereretur nisi putridum, sed hoc est falsum, quia ci bus digeritur, qui non est putrefactus & chymus, ergo &c.

Item in sanis aliquando fit digestio materiae euacuandae per syropos, in quibus nulla est putrefactio, ergo &c.

Item cum nulla sit materia putrida nisi illa quae est in minera putredinis, tunc nulla materia digereretur, nisi illa quae est in minera, sed hoc est falsum. Item cum in statu materia sit digesta, tunc ergo cessaret putredo, & tunc in statu non esset febris. hoc autem est falsum, ergo &c.

Item dicit substantia manente, ergo tunc materia digesta debet manere in corpore, & non debet euacuari, qd̄ est contra Hipp. digesta medicari &c. Dices forte q̄ digestio est repressio materiae malae, sicut dicit Gal. Contra cum in omni statu materia sit digesta, in statu materiae malitia est repressa, ergo omnino materia non affligit, sed erit status melior horarum. qd̄ falsum est, sed est nequior. Sed dices q̄ digestio est praeparatio materiae ad expulsionem. Contra fm̄ hoc quidem deberet quicquid digereretur expelli. sed hoc est falsum. Multa enim digeruntur quae non expelluntur, ergo &c.

Solutio. Dico q̄ hoc nomē digestio est nomen aequiuocum. Vno modo potest fieri extra corpus viuens, & aliquando in viuente corpore. Si sit extra corpus viuens, tum digestio dicitur mutatio in caliditatem, & fit a calido, & non oportet q̄ illud calidum reguletur a virtute naturali, & de tali digestionem determinat Arist. in iij. meteororum. Si autem digestio sit in corpore viuente, siue sit iuuatiui, siue nocitiui, semper tamen fit ab ea virtute. s. naturali tanq̄ regulante, & haec digestio quae fit in corpore humano est duplex vna est iuuatiui, & alia nocitiui. Illa quae est iuuatiui est nutrimenti, & fit a calore naturali regulato a virtute membri, & per hanc digestionem cibus acquirit complexionem membri, vt per hoc possit acquirere formam membri. Digestio quae est nocitiui, est materiae quae est causa morbi, & est duplex, vna per quam praeparatur mala materia ad expulsionem. Secunda est p

Digō i corpore humano frigida duplex.

quā corrigit mala materia, ut digeratur & membra nutriat.

De his duabus digestionibus dicit Haly. in techni, q̄ digestio aliquando facit malum bonum, vt ipsum conuertat in membra & nutriat membra: aliquando facit malum, medium inter malum & bonum, vt ipsum expellat. Sed tamen notandum q̄ semper natura malam materiam inuenit digerere, sed si materia fuerit furiosa & resistens, tunc natura non potest complete eam vincere, licet eam vincat in parte, & tunc eam non facit bonam, sed mediam inter bonam & malam, vt ipsam expellat. Haec autem definitio digestionis, digestio est qualitas &c. non est definitio digestionis communiter se habentis ad digestionem extra corpus viuens, & in corpore humano. Similiter ista definitio non est digestionis factae communiter se habentis ad digestionem conuenientis & nociui, sed dico q̄ est digestio factae in corpore viuente quae est nociui tantum, siue illud nociuum per illam digestionem fiat bonum ad nutriendum & conuertatur, siue fiat medium inter bonum, & malum & expellendum.

Cum tu quæris quid est digestio, dico q̄ digestio in nociuo, siue mutet nociuum in bonum, siue in medium inter bonum & malum, est qualitas faciens cessare putredinem substantia manente. Ad primū dico q̄ digestio non facit cessare putredinem immediate, sed per medium, nam quaedam sunt qualitates, quae materia existentem in venis habilitant, vt ipsa fluat ad mineram putredinis, & ibi putrescat. Ego dico q̄ digestio debet remouere a materia illa qualitatem per quam ipsa fluebat ad mineram ne ibi putrescat, & per consequens non permittat eam fluere ad mineram putredinis, nec per consequens putrefieri. licet enim putrefactio peccet in substantia, tū qualitas inclinatiua ad putrefactionem non peccat in substantia, quam qualitatem aufert digestio, & per consequens non permittit eam putrefieri. Ad aliud dico, q̄ nihil digeritur hac digestionem de qua loquitur nisi putrefactum. i. nisi illud quod habet qualitatem aliquam per quam est in via ad putrefactionem.

Tertia ratio procedit de digestionem iuuatiui, cum in sanis non sit aliquid nociuum. Ad aliud dico q̄ non digeritur materia quae putrefacienda est, vt illa quae est minera, sed in illa est, quae est cum hac via ad mineram, & ad putrefactionem, ideo non valet. Ad aliud dico, q̄ in statu non est complete materia minerae digesta, sed adhuc est in digerendo, sed in crisi ipsa est complete digesta.

Item forte non digeritur materia quae est etiam minera, sed materia antecedens quae est in venis. Dico q̄ in statu materia antecedens est digesta, sed non coniuncta materia quae est in minera, & haec in statu facit febrem. Ad aliud dico q̄ digestio est qualitas &c. i. digestio non euacuat materiam per se, solum. n. digestiuum non euacuat materiam, sed quod est digestiuum & euacuatiuum digerit materiam, & eam digestam euacuat. Ad aliud dico, q̄ definitio bona est, digestio est repressio malae materiae, & hoc vt natura vincat super eam conuertendo vel expellendo, & ista definitio est eadem cum praecedente. Et ad argumentū contra dico q̄ status est melior horarū, & etiam nequior, nam in statu materia est minor q̄ in alio tempore, tamen ipsa tunc est magis mota q̄ in alio tempore, & quia materia nec affligit nec affert nocumenta & symptomata nisi, quia mouet, ideo plus sensibiliter affligit & fortiora symptomata inducit q̄ in alio tempore, ideo status est nequior horarum fm̄ sensum, non tamen secundum veritatem, sed in tempore praecedenti materia erat maior, sed minus mota, ideo &c.

Ad aliud dico q̄ haec definitio est bona, digestio est praeparatio materiae ad expellendum, & haec definitio non est definitio digestionis factae in corpore humano, sed materiae nociuae quae debet expelli, cum ipsa non possit complete corrigi. Sed videtur quod natura nunquam digerat materiam ad expellendum, sed tantum ad conuertendum, & tunc definitio Auic. est mala, digestio est praeparatio materiae ad expellendum, probatio assumptae. G. in de iuuamentis membrorum dicit, q̄ omne quod natura alterat, alterat vt conuertat, ergo Auic. male definit digestionem

tionē sic digestio est preparatio materiæ ad expellendū. **A** Ego dico qd dictum Aui. intelligitur de materia nociva, quæ non potest corrigi, sed Gal. intelligit de cibo. Vel potest dici, quod natura intendit convertere quicquid digerit, sed operatio naturæ non attingit aliquando intentionem suam propter materiæ obedientiam, & tunc expellit materia pter intentionē naturæ, & Aui. intelligit de operatione naturæ, & non de eius intentione; sed Gal. intelligit de intentione eius, & non de operatione, & sic soluit.

Oxyzaccara ab oxy qd acetū dī, & zuc. fiat at sic &c.

Syrupus acetosus sic fit. R. acetū partem vnam, zucca. ij. & aquę. iij. Iste autem syrupus valet in omni vbi est opilatio hepatis, & splenis, & intestinorū, et valet in oī feb. de crassa materia. Hydromel fit ex melle & aqua, valet illis qui habent crassos humores, & retentionem vrinæ, valet etiā vbi est crassa materia & phlegmatica. Oxymel simplex valet vt oxyzaccara, digerit, diuidit, & phlegma mirabiliter purgat, datur cum calida, sic fit. &c.

Oxymel diureticū R. mellis despumati lib. i. acetū fortissimi lib. ij. & f. in quo bulliant radices fœniculi. 3. ii. & raphani. 3. i. & f. rebulliant ad tertiam, deinde colentur, & supradictæ colaturæ supradictum mel addatur in stagnato vase, & iterum bulliant lento igne frangitando. cū spatula vsq; ad acetū consumptionem. valet fe. veræ, & quartanæ, & tertianæ nothæ, vt oxyzaccara phlegma digerit, diuidit, & purgat, datur mane cum calida.

Oxymel scilliticū seu cōpositum addit supra radicē scillæ. Iste syrupus diuidit, incidit phlegma, & materias vbiq; sint in corpore, & si non habemus scillā loco eius ponamus raphanum qd idem operatur, etiā ille syrupus valet ad prouocandum vrinam, & contra debilitatem pectoris ex materia viscosa. Superius determinatū est de simplici medicina quātū ad eius nomen & quātū ad eius complexionem, & quantum ad eius cognitionem in generali. Nunc declarem de ea quantum ad eius cognitionē in speciali. Sed medicina simplex duplici via cognoscitur. s. via experimenti, & via rationis, & hoc est qd dicit Haly. in techni. Necesse est medico vt experiatur cum ratione, & fm hoc ipse vult, vt ipse sit contentus in cognitione medicinæ experimento & ratione. Sic ergo manifestum est qd medicus cognoscit medicinam duplici via. s. experimento & ratione, & hoc idem dicit. G. in apho. sic. Si aliquis vult artem ducere ad actum, oportet qd vtatur duobus. s. experimento & ratione. Et diuiduntur experimentum & ratio in duobus. s. in principijs & cognitione principiorum. In principijs sic, nā principia rationis sunt principia rei, experimenta sunt operationes rei in principiorum cognitione. Nam principia rationis intellectu cognoscuntur, sed principia experimenti cognoscunt sensu. Et quia principia experimenti sunt nobis magis nota qd principia rationis, ideo prius inquiramus cognitionē simplicium medicinarum via experimenti, & hoc quātū ad istam lectionem, secundo via rationis, & hoc quātū ad lectionem sequentem.

Circa experimentum sciendum qd duplex est experimentum. s. vallatum, & non vallatum ratione, tunc ipsum est timorofum & fallax si nō sit vallatum ratione. vnde dicit Hip. experimentum fallax, & illud non conuenit ad cognitionem medicinarum. Si autē sit vallatum ratione, aut illa ratio, aut vallatio continuata est per totam operationem experimentalem, aut non. Si non, tunc experimentū inducit cognitionē non firmam, & per tale experimentum nō debet cognosci medicina simplex a medico. Si autem ista ratio & vallatio sit cōtinuata p totam operationem experimentalem, aut ista cōsideratur, vt est in fieri, aut in facto esse, si in fieri tunc experimentū est laboriosum, & longū tps requiritur, & per tale experimentum sic cōsideratū debiliter cognoscit medicina simplex. Si in facto esse tunc per illud experimentum sic cōsideratū, debet medicus cognoscere medicinas simplices, & de isto sic cōsiderato hic intendimus, & ad hoc experimentum sic vallatum ratione, septem requiruntur & exiguntur conditiones.

Prima est qd oportet vt medicina simplex quæ experitur, sit pura & munda ab omni extranea qualitate, ne per illam extraneam qualitatem impediatur propria operatio medicinæ, & per consequens cognitio experimentalis. Et ponit Aui. exemplum in amygdalis quæ recentes sunt temperatae complexionis, sed vetustate consumptę amittunt complexionem temperatam.

Secunda conditio est qd sit experimentum in simplici ægitudine non in composita, sicut quotidiana est composita ex calido & frigido, ipsa. n. est frigida inquantū ex materia frigida est, calida vero est inquantū est morbus calidus. s. feb. quia omnis febris est calor innaturalis, vnde nō sequitur, hæc medicina simplex, s. euphorbium curat morbum calidum. s. febrem quotidianam, ergo euphorbium est frigidum, quia omnis cura sit per contrarium, non sequitur. Dico qd euphorbium curat quotidianam non per contrarietatem quam habet ad eam quia morbus, sed per contrarietatem, quam habet ad eam grātia suæ materiæ, quia euphorbium est calidum.

Tertia conditio est qd oportet qd medicina simplex experiat in duabus contrarijs ægitudinibus diuersis, sicut scamonea in quotidiana & tertiana, ipsa. n. curat quotidianā ex sua cōplexione, tertianam ex proprietate suā, tamen non sequitur, scamonea curat tertianam, ergo est frigida, sed sequitur ipsa ex sua complexionē curat quotidianam, ergo est calida.

Quarta conditio est, quod oportet qd virtus medicinæ sit equalis qualitati patētis, vnde in morbo calido in iij. gradum medicina frigida in primo administrata, neq; infrigidat, neq; curat.

Quinta conditio est, qd fiat distinctio inter per se & per accidens. vnde non sequitur aqua calefacit, ergo est calida, quia ipsa non calefacit per se, sed per accidens, quia exterius excitat calidum ad interius reperiendum.

Sexta conditio est, qd oportet qd operatio medicinæ sit cōtinuata & multiplicata. Si. n. medicina calefacit quinque hoīes, nō propter hoc oportet qd sit calida simpliciter, nec oportet qd calefaciat omnes homines. nam illi quinque homines quos ipsa calefaciebat possunt esse frigidi & temperati, & illud qd calefacit frigidos & temperatos, non oportet qd calefaciat calidos.

Septima est, qd oportet qd experimentum fiat in corpore humano, & primo in temperato, postea in lapsō, & postea in ægro, & non in aliquo alio. vnde non sequitur hæc medicina simplex infrigidat leonē, ergo est frigida. Sunt. n. quædam medicinæ relatę ad corpus leonis frigide, & ipsum infrigidant, tamē ipse relatę ad corpus humanū, sunt ea, & ipsum calefaciunt, propter hoc experimentū debet fieri in corpore humano fuleitum istis. vij. conditionibus, & sic fuleitum erit rōne, & hoc experimentū ducit in cognitionem rei expertę, & alia experimenta faciunt illi qui principia medicine cognoscunt per doctrinam.

Habito de tribus superioribus syrupis. s. rosato, viol. & nenufarino. Nūc dicamus de alijs quinque syrupis. s. oxyzaccara, syrupo acetoso, oxymelle simplici, diuretico, scillitico, & hoc quātū spectat ad præsentem lectionem. Et primo dicamus de oxyzaccara.

Oxyzaccara fit de vino malorū granatorum & aceto, & zuccaro, ita qd accipiunt vini prædicti. 3. viij. & acetū. 3. iij. & zuccari lib. i. & in stagnato vase bulliant mouendo cum spatula, donec ad quantitatem zuccari remaneat, et adeo sit spissum qd possit diuidi sicut electariū. Zuccarum est temperatum in caliditate & humiditate. plus tñ habet de humiditate qd caliditate. Vnde dicit Isaac in dietis particularibus, qd zuccarū est calidū in fine primi gradus, & humidum in medio eiusdem. habet virtutem dissoluendi cho. & vtreum humectat absq; vlla morsura, et stomachū mūdificat. Sciendū tñ qd si exhibeatur cholericis, ipsum in cholera conuertitur, et auget eā. sicut. n. acetositas sedat cholera, sic dulcedo quę est ei contraria auget eam, quia contrariorū contrarij sunt effectus. Platearius autē dicit qd plus

Septē me.
experiedis.
cōditiones
obseruādę.

De oxyzaccara.

De zuccaro.

plus humiditatis q̄ caliditatis habet, & fit de cannamelis quæ inueniunt in transmarinis partibus. s. in Hispania & Sicilia. Et eligendum est illud q̄ est albissimū intra & extra; & non rubeum, quia rubeū calidius est melle, & ideo mel est melius illo. Si syrupi emanent ab apothecariis, timendum est ne sint de zuccaro rubeo, ideo melius est agro et medico, q̄ eos medicus faciat q̄ eos emanet ab apothecario.

De aceto.

Acetum frig. & sic. est, virtutē habet penetratiuā subtilitate suā substantiæ & constrictiuā ex suis qualitatibus, ideo acetum incidit & diuidit crassos humores & viscosos, acetum ē est aliquantulum calidū caliditate quam acquirit p̄ putrefactionē, non dicitur calidū, quia sua frigiditas vincit suam caliditatem, & est plus frigidū q̄ calidum. Acetū enim fit per ebullitionē & accidentalem caliditatem in vino vel alio, facientē expirare partes igneas & aereas, remanēribus partibus aquosis & terrestribus, & ideo acetum pro partibus terrestribus est siccū, & pro partibus aquosis, & ideo acetum est frigidū & sic. & subtilis substantiæ. Item syrupus contra cholera valet, si materia sit crassa, frigidior, & oxyzaccara plus valet, quā dicti tres syrupi. s. rosatus, viol. & nenularinus, cum acetum multum transeat, cum sit multæ penetrationis, acutæ, & oxyzaccara est frigidior syrupo rosato. Sed cauendum est ne oxyzaccara detur habentibus pectus debile & siccum, & debiles nervos. Causa primi, quia acetum inimicum est pectori. Causa secundi, quia frigidum est inimicum nervis. Item cū acetum excoriet intestina, oxyzaccara non debet dari habentibus intestina debilia. s. fluxum ventris.

De syrupo acetoso.

Consequenter dicamus de syrupo acetoso. Syrupus acetosus recipit aceti partem vnam, mellis. ij. & aquæ. iij. & Auic. dicit q̄ ipse nō recipit nisi ista tria. acetū habet frigiditatem, caliditatem, & acuitatem, & aqua mitigat eius acuitatem & caliditatem. Iste autē syrupus debet dari in oī febre, vbi est oppilatio hepatis, & splenis, & intestinorū, valet in febre de crassa materia, acetū. n. frigidum & incisuum est. & ē iste syrupus valet contra materias crassas simplices & cōpositas, sed si materia sit subtilis plus valet syrupus rosatus. acetosus. n. datur ad infrigidandū, & cū hoc ad incidendū, & diuidendū, & dissoluendū. acetosus. n. syrupus est apitius pororū, & fumorū expulsuus.

De hydromelle.

Consequenter dicamus de oxymelle, & gratia huius de hydromelle, hydromel fit de aqua & melle. q̄ aliquando est multæ cōmitionis, aliq̄n paucae cōmitionis, & aliq̄n equalis. Hydromel multæ cōmitionis habet. ix. partes mellis & i. aquæ. Hydromel paucae cōmitionis hēt. viij. ptes aquæ & mellis. i. Hydromel æqualis cōmitionis habet æquales partes aquæ & mellis & c. Et mellicratum aliq̄n sumitur pro clareto, & aliq̄n pro hydromelle. Hydromel valet illis qui habent crassos humores & retentionē vrinae. Et cauendum ne detur illis qui habent calorem naturālē, ipsum enim incendit illum calorem, similiter ne detur habentibus cholera interioris, ipsam enim incendit, sed hydromel valet vbi est crassa materia & phlegmatica.

De mellicrato.

De oxymelle.

Nunc autē dicamus de oxymelle q̄ ē triplicis generis, scilicet simplex, diureticū, & scilliticum, vel oxymel simplex, & oxymel compositū, & decompositum. Isti enim se habent per additionē sic. Oxymel. n. simplex fit ex aceto & melle, vt ex duabus partibus aceti & vna mellis, & bonum est aliq̄n, q̄ parum aquæ apponatur. Et differt iste syrupus ab oxyzaccara in hoc, q̄ iste syrupus sit de melle, & ille de zuccaro, & iste syrupus aliq̄n plus de aceto q̄ de melle, aliq̄n minus, aliq̄n equaliter. Si sit plus de aceto, vel æqualiter, tunc est multum frigidus, si sit de melle plus, tunc ipse est calidus, & parum, quia acetum est frigidius, q̄ sit mel calidum. oxymel datur, vbi est oppilatio cū frigiditate, & oxyzaccara, vbi est oppilatio de caliditate.

De oxymelle diuretico.

Oxymel diureticum siue cōpositum addit supra syrupum simplicem, & sic fit. & radices diureticas, vt apij, fœniculi, petroselini, leuistici, mundificatas intra & extra, & per vnam noctem iaceant in aceto, coquantur cum aceto vsq̄ ad consumptionem medietatis, quia radices multum

debet decoqui, postea colentur & addatur mel sufficienter, & valet cōtra omnem febrem ex materia frigida, sicut quotidiana, & quartana, & vniuersaliter cōtra omnes humores phlegmaticos & melancholicos in remotis partibus, quia ipsum est incisuum, sed debet euitari ne detur habentibus pectus malum, & nervos debiles, nisi apponatur reprimens malitiam eius.

Oxymel scilliticum siue compositum addit supra illud radices scillæ, & iste syrupus incidit & diuidit humores phlegmaticos vbiq̄ sint in corpore. Et si non habes scillam, loco eius ponas raphanū, q̄ idem operatur, & valet ille syrupus ad prouocandū vrinam. cauetur tamen in habentibus malitiam pectoris, nisi addatur reprimens malitiam eius. Scilla est cepe canis, quæ magis consumit, peior est hæc, illa quæ est albissima & viscosa melior est, illa scilla est valde incisua & deoppilatiua. vnde contra oppilationē splenis valet. cauenda tñ est in pectore debilitato ex siccitate, tñ valet i debilitate pectoris ex materia viscosa.

F Habito quid est digestio, nunc quæramus a quo fiat digestio. Et circa hoc quæramus primo, vtrum quolibet materia possit digeri. & arguitur q̄ non. primo sic, omnis cura fit per contrarium, sed calor est digerens, ergo nulla materia calida potest digeri. Item q̄ materia febris putridæ non possit digeri, probo, quia feb. est calor naturalis mutatus in igneum & innaturalem, in feb. ergo non est calor naturalis, nec tēperatus, sed digestio nō fit nisi a calido naturali & temperato, ergo in febribus putridis nō pōt fieri digestio. In contrarium arguitur, quia natura est oīum operatrix, ergo omnis materia potest digeri a natura.

Consequenter quæritur, vtrum digestio fiat a calido radicali vel influente, & videtur q̄ a radicali, quia materia morbi est particularis, ergo digeritur a causa particulari, sed radicalis est particularis & proprius mēbro, & influēs oībus membris vsq̄ & influens de membro in membrum, ergo & c. Item Auic. in. i. dicit, quod idem calor digerit cibum & materiā morbi, sed radicalis digerit cibum & non influens, quia si influens digereret, ipse non daret nisi formam cordis, cum ibi generetur, & eius cōplexionem habeat, sed hoc est falsum, ergo & c. Sed contra. agens est in actu, & influens est in actu, radicalis in potentia solum & sopitus, ergo & c. Item videtur q̄ influens digerat, licet vterq̄ digerat, quia calidum influēs vsq̄ est, & radicalis particularis, & cā vsq̄ plus influit in suū effectū q̄ particularis, ergo fluens plus facit ad digestionē q̄ radicalis.

Solutio ad primam quæstionem. dico q̄ omnis materia a calore potest digeri, nisi sua malitia resistat, & egeat auxilio medici. vnde calor naturalis digerit tam materiam calidam quam frigidam, sed tñ differenter, quia infrigidata digerit alterando tñ, & sic via alterationis. sed calor naturalis digerit materiam calidam partes calidiores expellendo, & expirare faciendo per modum fumi & vaporis, & ita residuum materiæ quod remanet infrigidando. dupliciter. n. materia calida potest infrigidari. Vno modo partes calidiores expellendo in fumum & vaporem. & ita residuum quod remanet infrigidando, & ita materia calida infrigidatur a calore naturali nocuum expellendo. Secundo modo materia calida potest infrigidari sola alteratione, & ita infrigidatur a frigido, vnde calor digerit tam materiam calidam q̄ frigidam, sed non eadem via, sed diuersa sicut dictum est, sed frigidum non digerit nisi vnam materiam tantum scilicet calidam, & vno modo tantum, scilicet alterando. Dico ergo quod quolibet materia digeritur a calido, nō inquantū calidū, sed inquantū naturalis.

H Ad primum dico q̄ omnis cura fit per contrarium, nō a contrario in forma, sed in effectu & operatione, & ab inducente contrarium, & ideo non oportet q̄ calor curetur per frigidum, sed per infrigidans. Ad aliud dico q̄ licet calor fiat innaturalis, tamen aliquid retinet naturaliter, secundum quod ipse potest aliquam materiam digerere in longo tempore, quam naturalis calor & temperatus digereret tempore breuiori.

Ad

Ad secundā quæstionem dicendum, quod eam soluit Auic. in i. cap. de membris. ibi enim dicit Auic. si cibus esset in membris & via cordis esset clausa existens in membris non digereretur, quia calor influens non diffunderetur à corde, & propter hoc dico quod digeritur ab utroque, & quod aliquando alteratur, & oportet ut alteretur à tali re quod inducat complexionem membri, ut per eam possit recipere membri formam. Calor autem radicalis non immediate potest cibum alterare cum sit in profundo membrorum solidorum, & non tangens cibum, & calor influens de se satis sufficienter alterat cibum, sed ipse sufficienter non alterat cibum alteratione inducente formam consimilem complexioni membri. Sed oportet quod calor influens informetur & reguletur à calore radicali, & tunc influens est eiusdem naturæ cum radicali, quia calor sic rectus alterat cibum alteratione inducente formam membri. Dico ergo quod uterque calor digereret cibum, sed differenter. nam influens digerit instrumentaliter, & radicalis sicut principale agens, regulando digestionem.

Item radicalis inducit formam membri, & non influens nisi reguletur à radicali. dico ergo quod radicalis digerit principaliter. Ad primum dico quod ipse supponit falsum, cum dicit quod calor radicalis sopitus est, hoc est falsum, sed est actu, licet non sit actu sicut influens, ut in syncopizante. dico quod calor est actu licet sit debilis non apparens. Ad aliud dico quod causa vniuersalis cum tunc sit regularis, plus in causatum influat quam particularis, sed si particularis sit regulans vniuersalem, & non econtra non oportet quod plus influat, & sic est hic, ideo non valet.

Syrupus de absinthio &c. coquatur absinthium in aqua & ponatur post zuccarum, & potest fieri cum melle duobus modis sic. Accipe ro. & absin. æqualiter & ponatur in aqua & coquatur ad partem quartam, & pones tertiam partem mellis, & quartam vini aromatici, & est multum bonum. Secundo modo sic. R. absinthii partem unā & duas cicoreæ, & fiat syrupus sicut prius. hoc multum valeat ad confortandum stomachum, & hepar de oppilando, ipsum constringendo, de oppilando paruas eius venas, vel per eius subtilitatem, & caliditatem omnes hepatis partes, quæ sunt sanguineæ, cum hepar sit sanguis coagulatus in constrigendo per suam stipticitatem, & hoc ipsum desiccet constringendo, sed venas eius aperit, & diuidit. Auic. dicit quod multum confert hydropicis ex calida causa, & choleram euacuat, & iuuat stomachum.

De syrupo de fumoterra.

Syrupus de fumoterra generaliter conuenit omni impetigini, omni scabiei, mundificat stomachum, hepar & renes purgat. R. myrobalanorum oñum añ. 3. x. senæ, myrrhæ, gentianæ, baccarum lauri, ana. 3. i. & epithymi, cuscute, absinthii, thymi, hepaticæ, vtriusque lapachii, scabiosæ, enulge, boraginis, radicis apii, marathri, añ. 3. xx. liquiritiæ, polypodii, ana. 3. x. tamarindi, castæ fistulæ mundatæ, ana. 3. iij. vuarum passiarum, 3. i. ros. mannæ viol. ana. 3. i. prunorum numero. xl. succi de fumoterra & boraginis quantum sufficit. sanationem mundificat, & et venas, hepar aperit & deoppilat, & laxat ventrem, & choleram euacuat, & confortat, & valet contra lepram & scabiem, & similia.

De syrupo de boragine.

Syrupus de boragine est tristitia mitigans, mundificans sanguinem, letitiam prouocans, & memoriam, ideo valet contra cardiacas passiones, & sit sicut syrupus de fumoterra. Similiter potest fieri syrupus de citonibus, & et syrupus de myrto, & aliquando de multis alijs rebus, et quoniam debeant fieri patet ex prædictis, quia sunt sicut prædicti syrapi.

Quia dicit Aristoteles in lib. de animalibus, quod quoniam ratio concordat sensui, tunc est perfecta cognitio, & cum declaratum sit de cognitione medicinarum simplicium per experimentum, cuius principia cognoscuntur sensu, Nunc debemus dicere de cognitione medicinarum per rationem, cuius principia cognoscuntur intellectu. Et sunt quatuor rationes per quas medicinarum simplices cognoscuntur. Prima sumitur ex substantia medicinarum simpliciter. Secunda ex sa-

apore eius. Tertia ab odore. Quarta à colore eius. Et primo dicemus de ratione sumpta à substantia medicinarum simplicium. Sed sciendum quod substantia est nomen æquiuocum. nam substantia vno modo est res de prædicamento substantiæ, & sic videtur hoc nomine substantia logicus, & aliquando sumitur substantia pro positione partium in toto, & hoc modo videtur hoc nomine substantia medicus. et ita intendimus de substantia. Et substantia diuiditur per rarum & densum. substantia autem rara cito inflammabilis est, cum ipsa sit vacua, i. aere plena, res. n. potest cito inflammari, vel quia rara, vel quia calida. unde non sequitur, hæc res cito inflammatur, ergo est calida. similiter non sequitur, hæc res cito inflammatur, ergo est rara, sed bene sequitur, hæc res cito inflammatur, ergo est rara vel calida. Similiter sequitur, duarum rerum eiusdem substantiæ, i. eiusdem raritatis quæ citius inflammatur est calidior alia, quia ea non citius inflammatur pro maiori raritate cum ipse sint eiusdem substantiæ, i. æqualis raritatis. unde Gal. in technici dicit. si corpus humanum cito inflammatur ipsum est rarum vel potentia calidum. Item potest cito infrigidari, vel quia rarum & cito passibile, vel quia potentia frigidum, unde non sequitur, hoc cito infrigidatur, ergo est potentia frigidum. sed sequitur hoc cito infrigidatur, ergo est rarum & cito passibile vel potentia frigidum. Item si sint duæ res, quarum vna est rara, & alia densa, si densa citius infrigidatur, ipsa est frigidior. Sed si rara citius infrigidatur, non oportet quod ipsa sit frigidior. Similiter densum tarde calefit & inflammatur, vel quia densum, vel quia potentia frigidum, unde non sequitur hoc infrigidatur, ergo est potentia frigidum, sed sequitur hoc tarde infrigidatur, ergo est densum, vel potentia frigidum. Similiter sequitur duarum rerum eiusdem substantiæ, i. æqualis densitatis quæ tardius inflammatur est frigidior, quia non tardius inflammatur pro maiori densitate cum ipsæ sint eiusdem substantiæ, i. eiusdem densitatis. Item res tarde infrigidatur, vel quia densa, vel quia potentia calida, unde non sequitur, hoc tarde infrigidatur, ergo est densum. Nec similiter sequitur, hoc tarde infrigidatur, ergo est potentia calidum, sed sequitur, hoc tarde infrigidatur, ergo est densum, vel potentia calidum. Similiter sequitur, duarum rerum quæ sunt eiusdem substantiæ, i. æqualis densitatis quæ tardius infrigidatur est potentia calidior. Item si sunt duæ res quarum vna est rara, alia densa, si densa citius inflammatur, ipsa est calidior, quia densitas non facit eam citius inflammabilem, sed si rara citius inflammaretur non oportet quod ipsa sit calidior, quia si rara tardius inflammatur, ipsa est frigidior.

Item sciendum quod rarum non est inflammabile, nisi quia potentia frigidum, similiter rarum non est cito infrigidabile, nisi quia potentia calidum. Item sciendum quod rarum est cito inflammabile, nisi impediatur per potentialem frigiditatem, rarum in eo quod rarum, cito passibile est, & densum tarde.

De cognitione à saporibus.

Consequenter dicamus de cognitione sumpta à sapore medicinarum simplicium. Et sciendum quod per sapores melius iudicamus complexionem medicinarum simplicium quam per odores. Cuius causa est, quia si medicina quæ habet duos sapores, sicut dulce & acutum, ponatur in ore supra linguam, ille sapor qui causatur à principali complexione & eam sequitur, vincet immutatione, & tunc lingua plus de eo iudicabit, & de complexione ad quam ipse sequitur quam de alio, & de complexione ad quam alter sequitur. Item si vna res non habet nisi vnum saporem, signum est quod non habet nisi vnam complexionem ad quam iste sapor sequitur. Sic ergo manifestum est, quod sapor quoniam est vnus tantum, non est nisi vna complexio in toto, quæ necessario est ei principalis, & quoniam sunt duo sapores in eadem re, ille qui plus immutat gustum, sequitur complexionem principalem rei, & sic per saporē devenimus in cognitionem complexionis medicinarum, sed non per odorem ita faciliter, quia odor quem olfactus percipit, non sequitur

Substantia duplex.

sequitur complexionem principalem totalem rei, quia non sequitur totalem rem, nec partem eius maiorem, sed sequitur eius minimam partem, scilicet subtilem, quae est fumus, quia odor est fumalis euaporatio secundum Aristotem. ideo licet odor attestetur supra cognitionem minimae partis rei, non tamen attestatur supra cognitionem totalem, neque supra cognitionem plurium partium rei, ideo non attestatur supra cognitionem principalem. Et licet per saporem melius iudicemus de complexionem rei, quod per odorem, tamen sapor aliquando est mendax, quia opium est frigidum, tamen ipsum est amarum, & sapor amarus est calidus, ideo sapor opii cum ipsum significat esse calidum, falso illud significat cum ipsum sit frigidum. Sed ille error raro aut nunquam accidit in corporibus calidae complexionis, in eis enim nunquam dominatur sapor frigidus, sed calidus. Sed in corporibus frigidis iste error frequenter accidit, in eis enim aliquando sapor calidus dominatur, scilicet amarus, & causa huius est, quia caliditas est qualitas magis actiua quam frigiditas, ideo in complexionem calida, caliditas non permittit dominari frigidum saporem, & in complexionem frigida, frigidum non potest prohibere quin in ea dominetur sapor calidus. Item alia causa potest esse, quia sapor calidus sunt magis immutabili cum maiori est delectatione & tristitia, quam sapor frigidus, ideo sapor calidus, tam in re calida quam in re frigida magis impeditur perceptio nem saporum frigidorum quam e contrario. Et causa quare sapor calidus sunt magis immutabili cum delectatione & tristitia est, quia calidi a causa magis actiua causantur, quae est caliditas, & frigidi a causa minus actiua, quae est frigiditas.

Nouae rerum
saporis.

Item sciendum quod nouem sunt saporis, scilicet acutus, amarus, salus, vinctuosus, dulcis, ponticus, stipticus, insipidus, & acetosus. Et horum saporum, stipticus, ponticus, & insipidus, & acetosus, causantur a frigido tanquam a propinqua causa, licet enim acetosus possit causari a calido tanquam a causa remota, tamen ipse semper causatur a frigido tanquam a causa propinqua. Sed dulcis & amarus, vinctuosus, salus, & acutus, causantur a calido, sed dulcis & vinctuosus conueniunt corpori humano in gradu, sed salus, acutus, & amarus, sunt eleuati in gradu supra complexionem humanam quantum ad caliditatem.

De ratione ab odore.

Consequenter dicamus de ratione sumpta ab odore medicinarum simplicium. Notandum primo de odore, quia omne odoriferum est calidum nisi multa roalem humiditatem habeat impediens suam caliditatem, sicut nenufar & viola. Secunda regula est haec, aliquando per odorem vim saporis habentem nos cognoscimus simplices medicinas & earum complexionem per odorem dulcem & odorem ponticum, & sic de alijs odoribus nominibus illarum specierum saporum quarum habent virtutes.

Tertia regula est haec, homo male odoratur, quia habet malum olfactum, huius autem sunt tres causae. Prima quia instrumentum olfactus est coopertum aliqua pellicula, quam oportet eleuare per aerem vel fumum inspiratum antequam odoremus. Secunda causa est, quia instrumentum olfactus est in profundo positum intra caput. Tertia causa est, quia instrumentum olfactus est prope cerebrum, quod sua humiditate frangit instrumentum olfactus, siue complexionem naturalem ipsius, quae est sicca, propter illas tres causas homo habet peiorem olfactum ceteris animalibus.

De ratione a colore.

Consequenter dicamus de ratione sumpta a coloribus per colores enim cognoscuntur simplices medicinae & earum complexionem, sed insufficienter & incomplete. Videmus enim, ut in pluribus album, frigidum, & calidum, rubeum, non tamen omne album est frigidum, nec omne rubeum calidum, sed omne album dummodo sit humidum, est frigidum, sicut lac vaccae. similiter omnis res rubea vel nigra dummodo sit sicca, ipsa est calida. Item in rebus eiusdem coloris, sicut cepe quod est rubeum, illud quod est albius est frigidius, et quod est citrinus, est calidius, sicut est de cepe, sic dicimus de vino, quia vinum albius est frigidius, magis rubeum est magis calidum, tamen vinum potest esse rubeum dupliciter.

Ex vno modo per actionem calidi, alio modo per commissionem partium terrestrium rubeorum cum eo, sicut homines album vinum faciunt rubeum ex remanentia ipsius vini cum acino, quia partes terrestres acini, rubeae cum vino albo commistae faciunt vinum rubeum. primo modo est calidius quam vinum album, & etiam res rubea primo modo rubeum, est calida de natura, sed rubea secundo modo, est non calida de natura, sicut lac vaccae est frigidum, si tamen parum croci admisceatur cum eo, tunc fiet rubeum vel citrinum, non tamen propter hoc erit calidum.

Sed potest quari quomodo una res potest esse calida & alba, sicut est euphorbium, & rubea frigida, sicut est rosa.

Respondet Auicenna, sic quod duplex est compositio, prima quae est ex elementis, secunda quae est ex mistis, quantum ad primam compositionem, nulla res alba potest esse calida, & nulla rubea potest esse frigida, sed quantum ad compositionem secundam, aliqua res alba potest esse calida, & aliqua rubea potest esse frigida. Et sic patet quomodo possibile est quod aliqua res misceatur ex re alba frigida & ex nigra calida, & in misto sit plus de substantia alba frigida, & minus de nigra calida, quia niger color plus vincit quam albus, ideo fit ex eis color medius, scilicet rubens, tamen totum sit frigidum a praedominio, cum frigiditas ibi dominetur. Similiter possibile est quod ex re non habente manifestum colorem frigida, sicut chrystallus, & ex re rubea calida aliquod mistum fiat, ita quod ibi sit plus de chrystallo, & minus de rubea, totum erit rubeum frigidum, cum chrystallus dominetur in quantitate, & quantum ad dare complexionem, sed rubeum dominatur in dando colorem rubeum, sicut est de rosa, rosa enim est composita ex substantia calida, rubea, pauca, quae non dominatur quantitatively, neque substantia, sed in dando colorem tantum, & ex substantia frigida multa, & non manifesti coloris quae dominatur quantitatively in substantia rose, & non respectu coloris, & quantum ad dominium quantitatis, dominatur complexio, non color, & ideo per colorem male iudicamus complexionem rei, scilicet aliquas res albas, tamen calidas, sicut lac euphorbii, quoniam est album, tamen ipsum est calidum.

De syrupo de absinthio.

Superius determinatum est de octo syrups, nunc dicamus de alijs, & primo dicamus de syrupo de absinthio.

Absinthium est radix & basis in syrupo, & est haec herba multum nota, multas habens species, & virtus eius in succo eius maxime dominatur, & haec herba est calida, & sicca in secundo gradu, sed eius succus est calidior & siccior, quam eius substantia, & est stipticum medioeriter pro aliqua eius substantia in ea existente frigida. Similiter ipsum est amarum pro aliqua eius parte subtili calida, existente in superficie, & iuuat stomachum, ipsum deoppilando paruas eius venas, per eius caliditatem & subtilitatem, & omnes partes hepatis quae sunt sine sanguine, cum hepar sit sanguis coagulatus, constringendo per suam stipticitatem, & etiam per hoc idem desiccatur costringendo, sed venas eius aperit, & dicit Auicenna, quod multum valet hydropicis ex ea causa, & euacuat choleram absque eo quod phlegma euacuet, & iuuat stomachum, & nocet capiti per suam caliditatem & siccitatem mordicantem & resoluentem fumos ad caput. Sed quomodo hoc sit possibile cum caput stomacho compatiatur? Dico quod confortat stomachum per suam stipticitatem constringentem, & nocet capiti per suam siccitatem, & caliditatem, mordentem, & resoluentem fumos ad caput & est succus calidior & siccior, quam eius substantia, propter enim istud quod est aperituum hepatis valet hydropicis, & etiam bonum est cum succo eius ungere ventrem eius, si sit dolor in eo, & parua materia.

Syrupus absinthii stipticitate sua confert habentibus stomachum debilem, & euacuat choleram excoerentem intestina, & confortat venas sua stipticitate. Unde si stomachus, & hepar sint debilia, poni debet absinthium, & sic de zuccaro, coquatur absinthium cum aqua, & ponatur post zuccarum, potest et fieri cum melle duobus modis.

vno modo sic. Accipe rosas. & absinthij equaliter, & ponan-
tur cum aqua, & decoquantur ad partem quartam, & appo-
nantur tres partes mellis. iij. vini aromatici, & est melleu
bonu. Secundo modo sic. Accipe absinthij partem. i. cito-
norum. ij. & fiat syrupus sicut prius. hoc multum valet
ad confortandum hepar: & ad euacuandum cholera.

De syrupo de fumo terræ. Consequenter accedamus ad syrupum qui fit de fumo
terræ. fumus terræ est herba nota, & calida temperate.
vnde non est multu calida: nec multum frigida. Dicitur
enim fumus terræ quia cito oritur in magna quantitate:
quia cum nihil est in sero eius super terram, in crastino ma-
gna apparet: & est amara tendens ad acuitatem, & cum
hoc habet stipticitatem: sanguinem mundificat: sicut bo-
rago & myrobalani, & etiam venas, & hepar aperit &
deoppilat, & laxat ventrem, & cholera euacuat: & hoc
totum facit sua caliditate & confortat stomachum: valet
contra lepram, contra scabiem, & contra similia gene-
ra, & syrupus fit de eo, sicut de absinthio, & in eo fumus
terræ est basis, nam ipse valet contra scabiem & lepram,
& si in eo ponantur myrobalani, & borago multum mun-
dificat sanguinem, & si cum fumo terræ ponatur radix
apij et foeniculi multum plus valet ad deoppilandum he-
par quam sine his.

De boraginis syrupo. Consequenter accedamus ad syrupum qui fit de bora-
gine. borago est humida & calida, tristitiam mitigans, san-
guinem mundificat, prouocat letitiam & memoriam.

Itē contra cardiacas passiones: & fit iste syrupus: sicut
syrupus de fumo terræ. Et aliquando similiter potest
fieri syrupus de cyonij: & de multis alijs rebus: sed quo-
modo debeant fieri patet ex prædictis. Nota qd differe-
rob & syrupus. nam si succus inspissetur per se, tunc est
rob, sed si inspissetur cum melle vel cum zuccaro: tunc est
syrupus. Habito quid est digestio: & a quo digestio
fiat. Circa hoc primo queramus. vtrum digestio habeat
incrassare vel subtiliare. & videtur primo qd semper de-
beat incrassare: quia dicit Aui. qd digestionis intentio est
qd omnia incrasset. Item Gal. dicit qd ipsa semper in-
crassat. Itē digestio fit a calido semper consumendo subti-
le humidum, ergo digestio semper incrassat. Sed contra
dicit Aui. qd digestio incrassat subtile, & crassum subtiliat.

Solutio. Ad hoc ego dico. qd digestio incrassat, & non
subtiliat, sed aliquid potest dici tale in substantia & passio-
ne & actione. Dico qd digestio incrassat in substantia: sed
ipsa subtiliat in passione. vnde dico qd ipsa incrassat, quia
ipsa per calorem facit effumare subtile, ergo qd tunc rema-
net est crassius qd prius: sed qd remanet est digestu: ergo di-
gestio incrassat in substantia: & hoc est verum. Tñ multi
dicunt qd secunda digestio incrassat, & etiam tertia, tamē
prima subtiliat, quæ fit in stomacho: qd dico esse falsum:
sed omnis digestio incrassat, nōne chilus est subtilior pa-
nente, sed hoc non est pp digestionē: sed propter crassiā
subtili obiectantem diuisionē: quia digestio p se quicqd au-
fert resoluit est subtile, & hoc resoluit p fumum: & nō ali-
ter: pp hoc dico qd omnis digestio incrassat substantiam
per se: tñ ipsa subtiliat quantum ad passionem suā, nam di-
gestio congelata dissoluit, & liquefacit, & viscosum diui-
dit cū resolutione subtilis per fumū, & ita licet ea inoras-
set quantum ad substantiam, tamen ea subtiliat quantum
ad passionē: quia ea reddit ipsa passibiliora quam prius.
vnde Aui. loquit de subtiliatione in passione: ideo &c.

Consequenter queritur vtrum digestio possit fieri a ca-
lore innaturali febrili. videtur qd sic. Gal. dicit qd in statu
accidentia insurgunt, quia morbum digerunt: sed illa ac-
cidentia sunt innaturalia: ergo calor innaturalis febrilis
morbi materiam digerit. Item illud idem qd materiam ex-
pellit, diuidit & digerit, sed in. v. febrim scribit Isaac: qd
calor febrilis materiam expellit. Item quod morbum cu-
rat, materiam morbi digerit: sed calor febrilis curat para-
lysim & spasmus, ergo &c. Item ille calor qui calefa-

ciendo materiam morbi calefacit, digerit, sed calor febrili-
lis materiam morbi calefacit, ergo &c. Item calor æsti-
ualis abbreviat morbos: sed hoc non est nisi quia ipse ma-
teriam morbi digerit: attamen est calor innaturalis cor-
pori humano: ergo similiter calor febrilis, licet ipse sit in-
naturalis: poterit materiam morbi digerere.

Sed cōtra. digestio & principiu digestionis, sunt causæ
sanitatis: sed calor febrilis nō est causa sanitatis: ergo &c.
Item digestio est effectus nature & naturalis: ergo fit a
causa naturali, & non ab innaturali & febrili. Itē Gal.

in. ij. regiminis acuto. dicit qd digestio fit a calore humi-
do: sed calor febrilis est siccus, ergo &c.

Solutio. dico ad istā quæstionem qd digestio nō fit nisi
a calore naturali: vel ab eo, qd a natura digerit & regulat
sicut est syrupus: & nō fit a calido innaturali: vel febrili.
Cuius causa hæc est, quia digerēs ducit ad terminū bonū:
dignit facit calor naturalis: sed calor innaturalis vel febrili-
lis cum agat in eo: quia calor & igneus, non ducit ad cer-
tum terminum bonum: sed potius ad malum: cū ad con-
sumptionem incidit ipse non digerit: tamen ipse iuuat ma-
teriam digestionē: quia ipse expellit vnam partem materie
morbi, & natura residuum facilius vincit & digerit: &
ideo licet ipse non digerat: tamen iuuat ad digestionem.

Ad primū dico qd in statu sunt accidentia, tamen non
digerunt materiam morbi: sed bene stimulant naturam,
vt ipsa digerat materiam. Vel dicendum qd accidentia
non digerunt materiam: sed significant eam digerē. Vel
dicendum qd ipse non dicit Gal. qd insurgunt accidentia quæ
digerant materiam: sed dicit per modum copulæ sic, in
statu insurgunt accidentia ac morbum digerunt: per hoc
non habes qd accidentia morbum digerant. Sed glosan-
dum est sic: & morbum digerentia. i. virtus, & calor na-
turalis.

Ad aliud dico qd illud qd expellit materiam. iā
digestam digerit & expellit eam: sed calor febrilis nō ex-
pellit materiam digestam, sed expellit eā anteq digerat:
ideo non oportet qd eam digerat.

Ad aliud, dico qd ca-
lor febrilis non curat paralytim nisi per accidēs: ideo non
oportet qd digerat materiam morbi. Nam calor febrilis
stimulat naturam, & ea stimulat insurgit in ipsam p suū
calorem naturalem: & tūo digerit materiam paralytis et eā
expellit: & ita curat paralytim.

Ad aliud dico: qd dige-
rens materiam debet eā calefacere sine consumptione mul-
ta: sed licet calor febrilis calefaciat materiam frigidam mor-
bi: tñ eam non digerit: quia eam plus debito calefacit: cō-
sumit, & multu crassiorē & minus passibilem qd prius
reddat, & ideo nō digestam, licet n. digestum sit crassius
non digesto, tñ est passibilis & magis obediens.

Ad aliud dico, qd calor æstivalis non digerit materiam, sed in-
crendit & acuit calorem naturalem, vt melius possit dige-
rere materiam: & etiam aperit poros, vt ipsa digesta cito
expellatur: ideo non valet.

Confectio aliptæ muscatæ. alipta. i. mistura, valet pue-
ris patientibus asthma, & cōstrictionem pectoris, & etiā
valet non valentibus lac retinere, fit inde suffumigium
optimū & odoriferū, quo vtuntur apostolici, imperato-
res & capellis suis. & intrat in priusis medicinis & oleo. &c.

Confectio galliæ muscatæ. intrat in præciosissimis me-
dicinis & electarijs &c.

De confectione neræ. neræ fit &c. Dicit Gal. in de simplici me-
dicina, qd per operationes cognoscimus virtutes. Igitur
postquam inquisita est cognitio scilicet medicinæ & suæ
virtutis per rationem & experimentum. Nunc inquirā-
mus cognitionem suæ virtutis per operationes eius.

De operatione medicinæ simplicis. Et sciendum qd medicinæ simplicis triplex est operatio.
vñs, particularis, & cōis ad vniuersalem & particularem.
Operatio vñs est illa quam ipsa exercet in toto corpore,
sicut calefacere &c. Particularis est illa quā ipsa exercet
in aliqua parte corporis, & pro aliquo sicut confortare.
Sed cōis ad vñm & particularem est illa quam exercet

Mef. Gg simplex

De alipta muscata.

De galliæ muscata.

Triplex me-
dicinæ sim-
plicis opera-
tio,

simplex medicina in aliqua parte corporis, tamen p iuua-
mento totius corporis: in hoc enim q̄ exercetur in parte
corporis conuenit cum particulari, in hoc autem q̄ ipsa
sit pro iuamento totius corporis, conuenit cum vniuer-
sali operatione, sicut est hæc operatio quæ est prouocare
menstruum vel hæmorrhoidas. Item quedam operatio
simplicis medicinæ est prima, quedam secunda. Prima
est sicut calefactio, infrigidatio, humectatio, & desicca-
tio. Secunda est eadem cum prima cum aliqua additione
& intensione, sicut adustio quæ est calefactio cum inten-
sione, & congelatio, quæ est infrigidatio cum intensione,
arefactio quæ est desiccatio cum intensione, & putrefa-
ctio, quæ est quedam humectatio cum intensione. Itē
omnis simplex medicina habet duas operationes, vnam
per suam materiam: aliam per suam formam, & appello
materiam suam subtile, siccum, viscosum, crassum cum
viscositate, coagulatum, cursibile, mucilaginosum, spongio-
sum. Operatio medicinæ subtilis est facile diuidi, & facili-
ter calefieri, tñ debilitari. Operatio medicinæ viscosæ est nō
facile diuidi, cum partes suæ adhæreant tanq̄ catenæ, &
ideo cum eleuatur facit filum sine interruptione, & est vi-
scosum, non de facili puluerizatur, cum suum siccum ter-
reum sit nimis fortiter nexum cum suo humido aquoso.
Operatio crassi sine viscositate est q̄ ipsū de facili pul-
uerizatur. Operatio congelatæ medicinæ est q̄ bene reti-
net suam figurā, & non cedit in omnem figuram: sed sem-
per est in vna figura: vt in illa quam primo recipit in con-
gelatione, & eam non deperdit, nisi per liquefactionem:
vnde congelatum sibi determinat vnam figuram scilicet
illam quā in congelatione recipit. Operatio cursibilis me-
dicinæ est q̄ de facili cedit in omnem figuram, tñ per na-
turam cursibilitatis nullam figurā sibi determinat. Ope-
ratio medicinæ mucilaginosæ est, q̄ ipsa posita in aqua fa-
cit in ea viscositatem. Operatio medicinæ oleaginosæ est,
q̄ ex ea fit oleum, & est medicina oleaginosa quæ habet
in se aliquid olei, sicut grana et nuges. Operatio medicinæ
spongiosæ est, quod cum ei obuiat humiditas statim in eā
subintrat & imbibitur ista humiditas.

Vilis de operationibus medicinæ à parte suæ materiæ
nunc videamus de proprijs operationibus eius à parte
formæ suæ, & appello eius formam eius complexionem.
Et sunt quatuor complexionēs medicinæ: prima calida,
secunda frigida, tertia humida, quarta sicca. Et quantum
ad istam locutionem videamus proprias operationes me-
dicinæ calidæ simpliciter.

Da opatio-
nib' medici-
næ calidæ.

Et sciendum q̄ medicina simplex per complexionem
calidam exercet duodecim operationes.

Prima est humorē subtilem q̄ nō facit fortis calorem q̄
ipse consumendo subtile in crassum: sed mediocris subtiliat
humores congelatos liquefaciendo sine consumptione eius.

Secunda operatio est abstergere: sicut illa medicina
quæ ducit secum superfluitates quas inuenit in orificijs
venarum: et talis medicina debet esse amara: vnde omnis
medicina amara ventrem laxat.

Tertia eius operatio est exasperare: sed aliquid potest
exasperare tripliciter. Primo modo abstergendo. Secun-
do modo consumendo. Tercio modo constringendo. Ab-
stergendo sicut medicinæ abstersiue exasperant & secum
ducunt humiditatem continuantem, & lenificantem: &
hæc parent in trachea arteria mulierum. Nam trachea ar-
teria mulierum habet multam humiditatem ipsam conti-
nuantem & lenificantem, ideo habent vocem suauem et
dulcem: & cū aliqua medicina laxatiua trās sit per earum
tracheam arteria ipsam humiditatem arteria eius adhæ-
rentem secū ducit & remanet discōtinua et aspera: & tūc
habet mulier nō suauem nec vniuniformem vocē: quia consu-
mendo exasperat. Calidum consumendo, quia consumit
humiditatem arteriæ quæ ipsam continuabat & lenificabat,
quæ consumpta, partes arteriæ in parte vna constringunt
in alia autē diuiduntur. Tercio modo pontica & stiptica
exasperant constringendo partes arteriæ in vno loco in

alio autē diuidunt eam necessario: & ita auferunt lenitatem
& inducunt asperitatem & in arteria: et in alijs partibus.
Et licet exasperare dicatur tribus modis: tñ calidum non
exasperat nisi vno modo. scilicet secundo modo consumendo.

Quarta operatio medicinæ calidæ est aperire, q̄ facit
aperitiua medicinæ: sed medicina aperitiua potest esse tri-
pliciter. vno modo abstergendo. alio modo consumendo.
tertio modo constringendo. Abstersiue aperiunt medicinæ
quæ humiditatem eis adherentem: & membrum eis conti-
nuantem secū ducunt & lauant: & ita medicina abstersiua
est aperitiua remouendo continuans. Consumendo medi-
cina est aperitiua: ea quæ consumit humiditatem continuan-
tem: & isto modo oēs medicinæ tam amaræ q̄ acutæ q̄
salæ etiam sunt aperitiuæ. Constringendo medicina ape-
ritiua stiptica & pontica, quia constringendo membrum in
vno loco in alio loco diuidit. Et sciendum q̄ medicinæ
abstersiue aperiunt parum, & stipticæ plus: & calidæ ma-
xime. Itē medicinæ abstersiue nullo modo subintrant:
sed poticæ & stipticæ diuidendo subintrant de necessitate
& calidæ aperiendo possunt subintrare: cū calidum con-
sumere possit tam de longe q̄ de prope. Et licet medicina
aperitiua sit tribus modis: tamen calida non est aperitiua
nisi vno istorum modorum scilicet secundo modo.

Quinta operatio medicinæ calidæ est mollicicare: cali-
da enim medicina aperit poros circumferentiales: & tunc
per illos poros ipsa trahit humiditatem ad partes circumferen-
tiales, quæ mollicicat partes circumferentiales. Sed caueas
ne illa caliditas sit nimium fortis. nā si esset nimis fortis,
ipsa non tñ traheret humiditatem ad partes circumferentia-
les sed cū hoc eam consumeret: & tunc nō mollicicaret par-
tes circumferentiales: sed medicina mollicicans debet esse
mediocriter calida: quia humiditatem tunc mollicicantem
quam attrahit ad partes circumferentiales non consumit.

Sexta operatio medicinæ calidæ est aperire sine membri
subintratione, materiā continentē euacuando siue euapo-
rando: & sic calida & sic in .ij. gradu sunt aperitiuæ: & ca-
lida medicina conuenit in apertum eura: cum ipsa cōfortet
membrum apostematū & vna partem apertis euaporat: &
ita aperit: & residuū materiæ apostematæ ipsa maturat.
Sic talis medicina cōpetit in euaporatione materiæ ven-
tosæ, quæ euaporando membrum aperit: sed hæc operatio
non differt à quarta, nisi sicut vniuersale & particulare.

Septima operatio est attrahere, sed medicina calida po-
test attrahere quinque modis. Primo modo attrahit cū sua
complexione, quæ est calida simpliciter nulla operationem
ultra faciēdo: & sic medicina calida attrahit à profundo
corporis & membrorum: sicut a iuncturis: & sic anacardus
calidus & siccus attrahit. Secundo modo medicina calida
attrahit nō simpliciter sed cum hoc mordicat, per quam
mordicationem paruum dolorem inducit. Tercio modo
medicina calida attrahit non simpliciter: sed cū hoc mem-
brum vterius rubificat, & sic semen vnicæ, & cepe attrahunt.
Quarto modo medicina calida attrahit non sim-
pliciter sed cū hoc pruritū facit. Quinto modo medicina
calida attrahit non simpliciter: sed cum hoc exacerat: sicut
est illa medicina quæ consumit materiam continuantem,
& illam attrahit à profundo membri & eam consumit.

Octaua operatio medicinæ calidæ est consumere tota-
liter: sicut illa quæ consumit humidum totum continuans,
& residuum incinerat.

Nona opatio medicinæ calidæ est corrodere, sicut illa
quæ diminuunt carnem per corrosionē non per putrefa-
ctionem: nec per adustionē: et hoc faciunt medicinæ salæ.

Decima operatio medicinæ calidæ est putrefacere: &
hoc faciunt illa quæ corumpunt spiritus & humidita-
tes de talibus medicinis, dicit Gal in de simplici medici-
na, q̄ ipsa non debent diu manere in corpore: & si diu re-
manent suspectæ sunt.

Vndecima opatio medicinæ calidæ est corrumpere non
consumendo, neq̄ adurendo: neq̄ putrefaciendo: sed ma-
lam complexionem repugnantem operationi membri
inducendo.

Med
calida
modis
hit.

inducendo, sicut sunt illæ quæ inducunt apoplexiam, epilepsiam, & his mediantibus paralyfim.

Duodecima operatio medicinarum calidarum est excoriare post absterfionem: sicut sunt illæ quæ vehementer abstergunt: quia excoriatio nihil aliud est quam vehemens absterfio: & tales medicinarum sunt bonæ in lepra, & morphea, & consimilibus passionibus, & hæc ad præsens sufficiant, de operationibus medicinarum calidarum.

De electarijs.

Postquam determinatum est de syrupis, nunc dicamus de electarijs: sed quia tres sunt confectioes, quarum prima est alipta muscata: secunda gallia muscata, tertia est confectio neræ, quæ ingrediuntur & constituunt quædam electaria: & alias quasdam medicinas compositas: ideo primo de illis tribus confectioibus dicamus: & primo de confectioe aliptæ muscatæ.

Alipta scilicet mistura, muscata: quia muscus ibi ponitur, & aliqui dicunt quod muscus est ibi basis, quia dat ei nomen, sed hoc non est verum, non enim basis dat semper nomen nec semper est basis quod dat nomen, alipta enim muscata à musco denominatur, quia dominatur in ea quantum ad odorem, licet ibi non sit basis, unde dico quod muscus non est ibi basis, quia laudes aliptæ muscatæ non ei appropriantur per muscum, sed forte per aliud, hoc enim est basis in medicina per quod ei laudes conueniunt. In ista autem confectioe sex res ponuntur, scilicet laudanum: styrax duplex scilicet calamita, & styrax rubea: muscus, lignum aloes: ambra, & camphora.

Laudanum enim fit ex rore cœli cadente super herbas quas comedunt capræ, quæ herba est nobis ignota, & supra pilos caprarum comedentium illas herbas cadit ille ros: & ex illo rore laudanum fit sic, cum ille ros bene est in viscatus supra illas herbas, homines cum corrigijs verberant illas herbas super quas cadit ille ros, & ex illa verberatione ille ros aliquantulum seungitur ab illis herbis, & postea exprimitur ille ros ab illis herbis, & tunc soli exponitur, & desiccatur, & licet laudanum fiat ex rore cadente supra pilos dictarum caprarum, tamen illæ ros qui cadit supra pilos barbæ melius valet ex fumo exeunte ab ore capræ prædictæ, in quo rore fit quoddam inuiscatum in barba & non in alijs partibus ex quo fit laudanum. Laudanum est ca. & sic, in primo, subtiliat humores, & habet aliquam stipticitatem siccam: maturat apostema, prohibet rheuma consumendo eius materiam, & prohibet ne materia fluat, & fluxam digerit & consumit: confert tussi, unde valet contra tussim ex frigida causa, et bene lenit pectus, & materiam fluxam consumit, & fluxuram prohibet fluere sufficienter, extrahit foetum mortuum.

Styrax: est triplex. vna est calamita: & hæc est melior: alia est rubea: & hæc est minus pura: tertia est liquida quæ ad ignem liquefit artificialiter: & hæc est peior. Styrax rubea ponitur hic & calamita. Styrax est calida, & sicca in .i. gradu. operationes eius sunt hæc: lenit membrum: & ideo ipsa est bona in laxitudine, & dolore iuncturarum, quæ propter motum desiccantem laxantur, & inhabiles ad motum fiunt: & confert raucedini, & tussi: respicit .n. pectus, & materiam pectoris maturat: & hæc duo .s. styrax, & laudanum sunt ibi pro vna basi: & dicitur esse basis in medicina quæ principaliter operatur in medicina, & quæ respicit membrum propter quod dat medicina: alia, aut sunt iuuatiua, aut malitiæ basis reprimunt, ne noceat, aut præbent ei transitum, aut confortant membrum, oia talia & aliquæ alia cum basi ponunt in medicinis compositis. ista duo .s. styrax, & laudanum conferunt pectori dupliciter. vno modo: quia materiam fluxam maturat: alio modo quia materiam fluxam non permittunt fluere: non tamen maturant nisi materiam fluxam.

Lignum aloes calidum est & siccum in primo .ii. gradu. confortat venas & est aperitiuum, & lignum aloes ponitur in hac confectioe ut iuuat in digerendo: styrax & laudanum non habent virtutem fortem maturandi & calefaciendi materiam frigidam in pectore contentam: sed de-

biliter maturant, sed lignum aloes iuuat ad digerendum materiam eam digerendo, sed non est basis: sed laudanum, styrax est vna basis in hac confectioe: quia proprie respiciunt pectus, & quia lignum aloes non est basis hic sed iuuamentum ideo minus ponitur de eo hic & de basi ponitur in duplo scilicet virtutis: etiam lignum aloes confortat nervos: & ideo pectus, cum sit nervosum, & confortat cerebrum, quod confortatum non permittit fluere materiam ad pectus, nec descendere, & stomachum & cor confortat, & propter stomachum ponitur.

Ambra, in hac confectioe ponitur ambra quæ est medicina maris: dicunt enim quidam quod est sperma cetæ: quod falsum est, inuenitur enim in ventribus piscium qui eam comedunt quando vomit cetæ, sed est lapis qui venit de fontibus maris: sicut dicit Auic. calefacit .n. & confortat: & dicit Auic. quod ipsa est calida & sicca in .ii. gradu, ponitur hic quia confortat cerebrum, consumit materiam cadentem ibi: & prohibet ne descendat in habentibus cerebrum immundum, sed habentes cerebrum mundum iuuat. unde si habet complexionem naturalem bonam & sufficientem iuuat eam, & quia aromatica, calida & sicca, subtiliat materiam, confortat pectus, & valet in tremore cordis ex frigida causa, ponitur hic ut confortet pectus.

Camphora est quædam medicina quæ inuenitur in quodam ligno & est species gummi: unde dicit Auic. quod ipsa inuenitur in ramis cuiusdam arboris iuxta quam iacet leopardus: unde raro videtur arbor illa: sed lignum desiccatum inuenitur: frigida & sicca est multum: ideo abscindit cutem, prohibet fluxum sanguinis narium. cum in naribus ponitur cum aceto ne fluat sanguis: confortat cerebrum: ponitur hic ne materia descendat ad pectus, & quia constituit aliptam muscatam sunt subtilia & maxime sua basis: ideo alipta confortat pectus, & est bona habentibus asthma ex frigida causa, id est difficultatem anhelandi: & est bona contra pectoris strictionem ex frigida materia contenta in pectore. Item est bona in pueris non valentibus lac retinere. quia stomachum confortat ut ipsum recipiat. Alipta ponitur in medicinis compositis: constituitur sic: & est ibi cautela. primo muscum, styrax, & laudanum ponuntur in aliquo vase æneo: & illud vas cooperitur cum panno mundo ponitur ad solem, ita quod ibi aliquantulum calefiat & mollescat. Deinde in mortario aliquantulum calido ponantur, & pistentur cum pistello, & bene mollescentur quousque pistellum fiat calidum. Deinde lignum aloes puluerizatum ibi ponatur, & deinde muscus cum aqua ro. distemperetur, & cum alijs misceatur: cuius causa est: quia ita parum hic & in alijs confectioibus de musco ponitur, quod nulli distemperetur cum aqua non posset commisceri cum alijs per totum, sicut videmus quod parum croci quando distemperatur cum aqua cum multo lacte commiscetur: quod non fieret nisi distemperaretur cum aqua.

Gallia muscata est alia confectio cuius auctor non ponit laudes: tamen valet contra stomachi debilitatem ex materia frigida, ipsam consumendo, prohibet vomitum: valet contra fluxum ventris, constipando humiditatem lubricantem & desiccando. mastix & gummi arabicum sunt ibi pro basi, quia proprie confert eis. & præcipue operatio & laus eius sunt huius confectiois, mastix ca. & sic. est in .ii. gradu. subtiliat humores crassos frigidos, confortat stomachum: appetitum erigit. Similiter gummi arab. et zingiber. & nux muscata. & muscus. & cinnamomum: & caryophyllum: & camphora: & alia quæ ibi ponuntur confortant stomachum: & ista confectio in medicinis stomachum confortantibus debet poni, istæ duæ confectioes sunt preciosæ dictæ, & eis loco incensi in monasterijs vtuntur aliqui diuites, de musco qui ponitur in alipta muscata intellige quod est quoddam apostema, quod nascitur in pede cuiusdam animalis: & est valde aromaticum, & confectioes ponuntur in litera: ut patet.

Confectio neræ contra passionem mulierum valet: pro uocat menstrua, confortat & iuuat ad concipiendum. est

Mef.

Gg ij enim

De ambra.

De caphora.

Aliptæ operationes.

Aliptæ compositio.

De gallia muscata.

De mastice.

De musco.

De confectio neræ.

Querit quo
modo ma-
teria morbi
digeratur à
medicina.

enim aperitiua matricis & ipsius confortatiua, quia ma-
teriam eius superfluum consumit, unde in medicinis va-
lentibus ad passiones mulierum ponitur: hæc est sua lectio.
Habito quod à calido naturali & innaturali fiat digestio
nunc quæramus quomodo materia morbi digeratur à me-
dicina. Et primo quomodo digeratur à medicina calida,
vtrum à medicina calida caliditate actuali eius vel poten-
tiali. Et videtur quod à caliditate eius actuali: quia omne agens
est actu ens: sed calor medicinæ calidæ cum sit digerens
materiam morbi est agens, ergo est actu ens: maior patet
quia patiens est tale in potentia quale agens est in actu: igitur
agens per illud quod agit est actu ens.

Item aqua calida secundum Aui. materiam existentem in sto-
macho frigidam digerit per caliditatem suam: sed non per
caliditatem suam potentialem: quia sic eam incrudaret
& infrigidaret, ergo hoc est per caliditatem actualem.

Sed contra, quia hoc dicit Gal. in techn. quod medici-
na calefaciens & infrigidans debet esse talis secundum
virtutem & non secundum sensum & apparitionem: im-
mo essentialiter tale ut dicit ibi.

De solutio-
ne questionis.

Solutio ad illam questionem. Dico quod medicina calida
aliquando agit per caliditatem actualem, aliquando per potentia-
lem, quia aliquando ipsa non passa, & tunc ipsa agit per actua-
lem caliditatem, & hoc est quando ipsa agit in propinquis par-
tibus sicut in stomacho, & aliquando ipsa agit passa, &
tunc ipsa agit per caliditatem potentialem: tunc ipsa est in actu
& reducta ad actum cum ipsa agit, & sic ipsa agit in re-
motis partibus.

Ad primum cum dicitur, dico quod ipsa
est actu calida cum agit, sed hoc est propter sui passionem,
per quam reducta est caliditas potentialis ad actum. Ad
aliud quod est de aqua calida patet.

An aliqua materia morbi possit digeri per me-
dicinam frigidam.

Consequenter queritur, vtrum aliqua materia morbi
possit digeri per medicinam frigidam, & videtur quod non, quia
frigidum non ponit pedem in operatione naturæ, ut dicit
Aui. i. lib. Item ab eodem digeritur eibus, & materia
morbi secundum Aui. sed eibus non digeritur à frigido, ergo &c.

Item digestio est naturalis operatio secundum Aui. in. i.
sed nulla talis operatio fit à frigido, ergo &c. Item secundum
Aui. in. iij. digestio materie est preparatio eius ad expul-
sionem, sed dicit Gal. in. iij. simplicis medicinæ, quod frigidi-
tas aggregat materiam, & facit eam immobilem, ergo &c.
Oppositum dicit Gal. & Halyab. in techn.

Solutio.

Solutio. Dico quod medicina frigida solum digerit mate-
riam calidam & siccam, sed medicina calida digerit omnem
materiam tam calidam quam frigidam, sicut patet ab Halya.
qui ponit quatuor medicinas digerentes omnem materiam, ut
crocus & spica &c. Tamen digestio malæ materie potest
fieri dupliciter. Vno modo ipsa digerit solum alterando,
& malitiam eius reprimendo, & isto modo digeritur ca-
lida materia, & sicca cholericæ in æstate à frigido, reprimendo
eius vehementem caliditatem, & eius malitiam, ut
natura possit eam deuincere, & etiam isto modo digeritur
materia frigida à caliditate, eius frigiditatem & malitiam
reprimendo, ut natura possit eam deuincere & expellere.

Secundo modo medicina digerit membrum & calorem
naturalem confortando, ut supra ipsam materiam victoriam
habeant eam digerendo & expellendo, & sic fit digestio
à calido temperato, & nullo modo à frigido, unde mate-
ria calida digeritur dupliciter, vno modo alterando, se-
cundo modo confortando, sed materia frigida non nisi vno
modo tantum, scilicet alterando. Ad primum obiectum di-
co, quod frigidum non ponit pedem in opere naturæ, ita quod
sit instrumentum. Ad aliud per idem, quod dicit Aui.
quod ab eodem digeritur eibus & materia morbi, dicendum
quod verum est, quia eibus & materia morbi digeritur ab in-
strumento naturæ regulato à natura. Ad aliud cum di-
citur, quod nulla operatio naturalis fit à frigido, verum est
tamen ab instrumento, sed ut dictum est. Ad aliud di-
co, quod frigidum aggregando aliquam materiam reddit per

se eam immobilem, tamen per accidens scilicet ut sit na-
tura expellenti obediens quæ peccabat sua subtilitate &
liquiditate, propter quod ipsa erat tunc incomprehensi-
bilis à natura, sed ipsa incrassata magis est comprehensi-
bilis à natura: unde Gal. in prognosticis, sputum est diffi-
cile expulsionis triplici de causa, aut quia viscosum, pro-
pter sui nimiam adhaerentiam membro in quo est, ut ab
eo nequit expelli, aut quia subtile, & liquidum fugiens
comprehensionem, cum natura expellens suas superflui-
tates cum vento, & aere non potest ipsum comprehendere,
aut quia virtus est debilis in expellendo, cum igitur sit
subtilis, & liquida ipsa debet incrassari, ut fiat comprehen-
sibilior, & mobilior non de se, sed à natura, ergo &c.

An medicina frigida digerat materiam.

Consequenter queritur, vtrum medicina frigida dige-
rat materiam morbi, & agat in ipsam per frigiditatem actu-
alem vel potentialem, & videtur quod per actualem, quia illud
quod agit per complexionem, qui ab alio non recipit,
agit illud actualiter, sed medicina frigida non habet frigi-

F

ditatem à corpore humano per quam ipsa agat, ergo &c.
Si tu dices quod imo, si quod ipsa recipit frigiditatem à corpore
humano per quam ipsa agit. Contra, natura corporis hu-
mani agit per calidum, ergo à natura corporis humani
ipsa non recipit frigiditatem cum agat per eius contrarium.

Si dices quod in actione corporis humani, talis frigiditas me-
dicinæ per quam ipsa agit educitur ad actum. Contra
omne illud quod educit aliquid ad actum, facit illud sibi si-
mile, & non contrarium sibi, quia passum est contrarium
agenti, & propter hoc patitur licet resistat per contrarie-
tatem.

Item calida medicina agit per potentialem com-
plexionem quam requirit à corpore humano, ergo per op-
positum frigida medicina per frigiditatem accidentalem.

Item quomodo infrigidat cum in qualibet parte cor-
poris sit caliditas quæ non infrigidat, sed potius calefa-
cere debet. Sed contra, in de complexionibus, medi-
cinæ calidæ, frigidæ, humidæ, & siccæ agunt per com-
plexionem potentialem.

G

Solutio. Hanc questionem sol-
uit Gal. 3. simplicis medicinæ. Medicina dicitur agere per
potentialem complexionem dupliciter. Vno modo quia
non agit nisi ab alio patitur prius, & sic medicina debet
agere per complexionem potentialem, quia non agit nisi
sui diuisione patitur prius à calore naturali, quia non
mouetur nec intrat membri substantiam nisi prius diui-
datur, & ideo si opium ponatur supra manum eam non
infrigidat, quia ipsa non est diuisa in partes paruas. Alio
modo dicitur aliquid agere per potentialem complexio-
nem, quia ipsum non agit nisi prius patitur sui diuisionem
ab alio, & in ipso aliquid aliud multiplicatur, & sic
medicina calida agit per potentialem complexionem quæ
recipit ab alio scilicet à calore naturali, & quantum ad hoc
agit per actualem. Sed quia ab alio patitur antequam per
illud quod habet agat, pro tanto dicitur agere per poten-
tialem complexionem, frigida enim medicinæ nullam
complexionem accipiunt per diuisionem ad hoc, ut agant,
ut calidæ & frigidæ motum accipiant per diuisionem, li-
cet non per complexionem.

H

Et sciendum, quod triplex est potentia, scilicet essentialis,
accidentalis, & actualis. Essentialis est illa quæ indiget
transmutabilitate rerum in suam substantiam siue essentiā,
& sic medicina calida est in potentia. Potentia acciden-
talis est illa, quæ indiget transmutabilitate rerum acciden-
taliter, sicut est illud transmutans, quod remouet prohi-
bens, & in ista potentia est medicina frigida. Potentia actua-
lis est illa, quæ non indiget aliqua transmutatione alia ab
eo in quo est, sed solo exitu ab ocio in actum, & sic vigi-
lans scribit in potentia, & sic venenum est interficiens in
potentia, quia ad hoc quod venenum interficiat, non oportet
quod ipsum diuidatur, immo applicatione sui ad corpus in-
terficat. Ad primum argumentum dico, quod medicina fri-
gida mouet, hoc est per complexionem quam in potentia
habet, quia motum ab alio accipit, licet non per comple-
xionem

Solutio

Potentia
triplex

tionem agat. Ad aliud dicendum, quod non est simile, quia licet medicina calida non agat nisi aliquid multipliciter cum ipsa, & in ipsa, non propter hoc sic est de frigida, quia sicut Gal. ponentem hoc exemplum, ligna viridia per se in frigidant, sed sicca ligna nunquam calefaciunt, nisi prius calefiant ab igne, & in eis ignis multiplicetur. Ad ultimum, quando tu quæris quomodo est possibile, quod agat per frigiditatem, imo per caliditatem, quæ acquiritur a corpore, quia per totum est caliditas, dico quod non oportet: non enim medicina frigida calefit a corpore, nec a calore corporis, quia ipsa est multa, imo dico, quia calor corporis non potest calefacere, sicut videmus in hominibus ebriis in mane vinum vomere, & cibum actualiter frigidum, eo quod propter sui multitudinem non potuit eum digerere calor, unde verum est, quod si opium in quantitate esset parua, ipsum non in frigidaret totum corpus humanum, imo vinceretur a calore naturali, sed tamen non potest vinci, vel quia est maioris quantitatis, vel quia calor nostri corporis est debilis, & tunc non potest calefieri a natura, & compleri, sed remanet frigidum actu: ideo tunc ipsum in frigidat, & sic patet solutio.

Diamargariton dicitur a duobus margaritarum generibus, perforatarum & non perforatarum, quæ ibi intrant, valet cardiacis, tristibus, & ad omnem cordis debilitatem & stomachi, decima pars confecta est, lib. i. Recip. garyophylli, cinnamomi, spicæ, galani, ligni aloë, liquiritie, trochiscorum, diarodon, & dianthi, ana. drach. i. & f. nucis muscæ, macis, aliptæ, zedoaræ, rhabarbæ, styracis calæ, ana. drach. i. margaritarum integrarum perforatarum, ana. 3. f. ambre, musci, basiliconis seminis, ana. 3. i. minus grani, musci, grani, zingib. oslis de corde cerui, eboris, blattæ bizantiæ, ana. 3. f. camphoræ, grani, vi. & mane & sero datur in æstate cum aqua frigida, & cum aqua rosæ cum rodomachio, in hyeme cum vino mane & meridie, valet ut superius diximus maxime phthisicis & consumptis.

Diacameron i. ducens hominem de morte ad vitam, quod facit asthmaticis, arteticis, tuscentibus, phthisicis, & omnem imbecillitatem stomachi emendat, debiles lumbos confortat, luxuriam prouocat, & omne quod in diarodon Iulij laudatur complet, decima pars confecta est, lib. ij. Recip. antopholi, zingib. ana. 3. v. 3. i. & grani xvi. cinnamomi, galani, ana. 3. ij. grani vi. garyophyllorum, spicæ, zedoaræ, costi, pyrethri, coralli rubri, traga. eupontii, saluicæ, ana. cardii, oslium dactylorum, carpo. anisi, seminis iuniperi, ameos, leucopiperis, macropiperis, melanopiperis, ana. 3. i. 3. ij. & grani viij. limaturæ auri puri, & argenti meri, oslis de corde cerui, ana. 3. ij. & f. musci, & rasuræ eboris, ana. 3. i. & grani viij. amb. drach. i. mel. quod sufficiat detur de eo, drach. ij. mane & sero cum vino.

Diamoron a moris celsi dictum est, a moris rubeis, valet ad omnes causas palati & gutturis, cadentem vuulam subleuat, & humoresitatem desiccatur, & medietas est lib. i. Recip. mororum celsi, mororum bati, lib. i. mellis, lib. f. cerpæ. 3. ij. confice sic, succum cum melle, & sapa in æneo vase stagnato ad prunas leues ad perfectam decoctionem desine bullire: cum autem scire volueris si coctum sit, pone ex eo guttam unam super marmor, & si inclinato marmore se quasi mel retineat, coctum est, tunc accipe in vase stagnato & vsui reserua. Et cum opus fuerit ex eo palatum, & vuulam inunge, & ad gargarizandum dabis.

De operationibus medicinarum frigidarum.

Superius visum est de operationibus medicinarum calidarum: nunc dicamus de operationibus medicinarum frigidarum. Et sciendum, quod medicina frigida quinque habet operationes. Prima est confortare. Secunda est repercutere. Tertia est incrassare. Quarta est inrudare. Et quinta stupefacere. Prima est confortare membrum, quod tripliciter contingit. Vno modo substantiam membri inspissando, & sic frigida, & styptica confortant. Secundo modo confortat membrum, spiritus viuificando, & mobiles & agiles ad sua opera incitando vel exercendo, & sic medici-

Ana aromaticæ confortant. Tercio modo complexionem membri adæquando, & sic medicinarum temperatarum confortant, & sic oleum rosatum caliditatem membri contemperando membrum confortat.

Secunda operatio medicinarum frigidarum est repercutere, frigidum enim repercutit quatuor modis. Vno modo, quia medicina frigida membrum constringit, & ipsum constrictum minorem locum occupat: ideo necessario quod est in membro expellit, & aliunde materiam non recipit. Secundo modo frigidum repercutit, caliditatem membri fortiter attrahentem mitigando, quæ mitigata minus attrahit: & ideo in hoc materia trahi ad locum prohibetur, in hoc quod trahens debilitatur, & ita a frigido expellitur. Tercio modo frigidum repercutit, materiam fugando per contrarietatem, quod est, quia non vadit vacuum, id est secum humores ducit, & ita frigidum expellit materiam fluxam & fluxuram. Quarto modo frigidum repercutit, materiam ipsam incrassando, quæ minor redditur, nec penetrat membrum, propter sui crassitiam, sicut si esset subtilis, & ingrediens.

Tercia operatio medicinarum frigidarum est incrassare, sed materia tripliciter incrassatur. Vno modo per congelationem sicut glacies a frigido incrassatur. Secundo modo per inspissationem, & subtilis humidi consumptionem, & sic siccum incrassatur, & humidum incrassatur, & sic forte cholera existens per se incrassatur. Tercio modo incrassatur aliquid per alterius rei commistionem, sicut aqua per admistionem farinæ incrassatur, & sic calidum incrassatur, quia commouet materias: ideo unam partem alij commiscet, & terminat, et sic indigesta a calido, incrassatur, & sic incrassatur digestio per bonam commistionem, & terminacionem humidi cum sicco, & econuerso.

Quarta operatio medicinarum frigidarum est inrudare, inrudatur autem materia tripliciter. Vno modo calidum digerens debilitando, & sic frigida per caloris debilitationem indigestionem faciunt. Secundo modo fit indigestio propter membri raritatem, propter quod ab exteriori calore calefaciendo ad exteriora calor digerens attrahitur extra locum digestionis. Propter quod, qui habent rarum stomachum, male digerunt: & propter hoc etiam non fit bona digestio in æstate, quia calor ad exteriora trahit. Tercio modo fit inrudatio propter motum rei digestibilis, quia digestio fit in quiete secundum Aristot. 4. meteororum. Et ideo secundum Auic. in primo digestio non fit mediantibus villis, qui sunt necessarij propter motum materiarum: & ideo illi qui faciunt rem digestibilem moueri de loco ad locum inrudant, & sic ventosa omnem digestionem impediunt propter humiditatem extraneam accidentalem crudam in eis existentem, quæ in ventositatem resoluitur, quæ quidem ventositas quando non consumitur de loco ad locum mouetur, & aliud simili motu mouet, sicut cepæ, fabæ, cicera, faseoli, quia in ventositatem humiditas quidem extranea in eis existens dissoluitur, ideo digestionem impediunt.

Quinta operatio medicinarum frigidarum est stupefacere, quod facit dupliciter. Vno modo spiritus incrassando, & immobilitando, propter quod in habiles virtuti animæ fiunt. Et propter hoc in membro virtus ista non mandatur, nec operationem eius efficit. Secundo modo, quia complexio nem membri corrumpit, propter quod spiritus cum ipso operationem in ipso non exercet, quæ sine complexione membri debita, & proportionabili existente instrumento non exercentur in membro.

De operationibus medicinarum humidarum.

Humidarum medicinarum quinque sunt operationes. Prima eius operatio est inflare. Secunda est lauare. Tercia sordidare. Quarta lubricare. Quinta planificare. Prima autem est inflare, inflatio enim fit per resolutionem materiarum in ventositatem cum non potest consumi ista materia, nec ventositas, & sic omnia ventosa, quæ habent in se aliquam humiditatem extraneam crudam per quam inflant, ventositatem in stomacho operantur: & ita etiam quæ vento-

Mef.

Gg ij

sitatem

fitatem faciunt, sunt infantia sicut cæpæ & cætera. Istorum enim quæ faciunt ventositatem, quædā faciunt in stomacho ventositatē, & vltius aut parum, aut nihil trāsit ad venas, aut ad hepar, sed in stomacho consumitur, & si in stomacho nō potest consumi, facit passionē in intestinis, vt colicā inflatiuam, sicut sunt ruta, & spinachia, alia sunt quorum ventositas licet eleuetur in stomacho, tamen aliquid non consumitur de quo sit curandum, & residuum trāsit ad hepar & venas, & hoc forte sui acuitate, sicut in cæpe forte antequā possit in stomacho consumi, stimulat vt à stomacho expellatur, & sui acuitate penetrat, & etiā ventositas horum facit eandem passionem, quam & ventositas præcedentium. Sunt alia quorū ventositas in stomacho consumitur quantum ad aliquā eius portionem, quia non ita cito penetrat forte cū non sit acuta, sicut uentositas prædictorū, & ita consumitur aliqua eius portio non tamen tota, forte propter sui crassitiem sicut fabæ, et illa portio quæ in stomacho non consumitur, ad hepar venit, & ab hepate ad membra genitalia currit, propter quod ad coitum valet, in omnibus tamē istis sit eleuatio vëtositatis in stomacho, vt in cæpa, fabis, & alijs quæ omnia habent humiditatem extraneam indigestam, sed in quibusdam consumitur & in quibusdam non.

Secunda operatio est lauare, humidum enim est lauatiuum, lauatiua enim medicina est, quæ abstergit sua actione & passione, id est agendo & patiēdo, vt aqua hordei quæ est humida & cursibilis, quia humida remollit materiam, quia cursibilis est, mobilis, & suo motu impellit, & secum trahit materiam remollitam, & ita agendo, & patiēdo abstergit, & sic aqua cucumeris, cucurbitæ, & aqua hordei, & aqua pisciū sunt lauatiuæ, quia sunt humectantes & cursibiles. Vnde cum nos volumus domum mundare proijcimus aquam cum impetu, vt remolliat, cursibilis sit, & secum puluerem trahat.

Tertia eius operatio est sordidare, humidum enim sordidat, & hoc est humidum sua viscositate adhærens fortiter membro, sicut gummi arabicum & tragacanthum membrum sordidant sua adhærentia, hoc est cum illud membrum cui adhærent, nō indiget lenitione, immo habet humiditatem sufficientem, aut superfluam, & tunc humidum adhærens ei sordidat ipsum.

Quarta operatio eius est lubricare, humidū enim est lubricatiuum, & est medicina lubricatiua quæ solum humiditatem remollit sua humiditate sine hoc, qd sit cursibilis, & sic violæ lubricant sua humiditate, remolliendo materiam quæ remollita non amplius adhæret mēbro, nec ei inuiscatur, quæ cum non adhæret amplius membro sua gravitate cadit, aut materiam stimulat et grauatur, ita qd ab ea expellitur, & sic differt lubricatiua à lauatiua quia lubricatiuum ex sola passione remolliendo mundificat, & abstergit, sed lauatiuum actione & passione, vt dictū est.

Quinta eius operatio est planificare seu applanare rem asperam, sicut videmus in trachea arteria, cum sit aspera per humiditatis suæ consumptionem, eductis equalitatem suarum partium, tūc sit in ea partium suarum supereminētia propter humidi consumptionem, tunc adueniente aliquo humido leniēte applanatur & adæquatur, & sic gummi arabicum, tragacanthum, & similia tracheæ arteriæ sunt planificatiua.

De operationibus medicinarum.

Siccæ medicinæ quatuor sunt operationes. Prima est constringere siue aggregare membrū. Secunda est consolidare. Tertia est carnem generare. Quarta est sigillare id est eutem generare. Prima igitur est cōstringere, siue aggregare membrū, & ex hoc sequitur, ergo siccū exprimere habet, quia contrahendo & comprimendo membrum, facit illud minorem locum occupare, & ita humiditatem interruptam inter partes aggregat, & necessario exprimit, & ex hoc sequitur, qd incrasset per expressionem talis subtilis humidi, ergo oppilat, quia incrasset, & quia materiā immobilem, nec cursibilem, neq penetrātem reddit per meatus per quos

posset penetrare, si non incrassata esset, nec aggregata in vnum, & ex hoc sequitur, qd siccum conglutinat, & cum ipso est parum de humido cum sicco terreo bene terminato & fortiter, & per hanc viam omnes medicinæ, quæ in fluxu ventris dantur ad constringendum, & constipandum debent aduri, vt humiditas superflua, quæ est in eis lubricans cōsternatur siue auferatur, & tunc in eis est bona terminatio humidi cum sicco terreo, & ita sunt bene conglutinata, & per hoc sunt bene cōglutinantes & constipantes, & excoriationi intestinorum resistentes.

Secunda operatio sicci est consolidare, & vnire partes vulneris siue labiorum adinuicem, & hoc propter cōsumptionē humiditatis superflue interemptæ inter vulneris labia non permittentis ea coniungi, & vnum fieri secundum Gal. in techni. capitulo de consolidatione continuitatis, & sic sanguis draconis consolidat, & vulnus curat.

Tertia operatio sicci est generare carnem, quod fit dupliciter. Vno modo quia materiam superfluam cōsumit quæ membri complexionem corrumpēbat. Secundo modo, quia sanguis incrassatur, propter hoc disponit sanguinem, vt ex eo fiat caro. Ista enim medicina quæ carnem generat, oportet vt nō sit mordicatiua, per hoc enim malam materiam attraheret, quæ carnis generationem impediret, nec nimis sit sicca, quia tūc materiam ex qua debet fieri, consumeret, & substantialem humiditatem membri, & sic vlcus profundaret.

Quarta operatio sicci est sigillare, & cutem generare super vulnus cōsolidatum, & ita est sicciior quā carnem generans, quia magis debet consumere humiditatem, & sanguinem indurare quia sicciior est cutis quā caro, & hæ sunt operationes sicci.

Scitæ sunt operationes medicinarū simplicium quas habent a cōplexione sua. Sunt & aliæ quas nō habent a sua complexionē, sed a sua proprietate sicut scamonea habet attrahere cholera. Item quædam sunt medicinæ, quæ habent duas operationes simul, vt vtrein soluere, & membrum constringere & confortare, sicut hermodactyli habent attrahere phlegma a iuncturis ad stomachū, & per hoc ventrem laxant, & hoc faciunt sua proprietate. Similiter sua stipticitate qua habent confortare iuncturas & cōstringere, ne materiam aliunde recipiant. Et forte emplastrati exterius supra iuncturas habent extrahere materiam ad exterius, & stipticitate sua membrum cōfortare.

Item aliæ sunt medicinæ, quæ habent duas operationes facere, & sunt differentes ab illis, sicut ciminum habet laxare membrum sua humiditate lubricatiua, & prouocare ratione suæ substantiæ subtiliatiuæ & penetratiuæ. Quando ergo volumus vnam istarum operationū per talem medicinam facere, tunc debemus aliam impedire, & illam quam volumus iuuare. Vnde quando volumus prouocare vrinam per ciminum, debemus iuuare ciminum per diuretica, vt per semen apij, & tunc ad prouocationem vrinæ valet, & in partes ipsum ciminum puluerizare, vt citius à stomacho ad renes transeat, & aliam impedire, scilicet humiditatem lubricā amouendo, forte per adustionem vel contritionem. Sed si volumus ventrem laxare, oportet econuerso facere, admiscendo medicinas lubricas, vt violas, & similia, et in crassas partes puluerizare, vt plus in stomacho moretur, & operationem suam in eo faciat. Item aliquæ medicinæ quæ habent substantias diuersas in se, vnam acutam subtilem, quæ est in superficie, aliam centalem crassam stipticam, vt calilis, inter quas natura potest diuidere in operando vnam partem trahendo ad vnam materiam faciendo vnam operationem, & aliam ad aliam, & ideo caulis in apostematū statu est bonus, natura enim trahit substantiam subtilem acutam ad materiā fluxam, vt ipsam dissoluat, & mittit substantiam stipticā ad materiā fluxuram ne fluat &c. Habito de tribus confectionibus quasdam medicinas componentibus, & quædam electaria ingredientibus, Nunc ad electaria accedamus.

De electarijs.

Sciendum, q̄ electariorū quædam sunt calida, vt di-
margariton, diacalamentum &c. Quædam sunt fri-
gida vt diapapauer, triasandali &c. Quædam humi-
da, vt diatragacanthum. Quædam secca, vt diaprasiunt.
Item quædam iuuant membra animata, vt pliris cum
musco & sine musco. Quædam membra naturalia, vt dia-
citronen. Quædam mēbra genitalia, vt diasatyrion. Quæ-
dam vitalia, vt diamargariton. Item quædam cōforta-
tiua tantum, quædam confortatiua & laxatiua, quando
confortant, pulueres debent bene conteri fm suum mo-
dum plus, vel minus, secundum q̄ diuersis membris com-
petunt, vt dictū est prius. Item quædam electaria fiunt
ex solis pulueribus, vt diamargariton, quædam decoctio-
nibus herbarum, & pulueribus, & aliquando cum succis
herbarum, & pulueribus ipsarum. Ad istam electionē
spectant quæ valent ad membra spiritualia, quæ sunt, dia-
margariton, diacameron, diamoron.

Diamargariton est electarium ex puluere factū, & di-
citur sic, quia ex duobus margaritis conficitur, valet ear-
diacis, & tristibus, valet ad cordis & stomachi debilita-
tem, & letificat. Margaritæ fm quosdam sunt basis, quia
dant nomen, sed nō oportet. Non enim dant nomen mar-
garitæ, & laudes conuenientes huic electario. Tales enim
sunt, quia cōfortant cor & stomachum. Caryophylli igitur,
& spica, & lignum aloes, & margaritæ sunt pro basi
vna, quia margaritæ confortat cor, & alia stomachū cō-
fortant, margaritæ confortant cor per similitudinē, quia
sunt duræ sicut cor. Item quia cor est raturū in substan-
tia confortant ipsum in spissando. Vnde lignum aloes, &
spica, & caryophylli, sunt eius basis quantum ad confor-
tationem, & margaritæ ad cordis debilitatem.

Caryophylli est medicina nota, proprietatem confor-
tandi stomachum & hepatis habent, faciunt putrefactio-
nem oris sua acuitate cum nimio vsu comestitionis, quia
sua acuitate laxant gingiuas, quæ laxatæ materiā aliquan-
do recipiunt quæ remanens ibi putrescit. Et spica duplex
est scilicet celtica & spica nardi.

De spica nardi hic intelligimus, est medicina nota ha-
bens proprietatem resoluedi caliditate sua, & cōfortan-
di stomachum sua stipticitate, oppilationem hepatis ape-
rit cum materia est frigida, pectus confortat & coitū inci-
tat. Et ideo in medicinis prouocantibus coitum ponitur.
Atē prouocat menstrua suffumigata, est enim aromatica.

Margarita duplex est scilicet p̄forata & nō perforata.
perforata est melior, cū est perforata à natura nō ab arte,
vt ponitur in coronis, quia ista operatio non dat ei boni-
tatem nec malitiam, licet hoc quidam dicant, quod pro-
pter hoc sunt bonæ, quia illæ perforantur, quæ in coro-
nis mulierum ponuntur, & ideo perforatæ sunt meliores.

Sed dico, q̄ perforata natura est melior, & cum est per-
forata à natura est pretiosa & cara quia secundum philo-
sophum libro 4. de animalibus, quæ sunt perforatæ à na-
tura sunt mūdātæ à suis superfluitatib⁹ per illa foramina.
Margaritæ sunt illi lapides, qui in ventribus piscium con-
chilium inueniuntur ista puluerizata cū corallo si proij-
ciatur super oculum valet ad lachrymas oculi, prohibet
ne materia fluat ad oculum.

Diacameron. i. ducens hominē de morte ad uitam, an-
tophilus ibi ponitur, & est stypiticus, amarus, valet ad pe-
ctus, & ad luxuriosos, & caryophyl. zingib. & cinamo-
mum sunt ibi pro basi vna, quia cōfortant stomachum,
& antophilus est ibi basis alia, scilicet in quantum confor-
tat pectus, & est medicina cardiaca, & est p̄tiosior q̄ dia-
margariton, quia ibi ponuntur, quæ ponuntur in diamar-
gariton, & plus de pretiosis, galanga, & spica celtica.

Diamoron ex duobus moris fit, Sunt enim mora celsi,
& mora rubi, illa nō possunt digeri in stomacho propter
sui crassitiem, ideo ei nocent, sunt enim stypitica & secca,
vnde prohibent materiam fluere ad vnam, & guttur sua
stipticitate. Diamoron valet in principio synanches, mi-

Atabiliter enim reprimat materiam, ne fluat ad guttur, cū
aqua rosata administratur, & plus si administratur cum
succo corticum nouis magna, quia diamoron per se non
potest penetrare propter sui crassitiem, & ideo non con-
uenit in repercussione materia à superioribus venientis,
sed succus ille est penetratius, cuius signū est, quia pueri
non possunt abstergere manus suas ab ipso maculatas, &
ideo penetrat bene interius, & sua acuitate qua penetrat,
materiam fluxam consumit, & sua stipticitate materiam
fluxam prohibet, & non solum ab vna parte, sed à quali-
bet parte, quod non poterat facere diamoron per se, quia
non poterat intrare partes gutturis sicut cum succo, ista
decima pars, quæ inuenitur in antiquis libris est lib. 1/10

Habito quomodo fiat digestio. Consequenter querit-
tur vtrum quilibet humor sit euacuandus, & à natura di-
gerendus, & videtur q̄ non per Hippo. aphorismorū,
inchoantibus morbis &c. sed tunc materia est indigesta,
ergo &c. Item in primo. in peracutis passionibus raro
pharmacis vei, sed tunc nō est digesta materia, ergo &c.

Item digestio est repressio malæ qualitatis materiae,
sed materia euacuanda potest peccare in quantitate non
in qualitate, ergo talis materia euacuanda non potest di-
geri. Item aliquando nulla facta digestionem materia eu-
acuanda damus hieram picram Galeni, Paulini pilulas
ad euacuandam cholera ante cibum vel post, ergo &c.

Sed contra dicit Hippoc. digesta medicari &c.
Consequenter queritur vtrum materia nec quantitate
nec qualitate peccas, si debeat euacuari, debeat digeri, vi-
detur q̄ non, quia digestio est repressio malæ qualitatis
materiae, ergo &c. Contra digesta medicari &c. Item
in apho. dicit si quis vult corpus purgare, oportet mate-
riā preparare primo, ergo &c. Solutio ad primā que-
stionem dicendū, q̄ aliquando est euacuanda materia di-
gerenda, et aliqñ non, nam si materia est furiosa, tunc de-
bet euacuari sine eius digestionem. Si materia nō est furio-
sa, aut ipsa est multa, aut non, si sit multa, debet euacuari
tunc absq̄ digestionem materiae ad minus in parte, vt natu-
ra melius possit supra residuū, melius est enim ipsam ma-
teriam indigestam euacuare, q̄ naturā impedire in sua di-
gestionem. Si materia nō est multa, vel natura potest supra
eam complete ad digerendum eam, aut non, si sic, ipsa nō
est digerenda antequā euacuetur, si natura non potest cō-
plete supra eam ad digerendum ipsam, tūc aut ipsa euacua-
tur per medicinā fortem, aut per leuem, si per leuē medi-
cinam euacuatur, tunc eam potest hęc tantū digerere per
aliqua sui componentia, quantum ipsa potest attrahere
per aliqua sui componentia, sicut pilule ante cibum, tunc
tales medicinæ possunt dari ante digestionem cū ipsæ di-
gerant tantum, quātum euacuant, si medicina sit fortis,
tūc materia debet digeri, antequā euacuet tali medicina.

Ad quā digestionem quatuor requiruntur conditiones.
Primā est membrū preparare, ita ne malū ei nocumen-
tum inferatur à malitia medicinæ, & ita diuersimode de-
bent preparari contra diuersas malitias, quas medicinæ
debent inferre. Vnde Hippo. iij. particula apho. ad hel-
leboros &c. quia helleborus nimium desiccet, antequam
exhibeatur, membrum debet humectari quiete & ocio.
Secunda conditio est, quod materia remolliatur, vt sit
parata ad exitum.

Tertia conditio est, q̄ via debent aperiri, vt per ipsas
possit currere materia, & trahi à medicina.

Quarta conditio est, q̄ humor attrahendus ita præpa-
retur, vt à membro, & à materia odio habeatur, q̄ à natu-
ra non retineatur, natura enim vehementius retinet phleg-
ma in æstate quā in alio tempore, vt per illud contem-
peretur caliditas æstatis, & cholera abundantis in æstate.
Similiter in hyeme natura vehementius retinet cholera,
q̄ in alio tempore, vt per eam contemperetur frigiditas
temporis hiemis, & phlegmatis abundantis in hyeme, &
ideo in æstate est magis amicus naturæ phlegma q̄ chole-
ra, propter quod in æstate facilius euacuatur cholera q̄
phlegma.

Mef.

Gg iij phlegma,

Querit an
quibet hu-
mor sit eua-
cuandus.

Querit an
materianec
qlitate, nec
q̄titate pec-
cans sit di-
gerenda.

Quatuor
cōditiones
requiruntur
ad bonā di-
gestionem.

phlegma, immo si phlegma tunc euacuaretur, tunc esset motus agitatiuus phlegmatis tracti à natura & à medicina. Similiter cholera in hieme est amabilius natura quàm phlegma, & ideo in hieme facilius euacuatur phlegma quàm cholera, immo si cholera tunc euacuaretur, esset motus agitationis cholerae tracti à natura, & à medicina, per hæc patet responsio ad duo prima argumenta.

Ad tertium dicendum, quod ratio supponit falsum, impossibile est enim humorem abundare in quantitate, quin cum hoc abundet in qualitate, unde impossibile est phlegma abundare in quantitate quin cum hoc abundet in frigiditate & humiditate, nõ quia sit frigidior & humidior quàm si non abundaret, & ita de alijs humoribus, & sic patet solutio ad argumentum per prædicta.

Ad secundam quæstionem dicendum est, quod materia nec qualitate nec quantitate peccans antequam euacuatur debet digeri, ut ipsa sit natura odiosa, nisi enim digeretur nõ esset natura odiosa, & tunc si vellemus ipsam euacuare, esset motus agitationis medicinae trahentis & naturæ retinētis, si autem timeamus humorem mouere, & facere in tempore sequenti ratione moræ aliquam egri tudinem specialem, sicut febrem tertianam, vel aliquem alium morbum ante tempus illud est melius materiā alterare in oppositas qualitates illius morbi, ne illum morbum faciat quæ illam materiā euacuare, & sic soluntur argumenta, & per consequens quæstiones.

De diarrhoea.

Dianthos dicitur, quod sit ex floribus dendrobani, violarum, & rosarum, valet tristibus, macilentis, cardiacis, multum laxificat, & coalescentes ex egri tudinibus multum confortat. vi. pars confecta est lib. ij. & f. Bz. florū rosarum, 3. i. rosarum, viola, liquir. ana. 3. vi. caryophyl. spicæ, nucis musc. galangæ, cinamo. zingi. zedoariæ, macis, ligni aloes, carda, anethi, ana. 3. iij. mellis quantum sufficit, detur mane & meridie, febricitantibus cum aqua, non febricitantibus cum vino.

De pliris arcoticon.

Pliris arcoticon, pliris completa medicina, arcoticon principium interpretatur, proprie valet tristibus, melancholicis & ad nimiam stomachi debilitatem, & syn copiam & cordis, memoriā reparat, intellectum acuit, & epilepti cis, analepti cis, et catalepti cis prodest, et omnem debilitatē cerebri reparat, octaua pars est lib. i. Bz. cinamo. caryophyl. ligni aloes, galangæ, spicæ, nucis musc. zingi. spodij, schinanthi, rosarum, ciperi, violarum, ana. 3. i. & gra. xvi. folij, liqui. styracis, masti cis, sansuci, balsamitæ, basiliconis, cardamo. macropi. myrtilorum, corticum citri, ana. 3. ij. et gra. v. gemmarum, been albi et rubei, coralli, serici combusti, ana. 3. i. & grana. ij. & f. musci, grana. v. syrupi rosa. quantum sufficit. detur mane & sero febricitantibus cum calida, non febricitantibus cum vino.

Diacastoreum.

Diacastoreum dicitur à castoreo, quod ibi recipitur, valet contra grauissimam cephalicam, epilepti cis, vertiginosis, auxiliatur hemi cranici s, & monopagiosis doloribus prodest, paraly sim omnium membrorum, maxime capitis emendat, emphraxim hepatis, & splenis atque renum soluit, & omnib⁹ egri tudinibus ex frigiditate obstat, quinta pars confecta est, lib. ij. Bz. castorei, myrobalarum citri norum, ana. 3. iij. minus gra. i. & f. aloes. 3. i. & f. minus granum. i. assari, myrrhæ, enphorbij, ana. 3. i. & gra. xvij. folij, antimonij, liquiritiæ, tragacanthi, calami aromatici, nitri, chalbanij, schœnanthi, spicæ, opopæ. casia, piperis longi, albi, & nigri, xylobalsami, carpobalsami, colocyn thidis, reupontici, styracis calamitæ, zingi, cinamo. ana. drach. i. & gra. ij. staphisagriæ, dauci, marathri, petroselin. apij, se. fileris, daphnococi, conchi, sinoni, petrolei, styracis rubei, sanguinis draconis, cardamo. thuris maioris & minoris, anisi, sileris, olei laurini, agarici, masti, salis armoniaci, zedoariæ, ana. 3. i. & gra. viij. saturiæ, hyssopi, chamædryos, pulegij, origani, balsamitæ, ozimi, branca vrsina, dictami, rutæ, se. aristol. longæ & rotun. aaron, bathematicon, asari, saluiæ, rosarum, bdellij, ana. gra. xvij. epithy. polypodij, opopa, ana. 3. xv. aliapidios, cappar.

E ana. grana. xi. anacardi, sabina, gentiana, corticum mandragoræ, ana. grana. xvi. peucedani, absinthij, ireos, ana. gra. ij. & tertia partem vn. mellis quod sufficit, detur in modum auellana capitalibus passionibus cum apozima te eleliphaci, hepaticis cum decoctione absinthij, vel eupatoriij, spleneticis, cum aqua capparis vel calamenti, nephreticis cum aqua decoctionis milij solis vel macedonici, accipiat summo mane, & ieiunet vsq; ad horā sextam.

Diarrhoea dicitur à radice illa, quæ ireos appellatur, valet dyspnici s, arteriacis, tussientibus, vocē perditam restaurat, si fuerit ex frigida causa, duodecima pars eius confecta est, lib. ij. Bz. ireos. vnc. i. pulegij, hyssopi, liquiri. ana. 3. vj. tragacanthi, amygdalarum, pinæ, cinamo. zingi. piperis, ana. 3. iij. styracis rubeæ, 3. ij. & f. i. caricarum, car nium dactylorum, passularum enucleatarum, ana. 3. iij. & f. mellis quod sufficit, detur sero cum vino calido. Sicut dicit Auic. in. ij. iudicia medicinarum mutantur secundum di uersas præparaciones, ne igitur iudiciū medici impediatur, præparaciones medicinarum videamus.

Sex enim sunt præparaciones medicinarum. Prima est coctio. Secunda contritio. Tertia est adustio. Quarta ablutio. Quinta congelatio. Sexta comistio. Præparantur igitur medicinae per coctionem, quæ coctio necessaria est tribus de causis.

COCTIO.

Prima est earum mundificatio, & sic mel decoquitur, ut à sua impuritate mundificetur. Vnde Gal. 3. acutorum, mel non coctum, non debet poni in hydromelle, nisi sit purum, sed si sit impurum debet decoqui vnde mundificetur.

Secunda conditio vel causa est, ut substantia quam volumus refutare expellatur, sicut cum caules in dysenteria volumus dare ad ventris constipationem, decoquimus, ut substantiam eorum acutam laxatiuam, quæ est in succo auferamus, & de hoc habetur à Gal. de simplici medicina, quæ caulis decoquitur cum ad ventris locum datur, quia quanto plus decoquitur, tanto plus stringit.

Tertia de causa sit decoctio medicinae, ut virtus eius aqua uel oleo, in quo sit decoctio, demūdetur. Et propter hoc dicit Gal. 3. simplicis medicinae, quod aqua & oleum sunt materia aliarum medicinarum, quæ secundum virtutes illarum medicinarum quibus comiscuntur formantur, & hæc tertia decoctio diuersificatur secundum diuersitatem decoctionum, quædam enim sunt medicinae quas oportet longo tempore decoqui, & sunt crassæ, ut lapides, & radices, & genera alia, ad hoc enim, ut eorum virtus aquæ, vel oleo madetur, oportet quod earum decoctio sit diuturna. Aliæ sunt medicinae, quæ minori decoctione indigent, & in tempore minori, sicut semina diutērica, ut semen apij, petroselini, feniculi, dauci, carui, ameos &c. Alię sunt medicinae quarum decoctio est ad sufficiētiam in tpe breuissimo, ut illę quæ sunt raræ substantiæ, ut epithymum, flores viol. boragi. & ceteros flores vniuersaliter. Ex hoc enim habemus vnum modum confectiōis syruporum. Si enim volumus in aliquo ponere radices, semina, & flores, primo debemus ponere radices, & decoctione semina debemus ponere semina, & decoctione fere completa, debemus ponere flores.

Secunda præparatio medicinae est per contritionem, ista autem contritio est duplex, vna multa, alia parua. Multa fit duabus causis. Prima est ut per illam contritionem remoueat malitia medicinae quam faceret in substantia sua crassa, & sic bene cōteritur pulpa secundum Auicem, quia si remaneret in sua substantia crassa ad hærens membrum, ut stomacho vel intestinis sua spongiositate attraheret humorem multum existens in stomacho vel intestinis, & posset ibi generari apostema, & hoc dicit Auic. in. ij. & nõ sit contentus pulpam conterere, vnde pulpa propter illam causam subtilissime conteritur. Secunda causa est, quia membrum quod curare volumus est situatum in diuersis partibus remotis, & ideo bene debet cōteri, ut facilius penetret, & minus in stomacho remaneat, & propter hoc dicit

De diarrhoea.

De præparacione medicinarum.

Prima coctio.

De secundæ præparacione.

dicat Auicē, in proemio, q̄ pulueres subtilissime debent conteri cum ponuntur in electarijs, & hoc habetur a Gal. h. simplicis medicinae, q̄ medicinae curantes passiones renum, debent minutissime conteri propter causam praedictam. Crassa autem contritio fit duobus modis. Vna est causa, ne vltimata contritione virtus medicinae, & operatio proprie corrumpatur, ut cum medicina sit scamonea, si multum contereretur propter raritatem suae substantiae amitteret suam operationem, quae est attrahere cholera propter quod ipsa debet conteri in magnas partes.

Et si turdicas per illam propositionem, q̄ si tanta virtus in tanto tempore potest, & mediū poterit trahere medium in aequali tempore, ergo si pondus. i. 3. scamoneae poterit trahere tantum cholerae, & medietas poterit trahere medietatem cholerae. Est dicendum, q̄ ista propositio est vera, si vtraque possit in hunc actum, sed vtraque non potest, quia virtus est ablata, & ita a parte agentis, virtus est ita ablata, q̄ non potest trahere, vnde non habet diminutam virtutem respectu passi, sed nihil, non enim sequitur, si deo homines possunt trahere nauim per vnam leucam in septimana, ergo quinque homines possunt trahere tandem nauim per dimidia leuca, nec ex parte medicinae tenet similiter, vltimata ergo eius contritio corrumpit propriam virtutem medicinae. Sed corrumpere propriam operationem medicinae est duobus modis, aut corrumpitur sua propria operatio, ita q̄ in aliam non mutatur, sicut in scamonea, quae vltimate contrita non laxat, aut propria operatio corrumpitur, & alia inducitur, sicut patet in ciminio cuius est ventrem laxare, sed cum conteritur vltimate, mutatur laxatio ista ad vrinam, quia tunc vrinam prouocat. Secunda causa est, quare non multum conteruntur medicinae, sed crassae remanent, vt multo tempore in stomacho remaneant, & iuuent digestionem in eodem, & sic faciūt medici, quia hepati trageā crassam propter stomachū, & propter alia mēbra minute contritam,

rus medicinae quam querimus amittitur scilicet cordis confortatio, & tunc quando debet poni in pluri electario melius est, vt scindatur in minutissimas partes cum culetello, & postea fm quod possibile est cōteratur. Aliquando enim ponitur sericum in medicinis ad consumptionē materiae, & sic ponitur in diasene, et tunc debet comburi, et tunc bene habet virtutem consumendi. Similiter est de aloē, quia aliquando datur simul ad laxandum, & ad stomachum confortandum, tunc debet comburi, quia per istam combustionem consumitur sua gummositas, per quam laxabat. Et propter hoc magis apparet alia virtus, et alia operatio quae est confortare, et tunc melius confortat.

Quinta causa est, vt malitia medicinae remoueatur, & sic scorpio aduritur, vt per istā adustionem venenositas auferatur per quā malitiā poterit inducere in corpus humanum, nec in lapide, quia per puluerē ex eo factū possuimus mirabiliter lapidē frangere, ad quod mirabiliter valet.

Sexta causa est, vt humiditas superflua consumatur, & sic myrobalani, & omnes gummi quae dantur contra fluxum ventris, aduruntur, vt remoueatur gummositas illa per quam laxabat, & sic in myrobalanis remanet natura constrictiua, & in alijs remanet natura viscosa conglutinatiua humiditate superflua, lubricatiua, consumpta, ut gummi arabicum, tragacanthum, & sic datur in dysenteria.

DE ABLUTIO

Quarta praeparatio medicinae est ablutio, per ablutionem enim praeparantur medicinae. Ista autem ablutio fit quatuor de causis. Vna enim est vt acuitas quae continetur in medicina, auferatur, & sic abluit calx, & extinguitur aqua frigida, ne sua acuitate corrodat membrum, & similiter de omnibus medicinis quarumtimemus acuitatem.

Secunda de causa debet abluī medicina, vt ab ea sordes mundificentur, & sic abluitur oleum, vt mundificentur, ideo vt per illam ablutionem albificetur & clarificetur.

Tertia causa est, vt melius possit conteri, quia medicina est ita dura, q̄ non potest bene conteri, nisi partes suae remolliantur, & sic acacia abluitur, vt melius possit conteri, prius tamen aduritur q̄ abluatur, vt per adustionem & per ignem adurētē incidatur, & pori aperiantur, vnde per omnes eius partes primo in ablutione aqua possit melius iuuare scilicet subintrare, & omnes partes eius remollire, deinde ad vltimum cōteri, primo ergo aduritur, secundo lauatur, tertio conteritur.

Quarta de causa abluitur medicina, vt eius malitia auferatur, & sic lapis lazuli abluitur, habet enim duplicem virtutem scilicet expressiuam & nauseatiuā, vt ergo nauseatiua auferatur, debet abluī vt compressiua solum remaneat. Sed quia multiformis est ablutio in istis reb⁹ diuersis, ideo videamus de istis diuersis ablutionibus, quia in hoc multoties solent chirurgici medicos irridere.

Cera enim primo sic abluitur, debet primo liquefieri ad ignem, deinde in aqua pura clara sine sapore aliquo debet poni, & in ipsa aqua debet manib⁹ malaxari, & aqua a cera cum manibus exprimi. Deinde ad ignem debet liquefieri, & demum in aqua munda &c. vt prius, & sic iterum, & iterum faciendum est, quousq̄ aqua ista sine sapore aliquo exierit, quia tunc signum est, quod tota acuitas ceræ est ablata, qua indigemus aliquoties cum volumus vnguentum ad infrigidandum, vnde ablutionem illam facimus, vt acuitas ceræ auferatur.

Oleum debet sic abluī, pone oleum in vase mundo stricti orificij, & demum super oleum infunde aquam mundam ardentem, & tamen non debet malaxari cum manibus istud oleum, sicut faciebas de cera, ne propter sui viscositatem adhæreat manibus. Et aliqui lapides abluuntur, non sicut oleum & cera.

Lapis lazuli sic abluitur, aut alius lapis huiusmodi primo debet conteri, & postea poni debet in loco, vel in vase purissimo. Et postea aqua clara fortis super eum infundi, & debet diu aqua commoueri, et postea debet dimitti quousq̄ resideat in fundo aquae, & deinde remoueat ista aqua,

De q̄ta p
ablutione.

De ablutio
ne ceræ.

De ablutio
ne olei.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

De q̄ta p
ablutione.

aqua, & postea iterum ponat, & fiat ut prius, & iterum & iterum quousque aqua exeat clara absque sapore mutata, & ablutio istius lapidis sic fit, ut per hoc virtus nauseatiua auferat.

De quinta preparatione.

CONGELATIO.
Quinta preparatio medicinae est congelatio, congelatur enim medicina cum ponendo in loco frigido, ut caliditas remoueat, & frigiditas introducat, unde sic medicinae infrigidantes congelantur.

De sexta preparatione.

COMMISTIO.
Sexta preparatio medicinae est commistio, commiscemus enim aliquando medicinas ad invicem, ut earum virtus fortificetur, sicut scamus. admista medicinis aloeticis ipsas confortat in actione, & sic zing. fortificat turbith, de se. n. turbith phlegma attrahit subtile, sed cum eo zing. admisceatur, fortificando facit eum trahere phlegma crassum.

ADMISTIO MEDICINARUM.

Secundo modo admiscemus medicinam medicinam, ut ipsam faciat transire cito ad locum debitum, & sic crocus admiscetur auro & argento, & sic de alijs medicinis cardiis, quia illarum suarum ponderositate ad intestina cito descenderent, nec ad venas possent penetrare, sed crocus facit ipsas ad eos penetrare.

Tertio modo admiscetur medicina medicinam, ne cito transeat ad venas, ut quando volumus hepar deoppilare per diuretica, & illa habent naturam cito penetrandi ad venas, ideo debemus cum eis aliqua admiscere quae ea impediunt, ne cito ad venas transeant, immo remaneant in visceribus hepatis, sicut raphanus habet proprietatem humorum attrahendi ad stomachum, & diuretica habent naturam penetrandi ad venas. Ex isto autem motu contrario fit agitatio quadam, quae est causa quietis in via medicinae, & hoc est in hepate.

Quarto modo admiscetur medicina medicinam, non ut medicina fortificetur per aliam medicinam vel confortetur, sed potius ut una per aliam debilitetur & corrumpatur, ut si admisceamus viol. vel myrobalanos in aequa virtute quia una laxat, & alia comprimit, una aliam contrariatur, & diminuitur operatio unius per alteram, & ideo cum admiscetur viol. cum myrobalanis debent parum commisceri, & hoc ut operatio violarum prius fiat, quam myrob. operentur.

Quinto modo admiscetur medicinae inter se, ut una aliam impediatur, & sic admiscemus cum scamus. zing. quod confortat stomachum, eo quod scamus. est inimica stomacho, et bdellium aut mastix, quia scamonea habet intestina ex coriare, ut sua viscositate hoc impediunt in scamonea. Item non solum ex ignorantia complexionis medicinarum, et ignorantia preparationis impeditur iudicium medici, sed potest impediari ex herbarum vicinitate aliarum, unde de medicinae crescentes iuxta herbas venenosas, sunt malae, & virtus earum est corruptiva, & sic videmus quod virtus musci, & ambrae cum oritur iuxta camphoram, & psyllium corrumpitur & diminuitur.

Dictum est prius, quod quaedam sunt electaria valentia ad membra spiritualia quaedam ad membra naturalia &c. & cum prius dictum sit de tribus electariis valentibus ad membra spiritualia, diamargariton & diamoron, & diacameron, Nunc dicamus de alijs valentibus ad membra naturalia, & de his quatuor quae spectant ad lectionem istam, quorum primum est dianthos, secundum est pliris, tertium est diacastoreum, quantum est diaris.

Electaria ad membra naturalia.

De dianthos

Dianthos fit de anthos, & est basis in hoc electario, sicut patet inspiciendo ad eius laudes, quae proprie huic competunt. & est ibi plusquam de alijs.

Anthos est marinus ros, in litera habetur floris roris, marini. Item de dendrolibani, aut leptolibani, & cum dicitur dendrolibani, vel leptolibani intelligitur, quod sit de floribus roris marini, & cum dicitur de floribus anthos hoc est de floribus roris marini, & leptolibani, vel dendrolibani folium eius, est istud, est calidum & siccum complexionis, non

tamen multum, unde non multum calefacit, nec multum infrigidat cor, tamen proprie confortat, spiritus reparando, stomachum confortando & cerebrum, unde sunt multa ibi valentia ad stomachum, ut ro. zingi. & similiter valet cerebro sua aromaticitate spiritus reparando & confortando, et ad cor proprie est medicina cardiaca, anthos ex sua proprietate cor confortat, & valet contra cardiacam passionem ex frigida causa, & valet tristibus et macilentis, scilicet ex solitudine & tristitia, quia lactificat, debet cauere in feb. ca. & in hominibus extenuatis, nisi sit ex solitudine, & conualescentibus, quia in eis est paucitas spirituum.

Dianthos autem reparat spiritus deperditos, & cor debile confortat, sunt enim qui valde timet propter cordis sui debilitatem, & spiritus paucitatem, & propter hoc tristes sunt, & curiosi a cura dicti non a curiositate & macilentis. Quidam enim dicunt quod debet dari in febribus in mane cum aqua frigida etc. Sed si ego dare in febribus, non dare nisi in febribus de materia frigida, & in die interpolationis, melius & securius tamen est, ut caueatur in feb. sed conuenit in illis, qui habent cor debile, temperatum tamen factis in caliditate & frigiditate, tamen debile spirituum paucitate.

Pliris est aliud electarium valens ad spiritualia. Pliris duplex est, cum musco & sine musco. Arconicon, id est completa confectio, siue perfecta medicina, valet tristibus, confert melancholicis, confortat stomachum debilem & cor, & valet contra syncopim, memoriam reparat, sensum acuit, & epilepticis valet analepticis, & catalepticis, & omnem debilitatem stomachi confortat ex causa frigida, est enim calidius & siccus quam dianthos. Sunt enim quaedam quae valent proprie ad confortationem stomachi, ut cinamomum, & caryophyllum. Sunt etiam quaedam violentia ad cor, ut corallus & spodium, quaedam autem ad cerebrum, ut schœnanthus, & cyperus. Est igitur pliris medicina cardiaca, & cor confortat ut dianthos, sed differenter & propter causas diuersas duae debent dari ad confortationem cordis. Pliris enim debet dari ad confortationem cordis propter frigiditatem & timorem, sed dianthos quando est temperatum in caliditate & frigiditate, est tamen debile ex spirituum debilitate vel paucitate, quia anthos ex sua proprietate habet spiritus reparare. Notandum secundum artem quod Gal. quod si aliqua medicina valet ad membra plura, debemus dare illam medicinam cum aliquo ducen te ad membrum illud, quod volumus confortare. Unde diuretica habent deoppilare hepar & splenem, pectus & pulmonem, si autem volumus dare diuretica ut anisum, & tamen ad deoppilationem hepatis, possumus dare sicut sunt, quae ad hepar conueniunt cum sua virtute. Sed cum volumus deoppilare splenem, debemus dare cum aceto, cum acetum faciat transire ad splenem. Si autem ad pulmonem, debemus admiscere cum liquiritia, & vis papsis, & similibus. Similiter cum pliris valeat ad stomachum, cor, & cerebrum confortandum, cum volumus dare pliris ad stomachum confortandum, debemus dare cum decoctionibus alius valentis ad stomachi confortationem, & habentis respectum ad illud membrum proprie, vel cum decoctione zingi. vel galangae, si ad cor cum decoctione buglossae, aut nucis muscatae. Si ad cerebrum, cum decoctione betonicae aut primulae veris, aut similibus, quae habent aspectum ad cerebrum, & haec est ars valde bona, aliqui tamen sunt valde delicati, qui electaria nolunt accipere sicut sunt, nec cum decoctione, & possumus habere tale cautelum, quia possumus dare tale electarium, & postea vinum ad bibendum cum aliquibus habentibus aspectum ad membrum, quod volumus confortare, & sic intellige de alijs.

Diacastoreum dicitur a castoreo, quod est ibi basis, & est castoreum testiculus cuiusdam animalis, quod dicitur castor, & est animal valde calidum & siccum, & est valde mirabile habens duos pedes ad modum gatti, anteriores ungues valde acutos habentes, quia natura dat membrum, & membri operationem. Similiter datur ei a natura, quod est animal valde aquaticum, & in aqua habitans propter suam vehementem

De diacastoreo.

vehementē caliditatem, & ideo vt possit ripis fluuiorum adherere, qñ vult nutrimentū suū accipere, datur ei tales vngues, habet pedes posteriores ad modū anseris, vt cū illis in aqua possit natāre, sicut pedib⁹ anterioribus ripis adheret, sic posterioribus posset natāre, habet insup⁹ dentes valde acutos ad modū gatti. Multū sunt similes gatto, qā comedit arbores, radices, & cortices, & ideo vt possint accipere cū suis dentibus illos cortices, habēt ā natura tales dentes, & incidit tales arbores, & est mostaliū animalium, qñ vnus castor venit in aliqua terra vbi sunt plures castores, tunc ducunt ipsum in locum vbi est copia nutrimenti, vnde faciunt ipsum sclauum & seruū, & tunc bene decorant ipsum cum corticibus supra dorsum, & depilant eum, vt per hoc possit cognosci ab alijs sclauis. Dicitur autē ā quibusdā, q abscindit sibi testiculos cū debet capi ā venatoribus, & q cognoscit per instinctum naturalem, q volunt ipsum habere propter testiculos, & sic habentur, & testiculis habitis ipsum dimittunt venatores abire. Sed hoc est falsum, pellis. n. eius plus valet q̄ eius testiculi. Item non est tanta sapientia in bruto q̄ sciret hoc facere: isti testiculi sunt calidi in tertio gradu, vel in principio quarti, & sicci in secundo gradu, & sunt meliores in quibus est sperma, et intus bene digestū.

Item illud electarium in quibusdā libris non est inuentum, & habet magnā receptam, valet principaliter cōtra paralytim, propter euacuationem materiæ, quia residuū materiæ consumit, & nervos confortat, vnde est optimū neruis, & istud est empiricum, & contra capitis egritudinem cum materia est euacuanda, & cōtra spasmū ex repletionē de frigida causa. Diacastoreo aliquando vtimur intus, & aliquando extra: intus vt sub lingua tenendo, si possit pari, quod est difficile diu supra linguā tenere, vel sub lingua receptum, sub lingua consumit humiditatem superfluam in lingua, vel in radice linguæ, intra corpus recipitur propter prædictas causas. Item similiter extra vtimur eo, vnde est vnguentū mirabiliter valens ad paralytim, materia prius euacuata vngatur locus in quo est paralytis de oleo castoreo, & oleo lateris, & oleo laurino forti, vel costino, vel alio oleo petroleo, vnde de testiculis castorei fit oleum: sed tñ caue, ne ex hoc inflammetur corpus, quia timendū est de hoc, est enim de istis oleis vnum ex quo fit ignis græcus, sed oleum castoreum commistum cum nardino oleo forte valet.

Diarris dicitur ab iri, est. n. radix quæ habet vim aperienti, & calefacienti, & cōsumendi, vnde ista radix matrici supposita, & suffumigata facit abortum, abortu. n. foetus aliquando indigemus, cum sit foetus debilis, non potens exire, et tunc melius est, q̄ foetus occidatur, q̄ mulier & foetus simul, menstrua prouocat mirabiliter, vnde suffumigata mortuum foetū educit, et secundinā, et menstrua, fortiter aperiendo mæricem, valet proprie pectori cum in eo sit materia crassa, quia ipsam incidit et diuidit, calefacit, & tussim curat, ex materia tali creatā: vnde non debemus dare semper diatragacanthum, & diapenidion in tussi, quia illa lenificatiua non sufficiunt, immo nocēt, & magis faciunt materiam inuisibilem cum materia sit frigida & crassa, sed debemus cū eis cōmiscere diarris, aut diaphysopum ad illam materiam incidendam, & alia quæ remolliunt eam, vnde in iuuenibus calidæ & siccæ complexionis conuenit diatragacanthum, sed in senibus, qui sunt frigidæ complexionis, & habent naturam multum phlegmaticam, bonū est cōmisceri diarris operatio, aut diarris, aut diatragacanthum misceri diapenidion, quod est aliquantulum calidum, & aliquantulum diarris, aut diaphysopi, quando est materia crassa in pectore multa, tunc debet primo remolliiri, & postea consumi, ideo in diarris ponuntur quædam remolliitiua, vt penidion &c. & quædam incisua, cōsumptiua, quia est valens ad materiam frigidam in pectore contentam. Iris est basis in hoc electario quod est diarris, quod patet per laudes eius &c.

Habito de digestionē, & de modo digestionis, & de

A materia digestibili. Nunc videamus de digestiuis per quæ sit digestio.

De digestiuis.

ET circa hoc primo quærimus vtrum syrupus acetosus valeat in digestionē puræ materiæ cholericæ, & videtur q̄ non, quia nihil subtilians conuenit in digestionē materiæ sua subtilitate, & mobilitate peccantis, sed cholera peccat sua subtilitate, propter quod est mobilis de loco ad locum, & syrupus acetosus plus eam subtiliat diuidēdo, ergo syrupus acetosus adhuc non valet in digestionē puræ cholera. Item Gal. 3. apho. dixit, q̄ sola siccitas sufficit ad generationem cholera, igitur cū acetum habeat siccitatem, ipsum generabit cholera, sed quod generat cholera non digerit eam reprimendo suas qualitates, neq̄ curat morbos causatos ex cholera. Item nullum calefaciens oportet ad digestionē cholera dare, sed acetum calefacit, quia locum quē attingit rubicundat, & corrodit fm G. in de simplici medicina, ergo &c.

B Sed contrariū dicit Auicē. in quinto, q̄ syrupus acetosus vincit puram cholera. Idem volunt omnes auctores medicinæ, & eo vtuntur oēs medici ad eā digerendā.

Consequenter quæritur quis syrupus melius valet ad hoc, an acetosus vel violatus, videt q̄ acetosus, qā quod est frigidum magis conuenit in digestionē materiæ cholericæ, sed syrupus acetosus est frigidior violato, ergo &c. Sed contra. cura fit per contrarium, ergo melius fit cura per magis contrarium, sed violatus magis contrariatur cholera q̄ acetosus, quoniam in duabus qualitatibus, cū viol. sit frigidus & humidus, & acetosus vna tantum in qualitate cōtrariatur, quia est frigidus et siccus, ergo etc.

Solutio, ad primam quæstionem dicēdum, q̄ syrupus acetosus cōuenit in digestionē materiæ cholericæ in quocūq̄ calibus. Primo quādo materia cholerica peccat in sua caliditate, & non sua siccitate, tunc magis conuenit acetosus q̄ violatus. Potest enim esse cholera temperata in substantia nec nimis sicca nec dura, calidior tamen debito, & tunc ille syrupus est optimus, quia bene infrigidat. Vnde Gal. in de simplici medicina dixit. Ipse non est infrigidans sicut acetum. Secundo conuenit syrupus acetosus in digestionē cholera, quando cholera est in loco remoto, tunc enim syrupus acetosus magis conuenit q̄ violatus, quia acetosus magis potest penetrare q̄ violatus, & ita aqua cum aceto in æstate cito sedat sitim ā caliditate membrorum non stomachi introductam. Illud bene sciunt Lombardi qui hoc bibunt, quia humiditatem aquæ membra ita rorantur, & sic sitis mitigatur, & frigiditate aquæ & aceti infrigidantur, hoc etiam bene conuenit in pinguibus hominibus, & non multum extenuatis, & siccis, cum acetum deficcet, propter hoc certe plus valet acetosus q̄ violatus. Tercio conuenit syrupus acetosus plusquam violatus ad digerendū materiam cholericam in hominibus pinguibus de dicta causa. Quarto quando est oppilatio cū putrefactione cholera, plus conuenit ad digerendum cholera acetosus quam violatus, quia violatus nō transiret nec penetraret sicut acetosus.

D Quinto si materia putrefacta in corpore sit multa, tunc non conuenit violatus, sed acetosus, quia violatus nō est citæ penetrationis, & est debilis actionis, inde non conuenit, & oppilat sua frigiditate & humiditate, fumos retinet, & poros claudit, & stringit. Sed acetosus valet contra cholera, quia ipsam infrigidat, & quia ipsam euacuat, & quia scindit, & aperit poros sua subtilitate, & fumos facit effumare, ideo putrefactionem minuit.

Ad primum dicendum, q̄ tunc impedit, cum cholera est multum subtilis. Vel dicendū sine præiudicio melioris sententiæ, q̄ cholera non est subtilis in substantia, sed crassa, licet subtilis & acuta in actione, est enim crassa in substantia cum sit humidior, & hoc habetur ā Gal. in secundo prognosticorum, vbi dicit, q̄ cholera per se est crassa congelata, sed humiditate phlegmatica liquefit, & subtiliatur, & phlegma est per se congelatum, sed caliditate

An syrupus acetosus valeat in digestionē materiæ puræ cholericæ.

diarris
1 sic.

tate cholere subtiliatur cum n. commiscetur, ergo in sua substantia subtiliatur syrupus acetosus eam incidendo, & eam increffat in frigidatione, in frigidando enim immobilizat eam, & tollit eius acumen. Ad secundam rationem potest multipliciter responderi, vno modo scilicet, qd per hoc quod est siccitas, dico quod Gale. loquitur de siccitate temporis diuturna, cum enim tempus sit siccum multum, & perseverat diu in sua siccitate, tunc multiplicatur cholera æstate plus debito in corpore humano.

Secundo modo potest responderi per ly sola, qd non est sola siccitas in aceto, imo cum frigiditate, quæ generationem cholere impedit. Tertio modo dicendum est, qd licet acetum impediret digestionem cholere veræ, tamen non impedit digestionem cum est admistum cum suo repressivo cū zuccharo. In syrupo enim est zuccharum calidum & humidum temperate, & ideo non impedit hoc iuamentum, quod facit acetum in ipsam choleram in frigidando, quia non minuit frigiditatem, sed remouet nocumētum, quod faciebat acetum siccitate, quia humidum est, & potest plus humectare zuccharum, qd acetum desiccare. Ad aliud dicendum, qd non facit ruborem siue corrosionem eo qd calidum, sed quia subtile & acutum, quia enim subtile, subintrat & penetrat, & penetrando diuidit, eo qd acutum corrodit & mordicat, propter hoc enim dolorem inducit, & sanguinem ad locum trahit, qui rubefacit & calefacit, non ergo facit hoc quia calidum, sed quia subtile & acutum. Ad secundam questionem, quando tu quæris quis syrupus sit melior ad digerendum choleram, aut acetosus, aut violatus. Dicitur quod in quinque casibus prædictis violatus est melior, scilicet cū cholera multum peccat sua siccitate, & etiam cum cholera est in loco propinquo, & etiam cum cholera est in hominibus macris, & multum extenuatis, & cum cholera non est in corpore oppilato, & cum materia putrefacta non est multa, & maxime conuenit syrupus violatus cum venter est constipatus, violæ enim laxant ventrem, si tamen esset materia putrefacta in loco propinquo, & tempus est pluuiiale calidum tunc darem libentius acetosum qd violatum, quia viola sua passibilitate est multum putrefactibilis, & tunc impedit fumorum euaporationem, quare timendum est valde in isto tempore pluuioso, & putrefactibili impediēte fumorum euaporationem.

Diacalamēto.

Diacalamētum à calamento dictum, præcipue valet ad omne vitium pectoris ex frigiditate, his maxime qui sunt in senili ætate, valet etiam tussientibus si sit ex frigida causa, & quartanarijs si vtantur eo accepto post prandium & cenam, & in sero cum vino.

De diatragacantho.

Diatragacanthum frigidum à tragacantho dicitur, valet ad omne vitium pectoris & pulmonis, quod ex calore & siccitate fit maxime phthisicis, hecticis, pleuriticis, & ad omnem tussim, quæ fit ex caliditate & siccitate, & ad omnem linguæ & gutturis asperitatem, cum vero sumitur, tandiu in ore teneatur, vt parumper in ore dissoluatur.

De diapenidion.

Diapenidion dicitur à penidjs, quæ ibi intrant plus qd de alijs, valet ad omne vitium pulmonis, & tussim, raucedinē factā ex siccitate, phthisicis detur in mane & sero cū phthisana calida non habentibus calorem cū vino calido.

De diprassio.

Diaprasium dicitur à prassio viridi, quod ibi intrat plusqde alijs, valet ad frigiditatem pectoris maxime ad catarrhum, & cerebri frigiditatem, & oculorum caliginem, & ad palatum, & arterias & ad omnem speciem catarrhi, qui fit ex frigiditate mire prodest, datur in sero cum vino calido, in quo coctum sit vinum & tragacanthum.

Visa est preparatio medicinarum digerentis simplicis & compositæ. Nunc autem videamus modum digestionis. Circa quod tria sunt consideranda. Primum est complexio & dispositio ægri, siue membri cui inest ægritudo & materia ægritudinis. Secundum est complexio ipsius ægritudinis. Tertium dispositio patientis considerando, ætatem & regionem.

E

De modo digestionis.

Circa primum quatuor sunt consideranda. Primum est complexio naturalis membri. Secundum cura tio membri. Tertium est situs membri. Quartum est virtus ipsius. Medicus enim debet cognoscere complexionem membri naturalem, cuius causa est duplex. Prima est, vt sciatur quantum eleuetur membrum in complexione, istud non potest sciri, nisi sciatur complexio radicalis. Secunda causa est, vt sciatur terminus alterationis, siue temporis qui etiam conuenit ad debitam complexionem. Has duas conclusiones posuit Gal. in techn.

De complexione membri dantur quatuor regulæ.

Prima est, qd immoderata complexio per immoderatam in gradu æquali debet reduci.

Secunda regula est, qd si membrum eleuetur in complexione sibi simili indiget debili medicina. Sed faciens labere in dissimili est forte, forti enim resistenti debetur forte agens, & debili sufficit debile.

Tertia regula est, qd complexio est infusa aliquando ipsi membro sine materia, aliquando cum materia, si sine materia, tunc indiget sola alteratione, & de hoc dicitur, quod cura sit per contrarium, si cum materia, tunc indiget euacuatione.

Quarta regula est, qd tempus in frigidandi, & calefaciendi est vnum & æquale, sed humor non est vnus & equalis.

Et si arguas contra, quia calor est fortius agens qd frigiditas, ergo fortius ager, ergo non erit tempus vnum, aut æquale calefaciendi aut in frigidandi. Ad hoc dico, qd quodlibet membrum est absolute calidum, ideo facilius calefit, & ideo debet calefieri debili calefactione, quia sua caliditas iuuat in sui calefactione, cum non resistat caliditati calefacienti, sed membrum indiget forti in frigidante. Sed in frigidatio membri timēda est, cuius tres sunt causæ.

Prima est oppilatio existens in membro calido quæ per frigiditatem augmentaretur, et p consequens calor, qn. n. membrum est calefactū ipsum debet in frigidari cum medicinis frigidis subtilibus, cuiusmodi sunt oxyzaccara & acetum, & debet cū eis commisceri medicinarum calide parum calefacientes, & de oppilantes, quæ faciunt fumos effumare, & ita in frigidat. Secunda causa est caloris membri acuitas, cum calor n. est multū acutus, oportet qd cū multis frigidis alteretur & extinguat, frigiditas n. fortior ægritudinem inducit, qd esset illa quæ inducebat caliditas. Tertia causa est membri nobilis vicinitas, vnde timendū est in frigidare meseraicas, ne ledatur hepar, sed non est timendū calefacere, cum calor sit amicus naturæ. Sed tempus humectandi, & desiccandi est inæquale, citius n. fit desiccatio qd humectatio, quia citius desiccatur humidū qd humectet siccum, quia ad ipsum humidū tria sunt contraria inducēda, quorū vnum est calidū consumens humidū, & inducens siccū, secundum est frigidum congelans, & ita ipsum desiccans, & tertiū siccum consumens & imbibens, & ita humidum p tria agētia in ipsum desiccant, & tempus exiccandi est breue, cū non habeat siccū, nisi vnū contrarium in actione ipsum consumens, s. humidū, & vnū agens tardius effectū inducit qd contraria agentia, & ideo citius est desiccatio consumendo humidū, qd humectatio, corrumpendo siccum.

H

Item cum humidum sit habitus, siccitas autem est priuatio, & cum facilius sit deuenire ab habitu in priuationē, qd econuerso, ideo facilius fit desiccatio consumendo, qd humectatio corrumpendo siccum & citius. Sed tamen timor humectandi & desiccandi æqualis est, cum neutrum timendum sit propter hoc quia debilitat agit.

Secundum quod debet considerare medicus circa naturam, & dispositionem membri in quo est ægritudo, est compositio membri sicut est raritas, & densitas membri, amplitudo & strictura venarum. De amplitudine variorum sciendum est, quod illud quod habet vias amplas est facile, & cito alterabile, cuius causa est, quia cū viæ sint amplæ, medicina alterans penetrat cito, & cum viæ sunt strictæ,

strictæ,

stricta, medicina alterans tarde penetrat, & penetrando alterat, & alterando penetrat, & ideo hepar quia rarum est, cito alteratur, & renes tardè, quia sunt valde densi.

Item medicina alterans membrum non debet carere aliqua re confortante membrum, unde si debeat hepar calescere, debent apponi pontica confortantia.

Tertium quod debet medicus considerare circa naturam & dispositionem membri in quo est ægrotudo, & materia ægrotudinis, est situs membri propter colligantiam membri ad membra, sicut stomachus & cerebrum se habent, & ideo quando curatur stomachus per medicinam, cavendum est ne illa medicina sit debilitans cerebrum, et etiam quando curamus cerebrum, cavendum est ne illa medicina sit debilitans stomachum. Quia ergo ex situ membri cognoscitur colligantia, debet situs membri à medico cognosci.

Item ex situ membri cognoscitur operatio membri, quæ debet considerari in operatione medicina. Item ex situ membri scitur utrum exeat forti medicina vel debili, unde si membrum sit in partibus remotis, eget forti medicina, et si in propinquis, debili indiget, & loquor de debili, & forti in quantitate, & qualitate sicut Gal. in xij. megatechni. Item ex situ membri scimus utrum debeamus aliquid apponere cum principali medicina, & quid. Nam si membrum sit situatum in partibus remotis, debet aliquid poni cum medicina, quod facit ipsam penetrare ad membrum remotum. Si in partibus propinquis situatur membrum, medicina non indiget quod aliquid apponatur ei, quod ipsam faciat penetrare. Et si membrum sit situatum inferius, tunc cum medicina debet transire ad membrum, debent poni diuretica. Item per situm membri scimus super qua parte exteriori debemus ponere emplastrum.

Quartum quod medicus debet cognoscere, & considerare circa naturam membri, & dispositionem in quo est ægrotudo, & materia ægrotudinis, est virtus membri sicut membri principalitas, & membri cõmunitas, siue communis operatio & sensus, unde dico quod debet cognosci membri principalitas, unde membrum principale siue nobile, quod idem est, non indiget forti medicina, neque cum ea debet curari. Membrum autem principale est cor, secundo cerebrum, tertio hepar, ultimo testiculi. Similiter debet cognoscere membri cõmunitem, id est cõmunem operationem, ut ipsam in situ conservet, sicut cum stomachus curatur & alteratur, debet conservari sua operatio, quæ est cõmunis omnibus membris. Similiter sensus membri debet cognosci à medico, quia cum membrum est fortis sensus, non debet dari ei medicina tortis, quia statim ab ea læderetur, si tamen est debilis sensus, potest ei dari tortis medicina et mordicativa. De natura ægrotudinis quantum ad ætatem, & regionem in sequentibus apparebit.

Superius dictum est de quibusdam electariis conferentibus pectori.

Pectori conferentia

Adhuc videamus de quibusdam pectori conferentibus, & de istis quatuor quantum ad præsentem lectionem. Primum est diacalamentum. Secundum est diatragacanthum. Tertium est diaprassium. Quartum diapendion.

In diacalamento, calamentum est basis, & habet plures species, quarum una est calamentum montanum, & est fortius alijs, & calidius, & siccus, & est omne calamentum calidum & siccum, & est valde amicum pectori, alterat enim pectus sua caliditate & acuitate, confortat spiritum sua proprietate, forte & aromaticitate, stomacho debili valet, & maxime confortat, & absterget materiam cholicam, & multum valet contra tertianam, & contra paralytim, urinam prouocat & hepar calefacit. Item cum est conturbatio in stomacho, & timemus nauseam, calamentum emplastratum super stomachum nauseam prohibet. Item laxat ventrem. Item valet contra melancholiam calefaciendo, subtiliando, abstergendo, euacuando. Item valet contra dysenteriam, abstergendo

A materiam cholicam, quæ intestinà excoiat, & ita calamentum valet contra dysenteriam per accidens, scilicet abstergendo materiam cholicam excoiantem intestinà.

Electarium istud scilicet diacalamentum valet contra passionem pectoris ex frigida causa, & contra tussim, & quartanam, cum melancholiam calefaciat, & etiam prouocat urinam ex frigida causa detentâ, & nunquam valet contra passionem ex causa calida. **De diatragacantho.** Diatragacanthum est electarium, cuius basis est traga-

canthum. Diatragacanthum est frigidum & humidum, pectus leniens propter quod diatragacanthum valet contra passionem ex causa calida & sicca generatas.

Diapendion est electarium cuius pondice sunt basis, & sunt de zucchero, & sunt temperata, aliquantulum calida & humida, propter hoc quod sunt de zucchero, bonæ sunt pectori, & stomacho. Diapendion est magis calidum quod diatragacanthum, & valet contra causas frigiditas & siccitas, & magis contra siccum quod contra frigidum.

Diaprassium est electarium cuius prassium est basis.

Prassium idem est quod marubium, calidum & siccum in tertio gradu, valet pectori, & similiter valet pulmone;

& contra oppilationem hepatis & splenis, & abortum facit & prouocat menstrua. Istud autem electarium debet fieri ex suc prassii, non ex sua substantia.

De syrupsis quem humorem digerant.

Videtur quid digerat syrupus acetosus. Nunc videamus quem humorem digerant alij syrupi. Ecce

in hac hoc primo queritur verum oxymel digerat phlegma, & videtur quod non, quia in oxymelle non est nisi acetum & mel, sed ratione acetum non digerit phlegma cum sit frigidum sicut phlegma, & digestio fit per contrarium, nec ratione mellis, quia mel est phlegmaticorum laxatiuum sicut Isaac in dietis, sed illud quod laxat non digerit, quia digestio debet præcedere laxationem, ergo & c.

Oppositum facit usus medicorum. Iuxta hoc queritur utrum oxymel digerat phlegma rheumatizans, & angitur quod sic, quia phlegma rheumatizans peccat sua humiditate & fluxibilitate, sed oxymel deficiat ratione acetum & etiam mellis, ergo & c.

Contra auget rheumam, ergo non digerit ipsum nec conuenit contra ipsum.

Consequenter queritur utrum oxymel digerat melancholiam & videtur quod non, quia Hippoc. in prognosticis, & in ij. acutorum dicit, quod acetum est inimicum melancholicis, ergo & melancholiam, ergo & oxymel sic, ergo tunc oxymel non digerit melancholiam.

Contra subtile digerit crassum, ipsum incidendo, sed oxymel est subtile ratione acetum & melancholia crassa, ergo oxymel digerit melancholiam.

Consequenter queritur utrum oxyzaccara digerat materiam melancholiam, & videtur quod non, quia digestio fit per contrarium, sed non sunt contraria, ergo & c.

Contra est incisiva, ergo est humoris crassi digestiva, & per consequens humoris melancholici, ergo & c.

Ad primam questionem disendum, quod oxymel pauca cõmissionis digerit phlegma, & appellatur oxymel pauca cõmissionis, quod componitur ex hydromelle, & acetum pauco, hydromel enim habet proprietatem attenuandi, mundificandi, & euacuandi phlegma cum ægessione & vena, & acetum licet sit frigidum, tamen est incisivum, ideo ipsum mistum cum hydromelle in compositione oxy mellis phlegma digerit.

Sed cauere oportet in quatuor casibus: primo in intestinorum excoiatione, & omnium aliorum membrorum excoiatione, quia cõmunia membra excoiata læduntur ex re acetosa, sicut est oxymel.

Secundo in intestinorum debilitate, ne debilitet & excoriet illa.

Tertio in ventris constipatione, cum humoris abundantia ventositatem eleuat, & non potest exire, quare prius debet venter laxari cum clysteri, vel cum aliquo alio.

Unde secundo acutorum oxymel excoriat, & ventositatem facit, quia secum humorem adducit forte abstergendo, & aliquando per hoc excoriationem

De diatragacantho.

De diapendion.

De diaprassio.

An oxymel digerat phlegma.

nem facit adducendo cholera, & aliorum humorum copiam. Quarto debet cauere in rheumate, quia ratione aceti aperit poros, & vias inferius, propter quod rheuma corpus intrat, & per hoc parat aditum ad rheuma.

Dico ergo, quod phlegma potest per oxymel digeri, exceptis quatuor casibus predictis.

Ad argumentum contra dico, quod licet acetum sit frigidum, quia tamen ipsum est incisuum ideo bene conuenit, & cum dicis, quod oxymel laxat phlegmaticos, dico, quod phlegmaticus dicitur tribus modis.

Vno modo dicitur ille, qui habet multum phlegma in stomacho & intestinis. Secundo modo dicitur phlegmaticus, qui habet multum in venis, & in alijs partibus. Tercio modo dicitur phlegmaticus ille, qui est phlegmaticus ex sua complexionem, & illud est de substantia membrorum.

Dicendum ergo, quod de primo phlegmatico verum est, quod multum laxat. In Isaac in digestis: sed oxymel, & hydromel digerit phlegma contentum in venis & alijs partibus. Et si dicas, quod nihil debet euacuare indigestum, cum igitur mel, & hydromel laxent,

non debent digerere, imo prius debet materia digeri per aliquod aliud antequam oxymel exhibeat. Dico quod nulum digestuum potest esse forte euacuatiuum, potest tamen esse debile euacuatiuum, ita quod tantum posset euacuare quantum potest digerere, & hoc libenter facimus, & secundum artem in digestionem phlegmatis, ponimus enim ibi semina diuretica scilicet apij, carui, ameos, quae phlegma digerunt, etiam ponuntur ibi polypodium, & centaurea quae euacuat tantum quantum potest digerere aliud, sic est hic, tantum enim potest digerere oxymel quantum potest euacuare: est enim incisuum multum, calidum, mundificatiuum, absterfium, & euacuatiuum.

Ad secundam questionem dico, quod oxymel non digerit phlegma rheumatizans: licet enim desiccat, quia tamen aperit poros, non competit, quia magis noceret quam iuuaret.

Ad tertiam questionem dicendum, quod oxyzaccara valet contra melancholiam, ipsam incidendo, & euacuando, & diuidendo.

Ad obiectionem dico, quod melancholicus duobus modis dicitur. Vno modo, qui est melancholicus complexionis, frigida scilicet & sicca, & tali non conuenit acetum, ut plane patet. Alio modo potest dici melancholicus ille, qui habet melancholiam abundantem in corpore, & tali competit, quia scindit humorem crassum talem.

Ad quartam, utrum oxyzaccara congruat contra melancholiam, dico quod sic, non tamen vniuersaliter, propterea distinguimus, quod duplex est melancholia: una naturalis, & contra hanc valet oxymel. alia innaturalis facta per adustionem phlegmatis, aut sanguinis, aut melancholiam naturalis, aut cholerae, sed si ipsa sit ex phlegmate adusta, aut ex sanguine adusto, aut ex melancholia naturali adusta, contra hanc adhuc valet oxymel. Si autem ipsa fiat ex cholera adusta, tunc contra ipsum valet oxyzaccara, ipsam in frigidando & humectando, melius tamen est, ut commisceatur oxymel, & oxyzaccara in digestionem talis melancholiam, quae sit ex cholera adusta, ut per oxyzaccaram adustio impediatur ipsius cholerae, & per oxymel materia adusta incidatur & digeratur.

Diacitron vno modo fit sic. quidam scindunt illud, ponunt per rotulas, quia magnus est, et ponunt eas in aqua, & coquunt eas in ista aqua, & zuecharum ex alia parte coquunt, & insimul ponunt illas rotulas liquefactas, & in vitrum cum zuecharo, & tunc illud fit electarium.

Alio modo potest fieri, quem modum tangit Auicenna. in v. aliqui remouent corticem, et faciunt electarium, et male faciunt. Diacitron valet contra passiones stomachi ex calefactione, & confortat stomachum debilitatum ex laxatione, est enim constipatiuum siue constrictiuium, & in frigidat, valet etiam contra fluxum ventris cholerici, malitiam reprimendo, & contra cardiacas passiones ex causa calida: quia frigidum aromaticum est: unde valet contra cardiacas tales: valet etiam contra stomachi debilitatem ex aetiositate sua, oleum eius valet contra paralytim.

De natura aegritudinis. Superius dicebatur, quod ad modum digestionis tria erant necessaria videre. Primum scilicet natura & dispositio aegri siue membri, in quo est aegritudo, siue materia aegritudinis. Secundum natura ipsius aegritudinis. Et tertium dispositio patientis scilicet quantum ad aetatem & regionem, & sic de alijs. De primo in praecedenti lectione visum est. Nunc de alijs duabus in praesenti lectione videndum est.

Primo de natura aegritudinis: de qua natura aegritudinis talis datur regula. Si medicus cognoscat naturam aegritudinis, debet curare per contraria, quam si non cognoscat non debet operari, nec tentare curare, quam si curaret, non est suum sed fortunae, secundum Alexandrum primo sui libri.

Secundo debet cognoscere quantitatem aegritudinis & intentionem, & de hoc habetur secunda regula, quae talis est, quod aegritudo quae est nimis calida, quae est nimis frigida, quae est nimis sicca, quae est nimis humida, vel viscosa, aliquid quando subtilis nimis: debet ergo medicus secundum estimationem artificialem, siue veritatem propinquam cognoscere quantitatem excessus, vel in frigiditate, vel in caliditate, vel siccitate, vel humiditate ipsius aegritudinis, ut dictum est prius, & de hac habetur a Galieno in fine technici, sic oportet, quod humores non sint viscosi, vel glutinosi, aut calidi, aut frigidi, aut humidi, aut sicci, sed debent esse temperati.

Tertia regula est, quando aliqua aegritudo est nimis fortis, ut in ea nullatenus medicus speret salutem, in ista incipiendum est cum forti medicina propter malitiam materiam, quia inducias non dat medico, ut ordinate procedat, a leui medicina ad fortem gradum ascendendo, sicut aliquando accidit in apoplexia, & epilepsia, maxime in eis quorum est paroxysmorum continuitas, quia aliquando oportet fortem medicinam dare in principio morbi: aliquando autem aegritudo est debilis, & tunc medicus habet inducias, et incipiendum est a leui medicina, et deinde ad fortem ascendere, sicut in quartana & quotidiana.

Quarta regula est, quod aliquando agit medicus contra aegritudinem, & aliquando contra symptomata aegritudinis. Et tamen dum cura est regularis. Primo oportet agere contra essentiam aegritudinis. Secundo contra quae sunt post, symptomata enim ab aegritudine causantur, & ipsam tanquam suam causam sequuntur, & per eius ablationem auferuntur. Istud licet sit regulare, tamen non habet

veritatem

Homo phlegmaticus triplex.

Homo melancholicus duplex.

Diacitron.

E Diacitroniten a citonius dicitur, unde digestionem procurat, vomitum abstinere, ventositatem praecordiorum, & stomachi emundat, colorem bonum facit, & debilem reparat, lientericis prodest: valet etiam his qui nimiam solutionem habent, maxime delicatis hominibus & nobilibus, iliosis prodest, bonum odorem facit, & confortat mirabiliter, detur in mane & post prandium & post coenam similiter cum vino.

Diaciminum dicitur, eo quod plus est in eo de cimino quam de alijs speciebus: valet praecipue ad pectoris, et stomachi debilitatem, frigiditatem, & capitis, ventositatem intestinorum soluit, quartanarius, & typice febrientibus miro modo prodest, digestionem procurat, si detur post coemtionem cum vino.

Dialanga quod reperitur in libro aureo, & in capitulo de cardiaca. & galanga, spica, zingiberis, cinnamomi, zedoariae, liquiritiae, coiffe casto. rosa. vio. caryophyllorum, blacta bizantiae, bauciae, ana. 3. i. choris. 3. ij. per la vtriusque, ossis de corde cerui, camphorae, ana. gra. viij. mellis, quod sufficit. detur in aestate cum rosa. ana. 3. i. f. vel zuecharo quod sufficit.

Diazingiberis optimum est contra rauedines, & arteriarum asperitatem facit asthmaticis, sicce tussientibus, sitim et dolorem stomachi potenter emendat pleureticos, & apopleticos. & zingi. 3. f. succi, liquiri. tragacan. penidiarum se. vsualis colocynthidis. omnium quatuor. 3. xv. mellis. quod sufficit. datur ad modum auella. mane vel meridie in ore tenendum.

Superius dicebatur, quod ad modum digestionis tria erant necessaria videre. Primum scilicet natura & dispositio aegri siue membri, in quo est aegritudo, siue materia aegritudinis. Secundum natura ipsius aegritudinis. Et tertium dispositio patientis scilicet quantum ad aetatem & regionem, & sic de alijs. De primo in praecedenti lectione visum est. Nunc de alijs duabus in praesenti lectione videndum est.

Primo de natura aegritudinis: de qua natura aegritudinis talis datur regula. Si medicus cognoscat naturam aegritudinis, debet curare per contraria, quam si non cognoscat non debet operari, nec tentare curare, quam si curaret, non est suum sed fortunae, secundum Alexandrum primo sui libri.

Secundo debet cognoscere quantitatem aegritudinis & intentionem, & de hoc habetur secunda regula, quae talis est, quod aegritudo quae est nimis calida, quae est nimis frigida, quae est nimis sicca, quae est nimis humida, vel viscosa, aliquid quando subtilis nimis: debet ergo medicus secundum estimationem artificialem, siue veritatem propinquam cognoscere quantitatem excessus, vel in frigiditate, vel in caliditate, vel siccitate, vel humiditate ipsius aegritudinis, ut dictum est prius, & de hac habetur a Galieno in fine technici, sic oportet, quod humores non sint viscosi, vel glutinosi, aut calidi, aut frigidi, aut humidi, aut sicci, sed debent esse temperati.

Tertia regula est, quando aliqua aegritudo est nimis fortis, ut in ea nullatenus medicus speret salutem, in ista incipiendum est cum forti medicina propter malitiam materiam, quia inducias non dat medico, ut ordinate procedat, a leui medicina ad fortem gradum ascendendo, sicut aliquando accidit in apoplexia, & epilepsia, maxime in eis quorum est paroxysmorum continuitas, quia aliquando oportet fortem medicinam dare in principio morbi: aliquando autem aegritudo est debilis, & tunc medicus habet inducias, et incipiendum est a leui medicina, et deinde ad fortem ascendere, sicut in quartana & quotidiana.

Quarta regula est, quod aliquando agit medicus contra aegritudinem, & aliquando contra symptomata aegritudinis. Et tamen dum cura est regularis. Primo oportet agere contra essentiam aegritudinis. Secundo contra quae sunt post, symptomata enim ab aegritudine causantur, & ipsam tanquam suam causam sequuntur, & per eius ablationem auferuntur. Istud licet sit regulare, tamen non habet

veritatem

Di ten

Di

Dia

Diaz ros.

Regul ca agra ne cur. obseru.

veritatem in quatuor casibus, immo primo obuiandum est contra symptomata quatuor de causis.

Prima est vehementia doloris, vt in colica passione de materia crassa phlegmatica, primo agimus contra doloris substantiam, mortificando & membrum stupidum reddendo per narcotica, vt opium, mandragora, & alia vt membrum non sentiat, licet materiam in crudet & in frigidet, & sint frigida. Secunda causa est propter accidentium acuitatem & vehementiam: ideo eis primo resistimus, verbi gratia, si habenti febrem accidat syncope, damus vinum contra syncope, licet augeatur febris, vnde vinum plus iuuat obuiando contra syncope, q̃ noceat augendo febrem, & de hoc loquitur Gale. in xi. megatechni. Tertia causa est propter virtutis debilitatem, vnde quādo in statu, vel in alio tēpore est virtus debilis, sine cuius fortitudine morbus curari non potest, eā per carnem & vinum fortificamus, licet morbum augmen-temus, maxime enim debemus ad virtutē respicere, melius est enim morbum augmentare q̃ virtutem deficere. Vnde dicit Gale. in xi. megatechni. primo virtutem, demū morbum curā, siue contra morbum agas. Quarta causa est calefactio nimia, & sic in feb. quando est nimia calefactio refrigerandum, & primo per frigida, licet enim morbum augmentent oppilando poros, & prohibendo fumorum euaporationem, & augendo putrefactionem, & per consequens magis curamus calefactionem q̃ morbum, vnde primo contra calorem est obuiandum, licet morbus augeatur, demū contra morbum: hanc Gale. in ix. megatechni. In alijs vero casibus, primo obuiandum est contra morbum.

Quinta regula est, q̃ in dolore vehemēti curam⁹ morbum cū medicamina morbum inimicāte, & quātimemus sensum doloris: id aliqui mortificāt sensum p̃ narcotica, & sic dolorē mitigāt, sed hoc est malū, quia frigida semp̃ sūt inimica naturae, et impediūt curā morbi, sed tēperatā cū aqua ros. vel oleo rosa, iuuāt. Illud. n. non debemus facere, nisi cū doloris est vehemētia, sicut dictū est prius, vel in mēbri sectione cū volumus extrahere lapidem, stupefacimus mēbrum ne dolorē sentiat, sicut faciunt pueri cum volunt perforare cutem suam, ipsam eleuant & bene stringunt fugando calidum & spiritum, vt membrum non sentiat dolorem, & tunc eum acū perforant.

Sexta regula, q̃ medicus non debet dimittere viam rectam, licet non eueniat effectus medicionē, nec tenere viā non rectam, licet nocuumtū non appareat, quia in fine ex hoc magnum nocuumtū sequitur, vnde si tu ad ministros aliquem syrupum artificialiter ad digestionem alicuius materiae prius considerando conditiones considerandas, non debes transire ad aliam medicinam, licet non videatur operari medicina, quia hoc est propter materię crassitatem, & propter temporis contrarietatem, et ineptam dispositionem, seu medicinā digerentis, vnde Hippo. in aphorismo, omnia s̃m rationem facienti &c.

Septima regula, q̃ non semper eandē medicinam debes dare, sed debes transire ad aliam, & mutare tuam medicinam, si prima effectum non habeat. Ista autem regula mihi videtur esse contraria prae dicta. Sed dico q̃ non est contrarietas, quia medicina debet mutari non s̃m virtutem seu complexionem vel operationem, sed s̃m substantiam, quia nisi hoc fieret, in corpus non imprimeret, immo cibus eius fieret ex assuefactione, vnde si demus diacalamentum ad digestionis fortitudinem, & superfluitatum consumptionem, non debemus dare per longum tempus, ne natura assuescat, ita q̃ ab ipso non patiatur tanq̃ a medicina alterante, sed vratur ea tanq̃ cibo per assuefactionem, sed debemus eam mutare in diacitron piperecon, vel consimile, quod habeat eandem operationem facere, & tunc faceret idem, quod diacalamentum facere non posset, si assuesceret natura intantum, quod cibus ei fieret.

Octaua regula, quod in operatione, & curatione mor-

borum debemus considerare morbi tempora, quia aliter morbus est curandus in principio, augmento, statu, & declinatione sicut in apostematibus & febribus. In principio apostematū debemus vtī repercussiuīs, exceptis nomen casibus, qui per hos versus habentur.

Nobile, plectoricum, crisis, centura, forensis.

Crassities, frigus, congestio, copia, virtus.

In augmento, cum repercussiuīs debemus cōmiscere dissolutiua, & in statu similiter, sed differunt in hoc, quia in augmento repercussiuīs in plus, & dissolutiuīs in minus, quia plus est de materia fluxura quā iam fluxa, & in statu est econuerso, & in declinatione solum dissolutiuīs, quia non est materia fluxura, sed tota fluxa est, similiter in feb. continua.

Nona regula, q̃ non semper debemus curare per medicinam, sed per dietam aliquando melius est, confortando naturam ad vincendum materiam, vt quando materia est pauca, bonum est dare cibum bonum chimum generantem, & naturam confortantem, vt pullos & exercitium naturae conueniens, & alias res non naturales conuenientes. Vnde si aliquis conquēat de grauedine membrorum, non debemus ei dare pharmaciam statim, sed debemus ei iniungere exercitium, & alias res non naturales ei conuenientes, quia si pauca sit materia, natura per hanc confortata poterit illam materiam expellere. Vnde Auicē. dicit in primo, non omnis aegritudo suo curatur contrario. Et Halyab. supra technī dicit, q̃ ille medicus, qui potest morbum curare per cibū est melior. Et Rasis in suis experimentis laudat medicos altarium, qui cibis curabant id est de sacrificio altaris &c. Secundum quod debet medicus considerare in digestionē materiae est dispositio patientis, sicut aetas & consuetudo. Aetas enim debet considerari, vnde in aetate feruēti in feb. est aqua frigida conueniens, non tñ in senibus cū sint debiles: s̃m Gale. in xi. megatechni: impossibile est senes esse fortes, aqua enim non competit nisi in fortibus & carnosīs.

Item consuetudo est consideranda, sicut videmus in aliquibus, qui volunt, q̃ in syrupis multum mittatur de aqua, vt qui sunt assueti potare aquam, quidam non, vt qui non sunt consueti potare aquam, & ideo s̃m consuetudinem, non s̃m nos, ideo Auicē. dicit, q̃ in syrupis debemus ponere de aqua, & plus ponimus de aqua in syrupis eorum, qui consueuerūt bibere aquam, quā in syrupis eorum, qui non consueuerunt bibere aquam. Si militer videmus, q̃ aliqui sunt assueti ponere in vino suo medietatem aquae, aliqui plus, & aliqui minus, & aliqui nihil, ideo in eorum conualescentia bene est illud considerandum, vnde in syrupis eorum qui consueuerunt in vino suo plus ponere aquam, plus ponitur de aqua q̃ in syrupis aliorum. Item virtutem naturalem, & animalem debemus considerare & cōseruare in omni cura, vnde virtutem naturalem cū ipsa curet morbos, debemus confortare confortando hepar, vbi ista consistit: similiter virtutem animalem debemus confortare, vnde gaudium & letitiam debemus eis prouocare, cum omnibus competant: & res placentes volentibus macrescere, & illis in quibus corpus suum est in frigidatum multū, ita tūc vt calefiat est multū conueniens, s̃m q̃ recitat Halya. supra technī de eo cuius corpus ad iram prouocauit, & cuius corpus in frigidatū erat, calefactum fuit, sanatus est.

Electaria stomacho conferentia.

Vlto de quibusdam electarijs pectori valentibus. Nunc videamus de quibusdam stomacho valentibus. Et quantum ad presentem lectionem videamus de quinq̃, quorum primum est diacitron, secundum diacitoniten, tertium est diaciminon, quartum est diagalinga, quintum zingiber conditum.

Diacitron est quoddam electarium, cuius basis est citrus, bonus stomacho, & est fructus cuiusdam arboris. De pomo citri vimur quantum ad quatuor, quae sunt in eo, ibi enim est cortex, acetosiras, semen, & caro. Cortex est

Diacitron.

est calidus, & valet contra paralytim. Oleum factum de citro valet contra tremorem cordis quia aromaticum est. Caro pontica est & crassa in digestionem, & propter sui in digestionem nocet stomacho, unde non potest digeri. Accositas frigida est & sicca. Diacitron valet contra passionem stomachi ex calefactione, & confortat stomachum debilitatum ex lassitudine, est enim stypticum & infrigidat, etiam contra fluxum ventris cholericum malitiam reprimendo, & contra cardiacas passiones ex calida causa, quia frigidum aromaticum est, unde valet contra tales cardiacas, valet etiam contra passiones stomachi sua acetositate, valet eius oleum contra paralytim.

Diacitonitron.

Diacitonitron ex citonitis fit, siue coranis quod idem est, & est quoddam cum speciebus, & quoddam est sine speciebus, & est quoddam simplex siue confortans, aliud laxativum in quo scamonea commiscetur, & idem est melius de electariis in quibus scamonea commiscetur. Citonia sunt frigida & sicca, styptica, stomachum confortant, & ab eis dicitur diacitonitron contra indigestionem valet, quia stomachum confortat, contra etiam vomitum valet, ventositatem etiam precordiorum remouet, quia confortat digestionem, ventositas per indigestionem fit, bonum colorem facit propter bonam suam digestionem, valet contra fluxum ventris, quia consumit ventositatem, & confortat stomachum, & bonum odorem facit, & confortat mirabiliter, & valet hominibus delicatis, & aliqui faciunt sine speciebus, corticem citoniorum remouendo, & postea coquunt carnem incisam in frusta, & postea zucharam commiscunt, & hoc simpliciter sine speciebus laxativum est ut dictum est, cum aqua calida debet dari in sero, aut cum vino post prandium in mane, et sero post cenam.

Diaciminum

Diaciminum a cimini est dictum, quod ciminum est calidum & siccum, eius aqua albefacit faciem in esu, etiam comestum non multum facit colorem bonum, sed multum usus eius citrinat ipsum sua subtilitate, & caliditate, & sic ciminum ventositatem consumit, valet contra colicam passionem, quia in ea est ventositas, oleum de cimini, & farina fabarum, & pauco melle valet contra inflammationem testiculorum, valet etiam contra passionem pectoris ex frigida causa, quia eam calefacit & incidit, & ventositatem consumit, valet forte asthmaticis, & in stomachi frigiditatem causa dicta, quartanariis valet & materiam eius consumit & incidit, & typum febris mitigat, quia calefacit materiam, & consumit ventositatem, ut dictum est, quia miro modo prodest, digestionem procurat mirabiliter datum post comestionem.

Diagalanga quid sit galanga.

Diagalanga dicitur a galanga, & est radix rubea, calida & sicca in secundo gradu, & valet contra stomachi frigidam passionem ex ventositate vel ex phlegmate, quia caliditate & siccitate consumit, & aromaticitate confortat, huius etiam radix soluit ventositatem, & ideo competit contra colicam passionem, & est galanga basis in hoc electario.

De zingibere condito.

Zingiber conditum fit ex zingibere, & habet vim piperis, sed est minus calidum pipere. Istud tamen zingiber magis calefacit quam piper, cum sit crassius. Et ideo cum incipit calefieri fortior in eo calor imprimitur & fortior imprimitur, & est calidum & siccum, habet humiditatem, quod scitur per suam citam putrefactionem stomachum confortat sua caliditate, memoriam iuvat, superfluum humiditatem cerebri abstergendo, bonum hepati & stomacho, quia digestionem confortat, superfluum humiditatem consumendo, unde eum fructibus indigestibilibus comeditur, ut conferret digestionem, zingiber conditum valet passionibus capitis, & pectoris ex materia superflua humida, mundificando superfluum humiditatem. In India & Alexandria fit hoc modo, accipitur zingiber viride & coquitur fortiter usque quo sit multum molle, et cum melle vel zucharo miscetur, & tantum est durum, quod vix potest cum cultello incidere aliquando fit ex zingibere sicco in frusta inciso, & postea posito in vase in terra ita, quod molificatur, demum miscetur cum zucharo vel cum melle,

De modo exhibendi digestionem.

Visum est superius de digestionem & de modo digestionis. Nunc videamus de modo exhibendi digestionem sicut sunt syrapi & electaria. Et propter hoc queritur utrum syrapi debeat dari post cibum si autem, & videtur quod non, quia syrapi non debet dari post rem impedientem suam operationem siue digestionem, sed eibus primo assumptis impedit digestionem siue operationem faciendam a syrupo, cum eibus sua crassitie impedit transitum syrapi ad materiam digerendam, ergo &c. Item Isaac in dietis vniuersalibus dicit quod eibus crassus non debet dari ante subtilem, cum ipse impediret transitum subtilis, sed post, ergo a simili, cum eibus sit crassus, syrapi vero subtilis, syrapi debet dari ante cibum & non post, ergo &c. Oppositum dicit Galienus, acutorum dicit enim quod syrapi ante cibum debet dari, ut ibidem dicit Hippocrates, & nihil prohibet a potu eius, scilicet secantibus post acceptio nem cibi. Consequenter queritur utrum syrapi debeat dari cum aqua vel sine. Et videtur quod non cum aqua, quia omne quod miscetur cum alio debet eius nocumentum reprimere, & virtutem eius confortare, igitur cum aqua diminuat virtutem syrapi, non debet commisceri cum eo, minor declaratur per Galienum, simplicis medicinae, qui dicit, quod aqua diminuit virtutem eius cui admiscetur & tollit saporem. In oppositum est usus communis omnium. Tercio queritur utrum cum aqua calida vel frigida, & videtur, quod non cum aqua frigida, quia dicit Hippocrates, quod aqua frigida non dat vigorem nec penetrat, talia autem non commiscunt syrupo, quia debet transire, ergo &c.

Solutio, ad primam questionem dicendum, quod de syrapi debemus dare in mane non solum tria coclearia vel quatuor, quia in magno stomacho citius consumeretur antequam veniret ad membrum, sicut parum vini in magno poculo.

Ad questionem ergo dico, quod in sanis hominibus post cibum non est artificiosum dare syrapi, immo melius est non dare ipsum, quia corrumperebatur a cibo sua operatio, quia ergo eibus assumptis in magna quantitate non permitteret ipsum transire propter hoc in ipsis hominibus, qui vtuntur multum crasso cibo non conuenit syrapi post cibum, nisi sit post longum tempus, unde in quadragesima, quia non comedunt homines nisi semel in die scilicet in meridie, & eibus potest digeri ante noctem, et transire ad hepar, tunc in nocte potest dari syrapi, sed in febre acuta bene potest dari syrapi post longum tempus, si post digestionem cibi, eibus enim febricitantium est paucus, & subtilis, & facilis digestionis, ut aqua hordei, & ideo viam aperit syrapi, & ideo potest dari post cibum talem, licet in quadragesima possit dari in vespere secundo in pauca portione, tamen debet dari in mane in magna portione & non in sero, debet tamen dari ante cibum simpliciter, & sine digestionem securius, quia tunc stomachum mundificando ad bonam susceptionem preparat, & viam cibo, ut melius possit transire aperit. Autoritas Hippocratis & Galienus debet intelligi in febribus in quibus datur eibus lubricus, subtilis, cito digestibilis, post cuius tantam digestionem potest dari syrapi, cui syrupo transitus preparatur.

Ad aliud quod secundo queritur, utrum cum eo aqua debeat commisceri, dicendum quod sic. Et si queras, quare dico duplici de causa aqua commiscetur cum syrupo, una est ut abominatio remoueatur. Secunda ut ille syrapi facilius transire possit propter illam aquam, quia illa aqua aliquando syrapi subtiliat, quia ergo non est eadem abominatio in syrapi, pauca enim est in syrupo violacea, sed multa est in syrapi in quibus ponitur absinthium, et similia amara, ideo quantum ad hoc minus est ponendum de aqua in syrupo violacea quam in syrupo de absinthio. Non ergo est certa, & determinata quantitas aquae ponenda in syrapi, imo in quibusdam plus, in quibusdam minus. Item syrapi in aestate magis coquantur quam in hieme, ut melius conferuentur, & ne medicina cito a calido aestivo putrefiat propter exhalationem caloris naturalis secum

secum ducentis humidum naturale ad exteriora à calore extraneo et excedenti: ideo plus debet poni de aqua in gsta te quā in hyeme. Ad argumenta dicendum, q̄ aqua di- minuit eius virtutem in sapore, propter hoc ibi ponitur, quia sapor est abominabilis: non tamen tollit ei virtutem penetrandi per angustās vias ad hepar, immo iuuat ipsum subtiliando, neq̄ in operādo minuit postea virtutem, post quam ad hepar penetrauit, quia natura diuidit eam à syru po, & sequestrat, & ad renes mittit eam cum vrina.

Ad tertiam quæstionem dico, q̄ aqua calida debet po- ni in syrupo in omni tempore, nisi in æstate valde ferueat, & in morbo calidissimo: causa est, quia aqua calida, calidi- tate sua actuali digerit materiam, si eā cum caliditate sua attingat, etiam ipsa caliditate sua aperiendo vias melius fa- cit, vt syrupus transeat ad materiam morbi quā si esset fri- gida, & etiam iuuat syrupum ad digestionē materiæ plus sua caliditate quā frigiditate sua, quod patet per Isaac. i. viati. cap. de amore hereos: qui dicit quod quidam intran- tes balneum, ad cantandum animantur. Ad argumen- tum dicendum, quod aqua frigida quantum est de sua fri- giditate non transiit, tamen sua substantia, & subtilitate trā- sit. Vel dicendum quod aqua frigida facit transire syrupū & syrupus aquam frigidam, vnde mistum ex istis duobus melius transiit quā alterum per se; & aqua deficit in tran- seundo sua frigiditate, & syrupus sua crassitie: aqua autem mista cum syrupo dat ei subtilitatem, & syrupus dat aque caliditatem, vt oxymel, vel aliquid tale, nec aqua tunc cō- gelat, nec syrupo impedit viam, sicut diximus de aqua mi- sta cum vino rubeo crasso facit ipsum penetrare, & vinū aquam. Ideo dicit Auicē, quod vinum lymphatum citius inebriat quā purum; quia citius transiit, & caput petit, quia subtilius factum est &c.

An electaria danda sint ante cibum.

Deinde queritur, vtrum electaria debeant dari ante cibum vel post, quod non ante arguitur, quia vinū prohibetur ante cibum cum sit calidum: ergo ele- ctaria cum sint calida ante cibum non debent exhiberi. Item somnus ante cibum prohibetur, quia calorem ad interiora retrahendo stomachum calefacit, qui calor for- tis stomachi inueniens substantialem humiditatem dissol- uit. Sed electaria cum sint calida, stomachum calefaciunt, ergo non debent ante cibum exhiberi. Contra, quod nō debeant exhiberi post, & ita electaria nunquam erunt ex- hibenda, quia electaria sunt calida & penetratiua, sed talia faciunt cibum indigestum transire, ergo electaria cum sint calida, non debent post cibum exhiberi.

Syrupum an electarium debeamus præponere.

Consequenter queritur vtrum cum debemus exhi- bere syrupum & electarium, quid debemus præpo- nere. Solutio ad primam quæstionem, quia electa- ria, aut dantur propter stomachum, aut propter alia mem- bra, vt triasandali propter hepar, aut diamargariton ad cō- fortationem cordis, plius ad confortationem cerebri, ele- ctarium ducis ad confortationem vesicæ, & diacostum ad deoppilationem splenis. Si demus electaria propter alia membra à stomacho, quæ sunt remota cōfortanda, & pro- pter materiam quæ in eis est digerenda, tunc debemus ea dare ante cibum, & non post, quia cibus impediret electa- rium transire ad membra, quæ debemus cōfortare, & ma- teriam in eis digerere. Si vero derur electariū propter sto- machum, hoc est dupliciter, aut quia stomachus est malus & peccans in se, scilicet, quia ipse est nimis calidus vel ni- mis frigidus, vel nimis siccus, vel nimis humidus, vel quia habet in se aliquam humiditatem superfluum, tunc demus electarium ante cibum, vt peccatum stomachi corrigen- do præparet ad hoc, vt possit cibum digerere. Si autem de- tur electarium, non quia stomachus peccet in se, sed pro- pter vitium cibi, aut hoc est, quia cibus est nimis crassus, vt caro bouina, aut quia ventosus, vt fabæ, aut quia nimis pinguis, & natans in stomacho, aut quia nimis calidus, hu- midus, frigidus, aut siccus, tunc datur post cibum: si enim

Adaretur ante cibum, citius exiret stomachum quā posset corrigere vitium cibi, si autem sit cibus natans, vel quia multus, vt in gulosis, vel quia pinguis, tunc post cibum cō- petit diacitoniten, quia compressum est in sua stiptici- tate, nec est nimis calidum: ideo non facit citius debito ci- bum ante sui digestionem transire, vnde sunt cauenda ele- ctaria nimis calida penetratiua, diuretica, sicut diatrionpi pereon, diacalamentum, dianisum, quia facerent cibum trāfire ante digestionem suam sed si quia ventosus, tunc com- petit cōsumens ventositatem, sicut diaciminum: sed cum modo, quia facit trāfire cibum ante sui digestionem: ideo commisceatur cum eo diacitoniten, vt per diacitoniten remaneat, & per naturam suam ventositatem consumat, aliquādo autem, vt melius possumus electaria accipimus, & tunc ista non caueamus.

Ad primum argumentum dicendum, quod vinum non prohibetur ante cibum, quia calidū, sed quia faciliter tran- siens ante sui digestionem, & penetrans mentem percutit lādendo neruos, quia cum sit calidum, & nerui sint phleg- ma coagulatum, ideo ipsos dissoluit & nocet eis, & hec est vna causa quare nocet neruis vinum sumptum ante cibū.

Secunda causa est hæc, quare nocet neruis vinum sum- ptum ante cibum &c. vinum ante sui digestionem pene- rat veniens ad membra, & ad neruos non digestum non conuertitur, quare remanens acescit. Acetosum autem est inimicum neruis. Tertia causa est, quia sui penetratio- ne materiam indigestā secum trahit, & facit penetrare ad neruos & replet, ideo cauetur. Sed electaria ita cito nō trā- seunt, cum sint crassa, & non percutiunt neruos.

Ad aliud dicendum, quod verū est, quod somnus pro- hibetur in sanis hominibus ante cibum propter causam in argumento tactam, sed tamen si aliquis materiam phleg- maticam haberet in stomacho, vt melius per calorem in somno consumeretur, competeret somnus. Similiter de electarijs dico, quod in sanis non competunt ante cibum, nisi in eis sit aliquis lapsus, vnde caueat conseruator sani- tatis ab omni medicinali: cum tamen habet aliquam ma- teriam phlegmaticam in stomacho consumendam com- petunt electaria sicut somnus.

Ad aliud dicendum, quod post cibū non debet dari ele- ctarium stypticum valde calidum, vt diatrion pipereon se- cundum Auicē, sed debet dari electarium aliquialiter ca- lidum stypticum, quod remaneat in stomacho, et possit di- gestionem iuuare. Ad aliam quæstionem dicendum, q̄ si syrupus, & electarium dentur propter membrum remotum à sto- macho, primo debet dari syrupus, vt viam aperiat electa- rio, & ipsum faciat transire, sed si propter stomachum de- bet dari electarium prius, vt diutius in stomacho manens ibi operationem suam faciat.

D Stomatichon frigidum facimus, lib. i. valet contra om- nem calorem, sitim reprimat, & passionibus debilitatis ex nimio calore potenter subuenit, acutis & peracutis mirifi- ce prodest. R. zuccha. lib. i. sanda. alborum & rub. ana. 3. i. & f. spodij, berberis, semi. portulacæ, scario. semi. melo- nis palestini, succi liquir. ro. & violarum, nenupharis, ana. drach. i. confice sic, zuecharum ponatur in stagnato cum lib. i. aquæ rosa. & tandiu bulliat cum spatula agitādo do- nec ad aquæ consumptionem veniat: deinde puluis harum specierum commiscetur agitādo in stagnato: cum autem volueris scire an coctum sit, gutta supra marmor proñcia- tur inunctum oleo mel. vel rosa, vel oleo communi ad no- stram doctrinam abluto: cum vero coctum fuerit, ponat- ur supra marmor, & cum cultello oleo inuncto frustatim incidatur cum calidum est, datur mane & meridie cum aqua frigida.

Stomatichon calidum, stomachum confortat virtutem digestiuam iuuat, & iliohis confert. Recip. zuccha. lib. i. aquæ lib. i. cinnamomi, zingibe. añ. drach. ij. garyophyl. galangæ, ana. 3. i. nucis muscatæ, spicæ, ligni aloes, carda- momi, macis, ana. 3. f. eodem modo conficitur sicut stoma- tichon frigidum.

Mef.

Hh

Stoma-

De stoma.
frigi.

De stoma.
calido.

De stomat.
laxatio.

Stomatichon laxatiuum de his speciebus potest fieri, si apponatur. 3. i. scamonee, vel fiat de speciebus dulcibus laxatiuis quæ teri possunt, croci, xyloaloes, garyoph. galliæ muscatæ, anisi, maffati, cinnamo. succi liquir. rhabbarbari, semi. basiliconis, berberis, scariolæ, portulacæ, papaueris albi, citruli, melonis, cucu. & cucurbitæ, ana. 3. i. margaritarum, ossis de corde cer. ana. 3. f. zuehari candi, rosarum, ana. 3. i. & 3. iij. camphoræ tertiam partem. 3. vnius.

De quadri-
meron.

Quadrimeron. i. de quatuor numeris, vel de quatuor rebus expertum ad asthmaticos, & ex catarrho tusticibus, valet ad dolorem & frigiditatem stomachi, digestionem procurat, renes debiles releuat. ix. pars est lib. i. R. helan. 3. i. & 3. iij. semi. marathri. 3. i. piperis. 3. vi. cymini. 3. iij. mellis, quod sufficit, datur mane & vespere cum vino calido.

De rosa. no
uella.

Rosata nouella dicitur à rosis, & nouella dicitur in respectu veteris qua recipiebat cipapirū. i. sulfur viuū, vomitū, & subuersionem stomachi aufert, debilitatem & sitim reprimat, defectis ex longa infirmitate mirabiliter subuenit, sudores diaphoreticos compescit. xx. pars est lib. ij. R. rosæ faci zucchari, liqui. añ. 3. i. & 3. i. & 3. ij. f. cinnamo. 3. i. 3. ij. garyoph. nardi, zing. galangæ, nucis muscatæ, zedoaria, styracis, cardamo, apij, ana. 3. i. & gra. viij. mel. quod sufficit, datur mane & meridiæ cum frigida aqua.

De diarodō
abbatis.

Diarodon abbatis dicitur à rosis quæ ibi intrant plus quàm de alijs speciebus, nomē accepit abbatis ab Abbate de curia cōpositum, datur proprie histericis, hepaticis, phthysicis, hecticis, cardiacis, qui patiuntur ex calore, & conualescentibus ex longis, & acutis ægritudinibus mirabiliter auxiliatur, & ad calefactionem stomachi pulmonis ac totius corporis. Sexta pars est lib. ij. R. sandalorū alborū, & rubeorū, ana. 3. iij. & f. tragacanthi, gūmi arab. spodij, añ. 3. ij. assari, spicæ, masticis, zing. cardamo. musci. gra. iij. & f. syrupi facti de aqua ros. quod sufficit, datur mane & meridiæ cum rhodostomato vel aqua frigida.

De triasandalo.

Triasandali dicitur à tribus generibus sandalorum quæ ibi intrant, datur proprie contra calorem stomachi, & hepatis, phthysicis, & histericis valet, medietas est lib. ij. R. sanda. alborū & rube. citri. ro. zuccha. añ. solid. ij. rhabbar. spodij, succi liq. se. portu. ana. solid. i. et f. amyli, gūmi arabici, tragacanthi, se. citru. melo. cucub. & cucur. se. scariolæ, ana. solid. i. camphoræ. 3. i. & f. Alij quadruplicant rosas ad pōdus syrupi ro. quod sufficit, datur mane & meridiæ in modū castanæ confecta, alias cum aqua frigida.

De diacostō.

Diacostū dicitur à costo quod recipit, valet proprie splenetis, hydropicis, & maxime leucophlegmaticis, & hypocharche, quæ sit stomachi calore. xij. ps est lib. i. R. assari, anisi, apij, ana. 3. ij. 3. ij. schœnanthi, myrrhæ, melanopiperis, ana. 3. ij. f. rhabbarb. croci, arist. rotū. añ. 3. i. 3. ij. colti. 3. i. f. cinnamomi, casia lignæ, ana. 3. i. 3. i. mellis quantum sufficit, datur cum decoctione capparorū, vel scolopēdriæ in sero vel mane. Dosis sit. 3. ij. cum vino calido.

DE EVACUATIONE.

Habito de digestionē & modo digestionis, videamus postea de euacuatione circa quam sex sunt inquirenda. Primum est de euacuatione quæ fit per secessum. Secundo de ea quæ fit per medicinam vomitiuam. Tertio de ea quæ fit per phlebotomiam. Quarto de ea quæ fit per clysteria.

Quinto de ea quæ fit per ventosationē. Sexto de ea quæ fit per sanguifugas. Circa primum adhuc sex videamus. Primum est quæ impediunt euacuationem per secessum, & quæ rectificant eam. Secundum est videre modū præparandi corpora quæ debent euacuari. Tertium est quomodo viæ debeant præparari per quas debet fieri euacuation. Quartum est de nocumentis quæ eueniunt corpori humano ex exhibitione medicinæ & remedijs contra ipsa. Quintum est de signis euacuationis factæ cōplete per medicinam. Sextum est de regimine patientis post euacuationem. De primo duo debent videri, primo quæ sunt illa quæ impediunt euacuationem, quæ fit per secessum. Secundum est quæ sunt illa quæ rectificant euacuationem per secessum. Primum est de præsentilectione.

E

Impedientia euacuationem.

Sciendū, quod illa quæ impediunt euacuationē sunt. xvij. Primum est usus boni cibi, & diætæ laudabilis in alijs rebus non naturalibus, talis non debet euacuari, cum nō habeat materiam in corpore nisi necessariā corpori, vñ tales debent cauere pharmaciam, vnde Auic. Caueat cōseruator sanitatis ne aliquod medicinale psumat dare. cū. n. medicina attrahat p simile, & cū non sit humor ei similis in corpe vel abūdās, cū illa abūdātia fiat ex indebito regimine sex rerū nō naturalium, attrahit quod est necessariū corpori & cōuertit se ad sanguinē, & ad carnē, & cū magna angustia trahit ea, carnē. i. materiā ex qua caro debeat gñari fm Gal. supra illum aph. Sana hñtes corpora pharmaciam & c.

Secundū est repletio non antiquata & pauca, aliquñ accidit, quod aliquis nimis comedit, & sentit se grauē: peccaret. n. qd ei daret statim medicinā, imo ista repletio per abstinentiā, exercitiū, & balneū euacuatur: abstinentia n. desiccatur propter defectum humiditatis nutrimenti membra humectatis, exercitiū superfluū euaporat calorē sopitū euigilando, & poros aperiēdo, somn⁹ digerit, quia p ipsum calor digerēs ad interiora reuertitur. Balneū aut cōuenit in supflui euacuatione, & istā duplicē superfluitatē tangit Hip. in apho. cū dicit quod sudor multus, aut significat, quod nimio cibo vitit, aut quia pharmaciam indiget, cū ibi sit dissolutio, oportet quod ibi sit duplex resolutio, quarū vna causatur per sudorē, & alia per euacuationem, prima est noua, secunda antiqua.

Tertium impedimentū est repletio humoris sanguinei, non debet sanguis per medicinam euacuari, sed per phlebotomiam. Vnde Gal. Si medicinā nō habemus sanguinis euacuatū, & sit sit, non tñ inuenta est. Vnde Gal. ix. megatechni dicit, quod medicina non euacuat humorē in venis, id est cuius habitatio proprie est in venis, id est sanguinē.

Quartum impedimentū est corporis inanitio & vacuitas. Vnde Hippo. ij. particula aphor. vbi indigentia, non oportet laborare. i. vbi est cibi paucitas, & paupies, nō est iniungendū exercitiū, aut pharmaciam, aut phlebotomiam, siue in sanis, siue in ægris, vnde sani non debent laborare, neque ieiunare: per hoc enim virtus deficit, ideo cibis exercitiū præoccupare debet, vt dicit Gal.

Quintum impedimentum est corporis dispositioni, vnde aptitudo ad vomitum impedit, ne detur medicina euacuatua per secessum, sed per vomitum, vnde Hippo. graciles & facile vomentes & c.

Sextum impedimentum est, quando materia venenosa in vacuitatibus membrorum cōtinetur quæta, vt in leprosis nō debet dari medicina euacuatua, quia materia quæta per medicinā mota, posset venire ad membra nobilia, vt ad cor, & syncopum inducere, & alia mala symptomata cum materia sit venenosa. Vnde Hippo. ij. aphor. Sana habentes corpora purgari & c. vnde fin. expositionem cōmentī, ly habentes non accipitur comparatiue, sed electiue, siue pro magis, siue pro quanto plus, ita quod sit sensus, habentes sana corpora cito exoluuntur, quia substantialis humiditas eorū per hoc minuitur, etiam virtus, vtentes malo cibo, id est sanguinem malum & corruptum habentes, qui dicitur cibis interioribus, quoniam hepar alijs membris ministrat, & non exterior, vt panis, qd id est, quantum exoluuntur ista celerius, quasi dicat multo plus cum in eis sint mali humores mori per medicinam malitiam suam ostendentes proprius occultat.

Septimum impedimentum est, quod aliquod accidens cōcomitans, corpus euacuādū, vt impregnatio, vnde in principio impregnationis, & in fine non debet fieri euacuation, quia sicut fructus debiliter ligatur in sua prima creatione, siue generatione, à debili vento, & exsufflatione cadūt, & in fine quādo sunt maturati nullo extraneo cogente similiter cadunt. Sic etiam dicitur de spermate & foetu, vnde nō debet fieri euacuation in prægnantibus, nisi à quarto mense vsq; ad septimū, & hoc dicit Gal. supra primum apho. iij. particula. Prægnantes & c.

Octauum

Octauum impedimentum est nimia temporis, aut in frigiditate, aut in caliditate distemperantia, quia tunc calor temporis excedens subtilitate ipsius medicinam extraheret, & ita virtutem medicinam debilitaret, & eius actionem impediret. Item humorum motu opposito respectu motus medicinae caliditas temporis traheret eum caliditas trahat, & esset motus agitationis. Item calidum calido appositum facit ipsum furere, quia omne pharmacum est calidum, ut plurimum. De frigido causa est, quia frigiditate temporis materia esset compacta, & tunc ipsa esset inobediens medicinam trahenti, & prohibens suam operationem. Similiter de regione frigida & calida intemperata, & sic de alijs ego intelligo, unde in regione calida valde, non debet dari medicina, cum in ea sit virtus debilis, nec in frigida, quia humores compacti non obediunt expulsiōi.

Nonum impedimentum est virtus naturalis, aut accidentalis debilitas: virtus. n. naturalis curat morbos: ideo in eius debilitate medicina laxatiua non debet dari cum ipsam debilitet, nec si virtus animalis esset debilis, nisi ei possemus obuiare, sed si ei possemus obuiare, posset dari.

Decimum impedimentum est complexio calida & sicca, quia simile additum suo simili facit eum furere. Similiter in complexionē sicca, quia virtus in eis est debilis, & in virtute debili non debet dari medicina, ad minus fortis.

Vndecimum impedimentum est nimia corporis raritas, quia talia corpora cito exoluuntur, & ab eis cito fit cito, quia humores euacuatiui sunt obediētes, & hoc dicit Gale. in simplicis medicinis, quia causa quare medicina plus debito euacuatur, est corporis raritas: & ideo in talibus est cauendum.

Duodecimum impedimentum est pinguedo naturalis, quia talia sunt debilis virtutis, unde Hippocrates valde secundum naturam cito moriuntur, nec pinguibus accidentaliter, siue per acquisitionem, ne fiat calor suffocatio in illis enim spiritibus, & calore naturali extinctis a venis, per medicinam fieret a superexistente pinguedine, & a frigiditate per abstractionem caloris inducta, compressio istorum meatuum.

Decimūtercium impedimentum est preparatio ad fluxum ventris, et ad passionem colicā, sicut in illis qui habent longas vias, & collum longum & gracile, quia hoc tale animal, ut plurimum est dispositum ad fluxum ventris, sicut est in ardear: ideo in talibus ne fiat fluxus ventris, aut intestinorum excoarctatio, non debet dari fortis medicina.

Decimūquartū impedimentum est etas inconueniens, ut pueritia et senectus in senibus enim est virtus debilis, et in talitate, & tali virtute debili non debet dari medicina fortis, & in eis sufficit, quod ex se soluitur a corporibus eorum.

Decimūquintum impedimentum est ars laboriosa, ut fabrilis, & in portatoribus magnorum onerum, aut in his qui vadunt, vel qui currunt, quia per talia membra ab eis dissoluantur ideo medicina est contraria.

Decimūsextum impedimentum est apostema in partibus inferioribus, si in ano, n. in. n. in. Gale. in xiij. megarechni. non debet prouocari fluxus ventris: per hoc enim morbus augetur & dolor sentitur in illo membro: similiter si apostema sit in matrice, non debent prouocari menstrua.

Decimūseptimum impedimentum est dispositio celestis: ista enim est astrologica. Ista enim tripliciter impedit euacuationem secessuā, vno modo, quia materiam infrigidat, & incrassat, unde cum Luna coniungitur Saturno, tunc materia congelatur, & inobediens expulsiōi redditur. Luna enim quando est in signo terreo congelat materiam, unde Physici dicunt quando Luna est in signo cholerico, acue medicinam plus, si in melancholico adhuc plus, si in phlegmatico, quia est expulsiōi conueniens, ut Scorpione, Cancro, & Aquario: & tunc Luna dicitur esse in suo domicilio, tunc bonum est dare medicinam. Secundo modo impediunt euacuationem, quia virtutem fortificant, ut retineat. Et quia secundum Haly. supra centiloquium Ptolemei, propositione. xxix. ibi dicentem, quod medicina non euacuat, nec trahit nisi superet virtutem: ideo cum virtus fortificatur,

impeditur operatio medicinae. Et sic cum Luna iungitur cum Ioue, quia Iuppiter virtutem confortat, et fortificat est enim calidus & humidus, & ita conueniens corpori humano, & virtutem eius fortificans: ideo tunc non est danda medicina, & de hoc habetur ab Haly ab ibidem. Et tertio modo impeditur operationem corpora celestia, quia ipsa mouent materiam ad partem oppositam, ut superius: ideo magis competeret vomitus quam secessus, quia medicina secessuā mouet materiam ad vnam partem, & corpora celestia ad aliam partem, ut cum Luna iungitur planetæ ascendentem in medio celi, & vocatur ascensus ille planeta, qui primo nobis oritur, & primo nobis apparet, cum annus incipit, scilicet cum Sol est in primo puncto Arietis, & per aspectum ad hunc planetam respondent Astrologi de omnibus ab eis quesitis: quia ergo corpora celestia trahunt materiam ad partem oppositam illi parti ad quam medicina æque trahit, & hoc nescit medicus cum impeditur medicinae operatio.

Electaria stomacho conferentia.

Item est de electarijs pectori conferentibus. Nunc dicendum est de electarijs stomacho conferentibus, & de istis sex spectant ad presentem lectionem.

Quorum primum est stomatichon. Secundum est quadrimeron. Tertium est rosata nouella. Quartum est diarodon abbatis. Quintum est triasandalis. Sextum est diacostum.

Stomatichon duplex est. scilicet calidum & frigidum. In frigido, sandali sunt basis, de quibus videbitur in triasandalis. Istud stomatichon est bonum omnibus patientibus caliditatem hepatis: proprie intra, & extra vniuersaliter. Stomatichon calidum confortat stomachum, in quo basis est cinnamomum.

Cinnamomum cortex est, & est nota, boni odoris, puri coloris, acuitate quandam habens, & mordicans linguā, calidum & siccum in tertio gradu, bonum est in omni materia crassa & viscosa, & virtutem confortat suā aromaticitatem & ponticitatem, non est melior medicina hepatis secundum Auic. Hepar enim patitur triplici de causa: aut quia angustum, & oppilatum, cinnamomum ad hoc iuuat ipsum suā acuitate aperiendo, & de oppilando: aut quia nimis rarum: cinnamomum ipsum iuuat, siue confortat constringendo suā ponticitatem, aut quia infrigidatum, & sic cinnamomum ipsum confortat, ipsum calefaciendo caliditate suā, quia ipsum est calidum: electarium, siue oleum factum de eo est valde bonum in passionibus nervorum, & tremore ex causa frigida, & in alijs morbis de causa frigida, vrinā, & menstrua prouocat. Stomatichon calidum conueniens est hepatis: confortat enim hepar: valet etiam ad stomachum, & valet contra dolorem illi ex ventositate a materia frigida eleuata: putrefactionem prohibet & materiam putrefactam consumit dupliciter &c. ut patet.

Quadrimeron est electarium ex quatuor meris. scilicet puris speciebus factum. Helenium. scilicet enula campana est ibi basis, radice eius, & folijs vtimur, est complexionis calide & sicce, & crasse substantiæ: ideo tarde calefit, & in omnibus cauis valet, & restringit venas, & valet contra iuncturarum dolorem ex phlegmate: quia phlegma diuidit, & dissoluit materiam phlegmaticā in pectore, & cor similiter confortat, & ipsum lactificat, vrinā, & menstrua prouocat, quia ille se consequuntur. Enula campana est bona catarrho: unde oleum confert contra catarrhum in pectore: valet etiam contra passionem pectoris frigidas, cordis, & renum &c.

Rosata nouella est multum bona ad vomitum refrenandum, & rosa in eo est basis, & laudes eius huic attribui mus, de rosa visum est prius.

Diarodon Abbatis, diarodon a rosis, Abbatis: vel quia Abbas inuenit, vel quia pro Abbate fuit factum, & valet contra iustitias hepaticas, phthysicas, hecticas, cardiacas, quæ cardiacæ sunt ex calore, valetque conualescentibus ex acutis, & agitudinibus calidis, calefacit hepar: non multum, sed mediocriter: plus enim infrigidat, quā calefacit: habet enim aliqua, immo multa, plus tamen de frigido, & est ibi pro basi rosa, & est ibi plus de rosis quā de aliquo

Mef. H h n aliorum,

Stomatichon.

Cinnamomum.

De quadrimeron.
De enula campana.

De rosata nouella.

De diarodon abbatis.

aliorum, datū mane & meridiē, & sero cum rodo stomacho, id est cum aqua rosata, vel cum aqua frigida.

De triasandali.

Triasandali dicitur à sandalis quod est lignum, & est duplex. scilicet album & rubeum, & dicunt aliqui quod rubeum magis confortat hepar, sed hoc est falsum per auctoritatē Haly. in dispositione regali dicentis ibi, quod album magis confortat hepar. Item per rationem, quia sunt magis odoriferi albi quam rubei, & sunt frigidi in tertio, & sicci in secundo, non multum confortant, quia sunt subtiles, valent stomacho, & hepatis calefacti, unde ex quacunque calefactione hic sic valent utriusque sandali. scilicet albi & rubei: et sandali cum succo lactuce, & aqua rosata valent ad calefactionem remouendam hepatis. Item ad hepatis infrigidationem valent sandali albi, & rubei cum succo endiuiae & pauco absinthij, & aqua rosata & pauco aceto &c.

De diacostum & quid sit costus.

Diacostum dicitur à costo. Costus est triplex. scilicet arabicus, indus & garyophyllatus, & est calidum & siccum in secundo. Costus etiam puluerizatus, & cum aqua rosata positus, & pauco melle, aufert labes facierum. Item costus cum amygdalis amaris masticatus cum salvia abstergit faciei pannum, & lentigines faciei remouet, & confert pectori, materiam frigidam contentam in eo incidendo, urinam & menstrua prouocat, & foetum mortuum expellit: & splenem deoppilat, & est basis huius medicinae: licet enim ibi sit minus in quantitate: est tamen magis in virtute: plus a men calefacit in pauca quantitate quam alia in multa: valet proprie oppilationi splenis & hydropicis, & maxime leucophlegmatis, & hypofarcae ex frigida materia siue cholera, detur sero & mane, si detur propter oppilationem splenis, detur cum decoctione capparis, si propter oppilationem hepatis, detur cum decoctione scolopendriae.

An vrina debeat esse crassa ante digestionem.

Habito & quaesito de digestionem materiae, nunc quaeramus de signis. Et circa hoc primo quaeritur, utrum vrina debeat esse crassa ante digestionem phlegmatis, et videtur quod sic, quia Isaac in vrinis, passiuas qualitates dant vrinae substantiam, ut crassitiem, & subtilitatem, & actiuas dant colorem, cum igitur phlegma sua humiditate peccet ante digestionem: cum tunc sit humidum, vrina tunc debet esse crassa cum humidum det crassam substantiam, & sic cum tenuē. Contra, frigidum impedit transitum materiae cum vrina. Sed quoniam sic est quod materia non potest transire cum vrina sola transit aquositas, & sic est vrina subtilis ergo &c. Item phlegma est subtile, cum sit aquosum, ergo facit urinam tenuē.

Consequenter quaeritur qualis debeat esse post digestionem phlegmatis, & videtur quod crassa, quia calidum digerendo & consumendo materiam cum vrina, eam incrassat: cum igitur digestio materiae phlegmaticae fiat per calidum, per digestionem phlegmatis materia incrassabitur, sed si sic: tunc per digestionem phlegmatis vrina erit crassa.

Contra: digō phlegmatis fit per diuisionem & incisionem et subtiliationem, unde cum oxymel quod subtiliat & incidit materiam phlegmaticam datur ad eius digōnem, humor subtilis additus ei facit in ea subtilitatem, & crassus erasit, ideo &c.

Qualis debeat esse vrina post digestionem.

Consequenter quaeritur qualis debeat esse vrina post digestionem, cum materia sit crassa, viscosa, phlegmatica, videtur quod spissa, quia illud phlegma est spissum: ergo vrina post sui digestionem per sui commistionem incrassabitur.

Contra, spissum subtiliat urinam, sicut patet de melancholia, quae urinam subtiliat: & hoc est, quia materia spissa viam oppilat, ergo &c. Solutio ad primam questionem dico, quod phlegma indigestum est valde subtile aquosum, & tale non multum inspissat urinam, tamen phlegma aliquatulum est spissum respectu aquositatis vrinae, sed phlegma bene digestum inspissat urinam, quia digestio phlegmatis incrassat quod prius. scilicet ante digestionem erat subtile, et ita vrina per phlegma bene digestum multum inspissatur, sed per phlegma non digestum non multum incrassatur, inspissatur tamen. Dico ergo, quod vrina ex phlegmate ante, & post digestionem semper est crassa, unde vrina ante digestionem phleg-

matis est crassa, licet ipsa sit subtilis respectu vrinae post digestionem phlegmatis. Concedo ergo, quod vrina ante digestionem phlegmatis est crassa, licet parum.

Ad primum dico, quod phlegma sua humiditate plus facit lubricando cum vrina, quam faciat sua frigiditate coagulando, et oppilando: ideo crassa est vrina semper ex phlegmate, licet sit subtilis ante digestionem phlegmatis, quia post incrassatur per commistionem phlegmatis incrassati per digestionem: ideo vrina mista ex isto phlegmate & aquo sita est crassa.

Ad aliud dicendum quod oxymel subtiliat & incrassat, sicut ignis: ignis enim glaciem liquefaciendo subtiliat eam, & ignis consumendo subtile a luto ipsum incrassat. Oxymel ergo per suam caliditatem phlegma subtiliat, & liquefacit: sed phlegma subtile incrassat aquositatem subtile consumendo et euaporando. Et ideo habens tale phlegma debet esse vrina crassior post digestionem: cum est subtile, aquosum, consumptum plus quam ante: & sic soluitur prima quod.

Ad tertium dico, quod cum phlegma est crassum, vitreum: coagulatum, ante digestionem est vrina multum subtilis, quia illud phlegma est coagulatum sub aliquo: & non est liquefactum, oppilando vias reddit urinam subtile. Similiter post digestionem eius vrina est subtilis: non tamen sicut prius, quia prius propter oppilationem non permittentem aliquid cum vrina permisceri, sed postea est subtilis propter commistionem phlegmatis liquefacti cum vrina: & ideo talis vrina, prius erat pauca, sed post digestionem erit multa. Unde aliquando melius cognoscitur digō materiae per quantitatem vrinae quam per qualitatem, quia multi sunt in quibus non mutatur vrina aegritudinis respectu vrinae in sanitate sua, multo magis non mutabitur vrina in materiae digestionem, respectu vrinae ante materiae digestionem, sed quando bene ponderatur suus potus, ita quod medicus videt quod non bibit patiens nimis: & videt urinam multam, tunc potest cognoscere materiam phlegmaticam esse digestam. Et hoc dicit Hippo. in apho. si vrina appareat prius turbata, & postea clara et multa &c.

Ad argumentum dicendum quod phlegma cum miscetur cum vrina post digestionem, non apparet crassum, sed subtile liquefactum: ideo non incrassat urinam.

Utrum digestio materiae in podagra

possit cognosci per urinam.

Consequenter quaeritur utrum digestio materiae in podagra & artetica passione possit per urinam cognosci, & videtur quod non: quia secundum Isaac in vrinis: solum vrina est significans super materiam existentem in venis & hepate in quibus ipsa generatur, sed materia podagrae est extra venas, sicut in iuncturis, ergo &c. In oppositum est usus communis: damus enim syrupos ad digōnem aegritudinum praedictarum & per urinam cognoscimus eius digestionem: ergo &c. Solutio. ad quoniam potest tripliciter respondere. Vno modo sic: quod digō materiae istarum aegritudinum potest cognosci per se, per urinam. scilicet materiae antecedentis quae est inter venas, quae ad iuncturas continuē fluit, & non cognoscit per urinam digō illius materiae quae est in iuncturis, ut obijcis: unde illa materia quae est in venis digeritur per medicinam, & cum illa digesta est, euacuatur, sed materia coniuncta quae est in iuncturis. licet illa digeratur per medicinam, tamen ipsa non euacuatur per eam, sed postea per emplastrum, & alia remedia materiae coniuncta, quae in iuncturis euacuatur. Dico etiam plus, quod si constaret quod materia non esset in venis, sed solum in iuncturis. Ego non darem digerens intra, sed solum per emplastra supra iuncturas, postea eam digerere & euacuare. Vel possemus dicere quod digestio materiae in iuncturis potest cognosci per accidens, quia cum materia non est digesta, tunc ascendunt fumi & euaporant a materia, ad hepar, qui cum sint frigidi, hepar infrigidant, quod infrigidatum crudum aliquando facit urinam, sed si materia sit digesta: fumi non eleuantur frigidi, sed aliquatulum calidi: & ideo tunc non infrigidatur hepar, neque debilitatur tamen, sicut prius, propter quod potest urinam magis colorare, & per digestionem incrassare, & hoc patet per se de quodam, de quo

quo narrat Haly. qui habuit podagram à qua fumus eleuabatur ad hepar, qui hepar in frigidabat, & ex hoc incurrit hydropisim, & mortuus est, & sic patet solutio ad argumentum, quod non significat per se digestionem materiam extra venas, licet per accidens possit, ut prius visum est, & sic soluitur.

so. Dianisum Constantini in lib. stomachi, utile contra ventositatem stomachi, frigiditatem, & inflammationem reumaticam sedat &c.

ail. Garyophyllatum à garyophyllis dictum qui ibi recipiuntur: stringunt enim ipsi garyophylli catarrhum, in ore detenti, singultum &c.

potio muscata maior, muscata dicitur à musco, eo quod muscus preciosior, & odoriferior sit alijs speciebus, valet cardiacis, stomatichis, & ad omnem stomachi debilitatem, & cordis confortationem, & ad vitia pulmonis &c.

n. Diatriopipereon Herodis regis: diatrion Gal. quod facit ad frigiditatem, & dolorem stomachi, digestionem procurat &c.

il. Triophilon dicitur à vindibus rutæ folijs, quæ in eo ponuntur, valet proprie quartanæ, & verè quotidianæ in hyeme, & vernali tempore &c.

Rectificantia euacuationem.

Superius visæ sunt causæ impediens euacuationem: nunc videndum est de rectificantibus eam. scilicet quomodo debet fieri, & quæ debent considerari, & obseruari quando fit euacuatione: tunc prius videndum est qualiter fiet euacuatione: fit autem tribus de causis: una est nimia materiam repulsio, ut Hipp. in apho. repletionem euacuatione soluit. Secunda causa, est mala qualitas ipsius materiam. Et hoc dicit Gale. primo megatechni: si materia non sit multa, tamen mala, euacuanda est paulatim. Tertia est morbi magnitudo, & de hac dicit Auic. & Gale. xi. & xii. megatechni, cum apostema est magnum caueamus ne rumpatur: ideo euacuamus materiam, licet forte non sit mala, aut multa antecedens.

De conditionibus in eione considerandis.

Consequenter videamus conditiones rectificantes euacuationem, & quæ debent obseruari in euacuatione materiam, & istæ conditiones sunt decem. Prima est materiam qualitas. Secunda est, ut videatur materiam euacuandæ quantitas. Tertia est facilitas euacuandi. Quarta est temporis conformatas, vel opportunitas ad euacuandum. Quinta est medicinarum proprietates ad euacuandum. Sexta est membri per quod fieri debet euacuatio, aptitudo, ut per illud fiat melius euacuatio quam per aliud. Septima est membri per quod fieri debet euacuatio, dispositio, et abstractio. Octaua est viarum per quas debet fieri euectio, conditio. scilicet ut non transcamus diametros. Nona est, ut non trahatur materia cum violentia magna. Decima est, ut videamus modum attractionis.

PRIMA igitur est, ut consideretur materiam euacuandæ qualitas, quia ipsa debet esse nocua. Vnde in. iij. particula, apho. In pharmacis talia educere oportet qualia sponte venientia. id est qualia à natura debent expelli. Natura autem non expellit nisi nocuum: & ideo cum in medicus sit minister naturæ debet eam sequi, ut expellat materiam nocuam secundum Gal. i. aphor. vnde dicit Haly. supra in techn. Si medicus non iuuat, tamen non debet nocere, vnde debet iuuare: si possit, & hoc est expellendo nocuum.

SECUNDA, debet medicus considerare materiam euacuandæ quantitatem. Et tu dices non est verum, quia dicit Hipp. quæ egeruntur non multitudinem considerare &c. Dico, quod istud exclusiue est dictum. id est quod tu debes non solum quantitatem considerare, sed multa alia, ut eius qualitatem, & virtutem, quia si multa materia euacuatur & sit nocua, duram virtutem sufficiat, est bonum: si non sufficiat est malum, si multa euacuatur, siue pauca & bona, non peccat in qualitate, aut in quantitate malum, vnde non est quantitas tantum consideranda per se, quia per seipsam neque iuuamentum neque nocumetur facit, nisi per hoc quod habet respectum ad quantitatem & virtutem, & per ea specificatur, ut visum est: ergo debemus considerare materiam quantitatem respectu virtutis, quia non debemus eam totam simul euacuare, sed paulatim propter virtutem, quia per tales euacuationes na-

Atura deficit, & eas abhorret secundum Aui. in primo. Item parte materiam euacuata alia portio si possibile sit corrigitur, et in membra conuertitur secundum Haly. in fine techn. & si non possibile sit corrigi à natura expellitur, quæ licet non esset potens totam expellere, est tamen potens portionem remanentem post euacuationem expellere, vnde Gal. xii. megatechni. Non est faciendum in corpore viuo, sicut mortuo, quia in mortuo materiam corruptam, sicut carnem putridam aut pinguedinem totaliter incidimus, et residuum ne putrescat ad aerem frigidum suspendimus, sed in corpore viuo partem materiam putridam auferimus, & residuum materiam quæ remanet, digerimus, ut natura possit supra illud, vel corrigendo, ut conuertatur, vel expellatur.

TERTIA conditio est euacuandi facilitas: materia enim quæ est in venis, faciliter à medicina trahitur, sed illa quæ est in iuncturis, vel in membrorum concavitatibus, utpote difficultatem, & causam reddit Gale. in de iuuamentis membrorum, quod materia quæ est in venis est in loco amplo, & talis de facili trahitur. Alia est in loco stricto: & talis de difficili trahitur: ideo fortius medicinam oportet dare ad euacuandam materiam illam, quam quæ in venis. & sic intelligitur.

QUARTA conditio est temporis opportunitas. Quatuor tempora sunt, quorum diuersitatem oportet considerare, & secundum eorum diuersitatem, exhibitionem medicinarum: & etiam ipsa medicina est diuersimode danda. Est enim tempus anni, tempus morbi, tempus mensis, tempus diei. Tempus anni debet considerari: in vere & autumno debent dari medicinarum laxatiuæ, & fieri euacuationes, & non in æstate, et hyeme, in vere in principio & in fine: in principio humores frigidi, sicut melancholia & phlegma, melancholia conservata est ab autumno, & non est generata in hyeme, sed phlegma generatum est in hyeme, & non conservatum ab autumno. Et timendum, ne isti humores frigidi ebulliant in vere, in caliditate veris, & faciant se. ideo euacuandi sunt in principio veris, sed materia cholericæ in fine veris est euacuanda, quia ista non fuit conservata ab autumno neque generata in hyeme, sed quia caliditate veris fuit generata: ideo ne in æstate sequenti ebulliat: debet purgari in fine veris, quia ver in principio sui assimilatur hyemi propter approximationem: finis vero æstati, medio vere proprie, & sic alia: & causas has assignat Isaac in de elementis & alias, quæ ibi patent. In autumno debet fieri euacuatio: sed non in principio eius, quia corpora sunt manita ex æstate præcedenti: nec in fine, quia frigiditate eius materia profundatur in venis: nec etiam est obediens expulsionem & attractionem medicinarum. Sed in medio eius in quo est temperantia in actiuis: videtur Auicem. in autumno debere fieri euacuationes cum dies sunt æquales noctibus. Secundo debet tempus morbi considerari: quia aliquando in principio morbi debet dari pharmacia, aliquando in medio, aliquando in fine. In principio duplici de causa. Una est propter materiam acuitatem & furiositatem: & de hoc habetur ille apho. primæ particule, in acutis passionibus, in commento. Raro precipitur in acuta passione pharmacia, quia non precipitur, nisi cum materia est furiosa, quia tunc medicus non habet inducias præparandi: ante enim patiens esset mortuus, quæ esset præparatus ad medicinam. Secunda causa quare fit euacuatio in principio morbi, est materiam multitudo, & quia materia est multa, & morbus est longus: ideo timendum ne propter longitudinem morbi virtus deficiat: ideo debet natura in principio morbi exonerari, & de hoc habetur in prima aphor. inchoantibus morbis &c. Et hoc est propter multitudinem materiam, quia secundum G. Hip. est breuiloquus: ideo dicit prius quod debemus in principijs pharmacis uti, videtur hoc inutiliter repetere nisi propter aliam causam intelligat. Intelligit in primo aphor. propter materiam furiositatem, hic intelligit propter materiam multitudinem: aliter esset confusio in repetitione verborum, aliquando euacuamus in medio morbi, ut in principio paroxysmi, ut alleviatur, quia eius fortitudinem, & symptomatum malitiam timemus, et de hoc dicit Haly. supra H h iij techn.

techni. xxviii. c. Hora conueniens euacuationi est hora paroxismi, & hoc cum medicina leui, vt manna vior, ramarin dis &c. aliquando fit euacuatio in fine morbi, vt quando materia est quiesca in vno loco posita: non in membro nobili, nec vicino, quia tunc inducitur dantur medico, materia non debet in principio, sed in fine euacuari quando corpus est preparatum ad euacuationem, & materia digesta: cum enim sit quiesca in loco posita, non est timenda eius furiositas, neq; mobilitas, cum hoc non habeat, & cum hoc sit pauca, non est timenda virtutis debilitas propter morbi longitudinem, & cum sit remota a membro nobili propter stomachi malitiam, vel propter sui synepim, & huiusmodi.

Tertio est tempus mensis considerandum, quia in prima quadra lune pharmacie, & euacuationes sunt faciende non in secunda: facimus enim tantum duas quadras in lunatione, quas quadras continet nouilunium, & plenilunium, & secunda totum residuum lunationis, & sic abusiue vtimur hoc nomine quadra, quia quadra proprie est, quarta pars lunationis: & nos ponimus eam pro medietate loquendo abusiue de quadris. Dico tamen, quod in prima quadra lune quae continet nouilunium, & plenilunium debet fieri euacuatio, quia tunc tempus est calidum, & in caliditate temporis pori aperiuntur, et per ipsam humectantur. Vt per eos fiat fluxus, & transitus humorum: & etiam in hac prima quadra humores liquefunt, et fiunt cursibiles: ideo tunc habiles sunt expulsi: & propter hoc, scilicet quia tempus est calidum secundum Philosophum. viii. de animalibus in illo tempore herinacii impinguntur: & dicebat quidam, quod hoc est, quia melius vident, sed hoc est falsum, sed hoc est, quia tempus est calidius, & cum in eis calor digerens sit debilis, cum sint animalia frigida, per calorem temporis fortificantur, & eorum calor, propter quod nutrimento ampliori eorum corpora reparantur: & ideo fit impingutio eorum. Sed in fine mensis, non debet fieri euacuatio, quia tunc cum tempus sit frigidum, quantum est de hoc, pori clauduntur, & humores congelantur, quare inobedientes medicinae attrahenti efficiuntur: ideo tunc ipsi non debent euacuari.

Quarto est tempus diei considerandum: medicina enim, aliquando datur in mane, scilicet quando datur in liquida substantia, quia timetur si in nocte daret, ne dormitione superueniente, & calore interius fortificato, virtus medicinae resolveretur. Aliquando enim datur in sero cum datur in substantia dura crassa, sicut in pilulis quae indigent longa remanentia in stomacho: aliquando quia forti attractione indigent ad stomachum: & tunc non agit medicina, nisi diuidatur a calore naturali: bonum est dormire, vt super somnum calor naturalis rediens ad interiora, & ipse vnitus fortificetur, & melius possit medicinam diuidere. In media nocte dantur electaria, quia non sunt ita passibilia, sicut medicina data in substantia liquida, neq; ita dura, sicut pilulae: ideo in media nocte dantur, quia indigent medioeriactione, siue diuisione. Aliquando dantur pilulae ante cibum sine acumine, vel post cibum, et istae debent in vigilia dari, quia non indigent forti attractione neq; forti diuisione.

QUINTA conditio, est medicina euacuantis proprietates ad euacuandum: debes enim eligere medicinam propriam ad euacuationem proprii humoris secundum Haly, supra technici. xxviii. cap. vnde si velis euacuare phlegma, non debes dare scamoneam, sed esulam, aut pulpam colocynthidis: & si choleram, myrobalanos citrinos, si melancholiam, myrobalanos indos, aut lapidem lazuli: quae autem medicina quae humorem respiciat, habebimus in fine.

SEXTA conditio, est membri per quod debet fieri euacuatio, aptitudo, scilicet vt per eum fiat euacuatio melius quam per alium, & ad hoc tria sunt consideranda. Primum est quod materia ibi repat, repere est animalium debilis motus: cum igitur materia repat, debiliter mouetur ad aliquem locum, vt per eum expellatur: si natura esset satis fortis, natura per eum posset ipsam expellere. Secundum est situs membri, si materia esset in limbo hepatis, ipsa non debet euacuari per vrinam prouocando eam, sed per medicinam secesiuam, &

ideo non per renes, sed per intestina. Si ipsa sit in gibbo hepatis econuerso. Tertio debet considerari membrum ita quod membrum per quod fit euacuatio sit ignobilius membro a quo fit euacuatio, quia sic facit natura recte operans scilicet expellere a nobilioribus nocuum ad ignobiliora: si aliter facit hoc est ex malitia medicinae, & tunc debet diuertere.

SEPTIMA conditio, est quod debemus considerare dispositionem membri a quo fit euacuatio, ne in eo sit dolor vehemens: tunc enim ab eo non debemus euacuare, quia tunc fieret motus agitatiuus qui est naturae conerarius. Membrum enim per naturam doloris ad se humores traheret, & medicinam, & medicina ab eodem traheret eosdem humores, & ita agitatio fieret. Quid ergo faciemus, primo dolor sedetur, postea ab eo euacuatur.

OCTAVA conditio est, quod tu non debes transire duas diametros, quia per hoc natura multum debilitatur in hoc, quod fieret ei contrarius dupliciter, vnde si materia sit superius in parte dextra, non debes euacuare in sinistra, quia tunc fieret motus a superiori ad inferius, & a dextro in sinistrum, & hoc intellige quando est distantia inter haec, & non quando dextrum & sinistrum sunt in vicinia, quia tunc debet attrahi ad locum oppositum, secundum duas diametros, vt si materia sit in parte dextra capitis, quia non multum distans a sinistra non debet tantum trahi ad sinistram inferius.

NONA conditio est, quod non debet trahi materia cum magna violentia, quia subtile obediens expulsi, & attractio ni extraheretur, & crassum inobediens incrassaretur & inuisaretur, & remaneret, & esset difficilioris expulsi prius, & tamen natura debilitaretur ex violentia.

DECIMA conditio est, quod oportet considerare vasorum mediorum dispositionem & conditionem, & viarum per quas transit materia, siue mouetur ad medicinam, quia si sint repletae cum dicat Aui. quod per vacuum debet fieri motus, non posset materia alia per venas trahi: ideo tunc in venis remaneret, & fieret ibi nocuum, tunc primo euacuandum per phlebotomiam a venis, quia est in venis, & postea datur medicina euacuatua, quae trahat materiam a membro per venas ad stomachum.

De sex electariis.

Nunc videamus de sex electariis. Quorum primum dianisum. Secundum est garyophyllatum. Tertium est diamaris. Quartum est potio muscata. Quintum est diatrion. Sextum est triophylon.

Dianisum dictum est ab aniso, anisum semen est foeniculi Romani, calidi & sicci: intus habet virtutem aperitiuam, & stipticam, et ventositatis dissolutiuam, confert inflationi in facie: & consumit ventositatem, lac prouocat impedimentum ex materiae frigidityte, calefaciendo, & digerendo, aut ex ventositate crassa phlegmatica oppilante vias, firmiter sedat causatam ex materia falsa eam incidendo, assatum cum stringat ventrem, & per assationem sua stipticitas augetur, calefacit & digerit, ventositatem diuidit, splenem & hepar deoppilat: vrinam & menstrua prouocat, si nos videamus laudes, & opera dianisi. Dianisum ergo digestionem confortat: & etiam ventrem, & stomachum: tussim & sitim compellit, hepar, splenem deoppilat, & ventositatem consumit, vnde idem anisum quod est ibi basis facit non habemus ipsum in hoc lib. Nicolai, sed inuenitur in libro de stomacho Constantini, & est valde bonum.

Garyophyllatum a garyophyllis dicitur, fructus est calidus & siccus in tertio odorem multum bonum facit, nisi assuefaciat multum, vt prius dictum est, quia est odoriferum, confortat stomachum, & confert ad vomitum, vnde ex garyophyllis, & mastice, & mace, cum ligno aloes, & succo mentae, si fiat emplastrum suppositum super stomachum valet contra vomitum. Item coctum in aqua valet contra vomitum, si bibatur ista aqua in qua sunt cocti, vnde valent contra stomachum, ipsum confortando: & materiam phlegmaticam digerendo, & ventositatem consumendo: ideo eructantibus acide valet, singultum constringit:

De garyophyllis

constringit: pectoris oppilationem remouet, quia aperituum est, & aromaticum: ideo spiritus qui sunt instrumenta virtutis confortat, qui spiritus facit moueri facilius, quia aromaticum.

Diamacis à mace est dictum, & est macis tunica nucis muscatæ aromaticum & ponticum est, & est bonum in singultu, calidum & siccum: confortat stomachum, putrefactionem remouet, & suum electarium. Item sua caliditate materiam frigidam digerit, & sua aromaticitate membra confortat, maxime neruosa, & spiritalia, & materiam sua stipticitate consumit: ideo contra paralytim, & tremorem cordis ex frigida causa valet.

Potio muscata dicta est à musco qui est ibi basis: muscus est folliculus quidam inuentus in quodam animali simili capriolo, confortat cor & subtiliat, unde potio muscata est bona ad confortationem cordis contra materiam frigidam melancholicam phlegmaticam: nota, quod bellirici qui in eius confectione cadunt, sunt albi lapilli parui, & sunt boni contrā dentes nigros.

Diatropipereon est dictum à pipere, & est factum cum tribus piperibus. Est enim piper triplex: est enim piper quod dicitur leucopiper, & est piper quod dicitur melanopiper, & est piper quod dicitur macropiper. Piper album, est piper quod viride est multum humidum: & istud est piper longum antequā sit perfecte maturatum: aliquantulum tamen deficcatum: propter quod apparet quādam discontinuatio inter eius partes, sed quando est coplate maturatum: & est nigrum, est calidum & siccum in tertio vel quarto, & quia est subtile nō multum calefacit, attrahit à corpore interiori, phlegma consumit, bonum est hominibus sanis in regionibus frigidis, neruos multum confortat calefaciendo, nō est ei parum Aui. phlegma in pectore & stomacho inuiscatum, remouet ipsum calefaciendo & dissoluendo, appetitum confortat, urinam et menstrua prouocat, unde post coitum superpositum matrici foetum corrumpit, & facit mirabile, quod dicit Aui. quod cum datur multum soluit ventrem, & paucum prouocat urinam, sed scāmonea econuerso facit. Huius causam assignat Aristot. in problematibus, sed occulte ventositatem soluit, & phlegma calefacit, pectus ex materia phlegmatica curat, & est basis in isto electario: & ideo per prædicta patet laus huius electarii.

Triophylon dicitur à tris quod est tres, & fit ex tribus generibus piperis sicut quosdam: sed hoc est falsum, quia fit ex folijs rutæ, & est ibi basis, & istud non est in usu. Quædam ruta est viridis & quædam est sicca. Viridis est calida & sicca in secundo, sed deficcata in tertio.

Item quædam est syluestris, & quædam est domesticæ. Quæ autem est iuxta, siccum est melior; multum incidit, & ipsa confert ad paralytim, et in iuncturis passionibus ex frigida causa. Ruta comesta siue masticata tollit odorem aliorum & ceparum propter eius odorem fortem, & dicit Aristot. in de animalibus quod quando mustella vult pugnare cum serpente, siue cum buffone, ipsa comedit rutam, ut interficiat eum, quia contraria est veneno.

Vnde comestio rutæ cum nucibus & amygdal. dulcibus in mane præseruat à venenis assumendis. Triophylon competit quartanarijs, quotidianarijs: fit enim ex tribus piperibus, non tamen pro basi.

De euacuatione medicinarum per simile vel contrarium.

HABITO de digestionem medicinarum. Nunc dicamus de eius euacuatione. Et circa hoc queritur utrum medicina euacuet, & attrahat per simile, vel per contrarium: & videtur quod per contrarium, quia Haly. super centiloquio Prolemei dicit, quod medicina non euacuat nisi quia ipsa vincit virtutem, per contrarietatem, ergo &c.

Item Gal. dicit supra lib. de regimine acutorum quod medicina non euacuat, nisi quia corpus debilitat, sed ipsa debilitate per contrarietatem, ergo &c. Item omne venenum est contrarium humanæ naturæ, sed medicina quia venenosa trahit humorem ad se, quia natura ipsa non ablata

A nequit nutrire, & ablata nutrit, ergo &c. Item medicina nutrit in patiando, & trahit in agendo, sed agere & pati sunt contraria: ergo ipsa nutrit per simile, & trahit per contrarium. Sed dices forte quod ipsa trahit per contrarium, sicut nutrit per simile membro, sed trahit per simile humori. Sed contra humor est potentia non multum remota à membro: si igitur contrariatur membro, & humori qui disponens membro conuenientes in se recipit per quas ipse habilitatur, ut conuertatur, & à membro trahatur.

Dices forte quod trahitur à tota specie. Contra, quia tunc sequeretur quod in humore essent duæ totæ species. Vna per quam à toto membro trahitur, & alia per quam à medicina trahitur. Sed hoc est falsum, quia per Aui. in primo, tota species est illud per quod res est illud quod est, & istud in re est vnum scilicet forma rei essentialis dans ei esse.

Item si medicina trahat à tota specie &c. Esula & pulpa trahent hūc eundem humorem. scilicet phlegma, & ita esula & pulpa haberent eandem totā speciem, cum idem trahant, & per consequens erit in eis eadem dispositio in summo, & ad eandem formam specificam, quia si tota species non sit forma specifica rei, erit saltem summa dispositio ad ipsam.

Item si attractio esset à tota specie cum eadem medicina nō habeat diuersas totas species: tunc vna medicina nō trahit diuersos humores quod falsum est. Videmus enim quod quædam medicina est quæ primo trahit cholera, secundario phlegma, & alios humores, ut myrobal. citri. Opositum dicit Gale. in simp. me. quod medicina non trahunt nisi humores sibi similes. Item medicina non trahit nisi humorem inter quem & ipsa est assimilatio, & h. particula, super illum apho. Sana habentes corpora, dicit Gale. quod medicina laxatiua, vel potio sibi similitum est attractiua.

Solutio ad hanc questionem ego dico, quod medicina laxatiua trahit humorem à tota specie, & per similitudinem euacuat, tamen alio modo. Quatuor enim sunt cause quare medicina attrahit humorem. Vna est tota species, unde Gal. in simp. me. medicina attrahit proprietate sue substantiæ, & sic attrahit per simile non in forma, sed proprietate, & proportionem, quæ est inter completum, & incompletum, quia humor à virtute medicinarum excitatus ad medicinam mouetur, sicut ferrum ad adamantem, & sic trahit per simile, & contrarium membro: simile nō in forma, quia adamas non trahit adamantem: sed ferrum, nec medicina medicinam, sed humorem, sicut Aui. nititur arguere contra Gal. licet non arguat contra intentionem eius, quia nō intendit quod medicina attrahat per simile in forma: sed in proprietate, unde dicit quod carthamum non attrahit phlegma, quia phlegma, sed quia phlegmaticum contrarium membro, dico quod medicina est quasi sarcina membro. Vnde Haly. medicina trahit, quia vincit virtutem, unde trahit, quia virtutem debilitat, & membrum: quia enim contrarium membro, ipsum debilitat, & ab ipso trahit, quia ipsum debilitatum nequit materiam retinere firmiter. Quod enim ei est conueniens. scilicet humorem trahit: ergo per simile humorem trahit. Est. n. in medicina aliquid actu quod in humore est in potentia, propter quod ad ipsam mouetur ab ipsa exercitatus.

D Secunda causa est complexio medicinarum, unde medicina trahit, quia calida, unde calidior medicina in eodem genere magis trahit secundum Gal. in de simplici medicina. Tertia causa est, quia ipsa existens in stomacho, & in intestinis ipsa mordicat. scilicet stomachum & intestina, & per hoc dolorem ibi inducit, & per hoc calor, & spiritus & humores ad ea mouentur, & à caliditate fortiore ibi existente attrahuntur per naturam doloris, eo quod ad locum dolorosum calor, & spiritus, & in copia magis mouentur, & quia etiam mordicat, euacuat illud quod attrahit, unde illud est per contrarium, unde neque dolorem, neque mordicationem, neque grauedinem inducit membro, nisi per contrarietatem. Istud est per accidens. scilicet attractio, quia per istam mordicationem non attrahit medicina nisi quia calor vincitur à natura, qui secum ducit humorem. Quarta causa est fatigatio & debilitatio, quia membra debilitata nō retinent

Mef. Hh iij quod

quod in se est: & ideo facilius attrahitur, et abire dimittit, & etiam tanq̃ grauedinē & sarcinam expellunt, & mordicant expulsiuam virtutem. primo modo fit euacuatio, & attractio per electionē vnius humoris: & si attrahat alios humores hoc accidit, sed tribus alijs modis euacuantibus humores omnes æqualiter, nisi q̃ ultimo magis dilectum, & sic ultimo sanguinem si perseveret virtus medicina, & etiam per calorem subtiliorem, & liquidiorē citius trahit. Istis igitur tribus modis euacuat omnes humores, & calor & spiritus, sed tamē primo euacuat per simile humori, & quia per hoc idem est simile humori, & contrarium membro: ideo attrahit per contrarium membro: euacuat enim per contrarietatem, quia non euacuat nisi quia fatigat: illa autem fatigatio est per contrarietate, & ita per contrarietatem tantum euacuat. Ad primum, & ad duo sequentia dicendum, q̃ verum est, q̃ attrahit per contrarium membro: tamen per simile humori, quia per idem est simile vnius, & contrarium alterius. Ad aliud dicendum, q̃ duæ sunt totæ species in humore, per quarum vnā conuenit cum membro, & per aliam cū medicina. Si ponamus duas totas species, aut duas potentias esse in aliquo respectu duarum diuersarum formarū, sicut in lapide adamantino sunt duæ diuersæ totæ species. Vna sc̃m quā est lapis, alia secundum quā est adamantinus: secundum enim quod sunt formæ diuersæ: sc̃m hoc sunt diuersæ totæ species: tamē istæ ad alias sint præparationes sc̃m Auic. & sc̃m quod tota species medicina vincit totam speciem membri excitando speciem sibi cōuenientem in humore, sed hoc mouetur humor ad medicinā non ad mēbrum. Et cum tu dicis q̃ tota species est illud per quod aliquid est illud quod est: verum est, nō tanq̃ perfectio, sed tanq̃ præparatio per quam res est illud quod est, vel forte posset dici, q̃ in humore est quoddam incompletū qd̃ excitatum per aliquod duorum, natū est se ad illud moueri, sicut si in animali dicamus esse incompletum aliquid quod est indifferēs ad hoc q̃ excitetur per formam hominis, vel asini, & excitatū per hoc potest se facere in actu, & si illa duo excitatiā excitent simul: illud quod vincet ducet illud incompletum ad suā naturam, & est simile quod ponitur. Tu potes ire ad nostrā dominam vel ad campos pro tua voluntate, vnde tuum velle est indifferēs ad hoc vel ad illud: tamen sc̃m q̃ per aliquā conditionem existētem in nostra domina excitatur tua voluntas, tu eligis sc̃m hoc vnum, & non aliud. Similiter est hic: quia in humore est aliquid incompletum quod excitatum à medicina fortius, à medicina ad ipsum mouetur magis, vnde Halya. medicina non attrahit humorem nisi vincat virtutem, sicut dictum est, sc̃m numerum formarū existentium in re, sunt diuersæ totæ species in re, & illud nō est inconueniens. Ad illud dicendū quod non sequitur, quod esula & pulpa sint idem, licet in eis sit aliquod cōe in quo conueniunt, per quod attrahit illud, & ista species est incompleta, habentium formaliores alias totas species disponentes ad suas formas específicas, & in eis est diuersa ratio commissionis, propter quod sint idem, quia nō attrahunt eundem humorem per illud per quod differūt, sed per illud in quo conueniunt: videmus enim q̃ in vna parte misti, vt lapidis adamantini est tota species trahens ferrum: & in alia parte eiusdem est tota species pellens ferrum.

Ad aliud dicendum quod medicina non trahit nisi vñ humorem per se, sed per accidens trahit multos, vnde primo attrahit humorem quem per se attrahit, postea quos trahit, trahit per accidens.

De electario consumptiuo.

Electarium resumptiuum valet ad restaurandū deperditum. Recip. liquiritiæ rō. zuch. ana. 3. iij. gummi arabū, tragacan. ana. 3. i. & san. al. & ru. ana. 3. v. papaueris al. 3. i. f. succi liqui. ani. se. portulacæ, lactucæ, scar. ana. 3. f. garryophyl. spodij, ana drach. iij. cinnamo. 3. i. zingi. scario. calamenti, ana drach. ij. corticum citri. 3. i. penidiarum. 3. ij. se. frigidorū, f. melonis, citruli, cucurbitæ, cucu. añ. 3. ij. se. citoniorū. 3. iij. amygdalarū, pinearū, sebestæ, añ. 3. i. se. maluarū, se. bombacis, violarū, berberis, nenufaris, ana. 3. i.

E Diacapparis, antidotū peculiare spleneticis, & ad omnem duritiem splenis antiquam siue recētem, splenem extenuat, & sanguinem effluere facit cum vino acceptū, aurium vermes, cum aceto immisum occidit, dentium dolorem aufert, distemperatū cum vino in ore teneatur, menstrua educit cum apozimate, cuius descriptio est, scillæ assæ, assari, pyrethri, centaureg, piperis, thymi, apij, semi. melanthij, radicū agrimonij, ana. 3. i. mellis quod sufficit: dabis spleneticis per septē dies cum vino bono, septima die ante dabis caratticum, quod melancholicam deponit, cum noueris splenem esse frigidum.

Electarium Ducis dicitur, quia Abbas de curia composuit ad opus ducis filij Regis: valet ad digestionem, ventositatem stomachi, & intestinorum, & ad ilium dolorem et vitium lapidis, &c.

Philantropos, amicus hominis interpretatur, vel misericors, &c.

F Iustinum à Iustino Imperatore factū, proprie valet calculosis ad ilij dolorem, &c.

Lithontripton, pertundens lapidem interpretatur, lapidem frangit, & expellit, &c.

Nephrecatarcticon, id est purgans renes, expertum est iliosis, &c.

• Circa euacuationem quæ fit per secessum visa sunt illa quæ impediunt: & etiam illa quæ rectificant euacuationem per secessum.

De modo euacuandi corpora per secessum.

Nunc uideamus modum euacuandi corpora, euacuanda per secessum, & hic sunt duo cōsideranda. Primum est, quō corpora debēt præparari ante exhibitionē medicina.

CIRCA PRIMUM duo cōsideranda. Primum est de conditionibus corporis euacuandi, quas oportet obseruare ad hoc quod medicina secessiua habeat effectum, quæ si non obseruentur nullum effectum habebit. Secundum est de conditionibus corporis euacuandi per medicinā secessiuam quas oportet seruare: vt medicina secessiua habeat similiter effectum, si non obseruentur, ipsa non habebit effectum suum per ianuam inferiorem, habebit tamen effectū suum per ianuam superiorem, vt per vomitum.

Circa primum septem cōditiones à parte patientis sunt cōsiderandæ.

• Prima est, vt die anteriori patiens multoties comedat, non tamen multum, sed sæpe diuersos cibos, non multæ qualitatis, quia hoc facit stomachū esse dedignatum ad recipiendum medicinam: & ideo facilius descendit, & faciliiori modo euacuatur.

Secunda cōditio est, q̃ oportet videre dispositiones corporis euacuadi, & humoris expellendi à corpore, vnde dicit Hipp. graciles & facile vomentes, &c. superius, vt cholerici, sed carnosius inferius, quia sic à natura nati sunt moueri, sed subtiles, vt cholerici, superius.

Tertia conditio est, quod ante medicinā debet dari aliquid leniens ventrem, sicut brodium carniū pinguium, aut violas, &c.

H Quarta conditio est, quod ille qui non est assuetus accipere medicinam, antequā accipiat fortem medicinam, vt pilulas chochias, aut aliquid tale prius debet accipere aliquam medicinam lenem, vt per hoc tentetur, vtum sit leuis ad ducendū: aut non, à medicina, et per hoc euadit medicus multoties magnum periculum: & per hoc etiam patientes aliquando assuescunt medicinas accipere; vnde bonum est primo talibus dare paulinum, aut picram tantū. vñ quidā medicus dedit cuidam patienti diaseng, & diaboraginatū, & per illa assellauit patiens multoties, & per illa certificatus fuit, quod si ei data esset medicina fortis, q̃ ibi fuisset maximum periculum.

Quinta conditio est q̃ aliquando debet comedere ante exhibitionem medicine, maxime ante fortem, aut propter corporis raritatem, aut stomachi debilitatem, quia omnis medicina talis; est calida: & ideo cauedum est de corporis incensione vel desiccatione: ideo si timetur de hoc, bonum est q̃

est q̄ eadem die comedat micam panis in succo mali granati, aut vix agrestis, quia ista sunt stiptica & infrigidantia, idem est faciendum in stomachi debilitate, ne ei noceat etiam in corporis raritate, ne syncopim inducat.

Sexta conditio est q̄ ante exhibitionem medicinae bonum est intrare balneum, quia balneum humores mouet & ita ad expositionem eos habilitat. Quia, G. i. de crisi dicit, motus humiditatis iuuat motū, i. poros aperit, & ita ad expellendum parat.

Septima conditio est, q̄ non debemus dare fortem medicinam homini qui non consuevit accipere, nisi magna necessitate, ne fiat mutatio subita, & si damus, debemus dare debilem.

CIRCA SECUNDVM videamus conditiones corporis euacuandi per medicinam secessiuam quas oportet obseruare, ad hoc vt medicina succesiua habeat effectum suum proprium, quæ si non obseruentur, ipsa non habebit effectum suum proprium per ianuam inferiorem, habebit tamen effectum per ianuam superiorem & per vomitum. Ad cuius intellectum sciendū est q̄ medicina secessiua fit vomitiua in quatuor casibus.

Primus casus est, si os stomachi sit debile & fundus fortis, tunc fit secessiua vomitiua, quia tunc fieret abominatio non retentio ab ore stomachi, sed expulsio, & fundus, quia fortis, medicinam expelleret, quia venenosa est ad os stomachi, quia debile est. Secundus casus est, si venter cōstipatus sit, quia non posset transire inferius, & ideo moueretur superius, & ideo primo oportet q̄ venter leniatur antequam detur. Tertius casus est, quia non debet dari medicina homini abhorrenti eam, quia in instanti fieret vomitus. Quartus casus est, quia non debet dari homini habenti fastidium appetitus, quia fieret vomitus, quia os stomachi in talibus est lapsus, ideo defacili recipit, & male retinet. Econtrario in quinque casibus non debemus medicinam vomitiuam dare. Primus casus est, fortitudo oris stomachi, tunc enim resistere fluxui humorum, ita q̄ ad ipsum nō possent faciliter attrahi. Secundus casus est fames, quia tunc retinerent membra fortiter, & nō attraheret medicina nisi cum violentia. Tertius casus est, quando venter est lenis & lapsus, quia tunc medicina descenderet inferius & fieret secessiua. Quartus casus est, quia non debet dari medicina vomitiua homini in consueto ad receptionem talis medicinae, & habenti spiritualia debilia, ne nimis per hoc debilitetur, & per alterationem subitā. Quintus casus est, q̄ si medicina sit grana non debet dari ad vomendum nisi forte in hac malitia reprimatur, & hoc est ne descendat & fiat secessiua, vnde in istis quinque casibus fit medicina vomitiua secessiua propter hoc caue ab istis.

De preparandis corporibus post medicinam.

Nunc videamus quomodo corpora debent preparari post exhibitionem medicinae, & ad reparationem corporis, post exhibitionem medicinae debent quatuor conditiones obseruari.

Prima conditio est, quod patiens post exhibitionem medicinae non debet esse in aere nimis calido, quia humores ad exteriora motu contrario motui medicinae traheret, & ita euacuationem impediret, & virtutem medicinae dissolueret, nec nimis frigidus aere, quia humores congelaret & ad exeundum eos prohiberet, eos faciendo inobedientes.

Secunda conditio est q̄ patiens post exhibitionem medicinae non debet comedere nec bibere, donec medicina suam operationem compleuerit, ne per cibum aut potum natura diuertatur a sua operatione, per quam ipsa medicina digerit, tanq̄ per suum instrumentum, scilicet per calorem & spiritum.

Tertia conditio est, q̄ postquā medicina incipit operari non debet patiens dormire antequā medicina compleuerit suam operationem, quia in somno retinentur fortes euacuationes, i. quæ a duplici virtute fiunt, i. naturali &

animali, quia in somno non sentitur grauamen propter quod fit expulsio.

Quarta conditio est, quod patienti abominationē medicinae, vt non vomat, debent dari fortes odores stomachum confortantes, & vias constringentes, vt etiam spiritualia confortentur, vt acetum ad confortandum stomachum, & si hæc non sufficiant, stringantur extrema, vt ibi spiritus fluat, & fluxus humoris ab ore stomachi diuertat, & ibi virtus aialis se conuertat, vel projiciatur aqua frigida in facie vel in fronte, vt calor ad stomachū reuertat, & secū humores reducat & ad spiritualia, ea confortando.

Visa preparatione corporis euacuandi in se, nunc videamus preparationes corporis euacuandi in respectu medicinae, & de hoc dantur quatuor regulæ.

Prima est hæc, quia medicinae principaliter euacuanti debemus tale quid admiscere q̄ eius malitiam reprimat, non tamen eius operationē diminuat, sicut myrob. citri, cum scamonea impediunt excoriationem intestinorum, quod est impedimentum scamoneæ, non tamen attractionem humoris cholerici impediunt.

Secunda regula est hæc fm G. in. h. acutorum, q̄ non debemus dare duas medicinas quæ euacuent in diuersis temporibus, vt. i. vna cito, alia tarde, nisi ita sit q̄ illa quæ cito euacuat, sit in pauca quantitate q̄ non faciat operationem suam, sed solum sit acumen alterius medicinae iuuando ipsam in sua operatione, sicut scamonea acuit aloeticas medicinas quæ sunt tarde operationis de se, & citius operantur per admistionem scamoneæ. Si enim admistrentur duæ medicinae, quarum vna euacuet cito, & alia tarde, timendum est multum de debilitate multa patientis.

Tertia regula, est q̄ non debemus dare eadem die duas medicinas patienti, si prima non soluat, ne per hoc multū debilitetur, licet multi faciant contrarium.

Quarta regula est, q̄ non debemus alicui medicinam dare, nisi in corpore sit humor quem volumus euacuare, quia medicina attraheret humores, & calores, & spiritus, & ita noceret, & hoc habet ita q̄ nūquam debes dare medicinam nisi respectu humoris determinati, quem cognoscis in corpore abundare, cuius contrarium multi faciunt, propter quod ipsi peccant, & contra artem faciunt, & sic patet ad ista.

De septem electarijs.

Nunc videamus de septem electarijs. Quorum primum est resumptiuum. Secundum diacapparis. Alia quinque respiciunt passionem renum & sunt diuretica, propter quod respiciunt medicinas diureticas, de quibus iam videbimus.

Resumptiuum dicitur eo quia vires corporis resumit totius corporis, dico debilitati ex longa ægitudine infrigidati & desiccati, & debet dari debilibus hominibus, frigidis & siccis, conualescentibus, & ex longa ægitudine desiccatis & infrigidatis, est. n. ca. & hu. & sunt ibi calida correspondentia spiritui & virtuti debilitatis ex frigidityte, & quædam hu. correspondentia siccitati.

Diacapparis est electarium satis bonum contra passionem splenis. Capparis est arbor, cuius radicem cortice vtimur, & est calida & sicca in tertio, abstergit, mundificat, aperit, habet enim amaritudinem cum stipticitate, & confert in ischiatica, phlegma digerendo & masticatum attrahit phlegma a capite, vnde a profundo attrahit phlegma mirabiliter, valet ad splenē, quia sua stipticitate ipsum confortat, & etiam ipsum deoppilat, cum sit amarum, & etiam confert ei attrahendo melancholicam materiam, & est bonum nervis & iuncturis, prouocat menstrua, & interficit serpentem in ventre, & valet in paralyli, & in passionibus matricis ad prouocandum menstrua, & cum datur contra splenem diacapparis, debet dari cum succo scolopendriæ, & tamarisci, in arteticis cum decoctione yue, in prouocatione menstruorum cum decoctione arteticæ vel rubeæ tinctorum, ad capitis phlegma dissoluendum cum pliri, & sic in alijs suo modo.

Deinde

De electarijs resumptiuo.

De diappa.

De electarijs
diureticis q̄
valēt cōtra
passiōes re-
num.

Deinde videamus electaria diuretica quæ valent contra passiones renum, ut lapidē in renibus, & ad talem medicinam oportet q̄ sint. v. Primo oportet q̄ in tali medicina sit aliqua medicina cōmista quæ ad locum ducat medicinam frangētem lapidem, ut medicina diuretica ut semē apij, & semen petroselinij &c. Secundum est medicina quæ faciat medicinam remanere, ut viscosa, ut gummi arabicum, traga. Tertium est quædam medicina quæ ad incidēdum semper præparet, ut remolliuua, malua, viola &c. Quartum est quia oportet q̄ ibi sint aliqua quæ lapidem frangant, ut milium solis, & saxifragia. Quintum est quæ lapidem expellant, ut acorus &c. Nota q̄ sanguis hirci, cinis, corticum oui à quo pullus extrahitur, cinis scorpiionis, caput lincis, ista valent contra lapidem frangendum. Item reuponticum valet valde renibus. Ideo notandum est, q̄ ista electaria renum nō debent dari nisi corpore iam mundificato, quia ipsa subtile consumerent, & residuum incrassarent, & magis indurarent, & sic lapidem non frangerent, sed corpore mundificato debent dari.

De quinque electarijs valentibus ad renes nunc dicere volumus. Quorum primum est electarium ducis, secundum est philanthropos, tertium est iustinum, quartum lithontripton, quintum nephrocatacticum.

De electario
ducis.

Electarium ducis est, quod est saporosius, & melius, & dicitur sic à quodam duce pro quo factum fuit, valet ad digestionem in stomacho & contra ventositatem, propter anisum, & ad lapidem frangendum propter saxifragiam & milium solis, vel granum solis quod idem est, unde s̄m Auic. habet duas bases, vnā anisum contra stomachi ventositatem, & aliam saxifragiam & milium solis ad lapidē frangendum. milium solis herba est, grano vtimur, & dicitur sic, quia colorem solis habet, quia lucidum est, & est calidum & sic. in tertio, & est diureticum.

Saxifragia.

Saxifragia est herba sic dicta, quia saxum. i. lapidē frangit puluerizata & data valet ad fracturam lapidis, similiter decoctio herbe saxifragiæ valet ad iliacum dolorem, cum ilia pariat ex lapide, aut ex ventositate, & non ex cholera, quia illud electarium est calidum, ilia aliquando patiuntur ex lapide, aliquando ex cholera. Quando ex cholera, tunc est dolor ascendens. Sed quādo est ex lapide, tunc est dolor descendens. Si ergo sit dolor iliorum ex ventositate aut ex lapide tūc valet saxifragia. Sed si sit ex cholera, multoties credunt aliqui q̄ sit colica passio, quando patiuntur illa propter lapidem, sed non ita.

De philan-
thropo.
Quid sit fo-
lum.

Philanthropos est amicus hominis, dicitur à philos q̄ est amicus, & anthropos q̄ est homo, folium est ibi basis, & est valde propinquum spicæ nardi in virtute, bonum odorem facit, & est calidum & siccum in secundo, conseruat pannos à vermibus & tineis, confortat stomachum, vrinam prouocat, & propter hoc ibi ponitur, & cum hoc apium, & multa alia. Apium cali. & sic. est in secundo, & est duplex siluestre & domesticum, domesticum humidū est, apium resoluit & aperit, & cōfert spleni & hepatis, eius oppilationem auferendo, & vrinam prouocando, idem facit petroselinum. Est enim quædam apij species quæ dicitur fieri ex mutatione alicuius herbe in apium, unde dictum est pro aliqua herba quādo ipsa crescit multū quod ipsa sit apium. Apium & calamus si decoquantur in vino, istud vinum valet ad fracturam lapidis, & in hoc electario est lapis lincis. Linx est quoddam animal acutissimum penetrans, in quo animali lapis inuenitur, qui habet ad hoc proprietatem. Item est ibi semen rutæ quod est valde diureticum.

Item hædera est bona ad lapidem frangendum, licet. n. ipsa sit frigida, tamen propter subtilitatem substantiæ suæ & acredinem quam habet in suis baccis, lapidem frangit. Calamus etiā ad hoc valet. Item orobus prouocat vrinam, ita q̄ facit mingere sanguinem, si cōtinuaretur. Ideo valet ad lapidem frangendum. Pulegium est bonum valde in fractione lapidis & maxime ceruinum, & dico maxime quia raro inuenitur & maxime semen eius, & viscus

quercinus, & ista duo sunt valde ad hoc valentia. Istud electarium valet stranguriosis, calculosis, & oppilationi splenis antiquatæ, & fractioni lapidis.

Iustinum habet easdem laudes, & dicitur à Iustino Imperatore pro quo factum fuit, & valet ad omnes non benemingentes, & in eo basis est cinnamomum.

Lithontripton basis eius est spica nardi, cor confortat, aperit oppilationem hepatis, & slipticitatem habet quandam, confortat stomachum, superfluum eius humiditatem consumendo & desiccando reu. ibi cadit. Triplex est reu. s. reu barbarum, reu. indum, reu. ponticum, bdellium etiā ibi ponitur ut medicinas retineat.

Nephrocatacticon. i. purgans renes ad idem valet, & est lapis lincis eius basis potenter prouocat menstrua, & lapidem frangit, sicut basis sua quæ à proprietate frangit, sicut dictum est.

Vtrum medicina euacuatua vadat ad humorem, ut ipsum euacuet.

Vtrum per quem modum medicina euacuat, & attrahit humorem. Nunc queritur vtrum medicina euacuatua vadat ad humorem ad hoc ut ipsum euacuet, & attrahat, an non. Et videtur q̄ sic per Aui. Agaricus iuuat illas medicinas venire ad partes corporis remotas. ij. cap. de agarico. Item Aui. lib. primo fen. quarta. cap. v. Medicinæ coangustatur in apoplexia & epilepsia, quia venæ sunt obstructæ. Item Auic. lib. iij. ca. de causa vniuersali passionum cordis dicit, q̄ medicinæ cardiacæ faciunt alias medicinas ad cor trahere.

Item Sera. vñ. Sicut membra sana trahunt nutrimentum, ita agra medicinā, ergo sicut nutrimentum vadit ad membra sana, ita medicina venit ad membra agra. Item ois actio fit per contactum, cum igitur medicina agat in humorem, ipsa debet tangere humorem, quia tangentium vltima sunt simul, ideo &c.

Sed contra dicit Aui. q̄ medicina existens in stomacho attrahit humorem ad se. Item Sera. medicina existens in stomacho vel intestinis ad se attrahit humorem.

Solutio, ad istam questionem dicitur, q̄ medicina diuiditur à calore naturali & effumat, ita q̄ medicinæ fumus ad humorem venit ipsum inficiens, & per hoc naturæ odio sum reddens. & sic infectus ad medicinam venit. Sed si fumus ad humorem veniat, aut ibi venit quia fumus, aut à proprietate aliqua. Sed quia fumus non descenderet, sed ascenderet, & sic solum à partibus superioribus traheret. qd̄ falsum est. ergo non, quia fumus. Nec à proprietate, quia incompletum mouetur ad cōpletum, ut ibi incompletum recipiat & non est econuerso, sed fumus ab humore non recipit cōplementum. ergo &c. Item si fumus mouetur ad humorem, eadem ratione & tota medicina, si fumus gratia proprietatis mouetur ad humorem, cū illa proprietas in tota medicina reperiatur, quia vbi est eadē causa & idem effectus. Si dicas q̄ medicina ad humorem trahitur ab humore. Contra. medicina est actiua respectu humorum non passiua, nec ducitur à natura, quia ipsam abhorret. Item si veniret ad humorem ut inficeret humorem, & per hoc fieret odiosus naturæ, & tunc medicina expelleret humorem à mēbro, tunc omnia alia inficientia humorem expellerent humorem à mēbro, quod est falsum.

Item Sera. arguit sic, omne quod mouetur, mouetur amore & desiderio, & ibi veniens iunctura quiescit, ergo si humor coniungeretur medicinæ, vel medicina humori non amplius ad ipsum moueretur, nec attraheret. Propter hoc dico q̄ ad humorem non venit fumus medicinæ, sed virtus eius. Et rudices. Quomodo potest separari virtus cum sit accidens. Item quod est essenziale alicui non potest nec per se, nec per accidens ab eo separari, virtus est essentialis rei, ergo &c. quid igitur medicine venit ad humorem, si fumus ipse nihil facit. Item si loquatur de vera virtute ipsa non venit ibi, sed ipsius similitudo per multiplicationem speciei suæ & similitudinis, sicut adamas attrahit ad se ferrum, quia sicut in ferro potentia actiua ad adamantem quæ

que nec in se, nec de se completur, sed cum recipit virtutem adamantis excitans ipsam potentiam, ipsa ducitur ad adamantem & ad complementum, ita est in proposito, unde est in humore potentia ad medicinam quæ per medicinam excitata vadit ad medicinam & ad complementum, unde sunt ibi tria agentia sicut in qualibet operatione naturali vnum est intra, & ab intra, sicut potentia actiua humoris, quæ vadit ad medicinam & ad complementum. Secundum est extra, & ab extra, sicut vera virtus vel forma medicinz. Tertium est extra tamē sicut similitudo veræ virtutis, vel veræ formæ. Ad argumētum patet, & dico q̄ agaricus facit transire alia medicinas, virtutes aliarum medicinarum quæ non multiplicantur nisi per medium dispositum & transparens & non oppilatum erasis, & compactis humoribus. Ad aliud dico q̄ dictum Sera. intelligendum est de medicina alterante. Ad aliud q̄ ibi est tactus virtualis & non corporalis, & sic patet &c.

Diafatyrion dicitur a fatyris, fatyriasis enim græcæ, latine erectio virgæ &c.

Diaprunis vel diamaſcenum a prunis diamaſcenis dictus quæ ibi recipiuntur, valet proprie acutis, & peracutis, maxime in caſu & synocha in principio & declinatione augmento, & statu ægritudinis.

Oxy dicitur ab acetoso succo malorum granatorum quæ ibi ponitur, datur proprie contra synocham & caſum, & contra acutas omnes ægritudines & peracutas &c.

Tryphera ſaracenica, tryphera dicitur quia hominem iuvenem reddit, ſaracenica a ſara &c.

Electarium quod dicitur catholicon. R. ſenæ bene mundatæ caſiæ &c.

Circa euacuationem quæ fit per ſeceſſum viſa ſunt illa quæ impediunt, & etiam illa quæ rectificant, & modum euacuandi corpora euacuanda per ſeceſſum.

Medicinarum præparatio ad euacuandum per ſeceſſum.

Modo videamus quomodo medicina debet præparari, per quam debet fieri euacuatio per ſeceſſum, & de hoc duo ſunt videnda, quia anteq̄ hoc faciamus, debemus primo videre naturā medicinz in generali in euacuando, ſecundo debemus videre modum præparandi medicinam per quam debet fieri euacuatio.

Circa primum ſic procedo & dico ſm. Aui. in primo q̄ medicinz in euacuando diuerſificantur quinque modis, nā quædam medicinz euacuant attrahendo, & quædam comprimendo, & quædam lenificando, & quædam labificando, & quædam liquefaciendo. Medicina quæ euacuat attrahendo, eſt illa quæ euacuat a ſua proprietate humorem ad quem habet aſpectum, vt ſcamonea a ſua proprietate attrahit cholera & habet aſpectum ad eam.

Illa medicina euacuat comprimendo, quæ primo contrahit humorem cū hoc q̄ comprimat in teſtina, & humorem in eis attrahit, vt myrob. citri, non enim debet iſtud gerū diu comprimendo exponi per ſi, vel per quia, vel per dū, quia notat concomitantia & non cauſalitatem. non enim euacuant quia comprimunt, ſed a ſua proprietate attrahunt humorem ad quem habent aſpectum determinatum, vt myrob. citri, cholera, indi melancholia, chebuli phlegma, ſi tamen propter compreſſionem euacuarent attraherent forte humore eundem, aut euacuarent eum impreſſione cōmunicent, licet in proprietate differant.

Illa euacuat leniendo quæ inungit & lenit membra, vt ſunt tamarindi.

Illa euacuat labificando quæ humores molliſcat, labificando & infundit, & per ipſum labilem facit ad exeundum & ſolubilem ipſum facit. Differunt ergo lenificatiua a labificatiua, quia labificatiua eſt reſpectu humoris, lenificatiua reſpectu membri.

Illa quæ liquefaciendo euacuat humore, quem per virtutem ſuā & a proprietate attrahit, ſua caliditate liquefacit & diſſoluit, unde verum eſt q̄ violæ licet dicamus q̄

A euacuant leniendo, tamen attrahunt ſua proprietate ſecundum q̄ vult Haly in ſ. practica de regali diſpoſitione, & ſimiliter omnis alia euacuat attrahendo. Sed cum diuimus q̄ euacuat leniendo, comprimendo, lubrificando, liquefaciendo, hoc dicimus referendo ad ſubſtantiam ſuam vel cōplexionem, & non proprietate per quā trahit, ſimiliter intelligas in alijs.

Regula de medicinarum præparatione.

Viſo quomodo diuerſificentur medicinz in ſuis naturis in euacuando. Nunc videamus de præparatione earū, & de hac præparatione dantur ſex regulæ.

PRIMA eſt, cum nos volumus dare medicinam ad aliquem humorem euacuandū in liquida ſubſtantia, vel in aliquibus pilulis, debemus facere eum decoctione proportionali medicinz in euacuando, verbi gratia. Cum nos damus myrob. citri, ad euacuandum cholera, debemus eos dare cum decoctione prunorum viol. &c. Et cum nos damus myrob. indos, ad euacuationem melancholiæ, debemus eos cum apozimate dare, vel cum decoctione epithymi. Cum damus myrob. chebuli, ad euacuationem phlegmatis debemus eos dare cū decoctione polypodij.

SECUNDA regula eſt, quod medicina euacuat primo humorem quem reſpicit, ſecundario alios. Iſta tamen regula habet inſtantiam ſecundū Serapionem in tribus caſibus. Primo, ſi humor quem non reſpicit medicina ſit propinquior, vt ſi in ſtomacho ſit cholera & tu das medicinā ad euacuandum phlegma a capite, quia medicina mordicando & ſtimulando ſtomachum facit cholera quæ in ſtomacho eſt, citius expelli q̄ medicina poſſit a capite attrahere phlegma, unde ab accideri, primo euacuat humor quem non reſpicit ſtimulando, & mordicando ſtomachum & non per ſe.

Secundus caſus eſt priuatio humoris quæ reſpicit, ex alio ſerius abundantia, vt ſi humor proprius ſit paucus, & alius abundans citius extrahetur, non proprius, quia citius ſit nature odioſus, & ideo citius permittit ipſum abire, & a medicina trahi cū ab ea ſtimulatur, & venæ debilitatæ a medicina tunc citius permittunt abire.

Tertius caſus eſt, maius odium, cū enim non proprius humor eſt magis odioſus q̄ proprius citius euacuatur per accidens, quia citius permittitur abire, unde ſi cum datū medicina in æſtate ad euacuationem phlegmatis, citius euacuatur cholera quæ eſt magis nature odioſa in tali tempore, q̄ ſm Iſaacin de elemētis, natura in æſtate phlegma retinet, vt per ipſum in pceſſu temporis poſſit ſe adiuvare, & in hyeme eſt econuerſo.

TERTIA regula eſt, q̄ non debemus dare in eodē die duas medicinas fortes, ne corpus vehementer euacuatur, ſi ergo prima euacuat aliquā partem, non tamen ſufficienter, & nos demus poſtea fortem medicinā, planū eſt q̄ eſt periculum in vehemēti euacuatione, ſi non euacuat adhuc eſt periculum, quia vna medicinam aliā fortificabit, & ita vehementer euacuabunt.

Item licet parum euacuauerit humores, cōmouet tamē eos, & ad expulſionē eos præparabit, & ideo ſecunda medicina poteſt vehementer euacuare. Sed tamen due debiles, aut vna debilis & alia fortis poſſunt in eadē die operari vel dari, quia poſſibile eſt q̄ medicina fortis data non euacuat quantum debet, vel ita cito vt debet, vt ſi dederimus myrob. citri, ad euacuationem cholera & non euacuant ſufficienter, competenter poteſt dari de ſucco roſæ drach. i. vel. ſ. vel dimidia quæ euacuat debilitet.

QUARTA regula eſt, q̄ quando aliquam medicinam exhibemus, debemus primo cum ea cōmiſcere medicinā eam reſtregnantem, quæ medicina aliam in ſui malitia reſtregnet poſt ea videbitur.

QUINTA regula eſt, q̄ cum alicui præparato ad collicicam volumus medicinā dare, ſicut ſunt trauli & bleſi, &c. qui de ſacili habent incurtere fluxum ventris, debemus cū ea cōmiſcere aliquam medicinā vomitiuam ne vehemēs fluxus puocetur, & propter hoc talibus do libenter eſulā, quia

quia vomitiua est aliquantulum, quia quando ego video quod ipsi affellauerunt duabus vicibus, vel tribus, & postea vomant, tunc gaudeo, quia tunc scio quod pars medicinae & materiae per vomitum euacuatur, & per hoc fluxus nimis ventris impeditur.

De modo
exhibendi
pilulas.

SEXTA regula est, de modo exhibendi pilulas. Qui est quod debemus dare eas cum aliquo coopertorio, istud coopertorium fit sic, aliquando ponatur pilula in cera liquefacta, & cito extrahatur. deinde cum melle, aut cum zuccaro, aut cum oleo viol. sumatur: per ceram coopertientem occultatur sapor medicinae horribilis ne sentiat. propter mel aut zuccarum aut oleum viol. fit facilis transitus illius per meri ad stomachum.

Communis vsus dandi est, vt cooperiatur nebula & cum vino, vt propter nebulam non sentiat sapor medicinae horribilis, & propter vinum vt possit melius transire ad stomachum.

De nocumentis ex assumptione medicinae
contingentibus & eorum remedijs.

Consequenter videamus nocumenta quae eueniunt corpori humano ex exhibitione medicinae & remedia contra ipsa, & haec nocumenta sunt septem.

PRIMUM nocumentum est, quod medicina non euacuat, & huius possunt esse sex causae.

Prima causa est aliquando viarum siue meatuum angustia, sicut accidit in paralyti & spasmio, propter hoc enim quod humores per venas angustas non possunt transire, ideo medicina facit torsionem in stomacho & intestinis. Et remedium bonum contra hoc nocumentum est, quod venae prius aperiantur antequam medicina detur, & si medicus non sit ita acutus, quod ante exhibitionem medicinae vias aperiat, sed exhibeat medicinam vbi non apertis, tunc remedium contra hoc, est quod procuret medicus quod medicina euomatur.

Secunda causa quare medicina non euacuat, est quia est nimis vetusta. unde ipsa est secundum materiam & non secundum speciem. Remedium contra hoc est quod medicus procuret quod euomat eam. Tercia causa quare medicina non euacuat est proprii humoris priuatio, & remedium contra hoc, est quod medicus procuret quod euomat eam.

Quarta causa quare medicina non euacuat, est proprii humoris cum suo humore contrario fortis commixtio, propter quod non potest attrahi, & tunc bonum remedium contra hoc, est, quod illa medicina euomatur, aut cum clysteris aut cum suppositorio expellatur, & si sit acuta debet cum hydromelle sua acuitas frangi per mellis dulcedinem, aut aliquid detur quod faciat eam descendere sicut potus magnus, aquae hordei, vel aliquid tale.

Quinta causa quare medicina non euacuat, est temporis frigiditas, quia temporis frigiditate humores congelantur & inobedientes reddunt. Et remedium contra hoc, est quod patiens debet poni in balneo sine aere non trahente, sed solum dissolvente & calefaciente humorem congelatum secundum Auic. in primo. unde Auic. dicit quod patiens debet intrare in primam cameram balnei & secundam & non tertiam, quia traheret ad se medicinam & ipsam debilitaret, & euacuationem impediret, quia cum motu contrario traheret humores motui medicinae. Sexta causa quare medicina non euacuat, est complexio frigida materiae euacuandae. Remedium contra hoc, est calefacere ventrem per calida apposita extra, vt apponendo supra ventrem extra vesicam aeneam plenam aqua calida. aliud remedium est regulam calefactam, aut auriculare calefactum ad ignem supra stomachum extra ponere.

SECVNDVM nocumentum quod facit medicina est nausea, vt cum damus esulam & myrob. Et remedium contra hoc, est, vt cum timemus hoc bonum est, vt ante exhibitionem medicinae cum de facili vomit patiens, debemus ei aliquid ad vomendum, postea vomat, & si hoc non fecerimus, tunc demus ei post exhibitionem medicinae aliquam rem acrem, vt succum mali granati, aut vix agrestis, & fricemus extremitates & plantas pedum, vt spiritus & calor expulsiui medicinae per vomitum attrahantur ad locum

Efricatum, & stringamus manus & pedes cum elicta fortiter, dolore inducendo, vt spiritus & calor non expellantur medicinam per vomitum, sed potius ad locum doloris currant &c.

TERTIVM nocumentum quod facit medicina est torsio & mordicatio, propter medicinae acuitatem. vt cum damus helleborum. Et remedium contra hoc, est vt medicus sit multum sollicitus, vt istam acuitatem medicinae reprimat cum rebus infrigidantibus, vt per perum aquae frigidae, aut per rem pingue, aut vinctuosam & dulcem, quae leniat, eius acuitatem frangendo, vt butyrum, aut amygdalas dulces, aut nuges, aut ea quae medicinam inferius faciant descendere, ne torsionem in stomacho vel in ore stomachi faciat, sicut aqua hordei sua cursibilitate.

QVARTVM nocumentum quod facit medicina, est aliquando febris, quae aliquando venit vel propter temporis caliditatem vel medicinae. Remedium est contra hoc dare infrigidans, vt est syrupus vio. nec isti potionato debemus dare syrupum acetosum, quia acetum est frigidum & acutum, ideo cito laederet intestina ex euacuatione debilitata, cum frigidum sit inimicum nervis, & membris nervosis, & sua acuitate cito ea excoriarer, & fluxum cholericum induceret: & haec est ratio quare prohibemus actu frigidam res potionato, immo omnia tepida, quia infrigidantia nocent tam in cibo quam in potu.

QVINTVM nocumentum quod facit medicina, est aliquando syncopis, quae accidit aliquando aut per nimiam euacuationem, vel medicinae horribilitatem, tunc remedium contra hoc, est dare aromatica confortantia, & stringant extrema fortiter, & proijciatur aqua frigida in fronte & apponantur naribus res habentes fortes odores, & aromáticas.

SEXTVM nocumentum quod facit medicina, est aliquando nimia solutio ventris quae accidit, aut propter complexio- nis membrorum frigiditatem, aut propter venarum debilitatem, aut propter earum amplitudinem, vel intestinorum debilitatem. Et remedium contra hoc est, quia tunc debemus ventrem stringere, hoc autem facimus multis modis. Vno modo medicinam expellendo, alio modo humores retinendo ne fluant ad stomachum. alio modo stringendo venas: alio modo intestina claudendo ne humores requirant. dando mespila, diacitonitem, coctana, & cum intestina clauduntur ipsa retinet humores, & non dimittunt eos fluere. alio modo ponendo patientem in balneo, quia balneum humores ad se trahit ne ad stomachum descendant. Item debent ligari eius extrema, sicut in vomitu & eadem de causa.

SEPTIMVM nocumentum quod facit medicina, est quod ipsa aliquando non soluit in prima die, aut in secunda, aut in tertia. Et remedium contra hoc est secundum Auic. quod post duos dies aut tres debet fieri phlebotomia, & cum ponit Auic. quia licet medicina non euacuet, ipsa cum humores commouet, qui commoti possunt ad membrum nobile venire. & ibi apostema facere.

Electarium generatiuum.

Huperius visum est de electarijs competentibus membris vitalibus & animalibus nutritiuis. Nunc dicamus de vno electario solum, quod conuenit membris generatiuis, quod est diasatyrion, & est dictum a satyris. Satyrus herba est dicta a satyriasi, aut e conuerso, & est satyriasis virgae erectio, radice dictae herbae utimur, & vocatur illa quibus vtuntur testiculi satyrorum. Istud electarium confert ad coitum. sunt enim duo ad coitum conferentia. Vnum est res sperma generans, aliud est res sperma prouocans. Res sperma generans est duplex. Vna est cibus multus sanguinem generans & chymum laudabilem. alia est medicina calida & humida vaporosa, quia talis natura est sperma, quia in coitu tria sunt materia calida & humida euacuanda, quae est sperma & spiritus siue vapor vel ventositas mouens & erigens praeputium & spirituale faciens spermam, quia cum ipso debet esse spiritus, & ipsum sperma est spirituale secundum Philosophum. Item ibi est medicina coitum prouocans,

Satyrus

prouocans, sicut anisum, medicina menstrua prouocantes, quia aperiunt, aliqui tñ comedunt anisum, vt coitum auferant sicut dicunt monachi, & ex hoc sequitur dicunt ipsi quod est frigidum. Sed sequitur anisum, aliquñ prouocat coitū, aliquñ prohibet, cum, n. in testiculis, aut in vasis seminalibus, est materia multa incisa clausa, tunc anisum viam aperiendo & materiam diuidendo, prouocat coitū, sed cum materia est pauca in corpore ipsam materiam & ventositatem consumendo, coitum impeditur. Auic. vt credo, vocatur testiculus vulpis. Sed cauendū est ne istud electarium detur nisi prius facta præparatione, nec in corpore extenuato sicco, quia ipsum corpus consumeret & desiccaret, sed in corpore pectorico, repleto, carnosio, & ad hoc prius disposito & præparato per visum ciborum multum sanguinem cursibilem generantiū, sicut oua forbilia, & iura bonarum carniū, vt gallinæ & similia, & vtatur ocio & quiete, aliter non debet dari. In isto electario sunt quædam posita quæ calida & humida sunt & propter hæc materiam in coitu præstant, & quædam stimulant spiritus & ventositatem ad hoc conuertendo & conferendo. Saryri sunt calidi & humidi & vaporosi, & similiter bauciz. Vnde Ras. iij. Almanfo, bauciz sunt calidæ & inflammatiuæ, & acuitatem spermatis præstant. Similiter, secacul. i. cpe domus, cinnamomum quod ibi ponitur ad stimulantia & in spiritus reparationem & zingiber, est calidum ventosum siue vaporosum, & ideo libidinem prouocat, scincus est piscis zirbus qdā & habet aspectum pprie ad testiculos & ad coitus prouocationem.

De electarijs laxatiuis.

Habito de electarijs digestiuis & alteratiuis. Nunc videamus de electarijs laxatiuis. Et de horum quatuor videamus ad præsens.

Quorum primum est diaprunis, quod vocatur diama-scenon, dicitur à prunis diama-scenis, & sunt ibi pruna bassis & sunt frigida & humida in fine tertij gradus. soluunt euacuando cholera de omni morbo calido, & maxime in acutis & peracutis in omni tempore morbi sine periculo, & illud verum est, quādo est simplex, tunc n. conuenit in omni tempore morbi prædicti, & in die paroxysmi pruna sunt ibi basis, quia laxant & infrigidant. Istud aut electarium datur ad infrigidandum & laxandū, & maxime in causone & synocha, & istud simplex datur in omni hora diei cum aqua calida.

Oxy similiter est parū laxatiuū, oxy. i. acetosum, quia fit de succo malorū granatorum acetosorum, malum aut granatum duplex est, quoddam dulce, quoddā acetosum. de succo acetosi fit, & habet eandē receptam quam habet diaprunis, nisi qā in diaprunis est reub. & nō est oxy. oxy duplex est. i. simplex & laxatiuū, simplex datur in acutis.

Tryphera similiter est electariū laxatiuū, & est duplex, vna est tryphera saracenica, alia tryphera magna, & ista est de opiatīs, sed prima est vnum de electarijs laxatiuis. Tryphera saracenica hominem iuuenē reddit, vnde iuuentutē prolongat, lenit euacuando phlegma, in ipsa sunt myroba. de ipsa potest dari. 3. i. vel. ij. sine periculo. De diaprunis autē vel oxy simplicis. 3. ij. vel. iij. vnde minus de tryphera debet dari, quia in ea sunt myroba. myrob. citri ni sunt ibi basis, vnde valet iſtericis, & hepaticis. & in simplici tertiana & in duplici de cholera, quia ipsam purgat.

Catholicon laxat humores, leniendo, et dicitur sic, quia est medicina vniuersalis, et datur oībus hominibus, & oēs humores euacuat, sicut patet per sua cōponentia. Sunt, n. quædam quæ melancholiam euacuant, quædam phlegma, quædam cholera, & pōt dari in febricitante & sine feb. valde est bona medicina. vnde boni medicivalde vtuntur isto electario, quia nulla medicina potest quātum ista possit, lenit pectus, polypodium est ibi basis, parum est laxatiuum, tñ aliquoties accidit, q̄ multū euacuat. vnde experimento vidi q̄ cuidam mulieri dedi. 3. f. & duodecies affellauit. Similiter de oxy simplici. xxi. vicibus affellauit quidā monachus, sed non est vis in hoc quātuncūq̄ faciāt

Affellare, non est periculum, quia non faciunt hoc nisi per accidens, & non fortiter attrahūt. In istis enim monachis & mulieribus sunt multi humores congregati in stomacho ex pisib, & fabis, & piscibus. Et ideo ex leui causa multum ab eis euacuatur.

Vtrum medicina euacuatua attrahat à venis.

Viso quomodo medicina euacuat & per quem modum, nunc quæramus à quo ipsa euacuat. Et circa hoc, primo quæritur vtrū ipsa attrahat à venis vel extra venas, & videtur q̄ à venis per Auic. iij. lib. & per Ras. vij. Almanfo.

Oppositū dicit Gal. ix. megatechni, dicit enim hic morbus. i. synocha de qua loquitur hic, non est aliud nisi plenitudo cum calore, plenitudinem aut oportet minui, & calorem infrigidari, q̄ si stultus medicus cogit hanc minuire cū laxatiuo & diuretico, necessario calorem augmētāt, hæc n. medicina calida est. Item impossibile est plenitudinem existentē in venis laxatiuo purgari, nā hoc nō attrahit nisi ea quæ sunt extra venas. Dices q̄ verū est, quia non euacuat humore, qui est in venis. i. cuius proprius locus est extra venas, vt phlegma, cholera, & melancholia. Contra, locus naturalis magis proprius est rei q̄ accidentalis, sed proprius locus humorum est in venis, quia in venis sunt apti ad nutritionē, vbi sunt cum sanguine, ergo &c.

Dico q̄ euacuat à venis & extra venas.

Vtrum humor in venis facilius euacuetur,

quā existens extra.

Consequenter quæritur quis humor facilius euacuetur, an ille qui est in venis, an ille qui est extra venas, & videtur q̄ ille qui est in venis, quia. iij. de iuuentis membrorum dicitur, q̄ quāto est locus amplior tantō ab eo attractio ē facilior, sed venæ sunt ampliores quā membrorum raritates. ergo &c. Contra, quāto humor est amabilius naturæ, tanto tardius attrahitur, vt patet de sanguine qui fortiter retinetur à natura propter amicitiam, sed in venis est humor amabilius, quia est aptus ad nutritionem, alijs sunt ad iuuentum, i. qui sunt extra venas, ergo &c.

Solutio, dicendum q̄ omnis humor per venas meseraicas trahitur ad stomachum, excepto humore à capite reumatizante ad meri. Ille. n. humor à meri ad stomachum non trahit per venas meseraicas, sed forte per alias venas, & excepto humore à pulmone euacuando. Et si humor à pede euacuatur, primo trahitur vsq̄ ad medium dorsi & postea ad chylin uenam, postea ad hepar, postea ad meseraicas, postea ad stomachū, & postea ad trestina, postea ad anum extra. Si à manibus attrahitur primo, attrahitur mediantibus uenis existentibus versus collum, deinde ad spinam dorsi, deinde ad hepar deinde ad meseraicas, deinde ad stomachum, sed nō est ita de humore rheumatizante à capite, siue in vigilia, siue in somno. Et ad authoritatem Gal. q̄ medicina non euacuat humorem, cuius proprius locus est in uenis. i. sanguinem. Alij tamen humores non habent proprium locum in uenis, quia non sunt ibi quantum ad propriam operationem, sed ad alienam quæ est nutritio, cholera enim est ibi, ut faciat sanguinem penetrare. Melancholia est ibi ut ipsa sanguinem inspisset, Et phlegma, ut tempore necessitatis conuertatur in sanguinem. Quia ergo non nutriunt nisi cum sanguine, ideo non est eis proprius locus, quia in eo operationem propriam quæ in eis debetur, non operatur in tali loco, sed cum alijs & per aliud cum sanguine, sed cholera extra uenas & in intestinis habet suam propria operationem, quæ est mordicare intestina & per hoc expulsuam confortare. Et melancholia in ore stomachi habet suam propria operationem, quæ est appetitiuam confortare. Et phlegma suam propria operationem habet in iuncturis quæ est ipsas irrorando motum facere. Tales. n. humores attrahit medicina, & talium locus proprie est extra uenas. Et licet istud sit uerum tamen non est hæc intentio Gal. in illo loco, sed sua intentio est hæc, qā in. ix. megatechni dicit de synocha & synocha

synocha, & dicit hic, q. in synocha est plenitudo in venis. Differunt autem plenitudo & abundantia, quia plenitudo est omnium humorum repletio & aequaliter, sed abundantia est unius humoris præ alijs tantum. Dicit q. medicina non euacuat plenitudinem existentem in venis, nam non euacuat nisi ea quæ sunt extra venas, i. quæ faciunt plenitudinem extra venas. Isti, n. humores non faciunt plenitudinem in venis sed sanguis, ideo nō euacuant ipsam plenitudinem, hæc, n. est sua interio. Aliam questionem soluit Aui. dicens q. humor qui est in venis facilius attrahitur, quia propinquior est, & quia locus est amplior, tū ergo argumentum procederet nisi essent istæ conditiones.

Vtrum medicina secessiua attrahat humores ad intestina vel ad stomachum naturaliter.

Consequenter queritur vtrum medicina secessiua attrahat humorem ad intestina naturaliter, aut ad stomachum. Et videtur q. ad stomachum fm Serap. in. vii. Item per rationem sic vomitiua medicina hoc facit, ergo & secessiua. Oppositū dicit Aui. & Serapio. in. vii. & ideo videbitur sibi ipsi contrarius. Dico q. medicina secessiua attrahit humorem ad intestina naturaliter. Causa prima est, quia medicina secessiua est nimis inimica stomacho, ideo ab ipso cito expellitur ad intestina anteq. attrahat materiam, & tunc in intestinis existens attrahit materiam. Item ipsa stimulo vel mordendo stimulat stomachum, vt ab ipso ad intestina expellatur & ideo cito ipsa expellitur, aut trahit ad locum, ideo ipsa trahit ad intestina. Item fm Serap. si medicina traheret ad stomachum & expelleret ad intestina, postea nō esset motus ita ordinatus, sicut si ad intestina solum, quia ab intestinis ad stomachum trahere, deinde à stomacho ad intestina est inordinatio. Quarta causa est, quia dato q. medicina sit in stomacho, adhuc non traheret humorem nisi ad intestina, quia expulsiua intestinorū fortior est, q. attractiua medicinae, & ideo non potest attrahi ultra intestina. Quando dicit q. attrahit ad stomachum fm Serap. verum est ali quando partem medicinae quando medicina est vehementis attractionis, tamen raro accidit. Ad aliud patet, q. non est simile, quia medicina vomitiua fortior est q. secessiua, ideo potest vincere expulsiuam intestinorum, & ad stomachum attrahere, vnde si pondus denarij aut oboli scamoneæ ponitur ad hoc q. sit medicina secessiua, plus poneretur de scamonea ad hoc, q. esset vomitiua, & ideo periculosior est, ideo &c.

Benedicta dicitur, quia ab omnibus à quibus sumitur benedicitur, si detur habentibus infirmitates contra quas inuenta fuit, valet ad guttam artericam, & podagram ex ventositate, renes & vesicam purgat &c.

Catarticum imperiale, i. laxatiuum, pro imperatore & alijs delicatis hominibus inuentum fuit &c.

Paulinum antidotum, paulinum, i. magnum, antidotū i. contra datum, quia magnam virtutem & efficaciam habet &c.

Circa euacuationem per secessum quatuor sunt visa.

Primum est, quæ sunt illa quæ impediunt medicinam per secessum, & quæ sunt illa q. rectificant eā. Secundum fuit, modus præparandi corpora quæ debent euacuari.

Tertium fuit, quomodo debet medicina præparari per quam debet fieri euacuatio. Quartum fuit de nocumētis quæ eueniunt corpori humano ex exhibitione medicinae & de remedijs contra ipsa.

Signa euacuationis completa.

Nunc circa euacuationē adhuc duō videmus, quorum. Primum est de signis completæ euacuationis factæ per medicinā secessiuam. Secundum est de regimine patientis post euacuationē. Et primo dicamus de signis completæ euacuationis. Et sciendum q. completa euacuatio facta per medicinam secessiuam habet quatuor signa.

PRIMUM est facilitas euacuationis & leuitas patientis, quia dicit Gal. supra illum apho. iij. particule. In phar

machis si qualia ducere &c. q. cū æger sentit alleviationē, signum est quod materia nocua est expulsiua, & facilitas euacuationis significat, quod materia est digesta, quæ euacuatur.

SECUNDUM signum bonæ & completæ euacuationis est sitis patientis fm Hipp. in quarta particula. Quicunq. in pharmacis non sitiunt, & Aui. recitat hunc apho. fm Gal. in. v. & dicit q. habet calumniam, si intelligatur de siti ex quacūq. causa veniat. Sitis, n. potest induci quatuor de causis post euacuationē vel post potionem medicinae. Vno modo propter complexionem stomachi calidam & sic in talibus enim de facili induci sitis. Secundo modo, propter materiam caliditatem & siccitatem inducentem caliditatem. & siccitatem in ore stomachi. Tertio modo, propter humores calidos attractos & cōmotos ad stomachum, à quibus sumi resolvuntur, qui os stomachi desiccant & calescunt, & ad hoc sequitur sitis, vnde tunc habent sitim post quatuor sellas aut quinque, & sitis ista tribus de causis veniens non est signum bonæ & completæ euacuationis.

Quarto modo causatur sitis à priuatione humorum, & membrorum inanitione, quæ inanita à stomacho trahunt & ipsum desiccant, ex quo sitis oritur, & hæc sitis est signum bonæ euacuationis. Videat ergo medicus ex quo sitis causetur, si enim videt q. iste est frigidus & humidus, & q. sit phlegmatis euacuatio, & medicina sit frigida & humida, aut non multum calida & sicca, tūc si habeat sitim, tunc est signum bonæ & completæ euacuationis.

TERTIUM signum est somnus profundus, & hoc dicit Aui. lib. i. fen. iij. ca. iij. Somnus profundus post solutionem ventris & vomitus signum est q. corpus est mundificatum, & q. medicina contulit. Et idem Aui. in. iij. li. ca. de subeth. & hoc idem vult Gal. supra illum apho. iij. particula. Cum volueris ducere, moue corpus, cū volueris sistere, somnum fac, & noli mouere, cum enim post potionem est somnus profundus, natura pacificata est, vnde à somno cognoscitur quies & pacificatio virtutis.

QUARTUM signum est mutatio egestionis, vnde si in patiente purgetur phlegma, & prius habebat egestionem atrestatam supra phlegma, & postea mutetur bonum est, quia signum est bonæ euacuationis, & quia materia phlegmatica est euacuata, & si non mutetur, malum est, vnde Hipp. in. iij. particula apho. Egestionem nigræ malæ, & quātuncūq. colores fuerint plures, non malum sed bonum, signum enim est q. pharmacum euacuat materiā malā, & postea cum mutatur, signum est tunc quod mala materia est digesta, vnde semper in principio morbi, quia hoc nō fit vi naturæ sed morbi. Vnde, ij. apho. mutationes egestionum &c. & hoc est verum in fine digestionis, i. post digestionem malæ materie & non antea.

Regula post euacuationem obseruanda.

Nunc videamus de regimine patientis post euacuationem. Et de hoc dantur decem regulæ.

PRIMA regula est de motu patientis, quia primum quod iungitur patienti post exhibitionem medicinae est motus, & ideo etiam prima regula est de motu quiaregitur patiens post exhibitionem medicinae. Regula est hæc quia sicut ante exhibitionem medicinae patiens debet quiescere, ita post exhibitionem medicinae patiens debet moueri, ne superfluitates aggregentur. Sed tñ sciendum q. si medicina sit subtilis, tunc debet moveri per motum ne virtus resoluitur. Si autem est crassa debet paulatim moveri, vt medicina descendat inferius, sicut post exhibitionem cibi crassi ne noceat ori stomachi. & citius à calore stomachi i fundo fortiori possit diuidi, & vt citius attrahere, & post cum habeat nauseam, non debet moveri, quia tunc augmentaretur. Vnde Aui. lib. i. ca. de exercitio. dicit q. patiens debet quiescere quousq. anima eius sit sedata, quia anima trahitur propter ventositatem medicinae. Vnde Aui. dicit ca. prædicto q. nō esset laboriosum eas bibere nisi essent venenosæ, & per motum illum plus mouetur fumus ventosus medicinae, quia fm Hipp. iij. apho. motus corpus

De benedicta.

Catar.

Pauli.

corpus turbat; ideo debet quiescere quousque dimittat appetitum vomendi.

SECUNDA regula est de somno, & est si medicina sit debilis, sicut est, quæ datur in liquida substantia, tunc non debet iniungi somnus, fm Auic. in. i. ne natura fortificata in somno medicinam digerat, & virtus attrahendi à medicina auferatur. Sed si sit crassa tunc debet dormire vt natura eam diuidat.

TERTIA regula est, vt post exhibitionem medicinæ bonum est vt detur succus stipticus, vt succus mali granati, aut succus vuarum agrestis, vt per hoc confortetur stomachus, ne materiam aliunde recipiat, vt per hoc vomitus impediatur & prohibeatur. bonum est tamen vt ante exhibitionem istius succi stiptici detur aqua calida, vt lauet stomachum & impediatur portio alicuius incoherentiam stomacho, & deinde confortetur cum succo stiptico, ne humores recipiat, & hoc vult Hipp. & Gal. in. v. acutorum, qd debet dari aqua hordei post exhibitionem medicinæ propter causam dictam.

QUARTA regula est, vt post exhibitionem medicinæ & confortationem oris stomachi per prædicta, bonum est vt supra ventrem ponantur calida non vehementer tamen, quia si essent vehementer calida, attraherent in contrarium medicinæ. Illa autem calida faciunt ad attractionem medicinæ quia cum medicinæ associatur caliditas, fit fortior attractio fm Gal. in. v. simplicis medicinæ, & iuuat ad hoc vt medicina cito diuidatur à calore naturali, & citius operetur, vnde bonum est ponere pedes in aqua calida, quia per hoc totum corpus calefit, etiam bonum est regulam aliquantulum calidam supra ventrem ponere, & hoc vult Auicenna.

QUINTA regula est, qd cum medicina incipit operari, tunc patiens debet moveri paulatim, quia per hunc motum medicina ad inferiora descendit, & per hoc nocumētum eius impeditur fm Gal. motus iste iuuat ad motum humorum, & per hoc facilius expellitur, & hoc vult Gal. in. acutorum, & etiam Rasis.

SEXTA regula est, qd patiens non debet comedere, nec bibere postquam medicina incipit mouere quousque completa sit euacuatio, ne per hoc virtus medicinæ impediatur, exceptis tribus casibus. Primus casus est, quando stomachus est calidus & siccus, ne igitur ista caliditas & siccitas intendatur, & febris consequatur, bonum est dare aquam calidam aut fere viam, & hoc vult Gal. in. ii. acutorum. Secundus casus est, quando multa cholera ad stomachum venit, quæ inordinationem & laxationem & corruptionem inducit, aut ibi remanens putrescit & foetere facit. Tertius est cum patiens magnam famem habuerit antequam medicina suum opus compleuerit, & tunc dandus est cibus antequam medicina suam compleuerit operationem, aliquoties accidit qd nimis tarde mouet, vt per vnum diem aut duos, & tunc non debemus expectare completam euacuationem, sed debemus dare micam panis intinctam in aliquo succo confortatiuo & aromatico, ne ergo febris fiat, & fames nimis intendatur, & fiat corporis desiccatio, bonum est tunc eos aliquo succo confortante vel cibo, non tamen impediente attractionem medicinæ, dietare.

SEPTIMA regula est, qd post euacuationem completam debet somnus iniungi, licet apud quosdam medicos non sit bonum, cum dicant qd non inueniatur ab autore aliquo, & ratio eorum fm Auic. hic, quia somnus stomacho inanito non debet prouocari fm Auic. Gal. tamen dicit supra illum apho. in. i. particulam, cum volueris ducere hellevatorum, &c. quia somnus debet iniungi post medicinam, quia sicut per medicinam natura irritatur, ita in somno & quiete confortatur.

OCTAUA regula est, qd post somnum debet comedere parum, quia virtus est debilis, ne ergo cibo multo succubatur, dandus est paucus cibus, & hoc dicit Gal. in. ii. aph. & in lib. acutorum dixit idem, vnde quanto plus euacuatur, tanto minus comedatur, eo qd plus est debilitata virtus. Et quanto minus euacuatur, tanto plus comedat. Est

tamen sciendum qd istis cibis debet diuersificari post euacuationem fm diuersitatem euacuationum factarum per medicinas & fm diuersitatem patientium. Aliquando enim phlegma euacuatur, & est patiens complexionis frigida, & tunc post euacuationem lactam per medicinam bonum est dare cibum calidum, incisuum, fm Auic. in. primo. vt nasturcium, & causa est, quia cum portio materiæ sit euacuata, & non tota, quia totam non debemus euacuare propter virtutis debilitatem, tunc per illum cibum calidum incisuum datum, residuum materiæ consumetur & stomachus calefit, si cholera euacuatur & stomachus sit calidus, bonum est, vt detur lactuca primo, præterea post euacuationem, bonum est dare aquam calidam, vt lauetur intestinum, antequam cibus sumatur, sed aliqui dant aquam frigidam post euacuationem, & post phlebotomiam, sed hoc est malum nisi in casu vno, scilicet quando dolor est in hepate & calefactio quæ est ibi propter incensionem, & motum cholera, ideo tunc est bonum dare aquam frigidam eius incensionem mitigantem. In alijs casibus nocet, quia frigidum actu est inimicum membrum nervosis.

NONA regula est, quia secunda die post prædicta debet intrare balneum, nisi sit multum debilitatus, tunc non detur, sed si sit fortis, tunc secundum artem die secunda debet intrare balneum, secundum qd vult Auic. in. primo. licet antiqui dicant contrarium. Vnde qui euacuatur secunda die, intrat balneum, attamen eadem die in qua data est medicina non debet intrare balneum. Vnde cum nos timemus nimium fluxum ventris, & balneum stringit ventrem fm Gal. in. acutorum. supra illam partem balneare humidum habentibus ventrem, balneum stringit ventrem trahendo materiam ad partem oppositam. Item dicit Gal. in. apho. super illo apho. in temporibus calidis pluviosis &c. balneum trahit materiam vel humorem ad exteriora, sed si timeamus nimium fluxum ventris, tunc balneum debet secunda die dari, quia euacuat residuum materiæ, medicina enim humores mouendo, sumi ad cutem eleuantur, qui per balneum postea euacuantur, & cum hoc quia per balneum desiccatum corpus per medicinam humectat, quod autem residuum est materiæ euacuet & humectet hoc dicit Gal. in. aph. balneum euacuat quæ cuti vicinant &c.

DECIMA regula est, quod ultimo scilicet die tertio debet fieri phlebotomia, quia mali sumi ab humoribus resoluti in sufficientes humores euacuantur, qui si ibi remanerent corruptionem in humoribus inducere possent.

De tribus electarijs.

Restat dicere de tribus electarijs tantum. Quorum primum est benedicta. Secundum caratcon imperiale. Tertium est paulinum.

Benedicta dicitur, eo qd ab omnibus fumentibus eam benedicunt. Istud autem electarium fm Nicolaum à domino euacuat phlegma, sed credo qd non est verum, si inspiciamus ad eius receptam. Est enim ibi de diagridio. 3. v. & huiusmodi, & turbit &c. sed. 3. i. de scamonea magis euacuaret, & dominaretur in euacuando humorem ad quem habet aspectum qd, i. vel. ii. turbit & huiusmodi aut aloes. Si vero volumus p eam euacuare phlegma, debemus scamoneam diminuerè, aut alia augmentare quæ phlegma euacuant, vt aloes, agaricus, & turbit, intantum qd dominatur in euacuatione phlegmatis respectu scamoneæ in euacuatione cholera. In hoc electario turbit radix est basis, & ideo de eo videamus. Turbit est quedam radix calida & sicca, illud autem quod est album concauum est melius, & expellit humores contentos in stomacho & intestinis, & illud quod euacuat phlegma est subtile, quantum est de se, sed cum zingibere euacuat crassum phlegma fm Auic. Item adustum humorem euacuat, sed differenter, scilicet quia ipsum euacuat, cum datur in liquida substantia, sed cum datur in puluere euacuat phlegma, vnde Rasis. in. Almaso. facit puluerem, de hoc valde bonum ad phlegmatis euacuationem, ita quod accipitur de turbit secundum quod competit ad ægitudinem, & ipsi patienti, quia aliquando plus,

De benedicta.

Turbit.

plus, aliquādo minus, & in subdupla proportionē de zingibere, & de zuccaro quantum de omnibus istis, vnde recipit drach. x. turbiti & zingibe. drach. v. zuccari. drach. xv. & hoc est valde bonum, quia secundum quod postea videbitur. primo debet de basi medicina accipi quantum cōpetit patienti, & postea in subdupla pportione de iuamento, vt zingib. 3. v. cum accepta sint turbiti. drach. x. & quia ista sunt calida & sicca, ideo ad repressiōem caliditatis & siccitatis eorum, apponitur de zuccaro quātum de illis duobus. Benedicta purgat phlegma à iuncturis, & renibus, & vesica, vnde valet, vt dicit Nicolaus ad arteticam & podagram. Sunt enim aliqua quae confortant stomachum, quia scamonea est inimica stomacho, vt caryophyl. ro. &c. Vnde ista sunt ibi refrenantia malitiam medicinae. Aliae sunt ibi medicinae simplices quae liquefaciunt phlegma in renibus, vt saxifragia, milium solis, aliae quae in iuncturis, vt macropip, asparagus, carui, foeniculus, &c. aliquid quod confortat cor, vt macis, & crocus, quia scamonea est inimica stomacho & cordi, salgemma est ibi, vt medicinam faciat descendere citius, ne stomacho noceat, & sunt ibi aliquae medicinae quae ducunt alia, & liquefaciunt phlegma ac incidunt, vt semen foeniculi, carui &c. & sunt ibi huiusmodi quia habent aspectum ad iuncturas, attrahunt. n. phlegma à iuncturis & confortant sua stipticitate, q̄ habent, iuncturas, ne materiā recipiant, & ideo cū volumus dare benedictā, propter mēbra iuncturalia debemus eā cum alio cōponere q̄ sit hic, quia debemus augmētare hmōi, eo q̄ ad hōc habeat aspectū. Et tūc vocat benedicta cū hermodactylis, sed illa quae ibi ponit vocat benedicta absolute. De ista sine acumine bene pōt dari. 3. f. sed si acuat cū scamonea, vel esula ad plus. 3. iij. vel. 3. duas.

Et notandum s̄m Rasim, turbiti. non habet frenum, quia manifestum nullum nocumentum inducit corpori.

Cartharcticum imperiale. catharcticum. i. laxatiuum, imperiale, quia factum fuit propter imperatōrē, euacuat omnem humorem, choleram, phlegmam, & melancholiam, & est multum calidum, quia in se multam caliditatem habet, trahit phlegma à capite, non detur in feb. tertiana, cuius materia est cholera pura. q̄a calida est. non debet dari nisi materia digesta, datur. n. quotidianarijs, quartanarijs, & tertianarijs, cum tertiana est nota, cōposita ex cholera & phlegmate, euacuat humorem contentum in pectore, & tunc datur cum decoctione liquiritiae &c. Vnde regula est bona, q̄ cum datur medicina aliqua debet dari cū decoctione aliquarum medicinarum ad hoc valētium, vt membrum confortet, potest dari sanis & aegris, vnde sanis aliquādo de ipsa sine digestionē recipiunt. s. i. 3. vel. ij. Sed melius est post digestionem. vt si velis dare catharcticum imperiale ad euacuationem phlegmatis fac digestiuum syrupum ex calidis, si choleram ex frigidis, & tūc materia digesta potest accipere de quarto in quartū. 3. i. aut. ij. s̄m q̄ cōpetit. vnde securius datur post digestionem q̄ ante. cum in eo sit scamonea, tamen potest dari ante digestionē. 3. ij. quia habet secū digestiua, & euacuatua, & aegris ante digestionem. 3. f. & euacuat omnes humores. Sed cū cholera, tunc debet acui cum scamonea. Sed cum phlegma, cum pulpa aut esula, quando melancholiam, cum lapide lazuli, & hoc secundum quod cōpetit.

Paulinum est medicina debiliter euacuans, & est bonū ad euacuandum in tempore calido in fine veris, & in principio aestatis, & est bonum ad tentandum vtrum patiens sit levis adducendum. Vnde in sero. i. vespere si detur de paulino. 3. i. aut. 3. ij. & ducatur. satis facilis est ad ducendum, si non difficilis est, euacuat phlegma & melancholiam, si autem acuat cum scamonea, euacuat choleram. Ipso vtitur in corrosione carnis mortuae in dente, cū puluerizatum est supponitur dentibus, habet. n. in se multas gummas calidas, & sic corrosiuas. Item si fiat cum decoctione myrrhae in aqua, & tunc paulinum distemperetur in aqua & denti dolenti apponatur, aufert dolorem dentis ex rheumate, quia in se habet multas gummas calidas cō-

strictiuas, propter quod constringit fluxum rheumatis, & prouocat menstrua, si distemperetur in decoctione artemisiae, & per pessarium in matricem inieciatur. Idem faciet si per matricem fumus istorum recipiatur. Solebat etiā esse opiata, sed modo est laxatiua, & nō debet in ea poni opium, cum datur ad laxandum, ista medicina prouocat mēstrua & praeprarat ad conceptum, & facit ea quae dicta sunt.

De passione medicinae.

Dicto de operatione medicinae, dicamus de eius passione, & circa hoc quaeritur vtrū medicina debeat conuertere in eundem humorem quem ipsa attrahit, si à natura vincatur, ita q̄ non possit illum humorem attrahere, quia de hoc est controuersia inter Gal. & Auic. & videtur q̄ non, quia dicitur primo simplicis medicinae q̄ cibis patitur, & medicina agit, & haec est differentia inter illa, ergo medicina non patitur, sed si conuerteretur in humorem quem attrahit pateretur, ergo &c. Item Auic. in primo. dicit q̄ illud quod nullo modo conuertitur, sed agit, est medicina, sed tale in humorem conuertitur, & loquitur illic de medicina alterati, ergo à fortiori ratione de medicina euacuante, cum ipsa sit magis actiua, & corpori humano magis contraria. Item nihil respectu eiusdem agit & patitur, sed medicina agit in humore, siue in membro, ergo non patitur ab humore siue à membro. Item Auic. in primo. dicit q̄ verbum illius qui dicit, q̄ medicina conuertitur in humorem quem attrahit, non est aliqd, ergo &c. Oppositum dicit Gal. iij. simplicis medicinae. s. q̄ tanta conuenientia est inter medicinam & humorem quem attrahit, q̄ conuertitur in humorem quem trahere debet si ipsum non trahat, vt cartha. i. sc. cto. hortensis in phlegma q̄ debet trahere.

Solutio. Ad hoc dicendum est q̄ duplex est medicina.

Vna euacuans fortiter, & alia euacuans debiliter. Fortis nunq̄ conuertitur in humorem quem trahit, & haec fuit intentio Auic. Sed debilis potest esse s̄m Gal. vt carthamū in phlegma. Sed quomodo potest carthamum conuertere in

phlegma cum sit calidum & siccum, dubium est. Aliqui dicunt sic carthamum si non trahit phlegma circumdatur à phlegmate, & à phlegmate circumdātē in phlegma conuertitur. Sed quaeritur vnde phlegma veniat, cū ipsum non trahat medicina, vt suppositum est. Item in humore non est virtus, sed in mēbro, ergo phlegma non conuertet carthamum in phlegma, sed magis membrum. Dico quod carthamum trahit phlegma à proprietate sua, vnde Gal. nō trahit carthamum phlegma quia sit phlegma, sed quia est phlegmaticum, & non est dictum q̄ in se habeat phlegma, sed est dictum quod in eo est tota species, siue proprietas, quae dicitur tota species, per quam ipsum habet conuenientiam & proportionem phlegmate, vt ipsum attrahat. Illa autem proprietas est casus elementorū proportionabilis in carthamo & phlegmate, velidem s̄m q̄ debet esse idem. ibi enim est eadem forma generalis siue proprietas in vtroq̄, verū tamen est in carthamo actiua, & in phlegmate passiva, & per istum casum elementorum

proportionabilem inter ista natum est vnum attrahere aliud, s̄m q̄ vnum cōpletius habet istum casum, q̄ aliud, cum enim à natura possit tolli ista virtus actiua, propter remotionem istius completi, tunc sit deuentum ad istum casum elementorum proportionabilem phlegmati, & tunc in phlegma conuertitur. Quando enim illa potentia non est in misto nec illa conuenientia, tunc illud est venenosum alteri. Et s̄m q̄ ista potentia magis est propinqua, & s̄m hoc citius conuertitur caro pullina q̄ bouina, quia casus elementorum proportionabilis in pullo respectu corporis humani non est ita remotus, neq̄ est ita latens sub tot dispositionibus contrarijs, quae per dispositionem & alterationem mouentur, sub quot caro bouina, vnde dico q̄ si natura veneni posset à veneno remoueri, & remaneret forma misti fieret cibus, vnde conuenit ei sub ratione qua mistum, non sub ratione qua tale mistum est, vt prius loquebatur, non conuenit ei in forma quae supra mentionem incōpletam

De catarcti
co imperia
li.

De paulio.

incompletam addit euenit tamen ei facta resolutione ad A
missionem: unde sub forma completa quæ est venenum, &
similiter est in carthamo, quia differtur phlegmate secundum
quod carthamum euenit ei sub ratione qua mistum est quod in
eo est casus proportionalis respectu phlegmatis.

Dico ergo quod cum medicina virtus attractiva vincit vir-
tutem ipsius membri: tunc trahit humorem ad se ipsum au-
tem vincitur virtus attractiva medicina a virtute membri
& corrumpitur: tunc remanet potentia ad phlegma, & con-
uertitur ad phlegma, licet sit validum & sic in complexio-
ne sub ratione qua carthamum est, tamen in eo complexio pro-
portionalis respectu phlegmatis, sicut mistio proportiona-
lis missioni: sicut enim causa capax, ita effectus effectui, pro-
tionatus est enim carthamum phlegmaticum, & habens
complexionem per quam conuertatur in phlegma, si natura
eius vincatur: & hoc non fit a phlegmate, sed a natura.

Ad primum argumentum cum dicitur agit ergo non pa-
titur: verum est ab humore in quem agit, patitur tamen a membro
sive a natura. Vel dicendum, quod natura sua per quam agit vin-
citur per virtutem membri fortius resistentem, & corrumpi-
tur & patitur, & ita cibis fit. Ad Alio, dico quod Alio
reprehendit ipsum in hoc, quod dicit medicina conuertitur in hu-
morem: & quod conuertitur in eam forma, & arguit contra eum,
quia tunc phlegma &c. Sed hoc non est intentio Galeni
patet per dicta: sed intendit quod conuertitur eum in proprieta-
tem, quæ dicta est: ita quod in eo est conuertitio in formam actua-
lem, sed est ibi potentialis conuertitio in formam actua-
lem, in altero magis passiva, ut sunt sub suis formis speciosis
est tamen deinde ad rationem proportionem in eis unum alteri
sit idem, ita quod unum in aliud conuertitur, ut visum est.

Picramaram, Gallab ipso auctore qui ipsam inuenit
valet ad omni capitis frigiditatem, & stomachi digestionem &c.

Pilule ante cibum: & postea ligni aloes &c.
Pilule sine quibus esse nolui: intelligi pilule a totum
dirate dicte sunt, sine quibus esse nolo: propter earum ma-
gnam efficaciam &c.

De euacuatione quæ fit per vomitum.

Superius visum est de eione quæ fit per secessum, nunc
dicamus de illa quæ fit per vomitum. Et de hoc duo sunt
inquirenda. Primum est de his quæ sunt fienda ante ex-
hibitionem medicinae vomitiuæ. Secundum est de his quæ
facienda sunt post exhibitionem medicinae vomitiuæ.

De primo dantur sex regulæ.

P R I M A regula est, quod debemus cauere medicinam vom-
itiuam fortem in quinque casibus. Primus casus est de illis
qui habent pectus strictum, & membra spiritalia debilia:
talibus enim non debet dari medicina vomitiua: hi enim
non possent pati fortem vomitum per Gal. in apho. vom-
itus laboriosior est secessu. Ideo tales non debent euacuari
per helleborum vomitiuum, unde illi apho. phthisicos me-
tuentes ad superiorem pharmacias, phthisicos, scilicet ha-
bitu, ut sunt illi qui sunt dispositi ad phthisim, ut illi qui
habent collum gracile, & pectus strictum, & similia.

Secundus casus est, quod illi qui sunt apti ad spuendum
sanguinem, non debent euacuari per vomitum: ne ex ni-
mio conatu ad vomendum sequatur sputus sanguineus quod
est malum, quia sanguis vnde cum sit superius est malus.

Tertius casus est, quod non consuetis vomere non debet fieri
vomitum fortis, esset enim tunc valde subita mutatio, si a
non vomente ad fortiter vomentem: quibus quidem vo-
mitus est valde laboriosus, & ita esset ibi multus labor.

Quartus casus est, quod pingues non debent euacuari per vo-
mitum, quia pingues habent strictas venas, & ideo materia
attracta superius ex conatu nimio ad vomendum stomacho
timendum est de ruptura venarum.

Quintus casus est, quod non debet dari medicina vomitiua illis qui sunt dispositi ad sy-
nanchen, & de facili incurrunt eam, sicut sunt illi qui habent
membra superiora versus vultum, in qua parte fit synan-
che debilia. Illa. n. membra debilitate sua sunt impotentia
materiam ad se tractam per medicinam vomitiuam expellere, quæ
ibi aggregata remanens facit apostema synanchicum.

S E C U N D A regula est, quod antequam detur medicina vo-
mitiva fortis, debet patiens disponi ad vomendum, nisi sit
dispositus, quia si esset habilis & dispositus ad hoc, istud
sufficeret: primo ergo debemus ipsum disponere, exhiben-
do ei medicinam debilem vomitiuam.

T E R T I A regula est, de illis quæ debent disponi ad vo-
mitum, & quæ faciunt ipsum debilitate vomere, si volumus
fortem vomitum, debemus antea rem leuem facientem le-
uiter vomerem, & diuersos cibos simul: ciborum enim diuersi-
tas stimulat stomachum ad expellendum & vomendum.
Cibi enim assumptio vnus reddit ipsum avidum in retinen-
do, & in ipso delectatur secundum Aui. in. i. licet videatur dicere
contrarium in primo libro cap. de fastidio, quod comestio vnus
cibi solum generat fastidium, & hoc est verum in diuersis
mensis, non tamen in eadem mensa siue comestione. Sed econ-
uerso reddit stomachum avidum. Bonum enim est nunc comedere
vnum cibum, cras de alio, & post cras de altero, ne per co-
mestione vnus & eiusdem cibi qualibet die fastidium ge-
neretur, sed in vna mensa plura comedere, fastidium facit.

Item cibi preparantes ad vomitum debent esse pingues,
quia tales habent multum densum aerem in se, propter quod
narrant in ore stomachi, & secum materiam deferendo ip-
sum ad stomachi officium eleuant, & fastidium generant,
& etiam multa vini potatio preparat ad vomendum. Vnde
de secundum Aui. in primo, antiquitus solebant inebriare
se semel, aut bis in mense, ut vomitum prouocarent.

Q U A R T A regula est, qui vult facere vomitum, & le-
uem facere, faciat ipsum ieiunius, licet leuius fiat post cibum,
quia cibus corrumpitur ibi ab humoribus attractis: qui cor-
ruptus cum humoribus in stomacho existens stimulat sto-
machum ad expulsionem sui per vomitum. Sed vomitus
fortis non indiget stimulante, nisi medicina data, & humo-
ribus per eam attractis. Item, quia humor motus maius
nocumentum inducit naturæ quæ quietis: ideo ipse stimu-
lat naturam ad suam expulsionem.

Q U I N T A regula est, quod cum triplex sit vomitus, scilicet for-
tis, debilis, & mediocris. Primus fit per helleborum, Secun-
dus fit per semen raphani, semen rutæ, pulegium monta-
num, semen cepæ, & porri. Mediocris fit per helleborum
intinctum cum raphano siue infixum, ita quod raphanus ha-
beat solum odorem hellebori secundum Aui. & debet hoc modo fie-
ri, radix raphani debet scindi, aut partiri, perforari, & hel-
leborus debet poni sub illa figura: & hoc adhuc existente ra-
phano in horto: & dimittatur per duos dies: aut per tres: et
tunc ille raphanus habebit odorem hellebori, & non sub-
stantiam, & iste est securus vomitus.

S E X T A regula est, quod primo antequam fiat vomitus fortis,
debet preparari patiens, & debet dari ei vomitus debilis
hoc modo. primo debet accipi raphanus & scindi per rotu-
las, & iste rotula debet poni in oxymelle simplici, aut diu-
retico, aut scillitico: & debet dari ad comedendum vna rotu-
la qualibet die usque ad diem quartum, & in quarta die cum hoc
debet dari patienti de oxymelle, in quo fuerunt illæ rotule
raphani cum decoctione seminis rapha. se. porri, & cepæ.

Regula post vomitum seruanda.

Visa sunt quæ facienda sunt ante vomitum: nunc videamus
quæ fienda sunt post vomitum, de quo sunt septem regulæ.

P R I M A regula est, quod post exhibitionem medicinae debent
oculi ligari cum plicis manutergiorum secundum Aui. in primo.
ne lædantur in vomitu, quia oculi in vomitu sunt multum
grauati, quia multum compatiuntur stomacho.

S E C U N D A regula est, quod patiens debet moueri post ex-
hibitionem medicinae, & vomere in meridie, quæ hora est ca-
lidior diei: motus enim iuuat medicinas ad expellendum,
quia per motum mouetur, & caliditas trahit humores ad su-
periora, ideo illa iuuant ad vomitum.

T E R T I A regula est, post vomitum completum debet os & fa-
cies lauari cum aceto & aqua tepida, & si pars de cinnamo. po-
nat, hoc est bonum: et hoc duabus de causis. Primo, ut per hoc au-
ferat mala materia, et sapor mali fumi in ore remanens, id
os debet lauare cum facie. Secundo quia vomitum nocet dēribus, ideo

Mef. Ii. quart et

Distorum
Aui. conci-
liatio.

Quare pins
guia vom-
itu exciet.

Vomitus
triplex

oportet os lauari, unde videmus quod sepe vomentes habent dentes turpes valde, & huius duplex est causa. Vna causa est, quia materia calida ad superiora trahitur: quae continue nervos debilitat & laxat, sicut balneum quod nervos debilitat cum nervi sint phlegma coagulatum. Secunda causa, quia illi qui saepe vomunt, hoc faciunt inordinate, quia illi qui post comestionem statim vadunt dormitum, & postea vomunt, et hoc est malum: quia natura cibum digerere incipit: incoplete tamen, qui quidem cibus post indigestionem fit acetosus: acetum enim dentibus nocet, & ideo melius est immediate post cibum euomere, antequam natura incipiat digerere. Malum est tamen quotidie, vel ita saepe euomere, sicut faciunt aliqui, qui vomunt ut possint melius comedere: ex hoc enim labore debilitatur natura multum: & de hac causa Gualterius de Cruce episcopus Carnodenensis fuit mortuus, quia consuevit erat vomere, & una vice consecutus fuit sanguis, & ita mortuus fuit, quia bene unam quartam & plus sanguinis per os vomendo emisit.

QUARTA regula est, quod post vomitum cibum accipere retardet, quia ex vomitu multum natura debilitata est, & ideo statim malum esset cibum accipere siue obiectum supra quod oporteret ipsam operari: quare oporteret ipsum morari, quia non posset complete digeri.

QUINTA regula est, quia post vomitum retardanda est phlebotomia usque ad tres dies, quia natura per vomitum multum debilitata adhuc plus per phlebotomiam debilitatur.

SEXTA regula est, quia vomitus multum nocet stomacho, & ideo debemus post vomitum stomachum confortare cum stipticis aromaticis, ut cum vino condito cum cinnamomo, quia cinnamomum est aromaticum & stipticum.

SEPTIMA regula est, quod si timemus quod vomitus nimis remaneat, aut pseueret, debemus ipsum impedire ligando fortiter extrema, diuertendo fluxum humorum ab ore stomachi: & stomachum confortando per emplastra stiptica, ut cum ro. &c. praeter ea ponendo pedes in aqua calida, ut materia exterius trahatur, & ab ore stomachi diuertatur.

Res ante vomitum faciendae.

Consequenter reuertamur ad regulam rerum faciendarum ante vomitum. Et de hoc adhuc ponantur tres regulae.

Prima est, quod cum alicui aliquam oportet vomere cholera ardentem, ante vomitum debet cholera in frigidari per frigida stiptica supra ventrem posita, ut per succum citoniorum, & similia.

Secunda regula est, quod vomitus a stomacho per se, & immediate euacuat: & si ab alijs membris hoc faciat, hoc est mediante stomacho.

Tertia regula est, quod vomitus est competens in aegritudinibus longis quarum materia est frigida, & in quibus materia est coangustata, quia talis materia indiget forti eione eradicante, & quia vomitus est eio fortis: ideo competit, unde in paralyti, in quartana, quotidiana, podagra, ischiatica, artetica &c. competit, quia materiam crassam & frigidam attrahit medicina vomitiua.

De medicinis.

Ubi huc visum est de electarijs & syrupis. Nunc videamus de medicinis: et quantum ad istam lectionem spectat, dicamus de tribus harum. Prima est picra Gal. Secunda pilula ante cibum. Tertia pilula sine quibus esse nolo. Videamus ergo de picra Gal.

Notandum quod in antidotario Nicolai ponuntur duae picrae. Vna quae vocatur picra Gal. & est illa quam vocat Aui. & Gal. hierampicram absolute, & haec est simplex.

Alia est quae vocatur hierapicra quae ab Auicenna vocatur diacomistidos, & in ista est pulpa, unde prima est simplex & ponit eam Rasis. ix. Almanso. & Serapio in. v. Ista quae hic vocatur picra ab Auicenna in. v. hierapicra absolute, & a Gale. in. v. interiorum: hierapicra similiter absolute est praesentis speculationis. Et sciendum quod haec est securissima, & valde bona, & euacuat phlegma inuisceatum in stomacho, & in capite, unde stomachum purgat valde bene a materia in eo contenta, valet in passionibus oculorum ex

stomacho, sicut dicit Gal. in. v. interiorum. Item a capite attrahit, unde Serap. in. fine. vii. dicit, quod ipsa rectificat mirabile, quod est in capite.

Item euacuat malam materiam, & bonam dimittit secundum Auicenna in. ii.

Item euacuat leuiter humores sine molestia.

Item non attrahit a partibus remotis, unde dicit Aui. quod non transit hepar in sua euacuatione, purgat caput, & euacuat materiam ex qua fit colica: cum sit ex phlegmate in intestinis inuisceato, & attrahit materiam ex qua fit passio iuncturarum, & maxime quando materia in stomacho abundat, illa vocatur hierapicra. i. amara, et dicitur sacra a quibusdam, quia partes sacras euacuat: sed non est verum, sed dicitur secundum Auicenna in. v. quod est medicina diuina, quia sicut diuina res agit occulte, & sine stimulatione, ita ista medicina agit occulte, et cum sapientia, unde dicitur hiera quasi salua, quia ipsa saluat, & non facit laesionem, propterea fuit inuenta hiera ab antiquis, quia medicinae simplices laesionem manifestam inducebant, ut pulpa &c. Illa autem occulte, non inducendo aliquam sensibilem laesionem, euacuat humores illaudabiles a stomacho, & capite, relinquendo laudabiles. Ibi est aloebasis, & est triplex. scilicet succotrinum, hepaticum, & caballinum melius est, & est calidum & siccum in tertio, mundificat superflua cholericum a capite: & phlegmaticum a stomacho: aliquando autem lauatur, aliquando non: quando autem aloebasis abluatur, minus laxat stomachum: & ipsum confortat magis. Aloe vero non ablutum magis laxat, & minus confortat.

Tu dices quod Gal. vii. megatechni. dicit quod aloebasis ablutum magis laxat, verum est quod alia de quibus illic facit mentionem, non tamen magis quam non ablutum, unde ipse dicit illud comparando aloebasis ablutum ad alia: non ad seipsum non ablutum, de eius proprietate est stomachum confortare, cum sit stipticum & amarum unde Serap. in. vii. quatuor amarae alig simplices medicinae inferant nocumentum stomacho, tamen aloebasis stomachum confortat. Aloe autem nocumentum facit, quia stomachum excoquat, quia diu remanet: & est tarde operationis, ideo propter sui remanentiam nocumentum inducit, unde in diebus frigidis datum, aliquando facit mingere sanguinem: hoc non facit ipsum attrahendo, cum nulla medicina ipsum attrahat: immo hoc est ipsum debilitando, & nocumentum inducendo, unde nocet hepaticum: & quia contra nocumenta medicinarum debemus adhibere refrenantia illa nocumenta: ideo contra primum nocumentum debemus cum aloebasis admiscere bdellium: excoquationem impediens in hominibus frigidae complexionis, quia bdellium est gumma calida, & tragacantum in hominibus calidae complexionis obuiando. Secundo nocumento damus rosam. Ex aloebasis fiunt trochisci sic aloebasis accipitur. 3. i. bdellii. 3. f. & fiat puluis. iste puluis aspergatur succo absinthii, aut aqua rosae, & fiant trochisci, & eis vtuntur tempore competentis. Valerius ista picra ad purgandum phlegma de stomacho, & cholera de capite: ponitur in ipsa cinnamomum ad confortationem stomachi, quia ipsum est aromaticum & stipticum. Et tu dices, quod aloebasis ipsum confortat: non ergo est necessarium aliud confortans stomachum ibi apponere. Dico quod licet aloebasis per se confortet stomachum, quia stipticum & amarum est, ipsum tamen per accidens debilitat. scilicet euacuando, & confortantibus indiget, & acuitur scamonea, sed non acuitur scamonea ad euacuandum phlegma, sed ad hoc ut ipsum faciat cito operari secundum Aui. quia aloebasis est tarde operationis, & debet cum pauca scamonea acui: sed si ista medicina vel puluis aspergatur cum melle, ipsa est debiliior quam si aspergatur cum succo absinthii, aut cum aqua rosata.

De ista picra potest dari secure usque ad 3. f. & tunc debet dari post materiae digestionem. Sed si detur ante materiae digestionem, dentur. 3. f. cum aqua rosata. in sero tamen melius est, ut detur in pilulis, quia est amara, si acuat cum scamonea potest dari, drach. ii. ad minus post materiae digestionem, acuitur autem cum scamonea aliquando, & tunc dicunt quidam de scamonea, et quod propter hoc ipsa est inimica stomacho, & ipsa non debet puluerizari minute, ne adhareat ori stomachi. Sed istud non inueni ab auctore, sed inueni

inueni quod ipsa est rara complexionis, ideo sua virtus minui tur, et exoluitur per pulverizationē. Ego tamen quando per me ipsum facio illam medicinam, pulverizo minute, & ipsam aspergo cum syrupo violato, aut cum aliqua gumma liquefacta, ut tragacantho, & tunc pulueres alios cum hoc admisceo, tunc erocus ponitur in ea ad confortationem cordis, quia hæc medicina est nocens cordi.

Depilulis ante cibum.

Pilulæ autem ante cibum sunt similes medicinæ prædictæ, parum tamen diuersæ, quia in eis ponitur rhabarbarum quod non ponitur in piera, & vocantur sic, quia dantur ante cibum, & etiam post cibum, nec etiam obseuamus in eis dietam, quia sicut Aui. alio cibum non corrumpit, euacuat à stomacho sine angustia, unde cum aliquis non potest assellare, aut cum conqueritur de dolore stomachi, aut propter ventositatem, aut propter materiam phlegmaticam, tunc bonum est dare istas pilulas, quia ventositatem, scilicet, & materiam phlegmaticam euacuant, sed cauendū sunt in tempore calido, quia in eis sunt multa calida.

Pilulæ sine quibus esse nolo, sunt similes prædictis, sed parum contrariæ, pilulæ scilicet rotundæ sine quibus &c. propter earum efficaciam, ipsæ enim purgāt omnes humores, scilicet phlegma, cholera, & melancholiam, & valēt contra multas passiones, recipiunt enim medicinas omnes humores purgantes. Nunc queratur utrū medicina euacuet materiam, quā inuenit in stomacho, & videtur quod sic, quia est ei inimica, non nisi euacuaret, ergo &c. Item medicina habet tandem proprietatem ad materiam contentam in stomacho, & in alijs membris, sed ab alijs euacuat materiam, ergo & à stomacho. Oppositum arguitur per argumentum Serapionis in vñ. contra illos quidam sunt, quod medicina euacuat, & attrahit, quia venit ad materiam, siue ad humorem, contra quos dicit, & quod si tunc medicina ad humores veniret, hoc non posset esse, ut attraheret, quia tunc amans amatum cōtingeret, & non fieret motus, cum ergo in stomacho sit coniunctio medicinæ cū humore, medicina non trahit à stomacho.

Solutio ad hanc positionem, ego dico, quod si materia mala solum esset contenta in stomacho, ego non darem medicinam attrahentem, sed lenitiuam, aut compressiuam, aut mordicantem. Si vero daretur medicina attrahens, ipsa attraheret à stomacho, & non euacuaret, quatuor de causis.

Prima est, quia stomachum mordicaret, cū ipsa sit calida, & acuta, qui mordicatus quod in se contineret, expelleret.

Secunda causa est, quia medicina mouet materiam, quæ mora maius nocumētum induceret quā quiesca, & magis stimulat stomachum, ut expellatur.

Tertia causa est, quia medicina existens in vna parte stomachi materiam sparsam in diuersis partibus stomachi aggregat circa febrim, quæ aggregata in vno loco nocumētum inducit, & magis stimulat, ut expellatur.

Quarta causa est, quia medicina non vtitur omnibus partibus humoris, sed aliqui tantum coniungitur, & ideo partes quibus non coniungitur ad se non trahit, sed illam partem cui ipsa coniungitur trahit, & ideo quatuor de causis materiam quam ipsa inuenit in stomacho ad se trahit. Si mordendo, mouendo, aggregando, & attrahendo, & si per dicta patent rationes ad oppositum. Et si vellemus saluare partem oppositam, tunc ad rationem Serapionis respondemus sic, quia licet medicina habeat aspectum ad humorem existentem in stomacho, & in alijs membris, dico quod hoc est verum, non tamen oportet, quod si medicina attrahat ab alijs membris, quod propter hoc attrahat à stomacho, quia materia existens in stomacho medicinæ coniungitur, medicina enim materiam in stomacho attraheret, nisi ei coniungeretur. Item medicina tribus alijs modis habet euacuare quā attrahendo, sicut dictum est superius.

An sit aliqua medicina euacuatiua sanguinis.

Consequenter queritur de istis medicinis euacuatiuis. C. verum sit aliqua medicina euacuatiua sanguinis, & videtur quod sic, quia dicit Isaac in i. viati. cap.

Acephale passionis, quæ profunt cholera, profunt sanguini, sed quæ profunt cholera, cholera euacuant, & quæ profunt sanguini euacuant sanguinem, ergo illa medicina quæ euacuat cholera, euacuat sanguinem, sed habemus medicinam euacuatiuam cholera, ergo habebimus medicinam euacuatiuam sanguinis. Item sanguis est nobilior alijs humoribus, sed aliqua medicina est deputata ad euacuandum alios humores, ergo ad sanguinem euacuandum, si aliter, tunc non esset nobilior. Item Aui. in. ij. dicit, quod pulpa euacuat sanguinem. Item ratio per autoritatem, quæ solui non potest, dicit Halyab. supra tegni. quod Gal. fecit suspendi illum, qui talem medicinam dedit, ergo fuit, & est. Contra dicit Gal. quod medicina non euacuat humorem, qui est in venis, id est sanguinem, sed phlebotomia. Consequenter queritur, dato quod sit talem medicinam ponere, verum bonum esset eam dare, & videtur quod sic, quia sicut alijs humores peccant, ita sanguis peccat, sed bonum est humores peccantes per medicinam euacuare, ergo & sanguinem peccantem. Oppositum vult Haly. per autoritatem dictam.

Solutio, dicendum quod possibile est aliquam medicinam euacuare sanguinem, licet ea non vtamur, & quare ea non vteremur, quia dato, quod esset medicina sanguinis euacuatiua, & habens respectum ad sanguinem, tamen ipsum non euacuaret nec attraheret, sicut alijs humores à suis medicinis euacuantur, si enim esset medicina sanguinis euacuatiua, si pulpa, si euacuaret sanguinem, ipsa euacuaret non euacuandum, et non euacuaret euacuandum, quia secundū Serapio, ut dictum est supra, humor non proprius medicinæ aliquando euacuatur citius à medicina quā humor proprius, quādo proprius est magis dilectus, & tunc humor non proprius citius dimittatur, ut à natura quā humor proprius, & tunc per medicinam citius expellitur, & attrahitur humor non proprius medicinæ quā proprius, unde cum medicina propriam attrahat humorem quem respicit quā alium, nisi ipse sit magis dilectus à natura, quā alijs humores secundū Isaac, cum ipse sit quasi filius dilectus nature, & alijs quasi superfluitates respectu illius, cum sanguis plus iuuat naturam quā alijs humores ideo per medicinam sanguinis aspectiuam, si ipsa esset, prius attraheretur, & euacuaretur alijs humores quā sanguis, unde si solus sanguis peccaret, dato hoc, licet forte istud non sit verum, tamen adhuc solus sanguis non euacuaretur, neque prius, ut visum est, imo alijs humores. Item sicut Philoso. in. de animalibus, via recta debet eligi, et tortuosa vitari, sed phlebotomia est rectior, & securior euacuatio sanguinis quā pharmacia, & phlebotomia omnes humores euacuat simul, & magis sanguinem cum magis abundet, & pharmacia non, ut visum est supra, ergo phlebotomia debet eligi ad euacuandum sanguinem, & non pharmacia.

Item euacuatio fit duplici de causa, aut propter humoris abundantiam, aut propter humorem corruptum, igitur si fiat euacuatio sanguinis, aut hoc fiet, quia sanguis abundat, aut quia erit corruptus, si quia sanguis abundat, tunc igitur alijs humores etiam abundabunt, quia si sanguis abundat, hoc erit propter bonum nutrimentum bonum chimum generans, & virtutis digestiue fortitudinem, propter ista non generatur solus sanguis in abundantia, imo cum hoc alijs humores, cum sint propter sanguinis iuuamentum, ergo abundante sanguine non debet solus sanguis euacuari, sed omnes. Melius autem euacuantur per phlebotomiam quā per pharmaciam, ideo ad euacuandum sanguinem peccantem suā quantitate non debemus vti pharmacia. Si vero sanguis sit euacuandus propter eius corruptionem, tunc sua multitudine, & corruptione alios humores corrumpet, cum ipse sit plus in corpore humano quā alijs humores. Et propter hoc dicit Gal. quod synocha fit de omnibus humoribus corruptis in omnibus venis, & ita sanguis sine alijs non est euacuandus, sed omnes infimul, & tunc idem quod prius. Sed alijs humores possunt abundare plus debito, & corrumpi sine sanguine, ergo ipsi sunt euacuandi sine sanguine, & hoc per phar-

Mef. Li. ij. maciā,

maciā, ergo &c. & ideo alij humores naturaliter sunt euacuandi per pharmaciam, sed sanguis nō, quia eius euacuatio per pharmaciam est innaturalis: ideo dicit Halyab. q Gal. fecit suspendi &c. quia eius euacuatio per pharmaciam est innaturalis. Si velimus ponere q sit dare talem medicinam, possemus respondere ad rationes in oppositum. Et primo ad primam dicendum, q istud verbum, quod prodest cholera, prodest sanguini, est intelligendū non de medicina euacuante, sed de medicina alterante. Quæ enim p sunt cholera acuitatem eius extinguendo, prosunt similiter sanguini. Vel si istud intelligitur de euacuatiua, debet intelligi sic. Quæ prosunt cholera ipsam euacuando, prosunt sanguini ipsum mundificando, quoniam per euacuationem cholera sanguis mundificatur. Ad aliud, quod est de pulpa, dicendū, q verū est, q pulpa euacuat sanguinem, & soluit ipsum, non tñ attrahit ipsum: ipsa enim soluit, & euacuat sanguinem, si cum pulpa sit medicina fortis, ipsa membrum valet debilitādo, facit ipsum dimittere abire, quod in ipso cōtinetur, quod est sanguis, & ideo pulpa soluit, & euacuat sanguinem, cum ipse superfluit, nō tamen attrahit ipsum. Ad aliud patet solutio per p̄dicta.

Ad secundam quæstionem, soluta est, quia non esset bonum dare eam propter causas p̄dictas.

Ad argumētum in oppositum cum dicit, q sanguis aliquando peccat, & est malus, sicut alij humores, ergo bonum est, tunc ipsum euacuari per pharmaciam, sicut alios humores peccantes, dicendum q hic est fallacia cōsequens, vel melius hic est fallacia figuræ dictionis, quia non sequitur, si sanguis sit malus, q hoc modo euacuaretur, scilicet p pharmaciam, quia alio modo potest securius euacuari, scilicet per phlebotomiam, & sic solutum est totum.

Pilulæ aureæ: pilulæ quia rotundæ, v̄diximus, aureæ dicuntur ad similitudinem auri &c.

Pilulæ octomere, id est de octo speciebus, humores spissos a capite deponunt, & visum oculorum clarere faciunt, catarrhum prohibent &c.

Hierapiera Gal. hiera, id est sacra, piera, id est amara, facit ad diuersas capitis passiones, aq̄rium & oculorum distemperantiam, stomachum quoq̄ optime purgat, causas hepatis emendat &c.

Hierapiera Constantini, quid sit hiera dictum est, similiter Constantini ab auctore Constantino, qui eam cōposuit, valet ad recuperandum visum, & recipiendum &c.

Hierapiera Abbatis de qua iam diximus quid sit, sed ad quid valeat, dico, q phlegma, & melancholiā purgat &c.

De euacuatione per phlebotomiam.

SVperius visum est de euacuatione, quæ fit per secesum, & etiam de euacuatione, quæ fit per vomitū, quæ quidem euacuationes sunt speciales & electæ, quia ipse euacuante vnum humorum specialem, & non omnes humores: nunc videamus de ea, quæ fit per phlebotomiam, & est vniuersalis euacuatio & cōmunis. Quare autē phlebotomia sit euacuatio vniuersalis, & cōmunis habetur a Gal. iij. pticula aphor. In pharmacis alia educere oportet &c. Sed euacuatio dicitur vniuersalis dupliciter vno modo, quia est omnium humorum euacuatiua alio modo quia ab omnibus partibus corporis ipsa euacuat. Vtroq̄ modo dicitur phlebotomia esse vniuersalis, primo modo fm Gale. supra istum aphor. vbi cibus p̄ter naturam intrat &c. Item supra illum aphorismum ex ægritudine cibum accipiens, q ipsa est euacuatio vniuersalis. Secundo modo dicit Gal. supra apho. vi. si dolor a dorso &c. & hūc duplicem vniuersalitatem tangit Auicē. cum dicit, quod phlebotomia est euacuatio vniuersalis, quia toti corpori conuenit, quæ multitudinem humorum euacuat, per hoc tangit vniuersalitatem humorum.

Circa phlebotomiam sunt septem cōsideranda. Primo qui sunt illi in quibus phlebotomia est cauenda. Secundū est, propter quid phlebotomia est facienda, & in quo. Tertium est, in quo tempore morbi phlebotomia est faciēda, & in quo non. Quartum est in quibus hominibus cō-

E petit phlebotomia. Quintum est quid sit faciendum ante phlebotomiam. Sextum quid sit faciendum in phlebotomia. Septimum quid sit faciendum post phlebotomiā.

Quibus sit exhibenda phlebotomia.

De duobus primis ad p̄sens videamus, quorum primum est, in quibus hominibus phlebotomia est cauenda, & suspendenda, & quare in quibusdam hominibus phlebotomia est cauenda. Sunt autem xi. causæ.

Prima causa, est cibi assumpti indigestio, vnde si aliquis in vespere multū comederit, & in mane adhuc sentiat do- lorem, vel odorem, vel saporem cibi assumpti, per hoc significatur, q eibus non est digestus, tunc nō oportet phlebotomari quousq̄ fuerit facta completio digestionis, vnde Gal. iij. megatechni, phlebotomia est suspendenda quousq̄ fiat cibi digestio causa est, quia fm Auicē. in prima tria sunt attrahentia, s. vacuum, calidum, & rota species: si ergo per phlebotomiam a vena sanguis euacuaretur, cibū indigestum a stomacho, vel ab hepate attraheret, qui in-

E digestus veniens ad membra non corrigeretur, quoniam tertia digestio nō corrigit peccatum secundæ, si peccatum sit magnum, propter quod in membra non conuerteretur, & ibi remanens posset esse causa ægritudinis.

Secunda causa, quare phlebotomia est cauenda, est alia euacuatio, vt quando est fluxus mēstruorum, aut hæmorrhoidarum, tunc nō debet fieri euacuatio quæ dicitur phlebotomia, & hoc est verum ad euacuationē, dicit ad diuer- tendū materiā possit fieri, et hoc dicit Gal. ix. megatechni.

Tertia causa, est ætas magna, vt senij, vnde dixit Gale. ix. megatechni, senibus phlebotomia non competit: causa est, quia secundum Gale. & Halyab. in techui in conuale- scētibz, & senibus est paucus sanguis bonus, & multus malus. Sed secundum Auicē. in. i. cap. de phlebotomia, si sanguis bonus sit paucus in corpore, et malus multus, phlebotomia rapit bonum, & dimittit malum, & ideo in talibus non conuenit phlebotomia.

GQuarta causa, est stomachi mala dispositio, sicut acidie in quibusdam hominibus in quibus humor cholericus incipit fluere ad os stomachi, & apti sunt ad cholericū vomitum, & de facili vomunt, & apti sunt ad vomitum, & soliti sunt non habere fastidium, in talibus non conuenit phlebotomia, & quia per phlebotomiam humores cōmoti ad os stomachi mouentur, tanq̄ ad locum cōsuetum, & quia membrum est debile, & impotens illi fluxui resistere: ideo multa mala per phlebotomiā accidunt illis, & hæc est vna causa, quare aliqui in phlebotomia syncopizant, s. quando cholera ad stomachum fluit, quæ mordicādo stomachum, ex compassione cordis syncopim ducit &c.

Quinta causa, est debilitas virtutis, phlebotomia enim est euacuatio fortis fm Gal. ij. aphor. in quo morbo &c. & secundum Gal. iij. simplicis medicina, virtus debilis non potest pati fortem euacuationem.

Sexta causa, est ætas puerilis, scilicet ante nonum annū. Vnde Gal. xi. megatechni, non debent phlebotomari nisi habeant nouē annos ad minus: causa est, quia corpora puerorum sunt facile solubilia a calore extraneo: ideo debilitatur multum ex euacuatione forti facta per phlebotomiā.

HItem quia indigent nutrimento, duplici de causa, scilicet propter augmentum & nutrimentum, ideo minutio sanguinis non competit eis. Item quia facile exoluuntur a calido extraneo, sufficit quod ab eis dissoluitur, propter quod non indigent phlebotomia.

Septima causa, est corporis siue compositionis raritas, & causa est visa, quia ab eorum corporibus multum resoluitur, ideo sufficit eis ista exolutio, nec aliqua euacuatione indigent, vnde Gale. ix. megatechni, raris corporibus est phlebotomia contraria, in talibus enim fit facile resolutio, ideo sufficit, quod ab eis dissoluitur.

Octaua causa, est complexionis frigiditas, cū enim fm Gale. in megatechni, phlebotomia infrigidet, augmentaret frigiditatem, quare infrigidat, causa est secundum Isaac in vrinis, quia sanguis est fundamentū caloris naturalis, & illud

illud in quo calor naturalis confortatur, et quia phlebotomia sanguinem euacuat, ideo & calorem naturalem, & tunc per consequens infrigidat.

Nona causa est humorum cruditas, & viscositas, & tunc cauenda est phlebotomia fm Gale. xij. megatechni cap. ij. quia augmetatur cruditas humorum, & propter hoc in morbis longis non est facienda phlebotomia fm Auic. quia cruditas humorum augmentaretur, & virtus debilitaretur, et morbus prolongaretur: & ideo timendum est de casu virtutis, & propter hoc dicit Auic. q. in morbis chronicis facienda est pharmacia ante phlebotomiam, & non phlebotomia ante, licet vtraque euacuatione indigeat. Sed cruditas potest accidere duabus de causis. Prima causa est propter abundantiam humorum calorem suffocantium, qui de bilis, & suffocatus, humores generat crudos, & tunc bene conuenit phlebotomia. Vnde Gal. ij. suo libro cap. de hydropici dicit, q. phlebotomia in principio hydropicis hyposarcae conuenit, quando prouenit ex multitudine sanguinis menstrualis, cu prohibeamus fluere menstrua propter aliquam causam, aut ex multitudine hemorroidalis, quia sicut ignis paruus sub multa lignorum cogene suffocatur, & remota aliqua portione lignorum ignis fortificatur, similiter est de calore innato suffocato sub humorum multitudine &c. Secunda ratio cruditatis humorum est caloris innati debilitas, vt in illis qui sunt debilis complexionis, & in illis, qui habent longam aetatem, & in senibus, tunc non competit phlebotomia, quia per hoc augmentaretur cruditas fm Auicem. non quotiescunq. videris signa repletionis est phlebotomia facienda, vt quando humores sunt crudi in corpore, & hoc dicit Gal. in. xij. megatechni, quia tunc cauenda est phlebotomia: corpus enim infrigidaretur, & humores magis crudaretur, debet ergo sanguis dimitti, vt humoris cruditatem digerat.

Decima causa, est indebita aeris dispositio, vt si sit aer nimis calidus, aut nimis frigidus, aut siccus, aut humidus, aut turbidus, vnde sub cane &c. quia ibi est nimia caliditas & siccitas, & ante canem, quia ibi est nimia frigiditas, & humiditas, molestae sunt purgationes, vt habet. iij. aphor.

Vndecima causa, est corporis nimia inflammatio, & doloris vehementia. Vnde Auicem. in. i. & Gal. dicunt, q. in febre fortis inflammationis, & in apostemate vehementis doloris non debet fieri phlebotomia.

Qua de causa sit exhibenda phlebotomia.

Consequenter videamus causas propter quas debet fieri phlebotomia, & sunt quinque causae: prima est directa, aliae indirectae.

Prima quae est directa, vt abundantia sanguinis euacuetur, siue abundantia sanguinis in qualitate, siue in quantitate, aut vtroq. modo secundum Auicem. in. i. Duo sunt genera hominum, qui sunt phlebotomandi, quorum vnus modus est: illi homines, qui sunt preparati cadere in egritudines, vt qui habent abundantiam sanguinis in quantitate. Et reliquum genus, est genus hominum, quorum in egritudinem inciderint, propter humorum sanguinis abundantiam vel malitiam. Sed differenter phlebotomia fit propter ista, quia si propter sanguinis abundantiam debet fieri phlebotomia multa. Sed si in qualitate peccet, vel sit malus, debet fieri pauca. Vnde Gale. ix. megatechni, si sanguis sit malus in corpore, debet euacuari paulatim, & ideo peccat multi, qui quando vident sanguinem malum, phlebotomant se quousq. videant exire bonum, & forte prius totus sanguis exiret quam exiret bonus, sed debet fieri pauca euacuatione, & tunc secundum Gal. in casu isto prius quam fiat phlebotomia, debet digra sanguinem bonum generans exhiberi, vt loco mali sanguinis bonus generetur, et postea debet fieri post modicum tempus phlebotomia pauca, & sic deinceps, ista phlebotomia est directa: quia fit per se ad euacuationem illius, quod per se debet per phlebotomiam euacuari, vt cum humor siue sanguis principaliter tantum secundum q. cum eo sunt alij humores.

Aliae causae sunt indirectae, quarum prima est morbi ma-

Agnitudo, & magnitudo pulsus, vnde Gale. partem. prima aphor. supra illum aphorismum: quae geruntur non multitudinem considerare oportet, sed quomodo egeruntur &c. dicit q. non est melior medicina in apostemate vehementis inflammationis, & similiter in febre, & in dolore forti quam phlebotomia. Sed illa videntur esse contraria praedictis, quia prius dictum fuit, q. in dolore forti, & in febre vehementis inflammationis non conuenit phlebotomia: modo dicitur quod competit, propter quod distinguendum est, q. duplex est phlebotomia, quaedam regularis & artificialis: & ista non competit in dolore forti, neq. in febre vehementis inflammationis, cuius causa est, quia fieret virtutis motus agitatiuus, qui est contrarius naturae, cum sit difformis: motus enim agitatiuus tractus & pulsus ad partes diuersas per phlebotomiam fieret ad locum apostematis, & ex dolore forti fieret tractio ad locum doloris, & ita agitando in febre vehementis inflammationis augmetaretur inflammatio per phlebotomiam paucam, quia phlebotomia commouet humores, qui commoti magis inflammantur. Sed cum phlebotomia vsque ad syncopim debet fieri: illa enim cum vincat attractionem doloris non facit motum agitatiuum, quia etiam similiter euacuat ipsam materiam, similiter tollit inflammationem cum non sint humores ibi, qui commoueantur, & calefiant, et maiorem inflammationem inducant, & q. hoc sit verum patet per intentionem Auicem. eodem loco, & per intentionem Gal. dicto aphor. Aliter soluitur sic, q. inflammatio aliquando fit in febre dupliciter, aut propter materiae acuitatem, aut propter materiae multitudinem, si fiat febris aut dolor propter materiae acuitatem ex materia cholericam, tunc conuenit phlebotomia, quia tunc magis acueretur & inflammaretur, quia tunc frenum cholerae, scilicet sanguis tolleretur, qui quia calidus, & humidus, & ita temperatus, malitiam cholerae reprimebatur: ideo non debet euacuari, vnde similiter in febribus acutis, vt in causone, & similibus non debet fieri phlebotomia, licet forte non sit verum fm Auicem. in. iij. Et ideo prima solutio melior est. Alio modo fit febris propter materiae multiplicationem, siue propter sanguinem multum oppilantem, siue prohibentem tumorum euaporationem, qui remanentes in corpore inflammationem inducunt, & in hoc casu conuenit phlebotomia, vt in synocha, similiter in dolore, qui fit ex materiae multitudine propter membri intentionem extra naturam sibi debitam conuenit phlebotomia, sed prima solutio melior est, patet igitur q. non est contrarietas in dictis prius & hic.

Secunda causa indirecta quare fit phlebotomia, est, vt trahatur materia ad viam illam per quam debet euacuari, vnde in retentione menstruum, aut haemorrhoidarum, debet aperiri saphena secundum Gal. & secundum Auicem. vt trahatur materia, scilicet sanguis inferius.

DTertia causa indirecta, est vt trahatur materia ad locum contrarium illi loco ad quem fluunt humores, vnde in nimio fluxu menstruum debet fieri phlebotomia de basilica, vt trahatur materia ad contrarium, & diuertatur a fluxu, & propter hoc dicit Gal. ij. acutorum: q. in pleuresi sinistrae partis debet fieri phlebotomia de brachio dextrae partis, vt diuertatur, & trahatur materia ad locum contrarium loco ad quem declinat, similiter si fiat in dextra phlebotomia, debet fieri in sinistra parte.

Quarta causa indirecta, est, vt per phlebotomiam vna portio materiae euacuetur, et natura potentior sit supra residuum, & sic competit phlebotomia, cum repletio est in corpore ne fiat apostema, quia natura est debilis respectu regiminis illorum humorum, ideo vna portio illius materiae est euacuanda, ne propter impotentiam naturae in regendo illam materiam, illa materia fluat ad aliquem locum debilem in quo aggregetur, & apostema generetur.

De medicinis caput purgantibus.

SVperius dictum est de quibusdam medicinis humorum a capite trahentibus. Nunc adhuc de quibusdam medicinis caput purgantibus, & euacuantibus dicamus.

Mes. Ii. iij. mus.

Phlebotomia duplex

mus, quarum quinque medicinae sunt huius lectionis, quarum prima est pilula aurea, secunda est pilula octomera, tertia est hierapicra Gale. quarta est hierapicra Constantini, quinta est hierapicra abbatis. Et istae quinque habent quasi eandem virtutem.

De pilulis aureis.

Vnde primo dicamus de pilulis aureis. Dicuntur autem pilulae à pila, quia sicut pila est rotunda, ita pilulae sunt rotundae. Et causa quare dantur in figura rotunda, est quia figura spherica non tangit planum nisi in puncto, sed concavum ipsa tangit undique, quando igitur pilula ponitur in stomacho concavo aequaliter tangitur ab omni parte stomachi, & ita undique equaliter, & in omni sui parte ad actum movetur per calorem stomachi: & ideo in qualibet sui parte ad actum reducta attrahit aequaliter undique ab omnibus alijs membris, & dicuntur aureae ab auro per metaphoram, quia sicut aurum est preciosius alijs metallis, ita istae pilulae ad complendum suos effectus ad quos faciendos dantur, sunt preciosiores alijs pilulis comparatis ad suos effectus complendos.

Istae dictae pilulae aureae attrahunt cholera & phlegma, primo à capite, secundo ab alijs membris, & quia caput purgant à dictis humoribus, ideo acuum visum debilem, & debilitatum ex humorum abundantia in stomacho contentorum, & auferunt ventositatem à stomacho, quia auferunt phlegma ex quo eleuatur ventositas, & etiam quia habent in se aliquam caliditatem, & aliquam ventositatem consumentia, ut anisum & foeniculum. In ista medicina sunt pro basi aloë, & diagridium, de aloë prius dictum est, nunc videamus de scamonea, si autem ponitur hic de colocynthide, ponitur ad confortationem aloë.

De scamonea

Scamonea est succus herbae, quae ab Auicenna vocatur volubilis, scamonea potest puluerizari, & quae cito puluerizatur melior est. Item ynum signum ad hoc est, si ponatur in aqua frigida & cum manibus tangatur, & comprimat, si ipsa faciat aquam albam, sicut lac, ipsa est bona, & est calida in tertio & plus, quia cum ea acuum medicinae, & pilulae aureae, & benedicta &c. Et electaria, & doses, quae dantur de die in diem. Aliquando acuum medicinae cum scamonea cocta, ut doses medicinarum datae de die in diem, aliquando cum non cocta, ut electaria, & medicina quae non est cocta, vocatur scamonea, sed quando est cocta, vocatur diagridium, quod coquitur à quibusdam sic, quia tegitur pasta, & in furno ponitur, illa pasta cocta, scamonea erit cocta. Aliquando coquitur inuoluta in folijs caulibus, & exponitur calori temperato propter debilem coctionem. Tertio posset coqui meliori modo sic, accipiat coctanum, & concavetur prius frusto quodam remoto ab eo concavo, & postea scamonea in eo ponatur, et postea obturetur illud orificium cum frusto ab eo prius ab lato, aut cum pasta, & tunc ponatur in furno calido temperate, & coquatur, & quando coctanum est coctum, scamonea erit cocta. Iste modus coquendi scamoneam est melior, quia scamoneae malitia per coctanum reprimatur, cum scamonea sit inimica stomacho, & coctanum à sua substantia, & à sua complexionem iuvet stomachum contra nocumenta inducta ex scamonea. Scamoneae proprietates sunt, quia ipsa educit cholera, & alia superflua, & fortius educit cholera quam helleborus. Item ipsa attrahit à remotis partibus: quod educat fortius, dicit Auicenna, si scamonea educit cholera fortiter. Hoc idem dicit Rasis. viij. Almanforis, quod ipsa educit cholera, & alias abundantias superfluas, dicit Rasis in divisionibus, quod educit cholera fortius quam helleborus. Dicit Serapion in viij. & Halyab. ij. practicae in dispositione regali ad extremitates ducit humores ybicumque sint, & ita à remotis euacuat. Sed ipsa habet tria nocumenta, primo nocet stomacho mordicando ipsum plus secundum Serapionem in viij. quam aliae medicinae, nocet intestinis ipsa excoxiando secundum Auicennam in ij. Item tertio nocet cordi secundum Auicennam in ij. Et quia secundum nocumenta, quae inducit, debent esse remedia: ideo istis tribus nocumentis obuiando debemus tria membra confortare, scilicet sto-

machum, cor & intestina. Etiam dicunt auctores, quod scamonea debet preparari cum cimino, aniso, croco, & sale pauco, & bdellio, & illa puluerizata, & scamonea conficiantur cum succo citoniorum, quoniam prohibent stomachi debilitatem ex scamonea: ideo scamonea data cum aloë, & myrobala nis securior est, quia talia stomachum confortant. Et ideo electarium de succo rosae inter omnia electaria acuta, quae videmus, est artificialius, quare ibi est rosa, quae habet stomachum confortare, & intestina, sandalum, & spodium reprimunt nocumentum, quod infert scamonea hepatis. Camphora reprimunt nocumentum, quod ex scamonea est preparatum cordi. Cum ergo vis preparare scamoneam, pone cum ea praedicta, & pone cum ea mastice, & anisum, mastix confortat stomachum costringendo: & anisum ipsum calefaciendo, & conficiatur cum bdellio, ut refrenet intestinorum excoxiationem, crocus ibi ponitur, ut refrenet malitiam cordi illatam, sal ibi ponitur: ut scamoneam faciat citius descendere, ut ipsa minus remanens minus noceat.

In istis pilulis aureis sunt rosa, scilicet foeniculi, anisi, quia & stomachum confortant, & ita scamoneae malitiam reprimunt, crocus, quia cor confortat, colocynthis confortando aloes. Recip. aloes, diagridij, an. 3. v. rosa, scilicet apij, an. drach. ij. & 6. anisi, foeniculae, ana. 3. ij. 6. croci, colocynth. interioris, ana. 3. i. dosis huius medicinae est 3. xxij. ad plus earum recepta, quae ibi ponitur est 3. & in istis 3. xxij. sunt 3. v. scamoneae, vnde in qualibet 3. istarum pilularum sunt bene tres partes vnius denarii, & istud est magnum quid: ideo non debet dari in magna quantitate, si voluerimus euacuare phlegma magis quam cholera debent acui cum pulpa, si magis cholera quam phlegma, tunc acuantur cum scamonea, non dentur nisi post digestionem medicinae, & si non ducant, debent acui amplius secundum humoris exigentiam.

Item rosa, quae sunt in eis stomachum confortant, & intestina, ne ista medicina intestina excoxiat.

Et nota, quod electarium calidum non debet acui cum scamonea, bene peccant qui phlegma, aut zingiber coctum cum scamonea acuum, sed frigida electaria debent acui cum frano posito cum eis.

Pilulae octomerae sic dicuntur, quia ex octo speciebus componuntur, & fere valent idem, quod praedicta medicina, & quia non est in usu, ideo non facio vim.

De pil octom.

Hierapicra Gale est valde bona, & in usu est, & est illa, quae vocatur hierapicra Gale, & vocatur ab Auicenna diacolocynthis, quia in ea colocynthide ponitur, cholera, & phlegma purgat à capite valde bene, magis tamen phlegma quam cholera ab alijs membris parum purgat, & secundo, sed à stomacho & capite malam materiam purgat, & hoc primo non debet dari in febre, neque in complexionem calida, sicut patet in pilulis aureis, sed in humoribus frigidis tantum, & differt à picra Gale de qua habuimus prius, quia in ea est plus quam in picra, scilicet turbit, colocynthis, & agari. dosis eius est post digestionem audacter est 3. ij. sed si acuat cum pulpa, aut esula fortior erit, esula tamen est timenda multum, quia nauseat multum. Et istis duobus modis debet dari post digestum. Dentur tamen aliquando de octo diebus, in octo dies 3. ij. sine digestionem materiae, melius tamen est, quod detur syrupus, aut aliquando si praecesserit aliqua euacuatio, detur 3. ij. de ea sine digestionem praecedente, melius est tamen dari eam post digestionem.

De hierapicra Gale

Hierapicra Constantini optima est, cum & dicta est sic ab inuentore, respicit stomachum, quia in se est confortativa stomachi, recipit ut omnes, quinque myrobala, & tunc valet ad visum reparandum, proprie quando visus est debilitatus ex fumis eleuatis à stomacho ad caput, phlegma euacuat, & omnes humores praeter sanguinem, non est multum in usu, vnde in apothecis non multum inuenimus eam, nisi faciamus eam fieri, datur post digestionem, vnc. 6. vel drach. vi. sine digestionem, drach. ij. si volumus eam acui cum scamonea, drach. ij.

De hierapicra Constantini

Hierapicra abbatis valet ad phlegma purgandum melancholicum, & ad guttam quae fit ex frigido & sicco humore,

De hierapicra abbatis

more, unde videntur membra esse contracta, valet paraly-
ticis: unde est fere eiusdem effectus cum hiera picra Gale.
habet enim in se turbith, colocynthidē, epithimum, cuscute,
mundificat sanguinem &c. non est in usu, datur ad pon-
dus hierę picrę de ea scilicet ad pondus. 3. f. quia non est
multum fortis, & in sua recepta est lib. i. & non est de sca-
monea ibi nisi drach. i. & f.

De modo exhibendi medicinas.

Viso prius de digestionē & euacuatione, nunc quera-
mus de modo exhibendi medicinas, & quia in recto
modo exhibendi medicinas, primo debent acui, se-
cundo exhiberi: ideo primo dubitatur de earum acumine,
& circa hoc primo quæramus. Quid sit acuire medicinā.
Dices forte quod est eam facere laxatiuam, tunc ergo nulla
medicina esset laxatiua nisi acuata: quod falsum est. Si di-
cas qd est eam confortare in laxando, tunc ergo violę acuit
medicinas, quia fortificant in laxando medicinam.

Solutio. dico ad hoc qd acuire medicinam est apponere
vnam medicinam cum alia, quę debet acui præter illā quā
habet de sua natura, quę faciat ipsam esse fortius laxatiuā,
& notabilius quā esset prius anteq̃ esset acuata, verbi gra-
tia. Si in aliqua medicina, vt in benedicta sit de scāmonea
drach. i. vel drach. ij. Et ego apponam plus vltra hoc. 3. i.
vel. ij. scāmoneę, vel drach. i. colocynthidis, si velim euā-
cuare phlegma, quia pulpa, & scāmonea notabiliter laxa-
tio nem medicinę augmentant, violę autem licet augmē-
tent, non tamen notabiliter.

Consequenter circa hoc queritur, cum medicina possit
acui in tempore cōfectionis, & etiam per vnum diem, aut
per duos ante tempus suę exhibitionis, quis modus est me-
lior, & videtur quod in tempore suę cōfectionis, qm̃ mo-
dus acuendi medicinas per quem venenositas, & malitia
medicinę magis reprimitur, est melior, sed hoc est in cō-
fectione, quia tunc medicina acūes plus imorata fuit cum
eis, quare ipsam debet reprimere, ergo &c. Item ille mo-
dus acuendi per quem virtus medicinę acuentis, quę de-
bet acui magis cōmendatur, est nobilior, sed hoc est in cō-
fectione, quia tunc medicina acūes plus moratur cū medi-
cina acuibili, & magis sit vnū ex eis aliquo mō, ergo &c.

Oppositum facit cōmunis vsus. Dico qd acuire medi-
cinam in tempore suę cōfectionis est melius sine præiudi-
cio sententię melioris, quia tunc virtus medicinę acuen-
tis melius cōmendatur medicinę euacuantis, & melius est
repressa malitia euacuantis, & etiam acuentis, et quare nō
facimus hoc cum illud sit melius, causa est difformitas siue
diuersitas euacuandorum, quibus medicina preparatur:
verbi gratia, per vnam medicinam possum purgare diuer-
sos humores, & ab aliquo volo purgare vneiam vnā chol-
erę, & ab aliquo minus, fm̃ exigentiam patientium, & ab
aliquo phlegma: & ideo diuersimode acuiuntur, quia ali-
quando cum medicina forti habente aspectū ad phlegma,
vt pulpa, aut esula. Aliquando autem cum habente aspe-
ctum ad chol. vt cū diagridio, & tunc de eo aliquñ plus po-
nimus, aliquñ minus, quia per vnam medicinā diuersos ru-
sticos euacuamus, quibus non præparamus proprias medi-
cinas, nec ipsi paterentur hoc fieri, medicus Regis hoc po-
test facere ad euacuandum ipsum solum, ergo &c.

Consequenter queritur vtrū medicina euacuans phleg-
ma debeat acui cum medicina euacuante choleram, & vi-
detur qd non, quia acuire medicinam non est nisi fortifica-
re ipsam respectu illius, quod prius debiliter faciebat. Sed
medicina euacuans choleram non iuuat ad euacuationem
phlegmatis cum sit oppositum ei, ergo &c. Item Auicē.
in. ij. medicinę euacuantes contrarię non sunt simul ad-
miscendę, unde dicit, quod myrobāl. & violę non sunt si-
mul admiscendę. Item Gale. lib. auctorum secunda par-
ticula medicinę, quarū vna cito euacuat, & alia tarde, non
sunt miscendę, sed aloē tarde euacuat, & scāmonea cito, er-
go aloē, & scāmonea nō debēt simul admisceri. Aloē phle-
gma euacuat, & scāmonea cholera, & tū magis vñ, qd cum
aloe deat admisceri scāmonea, q̃ cū alia fm̃ Aui. ergo &c.

Ad oppositū sunt omnes authores, & medici, & Auicē
qui dicit scāmonea iuuat alias medicinas, & maxime aloē-
ticas, & preparat eas ad euacuandum.

Solutio. dicunt quidam qd cōmiscetur ei, quę est nature
vtilior, sed hoc nō est ab authore dictū, sed ponitur cū me-
dicina aloetica triplici de causa. Ad pparandū, quia mor-
dicando stomachū & intestina, stimulat ea, vt citius redu-
cant medicinā aloeticā ad actū, quę reducta ad actum ci-
tius operatur, q̃ per se faceret. Secunda causa est ad confor-
tandum, quia cōmouet humores propter, quod sunt habi-
liores, vt a medicina aloetica attrahantur. Tertia causa est
ad adiuuandū, quia medicina adiuuat alias medicinas, ad
attrahendū a remotis partibus, quia aloē solum de se attra-
hit a partibus propinquis cum scāmonea a remotis.

Ad primum in oppositū dico, qd scāmonea non attrahit
cholera, nisi vincat, & dñetur in attractione humorū ad
quos habet aspectum, sed nos non ponimus eam in tanta
quātitate, & dñetur supra aloē, cum est acuatū, sed solum
ipsum fortificando, & excitando in sua operatione.

Ad secundam rationem dicendum, qd contrarietas me-
dicinarum est quatuor modis. Vna est in complexionē, vt
myrob. qui sunt frigidi, & scāmonea quę est calida. Secū-
da contrarietas est in humoribus euacuādo, vt scāmoneę,
& aloes, & contraria istis duobus modis bene possunt cō-
iungi. Primo, vt vna aliam in sua complexionē mitiget,
& temperet. Secundo, si velimus diuersos humores euā-
cuare. Tercio modo est contrarietas in modo operandi,
& euacuandi, sicut viol. & myrobāl. contrariantur, quia
vio. leniunt, & myrob. exasperat & constringunt, illę nō
debent simul commisceri, vt obijcis. Quarta cōtrarietas
est in tempore, quia vna cito euacuat, & alia tarde, et de ta-
libus verum est, qd non debent adiungi, nisi vna aliam ad-
iuuet, & sic soluitur totum.

Theodoricon empericon. i. a Deo datum, bene expertū
interpretatur, valet cōtra hemigraneam, dolorem, & ver-
tiginem capitis, & fluxum phlegmatis, quod in faucibus,
& gutture decurrit: unde fit homo sine voce, valet etiam
spleneticis sine febre &c.

Theodoricon anacardinū, theodoricon dicitur vt supra,
anacardinum dicitur ab anacardo, quę ibi intrat, datum
memoriā preparat, vertiginem capitis, & maxime in po-
steriori parte aufert, phlegma quod ibi est, purgat &c.

Pilulę Rogerij. R. cal. cubebę, cinnamomi, spicę, epi-
thymi, viol. assari, carpobal. schœnanthi, masticis, garyo-
phyl. ana. 3. ij. turbith, colocynthidis, añ. 3. ij. singulorum
myro. ana. 3. i. agarici, se. senę, ana. 3. i. rhubar. 3. f. aloes;
ad pondus omnium confice cum succo sceniculi &c.

Pilulę chochię. R. aloes, diagridij, colocynthidis, nu-
cis muscatę, macis, spicę, epithymi, viol. assari, carpobal-
sami, schœnanthi, masticis, garyophyl. ana. 3. ij. turbith,
absinthij, ana. 3. i. succi, solatri infusionis tragacanthi &c.

Quibus tñbus morbi sit facienda phlebotomia.
Superius visum est propter, quę cauenda est phlebo-
tomia, & propter quid fieri debet, nunc videmus in
quibus temporibus morbi facienda phlebotomia, &
in quibus non. Sciendū, quod in principio morbi non est
facienda phlebotomia: medicus enim est minister naturę
fm̃ Gale. in. techni, sed fm̃ ipsum. iij. apho. ægritudinibus
quibuscunq̃ incipientibus nulla euacuatio in principio est
naturalis, sicut ergo in principio natura non euacuat, ita
nec medicus. Istud tamen in tribus casibus habet instan-
tiam in materię furiositate, & acuitate, unde Auicē. in. i.
phlebotomia nō debet fieri in principio, quia phlebotomia
tunc humores commoueret, & subtiliaret, & per corpus
currere faceret, nisi materia sit furiosa.

Secunda instantia est propter materię multitudinem,
unde Gal. supra illum aphor. inchoantibus morbis opor-
tet hęc fieri, s. phlebotomiam, aut pharmaciam, vt natura
alleuietur quę erat onerata, ppter materię multitudinē.

Tertia instantia est propter morbi magnitudinē & acui-
tatem, vt quando est apostema magnum & dolorosum,

Me f.

Ii iij licet

Medici. cō-
trarietas
quadru-
plex.

licet non sit multa materia, s. antecedens in corpore: vnde Auic. in i. si habeat apostema, hic est phlebotomandus, licet non indiguerit, & Gale. xij. megatechni. Si apostema sit magnum, phlebotometur in principio, licet non sit materia multitudo, ne crepet, aut rumpatur apostema ante sui maturationem, ergo vt mala symptomata vitentur minutio est facienda.

Secunda regula circa hoc est, ne fiat phlebotomia in die motus ægritudinis, sicut in crisi non est facienda phlebotomia, nec alia euacuatio, ne materia à loco ad quem natura expellit ipsam diuertat. Similiter neq. in paroxismo, vnde Gal. in prima particula aphor. in statu, nec phlebotomia, nec pharmacia debet fieri, quia in ea sit coctio morbi, quæ sit melius in quiete quàm in motu. Sed sicut se habet status ad morbum totalem, ita se habet paroxismus respectu dierum interpolationis, sicut ergo non est euacuandum in statu, ita nec in paroxismo, vnde Auic. in i. dicit, q. in hora paroxismi, siue status, siue motus ægritudinis, est tempus quiescendi, & somnum querendi.

Tertia regula est, quod phlebotomia nō est facienda in principio morbi cum crisis est remota, quia secundū Isaac in vrinis sanguis est fundamētum caloris naturalis, ipsum scilicet sustinens, licet cor fundamētum generans, & spiritus fundamētum deportans: sanguis enim est fundamētum caloris naturalis, quia ex eo naturaliter generatur calor naturalis: & ideo euacuando sanguinem, euacuatur calor naturalis, qui materiam morbi debet digerere, & morbus prolongatur, & virtus debilitatur, propter quod timendum est, ne propter morbi longitudinem, et virtutis debilitatem natura succumbat.

Quarta regula est, quod in ventre sicco, i. cōstipato, qui habet fecem in intestinis non debet fieri phlebotomia. Causa est, quia tria sunt attrahentia s. m. Auic. in primo, s. vacuum, calidum, & tota species, quia ergo per phlebotomiam venæ euacuantur, quæ à mēbris sibi propinquis attrahunt, & ita in secunda vice à stomacho humiditatē fecum, & ita feces plus exiccantur, debet ergo primo leniri venter per suppositoria, aut clysteria nisi per se laxetur.

Quinta regula est, q. non debet fieri phlebotomia multa, quia ex hoc accidit malum in senio, vnde Auic. in primo dicit, q. ex hoc accidunt multi morbi, s. apostema, epilepsia, & paralytis &c. & propter remotionem sanguinis, & caloris generantur multæ superfluitates phlegmaticæ, quæ sunt causa harum ægritudinum.

Sexta regula est, q. non debet fieri phlebotomia in muliere impregnata, aut menstruata, in impregnata nō, quia per hoc calor cibum digerens diminueretur, & nutrimentum auferretur foetui, & maxime quādo foetus est magnus. vnde Hippo. v. particula aphor. Mulier in vtero habens, phlebotomata abortit, quia auferretur ei nutrimentum, & maxime si foetus est maior, quia tunc indiget ampliori cibo, licet multæ mulieres faciant contrarium, quia dicūt, q. oportet fieri phlebotomiā, & post viuū vnum, s. in fine impregnationis si post quartum mensem, & de mortuo, scilicet in principio ante quartum mensem. Corrige tu doctor. In menstruata dico naturaliter, s. post renouationem mensis non debet fieri phlebotomia, quia in fluxu nimio menstruorum esset facienda ad diuersionem mēstruorum, sed quando emittit menstruum s. m. debitum, tunc non debet fieri phlebotomia, cum materia euacuetur sufficēter à natura, & ne natura ab illa operatione diuertatur s. m. Auic. in primo. Item post colicam passionem non debet fieri phlebotomia: cū enim phlebotomia humores cōmoueāt, per hoc posset humor cholericus ad stomachum fluere, & ipsum inflamare. Nec similiter post ipsum vomitum, ne si militer humores fluant ad stomachum, nec post fluxū ventris, nec post vigilias magnas, nec post fortem vomitum, & breuiter post nullum calefaciens multum, aut multum dissoluēs, quia ergo in fieri phlebotomia calefaceret, & humores commoueret, & virtutē debilitaret plus: ideo phlebotomia in talibus casibus non est facienda.

Quibus hominibus conueniat phlebotomia. Consequenter videndum est quibus hominibus conuenit phlebotomia s. m. Auic. in i. conuenit hominibus delicatis, ociosis, & quiescentibus, multum carnosus, & vtentibus cibis multum sanguinem generantibus.

Item in illis in quibus est abundantia sanguinis, & cognoscitur per vrinæ spissitudinem, abundantia enim sanguinis facit ipsam esse spissam, sed cholera subtilem, & sic habemus duas regulas.

Tertio debet fieri phlebotomia in illis in quibus melancholia abundat, vnde cum est multa melancholia naturalis currens cum sanguine per totum corpus, quia sanguis in hepate ab ea non mundificatur, tunc conuenit phlebotomia, siue minutio, & postea pharmacia, vnde duplex est melancholia, scilicet naturalis & innaturalis, naturalis est fæx sanguinis, quæ quando abundat est currens cum sanguine, quare cum sanguine per phlebotomiam euacuatur: ideo facienda est phlebotomia ad eius euacuationem cum sanguine: ab eodem enim calore, vt. s. à calore temperato sunt sanguis, & melancholia quæ est eius fæx, & postea facienda est pharmacia.

Quarto est in illis, in quibus timetur sanguinis, & humorum ebullitio, & conturbatio, & calefactio, conuenit phlebotomia, & isti cum statim sentiunt calefieri, debent phlebotomari: dum tamen sit timor ebullitionis, conturbationis, & calefactionis propter humorum abundantiam. Aliquando tñ aliqui decipiuntur per illam regulam, quia statim cum sentiunt calefactionē, & timent de humorum ebullitione, statim phlebotomant se, & qñ istud est ex cholerae calefactione, siue incensione per phlebotomiam, non cessat illa calefactio, neq. ebullitio, immo per hoc augmentatur, quia phlebotomia humores commouet, & per corpus eos currere facit, nisi ergo hoc sit ex humorum abundantia, non conuenit phlebotomia, quod cognoscitur per sudoris multitudinē, & maxime in mane: aliqui enim sunt qui non sudant nisi quando euacuatione indigent.

Item in illis debet fieri phlebotomia, qui habent fortem virtutem, & qui sunt sanguineæ complexionis, & non frigida & stoca, illi possunt plus pati phlebotomiā, vnde Ras. vij. Aliman. corpora apta ad phlebotomiam, & quæ eā plus possunt pati, sunt illa quæ habent venas amplas, manifestas, & isti sunt pilosi, & habent corpora bruna, & ex colore rubeo, & fusco mistis sunt colorati, & iuuenes, & adolescentes, & senes, non decrepiti: sed pueri, & infirmi non sunt minuendi nisi maxima necessitate cogente.

Quid faciendum ante phlebotomiam.

Consequenter est dicendum, quid sit faciendum ante phlebotomiam, & de hoc prima regula est hæc, q. si timeas ne humores crassos in se habeat, debet intrare balneum anteq. phlebotometur, quia balneum humores subtiliat & cōmouet, sed non dico eodē die, sed die præcedente, quare non in eodē die: quia per balneum, cutis inspissatur, & lenis fit, quæ cutis lenis cum percussione facta à phlebotomante fugit & labitur, & est periculum, & propter hanc causam acceptio syrupi acetosi ante phlebotomiam est competens, ante dico per aliquos dies, vt materia subtilietur, & per hanc viam sit motus ante phlebotomiā, vt humores dissoluātur & subtilientur, & propter hoc quādo debet fieri phlebotomia, debet fricari brachiū, vt humores existentes propinqui brachio subtilientur, & præparentur ad exitum facilius. Item aliqui ante phlebotomiā est dandus cibus, vt ille qui habet stomachum debilem ex sui sensibilitate, & cui cholera ad os stomachi mouetur mordicando, sed non quicunq. cibus, sed bene digestibilis, & ponticus, vt buccella panis intincta in aliquo succo acetoso: cōfortat enim stomachum sua ponticitate, & prohibet ne humores fluant ad ipsum sua frigiditate, reprimatur acuitas cholerae si aliquantulum fluat.

Quid in phlebotomia faciendum. Consequenter videndum est, quid in phlebotomia est faciendum. Aliquando magnum vulnus est faciendum

ciendum in apertione venæ aliquādo paruum. Magnum vulnus debet fieri tribus de causis in venā. scilicet quando sunt humores crassi, siue sanguis crassus euacuandus, & per illud magnum vulnus sanguis potest facilius exire. Secundo propter tēporis frigiditatem, quia humores incrassati, unde in hyeme debet fieri magnum vulnus. Tertio propter humoris abundantiam, quia tunc melius fit euacuatio per magnum vulnus quā per paruum. Sed paruum vulnus fit, quando virtus est debilis, vt de spiritibus, & calore minus euacuetur. Secundo similiter in tempore calido eadem de causa, & quando sanguis est subtilis.

Item phlebotomandus aliquā debet iacere supinus, quia per illum modū iacendi virtus præseruatur, nec debilitatur, quia sicut Gal. prima particula prognosticorum, accubitus est corporum debiliū super latiore partem, sicut inanimatorum, & etiam supra partem fortiolem sicut supra spinam dorsi, quia sicut Aui. est fundamentū corporis, sicut lignum nauis est fundamentum, supra quod tota nauis fabricatur, ita spina dorsi supra quam totū corpus fundatur. Quando ergo timemus de corporis debilitate, siue quod syncopis accadat, debet phlebotomari supinus.

Tertio in phlebotomia debet videri color sanguinis, quia si album sanguinē exire videas, statim stringas, quia per hoc significatur, quod in corpore sunt frigidi & crudi humores, propter defectum caloris naturalis digerentis, & amplius non est talis sanguis minuendus per phlebotomiam, & illud dicit Philo. i. & ix. de animalibus. Vnde Hipp. mulieri mēstrua sine colore proprio &c. & quia propter frigiditatem sanguinis albi vomunt aliquā & menstruant.

Item in phlebotomia debemus ventū considerare sicut & in pharmacia, in æstate. n. debet ventus septentrionalis eligi, vt sua frigiditate caliditatem temporis temperet.

Item hora electionis est intra primā & tertiam horam diei, quia tūc completa est digestio, & superfluitatum expulsio est facta, unde hæc est hora cōmoditatis, sed alia est hora necessitatis, & hoc potest esse in qualibet hora diei, & noctis sicut Aui. quia impedimentum non habet ibi locum, cum ibi sit necessitas. De hora quadræ Lunæ non inuenitur ab aliquo authore medicinæ, tamen Philo. dicit in li. de regimine principum, quod post plenilunium in defectu Lunæ debet fieri minutio, tamen nos facimus contrarium, vt in pluribus &c.

Quid post phlebotomiam faciendum.

Vltimo & septimo videndū est post phlebotomiā, quid sit faciendū, post phlebotomiam nō fiat somnus imediate, unde Aui. dicit, quod post minutionem non fiat superdormitio, & reddit causam mirabilem, quia per hoc posset accidere fractio membrorum nervosorum.

Alia tamē dūc causæ possunt assignari. Vna est, ne in somno patiens se vertat supra vulnus. i. brachium phlebotomatum, & per hoc lædatur. Alia est ne humores fluant ad mēbrum læsum in quo est dolor, propter ictum phlebotomiæ & fiat apā. Vnde Gal. 2. aphor. super illo aphor. In quo morbo &c. In somno si sit apostema intra corpus, & membrum læsum ad ipsum fluunt humores. Sed quō habet intelligi causa Aui. Notandum, quod hoc potest esse sic. Contractio est passio membrorum nervosorum & lacertorum, sed sicut Gal. supra illum aphor. In quo morbo somnus laborem præstat. Somnus in principio paroxysmi non conuenit, quia calor naturalis ad interiora ingreditur, & exteriora infrigidantur, & fumi remanentibus non consumpti, propter hoc rigor augmentatur, & etiam paroxysmus prolongatur, similiter est hic per cōmotionem humorum, ita phlebotomia ad nervos & lacertos elongatur, qui non consumpti remanentes in somno infrigidantur in exterioribus & incrassantur, ideo faciunt nervorum, & lacertorum contractionem si fiat superdormitio imediate post phlebotomiam.

Item secunda causa est frigiditas membrum incrassans faciens contractionem, sicut in quartana, in cuius typo fit contractio propter frigiditatem & crassitatem materię, sed

Anerui sunt frigidi & lacerti, ideo ad ipsos veniens iste fumus in somno in quo retractio fit caloris ad interiora, infrigidatur & incrassatur, ille fumus infrigidatus & incrassatus in frigidationem, & incrassationem inducit in membro sine contractione, quia ad membrum consimile præparant ægitudines consimiles, & Gal. supra illum aphorismum. In morbis minus periclitantur ægrotantes. Dicit quod hoc est intelligendum de somno phlebotomiæ vicino, & non remoto, postquam fumi illi sunt consumpti.

Item post phlebotomiā debent cauere à multo cibo, in primo & secundo die, quia cibus debet esse digestibilis, multū sanguinē generans bonum, vt oua forbilia, & vinū bonum, & pulli, unde sicut Isaac in diætis, cibus est minuendus eis, & potus augendus respectu cibi non consuetudinis, imo debent minus potare quā ante phlebotomiā, quia virtus digestiua debilior est, cibus tū digestibilis, dum tū sit aliquantulum crassus est eis bonus, videtur sicut Aui. pullus assatus aromaticus coctus in olla sine aqua.

BItem aliqui post phlebotomiam habent linguam siccam. & hoc propter abundantiam cholerae rubrae à qua fumus eleuatur propter sui cōmotionem post phlebotomiā, & eius ebullitionem, & tales debent potare aquā hordei, vt acuitas & caliditas cholerae mitigetur, unde illi qui timēt de calefactione hepatis, aut stomachi, aut ebullitione cholerae, debent hoc facere, multi faciunt, sed nesciunt causam, & ideo aliquando faciunt male, quia non est cholera rubra abundans in eis. Itē nō exercitet se post phlebotomiā, quia exercitiū plus debilitaret eū, & multi ex hoc debilitantur. Item non balneet se post in die eadem propter eandem causam, & quia fieret humorum cōmotio, sed iaceat in lecto supinus, quia iste est modus debiliū.

Item non ligetur fortiter brachiū, ne dolorem inducendo fiat humorū fluxus ad locū, nec brachium stringatur pannis multis, & regatur ne grauet & nimis calefiat.

CItem aliqui accidunt inflatio in brachio aut apostema, & tunc debet fieri phlebotomia in alio brachio sicut Aui. sed sicut Rasiū fiat phlebotomia supra locū phlebotomatum in eodem brachio, & tunc ponantur repercussiuia supra locum ne recipiat materiam.

Item vulnus per phlebotomiā in brachio factū aliquando tarde sanatur, & hoc propter inunctionem phlebotomi in aliquo oleo, vt leuius intret, & minus lædat phlebotomatum sicut dicit Gal. ix. megatechni, & tunc tardius curatur vulnus quia sicut Ioannitiū & Gal. & omnes authores, vulnus non curatur nec sanatur quandiu aliquid est inter labia vulneris, & oleum existens inter labia vulneris impedit eius citam consolidationem.

Secunda causa quare vulnus per phlebotomiā factum tardius curatur, est nimia sanguinis euacuatio per quam virtus debilitata retardat continuationem, & consolidationem vulneris, unde virtus naturalis est debilis.

DTercia causa est brachij nimius motus, quia sicut Aui. peripneumoniarum vulnera non sanantur neque consolidantur nisi mēbrum sit in quiete, hæc tria ergo curentur per sua contraria, unde non fit inunctio phlebotomi in oleo, nec fiat euacuatio multa, nec motus brachij neque exercitium iniungatur, in istis est periculum & maxime in basilica & cardiaca, quia in cephalica est minus periculum vt videbitur. Notandū quod phlebotomia subtiliat humores, & etiam mobiliiores facit eos.

Medicinæ conuenientes ad capitis euacuationē.

SVperius dictum est de quibusdā medicinis conuenientibus ad euacuationē capitis. Nunc adhuc videamus de quibusdā ad hoc conuenientibus. Et ad hanc lectionem spectant quatuor medicinæ, quarum prima est theodoricon empiriston. Secunda est theodoricon anacardium. Tercia est pilulæ cochiae. Quarta pilulæ Rogerij.

Theodoricon à theos, quod est Deus, & datum quasi à Deo datum, empiriston id est bene expertū, est laxatiuū, sed nō fortiter laxat, calefaciēdo melancholiā et phlegma, si cum

De theodoricon empiriston.

si cum eo iungatur scamonea, aut hermodactyli, aut esula laxat fortius, sicut Nicolaus principaliter a capite phlegma purgat, hoc tamen non est verum sed principaliter a membris sub diaphragmate, unde proprie a matrice euacuat, quia eam mundificat, & menstrua prouocat, si detur sero cum decoctione alicuius herbarum valentis ad hoc, ut artemisia, aut rutæ maioris, & secundario a iuncturis euacuat, purgat amplius quam benedicta.

Dragūtea.

Item si ex ipso, & draguntea, & nigella, fiat pessarium mirabiliter menstrua prouocat. Item habet vnum speciale, scilicet quando palatum ex eo fricatur attrahit phlegma a capite, & ideo valet in lethargia, unde ad experimentum vocatus fuit ad quandam mulierem quæ iam amiserat loquelam, ut restaurarem ei loquelam ad tempus fricavi palatum cum eo, & aliquantulum posui de diacastoreo, & recuperavit loquelam, & fecit testamentum suum, & mortua fuit. Item si ex isto electario, & amylo fiant pilule, & sub lingua teneantur, valent ad vocis restorationem amissam ex phlegmate crasso, in pectore inuisicato, & melius est si castoreum apponatur. Item si detur cum decoctione tamariisci in mane deoppilat splenem. Item si detur de eo, 3. i. diacalamenti, 3. i. mulieri in vespere, & sequatur potus vini cum decoctione artemisia, & ruberæ maioris prouocat menstrua, & præparat ad conceptum quia purgat matricem, & principaliter inferiora, ut credo. Si tamen ista medicina detur cum decoctione rutæ maioris artemisia &c. valet ad menstrua prouocanda, ut dictum est, dosis huius medicinae est. 3. f. valet ad hemigraneam, & vertiginem capitis quia phlegma a capite purgat, & a pectore, & contra fluxum phlegmatis, quod in faucibus a gutture decurrit, ex quo fit hō sine voce, & est spleneticis sine febre colorē bonum facit.

De theodoricon anacardino.

Theodoricon anacardinum econuerso purgat respectu primi, quia purgat partes quæ sunt supra diaphragma principaliter, & præcipue caput a melancholia & phlegmate, calefaciendo ea secundario alia membra cum pulpa aut esula laxat fortius, non detur in liquida substantia, sed in pilulis, sicut neque alia medicina attrahentes a capite, quia eas oportet diu remanere in stomacho cum a remotis, scilicet a capite extrahant. Dosis eius est. 3. i. & f. valet ad memoriam amissam restaurandam ex phlegmate, unde si in lethargia primo rasum sit caput, & accipiat illud electarium, & acuat cum succo anacardi, ut scilicet intingatur in eo, & ex eis fricetur posterior pars capitis, valet ad memoriam restaurandam amissam, propter phlegma, phlegma corrumpit memoriam sua frigidityte, spiritus congelando, & humiditate sua formas receptas habilitando sicut accidit in aqua, istud enim quia calidum, & siccum est phlegma a capite euacuat, & ipsum consumit. Si autem pessarium mittatur in matrice mundificat eam, & materiam menstruorum extenuat. Ideo mulieres quæ non concipiunt ex humorum in matrice abundantia, eam accipiunt quia euacuat & consumit.

De anacardino.

Anacardus est fructus calidus & siccus. Unde Auicenna, anacardusurit humores & vicerat, nervos adiuvat, unde confert eorum frigidityti, unde aliquod oleum valens ad hoc accipitur in puluere castorei, & succo anacardi si inueniatur, quia raro inuenitur succus, quin sit desiccatus, & fricetur nerui, videlicet, anacardus ut dicunt quidam est pediculus elephantis, quod falsum est, imo est fructus arboris calidus & siccus in. iij. & in. iij. gra. in hoc electario, & in præcedenti est basis aloë.

De pilulis cochis.

Pilule cochis sunt optimæ purgant phlegma a stomacho, & a capite, & ideo contra passionem capitis valent, contra hemigraneam, vertiginem, & epilepsiam, & breuiter contra abundantiam phlegmatis in capite, & valent contra elephantiam, dosis earum est vsque ad. 3. iij. habent enim in se tria, diagridium, colocynthidē, & aloë, conficiuntur cum succo solatri, quia sua frigidityte reprimunt acuitatem medicinarum, aut cum aqua infusionis tragacanthi, quia prohibet excoctionem intestinorum contra diagridium, & aloë, quia aloë nocet stomacho, & hepati ponuntur in illis pilulis confortantia stomachum & hepar, & patet.

E Pilule Rogerii sunt multum bonæ ad purgationem stomachi, & capitis de phlegmate, unde multum visum acuit, consumendo materiam venientem ad oculos, unde si aliquis conquereret de capite, & visus debilitate propter phlegma, euacuarem illud cum pilulis cochis, & pilulis Rogerii, postea purgatione facta dare pilulas rogerii de quarto in quartum diem sine obseruatione dietæ ad residui consumptionem, fortificato patiente post euacuationem, ut post quindecim dies non dentur pilule. In pilulis. n. rogerii sunt digerentia & consumentia phlegma, & si ex eis medicinis, quæ cadunt in eis fiat puluis, sine laxatiuis, bonæ est ad visum clarificandum.

De roge

An artificiale sit acuire electaria.

Habitudo de euacuatione, & quia electaria solent acui ad laxandum. Ideo solet quæri ytrum electaria acuire sit artificiale, & videtur quod sic. Primo quia hic est vsus communis, cum scamonea. n. acuitur diacitonitē & oxy.

E Item medicus est naturæ minister, ergo malitiā quam medicina infert naturæ debet auferre meliori modo quo potest. Sed malitia medicinae, & eius horribilitas meliori modo quo potest auferitur, ergo &c. Item Auicenna. cap. de syrupo acetoso dicit, quod abominatio medicinarum est causa, quare ponitur plus in eis de zucchero aut minus. Illud. n. quod medicinae abominationem tollit, artificiale est iungere cum medicina, sed electarium eius abominationem auferit, ergo &c. Contra, medicina debet remanere in stomacho, ut attrahat humorem ad stomachum ibi quietam manens, sed electarium propter sui dulcedinem, & caliditatem, etiā ab alijs membris attrahit, & sic operatio nem medicinae impedit, nullum tale est artificiale cum medicina adiungere, ergo &c. Item Galienus sine acutorum dicit, quod duæ contrariæ medicinae non debent simul admisceri. Sed electarium est contrarium medicinæ ipsum acuit, quia electarium est aptum natum trahi a membris, & est eis multum amicabile. Et medicina cum sit odiosa membrum, magis nata est ab eis expelli quam trahi, ergo ex completionem horum duorum fiet nocuum, & impedimentum.

G Item medicina laxans & alterans sunt contrariæ, ergo non debent simul commisceri, sed electarium alterat & medicina laxat ergo &c.

Solutio, dicunt quidam quod non est artificiale acuire electarium, quia medicina attraheretur per accidens, licet cum electario, sicut ad interfectionem vermium videmus, quod primo datur res dulcis, ut serum, & propter sui dulcedinem attrahitur illud, & postea succus amarus latitans sub illo dulci, & per hoc vermes interficiuntur. Similiter est hic, quod medicina venenosa cum electario mista attrahitur cum electario, quæ membro nocuum inducit. Sed ego dico, quod aliqua est artificiale acui, & aliqua non acuire, illa electaria quæ stomachum respiciunt est artificiale, ut diacitonitē, sed acuire illa quæ membra remota respiciunt, ut plirum & similia, non est artificiale, quia tunc cum eis attraheretur medicina ad membrum, cum. n. acuitur electarium respiciens stomachum, ut diacitonitē auidum a stomacho recipitur, & retinet, ita quod operationem suam, remanendo in stomacho potest medicina facere, nec ab alijs membris rapitur, siue attrahitur, quia electarium per medicinae acuitatem corrumpitur, modicum enim fermenti corrumpitur magnam quantitatem pastæ. Iste modus exhibendi inuentus fuit propter medicinae horribilitatem, & propter delicatos non potentes accipere per se, quia illam abhorrent valde, & sic patet solutio ad primum, quod medicina non attrahitur a membris cum electario, quia medicina electarium corrumpit, sicut fermentum pastam, & ideo citius expellerent illud membra quam ipsum attraherent.

H Ad aliud dicendum, quod duæ medicinae contrariæ, quarum vna corrumpit aliam non debent commisceri, sicut aqua hordei, et secaniabin, sed si non est hic, vnum facit ad euacuationem, & aliud ad remouendum medicinae abominationem & malitiam, & propter hoc patet solutio ad omnia.

Solutio nis.

Per

Per quod acuumtur medicina.

Consequenter queritur per quid acuumtur melius medicina, aut cum scamonea non cocta, aut cum cocta, & videtur quod cum non cocta quia medicina acuumtur cum scamonea ut laxent, sed coctio virtutem laxandi ab ea tollit, quia coctio est fortior quam contritio per quam suam vim amittit secundum Auic. maxime cum ignis sit fortissimum agens & 4. metheorum, omnia sunt materia igni, ergo non debent acui cum scamonea cocta, sed cum cruda.

Item quod confortat malitiam medicina non competit. Sed coctio confortat malitiam scamonee cum coctio det ei acuitatem, ut patet per simile, quia coctio acuit lapidem, & calcem, & mel ergo similiter scamoneam. Oppositum facit usus communis.

Solutio. dicendum quod medicina aliquando acuitur in principio veris, ut per totum annum possit conseruari, & dari quando volumus, & tunc cum scamonea non cocta debet acui, ne sua virtus debilitetur, neque timeat de eius malitia, quia per diurnitatem temporis satis aufertur. Aliquando autem acuumus medicinam, quae non debet diu seruari, sed quae post quatuor dies, aut post tres debet exhiberi, tunc cum scamonea cocta debet acui, ut sua malitia per partium subtilium ignearum ablationem reprimatur, & ideo etiam coquitur cum aliquo repressiuo malitiae suae, ut cum coctanis, vel cum aliquo tali, ut dictum fuit prius in sententia.

Ad primum contra, dico quod coctio pauca & moderata non corrumpit proprietatem suae substantiae, scilicet scamonee, sed immoderata corrumpet, neque coquitur ita quod immedia te ab igne calefiat, quia coquitur in folijs caulibus, aut in pasta, aut in coctano in furno, leui igne, vel calefacto.

Ad aliud dicendum, quod actio calidi secundum Auic. dupliciter acuitatem inducit, vno modo propter partium terrestrium ignitionem, sicut in lapide & calce, secundo modo propter consumptionem partium aquosarum & humidarum existentium in re, & sic in melle acuitatem inducit consumendo partes quae sunt in eo, quia in eo est multum humiditatis, quod consumitur in eius decoctione. Sed scamonea non habet partes terrestres tales, aut aquositas quae debeant consumi, sed quasdam subtiles igneas acutas, quae euaporant, & consumuntur in decoctione, ideo non acuit eam, sed eius malitiam aufert.

Consequenter queritur utrum medicina secessiua debeat acui, cum lapide lazuli, & videtur quod non, quia nihil secessum impediens, & ad oppositum medicinam trahens debet acuiere medicinam secessiuam. Lapis lazuli est huiusmodi cum sit vomitiuus, ergo &c.

Item nihil impediens operationem medicinae secessiuae debet eam acuiere, sed lapis lazuli impedit operationem medicinae secessiuae, quia comprimendo facit medicinam citius descendere quam deberet a stomacho & intestinis, in quibus manere debet, ut attrahat humores, ergo &c. Oppositum facit consuetus usus.

Consequenter queritur quare medicina acuat, & quare non datur acumen per se & medicina per se. Si dicatur, ad hoc acuitur, ut illa medicina in pauca quantitate possit attrahere acuat sicut non acuat in magna, ergo tunc debet dari acumen, quia in pauca quantitate laxaret magis quam medicina in magna.

Solutio ad primam questionem, ego dico quod medicina quae datur ad euacuationem melancholice, siue dentur in liquida substantia, siue in puluerizata bene acuumtur cum lapide lazuli bene loto in aqua, ut per illam abluitionem sordities per quam erat vomitiua auferantur, unde debet abluui in aqua, & postea remoueri illa aqua & imponi alia, & sic deinceps quousque clara, & sine sapore exeat, & debet sic acui, primo debet exhiberi medicina in mane in liquida substantia, & in sero in puluerizata, cum patienter tribus aut quatuor vicibus ad selam, debet postea administrari lapis lazuli distemperatus in syrupo vio. vel aliquo alio. Et tunc iuuat medicinam in attrahendo, & ipsam festinat, ne ei noceat, & tunc non nocet in illa operatione, quia non facit medicinam citius descendere quam fecerit suam operationem, quia non datur simul cum ea sed prius, nec vomitum inducit tunc sit ablutus, & sic patet solutio ad obiecta.

Ad secundam questionem dico, quod non debet dari medicina per se, nec acumen per se, sed vnum cum alio, causa est, quia in medicina laxatiua duobus indigemus, primo ut in stomacho remaneat sufficiens ad hoc, ut ad actum possit reduci, & in intestinis suam operationem facere, ibi remanens, secundo ut sufficiens possit trahere, vnum deficit in acumine, scilicet remanentia sua, quia ita est odiosum stomacho, ut non possit remanere, ut suam operationem faceret, imo ante tempus expellitur a stomacho. Secundum deficit in medicina non acuat, quia debilis est virtutis in attrahendo, ut ergo possit remanere, & attrahere fortiter, vtrumque ponit, & non vnum per se, nec aliud per se.

Diascena dicit, eo quod est ibi plus de scena quam de aliis speciebus, valet proprie melancholicis, maniacis, cardiacis, tristibus, tota confectio est lib. i. &c.

Electarium de succo ro. ab eodem succo dictum experimentum contra guttam artericam, choleram rubeam purgat, & conualescentibus ab infirmitatibus, scilicet tertianis, quotidianis, purgat sine molestia reliquias malorum humorum, educit potenter quae remanserunt &c.

B Electarium dulce. Ros. cinna. zingi. mel. ana. 3. vi. zuc. 3. v. sand. alb. & ru. ana. 3. ii. hermod. esula. ana. 3. i. diagridi. turbith. ana. 3. i. & 1. zucchar. mel. quantum suff.

Pilulae de mastice & aloë. Ros. aloë. 3. f. mastice. 3. ii. caryophyl. ros. ana. 3. i. turbith. diagridi. ana. 3. i. confice cum succo feniculi. dosis est 3. ii. potenter visum clarificat.

Pilulae de quinque generibus myrobala. Ros. omnium myroba. agarici. diagridi &c.

Quae venae sint aperiendae in phlebotomia.

Superius inquisimus septem conditiones circa phlebotomiam. Adhuc duo videamus quantum spectat ad istam lectionem. Quorum primum est, quae venae debeant aperi in corpore humano in phlebotomia. Secundum est, de inspectione sanguinis post phlebotomiam, quomodo cognoscimus utrum sit bonus, vel malus.

Et circa primum sic procedo, in phlebotomia aliquando aperiuntur venae aliquando arteriae. In apertione autem arteriae est tumor, & huius causa potissima est nimius fluxus sanguinis, qui duplici de causa habet fieri in phlebotomia, vna cum est caliditas sanguinis arterialis, calidum enim est facile mobile, arteriam dilatans & aperiens, ideo iuuat multum ad euacuationem sanguinis in phlebotomia arteriae. Secunda causa est arteriae mobilitas, ideo in ea tardius curatur, quia vulnera non curantur nisi quiescant, & quia mouetur consolidari non potest. Prodest tamen tripliciter, vno modo cum est in corpore sanguinis subtilis abundantia, & quicquid vaporosum, & quicquid calidissimum. Sanguis enim subtilis, ex quo spiritus, & calor naturalis fiunt, in arteria habitat. Item vaporosus sanguis in ea arteria habitat, & sanguis sanguineus in venis secundum Auic. Item calidissimus, quia a corde efficitur, & digeritur, quod est calidissimum membrum.

Quae venae sunt phlebotomandae.

Item venarum apertio est in multis membris, aliquando in brachio siue in magna manu, aliquando in parua, aliquando in pede, aliquando in naso, aliquando in fronte, aliquando in labijs, aliquando in lingua, siue in palato, aliquando in angulis oculorum versus frontem. Item in manu maiori, quae est ab ascellis usque ad cubitum sunt quinque venae aperiendae secundum Ras. in. vii. Alm. & secundum Auic. in. i. Vna vocatur cephalica, quae est capitis. Secunda basilica, quae est hepatis. Alia mediana, siue cardiaca, siue nigra secundum quod vocatur ab Auicenna, siue matrix. Quarta, ascellaris. Et quinta, funis brachij. In manu minori vocatur sceilem siue subascella, siue saluatella. Et in brachio, secundum quod continet manum maiorem, & minorem sunt sex venae aperiendae, & vna quae est in manu minori aperienda, quae est inter medicum & auricularem.

In pede sunt, in. ischiatica, saphena, & vena ischiatica poplitea.

Cephalica a collo & a partibus quae sunt supra collum euacuat, & ideo in passionibus capitis valet, ut in hemi-cranea, mania, & alijs calidis passionibus, siue ex materia calida, unde ipsa incipit siue oritur ab humero tendens

De electario de succo rosarum.

De electario dulci.

Pilulae de mastice.

Pilulae de quinq; gni.

vecus

versus partem sinistram brachij.

Basilica immediate euacuat a partibus sub collo, ut pectore, hepate, siue passionibus pectoris & hepatis valet unde in pleuresi valet.

Mediana est inter duas, quarum una est in superiori parte brachij, & alia in inferiori, inter duo extrema, ista mediat. Basilica incipit ab ascellari, & tendit ad partem domesticam brachij ad curationem. Mediana est ramus vtriusque, igitur mediana siue nigra est media inter istas duas tripliciter, in situ ut visum est, in compositione, quia ex eis componitur, sicut medium ex extremis, & vtriusque est ramus, quia ex duobus ramis, quorum unus ab una procedit, & alius ab alia componitur, & est media in euacuatione, quia vndique euacuat, & ab inferioribus partibus a collo, & a sub collo, & supra collum, unde est utilis toti corpori in euacuando, non vniuersalis, sicut quidam dicunt, quia a corde oritur, sed quia ramus basilicæ, & cephalicæ est, & quia cum volumus phlebotomare de basilica, & non apparet bene, debemus magis medianam quam cephalicam accipere, quia magis conuenit eum vtriusque quam vna cum alia, cum sit ramus istorum & illa extrema.

Sceilem siue saluatella est vena quæ est inter medium, & auricularem tendens plus versus digitum medium, & illa aperiatur in dextra parte, siue in manu dextra in oppilatione hepatis, & in sinistra manu in oppilatione splenis, & quare hoc sit nescitur ratione sicut Auic. sed experientia, hanc enim inuenit Gal. per somnium, sicut dicit, quod habebat in cura quandam patientem oppilationem splenis & hepatis, & somniauit se hanc patientem phlebotomare de illa vena, & sic fecit, & curata est. De illa fit phlebotomia ponendo manum in aqua calida quia subtilis, ideo ut incrassetur & dilateretur, ne vulnus claudatur citius debito, & ut sanguinis crassus subtilietur in aqua calida ponitur, quia remota est a corde &c.

Ascellaris est illa, quæ posita est sub basilica, et illa apparet ligatura brachij, & de illa est illud iudicium, quod de basilica.

Funis brachij est illa, quæ est supra cephalicam supra os viciu siue alterius brachij versus partem syluestrem, & est idem iudicium de illa, & de cephalica, licet ergo sicut Gal. & Auic. in apertione venarum, sit euacuatio vniuersalis a toto corpore, non tamen ab omnibus venis æqualiter, ut visum est, licet ergo a toto corpore euacuetur, non tamen eis est timor æqualis, imo sicut Raf. viij. Alman. cephalica est securior, basilica est magis timenda, & cardiaca adhuc plus est timenda, licet minus quam basilica sicut aliquos. Cephalica, n. est securior, quia nec iuxta eam est nervus, nec sub ea est arteria, sed sub cardiaca est nervus, & aliquando supra eam nervus subtilis, ideo timendum est ne incidatur nervus. Basilica est periculosa valde, quia sub ea est arteria, & iuxta eam est nervus, & musculus, ideo cauenda est valde, supra venam ponitur arteria in interioribus corporis, quia est locus nobilior in exterioribus sunt venæ, ut melius prohibearur a nocuentis sicut Auic. in. i. Sceilem siue saluatella non est periculosa, sed tamen subtilis est, ideo ut appareat magis, & melius ponitur in aqua calida.

In pede sunt prædictæ tres venæ, & hæc aperiuntur cum volumus trahere sanguinem, & ad partem inferiorem, & ad prouocationem menstruum. Et illa quæ est in pollice, vel poplite sicut Auic. magis valet quam saphena aut ischiatica, quia propinquior est matri, ideo melius potest ab ea trahere. Saphena similiter a virga & testiculis & matrice medicinam id est sanguinem trahit, & ischiatica ab anchis, & renibus, & a membris, quæ sunt situata versus partem syluestrem melius trahit. Saphena a matrice a membris positis versus partem domesticam, licet enim sint rami venarum vnius sicut Gal. vii. aphor. experimento sic probatur esse licet causa ignoretur.

In medio frontis est vna vena aperienda in antiquatis passionibus faciei, ut morphea, & impetigine, & scabie, & passionibus oculorum, prius tamen debet fieri incision de cephalica vena.

In naso similiter, sed in apertione vtriusque debet collum ligari, & postea aperiri vna aut alia, post. n. ligationem collum melius manifestantur.

In labijs sunt venæ, quæ aperiuntur propter apertiones exiles in ore, aut gingiuis, cephalica tamen prius minuitur.

In palato sunt quatuor venæ, quæ si aperiuntur valent fluxui rheumatis ad dentes in eis facientes dolorem. Unde quidam mulierem curant per hoc, quod habebat dolorem in dentibus ex fluxu rheumatis ad illum locum, primo tamen posuit repercussiuam, & restrictiuam fluxus, & nihil profuit, deinde mitigatiuam, & nihil profuit, deinde maturatiuam, & nihil profuit, postea feci eam minui de cephalica, & postea ego feci aperire illas quatuor venas & curata fuit, unde hoc est bonum quoniam materia fluxa est digesta, quia nisi esset digesta forte non curaret, & istæ venæ sunt manifestæ. Itæ venæ, quæ sunt in angulis oculorum versus frontem, aperiuntur in passionibus oculorum, cephalica prius minuitur.

Illæ venæ, quæ sunt in lingua, id est quæ sunt sub lingua aperiuntur in synancha, prius tamen cephalica minuitur.

Venæ quæ sunt in temporibus inciduntur in hemiplegia, & propter magnum capitis dolorem, & propter rigiditatem capitis diuturna, & illæ sunt quas Hippo. & Auic. vocant iuueniles, quarum abscissio reddit hominem impotentem generare.

Item in collo sunt duæ venæ, quæ vocantur gurgulem quæ minuendæ sunt in principio lepræ, tamen anhelitus angustatur maxime, unde etiam in synancha impediente anhelitum valet hoc.

De inspectione sanguinis post phlebotomiam.

Consequenter videamus de sanguinis inspectione post eius extractionem, primo eius substantiam consideremus, vtrum sit crassus vel subtilis. Si sit crassus aut spissus, ipse significat abundantiam crassæ materie, aut siccitatem, propter caliditatem consumentem humiditatem. Si sit subtilis, ipse significat indigestionem, & abundantiam humorum crudorum indigestorum, sicut calidus, calidus, si frigidus, frigidus. Si sit vinctuosus, significat aut lepram futuram, aut nimiam pinguedinem. Lepram quia vinctuositas sit in sanguine ex calore forti ipsum in vinctuositatem conuertendo, quæ adurit sanguinem & lepram facit.

Item per saporem, si sit dulcis, signum est quod bonus est, quia signum est completæ digestionis, si amarus, abundantiam cholerae, si acris significat abundantiam melancholiae, si insipidus, abundantiam phlegmatis.

Item per odorem, si sit foetidus, significat humores foetidos & corruptos, si aquosus, significat indigestionem, unde est in eo aquositas aliquam multa, quæ est in eo, ut trahatur per venas hepatis angustas, & illa debet habere colorem vrinae quæ est superfluitas digestiua secundæ.

Item aliquando est in eo spuma, & ista spuma significat, si non causatur ex ea sanguinis ebullitionem, aut ventositatem, ideo si non sit in eo spuma, bonum est.

Item per colorem debemus inspicere, si sit albus, dominium phlegmatis adusti est in eo, aut non adusti, vtrum adusti potest cognosci per viscositatem, quia tunc est viscosus, & facit viscositatem in eo adurens calor, sed aquosus phlegma naturale. Color bonus in eo est rubeus, tendens ad quendam obscuritatem, quia purpureus color intensæ rubedinis, & clarus significat chole. sicut Gal. in primo de crisi. obscurus, sanguinem crassorem.

Item aliquando est viridis, & significat completam adustionem, aliquam liuidus, & tunc significat melancholiae abundantiam, aut spirituum mortificationem. Item aliquam cito exit, & signum est, quod est subtilis, aliquando tardæ, & signum est quod est crassus, cum medioeriter, mediocris, aliquam cito coagulatur, & est signum tunc quod est crassus, aliquando tardæ, & est signum quod est subtilis. Item bonus sanguis debet esse diuersi coloris in suis partibus, in superiori parte rubei coloris, & versus extrema, quia ille est leuis, ideo ad locum superiorem mouetur, in medio rubeus non clarus, in fundo niger, propter melancholiam, quia sanguis crassus

Viso de phlebotomia in se & absolute, nunc videndum est de ea respectu pharmaci. Et circa hoc queritur, dato qd vtrunq; competat, quod istorum est prius faciendum, vel pharmacia, vel phlebotomia. Et videtur qd phlebotomia, quia sicut cognitio generalis precedit specialem, ita euacuatio generalis, vel vniuersalis precedit specialem s'm Gal. in multis locis, phlebotomia est euacuatio vniuersalis respectu omnium humorum, & specialiter sanguinis, pharmacia specialis respectu vnius, ergo

ergo &c. Item fm Raf. & Auic. prius debet fieri euacuatio vniuersalis q̄ particularis, primo enim docent phlebotomare de cephalica, quę vniuersaliter euacuat ante q̄ fiat euacuatio de vena frontis, aut de venis, quę sunt sub lingua, ergo &c. Item dicit Gal. in. vii. megatechni, q̄ si inueniatur medicina, quę scilicet curet morbum, & symptomata simul ipsa est melior q̄ si alterum tantum, ergo similiter euacuatio est melior, quę duo facit, q̄ vnum tantum, si vtroq̄ indigeamus, sed phlebotomia est huiusmodi, quia humores omnes euacuat, & non pharmacia. Sed euacuatio melior, & securior est facienda prius fm auctores, ergo &c. Et tu dices ad hoc forte, q̄ si humores sunt subtiles, prius est facienda phlebotomia q̄ pharmacia, si sint indigesti, & viscosi, prius facienda est pharmacia, quia si phlebotomia daretur contra humores frigidos viscosos sanguis frigidus, humidus, & viscosus remaneret paucus, quia euacuaretur in phlebotomia calor naturalis & spiritus.

Contra dicit Gal. xi. megatechni, q̄ si sit sanguinis multitudo, & viscositas, & oppilatio, & pharmacia indigeat, prius tamen est succurrendum cum phlebotomia, ergo & in viscositate & oppilatione corporis phlebotomia est facienda. Sed contra securiora prius sunt facienda, sed pharmacia est securior, cum minus debilitet virtutē, quę maxime debet seruari a medico & respici, ergo &c. minor patet per Gal. xi. megatechni. minutio sanguinis ceteris euacuationibus defectionem virtutis magis inducit.

Solutio. Auicē. sic soluit illam quæstionem lib. i. quia si indigeat patiens phlebotomia & pharmacia, aut æqualiter, aut inæqualiter, si inæqualiter, tunc succurrendum est magis ei quo magis indiget. Si æqualiter, tunc distinguo, aut tu vis dare fortem medicinam, aut debilem. Si forte v̄t est helleborus, & est repletus patiens, cū indigeat pharmacia, facienda est prius phlebotomia, ne ex nimia humorum commotione venę rumpantur, hoc dicit Auicē. Si debilem medicinam oportet dare, aut sanguis est mistus cum alijs humoribus, aut separatus per se, si mistus, tunc debet prius phlebotomari cum euacuat omnes humores, cum quibus est sanguis mistus. Si est separatus, aut humores sunt subtiles, aut viscosi, aut indigesti. Si diuisus & humores sunt subtiles, debet prius fieri phlebotomia q̄ pharmacia, vt natura fortificetur exonerata cū indigeat euacuatione sanguinis per hypothēsīm, hec indiget multitudine sanguinis tanta ad digestionem humorum subtilium, quantum si essent viscosi, & est facienda, quia est securior q̄ pharmacia fm auctores, per hoc natura fortificata melius resistit venenose materiæ. Si humores sint crassi, viscosi, indigesti, medicina debet præcedere, quia phlebotomia euacuaret subtile, & residuum incrassaret. Breuiter ergo cum est æqualis indigentia phlebotomię, & pharmacię, & est abundantia humorum & sanguinis, prius phlebotomia est facienda excepto vno casu tantū, scilicet cum sanguis est viscosus & humidus. Ad Gal. dicendum, aut ipse intellexit de inæquali abundantia scilicet quando sanguis multo plus abundat, quod patet per eius intentionem ibi, quia de synocha ibi determinat, vbi est maior abundantia sanguinis quā aliorum humorum, & ideo tunc prius facienda est phlebotomia q̄ pharmacia propter humores putridos corruptos abundantes ibi.

Consequenter quæritur, vtrum in febribus interpolatis competit pharmacia, & videtur quod non, quia omne pharmacum est calidum primo apho. Sed calidum adueuiens calido facit ipsum furere, ergo cum in eis sit calor nō debet medicina exhiberi. Item aut datur ante digestionem, aut post, non ante fm illum aphorism. Digesta medicari & cetera, nec post fm Gal. i. interiorum. Natura non indiget medicinæ auxilio, nisi cum morbo magnificato nequiverit dominari, sed post digestionem natura dominatur quia fm Gal. digestio non est nisi cum natura morbum vincat, ergo &c. Solutio. dico quod datur in febribus interpolatis post digestionem materię, non ante digestionem materię. Ad primum dicendum q̄ medici

na calefacit per se, & in frigidat per accidens euacuando malitiam causantem calorem siue febrem, quādo aliquid nocet parum, & iuuat multum, illud non est dimittendum propter illud nocuum, parum autem calefacit, & in frigidat multum.

Ad argumentum secundum, dico q̄ cum natura in digerendo dominatur, non debet adiuuari ad digerendum post digestionem, tamen non dominatur aliquando in expellendo, quia expulsio est motus localis, & digestio alteratio, & motus localis est fortior q̄ alteratio. Et tu argues contra, q̄ digestio quę est alteratio est fortior, q̄ expulsio, quia expulsio fit in breui tempore, digestio in longo tempore, difficilius est digerere q̄ expellere, quia quod fit tardius est difficilius. Dico q̄ expulsio fit citius, quia materia est obediens, & disposita, vt expellatur quantum est de se, si virtus esset sufficiens, & fortis, sed quia ille motus est fortis, ideo non sufficiens ad hoc nisi adiuuetur, & digestio est super materiam inobedientem, & indispositā, ideo tarde fit & paulatim, contrarias dispositiones abijciendo, & conuenientes inducendo, ideo indiget adiutorio in expellendo, licet dominetur in digestionem, quia virtus est debilitata per morbum præcedentem, & ex resistentia materię morbi in digerendo.

Hieralogodion memphitum, hiera id est sacra, logos id est sermo, memphitum id est impedimentum, curat, n. impeditam locutionem ex quacunq̄ sit causa, hæc omnes id est sacras partes, id est cerebrum, ab omni impedimento liberat, linguam & quæcunq̄ cum sit impedita sanat, simplex vel laxatiuum datum, melancholiam & phlegma mirabiliter purgat, cum calida detur epilepticis, cum calida sale & mulla curat stomachos, & spumantes caduceos, & vertiginosos, qui linguam sibi mordent, cephalgicos, hemicraneos, & qui ita vexantur, ex capitis motionibus, vt videantur quasi demonium habere, singulis mensibus, vt diximus, data, prodest autem hoc antidotarium sine periculo, neq̄ villas molestias accipientibus infert, decima pars cōfecta est lib. i. R. colocynthidis, interioris polypo. ana. ʒ. ij. euphor. folij cotādij, ana. ʒ. i. & c. & grana ablinthij, & myrrhæ, ana. ʒ. i. & gra. xij. reniaureæ, jagari. amomi, cimini, anatis, folij, spicæ, scillæ, diagridij, ana. ʒ. i. aloes, cimarum thymi, casia, chamedrys, bdellij purissimij, ana. ʒ. ij. & gra. xij. cinnamomi, opopa. castorei, aristol. rot. piperis albi & lon. & nig. croci, sagapeni, petroselinij, ana. ʒ. f. helleb. nig. & albi, an. ʒ. vi. mel quod sufficit, datur autē de eo. ʒ. ij. mane vel sero cum calida vel cum mulla & sale distemperata in modum castanæ.

Hiera Ruffini, hiera id est sacra, Ruffini ab auctore dicitur, datur proprie scabiosis ex salso phlegmate, elephantiosis, & serpiginosis, curat vtrāq̄ morphæam, cum aqua tepida datur, sed si purgationem purgare volueris, addet drach. ij. scamoi. &c.

De phlebotomia per ventosationem

Vperius visum est de vniuersali euacuatione, quę fit per phlebotomiam, nunc videamus de magis particulari, quę est ventosatio. Ista ventosatio aliquando fit cum scarificatione, aliquando sine scarificatione. Cum scarificatione quinq̄ de causis.

Prima causa est, quia aliquando ponitur ventosa ad restringendum siue diuertendum, vt supra mamillas apponuntur ventosæ ad diuertendum fluxum humorum siue menstruorum, fm Hippo. v. apho. & hoc dicit Gal. xij. megatechni, si in sanguinis fluxu de vulua in mamilla apponitur, ventosa valet, & debet. scilicet, vt scilicet apponatur in oppositum supra membrum habens colligantiā ad illud, aliter nihil faceret, & per hanc viam dicit ibidē, q̄ in fluxu sanguinis narium apponere ventosam supra hypochochrium dextrum valet, & si a sinistra supra sinistrum, & si ab vtraq̄ supra vtrumq̄.

Secunda causa est, vt attrahantur humores ab interna siue a profundo corporis ad exteriora, vnde Gal. xij. megatechni, vnde scimus quia ventosa ceteris fortius attrahit, quæ

Hierodion.

De hiera ruffini.

De vno

quæ interior sunt extra ducit, & apostema aufert durum præcedente tamen euacuatione vniuersali, maxime si corpus sit plenum.

Tertia causa est, vt per ventosam membrum retineatur, siue reducatur ad loca propria, vt cum intestina cadunt inferiorius, appositio ventosæ supra ventrem retinet ea, & reducit ad locum proprium.

Quarta causa est ad dissoluendum ventositatē, vt in colica per hoc dolor cessat, vnde in quadā muliere accidit, quæ erat pinguis valde, propter quod sæpe habebat colicā. Et quædam mulier alia accipiebat duas ollas strictas in orificio, & ponebat in vno magno vase æneo ollas, & vas æneum ponebat ad ignem, demum panno lino venter tegebatur, & postea illas duas ollas calidas supra ventrem ponebat, & adhærebat ventri & sanabatur. In apostemate aut in materia intensa non conuenit ventosa in colica, nisi materia sit phlegmatica & ventosa.

Quinta causa est, quæ appositio ventosarum sit ad doloris mitigationem, & tunc in colica passione sit generaliter hoc modo, siue hoc sit ex apostemate, siue sit ex materia cholestica, siue ex phlegmate, siue ex ventositate &c. Vnde Gal. in. xij. megatechni capitulo iij. aliquando curamus dolorem existentem propter fumositatem intestinum cum ventosa ignea, & ita valet ad dissoluendam ventositatem, & per consequens ad curandum, si sit causa ventositatis, & ad dolorem mitigandum, si sit ex materia alia, licet non curetur perfecte, vt patet per Gal. ibidem. &c.

Aliquæ autem fit ventosatio cum scarificatione, quare autem fit ventosatio & non phlebotomia, triplex est causa.

Prima causa est, quia volumus euacuare à membro vno & non ab alio, & ideo fit ventosatio, & non phlebotomia, quæ à toto corpore euacuat.

Secunda causa est, quia virtus est debilis, aut ætas inconueniens, vnde Rasis in. viij. ventosæ à paruis venis sanguinem trahunt, & ideo non debilitant sicut phlebotomia, quæ à magnis venis calorem, & multitudinem spirituum euacuat cum sanguine, ventosa autem parum de calore & spiritu euacuat.

Tercia causa est, quia intendimus euacuare sanguinem à membris ignobilibus, & non à nobilibus, phlebotomia autem principaliter euacuat à nobilibus, & à magnis venis, ventosa autem à membris ignobilibus, & à paruis venis immixtis in membris, & ab extra venas, & hoc habet ab Halyab. in technis. vnde docet ventosationem fieri prope talum, vt maxime fiat remotio à membris nobilibus. Loca autem in quibus vniuersaliter ponuntur ventosæ sunt ista, in coniunctione colli, & capitis, inter cornua capitis. Et ista ventosatio habet locum cephalicæ, confert enim passionibus capitis, & membrorum in capite existentium, & dolori dentium, oculorum, aurium, præcedente tamen totius corporis purgatione, ne ad caput materia trahatur, & impleatur, & sic morbus augeatur sicut Gal. xij. megatechni cap. prædicto, sed cauendum est ne assuescat, quia assuete memoriam lædunt. Secundus locus est supra nucham puppis, & habet officium venæ nigre, in coniunctione spatulæ cum collo, valet ad passionem faciei, vt impetiginem, & in fectore oris, sed posita supra spondiles habet officium basilicæ, & mundificat partes pectoris, est tamen nocens ori stomachi, & infert tremorem cordis, vnde in talibus non debet fieri, valet tamen tremori cordis ex repletione & cum calore, sicut Rasis in. j. Almanso. Ventosæ sub mento mundificant faciem, impetigini conferunt, & in mandibulis patientibus aliquando ponuntur in renibus, & tunc conferunt passionibus membrorum inferiorum, aliquando in cruribus intra ad prouocationem menstruorum hemorrhoidarum, ista enim ventosarum appositio melior est mulieribus quæ saphenæ apertio, ad prouocationem menstruum quia fortius attrahit à propinquiore.

Item differentia est inter ventosationem & phlebotomiam, quia phlebotomia sanguinem crassum euacuat, & ventosatio sanguinem subtilem, per hoc differt attractio per vacuum ab attractione per pharmacum, quia pharma-

cia humorem certum, & determinatum euacuat & attrahit, sed vacuum subtilem.

Quando fieri debeat ventosatio.

Primo videamus quando debeat fieri ventosatio. Primo dico, quod in pinguibus non valet ventosatio, quia sicut Ari. in animalibus sicut in fluminibus accidit, quod canalium aliquando subtilia luto implentur, & tunc non sunt canalium, quia per ea non potest aqua currere, & postea luto euacuato iterum fiunt canalium, similiter est in corporibus humanis, quia quædam sunt venæ, quæ aliquando non sunt canalium, quia carne & pinguedine replentur, & tunc per eas non currit sanguis, quia ergo in pinguibus sunt valde strictæ venæ, quæ carne aut pinguedine replentur, ideo non est in eis sanguis, & ideo ventosæ non attrahunt in eis nisi cum magna violentia, nec attrahunt nisi sanguinem subtilissimum, & crassus per locum oppilatum transire non potest. Item debes cauere ne exhibeas ventosas in principio mensis, quia humores sunt quieti, & ideo cum difficultate trahuntur, nec in fine, quia illa quadra est frigida, & ideo non attrahuntur facilliter, sed in hora media, quia tunc sanguis sunt humores mobiles, nec sunt nimis frigidi. Item in hora diei tertia, quia tunc propter calorem pori aperitur, & sanguis in illa hora magis ad membra mouetur, ideo de facili trahitur ad ea & ab eis.

Item post balneum non debet fieri ventosatio, quia timendum esset ne fieret fluxus sanguinis nimius, nisi in casu, si sanguis sit nimis crassus, tunc sanguis ante ventosationem debet fieri subtilis per balneum sicut in phlebotomia dictum est in regulis de phlebotomia.

Differt attractio sanguinis per ventosas ab attractione per sanguisugas, quia sanguisugæ magis attrahunt à profundo corporis, ventosæ autem à partibus superficialibus, debent ergo sanguisugæ apponi ad locum ubi volumus attrahere à profundo humores.

Item antequam apponantur, debet locus fricari, ut fiat ruber, & si non uelint adhærere membro, debet locus illi niri cum sanguine recenti, ut adhæreant, debet ergo locus fricari, aut lauari aqua calida.

Debent eligi tales sanguisugæ non quæ sunt in aqua lutosâ & turbida, & quæ sunt uirgultæ, quia istæ sunt uenosæ sanguisugæ in colore similes lapidi lazuli, sed debent eligi, quæ sint ruberæ tendentes ad colorem hepatis, quæ habeant duas lineas rubear, aut tendentes ad quandam uiriditatem, quæ habeant parua capita, & sint longe, graciles, in aquis clavis manentes. Et si uelimus eas facere cadere debemus apponere sal, uel calcem, aut puluerem, siue cinerem circa earum capita, & si post casum, quia cutem perforauerunt fluat sanguis, tunc restringendus est. scilicet cum puluere regulæ recentis & gallæ, & parum de sanguine draco. tunc spargatur supra locum ne restringatur. Item post casum earum debet apponi uentosa, quia per sanguisugas fugit attractum de sanguine plusquam exterius sit euacuatum, debet ergo apponi uentosa, ut ille sanguis extrahatur. Appositio illarum sanguisugarum ualet passionibus cutis quæ passio est profundata in cute. Item in istis sanguisugis quæ ualent ad attractionem sanguinis sciendum est, quod debent esse famelicæ, & hoc fit sic, quia prius debent in aqua per unum diem conseruari ita, quod non comedant, uel si uelis plus conseruare illas pone in aqua illa parum de sanguine agni, uel huiusmodi, ut uiuant aliquantulum temporis, ualent ergo in impetigine, serpigine, & contra malum uulnus, & antiquum, prius tamen corpore euacuato per phlebotomiam.

Abito de quibusdam electariis laxatiuis, & de quibusdam medicinis, adhuc dicamus de duabus medicinis quantum spectat ad præsentem lectionem. Quarum prima est hieralogodion. Secunda est hiera Ruffini.

Hieralogodion dicitur ab hiera quod est sacra, & logos quod est sermo & impedimentum, quia ualet ad impedimentum loquelæ. Optimæ. n. purgat phlegma & melancholiam. Helleborus albus, & niger sunt ibi basis, in ea sunt multum attrahentia, ibi est colocynthis, euphorbium, helleborus, scamonea,

De sanguisugis eligendis.

De hieralogodion.

scamonea, cocognidium, semen laureola, & est valde laxatiuum, vnde laxat bene, sicut Helleborus, & licet helleborus sit ibi minus in spicitate, magis tñ est ibi in virtute, ideo est ibi basis, proprietates eius est multiplex, helleborus duplex est, scilicet albus & niger. Albus facit vomitum, quia leuior est: sed niger facit secessum. Helleborus albus est calidus & siccus in secundo habet proprietatem desiccandi, & incidendi, & corrodingi, & subtiliandi. Corrodit carnem mortuam.

Quid helleborus.

De helleboro vtroque, & sagimine forti, vel sagimine antiquo sit bonum vnguentum ad scabiē, leuiter incidit & subtiliat phlegma, & melancholiam euacuat, & cholera, sed magis melancholiam euacuat & cholera, sed magis melancholiam. Confert melancholiam, epilepsiam, maniam, & monopagiam, & habet maliciam quia mutat materiam in ventositatem, eā exoluendo mirabiliter, ideo facit dolorem capitis & stuporē, ideo docet Hipp. cū eo ponere daucium, petroselinū, anisum, ameos, siler montanū per quae sua malitia aufertur. Accipiat helleborus viridis, si inueniatur, quia istud est bonū, ponatur in aqua calida radices parui, quae adherent magnae radici, & crasse quousque possint scoriari, & remoueri sordities, deinde siccantur, & puluerizantur, & cum eo cōmiscetur semen dauci, & semen silenis montani, anisi, ameos, carui, &c. si ponatur, et infigatur in radice vitis, vinum erit laxatiuum, albus helleborus magis est, niger tñ est magis calidus, mures interficit, si ex aliquo intincto in eo gustet, helleborus est ibi basis, & confert hanc medicinam, & etiā hiera Ruffini passioni capitis, aliqui dicunt, quod debet dari in liquida substantia, quod est falsum, sed in pilulis quia istae attrahunt à remotis partibus, tales debent dari in crassa substantia, ergo & c.

Helleborus niger iter facit.

Hieralogodion est securissima i scabiē antiqua ex phlegmate & melancholia, datur sine acumine, & si acuatur parum debet acui. Vnus dādi eā talis est bonus, & securissimus, detur de hieralogodion 3. i. patienti in foro, deinde dormiat in mane vadat medicus ipsum visitare, & ipsum inueniet dormientem, & quasi stupidum, tunc habeat medicus decoctionem suā cum myrrob. indis, & chebulis factā cum epithymo &c. vnde sunt ibi aliquae herbae decoctae habentes aspectum ad melancholiam, quādam ad phlegma, illā decoctionem det in mane, tunc illud bene euacuabit, causa est, quia prima magnā fecit cōmotionem in humoribus, & isti humores sic common fortius à myrrob. attrahuntur, vnde plus euacuant tunc quam euacuaret vna fortis medicina.

De illa dedi semel, 3. i. cum 3. i. pilularū aurearū &c. 3. i. hierepiorū quidā, qui sibi timebat de lepra, &c. fellas habuit, euacuatione facta à ventre habuit vomitū materiae viridis valde ad modum herbae viridis, vnde vnā pintam & plus, & tendebat illa materia ad quādam nigredinem, & pra eius fuit palliata per tres annos, & postea apparuit.

Hieralogodion si ponetur cum musto in aqua decoctionis artemisig. valet ad prouocandum mēstrua p. pessariū iniectū, si cū sanguine leporis hieralogodion distēperet aut hiera Ruffini, quod est melius, & ex hoc frigetur locus morpheatus curatur.

De hiera Ruffini.

Hiera Ruffini est fortior, in sua. i. recepta sunt lib. ij. &c. sunt 3. iij. hellebori, & illud est multum, in hieralogodion nō ponuntur nisi gra. vi. tritici. xx. granā faciunt pondus vnus denarij, & sua recepta est lib. i. & illa est minus, q. duo decima, ideo est debilior q. hiera Ruffini, valet idē hiera Ruffini, quod hieralogodion nisi quia est fortior, & dicitur ab hiera quod ē sacra & Ruffini, quia Ruffinus eā inuenit, attrahit phlegma & melancholiam, istae medicinae sunt fortissimae, & iō nō debet eas dare medicus nisi sit multū exper.

An medicina attrahat materiam coniunctā.

Veritur verū medicina attrahat materiam coniunctā ipsius morbi, aut antecedentē, & videt quod coniuncta, scilicet secundum Ioannitū materia coniuncta est quia praesente est morbus, & quia absente nō est morbus. Illud ergo quod curat morbum, illā materiam siue causam abicit simpliciter. Sed per medicinas laxatiuas aliquando curatur

morbus, ergo per ipsa materia coniuncta euacuatur. Item à medicina humor trahitur à tota specie, sed eadem est tota species, siue proprietates in humore, quae est materia coniuncta, & in humore quae est materia antecedens, ergo si vnus potest attrahi & c. Item Gal. in technica euacuare est totam materiam à corpore educere, sed nō educetur tota materia morbi, nisi materia coniuncta morbi euacuaretur & antecedens, ergo vtraque materia euacuatur.

Ad oppositum, medicina non attrahit. nec euacuat nisi digestum, digesta medicari & c. sed coniuncta materia nō digeritur, ergo &c. minor patet, quia digestio est alteratio faciens cessare putredinem: Sed in materia coniuncta nō cessat putredo. Illa enim in paroxismo consumitur & c. dicitur; ergo &c. Dicunt quidam, quod materia coniuncta non attrahitur à medicina, sed solum antecedens, sed illud est falsum generaliter ad minus in paralyti, cum non sit putrefactio, quare non potest attrahit illa materia coniuncta cum non est illa causa, imo planum est, quod trahitur, & membrum in quo est latitudo alleviatur, & alleviationem sentit. Et propter hoc dicunt quidam, quod verum est in his morbis non in alijs in quibus est putrefactio. Sed contra, medicina est violentior in attrahendo quā phlebotomia; sed phlebotomia in pleuresi vbi est putrefactio & febris continua euacuat materiam coniunctam febrem facientem, quia secundum Hippo. ij. acutorum debet phlebotomari, patiens quousque sanguis mutetur à rubedine in nigredinem. Et dicit Gale. quod cum nigrescit venit à loco passionato, ergo per pharmaciam potest materia coniuncta feb. euacuari.

Propter hoc dico, quod materia coniuncta quantum est de se potest euacuari, tamen sua euacuatio impeditur, quia ante paroxysmum materia mouetur ad locum minorem à quo fortiter propter malam eius qualitatem attrahitur, & ad ipsum materiam ex sua mala dispositione mouetur, ille autem motus impedit, ne à medicina attrahatur, cum sit propinquior aliquando mineræ quā medicina, & materia antecedens ideo ad mineram mouetur, & non ad medicinam ante paroxysmum. Duo enim sunt à medicina attractionem impediētia, vnum est fortis motus materiae ad mineram. Secundum est propinquitas eius ad mineram, & non cessat paroxysmus quandiu potest ab humore eleuari fumus potens corrumpere, & hoc est quandiu humor habet formam humoris, & ideo non cessat paroxysmus nisi cum humor iam est quasi cinis factus, & incineratus per putrefactionem completam, & tunc formam humoris non habet, & ideo à medicina non attrahitur. Ratio autem eorum qui dicebant, quod in febre materia coniuncta non attrahitur, est quia vident, quod post acceptionem medicinae in tertiana, aut in simili morbo patiens aliquando habet paroxysmum vnum, & forte nihil plus, quod non esset, si materia coniuncta esset attrahita, & vbi antecedens esset attrahita haberet plures paroxysmos, & ita rationem seu opinionem suam sic conseruabant. Ratio autem eorum qui ponebant, quod materia coniuncta non potest attrahi, est quia materia est putrefacta, & putrefactio mutat speciem, & ita humor putrefactus actu, non habet speciem humoris, ideo non attrahitur, sed hoc est falsum, & putrefactio cum est in statu ebullitionis non mutat speciem humoris, & tunc facit febrem formalem, sicut pomum cum in eo ebullitio inchoat, non amittit formam pomi, sed post incinerationem amittit formam, ita est in proposito, vnde humor in putrefaciendo habet formam humoris, sed completa putrefactione cum humor est putrefactus siue incineratus, tunc amittit formam humoris, & bene verum est, quod non attrahitur, vnde dictum est, nec feb. tunc facit, nec est tunc materia coniuncta alicuius feb. nisi quintana aut nouena. vnde dictum est in lib. febrium. Ad arguendum in oppositum dicendum, quod non est intentio, quod digestio faciat cessare putredinem omnino, sed intentio non putrefactis in materia, si sit in actu putredinis, aut ad

ad putredinem futuram, ad quam est actu disposita a materia non actu existente in putrefactione, remouendo dispositiones disponentes materiam ad hanc putrefactionem, ut quod viscosum incidat &c. & in materia que est in putrefactione actuali mitigat putrefactionem, & ita digestio cessare facit in materia putredinem in hoc, quod putredinem mitigat, ut dictum est &c.

An medicina debeat dari in statu morbi.

Consequenter queritur ytrum medicina debeat dari in statu morbi, & videtur qd sic, quia medicus cum sit minister nature ipsam in suis operationibus ordinatis debet imitari, cum ergo natura ordinate procedendo in statu euacuet, ergo & medicus. Item in primo interiorum, natura non indiget medicine auxilio, nisi cum ipsa morbo succumbit, & hoc est in statu, quia in statu sunt symptomata in malitia ultima, quae naturam multum molestant, ergo &c. Item cum natura non potest materiam expellere, ne vincatur, tunc debet medicus eam iuuare, sed hoc est in statu, ergo &c. Oppositum dicit Hippoc. in statu silentium habere melius est, dicit enim qd diæta non debet exhiberi, de qua minus videtur qd de medicina, quia medicina est contraria nature cum sit venenosa, ergo &c. Dico qd in statu non debet dari medicina, attamen sciendum, qd duplex est status, quia vno modo distinguuntur tempora morbi a parte quantitatis rei euacuandae, sicut in pleuresi, unde in principio eius nihil, aut parum sputat, sed in augmento plus sputat, & in statu maxime sputat, in declinatione diminuitur sputum, & iste status non est nequior horarum, sed est mitior qd principium, & qd augmentum, quia materia tunc est minus molestant, & minus malitiosa, ideo dicit Hippoc. primo acutorum, qd quanto plus sputatur, plus est dandū de iure, ut confortetur natura ad illud expellendum, & non detur in principio, ne impediatur natura ad digerendum, & tamen in statu medicina adiuuans naturam ad expellendum, cum non est potens, omnino expellere, & leniens membrum, & habilitans materiam ad expellendum potest dari. Alio modo distinguuntur tempora morbi a parte symptomatum, & tunc dicitur principium morbi tempus in quo symptomata non apparent, aut parum, & cum augmentantur augmentum est. Et status dicitur tempus in quo est ultimitas malitiae symptomatum, & declinatio est tempus in quo diminuantur symptomata. Et iste status est melior horarum, & in isto statu nihil est dandum, ne natura impediatur.

Ad primum, qd medicus debet sequi naturam, verum est quantum ad locum per quem fit euacuatio, ubi repit natura ibi oportet ducere, & in quantum ad qualitatem materiae euacuandae. Unde apho. 4. in pharmacis talia educere oportet, qualia sponte venientia, & non quantum ad tempus euacuandi, quia medicina eam impediret, & ab euacuatione materiae desisteret, cum non moueat nisi mota, & eam debilitaret, cum sit venenosa & malam dyscrasiam generaret, cum sit calida.

Ad aliud dico, quod ibi sunt multi defectus. Primo fallacia consequentis. Secundo fallacia figurae dictionis. Nam non sequitur, debet iuuare, ergo tunc dicit iuuare. Vel sic dicendum, quod debet iuuari nisi impediretur per illud, quod datur ad iuuandum, sed ut visum est impediretur per medicinam, & ideo maius nocumentum qd iuuamentum faceret. Sed dicendum, quod illa autoritas maxime in medicinis alterantibus attenditur, & non in euacuantibus. Ad aliud quod arguitur, quod in statu morbi est medicina danda, quia natura tunc maxime laborat, quia tunc sunt accidentia ultimata. Dicendum qd virtus animalis, quae viget in lacertis & musculis maxime laborat scilicet passiue, & virtus naturalis est salua, & non laborat passiue, sed active tantum expellendo, & est fortior respectu materiae egritudinis, cum iam illam vicerit, licet esset fortior in se, & ideo non indiget medicine auxilio.

An medicina sit danda die proximi.

Consequenter queritur vtrum medicina debeat dari in die accessions, & videtur quod sic per Halyab. in technia in capitulo de causis. Item hoc idem dicit Auic. in. iij. quia in quartana & quotidiana in die paroxysmi, debet fieri vomitus, qui est fortior medicina qd secessio, ergo &c. Item vna causa est quare materia melius attrahitur a medicina cum nature odiosa est, cum ergo in paroxismo magis sit odiosa qd ante, ergo tunc erit maxime apta ad euacuandum. Ad oppositum est Auic. dicens, qd tunc est tempus quiescendi, & somni querendi lib. i. capitulo de phlebotomia. Solutio multi medici dederunt medicinas in die paroxysmi, ut magister Rogerius baro, & multi alij, ut inuenitur in practicois suis, sed non dabant fortes, sed debiles, & tunc dicebant, qd medicina debilis erat danda, ut. 3. h. hierapierae, & ratio per quam faciebant, erat ista, quia fm Gal. primo de crisi, motus nature iuuat ad materiae expulsionem, cum ergo in die paroxysmi magis moueatur, tunc poterit faciliter expelli.

B Sed contra, & per hoc ad illud respondetur, motus confusus, et incertus iuuat ad extractionem materiae, sed motus ad certum non iuuat, quia tunc fit motus agitatiuus cum materia mouetur ad vnu locum a natura, & a medicina trahitur ad alium. Sed in paroxismo est motus ad certum ubi ad mineram expellendam ad exteriora, & medicina adheret stomacho, ergo &c. Istud credo fm Auic. & Gal. qd non debet dari medicina fortis in die paroxysmi, sed debilis potest fm Halyab. sed non hora paroxysmi, sed ante horam, ut alleuietur paroxysmus fm Halyab. & Auic. in. iij. dicentem hoc de vomitu in quartana. Et cum dicitur qd tunc facilius attrahitur, quia motus eius iuuat, falsum est, ut patet ex praedictis, quia motus ille intelligitur de quo loquitur in. i. de crisi, de materia furiosa, quae non mouetur ad locum certum, sicut materia faciens paroxysmum. Ad aliud quod arguitur, qd tunc est materia magis odiosa nature, verum est, tñ non debet propter hoc dari medicina euacuans, quia diuertit naturam in illa hora, & ille motus egritudinis eam debilitaret propter causam praedictam. Theriaca magna Gal. theriaca dicitur domina medicinarum Gal. quia Gal. eam composuit, facit contra grauissimas passiones corporis humani, epilepticas, catalepticas, apoplecticis &c. Theriaca diatesseferon, de. iij. rebus antiquis dicebat, sed alij philosophi aliquid postea addiderunt, pprie valet toxicatis, & canis rabidi moribus, & alijs venenis, moribus animalium datur cum suc. mentae, & super ipsum vulnus inuncta apostemata bonum &c.

De euacuatione per clysteria.

Superius diximus de euacuatione vniuersali, quae fit per phlebotomiam, de quadam particulari, quae fit per secessum, & per vomitum, & per ventosam, nunc videamus de quadam particulari euacuatione, quae fit per clysteria. De qua dantur. xi. regulae.

PRIMA est, quod omnia clysteria euacuant materiam quae est in intestinis. Regula de clysteribus.

SECUNDA regula est, cum clysteria expellant, et consumant ventositatem in intestinis contentam, ideo valent in passione colica, & maxime in colica ventosa.

TERTIA regula est, quod clysteria valent in passionibus renum, & membrorum nobilium. In passionibus renum, quia intestina renibus vicinantur, & ideo a renibus inest dolor in intestinis ex passionibus renum, & est in eis ventositas quam clysteria expellunt quae dolorem faciebant, ideo dolorem mitigant in renum passione, licet illam materiam non consumant, nec expellant. Similiter valent in passionibus membrorum nobilium, ut cordis, hepatis, quia expellendo faeces ab intestinis, intestina per vacuitatem suam attrahunt materiam contentam in membris nobilibus, & ita materiam contentam in eis curant.

QUARTA regula est, quod fm Auic. in. iij. lib. cap. de cura colicae, non debent fieri clysteria acuta fortia, nisi post materiae digestionem, quia cor & hepar debilitaret.

M. 6.

K. k. Quinta

QVINTA regula est, quod non debent fieri cibo crudo existente in stomacho, quia ille cibis attraheretur ad intestina ante sui digestionem, & ad hepar similiter attraheretur ante sui digestionem, & ideo non debet clysterium fieri, nisi post cibi digestionem, & hoc per longum tempus ipsis intestinis euacuatis, ipsa attraherent ad se cibum indigestum secundum Auic. lib. iij. cap. de cura colicæ.

SEXTA regula est, quod non debent fieri clysteria continue, imo debet fieri quies inter ea, ne per hoc natura multum debilitentur.

SEPTIMA regula, notandum quod si clysteria non inueniant humorem contentum in intestinis, non attrahunt humorem a membris secundum Gal. viij. megatechni, clysterium non transit ultra ieiunum.

OCTAVA regula est, quod diuersimode administrantur ista clysteria, secundum diuersitatem membrorum patientium, unde si passio sit in renibus, patiens debet iacere supinus, & pedibus eleuatis debet clysterium dari, & per istum modum facendi melius attrahit a renibus, & attingit ad eos, si in intestinis debet iacere pronus propter eandem causam.

NONA regula, quod non debent fieri clysteria in tempore calido, sed aliquantulum frigido, ne per hoc febris sequatur propter eorum acuitatem, & debent fieri ante cibum, aut post multum.

DECIMA regula est, quod bonum est, quod ante clysteria fiat humorum ebullitio siue commotio, quod facit balneum ante clysteria, quia melius attrahuntur ad intestina ipsis euacuatis.

VNDECIMA regula est, quod non debent fieri clysteria cum patiens est infirmus, aut in intestinis, aut in ano, ut cum in eis est apostema, aut hæmorrhoides non competunt. Causa est duplex, quia primo patiens læderetur ab ipso clysterio. Secundo per clysterium fieret attractio ad locum passionis & doloris secundum Gal. & ad ipsum non debet fieri attractio.

Secundum circa hoc notandum, quod clysteria multis, & diuersis intentionibus fiunt. Nam aliquando fiunt ad mollificandum, ut ubi est fortis induratio fecum, fiat clysterium mollificatum. Accipe maluas, bismaluas, herbam mercurialem, violariam, & decoquantur, cum istis addatur colatura fursuris, & parum salis &c. Item oleum violatum, aut butyrum recens, aut saginæ porcini. In hoc autem clysterio non debet esse sal, nisi parum, si sit ibi, ut faciat ipsum citius descendere & expelli.

Aliquando fit clysterium ad mordificandum. Accipe absinthium, abrotanum, centauream, calamentum, origanum, & similia, & decoctioni istarum addatur parum mellis, & si vis purgare phlegma, addatur polypodium, & cum hoc plus ponatur de sale quam in illo primo clysterio, quia non fit pro induratione fecum, sed propter defectum cholerae, quæ ad ista intestina non delegatur ad expulsionem. Sed prima competit induratione fecum, & ideo maxime competit in colica facta ex fecum induratione, quia eam curat.

Aliquando fit clysterium ad mundificandum, ut clysterium mundificatiuum, ut in dysenteria, quia prius oportet vulnera mundificari, quam ipsa consolidentur fiat ex rebus mundificatiuis, accipe lentes, hordeum mundatum, fabas, & coquantur, & in decoctione aquæ distemperetur mel, vel si vis, fac clysterium simplicius. Accipiat aqua casei, i. serum cum melle, & inhiatur dictum serum cum melle & coquantur, & si vis adde fursur triticum cum prædictis, & coletur, & colatura ista per clysterium inhiatur.

Aliquando fit clysterium ad consolidandum, & tale fit ex rebus viscosis, ut in dysenteria, accipe tragacanthum, gummi arab. primo tamen accipiantur vitella ouorum assinatorum, & pistentur, cum oleo rosato distemperentur cum mucilagine psylli, & cum aliquibus stipticis, & de galla, et aliquantulum de sanguine draconis. Si debilius vis facere, vitella quorum assatorum accipe, & distemperentur cum oleo rosato, si vis facere fortius fac prædictum.

Aliquando facimus clysterium ad constringendum, quia intestina aliquando sunt ita debilia quod non possunt

facces retinere, & tunc indigent stipticis constrictiuis, ut ex talibus fiat clysterium. ut rosas, acatia, hypocystide, galla &c. tragacantho, gummi arabum, si vis facere fortius, adde cum his folia quercus, & folia mespillorum, istis etiam utimur ad consolidandum, & non solum ad constringendum.

Item solent fluxus ventris curari per aliqua non constringentia, sicut per clysterium factum de sepo hircino, quod est quasi intestinorum lorica contra cholera calidam excooriantem, quia crassus est cito coagulatur & descendit ad intestina, ne cholera mordicentur & debilitentur, quæ confortata quantum in se est retinent, ne materiam aliunde recipiant, sicut prius.

Aliquando fit clysterium ad laxandum, ut clysterium laxatiuum & hoc dupliciter, aut in causa calida euacuando humores calidos, aut in causa frigida euacuando humores frigidos, ut phlegma. Si in causa calida, accipiatur malua, bismalua, mercurialis, decoctioni istarum addatur oleum viol. & detur cum electario de succo rosarum, aut electario dulci, aut casia extracta, & similibus distemperatis, si in causa frigida, tunc accipe calamentum, origanum, abrotanum, polypodium. Et si cum hoc phlegma a stomacho volumus euacuare, illi decoctioni addat hie rapicra, & si a renibus, addatur benedicta.

De suppositorijs.

Consequenter videamus de suppositorijs, aliquando fit euacuatio per suppositoria, & illa aliquando fiunt lenia, ut ex sapone gallico, aut expinguedine porci, addendo parum salis & mellis, & succi mercurialis, & debent semper inungi in oleo viol. vel sanguine porcino. Aliquando fiunt fortiora, ut materia contenta in inferioribus euacuetur, ut si addat puluis scamoneæ aut aloë, aut fel taurinum siue porcini, quia hæc mordicantia ab exteriori addita mordicant: sicut cholera ab interiori veniens.

De pessarijs.

Consequenter videndum est de pessarijs, quæ dicuntur clysteria quæ aliquando ad matricis mundificationem, & menstruum prouocationem aliquando ad restringendum menstrua, & prius ad mundificandum. Ad menstrua prouocanda accipias abrotanum, sabina, rui. maiorem arteticam, nigellam &c. Vel accipias tryphes ram magnam supra theodoricum, & formentum ad modum digiti parui, & si fuerit nimis mollis, addat puluis nigellæ, quo facto inuoluatur in panno tenuissimo et ponatur in matricem. Aliquando autem fiunt ad restringendum fluxum menstruum, & tunc debent fieri ex eis quæ restringant. ut acatia, hypocystis, succus arnoglossæ, sanguis traga. gallæ, tragacanth. gummi arabum &c.

Opiata nocumentum reprimunt.

Superius visum est de medicinis laxatiuis quæ nocuum mentum inferunt ex sui malitia. Nunc videndum est de opiatas, quæ eorum malitiam & nocumentum reprimunt, cum post ipsas exhibentur. Triplex est. n. nocumentum, quod inferit medicina laxatiua, humores enim facit fluere, qui commoti ad membra debile venientes,

ibi possent causare egritudines. Item membra aperiunt, terro ipsa debilitant. In opiatas est triplex remedium contra illud triplex nocumentum, quod inferit medicina laxatiua, per aliqua in eis contenta, habent. n. aliqua restringentia fluxum humorum. Item aliqua omnino costringentia membrum rarefactum, ut stiptica, & aliqua quæ confortant membrum ut aromatica confortantia quod est debilitatum, & dicuntur ab opio, quia per excellentiam opem ferunt sine eo quod nocumentum inducant per aliquam malitiam quam habent laxatiua, sicut laxatiua medicina. propter hoc ab hoc per excellentiam dicuntur, aut dicuntur ab opio quod recipiunt, & licet omnes opium non recipiant, aliquid tamen est in eis loco opij, inter quas est vna nobilissima opiata quæ dicitur theriaca magna in qua thrus est basis, siue troscisci facti de thro siue de carne thiri. Thrus est serpens qui inuenitur in calida regione, & est calidus & liocus, magis tamen

De theria

ramen calidus q̄ siccus. Vipere siue thiri fm Aui. & philosophum qui eodem modo loquuntur de hoc, debent capi in fine hiemis & in principio veris, sed non debent occidi, sed debent seruari vsq; ad principium æstatis, & per hoc forte magis consumetur venenositas in eis. Illæ autē quæ sunt flauæ sunt malæ, & fœmina est melior q̄ masculus, & est illa quæ habet plures dentes, sed masculus non habet nisi duos, vnum superius & alium inferius.

Item cornuta timenda est, quia timendum est, ne sit de genere serpentis, qui dicitur dipsas qui sitim facit, quia ergo nescitur distingui ab illa, accipiat non cornuta, accipiantur ergo, quæ sunt colore, rufæ, nō varieg, & quæ sunt bene mobiles, caput leuantes bene, et ille quæ moratur in locis humidis, & in litore maris, aut in lacunis, non accipiantur, quæ in locis altis, & in montibus sunt.

Item ille quæ post abscissionem diu viuunt, quia signū est q̄ in illis sit multum de calore & spiritu, à quibus fluit sanguis multus, quia nō sunt ita venenosæ & malæ. Pars media recipitur remoto capite & cauda bene, ad mensuram quatuor digitorum, & in aqua dulci mundatur, & intestinis ablatis, & quod est in ventre, & similiter cutis earum, & decoquantur frustra decisa illius partis mediæ cum aqua aceto & sale, quousq; ab ossibus separetur, deinde ossa abijciantur & præmatur caro, & humor in ea existens egredietur, & fiant trochisci ex ea, et ponatur in eis fursusque aqua fursuris ad cōseruandum vt fiant trochisci. Isti sic confecti non possunt multū seruari, possunt tamen alio modo confici, et possunt cōseruari per vigin tian. Ille autem qui facit trochiscos debet sibi inungere manus cum oleo balsami, ne noceant sibi.

Item thirus habet hanc proprietatem scilicet ducendi superfluitatem ad exteriora. Vnde philosopho. & Auic. dicunt q̄ cuidam ex comestione carnis thiri accidit apostema in collo plenum pediculis. Item Auic. i. cap. de venenis. dicit q̄ theriaca habet proprietatem attrahēdi suū propriū venenum, ergo per naturam thiri habet proprietatem contra venenum consumendo, quia thirus est calidus & siccus, et attrahendo ad se à corde ad stomachū venenum suū expellendo ad extrema, siue ad exteriora. Item valet theriaca contra venena, alia via scilicet naturam confortando sua forma communi resultate ex cōstructione et fermentatione suorum componentium, per quam conuenit corpori humano, & cor confortant, quia cōfortatum, venenum expellit, & sic valet contra omnia venena generaliter, & per illam causam diuertendo uenenum à corde per suam formam communem, quā habet ex actione et passione suorum inuisibilium, per quam uirtutem confortat cor quantū ad suas operationes primas, facientes, fm Gal. xij. megatechni, valet melius recens q̄ antiquata scilicet ad ea quæ facit thirus, sed quantum ad operationem, quam habet ex sua forma, melius valet antiquata fm Auic. Theriaca est infans vsq; ad septem mēses, & iuuenis vsq; ad finem decem mensium in regione calida, & vsq; ad finem viginti in regione frigida, & senex & corrupta usq; ad finem quadraginta annorum in regione frigida, & vsq; ad xxx. in regione calida. Si sit bona iuuenis aut corrupta & senex potest sciri per hæc, accipiunt apothecarij caseum recentem & ponatur in extremitate casei herba ex qua inflammantur humores, et per hoc denigratur caseus aut cirrinatur, & ex alia parte ponatur theriaca, si fugat ipsum, bona est, unde debet facere dealbare lac in illa parte in qua erat denigratum.

Item si faculue, id est gallo syluestri tribuat venenum, & per exhibitionem theriacæ curesur, bona est et recens.

Item si cui rustico fuerit data medicina & iuerit ad selas quinq; vicibus, aut si habeat fluxum ventris, & cito per exhibitionem theriacæ restringat bona est. Hæc duo vltima ponit Aui. hanc composuit Andromachus, sed tempore suo dicebatur mithridatum, quia tantum valet quantum theriaca, nisi in receptione venent, in mithridato & theriaca sunt eadem, nisi quia in eo non est caro thi-

ri fm G. in mithridato & sui sequaces addiderūt carnem thiri & vocata fuit tunc theriaca. Ista theriaca sublimior est medicinarum, valet contra passiones frigidas, sed non debet dari in passionibus calidis, siue ex materia calida, nisi hoc sit in dysenteria, tunc ibi competit in omni casu.

Item non detur nisi post materiæ digestionem, quia eā dissolueret, & non posset eam dissolutam consumere totam, cum sit multa & indigesta, & ideo non est danda nisi post materiæ digestionem, et euacuationē vniuersalem, ipsa enim materia, si esset multa & indigesta per eam dissoluta & non consumpta, posset ad aliquod membrum nobile fluere, & malum inducere, nisi in apoplexia, cum timeatur de morte subita, tūc potest dari ante materiæ digestionem & euacuationem, quia melius est portionem materiæ cōsumere, & aliam dissoluere, q̄ mortem sequi, valet ergo in apoplexia cum vino distemperata, vel sic melius sit posito aliquo inter dētes: fricetur palatum cum ea, & totum corpus inungatur, quia aliquando in paraly sim terminatur, stomatichis valet cum decoctione macis, aut nucis muscatæ cū vino data in isto vino, cum stomachatio fiat ex ventositate eleuata cum materia propter indigestionē asthmaticis & rauedini vocis cū sit ex materia viscosa in pectore contenta cum succo liquiritiæ, aut si fiat ex materia rheumatica frigida descendente ad tracheam arteriam, quia resoluit materiam cōtentam in pectore, & fluxum rheumatis restrinxit, in spu to sanguinis non ex acumine sanguinis, sed fiat ex vitio putredinis venæ data cum prifana vel cum aqua decoctionis balauistiæ vel galliæ &c.

Item in dysenteria cū decoctione hypocythidos, aut galliæ, tragacanthi &c. contra lapidem renum cum decoctione saxifragiæ, vel milij solis, ad prouocationem menstruorum, & mundificationem matricis cum decoctione artemisiæ, aut rubæ maioris, contra leprā cum decoctione mēte aut gentianæ, quia superfluos humores cōsumit, & contra venena distemperata cū decoctione aristolochiæ, aut gērianæ, dosis eius est. ʒ. i. & illud adhuc est multum.

Theriaca diatesseron fit ex quatuor medicinis valentibus contra venenum, & ideo dicitur diatesseron, recipit myrrham aristō. gentianam, & baccas lauri, & fere valet contra venena sicut et prima, dosis huius theriacæ scilicet diatesseron est. ʒ. ij.

De theria. diatessero.

An in euacuatione crassorum humorum

competat fortis medicina.

Circa istam lectionem queritur, vtrum in euacuatione crassorum humorum cōpetat medicina fortis, & videtur quod sic, quia medicina correspondet digestiuo, sed in eis datur digestiuū forte, quia valde diuretica, q̄ fm G. in techni. medicinæ virtus debet esse eleuata in gradu eodē in opposita qualitate, ergo si illud est multū crassum quod debet digeri, illud debet esse valde diureticū, q̄ debet digerere, ergo q̄ debet euacuari.

Item in. iij. aph. melancholicos purgare inferius vehementius, si ergo vehementer oportet melancholiam purgare. & crassus humor est, ergo &c. fm G. quia crassior & glutinosior est. Item supra illum aphor. in. iij. helloborus periculosus est sanas carnes habentibus, dicit G. q̄ forti infirmitati, fortis medicina correspondet. Contra rium dicit Aui. iij. lib. cap. de cura quartanæ, maxime in principio, quia subtile euacuaret fortis medicina, & crassum remaneret, & magis impingeretur.

Solutio. Medicina fortis dicit quadrupliciter. Primo propter locum à quo euacuat, vt cū à venis euacuat phlebotomia & non à magnis solum, & sic fm G. ij. acutorū dicitur phlebotomia fortis euacuatio, quia cum violentia euacuat, vnde à parte talis modus euacuandi dicitur fortis. Secundo modo, quia cum violentia euacuat, vnde à parte modi euacuandi dicit fortis, & sic fm Séra. in. vij. dicitur vomitiua medicina fortis, quia præiudicat attractioni sua expulsiuæ intestinorū. Tertio modo dicitur fortis, quia humorē crassum euacuat. Quarto modo dicitur

Mef. Kk ij fortis,

fortis, quia euacuat multum, & de hac dicit Auic. iij. li. c. de cura tertianæ non veræ. vnde dicit: quædam est medicina fortis debilis, quædam est medicina fortis absolute, & quædam debilis absolute. Fortis absolute est: quæ humorem crassum euacuat, & multum vna vice, & fortis debilis: fortis, quia euacuat humorem fortem ad euacuandum: debilis, quia paucum. Eodem modo dicitur morbus fortis, aut quia est ex materia crassa, & tunc competit in principio medicina, quæ humorem crassum euacuat: debilis tñ & parū, quia aliter cōsumeret subtile et reliquū compingeret, in fine competit fortis, post materiæ digestionem, quæ multum euacuat, & etiam multoties, debilis, quia melius esset euacuare per quinque aut sex medicinas debiles, quam per vnam fortem valde: quæ naturam multum debilitaret, & hoc vult Auic. in cap. prædicto.

Ad primum respondetur tripliciter, & primo sic. medicina euacuans respondet digestiui: verum est quod illud humorem quæ digestiua digerit, medicinā euacuans euacuat, non tamen oportet eodem modo, quia euacuatio non fit nisi materia digesta, & in principio non est digesta, licet forte ibi sit aliquid digestum, non tamen est digesta, quātum ad suam portionem maiorem, vel si euacuat de indigesto, hoc est parum quia non obedit.

Secundo modo respondetur per interemptionem maioris, imo materiæ crassæ non respondet digestiui diureticum valde, nam secundum Gal. in passione renum & lapidis, non debent dari diuretica fortia in magna quantitate, vt eorum operatio sit fortis, licet valde subtiliatiua in pauca quantitate competant, quia ista consumerent subtile, & residuum putrefacerent. Et ad argumētum forte dicitur, quod per se verum est quod illi crasso respondent tantum, subtile per proportionē, tamen per accidens hoc impeditur, quia non subtiliaret, cum non sit calidum valde illud quod ita est subtile, quia tunc subtile euaporādo residuum incrassaret, vt dictum est prius.

Tertio aliter dicendum, quod verum est quod fortis medicina respondet digestiui scilicet postquam opus suum compleuerit, & hoc est materia digesta, & non in principio.

Ad aliud dico, quod morbus qui est fortis multum affligit, vnde indiget medicina forti a principio vsq; ad synopim secundum Gal. qui dicit, quod non inuenit meliorem curam in materia furiosa, quam illam in morbo forti, alio modo cōpetit, vt dictum est, & sic patet resolutio.

An in sanis competat pharmacia.

Consequenter queritur, vtrum in sanis competat pharmacia, videtur quod non secundum Auicē. in. i. qui dicit, Caueat conseruator sanitatis ab omni re medicinali, ergo &c. Item causa curatiua non respondet corpori sanatiuo, sed conseruatiua, quia causæ distinguuntur secundum distinctionē corporum, sed medicina euacuatiua est species curatiue fm Gal. i. techn. ergo etc.

Ad oppositum est vsus.

Solutio. dico quod sano non lapsio non debet dari medicina, nec alterans, nec euacuans. Si vero sit lapsus, aut habeat corpus mundum, aut non mundum: si mundum, tunc non competit euacuans, sed si competat hæc erit alterās. Et tu dices quod debet ei dari medicina euacuatiua ad præseruandum, licet non ad curandum, vt si timetur de tempore æstiuo sequente multum calido, ne incurrat feb. ppter generationē multæ cholæræ, & in eo debes euacuare choleram: licet non abundet vt postea per tempus nō fiat generatio cholæræ superabundantis, imo fiat diminutio. & sic fiet temperamentum. Sed dico, quod non debet dari medicina euacuans ad præseruandum, quia molestum esset humores euacuare necessarios. Sed melius est ei dare medicinam suam complexionem alterantem, ne plus debito cholera generetur.

Si habeat corpus immundum: tunc competit non sub ratione quæ sanum: sed sub ratione qua præparatum ad ægritudinem, cum in eo materia morbi futuri existit: vnde non remouetur dyscrasia facta, sed fienda, & hoc est

E in præseruando. Vnde euacuatio materiæ corruptæ est species curationis, sed non corruptæ est species præseruationis, & sic patet solutio ad duo prima argumenta, & ad primam quæstionem patet, quod dare hieralogodion, aut pilulas cochias in principio est malum, quia subtile consumerent, & residuum incrassarent.

Aurea alexandrina ab auro dicta, alexandrina ab Alexandro peritissimo philosopho, a quo fuit inuenta, proprie valet ad omne vitium pectoris et capitis ex frigidityte, & maxime ad omnem passionem rheumaticam: quæ a capite ad oculos, & ad aures, & ad gingiuas descendit, & ad omnem grauedinem omnium membrorum, quæ fit de eodem humore. xviij. pars confecta est lib. ij. & se. asari carpobal. hyoscyami ana. 3. ij. balsami, cinnamomi, folij. zedoar, zingi. costi, coralli, casia trac. euphorbij, galim, thuris, styracis cala. salmente, meu, cardamomi, felleos, napi. i. semen sinapis, saxifragie, anethi, anisi ana. 3. i. ligni aloes, reub. reupon. alipræ, casto. spice, galange, opobalsami, anacardi, masticis, sulph. viui, peoniar, eryngij. ro. thi. acori, pulegij. aristo. longæ, gentianæ, corticū mandragoræ, chamedryos, baccarum lauri, petroselinij, se. rauistici, se. leuistici, se. rutæ, se. ameos, dauci, macropiperis, leucopiperis, xylobalsami, carui, amo, ana. 3. i. & f. auri, costi, argēti meri, ambarum margaritarum, blattæ, bizantiæ, ovis de corde cerui ana. thuris, heboris, calamēti aroma. pyrethri. ana. gra. ix. mel. q. sufficit, det ad modum auellanæ cuncti dormitum cum vino calido, febricitanti cum aqua tepida.

De compositione medicinarum.

Viso superius de modo digestionis & euacuationis: & quia euacuatio fit vt plurimum per medicinas compositas & etiā de ipsis hic determinatur. Ideo videamus modum compositionis.

Circa hoc tria habent videri. Primum est videre causas propter quas est medicinarum compositio. Secundum est quod in omnibus est ponere aliquas medicinas fundamentum in medicinis compositis, quomodo cognoscemus, quid erit basis in medicinis compositis aut fundamentum. Tertium est videre causas ponderum medicinarum quare quædam in tali pondere ponuntur, & quædam in tali. Primum est de presenti lectione.

PRIMA causa quare necesse est habere medicinā compositam ex pluribus simplicibus est: quia non erat aliqua medicina simplex sufficiens ad hoc quo indigemus secundum Gal. in techn. Si dyscrasia sit eleuata in decem numeris, oportet quod exhibeatur ei medicina eleuata in decem numeris in latere opposito, et hoc nō est reperire aliquando in simplici medicina habente respectum ad hoc, sed vna est eleuata in decem numeris & alia in. xij. & tunc ex commistione istorum fit illud quo indigemus, & hoc est medicina composita. Vnde Serapius. in. vj. cap. ij. dicit, quod si talem simplicitatem haberemus: medicina composita non indigeremus.

SECUNDA causa est, morbi compositio quæ indiget medicina composita, vt feb. de materia frigida, quæ ratione materiæ indiget calidis, ratione formæ ægritudinis formalis indiget frigidis & humidis. Vel si morbus sit compositus ex cholera & phlegmate, nulla autem simplex medicina inuenitur: quæ sit calida & frigida, humida & sicca: ideo indigemus composita.

TERTIA causa, bene verum est quod morbus simplex indiget simplici medicina, sed in simplici morbo indigemus medicina composita, non quia morbus sit compositus: sed quia volumus in hoc morbo opera plura facere & opera contraria, vt in apostemate consumere materiā fluxam, & materiam fluxuram restringere, ne fluat, in membro debili, in quo est morbus materialis indigemus materiæ consumptione, & membri debilitati confortatione, quod per simplicem medicinam non habet ita fieri, sicut per compositam.

QUARTA causa est, propter repressionem mali sapientis:

poris: & acuti ipsius medicinæ, ne saporis horribilitas abominationem inducendo nauseam faciat, & per hoc contingat eam vomere: antequam compleat suam operationem & de hoc dicit Serap. c. prædicto. qd propter hoc qd aloë est amarum, cum aromaticis conficitur, & per hanc causam cum opio castoreum, qd est mortificans, ut sua acuitas. i. excedens frigiditas reprimatur per quā erat mortificans. Et per hanc viam iubet Hipp. commiscere cum helleboro anisum, foeniculū &c. ut consumant ventositatē quā facit, & eleuat hellebor⁹ commotionē faciēdo ī humorib⁹.

QVINTA causa est, ut ex actione & passione simplicium medicinarum habeatur vna forma communis, quæ cor confortet: & per hoc valeat ad omnia venenosa tam calida q̄ frigida, quod in simplici medicina non inuenitur: unde est videre de theriaca magna, has causas ponit Serap. in. vii. cap. ij. Illæ tamen sunt causæ duæ quas ponit Auic. lib. i.

SEXTA causa est, fortificatio vnius operationis qua indigemus in medicina habente duas operationes debiles, ut in chamæmilla sunt duæ operationes scilicet confortare & confortare, utrunq; tamen debilet. Si autem indigeamus chamæmilla ad alteram operationem faciendam, tunc admisceamus aliquam ipsam iuuantem: & sic in medicina composita sunt aliquando duæ medicinae basis: aliquando vna tantum, & alia sunt suam operationem iuuantia, ut videbitur postea.

SEPTIMA causa est, quando volumus qd medicina operetur in locis remotis, admisceamus aliquid cum ea quo d præferret eam, ne corrumpatur & debilitetur in tantum qd in locis remotis non valeat operari, & propter hoc secundum Auic. lib. ij. cap. i. admiscetur opium in theriaca, ut præferret medicinas calidas, ne in prima & secunda digestionē virtus earum corrumpatur, & propter hoc habetur ratio efficax, qd medicina in humorem potest conuerteri, non tamen in membris remotis operari, quia si in sanguinem conuerteretur: sua virtus esset quasi amissa.

OCTAVA causa est, ut medicina penetret ad locū certum, unde cum auro & corallo &c. similibus, crocum admiscemus, ut faciat eā ad cor penetrare, quæ de se non penetrant quia crassa & terrea, similiter cum camphora, quia sua frigiditate sibi impedit viā. & si ob hoc sicut ob hoc ait Auic. qd in morbo calido non debet admisceri crocus, cum sit calidus: respondet Auic. qd cum venit ad cor, calore cordis comburitur & in fumum resoluitur, quo consumpto alia medicina natura iuuatur. Et qd hoc sit verū, patet per Auic. dicentem in. ij. qd natura aliquando separat & discernit inter duas virtutes medicinae: vnam respiciendo & aliam eligendo, quæ quidem virtutes sunt compositæ in eadem re naturaliter, ut chamæmilla, quod multo fortius poterit facere in composito artificiali.

NONA causa est, ut medicina quæ est valde diuretica cito penetrat, & transiens, magis moretur in loco, in quo debet operari, ne nimis cito transeat: & ideo cum damus reubarbarum ad deoppilationem hepatis, simul cum eo admiscemus raphanum, quia raphanus de sua proprietate habet mouere humores ad os stomachi, propter quod est medicina vomitiua, & per consequens medicina diuretica aliquantulum a suo transitu retrahitur: ita qd sit qui dam motus agitatiuus ex transitu & penetratione medicinae diureticae & retractione eius a raphano, propter quod non penetrat ita cito ultra, & ideo ibi remanēs melius operat.

DECIMA causa est, ut medicina ambigua ad duo opera, siue ad vnum opus in diuersis membris determinetur ad opus, illud in vno membro, & si cum semine foeniculi & anisi quæ sunt indifferentia ad hoc ut deoppilent renes aut venas, cum volumus renes aut vesicam deoppilare admiscemus cantharides, quæ ducunt eas ad renes & vesicam, si ad hepar & ad venas admiscemus aliquid ad propositum valens.

Duo notanda circa medicinas compositas.

Primum, qd oportet scire qd medicina composita exper-

ta est melior q̄ non experta, & melius cognoscimus, quia medicina composita operatur duplici via. Vno modo per naturam suorum componentium, sicut diximus auream alexandrinā esse calidam & valere in passionibus frigidis a suis componentibus, et hæc operatio via rationis potest cognosci & experimento. Alia est operatio per suā formam resultantem ex fermentatione suorum componentium nobis ignotā, quæ sola per experientiam cognoscitur, quā ergo est experta medicina, cognoscitur quantum est utrunq; quādo non: nisi quantum ad naturam suorum componentium tantum, & ideo aliquando credimus diuersas medicinas valere ad vnum, quia solum per experientiam ipsa componentia respicimus: quarum vna valet ad vnum, & alia non. Secundū quod debet sciri est, qd in medicina composita fiat compositio ad vnum de rebus paucis. Vnde bonum est componere medicinam ex rebus paucioribus q̄ possumus: quia nescimus utrum vna aliam corrumpat. Vnde fm Auic. in. ij. anacardi non debent commisceri cum carne thuri: quia ei⁹ operationem corrumpunt. Et hoc est intelligendum, quā componimus illam medicinam ad vnam intentionem ut dicit. unde si volumus tantum hepar infrigidare: melius est facere syrupum de scolopendria & endiuiā cum aliquibus reb⁹ confortantibus & valde paucis, q̄ apponere multa, causa prædicta, unde Auic. in. ij. & parum medicinarū melius est q̄ plurium earum intentione vna. Si enim velles plures operationes facere, ut digerere, aperire, confortare, oportet plura aponere: sicut ipse fecit multoties. Pauciora. n. in vna intentione sunt meliora, in paucioribus enim via magis tuta, & hæc est summa de primo.

De aurea Alexandrina.

Superius vidimus de nobilissima opiata, ut de theriaca: nunc videamus de alia: ut de aurea alexandrina. Aurea ab auro quod recipit: aut quia est preciosa & excellens in bonitate sicut aurum. Vnde est probata in multis passionibus.

Alexandrina ab Alexandro, qui eam inuenit, vel pro De aurea alexandrina. quo data fuit, valet ad omne vitium capitis de frigida causa solum, quia est multum calida. unde datur si materia est phlegmatica vel melancholica, valet ad rheuma capitis ex frigida causa: prius tñ digesta materia rheumatica & vniuersali euacuatione facta. unde nunq; debet dari fortis opiata maxime, neq; debilis est, ut musa annea rubea, & similia sine vniuersali euacuatione, si corp⁹ sit pectoricū, aut per pharmaciā, aut per phlebotomiā, aut per scarificationem, fm qd melius expedit, quia opiata tria facit, habet enim virtutem constrictiuā per opium qd recipit: & constipatiuā & dissolutiuā: quia in ea sunt multa calida, ut per effectum patet: si ergo materia esset multa, faceret quod posset, quia non posset totam materiam consumere, sed illam dissolueret, & moueret, & sic rheuma augmentaret: neq; debet dari in die sequenti post purgationem vniuersalem: sed secundo aut tertio post phlebotomiam post pharmaciā: tertio valet ad rheuma constringendum vniuersali purgatione facta, si fiant pilulæ de ea, ponendo tamen plus de mastice: & teneantur illæ pilulæ in ore aut sub lingua. Illæ pilulæ prohibent materiam descensum, sic oculi vel gingiue, cum fuerit fluxus rheumatis ad ea, iuuantur, quia prohibent fluxum & dolorem cum sit de materia frigida euacuatione præcedente. Similiter bonum est ad consumptionem humorum frigidorum ubi cunctæ sint: sicut in passione capitis, hepatis, splenis, stomachi, pulmonis, post euacuationem tamen, nō enim debet aliqua opiata dari: maxime ut mithridatum, theriaca magna, aurea alexandrina, nisi euacuatione facta.

Ista recipit multas medicinas de quibus videamus naturam earum.

Recipit asarum, qd alio nomine dicitur asarum bacca De asaro. rum, odorifera est, & est sicca vsque ad tertium, & est calida: sua tñ siccitas maior est q̄ sua caliditas. Illa est bona quæ linguam mordicat & boni odoris est: habet vim ape-

Mef.

Kk in riendi

riendi, calefaciendi, subtiliandi, confortandi, abstergerendi: unde valet in passione splenis & hepatis, & maxime in deoppilatione splenis, in digestionem crassae materiae: unde fiat syrupus acetosus in deoppilatione splenis: & ponatur ibi asara, baccara, & capparis, & tamariscus.

Item valet si cum aceto emplastre supra splenē: item prouocat vrinam: ponitur autē hic in ista opiata ad consumptionem materiae, & ad confortationem membrorum.

De carpobalsamo.

Carpobalsamum est fructus balsami. Balsamus autem est arbor parua quae nascitur ultra mare: parua ad quantitatem duorum cubitorum ad plus: unde proprie non est arbor: sed frutex: alio nomine dicitur oculus solis: quia sol eum videt: quia est in locis altis supra quae sol ita radiat in tempore caniculari: scinditur, ut ab eo lachrymae fluant, & colligitur sic, & dicitur oleum balsami, & dicitur opobalsamum, id est succus balsami vel lachryma, & quando per se dicitur absolute balsamus, pro succo intelligitur, propter sui excellentiam. Cognoscitur autem sic sua bonitas: quia si ponatur in lacte gutta de illo opobalsamo, & coaguletur lac, est bonum, si non, non est bonum. Item si petat fundum in aqua positum. Item apothecarii sic experimentantur: ponunt de eo in naribus cum pollice usque ad coniunctionem nasi cum ore, et si cito penetret ad cerebrum, est bonum, vrimur eius ligno, & est xylobalsamum: & eius fructus: qui est carpobalsamum: & eius oleo, quod dicitur opobalsamum.

De ligno aloe.

Lignum est calidum & sic. plus adhuc semen eius, & adhuc plus etiam oleum istis duobus: habet oleum balsami vim aperiendi per suam caliditatem, & sua proprietate attrahit spinas, & tribulos a manibus & pedibus, dicitur a quibusdam quod valet ad passiones oculorum. Illud forte non est verum generaliter, & ideo est malum facere de particulari vniuersale. Ex hoc enim accidit magnū nocumentum: sicut quidam qui cataputias in oculo posuit, quia quidam dixerat quod valebat ad hoc, & ita oculum amisit, unde verum est, quod valet ad panum in oculo sub abstersione & apertione, non tamen valet in omnibus passionibus eius, lignum eius & semen eius valent asthmari ex phlegmatica materia contenta in pectore, ipsam consumendo, prouocando vrinam: oleum eius educit foetum mortuum, & os matricis mundificat, unde praeprarat eam ad conceptum: si ex eo inungantur pedes quartanarii, & totum corpus, praeseruat a typo, & aufert typum, si inungantur in typo, praeseruat a venenis, & maxime a veneno scorpionum, quia illud venenum est frigidum &c.

De hyoscyamo.

Hyoscyamus est herba cuius semen est carisillaga, quidam est albus, quidam niger. Albus melior, est frigidus & siccus in fine tertij gra. Niger in quarto est frigidus & siccus: constringit, stupefacit, dormire facit, dolorem mitigat sensum mortificando. unde restringit fluxum sanguinis. Item menstrua restringit. Item si eius folia comedant, dormire facit hominem quasi ebrium, ratione perturbando per fumos, quidam sedant dolorem oculorum cum eo & aqua rosae, sed non est bonum, nisi timeamus plus dolorem propter sui acuitatem & vtrimitatem, quam malitiam morbi.

De opio.

De caryophyllis: & cinnamomo prius vidimus.

Opium est succus papaueris: opium aliud thebaicum aliud egyptiacum, quorum vtrūque est bonum, aliud qui rinacum, quod dicitur asa foetida, vel lasar, est frigidum in quarto, siccū in tertio, sic fit, capita papaueris scinduntur in aestate, caniculari tempore, & per hoc cadit succus ab eo: & ille succus ponitur ad solem & desiccatur, & tunc est opium, sedat tussim frigidam a rheumate descendente ad pectus stringendo rheuma, sed caueamus ne demus per se, sed cum castoreo: accipiat parum opij & castorei & cinnamomi, tragacan. zingi. mirrhæ. fiant pilulae & teneantur sub lingua: valent ad restringendum rheuma descendens a capite: valet etiam opium passionibus stomachi ex nimia caliditate, cetera patent.

De myrrha

Myrrha est gummata calida & sicca in tertio gradu: subtilis est substantia, habet virtutem consumptiuam mun-

edificatiuam & conseruatiuam: consumit sufficenter illud quod dissoluit: habet etiam vim conglutinatiuam, stomachum debilitatum & lapsum ex humiditate phlegmatica confortat. Item confortat dentes & confirmat, ne cadant, praeseruat enim a corruptione & putrefactione, quae materia si putreficeret caderent dentes, fiat pulvis ex ea & cinnamomo cum aqua rosea aut aqua rubi, aut aqua virgæ pastoris, ex hoc fiant pilulae et ex eis fricentur dentes cum necesse fuerit. vel accipiat eius pulvis solum, & ponatur in vino pontico, & ex his abluantur os et dentes: illud consumit materiam putridam phlegmaticam in pectore: unde valet ad nimiam humectationem pectoris: prouocat vrinam & menstrua, & praeseruat a putrefactione: unde antiqui solebant corpora mortuorum inungere ex myrrha ut diutius possent seruari, unde dicitur quod Christus dominus fuit ex ea vinctus.

Cyperus est radix herbae similis segeti, ca. & sic. & subtilis substantia, unde habet vim diureticam: aperit sine mundaificatione, & est stiptica parū: confert frigiditati vesicae, siue debilitati ei ex frigidityte, istud est ei speciale: unde prohibet distillationem vrinae ex debilitate contentiue virtutis vesicae ex frigidityte, valet et in frigidityte matricis.

Casia duplex est, scilicet, casia fistula, & casia lignea: de casia lignea videamus prius quid sit, ipsa est cortex arboris, cal. & sic. in tertio gradu, & subtilis substantia, est enim diuretica ex suis qualitatibus & substantia, confortans ex sua aromaticitate, consumptiuam ex sua complexione vel qualitatibus suis. Ipsa enim ventositatem repellit & resoluit, vrinam prouocat et menstrua: unde tryphera magna cum puluere eius educit menstrua, si detur in sero in vino in quo fuerit casia lignea patienti, vrinam prouocat & secundum Haly. stomachum confortat.

Corallus est lapis qui inuenitur in littore maris, quidam est albus & niger: & alius est rubeus. Rubeus est melior: et ideo per se ponitur, de rubeo intelligitur: frigidus est et siccus in secundo, et est stipticus, desiccatur plus quam infrigidetur abstergit ab oculis humiditatem superfluum, valet contra fluxum sanguinis, sputum sanguinis. Accipiantur coralli tragacanthi. ana. 3. i. fiat pulvis & aliquo stiptico apposito. ut sanguis draconis. huiusmodi pulvis eius cum camphora valet ad cor, confortat gingiuas, habet virtutes occultas. Dicit enim Gal. quod praeseruat domum in qua est a fulgure. Item curat epilepsiam si collo suspendatur.

Item Aui. & Gal. adiciunt quod si suspendatur ad cololum, ita quatinus ad stomachum, aufert omnem dolorem stomachi, sed forte modo non ita: sicut neque peonia modo habet virtutem quam solebat habere.

Circa istam lectionem dubitatur: viso superius de digestionem & euacuationem: modo videndum est de duobus remanentibus scilicet de balneo & opiatis, quia de phlebotomia satis habetur in li.

An balneum competat ante exhibitionem medicinae.

Variatur igitur de balneo vtrum competat ante exhibitionem medicinae, & videtur quod non. Corpora ubi quis vult purgare, oportet fluxa facere & ubi repit natura, inde ducere oportet per convenientem regionem. Ex his duobus habetur quod ante exhibitionem medicinae oportet purgare materiam, & facilem facere ad currendum ad locum per quem medicina eam debet euacuare, & hoc vult Aui. cum dicit, quod ante vomitum debent capi cibi pingues ad debilitandum os stomachi unde materia melius recipiatur, sed balneum attrahit materiam ad locum contrarium loco per quem medicina euacuat humorem, cum ad extrema corporis trahat materiam: & medicina ad stomachum, ergo &c.

Oppositum vult Aui. fen. iij. cap. v.

Iuxta hoc queritur vtrum eadem die competat in qua datur medicina, videtur quod non secundum Gal. iij. apho. qui dicit quod balneum & somnus impediunt medicinam a sua operatione, unde non debent inungi nisi velimus medicinam

De cy-

De cas-

De cor-

medicinam in euacuando impedire. Oppositum dicit Auic. cum prædicto.

Tertio queremus vtrum post medicinam competat, & videtur q̄ non, quia post medicinam corpus non debet repleri illa humiditate quæ per medicinam euacuatur: sed balneum replet corpus humiditate accidentali, et illa per medicinam est euacuata, quia s̄m G. supra illum aphor. ad helleboros &c. aqua humectat corpus humiditate accidentali: balneum autē est aqua: ergo &c. Contrarium dicit Auic.

Iuxta hoc queritur in qua die magis competat.

Hæc omnia soluta sunt, visis regulis de modo operandi prius: dico ergo q̄ cōuenit ante: & eadem die, & post. Ante duplici de causa: quia corpora vbi quis vult purgare &c. & illa corpora quæ debent præparari sunt duo. s. corpora quæ habent euacuari: vt humores fiant cursibiles & labiles per venas de facili, & membra per quæ fit euacuatio, vt sint lenita, & per ea humores lubricent: & aperta, vt pateat eis transitus, humores subtrahendo, balneum etiam liquefaciendo fluere facit: etiam uenas molliciat: ideo conuenit aliquando per tres dies ante medicinam. Vnde Auic. in i. ca. dicto. Qui debet per medicinā solui, balneum est intraturus ante solutionem, quia est præparans corpora, nisi aliquid prohibeat, & q̄ illud est, vt vulnera apostemata, & hydropisis: tunc enim nō competit, nec in morbis humidis humiditate accidentali: quia per balneum plus multiplicatur.

Ad argumentum in contrarium, dico q̄ licet balneum in hora balneandi trahat materiam ad exteriora, quia humores liquefactos facit per corpus fluere, post balneum reuertuntur ad interiora, & hoc etiā vt dictum est membra præparat, vt possit materia fluere per ea, vt medicina in balneo non debet dari, licet ego dederim in vno casu, scilicet licet cuidam domine quæ habebat melancholiam, & nolabat accipere medicinam: feci eam intrare balneum & mitigata fuit, & libenter accepit, deinde feci eam statim à balneo auferri, & post longum tempus ipsa fuit curata.

Ad secundā questionem respondeo & dico: q̄ balneū habet duas facere operationes, vel tres. Prima est trahere materiā ad exteriora. Secūda est stringere ventrem, per hoc q̄ illa materiā trahit ad exteriora, et tale ē vehementis caliditatis. Tertia operatio est calefacere non tñ fortiter. Dico ergo, q̄ in tēpore calido nō cōuenit intrare balneum in hora solutionis neque in die: quia traheret materiam, & medicinam ad exteriora, & tu arguis q̄ p hoc vētrem stringit. Sed in tempore frigido & in hieme anteq̄ medicina moueat confert balneum: non tale q̄ sit attrahens sed solum commouens materiā: & meatus aperies: istis duobus indigent humores frigidi cum crassi sint, & meatus sint stricti per aeris aut temporis frigiditatem indigent apertione: propter quod non euacuarentur de facili nisi commouerētur, et meatus aperirent. Vnde Auic. non intret quis balneum post medicinam quod attrahit: ingredi tamen potest primam causam: id est tinā aquæ calidæ: balneum bonum est: & illud fit ad mollificandum.

Ad tertiam questionem dicendum est: q̄ post medicinam conuenit balneum vel æquiualens, vt stupha. et hoc propter duo. Vnum est vt membra per medicinam fatigata per balneum confortentur. Secunda causa: vt fumi subcutanei per medicinam eleuati scilicet à materia mala & à medicina euaporentur. Ad argumentum dicendum quod balneum non replet venas et poros corporis: ideo non remanet diu humiditas illa accidentalis quam inducit, sed per sudorem resoluitur et fumum: adhuc conuenit quod membra sunt per medicinam desiccata.

Ad quartā questionem dicendum est: q̄ debet fieri balneum ante medicinā per tres dies: post medicinam vero in die sequenti s̄m Auic. dummodo tamē virtus sit fortis.

Vltimo queritur vtrum stupha melius sit q̄ balneum post medicinam. Dicendum ad hoc: quod si corpus sit euacuatum à cholera aut à melancholia: & sit illud cor-

pus rarum competit balneum scilicet aquæ calidæ ad humectandum: quia tale corpus est valde desiccatum per medicinam cum esset de se siccum: & quia corpus est rarum, balneum sufficit ad euaporandum fumos, sed si euacuamus humores humidos, aut corpus non sit extenuatum: sed pingue, carnosum, & duræ compositionis, & euacuata est materia frigida & humida: tunc stupha, quia fortiores & desiccantes, meliores sunt, quia tale corpus nō indiget tanta humectatione sicut primum: sed magis desiccatione, ergo &c.

De modo compositione medicinarum. **V**illis causis compositionis medicinarum compositarum: nunc videamus modum compositionis earum. Circa quod tria habent considerari. Primum est, q̄ in medicina composita plus ponitur de vna medicina simplici quā de alia. Secundo, q̄ sit proprietas basis siue radice medicinæ compositæ, quia per hoc quid erit basis in ea videbitur: Tertio quid cum radice debeat apponi, & quare ea cum radice apponuntur.

De primo dicendum s̄m Auic. q̄ non ad compositionem solum medicinarū compositarum oportet scire vniuersalem virtutem medicinæ simplicis, sed specialem: vnde nō solum oportet scire q̄ illa medicina simplex sit calida vel frigida: humida vel siccata. Sed in quo gradu frigiditatis &c. & virtutem eius propriam & operationem: vt sciamus tantum de illis simplicibus medicinis apponere vt virtus communis quam querimus ex tali compositione resultet. Et de hoc dantur septem regulæ.

PRIMA est: si medicina simplex est vehementis fortitudinis: parum de ea debet apponi, quantum est de ista natura, & per hoc habemus causam quare de musco & opio parum in medicinis apponitur, muscus enim in paucā quantitate est magnæ qualitatis et operationis, et opiū et talis medicina dicitur esse fortis, ideo sufficit parum apponere ne in quantitate noceat, & operationes aliarum corrumpat: aut occultet. Sed si debilis: multum de ea apponitur vt chamæmila quæ in quantitate magna est paucæ qualitatis & operationis: ideo de istis est multum apponendum & hæc regulā confirmatur per Gal. iij. simplicis medicinæ dicentem. Tantum potest forte agens in breui tempore quantum potest debile in multo tempore, & econuerso. Et similiter ex hoc potest elici, q̄ quantum potest forte agens in quantitate pauca, potest agens debile in quantitate magna, vel multa, & econuerso.

SECUNDA regulā est: quod de illa medicina quæ habet iuuamēta multa, multum debet apponi: & dicitur habere iuuamenta multa medicina simplex: quæ pluribus ægritudinibus: aut pluribus membris cōfert, vt rosa quæ sua stipticitate stomachum & hepar confortat: & cor sua aromaticitate, & omnia alia membra sua stipticitate, & aromaticitate, & proprietate. Sed si haberet pauca iuuamenta: tunc aut est citæ operationis: & tunc quia nō multum de substantia sua & virtute, deperditur antequam suam operationem compleat: parum de ea est apponendum: si tarde multum de ea est apponendum, & q̄ de medicina habente plura iuuamēta multum debeat apponi, potest probari per simile secundum Gal. in aphor. pueris debet dari plus de cibo quā iuuenibus: quia nutrit & augmentat: sed non facit nisi nutrire in iuuenibus, ergo similiter erit de medicina quæ facit multa iuuamenta: quæ debet dari in magna quantitate siue in maiori.

TERTIA regulā est, q̄ quādo datur medicina ad operandum in membrum remotum: tunc est de ea apponendum plus: quia multum diminuitur eius quātitas, & per consequens sua virtus in operando antequā ad membrū veniat si in membrum propinquum minus de ea est apponendum. Si enim detur medicina ad operandum in rebus in secundo gradu: & non detur nisi operationis in secundo gradu: non seruabit gradus operationis: & ideo plus debet apponi quā tgeat membrum: eo quod multum deperditur in via, vt seruetur gradus quo indiget ad

Mef.

Kk iij ope-

operandum in membro remoto: & hoc confirmatur per Gal. in techni. si complexio mala sit eleuata in quatuor numeris &c. & Haly. exponit &c.

QVARTA regula est: qd si medicina sit nobilis operationis, quæ operatio est confortare membrum nobile, plus de ea quantum est de hoc est apponendum. similiter parum.

QVINTA regula est, qd si medicina simplex inueniat sibi similem in medicina composita, parum de ea est apponendum: verbi gratia: si semen foeniculi debet apponi in medicina composita: & ibi sit anisum, apium &c. de quibus debet parum apponi: quia pauca quantitas medicinarum simplicium similiū equiualeat multe quantitati unius.

SEXTA regula est, qd si medicina aliqua faciat nocumentum magnum vel iuuamentum paruum, parum de ea est apponendum. Si iuuamentum magnum & nocumentum paruum; multum est apponendum: & quanto nocumentum est maius, minus de ea est apponendum. Vnde quia nocumentum apij est magnum scilicet mortificum: ideo parum de eo ponitur.

SEPTIMA regula est, qd si medicina simplex inueniat in composita suum contrarium quod suam virtutem corrumpat: magis de ea est apponendum: & si simile minus habeat suam contrariam in medicina composita nulum in ea habens consimile operans in membris remotis, multum de ea est apponendum, si contrarias ualde parum: si habeat duas conditiones: & deficiat una: tunc multum de ea est apponendum, quia duæ conditiones bonæ possunt vincere unam: si quasdam habeat, & quasdam non, mediocriter est apponendum.

Sed quare ponuntur medicinae simplices plures in medicina composita: causa est, ut fiat una virtus communis ex his quæ in nulla simplici medicina inueniebatur.

Sed tunc est quaestio quomodo venit ista medicina alteratiua ad membrum quod alterat. Si tu dicas qd sua virtus venit cum fumo, si sic, cum fumus ita veniat ad membrum sanum, sicut ad ægrum, alteratur sanum sicut & ægrum. Dices qd membrum attrahit medicinam. Contra membrum attrahit simile: ut cibum: ergo non attrahit medicinam cum sit ei contraria: per idem contraria non attrahit. Dico qd possibile est qd fumus eleuetur ad membra sana & læsa: sed illa parum alterat. Sed quia ad membra læsa venit fumus & substantia, & non ad sana, ideo membra læsa bene alterantur: sed medicina per se non mouetur, cum sit incompleta respectu eius quod debet alterare: sed attraheretur: si, n. moueretur de se equaliter à quolibet moueret. Et si tu arguis, membrum attrahit cibum, ergo non medicinam. Respondet Serap. in. vii. qd medicina alteratiua non attrahitur à membro, quia membrum, sed quia membrum ægrum, quia ægrum intendit sanari per eandem naturam per quam intendit conseruari in sanitate cum est sanum: sicut graue mouetur per eandem naturam ad centrum & quiescit ibi: & per eandem naturam appetit moueri à loco in quo non est per naturam, & quiescere in suo loco naturali. Similiter membrum per cibum conseruatur, & per medicinam alterantem sanatur, & per eandem naturam utrumque appetit & attrahit. Sed non tamen sub eadem dispositione existens sed contraria scilicet bonitate sanitate & egritudine: cum enim est sanum membrum appetit cibum ut conseruetur sub dispositione quam habet: cum est ægrum appetit medicinam, ut per ipsam sanetur.

De euphorbio.

Superius visum est de quibusdam medicinis simplicibus existentibus in aurea: adhuc de alijs positis ibidem videamus. primo de euphorbio. Euphorbium est guma arboris ea, & sic. in quarto gra. quod est crassum subrufum non perforatum est melius: est enim ita ea, et sic. qd adurit: habet vim abstergeredi & subtiliadi, quia subtilis est substantia, calefacit magis quam asa foetida, & habet vim laxatiuam, & educit humorem phlegmaticum viscosum contentum in anchis, dorso, & similibus, melancholiam purgat: ponitur hic contra apoplexiam, paraly sim, arteticam, sua virtus laxatiua ex alijs medicinis constrictiuis ibi positis re-

Emittitur: unde ponitur etiam ibi ut sua igneitate mortificationem operi reprimat: est enim medicina valde acuta, & timetur sua acuitas, & ideo antequam ea utamur, debemus eam reprimere, sic potest reprimi. puluerizetur, non tamen usque ad summum, & deinde ponatur in lacte dulci pingui vaccino, aut oleo amygd. & dimittatur ibi per diem unum aut noctem: deinde auferatur & postea conteratur, & cum eo tragacanthum apponatur, deinde aspergatur cum mucilagine psylli. & fiant pilulae, postea tempore comperenti ponatur in medicina in qua debet poni euphorbium: in paucis diebus interficit, inducendo dysenteriam ex sua corrosione & adustione: unde cito interficit, sicut realgar, & ideo debet dari in pauca quantitate ne in magna quantitate datum interficiat: dosis eius est sexta pars 3. i. ne excoriet in magna quantitate datum: confert frigidis passionibus, ut paraly si & ischiaticis: quia expellit materiam à iuncturis. Eius oleum est valens ad paraly sim, sicut oleum costinum, aut nardinum, aut de cinnamomo factum cum euphorbio, & ungatur spina dorsii usque ad caudam, valet ad paraly sim. Item illa inunctio valet in passionibus renum ex frigidis humoribus.

Olibanum est guma arboris, siliiani, & est duplex. De co scilicet foemina et masculus: foemina est paruum thus: sed masculus est crassum, album, planificatum, non admistum, terrestre ita: crassum est melius, calidum & sic. in fine secundi gradus, deficcit, virtutem habet constrictiuam ex siccitate, & viscositate, & stipticitate, & confortatiua. Vnde restringit rheuma capitis, & valet contra frigiditatem matricis, propter hoc tria grana si transglutiantur digestionem procurant, & iuuant et confortant, & bonum anhelitum faciunt, omnem odorem bonum praestant & acetosas eruptiones remouent. Item non habet vim corrodendi, sed carnem generandi solum, si ex eo & sanguine draconis fiat puluis, & proiciatur in vulnere, sanat vulnus & carnem generat. Item si accipitur cum aloe, & inungatur manus, vel locus morpheatus confert. Item olibanum cum oleo ros. valet in principio apostematis mamillarum, materiam reperiendo. Item stipticitate restringit vomitum, & similiter restringit fluxum ventris, & e contra. Item si pili leporis intingantur in incausto deinde aspergatur puluis olibani, & naribus imponatur, restringit fluxum sanguinis fluentem à naribus.

Saliunca autem dicitur spica celtica: est ea, & sic. in secundo, substantiam habet subtilem & diureticam, ponitur hic ad consumptionem phlegmatis, & membrorum confortationem: habet enim virtutem confortandi ex sua aromaticitate & ponticitate & diureticitate ex sua complexione & amaritudine, & propter hoc renes purgat.

Meu est cali. & sic. in secundo, ponitur hic ad consumptionem phlegmatis, & membrorum confortationem & calefactionem.

Cardamomum est semen ad modum ciceris: tamen minus, & est interius subalbidum, calidum in secundo: sic. in tertio, calefacit cum quadam stipticitate, & est aromaticum propter quod habet vim confortatiuam, & habet subtilem substantiam, & ideo habet vim diureticam & penetratiuam ex complexione, & ponitur hic propter renū vitium, & matricis, & contra cardiacam, cardamomum puluerizatum cum coriandro valet ad digestionem in stomacho frigido, confert vomitui: si detur cardamomum, thus, mastix, aequali pondere cum aqua patienti.

Seseleos. i. sileris montani ca. & sic. in. ii. habet vim subtiliatiuam & aperitiuam ex substantia & complexione, unde subtiliat humores, carminat & diuidit materiam frigidam: unde dissoluit phlegma coagulatum, ideo confert passionibus dorsii, renū, & matricis, & vesicae, & ad hoc ponit, unde si ponatur siler montanum cum aniso, & se. foeniculi & coquantur in patella fricetur dorsum, valet in passionibus eius ex materia frigida, confert etiam asthma, quoniam est ex materia frigida in pectore inuisata. iuuat stomachum ipsum calefaciendo, siue materiam frigidam in eo contentam, si comedat

De cardamomo.

De seseleo.

si comedatur a mulieribus facilem partum facit, vrinam prouocat & menstrua, et digestionē iuuat ut dictum est.

apis. Napi. i. semen sinapis ca. & sic. in medio quarti grad^o. est valde incisuum, phlegmatis consumptiuum, & mundificatiuum: ponitur hic propter membrorum insensibilitatem, propter vitia matricis apoplexiæ & epilepsiæ, quoddam domesticum, quoddam siluestre. Siluestre in via cibi est malum, quia malum humorem generat, tamen in via medicinæ iuuat, abstergendo phlegma valde, vnde valet ad abstergendum maculam faciei valde, siue sanguinem mortuum cum aqua fabarum, vnde dicitur quod nocet capiti: & hoc est verum, propter humiditatem vaporosam, vnde faciendo euaporationem nocet capiti, ideo sanis non est bonum neq; ægris, caput abstergendo phlegma valet, istius semen est aperitiuum, ideo valet oppilationi splenis & hepatis, sitim facit, et proprie cum aceto, quia vtrunq; desiccatur.

nettho Anethum ca. & sic. in. ij. simile est aniso et fileri montano in operatione: est enim incisuum aperitiuum & deoppilans splenem & hepar.

reubar. Reubarbarum habet substantiam commistā ex substantia aquea et terrea et aerea, ex terrea habet ponticitatem, ex alijs duabus habet diureticitatē, & est bonum hepatis euacuat cholera ut dicitur communiter non tamen ab autore inuenitur hoc, sicut philosophum purgat phlegma & proprie ab ore stomachi, vnde dicit Philoso. Alexandro. Alexander accipias in mane de reubar. quia purgat phlegma ab ore stomachi, tamen quia diureticum est, cū vrina cholera, quia subtilis humor est, expellit, sicut alia diuretica, stringit ventrem sua terrestreitate & ponticitate, & mirabiliter confert debilitati ex casu aut percussione si fiat ex reubar. & aniso: dosis eius est. ʒ. ʒ.

reupon. Reuponticum habet eandem virtutem cum reubar. tamen quia ponticum, magis confortat & habet proprietatem ad iuncturas consumendo phlegma in eis.

Opopanax. i. succus panacis gumma est illius arboris aut succus, & est ista arbor non multum alta, & est oppositiōis. succus radicis istius arboris mundificat vulnera & membra confortat, est calida & sic. in. ij. & est resolutiuum ventositatis & abstersiuum: ideo eo vtuntur multi chirurgi: quia mundificat & curat vulnera & membra confortat: si ponatur in corrosione dentis, interficit vermem qui est ibi, si fiat emplastrum ex opopanaxo, & ammoniaco, & rasura vasis ænei nigri: vt cacabi, & distemperetur cum aceto emplastrum supra splenem deoppilat mirabiliter, prouocat vrinam & menstrua.

Anacardus secundum quosdam est pediculus elephantis, sed non est verum: est cali. & sic. in. iij. consumit valde: & ponitur hic ad phlegmatis consumptionem.

De opiatis.

Vidimus prius de euacuatione & balneo, nunc restat videre de eo quod fuit propositum vltimo scilicet de opiatis: quia de phlebotomia non videbitur hic, quia de ipsa in libris alijs specialiter queritur. Et est prima questio de operatione opiatarum medicinarū. Et queritur vtrum medicina posita in electarijs debeat magis conteri: q̄ in medicinis laxatiuis aut econuerso: videtur q̄ æqualiter simplex medicina vbicunq; ponitur, siue in medicinis: siue in electarijs, est semper eadem, cū per idem operetur, ergo & eandem operationem debet facere, ergo debet eodem modo preparari, ne detur alius modus operandi, siue operatio alia.

Item videtur q̄ plus debeat conteri q̄ illa quæ ponitur in medicina laxatiua: suppono q̄ medicina non mouet nisi quia mota, & ad actū reducta per calorem naturalem. Item suppono q̄ medicina quæ remanet minus in stomacho indiget maiori præparatione ad hoc vt operetur & ad actum reducat q̄ illa quæ plus ibi moratur. Sed cū medicina simplex ponitur in medicina laxatiua in stomacho min^{us} remanet, quod autem ponitur in electario confortatiuo, vnde Aui. stomachus proicit medicinam laxa-

Atiuam citius q̄ potest: sed alteratiua plus remanet: ergo debet magis præparari cum ponitur in medicina laxatiua, illa præparatio fit per contritionem, quia cum est diuisa in partes paruas citius ad actū reducitur, ergo &c. Ad oppositum est Nicolaus in proemio. tribellatio pulueris, in electarijs subtilissime debet fieri, sed in alijs maxime in laxatiuis crassior debet esse ergo &c.

Iuxta hoc secundo queritur vtrum aliqua medicina debeat conteri ad summum: videtur q̄ sic: omne q̄ præparat medicinam vt ad actum reducat et cito operetur est faciendum: hoc facit contritio maxime ad summum: ergo &c. Si dicatur ad hoc verum est q̄ talis contritio quanto potest esse maior, dum tamen nō mutet speciem medicinæ, sed si fieret ad summum mutaret speciem medicinæ, & ideo nō debet fieri. Contra. in. simplicis medicinæ dicit G. q̄ si caro & panis, ad summum terantur, non mutant speciem ergo a simili nec medicina. Item species est commistio mistibilium in misto resultans: sed hec contritio non tollit mistionem cum mistum in misto possit diuidi in infinitum, ergo neq; speciem.

B Tercio queritur specialius, vtrum pulpa colocynthis debeat conteri ad summum, & videtur q̄ sic, secundum Auicem. in. ij. Oppositum dicit Auicem. in eodē libro cap. ij. q̄ nulla medicina debeat ad summum conteri.

Solutio. dicendum est ad primum q̄ medicina quādo debet poni in electario plus debet teri, causa est, quia nō alterat nisi attrahatur, & ideo ad hoc q̄ alteret membrū, indiget vt attracta a membris possit penetrare, facilis penetratio fit per contritionem multam: sed medicina laxatiua manens quæta in stomacho attrahit a membris: & si attraheretur a membris malum esset, & ideo crassior debet esse, ne citius debito transeat a stomacho: debet ergo in electarijs magis conteri: non tñ tantū vt speciem perdat.

Ad argumentum, dicendum q̄ verum est q̄ eandem operationem habet medicina in quolibet membro, verū tamen preparatur vt illam operationem habeat facere in diuersis membris, aliquando in intestinis, aliquando in stomacho, aliquando in alijs membris vt patuit.

Ad aliam questionem dicendum, q̄ nulla medicina debet conteri ad summum, quia contritio ad summum, aut mutat speciem & operationem, aut corrumpit eam. mutatur enim operatio per contritionem: vt in crimine patet, quia quando parum teritur laxat ventrem, cū multum teritur prouocat vrinam: corrumpitur, vt patet in scamonea contrita ad summum, quia ipsa non attrahit.

Ad aliud quod arguitur dicendum, q̄ verum est q̄ non mutat speciem, id est formam substantialem rei: mutat tamen speciem, id est proprietatem rei, sicut quam habet facere talem operationem vel talē, quia operatio rei consequitur formam sub esse conuenienti & proportionabili contrito vltimate: istud esse tollit aut mutat.

C Ad tertiā questionem dicendū, q̄ pulpa potest conteri ad summum, quia propter sui viscositatem & adhesionem in suis partibus, propter quā in sua substantia remanens in intestinis, ipsa excoriatur, patitur summā contritionem sine corruptione, non tñ debet conteri ad summum ita q̄ virtus sua resoluatur, si hoc sit possibile. Vel concedendum q̄ pulpa potest ad summū conteri propter prædictam causam. Et cum dicitur q̄ nulla medicina debet ad summum conteri, dicendum q̄ ibi est distributio accommodata, scilicet pro medicinis substantialibus: quia per illam contritionem corrumpuntur in sua operatione: sed pulpa non est huiusmodi: ideo &c.

D Quarto queritur vtrum aliqua medicina possit refrigerari, & ab ea acuitas remoueri per adustionē, videtur q̄ non, quia omne agēs imprimit formam suam in passum: sed si medicina aduratur hoc erit a calore: ergo caliditas imprimetur, & non frigiditas. Item idem manēs idem semper est natum facere idem secundum Aristot. ij. de generatione: sed adustio caliditatem in calce & in lapide facit: ergo & in medicinis simplicibus. Oppositum dicit Auic.

An pulpa colocynthis debeat conteri ad summum.

Auic. ij. cap. de attramento : q̄ attramentum est minoris caliditatis adustum & acuitatis.

Solutio duplex est adustio : vltimata per incinerationem & hæc calefacit. Cinis enim secundum Gal. in. iij. scilicet megatechni in se acquirit caliditatem : quia in eo scintilla ignis remanet & conseruatur, & ideo lixiua est absterfua et corrosiua, vnde lixiua facta ex capitellis, posita supra cutem, citius vlcera q̄ ignis, fit autem ille cinis qui appellatur clauellatus sic, fit vna magna fouea valde & ponitur ibi quereus in igne remotis corticibus et albuminibus, ita q̄ ibi non sit nisi cor ligni illud durum in medio, deinde ponitur ignis in illis lignis & in eis incensus bene durat per annum, & propter compactionem illorum lignorum non possunt incinerari, & remanet ille cinis in vno globo, quia illa ligna non puluerizantur, sed remanent directa, & tunc super illa aspergitur aqua cum volumus facere lixiuiam de illo : & sic deinceps multoties fm̄ q̄ illam volum⁹ facere magis adustiuam. Et ex isto fit sal alkali de quo loquitur Ras. quando ergo est adustio vltimata calefacit, si sit non vltimata, aliquando infrigidat, aliquando calefacit, quia si in medicina quæ debet aduri sint partes subtiles ille per adustionem resoluuntur, vt patet in scamonea & attramento, sed si sit crassa medicina, vt lapis & calx, caliditas efficitur igniendo partes terreas.

Ad argumentū patet solutio, quia agens imprimit formam suā in passum. tñ per accidens remouendo subiectū in quo habet caliditas radicari fortior q̄ inducat in tanto tempore infrigidat, sicut in attramento & scamonea.

Ad aliud dico & agēs per se idem facit tamen per accidens ex diuersa dispositione materię : vt pater in luto & glacie à sole diuersa agit quia lutum desiccatur et coagulat, & glaciem resoluit sic est ibi ratio &c.

Adrianū. Adrianum dictum est ab imperatore Adriano qui illud composuit : valet proprie ad omne vitium capitis ex frigidityte, & ad oculorum grauedinem, & obscuritatē & contra hemigraneam &c.

Acharistū. Acharistū sine munere interpretatur, proprie datur contra catarrhum & omne vitium pectoris ex frigidityte & maxime asthmaticis &c.

Athanasia. Athanasia, id est immortalis, proprie valet contra fluxum sanguinis, & fluxum mulierum cum succo plantaginis : qui succus prius debet duci supra lapidem &c.

Diaolibanum. Diaolibanum dicitur ab olibano quod ibi ponitur : lachrimas potenter restringit : dolorem hemigraneum &c.

Esdra. Esdra sic dicta, quia Esdra propheta eam inuenit, proprie valet melancholicis timidis, & quibus malus est appetitus, valet etiā comedentibus carbones & testas ollarum, & ad nimiam frigiditytem cerebri cum vino calido in sero data ad modum auellane : valet etiā ad putredinem & dolorem aurium cum vino calido distemperata & iniecta, valet ad fracturas labiorum si cum ea inuncta fuerint, valet etiā toxicatis hominibus venenatis ab animalibus & serpentibus, & rabiosi canis morsibus &c.

Mithridatum. Mithridatum id est mater omnium antidotorum : valet ad omnem capitis passionē viri vel mulieris : maxime si fuerint melancholici &c.

De natura radicum : & de apponendis cum radice.

V Iso superius de causis compositis medicinarū compositionarum, & de modo compositionis quātum ad hoc scilicet quantum ad cognitionem causę quare & quādo debeat plus apponi de vna medicina, q̄ de alia. Nunc videamus de alijs duabus scilicet de natura radicum & de apponendis cum radice.

Primo tamen videndum est de causis impediētib⁹ medicinarū compositionē. Tria enim sunt quę impediunt compositionem medicinarum. Vnum est earum operatio in diuersis temporibus, & quando vna operatur cito & alia tarde, tunc nō debent admisceri fm̄ Gal. ij. partic. regiminis acutorum. cap. de cura pleuresis. causa est : quia operatio vnius esset complera, antequā altera inciperet operari : & ideo p̄ hoc natura esset multū fatigata & debi-

litata. Et hanc propositionem accipit Auic. à Gal. in. i.

Secunda causa est diuersus modus euacuadi : vt in myrob. & vio. myrob. euacuant comprimendo : vio. leniendo : ideo nō debent simul admisceri. Sane tñ intelligimus q̄ vsualiter illa commiscemus simul : & hoc est admiscendo de violis in tā pauca quantitate, vt earum operatio sit completa antequā myro. incipiant operari : sed in æquali pondere & virtute non debemus ea apponere.

Tertia causa est diuersitas & contrarietas in proprietatibus : & propter hoc anacardi in theriaca secundum Auic. in. v. non debent poni : quia habent proprietatem contrariam carni thiri : & illam corrumpunt : & hanc proprietatem ignorat medicus : & ideo est defect⁹ magnus in commistione istarum medicinarum, nisi medicus proprietates tales medicinarum cognoscat : & hæc est causa quare ponit Auic. in. v. q̄ pauca ad plus q̄ possumus debent poni in medicina composita, quia ignoramus proprietates medicinarum : & timendum est ne vna aliam corrumpat, & sic sit nouissimus error peior priore.

Hoc habito, videndum est de proprietatib⁹ radicum : sicut enim in composito artificiali est basis & fundamentum supra q̄ alia fabricantur, ita in composito naturæ, vt in homine ossa, & in naue ligamenta lignorum magnorum. Similiter & in medicinis : aliquando sunt duę medicinæ pro basi : aliquando vna tantum, vt hierapicra, & picra Gal. aliquando duę vel tres, sicut in benedicta, scamonea, turbith, & hermodactyli, & dicuntur bases, quia supra illa fundatur alia. Videamus ergo causam quare vna medicina est basis, aliquando duę vel tres. Istę causę sunt tres, quia medicinæ plures ponuntur pro basi vna in medicina composita. Prima est vnius basis debilitas. Secunda est euacuationis suę tarditas. Tertia est passionum curandarum pluralitas. Basis debilitas sicut videmus in benedicta in qua ponitur turbith ad euacuadum phlegma à renibus & à iuncturis : sed quia debilius euacuat, ideo cum eo ponuntur hermodactyli ad fortificandum eius operationem, quia nō sufficit per se ad operationem quā quærimus, sed quia turbith est tarde operationis aliquando datur, & in die vna nō euacuat sed in alia die, quia est tarde operationis, apponitur scamonea ad festinandum operationem, vt ergo benedicta attrahat fortiter, & cito sunt tres medicinæ pro basi, quod autem scamonea festinet alias medicinas, & præcipue albeticas dicit Auic. ij. lib. cap. de cura sode, quod ex necessitate festinat alias medicinas. Item ca. de casu virtutis dicit, q̄ iuuat alias medicinas, & hoc propter commotionem.

Prima ergo causa est, debilitas medicinę in tarde attrahendo aut debilitate.

Secunda causa est, pluralitas operationum, quas volumus facere in morbo : vnde in paralyfi quærimus duo principaliter, scilicet neruorum confortationem, quod fit per castoreum & materię phlegmaticę consumptionem, quod fit per pyrethrum, ideo sunt in medicina curante paralyfim pro basi duę medicinæ, quia vna medicina simplex hoc non faceret.

Tertia causa est, pluralitas morborum, quos volumus curare vel intendimus, ad quod non sufficeret vna medicina simplex : vnde si in stomacho sit frigiditytas, & in capite caliditas, debem⁹ ponere calida & frigida, & natura sagax diuidet inter illa mittendo vnam partem calidam ad morbum frigidum, & partem frigidam ad morbum calidum secundum Auic.

Et tu dicēs contra prædicta : ex quo pro basi habemus illa quę quærimus, vt in paralyfi per castoreum & pyrethrum neruorū confortationē, & materię phlegmaticę consumptionem, ergo cum basi nihil debemus apponere.

Dicendum est ad hoc, q̄ aliquando debiles sunt bases in sua operatione, & nocumenta habent, ideo oportet alia qua apponere ad eorum confortationem, & ad earum nocumenta reprimenda, id est ad confortandum dupliciter, aut confortando ipsam basim in se admiscendo aliqua quę sint

Obiectio

Responsio

sint similis operationis cum basi: & sic ponimus cum theriaca gentianam, et terram sigillatam cum carne thiri, quod valet ad venena. Aliquando confortando ipsam basim non in se, sed in operando circa materiam, ut facilius attrahat, & medicinis obediatur: et sic ponimus zingiber cum turbit: ut materia mota obediatur attractioni. Aliquando propter nocuenti remotionem, et sic in medicinis uenenis in quibus ponitur venenum, ut in theriaca: quia ibi ponitur caro thiri, ponitur bedeguar, & sic in medicinis aloeticis, quia aloë est tardæ operationis, propter quod excoquat intestina ponimus tragacanthum & bdellium, aut in scamonea apponit anisum, quia nocet stomacho. Sandali albi & rubei, quia nocet hepati & mastice aut bdellium: quia intestinis ipsa excoquendo.

Et si queratur quomodo poterit inueniri basis quando aliquis voluerit componere medicinam. Dicendum quod inuenitur in areolis medicinarum quas ponit Auicenna. ponit enim areolas medicinarum: prima areola medicinarum complexionem calidarum & frigidarum &c. Et ponit areolam medicinarum complexionum diuersarum respicientium stomachum, & hepar, & cor, & renes, & cetera à suis proprietatibus: & etiam ponit areolam medicinarum deoppilantium, & dicitur areola, ordinatio & series medicinarum simplicium ad idem valentium. Si ergo volo curare stomachum calefactum: oportet dare frigidam stomachum respicientia, oportet ergo medicinam eurantem dyscrasiam stomachi querere in duabus areolis, aut in areolis medicinarum frigidarum, aut in areola stomachum respicientium, quia stomachus calefactus, debet curari non per quascunque medicinas frigidas, sed per eas medicinas quæ ipsum respiciunt: & cum hoc tertio debemus videre gradus. Vnde si placet oportet te eligere si utile est, medicinas secundum gradus meliores. Quatuor enim sunt gradus bonitatis in medicinis. Aliquando enim medicina dicitur bona ad hoc: ut ad stomachum confortandum, Aliquando ut multum bona, ut cinamonium ad confortandum stomachum. Aliquando valde bona, ut menta. Aliquando maxime bona, ut absinthium: semper ergo debes recipere medicinam quæ habet gradum perfectio rei bonitatis ad hoc, dum tamen non habeat plura nocumenta: aliquando autem illa multum prohibent ne accipiantur, si autem sint nocumenta aliqua, aut multa, quæ possunt reprimi prius debent reprimi: quæ sunt meliores, oportet querere in areolis medicinarum, quas volumus in areolis propriis: vnde si volo hepar calefactum & oppilatum curare, quia tribus indigeo, infrigidatione, & deoppilatione & medicina hepar respiciente & confortante, oportet illa querere in areolis propriis, & contra caliditatem accipere endiuia: & ponatur quod non habeat aspectum ad hepar, vel accipiamus quæ non habent aspectum ad hepar, ut lactucam ad infrigidandum, & quia non deoppilat, accipe cum hoc scordium: licet aliquantulum calefaciat propter hoc minus de ipso est apponendum: & quia neutrum istorum habet aspectum ad hepar: ideo cum eis admisceantur sandali quia hepar respiciunt: vel si hepar sit infrigidatum & oppilatum similiter: faciendum est per tres medicinas valentes ad hæc tria, & essent ibi per vna basi: & si aliqua sit medicina quæ illa tria possit facere, illa est melior, ut cuscute, et hæc erit basis in medicina: & hæc est sententia de primo.

DE ADRIANO.

Viso de aurea: videamus de adriano. Adrianum dicitur ut supra: & valet ad frigidas passiones ex melancholia & phlegmate, & proprie in capite, vnde valet in apoplexia, lithargia, & epilepsia, & hemiparesia menophagia, cephalæa, detur cum vino decoctionis costi post euacuationem materie. vnde diligenter attendendum est, quod nulla opiata de mundo debet dari nisi corpore prius euacuato, quia subtile materie solum consumit, & per hoc materiam incrudat: & propter hoc inobedientem digestionem magis reddit, licet morbum latitare

faciat ad tempus & propter plebem, medici dant in quartana in die paroxysmi in mane, & non habet patiens paroxysmum. Sed postea deterior uenit postquam medicus accepto salario fugit, dant philonium & diabolium: aut musam æneam, aut aliquod tale: quod malum est. Aliquando datur non euacuata materia, ad consumendum phlegma in stomacho & intestinis, ut in colica: & tunc datur cum cimini, vel cum vino decoctionis cimini. aliquando ad consumendum phlegma in renibus: & tunc datur cum vino decoctionis milii solis, aut saxifragie, aliquando in quartana materia euacuata cum decoctione gentianæ, et hoc in principio paroxysmi, ut mitigetur paroxysmus, & aliquando dat non euacuata materia, vel euacuata, quod melius est, contra typum ad calefaciendum, & ad typum remouendum: & tunc cum decoctione alicuius herbe calidæ, uel cum vino simplici, vnde sic valet in principio febris quando typus est fortis.

Acharistum valet contra passiones frigidas pectoris ex frigida causa rheumatica ad prohibendum rheumatis descensum ad pectus, detur cum puluere mastice aut mirræ vel etiam ad consumptionem materie phlegmaticæ tussim facientis: & tunc debet dari cum decoctione liquiritiæ, ficuum, vuarum passarum, hyssopi, & similium.

Athanasia, id est mortalis: quia facit euadere à morbis mortiferis, vnde valet contra omnem fluxum humorum ad exteriora, ut ad fluxum menstruum cum succo plantaginis: valet secundum Galienum in megatechni. Succus plantaginis habet in hoc maximam virtutem, & cum illo succo distemperata valet in hæmorrhoidibus: & in hac cura potest dari opiata, sine euacuatione artificiali præcedente: quia aliquando facta est euacuatio sufficiens à natura per ipsum fluxum menstruum: valet etiam aliter contra menstrua, sed distemperetur cum succo plantaginis, & proiciatur in matricem. Item materia euacuata naturali purgatione vel artificiali accipiantur hæmatites vel corallus, & frica cum succo plantaginis, & dimitte in illo succo per aliquantulum temporis: tunc cum isto distemperata athanasia, restringit potenter menstrua. Item cum sanguine drac. & succo plantaginis distemperetur, et emplastretr super tempora: valet contra fluxum sanguinis narium, aut si inniciatur naribus cum decoctione istorum distemperata. Item valet in fluxu ventris, si cum puluere ossis ceruini acuatur, & fiat suppositorium. Item si per clysterium inniciatur cum decoctione balaustræ, sanguine drac. gallæ, tragacanthæ. Item in hæmoptois passione cum aqua ro, traga, masti. & similibus detur.

Diabolium dicitur ab olibano, quod ibi ponitur, contra omnem fluxum rheumaticum valet, & multum stringit fluxum lachrymarum. Item prohibet fluxum humorum ad pectus, si ex eo fiant pilule & teneantur in ore, & sub lingua: & si vis facere melius acue cum olibano vel mastice, vel cum alia medicina restringente sed quia desiccant nimis, & ita possent pectori multum nocere: ideo debet præparari cum lenitiuis ne ei noceat, ut cum tragacanthis, & penidijs, & similibus, sicut ante acceptio nem medicinæ desiccantis multum pectus & corpus, ut hellebore, oportet corpus quiete et cibo primo humectare, secundum Hippocratem in aphorismis.

Esdra dicitur quia esdra propheta eam inuenit, valet timidis melancholicis, & appetentibus comedere carbones & testas ollarum: & contra frigiditatem cerebri cum vino calido data in sero ad modum auellane, valet ad humores frigidos consumendos, contentos in capite cum vino decoctionis gentianæ, quod multum calefacit caput, si cum melle accipiantur vel admisceantur: & si liniantur aures purgat earum sordities. Item valet ad partus facilitatem, vnde verulæ experimentum faciunt, quod faciunt ipse cum decoctione artemisiæ & rutæ: supponendo matrici expellunt fortiter, aut bibita valet ad hoc: ista esdra diuretica est.

Mithridatum valet proprie ad omnes passiones ex phlegmate & melancholia, in mulieribus & viris, proprie

Acharistum.

Athanasia.

Diabolium.

Esdra.

Mithridatum.

in capite contentis: curat fere oēs passiones, & ideo antiquitus erat melior opiatarū & prima, & eam inuenit Andromachus, nec differt à theriaca magis nisi in hoc q̄ in theriaca apponuntur carnes thiri quas Gal. appoluit: & ideo est melior omnibus præter theriacam: quia valet ad oēs passiones ad quas valet theriaca præter hoc q̄ nō valet ad venenā quia in eo non est caro thiri: illa mundificat matricem prouocando menstrua per pessarium injecta.

Item si super dentes emplastretur, curat passiones eorū.

An exhibere opiata sit bonum.

Vlso de digestionē & euacuationē & balneo, modo videndum est de opiatis.

ET PRIMO vtrum eas exhibere sit bonū post euacuationem, & videtur q̄ non s̄m Gal. in. simpl. medicinæ, opium cū vino citius interficit q̄ sine vino: quia citius ad cor propter vinum penetrat, sed in opiata ponunt aromatica cum opio quæ ad cor ipsum trāsire faciunt, ergo non cōuenit dare ea simul: sed si dentur opiata, dentur simul, ergo non debet opiata dari. Item nō dantur nisi ad consumendum materiā: sed materia est euacuata siue cōsumpta, ergo &c. Ad oppositum est vsus cōis. Iuxta hoc queritur, quare non datur ante balneum: sed post balneum. Et si detur post balneū, quare nō datur per vnum diē post, aut p̄ duos, sed statim post balneū, aut in balneo.

Solutio: medicina dicitur opiata, aut quia opiu recipit: aut quia medicinam habentem vim opii, vt mandragorā, aut hyoscyamum, aut quia opem confert propter nocumēta à medicina præcedente in corpus inducta. Medicina enim laxatiua tria nocumēta facit membris, ipsa aperit sugendo ab orificio venarum, & ipsa debilitat secundum Gal. in. simpl. medicinæ: tertium est quia totā materiā non consumit, aut euacuat. Opiata contra ista iuamenta facit per opiu: & per alia constringentia mēbra constringit, quæ per medicinam erant aperta: mēbra debilitata per aromatica confortat. Itē per calida existentia in ea residuum materiæ cōsumit: medicina enim laxatiua fumos interius ab humoribus eleuauit: & ipsos non cōsumpsit totos: & etiā à medicina fumi eleuati fuerunt, qui post medicinā remanserūt: & aliqua portio materiæ, quia euacuatio exquisita non est s̄m artem faciendā, ut dicit Aui. in primo: quæ opiata data post medicinā laxatiuā consumit. Item à medicina & ab humorib⁹ eleuati fuerunt fumi ad exteriora versus cutē & nō euacuati: & isti per balneum euacuantur: quia balneum nō euacuat, nisi illa quæ cuti vicinātur: & ideo, quia prius sunt exteriora euacuanda q̄ interiora, vt si propter vicinitatē fiat attractio, melius est: vt ab interioribus ad exteriora fiat attractio q̄ e conuerso: ideo forte ante opiata sit balneum.

Itē alia causa sit, quia ratione opii & aliarū medicinarū constringētium, sibi viam & transitum impediūt & claudunt, ideo balneum vt vias aperiat & præstet transitum, fit ante exhibitionem medicinæ & maxime statim post balneum cum tunc viæ sunt apertæ datur opiata.

Ad primum argumentum dicendum est q̄ Gal. soluit in. simpl. medicinæ, dicens q̄ opium multum citius interficit cum vino q̄ per se, quia vinum paucum facit transire opium, eius malitiam nō corrumpēdo: sed si datur paucum opium cum multo vino non interficit: quia malitia opii per vinum aufertur. In opiatis enim ponitur parū de opio, quia multum de aromaticis contra eius malitiā, quæ est membrum mortificare & stupefacere, corrigūt, non tamen eius compressionem tollūt, potest ergo comprimere, non interficere: & isto indigemus: ergo &c.

Ad aliud dicendum q̄ verum est q̄ materia est euacuata, non tamen totaliter, quia illud non est artificiale secundum Aui. & non datur ad consumptionem materiæ euacuatæ, sed relicta post medicinam laxatiuam.

SECUNDO queritur & est questio famosa: vtrum medicina composita vt theriaca operetur per formā medicinarum simplicium quas recipit, aut per formā totius resultantem ex mutua actione & passione: per quod sit eaz⁹ excel-

Elentiariū fractio: videtur q̄ per formas simplicium omniū compositum operatur per principia suæ compositionis: quia sicut actū primum dant ei, qui est esse: & actū secundum, qui est operari, sed medicinæ simplices sunt de compositione cōpositæ: ergo per illas operatur. Sed operatio fit à forma, ergo per formas simplicium operantur. Itē Serap. in. vii. de medicina quæ habet iuuamētum multū & nocumētū paucū, est multū apponendum in medicina cōposita: sed hoc non videtur esse, nisi medicinæ simplices operarentur, cum non iuuent nisi in operando: ergo &c. Item omnis cura fit per contrarium: sed per medicinam vt theriacam curantur duo contraria, s. venenā calidā & frigidā: ergo est eis contraria: sed hoc nō est per suam formam cōm: quia per illud non est aliquid cōtrarium diuersis, ergo hoc non est per aliud nisi per suā simplicia: ergo &c. Oppositum vult Sera. in. vii. & arguit sic: omne agēs est actū ens: ergo quod nō est actū ens non agit, sed medicinæ simplices non sunt actū in medicina composita: ergo non agunt: minor patet: quia miscibilia in misto non sunt actū: vnde dicit q̄ caro thiri nō est caro actū in theriaca: nec opium est opium actū. Item Aui. in. v. dicit, errant qui dicunt q̄ theriaca valet ad hoc propter spicam, & ad hoc propter ambramtergo &c.

TERCIO queritur, vtrum ista forma cōmunis sit à natura, vel ab arte, videtur q̄ à natura, & forma naturalis et essentialis rei à re inseparabilis est à natura: talis est forma medicinæ compositæ, ideo &c. Contra fit per mistionem medicinarum simplicium in cōposito: ergo ab arte.

Primam quæstionē soluit Serap. in. vii. & non videtur esse difficilis, si aliquis querat vtrū mistum operetur per formam misti superadditam mistioni, aut per formas elementorum, plane rñdet q̄ per formam misti, si se est hic.

Dicendū igitur q̄ medicina cōposita, aut est recens aut antiquata & vocatur recens post suā confectionē per duos menses vel tres, cū adhuc non est deuentum ad aliam formam resultantē ex operatione medicinarum contrariarum: quia illa non fit nisi in tpe longo ex fermentatione istorum miscibilium & mutuam actionem & passionem suarum excellentiarū fractionem, propter quod malū est dare medicinam recentē in sua cōfectione, vt hiera picra Gal. vel aliam, quia adhuc non habet operationē & proprietatem quā debet habere a suis componibilibus, inducentibus formam cōmunem in ea, cui inest proprietas talis vel talis: & ideo isti apothecarij istas medicinas cōponunt, & habent de illis, vt scilicet fiat eorum fermentatio ante sui exhibitionem. Dico ergo q̄ cum est recens, operatur per formā medicinarum simplicium vnde Gal. v. megatechni ca. iij. theriaca recens prouocat somnū, quia ipsa habet vim opii, & ideo cū voluimus dare medicinam alteratiuam ad alterādum membra diuersa, vt stomachū & caput, melius est dare recentem q̄ antiquatam, quia melius potest natura diuidere medicinas simplices adinuicem, & ad diuersa mittere. Sed cum est antiquata, tunc operatur per formam totius communem, cum formæ & species medicinarum simplicium corrumpantur, quantum ad operationem, & q̄ hoc sit verum, arguit Sera. sic in. vii. rosa habet in se partes terrestres & per hoc habet naturā stipticā, & constrictiuā. Itē componitur ex partibus aqueis, per quas habet aliquā lenitionē, & infri- gitationem, sed confortat, nō per naturā huius vel illius ergo per naturā aliam, illa natura non est in rosa, nisi forma cōis: ergo habet proprietatem confortandi à suā forma cōmuni. Similiter in medicina composita quæ per formā sui habet operationē. Itē videtur q̄ non operetur per formas simplicium, sed per formā cōm, quia cū ibi ponatur de cinnamomo in pauca quantitate, videlicet ʒ. i. aut ʒ. i. nihil sensibiliter in corpus operatur: si ergo operetur, hoc non est nisi comparando respectu aliorum miscibilium vt ex eis forma cōis resultet. Item hoc dicit G. q̄ i theriaca antiquata opiu non manet opiu nec caro thiri, imo ex illis resultat forma cōis cū alijs. Itē cū ista medicinas

medicinæ simplices admixtæ contrariæ sint: contraria autem approximata impossibile est non agere: ergo agunt: sed cum non sit earum virtus infinita: tandem virtus earum deficiet, unde vnum resistendo alteri, vnum aliud corrumpet in completo suo, & vtrūque franget vtrūque, non in nihil, nec vnum habet ut formam suam in materiā alterius inducat, ergo ex eis resultabit forma cōmunis, habens vestigium vtriusque, & proportionem cum vtroque, licet magis cum vno scilicet dominanti, quā cum alio, cum non dominetur intantum ut virtutem alterius corrumpat, et sic per illa medicina composita operabitur, cum non sit aliā formam actualem reperire. Dico ergo quod cum est antiquata, operatur per formam communem eius, ut dictum est, sicut videmus quod forma vna membri per complexionem vnam operatur, licet dicatur attrahere per caliditatem et humiditatem, & frigiditatem expellere: non tamen est actu calidum, nec actu frigidum, sed est ibi quoddam commune resultans, habens vestigium cuiuslibet, per quod commune natura operatur secundum proportionem quam habet cum calido, & sic dicitur calidum operari, et sic secundum proportionem quam habet ad frigidum, dicitur per frigidum operari, & sic de alijs. Unde cum dicatur membra efficiere quatuor operationes, secundum quatuor virtutes radicales in eodem, ut in forma membri quæ sunt attractiva, retentiva, digestiva, & expulsiua; hoc per calidum, hoc per frigidum, non est intelligendum, quod per hoc quod est actu calidum &c. sed per cōe resultans ex his, similiter est hic.

Ad primum argumentum in oppositum dicendum est, quod verum est, quod operatur per sua componentia secundum quod componunt, sed ut componunt non sunt in actu, sed contracta in quantum commune ex his resultat, habens cuiuslibet vestigium & virtutem, cum a nullo nullius virtus corrumpatur, cum ibi non sit dominium completum vnius supra alterum, operatur ergo per virtutem habentem naturā.

Ad aliud dicendum quod de medicina cuius iuuamentum est multum & nocumentum paucum, non ponitur in medicina composita multum, ut per ipsum medicina composita operetur. Sed quia forma cōis totius quæ ex commistibilibus inducitur: inducatur secundum exigentiam miscibilium accedens ad virtutem & naturam earum: ita quod iuuamenta & nocumenta in medicina composita sub eadem cum iuuamentis & nocumentis simplicium, ut sæpe, & est simile si vellemus corpus facere cholericum accipiendo .ij. 3. aquæ. & .ij. terræ. & .ij. drachmas aeris. & .ij. 3. ignis magis accederet ad naturam calidi & sicci, quā aliorum: non enim plus ponitur de igne ut per ignem operetur, sed magis ut accedens ad eius naturā a dominio sint in eo eius proprietates, & in forma cōi ex his resultans, licet in ea sint proprietates aliorum, licet non sub tanto dominio.

Ad aliud, dicendum quod cura fit per contrarium in effectu, licet non sit theriacā contraria in forma istis, est tamen in effectu, quia confortando corpus, expellitur venenum, per ipsam. n. corpus confortatum, suum nocumentum expellit, per suā autem formam cōem, habet cor confortare, & per aliqua ibi existentia simplicia, dato quod remaneret actu, licet non sit verum, ut aromatica, & aliqua alia proprietate sua confortant, n. naturā quæ debet vincere venenum, tanquam sibi inimicū. Curatur et alio modo, consumendo venenum per suam caliditatem & siccitatem, siue sit calidum siue siccum. Curatur et alio modo trahendo ad stomachum a via procedente ad cor, a sua proprietate, quam habet et a carne thiri, & ideo in hac cura melius valet recens quā antiqua. s. in attrahendo venenum ad se.

Item expellendo & deducendo ad exteriora cum superfluitatibus corporis, cuius habet proprietatem per carnem thiri, quia secundum Auic. & Philosophum. inuenta fuit caro thiri comesta conuersa in pediculos in apostemate cuiusdam existente in colo, & per hoc trahit venenum quodlibet ad exteriora, tam calidum quā frigidum: tam proprium quā non proprium, non ergo curatur a complexione alicuius medicinæ simplicis, sed sicut dictum est,

A Ad aliam questionem dicendum, quod mistio medicinarum in vnum & eorum proiectio, est ab arte & a natura sed forma naturalis est, quia educitur per contrariam operationem medicinarum contrariarum ex potentia actiua materiæ sicut fit forma misti, in misto enim agunt miscibilia naturaliter. mistio autem illa non est causa, nec ad hoc sufficit, ut ibi sit actio istorum & fractio &c. ideo est a natura, & hoc dicit Auic. in lib. de anima, ca. de visu. vbi determinat de mitione colorum, cum enim fit color medius ex albo & nigro, non potest artifex tantum indagare, ut sciat mitionem eorum quantum ad minima: sed hoc est a natura non ab artifice, & sic patet solutio ad illud.

Musa xnea a peritissimo philosopho inuenta, proprie datur quartanarijs ante horam accessions in modum auellanæ cum vino ea. et quotidianarijs vere, datur etiam his quibus penitus vrina denegatur cum succo senecionis, quæ si cum tepida distemperetur & ex ea pulsus & tempora vngantur in acutis feb. ut sudorem prouocet, significat euersionem, si vero non, mortem &c.

B Opopyra dicitur a succo & igne, ops græca, succus latinx, pyr ignis interpretatur, inde opopyra. i. ignitus succus, proprie valet & sanat paralyfim oculi, oris, linguæ, manuum & pedum bibita cum vino, in quo cocta sit saluia & castoreum in sero, in modum auellanæ, prodest tremulosis cum eadem decoctione &c.

Rubea trochiscata rubea dicitur ab ipsius coloris qualitate, trochiscata a trochiscis qui ibi ponuntur, data valet quotidianæ, tertianæ, ante horam accessions.

Requies vel magna medicina. requies quidem dicitur quando requiem & somnum præstat, confert maxime febricitantibus typice &c.

Hygĩa. i. saluatrix, græca, quia a græcis fuit inuenta, valet proprie ad rheuma gingiuarum & dolorem dentiū, fricata super ipsos, ore frequenter abluto cum aceto &c.

De apponendis in radice, & sub qua quantitate.

V isum est superius quomodo & ubi inueniatur radix medicinæ compositæ, & de proprietate radices, quoniam est areola proprietatum, & in areola membrorum, & quare sic vocatur, & quia est istud fundamentum supra quod fabricatur, & ad quod medicina composita nominatur. Nunc dicendum est de apponendis in radice, & sub qua quantitate debeant apponi, & per hoc videbitur tota materia, & modus compositionis medicinarum.

Sciendum ergo de primo, quod in compositione medicinarum compositarum apponuntur quinque. Primum est confortans. Secundum est iuuans radicem. Tercium est res præparans medicinam ad operationem. Quartum est remouens nocumentum radices. Quintum est remouens nocumentum totius medicinæ compositæ, siue eius acuitatem & malam qualitatem. Vidimus ergo quod illud debet dici radix in medicina composita, cui conueniunt laudes medicinæ, si enim ei non conueniant, non erit basis, alia autem quæ hic ponuntur sunt iuuantia, si. n. radix esset sufficiens, non apponeremus aliud: sed non sufficit. primum quod ibi ponitur est confortans radicem, quæ debilis est, si enim non sufficiat ad hæc quæ querimus, bonum est, sed quia aliquando est crassæ substantiæ non potens penetrare, ideo addimus præparans ad suam operationem: & appellatur illud sequens radicem: siue radicem operationem. Sed si noceat radix, ponimus aliquid membrum confortans, & aliquando nocet tota medicina composita, ut illa quæ componitur ex turbith & zingib. secundum Rasim, quia ille qui est sequitur modum operandi quæ dicemus, quia est nimis acuta apponitur de zuccaro in his quantum de omnibus quæ acuitatem totius medicinæ reprimit, si ergo aliquis velit facere syrupum, vel medicinam, nihil debet apponere nisi sit aliquando istorum quinque, sicut dictum est, possumus facere quod querimus, ut per radicem quæ sit ita fortis, quod non indigeat confortatione, siue iuuamine, neque habeat nocumentum de quo sit curandum, neque indiget præparatione aliqua: tunc debet dari sola ad maturationem morbi, si autem non sit satis, tunc apponenda

De musa xnea.

De opopyra.

De rubea trochiscata.

De requie.

De hygĩa.

nenda sunt coniuuatiua siue confortatiua, & si sufficiat ad curationē sine alijs, bonum est, quia talis medicina est optima, cum sit pauca cōpositionis. Si vero indigeat radix siue medicina aliquo præparante illam ad operationem, tunc debet adiungi, vt si sit nimis crassæ substantiæ oportet addere aperientia, vt facilius transeat, si vero radix habeat nocumentum, addamus quod illud reprimat, & sic cum opio addimus castoreum, ne membrū stupefaciat. Si compositum existit sic acutum aut alicuius malæ qualitatis, addimus aliquid alterās, vt zucca, cum medicina turbith & zingi, ad euacuationem phlegmatis, propter hoc quia nimis sunt acuta, sic ergo patet, q̄ omne quod ponitur in confectionibus, medicinis, electarijs, & syrups, est radix scilicet cui magis conueniunt laudes medicinæ compositæ, aut est confortans radicem, si fuerit debilis, ita q̄ per se non sufficiat, aut est præparans ad operationem, et hoc vocatur sequens radicis operationem, aut est reprimens nocumentum radicis aut qualitatem malā totius medicinæ compositæ. Et quia medicina illa aliquā caret mala qualitate, & radix similiter, & radix est satis fortis. Similiter nec æget præparatione aliqua ad operandum: ideo non oportet simul omnia ista quinque ponere. Medicina autem præparans ad operationem radicis aut medicinæ, facit hoc modo. Vno modo præparat ad operationem medicinæ, vias aperiendo. Secundo modo viā specificando. Tertio modo, ab audacia primæ & secundæ digestiue præseruando, & eā obedientē reddendo. Primo modo est crocus, aut lignū aloes, aut aliqua medicina præparans operationē radicis medicinæ cōpositæ in medicinis cardiacis, quia enim margarita, aut saphirus, aut aurum, sunt terrea & tardi motus, apponitur crocus, aut lignum aloes, aut aliqua medicina præparans vt citius & directius ad cor sua virtute veniat, viam aperiendo eius. Secundo modo viarum differentiam tollendo & viam specificando vt moueatur ad locum determinatum, & sic ponuntur cantharides, vt diuretica quæ erant indifferentia ad deopilandum renes, aut venas, ducat ad renes directe. Tertio modo ponitur secundum Auic. in. v. opium in medicina scilicet in theriaca ad tuitionem eius ab audacijs primæ & secundæ digestionis, ne sua virtus diminuat. Quarto modo præparat alia medicina membra, materiam determinando, & sic cum aliæ ponerentur medicinæ digerentes, digerunt quantum potest euacuare, et per hoc fortificatur sua operatio, quia magis euacuat.

Hoc habito sequitur videre de quantitate & pondere apponendorum in medicina composita. Circa quod est sciendum, q̄ non est possibile istud scire per rationem certam, unde Gal. in. i. megatechni, quantitas apponendorū certis literis denotari non potest, sed via artificiali s̄m estimationem propinquam veritati hæc medicina est inter certam & incertam, s̄m Gal. iij. de iuuamentis membrorum, attamen tota vis est in pondere radicis, & hoc dependet à gradu passionis quam volumus curare, pondus enim radicū debet esse s̄m exigentiam passionis si enim egritudo est eleuata, aut dyscrasia in quatuor numeris, aut in secundo gradu, debet medicina eleuari in secundo gradu, aut in quatuor numeris in opposito latere, siue radix, si sufficiat radix bonum est, si non sufficiat, apponenda sunt alia secundum artem prædictam, quia si sit debilis, confortantia, si nocens, nocumentum reprimentia, quæ membrum cui nocere debent, confortent.

Hoc habito sciendum est, q̄ pondus confortatiuū, siue iuuatiuū radicis debet esse in numero subduplo respectu radicis, ut de radice sit. 3. i. & de confortante. 3. f. Istam regulam bene conseruat Rasis & melius q̄ alij, dicit, accipe turbith. 3. x. zingi. 3. v. & zucca. 3. xxx. radix autē habet inueniri in areola proprietatū & membrorū, & ita habet inueniri. Tertio sciendū, q̄ de illis quæ sequuntur radicis operationē, quæ dicuntur medicinæ præparantes ad operationes radicis aut medicinæ, non habetur regula, dans certum pōdus generaliter, quia s̄m quod indigebit basis

seruitio maiori, s̄m hoc indigebit q̄ apponatur magis de illis præparantibus vel seruientibus, vnde quando ponimus diuretica, vt ducat medicinam ad membra remota, nos debemus ponere plus de ipsis q̄ si poneremus, vt ducerent ad membra proxima, & hæc medicina iuuans semper inuenitur in areola proprietatū, & aperitiua in areola aperientium, & confortatiua in areola confortantium, & digerens in areola digerentium &c.

Sed notandū ne fiat deceptio in his regulis, q̄ cū datur medicina confortans radicem, debet esse in subduplo numero respectu radicis, quod non tenet hic nisi cum medicinæ illæ sint mediocris ponderositatis, nec nimis graues, nec nimis leues. v. g. si tu ponas. 3. i. aloes. pro balli, & velis eam confortare per pulpam, quia leuis est in pondere, non debet poni in ea. 3. f. quia tunc pulpa esset tātæ quantitatis, q̄ virtus eius esset maior, q̄ virtus radicis scilicet aloes, & similiter econuerso. Si aloes confortaretur per medicinam valde grauem: de illa graui cum. 3. i. aloes debemus apponere plus q̄. 3. f. quia si ponamus de ea tantum. 3. f. ratione suæ paucae quātitatis nullius esset virtutis ad pondus, vt ponatur minus de pondere q̄ plus crescit s̄m quantitatem, & in virtute, vnde debet poni in numero virtutis subduplo, et non ponderis, nisi sit mediocris ponderis, & similiter intelligendum est in alijs regulis &c.

Hoc habito, sciendum, q̄ reprimens malitiam radicis est idem cum radice, vnde tātum ponimus de bdellio vel mastice quantum de scamonea, & similiter tantum de castoreo, quantum de opio, sed illa regula quæ est, q̄ tātum debemus ponere de refrenantibus radicem quantum de radice, intelligenda est, quando radix habens nocumentum datur absq̄ alia præparatione reprimente suum nocumētum, vnde ponam diagridium, quod est scamonea cocta in medicina cōposita, quia sua malitia in parte est ablata per coctionem, ideo minus debemus apponere de suo freno, quā cum scamonea non cocta.

Vltimo sciendum est de pondere medicinæ alterantis malā qualitatem medicinæ compositæ, q̄ debet esse pondus æquale illius, & omnium aliorum, vt patet, si fiat puluis de turbith & zingi. ponitur ibi de zuccaro quod de zingi. & turbith, vnde Sera. fit puluis accipiendo. 3. xx. de turbith. 3. x. de zingi. de zucca. xx. ibi ponuntur ad refrenandum acuitatem totius medicinæ compositæ ex turbith & zingi, ideo tantum quantum ex illis duobus ponitur. Ex istis possumus colligere modum confectionis & cōpositionis medicinarum compositarum. v. g. si fiat syrupus ad materiam capitis, oportet querere s̄m Aui. et alios authores. medicinas incidentes, & hoc in capite, si possunt reperiri. Si nō possunt reperiri, accipe medicinas incidentes primo, deinde medicinas respicientes caput, tunc illæ erunt pro basi, & si sufficiant, & non habeant nocumentum, nihil plus apponendū est, et si non sufficiant, accipiatur medicinæ similes illis in areolis proprietatū & membrorum & si non habeant nocumētum neq̄ coniunctum neq̄ diuisum, nihil ponitur, si habeant nocumētum, ponatur reprimens, et sic fit syrupus in passione cordis, hepatis, renum, & vesicæ, & similibus.

Musa gnea opiata, est dicta musa à volūate instituentis propter aliquam proprietatem in ea repertam, ænea vel ærea dicitur à colore, quia colorem habet æris, valet ad fe. periodicas, vt tertianas, & quartanas, quotidianas, & maxime quotidianas.

Requies & rubea trochiscata proprie valet ad tertianam, adrianum, mythridatum, theriaca proprie valet ad quartanam, & ad consumptionē materiæ quotidianæ ex phlegmate naturali vel vitreo, euacuatione præcedente, si n. esset ex phlegmate falso, vel ex materia cōposita ex phlegmate & cho. ita debet dari opiata composita ex musa ænea & rubea trochiscata vel requies, & valet in typo q̄ multū nocet frigiditas eius, ita q̄ det accipi. foeni. pet. & apium, & alia diuretica, & ponant in vase pleno aqua ad ignem, & supponatur patienti bene cooperto cū pan-

nis, ita q̄ fumum decoctionis istarum herbarum recipiat. ita q̄ sicubi quasi stuphantia q̄ ludet, & tunc offeratur ei musa znea cum aqua ad quantitatem nucis parue vel castaneae. Aliquando datur in acutis ad tentandum de euasione patientis vel de morte. si illud non est bonum, accipiunt musam zneam & distemperant eam in aliquo liquido, et inungunt venas pulsantes brachiorum & temporum, & tunc si veniat sudor, signum est euasione, si non veniat, signum est mortis, melius est ut nullo modo detur in acutis cum decoctione mili folis, aut saxifragiae, frangit lapidem, cum decoctione apii, foeniculi, petroselin. prouocat urinam cum decoctione rutae, men. absin. valet in causone, vel in colica de causa frigida, cum decoctione sanguis. Dra. col. valet ad vulnera sananda. dosis eius est ad quantitatem nucis paruae.

Opopyra ops succus, pyr ignis, quasi succus ignitus, valet contra paralytim in manibus & pedibus &c. & hoc tripliciter prohibendo materiam, ne currat ad membrum, & consumendo materiam fluxam ad membrum, confortando, & haec tria debemus querere in paralyti, nunquam tamen detur nisi materia euacuata, sicut nec aliqua alia, & ipsa digesta, & debet dari cum decoctione valentium ad hoc, sicut cum decoctione saluiae, lauandulae, primulae veris castorei. Item non solum bibita, sed etiam emplastrata valet si membrum paralyticum inungatur distemperata cum succo lauandulae, aut calium, aut castoreum, quia consumit materiam.

Item valet in colica ex frigida materia, & in omnibus morbis frigidis. Item in oppilatione splenis & hepatis.

Item fm Isaac primo viatici dicit, q̄ bonum est si feb. superueniat in paralyti, quia eam curat, ergo bonum est eam prouocare per opiatam, et sic prouocatur feb. accipitur opopyra, & acuitur cum euphorbio & sulphure viuo, ita q̄ super venas pulsantes temporum & brachij ponuntur & cito superuenit febris &c.

Rubea trochiscata, dicitur rubea a rubeo colore, trochiscata, quia multos trochiscos recipit scilicet trochiscum caryo, trochiscum dyaci. non est multum ca. tamen est aliquantulum cali. valet contra tertianas data in decoctione violarum, aut cum syr. vio. materia euacuata. Item valet contra vigilias intra & extra exhibita, si cum succo papaueris & lactuca distemperetur, & detur ad potandum, vel si cum his super tempora emplastratur. Item stringit vomitum data cum succo mentae. Item cum decoctione violariae, valet contra dolorem capitis ex fumis eleuatis a matrice. Item cum aqua rosata valet ad sputum sanguinis.

Requies dicitur, quia facit requiem, prouocat. n. somnum, datur proprie in feb. period, aliquando ante typum, ut prohibeatur in feb. materia euacuata ipsa existente pauca & digesta, consumit enim illam cum est pauca et membra stringit, & ita typum prohibet, & si in typo detur prohibet ipsum vel mitigat, melius tamen est ut post accessionem detur, & hoc materia euacuata. Item syrupus violaceus accipitur, & ponitur in eo papaueris semi. et lactuca se. trita & iaceant ibi per noctem, & ibi distemperetur requies, et detur patienti in mane vel cum decoctione lactuca potest dari. Item valet ad prouocandum somnum i vigilis ex desiccatione cerebri, febre cessante. Item emplastrata super tempora, valet ad idem, si emplastrum de se. papaueris al. & ni. hyoscyami, portulacae, lactuca, mandragorae, confectum cum oleo violato & albumine oui, fronti & temporibus valet appositum. Item sola requies emplastrata valet. Item si detur cum succo lactuca ad potandum ad hoc idem valet.

Hygha graca, hygha. i. saluatix, graca, quia a gracis inuenta, valet contra fluxum rheumatis a capite ad membrum. habet in se omnia restringentia. ideo valet in dolore dentium ex causa rheumatica si supra dentes emplastratur cum thure, & modico myrrhae. Item si ex eo fiant pilulae, & teneantur sub lingua, prohibent materiam ibi venientem. Item pilulae ipse prohibent fluxum ad oculos.

Quae opiata sit melior.
Circa istam lectionem queritur primo quae opiata sit melior, recens vel antiquata. videtur q̄ recens. compositum est fortius in illo tempore in quo sua componentia sunt fortiora tunc compositum debeat habere naturam suorum componentium, sed componentia sunt fortiora in recente, ergo &c. ergo in illo tempore scilicet in principio suae confectionis debet exhiberi. Ad oppositum est vsus communis, datur enim per longum tempus post confectionem suam.

Solutio. dico q̄n damus opiatam, si queramus operationem quam habet a forma consequente fortiolem virtutem ipsarum miscibilium & componibilium, & eorum alterationem cum talis forma non fiat nisi tempore multo, meli⁹ est antiquata fm Aui. & Serap. Sed si queramus aliam operationem, quam habet ex aliquo composito, ut theriaca emplastrata supra locum morbi, attrahit ad se venenum per carnem thiri, quae intrat suam compositionem fm Aui. in hoc tunc est melior recens, quia ille thirus magis habet suam propriam virtutem in recente, & quantum ad illam naturam, differt theriaca a mithridato eodem modo si velimus somnum prouocare per theriacam quod per opium facit melior est recens fm Ga. v. megarechni. c. v.

Ad primum dicendum q̄ compositum est fortius in tempore in quo sua componentia sunt fortiora quantum ad illam virtutem & operationem, quam per sua componentia habet, tamen quantum ad virtutem, quam habet ex sua forma communi resultante ex actione et passione mutua suorum componentium, potest esse fortius, et est, per processum temporis.

An opiata debeant dari in principio morbi.

Consequenter queritur vtrum opiata debeant dari in principio morbi. arguitur q̄ sic, quia opiata datur ad confortationem membrorum, sed in principio morbi magis laborat natura fm illum apho. Inchoantibus morbis &c. ergo illo tempore debet magis dari confortatio respondens labori. Item datur ad restringendum: ergo in illo tempore debet dari in quo magis rimetur fluxus, & est maior. Oppositum dicunt auctores in practicis.

Solutio. dico q̄ duplex est tempus exhibendi medicinas laxatiuas, ut in principio veris, & medio autumno, licet in in quolibet tempore possint dari necessitate cogente. Similiter est de opiatis q̄ quantum est de tempore electionis in principio non debet dari materia cruda & indigesta, quia consumeret subtile & reliquum magis incrassaret.

Item cum tunc materia sit multa, quae sua multitudine impediens non posset per opiatam consumi, per ipsam tamen posset liquefieri & dissolui, & ipsum posset facere fluere ad aliquod membrum nobile. vnde Auic. in. iij. dicit q̄ si daremus in principio quartanae theriacam adderemus quartanam quartanae, subtile consumendo & reliquum incrassando magis materiam incrassaret & inobediens naturae fieret. quantum est de necessitate ne peius accidat, ut mors subita, damus in principio morbi, ut in apoplexia, quando timemus ne subito patiens moriatur, quia melius est, ut portio quadam materiae minuatur, & materia incrudetur, q̄ mors subita inducatur, & sic in principio apoplexiae damus theriacam, & facimus phlebotomiam aliquando, quando timemus mortem subitam.

Ad primum argumentum dicendum. q̄ labor triplex est ad praesens. Vno modo dicitur labor fatigatio membrorum ex motu corporali, ut de exercitio, & de hoc est ille apho. vbi indigentia non oportet laborare. i. motu corporali inducente fatigationem. Secundo modo dicitur labor fatigatio membrorum ex motu & materia, & de hoc habetur ille apho. labores spontanei narrant morbos. Tertio modo dicitur labor, illud q̄ inducitur ex medicina euacuante materia inducentem laborem, et fatigationem membrorum, & debilitatem eorum. & q̄n natura laborat magis tali labore, tunc competit magis opiata, materia. i. digesta & euacuata.

Labor triplex.

euacuata per medicinam prius dictā. hoc enim est in principio quia tunc est materia indigesta & multa. si vero natura laboret primo labore non curatur per opiatam: sed per contrarium exercitiū scilicet requiem sū illū apho. In omni motione corporis. Secundus labor per digestionem materiæ hoc inducentis. & per eius euacuationem.

Ad aliud dicendum, qd non datur ad fluxum restringendum: nisi materia euacuata & digesta, postq̄ erit pauca, quia à natura incrassaretur, & cum esset multa, non consumeretur, nisi subtile vel ipsam liquefaceret vt dictū est: nisi in casu scilicet si esset fluxa materia ad membrum nobile, quia tunc tempus esset necessitatis, sicut ergo medicina laxatiua, non debet dari a principio secundum illū apho. digesta medicari &c. cum tunc materia non est digesta, nisi in casu cum est materia furiosa, secundum illū apho. in peracutis passionibus raro etc. Similiter est de opiatīs vt dictum est.

Tertio querit, quē prius debeat dari, laxatiua vel opiatā, videtur qd opiatā sū omnes auctores, à debiliore medicina vsq̄ ad fortiolem semper est procedendum, quando medicus habet inducias, vt videat si debilis sufficiat: & p hoc videatur quantitas fortitudinis medicinæ quæ debet exhiberi, opiatā est debiliore quam pharmacia, ergo &c.

Itē medicus quātum potest omnia nocumēta inducenda à medicina debet cauere. vnde debet prius dare illa, quæ paucum nocumentum inducunt, vt videat si sufficit, sed laxatiua est huiusmodi respectu opiatæ, quia pharmacia fuerat, et multa alia nocumēta facit, opiatā multa iuuamenta facit, confortat, consumit materiam, & constringit membra. Ad contrarium est vsus communis.

Solutio. Medicina debet prius dari, & loquor in via electionis. causa est, quia opiatā post exhibitionem medicinæ est utilis, constringendo meatus viarū apertarū, per mordicationem medicinæ & suctionē venarū à medicina, & consumendo materiā paucā quā inuenit post exhibitionem medicinæ, & confortat membra debilitata. si autem medicina materiam incrassaret subtile consumendo, cum non posset totum consumere, cum materia sit multa, aut ipsum liquefaceret, ita quod ad membrum nobile posset currere, & ita noceret.

Ad primum argumentum dicendum, qd medicina leuior semper debet præcedere, quando habet operationē vnā, sed quia medicina laxatiua operatur attrahendo materiam, & membra debilitando, opiatā vero consumendo, & membra confortando, propter hoc debet sequi licet sit leuior, quia emendat & corrigit malitiam medicinæ laxatiuæ, non sic aut faciunt medicine vnus operationis, ideo lenitiua est prius danda, vt myrob. q̄ scamonea.

Ad aliud dicendum qd verum est qd illa medicina, quæ habet plura iuuamenta debet prius dari q̄ alia, sed si dicis qd opiatā habet plura iuuamenta, dico qd hec iuuamenta non habet, nisi materia prius euacuata per medicinam laxatiuam, ergo &c.

Vtrum debeat dari opiatā in feb. interpolatis.

Hoc habito, queritur, vtrum debeat dari opiatā in feb. interpolatis, vt in tertiana, quotidiana, et quartana, & videtur qd non, quia simile adueniens, sup simili facit eum furere, sed opiatā est, vt plurimum calida, ergo &c. Item augmētaret ebullitionem, cum sit ca. ergo & feb. ergo non debet dari in cura illius. Item stringit meatus, & hæc est potissima causa putrefactionis pororum clausio, ergo non competit. In oppositum sunt auctores.

Iuxta hoc queritur in qua die valet, vel in die quietis, vel in die paroxysmi, videtur qd nō in die paroxysmi, sed in die interpolationis, quia sū Hip. in apho. Cibus qui est magis amicus naturæ est auferendus in die paroxysmi, ergo multo fortius medicinale, nō solum opiatā. Item, nulla euacuatio debet fieri die paroxysmi sū Aui. in. 1. & in quarto, sed propter opiatam sit consumptio materiæ, vel euacuatio, ergo &c.

E Contrarium patet per communē vsū practicum.

Ad primum dicendum, qd opiatā debet dari in feb. interpolatis materia digesta, & etiam pro parte euacuata per sudorem, egestionem, & vrinam, & sic de alijs.

Ad primum obiectum, dicendum qd licet opiatā per se calefaciat plus, tñ per accidēs in frigidat materiam causantem febrem, à qua multi fumi eleuantur ad cor, euacuando, consumendo, constringendo, & confortando membra. Ad aliud dicendum, qd opiatā tempore quo datur sū artem non facit ebullitionem, quia materia cū sit pauca, quia est iam euacuata prius, iā est sub regimine curæ, & potest super eā natura, & est supra eam fortis, ideo præseruatur ab adustione, sed si daretur in ebullitione, quantū materia nō regitur à natura, sicut tu obijcis, ipsa augmentaret ebullitionem. Ad aliud, dicendum qd constrictio opiatæ non augmentat putrefactionem, quia prius operatur per consumptionem, consumendo materiā, q̄ per constringentia membrū constringendo, constrictio autē non causat putrefactionē, nisi cum occultatione materiæ cum prohibitione expirationis humorū, qd non est hic, tamen quia datur cum materia sit pauca, & quia illud qd fuit causa talis materiæ et fumi sunt qui remanserūt prius, quam cōstringat, ideo &c. Vel posset dici, quod plus boni faceret per assumptionem materiæ q̄ faceret mali per constrictiōē, & ideo danda est, prima solutio melior est.

Ad aliam quæstionem dicitur, qd opiatā datur tribus de causis in feb. interpolatis. Primo propter typi remotionem, si plus q̄ se. noceat, aut malum quod inducatur per exhibitionem opiatæ. Secundo propter paroxysmi remotionem, quando in eo consuevit venire syncopis, aut alia mala symptomata talia, vt stupor mentis, aut cordis defectus, & tunc datur, licet in crudet materiam, quia magis timemus accidentia q̄ in crudationem materiæ, vnde in syncopi se. sū Gal. i. x. megatechni, damus vinum, licet noceat se. & sū ipsum. ix. megatechni, aliquando damus aquam frigidam ad materiæ in crudationem, vt in synocha, quia in ea est vehemens inflammatio, quæ magis timetur q̄ materiæ in crudatio, quando ergo symptomata mala veniunt, et in paroxysmo, malum non est prohibere paroxysmum ne talia symptomata veniant. Tertio datur ad consumptionem materiæ remanentis post euacuationem. Primo modo, debet dari in accessione. Secundo modo in die accessionis, ante horā accessionis. Tertio modo in die interpolatis, & in alijs casib⁹, nisi in primis duob⁹.

Ad primum dicendum qd cibus debet subtrahi in die accessionis, quia nullum bonum facit nisi digeratur, cum non sit nisi per multas alterationes in quibus natura à digestionē morbi & expulsionē multum diuertitur. opiatā, non sic facit cum cito ad actum reducat, cum non indigeat nisi diuisione, & non digestionē, & cū hoc prohibet, tipum, vel mala symptomata prohibendo paroxysmum, vt dictum est, vt cum timemus magis symptomata q̄ in crudationem materiæ per incrassationē sui. Ad aliud dicendum, qd non datur ad euacuationem, sed ad consumptionem, vt dictum est.

Hoc habito, queritur vtrum opium, hyoscyamus, & mandragora debeant poni in opiatā, videtur qd non. Nil impediens medicinæ operationem, debet poni in ea, opium facit hoc in opiatā, cum operatio opiatæ sit consumere, & membrum confortare, opij operatio est incrassare & membrum stupefacere. Item opiatā datur ad consumptionem materiæ in omnibus membris, quod ergo, eius transitum impedit ad membra, nō debet in ea poni, opium est huiusmodi, cum sit frigidum & crassum.

Solutio, dicendum est qd opium, vel similia debent poni in opiatīs duplici de causa. Vna est propter tuitionem opiatarum, ne virtus opiatarum in prima & secunda digestionē corrumpatur, antequam ad membra alia in quibus debet cōsumere, & alia opera facere, veniat. Alia causa est, ad constrictiōē, vt materia cōsumpta, mēbra pri⁹ aperta, per medicinam constringantur, & sic fortificentur.

cum

cum virtus vnita sit fortior seipsa dispersa. Ad primū dicendum q̄ opiu non impedit operationes opiatarum, quia est ibi valde parum, pp̄ quod neq̄ ineraslat materiā, nec stupefacit membrū, vnde nō impedit calida quā con- sumant, aromatica quā cōfortent, sicut aqua pauca nō impedit, quā vinum inebriet, in pauca quātitate sufficit ad constringendū membra non ad alia opera faciendum.

Notandum tamen q̄ si datur tryphera magna quā est opiata, habens proprietatē magnā ad menstruorū pro- uocationem: melius est si detur sine opiā, q̄ cum opio, & ita debet dari ad prouocationem menstruorū cum deco- ctione artemisiæ, aut rubeæ tinctorum, aut spicē nardi, et similibus, aut supponatur matrioi, & prouocabit, tamē si damus illam ad consumptionē & confortationem mem- brorum, post exhibitionē medicinæ melius est dare cum opio, quia tunc indigemus constrictione meatuū et mem- brorum, & vt virtus sit fortior, non sic in prouocatione mēstruorum. Ad aliud similiter dicendū, q̄ opium qd̄ est ita paucū non impedit transitū medicinæ ad membra.

De quibusdam oleis.

Oleum rosaceum sic fit, in duabus li. oleis communis ad doctrinam nostram abluti li. i. & s. rosarum viridium aliquantulum contusarum, & ponatur olla plena super ignem in caldario pleno aqua, & tādū bulliat donec ter- tia pars minuatū, & deinde albo pāno lineo infuso tor- culari exprimantur. Eodem modo vio. sambu. quod est ca. & myrtinum fit oleum, quod est frigidum & stipticū, valent illa olea scilicet myrtinum et rosatū ad acutas feb. inuncta super hepar, & tempora, & plantas pedum, & palmas manum: quia calidum innaturale extinguunt.

Oleum nenufarinum sic fit sicut oleum ros. & est ma- gis frigidum, valet contra vigilias causatas ex caliditate.

De lilio similiter fit: & est calidum & sic, sicut liliū, et propter hoc valet in causis frigidis.

Oleum persicorū similiter fit, valet in hemicraneo do- lore, & ad interficiendum vermes in ventribus puerorū.

Oleum hyoscyami sic fit: pistatur parū de semine hyo- scyami & madesiat aqua in manibus malaxetur: & po- stea ad solem desiccetur vsq̄ ad exhalationem aquæ, & iterum aqua humectetur, & iterum desiccetur, & sic to- ties iterando donec mollescat, quo facto in illo semine po- natur oleū et dimittatur longo tempore, postea leuiter ex- primatur, valet contra vigilias ex caliditate, & similiter contra dolorem capitis ex calore.

Oleum ouorum sic fit, coquantur oua ad ignem, & ac- cipiantur vitella, & ponantur super laminā ferream, vel in vase ferreo, & superponatur ad ferrum, & comprima- tur: & quod exit ex eis est oleum, valet ad dolorem ani ex materia acuta proprie, & contra ignis adustionem.

Oleum frumenti sic fit, accipiat vas vitreum stricti ori- ficij lini eum fortiter: ita q̄ bene patiatū ignem & replea- tur frumento & foramina vasis, filis æris obturētur: ita q̄ non cadat frumentum, deinde supra aliam ollam ponat- ur, & fiat ignis circumquaq̄ & eliquabit oleum, valet contra impetiginem & ignis adustionem.

Oleū chamæmilæ & oleū castoreū, fit vt oleū rosaceū.

Oleum de cinnamomo sic fit, ponatur cinnamomū in vase aliquo subter pforato, & superius obstructo, prius cum oleo aspergitur, & aliud vas sub eo ponitur, deinde illa duo vasa sub terra ponantur, & aliqua terra tenaci- bene conglutinentur et forti igne circumquaq̄ igniantur: tunc vapor superius eleuabitur: et quia orificium est clau- sum inferius descendere cogitur: & ille vapor oleum dici- tur. Et hoc eodem modo fieri potest oleum de auro & ar- gento & lapidibus: præterquam crystallo.

Oleum de terebinthinā fit similiter per sublimationē, & est clarum vt aqua fontis, valet in patiente neruorum paralytim, & fere vbiq̄ vt oleum benedictum, & ar- det, vt ignis græcus cum oleo benedicto, vnde ferrum de eo inunctum inflammatur.

Oleum benedictum sic fit, accipe lateres, novos nun-

quam ab igne tactos, & in frustra non nimis parua teran- tur, donec ab igne igniantur, & postea in mortariolo te- rantur, & oleo aliquantulum humectentur & iterum de- siccentur, & sic in vase sublimatorio ponuntur, et deinde leuis ignis sufficit, & postea magis fortis, donec aqua in- de exeat, & tunc exibat oleum, consequenter illud oleum valet in passionibus frigidis, vt in paralyti, spasmo, etiam duritiem aufert, & obliuionem tollit.

De oleis & vnguentis.

V Iso de electarijs, syrupis, medicinis laxatiuis, & op- pilatiuis, nunc videndum est de oleis & vnguen- tis. Et sciendum q̄ nomen olei absolute dictum ca- dit super oleo oliuarum, siue pro eo intelligitur, & illud oleum est materia omnis medicinæ. Sed Gal. ij. simplicis medicinæ, & recte dicitur materia, quia non habet natu- ram agentis, de qua sit curandum sed naturam patientis quia omni medicinæ quæ in oleo recipitur dat suam pro- prietatem. vnde secundum complexionem materiæ com- mistæ oleo, habet alteram complexionem & proprieta- tem quæ ei a medicina sibi commista imprimitur.

Oleū vniuersaliter loquēdo habet fieri multis modis. Quoddam oleum fit per viam expressionis, vt oleum oli- uarum, aut nucis, aut per viam sublimationis, vt si violæ vel medicinæ aliquæ ponantur in alembico primo fluit aqua, demum oleum, aut per viam decoctionis, vt de li- gnis, aut floribus, & huiusmodi.

Oleum oliuarum quod fit per expressionem oliuarū, fit multis modis. Aliquando enim fit ex oliuis non matu- ris, & vocatur oleum omphacinum, & est ponticum, aut ex oliuis maturis. Aliquando est recens, aliquando est an- tiquatum, aliquando ablutum, aliquando non ablutum, ablutum est frigidū ex aqua cū qua abluatur ei cōmista.

Similiter illud oleum aliquando est dulce sine sale, & tunc laxat ventrem per suam lubricitatem, sicut malua, bismalua, cum in illo ventre non sit phlegma, & remouet dolorem, qui fit acuitate medicinæ scilicet dolorem mor- dicatium. Aliquando est salsum, & istud excoiat ven- trem, ideo soluit ipsum si in ipso sit phlegma.

Abluatur autem sic oleum, aqua ei commiscetur, & sic concutitur, ex ista autem concussione vnum cum altero commiscetur, & sic oleum mundificatur et eodem modo oleum aqua in frigidatur. Non ablutum est temperatum, quia dicitur aliquid temperatum simpliciter etiam per comparisonem ad corpus humanum, quod cum ei exhi- betur, ipsum non intendit in aliqua qualitate, sicut est de oleo, nō enim calefacit corpus humanum, neq̄ in frigidat per aliquam qualitatem excedentem quam habeat. Sed si ipsum calefaceret, hoc esset retinendo sua viscositate ca- li. naturale corporis quo iterum corpus calefit, sicut vesti- menta quibus cooperimur, istud autem oleum est mate- ria omniū medicinarū quia ab omni medicina inficitur.

Item omnia olea de quibus Nicolaus determinat. Pri- mum est rosaceū et illud fit multipliciter. Vno modo sic accipitur de oleo oliuarum lib. i. & tertia pars lib. i. rosa. & tunc ponatur ad solem. vt per hoc fiat commendatio virtutis ro. oleo, & dimittatur per. x. dies in vase cooper- to superius vitreo, deinde coletur, illud dicitur oleum ro- faceum. Et si vis facere fortius istud oleum, pone adhuc cum rosis, & fac sicut prius. & deinceps secundum q̄ vis habere oleum ro. fortius, illud oleū sic fit ad solem in æsta- te, quia tunc nobis sol apparet. Secundo modo sic, q̄ ali- quando accidit, q̄ non habemus solē, vt in hieme, & tunc quia inferiora loca sunt calida ponatur in puteo. Tercio modo ponendo vas sub terra, quia aliquando accidit q̄ non habemus solem, nec puteum, & istud oleum est me- lius, & magis odoriferum, quia terra ita cooperit vas q̄ nec virtus, nec fumus possit exire, nec euaporare.

Sciendum autem, q̄ illud oleum q̄ fit ad solem, fit in decem diebus, tamen in puteo fit in duobus mensibus, & in terra fit in tribus mensibus, secundum fortitudinem ca- loris maiorem & minorem.

Meſ.

L1 Aliter

De oleo
sacco.

Aliter fit oleum ro. quando non possumus tantum expectare, accipitur succus ro. cum oleo de oliuis, & ponit ad ignem quod remanet post decoctionem & consumptionem succi, dicitur oleum rosa.

Aliter fit cum volumus illud citius facere, accipit oleum & infunditur super ro. & dicitur rosatum. Istud oleum rosatum est ponticum, & est frigidum & siccum, & quia habet ponticitatem, ideo confortat membra, ideo valet membris mollioribus, laxatis, & debilitatis, propter laxationem membrorum & nervorum, unde valet contrahere uos laxos, penetrat enim melius, & ideo magis profundatur quam oleum simplex in membris, licet rosa sit crassa, ipsa tamen facit penetrare oleum suum ad membra secundum Gale. iij. simplicis medicinae. Cutis enim ideo eo mollioratur, quia rosa sui acuitate penetrat, & ducitur, & sua ponticitate impellit suum oleum.

Item quia ponticum, frigidum & sic. conuenit contra arsuram membri, & puncturam, ideo non est ei par in sedando dolorem secundum Gal. iij. simpli. medi. qui dicit, quod ipse habebat vulnus in quo erat dolor pungens, & posuit ex una parte agrestem, & in alia acetum, & in alia oleum rosatum, & dicit quod non inuenit magis infrigidans quam acetum: nec magis dolorem mitigans quam oleum ro. unde expertus fui hoc in quodam qui habebat dolorem pungitium in ano, siue longaone, & feci aspicere vetulam, & dixit mihi, quod erat rubeum tendens ad quandam nigredinem, & ille dubitabat de erysipelate in ano, & ego apposui oleum rosatum cum albumine oui & cerussa pauca, & curatus fuit de angustia, non dico de morbo, post quatuor dies. Aliquando ponitur cum vitello oui, sed albumen magis mitigat dolorem aliquantulum stupefaciendo. Valet etiam illud oleum contra adustionem ex igne, & contra rhagadias, & etiam cum sanguine turturis, aut columbae, curat multum locum dolorosum, et cum farina hordei. Item in caliditate hepatis in causone, & ephimera, valet ad sedandum dolorem capitis. Item in diabetica passione valet, ungendo renes cum eo, quia diabetica passio fit ex caliditate renum attrahente humiditatem, quae debet sitim sedare siue per eius defectionem sit sitis. Item valet in pruritu, in scabie si ex eo, & aceto corpus inungatur, corpore prius purgato, quia, consumit materiam residuam, siue eam reprimat a sua acuitate.

De oleo nenupharino.

Oleum nenupharinum fit sicut oleum rosatum, frigidum est, & valet contra vigilias causatas ex caliditate, si ex eo caput inungatur. Item ponitur cum oleo rosato & cera, & fiat ex illis quasi cerotum, valet contra apostemata calida.

De oleo de lilio.

Oleum de lilio est ca. & sic. sicut lilium, valet ad dolorem stomachi ex frigiditate. Item si tenta ponatur in hoc oleo, & ponatur in matrice, valet ad crassitatem matricis, cum sit calidum & siccum.

De oleo persicorum.

Oleum persicorum valet in hemicrania, & valet ad interficiendum vermes in ventribus puerorum, si ex eo unguentur, & magis si potetur.

De oleo hyoscyami.

Oleum hyoscyami fit sicut tactum est, & valet contra vigilias ex caliditate. Item in dolore capitis ex caliditate, si caput inungatur.

De oleo ouorum.

Oleum ouorum fit sicut dictum est, illud oleum valet ad dolorem ani ex materia acuta proprie, & contra adustionem ignis.

De oleo myrtino.

Oleum myrtinum sic fit, myrtilli pistentur, deinde ponantur ad ignem cum vino, & tamen diu stent quousque vinum consumetur, deinde oleum apponatur, & decoquatur simul ita, quod bulliant, & postea colentur, sic dicitur oleum myrtillum, frigidum est & siccum, & valet contra caliditatem capitis ex sua frigiditate.

De oleo frumenti.

Oleum frumenti fit sicut oleum ouorum, ut dictum est scilicet per expressionem cum duabus laminis ferreis candidibus, valet contra scabiem, & impetiginem, & serpiginem, et similia, alio modo fit ut dictum est, et illum modum tangit Rasis. v. Alman, valet contra praedicta & contra adustionem ignis, & contra alia, sicut ibidem tangit Rasis.

Oleum chamamilla fit, ut oleum rosatum, sicut dictum est, & est subtile, valet contra dolorem stomachi et pectoris ex ventositate, vel ex materia pauca quia resoluit sine attractione, sicut chamamilla. Item confortat membra.

Oleum costinum fit sicut alia olea, valet ad confortationem stomachi, valet in paralyti calefaciendo nervos, & si cum emplastro ponatur supra stomachum frigidum, & commisceatur confert.

Oleum de cinnamomo confortat stomachum, & magis nervos, & fit sicut in litera tactum est.

Oleum de terebinthina clarum est, & fit per sublimationem, multum valet in paralyti, & ceteris passionibus nervorum, valet fere tantundem, ut oleum benedictum, ardet ut ignis, unde de eo fit ignis graecus cum oleo benedictum, & si ferrum cum eo intingat, & postea in ignem projiciatur inflammabitur, & ardebit quandiu ibi erit aliquid de oleo.

Oleum benedictum fit vno modo, ut dictum est supra. Aliter fit secundum Rasis. v. Alman. ponuntur ista frusta in

vas vitreo spisso, illud vas cum argilla superius bene obstruatur, ita quod nihil exeat, & si tu videas exire fumum, ad huc obstrue illum porum cum argilla, deinde fiat ignis levis, donec desiccet illa argilla, & deinde fiat fortis ignis, & fiat oleum. Istud autem vas vitreum pati potest bis, vel ter vigorem istius ignis, & non plus.

Et valet istud oleum in passionibus frigidis, & paralyti, & spasmo, mirabiliter enim penetrat, unde si in manu aliquantulum ponatur sentietur fortior per multum tempus id est per quatuor dies, cuius signum est, quia multum penetrat, & ideo valet in paralyti & spasmo, si membra inungantur, prius tamen euacuatione facta, & materia digesta, & non est ei par in hoc, supra splenem positum soluit eius duritiem, cerebrum calefacit, unde obliuionem aufert, valet etiam contra venenum scorpionis cum illud sit frigidum.

Item si bibatur opium, & hyoscyamus, valet contra ista & alia similia, et si in isto oleo intingat ferrum, & ponatur ad ignem, statim incendetur, sicut in terebinthina. Item secundum Rasis si intingat in illo oleo retia, aggregabitur in eis multitudo piscium & capient.

Circa istam lectionem primo quaeritur utrum opiace, & aliae medicinae alterantes alterent per suam qualitatem venientem ad membra, aut per substantiam suam venientem ibidem. Et videtur quod non oporteat ibi venire, nisi solum virtutem, motus localis fortior est motu alterationis, si medicina attractiva attrahit humorem praeter quam in sua substantia ad membrum, veniat, ergo & medicina alterativa, manente in substantia, absque eo quod veniat ad membrum secundum sui substantiam, poterit alterare.

Item virtus naturalis, vitalis, & animalis feruntur ab hepate, cerebro, & corde ad singula membra, sola substantia in ipsis remanente, & tamen alterat membra, & in eis operatur, ergo a simili erit de medicina, quod sicut illa per spiritus deferentes multiplicat, sic per spiritus deferentes ad singula membra, ita illa medicina alterando spiritus, ergo &c.

Item secundum Gal. iij. simplicis medicinae si ponatur pes in aqua frigida, totum corpus infrigidatur, & tamen planum est quod tantum qualitas deferatur ad membra, & non substantia aquae, ergo multo fortius medicina recepta interiorius alterabit, absque sua substantiae transmissione.

Item emplastra super hepar, & alia membra, & vnguenta ponimus, ut alterent illa membra interiora, ut hepar, & stomachum, & tamen planum est, quod non sit per substantiae praesentiam in illis membris interioribus, sed per virtutis solius commendationem.

Contra, agens particulare agit per contractum, & maxime agens per complexionem medicinae, cum ergo tactus sit corporum duorum, videtur quod substantia medicinae tangat membrum, quod alterat veniendo ad ipsum, hoc idem vult Serapion in vi.

Iuxta hoc quaerit secundo si illa medicina alterativa ad membrum veniat, quomodo hoc fit, per quam viam, quia non potest per se, quia nihil se ipsum mouet, omne enim quod

De

ch

mi

De

sti

De

nar

De

reb

De

nedi

Dubium

primum

Dubium

secundum

quod mouetur, ab alio mouetur, neque per aliud, quia tunc esset per membrum attrahendo, quod est impossibile, quia attrahens a tota specie, non attrahit simul duo contraria, sed membrum attrahit cibum, qui est contrarius medicinae cum vnus sit agere, & alterius pati, ergo &c. & probatur maior, quoniam virtus attrahendi a tota specie fit ratione similitudinis, quae non est respectu diuersorum.

Fortē dices, quod attrahens a tota specie, non attrahit duo contraria cum remanet sub eadem dispositione, sub diuersa tamen potest, unde membrum quando est sanum, attrahit cibum & non medicinam, cum autem est aegrum, attrahit diuersum, vt medicinam alterantem.

Contra dispositio accidentalē nō mutat essentialē, cum ergo si fiat attractio diuersorū a tota specie, diuersificetur tota species, egritudo autem est accidentalē, & tota species est dispositio essentialis secundum Auic. nō ergo diuersificetur per egritudinem, ergo &c.

Ad primā quāstionē respondet Serapio in vii. quod medicina alteratiua venit ad mēbrum sū substantiam, & non solum sū virtutē, verum est quod medicina alteratiua potest alterare absque hoc, quod vadat ad mēbrum sū substantiam, quia eius virtus per singula corporis mēbra multiplicatur, tā sana quā aegra indifferenter, & appellatur haec virtus fumus a medicina resolutus, qui per corpus dispergitur alterans corpus ad naturā propriam. Ille autē fumus paucus est, et virtutis debilis, ideo sua alteratio est paucā.

Item medicina minus appropriatur vni mēbro quā alteri, quia vbiq; spargitur, quia si debet fieri alteratio contra dyscrasiam alicuius mēbri, nisi sit paucā valde, oportet quod medicina secundum suā substantiam ad mēbrum veniat secundum Sera. in vii. Dico ergo quod medicina alteratiua ad mēbrum venit, & licet sua virtus semper multiplicetur, tamen illa non sufficit, quia vapor per quē multiplicatur illa virtus, est paucus.

Ad primum argumentum in contrarium dico, quod medicina euacuatiua non oportet, quod eat ad mēbra, quia ipsa operatur a tota specie, hac autem ratione suae spiritalitatis potest se multiplicare complete, & excitare potentiam incompletam humoris, qui ei obedit magis in parte vna quā in alia obedit dyscrasiae medicinae alterantis, sed medicina alteratiua agit per complexionem, quae sic non potest se multiplicare ad hoc vt alteret, cum non multiplicet se nisi cum fumo debilis virtutis. Item resistentia inuenit in mēbro, & non fit attractio in humore, ergo &c.

Alia tertia ratio vere concludit, quod virtus multiplicatur, dico tamen quod nō sufficit ad alterandum, propter quod necessario substantia illuc vadit. Et de aqua frigida dico, quod infrigidat, & alterat mēbra, si sint parum lapsa, non tamen si sint multum lapsa, similiter dico quod medicina per fumum alterat mēbrum, si sit parum lapsum, nō tamen multum lapsum, nisi per substantiam.

Ad secundam quāstionē dico, quod ibi venit quia a mēbro attrahitur, per virtutem eandē per quam membrum attrahit cibum in sanitate attrahit medicinā in egritudine, & quāuis nihil seipsum generet, quodlibet tamen seipsum conseruat, unde quaelibet forma rei intendit sui conseruationem, conseruatio autē pendet in duobus, scilicet in remotioe contrarij, & attractione cōuenientis, ideo membrum per suā propriā virtutem attrahit simile, cum eo indigeat, & per eandem virtutē abijcit contrariū, cum in mēbro inducitur. Sed quia istud contrariū siue nocumentum nō potest abijcere per se, ideo attrahit aliquid quod inuenit ipsum, scilicet medicinam alterantē, & hoc per eandem virtutem per quā attrahit sibi simile, quia virtus per quā se conseruat est vna & eadem, quae haec duo facit, respectu eiusdem finis, qui est se cōseruare, facit duo opera ad eundem finē, expellere autē contrariū non potest immediate facere, ideo attrahit illud mediū, quo indiget ad hoc operandum, vt medicinā. Dictum est ergo per quod membrum attrahit medicinam, scilicet per suā virtutē, sed nō est dictum quomodo. Et ad hoc potest forte dici, quod membrum

dyscrasiatum inducit in medicina aliquam dispositionē, per quam sit ei similis, & est etiā simile respectu effectus & finis, ideo ad illud mouet plus quā ad aliud, vel ad minus virtus regitiua corporis illā habilitat & disponit, hoc tamen habet dubitationē, & ideo inquisitione et studio indiget.

Ad primū argumentum dicendū, quod attrahens non attrahit a tota specie contraria, & dico quod cibus, & medicina non sunt contraria secundum quod attrahuntur, licet in se sint contraria, quia attrahuntur vt similes, licet non in specie, sed in operatione respectu finis scilicet vt membrum conseruetur per ea, in isto autem conuenit, ideo debent vtriusque attrahi, nec attrahuntur, vt diuersa, sicut quod diuersa.

Vel dicendū, quod membrum non attrahit diuersa, manens sub eadem dispositione, licet sub diuersa dispositione manens, hoc possit facere, unde solum membrum aegrum attrahit medicinam, & non sanum, cum ergo arguitur, quod attrahens variatū non potest attrahere contraria, quia per hoc mutatur sua tota species, dico quod verum est secundum, quod tota species non attrahit, nisi per cōseruationem sui, ista autē natura reperta est in duobus contrarijs, ideo duo contraria attrahit. Et tu obijcis, quod haberet similitudinē cum duobus contrarijs, dico quod non est inconueniens licet tota species sit contraria alicui istorum in forma, est tamen ei cōueniens in intentione, quia scilicet tam illa virtus quae illud cui contrariatur scilicet medicinā, intendit membrum conseruare, ideo &c. Nec dico quod mutetur ista species propter dispositionem illam accidentalem, aliud tamen opus facit speciale scilicet attrahere medicinam quā indiget propter illam dispositionem, & quā non indiget cum est sub alia dispositione, semper attrahit quod indiget ad sui conseruationem dummodo possit &c.

Hoc habito, quāritur de ista medicina alterante, vtrum antequā ad mēbra veniat quae alterat, conuertatur in humorem, vel non conuertatur, & confundamur illa duo in vnum, & arguitur quod debeat imitari humorem, & mutetur, si antequā alteret, dicit Gale. x. megatechni, quod quāuis medicinae alterantes, et cibi, et potus, ad mēbra veniant, tamen tarde, & post eorū conuersionem, & alterationē. Item. xii. megatechni, dicit Gal. quod medicinae mordicantes magis nocent concocto hepatis quā gibbo, quia cum veniunt in gibbo hepatis iam sunt conuersae, ergo multo fortius medicina vadens ad mēbra singula. Item impossibile est, quod agens approximatum passio non agant, sed medicina approximata stomacho & hepati, ergo in ipsam agunt, sed actio hepatis est cōuersio in humore, ergo &c.

Contrarium vult Auic. in i. cap. de eo quod comeditur et bibitur, vbi dicit, quod illud quod in corpus agit, et nō patitur est medicina, & alibi quod a corpore non vincitur, est medicina. Adhuc dicit, quod in corporis similitudinem non conuertitur, est medicina. Item Gal. i. simplicis. medi. cibi est pati, medicinae agere, cum ergo nō possit mutari nisi patitur, ergo &c. Item per experimentum patet hoc, cum damus potiones vulneratis, vidimus medicinas egredi per vulnera membrorum valde remotorum, vt in capite, sub eodem colore, & sub eodem sapore, sicut intrant, ergo &c.

Ad istam quāstionem dicendū est, quod cum quāris vtrum medicina cum debet alterari debeat conuertere in humorem &c. Dicendū est quod non, si enim conuerteretur iam haberet omnium membrorum similitudinem, quia omnia mēbra ipsum aequaliter attraherent, cum ergo vnum membrum, sicut membrum laesum, precipue ipsum attrahat, & nō aliud, patet quod nō debet cōuertere, et hoc vult Gal. ii. simplicis. medicinae in principio distinguit ita duplicē alterationē sine mutatione. Vna sū veritatē, vt quādo fit de specie ad speciem, vt cū ex pane siue cibo fit sanguis, & iterū caro, & os, & neruus. Alia sū transumptionē, vt quando corrūpitur nō vera forma, sed visualis exterior, vt cum panis in parua frustra diuiditur, & cum piper conteritur. Deinde subiūgit statim Gale. & omnes libri sunt falsi, in illo loco tamen aliquando librum inueni in quo

Mef.

Ll ij erat

Dubiū tertium.

erat alio modo q̄ in nouis, vbi non est negatio, sed in illo erat negatio, ita q̄ debet ibi esse in alia litera, quæ statim subiungitur, & nos quidem iam diximus, q̄ virtutes medicinarum non ingrediuntur in genus primorum duorum generum mutationis, et istud patet per literam quæ sequitur, cum dicit q̄ non sit possibile, q̄ mutetur res, & conuertatur de specie in speciem, nisi calefiat, & infrigidet &c. ex quo patet, quod medicinarum alterantes non corrumpuntur, cum non intrent in genus secundum alterationis.

Res medicinalis triplex.

Tunc de secunda questione, quæ cum illa confundebatur, vtrum, scilicet, possit præseruari a corruptione. Dicendum q̄ triplex est res medicinalis. Quædam quæ est medicina pura, quædam quæ est medicinalis, quædam quæ est cibus medicinalis. Medicina pura tantum agit, medicinalis, agit magis q̄ patiat, cibus medicinalis utrunq̄ equaliter. Dico tunc, q̄ si sit medicina pura, non corrumpitur, neq̄ conuertitur in humorem, anteq̄ alteretur, sed alteratur absq̄ sui conuersione, quia habet tantam virtutem medicinarum, q̄ superat virtutem cibi, tamen posset conuerti, in tanta quantitate pauca posset dari, sed non oportet ad hoc, vt alteretur vnde appellando medicinam illud, quod est medicinale, vel illud, quod est cibus medicinalis, potest bene conuerti, licet non debeat nec oporteat ad hoc, vt alteretur, vnde Auicenna. Sanguis generatus ex lactuca, retinet suam qualitatē vsq̄ ad tēpus, & ita potest conuerti & alterare, tamen non oportet, q̄ conuertatur ad hoc quod alteretur, vnde si detur succus lactucæ ad alterandum, vel infrigidandum hepar, licet possit conuerti, non tamen debet si debeat alterare. Vnde sciendum q̄ differt dicere medicinam, medicinale, & cibus medicinalis, vnde cū dico medicinam, dico rem agentem tantū, cum dico medicinale, dico rem agentē & patientem, magis tamen agentē q̄ patientem, cum vero dico cibus medicinalis, dico rem agentem & patientē, magis tamen patientē. Quando ergo queritur, vtrum medicina conuertatur, dico q̄ nō, si appellatur medicina pura, quod potest probari per literam prædictam. in simplicis medicinarum, & si detur illud, quod est medicina pura in aliqua quantitate modica, poterit fieri cibus medicinalis, & tunc conuertetur, vel medicinale si magis agat q̄ patiat, cibus medicinalis equaliter vtrūq̄, aut magis patiat q̄ agat, vnde si detur succus lactucæ ad infrigidandum hepar, venit ibi sicut est. Et tu quæras quid accidet de illa medicina anteq̄ fecerit suam operationem, dico q̄ expelletur sicut superfluitas cum sudore, vel urina, vel egestionē, sicut tangit Auicenna de croco, quod conducit medicinas cordiales ad cor, & in fumum conuertitur, & expellitur. Et dico q̄ si illa medicina, quæ prius erat medicina pura detur in modica quantitate, vt possit conuerti, tunc alterabit omnia membra, non magis vñ q̄ aliud erat, nec tūc erit medicina pura, sed erit cibus medicinalis, quia mutatur in humorem recipiendo virtutē medicinarum per quam alterat corpus, & tunc duo mobilia scilicet in quantum cibus patitur suam conuersionem, & in quantum medicina suam diuisionem solum.

Ad primum argumentum potest dici, q̄ medicinarum veniunt post sui conuersionē, verū est transumptiuam ad membra quæ est sui diuisionē, vnde conuertitur sibi sui apertione, non conuersione vera. Ad aliud dicendum sicut prius. Vel dicendū ad vtrūq̄ aliter, q̄ medicinarum venientes in gibbo hepatis, sunt conuersæ, debilitatæ in sua malitia, vnde in tertio de cōplexionibus, acuta cibaria, sicut cæpe & allia non viderant interius, quando comeduntur sicut quando exterius emplastrantur, quia sua acuitas remouetur magis, quia se cōmiserunt humoribus contentis in venis, & sanguis per quem sola acuitas mitigatur, non permittit, q̄ sic inueniat aliquid in stomacho cū quo commisceatur, ideo corrigitur eorum malitia magis cū veniunt ad gibbum, q̄ ad concauum hepatis, quia tunc est magis admista cum humoribus q̄ prius. Ad aliud est ibi consequens, non enim sequitur, si corpus agit in medicinis, quia hoc modo, siue talem actionem faciat, quæ est con-

uersio in humorem, quia agit aliam actionē scilicet diuisionem eius in partes paruas correctionē medicinarum a sua malitia, unde ibi fit conuersio transumptiuā, et non vera. Vnguentū populeon dicitur, q̄ fit de oculis populi. valet contra calorem acutæ feb. & his qui dormire nequeunt, inunctis temporibus, & pulsibus, & plantis manuum, & pedū, hoc idem cū oleo ros. vel violato mistū, & super hepar inunctum, mirabiliter calorem tollit &c. Vnguentum dialtheæ malasticon, & calasticon dialtheæ, a radice crasti dicitur malasticon, id est mollificatiuum, calasticon, id est calefactiuum &c.

De vnguentis.

V Iso de oleis, videndum est de vnguentis. Vnguenta fuerunt inuēta eadem ratione, sicut & electaria, & alia medicinarum composita, sicut electaria, & medicinarum composita fuerunt ad inuentā scilicet interius, & exterius exhibere propter hoc, q̄ medicinarum simplices nō faciebant effectum interius, sicut vnguenta & emplastra, quia medicinarum simplices extra effectum aliquando non faciebant, & hoc vel propter debilitatem simplicium medicinarum, aut quia longo tempore nō possunt remanere in loco super quem ponuntur. Inuenta fuerunt vnguenta, vt diutius super locum remanerent, & per hoc suam operationem adimplerent: verbi gratia cum puluis aliquis aspergatur super locum, per pannos aufertur citius, q̄ si vnguentum, vel emplastrum, aut cerotum, cum isto puluere conficiatur, illa enim faciunt medicinam scilicet puluerem diutius remanere super locum. Vnguenta etiā sunt inuenta, vt faciant absterisionē in membro & confortationē, abstergunt, et consumunt materiam paucam remanentem post purgationem prius factam, & aliquando sunt ad confortandum ista vnguenta, tam membra exteriora, q̄ interiora. Interiora vt stomachum, aliquando enim inungimus ventrem propter stomachi confortationem. frigidi oleo costino, vel oleo de spica nardi, vel de absinthio, vel de menta, ista autem omnia inungunt ipsum maxime cum est debilitatus, aut propter frigiditatem, aut propter texturæ raritatem.

Notandū est, q̄ in omni vnguento est oleum, aut pinguedo, a qua cōfectum sit, vt diutius remaneat super membrum, illud autē facit oleum, aut pinguedo per viscositatem suam. Vnguentum dicitur ab vngue, vel vngo vngis, & tunc proprie dicitur vnguentum.

Vnguentum populeon est primū vnguentū factum, & dicitur ab oculis populi. oculi autē populi dicuntur folia cuiusdā arboris, quæ populus appellatur. Quæ folia dictæ arboris parua colliguntur, & ex istis cōponitur vnguentum, puocat somnū, si ex eo plātē pedū, tempora, & volas manuum, & arteriæ inungantur, & hepar infrigidat, si est positum supra ipsum cum aqua ros. & pauco aceto.

Nicolaus dicit, q̄ proluocat sudorem, si ex eo vmbilicus vngatur, sed falsum est, cum n. frigidum sit claudendo poros, prohibet caloris euaporationem, cum etiam sit viscosum per suā viscositatem impedit humiditatem, ex qua fieret sudor egrēdiens, & eā interius retinet, vt phlegmatici pruriginosi &c. Conficitur sicut alia vnguenta, quia species conteruntur, & tunc cū oleo, vel pinguedine conficiuntur. Recipit omnia frigida, papauer frigidum nigrum, mandragoram, oimas rubi, solatrum, & similia frigida, vnde illud vnguentum valet contra calorem acutæ feb. distemperatum cū aceto, vt melius possit transire, aut cum acresta, & debet fieri inunctio super volas manuum, & pedū, et circa frontē, et tempora, sed si feb. non fuerit acuta multū patiens de natura sua frigidus, & tēpus ei cōforme fuerit, aut si sudare voluerit, non est vtendum populi leo, quia materia fieret ex hoc ineptior digestionē, et sudorem impediendo, beneficium naturæ posset impedire.

Vnguentum dialtheæ quasi factū de altea, i. malua, vel bismalua calefacit & humectat, & ideo multum valet ad maturandum apostemata, quia sibi Gal. h. simplicis medicinarum ad maturationem apostematū tria requiruntur scilicet

De vnguentis populi.

De vnguentis dialtheæ.

scilicet calor ad caloris attractionem ad locum apostema-
tis, vt melius possit digerere, & quia timetur, ne fiat con-
sumptio & resolutio caloris, apponuntur viscosa, vt calo-
rem attractum ibi existentem interius retineant, & humi-
da ad materiam remolitionem, valet ad resoluendum ven-
tositatem, & subtilem materiam.

ria Circa istam lectionem dubitatur, cum primo visum sit
te- de opiatis in generali, videndum est de eis in speciali. Et
na primo de theriaca vtum sit bona circa materiam rheu-
de- maticam, videtur qd non. Nullum rheuma prouocans
competit in causa rheumatica, sed theriaca est huiusmo-
di, cum somnum prouocet secundum Gal. primo mega-
techni. cap. iij. ergo &c. Item nulla operatio prohi-
bens fluxum materiam a membro nobili ad ignobile est
facienda, sed theriaca est huiusmodi, quia prohibet flu-
xum materiam a cerebro, quod est membrum nobile, maior
patet per Auic. & Gal. in infinitis locis, quia semper de-
bet fieri expulsio superfluitatum a membris nobilibus ad
ignobilia, minor patet per Aui. lib. v. de probatione the-
riacae dicit, quod si theriaca exhibita stringit ventrem, bo-
na est, ergo stringit & fluxum rheumatis a capite.

lio. Oppositum dicit Auicem. in. v. quod valet ad consum-
ptionem materiam phlegmaticam, ergo valet frigida cau-
sa & rheumatica.

Dico qd theriaca conuenit in materia phlegmatica cum
est digesta, & non multa, sed pauca, unde conuenit eu-
acuatione prius facta, sed si materia sit indigesta, quia con-
sumeret subtile, & reliquum inorassaret, non conuenit, sed
si materia esset digesta, tamen multa non competeret, ne
etiam aliquam partem consumendo ipsam inorassaret,
& aliam non consumendo, aut faceret ipsam per corpus
currere ad membrum nobile, sed si illa materia fluere ad
membrum nobile, tunc esset tempus necessitatis, vt quan-
do fluit ad oculos, quia pauca materia, vt gutta, nocet eis,
repercutimus ad cerebrum, & stringimus fluxum ei ad
oculos, similiter si phlegma ad partes spirituales, seu vi-
tales fluere rheumaticum, & si materia esset pauca & dige-
sta, tunc conuenit ad illius digestionem siue consumptionem.

Ad primum argumentum in oppositum dicendum, qd
theriaca recens prouocat somnum, & talis non conuenit,
sed antiquata, & illa prouocat magis vigilias, caput desic-
cando, in eo consumendo materiam phlegmaticam, in-
ducentem somnum. Ad aliud, dicendum, qd non va-
let licet prohibeat fluxum rheumatis a cerebro cum hoc,
qd restringat, ipsum consumit, & ita in cerebro remanet.
Item bene verum est, qd si fluere a cerebro in membrum
ignobile non deberet restringi, sed si ad membrum nobi-
le, de quo est magis timendum, qd de cerebro, deberet strin-
gi, vt si ad cor, aut ad pulmonem, aut ad oculum.

i theria Consequenter queritur vtum competat in quartana,
quarta- videtur qd sic. fm Auicem. in. iij. Quartana habet curari
ueniat. per calida, cum materia eius sit frigida, sed theriaca est ca-
lida & materiam quartanae consumit, ergo competit.

Item fm Gal. in morbo longo debet virtus conforta-
ri & conseruari, quia ipsa curat morbos, sed quartana est
morbus longus & chronicus, ergo in ea conuenit, quod
virtutem confortet, quoniam secundum Auic. theriaca
confortat calorem & spiritum, ergo &c.

Oppositum dicit Auic. in. iij. dicit enim qd si daremus
theriacam in quartana, adderemus quartanam quarta-
nae, & sic afflictionem afflictioni, ergo &c.

ponso. Dico qd ante euacuationem materiam non conuenit, neq;
materia indigesta, quia subtile consumeret, & reliquum in-
crassaret, unde in principio non conuenit, sed materia di-
gesta, & euacuata, & existente pauca, conuenit ad residui
consumptionem, sed si multa, non competeret, aut si es-
set indigesta, tunc enim adderetur quartana quartanae.

Ad primum, dicendum, qd in ea competunt calida, s. tem-
perata leuia, & humida ad materiam remolitionem, sed the-
riaca est multum cali. & sic. ideo tantum conuenit, sicut
in fractione lapidis fm autores non competunt nimis diu

A retica, materia indigesta, quia materiam petrificarent, subti-
le consumendo, & residuum compingendo & induran-
do, similiter est hic. Ad aliud, dicendum, qd verum est, qd
confortat, & si tantum confortaret, competeret, sed quia
plus faceret mali, materiam inorassando, quam boni, vir-
tutem confortando, ideo non conuenit in quartana.

Consequenter queritur vtum theriaca competat in sa-
nis, videtur qd sic, fm illum apho. tenues & certae dietae,
dicit Gal. qd in sanis virtus debet confortari & conserua-
ri, in egris autem debet minui in acuta egritudine, sed fm
Auic. in. v. cap. de laudibus theriacae. Theriaca virtutem
confortat, calorem, & spiritum confortando. Item con-
seruat adolescentiam fm Aui. in. iij. ergo conuenit in sanis.

Item si sit inconueniens, hoc erit propter carnem thiri
quae est venenum fm Gale. iij. simplicis medicinae, sed
quod propter hoc non sit inconueniens, arguitur sic, quia
secundum Auic. in. iij. caro thiri habet proprietatem con-
seruandi virtutem, et vitam prolongandi, ergo &c.

B Oppositum dicit Gale. iij. simpli. medi. Medicina li-
berans a veneno est venenum, sed venenum non compe-
tit sanis, ergo &c.

Solutio, quaestio famosa est, dico tamen ad quaestionem,
duplex est corpus sanum scilicet sanum simpliciter, quod
non est aegrum nec actu nec potentia, in potentia dico quia
habeat in se materiam, quae debeat in futurum esse causa
aegritudinis, & taliter sano non conuenit, quia fm Gal. et
Hip. medicina non conuenit sanas carnes habentibus, quia
cum non inueniat materiam malam in corpore, conuer-
tit se supra bonos humores, ex quibus debet bona caro ge-
nerari, & consumit & euacuat, similiter si theriaca exhi-
beatur in corpore sano, simpliciter consumeret illud, quod
non esset consumendum, & esset ibi venenum. Aliud est
corpus sanum, quod opera habet naturalia non laesa, arta-
men est neutrum decidentis, quod in se habet materiam,
quae quiescit, ideo non noceret ei in futuro, tamen mo-
ta ab aliquo induceret aegritudinem, in tali sano conuenit,
consumendo illam materiam phlegmaticam, quae debet
facere aegritudinem in futuro, & hoc modo prolongat iu-
uentutem scilicet tardando canitiem. Canities enim fit ex
phlegmate euaporato, vel existente in capite, quod rema-
nens debilitat calorem et naturam: vt nutrimentum illuc
ueniens non possit conuertere a natura debilitata, imo prius
desiccatur, & marcescit qd conuertatur, & propter hoc
dealbatur, quia fumi eleuati, ex quibus generatur pilus,
sunt albi, & faciunt pilos albos, & sic calorem confortat,
quia secundum philoso. lib. de respiratione, calidum du-
pliciter deficit, aut quia extinguitur, aut quia marcescit,
& hoc est propter defectum humiditatis in qua radicat,
vt videmus in hieme folia marcescere, & calidum hoc mo-
do debilitatum non confortaret, imo amplius consume-
ret, & propter hoc in sano simpliciter non confortaret ca-
lorem naturalem, immo, potius ipsum marcescere facit, con-
sumendo humidum radicale, cum non inueniat materiam
superflua. Aliquando calor extinguitur & suffocatur: & ab-
scinditur sub multo humido accidentali, & hoc modo de-
bilitatum calorem naturalem propter phlegma multum ac-
cidentale, confortat theriaca, & ideo conuenit sanis lapsis.

C Ad argumentum in oppositum, dicendum est, qd nisi esset
debilitatio virtutis & caloris propter phlegma acciden-
tale, non confortaretur per theriacam, vt visum est, ideo
in aliquibus lapsis, non vt sunt simpliciter sani conuenit.

Ad aliud dicendum, qd verum est, qd prolongat iuuen-
tutem, fm apparentiam, licet non sit fm veritatem, qm tol-
lendo rugositatem: nihil enim adeo manifestat senectutem,
sicut rugositas, unde dicit Philosophus. xix. de animalibus,
qd senectus est sicut glacies, & sicut rugositas, & est
verbum obscurum, non. n. fit senectus nisi per debilitatem
caloris ex consumptione humiditatis naturalis siue radicalis
non completa, quia sic esset mors, unde calor consumit seip-
sum per accidens, s. consumendo suum humidum, & hec
est vera senectus, quando per introductionem frigiditatis

Mef

L1 iij propter

An theria-
ca copetu
in sanis.

Corpus sa-
nu duplex.

propter materiā obumbrantem calidū naturale, & hoc est apprensus senectus, cuius signum est rugositas, illa. n. rugositas in senibus apprensus ante terminū debitum, fit ex materia phlegmatica faciente cadere partē supra partem, propter suam grauedinem, propter quod est ibi rugositas, illud autem quod consumit talem materiam, tollit rugositatem, & hoc facit theriaca, & sic prolongat iuuentutem secundum apparentiam, & quia etiam canitiē aufert, illa autem theriaca in sanis temperatis non conseruat iuuentutem, ut patet per predicta, sed in sanis lapsis, ideo istis conuenit alijs non. Ad aliud dicendum, quod caro thiri est venenū in sanis simpliciter, sed in sanis lapsis non, quia habet proprietatem ducendi superfluitates exterius, & in talibus conuenit, sicut concessum est.

Vnguentum
citrinum.

Vnguentum citrinū, dicitur citrinū, quia in pomo citri decoquitur, pulchram reddit faciem, lentigines de facie tollit, & nigredinem a sole introductam destruit &c.

Vn. album.

Vnguentum album ad phlegma falsum sic fit, & coctum confectum est lib. i. &c.

Vn. Agrippæ.

Vnguentum quo Agrippa utebatur, & tantæ dignitatis erat, quod nemini discipulorum tradere volebat, valet hydropicis, & omnibus humoribus in quacunque parte corporis fuerint &c.

Vn. marcia.

Vnguentum marciaton magnum, marciaton a Marciano dicitur peritissimo medico, a quo fuit inuentum, quod facit ad dolorem, frigiditatem capitis, pectoris, & stomachi &c.

Vn. arigon.

Vnguentum arigon. i. adiutorium, valet ad omnem dolorem ex frigiditate viris et mulieribus, tali ordine, immititur in testa oui &c.

Vn. fuscum.

Vnguentū fuscum, i. nigrū valet ad omne vulnus, nam super vulnus positū attrahit, & attrahendo mundificat &c.

Vn. vtilissimum.

Vnguentum vtilissimum impetiginosis, & serpiginosis, & elephantiosis &c.

De vnguentis calidis & siccis.

Visum est superius de vnguentis frigidis, vel saltem temperatis, nunc videndum est de calidis & siccis, & de marciato &c. Primo tamen dicendum de vnguento citrino, & dicitur citrinū non a colore, sed quia in illo pomo conficitur, concauatur enim ita, quod non remanet nisi cortex, & in illo cortice ponuntur species.

Vnguentum
citrinū.

Vnguentum autem citrinū fit ad abstersionem & dealbationē, abstergit. n. omnes maculas corporis, & mundificat faciem, & albificat eam, & totum corpus, & ideo vtuntur eo mulieres, unde etiam aufert lentigines. Et sciendū pro regula, quod nullum vnguentū absterfuum debet poni in loco nisi prius mollificatione facta, unde primo debet facies aqua lauari, cum volumus lentiginē abstergere, & maxime quando sunt profundatę, et antiquatę & induratę, ut remolliantur, & illa aqua debet esse aqua alicuius decoctionis valentis, ut fursuris, aut lentiū, aut fabarum, ut materia præparetur ad abstergendum, & hoc in mane præcedenti, vel in nocte, vel in sero, debet facies vnguento citrino vngi. & tertio in mane sequenti debet iterato membrum illud sicut facies lauari in aqua abstergente, in qua sint cocta aliqua, quę ponunt in isto vnguento, ut aqua in qua coquantur amygdalę amarę, aut confimilis medicina, & facit illa aqua absterfua duo bona, quia commouet vnguentum, & iuuat vnguenti operationē, in hoc quod si aliqua mala materia remanserit propter debilitatē vnguenti non absterfa abstergitur ab aqua. Adhuc istud vnguentū, valet ad denigratam faciem in tempore æstiuo, ut tempore messis, & valet ad pustulas siue sint in manu, siue in pede, aut in alia parte corporis, si sint ex phlegmate, & similiter valet vnguentum citrinum contra nigredinem remanentem post casum scabiei, sunt. n. quidam qui dant medicinam fortem ad curam scabiei, & tunc illa scabies cadit, tamen postea remanet quædam nigredo in loco, ad hoc remouendum bonum est vnguentum citrinū, habet. n. in se multas medicinas dealbantes, habet in se medicinā per quam habet vim lenitiuā, unde

E contra asperitatem valet & arefactionem, & debet inungi fortiter, & fricari membrū, quod inungitur ex isto, ut unguentum imbibatur in membrū per fricationis motū, recipit autē medicinas abstergetes, ut boracem. Borax enim est gumma absterfua, & depuratiua, & conglutinatiua, unde cum eo conglutinant aurifabri argentum valde fortiter cum est puluerizatum, ut duas laminas plus discontinuas coniungunt fortiter, contra difficultatē parvus valet secundum Platearium, si distemperetur cum vino, et propinetur, super omnia valet in hoc casu, ut dicit.

Amentū dulce similiter ponitur hic, amētum est quasi lapis durus, quod efficitur ex vitro liquefacto, istud dicitur amentum dulce ad differentiam falsi, quod fit ex vitro, aut terra valde petrosa.

Vmbilici marini sunt frigidi & sicci, & abstergunt asperitatem suā & dealbant, & sunt lapilli similes vmbilico, inuenti in litore maris, clari & albi.

F Chrystallus frigida & sicca, eiusdē virtutis cuius prædicti lapilli, Chrystallus fit de glacie propter vehementē motum frigiditatis constringentē & dealbantem, clarior & albior est, valet eius puluis ad recuperandum lac amissum ex caliditate, si detur ad potandū, & valet in colica, sed caue ne detur ventre constipato, aut in iliaco æntale.

Dentale sunt similia prædictis, & dicitur dentale quia est simile denti in soliditate, & est albū, & quanto albius, tanto melius. Entale non differt ab eo nisi cum frangitur, habet venulas quasdam secundum longum protensas.

Marmor, frigidum est & siccum, & nō differt ab alijs, & propter idem ponitur.

G Gerfa est cerusa, quæ duplex est, quia quædam fit ex laminis plumbi perforatis, & positis in vase cum aceto ad solem, & illud quod inuenitur in sole dealbatum per illas laminas, est cerusa, est. n. frigida valde, & illa vtitur mulieres ad abstergendum faciem, sed vnum accidit eis ex hoc, quia amittunt dentes ex vsu ipsius, quia ratione acciti est inimicum dentibus & ossibus, & illa cerusa est frigida & sicca. Alia est cerusa, quæ calida est & sicca, quæ dicitur gerfa serpentina quæ ponitur hic ad mundificandū & depurandum, & ista facit hoc præceteris ibi positis, & illa cerusa sic fit. Radix serpentina in vere colligitur, & optime mundificatur, & puluerizatur, prius tamen ipsa ad solem desiccata, deinde per pannum cribelletur, & tunc cum aqua ros. aut pluuiali conficiatur, & deinde ponatur ad solē in aliquo vase in quo sit aqua ros. & illa aqua sæpe abijciatur, & remoueat, & hoc fiat per. xx. dies, vel amplius, postmodum illa aqua abijciatur, & desiccetur, & deinde in medicina ponatur, inter omnia vnguenta istud optime abstergit, quia habet in se multas medicinas abstergentes, sicut corallum album, tragacanthum, entale, dentale. Auic. ponit aliud vnguentum, quod est valde bonū ad decorationem, & adustionem ignis, quo multū vtuntur chirurgici, fit autē ex lythargyro, cera albisima, cerusa plūbi, oleo ro. cū vino albo, & conficiatur.

H Vnguentum album & vnguentū fuscum & vnguentum ad phlegma falsum, valet ad scabiem, serpiginem, & impetiginem, unde certus sum, quod vnguentum album valde bonum est ad scabiem ex quacunque sit causa, habet enim in se absterfua, aliquando enim accidit, quod non curat complete scabiem scilicet cum materia sit multa, & cum prius euacuatio non est facta, non conuenit ita, quod possit cōplete curare, hoc competat ad illam auferendā, quę est presens, sed post euacuationem curat valde bene.

Vnguentum Agrippæ dicitur a rege, qui ipsum inuenit, vel pro quo factum fuit, calidum & siccum est, ideo valet hydropicis, & hoc materia purgata, ut residuum consumatur, valet etiam contra nervos induratos, posunt autem nervi indurati triplici de causa, aut ex eorum desiccatione, & tunc non valet, aut ex frigiditate congelante, & tunc magis valet, istud vnguentū attrahit aquo sitatem propter suā componentia, si venter ex eo vngatur valet hydropicis, sed caue ne super hepar ponatur, quia

quia timendum esset de intensione causæ efficientis hydro-
pici, recipit in se brioniam, quæ est radix vitis albæ, habet
propriatatem abstergendi aquam in hydropicis, scilicet in
eorum ventribus, & ideo mulieres portant eam ad venden-
dum, tota etiam die illa habet virtutem vomitiuam.

Vnguentum marciaton, id est vnguentum magnum,
siue marciaton: ita à Martiano magno philosopho, qui eum
inuenit, illud est cali, & sic. ideo valet ad passionem frigidas
ex materia phlegmatica, vel melancholica, et hoc valet con-
tra frigiditatem, siue materiam passionis capitis maxime,
quia in se habet multa caput respicientia vt ocymum, id
est semen basiliconis, & balsamitam, agrimoniam, pimpi-
nellam, betonicam &c. & non debet dari in morbis calidis.
Et notandum quod non debet dari in morbis, ubi est ma-
teria crassa, nisi materia digesta, & pro parte euacuata, vt
in paralyti, & spasmo &c. quia subtile resolveret, & resi-
duum incrassaret.

Item notandum, quod quando materia est profunda in me-
bro, non valet, quia non posset penetrare, sed si volumus
ipsum penetrare, tunc debemus fricare locum, vt per hoc
pori aperiantur, & poris apertis possit subintrare, sicut di-
ctum est, valet contra passionem frigidas capitis, vel contra
hemicraniam, lithargiam, maniam, melancholiam, mate-
ria digesta prius & euacuata, quia multa sunt ibi caput
respicientia. Item valet contra passionem pectoris, si ex eo
vngatur pectus. Pectus autem potest pati à caliditate & sic-
citate, & tunc non debet dari, cum sit calidum, & potest pa-
ti à materia rheumatizante à capite, & tunc quadiu ma-
teria illa rheumatica est in fluxu, non conuenit, quia ad lo-
cum traheretur. Sed cum est tota fluxa, iam prius euacua-
ta, & digesta per incisura & lenitiua, conuenit, unde si sit
multa, prius debet fieri euacuatio, si materia antecedens sit
multa, & si sit multa, & crassa, & frigida: primo debet lini-
ri, & tunc lenitiua tribuentur interius, potest exterius hæc
unctio vngi, quia per illam disponitur materia, vt per il-
lud vnguentum ad exteriora trahatur, non solum subtile,
sed crassum cum subtile. Item valet contra passionem sto-
machi debilitati, et prius stomachus, aut hepar, non debet
aliquo vnguento inungi, aut aliquod emplastrum suppo-
ni post cibum, quia attrahendo calorem à loco digestionis
impedirent digestionem, & diuerterent naturam à sua di-
gestionem, sed in mane ante cibum debent inungi ad solem,
duplici de causa, quia sol suo calore aperit poros, vt melius
per ipsos vnguentum possit transire, & calorem naturalem
excitat secundum Serapionem in. vii.

Sed notandum, quod cum inungitur pectus illo vnguento,
si timemus eius desiccationem, & subtilis materiae solum,
debemus istud vnguentum reprimere cum oleo rosa. vel
viol. aut vnguento populeo. Item valet ad passionem re-
num ex materia frigida, inungendo renes materia ipsa exi-
stente digesta, & pauca, unde post purgationem competit.

Item valet contra colicam non factam ex hepate à mate-
ria cholericâ, sed phlegmatica aut ventosa. Similiter valet
ad arteticam, & podagrâ, post materiae digestionem, cum
remanent aliqua pustulae in iuncturis digitorum, aut ma-
nuum, aut in cubito, & si non est satis forte, debet cum eo
admisceri vnguentum arigon, aut oleum valens ad hoc.

Item valet contra paralytim, & si non est satis forte, com-
misceas cum eo de cinnamomo, aut de castoreo, quia sunt
multum bona ad hoc. Item valet contra duritiem sple-
nis, materia prius remollita interius, quia aliter subtile co-
sumeret, & reliquum incrassaret. Item valet contra spas-
mum si inungatur spina dorsii vsque ad caudam, unde in om-
nibus passionibus frigidis ad consumptionem materiae à ca-
pite descendens, debemus sic inungere spinam dorsii, vsque
ad caudam in paralyti, & spasmo. In isto est ruta, quæ est
aperitiua, calida & sicca, & habet proprietatem specialem
ad stomachum, & ad menstrua prouocanda, et fortum mor-
tuum educit, conficitur istud vnguentum ex adipe vrsi, &
confortat nervos, & consumit materiam, & ideo ex solo

adipe vrsi solent fricari membra paralytica ad materiae pau-
ca consumptionem, & nervorum confortationem, unde
iste adeps vrsi multum est consumptiuus, est ca. & sic.

Item in isto vnguento est sabina, et habet specialitatem
propriam ad prouocandum menstrua, & est consumptiuus
calida & sicca. Est etiam ibi balsamita, quæ in pratis re-
peritur, & habet odorem quasi balsami, & ideo sicut dici-
tur, valet proprie ad caput confortandum ex frigiditate si-
ne materia vel cum materia, nisi materia sit multa, et indi-
gesta, & rheumatizans.

Item in dolore capitis ex calida materia non valet.

Ocymum est ibi, quod est semen basiliconis, valde aro-
maticum capiti confert. Est etiam ibi salvia, calida & sic-
ca, & habet aspectum ad caput, & nervos, & hoc alio no-
mine dicitur eleisphacos sylvestris. Artemisia habet
propriatatem specialem ad menstrua prouocanda.

Enula campana, aperitiua est, & consumptiuus, quia sub-
tilis substantiæ cali, & sicca. Herba sanctæ Mariæ, quæ
alio nomine dicitur buchormariem, & hic dicitur caucite-
rium, valet ad caput proprietate sua, & agrimonia, et pim-
pinella, & absinthium confortat stomachum.

Vnguentum arigon ad idem valet ferre: omnia, quæ po-
nuntur in prædicto vnguento misto ponuntur, calidius est,
tamen quia recipit aliqua calidiora, valet contra quarta-
nam, si ante paroxysmum iungatur spina dorsii vsque ad
caudam, aufert typum, & contra paralytim valet materia
existente pauca, digesta, prius facta purgatione, & si ponatur
ista tria simul, scilicet arigon, marciaton, & agrippa,
bonum est.

Vnguentum Agrippæ est magis calidum quam istud,
valet proprie ad hydropicum, attrahendo aquositate, unde
de si ponantur illa tria simul ad hoc, valent ad omnes pas-
siones frigidas, & eo modo qui dictus est.

Circa istam lectionem queritur, de illa questione diffi-
cili, & famosa quomodo uenenum unum, attrahat reliquum,
vt adeps crocodilli emplastrata super locum morsum à cro-
codillo, uenenum crocodilli attrahat, & caro viperæ, cau-
da, & capite abiectis, emplastrata super locum morsum à
vipera uenenum attrahat, & queritur vtrum hoc sit per si-
mile, uidetur quod non, omnis motus sit propter indigen-
tiâ: si ergo aliquid ad aliud moueatur, oportet quod in illo
ad quod sit motus, sit aliquid quod non sit in eo, quod mo-
uetur ad ipsum, sed hoc non est possibile in eis, quæ sunt
eiusdem speciei, ergo &c.

Item non per simile actu, quia tunc aurum attraheret au-
rum, & ferrum, ferrum. Nec per simile in potentia, sicut
adamas attrahit ferrum, quia in illis, quæ sunt eiusdem spe-
ciei, unum non est potentia ad reliquum. Nec in uno est po-
tentia actiua ad aliud, cum sit sub eadem forma specifica,
propter hoc enim dicitur tota species, quia est in quolibet
individo vnius speciei, cum ergo non sit possibile, vt in
uno sit actio, & in alio sit passio, ergo &c.

Item attractio ad se, & expulsio eiusdem sunt contraria,
sed uenenum, vt caro viperæ expellit uenenum ad cutem
secundum Auicennam. Ergo non attrahit ipsum.

Oppositum dicit Auicenna in quinto, qui dicit, quod at-
trahit per simile.

Item Gale. in. iiii. simplicis medicinae à ueneno liberan-
tes attrahunt per simile.

SOLUTIO. primo videamus, quod medicina liberat à
venenis quatuor vel quinque modis.

Primo modo, impediendo uenenum, ne ad cor transeat,
quia non interficit nisi transeat, & sic theriaca antiqua con-
fortando cor, quod confortatum expellit uenenum, impe-
dit ne transeat, & similiter aromatica.

Secundo modo, per alterationem complexionis ueneni,
per complexionem contrariam, & sic allia contra mor-
sum scorpionis, quia est uenenum frigidum, & allia sunt cali.

Tertio modo, quia ducit materiam superfluum, & cum
hoc uenenum ad exteriora, & sic caro viperæ conuenit.

Mei.

L1 iiii Quarto

Nota de
adipe vrsi.

Vnguentum
arigon.

Vnguentum
Agrippæ.

Dubium.

Quarto modo fugando hu. a facie veneni, ne inficiantur a veneno, qui infecti cor possent inficere, & sic terra sigillata, & dictamus competunt.

Quinto modo attrahendo, quia attractio fit a calido, & a vacuo, & a tota specie, & sic theriaca recens emplastrata super locum morsum attrahit venenum, sed quomodo attrahit, hoc est difficile, & diuersus est modus ponendi.

Dico ergo, qd attrahit a simili, si tamen adiungatur cum eo caliditas fortius attraheret. Dico ergo, qd aliquid simile in forma attrahit aliquid sibi simile in forma per modum applausionis, non a simili, ita quod vnum sit habens aliquam naturam actualem, quam habet aliud in potentia, & incomplete, ita quod in vno est vt actio, in alio est, vt passio, sed in vtroq; est, vt actio, & in vtroq; vt passio, & hoc mouet me, quod dicit Gal. in lib. de malitia complexionis diuersa, quod omne simile, & amicum alteri est conueniens, & natum ei coniungi, & ideo vnu ab alio trahitur, & hoc patet per experimentum, accipitur virga coryli recens, & scindatur per medium medulle, et ponatur frustum vnum in manu vna, & aliud in alia manu adinuicem coniunguntur, & hoc est quia vnum alteri natum est coniungi naturaliter, quia ex eis fiebat naturaliter vnum conuictum, & ideo vnum natum est alteri coniungi, excitatum per virtutem alterius, & per illud faciunt vterq; carmen suum in matrimonio: dicunt enim, quod quando aliquis desponsat aliquam, quod ille virge coryli, si coniungantur, matrimonium erit ad bonum, si non, non, sed dicunt carmen aliquid operari ad hoc, quia nisi dicerent, coniungerentur tamen, siue ad bonum, siue ad malum. Sed tu dices quomodo ergo tunc erit, quare non attrahet venenum exterius appositum, siue caro viperæ in se habens venenum, quare magis attraheret venenum existens interius ad exteriora quam econuerso.

Dico qd non sunt viae aequaliter apertæ motum præstantes, vnde cum illo, quod est emplastratum exterius apponuntur constringentia, ne possit penetrare, & ideo ad se aliud attrahit cum non possit ab alio trahi causa dicta.

Item cum illud exterius positum aliud attrahat, natura percipiens se per illud iuuari fortificatur, & illud expellit, & ira attrahitur, & expellitur a natura tanquam natura nocens. Sed tunc quæstio erit, quare aurum non attrahit aurum, & ferrum, ferrum.

Dico qd in corporibus nimis siccis, & duris a quibus nihil euaporat, cum quo virtus fortis multiplicatur, non fit attractio similis in forma, vnde aurum non attrahit aurum, nec ferrum ferrum, quia nimis sicca, vnde si illa virga coryli esset nimis sicca, & non recens, non fieret coniunctio nec caro thiri similiter. Sed tunc est quæstio, difficilius quomodo adamas attrahit ferrum, & etiam adamas, adamantem, cum ab eo non possit euaporare aliquid, cum sit ita durum, qd vix possit frangi. Dico qd facit hoc, multiplicando suam similitudinem, & sine euaporatione aliqua, excitando potentiam actiuam incompletam existentem in ferro, quæ nata est compleri per formam adamantis: ideo mouetur ad ipsum. Vnde dico, qd in adamante est vestigium orbis, vnde est in eo aliqua pars habens in se proprietatem occidentis, alia orientis, alia meridiei, alia septentrionis: & dico quod in parte pro meridie, & septentrione existente, maxime attrahit, & parum a parte orientis & occidentis, vnde sunt in eo fortiores virtutes polorum, quod cognoscitur a nautis, quia attrahit quando habent ventum septentrionalem, aut meridionalem.

Sed quomodo tunc discernetur, vtrum sit meridionalis, aut septentrionalis. Dico qd sic, accipitur testa ouis plena aqua, & mouebitur fortiter, & tunc ponetur adamas in testa fortiter mota, tunc pars meridionalis ad meridiem mouebitur, & septentrionalis ad septentrionem. Et aliquando accidit, qd illa pars quæ est meridionalis, attrahit illam, quæ est habens proprietatem, & naturam septentrionis, licet sint sub eadem forma specifica, & hoc non est nisi per

aliquam proprietatem magis completam, existentem in parte meridionali, ad quam est pars septentrionalis in potentia, & completur sua potentia per ipsam, vnde dico, quod nunquam pars meridionalis attrahit partem meridionalem nec septentrionalis septentrionalem, quia neque est in vna aliquid quo indigeat alia, propter quod fiat motus, cum sint eiusdem formæ & proprietatis.

Vnde propter hoc patet ignorantia quorundam dicentium, quod aliquando adamas fugat adamantem, vt pars meridionalis meridionalem, quia hoc est falsum, licet videatur fugare, non tamen fugat, sed attrahit partem septentrionalem existentem in vna parte adamantis, & quia in opposita parte erat proprietas quasi meridiei, ideo attrahendo partem septentrionalem ad se videtur fugare partem meridionalem, verbi gratia: ponatur hic adamas, cuius vna pars habeat proprietatem meridiei, & alia septentrionis, et ponatur acus super illum lapidem, ita quod iaceat supra lapidem, tunc tangit vna extremitas acus extremitatem vnâ adamantis, & alia aliam, & extremitati influetur acus virtus illius partis quam tanget, vt si tangat meridionalem, influetur eius virtus meridionalis, tunc eleuetur acus superius, tunc cum influatur ab adamante per totam acum directe positam, illa pars acus in qua primo meridionalis, erit septentrionalis, cum toti acui influatur virtus ab adamante, vt si intelligeremus, quod vna scutella plena aqua acui supposita directe influeretur virtus fundi scutellæ, & similiter est hic, quod illa pars acus, quæ primo tangebatur partem meridionalem cum fricabatur, vel iacebat super eam, quando fricatur pars illa ad partem illam directe, habet illa pars, quæ habebat primo proprietatem meridionalem, proprietatem septentrionalem, et tunc illa quæ primo erat meridionalis, cum sit septentrionalis, attrahitur a parte meridionali adamantis, quia non attrahit meridionalem, vt dictum est, & per hoc quod attrahit illam, videtur fugare aliam, et sic simile huiusmodi non attrahit per simile actualem, sed cum sit possibile, vt partibus habentibus eandem formam & speciem, sint diuersæ proprietates, quarum vna est completa alia incompleta, per hoc fit attractio, & sic attrahit caro viperæ suum venenum, non venenum venenum, nec caro carnem, sed caro, venenum, quia habet proprietatem incompletam, licet eandem formam habeant, vnde nullus authorum dicit, quod venenum attrahat venenum, sed caro viperæ suum venenum, & adeps crocodilli suum venenum, et fortius quam aliud, licet attrahat quodlibet venenum, vnde aliquid est actum in carne viperæ extra, quod non est in veneno intra, ideo attrahitur.

Ad primum patet, qd licet essent eadem in forma, non tamen in proprietate formæ, nisi vt dictum est, quia vnu incompletum est in proprietate respectu alterius.

Ad aliud dicendum, quod cum caro viperæ exhibetur intra, cum habeat proprietatem mouendi ad exteriora, secum ducit superfluitates, & venenum quod in suo transitu reperit, sed cum extra attrahit proprietate illud venenum, vt dictum est, & iterum extra posita attrahit, cum non possit moueri intra. Item ipsa, cum detur intra, cum aliquibus constrictiuis in stomacho existens ad os stomachi attrahit venenum, & ipsum post ad exteriora expellit, & secum ducit, cum de eius proprietate sit moueri ad exteriora.

Explicit expositio Ioannis de sancto Amando super antidotario Nicolai.

Gentilis

GENTILIS FVLGINATIS

de proportionibus medicinarū, & de modo inuestigandi complexiones earū,
& ad sciendum convenientē do-
sim cuiuslibet medicine.



GRATIA lucidioris habitus, quem Me-
sue denotat in modis & proportionibus
medicinarū, quę inuicem confici debent,
sicut etiam gratia latioris scientiæ ad for-
mas earum inueniendas, & doses earum
cōpositionum magis proportionales, q̃
in libris reperitur alijs, hunc breuem tractatum insequar.
In quo ostendam omnem moderationem medicine laxa-
tiue compositæ, & modos compositionis ex simplicibus
medicinis, & proportiones ad eas attendendas, & doses
propinationis earum s̃m exigentiam huius artis, declaran-
do dicta quorundam super hoc.

Huius. n. tractatus scientia est maxime necessaria, pro-
pterea quia libri sapientum ceciderunt iam in adulteratio-
nem, non propter venerabiles sententias ipsorum, & scien-
tificas eorum compositiones & canones, sed propter scri-
ptorum insufficientiam vel negligentiam. Etenim sicut
processus in prole, speciem primi patris debilitat, donec
iam non sit dignum nomen gentium antiquæ proli, radi-
caliter assimilarī. Sic propter scriptorum degeneratio-
nem, iam libri antiquorum videntur corrupti. Hoc decla-
ratur, quia si Gal. libros Hip. copiasset proprio calamo,
essent libri Hippo. autentici, & completi, & exemplum
Gale. errore manus est ab illo deficiens, quanto ergo ma-
gis, cum idiotarum scribentium seminantur exempla.

Et quia libri theoricæ intellectu regulantur, libri autē
practicæ sola fide quasi adherēdo experimentis, Ideo scri-
ptorum discrimen est maximum libris practicę, praticos
autem canones nunquam recuperat intellectus, quia (vt
dixit Gal.) hæc pars non est scientialis, sed experimētalis,
vt Halia. tertio technico mōto. lxxxviii. Theoricos autē
si dubitaueris, inuenit, ac imperfectos eos certificat intel-
lectus, & complet, cuius signum est, q̃ plurimi libri pra-
cticæ sunt corrupti. Et si discurreis antidotarios, inue-
nies in eis maximam diuersitatem in ponderibus, sape. n.
scribitur. 3. pro libra, & 3. pro 3. cuius error facit medi-
cum libris adherentem esse medicum æquiuoce, vbi non
perlustret eum huiusmodi scientia.

Hoc igitur opus breue nebulosam viā practicę in hac
parte elucidabit, vt quis hanc doctrinam imitans, textus
male scriptos decidat, bene scriptos sequatur, & eis adhæ-
reat, donec doses medicinarum per se intelligat, & per se
ipsum male positas corrigat, sicut mihi pridie contigit in
nono Almanfo. male scripto. cap. de podagra. vbi ponit
descriptionem pilularum, quæ a multis allegantur, scilicet
pilularum, quæ non valentes incedere, incedere faciunt,
vbi ponitur in vna dosi quarta pars. 3. scamoneæ quæ est
xv. grana, & hoc est erroneum, & ideo scripsi in margine,
scamoneæ quarta pars vnius scrupuli, & remoui. 3. & tūc
dosis est felix, & pro certo ista litera fuit eius, non enim tu-
rum est cum antidotarijs, & alijs descriptionibus sapien-
tum absq̃ hoc tractatu procedere.

Diuisio huius libelli.

Continet tractatus iste tria capitula, non. n. scientia
proportionum medicinarum simplicium ordinat,
nisi ad doses compositarum medicinarum inuenien-
das, proportionēs autē tales sunt duæ, vna est medicina-
rum simplicium respectu totius, alia est proportio simpli-
cium medicinarum inter se, ex prima proportionē inuesti-
gatur complexio medicine laxatiue compositæ, ex alia
inuestigatur compositio medicine laxatiue compositæ.
Sunt ergo tria capitula in toto.

De proportionē simplicium ad totum cōpositum, id est
de complexione medicine laxatiue. Cap. 1. fol. 269.
De proportionē medicinarum simplicium inter se, id est
de compositione medicine. Cap. 2. fol. 270.
De dosi earum. Cap. 3. fol. 270.

PARTIS EXECVTIVAE

Capitulum primum.



Omplexio autem medicine laxatiue est du-
plex, vt ad præsens spectat, quādā est ex pri-
mis qualitibus resultans, quomō dicimus
q̃ medicina laxatiua est calida vel frigida.
In tali vel tali gradu. Alia est complexio re-
sultans ex qualitibus primis per quas medicine habent
operationes tertias, vt dictum est quinto. Colliget, & ibi
vide bene ad literam, & talis plus habet dici forma com-
positi, vel qualitas q̃ complexio, nam complexio proprie
significat supra qualitates tangibilis.

De primo quidem dicendum, q̃ medicine simplices
in composito laxatiuo, vel sunt eiusdem cōplexionis, vel
diuersæ. Si eiusdem, vel sunt cum eodem gradu, vt cum
cōmiscemus crocum, & mannam quæ ambo sunt eiusdē
cōplexionis & gradus, vel sunt eiusdem cōplexionis,
& non gradus, vt cū cōmiscemus crocum cū caryophyl-
lis. Est. n. crocus calidus in primo, caryophyllus in tertio.

Quare si miscentur medicine eiusdem cōplexionis
& gradus, tunc complexio medicine est nota, quia illius
cōplexionis & gradus, cuius cōplexionis & gradus est
vnaquæq̃ earum simplicium medicinarum, illius gradus
& cōplexionis est medicina composita, vt confectio ex
cinnamomo, mace, & galanga, est in secundo gradu cali-
ditatis s̃m vnamquamq̃ earum, quia vnaquæq̃ earum
est in eodem gradu.

Et si aliquis diceret, q̃ medicina ratione sue quantita-
tis excedit gradum suum, vt secūda primi. capitulo, de eo
quod comeditur, & bibitur, & ideo plures medicine eius-
dem gradus videntur eleuari supra illum gradum.

Dicendum, q̃ illud est per accidens.

Et illud etiam non est ad propositum, quia de tali medi-
cina composita, tm̃ damus, quantum daremus de vna ista
rum simplicium. Si. n. fieret confectio ex cinnamomo, da-
remus de ea. 3. f. sicut de tali simplici daremus. 3. f.

Sed dices, quare ergo fit compositio ex quo sunt eius-
dem cōplexionis & gradus.

Dicendum, q̃ in operationibus secundis, simplicia ha-
bent alia, & alia iuuamenta, licet sint eiusdem gradus &
cōplexionis.

Nam miscendo galangam cum cinnamomo, quæ sunt
eiusdem gradus & cōplexionis, aliud tamen iuuamentū
ex operationibus secundis habet galanga q̃ cinnamomū,
quia galanga reaggregat partes stomachi relaxatas, cin-
namomum autem subtiliat, & aperit vias, & macis con-
fortat cor. Ergo licet conueniant in gradu qualitatis eius-
dem, vel cōplexionis, non tamen conueniunt in secūdis
qualitatibus, & ista compositio debet fieri, quia vna medi-
cina habet proprietatem iuuandi, vel nocendi vnum cor-
pus, & non aliud, immo vnum membrum, & non aliud,
immo vna hora, & non alia. ne ergo cadat error miscen-
tur plures eiusdem virtutis, quia licet galanga inimicaret
vni membro, & conferret pluribus, miscemus sibi medi-
nas eiusdem virtutis, vt ex toto remaneat securitas cura-
tionis, & causam huius permissionis medicinarum, nunc
cum vna, nunc cum alia, tangit Auic. quarta prima capi-
tulo primo, & secundo cañ. capitulo de lacte. & iñ. cañ.
Fen. x. capitulo de cura asthmatis. & xx. tertij cap. de do-
lore iuncturarum. & Gale. viij. ter. Inspiciebat naturarū
diuersas proprietates.

Et hic non quæro vtrum mensuræ secundarum quali-
tatum, & tertiarum sequantur mensuram primarum, sed
de hoc

Cōplexio
me. laxati-
ue duplex.

Diuisio me-
dicinarū.

de hoc apparebit tibi, si legas quinto Colliget capitulo. liij. Si autem medicinae sint eiusdem complexionis, & non gradus, tunc oportet considerare actionem, & resistantiam graduum ad inuicem.

Et in hoc errauit vehementer Bartholomeus varigna in tractatu suo dicens, si medicina componatur cum similibus in complexionem, & eius complexio est tanto intensior, sicut si componeretur ex pluribus calidis, esset calidior quam si ex paucioribus.

Sed hoc est contra principia medicinae, nam aliqua medicina composita ex aliqua una re calida solum est calidior aliqua composita ex viginti calidis rebus.

Et pro tanto sumitur dictum domini Aui. v. Cano. & Auer. v. Colliget capitulo. liij. quod quando cum medicina magis calida componitur minus calida, medicina magis calida remittitur, & secundum quod est maior distantia earum ad inuicem, secundum hoc est magis calidae maior remissio. Et hoc idem probatum est in physica. nam magis tale per participationem sui contrarium sit minus tale, de hoc etiam determinatum est super libro de differentiis feb. Dico ergo, quod si cum medicina calida in primo addatur medicina calida in. iij. sicut crocus piperi, quod tunc medicina calida in. iij. vel. iij. remittitur ad aliquem numerum siue mansionem suae latitudinis. Omnis enim gradus, tres numeros, siue mansiones habet, ut exponit Haly. & plusquam commentator in techni, & ideo Gal. ponit exemplum in numeris, & non in gradibus, ut plusquam commentator commentato. viij. sed de hoc non expedit disputare, sed tamen Aui. & Auer. concedunt talem resistantiam, & oppositionem inter medicinas diuersorum graduum complexionis eiusdem existere, & quod gradus non sunt aequales imperfectio- ne, & quod gradibus accidit imperfectio ratione participationis sui contrarii, positiue vel priuatiue, & nos declarabimus super secundo de differentiis feb. & super. ij. Colliget si Deus voluerit.

Item est intelligendum, quod tales medicinae quae sunt diuersorum graduu sociantur cum debita quantitate vtriusque, nam vinum debile, si addatur vino magnae virtutis in equali quantitate, aut in media parte, tunc remittit illud ver. gra. Cyathus vnius cum cyatho alterius, aut medietas vnius cyathi paruae virtutis cum cyatho magnae virtutis debilitat omnino fortitudinem maioris.

Sed si parua quantitas puta. 3. i. debilis vini addatur cum cyatho vnius fortis vini, & potestis non permutabit ipsum, quoniam propter paruitatem suae quantitatis non habet proportionem vinu debile respectu illius fortis in permutando.

Et eodem modo intelligendum est de societate medicinarum. Si enim misceantur piper & crocus in quantitate equali ver. gra. remittetur piper ad secundum gradum, & eleuabitur crocus ad secundum gradum, et si misceatur crocus in media parte cum pipere, remittitur piper ad tertium gradum, & eleuatur medietas croci ad tertium gradum, quia propter paruitatem quantitatis croci, virtus eius resoluitur, non potens remittere ipsum ad secundum, & si superat quantitas croci quantitatem piperis, absque proportionem trahet piper virtutem croci ad quartum gradum.

Quantitas ergo consueta apud practicos est equalis ponderis, aut parum excedentis, aut in duplo quandoque, & quandoque est quantitas medietatis. In istis enim quantitatibus stat proportio actionis & passionis, & illud oportet considerare sicut dictum est.

Et Auer. innuit contra hoc unam rationem difficilem, quia si medicina calida in primo remittit medicinam calidam in quarto ad secundum gradum, sequitur quod medicina calida in primo & frigida essent eiusdem complexionis, probatur consequentia, medicina frigida in primo associata calidae in quarto remittit calidam in quarto plusquam remittat calida in primo ut notum est, sed non potest eam plus remittere quam ad secundum gradum, ergo &c. Praeterea frigida in quarto associata calidae in quarto remittit ipsam ad gradum secundum, & contra quia non potest eam remittere simpliciter.

E Respondetur quod medicina frigida in primo remittit calidam in quarto ad ea. in primo, sed medicina calida in primo remittit eam ad calidam in secundo, vel si haec remissio non sit punctualis (ut dicitur) tamen sit remissio magis calidae, & minus calidae de mente Auer. & omnium.

Ad secundum dicitur, quod ex medicina in quarto gradu calida, & frigida in quarto, non sit remissio ad gradum, sed sit temperamentum. Et est alia ratio sophistica quam scribit Alchindus quod minus calidum associatum magis calido intendat magis calidum, & non remittat. Expecto soluere Deo duce super. v. Colliget &c. ratio stat in hoc, Sumo unum corpus in quo caliditas sit in tertio gradu, & frigiditas in primo, & vocetur caryophyllus, summo aliud corpus in quo caliditas & frigiditas sint aequales, ita quod habeat duos gradus caliditatis, & duos frigiditatis, & vocetur zuccharum, tunc arguitur, maior est proportio actionis a calido in duobus gradibus ad frigidum in uno, quam sit proportio calidi in tribus gradibus, ad frigidum in duobus, sed in caryophyllis est frigiditas vnius gradus, quae contra operatur, caliditati zuc. In duobus gradibus, & in eodem est caliditas in tribus gradibus quae contra operatur frigiditati zuc. in duobus gradibus, ergo associatis caryophyllo, & zuccharo, caliditas zucchari plus remittet, vel corrumpet frigiditatem caryo. quam caliditas caryo. frigiditatem zucchari propter maiorem proportionem, quare augebit caliditatem caryo. & non remittet eam. Et ratio stat in hoc, quod praesupponit in medicina calida esse frigiditatem in actu, & tunc erit in omni parte in qua est etiam caliditas.

Et hoc est impossibile, & hoc negabitur in praedilegato capitulo, quoniam experientia praeteritorum huic est contraria. Sit igitur ex dictis mensura complexionis medicinae compositae ex medicinis simplicibus diuersis in gradu, & non in complexionem. Si autem medicina sit composita ex diuersis in complexionem, tunc vel ista sunt aequalia, vel inaequalia, siue diuersa.

G Et est considerandum quod aequalitas vel diuersitas attenduntur penes tria. scilicet numerum, quantitatem, & virtutem.

Si ergo sunt aequalia in quantitate numero & virtute, tunc complexio compositi est media inter illa. Et enim quia contraria agunt inter se, & quia sunt aequalia in virtute, non agunt positiue, sed remissiue aequaliter refrangendo se in naturam mediam.

Si autem sunt aequalia in virtute, & non in quantitate ut quod sit in eo medicina frigida in tertio gradu, & sit quantitas drach. ij. & sit medicina calida in tertio gradu, sed quantitas. 3. s. tunc quia ratione quantitatis maioris, actio plus continuatur & perdurat, remittetur pro certo medicina frigida in aliquo gradu, & tunc compositum declinabit ad calidum, & non ad medicinam, quoniam quantitas est causa intensificationis graduum, sed per accidens, ut in cap. de eo quod comeditur, & bibitur, ut. v. Colliget capitulo penultimo. Et non imaginor aliam causam modo, nisi quae dicta est, quoniam in maiori quanto virtus actionis plus perdurat.

H Et eodem modo intelligendum, si sunt in medicina composita medicinae simplices aequales in gradu, sed inaequales in numero, quia plures de calidis quam de frigidis, aut econuerso. Si autem sint medicinae diuersae in complexionem, & una habeat excessum in gradu super aliam, tunc praedominante gradu, dicitur totum compositum esse tale, ut si sit unum componentium calidum in quarto, & aliud frigidum in primo, hoc compositum diceretur calidum, non tamen in quarto, sed secundum resistantiam, ut dictum est supra. Quia si calidum minus reducit magis calidum ad remissiorem gradum, multo magis frigidum, & hic est canon Auer. v. Col. penultimo capitulo.

Considerare tamen oportet, quod mixtio talium debet fieri secundum quantitatem proportionatas, non dico aequales in pondere, sed in proportionem. ver. gra. chamamilla. 3. i. minus calidae quam piperis, piperis. 3. ij. sunt ergo summede quantitates sicut

Conclusio secundum composita.

Digressio in qua ponit dubia.

sicut inuestigat Auer. cum quibus saluatur operationes illorum simplicium, vt. d. Gal. tercio de complexionibus cap. tertio, q. modica quantitas ignis non calefacit.

Et hæc est scientia inuestigandi complexionem primam in compositis laxatiuis.

Dicendum nunc de complexione siue forma laxatiui vt solutiui est, & totum hoc dependet ex prædictis, supponendo gradus in medicinis laxatiuis. Omnes, n. medicinæ laxatiuæ sunt eiusdem formæ, quia omnes mouent per acuitatē. Ita q. etiam illæ quæ mouent comprimendo habent aliquas partes acutas per quas proportionantur ad determinatū humorem, & ad actū solutionis, quauis præter acuitatem habeant aliam formam specificam, per quam soluunt, vt dictum est in principio huius libri.

Differunt ergo medicinæ laxatiuæ fm gradus. Quædam enim sunt in primo gra. fm q. Bartholomeus recte exponit, vt quæcūq. sunt in extremo debilitatis, vt aqua lactis, mel ros. succus absinthij, succus ros. syrupus viola, &c. Quædam in secundo, vt quæ excedunt prima, vt tamarindi, cassia, manna & quædam species myrobalarum. Epithymi, sene & similia. Quædam in tertio gra. vt solutiua euacuantia attrahendo. Talia enim sunt solutiua fortia, vt aloes, turbith, agaricus, hermodactylus, polypodium, reubarbarum. Quædam in quarto vt vehementer acuta, sicut helleborus, esula, cataputium, mezereon, colocynthida, scamonea, serapinū &c. Et hos gradus inuestigat Auer. v. Colliget capitulo penultimo.

Et quia omnes isti gradus sunt sub eadem forma, siue sit talis forma manifesta vel occulta, non sequitur q. plus remittit minus solutiua medicina magis solutiua q. remittat eam medicina nullo modo solutiua. Et causa est quia inter solutiuas nō est diuersitas graduum penes participationem contrariæ formæ, quæcūq. sit illa forma, sicut est in gradibus primarum qualitatum. Et hæc est sententia Auer. v. Colliget, capitulo. lviij. Vbi assignat causam q. si iungat medicina, minus aperitiua, magis aperitiua, q. medicina magis aperitiua remittitur, quia oppositio ad oppilationem in medicina debilis apertionis est maior q. oppositio eius in medicina fortis apertionis.

Et in hoc videtur contradixisse sibi Bartholomeus cū dixit in fine tractatus, q. si iungatur scamonea cum alijs medicinis solutiuis, debet dari in minori dosis, q. si iungatur cum digestiuis, quia iuuant operationem suam. Et in eodem dixerat, q. si scamoneæ adiungantur medicinæ debiles, q. debet dari plus de ista medicina in quarto gradu. Et improbat eum similitudo quam etiam ipse concedit in medicinis, quo ad secundas operationes, & in medicinis quo ad primas. Ideo dico q. si associetur medicinis saltem primi, & secundi gradus, vt cum epithymo & manna &c. q. debet poni in maiori quantitate, & etiā si iungatur cum suis consolantibus, vt infra. Cum medicinis autem tertij gradus, est magna similitudo, & ideo inter eas non est magna resistantia, sicut enim modicum distant, ita modicum se alterant, sicut calidum in tertio, & calidum in quarto. Causa autem alterationis in diuersis gradibus est nota. Et quia proportionabiliter se habent medicinæ solutiuæ ad quartum gradum, cum medicinis calidis vel frigidis, ideo conclusio dicta supra de remissione medicinæ frigida, composita, per societatem medicinarum diuersorum graduum est similis, & necessaria.

Vt dicamus q. si medicinæ solutiuæ in quarto gradu vt est scamonea, addat medicina solutiua in primo vel secundo, remittit eā ad debiliorem gradum. v. g. si addatur scamoneæ, succus rosarū, vel aliqua medicina, primi gradus solutiua, q. tunc illud totum sit solutiuum in secundo gradu, & si addat aliqua solutiua in tertio, vt turbith &c. q. sit solutiua in fine tertij, uel in principio quarti.

Et hic notandum primo q. hoc habet intelligi vt supra dicitur, q. talis mistio fiat secundum quantitatem in qua saluetur operatio simplicis medicinæ, neq. sit quantitas

A tam parua vt cum ea non stet operatio, vt de scamonea vsq. ad quatuor grana, neq. sit tanta quantitas q. excedat operationem, vt cum damus de turbith, 3. s. & aloes &c. sed sit quantitas proportionata, quia si est ibi de turbith, quanta est sua dosis naturalis ab. 3. i. vsq. ad duas, & sit ibi de scamonea quantitas naturalis scilicet a granis quatuor vsq. ad. xij. hac enim proportionem seruata apparet manifeste quod dictum est. Et si excedat quantitas vnius quantitatem alterius, secundum hoc debet fieri proportio vt supra ostensum est diligenter.

Secundo notandum, q. etiam isti gradus habent latitudinem, quia medicinarum solutiuarum in quarto gradu quædam solum plus, quædam minus, vt scamonea in ultimo quarti gra. & colocynthis in principio quarti.

B Ex his ergo diligenter apparet quæ sit forma solutiui, vt sumamus in exemplo confectionem de manna Gal. quam scribit Mesue in antidotario. B. manna dissoluta in succo rosarum lib. i. scamoneæ. 3. s. hæc medicina composita habet medicinam solutiua in quarto gra. sicut scamonea, & habet solutiua in secundo, sed quia manna coniungitur cum equali quantitate solutiui, in primo gradu, sicut est succus rosarum, ideo sit manna solutiua in fine primi grad. & quia quantitates sunt proportionatae, quia in omni. 3. manna ingrediunt. 3. s. scamoneæ. Ideo remittitur solutiua in quarto, ad solutiua in secundo, vel in fine secundi intenditur solutiua in primo, quæ est manna cum succo rosarum ad solutiua in fine secundi, quare talis confectio est solutiua in fine secundi.

Et ideo bene dixit Gal. q. est medicina benedicta, quia omnes tales secundi gradus sunt mouentes sine æstuatione: & dosis in ista est. 3. s. Et ista sunt necessaria ad inueniendum doses medicinarum solutiuarum compositarum sicut dicitur in tertio capitulo.

C Considerandum etiam q. non solum medicinæ minus solutiuæ remittunt medicinas solutiuas, verum remittunt etiam eas. Societates medicinarum alterantium præterquam sint solutiuæ, aut resistantium effectibus earum, ut dicitur in sequenti capitulo.

Et ideo quamuis in hiera Gal. sola medicina solutiua sit aloes, quod quidē est solutiuum in tertio, tamen quia sociantur medicinæ prædictæ ei, remittitur ad finem secundi, sicut si addantur, aloes, cassia, myrobolani, absinthium, reducitur ad secundum gradum solutiui, & hoc sufficiat ad inueniendum complexiones medicinarum, & proportionem simplicium respectu totius.

Capitulum secundum.

Nunc vero dicendum est de proportionem medicinarum simplicium respectu earum inter se, talis autem proportio est debita compositio simplicium medicinarum, propter quod aduertendum, q. necessitas compositionis medicinarum solutiuarum est propter alterum trium. Vel enim medicina solutiua est debilis vel tarda, sicut turbith, aloes &c. & tunc æget compositione & societate medicinæ acuentis eam, aut festinantis, & velocitantis operationes suas sicut turbith miscetur zingib. &c. Vel medicina solutiua, est maligna in complexione sua, & hoc aut in complexione primarum qualitatum, quia sit nimis acuta calefaciens, aut secundarum, quia vlcerosa, excoilians, aut tertiarum, quia a proprietate habet aliquem malum effectum, vt aloes, & scamonea, habent aperire orificia venarum, & tunc æget compositione ex societate insistētiū vt dicitur. Vel medicina nec est debilis operationis, nec est maligna in se, sed nō respicit determinatum membrum, a quo purgare volumus, et tunc æget societate medicinæ deferentis eam ad membrum, his tribus modis compositio cum medicina solutiua est necessaria. Talis autem compositio nō potest conuenienter fieri, nisi habita proportionem cadente inter simplicia quæ componi debent. Talis autem proportio est duplex, quædam est proportio formæ specificæ, vt cum dicimus scamonea

drach.ij. sed drach.ij. aloes est dosis conueniens. In hiera autem cum scamonea, dosis est drach.ij. aut.ij. quia acuitur scamonea ponendo in omni libra hiera simplicis quæ est hiera Gal. 3. i. scamonea correctæ, sed vigesima quarta pars libræ est. 3. i. & vigesima quarta pars. 3. est gra.ij. quare posuimus de tali hiera cum tali quantitate scamoneæ datæ. 3. i. quia scamonea solum acuit in hac dosi virtutem aloes, nec ipsa de se habet virtutem solvendi, cum ponatur in minori quantitate, quam sit conueniens ad suam solutionem.

Aduertendum tamen est ab apothecarijs qui hodie acuunt vnam lib. hieræ sim. & benedictæ simplicis cum vno quarto scamoneæ, scilicet cum. 3. ij. & quidam ignari, & presumptuosi etiam addunt plus.

Sed apparet ex isto can. q. vna. 3. diagridij in vna libra medicinarum solutiuarum in quarto gradu, est inconueniens. Sed in tertio, vel secundo, est bonæ operationis sollicitans medicinas solutiuarum, nec est timor de effractione eius, cum non ingrediatur cum quantitate, cum qua stet uirtus solutiuæ, quæ est gra.ij. quæ dosis est vigesima quarta pars vnius drach. non sit dosis scamoneæ.

Oportet ergo allibrare in toto composito qui vult conuenientem dosim inuenire, quanta sit quantitas in toto de medicinis laxatiuis, & quanta sit quantitas totius, deinde ponere dosim, de ea in quâ cadit quantitas conueniens, vel dosis laxatiuorum simplicium, quæ ponuntur ibi.

Et si sint ibi plura laxatiua, non oportet quod de vno quoque ingrediatur dosis conueniens, vt si est ibi agaricus, turbit, helleborus, scamonea, & aloes, non oportet q. in vna dosi ingrediatur de vnoquoque. 3. i. vel. ij. quia sufficit q. de medicinis vnius gradus, tanta quantitas ingrediatur, quanta est dosis vnius earum. Verbi gratia, si sint in vna medicina duæ medicines, puta agaricus, et turbit, aloes & hermodactylus, sufficit drachma, pro quolibet in vna dosi, quia sunt solutiuæ in eodem gra. Et si sit ibi scamonea ex mezereon, & quæ sunt eiusdem ordinis, sufficit inter omnes ponere tantum, quantum est dosis vnius solius, vt apparet in dosi quam scribit in pilulis, in præallegato capitulo de cura maniac, q. detur ex eis. 3. ij. quod supra ostensum est contra Bartholomeum de vari, esse conuenientem dosim. Et hoc ostensum fuit de dosi medicinarum solutiuarum in se, quia ex solutio in primo gra. potest dari tantum, & solutio in. 2. gra. tantum. & sic de alijs, vt supra patuit.

Sed ostenditur modo ex hac via (sicut dictum est) procedendo in electarijs et cōfectionibus inuestigando quantum de solutio ingreditur in dosi, solutiuum illud est. Bz. stœchados, epithymi, hiera picra añ. partem vnam scilicet drach. i. myroba. scamonea añ. partem mediam scilicet drach. s. in toto sunt drach. iij. cuius octaua pars est scamonea, & octaua pars est drach. s.

Igitur in dosi duarum drachmarum ingreditur pro octaua parte medietas. 3. i. s. scilicet gra. xxx. Et ista dosis non est erronea, quia datur scamonea (vt supra dictum est) cum declinantibus eam ad inferiores gradus, nam primo miscetur cum æquali parte myrobalanorum, qui sunt in primo, aut secundo gradu solutiuorum, postea iterum cum alijs solutiuis secundi gradus, sicut de epithymo & picra in dupla quantitate, quare pro certo trahitur ad debiliorem gradum suæ operationis. Et illud in quo maxime errauit Bartholomeus, fuit cum posuit illam medicinam esse in tertio gradu, & dixit q. dosis medicinarum tertij gradus est a drach. i. vsq. ad. ij. vel. iij. Si enim debebat hanc dosim reprobare, non debebat procedere illa via, sed debebat dicere q. quantitas scamoneæ non erat in proportionem ad alias medicinas, propter multam quantitatem, quare non fit remissio scamoneæ quanta expedit, & tunc reduxisset ad primum, quia

cum miscet scamoneam medicinis debilioribus, ea potest poni in tanta dosi, q. hanc dosim suam maiorem non saluat. Et notum est q. in his pilulis nō est solutiuum forte nisi scamonea, quantum ad virtutē, & debilitatur scamonea propter admisionem solutiuorum debiliū, vt visum est in primo capitulo. Si ergo in hac dosi quam ponit Auicē, sint. xxx. grana scamoneæ, sunt cum representatione ipsorum ad tertiam partem, nam sicut in primo capite dictum est, Si medicinarum solutiuarum in. iij. gradu addat solutiuæ in primo vel secundo, remittunt eā ad secundum gradum, maxime cū excedit quantitatē, et sic remittitur illa scamonea quæ erat in. xx. granis ratione associatarū sibi ad. x. grana, et illa est sua dosis conueniens maior, sicut expediebat sibi in euacuatione humorū melancholicorum.

Non tamen dubitandum est, q. illa dosis est nimis magna per id quod est visum, quāuis Bartho. non recte procedat ad improbandum eam, immo improbatio (si qua est) patet per dicta Auicē. Verum est maxime considerandum in dosi medicinarum de scientia medicinarum, quia tunc tempore nostro medicinarum sunt debilioris virtutis, ppter impressiones in regionibus ab astris vt Haly. super techni, tractatu tertio commento. 88. & celebratur ab apothecarijs. Etiam propter nostra mala regimina bene aggregantur humores difficilis eradicationis vt Gal. in commento. 28. par. 6. scilicet. (eunuchi non podagrizant) Ex his duobus debentur maiores doses, sed consolata & cum præparatione humorum.

Et etiam considerandum virtutes modernorum corporum quæ pro certo sunt debiliores, nā fortitudo virtutis stat per complexionem bonas & bonitatem humorum, si ergo modo humores innaturales multiplicent, destruunt pro certo virtutes, & ex hoc doses debent esse debiliores.

Et ideo posuerunt authores gradus & latitudines in dosibus vt pro exemplo de scamonea deī a granis. iij. vsq. ad. x. vel. xij. quia debilior dosis in debilioribus, & fortior in fortioribus, & mediocris in mediocribus, & sic diuersificando eas per alias indicationes, nam cum damus sine aciente, & adiuuante eam, damus plus de ea, & cum damus cum iuuantibus, damus minus, & sic est intelligendum in alijs coniecturalibus.

Item medicinarum quæ diu steterunt, sunt fermentatæ simul, & impressio solutiuorum est debilior, sed recenter factę habent de virtute solutiuū multum.

Et ex hoc notandum q. medicinarum solutiuarum in quarto gradu, sunt meliores in pilulis, cum sint plus fermentatę, et ideo securiores, alię autem scilicet tertij gradus possunt dari in cōfectione & decoctione, vbi nō stent nimis, & si stent diu potest dari maior dosis, solutiuæ autem primi & secundi gradus debent dari recentiores siue recentiores.

Expeditum est supra hoc quod de esse medicinarum concepimus: Deo autem duce dicemus super quinto colliget de alijs medicinis & cibis sicut diu opinati sumus, q. sic est dare quatuor gradus in cibis, sicut in medicinis tā solutiuis q. non solutiuis: vt si. v. gratia, fm q. inuestigat. Auer. cibus temperatus est caro humana, & cibus primi gradus, caro perdici, hedi, caponis, & in secundo gradu, paruus pullus, & in tertio, carnes communes, & in quarto cibaria, quæ substantia sua sunt crassa nec humano corpori proportionata, aut cibaria habentia rationem medicinarum, vt salsa, acetosa, lubricatiua &c. de quibus ad prædictum locum cum referuamus.

FINIS.

Gentilis Fulginei de medicinarum compositarum dosi breuiter inuestiganda libellus explicat.

Incipit

Incipit Tractatus
quid pro quo.

Ristolochig rotunda loca, longa vel ponderis æquale; zurumbet, id est zedoaria, & tertia pōderis de macce, et medietas ponderis sui de costo. Et loco longæ ponitur medietas pōderis sui de pipere, & æquale pondus zurumbet.

Auicē.

pro Abrotano, ablinthium vel origanum, vel polium. pro Ablinthio, abrotanum: vel origanum.

pro Asaro, zingiber, vel polypodiū quercinū, & pondus ipsi, & seminis acori, et sexta pōderis ei amomi.

Auicē.

pro Acoro in expellēdis uen tositatib, ut in uamēto hepatis & splenis æqle pondus de cimino, cū tertia sui ponderis de aristolochia.

Auicē.

pro Acatia succus lētisci, vel hypocistidos.

pro Aniso, daucus id est pastinaca uel sampucus id est majorana.

pro Aspalto, pix liquida, vel semen vrticē, vel erucē, vel agni sperma.

pro Ameos, anisum.

pro Amomo, ameos vel qfi dupla vel sabina in duplū.

pro Acantho id est spina alba, semen lētici.

pro Abrongi id est quodam grano laxatiuo quo carum mus, sagapenum.

Gale.

pro Achante spermate, yrticæ sperma lichindæ id est can delabris herba.

pro Auripigmēto, sandaraca.

pro Agarico, epithymum.

pro Antimonio, plumbum ustum.

pro Acoro, radix achanti.

pro Agarico, epithymū, vel euphorbium.

pro Asa foetida, sagapenum.

pro Aloe, succ⁹ cētaureg: vel stercus bouis, vel litium.

pro Apñ semine, semen rapę pro Amygdalis amaris, ablinthium, vel nuclei persicorum.

pro Amygdalis dulcibus, auellanæ, vel econuerso.

pro Asphodillorum radice, succus vel radix betæ.

pro Amygdalarū lacte, lac auellanarum, & econuerso.

pro Ambra styrax calamita in duplo.

pro Ammoniaco maiore: calamus aromaticus.

pro Ammoniaco sale, sal capadocium, vel sal fortiter tritum.

pro Amylo, iris illyrica.

pro Axūgia porcina, medulla vituli.

pro Adipe ceruino, adeps lupinus.

pro Adipe vrsino, vel lupino, vulpinus.

pro Adipe crocodilli, adeps canis marini.

pro Balsamo, terebenthina distillata: vel oleum laurinum, vel gummi edera.

pro Balauftia, psidia vel cupulæ glandium, vel cortex māligranati.

pro Butyro, lac vaccinum.

pro Boragine: ciborea vř sca riola.

pro Berberis, omnes sandali, & spodium.

pro Buzacharā ponitur zingiber.

Gale.

pro Bolo armeno, sanguis draconis, vel puluis balau.

pro Corallo, simphytum.

pro Costo, enula.

pro Cocognidio, semen coriandri.

pro Cappare, genista.

pro Cappari radice, radix tamariisci.

pro Calsia, sabina, & cinnamomum in duplum.

pro Calamo siluestri, raphanus.

pro Cimino: semē basilicōis.

pro Cedria id est pice liquida, laudanum.

pro Cardamomo, carui vel cinnamomū, vel pip lōgū.

pro Crōco, aloe vel æquale pondus de costo, & quarta pōderis ipsius de corticib⁹ calsiæ lignę.

Auicē.

pro Cicide galla, laudanum.

pro Chamedryos vř chamepityos, radix lapati agrestitis.

pro Cypressor medietas ponderis eius de cortice granati, et pondus ipsius de sarco colla rubea.

pro Coranis, pira imatura.

pro Cretano, saxifragia, vel grana solis.

pro Colophonia, resina.

pro Cotula foetida, chamæmila.

pro Carui, ciminū, vel piper.

pro Calamēto, mēta aq̃tica.

pro Cubebis, zedoaria.

pro Carpobalsamo, fructus medera vř xylobalsamus æquali pondere.

Serapio.

pro Cucurbitę succo: succus violarum insipidarum.

pro Capillo veneris in asthma mate ponit pondus ipsi⁹ de flore violę cum medietate,

pōderis ipsius, & de succo liquiritiæ.

Auicē.

pro Cassia fistula, mediū pondus de tereniabin, & triplū ponderis ei⁹ de carne passularū, & octaua ponderis ipsi⁹ de turbit, & qñq; ponit loco passularum liquiritia.

Auicē.

pro Cicorea, scariola.

pro Cinnamomo, cortex calsiæ lignę, aut duplū ipsius de cubebis.

pro Castoreo: ruta vel æquale pondus de acoro & medietas ipsius de pipere.

Auicē.

pro Cordumēti: alcarmel, et schœnanthum.

Auicē.

pro Careolsi, auellana, bacca lauri.

pro Cucūmere agresti, radix tithymalli.

pro Cipressi fructu, cupulæ glandium.

pro Crocodilli adipe, adeps canis marini.

pro Cerni adipe, adeps anserinus.

pro Cipero, iuniperus.

pro Calamento, urtica.

pro Centaurea, polium.

pro Cadmia, squama ferri.

pro Cornu ceruino, caprinū.

pro Careos, bacca lauri.

pro Chimolea, i. terra hispana artemisia.

pro Dictamo, elelisphacus.

pro Dactylis, ficus.

pro Dauci semine, semen pastinacę, vel milacinum, i. ciminum.

pro Draguntea, abrotanum.

pro Doronigis, zurumbet æquali pōdere ei⁹, aut duæ tertię ponderis eius de caryophyllis.

Auicē.

pro Darfēfahan, i. arbor dicta aspalatū, fructus aliem but, i. duę tertię pōderis ipsius.

Et in inuamēto neruorum pondus ipsius de asaro, & medietas ponderis eius ex doronigi.

Auicē.

pro Epithymo, semen colocyntidę, vel cuscutę.

pro Enula, centaurea uel centonicum.

pro Ebulo, sambucus, et econuerso.

pro Helleboro nigro, satiriō.

pro Galbano, sagapenum.

pro Eupatorio, chamępityos, vel pondus eius de asaro, & medietas ponderis ipsius de absinthio.

Auicē.

pro Elephante sandaraca.

pro Eclemptanio, rosa.

pro Erugine, squamma ferri.

pro Euisco, radix capparis.

pro Folie, spica indica vel nardi.

pro Fu, elelisphac⁹ vel spica.

pro Flore syriaco, radix lupati.

pro Fœnugræco, semen lini.

pro Fimo lupino, simus caprinus, vel canis.

pro Fraxino, sabina.

pro Ferrisq̃ma, spuma ferri.

pro Felle bouis, fel taurinū.

pro Folijs oliuę, folia plantaginis.

pro Floribus amygdalarū, violę.

pro Felle vrsi, fel tauri, vel perdicis.

pro Fauel, æquale pōdus faldorum rubeorū, et medietas pōderis eius ex coriandro recenti.

Auicē.

pro Filipendula, radix lapati agrestitis.

pro Galange, herbę caryophyllarum.

Auicē.

pro Gliconio, i. pulegio, hyfopos.

pro Gifastereos, chimolea.

pro Gēriana, pōdus eius cū dimidio ex asaro, & medietas ponderis eius de radice capparis, vel enula.

pro Gummi arabico, grana prunorum, vel cerasorum, vel tragacanthi.

pro Hermodactylis in doloribus iuncturę, pōdus ei⁹ de folijs alchannę & medietas pōderis eius de bdellio.

Auicē.

pro Ireo, thymum.

pro Leuistico, semē pastinacę.

pro Lacte ficus, lac mororū.

pro Libatidos, pyrethrum.

pro Litio, polygonia, vř succus arnoglossę, vel amygdalarū, sed fm Auic. pōdus æquale ex faufel, & sandalo, aggregatis æqualiter.

pro Lentisci semine, semē pastinacę.

pro Lētisco, radix polygoni.

pro Leucopipere, nigrum in duplo.

pro

pro Laudano, pulegium, uel
populeon.
pro Lupi adipe, adeps vul-
pis.
pro Eleliphaco calamentū.
pro Lauri baccis, serpillum.
pro Lithargyrio, sūma ferri.
pro Libani cortice, libanum
in duplum.
pro Lateride, cocognidium.
pro Lepore marino, cancer
fluuialis.
pro Lini semine, hyoscyami
pro Moro lacte, succus ei.
pro Myroba, succus meu.
pro Medulla ceruina, succ.
hederę nigre uel albugo oui.
pro Myrrha, psyllium.
pro Malua, fenugracum.
pro Myrto, sumach.
pro Mororū succo folia rubi.
pro Mandragora, lachrymę
oliuę uel asari.
pro Melliloto, pōdus elus &
f. de chamęmila, & mediū
de folijs ficus.
Auicen.
pro Musco, pondus æquale
castorei.
pro Mustice, gummi pineę,
gummi cypressi, equaliter.
pro Myrrha, medietas pon-
deris ipsi de pipere nigro
fm Aui. sed fm Constanti-
num quantū est pondus ei.
de amygdalis amaris, uel
calamus aromaticus, uel co-
stum amarum.
pro Mellē, lapam.
pro Meu, psyllium.
pro Mororum succo, folia
rubi.
pro Marathro, radix aspa-
ragi.
pro Myrrhę lacte, succus
ederę.
pro Nuce uomica, cataputia
pro Nardo syriaco, schœ-
manthus.
pro Nuce muscata, spica eq-
liter.

Auicen.

pro Opio meconio, mandra-
gora, uel castoreum.
pro Opopanace, lac cycla-
minis.
pro Selipie, pumex.
pro Opopanace chalbanū.
pro Oleo rosato, oleum de se-
mine abissini.
pro Opio papaueris succus,
mandragorę.
pro Oxyodino, vinum au-
sterum.
pro Oleo veteri, adeps porci
nus uetus.
pro Oliuę egyptiaca, adarce
in duplo.
pro Ocymō, sifimbrium.
pro Pytachijs, nuclei pinea

rum.
pro Pipe, iuniperū, uel zin.
pro Pampini folijs, folia de
rę uel rubi.
pro Pipere nigro, pipera albū
in duplo.
pro Polirico, capillus vene-
ris uel zingiber.
pro Passulis, dactyli.
pro Polio in extractiōe ver-
mium & prouocatione vri-
nę & menstruorū, pondus
æquale, de lignis granati vi-
ridibus, & duę tertię pon-
deris ipsius de corticibus li-
gnorum cassię lignę.
pro Policarpo, ablinthium,
pro Policarpi semine, semen
apņ.
pro Ponsillogono croci in du-
plum.
pro Petroselino, semen apņ.
pro Reubarbaro, radix my-
ricę, duplum reupontici.
pro Rosis siccis, folia persici
siccatę.
pro Ribes, acetosa. Mesue
capitulo de robis ipsius.
pro Resina, terebenthina.
pro Rore syriaco, radix la-
pacię.
pro Spica inda Gal. Auic. et
Serapio conueniūt qđ loco
ei ponat phu. i. valeriana.
pro Seraragi, rubea.
Auicen.
pro Satyrio, semē cruce, uel
vrticę, uel scintus.
pro Symphito, i. consolida
maior, centaurea.
pro Spodio, antipodia.
pro Stœcados chamędryos,
pro Staphisagria, pyrethrū.
pro Sumach, myrrum.
pro Scariola, cicorea.
pro Scamonea, cucumer a-
grestis, uel lac tithymali,
uel euphorbium.
pro Sefamo, semen lini.
pro Secacul, buceidem.
Auicen.
pro Sepo ceruino, medulla
cerui, uel adeps anseris.
pro Sepo arietino, chamę-
dryos.
pro Stœcados, lactuca viri-
dis.
pro Salamandra, viridis la-
certa.
pro Sifimbrio, flos syriacus
i. malua uel ozimum.
pro Sinapi, nasturtium.
pro Scilla, bulbum.
pro Sepig osse, pumex uel ma-
stix.
pro Sidia, syrūp malorū gra-
natorum cum calida con.
pro Sepo hiroino, adeps vul-
pis.
pro Sampfucio, f. saturegie,

pro Spumarō cardamomū.
pro Syrica, lithargyrium.
pro Sandaria, sulphur viuū.
pro Turbith, esula.
pro Tamarisco, scolopēdria.
pro Tartaro, ntrum.
pro Terebenthina, mastix.
pro Thymo, saturegia.
pro Tamarindis, pruna da-
mascena.
pro Tithymallis, scamonea.
pro Tutia, ossa myrobala.
pro Thapsig succo, succ. cha-
mędryos, uel chamęleōtis,
pro Tamarisco radix geniste
pro Tithymallo, chamęleō.
pro Vrsi adipe, adeps vul-
pis.
pro Vua passa dactyli.
pro Vino granatorū, vinū
austerum.
pro Visco de quercu, succ.
turbisci.
pro Xylobalsamo, lignum
ederę uel leucoradix.
pro Sancte, flores sepię.
pro Hypocistide, mandra-
gora.
pro Hyssopo, thymus, uel
sampfucus.
pro Hyperico semē anethi.
pro Hypocistide medietas
ponderis ipsius de cortice
oui adusto abluto, & sexta
ponderis eius de gallis, &
de cima ponderis eius de
gummi arabico.

Explicit Tractatus.
quid pro quo.

Incipiunt Synonyma.

ARtemisia, id est ma-
tricariz.
Acatali, succus pru-
nellorū imaturorū agrestiu.
Acaneum, orminum uel igri-
dia, id est vrtica.
Alidiados, i. laureolę semen
& eius coagidium.
Aginilae uel melantiū, i. git.
Amarioca, i. semen rapistri.
Acorus, i. gladius.
Adrasca, i. helleborus albus.
Ambra, i. sperma ceti.
Azarod, i. sarcocolla.
Adragnis, i. portulaca.
Antipharicum, id est vin-
citoxicum.
Alogalbra, i. geniana.
Aumatis, i. succ. maioranę,

Argemonia, i. agrimonia.
Asphaltū, i. bitumen iudaicū.
Anagodam, i. sumach.
Adarais, i. caro marina.
Aronis, uel aton, i. yarus.
Anacardi, i. fructus cuiusdā
arboris in India, quam im-
periti pediculos elephan-
tium dicunt.
Anisum, i. ciminum dulce.
Alipra consita, i. mistura.
Antofali, uel auernati, i. ca-
nyophylli magni.
Angulus, i. circulus.
Aracon, i. capillus veneris.
Agarię, i. fungus cuiusdā
arboris.
Amylum, i. succus frumēti.
Amifuctus uel acodiacoosti-
dos, i. iuniperum.
Alifander, uel olus aptum,
i. petrosel. mace.
Arnoglossa, uel centumner-
uia, i. plantago.
Anagalus, uel symphieum
consolidamior.
Aricalomī, aristol. lon.
Anthera, i. semen rose.
Aara, i. baccara, uel vulgus.
Auriges similis herba venti-
minoris.
Abrotanum est in sepię, cu-
ius semine utimur.
Apium domesticum, semen
eius selinum spina & eius
folijs utimur.
Apium raninum.
Apium hæmorrhoidarū, si-
mile estranino.
Ariisi quia habet guttas ma-
gnas folijs.
Apium est qui dīr apium risus.
Altea, bismalua, euis, idē ē
Aning utimur folijs et radice
Alegia basilica, basilico, idē
est, semine et folijs utimur.
Achantis id est vrtica pun-
gens, utimur.
Aneusa alba, facit spinas al-
bas, nigra, nigras.
Atriplex, chrisolocanna, ri-
noli idem est, folijs & semi-
ne utimur.
Albus, i. ornus.
Archiofiden, i. baccę iunipi.
Aturbalio, facit folia uel sa-
buc sed aspiora & minora
eius radix si rumpat san-
guinem cum lacte reddit.
Acueide filis est ciurę in
folijs, & facit spinas.
Amphimerina filis est lilio
quā pmo crescit & hęc hastā
Alfira, i. confitta muscata.
Amēos ammi ciminella, pe-
perdium, idem est.
Asa, i. assa fœtida.
Antimassis, i. fumositas.
Atticum mel, i. album mel.
Alasa siue abluta, i. gallaue
Accis

Accis. i. ebulus.
 Aneum. i. vinum albū, vel acetum.
 Acopum. i. sine labore.
 Apoforesis id est tarda detractio sanguinis cum interpositione.
 Agocanobin. i. catabrum.
 Aidoli. i. fuligo.
 Arsenicū. i. auripigmētum.
 Ameos id est murcula vel redi domum.
 Aspaltū. i. genestellæ radix.
 Aliephos. i. peonia.
 Altea. i. euiscus.
 Adiantus. i. herba capillaris vel abosobia.
 Afaer. i. centineruia.
 Afrodīs vini, id est acorus uel gladiolus.
 Asepia. i. draguntea.
 Acitus. i. lapacium.
 Aloccis. i. genestella.
 Amomei. i. papauer agreste
 Ampella leuca. i. brionia v^p cucurbita agrestis.
 Atripeleos leschi. i. brionia uel vitis alba.
 Agiltres. i. mercurialis.
 Anderginans. i. cappara.
 Anagius. i. portulaca.
 Atiafax. i. attriplex.
 Aizona. i. semperuiua.
 Apidia. i. para.
 Alstra id est farina hordei im-
 maturi.
 Anticrocus. i. flos albutij:
 vel flos gruci.
 Armoracia. i. rapistrum.
 Alos. i. sal.
 Autinus id est chamemilla,
 vel baccara.
 Aoniton id est barba lepo-
 ralis, vel lupatriua.
 Alpiu. i. rosmarinus.
 Armolachu id est genus ma-
 li grana.
 Alzaru. i. vulgagia.
 Altercus. i. iusquiamus.
 Asbestus. i. calx viua.
 Alofacritus. i. flos salis, vel
 adarces græce.
 Acanthis egyptias. i. semen
 vrticæ.
 Abdios vel tigus id est bar-
 ba iouis.
 Ampeloleucis, id est vitis al-
 ba agrestis.
 Agrospermō. i. semē salicis.
 Agallis. i. solium, vel zinia.
 Acari. i. piper apium.
 Aglafortes. i. peonia.
 Auantu. i. testa ouorū, vnde
 pulli excluduntur.
 Amaracus. i. maiorana.
 Alicacabon. i. fiscelina.
 Agnus vel agnus castus. i.
 semen salis.
 Agaricus. i. fungus albus cu-
 iusdam arboris.

Acatia. i. crucæ succus.
 Agalifis vel agalofis id est
 semen vrticæ.
 Agatis lenticis. i. brionia.
 Aloforctus id est flos salis
 montani.
 Aron id est senatores vel fi-
 milis se.
 Apupigmentariū. i. gēriana
 Aririxauel. i. aristolo.
 Amurca. i. fex olei.
 Alipol⁹ vel alipoclus: id est
 chamelea.
 Achalephe id est vrtica.
 Abstingalas, vel astragalos
 id est pes porcinus.
 Alumen rotundum. i. vnde
 mulieres tingunt.
 Amesatē ebtilus.
 Anachemon, vel anamon
 id est medicamen album.
 Ascella id est agrimonia vel
 sarcogriōn staphiloni. i. pi-
 naca agrestis.
 Amel. i. grana solis.
 Anagelicum. i. symphicū.
 Androgmosi. i. interphea.
 Agus vel actis. i. lenticula.
 Amantus. i. saxifragia.
 Alcionum. i. syriaca.
 Alcioneus. i. vesprilio auis.
 Afrozarmis. i. rumices.
 Aleoruibus. i. caules.
 Alfalal. i. cepulla.
 Ampelos melanis. i. vitis ni-
 gra agrestis.
 Alcosolimi. i. coriander.
 Alipri. i. rapa.
 Afugilla. i. radices.
 Alcarad. i. porrus.
 Alelica aleca, et bdella, id est
 sanguisuga.
 Amiathos. i. alumē scissum.
 Arcella. i. agrimonia.
 Abscenalium. i. absinthiū.
 Aneusa. i. lacca.
 Aglogalice. i. gentiana.
 Asecublum. i. satiregia.
 Andarane. i. sal lucidum.
 Arantili id est semē vug, uel
 arilli.
 Alfur. i. faba.
 Apoquinatus id est forbido
 de niue.
 Arcimonij. i. mal⁹ trianeus.
 Apozumatus, id est capreo-
 lus vitis.

B Een rub. radix quæ in
 India inuenitur.
 Ben album in egypto
 reperitur.
 Baccē lauri vel dapnococ-
 ci, idem est.
 Bratheos. i. sebitia.
 Burit, herba fullonum, sapo-
 naria idem est.
 Balauftia, fruct⁹ cuiusdā ar-
 boris q̄ oriū ad modū ma-
 li granati, quē imperiti ca-

ducā mali granati dicunt.
 Baucia id est pastinaca do-
 mestica.
 Basiliscus serpentaria, dra-
 gum vel hortulana.
 Baurath. i. salo.
 Btea vel columaina idē est.
 Bulbus. i. cepa marina.
 Balsamita id est sisimbrium
 hortense.
 Buglossa. i. lingua bouina.
 Baccæ hederæ, vel carpoc-
 sci. i. fructus eiusdem.
 Brastica. i. caulis non tran-
 splantatus.
 Brionia, id est cucurbita agre-
 stis.
 Brancha vrsina, magna fo-
 lia habet & incisa, & valet
 apostemari.
 Bulma. i. testa bouis.
 Balura, farfara, vngula equi-
 na, idem est.
 Bufagon. i. faciens appetitū
 Basale. i. cipola.
 Barba iouis. i. herba hercu-
 lis, vel storchados vel be-
 nades.
 Bumades. i. marina pix.
 Badon, rubus testinus, vel
 mora domestica.
 Beneta. i. lingua canina.
 Basafa, vel biffafa. i. piga-
 non, vel ruta.
 Basilica id est regina, vel gē-
 tiana.
 Butaminagion. i. artemisia.
 Balanus. i. galanga, vel my-
 robalana.
 Brui. i. salua.
 Benicon vel beticon. i. vn-
 gula caballina.
 Beonia vel bitonia. i. albu-
 tij radices.
 Brameg, vel bracha, vel bra-
 sia: id est seruicus albe.
 Brumus. i. auena.
 Bombix. i. flos arboris lanæ
 similis.
 Bisas id est emolia, vel ruta
 agrestis.
 Bulbus ficticus vel ruffus. i.
 scilla.
 Bulbus micouas. i. narcisc⁹.
 Bdellium. i. gūmi quod in
 arabia inuenitur.
 Bontration. i. apiū risus vel
 sceleracus.
 Bultamon. i. oculus bouis.
 Berec vel beseon. i. fex cardi
 vnde coagulatur lac.
 Bonadrex. i. semen apij.
 Biscone. i. pulegium.
 Bibone. i. betonica.
 Becion vel bedon. i. cassila-
 go alba.
 Bamisilla vel batostilla. i. ci-
 marubi.
 Bulbus studios, id est lupini
 flos.

Mef.

C Rocus africanus. i.
 hortensis.
 Cardonefa. i. semē na-
 sturcij.
 Carperatio. i. flos nuris.
 Cortex nerē id est cuiusdam
 arboris similis cerafo, qui
 in apulia nascitur, & fru-
 ctus eius vocatur micum.
 Colophonja. i. pix græca.
 Carpotarios. i. semē ferulæ.
 Chalcecaumenon, vel casti-
 cum, id est æs vstum.
 Casia syringa. i. casia fistula.
 Carei pontici. i. dauci.
 Casia absolute posita id est
 lignea vel xylocasia, ru-
 bea, & sicca.
 Cassamū, malum terræ, pa-
 nis porcini.
 Cynoglossa. i. lingua canina.
 Cuscuta. i. podagra ligni.
 Cicion. i. galla.
 Cadō mirysticō. i. muscata.
 Calcanthum. i. vitreolum.
 Consica rubea. i. styrax ru-
 bea.
 Carcetiū cōbustū. i. hōbix.
 Calculi. i. cardamomi.
 Carice. i. ficus sicca.
 Carenum. i. vinum coctum
 Cumella. i. cameos.
 Cedros libani. i. rosmarini.
 Custos orci, petēdactylis. i.
 grana solis.
 Chimolea id est terra hispa-
 niensis.
 Capellula. i. sāguinaria, flo-
 rem facit album.
 Coriandrū agreste, flores fa-
 cit purpureos.
 Cameleōta nigra, & cardus
 asini, & cardus maior, idē
 est: folijs vtimur.
 Cameleonta alba, & cardus
 coagula, idem est: folijs vti-
 mur.
 Centris. i. consolida media
 habens testiculos siles enu-
 læ companæ, folijs & radi-
 ce vtimur.
 Camedrios. i. circula minor
 Camepithyos. i. quercula
 maior.
 Cētaurea maior cōtingit fo-
 lia iuxta stipitem.
 Centaurea minor, febrifugi
 vel fel terræ idem est, & to-
 ta herba vtimur.
 Conforata domestica, id est
 abrotanum.
 Camomilla similis est coti-
 læ foetida: sed camomilla
 redolet, cotila foetet.
 Crasula maior id est faba syl-
 uestris.
 Crasula minor, similis est ei:
 sed multo minor.
 Capill⁹ veneris siles est poly-
 rico: nisi q̄a facit ramuscu-

Mm

los

Alosi stipite, herba utimur.
Cacaparia similis est cana-
 pis folijs.
Cametrans, i. ebulus.
Cynoglossa, id est lingua ca-
 nis triangularis diesse, qui
 radice utimur.
Calamentum, i. nepita, qui-
 dam dicunt q̄ tria sunt ge-
 nera, folijs utimur.
Ciminū ethiopicū, s̄s ē an-
 cele: s̄o. et semine utimur.
Celsus, i. morus.
Cātariarori, id est rasura cor-
 nu ceruini.
Carei, i. daucus creticus, se-
 mine utimur.
Calcātum, vitreolum, traga-
 cantum idem est.
Calciteos, i. squama ferri.
Cicer erraticus similis est te-
 ste bouis in folijs, & facit
 croceum florem, & redo-
 let, sed testa bouis non.
Crispula habet.
Chelidonia, i. herba petigi-
 naria vel glantia.
Carpobalsamū, id est semen
 balsami.
Castoreum isti pebi.
Cantabrum, i. fufur.
Castaneola, species est, in In-
 dia oritur.
Cathiri, i. semen ferulæ.
Carotides, i. capitales.
Ceston, i. betonica.
Cinabareos, i. minium.
Cyclaminos, i. orbicularis.
Colla, i. blēta.
Cecidos, i. galla asiana.
Cisros, i. pumex.
Cynocephalicon id est ca-
 put canis.
Custacimonia, i. puluis de
 terra rufa.
Carerico, i. lacca.
Cocognidū, i. se. laureole.
Casia, i. hederæ semen.
Crominium, i. cepa caniom.
Capitis, vel camiti, i. ipid.
Crobnos loiacon, id est liliū
 album.
Corillidon, i. cimbalaria.
Cariota, i. pastinaca agrestis.
Confinicæ, i. betonica.
Cutinum roltas, id est cadu-
 ca mali granati.
Comitale, i. gentiana.
Cerolozola, i. camedreos.
Cindoron, i.
Cinosbat, i. rubus caninuc.
Codion, i. papauer agreste.
Coronopos, i. mala cironia.
Croculus, i. striginis.
Codia, i. papaueris flos.
Cephoreos, i. dēs caballin.
Celsa, i. mora domestica.
Colophonia, i. resina frixa.
Cirifolium, id est cardus syl-
 uaticus.

Carcobasicon, i. auellana.
Carios, id est rosmarin, uel
 semen ferulæ.
Crisocantes id est hederæ ar-
 boreæ.
Camelos vel chamelea, i. cor-
 cognidium vel.
Clabrū ueneris ulcure rubeū
Cacuriones id est raminde-
 re virides.
Centron, i. milium.
Ciperū, i. iſcus triangularis.
Cochia, i. papaueris capita.
Cathinabotho id est metal-
 lum vel cuprum.
Castoreū, i. testicul⁹ boueris.
Cinetis vel cimices elephan-
 tis, i. anacardi.
Columbaria, i. verberna, vel
 peristerion.
Cunarius, i. cardus.
Callamum, i. semen balsmi.
Ceruta, i. politaria.
Celtica siliola.
Cliziza, i. liquiritia.
Cicer erraticus, i. serpillus.
Calamētis, i. nepita iniruta.
Carabet, i. locusta pucis.
Caulia, i. semen cauliculi.
Caugil, i. rapa.
Crades, i. yrtica.
Cedria, i. pix liquida.
Cothibi, i. genesta.
Camice supernia id est semē
 cicutæ.
Catharides, i. gen⁹ muscar.
Comaras, i. cironia.
Carladandras, i. nucaria vel
 arbor nucum.
Cheson, i. testudo.
Corona bella, i. pigamum.
Cilisa, i. hederæ nigra.
Catones, i. atriplices.
Cindos, i. anticrocum.
Cabria, i. brassica.
Congelidon, i. rapa.
Carion, i. draguntee semen.
Crugb leucodio id est aspho-
 delus.
Cibustri, i. hordeum.
Cirini, i. liliū, unde sapo fit.
Coloquintida id est cucur-
 bita faracena.
Cyclamen, i. malum terræ.
Cromon, i. cepa.
Caranadi cereū vel canapū.
Cardinale id est corium ma-
 li granati.
Calitrictum, i. pulitricū, vel
 culidon.
Camepida, i. chamedrea.
Casola, i. sigillū salomonis.
Cameleon, i. cetraria.
Carios, i. coriandrum.
Capseue, i. ebulus.
Calamus, i. canna.
Cisus melas, i. hederæ nigra,
 vel arborea.
Cinnalis, i. adriana.
Ciriogon, i. grana solis.

Chiuas, i. mastix.
Cirion, i. lentiscus.
Cimbalaria, i. flos geniste.
Cimbalatrium, i. haderæ.
Craſcu, i. crocus.
Cranum, i. fructus corneæ.
Clicon, i. pulegium.
Cinco, i. anethum.
Couissa, i. coriandrum.
Calamo, i. mentastrum.
Carastato, i. anulum.
Cruta sinolea, i. succ⁹ caruse.
Carinoleon, id est cardus be-
 nedictus.
Colistran, i. fel tauri.
Colistras, i. fel vrsi.
Cidonendria, i. saxifragia.
Calcitem, i. flos calcis.
Crustulbar, i. castoreum.
Climastica, i. lithargyrium.
Criniber, i. caulus.
Chutrie, i. tragacantum.
Cataricō, i. rasura de cornu
 ceruino.
Cecabre, i. genus vernicis.
Calēdula, i. solsequia nostra.
Chacrios, i. rosmarinus.
Cipereon, i. iunci radix.
Charaminon, i. cape.
Chareos, i. semen ferulæ.
Chaunalepi, i. farina fabæ.
Cyparissus, i. cipressus.
Chestu, i. betonica.
Carpobalsamū, id est fruct⁹
 balsami.
Colophonia id est resina ca-
 pinata.
Crisolocanna, i. atriplex.
Caldanus, i. cicer erraticus.
Coccimella, i. prunella.
Corpus, i. stercus, vel sim.
Chila tricū, i. herba sangui-
 nea, vel pes columbinus.
Chambris, i. brassia.
Cyamus, i. faba.
Citysus, folia sunt diuretica.
Chirice, i. hordeum.
Chibria, i. sulphur.
Chrimon, i. liliū.
Chiromidion, i. cape.
Cheuseudasu, i. cinamomū.
Charasis, i. apium.
Chilbu, i. canis.
Chine, i. chalbanum.
Chatria, i. cedia.

Demelacon, i. sanguis
 draconis.
Dehercit: elcheir: fa-
 rina hordei.
Dulium belfem: id est balsa-
 mus.
Derisequalis, iunctus trian-
 gulatus, id est ciperi.
Diamerozi cōbustū, i. beta.
Diaphnidos, i. laurus.
Daphneleō, i. oleū laurinū.
Diaptem, i. polypodium.
Diagridium, i. scamonea.
Damechā, vel mulis erodac

Dentrolibanū, rosmarinus
 idem est flos eius libanoti-
 dos anthos quo utimur.
Dictam⁹ similis est fraxino
 in folijs, et est quasi frutex,
 radice eius utimur.
Daucus creticus, id est pasti-
 naca domestica.
Dialomata, i. glandula.
Doronice, i. vernix.
Drys, i. quercus.
Darmi, i. manipuli.
Dorcadis, i. capreolus.
Dipfia, i. scitacula.
Dinulla vel dianulla: id est
 pulegium.
Dapce vel lepruce dentis, i.
 lac crudum.
Dicea, i. herba vaccina.
Draguntea, i. asclepia.
Den, i. galla cruda.
Difitis vel drifitis id est cha-
 mædryos.
Daphnis, i. laurus.
Diris, i. rubus.
Dicea, i. appolonaris.
Dictamen, i. propoleos.
Diacoregium, id est stercus
 caprinum.
Diacopna, vel diacopagia,
 i. confectio lactis, q̄ ex la-
 pidib⁹ fluuiatibus coquit.
Diaxibon, i. ceperum.
Deptellium id est vlmus,
 vel bulbus.
Des, i. pulegium agreste.
Deptame, i. peucedanum.
Dauci semē id est pastinacæ
 semen.
Diaqlon, i. succ⁹ foenugreci.
Diafulful, i. piper longum.
Deeb, i. aurum.
Digege, i. gallina.

Elenella, i. galanga.
Esbrium, i. flos saluie.
Epithymum id est su-
 prathymum.
Epatorium, salua agrestis.
Elenium, i. enula.
Esula similis ē minori scithy-
 malo.
Enula hortulana & cāpana
 differunt, hortulana ma-
 ior & campana minor.
Epatica creſcit i saxis vt pul-
 monaria, & videtur quasi
 fistula membranæ habentia,
 folijs utimur.
Elionos sponsa folis, solsega-
 cicorea, intiba, idem est, fo-
 lijs utimur, & semine.
Eliga, i. arili vitis.
Elimon, i. apium.
Elilifagum, i. salua.
Egiro, i. populus arbor.
Euiscus, id est bismalua, vel
 malua uiscus.
Erisaficæ, i. gladiolus.
 Eritrodū,

Eritrodum, vel erithodon, id est rubea, unde tingitur.
Eptafilo, i. septem folia, vel plantago.
Erineus, i. caprificus.
Eriou, i. carica.
Epiricum, i. scopia regia.
Eliadin rodium, i. oleum ro.
Elia, i. lana.
Erpillon, i. serpillum.
Empidos, i. cardus.
Eleisma, i. plumbum vstum.
Esbrin, i. brionia.
Erebētis vel arbētis, i. cicer.
Euscium, i. semen oleastri.
Eliscapo, i. semen ilicis arboris.
Eucimus, i. eruca.
Eradea, i. sisymbrium.
Erungium, i. centum capita.
Eretuginis, i. faba hortensis.
Erisilon, i. declia vel ruta.
Euchinus, i. erucin, vel erutius.
Eristo, i. calcantum.
Erice, i. tamaricum.
Elecspleum, i. oleum vetus.
Elnus, i. lumbricus, vel parietaria.
Ergauicion, i. ungula caballina.
Eletes, i. oliua.
Eneston, i. fenum.
Elechine vel elchedine, id est parietaria.
Erinon, semen lini.
Eeruzomō, i. cicer erratic.
Esopa cerotis, i. sudor ouiu.
Epach, i. lana.
Etraneum, i. calx.
Eliscum, i. lenticula.
Eucinas, i. lapar.
Erinicus, i. lumbricus.
Elirica, i. gladiolus.
Eosmam, id est serpens vnde fit theriaca.
Erugine cāpana, i. praxium de ramo.
Elinentos, i. cicer.
Erigo, i. grana solis.
Emadiō, i. sanguis draconis.
Eruron, i. affronitum.
Ericeparon, i. iuncus triangulatus.
Elbair, i. oua.
Echeum, i. altium.
Elmelle, i. sal.
Elmia, i. cozumbrum.
Elmac, i. granum.
Egebel, i. mons.
Eliuben, i. caseus.
Elebem, i. lac.
Efemum, i. butyrum.

Filis, i. capparis.
Flomis, i. cassus: barbasus, cuius genera sunt duo mas & femina.
Fel terræ, febri-fuga, i. cetaurea, minor.

Fufulabia, i. piper nigrum.
Flos siriacus, i. flos malua.
Fisalidos, i. filipendula.
Fu, valeriana, maturella beē nedieta idem est.
Fœnum græcum sile est mel liloto, sed tñ minores facit vaginas & crassius habet semen quo vrimur.
Fœnicularis vel fœniculus porcinus, idem est, radice vrimur.
Fenda, i. amara-sca.
Flāmula lōgā facit hastā, vt volubilis optundā, mastica ta linguā cōburit, & ē sifis viti albe, nisi qā non habet folia incisa sicut vitis alba.
Fascigallicum, i. celtica.
Finie, i. dactyl, vel fœnicia.
Fœdis, i. fœmina nini.
Fricis, i. resina fricta.
Filtra, i. ilia.
Fisalidos, i. herba tusca iga.
Fecor, i. succus.
Fuctial, i. peucedanum.
Fesicon, i. folium.
Fasigallicus, i. elis fag, vel salium.
Figia, i. fœniculus vel marathrum.
Fœnice, i. palma.
Ficus, i. carica vel cabdos.
Ficos vel figor, i. alga marina.
Flosgnisci, i. anticrocum.
Fila indica, i. pimpinella.
Filibon, i. genista.
Fubapirū, i. sulphur uiuum.
Fisca solida, i. aliscacabo, citrino, vel rumphea vel hypofelium.
Fuful abati, i. piper album.
Feigel, i. ruta.
Fugil, i. radices.
Fuli, i. faba.
Flectios, i. pes columbinus.

Gallicorum citonici: id est flos citoniz.
Gallia muscata, i. trochisci de musco confecti.
Gūmi cedri, i. gūmi iunipi.
Gliconium, i. pulegium.
Goletia, i. origanum.
Gelena uel cucurbita alexandrina, i. colocynthis.
Grisolocanna, i. atriplex.
Gisarestenos uel bulb, i. cera rubea qā i armenia repit.
Gisampinas vel gesestartos, i. terra argentarea.
Gliconse, i. liquiritia.
Grandin similis est in folijs hyperico: nisi quia maior est hypericon.
Gariosilata, i. sana mundi.
Grana solis, miliū solis, idē ē.
Germion, i. fermentum.
Gelasteria, i. creta.

Glicus, i. lappa.
Glaucia, i. chelidonia.
Gipreti, i. melatiū vñ nigella.
Gleuco, i. mirustum.
Gigisci vel glitis, i. rapa vel sinapis.
Glicolus, i. pulegium.
Germon, i. lilium vel litius.
Glixis, i. policonia.
Graua armonia, id est staphisagria.
Gri, vel gli, i. balsamum.
Gigeatis, i. terra argentea.
Gagada, id est esse cetaurea maior.
Gliquiritia vel quiriza, id ē radix vel peonia pontica.
Galanga, i. fructus maris.
Gagatenos, i. iusquiamus.
Gemotilis, i. mercurialis, vñ parietaria.
Geris vel gieris, i. iuiuba.
Geroboui, i. plantago.
Glatium, i. molla.
Gladiolus, i. ireos.
Gleueritici, i. chelidonia.
Getiana, i. anaglaica, vel comitalis.
Gрудо spma, i. semē urticæ.
Gligidis, i. penonia.
Gingidium, i. cere folium.
Gilella vel gilea, i. colocynthis.
Gallia, i. mustella.
Giasinococa, i. baccæ lauri.
Gabētitem, i. cithymallum.
Girapiron, i. sulphur.
Glis, i. terra tenax.
Glis, i. lappa vel animal.
Galgania, i. iunci radix.
Geromio, i. herba muscata.
Gidio, i. atriplex.
Gineq, i. calx.
Ganeti, i. pecora.
Gaxit apium.

Herba sancti petri herba panis.
Herba sancti Ioānis, herba perforata.
Herba rustica, id est rosa saluatica.
Helleborū album, i. ueratrū.
Helleborū nigrum, i. radicu la hermodactyli, habet folia similia nassaco, et habet cepulas quibus vrimur.
Hypericō, scopia regia, idē ē.
Hyraina, id est retrahit, fœret vt hircus.
Hec similis est matrisilue & dī iudaica, et folijs utimur.
Hiscus, i. viscus.
Hidoribriū, i. aq pluuialis.
Horineo, i. caprificus.
Higironus, i. senation.
Hirigium, i. cardus maris, uel benedictus.
Hipericō, i. cauda caballina.
Hidris vel itheas, i. salis.

Mcf.

Hydargiros, i. argētū viuū.
Hinciprum, i. flos cipri.
Hybercum, i. maluauscum.
Helerodonia, i. rosa agrestis.
Hierobotanū, i. verbenca, vel columbaria.
Hediosinum, i. menta.
Hicatis, vel igis, i. sambuc.
Hicolitis melano, i. hederā nigra.
Hypocisthis, i. succus cuiusdam herbe que nascitur ad pedem herbe caninae.
Hygia, i. styrax liquida.
Hydor, i. aqua.
Hyraina, i. lambrusca.
Hyenctus, i. ireos.
Hypoquistidos.
Hyposceliū olisatium iella.
Hypericus, i. falastiū vel herba sanctæ Mariæ.
Hyoroceros, i. argētū viuū.
Hypostasis, i. nebula vring.
Hythimum, i. capillaria.
Hyrigerontas, i. senationes.
Hyscidionisio, i. serpillum.
Hyripoton, i. medulla ceruina.
Hyperos, i. viscago de quercu vel de qualibet arbore.
Hyperois, i. cauda caballina.
Hyproargiros, i. argentum viuum.
Hydroleū, i. oleū qd supnat in balneis sulphureis.
Hypericon herba scī Ioānis, herba perforata, scopia regia, triscalam, idem est, semine & folijs vrimur.
Hysios purpureus, i. ad modum laculi.
Hyreos herba, est habes radicem odoriferam, & florem inter albū & citrinū, ramen albū radice utimur.
Hartes id ē cortex mali granati.
Herba pirestā, i. colūbaria.
Habel caristis, i. apñ semen.
Hiscas, i. papauer.
Harusca, i. mandragora.
Habellalu, i. anisum.
Humanus, i. cicer.
Hatis, i. lenticula.
Harahamen, id est stercus columbarum.
Harabia il, i. stercus caninū.
Haranuē, i. stercus caprinū.
Haragane, id est stercus pecorum.
Hurahemar, id est stercus asinorum.
Harafaras, id est stercus caballinum.
Hamilium, id est succus frumenti.
Hazir, id est porcus.
Hump, i. vua.
Hasel, i. me.
Hal, i. acetum.

Mm ij Lascos

Lafeos bardana, id est la-
pa inuersa.
Iantis flos, id est flos vuae
agrestis.
Iun. viola alba.
Iusquiamus, casilago, sym-
phoriaca, verutaria, can-
icularis, idem est.
Iarus, barba aron, idem est,
radice vtitur.
Ipolina ctesones, crescentio-
nes dunirem.
Iscul sunt vernies terranei.
Iraber, pes ciconia, idem est.
Idiosmium, i. menta.
Intubal, icicorea.
Iris illyrica, i. liliū saluaticū.
Ipoquistidos, id est succus
lanae ouium.
Iocule, i. gutta aque pisinæ.
Idios, i. gladiolus.
Istiascorpo, i. semen salicis.
Icax, i. viscum.
Icropissā, i. pix liquida.
Istringus, i. folatrum.
Icropuldu, i. bu. agrestis.
Inantes, i. flores, qui filio
vocantur.
Inciscardo, i. coma leuistici.
Inantes, i. flos solistici.
Iausir, i. opopanax.
Iemarg, presium de acetol.
Ierebaterio, i. sanguinari.
Iarus, i. flos roris marini.
Irobemel, i. iunum cū melle.
Indicum, i. opium thebaicū.
Illebut, i. terebenthina.
Iuniperi, i. zencuer.
Iris illyrica, genus gladioli
est, cuius radice vtitur.
Incepta a. k. regant i. rāc.
Lapis iudaicus, id est
lapis agapis.
Lapis lyncis, fit de uri-
na lupi ceruini.
Lilifagus, salua agrestis, flo-
ribus & folijs vtitur.
Lapis magnetis, i. giro vel
calaminaris.
Lepidos lyncis, i. batura
gris.
Lycosperma, i. semen saxi-
fragiae, vel grana folis.
Lempteneas, arsenicum, i.
auripigmentum.
Leporina priascus, i. satirio.
Litodemon, i. lapis niger q̃
de India venit.
Lectapodion, i. planta teo-
nis florem habet rubrum.
Laureola, aliados, angu-
la, semen eius cognidū.
confimilis lauro in folijs &
cortice, semine vtitur.
Latirides, i. cataputari vel se-
men eius genus ciceris.
Labula id est gen? cithymal
li maioris, cuius lac expel-
lit serpentes.

Lactuca domestica, folijs et
semine vtitur.
Lactuca agrestis, vel aceto-
sa damp. quosdam.
Leuistici semine vtitur.
Leuisticum agreste, arbor.
Laur? daphnis, tñ dāpne
i. ei? bacce & daphnelaū.
Lingua ceruina, scolopen-
dria, plenitica idem est.
Librum veneris cardū simi-
lis sed profundius incisum
pungens, eo vtitur.
Lapa caprina, filis, ungulae
caprinae in folijs, sed tamē
folia eius multo minora.
Lapa inuersa, i. bardana.
Leucopiper, album piper,
inde leucophantia, i. de al-
bo flore fortam.
Lana succida, i. mollificata
& ab aali recentē ducta.
Libarutidos, i. rosmarinus.
Linozostis, i. mercurialis.
Lebeumarios, i. th? masculū
Libanos manne, id est pul-
uis thuris masculi.
Linichiti, i. gladiolus.
Leucopulgbrium, id est la-
cher, vel salua.
Liptotaria, i. lenta febris.
Lipidos, i. cucumer amar?.
Leuticiprino, i. viola.
Lithargyrium, i. spuma ar-
genti.
Lapa, i. menta.
Linotefagia, i. mercurialis.
Licon, i. pulegium.
Leuci, i. arbor populus.
Leucisma, i. castanea.
Lapacium, i. rumex.
Libana, i. lagana.
Liris, i. auena.
Lobia, i. faseolus.
Lagus, i. lepostomus.
Lotus, i. trifolium.
Leucucugio, vel leuchino, i.
viola alba.
Liriod, i. vitrum.
Lyncim, i. limus de petra.
Lunus iapanicum, i. adol.
Litono, i. verbena.
Ligustum, i. cippum.
Liperum, i. iunci radix.
Lappara, i. capparina herba.
Lamolea, i. cardus.
Liamus, i. faba.
Litaliprai, i. farina fabae.
Leuben, i. libanum.
Lipti, i. rapa.
MVmia, i. collectio
spēz q̃ inueniunt
seplehris mortuor.
Malabarum, i. folium albu
vel nigrum.
Mabathematicum, i. succus
cauliculi agrestis.
Marmis, i. olibanū mīnū.
Miliū solis, vel grana folis

cauda pecorina.
Milisophali, i. venter apis.
Melilotum, corona regis, i.
pratelis.
Mul foenugracum agreste.
Malua siriac, molachia idē
flos.
Meus siriacus fo. flo. radi.
vtitur.
Melissa id est melago, uel de
araria.
Meu, i. fistur, vel sinomi ra-
dix, radice vtitur.
Millefolium, ambrosia, sup-
ellium, veneris, idem est,
folijs vtitur.
Muscata maior facit ac, sed
redoler? melli.
Marisilion, i. faba lupina, fe-
re filis est helleboro nigro.
Mādragora filis est cōsolidē
maiori i. folijs, nisi qa man-
dragora hēt crassiora folia
& spissiora, & q̃ pūgētia.
Morgellina domestica al-
bos facit flores.
Morgellia siluestris, rubeos
Mirice, i. genista.
Miconis, i. papaueris.
Melidna, i. plumbū vtum.
Matrisilua, periclimenō ca-
prifolium idem est.
Macropiper, i. longū piper.
Melanospere, i. nigrū piper.
Melia id est cholera nigra.
Macedonicum, i. petroseli-
num, alexandrium.
Myrtilli, i. semen myrtæ.
Melaticum, i. syluestre.
Melagina, i. mollificatiū.
Melatica, i. calefactiua.
Malfano, i. debilitatio.
Marathrum, i. foeniculum.
Mēstrua, i. fluxus sanguinis.
Miconos niger, i. papauer
hortense.
Molochia, i. malua.
Menaphilos, i. tragacathū.
Melbellacū, i. ligua ceruina.
Mellaria, i. nigella.
Melanos, i. serpillū, malues.
Melacinagria, i. apisto, vel
malua agrestis.
Meculagi, papauer agreste.
Mertion, i. millefolium.
Menino, i. oleaster.
Muscum, i. myrrhæ folia.
Mastighia, i. alba.
Myrricus, i. folia ferulae.
Militum, i. sinapis.
Menanach?, i. semē de meū.
Minthe, i. nepita.
Melech, i. malus.
Molipelotū, i. fex argēti, uel
plumbum vtum.
Mis, i. mus, vel muscus.
Macer, i. id est cortex mali
granati.
Miscores, i. caniculares.
Maeton, i. catapula foenur-

gradi q̃ conficit cū se. lili.
Mirum, i. formica.
Melicon, i. fraxinus.
Melandrus, i. sorbus.
Melissa, i. apis.
Moiofox, i. gliz.
Marrubium.
Melimion, i. silimbrium.
Muzungi, i. liliū.
Miliatrum, i. sinapi.
Mikoitorgo, i. sanguis hirci
mus.
Miltodagrū, i. sanguis dra-
conis.
Miliatatum, i. mel & vinū.
Mirposilon, i. millefolium.
Maxibatum, id est cauda
porcina.
Mellantis, i. mel de apibus.
Mislinco, i. folium.
Magnetis, i. calamita.
Maclonis, i. artemisia.
Mezere, i. ruta.
Muriula, i. ameos.
Mecio, i. lenticula.
Mialos, i. violas.
Macellus, i. antophalus.
Mulchul, i. bdellium. fm sa-
racenos.

NEnufar, i. flos nim-
pheæ.
Nux indica, i. ma-
gna quæ ab india venit.
Nux vomica, i. castaneaola
indica.
Nux miristica, vel caris mi-
risticus, i. nux muscata.
Napeum, i. sinapis.
Narciscus similis est petro-
sa in folijs, semine vtitur.
Nasturcium, semen eius cas-
damum, quo vtitur.
Nitrum, i. salgemme.
Nausea, i. subuersio stōachi
cum voluntate vomend.
Nardostachiu, spica nigra.
Nesia, i. centaurea.
Nixa, i. cerasa matura et sic.
Nepita, i. calamentum.
Narcus, i. ferula.
Nardus celtica, i. saluica uel
spica celtica.
Narca, i. botria saluica, vl-
faffag.
Nicticorax, i. bubo auis.
Niceris, i. vespertilio.
Nar, i. focus arditus.
Nanorachi, i. piculū, cui? se-
est se. apj, & sapor, vepig.
Nixa id est caria, vel puero-
do ligni.
Nascaden, i. armoniacum.
Niciiflos, i. betonica.
Nebia, i. vinum.
Nepra, i. sulphur, vel oliua-
rum cum amurca sua vel
herba pilosa quæ nascitur
in campis, vel quæda con-
fectio.

O Xiacatū. i. berberis.
O xieitronilli. id est
 fuenci citranguli.
O poscitum vel ofel. i. gum-
 mi ederae.
O pobalsamum. id est suc-
 cus balsami.
O robani lenici. i. laeca.
O xifenicon. vel femicia indi-
 .i. tamarindi.
O zimum. i. basilicon.
O xireum. i. forte acetum.
O xinu di similis est filici.
O cul⁹ chri. filis est oculo cō-
 sulis. sed habet latiora folia
 iuxta stipitē & superi⁹ rotū
 da. et hēc florem citrinum.
O riganū. i. golenā filis ē ca-
 lamēto. sed calamētū hēc
 folia pilosa folijs vtimur.
O culus consulis similis est
 mentastro.
O pos. i. succus.
O libanum. i. thus.
O pramicū. i. sternutatoriū.
O rthopnia. i. rec⁹ anhel-
 tus vel orthopnia. quādo
 tantū aerem sumit quantū
 emittit. cū difficultate tñ.
O pium. i. lac papaueris.
O rigatum. i. oppopanacū.
O montiū. i. mustum vuz
 amara.
O pomirsine. i. succ⁹ myrtē.
O xys. i. acetum syluaticū.
O nichas. i. diagridium.
O rodis. i. rosa canina.
O lea. i. oliua.
O pium oxicanium. i. laser.
 vel ochilaos marinus.
O piū indicū. i. odore graue
O dicus. i. ebulus.
O nichos. i. vngula.
O leū omphacinū. i. viride
 uel quod germiale dicitur.
O leum succinum. i. liliacū.
O lis. i. agnus.
O leum succinū. de cucume-
 re agresti.
O leum myrtinum de flori-
 bus uuarum.
O leum milinū. i. miliatium
 vel myrtinum.
O ppanace. id est succus
 panacis.
O rimus vel oriza. id est si-
 mia hordei.
O riona. i. aurum.
O rironum. i. acetum &
 oleum rosaceum.
O mphacum mellis. i. mu-
 stum vuz amare & mel.
O rodis. i. serum de lacte.
O pium thebaicū. i. lasaerti.
O leū succinū. i. griliū facus.
O lisatrum. i. petroselinum
 macedonicum.
O xymilium. i. cerussa.
O rridiriana. i. matrisilua.
O lenga. i. galanga.
O xamium. i. acetum cū sale

O xyzaccara. i. acetum cum
 zuccaro.
P onpholicon. i. batitu-
 ra ferri. vel fuligo de
 fornace aris.
P eristereon. i. verbenā.
P ericlymenon. i. matrisilua
P ercenotidos. i. mercurialis
P erdiacratos. uitreola. parie-
 taria. i. herba mirabilis.
P istacia sunt fructus qui ve-
 niunt de damasco.
P iganū. semē rutæ agrestis:
 idem est.
P ropoleum. i. cera alba.
P entafilō. i. quinq; folium.
P rasiū. i. marubiū album
P rasiū viride. i. flos eris.
P aucedanū. fœniculū agre-
 ste. cauda porcina. & ma-
 matum idem est.
P roserpinaca. poligonā. cē-
 tinodia. & corrigiola. idē ē
P elios. i. polū montanum.
P epones. i. melones.
P sinithj. i. cerussa.
P latocimnū. i. montanū.
P lileleos. semine vtimur.
P olicaria minor. filis est ma-
 iori in folijs. multum redo-
 let & folijs vtimur.
P anfiligo. i. barbasus.
P impinella. & scopastella.
 idem est.
P lāta christi. guttas facit ni-
 gras in folijs. quā quidā di-
 cunt satyrion esse. et nō est
P oliū montanū est odorifē-
 rū. & est filis canuscellē. ni-
 si qā spissiora folia habet.
 & diuretica qbus vtimur.
P ilufella. pilos hēt in folijs.
P olypodii. i. felicula: dulce
 mulia. radice vtimur.
P ulmonaria ē minuta verba
P apapauer albū. semen eius
 codium quo vtimur.
P apauer rufum.
P apauer nigrum. vnde fit
 diacodion.
P es milui filis est iaro in fo-
 lijs. nisi qā iarus hēt cornu
 ta folia. & pes milui varia.
P rouanca & timeca idē est.
P ulegium. i. gliconicum.
P es colūbinus. i. speragia.
P es milui. i. cetrac.
P ortulaca. andragnum. pes
 pulli: idem est.
P etadactylus custos horti.
P ropoleos. i. faus sine cera
P anax. i. herba q fecit opo-
 panacū.
P eroti. i. auricularis.
P uititas. i. lippitudo.
P iganū. ruta agion. idē est.
P erotides. malū circa aures
P ericlymenon. matrisilua.
 auenula. idem est.
P orrum. i. sectium.
P ropte. i. nimpha.

P olitricum. i. adiantum.
P epen. i. papanos. i.
P oligonā. i. sanguinaria.
P silion. i. policaria.
P anacofriza. i. ferula agre-
 stis. vel panacus.
P enetebon. i. peonia.
P erdicaber. parietaria.
P eonigratum. i. chellidonia.
P issaria. i. pix liquida.
P entea. i. filix. petris nascit.
 vel perion.
P aragilō. i. balanū. vel my-
 robalanorum.
P arumallus. i. granatum.
P ersonatia. i. bardanum.
P aluirus. i. pampinus.
P edicularis. i. staphisagria.
P ituregium. i. hypericon.
P olitria. i. capillus veneris.
P laxara. i. pix dura.
P iponagrasi. i. colocynthis.
P entalon. i. bactheos.
P sidia. i. flos mali granati
 domestici. vel alla arbor.
P onadratia. i. aristolo.
P itogoni radix. i. tute.
P alla. i. genestellæ radix.
P rasi. i. succus porri.
P oneide. i. rosata.
P arteticon. i. artemisia.
P osunluagos. i. fominus uel
 balsamum.
P arastoria. i. enu. campa-
 na vel.
P lantagō. i. arnoglossa.
P isa. i. pix vlcera virginis.
P sopus. i. psonatia. vel dar-
 danum. vel millefolium.
P iperapum. i. acorum.
P lumidera. i. helleborum.
P icula. i. resina pini.
Q uercula maior id ē
 camepityos.
Q uiamus. i. faba
Q uercula minor id est came-
 drys.
Q uinq;neruia. i. lanceola.
Q uinorapi. i. nuclei pini.
Q uirica. hasta tribuli mari.
Q uiporodani. i. rosa canina.
Q uassa. i. aqua.
Q uiamos. i. syla.
Q uiricus. i. semen lini.
Q uiaulos. i. coagulum.
Q ualnuties. i. lac.
Q uicomini. pulegium.
Q uelanea. i. iusquiamus.
Q uiconus. i. papauer.
Q uoroto. i. cucumer.
Q uatila. i. lactula.
Q uiliōfag⁹. i. oleū siccionū.
Q uion. i. triangulus vel iun-
 ci radix.
R omeon. i. raphanū.
R adix euisci. i. altea.
R amicedri. i. iunipe-
 ri lignum.
R amnus. i. spica alba. vel
 benedicta.
R odoxiron. i. oleū rosatum
 Mef.

R acetum.
R os syriacus. i. flos omi. vel
 nucis siluaticę filis est rose.
R osa. semē eius anthera. eis
 vtimur.
R orastrū. folia hēt. vt viti-
 cella. sed vndiq; pungētia.
R osmarin⁹. flos ei⁹ anthos
R obella. quasi pisa viridis.
R apistrum. i. armoniacum.
R agadia. i. scissura.
R aphanus. i. radix cutica.
R adicula. id est linaria. uel
 struus.
R ira. i. radix.
R odonsiron. i. rosa sicca.
R esina. i. gummi abietis.
R euponticum. i. barbarum
R uffus. i. celsus.
R esina pina. i. picula.
R odus vel rodia. i. cortex
 malignanati.
R apa. i. gongelida.
R osmarinus. i. libanotidos.
R esina terebēthina. i. gūma
R odon. i. rosa.
R aticus. i. anetum.
R ubricam. i. sinopidem.
R odoleon. i. oleum roseum
R iquiritia. i. herba dulcis.
R odostoma. i. aqua rosata.
R egia. i. cauda caballina.
R adiatum. i. iusquiamum.
R asia. i. aristolis ul' marubiū
R isanapanace. i. peucedanū
R accuece. i. fœniculum.
R amilla. i. camilla.
R eati. i. petroselinum.
R umex. i. lapacium acutū.
R adiolus. i. ireos.
R asalacanna. i. capitello vn-
 de sapo fit.
R agarius. i. grana solis.
R acardus. i. cardamomum.
R odonogira v' rana. i. rosa.
R alba agrestis.
S letio. i. pes columbin⁹.
S aliuca. i. spica celtica
 Sansucus amarus vel
 sperma. i. maiorana.
S ecacul. i. eryngium.
S trobilea. i. pinea.
S tuma. i. caulis agrestis cras-
 sa capæ.
S emen bulbi. i. semen dome-
 sticę & crassæ capæ.
S ecca. i. hyssopus.
S cordeon. i. allium agreste.
S taphisagria. herba pedicu-
 laris. i. caputpurgium.
S istrum vel anethū agreste.
 id est meū.
S tipterea. i. alumen.
S inonū id est petroselinum
 agreste.
S miris. quidam lapis.
S andaraca. quoddam gen⁹
 vernicis.
S eptemer. i. sagapenum.
S ebanum. i. semen apj. vel
 semen lini.
Mm iñ Simbra.

Simbra, id est saturegia.
 Storchados barba, i. polium
 marinum.
 Sadicus, est coëfectio quedā.
 Smirne, basilicor, i. mirca.
 Splemon, i. scolopendria.
 Stagni rotundus, i. absinthium
 nigrum.
 Satyrion, i. priapiscus, vel
 testiculi leporis.
 Saphisalidos, i. pastinaca.
 Sticide sagria, id est cucumer
 agrestis.
 Sicaros, i. sisimbrium.
 Stilla, i. bulbus.
 Sambuci medianus cortex
 ocatur, & quandoque cor-
 vt i. & radice vrimur.
 Scanapis, flos eius anthos.
 Senaron, cardus benedictus,
 & carducellus, idem est.
 Scifola habet folia lucida &
 pinguiatota utimur.
 Sigillū scē Mariæ facit ha-
 stam rectā, & aliquantulū
 longā, & altā, & folia ra-
 ra et aspera, radice utimur.
 Sigillū Salomonis facit ha-
 stam flexā in arcu, & mul-
 ta folia sursum trahētia, et
 flores albos plures, sub ar-
 cu hastæ suæ deorsum tra-
 hentes, se et radice utimur.
 Spōdallidō, radice vrimur,
 siis est sinonum, sed rotun-
 diora hēt folia, sinonum &
 acutiora & lucidiora ma-
 gis à stipite remota, semen
 eius vt semen petroselinū.
 Scrophularia quasi lactucel-
 la habens testiculos.
 Serpillus, i. saturegia agrestis,
 herba vrimur.
 Symphitum, consolida ma-
 ior, angallicum, idem est,
 radice vrimur.
 Scilla, i. cepa maior.
 Spatula foetida, spatula salu-
 bris, idem est.
 Sisimbrium, id est balsamita
 aquatica, vel absinthium
 ponticum.
 Semperuiua, i. aizoon.
 Scariola, endiua, trofisma
 idem est, folijs et radicibus
 vrimur.
 Spōsa folijs eliotropia, folse,
 quia, cicorea, ituba, idē est,
 folijs & semine vrimur.
 Sinape agrestis hēt lata fo-
 lia & rotunda.
 Sauina, i. bratheos.
 Sentis, i. rubus q facit mora
 Sambucus arbor similis est
 degalez in folijs.
 Sariofoas, i. sarcocolla.
 Saponaria, burit, herba ful-
 lonis, idem est.
 Saliunca, i. spica celtica.
 Storax liquida, i. sagia.
 Stobilia, i. semen pineæ.

Siccides fu, id est cucumer
 agrestis.
 Sinopide, i. terra rubea.
 Samum, i. fructus iuniperi.
 Siccidos, i. gala asiana.
 Squiballa, i. dura stercora.
 Siffia, i. folia vī mediū fursur
 Semicupimen, id est thyma
 media.
 Sifelios, i. filer montanus.
 Sterione, i. gaua.
 Stiracos, i. storax.
 Silcos, i. policaria.
 Soluinia, cidamum.
 Scisaphora, i. cōtra oriētalē.
 Sandix, i. auripigmentum.
 Scimus, i. lentiscus.
 Simphonica, iusculam? ca-
 nicularis, latrecula, idē est.
 Silfui, i. caryophylus.
 Scatumcellus, i. ymbilicus
 veneris.
 Scorsillos, id est resina vel
 corces.
 Spedace, i. cerussa.
 Sicaminum, i. celsa mora.
 Sarcocolla, i. agrimonia.
 Sendaminum, i. acrisolium.
 Senacis, i. spica celtica.
 Scarade, i. salua.
 Scurai, i. lacerta.
 Scolopendria, id est lingua
 ceruina.
 Seperos, i. bacca lauri.
 Silama, i. semen papaueris
 agrestis, silama ē sunt quē
 dam grana tragacanthi.
 Spaguum, i. salua.
 isamus, i. pastillus uel semē
 balsami.
 Scarius, i. ficus.
 Spalteia, i. palma.
 Spōdogos, i. lanugo quæ in
 rosa saluatica solet esse.
 Sylia, i. cerasa.
 Silomachar, i. radix vel cor-
 tex cerasi.
 Sisipium, id est ciprium.
 Sui, i. sinapis.
 Sale, i. auena.
 Scupio ferrigena, id est pe-
 tra argenti.
 Staphenanie, id est succ? pa-
 paueris.
 Scalia, i. casta.
 Salpadatie, i. aphronitrum.
 Scaleadrene, i. sal lucidum.
 Sapa, i. mistum coctum.
 Sanlica, i. basilicon.
 Sacrapax, i. attriplices.
 Seldaco, i. trislica.
 Sinon elauet, i. agrimonia.
 Sumbul, i. spica.
 Sabar, i. aloē.
 Sora, i. iunci radix.
 Sisan, i. irens.
 Seris, i. sarcocolla.
 Sumach, i. macer.
 Stargil, i. citonia.
 Simberseber, i. alumen.
 Sedenegr, i. battabisanria.

Tibaiarū, i. sulphur vi-
 uum.
 Trochisci, i. rotunda
 coëfectio.
 Thus, i. olibanum longum.
 Tuniana, i. cozumbrum.
 Trifolij semen, id est trifolium
 acutum.
 Terrasigillis, id est argilla vī
 creta.
 Telapium, i. sinapis alba.
 Trozua vel endia id est sca-
 riola.
 Turiones, i. summitates.
 Trifagus, i. trifolium acutum.
 Trigon, i. sonum gutturis.
 Thora, vt toxicum valet.
 Tymbra, i. saturegia.
 Tapsus masculus, i. florus
 folijs vrimur.
 Til vel fibri, i. foenugrecum.
 Tribula, i. laccinder.
 Trianneti, i. petroselinum.
 Tridax, i. lactuca.
 Tithymallus, i. galatites.
 Tencadestra, i. pyrethrum.
 Teruneon, i. pentafilon.
 Trixago maior id est came-
 dryos.
 Trulagnire, id est fursur su-
 per ignem.
 Traisenochū, i. chamamila.
 Tridica agria, id est lactuca
 siluatica.
 Tapsia, succus ferulae.
 Tengra, i. tribulus.
 Tobir, i. rosmarinus.
 Tatides, i. artemisia.
 Tergio, i. flex.
 Troicutes, i. betonica.
 Trisafice, i. gladiolus.
 Tronecaria, i. peristereon.
 Tertis, i. orob? vel cicerula.
 Torob os, i. aqua lactis.
 Taras, i. aqua marina.
 Tartarum, i. greupa.
 Tacumo, i. ebulus.
 Tecanti, i. euphorbium.
 Torra rubea, id est bolus at-
 menicus.
 Tici, i. sulphur.
 Teremerbin, i. manna.
Vlga, id est asara bac-
 cara.
 Vnsar, i. cinaprium,
 vel minium.
 Virgia, i. lilium.
 Viola, floribus & folijs vri-
 mur.
 Vualupina, i. striguum.
 Vmbiculus veneris, cotili-
 donea.
 Vscatūcelli, cimbalaria, idē
 est, folijs vrimur.
 Venti maior, i. anagal.
 Venti media, i. bugla.
 Venti minor, id est coësolidā
 minor.
 Vermicularis maior retro-
 sellit idem est.
 Vermicularis minor simia

lis est ei, herba vrimur.
 Virga pastoris, i. lupi pest.
 Verminaca, i. militaris.
 Veche, i. vitreola quā equi
 comedunt.
 Vngula, i. pes leonis q dicitur
 vngula caballina.
 Vnsation, i. flos viridis.
 Vatus, i. mora siluatica.
 Victoria polico, i. buglossa.
 Vitumē, i. sulphur iudaicū.
 Vlixtratum, i. petroselinū.
 Vlixaz, i. lilium virginanū.
 Viridos, i. lac quod vrinat
 simile est.
 Vzifur, i. sinopide.
Xyloraria, i. lignū cor-
 nutum, vel siliqua.
 Xylobalsamum, i. li-
 gnum balsami.
 Xili, i. lignum.
 Xilonacor, i. cortex celsi.
 Xyloaloes, i. lignum aloes.
 Xylomyrrha, id est lignum
 myrrhae.
 Xia, i. senationes.
 Xilia, i. casia.
 Xisimbrium, i. balsamita.
 Xilnon, i. apium.
 Xixia, i. vnguenta.
 Inchoata ab y in litteris
 H. & I. requirantur.
Zuccarū, i. psyllium.
 Zonamon id est fem-
 peruiua.
 Zomus, i. fermentum.
 Zuccozaria, id est agnus ca-
 stus, vel salices marini.
 Zema, i. succus.
 Zizania, i. lolium.
 Zion, i. semperuiua.
 Zinirna, i. myrrha.
 Ziperi, i. galla.
 Zogi, i. forcipes.
 Zambacea id est tara vnde
 oleum fit flos eius albus &
 odorifer.
 Zastra, i. crocus orientalis.
 Zeumia, i. poligania vel cē-
 rinodia.
 Zingiber, i. radix zingib.
 vel pitetris.
 Zauco, i. argentum viuum.
 Zarma, i. auripigmentum.
 Zerte, i. oleum.
 Zertecria, i. oleum laurini.
 Zerte ecliri id est oleum len-
 ticinum.
 Zalbe, i. orob? uel cicerula.
 Ziginaria id est prassium ra-
 minum.

Finis Antidotarij Nico-
 lai & quorundam alio-
 rum Tractatum.

LIBER SERVITORIS IDEST A
liber. xxviij. Bulchasim benaberazerin, trans-
latus a Simone lanuensi, interprete Abra-
ham Iudeo Tortulensi.



Dixit Aggregator huius operis. Postq̃
 ego collegi librum hūc magnum in me-
 dicinis cōpositis, qui est liber magni iu-
 uamenti, quem nominavi librum Servi-
 torem, & compleui libros suos oēs, s̃m
 voluntatem meam inueni in multis me-
 dicinis cōpositis libri huius, medicinas multas simpli-
 ces quæ indigent præparatione ante horam necessitatis
 magnæ earum, quæ admodum succos exprimere, & me-
 dicinas comburere, abluere, et conficere aliquas ex eis, et
 discernere ex eis quæ bona sunt, & quæ non bona, & alia
 s̃m hanc formam. Præuidi igitur aggregare omne quod
 est necessarium in hoc, s̃m rememorationem meam, &
 ordinavi hunc librum in tres tractatus.

Primus eorum est de præparatione lapidum & mine-
 raliū solum, & de ablutione eorū, & de adustione &
 confectiōe eorū. Sicut est marchofita, & abramēsum,
 & calcātum, & colcorat, & species aluminū, & species
 salis, & plumbum, & ferrum, & zis, & cohot, & scoria at-
 genti, et scoria auri, & est de ablutione thutig, & calcis, et
 est de sublimatione argenti viui, & arsenici, & de medici-
 nis p̃ceratis, & pilulotris, & de operatione medicinarū bat-
 tarū, & de operatione zinzifur, et de præparatione istorū
 oīum, & de declaratione sc̃i iuamentorū istorū oīum.

Tractatus secundus est de præparatione radiūmi plani-
 tarum, & de operatione expressiōis succorū earum,
 & qualiter extrahuntur mucilagines & cortices feminū,
 & medullæ seminum, & de ablutione olei, & de præpa-
 ratione facis eius, & de ablutione acetī, et de colatione se-
 pis eius, & de operatione acetī scillitici, & de distillatione
 aquæ ipsius scillæ, & de assatione ipsius, & de distillatio-
 ne aquæ camphoræ, & de operatione amyli ex frumēto,
 & de hordeo, & siligine, & de ablutione coralli & chata-
 be, & de operatione medicinarū acutarum & laxatiua-
 rum, sicut est scāmonea, & colōquintida, turbith, & me-
 zereon, & anacardi, & scēbrā id est esula, & species eius.
 Et ad sciendum tempus quo debent colligi herbe neces-
 sariæ reservationi, & qualiter debet seruari quæ colliguntur
 ex radicibus, & floribus & oleis eorum, & similibus.

Tertius est de præparatione medicinarum sumptarū
 ex animalibus, sicut de adustione conchilium, & ostraco-
 rum, & corneum, & solearum, & vnguium, & osium,
 & de adustione corticum ouorum, & de adustione setæ,
 & de adustione sartamū id est scorpionum, & cancrorum,
 & tyriorum, & leporum, & vespertilionum, & hirundi-
 num, & de modo colligendi sanguinem ex animalibus
 viuētibz, & de candidatione ceræ, & confectiōe vrinæ
 infantium, & qualiter fit gluten ex coriis, & qualiter
 colliguntur fella, & exiccantur ad necessitatem alcohol,
 & de bonâ cognitione istorum omnium, quæ sunt bona,
 & quæ non bona ex eis.

TRACTATUS PRIMVS CAPI-
tuli primi de ablutione lithargyrī, & adu-
stione eius, & electione boni ex eo.



Li de primo tractatu est modus ablutiōis
 lithargyrī, & de adustione ipsius, & ele-
 ctionis boni, & non boni ex eo. Species
 igitur lithargyrī multæ sunt, quia quædā
 species eius est quæ fit ex plumbo, & quæ-
 dam fit ex argento, & quædam ex auro,
 & quædam ex eis est nigri coloris, & quædam aurei, quæ
 quidem melior est cæteris. Nam vnguenta quæ sunt ex
 tali lithargyrō declinant ad albedinem, & sunt nobiliora

slima bonitatis, sed si lithargyrum fuerit nigrum, aut ha-
 bens in se aliquid plumbi, erit vnguentum quod fiet ex eo
 nigrum & turpe. Si ergo volueris ipsum abluere & deal-
 bare, necesse est quod eligas id quod habet colorem auri,
 & quod sit graue, et mundum à plumbo, et frangas idem
 in frusta quantitatatis fabæ, & accipias quantitatem ex eo
 quam volueris, & pone in olla rudi, et proñcias super idē
 aquam, & ponas super id de frumento bono & purgato
 quantitatem quandam, & accipias de hordeo pugillum
 vnum, & liga eum in panno lineo nouo subtili, & suspen-
 das eum ligatum in orificio ollæ intra ipsam & facias fer-
 uere, donec crepet hordeum, deinde auferas ollā ab igne,
 & ponas id quod est in olla in parua parapside munda,
 & proñcias frumentum, et funde super lithargyrum aliā
 aquam & abluere ipsum fricando manibus fortiter, postea
 dimitte siccari, deinde accipe & tere ipsum, et proñce sup-
 ipsum aquam calidam, & agita ipsum, & dimitte quæ res-
 deat, & abijce aquā, & iterum desicca vt prius, & facias
 hoc desiccando, terendo, & abluendo tādū quæ subtilis sit
 & dissoluatur in aqua, deinde expecta quæ resideat & clari-
 ficetur aqua, & abijce ipsam, & tere quotidie sepe in die,
 & in vesp̃is pone super eam aquā aliam, et dimitte p̃ ho-
 ram vnam & colā, & facias hoc totum ter in die i. quinq̃
 diebus continuis, post hoc proñce super duas lib. ex eo.
 drach. ij. salis gemmæ, & infunde super ipsum aquam
 aliam, & quando fit album pone super ipsum aquam ca-
 lidam, & facias secundum quod fecisti prius tādū, quod
 nihil remaneat in eo salsedinis, & postea dimitte desicca-
 ri in sole, mouendo ipsum sepe, donec exiccetur tota hu-
 miditas, deinde repone, & serua.

Alius modus.

Accipe de lithargyrō li. ij. & tere bene, deinde accipe
 de salgemina nigra li. vi. & misce cum lithargyrō, & po-
 ne in olla rudi, & proñce super ipsum tantum aquæ, quæ co-
 operiatur, & agita tota die mane & sero, & si aqua uidebi-
 tur minui, adde paulatim, et fac id triginta diebus agitan-
 do, vt dictū est ne coaguletur, & petrificet, & post. xxx.
 dies abijce agitando paulatim, deinde pone ipsum in mor-
 tario, & tere, & postmodum proñce ipsum in parapside
 terrea munda & proñce super ipsum aquam, & agita cū
 manu motione forti, & dimitte donec resideat, & abijce
 illā aquā, & superfunde aliā aquam & facias hoc quousq̃
 salsedo tota recedat. Postea dimitte fere exiccari, et infor-
 ma trochiscos, & sine eos siccari, & serua in vase plūbeo.

Modus alius.

Frangelithargyrum in frusta quantitatatis fabæ, & po-
 ne ipsum intra stomachum apri, & fac tandū feruere in
 aqua, donec stomachus coquatur, deinde extrahe ipsum
 à stomacho, & pone eum de sale quantitatem quæ suf-
 ficiat, & tere, & laua, sicut dictū est superius.

Alius modus.

Et sunt qui accipiunt lithargyrī quantitatem lib. i. &
 miscent cum eo tantundem salis, & ponunt super ipsum
 aquā, & terunt in sole, et mutant aquā vna vicē post aliā,
 quousq̃ albescat. Et aliter, accipe quantitatem lithargyrī
 et inuolue in coto albo, et pone in olla fictili, & pone de-
 super ipsum aquam, et accipe fabas recētes vel nouas pu-
 gillum vnum, et pone de super et per mitte tandū bullire
 quousq̃ fabæ crepuerint, et totum nigrificatum sit, et tūc
 proñce ab olla, et inuolue in coto alio, et superpone aliam
 aquam claram ponēdo alias fabas vt prius, et coque ite-
 rum vt fecisti, et facias hoc ter vel amplius quousq̃ cotū
 non tingatur, et post pone ipsum in vase aliquo, et pone
 super oēs octuaginta drachmas ex eo salis nitri quātitatē
 li. i. et tere simul, et iterū suppone de sale nitro albo fortis
 albedinis drachmas quadraginta postq̃ sal nitrum prius
 dissolueris in aqua, et tere bene donec albescat magnā al-
 bedine, deinde pone in vase terreo latū habēte orificium
 et superpone aquā multā, et agita, et dimitte, donec re-
 sideat, et aqua clarescat, et abijce ipsum, et iterum pone
 aliam aquā, et fac sic donec aqua dulcescat, et nihil rema-

Mef.

Mm iij. neat

neat falsedinis. In fine vero cola aquam, & pone in olla terrea noua uitreata in sole quadraginta diebus in estate, et post quadraginta dies, quando erit desiccata, utere eo.

Alius modus.

Accipe lithargyrii boni aurei partem, & tere bene, & pone super eum de sale col partes duas, & pone super eum quantitate aque qua cooperiatur, et superet circiter quatuor digitos & dimitte in vase septem diebus, & misce omni die bis, & post septem dies proice aquam, & pone aliam aquam, & muta aquam illam quotidie usque ad finem quadraginta dierum. Tunc in aqua dulcificabitur & lithargyrium dealbabitur sicut cerussa, & fac trochiscos & serua & tere.

Combustio lithargyrii.

Accipe lithargyrium, & frange frustatim ad quantitate nucis, et pone super prunas sufflato eum folle fabrorum, donec fiat sicut ignis, deinde extrahere ab igne, & sine infrigidari, & absterge ipsum a putredine. Alii vero qui extrahunt ipsum ab igne, extinguunt eum in aceto vel in vino, & iterum ponunt in igne, & sic faciunt tertio, & etiam pluries extinguendo, & postea abstergunt.

Modus operationis cerussae, & ablutionis & electionis ipsius, & quae est bona & quae non.

Modus faciendi cerussam sicut fit in hispania, est ut accipias vas magnum terrae, habens orificium latius fundo eius, & ponas eum in domo obscura plena fimo pecorum & sit remota a vento, & sit domus stricta, & sepeli duas partes vasis in illo fimo, & pone in fundo vasis parum aceti boni vetusti cum force sua, & super acetum pone iterum de vasa bona & bene matura quod attingat usque ad medium vasis, vel minus parumper. Et caue ab vasa nigra ne cerussa destruat, & postea accipe panem crassum de lana vel de pilo, cuius forma rotunda, fornet ad mensuram orificii vasis, & fac in ipso penno triginta vel quadraginta foramina vel plus vel minus secundum quantitate orificii vasis, & suspēde in vno quodque foramine panni filum vnu crassum et forte, et in capitibus filorum līga laminas plumbi vnicuique filo laminam vnam, et longitudo vniuscuiusque laminae sit duatum partium palmi vnius, et latitudo vniuscuiusque sit tertia pars palmi. Et spissitudo earum sit sicut crassitudo digiti vel circa illud, et suspende laminas in vase longe ab vasis circa mensuram trium digitorum, deinde cooperias vas aliquo coopertorio quod cooperiat os vasis cum toto illo coopertorio perforato, et stringe coopertorium bene, ne aer vel uetus ingrediatur, et claude ostium domus, ne ventus ingrediatur in domum et dimitte sic decem diebus vel circa hos finem qualitatem temporis, et postea aufer coopertorium primum, et secundum perforatum, et aufer laminas paulatim. Nam tu inuenies in laminis cerussam quae declinat ad nigredinem parum et tunc rade laminam paulatim, vnamquamque per se, et postea reponere eas in vase secundum modum praedictum, et dimitte sicut fecisti prius, postea iterum auferas, et rade, et aduna cerussam simul, et facias ita donec fere consumptae fuerint laminae, deinde pone ibi alias laminas plumbi nouas, et fac ita saepe, si vis multam cerussam facere, et caue a fumo vasis, quia multum ledit cerebrum. Postmodum autem in tempore veris accipe quod collegisti, et coadunasti, et pone totum in magna pelui, et pone super eam aquam, et laua, et proice aquam quando cerussa descenderit ad fundum peluis, et pone aliam aquam, & fac ita donec nigredo recedat, et fiat alba, et purgata a superfluitatibus. Deinde facias ex ea magdaleones et pone super lapidem marmoris ad solem, et sine sicari, et custodias ipsam a fumo, et a vento, et a puluere, et reponere et serua.

Modus abluendi cerussam, et assandi et lauandi eam.

Tere cerussam, et pone in vase fictili cocauo super prunas, et fac ignem de subtus donec sit combusta, deinde remoue ab igne et reponere, et si vis ipsam assare, necesse est apponas eam in patella terrea super ignem, et agita ipsam donec conuertatur in colorem cineris, postea aufer

ab igne, et dimitte infrigidari et reponere. Et si vis eam abluere tere ipsam in aqua saepe, et proice aquam saepe et abluere, sicut lauatur scoria auri, et argenti, quorum modus dicitur infra, et illa est bona cerussa quae est multum candida et partes eius sunt de se clare, et quando tangis eam digito inuenies partes eius lenes sine asperitate, et quando tu frangis aliquantulum ex ea ungue tuo, quod frangitur est sicut squama.

Modus lauandi plumbum.

Oportet quod habeas mortarium et pistillum de plumbum, et proicias in mortario parum aquae et agita cum pistillo diu, donec aqua incipiat denigrari, et incrassari, deinde cola ipsam per pannum lineum, et fac hoc ter vel amplius, et dimitte quod colatum est, quousque descendat plumbum ad fundum vasis, in quo ipsum colasti, et postea proice aquam eius, et pone aliam aquam, et laua ipsum sicut lauatur scoria auri et argenti, et saepe quousque non remaneat in aqua, vlla nigredo. Et fac trochiscos et reponere.

Alius modus lauandi.

Sunt qui accipiunt plumbum purum, et limant illud cum lima, et terunt illud cum aqua modica in vase quod dicitur eorum lingua salaxa: et pistillum est de petra, et proiciunt de super ipsam aquam et lauant ipsam in vase, sicut dixi supra et cum manu adunant, et quod egreditur de nigredine proijciunt, et scias quod non debet lauari vna vice multum, ne conuertatur in cerussam, sed expectare parum, et retere aliam aquam et sinere quousque plumbum descendat in fundum vasis, et proicere illam, et iterum mittere aliam. Finaliter vero debet abijci tota aqua, et fieri ex eo trochisci. Et causa quare non debet multum exquiri abluere, est ne conuertatur in cerussam.

Modus quo lauatur scoria plumbi.

Accipe de scoria plumbi, et tere ipsam bene, et pone aquam, et abluere, et proice aquam semper, et iterum pone aliam, et fac ita tandem, quod bene abluta sit, in fine vero expecta quod descendat scoria ad fundum vasis, et abijce aquam, et fac trochiscos, et reponere.

Modus adustionis plumbi.

Sume laminas plumbeas et pone in olla fictili, et proice super eas parum sulphuris, radendo ipsum sulphur super eas, deinde accipe alias laminas plumbi, et pone super primas, et iterum rade super eas de sulphure, et iterum alias laminas superpone, et sulphur rade, et fac ita quousque olla sit plena, deinde accende super eas ignem, et quando videris plumbum inflammari, oportet quod commisceas cum virga ferrea donec plumbum conuertatur in cinerem, ita quod nihil remaneat de substantia plumbi quin sit totum in cinerem conuersum, et quando erit ita, aufer ab igne et dimitte infrigidari, et oportet quod ille qui hoc facit, cooperiat faciem suam, nam odor multum nocet.

Modus alius comburendi.

Accipe limaturam plumbi, et admisce cum ea de sulphure, et pone in ollam super ignem, et agita cum virga modo praedicta.

Item alius modus.

Alii accipiunt cerussam de plumbum loco sulphuris et imponunt, modus quo vsi sunt hispani de combustione eius est, quod accipiunt plumbum et ponunt in furno aurificis, et sufflant eum folle donec confletur, et post radunt super eum sulphur donec combustum sit, et colligunt et reponunt, vel etiam sufflant super ipsum sine aliquo sulphure, quousque comburatur. Verumtamen magnus labor est, et non potest comburi nisi in magno tempore, et cum difficultate. Accipe ergo ipsum adustum, et laua ipsum cum aqua dulci, sicut abluatur id quod supra dictum est in capitulo de laminis, et reponere, et scias quod quando erit bene adustum, conuertetur in colorem lithargyrii.

Modus faciendi res adustum.

Inquit Dioscorides, sunt qui faciunt res usum ex clauis qui reperiuntur in naui, in hunc modum. Accipiunt sulphuris partem, et salis tantundem, et terunt utrumque simul,

simul, & ponunt clauos in olla fictili cruda cum sulphure & sale, & gradatim, ita qd vñ solatium faciunt de clauis, & aliud ex puluere salis & sulphure, & iterum aliud ex clauis, & aliud ex puluere. Et sic faciunt quousq; olla sit plena, & postea cooperiunt vas cum coopertorio terreo, & ponunt in fornace figuli, & dimittunt quousq; vas bene coquatur, & auferunt, & reponunt. Et dixit, qd alij radunt super ipsum alumen iameni loco sulphuris. Et alij nullum istorum ponunt, nisi quod coeburunt satis & alij comburunt cum sulphure solo, sed id sit nigrum. Alij vero liniunt clauos cum sulphure & alumine dissolutis in aceto, & adurunt in vase crudo, & alij accipiunt clauos, & ponunt in vase terreo, & proijciunt desuper acetum & comburunt, & postq; adustum est semel proijciunt desuper acetum, & sic faciunt ter, & reponunt. Alij vero sic comburunt as, accipiunt enim limaturam aeris rubei, & ponunt super eam octauam partem sui de sulphure, & ligant in pegia, & linunt vel lutant cum argilla, & sinunt sicari, & postea sepeliunt in igne facto ex stercorebus animalium duobus diebus quia erit adustum, & istud est mirabile as adustum, quod me docuit quidam vir bonus & fidelis, & melius as vltum omnibus est id quod apporatur de Babylonia, & postea id quod venit de Cipro, quod declinat ad nigredinem & ruborem.

Ablutio eius.

Sed qui volunt eum abluere, terant eum in aqua dulci secundum modum illum quo lauatur cerussa mutando aquam ter in die, donec nihil remaneat putredinis.

Modus lauandi scoriam aeris.

Scoria aeris lauatur eodem modo, & virtus eius est, sicut virtus illius. Verumtamē scoria minoris virtutis est.

Modus lauandi batituram aeris, & est illa quæ cadit ab incude, quando malleatur as.

Dixit Dioscorus, sume batituram aeris & purga ex ea li. ij. & pone in vase quod dicitur salaya, & est mortarium, & pone super eam aquam claram dulcem, & misce bene donec squammæ descendant in fundum vasis, & ascendat putredo natans in aqua, & proijce aquam, & aufer quod est clarificatum, & pone lib. i. & aqua pluuialis, & iterum misce in salaya cum manu, & quando videris eam leuem, proijce aquam paulatim quousq; remaneat. 3. xx. & laua iterum lauatione forti, & postea comprime squamas illas appodiando parietibus vasis & exprimatur ab eis aqua. Et tunc accipe aquam illam & pone ipsam in vase aeris rubei, quia ista aqua est corpus squamarum & subtilitas earum, & earum virtus qua debemus vti in medicinis oculorum. Illud vero quod remanet habet modicam virtutem, & oportet qd lauatur alia vice, & quod misceatur bene quousq; nihil remaneat illius lenis. Et postea cooperi residuum cum panno & dimitte duobus diebus ita, quod non commoueat, & post duos dies clarificabis, & repone in vase stricti orificij, & alij lauant folia, alij florem aeris sicut scoriam, & reponunt.

Modus comburendi scoriam & abluendi ipsam, & eligendi bonam ex ea.

Notandum est qd scoria quorumcūq; metallorum nominatur arabice climia. Et modus combustionis eius est qd ponas super ignem de prunis donec calefiat & faciat ebullitiones similes vesicis, sicut facit scoria ferri, & tunc extinguas eā in aestate in vino, & qui æget vltius eius in scabie oculorum oportet vt extinguat eam in aceto. Alij vero accipiunt scoriam combustam in hunc modum quem ego narro. Terunt ipsam in vino, & ponunt eam in ollam factam ex argilla, & comburunt alia vice quousq; frangatur in modum foliorum. Et postea terunt iterum, & comburunt alia vice, & tertio, donec vertatur in cinerem, & nihil remaneat crassitie, & istud est quo vtuntur quidam loco thutia.

Doctrina qualiter aduritur scoria argenti & auri, ex lib. almeiamir, quibus vtimus in collyrijs.

Accipe de scoriam cabrusie quantum vis, & tere ipsam

A crasso modo. Et confice eum melle ipsam, & pone ipsam in vase fictili nouo, & oppila orificium eius, & lini cum argilla, & facias foramen in summitate coopertorii per quod fumus exhalet. Et pone vas in medio ignis ex carbonibus quando ergo incipit scoria comburi aspice fumum qui egreditur ex foramine, si declinat ad nigredinem dimittas adhuc super ignem, sed quando videris ipsum declinare ad albedinem, aufer ab igne & extrahe scoriam a vase, & proijce super ipsam de bono vino quantitatē qua extinguitur, & dimitte refrigerari, & tere & vtere.

Ablutio eius.

Sed eius ablutio est, vt teratur in aqua, & proijciatur illa aqua, & iterum ponatur super ipsam alia aqua. Et fiat hoc sepe tandiu quod non appareat super aquam aliquid putredinis: deinde collige, sicca, & reserua. Et melior specierum eius est cabrusie, deinde quæ habet colorem corlestem & intus album & habet venas similes lapidi. Alij vero suæ species sunt non bonæ, quia non valent nisi

B in vnguentis.

Modus præparandi cadmiā, & abluendi & conficiendi eam, & scientia electionis eius.

Cadmia est thutia, quæ vocatur arabice sapharie, quæ conuertit ramum rubeum in glaucum, & ipsa quidem est thutia in potentia. Et quando fit ex ea auricalchum, ascendit fumus eius, & adhæret parietibus fornacis, & colligitur, & conuertitur tunc in thuriam in effectum. Et hæc est illa quæ est bona ad præparandum & abluendum. Et thutia quidem est lapis, qui egreditur ex minera proprie in Albirā ciuitatem Hispaniæ, & illa quæ ex ea grauis est mediocriter & declinat ad rubedinem paulatim, vel ad glaucedinem, est melior specierum eius. Et quæ est munda a lapidibus suæ mineræ, & est species climiæ fm opinio nem Dio. Et omnis scoria de corpore malleabili, sicut est aurum, & argentum, as vel plumbum, seu ferrum. Et aliæ multæ species, & alij lapides multi sicut marchasita sunt omnes secundum opinionem Dio. climiæ. Verumtamē id quod verificatum est apud nos experientia & opere huiusmodi longo tempore in abluitionem istius thutia, & præparatione eius in medicinis oculorum, est vt accipias de isto lapide, sicut egreditur de minera terræ, ex eo qui est declinans rubedini et glaucedini, sicut dixi, qui est mundus a lapidibus suæ mineræ, & frange frustatim, & pone in fornace aurificis cum multis carbonibus, & suffla eum folle, & pone desuper alios carbones & suffla quousq; calefiant lapides, & ascēdat fumus eius ab igne, tunc ergo accipe illos candentes cum forpice, & extingue in aqua pluuiali vel dulci, & qui vult vti ea in scabie oculorum, & vult qd eius frigiditas & stipticitas sit amplior, oportet quod extinguat eam in aceto, vel in aqua granatorum, vel in decoctione sumach, & ille qui vult, vt sit magis penetrans & subtilior, oportet quod extinguat eā in vino, vel sapa. Et iste est modus coctionis eius.

Modus abluitionis eius.

Modus vero abluitionis est qd accipias cadmiā & teras crasso modo, ne teratur partes quæ sunt in ea ex lapideis venis. Deinde liga eā in panno crasso ex lino, & pone corā te parapsidē magnam cū aqua dulci, & submergas peciā illā in qua ligasti thutiā in aqua & frica manibus, et inunge cū aqua illa saepe & diligēter donec dissoluatur quod est subtile ex ea, & egrediatur ex panno in aquā. Et tua interest, qd reponas aquam illam cū eo, quod egressum est de peciā in parapside alia, & frices iterū pannum in aqua alia clara, & hoc fac quousq; tota terreatas thutia excoletur a panno: vltimo proijce, qd remanet ex lapidibus in peciā. Deinde misce aquā, quæ est in parapside cū thutia, & proijce aquā illam cum subtili illo terreo, & illa pinguedine quæ natat super aquam per agitationem eius in vase alio. Et facias hoc cū summa facilitate ita, quod separet illud subtilissime ab arena, quæ descendit in fundo vasis, & proijcias aquam aliam secundo, & tertio, quousq; nihil remaneat de forde eius, deinde proijce arenā quæ sua grauitate

iacet in fundo vasis, reliquū vero, quod reseruasti dimitte residere in aqua, donec descendat ad fundū. Tunc proijce aquam cum facilitate, donec remaneat cor purū, hoc autem pone sub sole donec deficcetur, et reponere, et serua.

Verum quidam abluunt iterum hanc in hunc modū, qui est, q̄ colligunt cor ellis, et spumam seu pinguedinem eius de superficie aquæ cum coto mūdo, & proijciunt substantiam. Et iste modus abluitionis appellatur arabice althesiul, i. clarum. Et faciunt ita sepe, quousq̄ egrediatur tota spuma eius, & subtilitas eius, et abluunt eorum a thucia, quæ est in ipso qualibet vice, & ponunt sub sole quando expleuerint donec siccat, & reponunt necessitati.

Modus confectionis cadmiæ.

Confectio vero cadmiæ diuersificatur s̄m diuersitates agnitudinum oculorum. Nam ille qui vult frigiditatem eius in ophthalmia oportet q̄ ponat de aqua rosata bona in vna parapside. Deinde ponat thutiam lotam sicut dictum est in unā pecia, et lauet fricādo cū aqua ro. quousq̄ tota egrediatur de pecia. Post hoc ponat sub sole, & cooperiat cū panno mūdo, ne cadat in ea puluis, vel aliud & dimittat donec siccat. Deinde infundat eam cum aqua rosata secundo & tertio, vltimo terat eam subtilissime. Et terat cum ea aliquantulum camphoræ, & vtatur ea in agnitudinibus ophthalmiæ calidæ. Et ille qui vult tuamentum eius in rubore palpebrarum, & in crassitudine earum, quod dicitur arabice sulach, & in scabie, oportet q̄ cōficiatur cum aqua myrobalanorum citrinorum loco aque rosatæ. Et qui vult ea vti in agnitudinibus oculorum frigidis, conficiat cum vino veteri bōno, odorifero, ter, & imbibat eam in aqua maioranæ recentia semel, aut bis, & terat cum aliquantulo spicæ nardi. Et aromatizet eam cum modico musci, & vtatur ea in lachrymis oculorum, & humiditatibus descendētibz ad oculum, & in venis rubeis, quæ sunt supertexte in coniunctiua, quæ nominatur sebel, & in fluxu palpebrarum. Et sunt qui cōficiunt eam cum aqua fœniculi ad aquam descendētem ad oculum, aut cum aqua sumach, & ille qui vult, q̄ sit virtutis abstergentis & rodētis, oportet quod conficiat eam cum aqua acori, & similibus.

Alius affationis modus.

Affatio vero eius est, q̄ accipias eā, & teras bene, aut accipias de lauata, & conficias cum aqua, & fac trochiscos, & super testam nouam ponas, & postea super prunas, & volue trochiscos cum assiduatione, donec siccentur, & fiant rubei, tunc reponere necessitati.

Combustio eius.

Sed modus combustionis eius est, q̄ accipias de thutia lota sicut dixi supra, & confice eam cum melle bono, ita vt fiat ad modum pastæ, & pone in ollā terrea, quæ habet orificium strictum, & cooperi cum coopertorio conuenienti orificio eius, & oppila liniendo cum argilla, & fac foramen in medio coopertorii, & pone in fornace calida, & dimitte donec vratur, & quando erit adusta, cuius signum est, q̄ non egreditur a foramine fumus, aufer ab igne, & extingue eam calidam in rob, & sicca & reponere.

Modus cōbustionis marchesitæ, & abluitionis eius, & electionis eius, quæ est bona, & quæ non.

Marchesitæ duæ sunt species, aurea videlicet, et argentea, & illa quæ grauior est ex ea, est melior, & modus adustionis eius est, q̄ accipias eam, & rores eam melle, & pone super prunas non multas, & suffles cum assiduatione donec rubeat, deinde aufer ab igne. Sed ablutio ei⁹ est, q̄ accipias de ea quæ aurea est, & tere, & cribra, & pone iterum in mortario, & proijce super eam de aqua pluuiali, & tere & sicca. Et iterum pone aquā aliam, & facias hoc septem diebus cōtinuis, postea adde parum musci, & tere, & vtare ea in oculo, quia confert humiditati eius, & cicatricibus vlcērum, & albedini eius.

Modus abluendi antimōnium & adurendi.

Ablutio eius est sicut ablutio marchesitæ, & cadmiæ,

& adustio eius est, vt ponatur super prunas, & suffletur cum folle donec inflammetur, & auferatur postquam inflammatum est statim ab igne, quoniam si nimium dimittetur in igne, conuerteretur in virtutem plumbi.

De modo faciendi ziniar ex ære, & abluendi.

ipsum, & colligendi ex eo quod bonū est.

Operatio faciendi ziniar s̄m quod fit in partibus nostris, s. in Hispania, fit in hunc modum. Accipe vas fictile magnū, cuius orificium sit latius fundo eius, & pone ipsum in domo plena stercorebus ouium, & sepeli ipsum in modū quem dixi in faciēdo cerussam, nisi q̄ laminæ in quibus fit ziniar debent esse ex ære rubeo, & latitudo cuiusq̄ laminæ sit s̄m mensuram dimidiū palmi, & longitudo sit s̄m duas partes palmi vnius, & ipsitudo sit sicut crassitudo dimidiū digiti. Et non est curandum vtrum yua quæ apponitur in vase sit nigra aut alba, aut si ponas acetū forte solum sine vuis, cooperi ergo vas post constrictionem laminarum, & stringe os eius, & oppila, & reuertere ad vas transactis .x. diebus, & aufer laminas, & rade ziniar de laminis paulatim, & reponas iterum eas in vase, & dimitte diebus totidem, & iterum abraide, & fac istud donec cōsumantur laminæ, & postq̄ consumptæ fuerint, pone alias laminas, & fac vt fecisti prius, donec habeas ziniar quantum vis.

Modus alius.

Inquit Diosco. fit ziniar in hunc modum. Pone acetū forte in aliquo vase fictili, & cooperi vas cum coopertorio facto ex ære curuo vel plano, si non inuenieris curuū, sine aliquo foramine, ne vapor aceti exhalet extra, & inquiras omni .x. die, & rade a coopertorio ziniar, & collige, & serua: vel accipe laminas græas, et pone, id est suspendas in vase vbi sit acetum forte, & sit suspensio earum ita, vt non tangat acetum, & in quolibet .x. die requiras, & rade quod inuētum est in laminis ex ziniar. Et dixit etiā q̄ fit s̄m hūc modum, & est vt accipias frustum aeris fusi, vel plura frusta, & sepeli ea in vinatio vūe quādo acescit, & semper q̄n aliquid oritur ex ziniar super frusta, collige & serua. Et dixit etiam q̄ fit ex limatura aeris, & ex laminis plumbi extensis subtilibus, proijciendo de super limaturam, & laminas, acetum forte ter vel quater in die, & moue qualibet die semel, et fac ita donec vertatur in colorem viridē, & quidam artifices faciunt ziniar s̄m modū diuersum ab istis, & est q̄ terunt vrinā infantium in mortario ex ære cabrusia, id est de cupro cū pistello de eodē, & agitant diu quousq̄ color eius vertatur in viridē colorem, & cū isto clarificāt aurū. Et dixit Diosc. modum aliū in ziniar quem appellauit vermiculatum, vel vermiculosum. Et fit vt accipias mortarium, & pistellum de cupro, & proijce in eo de acetō forti al. & tere agitando cū pistello donec acetū incrassetur, deinde adde acetum iterū, & de alumine rotundo, & sal gemma clara lucida, & de sale multum albo, & de sale nitro, de quolibet ana. 3. ij. et tere agitando diutius in sole æstiuo, quousq̄ vertatur in colorem ziniar & incrassetur, deinde eoque ipsum, et ista species ziniar est pulchri coloris, & fortis operationis.

Alij faciunt in hunc eundem modum addentes tantum vni, parti aceti, duas vrinæ vetustæ, & de medicinis prædictis easdem portiones. Et sunt qui adulterant ziniar cum ære adusto, & gummi arabico miscētes, & faciunt in modum supradicti vermiculosi.

Modus alius faciendi ziniar.

Accipe partem salis, & partem farinæ hordei, & tere vtrāq̄ cum aceto, & linias cum eo ollam terream a parte interiori, & dimitte diebus quousq̄ inuenitur ziniar, sicut ziniar nouum, & rade, & reponere.

Modus comburendi ziniar.

Accipe ziniar, & pone in patella terrea super ignem, & misce quousq̄ videas colorem eius mutari, ita q̄ vertat ad colorem thutiae, & postea aufer ab igne, & sine respicere, & collige, & serua, & vtare, & habeas de ziniar, quod generat in mineris in insula Cypri, quod apparet super

super aliquos lapides in quibus est *as*, & est quod stillat a spelunca, & id quod ex eo apparet super lapides est parum, sed id quod inuenitur in mineris est maioris quantitas, & pulchri coloris, sed non est bonum propter nimiam quantitatem quæ admiscetur ei ex lapidibus, & sunt qui adulterant cum multis rebus, sicut cum pumice in marmore pistatis, & sunt qui miscent cum chalcantho, & qui vult cognoscere illud, quod est adulteratum cum pumice, vel cum marmore, madefaciat manum suā in aquam, & ponat super eum, quia statim dissoluetur, et sunt qui masticant ex eo cum dentibus, et sic perscipiunt lapidos, & discernitur id quod est adulteratum cum vitreolo, ponendo ipsum in lamina ferrea super ignem, & si continet aliquid vitreoli quando erit combustum, fiet rubeum, sed id quod non est adulteratum remanet in suo colore & sua figura. Et melior species eius in nostris partibus est, quod est magis viride, fortioris odoris, aduersus gustum, & fortioris operationis super pilos, et in uis. Modus comburendi, & albisicandi auripigmenti. Sume auripigmentum, & sublimandi ipsum, & comburendi, & hoc est vertendi citrinum in rubeum. Sume auripigmentum in vase fictili super carbonem accensos, & agita ipsum satis sine intermissione, & quando erit valde calidum, & color mutatur, auferas ab igne, & dimitte infrigidari, & tere, & repone, & virtus eius est quoniam ipsum putrefacit, & pungit punctione magna, & auferit carnem superfluam in vlceribus, & abradit pilos.

Sublimatio arsenici.

Sume de arsenico citrino id quod ex eo est humidius & laminosum, videlicet quod assimilatur laminis auri, et tere cum tantumdem salis quod comeditur, & pone inter duas patellas terreas vitreatas, & luta eas cum terra vitriariorum, & pone super ignem, & dimitte ipsum donec dissoluatur, & ascendat fumus eius, & adhæreat ad tectum superioris patellæ, deinde aufer ad ignem, & sine repescere, & tunc aperi vas, & tade quod inuenies adhærens tecto superioris patellæ, & misce ipsum cum eo, quod remansit in patella inferiori, & tere in simul, & pone iterum inter patellas: ut primo fecisti, & pone super ignem ad sublimandum iterum: & facias hoc tertio, & quarto, & terties quousque id quod ascendit fiat album sicut cerussa, quod quidem collige, & serua necessitati.

Modus vertendi arsenicum citrinum in rubeum.

Verumtamen qui vult facere ipsum de citrino rubeum, oportet quod frangat eum in frusta mediocria, & ponat in olla segregatum, et oppilet os ollæ, & ponat in furno panis, et dimittat spacio quinque horarum, deinde frangat et auferat, quia tunc inueniet arsenicum rubeum pulchri coloris.

Modus albisicandi argentum viuum per sublimationem.

Accipe de argento viuo bono, & purificato a plumbo, & omni alia sorde, & tere ipsum cum pondere eius de chalcantho bono, & projice super eum acetum, & assi dua pistatione quousque argentum viuum totum coaguletur, & nihil de eo appareat in chalcantho. Tunc ergo exicca ipsum modicum ab humiditate aceti, & pone inter duas patellas, & luta cum argilla, & pone super ignem, & fac ignem sub eo tanto spacio temporis, quanto faceres, si velles coquere carnes, deinde aufer ab igne, & dimitte infrigidari patellas, & accipias, & aperi eas, et tunc inuenies partem argenti viui adhærentem tegmini patellæ superioris, & partem eius mortuam, & partem eius viuat, tunc ergo collige totum, & adhibe simul terens fortiter ut prius, & semper rora cum aceto, & iterum pone inter patellas, & luta labia cum argilla, & pone super ignem, ut prius fecisti, & hoc totum fac septies: vel amplius: vel minus, quousque fiat album, quod collige & serua.

Modus sublimandi medicinam acutam, quæ

lingua arabica nominatur

Adhichbardie.

Sume arsenici citrini puluerizati, calcis viue alchaliz

mar ana lib. f. argenti viui lib. f. salis armoniaci quartam partem libræ vnus, teratur omnia cum aqua primo domemoriatur argentum uiuum, deinde siccat et tere secundo, & ponit in alutela ad sublimandum, et forma alutela est, quod accipias ollam & patellam vnā terream, & facias in patella foramen ad magnitudinem orificij ollæ, & confue orificium ollæ super foramen, quod fecisti in patella, & luta eam simul cum argilla sapienter, deinde fac furnum paruum, & pone patellam super furnum, & luta bene ab omnibus partibus eius, deinde pone mediam in olla, & cooperi ollam cum paraphide vitreata, & luta orificium ollæ bene cum labijs paraphidis vndique, post hoc accende ignem sub olla horis sex, quia medicina sublimabitur, & ascendet supra patellam, et adhærebit paraphidi, cum ergo infrigidatum fuerit, aperi vasa, & abra de mediana a paraphide, & repone & vtere, illud autem quod remansit in fundo ollæ serua similiter, & vtere eo pro corrosiuo, etiam qui vult medicamen fortius eo, oportet quod radat id quod remansit in fundo ollæ cum eo, quod sublimatum est, & terat totum simul, & ponat iterum in alutela, & accendat ignem de subtus, donec sublimetur, est namque fortius satis quod sublimabitur, & qui ponet eum ad sublimandum iterum & tertio erit melius.

Modus faciendi zinzifur, & est cinaprium.

Accipe argenti viui, & sulphuris citrini ana. Et quidam ponunt minus de sulphure, misce & pone totum in vase vitreato de terra, quod possit subsistere igni, & imple tertiam partem eius ex medicina, & duas partes eius relinque vacuas, deinde cooperias vas cum paraphide vitreata, & luta sapienter cum creta, & pilo confectis in simul, deinde edifica sibi furnum quadratum, & pone vas in medio furni quadrati, ita quod duæ partes vasis, quæ sunt vacuæ supra medicinam sint superantes extra furnum, & sit fundus vasis distans a solo fornacis mensura duarum partium palmi, deinde accende ignem sub eo. x. horis, deinde permitte furnum frigesce, postea frange vas, & inuenies zinzifur.

Modus faciendi calcem, & abluendi eam, quæ est necessaria combustionis ignis: & furunculis acutis, & modus faciendi confectionem medicinæ

quæ fit ex ea ad depilandum pilos.

Fit calx in partibus nostris plurimum ex lapidibus nostris in mineris eorum. Et sunt ex hominibus, qui faciunt eam ex petra marmoris albi, et fit ex corticibus ouorum, & ex testis ostracorum viuentium in mari. Verumtamen melior calx ad faciendum medicinam, est illa quæ fit ex corticibus ouorum, et post illam melior est illa, quæ fit ex marmore. Sed modus faciendi calcem ex corticibus ouorum est, ut accipiat de corticibus ouorum quantitas, et in olla noua ponantur cortices ouorum, & cooperiatur olla, deinde in fornace figuli ponatur semper quandiu vasa sunt in fornace, postea detege ollam si appareat sicut calx, bene, si autem, remitte in fornacem, & tandiu fac, quod fiant albi, sicut calx albisima. Et si furnus figuli non est tibi bene paratus, accende sub eis ignem, & suffla cum folle donec fiant sicut dixi. Et per hunc modum oportet, quod fiat ex marmore & lapidibus alijs, quoniam intentio nostra non est nisi, ut incendantur, & adurantur donec fiat calx, & fiat alba.

Modus abluendi calcem, quæ est necessaria combustionis ignis.

Accipe de calce viua id quod est de ea album & mundum, & tere, & cribra calcem albam & mundam. Et pone in paraphide munda, & projice super eam de aqua dulci quantitatem ita, quod cooperiatur ab aqua, & dimitte per horam, postea misce. Et cum residentiam fecerit ad fundum vasis, projice aquam, et fac ita septem vicibus vel decem, postea projice aquam de super & repone. Et confert ad alcharin, i. rubori & vesicis, & combustionibus ignis dissoluta in aqua vel oleo rosato. Aliter alcoxin, i. rubori cum vesicis in facie.

Modus

**Modus conficiendi medicinam depilantem
capillos vna hora.**

Accipe de calce lapidum, vel marmoris, vel ouorum, vel ostracorum, partes duas, & de auripigmento citrino partem vnam, pone in mortario facto ex plumbo, & projice desuper aquam, vel aquam hordei, & tere donec fiat nigrum, & postea oportet, qd calefiat dum igne, quando linis cum eo in balneo, quoniam ista medicina facit corpus lene, & subtiliat pilos nascituros.

Modus pilosotri notus antiquis.

Accipe calcis partes octo, auripigmenti citrini partem vnam, tere & cribra, & coque in vase gneo cū tanta quantitate aque qua cooperiatur. Et coque quousq; penna in tromissa, in medicina depiletur per se facile.

Modus comburendi salem.

Accipe de sale, & tere, & pone in vase terreo, & luta labia vasis cū coopertorio simili cum argilla, & sepeli vas, & inter prunas dimitte donec comburatur. Et sunt qui ponunt salem in pasta, & sepeliunt sub prunis, donec pasta fuerit combusta. Et sunt qui abluunt in aqua, & dimittunt desiccari, postea ponunt in olla, & cooperiunt, & accendunt ignem sub ea, & ponunt circum ollā prunas, quia sal non cessat crepitare donec sit combustus. Et quando quiesuerit a crepitatione, erit combustus, sed ego terebam salem bene, & ponebam in olla super ignem, & exufflabam donec erat combustus.

**Forma combustionis chalcanthi, & specierum eius,
quæ sunt atramentum & vitriolum.**

Accipe chalcanthum, & pone super testam nouam, & pone testā super prunas, & vre, & sit quantitas adustionis, si fuerit chalcanthum non multæ humiditatis, qñ nō apparebunt ampullæ, & erit desiccātū desiccatione forti. Et si fuerit amplius humiditatis, oportet quod dimittatur super prunas quousq; mutetur color eius, & qñ mutabitur color eius infra se, & vertetur ad similitudinem magræ, id est sinopidis, tūc oportet qd auferas ab igne & purges, & sunt qui ponunt super prunas, & exufflant desup, donec declinant ad citrinitatem, aut ponunt super testā, & ponunt sup prunas, & miscent, donec mutetur color.

Modus adurēdi alumen, & cognoscēdi bonū ex eo.

Species aluminis sunt multæ, & melior earū est, quod scinditur, & est album, & nouum, stipiticum, sine lapide, post id humidum, & clarum, cuius partes sunt æquales humidæ sine lapide, sed modus combustionis eius est sicut combustio chalchanti, nisi qd non sit rubeum, sicut illud.

Modus combustionis coralli.

Teratur corallus, & ponatur in olla terrea, & ponatur in furno per noctem, si bene comburitur, bene est, sin autem, iterum ponatur, donec comburatur, & sunt qui ponunt in crucibulo, & exufflant, & comburitur sicut vis.

Combustio spumæ maris.

Pone eam in olla terrea, & cooperi, & luta cum argilla, & pone in furno quousq; aduratur, deinde accipe, & repone. Et quidam ponunt super prunas, & comburunt exufflando, sed ablutio eius est sicut ablutio climiæ.

Combustio nitri.

Teratur & ponatur in crucibulo super prunas salnitrum. Et exuffletur donec aduratur quemadmodum dictum est de sale. Et si non aduritur bene, iterum ponatur, & exuffletur donec aduratur quantum oportet.

Combustio salis nitri.

Salnitrum comburitur sicut sal, scilicet, vt ponatur in testa super prunas, & exuffletur donec aduratur. Combustio boli armeni & iugibat, & terræ hispanæ, & alio gre & aliorum lapidum. Frange quodcūq; corū in frusta quantitatis fabæ, & super testam vel laminam ferream pone, & misce sicut est tibi voluntas adurendi vel assandi.

Modus faciendi crocum ferri.

Accipe de limatura ferri quantum vis, & pone in lamina ferrea, postea suffla cum folle donec calefiat lamina & limatura, & pone in mortario ferreo, ita calidam, &

tere bene, & iterum pone in lamina, & exuffla secundo, donec calefiat ad ignem, vt prius fecisti, & tere. Et fac ita decies vel amplius, quia quanto plus feceris, tātō melius, quando ergo conuersum fuerit in colore croci, si adhæserit alicui rei, color eius non separabitur, & iuuamentum eius est, qd qui depilauerit pilum superfluum, vel male granatum in palpebra, & posuerit super locū a quo euulsus est, & ponat de limaturā ista sic præparata, sæpe prohibet ortum eius, & sunt qui ponunt eam in vnguentis, quando volunt exiccationem eorum fortem, & sunt qui vtuntur ea sola, & qui projiciunt eam super vlcus humidum, cuius sanatio est difficilis, & exiccat illud potenter.

Modus purificandi limaturam ferri.

Eligat limaturam ferri puram cum aqua, & non sit mistio alicuius alterius metalli. Nam si ibi esset mistio alicuius, sicut æris, vel plumbi, aut vitri, & daretur in potu alicui occideret. ponatur ergo de ea quantum vis in vase mundo, super quam projiciatur parum aceti, & ponatur sub sextorio mundo, & iterum super sextorium ponatur corium aliquod, & dimittatur. xxx. diebus, vel ad minus. vii. diebus, & postmodum extrahe, & inuenies colorem eius sicut zimar, desicca, tere, & ytere, & sunt qui abluunt eam cum aqua dulci, aut cum aceto, & colāt per pannum, & dimittunt sub sextorio quousq; putrescat, & postea abluūt, & reponūt, et virtus eius est, qd iuuat illos, quorū color faciei est croceus, & facit impinguari corpus.

Modus assandi scoriā ferri.

Teratur tritura crassa, & ponatur in aceto vel rob, postea extrahatur ab eo, & exiccet, & asset super prunas.

Modus abluendi scoriā ferri.

Oportet, qd abluatur antequam assetur, & post etiam abluatur sicut diximus in climiæ & marchesitæ.

Modus limaturæ auri & argenti, quibus vtimur in medicinis cordis, sicut cheliæ.

Accipe de auro bono & puro frustum, & habeas coram te parapsidē cum aqua munda dulci, & habeas pannum de lino asperum mūdum cuius vnum caput teneas in manu tua, aliud stet mistum fundo parapsidis in aqua. Tunc frica aurum in pāno semper madefaciendo pannū cum aqua, & limatura descendet in fundo vasis subtilis, fac ergo tandiu, qd limetur de auro illo quātum volueris, deinde dimitte per horam, & projice aquam cum facilitate, & abluet, & sicca, & serua. Eodem modo fac de argento. Et sunt qui limant lima subtili, & sic vtuntur.

**TRACTATUS SECVNDVS
de præparatione medicinarum, quæ
sunt ex plantis.**

Modus faciendi aloē.

Hoc est succus cuiusdam herbæ, quæ nascitur in Sicut, vel in Sicutra fm qd audiimus, & modus operationis eius est, qd teritur herba illa, & exprimitur succus eius, & coquitur succus donec congeletur, & ponitur in vtribus ex corio, & reponitur donec exiccet, & melior manerierum eius est, quod cito frangitur, & habet odorem bonum, & color eius est sicut color hepatis.

**Modus abluionis aloes seu præparationis ad expellēdā
malitiā, & acuitatē eius, & conficiendi ipsum.**

Accipe de aloē succutrino mundo, quod cito frangitur, & habet colorem hepatis, & odor eius est bonus, pondus lib. i. tere bene, & cribra, deinde accipe casia lignea, spica nardi, asari, schœnanthi, carpobalsami, xylobalsami, cinnamomi, ligni aloes, croci, mastice, lacce, ana. 3. iij. contunde, & coque in lib. vi. aquæ donec consumpta sit medietas aquæ, cola, & exprime, & repone in vase vitreo. & rora aloē ex ista aqua, donec imbibatur totū, & pone sup vas marmoris, aut vitri, & tere in sole bene, pone

pone in parapside munda, & cooperi panno crasso, & dimitte siccare ab illa aqua, & cum desiccatum fuerit, reducit iterum ad trituram secundo, et imbibere iterum ex aqua ista, & dimitte siccare sicut prius, & iterato facies hoc donec aqua penetret partes eius omnes, & sit tota aqua consumpta vel expleta, terendo, imbibendo, & desiccando, sicut dictum est, & cum ultimo desiccatum fuerit, repone in vase vitreo munda, & da ex eo solo sine admixtione alterius medicinae pondus aur. i. & utere eo in medicinis laxatiuis, & speciebus hieræ, & alijs medicinis in quibus aloë ingreditur.

Modus alius ablutionis.

Et qui vult eo vti in ægitudinibus melancholicis in quibus eget euacuatione melancholiæ præparet sic. croci, spicæ nardi, cinnamo. xylobalsami, carpobalsami, casia lignæ, asari, ana. 3. x. stochados arabici, ana. 3. v. coque in li. x. aquæ fontis super ignem leuē, & paruum, quousque remaneat tertia pars, & cola cum colatorio crasso, & exprime. Deinde accipe de aloë citrino lib. ij. & tere, & cribra, & imbibere ex aqua ista supra petram marmoris, & assidua trituram eius, & infusionem, & desiccationem secundum supradictam disciplinam, donec biberit aquam illam totam ultimo tere, & serua in vase stricti orificij, ne virtutem amittat, & oppila os vasis, & tua interest vt addas, & minuas ex medicinis istis secundum opportunitatem ægitudinis.

Forma adurendi aloë.

Oportet qd ponas aloë in olla munda super prunas donec aduratur.

Modus acceptionis aquæ cucumerum dulcium.

Purgat cholera, quæ est in stomacho, & intestinis, et extinguit acumen eius, dosis est a tertia lib. i. vsque ad. ij. tertias lib. cum. 3. x. zuchari.

Modus decoctionis hieræ pioræ, quæ est necessaria, vt reponatur ad horam necessitatis.

Accipe stochados arabici, pulgij, ana. 3. v. epithymi. 3. xx. anisi, foeniculi, seranethi, ana. 3. ij. cinnamomi 3. x. agarici. 3. v. aduna hæc, & tunde, & infunde in lib. x. aquæ calidæ, & dimitte in æstiuo tempore in vase stricti orificij, & cooperi, & dimitte viij. diebus, deinde extrahe in vase, & cola cum expressione, & iterum mitte in vase, & pone ibi de hiera, quam scripsimus pondus. cc. & lute os vasis cum argilla & pilo, & dimitte in sole xvij. diebus, & post reponere vas, & da ex eo in potu quantitatem lib. i. in ægitudinibus melancholicis, & in ægitudinibus capitis omni die, postq misceueris vas, & misce cum ea. 3. l. olei de oherua recens, & assidua hoc. vij. diebus continuis, quia est nobilissimū, & proficiat multum, & ego notaui operationē eius in libro medicinarū hieræ pioræ.

Forma extrahendi lac scamoneæ.

Radix huius lactici n. de quo extrahitur scamonea est crassa, sicut cor messhude, id est vitis nigra, & color eius exterior, est cineritius, & interior est alba, grauis odoris, plena humiditate. Et illi qui colligunt lac eius in fine mensis Februarij, faciunt foueam circum radicem arboris, & incidunt ex venis eius quantitatem duorum digitorum, et ponunt circa radicem eius iuxta locum incisionis duas ollas, aut tres ollas, scilicet qd de lacte eius egreditur, & dimitunt vsq mane, postea congelatur, & est scamonea, & dixit Dioscor. Sunt qui fodiunt circa radicem circulariter, & sternunt circa radicem eius in fouea folia nucis, postq incisæ sunt venæ eius, & sic recipiunt super ipsa folia humiditatem manantem ex radice. Lac eius, & dimitunt siccare, & seruant. Et melior scamonea est illa, quæ est clara, & leuis, & spongiosa, & habet colorem sicut color glaucinis coriorum boncam. Verumtamen apud nos est melior illa, quæ est celestis coloris, quæ apportatur de Antiochia. Et adulteratur scamonea cum sarcocolla, & lacte tithymalli. Et cognoscitur illa quæ est bona, non adulterata, quæ non pungit, vel mordicat linguam forti mordicatione, quia tunc non habet admixtum lac tithymalli.

Et peior specierum eius est, quæ affertur de Canaā, & de Palestina, & sunt istæ duæ species graues, & crassæ substantiæ adulteratæ cum lacte tithymalli, & farina saliginis id est chersene.

Modus coquendi scamoneam, & præparandi.

di, ad repressionem eius maliciæ.

Dixit Melzigiari, ex prudentia aliorum medicorum ille qui vult præparare scamoneam oportet, qd accipiat de malis duleibus, & diuidat ea in duas partes, & extendat illas medietates in fundo vnius ollæ, & sunt qui terunt mala, & extendunt ea in fundo ollæ quantitate crassitudinis vnius digiti, & ponunt scamoneam super frusta malorum, vel super ipsam carnem malorum tritorum si mauis illud, quod faciunt, et facies solum vnum ex scamonea, et aliud malorum, & sic facies gradatim, quousque olla sit semiplena. Deinde præpara iterum ollam aliam fm eandem formam cum malis & scamonea. Et ita tres vel quatuor ollas, & plures fm voluntatem tuam. Et pone ollam super ollam, & lute orificium olle cum fundo alterius cum pasta, & cooperi superiorem ollam cum coopertorio. Et oppila bene cum pasta etiam, & pone in medio furni calidi, & dimitte nocte vna vsq mane, & aperi furnum & ollas, & extrahe scamoneam. Et si inueneris mala, quæ sunt sub scamonea & circum, sicca & combusta, tunc vtendum est ex ea, aliter vero non. Et sunt ex medicis qui miscene cum aniso, vel semine apij, aut dauco ante, & conficiunt cum oleo amygdalarum dulcium, aut assant eam in malo mundato a granis, aut in citonio, & vtuntur, & talis præparatio prohibet a potante eam nauseam, & tortiones ventris, & stomachi dolores & intestinorum.

Forma extrahendi succum tithymalli.

Tithymalli multæ species sunt, & modus extrahendi lac ipsius est talis. Incidatur summitas eius in mense Aprilis, & summitas eius incisa inclinetur super vas aliquod mundum. Et exprimantur ramuli singulariter, donec lac eius egrediatur totum, & fac hoc ex pluribus ramulis, & plantis, donec habeas de lacte quantum volueris, et desicca eum in sole. Et vttere eo in purgando melancholiam, & phlegma, & ad vomitum prouocandum, & sunt qui conficiunt lac in farina siliginis, & faciunt pilulas ad magnitudinem ciceris, & seruant. Et sunt qui faciunt lac ipsum distillare super ficus, super vnâquamque ficum. ij. vel. iij. guttas, exiccant & seruant. Et qui vult prouocare secesum comedat ex eis tres ficus, & ducet multum. Verumtamen lac tithymalli guttur exasperat, et facit rauescere sumentem se. Et ppter hoc qd vult eo vti, oportet vt pilulas quas ante diximus inuoluat in melle dispumato, & sic vtatur.

Modus extrahendi succum a thapsia.

Thapsia est planta, quæ oritur in terra Fes sigilmessa, quæ assimilatur plantæ balach in figura sua. Et lactici nium eius extrahitur in hunc modum: fodias terram circum radicem eius, ita qd radix deregatur a terra, & sit fouea rotunda circa radicem. Deinde scindatur cortex eius, & cooperiatur fouea vsq mane, quia colligetur super radicem lactici nium clarum mundum, quod collige, sicca, & serua, & lachrymū hic vocatur thapsia. Sed qui vult extrahere succum radicis eius, fodiat, & extrahat radicem, & purget eam, & terat, & exprimat eam cum torculo, & extrahat succum, & siccet in sole in vase fictili crasso vitreato, & seruet. Sūt qui terunt folia cum radice simul, & sic exprimunt succum, & iste succus est debilis virtutis. Et differentia eorum est, qd succus ex radice sola est pinguis, spissus, & succus foliorum, et radicis simul, est humidus, & succus radicis quando habet admixtum succum foliorum desiccatur, & facit exicare propter vim vlcerauiam, quæ habet. Et oportet, qd ille qui extrahit lachrymum eius, non extrahat eum in die in quo sit ventus. Et caueat ab odore vaporis eius, & qd non tangat eum in aliquo membro nudo. Nam ipsum inflaret tantum, & fieret desiccatum id quod ex membris eius esset defectum propter fumositatem eius, & liniat cum hoc membra sua nuda.

nuda ex cœroto liquido, vel oleo rosato. Et virtus corticis radicis thapsiæ, & succi eius, & lachryma eius, est laxatiua, & natrauit mihi quidam fidelis, q̄ ex safacenis sunt, qui quândo volunt cauterizare aliquam partem corporis, aut incidere aliquod superfluum à membro aliquo, ponunt super illud de planta ista. Nā ipsa vrit, sicut ignis, & facit operationem cauterij.

Modus extrahendi succum cucumeris asinini.

Accipe de cucumeribus illis, qui sunt bene maturi, & dimitte eos sic collectos vna nocte. Deinde accipe vas, & pone super eum cribrum, et pone super eum cultellum resupinatum, ita q̄ acies eius sit uersus superiorem partē, & opposita versus cribrum. Et diuide per medium cucumeris singulariter super cribrum, & exprime id quod est in eis de humiditate super cribrum, donec descendat in vas suppositum. Et quod cadit de carnositate eorum super cribrum exprime donec descendat cum tota substantia eius per cribrum in vas. Deinde pone super id totum quod collectum fuerit ex eis, aquam dulcem, & quidam ponunt aquam marinam, et lauant, et proſciunt aquam, & sunt qui iterum colant cum aqua prima, quæ egressa est à cucumeribus, substantiam quæ remanet super cribrum, & miscent bene, & cooperiunt cum panno, & expectant donec crassities ad fundum vasis descendat, & separatur subtilitas, & aqueitas quæ est ibi à crasso. Et cū hoc feceris, aufer aquositatem eius, & proſice leuiter extra. Et si remanet iterum aliquid super eū de subtili aquoſo, collige ipsum cum spongia vel coto, & pone crassum eius in vase lapideo, & tere quaq̄ die continue, donec inspissetur, & sit aptum ad trochiscos formandos, & fac trochiscos, & sicca in vmbra, & si miscueris cum eō aliquid tantulum gummi arab. aut tragac. erunt trochisci magis adherentes in partibus suis, & substantia eorum erit sicut vitrum, & saluabitur per amplius tempus.

Alius modus secundum Diosco.

Dixit Diosco. sunt aliqui, qui cinerem cribratum super terram extendunt, & faciunt in medio eius foueam, & ponunt pannum triplicatum super cinerem, & proſciunt succum cum coto, quod est in eo ex aqua super pannum, quoniam cinis fugit, quod est in eo de aquositate cito, & quando fuerit desiccata, terunt crassitudinem fm disciplinam quam narraui prius. Et quod ex electario habebit colorem, sicut succus porri, vel sicut zaniar, & habet in se turbulentiam, seu crassitiem & grauitatē, est malum, & non est laudabile, & melius ex eo est, quod habet viriditatem paucam, declinantem ad albedinem parumper, & quod est simile colori ambrae, & est cum hoc leuis ponderis, & actus leuis, & est calidum. Et qui appropinquabit ipsum igni inflammabitur, & comburetur cito, et non est nimis vetustum. x. annorum vsq̄ ad. vij. & virtus eius est fortior, & melior qui voluerit eo vri in vomitu, & laxatione ventris. Et dosis eius cōpleta est. iij. pars drach. i. & proprietates eius est attrahere humores phlegmaticos, & melancholicos per vomitum, & per vētem, & adulteratur cum admistione eius de succo cucumeris domestici, aut cum amylo, vt assimiletur electario bono claro albo leui.

Modus extrahendi succum absinthij.

Accipe absinthium, quando est in fine suæ reueritatis & bonitatis, conterere eum mane ante ortū solis, quia tunc succus ei⁹ exibat melius et facilius, deinde stringe eū in torculo, aut porta in panno crasso & forti, exprime eū trabe lignea, sicut premunt artifices affo. i. cartamum, & expone succum soli, donec erit prope desiccationem, & fac ex eo trochiscos, et serua. Et sunt qui ponunt succum eius super ignem, & coquunt donec coaguletur, et ponunt cum eo parum gummi arab. vt partes eius sint melius adherentes, & faciunt trochiscos, & seruant. Et quidam adulterant eum, cum amurca olet, & propter hoc non recipiatur nisi à fideli viro, & mundus, clarificatus, purus, ex eo est fortis odoris, & fortis amaritudinis, & virtus eius suc-

ci fortior est virtute absinthij. Et secundum hanc disciplinam extrahitur succus ex scenrag. id est fumoterra, nisi q̄ aquositas eius est amplior aquositate absinthij q̄ oportet q̄ ingeniamur ad exiccandum ipsum amplius in sole, vel in decoctione super ignem.

Modus exprimendi succum ex gasid. i. eupatorio.

De mense Maij herba mollis recens, quæ nascitur in hortis, vel viridarijs colligatur in mane, & quoniam aquositas eius est pauca semper, quanto magis eius, quæ nascitur in montibus. Accipe ergo ex ramis suis tenellis, & caue à vëro, vel à sole, & tere ipsam ante ortum solis, & exprime succum eius, & coque cum gummi arabico pauco, quousq̄ coaguletur, & si poteris ex eo facere trochiscos bene, si non autem, serua sicut est. Et sunt qui adulterant ipsum cū alijs succis, quare oportet q̄ nō accipiat nisi à fideli viro. Et sunt qui exponunt succū soli, & dimittūt donec siccat, vt possint facere trochiscos, et faciunt ex eo.

Modus extrahendi succum ex tribulis marinis.

Succus hasac. i. tribuli marini, exprimitur sicut est gasid. Forma colligendi euphorbium, et eligendi ex eo quod bonum est.

Euphorbium nascitur in terra, quæ dicitur selgelmesa & fax, quod sic colligitur. Accipiuntur ventres pecudū & lauantur bene, & ligantur ad crus arboris, deinde accipiunt homines lanceas, et stantes à longe figunt acumen ferri in crus arboris, quoniam inde effunditur gummi copiosum in ventrē, ac si effunderetur ex vase aliquo. Et aliquando emahat ex eo super faciem terræ propter fortitudinem sui caloris. Et elegantius ex eo est id quod est clarum, vrens fortiter, & est grauis saporis ualde, propter nimiam acuitatem eius.

Modus faciendi opium.

Opium est lac papaueris nigri. Et dixit Dioscorides, q̄ modus extractionis eius est secundum hanc formam, sc. q̄ venias ad papauera, quæ sunt cōpletæ maturitatis, postq̄ desiccata sunt à rore, qui cecidit super ea in mane, & scindatur cutis eorum parum cum facilitate non profunde, ne transfigatur cutis eorum, sed superficies tantum incidatur, quoniam lac ingrederetur intra concauitatem papaueris, & non posset postea colligi, deinde rade papauer circumquaq̄ ex omni parte eius, & incipe abrasionem tuā à summitate capitis papaueris, & extrahe vsq̄ ad finem scissuræ quam fecisti directe, & caueat rasor, ne radat de curē eius cum lacte, & collige lac eum digito, & pone in vasculo vitreo, deinde expecta per tempus aliquod, & reuertere iterum ad papauera prima, quoniam inuenies per scissuras quas abrasisti iterum lac egressum, quod colliges vt dixi. Et hoc facies quousq̄ aliquid de lacte egreditur, & si vides aliquid egredi secunda die & tertia, collige etiam, deinde adhibe simul totum quod colligisti, & tene in loco mundo donec coaguletur, vt possis ex eo facere trochiscos.

Forma extrahendi succum ex papaueribus.

Forma extrahendi succum ex quo fit opium.

Accipe capita papauerum et folia eorum, et tere bene, & extrahe succum eorum cum strictione, aut aliter, & tene succum illum assidue in sole, donec coaguletur taliter, vt possint inde fieri trochisci, et fac & serua: et virtus hui⁹ debilior est virtute opij, & melior specierum opij est graue & pingue, & quando frangitur est in loco fracturæ leue, & clarum declinans rubedini, & quando funditur super eū liquor, cito dissoluitur, & qui applicauerit ipsum candelæ incendetur, & emittet flammā non obscuram, & odor eius quando extinctum fuerit remanebit fm dispositionē suam primam, non immutatus, & adulteratur cum succo lactuæ erraticæ, & succus huius lactuæ habet virtutem similem virtuti papaueris nigri, sed est debilior satis, verum in colore & odore multum assimilatur sibi. Et sunt alij qui adulterant cum succo memiche, & cū traga. Sed id quod est adulteratum cum succo memiche quando dissoluitur in aqua, est odor eius sicut odor, vel color

color croci, & id quod adulteratum est cum gummi arabico, est clarum & paucae virtutis.

Modus colligendi lac chelidoniae & extrahendi succum eius.

Accipe huius herbae, quae est croci coloris valde, & amari saporis completa maturitate, incidantur summities ramorum eius scilicet quando incipiunt apparere semina eius & inclinentur rami super vas mundum ex vitro vel ex alio, ita quod lachryma ei⁹ cadat in vase, quod exponatur soli, donec exsiccat, & fac trochiscos, & serua. Sed qui voluerit succum ei⁹ exprimere, colligat herba, & terat, & exprimat succum eius, & desiccat aut coquat primo donec inspilletur, & postea ponatur in sole, donec desiccat. Dixit Dio. tere hanc herbam, & exprime succum eius, & misce cum melle mundo, et coque in vase ex aere puro, & in mundo vase reserua, quoniam est magnae virtutis in clarificando visum quando posueris ex isto medicamine in oculum. Et dixit principium ortus chelidoniae est quando hirundines incipiunt apparere, & quando desinunt apparere herba desiccatur, & non apparet. Et propter hoc appellatur herba hirundinum.

Forma extrahendi succum corticum radicis cum mandragora.

Accipe cortices radicum mandragorae dum sunt teneri & recentes, & contunde fortiter, et exprime sub aliqua re graui, et collige succum, et tere donec incrassetur, et serua necessitati. Et sunt qui coquant radices in vino vsq; ad consumptionem tertiae partis, & colant, & seruant. Et sunt qui colligunt lachrymam eius facientes foramina in radice, & colligunt quod emanat ex ea de humiditate. Verum succus est fortior lachryma, & lachryma non reperitur vbique.

Forma extrahendi succum ex succhara, i. hyoscyamo.

Accipe fructum eius cum oleis, & extrahe succum, & pone in sole, & vtere eo suo anno, & non amplius, quia cito corrumpitur. Et sunt qui terunt semen eius siccum, & proficiunt super ipsum aquam, & exprimunt succum eius, & iste est melior succo foliorum eius in sedando dolores. Et sunt qui terunt plantam eius, & miscent cum farina frumenti, & faciunt trochiscos, & seruant.

Modus exprimendi succum ex memithe.

Inquit Dioscorides memithe multam habet aquositate, & color aquae ipsius est similis colori croci, oportet ergo, qd teratur cum ramis suis, dum est recens, et tenera, & quod expressum fuerit, ponatur in sole in vase cooperto, & dimittatur donec incrassetur, & fiat sicut lutum, deinde fiant ex eo sies, quibus vtere in alcohol, & in vnguentis super apostema, & in aegritudinibus podagrae calidae & alijs. Sed ego accepi memithe, & triui, & extraxi succum eius sicut Diosco. dixit, & non exiuit succus eius glauci coloris, quemadmodum dixit, & feci trochiscos eorum, & declinauit color eorum viriditati, donec declinauerunt nigredini, & quae stui a mercatoribus, qui veniunt ab oriente, & dixerunt mihi, qd accipiunt succum eius, & terunt cum amylo, & faciunt sies, & feci sicut dixerunt, & declinauit color eorum glaucescenti, sed non totaliter sicut illi qui apportantur de oriēte, & dixerunt mihi alij, qd conficiunt substantiam eius cum aqua fluminis, et faciunt sies, & hi sunt illi, qui deferuntur ad nos de oriēte, & cum hoc toto ignoro veritatem eorum.

Modus extrahendi succum prunorum siluestrium ex quo fit acatia.

Acatia fit in misalim, & est succus prunorum siluestrium, & modus extractionis eius est, qd colligas plantam hanc cum fructu eius, & pone super eam aquam paucam in vase, & dimitte sic diebus aliquibus deinde coque super ignem illam colaturam, quousq; coaguletur, deinde proijce in vasibus similibus coctis, et dimitte siccare, et succus huius fructus, qui dicitur acatia, quando fit ex fructu maturo perfecta maturatione ita, qd iam acquisiuit dulcedinem, est color eius nigrior & clatior, & non erit stipticus intesti-

nis, propter suam dulcedinem, sed quando fiet ex fructu non complete maturo erit color eius decliuor rubedini magis, et stipticitas eius erit maior, et elegatior omnibus alijs est acatia, quae est talis, sicut dixi nunc, et talis magis est odorifera alijs.

Modus ablutionis eius.

Tere eam cum aqua dulci saepe, & proijce aquam, quae supra natauerit, & fac hoc donec videas aquam claram, fac ex ea trochiscos & serua. Et sunt qui lauant eam cum aqua rosata, quando volunt frigiditatem eius ampliore & sedationem doloris magis. Modus vero affationis eius est, quod ponatur super prunas, & affetur quantum est necessarium.

Modus faciendi litium.

Sunt qui faciunt litium ex radice arboris, quae dicitur curtam, & species huius litij nominatur cohaeculam, & est quoddam, quod affertur ex alimen. Et sunt qui faciunt litium in hunc modum, & est qd terunt folia ex arbore sicut sunt, & exprimunt succum, aut mollicant ea, aut infundunt ea aliquibus diebus in aqua, & coquunt, et exprimunt, & iterum ponunt super ignem aquam illam, & decoquunt donec incrassetur sicut mel, & sunt qui adulterant eum cum amurca olei, & miscent cum ea tempore quo ipsum coquunt, aut cum succo absinthij, aut cum felle bouino, & melius litium est, quod facit spumam, & habet colorem similem sanguini, quoniam ante ipsum inflamatur in igne, & extinguitur in aqua, & color eius exterior est niger, & interior declinat ad nigredinem, & non habet in se pinguedinem, & habet stipticitatem cum amaritudine, & color eius est sicut color croci, et sicut color litij indici, quod fit in hunc modum quem dixi. Etiam sunt qui faciunt ex amurca olei similitudinem litij, accipiunt enim amurcam olei veterem, quae non habet terram nec arenam, & decoquunt in vase aeris donec incrassetur, & ponunt super dentes dolentes, nam facit dolorem quiescere. Et qui decoxerit ipsum cum acresta quousq; fiat sicut mel, & ponit ex eo super dentes corrosos eradicat eos, vel preparat ad faciliorem eradicationem.

Modus extrahendi succum hypocistidis.

Accipe rosam caninam in fine mensis Maij, & tere, & exprime succum eius, & coque donec incrassetur, & dimitte siccare, & sunt qui apponunt modicum gummi arabici, ut partes eius melius adhæreant.

Modus extrahendi succum ex balaustia.

Dixit Dioscorides, extrahunt quidam ex balaustia filvestri succum, sicut ex rosa canina, & est stipticus, & virtus eius est sicut virtus hypocistidis.

Forma extrahendi succum chalbani.

Accipe bauciam siluestrem, foetentem, cum suis summitatibus, & incide eam in frusta longitudinis. iij. digitorum, & hoc facies, quando erit glauci coloris in fine mensis Iulij, & pone in vase aeneo, & proijce super ipsam herbam aquam, qua cooperiatur, & plus, & bulli magno igne, quousq; dissoluantur rami, & stiptices eius, deinde aufer ab igne, & cola cum colatorio ex pilo. i. ex setis, & proijce ligna, deinde proijce super aquam illam colatam tantum, quantum est medietas eius, et de terebinthina, et est helzelebat, & coque cum paucis igne, donec consumatur aqua, & remaneat gummi, & non oportet, qd cooperias illud, quando coquis ipsum, & post hoc repone ipsum in marsupijs, vel vtribus, & serua, & vtere, & si siccetur plusq; oportet quando decoquitur, pone in eo parum olei de cherua, aut parum sepi anatis, & signum in hoc est, qd accipias ex eo parum dum coquitur, & pone super marmor, & si nimis est durum, pone de oleo, & si est satis molle, nil addas. Et sunt qui adulterant ipsum cum resina pini, & farina fabarum. Et melior specierum eius est, quae habet odorem suae herbae.

Modus faciendi succum liquiritiae.

Accipe radicem liquiritiae quando est magis humida, & plena succo, scilicet in mense Iulij, & contunde ipsam, & proijce

& proſce ſuper ipſam de aqua donec cooperiatur, vel plus, & pone in vaſe ſuper ignem, & coque cum pauco igne donec mel eius, ſcilicet pingue eius egrediatur de ipſa & cola, & proſce ligna, & pone iterum aquam ſuper ignem, & coque quouſq; coaguletur, deinde expone ſoli donec deſiccetur & vtere.

Modus extrahendi ſuccum vuar acerbae.

Sunt qui exprimunt ſuccū ex vuis acerbis in ſine acridinis, & alij faciunt ex participantibus aliquantulū dulcoris & maturitatis, ſed prior eſt frigidior & ſtipticior, et ſecundus eſt minus ſtipticus & minus frigidus, et modus eius eſt, q̄ accipias ex vuis immaturis & piſta, & exprime, & pone in vaſe ex ære rubeo ſuper ignem, & coque donec propinquet coagulationi, deinde pone in vaſe extenſo, & expone ſoli donec exiccetur, & ſerua, et quidam ponunt ad ſiccandum in ſole abſq; decoctione aliqua, ſi adest ſol calidus. Et ſunt qui miſcent cum eo parum gummi arabici. Verum ſimplex eſt melior, & melior ex eo eſt crocei coloris, quæ declinat alij colori, facile frangibilis, & fortis ſtipticitatis, & pungens linguam, & ſunt qui coquunt ipſum cum melle, aut cum vino, & vtuntur eo in tumoribus neruorum, & ceruicis, et gutturis, & tumore faucium palati ad alcola.

Modus extrahendi ſuccum centaureæ.

Accipe de centaurea dum eſt recens & tenera, & tere eam bene anteq̄ ſol oriatur, & ſi ſuccus eius egreditur bene, ſi non autem, oportet q̄ ponas eam tritam in vaſe, & proſce ſuper ipſam aquam qua cooperiatur, deinde coq̄ eam, & exprime ſuccum eius ſicut exprimunt tinctorum affor, & eſt crocus hortulanus, vel ſicut gentianam, & pone ſuccum ſuper ignem, & coque donec in craſſetur, & ſerua, & qui vult q̄ partes eius adhæreant magis, ponat in eo parum gummi, verum ſimplex eſt melior, ſerua ipſum & vtere.

Modus faciendi ſuccum ex berberis.

Accipe berberis bene maturis, et conterere eos, & miſce cum aqua, & frica manibus, & cola, & pone aquam colatam ſuper ignē, & bulli donec coagulet, & ſicca & ſerua.

Modus exprimendi ſuccum ſolatri.

Accipe plantam ſolatri cum folijs & granis, & tere, & exprime ſuccum, & coque ſuper ignem, vel exicca expoſitum ſoli, quouſq; coaguletur, & ſiccetur, & ſerua.

Modus extrahendi ſuccum hauſig.

Oportet, q̄ colligantur folia eius donec ſunt humida, & terantur ante ortum ſolis ſicut iam dixi, & exprimat ſuccus eorum, & coquatur ſuper ignem, vel deſiccetur in ſole, & ſic ſeruetur, et iſte eſt modus extrahendi ſuccum plantaginis, & lactuæ, & ſemperuiæ, & portul. & roſtri porcini, & ſcario. & ſoenic. & apij, & cuſſus, id eſt volubilis, & lapatij, & cæterarum huiusmodi herbarum, ex quibus poſſunt ſucci extrahi.

Modus præparandi ſcillam in omnibus modis

præparationis eius, & eſt Capa muris, & primo de modo aſſandi ſcillam.

Oportet, q̄ eligantur ſcillæ quæ declinant ad albedinem in ſuo colore, & ſunt mediocres inter magnas & paruas, & quæ oriuntur in terra craſſa & ſicca, & quæ ſunt duræ, pauca humiditatis, & quæ euaserunt à corruptione, et caue à capæ, quod eſt vnum ſolum, ſcilicet quod eſt natum in terra, vbi non ſunt aliæ ſcillæ. Nam non debes accipere niſi ſcillas, quæ habent circa ſe ſcillas, ſcilicet cepas multas, quia illa quæ naſcitur ſola eſt ſclerata, mortalis. Accipe ergo de ijs quas diximus, & excoria eas de corticibus ſuis exterioribus ſiccis, & abſcinde ex inferiori parte foliorum eius id quod eſt deſiccatum, & abſcinde radicem eius, & purga eam bene totā, & inuolue eā in paſta facta ex farina hordei vel alterius, aut in maſſa facta ex argilla rubea, dulci aut nigra, & ſic inuolutio eius quo inuoluisti eam craſſitudinis vnus digiti, & pone eam ſic inuolutam in furno, aut in athanor vbi ſint prunæ incenſæ, & ibi dimitte tota vna nocte, vel plus, do-

nec ſit aſſata paſta, & compleatur decoctio eius, & color eius fiat rubeus, deinde aufer ab igne, & ſine inſrigidari, & aufer paſtam qua inuoluisti eam, & conſidera ſi videtur tibi bene aſſata, ita ſcilicet, vt ſit mollis, tractabilis, ſi ergo compleuit ignis opus ſuum in ea bene, ſed ſi non, coque iterum, inuoluta paſta, vel in argilla, quouſq; ſit æqualiter per totum aſſata, nam niſi bene aſſetur remanet in ea acuitas mala, quæ nocet ſtomacho, & ventri ualde, & facit vomitum, & nauſeam.

Forma deſiccandi ſcillam.

Accipe cepe crudum, & aufer corticem exteriorem, et ſcinde in duas partes per longitudinem cum cultello facto ex ligno pinij, deinde ſepara tunicas abinuicem, & conſigas eas in filo lineo, & imple ſilum ex fruſtis eius diſtanter, ita q̄ fruſta non tangant ſe inuicem, & ſuspende in vmbra in loco ventoso, & dimitte donec deſiccantur à vento abſq; ſole.

Forma caſtrandi ſcillam.

Accipe ſcillam anteq̄ incipiant germinare folia eius, & ſtipes, & cauteriza eam cum veru ex ferro candenti, & vte bene in loco illo vbi ſtipes, & folia oriuntur, vel oriri debebant, fac ergo id antequam germinet ſtipes, nā quando ortus eſt ſtipes eius non eſt amplius ingenium in caſtrando eam niſi, q̄ incidatur totum id quod ortum eſt, et cauterizatur, & vratur bene locus vbi oriebatur ita, q̄ amplius non germinet ibi aliquid.

Modus conſiciendi acetum ſcilliticum.

Accipe cor ſcillæ cū tunicis ſuis mollioribus, quæ ſunt prope cor eius, & incide in duobus vel tribus fruſtis cum cultello ligneo & non ferreo, & imple fila de filo facta ex ipſis fruſtis, deinde accipe parapiſidem terreā, & line interius eam totam pice, & erige lignum in medio, ſcilicet parapiſidis eius ad modum columnæ, & liga plurima fila ſummitati columnæ, ſeu ligni huius, & extende fila ipſa æquidiſtanter trahendo ipſa per labia parapiſidis, deinde per latera eius donec ipſa annectantur omnia pedi parapiſidis, et fiat ſicut tentorium ſuper parapiſidem, & tunc iam percepisti, q̄ lignum debet eſſe tantę longitudinis, q̄ ſuperemineat labio parapiſidis, deinde pone in parapiſide de aceto bono forti quantitatem, qua duæ parapiſidis partes impleantur, poſtmodum ordire circulariter ſilum in quo fixiſti fruſta cepe ſupra fila illa, quę ſtāt ſicut tentorium, tali modo fruſta ſint ſuſpenſa ſuper faciē acetij, ita q̄ non tangant acetum, & cooperi parapiſidem cum coopertorio habente culmen, ſicut vides eſſe neceſſarium ad opus tuum, uel cum parapiſide alia cooperi inferiorem in latitudine, & ſic coopertoriū linitum pice etiā interius, deinde oppila bene lutando oriſicia vaſorum cum argilla, & pone in ſole quatuor diebus in menſe Iulij vel Auguſti, cum ergo complebuntur dies, oportet vt coles acetum in vaſe vitreo, & reponatur neceſſitati.

Et dixit Hebenſizar cuius expoſitio eſt filius macellarij, q̄ quidam ex philoſophis gentilium, ſcilicet incircunciforum, ponunt pro qualibet libra capæ lib. vi. acetij, & iuſſerunt ſuſpendi fruſta longe ab aceto digitis. iij. cum pondere. 3. ij. ex iuiubis recentibus, & tantundem ex pulegio regali, & ſuſpendit cū fruſtis capæ, ſicut ipſa ſuſpenſa ſunt, & poſt. xl. dies colant acetum in vaſe mundo, ſuffumigando prius ligno aloes. Et ſunt ex medicis, qui dicunt, q̄ in lib. iij. acetij ponatur lib. i. ſcillæ, ſed modus prior eſt apud me melior, & oportet q̄ poſtq̄ ſteterit in ſole in menſe Iulij, aut Auguſti, ſicut dixi ſex diebus, q̄ auferatur argilla qua lutata ſunt parapiſides, et apertis parapiſidibus proſciantur cepæ in acetum, & pro quibus libet libris tribus acetij, accipe apij, baſamiræ, ſcilicet ſiſimbriū, & pulegij recentis, de quolibet, ana. 3. i. herbę aniſi, ſoeniculi, amborum recetium, ana. M. i. ex his omnibus fac faſciculos, & ſuspende ſuper faciē acetij, ſicut ſuſpendiſti ſcillas, & expone ſoli duabus ſeptimanis in æſtuo tempore, deinde aufer iſta, & proſce, & accipe ſpicæ nardi, cinnamomi, aniſi, amygdalarum amararum, ana. 3. i. caryophyllo.

caryophyllo. 3. f. & repone in parapside cum cepis, luta & dimitte septem diebus, & post aufer argillam, & aperiri vasa, & cola acetum in vase vitreo, nam tali modo preparato utebantur reges gentilium.

Operatio eius fm Dioscoridem.

Sed Diosc. faciebat acetum scilliticum in hunc modum quem ego narro. Accipe de cepis scillae albis, & scinde in frusta, & infige ea filo, & separa ita frusta, quod se non contingant, & desicca in ymbra in loco ventoso versus orientalem, vel versus occidentalem partem. xl. diebus integris, deinde accipe de his ita siccis pondus lib. ij. & proijce super eas lib. xiiij. aceti, & dicit alibi lib. x. & cooperi vas cum coopertorio, & luta cum argilla labia vasorum, & expone soli. xl. diebus, & postea cola acetum & exprime scillas, & proijce earum substantiam, & serua necessitati.

Et dixit iterum, qd quidam ponunt ex cepis recentibus sine exiccatione modo praedicto in aceto, & dimitunt septem mensibus, & colant acetum & vtuntur, & dixit quod hoc acetum factum in hunc modum incidit humores crassos fortiter plusquam factum aliquo alio modo, et dixit qd est optimum aegritudinibus corporis omnibus, praeterquam habentibus intrinsecus scabiem vel vlcera, seu excoriationes intrinsecas, et oportet qd quando incipiemus ipsum dare in potu alicui, qd demus in primis quantitate paucam, postea addamus in quantitate eius paulatim donec perueniatur ad 3. i. f.

Modus alius brevis pro his, qui volunt, qd cito fiat propter necessitatem.

Accipe, 3. i. aceti, et pondus. 3. i. cepae scillae, et pone totum super ignem, et bulliat duabus bullitionibus, deinde aufer ab igne, et cola, et vttere.

Et ex iuuamentis aceti scillitici sunt, qd ipsum incrassat tracheam, arteriam, et fortificat carnem eius, et clarificat vocem, et confert doloribus stomachi, et malae digestionis, et valet oppilationibus, et suffocationibus matricis, et fortificat cor debile, et reddit sanitatem, et clarificat colorem, et acuit visum, et frangit lapidem, incidit humores crassos, et aperit vias, et canales omnes, et confert apoplexiae, et iuuat vniuersaliter in omnibus aegritudinibus frigidis iuuamento maximo.

Modus distillandi aquam ex scilla, quae occidit mures, et quae ponitur in medicinis ex qua fit syrupus acetosus.

Accipe de cepis nouis recentibus, et excoria eas cortice superiori, et proijce id, et incide residuum cum cultello, deinde accipe ollam, et perfora eam in fundo foraminibus paruis, et imple eam ex ipsis cepis incis. Deinde fac foueam rotundam in terra, et sepeli in fouea illam ollam vitreata, et pone ollam cum cepis super ollam aliam vacuum, quam tu sepelisti, ita quod superioris ollae fundus ingrediatur os inferioris ollae, deinde luta eas inuicem, vt contingant se, et cooperi ollam superiorem coopertorio idoneo et luta, deinde cooperi circumquaque ex terra, ita qd cum incenderis ignem circum, ignis non attingat inferiorem ollam, et superior sit stans in medio ignis, deinde accende ignem circa superiorem ollam, et super eam ex stercore animalium vel ex alio, et fac ignem nocte vna tota, in mane vero inuenies aquam distillatam in olla inferiori, quam cola et serua, et qui vult ex ea occidere mures conficiat cum ea farinam, vel panem, et ponat in loco vbi abundant mures, morientur ex eo, qui comederint cito, et si miscueris parum ex lithargyrio erit velocior ad occidendum.

Modus albificandi acetum ex quo fit syrupus acetosus.

Construe athanor simile illi in quo distillatur aqua rosacea, et superpone ei vas distillatorium ex vitro, vel ex terra vitreata, et imple tres partes ex aceto bono, et quarta pars vasis superius sit vacua, ne cum ebullierit acetum

A effundatur extra, deinde cooperi vas cum vase aliquo superius sicut nouisti, habente nasum sicut fit in aqua rosacea, et fac ignem leuem non fortem, nam si esset fortis, non fieret acetum album tantae albedinis, et est necesse, quod acetum, quod distillatur sit ex viuis albis, clarum et acre in fine acrius, quia tunc distillatur album et purum. Repone ergo ipsum, et serua necessitati, secundum hanc disciplinam potest distillari vinum, qui vult ipsum distillatum.

Modus faciendi aquam camphorae.

Accipe vas ex vasis aquae rosaceae, quod dicitur Batam, et expositio eius est venter, et imple ipsum ex lignis pini, quae habet magna folia, et impleatur vas aquae rosaceae, cooperi vas ipsum cum coopertorio habente nasum, et pone ventrem in vas aeneum plenum aquae, et pone super ignem quousq; incipiat aqua bullire, nam distillabit oleum subtile boni odoris, quod appellatur aqua camphorae, aut si vis distilla in furno aquae rosaceae secundum disciplinam eius, et serua repositum, quod ex eo distillatum est, et vttere.

Modus praeparandi colocynthidem ad visum potionum.

Colocynthis ex virtute sua purgat phlegma viscosum, et humores crassos, et purgat cerebrum: sed ipsa inducit dolores, et tortiones, et punctiones intestinis, et tenesimum, et malitiam seu nocumentum, et exprimitur malicia si terat et cribelletur, et addatur ei quantum est. iij. pars seu. v. pulueris eius ex traga. et fac inde trochiscos, et serua necessitati. Et sunt qui ponunt loco traga. gummi arabicum, qm ambo reprimunt malitiam eius, nisi qd gummi habet aliquantulum stipticitatis, et trag. iuuat ad laxandum, et qui vult ea miscere cu trag. oportet qd terat trag. et dissoluat in aqua, et colet, et conficiat colocynthidem cum eo, et misceat bene in mortario quousq; fiat unum corpus, et fac trochiscos, et oportet ut non multum teratur, quia adhereret intestinis et excoriaret, et oportet qd eligatur colocynthidis quae habet colorem in cute subcitrineum, et habet superficiem lenem, sine vlla asperitate, et interius eius album declinans citrinati, parum perleuis ponderis spongiosa, quia ista sunt signa quod fuit collecta matura quantum oportet, quam oportet, quod non vtaris ex ea nisi pulpa eius. Et abijcias grana eius et corticem, et dosis eius solius est pondus octauae partis aurei vnius, vsq; ad quartam vnius aurei.

Modus praeparationis turbith.

Turbith ex virtute sua purgat phlegma, sed inducit syn-
copim et tortiones. Sed eius praeparatio est, qd teratur et roretur oleo amygdalarum dulcium, quia prohibet partem suae malitiae: quod si non habes, accipe sesaminum, vel butyrum, vel oleum comune, quodcuq; habes paratum. Et turbith melius est quod est album, multum, et lenē habet corticem et lignum interius subtile sine asperitate, et non est crassum et habet gummi super capita eius, et dosis eius, quod est nouum, est pondus. 3. i. vsq; ad. 3. ij. et hoc est cum magna custodia, et de veteri plus, et non datur solum, et post acceptionem eius sumatur brodium pingue, et ex pinguedinibus subtilibus.

Modus praeparandi euphorbium.

Euphorbiū purgat ex virtute sua phlegma viscosum: quod est in scia: et lumbis et intestinis: sed ipsum facit tristitiam, et debilitatem, et rectificatio eius est qd non multum teratur, et misceatur cum oleo et cum eo pone bdellium, aut succum liquiritiae, aut ex speciebus, sicut cinnamomū, cassia lignea, et similia, et oportet vt fundatur in oleo rosaceo bono, et eligatur ex eo clarum, nouum, citrinum, fortis odoris, amarum, cui supertransiuerit annus vnus vsque ad tres annos, et dosis eius est a granis. vi. vsque ad grana. xij.

Modus praeparandi helleborum album.

Helleborus albus purgat virtute sua phlegma per vomitum, Meff. Nn mitum, Helleborus albus.

mitum, & modus acceptionis eius est, q̄ comedatur ante assumptionem eius cibus aliquis levis: & postea accipiat contritus bene, cum pulve facta ex farina frumēti, vel hordei: & melior est qui est pungitui saporis, adurēs linguam extensus, longus, albus, & cito frangibilis, cui appareat in fractura simile texturę aranę telę subtilis, & dosis eius est pondus. 3. f. vsq̄ ad. ij. & infra.

Præparatio hellebori nigri.

Et niger helleb.

Et niger helleborus purgat de virtute sua phlegma & melancholiā, & operatio eius est fortior operatione hellebori albi, & præparatur eodem modo sicut helleborus al. eligitur autem cuius radiculae sunt plenae, pingues, & subtiles, in cuius fractione apparet simile subtili arenæ, acutū habens saporem: & melior est ille qui nascitur in terra petrosa, alta, sicca, & dosis est a. 3. f. vsq̄ ad. 3. ij. & tempus colligendi vtrunq̄ helleborū est in mense Iulij, quia sunt in fine bonitatis.

Forma exhibendi polypodium.

Polypodiū

Polypodium purgat virtute sua phlegma & melancholiam sine molestia, & grauedine, & præparatur ad sumendum ipsum solum, quia coquitur in aqua hordei, aut sicq̄, aut decoctione cucumeris, aut aqua mellis cocta. Et q̄ vult eo vti in potionibus, radat ipsum bene, & terat, et misceat in medicinis, & eligitur citrinum cuius sapor appropinquat sapor gallarum cum dulcedine, & est crassum sicut digitus minor.

Et dosis eius in decoctione est a. 3. ij. vsq̄ ad. 3. v. & similiter substantia per se dosis a. 3. i. vsq̄ ad. 3. ij. & dicit philosophus lehana q̄ istud pondus. 3. i. intelligitur de sicco. Veruntamen quando est recens dosis eius solius vsq̄ ad. 3. ij. aut. ij. & in potionibus. 3. i. & oportet q̄ colligatur in vere. Et sunt etiam qui colligunt in autumno, sed primum est melius.

Modus exhibitionis & præparationis granorum Nil est indicium.

Nil.

Hæc purgat de virtute sua phlegmatica, & modus præparationis eorum est quod ipsa terantur et infundantur in oleo amygdalarum dulcium, & bulliant in aqua vsq̄ ad consumptionem aquæ, & remaneat oleum, & dentur sola: aut conficiantur aliæ medicinae cum eis secundum voluntatem recipiētis: & dosis eorum est a. 3. ij. vsq̄ ad. v. & melius Nil est cuius folia sunt crassa, & similia folijs oliuarum parum minora: & sunt calidi saporis: & faciunt raucedinem vocis.

Sermo de Alcham.

Alcham.

Omne amarum appellatur apud arabes alcham & in hoc multum laborauerunt expositores. nam quidam ex eis dixerunt q̄ erat colocynthidis: & alij q̄ erat aliud: sed ad vltimum non est verificatum apud eos quid sit: & purgat virtute sua aquam citrinam absq̄ q̄ lædat stomachū: & purgat etiā phlegma, & modus exhibitionis eius est, q̄ detur in potu cum melle cocto, aut cum rob: & melior ex ea est longa quę assimilatur cucumeri minori satis magnę amaritudinis, quę inuenit in terra humida, & caueri oportet ab illa quę inuenitur in terra sicca, petrosa, & quę reperitur in montibus propter fortitudinem suę virtutis, & dosis est ab. viij. granis vsq̄ ad. x.

Modus præparandi Scebram, id est Esulam.

Scebra.

Scebra in sua proprietate nocet hepati, & purgat aquā citrinā, & dosis eius est sicut diximus de laureola, et præparatio eius est, vt ponatur in lacte horis. xxij. & postea desiccet, & sunt qui ponunt in aceto cum ea quantitatem ponderis eius de rosīs: & trag. & dant cum melle aut succo vug, aut cum aqua vbi sunt decoctæ lentes, aut sicla: dosis est pondus gra. vi. ad. vij.

Modus præparandi Ireos.

Iris.

Iris purgat virtute sua aquam citrinā, & humores crassos & viscosos, & melancholiam, & aperit oppilationes hepatis, sed inducit tristitiam, vel sollicitudinē, & bonum est q̄ admisceatur alijs medicinis ad reprimendum mali

tiam eius, & præparatio eius est, vt detur in potu cū aqua & melle simul coctis, & eligatur ex eo aquosum multum partes cuius lachrymantur, & brevis statura, & partes eius æquales, & color eius prope citrinitatem boni odoris. dosis eius pondus aur. ij. vsq̄ ad. ij. vel. iij. aut potetur tritum, ex eo pondus. drach. i. vsq̄ ad. drach. ij. cum melle cocto.

Modus præparandi Acorum.

Virtus acori est propinqua virtuti ireos, & dosis eius est sicut dosis ireos.

Modus præparandi Centauream.

Centaurea purgat virtute sua phlegma viscosum, & choleram similem sæci: & humores qui sunt in scia, & lateribus & anchis quando aqua eius bibitur vel clysterizatur cum ea, eligatur ergo subtilis quę reperitur in montibus amara multum, quę vero reperitur in vallibus est debilis operationis, & potio eius est aqua. vnc. ij. in clysteri. vnc. iij. cum oleo sesamino.

Modus exhibendi Fumum terre.

Iuuat stomachum virtute sua, & confert scabiei, pruritui, & bothor, nam purgat choleram adustam, & mundificat sanguinem, & prouocat vrinā, & qui vult eo vti oportet q̄ eligatur recens, amarus multum, & viridis coloris, et potio eius in decoctione est ab. 3. i. vsq̄ ad. 3. ij. sine decoctione a. 3. iij. vsq̄ ad. 3. vj. cum tantundem de myrob. citrinis, & qui vult bibere de succo eius, non oportet q̄ decoquat: et quantitas portionis eius est ab. 3. iij. vsq̄ in. viij. cum pondere. 3. iij. myro. citri. & qui vult eo vti interponat semper diem vnum in acceptione eius.

Modus assumptionis absinthij.

Absinthium purgat virtute sua choleram a stomacho leniter & intestinis, aperit oppilationes, & prouocat vrinam, & fortificat hepat, & non habet efficaciam in purgando phlegma: & qui vult vti in decoctione vel in potu potest ex eo. 3. v. vel. vij. & qui vult eum sumere absq̄ infusione vel decoctione accipiat. aur. i. vsq̄ ad. 3. ij.

Modus exhibitionis cuscute.

Cuscuta purgat virtute sua choleram, & confert stomacho, & aperit oppilationes venarum, & confert febribus longis: & fortitudo operationis eius est melior & fortior operatione absinthij. potio aquæ eius est quantitas lib. semis bullitæ & colatæ: & si quis vult bibere de aqua sua absq̄ decoctione, oportet quod apponat cum eo de zucca. bono. 3. x.

Forma præparandi cussus.

Purgat virtute sua cholera: & modus acceptionis eius est quod sumatur de aqua sua sine bullitione pōdus tertie partis lib. i. vsq̄ ad. ij. partes lib. cum. 3. x. zuccari boni vel penidij.

Modus præparandi cachille.

Purgat virtute sua aquam citrinam cum magna lenitate, sine lēione, & sumitur de aqua eius sine decoctione: tertia pars lib. vsq̄ ad. ij. partes.

Modus acceptionis capilli veneris.

Purgat virtute sua choleram a stomacho & intestinis, & dosis eius est a. 3. iij. vsq̄ ad. vij.

Modus præparationis fenegreci.

Purgat humores crassos, & confert dolori scia, & sumborum, & infundi debet oleo amygdalarum dulci. vel butyro: & dosis eius est. 3. iij. ad. v.

Modus præparationis abalgarum.

Purgat aquam citrinā, cuius virtus est sicut virtus esulæ in corrumpendo virtutem corporis & purgat choleram fortiter, & dosis eorum est a granis. v. ad. vij. munda cum aqua & melle cocto: quia laxant laxatione forti.

Modus præparationis carthami.

Purgat virtute sua phlegma, & hoc faciunt grana eius munda a cortice: cuius dosis ex granis est. 3. xx. & oportet q̄ proncias super eam lib. f. aqua calida, & frica manibus & cola, & pone eis ex penidij albis. 3. x. & potetur.

Modus

Modus acceptionis linguæ bouis.

Purgat virtute sua cholera, & confert pulsationi cordis, quæ contingit à cholera cum bolo armeno.

Modus præparationis myrobalanorum citrinorum.

Purgant virtute sua cholera, & conferunt stomacho, & qui vult uti eis eligat citrinos, apud viriditatem, graues, plenos, & non crispas, & dosis eorum est si fuerint decocti vel infusi à.3.x.ad.xxx. & de his qui non sunt decocti, vel infusi, à.3.ij. vsq; ad.vij.

Modus exhibitionis myrobalanorum indorum.

Purgant virtute sua melancholiam, & confortant stomachum, & dosis infusorum vel decoctionis est à.3.v.ad.xx. & de non infusis vel decoctionis, 3.ij. vel.v.

Modus exhibitionis myrobalanorum chebulorū.

Purgant virtute sua melancholiam laxatione debili: & conferunt orificio ani: eligantur declinantes rubori, & nigredini parum, qui sunt graues, & pleni: & dosis infusorū vel decoctorum est à.3.ij.ad.x. nō decoctione infusorum à.3.i. vsq; ad.v.

Modus exhibitionis violarum siccarum.

Purgant virtute sua cholera quæ est in stomacho: & intestinis, et cōferunt fumositatibus resolutis ab eis et synanchia quæ accidit pueris, quādo ipsæ accipiuntur cū aqua, & dosis earū est à.3.ij.ad.vij. de siccis: & si fuerint recentes accipiantur infusæ vel decoctæ pondere.3.x.

Forma exhibitionis prunorum & tamarindorum.

Purgant virtute sua cholera & reprimunt acuitatē eius & prohibent vomitum, & faciunt eum quiescere & conferunt pruritui: & qui vult eis uti eligat recentia & multum acia: & dosis aquæ eorum postq; fuerint decocta est pondus lib.f. veruntamen tamarindi sunt fortiores ad laxandum, & aciores: quare dosis eorum est minor dosi illorū.

Forma exhibitionis manniæ.

Mollificat virtute sua intestina & lenit ea & pectus lenificatione pauca: & eligatur alba recens: eius dosis sit ab aure. x. ad. xx.

Forma exhibitionis casie fistulæ.

Purgat virtute sua cholera adustam: purificat sanguinem & clarificat eum, auferēdo crassitatem eius, dosis est à.3.ij.ad.x. & eligatur quæ est in canna eius, & color, carnis eius est niger lucidus & grauis.

Modus exhibitionis granatorum acrium, dulcium.

Granata expressa cum carne sua interiori purgant cholera: & confortant stomachum sua stipticitate, & dosis aquæ eorum est li.f. cum.3.x. zuccari boni.

Forma præparationis armoniaci.

Confert dolori venæ sciaticæ, & eligitur quod est simile olibano cuius odor vergit ad odorem castorei, parū pingue: habens continuitatem partium suarum mundum à ligno, amari saporis: & dosis eius solius: aut cum alijs medicinis est pondus aur. i. ad aur. f. cum rob infuso.

Modus præparationis opopanax.

Iuuamentum eius est sicut iuuamentum armoniaci, & eligitur illud cuius superficies est citrina: & interius albū, amari saporis, pingue, cito frangibilis, fortis odoris, & caue à nig. & dosis ei⁹ est à.3.f. vsq; ad aur. i. infusum in rob.

Forma exhibitionis bdellij.

Iuuat virtute sua ad tenesmum, & ad excoriationē intestinorum, quæ accidit ex assumptione medicinarū acutarum. Et confert hæmorroidibus, & collectionibus interioribus, quando bibitur: & collectionibus extrinsecis, facto ex eo emplastro cum rob dulci. Et qui miscuerit eum cum medicinis acutis phlegma purgātibus, prohibet excoriationem eorum & nocumentum ab eis. Et eligat amari saporis, clarum visu, & lene, & cito frangibile: & boni odoris. Et quando proicitur super ignem, eius odor assimilatur odori bacce bizantiæ, cuius dosis solius est.3.i. cum alijs medicinis.3.f.

Forma exhibitionis sagapeni.

Confert dolori colicæ, & ventositati intestinorum, & dolori ossis caudæ: & coxarum, & ischiæ, & purgat phlegma viscosum: cuius dosis per se sumpti est.3.i. vsq; ad aure. i. infusum in rob, aut in oleo amygd. dul. aut cum melle & cum alijs medicinis à.3.f. vsq; ad.3.i. infusi vt prius, & eligatur cuius color interior declinat rubedini, & de foris albedini, & est clarum, fortis odoris, & pungitiui saporis.

Forma exhibitionis sarcocollæ.

Purgat virtute sua phlegma viscosum, & incarnat vlcera, & velut ea corio, & contrahit viscositatē carnis quæ est nutrimentum carnis, ex quo fit generatio & in vlcere incarnatio & prohibet humores nociuos descendentes ad oculos: & qui vult ea uti, oportet quod eligat illam cuius color est similis colori olibani declinans citrinitati, & quæ est amari saporis, & cito frangibilis, cuius dosis est cum alijs medicinis.3.f. vsq; ad.3.i. infusæ in rob decocto. Et oportet q; nunquam accipiat sola, sed semper permixta cum alijs medicinis.

Modus exhibitionis prædictarum. iij. gummarum qui est alius à prædictis.

Istæ gumme quas nominaui hic, sicut ammoniacum opopanax, bdellium, & sagapenum, quādo debent ali cui exhiberi, & ipse abhorret acceptionē earum in pilulis factis ex eis solis: et diligit magis acceptionem earum cum rob: tunc oportet q; tu infundas eas in aqua bulliēti donec dissoluantur: & cola & infunde oleum amygdalarum dulcium & da in potu cum rob.

Modus præparationis salium, & proprietates eorum in purgando, & de aqua salia.

Omnes species salis purgant phlegma, & mundificant stōm, & dissoluunt humores crassos. Et de virtute salis est q; faciat descēdere virtutes medicinarum solutiuarum cito, & id quod coagulāt in stō ex lacte qñ sumitur in potu cum mellicrato. Et melior specierum salis est illa quæ reperitur in minera. Et qui vult potare aquam salis, eligat sal mundum: quia melior est alijs omnibus, purgat. n. phlegma & maliciam & humores crassos: dosis eius solius in 3.ij. vsq; ad. iij. cum aqua frigida. Et si tardabitur nimis laxatio eius, bibatur post ipsum aqua frigida, quia laxabit, & stringet venter eius qui potauerit post ipsum aqua calidam, & post purgationem recipiat ius gallinæ ad frangendum acuitatem punctionis eius: & acumen, & ad prohibendum nocumenta eius à neruis stomachi & intestinorum: sed aqua maris oportet q; potet sola sicut sal de quo dixi. Et sunt qui bibunt eam cum oxymelle misto cum vino bono & dulci, & bibunt post purgationem eius elixaturam gallinæ, & dosis eius est à. iij. lib. vsq; ad lib. f.

Forma purificandi aquas turbidas.

Accipe ollam magnam & imple eam aqua illa, & construe super orificium duo ligna secantia se in modum crucis, & pone super illa ligna vellus sanę mundum, & multa ablutione ablutum, & accende ignem sub olla leuem: & quicquid imbibitur in vellere ex vapore qui eleuatur ab aqua exprime, & serua: & fac hoc quādiu aliquid ascendit ab aqua. Et quidam distillant eam sicut aqua rosa. Et sunt qui clarificant aquam ponendo super eam aliquid anethi. aut amyli, aut farinæ, quoniam ista descendunt & trahunt secum ad fundum valis crassitatem aquæ, & sic clarificatur aqua.

Modus faciendi almuri.

Almuri purgat phlegma viscosum, & incidit eum, & iuuat in dolore colicæ qñ miscetur clysterijs cum medicinis conuenientibus, & sumitur in cibo pro dolore ischiæ qui fit à phlegmate, & est subtilius q; sal, & q; sal nitrū, & q; aqua piscium salforum veterum: et virtus eorum est debiliior virtute eius: cuius operatio est in hūc modum. Accipe de farina hordei partes. ij. salis partem. i. confice cum aqua & fac focacias azimas, & pone in forno, & dimitte ibi donec comburantur intus & extra: deinde extrahe à

Mes.

N n ij forno

furno & diuide quālibet earum in tres vel in quatuor partes, & pone in olla magna munda & cooperi aqua, & pone cum eo de cissolionibus palmarum plenam manum, & pone ollam in furno panis à principio noctis vsq; mane. Et sunt qui coquunt panem cum aqua super ignem vsq; ad consumptionem mediæ aquæ, & tollunt, & ponunt in aquam ex melle secundum voluntatem eorum ad frāgendum falsedinem eius, & seruant, & hoc est caput almuri. Et qui vult facere almuri sū minus, primo ponat super residuum panis mediam quantitatem aquæ, quæ primo posita fuit, & cum olla mittat in furnum vsq; ad consumptionem duarum partium aquæ, & colet, & seruet. Et sunt qui miscent almuri secundum cum primo, & seruant necessitati ad comedendum, vel ponendum in clysterijs. Et in almuri sunt operationes longe aliæ ab ista quam dixi quæ sunt idoneæ comestitionibus regum, & non oportet rememorari eas in hoc loco quia sufficit nūc de modo isto quantum ad medicinæ necessitatem.

Modus faciendi oleum stipticum, & seruandi ipsum sū doctrinā Diosco.

Modus stipticandi oleū, & faciendi oleum ros. est q; accipias schœnāthi lib. v. & .j. viij. olei oliuarum. lib. xx. & .j. v. tere schœnanthum & confice cum aqua. Et adde de aqua tantum q; ipsum cooperiatur: & coque cum oleo, & misce in tēpore coctionis, & aufer ab igne & permitte in frigidari, & cola, & serua, & fac ex isto oleo, oleum rosa. Et ego narraui operationem eius in libro oleorum.

Forma stipticandi oleum ad faciendum oleum de lilio.

Accipe olei lib. ix. & .j. v. calami aro. lib. v. & .j. v. myrrhæ auz. tere calamum aro. cum vino bono: & bulli tantum in oleo: deinde cola super lib. iij. f. ex carui agresti, & est cordumeni, qd̄ primo triuisti, & infudisti in aqua pluiuiae: & dimitte quousq; bene imbibatur in oleo, & exprime: & cola: & serua ad faciendum oleum de lilio.

Forma stipticandi oleum ad faciendum oleum de narcisco.

Accipe olei li. ix. & .j. v. darisāham lib. vi. & .j. iij. tere darisāham, & infunde in tanta aqua quantum est oleum, & accipe calami aro. lib. v. & .j. viij. & deinde accipe frustū & tere. & cibra: & coque: & cola: & serua necessitati ad faciendum oleum de narcisco.

Forma stipticandi oleum ad faciendum oleum de Nil.

Accipe olei abluti partem. i. aquæ pluuiialis partem. f. proijce partem aquæ super oleum & in alia infunde species quibus vis stipticari oleū: & misce. Accipe ergo darisāham lib. v. f. calami aro. li. vi. f. myrrhæ lib. ij. carui agrestis lib. iij. & .j. ix. olei lib. ix. & .j. iij. tere darisāham & intunde in aqua & proijce super oleum & bulli. similiter myrrham infunde in vino boni odoris & tere calamum arom. & pone myrrham & confice: & aufer darisāham ab oleo & pone calamum aro. confectum cum myrrha, & bulli simul: & post ebullitionē sufficientem cola ab his, & proijce super carui agreste oleum colatum postq; triuisti carui, & cōfecisti: & misce semper donec in frigidetur, & cola totum, & serua necessitati ad faciendum oleum de Nil.

Forma albificandi oleum ad faciendum omnia. olea, & nominatur oleum compositum.

Iam dixi albificationem eius in libro operationis oleorum, & modus operationis eius est, q; tu accipias de oleo boni odoris & saporis, & pone in olla, & misce cum aqua calida: deinde pone in sole quousq; albescat: deinde pone in sole quousq; separetur oleum ab aqua, & collige oleum de superficie aquæ cum cocleari: & repone. Et si fuerit album vna vice bene, & si non iterum repone in aqua sicut prius, & misce secundo, & donec albescat. Et sunt qui albificant in hunc modum. Accipe vas vitreatum intus et extra, & fac foramen in fundo eius: deinde pone digitum super foramen, & super os vasis, & agita vas cum oleo &

E aqua, agitatione forti: et dimitte per horā scilicet quousq; separetur oleum ab aqua, et natet oleum super aquam: tūc aufer digitum à foramine vasis quousq; egrediatur aqua, & incipiat egredi oleum: tunc oppila iterum foramen & pone aliam aquam calidam super oleum, & agita sicut prius, & hoc fac tandiu donec oleum albescat secundum voluntatem tuam.

Forma lauandi oleum sesaminum.

Oportet quod proijcias aquam dulcem super eum, aut bullias primo vna ebullitione cum igne leui, et coles, tunc proijce super aquam dulcē donec eleuetur pinguedo eius & serua necessitati quando pinguedo eius fuerit ablata.

Modus faciendi oleum de lateribus.

Ego dixi iuuamentum eius in lib. de oleis. Accipe lateres rubeos nouos, quos aqua nō tetigit, & frange in frusta pusilla circa quātītatem. .j. i. & pone eos in igne, & dimitte ibi donec inflammentur vltima inflammatione et fiant cāndida, deinde singulariter vnumquodq; frustum per se extrahe ab igne: & subito submerge in oleo verustissimo: quod iam paratum posuisti iuxta te in vase: & cum extincta fuerit extrahe ab oleo, & cum hoc feceris de omnibus frustis, tere eos tritura crassa & pone in vase vitreo vel terreo & vitreato, quod possit ignē sustinere, vel in pluribus si habes parata vasa: & sint vasa ista idonea facta cum suo coopertorio: & nominantur ventres, quia sunt rotunda in inferiori parte, & extēsa ad superiora, quemadmodum nouerunt illi qui occupantur in arte alchimiae: & cum posueris in eis de lateribus tritis, sicut dixi vsq; ad .ij. partes vasis vel plus claude vasa cum suo coopertorio habente nasum: sicut est id cum quo fit aqua ro. luta bene vasa ad inuicem cum argilla & pilo: deinde edifica fornacem sapienter: ita q; possis ordinare. iij. vel. iij. vasa, & cum deliccatum fuerit lutum quo lutasti, vasa ordinentur in fornace, sicut fit in aqua ro. nisi q; inter ista & ignem nullum debet esse medium: deinde accēde ignem leuem sub vasis à principio: & post auge paulatim ignē, sū quod videris vasa calefieri; quoniam propter hoc saluantur vasa à crepatura: nam timendum est ne frangantur, si subito nimis fieret ignis fortis à principio: cūq; videris exire aquā per nasum vasis, collige eam per se si vis, et auge ignem donec videas oleum egredi rubeū, quod recipias in vase mundo. Caue ne ignis seu flamma appropinquet illi oleo: quia cito accenderetur, & non cito extingueretur: & quando nihil emanabit de oleo, aufer ignem à furno & dimitte in frigidari: & aperi vasa & extrahe facē ab eis. Quæ si fuerint sana pone iterum de lateribus sanis in eis: si autem, reuertere ad opus tuum cum alijs nouis, sicut prius, quousq; habeas oleum quantum vis: & repone ipsum in vase vitreo stricti orificij, cuius orificium oppila bene cum cera & terra, quoniam si haberet respiraculum euanesceret, & egrederetur totum à vase, propter subtilitatem suæ substantiæ: serua ergo eum, & vtere in egritudinibus frigidis, sicut epilepsia, apoplexia, grauitate auditus, & artetica frigida. cuius iuuamenta dixi in lib. de oleis, & est de secretis philosophorum.

Forma operationis medicinæ, qua vti poteris quando non habes thuciam.

Accipe folia oliuæ siluestris: pone ea gradatim in vase terreo: & cooperi orificium vasis cum argilla & pilo, & pone in furno figuli, & dimitte ibi à principio decoctionis vasorum quousq; vasa figuli sint cocta: & pone ollam in loco vbi fuerit ignis fortior, & cum in frigidabitur furnus extrahe ollam, & accipe quod est in ea de cinere, quæ si non inueneris petrificatū, ita q; sint frusta, tere & abluē in sole calido cum aqua sape: & accipe subtile ex eo, & serua, & vtere in medicinis oculorum: quia ista medicina non habet pretium cui comparetur propter iuuamenta sua: nam superat in iuuamento omnes species thuciæ in auferendo albuginem: & pannum oculi: & hoc est de secretis medicinæ.

Modus

Modus faciendi amyllum ex frumento.

Accipe de frumento bono & nouo: & purga ab oī extraneo in eo: & elige illud quod est rubeū & graue: color eius sit sicut color ceræ, & facias eū teri tritura crassa, s. solum frangi, & pone in vase terreo vitreato mūdo, & pone super eū aquam, ita q̄ cooperiat, & superet duobus digitis vel tribus digitis: et dimitte per noctē: in mane vero exprime cū manu bene, quousq̄ descendat amyllum totū, cola, & proñce substantiā, & dimitte aquā in olla quousq̄ descendat amyllum in fundo ollę, & aqua supernatet. Tunc effice aquam suauiter, ita q̄ ex ea nihil remaneat, et exicca cum modico soto: fiat hoc in tempore æstiuo, & siccetur ne acescat, & destruat, & cooperi ollam cū pāno subtili, ita q̄ nihil cadat intus: postmodum cum erit siccum reponere in vase stricti orificij obturando os vasis, ne aliquis vermiculus ingrediatur, vel aliquid aliud. Si autē fiat in hyeme magis oportet custodiri ne acescat: quia oportet, vt fiat ingenium: vt cito siccetur in sole, vento, vel prope ignem. Et s̄m hunc modum fit amyllum ex rizo.

Forma faciendi amyllum ex hordeo.

Elige hordeum quod est melius, graue, lenius, propinquum suę collectioni, & facias ex eo sicut docui te facere ex frumento æquali disciplina: nisi q̄ oportet, vt coletur colatio rior crassiori, quia multum habet de fursure, & propter suam crassitatem.

Forma faciendi amyllum ex orobo.

Accipe ex orobo quod habet pinguiam grana: propinquum suę collectioni, & quod euasit suam perforationē & tere ipsum tritura crassa, s. frange, & exuffla ab eo corticem, ita q̄ non remaneat nisi caro eius, & pone super eū aquam, & dimitte. vi. horis & proñce illam aquā ter vel quater, quousq̄ clarificet aqua, & remaneat corpus suū mūdum sine acumine & fursure, & tunc dimitte eum in aqua qua cooperiatur vna nocte: in mane vero malaxa cum manu, quousq̄ dissoluatur ex eo lac eius, & dimitte lac in vase quousq̄ aqua supernatet: quam effice suauiter, & expone soli donec exiccet, & serua.

Modus faciendi far seu simillam ex orobo.

Accipe de orobo bono sicut dixi: & dimitte i aqua longo tempore, & post effice aquā illam, & dimitte donec cōsumpra sit aqua illa, quæ est in eo absq̄ quod siccet: grana: deinde facias bulliri in aqua alia, donec crepent grana & separēt se a cortice eius, & tere tritura crassa: & exuffla ab eo corticem eius & serua.

Modus faciendi penidios.

Penidij fiunt ex melle canne: & ex puluere zuccari, & fiunt et ex zuccaro bono forti sicco, albo, & mūdo. Et modus est quod accipias zuccarū. li. i. vel. ij. vel ad plus. quia non possunt bene fieri in multa quantitate, & pone in vase æneo stāato: vel in vase terreo interius vitreato, cuius os sit latum: sed vas æneū est melius satis, & liquefac zuccarum cum tanta quantitate aquæ dulcis, qua cooperiatur: & si zuccarum est forte, pone cū eo pro qualibet li. eius. 3. i. mellis: & distilla sup ipsum de oleo amygdæ, dul. si habes: & si nō habes, mitte loco eius aliud oleū: & pone vas super ignē ex prunis sine fumo: & misce semper æqualiter, & coque quousq̄ sit prope consumptionē aquæ & experire proiecta gutta ex eo super marmore, & cum digitis: & quādo inueneris q̄ fiant fila inter digitos, siue adherētia, oportet cito auferri ab igne, & proñce extendendo super petram marmoris, postq̄ vñxisti eā oleo amygd. dul. sesamino: & collige partes eius vñdiquē cū suo calore & in quātum possunt sustinere manus operantis, postea trahet: & extende inter manus sicut trahuntur electuaria dulcia: & fige clauum curuum ad superiora in pariete & proñce super eum, & trahet a clauo apponendo super eum, & trahendo sicut trahuntur electuaria dulcia, quousq̄ dealbetur in fine suæ albedinis: & appone iuxta ignem quādiu traxeris vt calefiat: & fiat obedientior extensioni: & iterum appone clauo trahendo, vt albescant

A quātum volueris: deinde incide cum forficibus ad voluntatem tuā, & si volueris facere formas rotundas, vel oblongas, vel alias diuersas, accipe de amylo albo, & tere, & pone super marmore, & extende super ipsum de pasta illa penidiorū, & plica, & volue: & incidet et fac quascūq̄ formas volueris, tñ cito facias, ne infrigidetur inter manus tuas: deinde pone super cribrum: & pone iuxta prunas ad horam, & aufer, & dimitte donec infrigidetur, & serua. Et qui vult eos facere ex puluere, liquefaciat eā in aqua sicut prius dixi: deinde colet ab arena, & alijs superfluitatibus, & coquatur, & faciat sicut dictū est. Et qui facit eos ex melle canne, caueat ne sit nimis forte: et si est, ponat in eo de zuccaro albo, quātū tatem. ij. partium eius, & parum aque, colet: & coquat, & faciat s̄m disciplinam supradictam, & si mel est subtile oportet q̄ ponat medietatem eius de zuccaro, & sunt qui ponūt ex melle duas, & zuccaro tertiam, & coquūt & faciunt, vt dixi. Et sunt etiam qui faciunt penidios s̄m alias formas diuersas ab istis, scilicet ponentes supra eos, aquam rosę, & parū camphorę ad æquandam virtutem eorum.

Modus faciendi aquam rosatam.

Aquæ rosę operatio scita est apud multas gentes. Sed ego proposui narrare operationem eius in hoc libro propter duas causas, vna est quæ conuenit tractatui huius libri ad hoc, vt sit completa in scientia nostra in eo: & secūda est vt ostendam operationem eius illi qui nescit eam. & illi qui vult eam facere. Et operatio eius est s̄m. iij. modos. Vnus modus est eius quæ fit cum aqua, & ignis eius est ex lignis. Et quæ fit cum aqua etiam, & ignis eius est ex carbonibus. Et quæ fit sine aqua, & ignis eius est ex lignis. Et quæ sine aqua, cuius ignis est ex carbonibus. Et illa quæ fit cum aqua & cum igne ex lignis, est illa quæ sæpius fit: & est generalior quam plures homines faciunt in nostris partibus, & ita est minoris odoris q̄ illa quæ fit cum igne carbonum. Et illa quæ fit sine aqua & cū igne carbonum est maioris odoris satis, q̄ quæ fit sine aqua & cum igne lignorum. Et quæ fit sine aqua, & cum igne lignorum, minoris odoris est: q̄ quæ fit cum aqua, & igne lignorum. Sed modum operationis eius quæ fit cū aqua & igne lignorum: ego monstrabo s̄m formam quam faciunt reges Abarach: et hic est modus eius. Facias berchile paruum in domo ampla, cuius fundus & latera sint ex plumbo, adeo discrete simul solidata, vt aqua non possit egredi ab eo, & facias sibi coopertorium ex vitro cum sagacitate, vel ex terra vitreata: & in eo forma s̄m formam vasorum distillationis c. vel. cc. s̄m quantitatem magnitudinis berchilis, vel paruitatem eius, s̄m voluntatem tuam faciendi multam vel paucam aquam rosę. deinde pone ollam magnam ex gre, vel cacabum post parietem, iuxta quam posuisti berchile s̄m formam ollæ balnei, & construe eam super furnum, & berchile sit constitutum super furnū inferius ab olla: ita q̄ applicet de calore ignis berchilis ad ollam, & facias caminum cum foraminibus per quæ possit fumus extra domum egredi: ita q̄ fumus totus a domo egrediatur & non noceat aquæ rosę. deinde imple ollam ex aqua, quæ sit in puteo facto iuxta ollam: sicut est puteus balnei: & accende ignem sub ea quousq̄ bulliat aqua bene: deinde dimitte venire aquam per canale, quod fecisti per discretionem ad berchile: deinde pone aliam aquam frigidam: in ollam ex puteo sicut in olla balnei sit, & constitue in berchile canale per quod egrediatur aqua, quādo fuerit plenum: & sit exitus eius extra domum: deinde pone cucurbitas, siue ventres, & sunt vasa distillatoria in foraminibus berchilis, & stringe cū panno lini discrete: ita q̄ bene sedeant in foraminibus suis, & vapor aquæ non egrediatur extra. Similiter & capita eorū stringes cum panno lini, & sint vasa ista ex vitro, vel ex terra vitreata: deinde pone rosas intus, & cooperi cum coopertorio suo: & superpone vñcuiq̄ vasi phialā suam ad recipiendū quod distillabit ex aqua rosę. & semper qñ

Mes.

Nn iij. finie

finiet distillatio eius, proñce rosas primas, et pone alias recentes, quousq; compleatur totum opus. Et scitum est qd aqua ros. quæ sit ex rosis siluestribus quæ oriuntur per se sine irrigatione aquæ est melioris odoris, q; quæ sit ex rosis domesticis: quæ nascuntur in locis cultuatis, & rigatis aqua. Et operatio eius quæ sit in terra nostra, est leuior & breuior quam illa quam dixi. Et est qd accipias ollâ ex arē, sicut est olla tinctorum, & pone post parietem, et pone super eam coopertorium discrete factum cum foraminibus in quibus ventres ponuntur: & pone in eo ventres cum sagacitate, & postea imple ollam aqua, & accende ignem sub ea cum lignis ex vite, vel similibus: et fac distillare, & quando mediabitur distillatio, oportet qd cooperias os furni, donec cōpleatur tota distillatio: & qui vult loco lignorum cōponere carbones, aqua magis erit odorifera, sed operatio eius sine aqua & cum igne carbonum est, qd facias furnum quadrum, aut rotundum, & habeat coopertorium superius super quod stabūt ventres ex terra vitreata, & possint sustinere ignem, & quando accendantur carbones, & incipiat aqua rō. distillare, claude os furni & dimitte foramina aperta per quæ fumus egrediat, & dimitte sic donec fuerit distillata tota: deinde abiectis primis ros. pone alias recentes.

Modus alius qui vult distillare

paucam aquam.

Accipe ollam ex ære, & imple eam aqua, et pone super larem ignis, & pone super os eius coopertorium perforatum foraminibus duobus, vel tribus, vel pluribus, aut paucioribus ventribus secundum qd poterit capere coopertorium ollæ: & sint ventres ex vitro: & accende ignem ex sarmentis de vitibus, vel carbonibus sub olla, donec bulliat aqua quæ tunc distillatur aqua ros. in vna vice, vel duabus, quanta volueris.

Modus faciendi aquam rosaceam

cum musco.

Accipe aquæ rosaceæ li. ij. & pone in ea de musco trito bono aur. i. & pone in ventre distillationis de vitro facto & distilla paulatim, sicut dixi supra, quousq; tota distilletur, & reponē eam in vase vitreo: & stringe os eius, quia bona est regibus ad odorandum quando liniunt ex ea panes suos, vt sint odoriferi.

Modus faciendi aquam rosaceam cum croco.

Accipe ex croco bono. 3. s. & lib. ij. aquæ ros. & pone crocum in aqua ros. & infundantur in ea bene: deinde distilla sicut dixi, quoniam bona est ad ponendum in medicinis, & odorandum & ornandum in decorationibus.

Modus faciendi aquam rosatam.

cum caryophyllis.

Accipe. 3. i. caryophyllorum. & lib. i. aquæ ros. & pone caryophylla in aqua illa die & nocte, & postea distilla sicut dixi: & serua.

Modus faciendi aquam rosatam cum camphora.

Accipe. 3. i. camphoræ. & pone lib. i. aquæ ros. & distilla, & serua: & vtere in medicinis regum. & secundū hunc modum fit aqua ros. cum sandalis: & alijs speciebus cum quibus volueris. Et sunt qui distillant hæc omnia in aqua simplici loco aquæ rosaceæ.

Modus faciendi aquam rosatam

cum rosis siccis.

Accipe de rosis siccis: & pone super eas aquam, qua infundantur solum: & non plus: deinde imple ex eis ventres vitreos seu plumbeos: & distilla paulatim cum discretionē: quia erit conueniens in medicinis & decorationibus. Et dixit mihi quidam, quod posuit in lib. i. ros. siccatum lib. x. aquæ, & fecit distillari: & fuit aqua ros. satis bona, sed non faciunt istam, nisi necessitate, quando non reperitur alia.

Modus faciendi ramich.

Accipe de passul' bonis rubeis lib. ij. & pone super eas aquam ad pondus earum, & coquantur: postea cola cum

expressione, & proñce substantiam, deinde accipe. li. ij. mellis optimi, & misce cum aqua passularum: & lib. i. s. olei sesamini, vel sambucini, & bulli totū simul quousq; sit prope coagulationem, & caue ne desiccetur, qd si incipiant desiccari, adde parum aquæ ne adurantur, deinde accipe castæ lig. ro. cinnamomi añ. tantum qd summa sit lib. i. & gallarum li. x. tere, & cribra subtiliter, & confice cum aqua passularum, & melle in olla, & pone ollam super ignem suauissimum, & dimitte quousq; conuertatur ad modum pultis factæ ex farina, deinde extendē medicinam hanc super sextarium ad solem donec propinquet coagulationi, & sit idoneum ad operationem, deinde pone super marmore vincto oleo de cheri vel de zambuc, & vñge manus tuas ex eodem oleo, & fac trochiscos si vis facere ramich.

Modus faciendi trochiscos de gallia.

Sed si vis facere trochi. alios de such. i. de gallia. Accipe de musco quantum vis: & tere bene, & malaxa cum eo sicut malaxatur pasta dura, ex qua fit panis & fac trochi. magnos, vel paruos, quos extendē super cribrum ex seris, & dimitte duobus vel tribus diebus donec sint rubei, deinde perfora eos, & pone in eis filum, & interpone in medio ipsorum frustula ligni similiter perforati, ne se contingant, & suspende in loco vbi non tangerentur a rore, vel re nociua: quando autem transuerit super eos annus, erit gallia bona: & quanto amplius tempus habuerit, tanto erit gallia melior. Et galliæ quatuor sunt species scilicet gallia ex musco, & gallia ex ventribus, & ex corio, & ex aqua. Operatio galliæ ex musco est illa quam dixi, & iterabo operationem eius breuiter, quando ramich fuerit siccum est qd accipias ex musco & teras ipsum per se: & teras ramich per se, & cribra cum cribro mediocri: & proñce super ipsum muscum & malaxa in vase, quod arabice dicitur salachia: cum oleo de cheyria: aut de zabath, & fac troch. & pone super cribrum, donec siccetur, & perfora eos: & intronittrē filum per foramina eorum: et suspende & sicca: vt dixi. Sed operatio galliæ ex ventribus, est qd accipias ventriculos ex quibus extractum est muscum: et incide eos cum forficibus vltima minutione: & facias sicut fecisti de musco cum ramich, & hæc est gallia ex ventribus. Et operatio galliæ ex corio, est qd accipias corium pilosum, quod est super marsupium a quo extractum est muscum, & tunde pilos eius cum forficibus bene, & postea rade cum cultello acuto vel vitro: & quere bene radices pilorum: ita qd nihil de eis remaneat, sed fiat sicut corium: deinde incide cum forficibus subtilissime, & tere, & cribra cum cribro subtili: & fac totam operationem sicut fecisti in gallia cum musco, & in gallia ventrum. Et operatio galliæ ex aqua, est qd accipias ex ventriculis musci quos predixi tibi cum toto corio piloso: & incide cum pilo suo, postquam erunt vacui, & pone in vase vitreo simili vrinali, & proñce super vnamquamq; bursam, seu ventriculum. li. ij. aquæ & pone in sole. xx. diebus, & cola aquam, deinde tere ramich: & cribra: et confice cum aqua ventriculorum: et fac trochiscos, sicut fecisti de gallia muscata, et alijs et suspende per annū integrum, ita qd non tangerentur manu: quia tunc recedet fortior eorum, et remanebit bonitas eorum. Et tempus faciendi gallias omnes, est tempus veris: et oportet quod quando fiant tempore hiemis, quia remaneret in eis humiditas, et destruerentur, et ipsa non reciperet odore specierū, nisi siccarent bene, et scias hoc.

Modus adurendi ramulos arborum, et radices, et folia quæcūq; ex eis agent combustione.

Et de ipsis est modus combustionis sarmentorum vitis quæ quidem oportet comburi, qn de nouo sunt amputata, et habent in se satis de humiditate. Accipe ergo ea: et absterge bene a terra, et laua bene cum aqua donec nihil remaneat in eis ex terra vel alia putredine, deinde imple ex eis ollam magnam q̄tum oportet: et claude eam cum coopertorio perforato vt fumus eorum inde egrediat, deinde

deinde pone in furno panis, a sero vsq; ad mane: & extrahe ollam, & videbis sarmenta facta sicut carbones, tunc tere ergo eos bene: & pone eos in olla minori prima, & pone iterum in furno, & facias hoc sepe, donec inuenies cinerem album bonum lenem tactu, quem serua necessitati. Et in hunc modum comburuntur ligna ficus, & lentisci id est carui, & terebinthi: & radix cannæ: & omnia folia, & cortices, & radices, & cortices auellandarum: & castanearum & glandium quando volueris ex eis cineres facere. Et qui vult ea comburere cum minori artificio, & minori labore, oportet q; fiat simile huic in omni re; cuius combustio est necessaria in operatione medicinae.

Forma assandi myrobalanos citrinos, chebulos, indos belliricos, & emblicos, pro illis qui emittunt sanguinem, & habent hæmorrhoidas & dysenteriam, & tenesimum.

Oportet q; imbibas myrobalanos in aqua citoniorum i. succo, aut granatorum acetosorum, aut in succo vuae acerbae, aut citri: aut in aqua ubi decocti sint berberi, aut lentis, aut ubi coctum est lapatium acutum: deinde desicca eos bene, & madesac in oleo rosato, vel in oleo de lentisco: & est de zaur: aut oleo masticino, vel butyro: vel oleo oliue: deinde assa super patellam ferream, vel testam calefactam primo: & caue ne adurantur: et destruat virtus eorum.

Modus assandi semina quæ administrantur in medicinis fluxus ventris sicut sunt semen portulacæ: nasturtij: alteæ: plantaginis: psyllij: grana myrtili: carui: anisi: cimini albi: & grana granatorum: semen lini: marubij: & similia.

Accipe patellam ferream aut terream, aut æneam: aut lebetem cum lato orificio: & calefac eam bene: deinde aufer ab igne: et statim cito superpone semina, dum ipsa est calida antequam infrigidetur, & commisce eam semper donec videris assationem eius completam ad voluntatem tuam, & si non fuerit completa, vna vice: pone iterum patellam super ignem sine seminibus: donec calefiat, & pone semina desuper cum abstuleris eam ab igne, & fac vt prius, & caue ne comburantur.

Et non apponas ad assandum omnia semina, & plura simul sed vnamquamq; speciem per se quia sunt quedam semina, quæ sunt minora alijs, & quedam crassiora, & quedam habent multam viscositatem: & quedam paucam: & sunt ex eis quæ debent amplius assari, sicut psyllium, & sunt ex eis quæ parum, sicut carui, & anisum, & cimum album, & ita de alijs s; quod oportet cuiq; speciei.

Forma assandi tragacanthi, gummi arabicum: & omnes alias gummas.

Qui vult assare gummi arabicum, frangat eum in frustra ad magnitudinem orobi: deinde accipiat patellam, & calefaciat eam: & auferat ab igne, & ponat super eam gummi arabicum, & misceat bene, sine intermissione donec albefcat: & si non albefcit prima vice, fac iterum vt prius, donec sit album: eodem modo facias ex tragacantho, & gummi amygdalarum.

Forma assandi charabe: et comburendi.

Frangitur sicut dixi fracturis paruis, & assa vna vice: vel duabus, & serua. Sed combustio eius est in hunc modum. Accipe ollam fictilem, & pone charabem intus, & claudes os eius cum luto: & pone in igne athanor vna nocte, deinde extrahe: & tere: & vtere.

Forma assandi gallas qui vult eis vti in capillis.

Frangit vnamquamq; gallam in .iij. vel .v. partes, & infunde eas in oleo oliuarum vna hora: deinde assa s; disciplinam myrob. & aufer cito cum sagacitate, ne comburantur & destruantur. Et qui vult frangere stipticitatem earum: infundat eas in butyro vel oleo sesamino: & terat: et feruet sine assatione. Et qui vult augere stipticitatem earum

A imbibat eas in aqua citoniorum, aut cum vna aquarum stipticarum quas dixi: aut succo stiptico, & feruet.

Forma comburendi fecem vini & aceti.

Accipe fecem vini: & munda, & desicca eam in testeo vase super ignem magnu, & dimitte donec comburatur. Et signum combustionis eius est quando mutabitur color eius in albedinem, & pungit linguam cum inflammatione. Et combustio fecis aceti fit in hunc modum: & virtus vtriusq; adusta est q; desiccatur multum, & sunt absterfua, & auferunt carnem superfluum ab vlcibus, & sunt stiptica, et purificant purificatione forti.

Modus conficiendi sarcocollam.

Accipe de sarcocolla bona, alba, crassa, & pone in vase vitreo ampli orificio, & de mulge sup eam lac asine quantitate pauca: s; ne infundatur in ea, vt liquefiat, sed remaneat quasi sicca, & pone subito in sole vt cito desiccet, & quando erit sicca: oportet q; iterum mulgeas secundum quantitatem quam dixi: & semper caueas ne cooperias eam lacte: ne acescat lac antequam desiccoetur & destruat: fac ita quater vel quinquies & cu hoc feceris, sicca bene: et serua. Et si non habes lac asine paratu, fac cu lacte mulieris, quia est melius. Et sunt qui conficiunt cu lacte equæ, capræ: & alijs speciebus lactis: sed lac mulieris est preciosius.

Forma conficiendi carui cum lacte.

ad fluxum ventris.

Accipe de carui, & pone in vase mundo: & pone vas super ignem vna hora, donec sit fere calidum, deinde infunde super eum lac capræ quantitate qua cooperiatur: & dimitte duabus horis: & extrahe, & sicca, & serua.

Forma conficiendi myrobalanos emblicos cum lacte.

Accipe de emblicis melioribus: & pone super eos lac acetosum: et dimitte sic die et nocte per quando lac desiccabitur, pone iterum aliud lac, donec sint infusi ad voluntatem tuam.

Forma conficiendi cordumeni: et cimini in aceto ad ponendum in confectionibus.

C Accipe cordumeni, aut de cimini nouo al. et purifica a lignis, et a sordibus: et pone in olla lapidea, et cooperi cum aceto forti, cuius quantitas sit ita q; totum imbibatur a cimini, et nihil remaneat: deinde extende eum super sextorium in vmbra, donec sit prope exiccationem, et postmodum assa eum super patellam ferream: secundum disciplinam quam narraui tibi in assatione seminum.

Modus purificandi et colandi gummi arabicum, et tragacan. ad ponendum in alcosol.

Accipe de gummi arabi. et tere tritura crassa ne restant cum eo ligna eius: et pone in olla vitreata, et cooperi cu aqua clara et munda, vel cum aqua ro. et dimitte per noctem: et in mane aspice, si est necessaria alia aqua: et adde: et si non, misce bene cum manu donec totum liquefcat: et proice eam super cribrum mundissimum, et duc cu manu hinc inde donec descendat de cribro totu colatu et sunt q; desiccant: et seruant desiccati. Et sunt qui utunt sicut sunt.

Modus præparandi opium quod administratur in collyrijs.

Accipe laminam æream: aut caciā lancis in qua ponuntur res quæ pensantur: et pone eam super prunas donec bene calefiat et aufer ab igne: et pone ibi subito de opio mundo. Et quando videris eum liquefactum, aufer: ne desiccoetur, ne fiat frangibile, et refrigera, et vtere.

Modus præparandi tragacan. quando volumus ipsum ponere in locho.

Oportet q; liquefiat in melle et aqua die ac nocte: et si in mane oportuerit q; addatur de aqua, fiat, et si non, misce cum manu, et cola: et fac sicut sciisti de gummi arabico, et vtere.

Forma comburendi olibanum, et accipiendi fumum eius.

Accipe de olibano bono et claro: et accende cu lumine Mef. Nn .iij. candelæ:

candela: & pone in olla terrea vitreata quousq; combu-
ratur: deinde cooperi ollam subito: vt colligatur olibanū
prius combustionem eius: quia si non oppilares ollam su-
bito conuerteretur in cinerem. Et sunt qui in hora com-
bustionis cooperiunt ollam coopertorio aereo habēte cu-
lum ad colligendum fumum eius.

Forma colligendi olibanum quod

ponitur in alcosol.

Verum forma collectionis fumi eius est, quod appre-
hendas frustum olibani cum toto suo cortice cum forfici-
bus, & pone flammā vt accendatur: et proñce in vase ter-
reo paruo quod habeat coopertorium ex ære delicate fa-
ctum: & non oportet vt tu accendas granum secundum,
antequam extinguatur primū granum: & oportet quod
coopertorium sit taliter situatum super os vasis, quod co-
gnoscat qualiter, & quantum colligetur ex fumo in co-
operculo: & est quod interponas lapillum inter labium
vasis & cooperculi tātā crassitudinis, vt per illam distan-
tiam videre possis collectionē fumi: & rota super cooper-
torium cum spongia vel pecia madefacta in aqua frigi-
da, ne coopertorium nimis calefiat, & iungatur vnus fu-
mus cum alio, nam si hoc non fieret fumus propter calo-
rem cooperculi conuerteretur ad inferiora: & misceretur
cum cinere olibani: et non colligeretur tantum. Et virtus
fumi eius est quod ipse sedat apostema oculi quod dici-
tur sarcan. Et hoc modo colligitur fumus myrrhæ, styra-
cis, & galliæ, & omnium specierum gummi.

Forma accipiendi fumum picis liquidæ:

Accipe crucibulum seu lucernam ferream, vel terrea:
& pone in eo licinium, & parum picis: & accende liciniū:
& deinde cooperi super flammam luminis eius cooper-
torio terreo, interius vitreato: & sit forma eius similis fur-
culo habens culmen, cuius summitas tendit in acutum,
& sit stricta, & summitas eius habeat sicut foramen arha-
nor, et dimitte sic flammam sub coopertorio: nam fumus
eius adhærebit parietibus cooperculi: & quando pix mi-
nuetur adde picem aliam: & facias hoc tandiu, quod colli-
gatur ex fumo quantum volueris: & caue ne nimium ca-
lefiat coopertorium: & fumus non adhæreat fumo: sed
covertatur ad inferiora: quia oportet quod euentes cum
flabello hora post horam: & virtus huius fumi est calida
& stiptica: & vsus eius est utilis valde in alcosol: & in me-
dicinis oculorū. Et nos vtimur eo in emplastris: & in de-
bilitate oculorum, & lachrimis, & botor, & ita accipiat
fumus ex butyro.

Forma coquendi alchitram.

Sumæ vas terreum oblongum, & luta cum argilla &
pilo, & pone vsq; ad .ij. partes eius de alchitram, & po-
ne super prunas, & coque donec remaneat medium eius,
deinde fige lignum seu acum ferream in ea, & extrahe ad
aerem: nam si desiccabitur, scias quod erit coctum, & tūc
aufer ab igne: & desicca: & vtere.

Modus abradendi sandalum quod admini-

stratur in medicinis apostema-
tum calidorum.

Sandalorum quoddā est rubeum: & est frigidius alijs:
& aliud est citrinum, & aliud est album: & illud quo ma-
gis vtuntur medici ad infrigidandum est rubeum: & vtun-
tur eo in medicinis podagræ calidæ, & medicinis furun-
culorum calidorum. & modus eius est quod accipias ex
eo frustum, quod sua crassitie impleat manum tuam: &
frica ipsum super ferrum drachir. i. azarium, vel super pe-
tram duram, ne aliquid ex petra misceatur cum sandalo
in frictione. Et fuit consilium aliquorum, vt fricetur su-
per corēm cerdonum, quia si aliquid ex ea dissoluitur cū
sandalo nō nocerāmmo auget in frigore eius et iuamen-
to, quia natura huius cortis est frigida & desiccatiua, &
oportet quod distilletur super ipsum semper in tempore
fricationis, aqua frigida vel aqua rosata: aut de succis her-
barum frigidarum sicut succus solatri, & memithæ: &

semperuiuæ, & lactuæ & plātaginis: vel aliud simile alio-
rum succorum frigidorum, & tunc habeas parapsidem
mundam coram te, super quam facias frictionem in quā
descēdit aqua, vel succus cum frictione sandali, & quan-
do descēderit de sandalo quantum volueris cum huius
succo: & si de succo vel de aqua nimis erit, dimitte descen-
dere sandalum in fundo vasis: & proñce superfluū quod
supernatauerit ex aqua, vel succo, & residuum collige, &
vtere eo in omni quod oportet solo, vel composito cum
emplastris: quia sedabit dolores calidos cum auxilio dei.
Et quidam ex medicis qui erant in nostris partibus frica-
bant sandalum cum testa terrea, alba, noua, dura, & vte-
bantur in furunculis & clauis, & dicebant quod in testa
alba erat proprietas conferendi furunculis. Et sunt etiam
qui fricant in mola fabrorum, qua acuuntur gladij: & ita
faciebant egyptij. Sed sandalum citrinum, & sandalū
albū fricant secundum eādem disciplinam qua rubeum.

Modus extractionis mucilaginum ex seminibus, si
cut psyllij, foenugr. se. li. se. malug. & radicum
eius, & se. altea: & radicum eius, & se. ci-
toniorum: & marubij: & cætero-
rum huiusmodi.

Modus eius est quod accipias de bono psyllio quā-
tum vis, & munda eum a terra: & a qualibet re
extranea, & pone in olla munda: & pone super ip-
sum de aqua calida li. iij. ad vnamquamq; libram psyllij:
aut plus secundum quod tu volueris pinguem esse mucila-
ginem, vel subtilem, et dimitte simul per noctem: mane
vero calefacias parum super ignem, & proñcias in marsu-
pium factum ex tela lini forti, noua, crassa, & stringe os
marsupij cum ligamento fortiter, ne aliquid ex psyllio lu-
bricet extra, deinde eum suspende super orificium olle vi-
treatæ, & percutite marsupij ab omni parte eius, cum vir-
ga lignea vel ferrea subtili, & quod egreditur de mucila-
gine trahe mulgendo ad inferiora cum virga, donec de-
scendat mucilago in ollam: & fac id, donec nihil egredia-
tur a marsupio: deinde dissolue os eius: & liga iterum ma-
gis inferius a loco in quo ligasti prius, & percutite iterum
cum virga quousq; egredietur tota mucilago: nam psyl-
lium egredietur totum siccum ex marsupio cum hoc arti-
ficio. Et secundum hanc formam sunt omnes aliæ mucil-
lagines. Et sunt quidam qui ponunt super semina aquam
calidam, & miscent bene, & ponunt in panno vel cribro:
& ponunt donec tota mucilago egredietur: sed primus
modus apud me est melior.

Modus extrahendi mel ex anacardis.

Accipe de anacardis: & aufer pedem eorum scilicet id
quod adhæret ramo eorum, & pone in olla munda cum
aqua, & bulli quousq; super faciem aquæ videas natare
sicut mel, quod colliges cum cocleari paulatim quousq;
nihil remaneat de eo super aqua, quod repone, & serua
necessitati.

Forma extrahendi cor seminum, id est medullas, si-
cut cor carthami: se. cucurbitæ, cucumeris, ci-
tri, melonis, & similibus.

Accipe de carthamo: & purga a superfluitatibus eius,
& si habet aliquā humiditatem, oportet quod desicce-
tur in sole deinde pone in mortario, & frange leuiter cor-
tices eius, & frica manibus quousq; separet cortex a cor-
de: deinde cribra paulatim cum cribro facto ad hoc, quia
cor eius descendet, & cortex remanebit super cribrum: et
ita oportet fieri de alijs semi. Et sunt qui auferunt medul-
lam eius cum manu sigillatim: & colligunt cor eius cum
forficibus paruis vel cum ynquibus: sed hoc opus est ma-
gni laboris, & non potest fieri ex eis nisi modicū, & prior
modus est melior satis: & est modus quo vsi sumus.

Forma excoriandi grana alcheruæ: & est cata-

putia maior siue pentadactylus. Quando accipiuntur ex arbore sua recentes, sunt a cor-
tice

rice suo difficilis separationis. Et qui vult excoriare ea sine labore, oportet q̄ extendat in sole calido, & dimittat tota die: & moueat hora post horam, quia quando sol calescit grana, facit crepare corticem illum ab omni parte eius, & facit egredi grana eius: colligat ergo ea quæ egredia sunt. Et si remanent aliqua grana quæ non sint separata à cortice: fricentur cum manibus vel cum panno aspero, quousq̄ egrediantur mundata: & si aliqua nō creperint, ponantur in sole donec crepēt: & fiant vt prius, sed si eges excoaratione earum in breui tempore, pone patellam super ignem donec sit prope calefactionem, & auferas ab igne, & pone grana in ea, & misce, & sit calor patellæ aliquantulum fortior calore solis: scindent ergo cortices & egredientur grana. Verum ad auferendum corticem eius secundū, est labor magnus. Et propter hoc multi extrahunt oleum eius absq̄ q̄ auferant corticem illum. Et qui vult auferre corticem secundū, non habet ingeniū aliud nisi mundādo grana singulariter unum post unum: aut quasset ea leuiter sicut dixi de grano carthami, & cribret. Veruntamen ipsa adhærent, & simul cōglobantur propter multam eorum humiditatem, quare oportet, vt terantur paulatim cum magna lenitate & ingenio. Et secundum hanc formam oportet q̄ terant grana abalgar, i. laureolæ, & baccæ, quia sunt propē figuram horum.

Modus excoarandi grana sesami.

Accipe de sesamo, & purga à terra quæ est cum eo & alijs superfluitatibus, & pone in vase fictili cum aqua frigida, & dimitte per noctē: & in mane cola, & dimitte sicari parum ab humiditate aquæ, & pone in pecia lini forti, & liga os eius: & percutte sesamum ab omni parte eius donec excoarietur totum: & proñce in vase: & proñce super ipsam aquam frigidam, & misce bene. nam cum videbis corticem eius natare super faciem aquæ, proñce eū aqua. Et fiat ita quousq̄ nihil remaneat ex cortice. deinde sicca ab aqua, & serua necessitati.

Modus excoarandi amygdalas, & pineas, & nuces, & cætera horum similia.

Omnia ista excoarantur in aqua calida, & hoc est notum omnibus. Et sunt qui ponunt in aquam frigidā per noctē & in mane excoarant. Et sunt qui ponunt in patella super ignem parum quousq̄ excoarietur. Et sunt qui sepeliunt quando recentes colliguntur in palea frumenti quia tunc cadit cortex eorum superior.

Modus desiccandi rosas ad reponendum eas.

Accipe de rosis cū fuerint in medietate sue apertionis: & neq̄ adhuc egressa folia earum à camerula sua, & expone soli cum tota camerula sua in fine mensis Aprilis: & expone eas de soli eadem die qua collectę fuerint: nam si remanserūt vsq̄ ad mane: maxime coaceruatę in vnū, minuerentur multum in suo odore & rubore, & cum desiccas, moue eas sæpe in die, & quando macescent, & fuerint prope desiccationem, aufer folia earum à camerulis suis, & serua folia reposita. Etiam scitum est apud nos, q̄ ille quæ siccantur eadem die qua collectę fuerint, sunt meliores, & rubor earum remanet in eis & odor: & si nō possunt exponi soli eadem die qua colliguntur: oportet q̄ ponantur in loco ventoso, in quo non sit humiditas, & sequenti die q̄ cito potueris ponantur in sole, donec compleatur earum desiccatio: & iam scitum est q̄ desiccatio earum melior est in vmbra, nisi quia est maioris laboris: & periculum est ne destruat odor & color earum propter humiditatem quæ est causa destructionis earū quando nimis remanet in eis: quapropter si volueris desiccationem earum in vmbra, oportet q̄ ponas eas extensas in loco calido procul ab humiditate, et visites sæpe, & reuoluas eas assidue: sed impossibile est q̄ euadant à deustatione quando desiccantur in vmbra: & oportet q̄ reponantur quando complebitur desiccatio earum in vase terreo, & q̄ stringatur os eius, q̄ odor & color remaneat in eis, & scitum est quod qui siccauerit li. x. rosarum mun-

A datarum conuertentur ad lib. i. quando erunt siccæ: & si rosæ erunt ex montibus: possibile est quod remaneant plus, & rosę de montibus sunt fortioris odoris quàm hortulanæ, & aqua quæ sit ex hortulanis, & ita est de omnibus herbis, & de omni flore: quia odor & virtus fortior est earum quę nascuntur in montibus, quàm quę nascuntur in hortis, & locis depressis.

Modus desiccandi violas.

Viola colliguntur in mense Aprilis, & oportet q̄ flores violarum colligantur quando sunt in fine bonitatis & maturitatis: & extendantur in sole eadem die qua colliguntur sicut dixi de rosis: neq̄ plus neq̄ minus; qui vult colorem et odorem earum seruare sicut est, violę montiū sunt meliores hortulanis, et lib. x. ex recentibus cōuertuntur ad vnā quando siccæ fuerint sicut & rosæ.

Forma desiccandi omnes cortices radicum sicut fœni. apij. scariolę plantaginis, buglossę, & cortices radicis cum mori.

B **M**odus desiccationis earum est iste, vt abluas eas bene ea die qua colliguntur à terra & luto, & absceissis folijs ab his, excoria medullas ab eis in hūc modum, vnāquāq̄ radicem per se quasses cum malleo paruo ferreo: quia tali modo citius & melius separabitur cortex à corde quàm alio modo: deinde expone soli ea die: et nō oportet vt expectes nisi vna die, quia destruerentur: & maxime in tempore hiemis. Et quando siccas, reuolue sæpe in sole: & in nocte ponas eas in loco ventoso procul ab humiditate: & in die pone iterum in sole, donec desiccantur, & dies sit nebulosa sine apparitione solis, oportet q̄ extendas eas in cribro ex paleis, aut super craticulam ex cannis subtilibus, & suspendas super ignē, ita quod calor ignis ascendens eas desiccet: & qui vult de siccationem earum subito imminente necessitate, oportet quod accipiat patellam terream latam calefaciat super ignem: deinde auferat ab igne & extendat super eam radicem, aut aliud quodcunq̄ voluerit desiccare, & reuoluat sæpe cum manu: & quando patella refrigerabitur, remoueat radices à patella: & iterum calefaciat eam, & calefactam tollat ab igne: & iterum superponat radices, & faciat hoc quousq̄ siccantur: et caueat ne comburantur. Et hic est modus desiccationis earum in hora necessitatis magnę. Et in diebus pluuię, nubium & humiditatum.

Forma accipiendi cortices citri, & cæterorum pomorum odoriferorum, & eorum desiccatio.

Ille qui vult vti corticibus pomorum citri in cōfectionibus eligat illa quę habent maiorem acetositatem intrinsecus: quia cortices eorum sunt magis odoriferi. Et oportet q̄ excoarientur illa die qua collecta sunt ab arbore: tergantur ergo primo cum mantili mundo, & excoarientur cum cultello acute aciei paulatim leniter, ne accipiantur ex carne cum cortice, & simili modo oportet fieri ex citronijs, & alijs pomis: deinde siccantur cum cautela, vt dixi, & seruentur necessitati.

D **M**odus infundendi ammoniacum et gummas quę ponuntur in medicinis.

Accipe ammoniacum & pone in aceto per noctē: et in mane aspice si ammoniacum biberit totum acetum, & si non bene fuerit dissolutum, addas de aceto parum & dimitte donec bene dissoluatur totum, deinde pone super cribrum ex setis, & frica cum manu donec descendat de cribro, & ligna eius, & frondes remaneant super cribrum, & sic vtere. Et secundum hunc modum præparentur omnes alię gumme similes ammoniaco, sicut opopanacum, sagapenum, asa foetida, bdellium, & similia.

Modus faciendi sigillum quo sigillantur trochisci.

Accipe frustum ligni ebani, aut buxi, aut eboris, aut alterius cuiuscunq̄ vis, & sit crassitudo eius mensura duorum

rum digitorum: & latitudo trium, & longitudo vnus pal-
mi: & præparetur forma eius bene: deinde sicca ipsum in
longitudinem eius in duas partes æquales: ita q̃ vniciq̃
tabule sit crassitudo vnus digiti: deinde fac ambas facies
eius politas, lenes, bene inuicem coherentes: deinde scul-
pe in ambabus faciebus tabularum sculpturas rotundas
secundum quantitatem trochiscorum quos volueris sigil-
lare, siue magnos siue paruos: deinde sculpe inter vnum-
quemq̃ circulum nomen trochisci quodcumq̃ volueris
scilicet ex quo fuerit factus, vt trochiscus rosa, vel trochi-
scus viola, & similitum: & sit scriptura opposito modo, vt
quando trochiscus fuerit sigillatus reddatur litera recta.
Et qui vult sculpere in vna tabula plura nomina trochi-
scorum: oportet q̃ sigillet in ea diuersos trochiscos, secundum no-
mina ipsorum vnumquemq̃ trochiscum in suo nomine:
& qui vult in vna tabula solum nomē vnus trochi. opor-
tet q̃ non sigillet in ea nisi illam solam speciem trochisco-
rum. Et quādo volueris sigillare eum ea trochiscos opor-
tet q̃ inūgas vnāquamq̃ tabulam cum oleo ros. & tro-
chis. diami. cum oleo vio. & sigilla secundum voluntatem
tuam: & hæc est forma sigillandi. Sed sunt qui faciunt sigil-
la breuia secundum hanc formam. Accipe ex hebrano vel
buxo: & fac sigilla rotunda: & sculpe in vnoquoq̃ sigillo
foueam rotundam quantæ crassitudinis est dimidiū tro-
chiscus vt medius lupinus: & sculpe in vna ex tabulis no-
men trochisci si vis: & si non vis dimitte plana, vt possis
ex ea sigillare diuersas species trochiscorum. Et sunt qui
faciunt in hūc modum sigilla multa, sculpūt in vnoquoq̃
sigillo nomen alicuius trochisci: & hæc est forma eorum.
Sed qui vult vt sigillum reddat trochiscum secundum cer-
tum pondus: oportet q̃ faciat trochiscum vnum: & pon-
deret eum recentē secundum quantitatem ponderis quā
vult, & fodiat in sigillo foramen trochisci ad mensuram
illius: quia pondus eius erit secundum pondus illius.

Modus colandi potiones & coctiones, et
figura colatoriorum.

Oportet quod habeas tria colatoria ad colandas potio-
nes & decoctiones syruporum. Primum colatorium sit
minus q̃ secundum: & pannus eius sit rariore & secundū
sit maius primo: & pannus eius sit spissior q̃ pannus pri-
mi: & tertium sit maius secundo: & pannus eius sit spissior
satis, & hæc est figura colatoriorum.

Modus clarificandi.

Et qui vult clarificare aliquam potionem vel syrupū,
sicut syrupum de radicibus, vel syrupum de hyssopo: aut
de lapacis, aut quemcūq̃ alium syrupum, sicut oxymel,
& species syruporum, & potionum omnium, quādo erit
completa decoctio eorum: oportet q̃ primo colentur in
cribello ex fetis: deinde suspende colatoria omnia: vnum
intra aliud scilicet paruum intra medium, & mediū intra
maius: deinde ponat in paruo folia cistolionum vel palma-
rum: coneuſſa bene a puluere: aut de fetis equi bene ablu-
tis, & impleat ex eis quasi medietatē colatorij: et sint cola-
toria distantia ab inuicem quātitate trium digitorum &
suspende colatoria in pariete, & suspēde sub eis vas ad re-
cipiendum quod colabit: deinde infunde intra colatoriū
superius potionem coctam, vel id quod volueris colare.
Et dimitte sic colare per se sine aliquo contactu manus: et
quia descendet de primo colatorio in secundum: & de se-
cundo in tertium: & si oppiletur aliquod ex colatorijs a
crassitie decoctionis: ita quod non descendat ex aqua ali-
quid: oportet quod effundas quod est in eo: & abluas ip-
sum a crassitie illa: & postea remitte decoctionem in eo:
& dimitte donec clarificetur: & fac ita donec descēdat to-
ta decoctio: & proſice substantiam eius & vtere decoctio-
ne clarificata: & qui voluerit facere syrupū ex ea erit ma-
ioris iuuamenti, & facilius ad potandum.

Operatio salis alchali, & est sal nitrū qui ingre-
ditur in multis medicinis.

Accipe de herba illa quæ dicitur alchali: & fac in terra

foueam magnam, & imple eam ex herba illa dum est re-
cens, & accende ignem in ea, quando erit combusta illa,
quam posuisti: pone de aqua super eā: & fac ita donec fo-
uea erit plena ex illa herba et tota herba erit bene combu-
sta, & dimitte extingui ignem, in frigidari cinerem: de in-
de detege: quia tu inde inuenies salem cineris petrificatū,
vel coagulatum in magno globo in fundo foueæ, quod ac-
cipias & franges in frusta, & serua necessitati.

Modus dealbandi salem eundem.

Si volueris dealbare hūc salem, accipe ex eo ita magno
sicut est, & tere & cribra, & pone in vase: et proſice super
eum tantum ex aqua, q̃ cooperiatur, & super eū duobus
vel tribus digitis, & misce, et dimitte descēdere feces eius
in fundo vasis vt subtile superſter, deinde clarifica in hūc
modum. Accipe frusta ex filtro mundo, quorum longi-
tudo sit duorum palmorum vel amplius: et latitudo duo-
rum digitorum: pone caput vnum filteri in aqua, & aliud
per labium vasis exeat pendens extra: & suppone parap-
sidem aliam sub filtro ad recipiendum quod emanabit
ex aqua per filterum, & dimitte sic donec distillet aquam
totam, quam pone in ollam nouam, & pone eam in fur-
no panis, & dimitte per noctem vel amplius: quia cōuer-
tetur in salem coagulatum sicut camphora: & si non coa-
gulatur vna vice, pone pluribus vicibus donec coagulet.
Et sunt qui ponunt aquam illam in patella terrea noua,
& accendunt ignem sub ea, & sic coagulant & seruant.

Modus alius.

Accipe de fora, & est ille niger conglobatus, lib. i. &
pone super eam lib. vi. aquæ: aliter, iij. & prepara secun-
dum præparationem quam dixi, & clarifica distillando
& coagula, & reponē in loco humido, vbi non approxi-
matur sol, quia dissolueretur sicut sal & zaccarum: & ali-
dicunt non: sed oportet q̃ ponatur in sole, & non tanga-
tur ab humiditate: quia reseruabit melius, et nō liqueſcit.

Modus comburendi alchali albiſſicatum.

Accipe ipsum, & tere, & combure secundum disciplinā
quam dixi in comburendo plumbum in tractatu primo.

Forma desiccandi radices arist. lon. & asphodilorum &
est eradriulac, & specierum luf. i. serpentariæ, et radicē di-
ctami, & est azemshalem, et radicem alfeſyre. i. vitis ni-
græ, & radicem alteæ: & radicem ahāchaim: et ra-
dicem buglossæ: & meu. & ſu. & ſaryrionum,

& ſecacul. i. sigilli salomonis, & radicem

mori celsi, & alias radices similes

his speciebus.

Oportet q̃ lauentur ea die qua effodiuntur ita bene
q̃ mundetur a terra & a luto, quæ adherent ei: de-
inde incide in frusta parua, & ſige in eis ſilum: &
deinde inter vtrumq̃ frustum, ne se contangāt & expone
vento in loco, ubi locus frequenter ſufflet, uel si est hiems
suspende ad fumum, donec ſiccantur: et ſerua necessitati.

Modus colligendi herbas medicinales, & tem-
pus repositionis earum.

Oportet q̃ herbe colligantur in tempore sereno, cla-
ro: non ventoso. Et non oportet quod colligantur nisi in
ſine bonitatis & maturitatis earū, et ſuo tempore: & non
quando iam ſunt conſumptæ vetuſtate, vel propter ali-
quam infirmitatē earum. Et herbe quæ colliguntur in
terris mōtuosis & duris ſunt fortioris virtutis, q̃ ille quæ
colligunt in vallibus, & terrā pingui, & viridarijs, & hor-
tis. Et oportet vt eligas ex herbis quæ ſunt magis ramo-
ſæ, & quæ ſunt completæ cum ſeminibus ſuis ſicut debēt
eſſe, ſicut ſtæchas arabicum, & meſchamethaſar. i. mēta-
ſtrum, & haſac. i. tribuli marini, & hyſſopus, & ſimilia.
Et flores oportet colligi ante q̃ cadant, ſicut ſlos alchan-
ne. i. cotula foetida, & chamæmile, & violæ, & zambac.
i. yenſemi, & ſimilia. Sed tempus colligendi fructus eſt
quando ſunt bene maturi, ſicut vua, ſicus: & daſtyli: py-
ra: pruna & ſimilia. Et ſemina oportet colligi quando in-
cipiunt

capitū siccat, & cadere. Et antequā cadat super ea aqua, qua destruantur. Et tempus colligendi radices, et ramos, & cortices, est quando incipiunt cadere folia earum.

Forma exprimendi succos plantarum.

Oportet q̄ succi plantarum ex folijs & ramis earū exprimantur dum sunt adhuc teneri: sicut memiche: gasid, semperuiua: succus hypocisthidos, absinthij, & similiū. Et oportet quod vulneretur planta seu arbor, quādo volueris accipere lac eius, vel lachrymā: donec viget adhuc in terra, non postquam est euulsa: sicut cum volueris facere opium, euphorbium, & similia.

Modus desiccandi omnes herbas.

Generaliter scire debes q̄ radices, & folia, & rami, nō debent siccat antequam sint abluti a terra, & a sordibus eorum: & q̄ desiccantur in loco ubi nō sint humiditates.

Modus repositionis herbarum, & florum, & seminum, & aliorum ad seruandum.

Oportet q̄ reponas flores herbarum medicinalium in capsis ex ligno. Et semina stringantur in sacculis ex corio, vel papyro: quia iuuat ea ad meliorem conseruationem. Et hoc fm ipsam sententiam Diosco. Et repositio rerum humidarum, sicut sunt succi, & gumme liquidæ, & confectioes, & similia, debeat esse in vasis crassis de vitro: vel de terra vitreata, vel de argento, vel cornu, & similibus. Sed medicinae molles quæ sunt convenientes medicinis oculi, debent reponi in vasis æneis. Sed ynguenta in quibus ingrediuntur pix, et ablatram, et acetum, oportet q̄ reponas in vasis æneis. Et pinguedines, & cerebella, & omne pingue oportet reponi in vasis factis ex stagno, & omne quod est ex pulueribus, si est pulvis hierapicræ & similia, oportet reponi in vase terreo stricti orificij: & opiletur os eius cum cera, uel creta, ne resoluantur, et minuat virtus eorum. Et oportet q̄ reponatur rob, sicut vūe, & citoniorum, & malorum, & myrti, & similia, in vase terreo nouo, quia terra trahit ad se humiditatem quæ est in eis, quia magis præseruantur a destructione. Et olea debent reponi in vasis vitreis, & os vasorū stringi debet, ne destruantur & fateant. Et oportet reponi omnes species aromaticas, zebetæ, & galliæ, & omnes species aromaticas, ad aromatizandum in vasis audeis, vel argenteis deauratis aut in vasis ex porcellionibus: vel ex vitro. Et omne acetosum quod debet seruari, oportet reponi in vase finito cera vel pice, et oportet reponi in vase vitreo omne vinum quod habet substantiam æqualem, quæ est signum super durabilitatem eius, & super prohibitionem suæ corruptionis, & omne vinum cuius substantia est ingualis, cuius signum est super corruptionem eius facile, & quod diu non possit seruari: oportet seruari in vase terreo, vt terra exsiccat humiditatem eius superfluam, quæ est causa suæ corruptionis.

Modus colligendi colocynthidam.

& desiccandi eam.

Colocynthidæ debent colligi in fine mensis septembris, quia tunc sunt in fine bonitatis earum, & maturatio nis. Et oportet q̄ non colligas ex eis nisi illas quarum color declinat citrinitati: & quando incipiunt folia earum exiccare & attenuari: & elige ex eis maiores in quātitate: & oportet quod non accipias illā quæ est sola orta in sua arbore: quia ipsa est multum mala & perniciofa. Sed modus desiccationis earum est q̄ custodias eas bene: quia nō desiccantur in breui tempore: pone ergo eas in sole, et uerte eas qualibet die sæpe: et in nocte pone eas in loco remoto ab omni humiditate: & custodi bene, donec siccantur: & qui non poterit eas desiccare in sole, quoniam tempus erit fortasse nubilosum, oportet quod impleat fila ex eis infixis: & suspendat prope ignem ad fumum, vt desiccantur, & cum bene desiccata fuerint, munda eas a cortice suo & a seminibus, quæ sunt in eis: & serua medullam earum in corio.

Finis

TERTIVS TRACTATIVS

de præparatione medicinarum, quæ sumuntur ex animalibus.

Forma comburendi omnes species conchilium.



Oportet qui vult comburere testas conchilium, quod terantur, & ponantur in olla munda: & ponatur olla in furno figuli vna nocte: deinde extrahant si sunt combustæ sicut cinis albus bene: sin autē, ponas iterum in furno panis vel eodem: & dimitte donec sint alba calcinata. Et sunt qui ponunt cocleas super prunas, & exufflant & dimittunt donec fuerint alba, & terunt, & ponunt super testam terream super carbonēs, & exufflant donec sint alba secundum voluntatem eorum.

Forma comburendi Cortices ouorum.

Oportet quod aspicias ad illud quod dixi de conchilijs, & combure sicut dixi de eis: quoniam idem est modus, nec plus, nec minus.

Forma comburendi Cornu ceruorum.

Accipe de cornu ceruino, sicut est, & pone super prunas & exuffla donec albescat. Et qui vult comburere secundum aliam formam, frangat eum in frusta: & ponat in olla, & faciat sicut dixi de conchilijs.

Modus ablutionis eius.

Sed qui vult eum lauare, lauet secundum disciplinam quam diximus in ablucendo scoriā: et vratur eo in medicinis oculorum, quando currunt ad eos humores, & ad bothor, & ad crassiem palpebrarum. Et qui facit ex eo dentifricium purgat dentes a sordibus, & secundum hanc formam præparentur omnes yngulæ & soleæ.

Forma comburendi.

Modus eorum est sicut modus combustionis coclearum. Et sunt qui ponunt super prunas, & exufflant donec dealbentur.

Ablutio horum omnium.

Sed ablutio conchilium adustorum, & corticum ouorum, & cornuum, est sicut ablutio chachimiæ, nec plus, nec minus.

Forma comburendi setam vel sericum quod administratur in diamusco.

Accipe de folliculis serici noui, qui nōdum pertransierunt annum vnum, & aperi, & extrahe vermes inortuos qui sunt in eis, & purga eos bene, & pone in fundo ollæ nouæ, & pone super os eius lapidem, et pone ollam super ignem: & fac sub ea ignem leuem: vel pone eam in furno panis: & non oportet vt aduratur: sed solum assentur, ita q̄ possint teri, reponē, & vtē.

Forma comburendi Lanam.

Laua eam bene, & pectina cum pectine, & pone in olla fictili, & cōbure sicut cōburitur seta. Et sunt qui pectinant cum sua sorditie, & post lauant, & faciūt sicut dixi.

Forma ablucendi cinerem lanæ adustæ.

Accipe cinerem lanæ, & pone in parapside, & infunde super eam aquā, & misce: et expecta donec clarificetur aqua, & cinis descendat, & pronece illam aquam, et funde iterum super illum aliam aquam, & fiat vt prius: tandiu donec cinis non pungat linguam quando gustatur: sed sit stipticus gustui: postea sicca, & serua, & pone in medicinis oculorum.

Forma comburendi sartam. i. cancos ad dandum in potu illis quos momordit canis rabidus: & ad dandum phthificis, & hæmoptoicis.

Accipe cancos fluuiales viuos, quando sol fuerit in signo arietis. xij. die mensis: intelligo lunaris, & pone in athanor, vel in furno panis, quousq̄ comburantur, & nō conuertantur, in cinerem. Et quidam incendunt athanor

¶¶¶

tum lignis vitis: & forma est eadē. Et qui sunt pro phthi-
siccis & hæmoptoicis abscindunt pedes eorum, et dentes,
sic comburunt.

Modus comburendi Scorpiones ad
frangendum lapidem.

Accipe decem scorpiones viuos, & pone in olla noua,
& luta eam cum pasta aut cum terra: & pone in furno: ac-
tende ignem in eo cum lignis vitis: quousque calefiat, & di-
mitte ibi ollam die ac nocte, & extrahe, & da cinerem ho-
rum in potu in hora doloris renum quando fuerit ex lapi-
de grana. vi. in pondere, cum syrupo de radicibus, quia frā-
git lapidem, & sunt qui ponunt ollam in athanor panis,
& dimittunt. x. horis: postea terūt scorpiones, & seruant.

Modus comburendi Thiros qui administran-
tur in theriaca, & alios serpentes.

Accipe serpentes rithias foeminas, quæ sunt rubei co-
loris, et habent caput extensum: venate eas in hieme in lo-
cis ubi sunt ppe aquas, & arbores, & pone in olla noua, et
luta os eius cum argilla et pilo, & mitte in furno nocte vna.
Accipe ergo de cinere horum: et mitte in alcosol, aut tere
& confice eum oleo, & fac emplastrum super serophulas
quia liquefaciet eas: & sic oportet comburi serpentes alios:
nisi quia debent comburi per amplius tempus: quia ipsi
sunt maiores corpore, & pinguiorē, & operatio eorum
in serophulis est sicut operatio thirorum.

Forma comburendi caput Thiri quod
ponitur in alcosol.

Accipe de capitibus thiri statim post abscissionem, eo-
rum absque quod saliantur, & pone in olla fictili vitreata,
& inuolue eam in pasta, & pone eam super ignem ex pru-
nis: et oportet quod comburantur ita quod fiant sicut car-
bones: sed remaneat in eis aliquid humiditatis, quod pos-
sunt teri solum, & cribrari.

Forma comburendi leporem pro illo
qui habet lapidem.

Accipe leporem & decolla, & pone in ollam nouam
cum suo corio, & combure donec fiat cinis: deinde tere ei
therem istum: & da ex eo drac. ij. quia est mirabilis in fran-
gendo lapidem.

Forma comburendi hercios & ranulas.

Combure sicut dixi de lepore tantū, nec plus, nec minus.

Forma comburendi Hirundines quæ admini-
strantur in ægritudinibus gula.

Accipe de pullis hirundinum antequam nascantur plu-
me eorum. Et dixit Galeo. oportet quod comburantur cum
plumis earum, & quod ponatur super eas aliquantulum
salis, & ponantur in olla noua, quæ cooperiatur, & lute-
tur, & ponatur super prunas, vel in furno panis, donec
comburantur, & serua, et vtere quando oportuerit. Et di-
xit Dioscori. q. qui acceperit hirundines cum matre ear-
um, & comburet in olla & miscuerit cinerem earum cum
melle, & posuerit in oculo, acuit visum: & qui vnixerit
eum eo branchos iuuat, & confert tumori gutturis & fe-
synanchia & tumori vuz.

Forma colligendi Cantharides &
reponendi eas.

Oportet quod venentur eas in tempore veris: & eli-
ge ex eis rubecas magnas, leues tactu. Et caue a ni-
gris & asperis, & habeat venator in manu sua for-
ficulas de ferro vel de ligno, & ponat eas cum illis forfi-
culis in vase stricti orificii: deinde ponit super eas oleum
vetus, & suspende in sole pluribus diebus donec putre-
scant & vtere. Et sunt qui comburunt eas sicut comburunt
hirundines. Et dixit Diosco. q. cantharides quæ generan-
tur in tritico, sunt calidæ: & oportet vt ponantur in vase
non vitreato, & cooperiatur os vasis cum panno lini: &
perforetur fundus, & ponatur orificium ollæ super fumū
acetis fortis bullientis, & dimittatur super fumū illum do-
nec cantharides moriantur: & infige in eis filum lini & ser-

ua. Et fortiores cantharides sunt quæ transmutantur in di-
uersis coloribus, & habent maculas citrinas: & sunt ma-
gni corporis, longæ, & plenæ: & q. sunt vnius coloris absque
q. transmutentur ad diuersos colores, sunt debilis opera-
tionis: & iste est modus omniū specierum cantharidarum.

Forma colligendi stercus canis, quod admi-
nistratur in medicinis gutturis.

Oportet q. eligas stercus quod est album: quoniam si-
gnum est q. fuit ex comestione ossiū: & colligatur recens
vnius diei vel duorū: & fac eū siccari & serua necessitati.

Forma colligendi sanguinem testudinis aqua
sicæ quæ administratur in medici-
nis venenorum.

Accipe testudinem aquæ, & pone eam resupinam su-
per parapsidem, & abscinde caput eius subito: & dimitte
egredi sanguinem eius: & quando coagulabitur operi pa-
rapsidem cum cribro ex setis vel panno lini, & expone
soli donec siccetur & serua: & dosis eius quando thirus
mordebit hominē est drac. ij. cum vnc. ij. acetis, & tercia
die detur pondus. 3. i. cū. 3. v. acetis: quæ est cura verissima.

Forma colligendi sanguinem animalium qui
ponitur in medicinis venenis conferen-
tibus: sicut est sanguis hedi, anse-
rum, & similia.

Oportet vt elegantur animalia huiusmodi sana, &
iuguletur vnumquodque eorum: & pone sangui-
nem eius in vase vitreo, mundo, & exicca in sole:
serua & vtere.

Forma accipiendi cerebella auium quæ admi-
nistrantur in medicinis coitus.

Hæ sunt auiculæ quarum cerebella sunt necessaria vt
accipiantur, sunt auiculæ quæ nidificant in domibus &
venari debent in autūno vel vere: & decolles eas, & euul-
le cerebella earum: & pone in vase mudo, & purga a ven-
triculis circumstantibus ea: & pone cum eis pro omnibus
x. cerebellis vitellum vniū oui recentis, quod fuerit ex gal-
lina quæ habuerit masculinū & confice simul: & pone in
patella super cinerem calidum, & dimitte quousque coagu-
letur, & desiccet ab humiditate quæ est in medicamine,
& aufer ab igne & pone in sole vt desiccet: aut pone ite-
rum super ignē donec siccet: & vtere in medicinis coitus.
Et sunt qui faciunt hoc medicamen sine vitellis. Et sunt
qui vtunt ita recentibus sicut extrahunt a capitibus post
decollationem. Et sunt qui addūt cerebellis & ouis parū
mellis, & coagulant super ignem, & seruant, & vtuntur.

Modus accipiendi fel omnium anima-
lium quadrupedum & volatiliū,

& forma reponendi ea.

Accipe fel dum est recens, & liga os eius: & pone in ol-
la cum aqua bullienti: & dimitte ibi tanto tempore quo
posses facere tres passus, & extrahe statim ab aqua, & de-
sicca in loco vmbroso non humido, et serua, & vtere. Sed
fella quibus volumus vt in medicinis oculorum oportet
ligari orificia eorum cum filo lini: & pone in vase vitri in
quo est positum aliquantulum mellis: & ligetur aliud ca-
put fili ori vasis, & seruetur necessitati.

Forma accipiendi coagula omnium animalium.

Accipe coagula animalium dum sunt recēter mortua,
scilicet postquam decollaueris: & inuoluas ea sale & su-
spende ad solem & serua.

Forma extrahendi humiditatem de limacis.

Accipe haalzam. i. limacas, statim cū acceperis perfo-
ra carnem eius cum cultello acuto: quia exibat ex ea hu-
miditas multa viscosa, quæ est utilis ad euellendum pi-
los palpebrarum: & vtere in vnguentis quæ ponuntur in
fronte ad prohibendum humores venientes ad oculum.

Forma accipiendi vrinam infantium quæ
ponitur in medicinis acutis.

Oportet q. colligas vrinam infantium in vase pluribus
diebus.

diebus. Et quando colligetur fex eius in fundo vasis resiliens, proñce subtile eius supernatans, & facita pluribus diebus donec colligatur satis ex fæce eius, & vtere ea ita liquida sicut est, vel sicca, & reponere quia est acuta sicut sal ammoniacum.

Forma seruandi aquam marinam ne corrumpatur.

Accipe aquam marinam claram mundam cui nihil sit admistum ex aqua dulci, & reponere in vase nouo, quia pinguedo eius finietur. Et sunt qui coquunt eam bene antequam ipsam reponant.

Forma faciendi gluten ex cornibus bouum & pecudum quod ponitur in emplastris crepaturæ herniæ.

Accipe de extremitatibus coriorum bouum aut pecudum, id est coria manuum, & pedum, & capitum, et ablue bene ab omni sorde eorum & à terra, & imple ex eis ollam magnam, & cooperi coria cum aqua, & pone ollam in furno panis à principio noctis vsque mane, deinde extrahe & cola: et si aqua coagulatur, bene: si non, oportet quod iterum ponas in furno secunda vice, vel plus, donec aqua illa incrassetur. Et quando erit refrigerata, coaguletur: deinde incide, in frusta, & dimitte siccari in loco ventoso non humido, vel calido, donec fiat sicut vitrum & serua.

Modus præparandi adipem & reponendi eos secundum doctrinam.

Accipe de adipe secundum voluntatem tuam, sicut adeps hirci, vel pecudum, seu porcorum & similium: & accipe de eo qui est magis pinguis, sicut est adeps renum vel zirbus ventris, & pone in vase: & proñce super eum de aqua pluuiali frigida: & frica manibus bene: & purifica à sanguine eius, & venis, & pelliculis, & laua iterum donec mundeatur, & albescat: deinde pone in olla noua, cuius capacitas sit duplex à quantitate sepi: & pone super ipsum aquam qua cooperiatur: & pone vas super ignem paruum, leuè, & misce donec dissoluatur. Et cum dissolutus fuerit adeps, proñce in vase quod habeat aquam frigidam, & laua, & absterge ollam suam bene, & dimitte eam siccari ab aqua, & liquefac secundo adipem, & iterum proñce super aquam frigidam, & sine in frigidari: & fac hoc ter: quarta vero vice dissolue sine aqua, & proñce in vase quod sit calefactum cum aqua calida, & collige quod clarificabitur ex adipe: & proñce substantiam, si est aliquid: et reponere necessitati: & secundum hunc modum præparatur pinguedo porci, & vrsi, & aliorum animalium.

Forma præparandi adipem renum vaccarum.

Accipe ex eo, & munda à sua pellicula, et ablue cum aqua marina, & pone in mortario, & tere bene & proñce super eum aquam maris dum teris, & facias hoc sæpe, tandem pone in olla fictili, & super eum proñce aquam marinam qua cooperiatur: & coque tandiu quod sumatur odor naturalis: deinde pone ad omnes libras. adipis. 3. iiii. ceræ: & liquefac simul, & quando in frigidatum fuerit accipe superiorem partem eius & pone in olla noua & reponere soli qualibet die cooperta panno ut albifcetur, & recedat odor eius, & fetor, & sunt qui ponunt ex eo in vase paruo sicut fit ex cera quando dealbatur. Sed adeps bouis debet præparari in hanc formam. Primo ablue cum aqua marina, vel cum aqua & sale secundum formam supradictam, deinde coque cum tanto bono vino quantus est adeps, & quando bullierit duabus ebullitionibus oportet quod auferas ollam ab igne, & dimittas adipem. xiiij. horis. & si remanserit in eo de fetore aliquid pone in alia olla noua. Et sunt qui abluunt sine sale pro ægritudinibus, quibus nocet sal. Et quæ præparat in hunc modum non est magnæ albedinis, & sic præparabis adipem omnes & sepium.

Modus præparationis adipis anserum & anatis.

Accipe adipem earum quando recenter fuerunt occisæ: & purga bene à pelliculis suis, & pone in olla noua terrea, cuius capacitas sit dupla quantitatibus adipis: & cooperi vas: & pone in sole calidissimo, & aufer quod dissoluatur ex adipe, & pone in alio vase, & fac ita assidue ad illud secundum clarifi-

A candum, quod egredietur ex eo, donec nihil de eo remaneat: deinde accipe quod clarificatum fuerit, & reponere in loco frigido, & vtere in necessitate. Et ille qui vult facere opus cum præparatione, oportet quod dissoluatur eum in olla duplici secundum hanc formam. Accipe ollam nouam, & pone in ea de adipe, & hanc ollam pone intra aliam ollam plenam aqua, & pone ambas super ignem, & quicquid dissoluetur de adipe clarifica in alio vase, quousque totus dissoluatur, & reponere in loco frigido: & sunt qui proñciunt super eum modicum salis, quando reponunt quia confert lassitudini quando misceatur cum medicinis iuuatibus ad hoc. Et quod est de eo sine sale, confert doloribus matricis: & ponitur in emplastris quæ ponuntur super oculum, & scissuris labiorum: & doloribus auris: & asperitatem faciei: & meliorat colorem. Et qui vult seruare sepium anathis, vel gallinæ, & similiū quodcumque horum volueris, dum est recens laua bene, & sæpe: & cola in vmbra per cribrum: & quando fuerit siccum, pone in panno lini, comprime bene: & liga cum filo lini, & suspende in vmbra & dimitte multis diebus: & pone in panno nouo, & serua in vmbra. Et sunt qui ponunt in melle & reponunt per amplius tempus.

Forma præparandi cerebella animalium & reponendi ea.

Accipe cerebella, sicut sunt, recentia, & euelle à craneis suis: & purga fricando cum manu & aqua frigida, & laua bene, & cola cum panno, & reponere. Et sunt qui lauant sic: & ponunt in olla duplici ad ignem donec liquefiat medulla, & colant in aliquo vase terreo nouo. Et qui vult reponere sine præparatione, faciat ut docui de sepiis gallinarum & anserum.

Modus præparandi medullas animalium & reponendi eas.

Accipe medullas sicut sunt, recentes: & extrahe ab ossibus suis, & purga fricando cum manu: & pone de aqua frigida, & laua bene, & cola cum panno, & reponere. Et sunt etiam qui lauant sic. Ponunt in olla duplici, & ponunt ollam super ignem, & dimittunt donec liquefiat medulla: & colant in alio vase, deinde accipiunt illud colatum clarificatum: & reponunt in vase terreo nouo. Et qui vult reponere sine præparatione, oportet quod faciat sicut docui de adipibus gallinarum, & anserum.

Forma seruandi zucherac. i. hyssopum humidam.

Accipe de lana succida, & sordida, sicut tondet: & laua in vase aliquo, quousque colligatur de pinguedine sua super natante in aqua satis: postea cola aquam ab ea: & pone pinguedinem in vase æneo, & pone super aquam: & bulli pauco, & accipe pinguedinem illam colatam: & pone in parapside cum aqua frigida sæpe. Et modus abluendi est quod misceas satis cum manu quousque ascendit spuma eius: deinde accipe parum aquæ maris, & proñce super illam spumam donec quiescat ebullitio, & collige pinguedinem illam mundam, deinde adde super eam aliam aquam, et misce donec ascendat spuma eius, & proñce super eam parum aquæ marinæ: & quando quieuerit spuma eius: collige pinguedinem eius quæ super aquam natauerit: & frica cum manu: & si non videris aliquid ex sorde eius in ea: bene: sed si aderit, iterum laua secundum hanc disciplinam: & est quod proñcias super eam aquam aliam, et muta aquam sæpe donec albescat: et hoc opus oportet fieri in sole calido: deinde reponere & seruare. Et sunt qui accipiunt de illa pinguedine, & ponunt in vase quod sit calefactum aqua calida: & ponunt super eum panem vnum crassum, & exponunt soli, quousque incrassetur pinguedo illa bene, & albescat, & hyssopum humida bona est quando non habet odorem lanæ: & qui ponit eam cum aqua frigida in coclea & agit, dealbatur, & non reperitur in ea aliqua asperitas, nec aliquid coagulatum sicut pice: vel cum sepo, & virtus huius est calida, & mollit apostemata dura, & maxime apostemata stomachi & matricis: & ponuntur in multis vnguentis et emplastris. Et adustio eius

eius est, q̄ ponatur super ignem in olla noua & dimittatur ibi donec fiat sicut cinis, & incrasset pinguedo eius: & sunt qui colligunt fumū eius: & ponunt in medicinis oculorū.

Modus colligendi sterco infantium quod administratur in medicinis ægritudinū oris: sicut dixit Gal. in libro almeymur, secundum sententiam antiquorum.

Faciebat venire pueros ad domum suam, & faciebat eos comedere panem & lupinos: & erat hoc vt plurimum cibus eorum: & accipiebat sterco eorum, & exiccabat, & utebat in curationibus apostematū oris, & in apostematibus fraudulentis: nam vngebat exterius cū illo stercore cum melle misto: & iuuabat iuamento maximo: & dixit in libro quem posuit in medicinis simplicibus quod quidā vsus fuerat multum isto stercore: & sæpe fuerat expertus iuamentum magnum: & non dabat pueris comedere lupinos, ne sterco haberet tantum factorem, & dabat pueris comedere carnes gallinarum, & pullorum, et columborū: & sterco eorum faciebat eandem operationem, nec plus, nec minus.

Forma coquendi mel cum aqua ad faciendum syrupos.

Accipe de melle albo, mundo, vnius anni: quod habeat paucum ardorem, & sit fortis dulcedinis: & quod nunquā tetigit calor ignis: & pone in olla terrea lati orificij, quæ asimilatur alchafeng: & pone in qualibet mensura mellis. x. mensuras aquæ claræ: & fac signum in lateræ ollæ vsque ad quem locum peruenit mel sine aqua, deinde accende ignem suauem sub olla: & quando mel bullierit, munda à forde sua cum cacia, donec remaneat mundum et clarum, & misce continue cum paucio igne: & caue ne cōburatur & destruat, & quando mel descenderit prope signum suæ quātitatis quod fecisti in olla, oportet quod proñcias super eam. v. mensuras aquæ, & cōtinua coctionem eius, & misce absq̄ intermissione, donec iterum appropinquet signo super mensuram vnius digiti. Et sunt qui ponunt iterum aliam aquā ad coquendum amplius, & colant, & reponunt in vase vitreo: & oportet sicut dixit Gal. q̄ coquatur in die claro, sereno, quieto ab omni vento, & caue ne cadat intus aliquid fordis, ne destruat mel, & caueatur à fumo lignorum quando coquitur: quia oportet q̄ ligna sint sicca: & hic est modus.

Forma dealbandi ceram.

Accipe de cera quam accepisti ab alueari, cuius color declinet albedini, si potes, & si non potes, de cera munda & meliori: & pone in olla noua cum medietate quantitatē eius ex aqua clarā munda: & pone super ignem donec liquefiat cera tota, & nate super faciem aquæ: deinde accipe vas vitri cuius pars exterior sit lenis: et madesac eum in aqua frigida & submerge minus medietatis eius in cera liquefacta, & extrahe cū cera quæ sibi adheferit, & dimitte infrigidari ceram illam: & separa ceram illam à vase, quia ipsa est habens formam parapsidis: & fac ita donec totam cerā tali modo extraxeris: deinde pone istas formas in sole pluribus diebus, & volue sæpe ab omni parte earum, donec albescat, & fiat cera alba sicut cerussa, & sunt qui dealbant eam in tribus diebus in iulio, quādo sol est in maiori calore: & dixit Diosc. q̄ fm hanc formam possumus dealbare gummi ara. qñ decoquitur in aqua marina, donec albescat: & ego fui expertus illud, & non fuit verum.

Modus alius dealbandi ceram.

Coque ceram in aqua donec nigrescat aqua, proñce aquam illam: & pone aliā, & fac ita sæpe, donec fiat alba, collige ceram & serua.

Modus faciendi gummi ex marmore.

Accipe de marmore albo: & tere tritura crassa & comisce cum glutino corij, & facias laminas vel tabulas ex eo super petram marmoream planam: & dimitte siccare: & sunt qui accipiunt de marmore pisto sicut dixi: & con-

Eficiunt cum terebinthina liquefacta super ignē, confectione mediocri: & extendunt super tabulam marmoris donec infrigidetur. Et hoc est gummi marmoris quod fit cū operatione. Verum illud quod portatur ad nos, non vidi qualiter fiat: nec vidi aliquem qui viderit: & qui puluerizabit ex eo super vulnera recentia, quando sunt cum sanguine suo, consolidat ea: nec sinit ea facere saniē, & est conueniens apostemati molli.

Modus faciendi salem ammoniacum.

FAccipe lapides qui inueniuntur in sterquilinis balnearum, qui incēduntur cum igne sordiciei illius loci: & sunt lapides nigri, qui coagulantur ex virtute falsedinis, quæ est in illa sorditie. Accipe ergo ex illis, & tere bene, & pone in olla amplum habente orificium: & pone super os eius parapsidem terream vitreatam: & perfora fundum eius: & luta labia ollæ: & parapsidis simul, & facias ei furnum discrete: ita quod possit olla in medio manere, & sint omnia ex terra quæ possit sustinere ignem magnum: & luta os furni cum argilla, & accende ignem sub olla: & aspice foramen quod est in parapside: si videris inde egredi aquam, vel vaporem exire, dimitte foramen apertum, sicut est, donec egrediatur tota humiditas illa, & incipiat fumus egredi albus, similis sali ammoniaco: tunc oportet q̄ claudas foramen bene, & augeas ignē tota die: deinde dimitte furnum infrigidari: & quando erit infrigidatus, detege vas, & frange parapsidem: & aufer salem qui est in ea cum facilitate & serua.

Finis libri Seruatoris de præparatione medicinarum simplicium.

S A L A D I N I D E A S C V L O Serenitatis principis Tarenti physici principalis compendium aromatariorum.



GVia solet aromatariorum ignorantia, eorumq̄ imperitia famosissimos doctores, ac doctissimos medicos, ad infamiam & vilipendium, cum magno etiam eorum periculo sepius trahere atq̄ pducere. Ideo pietate motus in medicos, & vt precibus plurium aromatariorum obsequer, & præcipue solertissimi viri T. serenitatis Illustris. Domini mei principis Tarenti aromatarij dignissimi. Ego Saladinus artium & medicinæ doctor eiusdem serenitatis physicus, proposui hunc tractatum componere: quem compendium aromatariorum intitulari volo: quomodo ipsi aromatarij examinari debeant, & si sufficientes, & experti in arte eorum fuerint, volo q̄ à peritissimis medicis approbentur. Si vero insufficientes & ignari, & in ipsa examinatione tanquam inexperti defecerint, tunc penitus reprobentur, & pena cōdigna puniantur. Cum & ipsi habeant de vita & sanitate hominum pertractare, quæ quidem sanitas est omni thesauro mundi charior: non q̄ tu hoc nostro libello opus habes, cum sis arte & naturali prudentia præditus, & experimento bene conficiendi comprobatus. sed volui tibi tanquam digniori & experto eum libellum destinare, vt eorū rudiores instruas, qui solitus es tua peritia nouellos etiam medicos in dispensando & in ordinando dirigere.

HDiuiditur autem hoc opusculum in septem particulas. Quarum prima tractat quasdam extrauagantes & generales interrogationes, vtilis aromatarijs: cum hoc etiam multas interrogationes & dubia ac declinationes ponit circa antidotarium Mes.

Secunda particula erit de nominibus medicinarū compositarū in antido. Nico. descriptarū, cum earū declaratione fm ordinē alphabeti. Et incipit ab Aurea alexandrina.

Tertia particula est de ponderibus & dosibus medicinarum

narum, & de nominibus ponderum sigillatim, quæ doctrina est valde necessaria ipsis aromatariis.

Quarta particula erit de modo conficiendi cōfectiones electuaria, iulep, syrupos, vnguenta &c.

Quinta particula est de colligendis herbis, floribus, seminibus, & radicibus, in quo tēpore, & in quo mense anni.

Sexta particula est de conseruatione, tam simplicium, q̄ compositorum, præcipue fm Mes. Serapionem, Nicolaum, Seruitorem, in qua particula prope finem eius ponitur doctrina & modus reponendi, & conseruandi res humidas, sicut sunt succi, vel gumma liquidæ, & electuaria liquida laxatiua, & consimilia, & in quibus casibus.

Septima & vltima particula erit de modo ordinandi aromateriam, cum omnibus rebus necessariis in ea. Et sic finietur Deo volente compendium aromatariorum.

PRIMA PARTICULA EST de vtilibus interrogationibus ad aromatarios fiendis &c.



Incipit ergo prima particula, & primo quædam incipiunt interrogationes vtilis medicorum ad aromatarios.

Primo igitur aromatarius examinandus a medico, interrogandus erit, quod est officiū aromatarij. Respondeo, & dico q̄ officiū aromatarij est terere, abluere, infundere, coquere, distillare, bene conficere, & confecta bene conseruare. Propter quæ omnia dico vltius q̄ aromatarij tenentur scire grammaticam, vt valeant bene intelligere dispensationes receptarum, & antidotiorum & scientiæ medicinæ.

Secundo medicus in hac arte interroget qualis debet esse aromatarius. Per hæc verba, dico q̄ aromatarius nō debet esse puer, nec valde iuuenis, neq̄ superbus, pomposus, aut mulieribus, et vanitatibus deditus. A ludo etiam, & vino sit alienus, & sobrius, non intendens crapulis & conuiuijs vacare, sed sit studiosus, sollicitus, placabilis, et honestus, timens Deū, et conscientiam suam. Sit rectus, iustus, pius, et maxime ad pauperes. Sit et bene doctus, et expertus in arte sua. Non nouellus et rudis, quia habet tractare de vita hominum, quæ est rebus omnibus mundi charior. Non sit cupidus, nec auarus, nec extremus amator pecuniæ: ne videatur omnia pro pecunijs facere, vt auari faciunt. Non et vendat res chariori pretio q̄ competentj: quia melius est modicum iuste, q̄ multum cū maledictione a pauperibus extorquere. Sit etiam aromatarius fidus, maturus, et grauis, bonæ cōscientiæ vt prædixi: vt nec amore, timore, vel pretio præsumat aliquid facere contra cōscientiam, et contra honorem medici, videlicet vt non propinet alicui mulieri prægnanti medicinas abortum prouocantes, et sit q̄ nec timore dominorum, aut pretio pecuniarum præsumat venenosas medicinas: aut venenosa pocula præparare: nec præsumat syrupos qui debent esse de zuccaro de melle facere, et similiter de cōfectionibus: quia ex hoc infirmus lederetur, et intentio medici per contrariū verteretur. Aromatarius etiam ex seipso sine licentia et consilio periti doctoris vel medici non præsumat aliquid facere: et maxime in medicinis laxatiuis, nihil eis addendo. Res etiam antiquatas et resolutas in virtute abijciat, quia iam de cætero non valent ad opus medicinæ, pilulas antiquatas etiam, et vsq̄ ad duritiem lapidis induratas penitus negligat, et eis penitus non vtatur.

Quādo etiam non habet aliquod simplex in apotheca, et medicus indigeat eo in aliqua recepta: nō debet aromatarius præsumere loco illius aliud simplex ponere, scilicet ponendo quid pro quo, sine licentiā peritisimi doctoris vel medici. Non etiam reponat ante tempus herbas aut radices humidas, quia in processu temporis putrescerent, sed reponat eas debito modo præparatas et exiccatas. Opor-

et etiam aromatarium bene cognoscere, et habere gustū et saporem omnium simplicium, an sint amara, vel dulcia, acria, vel acetosa, pontica, vel insipida, placibilis saporis, vel non. Ad hoc, q̄ si aliquis nouus medicus et inexper tus vellet medicinas horribiles et displicibiles componere pro aliquo infirmo, tunc aromatarius ipse non permittat illud fieri, sed dicat medico quod ponat placabiliores et meliores, ne forte ex horribilib⁹ medicinis stomachus infirmorum conturbetur.

Vltimo dico q̄ aromatarius dum est iuuenis, debet vxorem ducere, quia si sic fecerit, domabitur iuuentus eius, et sic erit quietus, mitis, et honestus, et vacabit continue facultati suæ immo delectabitur in ea, et sic delectatio perficiet opus eius cum laude, et amicorum copia gloriosa.

Tertia interrogatio facienda in examinatione, est ista, videlicet quot libri sunt necessarij ipsis aromatarijs pro arte eorum exercenda recte et cum bona conscientia.

Dico q̄ sex libri sunt necessarij cuilibet aromatario. sc. duo de simplicibus, vt secundus Aui. et Sera. de simplicib⁹.

Tertius est liber de Synonymis, Simonis Ianuensis.

Quartus est liber Seruitoris in quo continentur præparationes omniū ferre necessariorū ad aromatarios pertinentiū.

Quintus est liber Mesue. i. Ioannis Damasceni, qui diuiditur in tres libros. Nam primus tractat de consolatione medicinarum et de quibusdam simplicibus famosis. Secundus est eius antidotarium, et isti sunt necessarij aromatarij. Tertius vero est in practica, et iste non est necessarius aromatario, sed medico.

Sextus est antidotariū Nicolai de Salerno, licet sint duo antidotaria Nicolai, scilicet Magnum quod non est in vsu propter eius prolixitatem, licet sit optimum, et Antidotarium paruum quos omnes cōmuniter vtuntur. Alius etiā liber est aliquo aliter vsualis, nominatus Circa instās, et tractat de simplicibus per alphabetum, sed parum est in vsu, licet sit optimus. Reperitur etiā Dioscorides de simplicibus, et Macer in versibus sed non sunt in vsu medicorum, vt prædicti, licet sint viles et boni.

Quæritur quarto quid est antidotariū. Dico q̄ antidotariū est liber continens experimenta cōtra morbos data.

Quæritur quinto, quia tu fecisti mentionē q̄ liber Mes. diuiditur in tres libros, nam primus tractat de cōsolatione medicinarum. Et secundus est antidotariū quod est valde necessariū cuicunq̄ aromatario, et vocat Grabadin quod est compendium secretorum, et est Aggregatio antidotaria.

Quæritur ergo quot distinctiones facit Mes. in isto suo antidotario. Dico q̄ facit duodecim distinctiones.

Quæritur sexto quid tractet sigillatim in vnaquaq̄ distinctione. Dico q̄ in prima distinctione tractat de electuarijs aromaticis, quorum quædam sunt dulcia et quædam amara, et vtraq̄ solennia: et habet duos tractatus: quia in primo determinat de electuarijs dulcibus, et incipit ibi. Electuariū de aromatibus et c. et sunt triginta sex electuaria. Secundus tractatus siue secunda pars distinctionis primæ est de antidotis amaris. Et incipit sic. Theriaca diateseron, et sunt decem et octo, vel decem et nouem cōfectiones amaræ.

In secūda distinctione tractat de medicinis opiatīs. Et incipit. Cōfectio philonij et c. Et sunt sex cōfectiones opiatæ.

In tertia distinctione tractat de medicinis solutiuis, quarum quædam sunt aloeticæ, quædā colocynthidatæ, quædam turbitatæ, et aliæ scamoneatæ, et aliæ sub alijs denominationibus. Et incipit a hieris, et primo a hierapicra Gal. et sunt viginti quatuor solutiua.

In quarta distinctione tractat de conditis, scilicet tam de fructibus, quā de radicibus, et etiam de floribus, vt sunt rosæ, violæ, et sunt. xxxvi.

In quinta distinctione tractat de speciebus lohoc. Et sunt quædam lohoc delectabilia, et quædam horribilia malisaporis. Et sunt. xij. omnibus computatis.

In sexta distinctione tractat de iulep, syrups, et rob. q̄ idem

idem est quod succus, vel liquor inspissatus. Vnde quidam syrupi sunt simplices. Et sunt viginti computatis quatuor iulep, quæ ipse ponit in principio huius distinctionis. Et deinde incipit ponere syropos compositos, & sunt decem & nouem, vsq; ad sermonem de aqua mellis. Et deinde sequitur sermo in secantiabin. i. in sytupis acetosis simplicibus et compositis. Et sunt octo syropi acetosi. Et deinde ponit xv. syropos sublimes, scilicet syrupum de menta, et de absinthio, & de fumo terræ maiore, & minore. Deinde ponit sermonem in mellicrato, & consequenter ponit aliqua condita, vt conditum de citro, & conditum de buglossa, & conditum de citonijs. Et vltius ponit confectionem miuæ simplicis, miuæ acetosæ, & etiam alterius miuæ, deinde ponit sermonem in aceto scillitico, & ponit plures modos, deinde in eadem sexta distinctione ponit sermonem in speciebus rob. de quibus ponit. xvi. species.

In septima distin. tractat de decoctionibus & infusionibus, vbi ponitur aqua fructuū, & modus infusionis aquæ casei &c. Et ponit ex eis tredecim species.

In octaua distinc. tractat de trochiscis, & incipit sic. Confectio algallia, & ponit triginta species trochiscorum.

In nona distinctione tractat suffut. id est de pulueribus & ponit septem species.

In decima distinctione tractat de pilulis: & ponit. xlv. species pilularum. Et incipit sic. Pilulæ alesangina &c.

In vndecima distin. tractat de vnguētis et emplastris et cerotis. Et incipit hyssopi cerotū etc. et ponit. lxij. species.

In. xij. distinctione tractat de oleis. Et nota quod aliqua olea sunt ex expressiōe, vt oleum de amygdalis dulcibus, & amaris, & de nucibus, & de pineis, & de auellanis, & chrysomilis &c.

Aliqua vero per impressionem, vt oleum rosatum, & violatum, chamemilinum, anethinum, de lilio, et iuinum, & sambucinum. Aliqua vero sunt per resolutionem, vt oleum de ouis, et oleum de frumēto, et de iunipero. Vnde de Mes. ponit species oleorum sexaginta sex.

Possent aliquis dicere quare medicina pilulæ, & electuarium sortiuntur et habent tot diuersa nomina, et denominantur varijs nominibus. v. g. athanasia, philonium, et pilulæ lucis, mithridatum, diacalamentum, et consimilia.

Dicendum est q̄ quædam electaria seu pilulæ et alię medicinę sumunt denominationem ab operatione et effectu, quem faciunt. v. g. athanasia dicitur immortalis, nō q̄ hominem immortalem faciat, sed reddit hominem longæ vitæ, et quasi immortalem. Et pilulæ lucis dicuntur quia oculos illustant, et caliginem ab eis remouent, et lucem recuperant. Et philonium dicitur quasi amator seu amor hominis, quia reddit hominem sine dolore, et sic videtur esse amor seu amator hominis, et sic patet q̄ omnes medicinae prædictæ ab effectu, et ab operatione denominantur tales.

Quædam vero medicinae sumunt nomen à compositore, qui eas inuenit, vel composuit. v. g. mithridatum dicitur à Mithridate rege qui ipsum composuit, vel inuenit. Et theriaca magna ab Andromaco, et ideo theriaca Andromachi denominatur. et diarodon Abbatis dicitur ab Abbate qui eam composuit, et sic de alijs multis.

Quædam vero sumunt denominationē ab aliqua simplici medicina, quæ est basis et fundamentum in illa compositione, vel quia de ea magis ingreditur in illa compositione, et in ea obtinet principatum. v. g. sicut sunt pilulæ de serapino, et pilulæ de bdellio. et de turbith, pilulæ de sarcocolla, et diagalange, et diaciminum, et diaprassum, et diacalamentum, et multa alia.

Quædam vero sumunt denominationē à numero medicinarum ingredientium in eis. v. g. theriaca. diatefferon dicitur cōfectio quatuor rerū: à dia quod est, p et tesseron quod est quatuor, quasi theriaca quatuor rerū, quia in ea res quatuor ingrediuntur.

Et vnguentum triapharmacō dicitur à tribus medicinis quæ eius confectionem ingrediuntur, à tria et phar-

macon quod est medicina, quasi vnguentum trium medicinarum in eo ingredientium, et pilulæ communes dicuntur trimeron, ex tribus rebus ingredientibus eas, sicut est aloë, myrrha, et crocus.

Quæro quando reperitur in aliqua recepta. R. agarici reubarbari ana partes æquales in mensura, et non in dosi, quomodo intelligitur? Dico q̄ intelligitur secundū quantitatem ad oculum et non secundum dosim ad pondus. Istam autem quantitatem ad oculum debet tibi medicus limitare. v. g. si capis de agarico ad quantitatem nucis, debet consimiliter ad quantitatem nucis capere de reubar.

Quid est hoc quod dicitur receptis medicinarum solutiuarum, medicina fortis debilis, et medicina debilis fortis? Dico q̄ medicina fortis debilis est medicina fortis virtutis et operationis, et debilis in dosi, vt scamonea, turbith, et esula, quæ omnes sunt fortes in virtute et operatione, et tamen sunt debiles in dosi, quia de eis debent medici parum dare. Sed medicina debilis fortis, est econuerso, scilicet debilis in virtute et operatione, vt casia et manna, et fortis in dosi, quia de eis damus multum scilicet vnam. 3. vel vnam vnciam cum dimidia.

Quomodo intelligitur illud. v. canonis. Auic. i. cap. in antido. suo. quando dixit: Et parum earum melius est plurimo? Dico q̄ intelligendum est de simplici medicina, isto videlicet modo q̄ si medicus potest facere cum vna tantū simplici medicina, non debet facere cum multitudine medicinarum, vnde sic intellige, q̄ parum earum, scilicet medicinarum simplicium est melius plurimo earū, id est multitudine earum, quia gaudet natura simplicibus.

Siquis quæreret quid importat hoc nomen electarium. Dico q̄ tantum est dicere electarium quantum electum ex varijs, quia ex multis et varijs rebus electaria conficiuntur communiter.

Et differentia electariorum est multiplex; quia quædam sunt electaria dulcia, quædam amara, quædam acria, vt diaprunis et diatamarindis.

Quid importat quando dicitur in illa recepta. R. tortellarum de semis? Respōdeo et dico q̄ tortellę. i. biscotelli de semis. id est de simila, vel de illa regione quæ dicitur semi.

Siquis quæreret quare dicuntur medicinae opiatae. Dico q̄ opiatae dicuntur ab opio, et non debent exhiberi ante sextum mensem. Quare dicuntur medicinae solutiuae? Dico q̄ ideo dicuntur solutiuae, quia habent corruptos humores soluere, id est educere et euacuare.

Quid importat in quarta distinctione Damasceni, cum dicit, de conditis. quid sunt condita? Dico q̄ condita idem sunt q̄ præparata, et sunt multiplicia, nam quædam sunt ex fructibus, vt citra, citonia, pira. Quædam sunt ex radicibus. vt zingib. conditum eryngij. Et quædam ex floribus, vt rosæ, violæ, ex quibus fit zuccarum rosatum, violatū, boraginatū et consimilia.

Si quis quæreret quid est lohoc. Dico q̄ lohoc est syrupus inspissatus ad modum electarij, et aliquantulum viscosum aptum vt lambatur in dispositionibus pectoris.

Vel secundum aliquos lohoc est viscosa, et mucilaginosā cōfectio, vt diu resistat cum in ore tenetur, et debet lambi, et paulatim deglutiri contra dispositionem gutturis et pulmonis. Et quædam lohoc sunt delectabilia, et quædam horribilia.

Quid est diapenidion? Dico q̄ est lenis confectione, à dia quod est per, et penidie, quod est lene, quasi lenis cōfectio, quia habet pectus et guttur lenire, vnde penidia, id est lenificantes guttur, pectus, et pulmonem.

Quid est iulep? Dico q̄ tantum importat, quantum clarificata potio, vel clarus liquor potabilis, vnde vt plurimum omne iulep est sedatiuum sitis, et confortatiuum virtutis, quia aliqua iulep habent sitim sedare & mitigare, et aliqua habent confortare cor et virtutem. Et dicuntur iulep cordialia cum perlæ, et lapides preciosi ponunt in eis.

Vel aliter iulep est clarus liquor potabilis ex aquis distillatis

stillatis & zuccaro compositus, vel ex succis, & potest esse aromatizatus, & non aromatizatus, ad sitim extinguendam, & virtutem confortandam, unde iulepizo iulepizas, id est clarifico clarificas.

Item potest fieri iulep longū, id est paucē, vel brevis de coctionis ex aquis stillatis, & zuccaro cum aromatibus vel sine, sed paucis diebus durat, & præcipue in æstate, & fit ut sit placibilis ægris ad potandum, sed in æstate non ita durat, unde in æstate iulep & syrapi quos vis conservare, debent habere longam cocturā, ne ex caliditate æstatis ebulliant, & in acetositatem convertantur.

Quid est syrupus? Dico q̄ est liquor potabilis compositus ex succis, vel feminibus, & radicibus, vel fructibus cum melle, vel cum zuccaro, & cum speciebus aliquando aromatizatus, & potest esse simplex ex paucis rebus, & compositus ex multis rebus, acetosus, vel non acetosus, aptus ad alterandum vel digerendum materiam peccantem in morbis, isto, scilicet modo refrigerando sanguinē & alios humores calefactos, vel calefaciēdo frigidos, vel subtiliando crassum humorem vel incrassando subtilem, quia digestio secundum medicos nihil aliud est quam crassi subtiliatio, & subtilis incrassatio, unde aliqui medici vocant eos digestura, & aliqui diuisura, quia habent malos humores a bonis diuidere, & sequestrare. Et dicitur à sic, quod est confectio & opo, id est succus, inde syrupus, id est confectio vel compositio liquida de succis.

Cognoscitur autem syrupus, quando est bene coctus, quando ponitur inter duos digitos, & adhæret eis cum quadam viscositate, vel quando ponitur super lapidem marmoreum limpidum, & aliquantulum coagulatur.

Sapa est vinum coctum usque ad spissitudinem, & fit ex musto recenti tempore vindemiarum.

Quid est rob vel robur? est succus inspissatus ad modum sapæ vel mellis.

Quid importat miua? Dico q̄ miua, id est confortans, quia fit ex succis habentibus confortare stomachū, & fit ex succis pirorū vel citoniorum cum zuccaro. Et potest fieri miua simplex sine speciebus, & aromatica cum speciebus, Simplex dat febricitantibus. Aromatica vero non febricitantibus.

Quid est trochiscus? Dico quod trochiscus est compositio quadam ex diuersis pulueribus & speciebus, mediante aliquo liquore aggregatis, & dicitur trochiscus à trochos quod est rota, quia trochiscus est similis rotæ currus. Siquis quæreret quomodo est intelligendū illud, quod ponitur in recepta vel descriptione trochiscorum de alchemengi, cum dicitur primo boli armeni, postea prope finē eiusdem receptæ dicitur boli absolute. Intelligitur terra sigillata, quæ in multis proprietatibus est similis bolo armeno, & adhuc habet excellentiores virtutes eo.

Quid est dictu trochisci alhandal? Dico q̄ sunt trochisci, de colocynthida.

Quid est suffus? Dico q̄ suffus id est quod pulvis, quod est dictu, fiat pulvis subtilis, sicut alcohol.

Quid est alcohol? Dico q̄ sunt atomi apparentes in sphaera solis admodum subtilissimi pulueris, qui vix tactu comprehenduntur.

Quid est pilula? Dico q̄ pilula dicta est à rotunditate quasi parua pila, quia ad modum paruæ pilæ est rotunda.

Vel dicitur pilula à pilo, id est pistello, quia antequam pilule conficiantur multum laborant aromatari in pistando eas in mortario, cum pilo, id est pistillo. Et nota q̄ pilule non debent esse antiquæ, nec induratae ad modum lapidis, quia tunc non valent, unde pilule cum transferint sex menses non habent virtutem, & melius conseruantur in magdaleonibus quam in puluere.

Quid est dictu pilule cochiar? id est capitales, à cochos quod est caput.

Quid est dictu pilule alefanginæ? id est aromatica.

Quid est emplastrum? est dura confectio, ut plurimum respectu vnguentum, & fit sine oleis.

Quid est vnguentum? Dico q̄ vnguentum dicitur ab vngendo, & est mollis confectio respectu emplastri. Et fit ex oleis, adipibus, & cera, & aliquando cum speciebus vel pulueribus, & aliquando sine eis. Et nota vltius, q̄ sicut aloë est ut plurimum materia pilularum, ita cera ut plurimum est materia vnguentorum.

Quid est vntio? Dico q̄ vntio est omnibus liquidior & mollior, & fit communiter aut ex oleis sine cera, vel si aliquid ceræ ponitur est valde modica.

Si quis interrogaret quotupliciter fiunt olea in medicina. Respondeo secundum doctrinam Mesue in antidota. suo in distinctione de oleis, q̄ tripliciter fiunt olea, quia quædam fiunt per expressionem, ut oleum de amygdalis dulcibus, & amaris, & de nucibus, & de auellanis, & de chrysomilis, Et quædam fiunt per impressionem, ut oleum rosatum chamæmillinum, anethinū, de lilio, irinum, et sambucinum, Quædam quidē olea fiunt per resolutionem, ut oleum de vitellis ouorū, de frumento, sinapinum, & oleū de fraxino. Siquis quærat quid est oleum omphacinum, & quotupliciter fit oleum ros. Dico q̄ est oleum ex oliuis immaturis factum. Pro quo nota, q̄ oleum rosatum fit dupliciter. Primo ex rosis incomplexis, & ex oleo omphacino, & tale oleum est satis frigidum, stipticum, & confortatiuum. Secundo potest fieri oleum rosa. ex oleo oliuarum maturarum, & tale oleum est magis anodinū, & doloris sedatiuum, & non est frigidū tantum, sicut primum.

Nota tamen hos infrascriptos versus, ut melius intelligas supra scripta.

Tunc embrocamus, cum membra liquore rigamus.

Tunc cataplasma facis, cum succum ponis & herbas.

Dicitur epithema de succis vntio pura.

Membræq̄ saccellas, sacco pleno medicina.

Si fumum recipis, est fumigatio dicta.

Dicitur emplastrum, quæuis confectio dura.

Cum spongiis madidis, fit fomentatio sola.

Vnguentum faciunt, oleum cera cum speciebus.

Summa caraxamus, sed infima scarificamus.

Quid est rhodoleon? Dico q̄ est oleum rosatum, à rhodo, quod est rosa, & oleum, quasi oleum rosatum.

Quid est rodozaccara? Dico q̄ est zuccharum rosatum à rhodo, quod est rosa, & zucchara zuccharum, inde dicitur zuccharum rosatum.

Quid est rhodomel? Dico q̄ est mel rosa. cum folijs rosa. permanens.

Quid est geleniabin? Dico q̄ est mel rosatum colatum.

Quid est mellicratū & hydromel? Dico q̄ est aqua mellis.

Quid est secaniabin? Dico q̄ est syrupus acetosus.

Quid est oxymel? Dico q̄ est compositum ex aceto & melle, & est simplex & compositum, & dicitur ab oxy, quod est acetum, & melle.

Quare dicitur oxyzaccara cum in eo non intret acetum? Dico quod oxyzaccara dicitur ab oxy, quod est acetum, videlicet succus acetosorum granatorum, & zaccara zuccharum. Pro quo vltius nota, q̄ aliquando non ingreditur acetum in eius compositionem, sed succus granatorum acetosorum, & ideo ab illis granatis acetosis dicitur oxyzaccara, sed aliqui ponunt verū acetum in oxyzaccara, ut Nicolaus.

Quid est dictu hierapicra, & unde dicitur? Dico q̄ hierapicra dicitur à hiera, quod est sancta, & picra, id est amara, inde hierapicra, id est dura confectio, sancta, & amara.

Quid est hiera diacolocynthidos? Dico q̄ est confectio facta de colocynthide.

Quid importat, & unde dicitur theriaca? à thiro serpente, vel ab aliā. Dicitur q̄ theriaca non dicitur à trochiscis de thiro, quia si sic esset, sequeretur, q̄ aliæ theriacæ in quibus non ingreditur thirus non essent theriacæ, quod tñ est falsum, quia theriaca diatesseron est theriaca, & tamē in ea non ingreditur thirus, sed theriaca dicitur à thiro græco, quod est fera, et icos confectio vel medicina, inde theriaca dicitur

O o medicina

medicina cōtra venenū ferarū, & est domina medicinarū. Quæritur quot res ingrediuntur theriacam magnam. Respondeo, q̄ est distinguendum, quia ingredientia ipsam theriacam, quædam sunt composita, vt trochisci de thiro, & trochisci de scilla, & quædam sunt simplicia, sed communiter dicitur, quod numerando composita cum simplicibus, omnia ingredientia theriacam sunt numero. lxxiij. & duo liquores, scilicet mel, & vinum.

Si quærat̄ quanto tempore debet ipsa theriaca stare fermentata antequam dispensetur. Dico q̄ debet stare per duos mēses, & bandiri ad hoc q̄ si aliquis medicus, vel docta persona vellet contradicere, q̄ possit venire ā circumstantibus partibus, & locis ad disputandum, & contradicendum si opus fuerit.

Si quærat̄ vtrū theriaca sit frigida, vel calida, & si calida, q̄re ergo vsq̄ ad sextū mēsem stupefacit & infrigidat.

Secundo ad idem arguitur sic, cū species calidæ in compositione theriacæ excellent, & prædominantur frigidis, quare ipsa theriaca ponitur frigida vsq̄ ad sextū mēsem.

Ad hoc dubium respondetur, q̄ theriaca tripliciter consideratur fm̄ eius tria tēpora, quia vel est infans, id est nouella & valde recens, & sic vsque ad sextum mēsem est frigida, & non calida, cuius ratio talis est, quia non obstante, q̄ in theriaca ingradientur plura simplicia calida q̄ frigida, quia tamē dosi opii ceteris partibus est maior, q̄ dosi aliarum rerum, referēdo singula singulis, & ipsum opium est valde densę substantiæ, non potest ipsa ante sextum mēsem esse bene fermentata, nec ad vnā formā reducta, quia tot & tanta simplicia non possunt in tam paruo tempore inter se esse bene confecta in qualitatibus, & complexionibus suis, ita q̄ minimum vnus tangat minimum alterius, & præcipue propter ipsum opiū, quod valde resistit fermentationi cum sit frigidum in quarto, et substantiæ duræ atq̄ densissimæ, propter quæ omnia ad minus requiritur spacium vnus anni, si debet fermentari, & ad vnā formā seu complexionem reduci, quare ante annum semper est frigida & stupefacit.

Potest considerari secundo quantum ad eius secundam ætatem, scilicet quando est iuuenis, scilicet ā secundo anno vsq̄ ad. xx. & sic est calidæ complexionis.

Tertio vero consideratur quando est in primo senio, scilicet. xxx. annorū, & tunc est melior, et minoris caliditatis q̄ erat in iuuentute sua, et tūc medici possunt tutius vti ea.

Quæritur cum non habentur trochisci de thiro, quare moderni medici ponunt loco ipsorum trochiscorum trochiscos ex dictamo & tormentilla. Respondetur q̄ sunt valde cōtra venenum, & ideo quando non possunt haberi trochisci de thiro ponunt istos.

Si quærat̄ in quo vase melius conseruatur theriaca?

Dico q̄ in vase plumbeo, cum ipsum plumbum sit frigidum valde, vnde in eo non potest ipsa theriaca corrumpi, nec ebullitionem facere, nec malam qualitatem ā plumbo acquirere, cum plumbum sit amenum & dulce, sed in auro melius conseruatur. Aliqui vero in vitro scilicet in vasis vitreis. In argento autem non ita bene conseruatur.

Si quærat̄ quot annis durat theriaca? Dico quod inferius dicitur, sed fm̄ Auicē. in. v. cānone durat ab annis. xxx. vsq̄ ad. xl.

Siquis quærat̄ quid est mithridatum. Dico q̄ est singularis medicinæ confectio ad modum theriacæ ā Mithridato Imperatore inuenta, & est valde cōtra venenum, & habet quasi omnes virtutes quas habet theriaca, & nō datur de eo ante sextum mēsem, nec etiam vsq̄ ad annum.

Nota ē, q̄ nulla medicina opiata dat̄ añ sextū mēsem.

Siquis quærat̄, quid est confectio. Dico q̄ confectio est simul factio, & deriuatur ā conficio conficis, quia ex pluribus rebus conficitur, & potest esse mollis.

Si quis quærat̄, quare theriaca diatēssaron sic nominat̄, Dico q̄ ā quatuor rebus ipsam ingredientibus dicitur, tesaron enim græce, latine quatuor.

E Quare & vnde dicitur diaphœnicon? id est confectio de dactylis ā dia quod est confectio, & phœnica, quod est dactylus, quasi confectio de dactylis.

Quare dicitur tryphera. i. tristibus et infirmis cōferens.

Quare & vnde dicitur diarhodon abbatis? Dico q̄ dicitur ā dia, q̄ est confectio, & rhodon rosa, quasi confectio rosata vel de rosis, & Abbatis, dicitur ab Abbate de curia, qui eam composuit.

Quid importat electarium elecoph secundum Mesuer? Dico, q̄ electarium elecoph, id est episcopi.

Quid est sief? Dico q̄ est medicamen solidum ad oculos clarificandos, factum ad modum parui suppositorij, qui distemperatur & liquefit, & in oculis imponitur quando oportunitas requirit. Et aliquando conficitur sief super cote, id est lapide cum aqua fœniculi, vel cum aqua appropriata, & oculis illa aqua imponitur.

F Quid est collyrium? Dico q̄ est aqua composita pro oculis lippis, & ophthalmiis, vel est medicamen liquidum pro oculis infirmis, & colatur per filtrum dum sit, & ideo collyris dicitur, quia in oculo exprimitur, & colatur dum opus fuerit.

Quid ē cōfectio alphefir? Dico q̄ ē cōfectio vitis albæ.

Quare, & vnde dicitur vnguentum tripharmacōn. Dico q̄ vnguentum de tribus medicinis, pharmacōn enim medicina dicitur, vnde quia tres medicinę, scilicet tria simplicia ingradientur eius compositionem, scilicet lithargyrium, oleum, & acetum, & ideo tripharmacōn dicitur.

Quid est diamargariton, & vnde dicit̄? Dico q̄ est confectio cordialis ex duobus generibus margaritarum, perforatarum, & non perforatarum, quæ in eo ingreditur, ā dia q̄ est per, et margaritis, quasi cōfectio de margaritis.

Quare dicitur terra sigillata? Dico q̄ terra sigillata est cōtra venenū, vnde antiquo tēpore erat tantę virtutis, et sublimitatis, vt reges eā proprijs, & secretis eorū sigillis sigillauerint, vt cognosceretur ab alia terra, quæ adultēbatur, sed hodie non sic est, quia raro reperitur bona.

G Quid est alipta muscata? est mistura in qua muscus ingreditur, vnde alipta, id est mistura.

Quid est ramich? Dico q̄ est quædā mistura solida quarundam rerum aromaticarum pro maiori parte stipticarum, et ingreditur emplastrum de Gallia descriptione Mesue, & etiam ingreditur in trochiscos de terra sigillata.

Si quis quæreret quando in vna recepta inuenitur vnus res cuius plures sunt species, quā illarum rerum debemus intelligere, verbi gratia, cum scribitur in vna recepta. R. spicæ, & non dicitur quam spicam, vel cum dicitur. R. rosa, & non explicat albarum vel reubarum, vel. R. gummi, vel. R. casia. & non explicat quam speciem casia. vel. R. styracis, & non explicat quā speciem styracis ad exequendum per ipsum aromatiariū. Ad hæc respondetur, q̄ debemus intelligere speciem quæ præualet alijs in virtute, verbi gratia, quando reperitur. R. spicę, intelligatur spica nardi. Et cum dicitur. R. rosarum, intelligitur rubearū, quia rubear præualet albis in virtute. Et quando dicitur. R. gummi intelligitur arabici, & cum dicitur. R. casia, intelligitur lignea. Et cum dicitur. R. styracis, intelligitur rubea seu calamita, quod idem est, & sic de alijs, quia secundum philosophum ā digniori fit denominatio.

H Nota q̄ aromatiarius non debet auctoritate propria sine licentia medici in receptis ponere quid pro quo, id est vnā rem pro alia quando caret aliquo simplici, quia in hoc posset errare, sed debet omnia facere cum dispensatione, et auctoritate doctissimi, & fidelissimi medici. Vnde tpe meo illustrissimus Rex Aragonū puniuit acriter, et turpiter cōdemnavit Neapoli quendam eius aromatiarium, cui medici suæ maiestatis ordinauerunt quoddam electarium cordiale, in quo ingrediebantur coralli albi, & ille aromatiarius non habebat, sed combussit corallos rubeos, quæ ex combustionē effecti sunt albi. Vnde hoc venit ad noticiā domini regis, & sic ille fuit condemnatus in nouem milibus

libus ducatis, & de cætero noluit eum pro aromatario.

Quando reperitur rhabet in receptis quid est? Dico q̄ rhabet id est zuccha, Candi.

Quid est zuccharū Candi? Dico q̄ est zuccharū Candi dum & induratum ad similitudinem chrystalli. Modum autem faciendi ipsum ponit Seruitor, lege ibi, & reperiēs.

Quid est quando reperitur in receptis Candi. rosati vel violati? Dico q̄ est zuccharum Candidum & induratum, quod reperitur in fundo vasis, vbi reconditur iuleb rosa. vel viola. vt syrupus violatus vel rosatus.

Quid sunt dactyli keiron? Dico q̄ sunt dactyli huius prouinciæ, seu de keiro saracenorum.

Quid sunt tortelle de se? Dico q̄ sūt biscotelli de simila.

Quare dicitur syrupus dinari, vel de bizantijs, cum in eo blactæ bizantiæ non ingrediantur? Dico q̄ talis syrupus ideo dicitur syrupus dinari, vel de bizantijs, quia bizantium in arabica lingua, idem est quod ducatus, vel aliud genus denarij, vnde sicut ducati, vel denarij apud homines sunt carissimi, & pretiosi, ita est iste syrupus apud medicos, & etiam apud infirmos propter optimam operationem quam inducit contra omnes febres oppilationum, & propter sanitatem quam facit acquirere, quæ sanitas est carior omnibus ducatis, uel bizantijs, et omni thesauro mundi.

Quæro illa confectio diacurcuma, tam maior q̄ minor quam ponit Damascē, in distin. de electarijs contra hydropisim quare dicitur diacurcuma, cum in ea non ingrediantur radices curcume? Dicitur q̄ diacurcuma à croco dicitur, qui crocus apud græcos dicitur crocon, qui ingreditur in ea bona quantitate, & quia vocabulum est corruptum, dicitur diacurcuma. Vel aliter dico, q̄ ideo dicitur diacurcuma, quia illa confectio est citrina ad similitudinem curcumæ, quæ est radix valde citrina, & amara satis.

Quid est illud, quod dicitur in fine receptæ aromatici rosati descriptione Gabrielis, gummi arabici, tragacanthi, ana. 3. ij. & duas partes alterius? Dico q̄ quando dicitur duas partes intelliguntur duæ partes scilicet drach. & sunt. 3. ij. cum quælibet. 3. ex tribus scrupulis constet.

Quid importat hoc nomen segena vel segema? Dico q̄ idem est, quod fecundans, & generationem faciens.

Quid importat hoc nomen diamorosan. Dico q̄ idem est, quod electarium vtilitatum.

Quare secundū Damascē, in primo lib. de consolidatione medicinarum scamonea debet teri crasso modo cū ponitur in pilulis, vel in alijs solutiujs, & rheubarbarū debet teri subtiliter, & colocynthis subtilissime? Dico q̄ scamonea est valde nociua stomacho, & valde ferrosa, vnde si puluerizaretur subtiliter, intraret porositates stomachi, & longo tempore nausearet, & stimulare stomachum, & consequenter cor magis læderet ex vicinitate quam habet os stomachi ad cor, etiam appetitum deheret.

Alia autem ratio & bona, quare medicinarum solutiuæ laboriosæ, vt scamonea, turbit, euphorbium, præter colocynthidam debent crasso modo teri & puluerizari, talis est, ut sui crassitie longiorem moram in stomacho faciant, ad hoc vt humores ab extremis partibus ad stomachum attrahant, & sic euacuetur, nam si subtiliter puluerizarentur, ex earum subtilitate possent villis stomachi adherere, & possent eos scindere & excoriare, & cum hoc ad dysenteriam perducere, vt scamonea, euphorbiū, & similia. Nō laxatiua vero subtilissime sunt exterenda, vt sui subtilitate facilius incorporarentur, & suos effectus citissime consequantur, & hoc quidem plurimum est conseruandum in confortatiuis, & restauratiuis electarijs.

Rheubarbarum vero, quod est laxatiuum leue, & medicina benedicta, debet subtiliter conteri, & puluerizari, quia principaliter ex proprietate sua habet cholera, quæ subtilis est educere, & quia ipsa cholera ex subtilitate sua imbibitur interdum in poris stomachi & hepatis, ideo rheubarbarum debet subtiliter teri, vt possit illas porosi-

rates intrare, et ipsam cholera facilius educere. Colocynthis vero debet subtilissime puluerizari, quia ē valde violenta, & est substantiæ rarissimæ & spongiosæ, nam si intraret vacuitates stomachi, vel hepatis aut intestinorū, ita tumesceret, & incrassaretur ex humoribus ibi repertis, q̄ extenderet, & torqueret cum maximo dolore omnia membra prædicta. Sed si fuerit subtilissime puluerizata non potest illud facere, quia minima seu minutissima non potest ita tumesceri, nec inflari, & maxime si fuerit correctā cum appropriatis.

Pro quo nota, q̄ nūquam debet exhiberi sola, sed sociata, & correctā cum alijs, & dum ponitur in decoctione clysteriorum ligetur in pecia, quia si nō ligata decoqueretur, postea ex quo casu aliquid eius remaneret in decoctione, & dum fieret clystere posset aliquid eius adherere intestinis, & in eis mirabilem dolorem causare, vt plures imperiti medici, & rudes aromatarij iam fecerunt.

Nota etiam, q̄ quando sola colocynthis reperit in planta sua, nullo modo colligenda est, sed potius abijcienda, quia est perniciofa & venenosa, & similiter scilla, quæ nascitur sine consortio aliarum est perniciofa, & abijcienda.

Quare species, & pulueres quæ ingrediuntur electaria & pilulas, & alias medicinas, non debent simul conteri neq̄ puluerizari simul, secundum doctrinam Damascē. lib. i. de contritione, vt verbi gratia, spica, caryophylli, zingib. & gummi, macis, cinnamomū, flores, semina, et folia, dictamus, tormentilla, aristol. Dico q̄ prædicta non sunt consimilis complexionis & substantiæ, ideo non debent omnia simul puluerizari, sed seorsum. Aliqua enim ex prædictis sunt raræ substantiæ, vt macis, cinnamomum, & alia quæ sunt densioris substantiæ, vt caryophylli, gummi. alia vero sunt substantiæ densissimæ, & valde compactæ, & ideo si simul conteruntur, erit malefactum, quia illa medicina quæ est raræ substantiæ citius puluerizatur, & minus resistit contritioni q̄ illa, quæ est densæ substantiæ, ideo tunc resolveretur, & exhalaret virtus eius, & ideo tutius est, & magis securum sū canones doctorum q̄ quælibet simplex medicina per se, & seorsum puluerizetur, & conteratur &c. Licet aromatarij nostri temporis faciant oppositum & male secundum omnes.

Vltius posset aliquis dubitare quando aliqua decoctio diuersarum herbarum vel radicum sit, quare non facimus seorsum decoctionem illarum rerum decoquendo quamlibet rem de per se, sicut facimus triturationē diuersarum cuiuslibet de per se, vt docet Mes. lib. i. summa secunda cap. 4. de modo triturationis. Respondeo & dico, q̄ sicut fit in trituratione, sic debemus facere in decoctionibus, omnia sigillatim, & per ordinem decoquendo, vñā rem, scilicet post aliam, verbi gratia, primo decoquendo radices quæ sunt densioris substantiæ, secundo stipites, tertio folia, quarto flores. Et etiā minus debent decoqui herbaræ, quæ habent virtutem in superficie foliorū, vt sunt rosæ, & reliqui flores, & absinthium, lactuca &c. q̄ herbaræ quæ habent virtutem profundiorē & terrestriorem &c.

Et si aliquis instaret quare Mesue non posuit hanc doctrinam. Dico q̄ ipse Mesue loquitur doctis viris, & ne idem his replicaret tacuit. Nam ex doctrina triturationis datur intelligi doctrina decoctionis.

Quare species & pulueres ponuntur vltimate, & non in principio in ipsis electarijs, & confectionibus. Dico q̄ in electarijs de melle vel zuccharo semper species aromaticæ debent vltimate poni, postquam ab igne deponuntur, ne ipse species resoluantur, & amittant virtutem.

Queritur quare in hieme, vt plurimū vtimur confectionibus, & electarijs de melle, in æstate vero de zuccharo. Dico q̄ mel est valde calidius zuccharo. Ideo in hieme magis vtimur prædictis electarijs cum melle, sed zuccharo magis vtimur in æstate, quia est minus calidum. Alia causa est, quia ambo prædicta id est mel, & zuccharū debent proportionari ipsi tempori, cum ergo mel sit cali-

Mes.

O o ij dum,

dum, & tēpus hiemale frigidum, magis debemus vti melle in hieme, & zuccharum sit temperatum, & minus calidum, ipso melle magis debemus vti zuccharo in æstate.

Quæritur circa confectiones solidas de zuccharo, quando debet habere fortiorē cocturam in hieme vel in æstate.

Dico q̄ in æstate, & confectiones solidæ debent leuiorem cocturā habere, vt sint placibiliores, & meliores dentibus ægrorum, sed in hieme debent fortius decoqui, vt magis conseruentur, & vt magis resistent humiditati hiemis, vt sunt manus Christi, electarium regum, de gemmis, aromaticum rosatum, diatriasandali &c. Iulep vero, & syrapi & electaria debent in æstate habere fortiorē cocturam, ne ex forti calore æstatis ebulliant, & in acetositatem transeant.

De melle.

Quæritur vtrum mel, & zuccharum sint oppilatiua. Dico q̄ omnia dulcia sunt oppilatiua, præter zuccharum & passulæ, & ideo omnia dulcia inimicantur hepati, quia causant in eo oppilationem, præter duo prædicta, & ratio est, quia omnia prædicta sunt amica naturæ, vnde ipsa natura adeo delectatur eis, q̄ membra attrahunt ea ad se antequam digerantur, ex qua indigestione oppilatio generatur, & præcipue in hepate, & venis, quia s̄m Auic. res dulces ad faciendum oppilationem sunt veloces. Sed nota vltius, q̄ omnia dulcia conueniunt, & amicanur pulmoni & pectori, si paulatim lambantur, & non velociter transglutiantur, vt mel, sapa, zuccharum, dactyli, passulæ, caricæ, iuiubæ, canna mellis, penidiæ, tragacanthi, diaris, & omnes species lohoc, quia dulcia sunt lenitiua & mollificatiua pectoris, & pulmonis, & humiditatum viscosarum repertarum in eis, & similiter catarrhi descendentis ad pectus & pulmonem.

Quæritur quomodo cognoscitur lignum aloes quando est bonū. Dico q̄ in quatuor cognoscitur. In colore, odore, sapore, et pondere. In colore, quia debet esse nodosum, fusci, & obscuri coloris. In odore, quia quando cōburitur super carbones, facit fumum boni odoris, & facit spumam, & hoc est secretum aromatariorum. In sapore, q̄ sit amarum. In pondere vero cognoscitur, q̄ si parum de eo ponatur in vno cyatho pleno aqua, non natat, sed immediate petit fundum.

Quid est hoc, q̄ Mes. dicit confectionem de xyloaloe quando dicit. R̄. xyloaloes crudi, quid est lignum aloes crudum? est ne aliud coctum, & quomodo cognoscitur? Dico q̄ aliquando lignum aloes potest esse crudum et coctum. Crudum enim habet conditiones prædictas, sed coctum cognoscitur à crudo, quia mutat colorem, & etiam efficitur magis stipticum, & vltra hoc non est ponderosum sicut crudum, sed valde leuius.

Quæritur vnde sit aloes. Dico quod sit ex succo herbæ, quæ zambana dicitur, & est herba aloes, vnde aliqui dicunt, q̄ omnes tres species sunt ex succo prædictæ herbæ zambanæ, scilicet succotrinus, hepaticus, & caballinus.

Sed contra si sic esset, vnde dicitur lignum aloes cum illa herba non habeat stipitem neq̄ lignum.

Dico q̄ reperiuntur plures species aloes, vt puta tres scilicet, aloes succotrinus ab illa prouincia sic nominatus, & aloes hepaticus, quia assimilatur hepati in colore & substantia, & iste duæ species aloes sunt puriores. Sed tertia spēs dicit aloes caballinus, talis aloes est sicut fex alijs deterior, & sit de prædicta herba zābana quæ nō habet lignū.

Alij dicunt & bene, q̄ lignum aloes non est lignū ipsius aloes sed est lignum eiusdem arboris paradisi terrestri, & hæc venit ad Indiam per impulsionem fluuij paradisi, & est dictus ad similitudinem ipsius aloes, quia similatur ei in colore et sapore, cū ipsum lignum sit subnigrum et amarum, vt aloes. Et vltra hoc dicunt isti & bene, quod omnes tres species sunt ex illa herba zambana in diebus canicularibus æstatis, vnde primus succus illius herbæ cum coagulatur, & exiecat in sole dicitur succotrinus, alius ve-

ro succus, scilicet secundus, dicitur hepaticus, tertius vero succus, qui est quasi fex, dicitur caballinus.

Aliqui dicunt, q̄ sunt diuersæ herbæ in genere, ex quibus istæ tres maneries aloes sunt, sicut diuersæ vna non in genere sed in bonitate, differentia vina faciunt.

De balsamo.

Quomodo cognoscitur balsamum quando est bonum? Dico q̄ cognoscitur in colore, odore, sapore, ardore, & pondere. In colore, quia est liquor aliquo modo similis oleo, & viscosior ad aliqualem rubedinem tendens. In odore, quia est odoris aliquo modo rancidi non placibilis. In sapore quia habet saporem pinguedinis gallinæ antiquatæ non recentis, & ardet in gutture ac si esset oleum forte & antiquum. In ardore, quia si in oculis ponatur vna gutta de eo tantū ardorem in oculo generat, ac si lixiuium forte esset in oculo per spatium vnus horæ, & vltra ita apparet, q̄ oculus ardeat, & q̄ velit exire, sed dimittit visum in eo statu in quo reperit quando ponitur in oculo. In pondere cognoscitur, quia si vna gutta ponatur de eo in vno cyatho pleno aqua, non spargitur sicut oleum in aqua, immo conglutinetur, & cōdensatur ad modum vnus per læ rotundæ, & immediate petit fundum, & vltra hoc cuspide cultelli potes ipsam guttam ab ipsa aqua extrahere, quia adhærebit cuspidi ipsius cultelli, & extrahitur tota gutta integra ab aqua illa.

Et nota q̄ ad cicatrices subtiliandas, & remouendas perungendo eas cum balsamo, nil est sublimius eo, sed est in magno precio, nec habent de eo nisi potentes, & magni domini, quia in mundo non est nisi vna vinea illorum arbutulorum, quæ vinea est magni Soldani saracenorum.

Quid est mel tabarzet quod intrat in cōfectione de zingibere, quam ponit Mesue, quia de zuccharo tabarzet verum est quod sit. Dico q̄ mel tabarzet est mel albi de celo cadēs ad modum roris, sed est albius, & aliquo modo densius q̄ sit mel apum, & quasi tendit ad naturam zucchari.

Quomodo intelligitur illud, quod ponit Mes. in descriptione syrapi de acetositate citri in fine receptæ, cū dicit. Accipe ex eo, scilicet succo lib. vii. et funde super ipsum ex iulep claro depurato lib. v. de quo iulep intelligitur cum ipse non specificet. Dico q̄ intelligitur de solo zuccha, clarificato & iulepizato, id est in forma iulep reducto.

Quomodo intelligitur illud, quod dicitur in receptis, mellis quod sufficit, aut zucchari quod sufficit. Et quod in vnguentis dicitur, ceræ quod sufficit. Dico q̄ intelligitur quantitas conueniens mellis vel zucchari, quæ quantitas valet species, vel pulueres cuiuscunq̄ cōditionis fuerint, in se colligere & conseruare, ita vt mel aut zuccharū non sit paucū, & species multe, aut pauca species, & multum mellis vel zucchari, nisi de præcepto peritissimi medici, vel doctoris aliter faciendum est. Consimiliter de cera respectu vnguentorum dicendum est, quando dicitur, ceræ quod sufficit, q̄ aromatarius debet semper proportionare cerā cum oleis, quia pro duabus vncijs olei. 3. f. ceræ ponenda est. Sed quando dicitur, ceræ parū, tunc intelligitur q̄ debet esse vnguentum molle, ita q̄ oleum debet ceram in aliquo superare, quia multa cera facit duritiē in vnguentis, & pauca cera facit molliē in vnguentis.

Et nota vltius, q̄ sicut aloes, vt plurimum est materia pilularum faciens bonam conglutinationem specierum, dans eis bonam corporeitatem, & pariformiter cera est materia vnguentorum faciens bonam cōglutinationem, & corporeitatem in eis.

De opio.

Siquis peteret vel interrogaret, potest ne factor ab opio remoueri? Dico q̄ sic. Et si quæretur cum qua medicina, vel cum quo simplici? Dico quod cum alio, pistando. 3. i. opij cum duobus capitibus alli, deinde distilletur hæc mistura per alembicum, & de ista aqua distillata detur in potu s̄m discretionem, quia mirabiliter prouocat somnum, & erit sine fœtore, & hoc pulchrum secretum non est omnibus

omnibus reuelandū. Et si quis hoc secreto vsus fuerit ne-
farie, præter q̄ ad opus medicing, maledicat à Deo. Amē.

Siquis quæreret psyllium, quod intrat in medicinis, vt
puta in electario de psyllio, & in requie Nicolai, est ne ca-
lidæ complexionis vel frigidæ. Dico, quod semen psyllij
habet duplicem complexionem, quia ex parte exteriori,
scilicet in eius cortice est frigidæ complexionis, & ex eius
cortice fit mucilago, quæ est frigidæ complexionis, & po-
nitur in electario de psyllio, & in requie Nicolai, quæ fit
ad prouocandum somnum, & talis mucilago fit ponen-
do psyllium in infusione, in aqua tepida, vel alia aqua di-
stillata secundū præceptum medici, & nō debet longo spa-
cio stare in infusione, sed conuenienti tēpore, quia per lon-
gam infusionem posset acquiri caliditas ex substantia infe-
riori, quæ quidem exterior substantia est frigidæ comple-
xionis quantum ad corticem, & calidæ cōplexionis quan-
tum ad interiorem substantiam & medullam.

SECUNDA PARTICULA B de declaratione nominum medicinarum compositarum in antidotario Ni- colai descriptarum.



Consequenter ad declarandum nomina
medicinarum compositarum in antido-
tario Nicolai descriptarū, vt magis bre-
uiter, & succincte significatio earū nota
sit omnibus, & præcipue aromatarijs, et
alijs iuuenibus practicam incipientibus,

Non expectes hic à me audire nisi declarationem vocabu-
lorum ipsarum medicinarum valde compendiose, & non
virtutes earum, quia earum virtutes ipse Nicolaus amplif-
sime ponit. Nicolaus itaq; primo in proœmio sui antido-
tarij dicit, q̄ si quis interrogaret quot requiruntur in om-
ni vera dispēsatione. Dicas tria. Primū est vt omnia æqua-
liter, id est conuenienter ponderentur, tam in speciebus q̄
in gummis & herbis, fm pondus vniuscuiusq; rei. Secun-
do, vt non sint nimia vetustate consumpta. Tertio vt her-
bæ, radices, & semina, congruis tēporibus sint collecta, &
q̄ in congruis locis reposita cōseruentur: & ab extrinsecis
alterantibus corrumpi, aut marcescere non possint, vt pu-
ta à fumo, humiditate, vel pluuiā, vel puluere, vel sole.

Quot requiruntur in conficiendo. Dico q̄ fm q̄ præal-
legato loco dicit Nicolaus q̄ tria requiruntur in cōficien-
do, scilicet mellis puritas, & quātitas quæ sufficit, & æqua-
litas, id est conueniens specierum & pulueris trituratio et
cribellatio, & in syrupis aquæ consumptionis decoctio.

Quare mel ponitur in medicinis. Dico fm Nicolaum
ibidem, q̄ tribus de causis ponitur mel in medicinis. Pri-
mo ad conseruandum, nam præ cæteris liquoribus mel est
maxime cōseruariū. Secundo est valde modificatiū,
id est correctiū malitiæ medicinarum, & præcipue so-
lutiuarum. Tertio, quia sua dulcedine amaritudinem tem-
perat specierum.

Quot requiruntur in purificando vel decoquendo mel.
Dico q̄ duo requiruntur. Primo, ne sit parum coctum, ne
sit aquosum. Secundo, ne sit nimis coctum vsq; ad duri-
tiem, sed mediocriter, & sit bene despumatum. Cognosci-
tur autem mel debite coctum quando adhæret digitis, &
quando inspissatur cum frigescit super lapidem.

Vltimo Nicolaus dicit in illo proœmio, quod specierum
aut pulueris trituratio vel cribellatio fit duobus modis,
quia in electarijs non solutiuis species debent subtilissi-
me puluerizari & cribellari. In alijs autē medicinis, & præ-
cipue laxatiuis debent esse crassiores, & non ita subtiliter
puluerizate, ne sui subtilitate moram in stomacho attra-
hant, & sic euacuent nimis, ne etiam subtilitate sui villis
stomachi adhærendo, eosq; scindendo & excoxiando dy-
senteriam generent, vt scamonea, euphorbium, et similia.

A Non laxatiua vero subtilissime terendæ sunt, vt sui subti-
litate citius incorporentur, & suos effectus citissime conse-
quantur, hoc quidem plurimum est obseruandum in con-
fortatiuis & restauratiuis electarijs.

Antidotarium est liber continens antidota, antidotum
enim est contra datum, id est continens medicinas appro-
batas, & experimentata contra morbos data.

Et nota q̄ antidotarium Nicolai procedit secundum or-
dinem alphabeti, quia ponit primo medicamina incipien-
tia ab a. deinde ponit illa quæ incipiunt a. b. Et sic per ordi-
nem alphabeti vsq; ad z.

Incipit ergo ab Aurea alexandrina, quid ergo signifi-
cat, & vnde dicitur. Dico q̄ aurea dicitur ab auro, alexan-
drina vero ab Alexandro, à quo fuit composita & inuenta.

Adrianum dictum est ab Adriano romanorum impera-
tore qui illud composuit.

Acharistum, sine munere interpretatur, quia sine mune-
re patientis sanat catarrhum.

Athanasia, id est immortalis, quia sæpius liberat ab extre-
mis mortis.

Alcancalon, id est nuntium bonum.

Antimoron, id est contra mortem.

Antidotum hemagogon, id est menstrualem sanguinem
educens, prouocat enim menstrua.

Blancha dī, qm̄ albos purgat humores. i. phlegmaticos.

Benedicta dicit, q̄ ab omnibus à qbus sumit benedict.

Benedicta transyberina, quia trans tyberim Romæ fuit
inuenta.

Confectio aliptæ muscata, alipta. i. mistura cōtra asma.

Confectio galliæ muscata, galliæ, quia in gallia prouin-
cia reperta.

Confectio neræ, id est preciosæ medicinae.

Diamargariton dicitur à duabus generibus margarita-
rum, perforatarum & non perforatarum quia eius com-
positionem ingrediuntur.

Diacameron, id est ducēs hominem, de morte ad vitam.

Diamoron, à moris celsi dictum.

Dianthos dicitur, quia fit ex floribus dendrolibani, id est
rorismarini.

Diasatyrium, à radicibus satyrionum dicitur, satyriasis
enim græce, latine virgæ erectio, quia facit homines po-
tentes ad coitum, & incitat virgæ erectionem.

Diaprunis vel diamascenū, à prunis damascenis dicitur.

Diaprasion à prasio, id est marubio, quod intrat in eo
plus quàm de alijs.

Diaolibanum, dicitur ab olibano quod ibi ponitur.

Diarrhodon Abbatis, dicitur à rosis quæ intrat in eo plus
q̄ de alijs speciebus Abbatis, quia ab abbate de curia fuit
compositum.

Diapenidiū, dī à penidijs quæ ibi intrant plus q̄ de alijs.

Diaeminum dicit, eo q̄ de cimino intrat plus quàm de
alijs speciebus in eo.

Diatragacanthum à tragacantho quod intrat in eo.

Diacastoreon, dicitur à castoreo, id est testiculis illius ani-
malis, qui in eo ingrediuntur.

Diacoston, à costo quod intrat in eo.

Diiris, dicitur à radice illa quæ ireos vocatur, & est ra-
dix liliorum azurorum.

Diacalamentum, dicitur à calamento quod principaliter
intrat in eo.

Diacodion dicitur à codione, quod est papauer nigrum
& eius ingreditur compositionem.

Diasene dicitur à sene, quæ ibi ponitur plus q̄ de alijs.

Diaitonitem, dicitur à citonijs ex quibus fit.

Diambra, dicitur ab ambra quæ ibi recipitur.

Diamiconis, dicitur à micone, id est papauere albo.

Diapapauer, dicitur à papauere albo quod ibi ingredit.

Esdra, dicta est ab Esdra propheta qui eam composuit.

Electarium ducis, dicitur ab Abbate de curia qui eum
composuit ad instantiam ducis.

Mef.

O o iij Electa

Electarium pliris arcoticon. i. completa medicina.
 Electarium de succo rosarum, ab eodem succo dictum est.
 Electarium psylliticum a psyllio dictum est.
 Electarium frigidum Cophonis, id est illius medici qui cum composuit.
 Emplastrum. i. dura confectio, apostolicon. i. supremissimum.
 Emplastrum ceroneum, a cera sic dictum.
 Emplastrum oxycroceum, dicitur ab oxy quod est acetum & croceum quod est crocus.
 Emplastrum diaquilon, id est mollicatium.
 Emplastrum de palma, dicitur quia cum spatula viridi vel cum palma conficitur.
 Filantropos, amicus hominis, vel misericors interpretatur.
 Filonium, id est novus amicus.
 Gariofilatum dicitur a gariopyllis qui ibi intrant.
 Giosotheos, id est filius Dei.
 Hieralogodion memphitum, id est impedimentum, hiera, id est sacra, logos, id est sermo, memphitum. i. impedimento, hec hiera curat impedimentum sermonis & locutionis.
 Hierapicra Constantini, a Constantino medico sic dicta est.
 Hierapicra Abbatis, ab abbate de curia, qui eam composuit.
 Hieria Ruffini ab autore qui eam composuit.
 Hieria Galeni ab ipso Galeno.
 Igia graeca, id est saluatric, graeca a graecis inuenta.
 Idrotipion olympiacum, idrotipion, id est potus contra rigorem olympiacum ab olympio philosopho & medico eius inuentore.
 Iustinum a Iustino Imperatore factum & inuentum.
 Katharticon imperiale, id est laxativum pro Imperatoribus & pro alijs delicatis hominibus.
 Lithontrypton. i. conterens & frangens lapidem interpretatur.
 Læticia dicta est quasi tristitiam auferendo, quia claritatem & gaudium adducit.
 Mithridatum, hoc est mater omnium antidotorum, vel dicitur a Mithridate rege qui eum composuit.
 Musa aenea, a peritissimo philosopho Musa inuenta.
 Micleta. i. experta.
 Mel rosatum appellatur a graecis rodomet.
 Opopyras dicitur a succo & igne, opos enim graece, latine succus, pyr ignis, inde opopyra. i. succus ignitus, & hoc electuarium compositum est a sanctissimis medicis Cosma & Damiano.
 Oxy dicitur ab aceto succo malorum granatorum.
 Oxyzaccara dicitur ab oxy quod est acetum & zaccaro.
 Oxymel simplex dicitur ab oxy quod est acetum & melle.
 Oxymel compositum similiter dicitur, sed compositum, quia multae res in eo ingrediuntur.
 Oxymel scilliticum ab aceto, & melle, & scilla.
 Oxymel passulatum, ab aceto, melle, & passulis dicitur.
 Oleum rosaceum, dicitur ab oleo, & rosis in eo ingredientibus.
 Oleum mandragoratum, ab oleo, & succo pomorum mandragorae.
 Oleum frigidissimum viride, dicitur, ab herbis frigidis & viridibus quae in eo ingrediuntur.
 Potio sancti Pauli, dicitur quia sanctus Paulus eam composuit.
 Paulinum antidotum, id est magnum antidotum, quia magnam virtutem & efficaciam habet ad multa.
 Panchristum antidotum, pan. i. totum : christum. i. bonum.
 Potio muscata, a musco dicta est.
 Picra, id est amara, a Galeno inuenta.
 Pilulae sine quibus esse nolo, pilulae a rotunditate dicuntur: sine quibus esse nolo, pro nimia earum efficacia & virtute.
 Pilulae aureae ad similitudinem auri dicuntur, quia sicut aurum inter omnia metalla est preciosius, sic pilulae istae inter omnes preciosiores habentur.
 Pilulae diacastoreae a castoreo dictae sunt.
 Pilulae de cynoglossa, a cynoglossa herba.
 Pilulae de quinque generibus myrobalanorum, ab ipsis myrobalanis denominatae sunt.
 Pilulae arteticae, i. membrorum, artos enim graece, latine membrum.

E Pilulae bichichiae depressae, & non rotundae, & sunt lenitiae contra tussim, tenentur enim sub lingua, & paulatim deglutiuntur, & fiunt in forma lupinorum.
 Pilulae foetidae dictae sunt, quia foetidos & corruptos humores educunt, vel quia aliqua foetida in eis ingrediuntur, ut puta castoreum, sagapenum, opopanax, succus porrorum, cum quo conficiuntur.
 Pilulae cochiae, id est capitales.
 Pilulae de hermodactylis ab ipsis denominantur.
 Pilulae assaiaret. i. capitales, quadrimeron. i. medicamentum ex quatuor rebus.
 Rosata novella, a rosis dicta, novella respectu veteris, quae recipiebat sulphur vivum.
 Rubra trochiscata, rubra dicitur ab ipso colore, trochiscata a trochiscis qui ibi recipiuntur.
 Requies dicitur ab effectu quem inducit, quia requiem somnum & quietem patientibus affert.
 Rodozaccara, id est zaccarum rosatum a rhodon quod est rosa, & zaccara quod est zaccarum. inde rodzaccara, id est zaccarum rosatum.
 Rodomet, id est mel rosatum, a rhodon quod est rosa, & mel id est rosatum mel.
 Sorira, saluatric interpretatur.
 Sal sacerdotale dictum est, quia eo utebantur sacerdotes tempore Heliae prophetae.
 Syrupus dicitur, a syr. quod est confectio, & ops, succus, inde syrupus. i. liquida confectio de succis.
 Stomatichon. i. confortativum stomachi. Et dividitur, quia quoddam est stomatichon calidum, & quoddam frigidum.
 Theriaca magna Gal. quia G. eam composuit. Dico quod non est verum salua pace Nicolai, quia Andromachus singularis medicus eam composuit. Et cum dicitur ulterius theriaca dicitur a trochiscis de thiro qui in ea reperiuntur. Dico quod non est verum, quia fiunt aliae theriaca quae tamen non denominantur a thiro, quia trochisci de thiro eas non ingrediuntur, ut theriaca diateffaron & theriaca Dioscori, & theriaca exercituum &c. unde theriaca dicitur quasi medicina contra venenum, & dicitur domina medicinarum ut supra declaravi.
G Theriaca diateffaron. i. de quatuor rebus.
 Theriaca exercituum. i. pro conservando exercitu gentium contra corruptionem aeris & epidemiam.
 Tryphera saracenica, tryphera dicitur quia hominem iuvenem reddit, saracenica, quia a Saracenis inuenta est, et de scripta est.
 Tryphera magna dicitur quia fructum magnum confert mulieribus, & proprie matricibus earum, quoniam dolor matricis patiantur, dando eis cum vino decoctionis artemisiae.
 Triphyllon. i. de folijs rutae viridibus.
 Triasandali dicitur a tribus generibus sandalorum, quae ponuntur in eis.
 Theodoricon, dicitur a Deo datum, Emperiston. i. bonum expertum.
 Theodoricon Anacardinum. theodoricon dicitur a Deo datum, Anacardinum ab anacardis, qui in eo reperiuntur.
 Trochisci diarodon, trochisci, id est rotunda confectio, Diarodon id est de rosis.
H Trochisci diaui. i. de violis quae in eis ingrediuntur.
 Trochisci hedychoi sic dicti a compositionis colore.
 Trochisci croci, a croco.
 Trochisci scillitici, a scilla.
 Trochisci thiri, a thiro serpente.
 Trochisci diacoralli, a corallis.
 Trochisci camphorati, a camphora dicti.
 Reliquae species trochiscorum Nicolai clarescunt, & non indigent expositione.
 Vomitus Nicolai. i. vomitum a Nicolao compositum.
 Unguentum marciaton, a Marciatone medico inuentum.
 Unguentum citrinum dicitur, quia in pomo citri decoquitur.
 Unguentum populcon, quia fit de oculis arboris quae populus nominatur, & fit in tempore veris.
 Unguentum, arigon. i. adiutorium.

Vnguentum agrippæ dicitur, eo quia rex Agrippa iudeo-
rum utebatur eo.

Vnguentum caliston dialteæ, i. calefactorium, caliston, i.
mollificatium. Dialteæ dicitur à duabus speciebus radi-
cum euisci, vel alteæ quæ in eo ingrediuntur.

Vnguentum aureum, dicitur ex excellētiā, quia sicut aurum est præcio-
sum inter metalla, sic vnguentum istud inter cetera vnguenta.

Vnguentum laxatiuum, quia vntio ex eo laxat, sicut me-
dicina laxatiua.

Vnguentum fuscum, id est nigrum.

Vnguentum album, à cerusa alba quæ ingreditur.

Vnguentum viride, dictum est à viridi colore gris quod in
eo ingreditur.

Zingiber conditum, id est zingiber viride conditum.

Notandum est vltius quod non est mirandum si hic non sunt
collecta omnia electaria, et pilulæ ac syrupi, trochisci, con-
fectiones & etiam aliqua plura quæ ponit Nicolaus, quia
in aliquibus antidotariis reperiuntur, et in aliquibus pau-
ciora, sufficit ergo quod hic sunt famosiora, & utiliora.

T E R T I A P A R T I C V L A de dosibus & ponderibus, ac de eorum nominibus & differentiis &c.



Estat modo de dosibus et ponderibus, ac
etiam de eorum nominibus, & differen-
tiis diligentissime pertractare secundum
communem usum modernorum, quia
multa reperiuntur, quæ sunt antiqua &
spemenda, quia non sunt in usu.

Si ergo aliquis doctus medicus examinauerit aromata-
rium inquirendo quid sit dosis? Respondeat sic. Dico quod do-
sis est limitata mensura vel pondus alicuius rei medica-
lis simplicis, vel compositæ, specierum, aut herbarum, se-
mi, vel radicum, electariorum, pilularum, vnguentorum &c.
Vel melius sic diffinit. Dos est limitata mensura vel quan-
titas simplicis vel compositæ medicinæ, solutiue vel alte-
ratiue, quæ de se apta nata est facere sufficientem opera-
tionem & non diminutam, neque superfluum. & notanter
dicit de se, quia ratione corporis vel humoris quodcumque po-
test facere superfluum vel diminutam operationem.

Dosis.

Ana.

Quid intelligitur quoniam in receptis ponitur ana? Dico quod ana
est dictio græca, & tantum importat quantum æqualiter.

Quid est quod in antidotario Nicolai in aliquibus dispen-
sationibus electariorum vel confectionum etc. dicitur me-
dieta eius est lib. ij. vel medietas eius est lib. i. s. qualiter
hoc intelligitur?

Dico quod reperiuntur duo antidotaria Nicolai, scilicet
magnum, & dicitur Nicolaus magnus, & paruum, & dici-
tur Nicolaus paruus et isto utimur communiter. Vnde no-
ta vltius quod in Nicolao magno sunt descriptiones electa-
riorum, vel confectionum, & aliorum. In Nicolao paruo
sunt dimidiata in dosi & minorata, & aliquando secundum ter-
tiam partem dispensata, et ideo dicitur aliquando in Nico-
lao paruo medietas electariorum descripti in antidotario Nico-
lai maioris est lib. ij. Ex quo sequitur quod descriptio integra
eiusdem electariorum in Nicolao maiori est lib. iij. & sic de alijs
dicitur, & licet hæc responsio communiter assignetur à
multis, mihi tamen minime placet, quia est sine ratione.

Nota etiam quod in Nicolao maiori, multo plura antido-
ta, & electaria, pilulæ, & confectiones &c. ponuntur,
quàm in Nicolao minori. Illa tamen quæ sunt in Nicolao
minori, sunt etiam in Nicolao maiori, & secundum maio-
rem dosim, & non conuerso.

Primo ergo queritur quot sunt pondera vsualia & no-
mina eorum quæ aromatariorum tenentur scire, & quibus me-
dici & aromatariorum quotidie vtuntur.

Pondera. Dico quod pondera vel mensuræ quæ in arte medicinali
reperiuntur, hæc sunt, quæ subtili ingenio et solerti studio,

ac summa ordinauimus diligentia ad opus aromatariorum
& doctrinam omnium in arte medicinali studere volen-
tium: vt his ponderibus omnes medicinæ tam simplices
quæ compositæ, valeant ponderari.

Incipiamus itaque à Scrupulo, cuius hæc est figura. S . ascē-
dendo vsque ad libram quæ ex. xij. S . integratur. Sed ante ui-
deamus de granis ex quibus scrupuli, & drachma, & alia
pondera integrantur. Vnde si queratur, quare pondera me-
dicinalia sunt per grana frumenti collecta, & mensurata
ab ipsis medicis? Dico quod ideo factum est, ne forte per pon-
dera artificialia interdum medici & aromatariorum decipian-
tur, & ideo tutius & securius fuit fundamentum & stabi-
litem habere ex aliqua re naturali, sicut est triticum seu
frumentum mensurando cum perfecto tritico omnia pon-
dera, scilicet Scrupulum, Drachmā, Vnciam, Libram, &
confimilia, quia sic faciendo, si omnia pondera artificialia
ex plumbo, vel ex ære, vel ex alio metallo facta perderent,
vel si in aliquo deficerent, tunc possemus per grana tritici,
quæ sunt naturalia ipsa artificialia pondera mensurare, ac
remouere, & de nouo fabricare, & æquare.

Nota etiam quod grana tritici sunt secundum diuersas pro-
uincias maiora vel minora seu crassa vel minuta. Medici
autem & aromatariorum pro faciendis ponderibus debent eli-
gere mediocria & ex illis facere pondera de plumbo, aut
de stanno, vel alio metallo.

Si queratur quid est Scrupulus, & quot scrupuli faciunt
unam drachmā? Dico ad propositum redeundo quod scrupulus est
tertia pars drachmæ, & est pondus. xx. granorum tritici.

Quid est Drachma? Dico quod tres scrupuli faciunt vnā
drachmam, & sic ipsa drachma est pondus sexaginta gra-
norum tritici, cuius drachmæ hæc est figura. D .

Quid est Exagium? exagium est pondus unius. E . cū dimidia
& sic est. xc. granorum tritici, & dicitur ab ex quod est sex, & gios.
mensura, quia sex exagia faciunt & mensurant vnā vnciam.

Quid est Solidum. differt solo nomine ab exagio, quia
tantum valet quantum exagium.

Quid est Aureus. aureus etiam est pondus vnus drachmæ
cum dimidia, & est idem cum exagio & solido.

Item sex exagia faciunt vnā vnciam.

Quot drachmæ faciunt vnā vnciam? Dico quod. ix. drach-
mæ faciunt vnā vnciam, & hoc secundum Salernitanos. aliter
etiam faciunt Paduani doctores, quia faciunt vnā vnciam
ex octo drachmis. Neapolitani vero faciunt vnā vnciam
ex decem drachmis. Communiter tamen tenetur quod vncia
constat ex. ix. drachmis. Vncia autem sic figuratur. V . Et sic.
 V . paduana est minor. V . Salernitana, quia illa est ex. viij.
drachmis, & ista est ex. ix. drachmis & V . quæ est ex. ix.
drachmis est minor illa quæ est ex. x. drachmis.

Queritur ex quot granis constat. S . tenendo igitur, vt
communiter tenetur quod. S . i. constat ex. ix. drachmis, & quæ
libet drachma constat ex sexaginta granis, sequitur quod. S .
constat ex. ccccxl. granis.

Quid est Libra, & ex quot vncijs constat libra vnā? con-
stat ex. xij. vncijs. cxviij. L . faciunt vnā libram.

Et si queratur quot grana faciunt vnā libram? Dico
quod vi. m. cccclxxx. faciunt & integrant vnā libram.

Quid est Sextarium medicinale? sextarium medicinale est
pondus duarum librarum cum dimidia. vnde quando re-
peritur in receptis medicinale sextarium vini, vel olei, vel
aceri, quod intrat in medicinis, intelligitur lib. ij. s.

Quid est Cotylas? similiter cotyla solo nomine differt à
sextario, quia est pondus lib. ij. s. sicut est sextarium.

Sed aliqui faciunt differentiam inter cotylam et cotulā,
quia cotula est pondus lib. ij. s. vt dictum est, sed cotyla est
pondus nouem vnciarum.

Quid est Obolus? est pondus medij scrupuli, vel secun-
dum alios est quinta pars vnus drachmæ.

Quid est Kistr? est pondus vnus libræ cum dimidia. ki-
rat est grana quatuor.

Quid est Hemina? est pondus vnus lib. & vnciarum triū.

Quid

Quid est calculus? est pondus duorum granorum ciceris & quarta pars oboli. vnde. iij. calculi faciunt vnum obolum, & duo oboli faciunt scrupulum.

Quid intelligitur per grana, quando reperitur in receptis grana. ij. vel grana. v. Dico q̄ intelliguntur grana tritici. nisi aliter exponeretur per medicum dispensantem ipsam receptam, verbi gratia, si diceretur grana. v. hordei.

Quid intelligitur per manipulum in receptis intelligitur quantum potest manu capi. verbi gratia, dicēdo. R. chamemillæ. M. i. intelligitur quantum potest manu capi.

Quid est pugillus? intelligitur quantum potest cum pugillo stricto capi.

Quid est satil? est pondus duorum sextariorum.

Quid est kirat, est pondus trium granorum.

Quid est ramich? est pondus sex kirat.

Quid est carmes? est pondus vnius grani hordei.

Quid est danich? est pondus sex granorum hordei et secundum alios est pondus trium granorum hordei.

Quid est sacrarati? est pondus vnius aurei cum dimidio.

Quid est anulafach? est pondus consimile illi secundum aliquos, sed ego non credo, quia aliter reperi.

Quid est arsinum? est pondus. 3. f.

Quid est decamech? est pondus. 3. i.

Quid est darchiminum? est pondus. 3. f.

Quid est bactath? est pondus nouem granorum.

Siliqua est pondus quatuor granorum hordei.

Quid est rascij? est pondus. 3. i. f.

Versus.

Audi letando quid dicam versificando.

Collige triticeis medicinæ pondera granis.

Grana quater quinq̄, scrupuli pro pondere sume.

In drachma scrupulus ter surgit multiplicatus.

Si solidum quæris, tres drachmas dimidiabis.

Exagium solido differt in nomine solo.

Aureus exagio, solido quoq̄ parificatur.

Constat sex solidis, vel ter tribus vncia drachmis.

Vncia pars lib. duodena quis ambiget inde?

Si quæris pondus quot habet sextarius vnus.

Librarum quinq̄ pondus debet mediare.

Cotula sextario differt in nomine solo.

Continet heminas sextarius vt puta binas.

Vt fertur obolus semiscrupulus esse probatur.

Cætera mensuræ non sint tibi nomina curæ.

Nam qui sunt ficta sordescuntq̄ derelicta.

Non eris illus, si tenes quod tenet vsus.

QUARTA PARTICULA de modo conficiendi omnia necessaria in qualibet aromataria.



Incendum est deinceps vt aromatarij sint bene docti, & experti in conficiendo confectiones & electaria, quod species sint ponendæ pro li. mellis vel zuccari, & quanta cera pro libra olei in vnguentis. Et etiã dicendũ est aliquid de syrupis iulep, sacculis cordialibus, & emplastris, cõseruis, cerotarijs, et quare cera est ponenda, & de commixtione aquarum cum syrupis, & de quantitate decoctionis in clysterijs.

Quæritur quot species sunt ponendæ pro libra mellis. Dico q̄ in cuiuscunq̄ electarij de mellis compositione vel alterius liquide confectionis ex melle, regula est, pro quacunq̄ libra mellis ponantur. 3. ij. specierum. sed aliqui ponunt interdum pro quacunq̄ libra mellis. 3. iij. specierum, & hoc forte habet veritatē in laxationis, & tempore hiemali, quia in hieme ponuntur plures species q̄ in æstate.

Quæritur quot species ponuntur pro libra zuccari in solida confectione. Dico q̄ in solida confectione de zuccaro ponuntur. 3. vi. vel. viij. ad plus specierum pro vna lib.

zuccari, sed in confectionibus solidis cordialibus, sufficit. 3. f. specierum pro vna lib. zuccari quia multitudo specierum destruit aliquando saporem confectionis, & gustum infirmi, vel etiam stomachum sani hominis nauseat.

Nota q̄ sunt aliquę cõfectiones zuccari in q̄bus ponuntur. 3. iij. specierum vt in diaphinicone & in diasatyrione.

Quæritur de syrupis quantum mellis vel zuccari ponitur pro lib. aque vel decoctionis. Dico q̄ in compositione syruporum in quacunq̄ lib. aque vel decoctionis, ponitur lib. mellis vel zuccari.

Quæritur similiter de iulep quantum de zuccaro debet poni pro quacunq̄ lib. liquoris. Dico q̄ in compositione iulep in quacunq̄ lib. liquoris. 3. viij. zucca. vel. 3. vi. & aliquando. 3. v. aliquando. 3. iij. secundum q̄ magis dulce, aut minus dulce vult facere.

Et reperitur iulep longum, id est aquosum modice decoctionis, sed nõ diu durat. Aliud est iulep densum, & magis compactum, quia magis coctũ, & tale diutius durat.

Quæritur quot species debent poni in sacculis cordialibus qui sunt de sindone, de grana, vel de scarlato. ponitur communiter. 3. i. vel. 3. i. f. ad plus. In exterius applicandis, vt emplastris & sacculis, semper herbæ limitantur, & dosantur per manipulos.

Quæritur quomodo fiunt conseruæ rosatæ, diaboraginatæ, vel violatæ. Si velis bonam conseruam facere, debes ponere lib. i. zuccari pro dimidia lib. rosarum vel aliorum florum pistando rosas rubæas electas cum zuccaro simul in mortario, vel violas, aut alios flores, deinde prædicta cõserua ad solem tenenda est diebus pluribus.

Quæritur quot species debent poni in cerotarijs. Dico q̄ in cerotarijs mediocribus semper ponuntur. iij. vel. iij. 3. specierum & quodlibet cerotum si est magnum, debet esse. iij. 3. si mediocre. ij. 3. si paruum. i. 3.

Quæritur quanta cera debet poni pro lib. olei in vnguentis. Dico q̄ in compositione vnguentorum pro. 3. ij. olei ponitur communiter. 3. f. ceræ. vnde pro lib. i. olei ponuntur. 3. iij. ceræ.

De speciebus vel de pulueribus in vnguentis ponimus secundum opportunitatem, vel secundum q̄ volumus facere vnguentum durum vel molle.

Quæritur de pulueribus quãtum debemus dare de pulueribus in potu, de pulueribus absolute. 3. i. f. vel. 3. ij. & alij. 3. f. cum vino aut cũ aliqua decoctione appropriata, vel cum aqua distillata, & plus & minus secundum etatē, & virtutem ægri, & secundum q̄ puluis est solutiuus.

Siquis quæreret, quare syrupi dantur cum aquis, vel cũ decoctionibus simul commistis. De syrupis. dico q̄ non dantur communiter sine aquis, vel sine decoctionibus appropriatis, quia syrupi commisti cum aquis efficiuntur magis liquidi, & etiam melius penetrant ad membra, & possunt melius transglutiri.

Sed nota vltcrius q̄ meli⁹ est ponere plus de syrupis & minus de aqua, q̄ econtrario, quia maiorem moram trahunt in stomacho & hepate, & sic melius digerunt materiã peccantem, q̄ si plus de aqua poneretur, quia cum multa aqua vel cum multa decoctione sunt liquidiores, & citius transeunt à stomacho, & ab hepate. vnde debemus tantam aquã ponere, quanta sufficiat ad transglutindũ syrupum.

Sed aduerte q̄ si uolueris aliquem syrupum iulepizare, vel clarificare, tunc debes ponere de aqua magis, & minus de syrupis.

Nota quod longe melius operatur syrupi turbidi, id est non clarificati, quã iulepizati, sed aliquando ad complacentiam ægrorum, vt syrup. pulchriores appareat, necesse est eos clarificare & iulepizare.

Nota vltcrius q̄ de syrupis secundum communem practicam exhibemus. 3. i. f. tantundem de aquis vel ad plus 3. ij. de aquis vel loco aquarum decoctionis simul commiscendo cum syrupo.

Quæritur de clysterijs, quanta quãtitas decoctionis debet

De administrari, & quanta quantitas olei, & quanta quantitas calix vel hierapicra, vel benedicta, & aliorum electariorum. Dico de mensura decoctionis administrandae in clysterijs est quantitas vnius lib. cum dimidia, scilicet xvij. 3. & salis. 3. i. & hierapicra, & benedicta fm oportunitatem, & aetatem ac virtutem, quia aliquando ponimus 3. i. aliquando, 3. f. & c. Et hoc totum intellige fm magis & minus, & fm aetatem & complexionem, quia in viris & mulieribus fortis complexionis & praedicta quantitas decoctionis salis, & olei, & aliorum est conueniens quantitas, sed pueris & debilibus, ac delicatis debet esse minor quantitas scilicet subdupla, quia medietas sufficit, in infantibus vero sufficit, quantitas vnius cyathi in clysteriis eorum & c. Et omnia fiant secundum prudentiam & discretionem peritissimorum doctorum medicorum, quia sola discretio facit medicum, secundo colliget Auer.

Q V I N T A P A R T I C V L A

de colligendis herbis, floribus, seminibus, & radicibus & c.



Siquaeratur quo tempore sunt colligendi ab aromatarijs flores herbarum, semina ac radices. & vbi sunt exiccandi, & quo tempore sunt aquae distillandae. Dico q in vere. s. in mense aprilis & maij, sunt primo herbae, secundo flores colligendi.

Semina vero sunt colligenda in aestate, scilicet iunij mense vel iulij, quia tunc sunt completa.

Radices vero in autumnio sunt colligendae, quia tunc folia & semina ceciderunt, vel sunt exiccata, & tunc tota virtus herbarum est reposita in radicibus.

Dico vltcrius q herbae sunt exiccandae ad umbram.

Semina vero ad lentum solem.

De radicibus vero distingue: quia quaedam sunt ad solem exiccandae, sicut sunt radices magnae, valde crassae: quia densa substantia, vt radix brioniae, reupon, aristo, gentianae, mandrag. & sic de consimilibus. Sed radix ireos petroselinij, apij, foeni, caryophylli, asari, & consimilium, quae sunt rarioris substantiae, debent ad umbram exiccari, & omnia praedicta scilicet herbae, flores, semi. & radices, nunquam sunt apponenda, nisi sint debito modo, & congruo tempore exiccata alioqui putrescerent.

Et cauendum est ne reponatur ad fumum, vel ad solem, aut in loco humido, vel puluerulento: qm putrescerent, & virtutem amitterent, debentq conseruari dictae herbae in facculis de lino. Semina vero ac flores, & radices, in scutulis, & oes seorsum & sigillatim de per se conseruentur.

Alia doctrina.

Notandum est vltcrius fm doctrinam Rainaldi de uilla noua in quodam suo lib. de simplicibus q ad hoc, vt ipsae herbae ac flores, radices, et semina habeant singularem virtutem & proprietatem ad morbos sunt colligenda fm diuersa signa zodiaci. Quaedam enim sunt mobilia, s. quatuor, vt aries, cancer, libra, capricornus. & in istis signis mobilibus colligendae sunt herbae, succi, semina, ac radices laxatiuae: quia felicius & citius operabuntur, verbi gratia.

De herbis, vt mezereon, sene, laureola.

De seminibus, vt semen carthami, semen laureolae.

De succis, vt scamonea, succus ireos, & eucu. syluestris.

De radicibus, vt turbit, esula, reubarbaru, & consilia.

Quaedam vero alia signa, scilicet alia quatuor, sunt stabilia seu fixa, scilicet taurus, leo, scorpio, & aquarius. Et in istis signis sunt colligendae, herbae, succi, radices, & semina stiptica & constrictiua, quia sic melius operabuntur contra fluxum, & contra dysenteriam & vomitum, v. g.

De herbis, vt plantago, myrtus, filices.

De succis, vt succus eitonior, acatiae, succus myrtilloru.

De radicibus, vt radices filicum.

A De seminibus stipticis, coriandrum, semen myrti, & semen rosae, & c.

De fructibus, vt sorbae, citonia, granata, pyra, mespila, sumach, galla.

Quaedam vero alia signa zodiaci, scilicet reliqua quatuor sunt mediocria, scilicet neq stabilia, neq mobilia, sed media, scilicet Virgo, Sagittarius, Gemini, & Pisces, in quibus colligendae sunt herbae, radices, semina, quae nec sunt solutiua, nec stiptica, vt foeniculum, apium, abrotanu, artemisia, menta, & eorum semina.

Alia doctrina. De conditionibus in medicinarum collectione considerandis.

Et quia ista doctrina est nimis speculatiua pro aromatarijs, ideo dimittatur peritissimis doctoribus medicinae qui tenentur habere notitiam astrologiae, alioquin male curabunt aegros, oportet quod colligatur in tempore sereno claro & non ventoso, & oportet q non colligantur nisi in fine bonitatis & maturitatis earum in suo tempore, non quando sunt vetustae & consumptae propter aliquam infirmitatem earum.

Et herbae quae colliguntur in terris montuosis duris, sunt fortioris virtutis, qm quae colliguntur in vallibus & terra pingui, & in viridarijs, & hortis.

Et oportet q eligas ex herbis quae sunt plus ramosae, & quae sunt completae cum seminibus suis, sicut debent esse, sicut stoechas, mentastrum, melir. i. dictamus, & asach. i. tribulus marinus, & hyssopus, & similia.

Et flores oportet colligi anteq cadant, vt flores alcanae, tormentillae, violae, sambuci. i. hysemini, & similia.

Sed tempus colligendi fructus, est qn sunt boni, maturi, sicut vuae & ficus, dactyli, pyra, poma, pruna, & similia.

Et semina oportet colligi qn incipiunt exiccari, & cadere, & antequam cadat super ea aqua quae illa destruat.

C Et tempus colligendi radices, & ramulos, & cortices, est quando incipiunt cadere folia eorum, oportet q succi plantarum ex folijs & ramis earum exprimantur, dum sunt adhuc tenerae, sicut memithe, & gasir, & est semperuiua, succus hypocisthidos & absinthij, & similia. Et oportet, q vulneretur planta seu arbor, quando volueris accipere lac eius, vel lachrymam, donec planta viget adhuc in terra, & non postquam est euulsa, sicut cum volueris facere opium, euphorbium, & similia.

Generaliter scire debes q radices, & folia, & rami, debent exiccari postquam sint abluta cum aqua, a terra & sordibus earum, & q siccantur in loco umbrae vbi non sit humiditas, et oportet q reponas flores herbarum medicinalium in capsulis de ligno. Et similiter herbas stipticas & radices. Semina vero seruentur in facculis ex corio ad meliorem conseruationem secundum Diosco.

Alia doctrina.

D Quia praefata doctrina pro aromatarijs, & praecipue rubibus, est equaliter confusa. Ideo si quis interrogaret in quibus mensibus particulariter & sigillatim sunt colligendae herbae, flores, semina, & radices. Respondeo q in mense Martij. Quia a medietate ipsius, principium est veris, & terra incipit germinare, & vestire se herbis & floribus quae fuit nuda in hieme, propter ventos, niues, & frigora.

Collige ergo praedicto mense violas, & fac de eis trochiscos, id est de violis, & syrupum violatum, & oleum violatum, & si poteris ex eis succum facere, conserua ipsum, & potes etiam violas distillare, & aquam vsui conseruare. Exiccabis et ex eis ad umbram eodem tpe, & reserua eas.

Collige eodem mense fumum terrae, & fac ex eo syrupum maiorem, & minorem, & ex eo succum extrahe, & reserua, licet etiam possis in principio Aprilis omnia praedicta ex fumo terrae facere. Item in isto mense incipit colligi mastix, vsq ad finem mensis Aprilis.

Collige scillam secundum artem, & fac acetum scilliticum, & lohoc de scilla, & oxymel scilliticum.

De

DE MENSE APRILIS.

Collige euphrasiam, & distilla eam, et etiam siccam reserua, quia pro oculis optima est.

Collige flores boraginis & buglossæ, & fac conseruas ex eis, & desicca ex eis, & reserua, & distilla, & fac aquam boraginis & buglossæ.

Collige oculos populi, & fac vnguentum populeon, quod est optimum ad somnum prouocandum in febribus & in phrenesi.

Collige mentam, maioranam, citrariam, iuam maiorem, asparagos, & reserua.

Collige flores, & fac oleum irinum.

Collige melilotum, & fac emplastrum de meliloto.

Collige flores rorisinarini, & fac dianthos, & conserua cum zuccaro, & ex eis sicca, & vsui reserua, & fac oleum ex eis si volueris.

Collige etiam scolopēdriam, betonicam, & capillos veneris & distilla ex eis, & etiam desicca, & reserua.

Collige etiam cheyri, id est violas citrinas, & fac ex eis oleum quod dicitur, oleum de cheyri.

Collige bursam pastoris, & distilla, & exicca ex ea, & collige cretanos, & distilla.

DE MENSE MAII. Collige rosas rubeas, & distilla ipsas recētes, & fac aquam rosatam, & purifica ad solem, & extrahe succum eius, & vsui reserua, & fac ex eis conseruam rosatam, & rodozaccaram, id est zuccarum rosatum, rodomet, oleum rosatum bonum secundum artem.

Pro quo nota quod dupliciter potest fieri oleum rosatum. Primo ex rosis incompletis, & ex oleo omphacino, & tale oleum est magis stipticum, & confortatiuum, & frigidum. Secundo potest fieri oleum rosatum ex oleo oliuarum maturarum, & tale oleum est magis anodinum, & doloris sedatiuum, & non est adeo frigidum sicut primum, & exicca ex eis, & vsui reserua, & reserua etiam botros earum id est ipsas rosiculas incompletas ante apertionem, quia sunt stipticiores, & cordialiores, & fac etiam ex eis trochiscos diarhodon.

Collige etiam eodem mense papauer album, & rubeum, & nigrum, & vsui reserua, & fac opium eodem mense, & fac hypocisthidem.

Collige chamæmilam & fac eius oleum, & sicca flores eius, & reserua.

Collige etiam flores genistæ, & fac ex eis mel genistatum, bonum pro scrophulis, & fac etiam ex eis aquam distillatam pro arenulis.

Collige flores maluæ, & fac ex eis mel maluatum bonum pro asthma & tussi.

Collige anethum & fac oleum, & collige capita hyoscyami & sicca.

Collige semen bursæ pastoris, & reserua.

Collige saluā, et distilla, et desicca ex ea, et vsui reserua.

Collige etiam hermodactylos secundum quosdam, sed ego puto quod melius colligantur mense Augusti. Et collige gummi hedere &c. colligitur etiam manna in isto mense, tam in oriente, quam in Calabria, quia tunc ros ille preciosus de celo cadit.

DE MENSE IUNI. Collige omnes herbas seruandas vobis cedron, origanum, pulegium, stœchadem, polium, celticam, abrotanum, absinthium, prassium seu marubium, eupatorium, hypericon, chamædryn, chamæpityn, fatureiam, rosmarinum, centauream maiorem & minorem, artemisiā, agrimoniam, pentaphyllum, millefolium, betonicam, thymum, epithymum, hyssopum, & omnes alias herbas vsuales, quarum neque semina neque radices sunt in vsu.

Collige etiam balaustias & reserua. Fit etiam aloë in fine huius mensis ex succis herbarum zambanæ, fit etiam succus liquiritiæ ex radicibus eius, et vsui reseruatur, sed radices eius mense Augusti colliguntur, exiccantur, & reseruantur.

Collige ciminum, anisum. In isto etiam mense colligitur thus, vernix, ammoniacum, opopanax, sed aliqui dicunt

quod colliguntur de mense Maii. In isto etiam mense fit scar monea, & est succus inspissatus cuiusdam speciei volubilis, vel cuiusdam speciei tithymalli.

DE MENSE IULII. Collige semen laureolæ, & fac electarium ex lacte anabulæ.

Collige succum cucumeris agrestis, & reserua, & fac inde pilulas ad hydropisim.

Collige coriandrum, semen fœnugræci, semen genistæ, semen staphisagrie, semen macedonici, semen petroselini, apij, rutæ, semen hyoscyami, grana solis, semen sinapis, vrticæ, erucæ, semen arnoglossæ, i. plantaginis. Semina quatuor minora frigida, scilicet scariolæ, endiuia, lactuca, & portulacæ, & semina quatuor maiora frigida, scilicet anguriae, citrulli, melonis, & cucurbitæ.

Collige etiam semen leuistici, & semen cicutæ, & pastinacæ syluestris, carui, fac etiam acatiam in fine huius mensis ex succo prunellorum syluestrium, & ad solem desicca.

Collige etiam antheram, in fine prædicti mensis, vel in fine Augusti.

Collige etiam seselim, id est semen fileris montani, & semen nasturch, & pigani, id est semen rutæ.

MENSE AVGVSTI. Collige radices saxifragiæ, & radices liquiritiæ, radices acori, & radices cyperi, galangæ, radices mandragoræ, radices brioniae, radices brusci, radices reupon, casia lignea, radices pyrethri.

Collige radices dictami, & tormentillæ, & radices fabæ inuersæ, id est solatri maioris.

Collige radices gentianæ, radices esulæ, & aristolochiæ longæ & rotundæ, & radices cucumæ, et collige radices enulæ, radices trium consolidarum, radices fu, id est valerianæ, radices meu, & radices caryophyllatæ, radices suchahæ, & bedeguar, radices apij, petroselini, fœniculi, brusci, asparagi, ireos &c.

Collige et in isto mense semen, & radices peoniæ, in isto et mense fit viscus, & fit et terebinthina de granis viridibus.

MENSE SEPTEMB. Collige agnū castū, i. eius semen & radices capparorum, ac vtriusque hellebori albi, s. & nigri. Collige radices paucedani.

Collige linguam ceruinam, id est scolopēdriam. Et collige citrach, capillos veneris.

Collige etiam flores, & semen fœniculi, & exicca, quia tunc perfectum est semen eius.

MENSE OCTOBRIS. Collige phylipēdulam, centauriam, absinthium & cyclamen.

MENSE NOVEMBRIS. Collige linguam cedri, & secundum aliquos collige esulam, & mezereon.

MENSE DECEMBRIS. Collige baccas lauri, & fac oleum laurinum, & oleum de lentisco, & collige fructus iuniperi & poma mandragoræ.

MENSE IANVARI. Collige fructus brusci, & radices eryngiorum, & confice eas, cortices citri, confice, & reserua.

MENSE FEBRVARI. Collige cimbalarias, hepaticas, pulmonarias. Et incipe colligere violas vsque ad mensem Martij inclusiue vt supra dixi.

Nota vltcrius quod omnes aquæ distillatæ quæ fiunt ex herbis debent fieri in vere, s. a medietate Martij vsque ad totum mensem Maii inclusiue, & postquā factæ fuerint debent stare ad solem saltem diebus xv. vt purificentur a fumo.

Sed si vis vt nullo modo sapiant de fumo distilla eas in duplici vase, s. ponendo alembicum in balneo marie.

Si cupiunt rudes aromatarij esse docti de infinitis fere præparationibus multarum simplicium medicinarum, mineralium, & non mineralium, vsualium & non vsualium, vt puta de ablutionibus, combustionibus, assationibus, purificationibus, præparationibus specierum salis, & decoctionibus, & extractionibus succorum, & quasi de infinitis rebus huiusmodi recurrat ad librum Seruitoris, qui liber est eis valde necessarius, vnde sæpe studeant & legant in eo cum bona intelligentia, quia in eo infinita reperient ex quibus non solum vtilitatem, sed honorem cum gloria reportabunt.

SEXTA PARTICULA de conseruatione medicinarum simp- plicium & compositarum.



Modo discurrendum est, & breuiter loquen-
dum de conseruatione tam simplicium,
q̃ compositarum medicinarum, & licet
Serap. in cap. xxxiij. antidotarj sui po-
nat stabilitatē, & tempus durationis qua-
rundam medicinarum cōpositarum, de
simplicibus tamen nullam fecit mentionem. Ego itaq̃ de
creui ad clariorem aromatariorum notitiam, Primo vni-
uersalem quandam doctrinam hic tradere in perduratio-
nem & conseruationē medicinarum, tam simplicium q̃
compositarum: Deinde specialiolem doctrinā faciam de
prædictis, quia particulariter quasdam earū tantum, sub
compendio notificando, vt saltē ex hac doctrina instruan-
tur aromatarj medicinas veteres, ac resolutas abijcere, vt
docti medici & famosissimi doctores ex hac fidelitate aro-
matariorum vtilitatem consequi valeant & honorem.

In primis igitur debet quilibet aromatarius sibi locum
aptum eligere, in quo apothecam aptissimam ad res me-
dicinales conseruandas tenere valeat, ita, q̃ sit à ventis &
à sole defensa, & q̃ non sit humida, nec fumosa, aut pulue-
rulenta: quia prædicta omnia habent tā simplices, q̃ com-
positas medicinas corrumpere, aut alterare.

Incipiamus ergo cū Dei gratia à floribus, herbis, semi-
nibus, & radicibus. Pro quo notandum est, q̃ quanto ali-
qua res simplex fuerit, & rarioris substantiæ, tanto minori
tempore conseruatur, quia est magis apta resolutioni, vt
à contrarijs alterantibus resoluatur, & præcipue si longo
tempore teneatur. Quia secundum Philosophum tempus
est causa corruptionis omnium, quia omnia senescunt in
tempore, & quia flores herbarum sunt rarioris, & subtilio-
ris substantiæ q̃ herbæ, ideo minori tempore conseruan-
tur, & ideo vsq̃ ad annum cōseruantur, & non vltra, quia
in capite anni renouari debēt, abijciendo veteres, & repo-
nendo nouos, exiccando eos prius ad vmbra, vt sunt vio-
læ, rosæ, flores boraginis, & buglossæ, & meliloti, flores
anthos, id est rorismarini. Consimiliter herbæ, licet pos-
sint magis conseruari q̃ flores, tutius tamen est, vt singu-
lis annis renouentur.

De seminibus vero dico vsq̃ ad duos annos conseruan-
tur, præter minuta semina frigida, quæ debent quolibet
anno renouari, & similiter ex fructibus pineæ, & fistici re-
nouentur de anno in annum, & amygdalę cum auellanis,
prunis, ficibus, sebesten, & dactylis.

De radicibus distinguendum est, quoniam quædam
sunt subtiles & raræ substantiæ, vt radices valerianę & pe-
trofelini, apij, caryophyllatę, baccarę, saxifragię, dictami,
tormentillæ, hermodactylorum & consimilium, & isto
modo quolibet anno renouantur. Aliæ sunt crassæ & den-
sæ substantiæ, vt reuponticum, & radices brionię, pe-
cedani, meu, aristolochiæ, & istæ conseruantur per duos
& tres annos.

DE CONSERVATIONE & perduratione solutiuorum simplicium secundum ordinem Mesue.

Et primo de Aloe.



SI ergo quærat quæto tempore durat
aloe. Dico q̃ potest conseruari vsq̃ ad x.
annos & caue ne in loco humido teneat,
nec in loco ventoso, neq̃ ad solem, nec ad
fumū, nec prope ignem, quia virtus eius
resolueretur. Nota vltius q̃ aloe po-

test sophisticari & adulterari, vnde pro hoc lege Mes. in
cap. proprio de aloe, & ibi reperies conditiones veri aloes
& adulterati. Dosis eius est ab aure. f. vsq̃ ad drach. ij.
Et infusionis ab aure. i. vsq̃ ad drach. ij. Quid autem sit
aloe, & quomodo fiat, & ex qua herba, & in qua prouin-
cia, dictum est sufficienter superius in prima particula, cū
de ligno aloes mentio facta fuit.

De myrobalanis.

Dico q̃ myrobalanorum quinq̃ sunt species, & fm opi-
nionē aliquorum ab vna & eadem arbore producuntur. In
diuersis tamen temporibus. vnde citrini durant duobus
annis. Emblici vero & bellirici. viij. annis conseruantur.
Chebuli. iij. annis. Sed chebuli conditi. x. annis. Indi. vij.
annis, vnde citrini minori tpe omnibus cōseruantur, quia
rarioris sunt substantiæ, & ex primo germine producti.
Et omnes qui sumunt myrobalanos, timeant boream su-
peruenientem, & non comedant pisces.

Potio citrinorum est à. 3. ij. vsq̃ ad. v. Et infusorum à
drach. v. vsq̃ ad. xx.

Et potio chebulorum tritorū est à drach. ij. vsq̃ ad. iij.
Et infusorum à. 3. iij. vsq̃ ad. xx.

Potio indorum est sicut chebulorum.

Potio vero emblicorum tritorū est ab aure. i. vsq̃ ad. ij.
Et infusorum ab aure. ij. vsq̃ ad aure. vi.

De Rhabarbaro.

Dico q̃ rhabarbarum qñ est electum, nō adulteratum,
neq̃ exanimatum per annos. iij. cōseruatur. Præseruatur
autē à putrefactione, si superliniatur cum cera liquefacta,
solum cum modica terebinthina, aut cum cera sola, aut si
sepeliatur in melle tabarçet, aut si sepeliat, si inuoluatur in
milio, aut cum semine psyllij. Nota q̃ rhabarbarum po-
test, adulterari, vnde lege Mes. in cap. proprio de rhabar-
baro, & ibi discas cognoscere verum rhabarbarū à falso.

Potio eius infusi in eo est à drach. ij. f. vsq̃ ad. x. Et po-
tio contriti est drach. i. vsq̃ ad. iij.

De Casia fistula.

Dico q̃ casia fistula conseruatur per annum, & in loco
humido, non tamen excessiue. Melior autem casia fistula
est illa quæ est grauis in pondere, & pinguis in substantia
ac lucens, & nigra in colore, & crassa in cannulis, ac dul-
cis in sapore.

Nota tamen quòd aliquialiter lædit stomachum, & mo-
uet in ventre tortiones.

De Tamarindis.

Dico q̃ tamarindi sunt dactyli acetosi, & sunt ex fru-
ctibus palmarum syluestrium, & sunt ex medicinis nobi-
libus, non excedentes in operatione, & conseruantur per
annos. ij. Et cauendum est ne aqua aut alia res mollis &
humida cadat super eos quia putrescerent. Modus autem
conseruandi eos est, vt eos bene strictos et calcatos in vase
vitreo bene obturato reponas in loco recenti, & sic ipsum
vas teneas. potio enim eorum est ab vnc. ij. vsq̃ ad. v.

De Manna.

Manna est ros de celo cadens super quasdam plantas.
cuius materia est vapor qui eleuatur cum accidit digestio
& maturatio in aere, quando est æqualis & fecundus in
lætis aspectibus. vnde aliquando cadit super lapides & ali-
quando super arbores, & cum cadit super arbores suscipit
propriatatem & virtutem ramorum plantarum, ac folio-
rum, & florum super quos cadit. Durat autem & conser-
uatur per annum, bene obturato vase. Fumus autem pul-
uis & pluuia ac omnis humiditas destruit eam. Falsificato
res autem adulterant eam. vnde lege Mes. & aliquādo fit
manna adulterata ex zuccaro albissimo & amylo simul.
Dosis eius à drach. vi. vsq̃ ad. xv.

De aqua lactis.

Dico q̃ aqua lactis est materia infusionū, & debet esse
recens, boni saporis & odoris, & non diu teneat, quia cito
corrūpitur. Et fit ex lacte iuuenum caprarum & nigrarū
recenter foetarum, & boni pascui, bonarū herbarum, post
hoc

hoc est aqua lactis ex lacte ouium, sed caprarum est melior, & efficacior. Dosis eius est ab. 3. iij. vsq; ad. 3. vi.

De rosa.

Dico q; rosa est duarum specierum, scilicet alba & rubra. vnde alba est magis frigida, et magis stiptica quam rubra. Rosa vero rubra est nobilior alba, cuius succus dum est recens, est aliquantulum solutius. Et est etiam eius succus calidus in primo gradu propter exclusionem eius a re terrestri, & rosæ rû. exiccata sunt magis stipticæ q; recentes, & rosæ rû. incompletæ sunt magis frigida & magis stipticæ q; completæ, & semen earum est adhuc fortius in frigiditate & stipticitate. Conseruantur autem rosæ vsq; ad annum, & similiter succus earum vsq; ad annu, sed ut melius a putrefactione reseruetur, parum olei fundendum est super eo in phiala vel in vase in quo reponitur. deinde obturetur obturatione vltima ne exhalet virtus eius.

Potio succi rosarum est ab. 3. i. vsq; ad. ij. cum zucca. Et potio syrupi facti cum succo earu est ab. 3. ij. vsq; ad. v.

De Violis.

Dico q; violæ sunt medicina temperata conueniens, & est ex primis floribus veris, & debent colligi de mense februario, quando non inuenitur calor, aut pluuia dissolvens & dissipans virtutem eius. Frigida est & humida in primo gradu, quæ vero est sicca est minus frigida, & minus humida. Succus eius est lenitius nature. Conseruatur autem sicut succus rosa. per annum, & similiter violæ sicca conseruantur vsq; ad annum & non vltra, in capite veto anni renouari debent, abijciendo antiquas, reponendo nouas, & potio earum est ab vnc. ij. vsq; ad. iij. & conditi earum ab vnc. i. f. vsq; ad. iij. & iulep earum ab vnc. iij. vsq; ad. vi.

De Absinthio.

Dico q; melius absinthium est romanum, & præcipue quod est remotum ab odore, et a presentia maris, quia vapor maris resoluit virtutem quæ est in superficie foliorum eius. Est autem absinthium cali. in primo gradu, et siccum in secundo. Conseruatur autem per annum. Colligi autem debet de mense aprilis, de mane ante ortum solis, & non in meridie dum sol reuerberat ipsum, quia tunc a calore solis virtus superficiæ folioru eius aliquantulum est resoluta. Dosis eius decocti aut infusi potio est a. 3. v. vsq; ad. vij. Et pulueris eius a. 3. ij. vsq; ad. iij.

De Stœcade.

Dico q; vtilius & melius est stœcas arabicum, & meliores sunt flores. Calidum est in primo. siccum in secundo gradu, & conseruatur per annum aut. ij. ad plus decoctionis eius. potio est a. 3. v. vsq; ad. vij.

De Fumoterra.

Dico q; fumus terræ est ex medicinis benedictis, cuius abundantia minuit eius preciositatem, & est solutius nature. Melior est cuius herba est viridis, & cuius folia sunt plana & tenera, cuius flos est subuiolaceus. Crispus vero non est bonus. Collectionis tempus melius est in principio veris. eius vero semen in fine veris colligitur. De complexionem vero eius aliqui dicunt q; est frigida complexionis in primo, sed fm veritatem declinat ad latum caliditatis, & licet caliditas sit in eo minor frigiditate, tamen est in superficie dominans, & est siccus in secundo, & semen eius calidum. Inter omnia simplicia mundi non reperitur ei par in mundificando sanguinem, & præcipue si succus eius bibitus fuerit calidus cum zuccaro, vel commistus cum aqua lactis. Succus ipsius potio est ab vnc. f. vsq; ad. ij. Et decoctionis eius ab. 3. x. vsq; ad. xv. Et pulueris eius a. 3. iij. vsq; ad. v.

De Eupatorio.

Dico q; eupatoriū fm Salernitanos est saluia syluestris fm Sera. est canaparia, non quidem illa ex qua fit canapa ad modum lini, sed ideo canaparia dicitur, quia ad illius similitudinem producit folia, secundum vero Mes. est herba longitudinis cubiti, amaritudinis multæ, folia eius sunt

E sicut folia centaureæ minoris viridia, sed sunt aspera & incisa &c. Colligitur in fine veris, & est melior operatio succi eius & etiam in vere. Cali. est in primo, siccum in secundo. Conseruatur autem per annum tam herba q; succus eius.

Decoctionis eius potio est ab. 3. iij. vsq; ad. vi. & pulueris eius a. 3. ij. vsq; ad. iij. Et loco eius ponitur in defectu ipsius absinthij, & asari, ana medium ponderis ipsius.

De Epithymo.

Dico q; epithymum dicitur quasi supra thymum nascens. Est enim ex herbis superexcrecentibus alijs plantis & quasi est similis cuscuthæ, & aliquando excrecit super halasce, & aliquando super species origani, & est duplex hortense, & syrum, est complexionis cali. & sic. in secundo. licet Gale. ponat ipsum cali. in tertio. Conseruatur autem per annum & non vltra. Potio eius in decoctione est a drach. v. vsq; ad. xi. Et pulueris eius a drach. iij. vsq; ad. vij. Ille autem qui sumit, vitet acceptionem eius in æstate.

De Hyssopo quod vocatur hasce.

Dico q; quidam dicunt q; est hyssopus hortensis. Alij dicunt q; est vna ex speciebus origani. cali. complexionis & sic. in secundo gradu, & conseruatur per annum. Dosis eius decoctionis est a. 3. v. vsq; ad. x. Et pulueris eius a. 3. ij. vsq; ad. iij.

De Hyssopo montano.

Dico q; hyssopus est duorum modoru, scilicet hortensis & montanus, durat & conseruatur per annum. decoctionis eius potio est a. 3. vi. vsq; ad. x. Et pulueris eius a. 3. iij. vsq; ad. vij.

De Prunis.

Dico q; prunorum quædam dantur ad alterandum, & quædam ad soluendum. vnde alba & citrina ad opus medicinæ non valent. Et ex eis sunt muza, id est medij saporis inter acrem & dulcem. Et hæc dantur magis ad alterandum sanguinem, & cholera, & ca. humores. Et sunt ex eis dulcia, & hæc dantur magis ad soluendum, sed vtraque tam muza q; dulcia alterant, sed muza magis, & vtraque solutionem leuem faciunt, sed plus & minus, quia muza minus, & dulcia magis, & humida plus lubricant quam sicca. Damascena vero & armena in omnibus illis sunt fortiora, dulcia sunt ferè temperata inter caliditatem et frigiditatem, sed magis declinant ad frigiditatem, & sunt humida in secundo. Muza vero sunt frigida in principio secundi, & omnia sunt refrigeratiua, nocent stomacho, & sunt pauci nutrimenti. Conseruantur autem per annum. Potio aquæ, id est decoctionis earum est circiter lib. i. cum zuccaro.

De Psyllio.

Dico q; psyllium est de alterantibus & facientibus solutionem, & est triplex, album, subnigrum, & purpureu, melius autem est illud quod est crassum, completum, graue, ita q; submergitur in aqua, habet autem psyllium complexionem diuersam in duabus substantijs eius, quæ separari possunt, quia in cortice exteriori est frigi. & humida complexionis in secundo gradu, fm Dioscor. substantia enim eius medullaris est ca. & sic. in quarto gradu, & acuta vehementer, rubificas, rubificatiua, et incisiva. Conseruatur autem ab vno anno vsq; ad duos. potio ipsius est a drach. i. vsq; ad. iij. Timeat autem ipsum habens debilitatem viscerum.

Nota q; in prædicto capi. de psyllio videt esse discordia inter Ruffum & Diosco. de complexionem psyllij, quia dicitur a Mes. q; substantia exterior extensa super corticem est ex multum infrigidantibus, & dixit Ruffus q; est frigida et hu. in tertio, & excessit, et dicit Diosco. q; est in secundo, illud est verius. Inquit. n. Hip. in epidemij. q; non eleuatur res frigida iuncta cū humiditate supra secundū gradum, & dicit Gal. q; humida res non transgreditur metam vsq; ad quam potest regimen hominis extendi. propter q; non

q̄ non inuenimus humidum, esse causam doloris inquantum humidum, sed inquantum potest esse cum materia in quantitate sua, mouetur ad continui solutionem &c.

De Capillo veneris.

Dico q̄ capillus veneris qui alijs nominibus dicitur coriandrum putei vel capillus fontium, vel capillus hominis nemoralis, vel capillus porcinus, ponitur temperatae complexionis à Gal. & vix conseruatur per annum, quia est subtilis & rare substantię. Potio decoctionis eorum q̄ queritur per ipsos solutio per ventrem est circiter lib. i.

De Assaro.

Dico q̄ assarum est radix herbę aromaticę quę assara baccara dicitur, & est ca. & sic. in tertio gradu, licet Dios. dicat verius, quia est ca. in secundo; & sic. in tertio; & est magis prouocatiuum, & subtrahitiuum, & aperitiuum opilationum & solutiuum. Conseruatur autem per annum. Dosis eius infusionis est ab au. ij. vsq̄ ad. iij. Et pulueris eius à. j. i. vsq̄ ad. au. ij.

De Gallo.

Dico q̄ gallorum electio sumitur à quatuor conditionibus. Primo à colore, quia Ruffus est melior alijs. Secundo à ætate, quia quāto antiquior tanto melior. Tertio à motu, quia ille q̄ est velocior est melior & calidior. Quarto à coitu, quia si sit fortis in coitu dimicando, quia si fortiter dimicat, fortiter coit, potio iuris galli est circiter lib. ij.

De Volubili.

Dico q̄ volubilis est pluriū specierum secundum Mes. sed magna magis præualeat omnibus, nisi q̄ aperit orificia venarum, & educit sanguinem, et multum extenuat, quia scilicet ex vltima specie volubilis, scilicet ex quarta specie volubilis sit scamonea, scilicet ex lacte eius coagulato, & est perniciofa. lege Mes. inter prædictas species habens folia citrulli, cuius flos est sicut ampullę adhaerentes adinuicem, & vocatur lupulus, est valde mundificatiuus sanguinis, magna verofacit flores albos strictos in principio, & latus in fine ad modum tubę & habet lac. Potio decoctionis magnę est circiter. vnc. iij. Et infusio eius in aqua casei est circiter. vnc. iij. lupuli vero infusionis in aqua casei potio est circiter lib. i.

De Scamonea.

Dico q̄ scamonea est solutiuum magnum, quia solutiuum solutiuum, quia est solutiū antonomasice, id est per excellentiam, & est generalius super omnia solutiua. Fit autem ex succo eiusdē speciei volubilis cuius folia sunt in modum sagittę alatę. Nascitur autem in Antiochia & Armenia, et Corasceni, et in partibus Arabię, & Turchię, sed Antiochena præualeat alijs, vnde lege in Mes. quia ibi omnia latius reperies.

Sed nota q̄ bona scamonea debet habere septem conditiones. Primo vt in colore sit cineritia & subpallida. Secundo in tactu vt sit frangibilis. Tertio vt sit lacticina per applicationem ipsius ad linguam, vt resultet lac ex tali tactu lingule cū salua. Quarto, q̄ sit levis in pondere. Quinto, q̄ sit boni odoris. Sexto, q̄ sit antiochena. Septimo, q̄ sit antiqua non recens.

Vltius notandum est q̄ ipsa scamonea habet quinque nocumenta. Primum est q̄ lædit stomachū & cor. Secundo generat ventositatem mordicatiuum. Tertio generat caliditatem & inflammationem excessiuam. Quarto exco-riat intestina. Quinto q̄ eius impressio est supra virtutes & membra. Corriguntur autem ista nocumenta si cum mastice præparetur, & melius si decoquatur in citronio, & fiat diagridium. Conseruatur autem annis. xij. Dosis eius est à granis. v. vsq̄ ad. xij.

De Turbith.

Dico q̄ turbith est radix herbę, cuius folia sunt sicut folia ferulę, minora tamen, & est cali. in tertio gradu.

Et Turbith bonum debet habere septem proprietates. Primo quod sit candidum. Secundo quod sit vacuum & arundinosum. Tertio quod sit gummosum. Quarto quod

A cortex sit cineritius. Quinto q̄ sit planum & asperum. Sexto quod sit recens. Septimo quod sit facile frangibile.

Item nocumenta turbith principaliter sunt tria. Primo q̄ generat ventositatem, & est tardę solutionis, & hoc tollit mixtio zingib. cum eo. Secundo q̄ causat nauseam & subuersionem in stomacho, et hoc tollit medicina confortans eum, sicut mixtio mastice & gallię aromaticę. Tertium est q̄ exiccando corpus in principio nauseare facit, & hoc tollit zuccarum, & oleum amygdalarum dulcium. Conseruatur autem turbith annis. iij. & vltra. Dosis eius puluerizati & contriti est à. j. i. vsq̄ ad. ij. Et decoctionis eius à. j. ij. vsq̄ ad. iij.

De Agarico.

Dico q̄ agaricus est duplex, scilicet masculus & femina, sed femina est melior, quia masculus est lōgus, niger, & grauis, durus, habens neruos in contractis suis. Sed femina est laudata in sex proprietatibus. Quia primo debet esse albissimus. Secundo levis. Tertio vehementer frangibilis. Quarto porosus. Quinto q̄ gustui in principio appareat dulcis, deinde sequatur amaritudo. Sexto quod sit stipticus aliquantulum.

Est ca. in primo, & sic. in secundo, & ipse est ex medicinis magni iuuamenti, & nascitur prope magnas arbores quibus iam ex antiquitate cecidit corrosio & putrefactio & est eius generatio sicut generatio fungorum, immo quidam æstimauerunt q̄ sit fungus, & ira videtur, et est medicina familię fm Democritum, & confert omnibus ætati- bus, & in omni tempore, & est medicina omnium oppilationum. Conseruatur autē per annos. iij. vsq̄ ad. iij. dum modo ab humiditate, puluere, & fumo præseruetur. Dosis eius puluerizati & contriti est à. j. i. vsq̄ ad. ij. & in decoctione à. j. i. vsq̄ ad. v.

De Colocynthide.

Dico quod colocynthis est cucurbita deserti, quę nascitur in planta quam etiam fel terre vocant, eo q̄ in toto ambitu ortus eius interficit herbas, & est sicut venenum eis, vnde Arabes appellant necem plantarum à terra super quam iacet, videtur sicut adusta, & folia eius sunt similia folijs cucurbitę, & sic extenduntur super terram, et est duplex, scilicet masculus et femina, masculus est grauis cum duritie, attinens asperitati & nigredini, sed femina est à sapientibus magis laudata, & est vt habeat has proprietates, vt primo sit crassa, secundo q̄ sit levis, tertio q̄ sit completę maturitatis, ita q̄ nunc colligatur imatura, quarto q̄ interius sit pulposa, & rara, ac levis, quinto q̄ sit albissima, sexto q̄ quando planta eius habet vnam solam colocynthidem abijciatur, & nullo modo colligatur, & est ca. & sic. complexionis in tertio.

Nocumenta autem colocynthidis sunt quatuor, & primum quod infert nocumentū stomacho, cordi, & hepati. Secundum est turbatio & inflatio, atq̄ subuersio ventris & omnium intestinorum. Tertium est apertio venarum cum sanguinis euacuatione. Quartum est viscerum, & venarum exco-riatio, & non est puluerizanda in vltimo, nec subtilissime, quia exco-riaret viscera, & venas. Conseruatur autem annos tres, & si in debito loco reponatur. Dosis ipsius est kirat. vi. vsq̄ ad. x. Qui autem sumit ex ea, timeat frigus & æstus.

De Polypodio.

Dico q̄ polypodium est radix cuiusdam plantę quę diuersificatur in ortu suo, quia aliquando nascitur super arbores quercinas, vnde propter hoc gręcus nominauit filicem arborum, quia in folijs similatur filici, & aliquando nascitur super lapides, sed quod nascit in arboribus, & maxime quercinis, est perfectior, quia lapideam habet humiditatem superfluam, & indigestam, causans ventositatem, nauseam, & subuersionem, & est cali. in tertio & sic. in secundo. Et quod nascitur in arboribus glandium, debet habere sex proprietates, & primo q̄ sit quercinum. Secundo quod sit crassum. Tertio quod eius color aliqua-

Mes.

P p liter

liter participet de nigredine, & rubedine, sed parum. Quarto quod eius contractum sit sicut color fistici. Quinto quod in eo sit aliquid aromaticitatis. Sexto quod in eo sit dulcedo cum aliquali stipticitate relinquens ex gustu & amaritudine aliquid, & præcipue quando est recens. Corrigitur autem eius ventositas miscendo cum eo anisum, vel semen foeni, aut parum zing. Conseruatur autem vsq; ad annum, & valde confert hydropicis, siccatur ad umbram. Dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad aũ. iij.

De scylla.

Dico q; scylla idem est q; cepe muris, & sicut dicit Gal. duplex est eius iuuamentum, quia solutione educit materias, & cum hoc præparat eas ad soluendum, & illa melior quæ habet parem, id est sociam, quæ enim sola nascitur est venenosa sicut dicitur, & quæ nascitur in locis liberis est melior, et est cali. in tertio. Et non scinditur cum cuncto ferro, sed ligneo, & non capiantur partes extremæ, & exteriores nec medulla, quia non valent, sed partes eius mediocres, quæ habent splendorem, & cum suuntur filo separatim suantur, ne vna pars aliam tangat, & exsiccentur ad umbram diebus. xl. postea ex eis fiat acetum scilliti cum & lohoc de scylla. Conseruatur autem suspensa annis duobus, plâta vero in terra durat annis. x. Potio enim acetii eius est. 3. v. vsq; xij. Et oxymellis eius ab aũ. vi. vsq; ad. 3. iij. & trochis. eius a. 3. ij. vsq; ad. iij.

De hermodactylis.

Dico q; hermodactylus est radix herbæ montanæ, & eius alius est longus, sicut digitus, alius est rotundus, sed rotundus est, de quo loquimur, & est eius alius albus, alius est rubeus, alius niger. Melior est omnibus habens tres proprietates bonas. Primo q; sit albus. Secundo q; habeat veram albedinem intus, & extra. Tertio quod sit crassus mediocris duritiei, rarus vero, laxus, & levis, debilis est. Rubeus vero, & niger penitus mali & euitandi, & qui nascitur prope scyllam, aut prope raphanum, melioratur in conditionibus suis, & colligi debet tempore veris potius quam alio tempore, & isti sunt meliores, qui sunt exsiccati per medium annum, & in illis est humiditas superflua disponens ad tria nocumenta, quæ facit, sed ciminum mastix & zingi, tollunt ab eo nocumenta dicta, est ea. & sic. in principio secundi, licet in eo humiditas accidentalis sit superflua, qua inimicatur stomacho. Conseruatur autem annis. iij. si remotus fuerit ab humiditate & puluere. Pro quo notandum est quod si ante debitam exiccationem reponantur, immediate putrescunt. Dosis eorum est aũ. i. vsq; ad. ij.

De iride.

Dico quod iris est radix herbæ secundum græcum, quæ lilialis dicitur, cuius dug sunt species. Quarum vna florem facit purpureum, habentem gradationem diuersitatis in purpuratione, sicut habet arcus terroris qui arcus dicitur iris, & ad similitudinem illius vocatus est iris. Et alia species eius facit florem album, purpureus est ea. & sic. in secundo. Melior pars plantæ est eius radix, deinde flos eius purpureus, qui est omnibus melior albo, & melius tempus collectionis radicum & florum eius, est tempus veris. Succus radicum eius valde prodest contra hydropisim, sed nocet stomacho, sed corrigitur cum aqua lactis, & melle, cum paucis mastice. Exsicantur eius radices ad umbram, sicut cum filo, ita q; vna non tangat aliam. Conseruatur autem per annos duos, si præseruetur ab humiditate & puluere. Dosis eius est a. 3. ij. vsq; ad. vi.

De cucumere siluestri.

Dico q; cucumer siluestris, id est asininus est fructus, sicut cucumer parvus, asperitatis plenus est & amaritudinis veræ, & eius plâta folia habet similia folijs cucumeris, tamen asperiora. Melior pars plantæ est fructus ipsius bene maturus, completus, & citrinus, in quo nulla sit viriditas, & post ipsum fructum est radix in bonitate, sed fructus eius incompletus est malus & perniciosus, educens

languinem solutione. Cucumer ipse siluestris est ea. et sic. complexionis in tertio, & aliqui dicunt quod est fortius solutiuum quam scamonea, quia excoiat & aperit venarum orificia, unde generat crudeles tortiones ventris, & facit solutionem cum angustia, & est tardæ operationis, & emendantur eius nocumenta, si cum succo eius adiungatur aliquid de bdellio, aut ex tragacantho, aut si propinetur cum lacte dulci recenti, aut cum aqua mellis, & faciliatur eius operatio, si parum salis gemmæ misceatur cum succo eius. Et species alefanginæ addunt vigorem virtuti ipsius. Et conseruatur succus eius triennio. Radix vero eius conseruatur annis. vi. licet recens melius operetur q; sicca. Colligitur autem succus in æstate, scilicet in fine Iulij in diebus canicularibus. Dosis succi ei⁹ est a granis. x. vsq; ad drach. i. & pulueris & radices eius est a granis. xv. vsq; ad drach. f. Et aquæ decoctionis radicum eius est a. 3. ij. vsq; ad. iij.

De centaurea.

Dico quod centaurea est duplex, scilicet maior & minor, vtraq; est amarissima, sed minor amarior est maiori, unde a quibusdam fel terræ dicitur, & minor est melior in omni re, cuius flores & stipites habent colorem citrinum & palearem. Et melior pars plantæ sunt flores & semina ipsius. Et melius tempus collectionis eius est principium æstatis, est cali. & sic. in secundo, sed Ruffus dicit in principio tertij. Dosis est a tertia parte vnius. 3. vsq; ad. 3. i. f. Et in decoctionibus a drach. i. vsq; ad. iij. Conseruatur per annum.

De carthamo.

Dico q; carthamus est duorum modorum, scilicet domesticus & siluestris, sed domesticus est melior, & dicitur crocus hortensis. Et melior pars plantæ eius est semen, deinde flos. Et illud est melius semen, quod est albū, planum & crassum, & plenum, cuius medulla est vnctiosa, et pinguis valde. & cuius cortex est subtilis, et melior flos est, q; est sicut pili croci ea. est in primo & sic. in secundo. Est autem semē eius aperitiuum, abstersiuum, & conturbatiuum, faciens nauseam, unde inest ei virtus educēdi per vomitū, & per secessum, id est per ventrem, & multum nocens est stomacho. Et emendatur eius nocumentum miscendo cum eo anisum, galanga, macem, & cordumenum. Dosis eius est a. 3. iij. vsq; ad aũ. v. & floris eius a. 3. i. vsq; ad aũ. ij. Conseruatur autē carthamus, scilicet semen eius annis. iij.

De cherua.

Dico q; granū albemefuch, id est cherua est duplex, scilicet magnum & paruum, magnum est in magnitudine fructus auellanae, & paruum est sicut cicer, magnum est in colore bonum: paruum vero est malum, magnum est calidum in principio tertij, & siccum in secundo. Et paruum non administratur nisi in emplastris & fricationibus. Et oleum ipsius in vnctionibus educit per vomitum, et per ventrem phlegma crudum, et crassum et facit nauseam et subuersionem, et assatur, et sic corrigitur eius humiditas superflua, si miscetur cum eo anisum, et fœniculum, et rectificatur eius nocumentum. Conseruatur autem annis pluribus. Dosis est a. 3. f. vsq; ad. 3. i. f.

De lapide armeno.

Dico q; lapis armenus secundum Alexandrum q; verificatores, id est philosophi dixerunt ipsum habere prærogatiuam, et principatum in educendo choleram nigram, et operatio eius est incolumior, et solennior helleboro nigro, et virtuosior lapide lazuli, et ille est maior, qui habet colorem medium inter viridem et obscurum, et terreum, et indum, et habet macularum distinctiones virides et nigras, et qui nō est in termino lapidis, scilicet in duritie, immo est facile dissolubilis et puluerizabilis et est lenis in tactu carens asperitate, et est cali. complexionis in principio secundi, siccus in primo, et est resolutiuus, et abstersiuus, et est ex conturbantibus, et subuertentibus stomachum et educit per vomitum et per ventrem, nocet stomacho valde,

valde, & facit subuersionem & soluit eum angustia, non lotus soluit per vomitum & per ventrem, cum labore & molestia. Ars autem lauandi ipsum ponitur à Mes. requiratur igitur modus lauandi ipsum.

Educit melancholiam seu cholera nigram. vnde mundificat cerebrum ab ea, & valet in manie, melancholia, vertigine, scotomia, & epilepsia, & egritudinibus timoris, & suspitionis, & ad lepram, & egritudines splenis, & ad cancerum, & morpheam nigram, & ad febres melancholicas. Dosis eius non loti est à .3. s. vsq. ad .i. sed loti est à .3. i. vsq. ad .ij. Conseruatur autem annis .x.

De Lapide stellato.

Dico q. lapis stellatus est de genere marmorum, habes maculas ex auro, & eius alius est albus, & dicitur marchesita, alius vero plarus, & celestis, & vocatur lapis lazuli, & quandoq. minera fert vtrunq. simul, melior est cuius color est viridior in colore lazuli, & habet maculas aureas. Et mistus cum marchesita est non bonus & similiter leuis. Est autem ea, in secundo, sic, in tertio. Nocumenta eius sunt, quia est adustius, viceratius, & putrefactius, absterius, & incisius, & in non loto est proprietas abradingi pilos, locus autem conseruat & prolongat eos, & generat pilos in palpebris. In eo sunt nocumenta que sunt in lapide armeno, & expedit tollere nocumenta eius similiter cum adustione, sicut in armeno. De trituratione etiam sustinet plus q. lapis armenus. Educit melancholiam, & humores adustos, & mundificat neruos, & sanguinem ab eis. Et non lotus educit per vomitum humores crassos & melancholicos. Confert egritudinibus cerebri & cordis, sicut est epilepsia, mania, & melancholia, quarum materia est humor melancholicus, et confert iuuamentum magnum egritudinibus timoris, & tremori cordis, & syncope, & confortat cor, dilatat animam & mundificat pectus & pulmonem, et est ex rebus confortantibus iuuentutem, & laticantibus vitam. Et ipse quidem præsuerat à lepra. Et suppositus educit menstrua, et datur patientibus febres melancholicas, & curat eas. Et valet eius vsus ad hæmorrhoidas. Dosis eius est à drach. i. vsq. ad .ij. s. Conseruatur autem annis tribus et ultra.

De Sene.

Dico q. sene est folliculus plantæ, quam Persees nominant ahalzemer vel alzechinor, et eius ortus est fm semitam orobi, et inuenitur ex eo domesticum et siluestre. Melior pars plantæ eius est folliculus, deinde folia, calida est in principio secundi, sicca in primo. Et folia sunt calida in primo, est abstergium et mundificatium conuenienter, et resolutiuum est debilis solutionis, et debilitat stomachum, sed conforatur eius operatio cum aromatibus acutis, et proprie eum zingibere, et sale gemma, et melius operatur cum brodio gallinatum, aut aliarum carniū laudabilium, et soluit sine molestia, solutione sua educit eum facilitate melancholiam et cholera adustam, et mundificat cerebrum, et cor, et hepar, et splenem et membra sensuum et pulmonem, et aperit oppilationes viscerum, et conseruat videntem eo in iuuentute, et generat gaudium, quia causam tristitiæ amputat, et corroborat auditum, et est medicina bona febrium melancholicarum et antiquarum. Dosis infusionis eius est ab aur. ij. vsq. ad .3. i. et puluis eius à .3. i. vsq. ad .ij.

De Salibus.

Dico q. salis famosæ species sunt quatuor, scilicet sal panis id est sal comune, et sal gēma, sal napticus, et sal indus. Sal panis, alius mineralis durior & amarior, alius marinus, quem si aqua inuenit facile dissoluitur. Sal gemma vero est sicut chrySTALLUS scindibilis. Sal indus alius est subniger, alius rufus & obscurus. Sal napticus quoq. niger est, habens odorem naphthæ quia horribilem. Electio mineralis est fortior marino, & sal gemma eis, & sal naphthicus illis. Indus autem, fortior est omnibus. Et omnis sal quanto amarior, tanto fortior. Est autem omnis sal ca.

A & sic, in secundo, & quanto amarior vel falsior, tanto calidior & ficiior, & omnis sal est sicut calcar, aliarum medicinarum cum quibus miscetur: quia facit earum celerius & citius operari. Ee ois sal educit crassos humores, phlegmaticos, & viscosos, & præsuerat corpus à putrefactione, valet ad lepram & ad egritudines melancholicas, verum non administrantur sales per se, sed ponuntur in confectionibus propter illud quod diximus, & ponuntur in pilulis, & enematibus, & collirijs, & alijs medicinis administrationum. Sal maris conseruatur parum, quia ab humido resoluitur, sed mineralis quia durior, magis durat per menses. Sal gemma uero in furfure diu cōseruatur, & similiter sal indus, quia per annos duos & ultra, & similiter sal naphthicus.

De Baurach.

Dico q. baurach est quasi sicut sal nitrosum valde, & aliud est minerale, aliud artificiale. Et minerale diuiditur, quia aliud armenum, aliud aphricanum, aliud romanum, aliud ægyptium, & omne baurach est fortius quacūq. specie salis prædictæ, & similes habet operationes, sed fortiores. Et conseruatur baurach in furfure annis pluribus.

De Sarcocolla.

Dico quod sarcocolla est gummi arboris quæ est sicut frutex, & est spinosa, cuius rami sunt nodosi collecti ab arbore, & colligitur ex ea gummi, & eius aliud album sicut thus, & aliud subcitrinum, fortius tamen est subcitrinum albo, & quod est amarius est melius, est calidæ complexionis in secundo, sed non est tantum sicca, quia siccitas est minor caliditate sua, est tardæ solutionis, & conturbat stomachum, vigorat autem eius operationem zingiber & cordumenum, educit phlegma crudum & humores crassos, & proprie quando est in iuncturis. Dosis eius est à .3. i. vsq. ad .ij. Conseruatur autem quatuor annis.

De Sagapeno.

C Dico q. est gummi halasci vndeg, & est arbor similis oleandro montano. Melius sagapenum est cuius color est inter subrubeum & subalbidum, & quod habet odorem porrorum, & quod est facile resolubile in aqua, & quod est clarum cum spissa substantia, & quod est leuius melius est, & quod est in vehementia odoris asæ, neq. habet odorem chalbanī, ipsum enim est sic adulteratum, & est calidum in tertio, & siccu in secundo. Nocet mirabiliter stomacho & hepati, sed nocumenta eius tollunt proprie mastix, spica, & enula, sigillat ei proprietatem mirabilem ad ea quæ oportet. Educit humores viscosos, & phlegma crassum, & aquam citrinam. Et suppositum prouocat menstrua, & interficit foetum, & confert dolori matricis, & præfocationi ipsius. Dosis eius est à .3. s. vsq. ad aur. i. Conseruatur autem ultra sex annos.

De Euphorbio.

Dico quod euphorbium est gummi excedens omnia genera gummi in calefaciendo & subtiliando, & est ex rubificantibus, & ex arbore desertorum locorum & hispidorum, & illud est melius quod est leue, frangibile, habens colorem palearem, & clarum, quod est vehementis acredinis, & odoris valde acuti, & quod iam transeat anum, quia recens anni est sicut venenum, & sicut ignis, & est ex gummis quæ dissoluuntur, est ca. & sic, in quarto gradu, & est calidius & subtilius omni eo quod calefacit ex gummis, & est de facientibus operationem cum labore & angustia vehementi, & perducenti ad syncopim, et sudorem frigidum. Est inimicum cordi, et hepati, et stomacho propter vehementiam virtutis suæ. Tollitur autem et rectificatur hoc nocumentum si ponatur in infusione in oleo amygdalino dulci, et succo acetositis citri, deinde in succo liquiritiæ, educit phlegma viscosum, et crassum à locis profundis, et est mundificans iuncturarum vacuitates ab humoribus crassis difficilis eradicationis, nec est ei res similis ad hoc, et mundificat neruos ex humiditatibus imbibitis in eis, et dissoluit in oleo de cheiri,

Mes.

Pp ij et

& iungitur cum eo, & confert ægritudinibus neruorum frigidis, sicut est paralyfis, stupor, & tortura, & spasmus. Dosis eius est à kirat. i. vsq. ad. iij. Cōseruatur autem quadriennio. Recens autem anni sui est perniciosum. Ille autem qui sumit timeat frigus. Cōseruatur autem ne cito senescat sepeliendo in milio, vel fabis, vel lentibus, sed in milio melius.

De Opopanaco.

Dico q opopanacum est gummi plantæ similis ferulæ. Melius ex eo est citrinum, & subalbidū interius, & quod est amarum, & q est frangibile, & quod facile dissoluitur in aqua, & aliqui adulterant ipsum cum ammoniaco, sed odor & albedo fracturæ deocculant fallaciam. Et melior pars plantæ eius est gummi eius, deinde radix ipsius est ea, & sic. in tertio, radix eius in secundo. Nocet stomacho faciens sitim, & est tardæ operationis, de rectificatione autem ipsius est sicut dixim⁹ in Serapione. Educit phlegma crassum & viscosum à partibus remotis & iuncturis, & proprie mundificat cerebrum & neruos. Et confert ægritudinibus neruorum frigidis, & est ex rebus addentibus in visu fin omnem modū administrationis eius, & mundi ficat pectus, & confert tussi antiquæ, & est medicamen expertum rigoribus febrium, & proprie bibitur cum aceto ante horam paroxysmi, & linitum in spina, & dissolutum cum succo apij, & oleo anethino. Dosis eius est à. 3. i. vsq. ad. ij. Cōseruatur autem quinq. vel sex annis.

De Mezereon.

Dico quod mezereon est planta apud Persas vocata rapiens vitam, & à quibusdam faciens viduas, à pluribus leo terræ. Et est planta cuius stipes eleuatur super terram circiter cubitos duos, & folia eius sunt similia folijs oliuæ, & producit grana nigra in magnitudine fructus myrti, & est planta lacticiniorum. Et eius sunt plures species, sed melius mezereon est habens folia magna, tenuia, & viridia, & quod oritur in locis liberis, et in vicinitate plantarū speciei eius, & quando oritur ex eo planta vna in toto ambitu loci eius, est mortalis, & que oritur in locis thermarū est sicut venenum, & habens folia parua et spissa, est malū & similiter habens crispa & aspera, & est quod subnigrū, similiter est ea, & sic. in quarto, & est proximum veneno, nocens mēbris principalibus quæ sunt minera virtutum.

Corrigitur autem eius nocumētum cum auxiliō rerum fragentium venenositatem & extremā eius debilitatem & igneitatē, sicut cū oleis frigidis & extinctiuis, sicut est mucilago psyllij et succus portulacæ, et succus endiuie proprie. Dioscorides autem infundit folia eius in aceto per diem vnum, & exiccatur, & frangitur cum arte hac ipsius virtus inflammabilis, & ex rebus adhuc emendantibus & remouentibus maliciam eius, est vt fundantur folia eius in lacte dulci sumpto ex asina aut capris, et quandoq. ponuntur folia mezereon in aqua lactis, & bulliant cum facilitate, & aufertur spuma eius & colatur, et propinatur cum securitate. Et nota q folia mezereon parū sustinent decoctione, & contritio laboriosa destruit virtutem eius, expellunt autem nocumenta eius à corpore aqua hordei, & aqua passularum. Verum aqua endiuie & alteraxacon auferunt inflammationem relictam ab eo in corpore. Educit autem aquam citrinam cum fortitudine vehementer. Et mezereon iniunctum cum rebus educentibus melancoliam educit eam, & cum rebus educentibus phlegma educit ipsum. Dosis eius est à drach. 5. vsq. ad. i. & hoc in decoctionibus, puluis eius à kirat. ij. vsq. ad. v. Cōseruatur autem annis duobus vel tribus, si à caliditate aeris præseruetur ne resoluatur virtus eius.

Et si quærat q differētia est inter mezereon et laureolā. Dico q est magna differentia, nam mezereon est planta lacticina, & dicitur alio nomine oliuella, sed laureola est arbutum & non habet lac, & folia mezereon sunt similia folijs oliuæ, sed sunt minora & habent lac, sed folia laureolæ sunt similia folijs lauri, & non est cocognidium, vt pa-

tet per Serapionem in suo libro de simplicibus cap. de mezereon, & in ca. de laureola vocat eam daphniden.

De Esula siue Alsebra.

Dico q alsebram est spēs lacticiniorū, & alio nomine dicitur esula, et est solutium rusticorū, et eius aliud est magnum, habens radices rotundas, & crassas, spissi corticis, densi, & ponderosi. Aliud est paruum, habens radices subtiles, tenuis corticis. Magnum est malum, scindens viscera, paruum vero est illud quod eligitur. Melior pars eius est cortex radice ipsius, & habens proprietates quinq. bonas, scilicet cui⁹ cortex sit subtilior & leuior, & facile frangitur, & est habens de rubedine aliquid sicut radices casia lignæ, & illa est bona super quam præterijt medietas anni, & recens mensis sui est mala. Nigra vero est perniciofa & orta in locis thermarum, & melius tempus collectionis ipsius est principium veris, et collectionis lactis eius est finis veris, & est calidæ complexionis & sicca in principio tertij, & lac eius est calidum, & disrumpit orificia venarū, ita vt sanguinem manare faciat. Nocet cordi, stomacho, & hepati, disrumpit venas, et excoriat viscera, et relinquit in corpore inflammationes cum hoc faciens cadere in febres. Et corrigi & emendatur. Primum nocumētū est, quod ex eo timetur permiscendo cum eo aliquas ex medicinis cordialibus, & stomatichis, & hepaticis. Secundum vero & tertium nocumentum corrigitur acquirēdo ei bonitatem cum conglutinantibus & consolidantibus, sicut est tragacanthum proprie, & gummi, et bdellium, et mucilago psyllij, & succus portulacæ, & similia. Quartum vero nocumentum eius tollitur permiscendo simul ex rebus refrigerantibus & extinguentibus aliquas, ex hoc facientibus apud me est, vt infundantur in succo alataraxacon, aut in succo endiuie, & pauco aceto, aut succo portulacæ, aut solatri & aceto. Et dixit Ruffus, q si solutio per ipsum superfluat, aut laboriose fiat, sedeat solutus in aqua frigida. Mihi quoq. videt verbū incōueniens. Circumstans enim frigidū includit et adunat virtutem medicinalē, & corroborat eam, necnō & materias ad viam expulsionis expellit, sicut te scire fecimus, sed succurrendum est tunc sicut in canone diximus, educit phlegma vehementer et aquā citrinā, et humores melancholicos, et materias à iuncturis, & confert doloribus earum, & est ex medicinis magnis hydropisis, sed nocet hepati, & desiccāt corpus vtens eo, & cōsumit sperma, et lac eius facit hæc omnia vehementer, & facit cadere in febres. Dosis corticis radice est à kirat. ij. vsq. ad. vij. & lactis eius à kirat. i. vsq. ad. iij.

De Luf.

Dico q luf est planta quæ dicitur collū draconis, & alio nomine serpētaria vel dragontea, & colubraria, & aliqua habet folia plana & alia crispa, & radix planæ est exterius ad nigredinem attinēs, interius vero alba est, melior pars totius plantæ est radix. Et melior radix est crassa completa & orta in locis liberis, & melius tēpus collectionis eius est ver, & principium æstatis. Dicit Dios. q crispa calidior est plana. Et dicit Ruffus, quod plana calida est in primo, crispa vero in secundo, vtrāq. nocet stomacho acuitate sua & hepati. Tolluntur autem nocumenta prædicta, si detur cum rob aut cum melle passularum & speciebus alefanginis, educit phlegma subtile, & crassum, mundificat & confortat renes, prouocat vrinam, excitat coitum, & valet pectori & pulmōni, & etiā asthma et tussim, ex abundantia humoris viscoli, & proprie si fiat lac ex succo eius cum melle & rob. Dosis eius est à. 3. iij. vsq. ad. v. Cōseruatur autem radix eius annis duobus.

De Fesira.

Dico q fesira est planta quam quidam vocant vitem albam, cuius radix est terrei vel cineritij coloris exterius, interius vero alba, & eleuatur super radicem ipsius stipitis multarum inuolutionū super alias arbores, & nascitur super ea botri vuarū, & vocatur vuae lupinæ, & stipes eius feresim, cuius radix est cineritia exterius et interius alba, non

non tamē albedine prioris, & vocatur cucurbita reptiliū. Fesire fm Dios, est cali. & sic. in tertio habet nocumenta serpentaria, & ideo fesire rectificantur sicut luf.

Vtriusq; radix & proprie succus eius educit phlegma, prouocat vrinam, & mundificat cerebrum, & neruos, & membra anhelitus, a superfluitatibus phlegmaticis & putridis, & aperit oppilationes viscerum & renum, & confert fm omnem modum administrationis eius, & confert epilepsie, & vertigini, & tussi, et asthmati manifeste, et dolori laterum, & comeditur tallus eius in primis dum crescit, & est tenera, sorbitiones factę ex succo eius, et frumen to cocto, & melle, faciunt exuberare lac, et similiter sedere in decoctione eius, mundificat matricē, & facit abortum, & etiam suppositum comestum. Radix quoq; eius & succus eius abstergit faciem, & foeditatem cutis, & pannum, & vestigia, quę remanserunt post, & proprie cum farina cicerum & fabarū. Dosis autē radice alfelire est ab aũ. i. vsq; ad. ij. Et succi eius a. 3. i. vsq; ad. ij. Conseruatur autem eius radix duobus annis, & vltra.

De Arthanita.

Dico q; arthanita est panis alkirat, vel panis porcinus, siue pomum terre. Et ab alijs dicitur panis fauni, et ab alijs dicitur cyclamen, & inuenitur ex eo magnum et paruum. Magna autem radix est in modum rapę rotundę. Cuius pars exterior est sicut terra nigra, interius vero alba, & eleuantur super radices eius frondes, & flores fm semitā violarum subalbidarū, sine eleuatione stipitis, id est thyrsi supra radicem parum, habet radices subterraneas plures in modum axellanę & cicerum, est calidę complexionis & sicca in principio tertij. Est incisuum, subtiliatium, & calefactiuum, resolutiuum, abstersiuum, & mundificatiuum & aperitiuum oppilationum, & est ex rebus sudorē exuberare facientibus, & ex maxime mundificantibus cutim, & resoluentibus foeditatē eius, & dicit Serapio q; corrigit sicut luf & alfelira, educit phlegma mucilaginosum, sumptum & suppositum, & etiam linitum super lumen, & ilia, & partes adiacentes, & est medicina experta ad histeritiam tali modo. Accipe succi eius. 3. iij. dissolue cum zuccaro, & coque vsq; ad tertiam partem, propinetur in mane, & est medicina certa ad histeritiam. Et dicit Græcus, succus eius cū hydromelle, aut oxymelle, & pprie de quolibet, añ. partes æquales coctę fm superiorem doctrinam, est namq; medicina experta ad histeritiam citrinam vertens in vaporem, fumum, & sudorem materiam, eius, & proprie succus eius cum secaniabin aut mellicrato, sed oportet vt sumēs cooperiatur multum & sudet sudore vehementi & citrino, confert ægitudinibus cerebri phlegmaticis, & proprie si fiat caputpurgium, & confert ad hemiplegiam frigidam. Et emplastrata confert colicę, et cōfert sudori, torturę, & paralyfi, & mūdificat caput & oculos, & confert duritiei splenis fm oēm modum administrationis eius, & confert scrophulis, & alijs apatibus, & valde prouocat menstrua, & maxime aperit orificia hæmorrhoidarum, & dicitur q; si suspendatur in collo mulieris concipit, & linit ex ea anus, & confert egressioni eius. Dosis eius ab aũ. ij. vsq; ad. 3. iij. & proprie succus eius. Raro conseruatur succus, quia recēs melior est in omni euentu.

De Aristolochia.

Dico q; aristolochiæ tres sunt spēs. s. longa, rotunda, & alia cuius radix currit fm semitā palmitū vitis, oēs species eius sunt ca. in principio tertij, sicq; in secundo, videtur q; lōga sit calidior quamuis eius terreatas vincat superterreitatē rotundę. Est tamen vtraq; aperitiua oppilationū, resolutiua, attractiua, & attrahens spinas, & fracturas lignorum infixas carni. Nocet visceribus in soluendo. Et rectificatur vt luf, de decoctione & trituratione rem plenam sustinet. Educit superfluitates phlegmaticas, & etiā cholicas fm aliquos, & est ex rebus maxime mūdificanti bus pulmonem & pectus a phlegmate, & putredinibus, & confert iuuamentum manifestum asthmati, & tussi fm

omnem modū administrationis eius. Et rotunda est ex rebus mundificantibus cerebrum, conferens epilepsie, confert etiā stomacho remouens singulta ventosa, & sedat dolores omnes a ventositatibus in vlceribus, et aufert oppilationes splenis & ventositates in ipso proprie rotundas, & est medicina rigori febrium. Dosis eius est a. 3. i. vsq; ad aũ. i. Conseruatur autem annis tribus & vltra.

De Abelmefuch.

Dico q; abelmefuch dicitur proprie granum regum, & est ex eo aliud paruum, aliud magnum, & dicitur q; magnum est cherua, & est ca. & sic. cōplexionis in tertio, meretur de rectificatione sicut been. prouocat vomitū & solutionem laboriosam, & educit phlegma vehementer, & aliquādo cholera, et materias a iūcturis, & aquā citrinam. Oleum vtriusq; extrahitur sicut oleum de amygdalis, dosis eius est a granis. v. vsq; ad. vij. & vltiori a granis. v. vsq; ad. xv. Conseruatur autem per annum, vel duos ad plus.

De genestra.

Dico q; mabramich alias albrain est capistrum arborū, & alio nomine dicit genestra, & est arbor mōrana sup cuius stipitem eleuatur densitas fustiū multę rectitudinis, et dum plicant non patiuntur fracturas, vnde ligant ex eis arbores, & procedūt flores figure lunaris, citrinitatis multę, & proprie secūdum semitam orobi. semina distincta sicut lentes, & in lingua latina dicitur genista seu myrica.

Inquit Dios, q; est calidę. & sic. complexionis in secundo. Et semen eius est ca. In flore eius & stipitibus ipsius est humiditas superflua cum virtute incisua, quare multiplicat vomitum, & sunt omnes partes incisue, subtiliatuę, & prouocatiuę, nocet stomacho & cordi. Dicit tñ Philagrius q; cum melle ros. tollitur eius nocumentum, & sistrum cum ro, & mastice. Semen autem eius propinadum est cū aqua mellis, anisi, ac semine fœniculi, & dauci, & similia auferunt nocumentum ipsius, flos eius parum sustinet de decoctione. Semen vero plus educit phlegma cum fortitudine, & materias quę sunt in iūcturis, & mundificat renes ab omnibus superfluitatibus, & prouocat vrinam fortiter, & frangit lapidem in renibus, & vesica, non per mittit materias figi in eis, nec densari in lapidem, & qñ flores eius contriti propinantur cum melle rosato, aut cum ouo sorbili resoluunt scrophulas, oxymel ex eis aut seminibus eius resoluit apata splenis, & si frequentatus fuerit cum eis vomitus, confert ischiaticę & podagre, & dolori renum. Dosis eius & proprie florum eius est a. 3. ij. vsq; ad. iij. flores etiam meliores sunt recentes & non conseruantur. Semen vero conseruatur per duos annos.

De Helleboro.

Dico q; helleborus est barba albugi, & eius duę sunt species, albus & niger. Niger vero incolumior & saluor est albo, immo minatur albus accidentia terroris. Niger vero acquirit reminiscētiā & incolumitatem, & quod ex eo magis eligitur proprie, est cuius sapor est acutus, mordicans gustum, & habens colorem, sicut asarum, et quod est frangibile inter subtile et crassum, et medium inter recens & antiquum, & medium inter ponderosum & leue, immo plus leue q; ponderosum, & quod est leue carens asperitate, & melior pars totius plantę est eius radix, et melior pars radice sunt fustes, & melior pars ipsorum est cutis eorum. Et melius tempus collectionis est ver & estas. Albus minoris est acuitatis & mordicitatis, & est eius mordicitas asperans subito, & est maioris amaritudinis quā niger, in alijs autem proprietates nigri habet, sed albus plus de antiquitate, q; niger patitur. Niger est ca. & sic. in tertio, & est subtiliatiuus, abstersiuus, corrosiuus additionū carniū quę fiunt in vlceribus, & dicitur q; quando helleborus niger nascitur apud radices arborū, sunt fructus illius solutiui. Albus aut ca. est & sicq; in medio tertij & est sistrum abstersiuus, mordicatiuus, multiplicans vomitum, & faciēs sternutationē cū fortitudine. Albus corporibus omnibus est molestus, immo in eis est sicut venenū p̄focās.

Mef.

Pp iij Nigri

Nigri autem virtus vsq; ad tempora nostra tolerabilis, licet adhuc sit difficilis. Inquit enim Hippoc. Molestus est helleborus eis quorum corpora sunt sana, ars vero & sollicitudo in rectificando & propinando facit eius operationem incolumen. Inquit enim filius Cæsaris, fit in tereniabin, id est manna sicut mel, & submergitur in eo tepido ex fusticulis hellebori nigri partes conuenientes circiter horas octo, & extrahuntur ab eo & propinatur alternabit habens virtutem hellebori, & consimile fit de melle passularum. Et quando submergitur in iure gallinarum vel gallorum, & sunt qui perforant radices raphani, & intro mittunt fustem hellebori & postmodum auferunt, & propinant raphanum habentem virtutem hellebori, daucus autem & piper longum, anisum, petroselinū, & calamentum, & hyssopus sicca, & origanum, & hasce bonificant operationem eius, bene autem commiscetur cum epithymo, & polypodio, & sale indo, & similibus. Confortant enim se se. Confectio pilularum nobilium quas scripsit Hali, quarum iuuamentum est vltimum ad ægritudines melancholicas, & cancrum, & lepram, & morpheam nigram, & difficilem, quarum hæc est permixtio. R. hierapicrae vnc. xj. hellebori nigri, polypodij ana drach. v. epithymi stœchados diagridij ana drach. vj. agarici, lapidis lazuli, salis indi, colocynthidis ana drach. ij. Conficiantur pilulae cum syrupo de epithymo, dosis earum est à drachma vna semis vsq; ad aur. ij. & sunt sanæ & experte. Expellunt autem lētionem vtriusq; hellebori à corpore aqua mellis, & aqua passularum, & aqua hordei, & ius gallorum & gallinarum. Sumere autem puluerem hellebori non est tutum. Helleborus albus euitandus est, quia est præfocatiuus, magis autem præsumendum super nigro, sed ambæ species conturbant, nisi rectificentur secundum artem & legem, & non conuenit helleborus nisi corporibus robustis, & animosis & proprie tēpore veris. Et datus quando, & cui conuenit, facit reiuuenescere, & facit acquirere incolumitatem, & mores laudabiles, & complexionem bonam. Hæc est enim eius proprietas, vt Hippo. dicit. Et ipse quidem mūdificat corpus totum à superfluitatibus corruptis, & educit cum facilitate cholera permixtam, crassam, & phlegma, & cholera nigram sine molestia, & mūdificat sanguinem, & attrahit à venis superfluitates permixtas sanguini, & est ex rebus solennibus in mūdificando cerebrum, & caput totum & instrumenta sensuum, & neruos ac viscera & vesicam ac matricem, & confert iuuamentum manifestum ægritudinibus eorum, & confert hemicranæ, mania, & melancholia, vertigini & epilepsia, confert paralyti, & aquæ quæ descendit ad oculos, & confert ægritudinibus iuncturarum, & duricie & apostematibus eorum, & scrophulis, & est sicut theriaca, & est medicina ad lepram et cancrum & speciebus herpetis, & bothor, & confert tinnitui auris, & sibilo, & corroborat auditum. Et confert ægritudinibus splenis & febribus longi tēpis, & quartanæ cholericæ, & melancholicæ, & ægritudinibus difficilis eradicationis, prouocat vrinam & menstrua. Vfus autem eius colorem efficit bonum, & sicut remouet ægritudines cutis, sicut est herpetia & baras fm omnē modum administrationis, & fricatum cū aceto similiter remouet foeditatē cutis & pannum. Albus vero helleborus, fortiter ac laboriose et difficulter vomere facit, cū accidentib; terroris & mortis. Et vterq; helleborus confert fistulis et vulneribus fraudulentis. Dosis nigri est à kirat. vi. vsq; ad tertiā partem vnius drachmæ vel vsq; ad tertiās duas. Conseruatur autem ambo hellebori annis duobus, si ab extrinsecis bene conseruentur. Et hæc de simplicibus solutiuis fm Mes. dicta sufficiant.

De modo conseruandi omnes succos.

Dico q; succi omnes quos volueris conseruare conseruantur ponendo parum olei oliuarum electi supra extremitates vasis in quo reponuntur. Et durat per annum, et non vltra, quia in capite anni debent succi de nouo fieri,

antiquiores alterius anni sunt abhñciendi, sed succus liquiritiæ condensatur, et ideo non oportet ponere oleum supra ipsum, & succi omnes melius conseruantur in vasis vitreis, vel vitreatis.

De Butyro.

Dico q; butyrum melius est vaccinū, & debet esse sine sale, & conseruatur per medium annum vel vsq; ad annū ad plus. Similiter adeps gallinæ debet esse recens & non antiquatus, amittit enim complexionē et virtutem, et efficitur rancidum, & amittit temperamētum, sed si liquefiat melius conseruatur. Et adeps anatis et anseris quanto antiquiores tanto meliores. Et adeps porcinus melius conseruatur liquefactus, et adeps renum caprarum similiter. Sed nota mirabile secundum aliquos, q; omnes pinguedines animalium si aspergantur cū zuccaro puluerizato longo tpe conseruatur. Dico q; cito putrescunt, nisi pistentur cum zuccaro, et simul in vase vitreo reseruentur.

De Aqua marina.

Dico q; aqua marina ante quartum diem putrescit & foetet, sed si parum aquæ vitæ cum ea misceatur conseruatur per mensem, quia aqua vitæ est bona conseruatrice quia resistit contra omnem putrefactionem.

De Melle.

Nota quod mel habet naturam conseruandi omnia in se posita magis q; zuccarū, et magis q; alia res quæcunq; mundi, & ideo confectiones et electaria de melle longiori tempore durant q; de zuccaro.

De fructibus.

Amplius dico q; fructus crudi in melle sepulti, vt citonia, persica, et pira, in capite anni reperiuntur adeo pulchra & illæsa, et quasi recentia ac si tunc ab arbore colligerent.

Sequitur alia doctrina fm Mesue.

V T igitur ordinate procedam in hac materia conseruationis medicinarum compositarum, incipiam primo à medicinis contentis in. ij. lib. Damasceno nomine Grabadin, id est compendium secretorum, et est aggregatio antidotarū in quo facit duodecim distinctiones, vt infra patebit.

In prima distinct. tractat de electarijs aromaticis. Quorum quædam sunt dulcia, et quædam amara, et vtraq; solennia, et habet duos tractatus, quia in primo determinat de electarijs dulcibus. Pro quo sciendum est quod illa electaria dulcia possunt conseruari per annum integrum et vltra, præter electariū quo vtuntur Reges et Prælati, quod non potest diu seruari, quia rancescit, sed solum per. xv. dies conseruatur, vel per mensem ad plus.

In secunda parte eiusdem primæ distinct. tractat de antidotis amaris, et sunt. xvij. vel. xix. confectiones amaræ, et incipit à theriaca diateslaron, quæ confectiones possunt conseruari vsq; ad duos annos.

In secunda distinct. tractat de medicinis opiatis, et ponit sex medicinas opiatas, et incipit à cōfectione Philonij &c. et possunt prædictæ medicinae opiatae conseruari vsq; ad sex annos. De theriaca magna quæ est medicina opiata, quam composuit Andromachus, si quærat quāto tempore conseruatur. Dico q; secundum intentionem Auic. in. v. lib. sui canonis, id est in antidotario suo, theriaca ipsa facta canonice et secundum artē, conseruatur vsq; ad xxx. annos et etiam vsq; ad. xl. De mithridato idem dicendum est, quia conseruatur vsq; ad. xl. annos.

In tertia vero distinct. tractat Damascenus de medicinis solutiuis. Quarum quædam sunt aloeticae, quædam colocynthidatæ, et quædam turbitatæ, quædam scamoneatæ, et alia sub alijs nominationibus, et incipit à hieris, et primo à hierapicra et sunt. xxij. solutiua. Vnde dico, quod conseruatur à primo anno vsque ad duos, licet omnes hieræ possint conseruari à sex mensibus vsq; ad quatuor annos, et præcipue hierapicra Gal, et hiera Archigenis, et hieralogodion.

In quarta distinctione tractat de conditis, plus de fructibus q̄ de radicibus, & etiā de floribus, vt sunt rosæ violæ, flores boraginis & buglossæ.

Vnde notandum quod condita & conseruæ de floribus vsq̄ ad annum conseruantur, & non vltra. Condita vero de fructibus & radicibus vsq̄ ad annos duos conseruantur. Nota vltius q̄ conserua rosata cum melle facta, tam conseruatur, q̄ conserua rosata de zuccaro.

In quinta distinctione tractat de speciebus lohoc, & sunt quædam lohoc delectabilia, & quædam horribilia & mali saporis, & conseruantur vsq̄ ad duos annos, licet ego credam quod illa quæ sunt horribilia & mali saporis longiori tempore conseruentur.

In sexta distinctione tractat de iulep, syrupis, & rob. Vnde in ista notandum est, quod de iulep debemus distinguere, quia aut est iulep longum, aquosum, pauca coctura, & tale iulep paucis diebus conseruatur, & præcipue tempore æstatis, aut est iulep bonæ cocturæ, & tale conseruatur per annum.

Similiter distingue de syrupis, quia aut sunt de zuccaro vel de melle. Si de melle, conseruantur per duos annos. Si de zuccaro, vix conseruantur per annum, nisi fuerint optimæ cocturæ & bene restricti.

Et si queratur quomodo clarificabuntur syrupi & iuleb sine albumine ouorum, ita q̄ sint clarissimi & aurei coloris. Dico q̄ dum coquitur iuleb vel syrupus, si ponatur intus in vase. 3. i. 5. succi granatorum acetosorum in fine decoctionis mirabiliter clarificat, & idem facit parum vini boni electi quando vinum granatorum non haberetur.

Rob etiam per annum conseruatur, & etiam vsq̄ ad duos secundum aliquos.

Miua citoniorum simplex conseruatur vsq̄ ad annum & forte vsq̄ ad duos. Sed miua aromatica vsq̄ ad tres optime conseruatur propter aromata, & præcipue si fuerit bonæ cocturæ.

In septima distinctione tractat de conditionibus & de modo faciendi aquam fructuum, & de modo infusionis aquæ casei. Vnde notandum est, quod decoctiones omnes per tres, vel quatuor dies conseruantur, & similiter aqua fructuum, & maxime in æstate. Et inter omnes infusio facta in aqua casei minus conseruatur, quia vix per vñ aut per duos dies conseruat, & ponit tredecim modos infusionū.

In octaua distinctione tractat de trochiscis, & incipit à confectione galliæ muscæ. & ponit. xxx. species trochiscorum, & conseruantur vsq̄ ad. vi. menses. Sed trochisci stellæ vsq̄ ad duos annos conseruantur.

In nona distinctione tractat de susuf. & pulueribus, & ponit ex eis. vñ. species quæ conseruantur cum virtute sua vsq̄ ad duos menses, licet fm opinionem aliquorum possint conseruari vsq̄ ad sex menses. Sed ego non adhæreo huic opinioni, quia in spacio sex mensium virtutes puluerum resoluuntur, & efficiuntur debiles, quare &c.

In decima distinctione tractat de pilulis, & ponit. xlv. species pilularum, & incipit à pilulis alefanginis. Vnde notandum quod pilulæ omnes conseruantur cum bona earum uirtute & operatione vsq̄ ad sex menses, et debent teneri in magdaleonibus, et non in puluere, quia non conseruantur, immo nullam aut remissam faciunt operationem. Et non debent conseruari in loco excessiue calido, nec prope ignem, neq̄ ad solem, quia in excessiuam durtiem & lapideitatem conuerterentur. Et tunc nullo modo debent medici eas exhibere, quia si darent eas, torquerent corpus, & nullam penitus operationem efficere.

Nota vltius q̄ pilulæ alefanginæ nō possunt cōfici nisi semel in anno. s. in diebus æstatis de mēse iunij vel iulij, & sic ista tantum species pilularum per annum conseruatur.

In vndecima distinctione tractat de vnguentis, emplastris, & cærotis, & incipit (hyssopi cærotum) & ponit. lxñ. species omnibus computatis, & conseruantur vt plurimum vsq̄ ad annum.

In. xñ. distin. tractat de oleis, in qua distin. ponit. lxvi. species oleorum. Vnde si queratur de oleis quanto tempore conseruantur. Dico q̄ distinguendum est de oleis, quia aut sunt frigida aut temperata, vel calida in primo, aut sunt calida in secundo vel tertio vel quarto gradu. De oleis itaq̄ frigidis, velut est oleum ros. & præcipue factū ex oleo omphacino & rosis incompletis, & similiter oleū violatum, & oleum rosa. factum ex oleo oliuarum maturarum & rosis completis, & oleū de mandragora, & oleū de papauere, & oleum de myrto, & oleum citoniorum, & consimilia durant per annum, & quolibet anno renouantur, quia transacto anno rancescunt, & efficiuntur non habentia virtutem facientem ad intentionem medici. Olea vero temperata vt oleum amygdalarum, & oleum de sesamo non conseruantur nisi per mensem, quia subito rancescunt. Olea vero calida in primo, vt oleum chamæmilinum, oleum de keyri, & oleum liliorum alborum, conseruantur per annum & non vltra. Alia vero calida vt oleum de anetho, de spica, oleum de ireos, oleum de croco, & de pyrethro, oleum de piperibus, oleum de castore, oleum de euphorbio, et reliqua talia per duos aut per tres annos conseruantur, & fm aliquos quanto antiquiora tanto meliora. Et hæc de cōseruatione medicinarum compositarum secundū distinctiones Mes. dicta sufficiant. Nota tamen q̄ quilibet expertus aromatarius debet scribere super vasa electariorum opiatorum, & etiam super vasa medicinarum solutiuarum tempus in quo composita fuerint ab eo, vt medicus sciat ab eo ætatē illorum in vetustate & recentia, & præcipue in medicinis opiatas propter periculum exhibitionis earum.

Alia doctrina secundum Serapionem.

Circa prædictam materiam, ego describam aliqua, & non omnia fm Seraḡ. in antidota. breuiarij sui, cap. xxxiij. de medicinis compositis, quantum remaneat operatio earum. Et primo de theriaca, dicit q̄ remanet ex sex mensibus, vsq̄ ad triginta annos.

Theriaca Eisdæ conseruatur vsq̄ ad annos duos.

Theriaca regis & hedrumeron, & de scille vsq̄ ad duos annos conseruantur.

Sagenna, & philonium conseruantur vsq̄ ad an. iñ. Et Gal. de medicina philonij dicit quod quandoq̄ datur post duos annos aut. iñ. aut. iij. vsq̄ ad. x. annos, & post illud non valet, quia minuitur odor eius, & fit insipidum & debilitatur opus eius.

Diacurcuma vsq̄ ad annum conseruatur, vel vsq̄ ad annum cum dimidio ad plus.

Hæmorrhusia conseruatur vsq̄ ad duos annos.

Confectio de musco vsq̄ ad annum vñum.

Medicamen diahirundinis conseruatur à sex mensibus vsq̄ ad tres annos. Et similiter reliquæ confectiones quæ prouocant vrinam conseruantur vsq̄ ad tres annos.

Diamarte vsq̄ ad duos annos.

Sanguis hirci exiccatus, vel alius sanguis exiccatus conseruatur à duobus mensibus vsq̄ ad tres annos.

Athanasia, à sex mensibus vsq̄ ad septem annos.

Dux descriptiones theodorici, & hieralogo, & hierarchigenis, & hiera Gal. conseruantur à sex mensibus vsq̄ ad quatuor annos.

Suffusid est pulueres, conseruantur à duobus mēsis, & tunc operatio eorū est fortis vsq̄ ad sex menses, & tunc est eorum operatio debilis.

Trochisci reliqui sunt ad febres, ex die suo faciunt operationem fortem vsq̄ ad sex menses.

Olea alia operantur donec rancida fiant, cum ergo incipiunt rancida fieri non conueniunt ad aliquid.

Oleum vero balsami quanto plus antiquius, tanto melius, & fit eius operatio fortior.

Emplastra & vnguenta omnia conseruantur à die sua vsq̄ ad annum.

Syrupi

Syrupi omnes conseruantur ex hora sua vsq; ad duos annos. Et Gal. quidem dicit quod remansit apud eum rob citoniorum septem annis præterquam mutaretur virtus & color eius neq; gustus ipsius. Et hæc de conseruatione medicinarum compositarum secundum sententiam Serapionis vbi supra dicta sufficiant.

Sequitur alia doctrina fm Nicolaum.

Consequenter intendo ponere intentionem Nicolai in conseruando quædam medicamina, & electaria sua atq; cōfectiones, quas in suo antidotario paruo descripsit procedendo secundum ordinem alphabeti, quanto tempore cōseruari valeant ab aromatarijs. Et primo dicam de aurea alexandrina.

Aurea igitur alexandrina conseruari potest in sua efficacia & virtute, annis quinque.

Adrianum, annis septem.

Athanasia, annis tribus.

Blanca conseruatur annis duobus.

Benedicta, annis tribus.

Diamargariton, annis duobus vel tribus.

Diaprasium, annis duobus.

Diazingiber, per annum vnum.

Diacitoniten, per annum vnum.

Diaciminum, annis duobus.

Diacalamentum, per annum vnum.

Diarodon, per annum vnum.

Diasatyrion, per annum vnum.

Diarris, per annum vnum.

Diaolybanum, per annos tres.

Diacoston, per annum vnum.

Diascene, per annos duos.

Diatragachantum, per annum vnum.

Diacodion, per annos tres.

Esdra, per septem annos melior iudicatur.

Electarium pliris arcoticon, per annos duos.

Electarium frigidum, per annos quinque.

Electarium ducis, per annos tres.

Electarium de succo rosarum, per annos duos.

Emplastrum ceroneum, per quinque annos.

Filonthropos, per annos tres.

Hieralogodion, conseruatur per annos duos.

Hierapicra, per annos duos.

Hiera Ruffini, per annum vnum.

Hiera abbatis fm Nicolaum, per annos duos.

Iustinum, per annos duos.

Mithridatum, per annos decem.

Musa ænea, per annos septem.

Opopyra per annos sex.

Oxy laxatium, per annos quinque.

Oxymel, per annos duos.

Potio sancti Pauli, per annos duos.

Paulinum, per annos tres.

Picra, per annos duos.

Pilulæ aureæ, per annum vnum.

Pilulæ de quinque generibus myroba, per annum vnum.

Pilulæ de castoreo, per annos duos.

Pilulæ vero cæteræ, non vltra sex menses.

Rosata nouella, conseruari potest per annum vnum.

Rubea trochiscata, per annos quinque.

Rodomel, per annos tres.

Stomaticon, conseruatur per annum vnum.

Theriaca magna, per annos triginta.

Tryphera magna, per annos tres.

Tryphera saracenica, per annum vnum.

Triasandali, per annum vnum.

Theodoricon, per annos duos.

Vomitus patriarchæ, per annos duos.

Vnguentum arigon, per vnum annum.

Vnguentum marciaton, per annos tres.

Vnguentum aureum, per annos tres.

Vnguentum dialteæ, per annos tres.

Vnguentum Agrippæ, per annos tres.

Nota q; semper (vt etiam supradixi) quilibet peritus & fidelis aromatarius in vasis suis debet facere suprascriptionem anni, mensis, ac diei, in quo conficit syruos, pilulas, confectiones, electaria, & præcipue opiata, quæ non sunt ante sextum mensem vel ante annum exhibenda, vt sciat medicus tempus præcise in quo factæ fuerint ipsæ medicing, vt congrue cum bona conscientia ac etiam sine periculo sciat eas exhibere cum fuerit opportunum. Et hæc de conseruatione medicinarum compositarum Nicolai dicta sufficiant.

De electione loci conuenientis medicinarum conseruandarum.

ET repositio rerū humidarum, sicut sunt succi & gumma liquidæ, confectiones, & electaria liquida, & similia, oportet esse in vasis crassis de vitro, vel terrea vitreata, vel de argento, vel cornu, & similibus.

F vitreata, vel de argento, vel cornu, & similibus. Sed medicinx molles quæ sunt conuenientes medicinis oculi, debent reponi in vasis æneis.

Sed vngueta in quibus ingreditur pix, alchitran, & acetum, oportet q; reponas in vasis.

Et pinguedines & cerebella. Et omne pingue oportet reponi in vasis factis ex stanno.

Et omne quod ex pulueribus, sicut puluis hierapicræ, oportet reponi in vase terreo, stricti orificij, & oppilatur os eius cum cera, ne resoluator, & minuatur virtus earū.

Et oportet q; reponatur rob, siue sint vuuarum, siue sint citoniorum, siue malorum aut myrti, & similia, in vase terreo nouo, quia terra trahit ad se humiditatem quæ est in eis, & magis præseruantur à destructione.

Et olea debent reponi in vasis vitreis, & os vasorum debet restringi, ne destruantur & fœteant.

Et oportet omnes species aromaticas ad aromatizandum in vasis aureis vel argenteis deauratis, aut in vasis de porcellionibus, aut ex vitro conseruari.

G Et omne acetosum quod debet seruari oportet reponi in vase linito cera vel pice.

Et oportet reponi in vase vitreo omne vinum quod habet substantiam, quæ est signum super durabilitatem eius, & super prohibitionem suæ corruptionis. Et omne vinū cuius substantia est inæqualis, signum est super corruptionem eius facilem, & q; non diu possit seruari in vase terreo, vt terra exiccet humiditatem eius superfluam, quæ est causa suæ corruptionis.

Theriaca vero melius conseruatur in vase aureo, vel plumbeo, aut stanneo. Et sic est finis huius sextæ particulæ, ad laudem Dei omnipotentis. Amen.

SEPTIMA ET VLTIMA PARTICULA de omnibus rebus necessarijs in qualibet aromataria.

H



Vltimo pro completamento huius utilissimi tractatus, volo ponere cōpendiosum tractatum siue capitulum de rebus necessarijs in qualibet aromataria, vel apotheca, debito modo ordinanda, et sigillatim secundum diuersos doctores. Et dicam de herbis vsualibus, floribus, & radicibus, aquis distillatis, fructibus, succis, liquoribus, oleis, medicinis compositis, vt pilulis, & electarijs, & alijs confectionibus.

In primis igit vt supradixi, debet quilibet aromatarius locum aptum eligere in quo faciat apothecam aptissimā ad res medicinales conseruandas, ita q; sit à ventis, & sole, ac imbribus defensa, & quod non sit humida, nec fumosa, aut puluerulenta, quia omnia prædicta habent tam simplices q; compositas corrumpere.

De

DE SEMINIBVS

necessarijs et vsualibus,
& sunt ista.

S Emen hyoscyami.
Cardamomi.
Sileris montani.

Sinapis.

Peoniae.

Bursae pastoris.

Amomi

Dauci

Carui

Ameos

Leuistici

Petroselinii

Foeniculi

Anisi

Cimini

Asparagi

Apij

Rutae

Milij folis

Lini

Foenugraeci

Altae

Berberis

Papaueris albi

Papaueris nigri

Semina quatuor maiora,
scilicet frigida.

Melonis

Cucumeris

Citrulli

Cucurbitae

Semina quatuor minora
frigida

Portulacae

Scariolae

Lactucae

Endiuiae

Acetosae

Staphisagriae

Vrticae

Psyllij

Rapae syluestres

Genestrae

Semen sanctum, id est alex-
andrinum pro vermi-
bus puerorum

Semen rosarum quae an-
thera dicitur

Caulis

Nasturcij

Coriandri

Carapuciae maioris, & di-
citur kerua, vel granum
regum

Lupini

Nigellae

Basiliconis

Milij

Hordei

Frumenti, id est tritici

DE FRUCTIBVS

Fructus carpobalsami

Caryophyllus

Nux muscata

Nux inda

Nux methel

Anacardi

Bacca lauri

Melanopiper, id est nigrum
piper

Macropiper, id est piper
longum.

Leucopiper, id est piper album

Cassia fistula

Tamarindi

Colocynthida

Piniae

Amygdalae

Auellanae

Dactyli

Passulae corinthiae

Caricae, id est ficus

Myrobalani omnes

Pruna damascena

Sumach

Myrtilli

Cubebae

Oliuae

Iunipera

Sebesten

Melones palestini

Citonia

Iuiubae

Sorbae

Pira

Poma aromatica

Fructus, scilicet citri & similia

Alchechengi

DE FLORIBVS

Rosae

Amygdalarum

Violae

Agni casti

Anthos

Balaustiae

Epithymi

Nenufaris

Boraginis

Buglossae

Cheiri

Tassi barbassii

Sambuci

Basiliconis

Meliloti

Chamaemillae

DE FOLIIS

Borago

Buglossa

Endiuia

Cicorea

Scolopendria, id est lingua
ceruina

Tamariscus

Afarum

Lupulus

Fumus terrae

Thymum

Sene & eius follicula

Cuscuta

Abinthium

Menta

Calamentum

Pulegium

Origanum

Mentastrium

Serpillum

Maiorana

Salvia

Rosmarinum

Ruta

Abrotanum

Centonicum

Spica triplex

Saxifragia

Chamedryos

Chamepityos

Arthanita

Myrtus

Graminea

Trifolium

Schoenanthum

Lauteola

Laurus

Esula

Tichymallus

Pes coruinus

Pes columbinus

Corrigiola

Sabina

Millefolium

Baccar

Cimae rubi

Cardo

Bardana, id est lapa

Fu, id est valeriana

Luf, id est serpentaria, vel
dragontea

Carthami marini

Saldana siue saldanella

Consolida triplex

Plantago

Nenufar

Philipendula

Primula veris

Mater silua

Aquilegia

Betonica

Piperea

Vermicularis

Semperuiua

Cimbalaria

Hepatica

Centrum galli

Cauda equina

Eupatorium

Solatrum fluuiiale

Solatrum minus

Prasium

Hyssopus

Artemisia

Matricaria

Vinea, id est herba ualde minu-
ta in tectis domorum

Tassus barbassus

Ruta capraria

Ruta syluestris

Verbena

Chelidonia

Foeniculus

Chamaemilla

Melilotum

Centaurea

Portulaca

Linaria

Angelica

Pimpinella

Parietaria

Virga pastoris

Stoechas

Scabiosa

Serpillum

Polium

Cucumer asininus

Capillus veneris

Lapatium acutum

Agrimonia

Hypericon, id est perfora-
ta cum radicibus

Alchechengi

Caulis

Violae

Bletae

Mercurialis

Altea

Malua

Vrtica

Ozimum, scilicet caryo-
phyllatum

Raphanus

Verucaria

Folia, scilicet caryophyllata

Pentaphyllum, id est her-
ba quinque foliorum

Colarea

Polypodium

Filex

Salicis arboris

Craffula

DE LIGNIS

Lignum aloes, id est xylo-
aloes.

Xylobalsamum, id est lignum
balsami

Sandali trium generum, scilicet
albi rubei & citrini

Tamarisci

DE CORTICIBVS

Cortex cinnamomi

Cassialigna

Mandragora

Citri

Granatorum

Raphani

Sambuci

Radicum scilicet capparo-
rum

Thuris

DE RADICIBVS

Radix rhabbarbari

Reupontici

Rubiae tinctorum

Zedoariae

Zingiberis

Costi

Brioniae

Been albi & rubei

Calami aromatici

Meu

Dictami

Tormentillae

Fu, id est valerianae

DE LIQVORIBVS

& succis condensatis

Manna licet sit ros de coe-
lo cadens

Opium

Hypocistis

Acatia

DE SIMPLICIBVS

Acacia
Aloe

Ladani

Seamonea quæ secundum aliquos
est succus volubilis maioris, & se-
cundum alios est succus cuiusdam
speciei tithymalli

Succus liquiritiæ
Sanguis draconis

Camphora

Cera

DE SVCCIS ET LI-

quoribus liquidis.

Succus betæ

Violarum

Balsamus

Oleum

Vinum

Mel

Succus granatorum

Citoniorum

Succus rosarum

Acetum

Succus foeniculi

Acresta

Abfinthium

Solatrium

Semperuiuæ

Cucurbitæ

Cucumeris

Anguriæ

Scillæ

Lac thymalli

Succus mentæ

Succus corticum medianorum sam-
buci.

Succus ebuli

Succus ireos

Elaeterium

Lac esulæ & omnium lacticinio-
rum.

Succus chelidoniæ

Succus rutæ et similium herbarum
vsualium

DE GVMNIS

Myrrha

Thus

Euphorbium

Chalbanum

Sagapenum

Opopanaxum

Bdellium

Hammoniacum

Sarcocolla

Styrax

Pix vtracq

Sandaraca, id est vernix

Mastix

Gummi arabicum

Tragacanthum

Charabe

Gummi cedri, id est gummi elemi.

Gummi hederæ

Gummi abietis

Resina, id est gummi pini

Terebinthina

Potes his addere gluten, id est collā
piscium

Gummi foeniculi

Gummi rutæ

DE OSSIBVS

Os dactylorum

Oscornu cerui

De alijs vero ossib⁹ quibus vtitur
dicetur immediate in sequenti ru-
brica, scilicet de superfluitatibus
animalium.

DE SVPERFLVITA- tibus animalium.

Caro leonis

Hepar & intestinum lupi

Pulmo vulpis

Pellicula interior stomachi galli-
narum.

Splen pulli

Equi

Coagulum leporis & est melius om-
nibus alijs.

Coagulum hædi

Caprioli

Vituli

Axungia porcina

Gallinacea

Axungia anserina

Anatina

Equina

Asinina

Vrsina

Talsionina

Hircina

Vulpina

Gattina

Vulturina

Humana

Similiter sepum capræ vel hirci

Medulla cruris ossium vituli

Cerui

Vaccæ

Asini

Os de corde cerui

Cornu cerui

Fel tauri

Fel hircinum

Fel capræ

Felleporis

Fel testudinis

Fel accipitris

Fel aquilæ

Serum lactis

Lac quodcunq

Butyrum

Mel

Cera

Sanguis columbi

Sanguis hirci

Os sepia

Musculus

Sericum combustum & crudum

Stercus columbinum

Stellionis

Humanum

Stercus galli

Ebur id est auolium

Spodium

Margaritæ, id est particulæ quæ fm

aliquos reperiuntur in garcio & au-
riculis piscium, vel in conchilijs

Castoreum & sunt testiculi illius
animalis nominati suo nomine
castor

DE METALLIS

Aurum

Argentum

Chalcecaumenon

Plumbum vstum

Battitura æris

Marchesita

Cerussa

Lithargyrium

Minium

Argentum viuum

Argentum sublimatum

DE LAPIDIBVS

Margaritæ, id est perlæ

Coralli vtriq

Lapis lazuli

Lapis armenus

Lapis hematitis

Lapis iudaicus

Lapis lyncis

Chrystallus

Magnes

Antimonium

Cinabrium

Marmor

DE FRAGMENTIS

& gummis præciosis.

Saphyri

Granatæ

Hiacynthi

Smaragdi

Rubini & aliorum, vt sardinus &
balasti

DE QVIBVSDAM SPE-

ciebus terræ condensatæ quæ
sic nascuntur

Aspalthum

Sulphur

Chimolea

Alumen rochinum

Alumen iameni

Terra sigillata

Vitriolum

Flos æris

Auripigmentum

Lutum armenum, i. bolum armenū

Arsenicum

Sal cœ, id est sal panis vel sal massæ

Sal gemma

Sal indum

Sal ammoniacum

Sal nitrum

Sal alkali

De cõpositis necessarijs et vsualib⁹.

DE ELECTARIIS

vsitatis secundum Mesue.

Electarium de gemmis

Diamusci dulcis

Diagalanga

Aromaticum rosatum descriptione

Gabrielis

Aromaticum charyophyllatum

Dianisum

Diambra

Diacinamomum

Diatrionpipereon

Electarium regum

Diaforbon

Tryphera saracenicæ magna

Tryphera ferrata ex arte fœnonis
Diacurcuma

Diacurcuma magna
 Confectio anacardina
 Electarium diacori
 Electarium humain pro oculis
 Philonium persicu secundum Mes.
 Cap. de sputo sanguinis a pectore.
 Philonium romanu secundum Gal.
 Hierapiera Gal.
 Hiera diacolocynthidos
 Electarium indum maius.
 Electarium de dactylis
 Electarium de psyllio
 Electarium eleosoph
 Electarium hamech
SECVNDVM NICOLAVM
 Aurea alexandrina
 Athanasia
 Antidotum hzmagagon
 Benedicta
 Diamargariton
 Diamoron
 Diafalyrion
 Diaprunis
 Diarodon Abbatis
 Diapenidion
 Diaciminum
 Diariris
 Diacalamentum
 Diascene
 Diacitoniten.
 Diacatholicon
 Electarium de succo rosa.
 Hieralogodion
 Hierapiera Nicolai
 Iustinum
 Lithonthrypton
 Mithridatum
 Micleta
 Pliris arcoticon
 Rosata nouella
 Requies magna
 Tryphera magna cum opio
 Triasandali
SECVNDVM RASIM
 Lætificans Almanforis
 Electarium de baccis lauri Rasis
 Theriaca magna Gal.
 Theriaca Andromachi. A.
 Mithridatum Nicolai
DE CONDITIS MESVE
 Chebuli conditi
 Emblici conditi
 Zingiber conditum
 Acori conditi
 Citra condita
 Secacul conditum
 Zuccarum rosatum
 Zuccarum violatum
 Zuccarum boraginatum
 Zuccarum buglossatum
 Zuccarum nenufarinu sit sicut zuc-
 carum violatum
 Mel rosatum colatum, et non co-
 latum
 Mel violatum
DE SPECIEBVS LOHOC
 secundum Mesue.
 Lohoc de pino
 Lohoc de papauere et e diapapauer
 diaiecur. i. diacodion purum

Lohoc de scilla
 Lohoc sanum et expertum
 Lohoc bonum
 Lohoc de pulmone vulpis
SECVNDVM MESVE
 Iuleb rosatum
 Iuleb violatum
 Et nota qd semp iuleb fiunt ex aqua
 distillata, et zuccaro, et etiam pos-
 sunt fieri ex infusionibus
MESVE
 Syrupus de pomis
 Syrupus de acetositate citri
 Syrupus de granis myrti
 Syrupus de papauere
 Syrupus de bizantijs
 Syrupus acetosus simplex
 Syrupus acetosus compositus
 Syrupus violatus
 Syrupus de iuiubis
 Oxymel simplex
 Oxymel compositum
 Oxymel scilliticum
 Syrupus acetosus diarodon
 Syrupus de menta
 Syrupus de absinthio
 Syrupus de fumoterra maior
 Syrupus de liquiritia
 Syrupus de hyssopo
 Syrupus de prasio
 Syrupus de calamento
 Syrupus de thymo
 Syrupus de eupatorio
 Syrupus de stoechados
 Miua citoniorum simplex
 Miua citoniorum aromatica
 Acetum scilliticum
 Syrupus labor
 Syrupus pro melancholicis
 Syrupus de quinq radicibus
SECVNDVM NICOLAVM
 Syrupus rosatus
 Syrupus nenufarinus
 Oxyzaccara
 Syrupus contra omnem solutionem
 ventris
MAGISTRALIA
 Syrupus de endiuia
 Syrupus myrtinus
 Syrupus de artemisia
 Syrupus mirachinus secundu Guil-
 lermam in sua practica capitulo
 de melancholia
DE ROB SECVNDVM
 Mesue.
 Rob de ribes
 Rob de acresta
 Rob de prunis, id est acatia
 Rob de liquiritia, id est succus liqui-
 ritie secundum Seruitorem.
DE AQVIS VSITATIS
 Aqua hordeacea
 Aqua rosata
 Aqua violata
 Aqua endiuie
 Aqua cicoree
 Aqua absinthij
 Aqua mentae
 Aqua lupulorum
 Aqua acetosa

Aqua scabiosa
 Aqua capillorum veneris
 Aqua boraginis
 Aqua buglossae
 Aqua plantaginis
 Aqua virge pastoris
 Aqua lactucae
 Aqua betonica
 Aqua foeniculi
 Aqua asparagum
 Aqua verbenae
 Aqua rutae
 Aqua graminis
 Aqua cuscute
 Aqua melissae
 Aqua alteae
 Aqua rorismarini
 Aqua chelidoniae
 Aqua eufragiae
 Aqua vitis quae cadit ex vite
 Aqua cretanorum
 Aqua florum genestreg
 Aquaa sbinz
 Aqua millefolij
 Aqua abrotani
 Aqua centonig
 Aqua apij
 Aqua acori
 Aqua solatri
 Aqua hepaticae
 Aqua cucurbitae
 Aqua anguriae
 Aqua cucumeris
 Aqua foliorum ederae
 Aqua corticum fabarum uiridium
 et ipsarum fabarum proprie
 Aqua vitae, quae alio nomine dici-
 tur aqua ardens, et fit de vino, &
 est mirabilis ad multa pro salute
 hominum, & praecipue quando de
 ea fit quinta essentia
 Et nota qd decoctiones etiam possunt
 fieri ex herbis praedictis, et praeci-
 pue quando non habemus tempus
 ad aptitudinem distillandi
DE PILVLIS VSITATIS
 secundum Mesue.
 Pilulae alefanginae
 Pilulae aggregatae ex inuentione
 nostra.
 Pilulae de eupatorio
 Pilulae de rhabbarbo
 Pilulae indae
 Pilulae de sarcocolla
 Pilulae foetidae
 Pilulae de sagapeno
 Pilulae de euphorbio
 Pilulae de mezercon
 Pilulae lucis maioris
 Pilulae stomatichae
 Pilulae de agarico
 Pilulae de diarodon
 Pilulae turbitatae
 Pilulae de lapide lazuli
 Pilulae de bdellio maiores
 Pilulae de colocynthide
 Pilulae de opopanaco
 Pilulae de hermodactilis maiores
 Pilulae de cynoglossa
 Pilulae bichichiae

Secundum

SECUNDVM NICOLAVM

Pilulæ sine quibus esse nolo
Pilulæ aureæ
Pilulæ stipticæ
Pilulæ de speciebus benedictæ
Pilulæ de hieralogodion

SECUNDVM GALENVM

Pilulæ de hierapicra cum agari
Pilulæ de hiera simplici Gal.

SECUNDVM RASIM

Pilulæ cochiae
Pilulæ foetidae
Pilulæ iliace

SECUNDVM AVICEN.

Pilulæ de fumo terræ
Pilulæ assaiaret

SECUNDVM RUFFVM

Pilulæ communes ex aloë, croco, & myrrha, ex inuentione Ruffi vel Gal. secundum aliquos, & sunt optima contra pestem.

DE TROCHISCIS

secundum Mesue.

Confectio algallæ muscata, & dicuntur trochisci de gallia muscata

Trochisci diarodon

Trochisci de rosas

Trochisci de rhabar.

Trochisci de camphora

Trochisci de spodio eū. semine acetosa

Trochisci de berberis

Trochisci de absinthio

Trochisci de eupatorio

Trochisci de terra sigillata

Trochisci alhandar, id est de colocythide

Trochisci de capparibus

Trochisci de karabe

Confectio ramich

Trochisci de alkekengi

Trochisci constrictiui Mesue in canonicis

SECUNDVM NICOLAVM

Trochisci galliæ muscata

Trochisci de rhyo

Trochisci diuini, id est de violis

Trochisci scillitici

Trochisci andracharon

Trochisci croci

Trochisci hedyehroi

Trochisci diacoralli

SECUNDVM RASIM

Trochisci de myrrha fm Rasim capitulo de puocatione menstruorū

DE CEROTIS EMPLASTRIS

& vnguentis secundum Mesue.

Hysopi cerotum descriptione philagri

Vnguentum diaphenicon

Vnguentum basilicon

Vnguentum sandalinum

Infrigidans Galeni

Diaquilon magnum

Diaquilon album

Diaquilon gummatum magistrale

Emplastrum de sinapi

Emplastrum diaphenicon

Emplastrum de meliloto

Vnguentum tripharmacon, id est de lithargyrio

Vnguentum egyptiacum

Emplastrum apostolicon

Emplastrum oxycroceum

Emplastrum ceroneum

Vnguentum marciaton

Vnguentum arigon

Vnguentum dialtea

Vnguentum citrinum

Vnguentum populeon

SECUNDVM RASIM

in chirurgia sua

Vnguentum de cerussa

Vnguentum de calce

SECUNDVM AVICEN

nam in antidotario.

Vnguentum apostolorum

DE OLEIS SECUNDVM

Mesue.

Oleum de amygdalis amaris

Oleum de amygdalis dulcibus

Oleum laurinum

Oleum rosatum

Oleum chamæmilinum

Oleum violatum

Oleum de lilio

Oleum irinum

Oleum sambucinum

Oleum de cheiri

Oleum de papauere

Oleum de citonjs

Oleum de rutam

Oleum nardinum

Oleum masticinum

Oleum costinum

Oleum de croco

Oleum de piperibus

Oleum de euphorbio

Oleum vulpinum

Oleum de scorpionibus

Oleum de ouis

Oleum de iunipero

Oleum de lateribus

Oleum de capparibus

Oleum de castoreo

Oleum de tartaro

Oleum de terebinthina
DE SPECIEBVS SIEF

secundum Mesue de egritudinibus oculorum.

Sief album cum opio

Sief citrinum

Sief de spica

Sief de plumbo

Sief de thure

Sief viride

Sief memithe descriptione alkanomofali de baldach

Sief memithe secundum Rasim & Seruitorem sic fit

Succus memithe in sole desiccetur, & ex eo formetur magdaleones parui sicut sunt trochisci, & seruentur

DE CONSERVIS DE

zuccaro.

Conserua rosata, id est ex rosas facta, & vocatur zuccarum rosatum

Conserua diaboriginata

Conserua buglossata

Conserua violata

Conserua melissata

Conserua maluata valēs ad asthma

Et omnes prædictæ conseruæ fiunt sicut dixi de rosata possunt fieri de floribus & folijs

DE CONSERVIS

de melle

Mel rosatum colatum

Mel violatum

Mel maluatum

Mel genestratum

Aqua mellis, & dicitur hydromel

Rodomel, id est mel rosatum cum folijs

Mel nucum ad asperitatem gutturis, & synanchen

Mel canē valet ad tussim, & ad asperitatem gutturis & pectoris, & ex eo fit zuccarum

Zuccarum rubeum, et est valde absterfium & mundificatium

Zuccarum vnius coctæ

Zuccarum duarum coctarum

Zuccarum tabarzet, id est trium coctarum.

DE SPECIEBVS CANDI

Zuccarum candi simplex

Candi rosati

Candi violati

Candi de ribes

Et sic est finis huius vtilissimi tractatus.

ABHENGVEFIT LIBELLVS

in quo de simplicium medicinarum virtutibus in generali & speciali, brevissime, & ordinatissime pertractat.



EX antiquorum libris hunc aggregavi librum in virtutibus medicinarum & ciborum, in quo mentem meam diu fatigavi, & posui ipsum occupationem meam, effundendo preces Deo altissimo, in eo quod Deo sublimi et glorioso appropinquatur, quia per ipsum iuvamentum eorum & proprium speravi, ultra illud quod in cognitione illius est de iuvamento magno in arte medicinarum. Medicina autem intentio est sanitas, & est secundum duos modos, primus modus est cognitio complexio- num corporum hominum, et secundus modus est cognitio medicinarum, & ciborum, quorum cognitione existit sanitatis permanentia in sano, et ipsius reditio super infirmum, & sunt materia curationis per medicinam & electarium eius. Qui autem virtutum medicinarum simplicium, & ciborum cognitionem vult habere, est indigens cognitione viarum, quibus earum virtutes & ipsarum operationes inveniuntur. Et hæc quidem viginti sunt. Vna earum est ut sit medicina, cuius virtutem experire vult aliquis, vana qualitate ac quæ sita accidentali. Cuius exemplum in medicina simplici est aqua frigida, quæ per accidens calefacit corpus: quoniam super ipsum funditur, quoniam infrigidat cutem, & aggregat eam, & inspissat ipsam, quoniam obrem coarctantur vapores, qui expirabant, quare calefit corpus propter illud. Et aqua calida infrigidat per accidens, quoniam rarefacit corpus, quare expirant vapores calefacientes, & infrigidatur corpus. Et secunda est ut sit ægrotudo in qua experit medicina simpliciter, ægrotudo simplex, sicut febris hectica. Et tertia est ut ea medicent ægrotudines contrarias, donec certificentur. Et quarta est ut sit virtus medicinarum, æqualis virtuti ægrotudinis quæ cum ea medicatur, donec declaretur operatio eius in ea sufficienter. Et quinta est, ut consideret operatio medicinarum: an sit operatio eius in calefactione, & infrigidatione hora qua recipitur. Nam si non calefacit, nisi post spatium cum in principio infrigidaverit, tunc calefactio eius non est nisi per accidens. Et similiter si etiam non infrigidat nisi post spatium, & iam in principio rei calefecit, tunc infrigidatio eius non est nisi per viam accidentis. Et sexta est ut consideretur operatio eius, an sit operatio in omni corpore vna, & in omni hora, quare est eius infrigidatio & ipsius calefactio, res semper, nam si est illud: tunc operatio est per naturam. Et si non est ita, tunc operatio eius est per accidens. Et septima est ut sit calefactio medicinarum, in illa re ad quam comparatur calefactio eius, aut ipsius infrigidatio in aliam. Nam si non comparatur eius calefactio, nisi ad corpus hominis, tunc oportet ut dicat, quod est calida ex via qua calefacit corpus hominis, non propterea quod illud faciat in alia animalia, nam non oportet propterea quod hyoscyamus infrigidat corpus hominis, ut infrigidet corpus turdorum, quibus est cibus, neque oportet et propterea quod helleborus niger solvit hominem, & non nutrit ipsum, solvat coturnicem cui est cibus. Et oleum nutrit hominem & non interficit eum sed interfecit omne animal: cui non est sanguis. Et octava est ut distinguatur inter medicinam, & cibum. Sciatur ergo quod medicina est illud quod calefaciat aut infrigidat corpus, qualitate sua. Et cibus facit illud quoniam addit in substantia corporis, & augmetat ipsum. Inquit Gal. Nos nominamus totum quod facit substantiam stare nostram, & augmentat nos cibum, & totum quod mutat naturam nostram, medicinam. Et ex viginti iterum quibus extrahunt virtutes medicinarum, & ciborum sunt illæ alie, & sunt quinque quæ stant videnti eis loco eius quo dicat operatio eius, & quo multi-

pliatur eius ratio cinatio. Vna earum est via sumpta ex velocitate alterationis rei, & difficultate alterationis eius. Et secunda est via sumpta ex velocitate coagulationis eius, & difficultate coagulationis ipsius. Et tertia est via sumpta ex sapore rei, & quarta ex via sumpta ex odore rei. Et quinta est via sumpta ex colore rei, prima autem quæ est ex velocitate alterationis, & difficultate eius est, quod omnis medicina, cuius alteratio est velox, ad naturam ignis, est calida potentia. Verumtamen non est necessarium, ut istud ex medicinis, cuius hæc est via calefaciat corpus hominis: immo non oportet necessario: nisi quoniam est subtilis substantia, solidum, durum in quo non sunt vacuitates. Quoniam quando est orassa substantia, aut est rari corporis, possibile est, ut ignis resolvat istud, & convertat ipsum ad naturam suam velociter, & caliditas corporis non faciat istud cum eo, fit ergo per hanc causam, quia non calefacit corpus. Et scitur quod medicina, in qua agunt duæ caliditates, caliditas ignis, et caliditas corporis hominis, non est nisi subtilis substantia, rari corporis. Caliditas ignis, potest super eam & vincit eam velociter. Scitur ex duobus rebus. Quarum una est oleum, et altera harundo sicca, & pilus. In oleo quippe quoniam approximatur igni: inflammatur in eo. Et quoniam occurrit corpori hominis non calefacit ipsum calefactione manifesta velociter. Epoleum quidem inflammatur velociter, & non calefacit corpus hominis, quoniam oleum est viscosum, & crassa substantia, cum ergo occurrit corpori adhæret ei, & fit difficilis separatio eius ab ipso, quoniam non est possibile, ut attenuetur, & subtrahatur per aerem velociter: ut penetraret, & perveniat ad interiora corporis. Et significatio illius est, quia quoniam tu ponis in vase super ignem, aquam & oleum, et decoquis utrumque finitur aqua, & remanet oleum ultime. Et harundo et pilus quoniam occurrit corpori hominis non calefaciunt ipsum. Et scitur quod medicina est ad quam properat ignis, & non calefacit corpus hominis, ex duobus rebus. Quarum una est substantia caliditatis, & secunda est natura materie. Ignis vero est subtilior res, & calidior quæ submergit in corporibus de proprietate quorum est, ut adurat ea, donec perveniat ad profundum earum in spatio brevi, & fit facilis eius penetratio per separationem partium earum, & earum subtiliationem, & conversionem earum ad naturam suam. At vero caliditas corporum hominum non est nisi vaporosa, crassa, debilis, non valens agere in ea hora qua occurrit eis operationem, qua renovetur ea, & convertatur ipsa ad naturam suam, & omnia quidem quæ calefaciunt corpus, indigent ut in ea agat caliditas corporis in primis, & mutet ea, donec ea redeant post illud & calefaciunt corpus, hæc est ergo causa quæ est propter substantiam caliditatis. Causa autem quæ est ex natura materie est quod ista duo, scilicet harundo & pilus non est in eis possibile ut dividantur, neque terantur neque frangantur per attritionem, fractura qua fiant in termino pulveris. Omne vero de quo est voluntas ut calefaciat corpus, indiget ut dividatur in minores partes, quæ sunt donec fiat ei facile suscipere operationem caliditatis corporis, et impressionem eius in ipso, & mutationem eius qua mutat ipsum. Et ex causa hac fit quod calamus aromaticus calefacit corpora hominum, plusquam calefaciat ea ex speciebus calami quæ sunt apud nos. Secunda autem est assumpta ex velocitate coagulationis & difficultate eius. Dico ergo quod istæ duæ viæ sunt necessariae ante inquisitionem de virtutibus medicinarum, & ciborum. Verumtamen prima quæ est assumpta ex velocitate alterationis eius, & difficultate ipsius non est necessaria nisi in consideratione in esse medicinarum calidarum potentia. Et secunda quæ est sumpta ex velocitate coagulationis, & difficultate eius, non est necessaria nisi in consideratione in esse medicinarum frigidarum potentia, & secundum hoc quoniam sunt duæ res esse, quarum increpitudine substantiæ & subtilitate eius currit secundum similitudinem unam, tunc illa earum quæ difficilior fuerit ad coagulationem per frigus, est caliditas

Mef.

Qq liditas

litas complexionis earum, & quando sunt duæ res quarum esse in subtilitate substantiæ & crassitudine eius non currit fm similitudinem vnā. Et si est crassitudo substantiæ earum vnus fm frigiditatem, tunc alterius vtriusq; simul coagulantur fm similitudinem vnā. Veruntamen vnā earum, & est quæ est crassioris substantiæ, estimat aspiens eam, quia est vehementioris coagulationis. Causa in illo est durities substantiæ crassæ, quāvis frigus complexio nis vnus earum sit vehementius, crassitudine alterius. Et in illis quæ sunt fm contrarium, non est possibile vt sit coagulatio earum vtriusq; in quantitate temporis vnus, imo oportet vt illa quæ ex illis duabus est frigidioris complexionis, aut crassioris substantiæ, coaguletur in spatio temporis minoris, & sit coagulatio illius quæ est minoris frigoris, & minoris crassitudinis ambarum in spatio temporis longioris. Et similiter currit res etiam in hoc, vt sit vnā illarum durior multum, & durior parum cōpare sua. Illud enim non accidit ei, nisi fm quantitatem superfluitatis eius in vno duorum modorum necessario. Intentione quæ est sumpta ex sapore rei quæ gustatur, dico quia corpora sint cōposita ex elementis, & elementa sint inæqualiū quantitatum in compositione corporum, propter diuersitatem quantitatum elementorum, & in omni compositione earum sint proprietates multæ, sicut vt saporibus etiam propter diuersitatem harū quantitatum proprietates multæ, & cum sint saporibus multi, necessariū est instrumentū, quo distinguat inter illū qui ex eis est cōueniens, & illū qui est incōueniens corpori. Nouit ergo creator benedictus & sublimis illud instrumentū linguā. Et posuit eam multi sensus, & posuit illud quod continuat ex nervis multi numeri. Quod est quia cōtinuatur ei sex nervi, vt propter id quod est ei de superfluitate sensus distinguat per eā, inter id quod occurrit ei de calido, & frigido, & humido, & sicco, & distinguat inter cōueniens & incōueniens corpori, & cū res cōuenientes corpori supfluant, & sint quædā earū plus cōuenientes naturæ corporis. Et qdam earū minus, diuersæ naturæ corporis, & quædam earū minus, & oportet vt sint qualitates rerū quæ gustantur multæ. s. saporibus earum, dico ergo, qd qui ex saporibus vt cōpositi, sunt infiniti, qui nō sunt nisi additione & diminutione in cōpositione. Singulares autē simplices, sunt octo. Et sunt ponticitas, & amaritudo, & acuitas, & acetositas, & stipticitas, & faldedo, & vinctuositas, & dulcedo. Et sunt isti gustus ex diuersitate substantiæ corporis, quod gustatur, in subtilitate, & crassitie, & ex diuersitate complexionis eius, diuersitas autē substantiæ corporis est, qm si est crassa sit causa crassitie eius, aut dulcis aut ponticus, aut amarus. Et si est subtilis, sit causa subtilitatis eius, aut acutus, aut acetosus, aut vinctuosus. Et si est media, inter subtilitatem & crassitatem, sit aut stipticus, aut salus. Ex diuersitate autē complexionis fuit, qm si complexio substantiæ est calida, sit gustus eius, aut amarus, aut acutus, aut salus. Et si complexio eius est frigida, sit gustus eius, aut ponticus, aut acetosus, aut stipticus. Et si complexio eius est media inter calidū & frigidū, sit sapor eius aut dulcis, aut vinctuosus. Cōpositio autē specierum subtilitatis substantiæ & crassitudinis eius cum speciebus caliditatis complexionis substantiæ, & frigiditatis eius, facit nouem species cōpositionis. Quarū vna est species, cui non est sapor ex corporibus, & est media inter subtilitatem partium & crassitudinem earum, & inter complexionem frigidam & calidam. Et octo species reliquæ sunt illæ quibus sunt gustus. Nam ex complexione substantiæ crassæ cum complexione frigida generatur sapor ponticus. Eo cum complexione substantiæ crassæ cum complexione calida generatur sapor amarus. Et ex complexione substantiæ crassæ cum media inter calidū & frigidū generatur sapor dulcis. Et cum cōpositione substantiæ subtilis cum complexione calida generatur sapor acutus. Et ex cōpositione substantiæ subtilis cum complexione frigida generatur sapor acetosus. Et ex cōpositione sub-

stantiæ subtilis cum media inter calidam, & frigidam, generatur sapor vinctuosus. Et ex cōpositione medię inter crassitudinem & subtilitatem cum complexione frigida, generatur sapor stipticus. Et ex cōpositione medię inter crassitudinem & subtilitatem cum complexione calida generatur sapor salus: dico ergo in diuisione gustuum, qd omne quod occurrit linguæ, aut nō agit in sensum gustus, aut agit in ipsum. Si ergo nō agit in ipsum, nominatur refrens, & est illud cui nō est sapor. Aut est simplex, sicut aqua quæ est elementum, aut corpus cōpositum super quod non vincit calor neq; frigiditas, sed est temperatum, aut declinat parumper ab æqualitate ad frigidū, sicut sunt medicinæ quæ nominantur oppilatiuæ.

Medicinæ oppilantes duplices.

E T oppilatiuæ sunt fm duos modos. Modus primus est terrestris siccus, qui exiccat corpora sicut amygdalum, & tutia, & cerussa plumbi, & cadmia, & calx abluta et hæmatites, quādo abluuntur vnūquodq; horum ablutio ne decenti, & quæ sunt eis similia. Secundus est viscosus, humidus, qui humectat corpora, sicut oleum saporitum, & albugo oui, & caseus recens, & pingue ex corpore porci, & cera saporita abluta colata: & sicut malua agrestis, et domestica, et interior pars cucurbitæ, & rasura eius. Et ista diuersificantur in viscositate sua: quoniam super albuginē oui terrestritas est magis vincens, & super oleū saporitum acritas est magis vincens. Quod autem nō agit in sensum gustus, quoniam est simplex: est sicut aqua. Et sensus est cōpositus. Simplex vero non efficit in cōposito operationem cōpositi, propterea quod nulli rei agēti naturalis inest, vt agat nisi in eo quod est ei simile potentia, vt extrahat illud ad effectum: neq; pariatur etiam nisi quod est simile. Similiter simile nō recipit nisi quod in eo est potentia: saporem autem simplicem impossibilem est esse in cōposito neq; potentia neq; actu: & propter istud nō recipit ipsum neq; alterat ad ipsum eum, sicut est eius alteratio ad cōpositū ex eo: propter cōuenientiam eius ad ipsum, in cōpositione. Quod si agit illud quod occurrit linguæ in sensum gustus aliquid: tunc ipsum, aut facit in eo nocementum, aut facit in eo delectationem. Quod autem facit in eo delectationem est illud, quod est dulce, & delectat ipsum, & est simile complexioni corporis hominis, et est calidū & humidū cum æqualitate. Facit ergo in lingua ex delectatione simile ei quod sit in reliquo corpore ex delectatione quādo occurrit aqua tepida. Illud autem quod fm hanc complexionem, si aqua super ipsum est magis vincens, nominatur dulce. Et si aer super ipsum est magis vincens, nominatur vinctuosus. Et omnis cibus delectabilis non nocens sensui, est aut dulcis, aut vinctuosus, aut aggregat vtriusq; saporem: quod autem ex cibus est quem cooperit sapor altus ab istis duobus, non assimilatur, & nō administratur nisi cibus & medicina: quod autem efficit læsionem in lingua trahit ipsam mordicando eā vel per mordicationem quā facit ei. Sed mordicatio est species solutionis cōtinuitatis. Aut per superfluam separationem, sicut calidū efficit, aut per superfluam aggregationem, sicut frigidū, separatio autē calidi est, aut cum crassitudine & terrestritate, aut cum subtilitate & igneitate, & separatio quidem calidi cum crassitudine et terrestritate quod separat vehementer, & nominatur amarus. Aut talis qd separationem efficit infra vehementem, & nominatur salus. Et separatio calidi cū subtilitate et igneitate nominatur acutus. Et aggregatio quidem frigidi, aut est cum crassitudine & terrestritate, aut cū subtilitate & aquositate: aggregatio vero eius cū crassitudine et terrestritate, qm vehementer efficit aggregationem, nominatur ponticus. Et si facit aggregationem, quæ sit infra vehementem, nominatur stipticus. Aggregatio frigidi cū subtilitate & aquositate, nominatur acetosus. Iam ergo manifestum est, quod saporibus sunt octo, amarus, & salus, & acutus, & ponticus, & stipticus, & acetosus, & dulcis, & vinctuosus. Nam illud quod aggregat linguā, & exiccat eam, & coarctat ipsam, &

Saporū sufficientia-

& exasperat, et non in eo quod apparet tantum facit aggregationem æqualem ab omni latere sicut frigidum. In mordicatione facit aggregationem vsq; ad profundum, eius inæqualem, & propter id facit asperitatem eius, et exiccat eam, si facit eas operationes operatione forti, nominatur ponticus. Et secundum facit operationem non fortem, est stipticus. Et quando non efficit aliquid eorū, quæ diximus immo contrarium illius, & abluit linguā & abstergit quod est in ea, donec si adhæret ei aliqua ex rebus stipticis abstergit eam & abluit ipsam, nominatur salus. Et si est abstersioni eius superfluitas virtutis donec addat super operationem falsi, nominatur baurachius. Et quando abstergit plus, q̄ illud quod abstergit salus & baurachius donec exasperet linguam exasperatione vehementi lædente, nominatur amarus. Et quādo contingit q̄ qm̄ occurrit linguæ facit in ea mordicationem & corrosionem cum caliditate vehemēti, nominatur acutus. Et quādo mordicatio quā facit est vacua a caliditate quā facit acutus, et cū illo facit in eo cui occurrit simile ebullitioni, nominatur acetosus. Et quando cōtingit q̄ quando occurrit linguæ rectificat ex eo quod corruptum est, et sedat, et lenit asperitatem eius, et fit sicut vnguētum, quod replet vacuitates et impinguat maciem, tūc si occurrit ei ad ipsam est cū delectatione linguæ, nominatur dulcis. Et si non delectet ipsam delectatione dulci, nominatur vinctuosus. Et sicut baurachius est de genere falsi, similiter suavis, vel saporitus est de genere dulcis, quando efficit operationem dulcis ex lenificatione & sedatione. Veruntamen Insuavi permiscetur humiditas aquosa multa, & tunc minuit eum a dulcedine sua.

Saporum operationes.

Ponticus ergo terrestris, qui aggregat et infiltrat, et cōstringit poros, et præparat sicut coria præparant, et crassat, et infrigidat, & exiccat. Et amarus est terrestris, calidus, igneus, qui mundificat meatus, et abstergit et subtiliat, et incidit crassitiem, & calefacit non vehementer, et properat cum sanguine ad adustionem, et malitiam, et multiplicat in eo choleram citrinam, quoniā calefacit sanguinem, et exiccat ipsum exiccatione et calefactione forti. Acutus est igneus qui subtiliat & mundificat, et calefacit vehementer, et attrahit, et resoluit, et adurit. Et acutus quidem calefacit plusq̄ amarus: propter illud ergo excitat caliditatem, et inflamat corpus velociter. & adurit sanguinem et ipsum mouet, et facit declinare ipsum in primis ad choleram citrinā, deinde ad melancholiam. Et acetosus est frigidus aquosus. Veruntamen non est cū forti frigore, refrenat choleram et sanguinē, et stringit ventrem, quādo stomachus & intestina sunt munda, et subtiliat ea, et soluit ipsa quando sunt in eis phlegmata multa, et infrigidat corpus, et incidit, et subtiliat, & aperit, et mundificat meatus, et expellit, & infrigidat in toto illo. Stiptici vero operationes sunt infra operationes pontici, q̄ infrigidat corpus, et exiccat ipsum, et minuit carnem eius, et ipsius sanguinem, si assiduatur, et confortat stomachum, et stringit ventrem secundum plurimum, et generat sanguinem melancholicū, et infirmat magnitudinem factam in hepate proprie, & nocet nervis, & membris nervosis omnibus & superfluit in exiccatione corporis. Veruntamen excitat appetitum ad cibum fortitudine sua. Salus vero est terrestris, calidus, siccus, nō igneus qui aggregat, & oppilat, et exiccat, præter quod calefaciat vehementer. Dulcis autem calidus, temperatus in illo mollificat, & digerit, præter q̄ calefaciat manifeste, & soluit ventrem, & mollificat stomachum, et est conueniens pectori et pulmōni, tenerum efficit corpus, et multiplicat sperma, et assiduatio eius multiplicat coleram et sanguinem, et commouet ægritudines factas ex eis, et gene-

A rat oppilationem et apostemata in hepate, et splene præcipue, quando membra sunt præparata ad illud. sicut fit in febrientibus, et habentibus hepata calida. Vinctuosus vero est aquosus, aereus, qui humectat et lenit, et mollificat præter q̄ calefaciat manifeste, et mollificat stomachum et soluit ventrem, et facit velociter ante sufficientiam cibi, et præcipue febricitantes, et habentes hepata calida, et stomachum calidum, et lenit ventrem, et humectat ipsum, et addit in phlegmate et retardat cogitationem, et multiplicat somnum. Et dico, q̄ ponticus et acetosus in frigore sunt æquales. Veruntamen ponticus est crassus, terrestris. Et acetosus est subtilis, aquosus. Et plurimum operationis pontici est in manifesto corporis, qm̄ est tardæ penetrationis. Et plurimum operationis acetosi est in profundo corporis, quoniam penetrat in corporibus sensibilibus velociter. dulcis autem, & amarus sunt calidi. Veruntamen dulcis in caliditate sua est humidus. Et similiter vinctuosus. Et propter illud sunt conuenientes naturæ hominis, nutriendes ipsum, cū corpus hominis sit temperatum in caliditate et humiditate. Amarus autem est calidior dulci, et siccior eo, quoniam quando superfluit, fit in decoctione omnis dulcis cū igne, aut decoquit ipsum amaritudo. Et inueniuntur amarus et dulcis abstergentes. Veruntamen dulcis abstergit absterfione temperata, et non soluit cōtinuitatem, immo humectat. Et amarus abstergit absterfione inæquali, et soluit cōtinuitatem. Et quando soluit cōtinuitatem non delectat, immo lædit. Veruntamen caliditas eius est minor caliditate acuti, et est crassus, siccus, terrestris. Cū ergo ponitur in vlcere abstergit ea, et minuit carnem natam in eis. Et quando bibitur incidit crassitudinem superfluitatum, quæ sunt in venis. Et propter illud prouocat mēstrua, et iuuat ad spuerandum saniem, et humiditatem crassam ex capite et pectore, et confert sode. Et signat super siccitatem eius, quoniā non putrescit, neq; generatur ex eo vermes. neq; nutrimentum ex eo fit, quando est amarus pure. Acutus autem & falsus sunt calidi et sicci sicut amarus. Veruntamen acutus est plus calidus, et subtilior eorum, quoniā est igneus. Et propter illud corrodit, & adurit et liquefacit. Sed falsus est terrestris, calidus. Veruntamen caliditas nō efficit in eo operationem suam quam efficit in amaro, neq; subtiliat eum, subtilitate qua subtiliat amarum. Et propter illud falsus est minoris caliditatis, q̄ amarus per gradum fit ergo falsus in gradu secūdo, et amarus in gradu tertio. Antiqui aut cōtenti fuerūt, vt ponerēt. iij. gradus in virtutibus medicinarū et ciborū. Cū ergo audit sermo eorū calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum, ipsi non volunt illud nisi per comparisonem ad complexionem corporis hominis sani, cum sit complexio temperatior complexionibus alijs, et propinquior eis ad equalitatem et mediationem qualitatum quatuor. Et propter superfluitatem corporis hominis super reliqua corpora animalium ligatur cum eo intelligentia. Et propter superfluitatem animalis super plantas adiuuentā est ei sensibilitas, plantis vero facta est natura. Et similiter virtutes animæ et eius operationes apparent in meliore, plusq̄ sit earum apparitio in deteriore. Cum ergo inuenitur ex istis medicinis, & cibis aliquid, quod non imprimitur in sensum, nam fugat ipsum aliqua specierū fugæ, tunc ipsum est conueniens corpori hominis, sicut aqua tepida. nam propter conuenientiam suam complexioni corporis hominis in æqualitate, inuenimus sensum delectari tepore eius, & recipit eam desiderio. Et quando inuenis aliquid quod in sensum aliquam efficit impressionē, sed tamen illa impressio est sine læsione, neque est horribilis naturæ, tunc scias, q̄ recessit a cōplexione corporis hominis in qualitate, quæ apparet ex eo per gradum vnum, & est prima.

Mef. Qq. ij. Et

Saporis amari operationes.

poris pō
u opera-
ones.

Et quod in eo est mutat corpus ab æqualitate. Verūtamē cū mutatione manifesta, quare indiget in mutatione eius tēpore, sicut sunt dulcedo & vinctuositas, vtręque n. sunt calidæ in gradu primo. Et quando inuenis aliquid cuius additur impressio, & fugat sensum manifeste, quamuis non appareat ei nocumentum, neque dolor, scias, quod iam additur reflexio à complexiōe corporis hominis per duos gradus, & est secundus. Et quod in eo est, quod mutat corpus mutatione manifesta, q̄ non est cum vehemētia sicut falsedo & acetositas, ita q̄ falsedo sit in gradu 2. caliditatis, & acetositas in gradu secundo frigiditatis. Et q̄ inuenis aliquid cuius impressio iam addit virtutem et multiplicat, et facit dolorem, et læsionē, & fugat sensum fuga forti, scimus, quod reflexio eius à complexione corporis hominis iam sit ad gradum tertium. Veruntamen, quamuis mutet corpus mutatione vehementi, tamen nō est corrumpens sicut amaritudo. Ipsa namq̄ est in gradu tertio caliditatis. Et quando inuenis aliquid cuius operatio additur, et superfluit donec corrumpit complexiōe corporis hominis, vel cum superfluitate separatiōis, si est calidū, aut p̄ superfluitatem aggregationis, si est frigidū, scimus, q̄ reflexio eius à complexione corporis hominis iam superfluit & additur, & peruenit ad quartum gradū, & est quod mutat corpus mutatione corrumpente sicut acuitas. Ipsa enim corrumpit cū adustione, & est in quarto. Inquit Galen. & siccitas quando est in gradu quarto, efficit operationem acuitatis. Antiqui vero conuenerunt super hoc, vt starent apud gradum quartum, & non cogitauerunt in eo, quod est post eum, quia non inuenerunt ad illud formam conuenientem in operatione in qua sit possibile cogitationem incedere. Veruntamen diuiserūt hos quatuor gradus in tres ordines, primum, et medium, & postremum, dixerunt ergo principium gradus, & medium eius, & postremum eius, verū possibile est, vt sint inter hos tres ordines, media occulta sensui corporeo, & propter illud dimisit intellectus eorum rememorationē & non fecit super ea cadere nomē. Quarta autem est, quæ sumpta est ex odore ei. Dico ergo, q̄ odor secundum plurimum est cōueniens saporī, quod est, quia plurimum saporis imprimit in sensum olfactus sicut imprimit saporī sensum gustus. v.g. ex aceto et omnibus rebus acetosis et acutis, sicut allium, & cēpe suscipit sensus olfactus simile ei, quod recipit sensus gustus, & in quibusdam rebus diuersus sit odor a gustu, et præcipue in illis, quæ ex medicinis sunt boni odoris. v.g. rosæ odor diuersus est a sapore eius. Quod est, quia in rosa inuenit gustus quiddā ponticum, & quiddam amarum, & quiddam insipidū aquosum, & comprehendimus illud per gustum, et non comprehendimus hos sapores per odoratū. Veruntamen nos comprehendimus, q̄ omnis res habens odorem bonum, est calidæ complexionis, subtilis substantiæ, quantitatem vero illius, aut eius compositionem cum frigido nō significat tibi olfactus. per gustum vero est super fiduciā eius, quod gustas, & iterum odor nō significat nisi super illud quod ex vapore resoluitur de medicina, sed vapor non resoluitur ex omnibus partibus odorati. Quod si resolveretur ex omnibus non esset motio eius quo mouet olfactū, & operatio eius in eo, motio & operatio vna. Sensus vero gustus nō est taliter, odor ergo antecedit ad sensum olfactus ex superficie medicinæ, et non resoluitur ex omnibus rei odoratæ. Et si resolveretur ex eis omnibus nō occurreret sensui olfactus in hora vna. Et tu quidem quando gustas rosam, iudicas q̄ isti sapores sunt in ea. Et quando olfacis eam non iudicas, q̄ sunt in ea. Quinta vero est sumpta ex colore rei, et est, quia si rosa rubea est in colore suo, et cerusa est alba, non tamen omne rubeum est calidum, neq̄ omne album est frigidum. Nix enim et calx,

& sambucus, et piper album, et gypsum, et carthamum, & helleborus albus, et amyli, et lac, ista omnia albi sunt coloris, sed diuersarum virtutum contrariarum. Iudiciū ergo super virtutē medicinæ, ex colore eius, longinquius est a verificatione, q̄ iudiciū ex sapore eius. Cuius exemplum est illud quod præmissum est ex hoc, quod in colore vno sunt medicinæ, calidæ, et frigidæ et humidæ, et siccæ, verum certificatur ex colore, q̄ vinum, et mel, et cæpe, et vua, et ficus, et quæ sunt eis similia, quanto plus est vinum quodque vehementioris albedinis, est minoris caliditatis. Et omne quod est vehementioris citrinatis, aut rubedinis, aut nigredinis, est declinuius ad caliditatem. Et similiter rosa, et quæ sunt ei similia. Nam rosa quanto plus est vehementioris albedinis est frigidior. Et similiter est res in tritico, et faba, et fæcolis, et lentibus, et cicere, et omnibus seminibus, et floribus, sicut lilium album, et citrinum, aut rubeū, et quod est citrinum, aut rubeum, est vehementioris caliditatis, quam album.

F Sermo in appropinquatione medicinæ ex corpore.

Q Vando vis cognoscere virtutem rei tunc incipe virtutem eius, et experire virtutem eius cum re cui adiungitur, et operare, vt discernas medicinam agentem cum substantia sua ex eo, q̄ preces ex rememoratione nostra Deo sint, volo ponere aquam subiectum nobis, vt inquiramus de ea. Nam qui ex vulgo infirmi sunt eam accipiunt, et sani, et vinū indigens est ea. Cōparamus ergo eam in primis ad corpus temperatū, quod non est frigidum valde, neque calidum, deinde comparamus eam post illud ad illos quorum naturæ sunt malę complexionis exeuntes a temperamento. Quoniam ergo facimus illud inuenimus aquam in frigidare corpus temperatum, et in tempore longo. Et in frigidat illud quod est malę complexionis velociter, et præcipue quando est aqua frigida. Quando vero est calida, in frigidat ipsum cum tarditate. Et si comparas aquam frigidam ad corpus adulescentis, calefacit corpus eius in tempore paruo. Et si appropinquas eam ad eum, qui habet ægritudinem simplicem calidā, aut frigidam, calidam simplicem sicut febris hectica, & frigidam simplicem sicut febris accidens ex congelatione per niuem, in frigidat eum aqua in frigidatione manifesta. Et oportet, vt non sit frigus eius per accidens, sed per naturam suam. Fortasse enim ægritudo est composita sicut apostema calidum. Cum ergo appropinquamus ei aquam efficit in ipso in primis operationem secundum modum naturalem, deinde in eo operationem aliam accidentalem. Et quando ægritudo est simplex, non efficit aqua in ea operationem accidentalem. Et tu quidem experire operationem medicinæ simplicis per operationem medicinæ compositæ, in ægritudine composita, vt est opium super apostema calidum. Et medicina quidem composita operatur in corpore plus, quam sit operatio medicinæ simplicis, exemplum quidem operationis compositæ in composito est psyllium, quod plus in frigidat corpora nostra, & abscindit sitim, quā aqua, quamuis aqua in natura sua sit frigidior psyllio quando est pure frigiditatis, quoniam est simplex. Et propter illud conuenere Philosophi super hoc quod elementa non nutriunt corpus omnino, neque assimilantur alicui membrorum nisi mediantibus plantis, & sanguine, quoniam elementa propter propinquitatem suam ad plantas conueniunt cum eis, & permurantur ad eas, & plantæ propter propinquitatem suam ad sanguinem assimilantur etiam cum eo, et permurantur ad ipsum. Et sanguis propter propinquitatē suā ad membra

membra animalis assimulantur eis, & permutantur ad ea. Quoniam per eum est eorum virtus, & ipsorum essentia, longinquiores ergo res à cibo animalis sunt elementa, cum sint simplicia, quibus non sunt sapor. Et propter illud recipiunt sapor omnes & apparent in eis, sicut recipit aqua, cui non est color, omnes colores. Et propter illud facta est humiditas grandinea, in qua existit visus, ita quod non est color, quare recipit colores. Et facta est lingua sine sapore. Et propter illud recipit sapor. Et cum interiore parte palmarum hominis est plurimum sensus tactus, & est temperantius quod est in corpore. Cum ergo tu ponis aquam subiectum tuum, non mētur sensus tuus. Et quidem experire aquam cuius vis experientiam imprimis cum sensibus tribus, per visum, ne aqua sit turbida, & per gustum ne sit ei qualitas falsa, aut alia, & per olfactum, ne sit ei qualitas mala foetida. Cum ergo est taliter, est aqua primitiva, munda, pura, hec est ergo aqua frigida in natura sua. Cum ergo tu calefacis eam, non est aqua sola per calefactionem calefaciens, & comburens rem, sed similiter est opium, & pomum demonis, & mandragora, omnia quando calefacis ea, & appropinquas corpori hominis calefacis ipsum, & comburis illud etiam quando sunt superflua caliditatis, dico ergo quod medicina omnes quarum tu vis experiri virtutes, quando tu ponis eas super corpus hominis, oportet ne sit caliditas accidentalis & frigiditas, & non aqua sola sed omnes res. Cuius exemplum sit cera quam liquefacis cum oleo saporito, & fricas eam, & in frigidam ipsam cum aqua & ponis eam super membrum calidum, quare in frigidat ipsum & humectat illud, & non per frigus naturale, sed per illud quod acquisivit à frigiditate aqua frigida. Secundum hoc ergo exemplum inquire de rebus omnibus nam certificatur tibi quod vis de cognitione virtutum medicinarum, & ciborum, quando approximabis corpori eius ex virtute accidentali.

Et oportet ut discernat qui vult cognitionem virtutum medicinarum & ciborum, illud quod dicitur in ea, scilicet quod ex eis est calidum aut frigidum potentia & actu. Calidum ergo actu est sicut caliditas existens in igne, potentia vero caliditas existens in pyrethro, & castoreo, & pipere, & quae sunt in eis similia. Et frigiditas actu est sicut frigiditas existens in glacie & niue, sed potentia frigiditas existens in opio, & pomum demonis, & mandragora. Et intentio sermonis nostri cum potentia est quod res preparata est ut sit actu. Et dicitur secundum duos modos aut per hoc quod mutatur, aut ita ut generetur. Mutatio autem eius est, quando remanet species eius secundum quod non remouetur, sicut res alba fit rubra. Generatio autem eius quando alteratur & conuertitur, sicut panis fit sanguis, panis ergo est sanguis potentia. Cum ergo alteratur & conuertitur, fit sanguis actu, & non remanet panis secundum quod fuit.

Et oportet ut discernat quia dicitur in re, quod calefacit corpus secundum duos modos, aut quia calefacit ipsum ita quod addit in qualitate caliditatis eius, et augmentat eam, aut quia addit in substantia eius. Si ergo addit in caliditate corporis, nominatur medicina calefaciens actu aut potentia, actu sicut ignis. Et potentia per viam, quia est materia. Et haec species aut est propinqua, sicut venenum viperarum, aut minus propinqua, sicut cantharides.

Et sunt utraque corrumpentes corpus, & sunt ex genere medicinarum interficientium plurimum, aut in paucitate propinquitatis sunt, sicut euphorbium, & pyrethrum, & castoreum. Et si addit in substantia corporis, tunc est etiam actu aut potentia, actu quidem sicut puer teneri corporis quem applicat homo suo pectori, donec occurrat stomacho eius, potentia vero est sicut cibus superueniens corpori. Quod autem supervenit corpori ex cibo, est secundum tres modos veniens, ita quod vincit eum corpus, & est cibus, & veniens ita quod vincit corpus, &

A est medicina, & veniens ita quod vincit corpus in primis, deinde corpus vincit ipsum in postremo, & nominatur cibus medicinalis.

Et oportet ut discernat, quod medicinarum sunt quatuor genera, primum genus est quod non mutat corpus. Et ipsum mutat corpus. Et hoc genus est perimens, aut cum caliditate, sicut viperarum venenum, aut cum frigiditate sicut opium. Et secundum genus est quod mutat corpus, deinde ipsum, & mutat corpus, & corrumpit ipsum. Et hoc genus etiam mutat, aut ita quod attenuat & subtiliat, sicut est illud quod accidit ex hyoscyamo aut ita quod putrefacit, sicut illud quod accidit ex cantharidibus. Et hoc genus etiam est corrumpens corpus. Et tertium genus est quod corpus mutat, deinde dedit ipsum, et mutat corpus, & calefacit ipsum calefactione vehementi, sicut euphorbium & pyrethrum, & castoreum & piper. Et quartum genus est quod mutat corpus in primis, deinde corpus post illud mutat ipsum. Cum ergo mutat ipsum, addit ipsum in substantia caliditatis corporis, si est ex rebus calidis, superflua caliditatem, sicut cepae, allium, & sinapis, & quae sunt eis similia, & si est ex rebus frigidis superflua frigiditatem, sicut lactuca, & similia hordei, & quae sunt eis similia. Manifestum igitur est quod genera medicinarum sunt quatuor, quoniam rei superuenientis corpori virtus si est cooperta à virtute corporis, & corpus agit in eam, deinde ipsa etiam agit in corpus, tunc est medicina absolute. Et si est fortior corpore, donec non valeat corpus agere in eam neque mutare ipsam, immo ipsa est mutans corpus, tunc ipsa proculdubio est medicina corrumpens & interficiens. Et si corpus est fortius ea, donec mutet ipsam & soluat eam, donec assimilet eam substantiae suae, tunc ipsa est cibus absolute, quoniam cibus generat in membris corporis secundum dispositionem assimilationis suae cum eo impressionem, & mutat ipsum post hanc mutationem. Et haec mutatio & impressio fortasse est manifesta sensui, & fortasse non manifesta in principio rei, sed declaratur post spatium longum. Et quod ex cibo imprimit in corpus impressionem manifestam, nominatur cibus medicinalis, sicut lactuca ex frigidis, & allium ex calidis. Haec enim duo antequam digerantur, mutant corpus, lactuca igitur in frigidat, & propter illud dormire facit, & alleum calefacit, & propter illud facit sitire. Deinde utraque postquam bene digeruntur, addunt in quantitate substantiae corporis tantum, praeter quod mutet ipsum in qualitate sua.

De cognitione virtutum medicinarum.

Et oportet ut scias quod cognitionis virtutum medicinarum & ciborum sunt tres ordines. Ordo primus est cognitio calidi, & frigidi, & humidi, & sicci. Et ordo secundus est cognitio digestivi ex eis, & lenitivi, & inducantis, & oppilativi, & aperientis oppilationem, & absterivi, & rarificativi, & inspissantis, & aperientis orificia venarum, & constringentis ea, & comburentis, & putrefacientis, & minuents carnem, & consolidantis, et attrahentis, & sedantis dolorem.

Sermo in maturativo.

Maturativum est calidum & humidum, cuius caliditas est aequalis superfluitatibus, quae eo curantur, neque minuitur ex humiditate eius aliquid. Et maturativum quidem cum aequalitate sua corpori in caliditate & humiditate, oportet ut sit oppilativum, viscosum, quoniam quando oppilat poros corporis coarctat spiritum innatum per quem fit digestio, & reliquae operationes naturales. Et est sicut oleum concussum cum aqua calida, & farina tritici decocta cum aqua calida, & panis & oleum, & pinguedo porci, & pinguedo vituli, & pix, & resina pini, & butyrum rubeum. Ista quando iunguntur cum oleo calido & thus, & colophonia, & sesamum, ista quando impinguantur & caulis decoctus cum butyro cocto, & quae sunt eis similia.

Mc f.

Q q in

Sermo.

Sermo in leniente.

Leniens autem est etiam calidum. Verumtamen est pluris caliditatis parum, quod corpus cuius lenit duritiem, et pluris siccitatis. Et propter illud, quod in membro quod indiget medicina leniente, est durities, & durities quæ indiget medicina leniente est accidens a chymo frigido crasso viscoso, tunc indiget medicina, in qua sit caliditas, quæ liquefaciat illum chymum, & resoluat ipsum & finiat ipsum, & non oportet ut caliditas sit superflua, ut non finiat subtile, & dimittat crassum in lapidem verti, & non resoluitur. Oportet ergo ut sit caliditas eius in gradu secundo, & in principio tertii, & siccitas eius iterum non oportet, ut sit superflua, immo in gradu primo, sicut sunt folia altheæ cum butyro cocto, & mastix cum butyro crudo, & bdellium & styrax liquida, & aqua rosata, & ammoniacum, & kelkalibat, & hyssopus humida, & quæ sunt sicut illa, & medulla ossis vituli, & medulla ossis cervi, & medulla ossis cameli, & pinguedo gallinæ, & pinguedo capræ, & pinguedo anseris, & mucilago altheæ, & mucilago feminis lini, & mucilago foenugreci, & quæ sunt eis similia.

Sermo in indurante cum frigore.

Indurans cum frigore est sicut portulaca, & psyllium, & alta halub, & quæ sunt eis similia ex solatro.

Sermo in oppilante.

Et oppilans cum frigore est medicina, quæ oppilat poros corporis oppilatione absque apertione. Et est procul dubio, aut terrestris, aut viscosa non mordicans, quoniam si est mordicans non fit, ut figatur in poris, quoniam liquefacit ex membro aliquid, aut attrahit ad ipsum aliquid quare resoluitur & currit. Oportet ergo ne sit sapor omnino, neque caliditas vehemens, neque frigiditas vehemens. Terrestris quidem est sicut amyllum, & tutia, & cerussa plumbi, & climia, & calx, & hæmatites. Ista omnia quando abluuntur decenter deinde exsiccantur. Viscosa vero non mordicatiua est, sicut malua siluestris, & malua domestica, & interior pars cucurbitæ, & rasura eius, & citrulli & quæ sunt eis similia.

Sermo in aperiente.

Aperiens autem oppilationes, est contraria oppilanti. Quoniam subtiliat res crassas & incidit eas, & est illa quæ est amara, aut baurachia sicut radix lili coelestis, & scilla, & amygdala amara, & helleborus, & baurach, & lupinus, & sceha. Et quæ est ex medicinis aperitiuis, in qua est cum virtute apertionis aliquid ponticitatis, aut stipticitatis, si ponitur ex his, & cum non aperit propter stipticitatem suam, aut ponticitatem suam, & si bibatur aperit oppilationes viscerum.

Sermo in abstergente.

Abstergens vero est similis aperienti oppilationes. Verumtamen est debilius ea, & non indiget subtiliatione illa qua indiget aperiens oppilationes. Et propter illud plures medicinæ, quæ abstergunt sunt dulces, sicut mel, & fabæ, & hordeum, & amygdala, & batecha dulcis, & furfur tritici, & similia eis.

Sermo in rarificante.

Et illud est quod calefacit corpus calefactione temperata, & non exccat, & non est crassum sicut chamæmilla & flos altheæ, & oleum de rutha, & oleum de raphano, & oleum antiquum, & eis similia.

Sermo in inspissante.

Est similis oppilanti, verumtamen est debilius eo, et est illud quod est frigidum, aquosum, non mordicatiuum, sicut aqua frigida, & similia hordei, & semperuiua, & lentiscula aqua, & poma mandragoræ, & similia eis.

Sermo in aperiente orificia venarum.

Hoc est crassum acutum acutum, sicut allium & cepæ, & lilium, & fel tauri, & flos papaueris ruffi, & capanarcissi, & allhathoen, & oleum lili coelestis, & quæ sunt eis similia.

E

Sermo in constringente poros & venas.

Hoc est crassum, frigidum, stipticum, non viscosum, sicut virga pastoris, & arnoglossa.

Sermo in adurenre.

Adurens est calidum superfluum crassum sicut arsenicum, & zegi, & chalcantum, æs vstum, & cinis ficus, & sinapis, & staphisagria, & thapsia, & est toruiscus, & simili eis est arbor mariæ.

Sermo in putrefaciente corrodente.

Est calidum superfluum, subtile, sicut zinar, & vrtica, & similia eis.

Sermo in diminuente carnem ex vlceribus.

Est ex genere zinar, verumtamen est debilius eo, sicut cortices æris, & hematites, & cucumer asininus, & radix colocynthidis, & cinis testudinis, & cinis cancrorum, & cinis limaciarum, & cinis serpentum, & viperarum.

Sermo in consolidante.

Est quod exsiccat & stringit cum æqualitate, sicut sanguis draconis, & thus, & myrrha, & aloe, & quandoque consolidat per accidens illud quod minuit carnem, quando ponitur ex ea parum cum eo, quod solidat vlcus sicut cerorum. Et ex eis est quod consolidat cum stipticitate sine mordicatione, sicut alumen, & gallæ, & merdasengi, & plumbum vstum, & scoria plumbi, & cerussa plumbi, & antimonium combustum, & ex eis quod consolidat cum mordicatione & adustione sicut colcothar, combustum, & cadmia, & cortices ferri, & cortices æris, & calx abluta quadam ablutione.

Sermo in trahente.

Ex eo est quod attrahit cum æqualitate sua, & ex eo est quod attrahit natura sua, quod ergo attrahit natura sua est sicut medicinæ solutiue. Sed quod attrahit qualitate sua, attrahit per caliditatem, & subtilitatem. Et caliditas & subtilitas aut sunt in medicina ex natura sua, aut insunt ei ex putrefactione quæ accidit ei. Quod autem ex natura medicinæ est sicut pulegium ceruinum, & sagapenum, & asa. Sed quod est ex putrefactione quæ accidit medicinæ, est sicut fermentum, & stercus antiquum, & limus.

Sermo in bezaeticis.

Ex eo est quod agit cum solutione, & ex eo est quod agit cum euacuatione. Quod autem agit per hoc quod resoluit, aut resoluit sua qualitate, aut resoluit natura sua. Illud quod facit illud natura complexio eius est media, in eo quod est inter rem recipientem & rem quam recipit. Et propter illud quando administratur in hora sanitatis est nocuum.

Sermo in sedante dolorem.

Est illud quod calidum est, sicut complexio corporis in gradu primo, & est subtile euacuans & resoluens, & rarificat, & subtiliat, & maturat, & venit cum omni quod est in membro ex dolore, & ex infirmitate ad æqualitatem: si est chymus calidus, aut viscosus. Et sicut crassus, aut multus, aut annexus in poris subtilibus, aut ventositas frigida, aut crassa cui non est meatus. Et non oportet, ut sit stipticum inflatiuum, sicut oleum anechinum immundum ex virtute stiptica.

H

De ordine tertio.

Ordo autem tertius est cognitio eius quod frangit lapides, & eius quod adiuuat spueri illud quod est in pectore, & mundificare ipsum, & mundificantis cerebrum, & mundificantis aures, & oculos, & os, & palatum, et stomachum, & intestina, & hepatis venas, & gibbositatem eius & splenem, & renes, & vesicam, & prouocantis vrinas, & frangentis lapidem, & excitantis coitum, & abscindentis coitum, & generantis lac, & abscindentis ipsum, & prouocantis menstrua, & abscindentis ea, & mundificantis intestinum ex stercore & vermibus, & prouocantis sudorem, et mundificantis cutem corporis.

Sermo in frangente lapides.

Est illud quod incidit quoniam non est calitatis manifeste, nam tunc frangit sicut radix asparagi, et radix harundinis, et polium, et vitrum

& vitrum adustum & tritum & acetū scillæ, & cinis scorpiōum, & lapis spongiæ, quoniam ista frangentia, quando cum eis est caliditas vehemens, tunc indurāt lapidem, & non frangunt ipsum. Et si cum eis est caliditas, quæ non sit vehemens sicut diximus, & accipitur cum eis res humida adiuuat ad frangendum, quoniam si fuit superflua caliditatis, & separant subtile à crasso, & educunt subtile, & remanet crassum.

Sermo in mundificante pulmonē & pectus, & iuuante ad asthma, & tussim antiquā & generationē saniei cū eis.

Illa sunt semen bauciæ siluestris, & est daucus, & semē lini, & halasse, & semen raphani, & raphanus, & nasturcium, & sesamum, & cordumēni, & semen cucumeris, & semen batechæ, & semen rutæ, & nigella, & piper, & polium, & prassium, & casta lignea, & raues, & coltus, & amomum, & sulfur, & chalbanum, & myrrha, & opopanax, & cepæ, & allium, & scilla, & calamentum, & hyssopus sicca, & amygdala amara, & ficus sicca, & pinea, & castoreum, & eruus, & hammoniacum, & bdellium, & olibanum, & asa, & aristolochia longa & rotunda, & stœchas, & ouum forbile, quando sorbetur cū melle, & ficus antiqua quando decoquitur in lacte, præcipue camelæ, & cicer cum lacte. Et confert per accidens subfumigatio cum laudano, & cum styrace, & stercus leporis, & pili eius, & stercus gazelis, & radix cucumeris asinini, et semen fœniculi. Et raues quando suffitur cum eo iuuat.

Mundificantia cerebrum ex naribus quando cum eis sit caput purgium.

Sunt succus siclæ, & succus cucumeris asinini, et oleum de lilio, & oleum de amygdalis, & succus radicis arboris Mariæ, & quando exiccatur radix & teritur cum pipere, & baurac, & calamentum.

Mundificantia oculos per lachrymas et conferunt pruritui, & grauitati, & corrosioni & debilitati visus.

Sunt omnes medicinæ abstergentes, sicut fœniculum humidum, & aqua cinnamomi, & fel perdicis, & mel, & aqua casia lignæ, & oleum de kerua, & oleum balsami, & oleum nucis, & alkitran, & oleum anethinum, & ex succis, ad illud etiam sunt succus acori, & harmel, & prassij, & succus papaueris ruffi, & arboris Mariæ, et succus cepæ, & sinapis, & rutæ.

Mundificantia aures:

Sunt mel, & vinum dulce, & oleum amygdalinum, & fel tauri, & succus capparis, & fel piscis omnis, & ficus, & baurac, & myrrha, & succus siclæ, & similia eis.

Mundificantia ex ore cerebrum.

Sunt passæa montana, & schœnanthum, & mastix, & pyrethrum, & sinapis, & muri, & quæ sunt eis similia masticantur, & quando decoquunt, & gargarizant cū eis.

Mundificantia ex palato.

Sunt baurac, & aloë, & semen vrticæ, & grana alloros, & calamentum, & sinapis, & hyssopus, & alia.

Confortantia stomachum & nocentia ei.

Conferentia autem ei sunt dactyli immaturi, & citonia, & oliuæ salitæ, & oliuæ conditæ cum aceto, & oleum crudum ponticum, & glandes, & castanæ, & præcipue quando comeduntur in lacte, & omnia olera spinosa, & sunt illa in quibus sunt amaritudo, & stipticitas, & rosæ, & fumusterræ, & napi conditi cum aceto & cum sinapi, & raphanus, & sinapis & nasturtiū & pyrethrum & asparagus cum muri, & aceto & mirtilli, & alkaneriæ & similia eis, & capparis condita cum sale, & cortices citri, & absinthium, & alces, & vinum purum.

Et nocentia ei sunt grana iuniperi, & grana pini maiora, & minora, & genera alher, & alhacoen, & semen agni casti, et siola, & acetosa, et napi crudi, & blitis et attriplex, & malua, & quæ sunt eis similia, nisi comedantur ista cū muri, & aceto, & sesamo, & fœnugræcum, & lac, quoniā acescit in illis qui sunt frigida complexionis, & in stomacho frigido, & mutatur in stomacho calido, & bolum ar-

menum, & abrotanum, & baurac, & mel, quando multū sumitur ex eo, & bateka, & omnis medulla, & cerebrū & vinum nigrum & crassum, durum, & præcipue nouum, Mundificantia intestina.

Sunt tithymalus, & lac eius, et semen attriplicis caulis, & decoctio polypodij, & aqua ciceris, & folia agni casti, & decoctio alhassæ, & scordeon, & calamentum, & butyrum recens, quando assidue lambitur, & ficus sicca, quando feruet in aqua, & oleum omphacinum, & agaricum.

Mundificantia venas hepatis.

Sunt pulpa colocynthidis & chamæmilla, & absinthium, & aqua casei, & ius galli antiqui decrepiti, & aqua ciceris albi.

Mundificantia gibbositatem hepatis.

Sunt amomum, & decoctio schœnanthi, & radix acori, & gētiana, cortex radicis lauri, & rauesceni, & succus liquiritiæ, & amygdala amara, & anisum, & fœniculum, & daucus, & semē apij hortulani, & montani, & asarum, & myrrha, & eupatorium.

Mundificantia splenem.

Sunt helleborus niger, & decoctio calamenti, et cortex radicis capparis, & infusio cucurbitæ amaræ, & tamariscus, & pulpa colocynthidis, & chamæmilla.

Mundificantia renes.

Sunt omnis medicina incidens, sicut radix arnoglossæ, & fructus eius, & asparagus, & radix peoniæ, & aqua ciceris nigri, & amygdala amara, & capillus veneris, & fu, & cimæ schœnanthi, & daucus, & semen apij hortulani, & montani, & acorus, & cortex arboris vitis, & sanguis hirci siccatus.

Mundificantia vesicam.

Sunt stercus galli siccatum, & raues, et sabina & carpo balsamum, & decoctio glandium, & fructus alhulaic, & balauftiæ, & succus liquiritiæ, et decoctio rubeg, & mēta, & folium, & spica, & nera excorticata, & asparagus.

Prouocantia vrinam.

Sunt omnia quæ calefaciunt & exiccant, & plurima illorum sunt medicinæ acutæ, sicut apium & semen eius, et fœniculum, & semen bauciæ & ameos, & fu, & meu, & asarum, & acorus, & apium montanum, & seseleos. Et ex prouocantibus est semen asparagi, & semen cucumeris & melonis. Et ex prouocantibus, sunt bauciæ, & scariolæ, & napi, & secaniabin.

Mundificantia lapidem ex vesica & renibus.

Sunt cordumēni & cyperi, & oleum de amygdalis dulcibus, & bdellium, & radix fœniculi, & olibanū, & amygdalæ amaræ, & decoctio radicis alteæ, & testiculi porci exiccati qui teruntur, & sumitur puluis eorum siccus, deinde parum vini post ipsum, & lapis iudaicus, & lapis inuentus in spongia marina, & stercus columbarum, et cinis leporis, & alit.

Concitantia coitum et multiplicantia sperma.

Ex cibis quidem, omne cibarium quod est multi nutrimenti, multæ inflationis, ex medicinis vero omne calefaciens, humectans, cibi quidem sunt sicut pineæ, et cicer, et fabæ, et ficus, et amygdalæ, et nux, et fistici, et cepæ, et lac cum zuccaro, et vitelli ouorum, et sesamum, et mel, et medicina. Et rutha, et asparag⁹, et scincus, et satyrion, et secul, et piper nigrū, et est granū alzelē, et been, et zingiber.

Abscindentia coitum et desiccantia sperma.

Sunt quæ ex cibis sunt incrassantia, exiccantia, infrigidantia, ex oleribus quidem, lactuca, et attriplex, et blitis, et cucurbita, et cucumer, et citruli, et sandax, et morum, et aliumar, et alcofre, et omne exsiccatiuū ex medicinis, sicut ruta, et piper, et agnus castus, et cimasi, et myrobalani, et charabe, et cyperi, et balauftiæ.

Prouocantia lac.

Generantia ipsum sunt aqua hordei cum lacte, et fœniculum humidum decoctū, et semen fœniculi, et anethū, et anisum, et semē lini, et farina milij, et decoctio fœnugræci

Mef.

Qq iij et

APVLEI LIBER DE PON-
deribus, & mensuris, & signis cu-
iuscunq; ponderis.

& eruca, & semen cucumeris, & caulis coctus, & ex eis quibus fricatur corpus, & prouocant lac, sunt lumbrici terrestres, & nigella, et scoria ferri, & fel tauri, et succ⁹ hor dei infusi, & pinguedo anseris, & omne subtiliatium, in cisiuum, quando nō est cum eo caliditas, nisi pauca æqua-
lis, & non est exiccatium, generat lac.

Desiccantia lac.

Sunt omnia desiccantia, sicut piper & rutha, & arbor Abraham, & arbor Mariæ, & anethum, & coriandrum siccum, & semen albella rogi & menta, & calamentum, & sabina, & semen ruthæ, & lupinus, & pulegium cerui-
num, & omne infrigidatium, stipticum, sicut sumac, & balaustræ, & lens, & acetum, & acresta, & omne nar-
coticum frigidum, sicut lactuca, & coriandrum, & hyo-
scyamum, & papauer.

Prouocantia menstrua.

Prouocant menstrua secundum plurimum, omnia que prouocant vrinam cum calefactione, & subtiliatione, si-
cut assarum, & aqua mellis, & castoreum, & aqua cice-
ris, & myrrha, & daucus, & sagapenum, & chalbanum,
& castalignea, & sabina, & rubea, & calamentum, & sty-
rax, & arbor Mariæ, & aleamiam, & altit, & opopanaci,
& faseoli, omnia ista prouocant menstrua. Et quando suf-
ficientia est super vnum istorum & decoquitur in vino, et
bibitur prouocant menstrua.

Abscindentia menstrua.

Sunt thus, & balaustræ, & gallæ, & acatia, & charabæ,
& bolus armenus, & terra sigillata, & semen plantaginis,
& scoria ferri, & myrobalani, & ex eis quæ ponuntur
super dorsum, & super ilium sinistrum, & abscindunt
menstrua, sanguis draconis, & antimonium, & alumen
& eis similia.

Mundificantia intestina ex stercore.

Sunt styrax, & aloe, & mastix, & allium quando bul-
litur cum oleo & muri, & sinapis, & ficus cum baurac, &
medulla carthami, & helkalibat.

Facientia vermes & ascarides, & lumbricos
ex ventre descendere.

Sunt sea armenum, & alabrongi, & lupinus, & abro-
tanū, & lumbrici terrestres, & taraxacon, & scariola agre-
stis, & sal indū, & alkitram, & nigella, & poliū, et siccidis,
& herba auris muris, & fel tauri, & colocynthis & aloe.

Prouocantia sudorem ex corpore toto.

Sunt calida, sicca omnia, sicut ciminum, & anisum,
& calamentum & polium, & ex oleis & medicinis, etiam
cum quibus fricatur corpus, sunt oleum cum baurac, &
oleum cucumeris asinini, & oleum raphaninum, & oleū,
balsami, & oleum chamemillinum, & oleum anethinum,
& albenalzenu, & est purum, & oleum nardinum, & co-
stus & xylobalsamum, & carpobalsamum, & raueid, &
calamus aromaticus, & ex medicinis, quæ excitant sudo-
rem, quando suffumigatur cū eis, sunt castoreum, & bdel-
lium, & agnus castus, & lens parua, & carpobalsamum.

Mundificantia cutem.

Sunt arsenicum rubeum, & citrinum, & aristolochia,
& calamus aromaticus, & pyrethrum, & staphisagria,
& sambucus, & cinis glandium, & radix alteæ, & semen
alkikil, & farina fabarum, & farina lupinorum, & sar-
cocolla, & mel, & eruus, & baurac, & spuma maris, da-
ctyli, & melon, & citri, & vniuersaliter omne in quo est
absterfio. Inquit Aggregator huius libri, iam præmissi il-
lud quo fit iuuamentum ex cognitione virtutum medici-
narum, & ciborum, & auxiliatur per illud, & nunc

incipio narrare ea. Dico ergo quia propterea
q; medicina, & cibi sunt multi, conuenere
antiqui, præcipue postremi, vt ordi-
parent ea fm literas alphabeti,
& hic est vbi incipit.

FINIS.



Mnis scriptura à summis vsq; ad ima, in
mēsurā, numero, & pondere disposita est
atq; firmata. Cuncta nāq; corporea pon-
dere & mēsurā regūt, sicut et creata sunt.

Apud Hebreos Moses primus istitu-
it ponderum et mensurarū rationem, apud

Græcos vero Phydon argiuus, & q̄q; alij antiquiores his
extitissent in hac scientia, tñ hi experiētiōres illis fuerunt.
Pondus autem pensus dictum est, eo q; in statera libratū
pendeat non ratione, sed abusiue dicitur pondus.

Trutina est gemina lance ponderum æquali examine
pendens, facta propter maiora pondera appendenda, ea-
dem & statera dicitur, eo quod ex duabus lancibus, aut
vno stilo in medio librata stet, & filum quod in medio re-
git, trutina dicitur.

In paruis vero ponderandum parua facta, vel silica di-
citur momentana vel momenta.

Campana dicta est à Campania regione italiæ vbi pri-
mo reperta est, hæc nō habet duas lances, sed virgā vnam
quæ est signata libris & vncijs, & vago pōdere mēsurata.

Calculus est minimum omnium ponderum, ponde-
ratur autem hordei grano vno, aut lentis granis duobus,
pro paruitate enim calculus dictus est à similitudine par-
ui lapilli, qui ideo vocatur calculus, eo q; sine molestia am-
bulantis nuda planta calcetur, notatur vero vt infra.

Siliqua ponderat calculis quatuor, quæ constat hordei
granis quatuor, aut lentis granis octo, est autē tertia pars
oboli, & vigesima quarta pars solidi, nominata est ab ar-
bore cuius semen est, notatur vero vt infra.

Ceration quo est semiobolus idest medius obolus, pon-
deratur siliqua vna & dimidia, aut calculis sex, qui con-
stant hordei granis sex, aut lentis granis xij.

Obolus ponderatur siliquis tribus, aut ceratijs duobus
quod ex semiobolis duobus, aut calculis xij. q; constat gra-
nis hordei xij. aut lentis granis xxiiij. vocaturq; sagitta græ-
ce, quia olim in modum sagittæ fiebat.

Drachma quæ est scrupulus, ponderatur obolis.ij. aut
ceratijs qui est semioboli.iiij. aut siliquis sex, aut calculis.
xxiiij. lentis, granis.48. Dictus scrupulus per diminutio-
nem à lapillo breui, qui dicitur scripus.

Chema octaua pars vnciæ in omnibus ita pondera-
tur vt olca.

Olca idem est q; chema.

Themen octaua pars vnciæ, in omnibus ita ponderatur
olca & cema.

Drachma. viij. pars vnciæ in omnibus ita ponderatur,
vt olca & cema, & themen.

Sicel hebraice, latine corrupte siclus dicitur, apud he-
breos ponderatur vncia, apud latinos quarta pars vnciæ,
est cōstans olcis, aut cemīs, aut theminibus aut drachmis.
duabus, aut drachmis. i. scrupulis. v. aut obolis. xij. aut ce-
ratijs, qui et semiobolis. xxiiij. aut siliquis. xxxvi. aut calcu-
lis. cxiiij. aut lentis. ccxxviij.

Oboli quatuor.

Oboli. s. notabantur ita. f.

Denarius qui & argenteus, octaua pars vnciæ est, pon-
deratur in omnibus vt olca & cema, & themen & drach-
ma. Dictus denarius quia pro .x. numis computabatur
ab initio, vnum numisma, vnus argenteus erat. Numis-
mus dicitur, quia nominibus & effigiebus principū signa-
tur, continens in se minora pondera, notatur ita. n.

Solidus vulgo dicitur aureus, qui latine sextula vocat,
eo quod sit sexta pars vnciæ, ponderat enim drachmis. i.
scrupulis. iiij. aut obolis. viij. aut ceratio qui & semiobo-
lis. xvi. aut calculis. lxvi. aut lentis granis. clxij.

Tremissus

Tremissus dicitur eo quod tremissus faciat solidum aureum, est enim. xviij. pars vncia, ponderatur siliquis. xviij. aut calculis. xxxij. qui constat hordei granis. xxxij. aut lentis. lxiiij.

Duella dicitur quæ constat duobus solidis aureis, qui sesculis ponderatur drachmis vna, scrupulis. ix. aut obolis. xxxij. aut siliquis. xlvij. aut calculis. clxij. qui constat hordei granis. clxij. aut lentis granis. cccclxxxiiij.

Status dictus est, quia tribus solidis aureis stat, est enim semuncia. i. media vncia, ponderatur drachmis. iij. aut drachmis. i. scrupulis. xij. aut obolis. xxiiij. aut ceratis. i. semiobol. xviij. aut siliquis. lxxij. aut calculis. cclxxxviij. qui constat hordei granis totidem, aut lentis granis. cccclxxvi.

Quadrans est quarta pars ponderatur drachmis. 2. aut drachmis vna scrupulis sex, aut obolis ita multiplicando sicut supra & cetera.

Vncia dicitur quia vniuersitatem minorem ponderum sua vnitatem vniat. i. complectatur. ponderatur drach. viij. ut supra & c. quæ vncia proinde habet legitimum pondus, quia numerum scrupulorum eius, metitur horas diei & noctis, vel quia duodecies computata efficit libram.

Libra dicta est quod sit libera, cuncta prædicta pondera concludens in se, perficiturque vncijs. xij. & inde dicitur abusive perfectum pondus, quia tot vncijs constat, quot mensibus constat annus.

Dipondium dicitur duarum librarum.

Alna. græcum nomen in ponderibus ponderatur drachmis. c. libra. i. & drachmis quatuor.

Talentum est maius omnium ponderum, minimum talentum ponderatur. libris. 50. mediocri libris. lxxij. maximum libris. cxv.

Centenarium dicitur pondus. c. librarum.

Explicit liber Apulei de ponderibus.

INCIPIT LIBER EIVSDEM DE MENSURIS



Mensura proprie dicitur, eo quod mensurantur fruges & frumentum, id est humida & sicca, ut modius est, & vna, & amphora. Dicitur etiam mensura in longitudine & breuitate temporum, vel corporum quorūcūq;. Etiam in orbe ausi sunt geometri mensuram dicere, unde metire, id est mensurare dicimus pedes horarum.

Cochlear est minima pars omnium mensurarum, ponderatur enim drachma. i. scrupulo vno & dimidio, aut obolis tribus, aut ceratis, scilicet semiobolis sex, aut siliquis. ix. aut calculis. xxxvi. aut lentis granis. lxxij. est autem dimidia pars drach. xvi. pars vncia. tertia pars conchule.

Conchula ponderatur drachma vna & dimidia. aut cochlearijs tribus, aut drachmis. i. scrupulis quatuor & dimidio, aut obolis & c. ita procedendo usque ad minimum pondus, ut supra & minimam mensuram.

Cyathus ponderatur drachmis. x. aut cochlearijs. xx. aut drachmis. i. scrupulis. xxx. & c.

Acetabulus est quarta pars heminae, ponderatur drachmis. xxiiij. aut cochlearijs. xlvij. aut drachmis. i. scrupulis & cetera.

Hemina in mensuris ponderatur libra vna, aut drachmis. xcvi. constat enim semis. i. medietas sextarii. unde eam græci corylam dicunt, id est incisionem, quia græce cote incisio dicitur.

Sextarius ponderatur libris duabus, unde dipodius dicitur. sextarius dicitur, quia sexta pars congi est.

Bilibri ponderatur sextarijs duobus.

A Kenix ponderatur sextarijs quatuor.

Cina siue gomor ponderatur sextarijs. v.

Congius dicitur à cogiendo. i. crescendo. ponderatur sextarijs sex, libris. xij.

Metron. græce mensura latine. hoc nomen generaliter ad omnes mensuras liquidorum pertinet. unde dicitur metreta, sed specialiter dicitur huic mensuræ hoc nomen, quia perfecta mensura est, à denario numero sic appellata.

Modium à modo dictum est, quia suo modo perfectum sit capiens sextaria. 22. quæ sunt libræ. 14. vnum sextarium duas libras capere debet.

Moses autem instituit ad similitudinem creationis omnium rerum in principio quando Deus. 20. opera fecit. i. prima die septem; primum materiam informem, Angelos lucem, coelos superiores, terram, aquam, aerem. Secundo die firmamentum solum. Tertio die, tres, semina, factiones atque plantaria. Quarto die tres, solem, lunam, & stellas. Quinto die tres, pisces, reptilia aquæ, & volatilia.

Sexto die bestias quatuor. pecudes, reptilia terræ, & hominem, ad similitudinem viginti quatuor generationum ab Adam usque ad Iacob, ex quo filij Israel orti sunt, & ad similitudinem viginti duorum elementorum, quibus sancta lex constat, & viginti duorum librorum veteris testamenti usque adhuc sunt, A modo dictum est modicum. i. inoderatum, modica à modo sunt nominata, nam modica pro paruis abusive non rationabiliter dicitur.

Statum est mensura palestinae provinciae capiens modium vnum & dimidium, id est sextaria trigintatria, alibi habetur abusive satum capiens sextaria viginti duo sicut modium. Satum hebraice dictum est, quasi sumptio, vel eleuatio, eo quod eandem mensuram sumat qui metitur.

Batus hebraice dicitur à myla olearia quæ apud eos nominatur bacum, capiens sextaria. 1. quæ vna vice mola proteritur.

Amphora græce dicta est, à figura sui eo quod habet hinc inde geminatas ansas, quasi aures unde eleuetur. recipit vini & aquæ pedem quadratum, frumenti vero italicos modios tres.

Cadus. græce amphora est continens urnas tres. vna est mensura à quibusdam dicta quarticrium, proprie autem vas est quod pro condendis defunctorum cadaueribus adhiberi solet.

Medimia est mensura capiens. 5. modia, medimia. i. dimidia eo quod. 5. modios metitur, qui est medius numerus à perfecto denario.

Artaba est mensura apud ægyptios, capiens sextaria. 72. composita ex numero. 72. linguarum & gentium quæ orbem impleuerunt.

Gomor est mensura capiens. xv. modia.

Chorus est mensura modiorum. 30. hebraice dictum, quia choria dicunt colles, unde chorus quasi collis, eo quod 30. modia coaceruata, instar collis crescunt, & efficiuntur onus cameli.

¶ Sextarius.

3 Vncia.

¶ Vncia.

C media. xx. dipondius. i. duæ libræ.

S modias sextarij nūerus. i. duarū semilibrarū

& libra. x. denarius vnus. x. librarum numus.

Explicit de mensuris liber Apulei.

INCIPIT DE PONDERIBVS

medicinæ interpretatio, de græco in latinum, & signis.

- I** istud ē signū librę, æquale ad cotylā qđ ē li. i.
Ro istud ē vna qđ ē hemina, hēt vnc. i. s. qđ ē li.
S istud ē sextariū, hēt cotylas duas, qđ est li. ij.
fo istud est vncia, habet scrupulos. xxiij.
i istud est vncia media, habet olcas tres, quæ faciunt solidos tres.
U istud est olocoti, habet solidum vnum.
g istud est oboli duo, habet siliquas. viij.
f istud ē grāma, hēt scrupulū, qđ facit siliqs. vi.
S istud est oboli tres, habet siliquas. xij.
C istud est oboli. iij, habet siliquas. xij.
q istud est obolus, habet siliquas. iij.
X istud est habet sextaria italica. xvi.
ko istud est cotyla, habet lib. i. quod est hemina.
q istud est cochlear, habet obolos. iij.
ap istud est denarius, habet obolos. ij. s.
X istud est chalcus grāmas quod sunt scrupuli. v. id est silique. xx.
æ istud est chrysmus aureus, habet semissem.
Z istud ē drac. hēt scrupulos. 3. qđ sunt siliq. i. s.
ok istud ē olca, hēt grāmas. iij, qđ ē solidū vnū.
æ istud est anis habet sextarios duos alexandrinos qui habent. lib. quatuor.
X istud est cyathus hēt vnciā vnā alibi dixi. x.
X istud est scrupulus habet siliquas. vi.
k istud est siliqua. habet grana hordei. iij.
k istud est cochlear, habet siliquas. viij. Cocca habet diamina. i.
k istud est acetabulum. den. xv.
- P**onderis signa plerisq; ignota sunt, scilicet vt a veteribus signata sunt, subiiciamus.
- O** significat dimidium obolum.
- virga æqualiter iacens aut porrecta, significat. ij. obolos.
- T** latinum significat obolos. iij.
- F** latinum significat obolos. iij.
- E** latinum significat obolos. v. ideo characterē non habet qui faciūt drachmam, quod est pondus argentei denarij.
- H** litera significat siliquas. viij. i. tremissem.
- N** latinum significat numisma græcum. i. solidū
- virgule. ij. ex vno angulo eleuata in dexterā se diuidētes, significat. 3. qđ ē olcē appellat.
- N** latinū adiunctū gāma græco signat semunciā.
- To** gamma græce litere. o. latinum in fine adiectum significat vnciam.
- λ** lambda græcum per medium sui. i. latinum adiectum significat. lib.
- k** Kappa græco in fine adiunctum. v. latinum, significat cyathum.

- k** si vero. o. latinum habuerit adiunctum hemina demonstrat, quā græci cotylam vocant.
- f** græcū si acceperit. e. latinū, significat sextariū.
- f** si. o. latinum habuerit, significat acetabulum quod græci oxybaphum vocant.
- m** mi græcū, suppositum. n. latinū signat mina.
- Λ** a. latinum in fine habens lambda græcum, significat talentum.
- x** in dextro brachio superiori o latinum, iunctum significat anis.

ALCHINDI AVTHORIS
 præstantissimi in suum de medicinarum
 compositarū gradibus inuestigandis
 libellum præfatio.

F



Via primos veteres, vt de virtutibus cuiuscūq; medicinæ sigillatim in caliditate, & frigiditate, & humiditate, & siccitate loquerent valde solictos fuisse cognoui. Vnde et in hoc quatuor inuenerunt diffinitiones, dicētes, gradum primū & secundum & tertium & quartū, in vnaquaq; qualitatū existere, quod tamen in cōposita medicina dicere prætermiserunt. Non enim dixerunt qui hæc medicina. s. composita in gradu aliquo ita, & ita existat, in calore & frigiditate aut humiditate aut siccitate, non tamen q; proprium fuerit scientiam eius rei in medicina simplici attendere, qđ in composita, licet enim huius rei scientia fm ordinem simplicis medicinæ præcedat cōposita, non est tamen conueniens, vt ipsa in sola simplici attendatur medicina, & nō in composita. Quia medicina composita, quāuis ex medicinis constet, quarum virtutes in simplicitate earū diuersificantur, non tamen sequitur, vt eius complexio diuersificetur qñ componitur. Intellexi q; ad sciētiam virtutem medicinarum compositarum pertingere, non minimi est lucri.

Capitulum secundum.

Quia ergo medicina composita fuit composita, consecutum est, vt ipsius virtutes, fm multitudinem & paucitatē diuersificentur, quod quidem prouenit ex virtutibus earum a quibus fuit composita. Impossibile enim fuit, vt in quarundam virtutibus ex quibus cōposita consisteret, & illarum virtutes non obtineret. Quia itaq; illum inuestigare proposui, nec potui prætermittere quin cuiusq; gradus relationem, quā ad alium habet, percipere studeremus, vel in inquisitione æqualitatis laborem, æquum fuit.

Cap. 3.

Ipsa namq; est in qua contraria æqualiter coniunguntur, vt in neutro fuit. Itaq; eius inquisitio magis proprie, prætermittenda, quia nihil calidum dicitur, neq; frigidum, neq; humidum, neq; siccum, nisi ex eo quod iam ipsum addit supra æqualitatē. Et quia ipsa est origo & principium & elementum huius totius quod de hoc dicitur, & ab illa prouenit augmentū, & in illa resoluitur. Si enim quid sit resolutionis intentio, quærat, dicitur quod sit augmentorum ab æqualitate ablatio, donec æqualitas remaneat, sicut ego (si Deus voluerit) explicabo. Et quia eorum quæ supra æqualitatem addita fuerunt, neq; quantitates, neq; species omnino notæ fuerunt, necesse fuit, nobis illud explicare. Augmentorum autem intellectus gradus sunt quatuor, qui supra æqualitate additi sunt. Dicam ergo q; omnia augmenta naturalia, quinque modis sunt. Primo est augmentum dupli. Post quod est augmentum quod addit partem vnā, quod est continens quantum illud cui comparatur, & eius medietatem. Post hoc est augmentum addens partes, quod continet quantum illud & eius duas tertias. Post hoc quoque sequitur augmentum dupli,

dupli, quod addit partem, et est compositum ex prima specie & secunda. Consequitur hoc augmentum dupli. addēs partes, quod ex specie prima & tertia componitur. Quia ergo hoc aperte in numeris exponere cupio, ipsos secundum ordinem naturæ supposui in ordinibus suis, quorum vnum alius præcedere non potest. Et incepti ab vno, quod est causa numeri, cum ab illo ortus fuerit, & creuerit. Quod vt menti hunc nostrum librum legentis certius infigatur, & affirmetur, æquum fuisse credidi præmittere, q̄ de his quinq̄ speciebus proposuimus. Est autem ordo naturalis iste. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Capitulum quartum.

Dico igitur augmentum duorum supra vnum duplum est vnus, & vnum duorum est medium. Iam ergo patet, q̄ primum naturalium augmentorum est augmentum dupli, & quod duo, duplum sunt vnus. Nos quoq̄ augmentum dupli præmisimus, quia natura istum præmisit, & quod propria proportio naturalis, quæ in directione paucitatis inuenitur, medietas existit. 1. 1. q̄ vnum eius ordinis, qui est post ipsum. 1. 2. duum est mediū. Apud nos. n. nihil interest, vtrum dicatur augmentū, siue proportio. Præterea dico, q̄ augmentū trium supra duo, est id, quod addit partem. Iam itaq̄ manifestū est ex hoc q̄ hoc augmentum naturali ordine sequitur illud, quod est ante ipsum. Similiter quoq̄ augmentū. 4. supra. 3. est ex genere eorum, quæ addunt partem. Itidem dico, q̄ augmentum. 5. supra. 3. sunt. 2. duo namq̄ duæ partes trium existunt, & est illud, quod addit partes. Dico etiam, q̄ augmentum. 5. super. 2. est primum augmentum duplū, quod addit partem. Et est illud, quod. 5. iam addiderunt supra 2. cum duplo eorum, & vno. Vnum namq̄ est pars duorum. Et est hæc proportio composita, qm̄ componi diximus ex proportione dupli, & ea quæ addit partem. Dico ergo præterea, q̄ augmentum. 8. supra. 3. est primū augmentum duplum, addens partes. Et hoc est, q̄. 8. iam addiderunt supra. 3. duplum ipsorum, & duarum partium suarum quantitatem, & est proportio composita, quæ ex prima specie, & tertia componi diximus. Iam ergo manifestum est ex eis, quæ diximus, illud quod præmisimus de illis. 5. modis. necessario proponēdū fuisse. Quorū primus augmentū dupli continet, sicut vnum, & duo, & 4. & 8.

Et secundus, id quod addit partem, vt. 2. & 3. & 4. & 5. Tertius sifr̄ modus augmentū partium continet, vt. 5. ad. 3. & 9. ad. 7. Quartus vero modus est augmentū dupli, qd̄ addit partē, vt. 2. et. 5. & 11. & 23. Et quintus ē, in quo augmentū dupli, qd̄ addit partes quæadmodū. 3. & 9. & 18. & 38.

Capitulum quintum.

Consideremus igitur qualiter proportionum fiat resolutio, vt ad æqualitatem redeant. Et ponamus aliquid, quod sit exemplum, & regula qua perueniamus ad hoc, quod in æqualitatem resolvere volumus. Multa enim sæpe quærentur, ad quorum scientiam perueniri non potest, nisi exemplis rerum positis, quæ cum eis sint vnus generis. Ponamus itaq̄ tres numeros proportionales dupli proportionem. Æqualitas enim (vt post hic explicabo) inueniri minime potest, nisi in hac, & ipsa est prima species, quam præmisimus. Quæ etiam prima naturaliter est inuenta. Hoc autem est, vt sint tres numeri proportionales, & sit proportio primi ad. 2. vt secundi ad. 3. Et sit primus minor. secundus medius. tertius maior. Cum ergo volueris eos ad æqualitatem resoluendo ducere, minuemus ex medio quantitatem minoris, & ex maiori, quantitatem mediæ, & minoris, & qui remanebunt erunt æquales. Si ergo remanentes species, fm̄ ordinem dupli, cōposuerimus, statuantes duplū in lineis, & componentes maiorem primum, & minorem postremum. Et deinde supposuerimus huic. primo ei sifr̄. & sub medio numero continentem quantitatem ipsius, & huius primi, & sub postremo quantitatem ipsius, & primi, & duplum mediæ, proueniet compositum, quod addit partē. Illud quoq̄, quod

Addit partes, constituitur cum hoc, quod addit partē, quæ admodum posuimus duplum, & exequitur omnia quem admodum diximus prius. Duplum autem, quod addit partem, constituitur cum ponimus illud, quod addit partem, ita vt est absq̄ conuersione, & facimus, vt prius fecimus. Duplum quoq̄, quod addit partes cōponitur cum statuimus illud, quod addit partes absq̄ conuersione, & exequitur in eo omnia, vt in alijs fecimus. Cum ergo has species ad æqualitatem resoluendo reducere voluerimus, minuemus ex medio quantitatem minoris, & ex maiore duplum eius, quod residuum fuit ex medio, & quantitatem minoris. Et si numeri tres æquales remanserint, iam illud inuenimus, quod quærebamus. Si vero non, sed iam egrediuntur ab illa, in qua relationem habuerunt, & transferunt in aliam speciem, quæ magis remota est à natura, q̄ species, à qua hæc fuit resoluta. Post hoc quoq̄ operabimur sequenter, vt prius, & si numeri tres qui sunt residui æquales sunt, conueniunt, iam consequuti sumus illud quod volumus. Si autem non iam in aliam speciem transferunt, quæ magis est elongata à natura, q̄ ipsa. Verbi gratia. Ponamus æquales numeros in linea vna tribus ordinibus distincta, & sit prima, & sint in ea isti tres numeri. 1. 1. 1. deinde adiungamus ei lineam secundam, in qua sint ordines numerorum proportionem dupli proportionales, & sunt isti. 1. 1. 1. 4. Si ergo voluerimus resoluendo. hos ad æqualitatem ducere ex medio, qui est. 1. 1. minuemus quantitatem minoris, qui est. 1. deinde minuemus ex maiore qui est. 4. duplum eius quod remansit ex medio, & minorem, qui est 1. & 2. & remanebit vnum. Iam ergo resoluendo, omnes numeri inueniuntur æquales. Quod siquidem ex. 4. superfluit speciebus, resoluendo ad æqualitatem reducere voluerimus non consequetur, vt ea quæ residua erunt, æqualia inueniantur, immo in aliam speciem transibunt, quæ à specie æqualitatis naturaliter remotior erit. Exempli causa duabus lineis tertiam adiungemus, in qua erunt numeri proportionem augmenti, quod addit partem, continentes, & sunt isti. 4. 6. 9. Deinde annectemus ei lineam quartam continentem proportionem augmenti, quod addit partes, in qua sunt numeri isti. 9. 15. 25. huic quoq̄ adiungemus lineam quintam, in qua sunt numeri continentes proportionem dupli, quod addit partē, & sint hi. 4. 10. 25. cui similiter annectemus sextam lineam, post hæc, in qua sunt numeri connexi proportionem dupli. addentis partes, & sint isti. 9. 24. 64. Cum ergo voluerimus harum specierum numeros resoluendo ad æqualitatem ducere, minuemus ab omni linea ex lineis cuiusq̄ speciei numerum minorem ex medio, & deinde medium, & minorem ex maiori. Numeri igitur qui residui erunt non inuenientur æquales, immo erunt naturaliter remotiores à specie æqualitatis. Quapropter ex eo quod superfuerit, oportebit nos facere quæ admodum executi fuimus prius, resoluendo donec æqualitas inueniatur. Possunt autem, & hæc species aliter cōponi. & non secundum dispositionem dupli, sicut sunt. 1. 1. 3. 4. quæ est linea numerorum qui addunt partem, & deinde adiungemus ei lineam quartam, secundum proportionem augmenti, quod addit partes, vt eam in qua sunt 3. 8. 18. quemadmodum subiecta docet figura.

Æqualitas. | 1. 1. 1. |
 Multiplex. | 1. 1. 1. 4. |
 Super particularis. | 4. 6. 9. 2. 3. 4. |
 Super partiens. | 9. 15. 25. 3. 5. 7. |
 Multiplex super particularis. | 4. 10. 25. 2. 5. 11 |
 Multiplex super partiens. | 9. 24. 64. 3. 8. 18. |

Cum ergo volueris has quatuor species resoluendo ad æqualitatem ducere, minuemus in vnaquaq̄ linea cuiusq̄ speciei numerum minorem ex medio, & deinde medium & minorem ex maiore, quod postquā fecerimus, remanebunt numeri non tenentes æqualitatem, aut in toto, aut in parte, nec vnquam reperies, q̄ omnes qui residui sunt, æquales inueniātur. Iam ergo manifestū est ex hoc æqua-

litate

litatem minime reperiri posse, nisi in proportionem dupli, quæ est prima. Et est etiam ostensum, quod proportio dupla proportionalis est, & quod augmenta, quæ resoluendo reducuntur ad æqualitatem proportionalia existunt. Si ergo quamlibet quatuor specierum conuertendo ad dupli proportionem, quæ est prima reduxerimus, inueniemus æqualitatem in eis, et quod proportionales fuerunt. Ideoque dictum est, quod æqualitas non inuenitur, nisi in proportionem dupli.

Postquam ergo iam ostensum est primum ex augmentis naturalibus, augmentum dupli existere, & quod æqualitas in eo reperiatur cum alia, in ipsum resoluatur, demonstrabo æqualitatem, quæ est in æqualitate, deinde ostendā illud, quod ab æqualitate egressum est, & post hæc, resoluam in ipsam, donec augmentorum mensuræ supra æqualitatem manifestæ sint, si Deus voluerit. Dicam ergo, quod æqualitas in æqualitate, est contrariorum adinuicem temperantia in re æquali, & eorum effectus æqualis, videlicet, ut sit eius calefactio quanta est, et infrigidatio. Oportet igitur, ut egressus ab æqualitate sit augmentum vnius qualitatis supra sibi contrariam. Quod sic colligitur. Caliditas enim & frigiditas contrariæ sunt, quarum vnaquæque, eā, quæ sibi contrariatur fugat. Cum igitur in æqualitate sint æquales, neutra earum aliquid super aliam addit, neque intenditur, conueniens tamen est, ut cum vna ex qualitatibus aliquid auerit, supra sibi contrariam secundum suam speciem addat. Iam igitur manifestum est, quod discessus ab æqualitate in qualitate, est augmentum vnius duarum qualitatum supra sibi contrariam. Apud nos enim nihil interest, siue hæc qualitates, temperantes dicantur, siue moderantes, siue alternantes, siue rectificantes. Quod autem vnius qualitatis augmentum dicimus, nihil aliud intelligi volumus, nisi ipsius intentionem. Augmentum enim in qualitatibus non proprie dicere possumus. Ipsum namque ex proprietatibus quantitatis vna existit. Et quia vnaquæque duarum qualitatum contrariarum locum occupauit in eo, in quo ipsius consistit eleuatio. Fuit & locus quem calor occupat ab eo quem tenet frigiditas alius. Vnus enim locus non supponitur duobus contrariis. Indigemus igitur, ut dicamus in æqualitate, tot partes calidas contineri quot frigiditas, cum ipsam in minimas diuiserimus partes.

Si autem aliquis nobis obieciat dicens caliditatem causa suæ raritatis, & dilatationis maiorem locum debere occupare, quam sit locus, quem tenet frigiditas, & hæc causa suæ constrictionis, dicemus caliditatem non dilatari, cum eius contraria ei coniungitur, & æquatur, quia contrarietas est inter eas, et insecutio, nec etiam æquus est caliditatem remouere frigiditatem de loco suo, quam ut frigiditas caliditatem. Postquam ergo caliditati non adest quod diximus aduersus frigiditatem, non dilatatur magis in loco suo, quam frigiditas in suo. Quod si volueris minimam partem ex partibus rei in complexione æqualis, intellectualiter, considera quæ est pars indiuisibilis ratione suæ paruitatis, & inuenies conueniens esse, ut in ea sit tantum caliditatis, quantum frigiditatis, cum rei æqualis compositio ex istis partibus, facta sit. Iam igitur ex hoc verificatum est in re æquali, tot partes calidas contineri, quot frigiditas. Et quia manifestum est, quod discessus ab æquali secundum quantitatem est augmentum vnius qualitatis, supra sibi contrariam, quod etiam in dando secundum quantitatis directionem exposuimus. Iam igitur ostendimus quantitates eorum, quæ ab æqualitate discesserunt, secundum quantitatem, & æqualitatem, ex hoc, quod in eis est de æqualitatis manifestatione. Deinceps vero explicabo resolutionem eorum in æqualitatem, præcipue cum æqualitas non reperiatur, nisi in eo, quod in ipsam resoluatur. Dicam ergo, quod licet augmenta, quæ supra æqualitatem fuerunt, in æqualitatem sunt omnia resoluenda, cum nullum inueniatur, quod in æqualitate resoluatur, præter augmentum dupli. Consequens est tamen secundum ordinem his, ut non omne, quod ab æqualitate discessit, in ipsam proprie resoluatur.

Et tur. Et quia iam manifestum fuit, quod in re æquali, tantum est caliditatis, quantum frigiditatis, ponemus rem æqualem partem vnam, cuius vna medietas est calida, & alia ipsius frigida. Et ponemus etiam vnamquæque contrariam, quæ æquatur medium, erit ergo calidum medium, & frigidum medium.

Capitulum sextum.

Dico ergo, quod oportet, ut sit quantitas augmenti primi, quod discedit ab æqualitate, cuius calor sensui, non vehementer apparuit, dupla caliditatis, quæ in re æquali existit, quod ex eo patet, quod de augmento dupli exposuimus. Et est etiam dupla frigiditatis, quæ est in re æquali. Postquam rei æqualis caliditas tanta est, quantum est ipsius frigiditas. Et est pars media ex vnaquæque illarum sicut diximus. Est ergo in augmento primo, quantitas caloris pars integra, frigiditatis vero quantitas medietatis caloris, quæ est in ipso. Cum ergo resoluerimus primum augmentum hoc in æqualitatem, & remouerimus vnum duplum caliditatis, remanebit media pars calida, in media frigida, & ipse sunt illud per media, quæ se vicissim temperant, ex quibus processit æqualitas.

Ex hoc quoque ostensum est, quod æqualitas in vnoquoque augmentorum reperitur, cum remouerimus prima augmenta. Inuenimus, namque partes contrarias, quæ se vicissim, (ut prædictum est) temperant. Dico ergo, quod præterea oportet, ut sit mensura augmenti secundi, cuius calor expressit augmentum primum manifeste. Dupla caloris augmenti primi, quemadmodum de augmento dupli ostendimus.

Et quia mensura augmenti primi iam fuerit vna pars integra, & dupla caloris, qui est in re æquali, & dupla, etiam frigiditatis ipsius, oportet ut sit calor secundi augmenti duæ partes, & sit duplus caloris augmenti primi, & quadruplus caloris, qui est in æqualitate, atque quadruplus frigiditatis, etiam quæ continetur in ipsa. Ipsius namque calor eius frigiditati æqualis existit. Quod ergo in augmento secundo frigiditatis inuenitur, tantum est, quantum quarta pars caliditatis in eodem inuenitur. Cum ergo hoc secundum augmentum sustulerimus, remanebit primum. Primum quoque cum remouerimus augmentum, remanebit media pars calida, & media frigida, & ipsa (ut dictum est) sunt duo media, quæ se adinuicem temperant, à quibus æqualitas processit. Et dico iterum, quod oportet, ut sit mensura tertii augmenti, cuius calor, & effectus secundum augmentum exceperunt vehementis, non tamen in ultimo, dupla caliditatis augmenti secundi, quod est hic, manifestum est, quod de augmento dupli exposuimus. Sed quia mensura augmenti secundi dupla fuit caloris augmenti primi, & quadrupla caloris, qui est in æqualitate, exigitur, ut sit calor augmenti tertii quadruplus caloris augmenti primi, & quia calor augmenti primi duplus fuit caloris, qui est in re æquali, & duplus frigiditatis eiusdem, oportet ut sit calor augmenti tertii octuplus caloris, qui est in æqualitate, & octuplus etiam frigiditatis, quæ in ipsa existit, postquam calor æqualitatis frigiditati ipsius æquatur. Ex hoc quoque patet, quod id, quod in augmento tertio frigiditatis existit, tantum est, quantum octaua pars caloris eiusdem. Cum ergo abstulerimus hoc augmentum tertium remanebit secundum augmentum. Quod iterum cum sublatum fuerit, remanebit primum augmentum. Hoc quoque primum cum sublatum fuerit, remanebit media pars calida, & media frigida. Et ipse (ut dictum est) sunt duo media, quæ se vicissim temperant à quibus processit æqualitas.

Iterum dico, quod oportet, ut sit mensura augmenti quarti, cuius calor, & effectus vehementer supereressi sunt dupla caloris augmenti tertii, quod ex eo patet, quod de augmento dupli ostendimus. Sed quia calor augmenti tertii, quadruplus fuit caloris augmenti primi, & caloris qui est in æqualitate octuplus, oportet ut sit mensura caloris augmenti quarti, octuplus caloris augmenti primi, & sexdecuplus

cuplus caloris qui est in æqualitate. Quod etiam frigiditatis quæ in ea reperitur sexdecuplus, excedit, quemadmodum ostendimus q̄ calor æqualitatis est sicut eius frigiditas. Est ergo illud frigiditatis quod in quarto existit augmento tantum quantū est medietas octauæ partis caloris in ipso existentis. Cum ergo remouerimus hoc quartū genus augmenti, remanebit tertium. Tertium quoq̄ cum abstulerimus, remanebit secundum. Cūq̄ secundum abstulerimus, remanebit primum. Primum quoq̄ cum sublatum fuerit, remanebit media pars calida, & media pars frigida. Et ipse (vt sæpe dictum est) sunt duo media, quæ adinuicem moderantur, ex quibus æqualitas constituta est. Non dissimiliter quoq̄ erit mensura primi argumenti, & secundi & tertij, & quarti. Cuius frigiditas æqualitatem super egressa est, quemadmodum fuit mensura caloris qui æqualitatem excessit, cuius supereregressionē explanauimus. Caliditas quoq̄ quæ est in augmento, cum intenditur frigiditas, ita erit vt fuit frigiditas augmenti in quo erat caloris intensio. Postquam ergo iam exposuimus manifeste hoc quod posueramus, in æqualitate absoluta reluctemur ad ostendendum hoc in æqualitate quæ secundum relationem attenditur.

Capitulum septimum.

Dico ergo q̄ æquale in medicinis, s̄m comparationem quā habet ad humanam speciem æquale vocatur. Æquale est quod neq̄ calefacit, neq̄ in-frigidat, neq̄ humectat, neq̄ desiccatur. Cum igit̄ aliquid æquale fuerit, consequens est, vt quod ex caliditate in eo continetur, sit quemadmodum illud quod ex frigiditate, & calidarum partium q̄ntitas tanta sit, quāta frigidarum. cum. s. ad speciem humanam æquale comparatur, hoc est q̄ cuius calefactio respectu illius, non est maior ipsius in-frigidatione, aut humectatione, aut desiccatione, ipsum est æquale quod s̄m comparationem dicit̄. Oportet itaq̄ vt etiam hoc æquale, sit principium & elementum eius ad quod dicitur, quia in ipsum resoluitur illud quod supra ipsum augmentum, & q̄d ab eo egressum fuit, oportet quoq̄ vt mensuræ augmentorum hoc æquale sint, quemadmodum augmentorum mensuræ supra æquale absolutum fuerunt. Conueniunt itaq̄ huic æquali quod s̄m comparationem, ea quæ in æquali quod absolute dicitur, conuenire monstrata sunt. hoc est quod (vt diximus) hoc æquale, principium est & elementum eorum respectu quorum dicitur, & in ipsum resoluuntur augmenta postquā ab illo orta fuerunt. Huius autē quod dicimus medicinam calidam, aut frigidam, aut siccā, aut humidam, in primo gradu existere, expositio ē, q̄ eius caliditas, aut frigiditas aut humiditas, aut siccitas, aliqd supra æquale auxit, quod est primum augmentorum, sensui non omnino manifeste occurrens. Et iam ostensum est q̄ primum augmentū naturale, est augmentum dupli, & quod ipsum in æquale resoluitur. Oportet ergo vt quod de partibus qualitarum quæ sensui occurrunt, in primo gradu existit, duplum sit eius quod est in æquali, s̄m suam speciem, & duplū etiam eius quod in eo est ex sibi contraria, s̄m q̄ iam declarauimus. Sed cum remouerimus quod est in primo gradu, q̄ scilicet est primum augmentū ex partibus qualitarum supra æquale addentiū, remanebit æquale, in quo qualitates s̄m æqualitatem connectuntur, sicut ostendimus in conuersione quæ fit s̄m resolutionem cum aliquid. s. ad originem ducitur, à qua ipsius fuit principium. Gradus enim primus non ex alio constituitur, nisi ex duplo. quod est in æquali ex sua specie, aut si vis ex sibi contraria quemadmodum declarauimus. Similiter quoq̄ cum dicimus hanc medicinam esse calidam, aut frigidam, aut humidam, aut siccā, in gradu secundo, eius intentio est q̄ eius caliditas aut frigiditas, aut humiditas, aut siccitas, iam aliquid supra primum gradum, quod est primū augmentum, est super egrediēs primum gradum manifeste. Et oportet vt sit huius augmenti mensura dupla eius quod est ante ipsum in

A primo gradu, quemadmodum ostendimus, q̄ resolutio quæ fit cū aliquid reducitur ad suum principium, quod est æquale, non inuenitur nisi in augmento dupli. Erit ergo virtus qualitatis gradus secundi, s̄m gradum dominantis: dupla virtutis dominantis in primo gradu. Sed virtutis dominantis in primo gradu mensura (vt ostensum est) dupla fuit mensura virtutis quæ est in æquali s̄m suam speciem, aut si volueris s̄m sibi contraria. Erit ergo virtus in secundo gradu dominās quadrupla eius quod est in æquali s̄m suam speciem, aut si volueris s̄m sibi contraria. Cum ergo illud quod in secundo gradu superat remouerimus, remanebit gradus primus, in quo primum augmentum attenditur, & cum primum sustulerimus gradum, remanebit æquale, in quo qualitates s̄m æqualitatem coniunguntur, sicut demonstraui in conuersione quæ fit dum reditur ad æquale. Non dissimiliter etiam cum dicimus hanc medicinam calidam, aut frigidam, aut siccā, aut humidam in tertio gradu existere, inde dicitur q̄ eius caliditas, aut frigiditas, aut siccitas, aut humiditas, iā addit supra gradum secundum, quod est primum augmentorum, quæ gradum secundum supereregressa sunt non in ultimo. Vnde oportet vt huius tertij augmenti mensura dupla sit eius quod ante ipsam existit in gradu secundo, sicut ostendimus in augmento dupli.

Mensura vero augmenti secundi, iam fuit dupla mensura augmenti primi, & quarupla suæ similis, aut sibi contrariæ quæ est in æquali. Erit igitur mensura dominij tertij gradus quadrupla primi augmenti, et octupla eius quod in æquali inuenitur ex sua simili vel ex sibi contraria, cum ergo tertij gradus dominij sustulerimus, residuus erit secundus gradus. Secundum quoq̄ cum remouerimus, remanebit primus, hunc quoq̄ cum abstulerimus, remanebit æquale, in quo qualitates s̄m æqualitatem commiscuntur. Similiter quoq̄ cum dicimus hanc medicinam esse calidam, aut frigidam, aut humidam, aut siccā in quarto gradu, intenditur q̄ eius caliditas, aut frigiditas, aut humiditas, aut siccitas, iam aliquid adauxit supra tertium gradum quod existit primū augmentum, tertium gradum excedens, cuius effectus validus existit, hoc est, q̄ illud quod ad nos ex eius caliditate peruenit, combustionem operatum est. Et quod eius frigiditate insensibilitatē & mortificationem eius efficit cui applicatur. Oportet ergo vt sit huius quarti augmenti mensura, dupla eius quod est ante ipsum in gradu tertio, sicut de augmento dupli patefecim⁹ sed tertij augmenti mensura iam fuit quadrupla virtutis primi gradus, & octupla eius quod est in æquali ex sua simili, aut sibi contraria. Erit ergo secundum hoc virtus dominij quarti gradus, octupla virtutis primi gradus, & sexdecupla eius quod est in æquali ex sua simili vel ex sibi contraria. Cum ergo hunc quartum gradum ad æqualitatem conuertendo reduxerimus cum sublatione eius quod in eo est, relinquetur gradus tertius. Tertium autem cum sustulerimus, remanebit secundus. Et secundū cum remouebimus, remanebit primus. Primo quoq̄ sublato, residuum erit æquale, in quo qualitates æqualitatem connexe sunt. Hoc itaq̄ modo qualitas resolutionis augmentorum ad æquale consistit, à quo fuit eius principium.

DEx hoc quoq̄ manifestum est, q̄ virtutes graduum medicinarum quæ ab æquali principium sortiuntur ad ipsum resolui aut conuerti à quo processerunt. Nos aut̄ iam ostendimus resolutionem in æquale inueniri non posse, nisi in proportionem dupli, & proportionem dupli proportionalem existere. Sequitur ergo ex hoc virtutes graduum medicinarum sensui apparentes, quæ, s. supra æquale aliquid augent, proportionales dupli proportionem existere.

Ordo vero propositionū ex quo ad hanc peruenitur conclusionem, est vt dicamus virtutes graduum medicinarum sunt quæ in æquale resoluuntur, sicut iam manifestū fuit. Omne aut̄ quod in æquale resoluitur in proportionem dupli existit. Consequēs igitur est ex hoc, vt virtutes graduum medicinarum

medicinarum proportionales sint dupli proportione. Cū ergo adiunxerimus huic cōclusioni suam comparem, hoc est, q̄ proportio dupli est proportionalis, consequitur ex hoc virtutes graduum medicinarum dominantes proportionales esse. videlicet vt sit proportio caliditatis quæ in æquali consistit, ad caliditatem quæ in primo gradu attenditur, sicut proportio caliditatis primi gradus ad caliditatem secundi gradus. Et proportio caliditatis gradus secundi ad caliditatem tertij gradus, sicut proportio caliditatis tertij ad caliditatem quarti gradus. Similiter quoq̄ erit proportio frigiditatis quæ est in æquali ad frigiditatem primi gradus, sicut proportio frigiditatis primi gradus ad frigiditatem secundi gradus. Et proportio frigiditatis secundi gradus ad frigiditatem tertij gradus, sicut proportio frigiditatis tertij gradus ad frigiditatem quarti gradus. Virtutes ergo contrarias virtutibus quæ ab æquali secundum augmentum recesserūt, si denominauerimus s̄m modum comparationis excedentium, erūt proportionales addentes. Hoc est, erit mensura augmenti frigiditatis quæ est in æquali, supra frigiditatem gradus primi, sicut mensura frigiditatis gradus primi, supra mensuram frigiditatis gradus secundi, erit mensura frigiditatis gradus secundi supra mensuram frigiditatis gradus tertij, sicut mensura frigiditatis gradus tertij supra mensuram frigiditatis gradus quarti. Si autem denominauerimus virtutes, quasdam earum ex alijs, erunt æquales. quemadmodum ostendimus omnes æquales existere, ex eo q̄ in æquali reperitur cum augmentum sublatum fuerit. Ipse enim partes æquales inueniunt. Huius autem declaratio est, q̄ æquale istud existit in quo tantum obtinetur caliditatis quantum & frigiditatis, siue partes sint paræ siue magnæ.

Capitulum octauum.

Ponamus itaq̄ q̄ æquale sit pars minima partium, & illud est vnitas, cuius medietas sit calida, et medietas frigida, & q̄ caliditas primi gradus sit dupla eius quæ est in æquali ex caliditate. sicut ostendimus primum augmentum naturale esse augmentum dupli. Quia igitur q̄ in æquali continetur ex frigiditate, æquum est ei quod est in ipso ex caliditate. oportet vt sit caliditas primi gradus dupla etiā frigiditatis quæ est in æquali. Cum ipsius frigiditas suæ caliditati sit æquale. Et quia caliditas primi gradus dupla est frigiditatis quæ reperit in æquali. Erit ergo quod est in ipso ex frigiditate quantum est medietas eius, quod est in ipso ex caliditate, ergo caliditas erit pars, & frigiditas partis medietas. In gradu quoq̄ secundo quod ex caliditate reperitur, duplum est eius quod est in primo ex caliditate, sicut patefecimus ex augmento dupli. Sed quæ est in primo gradu caliditatis (vt ostensum est) duplum est eius quod in æquali est ex caliditate, & duplum etiā eius quod est in ipso ex frigiditate. Oportet ergo ut sit quod est in gradu secundo ex caliditate quadruplū eius quod est in æquali ex caliditate, & quadruplum ē frigiditatis quæ est in ipso. Cum cōmensuratio ad frigiditatem facta fuerit, & quæcunq̄ fuerit caliditas secundi gradus est quadrupla frigiditatis, quæ est in æquali. Postq̄ quod in ipso est frigiditatis æquum est caliditati ipsius, erit caliditas duæ partes, & frigiditas partis medietas. In gradu s̄m tertio quod continetur caliditatis duplū existit eius, quod est in secundo ex caliditate, quæadmodum ostendimus ex incremento dupli. Sed quod in secundo gradu continetur ex caliditate, quadruplum existit eius quod est in æquali ex caliditate, & quadruplum etiā eius quod in eodē continetur ex frigiditate. Oportet igitur vt quod in gradu tertio existit, sit octuplū caliditatis quæ est in æquali, & octuplum etiā frigiditatis eiusdem cū cōmensuratio ad frigiditatem facta fuerit. Et cū caliditas gradus tertij octupla sit frigiditatis quæ est in æquali, erit quod est in ipso ex frigiditate octaua pars ei⁹, quod est in eo ex caliditate, ergo erit caliditas partes quatuor, & frigiditas pars media. In gradu quoq̄ quarto, quod est ex caliditate, duplū existit eius quod est in tertio

Ex caliditate, quæadmodum ex augmento dupli patefecimus, sed quod est in tertio ex caliditate, iam fuit octuplum eius quod in æquali continetur ex caliditate, et ē octuplū frigiditatis quæ est in ipso. Oportet igit vt sit quod est in gradu quarto ex caliditate sexdecuplum eius quod est in æquali ex caliditate, et etiā sexdecuplum eius quod in ipso continetur ex frigiditate. Cūq̄ ad frigiditatem mensuratū fuerit, quia caliditas quarti gradus caliditate tertij gradus dupla existit. Et cū caliditas quarti gradus sexdecupla fuerit frigiditatis quæ est in æquali, erit illud quod est in ipso ex frigiditate quantum est medietas octauæ partis ei⁹ quod in ipso reperitur ex caliditate. Erit igit caliditas octo partes, et frigiditas partis medietas. non dissimiliter quoq̄ ex frigiditate in primo gradu et secundo, et tertio, et quarto continebitur cū incremento ad caliditatem se habebit, s̄m proportionis modum quem præmisimus ex frigiditate et mensura in humiditate et siccitate ad eundem modū obseruabitur. Iam ergo ex hoc manifestum fuit quod cum tu proportionaueris virtutes contrarias, virtutibus quæ ab æquali recedentes peruenerunt ad augmentum, quæ in quolibet graduū est medietas partis vnus erunt æquales.

Cūq̄ autē proportionaueris eas s̄m modū resolutionis quæ habet ad præcedentes, erūt proportionales dupli proportione. hoc ē, q̄ frigiditas caliditatis, tertij gradus addit supra frigiditatem caliditatis quarti grad⁹, quantum est quarti gradus frigiditas. S̄m quoq̄ gradus secundus sup tertium, et primus sup secundum, et æquale sup primum hoc est q̄ frigiditas caliditatis quarti gradus, t̄ra ē quæta medietas octauæ partis caloris eiusdē, et in tertio gradu octaua, et in secundo quarta, et in primo media, et in æquali s̄m. Calor quoq̄ qui attenditur s̄m dominium frigiditatis in tertio gradu, eodē modo calorem frigiditatis, quarti gradus superat cū quantitate caloris, quarti gradus. Gradus ē residui s̄m se habent. In siccitate quoq̄ et humiditate idē inuenitur.

Iam ergo ex hoc quod præmisimus, manifestū est et omnibus proportionibus quæ in proportionem augmenti attenduntur, proportionē dupli maiorem existere, in qua æquale reperit, hoc est q̄ ipsa in æquale resoluit, sicut demonstrauimus. Musicæ quoq̄ tractator docuit hanc proportionē, omnibus alijs proportionibus meliorem existere, et naturis conuenientiorē esse. s̄m dupli proportionē. Ex hoc quoq̄ declaratū est, quosdā nō nominasse gradū primum, secundum, tertium, et quartum, nisi solummodo s̄m modū quo numeri ordinatio nominat, et nō aliter, hoc est q̄ eorū sermo in nominando gradū primum, secundum, tertium, et quartum, non intelligit absq̄ qualibet duarū intentionū, quarū vna est eorū, qui eos s̄m ordinē numeri et eorū computationē nominauerunt, quæ est huius. 1. 2. 3. 4. Alia autē eorū qui hoc s̄m modū virtutū dixerūt, s̄m qui quartum nominauerūt gradū, eo q̄ eius virtus, primi quadrupla existit. Siqui igit hos gradus. s̄m primum secundum, tertium, et quartum, sic nominari dixerūt s̄m ordinē numeri, et non s̄m virtutū ordinationem, nō erit eorū dictio cōueniens, s̄m primum modū nominationis cū ipsi in gradibus virtutes querant. Quod si fuerint aliq̄ qui dicāt in gradibus, quartum dici, q̄ eius virt⁹ sit quadrupla primi, et triplū, causa s̄m virtutis quæ est tripla primi, erit iste ordo graduum absq̄ proportionē. Nos vero iam ostendimus in precedentibus ipsos proportionales existere. Gal. quoq̄ in li. decem tractatum quem de componendis medicinis edidit. in parte videlicet octaua, cum de quinta cōfectione medicinarum Andromachi tractaret ad curandū stomachum eorum destruxit sententiā et qui quarti gradus virtutē primi quadruplā, et tertij primi triplā assererāt. Cōfectio autē illa satis aperte potest in libro illo intelligi, si quis intente ipsum cōsiderare voluerit, et si fuerit boni intellectus, et in proportionē et proportionalitate instructus intelliget sententiā eorū qui dicunt, quartum gradū quadruplū primi annullatā esse. Alij autē præterea fuerūt qui graduū virtutes s̄m hunc ordinē se habere dixerūt, affirmantes virtutē caloris primi gradus ha-

bere

bere in se quinq; octauas virtutis caloris quarti gradus. Ideo q; eius tres octauas remanent frigida. Dixerunt etiā q; virtus caliditatis secundi gradus habet in se tres quartas virtutis caliditatis, quarti gradus, & remanebit eius quarta frigida. Et q; virtus caliditatis tertij gradus continet octauas virtutis caliditatis quarti gradus, & remanebit eius octaua frigida. Quod autem eos in hac induxit sententiam, fuit quidam qui dixit, q; si nos misceremus medicinam in quarto gradu calidam cum medicina frigida in eodē gradu, æquaretur medicina, & essent in ea quatuor partes calidæ & quatuor frigida. Sed si adderemus quintam partem calidam, esset calida in primo, essentq; ipsius quinq; partes calidæ, & tres frigida. Similiter si adderemus sextam partem calidam, esset in secundo gradu calida, & eius essent tres quartæ partes calidæ, & alia quarta frigida, septimam quoq; partem calidam si adderemus, esset medicina calida in tertio gradu, essentq; ipsius .7. octauas calidæ, & reliqua octaua frigida. Quod si octauam partem adderemus calidam, esset medicina calida in quarto gradu, esset autē tota calida nihil habens in se frigiditatis. Huius autē intētio falsa existit, & sūm modum experimenti, et sūm eum qui contra eū argumētatur, ponēs principiū suum sūm dicta illius, hoc est q; si prædictus misceret medicinam calidā in tertio gradu, cū medicina frigida in eodē gradu, æquaretur medicina, essentq; in ea tres partes calidæ, & tres frigida. Quod si pars vna caliditatis adderetur, esset calida in primo gradu, & essent eius, quatuor partes calidæ, & duæ frigida. Essent igit; sūm hoc primi gradus duæ tertie calidæ & vna frigida. Ex pmissis vero, .s. eius octauas fuerūt calidæ, & tres frigida, hoc autē impossibile est. Si quoq; si pars secūda cū prima calida fieret, esset medicina in secūdo gradu essentq; ei⁹ partes quinq; calidæ, & pars reliqua frigida. ergo sūm hunc modū, .s. sextæ secundi gradus existerent calidæ & vna frigida. Sed in præcedentibus eius tres quartæ fuerūt calidæ, & vna frigida, quod oīno contrariū est & impossibile. Ita ēt si pars tertia cū secūda & prima calida fiat, erit medicina tota calida nihil in se retinēs frigiditatis. Sed in præcedentibus ostēsum fuit, q; cum pars tertia cū partibus quæ ipsas præcedunt in quarto gradu calida sit, eius .7. octauas existunt calidæ & reliqua octaua frigida. Ideoq; intētio hæc manifeste falsa existit. Non. n. oportet v; huius intentionis. inuentor aliquid in gradu quarto attēdat, quod non æquale in gradu tertio & secūdo obseruari possit. Postq; igit; huius intētionis falsitas manifeste apparuit, & ei⁹ est ēt sentētia manifeste destructa, q; virtutē quarti gradus primi quadruplā & tertij triplā primi asserebant, ex eo q; Gal. in receptione medicinae sui libri comprobauit, & ex eo q; nos declarauim⁹.

Et postq; ostēsum est, q; gradus dupli proportiōe proportionales existunt, scilicet q; proportio virtutis gradus primi ad secundum, in effectu, est sicut proportio virtutis gradus secundi ad tertium, & proportio virtutis gradus tertij ad quartū, declarabo nūc quō cognitio cōponendi medicinas sūm hanc proportionē quæ omnibus ab his in proportionē augmentorū melior existit comprehendī queat.

De compositione medicinarum. Cap. ix

Dicam ergo q; compositio medicinarū licet infinitas recipiat sectiones, in sex tamen restringit, cū sub regulis rationis cōprehensa fuerit. Quarū vna est cōpositio medicinae calidæ cū alia medicina calida. Et secūda cōpositio medicinae frigida cum alia medicina frigida. Et tertia cōpositio medicinae calidæ cū medicina frigida, quarta quoq; cōpositio temperatæ cū medicina tēperata. quinta ēt cōpositio medicinae tēperatæ cū medicina calida. Et sexta cōpō medicinae tēperatæ cū medicina frigida.

Compositio quoq; medicinae calidæ cū alia calida tribus fit modis. Vnus est, vt ipsa misceat medicinae æque calidæ, vt ipsa est. Secūdus vt coniungat medicinae maioris caliditatis. Tertius vt medicinae minoris caliditatis coniungat. Quod si cōpō medicinae æque caliditatis fiat, non erit in ea

A caloris augmentū, neq; minuetur ex ea aliquid. Et si cōpositio medicinae fiat ex medicina calida, et alia quæ sit minoris caliditatis, erit medicina cōposita minus calida. Sed si cōpositio medicinae fiat ex calida, & alia quæ sit maioris caliditatis erit medicina composita magis calida, neq; minuetur ex ea aliquid, & erit eius caliditas inter augmentū & diminutionem, i. inter caliditatem medicinae habentis caliditatem cum augmento, & alterius habentis ipsum calorem cū diminutione. Nos itaq; huius quod dixim⁹ exemplum ponamus, & hoc est q; cum nos miscuerimus duas aquas, quarū vnaqueq; sit bulliens in summo, neq; in nostra permissione mora interuenerit, nō minuetur ex ea aliquid, sed remanebūt feruentes vtræq;. Si autē aliam minus feruentem cū alia quæ magis ferueat cōmiscuerimus, augmentabit caliditas aquæ minus feruentis, pp aquam multum feruentē, & minuetur caliditas aquæ multū feruentis, pp aquam minus feruentē. Non est tā conueniens vt extimemus medicinā calidam, caliditatem calidioris medicinae cui admiscetur minuerē, pp modum qualitatis minoris caliditatis, sed pp proprietatem eius quod est cū eius minore caliditate ex qualitate frigiditatis. Eodēq; modo frigiditas medicinae frigidioris minuetur ex eo q; est minus frigida ex qualitate caliditatis, pp hoc ēt in præcedentibus declarauimus frigiditatem cū caliditate primi gradus æquari medietati caliditatis ipsius, & sic in reliquis gradibus est intelligendum, vt ex hoc cognoscas illud q; nomen frigiditatis, comprehendit ex noīe caliditatis. Aut nomen caliditatis ex noīe frigiditatis. Aut nomē humiditatis ex nomine siccitatis. Aut nomen siccitatis ex noīe humiditatis, quē admodū in sequentibus propalabo. Cōpositio vero medicinae quæ fit ex frigida medicina cū alia frigida medicina, tribus ēt fit modis. Vno vt medicina frigida in cōpositione iungat alij medicinae eiusdē qualitatis, vel frigiditatis. Non ergo qñ fiet cōpō augmentabit frigiditas, neq; minuetur ex ea aliquid, secūdo uero ut in cōpōne medicina frigida cū alia maioris frigiditatis misceat, tertio vero vt in cōpositione medicina frigida aliq; minoris frigiditatis adiungat & augmentat frigiditatis ex diminutē frigiditate minuetur, eritq; medicina cōposita inter frigiditatem frigidioris, & frigiditatem minus frigida. Hoc qd manifestū est & apparens ei, qui propositū exemplū memoriæ cōmendauit. Rursus in cōpōne quæ fit ex cōiunctione quæ est medicinae calidæ cū frigida, vnaqueq; qualitātū a sua minuitur cōtraria, & rursus in cōpōne quæ fit ex cōmitione medicinae æqualis cū alia æquali erit medicina cōposita ex his æqualis. In cōpositione quoq; quæ fit ex coniunctione medicinae calidæ cū æquali erit medicina ex his cōposita nō æqualis, qia cū æquale in æquali admistū fuerit, nō erit medicina ex his cōposita æqualis. Hoc. n. verū est ex p se notis q; probatione nō indiget, & necesse est vt caliditas medicinae calidæ minuat ex eo q; declarauimus & hoc ē quod illud quod est minus calidū ex qualitate frigiditatis reprimat caliditatem eius quod est magis calidum. Huius autem sermonis summa est, q; cum cōpositio sit ex cōmitione æqualiū cum æqualibus, & calidarum cū calidis, & frigidarum cū frigidis eiusdem, i. tantæ frigiditatis nō augmentabitur eorum virtus neq; minuetur ex eo quod est in ea aliquid. Erit ergo tēperata aut calida aut frigida. Sed cū compositio fiat ex commixtione medicinarum diuersarum ex augmento & diminutione, aut ex contrarietate, minus ab augmento augēbitur, & maius a diminuto minuetur.

Expositio cōpositionis medicinae, & renuntiatio cōpositionis medicinae calidæ, cū alia medicina calida.

Congregabis itaq; pōdera medicinarū calidarū quæ in gradibus sunt, & seruabis ea, quod ēt in eis ex virtutibus frigidis reperit coniūges, & quæ sit earū denotatio ex numero calidarū scies. Nos autē sepe in his quæ pcesserūt diximus, q; cū virtutes frigida fuerint quātū medietas calidarū virtutū, erit medicina ex eis cōposita i primo gradu calida. Et cū virtutes frigida fuerint quātū quarta pars

pars calidarum virtutū, erit medicina in secūdo gradu calida. Et cum fuerint virtutes frigide quantum octaua pars virtutum calidarum, erit medicina calida in tertio gradu. Et cum fuerint virtutes frigide quantum 16. virtutum calidarum, erit medicina calida in quarto gradu. Similiter quoque inuenit regula medicinarū in quibus frigiditas dominatur, & vni quatuor graduum cōparatur. Quod si virtus medicinae inter duos ex quatuor gradibus fuerit, proportionem eius ex differentia, quæ est inter illos duos gradus inueniri scias. Eius itaque quod diximus exemplum ponamus. Et hoc est quod cū miscuerimus pondus. 3. i. mastice (quod in secundo gradu calidum existit) cum pōdere. 3. h. cardamomi quod est in primo gradu calidum, multiplicabimus virtutē caliditatis primi gradus quæ est vna in. h. 3. cardamomi, & prouenient inde partes duæ. deinde multiplicabis virtutem etiā gradus secundi quæ est duo sūm primam regulam. in. 3. i. mastice, & prouenient inde partes duæ. Adjunges itaque duas partes caliditatis cardamomi duabus partibus caliditatis mastice, & fient quatuor partes calidæ, quas seruabis quæadmodum indicavi tibi. Tu autem iam sciisti ex præmissis quod partes quæ cum caliditate primi gradus existunt, sunt quantum medietas partium calidarum. Est ergo in illa ex frigiditate pars media cum ad partes calidas comparata fuerit. Multiplicabis ergo hanc mediam in pōderibus duarum. 3. cardamomi & erit pars integra frigida. Si itaque tu iam sciisti quod partes calidæ caliditate secundi gradus, duplū sunt primi, et quod earum quarta est frigida, & quod quarta duorum est medietas: Multiplicabis itaque medietatem in pondere vnius. 3. mastice, & erit medietas frigida. Eam igitur adiungētes parti frigide proueniēt ex eis pars & medietas partis frigiditatis. Scias itaque quæ sit denominatio partis & medietas partis frigide ex quatuor partibus calidis quas sciisti. Ipse autem erūnt tres octauæ. Ostensum est igitur quod huius medicinae cōpositæ tres octauæ quæ sunt cū eius partibus calidis, frigide sunt.

Iam autem sciisti quod frigiditas, quæ est cum caliditate primi gradus est quantum medietas eius, quod est in illo ex caliditate, & quod frigiditas quæ attenditur respectu caliditatis secundi gradus, est quantum quarta pars frigiditatis ipsius. Sciisti etiam quod tres octauæ minus sunt medietate, quæ est frigiditas quæ cum caliditate primi gradus reperitur, & plus quæ quarta quæ est frigiditas quæ sūm caliditatem secundi gradus attenditur. Oportet igitur ut medicina hic cuius tres octauæ quæ cū partibus calidis inueniuntur frigide sunt, inter gradum primū & secūdu existat. Cum ergo volueris scire in quanto gradu calida sit medicina, superfluitatem qua frigiditas quæ sūm primum gradum attenditur, frigiditatem quæ cum secundo gradu reperit superat. Scias quæ ē quarta partis frigide, minuasque hanc ex tribus octauis quæ frigiditas cōpositæ medicinae, & remanebit octaua. Deinde scies, quæ sit denominatio eius ex quarta quæ est superfluitas quæ inter duos gradus inuenitur, inueniesque ipsam esse medietatē. Ex hac quoque medietate caliditas secūdi gradus reprimef. Minuas itaque hanc denominationem gradu secundo, & erit medicina cōposita in medio secūdi gradus calida. Et hoc est quod demonstrare volumus. Regula quoque quæ in cōpositione medicinae frigide cum medicina frigida attenditur, Similiter erit denominatio compositionis calidæ cum frigida. Virtutes ponderum medicinarum calidarum quæ in gradibus attenduntur aggregabis, & quod cum eis est ex virtutibus frigidis adunabis, & vnumquodque eorum per se separatim seruabis. Virtutes quoque ponderum frigidarū, quæ in gradibus attenduntur, & quod cum eis est ex virtutibus congregabis. Demum virtutes calidas virtutibus calidis adiunges, & virtutes frigidas virtutibus frigidis. Si ergo virtutes calidæ cum frigidis alterentur, medicina cōposita in caliditate & frigiditate erit æqualis. Quod si virtutes calidæ frigidis plures fuerint, scies denominationem virtutum frigidarum ex eis, & facies sicut præmissi-

mus, frigide quoque virtutes si calidis plures extiterint, quæ sit virtutum calidarum denominatio ex eis denotabis, & facies, sicut præmissum est. Compositio autem medicinae æqualis cum æquali, est sicut diximus videlicet quod medicina cōposita ex eis erit æqualis.

Narratio autem compositionis æqualis cum medicina calida virtutes ponderum medicinarum æqualium, caliditas & frigiditas, vnumquodque valet genus, per se aggregabis. Virtutes quoque medicinarum calidarū, & quod cum eis est ex virtutibus frigidis similiter congregabis, demum virtutes calidas calidis, & frigidas frigidis adiunges. Et virtutes frigidas ex calidis denominabis, & facies ut præmissum est. Cuius exemplum est, ut misceamus manne. 3. i. cum cardamomi. 3. i. Et cum iam sciisti, quod illud quod ex caliditate in medicina æquali continetur, est quantum est in ipsa ex frigiditate, & quia hoc est ita, medietas ergo eius est calida, & alia medietas frigida. Quod igitur secūdu hoc in ipsa est ex caliditate, est pars media, & quod ex frigiditate pars media. Quod si poneremus quod in ea continetur ex caliditate partem, & frigiditate partē, & gradus reliquos secundum hunc ordinem statueremus scilicet proportionē dupli proportionales cōueniens esset. Sed quia caliditas primi gradus & ipsius frigiditas in primis partibus continentur, quæ sensui manifeste occurrūt, melius est, ut quod in æquali ex caliditate continetur et ex frigiditate: ponatur pars media calida et media frigida. Accipies itaque pro. 3. cardamomi partem. i. calidam, et mediam partē frigidam, propter hoc quod demonstrauimus. Pro. 3. quoque manne sumes mediam partem calidam et frigidam, coniunges deinde partes calidas duarum medicinarum, et proueniēt ex eis pars, & partis medietas calide, partes quoque duarum frigidarum medicinarum aggregabis, & proueniet ex eis pars vna frigida. Scies itaque quæ sit denominatio partis ex parte, & media, & erit duæ tertie. Scies igitur quod huius cōpositæ medicinae duæ tertie quæ ad calidas frigide sunt. Oportet ergo ut huiusmodi medicina cōposita æquali sit calidior, eo quod calor qui est in æquali est quantum ipsius frigiditas.

Scies itaque differentiam quæ est inter æquale, & gradum primum sūm frigiditatem, & hoc est medietas. Minue igitur eam ex duabus tertis, & remanebit sexta. Deinde scies quæ sit eius denominatio ex differentia quæ est inter æquale & gradum primum & inuenies tertiam. Ex hac ergo denominatione calida primi gradus fuit repressa. Ideoque medicinae caliditas, erit in duabus tertis gradus primi. Et hæc est regula quæ obseruanda est in compositione medicinae æqualis cum frigida. Illud præterea quod tibi pate feci in virtutibus calidis et frigidis, ex me intellige, quia in humidis & siccis idem obseruatur, & similiter in residuo eius totius quod in hoc libro continetur, ex intentione caliditatis & frigiditatis.

Exemplum componendi medicinam.

Medicina	pōdera	caliditatis	frigiditatis	siccitatis	humiditatis
Cardamomi	3. i.	pars. i.	pars. f.	pars. i.	ps. f.
Zuccari	3. h.	ptes. h.	pars. i.	ptes. h.	ps. i.
Indi	3. i.	pars. f.	pars. i.	pars. i.	ps. f.
Emblici	3. h.	pars. i.	partes. h.	ptes. h.	ps. i.

Congregabis itaque partes calidas, & erunt quatuor, & media. Partes quoque frigidas colliges, & erunt quatuor & media, & sicca erunt. 6. & humida erunt tres. postea scies quæ sit frigidarum partium denominatio ex calidis, ipsæ vero sunt totidem quot et illæ. Cum igitur æquales sint medicina cōposita in caliditate & frigiditate erit temperata. Deinde scies denominationem partium humidarum ex siccis, quæ est earum medietas. Et quia sicca est medicina, erit sicca in primo gradu, & in caliditate & frigiditate erit æqualis.

Exemplum

Exemplum compositionis alterius medicinae.

Medicinae	pondera	caliditatis	frigiditatis	siccitatis	humiditatis
Masticis	3.i.	ptes.ñ.	pars.f.	ptes.ñ.	pars.f.
Cardamomi	3.ñ.	ptes.ñ.	par.i.	pars.i.	pars.i.



Artes calidas adunabis, quæ erant quatuor, frigidæ autem cū collectæ fuerint, erit pars.i. & f. et sicq̃ erūt quatuor, humidæ quoq̃ erant pars vna, & dimidia. Deinde scies denominationē partiū frigidarum ex calidis, ex qua proueniūt. 3. s. Tres autem. 8. minus sunt medietate, quæ est frigiditas primi gradus, & plusq̃ quarta, quæ est frigiditas secundi gradus. Erit ergo caliditas huius medicinae compositæ ad dens supra caliditatem gradus primi, quia est plus duplo frigiditatis medicinae cōpositæ. Scias itaq̃ superfluitatē frigiditatis, quæ est inter gradū primū, & fm, q̃ est quarta. quam postq̃ minueris ex tribus octauis remanebit. 8. Scias ergo denominationem eius ex quarta, quæ est duorum graduum differentia, & inuenies eam medietatem. Est itaq̃ ex hoc sitū frigiditatis huius medicine supra frigiditatem gradus secundi, per quātitatē medietatis auctā fore. Ex hoc igitur consequitur caliditatem gradus secundi esse minoratam fm quantitatem suæ medietatis. Quātitas autem augmenti frigiditatis medicinae supra frigiditatem gradus tanta est, quanta est diminutio suæ caliditatis, cuius rei probatio est, quia si frigiditas gradus secundi augmentaret fm quantitatem frigiditatis, quæ est in gradu. 2. reprimeretur caliditas ipsius gradus, et descenderet ad gradum primum. Quod similiter erit obseruādū in reliquis gradibus. Iam igitur manifestum fuit mēsurā augmenti frigiditatis medicinae supra frigiditatem gradus mēsuræ diminutionis caliditatis eiusdē gradus æquari. Vnde cū medietas caliditatis gradus secundi in prædicta medicina sit diminuta, relinquitur vt sit ipsius caliditas, medietas caliditatis gradus secundi, vt si manus facies secundum hoc, q̃ præcessit in superfluitate, quæ inter gradum primum & secundum inuenitur, hoc tamen leuius est, & manifestius apparet probatio eius operationis.

Medicinae	pondera	caliditatis	frigiditatis	siccitatis	humiditatis
Masticis	3.ñ.	ptes.ñ.	pars.f.	ptes.ñ.	pars.f.
Acori	3.i.	pars.i.	pt.iiñ.	pars.i.	partes.iiñ.
Balaustia	3.i.	par.iiñ.	pars.i.	pars.i.	partes.iiñ.
Armell	3.i.	ptes.ñ.	par.iiñ.	par.ñ.	partes.iiñ.
Emblici	3.i.	par.iiñ.	pars.f.	pars.f.	partes.iiñ.
Nigellæ	3.ñ.	ptes.ñ.	pars.f.	par.iiñ.	pars.f.
Euphorbñ.	3.i.	par.iiñ.	par.iiñ.	par.iiñ.	partes.iiñ.
Nasturcñ.	3.i.	par.iiñ.	par.iiñ.	par.iiñ.	partes.iiñ.
Medicine	pondera	caliditatis	frigiditatis	siccitatis	humiditatis
Masticis.	3.ñ.	par.iiñ.	pars.i.	par.iiñ.	par.i.
Acori.	3.i.	ptes.ñ.	pars.f.	ptes.ñ.	pars.f.
Balaustia.	3.i.	pars.f.	ptes.ñ.	ptes.ñ.	pars.f.
Armell.	3.i.	par.iiñ.	pars.f.	par.iiñ.	pars.f.
Emblici.	3.i.	pars.f.	pars.i.	pars.i.	pars.i.
Nigellæ.	3.ñ.	ptes.8.	pars.i.	ptes.8.	pars.i.
Euphorbñ.	3.i.	ptes.8.	pars.f.	ptes.8.	pars.f.
Nasturcñ.	3.i.	ptes.8.	pars.f.	ptes.8.	pars.f.
Mellis.	3.i.	ptes.cc.	ptes.l.	par.cc.	partes.l.



Vius itaq̃ medicinae partes frigidæ si ex calidis denominentur: erunt ipsarū quinta. Quinta vero minor est quarta, quæ est quantitas frigiditatis gradus secundi, & maior. 8. quæ est frigiditas gradus tertij. Quæ pp̃ considerandum est, q̃ si augmentum quintæ supra octauam, et inuenitur esse trium quar-

tarum decinæ, cuius denominabis, ergo eas ex octaua, & erunt tres. 5. Minuentur itaque tres quintæ a gradu. 3. & remanebit medicina calida in duabus quintis, gradus tertij. Quod si hæc medicina ex centū. 3. mellis conficiatur, erunt secundum hunc numerum, & hoc pondere. Erit. n. ipsius frigiditas minor quarta per quātitatem vnius partis & trium quartarum partis vnius, quod est valde paruum. Oportet igitur, vt huius medicinae caliditatis secundi gradus caliditate sit maior fm paruanā quātitatem, videlicet partis, & trium quartarum vnius partis. Directio siue rectificatio graduum vnius, v3 ex contrarietate, quæ est in alio. Gradus itaq̃ quarti caliditatis atq̃ frigiditatis a suis contrarijs, quæ in alijs sunt gradibus, rectificantur ab his. f. quæ sunt in gradu. 3. ex quantitate dupli, & septime vnius, & ab his, q̃ sunt in gradu. 2. ex quincuplo, ab his quoq̃, quæ sunt in primo gradu ex quādecuplo. Gradus itaq̃ tertij caliditatis & frigiditatis a suis cōtrarijs rectificant, quæ in alijs sunt gradibus, ab his v3, quæ sunt in 2. ex duplo, et tertia et ab his, q̃ supra ipsum ex septuplo.

Gradus quoq̃ secundi caliditas et frigiditas rectificat a suis cōtrarijs, quæ sunt in primo ex triplo. Rectificatio vero hic, temperamentum intelligitur. Intenditur. n. vt caliditas frigiditate temperetur, aut frigiditas caliditate, & sic in alijs. Ideo æquale nullum temperat ex gradibus cum ipsius caliditas quarta sit ipsius frigiditatis. Vnde cū medicina cōponetur ex æquali, & non equali, nunquam erit equalis. Scias ergo hoc. Compositio quarti gradus cū suo cōtrario, quod est in tertio, vt ab eo tēperetur, huius itaq̃ cōpositæ medicinae partes. 9. calidæ, & media septima frigidæ similiter. 9. & media septima.

Medicina.	pondera	caliditas	frigiditas.
Piperis.	3.i.	partes.8.	pars.f.
Hypocisthus.	3.ñ. & 7.	ps.i. & f. 7.	partes.8. & 4. 7.

Compositio gradus. 4. cum eo, quod ex suo contrario minuit in. 2. vt tēperetur, huius quoq̃ medicine partes calidæ sunt. 10. & media, & frigidæ similiter. 10. et media.

Medicinae.	pondera	caliditas	frigiditas
Piperis.	3.i.	partes.8.	pars.f.
Balaustia.	3.f.	ptes.3. et f.	partes.10.

Cōpositio gradus. 4. cum eo, quod est in primo ex suo contrario, vt temperetur. huius itidem medicinae partes calidæ sunt. 15. et media, et frigidæ. 15. et media.

Medicinae.	pondera	caliditas	frigiditas
Piperis.	3.i.	partes.8.	pars.f.
Violarum.	3.15.	ptes.7. et f.	partes.15.

Compositio gradus. 3. cū eo, quod in secundo gradu inuenitur ex suo cōtrario, vt temperetur. huius sifr medicinae partes calidæ sunt. 5. & sexta, et frigidæ. 5. & 6.

Medicinae.	pondera	caliditatis	frigiditatis
Assari.	3.i.	partes.4.	pars.f.
Arnoglossa	3.ñ. et 3.	pars.i. et 6.	partes. 4. et 2. 3.

Cōpositio gradus. 3. cū eo, quod ex suo cōtrario in primo gradu existit, vt tēperetur. huius et medicine cōpositæ partes calidæ sunt. 7. et media, et frigidæ. 7. et media.

Medicinae	pondera	caliditatis	frigiditatis
Galangæ.	3.i.	partes.4.	pars.f.
Mirabol.	3.7.	ptes.3. et f.	partes.iiñ.

Cōpositio gradus. 2. cū eo, quod ex suo cōtrario in primo reperit, vt tēperet. huius sifr medicinae cōpositæ partes calidæ sunt tres et media, et frigidæ tres, et media.

Medicinae.	pondera	caliditatis	frigiditatis
Ambrae.	3.i.	partes.ñ.	pars media
Bellirici.	3.iiñ.	pars.i. et f.	partes.iiñ.

Explicit lib. Alchindi de gradib⁹ cōpositarū medicinarū.
Medicinae

Medicinæ Galeni compositio, quam secundum Andromacum edidit, in octaua parte libri. x. tractatum.

Manfiones	medicîæ	potentia	
Frigida, & licca in 2. gradu.	arno-glossa	partes. 6.	
Calefacit, et siccat in 2. gradu.	masticis	partes. 3.	
Calefacit, et siccat in 2. gradu.	myrrhæ	pars. i.	
Calefacit et desiccatur in 2. gradu.	mentæ	pars. i.	

Caliditatis	frigiditatis	humiditatis	siccitatis
pars. i.	ptes. 4.	pars. i.	partes. iiii.
ps. i. et. 3. ptis	partis. 3.	3. vni ⁹ partis.	ps. i. et. 3. p. vni ⁹ .
partis. 3. duæ	partis. 6.	partis sexta.	partis. 3. duæ.
partis. 3. duæ.	partis. 6.	partis sexta.	partis. 3. duæ.

Receptio huius medicinæ, quæ in libro Gal. de. x. tractatibus continetur, in quo secundum auctoritatem Andromachi scribit in tractatu, videlicet. 8. cuius etiam Alchindus auctoritatem induxit quartum gradum esse primi quadruplum, & tertium primi triplum Galeni verba

erronea erūt, & erit medicina stomacho nociua propter multitudinem calidarum partium. Scias ergo hoc, q̃ in principio libri quædam præposita fuit figura, in qua numeri proportionales quasi cōfuse dispositi sunt. Ideo in hoc loco ad maiorem expressionem hanc subiecimus tabulam: vt quod ibi dicitur, distincte intelligatur de partibus graduum. Sciendum est, q̃ si quis subtiliter voluerit attendere remissæ qualitatis augmentum, & intense remissionem, inueniet eas certissime. Caueat tamē ne vnquam eas æquales reddat. Non enim essent ter in gradu.

Quartus adæquatur cum primus quindecuplatur. Alter, vt æquetur cum quarto quincuplicetur. Septima, donetur duplo sic ternus habetur. Tertius æquatur cum primus septuplicatur. Alter, vt æquetur sibi duplo tertia detur. Altera adæquatur cum primus subtriplicatur.

	.1.	.1.	.1.	
	.1.	.2.	.4.	
	.2.	.3.	.4.	
	.3.	.5.	.7.	
	.2.	.5.	.11.	
	.3.	.8.	.13.	

Alchindi libellus de gradibus medicinarum explicat.

Explicit opus Ioannis Mesuæ cum alijs autoribus ad eandem rem pertinentibus.

REGISTRVM

✠ ✠ aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr ss tt uu xx yy. A B C D E F G H I K L M N
O P Q R S T V X Y Z. Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq.
Quaterniones oēs, præter ✠ ✠ xx yy Oo Pp terniones, Q q vero quinternionem.



Venetijs, In Officina hæredum Lucae Antonij Iuntæ.

